2022

14

Gesundheit

Neuchâtel 2021

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2022

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Statistik BFS

Themenbereich «Gesundheit»

Aktuelle themenverwandte Publikationen

Fast alle vom BFS publizierten Dokumente werden auf dem Portal www.statistik.ch gratis in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Gedruckte Publikationen können bestellt werden unter der Telefonnummer 058 463 60 60 oder per Mail an order@bfs.admin.ch.

Gesundheit – Taschenstatistik 2020, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 2021, BFS-Nummer: 1540-2000, 44 Seiten

Medizinisches Kodierungshandbuch. Der offizielle Leitfaden der Kodierrichtlinien in der Schweiz Version 2022, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 2021, BFS-Nummer: 543-2200, 240 Seiten

Medizinische Statistik der Krankenhäuser – Standardtabellen 2019, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 2020, su-b-14.04.01.02-MKS-2019

Todesursachenstatistik, Sterblichkeit und deren Hauptursachen in der Schweiz 2018, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 2021, BFS-Nummer: 1257-1800, 8 Seiten

Schweizerische Gesundheitsbefragung 2017 – Standardtabellen, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 2019, www.portal-stat.admin.ch/sgb2017/

Schweizerische Gesundheitsbefragung 1992–2017, Verhütung in der Schweiz, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 2021, BFS-Nummer: 213-1720, 8 Seiten

Krebs in der Schweiz 2012–2016, Bundesamt für Statistik, Nationales Institut für Krebsepidemiologie und -registrierung (NICER), Neuchâtel 2020

Medizintechnische Ausstattung von Spitälern und Arztpraxen im Jahr 2019, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 2021, BFS-Nummer: 2126-1900, 8 Seiten

Statistiken der Spitalbetriebe 2019, Stationäre Spitalkosten steigen 2019 wenig an, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 2020, Medienmitteilung, 3 Seiten

Themenbereich «Gesundheit» im Internet

www.statistik.ch → Statistiken finden → 14 – Gesundheit
oder www.health-stat.admin.ch

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2022

Redaktion Sektion Gesundheit der Bevölkerung,
Bereich Medizinische Klassifikationen
Herausgeber Bundesamt für Statistik (BFS)

Neuchâtel 2021

Herausgeber: Bundesamt für Statistik (BFS)

Auskunft: Kodierungssekretariat, codeinfo@bfs.admin.ch

Redaktion: Sektion Gesundheit der Bevölkerung, Bereich Medizinische Klassifikationen, BFS

Inhalt: Sektion Gesundheit der Bevölkerung, Bereich Medizinische Klassifikationen, BFS; und für die Grundlage: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services

Reihe: Statistik der Schweiz

Themenbereich: 14 Gesundheit

Originaltext: Deutsch

Layout: Sektion DIAM, Prepress/Print
Dieses Dokument wurde automatisch aus einer Datenbank heraus erzeugt. Es entspricht daher nicht dem üblichen typografischen Standard der BFS-Publikationen.

Online: www.statistik.ch

Print: www.statistik.ch
Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel,
order@bfs.admin.ch, Tel. 058 463 60 60
Druck in der Schweiz

Copyright: BFS, Neuchâtel 2021
Wiedergabe unter Angabe der Quelle
für nichtkommerzielle Nutzung gestattet

BFS-Nummer: 659-2212

ISBN: 978-3-303-14347-6

Inhaltsverzeichnis

Einleitung V

Alphabetisches Verzeichnis – Band 1 (A–L)

A 3

B 55

C 81

D 91

E 111

F 147

G 169

H 197

I 223

J 245

K 247

L 291

Alphabetisches Verzeichnis – Band 2 (M–Z)

M 315

N 345

O 361

P 373

Q 413

R 415

S 435

T 487

U 523

V 533

W 553

X 563

Y 565

Z 567

Einleitung

Grundlage

Die vorliegende Ausgabe des alphabetischen Verzeichnisses der CHOP 2022 basiert auf dem am 30. Juli 2021 veröffentlichten systematischen Verzeichnis der CHOP 2022.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der schweizerischen Operationsklassifikation nehmen die Differenzierung und Komplexität der abgebildeten Prozeduren ständig zu. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und den Anwenderinnen und Anwendern die Kodierung zu erleichtern, bietet sich das alphabetische Verzeichnis als Einstieg für die Suche eines Kodes an. Wie schon in den Vorjahren wurde das alphabetische Verzeichnis maschinell mittels Textpermutation erstellt.

Gültigkeit

Die im November 2021 veröffentlichte Version des alphabetischen Verzeichnisses CHOP 2022 ist ab dem 1. Januar 2022 gültig.

Sprachen, Formate, Verfügbarkeit

Das alphabetische Verzeichnis der CHOP 2022 steht in drei Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch) und in verschiedenen Formaten (PDF, CSV, Print) zur Verfügung. Die PDF-Version erscheint in einem Band und die gedruckte Papier-Version in zwei Bänden pro Sprache. Die PDF- und CSV-Versionen können direkt von der Internetseite des BFS heruntergeladen werden. Die Bestellung einer kostenpflichtigen Print-Version ist ebenfalls über die Internetseite des BFS möglich.
Die Instrumente zur medizinischen Kodierung finden Sie unter:
www.statistik.ch:
Bundesamt für Statistik → Statistiken finden → 14 – Gesundheit → Grundlagen und Erhebungen: Nomenklaturen → Medizinische Kodierung und Klassifikationen → Instrumente zur medizinischen Kodierung → Gültige Instrumente zur medizinischen Kodierung je Jahr.

Technische Bemerkungen

Aufgrund des knappen Zeitfensters zwischen der Fertigstellung der systematischen Verzeichnisse und der Erstellung der alphabetischen Verzeichnisse wurden letztere weitestgehend auf maschinellem Weg erarbeitet.

In einem ersten Schritt geht es darum, jene Kode-Titel und Anmerkungen aus dem systematischen Verzeichnis auszuwählen, die im alphabetischen Verzeichnis übernommen werden sollen. Die Titel der Resteklassen «n.n.bez.» werden dabei nicht berücksichtigt.

Der zweite Schritt besteht darin, die ausgewählten Texte in ihre Komponenten aufzuspalten. Ein Set von Regeln definiert die Form, in der diese Komponenten im alphabetischen Verzeichnis erscheinen sollen. Beispielsweise werden Leerwörter, die nicht als Haupteintrag oder in den Untergliederungen erscheinen sollen, gestrichen. Begriffe von geringer inhaltlicher Bedeutung, bzw. sehr häufig vorkommende Wörter erscheinen im Verzeichnis nicht als Haupteintrag, bleiben aber in den permutierten Texten erhalten. Dazu gehören z. B. Wörter wie «offen», «geschlossen», oder «Exzision». Einige Substantive und Adjektive werden in ihrer Stammform dargestellt und gewisse zusammengesetzte Begriffe zerlegt. Im Falle eines zusammengesetzten Begriffes dient der Verweis «siehe/siehe auch» dazu, mittels der zweiten oder dritten Komponente eines Ausdrucks auf den Gesamtbegriff zu verweisen. Beispielsweise verweist für den Gesamtbegriff «Dünndarmresektion» (= Dünndarm; Resektion) ein «siehe/siehe auch» bei «Resektion» auf «Dünndarmresektion». Der Verweis «siehe/siehe auch» erlaubt es zudem, Begriffe in das alphabetische Verzeichnis aufzunehmen, die im systematischen Verzeichnis nicht vorkommen, jedoch die Suche z. B. mittels Synonymen erleichtern. Es ist jedoch anzufügen, dass das alphabetische Verzeichnis der CHOP im Moment durch keine zusätzlichen Begriffslisten oder medizinische Thesauri ergänzt wird.

In einem dritten Schritt werden die bereinigten Inhalte permutiert. Durch diese Textpermutation erscheint jeder inhaltlich relevante Begriff als Haupteintrag im Index. Im alphabetischen Verzeichnis kann die ursprüngliche hierarchische Abfolge der Einträge dank der automatisch eingeführten Einzüge, Aufzählungsstriche und Zeichen rekonstruiert werden (siehe Erklärungen im Abschnitt zur Benutzung des Verzeichnisses).

In einem vierten Schritt werden die Regeln betreffend «siehe/siehe auch» in alphabetischer Reihenfolge unter den Haupteinträgen des Verzeichnisses eingeordnet.

Benutzung des Verzeichnisses

Das alphabetische Verzeichnis dient nur als **Einstiegshilfe zum Auffinden eines Kodes**. Der im alphabetischen Verzeichnis gefundene Kode muss unbedingt **anhand des systematischen Verzeichnisses verifiziert** werden.

Dank der Permutation der bestehenden Texte des systematischen Verzeichnisses können alle wichtigen Begriffe gefunden werden. Da alle selektierten Begriffe als Haupteintrag (fettgedruckt) erscheinen, kann sowohl nach Lokalisationen (z. B. Oberarm), wie auch nach Prozeduren (z. B. Transplantation) und Eigennamen für Eingriffe (z. B. unter Ross für Operation nach Ross) sowie nach spezifischen Adjektiven (z. B. allogen) gesucht werden. Unter den Haupteinträgen sind jeweils die weiteren Begriffe eingerückt und in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Wie folgendes Beispiel zeigt, kann man einen Kode auf verschiedene Weise suchen:

52.95.11 Extraktion von Stein(en) aus dem Ductus pancreaticus, laparoskopisch

Erscheint unter:

Ductus
[…]
- Pancreaticus
[…]
- - Laparoskopisch ¬
[…]
- - - Extraktion Stein(en) aus dem 52.95.11

Extraktion
s./s.a. Erysiphakextraktion
[…]
- Stein
- - Ductus pancreaticus
- - - Laparoskopisch ¬ 52.95.11

Laparoskopisch
[…]
- ¬
[…]
- - Extraktion von Stein(en) aus dem Ductus pancreaticus, 52.95.11

Stein
s./s.a. Gallenstein
[…]
- Ductus pancreaticus
- - Laparoskopisch ¬ Extraktion von 52.95.11

Zu beachten:
Lesbarkeit: Aufgrund der Löschung der Leerwörter, der Angabe der Stammform sowie der Permutation der Wörter kann die Lesbarkeit der Texte erschwert sein. Um die Lesbarkeit zu erleichtern, gibt das Zeichen (¬) an, wann ein Text endet respektive beginnt. Um den gesamten Text in seiner ursprünglichen Form zu lesen, beginnt man nach diesem Zeichen und liest den Indexeintrag und die entsprechenden Einziehungen, bis der gewünschte Inhalt mit anschliessendem Kode erscheint.

Diversität des Wortschatzes: Aufgrund der Benutzung unterschiedlicher Bezeichnungen für gleiche Konzepte bei der Bearbeitung der Anträge und der Integration in die CHOP ist kein einheitlicher Wortschatz vorhanden. Das betrifft auch die Verwendung von Singular- und Pluralformen sowie Begriffe in unterschiedlichen Sprachen (Deutsch – Latein – Griechisch – Englisch, z. B.: Ulkus – Ulcus).

Englische Einträge: Englische Bezeichnungen werden als Ganzes geschützt. Der entsprechende Indexeintrag erscheint somit nur unter dem Buchstaben des ersten Worts, z.B erscheint «Tissue engineering» nur unter «T» wie «Tissue» und nicht unter «E» wie «engineering».

Verweise: Im alphabetischen Verzeichnis der CHOP werden zwei Varianten von Verweisen verwendet:

- «siehe/siehe auch» (s./s.a.): Ohne weiteren permutierten Text unter dem Indexeintrag wird per «siehe/siehe auch» auf einen spezifischeren Indexeintrag verwiesen (z.B. Diastase s./s.a. Rektusdiastase). Mit weiterem permutiertem Text unter dem Indexeintrag wird per «siehe/siehe auch» auf andere Indexeinträge (Synonyme, Unterbegriffe, usw.) gewiesen, die zusätzlich für das Auffinden des gesuchten Kodes helfen können.
- «Siehe spezifischeren Eintrag» (s./s.a. spezifischeren Eintrag): Sehr häufige Wörter (> 300-mal in der CHOP vorkommend) werden nicht von den permutierten Texten, in denen sie erscheinen, ergänzt. Häufige sinntragende Wörter werden als Indexeintrag aufgenommen und mit einem Verweis gekennzeichnet, der zu einer Suche nach spezifischeren Einträgen einlädt, z.B. Exzision s./s.a. spezifischeren Eintrag.

Einfluss auf die Kodierung und Ausblick

Aufgrund der sehr spezialisierten medizinischen Terminologie sind gute medizinische Kenntnisse für die Kodierung notwendig. Im Zweifelsfall ist die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt zu Rate zu ziehen. Für die Zukunft kann geprüft werden, ob eventuell andere medizinische Begriffssammlungen in das Verzeichnis einfliessen sollten oder ein kontrolliertes Vokabular den Zugang zu den Kodes vereinfachen könnte. Durch konkretere Selektion der Begriffe könnte der Inhalt komprimiert und damit auch der Umfang des Verzeichnisses reduziert werden. Anregungen und Vorschläge für Korrekturen und Weiterentwicklungen der kommenden Publikationen nehmen wir gern entgegen.

Verdankung

Allen, die mitgeholfen haben, das alphabetische Verzeichnis zu erstellen, danken wir für ihre wertvolle Unterstützung. Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle auch bei allen Kolleginnen und Kollegen, die uns ihre Anregungen und Korrekturen übermittelt haben.

Alphabetisches Verzeichnis

A.

- Abdominalis ¬
- - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.13.34*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.13.24*
- - Einfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.11.34*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.11.24*
- - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.1A.24*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.1A.14*
- - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.1B.24*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.1B.14*
- - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.18.24*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.18.14*
- - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.12.34*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.12.24*
- Auricularis) ¬ Dissektion Hautarterie (A. temporalis superficialis, A. occipitalis, *02.51*
- Axillaris
- - Mit Ersatz ¬ Resektion der *38.43.11*
- - ¬
- - - *38.13*
- - - Inzision der *38.03.11*
- - - Naht der *39.31.21*
- Basilaris ¬ Angiographie der *88.41.11*
- Brachialis ¬
- - *38.13*
- - Arterieller Bypass zwischen: Aorta, A. carotis und *39.22*
- - Naht der *39.31.22*
- Carotis
- - A.
- - - Brachialis ¬ Arterieller Bypass zwischen: Aorta, *39.22*
- - - Carotis und A. carotis ¬ Bypass zwischen *39.22.11*
- - - Subclavia ¬ Bypass zwischen *39.22.13*
- - - Vertebralis ¬ Bypass zwischen *39.22.12*
- - Aorta ¬ Bypass zwischen *39.22.14*
- - Communis

A. *–Fortsetzung*

- Carotis *–Fortsetzung*
- - Communis *–Fortsetzung*
- - - Äste ¬ *00.21*
- - - Externa interna ¬
- - - - *38.02*
- - - - *38.12*
- - - - *38.32*
- - - - *38.42*
- - - - *38.62*
- - - - *38.82*
- - Externa ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der *21.06*
- - Interna) ¬ Angiographie der *88.41.11*
- - Sonstige ¬ Bypass
- - - *39.22.19*
- - - Zwischen Aorta, A. subclavia und *39.22.99*
- - ¬
- - - Arterieller Bypass zwischen: Aorta, A. subclavia und *39.22*
- - - Bypass zwischen A. carotis und *39.22.11*
- - - Lokale [regionale] Perfusion der *39.97.09*
- Cerebri anterior media ¬
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*
- Communicans posterior ¬
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*
- Ethmoidales ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der *21.04*
- Femoralis
- - Arterien der unteren Extremitäten, sonstige ¬ Arteriographie der *88.48.99*
- - Communis superficialis
- - - Profunda ¬
- - - - *38.68*
- - - - *38.88*
- - - ¬
- - - - Endarteriektomie der *38.18.10*
- - - - Inzision der *38.08.10*
- - Mit
- - - Anastomose (communis) (superficialis) ¬ Resektion der *38.38.10*
- - - Ersatz (communis) (superficials) ¬ Resektion der *38.48.10*
- Gastrica
- - A. gastrica, A. hepatica und A. lienalis ¬ Transposition der *39.59.15*

A. *–Fortsetzung*

- Gastrica *–Fortsetzung*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.12*
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.43*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.43*
- - ¬
- - - *38.46*
- - - Endarteriektomie der *38.16.12*
- - - Inzision der *38.06.12*
- - - Naht der *39.31.82*
- - - Sonstige
- - - - Exzision der *38.66.12*
- - - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.63*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss der *38.86.12*
- Haemorrhoidalis ¬ Exzision von Hämorrhoiden, Ligatur einer *49.46.11*
- Hepaticus
- - A. hepatica und A. lienalis ¬ Transposition der A. gastrica, *39.59.15*
- - Communis und A. iliaca communis und A. renalis ¬ Bypass zwischen *39.26*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.13*
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.44*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.44*
- - ¬
- - - *38.46*
- - - Endarteriektomie der *38.16.13*
- - - Inzision der *38.06.13*
- - - Naht der *39.31.83*
- - - Sonstige
- - - - Exzision der *38.66.13*
- - - - Plastische Rekonstruktion *39.59.64*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss der *38.86.13*
- Iliaca
- - Communis und A. renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica communis und *39.26*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.17*
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.48*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.48*
- - Zu weiteren Arterien der unteren Extremität, sonstige ¬ Gefäss-Bypass von der Aorta oder der *39.25.09*
- - ¬
- - - *38.46*
- - - Endarteriektomie der *38.16.18*
- - - Inzision der *38.06.18*
- - - Naht der *39.31.88*
- - - Sonstige

A. *–Fortsetzung*
- Iliaca *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - - Exzision der *38.66.18*
- - - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.68*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss der *38.86.17*
- - - Transposition der *39.59.19*
- Innominata ¬
- - *38.05*
- - *38.15*
- - *38.35*
- - *38.45*
- - *38.65*
- - *38.85*
- Lienalis
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.14*
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.45*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.45*
- - ¬
- - - *38.06*
- - - *38.46*
- - - Endarteriektomie der *38.16.14*
- - - Inzision der *38.06.14*
- - - Naht der *39.31.84*
- - - Sonstige
- - - - Exzision der *38.66.14*
- - - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.65*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss der *38.86.14*
- - - Splenoportographie (durch Arteriographie der *88.64*
- - - Transposition der A. gastrica, A. hepatica und *39.59.15*
- Lumbalis ¬
- - Endarteriektomie der *38.16.17*
- - Inzision der *38.06.17*
- - Naht der *39.31.87*
- - Sonstige Exzision der *38.66.17*
- Lusoria ¬ Operationen bei kongenitalen Anomalien der A. oder V. pulmonalis oder bei *39.99.22*
- Mammaria interna A. thoracica interna
- - Herzmuskel ¬ Implantation der *36.2*
- - Transplantat IMA-Transplantat ¬
- - - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies *36.13.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies *36.13.23*
- - - Einfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies *36.11.33*

A. *–Fortsetzung*
- Mammaria interna A. thoracica interna *–Fortsetzung*
- - Transplantat IMA-Transplantat ¬ *–Fortsetzung*
- - - Einfach aorto koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies *36.11.23*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies *36.1A.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies *36.1A.13*
- - - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies *36.1B.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies *36.1B.13*
- - - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies *36.18.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies *36.18.13*
- - - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies *36.12.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies *36.12.23*
- - Ventrikel ¬ Implantation der *36.2*
- - Ventrikelwand ¬ Implantation der *36.2*
- - ¬
- - - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.13.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.13.22*
- - - Einfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.11.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.11.22*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.1A.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.1A.12*
- - - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.1B.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.1B.12*
- - - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.18.22*

A. *–Fortsetzung*
- Mammaria interna A. thoracica interna *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Vierfacher aorto koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.18.12*
- - - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.12.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.12.22*
- Maxillaris ¬ Stillung einer Epistaxis durch (transantrale) Ligatur der *21.05*
- Meningea media ¬ Ligatur der *02.13*
- Mesenterialis
- - Mit Anastomose ¬ Resektion der *38.36.16*
- - ¬
- - - Endarteriektomie der *38.16.16*
- - - Inzision der *38.06.16*
- - - Naht der *39.31.86*
- - - Sonstige Exzision der *38.66.16*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss der *38.86.16*
- Mesenterica
- - Mit
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.47*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.47*
- - Superior ¬ Bypass zwischen Aorta und *39.26*
- - ¬
- - - *38.36*
- - - *38.46*
- - - Perkutane transluminale Angioplastik [PTA] an *39.50*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion der *39.59.67*
- - - Transposition der *39.59.17*
- Occipitalis, A. auricularis) ¬ Dissektion Hautarterie (A. temporalis superficialis, *02.51*
- Poplitea
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.38.12*
- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.48.12*
- - ¬
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - - Endarteriektomie der *38.18.12*
- - - Inzision der *38.08.12*
- - - PTKI an Oberschenkel- Arterien und *00.4B.18*
- Profunda femoris
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.38.11*

A. *–Fortsetzung*
- Profunda femoris *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.48.11*
- - ¬
- - - Endarteriektomie der *38.18.11*
- - - Inzision der *38.08.11*
- Pulmonalis
- - Aorta
- - - Peripher ¬ Prothesenshunt zwischen *39.0X.21*
- - - Zentral ¬ Prothesenshunt zwischen *39.0X.20*
- - Blalock-Taussig] ¬ Anastomose zwischen A. subclavia und *39.0X.10*
- - Dextra
- - - Waterston-Cooley] ¬ Anastomose zwischen Aorta und *39.0X.11*
- - - ¬ Anastomose zwischen A. pulmonalis sinistra und *39.0X.13*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.35.13*
- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.21*
- - Sinistra
- - - A. pulmonalis sinistra und A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose zwischen *39.0X.13*
- - - Potts-Smith] ¬ Anastomose zwischen Aorta descendens und *39.0X.12*
- - Sonstige ¬ Anastomose von der V. cava zur *39.21.99*
- - ¬
- - - Endarteriektomie der *38.15.30*
- - - Naht der *39.31.71*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion der *39.59.52*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss der *38.85.12*
- Radialis ¬
- - *38.13*
- - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.13.31*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.13.21*
- - Einfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.11.31*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.11.21*
- - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.1A.21*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.1A.11*
- - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.1B.21*

A. *–Fortsetzung*
- Radialis ¬ *–Fortsetzung*
- - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.1B.11*
- - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.18.21*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.18.11*
- - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.12.31*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.12.21*
- Renalis
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.15*
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.46*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.46*
- - ¬
- - - *38.46*
- - - Bypass zwischen A. hepatica communis und A. iliaca communis und *39.26*
- - - Endarteriektomie der *38.16.15*
- - - Inzision der *38.06.15*
- - - Naht der *39.31.85*
- - - Perkutan transluminal
- - - - Angioplastik [PTA] an *39.50*
- - - - Gefässintervention
- - - - - Sonstige Gefässe, kathetergestützte Radiofrequenzablation über die *39.75.20*
- - - - - Sonstige Gefässe, kathetergestützte zirkumferentielle Ultraschallablation über die *39.75.21*
- - - PTKI an der *00.4B.16*
- - - Sonstige
- - - - Exzision der *38.66.15*
- - - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.66*
- - - Sonstiger
- - - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.15*
- - - - Intraabdominaler Gefäss-Shunt oder -Bypass, *39.26.12*
- - - Transposition der *39.59.16*
- Sphenopalatina ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der *21.09.10*
- Subclavia
- - A.
- - - Carotis
- - - - Sonstige ¬ Bypass zwischen Aorta, *39.22.99*
- - - - ¬ Arterieller Bypass zwischen: Aorta, *39.22*

A. *–Fortsetzung*
- Subclavia *–Fortsetzung*
- - A. *–Fortsetzung*
- - - Pulmonalis [Blalock-Taussig] ¬ Anastomose zwischen *39.0X.10*
- - Aorta ¬ Bypass zwischen *39.22.21*
- - Mit Anastomose ¬ Resektion der *38.35.11*
- - Sonstige ¬ Bypass an der *39.22.29*
- - ¬
- - - Bypass zwischen A. carotis und *39.22.13*
- - - Endarteriektomie der *38.15.10*
- - - Naht der *39.31.73*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss der *38.85.11*
- Temporalis superficialis, A. occipitalis, A. auricularis) ¬ Dissektion Hautarterie (*02.51*
- Thoracica interna
- - Herzmuskel ¬ Implantation der A. mammaria interna [*36.2*
- - Transplantat IMA-Transplantat ¬
- - - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [*36.13.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [*36.13.23*
- - - Einfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [*36.11.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [*36.11.23*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [*36.1A.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [*36.1A.13*
- - - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [*36.1B.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [*36.1B.13*
- - - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [*36.18.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [*36.18.13*
- - - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [*36.12.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [*36.12.23*
- - Ventrikel ¬ Implantation der A. mammaria interna [*36.2*

A. *–Fortsetzung*
- Thoracica interna *–Fortsetzung*
- - Ventrikelwand ¬ Implantation der A. mammaria interna [*36.2*
- - ¬
- - - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria interna (*36.13.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria interna (*36.13.22*
- - - Einfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria interna (*36.11.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria interna (*36.11.22*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria interna [*36.1A.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria interna [*36.1A.12*
- - - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria interna [*36.1B.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria interna [*36.1B.12*
- - - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria interna [*36.18.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria interna [*36.18.12*
- - - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria interna [*36.12.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria interna (*36.12.22*
- Tibialis ¬
- - *38.08*
- - *38.18*
- - *38.38*
- - *38.48*
- - *38.68*
- - *38.88*
- Ulnaris
- - Mit Anastomose ¬ Resektion der *38.33.12*
- - ¬ *38.13*
- Umbilicalis ¬
- - *38.06*
- - *38.16*
- - *38.36*
- - *38.46*
- - *38.66*

A. *–Fortsetzung*
- Umbilicalis ¬ *–Fortsetzung*
- - *38.86*
- V.
- - Axillaris ¬
- - - *38.63*
- - - *38.83*
- - Brachialis ¬
- - - *38.03*
- - - *38.43*
- - - *38.63*
- - - *38.83*
- - Pulmonalis
- - - A. oder V. pulmonalis oder bei A. lusoria ¬ Operationen bei kongenitalen Anomalien der *39.99.22*
- - - ¬
- - - - *38.05*
- - - - *38.45*
- - - - *38.65*
- - - - *38.85*
- - Radialis ¬
- - - *38.03*
- - - *38.43*
- - - *38.63*
- - - *38.83*
- - Subclavia ¬
- - - *38.05*
- - - *38.45*
- - - *38.65*
- - Ulnaris ¬
- - - *38.03*
- - - *38.43*
- - - *38.63*
- - - *38.83*
- Vertebralis
- - Ast zur Versorgung
- - - Hirn und Hirnhäuten ¬ Angiographie der *88.41.11*
- - - Rückenmarks ¬ Angiographie der *88.41.21*
- - ¬
- - - Bypass zwischen A. carotis und *39.22.12*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion der extrakraniellen *39.59.32*
- - - Transposition der extrakraniellen *39.59.11*

Ab externo
- Sonstige ¬ Trabekulektomie *12.64.99*
- ¬
- - Gedeckte Trabekulektomie *12.64.10*
- - Nicht gedeckte Trabekulektomie *12.64.11*
- - Trabekulotomie *12.54*

AB0
- Inkompatible Lebendspender Organtransplantation ¬ Vorbereitung auf *99.79.11*

AB0 *–Fortsetzung*
- Kompatibel ¬ Transplantat
- - Leiche
- - - *00.93.20*
- - - Nicht *00.93.21*
- - Nicht verwandt Spender
- - - *00.92.10*
- - - Nicht verwandtem Spender, nicht *00.92.11*
- - Verwandt Lebendspender
- - - *00.91.20*
- - - Nicht *00.91.21*

Abbott
s./s.a. Miller-Abbott

Abdichtung der runden und/oder ovalen Fenstermembran ¬ Tympanotomie mit *20.23.12*

Abdomen
- Becken ¬ MRI- *88.97.17*
- Oberbauch Unterbauch
- - Mit Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschalluntersuchung ganzes *88.76.11*
- - Ohne Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschalluntersuchung ganzes *88.76.10*
- Retroperitoneum, sonstige ¬ Diagnostischer Ultraschall von *88.76.99*
- Sonstige ¬
- - Computertomographie des *88.01.99*
- - Sonstige Radiographie des *88.19*
- ¬
- - Computertomographie gesamtes *88.01.10*
- - CT des *88.01*
- - Nicht-operative Behandlung am offenen *96.B2*
- - Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, am offenen *86.88.I3*
- - Röntgen: *88.19*
- - Sonstige Tomographie des *88.02*

Abdomenübersichtsaufnahme ¬ *88.19*

Abdominal
s./s.a. interilioabdominal
s./s.a. intraabdominal
s./s.a. thorakoabdominal
s./s.a. transabdominal
- Aorta
- - Mit
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.41*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.41*
- - Sonstige ¬ Endovaskuläre Implantation eines Stent-Grafts [Stent-Prothesen] an der *39.71.09*
- - ¬
- - - Naht der *39.31.62*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion der *39.59.61*
- Arterie
- - Mit

Abdominal *–Fortsetzung*
- Arterie *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Anastomose, sonstige ¬ Resektion von *38.36.99*
- - - Ersatz ¬ Resektion von *38.46*
- - - Gewebe-Patch, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion *39.56.49*
- - - Synthetischem Patch Graft, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion *39.57.49*
- - Sonstige ¬
- - - Inzision von *38.06.99*
- - - Naht von *39.31.89*
- - - Sonstige
- - - - Exzision *38.66.99*
- - - - Plastische Rekonstruktion von *39.59.69*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.86.99*
- - ¬
- - - PTKI an anderen *00.4B.17*
- - - Transposition von sonstigen *39.59.20*
- Drainage (Punktion) ¬ Perkutane *54.91*
- Gefässen, sonstige ¬ Endarteriektomie und Endovenektomie von *38.16.09*
- Künstlich angelegten Gefässen ¬ PTKI an *00.4B.44*
- Laparoskopisch ¬ Exploration bei Kryptorchismus, *62.99.12*
- Lymphknotenstation mit Leberbiopsie
- - Laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer *40.29.82*
- - Offen chirurgisch [Staging-Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer *40.29.81*
- - Sonstige ¬ Exzision mehrerer *40.29.89*
- Lymphographie ¬ *88.04*
- Offen chirurgisch ¬ Exploration bei Kryptorchismus, *62.99.11*
- Pelvin Gefäss
- - Sonstige ¬ Selektive Embolisation von *39.79.96*
- - ¬
- - - Coil-Embolisation oder -Verschluss von *39.79.26*
- - - Kathetertechnisch Verschluss mittels
- - - - Laser, an *39.79.77*
- - - - Radiofrequenz an *39.79.87*
- - - Selektiv Embolisation mit
- - - - Ablösbaren Ballons von *39.79.46*
- - - - Adhäsivem Embolisat von *39.79.C6*
- - - - Embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.B6*
- - - - Partikeln von *39.79.66*
- - - - Plugs von *39.79.A6*
- - - - Schirmen von *39.79.56*
- Peripher Gefäss nach Anzahl ¬
- - Eingesetzt
- - - Endovaskuläre Coils in thorakale, *00.4A.5*
- - - Vaskulär
- - - - Plugs in thorakale, *00.4G.8*

Abdominal *–Fortsetzung*
- Peripher Gefäss nach Anzahl ¬ *–Fortsetzung*
- - Eingesetzt *–Fortsetzung*
- - - Vaskulär *–Fortsetzung*
- - - - Schirme in thorakale, *00.4G.2*
- - Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen Gefässinterventionen an thorakalen, *00.4H.1*
- Proktopexie * ¬ *48.75*
- Region sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen in der *54.29*
- - Sonstige Operationen in der *54.99.09*
- Rektopexie
- - Laparoskopisch ¬ *48.75.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *48.75.11*
- - Sonstige ¬ *48.75.09*
- Schwangerschaft ¬ Entfernen einer ektopischen, *74.3*
- Varizen ¬ Ligatur und Stripping von *38.57*
- Vene
- - Mit
- - - Anastomose sonstige ¬ Resektion
- - - - *38.37.99*
- - - - Tiefen *38.37.19*
- - - Ersatz sonstige ¬ Resektion
- - - - *38.47.99*
- - - - Tiefen *38.47.19*
- - - Gewebe-Patch, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion *39.56.59*
- - - Synthetischem Patch Graft, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion *39.57.59*
- - Sonstige ¬
- - - Inzision
- - - - *38.07.99*
- - - - Tiefen *38.07.19*
- - - Naht einer *39.32.49*
- - - Sonstige
- - - - Exzision
- - - - - *38.67.99*
- - - - - Tiefen *38.67.19*
- - - - Plastische Rekonstruktion von *39.59.79*
- - - Sonstiger chirurgisch Verschluss
- - - - *38.87.99*
- - - - Tiefen *38.87.19*
- - ¬ PTKI an anderen *00.4B.26*
- Wunddehiszenz ¬ Wiederverschluss einer postoperativen *54.61*
- Zugang
- - Offen chirurgisch
- - - Mit Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer Zwerchfellhernie, *53.71.21*
- - - Ohne Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer Zwerchfellhernie, *53.71.11*
- - Sonstige ¬ Operation einer Zwerchfellhernie, *53.79*

Abdominal *–Fortsetzung*
- Zugang *–Fortsetzung*
- - ¬ Operation einer Zwerchfellhernie, *53.7*
- - ¬
- - Exzision
- - - Läsion oder Gewebe des Uterus, offen chirurgisch (*68.29.1A*
- - - Mehrerer Myome am Uterus, offen chirurgisch (*68.29.41*
- - Radikal Zervixstumpfextirpation
- - - Mit Lymphadenektomie, offen chirurgisch (*67.4X.21*
- - - Ohne Lymphadenektomie, offen chirurgisch (*67.4X.11*
- - Sonstige plastisch Rekonstruktion
- - - Tuba uterina, offen chirurgisch (*66.79.10*
- - - Uterus und Metroplastik, offen chirurgisch (*69.49.10*
- - Subtotale Hysterektomie, *68.32*
- - Verschluss
- - - Kolovaginalen Fistel, offen chirurgisch (*70.72.10*
- - - Rektovaginalen Fistel, offen chirurgisch (*70.73.10*
- - - Urethrovaginalen Fistel, offen chirurgisch (*58.43.10*
- - - Vesikovaginalen Fistel, offen chirurgisch (*57.84.10*

Abdominalendoskopischen Zugang * ¬ Kolposuspension durch kombiniert *59.6*

Abdominalhoden
- Laparoskopisch ¬ Einseitige Orchidektomie, *62.3X.31*
- Offen chirurgisch ¬ Einseitige Orchidektomie, *62.3X.30*
- ¬ Operative Verlagerung eines *62.99.20*

Abdominalis
s./s.a. thoracoabdominalis
- Endovaskulärer Zugang ¬ Re-entry Operation, Aorta *39.54.22*
- Infrarenal mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.44.11*
- Juxtarenal mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.44.12*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der Aorta *38.34.30*
- - Ersatz, sonstige ¬ Resektion der Aorta *38.44.99*
- Offen chirurgisch ¬ Re-entry Operation, Aorta *39.54.21*
- Stent-Graft Stent-Prothese
- - Mit
- - - 1 Öffnung ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.71.22*
- - - 2 Öffnungen ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.71.23*
- - - 3 Öffnungen ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.71.24*
- - - 4 und mehr Öffnungen ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.71.25*
- - - Versorgung

Abdominalis *–Fortsetzung*
- Stent-Graft Stent-Prothese *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Versorgung *–Fortsetzung*
- - - - Gefässabganges in Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.71.31*
- - - - Zwei oder mehr Gefässabgängen in Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.71.32*
- - Ohne Öffnung ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.71.21*
- Suprarenal mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.44.10*
- ¬
- - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. *36.13.34*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. *36.13.24*
- - Einfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. *36.11.34*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. *36.11.24*
- - Endarteriektomie der Aorta *38.14.30*
- - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. *36.1A.24*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. *36.1A.14*
- - Inzision der Aorta *38.04.30*
- - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. *36.1B.24*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. *36.1B.14*
- - Sonstige
- - - Exzision der Aorta *38.64.20*
- - - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta *39.52.22*
- - Sonstiger chirurgischer Verschluss der Aorta *38.84.20*
- - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. *36.18.24*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. *36.18.14*
- - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. *36.12.34*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. *36.12.24*

Abdominalwand ¬
- Drainage an der *54.0*
- Fisteldarstellung der *88.03*

Abdominalwunde ¬ Verzögerter Verschluss einer granulierenden *54.62*

Abdominelle Aorta ¬ Arteriographie, *88.42.11*

Abdominopelvine Amputation ¬ *84.19*

Abdominoperineal
- Durchzugsverfahren nach Duhamel ¬ *48.65*
- Rektumresektion ¬ *48.51*
- Sakroabdominoperineale Durchzugsoperation bei kongenitalen anorektalen Agenesien und Analatresien ¬ *49.78.21*

Abdominosakrale, sakroperineale und perineale Rektumresektion ¬ *48.53*

Abdominouterotomie ¬ Geburtshilfliche *74.99*

Aberrierenden Nierengefässes ¬ Reimplantation eines *39.55*

Abfrage lediglich ohne Arrhythmieinduktion ¬ *89.45*

Abgabe
- Brille ¬ Anpassung und *95.31*
- Hilfsmittel ¬ Atemübung mit *93.18.10*
- Kontaktlinsen ¬ Verordnung, Anpassung und *95.32*
- Sehhilfen bei Sehschwäche ¬ *95.33*
- ¬ Konvektionsunterstützte *01.28*

Abhängigkeit
s./s.a. Substanzmittelabhängigkeit

Abhängigkeitskranker
- Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Qualifizierter Entzug *94.6A.1*
- ¬ Motivationsbehandlung *94.6A*

Abhusten Unterstützung mit Hilfsmittel ¬ *93.99.10*

Abhusthilfe (Flutter) ¬ z.B. *93.18.10*

Abklärung
- Nach Dauer ¬ Diagnostischer Hausbesuch als Teil einer akutrehabilitativen oder rehabilitativen *93.89.D*
- Regulationsstörung im Neugeborenen-, Säuglings- und Kindesalter ¬ Komplexe *99.A4*
- Synkopen ¬ Herz Kipptisch-Untersuchung zur *89.59.10*
- Verdacht oder Nachweis auf Kindsmisshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen-, Säuglings-, Kindes- und Jugendlichenalter ¬ Komplexe *99.A5.31*
- Zur eventuellen fürsorgerischen Unterbringung [FU] ¬ Psychiatrische *94.13*

Abklemmen und Kauterisieren von Hämorrhoiden ¬ *49.43*

Abladierend Ultraschall ¬ Intravaskulär nicht verödend nicht
- *00.01*
- *00.02*
- *00.03*

Ablagerung
s./s.a. Kalkablagerung

Ablatio mammae ¬ *85.A*

Ablation
s./s.a. Kryoablation
s./s.a. Laser uterine nerve ablation
s./s.a. Laserablation
s./s.a. Radiofrequenzablation
s./s.a. Rotablation
s./s.a. Thermoablation
s./s.a. Ultraschallablation
s./s.a. Wasserdampfablation
- Läsion Gewebe
- - Lunge ¬ Thorakoskopische *32.25*
- - Niere ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *55.35*
- Mammagewebe mittels fokussiertem Ultraschall ¬ Thermische *85.2B*
- Tachyarrhythmie
- - Gekühlte Radiofrequenzablation ¬ *37.34.12*
- - Konventionelle Radiofrequenzablation ¬ *37.34.11*
- - Kryoablation ¬ *37.34.15*
- - Mit
- - - Energiequellen ¬ *37.34.13*
- - - Hilfe von 3D-Mappingverfahren ¬ *37.34.31*
- - Multipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation ¬ *37.34.16*
- - Sonstige ¬ *37.34.19*
- Zunge ¬ Radikale *25.4*
- ¬ Radiofrequenz- *04.2*

Ablationsindexes basierend auf Ablationszeit, Anpressdruck und Stromstärke ¬ Bestimmung des *37.34.32*

Ablationsverfahren Tachyarrhythmie
- AV-Knoten ¬ Lokalisationen bei *37.34.22*
- Epikardial ¬ Lokalisation bei *37.34.26*
- Linker
- - Ventrikel ¬ Lokalisationen bei *37.34.25*
- - Vorhof ¬ Lokalisationen bei *37.34.24*
- Recht
- - Ventrikel ¬ Lokalisationen bei *37.34.23*
- - Vorhof ¬ Lokalisationen bei *37.34.21*
- Sonstige ¬
- - Lokalisationen bei *37.34.29*
- - Unterstützende Prozeduren für *37.34.39*
- - Zusätzliche Messungen bei *37.34.49*
- ¬
- - *37.34.1*
- - Beat-to-Beat-Messung sowie simultane Erfassung der kardiologischen Erregungsleitung bei *37.34.42*
- - Messung des Anpressdrucks bei *37.34.41*

Ablative Massnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reizleitungssystem, offener Zugang, *37.33.11*

Ableitend Tränenweg
- Sonstige ¬
- - Inzision von Tränensack und *09.59*
- - Sonstige Manipulation an den *09.49.99*
- ¬ Exzision an Tränensack und *09.6*

Ableitung
s./s.a. Harnableitung
s./s.a. Hirnwasserableitung
s./s.a. Liquorableitung
s./s.a. Mehrfachableitung
- Stimulation ¬ Implantation Wechsel
- - Permanent Mikroelektrode zur
- - - Monolokulären *02.93.33*
- - - Multilokulären *02.93.34*
- - Temporär Mikroelektrode zur
- - - Monolokulären *02.93.31*
- - - Multilokulären *02.93.32*
- ¬
- - Apexkardiographie (mit EKG- *89.57*
- - Karotispulskurve mit EKG- *89.56*
- - Phonokardiographie mit EKG- *89.55*

Ablösbar Ballon
- Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.46*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.42*
- Gefäss
- - Oberen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.41*
- - Unteren Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.48*
- Nach Anzahl ¬ Eingesetzte embolisierende (*00.4I*
- Sonstigen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.4*
- Spinalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.47*
- Thorakalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.44*
- Viszeralen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.45*
- ¬ selektiv Embolisation
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit embolisierenden (*39.72.2A*
- - Intrakraniellen Gefässen mit embolisierenden (*39.72.1A*
- - Koronarien mit embolisierenden (*00.66.42*

Ablösung Augapfel
- Sonstige ¬
- - Operationen zwei mehreren äusseren Augenmuskel
- - - Mit temporärer *15.3X.99*
- - - Ohne temporäre *15.4X.99*
- - Sonstige Operationen an einem äusseren Augenmuskel mit temporärer *15.19.99*
- ¬
- - Myopexie
- - - Mindestens zwei geraden Augenmuskel mit Operation mindestens Augenmuskel
- - - - Mit Operation an mindestens einem weiteren Augenmuskel mit temporärer *15.3X.21*
- - - - Ohne temporäre *15.4X.21*
- - - Zwei geraden Augenmuskel
- - - - Mit temporärer *15.3X.20*
- - - - Ohne temporäre *15.4X.20*
- - Operation

Ablösung Augapfel *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Operation *–Fortsetzung*
- - - Mindestens drei schrägen Augenmuskeln ohne temporäre *15.4X.11*
- - - Zwei geraden Augenmuskeln ohne temporäre *15.4X.10*
- - Operationen
- - - Mindestens
- - - - Schrägen Augenmuskeln mit temporärer *15.3X.11*
- - - - Zwei geraden und mindestens zwei schrägen Augenmuskeln mit temporärer *15.3X.12*
- - - Zwei geraden Augenmuskeln mit temporärer *15.3X.10*
- - Sonstige Operation an mindestens zwei geraden und mindestens zwei schrägen Augenmuskeln ohne temporäre *15.4X.12*

Abort
- Durch Hysterotomie ¬ Therapeutischer *74.91*
- ¬
- - Aspirationscurettage im Anschluss an Geburt oder *69.52*
- - Dilatation und Curettage im Anschluss an Geburt oder *69.02*

Abrams ¬ Koronare Arteriographie nach dem Verfahren von Ricketts und *88.56*

Abrasion
s./s.a. Dermabrasion
- Epikards ¬ *36.39*

Abrollstrecke ¬ Chirurgie der *15.19.40*

Absaugen
- Durch ein Endoskop ¬ Perkutane Nephrostomie mit Harnsteinspaltung durch Ultraschall und Extraktion (*55.04*
- Fettgewebe ¬ *86.83.21*

Abschirmungen ¬ *92.29.64*

Absent Pulmonary Valve Syndrom ¬ Korrektur eines *37.99.25*

Absetzen einzeln äusseren
- Augenmuskels, sonstige ¬ *15.29.39*
- Geraden Augenmuskels ¬ *15.29.31*
- Schrägen Augenmuskels ¬ *15.29.32*

Absichtlich Selbstverletzung ¬
- HoNOS 2: *94.A1.2*
- HoNOSCA 3: *94.A2.3*

Absorptiometrie
s./s.a. Absorptionsmessung
- DXA] ¬ Knochendensitometrie mit Doppelenergie-Röntgen- *88.98.10*

Absorptionsmessung ¬
- Einenergie- *88.98*
- Zweienergie-Photonen *88.98*

Abstandshalter
- Schultergelenk, arthroskopisch ¬ Implantation Ballon-Implantat als *81.82.34*
- Transperineal ¬ Implantation eines Ballon- *60.99.41*

Abstandshalter *–Fortsetzung*
- Z.B. nach Entfernung einer Endoprothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, Einbringen von *81.96.96*
- Zur Prävention von Strahlungsschäden an der Prostata ¬ Implantation und Injektion eines *60.99.41*

Abstehender Ohren ¬ Chirurgische Korrektur *18.5*

Abszess
s./s.a. Appendixabszess
s./s.a. Leberabszess
s./s.a. Perianalabszess
- ¬
- - Drainage
- - - Extraperitonealen *54.0*
- - - Gesichtsregion (*27.0*
- - - Intraperitonealem *54.13*
- - - Oral transzervikal
- - - - Parapharyngealen *28.0*
- - - - Peritonsillären *28.0*
- - - - Retropharyngealen *28.0*
- - - - Tonsillären *28.0*
- - - Periprostatischen *60.81*
- - - Prostata- *60.0*
- - - Retroperitonealen *54.0*
- - Inzision
- - - Perirenalen *59.09*
- - - Rückenmarks und der Rückenmarkhäute zur Entleerung eines intramedullären Hämatoms oder *03.05.23*
- - Kraniotomie zum Entleeren eines epiduralen *01.24*
- - Operationen an mehreren Sinus paranasales, endonasal, mit Entlastung eines *22.9X.22*
- - Sonstige Inzision Gehirn
- - - Stereotaktische Entleerung eines intrakraniellen *01.39.21*
- - - Zur Entleerung eines intrazerebralen *01.39.11*

Abszessspaltung an der Mamma ¬ *85.02*

Abszesstonsillektomie
- Mit Adenoidektomie ¬ *28.3X.12*
- ¬ *28.2X.12*

Abtragen
- Fettgewebe ¬ *86.83.1*
- Hautblase bei Verbrennungen und Verätzungen ¬ *86.A1.11*
- Prostata [RCSA] ¬ Radikales kryochirurgisches *60.62*

Abtragung
s./s.a. Exostosenabtragung
s./s.a. Nadelabtragung
- Hinteren Enden ¬ Konchotomie und *21.69.10*
- Modellierende Osteotomie) an Gesichtsschädelknochen ¬ *76.2X.12*
- Ösophagus-Neoplasmas ¬ Endoskopische *42.33*
- Vorverlagert Teil

Abtragung *–Fortsetzung*

- Vorverlagert Teil *–Fortsetzung*
- - Dünndarm-Stomas ¬ *46.41.12*
- - Kolostomas ¬ *46.43.12*
- ¬
- - Endometrium- *68.23*
- - Hysteroskopische Endometrium- *68.23*

Accessorius im Rahmen einer anderen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.11*

ACDF] ¬ Anterior cervical discectomy and fusion [*7A.71.2*

Acetabulum mit

- Innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer Fraktur des *79.39.20*
- Knochenfixation / Transfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur des *78.19.21*

Acetylsalicylsäure ASS

- Inhalativ ¬ Provokationstest mit *89.38.41*
- Peroral ¬ Provokationstest mit *89.38.42*

Achillessehne ¬ Tenotomie der *83.11*

Achillotenotomie ¬ Plastische *83.85*

Achse 6 Globalbeurteilung ¬ Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters [MAS], *94.A3*

Achsengeführt

- Totalendoprothese
- - Knie
- - - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder Femurkomponenten, sowie des Inlays einer Sonder-Totalendoprothese oder einer *81.54.45*
- - - ¬ Entfernen der Tibia- oder Femurkomponenten, sowie des Inlays einer Sonder-Totalendoprothese oder einer *80.06.1B*
- - Kniegelenk
- - - Prothesenwechsel ¬ Implantation einer *81.54.33*
- - - ¬
- - - - Entfernen einer *80.06.13*
- - - - Erstimplantation einer *81.54.23*
- Totalprothesen ¬ Entfernen des Verbindungsbolzens bei *80.06.18*

Achsenkorrektur

- Becken ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.39.32*
- Fibula ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.37.22*
- Humerus ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.32.11*
- Metatarsalia ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.38.13*
- Radius und Ulna ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.33.11*
- Schenkelhals ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.35.12*

Achsenkorrektur *–Fortsetzung*

- Sonstigen Teilen des Femurs ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.35.22*
- Tarsalia ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.38.12*
- Tibia ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.37.13*

Achsenskeletts, nach Anzahl der Behandlungstage ¬ Konservative Komplexbehandlung bei Osteoporose/Fraktur des *93.38.6*

ACIF] ¬ Anterior Cervical Interbody Fusion [*7A.71.2*

Activity of Daily Living [ADL] ¬ Messung der *AA.1*

Adaptation
s./s.a. Dunkeladaptation

- Sehverlust ¬ Beratung zur *95.36*
- Sprach-, Sprech-, Schluck- oder Stimmfunktionen ¬ *93.70.13*

Adaptationsstörung beim Neugeborenen (sog. Primäre Reanimation) ¬ Akute Behandlung einer *99.65*

Adaptierende Evaluation ¬ *93.70.08*

Adduktoren ¬ Tenotomie der Hüft- *83.12*

Adenektomie
s./s.a. Lymphadenektomie
s./s.a. Sialoadenektomie

Adenoide

- Durch Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörpers von Tonsillen und *28.91*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an Tonsillen und *28.19*
- - Sonstige Operationen an Tonsillen und *28.99*
- ¬
- - Biopsie an Tonsillen und *28.11*
- - Exzision einer Läsion an Tonsillen und *28.92*
- - Nichtkontrast-Radiographie der *87.09.99*

Adenoidektomie

- Ohne Tonsillektomie ¬ *28.6*
- Sonstige ¬
- - Blutstillung nach Tonsillektomie und *28.7X.99*
- - Tonsillektomie ohne *28.2X.99*
- ¬
- - Abszesstonsillektomie mit *28.3X.12*
- - Blutstillung nach *28.7X.11*
- - Partiell Resektion Tonsille Tonsillotomie
- - - Mit *28.3X.10*
- - - Ohne *28.2X.10*
- - Tonsillektomie mit
- - - *28.3*
- - - *28.3X*
- - Total Tonsillektomie
- - - Mit *28.3X.11*
- - - Ohne *28.2X.11*

Adenoidrestes ¬ Exzision eines *28.6*

Ader
s./s.a. Pfortader

Aderlass durch

- Blutegel
- - Blutegeltherapie] ¬ *99.99.01*
- - ¬ *99.99*
- Blutentnahme ¬ *99.99.02*
- Sonstige Massnahme ¬ *99.99.09*

Adhärent Gewebe

- Arterie-Vene-Nerven Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus *39.91*
- Gefässbündel ¬ Dissektion und Freilegung aus *39.91*

Adhäsiolyse

- Einzeln äusseren
- - Geraden Augenmuskel ¬ *15.29.11*
- - Schrägen Augenmuskel ¬ *15.29.12*
- Lunge und Brustwand ¬ Sonstige Inzision an der Pleura, *34.09.10*
- Mittelohr ¬ *20.23*
- Perikard ¬ *37.31.30*

Adhäsion
s./s.a. Irisadhäsion

- Äusseren Augenmuskel ¬ Lösung von *15.7*
- Darm ¬ Lösung von *54.5*
- Faszie, Muskel oder Sehne der Hand ¬ Befreiung von *82.91*
- Funiculus spermaticus ¬ Lösung von *63.94*
- Gallenwegen ¬ Lösung von *54.5*
- Hand ¬ Lösung von *82.91*
- Konjunktiva Augenlid
- - Mit Bindehautplastik ¬ Lösung von *10.5X.10*
- - Sonstige ¬ Lösung von *10.5X.99*
- Laparoskopisch ¬ Lösung von peritonealen *54.51*
- Leber ¬ Lösung von *54.5*
- Milz ¬ Lösung von *54.5*
- Mit Inzision an der Harnblase ¬ Lösung von intraluminalen *57.12*
- Muskel Sehne Faszie Bursa
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Lösung von *83.91.14*
- - Kopf und Hals ¬ Lösung von *83.91.10*
- - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Lösung von *83.91.15*
- - Lokalisation ¬ Lösung von *83.91.19*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ Lösung von *83.91.12*
- - Schulter und Axilla ¬ Lösung von *83.91.11*
- - Sonstige ¬ Lösung von *83.91.99*
- - Unterarm ¬ Lösung von *83.91.13*
- - Untere Extremität ¬ Lösung von *83.91.16*
- Nerv
- - Armes ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.12*
- - Beines ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.15*

Adhäsion *–Fortsetzung*
- Nerv *–Fortsetzung*
- - Fusses ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.16*
- - Hand ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.13*
- - Schulter ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.11*
- Offen chirurgisch ¬ Lösung von peritonealen *54.52*
- Ovar Tuba uterina
- - Mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von *65.89.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von *65.89.10*
- - Peritoneum weiblich Becken
- - - Mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von *65.89.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von *65.89.12*
- - - ¬ Laparoskopische Lösung von *65.81.10*
- - Sonstige ¬
- - - Laparoskopische Lösung von *65.81.99*
- - - Sonstige Lösung von *65.89.99*
- Penis
- - Lösung von Präputialverklebungen ¬ Durchtrennung von *64.93.10*
- - Sonstige ¬ Durchtrennung von *64.93.99*
- Peritoneum
- - Beckens ¬ Lösung von *54.5*
- - ¬ Lösung von *54.5*
- Pharynx ¬ Lösung von *29.54*
- Plexus
- - Brachialis ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.10*
- - Lumbosacralis, Leiste und Beckenboden ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.14*
- Rückenmark und Nervenwurzeln ¬ Lösung von *03.6*
- Sonstige ¬
- - Laparoskopische Lösung von perirenalen oder periureteralen *59.03.99*
- - Lösung von peritonealen *54.59*
- Sonstigen peripheren Nerven oder Ganglion, sonstige ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.99*
- Striktur Gelenkkapsel Gelenk Ligament ¬ Lösung
- - *80.4*
- - *80.48*
- Trachea oder Larynx ¬ Lösung von *31.92*
- Ureter ¬ Lösung von intraluminalen *56.81*
- Uterus ¬ Lösung von *54.5*
- Vagina ¬ Lösung von intraluminalen *70.13*
- Vulva ¬ Lösung von *71.01*
- Zunge ¬ Lösung von *25.93*
- ¬
- - Durchtrennung von Präputium- *64.93*

Adhäsion *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Laparoskopische Lösung von perivesikalen *59.12*
- - Lösung
- - - Korneovitrealen *12.34*
- - - Kortikalen *02.91*
- - Revision eines interkostalen Katheters [Chest Tube] (mit Lösung von *34.04*
- - Sonstige Lösung
- - - Perirenalen oder periureteralen *59.02*
- - - Perivesikalen *59.11*
- - Transurethrale Lösung von intraluminalen *57.41*
- - Verwendung einer Kunststoff- oder biologischen Membran zur Prophylaxe von *00.9A.31*

Adhäsiv
- Cohäsivem Embolisat (z.B. Ethylenvinylalkohol-Copolymer) ¬ Embolisation mit *39.79.C*
- Embolisat
- - Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.C6*
- - Aorta ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.C2*
- - Gefäss
- - - Oberen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.C1*
- - - Unteren Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.C7*
- - Sonstigen Gefässen, sonstige ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.C9*
- - Spinalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.C8*
- - Thorakalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.C4*
- - Viszeralen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.C5*
- - ¬ selektiv Embolisation
- - - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit *39.72.24*
- - - Intrakraniellen Gefässen mit *39.72.14*

Adhäsivverband (Tape) ¬ Traktion durch *93.46*

Adjustierbar Harninkontinenztherapie ¬
- *58.94*
- Entfernen eines Systems zur *58.94.21*
- Implantation eines Systems zur *58.94.11*
- Revision ohne Ersatz eines Systems zur *58.94.31*

ADL
- Scores ¬ Items des *AA.13*
- ¬ Messung der Activity of Daily Living [*AA.1*

Adnexektomie ¬ *65.4*

Adnexen, mit Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ Endoskopische (laparoskopische) Biopsie an den uterinen *68.15*

Adrenalektomie
- Mit Ovarektomie ¬ Einseitige *07.22.11*
- Ohne Ovarektomie ¬ Einseitige *07.22.10*

Adrenalektomie *–Fortsetzung*
- Rest-Adrenalektomie ¬ Einseitige *07.22.12*
- Sonstige ¬
- - Einseitige *07.22.99*
- - Partielle *07.29*
- ¬
- - *07.22*
- - Beidseitige *07.3*
- - Einseitige Adrenalektomie, Rest- *07.22.12*
- - Partielle *07.29*

Adrenalotomie (mit Drainage) ¬ *07.41*

Adsorption
s./s.a. Immunadsorption
- Hydrophober, niedrig- und mittelmolekularer Substanzen ¬ Extrakorporale *99.76.31*
- Interleukinen ¬ *99.76.31*
- Sonstige ¬ Extrakorporale Immunadsorption und *99.76.09*
- Zytokinen ¬ *99.76.31*

AEEG] ¬ Amplitudenintegriertes EEG [*89.14.13*

AEP] ¬ Akustisch evozierte Potentiale [*20.31.10*

Aerosol
s./s.a. Druckaerosol
s./s.a. Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy

Aerosolisolierung, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *99.84.3*

Afferenten Nerven der Nebennieren ¬ Durchtrennung von *07.42*

Agenesie Analatresie
- Perineal ¬ Plastische Rekonstruktion des Anus bei kongenitalen anorektalen *49.78.31*
- Sonstige ¬ Rekonstruktion kongenitaler anorektaler *49.78.09*
- ¬ Abdominoperineale oder sakroabdominoperineale Durchzugsoperation bei kongenitalen anorektalen *49.78.21*

Agens Gefäss
- Direktpunktion, mittels Alkohol ¬ Injektion eines sklerosierenden *39.92.11*
- ¬ Injektion eines sklerosierenden *39.92*

Aggregats eines Magenschrittmachers (inkl. Sonden) ¬ Entfernung des *44.99.82*

Aggressiv
- Unruhe stiftendes oder agitiertes Verhalten ¬ HoNOS 1: Überaktives, *94.A1.1*
- Verhalten ¬ HoNOSCA 1: Probleme mit störendem, asozialem oder *94.A2.1*

Agitiertes Verhalten ¬ HoNOS 1: Überaktives, aggressives, Unruhe stiftendes oder *94.A1.1*

AICD
- Kardiale Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herzschrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (*37.75*
- Resynchronisationsdefibrillator [CRT-D] am Patientenbett ¬ Kontrolle von *89.49*
- ¬ Kontrolle eines implantierbaren automatischen Kardioverter/Defibrillator-Systems [*89.49*

Akromial
s./s.a. subakromial

Akromioklavikulargelenk

- Arthroskopisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.32*
- - Knorpelglättung, *81.83.24*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.12*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes, *81.83.12*
- - Subchondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - *81.83.28*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats, *81.83.31*
- - - Spongiosaplastik, *81.83.16*
- Durch Fixationsverfahren, arthroskopisch assistiert ¬ Stabilisierung des *81.83.51*
- Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie des *80.11.21*
- - Arthrotomie des *80.11.23*
- Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie des *80.11.20*
- - Arthrotomie des *80.11.22*
- Mittels bipodaler Verankerung, arthroskopisch assistiert ¬ Rekonstruktion des *81.83.51*
- Offen chirurgisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.42*
- - Knorpelglättung, *81.83.25*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.22*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes, *81.83.13*
- - Subchondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - *81.83.29*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats, *81.83.36*
- - - Spongiosaplastik, *81.83.17*
- ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines Gelenkes, *81.99.52*
- - Arthroskopisch
- - - Exzision am *80.91.20*
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.32*
- - - Revision eines Gelenkes, *81.99.12*
- - Débridement am *80.81.20*
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel am *80.41.20*
- - Offen
- - - Chirurgisch
- - - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.42*
- - - - Revision eines Gelenkes, *81.99.22*

Akromioklavikulargelenk *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Offen *–Fortsetzung*
- - - Reposition einer Luxation im *79.81.20*
- - Sonstige
- - - Arthrotomie des *80.11.29*
- - - Exzision am *80.91.21*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion am *80.81.29*
- - - Offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenkknorpel, *81.99.92*
- - Synovektomie am *80.71.11*
- - Zystenexstirpation am *80.81.21*

Akromioplastik mit Durchtrennung des Ligamentum coracoacromiale, offen chirurgisch ¬ *81.82.44*

Aktigraphie ¬ Aktimetrie und *89.17.12*

Aktimetrie und Aktigraphie ¬ *89.17.12*

Aktinotherapie ¬ *99.82*

Aktiv

- Hörapparat
- - Mit Unterbrechung der Gehörknöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel eines *20.95.11*
- - Ohne Unterbrechung der Gehörknöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel eines *20.95.10*
- Muskuloskelettale Übung ¬ Sonstige *93.12*

Aktivierung Baroreflex ¬

- Entfernen
- - Elektrode(n) zur *39.8X.32*
- - Impulsgenerators zur *39.8X.22*
- Implantation Ersetzen
- - Elektrode(n) zur *39.8X.30*
- - Impulsgenerators zur *39.8X.20*
- Revision ohne Ersatz
- - Elektrode(n) zur *39.8X.31*
- - Impulsgenerators zur *39.8X.21*

Aktivitäten ¬ HoNOS 10: Probleme mit alltäglichen *94.A1.A*

Akupunktur

- Zur Anästhesie ¬ *99.91*
- ¬ Sonstige *99.92*

Akustikusneurinom

- Durch Kraniotomie ¬ Exzision eines *04.01.10*
- Sonstige ¬ Exzision eines *04.01.99*
- Translabyrinthärer Zugang ¬ Exzision eines *04.01.11*

Akustisch

- Emissionen ¬ Oto- *20.31.11*
- Evozierte Potentiale [AEP] ¬ *20.31.10*

Akut

- Algesiologische Diagnostik ¬ Komplexe *93.A0.12*
- Behandlung einer Adaptationsstörung beim Neugeborenen (sog. Primäre Reanimation) ¬ *99.65*
- Hirnschlag
- - Neurologisch Telekonsildienst

Akut *–Fortsetzung*

- Hirnschlag *–Fortsetzung*
- - Neurologisch Telekonsildienst *–Fortsetzung*
- - - Mehr als 72 Stunden ¬ Komplexbehandlung des *99.BA.32*
- - - Mindestens 24 Stunden bis 72 Stunden ¬ Komplexbehandlung des *99.BA.31*
- - Stroke Center [SC], nach Behandlungsdauer in Stunden ¬ Neurologische Komplexbehandlung des *99.BA.1*
- - Stroke Unit
- - - Stroke Center, bis maximal 24 Stunden ¬ Komplexdiagnostik des *99.A7*
- - - SU], nach Behandlungsdauer in Stunden ¬ Neurologische Komplexbehandlung des *99.BA.2*

Akutrehabilitation

- Austrittsmanagement und Sozialarbeit ¬ Geriatrische *93.89.E1*
- Nach Anzahl Behandlungstag ¬
- - Geriatrische *93.89.9*
- - Physikalisch-medizinische *93.89.2*
- - Pneumologische *93.9A.1*
- Sonstige ¬ Austrittsmanagement in der *93.89.E9*

Akutrehabilitativen oder rehabilitativen Abklärung, nach Dauer ¬ Diagnostischer Hausbesuch als Teil einer *93.89.D*

Akutschmerzbehandlung

- Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Komplexe *93.A3.3*
- Sonstige ¬ *93.A3.09*

Akzelerator
s./s.a. Protonenakzelerator

- LINAC] ¬ Linearer *92.31*
- ¬ Verwendung eines linearen *92.24*

Akzessorio

- Faziale Anastomose ¬ *04.72*
- Hypoglossale Anastomose ¬ *04.73*

Akzessorisch

- Brustwarze ¬ Exzision einer *85.24*
- Milz ¬ Exzision einer *41.93*
- Nasennebenhöhle ¬ Knöcherne Rekonstruktion einer (*22.79*

Albumin) ¬ Therapeutische Plasmapherese, Plasmaaustausch mit NaCl und Kolloiden (z.B. *99.71.12*

Alfa (aktiviert) ¬ Infusion von Drotrecogin *00.11*

Algesiologisch Diagnostik

- Sonstige ¬ *93.A0.09*
- ¬ Komplexe akut- *93.A0.12*

ALIF] ¬ Anterior lumbar interbody fusion [*7A.71.2*

Alimentation
s./s.a. Hyperalimentation

- Enterostomie ¬ *46.39*

Alkohol

- Suchtmittel- oder Lösungsmittelmissbrauch ¬ HoNOSCA 4: Probleme mit *94.A2.4*

Alkohol *–Fortsetzung*

- ¬

- - Embolisation oder Verschluss durch *39.79.B*

- - Injektion eines sklerosierenden Agens in ein Gefäss, Direktpunktion, mittels *39.92.11*

Alkoholinjektion

- Laparoskopisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.21*

- Offen chirurgisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.11*

- Perkutan ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.31*

Alkoholkonsum oder Drogenkonsum ¬ HoNOS 3: Problematischer *94.A1.3*

Allergie, sonstige ¬ Immunisierung bei *99.12.99*

Allergisch-immunologischen Krankheit, nach Dauer der Konsultation ¬ Konsultation wegen einer *89.91.1*

Allergologisch

- Diätetisch Karenzdiät psychosomatisch Massnahme

- - Spezifisch parenteral Infusionstherapie

- - - Patientenschulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, *93.59.74*

- - - ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, *93.59.73*

- - ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, *93.59.72*

- Provokationstestung, nach Dauer der Überwachung ¬ Spezifische *89.39.6*

Allgemeinanästhesie

- Endorektal ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder *86.88.I4*

- Grossflächig

- - Fuss ¬ Débridement

- - - Lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *86.2B.4D*

- - - Ohne lokale Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *86.2B.2D*

- - Hand ¬ Débridement

- - - Lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *86.2B.46*

- - - Ohne lokale Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *86.2B.26*

- - Kopf ¬ Débridement

- - - Lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *86.2B.41*

- - - Ohne lokale Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *86.2B.21*

- - Lokalisation ¬ Débridement

- - - Lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *86.2B.4E*

- - - Ohne lokale Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *86.2B.2E*

- - ¬

Allgemeinanästhesie *–Fortsetzung*

- Grossflächig *–Fortsetzung*

- - ¬ *–Fortsetzung*

- - - Chirurgisches Débridement an der Mamma durch Exzision in lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *85.2C.12*

- - - Débridement Mamma ohne Exzision

- - - - Lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *85.2C.32*

- - - - Ohne Exzision, ohne lokale Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *85.2C.22*

- Haut und Subkutangewebe ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder *86.88.I5*

- Kleinflächig

- - Fuss ¬ Débridement

- - - Lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *86.2B.3D*

- - - Ohne lokale Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *86.2B.1D*

- - Hand ¬ Débridement

- - - Lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *86.2B.36*

- - - Ohne lokale Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *86.2B.16*

- - Kopf ¬ Débridement

- - - Lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *86.2B.31*

- - - Ohne lokale Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *86.2B.11*

- - Lokalisation ¬ Débridement

- - - Lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *86.2B.3E*

- - - Ohne lokale Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *86.2B.1E*

- - ¬

- - - Chirurgisches Débridement an der Mamma durch Exzision in lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *85.2C.11*

- - - Débridement Mamma ohne Exzision

- - - - Lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *85.2C.31*

- - - - Ohne Exzision, ohne lokale Infiltrationsanästhesie, Regional- oder *85.2C.21*

- Lokalisation ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder *86.88.I6*

- Offenen Abdomen ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder *86.88.I3*

- Tiefreichend

- - Becken, Vulva, Perineum ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder *86.88.I8*

- - Knochen und Gelenken der Extremitäten ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder *86.88.I1*

Allgemeinanästhesie *–Fortsetzung*

- Tiefreichend *–Fortsetzung*

- - Rücken (zervikal bis sakral) ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder *86.88.I7*

- - Thorax, Mediastinum und Sternum ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder *86.88.I2*

- ¬ Klinische Untersuchung in *93.92.14*

Allogen

- Alloplastischem Material für Hämodialyse ¬ Anlegen einer AV-Fistel mit *39.27.11*

- Gerichtet

- - Nicht verwandt

- - - HLA identisch ¬ Hämatopoetisch

- - - - Stammzellentnahme aus Nabelschnurblut, *41.0A.34*

- - - - Stammzelltransplantation aus Nabelschnurblut, *41.0B.34*

- - - Nicht HLA identisch ¬ Hämatopoetisch

- - - - Stammzellentnahme aus Nabelschnurblut, *41.0A.35*

- - - - Stammzelltransplantation aus Nabelschnurblut, *41.0B.35*

- - Verwandt

- - - HLA identisch ¬ Hämatopoetisch

- - - - Stammzellentnahme aus Nabelschnurblut, *41.0A.32*

- - - - Stammzelltransplantation aus Nabelschnurblut, *41.0B.32*

- - - Nicht HLA identisch ¬ Hämatopoetisch

- - - - Stammzellentnahme aus Nabelschnurblut, *41.0A.33*

- - - - Stammzelltransplantation aus Nabelschnurblut, *41.0B.33*

- Haut

- - Grossflächig

- - - Fuss ¬ Temporäre Weichteildeckung mittels *86.88.FD*

- - - Hand ¬ Temporäre Weichteildeckung mittels *86.88.F6*

- - - Kopf ¬ Temporäre Weichteildeckung mittels *86.88.F1*

- - - Lokalisation ¬ Temporäre Weichteildeckung mittels *86.88.FE*

- - Kleinflächig

- - - Fuss ¬ Temporäre Weichteildeckung mittels *86.88.ED*

- - - Hand ¬ Temporäre Weichteildeckung mittels *86.88.E6*

- - - Kopf ¬ Temporäre Weichteildeckung mittels *86.88.E1*

- - - Lokalisation ¬ Temporäre Weichteildeckung mittels *86.88.EE*

- Material oder Substanz ¬ *70.94*

- Nerventransplantaten ¬ Verwenden von *04.52.1*

- Nicht verwandt

- - HLA identisch ¬ Hämatopoetisch

- - - Stammzellentnahme

Allogen *–Fortsetzung*
- Nicht verwandt *–Fortsetzung*
- - HLA identisch ¬ Hämatopoetisch *–Fortsetzung*
- - - Stammzellentnahme *–Fortsetzung*
- - - - Knochenmark, *41.0A.14*
- - - - Peripheren Blut, *41.0A.24*
- - - Stammzelltransplantation
- - - - Knochenmark, *41.0B.14*
- - - - Peripheren Blut, *41.0B.24*
- - Nicht HLA identisch ¬ Hämatopoetisch
- - - Stammzellentnahme
- - - - Knochenmark, *41.0A.15*
- - - - Peripheren Blut, *41.0A.25*
- - - Stammzelltransplantation
- - - - Knochenmark, *41.0B.15*
- - - - Peripheren Blut, *41.0B.25*
- Verwandt
- - HLA identisch ¬ Hämatopoetisch
- - - Stammzellentnahme
- - - - Knochenmark, *41.0A.12*
- - - - Peripheren Blut, *41.0A.22*
- - - Stammzelltransplantation
- - - - Knochenmark, *41.0B.12*
- - - - Peripheren Blut, *41.0B.22*
- - Nicht HLA identisch ¬ Hämatopoetisch
- - - Stammzellentnahme
- - - - Knochenmark, *41.0A.13*
- - - - Peripheren Blut, *41.0A.23*
- - - Stammzelltransplantation
- - - - Knochenmark, *41.0B.13*
- - - - Peripheren Blut, *41.0B.23*
- Xenogen
- - Prothese ¬ Tympanoplastik mit
- - - Anlage einer Ohrradikalhöhle (offene Kavität), mit Implantation einer alloplastischen, *19.56.21*
- - - Antrotomie, Attikotomie, Attikoantrotomie oder Mastoidektomie, mit Implantation einer alloplastischen, *19.56.11*
- - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation
- - - Becken, *78.09.36*
- - - Femur, *78.05.16*
- - - Fibula, *78.07.26*
- - - Humerus, *78.02.17*
- - - Karpalia und Metakarpalia, *78.04.16*
- - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, *78.09.96*
- - - Patella, *78.06.15*
- - - Phalangen
- - - - Fusses, *78.09.45*
- - - - Hand, *78.09.16*
- - - Radius und Ulna, *78.03.16*
- - - Skapula und Klavikula, *78.01.18*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, *78.08.16*
- - - Tibia, *78.07.16*

Allogen *–Fortsetzung*
- Xenogen *–Fortsetzung*
- - Spongiosa kortikospongiös Span ¬ Knochentransplantation
- - - Becken, *78.09.35*
- - - Femur, *78.05.15*
- - - Fibula, *78.07.25*
- - - Humerus, *78.02.16*
- - - Karpalia und Metakarpalia, *78.04.15*
- - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, *78.09.95*
- - - Patella, *78.06.14*
- - - Phalangen
- - - - Fusses, *78.09.44*
- - - - Hand, *78.09.15*
- - - Radius und Ulna, *78.03.15*
- - - Skapula und Klavikula, *78.01.15*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, *78.08.15*
- - - Tibia, *78.07.15*
- - - Wirbelsäule, *7A.51.15*
- - Transplantat ¬
- - - Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens, mit distalen autogenen Transplantaten, *21.83.11*
- - - Septumplastik, Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums, mit distalen autogenen Transplantaten, *21.88.15*
- ¬
- - Knorpel-Knochentransplantation
- - - Becken, autogen und *78.09.33*
- - - Femur, autogen und *78.05.13*
- - - Fibula, autogen und *78.07.23*
- - - Humerus, autogen und *78.02.13*
- - - Karpalia und Metakarpalia, autogen und *78.04.13*
- - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, autogen und *78.09.93*
- - - Phalangen
- - - - Fusses, autogen und *78.09.42*
- - - - Hand, autogen und *78.09.13*
- - - Radius und Ulna, autogen und *78.03.13*
- - - Skapula und Klavikula, autogen und *78.01.13*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, autogen und *78.08.13*
- - - Tibia, autogen und *78.07.13*
- - - Wirbelsäule, autogen und *7A.51.11*
- - Sonstige Nierentransplantation, *55.69.10*

Allograft
- Homograft über
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch
- - - - *35.F1.12*
- - - - Dezellularisiertes *35.F1.82*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese

Allograft *–Fortsetzung*
- Homograft über *–Fortsetzung*
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - - Aortenklappenprothese *–Fortsetzung*
- - - - - Implantation eines *35.H1.12*
- - - - - Implantation eines dezellularisierten *35.H1.82*
- - - - Mitralklappenprothese sowie Implantation eines *35.H2.12*
- - - - Pulmonalklappenprothese
- - - - - Implantation eines *35.H3.12*
- - - - - Implantation eines dezellularisierten *35.H3.82*
- - - - Trikuspidalklappenprothese sowie Implantation eines *35.H4.12*
- - - Mitralklappenersatz durch *35.F2.12*
- - - Pulmonalklappenersatz durch
- - - - *35.F3.12*
- - - - Dezellularisiertes *35.F3.82*
- - - Trikuspidalklappenersatz durch *35.F4.12*
- - Vollständig Sternotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch
- - - - *35.F1.11*
- - - - Dezellularisiertes *35.F1.81*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese
- - - - - Implantation eines *35.H1.11*
- - - - - Implantation eines dezellularisierten *35.H1.81*
- - - - Mitralklappenprothese sowie Implantation eines *35.H2.11*
- - - - Pulmonalklappenprothese
- - - - - Implantation eines *35.H3.11*
- - - - - Implantation eines dezellularisierten *35.H3.81*
- - - - Trikuspidalklappenprothese sowie Implantation eines *35.H4.11*
- - - Mitralklappenersatz durch *35.F2.11*
- - - Pulmonalklappenersatz durch
- - - - *35.F3.11*
- - - - Dezellularisiertes *35.F3.81*
- - - Trikuspidalklappenersatz durch *35.F4.11*
- ¬ *70.94*

Alloplastisch
- Allogen xenogen Prothese ¬ Tympanoplastik mit
- - Anlage einer Ohrradikalhöhle (offene Kavität), mit Implantation einer *19.56.21*
- - Antrotomie, Attikotomie, Attikoantrotomie oder Mastoidektomie, mit Implantation einer *19.56.11*
- Bandeinlage
- - Spannungsfreies transvaginales Band [TVT] ¬ Transvaginale Suspension mit *59.73.11*
- - Transobturatorisches Band [TOT] ¬ Transvaginale Suspension mit *59.73.12*

Alloplastisch *–Fortsetzung*
- Bandeinlage *–Fortsetzung*
- - ¬ Transvaginale Suspension mit *59.73.1*
- Bandersatz alloplastisch Bandunterstützung
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes mit *81.45.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes mit *81.45.24*
- Bandunterstützung
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes mit alloplastischem Bandersatz und *81.45.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes mit alloplastischem Bandersatz und *81.45.24*
- Implantat
- - Gesichtsschädelknochen ¬ *76.92*
- - ¬ *00.90.32*
- Knochenersatz
- - Mit Antibiotikumzusatz
- - - Becken ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.D6*
- - - Femur ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.D7*
- - - Fibula ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.DB*
- - - Humerus ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.D2*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.D4*
- - - Lokalisation ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.DE*
- - - Patella ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.D8*
- - - Phalangen
- - - - Fusses ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.DD*
- - - - Hand ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.D5*
- - - Radius und Ulna ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.D3*
- - - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.D1*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.DC*
- - - Tibia ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.DA*
- - - Wirbelsäule ¬ Einsetzen von sonstigem *7A.52.42*
- - Ohne Antibiotikumzusatz
- - - Becken ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.C6*
- - - Femur ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.C7*
- - - Fibula ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.CB*
- - - Humerus ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.C2*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.C4*
- - - Lokalisation ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.CE*

Alloplastisch *–Fortsetzung*
- Knochenersatz *–Fortsetzung*
- - Ohne Antibiotikumzusatz *–Fortsetzung*
- - - Patella ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.C8*
- - - Phalangen
- - - - Fusses ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.CD*
- - - - Hand ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.C5*
- - - Radius und Ulna ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.C3*
- - - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.C1*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.CC*
- - - Tibia ¬ Einsetzen von sonstigem *84.55.CA*
- - - Wirbelsäule ¬ Einsetzen von sonstigem *7A.52.41*
- - Wirbelsäule ¬ Einsetzen von sonstigem *7A.52.4*
- Material
- - Aufbau einer Ohrmuschel ¬ Implantation von *18.71.30*
- - Grossflächig
- - - Fuss ¬ Temporäre Weichteildeckung durch *86.88.DD*
- - - Hand ¬ Temporäre Weichteildeckung durch *86.88.D6*
- - - Kopf ¬ Temporäre Weichteildeckung durch *86.88.D1*
- - - Lokalisation ¬ Temporäre Weichteildeckung durch *86.88.DE*
- - Hämodialyse ¬ Anlegen einer AV-Fistel mit allogenem oder *39.27.11*
- - Kleinflächig
- - - Fuss ¬ Temporäre Weichteildeckung durch *86.88.CD*
- - - Hand ¬ Temporäre Weichteildeckung durch *86.88.C6*
- - - Kopf ¬ Temporäre Weichteildeckung durch *86.88.C1*
- - - Lokalisation ¬ Temporäre Weichteildeckung durch *86.88.CE*
- - Medikamententräger
- - - Epiduralraum ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von *01.23.21*
- - - Schädelknochen
- - - - Epiduralraum
- - - - - ¬ Sonstige Kraniektomie mit Einlegen von *01.25.14*
- - - - - ¬ Sonstige Kraniektomie, Rekraniektomie zur Entfernung von *01.25.21*
- - - - - ¬ Sonstige Kraniotomie, Einlegen von *01.24.13*
- - - - - ¬ Sonstige Kraniotomie, Entfernung von *01.24.14*
- - - - ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von *01.23.20*
- - Transobturatorisches Band [TOT] ¬ Suspensionsoperation beim Mann mit *59.74*

Alloplastisch *–Fortsetzung*
- Material *–Fortsetzung*
- - ¬
- - - Plastische Rekonstruktion des Augenlids mit *08.69.11*
- - - Rekonstruktion
- - - - Hirn- und Gesichtsschädel, mit einfachem Implantat (Knochenzement, *02.06.30*
- - - - Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit einfachem Implantat (Knochenzement, *02.06.20*
- - - Totale plastische Nasenrekonstruktion mit Implantation von *21.83.20*
- Rekonstruktion ¬ Partielle Mandibulektomie, mit Kontinuitätsdurchtrennung und *76.31.21*
- Stapesprothese
- - Inkus-Stapedotomie) ¬ Stapedotomie mit Einpassen einer *19.19.11*
- - ¬ Sonstige Revision einer Stapedotomie und Stapedektomie mit *19.29.12*

Alloprothese an der Mamma ¬ *85.E*

Allotransplantation von Langerhans-Zellen ¬ *52.85*

Alltag ¬ HoNOS 12: Probleme durch die Bedingungen im Beruf und im *94.A1.C*

Alltäglichen Aktivitäten ¬ HoNOS 10: Probleme mit *94.A1.A*

Alltagsaktivitäten ¬ Training der *93.83*

Alpha ¬ Therapie mit Interleukin-2, Interferon oder Tumornekrosefaktor *99.28.13*

ALPPS Schritt 1
- Laparoskopisch ¬ Transsektion der Leber und Ligatur von Portalvenenästen, *50.2B.12*
- Offen chirurgisch ¬ Transsektion der Leber und Ligatur von Portalvenenästen, *50.2B.11*

Altemeier ¬ Operation nach *48.49*

Alteplase ¬ *99.10*

Alter
s./s.a. Jugendlichenalter
s./s.a. Kindesalter
s./s.a. Neugeborenenalter
s./s.a. Säuglingsalter

Alterspsychiatrisch
- Akutpatient
- - Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Komplexbehandlung der polymorbiden alterspsychiatrischen Akutpatientin / des polymorbiden *94.3B*
- - Polymorbiden alterspsychiatrischen Akutpatienten, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Komplexbehandlung der polymorbiden *94.3B*
- Assessment ¬ *94.15*

Alveolär
s./s.a. bronchoalveolär
- Zahn-) Diastemas ¬ Schliessung eines (*24.8*

Alveolarfortsatzes durch horizontale Distraktion nach Osteotomie ¬ Verlagerung des *76.63.20*

Alveolaris
- Fraktur
- - Mandibula ¬ Offene Reposition einer Processus *76.77.11*

Alveolaris *–Fortsetzung*

- Fraktur *–Fortsetzung*
- - Maxilla ¬ Offene Reposition einer Processus *76.77.10*
- - Mit Zahnstabilisation ¬ Reposition einer Processus *76.77*
- - Sonstige ¬ Offene Reposition einer Processus *76.77.99*
- Knöchernen Gaumen ¬ En-bloc-Resektion eines Processus *27.32*

Alveolarkamm ¬ Inzision an Zahnfleisch und *24.0*

Alveolarkammbereich

- Mehreren Segmenten, mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontalen und seitlichen *76.65.22*
- Mit
- - Distraktion ¬ Osteotomie Maxilla
- - - Frontalen *76.65.20*
- - - Seitlichen *76.65.21*
- - Frontaler Kontinuitätsdurchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im seitlichen *76.63.10*
- - Kontinuitätsdurchtrennung am horizontalen Mandibulaast ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im frontalen *76.63.11*

Alveole
s./s.a. Zahnalveole

- Sonstige ¬ Diagnostische Massnahmen an Zähnen, Zahnfleisch und *24.19*

Alveolektomie (interradikulär, intraseptal, radikal, einfach, mit Transplantat oder Implantat) ¬ *24.5*

Alveoloplastik

- Mit Transplantat ¬ *24.5X.10*
- Sonstige ¬ *24.5X.99*

Alveolotomie ¬ Apikale *24.0*

AMIC Verfahren ¬ autogen matrixinduziert Chondrogenese

- *81.40.20*
- *81.40.21*
- *81.47.25*
- *81.47.28*
- *81.49.30*
- *81.49.31*
- *81.49.34*
- *81.49.35*
- *81.83.30*
- *81.83.31*
- *81.83.35*
- *81.83.36*
- *81.85.20*
- *81.85.22*
- *81.96.1C*
- *81.96.1D*
- *81.96.2C*
- *81.96.2E*
- *81.96.3C*
- *81.96.3D*

AMIC Verfahren ¬ autogen matrixinduziert Chondrogenese *–Fortsetzung*

- *81.96.4C*
- *81.96.4D*
- *81.96.5C*
- *81.96.5D*
- *81.96.6C*
- *81.96.6D*
- *81.96.7C*
- *81.96.7D*
- *81.96.8C*
- *81.96.8D*

Ammon * ¬ Operation nach *09.53*

Amnial
s./s.a. intraamnial

Amnion

- Sonstige ¬
- - Diagnostische Eingriffe am Fetus und *75.B9*
- - Intrapartale diagnostische Verfahren am Fetus und *75.A9*
- - Ultraschallgesteuerte diagnostische Eingriffe am Fetus und *75.B1.99*
- ¬
- - Intrapartale diagnostische Verfahren am Fetus und *75.A*
- - Ultraschallgesteuerte diagnostische Eingriffe am Fetus und *75.B1*

Amniondrainage ¬ *75.C6*

Amnioninfusion ¬ *75.C6*

Amnionmembran ¬ Rekonstruktion durch Deckung der Kornea durch eine *11.59.11*

Amnionpunktion ¬ Ultraschallgesteuerte *75.B1.12*

Amnioskopie

- Intrapartal ¬ *75.A3*
- Präpartal ¬ *75.B3*

Amniotischer Bänder ¬ Fetoskopische Durchtrennung *75.D1*

Amniotomie ¬ *73.0*

Amniozentese ¬ Ultraschallgesteuerte *75.B1.12*

Amobarbital-Test ¬ Intrakarotider *89.10*

Amotio retina

- Durch
- - Diathermie ¬ Behebung einer *14.51*
- - Endotamponade (Gas) ¬ Behebung einer *14.59.11*
- - Kryotherapie ¬ Behebung einer *14.52*
- - Laser-Photokoagulation ¬ Behebung einer *14.54*
- - Nicht näher bezeichnete Photokoagulation ¬ Behebung einer *14.55*
- - Schwere Flüssigkeiten ¬ Behebung einer *14.59.10*
- - Xenon-Bogen-Photokoagulation ¬ Behebung einer *14.53*
- Sonstige ¬ Sonstige Verfahren zur Behebung einer *14.59.99*

Ampèreschwelle eines künstlichen Schrittmachers ¬ Kontrolle der Volt- oder *89.48*

Amplatz-Ductus-Occluder ¬ Katheterinterventioneller Verschluss des Ductus arteriosus Botalli, mit *39.99.32*

Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit

- Hochenergetischer Krafteinwirkung und niedriger *93.62*
- Niederenergetischer Krafteinwirkung und hoher *93.63*

Amplitudenintegriertes EEG [aEEG] ¬ *89.14.13*

Ampulla Vateri

- Mit Reimplantation des Ductus choledochus) ¬ Exzision der *51.62*
- ¬
- - Dilatation der *51.81*
- - Endoskopische Dilatation von Gallengang und *51.84*

Ampullektomie * ¬ *51.62*

Amputation
s./s.a. Mittelfussamputation
s./s.a. Nachamputation
s./s.a. Oberschenkelamputation
s./s.a. Reamputation
s./s.a. Vorfussamputation
s./s.a. Zehenamputation
s./s.a. Zervixamputation
s./s.a. Zungenamputation

- Amputation (Amputation des Vorfusses einschliesslich aller Zehen) ¬ Transmetatarsale *84.12*
- Äusseren Ohres ¬ *18.32*
- Beins durch Tibia und Fibula, n.n.bez. ¬ *84.15*
- Durch Fuss ¬ *84.12*
- Exartikulation
- - Daumen ¬ *84.02*
- - Finger (ausgenommen am Daumen) ¬ *84.01*
- Fussstrahles (Exartikulation des Metatarsalkopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vorfuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ *84.11*
- Handwurzel oder Mittelhand ¬ Komplette Hand- *84.03.10*
- Klitoris ¬ *71.4*
- Metatarsalkopfes ¬ *84.11*
- Metatarsophalangealen Gelenk ¬ *84.11*
- Nach
- - Batch, Spitler und McFaddin ¬ *84.16*
- - Mazet ¬ *84.16*
- - Pirogoff * ¬ *84.14*
- - S.P. Rogers ¬ *84.16*
- - Syme * ¬ *84.14*
- Nase ¬ *21.4*
- Ober Extremität
- - Mit Lappendeckung, n.n.bez. ¬ *84.00*
- - ¬
- - - *84.00*

Amputation *–Fortsetzung*
- Ober Extremität *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Nachamputation bei einer frischen traumatischen *84.00*
- - - Offene oder Guillotine- *84.00*
- - - Orthopädische *84.00*
- Oberschenkel-Amputation ¬ Umwandlung einer Unterschenkel- *84.17*
- Penis
- - Emaskulation ¬ *64.3X.12*
- - Partiell ¬ *64.3X.10*
- - Sonstige ¬ *64.3X.99*
- - Total ¬ *64.3X.11*
- Sonstige ¬ Hand- *84.03.99*
- Sprunggelenk ¬ Transmalleoläre *84.14*
- Unter Extremität
- - Mit geschlossenem Lappen, n.n.bez. ¬ *84.10*
- - ¬
- - - *84.10*
- - - Nachamputation bei einer frischen traumatischen *84.10*
- - - Offene oder Guillotine- *84.10*
- - - Orthopädische *84.10*
- Vorfusses einschliesslich aller Zehen) ¬ Transmetatarsale Amputation (*84.12*
- ¬
- - Abdominopelvine *84.19*
- - Interthorakoskapuläre *84.09*
- - Mamma- *85.A*
- - Mediotarsale *84.12*
- - Myoplastisch
- - - *84.00*
- - - *84.10*
- - Oberarm- *84.07*
- - Oberschenkel- *84.17*
- - Sonstige Unterschenkel- *84.15*
- - Suprakondyläre *84.17*
- - Transfemorale *84.17*
- - Transkarpale *84.03*
- - Umwandlung einer Unterschenkel-Amputation in eine Oberschenkel- *84.17*
- - Vorderarm- *84.05*

Amputationsstumpf
- Handregion ¬ Revision eines *84.3X.12*
- Lokalisation ¬ Revision eines *84.3X.19*
- Mit Prothesenanpassung, untere Extremität, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Komplexbehandlung des *99.B6.3*
- Schulter- und Oberarmregion ¬ Revision eines *84.3X.10*
- Sonstige ¬ Revision eines *84.3X.99*
- Unterarmregion ¬ Revision eines *84.3X.11*
- Untere Extremität ¬ Revision eines *84.3X.13*
- ¬
- - Reamputation am *84.3*

Amputationsstumpf *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sekundärer Verschluss eines *84.3*

Amputiert
- Nase ¬ Replantation einer *21.89*
- Ohres ¬ Reinsertion eines *18.72*
- Penis ¬ Reinsertion des *64.45*

Amygdalohippokampotomie ¬ *01.39*

Anal
s./s.a. transanal
- Exzision * ¬ Totale oder partielle *49.6*
- Fistulektomie ¬ *49.12*
- Fistulotomie ¬ *49.11*
- Kryptotomie ¬ *49.3*
- Läsion ¬ Kauterisierung einer *49.3*
- Septums ¬ Inzision eines *49.91*
- Sphinkterektomie * ¬ *49.6*
- Sphinkterotomie
- - Sonstige ¬ *49.59*
- - ¬
- - - Links-laterale *49.51*
- - - Posteriore *49.52*
- Sphinkters * ¬ Spaltung des *49.5*
- Stimulators ¬ Einsetzen eines subkutanen elektrischen *49.92*

Analatresie
- Perineal ¬ Plastische Rekonstruktion des Anus bei kongenitalen anorektalen Agenesien und *49.78.31*
- Sonstige ¬ Rekonstruktion kongenitaler anorektaler Agenesien und *49.78.09*
- ¬ Abdominoperineale oder sakroabdominoperineale Durchzugsoperation bei kongenitalen anorektalen Agenesien und *49.78.21*

Analfistel
- Durch
- - Kollagenmatrix ¬ Verschluss einer *49.73.12*
- - Plug-Technik ¬ Verschluss einer *49.73.12*
- - Schleimhautlappen ¬ Verschluss einer *49.73.11*
- Mittels Implantat ¬ Verschluss einer *49.73.12*
- Sonstige ¬ Verschluss einer *49.73.99*
- ¬
- - Fadendrainage von *49.99.10*
- - Spaltung einer *49.11*

Analgesie
s./s.a. Kryoanalgesie
- PCA] ¬ Patientenkontrollierte intravenöse *93.92.15*

Analgetikum
- Extrakranielle Hirnnerven zur Schmerztherapie ¬ Injektion von Anästhetikum und *04.81.31*
- Gelenk
- - Brustwirbelsäule zur Schmerztherapie
- - - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *81.92.23*

Analgetikum *–Fortsetzung*
- Gelenk *–Fortsetzung*
- - Brustwirbelsäule zur Schmerztherapie *–Fortsetzung*
- - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *81.92.13*
- - Halswirbelsäule zur Schmerztherapie
- - - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *81.92.22*
- - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *81.92.12*
- - Lendenwirbelsäule zur Schmerztherapie
- - - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *81.92.24*
- - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *81.92.14*
- Kopfgelenk zur Schmerztherapie
- - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *81.92.21*
- - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *81.92.11*
- Ligament Muskulatur zur Schmerztherapie
- - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *81.92.42*
- - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *81.92.41*
- Nervenwurzel wirbelsäulennah Nerv zur Schmerztherapie
- - Brustwirbelsäule
- - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *04.81.23*
- - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *04.81.26*
- - Halswirbelsäule
- - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *04.81.22*
- - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *04.81.21*
- - Lendenwirbelsäule
- - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *04.81.24*
- - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *04.81.27*
- - Sonstige Wirbelsäulenlokalisation
- - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *04.81.25*
- - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *04.81.28*
- Peripher
- - Gelenk zur Schmerztherapie
- - - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *81.92.32*
- - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *81.92.31*
- - Nerv
- - - Sonstige ¬ Injektion von Anästhetikum und *04.81.09*
- - - Zur Schmerztherapie
- - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *04.81.12*

Analgetikum *–Fortsetzung*

- Peripher *–Fortsetzung*
- - Nerv *–Fortsetzung*
- - - Zur Schmerztherapie *–Fortsetzung*
- - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *04.81.11*
- Sonstige Gelenke der Wirbelsäule, zur Schmerztherapie, mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *81.92.29*
- Spinalkanal
- - Geburt ¬ Injektion von Anästhetikum und *03.91.31*
- - Sonstige ¬ Injektion von Anästhetikum und *03.91.09*
- - Zur Schmerztherapie ¬ Injektion von Anästhetikum und *03.91.11*
- - ¬ Injektion von Anästhetikum und *03.91*
- Sympathisch
- - Nerv
- - - Ganglion, zur Schmerztherapie ¬ Injektion von Anästhetikum und *05.31.1*
- - - Zur Schmerztherapie, sonstige ¬ Injektion von Anästhetikum und *05.31.09*
- - Nervensystem zur Schmerztherapie
- - - Lumbal Grenzstrang
- - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *05.31.16*
- - - - ¬ Injektion von Anästhetikum und *05.31.15*
- - - Prävertebral Ganglion Plexus coeliacus Plexus hypogastricus
- - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *05.31.18*
- - - - ¬ Injektion von Anästhetikum und *05.31.17*
- - - Thorakal Grenzstrang
- - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *05.31.14*
- - - - ¬ Injektion von Anästhetikum und *05.31.13*
- - - Zervikal Grenzstrang
- - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und *05.31.12*
- - - - ¬ Injektion von Anästhetikum und *05.31.11*

Analgosedierung ¬ *93.92.13*

Analinkontinenz ¬ M. gracilis-Transposition bei *49.74*

Analogon

- TATE (Octreotate) ¬ Radiorezeptortherapie mit dem DOTA-konjugierten Somatostatin- *92.28.65*
- TOC (Octreotide) ¬ Radiorezeptortherapie mit dem DOTA-konjugierten Somatostatin- *92.28.64*

Analprolapses ¬ Reposition eines *49.94*

Analsphinkter ¬

- Entfernen eines künstlichen *49.76*

Analsphinkter ¬ *–Fortsetzung*

- Implantation oder Revision eines künstlichen *49.75*

Analyse
s./s.a. Bilddatenanalyse
s./s.a. Chromosomenanalyse
s./s.a. Ganganalyse
s./s.a. Magensaftanalyse

Anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer Überwachung, nach Dauer ¬ Behandlung und Betreuung bei *99.B2*

Anästhesie
s./s.a. Allgemeinanästhesie
s./s.a. Inhalationsanästhesie

- Sonstige ¬ *93.92.99*
- Untersuchung Intervention ¬ Injektion Anästhetikum
- - Extrakranielle Hirnnerven zur *04.81.44*
- - Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur *04.81.43*
- - Periphere Nerven zur *04.81.42*
- - Spinalkanal zur *03.91.21*
- - ¬
- - Akupunktur zur *99.91*
- - Balancierte *93.92.12*
- - Entfernung von umschlossenen Radionukliden oder inaktiven Applikatoren unter *92.29.51*
- - Inhalationsanästhesie kombiniert mit intravenöser *93.92.12*
- - Intravenöse *93.92.10*

Anästhetikum

- Analgetikum
- - Extrakranielle Hirnnerven zur Schmerztherapie ¬ Injektion von *04.81.31*
- - Gelenk
- - - Brustwirbelsäule zur Schmerztherapie
- - - - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von *81.92.23*
- - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von *81.92.13*
- - - Halswirbelsäule zur Schmerztherapie
- - - - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von *81.92.22*
- - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von *81.92.12*
- - - Lendenwirbelsäule zur Schmerztherapie
- - - - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von *81.92.24*
- - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von *81.92.14*
- - Kopfgelenk zur Schmerztherapie
- - - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von *81.92.21*
- - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von *81.92.11*
- - Ligament Muskulatur zur Schmerztherapie
- - - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von *81.92.42*
- - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von *81.92.41*
- - Nervenwurzel wirbelsäulennah Nerv zur Schmerztherapie

Anästhetikum *–Fortsetzung*

- Analgetikum *–Fortsetzung*
- - Nervenwurzel wirbelsäulennah Nerv zur Schmerztherapie *–Fortsetzung*
- - - Brustwirbelsäule
- - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von *04.81.23*
- - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von *04.81.26*
- - - Halswirbelsäule
- - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von *04.81.22*
- - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von *04.81.21*
- - - Lendenwirbelsäule
- - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von *04.81.24*
- - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von *04.81.27*
- - - Sonstige Wirbelsäulenlokalisation
- - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von *04.81.25*
- - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von *04.81.28*
- - Peripher
- - - Gelenk zur Schmerztherapie
- - - - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von *81.92.32*
- - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von *81.92.31*
- - - Nerv
- - - - Sonstige ¬ Injektion von *04.81.09*
- - - - Zur
- - - - - Schmerztherapie, mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von *04.81.12*
- - - - - Schmerztherapie, ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von *04.81.11*
- - Sonstige Gelenke der Wirbelsäule, zur Schmerztherapie, mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von *81.92.29*
- - Spinalkanal
- - - Geburt ¬ Injektion von *03.91.31*
- - - Sonstige ¬ Injektion von *03.91.09*
- - - Zur Schmerztherapie ¬ Injektion von *03.91.11*
- - - ¬ Injektion von *03.91*
- - Sympathisch
- - - Nerv
- - - - Ganglion, zur Schmerztherapie ¬ Injektion von *05.31.1*
- - - - Zur Schmerztherapie, sonstige ¬ Injektion von *05.31.09*
- - - Nervensystem zur Schmerztherapie
- - - - Lumbal
- - - - - Grenzstrang ¬ Injektion von *05.31.15*
- - - - - Grenzstrang, mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von *05.31.16*
- - - - Prävertebral
- - - - - Ganglien (Plexus coeliacus, Plexus hypogastricus) ¬ Injektion von *05.31.17*

Anästhetikum *–Fortsetzung*
- Analgetikum *–Fortsetzung*
- - Sympathisch *–Fortsetzung*
- - - Nervensystem zur Schmerztherapie *–Fortsetzung*
- - - - Prävertebral *–Fortsetzung*
- - - - - Ganglien (Plexus coeliacus, Plexus hypogastricus), mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von *05.31.18*
- - - - Thorakal
- - - - - Grenzstrang ¬ Injektion von *05.31.13*
- - - - - Grenzstrang, mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von *05.31.14*
- - - - Zervikal
- - - - - Grenzstrang ¬ Injektion von *05.31.11*
- - - - - Grenzstrang, mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von *05.31.12*
- Extrakranielle Hirnnerven zur Anästhesie bei Untersuchungen und Interventionen ¬ Injektion eines *04.81.44*
- Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Anästhesie bei Untersuchungen und Interventionen ¬ Injektion eines *04.81.43*
- Periphere Nerven zur Anästhesie bei Untersuchungen und Interventionen ¬ Injektion eines *04.81.42*
- Spinalkanal zur Anästhesie bei Untersuchungen und Interventionen ¬ Injektion eines *03.91.21*

Anastomose
s./s.a. Dickdarmanastomose
s./s.a. Dünndarmanastomose
s./s.a. Fusspunktanastomose
s./s.a. Gallenganganastomose
s./s.a. Gallenwegsanastomose
s./s.a. Gefässanastomose
s./s.a. Magenanastomose
s./s.a. Nephrozystanastomose
s./s.a. Ösophagusanastomose
s./s.a. Reanastomose
- Appendix ¬ *47.9*
- Communis) (superficialis) ¬ Resektion der A. femoralis mit *38.38.10*
- Gallenblase ¬
- - *51.35*
- - Sonstige *51.35*
- Graft) ¬ Links-rechts- *39.0*
- Hämodialyse ¬ *39.27*
- Harnblase
- - Darm, n.n.bez. ¬ *57.88*
- - Kolon ¬ *57.88*
- - Mit einem isolierten Ileumsegment ¬ *57.87*
- - ¬ Sonstige *57.88*
- Kranialen oder peripheren Nervs, sonstige ¬ Sonstige *04.74.99*
- Laparoskopisch ¬
- - Anteriore Rektumresektion, mit *48.66.23*
- - Manschettenresektion und tubuläre Resektion des Rektums, mit *48.66.13*
- - Tiefe anteriore Rektumresektion, mit *48.66.33*
- Mit Bildung Reservoir
- - Pouch] ¬ Dünndarm-Rektum- *45.92.11*

Anastomose *–Fortsetzung*
- Mit Bildung Reservoir *–Fortsetzung*
- - ¬ Dünndarm-Anus- *45.95.11*
- Naht
- - Mit
- - - Muskeltransposition ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchialer *33.48.12*
- - - - Intrathorakaler vaskulärer *33.49.12*
- - - Omentum majus ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchialer *33.48.11*
- - - - Intrathorakaler vaskulärer *33.49.11*
- - - Perikard ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchialer *33.48.13*
- - - - Intrathorakaler vaskulärer *33.49.13*
- - - Perikardial Fett ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchialer *33.48.17*
- - - - Intrathorakaler vaskulärer *33.49.17*
- - - Pleura ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchialer *33.48.16*
- - - - Intrathorakaler vaskulärer *33.49.16*
- - - Vena azygos ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchialer *33.48.15*
- - - - Intrathorakaler vaskulärer *33.49.15*
- - - Zwerchfell ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchialer *33.48.14*
- - - - Intrathorakaler vaskulärer *33.49.14*
- - Sonstige ¬ plastisch Deckung
- - - Bronchialer *33.48.19*
- - - Intrathorakaler vaskulärer *33.49.19*
- Nicht näher bezeichnet Gallengang
- - Zum
- - - Darm ¬ *51.38*
- - - Magen ¬ *51.38*
- - - Pankreas ¬ *51.39*
- - Zur Leber ¬ *51.39*
- Niere ¬ *55.86*
- Offen chirurgisch ¬
- - Anteriore Rektumresektion, mit *48.66.21*
- - Manschettenresektion und tubuläre Resektion des Rektums, mit *48.66.11*
- - Tiefe anteriore Rektumresektion, mit *48.66.31*
- Ohne Bildung Reservoir
- - Pouch] ¬ Dünndarm-Rektum- *45.92.12*
- - ¬ Dünndarm-Anus- *45.95.12*
- Ösophagus, sonstige ¬ Intrathorakale *42.59*
- Pankreas
- - Ductus pancreaticus zum
- - - Darm ¬ *52.96*
- - - Jejunum ¬ *52.96*
- - - Magen ¬ *52.96*
- - Sonstige ¬ *52.96.09*
- - ¬
- - - *52.96*
- - - *52.96.00*

Anastomose *–Fortsetzung*
- Peranal ¬ Tiefe anteriore Rektumresektion, mit *48.66.35*
- Sonstige ¬
- - Intestinale *45.99*
- - Resektion
- - - Abdominal
- - - - Arterien mit *38.36.99*
- - - - Venen mit *38.37.99*
- - - Aorta mit *38.34.99*
- - - Arterien der unteren Extremität mit *38.38.99*
- - - Gefäss
- - - - Kopf und Hals mit *38.32.99*
- - - - Oberen Extremität mit *38.33.99*
- - - Thorakal
- - - - Arterien mit *38.35.19*
- - - - Gefässen mit *38.35.99*
- - - - Venen mit *38.35.29*
- - - Tiefen abdominalen Venen mit *38.37.19*
- - - Venen der unteren Extremität mit *38.39.99*
- - - Viszeralen Arterien mit *38.36.19*
- Tiefe Venen ¬ Resektion von Venen der unteren Extremität mit *38.39.10*
- Trachea (bei Ruptur) ¬ End-zu-End- *31.79.13*
- Tuba uterina * ¬ *66.73*
- Ureter
- - Harnableitung ¬ Sonstige *56.79*
- - Haut ¬ *56.61*
- - Zu Darm ¬ *56.71*
- Urethra ¬ *58.44*
- V.
- - Cava zur A. pulmonalis, sonstige ¬ *39.21.99*
- - Lienalis zur V. renalis ¬ *39.1*
- - Portae zur V. cava inferior ¬ *39.1*
- Ventrikel zum Mastoid ¬ *02.31*
- Zum
- - Anus ¬
- - - *45.95*
- - - Revision einer *45.98.13*
- - Duodenum
- - - Sonstige ¬ Partielle Gastrektomie mit *43.6X.99*
- - - ¬ Pylorusresektion mit *43.6X.10*
- - Ileum ¬ partiell Gastrektomie
- - - 2/3-Resektion) mit *43.72.11*
- - - 4/5-Resektion) mit *43.72.21*
- - Jejunum
- - - Ileum, sonstige ¬ Partielle Gastrektomie mit *43.79*
- - - ¬ partiell Gastrektomie
- - - - 2/3-Resektion) mit *43.71.11*
- - - - 4/5-Resektion) mit *43.71.21*
- - Ösophagus ¬ Partielle Gastrektomie mit *43.5*

Anastomose *–Fortsetzung*
- Zur
- - Beseitigung eines Lymphödems ¬ Mikrochirurgische lymphovenöse *40.71.11*
- - Myokard Revaskularisation
- - - Nach gesamter Anzahl ¬ Bypass- *36.1C*
- - - Sonstige ¬ Bypass- *36.19*
- Zwischen
- - A.
- - - Pulmonalis sinistra und A. pulmonalis dextra ¬ *39.0X.13*
- - - Subclavia und A. pulmonalis [Blalock-Taussig] ¬ *39.0X.10*
- - Aorta
- - - A. pulmonalis dextra [Waterston-Cooley] ¬ *39.0X.11*
- - - Descendens und A. pulmonalis sinistra [Potts-Smith] ¬ *39.0X.12*
- - Ductus choledochus und Dünndarm ¬ *51.36*
- - Ductus hepaticus und Gastrointestinaltrakt ¬ *51.37*
- - Epididymis und Ductus deferens * ¬ *63.83*
- - Gallenblase
- - - Darm ¬ *51.32*
- - - Hepatischen Gängen ¬ *51.31*
- - - Magen ¬ *51.34*
- - - Pankreas ¬ *51.33*
- - Gallenweg Gastrointestinaltrakt
- - - Endoskopisch ¬ *51.38.31*
- - - Laparoskopisch ¬ *51.38.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ *51.38.11*
- - - Sonstige ¬ *51.38.09*
- - - ¬
- - - - *51.38*
- - - - *51.38.00*
- - Pankreasgang Gastrointestinaltrakt
- - - Endoskopisch ¬ *52.96.31*
- - - Laparoskopisch ¬ *52.96.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ *52.96.11*
- - Ventrikel
- - - Cisterna magna ¬ *02.2*
- - - Zervikalem Subarachnoidal-Raum ¬ *02.2*
- ¬
- - Akzessorio
- - - Faziale *04.72*
- - - Hypoglossale *04.73*
- - Anlage einer Bishop-Koop- *46.2A*
- - Dickdarm
- - - Anus- *45.95.21*
- - - Dickdarm-Dickdarm- *45.94*
- - - Rektum- *45.96*
- - Dünndarm
- - - Dickdarm- *45.93*
- - - Dünndarm-Dünndarm- *45.91*
- - - Rektum- *45.92*

Anastomose *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einzeitige Totalkorrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehenden systemisch-pulmonalarteriellen *35.81*
- - End-to-end- *45.7*
- - End-zu-seit-, resp. Seit-zu-Seit- *45.9*
- - Exzision von (arteriovenösem) Aneurysma mit *38.3*
- - Fazio-faziale Nerven- *04.74.10*
- - Gefässexzision (Läsion) mit *38.3*
- - Hypoglosso-faziale *04.71*
- - Interkosto-faszikuläre Nerven- *04.74.11*
- - Intestinale *45.90*
- - Knochentransplantation
- - - Becken gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulärer *78.09.30*
- - - - Ohne mikrovaskuläre *78.09.31*
- - - Femur gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulärer *78.05.10*
- - - - Ohne mikrovaskuläre *78.05.11*
- - - Fibula gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulärer *78.07.20*
- - - - Ohne mikrovaskuläre *78.07.21*
- - - Humerus gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulärer *78.02.10*
- - - - Ohne mikrovaskuläre *78.02.11*
- - - Karpalia und Metakarpalia, gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.04.10*
- - - Näher bezeichnet Knochen ausser Gesichtsschädelknochen gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulärer *78.09.90*
- - - - Ohne mikrovaskuläre *78.09.91*
- - - Patella gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulärer *78.06.10*
- - - - Ohne mikrovaskuläre *78.06.20*
- - - Phalangen
- - - - Fuss
- - - - - Gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.09.40*
- - - - - Gefässgestielt ohne mikrovaskuläre *78.09.41*
- - - - Hand
- - - - - Gefässgestielt mit mikrovaskulärer *78.09.10*
- - - - - Gefässgestielt ohne mikrovaskuläre *78.09.11*
- - - Radius Ulna gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulärer *78.03.10*
- - - - Ohne mikrovaskulärer *78.03.11*
- - - Skapula Klavikula gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulärer *78.01.10*
- - - - Ohne mikrovaskulärer *78.01.11*
- - - Tarsalia Metatarsalia gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulärer *78.08.10*
- - - - Ohne mikrovaskulärer *78.08.11*
- - - Tibia gefässgestielt

Anastomose *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Knochentransplantation *–Fortsetzung*
- - - Tibia gefässgestielt *–Fortsetzung*
- - - - Mit mikrovaskulärer *78.07.10*
- - - - Ohne mikrovaskuläre *78.07.11*
- - - Wirbelsäule gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulärer *7A.51.12*
- - - - Ohne mikrovaskuläre *7A.51.13*
- - Knochentransposition an Karpalia und Metakarpalia, gefässgestielt ohne mikrovaskuläre *78.04.11*
- - Mesokavale *39.1*
- - Ösophagogastrische *42.52*
- - Ösophagoösophageale *42.51*
- - Pleurodurale *03.79*
- - Portokavale *39.1*
- - Pyeloureterovesikale *55.86*
- - Rektale *48.74*
- - Resektion
- - - A.
- - - - Gastrica mit *38.36.12*
- - - - Hepatica mit *38.36.13*
- - - - Iliaca mit *38.36.17*
- - - - Lienalis mit *38.36.14*
- - - - Mesenterialis mit *38.36.16*
- - - - Poplitea mit *38.38.12*
- - - - Profunda femoris mit *38.38.11*
- - - - Pulmonalis mit *38.35.13*
- - - - Renalis mit *38.36.15*
- - - - Subclavia mit *38.35.11*
- - - - Ulnaris mit *38.33.12*
- - - Aorta
- - - - Abdominalis mit *38.34.30*
- - - - Ascendens und des Aortenbogens mit *38.34.10*
- - - - Descendens mit *38.34.20*
- - - Arterie
- - - - Hand mit *38.33.14*
- - - - Oberarms mit *38.33.11*
- - - Extrakraniellen Arterien an Kopf und Hals mit *38.32.10*
- - - Intrakraniellen Gefässen mit *38.31*
- - - Oberflächlich
- - - - Extrakraniellen Venen an Kopf und Hals mit *38.32.22*
- - - - Venen der oberen Extremität mit *38.33.23*
- - - Sonstigen
- - - - Arterien des Unterarmes mit *38.33.13*
- - - - Tiefen Venen der oberen Extremität mit *38.33.22*
- - - Thorakalen von sonstigen tiefen Venen mit *38.35.28*
- - - Truncus
- - - - Brachiocephalicus mit *38.35.12*
- - - - Coeliacus mit *38.36.11*

Anastomose *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Resektion *–Fortsetzung*
- - - V.
- - - - Axillaris mit *38.33.21*
- - - - Cava
- - - - - Inferior mit *38.37.11*
- - - - - Superior mit *38.35.23*
- - - - Iliaca mit *38.37.12*
- - - - Jugularis mit *38.32.21*
- - - - Pulmonalis mit *38.35.21*
- - - - Subclavia mit *38.35.22*
- - Revision einer ureterointestinalen *56.72*
- - Salpingodurale *03.79*
- - Transplantation
- - - Lymphknoten mit mikrovaskulärer *40.71.21*
- - - Peripheren Lymphgefässen mit mikrovaskulärer *40.71.31*
- - Ureterovesikale *56.74*

Anastomosiert Transplantat

- Darmtransplantat oder Magenhochzug ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx, mit mikrovaskulär *29.4X.12*
- Freiem Darmtransplantat oder Magenhochzug ¬ Totale Pharyngektomie, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär- *29.33.21*
- Lippe und Mund ¬ Anbringen eines freien mikrovaskulär- *27.57.10*
- ¬
- - Partiell
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär- *25.2X.24*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär- *25.2X.14*
- - - Mandibulektomie, Rekonstruktion mit mikrovaskulär- *76.31.20*
- - - Ostektomie an anderen Gesichtsschädelknochen, Rekonstruktion mit mikrovaskulär- *76.39.10*
- - - Pharyngektomie, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär- *29.33.12*
- - Pelviglossektomie
- - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär- *25.2X.44*
- - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär- *25.2X.34*
- - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär- *25.2X.54*
- - Radikal
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär- *25.4X.24*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär- *25.4X.14*
- - - Laryngektomie mit Pharyngektomie

Anastomosiert Transplantat *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Radikal *–Fortsetzung*
- - - Laryngektomie mit Pharyngektomie *–Fortsetzung*
- - - - Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär- *30.4X.15*
- - - - Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär- *30.4X.25*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär- *25.4X.44*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär- *25.4X.34*
- - - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär- *25.4X.54*
- - Sonstige
- - - Plastische Rekonstruktion an Lippe und Mund mit freiem mikrovaskulär- *27.59.40*
- - - Rekonstruktion
- - - - Gesichtsschädelknochen mit mikrovaskulär- *76.46.10*
- - - - Mandibula mit mikrovaskulär- *76.43.10*
- - Total
- - - Mandibulektomie mit gleichzeitiger Rekonstruktion, Rekonstruktion mit mikrovaskulär- *76.41.10*
- - - Ostektomie an anderen Gesichtsschädelknochen, Rekonstruktion mit mikrovaskulär- *76.44.10*
- - Vollständig
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär- *25.3X.24*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär- *25.3X.14*
- - - Laryngektomie, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär- *30.3X.15*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär- *25.3X.44*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär- *25.3X.34*
- - - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär- *25.3X.54*

Anastomosierung

- Bauchregion und Leiste ¬ Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.7D.18*
- Brustwand und Rücken ¬ Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.7D.17*
- Fuss ¬
- - Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.7D.1D*
- - Revision von einer Plastik mit freien Lappen mit mikrovaskulärer *86.7E.4D*
- Gesäss ¬ Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.7D.1A*
- Hals ¬ Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.7D.12*

Anastomosierung *–Fortsetzung*

- Hand ¬
- - Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.7D.16*
- - Revision von einer Plastik mit freien Lappen mit mikrovaskulärer *86.7E.46*
- Kopf ¬
- - Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.7D.11*
- - Revision von einer Plastik mit freien Lappen mit mikrovaskulärer *86.7E.41*
- Lokalisation ¬ Revision von einer Plastik mit freien Lappen mit mikrovaskulärer *86.7E.4E*
- Muskel Faszie
- - Brustwand Bauch Rücken ¬
- - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer *83.8A.34*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer *83.82.44*
- - Kopf Hals ¬
- - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer *83.8A.30*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer *83.82.40*
- - Leisten Genitalregion Gesäss ¬
- - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer *83.8A.35*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantats mit mikrovaskulärer *83.82.45*
- - Lokalisation ¬
- - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer *83.8A.39*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer *83.82.47*
- - Oberarm Ellenbogen ¬
- - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer *83.8A.32*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer *83.82.42*
- - Schulter Axilla ¬
- - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer *83.8A.31*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer *83.82.41*
- - Unter Extremität ¬
- - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer *83.8A.36*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer *83.82.46*
- - Unterarm ¬

Anastomosierung *–Fortsetzung*
- Muskel Faszie *–Fortsetzung*
- - Unterarm ¬ *–Fortsetzung*
- - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer *83.8A.33*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer *83.82.43*
- - ¬ Entnahme eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer *83.43.12*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.7D.14*
- Oberschenkel und Knie ¬ Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.7D.1B*
- Schulter und Axilla ¬ Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.7D.13*
- Sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion Mamma mit frei Haut
- - Fett-Lappen mit mikrovaskulärer *85.K4.09*
- - Muskel-Lappen mit mikrovaskulärer *85.K3.09*
- Unterarm ¬ Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.7D.15*
- Unterschenkel ¬ Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.7D.1C*
- ¬ Mikrochirurgische lymphovenöse *40.71.11*

Anatomisch
s./s.a. extraanatomisch
- Lobektomie ¬ Partielle *32.3*
- Lokalisation von gewissen perkutanen transluminalen Katheterinterventionen [PTKI], sonstige Lokalisation ¬ *00.4B.09*
- Prothesenwechsel ¬ Implantation Totalendoprothese Schultergelenk, *81.80.21*
- Segmentektomie ¬ Pulmonale *32.3*
- Segmentresektion Lunge
- - Offen chirurgisch
- - - Mit
- - - - Angioplastischer Erweiterung ¬ *32.32.13*
- - - - Bronchoplastisch
- - - - - Erweiterung ¬ *32.32.12*
- - - - - Mit bronchoplastischer sowie mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.32.14*
- - - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische Erweiterung ¬ *32.32.11*
- - Thorakoskopisch
- - - Mit
- - - - Angioplastischer Erweiterung ¬ *32.31.13*
- - - - Bronchoplastisch
- - - - - Erweiterung ¬ *32.31.12*
- - - - - Mit bronchoplastischer sowie mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.31.14*
- - - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische Erweiterung ¬ *32.31.11*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *32.39*
- ¬
- - Entfernen

Anatomisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - Kurzschaft-Totalendoprothese Schultergelenk, *80.01.21*
- - - Totalendoprothese Schultergelenk, *80.01.21*
- - Erstimplantation
- - - Kurzschaft-Totalendoprothese Schultergelenk, *81.80.11*
- - - Totalendoprothese Schultergelenk, *81.80.11*
- - Implantation Kurzschaft-Totalendoprothese Schultergelenk, *81.80.21*

Anbringen
- Einsetzen Anpassen
- - Aufbauschiene ¬ *24.7*
- - Parodontalschiene ¬ *24.7*
- - Zahnspange ¬ *24.7*
- - Zahnverdrahtung ¬ *24.7*
- Externen Fixationsvorrichtung an der Wirbelsäule ¬ *7A.A3*
- Freien mikrovaskulär-anastomosierten Transplantats an Lippe und Mund ¬ *27.57.10*
- Gestielt
- - Fernlappens an Lippe und Mund ¬ *27.57.11*
- - Freien Lappens an Lippe und Mund, sonstige ¬ *27.57.99*
- Knochenwachstumsstimulators ¬ Nicht-invasives *99.86*
- Orthodontischen Apparatur ¬ *24.7*
- Pharyngealen Lappens ¬ Sekundäres *27.63*
- Vorrichtung(en) zur Stimulation der Knochenheilung ¬ Transkutanes (Oberflächen-) *99.86*

Anel * ¬ Operation nach *09.42*

Aneurysma
- Aorta
- - Abdominalis ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines *39.52.22*
- - Ascendens, des Aortenbogens und der thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines *39.52.21*
- - Sonstige ¬ Sonstige Korrektur eines *39.52.29*
- Blutgefäss
- - Kopf und Hals, sonstige ¬ Sonstige Korrektur eines *39.52.19*
- - Läsion) mit Ersatz ¬ Exzision von arteriovenösem *38.4*
- Clipping
- - Intrakraniell ¬ *39.51.11*
- - Sonstige ¬ *39.51.99*
- Dissecans der thorakalen Aorta ¬ Fenestration eines *39.54.1*
- Intrakraniellen Blutgefässen ¬ Sonstige Korrektur eines *39.52.11*
- Mit
- - Anastomose ¬ Exzision von (arteriovenösem) *38.3*

Aneurysma *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Elektrokoagulation ¬ Korrektur eines *39.52*
- - Koagulation ¬ Korrektur eines *39.52*
- - Methylmethacrylat ¬ Korrektur eines *39.52*
- - Naht ¬ Korrektur eines *39.52*
- - Umdrahten ¬ Korrektur eines *39.52*
- - Umhüllung ¬ Korrektur eines *39.52*
- - Umstechung ¬ Korrektur eines *39.52*
- Sonstige ¬ Sonstige Korrektur eines *39.52.99*
- ¬ Korrektur
- - Koronargefäss- *36.91*
- - Sinus valsalvae (*35.39*

Aneurysmektomie am Herzen ¬ *37.32*

Aneurysmen
- Arteriovenös
- - Malformation AVM AV-Fistel
- - - Kopfes und des Halses ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässpathologien (z.B. *39.72.2*
- - - ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefässpathologien (z.B. *39.72.1*
- - Missbildungen oder Fisteln ¬ Korrektur von *39.72*
- Dissektion oder Verletzung ¬ Endovaskuläre Korrektur von *39.73*
- ¬ (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei *39.BH*

Angeboren
- Herzfehlern ¬ Totalkorrektur von bestimmten *35.8*
- Lippenspalte
- - Sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion einer (*27.54.99*
- - ¬
- - - Lippenplastik einer (*27.54.10*
- - - Sekundäroperation einer (*27.54.11*

Angehörigen und Umfeld ¬ Instruktion und Beratung von *93.70.20*

Angehörigenschulung zum Umgang mit einem Stoma, nach Anzahl der Behandlungen ¬ Patienten- und *00.95.3*

Angiektomie ¬
- *38.3*
- *38.4*

Angina Ludovici ¬ Drainage einer *27.0*

Angiographie
s./s.a. Beinangiographie
s./s.a. Fluoreszenzangiographie
s./s.a. Lymphangiographie
- A.
- - Basilaris ¬ *88.41.11*
- - Carotis (interna) ¬ *88.41.11*
- - Vertebralis Ast zur Versorgung
- - - Hirn und Hirnhäuten ¬ *88.41.11*
- - - Rückenmarks ¬ *88.41.21*
- Angioskopie am Auge ¬ Fluoreszein- *95.12*
- Gefäss ¬

Angiographie *–Fortsetzung*
- Gefäss ¬ *–Fortsetzung*
- - CT}- *88.38.50*
- - MRI- *88.97.10*
- Posterioren zerebralen Blutkreislaufs ¬ *88.41.11*
- ¬ Pulmonale *88.43*

Angiographische Darstellung eines Dialyse-Shunts in Direktpunktion ¬ *88.49.10*

Angiokardiographie
- Aortenklappe ¬ *88.53*
- Linken
- - Ventrikels (Ausflusstrakts) ¬ *88.53*
- - Vorhofs ¬ *88.53*
- Pulmonalklappe ¬ *88.52*
- Recht
- - Linken Herzens ¬ Kombinierte *88.54*
- - Ventrikels (Ausflusstrakts) ¬ *88.52*
- - Vorhofs ¬ *88.52*
- Struktur
- - Linken Herzens ¬ *88.53*
- - Rechten Herzens ¬ *88.52*
- Vv. cavae ¬ *88.51*

Angioplastie
s./s.a. Ballonangioplastie
s./s.a. Bladeangioplastie
s./s.a. Laserangioplastie
- ¬
- - Anlage portosystemischer Shunt, Einsatz von perkutaner (Ballon-) *39.11.11*
- - Perkutan-transluminale Gefässintervention an den Koronarien mittels Laser- *00.66.31*

Angioplastik
s./s.a. Koronarangioplastik
- Atherektomie
- - Mittels Lithotripsie an präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) Gefäss(en) ¬ Perkutane *39.76.11*
- - Sonstigem Nicht Herzkranzgefäss
- - - Mit
- - - - Cutting Ballon ¬ *39.50.12*
- - - - Drug eluting Ballon ¬ *39.50.14*
- - - - Einfacher Ballon ¬ *39.50.11*
- - - - Kryoplastie-Ballon ¬ *39.50.13*
- - - - Sonstiger Ballon ¬ *39.50.19*
- - - Mittels Lithotripsie ¬ *39.50.15*
- - - Sonstige ¬ *39.50.99*
- Blade- Laserangioplastie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) ¬ *39.50.20*
- PTA
- - A.
- - - Mesenterica ¬ Perkutane transluminale *39.50*
- - - Renalis ¬ Perkutane transluminale *39.50*
- - Gefäss
- - - Oberen Extremität ¬ Perkutane transluminale *39.50*
- - - Unteren Extremität ¬ Perkutane transluminale *39.50*

Angioplastik *–Fortsetzung*
- PTA *–Fortsetzung*
- - Nicht-Herzkranzgefäss ¬ Perkutane transluminale *39.50*
- Thrombektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) ¬ *39.50.21*

Angioplastisch Erweiterung ¬
- Anatomisch Segmentresektion Lunge
- - Offen chirurgisch
- - - Mit
- - - - *32.32.13*
- - - - Bronchoplastischer sowie mit *32.32.14*
- - - Ohne bronchoplastische sowie ohne *32.32.11*
- - Thorakoskopisch
- - - Mit
- - - - *32.31.13*
- - - - Bronchoplastischer sowie mit *32.31.14*
- - - Ohne bronchoplastische sowie ohne *32.31.11*
- Bilobektomie Lunge
- - Offen chirurgisch
- - - Mit
- - - - *32.44.23*
- - - - Bronchoplastischer sowie mit *32.44.24*
- - - Ohne bronchoplastische sowie ohne *32.44.21*
- - Thorakoskopisch
- - - Mit
- - - - *32.44.13*
- - - - Bronchoplastischer sowie mit *32.44.14*
- - - Ohne bronchoplastische sowie ohne *32.44.11*
- Lobektomie Lunge
- - Erweitert
- - - Offen chirurgisch
- - - - Mit
- - - - - *32.43.23*
- - - - - Bronchoplastischer sowie mit *32.43.24*
- - - - Ohne bronchoplastische sowie ohne *32.43.21*
- - - Thorakoskopisch
- - - - Mit
- - - - - *32.43.13*
- - - - - Bronchoplastischer sowie mit *32.43.14*
- - - - Ohne bronchoplastische sowie ohne *32.43.11*
- - Offen chirurgisch
- - - Mit
- - - - *32.42.17*
- - - - Bronchoplastischer sowie mit *32.42.18*
- - - Ohne bronchoplastische sowie ohne *32.42.15*
- - Thorakoskopisch
- - - Mit
- - - - *32.41.17*
- - - - Bronchoplastischer sowie mit *32.41.18*

Angioplastisch Erweiterung ¬ *–Fortsetzung*
- Lobektomie Lunge *–Fortsetzung*
- - Thorakoskopisch *–Fortsetzung*
- - - Ohne bronchoplastische sowie ohne *32.41.15*
- Pneumonektomie
- - Erweitert offen chirurgisch
- - - Mit
- - - - *32.52.13*
- - - - Bronchoplastischer sowie mit *32.52.14*
- - - Ohne bronchoplastische sowie ohne *32.52.11*
- - Offen chirurgisch
- - - Mit
- - - - *32.51.17*
- - - - Bronchoplastischer sowie mit *32.51.18*
- - - Ohne bronchoplastische sowie ohne *32.51.15*
- - Thorakoskopisch
- - - Mit
- - - - *32.50.13*
- - - - Bronchoplastischer sowie mit *32.50.14*
- - - Ohne bronchoplastische sowie ohne *32.50.11*

Angioskopie
- Auge ¬ Fluoreszein-Angiographie oder - *95.12*
- ¬
- - Offene *38.23*
- - Perkutane *38.22*

Angiotrypsie ¬ *39.98*

Anhanggebilde
s./s.a. Hautanhanggebilde

Anhängsels [Appendix] ¬ Exzision eines präaurikulären *18.29*

Anheftung der Muskeln ¬ Enukleation des Augapfels mit gleichzeitigem Implantat in die Tenon-Kapsel mit *16.41*

Ani ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten Risses von Rektum und Sphinkter *75.62*

Anistreplase ¬ *99.10*

Anlage
- Bishop-Koop-Anastomose ¬ *46.2A*
- Duodenostomie ¬ *46.33*
- Mediandrainage ¬ Sinusotomie des Sinus frontalis, *22.41.12*
- Ohrradikalhöhle offen Kavität
- - Mit Implantation einer alloplastischen, allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympanoplastik mit *19.56.21*
- - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympanoplastik mit *19.56.20*
- Portosystemisch Shunt
- - Einsatz
- - - Perkutaner (Ballon-)Angioplastie ¬ *39.11.11*
- - - Stent ¬ *39.11.13*
- - Perkutane Thrombolyse und Thrombektomie ¬ *39.11.12*

Anlage *–Fortsetzung*

- Portosystemisch Shunt *–Fortsetzung*
- - TIPSS ¬ *39.11.1*
- Revision portosystemischer Shunt, TIPSS, sonstige ¬ *39.11.99*
- Wechsel System zur Vakuumversiegelung
- - Becken, Vulva und Perineum ¬ *86.88.J6*
- - Haut und Subkutangewebe ¬ *86.88.J3*
- - Knochen und Gelenken der Extremitäten ¬ *86.88.J1*
- - Lokalisation ¬ *86.88.J4*
- - Regional Allgemeinanästhesie
- - - Endorektal ¬ Operative *86.88.I4*
- - - Haut und Subkutangewebe ¬ Operative *86.88.I5*
- - - Lokalisation ¬ Operative *86.88.I6*
- - - Offenen Abdomen ¬ Operative *86.88.I3*
- - - Tiefreichend
- - - - Becken, Vulva, Perineum ¬ Operative *86.88.I8*
- - - - Knochen und Gelenken der Extremitäten ¬ Operative *86.88.I1*
- - - - Rücken (zervikal bis sakral) ¬ Operative *86.88.I7*
- - - - Thorax, Mediastinum und Sternum ¬ Operative *86.88.I2*
- - Rücken (zervikal bis sakral) ¬ *86.88.J5*
- - Thorax und Sternum ¬ *86.88.J2*

Anlässlich einer Kataraktextraktion, einzeitig ¬ Implantation einer Intraokularlinse *13.71*

Anlegen

- Appendikovesikostomie ¬ *57.23.11*
- AV-Fistel
- - Hämodialyse
- - - Offen chirurgisch ¬ *39.27.14*
- - - Perkutan-transluminal ¬ *39.27.15*
- - - ¬ Verwenden eines extraluminalen Stabilisator-Gerüstes beim *39.27.13*
- - Mit allogenem oder alloplastischem Material für Hämodialyse ¬ *39.27.11*
- - Mittels einer Hybridprothese aus zwei Komponenten, perkutan-transluminale Implantation der venösen Komponente sowie offen chirurgische Implantation des arteriellen Grafts ¬ *39.27.12*
- Extern
- - Drainage am Liquorsystem (z.B. ventrikulär, zisternal, subdural) ¬ *01.39.40*
- - Fixationsvorrichtung
- - - Eindimensional ¬ *84.71*
- - - Ringsystem ¬ *84.72*
- Fixateur extern
- - Femur (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ *78.15.99*
- - Humerus (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ *78.12.99*
- - Karpalia und Metakarpalia (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ *78.14.99*
- - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen (Inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ *78.19.99*

Anlegen *–Fortsetzung*

- Fixateur extern *–Fortsetzung*
- - Patella (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ *78.16.99*
- - Radius und Ulna (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ *78.13.99*
- - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ *78.11.99*
- - Tarsalia und Metatarsalia (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ *78.18.99*
- - Tibia und Fibula (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ *78.17.99*
- - ¬ *78.10*
- Gemischten Vorrichtung ¬ *84.73*
- Inneren arteriovenösen Shunts zur Hämodialyse ¬ *39.27.1*
- Reservoir
- - Dickdarm ¬ *46.79.41*
- - Dünndarm ¬ *46.79.40*
- - Liquorsystem (z.B. ventrikulär, zisternal, subdural) ¬ *01.39.41*
- Subkutanen Reservoirs am spinalen Liquorsystem ¬ Operation am spinalen Liquorsystem, *03.99.20*
- Temporären Bauchwandverschlusses ¬ *54.99.50*

Anomalie
s./s.a. Gefässanomalie

- A. oder V. pulmonalis oder bei A. lusoria ¬ Operationen bei kongenitalen *39.99.22*
- Aortenisthmus (Stenose) oder bei unterbrochenem Aortenbogen ¬ Operationen bei kongenitaler *39.99.21*
- Fusses ¬ Operationen bei anderen kongenitalen *84.99.13*
- Hand ¬
- - Gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei kongenitalen *82.89.13*
- - Radialisation bei kongenitalen *82.89.14*
- - Resektion von Schnürringen mit plastischer Rekonstruktion bei kongenitalen *82.89.15*
- Herzens ¬ Operationen bei kongenitalen *37.99.2*
- Herzgefässe ¬ Operationen bei kongenitalen *36.99.20*
- Sonstigen
- - Oberen Extremität ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen *84.99.11*
- - Unteren Extremität ¬ Operationen bei anderen kongenitalen *84.99.12*
- V. cava ¬ Operationen bei kongenitalen *39.99.23*

Anoproktoplastik

- Laparoskopisch ¬ *49.77.13*
- Offen chirurgisch ¬ *49.77.11*
- Perineal ¬ *49.77.12*

Anorektal

- Agenesie Analatresie
- - Perineal ¬ Plastische Rekonstruktion des Anus bei kongenitalen *49.78.31*

Anorektal *–Fortsetzung*

- Agenesie Analatresie *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ Rekonstruktion kongenitaler *49.78.09*
- - ¬ Abdominoperineale oder sakroabdominoperineale Durchzugsoperation bei kongenitalen *49.78.21*
- Manometrie ¬ *89.32.40*
- Myektomie ¬ *48.92*

Anorektoplastik

- Nach Peña und de Vries, offen chirurgisch und perineal ¬ Posteriore sagittale *49.78.12*
- Offen chirurgisch und perineal ¬ Anteriore *49.78.11*
- PSARP
- - Mit
- - - Fistelverschluss zum Urogenitaltrakt, offen chirurgisch und perineal ¬ Posteriore sagittale *49.78.13*
- - - Korrektur einer Fehlbildung der Vagina, offen chirurgisch und perineal ¬ Posteriore sagittale *49.78.14*
- - Offen chirurgisch und perineal ¬ Posteriore sagittale *49.78.12*

Anorexie

- Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Integrierte Komplexbehandlung bei schwerer *99.BD*
- Psychiatrie ¬ Komplexbehandlung bei *94.3G*

Anoskopie ¬ *49.21*

Anoxischer Stillstand ¬ *39.63*

Anpassen

- Aufbauschiene ¬ Anbringen, Einsetzen oder *24.7*
- Externen Penisprothese ¬ *64.94*
- Extremitätenprothese
- - Oberen Extremität ¬ *84.4A*
- - Unteren Extremität ¬ *84.4B*
- Künstlichen Gebisses ¬ *99.97*
- Parodontalschiene ¬ Anbringen, Einsetzen oder *24.7*
- Penisprothese, n.n.bez. ¬ *64.94*
- Schulter-, Oberarm-, Unterarm oder Handprothese ¬ *84.4A*
- Zahnspange ¬ Anbringen, Einsetzen oder *24.7*
- Zahnverdrahtung ¬ Anbringen, Einsetzen oder *24.7*

Anpassung
s./s.a. Prothesenanpassung

- Abgabe
- - Brille ¬ *95.31*
- - Kontaktlinsen ¬ Verordnung, *95.32*
- Fixation Behandlungshilfe Strahlentherapie
- - Behandlungshilfen bei Strahlentherapie, Behandlungshilfen ¬ Konstruktion und *92.29.64*
- - Fixationsvorrichtung
- - - Einfach ¬ Konstruktion und *92.29.61*
- - - Komplex ¬ Konstruktion und *92.29.63*

Anpassung *–Fortsetzung*

- Fixation Behandlungshilfe Strahlentherapie *–Fortsetzung*
- - Fixationsvorrichtung *–Fortsetzung*
- - - Mittlerer Schwierigkeitsgrad ¬ Konstruktion und *92.29.62*
- - Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator [MLC] ¬ Konstruktion und *92.29.65*
- - Sonstige ¬ Konstruktion und *92.29.69*
- Hörapparates ¬ *95.48*
- Lidposition, sonstige ¬ Sonstige *08.59.99*
- Orthese ¬ *93.23*
- ¬
- - Okklusionsschienen- *24.8*
- - Postoperative intrathekale und intraventrikuläre Medikamentendosis- *00.98.12*

Anpressdruck

- Ablationsverfahren bei Tachyarrhythmien ¬ Messung des *37.34.41*
- Stromstärke ¬ Bestimmung des Ablationsindexes basierend auf Ablationszeit, *37.34.32*

Anreicherung

- Stammzellfraktion kulturell Vermehrung ¬
- - Intrakoronar Stammzelltherapie
- - - Mit *36.99.12*
- - - Ohne *36.99.11*
- - Intramyokardial Stammzelltherapie
- - - Mit *37.99.12*
- - - Ohne *37.99.11*
- T-Zellen durch Interleukin-2 [IL-2] ¬ Fragmentierung des resezierten Tumors, Isolierung und *41.0G.12*

Anschluss Geburt Abort ¬

- Aspirationscurettage im *69.52*
- Dilatation und Curettage im *69.02*

Ansektomie
s./s.a. Pallidoansektomie

Anserinus

- Verlängerung ¬ Pes *83.85*
- ¬ Mediale Meniskektomie, mediale Bandplastik, Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes *81.42*

Antagonisten ¬ Radiorezeptortherapie mit Somatostatin- *92.28.66*

Anterior

- Anorektoplastik, offen chirurgisch und perineal ¬ *49.78.11*
- Fontanelle ¬ Punktion an der *01.09*
- Manschettenresektion des Rektums ¬ *48.66.1*
- Media ¬ A. cerebri
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*

Anterior *–Fortsetzung*

- Media ¬ A. cerebri *–Fortsetzung*
- - *38.81*
- Posterior) ¬ Femorotibialer Bypass (Graft) (*39.29*
- Rektumresektion
- - Mit
- - - Anastomose
- - - - Laparoskopisch
- - - - - ¬ *48.66.23*
- - - - - ¬ Tiefe *48.66.33*
- - - - Offen
- - - - - Chirurgisch ¬ *48.66.21*
- - - - - Chirurgisch ¬ Tiefe *48.66.31*
- - - - Peranal ¬ Tiefe *48.66.35*
- - - Enterostoma Blindverschluss
- - - - Laparoskopisch
- - - - - ¬ *48.66.24*
- - - - - ¬ Tiefe *48.66.34*
- - - - Offen
- - - - - Chirurgisch ¬ *48.66.22*
- - - - - Chirurgisch ¬ Tiefe *48.66.32*
- - Peranal ¬ *48.66.25*
- Urethropexie ¬ *59.79*
- Zugang
- - Mit Ersatz) ¬ Entfernen des Glaskörpers durch *14.71*
- - Pars-plana-Vitrektomie ¬ Mechanische Vitrektomie durch *14.73.10*
- - Sonstige ¬
- - - Entfernen des Glaskörpers durch *14.71.99*
- - - Mechanische Vitrektomie durch *14.73.99*
- - ¬ Mechanische Vitrektomie durch sonstigen *14.73.19*

Anterior cervical discectomy and fusion [ACDF] ¬ *7A.71.2*

Anterior Cervical Interbody Fusion [ACIF] ¬ *7A.71.2*

Anterior lumbar interbody fusion [ALIF] ¬ *7A.71.2*

Anterograde Urographie, jede Methode ¬ *87.75*

Anterolateral (Region I-IV) ¬ Selektive (funktionelle) Neck dissection, *40.41.12*

Antethorakal

- Ösophagoenterostomie ¬ *42.64*
- Ösophagoileostomie ¬ *42.64*
- Ösophagojejunostomie ¬ *42.64*
- Ösophagokolostomie ¬ *42.66*

Anthrax (Milzbrand) ¬ Impfung gegen *99.55*

Anti-CD19-, Anti-CD45- und Anti-CD66-Antikörper, parenteral ¬ Radioimmuntherapie mit *92.28.53*

Anti-CD45- und Anti-CD66-Antikörper, parenteral ¬ Radioimmuntherapie mit Anti-CD19-, *92.28.53*

Anti-CD66-Antikörper, parenteral ¬ Radioimmuntherapie mit Anti-CD19-, Anti-CD45- und *92.28.53*

Antigenrezeptor ¬ In-In-vitro-Transduktion mit einem spezifischen T-Zell-aktivierenden chimären *41.0G.11*

Antihämophilen Faktoren ¬ Transfusion von *99.0A*

Antiinfektiös Substanz

- Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Injektion einer *99.22.1*
- Sonstige ¬ Injektion einer *99.22.09*

Antikoagulation

- Mit
- - Heparin ohne Antikoagulation
- - - Nach Dauer Behandlung ¬
- - - - Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben [CVVHD], *39.95.3*
- - - - Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben [CVVH], *39.95.7*
- - - ¬
- - - - Hämodiafiltration
- - - - - Intermittierend, *39.95.B1*
- - - - - Verlängert intermittierend, *39.95.B3*
- - - - Hämodialyse
- - - - - Intermittierend, *39.95.21*
- - - - - Verlängert intermittierend, *39.95.23*
- - - - Hämofiltration
- - - - - Intermittierend, *39.95.61*
- - - - - Verlängert intermittierend, *39.95.63*
- - Sonstigen Substanz
- - - Nach Dauer Behandlung ¬
- - - - Hämodiafiltration, kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben [CVVHDF], *39.95.D*
- - - - Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben [CVVHD], *39.95.4*
- - - - Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben [CVVH], *39.95.8*
- - - ¬
- - - - Hämodiafiltration
- - - - - Intermittierend, *39.95.B2*
- - - - - Verlängert intermittierend, *39.95.B9*
- - - - Hämodialyse
- - - - - Intermittierend, *39.95.22*
- - - - - Verlängert intermittierend, *39.95.24*
- - - - Hämofiltration
- - - - - Intermittierend, *39.95.62*
- - - - - Verlängert intermittierend, *39.95.64*
- Nach Dauer Behandlung ¬
- - Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben [CVVHD], Antikoagulation mit Heparin oder ohne *39.95.3*
- - Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben [CVVH], Antikoagulation mit Heparin oder ohne *39.95.7*
- - ¬
- - Hämodiafiltration
- - - Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne *39.95.B1*

Antikoagulation *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Hämodiafiltration *–Fortsetzung*
- - - Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne *39.95.B3*
- - Hämodialyse
- - - Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne *39.95.21*
- - - Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne *39.95.23*
- - Hämofiltration
- - - Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne *39.95.61*
- - - Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne *39.95.63*

Antikörper
s./s.a. Plasmaantikörper

- Beschichteten Ballons ¬ Koronarangioplastik [PTCA] mit *00.66.22*
- Einsatz
- - 1 Set ¬ Selektion und Depletion der hämatopoetischen Stammzellen mittels *41.0C.31*
- - 2 oder mehr Sets ¬ Selektion und Depletion der hämatopoetischen Stammzellen mittels *41.0C.32*
- Parenteral ¬ Radioimmuntherapie mit
- - Anti-CD19-, Anti-CD45- und Anti-CD66- *92.28.53*
- - Sonstigen *92.28.53*
- ¬
- - Immuntherapie mit
- - - Modifizierten *99.28.12*
- - - Nicht modifizierten *99.28.11*
- - Selektion und Depletion von hämatopoetischen Stammzellen mit dem Einsatz von monoklonalen *41.0C.3*

Antikörperbeschichtet Stent

- Mit antiproliferativer Funktion ¬ *39.C3.12*
- Ohne antiproliferative Funktion ¬ *39.C3.11*

Antimikrobiell Beschichtung ¬

- Nicht resorbierbares Material mit *00.9A.22*
- Teil resorbierbar Material
- - Biologisch
- - - Mit *00.9A.2E*
- - - Ohne *00.9A.2D*
- - Synthetisch
- - - Mit *00.9A.2C*
- - - Ohne *00.9A.2B*

Antineoplastisch

- Substanz ¬ Injektion oder Infusion einer *99.25*
- ¬ Immuntherapie, *99.28*

Antiproliferativ Funktion ¬ Antikörperbeschichtet Stent

- Mit *39.C3.12*
- Ohne *39.C3.11*

Antirefluxplastik z.B. nach Lich-Gregoir

- Laparoskopisch ¬ Ureterozystoneostomie, isolierte *56.74.11*
- Offen chirurgisch ¬ Ureterozystoneostomie, Isolierte *56.74.10*

Antirefluxsystem

- Zur Unterstützung
- - Funktion des ösophagealen Sphinkters ¬ Sonstige Operation am Ösophagus, *42.99.3*
- - Ösophageal Sphinkterfunktion
- - - Laparoskopisch ¬
- - - - Entfernen
- - - - - *42.99.3B*
- - - - - Sonde eines *42.99.3D*
- - - - Implantation
- - - - - *42.99.36*
- - - - - Sonde eines *42.99.38*
- - - - Revision ohne Ersatz eines *42.99.3F*
- - - Offen chirurgisch ¬
- - - - Entfernen
- - - - - *42.99.3A*
- - - - - Sonde eines *42.99.3C*
- - - - Implantation
- - - - - *42.99.35*
- - - - - Sonde eines *42.99.37*
- - - - Revision ohne Ersatz eines *42.99.3E*
- ¬ Magnetisches *42.99.3*

Antirefluxverfahren am Ösophagus, endoskopisch ¬ Sonstige Operation am Ösophagus, *42.99.20*

Anti-Restenose Ultraschall ¬

- *00.01*
- *00.02*
- *00.03*

Antirheumatikums ¬ Parenterale Gabe eines Nicht-steroidalen *99.29.20*

Antischockhosen ¬ Applikation von *93.58*

Antitachykard Stimulation ¬

- Entfernen Zweikammerschrittmacher
- - Mit *37.8B.22*
- - Ohne *37.8B.21*
- Implantation Zweikammer Schrittmacher
- - Mit *37.8A.22*
- - Ohne *37.8A.21*

Antitoxin ¬ Verabreichung

- *99.58*
- Botulinus- *99.57*
- Diphtherie- *99.58*
- Gasbrand- *99.58*
- Scharlach- *99.58*
- Tetanus- *99.56*

Antral
s./s.a. oroantral
s./s.a. transantral

Antrostomie
s./s.a. Attikoantrostomie

Antrotomie
s./s.a. Attikoantrotomie

- Attikotomie Attikoantrotomie Mastoidektomie
- - Mit Implantation einer alloplastischen, allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympanoplastik mit *19.56.11*
- - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympanoplastik mit *19.56.10*
- Sinus maxillaris ¬ Sonstige externe *22.39*
- ¬
- - *20.23.10*
- - Intranasale *22.2*

Anuloplastik

- Aortenklappe
- - Endovaskulärer Zugang ¬ *35.D1.13*
- - Kathetergesteuert, transapikal ¬ *35.D1.14*
- - Sonstige ¬ *35.D1.09*
- - Über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.D1.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.D1.11*
- Mitralklappe
- - Kathetergesteuert, transapikal ¬ *35.D2.14*
- - Sonstige ¬ *35.D2.09*
- - Transarteriell ¬ *35.D2.21*
- - Transvenös ¬ *35.D2.22*
- - Über
- - - Koronarsinus ¬ *35.D2.23*
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.D2.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.D2.11*
- Pulmonalklappe
- - Endovaskulärer Zugang ¬ *35.D3.13*
- - Kathetergesteuert, transapikal ¬ *35.D3.14*
- - Sonstige ¬ *35.D3.09*
- - Über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.D3.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.D3.11*
- Trikuspidalklappe
- - Kathetergesteuert, transapikal ¬ *35.D4.14*
- - Sonstige ¬ *35.D4.09*
- - Transarteriell ¬ *35.D4.21*
- - Transvenös ¬ *35.D4.22*
- - Über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.D4.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.D4.11*

Anulorrhaphie

- Mitralklappe mit Band ¬ *35.D2.22*
- Trikuspidalklappe mit Band ¬ *35.D4.22*

Anulus ¬ Plikatur des *35.D*

Anus

- Anastomose
- - Mit Bildung eines Reservoirs ¬ Dünndarm- *45.95.11*
- - Ohne Bildung eines Reservoirs ¬ Dünndarm- *45.95.12*
- - ¬ Dickdarm- *45.95.21*
- Durch Inzision ¬ Entfernen
- - Fremdkörpers vom *49.93*
- - Seton aus dem *49.93*
- Kongenitalen anorektalen Agenesien und Analatresien, perineal ¬ Plastische Rekonstruktion des *49.78.31*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers von Rektum und *98.05*
- Perianalgewebe
- - Sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *49.29.99*
- - ¬
- - - Chromoendoskopie an *49.29.10*
- - - Endoskopische Laser-Endomikroskopie am *49.29.20*
- Sonstige ¬
- - Lokale Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe am *49.39*
- - Rekonstruktion am *49.79*
- - Sonstige Operationen am *49.99.99*
- ¬
- - Anastomose zum *45.95*
- - Biopsie am *49.23*
- - Cerclage am *49.72*
- - Dekompression eines nicht perforierten *48.0*
- - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *49.31*
- - Exzision am *49.6*
- - Naht einer Verletzung am *49.71*
- - Postoperative) Blutstillung am *49.95*
- - Revision einer Anastomose zum *45.98.13*
- - Sonstige Inzision am *49.93*
- - Versorgung einer alten Geburtsverletzung am *49.79*

Anwendung

- Bildgebenden Verfahren ¬ Intraoperative *00.99.92*
- Clipsystems an Blutgefässen ¬ *39.30.12*
- Endoskopiesystems bei Eingriffen am Nervensystem ¬ *04.19.10*
- Enoralen Distraktors ¬ Kieferaufbau durch *24.99.20*
- Forzeps ohne Geburt ¬ *73.3*
- Gefässverschlusssystems, sonstige ¬ *39.30.19*
- High-flow Nasenkanüle HFNC-System
- - Erwachsenen ¬ Atmungsunterstützung durch *93.9F.32*
- - Kindern und Jugendlichen ¬ Atmungsunterstützung durch *93.9F.22*
- - Neugeborenen und Säuglingen ¬ Atmungsunterstützung durch *93.9F.12*

Anwendung *–Fortsetzung*

- Nahtsystems an Blutgefässen ¬ *39.30.11*
- Navigationssystems ¬ *00.99.60*
- OP-Roboters ¬ *00.99.50*
- Präoperativ mittels 3D-Bildgebung individuell gefertigter Schablonen zur Navigation (beinhaltet: Schnitt, Bohrung, Positionierung) ¬ Intraoperative *00.9A.63*
- Zange am nachfolgenden Kopf ¬ *72.6*

Aorta

- A.
- - Carotis und A. brachialis ¬ Arterieller Bypass zwischen: *39.22*
- - Iliaca zu weiteren Arterien der unteren Extremität, sonstige ¬ Gefäss-Bypass von der *39.25.09*
- - Mesenterica superior ¬ Bypass zwischen *39.26*
- - Pulmonalis dextra [Waterston-Cooley] ¬ Anastomose zwischen *39.0X.11*
- - Subclavia A. carotis
- - - Sonstige ¬ Bypass zwischen *39.22.99*
- - - ¬ Arterieller Bypass zwischen: *39.22*
- Abdominalis
- - Endovaskulärer Zugang ¬ Re-entry Operation, *39.54.22*
- - Infrarenal mit Ersatz ¬ Resektion der *38.44.11*
- - Juxtarenal mit Ersatz ¬ Resektion der *38.44.12*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.34.30*
- - - Ersatz, sonstige ¬ Resektion der *38.44.99*
- - Offen chirurgisch ¬ Re-entry Operation, *39.54.21*
- - Stent-Graft Stent-Prothese
- - - Mit
- - - - 1 Öffnung ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.71.22*
- - - - 2 Öffnungen ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.71.23*
- - - - 3 Öffnungen ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.71.24*
- - - - 4 und mehr Öffnungen ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.71.25*
- - - - Versorgung
- - - - - Gefässabganges in Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.71.31*
- - - - - Zwei oder mehr Gefässabgängen in Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.71.32*
- - - Ohne Öffnung ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.71.21*
- - Suprarenal mit Ersatz ¬ Resektion der *38.44.10*
- - ¬
- - - Endarteriektomie der *38.14.30*
- - - Inzision der *38.04.30*
- - - Sonstige
- - - - Exzision der *38.64.20*

Aorta *–Fortsetzung*

- Abdominalis *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der *39.52.22*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss der *38.84.20*
- Aortenbogen ¬
- - *00.22*
- - Arteriographie von *88.42*
- Ascendens
- - Aortenbogen
- - - Aorta thoracica ¬
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- - - Mit
- - - - Anastomose ¬ Resektion der *38.34.10*
- - - - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.17*
- - - Thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der *39.52.21*
- - - ¬
- - - - Endarteriektomie von *38.14.10*
- - - - Inzision von *38.04.10*
- - Herzmuskel ¬ Implantation von Aortaseitenästen [Seitenäste der *36.2*
- - Mit Ersatz ¬ Resektion der *38.45.15*
- - ¬ *38.64*
- Descendens
- - A. pulmonalis sinistra [Potts-Smith] ¬ Anastomose zwischen *39.0X.12*
- - Mit Anastomose ¬ Resektion der *38.34.20*
- - ¬
- - - *38.64*
- - - Endarteriektomie der *38.14.20*
- - - Inzision der *38.04.20*
- Endovaskulärer Zugang ¬ Re-entry Operation, thorakale *39.54.12*
- Ersatz mit Hybridprothese ¬ Resektion der thorakalen *38.45.14*
- Mit
- - Anastomose, sonstige ¬ Resektion der *38.34.99*
- - Ersatz, sonstige ¬ Resektion der thorakalen *38.45.19*
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - Abdominalen *39.56.41*
- - - Thorakalen *39.56.31*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - Abdominalen *39.57.41*
- - - Thorakalen *39.57.31*
- Offen chirurgisch ¬ Re-entry Operation, thorakale *39.54.11*
- Peripher ¬ Prothesenshunt zwischen A. pulmonalis und *39.0X.21*

Aorta *–Fortsetzung*

- Pulmonalarterie ¬ Totale einzeitige Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindungen zwischen *35.83*
- Sonstige ¬
- - Endarteriektomie der *38.14.99*
- - Endovaskulär Implantation Stent-Graft Stent-Prothese
- - - Abdominalen *39.71.09*
- - - Thorakalen und thorakoabdominalen *39.73.09*
- - Inzision der *38.04.99*
- - Naht der *39.31.69*
- - Selektive Embolisation der *39.79.92*
- - Sonstige
- - - Exzision der *38.64.99*
- - - Korrektur eines Aneurysmas der *39.52.29*
- - Sonstiger chirurgischer Verschluss der *38.84.09*
- Thoracica
- - Mit Ersatz ¬ Resektion der *38.45.12*
- - Stent-Graft Stent-Prothese
- - - Mit
- - - - 1 Öffnung ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.73.32*
- - - - 2 Öffnungen ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.73.33*
- - - - 3 Öffnungen ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.73.34*
- - - - 4 und mehr Öffnungen ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.73.35*
- - - - Versorgung
- - - - - 2 und mehr Gefässabgänge in Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.73.37*
- - - - - Gefässabganges in Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.73.36*
- - - Ohne Öffnung ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.73.31*
- - ¬ Aorta ascendens Aortenbogen
- - - *39.56.31*
- - - *39.57.31*
- - - *39.59.51*
- Thoracoabdominalis
- - Mit Ersatz ¬ Resektion der *38.45.13*
- - Stent-Graft Stent-Prothese
- - - Mit
- - - - 1 Öffnung ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.73.42*
- - - - 2 Öffnungen ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.73.43*
- - - - 3 Öffnungen ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.73.44*
- - - - 4 und mehr Öffnungen ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.73.45*
- - - - Versorgung
- - - - - 2 und mehr Gefässabgänge in Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.73.47*

Aorta *–Fortsetzung*

- Thoracoabdominalis *–Fortsetzung*
- - Stent-Graft Stent-Prothese *–Fortsetzung*
- - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - Versorgung *–Fortsetzung*
- - - - - Gefässabganges in Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.73.46*
- - - Ohne Öffnung ¬ Endovaskuläre Implantation in die *39.73.41*
- Truncus coeliacus ¬ Bypass zwischen *39.26*
- Zentral ¬ Prothesenshunt zwischen A. pulmonalis und *39.0X.20*
- ¬
- - Arteriographie
- - - Abdominelle *88.42.11*
- - - Obere Extremitäten und thorakale *88.42.10*
- - Bypass zwischen A.
- - - Carotis und *39.22.14*
- - - Subclavia und *39.22.21*
- - Coil-Embolisation oder -Verschluss der *39.79.22*
- - Erzeugen eines Conduits zwischen linkem Ventrikel und *35.93*
- - Fenestration eines Aneurysma dissecans der thorakalen *39.54.1*
- - Kathetertechnisch Verschluss mittels
- - - Laser, an der *39.79.72*
- - - Radiofrequenz an der *39.79.82*
- - Naht
- - - Abdominalen *39.31.62*
- - - Thorakalen *39.31.61*
- - PTKI an der *00.4B.12*
- - Selektiv Embolisation mit
- - - Ablösbaren Ballons der *39.79.42*
- - - Adhäsivem Embolisat der *39.79.C2*
- - - Embolisierenden Flüssigkeiten der *39.79.B2*
- - - Partikeln der *39.79.62*
- - - Plugs der *39.79.A2*
- - - Schirmen der *39.79.52*
- - Shunt zwischen der Spitze des linken Ventrikels und der *35.93*
- - Sonstige
- - - Exzision der thorakalen *38.64.10*
- - - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta ascendens, des Aortenbogens und der thorakalen *39.52.21*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - Abdominalen *39.59.61*
- - - - Thorakalen *39.59.51*
- - Sonstiger
- - - Chirurgischer Verschluss der thorakalen *38.84.10*
- - - Intraabdominaler Gefäss-Shunt oder -Bypass, *39.26.11*

Aortal

s./s.a. endoaortal
s./s.a. intraaortal
s./s.a. paraaortal
s./s.a. periaortal
s./s.a. supraaortal

- Stent-Grafts [Stent-Prothesen] ¬ Anzahl der implantierten *39.78.6*
- ¬ Ende des untersten Stent-Grafts [Stent-Prothese], *39.78.51*

Aortaseitenästen [Seitenäste der Aorta ascendens] in den Herzmuskel ¬ Implantation von *36.2*

Aortenbogen

- Aorta thoracica ¬ Aorta ascendens
- - *39.56.31*
- - *39.57.31*
- - *39.59.51*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der Aorta ascendens und des *38.34.10*
- - Ersatz ¬ Resektion
- - - *38.45.16*
- - - Aorta ascendens sowie des *38.45.17*
- Thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta ascendens, des *39.52.21*
- ¬
- - *38.64*
- - Aorta und *00.22*
- - Arteriographie von Aorta und *88.42*
- - Endarteriektomie von Aorta ascendens und *38.14.10*
- - Inzision von Aorta ascendens und *38.04.10*
- - Operationen bei kongenitaler Anomalie des Aortenisthmus (Stenose) oder bei unterbrochenem *39.99.21*
- - Ultrasonographie des *88.73*

Aorten-Homograft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien, welche die Lunge versorgen ¬ Totale einzeitige Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit *35.83*

Aortenisthmus (Stenose) oder bei unterbrochenem Aortenbogen ¬ Operationen bei kongenitaler Anomalie des *39.99.21*

Aortenklappe

- Endovaskulär Zugang ¬
- - Anuloplastik der *35.D1.13*
- - Sprengung der *35.B1.11*
- - Valvuloplastik der *35.E1.13*
- - Valvulotomie an der *35.A1.13*
- Kathetergesteuert transapikal ¬
- - Anuloplastik der *35.D1.14*
- - Valvuloplastik der *35.E1.14*
- - Valvulotomie an der *35.A1.14*
- Sonstige ¬
- - Anuloplastik der *35.D1.09*
- - Taschenrekonstruktion der *35.C1.09*
- - Valvuloplastik der *35.E1.09*

Aortenklappe *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Valvulotomie an der *35.A1.09*
- Über
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - Anuloplastik der *35.D1.12*
- - - Taschenrekonstruktion der *35.C1.12*
- - - Valvuloplastik der *35.E1.12*
- - - Valvulotomie an der *35.A1.12*
- - Vollständig Sternotomie ¬
- - - Anuloplastik der *35.D1.11*
- - - Taschenrekonstruktion der *35.C1.11*
- - - Valvuloplastik der *35.E1.11*
- - - Valvulotomie an der *35.A1.11*
- ¬
- - Angiokardiographie der *88.53*
- - Subvalvuläre fibröse oder muskuläre Resektion an der *35.35.10*
- - Supravalvuläre Resektion, *35.36.11*

Aortenklappenersatz

- Durch
- - Allograft Homograft über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F1.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F1.11*
- - Ballonexpandierendes Xenograft mit Fixierungsnähten, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F1.A2*
- - Dezellularisiert Allograft Homograft über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F1.82*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F1.81*
- - Herzklappenprothese oder klappentragende Gefässprothese, sonstige ¬ *35.F1.09*
- - Kalziumabweisendes Xenograft, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F1.B2*
- - Klappentragend Gefässprothese
- - - Biologisch über
- - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F1.62*
- - - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F1.61*
- - - Mechanisch über
- - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F1.72*
- - - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F1.71*
- - Mechanisch Prothese über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F1.52*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F1.51*
- - Selbstexpandierend Xenograft nahtfrei
- - - Endovaskulärer Zugang ¬ *35.F1.43*

Aortenklappenersatz *–Fortsetzung*

- Durch *–Fortsetzung*
- - Selbstexpandierend Xenograft nahtfrei *–Fortsetzung*
- - - Transapikal
- - - - Mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems ¬ *35.F1.45*
- - - - ¬ *35.F1.44*
- - - Über
- - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F1.42*
- - - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F1.41*
- - Xenograft
- - - Bioprothese
- - - - Endovaskulär
- - - - - Zugang ¬ *35.F1.23*
- - - - - Zugang, transcavaler Zugang ¬ *35.F1.26*
- - - - Transapikal
- - - - - Mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems ¬ *35.F1.25*
- - - - - ¬ *35.F1.24*
- - - - Über
- - - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F1.22*
- - - - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F1.21*
- - - Stentless
- - - - Endovaskulärer Zugang ¬ *35.F1.33*
- - - - Transapikal
- - - - - Mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems ¬ *35.F1.35*
- - - - - ¬ *35.F1.34*
- - - - Über
- - - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F1.32*
- - - - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F1.31*
- Endovaskulärer Zugang ¬ Revision eines *35.G1.13*
- Transapikal ¬ Revision eines *35.G1.14*
- Über
- - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Revision eines *35.G1.12*
- - Vollständige Sternotomie ¬ Revision eines *35.G1.11*

Aortenklappenprothese

- Implantation
- - Allograft Homograft über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H1.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H1.11*

Aortenklappenprothese *–Fortsetzung*

- Implantation *–Fortsetzung*
- - Ballonexpandierendes Xenografts mit Fixierungsnähten, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H1.A2*
- - Dezellularisiert Allograft Homograft über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H1.82*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H1.81*
- - Kalziumabweisenden Xenografts, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H1.B2*
- - Klappentragend Gefässprothese
- - - Biologisch über
- - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H1.62*
- - - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H1.61*
- - - Mechanisch über
- - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H1.72*
- - - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H1.71*
- - Mechanisch Prothese über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H1.52*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H1.51*
- - Selbstexpandierend Xenograft nahtfrei über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H1.42*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H1.41*
- - Xenograft
- - - Bioprothese über
- - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H1.22*
- - - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H1.21*
- - - Stentless über
- - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H1.32*
- - - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H1.31*
- Klappentragenden Gefässprothese, sonstige ¬ Entfernen sowie Implantation einer neuen *35.H1.09*

Aortenringes ¬ Exzision des subvalvulären *35.35*

Aorticum ¬ Denervation des Glomus *39.8*

Aorto

- Femoraler Bypass ¬ *39.25.12*
- Ilio-femoraler Bypass ¬ *39.25.15*
- Koronar Bypass
- - Minimalinvasiv mit
- - - Autogen
- - - - Arterie
- - - - - A. abdominalis ¬ Dreifacher (*36.13.34*
- - - - - A. abdominalis ¬ Einfacher (*36.11.34*
- - - - - A. abdominalis ¬ Fünffacher (*36.1A.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Vierfacher (*36.18.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Zweifacher (*36.12.34*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (*36.13.32*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (*36.11.32*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Fünffacher (*36.1A.22*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.22*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Vierfacher (*36.18.22*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Zweifacher (*36.12.32*
- - - - - A. radialis ¬ Dreifacher (*36.13.31*
- - - - - A. radialis ¬ Einfacher (*36.11.31*
- - - - - A. radialis ¬ Fünffacher (*36.1A.21*
- - - - - A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.21*
- - - - - A. radialis ¬ Vierfacher (*36.18.21*
- - - - - A. radialis ¬ Zweifacher (*36.12.31*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Dreifacher (*36.13.33*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Einfacher (*36.11.33*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Fünffacher (*36.1A.23*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.23*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Vierfacher (*36.18.23*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Zweifacher (*36.12.33*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Dreifacher (*36.13.35*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Einfacher (*36.11.35*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Fünffacher (*36.1A.25*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.25*

Aorto *–Fortsetzung*

- Koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - Minimalinvasiv mit *–Fortsetzung*
- - - Autogen *–Fortsetzung*
- - - - Arterie *–Fortsetzung*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Vierfacher (*36.18.25*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Zweifacher (*36.12.35*
- - - - Vene
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Dreifacher (*36.13.37*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Einfacher (*36.11.37*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Fünffacher (*36.1A.27*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.27*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Vierfacher (*36.18.27*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Zweifacher (*36.12.37*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Dreifacher (*36.13.36*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Einfacher (*36.11.36*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Fünffacher (*36.1A.26*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.26*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Vierfacher (*36.18.26*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Zweifacher (*36.12.36*
- - - Gefässprothese ¬
- - - - Dreifacher (*36.13.3A*
- - - - Einfacher (*36.11.3A*
- - - - Fünffacher (*36.1A.2A*
- - - - Sechs- und mehrfacher (*36.1B.2A*
- - - - Vierfacher (*36.18.2A*
- - - - Zweifacher (*36.12.3A*
- - - Xenotransplantat ¬
- - - - Dreifacher (*36.13.38*
- - - - Einfacher (*36.11.38*
- - - - Fünffacher (*36.1A.28*
- - - - Sechs- und mehrfacher (*36.1B.28*
- - - - Vierfacher (*36.18.28*
- - - - Zweifacher (*36.12.38*
- - Nach
- - - Gesamter Anzahl ¬ (*36.1C*
- - - Technik Material ¬
- - - - Dreifacher (*36.13*
- - - - Einfacher (*36.11*
- - - - Fünffacher (*36.1A*
- - - - Sechs- und mehrfacher (*36.1B*

Aorto *–Fortsetzung*

- Koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - Nach *–Fortsetzung*
- - - Technik Material ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Vierfacher (*36.18*
- - - - Zweifacher (*36.12*
- - Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie
- - - Mit
- - - - Autogen
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Dreifacher (*36.13.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Einfacher (*36.11.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Fünffacher (*36.1A.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Vierfacher (*36.18.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Zweifacher (*36.12.24*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (*36.13.22*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (*36.11.22*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (*36.12.22*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Fünffacher (*36.1A.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Vierfacher (*36.18.12*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Dreifacher (*36.13.21*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Einfacher (*36.11.21*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Fünffacher (*36.1A.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Vierfacher (*36.18.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Zweifacher (*36.12.21*
- - - - - Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Dreifacher (*36.13.23*
- - - - - Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Einfacher (*36.11.23*
- - - - - Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Fünffacher (*36.1A.13*
- - - - - Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.13*

Aorto *–Fortsetzung*
- Koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie *–Fortsetzung*
- - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - Autogen *–Fortsetzung*
- - - - - Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Vierfacher (*36.18.13*
- - - - - Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Zweifacher (*36.12.23*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Dreifacher (*36.13.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Einfacher (*36.11.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Fünffacher (*36.1A.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Vierfacher (*36.18.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Zweifacher (*36.12.25*
- - - - - Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Dreifacher (*36.13.27*
- - - - - Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Einfacher (*36.11.27*
- - - - - Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Fünffacher (*36.1A.17*
- - - - - Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.17*
- - - - - Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Vierfacher (*36.18.17*
- - - - - Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Zweifacher (*36.12.27*
- - - - - Vene, ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Dreifacher (*36.13.26*
- - - - - Vene, ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Einfacher (*36.11.26*
- - - - - Vene, ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Fünffacher (*36.1A.16*
- - - - - Vene, ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.16*
- - - - - Vene, ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Vierfacher (*36.18.16*
- - - - - Vene, ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Zweifacher (*36.12.26*
- - - - Gefässprothese
- - - - - ¬ Dreifacher (*36.13.2A*
- - - - - ¬ Einfacher (*36.11.2A*
- - - - - ¬ Fünffacher (*36.1A.1A*
- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.1A*
- - - - - ¬ Vierfacher (*36.18.1A*
- - - - - ¬ Zweifacher (*36.12.2A*
- - - - Xenotransplantat
- - - - - ¬ Dreifacher (*36.13.28*

Aorto *–Fortsetzung*
- Koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie *–Fortsetzung*
- - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - Xenotransplantat *–Fortsetzung*
- - - - - ¬ Einfacher (*36.11.28*
- - - - - ¬ Fünffacher (*36.1A.18*
- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.18*
- - - - - ¬ Vierfacher (*36.18.18*
- - - - - ¬ Zweifacher (*36.12.28*
- - - ¬
- - - - Dreifacher (*36.13.2*
- - - - Sechs- und mehrfacher (*36.1B.1*
- Poplitealer Bypass ¬ *39.25.13*
- Renaler Bypass ¬ *39.24*

Aorto-apikalen Shunts ¬ Erzeugen eines *35.93*

Aortobiiliakal ¬ Ende der untersten Stent-Grafts [Stent-Prothesen], *39.78.53*

Aorto-cruraler Bypass ¬ *39.25.14*

Aortographie, sonstige ¬ *88.42.99*

Aorto-iliakaler Bypass ¬ *39.25.11*

Aortomonoiliakal ¬ Ende des untersten Stent-Grafts [Stent-Prothese], *39.78.52*

Aortopexie ¬ *39.99.10*

Aortopulmonale Fenestrierung ¬ *39.59*

APD], mit Zusatzgeräten, nach Dauer ¬ Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt [*54.98.3*

Apex am Os petrosus ¬ Exzision des *20.59*

Apexkardiographie (mit EKG-Ableitung) ¬ *89.57*

Apherese
s./s.a. LDL-Apherese
s./s.a. Leukapherese
s./s.a. Leukozytenapherese
s./s.a. Lymphapherese
- Harvest] ¬ *99.79*
- Thrombozytenkonzentrate ¬ *99.05.4*
- Vollblutspende, quarantänegelagert [qFFP/qFGP] ¬ Frisch gefrorenes Plasma [Fresh Frozen Plasma FFP] aus *99.07.2*
- Zur Elimination von Endotoxin mittels Polymyxin-Hämoperfusion ¬ *99.79.21*

Apikal
s./s.a. subapikal
s./s.a. transapikal
- Alveolotomie ¬ *24.0*
- Zugang Verschlusssystem ¬
- - Aortenklappenersatz durch
- - - Selbstexpandierendes Xenograft, nahtfrei, transapikal, mit Verwendung eines perkutanen *35.F1.45*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), transapikal, mit Verwendung eines perkutanen *35.F1.25*
- - - - Stentless, transapikal, mit Verwendung eines perkutanen *35.F1.35*

Apikal *–Fortsetzung*
- Zugang Verschlusssystem ¬ *–Fortsetzung*
- - Mitralklappenersatz durch Xenograft (Bioprothese), transapikal mit Verwendung eines perkutanen *35.F2.25*
- - Pulmonalklappenersatz durch Xenograft
- - - Bioprothese), transapikal, mit Verwendung eines perkutanen *35.F3.25*
- - - Stentless, transapikal, mit Verwendung eines perkutanen *35.F3.35*

Apomorphin
- Levodopa/Carbidopa ¬ Kontrolle der Behandlung von Morbus Parkinson im fortgeschrittenen Stadium mit einer Arzneimittelpumpe mit *99.2B.13*
- ¬ Ersteinstellung der Behandlung von Morbus Parkinson im fortgeschrittenen Stadium mit einer Arzneimittelpumpe mit *99.2B.11*

Aponeurektomie ¬ *83.42*

Aponeurose ¬
- Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des M. levator palpebrae oder seiner *08.33*
- Exzision einer *83.42*

Aponeurosenhernie ¬ Plastische Rekonstruktion bei *82.89*

Aponeurotomie
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Fasziotomie oder *83.14.14*
- Kopf und Hals ¬ Fasziotomie oder *83.14.10*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Fasziotomie oder *83.14.15*
- Lokalisation ¬ Fasziotomie oder *83.14.19*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ Fasziotomie oder *83.14.12*
- Schulter und Axilla ¬ Fasziotomie oder *83.14.11*
- Sonstige ¬ Fasziotomie oder *83.14.99*
- Unterarm ¬ Fasziotomie oder *83.14.13*
- Untere Extremität ¬ Fasziotomie oder *83.14.16*
- ¬ *83.13*

Apparativ
- Testung zur Schmerzdiagnostik ¬ Neurophysiologische *93.A0.10*
- Überwachte interventionelle Schmerzdiagnostik mit standardisierter Erfolgskontrolle ¬ Erweiterte *93.A0.11*

Apparatur ¬ Anbringen einer orthodontischen *24.7*

Appendektomie
- Laparoskopisch ¬ *47.01*
- Offen chirurgisch ¬ *47.02*
- Sonstige ¬
- - *47.09*
- - Inzidente *47.19*
- Während
- - Laparoskopie aus anderem Grund ¬ Inzidente *47.11*
- - Laparotomie aus anderem Grund ¬ Inzidente *47.12*

Appendices epiploicae ¬ Exzision von *54.4X.10*

Appendikostomie ¬ *47.9*

Appendikovesikostomie ¬

- *57.23*
- Anlegen einer *57.23.11*
- Oberflächliche Revision einer *57.23.12*
- Tiefe Revision einer *57.23.13*

Appendix

- Epididymidis ¬ Exzision einer *63.3*
- Testis ¬ Exzision einer *62.2*
- ¬
- - Anastomose der *47.9*
- - Exzision eines präaurikulären Anhängsels [*18.29*
- - Inversion der *47.9*

Appendixabszesses ¬ Drainage eines *47.2*

Appendixfistel ¬ Verschluss einer *47.9*

Applikation

- Antischockhosen ¬ *93.58*
- Augenapplikatoren ¬ Radioaktive Moulagen, Konstruktion und *92.27.73*
- Blatt
- - Grossflächig
- - - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten Keratinozyten mit *86.8A.2D*
- - - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten Keratinozyten mit *86.8A.26*
- - - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten Keratinozyten mit *86.8A.21*
- - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten Keratinozyten mit *86.8A.2E*
- - Kleinflächig
- - - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten Keratinozyten mit *86.8A.1D*
- - - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten Keratinozyten mit *86.8A.16*
- - - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten Keratinozyten mit *86.8A.11*
- - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten Keratinozyten mit *86.8A.1E*
- - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz an der Mamma mittels kultivierten Keratinozyten mit *85.J4.11*
- Chemotherapeutikum, sonstige ¬ Intraoperative *99.25.29*
- Druckhosen ¬ *93.58*
- Druckverbands ¬ *93.56*
- Epikutanen (Vakuum)verbandes ¬ *93.57.21*
- Geformten Halsstütze ¬ *93.52*
- Gipses ¬ *93.53*
- Gipskorsetts ¬ *93.51*
- Halskragens ¬ *93.52*
- Halsstütze ¬ *93.52*

Applikation *–Fortsetzung*

- Holmium-166 markierten Mikrosphären (Scout dose) zur Therapieplanung der selektiven intravaskulären Radionuklidtherapie [SIRT] ¬ Voruntersuchung mit intraarterieller *92.05.21*
- Lösung aus Chemotherapeutikum und Fibrin der Patientin / des Patienten als Trägersubstanz ¬ Intraoperative, intrathorakale *99.25.25*
- MAST Hosen [military anti-shock trousers] ¬ *93.58*
- Medikamenten ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantierten, programmierbaren Infusionspumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären *00.98.11*
- Minervagipses ¬ *93.52*
- Nicht auf der Körperoberfläche verwendeten Applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen, Konstruktion und *92.27.72*
- Oberflächlichen radioaktiven Moulagen ¬ Radioaktive Moulagen, Konstruktion und *92.27.71*
- Schiene ¬ *93.54*
- Sonstigen Substanzen zur Therapieplanung der selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [SIRT] ¬ Voruntersuchung mit intraarterieller *92.05.22*
- Vasopneumatischen Vorrichtung ¬ *93.58*
- Verband nach
- - Gibney ¬ *93.56*
- - Robert Jones ¬ *93.56*
- - Shanz ¬ *93.56*
- Zellsuspension Sprühtherapie
- - Autolog kultiviert Keratinozyten Fibroblasten
- - - Grossflächig
- - - - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.4D*
- - - - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.46*
- - - - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.41*
- - - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.4E*
- - - Kleinflächig
- - - - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.3D*
- - - - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.36*
- - - - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.31*
- - - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.3E*
- - - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz an der Mamma mittels *85.J4.12*
- - Nicht kultiviert Keratinozyten Fibroblasten
- - - Grossflächig
- - - - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.6D*

Applikation *–Fortsetzung*

- Zellsuspension Sprühtherapie *–Fortsetzung*
- - Nicht kultiviert Keratinozyten Fibroblasten *–Fortsetzung*
- - - Grossflächig *–Fortsetzung*
- - - - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.66*
- - - - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.61*
- - - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.6E*
- - - Kleinflächig
- - - - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.5D*
- - - - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.56*
- - - - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.51*
- - - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.5E*
- - - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz an der Mamma mittels *85.J4.13*

Applikationsform ¬ Andere Immuntherapie, Immunsuppression, sonstige *99.28.15*

Applikationsort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden), Körperoberfläche, sonstiger oder n.n.bez. *92.27.00*

Applikator
s./s.a. Augenapplikator
s./s.a. Oberflächenapplikator

- Ösophagus ¬ Endoskopisches Einbringen eines strahlenden *42.33.30*
- Retina Chorioidea hinter Augenkammer ¬
- - Entfernung eines strahlenden *14.9X.23*
- - Lagekorrektur eines strahlenden *14.9X.22*
- Unter Anästhesie ¬ Entfernung von umschlossenen Radionukliden oder inaktiven *92.29.51*
- ¬ Radioaktive Moulagen, Konstruktion und Applikation von nicht auf der Körperoberfläche verwendeten *92.27.72*

Aquapharese ¬ *99.78*

Arachnoidal
s./s.a. subarachnoidal

Arachnoidea ¬ Eröffnen *02.51*

Arbeitsrehabilitation, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Berufsrehabilitation und *93.85.1*

Argon-Beamer Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, bronchoskopische *32.01.11*

Arm
s./s.a. Oberarm
s./s.a. Seitenarm
s./s.a. Unterarm
s./s.a. Vorderarm

- Beingefäss(en) ¬ Bildgebung von *00.23*
- Hand
- - Mit
- - - Epineuraler Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerven des *04.79.13*

Arm *–Fortsetzung*
- Hand *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerven des *04.79.24*
- - ¬
- - - Destruktion von Nerven des *04.2X.32*
- - - Durchtrennung oder Quetschen [Crushing] von Nerven des *04.03.32*
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an Nerven des *04.11.31*
- - - Offene Biopsie an Nerven des *04.12.32*
- - - Sonstige
- - - - Exzision oder Avulsion von Nerven des *04.07.42*
- - - - Inzision an Nerven des *04.04.32*
- - - Transplantation von Nerven des *04.51.12*
- Mit
- - Epineural
- - - Primärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des *04.6X.40*
- - - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des *04.6X.41*
- - Interfaszikulär
- - - Primärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des *04.6X.42*
- - - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des *04.6X.43*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven am *04.3X.13*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven am *04.3X.33*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven am *04.3X.23*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven am *04.3X.43*
- ¬
- - Exzision Läsion
- - - Faszie, Schulter und *83.39.21*
- - - Muskel, Schulter und *83.32.11*
- - - Sehne, Schulter und *83.39.11*
- - Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an Nerven des *04.49.12*
- - Transposition mit Neurolyse und Dekompression eines Nerven des *04.6X.72*

Armarterien ¬ Duplex-Sonographie der *88.79.62*

Armlappen ¬ Rekonstruktion der Nase durch gestielten *21.83*

Armvene
- Tiefe und oberflächliche Venen) ¬ Duplex-Sonographie der *88.79.71*
- ¬ PTKI an epifaszialen *00.4B.34*

Arrhythmie
s./s.a. Tachyarrhythmie
- ¬ Medikamentöser Provokationstest (zur Erkennung von *89.59.20*

Arrhythmieinduktion ¬
- Abfrage lediglich ohne *89.45*

Arrhythmieinduktion ¬ *–Fortsetzung*
- Herz Testen implantiert
- - Kardioverter/Defibrillator [ICD] mit *37.20.13*
- - Schrittmacher, mit *37.20.11*

Artefaktwellenform eines künstlichen Schrittmachers ¬ Kontrolle der *89.46*

Arterie
s./s.a. A.
s./s.a. Armarterie
s./s.a. Beckenarterie
s./s.a. Fussarterie
s./s.a. Hautarterie
s./s.a. Koronararterie
s./s.a. Leberarterie
s./s.a. Nierenarterie
s./s.a. Pulmonalarterie
s./s.a. Viszeralarterie
s./s.a. Zerebralarterie
- A.
- - Abdominalis ¬
- - - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.13.34*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.13.24*
- - - Einfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.11.34*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.11.24*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.1A.24*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.1A.14*
- - - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.1B.24*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.1B.14*
- - - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.18.24*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.18.14*
- - - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.12.34*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.12.24*
- - Mammaria interna A. thoracica interna ¬
- - - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.13.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.13.22*
- - - Einfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.11.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.11.22*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.1A.22*

Arterie *–Fortsetzung*
- A. *–Fortsetzung*
- - Mammaria interna A. thoracica interna ¬ *–Fortsetzung*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.1A.12*
- - - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.1B.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.1B.12*
- - - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.18.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.18.12*
- - - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.12.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.12.22*
- - Poplitea ¬ PTKI an Oberschenkel- *00.4B.18*
- - Radialis ¬
- - - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.13.31*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.13.21*
- - - Einfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.11.31*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.11.21*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.1A.21*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.1A.11*
- - - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.1B.21*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.1B.11*
- - - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.18.21*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.18.11*
- - - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.12.31*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.12.21*
- Einschliessl. der linken oder beider Koronararterien, implantiert in die Wand der Pulmonalarterie ¬ Totalkorrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen *35.84*
- Frei A. mammaria interna A. thoracica interna Transplantat IMA-Transplantat ¬

Arterie *–Fortsetzung*

- Frei A. mammaria interna A. thoracica interna Transplantat IMA-Transplantat ¬ *–Fortsetzung*
- - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.13.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.13.23*
- - Einfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.11.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.11.23*
- - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.1A.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.1A.13*
- - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.1B.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.1B.13*
- - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.18.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.18.13*
- - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.12.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.12.23*
- Hand
- - Mit Anastomose ¬ Resektion von *38.33.14*
- - ¬
- - - Inzision von *38.03.21*
- - - Naht einer *39.31.40*
- - - Sonstige Exzision von *38.63.11*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.83.11*
- Iliacofemoral bis popliteal ¬ Duplex-Sonographie der *88.79.63*
- Implantat ¬ Myokard-Revaskularisation mit *36.2*
- Invertierter Dura auf die Grosshirnrinde ¬ Encephalo-duro-synangiose [EDS], Auflegen einer *02.51.13*
- Kopf Hals
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion von extrakraniellen *38.32.10*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von extrakraniellen *39.57.12*
- - Sonstige ¬
- - - Naht einer *39.31.19*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion von extrakraniellen *39.59.33*
- - ¬
- - - Inzision von extrakraniellen *38.02.10*

Arterie *–Fortsetzung*

- Kopf Hals *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von extrakraniellen *38.82.10*
- - - Transposition von sonstigen extrakraniellen *39.59.12*
- Lokalisation ¬ PTKI an *00.4B.19*
- Lunge versorgen ¬ Totale einzeitige Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit Aorten-Homograft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den *35.83*
- Mit
- - Anastomose sonstige ¬ Resektion
- - - Abdominalen *38.36.99*
- - - Thorakalen *38.35.19*
- - - Viszeralen *38.36.19*
- - Ersatz ¬ Resektion
- - - Abdominalen *38.46*
- - - Sonstiger thorakaler *38.45.29*
- - Gewebe-Patch, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion abdominaler *39.56.49*
- - Switch der grossen Arterien, einschliessl. der linken oder beider Koronararterien, implantiert in die Wand der Pulmonalarterie ¬ Totalkorrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der *35.84*
- - Synthetischem Patch Graft, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion abdominaler *39.57.49*
- Mittels Radiofrequenz ¬ Kathetertechnischer Verschluss von *39.79.8*
- Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien, einschliessl. der linken oder beider Koronararterien, implantiert in die Wand der Pulmonalarterie ¬ Totalkorrektur der Transposition der grossen *35.84*
- Ober Extremität
- - Mit
- - - Ersatz ¬ Resektion von *38.43.10*
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.21*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.21*
- - Schulter ¬ PTKI an *00.4B.11*
- - Sonstige ¬ Sonstige Exzision von *38.63.19*
- - ¬
- - - Gefäss-Shunt oder Bypass an *39.29.20*
- - - Kathetertechnisch Verschluss mittels
- - - - Laser, an *39.79.71*
- - - - Radiofrequenz an *39.79.81*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion von *39.59.41*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von sonstigen *38.83.19*
- - - Transposition von *39.59.13*
- Oberarm
- - Mit Anastomose ¬ Resektion von *38.33.11*
- - Sonstige ¬ Naht einer *39.31.29*
- - ¬ Inzision von sonstigen *38.03.19*

Arterie *–Fortsetzung*

- Oberschenkels ¬ Sonstige Exzision von *38.68.10*
- Sonstige
- - Arterie ¬
- - - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.13.35*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.13.25*
- - - Einfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.11.35*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.11.25*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.1A.25*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.1A.15*
- - - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.1B.25*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.1B.15*
- - - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.18.25*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.18.15*
- - - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.12.35*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.12.25*
- - ¬
- - - Duplex-Sonographie, *88.79.69*
- - - Inzision
- - - - Abdominalen *38.06.99*
- - - - Viszeralen *38.06.19*
- - - Naht
- - - - *39.31.99*
- - - - Abdominalen *39.31.89*
- - - - Thorakalen *39.31.79*
- - - Sonstige
- - - - Exzision
- - - - - Abdominaler *38.66.99*
- - - - - Viszeraler *38.66.19*
- - - - Plastisch
- - - - - Rekonstruktion von abdominalen *39.59.69*
- - - - - Rekonstruktion von thorakalen *39.59.53*
- - - Sonstiger chirurgisch Verschluss
- - - - Abdominalen *38.86.99*
- - - - Thorakalen *38.85.19*
- - - - Viszeralen *38.86.19*
- - - Transposition von *39.59.29*
- Unter Extremität

Arterie *–Fortsetzung*
- Unter Extremität *–Fortsetzung*
- - Mit
- - - Anastomose, sonstige ¬ Resektion von *38.38.99*
- - - Ersatz, sonstige ¬ Resektion von *38.48.99*
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.61*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.61*
- - Sonstige ¬
- - - Arteriographie der A. femoralis und anderer *88.48.99*
- - - Gefäss
- - - - Bypass von der Aorta oder der A. iliaca zu weiteren *39.25.09*
- - - - Shunt oder Bypass an *39.29.19*
- - - Inzision von *38.08.99*
- - - Sonstige Exzision von *38.68.99*
- - ¬
- - - Naht einer *39.31.50*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion von *39.59.81*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.88*
- - - Transposition von *39.59.21*
- Unterarm
- - Mit Anastomose ¬ Resektion von sonstigen *38.33.13*
- - ¬
- - - Inzision von *38.03.20*
- - - Naht einer *39.31.30*
- Unterschenkel
- - Fuss ¬
- - - Gefäss-Shunt oder Bypass an *39.29.16*
- - - Sonstige Exzision von *38.68.20*
- - Mit Ersatz ¬ Resektion von *38.48.13*
- Vene
- - Nerven Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärentem Gewebe von einem *39.91*
- - ¬ Duplex-Sonographie der supraaortalen extrakraniellen *88.71.14*
- Zur Pulmonalarterie
- - Damus-Kay-Stansel-Operation ¬ Shunt einer systemischen *39.0X.24*
- - ¬ Shunt einer systemischen *39.0X*
- ¬
- - Arteriographie anderer intraabdominaler *88.47*
- - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, sonstige *36.13.35*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, sonstige *36.13.25*
- - Duplex-Sonographie der intrakraniellen *88.71.11*
- - Einfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, sonstige *36.11.35*

Arterie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einfach aorto koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, sonstige *36.11.25*
- - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, sonstige *36.1A.25*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, sonstige *36.1A.15*
- - Gefäss-Sonographie viszerale *88.76.12*
- - Inzision von anderen thorakalen *38.05.10*
- - Naht einer intrakraniellen *39.31.11*
- - Pelvin
- - - *38.06*
- - - *38.16*
- - - *38.36*
- - - *38.66.99*
- - - *38.86.99*
- - - *39.31.89*
- - - *39.59.20*
- - Perkutan transluminale Katheterintervention [PTKI] an *00.4B.1*
- - PTKI
- - - Abdominalen *00.4B.17*
- - - Thorakalen *00.4B.14*
- - - Unterschenkel- *00.4B.1A*
- - - Viszeralen *00.4B.15*
- - Reimplantation einer *39.59*
- - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, sonstige *36.1B.25*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, sonstige *36.1B.15*
- - Sonstige Exzision von thorakalen *38.65.10*
- - Transposition
- - - Sonstigen abdominalen *39.59.20*
- - - Sonstiger viszeraler *39.59.18*
- - - Thorakalen *39.59.14*
- - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, sonstige *36.18.25*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, sonstige *36.18.15*
- - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, sonstige *36.12.35*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, sonstige *36.12.25*

Arteriektomie
s./s.a. Endarteriektomie
s./s.a. Eversionsendarteriektomie
s./s.a. Thrombendarteriektomie

Arteriell
s./s.a. intraarteriell
s./s.a. periarteriell
s./s.a. transarteriell
s./s.a. venoarteriell
- Blutdruck
- - Durch
- - - 24-Stunden-BD-Messung ¬ Überwachung des systemisch- *89.61.20*
- - - Monitoring ¬ Überwachung des systemisch- *89.61.10*
- - Sonstige ¬ Überwachung des systemisch- *89.61.99*
- - ¬ Überwachung des pulmonal- *89.63*
- Blutgase ¬ Messung der systemisch- *89.65*
- Bypass
- - Graft n.n.bez. ¬ Intrathorakaler (*39.23*
- - Zwischen Aorta A.
- - - Carotis und A. brachialis ¬ *39.22*
- - - Subclavia und A. carotis ¬ *39.22*
- Grafts ¬ Anlegen einer AV-Fistel mittels einer Hybridprothese aus zwei Komponenten, perkutan-transluminale Implantation der venösen Komponente sowie offen chirurgische Implantation des *39.27.12*
- Katheterisation ¬ *38.91*
- Switch-Operation [Jatene] ¬ *35.84*
- Venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation
- - Herzen mit Katheter, Stent, Prothese, *36.1*
- - Herzmuskel mit Katheter, Stent, Prothese, *36.1*
- - Kranzarterien mit Katheter, Stent, Prothese, *36.1*
- - Myokard mit Katheter, Stent, Prothese, *36.1*
- ¬ Instillation von und lokoregional zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren, *99.28.07*

Arterienpunktion ¬ Sonstige *38.98*

Arterioarteriell ¬ Temporärer intraoperativer Shunt, *39.29.81*

Arteriogramm
- SPY) ¬ Intraoperatives Laser- *88.59*
- ¬ SPY- *88.59*

Arteriographie
- A.
- - Femoralis und anderer Arterien der unteren Extremitäten, sonstige ¬ *88.48.99*
- - Lienalis) ¬ Splenoportographie (durch *88.64*
- Abdominelle Aorta ¬ *88.42.11*
- Aorta und Aortenbogen ¬ *88.42*
- Beckenarterien als Übersicht ¬ *88.49.11*
- Beinangiographie ¬ *88.48.10*
- Bezeichneter Lokalisationen, sonstige ¬ *88.49.99*
- Durch
- - Einzigen Katheter ¬ Direkte selektive koronare *88.55*
- - Zwei Katheter ¬ Direkte selektive koronare *88.56*
- Intraabdominaler Arterien ¬ *88.47*

Arteriographie *–Fortsetzung*
- Intrathorakaler Gefässe ¬ *88.44*
- Mit
- - Einzigen Katheter ¬ Koronare *88.55*
- - Kontrastmittel, nicht näher bezeichnete Lokalisation ¬ *88.40*
- - Zwei Kathetern ¬ Koronare *88.56*
- Nach Verfahren
- - Judkins ¬ Koronare *88.56*
- - Ricketts und Abrams ¬ Koronare *88.56*
- - Sones ¬ Koronare *88.55*
- Nierenarterien ¬ *88.45*
- Ober Extremität
- - Thorakale Aorta ¬ *88.42.10*
- - ¬ *88.49*
- Plazenta ¬ *88.46*
- Pulmonalarterien ¬ *88.43*
- Rückenmarkgefässe ¬ *88.41.21*
- Zerebralarterien ¬ *88.41.11*
- ¬
- - Koronare *88.57*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete koronare *88.57*
- - Spinale *88.41.21*

Arteriolyse ¬
- *39.91*
- Fasziektomie der Hand und Finger mit Neurolyse und *82.35.12*

Arterioplastik n.n.bez. ¬ *39.59*

Arteriosus
s./s.a. Ductus arteriosus apertus
s./s.a. Ductus arteriosus Botalli
- Mit ohne
- - Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit Aorten-Homograft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien, welche die Lunge versorgen ¬ Totale einzeitige Rekonstruktion des Truncus *35.83*
- - Korrektur eines Ventrikelseptumdefekts (mit Prothese) ¬ Totale einzeitige Rekonstruktion des Truncus *35.83*
- - Ligatur der Verbindungen zwischen Aorta und Pulmonalarterie ¬ Totale einzeitige Rekonstruktion des Truncus *35.83*
- Willisii ¬ Circulus
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*
- ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus *35.83*

Arteriovenös
- Aneurysma
- - Blutgefäss (-läsion) mit Ersatz ¬ Exzision von *38.4*
- - Mit Anastomose ¬ Exzision von (*38.3*
- CAVH], nach Dauer der Behandlung ¬ Hämofiltration: Kontinuierlich, *39.95.A*

Arteriovenös *–Fortsetzung*
- CAVHDF], nach Dauer der Behandlung ¬ Hämodiafiltration, kontinuierlich, *39.95.E*
- Fistel
- - Durch
- - - Clipping ¬ Verschluss einer *39.53*
- - - Koagulation ¬ Verschluss einer *39.53*
- - Mit
- - - Externer Kanüle ¬ Bildung einer *39.93*
- - - Ligatur und Spaltung ¬ Verschluss einer *39.53*
- - ¬ Verschluss
- - - *36.99*
- - - *39.53*
- Malformation AVM AV-Fistel
- - Kopfes und des Halses ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässpathologien (z.B. Aneurysmen, *39.72.2*
- - ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefässpathologien (z.B. Aneurysmen, *39.72.1*
- Missbildungen oder Fisteln ¬ Korrektur von Aneurysmen, *39.72*
- Offen chirurgisch extra-thorakal z.B. Gefässfreilegung ¬
- - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extrakorporal, *37.6B.A1*
- - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extrakorporal, *37.6A.A1*
- - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extrakorporal, *37.6C.A1*
- Perkutan ¬
- - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extrakorporal, *37.6B.A2*
- - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extrakorporal, *37.6A.A2*
- - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extrakorporal, *37.6C.A2*
- Shunt
- - Hämodialyse, sonstige ¬ *39.27.09*
- - Mit externer Kanüle ¬ Bildung eines *39.93*
- - Zur Hämodialyse ¬
- - - Anlegen eines inneren *39.27.1*
- - - Entfernen bei Wechsel eines *39.42.11*
- - - Revision ohne Ersatz eines *39.42.12*
- - - Verschluss eines *39.43*
- ¬ Temporärer intraoperativer Shunt, *39.29.82*

Arthrektomie Wirbelsäule ¬
- Partielle *7A.28.11*
- Totale *7A.28.21*

Arthrodese
- 4 corner fusion) ¬ Mediokarpale *81.26.11*
- Double, sonstige ¬ *81.12.99*
- Fuss ¬ Sonstige *81.17*
- Hammerzehe ¬ *77.56*
- Iliosakralgelenk ¬ *81.29.10*
- Karpometakarpalgelenk
- - Intrakarpale Arthrodese ¬ *81.26.11*
- - Sonstige ¬ *81.26.09*
- - ¬ *81.26*
- Krallenzehe ¬ *77.57*
- Metakarpophalangealgelenk ¬ *81.27*
- Näher bezeichneten Gelenken, sonstige ¬ *81.29.99*
- Nicht bezeichneten Gelenken ¬ *81.20*
- Ober Sprunggelenk mit unter Sprunggelenk
- - Chopartgelenk ¬ *81.12.11*
- - ¬ *81.12.10*
- Plastische Rekonstruktion an Zehen ¬ Sonstige Resektion, *77.58*
- Radiokarpalgelenk
- - Sonstige ¬ *81.25.09*
- - Teilarthordese ¬ *81.25.21*
- - Vollständig ¬ *81.25.11*
- - ¬ *81.25*
- Sprunggelenk ¬ *81.11*
- Symphyse ¬ *81.29.20*
- Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und Os naviculare ¬ *81.12*
- Unter Sprunggelenk
- - Sprunggelenkskammern ¬ *81.12.13*
- - Zwei Sprunggelenkskammern ¬ *81.12.12*
- ¬
- - Arthrodese ¬ Arthrodese am Karpometakarpalgelenk, intrakarpale *81.26.11*
- - Chopart- *81.14*
- - Ellenbogen- *81.24*
- - Hüft- *81.21*
- - Interphalangeal- *81.28*
- - Knie- *81.22*
- - Lisfranc- *81.15*
- - Mediotarsale *81.14*
- - Metatarsophalangeale *81.16*
- - Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus und rigidus mit Exostosenresektion, Weichteilkorrektur und *77.52*
- - Radio-scapho(-lunär) *81.25.21*
- - Schulter- *81.23*
- - Subtalare *81.13*
- - Tarsometatarsale *81.15*
- - Tibiotalare *81.11*

Arthrographie
- Temporomandibulargelenks ¬ Kontrast- *87.13*
- ¬ Kontrast- *88.32*

Arthrolyse ¬
- Fasziektomie der Hand und Finger mit *82.35.13*
- Offene *80.4*

Arthroplastik
s./s.a. Schulterarthroplastik
- Diskoplastik am Kiefergelenk ¬ Sonstige temporomandibuläre *76.5X.90*
- Hüftgelenk mit Osteotomie Becken
- - Sonstige Osteotomie ¬ *81.40.30*
- - Tripelosteotomie ¬ *81.40.31*
- Mit Implantat
- - Karpokarpal- oder Karpometakarpalgelenk, sonstige ¬ *81.74.99*
- - Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk, sonstige ¬ *81.71.99*
- - Radiokarpal- oder Karpokarpalgelenk ¬ *81.74.21*
- Ohne Implantat
- - Karpokarpal- oder Karpometakarpalgelenk ¬ *81.75*
- - Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk ¬ *81.72*
- Plastische Rekonstruktion an Schultergelenk und Ellenbogen ¬ *81.8*
- Sonstige ¬ Temporomandibuläre *76.5X.99*
- Total ¬ Hüft Resurfacing
- - *81.51.13*
- - *81.51.23*
- ¬ Temporomandibuläre *76.5*

Arthropodenübertragen viral
- Enzephalitis ¬ Prophylaktische Impfung gegen *99.53*
- Krankheiten ¬ Prophylaktische Impfung gegen andere *99.54*

Arthrorise
- Subtalaren Gelenk ¬ *81.18*
- Temporär Fixation
- - Gelenk
- - - Akromioklavikulargelenk ¬ *81.99.52*
- - - Ellenbogen ¬ *81.99.54*
- - - Fuss und Zehen, sonstige ¬ *81.99.5E*
- - - Handgelenk ¬ *81.99.55*
- - - Hüftgelenk ¬ *81.99.58*
- - - Humeroglenoidalgelenk ¬ *81.99.51*
- - - Iliosakralgelenk ¬ *81.99.56*
- - - Kniegelenk ¬ *81.99.5A*
- - - Metatarsophalangealgelenk ¬ *81.99.5F*
- - - Oberes Sprunggelenk ¬ *81.99.5C*
- - - Proximales Tibiofibulargelenk ¬ *81.99.5B*
- - - Sternoklavikulargelenk ¬ *81.99.53*
- - - Symphyse ¬ *81.99.57*
- - - Unteres Sprunggelenk ¬ *81.99.5D*
- - - Zehengelenk ¬ *81.99.5G*
- - Sonstige ¬ *81.99.59*

Arthroskopie
- Bezeichnet Lokalisation
- - Sonstige ¬ *80.29.99*

Arthroskopie *–Fortsetzung*
- Bezeichnet Lokalisation *–Fortsetzung*
- - ¬ Diagnostische *80.29.99*
- Ellenbogen ¬
- - *80.22*
- - Diagnostische *80.22*
- Fuss
- - Zehen ¬ *80.28*
- - Zehengelenken ¬ Diagnostische *80.28*
- Hand- und Finger ¬ *80.24*
- Handgelenk ¬
- - *80.23*
- - Diagnostische *80.23*
- Hüfte ¬
- - *80.25*
- - Diagnostische *80.25*
- Kiefergelenkes ¬ Diagnostische *80.29.10*
- Knie ¬
- - *80.26*
- - Diagnostische *80.26*
- Ohne Angabe Lokalisation ¬
- - *80.20*
- - Diagnostische *80.20*
- Schulter ¬
- - *80.21*
- - Diagnostische *80.21*
- Sprunggelenk ¬
- - *80.27*
- - Diagnostische *80.27*
- Thoraxgelenkes ¬ Diagnostische *80.29.11*
- Wirbelsäule ¬ Diagnostische *7A.12.11*
- Zugangsweg für chirurgische (therapeutische) Interventionen ¬ *80.2A*

Arthroskopisch
- Arthrotomie
- - Akromioklavikulargelenk
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.11.21*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.11.20*
- - Bezeichnet Lokalisation
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ *80.19.92*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.19.91*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.19.90*
- - Ellenbogen
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ *80.12.12*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.12.11*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.12.10*
- - Fuss Zehe
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ *80.18.12*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.18.11*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.18.10*
- - Handgelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ *80.13.12*

Arthroskopisch *–Fortsetzung*
- Arthrotomie *–Fortsetzung*
- - Handgelenk *–Fortsetzung*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.13.11*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.13.10*
- - Hüfte
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ *80.15.12*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.15.11*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.15.10*
- - Humeroglenoidalgelenk
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.11.11*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.11.10*
- - Iliosakralgelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ *80.19.32*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.19.31*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.19.30*
- - Kniegelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ *80.16.12*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.16.11*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.16.10*
- - Ober Sprunggelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ *80.17.12*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.17.11*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.17.10*
- - Ohne Angabe Lokalisation
- - - Einlage oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ *80.10.12*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.10.10*
- - Sternoklavikulargelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ *80.19.12*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.19.11*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.19.10*
- - Symphyse, Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ *80.19.52*
- - Unter Sprunggelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ *80.17.32*
- - - Entfernung freier Gelenkkörper ¬ *80.17.31*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.17.30*
- Assistiert
- - Versorgung Fraktur
- - - Bezeichneter Lokalisation ¬ *79.B9*
- - - Ellenbogengelenk ¬ *79.B2*
- - - Handgelenk ¬ *79.B3*
- - - Hüftgelenk ¬ *79.B5*
- - - Humeroglenoidalgelenk ¬ *79.B1*
- - - Kniegelenk ¬ *79.B6*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *79.B0*
- - - Sprunggelenk ¬ *79.B7*
- - ¬

Arthroskopisch *–Fortsetzung*
- Assistiert *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Plastische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, Transfer der Sehne des Musculus latissimus dorsi, *81.82.46*
- - - Rekonstruktion des Akromioklavikulargelenks mittels bipodaler Verankerung, *81.83.51*
- - - Stabilisierung des Akromioklavikulargelenks durch Fixationsverfahren, *81.83.51*
- Biopsie am Kiefergelenk ¬ *76.19.12*
- Entfernung
- - Freien Gelenkkörpers am Kiefergelenk ¬ *76.5X.50*
- - Osteosynthesematerial ¬ *78.69.71*
- Exzision
- - Akromioklavikulargelenk ¬ *80.91.20*
- - Ellenbogen ¬ *80.92.10*
- - Fuss- und Zehengelenken ¬ *80.98.10*
- - Gelenk
- - - Bezeichneter Lokalisation ¬ *80.99.90*
- - - ¬ *80.90.10*
- - Handgelenk ¬ *80.93.10*
- - Hüftgelenk ¬ *80.95.10*
- - Humeroglenoidalgelenk ¬ *80.91.10*
- - Iliosakralgelenk ¬ *80.99.20*
- - Kniegelenk ¬ *80.96.10*
- - Oberen Sprunggelenk ¬ *80.97.10*
- - Sternoklavikulargelenk ¬ *80.99.10*
- - Symphyse ¬ *80.99.30*
- - Unteren Sprunggelenk ¬ *80.97.20*
- Gelenkbiopsie
- - Bezeichneter Lokalisation ¬ Sonstige *80.39.29*
- - Ellenbogen ¬ *80.32.20*
- - Fuss und Zehen ¬ *80.38.20*
- - Hand und Finger ¬ *80.34.20*
- - Handgelenk ¬ *80.33.20*
- - Hüfte ¬ *80.35.20*
- - Knie ¬ *80.36.20*
- - Schulter ¬ *80.31.20*
- - Sprunggelenk ¬ *80.37.20*
- - Sternoklavikulargelenk ¬ *80.39.21*
- Lokal Exzision Destruktion
- - Gelenksläsion
- - - Bezeichneter Lokalisation ¬ *80.89.40*
- - - Ellenbogen ¬ *80.82.10*
- - - Fuss und Zehen ¬ *80.88.10*
- - - Handgelenk ¬ *80.83.10*
- - - Hüfte ¬ *80.85.10*
- - - Iliosakralgelenk ¬ *80.89.20*
- - - Oberen Sprunggelenk ¬ *80.87.10*
- - - Sternoklavikulargelenk ¬ *80.89.10*
- - - Unteren Sprunggelenk ¬ *80.87.20*

Arthroskopisch *–Fortsetzung*
- Lokal Exzision Destruktion *–Fortsetzung*
- - Kniegelenk ¬ *80.86.10*
- Operation Gelenkknorpel
- - Akromioklavikulargelenk ¬ *81.99.32*
- - Ellenbogen ¬ *81.99.34*
- - Fuss- und Zehengelenk sonstige ¬ *81.99.3E*
- - Handgelenk ¬ *81.99.35*
- - Hüftgelenk ¬ *81.99.38*
- - Humeroglenoidalgelenk ¬ *81.99.31*
- - Iliosakralgelenk ¬ *81.99.36*
- - Menisken, Kniegelenk ¬ *81.99.3A*
- - Metatarsophalangealgelenk ¬ *81.99.3F*
- - Oberes Sprunggelenk ¬ *81.99.3C*
- - Proximales Tibiofibulargelenk ¬ *81.99.3B*
- - Sternoklavikulargelenk ¬ *81.99.33*
- - Symphyse ¬ *81.99.37*
- - Unteres Sprunggelenk ¬ *81.99.3D*
- - Zehengelenk ¬ *81.99.3G*
- Operationen
- - Gelenk Gelenkstruktur
- - - Handgelenk ¬ Sonstige *81.99.81*
- - - Kniegelenk ¬ Sonstige *81.99.82*
- - - Oberes Sprunggelenk ¬ Sonstige *81.99.83*
- - - Sonstige ¬ Sonstige *81.99.89*
- - Gelenkknorpel, sonstige ¬ *81.99.39*
- Partiell ¬ Meniskektomie am Knie, *80.6X.10*
- Revision Gelenk
- - Akromioklavikulargelenk ¬ *81.99.12*
- - Ellenbogen ¬ *81.99.14*
- - Fuss- und Zehengelenk sonstige ¬ *81.99.1E*
- - Handgelenk ¬ *81.99.15*
- - Hüftgelenk ¬ *81.99.18*
- - Humeroglenoidalgelenk ¬ *81.99.11*
- - Iliosakralgelenk ¬ *81.99.16*
- - Kniegelenk ¬ *81.99.1A*
- - Metatarsophalangealgelenk ¬ *81.99.1F*
- - Oberes Sprunggelenk ¬ *81.99.1C*
- - Proximales Tibiofibulargelenk ¬ *81.99.1B*
- - Sonstige ¬ *81.99.19*
- - Sternoklavikulargelenk ¬ *81.99.13*
- - Symphyse ¬ *81.99.17*
- - Unteres Sprunggelenk ¬ *81.99.1D*
- - Zehengelenk ¬ *81.99.1G*
- Synovektomie
- - Ellenbogen ¬ *80.72.10*
- - Fuss und Zehen ¬ Sonstige *80.78.19*
- - Handgelenk ¬ *80.73.10*
- - Hüfte ¬ *80.75.10*
- - Iliosakralgelenk ¬ *80.79.11*
- - Kniegelenk ¬ *80.76.10*
- - Metatarsophalangealgelenk ¬ *80.78.11*

Arthroskopisch *–Fortsetzung*
- Synovektomie *–Fortsetzung*
- - Näher bezeichneten Lokalisationen ¬ *80.79.19*
- - Oberen Sprunggelenk ¬ *80.77.10*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *80.70.10*
- - Proximalen Tibiofibulargelenk ¬ *80.76.11*
- - Sternoklavikulargelenk ¬ *80.79.10*
- - Tarsometatarsalgelenk ¬ *80.78.10*
- - Unteren Sprunggelenk ¬ *80.77.11*
- Total ¬ Meniskektomie am Knie, *80.6X.11*
- ¬
- - Autogen matrixinduziert Chondrozytentransplantation Gelenk
- - - Akromioklavikulargelenk, *81.9A.32*
- - - Ellenbogen, *81.9A.34*
- - - Handgelenk, *81.9A.36*
- - - Hüftgelenk, *81.9A.3B*
- - - Humeroglenoidalgelenk, *81.9A.31*
- - - Iliosakralgelenk, *81.9A.3A*
- - - Kniegelenk, *81.9A.3C*
- - - Metatarsophalangealgelenk, *81.9A.3H*
- - - Oberes Sprunggelenk, *81.9A.3E*
- - - Proximales Tibiofibulargelenk, *81.9A.3D*
- - - Sonstige Gelenke, *81.9A.3J*
- - - Sternoklavikulargelenk, *81.9A.33*
- - - Tarsalgelenke und Tarsometatarsalgelenke, *81.9A.3G*
- - - Unteres Sprunggelenk, *81.9A.3F*
- - - Zehengelenk, *81.9A.3I*
- - Cam-Impingement-Korrektur, *80.85.21*
- - Entnahme eines Knorpeltransplantates am Kniegelenk, *80.96.20*
- - Erweiterung des subakromialen Raumes, *81.82.32*
- - Implantation Ballon-Implantat als Abstandshalter am Schultergelenk, *81.82.34*
- - Kapselraffung mit Fixation am Glenoid, *81.82.33*
- - Knöcherne Refixation eines Kreuzbandes, *81.47.20*
- - Knorpelglättung
- - - Akromioklavikulargelenk, *81.83.24*
- - - Ellenbogen, *81.85.16*
- - - Hüftgelenk, *81.40.16*
- - - Humeroglenoidalgelenk, *81.83.22*
- - - Kniegelenk, *81.47.22*
- - - Oberes Sprunggelenk, *81.49.22*
- - - Unteres Sprunggelenk, *81.49.24*
- - Knorpeltransplantation
- - - Implantation in-vitro hergestellt Gewebekultur
- - - - Akromioklavikulargelenk, *81.9A.12*
- - - - Ellenbogen, *81.9A.14*
- - - - Handgelenk, *81.9A.16*
- - - - Hüftgelenk, *81.9A.1B*
- - - - Humeroglenoidalgelenk, *81.9A.11*

Arthroskopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Knorpeltransplantation *–Fortsetzung*
- - - Implantation in-vitro hergestellt Gewebekultur *–Fortsetzung*
- - - - Iliosakralgelenk, *81.9A.1A*
- - - - Kniegelenk, *81.9A.1C*
- - - - Metatarsophalangealgelenk, *81.9A.1H*
- - - - Oberes Sprunggelenk, *81.9A.1E*
- - - - Proximales Tibiofibulargelenk, *81.9A.1D*
- - - - Sonstige Gelenke, *81.9A.1J*
- - - - Sternoklavikulargelenk, *81.9A.13*
- - - - Tarsalgelenke und Tarsometatarsalgelenke, *81.9A.1G*
- - - - Unteres Sprunggelenk, *81.9A.1F*
- - - - Zehengelenk, *81.9A.1I*
- - - Mit OATS osteoarticular transfer system Verfahren Mosaikplastik
- - - - Kniegelenk, *81.9A.5C*
- - - - Sonstige Gelenke, *81.9A.5J*
- - Meniskusrefixation, *81.47.15*
- - Naht
- - - Dorsalen Kapselbandapparates des Knies, *81.95.1A*
- - - Hinteren Kreuzbandes des Knies, *81.95.12*
- - - Kapsel oder Ligament der Hüfte, *81.95.22*
- - - Lateralen Kapselbandapparates des Knies, *81.95.16*
- - - Medialen Kapselbandapparates mit Einbezug des Meniskus, *81.95.14*
- - - Vorderen Kreuzbandes des Knies, *81.95.10*
- - Pincer-Impingement-Korrektur, *81.40.16*
- - Plastische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, *81.82.35*
- - Refixation
- - - Labrum glenoidale, *81.82.31*
- - - Limbus glenoidale, *81.82.31*
- - - Osteochondral Fragment
- - - - Akromioklavikulargelenk, *81.83.12*
- - - - Ellenbogen, *81.85.10*
- - - - Hüftgelenk, *81.40.10*
- - - - Humeroglenoidalgelenk, *81.83.10*
- - - - Kniegelenk, *81.47.11*
- - - - Oberes Sprunggelenk, *81.49.10*
- - - - Unteres Sprunggelenk, *81.49.12*
- - Rekonstruktion
- - - Hinter Kreuzband mit
- - - - Autogener Patellarsehne, *81.45.11*
- - - - Semitendinosus- und/oder Gracilis-Sehne, *81.45.13*
- - - Labrum acetabulare, *81.40.35*
- - - Vorder Kreuzband mit
- - - - Alloplastischem Bandersatz und alloplastischer Bandunterstützung, *81.45.14*
- - - - Autogener Patellarsehne, *81.45.10*

Arthroskopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - Vorder Kreuzband mit *–Fortsetzung*
- - - - Semitendinosus- und/oder Gracilis-Sehne, *81.45.12*
- - Sonstige
- - - Gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, Implantation/Entfernung eines Kollagenmeniskus, *81.96.94*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion, ohne Angabe der Lokalisation, *80.80.10*
- - - Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Handgelenk, Knorpelglättung, *81.96.27*
- - - - - Handgelenk, Refixation eines osteochondralen Fragmentes, *81.96.21*
- - - - - Handgelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats, *81.96.2C*
- - - - - Handgelenk, Subchondrale Knocheneröffnung, *81.96.2A*
- - - - - Handgelenk, Subchondrale Spongiosaplastik, *81.96.23*
- - - - - Iliosakralgelenk, Knorpelglättung, *81.96.37*
- - - - - Iliosakralgelenk, Refixation eines osteochondralen Fragmentes, *81.96.31*
- - - - - Iliosakralgelenk, subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats, *81.96.3C*
- - - - - Iliosakralgelenk, Subchondrale Knocheneröffnung, *81.96.3A*
- - - - - Iliosakralgelenk, Subchondrale Spongiosaplastik, *81.96.33*
- - - - - Metatarsophalangealgelenk, Knorpelglättung, *81.96.57*
- - - - - Metatarsophalangealgelenk, Refixation eines osteochondralen Fragmentes, *81.96.51*
- - - - - Metatarsophalangealgelenk, subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats, *81.96.5C*
- - - - - Metatarsophalangealgelenk, subchondrale Knocheneröffnung, *81.96.5A*
- - - - - Metatarsophalangealgelenk, Subchondrale Spongiosaplastik, *81.96.53*
- - - - - Proximales Tibiofibulargelenk, Knorpelglättung, *81.96.47*
- - - - - Proximales Tibiofibulargelenk, Refixation eines osteochondralen Fragmentes, *81.96.41*
- - - - - Proximales Tibiofibulargelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats, *81.96.4C*
- - - - - Proximales Tibiofibulargelenk, Subchondrale Knocheneröffnung, *81.96.4A*

Arthroskopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - - Gelenk *–Fortsetzung*
- - - - - Proximales Tibiofibulargelenk, Subchondrale Spongiosaplastik, *81.96.43*
- - - - - Sonstige Gelenke des Fusses, Knorpelglättung, *81.96.77*
- - - - - Sonstige Gelenke des Fusses, Refixation eines osteochondralen Fragmentes, *81.96.71*
- - - - - Sonstige Gelenke des Fusses, subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats, *81.96.7C*
- - - - - Sonstige Gelenke des Fusses, Subchondrale Knocheneröffnung, *81.96.7A*
- - - - - Sonstige Gelenke des Fusses, Subchondrale Spongiosaplastik, *81.96.73*
- - - - - Sternoklavikulargelenk, Knorpelglättung, *81.96.17*
- - - - - Sternoklavikulargelenk, Refixation eines osteochondralen Fragmentes, *81.96.11*
- - - - - Sternoklavikulargelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats, *81.96.1C*
- - - - - Sternoklavikulargelenk, Subchondrale Knocheneröffnung, *81.96.1A*
- - - - - Sternoklavikulargelenk, Subchondrale Spongiosaplastik, *81.96.13*
- - - - - Zehengelenk, Knorpelglättung, *81.96.67*
- - - - - Zehengelenk, Refixation eines osteochondralen Fragmentes, *81.96.61*
- - - - - Zehengelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats, *81.96.6C*
- - - - - Zehengelenk, Subchondrale Knocheneröffnung, *81.96.6A*
- - - - - Zehengelenk, Subchondrale Spongiosaplastik, *81.96.63*
- - - - Kniegelenk, *81.47.90*
- - - - Kreuzbändern, *81.45.19*
- - - - Näher
- - - - - Bezeichneten Gelenken, Knorpelglättung, *81.96.87*
- - - - - Bezeichneten Gelenken, Refixation eines osteochondralen Fragmentes, *81.96.81*
- - - - - Bezeichneten Gelenken, subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats, *81.96.8C*
- - - - - Bezeichneten Gelenken, subchondrale Knocheneröffnung, *81.96.8A*
- - - - - Bezeichneten Gelenken, Subchondrale Spongiosaplastik, *81.96.83*
- - Subchondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - Akromioklavikulargelenk, *81.83.28*

Arthroskopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Subchondral *–Fortsetzung*
- - - Knocheneröffnung *–Fortsetzung*
- - - - Ellenbogen
- - - - - *81.85.18*
- - - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats, *81.85.20*
- - - - Hüftgelenk
- - - - - *81.40.18*
- - - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats, *81.40.20*
- - - - Humeroglenoidalgelenk, *81.83.26*
- - - - Kniegelenk
- - - - - *81.47.24*
- - - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats, *81.47.25*
- - - - Mit
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, Akromioklavikulargelenk, *81.83.31*
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, Humeroglenoidalgelenk, *81.83.30*
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, oberes Sprunggelenk, *81.49.30*
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, unteres Sprunggelenk, *81.49.31*
- - - - Oberes Sprunggelenk, *81.49.26*
- - - - Unteres Sprunggelenk, *81.49.28*
- - - Spongiosaplastik
- - - - Akromioklavikulargelenk, *81.83.16*
- - - - Ellenbogen, *81.85.12*
- - - - Hüftgelenk, *81.40.12*
- - - - Humeroglenoidalgelenk, *81.83.14*
- - - - Kniegelenk, *81.47.13*
- - - - Oberes Sprunggelenk, *81.49.14*
- - - - Unteres Sprunggelenk, *81.49.16*
- - Taillierung, Osteochondroplastik am Schenkelhals, *80.85.21*

Arthrostomie ¬ *80.1*

Arthrotomie
- Akromioklavikulargelenk
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.11.23*
- - - Arthroskopische *80.11.21*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.11.22*
- - - Arthroskopische *80.11.20*
- - ¬ Sonstige *80.11.29*
- Bezeichnet Lokalisation
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische *80.19.92*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.19.94*
- - - Arthroskopische *80.19.91*

Arthrotomie *–Fortsetzung*
- Bezeichnet Lokalisation *–Fortsetzung*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.19.93*
- - - Arthroskopische *80.19.90*
- - Sonstige ¬ Sonstige *80.19.99*
- Ellenbogen
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische *80.12.12*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.12.21*
- - - Arthroskopische *80.12.11*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.12.20*
- - - Arthroskopische *80.12.10*
- Fuss Zehe
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische *80.18.12*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.18.21*
- - - Arthroskopische *80.18.11*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.18.20*
- - - Arthroskopische *80.18.10*
- - Sonstige ¬ Sonstige *80.18.99*
- Hand Finger
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.14.10*
- - Sonstige ¬ Sonstige *80.14.99*
- Handgelenk
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische *80.13.12*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.13.21*
- - - Arthroskopische *80.13.11*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.13.20*
- - - Arthroskopische *80.13.10*
- - Sonstige ¬ Sonstige *80.13.99*
- Hüfte
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische *80.15.12*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.15.21*
- - - Arthroskopische *80.15.11*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.15.20*
- - - Arthroskopische *80.15.10*
- - Sonstige ¬ Sonstige *80.15.99*
- Humeroglenoidalgelenk
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.11.13*
- - - Arthroskopische *80.11.11*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬

Arthrotomie *–Fortsetzung*
- Humeroglenoidalgelenk *–Fortsetzung*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *–Fortsetzung*
- - - *80.11.12*
- - - Arthroskopische *80.11.10*
- - ¬ Sonstige *80.11.19*
- Iliosakralgelenk
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische *80.19.32*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.19.41*
- - - Arthroskopische *80.19.31*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.19.40*
- - - Arthroskopische *80.19.30*
- - ¬ Sonstige *80.19.49*
- Knie
- - Arthrotomie des Knies, Arthrotomie des Kniegelenks, Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Sonstige *80.16.21*
- - Sonstige ¬ Sonstige *80.16.99*
- Kniegelenk
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische *80.16.12*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - Arthroskopische *80.16.11*
- - - Sonstige Arthrotomie des Knies, *80.16.21*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.16.20*
- - - Arthroskopische *80.16.10*
- - Weichteileingriffe zur Patellastabilisierung (am lateralen und medialen Retinakulum), Spongiosaplastik ¬ *81.47.60*
- Ober Sprunggelenk
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische *80.17.12*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.17.21*
- - - Arthroskopische *80.17.11*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.17.20*
- - - Arthroskopische *80.17.10*
- - ¬ Sonstige *80.17.29*
- Ohne Angabe Lokalisation
- - Einlage oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische *80.10.12*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.10.10*
- - Sonstige
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.10.13*
- - - ¬ Sonstige *80.10.99*
- Osteotomie des distalen Femurs mit oder ohne subchondraler Spongiosaplastik ¬ Trochleaplastik am Kniegelenk mit *81.47.60*
- Schulter, sonstige ¬ Sonstige *80.11.99*

Arthrotomie *–Fortsetzung*

- Sprunggelenks, sonstige ¬ Sonstige *80.17.99*
- Sternoklavikulargelenk
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische *80.19.12*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.19.21*
- - - Arthroskopische *80.19.11*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.19.20*
- - - Arthroskopische *80.19.10*
- - ¬ Sonstige *80.19.29*
- Symphyse
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische *80.19.52*
- - ¬ Sonstige *80.19.59*
- Unter Sprunggelenk
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische *80.17.32*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.17.41*
- - - Arthroskopische *80.17.31*
- - Gelenkspülung
- - - Drainage ¬ *80.17.40*
- - - Mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.17.30*
- - ¬ Sonstige *80.17.49*
- Wirbelsäule ¬ *7A.24*
- Zur Prothesenentfernung
- - Bezeichneter Lokalisation ¬ *80.09*
- - Ellenbogen ¬ *80.02*
- - Fuss und Zehen ¬ *80.08*
- - Hand Finger
- - - Entfernung
- - - - Daumensattelgelenkendoprothese ¬ *80.04.10*
- - - - Sonstigen Fingergelenkendoprothese ¬ *80.04.11*
- - - Sonstige ¬ *80.04.99*
- - Handgelenk ¬ *80.03*
- - Schulter, sonstige ¬ *80.01.09*
- - Sprunggelenk ¬ *80.07*

Arthrozentese ¬ *81.91*

Articulare des Kiefergelenks ¬ Resektion am Tuberculum *76.5X.40*

Articularis

- Kiefergelenk
- - Mit Rekonstruktion ¬ Exstirpation des Discus *76.5X.30*
- - ¬ Sonstige Exstirpation des Discus *76.5X.39*
- Mandibulae ¬ Offene Reposition (transoral oder von aussen) einer Fraktur des Processus *76.76.30*

Articulatio

- Mediocarpalis] Handgelenke ¬ Exzision von Bändern der proximalen [articulatio radiocarpalis] und distalen [*80.93.13*
- Radiocarpalis] und distalen [articulatio mediocarpalis] Handgelenke ¬ Exzision von Bändern der proximalen [*80.93.13*

Artificial heart Kunstherz ¬ Total

- *37.6A.38*
- *37.6A.3A*
- *37.6B.33*
- *37.6C.33*

Artikulär
s./s.a. osteoartikulär

Artikulatorischer und stimmlicher Funktionen ¬ Nicht-instrumentelle Diagnostik fazio-oraler, *93.70.01*

Arytenoidektomie ¬ *30.29.30*

Arytenoidopexie ¬ *31.69.31*

Arzneimittelpumpe

- Mit
- - Apomorphin
- - - Levodopa/Carbidopa ¬ Kontrolle der Behandlung von Morbus Parkinson im fortgeschrittenen Stadium mit einer *99.2B.13*
- - - ¬ Ersteinstellung der Behandlung von Morbus Parkinson im fortgeschrittenen Stadium mit einer *99.2B.11*
- - Levodopa/Carbidopa ¬ Ersteinstellung der Behandlung von Morbus Parkinson im fortgeschrittenen Stadium mit einer *99.2B.12*
- Sonstige ¬ Ersteinstellung und Kontrolle der Behandlung mit einer *99.2B.09*
- ¬ Ersteinstellung Kontrolle Behandlung
- - Mit einer *99.2B*
- - Morbus Parkinson im fortgeschrittenen Stadium mit einer *99.2B.1*

Ascendens

- Aortenbogen
- - Aorta thoracica ¬ Aorta
- - - *39.56.31*
- - - *39.57.31*
- - - *39.59.51*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der Aorta *38.34.10*
- - - Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.45.17*
- - Thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta *39.52.21*
- - ¬
- - - Endarteriektomie von Aorta *38.14.10*
- - - Inzision von Aorta *38.04.10*
- Herzmuskel ¬ Implantation von Aortaseitenästen [Seitenäste der Aorta *36.2*
- Mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.45.15*
- Querdarm [Colon transversum], Absteigender Dickdarm [Colon descendens], Enddarm [Sigmoid] ¬ Resektion von Zäkum, aufsteigender Dickdarm [Colon *45.8*

Ascendens *–Fortsetzung*

- ¬
- - Aorta *38.64*
- - Resektion des Colon *45.73*

Asozialem oder aggressivem Verhalten ¬ HoNOSCA 1: Probleme mit störendem, *94.A2.1*

Aspiration
s./s.a. Katheteraspiration
s./s.a. Leberaspiration
s./s.a. Lipoaspiration
s./s.a. Nadelaspiration
s./s.a. Ovumaspiration

- Bartholin-Drüse (Zyste) ¬ Perkutane *71.21*
- Bursa der Hand ¬ *82.92*
- Gallenblase ¬ Perkutane *51.01*
- Gebiet der Schilddrüse ¬ *06.01*
- Glaskörper
- - Durch posteriore Sklerotomie ¬ *14.72*
- - ¬ Diagnostische *14.11*
- Harnblase ¬ Perkutane *57.11*
- Hoden ¬ *62.91*
- Hydrocele testis
- - Tunica vaginalis testis ¬ *61.91*
- - ¬ Perkutane *61.91*
- Hypophyse ¬ *07.72*
- Irrigations-) Verfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch einfaches *13.3*
- Katarakt
- - Durch posterioren Zugang ¬ Mechanische Phakofragmentation und *13.42*
- - ¬
- - - Mechanische Phakofragmentation und andere *13.43*
- - - Phakoemulsifikation und *13.41*
- Kraniobukalen Tasche ¬ *07.72*
- Kraniopharyngeom ¬ *07.72*
- Kürettage am Trabekelwerk ¬ Erleichterung der intraokulären Zirkulation durch *12.59.11*
- Leber ¬ Diagnostische *50.11*
- Lymphknoten oder anderer lymphatischer Struktur * ¬ *40.19*
- Mamma ¬ *85.03*
- Mittelohr, n.n.bez. ¬ *20.09*
- Nadel-] [perkutane] Biopsie am Pankreas ¬ Geschlossene [*52.11*
- Niere (Nierenbecken) ¬ Perkutane *55.92*
- Nierenzyste ¬ *55.92*
- Orbita ¬ Diagnostische *16.22*
- Ovar ¬ *65.91*
- Perilymphe ¬ *20.79*
- Perkutane] Milzbiopsie ¬ Geschlossene [*41.32*
- Prostata ¬ Perkutane *60.91*
- Rathke-Tasche ¬ *07.72*
- Spermatozele ¬ *63.91*
- Spülung
- - Nasennebenhöhle ¬ *22.0*

Aspiration *–Fortsetzung*

- Spülung *–Fortsetzung*
- - Sinus paranasales per Vias naturales ¬ *22.02*
- - Sonstige ¬ Punktion eines Sinus paranasales für *22.01.99*
- Subarachnoidal-Raum ¬ *01.09*
- Subdural-Raum ¬ *01.09*
- Thymus * ¬ *07.92*
- Tuba uterina ¬ *66.91*
- Vesicula seminalis ¬ Perkutane *60.71*
- Vorderen Augenkammer ¬ Diagnostische *12.21*
- Weichteil
- - Hand ¬ *82.93*
- - ¬ *83.95*
- ¬
- - Entfernen einer Eileiterschwangerschaft mittels *66.91*
- - Ultraschallgesteuerte Intervention (z.B. bei Punktion/Biopsie/ *88.79.51*

Aspirationsbiopsie

- Ösophagus ¬ *42.24*
- Ovar ¬ *65.11*
- Schilddrüse ¬ *06.11*
- ¬ *80.3*

Aspirationscurettage

- Anschluss an Geburt oder Abort ¬ *69.52*
- Uterus
- - Sonstige ¬ *69.59*
- - Zur Beendigung einer Schwangerschaft ¬ *69.51*

ASS

- Inhalativ ¬ Provokationstest mit Acetylsalicylsäure [*89.38.41*
- Peroral ¬ Provokationstest mit Acetylsalicylsäure [*89.38.42*

Assessment
s./s.a. Basisassessment
s./s.a. Minimalassessment

- Sonstige ¬
- - Palliativmedizinische *93.8A.19*
- - Standardisiertes geriatrisches *93.89.A9*
- ¬ Alterspsychiatrisches *94.15*

Assistierende Stent- und Ballonsysteme ¬ *00.4D*

Assistiert

- Abhängige) externe Fixationsvorrichtung ¬ Computer (*84.73*
- LARVH] ¬ Radikale Hysterektomie, vaginal-laparoskopisch *68.64*
- LAVH] ¬ Totale Hysterektomie, vaginal-laparoskopisch *68.44*
- Versorgung Fraktur
- - Bezeichneter Lokalisation ¬ Arthroskopisch *79.B9*
- - Ellenbogengelenk ¬ Arthroskopisch *79.B2*
- - Handgelenk ¬ Arthroskopisch *79.B3*
- - Hüftgelenk ¬ Arthroskopisch *79.B5*

Assistiert *–Fortsetzung*

- Versorgung Fraktur *–Fortsetzung*
- - Humeroglenoidalgelenk ¬ Arthroskopisch *79.B1*
- - Kniegelenk ¬ Arthroskopisch *79.B6*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Arthroskopisch *79.B0*
- - Sprunggelenk ¬ Arthroskopisch *79.B7*
- - ¬
- - Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae, vaginal-laparoskopisch *66.A4*
- - Exzision
- - - Destruktion von Gewebe oder Läsion an der Tuba uterina, vaginal-laparoskopisch *66.B3*
- - - Läsion oder Gewebe des Uterus, vaginal, laparoskopisch *68.29.1C*
- - - Mehrerer Myome am Uterus, vaginal, laparoskopisch *68.29.43*
- - Inzision Exzision kongenital uterin Septum hysteroskopisch
- - - Laparoskopisch *68.22.12*
- - - Sonographisch *68.22.13*
- - Ovarektomie, vaginal-laparoskopisch *65.34*
- - Partielle Salpingektomie, vaginal-laparoskopisch *66.42.41*
- - Plastische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, Transfer der Sehne des Musculus latissimus dorsi, arthroskopisch *81.82.46*
- - Rekonstruktion des Akromioklavikulargelenks mittels bipodaler Verankerung, arthroskopisch *81.83.51*
- - Salpingoovarektomie, vaginal-laparoskopisch *65.44*
- - Salpingotomie, vaginal-laparoskopisch *66.06*
- - Sonstige plastisch Rekonstruktion
- - - Tuba uterina, vaginal, laparoskopisch *66.79.21*
- - - Uterus und Metroplastik, vaginal, laparoskopisch *69.49.21*
- - Stabilisierung des Akromioklavikulargelenks durch Fixationsverfahren, arthroskopisch *81.83.51*
- - Totale Salpingektomie, vaginal-laparoskopisch *66.41.41*

Assoziiert mit Vorhof Ventrikelseptumdefekt

- Mit
- - Bio-Graft ¬ Rekonstruktion von Klappendefekten *35.63*
- - Prothese, am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappendefekten *35.54*
- ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappendefekten, *35.73*

Ast
s./s.a. Aortaseitenast
s./s.a. Mandibulaast
s./s.a. Portalvenenast

- Zur Versorgung
- - Hirn und Hirnhäuten ¬ Angiographie der A. vertebralis: *88.41.11*

Ast *–Fortsetzung*

- Zur Versorgung *–Fortsetzung*
- - Rückenmarks ¬ Angiographie der A. vertebralis: *88.41.21*
- ¬ A. carotis communis und ihre *00.21*

Aszitesdrainage ¬

- Behebung einer mechanischen Obstruktion von Kathetern einer automatischen, programmierbaren und wiederaufladbaren Pumpe zur kontinuierlichen *54.99.82*
- Einsetzen von Kathetern sowie automatischer, programmierbarer und wiederaufladbarer Pumpe zur kontinuierlichen *54.99.80*
- Revision ohne Ersatz von Kathetern sowie automatischer, programmierbarer und wiederaufladbarer Pumpe zur kontinuierlichen *54.99.81*
- Wechsel
- - Automatischen, programmierbaren und wiederaufladbaren Pumpe zur kontinuierlichen *54.99.83*
- - Katheter einer automatischen, programmierbaren und wiederaufladbaren Pumpe zur kontinuierlichen *54.99.84*

Aszitespunktion ¬

- Diagnostische *54.26*
- Therapeutische *54.91*

Atemmechanisch Kraft

- Einfach ¬ Messung der *89.38.23*
- Vollständig ¬ Messung der *89.38.24*

Atemregulation ausserhalb der Intensivstation, sonstige ¬ Behandlung von Störungen der Ventilation, Oxygenation und *93.9G.09*

Atemtest
s./s.a. C13-Atemtest
s./s.a. C14-Urea-Atemtest

Atemübung mit Abgabe von Hilfsmittel ¬ *93.18.10*

Atemwege zur Beatmung ¬ Massnahmen zur Sicherung der grossen *93.9B*

Atherektomie
s./s.a. Fräsatherektomie

- Intrakraniellem(n) Gefäss(en) ¬ Perkutane *39.77.40*
- Mittels Lithotripsie an präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) Gefäss(en) ¬ Perkutane Angioplastik oder *39.76.11*
- Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) Gefäss(en) ¬ Perkutane *39.76.40*
- Sonstige ¬ Perkutane transluminale Koronarangioplastik [PTCA] oder koronare *00.66.09*
- Sonstigem Nicht Herzkranzgefäss
- - Mit
- - - Cutting Ballon ¬ Angioplastik oder *39.50.12*
- - - Drug eluting Ballon ¬ Angioplastik oder *39.50.14*
- - - Einfacher Ballon ¬ Angioplastik oder *39.50.11*
- - - Kryoplastie-Ballon ¬ Angioplastik oder *39.50.13*

Atherektomie *–Fortsetzung*

- Sonstigem Nicht Herzkranzgefäss *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Sonstiger Ballon ¬ Angioplastik oder *39.50.19*
- - Mittels Lithotripsie ¬ Angioplastik oder *39.50.15*
- - Sonstige ¬ Angioplastik oder *39.50.99*
- ¬ Perkutan transluminal Gefässintervention
- - Koronarien mittels *00.66.32*
- - Sonstige Gefässe, *39.75.14*

Atmungsunterstützung

- Durch Anwendung High-flow Nasenkanüle HFNC-System
- - Erwachsenen ¬ *93.9F.32*
- - Kindern und Jugendlichen ¬ *93.9F.22*
- - Neugeborenen und Säuglingen ¬ *93.9F.12*
- Mit kontinuierlichem positivem Druck [CPAP] bei Neugeborenen und Säuglingen ¬ Mechanische Beatmung und *93.9F.11*
- Sonstige ¬ Mechanische Beatmung und *93.9F.09*
- ¬ Tracheotomie zur *31.1*

Atresie
s./s.a. Analatresie
s./s.a. Choanalatresie

- Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophagoösophagostomie, Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei *42.51.10*
- ¬
- - Korrektur einer nasopharyngealen *29.4*
- - Z.B. bei *18.6X.30*

Atrial
s./s.a. interatrial
s./s.a. ventrikuloatrial

- Sensing ¬
- - Entfernen
- - - Einkammer-Defibrillators mit *37.8F.22*
- - - Transvenösen Ventrikelelektrode mit *37.7B.12*
- - Implantation
- - - Einkammer-Defibrillators mit *37.8E.22*
- - - Transvenösen Ventrikelelektrode mit *37.7A.12*
- ¬ Tunnelisation (baffle): *35.91*

Atrio ventrikulär Kanal mit

- Bio-Graft ¬ Korrektur des *35.63*
- Prothese, am Septum implantiert ¬ Korrektur des *35.54*

Attikoantrostomie ¬ *20.49*

Attikoantrotomie Mastoidektomie

- Mit Implantation einer alloplastischen, allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympanoplastik mit Antrotomie, Attikotomie, *19.56.11*
- Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympanoplastik mit Antrotomie, Attikotomie, *19.56.10*

Attikotomie

- Attikoantrotomie Mastoidektomie
- - Mit Implantation einer alloplastischen, allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympanoplastik mit Antrotomie, *19.56.11*
- - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympanoplastik mit Antrotomie, *19.56.10*
- ¬ *20.23.11*

Audiologisch Evaluation

- Durch
- - Augenbindentest ¬ *95.43*
- - Lärmtrommel nach Bárány ¬ *95.43*
- - Maskierung ¬ *95.43*
- - Simulations-Tests ¬ *95.43*
- - Verzögertes Feedback ¬ *95.43*
- - Weber-Lateralisation ¬ *95.43*
- ¬ *95.43*

Audiometrie
s./s.a. Reintonaudiometrie

- Nach Békésy ¬ *95.41*
- ¬
- - *95.41*
- - Impedanz- *95.41*

Auditiva ¬

- Durchblasen der Tuba *20.8*
- Injektion (Teflon-Paste) in die Tuba *20.8*
- Insufflation (Borsäure, Salizylsäure) der Tuba *20.8*
- Intubation der Tuba *20.8*
- Katheterisierung an der Tuba *20.8*
- Operationen an der Tuba *20.8*
- Politzerisierung der Tuba *20.8*

Auditive und vestibuläre Funktionsprüfungen ¬ Sonstige *95.46*

Aufbau
s./s.a. Kieferaufbau

- Kutan
- - Ureteroileostomie
- - - Mit
- - - - Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma), sonstiger Zugang ¬ *56.51.12*
- - - - Darmreservoir (kontinentes Stoma) ¬ *56.51.30*
- - - Sonstige ¬ *56.51.99*
- - - Umwandlung einer anderen supravesikalen Harnableitung in eine kutane Ureteroileostomie ¬ *56.51.20*
- - - Ureteroileokutaneostomie Ileum Conduit Ureterokolokutaneostomie Kolon Sigma Conduit
- - - - Laparoskopisch ¬ *56.51.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *56.51.10*
- - Ureterostomie
- - - Sonstige ¬ *56.61.99*
- - - Umwandlung einer anderen supravesikalen Harnableitung in eine kutane Ureterostomie ¬ *56.61.20*

Aufbau *–Fortsetzung*

- Kutan *–Fortsetzung*
- - Ureterostomie *–Fortsetzung*
- - - Ureterokutaneostomie und Transureterokutaneostomie, laparoskopisch ¬ *56.61.10*
- Offenen Ileumblase ¬ *56.51*
- Ohrmuschel ¬ Implantation von alloplastischen Materialien beim *18.71.30*

Aufbauschiene ¬ Anbringen, Einsetzen oder Anpassen einer *24.7*

Aufbereitung

- CAR-T-Zellen ¬ Entnahme von T-Zellen, autolog, zur In-vitro-Kultur und tumorspezifischen In-vitro- *41.0E.12*
- Künstliche Insemination ¬ Entnahme von Hoden- oder Nebenhodengewebe zur *62.99.30*
- Sonstige ¬ Entnahme von T-Lymphozyten, autolog, zur In-vitro-Kultur und tumorspezifischen In-vitro- *41.0E.14*
- TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Entnahme von T-Zellen, autolog, zur In-vitro-Kultur und tumorspezifischen In-vitro- *41.0E.13*
- Zur
- - Erstellung von CAR-T-Zellen ¬ In-vitro- *41.0G.11*
- - Kultur und Vermehrung von TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ In-vitro- *41.0G.12*
- ¬
- - Autogen Transplantat
- - - Mit externer In-vitro- *00.91.11*
- - - Ohne externe In-vitro- *00.91.10*
- - Transplantation Lymphozyten mit tumorspezifisch
- - - Gentechnischer In-vitro- *41.0F.12*
- - - Ohne gentechnischer In-vitro- *41.0F.11*

Aufblähbaren Ballon, nach Anzahl Wirbelkörper ¬ Kyphoplastie mit Wirbelkörperaufrichtung durch *7A.44.2*

Aufblasbar

- Aufblasbaren Penisprothese ohne Ersetzen ¬ Entfernen einer nicht- *64.96*
- Penisprothese
- - Ohne Ersetzen ¬ Entfernen einer nicht-aufblasbaren oder *64.96*
- - ¬ Einsetzen Ersetzen
- - - *64.97*
- - - Nicht- *64.95*

Aufenthalt

- Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Stationäre Behandlung (Präpartale Behandlungsdauer) vor Entbindung im gleichen stationären *73.7X.1*
- ¬
- - Darmtransplantation, Dünndarm-Retransplantation während desselben stationären *46.97.10*
- - Herz-Retransplantation während desselben stationären *37.51.20*
- - Heterotransplantat Pankreas Retransplantation

Aufenthalt *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Heterotransplantat Pankreas Retransplantation *–Fortsetzung*
- - - Pankreas, Retransplantation des Pankreas während desselben stationären *52.83.11*
- - - Pankreassegmentes während desselben stationären *52.83.10*
- - Hochgradig komplexe und intensive Chemotherapie: zwei Chemotherapien während eines stationären *99.25.54*
- - Kombinierte Herz-Lungen-Retransplantation während desselben stationären *33.6X.10*
- - Komplex endokrinologisch Funktionsuntersuchung mit invasiv Katheter Untersuchung
- - - Mit invasiver Katheter-Untersuchung, mit hormoneller Stimulation während des stationären *99.B5.22*
- - - Ohne hormonelle Stimulation während des stationären *99.B5.21*
- - Lungen-Retransplantation während desselben stationären *33.53*
- - Reimplantation von Pankreasgewebe während desselben stationären *52.81.10*
- - Sonstige Nierentransplantation, Nieren-Retransplantation während desselben stationären *55.69.40*

Auflagerungsplastik ¬ Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla durch totale *76.66.30*

Auflegen

- Arterie sowie invertierter Dura auf die Grosshirnrinde ¬ Encephalo-duro-synangiose [EDS], *02.51.13*
- Invertierter Dura auf Grosshirnrinde ¬ Encephalo-duro-synangiose [EDS], *02.51.12*

Aufmerksamkeit und Konzentration ¬ HoNOSCA 2: Probleme mit Überaktivität, *94.A2.2*

Aufnahme
s./s.a. Ganzbeinaufnahme
s./s.a. Ganzwirbelsäulenaufnahme
s./s.a. Spezialaufnahme

- Patientin Patient Warteliste zur
- - Dünndarmtransplantation ¬
- - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.26*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit *89.07.36*
- - - - Ohne *89.07.16*
- - Herz Lunge Transplantation ¬
- - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.23*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit *89.07.33*
- - - - Ohne *89.07.13*
- - Herztransplantation ¬
- - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.21*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit *89.07.31*
- - - - Ohne *89.07.11*
- - Lebertransplantation ¬

Aufnahme *–Fortsetzung*

- Patientin Patient Warteliste zur *–Fortsetzung*
- - Lebertransplantation ¬ *–Fortsetzung*
- - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.24*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit *89.07.34*
- - - - Ohne *89.07.14*
- - Lungentransplantation ¬
- - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.22*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit *89.07.32*
- - - - Ohne *89.07.12*
- - Nierentransplantation ¬
- - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.20*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit *89.07.30*
- - - - Ohne *89.07.10*
- - Pankreastransplantation ¬
- - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.25*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit *89.07.35*
- - - - Ohne *89.07.15*
- Verbleib Patientin Patient Warteliste zur
- - Dünndarmtransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.46*
- - Herz-Lungen-Transplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.43*
- - Herztransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.41*
- - Lebertransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.44*
- - Lungentransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.42*
- - Nierentransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.40*
- - Pankreastransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.45*

Aufrichtbares Implantat, nach Anzahl Wirbelkörper ¬ Kyphoplastie mit Wirbelkörperaufrichtung durch *7A.44.3*

Aufrichtung
s./s.a. Schaftaufrichtung
s./s.a. Wirbelkörperaufrichtung

Aufsetzen einer Distanzhülse ¬ Freilegung eines enossalen Implantats mit *24.99.10*

Aufwändige Diagnostik bei psychiatrischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen ¬ *94.14*

Aufwandspunkt ¬

- Intensivmedizinisch Komplexbehandlung
- - Basisprozedur) des Erwachsenen, nach *99.B7.1*
- - Kindesalter (Basisprozedur), nach *99.B7.4*
- - Neugeborenenalter (Basisprozedur), nach *99.B7.5*
- Komplexbehandlung
- - Erwachsenen in einer Intermediate-Care Unit [IMCU], nach *99.B8.1*

Aufwandspunkt ¬ *–Fortsetzung*

- Komplexbehandlung *–Fortsetzung*
- - Kindesalter in einer Intermediate-Care Unit [IMCU], nach *99.B8.4*
- - Neugeborenenalter in einer Intermediate-Care Unit [IMCU], nach *99.B8.5*
- Pflege-Komplexbehandlung
- - Erwachsenen, nach *99.C2*
- - Frühgeborenen, Neugeborenen und Säuglingen, nach *99.C5*
- - Kindern und Jugendlichen, nach *99.C3*
- - Kleinkindern, nach *99.C4*
- Zusatzaufwand in der Rehabilitation, nach *BB.1*

Aufzeichnung
s./s.a. Radioaufzeichnung
s./s.a. Videoaufzeichnung

- His-Bündels ¬ *37.29*

Augapfel

- Mit gleichzeitig Implantat
- - Tenon-Kapsel mit Anheftung der Muskeln ¬ Enukleation des *16.41*
- - ¬ Enukleation des *16.42*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an Orbita und *16.29*
- - Enukleation des *16.49*
- - Eviszeration des *16.39*
- - Operationen zwei mehreren äusseren Augenmuskel
- - - Mit temporärer Ablösung vom *15.3X.99*
- - - Ohne temporäre Ablösung von *15.4X.99*
- - Sekundäre Massnahmen nach Entfernen des *16.69*
- - Sonstige Operationen
- - - Äusseren Augenmuskel mit temporärer Ablösung vom *15.19.99*
- - - Orbita und *16.99*
- - Versorgung einer Verletzung von Orbita und *16.89*
- ¬
- - Biopsie am *16.23.21*
- - Entfernung des *16.49*
- - Myopexie
- - - Mindestens zwei geraden Augenmuskel mit Operation mindestens Augenmuskel
- - - - Mit Operation an mindestens einem weiteren Augenmuskel mit temporärer Ablösung vom *15.3X.21*
- - - - Ohne temporäre Ablösung von *15.4X.21*
- - - Zwei geraden Augenmuskel
- - - - Mit temporärer Ablösung vom *15.3X.20*
- - - - Ohne temporäre Ablösung von *15.4X.20*
- - Operation
- - - Mindestens drei schrägen Augenmuskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.11*
- - - Zwei geraden Augenmuskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.10*
- - Operationen
- - - Mindestens

Augapfel *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Operationen *–Fortsetzung*
- - - Mindestens *–Fortsetzung*
- - - - Schrägen Augenmuskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.11*
- - - - Zwei geraden und mindestens zwei schrägen Augenmuskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.12*
- - - Zwei geraden Augenmuskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.10*
- - Sonstige Operation an mindestens zwei geraden und mindestens zwei schrägen Augenmuskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.12*

Augapfelimplantat ¬ Integriertes *16.41*

Auge

- EMG] ¬ Elektromyographie des *95.25*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines oberflächlichen Fremdkörpers vom *98.21*
- ¬
- - Entfernen eines penetrierenden Fremdkörpers aus dem *16.1*
- - Fluoreszein-Angiographie oder -Angioskopie am *95.12*
- - P32 und sonstige Tracer-Untersuchungen am *95.16*
- - Radiologische Untersuchung des *95.14*
- - Rekonstruktion multipler Strukturen am *16.82*
- - Thermographie des *88.82*
- - Ultraschalluntersuchung des *95.13*

Augenapplikatoren ¬ Radioaktive Moulagen, Konstruktion und Applikation von *92.27.73*

Augenbindentest ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*

Augenbraue ¬

- Lineare Naht einer Risswunde von Augenlid oder *08.81*
- Plastische Rekonstruktion des Augenlids durch Hebung der *08.89.11*

Augenimplantat

- Einführung eines Haut-Fettgewebe-Transplantates ¬ Wechsel eines *16.62.20*
- Haut-Fettgewebe-Transplantat ¬ Sekundäres Einsetzen eines *16.61.10*
- Sonstige ¬
- - Revision und Reinsertion eines *16.62.99*
- - Sekundäres Einsetzen eines *16.61.99*
- ¬
- - Entfernen eines *16.71*
- - Revision eines *16.62.10*
- - Sonstiger Wechsel eines *16.62.29*

Augeninhalts mit gleichzeitigem Implantat in die Skleraschale ¬ Entfernen des *16.31*

Augeninnendrucks ¬ Filtrierende Operationen zur Senkung des *12.69.10*

Augenkammer

- Flüssiges Medikament ¬ Injektion in die vordere *12.92.12*
- Luft ¬ Injektion in die vordere *12.92.21*

Augenkammer *–Fortsetzung*

- Mittels Magnet ¬ Entfernen
- - Fremdkörpers aus der hinteren *14.01*
- - Intraokulären Fremdkörpers aus der vorderen *12.01*
- Ohne Magnet ¬ Entfernen
- - Fremdkörpers aus der hinteren *14.02*
- - Intraokulären Fremdkörpers aus der vorderen *12.02*
- Sonstige
- - Flüssigkeit ¬ Injektion in die vordere *12.92.19*
- - ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an Retina, Chorioidea, Glaskörper und hinterer *14.19*
- - - Entfernen von chirurgisch implantiertem Material aus der hinteren *14.6X.99*
- - - Injektion in die vordere *12.92.09*
- - - Sonstige
- - - - Diagnostische Massnahmen an Iris, Corpus ciliare, Sklera und vorderer *12.29.99*
- - - - Operationen
- - - - - Retina, Chorioidea und hinterer *14.9X.99*
- - - - - Vorderen *12.99.99*
- - - Therapeutische Evakuation der vorderen *12.91.99*
- Sonstiges Gas ¬ Injektion in die vordere *12.92.29*
- ¬
- - Diagnostische Aspiration der vorderen *12.21*
- - Entfernen einer Läsion der vorderen *12.40*
- - Entfernung
- - - Markierungsplättchen für die Strahlentherapie an Retina, Chorioidea und hinterer *14.9X.21*
- - - Naht an der vorderen *12.99.10*
- - - Strahlenden Applikators an Retina, Chorioidea und hinterer *14.9X.23*
- - Exzision oder Destruktion einer Epitheleinwucherung in die vordere *12.93*
- - Fixierung von Markierungsplättchen für die Strahlentherapie an Retina, Chorioidea und hinterer *14.9X.20*
- - Lagekorrektur eines strahlenden Applikators an Retina, Chorioidea und hinterer *14.9X.22*
- - Parazentese der vorderen *12.91.20*
- - Revision einer Operationswunde der vorderen *12.83*

Augenläsion, nicht näher bezeichnete Struktur ¬ Exzision einer *16.93*

Augenlid

- Augenbraue ¬ Lineare Naht einer Risswunde von *08.81*
- Durch
- - Entfernung eines Fettgewebeprolapses der Orbita ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.12*
- - Hebung der Augenbraue ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.11*

Augenlid *–Fortsetzung*

- Durch *–Fortsetzung*
- - Oberflächenbehandlung mit Laser ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.13*
- - Sonstige Oberlidverlängerung ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.14*
- - Unterlidverlängerung ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.15*
- Konjunktiva ohne Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen Fremdkörpers von *98.22*
- Lidrand umfassend
- - Partielle Tiefe ¬ Versorgung einer Risswunde des *08.82*
- - Volle Tiefe ¬ Versorgung einer Risswunde des *08.84*
- Medialer oder lateraler Lidwinkel ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.10*
- Mit
- - Alloplastischem Material ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.69.11*
- - Bindehautplastik ¬ Lösung von Adhäsionen an Konjunktiva und *10.5X.10*
- - Haarfollikeltransplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.63*
- - Hautlappen
- - - Transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.61*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.61.10*
- - Hauttransplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.61.11*
- - Knorpel ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.69.10*
- - Lappen oder Transplantaten, sonstige ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion des *08.69.99*
- - Oberlidverlängerung ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.69.13*
- - Schleimhautlappen oder -transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.62*
- - Sonstigem Lappen oder Transplantaten ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.69.19*
- - Tarsokonjunktivalem Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.64*
- - Verschiebe- und Rotationsplastik des Lides ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.69.12*
- Partiell Tief ¬
- - Lidrand umfassende plastische Rekonstruktion des *08.71*
- - Sonstige
- - - Plastische Rekonstruktion des *08.72*
- - - Versorgung einer Risswunde des *08.83*
- Sonstige ¬
- - Biopsie am *08.11.99*
- - Diagnostische Massnahmen am *08.19*
- - Exzision einer Läsion am *08.20.99*
- - Inzision am *08.09*
- - Lösung von Adhäsionen an Konjunktiva und *10.5X.99*
- - Sonstige
- - - Operation am *08.99.99*
- - - Plastische Rekonstruktion des *08.89.99*
- Voll Tief

Augenlid *–Fortsetzung*
- Voll Tief *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬
- - - Lidrand umfassende plastische Rekonstruktion des *08.73.99*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion des *08.74.99*
- - ¬ Sonstige Versorgung einer Risswunde des *08.85*
- ¬
- - Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lidplastik, horizontale Verkürzung des *08.44.10*
- - Destruktion einer Läsion am *08.25*
- - Elektrochirurgische Epilation am *08.91*
- - Exzision einer Warze [Verruca] am *08.22*
- - Fixation von Gewichten am *08.99.10*
- - Geschlossene (Nadel-) Biopsie am *08.11.10*
- - Keilresektion des *08.24*
- - Kryochirurgische Epilation am *08.92*
- - Kürettage am *08.20.10*
- - Offene Biopsie am *08.11.20*
- - Sonstige Epilation am *08.93*

Augenlinse ¬ Biopsie der *12.29.30*

Augenmotilitätsuntersuchung ¬ *95.15*

Augenmuskel
- Geraden Augenmuskel ¬ Resektion von einem äusseren *15.13.10*
- Mit
- - Operation mindestens Augenmuskel
- - - Mit Operation an mindestens einem weiteren Augenmuskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myopexie an mindestens zwei geraden *15.3X.21*
- - - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myopexie an mindestens zwei geraden *15.4X.21*
- - Temporär Ablösung Augapfel
- - - Sonstige ¬
- - - - Operationen an zwei oder mehreren äusseren *15.3X.99*
- - - - Sonstige Operationen an einem äusseren *15.19.99*
- - - ¬
- - - - Myopexie
- - - - - Mindestens zwei geraden Augenmuskeln mit Operation an mindestens einem weiteren *15.3X.21*
- - - - - Zwei geraden *15.3X.20*
- - - - Operationen
- - - - - Mindestens drei schrägen *15.3X.11*
- - - - - Mindestens zwei geraden und mindestens zwei schrägen *15.3X.12*
- - - - - Zwei geraden *15.3X.10*
- Ohne temporär Ablösung Augapfel
- - Sonstige ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren *15.4X.99*
- - ¬
- - - Myopexie

Augenmuskel *–Fortsetzung*
- Ohne temporär Ablösung Augapfel *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Myopexie *–Fortsetzung*
- - - - Mindestens zwei geraden Augenmuskeln mit Operation an mindestens einem weiteren *15.4X.21*
- - - - Zwei geraden *15.4X.20*
- - - Operation
- - - - Mindestens drei schrägen *15.4X.11*
- - - - Zwei geraden *15.4X.10*
- - - Sonstige Operation an mindestens zwei geraden und mindestens zwei schrägen *15.4X.12*
- Schrägen Augenmuskel ¬ Resektion von einem äusseren *15.13.11*
- Sehne
- - Sonstige ¬ Diagnostische Massnahmen an den äusseren *15.09*
- - ¬
- - - Biopsie an äusserem *15.01*
- - - Sonstige Operationen an äusseren *15.9*
- Sonstige ¬
- - Absetzen eines einzelnen äusseren *15.29.39*
- - Refixation eines einzelnen äusseren *15.29.49*
- - Resektion von einem äusseren *15.13.99*
- - Rücklagerung eines äusseren *15.11.99*
- - Sonstige Operationen an einem einzelnen äusseren *15.29.09*
- - Transposition eines äusseren *15.5X.99*
- - Verkürzungsverfahren an einem einzelnen äusseren *15.22.99*
- - Vorverlagerung von einem äusseren *15.12.99*
- ¬
- - Absetzen einzeln äusseren
- - - Geraden *15.29.31*
- - - Schrägen *15.29.32*
- - Adhäsiolyse einzeln äusseren
- - - Geraden *15.29.11*
- - - Schrägen *15.29.12*
- - Befreiung eines eingeklemmten äusseren *15.7*
- - Entfernen Muskelnaht einzeln äusseren
- - - Geraden *15.29.21*
- - - Schrägen *15.29.22*
- - Lösung von Adhäsionen an einem äusseren *15.7*
- - Myopexie an geraden *15.19.30*
- - Refixation einzeln äusseren
- - - Geraden *15.29.41*
- - - Schrägen *15.29.42*
- - Resektion äusseren Augenmuskel
- - - Geraden *15.13.10*
- - - Schrägen *15.13.11*

Augenmuskel *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision einer Operation an den äusseren *15.6*
- - Rücklagerung äusseren
- - - Geraden *15.11.10*
- - - Schrägen *15.11.11*
- - Schwächend Eingriff
- - - Geraden *15.19.21*
- - - Schrägen *15.19.22*
- - Sonstige
- - - Operationen einzeln äusseren
- - - - Geraden *15.29.01*
- - - - Schrägen *15.29.02*
- - - Schwächende Eingriffe an *15.19.29*
- - - Verlängerungsverfahren an einem äusseren *15.21.99*
- - - Verstärkende Eingriffe an *15.19.19*
- - Transposition äusseren
- - - Geraden *15.5X.10*
- - - Schrägen *15.5X.11*
- - Verkürzungsverfahren einzeln äusseren
- - - Geraden *15.22.10*
- - - Schrägen *15.22.11*
- - Verlängerungsverfahren einzeln äusseren
- - - Geraden *15.21.10*
- - - Schrägen *15.21.11*
- - Versorgung
- - - Traumas an einem äusseren *15.7*
- - - Verletzung eines äusseren *15.7*
- - Verstärkend Eingriff
- - - Geraden *15.19.11*
- - - Schrägen *15.19.12*
- - Vorverlagerung äusseren
- - - Geraden *15.12.10*
- - - Schrägen *15.12.11*

Augenprothese ¬
- *95.34*
- Entfernen einer *97.31*

Augenuntersuchung
- Glaukom ¬ *95.03*
- Narkose ¬ *95.04*
- ¬
- - Ausgedehnte *95.03*
- - Limitierte *95.01*
- - Umfassende *95.02*

Augmentation
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ *57.87.41*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.87.40*
- - ¬ *57.87*
- Maxilla durch totale Auflagerungsplastik ¬ Plastische Rekonstruktion und *76.66.30*
- Sehne
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.88.14*

Augmentation *–Fortsetzung*

- Sehne *–Fortsetzung*
- - Kopf und Hals ¬ *83.88.10*
- - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.88.15*
- - Lokalisation ¬ *83.88.19*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.88.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.88.11*
- - Unterarm ¬ *83.88.13*
- - Untere Extremität ¬ *83.88.16*
- ¬
- - Intramammäre Injektion zur *85.D1*
- - Prothesenimplantation an der Mamma zur *85.D2*

Augmentationsgenioplastik ¬ *76.68*

Augmentationsmammaplastik

- Sonstige ¬ *85.D9*
- ¬ *85.D*

Augmentationsrhinoplastik

- Mit
- - Synthetischem Implantat ¬ *21.85*
- - Transplantat ¬ *21.85*
- ¬ *21.85*

Auricularis) ¬ Dissektion Hautarterie (A. temporalis superficialis, A. occipitalis, A. *02.51*

Aurikulär
s./s.a. retroaurikulär

Ausatmungsluft ¬ Messung des CO (Kohlenmonoxyd)- Gehaltes in der *89.38.21*

Ausdehnung

- Fuss ¬ Chirurgisch Débridement
- - Grosser *86.2A.3D*
- - Mittlerer *86.2A.2D*
- Hand ¬ Chirurgisch Débridement
- - Grosser *86.2A.36*
- - Mittlerer *86.2A.26*
- Kopf ¬ Chirurgisch Débridement
- - Grosser *86.2A.31*
- - Mittlerer *86.2A.21*
- Lokalisation ¬ Chirurgisch Débridement
- - Grosser *86.2A.3E*
- - Mittlerer *86.2A.2E*
- Zum Vorfuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fussstrahles (Exartikulation des Metatarsalkopfes der Zehe mit *84.11*

Ausflusstrakt

- Graft ¬ Einzeitige Totalkorrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne *35.81*
- ¬ Angiokardiographie
- - Linken Ventrikels (*88.53*
- - Rechten Ventrikels (*88.52*

Ausflusstraktprobleme ¬ Einzeitige Totalkorrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne *35.81*

Ausgeatmetes Stickstoffmonoxid [eNO] ¬ Messung *89.38.26*

Ausgedehnt

- Augenuntersuchung ¬ *95.03*
- Exzision
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen, sonstige ¬ *27.32.99*
- - Läsion an der Lippe ¬ *27.42*
- Hysterektomie ¬ Erweiterte, *68.4*

Ausräumen eines Hämatoms ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im Gebiet der Schilddrüse zum *06.02*

Ausräumung

- Blasentamponade ¬ Sonstige Zystotomie, Zystotomie (Sectio alta), mit *57.19.23*
- Harnblasentamponade ¬ Transurethrale Drainage der Harnblase, Operative *57.0X.12*
- Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell-Luc ¬ Schleimhaut- *22.31*

Ausstattung ¬ Teleradiotherapie mit Photonen, hochkomplexe Radiotherapie mit spezialisierter *92.24.30*

Ausstrich oder Kultur ¬ Scraping der Kornea für *11.21*

Austausch
s./s.a. Plasmaaustausch

- Keratoplastik ¬ *11.69.10*

Austauschplastik) ¬ Septumplastik, Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums, mit lokalen autogenen Transplantaten (*21.88.14*

Austauschtransfusion ¬ *99.01*

Austrittsmanagement

- Akutrehabilitation, sonstige ¬ *93.89.E9*
- Sozialarbeit ¬ Geriatrische Akutrehabilitation, *93.89.E1*

Auswertung ¬ Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D- *00.99.90*

Autogen

- Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation
- - Becken, *78.09.33*
- - Femur, *78.05.13*
- - Fibula, *78.07.23*
- - Humerus, *78.02.13*
- - Karpalia und Metakarpalia, *78.04.13*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, *78.09.93*
- - Phalangen
- - - Fusses, *78.09.42*
- - - Hand, *78.09.13*
- - Radius und Ulna, *78.03.13*
- - Skapula und Klavikula, *78.01.13*
- - Tarsalia und Metatarsalia, *78.08.13*
- - Tibia, *78.07.13*
- - Wirbelsäule, *7A.51.11*
- Arterie
- - A.
- - - Abdominalis ¬
- - - - Dreifach
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit *36.13.34*

Autogen *–Fortsetzung*

- Arterie *–Fortsetzung*
- - A. *–Fortsetzung*
- - - Abdominalis ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Dreifach *–Fortsetzung*
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.13.24*
- - - - Einfach
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit *36.11.34*
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.11.24*
- - - - Fünffacher
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit *36.1A.24*
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1A.14*
- - - - Sechs
- - - - - Mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit *36.1B.24*
- - - - - Mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1B.14*
- - - - Vierfacher
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit *36.18.24*
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.18.14*
- - - - Zweifach
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit *36.12.34*
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.12.24*
- - - Mammaria interna A. thoracica interna ¬
- - - - Dreifach
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit *36.13.32*
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.13.22*
- - - - Einfach
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit *36.11.32*
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.11.22*
- - - - Fünffacher
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit *36.1A.22*
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1A.12*

Autogen *–Fortsetzung*
- Arterie *–Fortsetzung*
- - A. *–Fortsetzung*
- - - Mammaria interna A. thoracica interna ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Sechs
- - - - - Mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit *36.1B.22*
- - - - - Mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1B.12*
- - - - Vierfacher
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit *36.18.22*
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.18.12*
- - - - Zweifach
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit *36.12.32*
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.12.22*
- - - Radialis ¬
- - - - Dreifach
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit *36.13.31*
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.13.21*
- - - - Einfach
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit *36.11.31*
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.11.21*
- - - - Fünffacher
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit *36.1A.21*
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1A.11*
- - - - Sechs
- - - - - Mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit *36.1B.21*
- - - - - Mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1B.11*
- - - - Vierfacher
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit *36.18.21*
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.18.11*
- - - - Zweifach
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit *36.12.31*

Autogen *–Fortsetzung*
- Arterie *–Fortsetzung*
- - A. *–Fortsetzung*
- - - Radialis ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Zweifach *–Fortsetzung*
- - - - - Aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.12.21*
- - Frei A. mammaria interna A. thoracica interna Transplantat IMA-Transplantat ¬
- - - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.13.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.13.23*
- - - Einfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.11.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.11.23*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.1A.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1A.13*
- - - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.1B.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1B.13*
- - - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.18.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.18.13*
- - - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.12.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.12.23*
- - Sonstige Arterie ¬
- - - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.13.35*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.13.25*
- - - Einfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.11.35*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.11.25*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.1A.25*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1A.15*
- - - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.1B.25*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1B.15*

Autogen *–Fortsetzung*
- Arterie *–Fortsetzung*
- - Sonstige Arterie ¬ *–Fortsetzung*
- - - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.18.25*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.18.15*
- - - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.12.35*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.12.25*
- Matrixinduziert
- - Chondrogenese AMIC Verfahren ¬
- - - *81.40.20*
- - - *81.40.21*
- - - *81.47.25*
- - - *81.47.28*
- - - *81.49.30*
- - - *81.49.31*
- - - *81.49.34*
- - - *81.49.35*
- - - *81.83.30*
- - - *81.83.31*
- - - *81.83.35*
- - - *81.83.36*
- - - *81.85.20*
- - - *81.85.22*
- - - *81.96.1C*
- - - *81.96.1D*
- - - *81.96.2C*
- - - *81.96.2E*
- - - *81.96.3C*
- - - *81.96.3D*
- - - *81.96.4C*
- - - *81.96.4D*
- - - *81.96.5C*
- - - *81.96.5D*
- - - *81.96.6C*
- - - *81.96.6D*
- - - *81.96.7C*
- - - *81.96.7D*
- - - *81.96.8C*
- - - *81.96.8D*
- - Chondrozytentransplantation
- - - Bandscheibe ¬ *7A.3A*
- - - Gelenk
- - - - Akromioklavikulargelenk
- - - - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.32*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.42*
- - - - Ellenbogen
- - - - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.34*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.44*
- - - - Handgelenk
- - - - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.36*

Autogen *–Fortsetzung*
- Matrixinduziert *–Fortsetzung*
- - Chondrozytentransplantation *–Fortsetzung*
- - - Gelenk *–Fortsetzung*
- - - - Handgelenk *–Fortsetzung*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.46*
- - - - Hüftgelenk
- - - - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.3B*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.4B*
- - - - Humeroglenoidalgelenk
- - - - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.31*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.41*
- - - - Iliosakralgelenk
- - - - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.3A*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.4A*
- - - - Kniegelenk
- - - - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.3C*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.4C*
- - - - Metatarsophalangealgelenk
- - - - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.3H*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.4H*
- - - - Ober
- - - - - Sprunggelenk, arthroskopisch ¬ *81.9A.3E*
- - - - - Sprunggelenk, offen chirurgisch ¬ *81.9A.4E*
- - - - Proximal
- - - - - Tibiofibulargelenk, arthroskopisch ¬ *81.9A.3D*
- - - - - Tibiofibulargelenk, offen chirurgisch ¬ *81.9A.4D*
- - - - Sonstige
- - - - - Gelenke, arthroskopisch ¬ *81.9A.3J*
- - - - - Gelenke, offen chirurgisch ¬ *81.9A.4J*
- - - - Sternoklavikulargelenk
- - - - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.33*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.43*
- - - - Tarsalgelenk
- - - - - Tarsometatarsalgelenke, arthroskopisch ¬ *81.9A.3G*
- - - - - Tarsometatarsalgelenke, offen chirurgisch ¬ *81.9A.4G*
- - - - Unter
- - - - - Sprunggelenk, arthroskopisch ¬ *81.9A.3F*
- - - - - Sprunggelenk, offen chirurgisch ¬ *81.9A.4F*
- - - - Zehengelenk
- - - - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.3I*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.4I*
- Ossikel ¬ Tympanoplastik mit
- - Anlage einer Ohrradikalhöhle (offene Kavität), ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines *19.56.20*
- - Antrotomie, Attikotomie, Attikoantrotomie oder Mastoidektomie, ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines *19.56.10*

Autogen *–Fortsetzung*
- Patellarsehne
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Hinteren Kreuzbandes mit *81.45.11*
- - - Vorderen Kreuzbandes mit *81.45.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Hinteren Kreuzbandes mit *81.45.21*
- - - Vorderen Kreuzbandes mit *81.45.20*
- Spongiosa kortikospongiös Span ¬ Knochentransplantation
- - Becken, *78.09.34*
- - Femur, *78.05.14*
- - Fibula, *78.07.24*
- - Humerus, *78.02.15*
- - Karpalia und Metakarpalia, *78.04.14*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, *78.09.94*
- - Patella, *78.06.13*
- - Phalangen
- - - Fusses, *78.09.43*
- - - Hand, *78.09.14*
- - Radius und Ulna, *78.03.14*
- - Skapula und Klavikula, *78.01.14*
- - Tarsalia und Metatarsalia, *78.08.14*
- - Tibia, *78.07.14*
- - Wirbelsäule, *7A.51.14*
- Stapesprothese
- - Inkus-Stapedotomie) ¬ Stapedotomie mit Einpassen einer *19.19.10*
- - ¬ Sonstige Revision einer Stapedotomie und Stapedektomie mit *19.29.11*
- Transplantat
- - Allogen xenogen Transplantat ¬
- - - Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens, mit distalen *21.83.11*
- - - Septumplastik, Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums, mit distalen *21.88.15*
- - Austauschplastik) ¬ Septumplastik, Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums, mit lokalen *21.88.14*
- - Mit externer In-vitro-Aufbereitung ¬ *00.91.11*
- - Ohne externe In-vitro-Aufbereitung ¬ *00.91.10*
- - ¬ Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens, mit lokalen *21.83.10*
- Vene
- - Mit extern Stabilisierungsnetz ¬
- - - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.13.37*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.13.27*
- - - Einfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.11.37*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.11.27*

Autogen *–Fortsetzung*
- Vene *–Fortsetzung*
- - Mit extern Stabilisierungsnetz ¬ *–Fortsetzung*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.1A.27*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1A.17*
- - - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.1B.27*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1B.17*
- - - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.18.27*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.18.17*
- - - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.12.37*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.12.27*
- - Ohne extern Stabilisierungsnetz ¬
- - - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.13.36*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.13.26*
- - - Einfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.11.36*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.11.26*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.1A.26*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1A.16*
- - - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.1B.26*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1B.16*
- - - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.18.26*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.18.16*
- - - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit *36.12.36*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.12.26*
- - ¬
- - Konjunktival Fornix Rekonstruktion mit frei Transplantat
- - - *10.42.10*
- - - Nicht *10.42.11*
- - Plastisch Rekonstruktion Symblepharon mit frei Transplantat

Autogen *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Plastisch Rekonstruktion Symblepharon mit frei Transplantat *–Fortsetzung*
- - - *10.41.10*
- - - Nicht *10.41.11*
- - Sonstiges frei Transplantat Konjunktiva
- - - *10.44.10*
- - - Nicht *10.44.11*

Autograft ¬ *70.94*

Autoimmunentzündlich Labordiagnostik

- Genetisch Diagnostik ¬
- - Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/ *99.A3.13*
- - Neurologische Komplexdiagnostik, mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/ *99.A6.13*
- ¬
- - Komplexe neuropädiatrische Diagnostik, mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/ *99.A3.11*
- - Neurologische Komplexdiagnostik, mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/ *99.A6.11*

Autolog

- Blut ¬ Transfusion von früher entnommenem *99.02*
- Heterologe) Transplantation ans Perikranium ¬ (*02.04*
- Kultiviert Keratinozyten Fibroblasten
- - Grossflächig
- - - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von *86.8A.4D*
- - - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von *86.8A.46*
- - - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von *86.8A.41*
- - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von *86.8A.4E*
- - Kleinflächig
- - - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von *86.8A.3D*
- - - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von *86.8A.36*
- - - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von *86.8A.31*
- - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von *86.8A.3E*
- - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz an der Mamma mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von *85.J4.12*
- Limbusstammzelltransplantation mit in-vitro kultivierten Limbusstammzellen ¬ *10.45.11*

Autolog *–Fortsetzung*

- Material oder Substanz ¬ *70.94*
- Schädelknochenplatte ¬ Wiedereinsetzen einer *02.05.41*
- Spalthauttransplantation
- - Grossflächig
- - - Bauchregion und Leiste ¬ *86.6B.28*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.6B.27*
- - - Fuss ¬ *86.6B.2D*
- - - Gesäss ¬ *86.6B.2A*
- - - Hals ¬ *86.6B.22*
- - - Hand ¬ *86.6B.26*
- - - Kopf ¬ *86.6B.21*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ *86.6B.24*
- - - Oberschenkel und Knie ¬ *86.6B.2B*
- - - Schulter und Axilla ¬ *86.6B.23*
- - - Unterarm ¬ *86.6B.25*
- - - Unterschenkel ¬ *86.6B.2C*
- - Kleinflächig
- - - Bauchregion und Leiste ¬ *86.6B.18*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.6B.17*
- - - Fuss ¬ *86.6B.1D*
- - - Gesäss ¬ *86.6B.1A*
- - - Hals ¬ *86.6B.12*
- - - Hand ¬ *86.6B.16*
- - - Kopf ¬ *86.6B.11*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ *86.6B.14*
- - - Oberschenkel und Knie ¬ *86.6B.1B*
- - - Schulter und Axilla ¬ *86.6B.13*
- - - Unterarm ¬ *86.6B.15*
- - - Unterschenkel ¬ *86.6B.1C*
- - Mamma ¬ *85.H2*
- - Sonstige ¬ *86.6B.09*
- Transfusion
- - Blutkomponenten ¬ *99.02*
- - Vollblut oder Blutkomponenten ¬ Perioperative *99.00*
- Transplantat an Gesichtsschädelknochen ¬ *76.91*
- Vollhauttransplantation
- - Grossflächig
- - - Bauchregion und Leiste ¬ *86.6A.28*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.6A.27*
- - - Fuss ¬ *86.6A.2D*
- - - Gesäss ¬ *86.6A.2A*
- - - Hals ¬ *86.6A.22*
- - - Hand ¬ *86.6A.26*
- - - Kopf ¬ *86.6A.21*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ *86.6A.24*
- - - Oberschenkel und Knie ¬ *86.6A.2B*
- - - Schulter und Axilla ¬ *86.6A.23*
- - - Unterarm ¬ *86.6A.25*
- - - Unterschenkel ¬ *86.6A.2C*
- - Kleinflächig
- - - Bauchregion und Leiste ¬ *86.6A.18*

Autolog *–Fortsetzung*

- Vollhauttransplantation *–Fortsetzung*
- - Kleinflächig *–Fortsetzung*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.6A.17*
- - - Fuss ¬ *86.6A.1D*
- - - Gesäss ¬ *86.6A.1A*
- - - Hals ¬ *86.6A.12*
- - - Hand ¬ *86.6A.16*
- - - Kopf ¬ *86.6A.11*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ *86.6A.14*
- - - Oberschenkel und Knie ¬ *86.6A.1B*
- - - Schulter und Axilla ¬ *86.6A.13*
- - - Unterarm ¬ *86.6A.15*
- - - Unterschenkel ¬ *86.6A.1C*
- - Mamma ¬ *85.H1*
- - Sonstige ¬ *86.6A.09*
- Zur
- - Herstellung
- - - CAR [chimeric antigen receptor]-T-Zellen zur Eigenspende ¬ Entnahme von T-Lymphozyten, *41.0E.12*
- - - TILs [tumor infiltrating lymphocytes] zur Eigenspende ¬ Entnahme von T-Lymphozyten, *41.0E.13*
- - In-vitro Kultur tumorspezifisch In-vitro Aufbereitung
- - - CAR-T-Zellen ¬ Entnahme von T-Zellen, *41.0E.12*
- - - Sonstige ¬ Entnahme von T-Lymphozyten, *41.0E.14*
- - - TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Entnahme von T-Zellen, *41.0E.13*
- ¬ Hämatopoetisch
- - Stammzellentnahme
- - - Knochenmark, *41.0A.11*
- - - Nabelschnurblut, *41.0A.31*
- - - Peripheren Blut, *41.0A.21*
- - Stammzelltransplantation
- - - Knochenmark, *41.0B.11*
- - - Nabelschnurblut, *41.0B.31*
- - - Peripheren Blut, *41.0B.21*

Automatisch

- Kardioverter/Defibrillator-Systems [AICD] ¬ Kontrolle eines implantierbaren *89.49*
- Programmierbar wiederaufladbar Pumpe zur kontinuierlich Aszitesdrainage ¬
- - Behebung einer mechanischen Obstruktion von Kathetern einer *54.99.82*
- - Einsetzen von Kathetern sowie *54.99.80*
- - Revision ohne Ersatz von Kathetern sowie *54.99.81*
- - Wechsel
- - - *54.99.83*
- - - Katheter einer *54.99.84*

Automatisiert

- Gang-Orthese ¬ Gehtraining und Gangtraining mit *93.22.20*

Automatisiert *–Fortsetzung*

- Signalerfassung ¬ Herz-Mapping mit Hilfe eines Multielektroden-Mapping-Katheters mit *37.27.11*

Autopsie ¬ *89.81*

Autotransfusionssystems ¬ Einsatz eines *99.00*

Autotransplantat ¬

- Lamelläre Keratoplastik mit *11.61*
- Penetrierende Keratoplastik mit *11.63*
- Perforierende Keratoplastik mit *11.63*

Autotransplantation

- Langerhans-Zellen ¬ *52.84*
- Nebennierengewebe ¬ *07.45*
- Nebenschilddrüsengewebe ¬ *06.95*
- Niere ¬ *55.61*
- Schilddrüsengewebe ¬ *06.94*

AV-Fistel

- Hämodialyse
- - Offen chirurgisch ¬ Anlegen einer *39.27.14*
- - Perkutan-transluminal ¬ Anlegen einer *39.27.15*
- - ¬ Verwenden eines extraluminalen Stabilisator-Gerüstes beim Anlegen einer *39.27.13*
- Kopfes und des Halses ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässpathologien (z.B. Aneurysmen, Arteriovenöse Malformationen [AVM], *39.72.2*
- Mit allogenem oder alloplastischem Material für Hämodialyse ¬ Anlegen einer *39.27.11*
- Mittels einer Hybridprothese aus zwei Komponenten, perkutan-transluminale Implantation der venösen Komponente sowie offen chirurgische Implantation des arteriellen Grafts ¬ Anlegen einer *39.27.12*
- ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefässpathologien (z.B. Aneurysmen, Arteriovenöse Malformationen [AVM], *39.72.1*

AV-Kanal

- Mit
- - Bio-Graft ¬ Korrektur von Endokardkissendefekten (*35.63*
- - Prothese ¬ Korrektur von Endokardkissendefekten (*35.54*
- ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von Endokardkissendefekten (*35.73*

AV-Knoten ¬ Lokalisationen bei Ablationsverfahren bei Tachyarrhythmien, *37.34.22*

AVM AV-Fistel

- Kopfes und des Halses ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässpathologien (z.B. Aneurysmen, Arteriovenöse Malformationen [*39.72.2*
- ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefässpathologien (z.B. Aneurysmen, Arteriovenöse Malformationen [*39.72.1*

AV-Synchronisation ¬

- Entfernen eines transvenösen, sondenlosen Herzschrittmachers, Einkammerstimulation mit *37.8B.44*

AV-Synchronisation ¬ *–Fortsetzung*

- Implantation eines transvenösen, sondenlosen Herzschrittmachers, Einkammerstimulation mit *37.8A.44*

Avulsion

- Extrakraniellen Hirnnerven ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.30*
- Intrakraniellen Nerven ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.20*
- Kranialen oder peripheren Nerven, sonstige ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.99*
- Nerv
- - Armes und der Hand ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.42*
- - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.43*
- - Schulter ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.41*
- Plexus brachialis ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.40*
- Sympathischen Nervs, n.n.bez. ¬ Exzision oder *05.29*

Axilla ¬

- Augmentation einer Sehne, Schulter und *83.88.11*
- Autolog
- - Spalthauttransplantation
- - - Grossflächig, an Schulter und *86.6B.23*
- - - Kleinflächig, an Schulter und *86.6B.13*
- - Vollhauttransplantation
- - - Grossflächig, an Schulter und *86.6A.23*
- - - Kleinflächig, an Schulter und *86.6A.13*
- Bursektomie, Schulter und *83.5X.11*
- Bursotomie, Schulter und *83.03.11*
- Deckung eines Defekts an einer Faszie, Schulter und *83.89.21*
- Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Schulter und *83.19.21*
- Diagnostischer Ultraschall der *88.73.12*
- Durchtrennung
- - Muskels, Schulter und *83.19.11*
- - Sehne, Schulter und *83.13.21*
- Exploration einer Sehnenscheide, Schulter und *83.01.11*
- Exzision
- - Läsion an einer Sehnenscheide, Schulter und *83.31.11*
- - Sehnenscheide, Schulter und *83.49.11*
- Faszientransplantation, Schulter und *83.82.11*
- Fasziotomie oder Aponeurotomie, Schulter und *83.14.11*
- Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Schulter und *83.09.11*
- Gestielt
- - Fernlappenplastik, an Schulter und *86.7C.13*
- - Regionale Lappenplastik, an Schulter und *86.7B.13*
- Inzision einer Sehne, Schulter und *83.13.11*
- Kompartmentresektion, Schulter und *83.49.21*

Axilla ¬ *–Fortsetzung*

- Lappenstieldurchtrennung nach Lappenplastik, Schulter und *83.19.31*
- Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Schulter und *83.91.11*
- Muskelplastik, Schulter und *83.87.11*
- Muskeltransfer oder -transplantation, Schulter und *83.77.11*
- Myotomie, Schulter und *83.02.11*
- Naht einer Sehnenscheide, Schulter und *83.61.11*
- Operationen
- - Muskel, Faszie und Bursa, Schulter und *83.99.21*
- - Sehnen, Schulter und *83.99.11*
- Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, an Schulter und *86.7D.13*
- Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - Mit
- - - Plastischer Deckung, an Schulter und *86.43.13*
- - - Primärem Wundverschluss, an Schulter und *86.42.13*
- - Ohne primären Wundverschluss, an Schulter und *86.41.13*
- Reinsertion
- - Muskels, Schulter und *83.74.11*
- - Sehne, Schulter und *83.73.11*
- Revision
- - Plastik mit
- - - Lokalem Muskel- oder Faszienlappen, Schulter und *83.8A.11*
- - - Osteomyokutanem oder osteofasziokutanem Lappen, Schulter und *83.8A.21*
- - Sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Schulter und *83.8A.31*
- Schaffung eines Sehnentransplantatlagers, Schulter und *83.88.31*
- Sehnenersatzplastik, Schulter und *83.88.21*
- Sehnenrückverlagerung, Schulter und *83.72.11*
- Sehnentransfer, Schulter und *83.78.11*
- Sehnentransplantation, Schulter und *83.81.11*
- Sehnenvorverlagerung, Schulter und *83.71.11*
- Sekundäre Naht einer Sehne, Schulter und *83.62.11*
- Sonstige
- - Durchtrennung von Weichteilen, Schulter und *83.19.91*
- - Exzision von Weichteilen, Schulter und *83.49.31*
- - Fasziektomie, Schulter und *83.44.11*
- - Inzision an den Weichteilen, Schulter und *83.09.91*
- - Myektomie, Schulter und *83.45.11*
- - Naht

Axilla ¬ *–Fortsetzung*
- Sonstige *–Fortsetzung*
- - Naht *–Fortsetzung*
- - - Muskel oder Faszie, Schulter und *83.65.11*
- - - Sehne, Schulter und *83.64.11*
- - Plastisch Operationen
- - - Faszie, Schulter und *83.89.91*
- - - Muskel, Schulter und *83.87.91*
- - - Sehne, Schulter und *83.88.91*
- - Sehnentransposition, Schulter und *83.76.11*
- - Tenonektomie, Schulter und *83.42.11*
- Tenodese, Schulter und *83.88.41*
- Transplantation
- - Lokalen Muskel- oder Faszienlappens, Schulter und *83.82.21*
- - Osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens, Schulter und *83.82.31*
- - Sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Schulter und *83.82.41*
- Verkürzung von Muskel oder Sehne, Schulter und *83.85.21*
- Verlängerung
- - Muskel oder Sehne, Schulter und *83.85.11*
- - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Schulter und *83.89.11*

Axillär
- Inguinalen Lymphknotens ¬ Offene (Inzisions-) Biopsie eines zervikalen, supraklavikulären, *40.11.11*
- Klavikulär supraklavikulär
- - Mammaria-interna und mediastinal) ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten (*85.A7*
- - ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und regionalen Lymphknoten (*85.A6*
- Lymphknoten
- - Mit Radionuklidmarkierung oder Farbstoffmarkierung (Sentinel-Lymphnodektomie) ¬ Exzision eines *40.23.11*
- - Ohne Markierung ¬ Exzision eines *40.23.10*
- - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von *40.51.11*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von *40.51.10*
- - Sonstige ¬
- - - Exzision eines *40.23.99*
- - - Radikale Exzision von *40.51.99*
- ¬ regional Lymphadenektomie
- - Rahmen eines anderen Eingriffs, *40.3X.22*
- - Selbstständiger Eingriff, *40.3X.12*

Axillaris
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der V. *38.33.21*
- - Ersatz ¬ Resektion
- - - A. *38.43.11*

Axillaris *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Ersatz ¬ Resektion *–Fortsetzung*
- - - V. *38.43.21*
- V. brachiocephalicus
- - Mit
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia, V. *39.56.22*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia, V. *39.57.22*
- - ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion der V. subclavia, V. *39.59.42*
- ¬
- - A.
- - - *38.13*
- - - V.
- - - - *38.63*
- - - - *38.83*
- - Inzision
- - - A. *38.03.11*
- - - V. *38.03.31*
- - Naht der A. *39.31.21*
- - V. *38.53*

Axillobrachialer Bypass (Graft) ¬ *39.29*

Axillofemoraler Gefäss-Shunt oder Bypass ¬ *39.29.32*

Azellulär
- Implantat
- - Akromioklavikulargelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.83.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.83.36*
- - Arthroskopisch ¬
- - - Sonstige Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Handgelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.2C*
- - - - - Iliosakralgelenk, subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.3C*
- - - - - Metatarsophalangealgelenk, subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.5C*
- - - - - Proximales Tibiofibulargelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.4C*
- - - - - Sonstige Gelenke des Fusses, subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.7C*
- - - - - Sternoklavikulargelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.1C*
- - - - - Zehengelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.6C*

Azellulär *–Fortsetzung*
- Implantat *–Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ *–Fortsetzung*
- - - Sonstige Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - - Näher bezeichneten Gelenken, subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.8C*
- - - Subchondral Knocheneröffnung
- - - - Ellenbogen mit Einbringen eines *81.85.20*
- - - - Hüftgelenk mit Einbringen eines *81.40.20*
- - - - Kniegelenk mit Einbringen eines *81.47.25*
- - Humeroglenoidalgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.83.30*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.83.35*
- - Ober Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.49.30*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.49.34*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Sonstige Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Handgelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.2E*
- - - - - Iliosakralgelenk, subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.3D*
- - - - - Metatarsophalangealgelenk, subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.5D*
- - - - - Proximales Tibiofibulargelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.4D*
- - - - - Sonstige Gelenke des Fusses, subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.7D*
- - - - - Sternoklavikulargelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.1D*
- - - - - Zehengelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.6D*
- - - - Näher bezeichneten Gelenken, subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.8D*
- - - Subchondral Knocheneröffnung
- - - - Ellenbogen mit Einbringen eines *81.85.22*
- - - - Hüftgelenk mit Einbringen eines *81.40.21*
- - - - Kniegelenk mit Einbringen eines *81.47.28*
- - Unter Sprunggelenk

Azellulär *–Fortsetzung*

- Implantat *–Fortsetzung*
- - Unter Sprunggelenk *–Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.49.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.49.35*
- Matrix aus Tier- oder Menschengewebe (quervernetzt oder nicht quervernetzt) ¬ Verwendung einer *00.9A.2A*

Azygos ¬ plastisch Deckung

- Bronchialer Anastomosen und Nähte, mit Vena *33.48.15*
- Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte, mit Vena *33.49.15*

B12-Schillingtest ¬ Radiokobalt *92.04*

Baffle): atrial ¬ Tunnelisation (*35.91*

BAHA [Bone Anchored Hearing Aid], Epithesen ¬ Z.B. für *20.99.10*

Bahnen des Rückenmarks ¬ Transsektion von *03.29*

Bahnsystemen ¬ Lobotomie und Traktotomie, Stereotaktische Unterbrechung von *01.32.20*

Baker-Zyste ¬ Exzision einer *83.39*

BAL] ¬ Diagnostische bronchoalveoläre Lavage [*33.24*

Balancierte Anästhesie ¬ *93.92.12*

Baldy * ¬ Operation nach Webster- *69.22*

Ballon
s./s.a. Magenballon
- Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.46*
- Abstandshalters, transperineal ¬ Implantation eines *60.99.41*
- Angioplastie ¬ Anlage portosystemischer Shunt, Einsatz von perkutaner (*39.11.11*
- Anzahl ¬ Einsetzen medikamentenfreisetzender *00.4C.1*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.42*
- Dilatation
- - Dickdarms ¬ Endoskopische (*46.85*
- - Duodenums ¬ (*46.85*
- - Jejunums ¬ (*46.85*
- - Prostatischen Urethra ¬ Transurethrale *60.95*
- Endoskop ¬ Dilatation mit *44.22*
- Gefäss
- - Oberen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.41*
- - Unteren Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.48*
- Implantat als Abstandshalter am Schultergelenk, arthroskopisch ¬ Implantation *81.82.34*
- Nach Anzahl
- - Wirbelkörper ¬ Kyphoplastie mit Wirbelkörperaufrichtung durch aufblähbaren *7A.44.2*
- - ¬ Eingesetzte embolisierende (ablösbare) *00.4I*
- Sonstige ¬ Koronarangioplastik [PTCA], mit *00.66.29*
- Sonstigen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.4*
- Spinalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.47*
- Systems zur intrazerebralen Brachytherapie ¬ Implantation und Entfernung eines Katheter- *02.99.50*
- Thorakalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.44*
- Viszeralen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.45*
- ¬
- - Angioplastik Atherektomie sonstigem Nicht Herzkranzgefäss mit

Ballon *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Angioplastik Atherektomie sonstigem Nicht Herzkranzgefäss mit *–Fortsetzung*
- - - Cutting *39.50.12*
- - - Drug eluting *39.50.14*
- - - Einfacher *39.50.11*
- - - Kryoplastie- *39.50.13*
- - - Sonstiger *39.50.19*
- - Einsetzen medikamentenfreisetzender *00.4C*
- - Fetoskopische Einlage und Entfernen eines Trachea- *75.D2*
- - Koronarangioplastik PTCA mit
- - - Antikörper-beschichteten *00.66.22*
- - - Medikamentenfreisetzenden *00.66.21*
- - Selektiv Embolisation
- - - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit embolisierenden (ablösbaren) *39.72.2A*
- - - Intrakraniellen Gefässen mit embolisierenden (ablösbaren) *39.72.1A*
- - - Koronarien mit embolisierenden (ablösbaren) *00.66.42*
- - Septostomie (Vorhof) (*35.41*

Ballonangioplastie
- Intrakraniellem(n) Gefäss(en) ¬ Perkutane *39.77.10*
- Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) Gefäss(en) ¬ Perkutane *39.76.10*

Ballonassistiert
- Technik ¬ geschlossen Reposition
- - Distalen Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimalinvasiver *79.12.13*
- - Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochenfixation mittels minimalinvasiver *79.17.11*
- - Proximal
- - - Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimalinvasiver *79.11.11*
- - - Tibiafraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimalinvasiver *79.16.11*
- - Sonstigen
- - - Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimalinvasiver *79.11.21*
- - - Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimalinvasiver *79.12.23*
- - - Tibiafraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimalinvasiver *79.16.31*
- ¬ Enteroskopie *45.13.31*

Ballondilatation
- Keilbeinhöhle ¬ Endonasale Nasennebenhöhlen-Eröffnung durch *22.2X.21*
- Kieferhöhle ¬ Endonasale Nasennebenhöhlen-Eröffnung durch *22.2X.23*
- Mehrere Sinus paranasales ¬ Endonasale Nasennebenhöhlen-Eröffnung durch *22.2X.28*

Ballondilatation *–Fortsetzung*
- Sinus
- - Frontalis ¬ Endonasale Nasennebenhöhlen-Eröffnung durch *22.2X.22*
- - Maxillaris ¬ Endonasale Nasennebenhöhlen-Eröffnung durch *22.2X.23*
- - Sphenoidalis ¬ Endonasale Nasennebenhöhlen-Eröffnung durch *22.2X.21*
- Sonstige ¬ Endonasale Eröffnung eines Sinus paranasales durch *22.2X.29*
- Stirnhöhle ¬ Endonasale Nasennebenhöhlen-Eröffnung durch *22.2X.22*

Ballonexpandierend Xenograft mit Fixierungsnaht über minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- Aortenklappenersatz durch *35.F1.A2*
- Entfernen einer Aortenklappenprothese sowie Implantation eines *35.H1.A2*

Ballonkatheter
- Vena cava superior ¬ Einsatz eines venösen Okklusion- *39.A1.14*
- Zur Messung kollateraler Ventilation ¬ Tracheobronchoskopie mit *33.23.14*

Ballonkathetersprengung von Herzklappen ¬ Ultraschallgesteuerte *75.C8.11*

Ballonokklusion ¬ Zerebrale Perfusionsaugmentation durch partielle endoaortale *39.75.30*

Ballonpumpe IABP
- Offen chirurgisch ¬
- - Entfernen einer intraaortale *37.6B.81*
- - Implantation einer intraaortale *37.6A.81*
- - Revision ohne Ersatz einer intraaortale *37.6C.81*
- Perkutan ¬
- - Entfernen einer intraaortalen *37.6B.82*
- - Implantation einer intraaortalen *37.6A.82*
- - Revision ohne Ersatz einer intraaortalen *37.6C.82*
- ¬ Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen *37.69.1*

Ballonremodelling ¬ *00.4D*

Ballonsysteme ¬ Assistierende Stent- und *00.4D*

Balneotherapie Lichttherapie
- Allergologisch diätetisch Karenzdiät psychosomatisch Massnahme
- - Spezifisch parenteral Infusionstherapie
- - - Patientenschulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), *93.59.74*
- - - ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), *93.59.73*
- - ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), *93.59.72*
- ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), *93.59.71*

Band
s./s.a. Kollateralband
s./s.a. Kreuzband
s./s.a. Magenband
s./s.a. Ringband
- Gelenken der Hand und Finger ¬ Exzision von *80.94.12*
- Hand ¬ Knöcherne Refixation von sonstigen *82.89.12*
- Handgelenk ¬ Exzision von *80.93.13*
- Handwurzel
- - Mittelhand ¬ Knöcherne Refixation von *82.89.11*
- - ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder Knorpel am Handgelenk, Durchtrennung der *80.43.10*
- Interkarpalgelenk
- - Distalen Reihe ¬ Exzision von *80.94.11*
- - Proximalen Reihe ¬ Exzision von *80.93.13*
- Karpal- und Metakarpalgelenke ¬ Durchtrennung von *80.43.10*
- Karpometakarpalgelenken ¬ Exzision von *80.94.11*
- Laparoskopisch ¬ Durchtrennung der Laddschen *46.99.82*
- Mittelhand ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel, Durchtrennung der *80.44.10*
- Offen chirurgisch ¬ Durchtrennung der Laddschen *46.99.81*
- Proximalen [articulatio radiocarpalis] und distalen [articulatio mediocarpalis] Handgelenke ¬ Exzision von *80.93.13*
- TOT ¬
- - Suspensionsoperation beim Mann mit alloplastischem Material, transobturatorisches *59.74*
- - Transvaginale Suspension mit alloplastischer Bandeinlage, transobturatorisches *59.73.12*
- TVT] ¬ Transvaginale Suspension mit alloplastischer Bandeinlage, spannungsfreies transvaginales *59.73.11*
- ¬
- - Anulorrhaphie
- - - Mitralklappe mit *35.D2.22*
- - - Trikuspidalklappe mit *35.D4.22*
- - Fetoskopische Durchtrennung amniotischer *75.D1*

Bandapparat
s./s.a. Kapselbandapparat
- Klavikula ¬ Naht des *81.93.10*
- ¬ Naht des distalen radioulnaren *81.93.21*

Bandeinlage
- Spannungsfreies transvaginales Band [TVT] ¬ Transvaginale Suspension mit alloplastischer *59.73.11*
- Transobturatorisches Band [TOT] ¬ Transvaginale Suspension mit alloplastischer *59.73.12*
- ¬ Transvaginale Suspension mit alloplastischer *59.73.1*

Bandersatz alloplastisch Bandunterstützung
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes mit alloplastischem *81.45.14*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes mit alloplastischem *81.45.24*

Bandi, Elmslie ¬ Technik nach *81.44.12*

Banding ¬ Pulmonalarterielles *39.0X.23*

Bandligatur
s./s.a. Gummibandligatur

Bandplastik
- Kniegelenk, offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.47.31*
- Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Meniskektomie, mediale *81.42*
- ¬ Mediale Meniskektomie mit plastischer Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes und mediale *81.43*

Bandreposition nach Gastric Banding
- Laparoskopisch ¬ *44.96.12*
- Offen chirurgisch ¬ *44.96.11*

Bandscheibe
- Nach Anzahl ¬ Exzision von *7A.32*
- Sonstige ¬ Eingriffe an der *7A.39*
- ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation in die *7A.3A*
- - Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen in die *7A.3A*
- - Keilresektion des Wirbelkörpers mit Pedikel, dorsalen Strukturen sowie Endplatte mit der angrenzenden *7A.28.41*
- - Komplette Resektion des Wirbels mit beiden angrenzenden *7A.28.51*
- - Partielle Resektion des Wirbelkörpers mit Pedikel und *7A.28.41*
- - Resektion von 2 Wirbeln und mehr mit den angrenzenden *7A.28.61*
- - Thermomodulation der *7A.31*
- - Volumenreduktion der *7A.31*

Bandscheibenersatz ¬ Diskusrekonstruktion mittels zellbasiertem *7A.3A*

Bandscheibengewebe
- Mittels Laser ¬ Destruktion von *7A.31*
- ¬ Destruktion von *7A.31*

Bandscheibenprothese
- Prothesenwechsel ¬ Implantation
- - Partielle *7A.61.21*
- - Totale *7A.62.21*
- - ¬
- - Anzahl implantiert
- - - Partielle *7A.A1.1*
- - - Totale *7A.A1.2*
- - Entfernen
- - - Partielle *7A.61.31*
- - - Totale *7A.62.31*
- - Implantation
- - - Partielle *7A.61.11*

Bandscheibenprothese *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Implantation *–Fortsetzung*
- - - Totale *7A.62.11*
- - Revision ohne Ersatz
- - - Partielle *7A.61.41*
- - - Totale *7A.62.41*

Bandunterstützung
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes mit alloplastischem Bandersatz und alloplastischer *81.45.14*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes mit alloplastischem Bandersatz und alloplastischer *81.45.24*

Bandverstärkte Gastroplastik [VBG] ¬ Vertikale *44.95.2*

Bandwechsel nach Gastric Banding
- Laparoskopisch ¬ *44.96.14*
- Offen chirurgisch ¬ *44.96.13*

Bárány
- Stuhl ¬ *95.45*
- ¬ Audiologische Evaluation durch Lärmtrommel nach *95.43*

Bare metal Stent ¬ *39.C2.12*

Bariatrisch
- Eingriff, offen chirurgisch ¬ Hiatusplastik bei *44.66.11*
- Voreingriff
- - Laparoskopisch ¬
- - - Proximaler Magenbypass nach Gastric Banding, nach *44.31.16*
- - - Restgastrektomie nach *43.99.11*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Proximaler Magenbypass nach Gastric Banding, nach *44.31.15*
- - - Restgastrektomie nach *43.99.10*

Baroreflex ¬
- Entfernen
- - Elektrode(n) zur Aktivierung des *39.8X.32*
- - Impulsgenerators zur Aktivierung des *39.8X.22*
- Implantation Ersetzen
- - Elektrode(n) zur Aktivierung des *39.8X.30*
- - Impulsgenerators zur Aktivierung des *39.8X.20*
- Revision ohne Ersatz
- - Elektrode(n) zur Aktivierung des *39.8X.31*
- - Impulsgenerators zur Aktivierung des *39.8X.21*

Barre bei transurethralem Zugang ¬ Exzision einer medianen *60.29*

Barrett-Schleimhaut ¬ Endoskopische Radiofrequenzablation von *42.33.23*

Bartholin Drüse
- Sonstige ¬ Operationen an einer *71.29*
- Zyste ¬
- - Exzision oder andere Destruktion einer *71.24*
- - Inzision einer *71.22*

Bartholin Drüse *–Fortsetzung*
- Zyste ¬ *–Fortsetzung*
- - Marsupialisation einer *71.23*
- - Perkutane Aspiration an einer *71.21*

Barton * ¬ Forzeps nach *72.4*

Basal) (peripher) (total) (mit Laser) ¬ Iridektomie (*12.14*

Basierend auf Ablationszeit, Anpressdruck und Stromstärke ¬ Bestimmung des Ablationsindexes *37.34.32*

Basilaris ¬ Angiographie der A. *88.41.11*

Basis
s./s.a. Schädelbasis

Basisabklärung bei Risiko- und Gefährdungssituation im Neugeborenen-, Säuglings-, Kindes- und Jugendlichenalter ¬ *99.A5.21*

Basisassessment
- GBA] ¬ Standardisiertes geriatrisches *93.89.A2*
- PBA] ¬ Standardisiertes palliativmedizinisches *93.8A.12*

Basisdiagnostik unklar Symptomkomplex Kind
- Mit genetischer Diagnostik ¬ *99.A2.11*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ *99.A2.10*

Basisleistung
- Rehabilitation, sonstige ¬ *BA.9*
- Spezialisierte Palliative Care», nach Anzahl Behandlungstage ¬ *93.8B.1*

Basisprozedur
- Erwachsenen, nach Aufwandspunkten ¬ Intensivmedizinische Komplexbehandlung (*99.B7.1*
- Nach Aufwandspunkt ¬ Intensivmedizinisch Komplexbehandlung
- - Kindesalter (*99.B7.4*
- - Neugeborenenalter (*99.B7.5*

Basisschulung ¬ *00.95.11*

Batch, Spitler und McFaddin ¬ Amputation nach *84.16*

Batterie ¬ Implantierbare *37.54*

Bauch
s./s.a. Oberbauch
s./s.a. Unterbauch
- Flanke sowie Rücken ¬ Gewebereduktionsplastik gleichzeitig *86.83.1C*
- Rücken ¬
- - Augmentation einer Sehne, Brustwand, *83.88.14*
- - Bursektomie, Brustwand, *83.5X.14*
- - Bursotomie, Brustwand, *83.03.14*
- - Deckung eines Defekts an einer Faszie, Brustwand, *83.89.24*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Brustwand, *83.19.24*
- - Durchtrennung
- - - Muskels, Brustwand, *83.19.14*
- - - Sehne, Brustwand, *83.13.24*
- - Exzision Läsion
- - - Faszie, Brustwand, *83.39.22*

Bauch *–Fortsetzung*
- Rücken ¬ *–Fortsetzung*
- - Exzision Läsion *–Fortsetzung*
- - - Muskel, Brustwand, *83.32.12*
- - - Sehnenscheide, Brustwand, *83.31.14*
- - - Weichteilen, Exzision einer Läsion an einer Sehne, Brustwand, *83.39.12*
- - Faszientransplantation, Brustwand, *83.82.14*
- - Fasziotomie oder Aponeurotomie, Brustwand, *83.14.14*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Brustwand, *83.09.14*
- - Inzision einer Sehne, Brustwand, *83.13.14*
- - Kompartmentresektion, Brustwand, *83.49.24*
- - Lappenstieldurchtrennung nach Lappenplastik, Brustwand, *83.19.34*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Brustwand, *83.91.14*
- - Muskelplastik, Brustwand, *83.87.14*
- - Muskeltransfer oder -transplantation, Brustwand, *83.77.14*
- - Myotomie, Brustwand, *83.02.14*
- - Naht einer Sehnenscheide, Brustwand, *83.61.14*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, Brustwand, *83.99.24*
- - - Sehnen, Brustwand, *83.99.14*
- - Reinsertion
- - - Muskels, Brustwand, *83.74.14*
- - - Sehne, Brustwand, *83.73.14*
- - Revision
- - - Plastik mit
- - - - Lokalem Muskel- oder Faszienlappen, Brustwand, *83.8A.14*
- - - - Osteomyokutanem oder osteofasziokutanem Lappen, Brustwand, *83.8A.24*
- - - Sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Brustwand, *83.8A.34*
- - Schaffung eines Sehnentransplantatlagers, Brustwand, *83.88.34*
- - Sehnenersatzplastik, Brustwand, *83.88.24*
- - Sehnenrückverlagerung, Brustwand, *83.72.14*
- - Sehnentransfer, Brustwand, *83.78.14*
- - Sehnentransplantation, Brustwand, *83.81.14*
- - Sehnenvorverlagerung, Brustwand, *83.71.14*
- - Sekundäre Naht einer Sehne, Brustwand, *83.62.14*
- - Sonstige
- - - Durchtrennung von Weichteilen, Brustwand, *83.19.94*
- - - Exzision von Weichteilen, Brustwand, *83.49.34*
- - - Fasziektomie, Brustwand, *83.44.14*

Bauch *–Fortsetzung*
- Rücken ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Inzision an den Weichteilen, Brustwand, *83.09.94*
- - - Myektomie, Brustwand, *83.45.14*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie, Brustwand, *83.65.14*
- - - - Sehne, Brustwand, *83.64.14*
- - - Plastisch Operationen
- - - - Faszie, Brustwand, *83.89.94*
- - - - Muskel, Brustwand, *83.87.94*
- - - - Sehne, Brustwand, *83.88.94*
- - - Tenonektomie, Brustwand, *83.42.14*
- - Tenodese, Brustwand, *83.88.44*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel- oder Faszienlappens, Brustwand, *83.82.24*
- - - Osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens, Brustwand, *83.82.34*
- - - Sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Brustwand, *83.82.44*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Brustwand, *83.85.24*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, Brustwand, *83.85.14*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Brustwand, *83.89.14*
- ¬ Gewebereduktionsplastik am *86.83.1A*

Bauchhöhle
- Bauchorganen ¬ Ventrikelshunt zu *02.34*
- ¬ Endosonographie der *88.76.20*

Bauchorganen ¬ Ventrikelshunt zu Bauchhöhle und *02.34*

Bauchregion
- Leiste ¬
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation
- - - - Grossflächig, an *86.6B.28*
- - - - Kleinflächig, an *86.6B.18*
- - - Vollhauttransplantation
- - - - Grossflächig, an *86.6A.28*
- - - - Kleinflächig, an *86.6A.18*
- - Gestielt
- - - Fernlappenplastik, an *86.7C.18*
- - - Regionale Lappenplastik, an *86.7B.18*
- - Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, an *86.7D.18*
- - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit
- - - - Plastischer Deckung, an *86.43.18*
- - - - Primärem Wundverschluss, an *86.42.18*
- - - Ohne primären Wundverschluss, an *86.41.18*

Bauchregion *–Fortsetzung*

- Ohne sichere Organzuordnung ¬ Resektion von Gewebe in der *54.99.30*

Bauchwand

- Extraperitoneale Drainage der Bauchwand ¬ Inzision an der *54.0X.10*
- Mit Implantation Membran Netz
- - Laparoskopisch ¬ Operation einer anderen Hernie der *53.62.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Operation einer anderen Hernie der *53.62.11*
- - Sonstige ¬ Operation einer anderen Hernie der ventralen *53.69*
- Nabel
- - Sonstige ¬
- - - Biopsie an *54.22.99*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an *54.3X.99*
- - ¬
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe an *54.3X.20*
- - - Geschlossene [Nadel-] Biopsie an *54.22.10*
- - - Offene Biopsie an *54.22.20*
- - - Sonstige Exzision von Läsion oder Gewebe an *54.3X.19*
- Naht einer Verletzung an der Bauchwand ¬ Sonstige Naht an der *54.63.10*
- Ohne Implantation Membran Netz
- - Laparoskopisch ¬ Operation einer anderen Hernie der *53.52.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Operation einer anderen Hernie der *53.52.11*
- - Sonstige ¬ Operation einer anderen Hernie der *53.58*
- Sonstige ¬
- - Inzision an der *54.0X.99*
- - Sonstige Naht an der *54.63.99*
- ¬
- - Befestigung des Darms an der *46.60*
- - Débridement der *54.3*
- - Fistulographie der *88.03*
- - Fixierung
- - - Dickdarms an der *46.63*
- - - Dünndarms an der *46.61*
- - Inzision an der Bauchwand, Extraperitoneale Drainage der *54.0X.10*
- - Naht einer Verletzung an der *54.63*
- - Sonstige
- - - Naht an der Bauchwand, Naht einer Verletzung an der *54.63.10*
- - - Rekonstruktion an der *54.72*
- - - Weichteil-Radiographie der *88.09*
- - Wiederverschluss bei postoperativer Eviszeration der *54.61*

Bauchwandverschlusses ¬ Anlegen eines temporären *54.99.50*

Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP-Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith, *89.15.70*

BCG-Impfstoffs ¬ Verabreichung des *99.33*

Beamer Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, bronchoskopische Argon- *32.01.11*

Beatmung

- Atmungsunterstützung
- - Mit kontinuierlichem positivem Druck [CPAP] bei Neugeborenen und Säuglingen ¬ Mechanische *93.9F.11*
- - Sonstige ¬ Mechanische *93.9F.09*
- Ausserhalb Intensivstation
- - Dauer der Behandlung nach Anzahl Tage ¬ NIV- *93.9E.1*
- - ¬ Nicht invasive *93.9E*
- Behandlung, nach Dauer ¬ Invasive *93.9G.7*
- Ersteinstellung, nach Dauer ¬ Invasive *93.9G.5*
- Kontrolle und Optimierung einer bestehenden Einstellung, nach Dauer ¬ Invasive *93.9G.6*
- ¬ Massnahmen zur Sicherung der grossen Atemwege zur *93.9B*

Beat-to-Beat-Messung sowie simultane Erfassung der kardiologischen Erregungsleitung bei Ablationsverfahren bei Tachyarrhythmien ¬ *37.34.42*

Becken

- Allogen xenogen
- - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation am *78.09.36*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation am *78.09.35*
- Autogen
- - Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation am *78.09.33*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation am *78.09.34*
- Douglasraums ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion des kleinen *70.92.10*
- Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.69.21*
- Eviszeration
- - Exenteration Mann
- - - Laparoskopisch ¬ Radikale Zystektomie, *57.71.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zystektomie, *57.71.50*
- - - ¬ *57.71*
- - ¬ *68.8*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation am *78.09.30*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochentransplantation am *78.09.31*
- - ¬ Knochentransposition am *78.09.31*
- Hüfte ¬ Sonstiges Skelettröntgen von *88.26*
- Iliosakralgelenkes ¬ Computertomographie des *88.38.41*
- Mit
- - Innerer Knochenfixation ¬

Becken *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Innerer Knochenfixation ¬ *–Fortsetzung*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur des *79.19.20*
- - - Offene Reposition einer Fraktur sonstiger Teile des *79.39.29*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur des *78.19.20*
- - - Offene Reposition einer Fraktur sonstiger Teile des *78.19.22*
- - Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen *65.89.13*
- Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen *65.89.12*
- Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer Fraktur des *79.29.20*
- Prostata und Harnblase ¬ Kernspintomographie von *88.95*
- Sonstige
- - Osteotomie ¬ Arthroplastik am Hüftgelenk mit Osteotomie des *81.40.30*
- - ¬ Knochentransplantation und Knochentransposition am *78.09.39*
- Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.69.28*
- Tripelosteotomie ¬ Arthroplastik am Hüftgelenk mit Osteotomie des *81.40.31*
- Vulva Perineum ¬
- - Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an *86.88.J6*
- - Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, tiefreichend, an *86.88.I8*
- Winkelstabile) Platte ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.69.22*
- ¬
- - Débridement am *77.69.22*
- - Einsetzen
- - - Keramisch Knochenersatz
- - - - Bioresorbierbar
- - - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.86*
- - - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.76*
- - - - Nicht-resorbierbar, *84.55.66*
- - - Knochenzement
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.56*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.46*
- - - Metallisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.B6*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.A6*
- - - Sonstigem alloplastisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.D6*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.C6*
- - Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes am *78.69.25*

Becken *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsenkorrektur) am *77.39.32*
- - Kortikotomie bei Segmenttransport am *77.39.31*
- - Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen *65.81.10*
- - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe am *77.69.12*
- - Lösung von Adhäsionen am Peritoneum des *54.5*
- - MRI-Abdomen, *88.97.17*
- - Nicht näher bezeichnete Operation am *79.99.40*
- - Permanente Epiphyseodese am *78.29.31*
- - Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialersatz am *78.59.30*
- - Rotationsosteotomie am *77.39.30*
- - Sonstige
- - - Knochendurchtrennung am *77.39.39*
- - - Partielle Knochenresektion am *77.89.30*
- - - Plastische Rekonstruktion am *78.49.12*
- - - Verkürzungsosteotomie am *78.29.39*
- - Temporäre Epiphyseodese am *78.29.30*
- - Therapeutische Epiphyseolyse am *78.29.32*
- - Totale Knochenresektionen am *77.99.30*
- - Verlängerungsosteotomie am *78.39.20*

Beckenarterie
- Stent-Graft Stent-Prothese
- - Iliakal
- - - Mit Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation in *39.7A.21*
- - - Ohne Seitenarm, nach Anzahl Stent-Prothesen ¬ Endovaskuläre Implantation in *39.7A.1*
- - Mit Versorgung eines Gefässabganges in Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in *39.7A.22*
- Übersicht ¬ Arteriographie, *88.49.11*

Beckenausgangszange
- Beckenbodenhöhe) ¬ *72.0*
- Mit Episiotomie ¬ *72.01*
- Ohne Episiotomie ¬ *72.09*
- Sonstige ¬ *72.09*

Beckenboden
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis, Leiste, *04.3X.16*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis, Leiste, *04.3X.36*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis, Leiste, *04.3X.26*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis, Leiste, *04.3X.46*

Beckenboden *–Fortsetzung*
- ¬
- - Plastische Rekonstruktion des *75.69*
- - Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsionen am Plexus lumbosacralis, Leiste und *04.49.14*

Beckenbodenhöhe) ¬ Beckenausgangszange (*72.0*

Beckenbodenplastik ¬ Sonstige vaginale Kolporrhaphie mit *70.79.10*

Beckenendlage
- Mittels Zange
- - Nachfolgend Kopf ¬
- - - Partielle Extraktion bei *72.51*
- - - Totale Extraktion bei *72.53*
- - ¬ Sonstige totale Extraktion bei *72.54*
- ¬ Sonstige partielle Extraktion bei *72.52*

Beckenknochen
- Drainage ¬ Knocheninzision am *77.19.33*
- Einlage und Entfernung von Medikamententrägern ¬ Knocheninzision am *77.19.32*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Knocheninzision am *77.19.30*
- Fremdkörperentfernung ¬ Knocheninzision am *77.19.31*
- Mit Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie am *77.09.31*
- Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie am *77.09.30*
- Phalangen Hand Fuss ¬
- - *77.49*
- - *77.79*
- - *78.49*
- - *78.79*
- - *78.89*
- - *78.99*
- ¬
- - Keilosteotomie am *77.29.30*
- - Sonstige Knocheninzision am *77.19.39*

Beckenvenen, Übersichtsphlebographie, beidseitig ¬ Darstellung der *88.67*

Bedingung
- Beruf und im Alltag ¬ HoNOS 12: Probleme durch die *94.A1.C*
- ¬ Röntgen unter sterilen *88.39.10*

Beendigung Schwangerschaft
- Durch intrauterine Injektion ¬ *75.F1*
- ¬
- - Aspirationscurettage am Uterus zur *69.51*
- - Dilatation und Curettage zur *69.01*
- - Hysterotomie zur *74.91*
- - Intraamniale Injektion zur *75.F1*

Befestigen
s./s.a. Aortopexie
s./s.a. Arytenoidopexie
s./s.a. Cricohyoidoepiglottopexie
s./s.a. Cricohyoidopexie
s./s.a. Cricothyroïdopexie
s./s.a. Enteropexie
s./s.a. Gastropexie
s./s.a. Glossolabiopexie
s./s.a. Hämorrhoidopexie
s./s.a. Hysteropexie
s./s.a. Ileopexie
s./s.a. Jejunopexie
s./s.a. Kanthopexie
s./s.a. Mastopexie
s./s.a. Mesenteropexie
s./s.a. Myopexie
s./s.a. Nephropexie
s./s.a. Omentopexie
s./s.a. Orchidopexie
s./s.a. Ovariopexie
s./s.a. Proktopexie
s./s.a. Proktosigmoidopexie
s./s.a. Rektopexie
s./s.a. Sigmoidopexie
s./s.a. Thymopexie
s./s.a. Tracheopexie
s./s.a. Ureteropexie
s./s.a. Urethropexie
s./s.a. Urethrozystopexie
s./s.a. Zäkokoloplikopexie
s./s.a. Zäkopexie
s./s.a. Zystopexie
s./s.a. Zystourethropexie

Befestigung des Darms an der Bauchwand ¬ *46.60*

Befragung Beurteilung
- Ausführlich bezeichnet ¬ *89.03*
- Beschränkt bezeichnet ¬ *89.02*
- Kurz bezeichnet ¬ *89.01*
- ¬ Sonstige *89.04*

Befreiung
- Adhäsionen an Faszie, Muskel oder Sehne der Hand ¬ *82.91*
- Eingeklemmten äusseren Augenmuskels ¬ *15.7*

Begleitende Therapie ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie, *94.7X.10*

Behandelbarkeit von Bewegungsstörungen ¬ Untersuchung der operativen *89.15.41*

Behandelt
- Fläche ¬ Medizinisches Needling zur Korrektur von Narben, nach *86.0C*
- Graft [Conduit] ¬ Hyperbar *00.16*

Behandlung
- Adaptationsstörung beim Neugeborenen (sog. Primäre Reanimation) ¬ Akute *99.65*
- Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer Überwachung, nach Dauer ¬ *99.B2*
- Extracorporal lung assist [ECLA] ¬ Dauer der *37.69.B*
- Extrakorporal Membranoxygenierung ECMO mit Fokus
- - Herzunterstützung ¬ Dauer der *37.69.A*
- - Lungenunterstützung ¬ Dauer der *37.69.8*

Behandlung *–Fortsetzung*

- Induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radiofrequenz, (interstitielle) Sonden oder durch andere Methoden in der Krebsbehandlung ¬ Hyperthermie (adjuvante *99.85*
- Interventional Lung Assist [ILA] ¬ Dauer der *37.69.8*
- Knorpeldefekt ¬ Miniprothese Kniegelenk zur
- - *81.47.26*
- - *81.47.2A*
- Mit
- - Arzneimittelpumpe
- - - Sonstige ¬ Ersteinstellung und Kontrolle der *99.2B.09*
- - - ¬ Ersteinstellung und Kontrolle der *99.2B*
- - Herzkreislauf lungenunterstützend System
- - - Mit Pumpe mit
- - - - CO2-removal, extrakorporal, veno-venös ¬ Dauer der *37.69.7*
- - - - Oxygenator
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Dauer der *37.69.A*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-venös ¬ Dauer der *37.69.8*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal ¬ Dauer der *37.69.B*
- - - ¬ Dauer der *37.69*
- - Herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion
- - - Extrakorporal
- - - - Biventrikulär ¬ Dauer der *37.69.5*
- - - - Univentrikulär ¬ Dauer der *37.69.4*
- - - Intrakorporal, uni- und biventrikulär ¬ Dauer der *37.69.6*
- - - Intravasal (inkl. intrakardial) ¬ Dauer der *37.69.2*
- - Hochenergetischer Krafteinwirkung und niedriger Amplitude ¬ Osteopathische manipulative *93.62*
- - Indirekter Krafteinwirkung ¬ Osteopathische manipulative *93.65*
- - Intraaortalen Ballonpumpe [IABP] ¬ Dauer der *37.69.1*
- - Isotonischer, isometrischer Krafteinwirkung ¬ Osteopathische manipulative *93.64*
- - Niederenergetischer Krafteinwirkung und hoher Amplitude ¬ Osteopathische manipulative *93.63*
- Morbus Parkinson fortgeschritten Stadium mit Arzneimittelpumpe
- - Mit
- - - Apomorphin
- - - - Levodopa/Carbidopa ¬ Kontrolle der *99.2B.13*
- - - - ¬ Ersteinstellung der *99.2B.11*
- - - Levodopa/Carbidopa ¬ Ersteinstellung der *99.2B.12*
- - ¬ Ersteinstellung und Kontrolle der *99.2B.1*
- Nach

Behandlung *–Fortsetzung*

- Nach *–Fortsetzung*
- - Anzahl Tage ¬ NIV-Beatmung ausserhalb Intensivstation, Dauer der *93.9E.1*
- - Dauer
- - - Behandlung, nach Dauer der Behandlung ¬ Neuropsychologische *89.15.8*
- - - ¬ Invasive Beatmung, *93.9G.7*
- Offen
- - Abdomen ¬ Nicht-operative *96.B2*
- - Thorax ¬ Nicht-operative *96.B1*
- Präpartale Behandlungsdauer) vor Entbindung im gleichen stationären Aufenthalt, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Stationäre *73.7X.1*
- Radikulär Syndrom
- - Ohne anschliessender Operation ¬ Konservative *93.38.51*
- - Sonstige ¬ Konservative *93.38.59*
- Störungen der Ventilation, Oxygenation und Atemregulation ausserhalb der Intensivstation, sonstige ¬ *93.9G.09*
- Venösem Bypass-Graft [Conduit] mit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck *00.16*
- Vor Entbindung, sonstige ¬ Stationäre *73.7X.09*
- Wegen Infertilität, sonstige ¬ *69.92.99*
- Zur
- - Allgemeinen Mobilisation ¬ Osteopathische manipulative *93.61*
- - Mobilisation von Gewebeflüssigkeit ¬ Osteopathische manipulative *93.66*
- ¬
- - Hämodiafiltration kontinuierlich
- - - Arteriovenös [CAVHDF], nach Dauer der *39.95.E*
- - - Venovenös
- - - - Nach Dauer der *39.95.C*
- - - - Pumpengetrieben [CVVHDF], Antikoagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der *39.95.D*
- - Hämodialyse Kontinuierlich venovenös pumpengetrieben CVVHD Antikoagulation mit
- - - Heparin oder ohne Antikoagulation, nach Dauer der *39.95.3*
- - - Sonstigen Substanzen, nach Dauer der *39.95.4*
- - Hämofiltration Kontinuierlich
- - - Arteriovenös [CAVH], nach Dauer der *39.95.A*
- - - Venovenös pumpengetrieben CVVH Antikoagulation mit
- - - - Heparin oder ohne Antikoagulation, nach Dauer der *39.95.7*
- - - - Sonstigen Substanzen, nach Dauer der *39.95.8*
- - Inhalation von Stickstoffmonoxid, nach Dauer der *00.12*
- - Neuropsychologische Behandlung, nach Dauer der *89.15.8*

Behandlung *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Patienten- und Angehörigenschulung zum Umgang mit einem Stoma, nach Anzahl der *00.95.3*
- - Patientenschulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2), nach Anzahl der *00.95.2*
- - Sonstige näher bezeichnete osteopathische manipulative *93.67*

Behandlungsdauer

- Stunde ¬ Neurologisch Komplexbehandlung akut Hirnschlag
- - Stroke Center [SC], nach *99.BA.1*
- - Stroke Unit [SU], nach *99.BA.2*
- Vor Entbindung im gleichen stationären Aufenthalt, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Stationäre Behandlung (Präpartale *73.7X.1*

Behandlungsgeräte ¬ Orthopädische Hilfsmittel und *93.23*

Behandlungshilfe

- Strahlentherapie
- - Behandlungshilfen bei Strahlentherapie, Behandlungshilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und *92.29.64*
- - Fixationsvorrichtung
- - - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und *92.29.61*
- - - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und *92.29.63*
- - - Mittlerer Schwierigkeitsgrad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und *92.29.62*
- - Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator [MLC] ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und *92.29.65*
- - Sonstige ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und *92.29.69*
- ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie, *92.29.64*

Behandlungstag ¬

- Aerosolisolierung, nach Anzahl *99.84.3*
- Basisleistung «Spezialisierte Palliative Care», nach Anzahl *93.8B.1*
- Berufsrehabilitation und Arbeitsrehabilitation, nach Anzahl *93.85.1*
- Einfache protektive Isolierung, nach Anzahl *99.84.4*
- Entwöhnungsbehandlung bei Substanzmittelabhängigkeit, nach Anzahl *94.6A.2*
- Fachübergreifende Frührehabilitation, nach Anzahl der *93.86*
- Geriatrische Akutrehabilitation, nach Anzahl *93.89.9*
- Injektion
- - Antiinfektiösen Substanz, nach Anzahl *99.22.1*
- - Infusion von thrombolytischer Substanz, nach Anzahl *99.10*
- Integriert

Behandlungstag ¬ *–Fortsetzung*
- Integriert *–Fortsetzung*
- - Klinisch-psychosomatische Komplexbehandlung, nach Anzahl *94.3A.2*
- - Komplexbehandlung bei schwerer Anorexie, nach Anzahl *99.BD*
- Interdisziplinäre Therapie bei diabetischen Fusskomplikationen, nach Anzahl *99.B5.4*
- Komplexbehandlung
- - Amputationsstumpfes mit Prothesenanpassung, untere Extremität, nach Anzahl *99.B6.3*
- - Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten Erregern, nach Anzahl *93.59.5*
- - Demenz mit psychiatrischen und psychoorganischen Komplikationen, nach Anzahl *94.3C*
- - Hand, nach Anzahl *99.B6.2*
- - Polymorbiden alterspsychiatrischen Akutpatientin / des polymorbiden alterspsychiatrischen Akutpatienten, nach Anzahl *94.3B*
- - Schwerbehandelbarer Epilepsie, nach Anzahl *99.B3*
- Komplexe Akutschmerzbehandlung, nach Anzahl *93.A3.3*
- Konservative Komplexbehandlung bei Osteoporose/Fraktur des Achsenskeletts, nach Anzahl der *93.38.6*
- Kontaktisolierung, nach Anzahl *99.84.1*
- Kontinuierliche Sogbehandlung bei einer Vakuumversiegelung, nach Anzahl *93.57.1*
- Leberkomplexbehandlung, nach Anzahl *99.B1*
- Multimodal
- - Ernährungsberatung/therapie, nach Anzahl *89.0A.4*
- - Kinder- und jugendrheumatologische Komplexbehandlung, nach Anzahl der *93.38.1*
- - Komplexbehandlung
- - - Diabetes mellitus, nach Anzahl *99.B5.3*
- - - Extrapyramidal-motorischen Krankheiten, nach Anzahl *99.B4*
- - - Zerebrovaskulären Vasospasmen, nach Anzahl *99.BA.4*
- - Rheumatologische Komplexbehandlung, nach Anzahl *93.38.0*
- - Schmerztherapie [MMST], nach Anzahl *93.A2.4*
- Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, nach Anzahl *94.4A.1*
- Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation, nach Anzahl *93.8C.1*
- Palliativmedizinische Komplexbehandlung, nach Anzahl *93.8A.2*
- Physikalisch medizinisch
- - Akutrehabilitation, nach Anzahl *93.89.2*
- - Komplexbehandlung, nach Anzahl der *99.B6.1*
- Pneumologische Akutrehabilitation, nach Anzahl *93.9A.1*

Behandlungstag ¬ *–Fortsetzung*
- Protektive Isolierung in einem speziellen Zimmer, nach Anzahl *99.84.5*
- Psychotherapeutische und psychosomatische Komplexbehandlung, nach Anzahl *94.3A.1*
- Qualifizierter Entzug Abhängigkeitskranker, nach Anzahl *94.6A.1*
- Spezialisierte Palliative Care mit zusätzlicher Leistung von Therapien, nach Anzahl *93.8B.2*
- Stationäre Behandlung (Präpartale Behandlungsdauer) vor Entbindung im gleichen stationären Aufenthalt, nach Anzahl *73.7X.1*
- Tröpfchenisolierung, nach Anzahl *99.84.2*

Behebung
- Alten Geburtsverletzung am Rektum ¬ *48.79*
- Amotio retina
- - Durch
- - - Diathermie ¬ *14.51*
- - - Endotamponade (Gas) ¬ *14.59.11*
- - - Kryotherapie ¬ *14.52*
- - - Laser-Photokoagulation ¬ *14.54*
- - - Nicht näher bezeichnete Photokoagulation ¬ *14.55*
- - - Schwere Flüssigkeiten ¬ *14.59.10*
- - - Xenon-Bogen-Photokoagulation ¬ *14.53*
- - Sonstige ¬ Sonstige Verfahren zur *14.59.99*
- Blepharoptose durch
- - M. frontalis Verfahren mit
- - - Faszienschlinge ¬ *08.32*
- - - Naht ¬ *08.31*
- - Resektion oder Verlagerung des M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ *08.33*
- - Tarsoplastik ¬ *08.35*
- - Verfahren
- - - M. levator palpebrae ¬ *08.34*
- - - ¬ *08.36*
- Entropium Ektropium durch
- - Keilresektion ¬ *08.43*
- - Lidplastik
- - - Horizontale Verkürzung des Augenlides ¬ *08.44.10*
- - - Sonstige ¬ *08.44.99*
- - Nahtverfahren ¬ *08.42*
- - Thermokauterisation ¬ *08.41*
- Klumpfuss ¬
- - *83.84*
- - Operation nach Evans zur *83.84*
- Mechanischen Obstruktion von Kathetern einer automatischen, programmierbaren und wiederaufladbaren Pumpe zur kontinuierlichen Aszitesdrainage ¬ *54.99.82*
- Obstruktion
- - Laparoskopisch ¬ Inzision
- - - Ductus choledochus mit *51.42.21*
- - - Ductus cysticus und der Ducti hepatici zur *51.49.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Inzision

Behebung *–Fortsetzung*
- Obstruktion *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Inzision *–Fortsetzung*
- - - Ductus choledochus mit *51.42.11*
- - - Ductus cysticus und der Ducti hepatici zur *51.49.11*

Behinderte ¬ Spezialschulung für *93.82*

Behinderung ¬
- HoNOS 5: Probleme in Zusammenhang mit körperlicher Erkrankung oder *94.A1.5*
- HoNOSCA 6: Probleme in Zusammenhang mit körperlicher Erkrankung oder *94.A2.6*

Behördlicher Massnahmen, nach Dauer ¬ Einleiten *94.8X.5*

Bein
- Durch Tibia und Fibula, n.n.bez. ¬ Amputation eines *84.15*
- Fusses ¬ Destruktion von Nerven des *04.2X.34*
- Plexus lumbosacralis Leiste Beckenboden
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von Nerven des *04.3X.16*
- - - Interfaszikuläre Naht von Nerven des *04.3X.36*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von Nerven des *04.3X.26*
- - - Interfaszikuläre Naht von Nerven des *04.3X.46*
- ¬
- - PTKI an epifaszialen Seitenäste des *00.4B.33*
- - Replantation eines *84.27*
- - Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an Nerven des *04.49.15*

Beinangiographie ¬ Arteriographie, *88.48.10*

Beingefäss(en) ¬ Bildgebung von Arm-, *00.23*

Beinphlebographie ¬ Darstellung der unteren Extremitäten, *88.66*

Békésy ¬ Audiometrie nach *95.41*

Belastung
- Kontrastmittel ¬ MRI
- - Herz und zentralen Gefäss mit *88.92.24*
- - Hilären und mediastinalen Strukturen mit *88.92.34*
- - Thorax mit *88.92.14*
- ¬
- - Computertomographie Herz
- - - Mit Kontrastmittel unter
- - - - Körperlicher *87.41.15*
- - - - Medikamentöser *87.41.16*
- - - Nativ unter
- - - - Körperlicher *87.41.12*
- - - - Medikamentöser *87.41.13*
- - Echokardiographie
- - - Transösophageal unter
- - - - Körperlicher *88.72.22*
- - - - Medikamentöser *88.72.23*
- - - Transthorakal unter

Belastung *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Echokardiographie *–Fortsetzung*
- - - Transthorakal unter *–Fortsetzung*
- - - - Körperlicher *88.72.12*
- - - - Medikamentöser *88.72.13*
- - Myokardperfusionsszintigraphie mit
- - - Pharmakologischer *92.05.13*
- - - Physikalischer *92.05.12*
- - Sauerstofftitration unter *89.38.32*

Belastungserprobung in der Psychiatrie (Kinder, Jugendliche und Erwachsene), nach Dauer ¬ *94.3F*

Belastungstest
- Fahrradergometer ¬ Kardialer *89.43*
- Laufband ¬ Kardialer *89.41*
- Mit oder ohne transösophageales Pacing ¬ Thallium- *89.44*
- Nach Masters ¬ Zweistufiger kardialer *89.42*
- ¬ Sonstiger kardialer *89.44*

Belsey ¬ Operation nach *44.65*

Benenenti) ¬ Rotation des Bulbus urethrae (nach *58.49*

Beratung
s./s.a. Ernährungsberatung
- Angehörigen und Umfeld ¬ Instruktion und *93.70.20*
- Eltern von mindestens 1 Stunde ¬ Spezifische pränatale *89.92*
- Gebrauch von Sehhilfen bei Sehschwäche ¬ *95.36*
- Instruktion ¬ Ophthalmologische *95.36*
- Nach Dauer ¬ Sozialrechtliche *94.8X.1*
- Patientensystems, nach Dauer ¬ Psychosoziale *94.8X.3*
- Patientin / des Patienten, nach Dauer ¬ Psychosoziale *94.8X.2*
- Zur Adaptation bei Sehverlust ¬ *95.36*
- ¬ Elternschulung im Umgang mit Neugeborenen, Schwangerschaftswoche [SSW] 24 0/7 - 33 6/7, nach Anzahl *00.95.4*

Bergekatheter, Körbchenkatheter, etc. ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, Fremdkörperentfernung mit *39.75.01*

Berke * ¬ Operation nach *08.33*

Beruf und im Alltag ¬ HoNOS 12: Probleme durch die Bedingungen im *94.A1.C*

Berufsrehabilitation und Arbeitsrehabilitation, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *93.85.1*

Beschäftigungstherapie ¬ *93.82*

Beschichtet
- Ballons ¬ Koronarangioplastik [PTCA] mit Antikörper- *00.66.22*
- Stent
- - Gallengang
- - - Nach Anzahl Stent ¬
- - - - Endoskopisch
- - - - - Einlage oder Wechsel von selbstexpandierenden, *51.87.3*

Beschichtet *–Fortsetzung*
- Stent *–Fortsetzung*
- - Gallengang *–Fortsetzung*
- - - Nach Anzahl Stent ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Endoskopisch *–Fortsetzung*
- - - - - Einlage oder Wechsel von selbstexpandierenden, nicht *51.87.2*
- - - - Laparoskopisch
- - - - - Einlage oder Wechsel von selbstexpandierendem, *51.9A.6*
- - - - - Einlage oder Wechsel von selbstexpandierendem, nicht *51.9A.5*
- - - - Offen chirurgische Einlage oder Wechsel von selbstexpandierendem, nicht *51.9A.8*
- - - - Perkutan
- - - - - Transhepatische Einlage oder Wechsel von selbstexpandierendem, *51.9A.3*
- - - - - Transhepatische Einlage oder Wechsel von selbstexpandierendem, nicht *51.9A.2*
- - - ¬ Offen chirurgische Einlage oder Wechsel von selbstexpandierendem, *51.9A.A*
- - Koronararterie ¬
- - - Endarteriektomie von Koronararterien, offen chirurgisch, mit Implantation von *36.03.81*
- - - Implantation perkutan-transluminal von *36.08.31*
- - Mehrere Koronararterien ¬ Implantation perkutan-transluminal von *36.08.32*
- - Mehreren Koronararterien ¬ Endarteriektomie von Koronararterien, offen chirurgisch, mit Implantation von *36.03.82*

Beschichtung
s./s.a. Titanbeschichtung
- ¬
- - Nicht resorbierbar Material
- - - Mit
- - - - Antimikrobieller *00.9A.22*
- - - - Sonstiger *00.9A.24*
- - - Ohne *00.9A.21*
- - Teil resorbierbar Material
- - - Biologisch
- - - - Mit antimikrobieller *00.9A.2E*
- - - - Ohne antimikrobielle *00.9A.2D*
- - - Synthetisch
- - - - Mit antimikrobieller *00.9A.2C*
- - - - Ohne antimikrobielle *00.9A.2B*

Beschleuniger
s./s.a. Linearbeschleuniger

Beschränkt bezeichnet ¬
- Befragung und Beurteilung, als *89.02*
- Konsultation, als *89.06*

Beseitigung
- Hautfalten * ¬ Operative *86.82*
- Lymphödems ¬ Mikrochirurgische lymphovenöse Anastomose zur *40.71.11*

Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten Erregern, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Komplexbehandlung bei *93.59.5*

Bestandteilen eines kompletten Herzersatzsystems ¬ Ersatz oder Reparatur von sonstigen implantierbaren *37.54*

Bestehend
- Äusseren Gehörgang ¬
- - Konstruktion eines (nicht *18.6X.30*
- - Rekonstruktion eines (*18.6X.20*
- Einstellung nach Dauer ¬
- - Invasive Beatmung, Kontrolle und Optimierung einer *93.9G.6*
- - Maskenüberdrucktherapie
- - - BiPAP, Kontrolle und Optimierung einer *93.9G.4*
- - - CPAP, Kontrolle und Optimierung einer *93.9G.2*
- Portosystemischen Shunts ¬ Revision portosystemischer Shunt, Durchführung von perkutaner Verkleinerung eines *39.11.24*
- Ventrikelseptumdefekt
- - Offen chirurgisch ¬ Vergrösserung eines *35.43.10*
- - Perkutan-transluminal ¬ Vergrösserung eines *35.43.20*
- - ¬ Vergrösserung eines *35.43*
- Vorhofseptumdefekt
- - Offen chirurgisch ¬ Vergrösserung eines *35.41.10*
- - Perkutan-transluminal ¬ Vergrösserung eines *35.41.20*
- - ¬ Vergrösserung eines *35.41*

Bestimmung
s./s.a. Mineralgehaltsbestimmung
- Ablationsindexes basierend auf Ablationszeit, Anpressdruck und Stromstärke ¬ *37.34.32*
- Lungenfunktion ¬ Plethysmographie zur *89.38.11*
- Mittellinienverlagerung des Gehirns ¬ *88.71*
- Vitalkapazität ¬ *89.37*

Bestrahlten Erythrozytenkonzentraten, nach TE ¬ Transfusion von *99.04.2*

Bestrahlung
s./s.a. Bogenbestrahlung
s./s.a. Ganzkörperbestrahlung
s./s.a. Grossfeldbestrahlung
s./s.a. Halbkörperbestrahlung
- Brachytherapie
- - Bestrahlungsplanung
- - - Brachytherapie
- - - - Komplex ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane *92.29.84*
- - - - Mittel ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane *92.29.83*
- - - Intensitätsmodulierte Radiotherapie ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane *92.29.81*
- - - Mit Fusion CT
- - - - MRT
- - - - - Bildern ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane *92.29.82*

Bestrahlung *–Fortsetzung*

- Brachytherapie *–Fortsetzung*
- - Bestrahlungsplanung *–Fortsetzung*
- - - Mit Fusion CT *–Fortsetzung*
- - - - MRT *–Fortsetzung*
- - - - - PET-Bildern ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane *92.29.88*
- - - - PET-Bildern ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane *92.29.87*
- - - Ohne individuelle Dosisplanung ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane *92.29.85*
- - - Perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane *92.29.86*
- - CT gesteuert Simulation
- - - Brachytherapie, CT-gesteuerte Simulation für die Brachytherapie ¬ Bestrahlungssimulation für externe *92.29.72*
- - - Externe Bestrahlung ¬ Bestrahlungssimulation für externe *92.29.71*
- - Feldfestlegung mit Simulator
- - - Mit Simulator, mit 3D-Plan ¬ Bestrahlungssimulation für externe *92.29.74*
- - - Ohne 3D-Plan ¬ Bestrahlungssimulation für externe *92.29.73*
- - Sonstige ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane *92.29.89*
- Einzeitig
- - Extrazerebral
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Stereotaktische *92.30.32*
- - - Intensitätsmoduliert
- - - - Bogenbestrahlung [IMAT] ¬ Stereotaktische *92.30.31*
- - - - Radiotherapie ¬ Stereotaktische *92.30.30*
- - - ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische *92.33.11*
- - Sonstige ¬ Stereotaktische *92.30.99*
- - Zerebral
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Stereotaktische *92.30.22*
- - - Intensitätsmoduliert
- - - - Bogenbestrahlung [IMAT] ¬ Stereotaktische *92.30.21*
- - - - Radiotherapie ¬ Stereotaktische *92.30.20*
- - - ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische *92.33.01*
- Fraktioniert
- - Extrazerebral
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische *92.39.32*
- - - Intensitätsmoduliert
- - - - Bogenbestrahlung [IMAT] ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische *92.39.31*

Bestrahlung *–Fortsetzung*

- Fraktioniert *–Fortsetzung*
- - Extrazerebral *–Fortsetzung*
- - - Intensitätsmoduliert *–Fortsetzung*
- - - - Radiotherapie ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische *92.39.30*
- - - Sonstige ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische *92.39.39*
- - Zerebral
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische *92.39.22*
- - - Intensitätsmoduliert
- - - - Bogenbestrahlung [IMAT] ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische *92.39.21*
- - - - Radiotherapie ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische *92.39.20*
- - - Sonstige ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische *92.39.29*
- Mit individueller Dosisplanung ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlungsplanung für perkutane *92.29.86*
- Zwischen Prostata und Rektum ¬ Implantation von Goldmarkern zwecks *60.99.52*
- Zyklotron) ¬ Teilchenstrahl- *92.33*
- ¬
- - Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie, CT-gesteuerte Simulation für die externe *92.29.71*
- - Gamma- *92.32*
- - Kobalt 60 *92.32*
- - Telekobaltgerät mehr als 4 Bestrahlungsfelder oder 3D-geplante *92.23.03*
- - Teleradiotherapie mit
- - - Elektronen Linearbeschleuniger
- - - - Mit Elektronen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter Einstellung, 3D-geplante *92.25.14*
- - - - Ohne bildgestützte Einstellung, 3D-geplante *92.25.23*
- - - Photon Linearbeschleuniger
- - - - Mit Photonen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter Einstellung [IGRT], 3D-geplante *92.24.13*
- - - - Ohne bildgestützte Einstellung, 3D-geplante *92.24.23*

Bestrahlungsfeld

- 3D-geplante Bestrahlung ¬ Telekobaltgerät mehr als 4 *92.23.03*
- ¬
- - Oberflächenstrahlentherapie
- - - Mehr als 2 *92.21.02*
- - - Zu 2 *92.21.01*
- - Orthovoltstrahlentherapie
- - - Mehr als 2 *92.22.02*

Bestrahlungsfeld *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Orthovoltstrahlentherapie *–Fortsetzung*
- - - Zu 2 *92.22.01*
- - Protonentherapie
- - - Mit bildgestützt Einstellung
- - - - Mehr als 2 *92.26.21*
- - - - Zu 2 *92.26.11*
- - - Ohne bildgestützt Einstellung
- - - - Mehr als 2 *92.26.20*
- - - - Zu 2 *92.26.10*
- - Telekobaltgerät
- - - 3 bis 4 *92.23.02*
- - - Zu 2 *92.23.01*
- - Teleradiotherapie mit
- - - Elektronen Linearbeschleuniger
- - - - Mit
- - - - - Bildgestützter Einstellung, bis zu 2 *92.25.12*
- - - - - Bildgestützter Einstellung, mehr als 2 *92.25.13*
- - - - Ohne
- - - - - Bildgestützte Einstellung, bis zu 2 *92.25.21*
- - - - - Bildgestützte Einstellung, mehr als 2 *92.25.22*
- - - Photon Linearbeschleuniger
- - - - Mit
- - - - - Bildgestützter Einstellung [IGRT], bis zu 2 *92.24.11*
- - - - - Bildgestützter Einstellung [IGRT], mehr als 2 *92.24.12*
- - - - Ohne
- - - - - Bildgestützte Einstellung, bis zu 2 *92.24.21*
- - - - - Bildgestützte Einstellung, mehr als 2 *92.24.22*

Bestrahlungsplanung

- Brachytherapie
- - Komplex ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.84*
- - Mittel ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.83*
- Intensitätsmodulierte Radiotherapie ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.81*
- Mit Fusion CT
- - MRT
- - - Bildern ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.82*
- - - PET-Bildern ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.88*
- - PET-Bildern ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.87*
- Ohne individuelle Dosisplanung ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.85*

Bestrahlungsplanung *–Fortsetzung*

- Perkutan Bestrahlung
- - Brachytherapie
- - - Bestrahlungsplanung
- - - - Brachytherapie
- - - - - Komplex ¬ *92.29.84*
- - - - - Mittel ¬ *92.29.83*
- - - - Intensitätsmodulierte Radiotherapie ¬ *92.29.81*
- - - - Mit
- - - - - Fusion von CT- und MRT-Bildern ¬ *92.29.82*
- - - - - Fusion von CT- und PET-Bildern ¬ *92.29.87*
- - - - - Fusion von CT-, MRT- und PET-Bildern ¬ *92.29.88*
- - - - Ohne individuelle Dosisplanung ¬ *92.29.85*
- - - - Perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung ¬ *92.29.86*
- - - Sonstige ¬ *92.29.89*
- - Mit individueller Dosisplanung ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.86*

Bestrahlungssimulation extern Bestrahlung Brachytherapie

- CT gesteuert Simulation
- - Brachytherapie, CT-gesteuerte Simulation für die Brachytherapie ¬ *92.29.72*
- - Externe Bestrahlung und Brachytherapie, CT-gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung ¬ *92.29.71*
- Feldfestlegung mit Simulator
- - Mit Simulator, mit 3D-Plan ¬ *92.29.74*
- - Ohne 3D-Plan ¬ *92.29.73*

Besudotox ¬ Infusion von Cintredekin *99.28*

Beta Teilchen ¬ *92.25*

Beta-Blocker zur Therapie des infantilen Hämangioms beim Neugeborenen und Säugling ¬ Injektion, Infusion oder orale Gabe von *99.1A*

Betatrons ¬ Verwendung eines *92.24*

Beteiligung

- Gesichtsschädel
- - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantats an Hirnschädel ohne *02.05.10*
- - Grosser oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantats an Hirnschädel ohne *02.05.11*
- - Mit einfachem Implantat (Knochenzement, alloplastisches Material) ¬ Rekonstruktion des Hirnschädels ohne *02.06.20*
- Hirnschädel
- - Ab 3 Regionen ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an Gesichtsschädel ohne *76.92.21*
- - Zu 2 Regionen ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an Gesichtsschädel ohne *76.92.20*
- Multipler Regionen des Gesichtsschädels, ab 3 Regionen ¬ Einsetzen eines CAD-Implantats an Hirnschädel mit *02.05.30*

Beteiligung *–Fortsetzung*

- Orbita, Temporalregion oder frontalem Sinus, bis zu 2 Regionen ¬ Einsetzen eines CAD-Implantats an Hirnschädel mit *02.05.20*
- Schule ¬ HoNOSCA 13: Geringe *94.A2.D*

Betreuung

- Anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer Überwachung, nach Dauer ¬ Behandlung und *99.B2*
- Psychisch psychosomatisch Störung
- - Erwachsenenpsychiatrie ¬ 1:1- *94.3D*
- - Verhaltensstörungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ¬ 1:1- *94.3E*

Bettlägeriger Kinder ¬ Erziehung *93.82*

Beugesehne Hand ¬

- Sekundäre Naht an einer *82.42*
- Sonstige
- - Naht an einer *82.44*
- - Transposition einer Sehne der Hand, Transposition einer *82.57.10*
- Tenoplastik von *82.86.10*

Beurteilung

- Ausführlich bezeichnet ¬ Befragung und *89.03*
- Beschränkt bezeichnet ¬ Befragung und *89.02*
- Kurz bezeichnet ¬ Befragung und *89.01*
- ¬ Sonstige Befragung und *89.04*

Bevan) (erstes Stadium) (zweites Stadium) ¬ Operation nach Torek (- *62.5*

Bewegliche Fussplatte exponiert belassen mit Lufttasche zwischen runder Fenstermembran und Transplantat ¬ *19.54*

Bewegungs- und Tanztherapie, Drama- und Sprachtherapie, Gestaltungs- und Maltherapie, Intermediale Therapie, Musiktherapie ¬ *93.84*

Bewegungsapparat

- Implantation, Revision oder Wechsel eines Knochenteilersatzes ¬ Sonstige Operationen am *84.99.20*
- Sonstige ¬ Sonstige Operationen am *84.99.99*

Bewegungseinschränkend) des Kiefergelenks ¬ Gelenkstabilisierung (*76.5X.42*

Bewegungsstörung

- Untersuchung der Pharmakosensitivität mit quantitativer Testung ¬ Neurologische Untersuchung bei *89.15.40*
- ¬ Untersuchung der operativen Behandelbarkeit von *89.15.41*

Bewegungssystems ¬ Multimodal-nicht-operative Komplexbehandlung des *93.38.41*

Beziehung

- Zu Gleichaltrigen ¬ HoNOSCA 10: Probleme in der *94.A2.A*
- ¬
- - HoNOS 9: Probleme mit *94.A1.9*
- - HoNOSCA 12: Probleme mit dem Familienleben und den familialen *94.A2.C*

Bezugspersonenschulung, sonstige ¬ Patienten- und *00.95.09*

BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitative klinische Funktionsdiagnostik mit standardisierten wissenschaftlich anerkannten Tests (z.B. UPDRS bei Parkinson, *89.1A*

BHS] mittels Infusion ¬ Unterbrechung der Blut-Hirn-Schranke [*00.19*

Bianchi ¬ Longitudinale Darmverlängerung nach *46.79.31*

Bifida, n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion bei Spina *03.59*

Bifurkationsresektion ¬ Sonstige Exzision an einem Bronchus, *32.1X.10*

Bifurkationsstent

- Intrakraniell ¬ (Perkutan-)transluminale Implantation eines selbstexpandierenden *39.BE*
- Mit Medikamentenfreisetzung
- - Koronararterien ¬ Implantation perkutan-transluminal eines *36.08.25*
- - ¬ Endarteriektomie von Koronararterien, offen chirurgisch, mit Implantation eines *36.03.71*
- Ohne Medikamentenfreisetzung
- - Koronararterien ¬ Implantation perkutan-transluminal eines *36.08.15*
- - ¬ Endarteriektomie von Koronararterien, offen chirurgisch, mit Implantation eines *36.03.41*

Bikondylär

- Oberflächenersatzprothese
- - Kniegelenk ¬ Erstimplantation einer *81.54.21*
- - Prothesenwechsel ¬ Implantation einer *81.54.31*
- - ¬ Entfernen einer *80.06.11*
- Schlittenprothese
- - Kniegelenk ¬ Erstimplantation einer *81.54.25*
- - Prothesenwechsel ¬ Implantation einer *81.54.35*
- - Standard-Totalendoprothese Knie
- - - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder Femurkomponenten, sowie des Inlays einer unikondylären, resp. *81.54.44*
- - - ¬ Entfernen der Tibia- oder Femurkomponenten, sowie des Inlays einer unikondylären, resp. *80.06.1A*
- - ¬ Entfernen einer *80.06.15*

Bild ¬ Bestrahlungsplanung perkutan Bestrahlung Brachytherapie Bestrahlungsplanung mit Fusion CT

- MRT
- - *92.29.82*
- - PET- *92.29.88*
- PET- *92.29.87*

Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung ¬ Computergestützte *00.99.90*

Bildfreie

- Computergesteuerte Chirurgie ¬ *00.34*
- Navigation ¬ *00.3*

Bildgebend Verfahren

- BV ¬ Injektion Anästhetikum Analgetikum
- - Gelenk

Bildgebend Verfahren *–Fortsetzung*

- BV ¬ Injektion Anästhetikum Analgetikum *–Fortsetzung*
- - Gelenk *–Fortsetzung*
- - - Brustwirbelsäule zur Schmerztherapie
- - - - Mit *81.92.23*
- - - - Ohne *81.92.13*
- - - Halswirbelsäule zur Schmerztherapie
- - - - Mit *81.92.22*
- - - - Ohne *81.92.12*
- - - Lendenwirbelsäule zur Schmerztherapie
- - - - Mit *81.92.24*
- - - - Ohne *81.92.14*
- - Kopfgelenk zur Schmerztherapie
- - - Mit *81.92.21*
- - - Ohne *81.92.11*
- - Ligament Muskulatur zur Schmerztherapie
- - - Mit *81.92.42*
- - - Ohne *81.92.41*
- - Nervenwurzel wirbelsäulennah Nerv zur Schmerztherapie
- - - Brustwirbelsäule
- - - - Mit *04.81.23*
- - - - Ohne *04.81.26*
- - - Halswirbelsäule
- - - - Mit *04.81.22*
- - - - Ohne *04.81.21*
- - - Lendenwirbelsäule
- - - - Mit *04.81.24*
- - - - Ohne *04.81.27*
- - - Sonstige Wirbelsäulenlokalisation
- - - - Mit *04.81.25*
- - - - Ohne *04.81.28*
- - Peripher
- - - Gelenk zur Schmerztherapie
- - - - Mit *81.92.32*
- - - - Ohne *81.92.31*
- - - Nerv zur Schmerztherapie
- - - - Mit *04.81.12*
- - - - Ohne *04.81.11*
- - Sonstige Gelenke der Wirbelsäule, zur Schmerztherapie, mit *81.92.29*
- - Sympathisch Nervensystem zur Schmerztherapie
- - - Lumbalen Grenzstrang, mit *05.31.16*
- - - Prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus, Plexus hypogastricus), mit *05.31.18*
- - - Thorakalen Grenzstrang, mit *05.31.14*
- - - Zervikalen Grenzstrang, mit *05.31.12*
- ¬
- - Biopsie an den Tubae uterinae, perkutane (Nadel-) Biopsie mit Steuerung durch *66.11.11*
- - Geschlossen perkutan Nadel Biopsie Nebenschilddrüse
- - - Mit Steuerung durch *06.13.11*

Bildgebend Verfahren *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Geschlossen perkutan Nadel Biopsie Nebenschilddrüse *–Fortsetzung*
- - - Ohne Steuerung durch *06.13.10*
- - Intraoperative Anwendung der *00.99.92*
- - Perkutan geschlossen Nadel Biopsie
- - - Vagina mit Steuerung durch *70.24.11*
- - - Vulva mit Steuerung durch *71.11.11*

Bildgebung

- 3D-Drucker gefertigte Implantate ¬ Verwendung von präoperativ patientenindividuell mittels 3D- *00.9A.64*
- Angepassten Implantaten ¬ Verwendung von präoperativ patientenindividuell mittels 3D- *00.9A.62*
- Arm-, Beingefäss(en) ¬ *00.23*
- Extrakraniellen Hirngefässen ¬ Intravaskuläre *00.21*
- Gefertigten Implantaten ¬ Verwendung von präoperativ patientenindividuell mittels 3D- *00.9A.61*
- Individuell gefertigter Schablonen zur Navigation (beinhaltet: Schnitt, Bohrung, Positionierung) ¬ Intraoperative Anwendung von präoperativ mittels 3D- *00.9A.63*
- Intrathorakalen Gefässen ¬ Intravaskuläre *00.22*
- Koronargefäss mittels
- - Optischer Kohärenztomographie ¬ Intravaskuläre *37.2A.12*
- - Ultraschall ¬ Intravaskuläre *37.2A.11*
- Nierengefässe ¬ Intravaskuläre *00.25*
- Peripheren Gefässen ¬ Intravaskuläre *00.23*
- Sonstiger bezeichneter Gefässe ¬ Intravaskuläre *00.28*
- Ultraschall) von Blutgefässen ¬ Intravaskuläre *00.2*

Bildgesteuerte Chirurgie ¬ *00.3*

Bildgestützt Einstellung

- 3D geplant Bestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit
- - Elektronen Linearbeschleuniger
- - - Mit Elektronen, Linearbeschleuniger, mit *92.25.14*
- - - Ohne *92.25.23*
- - Photonen, Linearbeschleuniger, ohne *92.24.23*
- IGRT
- - 3D-geplante Bestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit Photonen, Linearbeschleuniger, mit *92.24.13*
- - Intensitätsmodulierte Radiotherapie ¬ Teleradiotherapie mit Photonen, Linearbeschleuniger, mit *92.24.14*
- - Mehr als 2 Bestrahlungsfelder ¬ Teleradiotherapie mit Photonen, Linearbeschleuniger, mit *92.24.12*
- - Zu 2 Bestrahlungsfelder ¬ Teleradiotherapie mit Photonen, Linearbeschleuniger, mit *92.24.11*
- Intensitätsmoduliert Radiotherapie ¬ Teleradiotherapie mit

Bildgestützt Einstellung *–Fortsetzung*

- Intensitätsmoduliert Radiotherapie ¬ Teleradiotherapie mit *–Fortsetzung*
- - Elektronen Linearbeschleuniger
- - - Mit Elektronen, Linearbeschleuniger, mit *92.25.15*
- - - Ohne *92.25.24*
- - Photonen, Linearbeschleuniger, ohne *92.24.24*
- Mehr 2 Bestrahlungsfeld ¬
- - Protonentherapie
- - - Mit *92.26.21*
- - - Ohne *92.26.20*
- - Teleradiotherapie mit
- - - Elektronen Linearbeschleuniger
- - - - Mit Elektronen, Linearbeschleuniger, mit *92.25.13*
- - - - Ohne *92.25.22*
- - - Photonen, Linearbeschleuniger, ohne *92.24.22*
- Zu 2 Bestrahlungsfeld ¬
- - Protonentherapie
- - - Mit *92.26.11*
- - - Ohne *92.26.10*
- - Teleradiotherapie mit
- - - Elektronen Linearbeschleuniger
- - - - Mit Elektronen, Linearbeschleuniger, mit *92.25.12*
- - - - Ohne *92.25.21*
- - - Photonen, Linearbeschleuniger, ohne *92.24.21*
- ¬
- - Hochvoltstrahlentherapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - Extrazerebral, *92.39.32*
- - - Zerebral, *92.39.22*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - Extrazerebral, *92.30.32*
- - - Zerebral, *92.30.22*
- - Teleradiotherapie mit Elektronen, Linearbeschleuniger, mit *92.25.11*

Bildung

- Arteriovenös
- - Fistel mit externer Kanüle ¬ *39.93*
- - Shunts mit externer Kanüle ¬ *39.93*
- Herzseptumdefekt
- - Offen chirurgisch ¬ *35.42.10*
- - Perkutan transluminal
- - - Mit Implantat ¬ *35.42.22*
- - - Ohne Implantat ¬ *35.42.21*
- - Sonstige ¬ *35.42.09*
- - Zur Drucksteuerung ¬ *35.42*
- Reservoir
- - Pouch ¬ Dünndarm Rektum Anastomose
- - - Mit *45.92.11*
- - - Ohne *45.92.12*
- - ¬ Dünndarm Anus Anastomose

Bildung *–Fortsetzung*
- Reservoir *–Fortsetzung*
- - ¬ Dünndarm Anus Anastomose *–Fortsetzung*
- - - Mit *45.95.11*
- - - Ohne *45.95.12*
- Schädelknochenlappens ¬ *02.03*
- Tracheoösophagealen Fistel ¬ *31.95*
- Umgekehrten Magentubus ¬ Retrosternale *42.58*
- Urethrovaginalen Fistel ¬ *58.0*
- Ventrikel- oder Vorhofseptumdefekten ¬ *35.42*

BiLevel ¬
- *93.9G.3*
- *93.9G.4*

Biliär
s./s.a. nasobiliär
- Endoskopie durch liegenden T-Drain ¬ Massnahme mittels perkutaner *51.98*

Biliopankreatisch Diversion
- BPD
- - Laparoskopisch ¬
- - - Reversal nach *44.5X.44*
- - - Revision nach *44.5X.42*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Reversal nach *44.5X.43*
- - - Revision nach *44.5X.41*
- Magen
- - Mit Duodenal-Switch BPD-DS
- - - Laparoskopisch ¬ *43.89.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ *43.89.30*
- - Nach Scopinaro
- - - Laparoskopisch ¬ *43.89.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ *43.89.20*

Billroth
- I
- - II-Operation ¬ Revision einer Magenanastomose nach *44.5X.10*
- - ¬ *43.6X.20*
- II Operation ¬ *43.71*

Bilobektomie Lunge
- Offen chirurgisch
- - Mit
- - - Angioplastischer Erweiterung ¬ *32.44.23*
- - - Bronchoplastisch
- - - - Erweiterung ¬ *32.44.22*
- - - - Mit bronchoplastischer sowie mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.44.24*
- - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische Erweiterung ¬ *32.44.21*
- Thorakoskopisch
- - Mit
- - - Angioplastischer Erweiterung ¬ *32.44.13*
- - - Bronchoplastisch
- - - - Erweiterung ¬ *32.44.12*

Bilobektomie Lunge *–Fortsetzung*
- Thorakoskopisch *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Bronchoplastisch *–Fortsetzung*
- - - - Mit bronchoplastischer sowie mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.44.14*
- - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische Erweiterung ¬ *32.44.11*

Bindehautplastik ¬
- Exzision eines Pterygiums mit sonstiger *11.39.11*
- Lösung von Adhäsionen an Konjunktiva und Augenlid mit *10.5X.10*

Bioaktiver Oberfläche ¬ Gecoverte Stents mit *39.C3.13*

Bio-Graft ¬
- Korrektur
- - Atrio-ventrikulären Kanals mit *35.63*
- - Endokardkissendefekten (AV-Kanal) mit *35.63*
- - Nicht bezeichneten Herzseptumdefekts mit *35.60*
- - Offenen Foramen ovale mit *35.61*
- - Suprakristalen Defekts mit *35.62*
- - Ventrikelseptumdefekts mit *35.62*
- - Vorhofseptumdefekt
- - - Mit *35.61*
- - - Ostium
- - - - Primum mit *35.63*
- - - - Secundum-Typ mit *35.61*
- Rekonstruktion von Klappendefekten assoziiert mit Vorhof- und Ventrikelseptumdefekten mit *35.63*
- Vorhofseptumplastik mit *35.61*

Biologisch
- Implantats ¬ Einsetzen eines *70.94*
- Lungenvolumenreduktion ¬ Endoskopisch Einsetzen
- - Dampf zur *33.79.12*
- - Gel zur *33.79.11*
- Membran zur Prophylaxe von Adhäsionen ¬ Verwendung einer Kunststoff- oder *00.9A.31*
- Mit antimikrobieller Beschichtung ¬ (Teil-) resorbierbares Material, *00.9A.2E*
- Ohne antimikrobielle Beschichtung ¬ (Teil-) resorbierbares Material, *00.9A.2D*
- Über
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch klappentragende Gefässprothese, *35.F1.62*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation einer klappentragenden Gefässprothese, *35.H1.62*
- - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation einer klappentragenden Gefässprothese, *35.H3.62*
- - - Pulmonalklappenersatz durch klappentragende Gefässprothese, *35.F3.62*

Biologisch *–Fortsetzung*
- Über *–Fortsetzung*
- - Vollständig Sternotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch klappentragende Gefässprothese, *35.F1.61*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation einer klappentragenden Gefässprothese, *35.H1.61*
- - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation einer klappentragenden Gefässprothese, *35.H3.61*
- - - Pulmonalklappenersatz durch klappentragende Gefässprothese, *35.F3.61*

Biometrie durch Ultraschall * ¬ Fetale *88.78*

Bioprothese
- Endovaskulär Zugang
- - Transcavaler Zugang ¬ Aortenklappenersatz durch Xenograft (*35.F1.26*
- - ¬
- - - Aortenklappenersatz durch Xenograft (*35.F1.23*
- - - Entfernen
- - - - Mitralklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts (*35.H2.23*
- - - - Trikuspidalklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts (*35.H4.23*
- - - Mitralklappenersatz durch Xenograft (*35.F2.23*
- - - Pulmonalklappenersatz durch Xenograft (*35.F3.23*
- - - Trikuspidalklappenersatz durch Xenograft (*35.F4.23*
- Transapikal
- - Mit Verwendung perkutan apikal Zugang Verschlusssystem ¬
- - - Aortenklappenersatz durch Xenograft (*35.F1.25*
- - - Mitralklappenersatz durch Xenograft (*35.F2.25*
- - - Pulmonalklappenersatz durch Xenograft (*35.F3.25*
- - ¬
- - - Aortenklappenersatz durch Xenograft (*35.F1.24*
- - - Entfernen einer Mitralklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts (*35.H2.24*
- - - Mitralklappenersatz durch Xenograft (*35.F2.24*
- - - Pulmonalklappenersatz durch Xenograft (*35.F3.24*
- - - Trikuspidalklappenersatz durch Xenograft (*35.F4.24*
- Über
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch Xenograft (*35.F1.22*

Bioprothese *–Fortsetzung*
- Über *–Fortsetzung*
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts (*35.H1.22*
- - - - Mitralklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts (*35.H2.22*
- - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts (*35.H3.22*
- - - - Trikuspidalklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts (*35.H4.22*
- - - Mitralklappenersatz durch Xenograft (*35.F2.22*
- - - Pulmonalklappenersatz durch Xenograft (*35.F3.22*
- - - Trikuspidalklappenersatz durch Xenograft (*35.F4.22*
- - Vollständig Sternotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch Xenograft (*35.F1.21*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts (*35.H1.21*
- - - - Mitralklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts (*35.H2.21*
- - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts (*35.H3.21*
- - - - Trikuspidalklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts (*35.H4.21*
- - - Mitralklappenersatz durch Xenograft (*35.F2.21*
- - - Pulmonalklappenersatz durch Xenograft (*35.F3.21*
- - - Trikuspidalklappenersatz durch Xenograft (*35.F4.21*

Biopsie
s./s.a. Chorionbiopsie
s./s.a. Chorionzottenbiopsie
s./s.a. Gelenkbiopsie
s./s.a. Herzbiopsie
s./s.a. Knochenmarkbiopsie
s./s.a. Kryobiopsie
s./s.a. Lymphknotenbiopsie
s./s.a. Nadelbiopsie
s./s.a. Nierenbiopsie
s./s.a. Perikardbiopsie
s./s.a. Pleurabiopsie
s./s.a. Stanzbiopsie
s./s.a. Ureterbiopsie
- Anus ¬ *49.23*
- Aspiration) ¬ Ultraschallgesteuerte Intervention (z.B. bei Punktion/ *88.79.51*
- Augapfel ¬ *16.23.21*
- Augenlid
- - Sonstige ¬ *08.11.99*
- - ¬

Biopsie *–Fortsetzung*
- Augenlid *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Geschlossene (Nadel-) *08.11.10*
- - - Offene *08.11.20*
- Augenlinse ¬ *12.29.30*
- Äusserem Augenmuskel oder Sehne ¬ *15.01*
- Äusseren Ohr ¬ *18.12*
- Bauchwand Nabel
- - Sonstige ¬ *54.22.99*
- - ¬
- - - Geschlossene [Nadel-] *54.22.10*
- - - Offene *54.22.20*
- Bezeichneter Lokalisation ¬ Perkutane (Nadel-) *80.39.10*
- Blutgefässes ¬ *38.21*
- Brustwand
- - Sonstige ¬ *34.23.99*
- - ¬
- - - Geschlossene (Nadel-) *34.23.10*
- - - Offene *34.23.20*
- Corpus
- - Ciliare ¬ *12.29.10*
- - Pineal
- - - Sonstige ¬ *07.17.99*
- - - ¬
- - - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *07.17.10*
- - - - Offene *07.17.11*
- - - - Stereotaktische *07.17.12*
- Darm an einer nicht näher bezeichneten Stelle ¬ Geschlossene *45.25*
- Dickdarm ¬
- - Geschlossene [endoskopische] *45.25*
- - Offene *45.26*
- Douglasraum ¬ *70.23*
- Ductus pancreaticus ¬ Geschlossene [endoskopische] *52.14*
- Dünndarm ¬
- - Geschlossene [endoskopische] *45.14*
- - Offene *45.15*
- - Operative *45.15*
- Durch
- - Ureterotomie ¬ Ureterale Endoskopie mit *56.33*
- - Vorbestehende Nephrostomie, Nephrotomie, Pyelostomie oder Pyelotomie ¬ Endoskopische *55.23*
- Ellenbogen ¬ Perkutane (Nadel-) *80.32.10*
- Endokards, Myokards und Endomyokards ¬ Transvasale *37.25.20*
- Epiphyse ¬ *07.17*
- Extrakraniell Hirnnerv ¬
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *04.11.20*
- - Offene *04.12.20*
- Fetus ¬ Fetoskopische *75.B2.21*

Biopsie *–Fortsetzung*
- Funiculus spermaticus, Epididymis oder Ductus deferens ¬ *63.01*
- Fuss und Zehen ¬ Perkutane (Nadel-) *80.38.10*
- Gallenblase
- - Gallengängen ¬ Offene *51.13*
- - Gallenwegen ¬ Perkutane *51.12*
- Gallengang oder Sphinkter Oddii ¬ Sonstige geschlossene [endoskopische] *51.14*
- Gehirn
- - Sonstige ¬
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *01.13.99*
- - - Offene *01.14.99*
- - ¬ Stereotaktisch
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *01.13.10*
- - - Offene *01.14.10*
- Gesichtsschädelknochen
- - Sonstige ¬ *76.11.99*
- - ¬ Geschlossene (Nadel-) *76.11.10*
- Hand und Finger ¬ Perkutane (Nadel-) *80.34.10*
- Handgelenk ¬ Perkutane (Nadel-) *80.33.10*
- Harnblase ¬
- - Geschlossene [transurethrale] *57.33*
- - Offene *57.34*
- Haut und Subkutangewebe ¬ *86.11*
- Hirnhaut
- - Sonstige ¬
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *01.11.99*
- - - Offene *01.12.99*
- - ¬ Stereotaktisch
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *01.11.10*
- - - Offene *01.12.10*
- Hoden ¬
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *62.11*
- - Offene *62.12*
- Hüfte ¬ Perkutane (Nadel-) *80.35.10*
- Hypopharynx ¬ Offene *29.12.20*
- Hypophyse
- - Durch
- - - Transfrontal Zugang ¬
- - - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *07.13.10*
- - - - Offene *07.13.11*
- - - - Stereotaktische *07.13.12*
- - - Transsphenoidal Zugang ¬
- - - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *07.14.10*
- - - - Offene *07.14.11*
- - - - Stereotaktische *07.14.12*
- - Nicht näher bezeichneter Zugang ¬ *07.15*
- - Transfrontaler Zugang, sonstige ¬ *07.13.99*

Biopsie *–Fortsetzung*
- Hypophyse *–Fortsetzung*
- - Transsphenoidaler Zugang, sonstige ¬ *07.14.99*
- Innenohr ¬ *20.32.02*
- Intraabdominalen Raumforderung ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *54.24*
- Intrakraniell
- - Blutgefäss
- - - Sonstige ¬
- - - - Geschlossene *01.18.19*
- - - - Offene *01.18.29*
- - - ¬
- - - - Geschlossene *01.18.10*
- - - - Offene *01.18.20*
- - - - Stereotaktisch
- - - - - Geschlossene *01.18.11*
- - - - - Offene *01.18.21*
- - Hirnnerv ¬
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *04.11.10*
- - - Offene *04.12.10*
- Iris ¬ *12.22*
- Kiefergelenk ¬
- - Arthroskopische *76.19.12*
- - Geschlossene (Nadel-) *76.19.10*
- Knie ¬ Perkutane (Nadel-) *80.36.10*
- Knöchern Gaumen
- - Sonstige ¬ *27.21.99*
- - ¬ Geschlossene (Nadel-) *27.21.10*
- Konjunktiva
- - Sonstige ¬ *10.21.99*
- - ¬
- - - Geschlossene (Nadel-) *10.21.10*
- - - Offene *10.21.20*
- Kornea
- - Sonstige ¬ *11.22.99*
- - ¬
- - - Geschlossene (Nadel-) *11.22.10*
- - - Offene *11.22.20*
- Kranial peripher Nerv Ganglion sonstige ¬
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *04.11.99*
- - Offene *04.12.99*
- Larynx
- - Trachea ¬ Offene *31.45*
- - ¬ Geschlossene [endoskopische] *31.43*
- Leber
- - Durch
- - - Exzision, offen chirurgisch ¬ *50.12.11*
- - - Nadelbiopsie, offen chirurgisch ¬ *50.12.12*
- - ¬ Transvenöse oder transarterielle [Nadel-] *50.13.10*
- Lippe
- - Sonstige ¬ *27.23.99*
- - ¬ Geschlossene (Nadel-) *27.23.10*

Biopsie *–Fortsetzung*
- Lymphatischen Struktur, sonstige ¬ *40.11.99*
- Lymphknoten ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *40.11.20*
- Magen ¬
- - Geschlossene [endoskopische] *44.14*
- - Offene *44.15*
- Mamma ¬
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *85.11*
- - Offene *85.12*
- Mediastinalen, paraaortalen, iliakalen oder pelvinen Lymphknotens ¬ Offene (Inzisions-) *40.11.10*
- Mediastinum ¬
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *34.25*
- - Offene *34.26*
- Mehreren Stellen von Ösophagus, Magen und oder Duodenum ¬ *45.16*
- Mesenterium ¬ *54.23*
- Mit
- - Inzision
- - - Gesichtsschädelknochen ¬ Offene *76.11.11*
- - - Kiefergelenk ¬ Offene *76.19.11*
- - - Knöchernen Gaumen ¬ Offene *27.21.20*
- - - Lippe ¬ Offene *27.23.20*
- - - Uvula und weichem Gaumen ¬ Offene *27.22.20*
- - - Wangenschleimhaut, Mundboden und sonstigen Strukturen in der Mundhöhle ¬ Offene *27.24.20*
- - - Zahnalveole ¬ Offene *24.12.20*
- - - Zahnfleisch ¬ Offene *24.11.20*
- - - Zervix ¬ Endozervikale *69.95.10*
- - Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae uterinae, perkutane (Nadel-) *66.11.11*
- Mittel- und Innenohr, sonstige ¬ *20.32.99*
- Mittelohr ¬ *20.32.01*
- Mundhöhle, an nicht bezeichneter Struktur, sonstige ¬ *27.24.99*
- Muskel ¬
- - Biopsie am Muskel ¬ Biopsie an den Weichteilen, Perkutane (Nadel-) *83.21.20*
- - Offene *83.21.21*
- Myokards ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *37.25.10*
- Nasopharynx ¬ Offene *29.12.30*
- Nebenniere ¬
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *07.11*
- - Offene *07.12*
- Nebenschilddrüse
- - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *06.13.11*
- - Ohne Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *06.13.10*
- - Sonstige ¬ *06.13.99*
- - ¬ Offene *06.13.12*

Biopsie *–Fortsetzung*
- Nerv
- - Arm Hand ¬
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *04.11.31*
- - - Offene *04.12.32*
- - Plexus lumbosacralis ¬ Offene *04.12.34*
- - Rumpfes ¬ Offene *04.12.33*
- - Schulter ¬ Offene *04.12.31*
- - Unter Extremität ¬
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *04.11.40*
- - - Offene *04.12.35*
- Nicht näher bezeichneter Stelle ¬ Intestinale *45.27*
- Niere ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *55.23*
- Omentum ¬ *54.23*
- Orbita
- - Offen chirurgisch ¬ *16.23.11*
- - Transnasal ¬ *16.23.12*
- Ösophagus
- - Durch Endoskopie * ¬ *42.24*
- - ¬
- - - Geschlossene [endoskopische] *42.24*
- - - Offene *42.25*
- Ovar ¬
- - Laparoskopische *65.13*
- - Sonstige *65.12*
- Pankreas ¬
- - Geschlossene [Aspirations-] [Nadel-] [perkutane] *52.11*
- - Offene *52.12*
- Penis
- - Durch Inzision ¬ *64.11.11*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ *64.11.10*
- - Sonstige ¬ *64.11.99*
- Perianalgewebe ¬ *49.22*
- Perikards ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *37.24.10*
- Periprostatischen Gewebe ¬ *60.15*
- Perirektalgewebe ¬ *48.26*
- Perirenalen oder perivesikalen Gewebe ¬ *59.21*
- Peritonealen Implantat ¬ *54.23*
- Peritoneum ¬ *54.23*
- Periurethralgewebe ¬ *58.24*
- Pharynx
- - Sonstige ¬ *29.12.99*
- - ¬ Geschlossene (Nadel-) *29.12.10*
- Plexus brachialis ¬
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *04.11.30*
- - Offene *04.12.30*
- Prostata ¬
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *60.11*
- - Offene *60.12*
- Rektum ¬

Biopsie *–Fortsetzung*
- Rektum ¬ *–Fortsetzung*
- - Geschlossene [endoskopische] *48.24*
- - Offene *48.25*
- Rückenmark
- - Rückenmarkhäute
- - - Sonstige ¬ *03.32.09*
- - - ¬ Perkutane *03.32.1*
- - ¬
- - - Geschlossene *03.32.11*
- - - Offene *03.32.21*
- Rückenmarkhäute ¬
- - Geschlossene *03.32.12*
- - Offene *03.32.22*
- Schädel ¬ *01.15*
- Schilddrüse ¬
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *06.11*
- - Offene *06.12*
- Schleimbeutel ¬ Biopsie an den Weichteilen, *83.21.30*
- Schulter ¬ Perkutane (Nadel-) *80.31.10*
- Sinus paranasales ¬
- - Geschlossene [endoskopische] [Nadel-] *22.11*
- - Offene *22.12*
- Sklera ¬ *12.29.20*
- Skrotum Tunica vaginalis testis
- - Durch Inzision ¬ *61.11.11*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie ¬ *61.11.10*
- - Sonstige ¬ *61.11.99*
- Sonstigen Nerven ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *04.11.39*
- Speicheldrüse gang ¬
- - Geschlossene [Nadel-] *26.11*
- - Offene *26.12*
- Sprunggelenk ¬ Perkutane (Nadel-) *80.37.10*
- Supraglottischen Masse ¬ *29.12*
- Sympathischen Nerv oder Ganglion ¬ *05.11*
- Synovektomie Tenotomie Entfernung Bursa ¬ Entnahme
- - *81.53*
- - *81.55*
- Thymus
- - Sonstige ¬ *07.16.99*
- - ¬
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *07.16.10*
- - - Offene *07.16.11*
- Tonsillen und Adenoiden ¬ *28.11*
- Trachea ¬ Geschlossene [endoskopische] *31.44*
- Tränendrüse ¬ *09.11*
- Tränensacks ¬ *09.12*
- Tuba uterina
- - Laparoskopisch ¬ *66.11.31*
- - Offen chirurgisch ¬ *66.11.21*

Biopsie *–Fortsetzung*
- Tuba uterina *–Fortsetzung*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ *66.11.11*
- - Vaginal ¬ *66.11.41*
- Ureter ¬ geschlossen
- - Endoskopische *56.33*
- - Perkutane *56.32*
- Urethra ¬ *58.23*
- Uterin
- - Adnexen, mit Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ Endoskopische (laparoskopische) *68.15*
- - Ligament ¬
- - - Geschlossene *68.15*
- - - Offene *68.14*
- Uterus ¬
- - Endoskopische (laparoskopische) (hysteroskopische) *68.16*
- - Geschlossene *68.16*
- - Offene *68.13*
- Uvula weich Gaumen
- - Sonstige ¬ *27.22.99*
- - ¬ Geschlossene (Nadel-) *27.22.10*
- Vagina
- - Durch Inzision ¬ *70.24.20*
- - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Perkutane [geschlossene] [Nadel-] *70.24.11*
- - Sonstige ¬ *70.24.99*
- - ¬ Perkutane [geschlossene] [Nadel-] *70.24.10*
- Vesicula seminalis ¬
- - Geschlossene [perkutane] *60.13*
- - Offene *60.14*
- Vulva
- - Durch Inzision ¬ *71.11.20*
- - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Perkutane [geschlossene] [Nadel-] *71.11.11*
- - Sonstige ¬ *71.11.99*
- - ¬ Perkutane [geschlossene] [Nadel-] *71.11.10*
- Wangenschleimhaut, Mundboden und sonstigen Strukturen in der Mundhöhle ¬ Geschlossene (Nadel-) *27.24.10*
- Weichteil
- - Biopsie an den Weichteilen, Biopsie an einem Schleimbeutel ¬ *83.21.30*
- - Perkutan Nadel Biopsie
- - - Muskel ¬ *83.21.20*
- - - Weichteilen, Perkutane (Nadel-) Biopsie an den Weichteilen ¬ *83.21.10*
- - Sonstige ¬ *83.21.99*
- - ¬
- - - Biopsie an den Weichteilen ¬ Biopsie an den Weichteilen, Perkutane (Nadel-) *83.21.10*
- - - Offene *83.21.11*
- Zahnalveole

Biopsie *–Fortsetzung*
- Zahnalveole *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ *24.12.99*
- - ¬ Geschlossene (Nadel-) *24.12.10*
- Zahnfleisch
- - Sonstige ¬ *24.11.99*
- - ¬ Geschlossene (Nadel-) *24.11.10*
- Zervikalen, supraklavikulären, axillären oder inguinalen Lymphknotens ¬ Offene (Inzisions-) *40.11.11*
- Zunge ¬
- - Geschlossene [Nadel-] *25.01*
- - Keil- *25.02*
- - Offene *25.02*
- Zwerchfell
- - Sonstige ¬ *34.27.99*
- - ¬
- - - Geschlossene (Nadel-) *34.27.10*
- - - Offene *34.27.20*
- ¬
- - Biopsie
- - - Penis, perkutane (Nadel-) *64.11.10*
- - - Skrotum oder Tunica vaginalis testis, geschlossene [perkutane] [Nadel-] *61.11.10*
- - Endoskopie einer Nasennebenhöhle ohne *22.19*
- - Endozervikale *67.11*
- - Fiberoptische (flexible) Bronchoskopie unter fluoroskopischer Kontrolle mit *33.27*
- - Knochenbiopsie
- - - Femur, Perkutane (Nadel-) *77.45.10*
- - - Humerus, Perkutane (Nadel-) *77.42.10*
- - - Karpalia und Metakarpalia, Perkutane (Nadel-) *77.44.10*
- - - Näher bezeichnet Knochen ausser Gesichtsschädelknochen
- - - - Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, Knochenbiopsie an Phalangen des Fusses, Perkutane (Nadel-) *77.49.40*
- - - - Perkutane (Nadel-) *77.49.90*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation, Perkutane (Nadel-) *77.40.10*
- - - Patella, Perkutane (Nadel-) *77.46.10*
- - - Radius und Ulna, Perkutane (Nadel-) *77.43.10*
- - - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum, Perkutane (Nadel-) *77.41.10*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, Perkutane (Nadel-) *77.48.10*
- - - Tibia und Fibula, Perkutane (Nadel-) *77.47.10*
- - - Wirbelsäule, perkutane (Nadel-) *7A.11.11*
- - Koloskopie mit *45.25*
- - Ösophagogastroduodenoskopie [EGD] mit geschlossener *45.16*
- - Ösophagoskopie mit *42.24*
- - Rektosigmoidoskopie mit *48.24*

Biopsie *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige zervikale *67.12*
- - Tracheobronchoskopie (flexible) (starr) mit (Exzisions-) *33.24.13*
- - Ureteroskopie mit *56.33*

Bioresorbierbar

- Mit Antibiotikumzusatz
- - Becken ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.86*
- - Femur ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.87*
- - Fibula ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.8B*
- - Humerus ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.82*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.84*
- - Lokalisation ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.8E*
- - Patella ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.88*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.8D*
- - - Hand ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.85*
- - Radius und Ulna ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.83*
- - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.81*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.8C*
- - Tibia ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.8A*
- - Wirbelsäule ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *7A.52.23*
- Ohne Antibiotikumzusatz
- - Becken ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.76*
- - Femur ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.77*
- - Fibula ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.7B*
- - Humerus ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.72*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.74*
- - Lokalisation ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.7E*
- - Patella ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.78*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.7D*
- - - Hand ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.75*
- - Radius und Ulna ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.73*
- - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.71*

Bioresorbierbar *–Fortsetzung*

- Ohne Antibiotikumzusatz *–Fortsetzung*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.7C*
- - Tibia ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *84.55.7A*
- - Wirbelsäule ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, *7A.52.22*
- Stent ¬ *39.C2.11*

Biotechnologisch

- Erstelltes Gewebe [Tissue engineering], sonstige ¬ *00.9A.79*
- Hergestelltem) Gewebe aus in-vitro Gewebeherstellung mittels Zellkultur [Tissue engineering] ¬ Verwendung von nachgezüchtetem (*00.9A.71*

BiPAP

- Ersteinstellung, nach Dauer ¬ Maskenüberdrucktherapie, *93.9G.3*
- Kontrolle und Optimierung einer bestehenden Einstellung, nach Dauer ¬ Maskenüberdrucktherapie, *93.9G.4*

Biphasic Positive Airway Pressure ¬

- *93.9G.3*
- *93.9G.4*

Bipodaler Verankerung, arthroskopisch assistiert ¬ Rekonstruktion des Akromioklavikulargelenks mittels *81.83.51*

Bisegmentektomie links

- Laparoskopisch ¬ *50.2A.22*
- Offen chirurgisch ¬ *50.2A.21*
- Zur Lebend-Organspende
- - Laparoskopisch ¬ *50.2C.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *50.2C.11*

Bishoff * ¬ Operation nach *03.29*

Bishop-Koop-Anastomose ¬ Anlage einer *46.2A*

Biventrikulär

- BiV Defibrillator ¬
- - *37.8E.2*
- - *37.8F.2*
- Herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion extrakorporal ¬ Ersatz
- - Links- sowie rechtsventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines *37.6D.24*
- - Linksventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines *37.6D.22*
- - Rechtsventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines *37.6D.23*
- Herzschrittmacher BiV ¬
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*
- Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, *37.6A.3A*
- Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬

Biventrikulär *–Fortsetzung*

- Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion
- - - Extrakorporal, *37.6B.21*
- - - Intrakorporal, *37.6B.33*
- - Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, *37.6A.21*
- - Revision ohne Ersatz herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion
- - - Extrakorporal, *37.6C.21*
- - - Intrakorporal, *37.6C.33*
- Stimulation
- - Mit intrakardial Defibrillator ¬
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Ohne intrakardial Defibrillator ¬
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*
- Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, *37.6A.38*
- ¬
- - Dauer Behandlung mit herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion
- - - Extrakorporal, *37.69.5*
- - - Intrakorporal, uni- und *37.69.6*
- - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, uni- und *37.6C.3*

Blade- Laserangioplastie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) ¬ Angioplastik *39.50.20*

Bladeangioplastie

- Intrakraniellem(n) Gefäss(en) ¬ Perkutane *39.77.20*
- Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) Gefäss(en) ¬ Perkutane *39.76.20*

Blalock-Hanlon ¬ Operation nach *35.42*

Blalock-Taussig] ¬ Anastomose zwischen A. subclavia und A. pulmonalis [*39.0X.10*

Blascovic * ¬ Operation nach *08.33*

Blase

s./s.a. Emphysemblase
s./s.a. Gallenblase
s./s.a. Harnblase
s./s.a. Hautblase
s./s.a. Ileumblase
s./s.a. Samenblase

- ¬
- - Extrakorporelle Stosswellen-Lithotripsie [ESWL] von Niere, Ureter und/oder *98.51*

Blase *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion der Harnblase mit Ileum oder Sigmoid [geschlossene Ileum- *57.87*

Blasenhals ¬ Durchtrennung am *57.91*

Blasenmole ¬ Hysterotomie mit Entfernen einer *68.0*

Blasensprengung

- Sonstige ¬ Künstliche *73.09*
- ¬ Weheneinleitung durch künstliche *73.01*

Blasentamponade ¬ Sonstige Zystotomie, Zystotomie (Sectio alta), mit Ausräumung einer *57.19.23*

Blasenwandmanschette ¬ Nephroureterektomie mit *55.51*

Blatt

- Grossflächig
- - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten Keratinozyten mit Applikation als *86.8A.2D*
- - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten Keratinozyten mit Applikation als *86.8A.26*
- - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten Keratinozyten mit Applikation als *86.8A.21*
- - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten Keratinozyten mit Applikation als *86.8A.2E*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten Keratinozyten mit Applikation als *86.8A.1D*
- - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten Keratinozyten mit Applikation als *86.8A.16*
- - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten Keratinozyten mit Applikation als *86.8A.11*
- - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten Keratinozyten mit Applikation als *86.8A.1E*
- ¬ Weichteildeckung und Hautersatz an der Mamma mittels kultivierten Keratinozyten mit Applikation als *85.J4.11*

Blepharoptose

- Durch
- - M. frontalis Verfahren mit
- - - Faszienschlinge ¬ Behebung einer *08.32*
- - - Naht ¬ Behebung einer *08.31*
- - Resektion oder Verlagerung des M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ Behebung einer *08.33*
- - Tarsoplastik ¬ Behebung einer *08.35*
- - Verfahren
- - - M. levator palpebrae ¬ Behebung einer *08.34*
- - - ¬ Behebung einer *08.36*
- ¬ M. orbicularis oculi-Schlinge zur Versorgung einer *08.36*

Blepharorrhaphie ¬

- *08.52*
- Eröffnung einer *08.02*

Blinde ¬ Sonstige Rehabilitation für *93.78*

Blindenhundes ¬ Training im Gebrauch eines *93.76*

Blindverschluss

- Laparoskopisch ¬
- - Anteriore Rektumresektion, mit Enterostoma und *48.66.24*
- - Manschettenresektion und tubuläre Resektion des Rektums, mit Enterostoma und *48.66.14*
- - Tiefe anteriore Rektumresektion, mit Enterostoma und *48.66.34*
- Offen chirurgisch ¬
- - Anteriore Rektumresektion, mit Enterostoma und *48.66.22*
- - Manschettenresektion und tubuläre Resektion des Rektums, mit Enterostoma und *48.66.12*
- - Tiefe anteriore Rektumresektion, mit Enterostoma und *48.66.32*

Block

- Resektion des Larynx (mit Thyreoidektomie) (mit gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ *30.3*
- Viellamellenkollimator [MLC] ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie, individuelle *92.29.65*

Blockbehandlung ¬

- Integrierte *94.7X.24*
- Sozialpädiatrisch Neuropädiatrisch pädiatrisch psychosomatisch Therapie Therapie
- - *94.7X.11*
- - Erweiterte *94.7X.12*

Blount Klammer

- Intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochenfixation durch (*79.36.10*
- ¬
- - Knochenimplantatentfernung
- - - Becken, Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur externe, Ringfixateur, (*78.69.21*
- - - Femur, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, dynamische Kompressionsschraube, Marknagel, Fixateur externe, (*78.65.01*
- - - Humerus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte /Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe, Ringfixateur, (*78.62.01*
- - - Karpalia und Metakarpalia, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, Ringfixateur, (*78.64.01*
- - - Näher bezeichneten Knochen, Draht, Zuggurtung/Cerclage, (*78.69.51*
- - - Patella, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur externe, (*78.66.01*
- - - Phalangen

Blount Klammer *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Knochenimplantatentfernung *–Fortsetzung*
- - - Phalangen *–Fortsetzung*
- - - - Fusses, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, (*78.69.41*
- - - - Hand, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, (*78.69.11*
- - - Radius und Ulna, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe, Ringfixateur, (*78.63.01*
- - - Skapula und Klavikula, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabile Platte, Fixateur externe, (*78.61.01*
- - - Talus und Kalkaneus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, Ringfixateur, (*78.69.31*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabile) Platte, Fixateur externe, Ringfixateur, (*78.68.01*
- - - Tibia und Fibula, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur externe, Ringfixateur, (*78.67.01*
- - Offen Reposition
- - - Einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer Knochenfixation durch (*79.36.70*
- - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochenfixation durch (*79.33.10*
- - - Mehrfragmentfraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochenfixation durch (*79.36.13*
- - Osteosynthese durch (*84.A2.22*

Blut

s./s.a. Nabelschnurblut

- Allogen
- - Nicht verwandt
- - - HLA identisch ¬ Hämatopoetisch
- - - - Stammzellentnahme aus dem peripheren *41.0A.24*
- - - - Stammzelltransplantation aus dem peripheren *41.0B.24*
- - - Nicht HLA identisch ¬ Hämatopoetisch
- - - - Stammzellentnahme aus dem peripheren *41.0A.25*
- - - - Stammzelltransplantation aus dem peripheren *41.0B.25*
- - Verwandt
- - - HLA identisch ¬ Hämatopoetisch
- - - - Stammzellentnahme aus dem peripheren *41.0A.22*
- - - - Stammzelltransplantation aus dem peripheren *41.0B.22*
- - - Nicht HLA identisch ¬ Hämatopoetisch

Blut *–Fortsetzung*
- Allogen *–Fortsetzung*
- - Verwandt *–Fortsetzung*
- - - Nicht HLA identisch ¬ Hämatopoetisch *–Fortsetzung*
- - - - Stammzellentnahme aus dem peripheren *41.0A.23*
- - - - Stammzelltransplantation aus dem peripheren *41.0B.23*
- Autolog ¬ Hämatopoetisch
- - Stammzellentnahme aus dem peripheren *41.0A.21*
- - Stammzelltransplantation aus dem peripheren *41.0B.21*
- Patch ¬ Spinaler *03.95*
- ¬ Transfusion von früher entnommenem autologem *99.02*

Blutdruck
- Durch
- - 24-Stunden-BD-Messung ¬ Überwachung des systemisch-arteriellen *89.61.20*
- - Monitoring ¬ Überwachung des systemisch-arteriellen *89.61.10*
- Sonstige ¬ Überwachung des systemisch-arteriellen *89.61.99*
- ¬ Überwachung pulmonal
- - Arteriellen *89.63*
- - Kapillaren *89.64*

Blutegel
- Blutegeltherapie] ¬ Aderlass, durch *99.99.01*
- Therapie ¬ *99.99*
- ¬ Aderlass durch *99.99*

Blutegeltherapie] ¬ Aderlass, durch Blutegel [*99.99.01*

Blutentnahme ¬ Aderlass durch *99.99.02*

Blutexpander ¬ Transfusion von *99.08*

Blutgas
- Mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blutgas-Monitoringsystems und kontinuierliche Messung der *89.60*
- Monitoring ¬ Kontinuierliches intraarterielles *89.60*
- Monitoringsystems und kontinuierliche Messung der Blutgase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines *89.60*
- ¬ Messung
- - Gemischt-venösen *89.66*
- - Systemisch-arteriellen *89.65*

Blutgefäss
- Kopf Hals
- - Mit Ersatz ¬ Resektion von anderen *38.42*
- - Sonstige ¬ Sonstige Korrektur eines Aneurysmas von *39.52.19*
- - ¬ Therapeutischer Ultraschall von *00.01*
- Läsion) mit Ersatz ¬ Exzision von arteriovenösem Aneurysma oder *38.4*
- Mit
- - Ersatz
- - - Sonstige ¬ Resektion von thorakalen *38.45.99*

Blutgefäss *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Ersatz *–Fortsetzung*
- - - ¬ Resektion von intrakraniellen *38.41*
- - Gewebe-Patch, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion eines *39.56.99*
- - Synthetischem Patch Graft, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion eines *39.57.99*
- Oberen Extremität mit Ersatz, sonstige ¬ Resektion von *38.43.99*
- Risses ¬ Naht eines *39.3*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an *38.29*
- - Geschlossene Biopsie an intrakraniellem *01.18.19*
- - Offene Biopsie an intrakraniellem *01.18.29*
- - Operation an intraspinalen *03.99.19*
- - Sonstige Operationen an *39.99.99*
- Z.B. Ligatur, Destruktion, Resektion) ¬ Operation an intraspinalen *03.99.10*
- Zur Transplantation ¬ Endoskopische Exzision eines *38.6A*
- ¬
- - Anwendung
- - - Clipsystems an *39.30.12*
- - - Nahtsystems an *39.30.11*
- - Biopsie eines *38.21*
- - Clipping eines *38.8*
- - Geschlossene Biopsie an intrakraniellem *01.18.10*
- - Intravaskuläre Bildgebung (Ultraschall) von *00.2*
- - Komplexeingriffe an Hirnhäuten und intrakraniellen *02.5*
- - Ligatur eines *38.8*
- - Offene Biopsie an intrakraniellem *01.18.20*
- - Sonstige Korrektur eines Aneurysmas von intrakraniellen *39.52.11*
- - Spaltung eines *38.8*
- - Stereotaktisch
- - - Geschlossene Biopsie an intrakraniellem *01.18.11*
- - - Offene Biopsie an intrakraniellem *01.18.21*
- - Therapeutischer Ultraschall von peripheren *00.03*
- - Thermographie von *88.86*
- - Verschluss
- - - *38.8*
- - - Stichkanals mit Kollagen an *39.30.13*

Blutgefässnaht ¬ *39.30*

Blut-Hirn-Schranke
- BHS] mittels Infusion ¬ Unterbrechung der *00.19*
- ¬ Infusion einer Lösung zur Unterbrechung der *00.19*

Blutkoagula
- Harnblase, ohne Inzision ¬ Entfernen von *57.0*

Blutkoagula *–Fortsetzung*
- Ureter oder Nierenbecken, ohne Inzision ¬ Entfernen von *56.0*

Blutkomponente ¬
- Autologe Transfusion von *99.02*
- Perioperative autologe Transfusion von Vollblut oder *99.00*

Blutkreislaufs ¬ Angiographie des posterioren zerebralen *88.41.11*

Blutplättchen ¬ Transfusion von *99.05*

Blutsammlung ¬
- Intraoperative *99.00*
- Postoperative *99.00*

Blutstillung
- Anus ¬ (Postoperative) *49.95*
- Dickdarm ¬ Endoskopische *45.43*
- Dünndarm ¬ Endoskopische *45.35.21*
- Durch Gastrotomie ¬ *44.49*
- Gallengängen ¬ *51.99.13*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ (Postoperative) *57.93.13*
- - Offen chirurgisch ¬ (Postoperative) *57.93.12*
- - Perkutan ¬ (Postoperative) *57.93.10*
- - Transurethral ¬ (Postoperative) *57.93.11*
- - Über ein Stoma ¬ (Postoperative) *57.93.14*
- Magen Duodenum
- - Sonstige ¬
- - - Endoskopische *44.43.99*
- - - Sonstige *44.49.99*
- - ¬ Katheterembolisation zur *44.44*
- Nach
- - Adenoidektomie ¬ *28.7X.11*
- - Tonsillektomie
- - - Adenoidektomie, sonstige ¬ *28.7X.99*
- - - ¬ *28.7X.10*
- Prostata ¬
- - *60.94*
- - Zystoskopie zur *60.94*
- ¬ Wiedereröffnung
- - Herz und Perikard zur *37.99.80*
- - Laparotomie zur *54.12.11*
- - Thorakotomie zur *34.03*
- - Wunde im Gebiet der Schilddrüse zur (postoperativen) *06.02*

Blutung
- Nach vaskulärem Eingriff ¬ Stillung einer *39.41*
- ¬
- - Endoskopische Stillung einer Ösophagus- *42.33*
- - Laparotomie zur Stillung einer postoperativen *54.12.11*
- - Stillung einer postoperativen *39.98*

Blutversorgung ¬ Pollizisation mit Übertragung von Nerven und *82.61*

Blutzellen, sonstige ¬ Entnahme und Transplantation von peripheren *41.0H*

BLVR] ¬ Bronchoskopische Lungenvolumenreduktion [*33.7*

Bogen
s./s.a. Aortenbogen

Bogenbestrahlung IMAT ¬
- Hochvoltstrahlentherapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - Extrazerebral, intensitätsmodulierte *92.39.31*
- - Zerebral, intensitätsmodulierte *92.39.21*
- Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - Extrazerebral, intensitätsmodulierte *92.30.31*
- - Zerebral, intensitätsmodulierte *92.30.21*

Bogengang
- Innenohr und Vestibulum ¬ Destruktion durch Injektion in *20.72.13*
- Mit Transplantat (Haut) (Vene) ¬ Fenestration an den *20.61*
- ¬ Destruktion durch Injektion in die *20.72.10*

Bohrloch(löcher) ¬ Einsetzen von intrakraniellen Katheter(n) via *01.28*

Bohrlochtrepanation der Kalotte als Zugang ¬ *01.24.21*

Bolusmaterial ¬ *92.29.64*

Bolzen
s./s.a. Verbindungsbolzen

Bone Anchored Hearing Aid], Epithesen ¬ Z.B. für BAHA [*20.99.10*

Bone morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinantem Knochen-morphogenetischen Protein [*84.52*

Borggreve-Plastik ¬ *84.99.14*

Borsäure, Salizylsäure) der Tuba auditiva ¬ Insufflation (*20.8*

Botalli
s./s.a. Ductus arteriosus Botalli

Bottle-repair einer Hydrocele testis ¬ *61.2*

Botulinus-Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.57*

Bougierung
- Darm
- - Endoskopisch ¬ *46.85.10*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.11*
- Magen
- - Endoskopisch ¬ *44.99.10*
- - Laparoskopisch ¬ *44.99.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.99.11*
- Rektums ¬ Dilatation oder *48.99.12*
- ¬ *60.95*

BPD
- Laparoskopisch ¬
- - Reversal nach biliopankreatischer Diversion (*44.5X.44*
- - Revision nach biliopankreatischer Diversion [*44.5X.42*
- Offen chirurgisch ¬
- - Reversal nach biliopankreatischer Diversion (*44.5X.43*

BPD *–Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision nach biliopankreatischer Diversion [*44.5X.41*

BPD-DS
- Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens mit Duodenal-Switch [*43.89.31*
- Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens mit Duodenal-Switch [*43.89.30*

Brachial
s./s.a. axillobrachial
- Bypass (Graft) ¬ *39.29*

Brachialis
- Mit
- - Epineural
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition des Plexus *04.79.11*
- - - Primärer Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.20*
- - - Sekundärer Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.21*
- - Interfaszikulär
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition des Plexus *04.79.22*
- - - Primärer Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.22*
- - - Sekundärer Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.23*
- Nerv Schulter ¬
- - Transplantation von Plexus *04.51.11*
- - Transposition mit Neurolyse und Dekompression des Plexus *04.6X.71*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht des Plexus *04.3X.11*
- - Interfaszikuläre Naht des Plexus *04.3X.31*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht des Plexus *04.3X.21*
- - Interfaszikuläre Naht des Plexus *04.3X.41*
- ¬
- - A.
- - - *38.13*
- - - V.
- - - - *38.03*
- - - - *38.43*
- - - - *38.63*
- - - - *38.83*
- - Arterieller Bypass zwischen: Aorta, A. carotis und A. *39.22*
- - Destruktion des Plexus *04.2X.30*
- - Durchtrennung oder Quetschen [Crushing] des Plexus *04.03.30*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie am Plexus *04.11.30*
- - Naht der A. *39.31.22*
- - Offene Biopsie am Plexus *04.12.30*
- - Sonstige
- - - Dekompression oder Lösung von Adhäsionen am Plexus *04.49.10*

Brachialis *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Exzision oder Avulsion des Plexus *04.07.40*
- - - Inzision am Plexus *04.04.30*
- - V. *38.53*

Brachiocephalicus
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion des Truncus *38.35.12*
- - Ersatz ¬ Resektion des Truncus *38.45.22*
- - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia, V. axillaris und V. *39.56.22*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia, V. axillaris und V. *39.57.22*
- ¬
- - Endarteriektomie des Truncus *38.15.20*
- - Naht
- - - Truncus *39.31.72*
- - - V. *39.32.32*
- - Sonstige plastische Rekonstruktion der V. subclavia, V. axillaris und V. *39.59.42*
- - Sonstiger chirurgischer Verschluss des Truncus *38.85.13*
- - V. *38.85*

Brachytherapie
- Bestrahlungsplanung
- - Brachytherapie
- - - Komplex ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und *92.29.84*
- - - Mittel ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und *92.29.83*
- - Intensitätsmodulierte Radiotherapie ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und *92.29.81*
- - Mit Fusion CT
- - - MRT
- - - - Bildern ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und *92.29.82*
- - - - PET-Bildern ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und *92.29.88*
- - - PET-Bildern ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und *92.29.87*
- - Ohne individuelle Dosisplanung ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und *92.29.85*
- - Perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und *92.29.86*
- CT gesteuert Simulation
- - Brachytherapie, CT-gesteuerte Simulation für die Brachytherapie ¬ Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und *92.29.72*
- - Externe Bestrahlung ¬ Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und *92.29.71*
- Feldfestlegung mit Simulator
- - Mit Simulator, mit 3D-Plan ¬ Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und *92.29.74*

Brachytherapie *–Fortsetzung*
- Feldfestlegung mit Simulator *–Fortsetzung*
- - Ohne 3D-Plan ¬ Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und *92.29.73*
- Komplex ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlungsplanung für die *92.29.84*
- Mit
- - Implantation
- - - Entfernbar Strahler
- - - - Ebene
- - - - - Gepulste Dosisleistung [Pulsed dose rate] ¬ Interstitielle *92.29.12*
- - - - - Hohe Dosisleistung ¬ Interstitielle *92.29.13*
- - - - - Niedrige Dosisleistung ¬ Interstitielle *92.29.11*
- - - - - Sonstige ¬ Interstitielle *92.29.19*
- - - - Mehreren
- - - - - Ebenen ¬ Interstitielle *92.29.2*
- - - - - Ebenen, hohe Dosisleistung, intraoperativ ¬ *92.29.24*
- - - Permanenten Strahlern, nach Anzahl der Quellen ¬ Interstitielle *92.29.3*
- - Oberflächenapplikatoren, sonstige ¬ *92.29.49*
- - Rhenium-188 ¬ Endovaskuläre *92.28.33*
- - Umschlossenen Radionuklid
- - - Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.22*
- - - Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.23*
- - - Intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.40*
- - - Intrauterin
- - - - Intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.13*
- - - - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.11*
- - - Intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.12*
- - - Koronargefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.31*
- - - Körperoberfläche
- - - - Sonstiger oder n.n.bez. Applikationsort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.00*
- - - - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.21*
- - - Sonstige ¬ *92.29.09*
- - - Sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.39*
- - - Weibliche Geschlechtsorgane, n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.10*
- - Volumenimplantation entfernbar Strahler mehreren Ebene

Brachytherapie *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Volumenimplantation entfernbar Strahler mehreren Ebene *–Fortsetzung*
- - - Gepulste Dosisleistung [Pulsed dose rate] ¬ Interstitielle *92.29.22*
- - - Hohe Dosisleistung ¬ Interstitielle *92.29.23*
- - - Niedrige Dosisleistung ¬ Interstitielle *92.29.21*
- - - Sonstige ¬ Interstitielle *92.29.29*
- Mittel ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlungsplanung für die *92.29.83*
- Sonstige ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und *92.29.89*
- ¬
- - Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie, CT-gesteuerte Simulation für die *92.29.72*
- - Implantation und Entfernung eines Katheter-Ballon-Systems zur intrazerebralen *02.99.50*
- - Intrakavitäre *92.20*
- - Intravaskuläre *92.27*

Braille oder Moon ¬ Training in *93.77*

Branchiogen
- Fistel ¬ Verschluss einer *29.52*
- Zyste Rest Kiemenspalte
- - Sekundär Eingriff ¬ Exzision von *29.2X.11*
- - Sonstige ¬ Exzision von *29.2X.99*

Breischluck
s./s.a. Ösophagusbreischluck

Brescia
s./s.a. Cimino-Brescia-Fistel

Bricker) (Ileumblase) ¬ Ileoureterostomie (nach *56.51*

Bride
- Fuss ¬ Korrektur einer Narbenkontraktur oder *86.84.2D*
- Hand ¬ Korrektur einer Narbenkontraktur oder *86.84.26*
- Kopf ¬ Korrektur einer Narbenkontraktur oder *86.84.21*
- Lokalisation ¬ Korrektur einer Narbenkontraktur oder *86.84.2E*
- Sonstige ¬ Korrektur einer Narbenkontraktur oder *86.84.09*

Brille ¬ Anpassung und Abgabe einer *95.31*

Brock ¬ Operation nach *35.I1.11*

Bronchial
s./s.a. endobronchial
s./s.a. intrabronchial
s./s.a. peribronchial
s./s.a. transbronchial
- Anastomose Naht
- - Mit
- - - Muskeltransposition ¬ Plastische Deckung *33.48.12*
- - - Omentum majus ¬ Plastische Deckung *33.48.11*
- - - Perikard ¬ Plastische Deckung *33.48.13*

Bronchial *–Fortsetzung*
- Anastomose Naht *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Perikardialem Fett ¬ Plastische Deckung *33.48.17*
- - - Pleura ¬ Plastische Deckung *33.48.16*
- - - Vena azygos ¬ Plastische Deckung *33.48.15*
- - - Zwerchfell ¬ Plastische Deckung *33.48.14*
- - Sonstige ¬ Plastische Deckung *33.48.19*

Bronchialmuskulatur ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, Thermoplastie der *32.01.13*

Bronchialventil
- Nach Anzahl Ventil ¬ Endoskopisch
- - Einsetzen von *33.71.1*
- - Ersetzen von *33.71.2*
- Sonstige ¬ Endoskopisches Einsetzen oder Ersetzen von *33.71.09*

Bronchialvorrichtung substanz
- Sonstige ¬ Endoskopisches Einsetzen von sonstiger *33.79.09*
- ¬ Endoskopisch
- - Einsetzen von sonstiger *33.79*
- - Entfernen von *33.78*

Bronchoalveolär Lavage
- BAL] ¬ Diagnostische *33.24*
- ¬ Tracheobronchoskopie (flexible) (starr) mit *33.24.11*

Bronchographie ¬
- Endotracheale *87.31*
- Sonstige Kontrast- *87.32*
- Transkrikoidale *87.32*

Bronchokutane Fistulektomie ¬ *33.42*

Bronchoösophageale Fistulektomie ¬ *33.42*

Bronchoplastisch
- Erweiterung ¬
- - Anatomisch Segmentresektion Lunge
- - - Offen chirurgisch, mit *32.32.12*
- - - Thorakoskopisch, mit *32.31.12*
- - Bilobektomie Lunge
- - - Offen chirurgisch, mit *32.44.22*
- - - Thorakoskopisch, mit *32.44.12*
- - Lobektomie Lunge
- - - Erweitert
- - - - Offen chirurgisch, mit *32.43.22*
- - - - Thorakoskopisch, mit *32.43.12*
- - - Offen chirurgisch, mit *32.42.16*
- - - Thorakoskopisch, mit *32.41.16*
- - Pneumonektomie
- - - Erweitert, offen chirurgisch, mit *32.52.12*
- - - Offen chirurgisch, mit *32.51.16*
- - - Thorakoskopisch, mit *32.50.12*
- Mit angioplastisch Erweiterung ¬
- - Anatomisch Segmentresektion Lunge
- - - Offen chirurgisch, mit *32.32.14*

Bronchoplastisch *–Fortsetzung*
- Mit angioplastisch Erweiterung ¬ *–Fortsetzung*
- - Anatomisch Segmentresektion Lunge *–Fortsetzung*
- - - Thorakoskopisch, mit *32.31.14*
- - Bilobektomie Lunge
- - - Offen chirurgisch, mit *32.44.24*
- - - Thorakoskopisch, mit *32.44.14*
- - Lobektomie Lunge
- - - Erweitert
- - - - Offen chirurgisch, mit *32.43.24*
- - - - Thorakoskopisch, mit *32.43.14*
- - - Offen chirurgisch, mit *32.42.18*
- - - Thorakoskopisch, mit *32.41.18*
- - Pneumonektomie
- - - Erweitert, offen chirurgisch, mit *32.52.14*
- - - Offen chirurgisch, mit *32.51.18*
- - - Thorakoskopisch, mit *32.50.14*
- Ohne angioplastisch Erweiterung ¬
- - Anatomisch Segmentresektion Lunge
- - - Offen chirurgisch, ohne *32.32.11*
- - - Thorakoskopisch, ohne *32.31.11*
- - Bilobektomie Lunge
- - - Offen chirurgisch, ohne *32.44.21*
- - - Thorakoskopisch, ohne *32.44.11*
- - Lobektomie Lunge
- - - Erweitert
- - - - Offen chirurgisch, ohne *32.43.21*
- - - - Thorakoskopisch, ohne *32.43.11*
- - - Offen chirurgisch, ohne *32.42.15*
- - - Thorakoskopisch, ohne *32.41.15*
- - Pneumonektomie
- - - Erweitert, offen chirurgisch, ohne *32.52.11*
- - - Offen chirurgisch, ohne *32.51.15*
- - - Thorakoskopisch, ohne *32.50.11*

Bronchopleuralen Fistel ¬ Verschluss einer *34.73*

Bronchopleurokutanen Fistel ¬ Verschluss einer *34.73*

Bronchopleuromediastinalen Fistel ¬ Verschluss einer *34.73*

Bronchoprovokationstest
- Mit Mannitol ¬ *89.38.51*
- ¬ Methacholin für *89.38.52*

Bronchoskop ¬ Tracheobronchoskopie mit starrem *33.23.11*

Bronchoskopie
s./s.a. Tracheobronchoskopie
- Unter fluoroskopischer Kontrolle mit Biopsie ¬ Fiberoptische (flexible) *33.27*

Bronchoskopisch
- Argon-Beamer Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, *32.01.11*
- Laser Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, *32.01.12*

Bronchoskopisch *–Fortsetzung*
- Lungenvolumenreduktion [BLVR] ¬ *33.7*
- Photodynamische Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, *32.01.10*
- ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. Steuerung der therapeutischen Intervention an Lunge und Bronchus, *33.94.12*

Bronchostomie ¬ Verschluss einer *33.42*

Bronchoviszerale Fistulektomie ¬ *33.42*

Bronchus
- Bifurkationsresektion ¬ Sonstige Exzision an einem *32.1X.10*
- Bronchoskopisch
- - Argon-Beamer Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.11*
- - Laser Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.12*
- - Photodynamische Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.10*
- - ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. Steuerung der therapeutischen Intervention an Lunge und *33.94.12*
- Durch
- - Thorakoskopie ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.20*
- - Thorakotomie ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.10*
- Lunge, nach Anzahl ¬ Endoskopisches Einsetzen von Coil(s) in den *33.72.1*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers von Trachea und *98.15*
- Perkutan ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. Steuerung der therapeutischen Intervention an Lunge und *33.94.11*
- Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz ¬ Sonstige Exzision an einem *32.1X.20*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an Lunge und *33.29*
- - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.99*
- - Exzision an Lunge und *32.9*
- - Implantation eines Markers oder Tracers an Lunge und *33.94.09*
- - Sonstige
- - - Exzision an einem *32.1X.99*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.99*
- - - Plastische Rekonstruktionen an einem *33.48.99*
- Thermoplastie der Bronchialmuskulatur ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.13*

Bronchus *–Fortsetzung*
- Trachea ¬ Sonstige Lavage von *96.56*
- ¬
- - Implantation eines Markers oder Tracers an Lunge und *33.94*
- - Inzision an einem *33.0*
- - Ligatur eines *33.92*
- - Radiographie eines *87.49*
- - Resektion (Wide Sleeve) an einem *32.1*
- - Sonstige Operationen an einem *33.98*

Bronchusbiopsie
- Sonstige ¬ Geschlossene [endoskopische] *33.24.99*
- ¬ Offene *33.25*

Bronchusdilatation endoskopisch
- Mit Einlegen Wechsel Stent Stent-Graft
- - Hybrid/dynamisch ¬ *33.91.23*
- - Kunststoff ¬ *33.91.21*
- - Metall ¬ *33.91.22*
- - Sonstige ¬ *33.91.29*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ *33.91.10*
- Sonstige ¬ *33.91.99*
- ¬ *33.91*

Bronchusfistel ¬ Verschluss einer *33.42*

Bronchusrisses ¬ Naht eines *33.41*

Bronchusstumpfinsuffizienz ¬ Sonstige Exzision an einem Bronchus, Revision einer *32.1X.20*

Brunschwig * ¬ Operation nach *43.19*

Brust ¬ Milchextraktion aus der laktierenden *99.98*

Brustwand
- Bauch Rücken ¬
- - Augmentation einer Sehne, *83.88.14*
- - Bursektomie, *83.5X.14*
- - Bursotomie, *83.03.14*
- - Deckung eines Defekts an einer Faszie, *83.89.24*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, *83.19.24*
- - Durchtrennung
- - - Muskels, *83.19.14*
- - - Sehne, *83.13.24*
- - Exzision Läsion
- - - Faszie, *83.39.22*
- - - Muskel, *83.32.12*
- - - Sehnenscheide, *83.31.14*
- - - Weichteilen, Exzision einer Läsion an einer Sehne, *83.39.12*
- - Faszientransplantation, *83.82.14*
- - Fasziotomie oder Aponeurotomie, *83.14.14*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, *83.09.14*
- - Inzision einer Sehne, *83.13.14*
- - Kompartmentresektion, *83.49.24*
- - Lappenstieldurchtrennung nach Lappenplastik, *83.19.34*

Brustwand *–Fortsetzung*
- Bauch Rücken ¬ *–Fortsetzung*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, *83.91.14*
- - Muskelplastik, *83.87.14*
- - Muskeltransfer oder -transplantation, *83.77.14*
- - Myotomie, *83.02.14*
- - Naht einer Sehnenscheide, *83.61.14*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, *83.99.24*
- - - Sehnen, *83.99.14*
- - Reinsertion
- - - Muskels, *83.74.14*
- - - Sehne, *83.73.14*
- - Revision
- - - Plastik mit
- - - - Lokalem Muskel- oder Faszienlappen, *83.8A.14*
- - - - Osteomyokutanem oder osteofasziokutanem Lappen, *83.8A.24*
- - - Sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, *83.8A.34*
- - Schaffung eines Sehnentransplantatlagers, *83.88.34*
- - Sehnenersatzplastik, *83.88.24*
- - Sehnenrückverlagerung, *83.72.14*
- - Sehnentransfer, *83.78.14*
- - Sehnentransplantation, *83.81.14*
- - Sehnenvorverlagerung, *83.71.14*
- - Sekundäre Naht einer Sehne, *83.62.14*
- - Sonstige
- - - Durchtrennung von Weichteilen, *83.19.94*
- - - Exzision von Weichteilen, *83.49.34*
- - - Fasziektomie, *83.44.14*
- - - Inzision an den Weichteilen, *83.09.94*
- - - Myektomie, *83.45.14*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie, *83.65.14*
- - - - Sehne, *83.64.14*
- - - Plastisch Operationen
- - - - Faszie, *83.89.94*
- - - - Muskel, *83.87.94*
- - - - Sehne, *83.88.94*
- - - Tenonektomie, *83.42.14*
- - Tenodese, *83.88.44*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel- oder Faszienlappens, *83.82.24*
- - - Osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens, *83.82.34*
- - - Sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, *83.82.44*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, *83.85.24*
- - Verlängerung

Brustwand *–Fortsetzung*
- Bauch Rücken ¬ *–Fortsetzung*
- - Verlängerung *–Fortsetzung*
- - - Muskel oder Sehne, *83.85.14*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, *83.89.14*
- Komplett Resektion Sternum
- - Mit Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der *34.4X.32*
- - Ohne Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der *34.4X.31*
- Mit
- - Perikard Zwerchfellresektion
- - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und *34.51.14*
- - - Thorakoskopisch ¬ Radikale Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und *34.52.14*
- - Perikardresektion
- - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und *34.51.12*
- - - Thorakoskopisch ¬ Radikale Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und *34.52.12*
- - Rekonstruktion ¬ Teilresektion einer Läsion an der *34.4X.22*
- - Zwerchfellresektion
- - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und *34.51.13*
- - - Thorakoskopisch ¬ Radikale Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und *34.52.13*
- Offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion zur Stabilisierung der *34.76*
- Ohne
- - Perikard Zwerchfellresektion
- - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und *34.51.11*
- - - Thorakoskopisch ¬ Radikale Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und *34.52.11*
- - Rekonstruktion ¬ Teilresektion einer Läsion an der *34.4X.21*
- Pleura und Zwerchfell ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *34.28*
- Rücken ¬
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation
- - - - Grossflächig, an *86.6B.27*
- - - - Kleinflächig, an *86.6B.17*
- - - Vollhauttransplantation
- - - - Grossflächig, an *86.6A.27*
- - - - Kleinflächig, an *86.6A.17*
- - Exploration einer Sehnenscheide, *83.01.14*
- - Exzision einer Sehnenscheide, *83.49.14*
- - Gestielt
- - - Fernlappenplastik, an *86.7C.17*
- - - Regionale Lappenplastik, an *86.7B.17*
- - Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, an *86.7D.17*

Brustwand *–Fortsetzung*
- Rücken ¬ *–Fortsetzung*
- - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit
- - - - Plastischer Deckung, an *86.43.17*
- - - - Primärem Wundverschluss, an *86.42.17*
- - - Ohne primären Wundverschluss, an *86.41.17*
- - Sonstige Sehnentransposition, *83.76.14*
- Sonstige ¬
- - Biopsie an der *34.23.99*
- - Exzision oder Destruktion einer Läsion an der *34.4X.99*
- - Inzision an der *34.01.99*
- Thorakotomie zur Fremdkörperentfernung ¬ Inzision an der *34.01.10*
- ¬
- - Destruktion einer Läsion an der *34.4X.40*
- - Exzision einer Läsion an der *34.4X.10*
- - Fistulographie der *87.38*
- - Geschlossene (Nadel-) Biopsie an der *34.23.10*
- - Knochentransplantation und Knochentransposition an der *34.77*
- - Offene Biopsie an der *34.23.20*
- - Plastische Rekonstruktion an der *34.79*
- - Sinographie der *87.38*
- - Sonstige
- - - Inzision an der Pleura, Adhäsiolyse an Lunge und *34.09.10*
- - - Weichteil-Radiographie der *87.39*

Brustwanddeformität ¬ Korrektur einer *34.74*

Brustwandteilresektion ¬
- Radikal Mastektomie
- - Mit *85.A6.12*
- - Ohne *85.A6.11*
- Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums, mit Lungenresektion oder *34.3X.22*

Brustwandverletzung ¬ Naht einer *34.71*

Brustwarze
- Mit
- - Hauttransplantat ¬ Plastische Rekonstruktion der *85.G4.13*
- - Lokalem Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion der *85.G4.12*
- - Tätowierung ¬ Plastische Rekonstruktion der *85.G4.11*
- Nach Verletzung) ¬ Naht an der *85.G1*
- Warzenhofs, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion der *85.G9*
- ¬
- - Chirurgische Eversion einer invertierten *85.G3*
- - Exzision
- - - *85.25*
- - - Akzessorischen *85.24*
- - Transposition einer *85.G2*

Brustwarzenerhaltend Mastektomie mit komplett Resektion Drüsengewebe

- Mit kompletter Resektion des Drüsengewebes, mit Straffung des Hautmantels ¬ *85.A3.12*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ *85.A3.11*

Brustwirbelsäule
s./s.a. BWS

- BWS] ¬ Röntgen: *87.23*
- Dorsal dorsolateral
- - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.04.31*
- - 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.04.32*
- - 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.04.33*
- Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven, zur Schmerztherapie, an der *04.81.23*
- Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven, zur Schmerztherapie, an der *04.81.26*
- Sonstige ¬ Zugang zur *03.04.39*
- Ventral
- - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.04.34*
- - 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.04.35*
- - 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.04.36*
- Zur Schmerztherapie
- - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in oder an den Gelenken der *81.92.23*
- - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in oder an den Gelenken der *81.92.13*
- ¬
- - *7A.B1.21*
- - Sonstige Radiographie der *87.23*

Bruzellose ¬ Impfung gegen *99.55*

Bryant ¬ Traktion nach *93.44*

Buccalis ¬ Transplantat am Sulcus *27.99*

Buccolabialis oder lingualis, sonstige ¬ Extension oder Vertiefung des Sulcus *24.91.99*

Buck ¬ Traktion nach *93.46*

Bulbär
s./s.a. extrabulbär
s./s.a. retrobulbär

Bulbourethralis ¬ Drainage einer Glandula *58.91*

Bulbus urethrae (nach Benenenti) ¬ Rotation des *58.49*

Bulbusruptur ¬ Versorgung einer *16.82*

Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärentem Gewebe von einem Arterie-Vene-Nerven *39.91*

Burch ¬ Verfahren nach *59.5*

Buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis, Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (concealed penis oder *64.44.11*

Bursa

- Brustwand Bauch Rücken ¬
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.14*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.24*
- Hand ¬
- - Aspiration einer *82.92*
- - Diagnostische Massnahmen an Muskel, Sehne, Faszie und *83.29*
- - Injektion einer therapeutischen Substanz in eine *82.94*
- Kopf Hals ¬
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.10*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.20*
- Leisten Genitalregion Gesäss ¬
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.15*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.25*
- Lokalisation ¬
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.19*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.29*
- Oberarm Ellenbogen ¬
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.12*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.22*
- Punktion ¬ *83.94*
- Schulter Axilla ¬
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.11*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.21*
- Sonstige ¬
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.99*
- - Operationen an Muskel, Sehne, Faszie und *83.99.99*
- Unter Extremität ¬
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.16*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.26*
- Unterarm ¬
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.13*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.23*
- ¬
- - Drainage einer pharyngealen *29.0*
- - Entfernen von Kalkablagerungen in einer *83.03*
- - Entnahme Biopsie Synovektomie Tenotomie Entfernung
- - - *81.53*
- - - *81.55*

Bursa *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Injektion einer therapeutischen Substanz in eine *83.96*
- - Naht an einer *83.99*

Bursektomie

- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.5X.14*
- Hand ¬ *82.31*
- Kopf und Hals ¬ *83.5X.10*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.5X.15*
- Lokalisation ¬ *83.5X.19*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.5X.12*
- Schulter und Axilla ¬ *83.5X.11*
- Sonstige ¬ *83.5X.99*
- Unterarm ¬ *83.5X.13*
- Untere Extremität ¬ *83.5X.16*

Bursotomie

- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.03.14*
- Hand ¬ *82.03*
- Kopf und Hals ¬ *83.03.10*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.03.15*
- Lokalisation ¬ *83.03.19*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.03.12*
- Schulter und Axilla ¬ *83.03.11*
- Sonstige ¬ *83.03.99*
- Unterarm ¬ *83.03.13*
- Untere Extremität ¬ *83.03.16*

Bürste zur Sekret oder Probenentnahme ¬ Tracheobronchoskopie (flexible) (starr) mit *33.24.10*

Bürstenbiopsie Lavage zur

- Probenentnahme ¬
- - *42.24*
- - *44.14*
- - *45.25*
- Probengewinnung ¬
- - *48.24*
- - *51.14*

Bürstenzytologie der Lunge ¬ Tracheobronchoskopie (flexible) (starr) mit *33.24.12*

BWS] ¬ Röntgen: Brustwirbelsäule [*87.23*

Bypass
s./s.a. Gastric Bypass
s./s.a. Koronararterienbypass
s./s.a. Magenbypass
s./s.a. Mini Gastric Bypass
s./s.a. Minimally invasive direct coronary artery bypass
s./s.a. Off-pump coronary artery bypass
s./s.a. Omega-loop gastric bypass
s./s.a. Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass

- A.
- - Carotis, sonstige ¬ *39.22.19*
- - Renalis ¬ Sonstiger intraabdominaler Gefäss-Shunt oder - *39.26.12*
- - Subclavia, sonstige ¬ *39.22.29*

Bypass *–Fortsetzung*
- Anastomose zur Myokard Revaskularisation
- - Nach gesamter Anzahl ¬ *36.1C*
- - Sonstige ¬ *36.19*
- Aorta
- - A. iliaca zu weiteren Arterien der unteren Extremität, sonstige ¬ Gefäss- *39.25.09*
- - ¬ Sonstiger intraabdominaler Gefäss-Shunt oder - *39.26.11*
- Arterie
- - Oberen Extremität ¬ Gefäss-Shunt oder *39.29.20*
- - Unteren Extremität, sonstige ¬ Gefäss-Shunt oder *39.29.19*
- - Unterschenkels und des Fusses ¬ Gefäss-Shunt oder *39.29.16*
- Extraanatomisch
- - Sonstige ¬ Sonstiger (peripherer) Gefäss-Shunt oder - *39.29.39*
- - ¬ Obturator- *39.25.30*
- Gastroduodenostomie ¬
- - *44.38*
- - *44.39*
- Gastroenterostomie ¬
- - *44.38*
- - *44.39*
- Gastrogastrostomie ¬
- - *44.38*
- - *44.39*
- Graft
- - Anterior) (posterior) ¬ Femorotibialer *39.29*
- - Conduit] mit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von venösem *00.16*
- - ¬
- - - Axillobrachialer *39.29*
- - - Brachialer *39.29*
- - - Femoro-peronealer *39.29*
- - - Intrathorakaler (arterieller) *39.23*
- - - Poplitealer *39.29*
- Minimalinvasiv mit
- - Autogen
- - - Arterie
- - - - A.
- - - - - Abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)koronarer *36.13.34*
- - - - - Abdominalis ¬ Einfacher (aorto)koronarer *36.11.34*
- - - - - Abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)koronarer *36.1A.24*
- - - - - Abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer *36.1B.24*
- - - - - Abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)koronarer *36.18.24*
- - - - - Abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)koronarer *36.12.34*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto)koronarer *36.13.32*

Bypass *–Fortsetzung*
- Minimalinvasiv mit *–Fortsetzung*
- - Autogen *–Fortsetzung*
- - - Arterie *–Fortsetzung*
- - - - A. *–Fortsetzung*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto)koronarer *36.11.32*
- - - - - Mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Fünffacher (aorto)koronarer *36.1A.22*
- - - - - Mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer *36.1B.22*
- - - - - Mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Vierfacher (aorto)koronarer *36.18.22*
- - - - - Mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Zweifacher (aorto)koronarer *36.12.32*
- - - - - Radialis ¬ Dreifacher (aorto)koronarer *36.13.31*
- - - - - Radialis ¬ Einfacher (aorto)koronarer *36.11.31*
- - - - - Radialis ¬ Fünffacher (aorto)koronarer *36.1A.21*
- - - - - Radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer *36.1B.21*
- - - - - Radialis ¬ Vierfacher (aorto)koronarer *36.18.21*
- - - - - Radialis ¬ Zweifacher (aorto)koronarer *36.12.31*
- - - - Frei
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Dreifacher (aorto)koronarer *36.13.33*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Einfacher (aorto)koronarer *36.11.33*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Fünffacher (aorto)koronarer *36.1A.23*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer *36.1B.23*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Vierfacher (aorto)koronarer *36.18.23*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Zweifacher (aorto)koronarer *36.12.33*
- - - - Sonstige
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Dreifacher (aorto)koronarer *36.13.35*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Einfacher (aorto)koronarer *36.11.35*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Fünffacher (aorto)koronarer *36.1A.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer *36.1B.25*

Bypass *–Fortsetzung*
- Minimalinvasiv mit *–Fortsetzung*
- - Autogen *–Fortsetzung*
- - - Arterie *–Fortsetzung*
- - - - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Vierfacher (aorto)koronarer *36.18.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Zweifacher (aorto)koronarer *36.12.35*
- - - Vene
- - - - Mit
- - - - - Externem Stabilisierungsnetz ¬ Dreifacher (aorto)koronarer *36.13.37*
- - - - - Externem Stabilisierungsnetz ¬ Einfacher (aorto)koronarer *36.11.37*
- - - - - Externem Stabilisierungsnetz ¬ Fünffacher (aorto)koronarer *36.1A.27*
- - - - - Externem Stabilisierungsnetz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer *36.1B.27*
- - - - - Externem Stabilisierungsnetz ¬ Vierfacher (aorto)koronarer *36.18.27*
- - - - - Externem Stabilisierungsnetz ¬ Zweifacher (aorto)koronarer *36.12.37*
- - - - Ohne
- - - - - Externes Stabilisierungsnetz ¬ Dreifacher (aorto)koronarer *36.13.36*
- - - - - Externes Stabilisierungsnetz ¬ Einfacher (aorto)koronarer *36.11.36*
- - - - - Externes Stabilisierungsnetz ¬ Fünffacher (aorto)koronarer *36.1A.26*
- - - - - Externes Stabilisierungsnetz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer *36.1B.26*
- - - - - Externes Stabilisierungsnetz ¬ Vierfacher (aorto)koronarer *36.18.26*
- - - - - Externes Stabilisierungsnetz ¬ Zweifacher (aorto)koronarer *36.12.36*
- - Gefässprothese ¬
- - - Dreifacher (aorto)koronarer *36.13.3A*
- - - Einfacher (aorto)koronarer *36.11.3A*
- - - Fünffacher (aorto)koronarer *36.1A.2A*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer *36.1B.2A*
- - - Vierfacher (aorto)koronarer *36.18.2A*
- - - Zweifacher (aorto)koronarer *36.12.3A*
- - Xenotransplantat ¬
- - - Dreifacher (aorto)koronarer *36.13.38*
- - - Einfacher (aorto)koronarer *36.11.38*
- - - Fünffacher (aorto)koronarer *36.1A.28*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer *36.1B.28*
- - - Vierfacher (aorto)koronarer *36.18.28*
- - - Zweifacher (aorto)koronarer *36.12.38*
- Nach
- - Gesamter Anzahl ¬ (Aorto-)koronare *36.1C*
- - Technik Material ¬
- - - Dreifacher (aorto)koronarer *36.13*
- - - Einfacher (aorto)koronarer *36.11*
- - - Fünffacher (aorto)koronarer *36.1A*

Bypass *–Fortsetzung*

- Nach *–Fortsetzung*
- - Technik Material ¬ *–Fortsetzung*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer *36.1B*
- - - Vierfacher (aorto)koronarer *36.18*
- - - Zweifacher (aorto)koronarer *36.12*
- Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie
- - Mit
- - - Autogen
- - - - Arterie
- - - - - A. abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)koronarer *36.13.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Einfacher (aorto)koronarer *36.11.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)koronarer *36.1A.14*
- - - - - A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer *36.1B.14*
- - - - - A. abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)koronarer *36.18.14*
- - - - - A. abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)koronarer *36.12.24*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto)koronarer *36.13.22*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto)koronarer *36.11.22*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto)koronarer *36.12.22*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Fünffacher (aorto)koronarer *36.1A.12*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer *36.1B.12*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Vierfacher (aorto)koronarer *36.18.12*
- - - - - A. radialis ¬ Dreifacher (aorto)koronarer *36.13.21*
- - - - - A. radialis ¬ Einfacher (aorto)koronarer *36.11.21*
- - - - - A. radialis ¬ Fünffacher (aorto)koronarer *36.1A.11*
- - - - - A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer *36.1B.11*
- - - - - A. radialis ¬ Vierfacher (aorto)koronarer *36.18.11*
- - - - - A. radialis ¬ Zweifacher (aorto)koronarer *36.12.21*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Dreifacher (aorto)koronarer *36.13.23*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Einfacher (aorto)koronarer *36.11.23*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Fünffacher (aorto)koronarer *36.1A.13*

Bypass *–Fortsetzung*

- Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Autogen *–Fortsetzung*
- - - - Arterie *–Fortsetzung*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer *36.1B.13*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Vierfacher (aorto)koronarer *36.18.13*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Zweifacher (aorto)koronarer *36.12.23*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Dreifacher (aorto)koronarer *36.13.25*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Einfacher (aorto)koronarer *36.11.25*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Fünffacher (aorto)koronarer *36.1A.15*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer *36.1B.15*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Vierfacher (aorto)koronarer *36.18.15*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Zweifacher (aorto)koronarer *36.12.25*
- - - - Vene
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Dreifacher (aorto)koronarer *36.13.27*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Einfacher (aorto)koronarer *36.11.27*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Fünffacher (aorto)koronarer *36.1A.17*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer *36.1B.17*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Vierfacher (aorto)koronarer *36.18.17*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Zweifacher (aorto)koronarer *36.12.27*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Dreifacher (aorto)koronarer *36.13.26*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Einfacher (aorto)koronarer *36.11.26*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Fünffacher (aorto)koronarer *36.1A.16*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer *36.1B.16*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Vierfacher (aorto)koronarer *36.18.16*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Zweifacher (aorto)koronarer *36.12.26*
- - - Gefässprothese ¬
- - - - Dreifacher (aorto)koronarer *36.13.2A*
- - - - Einfacher (aorto)koronarer *36.11.2A*
- - - - Fünffacher (aorto)koronarer *36.1A.1A*

Bypass *–Fortsetzung*

- Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Gefässprothese ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer *36.1B.1A*
- - - - Vierfacher (aorto)koronarer *36.18.1A*
- - - - Zweifacher (aorto)koronarer *36.12.2A*
- - - Xenotransplantat ¬
- - - - Dreifacher (aorto)koronarer *36.13.28*
- - - - Einfacher (aorto)koronarer *36.11.28*
- - - - Fünffacher (aorto)koronarer *36.1A.18*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer *36.1B.18*
- - - - Vierfacher (aorto)koronarer *36.18.18*
- - - - Zweifacher (aorto)koronarer *36.12.28*
- - ¬
- - - Dreifacher (aorto)koronarer *36.13.2*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer *36.1B.1*
- Sonstige
- - Viszeralarterien ¬ Sonstiger intraabdominaler Gefäss-Shunt oder - *39.26.19*
- - ¬ Sonstiger
- - - Intraabdominaler Gefäss-Shunt oder - *39.26.99*
- - - Peripherer) Gefäss-Shunt oder - *39.29.99*
- Venen ¬ Gefäss-Shunt oder - *39.29.40*
- Viszeralarterien ¬ Sonstiger intraabdominaler Gefäss-Shunt oder - *39.26.10*
- Zwischen
- - A.
- - - Carotis
- - - - A.
- - - - - Carotis und A. carotis ¬ *39.22.11*
- - - - - Subclavia ¬ *39.22.13*
- - - - - Vertebralis ¬ *39.22.12*
- - - - Aorta ¬ *39.22.14*
- - - Hepatica communis und A. iliaca communis und A. renalis ¬ *39.26*
- - - Subclavia und Aorta ¬ *39.22.21*
- - Aorta
- - - A.
- - - - Carotis und A. brachialis ¬ Arterieller *39.22*
- - - - Mesenterica superior ¬ *39.26*
- - - - Subclavia
- - - - - A. subclavia und A. carotis ¬ Arterieller *39.22*
- - - - - A. subclavia und A. carotis, sonstige ¬ *39.22.99*
- - - Truncus coeliacus ¬ *39.26*
- ¬
- - Aorto
- - - Femoraler *39.25.12*
- - - Ilio-femoraler *39.25.15*

Bypass *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Aorto *–Fortsetzung*
- - - Poplitealer *39.25.13*
- - - Renaler *39.24*
- - Aorto-cruraler *39.25.14*
- - Aorto-iliakaler *39.25.11*
- - Axillofemoraler Gefäss-Shunt oder *39.29.32*
- - Extrakraniell-intrakranieller Gefäss- *39.28*
- - Femorocruraler Gefäss-Shunt oder - *39.29.13*
- - Femorofemoral
- - - Cross-over- *39.29.33*
- - - Gefäss-Shunt oder - *39.29.11*
- - Femoropedaler Gefäss-Shunt oder - *39.29.14*
- - Femoropoplitealer Gefäss-Shunt oder - *39.29.12*
- - Ilio
- - - Cruraler *39.25.24*
- - - Femoraler *39.25.22*
- - - Iliakaler *39.25.21*
- - - Poplitealer *39.25.23*
- - Intra-intrakranieller Gefäss- *39.2A*
- - Kardiopulmonaler *39.61*
- - Perkutaner kardiopulmonaler *39.66*
- - Popliteocruraler und popliteopedaler Gefäss-Shunt oder - *39.29.15*
- - Sonstiger intrathorakaler, vaskulärer Shunt oder *39.23*
- - Subclaviafemoraler Gefäss-Shunt oder *39.29.31*

B-Zell-Depletion ¬ CD34-Selektion, T-Zell-, *41.0C.3*

C13-Atemtests mit verschiedenen Substraten (z.B. Laktose, Fruktose, Methacetin) ¬ *89.39.10*

C14-Urea-Atemtest ¬ *89.39.11*

CAD-CAM

- Gefertigten Komponenten ¬ Implantation einer Totalendoprothese am Kiefergelenk mit *76.5X.71*
- ¬ *00.9A.64*

CAD-Implantat

- Gesichtsschädel ohne Beteiligung Hirnschädel
- - Ab 3 Regionen ¬ Einsetzen von *76.92.21*
- - Zu 2 Regionen ¬ Einsetzen von *76.92.20*
- Hirnschädel
- - Mit Beteiligung
- - - Multipler Regionen des Gesichtsschädels, ab 3 Regionen ¬ Einsetzen eines *02.05.30*
- - - Orbita, Temporalregion oder frontalem Sinus, bis zu 2 Regionen ¬ Einsetzen eines *02.05.20*
- - Ohne Beteiligung Gesichtsschädel
- - - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen eines *02.05.10*
- - - Grosser oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen eines *02.05.11*
- Mandibula zur plastisch Rekonstruktion
- - Einfachen Defekts ¬ Einsetzen eines *76.43.11*
- - Grossen oder komplexen Defekts ¬ Einsetzen eines *76.43.12*
- Maxilla zur plastisch Rekonstruktion
- - Einfachen Defekts ¬ Einsetzen eines *76.92.30*
- - Grossen oder komplexen Defekts ¬ Einsetzen eines *76.92.31*

Caesarea

- Extraktion des Fetus ¬ Sectio *74*
- Näher bezeichnet Typ
- - Primär ¬ Sectio *74.4X.10*
- - Sekundär ¬ Sectio *74.4X.20*
- - ¬ Sectio
- - - *74.4*
- - - *74.4X*
- Primär ¬
- - Extraperitoneale Sectio *74.2X.10*
- - Klassische Sectio *74.0X.10*
- - Sonstige nicht näher bezeichnete Typen der Sectio *74.99.10*
- - Tiefe zervikale Sectio *74.1X.10*
- Sekundär ¬
- - Extraperitoneale Sectio *74.2X.20*
- - Klassische Sectio *74.0X.20*
- - Sonstige nicht näher bezeichnete Typen der Sectio *74.99.20*
- - Tiefe zervikale Sectio *74.1X.20*
- Unteren Uterussegment ¬ Sectio *74.1*
- ¬
- - Extraperitoneal Sectio
- - - *74.2*

Caesarea *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Extraperitoneal Sectio *–Fortsetzung*
- - - *74.2X*
- - Klassisch
- - - Sectio *74.0*
- - - Transperitoneale Sectio *74.0*
- - Sectio *74.99*
- - Sonstige nicht näher bezeichnete Typen der Sectio *74.99*
- - Supravesikale Sectio *74.2*
- - Tiefe zervikale Sectio *74.1*
- - Transperitoneale Sectio *74.4*
- - Vaginale Sectio *74.4*

Caesium ¬ Teleradiotherapie mit radioaktivem *92.23*

Cage

- Interkorporell Implantat ¬
- - *7A.65*
- - *7A.A1.5*
- Wirbelkörperersatz ¬ *7A.63*

Caldwell-Luc ¬

- Exploration des Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.39*
- Exzision einer Läsion am Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.61*
- Schleimhaut-Ausräumung des Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.31*

CAM
s./s.a. CAD-CAM

Cam-Impingement-Korrektur

- Arthroskopisch ¬ *80.85.21*
- Offen chirurgisch ¬ *80.85.22*

Campbell * ¬ Operation nach *81.45*

Canaliculus lacrimalis ¬

- Inzision des *09.52*
- Plastische Rekonstruktion eines *09.73*
- Sondierung des *09.42*

CAPD], nach Dauer ¬ Peritonealdialyse, kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt [*54.98.2*

CAR

- Chimeric antigen receptor T-Zelle
- - Zur Eigenspende ¬ Entnahme von T-Lymphozyten, autolog, zur Herstellung von *41.0E.12*
- - ¬ Transplantation von *41.0F.13*
- T-Zelle ¬
- - Entnahme von T-Zellen, autolog, zur In-vitro-Kultur und tumorspezifischen In-vitro-Aufbereitung von *41.0E.12*
- - In-vitro-Aufbereitung zur Erstellung von *41.0G.11*

Carbidopa ¬

- Ersteinstellung der Behandlung von Morbus Parkinson im fortgeschrittenen Stadium mit einer Arzneimittelpumpe mit Levodopa/ *99.2B.12*

Carbidopa ¬ *–Fortsetzung*

- Kontrolle der Behandlung von Morbus Parkinson im fortgeschrittenen Stadium mit einer Arzneimittelpumpe mit Apomorphin oder Levodopa/ *99.2B.13*

Cardiac support device [CSD] (Zwangsjacke) ¬ *37.41*

Cardio-Respirogramm bei stationärer Überwachung ¬ Oxy- *89.38.15*

Care

- Mit zusätzlicher Leistung von Therapien, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Spezialisierte Palliative *93.8B.2*
- Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Basisleistung «Spezialisierte Palliative *93.8B.1*

Carneae cordis

- Sonstige ¬ Operationen an den Trabeculae *35.35.09*
- ¬
- - Durchtrennung von Trabeculae *35.35*
- - Exzision von Trabeculae *35.35*

Caroticum

- Paraganglion ¬
- - Exploration des Glomus *39.8X.10*
- - Exzision des Glomus *39.8X.11*
- Sinus caroticus und anderen Paraganglien, sonstige ¬ Operationen am Glomus *39.8X.99*
- ¬
- - Denervation des Glomus *39.8*
- - Entfernen des Glomus *39.8*
- - Implantation
- - - Elektrischen Stimulators in das Glomus *39.8*
- - - Schrittmachers in das Glomus *39.8*

Caroticus und anderen Paraganglien, sonstige ¬ Operationen am Glomus caroticum, Sinus *39.8X.99*

Carotis

- A.
- - Brachialis ¬ Arterieller Bypass zwischen: Aorta, A. *39.22*
- - Carotis ¬ Bypass zwischen A. *39.22.11*
- - Subclavia ¬ Bypass zwischen A. *39.22.13*
- - Vertebralis ¬ Bypass zwischen A. *39.22.12*
- Aorta ¬ Bypass zwischen A. *39.22.14*
- Communis
- - Äste ¬ A. *00.21*
- - Externa interna ¬ A.
- - - *38.02*
- - - *38.12*
- - - *38.32*
- - - *38.42*
- - - *38.62*
- - - *38.82*
- Externa ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der A. *21.06*
- Interna) ¬ Angiographie der A. *88.41.11*
- Sonstige ¬ Bypass

Carotis *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ Bypass *–Fortsetzung*
- - A. *39.22.19*
- - Zwischen Aorta, A. subclavia und A. *39.22.99*
- ¬
- - Arterieller Bypass zwischen: Aorta, A. subclavia und A. *39.22*
- - Bypass zwischen A. carotis und A. *39.22.11*
- - Lokale [regionale] Perfusion der A. *39.97.09*

Cava

- Filter perkutan transluminal ¬
- - Entfernung eines Vena *38.7X.22*
- - Implantation eines Embolie-Protektionssystems in die Vena *38.7X.21*
- Inferior
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der V. *38.37.11*
- - - Ersatz ¬ Resektion der V. *38.47.11*
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.51*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.51*
- - Superior) ¬ Phlebographie der V. *88.51*
- - ¬
- - - Anastomose von V. portae zur V. *39.1*
- - - Inzision der V. *38.07.11*
- - - Naht der V. *39.32.41*
- - - Sonstige
- - - - Exzision der V. *38.67.11*
- - - - Plastische Rekonstruktion der V. *39.59.71*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss der V. *38.87.11*
- - - V. *38.57*
- Offen chirurgisch ¬
- - Einsetzen eines Embolie-Protektionssystems in die Vena *38.7X.11*
- - Entfernung eines Embolie-Protektionssystems in der Vena *38.7X.12*
- - Ligatur oder Plikatur der Vena *38.7X.13*
- Perkutan transluminal ¬ Ligatur oder Plikatur der Vena *38.7X.23*
- Superior
- - Inferior) ¬ Vena *00.22*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der V. *38.35.23*
- - - Ersatz ¬ Resektion der V. *38.45.31*
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.33*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.33*
- - ¬
- - - Einsatz eines venösen Okklusion-Ballonkatheter an der Vena *39.A1.14*
- - - Naht der V. *39.32.31*
- - - Phlebographie der V. *88.63.10*
- - - Sonstige

Cava *–Fortsetzung*

- Superior *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - - Exzision der V. *38.65.21*
- - - - Plastische Rekonstruktion der V. *39.59.55*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss der V. *38.85.21*
- - - V.
- - - - *38.05*
- - - - *38.55*
- Zur A. pulmonalis, sonstige ¬ Anastomose von der V. *39.21.99*
- ¬
- - Angiokardiographie der Vv. *88.51*
- - Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [Stent-Prothesen] in die V. *39.7A.31*
- - Operationen bei kongenitalen Anomalien der V. *39.99.23*
- - PTKI an der V. *00.4B.22*
- - Unterbrechung der Vena *38.7X*

Cavernosa

- Corpus spongiosum ¬ Shunt zwischen Corpora *64.98*
- V. saphena ¬ Shunt zwischen Corpora *64.98*

Cavernosum ¬

- Shuntoperation am Corpus *64.98.30*
- Spülung des Corpus *64.98*

CAVH], nach Dauer der Behandlung ¬ Hämofiltration: Kontinuierlich, arteriovenös [*39.95.A*

CAVHDF], nach Dauer der Behandlung ¬ Hämodiafiltration, kontinuierlich, arteriovenös [*39.95.E*

Cavum uteri, postpartal ¬ Manuelle Exploration des *75.7*

CCM ¬

- Entfernung oder Revision eines myokardmodulierenden Systems [*37.9A.12*
- Implantation oder Wechsel eines myokardmodulierenden Systems [*37.9A.11*

CD34-Selektion, T-Zell-, B-Zell-Depletion ¬ *41.0C.3*

CDCR] ¬ Konjunktivodakryozystorhinostomie [*09.82*

CED] ¬ Convection enhanced delivery [*01.28*

Cellulae ethmoidales und dem Sinus sphenoidalis ¬ Sonstige Operationen an den *22.9X.11*

Central (Region VI) ¬ Selektive (funktionelle) Neck dissection, *40.41.14*

Cerclage
s./s.a. Sklera-Cerclage

- Anus ¬ *49.72*
- Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Draht, Zuggurtung/ *78.69.51*
- Fixateur extern

Cerclage *–Fortsetzung*

- Fixateur extern *–Fortsetzung*
- - Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an der Patella, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.66.01*
- - Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - - Becken, Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.69.21*
- - - Tibia und Fibula, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.67.01*
- Isthmus uteri ¬ *67.59*
- Material von der Zervix ¬ Entfernen von *69.96*
- Platte, winkelstabile Platte, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula und Klavikula, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.61.01*
- Winkelstabil Platte
- - Fixateur extern
- - - Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung Phalangen
- - - - Fusses, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.69.41*
- - - - Hand, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.69.11*
- - - Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - - - Karpalia und Metakarpalia, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.64.01*
- - - - Talus und Kalkaneus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.69.31*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.68.01*
- - Winkelplatte Kondylenplatte
- - - Dynamische Kompressionsschraube, Marknagel, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.65.01*
- - - Marknagel Verriegelungsnagel Transfixationsnagel Fixateur extern Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - - - Humerus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.62.01*
- - - - Radius und Ulna, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.63.01*
- - ¬ geschlossen Reposition
- - - Proximalen Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Draht, Zuggurtung/ *79.11.19*
- - - Sonstigen Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Draht, Zuggurtung/ *79.11.29*
- Zervix ¬ Transabdominale *67.51*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Distalen Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation durch Draht oder Zuggurtung/ *79.12.10*

Cerclage *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Geschlossen Reposition *–Fortsetzung*
- - - Sonstigen Radiusfraktur durch Draht oder Zuggurtung/ *79.12.20*
- - - Ulnafraktur mit innerer Knochenfixation durch Draht oder Zuggurtung/ *79.12.30*
- - Osteosynthese durch Kirschner-Draht oder Zuggurtung/ *84.A2.21*
- - Transvaginale *67.59*
- - Verwendetes Osteosynthesematerial, Wirbelsäule, Kirschner-Draht, Zuggurtung, *7A.A4.14*

Cerebral function Monitoring ¬ *89.14.13*

Cerebri anterior media ¬ A.
- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.81*

CGP
s./s.a. Comprehensive genomic profiling [CGP] of solid tumor

Chalazions ¬ Exzision eines *08.21*

Cheatham Platinum Stent ¬ Perkutan transluminal Implantation
- Gecoverten *39.B6*
- Ungecoverten *39.B5*

Cheiloplastik ¬ *27.59*

Chemie ¬ Urin *89.29*

Chemisch
- Peeling
- - Grossflächig
- - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.8D*
- - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.86*
- - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.81*
- - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.8E*
- - Kleinflächig
- - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.7D*
- - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.76*
- - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.71*
- - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.7E*
- Pleurodese ¬ *34.92.22*
- Substanz ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*

Chemodektomie ¬ *39.8*

Chemoembolisation
s./s.a. Radiochemoembolisation
- ¬ *99.25.31*

Chemokauterisation ¬ Mechanisches Entfernen von Korneaepithel durch *11.41*

Chemonukleolyse (Injektion von proteolytischen Enzymen in den Intervertebralraum, z.B. Chymopapain) ¬ Intervertebrale *7A.31*

Chemothalamektomie ¬ *01.41*

Chemotherapeutikum
- Fibrin der Patientin / des Patienten als Trägersubstanz ¬ Intraoperative, intrathorakale Applikation einer Lösung aus *99.25.25*
- Sonstige ¬ Intraoperative Applikation von *99.25.29*

Chemotherapeutischen Substanz ¬ Implantation einer *00.10*

Chemotherapie
s./s.a. Photochemotherapie
s./s.a. Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy
- HIPEC] ¬ Hypertherme intraperitoneale *99.25.21*
- HITOC] ¬ Hypertherme intrathorakale *99.25.22*
- PIPAC] ¬ Intraperitoneale Druckaerosol- *99.25.23*
- PITAC] ¬ Intrathorakale Druckaerosol- *99.25.24*
- Während eines stationären Aufenthalts ¬ Hochgradig komplexe und intensive Chemotherapie: zwei *99.25.54*
- Zwei Chemotherapien während eines stationären Aufenthalts ¬ Hochgradig komplexe und intensive *99.25.54*
- ¬
- - Hochgradig komplexe und intensive *99.25.53*
- - Mittelgradig komplexe und intensive *99.25.52*
- - Nicht komplexe *99.25.51*

CHEP] ¬ Cricohyoidoepiglottopexie [*30.29.10*

Chest Tube] (mit Lösung von Adhäsionen) ¬ Revision eines interkostalen Katheters [*34.04*

Child-Philipps * ¬ Dünndarm-Plikatur nach *46.62*

Chimären Antigenrezeptor ¬ In-In-vitro-Transduktion mit einem spezifischen T-Zell-aktivierenden *41.0G.11*

Chimeric antigen receptor T-Zelle
- Zur Eigenspende ¬ Entnahme von T-Lymphozyten, autolog, zur Herstellung von CAR [*41.0E.12*
- ¬ Transplantation von CAR [*41.0F.13*

Chimney Periskop Schnorchel Sandwich Technik ¬
- *39.71.31*
- *39.71.32*
- *39.73.36*
- *39.73.37*

Chimney Periskop Schnorchel Sandwich Technik ¬ *–Fortsetzung*
- *39.73.46*
- *39.73.47*
- *39.7A.22*

Chirurgie
- Abrollstrecke ¬ *15.19.40*
- Mandibula ¬ Sonstige orthognathische *76.64*
- Mit
- - CT/CTA ¬ Computergesteuerte *00.31*
- - Fluoroskopie ¬ Computergesteuerte *00.33*
- - Mehreren Datenquellen ¬ Computergesteuerte *00.35*
- - MR/MRA ¬ Computergesteuerte *00.32*
- Sonstige ¬ Computergesteuerte *00.39*
- ¬
- - Bildfreie computergesteuerte *00.34*
- - Bildgesteuerte *00.3*

Chirurgisch
s./s.a. spezifischeren Eintrag

Choanalatresie
- Transnasal endoskopisch ¬
- - Beidseitige Resektion einer *21.99.20*
- - Einseitige Resektion einer *21.99.10*
- ¬ Korrektur einer *29.4*

Cholangiographie
- ERC] ¬ Endoskopische retrograde *51.11*
- Nach ERCP ¬ *87.54.10*
- Sonstige ¬ Sonstige *87.54.99*
- ¬
- - Intraoperative *87.53*
- - Intravenöse *87.52*
- - Perkutane transhepatische *87.51*

Cholangiopankreatikographie
- ERCP] ¬ Endoskopische retrograde *51.10*
- MRCP] ¬ Magnetresonanz- *88.97.20*

Choledochektomie ¬ *51.63*

Choledochoenterostomie ¬ *51.36*

Choledochohepatischen Katheters zur Dekompression ¬ Einsetzen eines *51.43*

Choledochojejunostomie ¬ *51.36*

Choledochoplastik ¬ *51.72*

Choledochostomie
s./s.a. Hepatocholedochostomie

Choledochotomie ¬ *51.51*

Choledochusstents ¬ Entfernen eines *97.55*

Cholelithotomie, n.n.bez. ¬ *51.04*

Choleraimpfung ¬ *99.31*

Cholezystektomie
- Durch Laser ¬ Laparoskopische *51.23*
- Mit operativer Revision der Gallengänge ¬ *51.22.11*
- Ohne operative Revision der Gallengänge ¬ *51.22.10*
- Sonstige ¬ *51.22.99*
- ¬

Cholezystektomie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Erweiterte *51.22.12*
- - Laparoskopische *51.23*
- - Partielle laparoskopische *51.24*
- - Revision einer früheren *51.21*
- - Sonstige partielle *51.21*

Cholezystoduodenostomie * ¬ *51.32*

Cholezystoenterostomie * ¬ *51.32*

Cholezystogastroenterale Fistulektomie ¬ *51.93*

Cholezystographie ¬ Orale *87.59.10*

Cholezystojejunostomie * ¬ *51.32*

Cholezystostomie
s./s.a. Ventrikulocholezystostomie
- Durch Trokar ¬ *51.02*
- ¬
- - Sonstige *51.03*
- - Verschluss einer *51.92*

Cholezystostomiedrains ¬ Entfernen eines *97.54*

Cholezystotomie
- Zur Drainage ¬ Perkutane *51.01*
- ¬ Sonstige *51.04*

Chondral
s./s.a. osteochondral
s./s.a. subchondral

Chondrogenese AMIC Verfahren ¬ autogen matrixinduziert
- *81.40.20*
- *81.40.21*
- *81.47.25*
- *81.47.28*
- *81.49.30*
- *81.49.31*
- *81.49.34*
- *81.49.35*
- *81.83.30*
- *81.83.31*
- *81.83.35*
- *81.83.36*
- *81.85.20*
- *81.85.22*
- *81.96.1C*
- *81.96.1D*
- *81.96.2C*
- *81.96.2E*
- *81.96.3C*
- *81.96.3D*
- *81.96.4C*
- *81.96.4D*
- *81.96.5C*
- *81.96.5D*
- *81.96.6C*
- *81.96.6D*
- *81.96.7C*

Chondrogenese AMIC Verfahren ¬ autogen matrixinduziert *–Fortsetzung*
- *81.96.7D*
- *81.96.8C*
- *81.96.8D*

Chondrotomie ¬ *21.1*

Chondrozytentransplantation
- Bandscheibe ¬ Autogene matrixinduzierte *7A.3A*
- Gelenk
- - Akromioklavikulargelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.32*
- - - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.42*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.34*
- - - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.44*
- - Handgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.36*
- - - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.46*
- - Hüftgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.3B*
- - - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.4B*
- - Humeroglenoidalgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.41*
- - Iliosakralgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.3A*
- - - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.4A*
- - Kniegelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.3C*
- - - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.4C*
- - Metatarsophalangealgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.3H*
- - - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.4H*
- - Ober Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.3E*
- - - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.4E*
- - Proximal Tibiofibulargelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.3D*
- - - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.4D*
- - Sonstige Gelenk

Chondrozytentransplantation *–Fortsetzung*
- Gelenk *–Fortsetzung*
- - Sonstige Gelenk *–Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.3J*
- - - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.4J*
- - Sternoklavikulargelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.33*
- - - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.43*
- - Tarsalgelenk Tarsometatarsalgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.3G*
- - - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.4G*
- - Unter Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.3F*
- - - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.4F*
- - Zehengelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.3I*
- - - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.9A.4I*

Chopart
- Arthrodese * ¬ *81.14*
- ¬ Mittelfussamputation nach *84.12*

Chopartgelenk ¬ Arthrodese oberes Sprunggelenk mit unterem Sprunggelenk und *81.12.11*

Chorda des Penis ¬ Lösung einer *64.42*

Chordektomie
- Durch Thyreotomie ¬ *30.22.11*
- Endolaryngeal ¬ *30.22.10*
- Sonstige ¬ *30.22.99*
- ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie, beim Mann, Schaftaufrichtung und *58.45.20*

Chordotomie
- Sonstige ¬ *03.29*
- ¬
- - *03.29*
- - Perkutane *03.21*
- - Stereotaktische *03.21*

Chordozentese ¬
- Transfusion via *75.C1.11*
- Ultraschallgesteuerte *75.B1.11*

Chorial
s./s.a. monochorial

Chorioidea
- Glaskörper und hinterer Augenkammer, sonstige ¬ Diagnostische Massnahmen an Retina, *14.19*
- Hinter Augenkammer
- - Sonstige ¬ Sonstige Operationen an Retina, *14.9X.99*
- - ¬

Chorioidea *–Fortsetzung*

- Hinter Augenkammer *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Entfernung
- - - - Markierungsplättchen für die Strahlentherapie an Retina, *14.9X.21*
- - - - Strahlenden Applikators an Retina, *14.9X.23*
- - - Fixierung von Markierungsplättchen für die Strahlentherapie an Retina, *14.9X.20*
- - - Lagekorrektur eines strahlenden Applikators an Retina, *14.9X.22*
- ¬ Destruktion einer Läsion an Retina und *14.29*

Chorioideus ¬

- Exzision am Plexus *02.14*
- Kauterisation am Plexus *02.14*

Chorionbiopsie ¬ Ultraschallgesteuerte *75.B1.14*

Chorionzottenbiopsie ¬ Ultraschallgesteuerte *75.B1.14*

Chorioretinal Läsion

- Durch
- - Diathermie ¬ Destruktion einer *14.21*
- - Implantation einer Strahlenquelle ¬ Destruktion einer *14.27*
- - Kryotherapie ¬ Destruktion einer *14.22*
- - Laser-Photokoagulation ¬ Destruktion einer *14.24*
- - Nicht näher bezeichnete Photokoagulation ¬ Destruktion einer *14.25*
- - Radiotherapie ¬ Destruktion einer *14.26*
- - Xenon-Bogen-Photokoagulation ¬ Destruktion einer *14.23*
- Sonstige ¬ Destruktion einer *14.29*

CHP] ¬ Cricohyoidopexie [*30.29.11*

Chromoendoskopie

- Anus und Perianalgewebe ¬ *49.29.10*
- Darm ¬ *45.29.10*
- Gallenwegen ¬ *51.19.10*
- Magen ¬ *44.19.10*
- Ösophagus ¬ *42.29.10*
- Rektum, Rektosigmoid und Perirektalgewebe ¬ *48.29.10*

Chromopertubation) ¬ Insufflation der Tuba uterina mit Farbstoff (*66.8*

Chromosomenanalyse oder erweiterte genetische Tests inkl. Konsilium ¬ *99.A2.11*

Chronischer Inversio uteri mit vaginalem Zugang ¬ Plastische Rekonstruktion bei *69.23*

Chymopapain) ¬ Intervertebrale Chemonukleolyse (Injektion von proteolytischen Enzymen in den Intervertebralraum, z.B. *7A.31*

Ciliare

- Ohne Exzision ¬ Destruktion einer Läsion des Corpus *12.43*
- Sklera und vorderer Augenkammer, sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Iris, Corpus *12.29.99*

Ciliare *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ Sonstige Operationen am Corpus *12.98.99*
- ¬
- - Biopsie des Corpus *12.29.10*
- - Exzision einer Läsion des Corpus *12.44*
- - Verkleinerung des Corpus *12.74*

Cimino-Brescia-Fistel ¬ *39.27.14*

Cimino-Shunt ¬ *39.27.14*

Cintredekin Besudotox ¬ Infusion von *99.28*

Circulus arteriosus Willisii ¬

- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.81*

Circumferencial bodylift ¬ *86.83.1C*

CIRS] ¬ Cumulative Illness Rating Scale [*AA.21*

Cisterna magna ¬ Anastomose zwischen Ventrikel und *02.2*

Clearance
s./s.a. Nierenclearanceuntersuchung

- ¬
- - Methoden zur Verbesserung der mucociliären *93.99.12*
- - Renale *89.29*

Clip

- Herzklappenrekonstruktion ¬ Anzahl eingesetzte *35.J1*
- Rekonstruktion
- - Mitralklappe ¬ Transvenöse *35.E2.14*
- - Triskuspidalklappe ¬
- - - Transarterielle *35.E4.15*
- - - Transvenöse *35.E4.16*
- ¬ Einsatz eines auf Endoskop aufgesteckten ringförmigen *00.9A.52*

Clipmarkierung ¬ Transthorakal Lungenbiopsie TTL mit Stanzbiopsie

- Mit Stanzbiopsie mit *33.26.13*
- Ohne *33.26.12*

Clipping

- Blutgefässes ¬ *38.8*
- Darm
- - Endoskopisch ¬ Schlingenligatur und *46.99.20*
- - Laparoskopisch ¬ Schlingenligatur und *46.99.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Schlingenligatur und *46.99.21*
- Intrakraniell ¬ Aneurysma- *39.51.11*
- Magen
- - Endoskopisch ¬ Schlingenligatur und *44.99.20*
- - Laparoskopisch ¬ Schlingenligatur und *44.99.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Schlingenligatur und *44.99.21*

Clipping *–Fortsetzung*

- Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Schlingenligatur und *42.99.41*
- - Offen chirurgisch ¬ Schlingenligatur und *42.99.42*
- Rektum und Perirektalgewebe ¬ Schlingenligatur und endoskopisches *48.99.20*
- Sonstige ¬ Aneurysma- *39.51.99*
- ¬ Verschluss einer arteriovenösen Fistel durch *39.53*

Clipsystems an Blutgefässen ¬ Anwendung eines *39.30.12*

CO (Kohlenmonoxyd)- Gehaltes in der Ausatmungsluft ¬ Messung des *89.38.21*

CO2-removal

- Extrakorporal
- - Arteriovenös
- - - Offen chirurgisch extra-thorakal z.B. Gefässfreilegung ¬
- - - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit *37.6B.A1*
- - - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit *37.6A.A1*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit *37.6C.A1*
- - - Perkutan ¬
- - - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit *37.6B.A2*
- - - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit *37.6A.A2*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit *37.6C.A2*
- - Venoarteriell veno-venoarteriell
- - - Offen chirurgisch
- - - - Extra-thorakal
- - - - - Z.B. Gefässfreilegung) ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6B.72*
- - - - - Z.B. Gefässfreilegung) ¬ Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6A.72*
- - - - - Z.B. Gefässfreilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6C.72*
- - - - Thorakal
- - - - - Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6B.71*

CO2-removal *–Fortsetzung*

- Extrakorporal *–Fortsetzung*
- - Venoarteriell veno-venoarteriell *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch *–Fortsetzung*
- - - - Thorakal *–Fortsetzung*
- - - - - Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6A.71*
- - - - - Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6C.71*
- - - Perkutan ¬
- - - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6B.73*
- - - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6A.73*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6C.73*
- - - ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und lungenunterstützenden System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.69.A*
- - - - Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6D.41*
- - Venovenös
- - - Offen chirurgisch extra-thorakal z.B. Gefässfreilegung ¬
- - - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6B.61*
- - - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6A.61*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6C.61*
- - - Perkutan ¬
- - - - Entfernen
- - - - - Herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit *37.6B.51*
- - - - - Herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6B.62*
- - - - Implantation
- - - - - Herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit *37.6A.51*
- - - - - Herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6A.62*
- - - - Revision

CO2-removal *–Fortsetzung*

- Extrakorporal *–Fortsetzung*
- - Venovenös *–Fortsetzung*
- - - Perkutan ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Revision *–Fortsetzung*
- - - - - Ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit *37.6C.51*
- - - - - Ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6C.62*
- - - ¬
- - - - Dauer
- - - - - Behandlung mit einem herzkreislauf- und lungenunterstützenden System, mit Pumpe, mit *37.69.7*
- - - - - Behandlung mit einem herzkreislauf- und lungenunterstützenden System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.69.8*
- - - - Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6D.31*
- - ¬
- - Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und lungenunterstützenden System, ohne Pumpe, mit *37.69.B*
- - Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit *37.6D.51*

Coccygis

- Dorsal ¬ Zugang zum Os sacrum und Os *03.04.51*
- Sonstige ¬ Zugang zum Os sacrum und Os *03.04.59*
- Ventral ¬ Zugang zum Os sacrum und Os *03.04.52*
- ¬ Os *7A.B1.51*

Cochlearis

s./s.a. vestibulocochlearis

Cocked-hat-Verfahren ¬ *82.69*

Coeliacus

- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion des Truncus *38.36.11*
- - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion des Truncus *39.56.42*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion des Truncus *39.57.42*
- Plexus hypogastricus
- - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur Schmerztherapie, an den prävertebralen Ganglien (Plexus *05.31.18*
- - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur Schmerztherapie, an den prävertebralen Ganglien (Plexus *05.31.17*
- ¬
- - Bypass zwischen Aorta und Truncus *39.26*

Coeliacus *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Endarteriektomie des Truncus *38.16.11*
- - Inzision des Truncus *38.06.11*
- - Naht des Truncus *39.31.81*
- - Sonstige
- - - Exzision des Truncus *38.66.11*
- - - Plastische Rekonstruktion des Truncus *39.59.62*
- - Sonstiger chirurgischer Verschluss des Truncus *38.86.11*
- - Truncus *38.46*

Coil

- Bronchien oder Lunge, nach Anzahl ¬ Endoskopisches Einsetzen von *33.72.1*
- Ductus arteriosus Botalli ¬ Eingesetzte vaskuläre *00.4G.7*
- Embolisation Verschluss
- - Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ *39.79.26*
- - Aorta ¬ *39.79.22*
- - Gefäss
- - - Oberen Extremitäten ¬ *39.79.21*
- - - Unteren Extremitäten ¬ *39.79.27*
- - Sonstigen Gefässen, sonstige ¬ *39.79.29*
- - Spinalen Gefässen ¬ *39.79.28*
- - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.24*
- - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.25*
- Extrakranielle Gefässe an Kopf und Hals, nach Anzahl ¬ Eingesetzte endovaskuläre *00.4A.A*
- Intrakranielle Gefässe, nach Anzahl ¬ Eingesetzte endovaskuläre *00.4A.8*
- Koronarien, nach Anzahl ¬ Eingesetzte endovaskuläre *00.4A.7*
- Nach Anzahl ¬ Einsetzen von endovaskulären überlangen *00.4A.4*
- Spinale Gefässe, nach Anzahl ¬ Eingesetzte endovaskuläre *00.4A.6*
- Thorakale, abdominale und periphere Gefässe, nach Anzahl ¬ Eingesetzte endovaskuläre *00.4A.5*
- ¬
- - Katheterinterventioneller Verschluss des Ductus arteriosus Botalli, mit *39.99.31*
- - Selektiv Embolisation
- - - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit *39.72.26*
- - - Intrakraniellen Gefässen mit *39.72.16*
- - - Koronarien mit *00.66.41*

Colon

- Ascendens
- - Querdarm [Colon transversum], Absteigender Dickdarm [Colon descendens], Enddarm [Sigmoid] ¬ Resektion von Zäkum, aufsteigender Dickdarm [*45.8*
- - ¬ Resektion des *45.73*
- Descendens

Colon *–Fortsetzung*

- Descendens *–Fortsetzung*
- - Enddarm [Sigmoid] ¬ Resektion von Zäkum, aufsteigender Dickdarm [Colon ascendens], Querdarm [Colon transversum], Absteigender Dickdarm [*45.8*
- - ¬ Endoskopie am *45.24*
- Sigmoideum
- - Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien, Tubae uterinae, Uterus, Vagina, Harnblase und Urethra (mit Entfernen von *68.8*
- - ¬ Myotomie am *46.91*
- Transversum
- - Absteigender Dickdarm [Colon descendens], Enddarm [Sigmoid] ¬ Resektion von Zäkum, aufsteigender Dickdarm [Colon ascendens], Querdarm [*45.8*
- - Laparoskopisch ¬ Resektion des *45.74.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Resektion des *45.74.11*

Communicans posterior ¬ A.

- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.81*

Communis

- A.
- - Iliaca communis und A. renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica *39.26*
- - Renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica communis und A. iliaca *39.26*
- Äste ¬ A. carotis *00.21*
- Externa interna ¬ A. carotis
- - *38.02*
- - *38.12*
- - *38.32*
- - *38.42*
- - *38.62*
- - *38.82*
- Superficialis
- - Profunda ¬ A. femoralis
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - ¬
- - - Endarteriektomie der A. femoralis (*38.18.10*
- - - Inzision der A. femoralis (*38.08.10*
- - - Resektion der A. femoralis mit Anastomose (*38.38.10*
- Superficials) ¬ Resektion der A. femoralis mit Ersatz (*38.48.10*
- V. iliaca interna ¬
- - Naht der V. iliaca *39.32.42*
- - Sonstiger chirurgischer Verschluss der V. iliaca *38.87.12*

Composite

- Graft ¬

Composite *–Fortsetzung*

- Graft ¬ *–Fortsetzung*
- - *35.F1.7*
- - *35.F3.6*
- - *35.F3.7*
- - *35.H1.7*
- - *35.H3.6*
- - *35.H3.7*
- Material ¬ *00.9A.25*

Comprehensive genomic profiling [CGP] of solid tumor ¬ *99.AA.11*

Computer (assistierte) (abhängige) externe Fixationsvorrichtung ¬ *84.73*

Computergesteuert Chirurgie

- Mit
- - CT/CTA ¬ *00.31*
- - Fluoroskopie ¬ *00.33*
- - Mehreren Datenquellen ¬ *00.35*
- - MR/MRA ¬ *00.32*
- Sonstige ¬ *00.39*
- ¬ Bildfreie *00.34*

Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung ¬ *00.99.90*

Computertestung der Vigilanz ¬ *89.18.12*

Computertomographie
s./s.a. Single Photon Emission Computed Tomography

- Abdomens, sonstige ¬ *88.01.99*
- Beckens und des Iliosakralgelenkes ¬ *88.38.41*
- CT] Untersuchungen ¬ Quantitative *88.98*
- Ellenbogengelenke und der Vorderarme ¬ *88.38.21*
- Fusses und der Sprunggelenke ¬ *88.38.32*
- Gesamtes Abdomen ¬ *88.01.10*
- Gesichtsschädel, Nasennebenhöhlen, Oberkiefer, Unterkiefer, Zähne, Kiefergelenke und Schädelbasis ¬ *87.04.10*
- Halses ¬ *87.04.11*
- Handgelenke und der Hand ¬ *88.38.22*
- Herz
- - Mit Kontrastmittel
- - - Ruhe ¬ *87.41.14*
- - - Unter
- - - - Körperlicher Belastung ¬ *87.41.15*
- - - - Medikamentöser Belastung ¬ *87.41.16*
- - Nativ
- - - Ruhe ¬ *87.41.11*
- - - Unter
- - - - Körperlicher Belastung ¬ *87.41.12*
- - - - Medikamentöser Belastung ¬ *87.41.13*
- Hüfte und des Oberschenkel ¬ *88.38.30*
- Kniegelenks und der Unterschenkel ¬ *88.38.31*
- Niere ¬ *87.71*
- Oberbauch ¬ *88.01.20*
- PET CT gesamt Körperstamm Kopf mit

Computertomographie *–Fortsetzung*

- PET CT gesamt Körperstamm Kopf mit *–Fortsetzung*
- - 18-F-DOPA ¬ Positronenemissionstomographie mit *92.19.06*
- - DOTA-markierten Rezeptorliganden ¬ Positronenemissionstomographie mit *92.19.05*
- Schädels ¬ *87.03*
- Schultergelenkes und der Oberarme ¬ *88.38.20*
- Sonstige ¬ Sonstige *88.38.99*
- Thorax ¬ *87.41*
- Wirbelsäule ¬ *88.38.40*
- ¬
- - Ganzkörper- *88.38.51*
- - Kraniale *87.03*

Concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis, Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (*64.44.11*

Conduit

- Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit] oder Ureterokolokutaneostomie [Kolon-/Sigma- *56.51.11*
- Mit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von venösem Bypass-Graft [*00.16*
- Nicht kontinentes Stoma), sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, mit Darminterponat [*56.51.12*
- Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit] oder Ureterokolokutaneostomie [Kolon-/Sigma- *56.51.10*
- Ureterokolokutaneostomie Kolon Sigma Conduit
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, Ureteroileokutaneostomie [Ileum- *56.51.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, Ureteroileokutaneostomie [Ileum- *56.51.10*
- Zwischen
- - Linkem Ventrikel und Aorta ¬ Erzeugen eines *35.93*
- - Rechtem Ventrikel und Pulmonalarterie ¬ Erzeugen eines *35.92*
- - Vorhof und Pulmonalarterie ¬ Erzeugen eines *35.94*
- ¬
- - Endoskopie (Zystoskopie) am Ileum- *56.35*
- - Ersatz eines kardialen *39.49.30*
- - Hyperbar behandelter Graft [*00.16*
- - Konstruktion eines Ileum- *56.51*
- - Radiographie eines Ileum- *87.78*
- - Revision einer kutanen Ureteroileostomie, mit Darminterponat [*56.52.10*

Connector Korrektur ¬ *37.79*

Continuous Positive Airway Pressure ¬
- *93.9F.11*
- *93.9G.1*
- *93.9G.2*

Convection enhanced delivery [CED] ¬ *01.28*

Cooley
s./s.a. Waterston-Cooley

Copolymer) ¬ Embolisation mit adhäsivem oder cohäsivem Embolisat (z.B. Ethylenvinylalkohol- *39.79.C*

Cor triatriatum ¬ Korrektur eines *37.99.24*

Coracoacromiale, offen chirurgisch ¬ Akromioplastik mit Durchtrennung des Ligamentum *81.82.44*

Cordis
- Sonstige ¬ Operationen an den Trabeculae carneae *35.35.09*
- ¬
- - Durchtrennung von Trabeculae carneae *35.35*
- - Exzision von Trabeculae carneae *35.35*

Corpora cavernosa
- Corpus spongiosum ¬ Shunt zwischen *64.98*
- V. saphena ¬ Shunt zwischen *64.98*

Corpus
- Cavernosum ¬
- - Shuntoperation am *64.98.30*
- - Spülung des *64.98*
- Ciliare
- - Ohne Exzision ¬ Destruktion einer Läsion des *12.43*
- - Sklera und vorderer Augenkammer, sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Iris, *12.29.99*
- - Sonstige ¬ Sonstige Operationen am *12.98.99*
- - ¬
- - - Biopsie des *12.29.10*
- - - Exzision einer Läsion des *12.44*
- - - Verkleinerung des *12.74*
- Mandibulae
- - Sonstige ¬ Osteoplastik [Osteotomie] am *76.63.99*
- - ¬ offen Reposition
- - - Einfachfraktur des *76.76.10*
- - - Mehrfachfraktur des *76.76.11*
- Pineal
- - Sonstige ¬
- - - Biopsie am *07.17.99*
- - - Operationen am *07.59*
- - Thymus, sonstige ¬ Diagnostische Massnahmen an Nebennieren, Hypophyse, *07.19*
- - ¬
- - - Exploration im Gebiet des *07.51*
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie am *07.17.10*
- - - Inzision am *07.52*
- - - Offene Biopsie am *07.17.11*

Corpus *–Fortsetzung*
- Pineal *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Partielle Exzision des *07.53*
- - - Stereotaktische Biopsie am *07.17.12*
- - - Totale Exzision des *07.54*
- Spongiosum ¬ Shunt zwischen Corpora cavernosa und *64.98*
- Uteri ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten Risses des *75.52*
- ¬
- - Pankreaskopfresektion (mit Teil des *52.51*
- - Pankreasschwanzresektion (mit Teil des *52.52*

Cotrel ¬ Traktion nach *93.42*

Cough Assist ¬ *93.99.10*

Cox-Maze (Irrgarten) Operation ¬ *37.33*

CPAP
- Ersteinstellung, nach Dauer ¬ Maskenüberdrucktherapie, *93.9G.1*
- Kontrolle und Optimierung einer bestehenden Einstellung, nach Dauer ¬ Maskenüberdrucktherapie, *93.9G.2*
- Neugeborenen und Säuglingen ¬ Mechanische Beatmung und Atmungsunterstützung mit kontinuierlichem positivem Druck [*93.9F.11*

Crawford * ¬ Operation nach *08.32*

Credé ¬ Manöver nach *73.59*

Cricohyoidoepiglottopexie [CHEP] ¬ *30.29.10*

Cricohyoidopexie [CHP] ¬ *30.29.11*

Cricothyroïdopexie ¬ *31.69.30*

Cricotracheale Resektion ¬ *31.79.14*

Crossektomie
- Stripping V. saphena
- - Magna
- - - Parva ¬ *38.59.23*
- - - ¬ *38.59.21*
- - Parva ¬ *38.59.22*
- V. saphena
- - Magna
- - - Parva ¬ (Isolierte) *38.59.33*
- - - ¬ (Isolierte) *38.59.31*
- - Parva ¬ (Isolierte) *38.59.32*

Cross-over-Bypass ¬ Femorofemoraler *39.29.33*

CRT-D
- CRT-P) (Defibrillator) (Herzschrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (*37.75*
- Patientenbett ¬ Kontrolle von AICD oder Resynchronisationsdefibrillator [*89.49*
- Tasche ¬ Revision oder Reposition einer *37.79*
- ¬
- - Entfernen eines Resynchronisationsdefibrillators [*37.8F.21*
- - Implantation eines Resynchronisationsdefibrillators [*37.8E.21*

CRT-P
- Defibrillator) (Herzschrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT-D) (*37.75*
- Patientenbett ¬ Kontrolle von Schrittmacher- oder Resynchronisationsschrittmacher-Vorrichtung [*89.45*
- Tasche [Herstellung einer neuen Tasche] ¬ Verlegung einer Herzschrittmacher- oder *37.79*
- ¬
- - Entfernen eines Resynchronisationsherzschrittmachers [*37.8B.31*
- - Implantation eines Resynchronisationsherzschrittmacher [*37.8A.31*

Crural
s./s.a. femorocrural
s./s.a. popliteocrural
- Bypass ¬ Ilio- *39.25.24*

Crushing
- Extrakraniellen Hirnnerven ¬ Durchtrennung oder Quetschen [*04.03.20*
- Intrakraniellen Anteilen von sonstigen Hirnnerven und Ganglien ¬ Durchtrennung oder Quetschen [*04.03.11*
- Kranialen und peripheren Nerven, sonstige ¬ Durchtrennung oder Quetschen [*04.03.99*
- N. vestibulocochlearis ¬ Durchtrennung oder Quetschen [*04.03.10*
- Nerv
- - Armes und der Hand ¬ Durchtrennung oder Quetschen [*04.03.32*
- - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Durchtrennung oder Quetschen [*04.03.33*
- - Schulter ¬ Durchtrennung oder Quetschen [*04.03.31*
- Plexus brachialis ¬ Durchtrennung oder Quetschen [*04.03.30*

Crutchfield-Klemme Halotraktion ¬
- Einsetzen oder Ersetzen von *02.94*
- Entfernen von *02.95*

Crutchfield-Zwinge ¬ Traktion durch *93.41*

CSD] (Zwangsjacke) ¬ Cardiac support device [*37.41*

CT
- Abdomens ¬ *88.01*
- Angiographie aller Gefässe ¬ { *88.38.50*
- CTA ¬ Computergesteuerte Chirurgie mit *00.31*
- Freie Navigation ¬ *00.3*
- Gesamt Körperstamm Kopf mit
- - 18-F-DOPA ¬ Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/ *92.19.06*
- - DOTA-markierten Rezeptorliganden ¬ Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/ *92.19.05*
- Gesteuert
- - Intervention ¬ { *88.38.60*
- - Simulation

CT *–Fortsetzung*

- Gesteuert *–Fortsetzung*
- - Simulation *–Fortsetzung*
- - - Brachytherapie ¬ Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.72*
- - - Externe Bestrahlung ¬ Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.71*
- MRT
- - Bildern ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlungsplanung mit Fusion von *92.29.82*
- - PET-Bildern ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlungsplanung mit Fusion von *92.29.88*
- Niere ¬ *87.71*
- PET-Bildern ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlungsplanung mit Fusion von *92.29.87*
- Schädels ¬ *87.03*
- Thorax ¬ *87.41*
- Untersuchungen ¬ Quantitative Computertomographie [*88.98*

CTA ¬ Computergesteuerte Chirurgie mit CT/ *00.31*

Cuboideum und Os naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os *81.12*

Cumulative Illness Rating Scale [CIRS] ¬ *AA.21*

Cup-Prothese

- Prothesenwechsel ¬ Implantation *81.81.21*
- ¬
- - Entfernen *80.01.31*
- - Erstimplantation *81.81.11*

Curettage
s./s.a. Aspirationscurettage

- Anschluss an Geburt oder Abort ¬ Dilatation und *69.02*
- Elektrokoagulation, Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung, Koagulation, Kryochirurgie, *18.29*
- Peripheren Nerv ¬ *04.07*
- Rückenmark oder Rückenmarkhäuten ¬ *03.4*
- Uterus
- - Sonstige ¬ Dilatation und *69.09*
- - ¬ Diagnostische Dilatation und *69.09*
- Zur Beendigung einer Schwangerschaft ¬ Dilatation und *69.01*
- ¬ Dilatation und *68.23*

Cutting Ballon ¬ Angioplastik oder Atherektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) mit *39.50.12*

Cutting sheath ¬ Einsatz eines *39.A1.12*

CVVH Antikoagulation mit

- Heparin oder ohne Antikoagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben [*39.95.7*

CVVH Antikoagulation mit *–Fortsetzung*

- Sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben [*39.95.8*

CVVHD Antikoagulation mit

- Heparin oder ohne Antikoagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben [*39.95.3*
- Sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben [*39.95.4*

CVVHDF], Antikoagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämodiafiltration, kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben [*39.95.D*

Cyberknife ¬ Z.B. VMAT, Tomotherapie, *92.24.30*

Cysticum ¬ Exzision eines Lymphangioms oder Hygroma *40.29.70*

Cysticus
s./s.a. Ductus cysticus

3D

- Auswertung ¬ Computergestützte Bilddatenanalyse mit *00.99.90*
- Bildgebung
- - 3D-Bildgebung sowie 3D-Drucker gefertigte Implantate ¬ Verwendung von präoperativ patientenindividuell mittels *00.9A.64*
- - Angepassten Implantaten ¬ Verwendung von präoperativ patientenindividuell mittels *00.9A.62*
- - Gefertigten Implantaten ¬ Verwendung von präoperativ patientenindividuell mittels *00.9A.61*
- - Individuell gefertigter Schablonen zur Navigation (beinhaltet: Schnitt, Bohrung, Positionierung) ¬ Intraoperative Anwendung von präoperativ mittels *00.9A.63*
- Drucker gefertigte Implantate ¬ Verwendung von präoperativ patientenindividuell mittels 3D-Bildgebung sowie *00.9A.64*
- Ganganalyse mit
- - Elektromyographie ¬ Instrumentelle *89.15.33*
- - Kinematik ¬ Instrumentelle *89.15.31*
- - Kinetik ¬ Instrumentelle *89.15.32*
- Geplant Bestrahlung ¬
- - Telekobaltgerät mehr als 4 Bestrahlungsfelder oder *92.23.03*
- - Teleradiotherapie mit
- - - Elektronen Linearbeschleuniger
- - - - Mit Elektronen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter Einstellung, *92.25.14*
- - - - Ohne bildgestützte Einstellung, *92.25.23*
- - - Photon Linearbeschleuniger
- - - - Mit Photonen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter Einstellung [IGRT], *92.24.13*
- - - - Ohne bildgestützte Einstellung, *92.24.23*
- Histologie nach Tübinger Methode ¬ *00.9B.12*
- Mappingverfahren ¬ Ablation bei Tachyarrhythmie mit Hilfe von *37.34.31*
- Plan ¬ Bestrahlungssimulation extern Bestrahlung Brachytherapie Feldfestlegung mit Simulator
- - Mit Simulator, mit *92.29.74*
- - Ohne *92.29.73*
- Rekonstruktionstechnik ¬ Virtuelle *00.99.91*

4D tissue doppler speckle-tracking ¬ Echokardiographie

- Transösophageal, mit komplexer Methodik (*88.72.25*
- Transthorakal, mit komplexer Methodik (*88.72.15*

Dach
s./s.a. Orbitadach
s./s.a. Schädeldach

Dakryozystographie ¬ Kontrast- *87.05*

Dakryozystorhinostomie ¬ *09.81*

Daktylie
s./s.a. Makrodaktylie
s./s.a. Polysyndaktylie

Dampf zur biologischen Lungenvolumenreduktion ¬ Endoskopisches Einsetzen von *33.79.12*

Damus-Kay-Stansel-Operation ¬ Shunt einer systemischen Arterie zur Pulmonalarterie, *39.0X.24*

Danforth * ¬ Operation nach *73.8*

Darm

- Bauchwand ¬ Befestigung des *46.60*
- Durch Rektum oder Kolostomie ¬ Dilatation des *46.85*
- Endoskopisch ¬
- - Bougierung des *46.85.10*
- - Einlegen Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese am *46.99.50*
- - - Selbstexpandierenden Prothese am *46.99.60*
- - Entfernen einer Prothese am *46.99.70*
- - Injektion am *46.99.30*
- - Schlingenligatur und Clipping am *46.99.20*
- Fistel
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer Ureter- *56.84.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer Ureter- *56.84.10*
- Harnblasenfunktionsstörungen ¬
- - Epidurale Neurostimulation bei *03.9A.1*
- - Sakralnervstimulation
- - - *04.95.11*
- - - *04.95.15*
- - Vorderwurzelstimulation bei *03.9A.21*
- Laparoskopisch ¬
- - Bougierung des *46.85.12*
- - Einlegen Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese am *46.99.52*
- - - Selbstexpandierenden Prothese am *46.99.62*
- - Entfernen einer Prothese am *46.99.72*
- - Injektion am *46.99.32*
- - Schlingenligatur und Clipping am *46.99.22*
- Nicht näher bezeichnet Stelle
- - Sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen am *45.29.99*
- - ¬ Geschlossene Biopsie am *45.25*
- Offen chirurgisch ¬
- - Bougierung des *46.85.11*
- - Einlegen Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese am *46.99.51*
- - - Selbstexpandierenden Prothese am *46.99.61*
- - Entfernen einer Prothese am *46.99.71*
- - Injektion am *46.99.31*
- - Schlingenligatur und Clipping am *46.99.21*
- Passage ¬ Magen- *87.62*
- Sonstige ¬
- - Dilatation des *46.85.99*

Darm *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Harnableitung in den *56.71.99*
- - Sonstige
- - - Operationen am *46.99.09*
- - - Rekonstruktion am *46.79.99*
- Z.B. bei Ileus) ¬ Chirurgische Dekompression des *46.99.10*
- ¬
- - Anastomose
- - - Harnblase und *57.88*
- - - Nicht näher bezeichneten Gallengangs zum *51.38*
- - - Pankreas (Ductus pancreaticus) zum *52.96*
- - - Ureter zu *56.71*
- - - Zwischen Gallenblase und *51.32*
- - Chromoendoskopie am *45.29.10*
- - Dekompression des *46.99.10*
- - Erweiterungs-und Verschmälerungsplastik am *46.79.30*
- - Lösung von Adhäsionen am *54.5*
- - Sonstige Radiographie des *87.65*
- - Umwandlung einer anderen supravesikalen Harnableitung in eine Harnableitung in den *56.71.20*

Darmfistel

- Endoskopisch ¬ Verschluss einer sonstigen *46.79.20*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer sonstigen *46.79.22*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer sonstigen *46.79.21*

Darminterponat Conduit

- Nicht kontinentes Stoma), sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, mit *56.51.12*
- ¬ Revision einer kutanen Ureteroileostomie, mit *56.52.10*

Darmlappens ¬ Isolation eines gestielten *45.50*

Darmreservoir kontinent Stoma ¬

- Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, mit *56.51.30*
- Revision einer kutanen Ureteroileostomie, mit *56.52.20*

Darmsegment ¬

- Ösophagusanastomose zu *42.54*
- Umkehrung eines *45.50*

Darmtransplantat

- Magenhochzug ¬
- - Plastische Rekonstruktion am Pharynx, mit mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat, *29.4X.12*
- - Totale Pharyngektomie, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat, freiem *29.33.21*
- ¬
- - Radikal Laryngektomie mit Pharyngektomie
- - - Rekonstruktion mit freiem *30.4X.16*

Darmtransplantat *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Radikal Laryngektomie mit Pharyngektomie *–Fortsetzung*
- - - Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit freiem *30.4X.26*
- - Vollständige Laryngektomie, Rekonstruktion mit freiem *30.3X.16*

Darmtransplantation

- Dünndarm-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes ¬ *46.97.10*
- Sonstige ¬ *46.97.99*

Darmverlängerung

- Nach Bianchi ¬ Longitudinale *46.79.31*
- ¬ Sonstige *46.79.39*

Darmverletzung ¬ Naht einer sonstigen *46.79.10*

Darstellung
s./s.a. Fisteldarstellung
s./s.a. Gaskontrastdarstellung
s./s.a. Kolondarstellung
s./s.a. Nervendarstellung
s./s.a. Röntgenkontrastdarstellung

- Beckenvenen, Übersichtsphlebographie, beidseitig ¬ *88.67*
- Dialyse-Shunts in Direktpunktion ¬ Angiographische *88.49.10*
- Schädelbasis (endonasale Pansinusoperation) ¬ Operationen an mehreren Sinus paranasales, endonasal, mit *22.9X.23*
- Unteren Extremitäten, Beinphlebographie ¬ *88.66*
- ¬ Pharynxösophagus- *87.61.10*

Datenquellen ¬ Computergesteuerte Chirurgie mit mehreren *00.35*

Dauer

- Behandlung
- - Extracorporal lung assist [ECLA] ¬ *37.69.B*
- - Extrakorporal Membranoxygenierung ECMO mit Fokus
- - - Herzunterstützung ¬ *37.69.A*
- - - Lungenunterstützung ¬ *37.69.8*
- - Interventional Lung Assist [ILA] ¬ *37.69.8*
- - Mit
- - - Herzkreislauf lungenunterstützend System
- - - - Mit
- - - - - Pumpe, mit CO2-removal, extrakorporal, veno-venös ¬ *37.69.7*
- - - - - Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ *37.69.A*
- - - - - Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-venös ¬ *37.69.8*
- - - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal ¬ *37.69.B*
- - - - ¬ *37.69*
- - - Herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion
- - - - Extrakorporal

Dauer *–Fortsetzung*

- Behandlung *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion *–Fortsetzung*
- - - - Extrakorporal *–Fortsetzung*
- - - - - Biventrikulär ¬ *37.69.5*
- - - - - Univentrikulär ¬ *37.69.4*
- - - - Intrakorporal, uni- und biventrikulär ¬ *37.69.6*
- - - - Intravasal (inkl. intrakardial) ¬ *37.69.2*
- - - Intraaortalen Ballonpumpe [IABP] ¬ *37.69.1*
- - Nach Anzahl Tage ¬ NIV-Beatmung ausserhalb Intensivstation, *93.9E.1*
- - ¬
- - - Hämodiafiltration kontinuierlich
- - - - Arteriovenös [CAVHDF], nach *39.95.E*
- - - - Venovenös
- - - - - Nach *39.95.C*
- - - - - Pumpengetrieben [CVVHDF], Antikoagulation mit sonstigen Substanzen, nach *39.95.D*
- - - Hämodialyse Kontinuierlich venovenös pumpengetrieben CVVHD Antikoagulation mit
- - - - Heparin oder ohne Antikoagulation, nach *39.95.3*
- - - - Sonstigen Substanzen, nach *39.95.4*
- - - Hämofiltration Kontinuierlich
- - - - Arteriovenös [CAVH], nach *39.95.A*
- - - - Venovenös
- - - - - Pumpengetrieben [CVVH], Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation, nach *39.95.7*
- - - - - Pumpengetrieben [CVVH], Antikoagulation mit sonstigen Substanzen, nach *39.95.8*
- - - Inhalation von Stickstoffmonoxid, nach *00.12*
- - - Neuropsychologische Behandlung, nach *89.15.8*
- Konsultation ¬ Konsultation wegen einer allergisch-immunologischen Krankheit, nach *89.91.1*
- Mehr als 12 Stunden ¬ Langzeit-Elektroenzephalographie, *89.14.12*
- Stunde Einzelleistung ¬
- - Psychiatrisch-psychotherapeutische Konsiliar- und Liaisonbehandlung, nach *94.92.2*
- - Psychosomatische und psychosoziale Konsiliar- und Liaisonbehandlung, nach *94.92.3*
- Überwachung ¬ Spezifische allergologische Provokationstestung, nach *89.39.6*
- ¬
- - Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer Überwachung, nach *99.B2*
- - Belastungserprobung in der Psychiatrie (Kinder, Jugendliche und Erwachsene), nach *94.3F*

Dauer *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Diagnostischer Hausbesuch als Teil einer akutrehabilitativen oder rehabilitativen Abklärung, nach *93.89.D*
- - Einleiten behördlicher Massnahmen, nach *94.8X.5*
- - Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring, nach *00.94.3*
- - Invasiv Beatmung
- - - Behandlung, nach *93.9G.7*
- - - Ersteinstellung, nach *93.9G.5*
- - - Kontrolle und Optimierung einer bestehenden Einstellung, nach *93.9G.6*
- - Konsultation zur Rehabilitationsplanung, nach *93.89.C*
- - Maskenüberdrucktherapie
- - - BiPAP
- - - - Ersteinstellung, nach *93.9G.3*
- - - - Kontrolle und Optimierung einer bestehenden Einstellung, nach *93.9G.4*
- - - CPAP
- - - - Ersteinstellung, nach *93.9G.1*
- - - - Kontrolle und Optimierung einer bestehenden Einstellung, nach *93.9G.2*
- - Nachsorgeorganisation, nach *94.8X.4*
- - Neonatologische Diagnostik und Überwachung auf einer Neonatal (Special, Intermediate, Intensive) Care Unit, nach *99.A8*
- - Peritonealdialyse kontinuierlich
- - - Maschinell unterstützt [APD], mit Zusatzgeräten, nach *54.98.3*
- - - Nicht maschinell unterstützt [CAPD], nach *54.98.2*
- - Psychosozial Beratung
- - - Patientensystems, nach *94.8X.3*
- - - Patientin / des Patienten, nach *94.8X.2*
- - Sozialrechtliche Beratung, nach *94.8X.1*

Dauerinfusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion, Permanenter Katheter zur *03.90.11*

Dauerkatheter ¬

- Einsetzen eines transurethralen *57.94*
- Ersetzen eines transurethralen *57.95*
- Manometrie durch einen ureteralen *89.21*

Dauerstimulation

- Offen chirurgisch ¬ Implantation Wechsel Elektrode permanent epidural Neurostimulator
- - Einzelelektrodensystems, *03.93.22*
- - Mehrelektrodensystems, *03.93.23*
- Perkutan ¬ Implantation Wechsel Elektrode permanent epidural Neurostimulator
- - Einzelelektrodensystems, *03.93.20*
- - Mehrelektrodensystems, *03.93.21*
- ¬ Revision ohne Ersatz Elektrode zur intrakraniell Neurostimulation stereotaktisch permanent
- - Einzelelektrodensystem zur *02.93.41*

Dauerstimulation *–Fortsetzung*
- ¬ Revision ohne Ersatz Elektrode zur intrakraniell Neurostimulation stereotaktisch permanent *–Fortsetzung*
- - Mehrelektrodensystem zur *02.93.42*

Daumen
- Replantation ¬ *84.21*
- Sonstige ¬ Rekonstruktion des *82.69*
- ¬
- - Amputation Exartikulation
- - - *84.02*
- - - Finger (ausgenommen am *84.01*
- - Finger-Replantation (ausser *84.22*
- - Gestielter Hautlappen zum *82.69*
- - Knochentransplantat zum *82.69*
- - Rekonstruktion des *82.6*
- - Transfer eines Fingers, ausgenommen *82.81*

Daumenersatz
- Pollizisation] ¬ Transfer eines Fingers als *82.6*
- ¬ Transfer eines Fingers oder Fingergliedes als *82.61*

Daumensattelgelenkendoprothese ¬
- Arthrotomie zur Prothesenentfernung an Hand und Fingern, Entfernung einer *80.04.10*
- Implantation einer *81.74.10*
- Revision und Wechsel einer *81.97.16*

David Operation ¬ Tirone *35.I3.11*

Débridement
- Akromioklavikulargelenk ¬ *80.81.20*
- Bauchwand ¬ *54.3*
- Becken ¬ *77.69.22*
- Ellenbogengelenk ¬ *80.82.11*
- Femur ¬ *77.65.20*
- Fibula ¬ *77.67.21*
- Gelenken der Handwurzel ¬ *80.84.10*
- Gelenksläsion an anderer bezeichneter Lokalisation ¬ *80.89.41*
- Gross Ausdehnung
- - Fuss ¬ Chirurgisches *86.2A.3D*
- - Hand ¬ Chirurgisches *86.2A.36*
- - Kopf ¬ Chirurgisches *86.2A.31*
- - Lokalisation ¬ Chirurgisches *86.2A.3E*
- Handgelenk ¬ *80.83.11*
- Hüftgelenk ¬ *80.85.11*
- Humeroglenoidalgelenk ¬ *80.81.10*
- Humerus ¬ *77.62.20*
- Iliosakralgelenk ¬ *80.89.21*
- Implantationsstelle (Entfernen von sklerotischem, fibrösem oder nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochentransplantation mit *78.0*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ *77.64.20*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ Chirurgisches *86.2A.1D*
- - Hand ¬ Chirurgisches *86.2A.16*
- - Kopf ¬ Chirurgisches *86.2A.11*

Débridement *–Fortsetzung*
- Kleinflächig *–Fortsetzung*
- - Lokalisation ¬ Chirurgisches *86.2A.1E*
- Kniegelenk ¬ *80.86.11*
- Komplizierten offenen Fraktur ¬ *79.6*
- Lokal Infiltrationsanästhesie Regional Allgemeinanästhesie
- - Grossflächig
- - - Fuss ¬ *86.2B.4D*
- - - Hand ¬ *86.2B.46*
- - - Kopf ¬ *86.2B.41*
- - - Lokalisation ¬ *86.2B.4E*
- - Kleinflächig
- - - Fuss ¬ *86.2B.3D*
- - - Hand ¬ *86.2B.36*
- - - Kopf ¬ *86.2B.31*
- - - Lokalisation ¬ *86.2B.3E*
- Mamma
- - Durch Exzision lokal Infiltrationsanästhesie Regional Allgemeinanästhesie
- - - Grossflächig ¬ Chirurgisches *85.2C.12*
- - - Kleinflächig ¬ Chirurgisches *85.2C.11*
- - Ohne Exzision
- - - Lokal Infiltrationsanästhesie Regional Allgemeinanästhesie
- - - - Grossflächig ¬ *85.2C.32*
- - - - Kleinflächig ¬ *85.2C.31*
- - - Ohne lokal Infiltrationsanästhesie Regional Allgemeinanästhesie
- - - - Grossflächig ¬ *85.2C.22*
- - - - Kleinflächig ¬ *85.2C.21*
- Metatarsalia ¬ *77.68.21*
- Metatarsophalangealgelenk ¬ *80.88.20*
- Mittlerer Ausdehnung
- - Fuss ¬ Chirurgisches *86.2A.2D*
- - Hand ¬ Chirurgisches *86.2A.26*
- - Kopf ¬ Chirurgisches *86.2A.21*
- - Lokalisation ¬ Chirurgisches *86.2A.2E*
- Muskel ¬ *83.45*
- Nagel, Nagelbett oder Nagelfalz ¬ *86.B1.22*
- Oberen Sprunggelenk ¬ *80.87.11*
- Offen
- - Femurfraktur ¬ *79.65*
- - Fingerfraktur ¬ *79.64*
- - Fraktur
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ *79.63*
- - - Näher bezeichneter Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen ¬ *79.69*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *79.60*
- - - Radius und Ulna ¬ *79.62*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *79.67*
- - - Tibia und Fibula ¬ *79.66*
- - Humerusfraktur ¬ *79.61*
- - Zehenfraktur ¬ *79.68*
- Ohne lokal Infiltrationsanästhesie Regional Allgemeinanästhesie

Débridement *–Fortsetzung*
- Ohne lokal Infiltrationsanästhesie Regional Allgemeinanästhesie *–Fortsetzung*
- - Grossflächig
- - - Fuss ¬ *86.2B.2D*
- - - Hand ¬ *86.2B.26*
- - - Kopf ¬ *86.2B.21*
- - - Lokalisation ¬ *86.2B.2E*
- - Kleinflächig
- - - Fuss ¬ *86.2B.1D*
- - - Hand ¬ *86.2B.16*
- - - Kopf ¬ *86.2B.11*
- - - Lokalisation ¬ *86.2B.1E*
- Patella ¬ *77.66.20*
- Peripheren Nerv ¬ *04.07*
- Phalangen
- - Fusses ¬ *77.69.23*
- - Hand ¬ *77.69.20*
- Radius und Ulna ¬ *77.63.20*
- Rückenmark oder Rückenmarkhäuten ¬ *03.4*
- Schädel, n.n.bez. ¬ *01.25*
- Skapula und Klavikula ¬ *77.61.20*
- Sonstigen
- - Fussgelenken ¬ *80.88.40*
- - Gelenken der Hand und Finger ¬ *80.84.20*
- Sternoklavikulargelenk ¬ *80.89.11*
- Symphyse ¬ *80.89.30*
- Tarsalia ¬ *77.68.20*
- Tibia ¬ *77.67.20*
- Trümmerfraktur am Schädel ¬ *02.02*
- Unteren Sprunggelenk ¬ *80.87.21*
- Wiederherstellen einer Tasche (Haut und Subkutangewebe) ¬ *37.79*
- Wirbelsäule ¬ *7A.21*
- Zehengelenken ¬ *80.88.30*
- ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion, ohne Angabe der Lokalisation, *80.80.11*

Debulking über Laparotomie ¬ *54.99.31*

Deckung
s./s.a. Lappendeckung
s./s.a. Weichteildeckung
- Bauchregion und Leiste ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, mit plastischer *86.43.18*
- Bronchial Anastomose Naht
- - Mit
- - - Muskeltransposition ¬ Plastische *33.48.12*
- - - Omentum majus ¬ Plastische *33.48.11*
- - - Perikard ¬ Plastische *33.48.13*
- - - Perikardialem Fett ¬ Plastische *33.48.17*
- - - Pleura ¬ Plastische *33.48.16*
- - - Vena azygos ¬ Plastische *33.48.15*
- - - Zwerchfell ¬ Plastische *33.48.14*
- - Sonstige ¬ Plastische *33.48.19*

Deckung *–Fortsetzung*

- Brustwand und Rücken ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, mit plastischer *86.43.17*
- Defekt Faszie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.89.24*
- - Kopf und Hals ¬ *83.89.20*
- - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.89.25*
- - Lokalisation ¬ *83.89.29*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.89.22*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.89.21*
- - Unterarm ¬ *83.89.23*
- - Untere Extremität ¬ *83.89.26*
- Fuss ¬
- - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, mit plastischer *86.33.1D*
- - Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, mit plastischer *86.43.1D*
- Gesäss ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, mit plastischer *86.43.1A*
- Hals ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, mit plastischer *86.43.12*
- Hand ¬
- - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, mit plastischer *86.33.16*
- - Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, mit plastischer *86.43.16*
- Intrathorakal vaskulär Anastomose Naht
- - Mit
- - - Muskeltransposition ¬ Plastische *33.49.12*
- - - Omentum majus ¬ Plastische *33.49.11*
- - - Perikard ¬ Plastische *33.49.13*
- - - Perikardialem Fett ¬ Plastische *33.49.17*
- - - Pleura ¬ Plastische *33.49.16*
- - - Vena azygos ¬ Plastische *33.49.15*
- - - Zwerchfell ¬ Plastische *33.49.14*
- - Sonstige ¬ Plastische *33.49.19*
- Kopf ¬
- - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, mit plastischer *86.33.11*
- - Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, mit plastischer *86.43.11*
- Kornea
- - Durch eine Amnionmembran ¬ Rekonstruktion durch *11.59.11*
- - ¬ Rekonstruktion durch sonstige *11.59.12*
- Lokalisation ¬ Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, mit plastischer *86.33.1E*

Deckung *–Fortsetzung*

- Oberarm und Ellenbogen ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, mit plastischer *86.43.14*
- Oberschenkel und Knie ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, mit plastischer *86.43.1B*
- Schulter und Axilla ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, mit plastischer *86.43.13*
- Unterarm ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, mit plastischer *86.43.15*
- Unterschenkel ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, mit plastischer *86.43.1C*

Deep inferior epigastric perforator flap [DIEP] ¬ Mammaplastik mit *85.K4.11*

Defäkographie ¬

- *87.64.30*
- MRI- *88.97.18*

Defekt
s./s.a. Endokardkissendefekt
s./s.a. Hautdefekt
s./s.a. Herzseptumdefekt
s./s.a. Klappendefekt
s./s.a. Vorhofseptum

- Faszie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Deckung eines *83.89.24*
- - Kopf und Hals ¬ Deckung eines *83.89.20*
- - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Deckung eines *83.89.25*
- - Lokalisation ¬ Deckung eines *83.89.29*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ Deckung eines *83.89.22*
- - Schulter und Axilla ¬ Deckung eines *83.89.21*
- - Unterarm ¬ Deckung eines *83.89.23*
- - Untere Extremität ¬ Deckung eines *83.89.26*
- Linse mit Gewebekleber ¬ Verschluss eines *13.93*
- Mit
- - Bio-Graft ¬ Korrektur eines suprakristalen *35.62*
- - Prothese ¬ Korrektur
- - - Ostium secundum- *35.51*
- - - Suprakristalen *35.53*
- ¬
- - Einsetzen CAD-Implantat
- - - Hirnschädel ohne Beteiligung Gesichtsschädel
- - - - Einfacher *02.05.10*
- - - - Grosser oder komplexer *02.05.11*
- - - Mandibula zur plastisch Rekonstruktion
- - - - Einfachen *76.43.11*
- - - - Grossen oder komplexen *76.43.12*
- - - Maxilla zur plastisch Rekonstruktion

Defekt *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsetzen CAD-Implantat *–Fortsetzung*
- - - Maxilla zur plastisch Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - - Einfachen *76.92.30*
- - - - Grossen oder komplexen *76.92.31*
- - Korrektur nicht näher bezeichnet
- - - Suprakristalen *35.72*
- - - Vorhofseptumdefekts) Ostium secundum- *35.71*

Defektauffüllung ¬ Injektion in die Mamma zur *85.C*

Defibrillation ¬ *99.62*

Defibrillationsschwelle der Vorrichtung ¬ Kontrolle der *89.49*

Defibrillator
s./s.a. Resynchronisationsdefibrillator

- Herzschrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (*37.75*
- ICD mit
- - Arrhythmieinduktion ¬ Herz Testen bei implantiertem Kardioverter/ *37.20.13*
- - Möglichkeit der Fernüberwachung ¬ Herz Testen bei implantiertem Kardioverter/ *37.20.22*
- Mit
- - Atrial Sensing ¬
- - - Entfernen eines Einkammer- *37.8F.22*
- - - Implantation eines Einkammer- *37.8E.22*
- - Möglichkeit der Fernüberwachung ¬ Verwendung eines Herzschrittmachers oder *00.9D.11*
- Sonstige ¬
- - Spezifisches Vorgehen und technische Unterstützung bei der Implantation von Elektroden eines Herzschrittmachers oder *39.A1.29*
- - Technische Unterstützung bei der Entfernung von Elektroden eines Herzschrittmachers oder *39.A1.19*
- Sonstiger implantierten kardialen Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von Tasche von Schrittmacher, *37.79*
- Systems [AICD] ¬ Kontrolle eines implantierbaren automatischen Kardioverter/ *89.49*
- ¬
- - Biventrikulär
- - - BiV
- - - - *37.8E.2*
- - - - *37.8F.2*
- - - Stimulation
- - - - Mit
- - - - - Intrakardialem *37.8E.2*
- - - - - Intrakardialem *37.8F.2*
- - - - Ohne
- - - - - Intrakardialen *37.8A.3*
- - - - - Intrakardialen *37.8B.3*

Defibrillator *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsatz eines Senders zur Fernüberwachung eines Herzschrittmachers oder *39.A2.13*
- - Entfernen
- - - Einkammer- *37.8F.11*
- - - Kardioverter oder *37.8F*
- - - Zweikammer- *37.8F.12*
- - Implantation
- - - Einkammer- *37.8E.11*
- - - Kardioverter oder *37.8E*
- - - Zweikammer- *37.8E.12*
- - Verwendung eines MRI-fähigen Herzschrittmachers oder *39.A2.11*

Defibrillatorsystem ¬
- Entfernen subkutan
- - *37.8F.31*
- - Schockelektrode zu Verwendung mit einem subkutanen *37.7B.33*
- Implantation subkutan
- - *37.8E.31*
- - Schockelektrode zur Verwendung mit einem subkutanen *37.7A.33*

Deformität
s./s.a. Brustwanddeformität

Dehiszenz
s./s.a. Wunddehiszenz

Dehnung
s./s.a. Harnblasendehnung
- Präputiums ¬ *99.95*

Dehnungsplastik
- Grossflächig
- - Fuss ¬ *86.7A.2D*
- - Hand ¬ *86.7A.26*
- - Kopf ¬ *86.7A.21*
- - Lokalisation ¬ *86.7A.2E*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ *86.7A.1D*
- - Hand ¬ *86.7A.16*
- - Kopf ¬ *86.7A.11*
- - Lokalisation ¬ *86.7A.1E*

Dekapsulation
s./s.a. Nierendekapsulation

Dekompression
- Darm
- - Z.B. bei Ileus) ¬ Chirurgische *46.99.10*
- - ¬ *46.99.10*
- Extrakraniellen Hirnnerven ¬ Transposition mit Neurolyse und *04.6X.70*
- Kranial Nerv
- - Extrakraniell ¬ Sonstige *04.42.20*
- - Intrakraniell ¬ Sonstige *04.42.10*
- - Sonstige ¬ Sonstige *04.42.99*
- Labyrinth ¬ *20.79*
- Lösung Adhäsion
- - Nerv
- - - Armes ¬ Sonstige *04.49.12*

Dekompression *–Fortsetzung*
- Lösung Adhäsion *–Fortsetzung*
- - Nerv *–Fortsetzung*
- - - Beines ¬ Sonstige *04.49.15*
- - - Fusses ¬ Sonstige *04.49.16*
- - - Hand ¬ Sonstige *04.49.13*
- - - Schulter ¬ Sonstige *04.49.11*
- - Plexus
- - - Brachialis ¬ Sonstige *04.49.10*
- - - Lumbosacralis, Leiste und Beckenboden ¬ Sonstige *04.49.14*
- - Sonstigen peripheren Nerven oder Ganglion, sonstige ¬ Sonstige *04.49.99*
- Nerv
- - Armes ¬ Transposition mit Neurolyse und *04.6X.72*
- - Hand ¬ Transposition mit Neurolyse und *04.6X.73*
- - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Transposition mit Neurolyse und *04.6X.74*
- - ¬ Mastoidektomie mit Freilegung Fazialiskanal
- - - Mit Freilegung des Fazialiskanals, mit *20.43.12*
- - - Ohne *20.43.11*
- Nicht perforierten Anus ¬ *48.0*
- Orbita ¬ Knöcherne *16.98.20*
- Plexus brachialis oder eines Nerven der Schulter ¬ Transposition mit Neurolyse und *04.6X.71*
- Schädel ¬ *01.24*
- Schädelfraktur ¬ *02.02*
- Strukturen des Spinalkanals, sonstige ¬ Exploration und *03.09*
- Thoracic outlet Syndrom ¬
- - Myotomie zur *83.19*
- - Tenotomie zur *83.13*
- Wurzel des N. trigeminus ¬ *04.41*
- ¬
- - Einsetzen eines choledochohepatischen Katheters zur *51.43*
- - Miller-Abbott-Sonde (zur *96.08*
- - Sonde zur *96.07*
- - Sonstige
- - - Kraniektomie mit *01.25.10*
- - - Kraniotomie mit *01.24.10*

Dekompressionskammer ¬ *93.97*

Dekortikation
- Gesichtsschädelknochens ¬ *76.2X.10*
- Lunge
- - Brustwand
- - - Mit
- - - - Perikard
- - - - - Zwerchfellresektion, offen chirurgisch ¬ Radikale Pleurektomie und *34.51.14*
- - - - - Zwerchfellresektion, thorakoskopisch ¬ Radikale Pleurektomie und *34.52.14*
- - - - Perikardresektion

Dekortikation *–Fortsetzung*
- Lunge *–Fortsetzung*
- - Brustwand *–Fortsetzung*
- - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - Perikardresektion *–Fortsetzung*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Pleurektomie und *34.51.12*
- - - - - Thorakoskopisch ¬ Radikale Pleurektomie und *34.52.12*
- - - - Zwerchfellresektion
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Pleurektomie und *34.51.13*
- - - - - Thorakoskopisch ¬ Radikale Pleurektomie und *34.52.13*
- - - Ohne Perikard Zwerchfellresektion
- - - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Pleurektomie und *34.51.11*
- - - - Thorakoskopisch ¬ Radikale Pleurektomie und *34.52.11*
- - Offen chirurgisch
- - - Sonstige ¬ Pleurektomie und *34.51.99*
- - - ¬ Pleurektomie und *34.51*
- - Thorakoskopisch
- - - Sonstige ¬ Pleurektomie und *34.52.99*
- - - ¬ Pleurektomie und *34.52*
- Niere ¬ *55.91*
- Offen chirurgisch ¬
- - Partielle Pleurektomie und *34.51.15*
- - Subtotale Pleurektomie und *34.51.16*
- Stimmbänder ¬ *30.09*
- Stripping Stimmlippe
- - Durch Thyreotomie ¬ *30.09.21*
- - Ohne Thyreotomie ¬ *30.09.11*
- Thorakoskopisch ¬
- - Partielle Pleurektomie und *34.52.15*
- - Subtotale Pleurektomie und *34.52.16*
- ¬
- - Exzision (von Narbengewebe) nach *76.2X.11*
- - Pleurodese
- - - Offen chirurgisch
- - - - Mit *34.6X.12*
- - - - Ohne *34.6X.11*
- - - Thorakoskopisch
- - - - Mit *34.6X.22*
- - - - Ohne *34.6X.21*

DeLee ¬ Manöver nach *72.4*

Delorme ¬
- Extraanale Mukosaresektion (Rehn- *48.76.11*
- Rektumprolapsoperation nach *48.76*

Demenz mit psychiatrischen und psychoorganischen Komplikationen, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Komplexbehandlung bei *94.3C*

Denervation
s./s.a. Kryodenervation
s./s.a. Uterusdenervation
- Glomus

Denervation *–Fortsetzung*
- Glomus *–Fortsetzung*
- - Aorticum ¬ *39.8*
- - Caroticum ¬ *39.8*
- Ovar ¬ *65.94*

Denervierung Facette
- Durch
- - Inzision ¬ Perkutane *03.96.10*
- - Kryodenervation ¬ Perkutane *03.96.12*
- - Thermokoagulation ¬ Perkutane *03.96.11*
- Sonstige ¬ Perkutane *03.96.99*

Denken ¬
- Deskriptive logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des mathematischen *93.70.06*
- Standardisierte logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des mathematischen *93.70.07*

Densitometrie
s./s.a. Tomodensitometrie
- ¬ Radiographische *88.98*

Densresektion ¬ *7A.27*

Depletion
s./s.a. Erythrozytendepletion
- Hämatopoetisch Stammzelle
- - Mit dem Einsatz von monoklonalen Antikörper(n) ¬ Selektion und *41.0C.3*
- - Mittels Antikörper Einsatz
- - - 1 Set ¬ Selektion und *41.0C.31*
- - - 2 oder mehr Sets ¬ Selektion und *41.0C.32*
- ¬ CD34-Selektion, T-Zell-, B-Zell- *41.0C.3*

Dermabrasion
- Grossflächig
- - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.BD*
- - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.B6*
- - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.B1*
- - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.BE*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.AD*
- - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.A6*
- - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.A1*
- - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.AE*

Dermatotherapie mind. 2-mal tägl.
- Balneotherapie Lichttherapie
- - Allergologisch diätetisch Karenzdiät psychosomatisch Massnahme

Dermatotherapie mind. 2-mal tägl. *–Fortsetzung*
- Balneotherapie Lichttherapie *–Fortsetzung*
- - Allergologisch diätetisch Karenzdiät psychosomatisch Massnahme *–Fortsetzung*
- - - Spezifisch parenteral Infusionstherapie
- - - - Patientenschulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper- *93.59.74*
- - - - ¬ Ganzkörper- *93.59.73*
- - - ¬ Ganzkörper- *93.59.72*
- - ¬ Ganzkörper- *93.59.71*
- ¬ Ganzkörper- *93.59.70*

Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial
- Grossflächig
- - Fuss ¬ Permanenter Hautersatz durch zweischichtiges *86.6C.2D*
- - Hand ¬ Permanenter Hautersatz durch zweischichtiges *86.6C.26*
- - Kopf ¬ Permanenter Hautersatz durch zweischichtiges *86.6C.21*
- - Lokalisation ¬ Permanenter Hautersatz durch zweischichtiges *86.6C.2E*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ Permanenter Hautersatz durch zweischichtiges *86.6C.1D*
- - Hand ¬ Permanenter Hautersatz durch zweischichtiges *86.6C.16*
- - Kopf ¬ Permanenter Hautersatz durch zweischichtiges *86.6C.11*
- - Lokalisation ¬ Permanenter Hautersatz durch zweischichtiges *86.6C.1E*

Dermisersatzmaterial
- Grossflächig
- - Fuss ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.6D*
- - Hand ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.66*
- - Kopf ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.61*
- - Lokalisation ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.6E*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.5D*
- - Hand ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.56*
- - Kopf ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.51*
- - Lokalisation ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.5E*

Descendens
- A. pulmonalis sinistra [Potts-Smith] ¬ Anastomose zwischen Aorta *39.0X.12*
- Enddarm [Sigmoid] ¬ Resektion von Zäkum, aufsteigender Dickdarm [Colon ascendens], Querdarm [Colon transversum], Absteigender Dickdarm [Colon *45.8*
- Mit Anastomose ¬ Resektion der Aorta *38.34.20*
- ¬
- - Aorta *38.64*
- - Endarteriektomie der Aorta *38.14.20*

Descendens *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Endoskopie am Colon *45.24*
- - Inzision der Aorta *38.04.20*

Desensibilisierung ¬ *99.12*

Desinsertion Muskel Sehne Faszie
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.19.24*
- Kopf und Hals ¬ *83.19.20*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.19.25*
- Lokalisation ¬ *83.19.29*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.19.22*
- Schulter und Axilla ¬ *83.19.21*
- Unterarm ¬ *83.19.23*
- Untere Extremität ¬ *83.19.26*

Desintegration
- Harnsteins mit Ultraschall ¬ *59.95*
- Steinen durch extrakorporell induzierte Schockwellen ¬ *98.5*
- Steinmaterial
- - Entfernung Harnstein
- - - Nierenbecken ¬ perkutan Nephrostomie
- - - - Mit *55.04.10*
- - - - Ohne *55.03.10*
- - - Ureter ¬ perkutan Nephrostomie
- - - - Mit *55.04.11*
- - - - Ohne *55.03.11*
- - Sonstige ¬ perkutan Nephrostomie
- - - Mit *55.04.99*
- - - Ohne *55.03.99*

Deskriptive logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des mathematischen Denkens ¬ *93.70.06*

Desobliteration ¬
- Offene direkte Koronar- *36.03.11*
- Sonstige Koronararterien- *36.09*

Destruierenden Substanz in den Spinalkanal ¬ Injektion einer *03.8*

Destruktion
s./s.a. spezifischeren Eintrag

Destruktive Massnahmen an der Konjunktiva ¬ Sonstige *10.33*

Detorsion
- Hoden
- - Funiculus spermaticus * ¬ *63.52*
- - ¬ Orchidopexie und *62.5*
- Ovar * ¬ *65.95*

Device
s./s.a. Cardiac support device
s./s.a. Vascular Access Device
s./s.a. Verschlussdevice

Dextra
- Waterston-Cooley] ¬ Anastomose zwischen Aorta und A. pulmonalis *39.0X.11*
- ¬ Anastomose zwischen A. pulmonalis sinistra und A. pulmonalis *39.0X.13*

Dextran ¬ Transfusion von *99.08*

Dezellularisiert Allograft Homograft über
- Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - Aortenklappenersatz durch *35.F1.82*
- - Entfernen
- - - Aortenklappenprothese sowie Implantation eines *35.H1.82*
- - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation eines *35.H3.82*
- - Pulmonalklappenersatz durch *35.F3.82*
- Vollständig Sternotomie ¬
- - Aortenklappenersatz durch *35.F1.81*
- - Entfernen
- - - Aortenklappenprothese sowie Implantation eines *35.H1.81*
- - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation eines *35.H3.81*
- - Pulmonalklappenersatz durch *35.F3.81*

Diabetes mellitus
- Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Multimodale Komplexbehandlung bei *99.B5.3*
- Typ 1 oder Typ 2), nach Anzahl der Behandlungen ¬ Patientenschulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem *00.95.2*

Diabetischen Fusskomplikationen, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Interdisziplinäre Therapie bei *99.B5.4*

Diagnostik
s./s.a. Basisdiagnostik
s./s.a. Entzündungsdiagnostik
s./s.a. Funktionsdiagnostik
s./s.a. Komplexdiagnostik
s./s.a. Koronardiagnostik
s./s.a. Labordiagnostik
s./s.a. Schluckdiagnostik
s./s.a. Schmerzdiagnostik
- Fazio-oral
- - Artikulatorischer und stimmlicher Funktionen ¬ Nicht-instrumentelle *93.70.01*
- - Stimmlicher Funktionen ¬ Instrumentelle *93.70.02*
- Ga-68-markiertes Peptid) ¬ Radiorezeptoren-selektive prätherapeutische *92.18.05*
- Mit
- - 18-F-Misonidazol ¬ Zelluläre Hypoxie- *92.19.04*
- - Genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische *99.A3.12*
- - Neurometabolisch Labordiagnostik infektiologisch autoimmunentzündlich Labordiagnostik
- - - Genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische *99.A3.13*
- - - ¬ Komplexe neuropädiatrische *99.A3.11*
- Mündlich schriftlich Sprache mathematisch Denken ¬
- - Deskriptive logopädische *93.70.06*
- - Standardisierte logopädische *93.70.07*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ Komplexe neuropädiatrische *99.A3.10*
- Prothetische Evaluation ¬ Logopädische *93.70.0A*

Diagnostik *–Fortsetzung*
- Psychiatrischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen ¬ Aufwändige *94.14*
- Psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter [MAS] ¬ Multiaxiale *94.16*
- Solider Tumore, Tumorprofiling von mehr als 100 Genen ¬ Umfassende genomische *99.AA.11*
- Sonstige ¬
- - Algesiologische *93.A0.09*
- - Logopädische *93.70.09*
- - Onkogenetische *99.AA.09*
- - Psychiatrische *94.19*
- Trachealkanülen ¬ Logopädische *93.70.05*
- Überwachung auf einer Neonatal (Special, Intermediate, Intensive) Care Unit, nach Dauer ¬ Neonatologische *99.A8*
- ¬
- - Basisdiagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Kindern, mit genetischer *99.A2.11*
- - Komplex
- - - Akut-algesiologische *93.A0.12*
- - - Neuropädiatrisch Diagnostik mit
- - - - Genetischer *99.A3.12*
- - - - Neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/autoimmunentzündlicher Labordiagnostik und genetischer *99.A3.13*
- - Neurologisch Komplexdiagnostik mit
- - - Genetischer *99.A6.12*
- - - Neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/autoimmunentzündlicher Labordiagnostik und genetischer *99.A6.13*
- - Neuropsychologische und psychosoziale *89.15.6*

Diagnostisch
- Arthroskopie
- - Bezeichneter Lokalisation ¬ *80.29.99*
- - Ellenbogens ¬ *80.22*
- - Fuss- und Zehengelenken ¬ *80.28*
- - Handgelenkes ¬ *80.23*
- - Hüfte ¬ *80.25*
- - Kiefergelenkes ¬ *80.29.10*
- - Knies ¬ *80.26*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *80.20*
- - Schulter ¬ *80.21*
- - Sprunggelenkes ¬ *80.27*
- - Thoraxgelenkes ¬ *80.29.11*
- - Wirbelsäule ¬ *7A.12.11*
- Aspiration
- - Glaskörper ¬ *14.11*
- - Leber ¬ *50.11*
- - Orbita ¬ *16.22*
- - Vorderen Augenkammer ¬ *12.21*
- Aszitespunktion ¬ *54.26*

Diagnostisch *–Fortsetzung*
- Bronchoalveoläre Lavage [BAL] ¬ *33.24*
- Dilatation und Curettage am Uterus ¬ *69.09*
- Eingriff Fetus
- - Amnion
- - - Sonstige ¬
- - - - *75.B9*
- - - - Ultraschallgesteuerte *75.B1.99*
- - - ¬ Ultraschallgesteuerte *75.B1*
- - ¬ Fetoskopische *75.B2*
- Endoskopie
- - Fetus ¬ *75.B2.11*
- - Uterus und uterinem Halteapparat, sonstige ¬ *68.12.99*
- Hausbesuch als Teil einer akutrehabilitativen oder rehabilitativen Abklärung, nach Dauer ¬ *93.89.D*
- Hysterosalpingoskopie ¬ *68.12.12*
- Hysteroskopie ¬ *68.12.11*
- Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums) ¬ *45.17*
- Laparoskopie ¬ Laparoskopie, *54.21.10*
- Massnahme
- - Abdominal-Region, sonstige ¬ *54.29*
- - Anus und Perianalgewebe, sonstige ¬ Sonstige *49.29.99*
- - Augenlid, sonstige ¬ *08.19*
- - Äusseren
- - - Augenmuskeln oder Sehnen, sonstige ¬ *15.09*
- - - Ohr, sonstige ¬ *18.19*
- - Blutgefässen, sonstige ¬ *38.29*
- - Brustwand, Pleura und Zwerchfell ¬ Sonstige *34.28*
- - Darm an nicht näher bezeichneter Stelle, sonstige ¬ Sonstige *45.29.99*
- - Dickdarm, sonstige ¬ Sonstige *45.28.99*
- - Dünndarm ¬ Sonstige *45.19*
- - Femur ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.85*
- - Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus deferens, sonstige ¬ *63.09*
- - Gallenwegen, sonstige ¬ Sonstige *51.19.99*
- - Gehirn und Hirnhäuten, sonstige ¬ Sonstige *01.18.99*
- - Gelenken der Wirbelsäule, sonstige ¬ *7A.12.09*
- - Gelenkstrukturen ¬ Sonstige *81.98*
- - Gesichtsschädelknochen und -gelenken, sonstige ¬ Sonstige *76.19.99*
- - Harnblase, sonstige ¬ *57.39*
- - Haut und Subkutangewebe, sonstige ¬ *86.19*
- - Hoden, sonstige ¬ *62.19*
- - Humerus ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.82*
- - Iris, Corpus ciliare, Sklera und vorderer Augenkammer, sonstige ¬ Sonstige *12.29.99*

Diagnostisch *–Fortsetzung*
- Massnahme *–Fortsetzung*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.84*
- - Knochen
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.80*
- - - Wirbelsäule, sonstige ¬ *7A.11.09*
- - Knochenmark ¬ Sonstige *41.38*
- - Konjunktiva, sonstige ¬ *10.29*
- - Kornea, sonstige ¬ *11.29*
- - Kranialen und peripheren Nerven und Ganglien, sonstige ¬ Sonstige *04.19.99*
- - Larynx ¬ Sonstige *31.48*
- - Leber, sonstige ¬ *50.19*
- - Lunge und Bronchus, sonstige ¬ *33.29*
- - Lymphatischen Strukturen, sonstige ¬ Sonstige *40.19.99*
- - Magen, sonstige ¬ Sonstige *44.19.99*
- - Mamma, sonstige ¬ *85.19*
- - Mediastinum ¬ Sonstige *34.29*
- - Milz ¬ Sonstige *41.39*
- - Mundhöhle, sonstige ¬ *27.29*
- - Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, inkl. diejenigen an der Hand ¬ Andere *83.29*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.89*
- - Nase, sonstige ¬ *21.29*
- - Nasennebenhöhlen ¬ *22.1*
- - Nebennieren, Hypophyse, Corpus pineale und Thymus, sonstige ¬ *07.19*
- - Niere, sonstige ¬ *55.29*
- - Orbita und Augapfel, sonstige ¬ *16.29*
- - Ösophagus
- - - Sonstige ¬ Sonstige *42.29.99*
- - - ¬ Sonstige *42.29*
- - Ovar
- - - Sonstige ¬ *65.19*
- - - ¬ Sonstige laparoskopische *65.14*
- - Pankreas ¬ Sonstige *52.19*
- - Patella ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.86*
- - Penis, sonstige ¬ *64.19*
- - Perirenalem Gewebe, perivesikalem Gewebe und Retroperitoneum ¬ Sonstige *59.29*
- - Pharynx, sonstige ¬ *29.19*
- - Prostata und periprostatischem Gewebe ¬ Sonstige *60.18*
- - Radius und Ulna ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.83*
- - Rektum, Rektosigmoid und Perirektalgewebe, sonstige ¬ Sonstige *48.29.99*
- - Retina, Chorioidea, Glaskörper und hinterer Augenkammer, sonstige ¬ *14.19*
- - Rückenmark und Strukturen des Spinalkanals, sonstige ¬ *03.39*
- - Schädel, sonstige ¬ *01.19*

Diagnostisch *–Fortsetzung*
- Massnahme *–Fortsetzung*
- - Schilddrüse und Nebenschilddrüse, sonstige ¬ *06.19*
- - Sinus paranasales, sonstige ¬ *22.19*
- - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.81*
- - Skrotum und Tunica vaginalis testis, sonstige ¬ *61.19*
- - Speicheldrüsen und -gängen, sonstige ¬ *26.19*
- - Sympathischen Nerven oder Ganglien, sonstige ¬ *05.19*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.88*
- - Tibia und Fibula ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.87*
- - Tonsillen und Adenoiden, sonstige ¬ *28.19*
- - Trachea ¬ Sonstige *31.49*
- - Tränensystem, sonstige ¬ *09.19*
- - Tubae uterinae, sonstige ¬ *66.19*
- - Ureter, sonstige ¬ *56.39*
- - Urethra und Periurethralgewebe, sonstige ¬ *58.29*
- - Uterus und uterinem Halteapparat, sonstige ¬ *68.19*
- - Vagina und Douglasraum, sonstige ¬ *70.29*
- - Vesiculae seminales ¬ Sonstige *60.19*
- - Vulva, sonstige ¬ *71.19*
- - Zähnen, Zahnfleisch und Alveolen, sonstige ¬ *24.19*
- - Zervix, sonstige ¬ *67.19*
- - Zunge, sonstige ¬ *25.09*
- Peritoneallavage ¬ *54.25*
- Perkutane) Punktion des Ovars ¬ *65.15*
- Physiotherapie ¬ *93.0*
- Sialographie ¬ *87.09.10*
- Ultraschall
- - Abdomen und Retroperitoneum, sonstige ¬ *88.76.99*
- - Axilla ¬ *88.73.12*
- - Graviden Uterus ¬ *88.78*
- - Harnwege, sonstige ¬ *88.75.99*
- - Herzens, sonstige ¬ *88.72.99*
- - Kopf und Hals, sonstige ¬ *88.71.99*
- - Peripheren vaskulären Systems ¬ *88.77*
- - Sonstige ¬ Sonstiger *88.79.99*
- - Thoraxlokalisation, sonstige ¬ *88.73.99*
- - Verdauungstrakt
- - - Flexible Endosonographie
- - - - Mit
- - - - - Drainage ¬ *88.74.33*
- - - - - Punktion ¬ *88.74.31*
- - - - Ohne
- - - - - Drainage ¬ *88.74.32*
- - - - - Punktion ¬ *88.74.30*
- - - Sonstige ¬ *88.74.99*
- - - Starr Endosonographie

Diagnostisch *–Fortsetzung*
- Ultraschall *–Fortsetzung*
- - Verdauungstrakt *–Fortsetzung*
- - - Starr Endosonographie *–Fortsetzung*
- - - - Mit
- - - - - Drainage ¬ *88.74.43*
- - - - - Punktion ¬ *88.74.41*
- - - - Ohne
- - - - - Drainage ¬ *88.74.42*
- - - - - Punktion ¬ *88.74.40*
- - - Transabdominal Sonographie
- - - - Mit
- - - - - Drainage ¬ *88.74.23*
- - - - - Punktion ¬ *88.74.21*
- - - - Ohne
- - - - - Drainage ¬ *88.74.22*
- - - - - Punktion ¬ *88.74.20*
- - Weichteilen ¬ *88.79.20*
- Verfahren
- - Fetus Amnion
- - - Sonstige ¬ Intrapartale *75.A9*
- - - ¬ Intrapartale *75.A*
- - Herz und Perikard, sonstige ¬ *37.29*
- - Mittel- und Innenohr, sonstige ¬ *20.39*

Diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2), nach Anzahl der Behandlungen ¬ Patientenschulung bei neu *00.95.2*

Dialyse
s./s.a. Hämodialyse
s./s.a. Leberdialyse
s./s.a. Peritonealdialyse
s./s.a. Zyklodialyse
- Shunt
- - Direktpunktion ¬ Angiographische Darstellung eines *88.49.10*
- - ¬ PTKI an venösen oder Kunststoff- *00.4B.42*
- ¬
- - High Cut-Off *39.95.H*
- - Renale *39.95*

Diaphanoskopie am Neugeborenen-Schädel ¬ *89.16*

Diastase
s./s.a. Epiphysendiastase
s./s.a. Rektusdiastase

Diastemas ¬ Schliessung eines (alveolären) (Zahn-) *24.8*

Diastematomyelie ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinalkanals, Verschluss einer *03.59.10*

Diät
s./s.a. Karenzdiät

Diätetisch Karenzdiät psychosomatisch Massnahme
- Spezifisch parenteral Infusionstherapie
- - Patientenschulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologische, *93.59.74*

Diätetisch Karenzdiät psychosomatisch Massnahme *–Fortsetzung*
- Spezifisch parenteral Infusionstherapie *–Fortsetzung*
- - ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologische, *93.59.73*
- ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologische, *93.59.72*

Diathermie
s./s.a. Zyklodiathermie
- ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch *14.51*
- - Destruktion einer chorioretinalen Läsion durch *14.21*
- - Versorgung eines Retinarisses durch *14.31*

Dickdarm
- Anastomose ¬
- - Dickdarm-Anastomose ¬ Dickdarm- *45.94*
- - Dünndarm- *45.93*
- Anus-Anastomose ¬ *45.95.21*
- Bauchwand ¬ Fixierung des *46.63*
- Colon
- - Ascendens], Querdarm [Colon transversum], Absteigender Dickdarm [Colon descendens], Enddarm [Sigmoid] ¬ Resektion von Zäkum, aufsteigender *45.8*
- - Descendens], Enddarm [Sigmoid] ¬ Resektion von Zäkum, aufsteigender Dickdarm [Colon ascendens], Querdarm [Colon transversum], Absteigender *45.8*
- Dickdarm-Dickdarm-Anastomose ¬ *45.94*
- Durch ein künstliches Stoma ¬ Endoskopie am *45.22*
- Endoskopisch
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.41.11*
- - ¬ Dilatation des *46.85.30*
- Laparoskopisch ¬
- - Dilatation des *46.85.32*
- - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.41.21*
- Offen chirurgisch ¬
- - Dilatation des *46.85.31*
- - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.41.31*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers vom *98.04*
- Rektum-Anastomose ¬ *45.96*
- Sonstige ¬
- - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.41.09*
- - Sonstige diagnostische Massnahmen am *45.28.99*
- - Teilresektion am *45.79*
- ¬
- - Anlegen eines Reservoirs, *46.79.41*
- - Endoskopisch
- - - Ballon-)Dilatation des *46.85*

Dickdarm *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Endoskopisch *–Fortsetzung*
- - - Blutstillung im *45.43*
- - - Laser-Endomikroskopie am *45.28.20*
- - - Mukosaresektion *45.41.12*
- - - Polypektomie *45.41.15*
- - - Submukosale Dissektion *45.41.13*
- - - Vollwandresektion *45.41.14*
- - Ersetzen von Sonde oder Enterostomievorrichtung im *97.04*
- - Geschlossene [endoskopische] Biopsie am *45.25*
- - Intraabdominale Manipulation am *46.82*
- - Intraoperative Endoskopie an *45.21*
- - Intrathorakale Ösophagusanastomose mit Interposition von *42.55*
- - Inzision am *45.03*
- - Lokale Perfusion des *46.96*
- - Manometrie *89.32.30*
- - Offene Biopsie am *45.26*
- - Prästernale Ösophagusanastomose mit Interposition von *42.65*
- - Revision eines Reservoirs, *46.79.51*
- - Sonstige
- - - Destruktion einer Läsion im *45.49*
- - - Fixierung des *46.64*
- - Telemetrische Kapselendoskopie des *45.28.10*
- - Transabdominale Endoskopie an *45.21*

Dickdarmanastomose ¬ Revision einer *45.98.12*

Dickdarmfistel
- Endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.76.10*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.76.12*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.76.11*
- Sonstige ¬ Verschluss einer *46.76.99*

Dickdarmsegment ¬
- Isolation eines *45.52*
- Resektion eines exteriorisierten *46.04*

Dickdarmstomas, sonstige ¬ Sonstige Revision eines künstlichen *46.43.99*

Dickdarmverletzung ¬ Naht einer *46.75*

DIEP] ¬ Mammaplastik mit Deep inferior epigastric perforator flap [*85.K4.11*

Digitale Untersuchung des Uterus ¬ *68.11*

Digitus quintus varus ¬ Resektion oder Korrekturosteotomie bei *77.54*

Dilatation
s./s.a. Ballondilatation
s./s.a. Bronchusdilatation
- Ampulla Vateri ¬ *51.81*
- Bougierung des Rektums ¬ *48.99.12*
- Curettage
- - Anschluss an Geburt oder Abort ¬ *69.02*
- - Uterus
- - - Sonstige ¬ *69.09*

Dilatation *–Fortsetzung*
- Curettage *–Fortsetzung*
- - Uterus *–Fortsetzung*
- - - ¬ Diagnostische *69.09*
- - Zur Beendigung einer Schwangerschaft ¬ *69.01*
- - ¬ *68.23*
- Darm
- - Durch Rektum oder Kolostomie ¬ *46.85*
- - Sonstige ¬ *46.85.99*
- Dickdarm
- - Endoskopisch ¬ *46.85.30*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.31*
- - ¬ Endoskopische (Ballon-) *46.85*
- Ductus pancreaticus
- - Laparoskopisch ¬ *52.95.20*
- - ¬
- - - Endoskopische *52.98*
- - - Sonstige offene Operation am Pankreas, *52.99.10*
- Dünndarm
- - Endoskopisch ¬ *46.85.20*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.21*
- Duodenums ¬ (Ballon-) *46.85*
- Gallengang und Ampulla Vateri ¬ Endoskopische *51.84*
- Harnblasenhals ¬ *58.6*
- Jejunums ¬ (Ballon-) *46.85*
- Larynx ¬ *31.98*
- Mit Ballon-Endoskop ¬ *44.22*
- Nasopharynx ¬ *29.91*
- Ort einer Gastrojejunostomie ¬ Endoskopische *44.22*
- Ösophagus ¬ *42.92*
- Pharynx ¬ *29.91*
- Prostatischen Urethra ¬ Transurethrale Ballon- *60.95*
- Pylorus
- - Durch Inzision ¬ *44.21*
- - ¬ Endoskopische *44.22*
- Sphinkter Oddii ¬ *51.81*
- Striktur des Kardiasphinkters ¬ *42.92*
- Trachea, endoskopisch ¬ *31.97*
- Tuba uterina ¬ *66.96*
- Ureterostiums ¬ *56.91*
- Ureterovesikalen Ostiums ¬ *59.8*
- Urethra ¬ *58.6*
- Urethrovesikalen Übergang ¬ *58.6*
- Zervixkanals ¬ *67.0*
- ¬
- - Einleitung durch zervikale *73.1*
- - Interventionelle Sialendoskopie mit *26.99.21*

Dimensional
s./s.a. 3D
s./s.a. eindimensional

Diphtherie

- Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.58*
- Tetanus-Pertussis Impfstoff [DTP] ¬ Verabreichung von kombiniertem *99.39*
- Toxoid ¬ Verabreichung von *99.36*

Diphtherieimpfung * ¬ *99.36*

DIPI] ¬ Direkte intraperitoneale Insemination [*69.92.12*

Direct lateral interbody fusion [DLIF] ¬ *7A.71.1*

Direkt

- Endoskopie
- - Gallenwege [POCS] ¬ *51.17*
- - Pankreasganges [POPS] ¬ *52.15*
- Intraperitoneale Insemination [DIPI] ¬ *69.92.12*
- Kalorimetrie ¬ *89.39.21*
- Koronar-Desobliteration ¬ Offene *36.03.11*
- Revaskularisation
- - Herzen mit Katheter, Stent, Prothese, arteriellem oder venösem Graft ¬ *36.1*
- - Herzmuskel mit Katheter, Stent, Prothese, arteriellem oder venösem Graft ¬ *36.1*
- - Kranzarterien mit Katheter, Stent, Prothese, arteriellem oder venösem Graft ¬ *36.1*
- - Myokard mit Katheter, Stent, Prothese, arteriellem oder venösem Graft ¬ *36.1*
- Selektiv koronar Arteriographie durch
- - Einzigen Katheter ¬ *88.55*
- - Zwei Katheter ¬ *88.56*
- Stimulation des intrakardialen Leitungssystems (His Bundle Pacing) ¬ Platzierung einer Elektrode zur *39.A1.21*

Direktpunktion

- Mittels Alkohol ¬ Injektion eines sklerosierenden Agens in ein Gefäss, *39.92.11*
- ¬ Angiographische Darstellung eines Dialyse-Shunts in *88.49.10*

Discus

- Articularis Kiefergelenk
- - Mit Rekonstruktion ¬ Exstirpation des *76.5X.30*
- - ¬ Sonstige Exstirpation des *76.5X.39*
- I) intervertebralis(es) ¬ Exzision von *7A.32*
- Triangularis am Handgelenk ¬ Resektion des *80.93.12*

Diskektomie
s./s.a. Anterior cervical discectomy and fusion

- ¬ *7A.32*

Diskographie ¬ Vertebrale *87.21.10*

Diskoplastik Kiefergelenk

- Mit Rekonstruktion ¬ *76.5X.20*
- ¬ Sonstige
- - *76.5X.29*
- - Temporomandibuläre Arthroplastik oder *76.5X.90*

Diskushernie (Nucleus pulposus) ¬ Resektion einer *7A.32*

Diskusprothese ¬

- Partiell
- - *7A.61*
- - *7A.A1.1*
- Total
- - *7A.62*
- - *7A.A1.2*

Diskusrekonstruktion mittels zellbasiertem Bandscheibenersatz ¬ *7A.3A*

Dislozierten oder gebrochenem Osteosynthesematerial ¬ Revision von *78.5*

Dissecans der thorakalen Aorta ¬ Fenestration eines Aneurysma *39.54.1*

Dissektion
s./s.a. Neck dissection
s./s.a. Radical groin dissection

- Dickdarm ¬ Endoskopische submukosale *45.41.13*
- Freilegung adhärent Gewebe
- - Arterie-Vene-Nerven Bündel ¬ *39.91*
- - Gefässbündel ¬ *39.91*
- Hautarterie (A. temporalis superficialis, A. occipitalis, A. auricularis) ¬ *02.51*
- Lymphknoten ¬ Radikale *40.5*
- Magen ¬ Endoskopische submukosale *43.41.11*
- Ösophagus ¬ Endoskopische submukosale *42.33.11*
- Thoraxstrukturen ¬ Radikale *32.6*
- Verletzung ¬ Endovaskuläre Korrektur von Aneurysmen, *39.73*
- ¬
- - Pneumonektomie (mit mediastinaler *32.5*
- - Retroperitoneale *59.00*

Distal

- Articulatio mediocarpalis] Handgelenke ¬ Exzision von Bändern der proximalen [articulatio radiocarpalis] und *80.93.13*
- Ausser
- - Schaft), Marknagel mit Gelenkkomponente, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / *78.65.02*
- - Schenkelhals), Ringfixateur ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur (proximal / Schaft / *78.65.04*
- Autogen Transplantat allogen xenogen Transplantat ¬
- - Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens, mit *21.83.11*
- - Septumplastik, Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums, mit *21.88.15*
- Femurfraktur mit
- - Innerer Knochenfixation ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *79.15.10*
- - - Offene Reposition einer *79.35.13*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *78.15.30*
- - - Offene Reposition einer *78.15.31*

Distal *–Fortsetzung*

- Femurs mit oder ohne subchondraler Spongiosaplastik ¬ Trochleaplastik am Kniegelenk mit Arthrotomie, Osteotomie des *81.47.60*
- Fibula
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation
- - - - Durch
- - - - - Blount-)Klammern ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.70*
- - - - - Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.71*
- - - - ¬ Offene Reposition einer Mehrfragmentfraktur der *79.36.73*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ offen Reposition
- - - - Einfachen Fraktur der *78.17.25*
- - - - Mehrfragmentfraktur der *78.17.26*
- - - Sonstiger innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.72*
- - ¬ Offene Reposition einer Epiphysendiastase an der *79.56.21*
- Fibulafraktur
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation durch Marknagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.40*
- - - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.17.24*
- - - Sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte, Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.49*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.22*
- Gastrektomie ¬ *43.6*
- Humerusfraktur
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation durch Marknagel, winkelstabiler Platte oder (Winkel-) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.30*
- - - Sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. Schraube, Draht) ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.31*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.21.12*
- Humerusgelenkfläche ¬ Prothetischer Ersatz der *81.85.30*
- Katheters eines ventrikulären Shunts ¬ Revision des *54.95*
- Lappen ¬ Rhinoplastik mit lokalen oder *21.86.11*
- Magenbypass
- - Laparoskopisch ¬ *44.31.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.31.21*
- Pankreatektomie
- - Laparoskopisch ¬ *52.52.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *52.52.11*
- Pulmonalarterie ¬ Erzeugen eines Shunts zwischen dem rechten Ventrikel und der (*35.92*

Distal *–Fortsetzung*

- Radioulnaren Bandapparates ¬ Naht des *81.93.21*
- Radioulnargelenks ¬ Offene Reposition einer Luxation des *79.83.10*
- Radius ¬ Offene Reposition einer Epiphysendiastase am *79.52.10*
- Radiusfraktur
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation
- - - - Durch
- - - - - Draht oder Zuggurtung/Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.10*
- - - - - Intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.11*
- - - - - Marknagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.12*
- - - - Mittels minimalinvasiver ballonassistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.13*
- - - - ¬ Offene Reposition einer *79.32.10*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer *78.13.10*
- - - - Offene Reposition einer *78.13.12*
- - - Sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.19*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.22.10*
- Reihe ¬ Exzision von Bändern der Interkarpalgelenke der *80.94.11*
- Sonstiges ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna (proximal / Schaft / *78.63.08*
- Teils der Urethra nach Verletzung ¬ Rekonstruktion des *58.46.10*
- Tibia
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation durch
- - - - Marknagel oder winkelstabile Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.30*
- - - - Sonstige Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.31*
- - - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *78.17.14*
- - - Sonstiger innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.32*
- - ¬ Offene Reposition einer Epiphysendiastase an der *79.56.11*
- Tibiafraktur
- - Mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte, Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.29*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.12*
- Ulna und Ulnaschaft ¬ Knochendurchtrennung an *77.33.20*

Distalisation Proximalisation nach Gastric Bypass

- Laparoskopisch ¬ *45.97.12*

Distalisation Proximalisation nach Gastric Bypass *–Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ *45.97.11*

Distanzhülse ¬ Freilegung eines enossalen Implantats mit Aufsetzen einer *24.99.10*

Distraktion
s./s.a. Weichteildistraktion

- Nach Osteotomie
- - Horizontalen Mandibulaast ¬ Verlagerung der Mandibula durch *76.63.21*
- - ¬ Verlagerung des Alveolarfortsatzes durch horizontale *76.63.20*
- ¬
- - Geschlossen Osteoplastik Osteotomie Ramus mandibulae
- - - Mit *76.61.20*
- - - Ohne *76.61.10*
- - Offen Osteoplastik Osteotomie Ramus mandibulae
- - - Mit *76.62.20*
- - - Ohne *76.62.10*
- - Osteoplastik Osteotomie
- - - Frontalen Alveolarkammbereich oder mit Kontinuitätsdurchtrennung am horizontalen Mandibulaast ohne *76.63.11*
- - - Seitlichen Alveolarkammbereich oder mit frontaler Kontinuitätsdurchtrennung der Mandibula ohne *76.63.10*
- - - Zur Kinnverlagerung ohne *76.63.12*
- - Osteotomie
- - - Maxilla
- - - - Frontal
- - - - - Alveolarkammbereich, mit *76.65.20*
- - - - - Seitlichen Alveolarkammbereich in mehreren Segmenten, mit *76.65.22*
- - - - Le-Fort-I
- - - - - Ebene in drei oder mehr Stücken mit *76.66.22*
- - - - - Ebene in einem Stück mit *76.66.20*
- - - - - Ebene in zwei Stücken mit *76.66.21*
- - - - Seitlichen Alveolarkammbereich, mit *76.65.21*
- - - Zur Verlagerung Mittelgesicht
- - - - Le-Fort-II
- - - - - Ebene mit *76.69.20*
- - - - - Ebene, kombiniert mit anderer Osteotomie mit *76.69.21*
- - - - - Le-Fort-III-Ebene ohne *76.69.10*
- - - - Le-Fort-III
- - - - - Ebene mit *76.69.30*
- - - - - Ebene, kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene mit *76.69.40*
- - Segmentale Osteoplastik [Osteotomie] der Maxilla, ohne *76.65.10*
- - Totale Osteoplastik [Osteotomie] der Maxilla ohne *76.66.10*

Distraktors ¬ Kieferaufbau durch Anwendung eines enoralen *24.99.20*

Diszision

- Iris ¬ *12.12*
- Sekundärmembran (nach Katarakt) ¬ *13.64*

Diversion

- BPD
- - Laparoskopisch ¬
- - - Reversal nach biliopankreatischer *44.5X.44*
- - - Revision nach biliopankreatischer *44.5X.42*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Reversal nach biliopankreatischer *44.5X.43*
- - - Revision nach biliopankreatischer *44.5X.41*
- Magen
- - Mit Duodenal-Switch BPD-DS
- - - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische *43.89.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische *43.89.30*
- - Nach Scopinaro
- - - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische *43.89.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische *43.89.20*

Diversionstherapie ¬ *93.81*

Divertikel
s./s.a. Magendivertikel
s./s.a. Nierenbeckendivertikel

- ¬
- - Divertikulektomie eines Zenker- *29.32.11*
- - Endoskopisches Divertikulostomie eines Zenker- *29.32.10*
- - Lokale Exzision eines Ösophagus- *42.31*

Divertikulektomie

- Sonstige ¬ Pharyngeale *29.32.99*
- Zenker-Divertikels ¬ *29.32.11*

Divertikulostomie eines Zenker-Divertikels ¬ Endoskopisches *29.32.10*

DLI [Donor lymphocyte infusion] ¬ Spenderlymphozytensammlung zur *99.72.21*

DLIF] ¬ Direct lateral interbody fusion [*7A.71.1*

Doleris * ¬ Operation nach *69.22*

Domino-Lebertransplantation ¬ Totale Hepatektomie im Rahmen einer *50.71*

Donald
s./s.a. Manchester-Fothergill-Donald

Donor lymphocyte infusion] ¬ Spenderlymphozytensammlung zur DLI [*99.72.21*

DOPA ¬ Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes/Kopfes mit 18-F- *92.19.06*

Doppelenergie-Röntgen-Absorptiometrie [DXA] ¬ Knochendensitometrie mit *88.98.10*

Doppelkontrast (Holzknecht) ¬ Kolondarstellung, *87.64.20*

Doppelläufig

- Dünndarm-Stomas ¬ Verschluss eines *46.51.10*
- Jejunostomie Ileostomie
- - Laparoskopisch ¬ *46.26.12*

Doppelläufig *–Fortsetzung*

- Jejunostomie Ileostomie *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.26.11*
- Kolostomie
- - Laparoskopisch ¬ *46.15.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.15.11*
- - ¬ Verschluss einer *46.52.10*

Doppelte Lungentransplantation ¬ *33.52*

Doppelung Faszie

- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.14*
- Kopf und Hals ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.10*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.15*
- Lokalisation ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.19*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.12*
- Schulter und Axilla ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.11*
- Unterarm ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.13*
- Untere Extremität ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.16*

Doppler speckle-tracking ¬ Echokardiographie

- Transösophageal, mit komplexer Methodik (4D, tissue- *88.72.25*
- Transthorakal, mit komplexer Methodik (4D, tissue- *88.72.15*

Dorsal

- Dorsolateral
- - 1 Segment ¬ Zugang zur
- - - Brustwirbelsäule, *03.04.31*
- - - Halswirbelsäule, *03.04.21*
- - - Lendenwirbelsäule, *03.04.41*
- - 2 Segment ¬ Zugang zur
- - - Brustwirbelsäule, *03.04.32*
- - - Halswirbelsäule, *03.04.22*
- - - Lendenwirbelsäule, *03.04.42*
- - 3 mehr Segment ¬ Zugang zur
- - - Brustwirbelsäule, *03.04.33*
- - - Halswirbelsäule, *03.04.23*
- - - Lendenwirbelsäule, *03.04.43*
- - ¬
- - - Dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule, Zugang *7A.72.1*
- - - Fusion Wirbel
- - - - Mit Stabilisierung der Wirbelsäule, Zugang *7A.71.1*
- - - - Zur Stellungskorrektur, Zugang *7A.74.1*
- - - Nicht-dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule durch Osteosynthese ohne Fusion der Wirbel, Zugang *7A.73.1*
- - - Zugang zum kraniozervikalen Übergang, *03.04.12*
- Kapselbandapparat Knie
- - Arthroskopisch ¬ Naht des *81.95.1A*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht des *81.95.18*

Dorsal *–Fortsetzung*

- Laterale Spaltung des Präputiums ¬ *64.91*
- Struktur
- - Endplatte mit der angrenzenden Bandscheibe ¬ Keilresektion des Wirbelkörpers mit Pedikel, *7A.28.41*
- - ¬ Keilresektion des dorsalen Teils des Wirbelkörpers mit Pedikel und *7A.28.31*
- Teils des Wirbelkörpers mit Pedikel und dorsalen Strukturen ¬ Keilresektion des *7A.28.31*
- ¬ Zugang zum Os sacrum und Os coccygis, *03.04.51*

Dorsi

s./s.a. Latissimus-dorsi-Lappen

- Arthroskopisch assistiert ¬ Plastische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, Transfer der Sehne des Musculus latissimus *81.82.46*
- ¬ Plastische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, Transfer der Sehne des Musculus latissimus *81.82.46*

Dorsolateral

- 1 Segment ¬ Zugang zur
- - Brustwirbelsäule, dorsal und *03.04.31*
- - Halswirbelsäule, dorsal und *03.04.21*
- - Lendenwirbelsäule, dorsal und *03.04.41*
- 2 Segment ¬ Zugang zur
- - Brustwirbelsäule, dorsal und *03.04.32*
- - Halswirbelsäule, dorsal und *03.04.22*
- - Lendenwirbelsäule, dorsal und *03.04.42*
- 3 mehr Segment ¬ Zugang zur
- - Brustwirbelsäule, dorsal und *03.04.33*
- - Halswirbelsäule, dorsal und *03.04.23*
- - Lendenwirbelsäule, dorsal und *03.04.43*
- ¬
- - Dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule, Zugang dorsal und *7A.72.1*
- - Fusion Wirbel
- - - Mit Stabilisierung der Wirbelsäule, Zugang dorsal und *7A.71.1*
- - - Zur Stellungskorrektur, Zugang dorsal und *7A.74.1*
- - Nicht-dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule durch Osteosynthese ohne Fusion der Wirbel, Zugang dorsal und *7A.73.1*
- - Zugang zum kraniozervikalen Übergang, dorsal und *03.04.12*

Dosis

s./s.a. Medikamentendosis

Dosisleistung

- Intraoperativ ¬ Brachytherapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen, hohe *92.29.24*
- Pulsed dose rate ¬ Interstitiell Brachytherapie mit
- - Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene, gepulste *92.29.12*
- - Volumenimplantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen, gepulste *92.29.22*
- ¬ Interstitiell Brachytherapie mit

Dosisleistung *–Fortsetzung*

- ¬ Interstitiell Brachytherapie mit *–Fortsetzung*
- - Implantation entfernbar Strahler Ebene
- - - Hohe *92.29.13*
- - - Niedrige *92.29.11*
- - Volumenimplantation entfernbar Strahler mehreren Ebene
- - - Hohe *92.29.23*
- - - Niedrige *92.29.21*

Dosisplanung ¬ Bestrahlungsplanung perkutan Bestrahlung Brachytherapie Bestrahlungsplanung

- Ohne individuelle *92.29.85*
- Perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit individueller *92.29.86*

DOTA

- JR11 ¬ Radiorezeptortherapie mit 177Lu- *92.28.66*
- Konjugiert Somatostatin Analogon
- - TATE (Octreotate) ¬ Radiorezeptortherapie mit dem *92.28.65*
- - TOC (Octreotide) ¬ Radiorezeptortherapie mit dem *92.28.64*
- Markierten Rezeptorliganden ¬ Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes/Kopfes mit *92.19.05*

Double, sonstige ¬ Arthrodese *81.12.99*

Double-outlet-right-ventricle

- Fallot-Typ ¬ Korrektur eines *37.99.21*
- - ¬ Korrektur eines sonstigen *37.99.22*

Douglas mit Kolondurchzug * ¬ Rektumrest im *48.65*

Douglasplastik ¬ *70.52.10*

Douglasraum

- Mit Transplantat oder Prothese ¬ Sonstige Operationen am *70.93*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an Vagina und *70.29*
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe im *70.32.99*
- - ¬
- - Biopsie am *70.23*
- - Destruktion eines Endometrioseherds im *70.32*
- - Drainage des *70.12*
- - Eröffnen des *70.0*
- - Inzision an Vagina und *70.1*
- - Lokal
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe im *70.32.11*
- - - Exzision von Läsion oder Gewebe im *70.32.10*
- - Obliteration des *70.92*
- - Sonstige plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des *70.92.10*

Draht

- Intramedullär Draht Schraube Zuggurtung Cerclage
- - Platte, winkelstabile Platte, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula und Klavikula, *78.61.01*
- - Winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, dynamische Kompressionsschraube, Marknagel, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, *78.65.01*
- Marknagel, Marknagel mit Gelenkkomponente, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabile) Platte, dynamische Kompressionsschraube, intramedullärer *78.69.52*
- Schraube
- - Knochen ¬ Fixateur mit Einsetzung von Pins/ *78.1*
- - Zuggurtung Cerclage
- - - Fixateur extern
- - - - Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an der Patella, (intramedullärer) *78.66.01*
- - - - Ringfixateur
- - - - - Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung am Becken, *78.69.21*
- - - - - Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Tibia und Fibula, (intramedullärer) *78.67.01*
- - - Platte, winkelstabile Platte, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula und Klavikula, Draht, intramedullärer *78.61.01*
- - - Winkelstabil Platte
- - - - Fixateur
- - - - - Externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Phalangen der Hand, (intramedullärer) *78.69.11*
- - - - - Externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Phalangen des Fusses, (intramedullärer) *78.69.41*
- - - - - Externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Karpalia und Metakarpalia, (intramedullärer) *78.64.01*
- - - - - Externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Talus und Kalkaneus, (intramedullärer) *78.69.31*
- - - - - Externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Tarsalia und Metatarsalia, (intramedullärer) *78.68.01*
- - - - Winkelplatte

Draht *–Fortsetzung*

- Schraube *–Fortsetzung*
- - Zuggurtung Cerclage *–Fortsetzung*
- - - Winkelstabil Platte *–Fortsetzung*
- - - - Winkelplatte *–Fortsetzung*
- - - - - Kondylenplatte, dynamische Kompressionsschraube, Marknagel, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, Draht, intramedullärer *78.65.01*
- - - - - Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung am Humerus, (intramedullärer) *78.62.01*
- - - - - Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna, (intramedullärer) *78.63.01*
- Zuggurtung Cerclage
- - Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, *78.69.51*
- - Winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition
- - - Proximalen Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, *79.11.19*
- - - Sonstigen Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, *79.11.29*
- - ¬
- - - Geschlossen Reposition
- - - - Distalen Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.12.10*
- - - - Sonstigen Radiusfraktur durch *79.12.20*
- - - - Ulnafraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.12.30*
- - - Osteosynthese durch Kirschner- *84.A2.21*
- - - Verwendetes Osteosynthesematerial, Wirbelsäule, Kirschner- *7A.A4.14*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal
- - - - Fibulafraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte, *79.16.49*
- - - - Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation durch intramedullären *79.12.11*
- - - - Tibiafraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte, *79.16.29*
- - - Fingerfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte, *79.14.19*
- - - Fraktur
- - - - Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte, *79.17.19*

Draht *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Geschlossen Reposition *–Fortsetzung*
- - - Fraktur *–Fortsetzung*
- - - - Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte, *79.13.19*
- - - - Sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, (winkelstabile) Platte, *79.17.29*
- - - Sonstigen
- - - - Fibulafraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte, *79.16.59*
- - - - Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation durch intramedullären *79.12.21*
- - - - Tibiafraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte, *79.16.39*
- - - Ulnafraktur mit innerer Knochenfixation durch intramedullären *79.12.31*
- - Offen Reposition einfach
- - - Distalen Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. Schraube, *79.31.31*
- - - Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochenfixation durch (Blount-)Klammern oder intramedullären *79.36.10*
- - - Proximalen Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. Schraube, *79.31.11*

Drahtgeflechts in den Koronarsinus ¬ Implantation perkutan-transluminal eines strömungsreduzierenden *36.0A*

Drain
s./s.a. Cholezystostomiedrain
s./s.a. Leberdrain

- Gallengangtubus oder eines Leberdrains ¬ Entfernen eines T- *97.55*
- ¬
- - Entfernen
- - - Pankreastubus oder *97.56*
- - - Peritonealen *97.82*
- - - Retroperitonealen *97.81*
- - Ersetzen von Wundtamponade oder - *97.16*
- - Massnahme mittels perkutaner biliärer Endoskopie durch liegenden T- *51.98*
- - Thorax- *34.04*

Drainage
s./s.a. Amniondrainage
s./s.a. Aszitesdrainage
s./s.a. Fadendrainage
s./s.a. Lagerungsdrainage
s./s.a. Lymphdrainage
s./s.a. Mediandrainage
s./s.a. Nierendrainage
s./s.a. Paukendrainage
s./s.a. Perikarddrainage
s./s.a. Pleuradrainage
s./s.a. Pleuraldrainage
s./s.a. Ventrikeldrainage

- Abdominalwand ¬ *54.0*
- Angina Ludovici ¬ *27.0*
- Appendixabszesses ¬ *47.2*

Drainage *–Fortsetzung*

- Bauchwand ¬ Inzision an der Bauchwand, Extraperitoneale *54.0X.10*
- Douglasraums ¬ *70.12*
- Ductus nasolacrimalis, n.n.bez. ¬ Inzision (und *09.59*
- Endolymphatischen Sacks ¬ *20.71*
- Epidural Flüssigkeit
- - Sonstigen Gründen ¬ Sonstige
- - - Kraniektomie zur *01.25.19*
- - - Kraniotomie, sonstige *01.24.16*
- - ¬ Inzision des Spinalkanals zur *03.05.11*
- Extraperitonealen Abszesses ¬ *54.0*
- Faszienkompartiments im Gesicht ¬ *27.0*
- Gallenblase * ¬ Perkutane *51.01*
- Gallengang ¬
- - Einlage einer *51.99.12*
- - Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen, Perkutan-transhepatische Einlage einer *51.98.12*
- Gebiet der Schilddrüse ¬ Perkutane oder Nadel- *06.01*
- Gesicht und Mundboden ¬ *27.0*
- Gesichtsregion (Abszess) ¬ *27.0*
- Glandula bulbourethralis ¬ *58.91*
- Hämatoms des Vaginalstumpfes ¬ *70.14*
- Harnblase
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ Transurethrale *57.0X.11*
- - - Harnsteins ¬ Transurethrale *57.0X.10*
- - Ohne Inzision ¬ *57.0*
- - Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade ¬ Transurethrale *57.0X.12*
- - Sonstige ¬ Transurethrale *57.0X.99*
- Haut Subkutangewebe
- - Fusses ¬ Inzision mit *86.04.13*
- - Hand ¬ Inzision mit *86.04.11*
- - Kopfes ¬ Inzision mit *86.04.10*
- - Lokalisation ¬ Inzision mit *86.04.18*
- Implantats ¬ Implantation eines Glaukom- *12.79.20*
- Innenohr ¬ *20.79*
- Intramedullärer Flüssigkeit ¬ Inzision des Rückenmarks und der Rückenmarkhäute zur *03.05.13*
- Intraperitonealem Abszess ¬ *54.13*
- Katheters ¬ Endoskopisches Einsetzen eines nasobiliären *51.86*
- Kranialen Sinus ¬ Inzision und *01.21*
- Leberabszesses, perkutan ¬ *50.96*
- Liquorsystem (z.B. ventrikulär, zisternal, subdural) ¬ Anlegen einer externen *01.39.40*
- Lymphödems ¬ *40.9X.30*
- Mukozele * ¬ *22.00*
- Nagel, Nagelbett oder Nagelfalz ¬ Inzision mit *86.B1.11*
- Oral transzervikal
- - Parapharyngealen Abszesses ¬ *28.0*

Drainage *–Fortsetzung*

- Oral transzervikal *–Fortsetzung*
- - Peritonsillären Abszesses ¬ *28.0*
- - Retropharyngealen Abszesses ¬ *28.0*
- - Tonsillären Abszesses ¬ *28.0*
- Palmar- oder Thenarraum ¬ Inzision und *82.04*
- Pankreasgang
- - Laparoskopisch ¬ Einlage einer *52.95.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Einlage einer *52.95.30*
- Pankreaszyste
- - Durch Katheter, sonstige ¬ *52.01.99*
- - Endoskopisch ¬
- - - Transduodenale *52.01.21*
- - - Transgastrale *52.01.11*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Transduodenale *52.01.23*
- - - Transgastrale *52.01.13*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Transduodenale *52.01.22*
- - - Transgastrale *52.01.12*
- - ¬ Interne *52.4*
- Pelvinen Peritoneum ¬ *70.12*
- Periprostatischen Abszesses ¬ *60.81*
- Pharyngealen Bursa ¬ *29.0*
- Pleurahöhle ¬ Thorakoskopische *34.06*
- Prostata-Abszesses ¬ *60.0*
- Punktion) ¬ Perkutane abdominale *54.91*
- Retroperitonealen Abszesses ¬ *54.0*
- Sinus pilonidalis oder Pilonidalzyste ¬ *86.03*
- Skrotum Tunica vaginalis testis
- - Sonstige ¬ Inzision und *61.0X.99*
- - Zur Fremdkörperentfernung ¬ Inzision und *61.0X.10*
- Subdural
- - Flüssigkeit ¬ Inzision des Rückenmarks und der Rückenmarkhäute zur *03.05.12*
- - Subarachnoidaler Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirnhäuten zur *01.31.20*
- Tonsillen und peritonsillären Strukturen ¬ Inzision und *28.0*
- ¬
- - Adrenalotomie (mit *07.41*
- - Arthroskopisch Arthrotomie
- - - Akromioklavikulargelenkes, Gelenkspülung mit *80.11.20*
- - - Bezeichneter Lokalisation, Gelenkspülung mit *80.19.90*
- - - Ellenbogens, Gelenkspülung mit *80.12.10*
- - - Fuss und Zehen, Gelenkspülung mit *80.18.10*
- - - Handgelenkes, Gelenkspülung mit *80.13.10*
- - - Hüfte, Gelenkspülung mit *80.15.10*
- - - Humeroglenoidalgelenkes, Gelenkspülung mit *80.11.10*
- - - Iliosakralgelenkes, Gelenkspülung mit *80.19.30*

Drainage *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Arthroskopisch Arthrotomie *–Fortsetzung*
- - - Kniegelenks, Gelenkspülung mit *80.16.10*
- - - Oberen Sprunggelenkes, Gelenkspülung mit *80.17.10*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation, Gelenkspülung mit *80.10.10*
- - - Sternoklavikulargelenkes, Gelenkspülung mit *80.19.10*
- - - Unteren Sprunggelenkes, Gelenkspülung mit *80.17.30*
- - Arthrotomie
- - - Akromioklavikulargelenkes, Gelenkspülung mit *80.11.22*
- - - Bezeichneter Lokalisation, Gelenkspülung mit *80.19.93*
- - - Ellenbogens, Gelenkspülung mit *80.12.20*
- - - Fuss und Zehen, Gelenkspülung mit *80.18.20*
- - - Hand und Fingern, Gelenkspülung mit *80.14.10*
- - - Handgelenkes, Gelenkspülung mit *80.13.20*
- - - Hüfte, Gelenkspülung mit *80.15.20*
- - - Humeroglenoidalgelenkes, Gelenkspülung mit *80.11.12*
- - - Iliosakralgelenkes, Gelenkspülung mit *80.19.40*
- - - Kniegelenks, Gelenkspülung mit *80.16.20*
- - - Oberen Sprunggelenkes, Gelenkspülung mit *80.17.20*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation, Sonstige Gelenkspülung mit *80.10.13*
- - - Sternoklavikulargelenkes, Gelenkspülung mit *80.19.20*
- - - Unteren Sprunggelenkes, Gelenkspülung und *80.17.40*
- - Diagnostisch Ultraschall Verdauungstrakt
- - - Flexible Endosonographie
- - - - Mit *88.74.33*
- - - - Ohne *88.74.32*
- - - Starr Endosonographie
- - - - Mit *88.74.43*
- - - - Ohne *88.74.42*
- - - Transabdominal Sonographie
- - - - Mit *88.74.23*
- - - - Ohne *88.74.22*
- - Extrapleurale *34.01*
- - Geschlossene Thorax- *34.04*
- - Inzision
- - - Mamma, mit *85.02*
- - - Tränendrüsenzyste (mit *09.0*
- - - Ureter zur *56.2*
- - Knocheninzision
- - - Beckenknochen, *77.19.33*
- - - Phalangen
- - - - Fusses, *77.19.43*
- - - - Hand, *77.19.13*

Drainage *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Knocheninzision *–Fortsetzung*
- - - Rippen und Sternum, *77.11.23*
- - - Skapula und Klavikula, *77.11.13*
- - - Sonstigen näher bezeichneten Knochen, *77.19.93*
- - Lagerungsdrainage [Postural *93.99.11*
- - Laparoskopie, Laparoskopie mit *54.21.30*
- - Laparotomie mit *54.13*
- - Offene Thorax- *34.09*
- - Perkutane Cholecystotomie zur *51.01*
- - Pleuraldrainage (einsetzen eines interkostalen Katheters zur *34.04*
- - Rekraniotomie mit Einbringen einer *01.23.10*
- - Sonstige
- - - Inzision im Gebiet der Schilddrüse, *06.09.11*
- - - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung
- - - - Femur, *77.15.13*
- - - - Humerus, *77.12.13*
- - - - Kalkaneus, *77.18.24*
- - - - Karpalia und Metakarpalia, *77.14.13*
- - - - Metatarsalia, *77.18.44*
- - - - Patella, *77.16.13*
- - - - Radius und Ulna, *77.13.13*
- - - - Sonstigen Tarsalia, *77.18.34*
- - - - Talus, *77.18.14*
- - - - Tibia und Fibula, *77.17.13*
- - - Kraniektomie, Rekraniektomie mit Einbringen einer *01.25.20*
- - Thoraxwandfenestrierung zur *34.09*

Drainagekatheters ¬ Endoskopisches Einsetzen eines nasopankreatischen *52.97*

Drainageschlauchs in das Nierenbecken ¬ Einsetzen eines *55.12*

Drama- und Sprachtherapie, Gestaltungs- und Maltherapie, Intermediale Therapie, Musiktherapie ¬ Bewegungs- und Tanztherapie, *93.84*

Drehung

- Fetal Kopf
- - Mittels Zange ¬ *72.4*
- - ¬ Manuelle *73.51*
- Nach Kielland ¬ *72.4*
- Schlüssel im Schlüsselloch ¬ *72.4*

Drilling] ¬ Laparoskopische ovarielle Thermokoagulation [*65.99*

Drogen Medikament

- Entgiftung Entwöhnungsbehandlung Neugeboren Säuglingsalter
- - Mütterlich
- - - Konsum anderer Drogen und Medikamente während der Schwangerschaft ¬ *99.BB.12*
- - - Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ *99.BB.11*
- - ¬ *99.BB*

Drogen Medikament *–Fortsetzung*

- Während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikamenten-Entgiftungs- und -Entwöhnungsbehandlung im Neugeborenen- und Säuglingsalter bei mütterlichem Konsum anderer *99.BB.12*

Drogenkonsum ¬ HoNOS 3: Problematischer Alkoholkonsum oder *94.A1.3*

Drotrecogin alfa (aktiviert) ¬ Infusion von *00.11*

Druck
s./s.a. Anpressdruck
s./s.a. Augeninnendruck
s./s.a. Biphasic Positive Airway Pressure
s./s.a. Blutdruck
s./s.a. Continuous Positive Airway Pressure

- Behandlung von venösem Bypass-Graft [Conduit] mit Pharmazeutikum ¬ Unter *00.16*
- CPAP] bei Neugeborenen und Säuglingen ¬ Mechanische Beatmung und Atmungsunterstützung mit kontinuierlichem positivem *93.9F.11*
- ¬
- - Monitoring des intrakraniellen *01.10*
- - Überwachung des zentralvenösen *89.62*

Druckaerosol Chemotherapie

- PIPAC] ¬ Intraperitoneale *99.25.23*
- PITAC] ¬ Intrathorakale *99.25.24*

Drucker gefertigte Implantate ¬ Verwendung von präoperativ patientenindividuell mittels 3D-Bildgebung sowie 3D- *00.9A.64*

Druckerhöhung ¬ Operative temporäre intraokulare *16.98.24*

Druckhosen ¬ Applikation von *93.58*

Druckluft-/Kompressorvernebler ¬ Sputumprovokation durch Inhalation mit *89.38.27*

Druckmessung

- Sphinkter Oddii ¬ *51.15*
- ¬ Invasive intravaskuläre Koronardiagnostik mittels Katheter, *37.2A.21*

Druckprofil
s./s.a. Urethradruckprofil

Drucksensor

- Herz ¬
- - Entfernen eines *37.7B.51*
- - Implantation eines *37.7A.51*
- Pulmonalarterie ¬
- - Entfernen eines *39.D1.21*
- - Implantation eines *39.D1.11*

Drucksteuerung ¬ Bildung von Herzseptumdefekten zur *35.42*

Druckverbands ¬ Applikation eines *93.56*

Drug eluting Ballon ¬ Angioplastik oder Atherektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) mit *39.50.14*

Drüse
s./s.a. Meibom-Drüse

- Sonstige ¬ Operationen an einer Bartholin- *71.29*
- Zyste ¬
- - Exzision oder andere Destruktion einer Bartholin- *71.24*
- - Inzision einer Bartholin- *71.22*

Drüse *–Fortsetzung*

- Zyste ¬ *–Fortsetzung*
- - Marsupialisation einer Bartholin- *71.23*
- - Perkutane Aspiration an einer Bartholin- *71.21*
- ¬ Operationen an seborrhoischen *86*

Drüsengewebe

- Mit Straffung Hautmantel ¬
- - Brustwarzenerhaltende Mastektomie mit kompletter Resektion des *85.A3.12*
- - Hautsparende Mastektomie mit kompletter Resektion des *85.A2.12*
- Ohne Massnahme ¬
- - Brustwarzenerhaltende Mastektomie mit kompletter Resektion des *85.A3.11*
- - Hautsparende Mastektomie mit kompletter Resektion des *85.A2.11*

DTP] ¬ Verabreichung von kombiniertem Diphtherie-Tetanus-Pertussis Impfstoff [*99.39*

Ductus

- Thyreoglossus
- - Mit Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Sekundärer Eingriff zur Exzision des *06.7X.14*
- - Ohne Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Sekundärer Eingriff zur Exzision des *06.7X.15*
- Tractus thyreoglossus, sonstige ¬ Exzision des *06.7X.99*

Ductus arteriosus apertus ¬

- Ligatur des *38.84.31*
- Medikamentöser Verschluss des *99.29.20*

Ductus arteriosus Botalli

- Mit
- - Amplatz-Ductus-Occluder ¬ Katheterinterventioneller Verschluss des *39.99.32*
- - Coil ¬ Katheterinterventioneller Verschluss des *39.99.31*
- Nach Anzahl ¬ Eingesetzte vaskuläre Verschlussdevices in den *00.4G.7*
- Sonstige ¬ Katheterinterventioneller Verschluss des *39.99.38*
- ¬
- - Eingesetzt vaskulär
- - - Coils in den *00.4G.7*
- - - Plugs in den *00.4G.7*
- - - Schirme in den *00.4G.7*
- - Ligatur des *38.84.31*
- - Medikamentöser Verschluss des *99.29.20*

Ductus choledochus

- Dünndarm ¬ Anastomose zwischen *51.36*
- Mit
- - Behebung Obstruktion
- - - Laparoskopisch ¬ Inzision des *51.42.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Inzision des *51.42.11*
- - Steinentfernung
- - - Laparoskopisch ¬ Inzision des *51.41.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Inzision des *51.41.11*

Ductus choledochus *–Fortsetzung*
- ¬
- - Einfache Naht am *51.71*
- - Exploration des *51.51*
- - Exzision der Ampulla Vateri (mit Reimplantation des *51.62*
- - Inzision des *51.51*
- - Partielle Exzision am *51.63*
- - Plastische Rekonstruktion des *51.72*
- - Sonstige Exzision am *51.63*
- - Verschluss einer Fistel des *51.72*

Ductus cysticus Ductus hepaticus
- Zur
- - Behebung Obstruktion
- - - Laparoskopisch ¬ Inzision des *51.49.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Inzision des *51.49.11*
- - Steinentfernung
- - - Laparoskopisch ¬ Inzision des *51.44.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Inzision des *51.44.11*
- ¬
- - Inzision des *51.59*
- - Plastische Rekonstruktion des *51.79*

Ductus deferens
- Epididymis
- - Sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion an *63.89*
- - ¬ Naht einer Verletzung an *63.81*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an Funiculus spermaticus, Epididymis und *63.09*
- - Sonstige Operationen an Funiculus spermaticus, Epididymis und *63.99*
- ¬
- - Anastomose zwischen Epididymis und *63.83*
- - Biopsie an Funiculus spermaticus, Epididymis oder *63.01*
- - Durchtrennung des *63.71*
- - Einsetzen eines Ventils in den *63.95*
- - Entfernen
- - - Ligatur vom *63.84*
- - - Ventils vom *63.85*
- - Ligatur des *63.71*
- - Plastische Rekonstruktion eines chirurgisch durchtrennten *63.82*
- - Unterbindung des *63.71*

Ductus frontonasalis ¬ Rekonstruktion des *22.79*

Ductus hepaticus
- Gastrointestinaltrakt ¬ Anastomose zwischen *51.37*
- Zur
- - Behebung Obstruktion
- - - Laparoskopisch ¬ Inzision des Ductus cysticus und der *51.49.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Inzision des Ductus cysticus und der *51.49.11*
- - Steinentfernung

Ductus hepaticus *–Fortsetzung*
- Zur *–Fortsetzung*
- - Steinentfernung *–Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch ¬ Inzision des Ductus cysticus und der *51.44.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Inzision des Ductus cysticus und der *51.44.11*
- ¬
- - Inzision des Ductus cysticus und der *51.59*
- - Plastische Rekonstruktion des Ductus cysticus und der *51.79*

Ductus nasolacrimalis ¬
- Einsetzen eines Stents in den *09.44*
- Intubation des *09.44*
- Inzision (und Drainage) des *09.59*
- Nichtkontrast-Radiographie des *87.09.99*
- Sondierung des *09.43*

Ductus pancreaticus
- Durch offenen Zugang ¬ Rekonstruktion am *52.99*
- Laparoskopisch ¬
- - Dilatation des *52.95.20*
- - Extraktion von Stein(en) aus dem *52.95.11*
- - Plastische Rekonstruktion des *52.95.60*
- Offen chirurgisch ¬ Extraktion von Stein(en) aus dem *52.95.10*
- Sonstige ¬
- - Endoskopische Einlage oder Wechsel von Stent [Prothese] in den *52.93.99*
- - Sonstige Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an Pankreas und an *52.22.99*
- Zum
- - Darm ¬ Anastomose des Pankreas (*52.96*
- - Jejunum ¬ Anastomose des Pankreas (*52.96*
- - Magen ¬ Anastomose des Pankreas (*52.96*
- ¬
- - Endoskopisch
- - - Dilatation des *52.98*
- - - Einlage Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierenden Stents [Prothese] in den *52.93.10*
- - - - Selbstexpandierenden Stents [Prothese] in den *52.93.20*
- - - Extraktion von Stein(en) aus dem *52.94*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *52.21*
- - Geschlossene [endoskopische] Biopsie am *52.14*
- - Sondierung des *52.92*
- - Sonstige
- - - Offen Operation Pankreas
- - - - Dilatation des *52.99.10*
- - - - Plastische Rekonstruktion des *52.99.20*
- - - Pankreatotomie, Inzision des *52.09.11*

Ductus parotideus [Stenon-Gang] ¬ Unterbindung des *26.99.10*

Ductus thoracicus
- Sonstige ¬ Operationen am *40.69*
- ¬
- - Fistulierung des *40.62*
- - Kanülierung des *40.61*
- - Ligatur des *40.64*
- - Verschluss einer Fistel des *40.63*

Duhamel ¬
- Abdominoperineales Durchzugsverfahren nach *48.65*
- Rektumresektion nach *48.65*

Dührssen ¬ Inzision nach *73.93*

Duktal
s./s.a. intraduktal

Dunkeladaptation ¬ Untersuchung der *95.07*

Dunlop ¬ Traktion nach *93.44*

Dünndarm
- Anastomose ¬ Dünndarm- *45.91*
- Anus Anastomose
- - Mit Bildung eines Reservoirs ¬ *45.95.11*
- - Ohne Bildung eines Reservoirs ¬ *45.95.12*
- Ausgenommen Duodenum
- - Sonstige ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion im *45.35.99*
- - ¬ Endoskopisch
- - - Destruktion einer Läsion im *45.35.21*
- - - Exzision einer Läsion im *45.35.11*
- Ausser Duodenum ¬
- - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.33*
- - Sonstige Destruktion einer Läsion im *45.34*
- Bauchwand ¬ Fixierung des *46.61*
- Dickdarm-Anastomose ¬ *45.93*
- Dünndarm-Dünndarm-Anastomose ¬ *45.91*
- Dünndarmresektion zur Transplantation, postmortal ¬ Totalexstirpation des *45.63.10*
- Durch
- - Ileostomie * ¬ Endoskopie am *45.12*
- - Künstliches Stoma ¬ Endoskopie am *45.12*
- Endoskopisch ¬ Dilatation des *46.85.20*
- Laparoskopisch ¬
- - Dilatation des *46.85.22*
- - Neuanlage einer Fusspunktanastomose am *45.97.12*
- Offen chirurgisch ¬
- - Dilatation des *46.85.21*
- - Neuanlage einer Fusspunktanastomose am *45.97.11*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers von Magen und *98.03*
- Plikatur nach
- - Child-Philipps * ¬ *46.62*
- - Noble ¬ *46.62*
- Rektum Anastomose
- - Mit Bildung eines Reservoirs [Pouch] ¬ *45.92.11*

Dünndarm *–Fortsetzung*
- Rektum Anastomose *–Fortsetzung*
- - Ohne Bildung eines Reservoirs [Pouch] ¬ *45.92.12*
- - ¬ *45.92*
- Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes ¬ Darmtransplantation, *46.97.10*
- Sonstige ¬
- - Sonstige Endoskopie am *45.13.99*
- - Totalexstirpation des *45.63.99*
- Stoma
- - Kontinentes Stoma ¬ Umwandlung eines *46.41.20*
- - Sonstige ¬
- - - Revision eines *46.41.99*
- - - Verschluss eines *46.51.99*
- - ¬
- - - Abtragung des vorverlagerten Teiles eines *46.41.12*
- - - Neueinpflanzung eines *46.41.11*
- - - Plastische Erweiterung oder Einengung eines *46.41.10*
- - - Verschluss
- - - - Doppelläufigen *46.51.10*
- - - - Endständigen *46.51.20*
- ¬
- - Anastomose zwischen Ductus choledochus und *51.36*
- - Anlegen eines Reservoirs, *46.79.40*
- - Endoskopisch
- - - Blutstillung im *45.35.21*
- - - Laser-Endomikroskopie am *45.19.10*
- - Ersetzen von Sonde oder Enterostomievorrichtung im *97.03*
- - Geschlossene [endoskopische] Biopsie am *45.14*
- - Intraabdominale Manipulation am *46.81*
- - Intraoperative Endoskopie am *45.11*
- - Intrathorakale Ösophagusanastomose mit Interposition von *42.53*
- - Lokale Perfusion des *46.95*
- - Multiple Segmentresektion am *45.61*
- - Offene Biopsie am *45.15*
- - Operative Biopsie am *45.15*
- - Prästernale Ösophagusanastomose mit Interposition von *42.63*
- - Revision eines Reservoirs, *46.79.50*
- - Segmentresektion bei multiplen traumatischen Läsionen am *45.61*
- - Sonstige
- - - Diagnostische Massnahmen am *45.19*
- - - Fixierung des *46.62*
- - - Inzision am *45.02*
- - - Teilresektion am *45.62*
- - Telemetrische Kapselendoskopie des *45.13.20*
- - Transabdominale Endoskopie am *45.11*

Dünndarmanastomose ¬ Revision einer *45.98.11*

Dünndarmfistel ausgenommen Duodenum
- Endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.74.10*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.74.12*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.74.11*
- Sonstige ¬ Verschluss einer *46.74.99*

Dünndarmpassage ¬ Selektive *87.63*

Dünndarmresektion zur
- Interposition ¬ *45.51*
- Transplantation, postmortal ¬ Totalexstirpation des Dünndarms, *45.63.10*

Dünndarmschlauchprothese, endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden *46.99.63*

Dünndarmsegment ¬
- Isolation eines *45.51*
- Resektion eines exteriorisierten *46.02*

Dünndarmtransplantation ¬
- Re-Evaluation mit
- - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines Patienten auf eine(r) Warteliste zur *89.07.46*
- - Herausnahme einer Patientin / eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.57*
- Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.26*
- Vollständig Evaluation
- - Mit Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.36*
- - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.16*

Dünndarmtransposition
- Operation nach Henley ¬ *43.81*
- ¬ Partielle Gastrektomie mit *43.81*

Dünndarmverletzung, ausgenommen Duodenum ¬ Naht einer *46.73*

Duodenal
s./s.a. pankreatikoduodenal
s./s.a. transduodenal

Duodenalfistel
- Endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.72.10*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.72.12*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.72.11*
- Sonstige ¬ Verschluss einer *46.72.99*

Duodenal-Switch
- BPD-DS
- - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens mit *43.89.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens mit *43.89.30*
- Nach Sleeve resection Zweiteingriff
- - Laparoskopisch ¬ *43.89.51*
- - Offen chirurgisch ¬ *43.89.50*

Duodenalverletzung ¬ Naht einer *46.71*

Duodenektomie ¬ *45.62*

Duodeni ¬ Übernähung eines Ulcus *44.42*

Duodenoplastik ¬ *46.79*

Duodenostomie
s./s.a. Cholezystoduodenostomie
s./s.a. Gastroduodenostomie
s./s.a. Ösophagoduodenostomie
s./s.a. Pankreatikozystoduodenostomie
- ¬ Anlage eines *46.33*

Duodenotomie * ¬ *45.01*

Duodenum
- Elektro-, Thermo- oder Kryokoagulation ¬ Endoskopische Destruktion einer Läsion im *45.30.20*
- Endoskopisch ¬ Verschluss einer Dünndarmfistel, ausgenommen *46.74.10*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer Dünndarmfistel, ausgenommen *46.74.12*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer Dünndarmfistel, ausgenommen *46.74.11*
- Sonstige ¬
- - Endoskopisch
- - - Blutstillung in Magen oder *44.43.99*
- - - Exzision Destruktion Läsion
- - - - *45.30.99*
- - - - Dünndarm, ausgenommen *45.35.99*
- - Partielle Gastrektomie mit Anastomose zum *43.6X.99*
- - Sonstige Blutstillung in Magen oder *44.49.99*
- - Verschluss einer Dünndarmfistel, ausgenommen *46.74.99*
- ¬
- - Ballon-)Dilatation des *46.85*
- - Biopsie an einer oder mehreren Stellen von Ösophagus, Magen und oder *45.16*
- - Endoskopisch
- - - Destruktion einer Läsion im Dünndarm, ausgenommen *45.35.21*
- - - Exzision Läsion
- - - - *45.30.11*
- - - - Dünndarm, ausgenommen *45.35.11*
- - - Mukosaresektion im *45.30.10*
- - Endosonographie des *88.74.14*
- - Inzision am *45.01*
- - Katheterembolisation zur Blutstillung in Magen oder *44.44*
- - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe im Dünndarm, ausser *45.33*
- - Naht einer Dünndarmverletzung, ausgenommen *46.73*
- - Pylorusresektion mit Anastomose zum *43.6X.10*
- - Sonstige
- - - Destruktion Läsion
- - - - *45.32*
- - - - Dünndarm, ausser *45.34*
- - - Endoskopische Destruktion einer Läsion im *45.30.29*
- - - Lokale Exzision einer Läsion im *45.31*

Duodenumerhaltend
- Proximale Pankreatektomie ¬ Nicht-pyloruserhaltende, nicht- *52.51.31*

Duodenumerhaltend *–Fortsetzung*

- ¬
- - Proximale Pankreatektomie, *52.51.20*
- - Totale Pankreatektomie, *52.63*

Duokopfprothese

- Prothesenwechsel ¬ Implantation einer *81.52.42*
- ¬
- - Entfernen einer *80.05.18*
- - Erstimplantation einer *81.52.22*

Duplex-Sonographie

- Armarterien ¬ *88.79.62*
- Armvenen (tiefe und oberflächliche Venen) ¬ *88.79.71*
- Arterie
- - Iliacofemoral bis popliteal ¬ *88.79.63*
- - Sonstige ¬ *88.79.69*
- Iliakalen bis poplitealen Venen ¬ *88.79.73*
- Intrakraniellen Arterien ¬ *88.71.11*
- Nierenarterien ¬ *88.79.61*
- Oberflächlichen Venensystems der unteren Extremität ¬ *88.79.75*
- Supraaortalen extrakraniellen Arterien und Venen ¬ *88.71.14*
- Tiefen Venen des Unterschenkels ¬ *88.79.74*
- Unterschenkelarterien und Fussarterien ¬ *88.79.64*
- Venen, sonstige ¬ *88.79.79*
- Viszerale Venen ¬ *88.79.72*

Dupuytren ¬

- Fasziektomie bei M. *82.35*
- Operation nach
- - *82.12*
- - *82.35*

Dura

- Grosshirnrinde ¬ Encephalo-duro-synangiose EDS Auflegen
- - Arterie sowie invertierter *02.51.13*
- - Invertierter *02.51.12*
- Mater des Gehirns ¬ Einfache Naht an der *02.11*
- ¬ Eröffnen *02.51*

Duraersatzplastik ¬ *02.12*

Dural

s./s.a. extradural
s./s.a. salpingodural
s./s.a. subdural

Duraplastik

- Frontobasis mit gestieltem Lappen ¬ *02.12.31*
- Mit Kranioplastik
- - Konvexität ¬ Sonstige *02.12.21*
- - Kraniozervikalen Übergang ¬ Sonstige *02.12.22*
- ¬
- - Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinalkanals, Spinale *03.59.13*
- - Transnasale *02.12.3*

Durchblasen der Tuba auditiva ¬ *20.8*

Durchblutung

s./s.a. Koronardurchblutung

Durchführung von perkutaner Verkleinerung eines bestehenden portosystemischen Shunts ¬ Revision portosystemischer Shunt, *39.11.24*

Durchleuchtung

- Gelenk, Thorax, Wirbelsäule ¬ Funktionelle *88.39.21*
- ¬ Interventionen unter *88.39.30*

Durchschneiden des Harnblasensphinkters ¬ *58.5*

Durchtrennten

- Ductus deferens ¬ Plastische Rekonstruktion eines chirurgisch *63.82*
- Tuba uterina ¬ Wiedereröffnung der *66.79*

Durchtrennung

- Adhäsion Penis
- - Lösung von Präputialverklebungen ¬ *64.93.10*
- - Sonstige ¬ *64.93.99*
- Afferenten Nerven der Nebennieren ¬ *07.42*
- Amniotischer Bänder ¬ Fetoskopische *75.D1*
- Band
- - Handwurzel ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder Knorpel am Handgelenk, *80.43.10*
- - Karpal- und Metakarpalgelenke ¬ *80.43.10*
- - Mittelhand ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel, *80.44.10*
- Blasenhals ¬ *57.91*
- Ductus deferens ¬ *63.71*
- Endometrial Synechie
- - Hysteroskopisch ¬ *68.21.11*
- - Sonstige ¬ *68.21.99*
- Filum terminale ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinalkanals, *03.59.11*
- Gelenkkapsel Ligament Knorpel
- - Hand und Fingern, sonstige ¬ *80.44.99*
- - Handgelenk
- - - Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder Knorpel am Handgelenk, Durchtrennung der Bänder der Handwurzel ¬ *80.43.10*
- - - Sonstige ¬ *80.43.99*
- Gelenkskapsel Ligament Knorpel
- - Akromioklavikulargelenk ¬ *80.41.20*
- - Bezeichneter Lokalisation, sonstige ¬ *80.49.99*
- - Durchtrennung
- - - Bänder der Mittelhand ¬ *80.44.10*
- - - Retinakulum flexorum ¬ *80.44.11*
- - Ellenbogen ¬ *80.42*
- - Fuss und Zehen, sonstige ¬ *80.48.99*
- - Hüfte ¬ *80.45*
- - Humeroglenoidalgelenk ¬ *80.41.10*
- - Iliosakralgelenk ¬ *80.49.20*

Durchtrennung *–Fortsetzung*

- Gelenkskapsel Ligament Knorpel *–Fortsetzung*
- - Knie, sonstige ¬ *80.46.99*
- - Kniegelenk ¬ *80.46.10*
- - Metatarsophalangealgelenk ¬ *80.48.10*
- - Oberen Sprunggelenk ¬ *80.47.10*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *80.40*
- - Proximalen Tibiofibulargelenk ¬ *80.46.20*
- - Schulter, sonstige ¬ *80.41.99*
- - Sprunggelenk, sonstige ¬ *80.47.99*
- - Sternoklavikulargelenk ¬ *80.49.10*
- - Symphyse ¬ *80.49.30*
- - Unteren Sprunggelenk ¬ *80.47.20*
- - Zehengelenk ¬ *80.48.20*
- Handmuskels ¬ *82.19*
- Hirnbahnen ¬ *01.32*
- Infundibulum [Hypophysenstiel], transfrontaler Zugang ¬ *07.61*
- Intraspinalen Nervenwurzel ¬ *03.1*
- Isthmus thyreoideae ¬ *06.91*
- Laddschen Band
- - Laparoskopisch ¬ *46.99.82*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.99.81*
- Ligamentum coracoacromiale, offen chirurgisch ¬ Akromioplastik mit *81.82.44*
- Muskel
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.19.14*
- - Hand ¬ Sonstige Durchtrennung von Weichteilen der Hand, *82.19.10*
- - Kopf und Hals ¬ *83.19.10*
- - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.19.15*
- - Lokalisation ¬ *83.19.19*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.19.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.19.11*
- - Unterarm ¬ *83.19.13*
- - Untere Extremität ¬ *83.19.16*
- N.
- - Glossopharyngeus ¬ *29.92*
- - Laryngeus ¬ *31.91*
- - Trigeminus ¬ *04.02*
- - Vagus, n.n.bez. ¬ *44.00*
- Otosklerotischem Material, Prozessen ¬ *19.0*
- Papillarmuskels ¬ *35.31*
- Präputium-Adhäsionen * ¬ *64.93*
- Quetschen Crushing
- - Extrakraniellen Hirnnerven ¬ *04.03.20*
- - Intrakraniellen Anteilen von sonstigen Hirnnerven und Ganglien ¬ *04.03.11*
- - Kranialen und peripheren Nerven, sonstige ¬ *04.03.99*
- - N. vestibulocochlearis ¬ *04.03.10*
- - Nerv
- - - Armes und der Hand ¬ *04.03.32*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ *04.03.33*

Durchtrennung *–Fortsetzung*

- Quetschen Crushing *–Fortsetzung*
- - Nerv *–Fortsetzung*
- - - Schulter ¬ *04.03.31*
- - Plexus brachialis ¬ *04.03.30*
- Retinakulum flexorum ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel, *80.44.11*
- Sehne
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.13.24*
- - Kopf und Hals ¬ *83.13.20*
- - Leisten- und genitalregion und Gesäss ¬ *83.13.25*
- - Lokalisation ¬ *83.13.29*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.13.22*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.13.21*
- - Unterarm ¬ *83.13.23*
- - Untere Extremität ¬ *83.13.26*
- Sehnenfäden ¬ *35.32*
- Spinalnervenwurzel * ¬ Chirurgische *03.1*
- Symblepharons (mit Einsetzen eines Platzhalters) ¬ *10.5*
- Sympathischen Nerven oder Ganglien ¬ *05.0*
- Trabeculae carneae cordis ¬ *35.35*
- Tractus iliotibialis ¬ *83.14*
- Trommelfells ¬ *20.23*
- Vaginalseptums ¬ *70.14*
- Weichteil
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.19.94*
- - Hand
- - - Durchtrennung von Weichteilen der Hand, Durchtrennung von Muskeln der Hand ¬ Sonstige *82.19.10*
- - - Sonstige ¬ Sonstige *82.19.99*
- - Kopf und Hals ¬ Sonstige *83.19.90*
- - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Sonstige *83.19.95*
- - Lokalisation ¬ Sonstige *83.19.97*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.19.92*
- - Schulter und Axilla ¬ Sonstige *83.19.91*
- - Sonstige ¬ Sonstige *83.19.99*
- - Unterarm ¬ Sonstige *83.19.93*
- - Untere Extremität ¬ Sonstige *83.19.96*
- ¬ Myotomie mit *83.19*

Durchzug
s./s.a. Kolondurchzug

Durchzugsoperation bei kongenitalen anorektalen Agenesien und Analatresien ¬ Abdominoperineale oder sakroabdominoperineale *49.78.21*

Durchzugsverfahren

- Nach Duhamel ¬ Abdominoperineales *48.65*
- Sonstige ¬ Rektumresektion mit *48.49*
- ¬ Endorektales *48.41*

DXA] ¬ Knochendensitometrie mit Doppelenergie-Röntgen-Absorptiometrie [*88.98.10*

Dynamisch

- Kompressionsschraube
- - Intramedullärer Draht, Marknagel, Marknagel mit Gelenkkomponente, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabile) Platte, *78.69.52*
- - Marknagel
- - - Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, *78.65.01*
- - - Mit Gelenkkomponente ¬ Knochenimplantatentfernung am Humerus, *78.62.02*
- - ¬
- - - Knochenimplantatentfernung an der Tibia, *78.67.13*
- - - Osteosynthese durch *84.A2.13*
- Stabilisierung Wirbelsäule
- - Durch Osteosynthese ohne Fusion Wirbel Zugang
- - - Dorsal und dorsolateral ¬ Nicht- *7A.73.1*
- - - Ventral ¬ Nicht- *7A.73.2*
- - Zugang
- - - Dorsal und dorsolateral ¬ *7A.72.1*
- - - Ventral ¬ *7A.72.2*
- ¬ Bronchusdilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stents/Stent-Grafts hybrid/ *33.91.23*

Dysfunktion) ¬ Revaskularisierungsoperation oder venöse Sperroperation (bei erektiler *64.98.20*

Dystonie) ¬ Quantitative klinische Funktionsdiagnostik mit standardisierten wissenschaftlich anerkannten Tests (z.B. UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei *89.1A*

Ebene

- Gepulst Dosisleistung Pulsed dose rate ¬ Interstitiell Brachytherapie mit
- - Implantation von entfernbaren Strahlern in einer *92.29.12*
- - Volumenimplantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.22*
- Hohe Dosisleistung
- - Intraoperativ ¬ Brachytherapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.24*
- - ¬ Interstitiell Brachytherapie mit
- - - Implantation von entfernbaren Strahlern in einer *92.29.13*
- - - Volumenimplantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.23*
- Kombiniert mit
- - Le-Fort-I-Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichts in der Le-Fort-III- *76.69.40*
- - Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichts in der Le-Fort-II- *76.69.21*
- Mehr Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le-Fort-I- *76.66.22*
- Mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung Mittelgesicht
- - Le-Fort-II- *76.69.20*
- - Le-Fort-III
- - - *76.69.30*
- - - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichts in der Le-Fort-III-Ebene, kombiniert mit Le-Fort-I- *76.69.40*
- Niedrig Dosisleistung ¬ Interstitiell Brachytherapie mit
- - Implantation von entfernbaren Strahlern in einer *92.29.11*
- - Volumenimplantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.21*
- Ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichts in der Le-Fort-II- oder Le-Fort-III- *76.69.10*
- Sonstige ¬ Interstitiell Brachytherapie mit
- - Implantation von entfernbaren Strahlern in einer *92.29.19*
- - Volumenimplantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.29*
- Stück mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le-Fort-I- *76.66.20*
- Zwei Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le-Fort-I- *76.66.21*
- ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.2*

EBUS] ¬ Endobronchial Ultrasound [*88.73.20*

ECC unter

- Hypothermie unbekannt Temperatur ¬
- - Konventionelle extrakorporelle Zirkulation [*39.61.15*
- - Minimalisierte extrakorporelle Zirkulation [*39.61.26*
- Mild Hypothermie 32 35 °C ¬

ECC unter *–Fortsetzung*

- Mild Hypothermie 32 35 °C ¬ *–Fortsetzung*
- - Konventionelle extrakorporelle Zirkulation [*39.61.11*
- - Minimalisierte extrakorporelle Zirkulation [*39.61.22*
- Moderat Hypothermie 26 unter 32 °C ¬
- - Konventionelle extrakorporelle Zirkulation [*39.61.12*
- - Minimalisierte extrakorporelle Zirkulation [*39.61.23*
- Normothermie mehr 35 °C ¬
- - Konventionelle extrakorporelle Zirkulation [*39.61.10*
- - Minimalisierte extrakorporelle Zirkulation [*39.61.21*
- Profunder Hypothermie unter 20 °C ¬
- - Konventionelle extrakorporelle Zirkulation [*39.61.14*
- - Minimalisierte extrakorporelle Zirkulation [*39.61.25*
- Tief Hypothermie 20 unter 26 °C ¬
- - Konventionelle extrakorporelle Zirkulation [*39.61.13*
- - Minimalisierte extrakorporelle Zirkulation [*39.61.24*

Echoenzephalographie ¬ *88.71*

Echographie ¬ Intrauterine Kephalometrie durch *88.78*

Echokardiographie

- Herzkammern ¬ *37.28*
- IKE] ¬ Intrakardiale *37.28*
- Transösophageal
- - Mit
- - - Komplexer Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ *88.72.25*
- - - Kontrastmittel ¬ *88.72.24*
- - Ruhe ¬ *88.72.21*
- - Sonstige ¬ *88.72.29*
- - Unter
- - - Körperlicher Belastung ¬ *88.72.22*
- - - Medikamentöser Belastung ¬ *88.72.23*
- Transthorakal
- - Mit
- - - Komplexer Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ *88.72.15*
- - - Kontrastmittel ¬ *88.72.14*
- - Ruhe ¬ *88.72.11*
- - Sonstige ¬ *88.72.19*
- - Unter
- - - Körperlicher Belastung ¬ *88.72.12*
- - - Medikamentöser Belastung ¬ *88.72.13*

ECLA ¬

- Dauer der Behandlung, extracorporal lung assist [*37.69.B*
- Extracorporal lung assist
- - *37.6A.A1*
- - *37.6A.A2*
- - *37.6B.A1*

ECLA ¬ *–Fortsetzung*

- Extracorporal lung assist *–Fortsetzung*
- - *37.6B.A2*
- - *37.6C.A1*
- - *37.6C.A2*
- - *37.6D.51*

ECMO mit Fokus

- Herzunterstützung ¬
- - Dauer der Behandlung, extrakorporale Membranoxygenierung [*37.69.A*
- - Extrakorporal Membranoxygenierung
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- Lungenunterstützung ¬
- - Dauer der Behandlung, extrakorporale Membranoxygenierung [*37.69.8*
- - Extrakorporal Membranoxygenierung
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*
- - - *37.6D.41*

ECT] ¬ Elektrokonvulsionstherapie [*94.28*

EDAS] ¬ Encephalo-duro-arterio-synangiose [*02.51.11*

EDS Auflegen

- Arterie sowie invertierter Dura auf die Grosshirnrinde ¬ Encephalo-duro-synangiose [*02.51.13*
- Invertierter Dura auf Grosshirnrinde ¬ Encephalo-duro-synangiose [*02.51.12*

EEG

- AEEG] ¬ Amplitudenintegriertes *89.14.13*
- Intensivdiagnostik
- - Epilepsie ¬ Invasive Video- *89.19.21*
- - Nach Aufzeichnungsdauer ¬ Nicht-invasive Video- *89.19.1*
- Monitoring durch
- - Radioaufzeichnung ¬ *89.19*
- - Videoaufzeichnung ¬ *89.19*
- ¬
- - Mobiles Langzeit *89.14.12*
- - Videoaufzeichnung des *89.14.12*
- - Video-elektroenzephalographisches Monitoring, polygraphisches Nachtschlaf- *89.19.40*

EGD] mit geschlossener Biopsie ¬ Ösophagogastroduodenoskopie [*45.16*

EGPS] ¬ Encephalo-galea-periost-synangiose [*02.51.15*

Eigenbluttransfusion ¬ *99.02*

Eigenschaften von Geräten und implantierten Systemen, sonstige ¬ Technische *00.9D.09*

Eigenspende ¬ Entnahme T-Lymphozyten autolog zur Herstellung

- CAR [chimeric antigen receptor]-T-Zellen zur *41.0E.12*
- TILs [tumor infiltrating lymphocytes] zur *41.0E.13*

Eileiterschwangerschaft

- Mittels Aspiration ¬ Entfernen einer *66.91*
- Über Salpingotomie ¬ Entfernen einer *66.0*

Einbringen

- Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, *81.96.96*
- Azellulär Implantat
- - Akromioklavikulargelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit *81.83.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit *81.83.36*
- - Arthroskopisch ¬
- - - Sonstige Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Handgelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit *81.96.2C*
- - - - - Iliosakralgelenk, subchondrale Knocheneröffnung mit *81.96.3C*
- - - - - Metatarsophalangealgelenk, subchondrale Knocheneröffnung mit *81.96.5C*
- - - - - Proximales Tibiofibulargelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit *81.96.4C*
- - - - - Sonstige Gelenke des Fusses, subchondrale Knocheneröffnung mit *81.96.7C*
- - - - - Sternoklavikulargelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit *81.96.1C*
- - - - - Zehengelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit *81.96.6C*
- - - - Näher bezeichneten Gelenken, subchondrale Knocheneröffnung mit *81.96.8C*
- - - Subchondral Knocheneröffnung
- - - - Ellenbogen mit *81.85.20*
- - - - Hüftgelenk mit *81.40.20*
- - - - Kniegelenk mit *81.47.25*
- - Humeroglenoidalgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit *81.83.30*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit *81.83.35*
- - Ober Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit *81.49.30*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit *81.49.34*

Einbringen *–Fortsetzung*

- Azellulär Implantat *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Sonstige Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Handgelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit *81.96.2E*
- - - - - Iliosakralgelenk, subchondrale Knocheneröffnung mit *81.96.3D*
- - - - - Metatarsophalangealgelenk, subchondrale Knocheneröffnung mit *81.96.5D*
- - - - - Proximales Tibiofibulargelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit *81.96.4D*
- - - - - Sonstige Gelenke des Fusses, subchondrale Knocheneröffnung mit *81.96.7D*
- - - - - Sternoklavikulargelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit *81.96.1D*
- - - - - Zehengelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit *81.96.6D*
- - - - Näher bezeichneten Gelenken, subchondrale Knocheneröffnung mit *81.96.8D*
- - - Subchondral Knocheneröffnung
- - - - Ellenbogen mit *81.85.22*
- - - - Hüftgelenk mit *81.40.21*
- - - - Kniegelenk mit *81.47.28*
- - Unter Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit *81.49.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit *81.49.35*
- Drainage ¬
- - Rekraniotomie mit *01.23.10*
- - Sonstige Kraniektomie, Rekraniektomie mit *01.25.20*
- Gelenkspacer (Methylmethacrylat) ¬ *81.96.96*
- Spacer (Zement) ¬ *81.96.96*
- Strahlenden Applikators am Ösophagus ¬ Endoskopisches *42.33.30*

Einbruch in die Flügelgaumengrube ¬ Operationen an mehreren Sinus paranasales, radikal mit *22.9X.21*

Eindimensional

- Vorrichtung ¬ Gemischtes System mit Verwendung sowohl von Ring- wie auch *84.73*
- ¬ Anlegen einer externen Fixationsvorrichtung, *84.71*

Eineiigen siamesischen Zwillingen ¬ Trennung von *84.92*

Einenergie-Absorptionsmessung ¬ *88.98*

Einengung

- Dünndarm-Stomas ¬ Plastische Erweiterung oder *46.41.10*
- Kolostomas ¬ Plastische Erweiterung oder *46.43.10*

Einfachfraktur des Corpus mandibulae ¬ Offene Reposition einer *76.76.10*

Einführen

- Sonde durch die Urethra ¬ *58.6*
- Ureteralen Sonde (Stent) ¬ *59.8*

Einführung

- Haut-Fettgewebe-Transplantates ¬ Wechsel eines Augenimplantats, *16.62.20*
- Implantaten für die Rekonstruktion mit Gesichtsepithesen ¬ *76.92.10*

Eingedrungenen Fremdkörpers von Augenlid oder Konjunktiva ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.22*

Eingeklemmten äusseren Augenmuskels ¬ Befreiung eines *15.7*

Eingeschlossen durch Radiochirurgie * ¬ Exzision eines peripheren Nervs, *04.07*

Eingriff

- Augenmuskel ¬ Sonstige
- - Schwächende *15.19.29*
- - Verstärkende *15.19.19*
- Axillär ¬ regional Lymphadenektomie
- - Rahmen eines anderen *40.3X.22*
- - Selbstständiger *40.3X.12*
- Bandscheibe, sonstige ¬ *7A.39*
- Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.96*
- Fetalen Herz ¬ Ultraschallgesteuerte *75.C8*
- Fetus
- - Amnion
- - - Sonstige ¬
- - - - Diagnostische *75.B9*
- - - - Ultraschallgesteuerte diagnostische *75.B1.99*
- - - ¬ Ultraschallgesteuerte diagnostische *75.B1*
- - ¬ Fetoskopische diagnostische *75.B2*
- Frau
- - Einfach ¬ Urethrektomie als selbstständiger *58.39.30*
- - Radikal ¬ Urethrektomie als selbstständiger *58.39.31*
- Geraden Augenmuskel ¬
- - Schwächende *15.19.21*
- - Verstärkende *15.19.11*
- Hämorrhoiden, sonstige ¬ *49.49*
- Herzen, sonstige ¬ Kathetertechnischer transseptaler *37.9C.29*
- Implantation
- - Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität, sonstige ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.95*
- - Entfernung Kollagenmeniskus
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.94*
- - - ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.93*
- Inguinal

Eingriff *–Fortsetzung*

- Inguinal *–Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ Regionale Lymphadenektomie als selbstständiger *40.3X.15*
- - Offen chirurgisch ¬ Regionale Lymphadenektomie als selbstständiger *40.3X.14*
- - ¬ Regionale Lymphadenektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.25*
- Komplexe Erstimplantation und Wechseloperation einer Gelenkendoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.97*
- Kornea, sonstige ¬ Sonstige rekonstruktive und refraktive *11.79.99*
- Laparoskopisch ¬
- - Katheterreparation nach Gastric banding, mit intraabdominalem *44.96.17*
- - Proximaler Magenbypass nach Sleeve resection, reversal *44.31.14*
- Liquorsystem ¬ Stereotaktische *02.99.10*
- Mann
- - Einfach ¬ Urethrektomie als selbstständiger *58.39.32*
- - Radikal ¬ Urethrektomie als selbstständiger *58.39.33*
- Mediastinal peribronchial ¬ regional Lymphadenektomie
- - Rahmen eines anderen *40.3X.26*
- - Selbstständiger *40.3X.16*
- Mit
- - Elektrode(n) zur intrakraniellen Neurostimulation ¬ *02.93*
- - Neurostimulator
- - - Mit Neurostimulatoren mit integrierten Elektroden zur intrakraniellen Neurostimulation, sonstige ¬ *02.9A.09*
- - - Zur
- - - - Intrakraniellen Neurostimulation, sonstige ¬ *02.97.09*
- - - - Stimulation von Rückenmark und Strukturen des Spinalkanals, sonstige ¬ *03.9A.09*
- - Peripheren Neurostimulator, sonstige ¬ *04.95.09*
- - Vorrichtung mit vaskulärem Zugang, sonstige ¬ *39.9A.09*
- Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.91*
- Nervensystem ¬ Anwendung eines Endoskopiesystems bei *04.19.10*
- Obturatorisch ¬ Regionale Lymphadenektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.24*
- Offen
- - Chirurgisch ¬
- - - Hiatusplastik bei bariatrischem *44.66.11*
- - - Katheterreparation nach Gastric banding, mit intraabdominalem *44.96.16*

Eingriff *–Fortsetzung*

- Offen *–Fortsetzung*
- - Chirurgisch ¬ *–Fortsetzung*
- - - Proximaler Magenbypass nach Sleeve resection, reversal *44.31.13*
- - Uterus zur
- - - Exzision von Gewebe am Fetus ¬ Chirurgischer *75.E1*
- - - Plastischen Rekonstruktion am Fetus ¬ Chirurgischer *75.E2*
- Paraaortal pelvin
- - Iliakal ¬ Regionale Lymphadenektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.23*
- - Obturatorisch oder iliakal ¬ Regionale Lymphadenektomie als selbstständiger *40.3X.13*
- Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.92*
- Resektionsarthroplastik
- - Gelenken des Fusses ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.9A*
- - Handgelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.98*
- Schrägen Augenmuskel ¬
- - Schwächende *15.19.22*
- - Verstärkende *15.19.12*
- Schultergelenk, sonstige ¬ Sonstiger *81.83.99*
- Sonstige
- - Gelenkplastische Eingriffe ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.9B*
- - ¬
- - - Radikal Exzision Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen *40.59.29*
- - - - Selbstständiger *40.59.19*
- - - Regional Lymphadenektomie
- - - - Rahmen eines anderen *40.3X.29*
- - - - Selbstständiger *40.3X.19*
- - - Sonstige Revision nach vaskulärem *39.49.99*
- Wirbelsäule ¬ Höhe des *7A.B1*
- Zervikal ¬ regional Lymphadenektomie
- - Rahmen eines anderen *40.3X.21*
- - Selbstständiger *40.3X.11*
- Zur
- - Exzision Ductus thyreoglossus
- - - Mit Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Sekundärer *06.7X.14*
- - - Ohne Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Sekundärer *06.7X.15*
- - Korrektur Entropium Ektropium
- - - Operation an den Lidretraktoren ¬ Sonstiger *08.49.10*
- - - Reposition einer Lidlamelle ¬ Sonstiger *08.49.11*
- - - Sonstige ¬ Sonstiger *08.49.99*
- ¬

Eingriff *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsetzen Stimmprothese
- - - Einzeitiger *31.99.11*
- - - Zweizeitiger *31.99.12*
- - Entfernen beider Hoden im gleichen *62.41*
- - Exzision von branchiogener Zyste oder Rest der Kiemenspalte als sekundär *29.2X.11*
- - Fetozide *75.F*
- - Katheterreparation nach Gastric banding, ohne intraabdominalem *44.96.15*
- - Ligatur, Exzision und Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger *38.59.10*
- - Offen chirurgische fetale *75.E*
- - Operation an Kiemengangsresten, sekundärer *29.2X.21*
- - Radikal Exzision
- - - Axillär Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen *40.51.11*
- - - - Selbstständiger *40.51.10*
- - - Iliakal Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen *40.53.11*
- - - - Selbstständiger *40.53.10*
- - - Inguinal Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen *40.54.11*
- - - - Selbstständiger *40.54.10*
- - - Mediastinal Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen *40.59.21*
- - - - Selbstständiger *40.59.11*
- - - Peribronchial Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen *40.59.22*
- - - - Selbstständiger *40.59.12*
- - - Retroperitoneal paraaortal parakaval pelvin Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen *40.52.11*
- - - - Selbstständiger *40.52.10*
- - Revision nach vaskulärem *39.49*
- - Selektive Thrombolyse im Rahmen eines gefässchirurgischen *38.1A*
- - Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, sonstige gelenkplastische *81.96.9B*
- - Stereotaktisch
- - - Implantation und Explantation von radioaktivem Material als selbstständiger *02.99.11*
- - - Instillation von Medikamenten als selbstständiger *02.99.13*
- - Stillung einer Blutung nach vaskulärem *39.41*
- - Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt während und unmittelbar nach herzchirurgischem *39.64*

Einkammer

- Defibrillator
- - Mit atrial Sensing ¬
- - - Entfernen eines *37.8F.22*
- - - Implantation eines *37.8E.22*

Einkammer *–Fortsetzung*
- Defibrillator *–Fortsetzung*
- - ¬
- - - Entfernen eines *37.8F.11*
- - - Implantation eines *37.8E.11*
- Schrittmacher ¬
- - Entfernen eines *37.8B.11*
- - Implantation eines *37.8A.11*

Einkammerstimulation
- Mit AV-Synchronisation ¬
- - Entfernen eines transvenösen, sondenlosen Herzschrittmachers, *37.8B.44*
- - Implantation eines transvenösen, sondenlosen Herzschrittmachers, *37.8A.44*
- ¬
- - Entfernen eines transvenösen, sondenlosen Herzschrittmachers, *37.8B.42*
- - Implantation eines transvenösen, sondenlosen Herzschrittmachers, *37.8A.42*

Einkanaligen Kochleaprothese ¬ Implantation oder Ersatz einer *20.97*

Einlage
s./s.a. Bandeinlage
s./s.a. Paukenröhrcheneinlage
s./s.a. Shunteinlage
s./s.a. Stenteinlage
s./s.a. Uteruseinlage
- Drainage
- - Gallengang ¬
- - - *51.99.12*
- - - Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen, Perkutan-transhepatische *51.98.12*
- - Pankreasgang
- - - Laparoskopisch ¬ *52.95.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ *52.95.30*
- Entfernen
- - Medikamententrägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation, *80.10.12*
- - Trachea-Ballons ¬ Fetoskopische *75.D2*
- Entfernung Medikamententräger ¬
- - Knocheninzision
- - - Beckenknochen, *77.19.32*
- - - Phalangen
- - - - Fusses, *77.19.42*
- - - - Hand, *77.19.12*
- - - Rippen und Sternum, *77.11.22*
- - - Skapula und Klavikula, *77.11.12*
- - - Sonstigen näher bezeichneten Knochen, *77.19.92*
- - Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung
- - - Femur, *77.15.12*
- - - Humerus, *77.12.12*
- - - Kalkaneus, *77.18.23*
- - - Karpalia und Metakarpalia, *77.14.12*
- - - Metatarsalia, *77.18.43*
- - - Patella, *77.16.12*
- - - Radius und Ulna, *77.13.12*

Einlage *–Fortsetzung*
- Entfernung Medikamententräger ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung *–Fortsetzung*
- - - Sonstigen Tarsalia, *77.18.33*
- - - Talus, *77.18.13*
- - - Tibia und Fibula, *77.17.12*
- Medikamententräger ¬ Sequestrektomie
- - Beckenknochen
- - - Mit *77.09.31*
- - - Ohne *77.09.30*
- - Femur
- - - Mit *77.05.11*
- - - Ohne *77.05.10*
- - Humerus
- - - Mit *77.02.11*
- - - Ohne *77.02.10*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Mit *77.04.11*
- - - Ohne *77.04.10*
- - Patella
- - - Mit *77.06.11*
- - - Ohne *77.06.10*
- - Phalangen
- - - Fuss
- - - - Mit *77.09.41*
- - - - Ohne *77.09.40*
- - - Hand
- - - - Mit *77.09.11*
- - - - Ohne *77.09.10*
- - Radius Ulna
- - - Mit *77.03.11*
- - - Ohne *77.03.10*
- - Rippe Sternum
- - - Mit *77.01.21*
- - - Ohne *77.01.20*
- - Skapula Klavikula
- - - Mit *77.01.11*
- - - Ohne *77.01.10*
- - Sonstigen näher bezeichnet Knochen
- - - Mit *77.09.91*
- - - Ohne *77.09.90*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - Mit *77.08.11*
- - - Ohne *77.08.10*
- - Tibia Fibula
- - - Mit *77.07.11*
- - - Ohne *77.07.10*
- Perkutan-transrenal ¬ Ureter-Katheterisierung, *59.8X.12*
- Transurethral ¬ Ureter-Katheterisierung, *59.8X.10*
- Wechsel
- - Endoprothese Gallengang ¬
- - - *51.9A*

Einlage *–Fortsetzung*
- Wechsel *–Fortsetzung*
- - Endoprothese Gallengang ¬ *–Fortsetzung*
- - - Endoskopische *51.87*
- - Nicht selbstexpandierend Stent
- - - Gallengang nach Anzahl Stent ¬
- - - - Endoskopische *51.87.1*
- - - - Laparoskopische *51.9A.4*
- - - - Offen chirurgische *51.9A.7*
- - - - Perkutan-transhepatische *51.9A.1*
- - - Prothese
- - - - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische *52.93.10*
- - - - Pankreasgang
- - - - - Laparoskopisch ¬ *52.95.41*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *52.95.40*
- - Selbstexpandierend
- - - Beschichtet Stent Gallengang
- - - - Nach
- - - - - Anzahl Stents ¬ Endoskopische *51.87.3*
- - - - - Anzahl Stents ¬ Laparoskopische *51.9A.6*
- - - - - Anzahl Stents ¬ Perkutan-transhepatische *51.9A.3*
- - - - ¬ Offen chirurgische *51.9A.A*
- - - Nicht beschichtet Stent Gallengang nach Anzahl Stent ¬
- - - - Endoskopische *51.87.2*
- - - - Laparoskopische *51.9A.5*
- - - - Offen chirurgische *51.9A.8*
- - - - Perkutan-transhepatische *51.9A.2*
- - - Stent Prothese
- - - - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische *52.93.20*
- - - - Pankreasgang
- - - - - Laparoskopisch ¬ *52.95.51*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *52.95.50*
- - Stent
- - - Gallengang sonstige ¬
- - - - *51.9A.09*
- - - - Endoskopische *51.87.09*
- - - Prothese
- - - - Ductus pancreaticus, sonstige ¬ Endoskopische *52.93.99*
- - - - Pankreasgang ¬ Endoskopische *52.93*
- - Venenkatheters ¬ Perkutane *38.93.10*

Einlauf ¬ Reposition einer Invagination im Verdauungstrakt, mit radioaktivem *96.29*

Einlegen
- Alloplastisch Material Medikamententräger Schädelknochen Epiduralraum ¬ Sonstige
- - Kraniektomie mit *01.25.14*
- - Kraniotomie, *01.24.13*
- Elektrode(n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (intrakranial) und *20.98*
- Entfernen Medikamententräger ¬ Arthroskopisch Arthrotomie

Einlegen *–Fortsetzung*
- Entfernen Medikamententräger ¬ Arthroskopisch Arthrotomie *–Fortsetzung*
- - Bezeichneter Lokalisation, *80.19.92*
- - Ellenbogens, *80.12.12*
- - Fuss und Zehen, *80.18.12*
- - Handgelenkes, *80.13.12*
- - Hüfte, *80.15.12*
- - Iliosakralgelenkes, *80.19.32*
- - Kniegelenks, *80.16.12*
- - Oberen Sprunggelenkes, *80.17.12*
- - Sternoklavikulargelenkes, *80.19.12*
- - Symphyse, *80.19.52*
- - Unteren Sprunggelenkes, *80.17.32*
- Extrabulbären Medikamententrägers ¬ *16.98.23*
- Intraokularen Medikamententrägers ¬ *16.98.22*
- Stents in die prostatische Harnröhre ¬ *60.99.31*
- Wechsel
- - Implantaten in die Nasennebenhöhlen ¬ *22.8*
- - Nicht selbstexpandierend Prothese
- - - Darm
- - - - Endoskopisch ¬ *46.99.50*
- - - - Laparoskopisch ¬ *46.99.52*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *46.99.51*
- - - Magen
- - - - Endoskopisch ¬ *44.99.50*
- - - - Laparoskopisch ¬ *44.99.52*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *44.99.51*
- - - Rektum ¬ *48.99.50*
- - Selbstexpandierend
- - - Dünndarmschlauchprothese, endoskopisch ¬ *46.99.63*
- - - Prothese
- - - - Darm
- - - - - Endoskopisch ¬ *46.99.60*
- - - - - Laparoskopisch ¬ *46.99.62*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *46.99.61*
- - - - Magen
- - - - - Endoskopisch ¬ *44.99.60*
- - - - - Laparoskopisch ¬ *44.99.62*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *44.99.61*
- - - - Rektum ¬ *48.99.60*
- - Stent
- - - Stent-Graft
- - - - Hybrid/dynamisch ¬ Bronchusdilatation, endoskopisch, mit *33.91.23*
- - - - Kunststoff ¬ Bronchusdilatation, endoskopisch, mit *33.91.21*
- - - - Metall ¬ Bronchusdilatation, endoskopisch, mit *33.91.22*
- - - - Sonstige ¬ Bronchusdilatation, endoskopisch, mit *33.91.29*
- - - Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und Periurethralgewebe, *58.99.10*

Einleiten behördlicher Massnahmen, nach Dauer ¬ *94.8X.5*

Einleitung
s./s.a. Weheneinleitung
- Durch zervikale Dilatation ¬ *73.1*
- Hymenopterengift Hyposensibilisierung mittels
- - Rush-Verfahren ¬ *99.12.11*
- - Ultrarush-Verfahren ¬ *99.12.20*
- Hyposensibilisierung, sonstige ¬ *99.12.19*
- ¬ Chirurgische *73.01*

Einpassen
- Alloplastischen Stapesprothese (Inkus-Stapedotomie) ¬ Stapedotomie mit *19.19.11*
- Autogenen Stapesprothese (Inkus-Stapedotomie) ¬ Stapedotomie mit *19.19.10*
- Stapesprothese ¬ Stapedektomie und Stapesplastik mit *19.11*

Einpflanzung
s./s.a. Neueinpflanzung

Einrichten einer Ventrikeldrainage ¬ Sonstige Operationen zum *02.39*

Einschnitt am Ostium ureteris ¬ *56.1X.0*

Einschränkend
s./s.a. bewegungseinschränkend

Einstellung
s./s.a. Ersteinstellung
- 3D geplant Bestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit
- - Elektronen Linearbeschleuniger
- - - Mit Elektronen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter *92.25.14*
- - - Ohne bildgestützte *92.25.23*
- - Photonen, Linearbeschleuniger, ohne bildgestützte *92.24.23*
- IGRT
- - 3D-geplante Bestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit Photonen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter *92.24.13*
- - Intensitätsmodulierte Radiotherapie ¬ Teleradiotherapie mit Photonen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter *92.24.14*
- - Mehr als 2 Bestrahlungsfelder ¬ Teleradiotherapie mit Photonen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter *92.24.12*
- - Zu 2 Bestrahlungsfelder ¬ Teleradiotherapie mit Photonen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter *92.24.11*
- Intensitätsmoduliert Radiotherapie ¬ Teleradiotherapie mit
- - Elektronen Linearbeschleuniger
- - - Mit Elektronen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter *92.25.15*
- - - Ohne bildgestützte *92.25.24*
- - Photonen, Linearbeschleuniger, ohne bildgestützte *92.24.24*
- Mehr 2 Bestrahlungsfeld ¬
- - Protonentherapie
- - - Mit bildgestützter *92.26.21*
- - - Ohne bildgestützte *92.26.20*

Einstellung *–Fortsetzung*
- Mehr 2 Bestrahlungsfeld ¬ *–Fortsetzung*
- - Teleradiotherapie mit
- - - Elektronen Linearbeschleuniger
- - - - Mit Elektronen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter *92.25.13*
- - - - Ohne bildgestützte *92.25.22*
- - - Photonen, Linearbeschleuniger, ohne bildgestützte *92.24.22*
- Nach Dauer ¬
- - Invasive Beatmung, Kontrolle und Optimierung einer bestehenden *93.9G.6*
- - Maskenüberdrucktherapie
- - - BiPAP, Kontrolle und Optimierung einer bestehenden *93.9G.4*
- - - CPAP, Kontrolle und Optimierung einer bestehenden *93.9G.2*
- Stimulationsparameter
- - Einschliesslich 5 Tage ¬ Neurologische *89.1A.10*
- - Mehr als 5 Tage ¬ Neurologische *89.1A.11*
- - Sonstige ¬ Neurologische *89.1A.99*
- Zu 2 Bestrahlungsfeld ¬
- - Protonentherapie
- - - Mit bildgestützter *92.26.11*
- - - Ohne bildgestützte *92.26.10*
- - Teleradiotherapie mit
- - - Elektronen Linearbeschleuniger
- - - - Mit Elektronen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter *92.25.12*
- - - - Ohne bildgestützte *92.25.21*
- - - Photonen, Linearbeschleuniger, ohne bildgestützte *92.24.21*
- ¬
- - Hochvoltstrahlentherapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - Extrazerebral, bildgestützte *92.39.32*
- - - Zerebral, bildgestützte *92.39.22*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - Extrazerebral, bildgestützte *92.30.32*
- - - Zerebral, bildgestützte *92.30.22*
- - Teleradiotherapie mit Elektronen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter *92.25.11*

Einweisung ¬ Untersuchung vor der *94.13*

Einwucherung
s./s.a. Epitheleinwucherung

Einzeitig
- Eingriff ¬ Einsetzen einer Stimmprothese, *31.99.11*
- Extrazerebral
- - Bildgestützte Einstellung ¬ Stereotaktische Bestrahlung, *92.30.32*
- - Intensitätsmoduliert
- - - Bogenbestrahlung [IMAT] ¬ Stereotaktische Bestrahlung, *92.30.31*
- - - Radiotherapie ¬ Stereotaktische Bestrahlung, *92.30.30*
- - ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische Bestrahlung, *92.33.11*

Einzeitig *–Fortsetzung*

- Mehrfacheingriff
- - Mittelfuss- und Zehenstrahlen ¬ *00.9C.2*
- - Mittelhand- und Fingerstrahlen ¬ *00.9C.1*
- Plastisch Rekonstruktion Urethra mit
- - Mund- oder Harnblasenschleimhaut, sonstige Rekonstruktion ¬ *58.49.11*
- - Präputial- oder Penishaut ¬ *58.49.10*
- Rekonstruktion Truncus arteriosus mit ohne
- - Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit Aorten-Homograft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien, welche die Lunge versorgen ¬ Totale *35.83*
- - Korrektur eines Ventrikelseptumdefekts (mit Prothese) ¬ Totale *35.83*
- - Ligatur der Verbindungen zwischen Aorta und Pulmonalarterie ¬ Totale *35.83*
- Sonstige ¬ Stereotaktische Bestrahlung, *92.30.99*
- Totalkorrektur Fallot-Tetralogie mit ohne
- - Ausflusstrakt-Graft ¬ *35.81*
- - Ausflusstraktprobleme ¬ *35.81*
- - Entfernung einer vorbestehenden systemisch-pulmonalarteriellen Anastomose ¬ *35.81*
- - Infundibulektomie ¬ *35.81*
- - Korrektur eines Ventrikelseptumdefekts (mit Prothese) ¬ *35.81*
- - Prothese-Tubus der Pulmonalarterie ¬ *35.81*
- - Pulmonalklappen-Komissurotomie ¬ *35.81*
- Zerebral
- - Bildgestützte Einstellung ¬ Stereotaktische Bestrahlung, *92.30.22*
- - Intensitätsmoduliert
- - - Bogenbestrahlung [IMAT] ¬ Stereotaktische Bestrahlung, *92.30.21*
- - - Radiotherapie ¬ Stereotaktische Bestrahlung, *92.30.20*
- - ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische Bestrahlung, *92.33.01*
- Zweizeitig) am Rückenmark ¬ Traktotomie (*03.29*
- ¬ Implantation einer Intraokularlinse anlässlich einer Kataraktextraktion, *13.71*

Einzelelektrodensystem

- Dauerstimulation
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten epiduralen Neurostimulators, *03.93.22*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten epiduralen Neurostimulators, *03.93.20*
- Nicht wiederaufladbar ¬ Implantation Wechsel Neurostimulator zur
- - Epiduralen Neurostimulation, *03.9A.11*
- - Intrakraniellen Neurostimulation, *02.97.11*
- - Peripheren Neurostimulation, *04.95.11*

Einzelelektrodensystem *–Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten peripheren Neurostimulators, Plattenelektrode, *04.92.30*
- Perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten peripheren Neurostimulators, Stabelektrode, *04.92.20*
- Teststimulation ¬ Implantation Wechsel Elektrode temporär
- - Epiduralen Neurostimulators, *03.93.10*
- - Peripheren Neurostimulators, *04.92.10*
- Wiederaufladbar ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur peripheren Neurostimulation, *04.95.15*
- Zur Dauerstimulation ¬ Revision ohne Ersatz der Elektroden zur intrakraniellen Neurostimulation, stereotaktisch, permanentes *02.93.41*
- ¬
- - Entfernen Elektrode
- - - Epidural Neurostimulator
- - - - Plattenelektrode, *03.94.20*
- - - - Stabelektrode, *03.94.10*
- - - Peripher Neurostimulator
- - - - Plattenelektrode, *04.93.20*
- - - - Stabelektrode, *04.93.10*
- - Revision ohne Ersatz Elektrode
- - - Epidural Neurostimulator
- - - - Plattenelektrode, *03.99.32*
- - - - Stabelektrode, *03.99.30*
- - - Peripher Neurostimulator
- - - - Plattenelektrode, *04.94.13*
- - - - Stabelektrode, *04.94.11*

EKG

- Ableitung ¬
- - Apexkardiographie (mit *89.57*
- - Karotispulskurve mit *89.56*
- - Phonokardiographie mit *89.55*
- Über Kopfelektrode) ¬ Fetales *75.A1*

Ekstrophie der Harnblase ¬ Plastische Rekonstruktion bei *57.86*

EKT] ¬ Elektrokrampftherapie [*94.28*

Ektasie
s./s.a. Neurektasie

Ektopisch

- Abdominalen Schwangerschaft ¬ Entfernen einer *74.3*
- Mammagewebe ¬ Exzision von *85.24*
- Schwangerschaft ¬ Entfernen einer extratubären, *74.3*

Ektropium

- Durch
- - Keilresektion ¬ Behebung von Entropium oder *08.43*
- - Lidplastik
- - - Horizontale Verkürzung des Augenlides ¬ Behebung von Entropium oder *08.44.10*
- - - Sonstige ¬ Behebung von Entropium oder *08.44.99*

Ektropium *–Fortsetzung*

- Durch *–Fortsetzung*
- - Nahtverfahren ¬ Behebung von Entropium oder *08.42*
- - Thermokauterisation ¬ Behebung von Entropium oder *08.41*
- Operation an den Lidretraktoren ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropiums oder *08.49.10*
- Reposition einer Lidlamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropiums oder *08.49.11*
- Sonstige ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropiums oder *08.49.99*

Elastographie ¬ *00.99.93*

Elefantiasis des Skrotums ¬ Reduktion einer *61.3*

Elektrisch

- Analen Stimulators ¬ Einsetzen eines subkutanen *49.92*
- Schwergewichtigenbett ¬ Lagerungsbehandlung, programmierbares *93.39.12*
- Stimulation
- - NIPS], sonstige ¬ Nicht-invasive programmierte *37.20.99*
- - Ösophagealen Sphinkterfunktion ¬ Schrittmacher zur *42.99.3*
- Stimulators in das Glomus caroticum ¬ Implantation eines *39.8*
- Zur Unterstützung der Knochenheilung ¬ Einsetzen eines Knochenstimulators (*78.9*

Elektro

- Radiofrequenz-, Thermo- oder Kryokoagulation ¬ Endoskopische Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen, *43.41.20*
- Thermo
- - Kryoablation ¬ Endoskopisch Exzision Destruktion Läsion Gewebe
- - - Gallenwegen oder Sphinkter Oddii, *51.64.10*
- - - Ösophagus, *42.33.20*
- - Kryokoagulation ¬ Endoskopische Destruktion einer Läsion im Duodenum, *45.30.20*

Elektrochirurgische Epilation am Augenlid ¬ *08.91*

Elektrode
s./s.a. Epikardelektrode
s./s.a. Kopfelektrode
s./s.a. Mikroelektrode
s./s.a. Multielektroden
s./s.a. Plattenelektrode
s./s.a. Schockelektrode
s./s.a. Skelettmuskelelektrode
s./s.a. Stabelektrode
s./s.a. Vagusnervelektrode
s./s.a. Ventrikelelektrode
s./s.a. Vorhofelektrode

- AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herzschrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von *37.75*
- Epidural Neurostimulator
- - Plattenelektrode

Elektrode *–Fortsetzung*
- Epidural Neurostimulator *–Fortsetzung*
- - Plattenelektrode *–Fortsetzung*
- - - Einzelelektrodensystem ¬
- - - - Entfernen der *03.94.20*
- - - - Revision ohne Ersatz der *03.99.32*
- - - Mehrelektrodensystem ¬
- - - - Entfernen der *03.94.21*
- - - - Revision ohne Ersatz der *03.99.33*
- - Stabelektrode
- - - Einzelelektrodensystem ¬
- - - - Entfernen der *03.94.10*
- - - - Revision ohne Ersatz der *03.99.30*
- - - Mehrelektrodensystem ¬
- - - - Entfernen der *03.94.11*
- - - - Revision ohne Ersatz der *03.99.31*
- Epikard
- - Durch Thorakotomie Sternotomie offen chirurgisch ¬
- - - Entfernen einer *37.7B.21*
- - - Implantation einer *37.7A.21*
- - Thorakoskopisch ¬
- - - Entfernen einer *37.7B.23*
- - - Implantation einer *37.7A.23*
- - Über subxyphoidal Zugang offen chirurgisch ¬
- - - Entfernen einer *37.7B.22*
- - - Implantation einer *37.7A.22*
- Foramen ovale ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Herzen ¬ Entfernen einer transvenösen *37.7B.1*
- Herzschrittmacher Defibrillator sonstige ¬
- - Spezifisches Vorgehen und technische Unterstützung bei der Implantation von *39.A1.29*
- - Technische Unterstützung bei der Entfernung von *39.A1.19*
- Kochlea ¬ Implantation Empfänger intrakranial
- - Einlegen von *20.98*
- - Einsetzen
- - - *20.96*
- - - *20.97*
- Linken Ventrikel
- - Durch Koronarsinus ¬
- - - Implantation einer transvenösen *37.7A.14*
- - - Revision ohne Ersatz einer transvenösen *37.75.34*
- - Über den Koronarsinus ¬ Entfernen einer transvenösen *37.7B.14*
- Neurostimulators zur Vorderwurzelstimulation ¬ Entfernen der *03.94.30*
- Peripher Neurostimulator
- - Plattenelektrode
- - - Einzelelektrodensystem ¬
- - - - Entfernen der *04.93.20*

Elektrode *–Fortsetzung*
- Peripher Neurostimulator *–Fortsetzung*
- - Plattenelektrode *–Fortsetzung*
- - - Einzelelektrodensystem ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Revision ohne Ersatz der *04.94.13*
- - - Mehrelektrodensystem ¬
- - - - Entfernen der *04.93.21*
- - - - Revision ohne Ersatz der *04.94.14*
- - Sonstige ¬
- - - Entfernen der *04.93.99*
- - - Implantation oder Wechsel der *04.92.99*
- - - Revision ohne Ersatz der *04.94.99*
- - Stabelektrode
- - - Einzelelektrodensystem ¬
- - - - Entfernen der *04.93.10*
- - - - Revision ohne Ersatz der *04.94.11*
- - - Mehrelektrodensystem ¬
- - - - Entfernen der *04.93.11*
- - - - Revision ohne Ersatz der *04.94.12*
- Permanent
- - Epidural Neurostimulator
- - - Einzelelektrodensystem Dauerstimulation
- - - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der *03.93.22*
- - - - Perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der *03.93.20*
- - - Mehrelektrodensystem Dauerstimulation
- - - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der *03.93.23*
- - - - Perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der *03.93.21*
- - Peripher Neurostimulator
- - - Plattenelektrode
- - - - Einzelelektrodensystems, offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der *04.92.30*
- - - - Mehrelektrodensystems, offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der *04.92.31*
- - - Stabelektrode
- - - - Einzelelektrodensystems, perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der *04.92.20*
- - - - Mehrelektrodensystems, perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der *04.92.21*
- Sensor Herz ¬
- - Entfernen von *37.7B*
- - Implantation von *37.7A*
- Spinal Neurostimulator sonstige ¬
- - Entfernen der *03.94.99*
- - Implantation oder Wechsel der *03.93.99*
- Temporär
- - Epidural Neurostimulator
- - - Einzelelektrodensystems, Teststimulation ¬ Implantation oder Wechsel der *03.93.10*
- - - Mehrelektrodensystems, Teststimulation ¬ Implantation oder Wechsel der *03.93.11*
- - Peripher Neurostimulator
- - - Einzelelektrodensystems, Teststimulation ¬ Implantation oder Wechsel der *04.92.10*

Elektrode *–Fortsetzung*
- Temporär *–Fortsetzung*
- - Peripher Neurostimulator *–Fortsetzung*
- - - Mehrelektrodensystems, Teststimulation ¬ Implantation oder Wechsel der *04.92.11*
- Vorderwurzel-Neurostimulators ¬ Revision ohne Ersatz der *03.99.34*
- Zur
- - Aktivierung Baroreflex ¬
- - - Entfernen einer (von) *39.8X.32*
- - - Implantation oder Ersetzen einer (von) *39.8X.30*
- - - Revision ohne Ersatz einer (von) *39.8X.31*
- - Direkten Stimulation des intrakardialen Leitungssystems (His Bundle Pacing) ¬ Platzierung einer *39.A1.21*
- - Intrakraniell Neurostimulation
- - - Sonstige ¬
- - - - Eingriffe an oder mit Neurostimulatoren mit integrierten *02.9A.09*
- - - - Implantation oder Wechsel der *02.93.39*
- - - - Revision ohne Ersatz der *02.93.49*
- - - Stereotaktisch permanent
- - - - Einzelelektrodensystem zur Dauerstimulation ¬ Revision ohne Ersatz der *02.93.41*
- - - - Mehrelektrodensystem zur Dauerstimulation ¬ Revision ohne Ersatz der *02.93.42*
- - - ¬
- - - - Eingriffe an oder mit *02.93*
- - - - Entfernen der *02.93.51*
- - Knochenwachstumsstimulation ¬ Einsetzen von ossären *78.9*
- - Stimulation Ganglion Sphenopalatinum SPG ¬
- - - Entfernen eines Neurostimulators mit integrierten *02.9A.31*
- - - Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators mit integrierten *02.9A.11*
- - - Revision ohne Ersatz eines Neurostimulators mit integrierten *02.9A.21*
- - Vorderwurzelstimulation ¬ Implantation oder Wechsel einer subduralen *03.93.30*
- ¬
- - Einsetzen einer sphenoidalen *02.96*
- - Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von Tiefen- *02.93*
- - Kardiale Stimulation durch externe *99.62*
- - Reparatur oder Entfernen einer Kochleaprothese (Empfänger) (*20.99*
- - Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herzschrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [*37.75*

Elektrodenimpedanz eines künstlichen Schrittmachers ¬ Kontrolle der *89.47*

Elektrodensystem
s./s.a. Einzelelektrodensystem
s./s.a. Mehrelektrodensystem

Elektroenzephalographie

- Dauer von mehr als 12 Stunden ¬ Langzeit- *89.14.12*
- Empfängers ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines *02.93*
- Sonstige ¬ *89.14.99*
- ¬ Schlaf- *89.14.11*

Elektroenzephalographisch Monitoring

- Mit permanenter Überwachung ¬ Video- und radiotelemetriertes *89.19.30*
- Polygraphisches Nachtschlaf-EEG ¬ Video- *89.19.40*
- Sonstige ¬ Video- und radiotelemetriertes *89.19.09*

Elektrokardiographische Überwachung ¬ *89.54*

Elektrokaustik

- Grossflächig
- - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.2D*
- - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.26*
- - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.21*
- - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.2E*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.1D*
- - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.16*
- - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.11*
- - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.1E*

Elektrokoagulation

- Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung, Koagulation, Kryochirurgie, Curettage, *18.29*
- Laser Mikrowellen Radiowelle Resektion
- - Mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryoablation) (*37.34*
- - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryoablation) (*37.33*
- Rektal Läsion Gewebe ¬
- - Radikale *48.31*
- - Sonstige *48.32*
- ¬
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Zervix durch *67.34*
- - Korrektur eines Aneurysmas mit *39.52*
- - Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Vagina, *70.33.12*

Elektrokochleographie, sonstige ¬ *20.31.99*

Elektrokonisation mit

- Grosser Schlinge [LLETZ] ¬ *67.2*
- Kleiner Schlinge [LEEP] ¬ *67.2*

Elektrokonvulsionstherapie [ECT] ¬ *94.28*

Elektrokrampftherapie [EKT] ¬ *94.28*

Elektrolyse und andere Epilation an der Haut ¬ *86.B2.12*

Elektrolyten ¬ Injektion oder Infusion von *99.18*

Elektromagnetischen Hörapparates, sonstige ¬ Implantation eines *20.95.99*

Elektromyographie

- Auges [EMG] ¬ *95.25*
- Urethralsphinkters ¬ *89.23*
- ¬ Instrumentelle 3D-Ganganalyse mit *89.15.33*

Elektronen

- Linearbeschleuniger
- - Ganzkörperbestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit *92.25.03*
- - Grossfeldbestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit *92.25.01*
- - Halbkörperbestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit *92.25.02*
- - Intraoperative Strahlentherapie ¬ Teleradiotherapie mit *92.25.04*
- - Mit bildgestützt Einstellung
- - - 3D-geplante Bestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit *92.25.14*
- - - Intensitätsmodulierte Radiotherapie ¬ Teleradiotherapie mit *92.25.15*
- - - Mehr als 2 Bestrahlungsfelder ¬ Teleradiotherapie mit *92.25.13*
- - - Zu 2 Bestrahlungsfelder ¬ Teleradiotherapie mit *92.25.12*
- - - ¬ Teleradiotherapie mit *92.25.11*
- - Ohne bildgestützt Einstellung
- - - 3D-geplante Bestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit *92.25.23*
- - - Intensitätsmodulierte Radiotherapie ¬ Teleradiotherapie mit *92.25.24*
- - - Mehr als 2 Bestrahlungsfelder ¬ Teleradiotherapie mit *92.25.22*
- - - Zu 2 Bestrahlungsfelder ¬ Teleradiotherapie mit *92.25.21*
- - Sonstige ¬ Teleradiotherapie mit *92.25.09*
- ¬ Intraoperative Strahlentherapie mit *92.41*

Elektronisch Ureterstimulator ¬

- Entfernen eines *56.94*
- Ersetzen eines *56.93*
- Implantation eines *56.92*

Elektronystagmographie [ENG] ¬ *95.24*

Elektrookulographie [EOG] ¬ *95.22*

Elektrophysiologisch

- Studien [EPS] ¬ *37.26*
- Test durch Katheter ¬ Invasiver *37.26*

Elektroporation

- Laparoskopisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch irreversible *50.27.25*

Elektroporation *–Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch irreversible *50.27.15*
- Perkutan ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch irreversible *50.27.35*
- ¬ Irreversible *00.99.31*

Elektroresektion und Elektrovaporisation von Prostatagewebe ¬ Transurethrale Prostatektomie, *60.22*

Elektroretinographie [ERG] ¬ *95.21*

Elektroschock am Herzen ¬ Sonstiger *99.62*

Elektrostimulation ¬ Offene kardiale *37.91*

Elektrovaporisation

- Prostata [TEVAP] ¬ Transurethrale *60.22*
- Prostatagewebe ¬ Transurethrale Prostatektomie, Elektroresektion und *60.22*

Elemente Brachytherapie mit umschlossenen Radionuklid

- Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.22*
- Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.23*
- Intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.40*
- Intrauterin
- - Intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.13*
- - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.11*
- Intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.12*
- Koronargefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.31*
- Körperoberfläche
- - Sonstiger oder n.n.bez. Applikationsort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.00*
- - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.21*
- Sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.39*
- Weibliche Geschlechtsorgane, n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.10*

Elevation von Frakturfragmenten vom Schädel ¬ *02.02*

Elimination von Endotoxin mittels Polymyxin-Hämoperfusion ¬ Apherese zur *99.79.21*

Ellenbogen

- Arthrodese ¬ *81.24*
- Arthroskopisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.34*
- - Knorpelglättung am *81.85.16*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.14*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes am *81.85.10*
- - Subchondral

Ellenbogen *–Fortsetzung*
- Arthroskopisch ¬ *–Fortsetzung*
- - Subchondral *–Fortsetzung*
- - - Knocheneröffnung am *81.85.18*
- - - Spongiosaplastik am *81.85.12*
- Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.12.12*
- Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie des *80.12.11*
- - Arthrotomie des *80.12.21*
- Exartikulation ¬ *84.06*
- Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie des *80.12.10*
- - Arthrotomie des *80.12.20*
- Mit Einbringen azellulär Implantat
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung am *81.85.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung am *81.85.22*
- Offen chirurgisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.44*
- - Knorpelglättung am *81.85.17*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.24*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes am *81.85.11*
- - Subchondral
- - - Knocheneröffnung am *81.85.19*
- - - Spongiosaplastik am *81.85.13*
- Radiuskopfprothese ¬ Sonstige Rekonstruktion am *81.85.31*
- Sonstige ¬
- - Gelenkbiopsie am *80.32.99*
- - Sonstige Exzision am *80.92.99*
- Unterarm ¬ Skelettröntgen von *88.22*
- ¬
- - Arthroplastik und plastische Rekonstruktion an Schultergelenk und *81.8*
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines Gelenkes, *81.99.54*
- - Arthroskopie des *80.22*
- - Arthroskopisch
- - - Exzision am *80.92.10*
- - - Gelenkbiopsie am *80.32.20*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion am *80.82.10*
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.34*
- - - Revision eines Gelenkes, *81.99.14*
- - - Synovektomie am *80.72.10*
- - Arthrotomie zur Prothesenentfernung am *80.02*
- - Augmentation einer Sehne, Oberarm und *83.88.12*
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation

Ellenbogen *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Autolog *–Fortsetzung*
- - - Spalthauttransplantation *–Fortsetzung*
- - - - Grossflächig, an Oberarm und *86.6B.24*
- - - - Kleinflächig, an Oberarm und *86.6B.14*
- - - Vollhauttransplantation
- - - - Grossflächig, an Oberarm und *86.6A.24*
- - - - Kleinflächig, an Oberarm und *86.6A.14*
- - Bursektomie, Oberarm und *83.5X.12*
- - Bursotomie, Oberarm und *83.03.12*
- - Deckung eines Defekts an einer Faszie, Oberarm und *83.89.22*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Oberarm und *83.19.22*
- - Diagnostische Arthroskopie des *80.22*
- - Durchtrennung
- - - Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel am *80.42*
- - - Muskels, Oberarm und *83.19.12*
- - - Sehne, Oberarm und *83.13.22*
- - Exploration einer Sehnenscheide, Oberarm und *83.01.12*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehnenscheide, Oberarm und *83.31.12*
- - - Sehnenscheide, Oberarm und *83.49.12*
- - Faszientransplantation, Oberarm und *83.82.12*
- - Fasziotomie oder Aponeurotomie, Oberarm und *83.14.12*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Oberarm und *83.09.12*
- - Geschlossene Reposition einer Luxation des *79.72*
- - Gestielt
- - - Fernlappenplastik, an Oberarm und *86.7C.14*
- - - Regionale Lappenplastik, an Oberarm und *86.7B.14*
- - Inzision einer Sehne, Oberarm und *83.13.12*
- - Kompartmentresektion, Oberarm und *83.49.22*
- - Lappenstieldurchtrennung nach Lappenplastik, Oberarm und *83.19.32*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Oberarm und *83.91.12*
- - Muskelplastik, Oberarm und *83.87.12*
- - Muskeltransfer oder -transplantation, Oberarm und *83.77.12*
- - Myotomie, Oberarm und *83.02.12*
- - Naht einer Sehnenscheide, Oberarm und *83.61.12*
- - Offen
- - - Chirurgisch
- - - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.44*
- - - - Revision eines Gelenkes, *81.99.24*
- - - Gelenkbiopsie am *80.32.30*

Ellenbogen *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Offen *–Fortsetzung*
- - - Reposition einer Luxation des *79.82*
- - - Synovektomie am *80.72.20*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, Oberarm und *83.99.22*
- - - Sehnen, Oberarm und *83.99.12*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie am *80.32.10*
- - Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, an Oberarm und *86.7D.14*
- - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit
- - - - Plastischer Deckung, an Oberarm und *86.43.14*
- - - - Primärem Wundverschluss, an Oberarm und *86.42.14*
- - - Ohne primären Wundverschluss, an Oberarm und *86.41.14*
- - Reinsertion
- - - Muskels, Oberarm und *83.74.12*
- - - Sehne, Oberarm und *83.73.12*
- - Revision
- - - Plastik mit
- - - - Lokalem Muskel- oder Faszienlappen, Oberarm und *83.8A.12*
- - - - Osteomyokutanem oder osteofasziokutanem Lappen, Oberarm und *83.8A.22*
- - - Sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Oberarm und *83.8A.32*
- - Schaffung eines Sehnentransplantatlagers, Oberarm und *83.88.32*
- - Sehnenersatzplastik, Oberarm und *83.88.22*
- - Sehnenrückverlagerung, Oberarm und *83.72.12*
- - Sehnentransfer, Oberarm und *83.78.12*
- - Sehnentransplantation, Oberarm und *83.81.12*
- - Sehnenvorverlagerung, Oberarm und *83.71.12*
- - Sekundäre Naht einer Sehne, Oberarm und *83.62.12*
- - Sonstige
- - - Durchtrennung von Weichteilen, Oberarm und *83.19.92*
- - - Exzision von Weichteilen, Oberarm und *83.49.32*
- - - Fasziektomie, Oberarm und *83.44.12*
- - - Inzision an den Weichteilen, Oberarm und *83.09.92*
- - - Myektomie, Oberarm und *83.45.12*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie, Oberarm und *83.65.12*
- - - - Sehne, Oberarm und *83.64.12*

Ellenbogen *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenkknorpel, *81.99.94*
- - - Plastisch Operationen
- - - - Faszie, Oberarm und *83.89.92*
- - - - Muskel, Oberarm und *83.87.92*
- - - - Sehne, Oberarm und *83.88.92*
- - - Rekonstruktion am *81.85*
- - - Sehnentransposition, Oberarm und *83.76.12*
- - - Tenonektomie, Oberarm und *83.42.12*
- - Tenodese, Oberarm und *83.88.42*
- - Totalprothese des *81.84*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel- oder Faszienlappens, Oberarm und *83.82.22*
- - - Osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens, Oberarm und *83.82.32*
- - - Sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Oberarm und *83.82.42*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Oberarm und *83.85.22*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, Oberarm und *83.85.12*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Oberarm und *83.89.12*

Ellenbogenbereich ¬ Replantation im *84.24.11*

Ellenbogengelenk
- Vorderarm ¬
- - Computertomographie der *88.38.21*
- - MRI- *88.94.11*
- ¬
- - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur am *79.B2*
- - Débridement am *80.82.11*
- - Entnahme eines Knorpeltransplantates am *80.92.11*
- - Resektionsarthroplastik am *81.85.21*
- - Revision und Wechsel einer Totalprothese des *81.97.13*
- - Zystenexstirpation am *80.82.12*

Elmslie ¬ Technik nach Bandi, *81.44.12*

Eltern
s./s.a. Kind-Eltern-Setting
- Mindestens 1 Stunde ¬ Spezifische pränatale Beratung von *89.92*

Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologische, diätetische (Karenzdiäten) oder psychosomatische Massnahmen, spezifische parenterale Infusionstherapie, Patientenschulung (ggf. *93.59.74*

Elternschulung im Umgang mit Neugeborenen, Schwangerschaftswoche [SSW] 24 0/7 - 33 6/7, nach Anzahl Beratungen ¬ *00.95.4*

Eluting Ballon ¬ Angioplastik oder Atherektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) mit Drug *39.50.14*

Emaskulation ¬ Amputation des Penis, *64.3X.12*

Embolektomie ¬
- *38.0*
- Endarteriektomie mit *38.1*

Embolie Protektionssystem
- Periphere oder viszerale Gefässe) ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, *39.75.13*
- Vena cava
- - Filters, perkutan transluminal ¬ Implantation eines *38.7X.21*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Einsetzen eines *38.7X.11*
- - - Entfernung eines *38.7X.12*
- ¬ Verwendung eines *39.C5*

Embolisat
- Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit adhäsivem *39.79.C6*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit adhäsivem *39.79.C2*
- Gefäss
- - Oberen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit adhäsivem *39.79.C1*
- - Unteren Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit adhäsivem *39.79.C7*
- Sonstigen Gefässen, sonstige ¬ Selektive Embolisation mit adhäsivem *39.79.C9*
- Spinalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit adhäsivem *39.79.C8*
- Thorakalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit adhäsivem *39.79.C4*
- Viszeralen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit adhäsivem *39.79.C5*
- Z.B. Ethylenvinylalkohol-Copolymer) ¬ Embolisation mit adhäsivem oder cohäsivem *39.79.C*
- ¬ selektiv Embolisation
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit adhäsivem *39.72.24*
- - Intrakraniellen Gefässen mit adhäsivem *39.72.14*

Embolisation
s./s.a. Chemoembolisation
s./s.a. Katheterembolisation
- Abdominalen und pelvinen Gefässen, sonstige ¬ Selektive *39.79.96*
- Aorta, sonstige ¬ Selektive *39.79.92*
- Extrakraniell
- - Gefäss Kopf Hals mit
- - - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive *39.72.24*
- - - Coils ¬ Selektive *39.72.26*
- - - Embolisierend

Embolisation *–Fortsetzung*
- Extrakraniell *–Fortsetzung*
- - Gefäss Kopf Hals mit *–Fortsetzung*
- - - Embolisierend *–Fortsetzung*
- - - - Ablösbaren) Ballons ¬ Selektive *39.72.2A*
- - - - Flüssigkeiten ¬ Selektive *39.72.28*
- - - Metallspiralen ¬ Selektive *39.72.26*
- - - Partikeln ¬ Selektive *39.72.27*
- - - Plugs ¬ Selektive *39.72.25*
- - - Schirmen ¬ Selektive *39.72.2B*
- - Gefässpathologien (z.B. Aneurysmen, Arteriovenöse Malformationen [AVM], AV-Fisteln) des Kopfes und des Halses ¬ Selektive *39.72.2*
- Gefäss
- - Mit Partikeln ¬ Selektive *39.79.6*
- - Oberen Extremitäten, sonstige ¬ Selektive *39.79.91*
- - Unteren Extremitäten, sonstige ¬ Selektive *39.79.97*
- Holmium-166 markierten Mikrosphären ¬ Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [SIRT] durch *92.28.26*
- Intrakraniell
- - Gefäss mit
- - - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive *39.72.14*
- - - Coils ¬ Selektive *39.72.16*
- - - Embolisierend
- - - - Ablösbaren) Ballons ¬ Selektive *39.72.1A*
- - - - Flüssigkeiten ¬ Selektive *39.72.18*
- - - Metallspiralen ¬ Selektive *39.72.16*
- - - Partikeln ¬ Selektive *39.72.17*
- - - Plugs ¬ Selektive *39.72.15*
- - - Schirmen ¬ Selektive *39.72.1B*
- - Gefässpathologien (z.B. Aneurysmen, Arteriovenöse Malformationen [AVM], AV-Fisteln) ¬ Selektive *39.72.1*
- Karotiskavernösen Fistel ¬ *39.53*
- Koronarie
- - Mit
- - - Coils ¬ Selektive *00.66.41*
- - - Embolisierenden (ablösbaren) Ballons ¬ Selektive *00.66.42*
- - - Metallspiralen ¬ Selektive *00.66.41*
- - - Plugs ¬ Selektive *00.66.44*
- - - Schirmen ¬ Selektive *00.66.43*
- - Sonstige ¬ Selektive *00.66.49*
- Mit
- - Ablösbar Ballon
- - - Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ Selektive *39.79.46*
- - - Aorta ¬ Selektive *39.79.42*
- - - Gefäss
- - - - Oberen Extremitäten ¬ Selektive *39.79.41*
- - - - Unteren Extremitäten ¬ Selektive *39.79.48*

Embolisation *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Ablösbar Ballon *–Fortsetzung*
- - - Sonstigen Gefässen ¬ Selektive *39.79.4*
- - - Spinalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.47*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.44*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ Selektive *39.79.45*
- - Adhäsiv
- - - Cohäsivem Embolisat (z.B. Ethylenvinylalkohol-Copolymer) ¬ *39.79.C*
- - - Embolisat
- - - - Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ Selektive *39.79.C6*
- - - - Aorta ¬ Selektive *39.79.C2*
- - - - Gefäss
- - - - - Oberen Extremitäten ¬ Selektive *39.79.C1*
- - - - - Unteren Extremitäten ¬ Selektive *39.79.C7*
- - - - Sonstigen Gefässen, sonstige ¬ Selektive *39.79.C9*
- - - - Spinalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.C8*
- - - - Thorakalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.C4*
- - - - Viszeralen Gefässen ¬ Selektive *39.79.C5*
- - Embolisierend Flüssigkeit
- - - Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ Selektive *39.79.B6*
- - - Aorta ¬ Selektive *39.79.B2*
- - - Gefäss
- - - - Oberen Extremitäten ¬ Selektive *39.79.B1*
- - - - Unteren Extremitäten ¬ Selektive *39.79.B7*
- - - Sonstigen Gefäss
- - - - Sonstige ¬ Selektive *39.79.B9*
- - - - ¬ Selektive *39.79.B0*
- - - Spinalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.B8*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.B4*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ Selektive *39.79.B5*
- - Partikel
- - - Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ Selektive *39.79.66*
- - - Aorta ¬ Selektive *39.79.62*
- - - Gefäss
- - - - Oberen Extremitäten ¬ Selektive *39.79.61*
- - - - Unteren Extremitäten ¬ Selektive *39.79.67*
- - - Spinalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.68*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.64*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ Selektive *39.79.65*
- - Plug
- - - Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ Selektive *39.79.A6*
- - - Aorta ¬ Selektive *39.79.A2*
- - - Gefäss

Embolisation *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Plug *–Fortsetzung*
- - - Gefäss *–Fortsetzung*
- - - - Oberen Extremitäten ¬ Selektive *39.79.A1*
- - - - Unteren Extremitäten ¬ Selektive *39.79.A7*
- - - Spinalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.A8*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.A4*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ Selektive *39.79.A5*
- - Schirm
- - - Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ Selektive *39.79.56*
- - - Aorta ¬ Selektive *39.79.52*
- - - Gefäss
- - - - Oberen Extremitäten ¬ Selektive *39.79.51*
- - - - Unteren Extremitäten ¬ Selektive *39.79.57*
- - - Spinalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.58*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ Selektive *39.79.54*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ Selektive *39.79.55*
- Sonstigen Gefäss
- - Sonstige ¬ Sonstige selektive *39.79.9A*
- - ¬ Sonstige selektive *39.79.90*
- Spinalen Gefässen, sonstige ¬ Selektive *39.79.98*
- Thorakalen Gefässen, sonstige ¬ Selektive *39.79.94*
- Verschluss
- - Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ Coil- *39.79.26*
- - Aorta ¬ Coil- *39.79.22*
- - Durch Alkohol ¬ *39.79.B*
- - Gefäss
- - - Oberen Extremitäten ¬ Coil- *39.79.21*
- - - Unteren Extremitäten ¬ Coil- *39.79.27*
- - Sonstigen Gefässen, sonstige ¬ Coil- *39.79.29*
- - Spinalen Gefässen ¬ Coil- *39.79.28*
- - Thorakalen Gefässen ¬ Coil- *39.79.24*
- - Viszeralen Gefässen ¬ Coil- *39.79.25*
- - ¬ Sonstige Implantate oder Substanzen zur plastischen Rekonstruktion, *39.72*
- Viszeralen Gefässen, sonstige ¬ Selektive *39.79.95*
- Yttrium-90-markierten Mikrosphären ¬ Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [SIRT] durch *92.28.25*
- Zur fetalen Therapie ¬ Ultraschallgesteuerte *75.C4*

Embolisierend
- Ablösbar Ballon
- - Nach Anzahl ¬ Eingesetzte *00.4I*
- - ¬ selektiv Embolisation
- - - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit *39.72.2A*
- - - Intrakraniellen Gefässen mit *39.72.1A*

Embolisierend *–Fortsetzung*
- Ablösbar Ballon *–Fortsetzung*
- - ¬ selektiv Embolisation *–Fortsetzung*
- - - Koronarien mit *00.66.42*
- Flüssigkeit
- - Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.B6*
- - Aorta ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.B2*
- - Gefäss
- - - Oberen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.B1*
- - - Unteren Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.B7*
- - Sonstigen Gefäss
- - - Sonstige ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.B9*
- - - ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.B0*
- - Spinalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.B8*
- - Thorakalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.B4*
- - Viszeralen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.B5*
- - ¬ selektiv Embolisation
- - - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit *39.72.28*
- - - Intrakraniellen Gefässen mit *39.72.18*

Embryotomie ¬ Destruktion des Fetus, *73.8*

Embryotransfer ¬ *69.92.31*

EMG] ¬ Elektromyographie des Auges [*95.25*

Emissionen ¬ Oto-akustische *20.31.11*

Emotionalen und zugehörigen Symptomen ¬ HoNOSCA 9: Probleme mit *94.A2.9*

Empfänger
- Elektrode) ¬ Reparatur oder Entfernen einer Kochleaprothese (*20.99*
- Intrakranial
- - Einlegen von Elektrode(n) in die Kochlea ¬ Implantation eines *20.98*
- - Einsetzen Elektrode Kochlea ¬ Implantation
- - - *20.96*
- - - *20.97*
- ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines Elektroenzephalographie- *02.93*

Empfindungen ¬ HoNOSCA 7: Probleme in Zusammenhang mit Halluzinationen, Wahnvorstellungen und abnormen *94.A2.7*

Emphysemblase ¬ Plikatur einer *32.21*

Empyem ¬
- Entleerung eines *34.06*
- Inzision
- - Hirnhäuten zur Entleerung eines subduralen *01.31.11*
- - Rückenmarks und der Rückenmarkhäute zur Entleerung eines subduralen Hämatoms oder *03.05.22*
- - Spinalkanals zur Entleerung eines epiduralen Hämatoms oder *03.05.21*
- Sonstige

Empyem ¬ *–Fortsetzung*
- Sonstige *–Fortsetzung*
- - Kraniektomie zur Entleerung eines epiduralen *01.25.12*
- - Kraniotomie zur Entleerung eines epiduralen *01.24.12*

EMS] ¬ Encephalo-myo-synangiose [*02.51.14*

Emulsifikation
s./s.a. Phakoemulsifikation

En-bloc-Resektion
- Läsion
- - Gewebe knöchern Gaumen ¬ radikal
- - - Transfazial Exzision [*27.32.12*
- - - Transmandibuläre Exzision [*27.32.11*
- - Speicheldrüse ¬ *26.32*
- Processus alveolaris oder am knöchernen Gaumen ¬ *27.32*

En-bloc-Transplantat ¬ Sonstige Nierentransplantation, *55.69.30*

En-bloc-Transplantation ¬ *33.52*

Encephalo-duro-arterio-synangiose [EDAS] ¬ *02.51.11*

Encephalo-duro-synangiose EDS Auflegen
- Arterie sowie invertierter Dura auf die Grosshirnrinde ¬ *02.51.13*
- Invertierter Dura auf Grosshirnrinde ¬ *02.51.12*

Encephalo-galea-periost-synangiose [EGPS] ¬ *02.51.15*

Encephalo-myo-synangiose [EMS] ¬ *02.51.14*

Endarteriektomie
- A.
- - Femoralis (communis) (superficialis) ¬ *38.18.10*
- - Gastrica ¬ *38.16.12*
- - Hepatica ¬ *38.16.13*
- - Iliaca ¬ *38.16.18*
- - Lienalis ¬ *38.16.14*
- - Lumbalis ¬ *38.16.17*
- - Mesenterialis ¬ *38.16.16*
- - Poplitea ¬ *38.18.12*
- - Profunda femoris ¬ *38.18.11*
- - Pulmonalis ¬ *38.15.30*
- - Renalis ¬ *38.16.15*
- - Subclavia ¬ *38.15.10*
- Aorta
- - Abdominalis ¬ *38.14.30*
- - Ascendens und Aortenbogen ¬ *38.14.10*
- - Descendens ¬ *38.14.20*
- - Sonstige ¬ *38.14.99*
- Endovenektomie
- - Abdominalen Gefässen, sonstige ¬ *38.16.09*
- - Gefässen der unteren Extremität, sonstige ¬ *38.18.09*
- Gefäss
- - Kopf und Hals ¬ *38.12*
- - Oberen Extremität ¬ *38.13*

Endarteriektomie *–Fortsetzung*
- Intrakraniellen Gefässen ¬ *38.11*
- Koronararterie
- - Mit Patch Graft, offen chirurgisch ¬ *36.03.12*
- - Offen chirurgisch
- - - Mit Implantation
- - - - Beschichtet
- - - - - Stents in einer Koronararterie ¬ *36.03.81*
- - - - - Stents in mehreren Koronararterien ¬ *36.03.82*
- - - - Bifurkationsstent
- - - - - Mit Implantation eines Bifurkationsstents mit Medikamentenfreisetzung ¬ *36.03.71*
- - - - - Ohne Medikamentenfreisetzung ¬ *36.03.41*
- - - - Selbstexpandierend
- - - - - Stents mit Medikamentenfreisetzung, in einer Koronararterie ¬ *36.03.61*
- - - - - Stents mit Medikamentenfreisetzung, in mehreren Koronararterien ¬ *36.03.62*
- - - - - Stents ohne Medikamentenfreisetzung, in einer Koronararterie ¬ *36.03.31*
- - - - - Stents ohne Medikamentenfreisetzung, in mehreren Koronararterien ¬ *36.03.32*
- - - - Stent
- - - - - Mit Implantation von Stents mit Medikamentenfreisetzung, in einer Koronararterie ¬ *36.03.51*
- - - - - Mit Implantation von Stents mit Medikamentenfreisetzung, in mehreren Koronararterien ¬ *36.03.52*
- - - - - Ohne Medikamentenfreisetzung, in einer Koronararterie ¬ *36.03.21*
- - - - - Ohne Medikamentenfreisetzung, in mehreren Koronararterien ¬ *36.03.22*
- - - ¬ *36.03.11*
- Mit
- - Embolektomie ¬ *38.1*
- - Patch Graft ¬ *38.1*
- - Thrombektomie ¬ *38.1*
- Thorakalen Gefässe, sonstige ¬ *38.15.99*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ *38.15.20*
- - Coeliacus ¬ *38.16.11*
- V. pulmonalis ¬ *38.15.40*
- Viszeralen Gefässen ¬ *38.16.1*

Endlage
s./s.a. Beckenendlage

Endoaortale Ballonokklusion ¬ Zerebrale Perfusionsaugmentation durch partielle *39.75.30*

Endobronchial
- Ultrasound [EBUS] ¬ *88.73.20*
- Ventil zur Luftstromumleitung ¬ *33.71*

Endograft(s) ¬ *39.72.09*

Endokardinzision ¬ *37.11*

Endokardkissendefekt AV-Kanal
- Mit
- - Bio-Graft ¬ Korrektur von *35.63*
- - Prothese ¬ Korrektur von *35.54*
- ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von *35.73*

Endokards, Myokards und Endomyokards ¬ Transvasale Biopsie des *37.25.20*

Endokrinologisch
- Funktionsuntersuchung
- - Mit invasiv Katheter Untersuchung
- - - Mit invasiver Katheter-Untersuchung, mit hormoneller Stimulation während des stationären Aufenthaltes ¬ Komplexe *99.B5.22*
- - - Ohne hormonelle Stimulation während des stationären Aufenthaltes ¬ Komplexe *99.B5.21*
- - Ohne invasive Katheter-Untersuchung ¬ Komplexe *99.B5.10*
- Metabolische Massnahmen, sonstige ¬ Komplexe *99.B5.09*

Endolaryngeal ¬
- Chordektomie, *30.22.10*
- Erweiterungsplastik der Glottis (*31.69.20*

Endoluminal Therapie Varize
- Sonstige ¬ *38.59.59*
- ¬ *38.59.50*

Endolymphatisch
- Sack ¬
- - Drainage des *20.71*
- - Fistulisierung des *20.79*
- - Inzision am *20.79*
- Shunt ¬ *20.71*

Endometrial Synechie
- Hysteroskopisch ¬ Durchtrennung von *68.21.11*
- Sonstige ¬ Durchtrennung von *68.21.99*

Endometrioseherd
- Douglasraum ¬ Destruktion eines *70.32*
- Harnblase ¬ Destruktion von *57.59*

Endometrium Abtragung ¬
- *68.23*
- Hysteroskopische *68.23*

Endometriumsynechien ¬ Lösung von *68.21*

Endomikroskopie
s./s.a. Laser-Endomikroskopie

Endomyokards ¬ Transvasale Biopsie des Endokards, Myokards und *37.25.20*

Endonasal
- Aussen ¬ Operationen an mehreren Sinus paranasales, kombiniert *22.9X.25*
- Eröffnung Sinus paranasales
- - Durch Ballondilatation, sonstige ¬ *22.2X.29*
- - Sonstige ¬ *22.2X.99*
- Läsion
- - Sonstige ¬ lokal Exzision
- - - *21.31.19*
- - - Destruktion einer *21.31.99*

Endonasal *–Fortsetzung*
- Läsion *–Fortsetzung*
- - Zugang endonasal ¬ Lokale Exzision einer *21.31.10*
- - ¬ Destruktion einer *21.31.12*
- Mit
- - Darstellung der Schädelbasis (endonasale Pansinusoperation) ¬ Operationen an mehreren Sinus paranasales, *22.9X.23*
- - Entlastung eines Abszesses ¬ Operationen an mehreren Sinus paranasales, *22.9X.22*
- - Teilentfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Periorbita ¬ Operationen an mehreren Sinus paranasales, *22.9X.24*
- Nasennebenhöhle Eröffnung
- - Durch Ballondilatation
- - - Keilbeinhöhle ¬ *22.2X.21*
- - - Kieferhöhle ¬ *22.2X.23*
- - - Mehrere Sinus paranasales ¬ *22.2X.28*
- - - Sinus
- - - - Frontalis ¬ *22.2X.22*
- - - - Maxillaris ¬ *22.2X.23*
- - - - Sphenoidalis ¬ *22.2X.21*
- - - Stirnhöhle ¬ *22.2X.22*
- - ¬ *22.2*
- Pansinusoperation) ¬ Operationen an mehreren Sinus paranasales, endonasal, mit Darstellung der Schädelbasis (*22.9X.23*
- Resektion medial
- - Kieferhöhlenwand ¬ *22.62.11*
- - Wand des Sinus maxillaris ¬ *22.62.11*
- Transmaxillär ¬ Ethmoidektomie, *22.63.11*
- ¬
- - Lokale Exzision einer endonasalen Läsion, Zugang *21.31.10*
- - Sinusotomie des Sinus frontalis, *22.41.11*

Endoprothese
s./s.a. Daumensattelgelenkendoprothese
s./s.a. Fingergelenkendoprothese
s./s.a. Fusswurzelendoprothese
s./s.a. Gelenkendoprothese
s./s.a. Handgelenkendoprothese
s./s.a. Hüftendoprothese
s./s.a. Knieendoprothese
s./s.a. Sprunggelenkendoprothese
s./s.a. Totalendoprothese
s./s.a. Tumorendoprothese
s./s.a. Zehenendoprothese
- Gallengang
- - Endoskopisch ¬ Entfernen einer *51.95.10*
- - Laparoskopisch ¬ Entfernen einer *51.95.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Entfernen einer *51.95.20*
- - Perkutan-transhepatisch ¬ Entfernen einer *51.95.11*
- - Sonstige ¬ Entfernen einer *51.95.99*
- - ¬
- - - Einlage oder Wechsel von *51.9A*
- - - Endoskopische Einlage oder Wechsel von *51.87*

Endoprothese *–Fortsetzung*
- Gelenken der oberen Extremität, sonstige ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe Implantation einer *81.96.95*
- Kiefergelenk ¬
- - Implantation einer *76.5X.60*
- - Wechsel einer *76.5X.61*
- Kniegelenks ¬ Implantation einer *81.54*
- ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer *81.96.96*

Endorektal
- Durchzugsverfahren ¬ *48.41*
- ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.88.I4*

Endoscopic Sleeve Gastroplasty [ESG] ¬ *44.95.31*

Endoskop
- Aufgesteckten ringförmigen Clips ¬ Einsatz eines auf *00.9A.52*
- ¬
- - Dilatation mit Ballon- *44.22*
- - Perkutane Nephrostomie mit Harnsteinspaltung durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein *55.04*

Endoskopie
s./s.a. Chromoendoskopie
s./s.a. Kapselendoskopie
s./s.a. Nasenendoskopie
s./s.a. Sialendoskopie
- Colon descendens ¬ *45.24*
- Dickdarm
- - Durch ein künstliches Stoma ¬ *45.22*
- - ¬
- - - Intraoperative *45.21*
- - - Transabdominale *45.21*
- Dünndarm
- - Durch
- - - Ileostomie * ¬ *45.12*
- - - Künstliches Stoma ¬ *45.12*
- - Sonstige ¬ Sonstige *45.13.99*
- - ¬
- - - Intraoperative *45.11*
- - - Transabdominale *45.11*
- Durch liegenden T-Drain ¬ Massnahme mittels perkutaner biliärer *51.98*
- Fetus ¬ Diagnostische *75.B2.11*
- Gallenweg
- - Durch Inzision der Gallenwege, der Gallenblase oder über den Zystikusstumpf ¬ *51.19.20*
- - POCS] ¬ Direkte *51.17*
- - Sonstige ¬ Perkutane *51.16.99*
- - ¬ Perkutan-transhepatische *51.16.10*
- Mit Biopsie durch Ureterotomie ¬ Ureterale *56.33*
- Nasennebenhöhle ohne Biopsie ¬ *22.19*

Endoskopie *–Fortsetzung*
- Pankreasganges [POPS] ¬ Direkte *52.15*
- Tiefen Jejunums und Ileums) ¬ Diagnostische Intestinoskopie (*45.17*
- Uterus und uterinem Halteapparat, sonstige ¬ Diagnostische *68.12.99*
- Zystoskopie) am Ileum-Conduit ¬ *56.35*
- ¬ Biopsie am Ösophagus durch *42.24*

Endoskopiesystems bei Eingriffen am Nervensystem ¬ Anwendung eines *04.19.10*

Endoskopisch
s./s.a. abdominalendoskopisch
- Abtragung eines Ösophagus-Neoplasmas ¬ *42.33*
- Ballon-)Dilatation des Dickdarms ¬ *46.85*
- Biopsie
- - Dickdarm ¬ Geschlossene [*45.25*
- - Ductus pancreaticus ¬ Geschlossene [*52.14*
- - Dünndarm ¬ Geschlossene [*45.14*
- - Durch vorbestehende Nephrostomie, Nephrotomie, Pyelostomie oder Pyelotomie ¬ *55.23*
- - Gallengang oder Sphinkter Oddii ¬ Sonstige geschlossene [*51.14*
- - Larynx ¬ Geschlossene [*31.43*
- - Magen ¬ Geschlossene [*44.14*
- - Ösophagus ¬ Geschlossene [*42.24*
- - Rektum ¬ Geschlossene [*48.24*
- - Trachea ¬ Geschlossene [*31.44*
- - Ureter ¬ Geschlossene *56.33*
- Blutstillung
- - Dickdarm ¬ *45.43*
- - Dünndarm ¬ *45.35.21*
- - Magen oder Duodenum, sonstige ¬ *44.43.99*
- Bronchusbiopsie, sonstige ¬ Geschlossene [*33.24.99*
- Clipping an Rektum und Perirektalgewebe ¬ Schlingenligatur und *48.99.20*
- Destruktion Läsion
- - Dünndarm, ausgenommen Duodenum ¬ *45.35.21*
- - Duodenum
- - - Elektro-, Thermo- oder Kryokoagulation ¬ *45.30.20*
- - - ¬ Sonstige *45.30.29*
- - Gewebe am Magen, Elektro-, Radiofrequenz-, Thermo- oder Kryokoagulation ¬ *43.41.20*
- Dilatation
- - Ductus pancreaticus ¬ *52.98*
- - Gallengang und Ampulla Vateri ¬ *51.84*
- - Ort einer Gastrojejunostomie ¬ *44.22*
- - Pylorus ¬ *44.22*
- Divertikulostomie eines Zenker-Divertikels ¬ *29.32.10*
- Einbringen eines strahlenden Applikators am Ösophagus ¬ *42.33.30*
- Einlage Wechsel

Endoskopisch *–Fortsetzung*
- Einlage Wechsel *–Fortsetzung*
- - Endoprothese in den Gallengang ¬ *51.87*
- - Nicht selbstexpandierend Stent
- - - Gallengang, nach Anzahl Stents ¬ *51.87.1*
- - - Prothese] in den Ductus pancreaticus ¬ *52.93.10*
- - Selbstexpandierend
- - - Beschichteten, Stent in den Gallengang, nach Anzahl Stents ¬ *51.87.3*
- - - Nicht beschichteten, Stent in den Gallengang, nach Anzahl Stents ¬ *51.87.2*
- - - Stents [Prothese] in den Ductus pancreaticus ¬ *52.93.20*
- - Stent
- - - Gallengang, sonstige ¬ *51.87.09*
- - - Prothese
- - - - Ductus pancreaticus, sonstige ¬ *52.93.99*
- - - - Pankreasgang ¬ *52.93*
- Einsetzen
- - Bronchialventil(en), nach Anzahl Ventile ¬ *33.71.1*
- - Coil(s) in den Bronchien oder Lunge, nach Anzahl ¬ *33.72.1*
- - Dampf zur biologischen Lungenvolumenreduktion ¬ *33.79.12*
- - Ersetzen von Bronchialventil(en), sonstige ¬ *33.71.09*
- - Gel zur biologischen Lungenvolumenreduktion ¬ *33.79.11*
- - Nasobiliären Drainage-Katheters ¬ *51.86*
- - Nasopankreatischen Drainagekatheters ¬ *52.97*
- - Sonstiger Bronchialvorrichtung Substanz
- - - Sonstige ¬ *33.79.09*
- - - ¬ *33.79*
- - Substanz zur Lungenvolumenreduktion ¬ *33.79.1*
- Entfernen von Bronchialvorrichtung(en) oder -substanz(en) ¬ *33.78*
- Entfernung
- - Fremdkörpers, perkutan-transvesikal ¬ Sonstige Zystotomie, *57.19.11*
- - Harnsteins, perkutan-transvesikal ¬ Sonstige Zystotomie, *57.19.10*
- Ersetzen von Bronchialventil(en), nach Anzahl Ventile ¬ *33.71.2*
- Extraktion Stein
- - Ductus pancreaticus ¬ *52.94*
- - Gallenwegen ¬ *51.88*
- Exzision
- - Blutgefässes zur Transplantation ¬ *38.6A*
- - Destruktion Läsion
- - - Dünndarm, ausgenommen Duodenum, sonstige ¬ *45.35.99*
- - - Duodenum, sonstige ¬ *45.30.99*
- - - Gewebe
- - - - Anus ¬ *49.31*
- - - - Bronchus

Endoskopisch *–Fortsetzung*
- Exzision *–Fortsetzung*
- - Destruktion Läsion *–Fortsetzung*
- - - Gewebe *–Fortsetzung*
- - - - Bronchus *–Fortsetzung*
- - - - - Bronchoskopische Argon-Beamer Therapie ¬ *32.01.11*
- - - - - Bronchoskopische Laser Therapie ¬ *32.01.12*
- - - - - Bronchoskopische photodynamische Therapie ¬ *32.01.10*
- - - - - Sonstige ¬ *32.01.99*
- - - - - Thermoplastie der Bronchialmuskulatur ¬ *32.01.13*
- - - - Ductus pancreaticus ¬ *52.21*
- - - - Gallenweg
- - - - - Sphinkter Oddii, Elektro-, Thermo- und Kryoablation ¬ *51.64.10*
- - - - - Sphinkter Oddii, Laser ¬ *51.64.12*
- - - - - Sphinkter Oddii, photodynamische Therapie ¬ *51.64.11*
- - - - - Sphinkter Oddii, sonstige ¬ *51.64.99*
- - - - - Sphinkter Oddii, sonstige Verfahren ¬ *51.64.19*
- - - - Lunge ¬ *32.28*
- - - - Magen
- - - - - Sonstige ¬ *43.41.99*
- - - - - Sonstige Verfahren ¬ *43.41.29*
- - - - Ösophagus
- - - - - Elektro-, Thermo- und Kryoablation ¬ *42.33.20*
- - - - - Laser ¬ *42.33.22*
- - - - - Photodynamische Therapie ¬ *42.33.21*
- - - - - Radiofrequenzablation ¬ *42.33.23*
- - - - - Sonstige ¬ *42.33.99*
- - - - - Sonstige Verfahren ¬ *42.33.29*
- - - - Urethra
- - - - - Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra, Destruktion ¬ *58.31.11*
- - - - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra, Exzision ¬ *58.31.10*
- - Läsion
- - - Dünndarm, ausgenommen Duodenum ¬ *45.35.11*
- - - Duodenum ¬ *45.30.11*
- Gastrostomie [PEG] ¬ Perkutane [*43.11*
- Gewebeverschlusssystems, sonstige ¬ Einsatz eines *00.9A.59*
- Implantat-Injektion ¬ *59.72*
- Injektion an Rektum und Perirektalgewebe ¬ *48.99.30*
- Jejunostomie [PEJ] ¬ Perkutane [*45.04*
- Laparoskopisch
- - Biopsie an den uterinen Adnexen, mit Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ *68.15*
- - Hysteroskopische) Biopsie am Uterus ¬ *68.16*
- Laser-Endomikroskopie

Endoskopisch *–Fortsetzung*
- Laser-Endomikroskopie *–Fortsetzung*
- - Anus und Perianalgewebe ¬ *49.29.20*
- - Dickdarm ¬ *45.28.20*
- - Dünndarm ¬ *45.19.10*
- - Gallenwegen ¬ *51.19.30*
- - Magen ¬ *44.19.20*
- - Ösophagus ¬ *42.29.20*
- - Pankreas ¬ *52.19.10*
- - Rektosigmoid und Perirektalgewebe ¬ *48.29.20*
- Ligatur von Fundusvarizen ¬ *44.43.20*
- Lungenbiopsie ¬ Geschlossene *33.27*
- Magenoperationen ¬ Sonstige *44.99.90*
- Mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingenresektion, submuköse Exzision oder Vollwandexzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (transanal, *48.35.11*
- Mit Einlegen Wechsel Stent Stent-Graft
- - Hybrid/dynamisch ¬ Bronchusdilatation, *33.91.23*
- - Kunststoff ¬ Bronchusdilatation, *33.91.21*
- - Metall ¬ Bronchusdilatation, *33.91.22*
- - Sonstige ¬ Bronchusdilatation, *33.91.29*
- Mukosaresektion
- - Dickdarm ¬ *45.41.12*
- - Duodenum ¬ *45.30.10*
- - Magen ¬ *43.41.10*
- - Ösophagus ¬ *42.33.10*
- Nadel-] Biopsie an einem Sinus paranasales ¬ Geschlossene [*22.11*
- Nahtsystems ¬ Einsatz eines *00.9A.51*
- Ohne Massnahme ¬
- - Bronchusdilatation, *33.91.10*
- - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe im Dickdarm, *45.41.11*
- Operation am Pankreas ¬ Sonstige *52.95.90*
- Operationen an den Gallenwegen ¬ Sonstige *51.99.90*
- Polypektomie
- - Dickdarm ¬ *45.41.15*
- - Ösophagus ¬ *42.33*
- - Rektum ¬ (*48.36*
- Radiofrequenzablation von Barrett-Schleimhaut ¬ *42.33.23*
- Reposition
- - Orbitafraktur ¬ *76.78.21*
- - Stirnhöhlenvorderwandfraktur ¬ *76.78.11*
- Resektion einer Harnblasenläsion ¬ *57.49*
- Retrograd
- - Cholangiographie [ERC] ¬ *51.11*
- - Cholangiopankreatikographie [ERCP] ¬ *51.10*
- - Pankreatographie [ERP] ¬ *52.13*
- Sklerosierung
- - Fundusvarizen ¬ *44.43.10*
- - Ösophagus-Varizen durch Injektion ¬ *42.33*

Endoskopisch *–Fortsetzung*
- Sonstige ¬ Bronchusdilatation, *33.91.99*
- Sphinkterotomie und Papillotomie ¬ *51.85*
- Stillung einer Ösophagus-Blutung ¬ *42.33*
- Submukosal Dissektion
- - Dickdarm ¬ *45.41.13*
- - Magen ¬ *43.41.11*
- - Ösophagus ¬ *42.33.11*
- Thermische Wasserdampfablation zur Lungenvolumenreduktion ¬ *33.79.12*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.33*
- Vollwandresektion Dickdarm ¬ *45.41.14*
- Zugang ¬
- - Gastrische Varizen durch *43.41*
- - Nasopankreatische Intubation durch *52.97*
- - Ösophageale Varizen durch *42.33*
- - Polypektomie am Magen durch *43.41*
- ¬
- - Anastomose zwischen
- - - Gallenwegen und Gastrointestinaltrakt, *51.38.31*
- - - Pankreasgang und Gastrointestinaltrakt, *52.96.31*
- - Beidseitige Resektion einer Choanalatresie transnasal *21.99.20*
- - Bougierung
- - - Darmes, *46.85.10*
- - - Magen, *44.99.10*
- - Bronchusdilatation, *33.91*
- - Dilatation
- - - Dickdarms, *46.85.30*
- - - Dünndarms, *46.85.20*
- - - Trachea, *31.97*
- - Einlegen Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese
- - - - Darm, *46.99.50*
- - - - Magen, *44.99.50*
- - - Selbstexpandierend
- - - - Dünndarmschlauchprothese, *46.99.63*
- - - - Prothese
- - - - - Darm, *46.99.60*
- - - - - Magen, *44.99.60*
- - Einseitige Resektion einer Choanalatresie transnasal *21.99.10*
- - Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus, *42.81.12*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus, *42.81.42*
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus, *42.81.10*
- - - Selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus, *42.81.40*
- - - Zwei

Endoskopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsetzen Wechsel *–Fortsetzung*
- - - Zwei *–Fortsetzung*
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus, *42.81.11*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus, *42.81.41*
- - Entfernen
- - - Endoprothese aus dem Gallengang, *51.95.10*
- - - Prothese
- - - - Darm, *46.99.70*
- - - - Magen, *44.99.70*
- - Entfernung von Prothesen aus dem Ösophagus, *42.88.10*
- - Entlastung am Karpaltunnel, *04.43.10*
- - Exzision einer Läsion am Sinus maxillaris, *22.62.1*
- - Gastroduodenostomie ohne Gastrektomie, *44.33*
- - Gastroenterostomie ohne Gastrektomie, *44.33*
- - Gastrogastrostomie ohne Gastrektomie, *44.33*
- - Gastrojejunostomie ohne Gastrektomie, *44.33*
- - Injektion
- - - Darm, *46.99.30*
- - - Magen, *44.99.30*
- - Inzision am Ösophagus, *42.09.10*
- - Lokal
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Trachea, *31.54*
- - - Exzision von Läsion oder Gewebe an der Trachea, *31.52*
- - - Schlingenresektion, submuköse Exzision oder Vollwandexzision (lokal, Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe, *48.35.10*
- - Ösophago-Gastromyotomie, *42.7X.30*
- - Ösophagomyotomie
- - - *42.7X.10*
- - - Pharyngozervikal, *42.7X.20*
- - Schlauchmagen-Gastroplastik, *44.95.31*
- - Schlingenligatur Clipping
- - - Darm, *46.99.20*
- - - Magen, *44.99.20*
- - - Ösophagus, *42.99.41*
- - Sonstige Operation am Ösophagus, Antirefluxverfahren am Ösophagus, *42.99.20*
- - Transduodenal
- - - Drainage einer Pankreaszyste, *52.01.21*
- - - Nekrosektomie, *52.22.12*
- - Transgastral
- - - Drainage einer Pankreaszyste, *52.01.11*
- - - Nekrosektomie, *52.22.11*

Endoskopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Verschluss
- - - Dickdarmfistel, *46.76.10*
- - - Dünndarmfistel, ausgenommen Duodenum, *46.74.10*
- - - Duodenalfistel, *46.72.10*
- - - Magenfistel, *44.63.10*
- - - Sonstigen Darmfistel, *46.79.20*

Endosonographie
- Bauchhöhle ¬ *88.76.20*
- Duodenums ¬ *88.74.14*
- Gallenwege ¬ *88.74.15*
- Harnblase Ureter
- - Transrektal ¬ *88.75.10*
- - Transurethral ¬ *88.75.11*
- Kolons ¬ *88.74.17*
- Magens ¬ *88.74.13*
- Männlich Geschlechtsorgan
- - Transrektal ¬ *88.79.30*
- - Transurethral ¬ *88.79.31*
- Mit
- - Drainage ¬ Diagnostisch Ultraschall Verdauungstrakt
- - - Flexible *88.74.33*
- - - Starre *88.74.43*
- - Punktion ¬ Diagnostisch Ultraschall Verdauungstrakt
- - - Flexible *88.74.31*
- - - Starre *88.74.41*
- Mundhöhle und Hypopharynx ¬ *88.74.11*
- Ohne
- - Drainage ¬ Diagnostisch Ultraschall Verdauungstrakt
- - - Flexible *88.74.32*
- - - Starre *88.74.42*
- - Punktion ¬ Diagnostisch Ultraschall Verdauungstrakt
- - - Flexible *88.74.30*
- - - Starre *88.74.40*
- Ösophagus ¬ *88.74.12*
- Pankreas ¬ *88.74.16*
- Rektums ¬ *88.74.18*
- Retroperitonealraumes ¬ *88.76.21*
- Verdauungstrakts, sonstige ¬ *88.74.19*
- Weiblich Geschlechtsorgan
- - Transrektal ¬ *88.79.40*
- - Transvaginal ¬ *88.79.41*
- ¬ Transbronchiale *88.73.20*

Endosonographisch
- Feinnadelbiopsie an der Leber ¬ *50.11.12*
- ¬
- - Transduodenale Punktion einer Pankreas(pseudo)zyste, *52.09.22*
- - Transgastrale Punktion einer Pankreas(pseudo)zyste, *52.09.21*

Endostaplers bei Stent-Graft-Prothesen ¬ Einsatz eines *00.9A.41*

Endotamponade (Gas) ¬ Behebung einer Amotio retinae durch *14.59.11*

Endotoxin mittels Polymyxin-Hämoperfusion ¬ Apherese zur Elimination von *99.79.21*

Endotracheal

- Bronchographie ¬ *87.31*
- Tubus ¬ Einsetzen eines *93.9B*

Endovaskulär

- Brachytherapie mit Rhenium-188 ¬ *92.28.33*
- Coil
- - Extrakranielle Gefässe an Kopf und Hals, nach Anzahl ¬ Eingesetzte *00.4A.A*
- - Intrakranielle Gefässe, nach Anzahl ¬ Eingesetzte *00.4A.8*
- - Koronarien, nach Anzahl ¬ Eingesetzte *00.4A.7*
- - Spinale Gefässe, nach Anzahl ¬ Eingesetzte *00.4A.6*
- - Thorakale, abdominale und periphere Gefässe, nach Anzahl ¬ Eingesetzte *00.4A.5*
- Fremdkörperentfernung
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und Halses ¬ Perkutane *39.76.70*
- - Intrakraniellem(n) Gefäss(en) ¬ Perkutane *39.77.70*
- Implantation
- - Aorta
- - - Abdominalis Stent-Graft Stent-Prothese
- - - - Mit
- - - - - 1 Öffnung ¬ *39.71.22*
- - - - - 2 Öffnungen ¬ *39.71.23*
- - - - - 3 Öffnungen ¬ *39.71.24*
- - - - - 4 und mehr Öffnungen ¬ *39.71.25*
- - - - - Versorgung eines Gefässabganges in Parallelgraft-Technik ¬ *39.71.31*
- - - - - Versorgung von zwei oder mehr Gefässabgängen in Parallelgraft-Technik ¬ *39.71.32*
- - - - Ohne Öffnung ¬ *39.71.21*
- - - Thoracica Stent-Graft Stent-Prothese
- - - - Mit
- - - - - 1 Öffnung ¬ *39.73.32*
- - - - - 2 Öffnungen ¬ *39.73.33*
- - - - - 3 Öffnungen ¬ *39.73.34*
- - - - - 4 und mehr Öffnungen ¬ *39.73.35*
- - - - - Versorgung eines Gefässabganges in Parallelgraft-Technik ¬ *39.73.36*
- - - - - Versorgung von 2 und mehr Gefässabgänge in Parallelgraft-Technik ¬ *39.73.37*
- - - - Ohne Öffnung ¬ *39.73.31*
- - - Thoracoabdominalis Stent-Graft Stent-Prothese
- - - - Mit
- - - - - 1 Öffnung ¬ *39.73.42*
- - - - - 2 Öffnungen ¬ *39.73.43*
- - - - - 3 Öffnungen ¬ *39.73.44*

Endovaskulär *–Fortsetzung*

- Implantation *–Fortsetzung*
- - Aorta *–Fortsetzung*
- - - Thoracoabdominalis Stent-Graft Stent-Prothese *–Fortsetzung*
- - - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - - 4 und mehr Öffnungen ¬ *39.73.45*
- - - - - Versorgung eines Gefässabganges in Parallelgraft-Technik ¬ *39.73.46*
- - - - - Versorgung von 2 und mehr Gefässabgänge in Parallelgraft-Technik ¬ *39.73.47*
- - - - Ohne Öffnung ¬ *39.73.41*
- - Beckenarterie Stent-Graft Stent-Prothese
- - - Iliakal
- - - - Mit Seitenarm ¬ *39.7A.21*
- - - - Ohne Seitenarm, nach Anzahl Stent-Prothesen ¬ *39.7A.1*
- - - Mit Versorgung eines Gefässabganges in Parallelgraft-Technik ¬ *39.7A.22*
- - Stent-Graft Stent-Prothese
- - - Abdominalen Aorta, sonstige ¬ *39.71.09*
- - - Nierengefässe ¬ *39.7A.41*
- - - Sonstige Gefässe, sonstige ¬ *39.7A.09*
- - - Thorakalen und thorakoabdominalen Aorta, sonstige ¬ *39.73.09*
- - - V.
- - - - Cava ¬ *39.7A.31*
- - - - Porta ¬ *39.7A.32*
- Intervention
- - Intrakraniellem(en) Gefäss(en), sonstige ¬ Perkutane transluminale *39.77.09*
- - Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) Gefäss(en), sonstige ¬ Perkutane transluminale *39.76.99*
- - ¬ Freilegung eines Gefässes zur *39.91.10*
- Korrektur von Aneurysmen, Dissektion oder Verletzung ¬ *39.73*
- Metallspiralen ¬ Anzahl verwendeter *00.4A*
- Plastisch Rekonstruktion Okklusion Gefäss Kopf Hals
- - Sonstige ¬ *39.72.09*
- - ¬ *39.72*
- Prothese ¬ *39.72.09*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.34*
- Überlangen Coils, nach Anzahl ¬ Einsetzen von *00.4A.4*
- Ultraschall ¬ *00.2*
- Zugang
- - Transarteriell ¬ Valvuloplastik
- - - Mitralklappe, *35.E2.13*
- - - Trikuspidalklappe, *35.E4.15*
- - Transcavaler Zugang ¬ Aortenklappenersatz durch Xenograft (Bioprothese), *35.F1.26*
- - Transvenös ¬ Valvuloplastik
- - - Mitralklappe, *35.E2.14*
- - - Trikuspidalklappe, *35.E4.16*
- - ¬

Endovaskulär *–Fortsetzung*

- Zugang *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Anuloplastik
- - - - Aortenklappe, *35.D1.13*
- - - - Pulmonalklappe, *35.D3.13*
- - - Aortenklappenersatz durch
- - - - Selbstexpandierendes Xenograft, nahtfrei, *35.F1.43*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), *35.F1.23*
- - - - - Stentless, *35.F1.33*
- - - Entfernen
- - - - Mitralklappenprothese
- - - - - Implantation eines Xenografts (Bioprothese), *35.H2.23*
- - - - - Implantation eines Xenografts, stentless, *35.H2.33*
- - - - Trikuspidalklappenprothese
- - - - - Implantation eines Xenografts (Bioprothese), *35.H4.23*
- - - - - Implantation eines Xenografts, stentless, *35.H4.33*
- - - Mitralklappenersatz durch Xenograft
- - - - Bioprothese), *35.F2.23*
- - - - Stentless, *35.F2.33*
- - - Modifiziertes Maze Verfahren, *37.34*
- - - Pulmonalklappenersatz durch Xenograft
- - - - Bioprothese), *35.F3.23*
- - - - Stentless, *35.F3.33*
- - - Re-entry Operation
- - - - Aorta abdominalis, *39.54.22*
- - - - Sonstige Gefässe, *39.54.92*
- - - - Thorakale Aorta, *39.54.12*
- - - Revision
- - - - Aortenklappenersatzes, *35.G1.13*
- - - - Mitralklappenersatzes, *35.G2.13*
- - - - Pulmonalklappenersatzes, *35.G3.13*
- - - - Trikuspidalklappenersatzes, *35.G4.13*
- - - Segelrekonstruktion
- - - - Mitralklappe, *35.C2.13*
- - - - Trikuspidalklappe, *35.C4.13*
- - - Sprengung
- - - - Aortenklappe, *35.B1.11*
- - - - Mitralklappe, *35.B1.12*
- - - - Pulmonalklappe, *35.B1.13*
- - - - Trikuspidalklappe, *35.B1.14*
- - - Taschenrekonstruktion der Pulmonalklappe, *35.C3.13*
- - - Trikuspidalklappenersatz durch Xenograft
- - - - Bioprothese), *35.F4.23*
- - - - Stentless, *35.F4.33*
- - - Valvuloplastik
- - - - Aortenklappe, *35.E1.13*
- - - - Pulmonalklappe, *35.E3.13*
- - - Valvulotomie

Endovaskulär *–Fortsetzung*

- Zugang *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Valvulotomie *–Fortsetzung*
- - - - Aortenklappe, *35.A1.13*
- - - - Mitralklappe, *35.A2.13*
- - - - Pulmonalklappe, *35.A3.13*
- - - - Trikuspidalklappe, *35.A4.13*

Endovenektomie

- Abdominalen Gefässen, sonstige ¬ Endarteriektomie und *38.16.09*
- Femoralvene ¬ *38.18.21*
- Gefässen der unteren Extremität, sonstige ¬ Endarteriektomie und *38.18.09*
- Iliakalvene ¬ *38.16.21*

Endovenös

- Lasertherapie von Varizen [EVLT] ¬ *38.59.51*
- Radiofrequenzablation von Varizen ¬ *38.59.52*

Endozervikal Biopsie

- Mit Inzision am Zervix ¬ *69.95.10*
- ¬ *67.11*

Endozystenresektion ¬ *50.2A.1*

Endplatte mit der angrenzenden Bandscheibe ¬ Keilresektion des Wirbelkörpers mit Pedikel, dorsalen Strukturen sowie *7A.28.41*

Endständig

- Dünndarm-Stomas ¬ Verschluss eines *46.51.20*
- Jejunostomie Ileostomie
- - Laparoskopisch ¬ *46.25.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.25.11*
- Kolostomie
- - Laparoskopisch ¬ *46.12.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.12.11*
- - ¬ Verschluss einer *46.52.20*

End-to-end-Anastomose ¬ *45.7*

End-zu-End-Anastomose der Trachea (bei Ruptur) ¬ *31.79.13*

End-zu-seit-, resp. Seit-zu-Seit-Anastomosen ¬ *45.9*

Energie
s./s.a. Zweienergie

- Radiofrequenz, (interstitielle) Sonden oder durch andere Methoden in der Krebsbehandlung ¬ Hyperthermie (adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig- *99.85*

Energiequellen ¬ Ablation bei Tachyarrhythmie, mit anderen *37.34.13*

Energietransfer [TET] Vorrichtung ¬ Transkutane *37.54*

ENG] ¬ Elektronystagmographie [*95.24*

ENO] ¬ Messung ausgeatmetes Stickstoffmonoxid [*89.38.26*

Enoral

- Distraktors ¬ Kieferaufbau durch Anwendung eines *24.99.20*
- Rissquetschwunde * ¬ *24.32*

Enossal

- Implantats mit Aufsetzen einer Distanzhülse ¬ Freilegung eines *24.99.10*
- Zahnimplantat nach Anzahl ¬
- - Entfernen *23.A2.1*
- - Implantation *23.A1.1*

Entbindung

- Gleichen stationären Aufenthalt, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Stationäre Behandlung (Präpartale Behandlungsdauer) vor *73.7X.1*
- Sonstige ¬ Stationäre Behandlung vor *73.7X.09*
- ¬ Sonstige
- - Näher bezeichnete instrumentelle *72.8*
- - Nicht näher bezeichnete instrumentelle *72.9*

Entektropie
s./s.a. Ileoentektropie

Enteral
s./s.a. Cholezystogastroenteral

- Infusion konzentrierter Nährstoffe ¬ *96.6*

Enteroelytrozelenplastik ¬ *70.92.10*

Enteropexie * ¬ *46.6*

Enteroplastie [STEP] ¬ Serielle transverse *46.79.32*

Enteroskopie

- Ballonassistiert ¬ *45.13.31*
- Einfach ¬ *45.13.30*

Enterostoma

- Blindverschluss
- - Laparoskopisch ¬
- - - Anteriore Rektumresektion, mit *48.66.24*
- - - Manschettenresektion und tubuläre Resektion des Rektums, mit *48.66.14*
- - - Tiefe anteriore Rektumresektion, mit *48.66.34*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Anteriore Rektumresektion, mit *48.66.22*
- - - Manschettenresektion und tubuläre Resektion des Rektums, mit *48.66.12*
- - - Tiefe anteriore Rektumresektion, mit *48.66.32*
- ¬ Einsatz eines Implantats zur Gewebeverstärkung bei *54.99.72*

Enterostomie
s./s.a. Choledochoenterostomie
s./s.a. Cholezystoenterostomie
s./s.a. Gastroenterostomie
s./s.a. Ösophagoenterostomie
s./s.a. Portoenterostomie

- Sonstige ¬ Sonstige *46.39*
- ¬ Alimentations- *46.39*

Enterostomievorrichtung

- Dickdarm ¬ Ersetzen von Sonde oder *97.04*
- Dünndarm ¬ Ersetzen von Sonde oder *97.03*

Enterozele

- Mit Transplantat oder Prothese ¬ Korrektur einer vaginalen *70.93*
- ¬ Raffung einer vaginalen *70.92*

Entfernbar Strahler

- Ebene
- - Gepulste Dosisleistung [Pulsed dose rate] ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von *92.29.12*
- - Hohe Dosisleistung ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von *92.29.13*
- - Niedrige Dosisleistung ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von *92.29.11*
- - Sonstige ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von *92.29.19*
- Mehreren Ebene
- - Gepulste Dosisleistung [Pulsed dose rate] ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Volumenimplantation von *92.29.22*
- - Hohe Dosisleistung
- - - Intraoperativ ¬ Brachytherapie mit Implantation von *92.29.24*
- - - ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Volumenimplantation von *92.29.23*
- - Niedrige Dosisleistung ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Volumenimplantation von *92.29.21*
- - Sonstige ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Volumenimplantation von *92.29.29*
- - ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von *92.29.2*

Entfernen
s./s.a. spezifischeren Eintrag

Entfernung
s./s.a. Fremdkörperentfernung
s./s.a. Knochenimplantatentfernung
s./s.a. Prothesenentfernung
s./s.a. Schienenentfernung
s./s.a. spezifischeren Eintrag
s./s.a. Steinentfernung
s./s.a. Teilentfernung
s./s.a. Wasserentfernung
s./s.a. Wirbelkörperentfernung

Entgiftung Entwöhnungsbehandlung Neugeboren Säuglingsalter

- Mütterlich
- - Konsum anderer Drogen und Medikamente während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikamenten- *99.BB.12*
- - Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikamenten- *99.BB.11*
- ¬ Drogen- und Medikamenten- *99.BB*

Entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2), nach Anzahl der Behandlungen ¬ Patientenschulung bei neu diagnostiziertem oder *00.95.2*

Entlastung

- Abszesses ¬ Operationen an mehreren Sinus paranasales, endonasal, mit *22.9X.22*
- Karpaltunnel
- - Endoskopisch ¬ *04.43.10*
- - Sonstige ¬ *04.43.99*
- Tarsaltunnel ¬ *04.44*

Entleeren

- Epiduralen Abszesses ¬ Kraniotomie zum *01.24*

Entleeren *–Fortsetzung*

- Extraduralen Hämatoms ¬ Kraniotomie zum *01.24*

Entleerung

- Empyems ¬ *34.06*
- Epidural
- - Empyem ¬ Sonstige
- - - Kraniektomie zur *01.25.12*
- - - Kraniotomie zur *01.24.12*
- - Hämatom
- - - Empyems ¬ Inzision des Spinalkanals zur *03.05.21*
- - - ¬ Sonstige
- - - - Kraniektomie zur *01.25.11*
- - - - Kraniotomie zur *01.24.11*
- Intrakraniell
- - Abszesses ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktische *01.39.21*
- - Hämatoms ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktische *01.39.20*
- Intramedullären Hämatoms oder Abszesses ¬ Inzision des Rückenmarks und der Rückenmarkhäute zur *03.05.23*
- Intrazerebral
- - Abszesses ¬ Sonstige Inzision am Gehirn zur *01.39.11*
- - Hämatoms ¬ Sonstige Inzision am Gehirn zur *01.39.10*
- Sonstiger
- - Intrakranieller Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktische *01.39.29*
- - Intrazerebraler Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, *01.39.19*
- Subdural
- - Empyems ¬ Inzision an den Hirnhäuten zur *01.31.11*
- - Hämatom
- - - Empyems ¬ Inzision des Rückenmarks und der Rückenmarkhäute zur *03.05.22*
- - - Hygroms) ¬ Inzision an den Hirnhäuten zur *01.31.10*

Entnahme
s./s.a. Blutentnahme
s./s.a. Herzentnahme
s./s.a. Organentnahme
s./s.a. Probenentnahme
s./s.a. Schleimhautentnahme
s./s.a. Stammzellentnahme

- Biopsie Synovektomie Tenotomie Entfernung Bursa ¬
- - *81.53*
- - *81.55*
- Herzgewebe
- - Mit oder ohne Lungengewebe zur Transplantation ¬ *37.99.4*
- - Postmortal (zur Transplantation) ¬ *37.99.42*
- Hoden- oder Nebenhodengewebe zur Aufbereitung für die künstliche Insemination ¬ *62.99.30*
- Knorpeltransplantat
- - Ellenbogengelenk ¬ *80.92.11*

Entnahme *–Fortsetzung*

- Knorpeltransplantat *–Fortsetzung*
- - Gelenk an anderer bezeichneter Lokalisation ¬ *80.99.91*
- - Handgelenk ¬ *80.93.11*
- - Hüftgelenk ¬ *80.95.11*
- - Kniegelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *80.96.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ *80.96.21*
- - Schulter ¬ *80.91.30*
- - Sprunggelenk ¬ *80.97.30*
- Myokutanen Lappens zur Transplantation ¬ *83.43.10*
- Osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens zur Transplantation ¬ *83.43.11*
- Postmortal (zur Transplantation) ¬ Herz-Lungen- *37.99.43*
- Rippenknorpel als Transplantat ¬ *34.99.10*
- Sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie ¬ *83.43.12*
- T-Lymphozyten autolog zur
- - Herstellung
- - - CAR [chimeric antigen receptor]-T-Zellen zur Eigenspende ¬ *41.0E.12*
- - - TILs [tumor infiltrating lymphocytes] zur Eigenspende ¬ *41.0E.13*
- - In-vitro-Kultur und tumorspezifischen In-vitro-Aufbereitung, sonstige ¬ *41.0E.14*
- Transplantation von peripheren Blutzellen, sonstige ¬ *41.0H*
- T-Zelle autolog zur In-vitro Kultur tumorspezifisch In-vitro Aufbereitung
- - CAR-T-Zellen ¬ *41.0E.12*
- - TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ *41.0E.13*

Entnahmestelle ¬ Exzision von Haut mit Verschluss an der *86.91*

Entnommenem autologem Blut ¬ Transfusion von früher *99.02*

Entropium Ektropium

- Durch
- - Keilresektion ¬ Behebung von *08.43*
- - Lidplastik
- - - Horizontale Verkürzung des Augenlides ¬ Behebung von *08.44.10*
- - - Sonstige ¬ Behebung von *08.44.99*
- - Nahtverfahren ¬ Behebung von *08.42*
- - Thermokauterisation ¬ Behebung von *08.41*
- Operation an den Lidretraktoren ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines *08.49.10*
- Reposition einer Lidlamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines *08.49.11*
- Sonstige ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines *08.49.99*

Entscheidung über die Indikation zur Transplantation ¬ Sonstige medizinische Evaluation und *89.07.99*

Entwicklung Hautlappen

- Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebeexpanders (eines oder mehrerer) zur *85.J2*
- Zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur *86.93*

Entwicklungsuntersuchung ¬ Neuropädiatrische *89.15.70*

Entwöhnungsbehandlung

- Neugeboren Säuglingsalter
- - Mütterlich
- - - Konsum anderer Drogen und Medikamente während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikamenten-Entgiftungs- und - *99.BB.12*
- - - Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikamenten-Entgiftungs- und - *99.BB.11*
- - ¬ Drogen- und Medikamenten-Entgiftungs- und - *99.BB*
- Substanzmittelabhängigkeit, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *94.6A.2*

Entzug
s./s.a. Schlafentzug

- Abhängigkeitskranker, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Qualifizierter *94.6A.1*

Entzündlich
s./s.a. autoimmunentzündlich

Entzündungsdiagnostik ¬ Ganzkörperszintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik, Ganzkörperszintigraphie zur *92.18.02*

Enukleation

- Augapfel
- - Mit gleichzeitig Implantat
- - - Tenon-Kapsel mit Anheftung der Muskeln ¬ *16.41*
- - - ¬ *16.42*
- - Sonstige ¬ *16.49*
- Äusseren Ohr ¬ Kauterisierung, Koagulation, Kryochirurgie, Curettage, Elektrokoagulation, *18.29*
- Mehrerer Myome ¬ *68.29.4*

Enukleationstasche

- Mit Transplantat ¬ Revision einer *16.63*
- ¬ Sonstige Revision einer *16.64*

Enukleationsverfahren ¬ Transurethrales *60.29*

Enzephalitis ¬ Prophylaktische Impfung gegen arthropodenübertragene virale *99.53*

Enzephalographie
s./s.a. Echoenzephalographie
s./s.a. Elektroenzephalographie
s./s.a. Pneumoenzephalographie

Enzephalozele mit gleichzeitiger Kranioplastik ¬ Plastische Rekonstruktion an einer *02.12*

Enzymen in den Intervertebralraum, z.B. Chymopapain) ¬ Intervertebrale Chemonukleolyse (Injektion von proteolytischen *7A.31*

EOG] ¬ Elektrookulographie [*95.22*

Epidemie ¬ Untersuchung einer *89.08.12*

Epidemiologische Überwachung, sonstige ¬ *89.08.19*

Epidermisersatzmaterial
s./s.a. Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial
- Grossflächig
- - Fuss ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.4D*
- - Hand ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.46*
- - Kopf ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.41*
- - Lokalisation ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.4E*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.3D*
- - Hand ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.36*
- - Kopf ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.31*
- - Lokalisation ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.3E*

Epididymektomie ¬
- *63.4*
- Beidseitige radikale Orchidektomie (mit *62.4*
- Einseitig Orchidektomie
- - Inguinalhoden
- - - Mit *62.3X.21*
- - - Ohne *62.3X.20*
- - Skrotal
- - - Mit *62.3X.11*
- - - Ohne *62.3X.10*
- Orchidektomie (mit *62.3*

Epididymidis ¬ Exzision einer Appendix *63.3*

Epididymis
- Ductus deferens
- - Sonstige ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an Funiculus spermaticus, *63.09*
- - - Sonstige Operationen an Funiculus spermaticus, *63.99*
- - ¬
- - - Anastomose zwischen *63.83*
- - - Biopsie an Funiculus spermaticus, *63.01*
- Sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion
- - Ductus deferens und *63.89*
- - Funiculus spermaticus und *63.59*
- Vas deferens ¬ Sonstige Radiographie von *87.95*
- Zyste ¬ Exzision einer *63.2*
- ¬
- - Exzision von anderer Läsion oder Gewebe an Funiculus spermaticus und *63.3*
- - Naht
- - - Risses an Funiculus spermaticus und *63.51*
- - - Verletzung an Ductus deferens und *63.81*

Epididymis *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Röntgenkontrastdarstellung der *87.93*

Epididymotomie ¬ *63.92*

Epididymovasostomie ¬ *63.83*

Epidural
- Abszesses ¬ Kraniotomie zum Entleeren eines *01.24*
- Empyem ¬ Sonstige
- - Kraniektomie zur Entleerung eines *01.25.12*
- - Kraniotomie zur Entleerung eines *01.24.12*
- Flüssigkeit
- - Sonstigen Gründen ¬ Sonstige
- - - Kraniektomie zur Drainage *01.25.19*
- - - Kraniotomie, sonstige Drainage *01.24.16*
- - ¬ Inzision des Spinalkanals zur Drainage *03.05.11*
- Hämatom
- - Empyems ¬ Inzision des Spinalkanals zur Entleerung eines *03.05.21*
- - ¬ Sonstige
- - - Kraniektomie zur Entleerung eines *01.25.11*
- - - Kraniotomie zur Entleerung eines *01.24.11*
- Infusion
- - Mit
- - - Konstanter Flussrate ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur intrathekalen und *03.9B.12*
- - - Programmierbarem variablem Tagesprofil ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur intrathekalen und *03.9B.11*
- - Permanenter Katheter zur Dauerinfusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und *03.90.11*
- - Sonstige ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur intrathekalen und *03.9B.19*
- - Temporärer Katheter zur Testinfusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und *03.90.10*
- - ¬
- - - Entfernen einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur intrathekalen und *03.9B.31*
- - - Entfernung eines Katheters zur intrathekalen und *03.99.41*
- - - Operation am spinalen Liquorsystem, Revision eines subkutanen Reservoirs, eines Katheters oder einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und *03.99.21*
- - - Revision ohne Ersatz
- - - - Katheters zur intrathekalen und *03.99.40*
- - - - Vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur intrathekalen und *03.9B.21*

Epidural *–Fortsetzung*
- Intradural (intraspinal) gelegenen Fremdkörper ¬ Entfernen eines *03.01*
- Neurostimulation
- - Darm- und Harnblasenfunktionsstörungen ¬ *03.9A.1*
- - Einzelelektrodensystem, nicht wiederaufladbar ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur *03.9A.11*
- - Mehrelektrodensystem
- - - Nicht wiederaufladbar ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur *03.9A.12*
- - - Wiederaufladbar ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur *03.9A.13*
- - Sonstige ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur *03.9A.19*
- - ¬
- - - Entfernen eines Neurostimulators zur *03.9A.41*
- - - Revision ohne Ersatz eines Neurostimulators zur *03.9A.31*
- Neurostimulator
- - Einzelelektrodensystem
- - - Dauerstimulation
- - - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten *03.93.22*
- - - - Perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten *03.93.20*
- - - Teststimulation ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines temporären *03.93.10*
- - Mehrelektrodensystem
- - - Dauerstimulation
- - - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten *03.93.23*
- - - - Perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten *03.93.21*
- - - Teststimulation ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines temporären *03.93.11*
- - Plattenelektrode
- - - Einzelelektrodensystem ¬
- - - - Entfernen der Elektrode(n) eines *03.94.20*
- - - - Revision ohne Ersatz der Elektrode(n) eines *03.99.32*
- - - Mehrelektrodensystem ¬
- - - - Entfernen der Elektrode(n) eines *03.94.21*
- - - - Revision ohne Ersatz der Elektrode(n) eines *03.99.33*
- - Stabelektrode
- - - Einzelelektrodensystem ¬
- - - - Entfernen der Elektrode(n) eines *03.94.10*
- - - - Revision ohne Ersatz der Elektrode(n) eines *03.99.30*

Epidural *–Fortsetzung*
- Neurostimulator *–Fortsetzung*
- - Stabelektrode *–Fortsetzung*
- - - Mehrelektrodensystem ¬
- - - - Entfernen der Elektrode(n) eines *03.94.11*
- - - - Revision ohne Ersatz der Elektrode(n) eines *03.99.31*
- Pegs ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*

Epiduralraum ¬
- Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem Material oder Medikamententräger aus dem *01.23.21*
- Sonstige
- - Kraniektomie
- - - Mit Einlegen von alloplastischem Material oder eines Medikamententrägers in den Schädelknochen oder *01.25.14*
- - - Rekraniektomie zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines Medikamententrägers aus dem Schädelknochen oder *01.25.21*
- - - Zur Entfernung eines Fremdkörpers aus Schädelknochen oder *01.25.13*
- - Kraniotomie
- - - Einlegen von alloplastischem Material oder Medikamententrägers in den Schädelknochen oder *01.24.13*
- - - Entfernung
- - - - Alloplastischem Material oder Medikamententrägers aus Schädelknochen oder *01.24.14*
- - - - Fremdkörpers aus Schädelknochen oder *01.24.15*

Epifaszial
- Armvenen ¬ PTKI an *00.4B.34*
- Nekrosektomie oder tangentiale Exzision bei Verbrennungen und Verätzungen ¬ *86.A1.12*
- Seitenäste des Beines ¬ PTKI an *00.4B.33*
- Vene
- - Sonstige ¬ PTKI an *00.4B.39*
- - ¬ Perkutane transluminale Katheterintervention [PTKI] an *00.4B.3*

Epigastrischen Hernie ¬ Operation
- *53.52*
- *53.62*

Epiglottidektomie ¬ *30.21*

Epiglottis * ¬ Exzision der *30.21*

Epikanthus ¬ Korrekturoperation bei *08.59.12*

Epikanthusfalte ¬ Plastische Rekonstruktion der *08.59*

Epikard
- Durch Thorakotomie Sternotomie offen chirurgisch ¬
- - Entfernen einer Elektrode am *37.7B.21*
- - Implantation einer Elektrode am *37.7A.21*
- Thorakoskopisch ¬
- - Entfernen einer Elektrode am *37.7B.23*
- - Implantation einer Elektrode am *37.7A.23*

Epikard *–Fortsetzung*
- Über subxyphoidal Zugang offen chirurgisch ¬
- - Entfernen einer Elektrode am *37.7B.22*
- - Implantation einer Elektrode am *37.7A.22*
- ¬ Abrasion des *36.39*

Epikardelektrode ¬
- Einsetzen einer *37.7A.2*
- Revision ohne Ersatz einer *37.75.41*

Epikardial
- Patch ¬
- - Entfernen von einem *37.7B.41*
- - Implantation von einem *37.7A.41*
- Unterstützende Vorrichtung ¬ *37.41*
- ¬ Lokalisation bei Ablationsverfahren bei Tachyarrhythmien, *37.34.26*

Epikardinzision ¬ *37.11*

Epikardnarben ¬ Exzision von konstriktiven *37.31*

Epikeratophakie ¬ *11.76*

Epikutanen (Vakuum)verbandes ¬ Applikation eines *93.57.21*

Epilation
- Augenlid ¬
- - Elektrochirurgische *08.91*
- - Kryochirurgische *08.92*
- - Sonstige *08.93*
- Haut ¬ Elektrolyse und andere *86.B2.12*

Epilepsie
- Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Komplexbehandlung bei schwerbehandelbarer *99.B3*
- ¬ Invasive Video-EEG-Intensivdiagnostik bei *89.19.21*

Epineural
- Naht
- - Extrakraniell Hirnnerv
- - - Primär ¬ *04.3X.10*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.20*
- - Nerv
- - - Arm
- - - - Primär ¬ *04.3X.13*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.23*
- - - Bein Plexus lumbosacralis Leiste Beckenboden
- - - - Primär ¬ *04.3X.16*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.26*
- - - Fuss
- - - - Primär ¬ *04.3X.17*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.27*
- - - Hand
- - - - Primär ¬ *04.3X.14*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.24*
- - - Rumpf
- - - - Primär ¬ *04.3X.15*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.25*
- - - Schulter

Epineural *–Fortsetzung*
- Naht *–Fortsetzung*
- - Nerv *–Fortsetzung*
- - - Schulter *–Fortsetzung*
- - - - Primär ¬ *04.3X.12*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.22*
- - Plexus brachialis
- - - Primär ¬ *04.3X.11*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.21*
- - Sonstigen kranial peripher Nerv
- - - Primär ¬ *04.3X.19*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.29*
- - ¬ Transplantation Transposition
- - - Extrakraniellen Hirnnerven mit *04.79.10*
- - - Nerv
- - - - Armes und der Hand mit *04.79.13*
- - - - Rumpfes und der unteren Extremität mit *04.79.14*
- - - - Schulter mit *04.79.12*
- - - Plexus brachialis mit *04.79.11*
- - - Sonstigen Nervens mit *04.79.19*
- Primär
- - Naht ¬ Transposition
- - - Extrakraniellen Hirnnerven mit *04.6X.10*
- - - Nerven des Armes mit *04.6X.40*
- - - Plexus brachialis mit *04.6X.20*
- - Sekundär Naht ¬ Transposition Nerv
- - - Rumpfes und der unteren Extremität mit *04.6X.50*
- - - Schulter mit *04.6X.30*
- Sekundär Naht ¬ Transposition
- - Extrakraniellen Hirnnerven mit *04.6X.11*
- - Nerven des Armes mit *04.6X.41*
- - Plexus brachialis mit *04.6X.21*

Epipharyngoskopie ¬ *29.11*

Epiphyse ¬
- Biopsie an der *07.17*
- Exploration im Gebiet der *07.51*
- Inzision an der *07.52*
- Operationen an der *07.5*
- Partielle Exzision an der *07.53*
- Sonstige Operation an der *07.59*
- Totale Exzision der *07.54*

Epiphysendiastase
- Bezeichnet Knochen
- - Sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.59.99*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer *79.49*
- Distal
- - Fibula ¬ Offene Reposition einer *79.56.21*
- - Radius ¬ Offene Reposition einer *79.52.10*
- - Tibia ¬ Offene Reposition einer *79.56.11*
- Femur ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.45*
- - Offene Reposition einer *79.55*

Epiphysendiastase *–Fortsetzung*
- Humerus ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.41*
- - Offene Reposition einer *79.51*
- Ohne Angabe Lokalisation ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.40*
- - Offene Reposition einer *79.50*
- Patella ¬ Offene Reposition einer *79.59.10*
- Proximal
- - Fibula ¬ Offene Reposition einer *79.56.20*
- - Tibia ¬ Offene Reposition einer *79.56.10*
- Radius Ulna
- - Sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.52.99*
- - ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *79.42*
- - - Offene Reposition einer sonstigen *79.52.20*
- Tibia Fibula
- - Sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.56.99*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer *79.46*

Epiphysenklammerung ¬ *78.2*

Epiphyseodese
- Becken ¬
- - Permanente *78.29.31*
- - Temporäre *78.29.30*
- Fibula ¬
- - Permanente *78.27.21*
- - Temporäre *78.27.20*
- Humerus ¬
- - Permanente *78.22.11*
- - Temporäre *78.22.10*
- Karpalia Metakarpalia ¬
- - Permanente *78.24.11*
- - Temporäre *78.24.10*
- Näher bezeichnet Knochen ausser Gesichtsschädelknochen ¬
- - Permanente *78.29.91*
- - Temporäre *78.29.90*
- Phalangen
- - Fuss ¬
- - - Permanente *78.29.41*
- - - Temporäre *78.29.40*
- - Hand ¬
- - - Permanente *78.29.11*
- - - Temporäre *78.29.10*
- Radius Ulna ¬
- - Permanente *78.23.11*
- - Temporäre *78.23.10*
- Schenkelhals ¬
- - Permanente *78.25.11*
- - Temporäre *78.25.10*
- Skapula Klavikula ¬
- - Permanente *78.21.11*
- - Temporäre *78.21.10*

Epiphyseodese *–Fortsetzung*
- Sonstigen Teil Femur ¬
- - Permanente *78.25.21*
- - Temporäre *78.25.20*
- Tarsalia Metatarsalia ¬
- - Permanente *78.28.11*
- - Temporäre *78.28.10*
- Tibia ¬
- - Permanente *78.27.11*
- - Temporäre *78.27.10*
- ¬
- - Offene *78.2*
- - Perkutane *78.2*

Epiphyseolyse
- Becken ¬ Therapeutische *78.29.32*
- Fibula ¬ Therapeutische *78.27.22*
- Humerus ¬ Therapeutische *78.22.12*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Therapeutische *78.24.12*
- Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen ¬ Therapeutische *78.29.92*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Therapeutische *78.29.42*
- - Hand ¬ Therapeutische *78.29.12*
- Radius und Ulna ¬ Therapeutische *78.23.12*
- Schenkelhals ¬ Therapeutische *78.25.12*
- Skapula und Klavikula ¬ Therapeutische *78.21.12*
- Sonstigen Teilen des Femur ¬ Therapeutische *78.25.22*
- Tarsalia und Metatarsalia ¬ Therapeutische *78.28.12*
- Tibia ¬ Therapeutische *78.27.12*

Epiploicae ¬ Exzision von Appendices *54.4X.10*

Epiplorrhaphie ¬ *54.74*

Epiretinal Netzhautprothese ¬
- Einsetzen einer *14.9X.11*
- Entfernen einer *14.9X.13*
- Wechsel einer *14.9X.12*

Episioperineorrhaphie ¬ *75.69*

Episioproktotomie ¬ *73.6*

Episiorrhaphie ¬ Episiotomie mit nachfolgender *73.6*

Episiotomie
- Mit nachfolgender Episiorrhaphie ¬ *73.6*
- ¬
- - *73.6*
- - Beckenausgangszange
- - - Mit *72.01*
- - - Ohne *72.09*
- - Evakuation eines Hämatoms infolge einer *75.91*
- - Hohe Zange
- - - Mit *72.31*
- - - Ohne *72.39*

Episiotomie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Hoher Forzeps mit *72.31*
- - Mittlere Zange
- - - Mit *72.21*
- - - Ohne *72.29*
- - Mittlerer Forzeps mit *72.21*
- - Sekundäre plastische Rekonstruktion einer *75.69*
- - Tief Zange
- - - 2 bis +3 cm unterhalb der Sinae ischiadicae (ohne *72.19*
- - - Mit *72.11*
- - Vakuumextraktion mit *72.71*

Epispadie
- Frau ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.10*
- Mann
- - Schaftaufrichtung und Chordektomie ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.20*
- - Sonstige Verfahren ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.21*
- Sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.99*

Epistaxis
- Durch
- - Exzision von nasaler Mukosa und Hauttransplantation an Septum und laterale Nasenwand ¬ Stillung einer *21.07*
- - Hintere (und vordere) Nasentamponade ¬ Stillung einer *21.02*
- - Kauterisation oder Verätzung (und Tamponade) ¬ Stillung einer *21.03*
- - Ligatur A.
- - - Carotis externa ¬ Stillung einer *21.06*
- - - Ethmoidales ¬ Stillung einer *21.04*
- - - Sphenopalatina ¬ Stillung einer *21.09.10*
- - Transantrale) Ligatur der A. maxillaris ¬ Stillung einer *21.05*
- - Vordere Nasentamponade ¬ Stillung einer *21.01*
- Mit anderen Mitteln, sonstige ¬ Stillung einer *21.09.99*

Epithel
s./s.a. Korneaepithel

Epitheleinwucherung in die vordere Augenkammer ¬ Exzision oder Destruktion einer *12.93*

Epithese
s./s.a. Gesichtsepithese
- ¬ Z.B. für BAHA [Bone Anchored Hearing Aid], *20.99.10*

Epitympanische Myringoplastik, Typ 1 ¬ *19.4*

Epley und/oder Semont ¬ Untersuchung nach Hallpike, *95.4A*

EPLIF] ¬ Extraforaminal posterior lumbar interbody fusion [*7A.71.1*

Epping-Plastik ¬ *81.75*

EPS] ¬ Elektrophysiologische Studien [*37.26*

ERC] ¬ Endoskopische retrograde Cholangiographie [*51.11*

ERCP ¬

- Cholangiographie nach *87.54.10*
- Endoskopische retrograde Cholangiopankreatikographie [*51.10*

Ereignisrekorder ¬

- Entfernen eines *37.8D*
- Implantation eines *37.8C*

Erektiler Dysfunktion) ¬ Revaskularisierungsoperation oder venöse Sperroperation (bei *64.98.20*

Erfolgskontrolle ¬ Erweiterte apparativ überwachte interventionelle Schmerzdiagnostik mit standardisierter *93.A0.11*

ERG] ¬ Elektroretinographie [*95.21*

Ergometer
s./s.a. Fahrradergometer

Ergospirometrie ¬ Vollständige *89.38.22*

Ergotherapie ¬ *93.83*

Erhalt Lidhaut ¬

- Exenteration Orbita mit
- - Entfernen benachbart Struktur
- - - Mit Entfernen benachbarter Strukturen, mit *16.51.10*
- - - Ohne *16.51.11*
- - Therapeutisch Entfernen Orbitaknochen
- - - Mit therapeutischem Entfernen von Orbitaknochen, mit *16.52.10*
- - - Ohne *16.52.11*
- Sonstige Exenteration Orbita
- - Mit *16.59.10*
- - Ohne *16.59.11*

Erhaltend
s./s.a. brustwarzenerhaltend
s./s.a. duodenumerhaltend

Erhaltung
s./s.a. Sphinktererhaltung

- N. facialis
- - Mit intraoperatives Fazialismonitoring ¬ Vollständige Parotidektomie mit *26.32.11*
- - Ohne intraoperatives Fazialismonitoring ¬ Vollständige Parotidektomie mit *26.32.10*

Erhöhung
s./s.a. Druckerhöhung

Erkältung ¬ Prophylaktische Impfung gegen *99.51*

Erkennung von Arrhythmien) ¬ Medikamentöser Provokationstest (zur *89.59.20*

Erkrankt Gewebe

- Ersatzharnblase
- - Offen chirurgisch, laparoskopisch oder perkutan ¬ Exzision von *57.99.16*
- - Transurethral, über ein Stoma oder sonstige ¬ Exzision von *57.99.17*
- Kalotte
- - Mit Hirnhäuten ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem *01.6X.22*
- - ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem *01.6X.21*

Erkrankt Gewebe *–Fortsetzung*

- Schädelbasis ¬ Exzision und Destruktion vom sonstigem *01.6X.20*

Erkrankung

- Behinderung ¬
- - HoNOS 5: Probleme in Zusammenhang mit körperlicher *94.A1.5*
- - HoNOSCA 6: Probleme in Zusammenhang mit körperlicher *94.A2.6*
- Mit HLA-Typisierung ¬ Komplexdiagnostik bei malignen hämatologischen *99.A0.12*
- Ohne HLA-Typisierung ¬ Komplexdiagnostik bei malignen hämatologischen *99.A0.11*
- ¬ Untersuchung von Retina- *95.03*

Erleichterung
s./s.a. Geburtserleichterung

- Intraokular Zirkulation
- - Durch
- - - Aspiration und Kürettage am Trabekelwerk ¬ *12.59.11*
- - - Trabekuloplastik oder Gonioplastik ¬ *12.59.10*
- - Sonstige ¬ Sonstige *12.59.99*
- - ¬ Iridoplastik durch Laser zur *12.39.10*

Ernährung
s./s.a. Zwangsernährung

- PPN] ¬ Periphere parenterale *99.15*
- TPN] ¬ Totale parenterale *99.15*

Ernährungsberatung therapie

- Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Multimodale *89.0A.4*
- ¬ *89.0A.32*

Eröffnen
s./s.a. Wiedereröffnen

- Arachnoidea ¬ *02.51*
- Douglasraums ¬ *70.0*
- Dura ¬ *02.51*
- Schädelnaht ¬ *02.01*

Eröffnung
s./s.a. Schädeleröffnung
s./s.a. Wiedereröffnung

- Blepharorrhaphie ¬ *08.02*
- Durch Ballondilatation
- - Keilbeinhöhle ¬ Endonasale Nasennebenhöhlen- *22.2X.21*
- - Kieferhöhle ¬ Endonasale Nasennebenhöhlen- *22.2X.23*
- - Mehrere Sinus paranasales ¬ Endonasale Nasennebenhöhlen- *22.2X.28*
- - Sinus
- - - Frontalis ¬ Endonasale Nasennebenhöhlen- *22.2X.22*
- - - Maxillaris ¬ Endonasale Nasennebenhöhlen- *22.2X.23*
- - - Sphenoidalis ¬ Endonasale Nasennebenhöhlen- *22.2X.21*
- - Stirnhöhle ¬ Endonasale Nasennebenhöhlen- *22.2X.22*
- Fensters an Gesichtsschädelknochen * ¬ *76.09*
- Kieferhöhle oder Nasenboden ¬ Exzision einer Zahnläsion am Kiefer mit *24.4X.10*

Eröffnung *–Fortsetzung*

- Knöchernen Labyrinths ¬ *20.79*
- Sinus paranasales
- - Durch Ballondilatation, sonstige ¬ Endonasale *22.2X.29*
- - Sonstige ¬ Endonasale *22.2X.99*
- ¬ Endonasale Nasennebenhöhlen- *22.2*

ERP] ¬ Endoskopische retrograde Pankreatographie [*52.13*

Erregern, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Komplexbehandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten *93.59.5*

Erregungsleitung bei Ablationsverfahren bei Tachyarrhythmien ¬ Beat-to-Beat-Messung sowie simultane Erfassung der kardiologischen *37.34.42*

Ersatz
s./s.a. Gelenksersatz
s./s.a. Hautersatz
s./s.a. Inkus-Ersatz
s./s.a. Knorpelersatz
s./s.a. Oberflächenersatz
s./s.a. Rückflächenersatz
s./s.a. Subkutangewebeersatz
s./s.a. Teilersatz
s./s.a. Wirbelkörperersatz

- Antirefluxsystem zur Unterstützung Ösophageal Sphinkterfunktion
- - Laparoskopisch ¬ Revision ohne *42.99.3F*
- - Offen chirurgisch ¬ Revision ohne *42.99.3E*
- Arteriovenösen Shunts zur Hämodialyse ¬ Revision ohne *39.42.12*
- Benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, Komplexe Erstimplantation und Wechseloperation einer Gelenkendoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und dem *81.96.97*
- Communis) (superficials) ¬ Resektion der A. femoralis mit *38.48.10*
- Distalen Humerusgelenkfläche ¬ Prothetischer *81.85.30*
- Einkanaligen Kochleaprothese ¬ Implantation oder *20.97*
- Elektrode
- - Epidural Neurostimulator
- - - Plattenelektrode
- - - - Einzelelektrodensystem ¬ Revision ohne *03.99.32*
- - - - Mehrelektrodensystem ¬ Revision ohne *03.99.33*
- - - Stabelektrode
- - - - Einzelelektrodensystem ¬ Revision ohne *03.99.30*
- - - - Mehrelektrodensystem ¬ Revision ohne *03.99.31*
- - Peripher Neurostimulator
- - - Plattenelektrode
- - - - Einzelelektrodensystem ¬ Revision ohne *04.94.13*
- - - - Mehrelektrodensystem ¬ Revision ohne *04.94.14*
- - - Sonstige ¬ Revision ohne *04.94.99*
- - - Stabelektrode

Ersatz *–Fortsetzung*

- Elektrode *–Fortsetzung*
- - Peripher Neurostimulator *–Fortsetzung*
- - - Stabelektrode *–Fortsetzung*
- - - - Einzelelektrodensystem ¬ Revision ohne *04.94.11*
- - - - Mehrelektrodensystem ¬ Revision ohne *04.94.12*
- - Vorderwurzel-Neurostimulators ¬ Revision ohne *03.99.34*
- - Zur
- - - Aktivierung des Baroreflexes ¬ Revision ohne *39.8X.31*
- - - Intrakraniell Neurostimulation
- - - - Sonstige ¬ Revision ohne *02.93.49*
- - - - Stereotaktisch
- - - - - Permanentes Einzelelektrodensystem zur Dauerstimulation ¬ Revision ohne *02.93.41*
- - - - - Permanentes Mehrelektrodensystem zur Dauerstimulation ¬ Revision ohne *02.93.42*
- Entfernen von Osteosynthesematerial und weiterer Vorrichtungen, Wirbelsäule, sonstige ¬ Revision ohne *7A.89*
- Epikardelektrode ¬ Revision ohne *37.75.41*
- Externen Fixationsvorrichtungen, Wirbelsäule ¬ Revision ohne *7A.85*
- Facettengelenkprothese ¬ Revision ohne *7A.66.41*
- Femoral Gleitfläche
- - Mit Patellarückfläche ¬
- - - Entfernen eines patellofemoralen *80.06.16*
- - - Patellofemoral
- - - - *81.54.26*
- - - - *81.54.47*
- - Wechsel ¬ Implantation eines isolierten *81.54.46*
- - ¬
- - - Entfernen eines isolierten *80.06.1C*
- - - Erstimplantation eines isolierten *81.54.28*
- Gefäss zu Gefäss Kanüle ¬
- - *39.94.11*
- - Revision ohne *39.94.12*
- Herzkreislauf lungenunterstützend System
- - Mit Pumpe mit
- - - CO2-removal, extrakorporal, veno-venös, perkutan ¬ Revision ohne *37.6C.51*
- - - Oxygenator CO2-removal extrakorporal
- - - - Venoarteriell
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Revision ohne *37.6C.72*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne *37.6C.71*
- - - - - Veno-venoarteriell, perkutan ¬ Revision ohne *37.6C.73*
- - - - Venovenös

Ersatz *–Fortsetzung*

- Herzkreislauf lungenunterstützend System *–Fortsetzung*
- - Mit Pumpe mit *–Fortsetzung*
- - - Oxygenator CO2-removal extrakorporal *–Fortsetzung*
- - - - Venovenös *–Fortsetzung*
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Revision ohne *37.6C.61*
- - - - - Perkutan ¬ Revision ohne *37.6C.62*
- - Ohne Pumpe mit CO2-removal extrakorporal arteriovenös
- - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Revision ohne *37.6C.A1*
- - - Perkutan ¬ Revision ohne *37.6C.A2*
- - ¬ Revision ohne *37.6C*
- Herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion
- - Extrakorporal
- - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne *37.6C.21*
- - - Linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne *37.6C.11*
- - - Rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne *37.6C.12*
- - Intrakorporal
- - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne *37.6C.33*
- - - Linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne *37.6C.31*
- - - Rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne *37.6C.32*
- - - Uni- und biventrikulär ¬ Revision ohne *37.6C.3*
- - Intravasal Intrakardial
- - - Linksventrikulär, perkutan ¬ Revision ohne *37.6C.41*
- - - Rechtsventrikulär, perkutan ¬ Revision ohne *37.6C.42*
- Hüftendoprothese ¬ Revision ohne *81.53*
- Impulsgenerators zur Aktivierung des Baroreflexes ¬ Revision ohne *39.8X.21*
- Interkorporelles Implantat ¬ Revision ohne *7A.65.41*
- Interspinöses Implantat ¬ Revision ohne *7A.67.41*
- Intraaortal Ballonpumpe IABP
- - Offen chirurgisch ¬ Revision ohne *37.6C.81*
- - Perkutan ¬ Revision ohne *37.6C.82*
- Intrakraniellen Messsonde ¬ Revision ohne *02.99.31*

Ersatz *–Fortsetzung*

- Intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische Revision ohne *01.29.10*
- Kardialen Conduit ¬ *39.49.30*
- Katheter
- - Automatischer, programmierbarer und wiederaufladbarer Pumpe zur kontinuierlichen Aszitesdrainage ¬ Revision ohne *54.99.81*
- - Schädelhöhle oder Hirngewebe, sonstige ¬ Revision ohne *01.29.99*
- - Zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Revision ohne *03.99.40*
- Knieendoprothese ¬ Revision ohne *81.55*
- Künstlichen Harnblasensphinkters ¬ Revision ohne *58.93.31*
- Links- sowie rechtsventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines biventrikulären herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal ¬ *37.6D.24*
- Linksventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines biventrikulären herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal ¬ *37.6D.22*
- Magenschrittmachers (inkl. Sonden) ¬ Revision ohne *44.99.81*
- Mammaimplantats ¬ Revision ohne *85.F1*
- Mammaprothese ¬ Revision ohne *85.F1*
- Mehrkanaligen Kochleaprothese ¬ Implantation oder *20.98*
- Mit Hybridprothese ¬ Resektion der thorakalen Aorta und *38.45.14*
- Mitwachsenden oder expandierenden Systemen, Wirbelsäule ¬ Revision ohne *7A.83*
- Neuroprothese ¬ Revision ohne *02.99.41*
- Neurostimulator
- - Mit integrierten Elektroden zur Stimulation des Ganglion Sphenopalatinum [SPG] ¬ Revision ohne *02.9A.21*
- - Zur
- - - Epiduralen Neurostimulation ¬ Revision ohne *03.9A.31*
- - - Intrakraniellen Neurostimulation ¬ Revision ohne *02.97.21*
- - - Peripheren Neurostimulation ¬ Revision ohne *04.95.21*
- - - Vagusnervstimulation ¬ Revision ohne *04.95.22*
- - - Vorderwurzel-Neurostimulation ¬ Revision ohne *03.9A.32*
- Osteosynthesematerial, Wirbelsäule ¬ Revision ohne *7A.81*
- Partielle Bandscheibenprothese ¬ Revision ohne *7A.61.41*
- Patientenfern Teilkomponente
- - Herzkreislauf lungenunterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2-removal extrakorporal
- - - - Veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ *37.6D.41*

Ersatz *–Fortsetzung*
- Patientenfern Teilkomponente *–Fortsetzung*
- - Herzkreislauf lungenunterstützend System *–Fortsetzung*
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2-removal extrakorporal *–Fortsetzung*
- - - - Veno-venös ¬ *37.6D.31*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal ¬ *37.6D.51*
- - - ¬ *37.6D*
- - Univentrikulären herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal ¬ *37.6D.11*
- Peripheren Neuroprothese ¬ Revision ohne *04.99.11*
- Prothesen und Implantate an der Wirbelsäule, sonstige ¬ Revision ohne *7A.69.41*
- Rechtsventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines biventrikulären herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal ¬ *37.6D.23*
- Reparatur
- - Sonstigen implantierbaren Bestandteilen eines kompletten Herzersatzsystems ¬ *37.54*
- - Thorakalen Einheit eines kompletten Herzersatzsystems ¬ *37.53*
- Schultergelenk
- - Teilprothese ¬ Revision ohne *81.97.22*
- - Totalendoprothese ¬ Revision ohne *81.97.21*
- Sehnenimplantats an der Hand ¬ Revision ohne *82.86.12*
- Skelettmuskelstimulators ¬ Revision ohne *83.99.30*
- Sonstige ¬ Resektion
- - Abdominalen Venen mit *38.47.99*
- - Aorta abdominalis mit *38.44.99*
- - Arterien der unteren Extremität mit *38.48.99*
- - Blutgefässen der oberen Extremität mit *38.43.99*
- - Thorakal
- - - Aorta mit *38.45.19*
- - - Blutgefässen mit *38.45.99*
- - - Venen mit *38.45.39*
- - Tiefen abdominalen Venen mit *38.47.19*
- - Vene
- - - Oberen Extremität mit *38.43.29*
- - - Unteren Extremität mit *38.49.99*
- Stents in der prostatischen Harnröhre ¬ Revision ohne *60.99.32*
- Systems zur adjustierbaren Harninkontinenztherapie ¬ Revision ohne *58.94.31*
- Totale Bandscheibenprothese ¬ Revision ohne *7A.62.41*
- Transvenös

Ersatz *–Fortsetzung*
- Transvenös *–Fortsetzung*
- - Elektrode auf dem linken Ventrikel durch den Koronarsinus ¬ Revision ohne *37.75.34*
- - Ventrikelelektrode ¬ Revision ohne *37.75.31*
- - Vorhof- und Ventrikelelektrode ¬ Revision ohne *37.75.32*
- - Vorhofelektrode ¬ Revision ohne *37.75.33*
- Vagusnervstimulationselektrode ¬ Revision ohne *04.94.15*
- Vaskulär Implantat
- - Offen chirurgisch ¬ Revision ohne *39.49.23*
- - Perkutan-transluminal ¬ Revision ohne *39.49.24*
- - ¬ Revision mit *39.49.21*
- Vollständig implantierbar
- - Infusionspumpe zur
- - - Intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Revision ohne *03.9B.21*
- - - Intraventrikulären Infusion ¬ Revision ohne *02.98.21*
- - Katheterverweilsystems ¬ Revision ohne *39.9A.12*
- Wirbelkörperersatz ¬ Revision ohne *7A.63.41*
- Wirbelkörperersatzprothese ¬ Revision ohne *7A.64.41*
- ¬
- - Entfernen des Glaskörpers durch anterioren Zugang (mit *14.71*
- - Exzision von arteriovenösem Aneurysma oder Blutgefäss (-läsion) mit *38.4*
- - Partielle Resektion mit *38.4*
- - Resektion
- - - A.
- - - - Axillaris mit *38.43.11*
- - - - Poplitea mit *38.48.12*
- - - - Profunda femoris mit *38.48.11*
- - - - Pulmonalis mit *38.45.21*
- - - Abdominalen Arterien mit *38.46*
- - - Aorta
- - - - Abdominalis
- - - - - Infrarenal mit *38.44.11*
- - - - - Juxtarenal mit *38.44.12*
- - - - - Suprarenal mit *38.44.10*
- - - - Ascendens
- - - - - Aortenbogens mit *38.45.17*
- - - - - Mit *38.45.15*
- - - - Thoracica mit *38.45.12*
- - - - Thoracoabdominalis mit *38.45.13*
- - - Aortenbogens mit *38.45.16*
- - - Arterie
- - - - Oberen Extremität mit *38.43.10*
- - - - Unterschenkels mit *38.48.13*
- - - Blutgefässen an Kopf und Hals mit *38.42*
- - - Intrakraniellen Blutgefässen mit *38.41*
- - - Sonstigen tiefen Venen der oberen Extremität mit *38.43.28*

Ersatz *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Resektion *–Fortsetzung*
- - - Sonstiger
- - - - Thorakaler Arterien mit *38.45.29*
- - - - Tiefer thorakaler Venen mit *38.45.38*
- - - Tiefen Venen der unteren Extremität mit *38.49.10*
- - - Truncus brachiocephalicus mit *38.45.22*
- - - V.
- - - - Axillaris mit *38.43.21*
- - - - Cava
- - - - - Inferior mit *38.47.11*
- - - - - Superior mit *38.45.31*
- - - - Iliaca mit *38.47.12*

Ersatzharnblase
- Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen Harnableitung in eine *57.87.21*
- Offen chirurgisch
- - Laparoskopisch
- - - Perkutan ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer *57.99.16*
- - - ¬ Entfernung
- - - - Fremdkörpers aus einer *57.99.12*
- - - - Schleim aus einer *57.99.14*
- - - - Steines aus einer *57.99.10*
- - ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen Harnableitung in eine *57.87.20*
- Transurethral
- - Perkutan über Stoma sonstige ¬ Entfernung
- - - Fremdkörpers aus einer *57.99.13*
- - - Schleim aus einer *57.99.15*
- - - Steines aus einer *57.99.11*
- - Über ein Stoma oder sonstige ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer *57.99.17*

Ersatzmaterial
s./s.a. Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial
s./s.a. Dermisersatzmaterial
s./s.a. Epidermisersatzmaterial
s./s.a. Knochenersatzmaterial
- Grossflächig ¬ Permanenter Hautersatz an die Mamma durch *85.H3.12*
- Kleinflächig ¬ Permanenter Hautersatz an die Mamma durch *85.H3.11*

Ersatzplastik
s./s.a. Sehnenersatzplastik

Ersatzprothese
s./s.a. Oberflächenersatzprothese

Ersatzsystem
s./s.a. Herzersatzsystem

Ersatzverfahren
s./s.a. Nierenersatzverfahren

Ersatzvorrichtung Nucleus pulposus ¬
- *7A.61*
- *7A.A1.1*

Ersetzen
- Aufblasbaren Penisprothese ¬ Einsetzen oder *64.97*

Ersetzen *–Fortsetzung*
- Bronchialventil
- - Nach Anzahl Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.2*
- - Sonstige ¬ Endoskopisches Einsetzen oder *33.71.09*
- Crutchfield-Klemme oder Halotraktion ¬ Einsetzen oder *02.94*
- Elektrode
- - Foramen ovale ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*
- - Zur Aktivierung des Baroreflexes ¬ Implantation oder *39.8X.30*
- Elektroenzephalographie-Empfängers ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*
- Elektronischen Ureterstimulators ¬ *56.93*
- Epidural Pegs ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*
- Gastrostomietubus ¬ *97.02*
- Gips
- - Oberen Extremität ¬ *97.11*
- - Unteren Extremität ¬ *97.12*
- - ¬ *97.13*
- Holter-Ventils ¬ *02.42*
- Impulsgenerators zur Aktivierung des Baroreflexes ¬ Implantation oder *39.8X.20*
- Katheter
- - Schädelhöhle oder Hirngewebe ¬ Einsetzen und *01.26*
- - Zur intrathekal epidural Infusion
- - - Permanenter Katheter zur Dauerinfusion ¬ Einsetzen oder *03.90.11*
- - - Temporärer Katheter zur Testinfusion ¬ Einsetzen oder *03.90.10*
- Larynx- oder Trachea-Stents ¬ *31.93*
- Mechanischen Niere ¬ Implantation oder *55.97*
- Naso-) gastrischer oder Ösophagostomie-Sonde ¬ *97.01*
- Nephrostomie-Kanüle ¬ *55.93*
- Nicht-aufblasbaren Penisprothese ¬ Einsetzen oder *64.95*
- Platte im Schädelknochen ¬ *02.05*
- Pyelostomie-Kanüle ¬ *55.94*
- Rektalen Sonde ¬ *96.09*
- Skelettmuskelelektrode ¬ Implantation, Einsetzen oder *83.92*
- Skelettmuskelstimulator ¬
- - Einsetzen oder *83.92*
- - Implantation, Einsetzen oder *83.92*
- Sonde Enterostomievorrichtung
- - Dickdarm ¬ *97.04*
- - Dünndarm ¬ *97.03*
- Subdural
- - Grids ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*
- - Strips ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*
- Tiefen-Elektroden ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*
- Transurethralen Dauerkatheters ¬ *57.95*

Ersetzen *–Fortsetzung*
- Tuba uterina-Prothese ¬ Implantation oder *66.93*
- Ureter durch Harnblase
- - Implantiertes Ileumsegment ¬ *56.89*
- - Lappen ¬ *56.74*
- Ureterostomie-Katheters ¬ *59.93*
- Ventrikelkatheters ¬ *02.42*
- Ventrikelshunt
- - Peripherer Teil ¬ *02.42.20*
- - Sonstige ¬ *02.42.99*
- - Zentraler Teil ¬ *02.42.10*
- Vorrichtung zur muskuloskelettalen Immobilisation ¬ *97.14*
- Wundkatheters ¬ *97.15*
- Wundtamponade oder -drain ¬ *97.16*
- Zystostomie-Katheters ¬ *59.94*
- ¬ Entfernen einer nicht-aufblasbaren oder aufblasbaren Penisprothese ohne *64.96*

Ersteingriff ¬ Transpleurale Thorakoskopie, *34.21.10*

Ersteinstellung
- Behandlung Morbus Parkinson fortgeschritten Stadium mit Arzneimittelpumpe mit
- - Apomorphin ¬ *99.2B.11*
- - Levodopa/Carbidopa ¬ *99.2B.12*
- Kontrolle Behandlung
- - Mit Arzneimittelpumpe
- - - Sonstige ¬ *99.2B.09*
- - - ¬ *99.2B*
- - Morbus Parkinson im fortgeschrittenen Stadium mit einer Arzneimittelpumpe ¬ *99.2B.1*
- Nach Dauer ¬
- - Invasive Beatmung, *93.9G.5*
- - Maskenüberdrucktherapie
- - - BiPAP, *93.9G.3*
- - - CPAP, *93.9G.1*

Erstellung von CAR-T-Zellen ¬ In-vitro-Aufbereitung zur *41.0G.11*

Erstimplantation
- Achsengeführten Totalendoprothese des Kniegelenks ¬ *81.54.23*
- Bikondylär
- - Oberflächenersatzprothese am Kniegelenk ¬ *81.54.21*
- - Schlittenprothese am Kniegelenk ¬ *81.54.25*
- Cup-Prothese ¬ *81.81.11*
- Duokopfprothese ¬ *81.52.22*
- Glenoidprothese ¬ *81.81.13*
- Humeruskopfprothese ¬ *81.81.12*
- Isolierten Ersatzes der femoralen Gleitfläche ¬ *81.54.28*
- Knieendoprothese, sonstige ¬ *81.54.29*
- Kondylären Femurschilds mit Patella-Rückflächenersatz ¬ *81.54.26*

Erstimplantation *–Fortsetzung*
- Kurzschaft-Totalendoprothese Schultergelenk, anatomisch ¬ *81.80.11*
- Monokopfprothese ¬ *81.52.21*
- Oberflächenersatzprothese ¬
- - *81.51.13*
- - *81.81.11*
- Patella-Rückflächenersatzes ¬ *81.54.27*
- Scharnierprothese des Kniegelenks ¬ *81.54.23*
- Schulterkappenprothese ¬ *81.81.11*
- Sonder-Totalendoprothese des Kniegelenks ¬ *81.54.22*
- Standard-Totalendoprothese des Kniegelenks ¬ *81.54.21*
- Stütz- resp. Pfannendachschale einer Hüftendoprothese ¬ *81.52.31*
- Teilkomponente einer Hüftendoprothese, sonstige ¬ *81.52.39*
- Teilprothese des Hüftgelenks, sonstige ¬ *81.52.29*
- Totalendoprothese
- - Hüftgelenk
- - - Sonderprothese ¬ *81.51.12*
- - - Sonstige ¬ *81.51.19*
- - - ¬ *81.51.11*
- - Schultergelenk
- - - Anatomisch ¬ *81.80.11*
- - - Invers ¬ *81.80.12*
- - - Sonderprothese ¬ *81.80.13*
- Unikondylär
- - Oberflächenersatzprothese am Kniegelenk ¬ *81.54.24*
- - Schlittenprothese am Kniegelenk ¬ *81.54.24*
- Wechseloperation einer Gelenkendoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, Komplexe *81.96.97*

Erwachsen
- Intermediate-Care Unit [IMCU], nach Aufwandspunkten ¬ Komplexbehandlung des *99.B8.1*
- Nach
- - Aufwandspunkt ¬
- - - Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur) des *99.B7.1*
- - - Pflege-Komplexbehandlung bei *99.C2*
- - Dauer ¬ Belastungserprobung in der Psychiatrie (Kinder, Jugendliche und *94.3F*
- ¬
- - Atmungsunterstützung durch Anwendung von High-flow-Nasenkanülen [HFNC-System] bei *93.9F.32*
- - Aufwändige Diagnostik bei psychiatrischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei *94.14*

Erwachsenenpsychiatrie
- Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Mutter-Kind-Behandlung in der *94.4A.1*
- Psychosomatik ¬ Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der *94.35.1*
- ¬ 1:1-Betreuung bei psychischen und psychosomatischen Störungen in der *94.3D*

Erweitert
- Apparativ überwachte interventionelle Schmerzdiagnostik mit standardisierter Erfolgskontrolle ¬ *93.A0.11*
- Ausgedehnte Hysterektomie ¬ *68.4*
- Blockbehandlung ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie, Therapie als *94.7X.12*
- Cholezystektomie ¬ *51.22.12*
- Einfache Mastektomie ¬ *85.A5*
- Exzision von regionalen Lymphknoten ¬ *40.3*
- Genetische Tests inkl. Konsilium ¬ Chromosomenanalyse oder *99.A2.11*
- Hemihepatektomie
- - Links
- - - Laparoskopisch ¬ *50.2A.26*
- - - Offen chirurgisch ¬ *50.2A.25*
- - Rechts
- - - Laparoskopisch ¬ *50.2A.2B*
- - - Offen chirurgisch ¬ *50.2A.2A*
- Hemikolektomie
- - Links
- - - Laparoskopisch ¬ *45.77.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *45.77.21*
- - Rechts
- - - Laparoskopisch ¬ *45.77.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *45.77.11*
- Intensivtherapie ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie, *94.7X.21*
- Offen chirurgisch
- - Mit
- - - Angioplastisch Erweiterung ¬
- - - - Lobektomie an der Lunge, *32.43.23*
- - - - Pneumonektomie, *32.52.13*
- - - Bronchoplastisch
- - - - Erweiterung
- - - - - ¬ Lobektomie an der Lunge, *32.43.22*
- - - - - ¬ Pneumonektomie, *32.52.12*
- - - - Mit
- - - - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lobektomie an der Lunge, *32.43.24*
- - - - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Pneumonektomie, *32.52.14*
- - Ohne bronchoplastisch ohne angioplastisch Erweiterung ¬
- - - Lobektomie an der Lunge, *32.43.21*
- - - Pneumonektomie, *32.52.11*
- Radikal
- - Mastektomie ¬ *85.A7*

Erweitert *–Fortsetzung*
- Radikal *–Fortsetzung*
- - Neck dissection ¬ *40.41.21*
- - ¬ Kolpektomie, *70.43*
- Thorakoskopisch
- - Mit
- - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lobektomie an der Lunge, *32.43.13*
- - - Bronchoplastisch
- - - - Erweiterung ¬ Lobektomie an der Lunge, *32.43.12*
- - - - Mit bronchoplastischer sowie mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lobektomie an der Lunge, *32.43.14*
- - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische Erweiterung ¬ Lobektomie an der Lunge, *32.43.11*

Erweiterung
- Äusseren Gehörgangs ¬ *18.6X.10*
- Einengung
- - Dünndarm-Stomas ¬ Plastische *46.41.10*
- - Kolostomas ¬ Plastische *46.43.10*
- Pyeloureteralen Übergangs ¬ Perkutan-transrenale *55.05*
- Subakromialen Raumes, arthroskopisch ¬ *81.82.32*
- Verschmälerungsplastik am Darm ¬ *46.79.30*
- ¬
- - Anatomisch Segmentresektion Lunge
- - - Offen chirurgisch
- - - - Mit
- - - - - Angioplastischer *32.32.13*
- - - - - Bronchoplastischer *32.32.12*
- - - - - Bronchoplastischer sowie mit angioplastischer *32.32.14*
- - - - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische *32.32.11*
- - - Thorakoskopisch
- - - - Mit
- - - - - Angioplastischer *32.31.13*
- - - - - Bronchoplastischer *32.31.12*
- - - - - Bronchoplastischer sowie mit angioplastischer *32.31.14*
- - - - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische *32.31.11*
- - Bilobektomie Lunge
- - - Offen chirurgisch
- - - - Mit
- - - - - Angioplastischer *32.44.23*
- - - - - Bronchoplastischer *32.44.22*
- - - - - Bronchoplastischer sowie mit angioplastischer *32.44.24*
- - - - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische *32.44.21*
- - - Thorakoskopisch
- - - - Mit
- - - - - Angioplastischer *32.44.13*
- - - - - Bronchoplastischer *32.44.12*

Erweiterung *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Bilobektomie Lunge *–Fortsetzung*
- - - Thorakoskopisch *–Fortsetzung*
- - - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - - Bronchoplastischer sowie mit angioplastischer *32.44.14*
- - - - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische *32.44.11*
- - Lobektomie Lunge
- - - Erweitert
- - - - Offen
- - - - - Chirurgisch, mit angioplastischer *32.43.23*
- - - - - Chirurgisch, mit bronchoplastischer *32.43.22*
- - - - - Chirurgisch, mit bronchoplastischer sowie mit angioplastischer *32.43.24*
- - - - - Chirurgisch, ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische *32.43.21*
- - - - Thorakoskopisch
- - - - - Mit angioplastischer *32.43.13*
- - - - - Mit bronchoplastischer *32.43.12*
- - - - - Mit bronchoplastischer sowie mit angioplastischer *32.43.14*
- - - - - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische *32.43.11*
- - - Offen chirurgisch
- - - - Mit
- - - - - Angioplastischer *32.42.17*
- - - - - Bronchoplastischer *32.42.16*
- - - - - Bronchoplastischer sowie mit angioplastischer *32.42.18*
- - - - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische *32.42.15*
- - - Thorakoskopisch
- - - - Mit
- - - - - Angioplastischer *32.41.17*
- - - - - Bronchoplastischer *32.41.16*
- - - - - Bronchoplastischer sowie mit angioplastischer *32.41.18*
- - - - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische *32.41.15*
- - Pneumonektomie
- - - Erweitert offen chirurgisch
- - - - Mit
- - - - - Angioplastischer *32.52.13*
- - - - - Bronchoplastischer *32.52.12*
- - - - - Bronchoplastischer sowie mit angioplastischer *32.52.14*
- - - - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische *32.52.11*
- - - Offen chirurgisch
- - - - Mit
- - - - - Angioplastischer *32.51.17*
- - - - - Bronchoplastischer *32.51.16*
- - - - - Bronchoplastischer sowie mit angioplastischer *32.51.18*
- - - - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische *32.51.15*

Erweiterung *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Pneumonektomie *–Fortsetzung*
- - - Thorakoskopisch
- - - - Mit
- - - - - Angioplastischer *32.50.13*
- - - - - Bronchoplastischer *32.50.12*
- - - - - Bronchoplastischer sowie mit angioplastischer *32.50.14*
- - - - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische *32.50.11*

Erweiterungsplastik
- Glottis (endolaryngeal) ¬ *31.69.20*
- Tracheostoma ¬ *31.79.10*

Erworbenen Ventrikelseptumdefekts ¬ Verschluss eines *35.72.10*

Erysiphakextraktion eines Katarakts ¬ *13.19*

Erythrophorese ¬ Therapeutische *99.73*

Erythrozytendepletion ¬ Thrombozyten-, Plasma-, *41.0C.21*

Erythrozytenkonzentrat nach TE ¬ Transfusion
- *99.04.1*
- Bestrahlten *99.04.2*
- Kryokonservierten *99.04.3*

Erythrozytophorese ¬ Therapeutische *99.73*

Erzeugen
- Aorto-apikalen Shunts ¬ *35.93*
- Conduit zwischen
- - Linkem Ventrikel und Aorta ¬ *35.93*
- - Rechtem Ventrikel und Pulmonalarterie ¬ *35.92*
- - Vorhof und Pulmonalarterie ¬ *35.94*
- Shunts zwischen dem rechten Ventrikel und der (distalen) Pulmonalarterie ¬ *35.92*

Erziehung bettlägeriger Kinder ¬ *93.82*

Escharotomie ¬ *86.09*

ESG] ¬ Endoscopic Sleeve Gastroplasty [*44.95.31*

ESWL
- Gallenblase und/oder Gallengang ¬ Extrakorporelle Stosswellen-Lithotripsie [*98.52*
- Lokalisationen ¬ Extrakorporelle Stosswellen-Lithotripsie [*98.59*
- Niere, Ureter und/oder Blase ¬ Extrakorporelle Stosswellen-Lithotripsie [*98.51*
- Pankreas ¬ Extrakorporelle Stosswellen-Lithotripsie [*98.53*

Ethmoidal
s./s.a. nasoethmoidal
s./s.a. transethmoidal

Ethmoidales
- Sinus sphenoidalis ¬ Sonstige Operationen an den Cellulae *22.9X.11*
- ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der Aa. *21.04*

Ethmoidalis und einem oder mehreren anderen Sinus paranasales ¬ Sanierung von Sinus *22.9X.13*

Ethmoidalzellen * ¬ Exzision von *22.63*

Ethmoidektomie
s./s.a. Sphenoethmoidektomie
- Aussen ¬ *22.63.10*
- Endonasal oder transmaxillär ¬ *22.63.11*
- Sonstige ¬ *22.63.99*

Ethmoidotomie ¬ *22.51*

Ethylcholin bei Prostatakarzinom ¬ Positronenemissionstomographie mit F-18- *92.19.03*

Ethylenvinylalkohol-Copolymer) ¬ Embolisation mit adhäsivem oder cohäsivem Embolisat (z.B. *39.79.C*

Evakuation
- Hämatom
- - Infolge
- - - Episiotomie ¬ *75.91*
- - - Perineorrhaphie ¬ *75.91*
- - Retropubischen Raum [Spatium Retzii] ¬ *59.19*
- - Vulva oder Vagina ¬ *75.92*
- Inzisionshämatoms am Perineum ¬ *75.91*
- Nierenzyste ¬ *55.01*
- Thrombosierter Hämorrhoiden ¬ *49.47*
- Vorderen Augenkammer, sonstige ¬ Therapeutische *12.91.99*

Evaluation
s./s.a. Re-Evaluation
- Durch
- - Augenbindentest ¬ Audiologische *95.43*
- - Lärmtrommel nach Bárány ¬ Audiologische *95.43*
- - Maskierung ¬ Audiologische *95.43*
- - Simulations-Tests ¬ Audiologische *95.43*
- - Verzögertes Feedback ¬ Audiologische *95.43*
- - Weber-Lateralisation ¬ Audiologische *95.43*
- Entscheidung über die Indikation zur Transplantation ¬ Sonstige medizinische *89.07.99*
- Mit Aufnahme Patientin Patient Warteliste zur
- - Dünndarmtransplantation ¬ Vollständige *89.07.36*
- - Herz-Lungen-Transplantation ¬ Vollständige *89.07.33*
- - Herztransplantation ¬ Vollständige *89.07.31*
- - Lebertransplantation ¬ Vollständige *89.07.34*
- - Lungentransplantation ¬ Vollständige *89.07.32*
- - Nierentransplantation ¬ Vollständige *89.07.30*
- - Pankreastransplantation ¬ Vollständige *89.07.35*
- Ohne Aufnahme Patientin Patient Warteliste zur
- - Dünndarmtransplantation ¬
- - - Teilweise *89.07.26*
- - - Vollständige *89.07.16*

Evaluation *–Fortsetzung*
- Ohne Aufnahme Patientin Patient Warteliste zur *–Fortsetzung*
- - Herz Lunge Transplantation ¬
- - - Teilweise *89.07.23*
- - - Vollständige *89.07.13*
- - Herztransplantation ¬
- - - Teilweise *89.07.21*
- - - Vollständige *89.07.11*
- - Lebertransplantation ¬
- - - Teilweise *89.07.24*
- - - Vollständige *89.07.14*
- - Lungentransplantation ¬
- - - Teilweise *89.07.22*
- - - Vollständige *89.07.12*
- - Nierentransplantation ¬
- - - Teilweise *89.07.20*
- - - Vollständige *89.07.10*
- - Pankreastransplantation ¬
- - - Teilweise *89.07.25*
- - - Vollständige *89.07.15*
- Potentiellen Lebendspenders vor Organentnahme ¬ Vollständige *89.07.61*
- ¬
- - Adaptierende *93.70.08*
- - Audiologische *95.43*
- - Logopädische Diagnostik, Prothetische *93.70.0A*

Evans zur Behebung eines Klumpfusses ¬ Operation nach *83.84*

Eversion einer invertierten Brustwarze ¬ Chirurgische *85.G3*

Eversionsendarteriektomie ¬ *38.1*

Evertierten Tränenpünktchens ¬ Korrektur eines *09.71*

Eviszeration
- Augapfels, sonstige ¬ *16.39*
- Bauchwand * ¬ Wiederverschluss bei postoperativer *54.61*
- Exenteration Mann
- - Laparoskopisch ¬ Radikale Zystektomie, Becken- *57.71.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zystektomie, Becken- *57.71.50*
- - ¬ Becken- *57.71*
- Orbita, n.n.bez. ¬ *16.59*
- ¬ Becken- *68.8*

EVLT] ¬ Endovenöse Lasertherapie von Varizen [*38.59.51*

Evoziert Potential
- AEP] ¬ Akustisch *20.31.10*
- MEP] ¬ Motorisch *89.15.11*
- SEP] ¬ Somatosensibel *89.15.10*
- VEP] ¬ Visuell *95.23*

Ex vivo Gefässbehandlung ¬ *00.16*

Exartikulation
- Daumen ¬ Amputation und *84.02*

Exartikulation *–Fortsetzung*

- Finger (ausgenommen am Daumen) ¬ Amputation und *84.01*
- Metatarsalkopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vorfuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fussstrahles (*84.11*
- Sprunggelenk ¬ *84.13*
- Zehe ¬ *84.11*
- ¬
- - Ellenbogen- *84.06*
- - Handgelenks- *84.04*
- - Hüft- *84.18*
- - Interthorakoskapuläre *84.09*
- - Knie- *84.16*
- - Schultergelenk- *84.08*

Excimer-Laser ¬ Einsatz eines *39.A1.11*

Exenteration

- Mann
- - Laparoskopisch ¬ Radikale Zystektomie, Becken-Eviszeration [*57.71.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zystektomie, Becken-Eviszeration [*57.71.50*
- - ¬ Becken-Eviszeration [*57.71*
- Orbita
- - Mit
- - - Entfernen benachbart Struktur
- - - - Mit Entfernen benachbarter Strukturen, mit Erhalt der Lidhaut ¬ *16.51.10*
- - - - Ohne Erhalt der Lidhaut ¬ *16.51.11*
- - - - Sonstige ¬ *16.51.99*
- - - Erhalt der Lidhaut ¬ Sonstige *16.59.10*
- - - M. temporalis-Transplantat ¬ *16.59*
- - - Therapeutisch Entfernen Orbitaknochen
- - - - Mit therapeutischem Entfernen von Orbitaknochen, mit Erhalt der Lidhaut ¬ *16.52.10*
- - - - Ohne Erhalt der Lidhaut ¬ *16.52.11*
- - - - Sonstige ¬ *16.52.99*
- - Ohne Erhalt der Lidhaut ¬ Sonstige *16.59.11*
- - Sonstige ¬ Sonstige *16.59.99*

Exenterationshöhle

- Haut-Fettgewebe-Transplantat ¬ Sekundäres Transplantat in eine *16.65.10*
- Sonstige ¬ Sekundäres Transplantat in eine *16.65.99*
- ¬ Sonstige Revision einer *16.66*

Exostosenabtragung im äusseren Gehörgang ¬ *18.29*

Exostosenresektion

- Hallux valgus und rigidus ¬ Sonstige *77.5A*
- Weichteilkorrektur
- - Arthrodese ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus und rigidus mit *77.52*
- - Osteotomie am Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus und rigidus mit *77.51*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus und rigidus mit anderer *77.53*

Expander
s./s.a. Blutexpander
s./s.a. Gewebeexpander

- Kopfhaut (subgalealer Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Hautlappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer *86.93*

Expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum, Implantation von vertikalen *78.41.30*

Expandierend

- Extraktionshilfen, 1 locking stylet ¬ Einsatz von intraluminalen *39.A1.15*
- System Wirbelsäule ¬
- - Entfernen von mitwachsenden oder *7A.84*
- - Implantation von mitwachsenden oder *7A.A2*
- - Revision ohne Ersatz von mitwachsenden oder *7A.83*

Explantation von radioaktivem Material als selbstständiger Eingriff ¬ Stereotaktische Implantation und *02.99.11*

Exploration
s./s.a. Reexploration

- Cavum uteri, postpartal ¬ Manuelle *75.7*
- Dekompression an Strukturen des Spinalkanals, sonstige ¬ *03.09*
- Ductus choledochus ¬ *51.51*
- Fistelgangs ¬ *86.09*
- Fossa hypophysialis ¬ *07.71*
- Gebiet
- - Corpus pineale ¬ *07.51*
- - Epiphyse * ¬ *07.51*
- - Nebenniere ¬
- - - Beidseitige *07.02*
- - - Einseitige *07.01*
- - Thymus ¬ *07.91*
- Glomus caroticum und anderer Paraganglien ¬ *39.8X.10*
- Handsehnenscheide
- - Extensoren ¬ *82.01.10*
- - Flexoren ¬ *82.01.11*
- - Sonstige ¬ *82.01.99*
- Knochenbohrung
- - Schenkelhals ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am Femur, *77.15.20*
- - ¬
- - - Knocheninzision
- - - - Beckenknochen, *77.19.30*
- - - - Phalangen
- - - - - Fusses, *77.19.40*
- - - - - Hand, *77.19.10*
- - - - Rippen und Sternum, *77.11.20*
- - - - Skapula und Klavikula, *77.11.10*
- - - - Sonstigen näher bezeichneten Knochen, *77.19.90*

Exploration *–Fortsetzung*

- Knochenbohrung *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung
- - - - Humerus, *77.12.10*
- - - - Kalkaneus, *77.18.21*
- - - - Karpalia und Metakarpalia, *77.14.10*
- - - - Metatarsalia, *77.18.41*
- - - - Patella, *77.16.10*
- - - - Radius und Ulna, *77.13.10*
- - - - Sonstigen
- - - - - Femur, *77.15.10*
- - - - - Tarsalia, *77.18.31*
- - - - Talus, *77.18.11*
- - - - Tibia und Fibula, *77.17.10*
- Koronararterie ¬ *36.99*
- Kryptorchismus
- - Abdominal
- - - Laparoskopisch ¬ *62.99.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *62.99.11*
- - Inguinal ¬ *62.99.10*
- Niere ¬ *55.01*
- Nierenbeckens ¬ *55.11*
- Oberflächlichen Fossa oder der Haut ¬ *86.09*
- Perirenalen Umgebung ¬ *59.09*
- Perivesikalen Gewebe ¬ *59.19*
- Retropubischen Raumes ¬ *59.19*
- Schädel ¬ *01.24*
- Sehnenscheide
- - Brustwand und Rücken ¬ *83.01.14*
- - Kopf- und Hals ¬ *83.01.10*
- - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.01.15*
- - Lokalisation ¬ *83.01.19*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.01.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.01.11*
- - Sonstige ¬ *83.01.99*
- - Unterarm ¬ *83.01.13*
- - Untere Extremität ¬ *83.01.16*
- Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell-Luc ¬ *22.39*
- Spinalnervenwurzel ¬ *03.09*
- Ventrikelshunt
- - Peripherer Teil ¬ Spülung und *02.41.20*
- - Sonstige ¬ Spülung und *02.41.99*
- - Zentraler Teil ¬ Spülung und *02.41.10*
- Ventrikuloperitoneal Shunt
- - Peritonealen Lokalisation ¬ *54.95*
- - Ventrikulären Lokalisation ¬ *02.41*
- ¬
- - Freilegung des Ureters (zur *56.99.10*
- - Inzision am Ureter zur *56.2*
- - Nephrotomie, offen chirurgisch zur *55.01.12*

Exploration *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige Inzision im Gebiet der Schilddrüse, *06.09.12*
- - Wiedereröffnung
- - - Herz und Perikard zur *37.99.80*
- - - Laparotomie zur *54.12.11*
- - - Thorakotomie zur *34.03*
- - - Wunde im Gebiet der Schilddrüse zur *06.02*

Explorative Tympanotomie ¬ *20.23.13*

Exponiert belassen mit Lufttasche zwischen runder Fenstermembran und Transplantat ¬ Bewegliche Fussplatte *19.54*

Exsanguinations-Transfusion ¬ *99.01*

Exstirpation
s./s.a. Totalexstirpation
s./s.a. Zystenexstirpation

- Discus articularis Kiefergelenk
- - Mit Rekonstruktion ¬ *76.5X.30*
- - ¬ Sonstige *76.5X.39*
- Gehörknöchelchen, n.n.bez. ¬ *19.3*
- Inkus, n.n.bez. ¬ *19.3*
- Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ Totale transorale *27.32.10*
- Vagina, sonstige ¬ Obliteration und subtotale oder totale *70.49*

Extended Neck dissection ¬ *40.41.21*

Extension oder Vertiefung des Sulcus buccolabialis oder lingualis, sonstige ¬ *24.91.99*

Extensionstechniken mit oder ohne Kortikotomie oder Osteotomie ¬ *78.3*

Extensoren ¬ Exploration an der Handsehnenscheide, *82.01.10*

Exteriorisation einer ösophagealen Tasche ¬ *42.12*

Exteriorisiert

- Dickdarmsegments ¬ Resektion eines *46.04*
- Dünndarmsegments ¬ Resektion eines *46.02*

Extern

- Antrotomie des Sinus maxillaris ¬ Sonstige *22.39*
- Bestrahlung
- - Brachytherapie
- - - CT gesteuert Simulation
- - - - Brachytherapie, CT-gesteuerte Simulation für die Brachytherapie ¬ Bestrahlungssimulation für *92.29.72*
- - - - Externe Bestrahlung ¬ Bestrahlungssimulation für *92.29.71*
- - - Feldfestlegung mit Simulator
- - - - Mit Simulator, mit 3D-Plan ¬ Bestrahlungssimulation für *92.29.74*
- - - - Ohne 3D-Plan ¬ Bestrahlungssimulation für *92.29.73*
- - ¬ Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie, CT-gesteuerte Simulation für die *92.29.71*
- Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung

Extern *–Fortsetzung*

- Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung *–Fortsetzung*
- - Femur, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, dynamische Kompressionsschraube, Marknagel, Fixateur *78.65.01*
- - Patella, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur *78.66.01*
- - Phalangen
- - - Fusses, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur *78.69.41*
- - - Hand, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur *78.69.11*
- - Skapula und Klavikula, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabile Platte, Fixateur *78.61.01*
- Drainage am Liquorsystem (z.B. ventrikulär, zisternal, subdural) ¬ Anlegen einer *01.39.40*
- Elektrode ¬ Kardiale Stimulation durch *99.62*
- Femur (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.15.99*
- Fixateurs von der Mandibula ¬ Entfernen eines anderen *97.36*
- Fixationsvorrichtung
- - Eindimensional ¬ Anlegen einer *84.71*
- - Ringsystem ¬ Anlegen einer *84.72*
- - Wirbelsäule ¬
- - - Anbringen einer *7A.A3*
- - - Entfernen von *7A.86*
- - - Revision ohne Ersatz von *7A.85*
- - ¬ Computer (assistierte) (abhängige) *84.73*
- Herzmassage ¬ Manuelle *99.63*
- Humerus (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.12.99*
- In-vitro Aufbereitung ¬ Autogen Transplantat
- - Mit *00.91.11*
- - Ohne *00.91.10*
- Kanüle ¬ Bildung arteriovenös
- - Fistel mit *39.93*
- - Shunts mit *39.93*
- Kardioversion ¬ *99.62*
- Karpalia und Metakarpalia (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.14.99*
- Knochenfixation (invasiv) ¬ Entfernen von interner oder *78.6*
- Komponenten) einer Kochleaprothese ¬ Regulierung (*95.49*
- Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen (Inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.19.99*
- Patella (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.16.99*
- Penisprothese ¬ Anpassen einer *64.94*
- Radius und Ulna (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.13.99*

Extern *–Fortsetzung*

- Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - Becken, Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur *78.69.21*
- - Humerus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte /Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur *78.62.01*
- - Karpalia und Metakarpalia, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur *78.64.01*
- - Radius und Ulna, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur *78.63.01*
- - Talus und Kalkaneus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur *78.69.31*
- - Tarsalia und Metatarsalia, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabile) Platte, Fixateur *78.68.01*
- - Tibia und Fibula, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur *78.67.01*
- Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.11.99*
- Spital ¬ Postoperative Versorgung von Patienten nach Herzoperation in einem *93.36.10*
- Stabilisierungsnetz ¬
- - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv mit autogen Vene
- - - - Mit autogener Vene, mit *36.13.37*
- - - - Ohne *36.13.36*
- - - Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie mit autogen Vene
- - - - Mit autogener Vene, mit *36.13.27*
- - - - Ohne *36.13.26*
- - Einfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv mit autogen Vene
- - - - Mit autogener Vene, mit *36.11.37*
- - - - Ohne *36.11.36*
- - - Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie mit autogen Vene
- - - - Mit autogener Vene, mit *36.11.27*
- - - - Ohne *36.11.26*
- - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv mit autogen Vene
- - - - Mit autogener Vene, mit *36.1A.27*
- - - - Ohne *36.1A.26*
- - - Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie mit autogen Vene
- - - - Mit autogener Vene, mit *36.1A.17*
- - - - Ohne *36.1A.16*

Extern *–Fortsetzung*

- Stabilisierungsnetz ¬ *–Fortsetzung*
- - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv mit autogen Vene
- - - - Mit autogener Vene, mit *36.1B.27*
- - - - Ohne *36.1B.26*
- - - Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie mit autogen Vene
- - - - Mit autogener Vene, mit *36.1B.17*
- - - - Ohne *36.1B.16*
- - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv mit autogen Vene
- - - - Mit autogener Vene, mit *36.18.27*
- - - - Ohne *36.18.26*
- - - Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie mit autogen Vene
- - - - Mit autogener Vene, mit *36.18.17*
- - - - Ohne *36.18.16*
- - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv mit autogen Vene
- - - - Mit autogener Vene, mit *36.12.37*
- - - - Ohne *36.12.36*
- - - Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie mit autogen Vene
- - - - Mit autogener Vene, mit *36.12.27*
- - - - Ohne *36.12.26*
- Tarsalia und Metatarsalia (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.18.99*
- Tibia und Fibula (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.17.99*
- Zugang ¬ Medialisierung Laryngoplastik, *31.69.14*
- ¬
- - Anlegen eines Fixateur *78.10*
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal
- - - - Femurfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.15.30*
- - - - Fibulafraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.24*
- - - - Radiusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.13.10*
- - - Fraktur
- - - - Beckens mit Knochenfixation durch Fixateur *78.19.20*
- - - - Karpalia und Metakarpalia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.14.10*
- - - - Patella mit Knochenfixation durch Fixateur *78.16.10*
- - - - Phalangen
- - - - - Fusses mit Knochenfixation durch Fixateur *78.19.30*
- - - - - Hand mit Knochenfixation durch Fixateur *78.19.10*

Extern *–Fortsetzung*

- - ¬ *–Fortsetzung*
- - Geschlossen Reposition *–Fortsetzung*
- - - Fraktur *–Fortsetzung*
- - - - Proximalen Tibia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.10*
- - - - Rippen und Sternum mit Knochenfixation durch Fixateur *78.11.20*
- - - - Skapula und Klavikula mit Knochenfixation durch Fixateur *78.11.10*
- - - - Sonstiger
- - - - - Bezeichneter Knochen mit Knochenfixation durch Fixateur *78.19.90*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.18.11*
- - - Kalkaneusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.18.10*
- - - Proximalen Humerusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.12.10*
- - - Sonstigen
- - - - Femurfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.15.40*
- - - - Fibulafraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.27*
- - - - Humerusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.12.90*
- - - - Radiusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.13.11*
- - - - Tibiafraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.15*
- - - Ulnafraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.13.20*
- - Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabile) Platte, dynamische Kompressionsschraube, intramedullärer Draht, Marknagel, Marknagel mit Gelenkkomponente, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur *78.69.52*
- - Offen Reposition
- - - Distal
- - - - Femurfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.15.31*
- - - - Radiusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.13.12*
- - - Einfach
- - - - Fraktur
- - - - - Distalen Fibula mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.25*
- - - - - Distalen Tibia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.14*
- - - - - Fibulaschafts mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.22*
- - - - - Proximalen Fibula mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.20*
- - - - - Proximalen Tibia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.11*
- - - - - Skapula und Klavikula mit Knochenfixation durch Fixateur *78.11.11*

Extern *–Fortsetzung*

- - ¬ *–Fortsetzung*
- - Offen Reposition *–Fortsetzung*
- - - Einfach *–Fortsetzung*
- - - - Fraktur *–Fortsetzung*
- - - - - Sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.18.12*
- - - - Tibiaschaftfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.13*
- - - Femurschaftfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.15.20*
- - - Fraktur
- - - - Acetabulums mit Knochenfixation / Transfixation durch Fixateur *78.19.21*
- - - - Kalkaneus und Talus mit Knochenfixation durch Fixateur *78.18.13*
- - - - Karpalia und Metakarpalia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.14.11*
- - - - Patella mit Knochenfixation durch Fixateur *78.16.11*
- - - - Phalangen
- - - - - Fusses mit Knochenfixation durch Fixateur *78.19.31*
- - - - - Hand mit Knochenfixation durch Fixateur *78.19.11*
- - - - Rippen und Sternum mit Knochenfixation durch Fixateur *78.11.21*
- - - - Sonstiger
- - - - - Bezeichneter Knochen mit Knochenfixation durch Fixateur *78.19.91*
- - - - - Teile des Beckens mit Knochenfixation durch Fixateur *78.19.22*
- - - Mehrfragmentfraktur
- - - - Distalen Fibula mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.26*
- - - - Fibulaschafts mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.23*
- - - - Klavikula und Skapula mit Knochenfixation durch Fixateur *78.11.12*
- - - - Metatarsalia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.18.15*
- - - - Proximal
- - - - - Fibula mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.21*
- - - - - Tibia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.12*
- - - - Sonstigen Tarsalia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.18.14*
- - - - Sonstiger Teile der Tibia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.16*
- - - Proximalen Humerusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.12.11*
- - - Schenkelhalsfraktur und proximalen Femurfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.15.10*
- - - Sonstigen
- - - - Humerusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.12.91*

Extern *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Offen Reposition *–Fortsetzung*
- - - Sonstigen *–Fortsetzung*
- - - - Radiusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.13.13*
- - Osteosynthese durch sonstigen Fixateur *84.A2.59*

Externa

- Interna ¬
- - A. carotis communis
- - - *38.02*
- - - *38.12*
- - - *38.32*
- - - *38.42*
- - - *38.62*
- - - *38.82*
- - Inzision der V. jugularis (*38.02.21*
- - V. jugularis
- - - *38.42*
- - - *38.52*
- - - *38.62*
- ¬
- - Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der A. carotis *21.06*
- - V. iliaca
- - - *38.87.19*
- - - *39.32.49*

Externus ¬ Lösung einer Urethrastriktur, transurethrale Inzision des Sphinkter urethrae *58.5X.10*

Extirpation
s./s.a. Zervixstumpfextirpation

Extraanale Mukosaresektion (Rehn-Delorme) ¬ *48.76.11*

Extraanatomisch

- Sonstige ¬ Sonstiger (peripherer) Gefäss-Shunt oder -Bypass, *39.29.39*
- ¬ Obturator-Bypass (*39.25.30*

Extrabulbären Medikamententrägers ¬ Einlegen eines *16.98.23*

Extracorporal lung assist ECLA ¬

- *37.6A.A1*
- *37.6A.A2*
- *37.6B.A1*
- *37.6B.A2*
- *37.6C.A1*
- *37.6C.A2*
- *37.6D.51*
- Dauer der Behandlung, *37.69.B*

Extraduralen Hämatoms ¬ Kraniotomie zum Entleeren eines *01.24*

Extraforaminal posterior lumbar interbody fusion [EPLIF] ¬ *7A.71.1*

Extrakapsulär Extraktion Linse

- Durch
- - Einfaches Aspirations- (und Irrigations-) Verfahren ¬ *13.3*

Extrakapsulär Extraktion Linse *–Fortsetzung*

- Durch *–Fortsetzung*
- - Inferioren temporalen Zugang ¬ *13.51*
- - Lineares Extraktionsverfahren ¬ *13.2*
- Sonstige ¬ Sonstige *13.59*

Extrakorporal

- Adsorption hydrophober, niedrig- und mittelmolekularer Substanzen ¬ *99.76.31*
- Arteriovenös
- - Offen chirurgisch extra-thorakal z.B. Gefässfreilegung ¬
- - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit CO2-removal, *37.6B.A1*
- - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit CO2-removal, *37.6A.A1*
- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit CO2-removal, *37.6C.A1*
- - Perkutan ¬
- - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit CO2-removal, *37.6B.A2*
- - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit CO2-removal, *37.6A.A2*
- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit CO2-removal, *37.6C.A2*
- Biventrikulär
- - Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6B.21*
- - - Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6A.21*
- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6C.21*
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislaufunterstützenden System, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.69.5*
- Immunadsorption
- - Adsorption, sonstige ¬ *99.76.09*
- - Mit
- - - Nicht regenerierbarer Säule ¬ *99.76.10*
- - - Regenerierbarer Säule ¬ *99.76.11*
- Linksventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6B.11*
- - Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6A.11*

Extrakorporal *–Fortsetzung*

- Linksventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6C.11*
- Membranoxygenierung ECMO mit Fokus
- - Herzunterstützung ¬
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - Dauer der Behandlung, *37.69.A*
- - Lungenunterstützung ¬
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*
- - - *37.6D.41*
- - - Dauer der Behandlung, *37.69.8*
- Rechtsventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6B.12*
- - Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6A.12*
- - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6C.12*
- Univentrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislaufunterstützenden System, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.69.4*
- Venoarteriell veno-venoarteriell
- - Offen chirurgisch
- - - Extra-thorakal z.B. Gefässfreilegung ¬
- - - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6B.72*
- - - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6A.72*

Extrakorporal *–Fortsetzung*

- Venoarteriell veno-venoarteriell *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch *–Fortsetzung*
- - - Extra-thorakal z.B. Gefässfreilegung ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6C.72*
- - - Thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6B.71*
- - - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6A.71*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6C.71*
- - Perkutan ¬
- - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6B.73*
- - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6A.73*
- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6C.73*
- - ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und lungenunterstützenden System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.69.A*
- - - Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6D.41*
- Venovenös
- - Offen chirurgisch extra-thorakal z.B. Gefässfreilegung ¬
- - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6B.61*
- - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6A.61*
- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6C.61*
- - Perkutan ¬
- - - Entfernen herzkreislauf lungenunterstützend System mit Pumpe mit
- - - - CO2-removal, *37.6B.51*

Extrakorporal *–Fortsetzung*

- Venovenös *–Fortsetzung*
- - Perkutan ¬ *–Fortsetzung*
- - - Entfernen herzkreislauf lungenunterstützend System mit Pumpe mit *–Fortsetzung*
- - - - Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6B.62*
- - - Implantation herzkreislauf lungenunterstützend System mit Pumpe mit
- - - - CO2-removal, *37.6A.51*
- - - - Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6A.62*
- - - Revision ohne Ersatz herzkreislauf lungenunterstützend System mit Pumpe mit
- - - - CO2-removal, *37.6C.51*
- - - - Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6C.62*
- - ¬
- - - Dauer Behandlung mit herzkreislauf lungenunterstützend System mit Pumpe mit
- - - - CO2-removal, *37.69.7*
- - - - Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.69.8*
- - - Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6D.31*
- ¬ Ersatz
- - Links- sowie rechtsventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines biventrikulären herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6D.24*
- - Linksventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines biventrikulären herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6D.22*
- - Patientenfernen Teilkomponente eines univentrikulären herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6D.11*
- - Rechtsventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines biventrikulären herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6D.23*

Extrakorporell

- Induzierte Schockwellen ¬ Desintegration von Steinen durch *98.5*
- Leberassistierung ¬ *50.92*
- Photochemotherapie ¬ *99.88*
- Photopherese ¬ *99.88*
- Stosswelle Lithotripsie
- - ESWL
- - - Gallenblase und/oder Gallengang ¬ *98.52*
- - - Lokalisationen ¬ *98.59*
- - - Niere, Ureter und/oder Blase ¬ *98.51*
- - - Pankreas ¬ *98.53*

Extrakorporell *–Fortsetzung*

- Stosswelle Lithotripsie *–Fortsetzung*
- - Mit Einsetzen eines Stents ¬ *98.5*
- Zirkulation ECC unter
- - Hypothermie unbekannt Temperatur ¬
- - - Konventionelle *39.61.15*
- - - Minimalisierte *39.61.26*
- - Mild Hypothermie 32 35 °C ¬
- - - Konventionelle *39.61.11*
- - - Minimalisierte *39.61.22*
- - Moderat Hypothermie 26 unter 32 °C ¬
- - - Konventionelle *39.61.12*
- - - Minimalisierte *39.61.23*
- - Normothermie mehr 35 °C ¬
- - - Konventionelle *39.61.10*
- - - Minimalisierte *39.61.21*
- - Profunder Hypothermie unter 20 °C ¬
- - - Konventionelle *39.61.14*
- - - Minimalisierte *39.61.25*
- - Tief Hypothermie 20 unter 26 °C ¬
- - - Konventionelle *39.61.13*
- - - Minimalisierte *39.61.24*

Extrakraniell

- A. vertebralis ¬
- - Sonstige plastische Rekonstruktion der *39.59.32*
- - Transposition der *39.59.11*
- Arterie
- - Kopf Hals
- - - Mit
- - - - Anastomose ¬ Resektion von *38.32.10*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.12*
- - - Sonstige ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion von *39.59.33*
- - - ¬
- - - - Inzision von *38.02.10*
- - - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.82.10*
- - - - Transposition von sonstigen *39.59.12*
- - Venen ¬ Duplex-Sonographie der supraaortalen *88.71.14*
- Gefäss
- - Kopf Hals
- - - Mit
- - - - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von *39.72.24*
- - - - Coils ¬ Selektive Embolisation von *39.72.26*
- - - - Embolisierend
- - - - - Ablösbaren) Ballons ¬ Selektive Embolisation von *39.72.2A*
- - - - - Flüssigkeiten ¬ Selektive Embolisation von *39.72.28*
- - - - Metallspiralen ¬ Selektive Embolisation von *39.72.26*
- - - - Partikeln ¬ Selektive Embolisation von *39.72.27*

Extrakraniell *–Fortsetzung*
- Gefäss *–Fortsetzung*
- - Kopf Hals *–Fortsetzung*
- - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - Plugs ¬ Selektive Embolisation von *39.72.25*
- - - - Schirmen ¬ Selektive Embolisation von *39.72.2B*
- - - Nach Anzahl ¬
- - - - Eingesetzt
- - - - - Endovaskuläre Coils in *00.4A.A*
- - - - - Vaskuläre Plugs in *00.4G.D*
- - - - - Vaskuläre Schirme in *00.4G.6*
- - - - Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen Gefässinterventionen an *00.4H.5*
- - - ¬ perkutan
- - - - Endovaskuläre Fremdkörperentfernung aus *39.76.70*
- - - - Selektive Thrombolyse an *39.76.50*
- - Sonstige ¬ perkutan
- - - Thrombektomie an präzerebralem(en) (*39.76.69*
- - - Transluminale endovaskuläre Intervention an präzerebralem(en) (*39.76.99*
- - ¬ perkutan
- - - Angioplastik oder Atherektomie mittels Lithotripsie an präzerebralem(en) (*39.76.11*
- - - Atherektomie an präzerebralem(en) (*39.76.40*
- - - Ballonangioplastie an präzerebralem(en) (*39.76.10*
- - - Bladeangioplastie an präzerebralem(en) (*39.76.20*
- - - Laserangioplastie an präzerebralem(en) (*39.76.30*
- - - Rotationsthrombektomie an präzerebralem(en) (*39.76.61*
- - - Stentgestützte Thrombektomie an *39.76.62*
- Gefässpathologien (z.B. Aneurysmen, Arteriovenöse Malformationen [AVM], AV-Fisteln) des Kopfes und des Halses ¬ Selektive Embolisation von *39.72.2*
- Hirngefäss ¬ Intravaskulär
- - Bildgebung von *00.21*
- - Ultraschall [IVUS], *00.21*
- Hirnnerv
- - Mit
- - - Epineural
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.10*
- - - - Primärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.10*
- - - - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.11*
- - - Interfaszikulär
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.21*

Extrakraniell *–Fortsetzung*
- Hirnnerv *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Interfaszikulär *–Fortsetzung*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.12*
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.10*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.30*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.20*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.40*
- - Zur
- - - Anästhesie bei Untersuchungen und Interventionen ¬ Injektion eines Anästhetikums an *04.81.44*
- - - Schmerztherapie ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an *04.81.31*
- - ¬
- - - Destruktion von *04.2X.20*
- - - Durchtrennung oder Quetschen [Crushing] von *04.03.20*
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an *04.11.20*
- - - Offene Biopsie an *04.12.20*
- - - Sonstige
- - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.30*
- - - - Inzision an *04.04.20*
- - - Transplantation von *04.51.10*
- - - Transposition mit Neurolyse und Dekompression eines *04.6X.70*
- Intrakranieller Gefäss-Bypass ¬ *39.28*
- Lokalisation, n.a.klass. ¬ Ventrikelshunt zu *02.39*
- Vene Kopf Hals
- - Mit Anastomose ¬ Resektion von oberflächlichen *38.32.22*
- - Sonstige ¬
- - - Inzision von *38.02.29*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.82.29*
- - ¬
- - - Inzision von sonstigen tiefen *38.02.28*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von sonstigen tiefen *38.82.22*
- ¬ Sonstige Dekompression an kranialen Nerven, *04.42.20*

Extraktion
s./s.a. Erysiphakextraktion
s./s.a. Kataraktextraktion
s./s.a. Körbchenextraktion
s./s.a. Kryoextraktion
s./s.a. Milchextraktion
s./s.a. Schlingenextraktion
s./s.a. Vakuumextraktion
s./s.a. Zahnextraktion
- Absaugen) durch ein Endoskop ¬ Perkutane Nephrostomie mit Harnsteinspaltung durch Ultraschall und *55.04*
- Beckenendlage
- - Mittels Zange

Extraktion *–Fortsetzung*
- Beckenendlage *–Fortsetzung*
- - Mittels Zange *–Fortsetzung*
- - - Nachfolgend Kopf ¬
- - - - Partielle *72.51*
- - - - Totale *72.53*
- - - ¬ Sonstige totale *72.54*
- - ¬ Sonstige partielle *72.52*
- Fetus ¬ Sectio caesarea und *74*
- Linse
- - Durch
- - - Einfaches Aspirations- (und Irrigations-) Verfahren ¬ Extrakapsuläre *13.3*
- - - Inferior temporal Zugang ¬
- - - - Extrakapsuläre *13.51*
- - - - Intrakapsuläre *13.11*
- - - Lineares Extraktionsverfahren ¬ Extrakapsuläre *13.2*
- - Sonstige ¬
- - - Intrakapsuläre *13.19*
- - - Sonstige extrakapsuläre *13.59*
- - ¬
- - - *13.19*
- - - Sonstige *13.19*
- Stein
- - Ductus pancreaticus
- - - Laparoskopisch ¬ *52.95.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ *52.95.10*
- - - ¬ Endoskopische *52.94*
- - Gallenweg ¬
- - - Endoskopische *51.88*
- - - Perkutane (transhepatische) *51.97*
- ¬ Innere Kombiniert Wendung
- - Mit *73.22*
- - Ohne *73.21*

Extraktionshilfen, 1 locking stylet ¬ Einsatz von intraluminalen expandierenden *39.A1.15*

Extraktionsverfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch lineares *13.2*

Extraperitoneal
- Abszesses ¬ Drainage eines *54.0*
- Drainage der Bauchwand ¬ Inzision an der Bauchwand, *54.0X.10*
- Sectio caesarea
- - Primär ¬ *74.2X.10*
- - Sekundär ¬ *74.2X.20*
- - ¬
- - - *74.2*
- - - *74.2X*
- Verschluss TEP
- - Femoralhernie ¬ Totaler *53.23.21*
- - Inguinalhernie ¬ Totaler *53.07.21*

Extraperitonealraum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal- oder *74.3*

Extrapleurale Drainage ¬ *34.01*

Extrapyramidal-motorischen Krankheiten, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Multimodale Komplexbehandlung bei *99.B4*

Extra-thorakal z.B. Gefässfreilegung ¬

- Entfernen herzkreislauf lungenunterstützend System
- - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2-removal extrakorporal
- - - Veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch *37.6B.72*
- - - Veno-venös, offen chirurgisch *37.6B.61*
- - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extrakorporal, arteriovenös, offen chirurgisch *37.6B.A1*
- Implantation herzkreislauf lungenunterstützend System
- - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2-removal extrakorporal
- - - Veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch *37.6A.72*
- - - Veno-venös, offen chirurgisch *37.6A.61*
- - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extrakorporal, arteriovenös, offen chirurgisch *37.6A.A1*
- Revision ohne Ersatz herzkreislauf lungenunterstützend System
- - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2-removal extrakorporal
- - - Veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch *37.6C.72*
- - - Veno-venös, offen chirurgisch *37.6C.61*
- - Ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extrakorporal, arteriovenös, offen chirurgisch *37.6C.A1*

Extratubären, ektopischen Schwangerschaft ¬ Entfernen einer *74.3*

Extrazerebral

- Bildgestützt Einstellung ¬
- - Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische Bestrahlung, fraktioniert, *92.39.32*
- - Stereotaktische Bestrahlung, einzeitig, *92.30.32*
- Intensitätsmoduliert
- - Bogenbestrahlung IMAT ¬
- - - Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische Bestrahlung, fraktioniert, *92.39.31*
- - - Stereotaktische Bestrahlung, einzeitig, *92.30.31*
- - Radiotherapie ¬
- - - Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische Bestrahlung, fraktioniert, *92.39.30*
- - - Stereotaktische Bestrahlung, einzeitig, *92.30.30*
- Sonstige ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische Bestrahlung, fraktioniert, *92.39.39*
- ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische Bestrahlung, einzeitig, *92.33.11*

Extreme lateral interbody fusion [XLIF] ¬ *7A.71.1*

Extremität

- Ausser

Extremität *–Fortsetzung*

- Ausser *–Fortsetzung*
- - Fuss ¬ Entfernen eines Fremdkörpers ohne Inzision an der unteren *98.29*
- - Hand ¬ Entfernen eines Fremdkörpers ohne Inzision von der oberen *98.27*
- Beinphlebographie ¬ Darstellung der unteren *88.66*
- Handwurzel und Mittelhand ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der oberen *81.93.30*
- Mit
- - Anastomose
- - - Sonstige ¬ Resektion
- - - - Arterien der unteren *38.38.99*
- - - - Gefässen der oberen *38.33.99*
- - - - Venen der unteren *38.39.99*
- - - Tiefe Venen ¬ Resektion von Venen der unteren *38.39.10*
- - - ¬ Resektion
- - - - Oberflächlichen Venen der oberen *38.33.23*
- - - - Sonstigen tiefen Venen der oberen *38.33.22*
- - Epineural
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerven des Rumpfes und der unteren *04.79.14*
- - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des Rumpfes und der unteren *04.6X.50*
- - Ersatz
- - - Sonstige ¬ Resektion
- - - - Arterien der unteren *38.48.99*
- - - - Blutgefässen der oberen *38.43.99*
- - - - Vene
- - - - - Oberen *38.43.29*
- - - - - Unteren *38.49.99*
- - - ¬ Resektion
- - - - Arterien der oberen *38.43.10*
- - - - Sonstigen tiefen Venen der oberen *38.43.28*
- - - - Tiefen Venen der unteren *38.49.10*
- - Geschlossenem Lappen, n.n.bez. ¬ Amputation einer unteren *84.10*
- - Gewebe-Patch
- - - Sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion Gefäss
- - - - Oberen *39.56.29*
- - - - Unteren *39.56.69*
- - - ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - - Arterie
- - - - - Oberen *39.56.21*
- - - - - Unteren *39.56.61*
- - - - Sonstigen
- - - - - Tiefen Venen der oberen *39.56.23*
- - - - - Tiefen Venen der unteren *39.56.63*
- - Interfaszikulär
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerven des Rumpfes und der unteren *04.79.25*

Extremität *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Interfaszikulär *–Fortsetzung*
- - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des Rumpfes und der unteren *04.6X.51*
- - Kinetischer Traktion, sonstige ¬ Implantation von interner Verlängerungsvorrichtung der *84.53.99*
- - Kontrastmittel ¬ Phlebographie der Femoralvenen und anderer Venen der unteren *88.66*
- - Lappendeckung, n.n.bez. ¬ Amputation einer oberen *84.00*
- - Synthetisch Patch Graft
- - - Sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion Gefäss
- - - - Oberen *39.57.29*
- - - - Unteren *39.57.69*
- - - ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - - Arterie
- - - - - Oberen *39.57.21*
- - - - - Unteren *39.57.61*
- - - - Sonstigen
- - - - - Tiefen Venen der oberen *39.57.23*
- - - - - Tiefen Venen der unteren *39.57.63*
- Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Komplexbehandlung des Amputationsstumpfes mit Prothesenanpassung, untere *99.B6.3*
- Ohne Wechsel ¬ Revision
- - Gelenkprothese an der oberen *81.97.10*
- - Gelenksersatzes der unteren *81.59.10*
- Schulter ¬ PTKI
- - Arterien der oberen *00.4B.11*
- - Künstlich angelegten Gefässen der oberen *00.4B.41*
- - Venen der oberen *00.4B.21*
- Selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur, Exzision und Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren *38.59.10*
- Sonstige ¬
- - Arteriographie der A. femoralis und anderer Arterien der unteren *88.48.99*
- - Endarteriektomie und Endovenektomie von Gefässen der unteren *38.18.09*
- - Gefäss
- - - Bypass von der Aorta oder der A. iliaca zu weiteren Arterien der unteren *39.25.09*
- - - Shunt oder Bypass an Arterien der unteren *39.29.19*
- - Inzision
- - - Arterien der unteren *38.08.99*
- - - Gefässen der oberen *38.03.99*
- - - Vene
- - - - Oberen *38.03.39*
- - - - Unteren *38.09.99*
- - Ligatur und Stripping von Varizen der unteren *38.59.99*
- - Naht Kapsel Ligament
- - - Oberen *81.93.99*

Extremität *–Fortsetzung*
- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Naht Kapsel Ligament *–Fortsetzung*
- - - Übrigen unteren *81.95.09*
- - Revision
- - - Gelenkprothese an der oberen *81.97.09*
- - - Gelenksersatzes der unteren *81.59.99*
- - Selektiv Embolisation Gefäss
- - - Oberen *39.79.91*
- - - Unteren *39.79.97*
- - Sonstige
- - - Exzision
- - - - Arterie
- - - - - Oberen *38.63.19*
- - - - - Unteren *38.68.99*
- - - - Gefässen der oberen *38.63.99*
- - - - Venen der oberen *38.63.29*
- - - Gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen *81.96.95*
- - - Plastisch Rekonstruktion Gefäss
- - - - Oberen *39.59.49*
- - - - Unteren *39.59.89*
- - Sonstiger chirurgisch Verschluss
- - - Gefässen der oberen *38.83.99*
- - - Venen der oberen *38.83.29*
- Thorakale Aorta ¬ Arteriographie, obere *88.42.10*
- Zur Entwicklung von Hautlappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere *86.93*
- ¬
- - Amputation
- - - Oberen *84.00*
- - - Unteren *84.10*
- - Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an Knochen und Gelenken der *86.88.J1*
- - Anpassen Extremitätenprothese
- - - Oberen *84.4A*
- - - Unteren *84.4B*
- - Arteriographie der oberen *88.49*
- - Augmentation einer Sehne, Untere *83.88.16*
- - Bursektomie, Untere *83.5X.16*
- - Bursotomie, Untere *83.03.16*
- - Coil Embolisation Verschluss Gefäss
- - - Oberen *39.79.21*
- - - Unteren *39.79.27*
- - Deckung eines Defekts an einer Faszie, untere *83.89.26*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Untere *83.19.26*
- - Duplex-Sonographie des oberflächlichen Venensystems der unteren *88.79.75*

Extremität *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Durchtrennung
- - - Muskels, Untere *83.19.16*
- - - Quetschen [Crushing] von Nerven des Rumpfes und der unteren *04.03.33*
- - - Sehne, Untere *83.13.26*
- - Endarteriektomie von Gefässen der oberen *38.13*
- - Entfernen von internen Verlängerungsvorrichtungen der *78.6*
- - Ersetzen Gips
- - - Oberen *97.11*
- - - Unteren *97.12*
- - Exploration einer Sehnenscheide, Untere *83.01.16*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie, Untere *83.39.24*
- - - - Muskel, Untere *83.32.14*
- - - - Sehne, Untere *83.39.14*
- - - - Sehnenscheide, Untere *83.31.16*
- - - Sehnenscheide, Untere *83.49.16*
- - Faszientransplantation, Untere *83.82.16*
- - Fasziotomie oder Aponeurotomie, Untere *83.14.16*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Untere *83.09.16*
- - Gefäss-Shunt oder Bypass an Arterien der oberen *39.29.20*
- - Gelenksersatz der unteren *81.5*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an Nerven der unteren *04.11.40*
- - Implantation
- - - Interner Verlängerungsvorrichtung der *84.54*
- - - Sonstiger internen Verlängerungsvorrichtung der *84.54*
- - Inzision
- - - Sehne, Untere *83.13.16*
- - - Sonstigen tiefen Venen der oberen *38.03.38*
- - - Tiefen Venen der unteren *38.09.10*
- - Kathetertechnisch Verschluss mittels
- - - Laser
- - - - Arterien der oberen *39.79.71*
- - - - Gefässen der unteren *39.79.75*
- - - Radiofrequenz
- - - - Arterien der oberen *39.79.81*
- - - - Gefässen der unteren *39.79.85*
- - Kompartmentresektion, Untere *83.49.26*
- - Lappenstieldurchtrennung nach Lappenplastik, Untere *83.19.36*
- - Ligatur und Stripping von Varizen der oberen *38.53*
- - Lokal regional Perfusion
- - - Oberen *39.97.09*
- - - Unteren *39.97.09*

Extremität *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Untere *83.91.16*
- - Lymphographie
- - - Oberen *88.34*
- - - Unteren *88.36*
- - Muskelplastik, Untere *83.87.16*
- - Muskeltransfer oder -transplantation, Untere *83.77.16*
- - Myotomie, Untere *83.02.16*
- - Nachamputation frisch traumatisch Amputation
- - - Oberen *84.00*
- - - Unteren *84.10*
- - Naht
- - - Arterie der unteren *39.31.50*
- - - Sehnenscheide, Untere *83.61.16*
- - Obere) (untere) *88.94*
- - Offen
- - - Biopsie an Nerven der unteren *04.12.35*
- - - Guillotine Amputation
- - - - Oberen *84.00*
- - - - Unteren *84.10*
- - Operationen
- - - Kongenitalen Anomalien der sonstigen unteren *84.99.12*
- - - Muskel, Faszie und Bursa, Untere *83.99.26*
- - - Sehnen, Untere *83.99.16*
- - Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, tiefreichend, an Knochen und Gelenken der *86.88.I1*
- - Orthopädisch Amputation
- - - Oberen *84.00*
- - - Unteren *84.10*
- - Perkutan transluminal Angioplastik PTA Gefäss
- - - Oberen *39.50*
- - - Unteren *39.50*
- - Phlebographie der Venen der oberen *88.69*
- - Reinsertion
- - - Muskels, Untere *83.74.16*
- - - Sehne, Untere *83.73.16*
- - Revision
- - - Amputationsstumpfes, untere *84.3X.13*
- - - Plastik mit
- - - - Lokalem Muskel- oder Faszienlappen, Untere *83.8A.16*
- - - - Osteomyokutanem oder osteofasziokutanem Lappen, Untere *83.8A.26*
- - - Sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Untere *83.8A.36*
- - Schaffung eines Sehnentransplantatlagers, Untere *83.88.36*
- - Sehnenersatzplastik, Untere *83.88.26*

Extremität *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sehnenrückverlagerung, Untere *83.72.16*
- - Sehnentransfer, untere *83.78.16*
- - Sehnentransplantation, Untere *83.81.16*
- - Sehnenvorverlagerung, Untere *83.71.16*
- - Sekundäre Naht einer Sehne, Untere *83.62.16*
- - Selektiv Embolisation mit
- - - Ablösbar Ballon Gefäss
- - - - Oberen *39.79.41*
- - - - Unteren *39.79.48*
- - - Adhäsiv Embolisat Gefäss
- - - - Oberen *39.79.C1*
- - - - Unteren *39.79.C7*
- - - Embolisierend Flüssigkeit Gefäss
- - - - Oberen *39.79.B1*
- - - - Unteren *39.79.B7*
- - - Partikel Gefäss
- - - - Oberen *39.79.61*
- - - - Unteren *39.79.67*
- - - Plug Gefäss
- - - - Oberen *39.79.A1*
- - - - Unteren *39.79.A7*
- - - Schirm Gefäss
- - - - Oberen *39.79.51*
- - - - Unteren *39.79.57*
- - Sonstige
- - - Durchtrennung von Weichteilen, Untere *83.19.96*
- - - Exzision
- - - - Avulsion von Nerven des Rumpfes und der unteren *04.07.43*
- - - - Tiefen Venen der oberen *38.63.21*
- - - - Venen der unteren *38.69*
- - - - Weichteilen, Untere *83.49.36*
- - - Fasziektomie, Untere *83.44.16*
- - - Hauttraktion einer *93.46*
- - - Inzision
- - - - Nerven des Rumpfes und der unteren *04.04.33*
- - - - Weichteilen, Untere *83.09.96*
- - - Myektomie, Untere *83.45.16*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie, Untere *83.65.16*
- - - - Sehne, Untere *83.64.16*
- - - Operationen bei kongenitalen Anomalien der sonstigen oberen *84.99.11*
- - - Plastisch
- - - - Operationen
- - - - - Faszie, Untere *83.89.96*
- - - - - Muskel, Untere *83.87.96*
- - - - - Sehne, Untere *83.88.96*
- - - - Rekonstruktion
- - - - - Arterien der oberen *39.59.41*
- - - - - Arterien der unteren *39.59.81*

Extremität *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Plastisch *–Fortsetzung*
- - - - Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - - - Sonstigen tiefen Venen der oberen *39.59.48*
- - - - - Sonstigen tiefen Venen der unteren *39.59.88*
- - - Sehnentransposition, Untere *83.76.16*
- - - Tenonektomie, Untere *83.42.16*
- - - Weichteil Radiographie
- - - - Oberen *88.35*
- - - - Unteren *88.37*
- - Sonstiger chirurgisch Verschluss
- - - Arterien der unteren *38.88*
- - - Sonstigen Arterien der oberen *38.83.19*
- - - Tiefen Venen der oberen *38.83.21*
- - - Venen der unteren *38.89*
- - Tenodese, Untere *83.88.46*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel- oder Faszienlappens, Untere *83.82.26*
- - - Nerven des Rumpfes und der unteren *04.51.13*
- - - Osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens, Untere *83.82.36*
- - - Sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Untere *83.82.46*
- - Transposition
- - - Arterie
- - - - Oberen *39.59.13*
- - - - Unteren *39.59.21*
- - - Mit Neurolyse und Dekompression eines Nerven des Rumpfes und der unteren *04.6X.74*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Untere *83.85.26*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, Untere *83.85.16*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Untere *83.89.16*

Extremitätenperfusion
- Mit
- - Tumornekrosefaktor ¬ Isolierte *39.97.12*
- - Zytostatikum
- - - Tumornekrosefaktor ¬ Isolierte *39.97.13*
- - - ¬ Isolierte *39.97.11*
- Sonstige Substanzen ¬ Isolierte *39.97.19*

Extremitätenprothese
- Oberen Extremität ¬ Anpassen einer *84.4A*
- Unteren Extremität ¬ Anpassen einer *84.4B*

Exzision
s./s.a. spezifischeren Eintrag

Exzisionsbiopsie
s./s.a. Biopsie

Face lifting ¬ *86.82*

Facette

- Durch
- - Inzision ¬ Perkutane Denervierung einer *03.96.10*
- - Kryodenervation ¬ Perkutane Denervierung einer *03.96.12*
- - Thermokoagulation ¬ Perkutane Denervierung einer *03.96.11*
- Sonstige ¬ Perkutane Denervierung einer *03.96.99*

Facettengelenk ¬

- Komplette Resektion des *7A.28.21*
- Partielle Resektion des *7A.28.11*

Facettengelenkprothese

- Prothesenwechsel ¬ Implantation *7A.66.21*
- ¬
- - Anzahl implantierter *7A.A1.6*
- - Entfernen *7A.66.31*
- - Implantation *7A.66.11*
- - Revision ohne Ersatz, *7A.66.41*

Facettrhizotomie ¬ *03.96*

Fachübergreifende Frührehabilitation, nach Anzahl der Behandlungstage ¬ *93.86*

Facialis

- Mit intraoperatives Fazialismonitoring ¬ Vollständige Parotidektomie mit Erhaltung des N. *26.32.11*
- Ohne intraoperatives Fazialismonitoring ¬ Vollständige Parotidektomie mit Erhaltung des N. *26.32.10*
- Rahmen einer anderen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.17*
- ¬ Vollständige Parotidektomie mit Resektion und Rekonstruktion des N. *26.32.20*

Fadendrainage von Analfisteln ¬ *49.99.10*

Fähigkeiten ¬ HoNOSCA 5: Probleme mit schulischen oder sprachlichen *94.A2.5*

Fahrradergometer ¬ Kardialer Belastungstest auf dem *89.43*

Fäkale Transplantation ¬ *96.3A*

Faktoren ¬ Transfusion von antihämophilen *99.0A*

Falciforme hepatis ¬ Exzision am Ligamentum *54.4X.99*

Fallbesprechung (Tumorboard) ¬ Interdisziplinäre (Tumor-) *89.93*

Fallot-Tetralogie

- Mit ohne
- - Ausflusstrakt-Graft ¬ Einzeitige Totalkorrektur einer *35.81*
- - Ausflusstraktprobleme ¬ Einzeitige Totalkorrektur einer *35.81*
- - Entfernung einer vorbestehenden systemisch-pulmonalarteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Totalkorrektur einer *35.81*
- - Infundibulektomie ¬ Einzeitige Totalkorrektur einer *35.81*
- - Korrektur eines Ventrikelseptumdefekts (mit Prothese) ¬ Einzeitige Totalkorrektur einer *35.81*

Fallot-Tetralogie *–Fortsetzung*

- Mit ohne *–Fortsetzung*
- - Prothese-Tubus der Pulmonalarterie ¬ Einzeitige Totalkorrektur einer *35.81*
- - Pulmonalklappen-Komissurotomie ¬ Einzeitige Totalkorrektur einer *35.81*
- ¬ Totalkorrektur einer *35.81*

Fallot-Typ ¬ Korrektur eines Double-outlet-right-ventricle vom *37.99.21*

Falte
s./s.a. Epikanthusfalte
s./s.a. Hautfalte

Familialen Beziehungen ¬ HoNOSCA 12: Probleme mit dem Familienleben und den *94.A2.C*

Familienleben und den familialen Beziehungen ¬ HoNOSCA 12: Probleme mit dem *94.A2.C*

Farbsehens ¬ Untersuchung des *95.06*

Farbstoff (Chromopertubation) ¬ Insufflation der Tuba uterina mit *66.8*

Farbstoffmarkierung Sentinel

- Lymphnodektomie ¬ Exzision
- - Axillären Lymphknotens, mit Radionuklidmarkierung oder *40.23.11*
- - Inguinalen Lymphknotens, offen chirurgisch, mit Radionuklidmarkierung oder *40.24.11*
- Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe, zervikal, mit Radionuklidmarkierung oder *40.21.11*

Fascia profunda ¬ Resektion von zervikalen Lymphknoten bis auf Muskel und *40.4*

Faserstoff) (Netz) ¬ Textilvorrichtung (*37.41*

Faszial
s./s.a. epifaszial
s./s.a. intrafaszial

Faszie
s./s.a. Handfaszie

- Brustwand Bauch Rücken ¬
- - Deckung eines Defekts an einer *83.89.24*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.24*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.22*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.14*
- - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.8A.34*
- - Sonstige
- - - Naht an Muskel oder *83.65.14*
- - - Plastische Operationen an der *83.89.94*
- - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.44*
- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.14*
- Bursa
- - Brustwand Bauch Rücken ¬
- - - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, *83.91.14*
- - - Operationen an Muskel, *83.99.24*

Faszie *–Fortsetzung*

- Bursa *–Fortsetzung*
- - Hand ¬ Andere diagnostische Massnahmen an Muskel, Sehne, *83.29*
- - Kopf Hals ¬
- - - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, *83.91.10*
- - - Operationen an Muskel, *83.99.20*
- - Leisten Genitalregion Gesäss ¬
- - - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, *83.91.15*
- - - Operationen an Muskel, *83.99.25*
- - Lokalisation ¬
- - - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, *83.91.19*
- - - Operationen an Muskel, *83.99.29*
- - Oberarm Ellenbogen ¬
- - - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, *83.91.12*
- - - Operationen an Muskel, *83.99.22*
- - Schulter Axilla ¬
- - - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, *83.91.11*
- - - Operationen an Muskel, *83.99.21*
- - Sonstige ¬
- - - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, *83.91.99*
- - - Operationen an Muskel, Sehne, *83.99.99*
- - Unter Extremität ¬
- - - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, *83.91.16*
- - - Operationen an Muskel, *83.99.26*
- - Unterarm ¬
- - - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, *83.91.13*
- - - Operationen an Muskel, *83.99.23*
- Hand
- - Sonstige ¬
- - - Naht an Muskel oder *82.46.99*
- - - Sonstige Operationen an Muskel, Sehne und *82.99.99*
- - Zur Transplantation ¬ Exzision von Muskel oder *82.34*
- - ¬
- - - Naht an einer *82.46.10*
- - - Sonstige Operationen an *82.99.20*
- Kopf Hals ¬
- - Deckung eines Defekts an einer *83.89.20*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.20*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.20*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.10*
- - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.8A.30*
- - Sonstige
- - - Naht an Muskel oder *83.65.10*
- - - Plastische Operationen an der *83.89.90*

Faszie *–Fortsetzung*

- Kopf Hals ¬ *–Fortsetzung*
- - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.40*
- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.10*
- Lappenplastik, sonstige ¬ Revision von Knochen-, Muskel- und *83.8A.09*
- Leisten Genitalregion Gesäss ¬
- - Deckung eines Defekts an einer *83.89.25*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.25*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.23*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.15*
- - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.8A.35*
- - Sonstige
- - - Naht an Muskel oder *83.65.15*
- - - Plastische Operationen an der *83.89.95*
- - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantats mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.45*
- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.15*
- Lokalisation ¬
- - Deckung eines Defekts an einer *83.89.29*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.29*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.29*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.19*
- - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.8A.39*
- - Sonstige
- - - Naht an Muskel oder *83.65.19*
- - - Plastische Operationen an der *83.89.97*
- - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.47*
- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.19*
- Muskel oder Sehne der Hand ¬ Befreiung von Adhäsionen an *82.91*
- Oberarm Ellenbogen ¬
- - Deckung eines Defekts an einer *83.89.22*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.22*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.12*
- - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.8A.32*
- - Sonstige
- - - Naht an Muskel oder *83.65.12*
- - - Plastische Operationen an der *83.89.92*

Faszie *–Fortsetzung*

- Oberarm Ellenbogen ¬ *–Fortsetzung*
- - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.42*
- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.12*
- Schulter
- - Arm ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.39.21*
- - Axilla ¬
- - - Deckung eines Defekts an einer *83.89.21*
- - - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.21*
- - - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.11*
- - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.8A.31*
- - - Sonstige
- - - - Naht an Muskel oder *83.65.11*
- - - - Plastische Operationen an der *83.89.91*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.41*
- - - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.11*
- Sonstige ¬ Sonstige
- - Naht an Muskel oder *83.65.99*
- - Plastische Operationen an der *83.89.99*
- Transplantat
- - Finger ¬ Plastische Operation mit Muskel- oder *82.72.10*
- - Sonstigen Teilen der Hand ¬ Plastische Operation mit Muskel- oder *82.72.11*
- - Sonstiges ¬ Plastische Operation an der Hand mit Muskel- oder *82.72.99*
- Unter Extremität ¬
- - Deckung eines Defekts an einer *83.89.26*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.26*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.24*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.16*
- - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.8A.36*
- - Sonstige
- - - Naht an Muskel oder *83.65.16*
- - - Plastische Operationen an der *83.89.96*
- - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.46*
- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.16*
- Unterarm ¬
- - Deckung eines Defekts an einer *83.89.23*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.23*

Faszie *–Fortsetzung*

- Unterarm ¬ *–Fortsetzung*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.13*
- - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.8A.33*
- - Sonstige
- - - Naht an Muskel oder *83.65.13*
- - - Plastische Operationen an der *83.89.93*
- - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.43*
- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.13*
- Zur Transplantation, sonstige ¬ Exzision von Muskel oder *83.43.99*
- ¬
- - Entnahme eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.43.12*
- - Inzision einer *83.09*
- - Plikatur
- - - *82.89*
- - - *83.89*
- - Stripping einer *83.14*
- - Verlängerung der *83.89*

Fasziektomie

- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.44.14*
- Hand
- - Finger mit
- - - Arthrolyse ¬ *82.35.13*
- - - Neurolyse
- - - - Arteriolyse ¬ *82.35.12*
- - - - ¬ *82.35.11*
- - Sonstige ¬ Sonstige *82.35.99*
- Hohlhand ¬ *82.35.10*
- Kopf und Hals ¬ Sonstige *83.44.10*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Sonstige *83.44.15*
- Lokalisation ¬ Sonstige *83.44.19*
- M. Dupuytren ¬ *82.35*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.44.12*
- Schulter und Axilla ¬ Sonstige *83.44.11*
- Sonstige ¬ Sonstige *83.44.99*
- Unterarm ¬ Sonstige *83.44.13*
- Untere Extremität ¬ Sonstige *83.44.16*

Faszienkompartiments im Gesicht ¬ Drainage eines *27.0*

Faszienlappen

- Brustwand Bauch Rücken ¬
- - Revision von einer Plastik mit lokalem Muskel- oder *83.8A.14*
- - Transplantation eines lokalen Muskel- oder *83.82.24*
- Kopf Hals ¬

Faszienlappen *–Fortsetzung*
- Kopf Hals ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision von einer Plastik mit lokalem Muskel- oder *83.8A.10*
- - Transplantation eines lokalen Muskel- oder *83.82.20*
- Leisten Genitalregion Gesäss ¬
- - Revision von einer Plastik mit lokalem Muskel- oder *83.8A.15*
- - Transplantation eines lokalen Muskel- oder *83.82.25*
- Lokalisation ¬
- - Revision von einer Plastik mit lokalem Muskel- oder *83.8A.19*
- - Transplantation eines lokalen Muskel- oder *83.82.29*
- Oberarm Ellenbogen ¬
- - Revision von einer Plastik mit lokalem Muskel- oder *83.8A.12*
- - Transplantation eines lokalen Muskel- oder *83.82.22*
- Schulter Axilla ¬
- - Revision von einer Plastik mit lokalem Muskel- oder *83.8A.11*
- - Transplantation eines lokalen Muskel- oder *83.82.21*
- Unter Extremität ¬
- - Revision von einer Plastik mit lokalem Muskel- oder *83.8A.16*
- - Transplantation eines lokalen Muskel- oder *83.82.26*
- Unterarm ¬
- - Revision von einer Plastik mit lokalem Muskel- oder *83.8A.13*
- - Transplantation eines lokalen Muskel- oder *83.82.23*

Faszienschlinge
- Zunge ¬ *25.59*
- ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. frontalis-Verfahren mit *08.32*

Faszientransplantation
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.82.14*
- Kopf und Hals ¬ *83.82.10*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.82.15*
- Lokalisation ¬ *83.82.19*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.82.12*
- Schulter und Axilla ¬ *83.82.11*
- Sonstige ¬ Muskel- oder *83.82.09*
- Unterarm ¬ *83.82.13*
- Untere Extremität ¬ *83.82.16*

Faszikulär
s./s.a. interfaszikulär
- Nerven-Anastomose ¬ Interkosto- *04.74.11*

Fasziokutan
s./s.a. osteofasziokutan

Faszioplastik ¬ *83.89*

Fasziotomie
- Aponeurotomie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.14.14*

Fasziotomie *–Fortsetzung*
- Aponeurotomie *–Fortsetzung*
- - Kopf und Hals ¬ *83.14.10*
- - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.14.15*
- - Lokalisation ¬ *83.14.19*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.14.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.14.11*
- - Sonstige ¬ *83.14.99*
- - Unterarm ¬ *83.14.13*
- - Untere Extremität ¬ *83.14.16*
- Hand ¬ *82.12*
- ¬ Lösung einer Volkmann-Kontraktur durch *83.14*

Fazial
s./s.a. transfazial
- Anastomose ¬
- - Akzessorio- *04.72*
- - Hypoglosso- *04.71*

Fazialiskanal
- Mit Dekompression des Nerven ¬ Mastoidektomie, mit Freilegung des *20.43.12*
- Ohne Dekompression des Nerven ¬ Mastoidektomie, mit Freilegung des *20.43.11*
- Sonstige ¬ Mastoidektomie, mit Freilegung des *20.43.99*

Fazialismonitoring ¬
- Partiell Parotidektomie
- - Mit intraoperatives *26.31.11*
- - Ohne intraoperatives *26.31.10*
- Vollständig Parotidektomie mit Erhaltung N. facialis
- - Mit Erhaltung des N. facialis, mit intraoperatives *26.32.11*
- - Ohne intraoperatives *26.32.10*

Fazio-faziale Nerven-Anastomose ¬ *04.74.10*

Fazio-oral
- Artikulatorischer und stimmlicher Funktionen ¬ Nicht-instrumentelle Diagnostik *93.70.01*
- Stimmlicher Funktionen ¬ Instrumentelle Diagnostik *93.70.02*

Federnde Krafteinwirkung ¬ *93.63*

Feedback ¬ Audiologische Evaluation durch verzögertes *95.43*

Fehlbildung der Vagina, offen chirurgisch und perineal ¬ Posteriore sagittale Anorektoplastik [PSARP] mit Korrektur einer *49.78.14*

Fehlendes Ohr ¬ Prothese für ein *18.71*

Fehler
s./s.a. Herzfehler

Feinnadelaspiration ¬ Transthorakale Lungenbiopsie [TTL], mit *33.26.11*

Feinnadelbiopsie
- Leber ¬ Endosonographische *50.11.12*
- Punktion an einem Lymphknoten * ¬ *40.19*

Feld
s./s.a. Bestrahlungsfeld

Feldfestlegung mit Simulator
- Mit Simulator, mit 3D-Plan ¬ Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.74*
- Ohne 3D-Plan ¬ Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.73*

Felsenbein
- Mit Obliteration
- - Fett- sowie Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie, partielle Resektion des *20.45.14*
- - Fettgewebe ¬ Mastoidektomie, partielle Resektion des *20.45.12*
- - Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie, partielle Resektion des *20.45.13*
- Mittel- oder Innenohr ¬ Implantation von Knochenverankerungen am *20.99.10*
- Ohne Obliteration ¬ Mastoidektomie, partielle Resektion des *20.45.11*
- Sonstige ¬ Mastoidektomie, partielle Resektion des *20.45.99*
- Subtotal Petrosektomie
- - Mit Obliteration
- - - Fett- sowie Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie, subtotale Resektion des *20.44.14*
- - - Fettgewebe ¬ Mastoidektomie, subtotale Resektion des *20.44.12*
- - - Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie, subtotale Resektion des *20.44.13*
- - Ohne Obliteration ¬ Mastoidektomie, subtotale Resektion des *20.44.11*
- - Sonstige ¬ Mastoidektomie, subtotale Resektion des *20.44.99*

Femoral
s./s.a. axillofemoral
s./s.a. iliacofemoral
s./s.a. subclaviafemoral
s./s.a. transfemoral
- Bypass ¬
- - Aorto
- - - *39.25.12*
- - - Ilio- *39.25.15*
- - Ilio- *39.25.22*
- Gleitfläche
- - Mit Patellarückfläche ¬
- - - Entfernen eines patellofemoralen Ersatzes (*80.06.16*
- - - Patellofemoral Ersatz
- - - - *81.54.26*
- - - - *81.54.47*
- - Wechsel ¬ Implantation eines isolierten Ersatzes der *81.54.46*
- - ¬
- - - Entfernen eines isolierten Ersatzes der *80.06.1C*
- - - Erstimplantation eines isolierten Ersatzes der *81.54.28*

Femoralhernie
- Laparoskopisch
- - Mit Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer *53.23.21*

Femoralhernie *–Fortsetzung*

- Laparoskopisch *–Fortsetzung*
- - Ohne Implantation von Membranen oder Netzen ¬ Operation einer *53.23.11*
- Offen chirurgisch
- - Mit Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer *53.22.21*
- - Ohne Implantation von Membranen oder Netzen ¬ Operation einer *53.22.11*
- Sonstige ¬ Operation einer *53.29*
- ¬
- - Laparoskopisch transperitonealer Verschluss [TAPP] einer *53.23.21*
- - Totaler extraperitonealer Verschluss [TEP] einer *53.23.21*

Femoralis

- Arterien der unteren Extremitäten, sonstige ¬ Arteriographie der A. *88.48.99*
- Communis superficialis
- - Profunda ¬ A.
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - ¬
- - - Endarteriektomie der A. *38.18.10*
- - - Inzision der A. *38.08.10*
- Mit
- - Anastomose (communis) (superficialis) ¬ Resektion der A. *38.38.10*
- - Ersatz (communis) (superficials) ¬ Resektion der A. *38.48.10*
- V. poplitea mit
- - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.62*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.62*
- ¬
- - Sonstige plastische Rekonstruktion der V. *39.59.82*
- - V.
- - - *38.09*
- - - *38.39*
- - - *38.49*
- - - *38.59*
- - - *38.69*
- - - *38.89*

Femoralvene

- Venen der unteren Extremität mit Kontrastmittel ¬ Phlebographie der *88.66*
- ¬ Endovenektomie an der *38.18.21*

Femoris

- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der A. profunda *38.38.11*
- - Ersatz ¬ Resektion der A. profunda *38.48.11*
- ¬
- - Endarteriektomie der A. profunda *38.18.11*
- - Inzision der A. profunda *38.08.11*

Femorocruraler Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ *39.29.13*

Femorofemoral

- Cross-over-Bypass ¬ *39.29.33*
- Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ *39.29.11*

Femoropedaler Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ *39.29.14*

Femoro-peronealer Bypass (Graft) ¬ *39.29*

Femoropoplitealer Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ *39.29.12*

Femorotibialer Bypass (Graft) (anterior) (posterior) ¬ *39.29*

Femur

- Allogen xenogen
- - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation am *78.05.16*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation am *78.05.15*
- Autogen
- - Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation am *78.05.13*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation am *78.05.14*
- Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, dynamische Kompressionsschraube, Marknagel, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.65.01*
- Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.15.13*
- Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.15.12*
- Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes am Femur ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.65.05*
- Exploration Knochenbohrung
- - Schenkelhals ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.15.20*
- - ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am (sonstigen) *77.15.10*
- Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.15.11*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation am *78.05.10*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochentransplantation am *78.05.11*
- - ¬ Knochentransposition am *78.05.11*
- Mit
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an *77.05.11*
- - Ohne subchondraler Spongiosaplastik ¬ Trochleaplastik am Kniegelenk mit Arthrotomie, Osteotomie des distalen *81.47.60*
- Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie am *77.45.20*
- Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an *77.05.10*

Femur *–Fortsetzung*

- Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie am *77.45.10*
- Proximal / Schaft / distal, ausser Schenkelhals), Ringfixateur ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.65.04*
- Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe am *78.15.99*
- Resektion ¬ Totale *77.95*
- Schaft), Marknagel mit Gelenkkomponente ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.65.03*
- Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), Marknagel mit Gelenkkomponente, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.65.02*
- Sonstige ¬
- - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur am *78.55.99*
- - Keilosteotomie am *77.25.99*
- - Knochenbiopsie am *77.45.99*
- - Knochenimplantatentfernung am *78.65.99*
- - Knochentransplantation und Knochentransposition am *78.05.09*
- - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe am *77.65.99*
- - Sequestrektomie an *77.05.99*
- - Sonstige
- - - Knochendurchtrennung am *77.35.99*
- - - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.15.99*
- - Verkürzungsosteotomie am *78.25.99*
- - Verlängerungsosteotomie am *78.35.99*
- Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.65.08*
- Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme am *77.75*
- ¬
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen am *78.85*
- - Débridement am *77.65.20*
- - Einsetzen
- - - Keramisch Knochenersatz
- - - - Bioresorbierbar
- - - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.87*
- - - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.77*
- - - - Nicht-resorbierbar, *84.55.67*
- - - Knochenwachstumsstimulators am *78.95*
- - - Knochenzement
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.57*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.47*
- - - Metallisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.B7*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.A7*
- - - Sonstigem alloplastisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.D7*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.C7*
- - Geschlossene Reposition einer Epiphysendiastase des *79.45*
- - Keilosteotomie am sonstigen *77.25.20*

Femur *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Knochenimplantatentfernung am Femur, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes am *78.65.05*
- - Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsenkorrektur) an sonstigen Teilen des *77.35.22*
- - Kortikotomie bei Segmenttransport an sonstigen Teilen des *77.35.21*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung des *79.95*
- - Offene Reposition einer Epiphysendiastase am *79.55*
- - Osteoklasie am *78.75*
- - Permanente Epiphyseodese an sonstigen Teilen des *78.25.21*
- - Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialersatz am *78.55.10*
- - Rotationsosteotomie an sonstigen Teilen des *77.35.20*
- - Sonstige
- - - Partielle Knochenresektion am *77.85*
- - - Plastische Rekonstruktion am *78.45*
- - Temporäre Epiphyseodese an sonstigen Teilen des *78.25.20*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an sonstigen Teilen des *78.25.22*
- - Verlängerungsosteotomie an sonstigen Teilen des *78.35.19*

Femurfraktur
- Mit
- - Innerer Knochenfixation
- - - Sonstige ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer *79.15.99*
- - - - Offene Reposition einer *79.35.99*
- - - ¬
- - - - Geschlossen
- - - - - Reposition einer distalen *79.15.10*
- - - - - Reposition einer sonstigen *79.15.20*
- - - - Offen
- - - - - Reposition einer distalen *79.35.13*
- - - - - Reposition einer Schenkelhalsfraktur und proximalen *79.35.11*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition
- - - - Distalen *78.15.30*
- - - - Sonstigen *78.15.40*
- - - Offen Reposition
- - - - Distalen *78.15.31*
- - - - Schenkelhalsfraktur und proximalen *78.15.10*
- Ohne innere Knochenfixation ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.05*
- - Offene Reposition einer *79.25*
- ¬ Débridement einer offenen *79.65*

Femurkomponente Inlay
- Sonder-Totalendoprothese achsengeführt Totalendoprothese Knie

Femurkomponente Inlay *–Fortsetzung*
- Sonder-Totalendoprothese achsengeführt Totalendoprothese Knie *–Fortsetzung*
- - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder *81.54.45*
- - - ¬ Entfernen der Tibia- oder *80.06.1B*
- Unikondylär bikondylär Schlittenprothese Standard-Totalendoprothese Knie
- - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder *81.54.44*
- - - ¬ Entfernen der Tibia- oder *80.06.1A*

Femurschaftfraktur mit
- Innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.35.12*
- Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.15.20*

Femurschild mit Patella Rückflächenersatz
- Wechsel ¬ Implantation eines kondylären *81.54.47*
- ¬
- - Entfernen eines kondylären *80.06.16*
- - Erstimplantation eines kondylären *81.54.26*

Fenestration
- Aneurysma dissecans der thorakalen Aorta ¬ *39.54.1*
- Bogengängen mit Transplantat (Haut) (Vene) ¬ *20.61*
- Innenohr
- - Ohne Implantation Prothese
- - - Initiales Verfahren) ¬ *20.61.10*
- - - ¬ Revision einer *20.62.10*
- - Sonstige ¬
- - - Initiale) *20.61.99*
- - - Revision einer *20.62.99*
- Labyrinth mit Transplantat (Haut) (Vene) ¬ *20.61*
- Mehrerer Leberzyste
- - Laparoskopisch ¬ *50.21.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *50.21.11*
- Vestibulum mit Transplantat (Haut) (Vene) ¬ *20.61*

Fenestrierung
s./s.a. Thoraxwandfenestrierung
- ¬
- - Aortopulmonale *39.59*
- - Perikard- *37.12*

Fenster
- Gesichtsschädelknochen * ¬ Eröffnung eines *76.09*
- ¬
- - Plastische Rekonstruktion am runden und ovalen *20.93*
- - Verschluss Fistel
- - - Ovalen *20.93*
- - - Runden *20.93*

Fenstermembran
- Transplantat ¬ Bewegliche Fussplatte exponiert belassen mit Lufttasche zwischen runder *19.54*

Fenstermembran *–Fortsetzung*
- ¬ Tympanotomie mit Abdichtung der runden und/oder ovalen *20.23.12*

Fensterung
s./s.a. Kieferhöhlenfensterung
s./s.a. Optikusscheidenfensterung
- Sinus maxillaris ¬ Infundibulotomie
- - Mit *22.2X.11*
- - Ohne *22.2X.10*

Fernlappen
- Lippe und Mund ¬ Anbringen eines gestielten *27.57.11*
- ¬
- - Partielle Pharyngektomie, Rekonstruktion mit gestieltem regionalen oder *29.33.11*
- - Sonstige plastische Rekonstruktion an Lippe und Mund mit gestieltem *27.59.41*
- - Totale Pharyngektomie, Rekonstruktion mit gestieltem regionalen oder *29.33.20*
- - Vollständige Laryngektomie, Rekonstruktion mit gestieltem *30.3X.14*

Fernlappenplastik
- Bauchregion und Leiste ¬ Gestielte *86.7C.18*
- Brustwand und Rücken ¬ Gestielte *86.7C.17*
- Fuss ¬
- - Gestielte *86.7C.1D*
- - Revision von gestielter *86.7E.3D*
- Gesäss ¬ Gestielte *86.7C.1A*
- Hals ¬ Gestielte *86.7C.12*
- Hand ¬
- - Gestielte *86.7C.16*
- - Revision von gestielter *86.7E.36*
- Kopf ¬
- - Gestielte *86.7C.11*
- - Revision von gestielter *86.7E.31*
- Lokalisation ¬ Revision von gestielter *86.7E.3E*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ Gestielte *86.7C.14*
- Oberschenkel und Knie ¬ Gestielte *86.7C.1B*
- Schulter und Axilla ¬ Gestielte *86.7C.13*
- Unterarm ¬ Gestielte *86.7C.15*
- Unterschenkel ¬ Gestielte *86.7C.1C*

Fernüberwachung
- Herzschrittmachers oder Defibrillators ¬ Einsatz eines Senders zur *39.A2.13*
- ¬
- - Herz Testen implantiert
- - - Kardioverter/Defibrillator [ICD] mit der Möglichkeit der *37.20.22*
- - - Schrittmacher mit der Möglichkeit der *37.20.12*
- - Verwendung
- - - Herzkreislauf- und lungenunterstützendes System mit der Möglichkeit der *00.9D.11*
- - - Herzschrittmachers oder Defibrillators mit der Möglichkeit der *00.9D.11*
- - - Systemen mit der Möglichkeit der *00.9D.11*

Fertilisation
s./s.a. In-vitro-Fertilisation

Fetal

- Biometrie durch Ultraschall * ¬ *88.78*
- Eingriffe ¬ Offen chirurgische *75.E*
- EKG (über Kopfelektrode) ¬ *75.A1*
- Gabe von Medikamenten ¬ Systemische *75.C1*
- Gewebe ¬
- - Fetoskopische Destruktion und Exzision von *75.D1*
- - Ultraschallgesteuerte Destruktion von *75.C3*
- Herz ¬ Ultraschallgesteuerte Eingriffe am *75.C8*
- Intraperitoneale Transfusion ¬ Ultraschallgesteuerte *75.C1.12*
- Kopf
- - Mittels Zange ¬ Drehung des *72.4*
- - ¬ Manuelle Drehung des *73.51*
- Pulsoxymetrie ¬ *75.A2*
- Sauerstoffsättigung ¬ Transzervikale Überwachung der *75.A2*
- Therapie ¬
- - Fetoskopische invasive *75.D*
- - Ultraschallgesteuert
- - - Embolisation zur *75.C4*
- - - Invasive *75.C*
- Zystoskopie ¬ *75.B2.13*

Fetoskopisch

- Biopsie am Fetus ¬ *75.B2.21*
- Destruktion und Exzision von fetalem Gewebe ¬ *75.D1*
- Diagnostische Eingriffe am Fetus ¬ *75.B2*
- Durchtrennung amniotischer Bänder ¬ *75.D1*
- Einlage und Entfernen eines Trachea-Ballons ¬ *75.D2*
- Invasive fetale Therapien ¬ *75.D*
- Ligatur der Nabelschnur ¬ *75.D1*
- Selektiver Fetozid bei monochorialen Zwillingen ¬ *75.D3*

Fetozid

- Eingriffe ¬ *75.F*
- Mittels ultraschallgesteuerter intrakardialer Injektion ¬ *75.F2*
- Monochorial Zwillinge ¬
- - Fetoskopischer selektiver *75.D3*
- - Ultraschallgesteuerter selektiver *75.C7*

Fett

- Implantat ¬ *59.72*
- Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion der Mamma mit freiem Haut- *85.K4.09*
- Lappenplastik Mamma
- - Mit
- - - Neuanlage und Korrektur der Gefässanastomose ¬ Revision von Haut-Muskel- und Haut- *85.K6.13*

Fett *–Fortsetzung*

- Lappenplastik Mamma *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Thrombektomie ¬ Revision von Haut-Muskel- und Haut- *85.K6.12*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Revision von Haut-Muskel- und Haut- *85.K6.11*
- Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie
- - Partielle Resektion des Felsenbeins, mit Obliteration von *20.45.14*
- - Subtotale Resektion des Felsenbeins [subtotale Petrosektomie], mit Obliteration von *20.44.14*
- ¬ plastisch Deckung
- - Bronchialer Anastomosen und Nähte, mit perikardialem *33.48.17*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte, mit perikardialem *33.49.17*

Fettbelastung ¬ Metabolische Funktionsuntersuchung, Glukose- Laktose- oder *89.39.51*

Fettgewebe

- Frau ¬ Entfernen von Harnblase, Urethra und *57.71*
- Orbita ¬ Resektion von *16.98.21*
- Transplantates ¬ Wechsel eines Augenimplantats, Einführung eines Haut- *16.62.20*
- ¬
- - Absaugen von *86.83.21*
- - Abtragen von *86.83.1*
- - Entfernen von Harnblase, Prostata, Vesiculae seminales und *57.71*
- - Mastoidektomie
- - - Partielle Resektion des Felsenbeins, mit Obliteration von *20.45.12*
- - - Subtotale Resektion des Felsenbeins [subtotale Petrosektomie], mit Obliteration von *20.44.12*
- - Myokardtransplantat aus mediastinalem *36.39*
- - Obliteration am Sinus frontalis (mit *22.42*

Fettgewebeprolapses der Orbita ¬ Plastische Rekonstruktion des Augenlids durch Entfernung eines *08.89.12*

Fettpolstern ¬ Operationen an subkutanen *86*

Fetus

- Amnion
- - Sonstige ¬
- - - Diagnostische Eingriffe am *75.B9*
- - - Intrapartale diagnostische Verfahren am *75.A9*
- - - Ultraschallgesteuerte diagnostische Eingriffe am *75.B1.99*
- - ¬
- - - Intrapartale diagnostische Verfahren am *75.A*
- - - Ultraschallgesteuerte diagnostische Eingriffe am *75.B1*
- Embryotomie ¬ Destruktion des *73.8*

Fetus *–Fortsetzung*

- Peritoneal- oder Extraperitonealraum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des *74.3*
- Zur Geburtserleichterung ¬ Operationen am *73.8*
- ¬
- - Chirurgisch Eingriff offen Uterus zur
- - - Exzision von Gewebe am *75.E1*
- - - Plastischen Rekonstruktion am *75.E2*
- - Diagnostische Endoskopie beim *75.B2.11*
- - Fetoskopisch
- - - Biopsie am *75.B2.21*
- - - Diagnostische Eingriffe am *75.B2*
- - Kleidotomie am *73.8*
- - Laryngoskopie und Tracheoskopie am *75.B2.12*
- - Sectio caesarea und Extraktion des *74*
- - Ultraschallgesteuert
- - - Lokale Instillation von Medikamenten am *75.C5*
- - - Punktion am *75.B1.13*
- - - Shunteinlage beim *75.C2*
- - - Zystoskopie beim *75.B1.15*

FFP

- Apherese und Vollblutspende, quarantänegelagert [qFFP/qFGP] ¬ Frisch gefrorenes Plasma [Fresh Frozen Plasma *99.07.2*
- QFFP, piFFP] ¬ Therapeutische Plasmapherese, Plasmaaustausch ausschliesslich mit *99.71.13*

FFR] ¬ Kathetergestützte Messung der fraktionellen Flussreserve [*37.2A.21*

Fiberoptisch

- Flexible) Bronchoskopie unter fluoroskopischer Kontrolle mit Biopsie ¬ *33.27*
- Koloskopie ¬ Flexible *45.23*
- Tracheobronchoskopie ¬ *33.22*

Fibrin der Patientin / des Patienten als Trägersubstanz ¬ Intraoperative, intrathorakale Applikation einer Lösung aus Chemotherapeutikum und *99.25.25*

Fibroblasten

- Grossflächig
- - Fuss ¬ Weichteildeckung Hautersatz mittels Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - Autologen kultivierten Keratinozyten und *86.8A.4D*
- - - Nicht kultivierten Keratinozyten und *86.8A.6D*
- - Hand ¬ Weichteildeckung Hautersatz mittels Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - Autologen kultivierten Keratinozyten und *86.8A.46*
- - - Nicht kultivierten Keratinozyten und *86.8A.66*
- - Kopf ¬ Weichteildeckung Hautersatz mittels Applikation Zellsuspension Sprühtherapie

Fibroblasten *–Fortsetzung*

- Grossflächig *–Fortsetzung*
- - Kopf ¬ Weichteildeckung Hautersatz mittels Applikation Zellsuspension Sprühtherapie *–Fortsetzung*
- - - Autologen kultivierten Keratinozyten und *86.8A.41*
- - - Nicht kultivierten Keratinozyten und *86.8A.61*
- - Lokalisation ¬ Weichteildeckung Hautersatz mittels Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - Autologen kultivierten Keratinozyten und *86.8A.4E*
- - - Nicht kultivierten Keratinozyten und *86.8A.6E*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ Weichteildeckung Hautersatz mittels Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - Autologen kultivierten Keratinozyten und *86.8A.3D*
- - - Nicht kultivierten Keratinozyten und *86.8A.5D*
- - Hand ¬ Weichteildeckung Hautersatz mittels Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - Autologen kultivierten Keratinozyten und *86.8A.36*
- - - Nicht kultivierten Keratinozyten und *86.8A.56*
- - Kopf ¬ Weichteildeckung Hautersatz mittels Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - Autologen kultivierten Keratinozyten und *86.8A.31*
- - - Nicht kultivierten Keratinozyten und *86.8A.51*
- - Lokalisation ¬ Weichteildeckung Hautersatz mittels Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - Autologen kultivierten Keratinozyten und *86.8A.3E*
- - - Nicht kultivierten Keratinozyten und *86.8A.5E*
- ¬ Weichteildeckung Hautersatz Mamma mittels Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - Autologen kultivierten Keratinozyten und *85.J4.12*
- - Nicht kultivierten Keratinozyten und *85.J4.13*

Fibrös

- Muskuläre Resektion an der Aortenklappe ¬ Subvalvuläre *35.35.10*
- Nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochentransplantation mit Débridement an der Implantationsstelle (Entfernen von sklerotischem, *78.0*

Fibrotischen Bereichs von der Mamma ¬ Entfernen eines *85.28*

Fibula

- Allogen xenogen
- - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation an der *78.07.26*

Fibula *–Fortsetzung*

- Allogen xenogen *–Fortsetzung*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an der *78.07.25*
- Autogen
- - Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation an der *78.07.23*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an der *78.07.24*
- Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Tibia und *77.17.13*
- Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Tibia und *77.17.12*
- Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Tibia und Fibula ¬ Knochenimplantatentfernung an Tibia und *78.67.05*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Tibia und *77.17.10*
- Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Tibia und *77.17.11*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an der *78.07.20*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochentransplantation an der *78.07.21*
- - ¬ Knochentransposition an der *78.07.21*
- Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Tibia und *78.67.01*
- Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel ¬ Knochenimplantatentfernung an der *78.67.22*
- Mit
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an Tibia und *77.07.11*
- - Innerer Knochenfixation
- - - Durch
- - - - Blount-)Klammern ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.70*
- - - - Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.71*
- - - Sonstige ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.16.99*
- - - - Offene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.36.99*
- - - ¬ offen Reposition
- - - - Einfachen Fraktur der proximalen *79.36.50*
- - - - Mehrfragmentfraktur
- - - - - Distalen *79.36.73*
- - - - - Proximalen *79.36.51*

Fibula *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ offen Reposition
- - - Einfach Fraktur
- - - - Distalen *78.17.25*
- - - - Proximalen *78.17.20*
- - - Mehrfragmentfraktur
- - - - Distalen *78.17.26*
- - - - Proximalen *78.17.21*
- - Sonstiger innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.72*
- Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an Tibia und *77.47.20*
- Ohne
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an Tibia und *77.07.10*
- - Innere Knochenfixation
- - - Sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.26.99*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.06*
- Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an Tibia und *77.47.10*
- Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Tibia und *78.17.99*
- Sonstige ¬
- - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur an Tibia und *78.57.99*
- - Keilosteotomie an Tibia und *77.27.99*
- - Knochenbiopsie an Tibia und *77.47.99*
- - Knochenimplantatentfernung an Tibia und *78.67.99*
- - Knochentransplantation und Knochentransposition an Tibia und *78.07.09*
- - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an Tibia und *77.67.99*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung von Tibia und *79.96.99*
- - Offene Reposition einer Epiphysendiastase an Tibia und *79.56.99*
- - Sequestrektomie an Tibia und *77.07.99*
- - Sonstige
- - - Knochendurchtrennung an Tibia und *77.37.99*
- - - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Tibia und *77.17.99*
- - - Partielle Knochenresektion an Tibia und *77.87.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an Tibia und *78.47.99*
- - Totale Resektion von Tibia und *77.97.99*
- - Verkürzungsosteotomie an Tibia und *78.27.99*
- Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ Knochenimplantatentfernung an Tibia und *78.67.28*

Fibula *–Fortsetzung*
- Winkelstabile) Platte ¬ Knochenimplantatentfernung an der *78.67.21*
- Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme an Tibia und *77.77*
- ¬
- - Amputation eines Beins durch Tibia und *84.15*
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an Tibia und *78.87*
- - Débridement
- - - *77.67.21*
- - - Offenen Fraktur an Tibia und *79.66*
- - Einsetzen
- - - Keramisch Knochenersatz
- - - - Bioresorbierbar
- - - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.8B*
- - - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.7B*
- - - - Nicht-resorbierbar, *84.55.6B*
- - - Knochenwachstumsstimulators an Tibia und *78.97*
- - - Knochenzement
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.5B*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.4B*
- - - Metallisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.BB*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.AB*
- - - Sonstigem alloplastisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.DB*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.CB*
- - Geschlossene Reposition einer Epiphysendiastase an Tibia und *79.46*
- - Keilosteotomie an der *77.27.20*
- - Knochenimplantatentfernung an Tibia und Fibula, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Tibia und *78.67.05*
- - Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsenkorrektur) an der *77.37.22*
- - Kortikotomie bei Segmenttransport an der *77.37.21*
- - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an *77.67.11*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung der *79.96.20*
- - Offen Reposition Epiphysendiastase
- - - Distalen *79.56.21*
- - - Proximalen *79.56.20*
- - Osteoklasie an Tibia und *78.77*
- - Permanente Epiphyseodese an der *78.27.21*
- - Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialersatz an der *78.57.20*
- - Rotationsosteotomie an der *77.37.20*
- - Sonstige
- - - Knochendurchtrennung an der *77.37.29*
- - - Partielle Knochenresektion an *77.87.11*
- - - Plastische Rekonstruktion an *78.47.20*

Fibula *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Verkürzungsosteotomie an der *78.27.29*
- - Temporäre Epiphyseodese an der *78.27.20*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an der *78.27.22*
- - Totale Resektion von *77.97.11*
- - Verlängerungsosteotomie an Tibia und *78.37*

Fibulafraktur
- Mit
- - Innerer Knochenfixation durch Marknagel ¬ geschlossen Reposition
- - - Distalen *79.16.40*
- - - Sonstigen *79.16.50*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition
- - - Distalen *78.17.24*
- - - Sonstigen *78.17.27*
- - Sonstiger innerer Knochenfixation z.B. durch Schraube Platte Draht ¬ geschlossen Reposition
- - - Distalen *79.16.49*
- - - Sonstigen *79.16.59*
- Ohne innere Knochenfixation ¬ offen Reposition
- - Distalen *79.26.22*
- - Proximalen *79.26.20*

Fibulaschaft mit
- Innerer Knochenfixation durch (winkelstabile) Platte ¬ Offene Reposition einer Mehrfragmentfraktur des *79.36.62*
- Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ offen Reposition
- - Einfachen Fraktur des *78.17.22*
- - Mehrfragmentfraktur des *78.17.23*
- Sonstiger innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer Mehrfragmentfraktur des *79.36.63*

Fibulaschaftfraktur
- Mit
- - Innerer Knochenfixation durch Marknagel ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.60*
- - Sonstiger innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.61*
- Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.21*

Fick ¬ Methode nach *89.67*

Filter
s./s.a. Vorhoffilter
- Perkutan transluminal ¬
- - Entfernung eines Vena cava *38.7X.22*
- - Implantation eines Embolie-Protektionssystems in die Vena cava, *38.7X.21*

Filterkissens ¬ Revision eines *12.66*

Filtration
s./s.a. Hämodiafiltration
s./s.a. Hämofiltration
s./s.a. Ultrafiltration

Filtrierende Operationen zur Senkung des Augeninnendrucks ¬ *12.69.10*

Filum terminale ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinalkanals, Durchtrennung eines *03.59.11*

Fimbrienimplantation in die Uteruswand ¬ *66.97*

Finger
s./s.a. Mallet-Finger
- Ausgenommen Daumen ¬
- - Amputation und Exartikulation an einem *84.01*
- - Transfer eines *82.81*
- Daumenersatz [Pollizisation] ¬ Transfer eines *82.6*
- Entfernung
- - Daumensattelgelenkendoprothese ¬ Arthrotomie zur Prothesenentfernung an Hand und *80.04.10*
- - Sonstigen Fingergelenkendoprothese ¬ Arthrotomie zur Prothesenentfernung an Hand und *80.04.11*
- Fingergliedes als Daumenersatz * ¬ Transfer eines *82.61*
- Gelenkspülung mit Drainage ¬ Arthrotomie von Hand und *80.14.10*
- Handgelenk ¬ Sonstige Rekonstruktion an Hand, *81.79*
- Mit
- - Arthrolyse ¬ Fasziektomie der Hand und *82.35.13*
- - Neurolyse
- - - Arteriolyse ¬ Fasziektomie der Hand und *82.35.12*
- - - ¬ Fasziektomie der Hand und *82.35.11*
- Perkutan ¬ Tenotomie der Hand, *82.11.11*
- Replantation (ausser Daumen) ¬ *84.22*
- Sonstige ¬
- - Arthrotomie zur Prothesenentfernung an Hand und *80.04.99*
- - Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder Knorpel an Hand und *80.44.99*
- - Gelenkbiopsie an Hand und *80.34.99*
- - Sonstige
- - - Arthrotomie von Hand und *80.14.99*
- - - Exzision an Gelenken der Hand und der *80.94.09*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion an Hand und *80.84.99*
- - Synovektomie an Hand und *80.74.99*
- - ¬
- - Arthroskopie von Hand- und *80.24*
- - Arthroskopische Gelenkbiopsie an Hand und *80.34.20*
- - Débridement an sonstigen Gelenken der Hand und *80.84.20*
- - Exzision von Bändern von anderen Gelenken der Hand und *80.94.12*
- - Geschlossene Reposition einer Luxation von Hand und *79.74*
- - Offen

Finger *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Offen *–Fortsetzung*
- - - Gelenkbiopsie an Hand und *80.34.30*
- - - Reposition einer Luxation von Hand und *79.84*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie an Hand und *80.34.10*
- - Plastische Operation mit Muskel- oder Faszien-Transplantat an einem *82.72.10*
- - Röntgen: Handgelenk, Hand, *88.23*
- - Synovektomie an Hand und *80.74.10*

Fingerersatz ¬ Transfer einer Zehe als *82.89.16*

Fingerfraktur
- Mit
- - Innerer Knochenfixation
- - - Durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer *79.14.10*
- - - Sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.14.99*
- - - ¬ Offene Reposition einer *79.34*
- - Sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte, Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.14.19*
- Ohne innere Knochenfixation ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.04*
- - Offene Reposition einer *79.24*
- ¬ Débridement einer offenen *79.64*

Fingergelenkendoprothese ¬
- Arthrotomie zur Prothesenentfernung an Hand und Fingern, Entfernung einer sonstigen *80.04.11*
- Implantation einer sonstigen *81.71.10*
- Revision und Wechsel einer sonstigen *81.97.17*

Fingergliedes als Daumenersatz * ¬ Transfer eines Fingers oder *82.61*

Fingerknochen ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung der *79.94*

Fingerstrahlen ¬ Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und *00.9C.1*

Fistel
s./s.a. Analfistel
s./s.a. Appendixfistel
s./s.a. AV-Fistel
s./s.a. Bronchusfistel
s./s.a. Cimino-Brescia-Fistel
s./s.a. Darmfistel
s./s.a. Dickdarmfistel
s./s.a. Dünndarmfistel
s./s.a. Duodenalfistel
s./s.a. Gallenfistel
s./s.a. Halsfistel
s./s.a. Harnblasenfistel
s./s.a. Labyrinthfistel
s./s.a. Larynxfistel
s./s.a. Liquorfistel
s./s.a. Magenfistel
s./s.a. Nasenfistel
s./s.a. Nasennebenhöhlenfistel
s./s.a. Nierenfistel
s./s.a. Ösophagusfistel
s./s.a. Perilymphfistel
s./s.a. Pharynxfistel

Fistel *–Fortsetzung*
s./s.a. Sklerafistel
s./s.a. Speicheldrüsenfistel
s./s.a. Ureterfistel
s./s.a. Urethrafistel
s./s.a. Uterusfistel
s./s.a. Vaginalfistel
s./s.a. Zwerchfellfistel
- Ductus choledochus ¬ Verschluss einer *51.72*
- Ductus thoracicus ¬ Verschluss einer *40.63*
- Durch
- - Clipping ¬ Verschluss einer arteriovenösen *39.53*
- - Koagulation ¬ Verschluss einer arteriovenösen *39.53*
- Herzkranzgefässe ¬ Perkutaner transluminaler Verschluss einer *00.66.10*
- Katheterverweilsystem ¬
- - Entfernung oder Verschluss einer kutaneoperitonealen *54.99.41*
- - Revision einer kutaneoperitonealen *54.99.40*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss
- - Kolovaginalen *70.72.30*
- - Rektovaginalen *70.73.30*
- - Ureter-Darm- *56.84.11*
- - Ureterovaginale *56.84.21*
- - Urethrovaginalen *58.43.11*
- - Vesikokutanen *57.84.21*
- - Vesikovaginalen *57.84.13*
- Mit
- - Externer Kanüle ¬ Bildung einer arteriovenösen *39.93*
- - Ligatur und Spaltung ¬ Verschluss einer arteriovenösen *39.53*
- Mund ¬ Verschluss einer *27.53*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal ¬ Verschluss
- - - Kolovaginalen *70.72.10*
- - - Rektovaginalen *70.73.10*
- - - Urethrovaginalen *58.43.10*
- - - Vesikovaginalen *57.84.10*
- - ¬ Verschluss
- - - Ureter-Darm- *56.84.10*
- - - Ureterovaginale *56.84.20*
- - - Vesikokutanen *57.84.20*
- Ovalen Fenster ¬ Verschluss einer *20.93*
- Runden Fenster ¬ Verschluss einer *20.93*
- Sinus paranasales ¬ Verschluss einer *22.71*
- Skrotum ¬ Verschluss einer *61.42*
- Sonstige ¬ Verschluss
- - Kolovaginalen *70.72.99*
- - Rektovaginalen *70.73.99*
- Transvesikal ¬ Verschluss einer vesikovaginalen *57.84.12*
- Vaginal ¬ Verschluss
- - Kolovaginalen *70.72.20*
- - Rektovaginalen *70.73.20*

Fistel *–Fortsetzung*
- Vaginal ¬ Verschluss *–Fortsetzung*
- - Ureterovaginale *56.84.22*
- - Urethrovaginalen *58.43.12*
- - Vesikovaginalen *57.84.11*
- Vulva oder Perineum ¬ Verschluss einer *71.72*
- ¬
- - Bildung
- - - Tracheoösophagealen *31.95*
- - - Urethrovaginalen *58.0*
- - Embolisation einer karotiskavernösen *39.53*
- - Formung einer kutaneoperitonealen *54.93*
- - Intrathorakale Ösophagoösophagostomie, Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen *42.51.10*
- - Korrektur von Aneurysmen, arteriovenösen Missbildungen oder *39.72*
- - Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinalkanals, Verschluss einer spinalen *03.59.12*
- - Verschluss
- - - Arteriovenös
- - - - *36.99*
- - - - *39.53*
- - - Äusseren trachealen *31.72*
- - - Branchiogenen *29.52*
- - - Bronchopleuralen *34.73*
- - - Bronchopleurokutanen *34.73*
- - - Bronchopleuromediastinalen *34.73*
- - - Gastrojejunokolischen *44.63*
- - - Gastrokolischen *44.63*
- - - Mastoid- *19.9X.14*
- - - Oroantralen *22.71*
- - - Perirektalen *48.93*
- - - Rektalen *48.73*
- - - Trachealen *31.73*
- - - Urethrokutanen *58.43.20*
- - - Urethrorektalen *58.43.30*
- - - Vaginointestinalen *70.74*
- - - Vesikointestinalen *57.83*
- - - Zervikalen *67.62*

Fistelbildung einer Nasennebenhöhle ¬ *22.9*

Fisteldarstellung der Abdominalwand ¬ *88.03*

Fistelgangs ¬ Exploration eines *86.09*

Fistelverschluss zum Urogenitaltrakt, offen chirurgisch und perineal ¬ Posteriore sagittale Anorektoplastik [PSARP] mit *49.78.13*

Fistulektomie
- Pankreas ¬ *52.95.99*
- Skrotum * ¬ *61.42*
- ¬
- - Anale *49.12*
- - Bronchokutane *33.42*

Fistulektomie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Bronchoösophageale *33.42*
- - Bronchoviszerale *33.42*
- - Cholezystogastroenterale *51.93*
- - Laryngotracheale *31.62*
- - Nasolabiale *21.82*
- - Nasopharyngeale *21.82*
- - Oronasale *21.82*
- - Pharyngoösophageale *29.53*
- - Rektovesikovaginale *57.83*
- - Thorakoabdominale *34.83*
- - Thorakogastrische *34.83*
- - Thorakointestinale *34.83*
- - Tracheoösophageale *31.73*
- - Urethroperineovesikale *57.84*
- - Uterovesikale *57.84*
- - Vaginovesikale *57.84*
- - Vesikosigmoidovaginale *57.83*
- - Zervikosigmoidale *67.62*
- - Zervikovesikale *57.84*

Fistulierung des Ductus thoracicus ¬ *40.62*

Fistulisation ¬ Tracheoösophageale *31.95*

Fistulisierung
- Endolymphatischen Sacks ¬ *20.79*
- Labyrinths ¬ *20.79*
- Ösophagus nach aussen ¬ Sonstige *42.19*
- Speicheldrüse ¬ *26.49.10*

Fistulographie
- Bauchwand ¬ *88.03*
- Brustwand ¬ *87.38*
- ¬
- - *88.90.10*
- - Retroperitoneale *88.14*

Fistulotomie ¬ Anale *49.11*

Five-in-one Rekonstruktion am Kniegelenk ¬ *81.42*

Five-in-one repair of knee * ¬ *81.42*

Fixateur
s./s.a. Ringfixateur
- Extern
- - Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - - Femur, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, dynamische Kompressionsschraube, Marknagel, *78.65.01*
- - - Patella, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, *78.66.01*
- - - Phalangen
- - - - Fusses, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, *78.69.41*
- - - - Hand, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, *78.69.11*

Fixateur *–Fortsetzung*
- Extern *–Fortsetzung*
- - Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung *–Fortsetzung*
- - - Skapula und Klavikula, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabile Platte, *78.61.01*
- - Femur (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines *78.15.99*
- - Humerus (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines *78.12.99*
- - Karpalia und Metakarpalia (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines *78.14.99*
- - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen (Inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines *78.19.99*
- - Patella (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines *78.16.99*
- - Radius und Ulna (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines *78.13.99*
- - Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - - Becken, Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, *78.69.21*
- - - Humerus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte /Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, *78.62.01*
- - - Karpalia und Metakarpalia, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, *78.64.01*
- - - Radius und Ulna, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, *78.63.01*
- - - Talus und Kalkaneus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, *78.69.31*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabile) Platte, *78.68.01*
- - - Tibia und Fibula, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, *78.67.01*
- - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines *78.11.99*
- - Tarsalia und Metatarsalia (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines *78.18.99*
- - Tibia und Fibula (inkl. Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines *78.17.99*
- - ¬
- - - Anlegen eines *78.10*
- - - Geschlossen Reposition
- - - - Distal

Fixateur *–Fortsetzung*
- Extern *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Geschlossen Reposition *–Fortsetzung*
- - - - Distal *–Fortsetzung*
- - - - - Femurfraktur mit Knochenfixation durch *78.15.30*
- - - - - Fibulafraktur mit Knochenfixation durch *78.17.24*
- - - - - Radiusfraktur mit Knochenfixation durch *78.13.10*
- - - - Fraktur
- - - - - Beckens mit Knochenfixation durch *78.19.20*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia mit Knochenfixation durch *78.14.10*
- - - - - Patella mit Knochenfixation durch *78.16.10*
- - - - - Phalangen der Hand mit Knochenfixation durch *78.19.10*
- - - - - Phalangen des Fusses mit Knochenfixation durch *78.19.30*
- - - - - Proximalen Tibia mit Knochenfixation durch *78.17.10*
- - - - - Rippen und Sternum mit Knochenfixation durch *78.11.20*
- - - - - Skapula und Klavikula mit Knochenfixation durch *78.11.10*
- - - - - Sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochenfixation durch *78.19.90*
- - - - - Sonstiger Tarsalia und Metatarsalia mit Knochenfixation durch *78.18.11*
- - - - Kalkaneusfraktur mit Knochenfixation durch *78.18.10*
- - - - Proximalen Humerusfraktur mit Knochenfixation durch *78.12.10*
- - - - Sonstigen
- - - - - Femurfraktur mit Knochenfixation durch *78.15.40*
- - - - - Fibulafraktur mit Knochenfixation durch *78.17.27*
- - - - - Humerusfraktur mit Knochenfixation durch *78.12.90*
- - - - - Radiusfraktur mit Knochenfixation durch *78.13.11*
- - - - - Tibiafraktur mit Knochenfixation durch *78.17.15*
- - - - Ulnafraktur mit Knochenfixation durch *78.13.20*
- - - Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabile) Platte, dynamische Kompressionsschraube, intramedullärer Draht, Marknagel, Marknagel mit Gelenkkomponente, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, *78.69.52*
- - - Offen Reposition
- - - - Distal
- - - - - Femurfraktur mit Knochenfixation durch *78.15.31*
- - - - - Radiusfraktur mit Knochenfixation durch *78.13.12*
- - - - Einfach

Fixateur *–Fortsetzung*
- Extern *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Offen Reposition *–Fortsetzung*
- - - - Einfach *–Fortsetzung*
- - - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochenfixation durch *78.18.12*
- - - - - Fraktur der distalen Fibula mit Knochenfixation durch *78.17.25*
- - - - - Fraktur der distalen Tibia mit Knochenfixation durch *78.17.14*
- - - - - Fraktur der proximalen Fibula mit Knochenfixation durch *78.17.20*
- - - - - Fraktur der proximalen Tibia mit Knochenfixation durch *78.17.11*
- - - - - Fraktur des Fibulaschafts mit Knochenfixation durch *78.17.22*
- - - - - Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochenfixation durch *78.11.11*
- - - - - Tibiaschaftfraktur mit Knochenfixation durch *78.17.13*
- - - - Femurschaftfraktur mit Knochenfixation durch *78.15.20*
- - - - Fraktur
- - - - - Acetabulums mit Knochenfixation / Transfixation durch *78.19.21*
- - - - - Kalkaneus und Talus mit Knochenfixation durch *78.18.13*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia mit Knochenfixation durch *78.14.11*
- - - - - Patella mit Knochenfixation durch *78.16.11*
- - - - - Phalangen der Hand mit Knochenfixation durch *78.19.11*
- - - - - Phalangen des Fusses mit Knochenfixation durch *78.19.31*
- - - - - Rippen und Sternum mit Knochenfixation durch *78.11.21*
- - - - - Sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochenfixation durch *78.19.91*
- - - - - Sonstiger Teile des Beckens mit Knochenfixation durch *78.19.22*
- - - - Mehrfragmentfraktur
- - - - - Distalen Fibula mit Knochenfixation durch *78.17.26*
- - - - - Fibulaschafts mit Knochenfixation durch *78.17.23*
- - - - - Klavikula und Skapula mit Knochenfixation durch *78.11.12*
- - - - - Metatarsalia mit Knochenfixation durch *78.18.15*
- - - - - Proximalen Fibula mit Knochenfixation durch *78.17.21*
- - - - - Proximalen Tibia mit Knochenfixation durch *78.17.12*
- - - - - Sonstigen Tarsalia mit Knochenfixation durch *78.18.14*
- - - - - Sonstiger Teile der Tibia mit Knochenfixation durch *78.17.16*
- - - - Proximalen Humerusfraktur mit Knochenfixation durch *78.12.11*

Fixateur *–Fortsetzung*
- Extern *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Offen Reposition *–Fortsetzung*
- - - - Schenkelhalsfraktur und proximalen Femurfraktur mit Knochenfixation durch *78.15.10*
- - - - Sonstigen
- - - - - Humerusfraktur mit Knochenfixation durch *78.12.91*
- - - - - Radiusfraktur mit Knochenfixation durch *78.13.13*
- - - Osteosynthese durch sonstigen *84.A2.59*
- Mandibula ¬ Entfernen eines anderen externen *97.36*
- Mit Einsetzung von Pins/Drähten/Schrauben in den Knochen ¬ *78.1*

Fixation
s./s.a. Refixation
s./s.a. Transfixation
- Behandlungshilfe Strahlentherapie
- - Behandlungshilfen bei Strahlentherapie, Behandlungshilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.64*
- - Fixationsvorrichtung
- - - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.61*
- - - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.63*
- - - Mittlerer Schwierigkeitsgrad ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.62*
- - Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator [MLC] ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.65*
- - Sonstige ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.69*
- Gelenk
- - Akromioklavikulargelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.52*
- - Ellenbogen ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.54*
- - Fuss und Zehen, sonstige ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5E*
- - Handgelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.55*
- - Hüftgelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.58*
- - Humeroglenoidalgelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.51*
- - Iliosakralgelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.56*
- - Kniegelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5A*
- - Metatarsophalangealgelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5F*
- - Oberes Sprunggelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5C*
- - Proximales Tibiofibulargelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5B*
- - Sternoklavikulargelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.53*
- - Symphyse ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.57*

Fixation *–Fortsetzung*
- Gelenk *–Fortsetzung*
- - Unteres Sprunggelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5D*
- - Zehengelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5G*
- Gewichten am Augenlid ¬ *08.99.10*
- Glenoid, arthroskopisch ¬ Kapselraffung mit *81.82.33*
- Prothese ¬ Knochenersatzmaterial z.B. Zement zur
- - *81.5*
- - *81.7*
- - *81.8*
- Sonstige ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.59*
- Suspension einer Wanderniere ¬ *55.7*
- Vagina
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ Suspension und *70.78*
- - ¬ Suspension und *70.77*
- Ziliarkörpers ¬ *12.98.10*
- ¬
- - Geschlossen Reposition Fraktur
- - - Rippen mit innerer *79.19.11*
- - - Sternum mit innerer *79.19.12*
- - Offen Reposition
- - - Einfach Fraktur
- - - - Rippen mit innerer *79.39.12*
- - - - Sternum mit innerer *79.39.13*
- - - Mehrfragmentfraktur
- - - - Rippen mit innerer *79.39.14*
- - - - Sternum mit innerer *79.39.15*

Fixationsverfahren, arthroskopisch assistiert ¬ Stabilisierung des Akromioklavikulargelenks durch *81.83.51*

Fixationsvorrichtung
- Eindimensional ¬ Anlegen einer externen *84.71*
- Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie, *92.29.61*
- Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie, *92.29.63*
- Mittlerer Schwierigkeitsgrad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie, *92.29.62*
- Osteotomie ¬ Knochentransplantation mit oder ohne interne *78.3*
- Ringsystem ¬ Anlegen einer externen *84.72*
- Wirbelsäule ¬
- - Anbringen einer externen *7A.A3*
- - Entfernen von externen *7A.86*
- - Revision ohne Ersatz von externen *7A.85*
- ¬ Computer (assistierte) (abhängige) externe *84.73*

Fixierung
s./s.a. Sehnenfixierung
- Dickdarm

Fixierung *–Fortsetzung*

- Dickdarm *–Fortsetzung*
- - Bauchwand ¬ *46.63*
- - ¬ Sonstige *46.64*
- Dünndarm
- - Bauchwand ¬ *46.61*
- - ¬ Sonstige *46.62*
- Gefässprothesen ¬ Einsatz von Geräten zur *00.9A.4*
- Hoden Skrotum ¬
- - Mobilisierung und *62.5*
- - Transplantation und *62.5*
- Markierungsplättchen für die Strahlentherapie an Retina, Chorioidea und hinterer Augenkammer ¬ *14.9X.20*
- Sehne ¬ *83.88*
- Stent-Graft-Prothesen durch Verschraubung ¬ Einsatz eines Geräts zur *00.9A.41*

Fixierungsnaht über minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬

- Aortenklappenersatz durch ballonexpandierendes Xenograft mit *35.F1.A2*
- Entfernen einer Aortenklappenprothese sowie Implantation eines ballonexpandierendes Xenografts mit *35.H1.A2*

Flanke

- Rücken ¬ Gewebereduktionsplastik gleichzeitig Bauch, *86.83.1C*
- ¬ Gewebereduktionsplastik an Rücken oder *86.83.1B*

Flexible

- Bronchoskopie unter fluoroskopischer Kontrolle mit Biopsie ¬ Fiberoptische (*33.27*
- Endosonographie
- - Mit
- - - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungstrakts, *88.74.33*
- - - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungstrakts, *88.74.31*
- - Ohne
- - - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungstrakts, *88.74.32*
- - - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungstrakts, *88.74.30*
- Fiberoptische Koloskopie ¬ *45.23*
- Instrument ¬ Tracheoskopie, *31.42.11*
- Sigmoidoskopie ¬ *45.24*
- Starr mit
- - Bronchoalveolärer Lavage ¬ Tracheobronchoskopie (*33.24.11*
- - Bürste zur Sekret oder Probenentnahme ¬ Tracheobronchoskopie (*33.24.10*
- - Bürstenzytologie der Lunge ¬ Tracheobronchoskopie (*33.24.12*
- - Exzisions-) Biopsie ¬ Tracheobronchoskopie (*33.24.13*
- - Transbronchiale Nadelaspiration ¬ Tracheobronchoskopie (*33.24.14*
- Tracheobronchoskopie ¬ *33.22*

Flexoren ¬ Exploration an der Handsehnenscheide, *82.01.11*

Flexorum ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel, Durchtrennung des Retinakulum *80.44.11*

Flow-Diverter ¬ *39.BH*

Flowmessung
s./s.a. Uroflowmessung

Flügel
s./s.a. Nasolabialflügel

Flügelgaumengrube ¬ Operationen an mehreren Sinus paranasales, radikal mit Einbruch in die *22.9X.21*

Fluoreszein-Angiographie oder -Angioskopie am Auge ¬ *95.12*

Fluoreszenzangiographie der Gefässe ¬ Intraoperative *88.59*

Fluoreszenzgestützte Therapieverfahren ¬ *00.99.70*

Fluoreszenztracheobronchoskopie ¬ *33.23.13*

Fluoroskopie ¬

- Computergesteuerte Chirurgie mit *00.33*
- Reposition einer Invagination im Verdauungstrakt, mit *96.29*

Fluoroskopisch Kontrolle

- Mit Biopsie ¬ Fiberoptische (flexible) Bronchoskopie unter *33.27*
- ¬ Unter *55.04*

Flüssig

- Medikament ¬ Injektion in die vordere Augenkammer, *12.92.12*
- Radioisotop ¬ Infusion von *92.20*

Flüssigkeit

- Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.B6*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.B2*
- Gefäss
- - Oberen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.B1*
- - Unteren Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.B7*
- Sonstigen
- - Gefäss
- - - Sonstige ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.B9*
- - - ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.B0*
- - Gründen ¬ Sonstige
- - - Kraniektomie zur Drainage epiduraler *01.25.19*
- - - Kraniotomie, sonstige Drainage epiduraler *01.24.16*
- Spinalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.B8*
- Thorakalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.B4*
- Viszeralen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.B5*
- ¬

Flüssigkeit *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Behebung einer Amotio retinae durch schwere *14.59.10*
- - Injektion in die vordere Augenkammer, sonstige *12.92.19*
- - Inzision
- - - Hirnhäuten zur Drainage von subduraler und subarachnoidaler *01.31.20*
- - - Rückenmark Rückenmarkhäute zur Drainage
- - - - Intramedullärer *03.05.13*
- - - - Subduraler *03.05.12*
- - - Spinalkanals zur Drainage epiduraler *03.05.11*
- - Lösung
- - - Goniosynechien durch Injektion von Luft oder *12.31*
- - - Vorderen Synechien durch Injektion von Luft oder *12.32*
- - Selektiv Embolisation
- - - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit embolisierenden *39.72.28*
- - - Intrakraniellen Gefässen mit embolisierenden *39.72.18*
- - Sonstige Inzision Gehirn
- - - Entleerung von sonstiger intrazerebraler *01.39.19*
- - - Stereotaktische Entleerung sonstiger intrakranieller *01.39.29*
- - Versorgung eines Retinarisses durch schwere *14.39.10*

Flussrate

- Variablem Tagesprofil ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantierten, programmierbaren Infusionspumpe mit konstanter *00.98.10*
- Zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantierten, programmierbaren Infusionspumpe mit konstanter *00.98.11*
- ¬ Implantation Wechsel vollständig implantierbar Infusionspumpe zur
- - Intrathekalen und epiduralen Infusion mit konstanter *03.9B.12*
- - Intraventrikulären Infusion mit konstanter *02.98.12*

Flussreserve [FFR] ¬ Kathetergestützte Messung der fraktionellen *37.2A.21*

Flüstersprache ¬ Hörweite für *95.42*

Flutter) ¬ z.B. Abhusthilfe (*93.18.10*

FMRI] von Gehirn und Hirnstamm ¬ Functional Magnetic Resonance Imaging [*88.91.11*

Fokalisierung
s./s.a. Unifokalisierung

Follikel
s./s.a. Haarfollikel
s./s.a. Trachomfollikel

Follikelpunktion

- Ovumaspiration, intratubärer Gametentransfer [GIFT], sonstige ¬ *69.92.29*

Follikelpunktion *–Fortsetzung*

- Unter sonographischer Kontrolle) ¬ Perkutane *69.92.21*

Fontan ¬ Verfahren nach *35.94*

Fontanelle ¬

- Punktion an der anterioren *01.09*
- Schädelsonographie über der *88.71.12*
- Subdurale Punktion (durch die *01.09*

Foramen oval

- Mit
- - Bio-Graft ¬ Korrektur eines offenen *35.61*
- - Prothese ¬ Verschluss des offenen *35.51*
- ¬
- - Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von Elektroden im *02.93*
- - Korrektur am nicht näher bezeichneten (offenen) *35.71*

Foraminotomie ¬ *03.09*

Formung

- Kutaneoperitonealen Fistel ¬ *54.93*
- Peritoneovaskulären Shunts ¬ *54.94*

Fornix

- Rekonstruktion mit frei Transplantat
- - Autogen ¬ Konjunktivale *10.42.10*
- - Nicht autogen ¬ Konjunktivale *10.42.11*
- - Sonstige ¬ Konjunktivale *10.42.99*
- ¬ Sonstige Rekonstruktion der konjunktivalen *10.43*

Fortsatz
s./s.a. Alveolarfortsatz

Forzeps

- Mit Episiotomie ¬
- - Hoher *72.31*
- - Mittlerer *72.21*
- Nach
- - Barton * ¬ *72.4*
- - Piper ¬ Operation mit *72.6*
- Ohne Geburt ¬ Anwendung des *73.3*
- Versuch ¬ *73.3*
- ¬
- - Hoher *72.3*
- - Misslungener *73.3*
- - Mittlerer *72.2*
- - Sonstiger
- - - Hoher *72.39*
- - - Mittlerer *72.29*

Fossa

- Haut ¬ Exploration einer oberflächlichen *86.09*
- Hypophysialis ¬ Exploration der *07.71*
- Posterior ¬ Myelographie der *87.02*
- ¬ Operationen an oberflächlichen *86*

Fothergill
s./s.a. Manchester-Fothergill-Donald

Fowler * ¬ Operation nach *82.85*

Fox * ¬ Operation nach *08.43*

Fragment
s./s.a. Knochenfragment

- Akromioklavikulargelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.83.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.83.13*
- Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion
- - Gelenk
- - - Handgelenk, Refixation eines osteochondralen *81.96.21*
- - - Iliosakralgelenk, Refixation eines osteochondralen *81.96.31*
- - - Metatarsophalangealgelenk, Refixation eines osteochondralen *81.96.51*
- - - Proximales Tibiofibulargelenk, Refixation eines osteochondralen *81.96.41*
- - - Sonstige Gelenke des Fusses, Refixation eines osteochondralen *81.96.71*
- - - Sternoklavikulargelenk, Refixation eines osteochondralen *81.96.11*
- - - Zehengelenk, Refixation eines osteochondralen *81.96.61*
- - Näher bezeichneten Gelenken, Refixation eines osteochondralen *81.96.81*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.85.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.85.11*
- Hüftgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.40.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.40.11*
- Humeroglenoidalgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.83.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.83.11*
- Kniegelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.47.11*
- - ¬ Refixation eines osteochondralen *81.47.10*
- Ober Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.49.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.49.11*
- Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion
- - Gelenk
- - - Handgelenk, Refixation eines osteochondralen *81.96.22*
- - - Iliosakralgelenk, Refixation eines osteochondralen *81.96.32*
- - - Metatarsophalangealgelenk, Refixation eines osteochondralen *81.96.52*
- - - Proximales Tibiofibulargelenk, Refixation eines osteochondralen *81.96.42*
- - - Sonstige Gelenke des Fusses, Refixation eines osteochondralen *81.96.72*

Fragment *–Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - Gelenk *–Fortsetzung*
- - - Sternoklavikulargelenk, Refixation eines osteochondralen *81.96.12*
- - - Zehengelenk, Refixation eines osteochondralen *81.96.62*
- - Näher bezeichneten Gelenken, Refixation eines osteochondralen *81.96.82*
- Unter Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.49.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.49.13*
- ¬ Interventionelle Sialendoskopie mit intraduktaler Lithotripsie und Entfernung von *26.99.23*

Fragmentation
s./s.a. Phakofragmentation

- Sekundärmembran (nach Katarakt) ¬ Mechanische *13.66*

Fragmentierung des resezierten Tumors, Isolierung und Anreicherung der T-Zellen durch Interleukin-2 [IL-2] ¬ *41.0G.12*

Fraktionellen Flussreserve [FFR] ¬ Kathetergestützte Messung der *37.2A.21*

Fraktioniert

- Extrazerebral
- - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische Bestrahlung, *92.39.32*
- - Intensitätsmoduliert
- - - Bogenbestrahlung [IMAT] ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische Bestrahlung, *92.39.31*
- - - Radiotherapie ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische Bestrahlung, *92.39.30*
- - Sonstige ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische Bestrahlung, *92.39.39*
- Zerebral
- - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische Bestrahlung, *92.39.22*
- - Intensitätsmoduliert
- - - Bogenbestrahlung [IMAT] ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische Bestrahlung, *92.39.21*
- - - Radiotherapie ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische Bestrahlung, *92.39.20*
- - Sonstige ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische Bestrahlung, *92.39.29*

Fraktur
s./s.a. Gesichtsschädelfraktur
s./s.a. Kalkaneusfraktur
s./s.a. Larynxfraktur
s./s.a. Mandibulafraktur
s./s.a. Mittelgesichtsfraktur
s./s.a. Nasenfraktur
s./s.a. Schädelfraktur
s./s.a. Schenkelhalsfraktur
s./s.a. Stirnhöhlenvorderwandfraktur
s./s.a. Stirnhöhlenwandfraktur
s./s.a. Tibiaschaftfraktur
s./s.a. Wirbelfraktur
s./s.a. Zehenfraktur
- Acetabulum mit
- - Innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.39.20*
- - Knochenfixation / Transfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.19.21*
- Achsenskeletts, nach Anzahl der Behandlungstage ¬ Konservative Komplexbehandlung bei Osteoporose/ *93.38.6*
- Becken
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.19.20*
- - - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.19.20*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.29.20*
- Bezeichnet
- - Knochen
- - - Mit innerer Knochenfixation sonstige ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer *79.19.99*
- - - - Offene Reposition einer *79.39.99*
- - - Ohne innere Knochenfixation
- - - - Sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.29.99*
- - - - ¬ Geschlossene Reposition einer *79.09*
- - Lokalisation ¬ Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *79.B9*
- Distal
- - Fibula mit
- - - Innerer Knochenfixation durch
- - - - Blount-)Klammern ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.70*
- - - - Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.71*
- - - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.25*
- - - Sonstiger innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.72*
- - Tibia mit
- - - Innerer Knochenfixation durch
- - - - Marknagel oder winkelstabile Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.30*
- - - - Sonstige Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.31*
- - - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.14*

Fraktur *–Fortsetzung*
- Distal *–Fortsetzung*
- - Tibia mit *–Fortsetzung*
- - - Sonstiger innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.32*
- Ellenbogengelenk ¬ Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *79.B2*
- Femur, sonstige ¬ Innere Knochenfixation ohne Reposition der *78.55.99*
- Fibulaschafts mit Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.22*
- Handgelenk ¬ Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *79.B3*
- Hüftgelenk ¬ Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *79.B5*
- Humeroglenoidalgelenk ¬ Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *79.B1*
- Humerus, sonstige ¬ Innere Knochenfixation ohne Reposition der *78.52.99*
- Kalkaneus
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation
- - - - Durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer *79.17.10*
- - - - Mittels minimalinvasiver ballonassistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer *79.17.11*
- - - Sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte, Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.17.19*
- - Talus mit
- - - Innerer Knochenfixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer *79.37.10*
- - - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.18.13*
- - - Sonstiger innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.37.11*
- Karpalia Metakarpalia
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation
- - - - Durch
- - - - - Blount-)Klammern ¬ Offene Reposition einer *79.33.10*
- - - - - Winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer *79.13.10*
- - - - Sonstige
- - - - - ¬ Geschlossene Reposition einer *79.13.99*
- - - - - ¬ Offene Reposition einer *79.33.99*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer *78.14.10*
- - - - Offene Reposition einer *78.14.11*
- - - Sonstiger innerer Knochenfixation
- - - - Z.B. durch Schraube, Platte, Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.13.19*
- - - - ¬ Offene Reposition einer *79.33.19*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *79.03*
- - - Offene Reposition einer *79.23*

Fraktur *–Fortsetzung*
- Karpalia Metakarpalia *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ Innere Knochenfixation ohne Reposition der *78.54.99*
- - ¬ Débridement einer offenen *79.63*
- Klavikula Skapula
- - Mit innerer Knochenfixation ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *79.19.10*
- - - Offene Reposition einer einfachen *79.39.10*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.29.10*
- Kniegelenk ¬ Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *79.B6*
- Lateralen Orbitawand ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.11*
- Mandibula ¬ Offene Reposition einer Processus alveolaris- *76.77.11*
- Maxilla ¬ Offene Reposition einer Processus alveolaris- *76.77.10*
- Mit Zahnstabilisation ¬ Reposition einer Processus alveolaris- *76.77*
- Näher bezeichnet Knochen ausser Gesichtsschädelknochen
- - Sonstige ¬ Innere Knochenfixation ohne Reposition der *78.59.99*
- - ¬ Débridement einer offenen *79.69*
- Ohne
- - Angabe Lokalisation
- - - Sonstige ¬ Innere Knochenfixation ohne Reposition der *78.50.09*
- - - ¬
- - - - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *79.B0*
- - - - Débridement einer offenen *79.60*
- - - - Nicht näher bezeichnete Operation an *79.90*
- - Innere Knochenfixation ohne Angabe Lokalisation ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *79.00*
- - - Offene Reposition einer *79.20*
- Orbitadaches ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.10*
- Patella
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer *79.19.30*
- - - - Offene Reposition einer *79.39.40*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer *78.16.10*
- - - - Offene Reposition einer *78.16.11*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.29.30*
- - Sonstige ¬ Innere Knochenfixation ohne Reposition der *78.56.99*
- Phalangen
- - Fuss mit Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *78.19.30*
- - - Offene Reposition einer *78.19.31*

Fraktur *–Fortsetzung*
- Phalangen *–Fortsetzung*
- - Hand mit Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *78.19.10*
- - - Offene Reposition einer *78.19.11*
- Processus articularis mandibulae ¬ Offene Reposition (transoral oder von aussen) einer *76.76.30*
- Proximal
- - Fibula mit
- - - Innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.50*
- - - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.20*
- - Tibia mit
- - - Innerer Knochenfixation durch
- - - - Blount-)Klammern oder intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.10*
- - - - Schraube ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.11*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer *78.17.10*
- - - - Offene Reposition einer einfachen *78.17.11*
- - - Sonstiger innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.12*
- Radius Ulna
- - Mit innerer Knochenfixation sonstige ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *79.12.99*
- - - Offene Reposition einer *79.32.99*
- - Ohne innere Knochenfixation
- - - Sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.22.99*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer *79.02*
- - Sonstige ¬ Innere Knochenfixation ohne Reposition der *78.53.99*
- - ¬ Débridement einer offenen *79.62*
- Rippe
- - Mit innerer Fixation ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *79.19.11*
- - - Offene Reposition einer einfachen *79.39.12*
- - Sternum mit Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *78.11.20*
- - - Offene Reposition einer *78.11.21*
- Skapula Klavikula
- - Mit Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *78.11.10*
- - - Offene Reposition einer einfachen *78.11.11*
- - Rippen und Sternum, sonstige ¬ Innere Knochenfixation ohne Reposition der *78.51.99*
- Sonstige ¬
- - Anlegen Fixateur extern

Fraktur *–Fortsetzung*
- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Anlegen Fixateur extern *–Fortsetzung*
- - - Femur (inkl. Reposition von *78.15.99*
- - - Humerus (inkl. Reposition von *78.12.99*
- - - Karpalia und Metakarpalia (inkl. Reposition von *78.14.99*
- - - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen (Inkl. Reposition von *78.19.99*
- - - Patella (inkl. Reposition von *78.16.99*
- - - Radius und Ulna (inkl. Reposition von *78.13.99*
- - - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum (inkl. Reposition von *78.11.99*
- - - Tarsalia und Metatarsalia (inkl. Reposition von *78.18.99*
- - - Tibia und Fibula (inkl. Reposition von *78.17.99*
- - Offene Reposition einer Processus alveolaris- *76.77.99*
- Sonstigen Tarsalia Metatarsalia mit
- - Innerer Knochenfixation
- - - Z.B. durch Schraube, (winkelstabile) Platte, Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.17.29*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.37.40*
- - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.18.12*
- Sonstiger
- - Bezeichnet Knochen mit Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *78.19.90*
- - - Offene Reposition einer *78.19.91*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - Mit Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.18.11*
- - - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.27.11*
- - Teil Becken mit
- - - Innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.39.29*
- - - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.19.22*
- Sprunggelenk ¬ Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *79.B7*
- Sternum mit innerer Fixation ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.19.12*
- - Offene Reposition einer einfachen *79.39.13*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Mit innerer Knochenfixation sonstige ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *79.17.99*
- - - Offene Reposition einer *79.37.99*
- - Ohne innere Knochenfixation
- - - Sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.27.99*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer *79.07*
- - Sonstige ¬ Innere Knochenfixation ohne Reposition der *78.58.99*

Fraktur *–Fortsetzung*
- Tarsalia Metatarsalia *–Fortsetzung*
- - ¬ Débridement einer offenen *79.67*
- Tibia Fibula
- - Mit innerer Knochenfixation sonstige ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *79.16.99*
- - - Offene Reposition einer *79.36.99*
- - Ohne innere Knochenfixation
- - - Sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.26.99*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer *79.06*
- - Sonstige ¬ Innere Knochenfixation ohne Reposition der *78.57.99*
- - ¬ Débridement einer offenen *79.66*
- ¬
- - Débridement einer komplizierten offenen *79.6*
- - Einsatz von intramedullärem photodynamischem Kunststoff-Polymer zur Reposition einer *79.A1.11*
- - Geschlossene Reposition einer Jochbein- und Jochbogen- *76.71*
- - Stabilisierung der Wirbelsäule bei *7A.73*

Frakturfragmenten vom Schädel ¬ Elevation von *02.02*

Frakturierung
- Knöchernen Nasenmuscheln ¬ *21.62*
- Nasenmuscheln ¬ *21.62*

Frakturreposition ¬ Reosteotomie nach *76.09.10*

Fräsatherektomie ¬ Rotation
- *39.75.11*
- *39.76.61*
- *39.77.61*

Frau
- Einfach ¬ Urethrektomie als selbstständiger Eingriff bei der *58.39.30*
- Laparoskopisch ¬
- - Radikal Zystektomie
- - - Mit Urethrektomie, bei der *57.71.41*
- - - Ohne Urethrektomie, bei der *57.71.31*
- - Sonstige totale Zystektomie, Einfache Zystektomie, bei der *57.79.21*
- Offen chirurgisch ¬
- - Radikal Zystektomie
- - - Mit Urethrektomie, bei der *57.71.40*
- - - Ohne Urethrektomie, bei der *57.71.30*
- - Sonstige totale Zystektomie, Einfache Zystektomie, bei der *57.79.20*
- Radikal ¬ Urethrektomie als selbstständiger Eingriff bei der *58.39.31*
- ¬
- - Entfernen von Harnblase, Urethra und Fettgewebe bei der *57.71*
- - Perinealsonographie bei der *88.79.22*
- - Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie, bei der *58.45.10*
- - Zirkumzision bei der *71.4*

Frazier
s./s.a. Spiller-Frazier

Fredet-Ramstedt * ¬ Operation nach *43.3*

Frei

- A. mammaria interna A. thoracica interna Transplantat IMA-Transplantat ¬
- - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.13.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.13.23*
- - Einfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.11.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.11.23*
- - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.1A.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.1A.13*
- - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.1B.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.1B.13*
- - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.18.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.18.13*
- - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, *36.12.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, *36.12.23*
- Darmtransplantat
- - Magenhochzug ¬ Totale Pharyngektomie, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat, *29.33.21*
- - ¬
- - - Radikal Laryngektomie mit Pharyngektomie
- - - - Rekonstruktion mit *30.4X.16*
- - - - Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit *30.4X.26*
- - - Vollständige Laryngektomie, Rekonstruktion mit *30.3X.16*
- Gelenkkörper
- - Kiefergelenk ¬
- - - Arthroskopische Entfernung eines *76.5X.50*
- - - Sonstige Entfernung eines *76.5X.59*
- - ¬
- - - Arthroskopisch Arthrotomie
- - - - Akromioklavikulargelenkes, Entfernung *80.11.21*

Frei *–Fortsetzung*

- Gelenkkörper *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch Arthrotomie *–Fortsetzung*
- - - - Bezeichneter Lokalisation, Entfernung *80.19.91*
- - - - Ellenbogens, Entfernung *80.12.11*
- - - - Fuss und Zehen, Entfernung *80.18.11*
- - - - Handgelenkes, Entfernung *80.13.11*
- - - - Hüfte, Entfernung *80.15.11*
- - - - Humeroglenoidalgelenkes, Entfernung *80.11.11*
- - - - Iliosakralgelenkes, Entfernung *80.19.31*
- - - - Kniegelenks, Entfernung *80.16.11*
- - - - Oberen Sprunggelenkes, Entfernung *80.17.11*
- - - - Sternoklavikulargelenkes, Entfernung *80.19.11*
- - - - Unteren Sprunggelenkes, Entfernung *80.17.31*
- - - Arthrotomie
- - - - Akromioklavikulargelenkes, Entfernung *80.11.23*
- - - - Bezeichneter Lokalisation, Entfernung *80.19.94*
- - - - Ellenbogens, Entfernung *80.12.21*
- - - - Fuss und Zehen, Entfernung *80.18.21*
- - - - Handgelenkes, Entfernung *80.13.21*
- - - - Hüfte, Entfernung *80.15.21*
- - - - Humeroglenoidalgelenkes, Entfernung *80.11.13*
- - - - Iliosakralgelenkes, Entfernung *80.19.41*
- - - - Oberen Sprunggelenkes, Entfernung *80.17.21*
- - - - Sternoklavikulargelenkes, Entfernung *80.19.21*
- - - - Unteren Sprunggelenkes, Entfernung *80.17.41*
- - - Sonstige Arthrotomie des Knies, Arthrotomie des Kniegelenks, Entfernung *80.16.21*
- Haut
- - Fett-Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion der Mamma mit *85.K4.09*
- - Muskel
- - - Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion an der Mamma mit *85.K3.09*
- - - Transplantat ¬ Mammaplastik mit *85.K3.11*
- Hautlappen ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx, mit lokaler Schleimhaut oder *29.4X.10*
- Hauttransplantates an Lippe und Mund ¬ Revision eines gestielten oder freien Lappens oder *27.58*
- Hauttransplantation permanent Hautersatz
- - Fuss ¬ Revision einer *86.6D.1D*
- - Hand ¬ Revision einer *86.6D.16*

Frei *–Fortsetzung*

- Hauttransplantation permanent Hautersatz *–Fortsetzung*
- - Kopf ¬ Revision einer *86.6D.11*
- - Lokalisation ¬ Revision einer *86.6D.1E*
- - Mamma, sonstige ¬ *85.H9*
- - Sonstige ¬ *86.69*
- Lappen
- - Freien Hauttransplantates an Lippe und Mund ¬ Revision eines gestielten oder *27.58*
- - Lippe und Mund, sonstige ¬ Anbringen eines gestielten oder *27.57.99*
- - Mit mikrovaskulär Anastomosierung
- - - Bauchregion und Leiste ¬ Plastik mit *86.7D.18*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Plastik mit *86.7D.17*
- - - Fuss ¬
- - - - Plastik mit *86.7D.1D*
- - - - Revision von einer Plastik mit *86.7E.4D*
- - - Gesäss ¬ Plastik mit *86.7D.1A*
- - - Hals ¬ Plastik mit *86.7D.12*
- - - Hand ¬
- - - - Plastik mit *86.7D.16*
- - - - Revision von einer Plastik mit *86.7E.46*
- - - Kopf ¬
- - - - Plastik mit *86.7D.11*
- - - - Revision von einer Plastik mit *86.7E.41*
- - - Lokalisation ¬ Revision von einer Plastik mit *86.7E.4E*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Plastik mit *86.7D.14*
- - - Oberschenkel und Knie ¬ Plastik mit *86.7D.1B*
- - - Schulter und Axilla ¬ Plastik mit *86.7D.13*
- - - Unterarm ¬ Plastik mit *86.7D.15*
- - - Unterschenkel ¬ Plastik mit *86.7D.1C*
- Mikrovaskulär anastomosiert Transplantat
- - Freiem Darmtransplantat oder Magenhochzug ¬ Totale Pharyngektomie, Rekonstruktion mit *29.33.21*
- - Lippe und Mund ¬ Anbringen eines *27.57.10*
- - ¬
- - - Partiell
- - - - Glossektomie
- - - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.24*
- - - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.14*
- - - - Pharyngektomie, Rekonstruktion mit *29.33.12*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.44*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.34*
- - - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit *25.2X.54*

Frei *–Fortsetzung*

- Mikrovaskulär anastomosiert Transplantat *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Radikal
- - - - Glossektomie
- - - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.24*
- - - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.14*
- - - - Laryngektomie
- - - - - Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit *30.4X.25*
- - - - - Mit Pharyngektomie, Rekonstruktion mit *30.4X.15*
- - - - Pelviglossektomie
- - - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.44*
- - - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.34*
- - - - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit *25.4X.54*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion an Lippe und Mund mit *27.59.40*
- - - Vollständig
- - - - Glossektomie
- - - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.24*
- - - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.14*
- - - - Laryngektomie, Rekonstruktion mit *30.3X.15*
- - - - Pelviglossektomie
- - - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.44*
- - - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.34*
- - - - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit *25.3X.54*
- Navigation ¬ CT- *00.3*
- TRAM-Flap] ¬ Mammaplastik mit freiem transversalen Rectus-abdominis-Muskellappen [*85.K3.11*
- Transplantat
- - Autogen ¬
- - - Konjunktivale Fornix-Rekonstruktion mit *10.42.10*
- - - Plastische Rekonstruktion eines Symblepharons mit *10.41.10*
- - Konjunktiva
- - - Autogen ¬ Sonstiges *10.44.10*
- - - Nicht autogen ¬ Sonstiges *10.44.11*
- - - Sonstige ¬ Sonstiges *10.44.99*
- - Nicht autogen ¬
- - - Konjunktivale Fornix-Rekonstruktion mit *10.42.11*
- - - Plastische Rekonstruktion eines Symblepharons mit *10.41.11*
- - Sonstige ¬
- - - Konjunktivale Fornix-Rekonstruktion mit *10.42.99*

Frei *–Fortsetzung*

- Transplantat *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - - Plastische Rekonstruktion eines Symblepharons mit *10.41.99*
- Transversalen Rectus-abdominis-Muskellappen [freier TRAM-Flap] ¬ Mammaplastik mit *85.K3.11*

Freilegung

s./s.a. Gefässfreilegung
s./s.a. Zahnfreilegung

- Adhärent Gewebe
- - Arterie-Vene-Nerven Bündel ¬ Dissektion und *39.91*
- - Gefässbündel ¬ Dissektion und *39.91*
- Enossalen Implantats mit Aufsetzen einer Distanzhülse ¬ *24.99.10*
- Fazialiskanal
- - Mit Dekompression des Nerven ¬ Mastoidektomie, mit *20.43.12*
- - Ohne Dekompression des Nerven ¬ Mastoidektomie, mit *20.43.11*
- - Sonstige ¬ Mastoidektomie, mit *20.43.99*
- Gefäss
- - Sonstige ¬ *39.91.99*
- - Zur endovaskulären Intervention ¬ *39.91.10*
- Ureters (zur Exploration) ¬ *56.99.10*

Fremdbezug

- Hämatopoetischen Stammzelltransplantats ¬ *41.0C.11*
- ¬ Transfusion von Spenderlymphozyten, *99.09.20*

Fremdkörper

- Anus durch Inzision ¬ Entfernen eines *49.93*
- Auge
- - Ohne Inzision ¬ Entfernen eines oberflächlichen *98.21*
- - ¬ Entfernen eines penetrierenden *16.1*
- Augenlid oder Konjunktiva ohne Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen *98.22*
- Dickdarm ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.04*
- Ersatzharnblase
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ Entfernung eines *57.99.12*
- - Transurethral, perkutan, über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines *57.99.13*
- Fuss ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.28*
- Gebiet der Schilddrüse durch Inzision ¬ Entfernen eines *06.09*
- Hand ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.26*
- Harnblase, ohne Inzision ¬ Entfernen eines *57.0*
- Hinter Augenkammer
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines *14.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines *14.02*
- Konjunktiva durch Inzision ¬ Entfernen eines subkonjunktivalen *10.0*
- Kopf und Hals ohne Inzision ¬ Entfernen eines anderen *98.22*

Fremdkörper *–Fortsetzung*

- Kornea mittels Magnet ¬ Entfernen eines intrakornealen *11.0*
- Künstlichen Stoma ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.18*
- Larynx ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.14*
- Linse
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines *13.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines *13.02*
- Magen und Dünndarm ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.03*
- Mund ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.01*
- Nase ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.12*
- Ohne Inzision
- - Oberen Extremität ausser der Hand ¬ Entfernen eines *98.27*
- - Rumpf ausser Vulva, Penis oder Skrotum ¬ Entfernen eines anderen *98.25*
- - Unteren Extremität ausser dem Fuss ¬ Entfernen eines *98.29*
- Ohr ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.11*
- Ösophagus ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.02*
- Peritonealhöhle ¬ Entfernen eines *54.92*
- Perkutan-transvesikal ¬ Sonstige Zystotomie, Endoskopische Entfernung eines *57.19.11*
- Pharynx ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.13*
- Rektum und Anus ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.05*
- Schädelknochen Epiduralraum ¬ Sonstige
- - Kraniektomie zur Entfernung eines *01.25.13*
- - Kraniotomie, Entfernung eines *01.24.15*
- Skrotum und Penis ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.24*
- Steines ¬ Interventionelle Sialendoskopie mit Entfernung eines *26.99.22*
- Tonsillen und Adenoiden durch Inzision ¬ Entfernen eines *28.91*
- Trachea und Bronchus ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.15*
- Ureter oder Nierenbecken, ohne Inzision ¬ Entfernen eines *56.0*
- Urethra ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.19*
- Uterus
- - Mit Inzision am Zervix ¬ Entfernen eines intraluminalen *69.95.11*
- - Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.16*
- Vagina ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.17*
- Vorder Augenkammer
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intraokulären *12.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines intraokulären *12.02*

Fremdkörper *–Fortsetzung*
- Vorrichtung Haut Subkutangewebe
- - Fusses ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.15*
- - Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.14*
- - Kopfes ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.10*
- - Lokalisation ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.19*
- Vulva ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.23*
- Zervix ¬ Entfernen eines anderen penetrierenden *69.97*
- ¬
- - Entfernen eines epidural oder intradural (intraspinal) gelegenen *03.01*
- - Inzision der Kornea zum Entfernen eines *11.1*
- - Sonstige
- - - Inzision am Gehirn, Entfernung eines intrazerebralen *01.39.30*
- - - Zystotomie, Zystotomie (Sectio alta), mit Entfernung eines *57.19.22*
- - Transurethral
- - - Drainage der Harnblase, Entfernung eines *57.0X.11*
- - - Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Nierenbecken, Entfernung eines *56.0X.11*

Fremdkörperentfernung
- Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und Halses ¬ Perkutane endovaskuläre *39.76.70*
- Intrakraniellem(n) Gefäss(en) ¬ Perkutane endovaskuläre *39.77.70*
- Mit Bergekatheter, Körbchenkatheter, etc. ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, *39.75.01*
- Muskel Sehne Faszie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.09.14*
- - Kopf und Hals ¬ *83.09.10*
- - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.09.15*
- - Lokalisation ¬ *83.09.19*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.09.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.09.11*
- - Unterarm ¬ *83.09.13*
- - Untere Extremität ¬ *83.09.16*
- ¬
- - Inzision
- - - Brustwand, Thorakotomie zur *34.01.10*
- - - Drainage an Skrotum und Tunica vaginalis testis, zur *61.0X.10*
- - Knocheninzision
- - - Beckenknochen, *77.19.31*
- - - Phalangen
- - - - Fusses, *77.19.41*
- - - - Hand, *77.19.11*
- - - Rippen und Sternum, *77.11.21*
- - - Skapula und Klavikula, *77.11.11*
- - - Sonstigen näher bezeichneten Knochen, *77.19.91*

Fremdkörperentfernung *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Perkutan-transluminale Gefässintervention an den Koronarien mittels *00.66.33*
- - Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung
- - - Femur, *77.15.11*
- - - Humerus, *77.12.11*
- - - Kalkaneus, *77.18.22*
- - - Karpalia und Metakarpalia, *77.14.11*
- - - Metatarsalia, *77.18.42*
- - - Patella, *77.16.11*
- - - Radius und Ulna, *77.13.11*
- - - Sonstigen Tarsalia, *77.18.32*
- - - Talus, *77.18.12*
- - - Tibia und Fibula, *77.17.11*
- - Thrombektomie, *37.11*

Frenulektomie ¬
- Labiale *27.41*
- Linguale *25.92*

Frenulotomie ¬
- Inzision am Penis, *64.92.10*
- Labiale *27.91*
- Linguale *25.91*

Frenulum ¬
- Linguale Exzision des *25.92*
- Spaltung des labialen *27.91*

Frenulumplastik ¬ *64.0*

Frenzelbrillen-Untersuchung ¬ *95.03.10*

Frequenz
s./s.a. Radiofrequenz

Frequenzkontrolle eines künstlichen Schrittmachers ¬ *89.45*

Fresh Frozen Plasma
s./s.a. Pathogen inactivated fresh frozen plasma
- FFP] aus Apherese und Vollblutspende, quarantänegelagert [qFFP/qFGP] ¬ Frisch gefrorenes Plasma [*99.07.2*

Frickman ¬ Operation nach *48.75*

Frisch
- Geburtsbedingt
- - Riss
- - - Corpus uteri ¬ Naht eines *75.52*
- - - Harnblase und Urethra ¬ Naht eines *75.61*
- - - Rektum und Sphinkter ani ¬ Naht eines *75.62*
- - - Zervix ¬ Naht eines *75.51*
- - - ¬ Naht eines anderen *75.69*
- - Uterusrisses, n.n.bez. ¬ Naht eines *75.50*
- Gefroren Plasma
- - Fresh Frozen Plasma FFP] aus Apherese und Vollblutspende, quarantänegelagert [qFFP/qFGP] ¬ *99.07.2*
- - PiFFP/piFGP] ¬ Transfusion von pathogeninaktiviertem *99.07.3*
- - QFFP/qFGP] ¬ Transfusion von *99.07.2*
- Traumatisch Amputation

Frisch *–Fortsetzung*
- Traumatisch Amputation *–Fortsetzung*
- - Oberen Extremität, n.n.bez. ¬ Nachamputation bei einer *84.00*
- - Unteren Extremität, n.n.bez. ¬ Nachamputation bei einer *84.10*

Frontal
s./s.a. transfrontal
- Alveolarkammbereich mit
- - Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im *76.65.20*
- - Kontinuitätsdurchtrennung am horizontalen Mandibulaast ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im *76.63.11*
- Huet) ¬ Partielle Laryngektomie *30.29.21*
- Kontinuitätsdurchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolarkammbereich oder mit *76.63.10*
- Seitlichen Alveolarkammbereich in mehreren Segmenten, mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im *76.65.22*
- Sinus, bis zu 2 Regionen ¬ Einsetzen eines CAD-Implantats an Hirnschädel mit Beteiligung von Orbita, Temporalregion oder *02.05.20*
- ¬ Rekonstruktion des Os *22.79.10*

Frontalis
- Anlage einer Mediandrainage ¬ Sinusotomie des Sinus *22.41.12*
- Aussen ¬ Sinusotomie des Sinus *22.41.10*
- Endonasal ¬ Sinusotomie des Sinus *22.41.11*
- Mit
- - Fettgewebe) ¬ Obliteration am Sinus *22.42*
- - Obliteration ¬ Osteoplastische Operation des Sinus *22.42.10*
- Ohne Obliteration ¬ Osteoplastische Operation des Sinus *22.42.11*
- Sonstige ¬
- - Sinusektomie des Sinus *22.42.99*
- - Sinusotomie des Sinus *22.41.99*
- Verfahren mit
- - Faszienschlinge ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. *08.32*
- - Naht ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. *08.31*
- ¬
- - Endonasale Nasennebenhöhlen-Eröffnung durch Ballondilatation, Sinus *22.2X.22*
- - Exzision einer Läsion am Sinus *22.42*
- - Punktion des Sinus *22.01.11*
- - Rekonstruktion oder Kranialisation einer Wand des Sinus *22.79.11*
- - Sonstige Operationen am Sinus *22.9X.12*

Frontobasis mit gestieltem Lappen ¬ Duraplastik an der *02.12.31*

Frontolaterale (Leroux-Robert) ¬ Partielle Laryngektomie *30.29.22*

Frontoorbitale Kranioplastik zur Verlagerung ¬ *02.06.10*

Fruchtwasservolumens, ultraschallgesteuert ¬ Therapeutische Veränderung des *75.C6*

Frühgeborenen, Neugeborenen und Säuglingen, nach Aufwandspunkten ¬ Pflege-Komplexbehandlung bei *99.C5*

Frührehabilitation nach Anzahl Behandlungstag ¬

- Fachübergreifende *93.86*
- Neurologisch-neurochirurgische *93.8C.1*

Fruktose, Methacetin) ¬ C13-Atemtests mit verschiedenen Substraten (z.B. Laktose, *89.39.10*

FU] ¬ Psychiatrische Abklärung zur eventuellen fürsorgerischen Unterbringung [*94.13*

Führung ¬ Reposition einer Invagination im Verdauungstrakt, mit Ultraschall- *96.29*

Fulguration Läsion

- Skrotum ¬ *61.3*
- Urethra ¬ *58.31*

Füllmaterial ¬ Injektion und Einsetzen von Kollagen oder anderem *86.02*

Function Monitoring ¬ Cerebral *89.14.13*

Functional Magnetic Resonance Imaging [fMRI] von Gehirn und Hirnstamm ¬ *88.91.11*

Fundoplikatio

- Laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstruktion der ösophagogastrischen Sphinkterfunktion, (Hemi-) *44.67.20*
- Nach Nissen ¬
- - *44.66*
- - *44.67*
- Offen chirurgisch ¬ Ösophagogastroplastik, (Hemi-) *44.65.20*
- ¬ *44.66*

Fundus

- Photographie ¬ *95.11*
- ¬ Sperroperation am *44.49.30*

Fundusvarizen

- Laparoskopisch ¬
- - Ligatur von *44.49.21*
- - Sklerosierung von *44.49.11*
- Offen chirurgisch ¬
- - Ligatur von *44.49.20*
- - Sklerosierung von *44.49.10*
- ¬ Endoskopisch
- - Ligatur von *44.43.20*
- - Sklerosierung von *44.43.10*

Funiculi ¬ Exzision einer Varikozele und Hydrocele *63.1*

Funiculus spermaticus

- Epididymis
- - Ductus deferens
- - - Sonstige ¬
- - - - Diagnostische Massnahmen an *63.09*
- - - - Sonstige Operationen an *63.99*
- - - ¬ Biopsie an *63.01*
- - Sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion an *63.59*

Funiculus spermaticus *–Fortsetzung*

- Epididymis *–Fortsetzung*
- - ¬
- - - Exzision von anderer Läsion oder Gewebe an *63.3*
- - - Naht eines Risses an *63.51*
- ¬
- - Detorsion von Hoden oder *63.52*
- - Inzision am *63.93*
- - Ligatur des *63.72*
- - Lösung von Adhäsionen am *63.94*
- - Reposition der Torsion von Hoden oder *63.52*
- - Transplantation eines *63.53*

Funktion

- Ösophagealen Sphinkters ¬ Sonstige Operation am Ösophagus, Antirefluxsystem zur Unterstützung der *42.99.3*
- ¬
- - Antikörperbeschichtet Stent
- - - Mit antiproliferativer *39.C3.12*
- - - Ohne antiproliferative *39.C3.11*
- - Instrumentelle Diagnostik fazio-oraler oder stimmlicher *93.70.02*
- - Nicht-instrumentelle Diagnostik fazio-oraler, artikulatorischer und stimmlicher *93.70.01*

Funktionell

- Durchleuchtung, Gelenk, Thorax, Wirbelsäule ¬ *88.39.21*
- Kernspintomographie von Gehirn und Hirnstamm ¬ *88.91.11*
- Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage ¬ Therapeutisch- *93.39.20*
- Morphologisch univentrikulär Herz ¬
- - Glenn-Operation an einem *39.21.10*
- - Operation an einem *37.99.23*
- Neck dissection
- - Anterolateral (Region I-IV) ¬ Selektive (*40.41.12*
- - Central (Region VI) ¬ Selektive (*40.41.14*
- - Lateral (Region II-IV) ¬ Selektive (*40.41.11*
- - Posterolateral (Region II-V) ¬ Selektive (*40.41.13*
- - Regionen I-V ¬ Selektive (*40.41.13*
- - Supraomohyoid (Region I-III) ¬ Selektive (*40.41.10*

Funktionsdiagnostik

- Mit standardisierten wissenschaftlich anerkannten Tests (z.B. UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitative klinische *89.1A*
- Nervensystems mit pharmakologischer Testung ¬ Invasive *89.13.05*

Funktionskontrolle eines künstlichen Pacemakers, n.n.bez. ¬ *89.45*

Funktionsprüfung
s./s.a. Nasenfunktionsprüfung

- ¬ Sonstige auditive und vestibuläre *95.46*

Funktionsstudie
s./s.a. Radioisotopenfunktionsstudie

Funktionsstudie *–Fortsetzung*

- Schlafstörungen, sonstige ¬ Sonstige *89.18.99*
- Sonstige ¬ Sonstige nicht invasive neurologische *89.15.09*

Funktionstest

- Sonstige ¬ Ganganalyse mit physiologischen *89.15.39*
- ¬
- - Gefäss-Sonographischer *88.79.81*
- - Thermischer Vestibularis *95.44*

Funktionsuntersuchung

- Glukose- Laktose- oder Fettbelastung ¬ Metabolische *89.39.51*
- Mit invasiv Katheter Untersuchung
- - Mit invasiver Katheter-Untersuchung, mit hormoneller Stimulation während des stationären Aufenthaltes ¬ Komplexe endokrinologische *99.B5.22*
- - Ohne hormonelle Stimulation während des stationären Aufenthaltes ¬ Komplexe endokrinologische *99.B5.21*
- Ohne invasive Katheter-Untersuchung ¬ Komplexe endokrinologische *99.B5.10*
- Sonstige ¬ Metabolische *89.39.59*

Fürsorgerischen Unterbringung [FU] ¬ Psychiatrische Abklärung zur eventuellen *94.13*

Fusion
s./s.a. Anterior cervical discectomy and fusion

- CT
- - MRT
- - - Bildern ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlungsplanung mit *92.29.82*
- - - PET-Bildern ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlungsplanung mit *92.29.88*
- - PET-Bildern ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlungsplanung mit *92.29.87*
- Gedoppelt Anteil
- - Fusses ¬ Korrektur einer Polysyndaktylie durch *86.85.80*
- - Hand ¬ Korrektur einer Polysyndaktylie durch *86.85.70*
- Wirbel
- - Mit Stabilisierung Wirbelsäule Zugang
- - - Dorsal und dorsolateral ¬ *7A.71.1*
- - - Ventral ¬ *7A.71.2*
- - Zugang
- - - Dorsal und dorsolateral ¬ Nicht-dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule durch Osteosynthese ohne *7A.73.1*
- - - Ventral ¬ Nicht-dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule durch Osteosynthese ohne *7A.73.2*
- - Zur Stellungskorrektur Zugang
- - - Dorsal und dorsolateral ¬ *7A.74.1*
- - - Ventral ¬ *7A.74.2*

Fusion *–Fortsetzung*

- ¬ Mediokarpale Arthrodese (4 corner *81.26.11*

Fuss
s./s.a. Klumpfuss
s./s.a. Vorfuss

- Allogen xenogen
- - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation an Phalangen des *78.09.45*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an Phalangen des *78.09.44*
- Autogen
- - Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation an Phalangen des *78.09.42*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an Phalangen des *78.09.43*
- Drainage ¬ Knocheninzision an den Phalangen des *77.19.43*
- Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Knocheninzision an den Phalangen des *77.19.42*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Knocheninzision an den Phalangen des *77.19.40*
- Fremdkörperentfernung ¬ Knocheninzision an den Phalangen des *77.19.41*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an Phalangen des *78.09.40*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochentransplantation an Phalangen des *78.09.41*
- - ¬ Knochentransposition an Phalangen des *78.09.41*
- Hand ¬ Umfassender sonographischer Gelenk- und Weichteilstatus, *88.79.11*
- Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Phalangen des *78.69.41*
- Knorpelglättung
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige Gelenke des *81.96.77*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige Gelenke des *81.96.78*
- Mit
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an den Phalangen des *77.09.41*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Phalangen des *78.19.30*
- - - Offene Reposition einer Fraktur von Phalangen des *78.19.31*
- Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, Knochenbiopsie an Phalangen des *77.49.41*
- Ohne

Fuss *–Fortsetzung*

- Ohne *–Fortsetzung*
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an den Phalangen des *77.09.40*
- - Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörpers am *98.28*
- - Massnahmen ¬ Inzision an Haut und Subkutangewebe des *86.0A.0D*
- Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, Knochenbiopsie an Phalangen des *77.49.40*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des *04.3X.17*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des *04.3X.37*
- Refixation osteochondral Fragment
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige Gelenke des *81.96.71*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige Gelenke des *81.96.72*
- Replantation ¬ *84.26*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des *04.3X.27*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des *04.3X.47*
- Sonstige ¬
- - Knochentransplantation und Knochentransposition an Phalangen des *78.09.49*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige Gelenke des *81.96.79*
- Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ Knochenimplantatentfernung an Phalangen des *78.69.48*
- Sprunggelenk
- - Fussgelenke ¬ MRI- *88.94.16*
- - ¬ Computertomographie des *88.38.32*
- Subchondral
- - Knocheneröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige Gelenke des *81.96.7A*
- - - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige Gelenke des *81.96.7C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige Gelenke des *81.96.7D*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige Gelenke des *81.96.7B*
- - Spongiosaplastik
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige Gelenke des *81.96.73*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige Gelenke des *81.96.74*

Fuss *–Fortsetzung*

- Vorfusses, der Zehen ¬ Röntgen des Sprunggelenkes, *88.28*
- Zehe
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie von *80.18.12*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - Arthroskopische Arthrotomie von *80.18.11*
- - - Arthrotomie von *80.18.21*
- - Fusswurzelendoprothese ¬ Gelenksersatz an *81.57.10*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - Arthroskopische Arthrotomie von *80.18.10*
- - - Arthrotomie von *80.18.20*
- - Sonstige ¬
- - - Arthrorise und Temporäre Fixation eines Gelenkes, *81.99.5E*
- - - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel an *80.48.99*
- - - Gelenkbiopsie an *80.38.99*
- - - Gelenksersatz an *81.57.99*
- - - Offene Reposition einer Luxation von *79.88.99*
- - - Sonstige
- - - - Arthrotomie von *80.18.99*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion an *80.88.99*
- - - - Offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenkknorpel, *81.99.9E*
- - - Synovektomie an *80.78.99*
- - Vorfuss- oder Zehenendoprothese ¬ Gelenksersatz an *81.57.11*
- - ¬
- - - Arthroskopie von *80.28*
- - - Arthroskopisch
- - - - Gelenkbiopsie an *80.38.20*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion an *80.88.10*
- - - Arthrotomie zur Prothesenentfernung an *80.08*
- - - Geschlossene Reposition einer Luxation von *79.78*
- - - Offene Gelenkbiopsie an *80.38.30*
- - - Perkutane (Nadel-) Biopsie an *80.38.10*
- - - Sonstige
- - - - Arthroskopische Synovektomie an *80.78.19*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion an sonstigen Gelenken von *80.88.59*
- - - - Offene Synovektomie an *80.78.29*
- - - Zystenexstirpation an sonstigen Gelenken von *80.88.50*
- Zehengelenk
- - Sonstige ¬
- - - Arthroskopisch
- - - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.3E*
- - - - Revision eines Gelenkes, *81.99.1E*

Fuss *–Fortsetzung*
- Zehengelenk *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch
- - - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.4E*
- - - - Revision eines Gelenkes, *81.99.2E*
- - - Sonstige Exzision an *80.98.99*
- - ¬
- - - Arthroskopische Exzision an *80.98.10*
- - - Diagnostische Arthroskopie von *80.28*
- ¬
- - Amputation durch *84.12*
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation
- - - - Grossflächig, am *86.6B.2D*
- - - - Kleinflächig, am *86.6B.1D*
- - - Vollhauttransplantation
- - - - Grossflächig, am *86.6A.2D*
- - - - Kleinflächig, am *86.6A.1D*
- - Beckenknochen Phalangen Hand
- - - *77.49*
- - - *77.79*
- - - *78.49*
- - - *78.79*
- - - *78.89*
- - - *78.99*
- - Chirurgisch Débridement
- - - Grosser Ausdehnung, am *86.2A.3D*
- - - Kleinflächig, am *86.2A.1D*
- - - Mittlerer Ausdehnung, am *86.2A.2D*
- - Débridement
- - - Lokal Infiltrationsanästhesie Regional Allgemeinanästhesie
- - - - Grossflächig, am *86.2B.4D*
- - - - Kleinflächig, am *86.2B.3D*
- - - Ohne lokal Infiltrationsanästhesie Regional Allgemeinanästhesie
- - - - Grossflächig, am *86.2B.2D*
- - - - Kleinflächig, am *86.2B.1D*
- - - Phalangen des *77.69.23*
- - Dehnungsplastik
- - - Grossflächig, am *86.7A.2D*
- - - Kleinflächig, am *86.7A.1D*
- - Destruktion
- - - Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe durch
- - - - Chemisch
- - - - - Peeling, grossflächig, am *86.2C.8D*
- - - - - Peeling, kleinflächig, am *86.2C.7D*
- - - - Dermabrasion
- - - - - Grossflächig, am *86.2C.BD*
- - - - - Kleinflächig, am *86.2C.AD*
- - - - Elektrokaustik
- - - - - Grossflächig, am *86.2C.2D*
- - - - - Kleinflächig, am *86.2C.1D*

Fuss *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Destruktion *–Fortsetzung*
- - - Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe durch *–Fortsetzung*
- - - - Infrarotkoagulation
- - - - - Kryotherapie, grossflächig, am *86.2C.4D*
- - - - - Kryotherapie, kleinflächig, am *86.2C.3D*
- - - - Lasertherapie
- - - - - Grossflächig, am *86.2C.6D*
- - - - - Kleinflächig, am *86.2C.5D*
- - - Nerven des Beines und des *04.2X.34*
- - Einsetzen
- - - Gewebeexpanders am *86.93.2D*
- - - Keramisch Knochenersatz
- - - - Bioresorbierbar
- - - - - Mit Antibiotikumzusatz, Phalangen des *84.55.8D*
- - - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Phalangen des *84.55.7D*
- - - - Nicht-resorbierbar, Phalangen des *84.55.6D*
- - - Knochenzement
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, Phalangen des *84.55.5D*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Phalangen des *84.55.4D*
- - - Metallisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, Phalangen des *84.55.BD*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Phalangen des *84.55.AD*
- - - Sonstigem alloplastisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, Phalangen des *84.55.DD*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Phalangen des *84.55.CD*
- - Entfernen eines Fremdkörpers ohne Inzision an der unteren Extremität ausser dem *98.29*
- - Gefäss-Shunt oder Bypass an Arterien des Unterschenkels und des *39.29.16*
- - Gestielt
- - - Fernlappenplastik, am *86.7C.1D*
- - - Regionale Lappenplastik, am *86.7B.1D*
- - Gewebereduktionsplastik an Unterschenkel und *86.83.1G*
- - Injektion oder Tätowierung von Hautläsion oder Hautdefekt, am *86.02.1D*
- - Insellappenplastik
- - - Grossflächig, am *86.7A.8D*
- - - Kleinflächig, am *86.7A.7D*
- - Inzision mit
- - - Drainage an Haut und Subkutangewebe des *86.04.13*
- - - Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutangewebe des *86.05.15*
- - Keilosteotomie an Phalangen des *77.29.40*

Fuss *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Phalangen des *78.69.45*
- - Korrektur
- - - Narbenkontraktur oder Bride am *86.84.2D*
- - - Polysyndaktylie durch Fusion gedoppelter Anteile, des *86.85.80*
- - Korrekturosteotomie an Phalangen des *77.39.40*
- - Lokal
- - - Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - - Mit
- - - - - Plastischer Deckung, am *86.33.1D*
- - - - - Primärem Wundverschluss, am *86.32.1D*
- - - - Ohne primären Wundverschluss, am *86.31.1D*
- - - Lappenplastik an Haut und Subkutangewebe, sonstige, am *86.7A.9D*
- - - Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an Phalangen des *77.69.13*
- - Naht an Kapsel oder Ligament von Sprunggelenk oder *81.94*
- - Operationen bei anderen kongenitalen Anomalien des *84.99.13*
- - Permanent
- - - Epiphyseodese an Phalangen des *78.29.41*
- - - Hautersatz durch
- - - - Dermisersatzmaterial
- - - - - Grossflächig, am *86.6C.6D*
- - - - - Kleinflächig, am *86.6C.5D*
- - - - Epidermisersatzmaterial
- - - - - Grossflächig, am *86.6C.4D*
- - - - - Kleinflächig, am *86.6C.3D*
- - - - Zweischichtig
- - - - - Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial, grossflächig, am *86.6C.2D*
- - - - - Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial, kleinflächig, am *86.6C.1D*
- - Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, am *86.7D.1D*
- - Primärnaht an Haut und Subkutangewebe des *86.52.1D*
- - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit
- - - - Plastischer Deckung, am *86.43.1D*
- - - - Primärem Wundverschluss, am *86.42.1D*
- - - Ohne primären Wundverschluss, am *86.41.1D*
- - Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenkrekonstruktion, des *86.85.60*
- - Revision

Fuss *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision *–Fortsetzung*
- - - Freien Hauttransplantation und eines permanenten Hautersatzes, am *86.6D.1D*
- - - Gestielt
- - - - Fernlappenplastik, am *86.7E.3D*
- - - - Regionaler Lappenplastik, am *86.7E.2D*
- - - Lokaler Lappenplastik an Haut und Subkutangewebe, am *86.7E.1D*
- - - Osteosynthesematerial ohne Materialersatz an Phalangen des *78.59.40*
- - - Plastik mit freien Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, am *86.7E.4D*
- - Sekundärnaht an Haut und Subkutangewebe des *86.53.1D*
- - Skelettröntgen von Sprunggelenk und *88.28*
- - Sonstige
- - - Arthrodese am *81.17*
- - - Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an Nerven des *04.49.16*
- - - Exzision von Arterien des Unterschenkels und des *38.68.20*
- - - Gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, Resektionsarthroplastik an Gelenken des *81.96.9A*
- - - Knochendurchtrennung an Phalangen des *77.39.49*
- - - Knocheninzision an den Phalangen des *77.19.49*
- - - Partielle Knochenresektion an Phalangen des *77.89.40*
- - - Plastische Rekonstruktion an Phalangen des *78.49.13*
- - - Verkürzungsosteotomie an Phalangen des *78.29.49*
- - Temporär
- - - Epiphyseodese an Phalangen des *78.29.40*
- - - Weichteildeckung
- - - - Durch
- - - - - Alloplastisches Material, grossflächig, am *86.88.DD*
- - - - - Alloplastisches Material, kleinflächig, am *86.88.CD*
- - - - - Hydrolytisch resorbierbare Membran, grossflächig, am *86.A2.2D*
- - - - - Hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig, am *86.A2.1D*
- - - - Mittels
- - - - - Allogener Haut, grossflächig, am *86.88.FD*
- - - - - Allogener Haut, kleinflächig, am *86.88.ED*
- - - - - Xenogener Haut, grossflächig, am *86.88.HD*
- - - - - Xenogener Haut, kleinflächig, am *86.88.GD*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an Phalangen des *78.29.42*

Fuss *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Totale Knochenresektionen an Phalangen des *77.99.40*
- - Transpositionsplastik VY
- - - Grossflächig, am *86.7A.6D*
- - - Kleinflächig, am *86.7A.5D*
- - Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschiebeplastik, Kuppenplastik oder Seitenbandrekonstruktion, des *86.85.40*
- - Verlängerungsosteotomie an Phalangen des *78.39.30*
- - Verschiebe Rotationsplastik
- - - Grossflächig, am *86.7A.4D*
- - - Kleinflächig, am *86.7A.3D*
- - Weichteildeckung Hautersatz mittels
- - - Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autolog
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, grossflächig, am *86.8A.4D*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, kleinflächig, am *86.8A.3D*
- - - - Nicht
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, grossflächig, am *86.8A.6D*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, kleinflächig, am *86.8A.5D*
- - - Kultiviert Keratinozyten mit Applikation Blatt
- - - - Grossflächig, am *86.8A.2D*
- - - - Kleinflächig, am *86.8A.1D*
- - W-Plastik
- - - Grossflächig, am *86.7A.DD*
- - - Kleinflächig, am *86.7A.CD*
- - Z-Plastik
- - - Grossflächig, am *86.7A.BD*
- - - Kleinflächig, am *86.7A.AD*

Fussarterien ¬ Duplex-Sonographie der Unterschenkelarterien und *88.79.64*

Fussgelenk ¬
- Débridement an sonstigen *80.88.40*
- MRI-Fuss und Sprunggelenke, *88.94.16*
- Sonstige Exzision an sonstigen *80.98.12*

Fusskomplikationen, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Interdisziplinäre Therapie bei diabetischen *99.B5.4*

Fussplatte exponiert belassen mit Lufttasche zwischen runder Fenstermembran und Transplantat ¬ Bewegliche *19.54*

Fusspunktanastomose Dünndarm
- Laparoskopisch ¬ Neuanlage einer *45.97.12*
- Offen chirurgisch ¬ Neuanlage einer *45.97.11*

Fussstrahles (Exartikulation des Metatarsalkopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vorfuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines *84.11*

Fusswurzelendoprothese ¬
- Gelenksersatz an Fuss und Zehen, *81.57.10*
- Revision und Wechsel einer *81.59.12*

Ga-68-markiertes Peptid) ¬ Radiorezeptoren-selektive prätherapeutische Diagnostik (*92.18.05*

Gabe

- Beta-Blocker zur Therapie des infantilen Hämangioms beim Neugeborenen und Säugling ¬ Injektion, Infusion oder orale *99.1A*
- Jod-131-MIBG [Metajodbenzylguanidin] parenteral ¬ *92.28.71*
- Medikamenten ¬ Systemische fetale *75.C1*
- Nicht-steroidalen Antirheumatikums ¬ Parenterale *99.29.20*
- Rekombinant Thyreotropin rh-TSH ¬
- - Ganzkörperszintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik Ganzkörperszintigraphie mit Radiojod
- - - Mit Radiojod, mit *92.18.04*
- - - Ohne *92.18.03*
- - Radiojodtherapie
- - - 1 2 GBq I-131
- - - - Mit *92.28.42*
- - - - Ohne *92.28.41*
- - - Mit 5 mehr GBq I-131
- - - - Mit 5 und mehr GBq I-131, mit *92.28.46*
- - - - Ohne *92.28.45*
- - - Über 1 2 unter 5 GBq I-131
- - - - Mit *92.28.44*
- - - - Ohne *92.28.43*

Galaktographie ¬ *87.35*

Galeal
s./s.a. subgaleal

Galealappen ¬ Ohrmuschelaufbau

- Partiell mit *18.71.12*
- Total mit *18.71.22*

Galgen ¬ Traktion durch *93.46*

Gallenblase

- Darm ¬ Anastomose zwischen *51.32*
- Gallengang ¬
- - Extrakorporelle Stosswellen-Lithotripsie [ESWL] von *98.52*
- - Offene Biopsie an *51.13*
- Gallenwegen ¬ Perkutane Biopsie an *51.12*
- Hepatischen Gängen ¬ Anastomose zwischen *51.31*
- Magen ¬ Anastomose zwischen *51.34*
- Pankreas ¬ Anastomose zwischen *51.33*
- Über den Zystikusstumpf ¬ Endoskopie der Gallenwege durch Inzision der Gallenwege, der *51.19.20*
- ¬
- - Anastomose der *51.35*
- - Nadelbiopsie der *51.12*
- - Perkutan
- - - Aspiration der *51.01*
- - - Drainage der *51.01*
- - Sonstige Anastomose der *51.35*

Gallenblasenverletzung ¬ Versorgung einer *51.91*

Gallenfistel ¬ Verschluss einer anderen *51.93*

Gallengang
s./s.a. Gallenweg

- Ampulla Vateri ¬ Endoskopische Dilatation von *51.84*
- Endoskopisch ¬ Entfernen einer Endoprothese aus dem *51.95.10*
- Laparoskopisch ¬ Entfernen einer Endoprothese aus dem *51.95.21*
- Nach Anzahl Stent ¬
- - Endoskopisch Einlage Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierenden Stent in den *51.87.1*
- - - Selbstexpandierend
- - - - Beschichteten, Stent in den *51.87.3*
- - - - Nicht beschichteten, Stent in den *51.87.2*
- - Laparoskopisch Einlage Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierendem Stent in den *51.9A.4*
- - - Selbstexpandierend
- - - - Beschichtetem Stent in den *51.9A.6*
- - - - Nicht beschichtetem Stent in den *51.9A.5*
- - Offen chirurgisch Einlage Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierendem Stent in den *51.9A.7*
- - - Selbstexpandierendem, nicht beschichtetem Stent in den *51.9A.8*
- - Perkutan transhepatisch Einlage Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierendem Stent in den *51.9A.1*
- - - Selbstexpandierend
- - - - Beschichtetem Stent in den *51.9A.3*
- - - - Nicht beschichtetem Stent in den *51.9A.2*
- Offen chirurgisch ¬ Entfernen einer Endoprothese aus dem *51.95.20*
- Perkutan-transhepatisch ¬ Entfernen einer Endoprothese aus dem *51.95.11*
- Sonstige ¬
- - Einlage oder Wechsel von Stent in den *51.9A.09*
- - Endoskopische Einlage oder Wechsel von Stent in den *51.87.09*
- - Entfernen einer Endoprothese aus dem *51.95.99*
- Sphinkter Oddii ¬ Sonstige geschlossene [endoskopische] Biopsie an *51.14*
- Zum
- - Darm ¬ Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.38*
- - Magen ¬ Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.38*
- - Pankreas ¬ Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- Zur Leber ¬ Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- ¬
- - Blutstillung an den *51.99.13*
- - Cholezystektomie

Gallengang *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Cholezystektomie *–Fortsetzung*
- - - Mit operativer Revision der *51.22.11*
- - - Ohne operative Revision der *51.22.10*
- - Destruktion an den *51.99.11*
- - Einlage
- - - Drainage in den *51.99.12*
- - - Wechsel von Endoprothese in den *51.9A*
- - Endoskopische Einlage oder Wechsel von Endoprothese in den *51.87*
- - Extrakorporelle Stosswellen-Lithotripsie [ESWL] von Gallenblase und/oder *98.52*
- - Exzision
- - - *51.69*
- - - Läsion eines *51.69*
- - Naht eines *51.79*
- - Offen
- - - Biopsie an Gallenblase oder *51.13*
- - - Chirurgische Einlage oder Wechsel von selbstexpandierendem, beschichtetem Stent in den *51.9A.A*
- - Revision an den *51.99.14*
- - Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen, Perkutan-transhepatische Einlage einer Drainage in den *51.98.12*
- - Verschluss einer künstlichen Öffnung eines *51.79*

Gallenganganastomose ¬ Sonstige *51.39*

Gallengangtubus oder eines Leberdrains ¬ Entfernen eines T-Drain, eines anderen *97.55*

Gallensteinen ¬ Entfernen von intrahepatischen *50.0*

Gallenweg
s./s.a. Gallengang

- Durch Inzision der Gallenwege, der Gallenblase oder über den Zystikusstumpf ¬ Endoskopie der *51.19.20*
- Gallenblase oder über den Zystikusstumpf ¬ Endoskopie der Gallenwege durch Inzision der *51.19.20*
- Gastrointestinaltrakt
- - Endoskopisch ¬ Anastomose zwischen *51.38.31*
- - Laparoskopisch ¬ Anastomose zwischen *51.38.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Anastomose zwischen *51.38.11*
- - Sonstige ¬ Anastomose zwischen *51.38.09*
- - ¬ Anastomose zwischen
- - - *51.38*
- - - *51.38.00*
- Perkutan
- - Inzision an den Gallenwegen ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.10*
- - Transhepatische Einlage einer Drainage in den Gallengang ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.12*
- POCS] ¬ Direkte Endoskopie der *51.17*
- Sonstige ¬
- - Perkutane Endoskopie der *51.16.99*

Gallenweg *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige
- - - Diagnostische Massnahmen an den *51.19.99*
- - - Operation an den *51.99.99*
- - - Perkutane Massnahmen an den *51.98.99*
- - - Radiographie der *87.59.99*
- Sphinkter Oddii
- - Elektro-, Thermo- und Kryoablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.10*
- - Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.12*
- - Photodynamische Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.11*
- - Sonstige
- - - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.19*
- - - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.99*
- ¬
- - Chromoendoskopie an den *51.19.10*
- - Endoskopisch
- - - Extraktion von Stein(en) aus den *51.88*
- - - Laser-Endomikroskopie an den *51.19.30*
- - Endosonographie der *88.74.15*
- - Lösung von Adhäsionen an den *54.5*
- - Perkutan
- - - Biopsie an Gallenblase oder *51.12*
- - - Transhepatisch
- - - - Endoskopie der *51.16.10*
- - - - Extraktion von Stein(en) aus den *51.97*
- - Sonstige
- - - Endoskopische Operationen an den *51.99.90*
- - - Perkutane Massnahmen an den Gallenwegen, Perkutane Inzision an den *51.98.10*
- - - Rekonstruktion der *51.99.91*

Gallenwegsanastomose ¬ Revision einer *51.94*

Gametentransfer GIFT

- Sonstige ¬ Follikelpunktion und Ovumaspiration, intratubärer *69.92.29*
- ¬ Laparoskopische Ovumaspiration mit intratubärem *69.92.24*

Gamma-Bestrahlung ¬ *92.32*

Gamma-knife ¬ Mehrquellige Photon-Radiochirurgie, *92.32.01*

Gang
s./s.a. Fistelgang
s./s.a. Gallengang
s./s.a. Gehörgang
s./s.a. Pankreasgang
s./s.a. Speicheldrüsenausführungsgang
s./s.a. Speicheldrüsengang

- Mit Steinentfernung ¬ Inzision an Speicheldrüse oder - *26.0X.10*

Gang *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an Speicheldrüsen und - *26.19*
- - Inzision an Speicheldrüse oder - *26.0X.99*
- - Sonstige
- - - Operation an Speicheldrüse und - *26.99.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an Speicheldrüse oder - *26.49.99*
- - ¬
- - Anastomose zwischen Gallenblase und hepatischen *51.31*
- - Exzision einer Zyste des Müller- *60.73*
- - Geschlossene [Nadel-] Biopsie an Speicheldrüse oder - *26.11*
- - Offene Biopsie an Speicheldrüse oder - *26.12*

Ganganalyse mit

- Elektromyographie ¬ Instrumentelle 3D- *89.15.33*
- Kinematik ¬ Instrumentelle 3D- *89.15.31*
- Kinetik ¬ Instrumentelle 3D- *89.15.32*
- Physiologischen Funktionstests, sonstige ¬ *89.15.39*

Ganglion
s./s.a. Meniskusganglion
s./s.a. Sehnenscheidenganglion

- Gasseri
- - Sonstige ¬ Exzision und Destruktion des *04.05.99*
- - ¬
- - - Destruktion des *04.05.20*
- - - Exzision des *04.05.10*
- - - Thermokoagulation des *04.05*
- Plexus coeliacus Plexus hypogastricus
- - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur Schmerztherapie, an den prävertebralen *05.31.18*
- - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur Schmerztherapie, an den prävertebralen *05.31.17*
- Sonstige ¬
- - Destruktion von kranialen und peripheren Nerven und *04.2X.99*
- - Diagnostische Massnahmen an sympathischen Nerven oder *05.19*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an kranialem oder peripherem Nerv oder *04.11.99*
- - Injektion in sympathischen Nerv oder *05.39*
- - Offene Biopsie an kranialem oder peripherem Nerv oder *04.12.99*
- - Sonstige
- - - Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an sonstigen peripheren Nerven oder *04.49.99*
- - - Diagnostische Massnahmen an kranialen und peripheren Nerven und *04.19.99*

Ganglion *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Exzision von kranialen oder peripheren *04.06.99*
- Sphenopalatinum
- - SPG ¬
- - - Entfernen eines Neurostimulators mit integrierten Elektroden zur Stimulation des *02.9A.31*
- - - Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators mit integrierten Elektroden zur Stimulation des *02.9A.11*
- - - Revision ohne Ersatz eines Neurostimulators mit integrierten Elektroden zur Stimulation des *02.9A.21*
- - ¬ Exzision des *05.21*
- Zur Schmerztherapie ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an einen sympathischen Nerv oder *05.31.1*
- ¬
- - Biopsie an einem sympathischen Nerv oder *05.11*
- - Destruktion
- - - Intrakraniellen Hirnnerven und *04.2X.10*
- - - Sonstigen peripheren Nerven oder *04.2X.39*
- - Durchtrennung
- - - Quetschen [Crushing] von intrakraniellen Anteilen von sonstigen Hirnnerven und *04.03.11*
- - - Sympathischen Nerven oder *05.0*
- - Exzision
- - - Destruktion
- - - - Sonstigen Läsion an intraspinalen Nervenwurzeln und *03.4X.22*
- - - - Tumorgewebe an intraspinalen Nervenwurzeln und *03.4X.12*
- - - Intrakraniellen *04.06.10*
- - - Sonstigen peripheren *04.06.20*
- - - Sympathischen *05.29*
- - Plastische Rekonstruktion an sympathischem Nerv oder *05.81*
- - Sonstige
- - - Inzision an intrakraniellen Anteilen von sonstigen Hirnnerven und *04.04.11*
- - - Operation an sympathischem Nerv oder *05.89*
- - - Sympathektomie und Exzision eines *05.29*

Ganglionär
s./s.a. retroganglionär

Ganglionektomie der Sehnenscheide (Handgelenk) ¬ *82.21*

Gang-Orthese ¬ Gehtraining und Gangtraining mit automatisierter *93.22.20*

Gangtraining

- Mit automatisierter Gang-Orthese ¬ Gehtraining und *93.22.20*
- Sonstige ¬ Gehtraining und *93.22.99*

Ganzbeinaufnahme ¬ Röntgen, *88.29*

Ganzkörper

- Computertomographie ¬ *88.38.51*
- Dermatotherapie mind. 2-mal tägl.
- - Balneotherapie Lichttherapie
- - - Allergologisch diätetisch Karenzdiät psychosomatisch Massnahme
- - - - Spezifisch
- - - - - Parenterale Infusionstherapie ¬ *93.59.73*
- - - - - Parenterale Infusionstherapie, Patientenschulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ *93.59.74*
- - - - ¬ *93.59.72*
- - - ¬ *93.59.71*
- - ¬ *93.59.70*
- MRI ¬ *88.97.12*

Ganzkörperbestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit

- Elektronen, Linearbeschleuniger, *92.25.03*
- Photonen, Linearbeschleuniger, *92.24.03*

Ganzkörperperfusion ¬ *39.96*

Ganzkörperszintigraphie

- Mit Radiojod
- - Mit Radiojod, mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin [rh-TSH] ¬ Ganzkörperszintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik, *92.18.04*
- - Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin [rh-TSH] ¬ Ganzkörperszintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik, *92.18.03*
- Zur
- - Entzündungsdiagnostik ¬ Ganzkörperszintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik, *92.18.02*
- - Lokalisationsdiagnostik Ganzkörperszintigraphie
- - - Mit Radiojod
- - - - Mit Radiojod, mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin [rh-TSH] ¬ *92.18.04*
- - - - Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin [rh-TSH] ¬ *92.18.03*
- - - Zur Lokalisationsdiagnostik, Ganzkörperszintigraphie zur Entzündungsdiagnostik ¬ *92.18.02*

Ganzwirbelsäulenaufnahme ¬ *87.29*

Gardner * ¬ Operation nach *03.51*

Gardner-Wells-Klemme * ¬ Traktion durch *93.41*

Gas
s./s.a. Blutgas

- Hysterosalpingographie ¬ *87.82*
- ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch Endotamponade (*14.59.11*
- - Injektion in die vordere Augenkammer, sonstiges *12.92.29*
- - Insufflation der Tuba uterina mit *66.8*

Gasaustauschfunktion

- Extrakorporal
- - Biventrikulär

Gasaustauschfunktion *–Fortsetzung*

- Extrakorporal *–Fortsetzung*
- - Biventrikulär *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6B.21*
- - - - Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6A.21*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6C.21*
- - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislaufunterstützenden System, mit Pumpe, ohne *37.69.5*
- - Linksventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6B.11*
- - - Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6A.11*
- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6C.11*
- - Rechtsventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6B.12*
- - - Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6A.12*
- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6C.12*
- - Univentrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislaufunterstützenden System, mit Pumpe, ohne *37.69.4*
- - ¬ Ersatz
- - - Links- sowie rechtsventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines biventrikulären herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6D.24*
- - - Linksventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines biventrikulären herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6D.22*
- - - Patientenfernen Teilkomponente eines univentrikulären herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6D.11*
- - - Rechtsventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines biventrikulären herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6D.23*
- Intrakorporal
- - Biventrikulär
- - - Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6A.3A*

Gasaustauschfunktion *–Fortsetzung*

- Intrakorporal *–Fortsetzung*
- - Biventrikulär *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6B.33*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6C.33*
- - - Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6A.38*
- - Linksventrikulär
- - - Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6A.35*
- - - Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6B.31*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6C.31*
- - - Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6A.34*
- - Rechtsventrikulär
- - - Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6A.37*
- - - Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6B.32*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6C.32*
- - - Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6A.36*
- - Uni biventrikulär ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einem herzkreislaufunterstützenden System, mit Pumpe, ohne *37.69.6*
- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6C.3*
- Intravasal Intrakardial
- - Linksventrikulär perkutan
- - - Mit potentiell Pumpleistung

Gasaustauschfunktion *–Fortsetzung*

- Intravasal Intrakardial *–Fortsetzung*
- - Linksventrikulär perkutan *–Fortsetzung*
- - - Mit potentiell Pumpleistung *–Fortsetzung*
- - - - 5.5 l/min und mehr ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6A.47*
- - - - Maximal 2.5 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6A.44*
- - - - Mehr als 2.5 l/min bis weniger als 5.0 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6A.45*
- - - - Mindestens 5.0 l/min bis weniger als 5.5 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6A.46*
- - - - ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6A.43*
- - - ¬
- - - - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6B.41*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6C.41*
- - Rechtsventrikulär perkutan ¬
- - - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6B.42*
- - - Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6A.42*
- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne *37.6C.42*
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislaufunterstützenden System, mit Pumpe, ohne *37.69.2*

Gasbrand-Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.58*

Gaskontrastdarstellung des Retroperitoneums ¬ *88.15*

Gasseri

- Sonstige ¬ Exzision und Destruktion des Ganglion *04.05.99*
- ¬
- - Destruktion des Ganglion *04.05.20*
- - Exzision des Ganglion *04.05.10*
- - Thermokoagulation des Ganglion *04.05*

Gastral
s./s.a. transgastral

Gastrektomie
s./s.a. Restgastrektomie

- 2 3 Resektion mit Anastomose zum
- - Ileum ¬ Partielle *43.72.11*
- - Jejunum ¬ Partielle *43.71.11*
- 4 5 Resektion mit Anastomose zum
- - Ileum ¬ Partielle *43.72.21*
- - Jejunum ¬ Partielle *43.71.21*
- Endoskopisch ¬
- - Gastroduodenostomie ohne *44.33*

Gastrektomie *–Fortsetzung*

- Endoskopisch ¬ *–Fortsetzung*
- - Gastroenterostomie ohne *44.33*
- - Gastrogastrostomie ohne *44.33*
- - Gastrojejunostomie ohne *44.33*
- Laparoskopisch ¬ Gastroenterostomie ohne *44.38*
- Mit
- - Anastomose zum
- - - Duodenum, sonstige ¬ Partielle *43.6X.99*
- - - Jejunum und Ileum, sonstige ¬ Partielle *43.79*
- - - Ösophagus ¬ Partielle *43.5*
- - Dünndarmtransposition ¬ Partielle *43.81*
- - Gastrogastrostomie ¬ Partielle *43.89.61*
- - Intestinaler Interposition ¬ Totale *43.91*
- Oberen Magenpol * ¬ *43.5*
- Sonstige ¬
- - Gastroenterostomie ohne *44.39*
- - Sonstige partielle *43.89.09*
- ¬
- - Distale *43.6*
- - Gastrojejunostomie ohne *44.39*
- - Laparoskopische Gastrojejunostomie ohne *44.38*
- - Ösophagoduodenostomie oder Ösophagojejunostomie mit vollständiger *43.92*
- - Proximale *43.5*
- - Sonstige totale *43.99*
- - Totale Pankreatektomie mit partieller *52.61*

Gastric Banding

- Laparoskopisch ¬
- - *44.95.12*
- - Bandreposition nach *44.96.12*
- - Bandwechsel nach *44.96.14*
- Mit intraabdominal Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Katheterreparation nach *44.96.17*
- - Offen chirurgisch ¬ Katheterreparation nach *44.96.16*
- Nach bariatrisch Voreingriff
- - Laparoskopisch ¬ Proximaler Magenbypass nach *44.31.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Proximaler Magenbypass nach *44.31.15*
- Offen chirurgisch ¬
- - *44.95.11*
- - Bandreposition nach *44.96.11*
- - Bandwechsel nach *44.96.13*
- Ohne intraabdominalem Eingriff ¬ Katheterreparation nach *44.96.15*
- ¬ Portwechsel nach *44.96.18*

Gastric Bypass

- Laparoskopisch ¬
- - Distalisation oder Proximalisation nach *45.97.12*
- - Reversal nach *44.5X.52*

Gastric Bypass *–Fortsetzung*

- Mit Neuanlage
- - Laparoskopisch ¬ Pouchrevision nach *44.5X.36*
- - Offen chirurgisch ¬ Pouchrevision nach *44.5X.35*
- Offen chirurgisch ¬
- - Distalisation oder Proximalisation nach *45.97.11*
- - Reversal nach *44.5X.51*
- Ohne Neuanlage
- - Laparoskopisch ¬ Pouchrevision nach *44.5X.34*
- - Offen chirurgisch ¬ Pouchrevision nach *44.5X.33*
- ¬ Proximaler *44.31.1*

Gastrica

- A. hepatica und A. lienalis ¬ Transposition der A. *39.59.15*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der A. *38.36.12*
- - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.43*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.43*
- - ¬
- - A. *38.46*
- - Endarteriektomie der A. *38.16.12*
- - Inzision der A. *38.06.12*
- - Naht der A. *39.31.82*
- - Sonstige
- - - Exzision der A. *38.66.12*
- - - Plastische Rekonstruktion der A. *39.59.63*
- - Sonstiger chirurgischer Verschluss der A. *38.86.12*

Gastrisch
s./s.a. ösophagogastrisch
s./s.a. thorakogastrisch

- Gavage ¬ *96.35*
- Ösophagostomie-Sonde ¬ Ersetzen von (naso-) *97.01*
- Sonde ¬ Einsetzen einer anderen (naso-) *96.07*
- Varizen durch endoskopischen Zugang ¬ *43.41*

Gastrocolicum ¬

- Exzision am Ligamentum *54.4X.12*
- Naht des Ligamentum *54.73*

Gastroduodenoskopie
s./s.a. Ösophagogastroduodenoskopie

Gastroduodenostomie

- Ohne Gastrektomie, endoskopisch ¬ *44.33*
- ¬ Bypass
- - *44.38*
- - *44.39*

Gastroenteral
s./s.a. Cholezystogastroenteral

Gastroenterostomie

- Ohne Gastrektomie
- - Endoskopisch ¬ *44.33*

Gastroenterostomie *–Fortsetzung*
- Ohne Gastrektomie *–Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ *44.38*
- - Sonstige ¬ *44.39*
- ¬ Bypass
- - *44.38*
- - *44.39*

Gastrogastrostomie
- Ohne Gastrektomie, endoskopisch ¬ *44.33*
- ¬
- - Bypass
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - Partielle Gastrektomie mit *43.89.61*

Gastrointestinal
- Manometrie, sonstige ¬ *89.32.99*
- Szintigraphie und Radioisotopenfunktionsstudie ¬ *92.04*

Gastrointestinaltrakt
- Endoskopisch ¬ Anastomose zwischen
- - Gallenwegen und *51.38.31*
- - Pankreasgang und *52.96.31*
- Laparoskopisch ¬ Anastomose zwischen
- - Gallenwegen und *51.38.21*
- - Pankreasgang und *52.96.21*
- Offen chirurgisch ¬ Anastomose zwischen
- - Gallenwegen und *51.38.11*
- - Pankreasgang und *52.96.11*
- Sonstige ¬ Anastomose zwischen Gallenwegen und *51.38.09*
- ¬ Anastomose zwischen
- - Ductus hepaticus und *51.37*
- - Gallenweg
- - - *51.38*
- - - *51.38.00*

Gastrojejunokolischen Fistel ¬ Verschluss einer *44.63*

Gastrojejunostomie
- Ohne Gastrektomie
- - Endoskopisch ¬ *44.33*
- - ¬
- - - *44.39*
- - - Laparoskopische *44.38*
- ¬ Endoskopische Dilatation am Ort einer *44.22*

Gastrokolischen Fistel ¬ Verschluss einer *44.63*

Gastromyotomie
- Endoskopisch ¬ Ösophago- *42.7X.30*
- Laparoskopisch ¬ Ösophago- *42.7X.32*
- Offen chirurgisch ¬ Ösophago- *42.7X.31*

Gastropexie ¬ *44.64*

Gastroplastik
s./s.a. Ösophagogastroplastik
- Endoskopisch ¬ Schlauchmagen- *44.95.31*
- Laparoskopisch ¬ Vertikale *44.95.22*

Gastroplastik *–Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ Vertikale *44.95.21*
- VBG] ¬ Vertikale bandverstärkte *44.95.2*
- ¬ *44.68*

Gastroplicatio ¬ *44.68*

Gastropylorektomie ¬ *43.6*

Gastroschisis
- Mit Transplantat oder Prothese ¬ Versorgung einer *54.71.10*
- Sonstige ¬ Versorgung einer *54.71.99*

Gastroskopie
- Durch ein künstliches Stoma ¬ *44.12*
- ¬
- - Intraoperative *44.11*
- - Sonstige *44.13*
- - Transabdominale *44.11*

Gastrostomie
s./s.a. Ösophagogastrostomie
s./s.a. Pankreatikozystogastrostomie
- PEG] ¬ Perkutane [endoskopische] *43.11*
- Sonstige ¬ *43.19*
- ¬
- - Perkutane transabdominale *43.11*
- - Verschluss einer *44.62*

Gastrostomietubus ¬ Ersetzen eines *97.02*

Gastrotomie ¬
- *43.0*
- Blutstillung durch *44.49*

Gaumen
- Durch
- - Chemische Substanz ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- - Kauterisierung ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- - Kryotherapie ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- Mit Knochentransplantat ¬
- - Primäre plastische Rekonstruktion am knöchernen *27.62.11*
- - Sekundäre plastische Rekonstruktion am knöchernen *27.62.21*
- Ohne Knochentransplantat ¬
- - Primäre plastische Rekonstruktion am knöchernen *27.62.10*
- - Sekundäre plastische Rekonstruktion am knöchernen *27.62.20*
- Sonstige ¬
- - Ausgedehnte Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.32.99*
- - Biopsie
- - - Knöchernen *27.21.99*
- - - Uvula und weichem *27.22.99*
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.31.99*

Gaumen *–Fortsetzung*
- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige plastische Rekonstruktion am *27.69.99*
- Transplantation ¬ Schleimhautentnahme vom harten *24.39.10*
- ¬
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.31.30*
- - En-bloc-Resektion eines Processus alveolaris oder am knöchernen *27.32*
- - Geschlossen Nadel Biopsie
- - - Knöchernen *27.21.10*
- - - Uvula und weichem *27.22.10*
- - Inzision am *27.1*
- - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.31.10*
- - Naht einer Rissverletzung am *27.61*
- - Offen Biopsie mit Inzision
- - - Knöchernen *27.21.20*
- - - Uvula und weichem *27.22.20*
- - Partielle Exzision von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.31.20*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Knöchernen *27.69.11*
- - - Weichen *27.69.10*
- - Primäre plastische Rekonstruktion am weichen *27.62.12*
- - Radikal
- - - Transfazial Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.32.12*
- - - Transmandibuläre Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.32.11*
- - Sekundär
- - - Plastische Rekonstruktion am weichen *27.62.22*
- - - Verlängerung des *27.63*
- - Totale transorale Exstirpation von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.32.10*
- - Zugang zur Schädelbasis transoral mit Spaltung weich
- - - *01.24.32*
- - - Harten *01.24.33*

Gaumengrube
s./s.a. Flügelgaumengrube

Gaumenimplantats ¬ Einsetzen eines *27.64*

Gaumenplastik ¬ *27.6*

Gaumenspalte
- Durch push back Operation ¬ Korrektur einer *27.62*
- Kieferplastik
- - Mit Osteoplastik ¬ Revision der Korrektur einer *27.63.11*
- - ¬ Revision der Korrektur einer *27.63.10*
- Sekundäroperation der Kieferspalte ¬ Revision der Korrektur einer *27.63.20*
- Sonstige ¬
- - Korrektur einer *27.62.99*

Gaumenspalte *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision der Korrektur einer *27.63.99*

Gavage ¬ Gastrische *96.35*

GBA] ¬ Standardisiertes geriatrisches Basisassessment [*93.89.A2*

GBq I-131

- Mit Gabe rekombinant Thyreotropin rh-TSH ¬ Radiojodtherapie
- - 1,2 *92.28.42*
- - Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin [rh-TSH] ¬ Radiojodtherapie mit 5 und mehr *92.28.46*
- - Über 1,2 bis unter 5 *92.28.44*
- Ohne Gabe rekombinant Thyreotropin rh-TSH ¬ Radiojodtherapie
- - 1,2 *92.28.41*
- - Mit 5 und mehr *92.28.45*
- - Über 1,2 bis unter 5 *92.28.43*

Gebiet

- Corpus pineale ¬ Exploration im *07.51*
- Epiphyse * ¬ Exploration im *07.51*
- Nebenniere ¬
- - Beidseitige Exploration im *07.02*
- - Einseitige Exploration im *07.01*
- Schilddrüse
- - Drainage ¬ Sonstige Inzision im *06.09.11*
- - Durch Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörpers im *06.09*
- - Exploration ¬ Sonstige Inzision im *06.09.12*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Sonstige Inzision im *06.09.10*
- - Sonstige ¬ Sonstige Inzision im *06.09.99*
- - Zum Ausräumen eines Hämatoms ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im *06.02*
- - Zur
- - - Exploration ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im *06.02*
- - - Postoperativen) Blutstillung ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im *06.02*
- - ¬
- - - Aspiration im *06.01*
- - - Perkutane oder Nadel-Drainage im *06.01*
- - - Wiedereröffnung einer Wunde im *06.02*
- Thymus ¬ Exploration im *07.91*

Gebisses ¬ Anpassen eines künstlichen *99.97*

Gebrauch

- Blindenhundes ¬ Training im *93.76*
- Orthese oder Prothese ¬ Training im *93.24*
- Sehhilfen bei Sehschwäche ¬ Beratung im *95.36*

Gebrochenem Osteosynthesematerial ¬ Revision von dislozierten oder *78.5*

Gebundenen Radioisotopen ¬ Intraarterielle Injektion oder Instillation von *92.28*

Geburt

s./s.a. Spontangeburt

- Abort ¬

Geburt *–Fortsetzung*

- Abort ¬ *–Fortsetzung*
- - Aspirationscurettage im Anschluss an *69.52*
- - Dilatation und Curettage im Anschluss an *69.02*
- Sonstige ¬ Manuell unterstützte *73.59*
- ¬
- - Anwendung des Forzeps ohne *73.3*
- - Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in den Spinalkanal bei der *03.91.31*
- - Training für natürliche *93.37*

Geburtsbedingt

- Riss
- - Corpus uteri ¬ Naht eines frischen *75.52*
- - Harnblase
- - - Urethra ¬ Naht eines frischen *75.61*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion eines alten *57.89*
- - Rektum und Sphinkter ani ¬ Naht eines frischen *75.62*
- - Uterus ¬ Naht eines alten *69.49*
- - Vulva oder Perineum ¬ Naht eines alten *71.79*
- - Zervix ¬ Naht
- - - Alten *67.69*
- - - Frischen *75.51*
- - ¬ Naht eines anderen frischen *75.69*
- Urethraverletzung ¬ Naht einer alten *58.49*
- Uterusrisses, n.n.bez. ¬ Naht eines frischen *75.50*
- Vaginarisses ¬ Naht eines alten *70.79*

Geburtserleichterung ¬

- Inzision der Zervix zur *73.93*
- Operationen am Fetus zur *73.8*
- Symphysiotomie zur *73.94*

Geburtshilflich

- Abdominouterotomie ¬ *74.99*
- Hysterotomie ¬ *74.99*
- Operationen, sonstige ¬ Sonstige *75.99*
- Symphysiotomie ¬ *73.94*
- Tamponade von Uterus oder Vagina ¬ *75.8*

Geburtsunterstützende Operationen, sonstige ¬ Sonstige *73.99*

Geburtsverletzung

- Anus ¬ Versorgung einer alten *49.79*
- Rektum ¬ Behebung einer alten *48.79*

Gecovert

- Cheatham-Platinum-Stents ¬ (Perkutan-)transluminale Implantation von *39.B6*
- Grosslumige Stents ¬ (Perkutan-)transluminale Implantation von *39.B8*
- Stent
- - Mit
- - - Bioaktiver Oberfläche ¬ *39.C3.13*
- - - Medikamentenfreisetzung ¬ (Perkutan-)transluminale Implantation von *39.B4*

Gecovert *–Fortsetzung*

- Stent *–Fortsetzung*
- - Ohne Medikamentenfreisetzung ¬ (Perkutan-)transluminale Implantation von *39.B3*
- Wachstumsstents ¬ (Perkutan-)transluminale Implantation von *39.BB*

Gedeckt

- Trabekulektomie ab externo ¬
- - *12.64.10*
- - Nicht *12.64.11*
- Trepanation Sklera mit Iridektomie ¬
- - *12.61.10*
- - Nicht *12.61.11*

Gedrückte Stimmung ¬ HoNOS 7: *94.A1.7*

Gefährdungssituation im Neugeborenen-, Säuglings-, Kindes- und Jugendlichenalter ¬ Basisabklärung bei Risiko- und *99.A5.21*

Gefäss

s./s.a. Blutgefäss
s./s.a. Herzgefäss
s./s.a. Herzkranzgefäss
s./s.a. Hirngefäss
s./s.a. Kollateralgefäss
s./s.a. Koronargefäss
s./s.a. Lymphgefäss
s./s.a. Nierengefäss

- Atherektomie ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige *39.75.14*
- Bypass
- - Aorta oder der A. iliaca zu weiteren Arterien der unteren Extremität, sonstige ¬ *39.25.09*
- - ¬
- - - Extrakraniell-intrakranieller *39.28*
- - - Intra-intrakranieller *39.2A*
- Direktpunktion, mittels Alkohol ¬ Injektion eines sklerosierenden Agens in ein *39.92.11*
- Durch Mikrokatheter ¬ Perkutan-transluminale Spasmolyse der intrakraniellen *39.77.80*
- Embolie-Protektionssystems (periphere oder viszerale Gefässe) ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige *39.75.13*
- Endovaskulärer Zugang ¬ Re-entry Operation, sonstige *39.54.92*
- Fremdkörperentfernung mit Bergekatheter, Körbchenkatheter, etc. ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige *39.75.01*
- Hirnhäute ¬ Ligatur eines *02.13*
- Kanüle ¬
- - Ersatz einer Gefäss-zu- *39.94.11*
- - Implantation einer Gefäss-zu- *39.93*
- - Revision ohne Ersatz einer Gefäss-zu- *39.94.12*
- Kathetergestützt
- - Radiofrequenzablation über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige *39.75.20*
- - Zirkumferentielle Ultraschallablation über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige *39.75.21*

Gefäss *–Fortsetzung*

- Kathetersysteme zu Rekanalisation von Totalverschlüssen ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige *39.75.10*
- Kopf Hals
- - Mit
- - - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen *39.72.24*
- - - Anastomose, sonstige ¬ Resektion von anderen *38.32.99*
- - - Coils ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen *39.72.26*
- - - Embolisierend
- - - - Ablösbaren) Ballons ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen *39.72.2A*
- - - - Flüssigkeiten ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen *39.72.28*
- - - Gewebe-Patch, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.19*
- - - Metallspiralen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen *39.72.26*
- - - Partikeln ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen *39.72.27*
- - - Plugs ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen *39.72.25*
- - - Schirmen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen *39.72.2B*
- - - Synthetischem Patch Graft, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.19*
- - Nach Anzahl ¬
- - - Eingesetzt
- - - - Endovaskuläre Coils in extrakranielle *00.4A.A*
- - - - Vaskulär
- - - - - Plugs in extrakranielle *00.4G.D*
- - - - - Schirme in extrakranielle *00.4G.6*
- - - Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen Gefässinterventionen an extrakraniellen *00.4H.5*
- - Sonstige ¬
- - - Endovaskuläre plastische Rekonstruktion oder Okklusion von *39.72.09*
- - - Inzision von anderen *38.02.99*
- - - Sonographie der *88.71.19*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion von *39.59.39*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.82.99*
- - ¬
- - - Endarteriektomie von anderen *38.12*
- - - Endovaskuläre plastische Rekonstruktion oder Okklusion von *39.72*
- - - Perkutan
- - - - Endovaskuläre Fremdkörperentfernung aus extrakraniellen *39.76.70*
- - - - Selektive Thrombolyse an extrakraniellen *39.76.50*
- - - Sonstige Exzision von *38.62*
- Laserangioplastie ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige *39.75.12*
- Läsion-) Exzision n.n.bez. ¬ *38.6*

Gefäss *–Fortsetzung*

- Lokalisation ¬ PTKI an künstlich angelegten *00.4B.49*
- Mit
- - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen *39.72.14*
- - Anastomose
- - - Sonstige ¬ Resektion von thorakalen *38.35.99*
- - - ¬ Resektion von intrakraniellen *38.31*
- - Belastung und Kontrastmittel ¬ MRI von Herz und zentralen *88.92.24*
- - Coils ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen *39.72.16*
- - Embolisierend
- - - Ablösbaren) Ballons ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen *39.72.1A*
- - - Flüssigkeiten ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen *39.72.18*
- - Gewebe-Patch
- - - Sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von thorakalen *39.56.39*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion von intrakraniellen *39.56.11*
- - Metallspiralen ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen *39.72.16*
- - Partikel ¬ selektiv Embolisation
- - - *39.79.6*
- - - Intrakraniellen *39.72.17*
- - Plugs ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen *39.72.15*
- - Schirmen ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen *39.72.1B*
- - Synthetisch Patch Graft
- - - Sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von thorakalen *39.57.39*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion von intrakraniellen *39.57.11*
- Nach Anzahl ¬
- - Eingesetzt
- - - Endovaskulär Coil
- - - - Intrakranielle *00.4A.8*
- - - - Spinale *00.4A.6*
- - - - Thorakale, abdominale und periphere *00.4A.5*
- - - Vaskulär
- - - - Plug
- - - - - Intrakranielle *00.4G.C*
- - - - - Spinale *00.4G.A*
- - - - - Thorakale, abdominale und periphere *00.4G.8*
- - - - Schirm
- - - - - Intrakranielle *00.4G.5*
- - - - - Spinale *00.4G.3*
- - - - - Thorakale, abdominale und periphere *00.4G.2*
- - Verwendet Mikrokathetersystem transluminal Gefässintervention
- - - Intrakraniellen *00.4H.4*
- - - Spinalen *00.4H.2*

Gefäss *–Fortsetzung*

- Nach Anzahl ¬ *–Fortsetzung*
- - Verwendet Mikrokathetersystem transluminal Gefässintervention *–Fortsetzung*
- - - Thorakalen, abdominalen und peripheren *00.4H.1*
- Nebennieren ¬ Ligatur von *07.43*
- Nicht andernorts klassifiziert ¬ Totalkorrektur der Transposition der grossen *35.84*
- Ober Extremität
- - Mit
- - - Anastomose, sonstige ¬ Resektion von *38.33.99*
- - - Gewebe-Patch, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.29*
- - - Synthetischem Patch Graft, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.29*
- - Schulter ¬ PTKI an künstlich angelegten *00.4B.41*
- - Sonstige ¬
- - - Inzision von *38.03.99*
- - - Selektive Embolisation von *39.79.91*
- - - Sonstige
- - - - Exzision von *38.63.99*
- - - - Plastische Rekonstruktion von *39.59.49*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.83.99*
- - ¬
- - - Coil-Embolisation oder -Verschluss von *39.79.21*
- - - Endarteriektomie von *38.13*
- - - Perkutane transluminale Angioplastik [PTA] an *39.50*
- - - Selektiv Embolisation mit
- - - - Ablösbaren Ballons von *39.79.41*
- - - - Adhäsivem Embolisat von *39.79.C1*
- - - - Embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.B1*
- - - - Partikeln von *39.79.61*
- - - - Plugs von *39.79.A1*
- - - - Schirmen von *39.79.51*
- Oberschenkel und popliteal ¬ PTKI an künstlich angelegten *00.4B.45*
- Offen chirurgisch ¬ Re-entry Operation, sonstige *39.54.91*
- Rotationsthrombektomie ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige *39.75.11*
- Ruhe, mit Kontrastmittel ¬ MRI von Herz und zentralen *88.92.22*
- Schilddrüse ¬ Ligatur von *06.92*
- Selektiv Thrombolyse
- - Ultraschallunterstützt ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention sonstige *39.75.16*
- - ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige *39.75.15*
- Shunt Bypass
- - A. renalis ¬ Sonstiger intraabdominaler *39.26.12*

Gefäss *–Fortsetzung*
- Shunt Bypass *–Fortsetzung*
- - Aorta ¬ Sonstiger intraabdominaler *39.26.11*
- - Arterie
- - - Oberen Extremität ¬ *39.29.20*
- - - Unteren Extremität, sonstige ¬ *39.29.19*
- - - Unterschenkels und des Fusses ¬ *39.29.16*
- - Extraanatomisch, sonstige ¬ Sonstiger (peripherer) *39.29.39*
- - Sonstige
- - - Viszeralarterien ¬ Sonstiger intraabdominaler *39.26.19*
- - - ¬ Sonstiger
- - - - Intraabdominaler *39.26.99*
- - - - Peripherer) *39.29.99*
- - Venen ¬ *39.29.40*
- - Viszeralarterien ¬ Sonstiger intraabdominaler *39.26.10*
- - ¬
- - - Axillofemoraler *39.29.32*
- - - Femorocruraler *39.29.13*
- - - Femorofemoraler *39.29.11*
- - - Femoropedaler *39.29.14*
- - - Femoropopliteraler *39.29.12*
- - - Popliteocruraler und popliteopedaler *39.29.15*
- - - Subclaviafemoraler *39.29.31*
- Sonographie
- - Viszerale Arterien ¬ *88.76.12*
- - ¬ Ultraschalluntersuchung ganz Abdomen Oberbauch Unterbauch
- - - Mit *88.76.11*
- - - Ohne *88.76.10*
- Sonographischer Funktionstest ¬ *88.79.81*
- Sonstige ¬
- - Coil-Embolisation oder -Verschluss von sonstigen *39.79.29*
- - Endarteriektomie
- - - Endovenektomie von abdominalen *38.16.09*
- - - Thorakalen *38.15.99*
- - Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [Stent-Prothesen] in sonstige *39.7A.09*
- - Freilegung eines *39.91.99*
- - Implantation und Entfernen eines Sensors in oder aus *39.D9*
- - Inzision von anderen thorakalen *38.05.99*
- - MRI von Herz und zentralen *88.92.29*
- - Perkutan
- - - Thrombektomie
- - - - Intrakraniellem(n) *39.77.69*
- - - - Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) *39.76.69*
- - - Transluminal Endovaskulär Intervention
- - - - Intrakraniellem(en) *39.77.09*

Gefäss *–Fortsetzung*
- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Perkutan *–Fortsetzung*
- - - Transluminal Endovaskulär Intervention *–Fortsetzung*
- - - - Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) *39.76.99*
- - Selektiv Embolisation
- - - Abdominalen und pelvinen *39.79.96*
- - - Mit
- - - - Adhäsivem Embolisat von sonstigen *39.79.C9*
- - - - Embolisierenden Flüssigkeiten von sonstigen *39.79.B9*
- - - Spinalen *39.79.98*
- - - Thorakalen *39.79.94*
- - - Viszeralen *39.79.95*
- - Sonstige
- - - Exzision von thorakalen *38.65.99*
- - - Nicht-operative Messungen an Herz und *89.59.99*
- - - Operation an einer Nebenniere, deren Nerven oder *07.49*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - *39.59.99*
- - - - Thorakalen *39.59.59*
- - - Selektive Embolisation von sonstigen *39.79.9A*
- - Sonstiger chirurgischer Verschluss von anderen thorakalen *38.85.99*
- Unter Extremität
- - Mit
- - - Gewebe-Patch, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.69*
- - - Synthetischem Patch Graft, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.69*
- - Sonstige ¬
- - - Endarteriektomie und Endovenektomie von *38.18.09*
- - - Selektive Embolisation von *39.79.97*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion von *39.59.89*
- - ¬
- - - Coil-Embolisation oder -Verschluss von *39.79.27*
- - - Kathetertechnisch Verschluss mittels
- - - - Laser, an *39.79.75*
- - - - Radiofrequenz an *39.79.85*
- - - Perkutane transluminale Angioplastik [PTA] an *39.50*
- - - Selektiv Embolisation mit
- - - - Ablösbaren Ballons von *39.79.48*
- - - - Adhäsivem Embolisat von *39.79.C7*
- - - - Embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.B7*
- - - - Partikeln von *39.79.67*
- - - - Plugs von *39.79.A7*
- - - - Schirmen von *39.79.57*
- Unterschenkel ¬ PTKI an künstlich angelegten *00.4B.46*

Gefäss *–Fortsetzung*
- Venenklappenplastik ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion eines *39.59.90*
- Zu Gefäss Kanüle ¬
- - Ersatz einer *39.94.11*
- - Implantation einer *39.93*
- - Revision ohne Ersatz einer *39.94.12*
- Zur endovaskulären Intervention ¬ Freilegung eines *39.91.10*
- ¬
- - Arteriographie anderer intrathorakaler *88.44*
- - Coil Embolisation Verschluss
- - - Abdominalen und pelvinen *39.79.26*
- - - Spinalen *39.79.28*
- - - Thorakalen *39.79.24*
- - - Viszeralen *39.79.25*
- - CT}-Angiographie aller *88.38.50*
- - Endarteriektomie
- - - Intrakraniellen *38.11*
- - - Viszeralen *38.16.1*
- - Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden), sonstiges *92.27.39*
- - Injektion eines sklerosierenden Agens in ein *39.92*
- - Intraoperative Fluoreszenzangiographie der *88.59*
- - Intravaskulär
- - - Bildgebung
- - - - Intrathorakalen *00.22*
- - - - Peripheren *00.23*
- - - - Sonstiger bezeichneter *00.28*
- - - Ultraschall IVUS
- - - - Intrathorakale *00.22*
- - - - Periphere *00.23*
- - Inzision von intrakranialen *38.01*
- - Kathetertechnisch Verschluss mittels
- - - Laser
- - - - Abdominalen und pelvinen *39.79.77*
- - - - Thorakalen *39.79.74*
- - - - Viszeralen *39.79.76*
- - - Radiofrequenz
- - - - Abdominalen und pelvinen *39.79.87*
- - - - Thorakalen *39.79.84*
- - - - Viszeralen *39.79.86*
- - Massnahme auf einem *00.40*
- - MRI-Angiographie aller *88.97.10*
- - Perkutan
- - - Angioplastik oder Atherektomie mittels Lithotripsie an präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) *39.76.11*
- - - Atherektomie
- - - - Intrakraniellem(n) *39.77.40*
- - - - Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) *39.76.40*
- - - Ballonangioplastie

Gefäss *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Perkutan *–Fortsetzung*
- - - Ballonangioplastie *–Fortsetzung*
- - - - Intrakraniellem(n) *39.77.10*
- - - - Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) *39.76.10*
- - - Bladeangioplastie
- - - - Intrakraniellem(n) *39.77.20*
- - - - Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) *39.76.20*
- - - Endovaskuläre Fremdkörperentfernung aus intrakraniellem(n) *39.77.70*
- - - Laserangioplastie
- - - - Intrakraniellem(n) *39.77.30*
- - - - Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) *39.76.30*
- - - Rotationsthrombektomie
- - - - Intrakraniellem(n) *39.77.61*
- - - - Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) *39.76.61*
- - - Selektive Thrombolyse von intrakraniellem(n) *39.77.50*
- - - Stentgestützt Thrombektomie
- - - - Extrakraniellen *39.76.62*
- - - - Intrakraniellem(n) *39.77.62*
- - - Transluminal
- - - - Gefässintervention
- - - - - Koronarien über die Kollateralen des entsprechenden *00.66.3A*
- - - - - Sonstige Gefässe, Embolie-Protektionssystems (periphere oder viszerale *39.75.13*
- - - - Katheterintervention [PTKI] an künstlich angelegten *00.4B.4*
- - PTKI
- - - Abdominalen künstlich angelegten *00.4B.44*
- - - Thorakalen künstlich angelegten *00.4B.43*
- - Selektiv Embolisation mit
- - - Ablösbar Ballon
- - - - Abdominalen und pelvinen *39.79.46*
- - - - Sonstigen *39.79.4*
- - - - Spinalen *39.79.47*
- - - - Thorakalen *39.79.44*
- - - - Viszeralen *39.79.45*
- - - Adhäsiv Embolisat
- - - - Abdominalen und pelvinen *39.79.C6*
- - - - Spinalen *39.79.C8*
- - - - Thorakalen *39.79.C4*
- - - - Viszeralen *39.79.C5*
- - - Embolisierend Flüssigkeit
- - - - Abdominalen und pelvinen *39.79.B6*
- - - - Sonstigen *39.79.B0*
- - - - Spinalen *39.79.B8*
- - - - Thorakalen *39.79.B4*
- - - - Viszeralen *39.79.B5*
- - - Partikel

Gefäss *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Selektiv Embolisation mit *–Fortsetzung*
- - - Partikel *–Fortsetzung*
- - - - Abdominalen und pelvinen *39.79.66*
- - - - Spinalen *39.79.68*
- - - - Thorakalen *39.79.64*
- - - - Viszeralen *39.79.65*
- - - Plug
- - - - Abdominalen und pelvinen *39.79.A6*
- - - - Spinalen *39.79.A8*
- - - - Thorakalen *39.79.A4*
- - - - Viszeralen *39.79.A5*
- - - Schirm
- - - - Abdominalen und pelvinen *39.79.56*
- - - - Spinalen *39.79.58*
- - - - Thorakalen *39.79.54*
- - - - Viszeralen *39.79.55*
- - Sonstige
- - - Exzision von intrakraniellen *38.61*
- - - Plastische Rekonstruktion eines intrakraniellen *39.59.31*
- - - Selektive Embolisation von sonstigen *39.79.90*
- - Sonstiger chirurgischer Verschluss von intrakraniellen *38.81*

Gefässabgang Parallelgraft Technik ¬ Endovaskulär Implantation
- Aorta
- - Abdominalis Stent-Graft Stent-Prothese mit Versorgung
- - - *39.71.31*
- - - Zwei oder mehr *39.71.32*
- - Thoracica Stent-Graft Stent-Prothese mit Versorgung
- - - *39.73.36*
- - - 2 und mehr *39.73.37*
- - Thoracoabdominalis Stent-Graft Stent-Prothese mit Versorgung
- - - *39.73.46*
- - - 2 und mehr *39.73.47*
- Beckenarterie von Stent-Grafts [Stent-Prothesen], mit Versorgung eines *39.7A.22*

Gefässanastomose ¬ Revision
- *39.49.10*
- Haut-Muskel- und Haut-Fett-Lappenplastiken an der Mamma, mit Neuanlage und Korrektur der *85.K6.13*

Gefässanomalien ¬ Operationen bei sonstigen kongenitalen *39.99.39*

Gefässbehandlung ¬ Ex vivo *00.16*

Gefässbifurkation ¬ Massnahme auf *00.44*

Gefässbündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärentem Gewebe von einem *39.91*

Gefässchirurgischen Eingriffs ¬ Selektive Thrombolyse im Rahmen eines *38.1A*

Gefässersatz ¬ Resektion Läsion Gewebe Mediastinum mit
- Lungen- und Perikardteilresektion und *34.3X.28*
- Lungenresektion und *34.3X.25*
- Perikardteilresektion und *34.3X.27*
- Prothetischem *34.3X.24*

Gefässexzision (Läsion) mit Anastomose ¬ *38.3*

Gefässfreilegung ¬
- Entfernen herzkreislauf lungenunterstützend System
- - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2-removal extrakorporal
- - - Veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. *37.6B.72*
- - - Veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. *37.6B.61*
- - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extrakorporal, arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. *37.6B.A1*
- Implantation herzkreislauf lungenunterstützend System
- - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2-removal extrakorporal
- - - Veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. *37.6A.72*
- - - Veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. *37.6A.61*
- - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extrakorporal, arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. *37.6A.A1*
- Revision ohne Ersatz herzkreislauf lungenunterstützend System
- - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2-removal extrakorporal
- - - Veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. *37.6C.72*
- - - Veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. *37.6C.61*
- - Ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extrakorporal, arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. *37.6C.A1*

Gefässgestielt
- Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation
- - Becken, *78.09.30*
- - Femur, *78.05.10*
- - Fibula, *78.07.20*
- - Humerus, *78.02.10*
- - Karpalia und Metakarpalia, *78.04.10*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, *78.09.90*
- - Patella, *78.06.10*
- - Phalangen
- - - Fusses, *78.09.40*
- - - Hand, *78.09.10*
- - Radius und Ulna, *78.03.10*
- - Skapula und Klavikula, *78.01.10*

Gefässgestielt *–Fortsetzung*

- Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation *–Fortsetzung*
- - Tarsalia und Metatarsalia, *78.08.10*
- - Tibia, *78.07.10*
- - Wirbelsäule, *7A.51.12*
- Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬
- - Knochentransplantation
- - - Becken, *78.09.31*
- - - Femur, *78.05.11*
- - - Fibula, *78.07.21*
- - - Humerus, *78.02.11*
- - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, *78.09.91*
- - - Patella, *78.06.20*
- - - Phalangen
- - - - Fusses, *78.09.41*
- - - - Hand, *78.09.11*
- - - Radius und Ulna, *78.03.11*
- - - Skapula und Klavikula, *78.01.11*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, *78.08.11*
- - - Tibia, *78.07.11*
- - - Wirbelsäule, *7A.51.13*
- - Knochentransposition an Karpalia und Metakarpalia, *78.04.11*
- - ¬
- - Knochentransplantat an Gesichtsschädelknochen, *76.91.11*
- - Knochentransposition
- - - Becken, *78.09.31*
- - - Femur, *78.05.11*
- - - Fibula, *78.07.21*
- - - Humerus, *78.02.11*
- - - Karpalia und Metakarpalia, *78.04.11*
- - - Patella, *78.06.20*
- - - Phalangen
- - - - Fusses, *78.09.41*
- - - - Hand, *78.09.11*
- - - Radius und Ulna, *78.03.11*
- - - Skapula und Klavikula, *78.01.11*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, *78.08.11*
- - - Tibia, *78.07.11*
- - - Wirbelsäule, *7A.51.13*

Gefässintervention

- Extrakraniellen Gefässen an Kopf und Hals, nach Anzahl ¬ Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen *00.4H.5*
- Intrakraniellen Gefässen, nach Anzahl ¬ Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen *00.4H.4*
- Koronarie
- - Mittels
- - - Atherektomie ¬ Perkutan-transluminale *00.66.32*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Perkutan-transluminale *00.66.33*

Gefässintervention *–Fortsetzung*

- Koronarie *–Fortsetzung*
- - Mittels *–Fortsetzung*
- - - Laser-Angioplastie ¬ Perkutan-transluminale *00.66.31*
- - - Lithotripsie ¬ Perkutan-transluminale *00.66.37*
- - - Thrombektomie ¬ Perkutan-transluminale *00.66.36*
- - Nach Anzahl ¬ Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen *00.4H.3*
- - Selektive Thrombolyse ¬ Perkutan-transluminale *00.66.38*
- - Über die Kollateralen des entsprechenden Gefässes ¬ Perkutan-transluminale *00.66.3A*
- Sonstige Gefäss
- - Atherektomie ¬ Perkutan-transluminale *39.75.14*
- - Embolie-Protektionssystems (periphere oder viszerale Gefässe) ¬ Perkutan-transluminale *39.75.13*
- - Fremdkörperentfernung mit Bergekatheter, Körbchenkatheter, etc. ¬ Perkutan-transluminale *39.75.01*
- - Kathetergestützt
- - - Radiofrequenzablation über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminale *39.75.20*
- - - Zirkumferentielle Ultraschallablation über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminale *39.75.21*
- - Kathetersysteme zu Rekanalisation von Totalverschlüssen ¬ Perkutan-transluminale *39.75.10*
- - Laserangioplastie ¬ Perkutan-transluminale *39.75.12*
- - Rotationsthrombektomie ¬ Perkutan-transluminale *39.75.11*
- - Selektiv Thrombolyse
- - - Ultraschallunterstützt ¬ Perkutan-transluminale *39.75.16*
- - - ¬ Perkutan-transluminale *39.75.15*
- Spinalen Gefässen, nach Anzahl ¬ Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen *00.4H.2*
- Thorakalen, abdominalen und peripheren Gefässen, nach Anzahl ¬ Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen *00.4H.1*

Gefässpathologie z.B. Aneurysmen arteriovenös Malformation AVM AV-Fistel

- Kopfes und des Halses ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen *39.72.2*
- ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen *39.72.1*

Gefässprothese

- Biologisch über
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch klappentragende *35.F1.62*
- - - Entfernen

Gefässprothese *–Fortsetzung*

- Biologisch über *–Fortsetzung*
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation einer klappentragenden *35.H1.62*
- - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation einer klappentragenden *35.H3.62*
- - - Pulmonalklappenersatz durch klappentragende *35.F3.62*
- - Vollständig Sternotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch klappentragende *35.F1.61*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation einer klappentragenden *35.H1.61*
- - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation einer klappentragenden *35.H3.61*
- - - Pulmonalklappenersatz durch klappentragende *35.F3.61*
- Mechanisch über
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch klappentragende *35.F1.72*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation einer klappentragenden *35.H1.72*
- - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation einer klappentragenden *35.H3.72*
- - - Pulmonalklappenersatz durch klappentragende *35.F3.72*
- - Vollständig Sternotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch klappentragende *35.F1.71*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation einer klappentragenden *35.H1.71*
- - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation einer klappentragenden *35.H3.71*
- - - Pulmonalklappenersatz durch klappentragende *35.F3.71*
- Sonstige ¬
- - Aortenklappenersatz durch Herzklappenprothese oder klappentragende *35.F1.09*
- - Entfernen Implantation neu
- - - Aortenklappenprothese oder klappentragenden *35.H1.09*
- - - Pulmonalklappenprothese oder klappentragenden *35.H3.09*
- - Pulmonalklappenersatz durch Herzklappenprothese oder klappentragende *35.F3.09*
- - ¬

Gefässprothese *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit *36.13.3A*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.13.2A*
- - Einfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit *36.11.3A*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.11.2A*
- - Einsatz von Geräten zur Fixierung von *00.9A.4*
- - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit *36.1A.2A*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1A.1A*
- - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit *36.1B.2A*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1B.1A*
- - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit *36.18.2A*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.18.1A*
- - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit *36.12.3A*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.12.2A*

Gefässverschlusssystems, sonstige ¬ Anwendung eines *39.30.19*

Gefässzugangsystem [Vascular Access Device [VAD] ¬ Vollständig implantierbares *39.9A.1*

Geflochtene Mehrschicht-Stents ¬ *39.BH*

Gefroren Plasma

- Fresh Frozen Plasma FFP] aus Apherese und Vollblutspende, quarantänegelagert [qFFP/qFGP] ¬ Frisch *99.07.2*
- PiFFP/piFGP] ¬ Transfusion von pathogeninaktiviertem frisch *99.07.3*
- QFFP/qFGP] ¬ Transfusion von frisch *99.07.2*

Gegenseite ¬ subtotal Resektion Schilddrüse einseitig mit

- Exzision eines Knotens der *06.34.12*
- Hemithyreoidektomie der *06.34.13*

Gehaltes in der Ausatmungsluft ¬ Messung des CO (Kohlenmonoxyd)- *89.38.21*

Gehirn

- Entfernung eines intrazerebralen Fremdkörpers ¬ Sonstige Inzision am *01.39.30*
- Entleerung von sonstiger intrazerebraler Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am *01.39.19*
- Hirneigenes intrazerebrales Tumorgewebe ¬ Lobektomie am *01.53.10*
- Hirnhaut

Gehirn *–Fortsetzung*

- Hirnhaut *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ Sonstige
- - - Diagnostische Massnahmen an *01.18.99*
- - - Operation an Schädel, *02.99.99*
- - ¬
- - - Sonstige stereotaktische Operationen an Schädel, *02.99.90*
- - - Stereotaktische Implantation von Gewebe an Schädel, *02.99.12*
- Hirnstamm
- - Sonstige ¬ Kernspintomographie von *88.91.99*
- - ¬
- - - Functional Magnetic Resonance Imaging [fMRI] von *88.91.11*
- - - Funktionelle Kernspintomographie von *88.91.11*
- - - Kernspintomographie von *88.91.10*
- Nicht hirneigenes intrazerebrales Tumorgewebe ¬ Lobektomie am *01.53.11*
- Schädel ¬ Sonstige Kontrastradiographie von *87.02*
- Sonstige ¬
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe am *01.51.49*
- - Exzision von Läsion oder Gewebe am *01.51.29*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie am *01.13.99*
- - Lobektomie am *01.53.99*
- - Offene Biopsie am *01.14.99*
- - Sonstige Inzision am *01.39.99*
- Stereotaktisch Entleerung
- - Intrakraniell
- - - Abszesses ¬ Sonstige Inzision am *01.39.21*
- - - Hämatoms ¬ Sonstige Inzision am *01.39.20*
- - Sonstiger intrakranieller Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am *01.39.29*
- Zur Entleerung intrazerebral
- - Abszesses ¬ Sonstige Inzision am *01.39.11*
- - Hämatoms ¬ Sonstige Inzision am *01.39.10*
- ¬
- - Bestimmung der Mittellinienverlagerung des *88.71*
- - Einfache Naht an der Dura mater des *02.11*
- - Exzision von Läsion oder Gewebe am *01.51.2*
- - Plastische Rekonstruktion am *02.92*
- - Positronenemissionstomographie des *92.11.00*
- - Sauerstoffpartialdruck [PtiO2] im *01.16*
- - Stereotaktisch
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie am *01.13.10*
- - - Offene Biopsie am *01.14.10*

Gehirntemperatur ¬ Monitoring der *01.17*

Gehörgang

- Kartilaginärer Teil) mit Hauttransplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren *18.6*
- Knöcherner Teil ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren *18.6*
- ¬
- - Destruktion einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.29.01*
- - Erweiterung des äusseren *18.6X.10*
- - Exostosenabtragung im äusseren *18.29*
- - Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.29.12*
- - Inzision am äusseren *18.02*
- - Konstruktion eines (nicht bestehenden) äusseren *18.6X.30*
- - Plastische Operation am äusseren *18.6*
- - Radikale Exzision im äusseren *18.31*
- - Rekonstruktion eines (bestehenden) äusseren *18.6X.20*

Gehörgangswand ¬ Rekonstruktion des Mittelohrs, Reimplantation, Rekonstruktion der hinteren *19.9X.12*

Gehörknöchelchen

- 2. Stadium ¬ Rekonstruktion der *19.3*
- ¬
- - Exstirpation von *19.3*
- - Sonstige Operationen an den *19.3*

Gehörknöchelchenkette ¬ Implantation Wechsel aktiv Hörapparat

- Mit Unterbrechung der *20.95.11*
- Ohne Unterbrechung der *20.95.10*

Gehöruntersuchung ¬

- *95.47*
- Klinische *95.42*

Gehstöcken ¬ Training an *93.24*

Gehtest ¬ 6-Minuten- *AA.31*

Gehtraining Gangtraining

- Mit automatisierter Gang-Orthese ¬ *93.22.20*
- Sonstige ¬ *93.22.99*

Gekühlt

- Radiofrequenzablation ¬ Ablation bei Tachyarrhythmie, *37.34.12*
- Salzlösung ¬ Subarachnoidale Perfusion einer *03.92*

Gel

s./s.a. Hydrogel

- Zur biologischen Lungenvolumenreduktion ¬ Endoskopisches Einsetzen von *33.79.11*

Gelbfieberimpfung ¬ *99.43*

Gelenk

s./s.a. Akromioklavikulargelenk
s./s.a. Ellenbogengelenk
s./s.a. Fussgelenk
s./s.a. Handgelenk
s./s.a. Humeroglenoidalgelenk
s./s.a. Iliosakralgelenk
s./s.a. Karpometakarpalgelenk
s./s.a. Kiefergelenk
s./s.a. Kniegelenk
s./s.a. Metakarpalgelenk
s./s.a. Metakarpophalangealgelenk
s./s.a. Metatarsophalangealgelenk

Gelenk *–Fortsetzung*
s./s.a. Radiokarpalgelenk
s./s.a. Radioulnargelenk
s./s.a. Schultergelenk
s./s.a. Sprunggelenk
s./s.a. Sternoklavikulargelenk
s./s.a. Tarsometatarsalgelenk
s./s.a. Temporomandibulargelenk
s./s.a. Tibiofibulargelenk
s./s.a. Zehengelenk
- Akromioklavikulargelenk
- - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.32*
- - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.42*
- - ¬
- - - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.52*
- - - Arthroskopische Revision eines *81.99.12*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.22*
- Arthroskopisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, sonstige *81.9A.3J*
- - Knorpeltransplantation
- - - Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, sonstige *81.9A.1J*
- - - Mit OATS [osteoarticular transfer system]-Verfahren, Mosaikplastik, sonstige *81.9A.5J*
- Bezeichnet Lokalisation
- - Sonstige ¬ Sonstige Exzision an einem *80.99.99*
- - ¬
- - - Arthroskopische Exzision an einem *80.99.90*
- - - Entnahme eines Knorpeltransplantates an einem *80.99.91*
- - - Zystenexstirpation an *80.89.42*
- Brustwirbelsäule zur Schmerztherapie
- - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in oder an den *81.92.23*
- - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in oder an den *81.92.13*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.34*
- - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.44*
- - ¬
- - - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.54*
- - - Arthroskopische Revision eines *81.99.14*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.24*
- Extremität ¬

Gelenk *–Fortsetzung*
- Extremität ¬ *–Fortsetzung*
- - Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an Knochen und *86.88.J1*
- - Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, tiefreichend, an Knochen und *86.88.I1*
- Fuss
- - Knorpelglättung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige *81.96.77*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige *81.96.78*
- - Refixation osteochondral Fragment
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige *81.96.71*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige *81.96.72*
- - Sonstige ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige *81.96.79*
- - Subchondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige *81.96.7A*
- - - - Mit
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige *81.96.7C*
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige *81.96.7D*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige *81.96.7B*
- - - Spongiosaplastik
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige *81.96.73*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, sonstige *81.96.74*
- - Zehe
- - - Sonstige ¬ Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5E*
- - - ¬
- - - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion an sonstigen *80.88.59*
- - - - Zystenexstirpation an sonstigen *80.88.50*
- - Zehengelenk sonstige ¬
- - - Arthroskopische Revision eines *81.99.1E*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2E*
- - ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, Resektionsarthroplastik an *81.96.9A*

Gelenk *–Fortsetzung*
- Gelenkknorpel
- - Akromioklavikulargelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.92*
- - Ellenbogen ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.94*
- - Fuss und Zehen, sonstige ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9E*
- - Handgelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.96*
- - Hüftgelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.98*
- - Humeroglenoidalgelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.91*
- - Iliosakralgelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.97*
- - Metatarsophalangealgelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9F*
- - Oberes Sprunggelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9B*
- - Proximal
- - - Radioulnargelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.95*
- - - Tibiofibulargelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9A*
- - Sternoklavikulargelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.93*
- - Unteres Sprunggelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9C*
- - Zehengelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9G*
- Gelenkstruktur
- - Handgelenk ¬ Sonstige arthroskopische Operationen an *81.99.81*
- - Kniegelenk ¬ Sonstige arthroskopische Operationen an *81.99.82*
- - Oberes Sprunggelenk ¬ Sonstige arthroskopische Operationen an *81.99.83*
- - Sonstige ¬ Sonstige
- - - Arthroskopische Operationen an *81.99.89*
- - - Operationen an *81.99.99*
- Halswirbelsäule zur Schmerztherapie
- - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in oder an den *81.92.22*
- - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in oder an den *81.92.12*
- Hand Finger
- - Sonstige ¬ Sonstige Exzision an *80.94.09*
- - ¬
- - - Débridement an sonstigen *80.84.20*
- - - Exzision von Bändern von anderen *80.94.12*
- Handgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.36*
- - Knorpelglättung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.27*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.28*

Gelenk *–Fortsetzung*

- Handgelenk *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.46*
- - Refixation osteochondral Fragment
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.22*
- - Sonstige ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.29*
- - Subchondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.2A*
- - - - Mit
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.2C*
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.2E*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.2B*
- - - Spongiosaplastik
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.23*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.24*
- - Ulnakopfprothese ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.2D*
- - ¬
- - - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.55*
- - - Arthroskopische Revision eines *81.99.15*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.25*
- Handwurzel ¬ Débridement an *80.84.10*
- Hüftgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.3B*
- - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.4B*
- - ¬
- - - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.58*
- - - Arthroskopische Revision eines *81.99.18*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.28*
- Humeroglenoidalgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.41*
- - ¬
- - - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.51*
- - - Arthroskopische Revision eines *81.99.11*

Gelenk *–Fortsetzung*

- Humeroglenoidalgelenk *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.21*
- Iliosakralgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.3A*
- - Knorpelglättung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.37*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.38*
- - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.4A*
- - Refixation osteochondral Fragment
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.32*
- - Sonstige ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.39*
- - Subchondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.3A*
- - - - Mit
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.3C*
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.3D*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.3B*
- - - Spongiosaplastik
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.33*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.34*
- - ¬
- - - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.56*
- - - Arthroskopische Revision eines *81.99.16*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.26*
- Kniegelenk
- - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.3C*
- - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.4C*
- - ¬
- - - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5A*
- - - Arthroskopische Revision eines *81.99.1A*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2A*
- Knorpelglättung

Gelenk *–Fortsetzung*

- Knorpelglättung *–Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.87*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.88*
- Lendenwirbelsäule zur Schmerztherapie
- - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in oder an den *81.92.24*
- - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in oder an den *81.92.14*
- Ligament
- - Sonstige ¬ Injektion einer therapeutischen Substanz in oder an *81.92.09*
- - ¬
- - - Injektion einer therapeutischen Substanz in oder an *81.92*
- - - Lösung Adhäsion Striktur Gelenkkapsel
- - - - *80.4*
- - - - *80.48*
- Metatarsophalangealgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.3H*
- - Knorpelglättung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.57*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.58*
- - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.4H*
- - Refixation osteochondral Fragment
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.52*
- - Sonstige ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.59*
- - Subchondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.5A*
- - - - Mit
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.5C*
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.5D*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.5B*
- - - Spongiosaplastik
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.53*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.54*
- - ¬
- - - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5F*

Gelenk *–Fortsetzung*

- Metatarsophalangealgelenk *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Arthroskopische Revision eines *81.99.1F*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2F*
- Ober
- - Extremität, sonstige ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe Implantation einer Endoprothese an *81.96.95*
- - Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.3E*
- - - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.4E*
- - - ¬
- - - - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5C*
- - - - Arthroskopische Revision eines *81.99.1C*
- - - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2C*
- Offen chirurgisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, sonstige *81.9A.4J*
- - Knorpeltransplantation
- - - Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, sonstige *81.9A.2J*
- - - Mit OATS [osteoarticular transfer system]-Verfahren, Mosaikplastik, sonstige *81.9A.6J*
- Proximal Tibiofibulargelenk
- - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.3D*
- - Knorpelglättung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.47*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.48*
- - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.4D*
- - Refixation osteochondral Fragment
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.41*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.42*
- - Sonstige ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.49*
- - Subchondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.4A*
- - - - Mit
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.4C*

Gelenk *–Fortsetzung*

- Proximal Tibiofibulargelenk *–Fortsetzung*
- - Subchondral *–Fortsetzung*
- - - Knocheneröffnung *–Fortsetzung*
- - - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.4D*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.4B*
- - - Spongiosaplastik
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.43*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.44*
- - ¬
- - - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5B*
- - - Arthroskopische Revision eines *81.99.1B*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2B*
- Refixation osteochondral Fragment
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.81*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.82*
- Sonstige
- - Gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.3J*
- - - Fuss
- - - - Knorpelglättung
- - - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.77*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.78*
- - - - Refixation
- - - - - Osteochondralen Fragmentes, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.71*
- - - - - Osteochondralen Fragmentes, offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.72*
- - - - Sonstige Gelenke des Fusses, sonstige ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.79*
- - - - Subchondral
- - - - - Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.7C*
- - - - - Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats, offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.7D*
- - - - - Knocheneröffnung, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.7A*
- - - - - Knocheneröffnung, offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.7B*
- - - - - Spongiosaplastik, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.73*
- - - - - Spongiosaplastik, offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.74*

Gelenk *–Fortsetzung*

- Sonstige *–Fortsetzung*
- - Gelenk *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.4J*
- - - ¬
- - - Arthrodese an anderen näher bezeichneten *81.29.99*
- - - Arthroskopische Revision eines *81.99.19*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.29*
- - - Sonstige
- - - - Diagnostische Massnahmen an Gesichtsschädelknochen und - *76.19.99*
- - - - Exzision an einem *80.90.99*
- - - - Operationen an Gesichtsschädelknochen und - *76.99*
- - - - Rekonstruktion
- - - - - *81.96.99*
- - - - - Näher bezeichneten *81.96.89*
- Sternoklavikulargelenk
- - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.33*
- - Knorpelglättung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.17*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.18*
- - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.43*
- - Refixation osteochondral Fragment
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.12*
- - Sonstige ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.19*
- - Subchondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.1A*
- - - - Mit
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.1C*
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.1D*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.1B*
- - - Spongiosaplastik
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.13*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.14*
- - ¬
- - - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.53*
- - - Arthroskopische Revision eines *81.99.13*

Gelenk *–Fortsetzung*
- Sternoklavikulargelenk *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.23*
- Subchondral
- - Knocheneröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.8A*
- - - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.8C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.8D*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.8B*
- - Spongiosaplastik
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.83*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.84*
- Symphyse ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.57*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.17*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.27*
- Tarsalgelenk Tarsometatarsalgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.3G*
- - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.4G*
- Thorax, Wirbelsäule ¬ Funktionelle Durchleuchtung, *88.39.21*
- Unter Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.3F*
- - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.4F*
- - ¬
- - - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5D*
- - - Arthroskopische Revision eines *81.99.1D*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2D*
- Weichteilstatus, Fuss oder Hand ¬ Umfassender sonographischer *88.79.11*
- Wirbelsäule
- - Minimalinvasiv ¬ Zugang für Operationen an Knochen und *7A.B2*
- - Sonstige ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an *7A.12.09*
- - - Inzision und Exzision von Knochen und *7A.29*

Gelenk *–Fortsetzung*
- Wirbelsäule *–Fortsetzung*
- - Zur Schmerztherapie, mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in oder an sonstige *81.92.29*
- - ¬ Reoperation an Knochen und *7A.B3*
- Zehengelenk
- - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.3I*
- - Knorpelglättung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.67*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.68*
- - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an *81.9A.4I*
- - Refixation osteochondral Fragment
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.61*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.62*
- - Sonstige ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.69*
- - Subchondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.6A*
- - - - Mit
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.6C*
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.6D*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.6B*
- - - Spongiosaplastik
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.63*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.64*
- - ¬
- - - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5G*
- - - Arthroskopische Revision eines *81.99.1G*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2G*
- Zur Schmerztherapie
- - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in peripheren *81.92.32*
- - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in peripheren *81.92.31*
- ¬
- - Amputation im metatarsophalangealen *84.11*
- - Arthrodese an nicht bezeichneten *81.20*
- - Arthrorise am subtalaren *81.18*
- - Arthroskopische Exzision an einem *80.90.10*

Gelenk *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Instillation von offenen Radionukliden in *92.28.14*
- - Mobilisation anderer *93.16*
- - Sonstige gelenkrekonstruktiv gelenkplastisch Eingriff
- - - Komplexe Erstimplantation und Wechseloperation einer Gelenkendoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und dem Ersatz benachbarter *81.96.97*
- - - Refixation am Kapselbandapparat anderer *81.96.92*
- - Ultraschallgelenkuntersuchung sonstige *88.79.19*

Gelenkbiopsie
- Bezeichnet Lokalisation
- - Sonstige ¬ *80.39.99*
- - ¬
- - - Offene *80.39.30*
- - - Sonstige arthroskopische *80.39.29*
- Ellenbogen
- - Sonstige ¬ *80.32.99*
- - ¬
- - - Arthroskopische *80.32.20*
- - - Offene *80.32.30*
- Fuss Zehe
- - Sonstige ¬ *80.38.99*
- - ¬
- - - Arthroskopische *80.38.20*
- - - Offene *80.38.30*
- Hand Finger
- - Sonstige ¬ *80.34.99*
- - ¬
- - - Arthroskopische *80.34.20*
- - - Offene *80.34.30*
- Handgelenk
- - Sonstige ¬ *80.33.99*
- - ¬
- - - Arthroskopische *80.33.20*
- - - Offene *80.33.30*
- Hüfte
- - Sonstige ¬ *80.35.99*
- - ¬
- - - Arthroskopische *80.35.20*
- - - Offene *80.35.30*
- Knie
- - Sonstige ¬ *80.36.99*
- - ¬
- - - Arthroskopische *80.36.20*
- - - Offene *80.36.30*
- Schulter
- - Sonstige ¬ *80.31.99*
- - ¬
- - - Arthroskopische *80.31.20*
- - - Offene *80.31.30*

Gelenkbiopsie *–Fortsetzung*

- Sprunggelenk
- - Sonstige ¬ *80.37.99*
- - ¬
- - - Arthroskopische *80.37.20*
- - - Offene *80.37.30*
- Sternoklavikulargelenk ¬ Arthroskopische *80.39.21*
- Wirbelsäule ¬ *7A.12.21*

Gelenkendoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, Komplexe Erstimplantation und Wechseloperation einer *81.96.97*

Gelenkfläche
s./s.a. Humerusgelenkfläche

Gelenkkapsel

- Gelenk Ligament ¬ Lösung Adhäsion Striktur
- - *80.4*
- - *80.48*
- Ligament Knorpel
- - Hand und Fingern, sonstige ¬ Durchtrennung von *80.44.99*
- - Handgelenk
- - - Durchtrennung der Bänder der Handwurzel ¬ Durchtrennung von *80.43.10*
- - - Sonstige ¬ Durchtrennung von *80.43.99*

Gelenkknorpel

- Akromioklavikulargelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am *81.99.32*
- - Offen chirurgische Operation am *81.99.42*
- - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.92*
- Ellenbogen ¬
- - Arthroskopische Operation am *81.99.34*
- - Offen chirurgische Operation am *81.99.44*
- - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.94*
- Fuss
- - Zehen, sonstige ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9E*
- - Zehengelenk sonstige ¬
- - - Arthroskopische Operation am *81.99.3E*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.4E*
- Handgelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am *81.99.35*
- - Offen chirurgische Operation am *81.99.45*
- - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.96*
- Hüftgelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am *81.99.38*
- - Offen chirurgische Operation am *81.99.48*
- - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.98*
- Humeroglenoidalgelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am *81.99.31*

Gelenkknorpel *–Fortsetzung*

- Humeroglenoidalgelenk ¬ *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgische Operation am *81.99.41*
- - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.91*
- Iliosakralgelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am *81.99.36*
- - Offen chirurgische Operation am *81.99.46*
- - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.97*
- Meniskus Kniegelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am *81.99.3A*
- - Offen chirurgische Operation am *81.99.4A*
- Metatarsophalangealgelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am *81.99.3F*
- - Offen chirurgische Operation am *81.99.4F*
- - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9F*
- Ober Sprunggelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am *81.99.3C*
- - Offen chirurgische Operation am *81.99.4C*
- - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9B*
- Proximal
- - Radioulnargelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.95*
- - Tibiofibulargelenk ¬
- - - Arthroskopische Operation am *81.99.3B*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.4B*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9A*
- Sonstige ¬
- - Arthroskopische Operationen am *81.99.39*
- - Offen chirurgische Operation am *81.99.49*
- Sternoklavikulargelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am *81.99.33*
- - Offen chirurgische Operation am *81.99.43*
- - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.93*
- Symphyse ¬
- - Arthroskopische Operation am *81.99.37*
- - Offen chirurgische Operation am *81.99.47*
- Unter Sprunggelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am *81.99.3D*
- - Offen chirurgische Operation am *81.99.4D*
- - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9C*
- Zehengelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am *81.99.3G*
- - Offen chirurgische Operation am *81.99.4G*
- - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9G*

Gelenkkomponente

- Verriegelungsnagel Transfixationsnagel

Gelenkkomponente *–Fortsetzung*

- Verriegelungsnagel Transfixationsnagel *–Fortsetzung*
- - Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabile) Platte, dynamische Kompressionsschraube, intramedullärer Draht, Marknagel, Marknagel mit *78.69.52*
- - ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), Marknagel mit *78.65.02*
- ¬
- - Knochenimplantatentfernung
- - - Femur (Schaft), Marknagel mit *78.65.03*
- - - Humerus, dynamische Kompressionsschraube, Marknagel mit *78.62.02*
- - Osteosynthese durch Marknagel mit *84.A2.43*

Gelenkkörper

- Kiefergelenk ¬
- - Arthroskopische Entfernung eines freien *76.5X.50*
- - Sonstige Entfernung eines freien *76.5X.59*
- ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie
- - - Akromioklavikulargelenkes, Entfernung freier *80.11.21*
- - - Bezeichneter Lokalisation, Entfernung freier *80.19.91*
- - - Ellenbogens, Entfernung freier *80.12.11*
- - - Fuss und Zehen, Entfernung freier *80.18.11*
- - - Handgelenkes, Entfernung freier *80.13.11*
- - - Hüfte, Entfernung freier *80.15.11*
- - - Humeroglenoidalgelenkes, Entfernung freier *80.11.11*
- - - Iliosakralgelenkes, Entfernung freier *80.19.31*
- - - Kniegelenks, Entfernung freier *80.16.11*
- - - Oberen Sprunggelenkes, Entfernung freier *80.17.11*
- - - Sternoklavikulargelenkes, Entfernung freier *80.19.11*
- - - Unteren Sprunggelenkes, Entfernung freier *80.17.31*
- - Arthrotomie
- - - Akromioklavikulargelenkes, Entfernung freier *80.11.23*
- - - Bezeichneter Lokalisation, Entfernung freier *80.19.94*
- - - Ellenbogens, Entfernung freier *80.12.21*
- - - Fuss und Zehen, Entfernung freier *80.18.21*
- - - Handgelenkes, Entfernung freier *80.13.21*
- - - Hüfte, Entfernung freier *80.15.21*
- - - Humeroglenoidalgelenkes, Entfernung freier *80.11.13*
- - - Iliosakralgelenkes, Entfernung freier *80.19.41*
- - - Oberen Sprunggelenkes, Entfernung freier *80.17.21*

Gelenkkörper *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Arthrotomie *–Fortsetzung*
- - - Sternoklavikulargelenkes, Entfernung freier *80.19.21*
- - - Unteren Sprunggelenkes, Entfernung freier *80.17.41*
- - Sonstige Arthrotomie des Knies, Arthrotomie des Kniegelenks, Entfernung freier *80.16.21*

Gelenkmobilisierung ¬ Allgemeine *93.61*

Gelenkplastisch Eingriff

- Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.96*
- Implantation
- - Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität, sonstige ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.95*
- - Entfernung Kollagenmeniskus
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.94*
- - - ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.93*
- Komplexe Erstimplantation und Wechseloperation einer Gelenkendoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.97*
- Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.91*
- Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.92*
- Resektionsarthroplastik
- - Gelenken des Fusses ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.9A*
- - Handgelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.98*
- Sonstige gelenkplastische Eingriffe ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.9B*
- ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, sonstige *81.96.9B*

Gelenkprothese ober Extremität

- Ohne Wechsel ¬ Revision einer *81.97.10*
- Sonstige ¬ Revision einer *81.97.09*

Gelenkrekonstruktion

- Fusses ¬ Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit *86.85.60*
- Hand ¬ Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit *86.85.50*

Gelenkrekonstruktiv gelenkplastisch Eingriff

- Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese) ¬ Sonstige *81.96.96*
- Implantation
- - Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität, sonstige ¬ Sonstige *81.96.95*
- - Entfernung Kollagenmeniskus
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.94*
- - - ¬ Sonstige *81.96.93*

Gelenkrekonstruktiv gelenkplastisch Eingriff *–Fortsetzung*

- Komplexe Erstimplantation und Wechseloperation einer Gelenkendoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige *81.96.97*
- Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes ¬ Sonstige *81.96.91*
- Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke ¬ Sonstige *81.96.92*
- Resektionsarthroplastik
- - Gelenken des Fusses ¬ Sonstige *81.96.9A*
- - Handgelenk ¬ Sonstige *81.96.98*
- Sonstige gelenkplastische Eingriffe ¬ Sonstige *81.96.9B*

Gelenksbewegungen ¬ Training der *93.14*

Gelenksersatz

- Fuss Zehe
- - Fusswurzelendoprothese ¬ *81.57.10*
- - Sonstige ¬ *81.57.99*
- - Vorfuss- oder Zehenendoprothese ¬ *81.57.11*
- Unter Extremität
- - Ohne Wechsel ¬ Revision des *81.59.10*
- - Sonstige ¬ Revision des *81.59.99*
- - ¬ *81.5*

Gelenkskapsel Ligament Knorpel

- Akromioklavikulargelenk ¬ Durchtrennung von *80.41.20*
- Bezeichneter Lokalisation, sonstige ¬ Durchtrennung von *80.49.99*
- Durchtrennung
- - Bänder der Mittelhand ¬ Durchtrennung von *80.44.10*
- - Retinakulum flexorum ¬ Durchtrennung von *80.44.11*
- Ellenbogen ¬ Durchtrennung von *80.42*
- Fuss und Zehen, sonstige ¬ Durchtrennung von *80.48.99*
- Hüfte ¬ Durchtrennung von *80.45*
- Humeroglenoidalgelenk ¬ Durchtrennung von *80.41.10*
- Iliosakralgelenk ¬ Durchtrennung von *80.49.20*
- Knie, sonstige ¬ Durchtrennung von *80.46.99*
- Kniegelenk ¬ Durchtrennung von *80.46.10*
- Metatarsophalangealgelenk ¬ Durchtrennung von *80.48.10*
- Oberen Sprunggelenk ¬ Durchtrennung von *80.47.10*
- Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Durchtrennung von *80.40*
- Proximalen Tibiofibulargelenk ¬ Durchtrennung von *80.46.20*
- Schulter, sonstige ¬ Durchtrennung von *80.41.99*
- Sprunggelenk, sonstige ¬ Durchtrennung von *80.47.99*
- Sternoklavikulargelenk ¬ Durchtrennung von *80.49.10*

Gelenkskapsel Ligament Knorpel *–Fortsetzung*

- Symphyse ¬ Durchtrennung von *80.49.30*
- Unteren Sprunggelenk ¬ Durchtrennung von *80.47.20*
- Zehengelenk ¬ Durchtrennung von *80.48.20*

Gelenksläsion

- Bezeichnet Lokalisation
- - Sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.89.99*
- - ¬
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.89.40*
- - - Débridement einer *80.89.41*
- Ellenbogen ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.82.10*
- Fuss Zehe
- - Sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.88.99*
- - ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.88.10*
- Hand und Finger, sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.84.99*
- Handgelenk
- - Sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.83.99*
- - ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.83.10*
- Hüfte
- - Sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.85.99*
- - ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.85.10*
- Iliosakralgelenk ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.89.20*
- Knie, sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.86.99*
- Ober Sprunggelenk ¬
- - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.87.10*
- - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.87.19*
- Ohne Angabe Lokalisation
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.80.10*
- - Débridement ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.80.11*
- - Sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.80.99*
- Schulter, sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.81.99*
- Sprunggelenk, sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.87.99*
- Sternoklavikulargelenk ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.89.10*
- Unter Sprunggelenk ¬
- - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.87.20*
- - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.87.29*

Gelenkspacer Methylmethacrylat ¬

- Einbringen von *81.96.96*

Gelenkspacer Methylmethacrylat ¬ *–Fortsetzung*

- Entfernen von *84.57*

Gelenkspülung

- Drainage ¬ Arthrotomie des unteren Sprunggelenkes, *80.17.40*
- Mit Drainage ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie
- - - Akromioklavikulargelenkes, *80.11.20*
- - - Bezeichneter Lokalisation, *80.19.90*
- - - Ellenbogens, *80.12.10*
- - - Fuss und Zehen, *80.18.10*
- - - Handgelenkes, *80.13.10*
- - - Hüfte, *80.15.10*
- - - Humeroglenoidalgelenkes, *80.11.10*
- - - Iliosakralgelenkes, *80.19.30*
- - - Kniegelenks, *80.16.10*
- - - Oberen Sprunggelenkes, *80.17.10*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation, *80.10.10*
- - - Sternoklavikulargelenkes, *80.19.10*
- - - Unteren Sprunggelenkes, *80.17.30*
- - Arthrotomie
- - - Akromioklavikulargelenkes, *80.11.22*
- - - Bezeichneter Lokalisation, *80.19.93*
- - - Ellenbogens, *80.12.20*
- - - Fuss und Zehen, *80.18.20*
- - - Hand und Fingern, *80.14.10*
- - - Handgelenkes, *80.13.20*
- - - Hüfte, *80.15.20*
- - - Humeroglenoidalgelenkes, *80.11.12*
- - - Iliosakralgelenkes, *80.19.40*
- - - Kniegelenks, *80.16.20*
- - - Oberen Sprunggelenkes, *80.17.20*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation, Sonstige *80.10.13*
- - - Sternoklavikulargelenkes, *80.19.20*

Gelenkspunktion ¬ *81.91*

Gelenkstabilisierung (bewegungseinschränkend) des Kiefergelenks ¬ *76.5X.42*

Gelenkstruktur

- Handgelenk ¬ Sonstige arthroskopische Operationen an Gelenken und *81.99.81*
- Kniegelenk ¬ Sonstige arthroskopische Operationen an Gelenken und *81.99.82*
- Oberes Sprunggelenk ¬ Sonstige arthroskopische Operationen an Gelenken und *81.99.83*
- Sonstige ¬ Sonstige
- - Arthroskopische Operationen an Gelenken und *81.99.89*
- - Operationen an Gelenken und *81.99.99*
- ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *81.98*

Gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei kongenitalen Anomalien der Hand ¬ *82.89.13*

Genen ¬ Umfassende genomische Diagnostik solider Tumore, Tumorprofiling von mehr als 100 *99.AA.11*

Generator

s./s.a. Impulsgenerator

Genetisch

- Diagnostik ¬
- - Basisdiagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Kindern, mit *99.A2.11*
- - Komplex Neuropädiatrisch Diagnostik mit
- - - *99.A3.12*
- - - Neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/autoimmunentzündliche r Labordiagnostik und *99.A3.13*
- - Neurologisch Komplexdiagnostik mit
- - - *99.A6.12*
- - - Neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/autoimmunentzündliche r Labordiagnostik und *99.A6.13*
- Tests inkl. Konsilium ¬ Chromosomenanalyse oder erweiterte *99.A2.11*

Genioplastik

s./s.a. Augmentationsgenioplastik
s./s.a. Reduktionsgenioplastik

- Mit Graft oder Implantat ¬ *76.68*
- ¬ *76.68*

Genitalorgan

- Sonstige ¬ Radiographie
- - Männlichen *87.99*
- - Weiblichen *87.89*
- ¬ Sonstige Operationen an den männlichen *64.99*

Genitalregion

- Gesäss ¬
- - Augmentation einer Sehne, Leisten- und *83.88.15*
- - Bursektomie, Leisten- und *83.5X.15*
- - Bursotomie, Leisten- und *83.03.15*
- - Deckung eines Defekts an einer Faszie, Leisten- und *83.89.25*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Leisten- und *83.19.25*
- - Durchtrennung
- - - Muskels, Leisten- und *83.19.15*
- - - Sehne, Leisten- und *83.13.25*
- - Exploration einer Sehnenscheide, Leisten- und *83.01.15*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie, Leisten- und *83.39.23*
- - - - Muskel, Leisten- und *83.32.13*
- - - - Sehne, Leisten- und *83.39.13*
- - - - Sehnenscheide, Leisten- und *83.31.15*
- - - Sehnenscheide, Leisten- und *83.49.15*
- - Faszientransplantation, Leisten- und *83.82.15*
- - Fasziotomie oder Aponeurotomie, Leisten- und *83.14.15*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Leisten- und *83.09.15*

Genitalregion *–Fortsetzung*

- Gesäss ¬ *–Fortsetzung*
- - Inzision einer Sehne, Leisten- und *83.13.15*
- - Kompartmentresektion, Leisten- und *83.49.25*
- - Lappenstieldurchtrennung nach Lappenplastik, Leisten- und *83.19.35*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Leisten- und *83.91.15*
- - Muskelplastik, Leisten- und *83.87.15*
- - Muskeltransfer oder -transplantation, Leisten- und *83.77.15*
- - Myotomie, Leisten- und *83.02.15*
- - Naht einer Sehnenscheide, Leisten- und *83.61.15*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, Leisten- und *83.99.25*
- - - Sehnen, Leisten- und *83.99.15*
- - Reinsertion einer Sehne, Leisten- und *83.73.15*
- - Revision
- - - Plastik mit
- - - - Lokalem Muskel- oder Faszienlappen, Leisten- und *83.8A.15*
- - - - Osteomyokutanem oder osteofasziokutanem Lappen, Leisten- und *83.8A.25*
- - - Sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Leisten- und *83.8A.35*
- - Schaffung eines Sehnentransplantatlagers, Leisten- und *83.88.35*
- - Sehnenersatzplastik, Leisten- und *83.88.25*
- - Sehnenrückverlagerung, Leisten- und *83.72.15*
- - Sehnentransfer, Leisten- und *83.78.15*
- - Sehnentransplantation, Leisten- und *83.81.15*
- - Sehnenvorverlagerung, Leisten- und *83.71.15*
- - Sekundäre Naht einer Sehne, Leisten- und *83.62.15*
- - Sonstige
- - - Durchtrennung von Weichteilen, Leisten- und *83.19.95*
- - - Exzision von Weichteilen, Leisten- und *83.49.35*
- - - Fasziektomie, Leisten- und *83.44.15*
- - - Inzision an den Weichteilen, Leisten- und *83.09.95*
- - - Myektomie, Leisten- und *83.45.15*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie, Leisten- und *83.65.15*
- - - - Sehne, Leisten- und *83.64.15*
- - - Plastisch Operationen
- - - - Faszie, Leisten- und *83.89.95*
- - - - Muskel, Leisten- und *83.87.95*
- - - - Sehne, Leisten- und *83.88.95*

Genitalregion *–Fortsetzung*

- Gesäss ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Sehnentransposition, Leisten- und *83.76.15*
- - - Tenonektomie, Leisten- und *83.42.15*
- - Tenodese, Leisten- und *83.88.45*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel- oder Faszienlappens, Leisten- und *83.82.25*
- - - Osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens, Leisten- und *83.82.35*
- - - Sonstigen Lappentransplantats mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Leisten- und *83.82.45*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Leisten- und *83.85.25*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, Leisten- und *83.85.15*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Leisten- und *83.89.15*
- ¬
- - Gewebereduktionsplastik an der Leisten- und *86.83.1D*
- - Reinsertion eines Muskels, Leisten- und *83.74.15*

Genitalsystems ¬ Sonographie des äusseren männlichen *88.79.21*

Genitogramm ¬ Perineogramm/ Vaginogramm/ *87.89*

Genomisch
s./s.a. Comprehensive genomic profiling [CGP] of solid tumor
- Diagnostik solider Tumore, Tumorprofiling von mehr als 100 Genen ¬ Umfassende *99.AA.11*

Gentechnisch
- Hergestellten Plasmaproteinen ¬ Transfusion von Plasmabestandteilen und *99.0A*
- In-vitro Aufbereitung ¬ Transplantation Lymphozyten mit tumorspezifisch
- - *41.0F.12*
- - Ohne *41.0F.11*

Gepulst Dosisleistung Pulsed dose rate ¬ Interstitiell Brachytherapie mit
- Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene, *92.29.12*
- Volumenimplantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen, *92.29.22*

Geraden
- Augenmuskel
- - Mit
- - - Operation mindestens Augenmuskel
- - - - Mit Operation an mindestens einem weiteren Augenmuskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myopexie an mindestens zwei *15.3X.21*
- - - - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myopexie an mindestens zwei *15.4X.21*
- - - Temporär Ablösung Augapfel ¬

Geraden *–Fortsetzung*

- Augenmuskel *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Temporär Ablösung Augapfel ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Myopexie an zwei *15.3X.20*
- - - - Operationen an zwei *15.3X.10*
- - Ohne temporär Ablösung Augapfel ¬
- - - Myopexie an zwei *15.4X.20*
- - - Operation an zwei *15.4X.10*
- - ¬
- - - Absetzen eines einzelnen äusseren *15.29.31*
- - - Adhäsiolyse an einem einzelnen äusseren *15.29.11*
- - - Entfernen einer Muskelnaht an einem einzelnen äusseren *15.29.21*
- - - Myopexie an *15.19.30*
- - - Refixation eines einzelnen äusseren *15.29.41*
- - - Resektion von einem äusseren Augenmuskel, an einem *15.13.10*
- - - Rücklagerung eines äusseren *15.11.10*
- - - Schwächende Eingriffe an einem *15.19.21*
- - - Sonstige Operationen an einem einzelnen äusseren *15.29.01*
- - - Transposition eines äusseren *15.5X.10*
- - - Verkürzungsverfahren an einem einzelnen äusseren *15.22.10*
- - - Verlängerungsverfahren an einem einzelnen äusseren *15.21.10*
- - - Verstärkende Eingriffe an einem *15.19.11*
- - - Vorverlagerung von einem äusseren *15.12.10*
- Mindestens zwei schrägen Augenmuskel
- - Mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an mindestens zwei *15.3X.12*
- - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Sonstige Operation an mindestens zwei *15.4X.12*

Gerät
s./s.a. Behandlungsgerät
s./s.a. Klammernahtgerät
s./s.a. Telekobaltgerät
s./s.a. Zusatzgerät
- Implantierten Systemen, sonstige ¬ Technische Eigenschaften von *00.9D.09*
- Zur Fixierung
- - Gefässprothesen ¬ Einsatz von *00.9A.4*
- - Stent-Graft-Prothesen durch Verschraubung ¬ Einsatz eines *00.9A.41*
- ¬ Spezifikationen von am Herzen implantierten *39.A2*

Geriatrisch
- Akutrehabilitation
- - Austrittsmanagement und Sozialarbeit ¬ *93.89.E1*
- - Nach Anzahl Behandlungstage ¬ *93.89.9*
- Assessment, sonstige ¬ Standardisiertes *93.89.A9*

Geriatrisch *–Fortsetzung*

- Basisassessment [GBA] ¬ Standardisiertes *93.89.A2*
- Rehabilitation
- - Zusatzleistung der Therapie, nach durchschnittlichen Therapieminuten pro Woche ¬ *BB.28*
- - ¬ *BA.8*
- Screening und Minimalassessment ¬ Multidimensionales *93.89.A1*

Gerichtet
- Nicht verwandt
- - HLA identisch ¬ Hämatopoetisch
- - - Stammzellentnahme aus Nabelschnurblut, allogen *41.0A.34*
- - - Stammzelltransplantation aus Nabelschnurblut, allogen *41.0B.34*
- - Nicht HLA identisch ¬ Hämatopoetisch
- - - Stammzellentnahme aus Nabelschnurblut, allogen *41.0A.35*
- - - Stammzelltransplantation aus Nabelschnurblut, allogen *41.0B.35*
- Verwandt
- - HLA identisch ¬ Hämatopoetisch
- - - Stammzellentnahme aus Nabelschnurblut, allogen *41.0A.32*
- - - Stammzelltransplantation aus Nabelschnurblut, allogen *41.0B.32*
- - Nicht HLA identisch ¬ Hämatopoetisch
- - - Stammzellentnahme aus Nabelschnurblut, allogen *41.0A.33*
- - - Stammzelltransplantation aus Nabelschnurblut, allogen *41.0B.33*

Gerinnungsfaktoren ¬ Transfusion von *99.0A*

Gerüstes beim Anlegen einer AV-Fistel für Hämodialyse ¬ Verwenden eines extraluminalen Stabilisator- *39.27.13*

Gesamt
- Abdomen ¬ Computertomographie *88.01.10*
- Anzahl ¬
- - Aorto-)koronare Bypässe, nach *36.1C*
- - Bypass-Anastomose zur Myokard-Revaskularisation, nach *36.1C*
- Körperstamm
- - Kopf mit
- - - 18-F-DOPA ¬ Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des *92.19.06*
- - - DOTA-markierten Rezeptorliganden ¬ Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des *92.19.05*
- - ¬ Positronenemissionstomographie des *92.19.01*
- Organ ¬ Lebertransplantation, *50.52*

Gesäss ¬
- Augmentation einer Sehne, Leisten- und Genitalregion und *83.88.15*
- Autolog
- - Spalthauttransplantation
- - - Grossflächig, am *86.6B.2A*

Gesäss ¬ *–Fortsetzung*

- Autolog *–Fortsetzung*
- - Spalthauttransplantation *–Fortsetzung*
- - - Kleinflächig, am *86.6B.1A*
- - Vollhauttransplantation
- - - Grossflächig, am *86.6A.2A*
- - - Kleinflächig, am *86.6A.1A*
- Bursektomie, Leisten- und Genitalregion und *83.5X.15*
- Bursotomie, Leisten- und Genitalregion und *83.03.15*
- Deckung eines Defekts an einer Faszie, Leisten- und Genitalregion und *83.89.25*
- Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Leisten- und Genitalregion und *83.19.25*
- Durchtrennung
- - Muskels, Leisten- und Genitalregion und *83.19.15*
- - Sehne, Leisten- und genitalregion und *83.13.25*
- Exploration einer Sehnenscheide, Leisten- und Genitalregion und *83.01.15*
- Exzision
- - Läsion
- - - Faszie, Leisten- und Genitalregion und *83.39.23*
- - - Muskel, Leisten- und Genitalregion und *83.32.13*
- - - Sehne, Leisten- und Genitalregion und *83.39.13*
- - - Sehnenscheide, Leisten- und Genitalregion und *83.31.15*
- - Sehnenscheide, Leisten- und Genitalregion und *83.49.15*
- Faszientransplantation, Leisten- und Genitalregion und *83.82.15*
- Fasziotomie oder Aponeurotomie, Leisten- und Genitalregion und *83.14.15*
- Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Leisten- und Genitalregion und *83.09.15*
- Gestielt
- - Fernlappenplastik, am *86.7C.1A*
- - Regionale Lappenplastik, am *86.7B.1A*
- Gewebereduktionsplastik am *86.83.1E*
- Inzision einer Sehne, Leisten- und Genitalregion und *83.13.15*
- Kompartmentresektion, Leisten- und Genitalregion und *83.49.25*
- Lappenstieldurchtrennung nach Lappenplastik, Leisten- und Genitalregion und *83.19.35*
- Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Leisten- und Genitalregion und *83.91.15*
- Muskelplastik, Leisten- und Genitalregion und *83.87.15*
- Muskeltransfer oder -transplantation, Leisten- und Genitalregion und *83.77.15*
- Myotomie, Leisten- und Genitalregion und *83.02.15*
- Naht einer Sehnenscheide, Leisten- und Genitalregion und *83.61.15*

Gesäss ¬ *–Fortsetzung*

- Operationen
- - Muskel, Faszie und Bursa, Leisten- und Genitalregion und *83.99.25*
- - Sehnen, Leisten- und Genitalregion und *83.99.15*
- Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, am *86.7D.1A*
- Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - Mit
- - - Plastischer Deckung, am *86.43.1A*
- - - Primärem Wundverschluss, am *86.42.1A*
- - Ohne primären Wundverschluss, am *86.41.1A*
- Reinsertion einer Sehne, Leisten- und Genitalregion und *83.73.15*
- Revision
- - Plastik mit
- - - Lokalem Muskel- oder Faszienlappen, Leisten- und Genitalregion und *83.8A.15*
- - - Osteomyokutanem oder osteofasziokutanem Lappen, Leisten- und Genitalregion und *83.8A.25*
- - Sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Leisten- und Genitalregion und *83.8A.35*
- Schaffung eines Sehnentransplantatlagers, Leisten- und Genitalregion und *83.88.35*
- Sehnenersatzplastik, Leisten- und Genitalregion und *83.88.25*
- Sehnenrückverlagerung, Leisten- und Genitalregion und *83.72.15*
- Sehnentransfer, Leisten- und Genitalregion und *83.78.15*
- Sehnentransplantation, Leisten- und Genitalregion und *83.81.15*
- Sehnenvorverlagerung, Leisten- und Genitalregion und *83.71.15*
- Sekundäre Naht einer Sehne, Leisten- und Genitalregion und *83.62.15*
- Sonstige
- - Durchtrennung von Weichteilen, Leisten- und Genitalregion und *83.19.95*
- - Exzision von Weichteilen, Leisten- und Genitalregion und *83.49.35*
- - Fasziektomie, Leisten- und Genitalregion und *83.44.15*
- - Inzision an den Weichteilen, Leisten- und Genitalregion und *83.09.95*
- - Myektomie, Leisten- und Genitalregion und *83.45.15*
- - Naht
- - - Muskel oder Faszie, Leisten- und Genitalregion und *83.65.15*
- - - Sehne, Leisten- und Genitalregion und *83.64.15*
- - Plastisch Operationen
- - - Faszie, Leisten- und Genitalregion und *83.89.95*
- - - Muskel, Leisten- und Genitalregion und *83.87.95*

Gesäss ¬ *–Fortsetzung*

- Sonstige *–Fortsetzung*
- - Plastisch Operationen *–Fortsetzung*
- - - Sehne, Leisten- und Genitalregion und *83.88.95*
- - Sehnentransposition, Leisten- und Genitalregion und *83.76.15*
- - Tenonektomie, Leisten- und Genitalregion und *83.42.15*
- Tenodese, Leisten- und Genitalregion und *83.88.45*
- Transplantation
- - Lokalen Muskel- oder Faszienlappens, Leisten- und Genitalregion und *83.82.25*
- - Osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens, Leisten- und Genitalregion und *83.82.35*
- - Sonstigen Lappentransplantats mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Leisten- und Genitalregion und *83.82.45*
- Verkürzung von Muskel oder Sehne, Leisten- und Genitalregion und *83.85.25*
- Verlängerung
- - Muskel oder Sehne, Leisten- und Genitalregion und *83.85.15*
- - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Leisten- und Genitalregion und *83.89.15*

Geschlechtsorgan

- Transrektal ¬ Endosonographie
- - Männlichen *88.79.30*
- - Weiblichen *88.79.40*
- Transurethral ¬ Endosonographie der männlichen *88.79.31*
- Transvaginal ¬ Endosonographie der weiblichen *88.79.41*
- ¬
- - Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden), weibliche *92.27.10*
- - Sonstige Operationen an den weiblichen *71.9*

Geschlechtsumwandlung

- Männlich zu weiblich ¬ Operation zur *64.52*
- Sonstige ¬ Operation zur *64.59*
- Weiblich zu männlich ¬ Operation zur *64.51*
- ¬ Konstruktion einer Vagina mit gestielter Haut des Penis (zur *70.61.11*

Gesicht

- Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Hautlappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum), *86.93*
- Kopf und Hals, sonstige ¬ Sonstige Weichteil-Radiographie von *87.09.99*
- Mundboden ¬ Drainage an *27.0*
- Sonstige ¬ Sonstige Operationen an Mundhöhle und *27.99*
- ¬
- - Drainage eines Faszienkompartiments im *27.0*

Gesicht *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Rhytidektomie am *86.82*
- - Straffungsoperation am *86.81*

Gesichtfeldes ¬ Untersuchung des *95.05*

Gesichtsepithesen ¬ Einführung von Implantaten für die Rekonstruktion mit *76.92.10*

Gesichtsregion (Abszess) ¬ Drainage in der *27.0*

Gesichtsschädel

- Ab 3 Regionen ¬ Einsetzen eines CAD-Implantats an Hirnschädel mit Beteiligung multipler Regionen des *02.05.30*
- Einfacher Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantats an Hirnschädel ohne Beteiligung des *02.05.10*
- Grosser oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantats an Hirnschädel ohne Beteiligung des *02.05.11*
- Mit einfach Implantat Knochenzement Alloplastisch Material ¬ Rekonstruktion
- - Hirn- und *02.06.30*
- - Hirnschädels ohne Beteiligung des *02.06.20*
- Nasennebenhöhle
- - Oberkiefer, Unterkiefer, Zähne, Kiefergelenke und Schädelbasis ¬ Computertomographie des *87.04.10*
- - ¬ MRI- *88.97.15*
- Ohne Beteiligung Hirnschädel
- - Ab 3 Regionen ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an *76.92.21*
- - Zu 2 Regionen ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an *76.92.20*

Gesichtsschädelfraktur sonstige ¬ Sonstige

- Geschlossene Reposition einer *76.78.99*
- Offene Reposition einer *76.79.99*

Gesichtsschädelknochen

- Allogen xenogen
- - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.09.96*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.09.95*
- Autogen
- - Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.09.93*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.09.94*
- Entfernung Knochen(teil)ersatz
- - Becken ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.69.25*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.69.45*
- - - Hand ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.69.15*

Gesichtsschädelknochen *–Fortsetzung*

- Entfernung Knochen(teil)ersatz *–Fortsetzung*
- - Sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.69.55*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.09.90*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochentransplantation an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.09.91*
- - ¬ Knochentransplantat an *76.91.11*
- Gelenk sonstige ¬ Sonstige
- - Diagnostische Massnahmen an *76.19.99*
- - Operationen an *76.99*
- Knochenbank ¬ Transplantat an *76.91*
- Knochenbiopsie Phalangen Fuss
- - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.49.41*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.49.40*
- Mit
- - Gleichzeitiger Rekonstruktion, sonstige ¬ Totale Ostektomie an anderen *76.44.99*
- - Mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *76.46.10*
- - Sonstiger Rekonstruktion ¬ Totale Ostektomie an anderen *76.44.19*
- Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.49.91*
- Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.49.90*
- Rekonstruktion
- - Mit
- - - Mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - - Partielle Ostektomie an anderen *76.39.10*
- - - - Totale Ostektomie an anderen *76.44.10*
- - - Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Totale Ostektomie an anderen *76.44.11*
- - Weich- und Hartgewebe ¬ Partielle Ostektomie an anderen *76.39.11*
- Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen, ausser *78.19.99*
- Sonstige
- - Rekonstruktion ¬ Partielle Ostektomie an anderen *76.39.19*
- - ¬
- - - Biopsie an *76.11.99*
- - - Einsetzen von synthetischem Implantat an *76.92.99*
- - - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.59.99*

Gesichtsschädelknochen *–Fortsetzung*

- Sonstige *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.49.99*
- - - Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.69.99*
- - - Knocheninzision an anderen näher bezeichneten Knochen, ohne *77.19.99*
- - - Knochentransplantat an *76.91.99*
- - - Knochentransplantation und Knochentransposition an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.09.99*
- - - Lokal
- - - - Exzision oder Destruktion von Läsion und Gewebe an *76.2X.99*
- - - - Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.69.99*
- - - Partielle Ostektomie an anderen *76.39.99*
- - - Sequestrektomie an anderen näher bezeichneten Knochen, ohne *77.09.99*
- - - Sonstige
- - - - Inzision an *76.09.99*
- - - - Keilosteotomie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.29.99*
- - - - Knochendurchtrennung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.39.99*
- - - - Partielle Knochenresektion an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.89.99*
- - - - Plastisch
- - - - - Rekonstruktion an *76.69.99*
- - - - - Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.49.09*
- - - - Rekonstruktion an anderen *76.46.99*
- - - Totale Knochenresektionen an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.99.99*
- - - Verkürzungsosteotomie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.29.99*
- Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme
- - *76.2X.31*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser *77.79*
- ¬
- - Abtragung (modellierende Osteotomie) an *76.2X.12*
- - Alloplastisches Implantat an *76.92*
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.89*
- - Autologes Transplantat an *76.91*
- - Débridement einer offenen Fraktur anderer näher bezeichneter Knochen, ausser *79.69*
- - Dekortikation eines *76.2X.10*
- - Destruktion von Läsion und Gewebe an *76.2X.20*

Gesichtsschädelknochen *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsetzen eines Knochenwachstumsstimulators an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.99*
- - Entfernen
- - - Internem Osteosynthesematerial vom *76.97*
- - - Nekrotischem Knochenfragment vom *76.01*
- - Eröffnung eines Fensters an *76.09*
- - Exzision von periostalem Gewebe an *76.2X.11*
- - Geschlossene (Nadel-) Biopsie an *76.11.10*
- - Heterologes Transplantat an *76.91*
- - Näher bezeichnete Lokalisation, ausser *78.39*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an *76.11.11*
- - Osteoklasie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.79*
- - Osteoplastik an *76.69*
- - Permanente Epiphyseodese an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.29.91*
- - Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialersatz an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.59.90*
- - Sequestrektomie an *76.01*
- - Sonstige totale Ostektomie an anderen *76.45*
- - Temporäre Epiphyseodese an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.29.90*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.29.92*
- - Transplantat an *76.91.10*
- - Wiedereröffnung am Ort einer Osteotomie an *76.09*

Gestaltungs- und Maltherapie, Intermediale Therapie, Musiktherapie ¬ Bewegungs- und Tanztherapie, Drama- und Sprachtherapie, *93.84*

Gesteuert
- Intervention ¬ {CT}- *88.38.60*
- Simulation
- - Brachytherapie ¬ Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie, CT- *92.29.72*
- - Externe Bestrahlung ¬ Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie, CT- *92.29.71*

Gestielt
s./s.a. gefässgestielt
- Armlappen ¬ Rekonstruktion der Nase durch *21.83*
- Darmlappens ¬ Isolation eines *45.50*
- Fernlappen
- - Lippe und Mund ¬ Anbringen eines *27.57.11*
- - ¬

Gestielt *–Fortsetzung*
- Fernlappen *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion an Lippe und Mund mit *27.59.41*
- - - Vollständige Laryngektomie, Rekonstruktion mit *30.3X.14*
- Fernlappenplastik
- - Bauchregion und Leiste ¬ *86.7C.18*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.7C.17*
- - Fuss ¬
- - - *86.7C.1D*
- - - Revision von *86.7E.3D*
- - Gesäss ¬ *86.7C.1A*
- - Hals ¬ *86.7C.12*
- - Hand ¬
- - - *86.7C.16*
- - - Revision von *86.7E.36*
- - Kopf ¬
- - - *86.7C.11*
- - - Revision von *86.7E.31*
- - Lokalisation ¬ Revision von *86.7E.3E*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *86.7C.14*
- - Oberschenkel und Knie ¬ *86.7C.1B*
- - Schulter und Axilla ¬ *86.7C.13*
- - Unterarm ¬ *86.7C.15*
- - Unterschenkel ¬ *86.7C.1C*
- Frei Lappen
- - Freien Lappens oder freien Hauttransplantates an Lippe und Mund ¬ Revision eines *27.58*
- - Lippe und Mund, sonstige ¬ Anbringen eines *27.57.99*
- Haut
- - Muskel-Transplantat (myokutaner Lappen) ¬ Mammaplastik mit *85.K5*
- - Penis (zur Geschlechtsumwandlung) ¬ Konstruktion einer Vagina mit *70.61.11*
- Hautlappen zum Daumen ¬ *82.69*
- Lappen ¬
- - Duraplastik an der Frontobasis mit *02.12.31*
- - Radikal Laryngektomie mit Pharyngektomie
- - - Rekonstruktion mit *30.4X.14*
- - - Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit *30.4X.24*
- - Rekonstruktion mit Rotations- oder *61.49*
- Lappenplastik an Haut und Subkutangewebe der Mamma ¬ *85.I2*
- Myokutanen Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx, mit *29.4X.11*
- Regional
- - Fernlappen ¬
- - - Partielle Pharyngektomie, Rekonstruktion mit *29.33.11*
- - - Totale Pharyngektomie, Rekonstruktion mit *29.33.20*
- - Lappen ¬

Gestielt *–Fortsetzung*
- Regional *–Fortsetzung*
- - Lappen ¬ *–Fortsetzung*
- - - Radikal Laryngektomie mit Pharyngektomie
- - - - Rekonstruktion mit *30.4X.13*
- - - - Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit *30.4X.23*
- - - Vollständige Laryngektomie, Rekonstruktion mit *30.3X.13*
- - Lappenplastik
- - - Bauchregion und Leiste ¬ *86.7B.18*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.7B.17*
- - - Fuss ¬
- - - - *86.7B.1D*
- - - - Revision von *86.7E.2D*
- - - Gesäss ¬ *86.7B.1A*
- - - Hals ¬ *86.7B.12*
- - - Hand ¬
- - - - *86.7B.16*
- - - - Revision von *86.7E.26*
- - - Kopf ¬
- - - - *86.7B.11*
- - - - Revision von *86.7E.21*
- - - Lokalisation ¬ Revision von *86.7E.2E*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ *86.7B.14*
- - - Oberschenkel und Knie ¬ *86.7B.1B*
- - - Schulter und Axilla ¬ *86.7B.13*
- - - Unterarm ¬ *86.7B.15*
- - - Unterschenkel ¬ *86.7B.1C*
- Stirnlappen ¬ Rekonstruktion der Nase durch *21.83*
- TRAM-Flap] ¬ Mammaplastik mit Latissimus-dorsi-Lappen, gestielter transversaler Rectus-abdominis-Muskellappen [*85.K5*
- Transversaler Rectus-abdominis-Muskellappen [gestielter TRAM-Flap] ¬ Mammaplastik mit Latissimus-dorsi-Lappen, *85.K5*

Gewebe
s./s.a. spezifischeren Eintrag

Gewebeersatz und Gewebeverstärkung ¬ Art des verwendeten Materials für *00.9A.2*

Gewebeexpander
- Fuss ¬ Einsetzen eines *86.93.2D*
- Hand ¬ Einsetzen eines *86.93.26*
- Haut oder Weichteilen, mit Ausnahme der Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) *86.05*
- Kopf ¬ Einsetzen eines *86.93.21*
- Lippe ¬ Einsetzen eines *27.59.60*
- Lokalisation ¬ Einsetzen eines *86.93.2E*
- Mamma ¬
- - Einsetzen eines *85.J2*
- - Entfernen eines (mehrerer) *85.J3*
- Mehrerer) zur Entwicklung eines Hautlappens als Transplantat ¬ Einsetzen eines *85.J2*
- Sonstige ¬ Einsetzen eines *86.93.09*

Gewebeexpander *–Fortsetzung*

- ¬ Ohrmuschelaufbau
- - Partiell mit *18.71.11*
- - Total mit *18.71.21*

Gewebeflüssigkeit ¬ Osteopathische manipulative Behandlung zur Mobilisation von *93.66*

Gewebeherstellung mittels Zellkultur [Tissue engineering] ¬ Verwendung von nachgezüchtetem (biotechnologisch hergestelltem) Gewebe aus in-vitro *00.9A.71*

Gewebekleber ¬ Verschluss eines Defekts an der Linse mit *13.93*

Gewebekultur

- Akromioklavikulargelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.22*
- Bandscheibe ¬ Implantation von in-vitro hergestellten *7A.3A*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.24*
- Handgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.26*
- Hüftgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.1B*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.2B*
- Humeroglenoidalgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.21*
- Iliosakralgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.1A*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.2A*
- Kniegelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.1C*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.2C*
- Metatarsophalangealgelenk

Gewebekultur *–Fortsetzung*

- Metatarsophalangealgelenk *–Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.1H*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.2H*
- Ober Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.1E*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.2E*
- Proximal Tibiofibulargelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.1D*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.2D*
- Sonstige Gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.1J*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.2J*
- Sternoklavikulargelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.23*
- Tarsalgelenk Tarsometatarsalgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.1G*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.2G*
- Unter Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.1F*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.2F*
- Zehengelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.1I*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.9A.2I*

Gewebe-Patch

- Sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion
- - Abdominal
- - - Arterien mit *39.56.49*
- - - Venen mit *39.56.59*
- - Blutgefässes mit *39.56.99*
- - Gefäss
- - - Kopf und Hals mit *39.56.19*

Gewebe-Patch *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - Gefäss *–Fortsetzung*
- - - Oberen Extremität mit *39.56.29*
- - - Unteren Extremität mit *39.56.69*
- - Thorakalen Gefässen mit *39.56.39*
- ¬ plastisch Rekonstruktion
- - A.
- - - Gastrica mit *39.56.43*
- - - Hepatica mit *39.56.44*
- - - Iliaca mit *39.56.48*
- - - Lienalis mit *39.56.45*
- - - Mesenterica mit *39.56.47*
- - - Renalis mit *39.56.46*
- - Abdominalen Aorta mit *39.56.41*
- - Arterie
- - - Oberen Extremität mit *39.56.21*
- - - Unteren Extremität mit *39.56.61*
- - Intrakraniellen Gefässen mit *39.56.11*
- - Oberflächlichen Venen des Oberschenkels mit *39.56.64*
- - Sonstigen tief Vene
- - - Oberen Extremitäten mit *39.56.23*
- - - Unteren Extremitäten mit *39.56.63*
- - Thorakalen Aorta mit *39.56.31*
- - Truncus coeliacus mit *39.56.42*
- - V.
- - - Cava
- - - - Inferior mit *39.56.51*
- - - - Superior mit *39.56.33*
- - - Femoralis und V. poplitea mit *39.56.62*
- - - Iliaca mit *39.56.52*
- - - Jugularis mit *39.56.12*
- - - Pulmonalis mit *39.56.32*
- - - Subclavia, V. axillaris und V. brachiocephalica mit *39.56.22*

Gewebeplasminogenaktivator [TPA] ¬ *99.10*

Gewebereduktionsplastik

- Bauch ¬ *86.83.1A*
- Gesäss ¬ *86.83.1E*
- Gleichzeitig Bauch, Flanke sowie Rücken ¬ *86.83.1C*
- Hand ¬ *86.83.14*
- Kopf und Hals ¬ *86.83.11*
- Leisten- und Genitalregion ¬ *86.83.1D*
- Liposuktion, sonstige ¬ *86.83.09*
- Oberschenkel ¬ *86.83.1F*
- Rücken oder Flanke ¬ *86.83.1B*
- Schulter und Oberarm ¬ *86.83.12*
- Unterarm ¬ *86.83.13*
- Unterschenkel und Fuss ¬ *86.83.1G*

Gewebetransplantat

- Art der Organkonservierung, sonstige ¬ Art eines Implantates oder eines *00.90.09*
- ¬ Art eines Implantates oder eines *00.90.3*

Gewebeverschlusssystems, sonstige ¬ Einsatz eines endoskopischen *00.9A.59*

Gewebeverstärkung

- Enterostoma ¬ Einsatz eines Implantats zur *54.99.72*
- ¬ Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und *00.9A.2*

Gewichten am Augenlid ¬ Fixation von *08.99.10*

Gewinnung
s./s.a. Probengewinnung

Gibney ¬ Applikation eines Verbands nach *93.56*

Gifford * ¬ Operation nach *09.6*

GIFT
s./s.a. Hymenopterengift
- Sonstige ¬ Follikelpunktion und Ovumaspiration, intratubärer Gametentransfer [*69.92.29*
- ¬ Laparoskopische Ovumaspiration mit intratubärem Gametentransfer [*69.92.24*

Gigli-Säge ¬ Osteotomie mit *76.61*

Gingivaplastik

- Mit
- - Knochen- oder Weichteiltransplantat ¬ *24.2*
- - Transplantat oder Implantat ¬ *24.2X.10*
- Sonstige ¬ *24.2X.99*

Gips
s./s.a. Minervagips
- Oberen Extremität ¬ Ersetzen eines *97.11*
- Unteren Extremität ¬ Ersetzen eines *97.12*
- ¬
- - Applikation eines anderen *93.53*
- - Ersetzen eines anderen *97.13*

Gipskorsetts ¬ Applikation eines *93.51*

Gipsschiene ¬ *93.54*

Gipsstiefel ¬ Traktion durch *93.46*

Girdlestone-Resektion am Hüftgelenk, primär ¬ *81.40.33*

Glandula

- Bulbourethralis ¬ Drainage einer *58.91*
- Submandibularis ¬ Vollständige Resektion *26.32.30*

Glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ Vollständiges Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus *06.2*

Glaskörper

- Durch
- - Anterior Zugang
- - - Mit Ersatz) ¬ Entfernen des *14.71*
- - - Sonstige ¬ Entfernen des *14.71.99*
- - Posteriore Sklerotomie ¬ Aspiration des *14.72*
- Hinterer Augenkammer, sonstige ¬ Diagnostische Massnahmen an Retina, Chorioidea, *14.19*
- Sonstige ¬ Operationen am *14.79*
- ¬
- - Diagnostische Aspiration am *14.11*
- - Sonstiges Entfernen des *14.72*

Glaskörperersatz ¬ Injektion von *14.75*

Glättung
s./s.a. Knorpelglättung

Glaukom

- Drainage-Implantats ¬ Implantation eines *12.79.20*
- ¬
- - Augenuntersuchung für *95.03*
- - Tiefe Sklerektomie bei *12.79.11*
- - Viskokanalostomie bei *12.79.10*

Glaukomoperation

- Sonstige ¬ Sonstige *12.79.99*
- ¬ Entfernung eines Implantats nach *16.98.25*

Glaukomuntersuchungen ¬ Tonographie, Provokationstests und andere *95.26*

Gleichaltrigen ¬ HoNOSCA 10: Probleme in der Beziehung zu *94.A2.A*

Gleitfläche

- Mit Patellarückfläche ¬
- - Entfernen eines patellofemoralen Ersatzes (Femorale *80.06.16*
- - Patellofemoral Ersatz Femoral
- - - *81.54.26*
- - - *81.54.47*
- Wechsel ¬ Implantation eines isolierten Ersatzes der femoralen *81.54.46*
- ¬
- - Entfernen eines isolierten Ersatzes der femoralen *80.06.1C*
- - Erstimplantation eines isolierten Ersatzes der femoralen *81.54.28*

Glenn-Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen ¬ *39.21.10*

Glenoid, arthroskopisch ¬ Kapselraffung mit Fixation am *81.82.33*

Glenoidal

- Arthroskopisch ¬ Refixation
- - Labrum *81.82.31*
- - Limbus *81.82.31*
- Offen chirurgisch ¬ Refixation
- - Labrum *81.82.41*
- - Limbus *81.82.41*

Glenoidprothese

- Prothesenwechsel ¬ Implantation *81.81.23*
- ¬
- - Entfernen *80.01.33*
- - Erstimplantation *81.81.13*

Glied
s./s.a. Fingerglied

Globalbeurteilung ¬ Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters [MAS], Achse 6 *94.A3*

Globus pallidum ¬

- Inzision am *01.42*
- Operationen am *01.42*

Glomus

- Aorticum ¬ Denervation des *39.8*

Glomus *–Fortsetzung*

- Caroticum
- - Paraganglion ¬
- - - Exploration des *39.8X.10*
- - - Exzision des *39.8X.11*
- - Sinus caroticus und anderen Paraganglien, sonstige ¬ Operationen am *39.8X.99*
- - ¬
- - - Denervation des *39.8*
- - - Entfernen des *39.8*
- - - Implantation
- - - - Elektrischen Stimulators in das *39.8*
- - - - Schrittmachers in das *39.8*

Glossektomie
s./s.a. Hemiglossektomie
s./s.a. Pelviglossektomie
- Sonstige ¬
- - Partielle *25.2X.09*
- - Vollständige *25.3X.09*
- Transmandibulär Zugang
- - Ohne Rekonstruktion ¬
- - - Partielle *25.2X.21*
- - - Radikale *25.4X.21*
- - - Vollständige *25.3X.21*
- - Rekonstruktion mit
- - - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - - Partielle *25.2X.24*
- - - - Radikale *25.4X.24*
- - - - Vollständige *25.3X.24*
- - - Lokal Schleimhaut ¬
- - - - Partielle *25.2X.22*
- - - - Radikale *25.4X.22*
- - - - Vollständige *25.3X.22*
- - - Myokutan Lappen ¬
- - - - Partielle *25.2X.23*
- - - - Radikale *25.4X.23*
- - - - Vollständige *25.3X.23*
- Transoral Zugang
- - Mit sonstiger Rekonstruktion ¬
- - - Partielle *25.2X.19*
- - - Radikale *25.4X.19*
- - - Vollständige *25.3X.19*
- - Ohne Rekonstruktion ¬
- - - Partielle *25.2X.11*
- - - Radikale *25.4X.11*
- - - Vollständige *25.3X.11*
- - Rekonstruktion mit
- - - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - - Partielle *25.2X.14*
- - - - Radikale *25.4X.14*
- - - - Vollständige *25.3X.14*
- - - Lokal Schleimhaut ¬
- - - - Partielle *25.2X.12*
- - - - Radikale *25.4X.12*

Glossektomie *–Fortsetzung*
- Transoral Zugang *–Fortsetzung*
- - Rekonstruktion mit *–Fortsetzung*
- - - Lokal Schleimhaut ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Vollständige *25.3X.12*
- - - Myokutan Lappen ¬
- - - - Partielle *25.2X.13*
- - - - Radikale *25.4X.13*
- - - - Vollständige *25.3X.13*
- ¬ *25.3*

Glossolabiopexie ¬ *25.59*

Glossopharyngeus ¬ Durchtrennung des N. *29.92*

Glossotomie ¬ Sonstige *25.94*

Glottis (endolaryngeal) ¬ Erweiterungsplastik der *31.69.20*

Glottisch
s./s.a. supraglottisch

Glukose- Laktose- oder Fettbelastung ¬ Metabolische Funktionsuntersuchung, *89.39.51*

Glukoseinfusion bei Neugeborenen ¬ *99.18*

Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ Urethrovesikale Suspension nach *59.4*

Goldmarkern zwecks Bestrahlung zwischen Prostata und Rektum ¬ Implantation von *60.99.52*

Gonioplastik ¬ Erleichterung der intraokulären Zirkulation durch Trabekuloplastik oder *12.59.10*

Goniopunktion
- Ohne Goniotomie ¬ *12.51*
- ¬ Goniotomie
- - Mit *12.53*
- - Ohne *12.52*

Goniosynechie
- Durch Injektion von Luft oder Flüssigkeit ¬ Lösung von *12.31*
- ¬ Lösung von *12.31*

Goniosynechiolyse * ¬ *12.31*

Goniotomie
- Mit Goniopunktion ¬ *12.53*
- Ohne Goniopunktion ¬ *12.52*
- ¬ Goniopunktion ohne *12.51*

Gracilis
- Lappenplastik ¬
- - Mammaplastik mit muskulokutaner *85.K3.12*
- - Myokutane *85.K3.12*
- Sehne
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Hinteren Kreuzbandes mit Semitendinosus- und/oder *81.45.13*
- - - Vorderen Kreuzbandes mit Semitendinosus- und/oder *81.45.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Hinteren Kreuzbandes mit Semitendinosus- und/oder *81.45.23*
- - - Vorderen Kreuzbandes mit Semitendinosus- und/oder *81.45.22*

Gracilis *–Fortsetzung*
- Transplantat zur urethrovesikalen Suspension ¬ M. *59.71*
- Transposition bei Analinkontinenz ¬ M. *49.74*

Grad
- I ¬ Osteotomie an der Wirbelsäule, *7A.28.11*
- II ¬ Osteotomie an der Wirbelsäule, *7A.28.21*
- III ¬ Osteotomie an der Wirbelsäule, *7A.28.31*
- IV ¬ Osteotomie an der Wirbelsäule, *7A.28.41*
- V ¬ Osteotomie an der Wirbelsäule, *7A.28.51*
- VI ¬ Osteotomie an der Wirbelsäule, *7A.28.61*

Graf ¬ Ultraschallgelenkuntersuchung der Säuglingshüfte nach *88.79.10*

Graft
s./s.a. Allograft
s./s.a. Autograft
s./s.a. Bio-Graft
s./s.a. Endograft
s./s.a. Heterograft
s./s.a. Homograft
s./s.a. Patch Graft
s./s.a. Stent-Graft
s./s.a. Xenograft
- Anterior) (posterior) ¬ Femorotibialer Bypass (*39.29*
- Conduit
- - Mit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von venösem Bypass- *00.16*
- - ¬ Hyperbar behandelter *00.16*
- Implantat ¬ Genioplastik mit *76.68*
- ¬
- - Anlegen einer AV-Fistel mittels einer Hybridprothese aus zwei Komponenten, perkutan-transluminale Implantation der venösen Komponente sowie offen chirurgische Implantation des arteriellen *39.27.12*
- - Axillobrachialer Bypass (*39.29*
- - Brachialer Bypass (*39.29*
- - Composite
- - - *35.F1.7*
- - - *35.F3.6*
- - - *35.F3.7*
- - - *35.H1.7*
- - - *35.H3.6*
- - - *35.H3.7*
- - Direkt Revaskularisation
- - - Herzen mit Katheter, Stent, Prothese, arteriellem oder venösem *36.1*
- - - Herzmuskel mit Katheter, Stent, Prothese, arteriellem oder venösem *36.1*
- - - Kranzarterien mit Katheter, Stent, Prothese, arteriellem oder venösem *36.1*
- - - Myokard mit Katheter, Stent, Prothese, arteriellem oder venösem *36.1*
- - Einzeitige Totalkorrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Ausflusstrakt- *35.81*
- - Femoro-peronealer Bypass (*39.29*
- - Intrathorakaler (arterieller) Bypass *39.23*

Graft *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Links-rechts-Anastomose (*39.0*
- - Poplitealer Bypass (*39.29*

Granulationsgewebe vom Schädel ¬ Entfernen von *01.6*

Granulierenden Abdominalwunde ¬ Verzögerter Verschluss einer *54.62*

Granulozyten, nach Anzahl Konzentrate ¬ Transfusion von *99.09.1*

Gravid Uterus ¬
- Diagnostischer Ultraschall des *88.78*
- Radiographie des *87.81*
- Ultrasonographie des nicht- *88.79*

Grenze) ¬ Amputation eines Fussstrahles (Exartikulation des Metatarsalkopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vorfuss proximal der metatarsophalangealen *84.11*

Grenzstrang
- Mit bildgebend Verfahren BV ¬ Injektion Anästhetikum Analgetikum sympathisch Nervensystem zur Schmerztherapie
- - Lumbalen *05.31.16*
- - Thorakalen *05.31.14*
- - Zervikalen *05.31.12*
- ¬ Injektion Anästhetikum Analgetikum sympathisch Nervensystem zur Schmerztherapie
- - Lumbalen *05.31.15*
- - Thorakalen *05.31.13*
- - Zervikalen *05.31.11*

Grids ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von Subdural *02.93*

Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP-Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel *89.15.70*

Grippe ¬ Prophylaktische Impfung gegen *99.52*

Gritti-Stokes * ¬ Operation nach *84.16*

Grossfeldbestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit
- Elektronen, Linearbeschleuniger, *92.25.01*
- Photonen, Linearbeschleuniger, *92.24.01*

Grossflächig
- Bauchregion Leiste ¬ Autolog
- - Spalthauttransplantation, *86.6B.28*
- - Vollhauttransplantation, *86.6A.28*
- Brustwand Rücken ¬ Autolog
- - Spalthauttransplantation, *86.6B.27*
- - Vollhauttransplantation, *86.6A.27*
- Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - Mit
- - - Plastisch Deckung
- - - - Bauchregion und Leiste ¬ Radikale und *86.43.18*
- - - - Brustwand und Rücken ¬ Radikale und *86.43.17*
- - - - Fuss ¬ Radikale und *86.43.1D*
- - - - Gesäss ¬ Radikale und *86.43.1A*

Grossflächig *–Fortsetzung*

- Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Plastisch Deckung *–Fortsetzung*
- - - - Hals ¬ Radikale und *86.43.12*
- - - - Hand ¬ Radikale und *86.43.16*
- - - - Kopf ¬ Radikale und *86.43.11*
- - - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Radikale und *86.43.14*
- - - - Oberschenkel und Knie ¬ Radikale und *86.43.1B*
- - - - Schulter und Axilla ¬ Radikale und *86.43.13*
- - - - Unterarm ¬ Radikale und *86.43.15*
- - - - Unterschenkel ¬ Radikale und *86.43.1C*
- - - Primär Wundverschluss
- - - - Bauchregion und Leiste ¬ Radikale und *86.42.18*
- - - - Brustwand und Rücken ¬ Radikale und *86.42.17*
- - - - Fuss ¬ Radikale und *86.42.1D*
- - - - Gesäss ¬ Radikale und *86.42.1A*
- - - - Hals ¬ Radikale und *86.42.12*
- - - - Hand ¬ Radikale und *86.42.16*
- - - - Kopf ¬ Radikale und *86.42.11*
- - - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Radikale und *86.42.14*
- - - - Oberschenkel und Knie ¬ Radikale und *86.42.1B*
- - - - Schulter und Axilla ¬ Radikale und *86.42.13*
- - - - Unterarm ¬ Radikale und *86.42.15*
- - - - Unterschenkel ¬ Radikale und *86.42.1C*
- - Ohne primär Wundverschluss
- - - Bauchregion und Leiste ¬ Radikale und *86.41.18*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Radikale und *86.41.17*
- - - Fuss ¬ Radikale und *86.41.1D*
- - - Gesäss ¬ Radikale und *86.41.1A*
- - - Hals ¬ Radikale und *86.41.12*
- - - Hand ¬ Radikale und *86.41.16*
- - - Kopf ¬ Radikale und *86.41.11*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Radikale und *86.41.14*
- - - Oberschenkel und Knie ¬ Radikale und *86.41.1B*
- - - Schulter und Axilla ¬ Radikale und *86.41.13*
- - - Unterarm ¬ Radikale und *86.41.15*
- - - Unterschenkel ¬ Radikale und *86.41.1C*
- - Sonstige ¬ Radikale und *86.49*
- Fuss ¬
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation, *86.6B.2D*
- - - Vollhauttransplantation, *86.6A.2D*
- - Débridement

Grossflächig *–Fortsetzung*

- Fuss ¬ *–Fortsetzung*
- - Débridement *–Fortsetzung*
- - - Lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.2B.4D*
- - - Ohne lokale Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.2B.2D*
- - Dehnungsplastik, *86.7A.2D*
- - Destruktion Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe durch
- - - Chemisches Peeling, *86.2C.8D*
- - - Dermabrasion, *86.2C.BD*
- - - Elektrokaustik, *86.2C.2D*
- - - Infrarotkoagulation und Kryotherapie, *86.2C.4D*
- - - Lasertherapie, *86.2C.6D*
- - Insellappenplastik, *86.7A.8D*
- - Permanent Hautersatz durch
- - - Dermisersatzmaterial, *86.6C.6D*
- - - Epidermisersatzmaterial, *86.6C.4D*
- - - Zweischichtiges Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial, *86.6C.2D*
- - Temporär Weichteildeckung
- - - Durch
- - - - Alloplastisches Material, *86.88.DD*
- - - - Hydrolytisch resorbierbare Membran, *86.A2.2D*
- - - Mittels
- - - - Allogener Haut, *86.88.FD*
- - - - Xenogener Haut, *86.88.HD*
- - Transpositionsplastik (VY), *86.7A.6D*
- - Verschiebe-Rotationsplastik, *86.7A.4D*
- - Weichteildeckung Hautersatz mittels
- - - Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autologen kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, *86.8A.4D*
- - - - Nicht kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, *86.8A.6D*
- - - Kultivierten Keratinozyten mit Applikation als Blatt, *86.8A.2D*
- - W-Plastik, *86.7A.DD*
- - Z-Plastik, *86.7A.BD*
- Gesäss ¬ Autolog
- - Spalthauttransplantation, *86.6B.2A*
- - Vollhauttransplantation, *86.6A.2A*
- Hals ¬ Autolog
- - Spalthauttransplantation, *86.6B.22*
- - Vollhauttransplantation, *86.6A.22*
- Hand ¬
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation, *86.6B.26*
- - - Vollhauttransplantation, *86.6A.26*
- - Débridement
- - - Lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.2B.46*
- - - Ohne lokale Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.2B.26*

Grossflächig *–Fortsetzung*

- Hand ¬ *–Fortsetzung*
- - Dehnungsplastik, *86.7A.26*
- - Destruktion Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe durch
- - - Chemisches Peeling, *86.2C.86*
- - - Dermabrasion, *86.2C.B6*
- - - Elektrokaustik, *86.2C.26*
- - - Infrarotkoagulation und Kryotherapie, *86.2C.46*
- - - Lasertherapie, *86.2C.66*
- - Insellappenplastik, *86.7A.86*
- - Permanent Hautersatz durch
- - - Dermisersatzmaterial, *86.6C.66*
- - - Epidermisersatzmaterial, *86.6C.46*
- - - Zweischichtiges Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial, *86.6C.26*
- - Temporär Weichteildeckung
- - - Durch
- - - - Alloplastisches Material, *86.88.D6*
- - - - Hydrolytisch resorbierbare Membran, *86.A2.26*
- - - Mittels
- - - - Allogener Haut, *86.88.F6*
- - - - Xenogener Haut, *86.88.H6*
- - Transpositionsplastik (VY), *86.7A.66*
- - Verschiebe-Rotationsplastik, *86.7A.46*
- - Weichteildeckung Hautersatz mittels
- - - Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autologen kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, *86.8A.46*
- - - - Nicht kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, *86.8A.66*
- - - Kultivierten Keratinozyten mit Applikation als Blatt, *86.8A.26*
- - W-Plastik, *86.7A.D6*
- - Z-Plastik, *86.7A.B6*
- Heterologe Hauttransplantation an die Lippe ¬ *27.56.40*
- Homologe Hauttransplantation an die Lippe ¬ *27.56.60*
- Kopf ¬
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation, *86.6B.21*
- - - Vollhauttransplantation, *86.6A.21*
- - Débridement
- - - Lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.2B.41*
- - - Ohne lokale Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.2B.21*
- - Dehnungsplastik, *86.7A.21*
- - Destruktion Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe durch
- - - Chemisches Peeling, *86.2C.81*
- - - Dermabrasion, *86.2C.B1*
- - - Elektrokaustik, *86.2C.21*
- - - Infrarotkoagulation und Kryotherapie, *86.2C.41*

Grossflächig *–Fortsetzung*
- Kopf ¬ *–Fortsetzung*
- - Destruktion Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe durch *–Fortsetzung*
- - - Lasertherapie, *86.2C.61*
- - Insellappenplastik, *86.7A.81*
- - Permanent Hautersatz durch
- - - Dermisersatzmaterial, *86.6C.61*
- - - Epidermisersatzmaterial, *86.6C.41*
- - - Zweischichtiges Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial, *86.6C.21*
- - Temporär Weichteildeckung
- - - Durch
- - - - Alloplastisches Material, *86.88.D1*
- - - - Hydrolytisch resorbierbare Membran, *86.A2.21*
- - - Mittels
- - - - Allogener Haut, *86.88.F1*
- - - - Xenogener Haut, *86.88.H1*
- - Transpositionsplastik (VY), *86.7A.61*
- - Verschiebe-Rotationsplastik, *86.7A.41*
- - Weichteildeckung Hautersatz mittels
- - - Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autologen kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, *86.8A.41*
- - - - Nicht kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, *86.8A.61*
- - - Kultivierten Keratinozyten mit Applikation als Blatt, *86.8A.21*
- - W-Plastik, *86.7A.D1*
- - Z-Plastik, *86.7A.B1*
- Lokalisation ¬
- - Débridement
- - - Lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.2B.4E*
- - - Ohne lokale Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.2B.2E*
- - Dehnungsplastik, *86.7A.2E*
- - Destruktion Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe durch
- - - Chemisches Peeling, *86.2C.8E*
- - - Dermabrasion, *86.2C.BE*
- - - Elektrokaustik, *86.2C.2E*
- - - Infrarotkoagulation und Kryotherapie, *86.2C.4E*
- - - Lasertherapie, *86.2C.6E*
- - Insellappenplastik, *86.7A.8E*
- - Permanent Hautersatz durch
- - - Dermisersatzmaterial, *86.6C.6E*
- - - Epidermisersatzmaterial, *86.6C.4E*
- - - Zweischichtiges Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial, *86.6C.2E*
- - Temporär Weichteildeckung
- - - Durch
- - - - Alloplastisches Material, *86.88.DE*
- - - - Hydrolytisch resorbierbare Membran, *86.A2.2E*
- - - Mittels

Grossflächig *–Fortsetzung*
- Lokalisation ¬ *–Fortsetzung*
- - Temporär Weichteildeckung *–Fortsetzung*
- - - Mittels *–Fortsetzung*
- - - - Allogener Haut, *86.88.FE*
- - - - Xenogener Haut, *86.88.HE*
- - Transpositionsplastik (VY), *86.7A.6E*
- - Verschiebe-Rotationsplastik, *86.7A.4E*
- - Weichteildeckung Hautersatz mittels
- - - Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autologen kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, *86.8A.4E*
- - - - Nicht kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, *86.8A.6E*
- - - Kultivierten Keratinozyten mit Applikation als Blatt, *86.8A.2E*
- - W-Plastik, *86.7A.DE*
- - Z-Plastik, *86.7A.BE*
- Oberarm Ellenbogen ¬ Autolog
- - Spalthauttransplantation, *86.6B.24*
- - Vollhauttransplantation, *86.6A.24*
- Oberschenkel Knie ¬ Autolog
- - Spalthauttransplantation, *86.6B.2B*
- - Vollhauttransplantation, *86.6A.2B*
- Schulter Axilla ¬ Autolog
- - Spalthauttransplantation, *86.6B.23*
- - Vollhauttransplantation, *86.6A.23*
- Spalthauttransplantat an Lippe und Mund ¬ *27.56.20*
- Temporär
- - Haut-Regenerationsgraft an die Lippe ¬ *27.59.11*
- - Weichteildeckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ *27.59.31*
- Unterarm ¬ Autolog
- - Spalthauttransplantation, *86.6B.25*
- - Vollhauttransplantation, *86.6A.25*
- Unterschenkel ¬ Autolog
- - Spalthauttransplantation, *86.6B.2C*
- - Vollhauttransplantation, *86.6A.2C*
- Vollhauttransplantat an Lippe und Mund ¬ *27.55.20*
- Weichteildeckung durch kultivierte Keratinozyten an der Lippe ¬ *27.59.21*
- ¬
- - Chirurgisches Débridement an der Mamma durch Exzision in lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *85.2C.12*
- - Débridement Mamma ohne Exzision
- - - Lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *85.2C.32*
- - - Ohne Exzision, ohne lokale Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *85.2C.22*
- - Permanenter Hautersatz an die Mamma durch Ersatzmaterial, *85.H3.12*

Grosshirnrinde ¬ Encephalo-duro-synangiose EDS Auflegen
- Arterie sowie invertierter Dura auf die *02.51.13*
- Invertierter Dura auf *02.51.12*

Grosslumig Stent ¬ Perkutan transluminal Implantation
- Gecoverten *39.B8*
- Ungecoverten *39.B7*

Groves-Hey * ¬ Operation nach *81.45*

Growing rod ¬ *7A.A2*

Grund ¬ Inzident Appendektomie während
- Laparoskopie aus anderem *47.11*
- Laparotomie aus anderem *47.12*

Gründen ¬ Sonstige
- Kraniektomie zur Drainage epiduraler Flüssigkeit oder aus sonstigen *01.25.19*
- Kraniotomie, sonstige Drainage epiduraler Flüssigkeit oder aus sonstigen *01.24.16*

Grundlage ¬ Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer *93.39.20*

Grundschulung * ¬ Orthoptische *95.35*

Gruppen-Setting ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie, Therapie im *94.7X.30*

Gruppentherapie), nach Anzahl Tage ¬ Psychotherapie (Einzel- oder *94.30*

Guanidin
s./s.a. Metajodbenzylguanidin

Guillotine Amputation
- Oberen Extremitäten, n.n.bez. ¬ Offene oder *84.00*
- Unteren Extremität, n.n.bez. ¬ Offene oder *84.10*

Gummibandligatur ¬ *49.45*

Gynäkomastie ¬ Mastektomie bei *85.A8*

Haar, sonstige ¬ Operationen am *86.B2.09*

Haarfollikel ¬

- Operationen an den *86*
- Umschneiden eines *86.09*

Haarfollikeltransplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des Augenlids mit *08.63*

Haartransplantation ¬ *86.B2.11*

Haemorrhoidalis ¬ Exzision von Hämorrhoiden, Ligatur einer A. *49.46.11*

Hakenplatte(n) ¬ Verwendetes Osteosynthesematerial, Wirbelsäule, Platte(n), *7A.A4.11*

Halbierung eines Ovars ¬ *65.29*

Halbkörperbestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit

- Elektronen, Linearbeschleuniger, *92.25.02*
- Photonen, Linearbeschleuniger, *92.24.02*

Hallpike, Epley und/oder Semont ¬ Untersuchung nach *95.4A*

Hallux valgus rigidus

- Mit Exostosenresektion Weichteilkorrektur
- - Arthrodese ¬ Plastische Rekonstruktion bei *77.52*
- - Osteotomie am Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei *77.51*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion bei *77.53*
- ¬ Sonstige Exostosenresektion bei *77.5A*

Halluzination Wahnvorstellung

- Abnormen Empfindungen ¬ HoNOSCA 7: Probleme in Zusammenhang mit *94.A2.7*
- ¬ HoNOS 6: Probleme in Zusammenhang mit *94.A1.6*

Halotraktion ¬

- Einsetzen oder Ersetzen von Crutchfield-Klemme oder *02.94*
- Entfernen von Crutchfield-Klemme oder *02.95*

Halovorrichtung ¬ Traktion durch *93.41*

Hals

- Mit
- - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des *39.72.24*
- - Anastomose
- - - Sonstige ¬ Resektion von anderen Gefässen an Kopf und *38.32.99*
- - - ¬ Resektion
- - - - Extrakraniellen Arterien an Kopf und *38.32.10*
- - - - Oberflächlichen extrakraniellen Venen an Kopf und *38.32.22*
- - Coils ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des *39.72.26*
- - Embolisierend
- - - Ablösbaren) Ballons ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des *39.72.2A*
- - - Flüssigkeiten ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des *39.72.28*

Hals *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Ersatz ¬ Resektion von anderen Blutgefässen an Kopf und *38.42*
- - Gewebe-Patch, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefässen an Kopf und *39.56.19*
- - Metallspiralen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des *39.72.26*
- - Partikeln ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des *39.72.27*
- - Plugs ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des *39.72.25*
- - Schirmen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des *39.72.2B*
- - Synthetisch Patch Graft
- - - Sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefässen an Kopf und *39.57.19*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion von extrakraniellen Arterien an Kopf und *39.57.12*
- Nach Anzahl ¬
- - Eingesetzt
- - - Endovaskuläre Coils in extrakranielle Gefässe an Kopf und *00.4A.A*
- - - Vaskulär
- - - - Plugs in extrakranielle Gefässe an Kopf und *00.4G.D*
- - - - Schirme in extrakranielle Gefässe an Kopf und *00.4G.6*
- - Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen Gefässinterventionen an extrakraniellen Gefässen an Kopf und *00.4H.5*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörpers von Kopf und *98.22*
- Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Hautlappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum), Gesicht, *86.93*
- Sonstige ¬
- - Diagnostischer Ultraschall von Kopf und *88.71.99*
- - Endovaskuläre plastische Rekonstruktion oder Okklusion von Gefässen am Kopf und *39.72.09*
- - Inzision
- - - Extrakraniellen Venen an Kopf und *38.02.29*
- - - Gefässen an Kopf und *38.02.99*
- - Naht
- - - Arterie an Kopf und *39.31.19*
- - - Vene an Kopf und *39.32.19*
- - Nicht-operatives Entfernen einer therapeutischen Vorrichtung an Kopf und *97.39*
- - Sonographie der Gefässen von Kopf und *88.71.19*
- - Sonstige

Hals *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Korrektur eines Aneurysmas von Blutgefässen an Kopf und *39.52.19*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - Extrakraniellen Arterien an Kopf und *39.59.33*
- - - - Gefässen an Kopf und *39.59.39*
- - - Weichteil-Radiographie von Gesicht, Kopf und *87.09.99*
- - Sonstiger chirurgisch Verschluss
- - - Extrakraniellen Venen an Kopf und *38.82.29*
- - - Gefässen am Kopf und *38.82.99*
- - ¬
- - Augmentation einer Sehne, Kopf und *83.88.10*
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation
- - - - Grossflächig, am *86.6B.22*
- - - - Kleinflächig, am *86.6B.12*
- - - Vollhauttransplantation
- - - - Grossflächig, am *86.6A.22*
- - - - Kleinflächig, am *86.6A.12*
- - Bursektomie, Kopf und *83.5X.10*
- - Bursotomie, Kopf und *83.03.10*
- - Computertomographie des *87.04.11*
- - Deckung eines Defekts an einer Faszie, Kopf und *83.89.20*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Kopf und *83.19.20*
- - Durchtrennung
- - - Muskels, Kopf und *83.19.10*
- - - Sehne, Kopf und *83.13.20*
- - Endarteriektomie von anderen Gefässen an Kopf und *38.12*
- - Endovaskuläre plastische Rekonstruktion oder Okklusion von Gefässen am Kopf und *39.72*
- - Exploration einer Sehnenscheide, Kopf- und *83.01.10*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie, Kopf und *83.39.20*
- - - - Muskel, Kopf und *83.32.10*
- - - - Sehne, Kopf und *83.39.10*
- - - - Sehnenscheide, Kopf und *83.31.10*
- - - Sehnenscheide, Kopf und *83.49.10*
- - Faszientransplantation, Kopf und *83.82.10*
- - Fasziotomie oder Aponeurotomie, Kopf und *83.14.10*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Kopf und *83.09.10*
- - Gestielt
- - - Fernlappenplastik, am *86.7C.12*
- - - Regionale Lappenplastik, am *86.7B.12*
- - Gewebereduktionsplastik an Kopf und *86.83.11*

Hals *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Inzision
- - - Extrakraniellen Arterien an Kopf und *38.02.10*
- - - Sehne, Kopf und *83.13.10*
- - - Sonstigen tiefen extrakraniellen Venen an Kopf und *38.02.28*
- - Kompartmentresektion, Kopf und *83.49.20*
- - Lappenstieldurchtrennung nach Lappenplastik, Kopf und *83.19.30*
- - Ligatur und Stripping von anderen Varizen an Kopf und *38.52*
- - Lokale [regionale] Perfusion des *39.97.09*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Kopf und *83.91.10*
- - MRI- *88.97.16*
- - Muskelplastik, Kopf und *83.87.10*
- - Muskeltransfer oder -transplantation, Kopf und *83.77.10*
- - Myotomie, Kopf und *83.02.10*
- - Naht einer Sehnenscheide, Kopf und *83.61.10*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, Kopf und *83.99.20*
- - - Sehnen, Kopf und *83.99.10*
- - Perkutan
- - - Endovaskuläre Fremdkörperentfernung aus extrakraniellen Gefässen des Kopfes und *39.76.70*
- - - Selektive Thrombolyse an extrakraniellen Gefässen des Kopfes und *39.76.50*
- - Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, am *86.7D.12*
- - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit
- - - - Plastischer Deckung, am *86.43.12*
- - - - Primärem Wundverschluss, am *86.42.12*
- - - Ohne primären Wundverschluss, am *86.41.12*
- - Reinsertion
- - - Muskels, Kopf und *83.74.10*
- - - Sehne, Kopf und *83.73.10*
- - Revision
- - - Plastik mit
- - - - Lokalem Muskel- oder Faszienlappen, Kopf und *83.8A.10*
- - - - Osteomyokutanem oder osteofasziokutanem Lappen, Kopf und *83.8A.20*
- - - Sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Kopf und *83.8A.30*
- - Schaffung eines Sehnentransplantatlagers, Kopf und *83.88.30*
- - Sehnenersatzplastik, Kopf und *83.88.20*
- - Sehnenrückverlagerung, Kopf und *83.72.10*

Hals *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sehnentransfer, Kopf und *83.78.10*
- - Sehnentransplantation, Kopf und *83.81.10*
- - Sehnenvorverlagerung, Kopf und *83.71.10*
- - Sekundäre Naht einer Sehne, Kopf und *83.62.10*
- - Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässpathologien (z.B. Aneurysmen, Arteriovenöse Malformationen [AVM], AV-Fisteln) des Kopfes und des *39.72.2*
- - Sonstige
- - - Durchtrennung von Weichteilen, Kopf und *83.19.90*
- - - Exzision
- - - - Gefässen an Kopf und *38.62*
- - - - Weichteilen, Kopf und *83.49.30*
- - - Fasziektomie, Kopf und *83.44.10*
- - - Inzision an den Weichteilen, Kopf und *83.09.90*
- - - Myektomie, Kopf und *83.45.10*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie, Kopf und *83.65.10*
- - - - Sehne, Kopf und *83.64.10*
- - - Plastisch Operationen
- - - - Faszie, Kopf und *83.89.90*
- - - - Muskel, Kopf und *83.87.90*
- - - - Sehne, Kopf und *83.88.90*
- - - Sehnentransposition, Kopf und *83.76.10*
- - - Tenonektomie, Kopf und *83.42.10*
- - Sonstiger chirurgisch Verschluss
- - - Extrakraniellen Arterien an Kopf und *38.82.10*
- - - Sonstigen tiefen extrakraniellen Venen an Kopf und *38.82.22*
- - Tenodese, Kopf und *83.88.40*
- - Therapeutischer Ultraschall von Blutgefässen an Kopf und *00.01*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel- oder Faszienlappens, Kopf und *83.82.20*
- - - Osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens, Kopf und *83.82.30*
- - - Sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Kopf und *83.82.40*
- - Transposition von sonstigen extrakraniellen Arterien an Kopf und *39.59.12*
- - Ventrikelshunt zu Strukturen in Kopf und *02.31*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Kopf und *83.85.20*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, Kopf und *83.85.10*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Kopf und *83.89.10*

Halsfistel
- Mit Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer medianen *06.7X.13*

Halsfistel *–Fortsetzung*
- Ohne Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer medianen *06.7X.12*
- ¬ Exzision einer lateralen *29.52*

Halskragens ¬ Applikation eines *93.52*

Halsrippe ¬ Totale Resektion einer *77.91.12*

Halsstütze ¬ Applikation
- *93.52*
- Geformten *93.52*

Halsted * ¬ Operation nach *85.A6*

Halsvenen mit Kontrastmittel ¬ Phlebographie der Kopf- und *88.61*

Halswirbelsäule
- Dorsal dorsolateral
- - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.04.21*
- - 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.04.22*
- - 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.04.23*
- HWS] ¬ Röntgen: *87.22*
- Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven, zur Schmerztherapie, an der *04.81.22*
- Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven, zur Schmerztherapie, an der *04.81.21*
- Sonstige ¬ Zugang zur *03.04.29*
- Ventral
- - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.04.24*
- - 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.04.25*
- - 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.04.26*
- Zur Schmerztherapie
- - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in oder an den Gelenken der *81.92.22*
- - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in oder an den Gelenken der *81.92.12*
- ¬
- - *7A.B1.11*
- - Sonstige Radiographie der *87.22*

Halszyste
- Mit Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer medianen *06.7X.11*
- Ohne Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer medianen *06.7X.10*
- ¬ Exzision einer lateralen *29.2X.10*

Halteapparat
- Sonstige ¬ diagnostisch
- - Endoskopie an Uterus und uterinem *68.12.99*
- - Massnahmen an Uterus und uterinem *68.19*
- ¬ Sonstige
- - Exzision oder Destruktion an Uterus und uterinem *69.19*
- - Operationen am uterinen *69.98*

Halteapparat *–Fortsetzung*

- ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion an Uterus und uterinem *69.29*
- - Rekonstruktion am Kniegelenk, Patella und ihr *81.47.40*

Hämangioms beim Neugeborenen und Säugling ¬ Injektion, Infusion oder orale Gabe von Beta-Blocker zur Therapie des infantilen *99.1A*

Hämatologisch Erkrankung

- Mit HLA-Typisierung ¬ Komplexdiagnostik bei malignen *99.A0.12*
- Ohne HLA-Typisierung ¬ Komplexdiagnostik bei malignen *99.A0.11*

Hämatom
s./s.a. Inzisionshämatom

- Abszesses ¬ Inzision des Rückenmarks und der Rückenmarkhäute zur Entleerung eines intramedullären *03.05.23*
- Empyem ¬ Inzision
- - Rückenmarks und der Rückenmarkhäute zur Entleerung eines subduralen *03.05.22*
- - Spinalkanals zur Entleerung eines epiduralen *03.05.21*
- Hygroms) ¬ Inzision an den Hirnhäuten zur Entleerung eines subduralen *01.31.10*
- Infolge
- - Episiotomie ¬ Evakuation eines *75.91*
- - Perineorrhaphie ¬ Evakuation eines *75.91*
- Retropubischen Raum [Spatium Retzii] ¬ Evakuation eines *59.19*
- Vaginalstumpfes ¬ Drainage eines *70.14*
- Vulva oder Vagina ¬ Evakuation eines anderen *75.92*
- ¬
- - Kraniotomie zum Entleeren eines extraduralen *01.24*
- - Sonstige
- - - Inzision Gehirn
- - - - Stereotaktische Entleerung eines intrakraniellen *01.39.20*
- - - - Zur Entleerung eines intrazerebralen *01.39.10*
- - - Kraniektomie zur Entleerung eines epiduralen *01.25.11*
- - - Kraniotomie zur Entleerung eines epiduralen *01.24.11*
- - Wiedereröffnung
- - - Herz und Perikard zur Inzision eines *37.99.80*
- - - Laparotomie zur Inzision eines *54.12.11*
- - - Thorakotomie zur Inzision eines *34.03*
- - - Wunde im Gebiet der Schilddrüse zum Ausräumen eines *06.02*

Hämatopoetisch

- Stammzelle
- - Mit dem Einsatz von monoklonalen Antikörper(n) ¬ Selektion und Depletion von *41.0C.3*
- - Mittels Antikörper Einsatz
- - - 1 Set ¬ Selektion und Depletion der *41.0C.31*

Hämatopoetisch *–Fortsetzung*

- Stammzelle *–Fortsetzung*
- - Mittels Antikörper Einsatz *–Fortsetzung*
- - - 2 oder mehr Sets ¬ Selektion und Depletion der *41.0C.32*
- - ¬ Positiv-, Negativselektion der *41.0C.3*
- Stammzellentnahme
- - Knochenmark
- - - Allogen
- - - - Nicht
- - - - - Verwandt, HLA-identisch ¬ *41.0A.14*
- - - - - Verwandt, nicht-HLA-identisch ¬ *41.0A.15*
- - - - Verwandt
- - - - - HLA-identisch ¬ *41.0A.12*
- - - - - Nicht-HLA-identisch ¬ *41.0A.13*
- - - Autolog ¬ *41.0A.11*
- - Nabelschnurblut
- - - Allogen gerichtet
- - - - Nicht
- - - - - Verwandt, HLA-identisch ¬ *41.0A.34*
- - - - - Verwandt, nicht-HLA-identisch ¬ *41.0A.35*
- - - - Verwandt
- - - - - HLA-identisch ¬ *41.0A.32*
- - - - - Nicht-HLA-identisch ¬ *41.0A.33*
- - - Autolog ¬ *41.0A.31*
- - Peripher Blut
- - - Allogen
- - - - Nicht
- - - - - Verwandt, HLA-identisch ¬ *41.0A.24*
- - - - - Verwandt, nicht-HLA-identisch ¬ *41.0A.25*
- - - - Verwandt
- - - - - HLA-identisch ¬ *41.0A.22*
- - - - - Nicht-HLA-identisch ¬ *41.0A.23*
- - - Autolog ¬ *41.0A.21*
- - Sonstige ¬ *41.0A.09*
- Stammzelltransplantat ¬
- - Fremdbezug des *41.0C.11*
- - Minimale Manipulation des *41.0C.21*
- Stammzelltransplantation
- - Knochenmark
- - - Allogen
- - - - Nicht
- - - - - Verwandt, HLA-identisch ¬ *41.0B.14*
- - - - - Verwandt, nicht-HLA-identisch ¬ *41.0B.15*
- - - - Verwandt
- - - - - HLA-identisch ¬ *41.0B.12*
- - - - - Nicht-HLA-identisch ¬ *41.0B.13*
- - - Autolog ¬ *41.0B.11*
- - Nabelschnurblut
- - - Allogen gerichtet
- - - - Nicht
- - - - - Verwandt, HLA-identisch ¬ *41.0B.34*

Hämatopoetisch *–Fortsetzung*

- Stammzelltransplantation *–Fortsetzung*
- - Nabelschnurblut *–Fortsetzung*
- - - Allogen gerichtet *–Fortsetzung*
- - - - Nicht *–Fortsetzung*
- - - - - Verwandt, nicht-HLA-identisch ¬ *41.0B.35*
- - - - Verwandt
- - - - - HLA-identisch ¬ *41.0B.32*
- - - - - Nicht-HLA-identisch ¬ *41.0B.33*
- - - Autolog ¬ *41.0B.31*
- - Peripher Blut
- - - Allogen
- - - - Nicht
- - - - - Verwandt, HLA-identisch ¬ *41.0B.24*
- - - - - Verwandt, nicht-HLA-identisch ¬ *41.0B.25*
- - - - Verwandt
- - - - - HLA-identisch ¬ *41.0B.22*
- - - - - Nicht-HLA-identisch ¬ *41.0B.23*
- - - Autolog ¬ *41.0B.21*
- - Sonstige ¬ *41.0B.09*
- Szintigraphie und Radioisotopenfunktionsstudie, sonstige ¬ Kardiovaskuläre und *92.05.09*

Hämatozele der Tunica vaginalis testis ¬ Exzision einer *61.92*

Hammerzehe ¬

- Arthrodese bei *77.56*
- Plastische Rekonstruktion bei *77.56*

Hämodiafiltration

- Intermittierend Antikoagulation mit
- - Heparin oder ohne Antikoagulation ¬ *39.95.B1*
- - Sonstigen Substanzen ¬ *39.95.B2*
- Kontinuierlich
- - Arteriovenös [CAVHDF], nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.E*
- - Venovenös
- - - Nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.C*
- - - Pumpengetrieben [CVVHDF], Antikoagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.D*
- Verlängert intermittierend Antikoagulation mit
- - Heparin oder ohne Antikoagulation ¬ *39.95.B3*
- - Sonstigen Substanzen ¬ *39.95.B9*
- ¬ *39.95*

Hämodialyse

- Intermittierend Antikoagulation mit
- - Heparin oder ohne Antikoagulation ¬ *39.95.21*
- - Sonstigen Substanzen ¬ *39.95.22*
- Kontinuierlich venovenös pumpengetrieben CVVHD Antikoagulation mit
- - Heparin oder ohne Antikoagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.3*

Hämodialyse *–Fortsetzung*

- Kontinuierlich venovenös pumpengetrieben CVVHD Antikoagulation mit *–Fortsetzung*
- - Sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.4*
- Offen chirurgisch ¬ Anlegen einer AV-Fistel für *39.27.14*
- Perkutan-transluminal ¬ Anlegen einer AV-Fistel für *39.27.15*
- Sonstige ¬
- - *39.95.19*
- - Arteriovenöser Shunt für *39.27.09*
- Verlängert intermittierend Antikoagulation mit
- - Heparin oder ohne Antikoagulation ¬ *39.95.23*
- - Sonstigen Substanzen ¬ *39.95.24*
- Zur Entfernung Protein mit Molekularmasse zu 60000
- - Sonstige ¬ *39.95.H9*
- - Verlängert intermittierend ¬ *39.95.H1*
- - ¬ *39.95.H*
- ¬
- - Anastomose für *39.27*
- - Anlegen
- - - AV-Fistel mit allogenem oder alloplastischem Material für *39.27.11*
- - - Inneren arteriovenösen Shunts zur *39.27.1*
- - Entfernen bei Wechsel eines arteriovenösen Shunts zur *39.42.11*
- - Revision ohne Ersatz eines arteriovenösen Shunts zur *39.42.12*
- - Venöse Katheterisation für *38.95*
- - Verschluss eines arteriovenösen Shunts zur *39.43*
- - Verwenden eines extraluminalen Stabilisator-Gerüstes beim Anlegen einer AV-Fistel für *39.27.13*

Hämofiltration

- Intermittierend Antikoagulation mit
- - Heparin oder ohne Antikoagulation ¬ *39.95.61*
- - Sonstigen Substanzen ¬ *39.95.62*
- Kontinuierlich
- - Arteriovenös [CAVH], nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.A*
- - Venovenös pumpengetrieben CVVH Antikoagulation mit
- - - Heparin oder ohne Antikoagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.7*
- - - Sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.8*
- Sonstige ¬ *39.95.59*
- Verlängert intermittierend Antikoagulation mit
- - Heparin oder ohne Antikoagulation ¬ *39.95.63*
- - Sonstigen Substanzen ¬ *39.95.64*
- ¬ *39.95*

Hämoglobinopathien ¬ Komplexdiagnostik bei *99.A1.11*

Hämoperfusion ¬ Apherese zur Elimination von Endotoxin mittels Polymyxin- *99.79.21*

Hämorrhoide

- Durch Kryotherapie ¬ Destruktion von *49.44*
- Ligatur einer A. haemorrhoidalis ¬ Exzision von *49.46.11*
- Mit plastischer Rekonstruktion ¬ Exzision von *49.46.12*
- Sonstige ¬
- - Eingriffe an *49.49*
- - Exzision von *49.46.99*
- Stapler-Hämorrhoidopexie ¬ Exzision von *49.46.10*
- ¬
- - Abklemmen und Kauterisieren von *49.43*
- - Evakuation thrombosierter *49.47*
- - Injektion in *49.42*
- - Inzision thrombosierter *49.47*
- - Kauterisierung von *49.43*
- - Ligatur von *49.45*
- - Reposition von *49.41*
- - Sklerosierung von *49.42*

Hämorrhoidektomie ¬ *49.46*

Hämorrhoidopexie ¬ Exzision von Hämorrhoiden, Stapler- *49.46.10*

Hamstring-Verlängerung ¬ *83.85*

Hand
s./s.a. Hohlhand
s./s.a. Spalthand

- Allogen xenogen
- - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation an Phalangen der *78.09.16*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an Phalangen der *78.09.15*
- Amputation
- - Handwurzel oder Mittelhand ¬ Komplette *84.03.10*
- - Sonstige ¬ *84.03.99*
- Autogen
- - Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation an Phalangen der *78.09.13*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an Phalangen der *78.09.14*
- Drainage ¬ Knocheninzision an Phalangen der *77.19.13*
- Durchtrennung von Muskeln der Hand ¬ Sonstige Durchtrennung von Weichteilen der *82.19.10*
- Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Knocheninzision an Phalangen der *77.19.12*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Knocheninzision an Phalangen der *77.19.10*
- Exzision von Sehnenscheiden der Hand ¬ Sonstige Exzision von Weichteilen der *82.39.10*
- Finger
- - Entfernung

Hand *–Fortsetzung*

- Finger *–Fortsetzung*
- - Entfernung *–Fortsetzung*
- - - Daumensattelgelenkendoprothese ¬ Arthrotomie zur Prothesenentfernung an *80.04.10*
- - - Sonstigen Fingergelenkendoprothese ¬ Arthrotomie zur Prothesenentfernung an *80.04.11*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬ Arthrotomie von *80.14.10*
- - Handgelenk ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.79*
- - Mit
- - - Arthrolyse ¬ Fasziektomie der *82.35.13*
- - - Neurolyse
- - - - Arteriolyse ¬ Fasziektomie der *82.35.12*
- - - - ¬ Fasziektomie der *82.35.11*
- - Perkutan ¬ Tenotomie der *82.11.11*
- - Sonstige ¬
- - - Arthrotomie zur Prothesenentfernung an *80.04.99*
- - - Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder Knorpel an *80.44.99*
- - - Gelenkbiopsie an *80.34.99*
- - - Sonstige
- - - - Arthrotomie von *80.14.99*
- - - - Exzision an Gelenken der *80.94.09*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion an *80.84.99*
- - - Synovektomie an *80.74.99*
- - ¬
- - - Arthroskopie von *80.24*
- - - Arthroskopische Gelenkbiopsie an *80.34.20*
- - - Débridement an sonstigen Gelenken der *80.84.20*
- - - Exzision von Bändern von anderen Gelenken der *80.94.12*
- - - Geschlossene Reposition einer Luxation von *79.74*
- - - Offen
- - - - Gelenkbiopsie an *80.34.30*
- - - - Reposition einer Luxation von *79.84*
- - - Perkutane (Nadel-) Biopsie an *80.34.10*
- - - Röntgen: Handgelenk, *88.23*
- - - Synovektomie an *80.74.10*
- Fremdkörperentfernung ¬ Knocheninzision an Phalangen der *77.19.11*
- Fuss ¬ Beckenknochen Phalangen
- - *77.49*
- - *77.79*
- - *78.49*
- - *78.79*
- - *78.89*
- - *78.99*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an Phalangen der *78.09.10*

Hand *–Fortsetzung*

- Gefässgestielt *–Fortsetzung*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochentransplantation an Phalangen der *78.09.11*
- - ¬ Knochentransposition an Phalangen der *78.09.11*
- Handgelenk, perkutan ¬ Tenotomie der *82.11.10*
- Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Phalangen der *78.69.11*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion von Arterien der *38.33.14*
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an Phalangen der *77.09.11*
- - Epineuraler Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerven des Armes und der *04.79.13*
- - Interfaszikulär
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerven des Armes und der *04.79.24*
- - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven der *04.6X.60*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Phalangen der *78.19.10*
- - - Offene Reposition einer Fraktur von Phalangen der *78.19.11*
- - Muskel- oder Faszien-Transplantat, sonstiges ¬ Plastische Operation an der *82.72.99*
- - Transplantat oder Implantat ¬ Plastische Operation an der *82.79*
- Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Komplexbehandlung der *99.B6.2*
- Offen chirurgisch ¬ Tenotomie der *82.11.20*
- Ohne
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an Phalangen der *77.09.10*
- - Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörpers von der *98.26*
- - Massnahmen ¬ Inzision an Haut und Subkutangewebe der *86.0A.06*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven der *04.3X.14*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven an der *04.3X.34*
- Sehnenfachspaltung an der Hand ¬ Sonstige Inzision an den Weichteilen der *82.09.10*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven an der *04.3X.24*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven an der *04.3X.44*
- Sonstige ¬
- - Knochentransplantation und Knochentransposition an Phalangen der *78.09.19*
- - Naht an Muskel oder Faszie der *82.46.99*

Hand *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Replantation von Vorderarm, Handgelenk oder *84.23.99*
- - Sonstige
- - - Durchtrennung von Weichteilen der *82.19.99*
- - - Exzision von Weichteilen der *82.39.99*
- - - Fasziektomie der *82.35.99*
- - - Inzision an den Weichteilen der *82.09.99*
- - - Operationen an Muskel, Sehne und Faszie der *82.99.99*
- - - Plastische Operationen an der *82.89.99*
- - - Tenoplastik an der *82.86.99*
- - - Transposition einer Sehne der *82.57.99*
- - Tenotomie der *82.11.99*
- Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ Knochenimplantatentfernung an Phalangen der *78.69.18*
- Transposition einer Beugesehne der Hand ¬ Sonstige Transposition einer Sehne der *82.57.10*
- Zur Transplantation ¬ Exzision von Muskel oder Faszie der *82.34*
- ¬
- - Aspiration
- - - Bursa der *82.92*
- - - Weichteilen der *82.93*
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation
- - - - Grossflächig, an der *86.6B.26*
- - - - Kleinflächig, an der *86.6B.16*
- - - Vollhauttransplantation
- - - - Grossflächig, an der *86.6A.26*
- - - - Kleinflächig, an der *86.6A.16*
- - Befreiung von Adhäsionen an Faszie, Muskel oder Sehne der *82.91*
- - Bursektomie an der *82.31*
- - Bursotomie an der *82.03*
- - Chirurgisch Débridement
- - - Grosser Ausdehnung, an der *86.2A.36*
- - - Kleinflächig, an der *86.2A.16*
- - - Mittlerer Ausdehnung, an der *86.2A.26*
- - Computertomographie der Handgelenke und der *88.38.22*
- - Débridement
- - - Lokal Infiltrationsanästhesie Regional Allgemeinanästhesie
- - - - Grossflächig, an der *86.2B.46*
- - - - Kleinflächig, an der *86.2B.36*
- - - Ohne lokal Infiltrationsanästhesie Regional Allgemeinanästhesie
- - - - Grossflächig, an der *86.2B.26*
- - - - Kleinflächig, an der *86.2B.16*
- - - Phalangen der *77.69.20*
- - Dehnungsplastik
- - - Grossflächig, an der *86.7A.26*
- - - Kleinflächig, an der *86.7A.16*

Hand *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Destruktion
- - - Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe durch
- - - - Chemisch
- - - - - Peeling, grossflächig, an der *86.2C.86*
- - - - - Peeling, kleinflächig, an der *86.2C.76*
- - - - Dermabrasion
- - - - - Grossflächig, an der *86.2C.B6*
- - - - - Kleinflächig, an der *86.2C.A6*
- - - - Elektrokaustik
- - - - - Grossflächig, an der *86.2C.26*
- - - - - Kleinflächig, an der *86.2C.16*
- - - - Infrarotkoagulation
- - - - - Kryotherapie, grossflächig, an der *86.2C.46*
- - - - - Kryotherapie, kleinflächig, an der *86.2C.36*
- - - - Lasertherapie
- - - - - Grossflächig, an der *86.2C.66*
- - - - - Kleinflächig, an der *86.2C.56*
- - - Nerven des Armes und der *04.2X.32*
- - Diagnostische Massnahmen an Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, inkl. diejenigen an der *83.29*
- - Durchtrennung oder Quetschen [Crushing] von Nerven des Armes und der *04.03.32*
- - Einsetzen
- - - Gewebeexpanders an der *86.93.26*
- - - Keramisch Knochenersatz
- - - - Bioresorbierbar
- - - - - Mit Antibiotikumzusatz, Phalangen der *84.55.85*
- - - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Phalangen der *84.55.75*
- - - - Nicht-resorbierbar, Phalangen der *84.55.65*
- - - Knochenzement
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, Phalangen der *84.55.55*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Phalangen der *84.55.45*
- - - Metallisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, Phalangen der *84.55.B5*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Phalangen der *84.55.A5*
- - - Sonstigem alloplastisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, Phalangen der *84.55.D5*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Phalangen der *84.55.C5*
- - Entfernen
- - - Fremdkörpers ohne Inzision von der oberen Extremität ausser der *98.27*
- - - Reiskörnern in der Sehnenscheide, ausgenommen der *83.01*
- - Exzision
- - - Läsion

Hand *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Exzision *–Fortsetzung*
- - - Läsion *–Fortsetzung*
- - - - Sehnenscheide der *82.21*
- - - - Weichteilen der *82.29*
- - - Sehnenscheidenganglions, ausgenommen der *83.31*
- - Fasziotomie der *82.12*
- - Gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei kongenitalen Anomalien der *82.89.13*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an Nerven des Armes und der *04.11.31*
- - Gestielt
- - - Fernlappenplastik, an der *86.7C.16*
- - - Regionale Lappenplastik, an der *86.7B.16*
- - Gewebereduktionsplastik an *86.83.14*
- - Injektion
- - - Tätowierung von Hautläsion oder Hautdefekt, an der *86.02.16*
- - - Therapeutisch Substanz
- - - - Bursa der *82.94*
- - - - Sehne der *82.95*
- - - - Sehnenscheide der *82.95*
- - Insellappenplastik
- - - Grossflächig, an der *86.7A.86*
- - - Kleinflächig, an der *86.7A.76*
- - Inzision
- - - Arterien der *38.03.21*
- - - Mit
- - - - Drainage an Haut und Subkutangewebe der *86.04.11*
- - - - Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutangewebe der *86.05.14*
- - - Sehnenscheide, ausgenommen der *83.01*
- - Keilosteotomie an Phalangen der *77.29.10*
- - Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Phalangen der *78.69.15*
- - Knöcherne Refixation von sonstigen Bänder der *82.89.12*
- - Korrektur
- - - Narbenkontraktur oder Bride an der *86.84.26*
- - - Polysyndaktylie durch Fusion gedoppelter Anteile, der *86.85.70*
- - Lokal
- - - Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - - Mit
- - - - - Plastischer Deckung, an der *86.33.16*
- - - - - Primärem Wundverschluss, an der *86.32.16*
- - - - Ohne primären Wundverschluss, an der *86.31.16*
- - - Lappenplastik an Haut und Subkutangewebe, sonstige, an der *86.7A.96*

Hand *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Lokal *–Fortsetzung*
- - - Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an Phalangen der *77.69.10*
- - Lösung von Adhäsionen an der *82.91*
- - MRI-Handgelenke und *88.94.12*
- - Myotenoplastik an der *82.86*
- - Myotomie an der *82.02*
- - Naht
- - - Arterie der *39.31.40*
- - - Faszie der *82.46.10*
- - - Muskel der *82.46.20*
- - - Sehnenscheide der *82.41*
- - Offene Biopsie an Nerven des Armes und der *04.12.32*
- - Permanent
- - - Epiphyseodese an Phalangen der *78.29.11*
- - - Hautersatz durch
- - - - Dermisersatzmaterial
- - - - - Grossflächig, an der *86.6C.66*
- - - - - Kleinflächig, an der *86.6C.56*
- - - - Epidermisersatzmaterial
- - - - - Grossflächig, an der *86.6C.46*
- - - - - Kleinflächig, an der *86.6C.36*
- - - - Zweischichtig
- - - - - Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial, grossflächig, an der *86.6C.26*
- - - - - Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial, kleinflächig, an der *86.6C.16*
- - Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, an der *86.7D.16*
- - Plastische Operation mit Muskel- oder Faszien-Transplantat an sonstigen Teilen der *82.72.11*
- - Primärnaht an Haut und Subkutangewebe der *86.52.16*
- - Radialisation bei kongenitalen Anomalien der *82.89.14*
- - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit
- - - - Plastischer Deckung, an der *86.43.16*
- - - - Primärem Wundverschluss, an der *86.42.16*
- - - Ohne primären Wundverschluss, an der *86.41.16*
- - Reinsertion
- - - Muskels der *82.54*
- - - Sehne der *82.53*
- - Rekonstruktion eines Ringbandes an der *82.71*
- - Resektion
- - - Gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenkrekonstruktion, der *86.85.50*

Hand *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Resektion *–Fortsetzung*
- - - Schnürringen mit plastischer Rekonstruktion bei kongenitalen Anomalien der *82.89.15*
- - Revision
- - - Freien Hauttransplantation und eines permanenten Hautersatzes, an der *86.6D.16*
- - - Gestielt
- - - - Fernlappenplastik, an der *86.7E.36*
- - - - Regionaler Lappenplastik, an der *86.7E.26*
- - - Lokaler Lappenplastik an Haut und Subkutangewebe, an der *86.7E.16*
- - - Ohne Ersatz eines Sehnenimplantats an der *82.86.12*
- - - Osteosynthesematerial ohne Materialersatz an Phalangen der *78.59.10*
- - - Plastik mit freien Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, an der *86.7E.46*
- - Rotationsosteotomie an Phalangen der *77.39.10*
- - Schaffung eines Transplantlagers für Sehnen an der *82.86.11*
- - Sehnendurchtrennung an der *82.11*
- - Sehnenfixierung an der *82.85*
- - Sehnenscheidenplastik an der *82.89.10*
- - Sehnentransplantat an die *82.79*
- - Sekundär Naht
- - - Beugesehne der *82.42*
- - - Sehne der *82.43*
- - Sekundärnaht an Haut und Subkutangewebe der *86.53.16*
- - Skelettröntgen von Handgelenk und *88.23*
- - Sonstige
- - - Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an Nerven der *04.49.13*
- - - Durchtrennung von Weichteilen der Hand, Durchtrennung von Muskeln der *82.19.10*
- - - Exzision
- - - - Arterien der *38.63.11*
- - - - Avulsion von Nerven des Armes und der *04.07.42*
- - - - Weichteilen der Hand, Exzision von Sehnenscheiden der *82.39.10*
- - - Injektion eines Lokaltherapeutikums in die Weichteile der *82.96*
- - - Inzision
- - - - Nerven des Armes und der *04.04.32*
- - - - Weichteilen der Hand, Sehnenfachspaltung an der *82.09.10*
- - - Knochendurchtrennung an Phalangen der *77.39.19*
- - - Knocheninzision an Phalangen der *77.19.19*
- - - Längenänderung an Muskel oder Sehne der *82.55*
- - - Myektomie der *82.36*
- - - Naht

Hand *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Naht *–Fortsetzung*
- - - - Beugesehne der *82.44*
- - - - Sehne der *82.45*
- - - Operationen
- - - - *84.99.10*
- - - - Faszien der *82.99.20*
- - - - Muskeln der *82.99.30*
- - - - Sehnen der *82.99.10*
- - - Partielle Knochenresektion an Phalangen der *77.89.10*
- - - Plastische Rekonstruktion an Phalangen der *78.49.11*
- - - Tenodese an der *82.85*
- - - Tenonektomie an der *82.33*
- - - Transposition einer Sehne der Hand, Transposition einer Beugesehne der *82.57.10*
- - - Verkürzungsosteotomie an Phalangen der *78.29.19*
- - Sonstiger
- - - Chirurgischer Verschluss von Arterien der *38.83.11*
- - - Transfer oder Transplantation einer Sehne der *82.56*
- - Temporär
- - - Epiphyseodese an Phalangen der *78.29.10*
- - - Weichteildeckung
- - - - Durch
- - - - - Alloplastisches Material, grossflächig, an der *86.88.D6*
- - - - - Alloplastisches Material, kleinflächig, an der *86.88.C6*
- - - - - Hydrolytisch resorbierbare Membran, grossflächig, an der *86.A2.26*
- - - - - Hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig, an der *86.A2.16*
- - - - Mittels
- - - - - Allogener Haut, grossflächig, an der *86.88.F6*
- - - - - Allogener Haut, kleinflächig, an der *86.88.E6*
- - - - - Xenogener Haut, grossflächig, an der *86.88.H6*
- - - - - Xenogener Haut, kleinflächig, an der *86.88.G6*
- - Tenoplastik von Beugesehnen der *82.86.10*
- - Tenosynovektomie an der *82.33*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an Phalangen der *78.29.12*
- - Totale Knochenresektionen an Phalangen der *77.99.10*
- - Transplantation
- - - Nerven des Armes und der *04.51.12*
- - - Vorderarm, Handgelenk oder *84.99.31*
- - Transposition
- - - Mit Neurolyse und Dekompression eines Nerven der *04.6X.73*

Hand *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Transposition *–Fortsetzung*
- - - Muskel und Sehne der *82.5*
- - Transpositionsplastik VY
- - - Grossflächig, an der *86.7A.66*
- - - Kleinflächig, an der *86.7A.56*
- - Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschiebeplastik, Kuppenplastik oder Seitenbandrekonstruktion, der *86.85.30*
- - Umfassender sonographischer Gelenk- und Weichteilstatus, Fuss oder *88.79.11*
- - Verkürzung einer Sehne der *82.52*
- - Verlängerung einer Sehne der *82.51*
- - Verlängerungsosteotomie an Phalangen der *78.39.10*
- - Verschiebe Rotationsplastik
- - - Grossflächig, an der *86.7A.46*
- - - Kleinflächig, an der *86.7A.36*
- - Wechsel eines Sehnenimplantats an der *82.86.13*
- - Weichteildeckung Hautersatz mittels
- - - Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autolog
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, grossflächig, an der *86.8A.46*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, kleinflächig, an der *86.8A.36*
- - - - Nicht
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, grossflächig, an der *86.8A.66*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, kleinflächig, an der *86.8A.56*
- - - Kultiviert Keratinozyten mit Applikation Blatt
- - - - Grossflächig, an der *86.8A.26*
- - - - Kleinflächig, an der *86.8A.16*
- - W-Plastik
- - - Grossflächig, an der *86.7A.D6*
- - - Kleinflächig, an der *86.7A.C6*
- - Z-Plastik
- - - Grossflächig, an der *86.7A.B6*
- - - Kleinflächig, an der *86.7A.A6*

Handfaszie ¬ Sehnendurchtrennung an der *82.12*

Handgelenk
- Arthroskopisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.36*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.16*
- Durchtrennung der Bänder der Handwurzel ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder Knorpel am *80.43.10*

Handgelenk *–Fortsetzung*
- Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.13.12*
- Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie des *80.13.11*
- - Arthrotomie des *80.13.21*
- Exartikulation ¬ *84.04*
- Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie des *80.13.10*
- - Arthrotomie des *80.13.20*
- Hand
- - Finger ¬ Röntgen: *88.23*
- - Sonstige ¬ Replantation von Vorderarm, *84.23.99*
- - ¬
- - - Computertomographie der *88.38.22*
- - - MRI- *88.94.12*
- - - Skelettröntgen von *88.23*
- - - Transplantation von Vorderarm, *84.99.31*
- Knorpelglättung
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.27*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.28*
- Offen chirurgisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.46*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.26*
- Perkutan ¬ Tenotomie der Hand, *82.11.10*
- Refixation osteochondral Fragment
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.22*
- Sonstige ¬
- - Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder Knorpel am *80.43.99*
- - Gelenkbiopsie am *80.33.99*
- - Offene Reposition einer Luxation des *79.83.99*
- - Sonstige
- - - Arthrotomie des *80.13.99*
- - - Exzision am *80.93.99*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion am *80.83.99*
- - - Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.29*
- - Synovektomie am *80.73.99*
- Subchondral
- - Knocheneröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.2A*
- - - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.2C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.2E*

Handgelenk *–Fortsetzung*
- Subchondral *–Fortsetzung*
- - Knocheneröffnung *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.2B*
- - Spongiosaplastik
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.23*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.24*
- Ulnakopfprothese ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.2D*
- ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines Gelenkes, *81.99.55*
- - Arthroskopie des *80.23*
- - Arthroskopisch
- - - Assistierte Versorgung einer Fraktur im *79.B3*
- - - Exzision am *80.93.10*
- - - Gelenkbiopsie am *80.33.20*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion am *80.83.10*
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.35*
- - - Revision eines Gelenkes, *81.99.15*
- - - Synovektomie am *80.73.10*
- - Arthrotomie zur Prothesenentfernung am *80.03*
- - Débridement am *80.83.11*
- - Diagnostische Arthroskopie des *80.23*
- - Entnahme eines Knorpeltransplantates am *80.93.11*
- - Exzision Band
- - - *80.93.13*
- - - Proximalen [articulatio radiocarpalis] und distalen [articulatio mediocarpalis] *80.93.13*
- - Ganglionektomie der Sehnenscheide (*82.21*
- - Geschlossene Reposition einer Luxation des *79.73*
- - Offen
- - - Chirurgisch
- - - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.45*
- - - - Revision eines Gelenkes, *81.99.25*
- - - Gelenkbiopsie am *80.33.30*
- - - Synovektomie am *80.73.20*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie am *80.33.10*
- - Replantation vom *84.23.13*
- - Resektion des Discus triangularis am *80.93.12*
- - Sonstige
- - - Arthroskopische Operationen an Gelenken und Gelenkstrukturen, *81.99.81*
- - - Gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, Resektionsarthroplastik am *81.96.98*
- - - Offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenkknorpel, *81.99.96*
- - - Rekonstruktion an Hand, Fingern und *81.79*

Handgelenk *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Zystenexstirpation am *80.83.12*

Handgelenkendoprothese ¬ Revision und Wechsel einer *81.97.15*

Handgelenkersatz ¬ Totaler *81.73*

Handmuskel ¬
- Durchtrennung eines *82.19*
- Exzision einer Läsion an einem *82.22*
- Sonstige
- - Exzision von *82.36*
- - Transposition eines *82.59*
- Sonstiger Transfer oder Transplantation eines *82.58*

Handprothese ¬ Anpassen einer Schulter-, Oberarm-, Unterarm oder *84.4A*

Handregion ¬ Revision eines Amputationsstumpfes, *84.3X.12*

Handsehne zur Transplantation ¬ Exzision einer *82.32*

Handsehnenscheide
- Extensoren ¬ Exploration an der *82.01.10*
- Flexoren ¬ Exploration an der *82.01.11*
- Sonstige ¬ Exploration an der *82.01.99*
- ¬
- - Entfernen von Reiskörnern in der *82.01*
- - Inzision an der *82.01*

Handwurzel
- Mittelhand ¬
- - Knöcherne Refixation von Bänder der *82.89.11*
- - Komplette Hand-Amputation an *84.03.10*
- - Naht an Kapsel oder Ligament der oberen Extremitäten, *81.93.30*
- ¬
- - Débridement an Gelenken der *80.84.10*
- - Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder Knorpel am Handgelenk, Durchtrennung der Bänder der *80.43.10*

Hängehüfte nach Voss ¬ *83.19*

Harnableitung
- Darm
- - Sonstige ¬ *56.71.99*
- - ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen Harnableitung in eine *56.71.20*
- Ersatzharnblase
- - Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen *57.87.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen *57.87.20*
- Harnableitung in eine Harnableitung in den Darm ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen *56.71.20*
- Kutan
- - Ureteroileostomie ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, Umwandlung einer anderen supravesikalen *56.51.20*
- - Ureterostomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen Ureterostomie, Umwandlung einer anderen supravesikalen *56.61.20*

Harnableitung *–Fortsetzung*
- ¬
- - Innere *56.71*
- - Sonstige Anastomose eines Ureters oder *56.79*
- - Transplantation eines Ureters ins Ileum mit äusserer *56.51*

Harnblase
s./s.a. Ersatzharnblase
- Darm, n.n.bez. ¬ Anastomose von *57.88*
- Entfernung
- - Fremdkörpers ¬ Transurethrale Drainage der *57.0X.11*
- - Harnsteins ¬ Transurethrale Drainage der *57.0X.10*
- Exzision, offen chirurgisch ¬ Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.10*
- Haut mittels eines Harnblasen-Lappens ¬ Schaffung einer permanenten Öffnung von der *57.21*
- Implantiertes Ileumsegment ¬ Ersetzen eines Ureters durch ein in die *56.89*
- Kolon ¬ Anastomose von *57.88*
- Laparoskopisch ¬
- - Augmentation der *57.87.41*
- - Injektionsbehandlung an der *57.99.23*
- - Postoperative) Blutstillung an der *57.93.13*
- - Reduktionsplastik der *57.87.31*
- - Revision an der *57.99.33*
- Lappen ¬
- - Ersetzen des Ureters durch einen *56.74*
- - Schaffung einer permanenten Öffnung von der Harnblase an die Haut mittels eines *57.21*
- Mit
- - Ileum
- - - Kolon Magen
- - - - Laparoskopisch ¬ Rekonstruktion an der *57.87.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an der *57.87.10*
- - - Sigmoid [geschlossene Ileum-Blase] ¬ Plastische Rekonstruktion der *57.87*
- - Isolierten Ileumsegment ¬ Anastomose der *57.87*
- Myektomie ¬ Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.20*
- Offen chirurgisch ¬
- - Augmentation der *57.87.40*
- - Injektionsbehandlung an der *57.99.22*
- - Postoperative) Blutstillung an der *57.93.12*
- - Reduktionsplastik der *57.87.30*
- - Revision an der *57.99.32*
- Ohne Inzision ¬
- - Drainage der *57.0*
- - Entfernen
- - - Blutkoagula von der *57.0*
- - - Fremdkörpers von der *57.0*

Harnblase *–Fortsetzung*
- Ohne Inzision ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - Harnsteins von der *57.0*
- Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade ¬ Transurethrale Drainage der *57.0X.12*
- Perkutan ¬
- - Injektionsbehandlung an der *57.99.20*
- - Postoperative) Blutstillung an der *57.93.10*
- - Revision an der *57.99.30*
- Prostata, Vesiculae seminales und Fettgewebe ¬ Entfernen von *57.71*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an der *57.39*
- - Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.99*
- - Rekonstruktion an der *57.87.99*
- - Sonstige
- - - Operationen an der *57.99.09*
- - - Plastische Rekonstruktion an der *57.89*
- - - Transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der *57.49.99*
- - Transurethrale Drainage der *57.0X.99*
- Transurethral ¬
- - Injektionsbehandlung an der *57.99.21*
- - Postoperative) Blutstillung an der *57.93.11*
- - Revision an der *57.99.31*
- Über Stoma ¬
- - Injektionsbehandlung an der *57.99.24*
- - Postoperative) Blutstillung an der *57.93.14*
- - Revision an der *57.99.34*
- Ureter
- - Transrektal ¬ Endosonographie der *88.75.10*
- - Transurethral ¬ Endosonographie der *88.75.11*
- Urethra
- - Fettgewebe bei der Frau ¬ Entfernen von *57.71*
- - Mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien, Tubae uterinae, Uterus, Vagina, *68.8*
- - ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten Risses von *75.61*
- ¬
- - Augmentation der *57.87*
- - Destruktion von Endometrioseherden der *57.59*
- - Exzision des Sinus urachi der *57.51*
- - Geschlossene [transurethrale] Biopsie der *57.33*
- - Instillation von zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren, in die *99.28.05*
- - Keilresektion der *57.6*
- - Kernspintomographie von Becken, Prostata und *88.95*

Harnblase *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Laparoskopische Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.58*
- - Lösung von intraluminalen Adhäsionen mit Inzision an der *57.12*
- - Offene Biopsie der *57.34*
- - Perkutane Aspiration an der *57.11*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Alten geburtsbedingten Risses an der *57.89*
- - - Ekstrophie der *57.86*
- - Sonstige
- - - Anastomose an der *57.88*
- - - Transurethral
- - - - Destruktion von Läsion oder Gewebe der *57.49.11*
- - - - Resektion von Läsion oder Gewebe der *57.49.12*
- - Sphinkterotomie an der *57.91*
- - Suprapubische Exzision einer Läsion der *57.59*
- - Suspension der *57.89*

Harnblasendehnung
- Laparoskopisch ¬ Operative *57.99.42*
- Offen chirurgisch ¬ Operative *57.99.41*
- Perkutan ¬ Operative *57.99.44*
- Transurethral ¬ Operative *57.99.43*
- Über ein Stoma ¬ Operative *57.99.45*

Harnblasenfistel, sonstige ¬ Verschluss einer anderen *57.84.99*

Harnblasenfunktionsstörungen ¬
- Epidurale Neurostimulation bei Darm- und *03.9A.1*
- Sakralnervstimulation Darm
- - *04.95.11*
- - *04.95.15*
- Vorderwurzelstimulation bei Darm- und *03.9A.21*

Harnblasenhals ¬
- Dilatation am *58.6*
- Implantat-Injektion in Urethra und/oder *59.72*
- Plastik durch Plikatur am *59.3*
- V-Y-Plastik am *57.85*
- Zystourethroplastik und plastische Rekonstruktion am *57.85*

Harnblasenläsion ¬ Endoskopische Resektion einer *57.49*

Harnblasenscheitel ¬ Exzision am *57.6*

Harnblasenschleimhaut
- Sonstige Rekonstruktion ¬ Einzeitige plastische Rekonstruktion der Urethra, mit Mund- oder *58.49.11*
- ¬ Zweizeitig plastisch Rekonstruktion Urethra
- - Erste Sitzung, mit Mund- oder *58.49.21*
- - Zweite Sitzung, mit Mund- oder *58.49.33*

Harnblasensphinkter ¬
- Durchschneiden des *58.5*
- Entfernen eines künstlichen *58.93.21*
- Implantation eines künstlichen *58.93.11*
- Plikatur des *57.85*
- Revision ohne Ersatz eines künstlichen *58.93.31*

Harnblasentamponade ¬ Transurethrale Drainage der Harnblase, Operative Ausräumung einer *57.0X.12*

Harnblasenverletzung ¬ Naht einer *57.81*

Harninkontinenz ¬
- Operation nach Oxford bei *59.4*
- Zügeloperation bei *59.74*

Harninkontinenztherapie ¬
- Adjustierbare *58.94*
- Entfernen eines Systems zur adjustierbaren *58.94.21*
- Implantation eines Systems zur adjustierbaren *58.94.11*
- Revision ohne Ersatz eines Systems zur adjustierbaren *58.94.31*

Harnorganen, sonstige ¬ Sonstige Operationen an den *59.99*

Harnröhre ¬
- Einlegen eines Stents in die prostatische *60.99.31*
- Entfernen eines Stent aus der prostatischen *60.99.33*
- Implantation, Revision und Entfernen von Stent(s) in oder aus der prostatischen *60.99.3*
- Revision ohne Ersatz eines Stents in der prostatischen *60.99.32*

Harnstein
- Durch Schlingenextraktion oder Körbchenextraktion ¬ Perkutanes Entfernen von *55.03*
- Harnblase, ohne Inzision ¬ Entfernen eines *57.0*
- Mit Ultraschall ¬ Desintegration eines *59.95*
- Nierenbecken ¬ perkutan Nephrostomie
- - Mit Desintegration von Steinmaterial, Entfernung von *55.04.10*
- - Ohne Desintegration von Steinmaterial, Entfernung von *55.03.10*
- Perkutan-transvesikal ¬ Sonstige Zystotomie, endoskopische Entfernung eines *57.19.10*
- Ureter
- - Nierenbecken, ohne Inzision ¬ Entfernen eines *56.0*
- - ¬ perkutan Nephrostomie
- - - Mit Desintegration von Steinmaterial, Entfernung von *55.04.11*
- - - Ohne Desintegration von Steinmaterial, Entfernung von *55.03.11*
- Urethra
- - Durch Inzision ¬ Entfernen eines *58.0*
- - Ohne Inzision ¬ Entfernen eines *58.6*
- ¬

Harnstein *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Inzision am Ureter zum Entfernen eines *56.2*
- - Transurethral
- - - Drainage der Harnblase, Entfernung eines *57.0X.10*
- - - Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Nierenbecken, Entfernung eines *56.0X.10*
- - Ureterotomie, perkutan-transrenal, mit Entfernung eines *56.2X.11*

Harnsteinspaltung durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ Perkutane Nephrostomie mit *55.04*

Harnsteinzertrümmerung ¬ *59.95*

Harntrakt

- Sonstige ¬ Nicht-operatives Entfernen einer therapeutischen Vorrichtung am *97.69*
- ¬ Manometrie des oberen *89.21*

Harnweg sonstige ¬

- Diagnostischer Ultraschall der *88.75.99*
- Radiographie der *87.79*

Harnwegssystem ¬ Ventrikelshunt zum *02.35*

Harten Gaumen

- Transplantation ¬ Schleimhautentnahme vom *24.39.10*
- ¬ Zugang zur Schädelbasis, transoral mit Spaltung des weichen sowie *01.24.33*

Hartgewebe ¬ Partielle Ostektomie an anderen Gesichtsschädelknochen, Rekonstruktion von Weich- und *76.39.11*

Harvest] ¬ Apherese [*99.79*

Hasenscharte * ¬ Plastische Rekonstruktion an einer *27.54*

Hausbesuch als Teil einer akutrehabilitativen oder rehabilitativen Abklärung, nach Dauer ¬ Diagnostischer *93.89.D*

Hauser * ¬ Operation nach *83.11*

Haut
s./s.a. Kopfhaut
s./s.a. Lidhaut
s./s.a. Nasenhaut
s./s.a. Penishaut

- Fett
- - Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion der Mamma mit freiem *85.K4.09*
- - Lappenplastik Mamma
- - - Mit
- - - - Neuanlage und Korrektur der Gefässanastomose ¬ Revision von Haut-Muskel- und *85.K6.13*
- - - - Thrombektomie ¬ Revision von Haut-Muskel- und *85.K6.12*
- - - Ohne weitere Massnahmen ¬ Revision von Haut-Muskel- und *85.K6.11*
- Fettgewebe-Transplantates ¬ Wechsel eines Augenimplantats, Einführung eines *16.62.20*
- Grossflächig
- - Fuss ¬ temporär Weichteildeckung mittels
- - - Allogener *86.88.FD*

Haut *–Fortsetzung*

- Grossflächig *–Fortsetzung*
- - Fuss ¬ temporär Weichteildeckung mittels *–Fortsetzung*
- - - Xenogener *86.88.HD*
- - Hand ¬ temporär Weichteildeckung mittels
- - - Allogener *86.88.F6*
- - - Xenogener *86.88.H6*
- - Kopf ¬ temporär Weichteildeckung mittels
- - - Allogener *86.88.F1*
- - - Xenogener *86.88.H1*
- - Lokalisation ¬ temporär Weichteildeckung mittels
- - - Allogener *86.88.FE*
- - - Xenogener *86.88.HE*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ temporär Weichteildeckung mittels
- - - Allogener *86.88.ED*
- - - Xenogener *86.88.GD*
- - Hand ¬ temporär Weichteildeckung mittels
- - - Allogener *86.88.E6*
- - - Xenogener *86.88.G6*
- - Kopf ¬ temporär Weichteildeckung mittels
- - - Allogener *86.88.E1*
- - - Xenogener *86.88.G1*
- - Lokalisation ¬ temporär Weichteildeckung mittels
- - - Allogener *86.88.EE*
- - - Xenogener *86.88.GE*
- Mamma ¬
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe an *85.2A*
- - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an *85.27*
- Mit Verschluss an der Entnahmestelle ¬ Exzision von *86.91*
- Mittels eines Harnblasen-Lappens ¬ Schaffung einer permanenten Öffnung von der Harnblase an die *57.21*
- Muskel
- - Haut Fett Lappenplastik Mamma
- - - Mit
- - - - Neuanlage und Korrektur der Gefässanastomose ¬ Revision von *85.K6.13*
- - - - Thrombektomie ¬ Revision von *85.K6.12*
- - - Ohne weitere Massnahmen ¬ Revision von *85.K6.11*
- - Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion an der Mamma mit freiem *85.K3.09*
- - Transplantat
- - - Myokutaner Lappen) ¬ Mammaplastik mit gestieltem *85.K5*
- - - ¬ Mammaplastik mit freiem *85.K3.11*
- Penis (zur Geschlechtsumwandlung) ¬ Konstruktion einer Vagina mit gestielter *70.61.11*

Haut *–Fortsetzung*

- Subkutangewebe
- - Durch
- - - Chemisch Peeling
- - - - Grossflächig
- - - - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.8D*
- - - - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.86*
- - - - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.81*
- - - - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.8E*
- - - - Kleinflächig
- - - - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.7D*
- - - - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.76*
- - - - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.71*
- - - - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.7E*
- - - Dermabrasion
- - - - Grossflächig
- - - - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.BD*
- - - - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.B6*
- - - - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.B1*
- - - - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.BE*
- - - - Kleinflächig
- - - - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.AD*
- - - - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.A6*
- - - - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.A1*
- - - - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.AE*
- - - Elektrokaustik
- - - - Grossflächig
- - - - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.2D*
- - - - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.26*
- - - - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.21*
- - - - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.2E*
- - - - Kleinflächig
- - - - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.1D*
- - - - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.16*
- - - - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.11*
- - - - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.1E*
- - - Infrarotkoagulation Kryotherapie
- - - - Grossflächig

Haut *–Fortsetzung*
- Subkutangewebe *–Fortsetzung*
- - Durch *–Fortsetzung*
- - - Infrarotkoagulation Kryotherapie *–Fortsetzung*
- - - - Grossflächig *–Fortsetzung*
- - - - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.4D*
- - - - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.46*
- - - - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.41*
- - - - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.4E*
- - - - Kleinflächig
- - - - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.3D*
- - - - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.36*
- - - - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.31*
- - - - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.3E*
- - - Lasertherapie
- - - - Grossflächig
- - - - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.6D*
- - - - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.66*
- - - - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.61*
- - - - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.6E*
- - - - Kleinflächig
- - - - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.5D*
- - - - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.56*
- - - - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.51*
- - - - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.2C.5E*
- - Fuss
- - - Ohne weitere Massnahmen ¬ Inzision an *86.0A.0D*
- - - ¬
- - - - Inzision
- - - - - Mit Drainage an *86.04.13*
- - - - - Mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von *86.05.15*
- - - - Primärnaht an *86.52.1D*
- - - - Revision von lokaler Lappenplastik an *86.7E.1D*
- - - - Sekundärnaht an *86.53.1D*
- - Hand
- - - Ohne weitere Massnahmen ¬ Inzision an *86.0A.06*
- - - ¬
- - - - Inzision
- - - - - Mit Drainage an *86.04.11*
- - - - - Mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von *86.05.14*

Haut *–Fortsetzung*
- Subkutangewebe *–Fortsetzung*
- - Hand *–Fortsetzung*
- - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Primärnaht an *86.52.16*
- - - - Revision von lokaler Lappenplastik an *86.7E.16*
- - - - Sekundärnaht an *86.53.16*
- - Kopf
- - - Ohne weitere Massnahmen ¬ Inzision an *86.0A.01*
- - - ¬
- - - - Inzision
- - - - - Mit Drainage an *86.04.10*
- - - - - Mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von *86.05.10*
- - - - Primärnaht an *86.52.11*
- - - - Revision von lokaler Lappenplastik an *86.7E.11*
- - - - Sekundärnaht an *86.53.11*
- - Lokalisation
- - - Ohne weitere Massnahmen ¬ Inzision an *86.0A.0E*
- - - ¬
- - - - Inzision
- - - - - Mit Drainage an *86.04.18*
- - - - - Mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von *86.05.19*
- - - - Primärnaht an *86.52.1E*
- - - - Revision von lokaler Lappenplastik an *86.7E.1E*
- - - - Sekundärnaht an *86.53.1E*
- - Mamma
- - - Sonstige ¬
- - - - Lappenplastik und Revision der Lappenplastik an *85.I9*
- - - - Sonstige Operationen an *85.J9*
- - - ¬
- - - - Gestielte Lappenplastik an *85.I2*
- - - - Lappenplastik an *85.I1*
- - - - Revision einer Lappenplastik an *85.I3*
- - Mit
- - - Plastisch Deckung
- - - - Bauchregion und Leiste ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.43.18*
- - - - Brustwand und Rücken ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.43.17*
- - - - Fuss
- - - - - ¬ Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.33.1D*
- - - - - ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.43.1D*
- - - - Gesäss ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.43.1A*
- - - - Hals ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.43.12*

Haut *–Fortsetzung*
- Subkutangewebe *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Plastisch Deckung *–Fortsetzung*
- - - - Hand
- - - - - ¬ Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.33.16*
- - - - - ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.43.16*
- - - - Kopf
- - - - - ¬ Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.33.11*
- - - - - ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.43.11*
- - - - Lokalisation ¬ Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.33.1E*
- - - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.43.14*
- - - - Oberschenkel und Knie ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.43.1B*
- - - - Schulter und Axilla ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.43.13*
- - - - Unterarm ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.43.15*
- - - - Unterschenkel ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.43.1C*
- - - Primär Wundverschluss
- - - - Bauchregion und Leiste ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.42.18*
- - - - Brustwand und Rücken ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.42.17*
- - - - Fuss
- - - - - ¬ Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.32.1D*
- - - - - ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.42.1D*
- - - - Gesäss ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.42.1A*
- - - - Hals ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.42.12*
- - - - Hand
- - - - - ¬ Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.32.16*
- - - - - ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.42.16*
- - - - Kopf
- - - - - ¬ Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.32.11*
- - - - - ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.42.11*
- - - - Lokalisation ¬ Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.32.1E*
- - - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.42.14*

Haut *–Fortsetzung*
- Subkutangewebe *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Primär Wundverschluss *–Fortsetzung*
- - - - Oberschenkel und Knie ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.42.1B*
- - - - Schulter und Axilla ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.42.13*
- - - - Unterarm ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.42.15*
- - - - Unterschenkel ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.42.1C*
- - Ohne primär Wundverschluss
- - - Bauchregion und Leiste ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.41.18*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.41.17*
- - - Fuss ¬
- - - - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.31.1D*
- - - - Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.41.1D*
- - - Gesäss ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.41.1A*
- - - Hals ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.41.12*
- - - Hand ¬
- - - - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.31.16*
- - - - Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.41.16*
- - - Kopf ¬
- - - - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.31.11*
- - - - Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.41.11*
- - - Lokalisation ¬ Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.31.1E*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.41.14*
- - - Oberschenkel und Knie ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.41.1B*
- - - Schulter und Axilla ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.41.13*
- - - Unterarm ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.41.15*
- - - Unterschenkel ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.41.1C*
- - Sonstige
- - - Fuss ¬ Lokale Lappenplastik an *86.7A.9D*
- - - Hand ¬ Lokale Lappenplastik an *86.7A.96*
- - - Kopf ¬ Lokale Lappenplastik an *86.7A.91*

Haut *–Fortsetzung*
- Subkutangewebe *–Fortsetzung*
- - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Lokalisation ¬ Lokale Lappenplastik an *86.7A.9E*
- - - ¬
- - - - Diagnostische Massnahmen an *86.19*
- - - - Exzision und Destruktion von Läsion oder Gewebe an *86.29*
- - - - Lappenplastik an *86.79*
- - - - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.39*
- - - - Naht und Verschluss an *86.59*
- - - - Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an *86.49*
- - Verbrennungen und Verätzungen, sonstige ¬ Spezielle Exzisionen an *86.A1.09*
- - ¬
- - - Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an *86.88.J3*
- - - Biopsie an *86.11*
- - - Débridement und Wiederherstellen einer Tasche (*37.79*
- - - Entfernen eines Medikamententrägers an *86.0B.21*
- - - Implantation eines Medikamententrägers an *86.0B.11*
- - - Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, an *86.88.I5*
- Subkutangewebeersatz, sonstige ¬ Anderer permanenter *86.6C.09*
- Vene ¬ Fenestration
- - Bogengängen mit Transplantat (*20.61*
- - Labyrinth mit Transplantat (*20.61*
- - Vestibulum mit Transplantat (*20.61*
- Weichteilen, mit Ausnahme der Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) Gewebeexpanders von *86.05*
- Zur Transplantation ¬ Exzision von *86.91*
- ¬
- - Anastomose eines Ureters an die *56.61*
- - Elektrolyse und andere Epilation an der *86.B2.12*
- - Exploration einer oberflächlichen Fossa oder der *86.09*
- - Inzision und Punktion an der Mamma (*85.0*
- - Pigmentierung der *86.02*
- - Radikal Exzision Hautläsion Lippe
- - - Mit Transplantation oder Transposition von *27.44.20*
- - - Ohne Transplantation oder Transposition von *27.44.11*

Hautanhanggebildes ¬ Ligatur eines *86.26*

Hautarterie (A. temporalis superficialis, A. occipitalis, A. auricularis) ¬ Dissektion *02.51*

Hautblase bei Verbrennungen und Verätzungen ¬ Abtragen einer *86.A1.11*

Hautdefekt
- Fuss ¬ Injektion oder Tätowierung von Hautläsion oder *86.02.1D*
- Hand ¬ Injektion oder Tätowierung von Hautläsion oder *86.02.16*
- Kopf ¬ Injektion oder Tätowierung von Hautläsion oder *86.02.11*
- Lokalisation ¬ Injektion oder Tätowierung von Hautläsion oder *86.02.1E*
- ¬ Injektion oder Tätowierung von Hautläsion oder *86.02*

Hautersatz
- Durch
- - Dermisersatzmaterial
- - - Grossflächig
- - - - Fuss ¬ Permanenter *86.6C.6D*
- - - - Hand ¬ Permanenter *86.6C.66*
- - - - Kopf ¬ Permanenter *86.6C.61*
- - - - Lokalisation ¬ Permanenter *86.6C.6E*
- - - Kleinflächig
- - - - Fuss ¬ Permanenter *86.6C.5D*
- - - - Hand ¬ Permanenter *86.6C.56*
- - - - Kopf ¬ Permanenter *86.6C.51*
- - - - Lokalisation ¬ Permanenter *86.6C.5E*
- - Epidermisersatzmaterial
- - - Grossflächig
- - - - Fuss ¬ Permanenter *86.6C.4D*
- - - - Hand ¬ Permanenter *86.6C.46*
- - - - Kopf ¬ Permanenter *86.6C.41*
- - - - Lokalisation ¬ Permanenter *86.6C.4E*
- - - Kleinflächig
- - - - Fuss ¬ Permanenter *86.6C.3D*
- - - - Hand ¬ Permanenter *86.6C.36*
- - - - Kopf ¬ Permanenter *86.6C.31*
- - - - Lokalisation ¬ Permanenter *86.6C.3E*
- - Zweischichtig Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial
- - - Grossflächig
- - - - Fuss ¬ Permanenter *86.6C.2D*
- - - - Hand ¬ Permanenter *86.6C.26*
- - - - Kopf ¬ Permanenter *86.6C.21*
- - - - Lokalisation ¬ Permanenter *86.6C.2E*
- - - Kleinflächig
- - - - Fuss ¬ Permanenter *86.6C.1D*
- - - - Hand ¬ Permanenter *86.6C.16*
- - - - Kopf ¬ Permanenter *86.6C.11*
- - - - Lokalisation ¬ Permanenter *86.6C.1E*
- Fuss ¬ Revision einer freien Hauttransplantation und eines permanenten *86.6D.1D*
- Hand ¬ Revision einer freien Hauttransplantation und eines permanenten *86.6D.16*
- Kopf ¬ Revision einer freien Hauttransplantation und eines permanenten *86.6D.11*
- Lokalisation ¬ Revision einer freien Hauttransplantation und eines permanenten *86.6D.1E*

Hautersatz *–Fortsetzung*
- Mamma
- - Durch Ersatzmaterial
- - - Grossflächig ¬ Permanenter *85.H3.12*
- - - Kleinflächig ¬ Permanenter *85.H3.11*
- - Mittels
- - - Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autologen kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten ¬ Weichteildeckung und *85.J4.12*
- - - - Nicht kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten ¬ Weichteildeckung und *85.J4.13*
- - - Kultivierten Keratinozyten mit Applikation als Blatt ¬ Weichteildeckung und *85.J4.11*
- - Sonstige ¬ Freie Hauttransplantation und permanenter *85.H9*
- Mittels
- - Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - Autolog kultiviert Keratinozyten Fibroblasten
- - - - Grossflächig
- - - - - Fuss ¬ Weichteildeckung und *86.8A.4D*
- - - - - Hand ¬ Weichteildeckung und *86.8A.46*
- - - - - Kopf ¬ Weichteildeckung und *86.8A.41*
- - - - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und *86.8A.4E*
- - - - Kleinflächig
- - - - - Fuss ¬ Weichteildeckung und *86.8A.3D*
- - - - - Hand ¬ Weichteildeckung und *86.8A.36*
- - - - - Kopf ¬ Weichteildeckung und *86.8A.31*
- - - - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und *86.8A.3E*
- - - Nicht kultiviert Keratinozyten Fibroblasten
- - - - Grossflächig
- - - - - Fuss ¬ Weichteildeckung und *86.8A.6D*
- - - - - Hand ¬ Weichteildeckung und *86.8A.66*
- - - - - Kopf ¬ Weichteildeckung und *86.8A.61*
- - - - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und *86.8A.6E*
- - - - Kleinflächig
- - - - - Fuss ¬ Weichteildeckung und *86.8A.5D*
- - - - - Hand ¬ Weichteildeckung und *86.8A.56*
- - - - - Kopf ¬ Weichteildeckung und *86.8A.51*
- - - - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und *86.8A.5E*
- - Kultiviert Keratinozyten mit Applikation Blatt
- - - Grossflächig
- - - - Fuss ¬ Weichteildeckung und *86.8A.2D*
- - - - Hand ¬ Weichteildeckung und *86.8A.26*
- - - - Kopf ¬ Weichteildeckung und *86.8A.21*
- - - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und *86.8A.2E*
- - - Kleinflächig
- - - - Fuss ¬ Weichteildeckung und *86.8A.1D*

Hautersatz *–Fortsetzung*
- Mittels *–Fortsetzung*
- - Kultiviert Keratinozyten mit Applikation Blatt *–Fortsetzung*
- - - Kleinflächig *–Fortsetzung*
- - - - Hand ¬ Weichteildeckung und *86.8A.16*
- - - - Kopf ¬ Weichteildeckung und *86.8A.11*
- - - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und *86.8A.1E*
- - Zelltherapie
- - - Mamma, sonstige ¬ Weichteildeckung und *85.J4.09*
- - - Sonstige ¬ Weichteildeckung und *86.8A.09*
- Sonstige ¬ Freie Hauttransplantation und permanenter *86.69*

Hautfalten * ¬ Operative Beseitigung von *86.82*

Haut-Fettgewebe-Transplantat ¬ sekundär
- Einsetzen eines Augenimplantats, *16.61.10*
- Transplantat in eine Exenterationshöhle, *16.65.10*

Hautlappen
- Transplantat ¬
- - Einsetzen eines Gewebeexpanders (eines oder mehrerer) zur Entwicklung eines *85.J2*
- - Plastische Rekonstruktion des Augenlids mit *08.61*
- Zum Daumen ¬ Gestielter *82.69*
- Zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von *86.93*
- ¬ plastisch Rekonstruktion
- - Augenlids mit *08.61.10*
- - Pharynx, mit lokaler Schleimhaut oder freiem *29.4X.10*

Hautläsion
- Hautdefekt
- - Fuss ¬ Injektion oder Tätowierung von *86.02.1D*
- - Hand ¬ Injektion oder Tätowierung von *86.02.16*
- - Kopf ¬ Injektion oder Tätowierung von *86.02.11*
- - Lokalisation ¬ Injektion oder Tätowierung von *86.02.1E*
- - ¬ Injektion oder Tätowierung von *86.02*
- Lippe
- - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *27.44.20*
- - Ohne Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *27.44.11*

Hautmantel ¬
- Brustwarzenerhaltende Mastektomie mit kompletter Resektion des Drüsengewebes, mit Straffung des *85.A3.12*

Hautmantel ¬ *–Fortsetzung*
- Hautsparende Mastektomie mit kompletter Resektion des Drüsengewebes, mit Straffung des *85.A2.12*

Hautplastik an der Lippe ¬ Lappenstieldurchtrennung nach *27.59.50*

Haut-Regenerationsgraft Lippe ¬
- Grossflächiges temporäres *27.59.11*
- Kleinflächiges temporäres *27.59.10*

Hautsparend Mastektomie mit komplett Resektion Drüsengewebe
- Mit kompletter Resektion des Drüsengewebes, mit Straffung des Hautmantels ¬ *85.A2.12*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ *85.A2.11*

Hauttraktion einer Extremität ¬ Sonstige *93.46*

Hauttransplantat
s./s.a. Haut-Fettgewebe-Transplantat
- Lippe Mund
- - Sonstige ¬ Sonstiges *27.56.99*
- - ¬ Revision eines gestielten oder freien Lappens oder freien *27.58*
- Zunge ¬ Mukosa- oder *25.59*
- ¬
- - Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehörgangs (kartilaginärer Teil) mit *18.6*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Augenlids mit *08.61.11*
- - - Brustwarze mit *85.G4.13*
- - - Warzenhofs mit *85.G5.13*

Hauttransplantation
- Lippe ¬
- - Grossflächig
- - - Heterologe *27.56.40*
- - - Homologe *27.56.60*
- - Kleinflächig
- - - Heterologe *27.56.30*
- - - Homologe *27.56.50*
- Permanent Hautersatz
- - Fuss ¬ Revision einer freien *86.6D.1D*
- - Hand ¬ Revision einer freien *86.6D.16*
- - Kopf ¬ Revision einer freien *86.6D.11*
- - Lokalisation ¬ Revision einer freien *86.6D.1E*
- - Mamma, sonstige ¬ Freie *85.H9*
- - Sonstige ¬ Freie *86.69*
- Septum und laterale Nasenwand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasaler Mukosa und *21.07*
- ¬ Retroaurikuläre *18.79*

Hawik, TAP-Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith, Bayley, KABC, SON-R, *89.15.70*

Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents] ¬ HoNOSCA [*94.A2*

Health of the Nation Outcome Scales] ¬ HoNOS [*94.A1*

Heart Kunstherz ¬ Total artificial
- *37.6A.38*
- *37.6A.3A*
- *37.6B.33*
- *37.6C.33*

Hebung der Augenbraue ¬ Plastische Rekonstruktion des Augenlids durch *08.89.11*

Heller * ¬ Operation nach *42.7*

Hemi Fundoplikatio
- Laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstruktion der ösophagogastrischen Sphinkterfunktion, (*44.67.20*
- Offen chirurgisch ¬ Ösophagogastroplastik, (*44.65.20*

Hemiglossektomie * ¬ *25.2*

Hemihepatektomie
- Links
- - Laparoskopisch ¬
- - - *50.2A.24*
- - - Erweiterte *50.2A.26*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - *50.2A.23*
- - - Erweiterte *50.2A.25*
- - Zur Lebend-Organspende
- - - Laparoskopisch ¬ *50.2C.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ *50.2C.13*
- Rechts
- - Laparoskopisch ¬
- - - *50.2A.28*
- - - Erweiterte *50.2A.2B*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - *50.2A.27*
- - - Erweiterte *50.2A.2A*
- - Zur Lebend-Organspende
- - - Laparoskopisch ¬ *50.2C.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ *50.2C.15*

Hemikolektomie
- Links
- - Laparoskopisch ¬
- - - *45.75.12*
- - - Erweiterte *45.77.22*
- - Mit Sigmoidektomie
- - - Laparoskopisch ¬ *45.75.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *45.75.21*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - *45.75.11*
- - - Erweiterte *45.77.21*
- - ¬ *45.75*
- Rechts
- - Laparoskopisch ¬
- - - *45.73.12*
- - - Erweiterte *45.77.12*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - *45.73.11*

Hemikolektomie *–Fortsetzung*
- Rechts *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ *–Fortsetzung*
- - - Erweiterte *45.77.11*
- - ¬ *45.73*

Hemilaminektomie, nach Anzahl Segmente ¬ *03.03.2*

Hemilaryngektomie
- Sonstige ¬ *30.1X.99*
- Supraglottisch
- - Horizontal ¬ *30.1X.10*
- - Mit Zungengrundresektion ¬ *30.1X.11*

Hemimaxillektomie (mit Knochentransplantat oder Prothese) ¬ *76.39*

Hemipalatektomie * ¬ *27.32*

Hemipelvektomie ¬
- *84.19*
- Interilioabdominale *84.19*

Hemisphärektomie
- Hirneigenes intrazerebrales Tumorgewebe ¬ *01.52.10*
- Nicht hirneigenes intrazerebrales Tumorgewebe ¬ *01.52.11*
- Sonstige ¬ *01.52.99*

Hemithyreoidektomie
- Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der Schilddrüse einseitig mit *06.34.13*
- Mit Parathyreoidektomie ¬ Unilaterale *06.2X.12*
- Ohne Parathyreoidektomie ¬ Unilaterale *06.2X.11*
- Sonstige ¬ Unilaterale *06.2X.99*
- ¬ *06.2*

Hemivulvektomie ¬ *71.61*

Henley ¬ Dünndarmtranspositions-Operation nach *43.81*

Heparin ohne Antikoagulation
- Nach Dauer Behandlung ¬
- - Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben [CVVHD], Antikoagulation mit *39.95.3*
- - Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben [CVVH], Antikoagulation mit *39.95.7*
- ¬
- - Hämodiafiltration
- - - Intermittierend, Antikoagulation mit *39.95.B1*
- - - Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit *39.95.B3*
- - Hämodialyse
- - - Intermittierend, Antikoagulation mit *39.95.21*
- - - Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit *39.95.23*
- - Hämofiltration
- - - Intermittierend, Antikoagulation mit *39.95.61*
- - - Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit *39.95.63*

Hepatektomie
s./s.a. Hemihepatektomie
- Rahmen einer Domino-Lebertransplantation ¬ Totale *50.71*
- Sonstige ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von Gewebe oder Läsion der Leber und partielle *50.29*
- Zur
- - Lebend-Organspende, offen chirurgisch ¬ Totale *50.71*
- - Transplantation, sonstige ¬ Totale *50.79*

Hepaticus
s./s.a. Ductus hepaticus
- A. lienalis ¬ Transposition der A. gastrica, A. *39.59.15*
- Communis und A. iliaca communis und A. renalis ¬ Bypass zwischen A. *39.26*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der A. *38.36.13*
- - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.44*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.44*
- ¬
- - A. *38.46*
- - Endarteriektomie der A. *38.16.13*
- - Inzision der A. *38.06.13*
- - Naht der A. *39.31.83*
- - Sonstige
- - - Exzision der A. *38.66.13*
- - - Plastische Rekonstruktion A. *39.59.64*
- - Sonstiger chirurgischer Verschluss der A. *38.86.13*

Hepatis ¬ Exzision am Ligamentum falciforme *54.4X.99*

Hepatisch
s./s.a. choledochohepatisch
s./s.a. intrahepatisch
s./s.a. transhepatisch
- Gängen ¬ Anastomose zwischen Gallenblase und *51.31*

Hepatocholedochostomie ¬ *51.43*

Hepatotomie ¬ *50.0*

Herausnahme Patientin Patient Warteliste zur
- Dünndarmtransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.57*
- Herz-Lungen-Transplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.54*
- Herztransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.52*
- Lebertransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.55*
- Lungentransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.53*
- Nierentransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.51*
- Pankreastransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.56*

Herd
s./s.a. Endometrioseherd
- Laparoskopisch ¬ Lokale Leberexzision von 3 und mehr *50.25.13*

Herd *–Fortsetzung*

- Mindestens 1 Herd über 4 cm Durchmesser
- - Laparoskopisch ¬ Lokale Leberexzision von 1-2 *50.25.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Lokale Leberexzision von 1-2 *50.23.12*
- Offen chirurgisch ¬ Lokale Leberexzision von 3 und mehr *50.23.13*
- Über 4 cm Durchmesser
- - Laparoskopisch ¬ Lokale Leberexzision von 1-2 Herden, mindestens 1 *50.25.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Lokale Leberexzision von 1-2 Herden, mindestens 1 *50.23.12*
- Zu 4 cm Durchmesser
- - Laparoskopisch ¬ Lokale Leberexzision von 1-2 *50.25.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Lokale Leberexzision von 1-2 *50.23.11*

Herndon
s./s.a. Heymann-Herndon(-Strong)

Hernie
s./s.a. Aponeurosenhernie
s./s.a. Diskushernie
s./s.a. Femoralhernie
s./s.a. Inguinalhernie
s./s.a. Narbenhernie
s./s.a. Obturatoriushernie
s./s.a. Omentumhernie
s./s.a. Parastomalhernie
s./s.a. Spieghel-Hernie
s./s.a. Umbilikalhernie
s./s.a. Zwerchfellhernie

- Bauchwand
- - Mit Implantation Membran Netz
- - - Laparoskopisch ¬ Operation einer anderen *53.62.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Operation einer anderen *53.62.11*
- - Ohne Implantation Membran Netz
- - - Laparoskopisch ¬ Operation einer anderen *53.52.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Operation einer anderen *53.52.11*
- - - Sonstige ¬ Operation einer anderen *53.58*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss Mesolücke bei innerer *46.99.94*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss Mesolücke bei innerer *46.99.93*
- Sonstige ¬ Operation einer *53.9*
- Ventralen Bauchwand mit Implantation von Membranen oder Netzen, sonstige ¬ Operation einer anderen *53.69*
- ¬
- - Operation
- - - Epigastrischen
- - - - *53.52*
- - - - *53.62*
- - - Hypogastrisch
- - - - *53.52*
- - - - *53.62*
- - - Ischiatischen *53.9*
- - - Ischiorektalen *53.9*
- - - Lumbalen *53.9*

Hernie *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Operation *–Fortsetzung*
- - - Parasternalen *53.82*
- - - Retroperitonealen *53.9*
- - - Ventral
- - - - *53.52*
- - - - *53.62*
- - Plastische Rekonstruktion an einer Perikolostomie- *46.42*

Herstellen von Klappen einer (peripheren) Vene ¬ *39.59*

Herstellung

- CAR [chimeric antigen receptor]-T-Zellen zur Eigenspende ¬ Entnahme von T-Lymphozyten, autolog, zur *41.0E.12*
- Neuen Tasche] ¬ Verlegung einer Herzschrittmacher- oder CRT-P Tasche [*37.79*
- Subkutanen Tunnels ohne Ösophagusanastomose * ¬ *42.86*
- TILs [tumor infiltrating lymphocytes] zur Eigenspende ¬ Entnahme von T-Lymphozyten, autolog, zur *41.0E.13*

Herz
s./s.a. Kunstherz

- Durch Injektion von Kohlendioxid ¬ Radiographie des *88.58*
- Gefässen, sonstige ¬ Sonstige nicht-operative Messungen an *89.59.99*
- Implantierten Geräten ¬ Spezifikationen von am *39.A2*
- Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von Synkopen ¬ *89.59.10*
- Kryoablation Elektrokoagulation Laser Mikrowellen Radiowelle Resektion
- - Mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des *37.34*
- - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des *37.33*
- Lunge
- - Entnahme, postmortal (zur Transplantation) ¬ *37.99.43*
- - Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes ¬ Kombinierte *33.6X.10*
- - Transplantation ¬
- - - Re-Evaluation mit
- - - - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines Patienten auf eine(r) Warteliste zur *89.07.43*
- - - - Herausnahme einer Patientin / eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.54*
- - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.23*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.33*
- - - - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.13*

Herz *–Fortsetzung*

- Lungentransplantation, sonstige ¬ Kombinierte *33.6X.99*
- Mapping
- - Mit Hilfe eines Multielektroden-Mapping-Katheters mit automatisierter Signalerfassung ¬ *37.27.11*
- - Sonstige ¬ *37.27.09*
- Mit
- - Katheter, Stent, Prothese, arteriellem oder venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am *36.1*
- - Kontrastmittel
- - - Ruhe ¬ Computertomographie des *87.41.14*
- - - Unter
- - - - Körperlicher Belastung ¬ Computertomographie des *87.41.15*
- - - - Medikamentöser Belastung ¬ Computertomographie des *87.41.16*
- Nativ
- - Ruhe ¬ Computertomographie des *87.41.11*
- - Unter
- - - Körperlicher Belastung ¬ Computertomographie des *87.41.12*
- - - Medikamentöser Belastung ¬ Computertomographie des *87.41.13*
- Offen Zugang
- - Sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.33.99*
- - ¬
- - - Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.33.30*
- - - Exzision von anderer Läsion oder Gewebe des *37.33.20*
- Perikard
- - Sonstige ¬
- - - Diagnostisches Verfahren an *37.29*
- - - Plastische Rekonstruktion am *37.49*
- - Zur
- - - Blutstillung ¬ Wiedereröffnung an *37.99.80*
- - - Exploration ¬ Wiedereröffnung an *37.99.80*
- - - Inzision eines Hämatoms ¬ Wiedereröffnung an *37.99.80*
- - ¬ Reoperation an *37.99.80*
- Perkutan-transluminal ¬ Entfernung von Implantaten am *37.9B.13*
- Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes ¬ *37.51.20*
- Revaskularisation
- - Durch Koronararterienpatch ¬ *36.39.10*
- - Sonstige ¬ Sonstige *36.39.99*
- Sonstige ¬
- - Diagnostischer Ultraschall des *88.72.99*
- - Kathetertechnischer transseptaler Eingriff am *37.9C.29*
- - Transseptale Katheteruntersuchung des *37.9C.19*

Herz *–Fortsetzung*

- Sonstiger Zugang, sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.34.09*
- Testen implantiert
- - Kardioverter Defibrillator ICD mit
- - - Arrhythmieinduktion ¬ *37.20.13*
- - - Möglichkeit der Fernüberwachung ¬ *37.20.22*
- - Schrittmacher mit
- - - Arrhythmieinduktion ¬ *37.20.11*
- - - Möglichkeit der Fernüberwachung ¬ *37.20.12*
- Über
- - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernung von Implantaten am *37.9B.12*
- - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernung von Implantaten am *37.9B.11*
- Zentral Gefäss
- - Mit Belastung und Kontrastmittel ¬ MRI von *88.92.24*
- - Ruhe, mit Kontrastmittel ¬ MRI von *88.92.22*
- - Sonstige ¬ MRI von *88.92.29*
- ¬
- - Aneurysmektomie am *37.32*
- - Angiokardiographie Struktur
- - - Linken *88.53*
- - - Rechten *88.52*
- - Entfernen
- - - Drucksensors am *37.7B.51*
- - - Elektroden und Sensoren am *37.7B*
- - - Transvenösen Elektroden am *37.7B.1*
- - Glenn-Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären *39.21.10*
- - Implantation
- - - Drucksensors am *37.7A.51*
- - - Elektroden und Sensoren am *37.7A*
- - - Prothetischem herzunterstützendem System am *37.41*
- - Injektion einer therapeutischen Substanz ins *37.92*
- - Kathetertechnische transseptale Punktion am *37.9C.21*
- - Kombinierte Angiokardiographie des rechten und linken *88.54*
- - Minimally invasive direct coronary artery bypass [MIDCAB] (Operation am schlagenden *36.1D.12*
- - Negativ-Kontrast Radiographie des *88.58*
- - Off-pump coronary artery bypass [OPCAB] (Operation am schlagenden *36.1D.11*
- - Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären *37.99.23*
- - Operationen bei kongenitalen Anomalien des *37.99.2*
- - Positronenemissionstomographie des *92.19.00*
- - Radiographie des *87.49*

Herz *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstiger Elektroschock am *99.62*
- - Spezifische Operationstechniken am *39.A1*
- - Therapeutischer Ultraschall des *00.02*
- - Transseptale Katheteruntersuchung des linken *37.9C.11*
- - Ultraschallgesteuerte Eingriffe am fetalen *75.C8*

Herzbiopsie

- Offen ¬ *37.25.30*
- Sonstige ¬ *37.25.99*

Herzchirurgie ¬ (Systemische) Hypothermie bei offener *39.62*

Herzchirurgischem Eingriff ¬ Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt während und unmittelbar nach *39.64*

Herzentnahme, postmortal (zur Transplantation) ¬ *37.99.41*

Herzersatzsystem

- Einschliesslich Ventrikulektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren kompletten *37.52*
- ¬
- - Ersatz Reparatur
- - - Sonstigen implantierbaren Bestandteilen eines kompletten *37.54*
- - - Thorakalen Einheit eines kompletten *37.53*
- - Implantation eines kompletten *37.52*

Herzfehlern ¬ Totalkorrektur von bestimmten angeborenen *35.8*

Herzgefäss

- Ins Myokard ¬ Implantation von *36.2*
- ¬
- - Operationen bei kongenitalen Anomalien der *36.99.20*
- - Sonstige Operationen an *36.99*

Herzgewebe

- Mit oder ohne Lungengewebe zur Transplantation ¬ Entnahme von *37.99.4*
- Postmortal (zur Transplantation) ¬ Entnahme von *37.99.42*

Herzkammern ¬ Echokardiographie von *37.28*

Herzkatheter
s./s.a. Linksherzkatheter
s./s.a. Rechtsherzkatheter

- ¬ *37.21*

Herzklappe

- Sonstige ¬ Supravalvuläre Resektion, *35.36.09*
- ¬ Ultraschallgesteuerte Ballonkathetersprengung von *75.C8.11*

Herzklappenersatzes, sonstige ¬ Revision eines *35.G9*

Herzklappenprothese

- Klappentragend Gefässprothese sonstige ¬
- - Aortenklappenersatz durch *35.F1.09*
- - Pulmonalklappenersatz durch *35.F3.09*
- Sonstige ¬

Herzklappenprothese *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Mitralklappenersatz durch *35.F2.09*
- - Trikuspidalklappenersatz durch *35.F4.09*
- ¬ Prothesenrefixation, Teilersatz einer *35.G*

Herzklappenrekonstruktion ¬ Anzahl eingesetzte Clips bei einer *35.J1*

Herzkranzarterie
s./s.a. Koronararterie

Herzkranzgefäss

- Mit
- - Cutting Ballon ¬ Angioplastik oder Atherektomie an sonstigem(n) Nicht- *39.50.12*
- - Drug eluting Ballon ¬ Angioplastik oder Atherektomie an sonstigem(n) Nicht- *39.50.14*
- - Einfacher Ballon ¬ Angioplastik oder Atherektomie an sonstigem(n) Nicht- *39.50.11*
- - Kryoplastie-Ballon ¬ Angioplastik oder Atherektomie an sonstigem(n) Nicht- *39.50.13*
- - Sonstiger Ballon ¬ Angioplastik oder Atherektomie an sonstigem(n) Nicht- *39.50.19*
- Mittels Lithotripsie ¬ Angioplastik oder Atherektomie an sonstigem(n) Nicht- *39.50.15*
- Sonstige ¬ Angioplastik oder Atherektomie an sonstigem(n) Nicht- *39.50.99*
- ¬
- - Angioplastik
- - - Blade- Laserangioplastie an sonstigem(n) Nicht- *39.50.20*
- - - Thrombektomie an sonstigem(n) Nicht- *39.50.21*
- - Perkutan transluminal
- - - Angioplastik [PTA] an Nicht- *39.50*
- - - Verschluss einer Fistel der *00.66.10*

Herzkreislauf lungenunterstützend System

- Mit
- - Möglichkeit der Fernüberwachung ¬ Verwendung eines *00.9D.11*
- - Pumpe mit
- - - CO2-removal extrakorporal venovenös
- - - - Perkutan
- - - - - ¬ Entfernen eines *37.6B.51*
- - - - - ¬ Implantation eines *37.6A.51*
- - - - - ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.51*
- - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.7*
- - - Oxygenator CO2-removal extrakorporal
- - - - Venoarteriell
- - - - - Veno-venoarteriell ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.A*
- - - - - Veno-venoarteriell ¬ Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines *37.6D.41*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Entfernen eines *37.6B.72*

Herzkreislauf lungenunterstützend System *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Pumpe mit *–Fortsetzung*
- - - Oxygenator CO2-removal extrakorporal *–Fortsetzung*
- - - - Venoarteriell *–Fortsetzung*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Implantation eines *37.6A.72*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.72*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines *37.6B.71*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines *37.6A.71*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.71*
- - - - - Veno-venoarteriell, perkutan ¬ Entfernen eines *37.6B.73*
- - - - - Veno-venoarteriell, perkutan ¬ Implantation eines *37.6A.73*
- - - - - Veno-venoarteriell, perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.73*
- - - - Venovenös
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Entfernen eines *37.6B.61*
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Implantation eines *37.6A.61*
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.61*
- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines *37.6B.62*
- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines *37.6A.62*
- - - - - Perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.62*
- - - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.8*
- - - - - ¬ Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines *37.6D.31*
- Ohne Pumpe mit CO2-removal
- - Extrakorporal arteriovenös
- - - Offen chirurgisch extra-thorakal z.B. Gefässfreilegung ¬
- - - - Entfernen eines *37.6B.A1*
- - - - Implantation eines *37.6A.A1*
- - - - Revision ohne Ersatz eines *37.6C.A1*
- - - Perkutan ¬
- - - - Entfernen eines *37.6B.A2*
- - - - Implantation eines *37.6A.A2*
- - - - Revision ohne Ersatz eines *37.6C.A2*
- - ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einem *37.69.B*

Herzkreislauf lungenunterstützend System *–Fortsetzung*

- Ohne Pumpe mit CO2-removal *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines *37.6D.51*
- ¬
- - Dauer der Behandlung mit einem *37.69*
- - Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines *37.6D*
- - Implantation eines *37.6A*
- - Revision ohne Ersatz eines *37.6C*
- - Wechsel
- - - Kanüle eines *37.6E.11*
- - - Patientennahen Teilkomponente eines *37.6E*

Herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion

- Extrakorporal
- - Biventrikulär
- - - Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines *37.6B.21*
- - - - Implantation eines *37.6A.21*
- - - - Revision ohne Ersatz eines *37.6C.21*
- - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.5*
- - Linksventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - Entfernen eines *37.6B.11*
- - - Implantation eines *37.6A.11*
- - - Revision ohne Ersatz eines *37.6C.11*
- - Rechtsventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - Entfernen eines *37.6B.12*
- - - Implantation eines *37.6A.12*
- - - Revision ohne Ersatz eines *37.6C.12*
- - Univentrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.4*
- - ¬ Ersatz
- - - Links- sowie rechtsventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines biventrikulären *37.6D.24*
- - - Linksventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines biventrikulären *37.6D.22*
- - - Patientenfernen Teilkomponente eines univentrikulären *37.6D.11*
- - - Rechtsventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines biventrikulären *37.6D.23*
- Intrakorporal
- - Biventrikulär
- - - Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines *37.6A.3A*
- - - Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines *37.6B.33*

Herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion *–Fortsetzung*

- Intrakorporal *–Fortsetzung*
- - Biventrikulär *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Revision ohne Ersatz eines *37.6C.33*
- - - Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines *37.6A.38*
- - Linksventrikulär
- - - Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines *37.6A.35*
- - - Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines *37.6B.31*
- - - - Revision ohne Ersatz eines *37.6C.31*
- - - Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines *37.6A.34*
- - Rechtsventrikulär
- - - Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines *37.6A.37*
- - - Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines *37.6B.32*
- - - - Revision ohne Ersatz eines *37.6C.32*
- - - Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines *37.6A.36*
- - Uni biventrikulär ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einem *37.69.6*
- - - Revision ohne Ersatz eines *37.6C.3*
- Intravasal Intrakardial
- - Linksventrikulär perkutan
- - - Mit potentiell Pumpleistung
- - - - 5.5 l/min und mehr ¬ Implantation eines *37.6A.47*
- - - - Maximal 2.5 l/min ¬ Implantation eines *37.6A.44*
- - - - Mehr als 2.5 l/min bis weniger als 5.0 l/min ¬ Implantation eines *37.6A.45*
- - - - Mindestens 5.0 l/min bis weniger als 5.5 l/min ¬ Implantation eines *37.6A.46*
- - - - ¬ Implantation eines *37.6A.43*
- - - ¬
- - - - Entfernen eines *37.6B.41*
- - - - Revision ohne Ersatz eines *37.6C.41*
- - Rechtsventrikulär perkutan ¬
- - - Entfernen eines *37.6B.42*
- - - Implantation eines *37.6A.42*
- - - Revision ohne Ersatz eines *37.6C.42*
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.2*

Herz-Lungen-Maschine ¬

- *39.61.1*
- Minimalisierte *39.61.2*

Herzmassage ¬

- *99.63*
- Äussere *99.63*
- Manuelle externe *99.63*
- Offene *37.91*

Herzminutenvolumen

- Durch
- - Sauerstoffverbrauchsverfahren ¬ Überwachung des *89.67*
- - Thermodilutionsindikator ¬ Überwachung des *89.68*
- - Verfahren ¬ Überwachung des *89.68*
- Szintigraphie oder Radioisotopenfunktionsstudie ¬ *92.05.09*

Herzmuskel

- Mit Katheter, Stent, Prothese, arteriellem oder venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am *36.1*
- ¬ Implantation
- - A. mammaria interna [A. thoracica interna] in den *36.2*
- - Aortaseitenästen [Seitenäste der Aorta ascendens] in den *36.2*

Herzmuskelstimulierenden Systems ¬ Implantation eines *37.9A*

Herzoberfläche ¬ Ventrikelunterstützende Vorrichtung an der *37.41*

Herzohr

- Sonstige ¬ Einsetzen von Vorrichtungen ins linke *37.90.09*
- ¬ Ligatur eines *37.99.30*

Herzoperation in einem externen Spital ¬ Postoperative Versorgung von Patienten nach *93.36.10*

Herzrhythmus, sonstige ¬ Konversion des *99.69*

Herzschrittmacher
s./s.a. Resynchronisationsherzschrittmacher

- BiV ¬ Biventrikulär
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*
- CRT-P Tasche [Herstellung einer neuen Tasche] ¬ Verlegung einer *37.79*
- Defibrillator
- - Mit der Möglichkeit der Fernüberwachung ¬ Verwendung eines *00.9D.11*
- - Sonstige ¬
- - - Spezifisches Vorgehen und technische Unterstützung bei der Implantation von Elektroden eines *39.A1.29*
- - - Technische Unterstützung bei der Entfernung von Elektroden eines *39.A1.19*
- - ¬
- - - Einsatz eines Senders zur Fernüberwachung eines *39.A2.13*
- - - Verwendung eines MRI-fähigen *39.A2.11*
- Einkammerstimulation
- - Mit AV-Synchronisation ¬

Herzschrittmacher *–Fortsetzung*

- Einkammerstimulation *–Fortsetzung*
- - Mit AV-Synchronisation ¬ *–Fortsetzung*
- - - Entfernen eines transvenösen, sondenlosen *37.8B.44*
- - - Implantation eines transvenösen, sondenlosen *37.8A.44*
- - ¬
- - - Entfernen eines transvenösen, sondenlosen *37.8B.42*
- - - Implantation eines transvenösen, sondenlosen *37.8A.42*
- Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (*37.75*
- Zweikammerstimulation ¬
- - Entfernen eines transvenösen, sondenlosen *37.8B.43*
- - Implantation eines transvenösen, sondenlosen *37.8A.43*
- ¬
- - Entfernen permanenter *37.8B*
- - Implantation permanenter *37.8A*

Herzsepten, sonstige ¬ Sonstige Operationen an *35.98.99*

Herzseptumdefekt

- Mit
- - Bio-Graft ¬ Korrektur eines nicht bezeichneten *35.60*
- - Prothese ¬ Korrektur von nicht näher bezeichnetem *35.50*
- Offen chirurgisch ¬ Bildung von *35.42.10*
- Perkutan transluminal
- - Mit Implantat ¬ Bildung von *35.42.22*
- - Ohne Implantat ¬ Bildung von *35.42.21*
- Sonstige ¬ Bildung von *35.42.09*
- Zur Drucksteuerung ¬ Bildung von *35.42*
- ¬ Sonstige nicht näher bezeichnete Korrektur von nicht näher bezeichneten *35.70*

Herztransplantation

- Sonstige ¬ *37.51.99*
- ¬
- - *37.51.10*
- - Orthotope *37.5*
- - Re-Evaluation mit
- - - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines Patienten auf eine(r) Warteliste zur *89.07.41*
- - - Herausnahme einer Patientin / eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.52*
- - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.21*
- - Vollständig Evaluation
- - - Mit Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.31*
- - - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.11*

Herzunterstützendem System am Herzen ¬ Implantation von prothetischem *37.41*

Herzunterstützung ¬

- Dauer der Behandlung, extrakorporale Membranoxygenierung [ECMO] mit Fokus auf der *37.69.A*
- Extrakorporal Membranoxygenierung ECMO mit Fokus
- - *37.6A.71*
- - *37.6A.72*
- - *37.6A.73*
- - *37.6B.71*
- - *37.6B.72*
- - *37.6B.73*
- - *37.6C.71*
- - *37.6C.72*
- - *37.6C.73*

Heterograft ¬ *70.94*

Heterolog

- Hauttransplantation Lippe ¬
- - Grossflächig *27.56.40*
- - Kleinflächige *27.56.30*
- Nierentransplantation * ¬ *55.69*
- Transplantat an Gesichtsschädelknochen ¬ *76.91*
- Transplantation ans Perikranium ¬ (Autologe) (*02.04*

Heterotop

- Verknöcherung ¬ Exzision einer *83.32*
- ¬ vollständig Parathyreoidektomie
- - Durch Sternotomie, mit Replantation *06.95.22*
- - Mit Replantation *06.95.12*

Heterotransplantat Pankreas

- Retransplantation
- - Pankreas, Retransplantation des Pankreas während desselben stationären Aufenthaltes ¬ *52.83.11*
- - Pankreassegmentes während desselben stationären Aufenthaltes ¬ *52.83.10*
- Sonstige ¬ *52.83.99*

Heterotransplantation von Langerhans-Zellen ¬ *52.85*

Hey-Groves * ¬ Operation nach *81.45*

Heymann-Herndon(-Strong) * ¬ Korrektur eines Metatarsus varus nach *80.48*

HFNC-System

- Erwachsenen ¬ Atmungsunterstützung durch Anwendung von High-flow-Nasenkanülen [*93.9F.32*
- Kindern und Jugendlichen ¬ Atmungsunterstützung durch Anwendung von High-flow-Nasenkanülen [*93.9F.22*
- Neugeborenen und Säuglingen ¬ Atmungsunterstützung durch Anwendung von High-flow-Nasenkanülen [*93.9F.12*

Hiatusplastik bei bariatrischem Eingriff, offen chirurgisch ¬ *44.66.11*

High Cut-Off Dialyse ¬ *39.95.H*

High-flow Nasenkanüle HFNC-System

- Erwachsenen ¬ Atmungsunterstützung durch Anwendung von *93.9F.32*
- Kindern und Jugendlichen ¬ Atmungsunterstützung durch Anwendung von *93.9F.22*
- Neugeborenen und Säuglingen ¬ Atmungsunterstützung durch Anwendung von *93.9F.12*

Hilär mediastinal Struktur

- Mit Belastung und Kontrastmittel ¬ MRI von *88.92.34*
- Ruhe, mit Kontrastmittel ¬ MRI von *88.92.32*
- Sonstige ¬ MRI von *88.92.39*

Hilfe
s./s.a. Abhusthilfe
s./s.a. Behandlungshilfe
s./s.a. Sehhilfe

- 3D-Mappingverfahren ¬ Ablation bei Tachyarrhythmie mit *37.34.31*
- Multielektroden-Mapping-Katheters mit automatisierter Signalerfassung ¬ Herz-Mapping mit *37.27.11*

Hilfsmittel

- Behandlungsgeräte ¬ Orthopädische *93.23*
- ¬
- - Abhusten Unterstützung mit *93.99.10*
- - Atemübung mit Abgabe von *93.18.10*
- - Logopädische Therapie mit Verwendung spezifischer instrumenteller *93.70.14*

Hinter

- Augenkammer
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines Fremdkörpers aus der *14.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines Fremdkörpers aus der *14.02*
- - Sonstige ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an Retina, Chorioidea, Glaskörper und *14.19*
- - - Entfernen von chirurgisch implantiertem Material aus der *14.6X.99*
- - - Sonstige Operationen an Retina, Chorioidea und *14.9X.99*
- - ¬
- - - Entfernung
- - - - Markierungsplättchen für die Strahlentherapie an Retina, Chorioidea und *14.9X.21*
- - - - Strahlenden Applikators an Retina, Chorioidea und *14.9X.23*
- - - Fixierung von Markierungsplättchen für die Strahlentherapie an Retina, Chorioidea und *14.9X.20*
- - - Lagekorrektur eines strahlenden Applikators an Retina, Chorioidea und *14.9X.22*
- Enden ¬ Konchotomie und Abtragung von *21.69.10*
- Gehörgangswand ¬ Rekonstruktion des Mittelohrs, Reimplantation, Rekonstruktion der *19.9X.12*
- Kapselplastik, Schultergelenk, offen chirurgisch ¬ Vordere und *81.82.43*
- Kolporrhaphie ¬

Hinter *–Fortsetzung*

- Kolporrhaphie ¬ *–Fortsetzung*
- - *70.52*
- - *70.55*
- Kreuzband
- - Knie
- - - Arthroskopisch ¬ Naht des *81.95.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht des *81.95.13*
- - Mit
- - - Autogen Patellarsehne
- - - - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.21*
- - - Semitendinosus Gracilis Sehne
- - - - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.13*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.23*
- Pfannenrandplastik, Schultergelenk, offen chirurgisch ¬ Vordere und *81.82.42*
- Synechien ¬ Lösung von *12.33*
- Vordere) Nasentamponade ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.02*

HIPEC] ¬ Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie [*99.25.21*

Hippokampotomie
s./s.a. Amygdalohippokampotomie

Hirn
s./s.a. Blut-Hirn-Schranke

- Gesichtsschädel, mit einfachem Implantat (Knochenzement, alloplastisches Material) ¬ Rekonstruktion von *02.06.30*
- Hirnhäuten ¬ Angiographie der A. vertebralis: Äste zur Versorgung von *88.41.11*

Hirnareal

- Motorik (Motormapping) ¬ Navigierte transkranielle Magnetstimulation [nTMS] zur Identifizierung von *89.1B.11*
- Sonstige ¬ Navigierte transkranielle Magnetstimulation [nTMS] zur Identifizierung von *89.1B.19*
- Sprache (Speechmapping) ¬ Navigierte transkranielle Magnetstimulation [nTMS] zur Identifizierung von *89.1B.12*

Hirnbahnen ¬ Durchtrennung von *01.32*

Hirneigen intrazerebral Tumorgewebe ¬

- Destruktion
- - *01.51.41*
- - Nicht *01.51.42*
- Exzision
- - *01.51.21*
- - Nicht *01.51.22*
- Hemisphärektomie
- - *01.52.10*
- - Nicht *01.52.11*
- Lobektomie Gehirn
- - *01.53.10*
- - Nicht *01.53.11*

Hirngefäss ¬ Intravaskulär

- Bildgebung von extrakraniellen *00.21*
- Ultraschall [IVUS], extrakranielle *00.21*

Hirngewebe

- Sonstige ¬
- - Entfernung von Katheter(n) aus Schädelhöhle oder *01.27.99*
- - Revision ohne Ersatz von Katheter(n) aus Schädelhöhle oder *01.29.99*
- ¬ Einsetzen und Ersetzen eines Katheters in die Schädelhöhle oder *01.26*

Hirnhaut

- Intrakraniellen Blutgefässen ¬ Komplexeingriffe an *02.5*
- Mit
- - Kranioplastik ¬ Sonstige Rekonstruktion an den *02.12.20*
- - Präparation von infiltriertem Nachbargewebe ¬ Exzision von Tumorgewebe an den *01.51.10*
- Ohne Kranioplastik ¬ Sonstige Rekonstruktion an den *02.12.10*
- Sonstige ¬
- - Exzision von Läsion oder Gewebe an den *01.51.19*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an den *01.11.99*
- - Inzision an den *01.31.99*
- - Offene Biopsie an den *01.12.99*
- - Sonstige
- - - Diagnostische Massnahmen an Gehirn und *01.18.99*
- - - Operation an Schädel, Gehirn und *02.99.99*
- Zur
- - Drainage von subduraler und subarachnoidaler Flüssigkeit ¬ Inzision an den *01.31.20*
- - Entleerung subdural
- - - Empyems ¬ Inzision an den *01.31.11*
- - - Hämatoms (Hygroms) ¬ Inzision an den *01.31.10*
- - ¬
- - Angiographie der A. vertebralis: Äste zur Versorgung von Hirn und *88.41.11*
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe an *01.51.31*
- - Exzision
- - - Destruktion von sonstigem erkrankten Gewebe an der Kalotte mit *01.6X.22*
- - - Läsion am knöchernen Schädel und an den *01.6X*
- - Ligatur eines Gefässes der *02.13*
- - Sonstige stereotaktische Operationen an Schädel, Gehirn und *02.99.90*
- - Stereotaktisch
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an den *01.11.10*
- - - Implantation von Gewebe an Schädel, Gehirn und *02.99.12*
- - - Offene Biopsie an den *01.12.10*

Hirnnerv
- Ganglion ¬
- - Destruktion von intrakraniellen *04.2X.10*
- - Durchtrennung oder Quetschen [Crushing] von intrakraniellen Anteilen von sonstigen *04.03.11*
- - Sonstige Inzision an intrakraniellen Anteilen von sonstigen *04.04.11*
- Mit
- - Epineural
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines extrakraniellen *04.79.10*
- - - Primärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen *04.6X.10*
- - - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen *04.6X.11*
- - Interfaszikulär
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines extrakraniellen *04.79.21*
- - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen *04.6X.12*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von extrakraniellen *04.3X.10*
- - Interfaszikuläre Naht von extrakraniellen *04.3X.30*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von extrakraniellen *04.3X.20*
- - Interfaszikuläre Naht von extrakraniellen *04.3X.40*
- Zur
- - Anästhesie bei Untersuchungen und Interventionen ¬ Injektion eines Anästhetikums an extrakranielle *04.81.44*
- - Schmerztherapie ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an extrakranielle *04.81.31*
- ¬
- - Destruktion von extrakraniellen *04.2X.20*
- - Durchtrennung oder Quetschen [Crushing] von extrakraniellen *04.03.20*
- - Geschlossen perkutan Nadel Biopsie
- - - Extrakraniellen *04.11.20*
- - - Intrakraniellen *04.11.10*
- - Offen Biopsie
- - - Extrakraniellen *04.12.20*
- - - Intrakraniellen *04.12.10*
- - Sonstige
- - - Exzision oder Avulsion von extrakraniellen *04.07.30*
- - - Inzision an extrakraniellen *04.04.20*
- - Transplantation von extrakraniellen *04.51.10*
- - Transposition mit Neurolyse und Dekompression eines extrakraniellen *04.6X.70*

Hirnschädel
- Ab 3 Regionen ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an Gesichtsschädel ohne Beteiligung des *76.92.21*

Hirnschädel *–Fortsetzung*
- Mit Beteiligung
- - Multipler Regionen des Gesichtsschädels, ab 3 Regionen ¬ Einsetzen eines CAD-Implantats an *02.05.30*
- - Orbita, Temporalregion oder frontalem Sinus, bis zu 2 Regionen ¬ Einsetzen eines CAD-Implantats an *02.05.20*
- Ohne Beteiligung Gesichtsschädel
- - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantats an *02.05.10*
- - Grosser oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantats an *02.05.11*
- - Mit einfachem Implantat (Knochenzement, alloplastisches Material) ¬ Rekonstruktion des *02.06.20*
- Zu 2 Regionen ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an Gesichtsschädel ohne Beteiligung des *76.92.20*

Hirnschlag
- Neurologisch Telekonsildienst
- - Mehr als 72 Stunden ¬ Komplexbehandlung des akuten *99.BA.32*
- - Mindestens 24 Stunden bis 72 Stunden ¬ Komplexbehandlung des akuten *99.BA.31*
- Stroke Center [SC], nach Behandlungsdauer in Stunden ¬ Neurologische Komplexbehandlung des akuten *99.BA.1*
- Stroke Unit
- - Stroke Center, bis maximal 24 Stunden ¬ Komplexdiagnostik des akuten *99.A7*
- - SU], nach Behandlungsdauer in Stunden ¬ Neurologische Komplexbehandlung des akuten *99.BA.2*

Hirnstamm
- Sonstige ¬ Kernspintomographie von Gehirn und *88.91.99*
- ¬
- - Functional Magnetic Resonance Imaging [fMRI] von Gehirn und *88.91.11*
- - Funktionelle Kernspintomographie von Gehirn und *88.91.11*
- - Kernspintomographie von Gehirn und *88.91.10*

Hirnstimulation ¬ Komplexdiagnostik vor tiefer *89.15.90*

Hirnwasserableitung) in eine Mehrfachableitung ¬ Umwandlung eines Liquorshunts (oder *02.99.20*

His Bundle Pacing) ¬ Platzierung einer Elektrode zur direkten Stimulation des intrakardialen Leitungssystems (*39.A1.21*

His-Bündels ¬ Aufzeichnungen des *37.29*

Histologie
- Nach Tübinger Methode ¬ 3D- *00.9B.12*
- ¬ Immunhistochemie von *89.84*

Histopathologie ¬ Molekularpathologie von *89.86*

Histopathologische Untersuchung ¬ *89.82*

HITOC] ¬ Hypertherme intrathorakale Chemotherapie [*99.25.22*

HLA
- Identisch ¬ Hämatopoetisch
- - Stammzellentnahme

HLA *–Fortsetzung*
- Identisch ¬ Hämatopoetisch *–Fortsetzung*
- - Stammzellentnahme *–Fortsetzung*
- - - Knochenmark allogen
- - - - Nicht
- - - - - Verwandt, *41.0A.14*
- - - - - Verwandt, nicht- *41.0A.15*
- - - - Verwandt
- - - - - *41.0A.12*
- - - - - Nicht- *41.0A.13*
- - - Nabelschnurblut allogen gerichtet
- - - - Nicht
- - - - - Verwandt, *41.0A.34*
- - - - - Verwandt, nicht- *41.0A.35*
- - - - Verwandt
- - - - - *41.0A.32*
- - - - - Nicht- *41.0A.33*
- - - Peripher Blut allogen
- - - - Nicht
- - - - - Verwandt, *41.0A.24*
- - - - - Verwandt, nicht- *41.0A.25*
- - - - Verwandt
- - - - - *41.0A.22*
- - - - - Nicht- *41.0A.23*
- - Stammzelltransplantation
- - - Knochenmark allogen
- - - - Nicht
- - - - - Verwandt, *41.0B.14*
- - - - - Verwandt, nicht- *41.0B.15*
- - - - Verwandt
- - - - - *41.0B.12*
- - - - - Nicht- *41.0B.13*
- - - Nabelschnurblut allogen gerichtet
- - - - Nicht
- - - - - Verwandt, *41.0B.34*
- - - - - Verwandt, nicht- *41.0B.35*
- - - - Verwandt
- - - - - *41.0B.32*
- - - - - Nicht- *41.0B.33*
- - - Peripher Blut allogen
- - - - Nicht
- - - - - Verwandt, *41.0B.24*
- - - - - Verwandt, nicht- *41.0B.25*
- - - - Verwandt
- - - - - *41.0B.22*
- - - - - Nicht- *41.0B.23*
- Typisierung ¬ Komplexdiagnostik
- - Knochenmarkversagen
- - - Mit *99.A1.13*
- - - Ohne *99.A1.12*
- - Malignen hämatologisch Erkrankung
- - - Mit *99.A0.12*
- - - Ohne *99.A0.11*

Hochenergetisch

- Krafteinwirkung und niedriger Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit *93.62*
- Röntgenstrahlen ¬ *92.31*

Hochfrequenzinduzierte Thermotherapie, offen chirurgisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.12*

Hochgradig Komplex intensiv Chemotherapie

- Zwei Chemotherapien während eines stationären Aufenthalts ¬ *99.25.54*
- ¬ *99.25.53*

Hochkomplexe Radiotherapie mit spezialisierter Ausstattung ¬ Teleradiotherapie mit Photonen, *92.24.30*

Hochvoltstrahlentherapie

- Isotope ¬ *92.23.08*
- Stereotaktisch Bestrahlung
- - Einzeitig
- - - Extrazerebral ¬ Andere *92.33.11*
- - - Zerebral ¬ Andere *92.33.01*
- - Fraktioniert
- - - Extrazerebral
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere *92.39.32*
- - - - Intensitätsmoduliert
- - - - - Bogenbestrahlung [IMAT] ¬ Andere *92.39.31*
- - - - - Radiotherapie ¬ Andere *92.39.30*
- - - - Sonstige ¬ Andere *92.39.39*
- - - Zerebral
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere *92.39.22*
- - - - Intensitätsmoduliert
- - - - - Bogenbestrahlung [IMAT] ¬ Andere *92.39.21*
- - - - - Radiotherapie ¬ Andere *92.39.20*
- - - - Sonstige ¬ Andere *92.39.29*

Hochzug
s./s.a. Magenhochzug

Hoden
s./s.a. Abdominalhoden
s./s.a. Inguinalhoden

- Funiculus spermaticus ¬
- - Detorsion von *63.52*
- - Reposition der Torsion von *63.52*
- Gleichen Eingriff ¬ Entfernen beider *62.41*
- Nebenhodengewebe zur Aufbereitung für die künstliche Insemination ¬ Entnahme von *62.99.30*
- Skrotum ¬
- - Mobilisierung und Fixierung eines *62.5*
- - Transplantation und Fixierung eines *62.5*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an den *62.19*
- - Sonstige Operationen an den *62.99.99*
- Transplantation ¬ *62.69*
- ¬

Hoden *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Aspiration am *62.91*
- - Entfernen
- - - Belassenen *62.42*
- - - Einzelnen *62.42*
- - Exzision oder Destruktion einer Läsion am *62.2*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie am *62.11*
- - Injektion einer therapeutischen Substanz in den *62.92*
- - Inzision am *62.0*
- - Offene Biopsie am *62.12*
- - Orchidopexie und Detorsion eines *62.5*
- - Sonstige plastische Rekonstruktion am *62.69*

Hodenprothese ¬ Einsetzen einer *62.7*

Hodenverletzung ¬ Naht einer *62.61*

Höhe
s./s.a. Beckenbodenhöhe

- Eingriffs an der Wirbelsäule ¬ *7A.B1*

Höhle
s./s.a. Bauchhöhle
s./s.a. Exenterationshöhle
s./s.a. Kieferhöhle
s./s.a. Mundhöhle
s./s.a. Nasennebenhöhle
s./s.a. Ohrradikalhöhle
s./s.a. Paukenhöhle
s./s.a. Peritonealhöhle
s./s.a. Pleurahöhle
s./s.a. Radikalhöhle
s./s.a. Schädelhöhle
s./s.a. Stirnhöhle
s./s.a. Thoraxhöhle
s./s.a. Tympanomastoidhöhle

- ¬ Instillation in die thorakale *34.92*

Hohlhand ¬ Fasziektomie der *82.35.10*

Holmium-166 markiert Mikrosphäre

- Scout dose) zur Therapieplanung der selektiven intravaskulären Radionuklidtherapie [SIRT] ¬ Voruntersuchung mit intraarterieller Applikation von *92.05.21*
- ¬ Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [SIRT] durch Embolisation von *92.28.26*

Holter-Ventil ¬

- Einsetzen eines *02.2*
- Ersetzen eines *02.42*

Holth * ¬ Operation nach *12.65*

Holzknecht) ¬ Kolondarstellung, Doppelkontrast (*87.64.20*

Homograft
s./s.a. Aorten-Homograft

- Über
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch
- - - - Allograft [*35.F1.12*
- - - - Dezellularisiertes Allograft [*35.F1.82*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese

Homograft *–Fortsetzung*

- Über *–Fortsetzung*
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - - Aortenklappenprothese *–Fortsetzung*
- - - - - Implantation eines Allografts [*35.H1.12*
- - - - - Implantation eines dezellularisierten Allografts [*35.H1.82*
- - - - Mitralklappenprothese sowie Implantation eines Allografts [*35.H2.12*
- - - - Pulmonalklappenprothese
- - - - - Implantation eines Allografts [*35.H3.12*
- - - - - Implantation eines dezellularisierten Allografts [*35.H3.82*
- - - - Trikuspidalklappenprothese sowie Implantation eines Allografts [*35.H4.12*
- - - Mitralklappenersatz durch Allograft [*35.F2.12*
- - - Pulmonalklappenersatz durch
- - - - Allograft [*35.F3.12*
- - - - Dezellularisiertes Allograft [*35.F3.82*
- - - Trikuspidalklappenersatz durch Allograft [*35.F4.12*
- - Vollständig Sternotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch
- - - - Allograft [*35.F1.11*
- - - - Dezellularisiertes Allograft [*35.F1.81*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese
- - - - - Implantation eines Allografts [*35.H1.11*
- - - - - Implantation eines dezellularisierten Allografts [*35.H1.81*
- - - - Mitralklappenprothese sowie Implantation eines Allografts [*35.H2.11*
- - - - Pulmonalklappenprothese
- - - - - Implantation eines Allografts [*35.H3.11*
- - - - - Implantation eines dezellularisierten Allografts [*35.H3.81*
- - - - Trikuspidalklappenprothese sowie Implantation eines Allografts [*35.H4.11*
- - - Mitralklappenersatz durch Allograft [*35.F2.11*
- - - Pulmonalklappenersatz durch
- - - - Allograft [*35.F3.11*
- - - - Dezellularisiertes Allograft [*35.F3.81*
- - - Trikuspidalklappenersatz durch Allograft [*35.F4.11*

Homolog Hauttransplantation Lippe ¬

- Grossflächig *27.56.60*
- Kleinflächige *27.56.50*

Homotransplantat

- Pankreas ¬ *52.82*
- ¬ Perforierende Keratoplastik mit *11.64*

Homotransplantation von Langerhans-Zellen ¬ *52.84*

HoNOS

- 1: Überaktives, aggressives, Unruhe stiftendes oder agitiertes Verhalten ¬ *94.A1.1*
- 2: Absichtliche Selbstverletzung ¬ *94.A1.2*
- 3: Problematischer Alkoholkonsum oder Drogenkonsum ¬ *94.A1.3*
- 4: Kognitive Probleme ¬ *94.A1.4*
- 5: Probleme in Zusammenhang mit körperlicher Erkrankung oder Behinderung ¬ *94.A1.5*
- 6: Probleme in Zusammenhang mit Halluzinationen und Wahnvorstellungen ¬ *94.A1.6*
- 7: Gedrückte Stimmung ¬ *94.A1.7*
- 8: Andere psychische und verhaltensbezogene Probleme ¬ *94.A1.8*
- 9: Probleme mit Beziehungen ¬ *94.A1.9*
- 10: Probleme mit alltäglichen Aktivitäten ¬ *94.A1.A*
- 11: Probleme durch die Wohnbedingungen ¬ *94.A1.B*
- 12: Probleme durch die Bedingungen im Beruf und im Alltag ¬ *94.A1.C*
- Health of the Nation Outcome Scales] ¬ *94.A1*

HoNOSCA

- 1: Probleme mit störendem, asozialem oder aggressivem Verhalten ¬ *94.A2.1*
- 2: Probleme mit Überaktivität, Aufmerksamkeit und Konzentration ¬ *94.A2.2*
- 3: Absichtliche Selbstverletzung ¬ *94.A2.3*
- 4: Probleme mit Alkohol-, Suchtmittel- oder Lösungsmittelmissbrauch ¬ *94.A2.4*
- 5: Probleme mit schulischen oder sprachlichen Fähigkeiten ¬ *94.A2.5*
- 6: Probleme in Zusammenhang mit körperlicher Erkrankung oder Behinderung ¬ *94.A2.6*
- 7: Probleme in Zusammenhang mit Halluzinationen, Wahnvorstellungen und abnormen Empfindungen ¬ *94.A2.7*
- 8: Probleme mit nicht-organisch bedingten somatischen Symptomen ¬ *94.A2.8*
- 9: Probleme mit emotionalen und zugehörigen Symptomen ¬ *94.A2.9*
- 10: Probleme in der Beziehung zu Gleichaltrigen ¬ *94.A2.A*
- 11: Probleme mit der Selbstpflege und Unabhängigkeit ¬ *94.A2.B*
- 12: Probleme mit dem Familienleben und den familialen Beziehungen ¬ *94.A2.C*
- 13: Geringe Beteiligung an der Schule ¬ *94.A2.D*
- Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents] ¬ *94.A2*

Hörapparat
s./s.a. Knochenleitungshörapparat

- Mit Unterbrechung der Gehörknöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiven *20.95.11*
- Ohne Unterbrechung der Gehörknöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiven *20.95.10*

Hörapparat *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ Implantation eines elektromagnetischen *20.95.99*
- ¬
- - Anpassung eines *95.48*
- - Regulierung eines *95.48*

Hörgerätes ¬ Entfernung eines Kochleaimplantats oder implantierbaren *20.99.30*

Horizontal

- Distraktion nach Osteotomie ¬ Verlagerung des Alveolarfortsatzes durch *76.63.20*
- Mandibulaast
- - Ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im frontalen Alveolarkammbereich oder mit Kontinuitätsdurchtrennung am *76.63.11*
- - ¬ Verlagerung der Mandibula durch Distraktion nach Osteotomie im *76.63.21*
- Verkürzung des Augenlides ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lidplastik, *08.44.10*
- ¬ Hemilaryngektomie, supraglottisch *30.1X.10*

Hormonell Stimulation während Stationär Aufenthalt ¬ Komplex endokrinologisch Funktionsuntersuchung mit invasiv Katheter Untersuchung

- Mit invasiver Katheter-Untersuchung, mit *99.B5.22*
- Ohne *99.B5.21*

Hörweite für Flüstersprache ¬ *95.42*

Hose
s./s.a. Antischockhose
s./s.a. Druckhose

- Military anti-shock trousers] ¬ Applikation von MAST *93.58*

Hospital Set offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬ Implantation herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion intrakorporal

- Biventrikulär, *37.6A.3A*
- Linksventrikulär, *37.6A.35*
- Rechtsventrikulär, *37.6A.37*

Hospitalisiert

- Patient nach Anzahl Kontrolle ¬
- - Infektiologische Verlaufskontrolle einer hospitalisierten Patientin / eines *89.0A.1*
- - Toxikologische und pharmakologische Verlaufskontrolle einer hospitalisierten Patientin / eines *89.0A.2*
- Patientin hospitalisiert Patient nach Anzahl Kontrolle ¬
- - Infektiologische Verlaufskontrolle einer *89.0A.1*
- - Toxikologische und pharmakologische Verlaufskontrolle einer *89.0A.2*

Huet) ¬ Partielle Laryngektomie frontale (*30.29.21*

Hufeisenniere ¬

- Symphysiotomie einer *55.85*
- Trennung einer *55.85*

Hüft

- Adduktoren ¬ Tenotomie der *83.12*
- Arthrodese ¬ *81.21*
- Exartikulation ¬ *84.18*
- Resurfacing Arthroplastik total ¬
- - *81.51.13*
- - *81.51.23*

Hüfte
s./s.a. Hängehüfte
s./s.a. Säuglingshüfte

- Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.22*
- Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie der *80.15.12*
- Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie der *80.15.11*
- - Arthrotomie der *80.15.21*
- Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie der *80.15.10*
- - Arthrotomie der *80.15.20*
- Oberschenkel ¬
- - Computertomographie der *88.38.30*
- - MRI- *88.94.13*
- Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.21*
- Sonstige ¬
- - Gelenkbiopsie an der *80.35.99*
- - Sonstige
- - - Arthrotomie der *80.15.99*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion an der *80.85.99*
- - Synovektomie an der *80.75.99*
- ¬
- - Arthroskopie der *80.25*
- - Arthroskopisch
- - - Gelenkbiopsie an der *80.35.20*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion an der *80.85.10*
- - - Synovektomie an der *80.75.10*
- - Diagnostische Arthroskopie der *80.25*
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel an der *80.45*
- - Geschlossene Reposition einer Luxation der *79.75*
- - Offen
- - - Gelenkbiopsie an der *80.35.30*
- - - Reposition einer Luxation der *79.85*
- - - Synovektomie an der *80.75.20*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie an der *80.35.10*
- - Sonstiges Skelettröntgen von Becken und *88.26*

Hüftendoprothese

- Sonstige ¬ Erstimplantation einer Teilkomponente einer *81.52.39*
- Wechsel
- - Sonstige ¬ Implantation von Teilkomponenten einer *81.52.59*
- - ¬ Implantation

Hüftendoprothese *–Fortsetzung*
- Wechsel *–Fortsetzung*
- - ¬ Implantation *–Fortsetzung*
- - - Inlay
- - - - *81.52.52*
- - - - Pfanne einer *81.52.56*
- - - Kopf
- - - - *81.52.53*
- - - - Inlay
- - - - - *81.52.54*
- - - - - Pfanne einer *81.52.55*
- - - Schaft Kopf
- - - - *81.52.5A*
- - - - Inlay einer *81.52.5B*
- - - Stütz Pfannendachschale
- - - - *81.52.51*
- - - - Pfanne
- - - - - *81.52.57*
- - - - - Kopf einer *81.52.58*
- ¬
- - Entfernen
- - - Inlay
- - - - *80.05.1A*
- - - - Pfanne einer *80.05.1E*
- - - Kopf
- - - - *80.05.1B*
- - - - Inlay
- - - - - *80.05.1C*
- - - - - Pfanne einer *80.05.1D*
- - - Schaft Kopf
- - - - *80.05.17*
- - - - Inlay einer *80.05.18*
- - - Stütz Pfannendachschale Pfanne
- - - - *80.05.1F*
- - - - Kopf einer *80.05.1G*
- - Erstimplantation einer Stütz- resp. Pfannendachschale einer *81.52.31*
- - Implantation einer Teilprothese des Hüftgelenks, Implantation von Teilkomponenten einer *81.52*
- - Revision ohne Ersatz einer *81.53*

Hüftgelenk
- Arthroskopisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.3B*
- - Knorpelglättung am *81.40.16*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.1B*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes am *81.40.10*
- - Subchondral
- - - Knocheneröffnung am *81.40.18*
- - - Spongiosaplastik am *81.40.12*
- Implantation von Teilkomponenten einer Hüftendoprothese ¬ Implantation einer Teilprothese des *81.52*

Hüftgelenk *–Fortsetzung*
- Mit
- - Einbringen azellulär Implantat
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung am *81.40.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung am *81.40.21*
- - Osteotomie Becken
- - - Sonstige Osteotomie ¬ Arthroplastik am *81.40.30*
- - - Tripelosteotomie ¬ Arthroplastik am *81.40.31*
- Oberflächenersatz ¬
- - *81.51.13*
- - *81.51.23*
- Offen chirurgisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.4B*
- - Knorpelglättung am *81.40.17*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.2B*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes am *81.40.11*
- - Subchondral
- - - Knocheneröffnung am *81.40.19*
- - - Spongiosaplastik am *81.40.13*
- Primär ¬ Girdlestone-Resektion am *81.40.33*
- Prothesenwechsel
- - Sonstige ¬ Implantation
- - - Teilprothese des *81.52.49*
- - - Totalendoprothese des *81.51.29*
- - ¬ Implantation einer Totalendoprothese des *81.51.21*
- Sonderprothese
- - Prothesenwechsel ¬ Implantation einer Totalendoprothese des *81.51.22*
- - ¬
- - - Entfernen einer Totalendoprothese des *80.05.16*
- - - Erstimplantation einer Totalendoprothese des *81.51.12*
- Sonstige ¬
- - Erstimplantation
- - - Teilprothese des *81.52.29*
- - - Totalendoprothese des *81.51.19*
- - Rekonstruktion am *81.40.99*
- - Sonstige Exzision am *80.95.99*
- ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines Gelenkes, *81.99.58*
- - Arthroskopisch
- - - Assistierte Versorgung einer Fraktur am *79.B5*
- - - Exzision am *80.95.10*
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.38*
- - - Revision eines Gelenkes, *81.99.18*
- - Débridement am *80.85.11*

Hüftgelenk *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen einer Totalendoprothese des *80.05.15*
- - Entnahme eines Knorpeltransplantates am *80.95.11*
- - Erstimplantation einer Totalendoprothese des *81.51.11*
- - Implantation einer Totalendoprothese des *81.51*
- - Offen chirurgisch
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.48*
- - - Revision eines Gelenkes, *81.99.28*
- - Pfannendachplastik am *81.40.32*
- - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenkknorpel, *81.99.98*
- - Zystenexstirpation am *80.85.12*

Hüftkopffraktur mit innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.35.10*

Hüftluxation ¬ Trochanterosteotomie bei chirurgischer *77.35.24*

Hühnerbrust (mit Implantat) ¬ Korrektur einer *34.74*

Hülse
s./s.a. Distanzhülse

Human
s./s.a. Porcine, bovine and human dermis

Humeroglenoidalgelenk
- Arthroskopisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.31*
- - Knorpelglättung, *81.83.22*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.11*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes, *81.83.10*
- - Subchondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - *81.83.26*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats, *81.83.30*
- - - Spongiosaplastik, *81.83.14*
- Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie des *80.11.11*
- - Arthrotomie des *80.11.13*
- Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie des *80.11.10*
- - Arthrotomie des *80.11.12*
- Offen chirurgisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.41*
- - Knorpelglättung, *81.83.23*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.21*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes, *81.83.11*
- - Subchondral

Humeroglenoidalgelenk *–Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ *–Fortsetzung*
- - Subchondral *–Fortsetzung*
- - - Knocheneröffnung
- - - - *81.83.27*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats, *81.83.35*
- - - Spongiosaplastik, *81.83.15*
- ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines Gelenkes, *81.99.51*
- - Arthroskopisch
- - - Assistierte Versorgung einer Fraktur am *79.B1*
- - - Exzision am *80.91.10*
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.31*
- - - Revision eines Gelenkes, *81.99.11*
- - Débridement am *80.81.10*
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel am *80.41.10*
- - Offen
- - - Chirurgisch
- - - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.41*
- - - - Revision eines Gelenkes, *81.99.21*
- - - Reposition einer Luxation im *79.81.10*
- - Sonstige
- - - Arthrotomie des *80.11.19*
- - - Exzision am *80.91.11*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion am *80.81.19*
- - - Offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenkknorpel, *81.99.91*
- - Synovektomie am *80.71.10*
- - Zystenexstirpation am *80.81.11*

Humerus

- Allogen xenogen
- - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation am *78.02.17*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation am *78.02.16*
- Autogen
- - Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation am *78.02.13*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation am *78.02.15*
- Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.12.13*
- Dynamische Kompressionsschraube, Marknagel mit Gelenkkomponente ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.62.02*
- Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.12.12*
- Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes am Humerus ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.62.05*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.12.10*

Humerus *–Fortsetzung*

- Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.12.11*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation am *78.02.10*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochentransplantation am *78.02.11*
- - ¬ Knochentransposition am *78.02.11*
- Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte /Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.62.01*
- Mit
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie am *77.02.11*
- - Innerer Knochenfixation ¬ offen Reposition Mehrfragmentfraktur
- - - Proximalen *79.31.12*
- - - Sonstiger Teile des *79.31.90*
- Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie am *77.42.20*
- Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie am *77.02.10*
- Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie am *77.42.10*
- Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe am *78.12.99*
- Sonstige ¬
- - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur am *78.52.99*
- - Knochenbiopsie am *77.42.99*
- - Knochenimplantatentfernung am *78.62.99*
- - Knochentransplantation und Knochentransposition am *78.02.09*
- - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe am *77.62.99*
- - Sequestrektomie am *77.02.99*
- - Sonstige
- - - Knochendurchtrennung am *77.32.99*
- - - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.12.99*
- - Verkürzungsosteotomie am *78.22.99*
- Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.62.08*
- Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme am *77.72*
- ¬
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen am *78.82*
- - Débridement am *77.62.20*
- - Einsetzen
- - - Keramisch Knochenersatz
- - - - Bioresorbierbar
- - - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.82*
- - - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.72*
- - - - Nicht-resorbierbar, *84.55.62*

Humerus *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsetzen *–Fortsetzung*
- - - Knochenwachstumsstimulators am *78.92*
- - - Knochenzement
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.52*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.42*
- - - Metallisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.B2*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.A2*
- - - Sonstigem alloplastisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.D2*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.C2*
- - Geschlossene Reposition einer Epiphysendiastase des *79.41*
- - Keilosteotomie am *77.22*
- - Knochenimplantatentfernung am Humerus, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes am *78.62.05*
- - Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsenkorrektur) am *77.32.11*
- - Kortikotomie bei Segmenttransport am *77.32.10*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung des *79.91*
- - Offene Reposition einer Epiphysendiastase am *79.51*
- - Osteoklasie am *78.72*
- - Permanente Epiphyseodese am *78.22.11*
- - Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialersatz am *78.52.10*
- - Sonstige
- - - Partielle Knochenresektion am *77.82*
- - - Plastische Rekonstruktion am *78.42*
- - Temporäre Epiphyseodese am *78.22.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse am *78.22.12*
- - Verlängerungsosteotomie am *78.32*

Humerusfraktur

- Mit
- - Innerer Knochenfixation
- - - Durch Marknagel
- - - - Verriegelungsnagel
- - - - - Winkelplatte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen *79.11.10*
- - - - - Winkelplatte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.11.20*
- - - - Winkelstabil
- - - - - Platte oder (Winkel-) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen *79.31.30*
- - - - - Platte oder (Winkel-) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen *79.31.10*
- - - Mittels minimalinvasiv ballonassistiert Technik ¬ geschlossen Reposition
- - - - Proximalen *79.11.11*
- - - - Sonstigen *79.11.21*

Humerusfraktur *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Innerer Knochenfixation *–Fortsetzung*
- - - Sonstige ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer *79.11.99*
- - - - Offene Reposition einer *79.31.99*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition
- - - - Proximalen *78.12.10*
- - - - Sonstigen *78.12.90*
- - - Offen Reposition
- - - - Proximalen *78.12.11*
- - - - Sonstigen *78.12.91*
- - Sonstiger innerer Knochenfixation z.B.
- - - Durch Schraube Draht Zuggurtung Cerclage winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition
- - - - Proximalen *79.11.19*
- - - - Sonstigen *79.11.29*
- - - Schraube Draht ¬ offen Reposition einfach
- - - - Distalen *79.31.31*
- - - - Proximalen *79.31.11*
- Ohne innere Knochenfixation
- - Sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.21.99*
- - ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *79.01*
- - - Offen Reposition
- - - - Distalen *79.21.12*
- - - - Proximalen *79.21.10*
- ¬ Débridement einer offenen *79.61*

Humerusgelenkfläche ¬ Prothetischer Ersatz der distalen *81.85.30*

Humeruskopfprothese
- Prothesenwechsel ¬ Implantation *81.81.22*
- ¬
- - Entfernen *80.01.32*
- - Erstimplantation *81.81.12*

Humerusresektion ¬ Totale *77.92*

Humerusschaftfraktur
- Mit innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.20*
- Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.21.11*

HWS] ¬ Röntgen: Halswirbelsäule [*87.22*

Hybrid/dynamisch ¬ Bronchusdilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stents/Stent-Grafts *33.91.23*

Hybrideingriff ¬ Plastische Rekonstruktion des Myokardes mit myokardialem Verankerungssystem, *37.43.12*

Hybridprothese
- Zwei Komponenten, perkutan-transluminale Implantation der venösen Komponente sowie offen chirurgische Implantation des arteriellen Grafts ¬ Anlegen einer AV-Fistel mittels einer *39.27.12*
- ¬ Resektion der thorakalen Aorta und Ersatz mit *38.45.14*

Hybridtherapie ¬ *00.99.80*

Hydatide beim Mann ¬ Exzision einer Morgagny- *62.2*

Hydrocele
- Funiculi ¬ Exzision einer Varikozele und *63.1*
- Testis
- - Tunica vaginalis testis ¬ Aspiration einer *61.91*
- - ¬
- - - Bottle-repair einer *61.2*
- - - Exzision
- - - - *61.2*
- - - - Läsion an der Tunica vaginalis testis, mit Ausnahme einer *61.92*
- - - Perkutane Aspiration einer *61.91*

Hydrogels, transperineal ¬ Injektion eines Polyethylenglykol- *60.99.41*

Hydrolytisch resorbierbar Membran
- Grossflächig
- - Fuss ¬ Temporäre Weichteildeckung durch *86.A2.2D*
- - Hand ¬ Temporäre Weichteildeckung durch *86.A2.26*
- - Kopf ¬ Temporäre Weichteildeckung durch *86.A2.21*
- - Lokalisation ¬ Temporäre Weichteildeckung durch *86.A2.2E*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ Temporäre Weichteildeckung durch *86.A2.1D*
- - Hand ¬ Temporäre Weichteildeckung durch *86.A2.16*
- - Kopf ¬ Temporäre Weichteildeckung durch *86.A2.11*
- - Lokalisation ¬ Temporäre Weichteildeckung durch *86.A2.1E*

Hydrophober, niedrig- und mittelmolekularer Substanzen ¬ Extrakorporale Adsorption *99.76.31*

Hydrostatische Reposition ¬ *96.29*

Hydrozelektomie des Nuck-Kanals ¬ *63.1*

Hydrozephalen Kopfes ¬ Punktion des *73.8*

Hygrom ¬
- Exzision eines zystischen *40.29*
- Inzision an den Hirnhäuten zur Entleerung eines subduralen Hämatoms (*01.31.10*

Hygroma cysticum ¬ Exzision eines Lymphangioms oder *40.29.70*

Hymenalplastik ¬ *70.76*

Hymenektomie * ¬ *70.31*

Hymenexzision ¬ *70.31*

Hymeninzision * ¬ *70.11*

Hymenopterengift Hyposensibilisierung mittels
- Rush-Verfahren ¬ Einleitung einer *99.12.11*
- Ultrarush-Verfahren ¬ Einleitung einer *99.12.20*

Hymenorrhaphie * ¬ *70.76*

Hymenotomie ¬ *70.11*

Hyperalimentation ¬ *99.15*

Hyperbar behandelter Graft [Conduit] ¬ *00.16*

Hypertherme
- Intraperitoneale Chemotherapie [HIPEC] ¬ *99.25.21*
- Intrathorakale Chemotherapie [HITOC] ¬ *99.25.22*

Hyperthermie
- Adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radiofrequenz, (interstitielle) Sonden oder durch andere Methoden in der Krebsbehandlung ¬ *99.85*
- Zur Krebsbehandlung ¬ *99.85*

Hypogastricus
- Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur Schmerztherapie, an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus, Plexus *05.31.18*
- ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur Schmerztherapie, an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus, Plexus *05.31.17*

Hypogastrisch Hernie ¬ Operation
- *53.52*
- *53.62*

Hypoglossale Anastomose ¬ Akzessorio- *04.73*

Hypoglosso-faziale Anastomose ¬ *04.71*

Hypoglossus im Rahmen einer anderen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.12*

Hypopharyngoskopie * ¬ *29.11*

Hypopharynx ¬
- Endosonographie von Mundhöhle und *88.74.11*
- Offene Biopsie am *29.12.20*

Hypophyse
- Corpus pineale und Thymus, sonstige ¬ Diagnostische Massnahmen an Nebennieren, *07.19*
- Durch
- - Implantation (Strontium-Yttrium) (Y), transfrontaler Zugang ¬ Entfernen der *07.64*
- - Transfrontal Zugang ¬
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an der *07.13.10*
- - - Offene Biopsie an der *07.13.11*
- - - Stereotaktische Biopsie an der *07.13.12*
- - Transsphenoidal Zugang ¬
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an der *07.14.10*
- - - Offene Biopsie an der *07.14.11*
- - - Stereotaktische Biopsie an der *07.14.12*
- Näher bezeichneter Zugang ¬ Totale Exzision der *07.68*
- Nicht näher bezeichnet Zugang ¬
- - Biopsie an der *07.15*
- - Partielle Exzision an der *07.63*
- - Totale Exzision der *07.69*
- Sonstige ¬ Sonstige Operation an der *07.79*

Hypophyse *–Fortsetzung*
- Transfrontal Zugang
- - Sonstige ¬ Biopsie an der *07.13.99*
- - ¬
- - - Exzision einer Läsion an der *07.61*
- - - Partielle Exzision der *07.61*
- - - Totale Exzision der *07.64*
- Transsphenoidal Zugang
- - Sonstige ¬ Biopsie an der *07.14.99*
- - ¬
- - - Partielle Exzision an der *07.62*
- - - Totale Exzision der *07.65*
- ¬
- - *92.11*
- - Aspiration an der *07.72*
- - Inzision an der *07.72*

Hypophysektomie
s./s.a. Kryohypophysektomie
- Transfrontaler Zugang ¬ Subtotale *07.61*
- ¬ *07.69*

Hypophysenstiel], transfrontaler Zugang ¬ Durchtrennung am Infundibulum [*07.61*

Hypophysialis ¬ Exploration der Fossa *07.71*

Hyposensibilisierung
- Mittels
- - Rush-Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopterengift- *99.12.11*
- - Ultrarush-Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopterengift- *99.12.20*
- Sonstige ¬ Einleitung einer *99.12.19*

Hypospadie Epispadie
- Frau ¬ Plastische Rekonstruktion bei *58.45.10*
- Mann
- - Schaftaufrichtung und Chordektomie ¬ Plastische Rekonstruktion bei *58.45.20*
- - Sonstige Verfahren ¬ Plastische Rekonstruktion bei *58.45.21*
- Sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion bei *58.45.99*

Hypothermie
- 20 unter 26 °C ¬
- - Konventionelle extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter tiefer *39.61.13*
- - Minimalisierte extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter tiefer *39.61.24*
- 26 unter 32 °C ¬
- - Konventionelle extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter moderater *39.61.12*
- - Minimalisierte extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter moderater *39.61.23*
- 32 35 °C ¬
- - Konventionelle extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter milder *39.61.11*
- - Minimalisierte extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter milder *39.61.22*
- Lokale ¬ *99.81.10*
- Offener Herzchirurgie ¬ (Systemische) *39.62*
- Sonstige ¬ *99.81.99*

Hypothermie *–Fortsetzung*
- Unbekannt Temperatur ¬
- - Konventionelle extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter *39.61.15*
- - Minimalisierte extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter *39.61.26*
- Unter 20 °C ¬
- - Konventionelle extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter profunder *39.61.14*
- - Minimalisierte extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter profunder *39.61.25*
- ¬ Systemische *99.81.20*

Hypoxie-Diagnostik mit 18-F-Misonidazol ¬ Zelluläre *92.19.04*

Hysterektomie
- Abdominal ¬ Subtotale *68.32*
- Laparoskopisch ¬
- - Radikale *68.61*
- - Subtotale *68.31*
- - Totale *68.41*
- LSH] ¬ Laparoskopische suprazervikale *68.31*
- Offen chirurgisch ¬
- - Radikale *68.62*
- - Subtotale *68.32*
- - Totale *68.42*
- Sonstige ¬
- - Radikale *68.6A*
- - Subtotale *68.39*
- - Totale *68.49*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert
- - - LARVH] ¬ Radikale *68.64*
- - - LAVH] ¬ Totale *68.44*
- - ¬
- - - Radikale *68.63*
- - - Totale *68.43*
- ¬
- - Erweiterte, ausgedehnte *68.4*
- - Intrafasziale *68.4*
- - Supravaginale *68.3*
- - Suprazervikale *68.3*

Hysterographie ¬ Perkutane *87.84*

Hysteropexie ¬ *69.22*

Hysterosalpingographie
- Mit Kontrastmittel ¬ *87.83*
- ¬ Gas- *87.82*

Hysterosalpingoskopie ¬ Diagnostische *68.12.12*

Hysteroskopie
- Sonstige ¬ *68.12.19*
- ¬ Diagnostische *68.12.11*

Hysteroskopisch
- Biopsie am Uterus ¬ Endoskopische (laparoskopische) (*68.16*
- Endometrium-Abtragung ¬ *68.23*

Hysteroskopisch *–Fortsetzung*
- Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen Septums, *68.22.12*
- Ohne Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen Septums, *68.22.11*
- Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen Septums, *68.22.13*
- ¬
- - Durchtrennung von endometrialen Synechien, *68.21.11*
- - Exzision
- - - Läsion oder Gewebe des Uterus, *68.29.1E*
- - - Mehrerer Myome am Uterus, *68.29.45*

Hysterotomie
- Mit Entfernen einer Blasenmole ¬ *68.0*
- Zur Beendigung einer Schwangerschaft ¬ *74.91*
- ¬
- - *68.0*
- - Geburtshilfliche *74.99*
- - Therapeutischer Abort durch *74.91*

IABP
- Offen chirurgisch ¬
- - Entfernen einer intraaortale Ballonpumpe [*37.6B.81*
- - Implantation einer intraaortale Ballonpumpe [*37.6A.81*
- - Revision ohne Ersatz einer intraaortale Ballonpumpe [*37.6C.81*
- Perkutan ¬
- - Entfernen einer intraaortalen Ballonpumpe [*37.6B.82*
- - Implantation einer intraaortalen Ballonpumpe [*37.6A.82*
- - Revision ohne Ersatz einer intraaortalen Ballonpumpe [*37.6C.82*
- ¬ Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen Ballonpumpe [*37.69.1*

Ibritumomab Tiuxetan
- Parenteral ¬ Radioimmuntherapie mit 90Y- *92.28.51*
- ¬ Yttrium-90 [Y-90] *92.28.51*

ICD mit
- Arrhythmieinduktion ¬ Herz Testen bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [*37.20.13*
- Möglichkeit der Fernüberwachung ¬ Herz Testen bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [*37.20.22*

Identifizierung Hirnareal
- Motorik (Motormapping) ¬ Navigierte transkranielle Magnetstimulation [nTMS] zur *89.1B.11*
- Sonstige ¬ Navigierte transkranielle Magnetstimulation [nTMS] zur *89.1B.19*
- Sprache (Speechmapping) ¬ Navigierte transkranielle Magnetstimulation [nTMS] zur *89.1B.12*

Identisch ¬ Hämatopoetisch
- Stammzellentnahme
- - Knochenmark allogen
- - - Nicht verwandt
- - - - HLA- *41.0A.14*
- - - - Nicht-verwandt, nicht-HLA- *41.0A.15*
- - - Verwandt
- - - - HLA- *41.0A.12*
- - - - Nicht-HLA- *41.0A.13*
- - Nabelschnurblut allogen gerichtet
- - - Nicht verwandt
- - - - HLA- *41.0A.34*
- - - - Nicht-verwandt, nicht-HLA- *41.0A.35*
- - - Verwandt
- - - - HLA- *41.0A.32*
- - - - Nicht-HLA- *41.0A.33*
- - Peripher Blut allogen
- - - Nicht verwandt
- - - - HLA- *41.0A.24*
- - - - Nicht-verwandt, nicht-HLA- *41.0A.25*
- - - Verwandt
- - - - HLA- *41.0A.22*
- - - - Nicht-HLA- *41.0A.23*

Identisch ¬ Hämatopoetisch *–Fortsetzung*
- Stammzelltransplantation
- - Knochenmark allogen
- - - Nicht verwandt
- - - - HLA- *41.0B.14*
- - - - Nicht-verwandt, nicht-HLA- *41.0B.15*
- - - Verwandt
- - - - HLA- *41.0B.12*
- - - - Nicht-HLA- *41.0B.13*
- - Nabelschnurblut allogen gerichtet
- - - Nicht verwandt
- - - - HLA- *41.0B.34*
- - - - Nicht-verwandt, nicht-HLA- *41.0B.35*
- - - Verwandt
- - - - HLA- *41.0B.32*
- - - - Nicht-HLA- *41.0B.33*
- - Peripher Blut allogen
- - - Nicht verwandt
- - - - HLA- *41.0B.24*
- - - - Nicht-verwandt, nicht-HLA- *41.0B.25*
- - - Verwandt
- - - - HLA- *41.0B.22*
- - - - Nicht-HLA- *41.0B.23*

I-GAP] ¬ Mammaplastik mit Inferior gluteal artery perforator flap [*85.K4.14*

IGRT
- 3D-geplante Bestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit Photonen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter Einstellung [*92.24.13*
- Intensitätsmodulierte Radiotherapie ¬ Teleradiotherapie mit Photonen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter Einstellung [*92.24.14*
- Mehr als 2 Bestrahlungsfelder ¬ Teleradiotherapie mit Photonen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter Einstellung [*92.24.12*
- Zu 2 Bestrahlungsfelder ¬ Teleradiotherapie mit Photonen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter Einstellung [*92.24.11*

IKE] ¬ Intrakardiale Echokardiographie [*37.28*

IL-2
- Therapie ¬ Niedrigdosierte Interleukin-2 [*99.28*
- ¬ Fragmentierung des resezierten Tumors, Isolierung und Anreicherung der T-Zellen durch Interleukin-2 [*41.0G.12*

ILA ¬
- Dauer der Behandlung, Interventional Lung Assist [*37.69.8*
- Interventional Lung Assist
- - *37.6A.61*
- - *37.6A.62*
- - *37.6B.61*
- - *37.6B.62*
- - *37.6C.61*
- - *37.6C.62*
- - *37.6D.31*

Ileoentektropie ¬ *46.99.09*

Ileokolektomie ¬ *45.73*

Ileopexie ¬ *46.61*

Ileorektostomie ¬ *45.92*

Ileostomie
s./s.a. Ösophagoileostomie
s./s.a. Ureteroileostomie
- Laparoskopisch ¬
- - Doppelläufige Jejunostomie und *46.26.12*
- - Endständige Jejunostomie und *46.25.12*
- Offen chirurgisch ¬
- - Doppelläufige Jejunostomie und *46.26.11*
- - Endständige Jejunostomie und *46.25.11*
- Sonstige ¬ Jejunostomie und *46.29*
- ¬
- - Äussere ureterale *56.51*
- - Endoskopie am Dünndarm durch eine *45.12*
- - Exzision redundanter Mukosa bei *45.33*

Ileoureterostomie (nach Bricker) (Ileumblase) ¬ *56.51*

Ileozäkal Resektion
- Laparoskopisch ¬ *45.72.12*
- Offen chirurgisch ¬ *45.72.11*

Ileum
- Blase] ¬ Plastische Rekonstruktion der Harnblase mit Ileum oder Sigmoid [geschlossene *57.87*
- Conduit
- - Ureterokolokutaneostomie Kolon Sigma Conduit
- - - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, Ureteroileokutaneostomie [*56.51.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, Ureteroileokutaneostomie [*56.51.10*
- - ¬
- - - Endoskopie (Zystoskopie) am *56.35*
- - - Konstruktion eines *56.51*
- - - Radiographie eines *87.78*
- Kolon Magen
- - Laparoskopisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase, mit *57.87.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase, mit *57.87.10*
- Mit äusserer Harnableitung ¬ Transplantation eines Ureters ins *56.51*
- Sigmoid [geschlossene Ileum-Blase] ¬ Plastische Rekonstruktion der Harnblase mit *57.87*
- Sonstige ¬ Partielle Gastrektomie mit Anastomose zum Jejunum und *43.79*
- ¬
- - Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und *45.17*
- - Partiell Gastrektomie
- - - 2/3-Resektion) mit Anastomose zum *43.72.11*
- - - 4/5-Resektion) mit Anastomose zum *43.72.21*

Ileum *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Resektion von Zäkum und terminalem *45.72*

Ileumblase ¬
- Aufbau einer offenen *56.51*
- Ileoureterostomie (nach Bricker) (*56.51*

Ileumschlinge
- Operation ¬ *56.51*
- ¬ Isolation einer *45.51*

Ileumsegment ¬
- Anastomose der Harnblase mit einem isolierten *57.87*
- Ersetzen eines Ureters durch ein in die Harnblase implantiertes *56.89*

Ileus) ¬ Chirurgische Dekompression des Darmes (z.B. bei *46.99.10*

Iliaca
- Communis
- - A. renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica communis und A. *39.26*
- - V. iliaca interna ¬
- - - Naht der V. *39.32.42*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss der V. *38.87.12*
- Externa ¬ V.
- - *38.87.19*
- - *39.32.49*
- Interna ¬
- - Naht der V. iliaca communis und V. *39.32.42*
- - Sonstiger chirurgischer Verschluss der V. iliaca communis und V. *38.87.12*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion
- - - A. *38.36.17*
- - - V. *38.37.12*
- - Ersatz ¬ Resektion der V. *38.47.12*
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - A. *39.56.48*
- - - V. *39.56.52*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - A. *39.57.48*
- - - V. *39.57.52*
- Zu weiteren Arterien der unteren Extremität, sonstige ¬ Gefäss-Bypass von der Aorta oder der A. *39.25.09*
- ¬
- - A. *38.46*
- - Endarteriektomie der A. *38.16.18*
- - Inzision
- - - A. *38.06.18*
- - - V. *38.07.12*
- - Naht der A. *39.31.88*
- - Sonstige
- - - Exzision
- - - - A. *38.66.18*

Iliaca *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Exzision *–Fortsetzung*
- - - - V. *38.67.12*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - A. *39.59.68*
- - - - V. *39.59.72*
- - Sonstiger chirurgischer Verschluss der A. *38.86.17*
- - Transposition der A. *39.59.19*
- - V. *38.57*

Iliacofemoral bis popliteal ¬ Duplex-Sonographie der Arterien, *88.79.63*

Iliakal
s./s.a. aortobiiliakal
s./s.a. aorto-iliakal
s./s.a. aortomonoiliakal
- Bypass ¬ Ilio- *39.25.21*
- Lymphknoten
- - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von *40.53.11*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von *40.53.10*
- - Sonstige ¬ Radikale Exzision von *40.53.99*
- - ¬ Exzision eines *40.29.30*
- Mit Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation in Beckenarterien von Stent-Grafts [Stent-Prothesen], *39.7A.21*
- Ohne Seitenarm, nach Anzahl Stent-Prothesen ¬ Endovaskuläre Implantation in Beckenarterien von Stent-Grafts [Stent-Prothesen], *39.7A.1*
- Pelvinen Lymphknotens ¬ Offene (Inzisions-) Biopsie eines mediastinalen, paraaortalen, *40.11.10*
- Poplitealen Venen ¬ Duplex-Sonographie der *88.79.73*
- ¬ regional Lymphadenektomie
- - Rahmen eines anderen Eingriffs, paraaortal, pelvin oder *40.3X.23*
- - Selbstständiger Eingriff, paraaortal, pelvin, obturatorisch oder *40.3X.13*

Iliakalvene ¬ Endovenektomie an der *38.16.21*

Iliektomie ¬ *45.62*

Ilio
- Cruraler Bypass ¬ *39.25.24*
- Femoral Bypass ¬
- - *39.25.22*
- - Aorto- *39.25.15*
- Iliakaler Bypass ¬ *39.25.21*
- Poplitealer Bypass ¬ *39.25.23*

Iliosakralgelenk
- Arthroskopisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.3A*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.1A*

Iliosakralgelenk *–Fortsetzung*
- Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.32*
- Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.31*
- - Arthrotomie des *80.19.41*
- Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.30*
- - Arthrotomie des *80.19.40*
- Knorpelglättung
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.37*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.38*
- Offen chirurgisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.4A*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.2A*
- Refixation osteochondral Fragment
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.32*
- Sonstige ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.39*
- Subchondral
- - Knocheneröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.3A*
- - - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.3C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.3D*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.3B*
- - Spongiosaplastik
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.33*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.34*
- ¬
- - Arthrodese am *81.29.10*
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines Gelenkes, *81.99.56*
- - Arthroskopisch
- - - Exzision am *80.99.20*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion am *80.89.20*
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.36*
- - - Revision eines Gelenkes, *81.99.16*
- - - Synovektomie am *80.79.11*
- - Computertomographie des Beckens und des *88.38.41*
- - Débridement am *80.89.21*
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel am *80.49.20*

Iliosakralgelenk *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Offen
- - - Chirurgisch
- - - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.46*
- - - - Revision eines Gelenkes, *81.99.26*
- - - Reposition einer Luxation der *79.89.20*
- - - Synovektomie am *80.79.21*
- - Röntgen des *88.26*
- - Sonstige
- - - Arthrotomie des *80.19.49*
- - - Exzision am *80.99.21*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion am *80.89.29*
- - - Offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenkknorpel, *81.99.97*
- - Zystenexstirpation am *80.89.22*

Iliotibialis ¬ Durchtrennung des Tractus *83.14*

Ilizarov ¬ Typ *84.72*

IMAT ¬
- Hochvoltstrahlentherapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - Extrazerebral, intensitätsmodulierte Bogenbestrahlung [*92.39.31*
- - Zerebral, intensitätsmodulierte Bogenbestrahlung [*92.39.21*
- Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - Extrazerebral, intensitätsmodulierte Bogenbestrahlung [*92.30.31*
- - Zerebral, intensitätsmodulierte Bogenbestrahlung [*92.30.21*

IMA-Transplantat ¬
- Dreifach aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [*36.13.33*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [*36.13.23*
- Einfach aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [*36.11.33*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [*36.11.23*
- Fünffacher aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [*36.1A.23*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [*36.1A.13*
- Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [*36.1B.23*

IMA-Transplantat ¬ *–Fortsetzung*
- Sechs mehrfach aorto koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [*36.1B.13*
- Vierfacher aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [*36.18.23*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [*36.18.13*
- Zweifach aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [*36.12.33*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [*36.12.23*

IMCU nach Aufwandspunkt ¬ Komplexbehandlung
- Erwachsenen in einer Intermediate-Care Unit [*99.B8.1*
- Kindesalter in einer Intermediate-Care Unit [*99.B8.4*
- Neugeborenenalter in einer Intermediate-Care Unit [*99.B8.5*

Immobilisation
- Kompression und Wundpflege, sonstige ¬ Sonstige *93.59.09*
- ¬ Ersetzen einer anderen Vorrichtung zur muskuloskelettalen *97.14*

Immunadsorption
- Adsorption, sonstige ¬ Extrakorporale *99.76.09*
- Mit
- - Nicht regenerierbarer Säule ¬ Extrakorporale *99.76.10*
- - Regenerierbarer Säule ¬ Extrakorporale *99.76.11*

Immunhistochemie
- Histologie ¬ *89.84*
- Zytopathologie ¬ *89.85*

Immunisierung bei Allergie, sonstige ¬ *99.12.99*

Immunmodulator
- Arteriell ¬ Instillation von und lokoregional zytotoxischen Materialien und *99.28.07*
- Harnblase ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.05*
- Intraperitoneal ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.04*
- Intrathekal ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.01*
- Intrazerebral ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.02*
- Nierenbecken ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.06*

Immunmodulator *–Fortsetzung*
- Pleurahöhle ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.03*
- Sonstige ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.08*
- ¬ Andere Immuntherapie, mit *99.28.13*

Immunologischen Krankheit, nach Dauer der Konsultation ¬ Konsultation wegen einer allergisch- *89.91.1*

Immunsuppression
- Intravenös ¬ Andere Immuntherapie, *99.28.14*
- Sonstige Applikationsform ¬ Andere Immuntherapie, *99.28.15*

Immuntherapie
s./s.a. Radioimmuntherapie
- Antineoplastisch ¬ *99.28*
- Immunsuppression
- - Intravenös ¬ Andere *99.28.14*
- - Sonstige Applikationsform ¬ Andere *99.28.15*
- Mit
- - Immunmodulatoren ¬ Andere *99.28.13*
- - Modifizierten Antikörpern ¬ Andere *99.28.12*
- - Nicht modifizierten Antikörpern ¬ Andere *99.28.11*
- Sonstige ¬ Andere *99.28.18*

Impaktierter Zähne, nach Anzahl Zähne ¬ Operative Entfernung retinierter und verlagerter, *23.13.1*

Impedanz
s./s.a. Elektrodenimpedanz
- Audiometrie ¬ *95.41*
- Phlebographie ¬ *88.68*
- Plethysmographie ¬ Thorax- *89.38.12*

Impfstoff
s./s.a. Poliomyelitisimpfstoff
s./s.a. TAB-Impfstoff
- DTP] ¬ Verabreichung von kombiniertem Diphtherie-Tetanus-Pertussis *99.39*
- Gegen andere Krankheiten ¬ Prophylaktische Verabreichung von *99.55*
- MMR] ¬ Verabreichung von Masern-Mumps-Röteln- *99.48*
- ¬
- - Tumor- *99.28*
- - Verabreichung des BCG- *99.33*

Impfung
s./s.a. Choleraimpfung
s./s.a. Diphtherieimpfung
s./s.a. Keuchhustenimpfung
s./s.a. Masernimpfung
s./s.a. Mumpsimpfung
s./s.a. Pestimpfung
s./s.a. Pockenimpfung
s./s.a. Rötelnimpfung
s./s.a. Tetanusimpfung
s./s.a. Tollwutimpfung
s./s.a. Tuberkuloseimpfung
s./s.a. Tularämieimpfung
- Gegen
- - Anthrax (Milzbrand) ¬ *99.55*
- - Arthropodenübertragen viral

Impfung *–Fortsetzung*

- Gegen *–Fortsetzung*
- - Arthropodenübertragen viral *–Fortsetzung*
- - - Enzephalitis ¬ Prophylaktische *99.53*
- - - Krankheiten ¬ Prophylaktische *99.54*
- - Bruzellose ¬ *99.55*
- - Erkältung ¬ Prophylaktische *99.51*
- - Grippe ¬ Prophylaktische *99.52*
- - Rocky Mountain spotted fever ¬ *99.55*
- - Staphylokokken ¬ *99.55*
- - Streptokokken ¬ *99.55*
- - Typhus ¬ *99.55*
- Sonstige ¬ Sonstige *99.59*
- ¬
- - *99.59*
- - Typhus und Paratyphus *99.32*

Impingement
s./s.a. CAM-Impingement-Korrektur
s./s.a. Pincer-Impingement-Korrektur

Implantat
s./s.a. Augapfelimplantat
s./s.a. Augenimplantat
s./s.a. Gaumenimplantat
s./s.a. Interpositionsimplantat
s./s.a. Korneaimplantat
s./s.a. Mammaimplantat
s./s.a. Orbitaimplantat
s./s.a. Sehnenimplantat
s./s.a. Zahnimplantat

- Abstandshalter am Schultergelenk, arthroskopisch ¬ Implantation Ballon- *81.82.34*
- Akromioklavikulargelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.83.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.83.36*
- Arthroskopisch ¬
- - Sonstige Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Handgelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.2C*
- - - - Iliosakralgelenk, subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.3C*
- - - - Metatarsophalangealgelenk, subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.5C*
- - - - Proximales Tibiofibulargelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.4C*
- - - - Sonstige Gelenke des Fusses, subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.7C*
- - - - Sternoklavikulargelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.1C*
- - - - Zehengelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.6C*

Implantat *–Fortsetzung*

- Arthroskopisch ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - Näher bezeichneten Gelenken, subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.8C*
- - Subchondral Knocheneröffnung
- - - Ellenbogen mit Einbringen eines azellulären *81.85.20*
- - - Hüftgelenk mit Einbringen eines azellulären *81.40.20*
- - - Kniegelenk mit Einbringen eines azellulären *81.47.25*
- Gesichtsschädelknochen
- - Sonstige ¬ Einsetzen von synthetischem *76.92.99*
- - ¬ Alloplastisches *76.92*
- Gewebetransplantat
- - Art der Organkonservierung, sonstige ¬ Art eines *00.90.09*
- - ¬ Art eines *00.90.3*
- Herz
- - Perkutan-transluminal ¬ Entfernung von *37.9B.13*
- - Über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernung von *37.9B.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernung von *37.9B.11*
- Humeroglenoidalgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.83.30*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.83.35*
- Implantatwechsel ¬ Implantation interkorporelles *7A.65.21*
- Injektion
- - Urethra und/oder Harnblasenhals ¬ *59.72*
- - ¬ Endoskopische *59.72*
- Karpokarpal Karpometakarpalgelenk
- - Sonstige ¬ Arthroplastik mit *81.74.99*
- - ¬ Arthroplastik ohne *81.75*
- Knochenzement Alloplastisch Material ¬ Rekonstruktion
- - Hirn- und Gesichtsschädel, mit einfachem *02.06.30*
- - Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit einfachem *02.06.20*
- Metakarpophalangeal Interphalangealgelenk
- - Sonstige ¬ Arthroplastik mit *81.71.99*
- - ¬ Arthroplastik ohne *81.72*
- Mit Aufsetzen einer Distanzhülse ¬ Freilegung eines enossalen *24.99.10*
- Nach
- - Anzahl Wirbelkörper ¬ Kyphoplastie mit Wirbelkörperaufrichtung durch aufrichtbares *7A.44.3*
- - Glaukomoperation ¬ Entfernung eines *16.98.25*

Implantat *–Fortsetzung*

- Nasennebenhöhlen ¬ Einlegen oder Wechsel von *22.8*
- Ober Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.49.30*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.49.34*
- Offen chirurgisch ¬
- - Revision ohne Ersatz eines vaskulären *39.49.23*
- - Sonstige Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Handgelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.2E*
- - - - Iliosakralgelenk, subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.3D*
- - - - Metatarsophalangealgelenk, subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.5D*
- - - - Proximales Tibiofibulargelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.4D*
- - - - Sonstige Gelenke des Fusses, subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.7D*
- - - - Sternoklavikulargelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.1D*
- - - - Zehengelenk, Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.6D*
- - - Näher bezeichneten Gelenken, subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.8D*
- - Subchondral Knocheneröffnung
- - - Ellenbogen mit Einbringen eines azellulären *81.85.22*
- - - Hüftgelenk mit Einbringen eines azellulären *81.40.21*
- - - Kniegelenk mit Einbringen eines azellulären *81.47.28*
- Perkutan-transluminal ¬ Revision ohne Ersatz eines vaskulären *39.49.24*
- Prothesenwechsel ¬ Implantation interspinöses *7A.67.21*
- Radiokarpal- oder Karpokarpalgelenk ¬ Arthroplastik mit *81.74.21*
- Rekonstruktion mit Gesichtsepithesen ¬ Einführung von *76.92.10*
- Schablonen, sonstige ¬ Verwendung von patientenindividuell angepassten und gefertigten *00.9A.69*
- Skleraschale ¬ Entfernen des Augeninhalts mit gleichzeitigem *16.31*
- Substanzen zur plastischen Rekonstruktion, Embolisation oder Verschluss ¬ Sonstige *39.72*
- Tenon-Kapsel mit Anheftung der Muskeln ¬ Enukleation des Augapfels mit gleichzeitigem *16.41*
- Unter Sprunggelenk

Implantat *–Fortsetzung*

- Unter Sprunggelenk *–Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.49.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.49.35*
- Wechsel, an der Wirbelsäule, sonstige ¬ Implantation Prothesen und *7A.69.21*
- Wirbelsäule sonstige ¬
- - Entfernen Prothesen und *7A.69.31*
- - Implantation Prothesen und *7A.69.11*
- - Revision ohne Ersatz Prothesen und *7A.69.41*
- Zur Gewebeverstärkung bei Enterostoma ¬ Einsatz eines *54.99.72*
- ¬
- - Alloplastisches *00.90.32*
- - Alveolektomie (interradikulär, intraseptal, radikal, einfach, mit Transplantat oder *24.5*
- - Anzahl implantiert
- - - Interkorporelle *7A.A1.5*
- - - Interspinöser *7A.A1.7*
- - Augmentationsrhinoplastik mit synthetischem *21.85*
- - Bildung Herzseptumdefekt perkutan transluminal
- - - Mit *35.42.22*
- - - Ohne *35.42.21*
- - Biopsie an einem peritonealen *54.23*
- - Cage interkorporell
- - - *7A.65*
- - - *7A.A1.5*
- - Einsetzen eines biologischen *70.94*
- - Entfernen
- - - Interkorporelles *7A.65.31*
- - - Interspinöses *7A.67.31*
- - Entfernung
- - - Intrakraniellen *01.39.50*
- - - Vaskulären *39.49.22*
- - Enukleation des Augapfels mit anderem gleichzeitigem *16.42*
- - Fett- *59.72*
- - Genioplastik mit Graft oder *76.68*
- - Gingivaplastik mit Transplantat oder *24.2X.10*
- - Implantation
- - - Glaukom-Drainage- *12.79.20*
- - - Interkorporelles *7A.65.11*
- - - Interspinöses *7A.67.11*
- - Kollagen- *59.72*
- - Korrektur
- - - Hühnerbrust (mit *34.74*
- - - Trichterbrust (mit *34.74*
- - Myokard-Revaskularisation mit Arterien- *36.2*
- - Orbitotomie mit Einsetzen eines orbitalen *16.02*

Implantat *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Plastische Operation an der Hand mit anderem Transplantat oder *82.79*
- - Polytef- *59.72*
- - Revision
- - - Mit Ersatz eines vaskulären *39.49.21*
- - - Ohne Ersatz
- - - - Interkorporelles *7A.65.41*
- - - - Interspinöses *7A.67.41*
- - Synthetisch Käfig interkorporell
- - - *7A.65*
- - - *7A.A1.5*
- - Verschluss einer Analfistel mittels *49.73.12*
- - Verwendung präoperativ patientenindividuell mittels 3D Bildgebung
- - - 3D-Bildgebung sowie 3D-Drucker gefertigte *00.9A.64*
- - - Angepassten *00.9A.62*
- - - Gefertigten *00.9A.61*
- - Wechsel eines vaskulären *39.49.21*

Implantation
s./s.a. Erstimplantation
s./s.a. Fimbrienimplantation
s./s.a. Portimplantation
s./s.a. Prothesenimplantation
s./s.a. Reimplantation
s./s.a. spezifischeren Eintrag
s./s.a. Ureterneoimplantation
s./s.a. Volumenimplantation

Implantationsstelle (Entfernen von sklerotischem, fibrösem oder nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochentransplantation mit Débridement an der *78.0*

Implantatwechsel ¬ Implantation interkorporelles Implantat bei einem *7A.65.21*

Implantierbar
s./s.a. vollimplantierbar

- Automatischen Kardioverter/Defibrillator-Systems [AICD] ¬ Kontrolle eines *89.49*
- Batterie ¬ *37.54*
- Bestandteilen eines kompletten Herzersatzsystems ¬ Ersatz oder Reparatur von sonstigen *37.54*
- Gefässzugangsystem [Vascular Access Device [VAD] ¬ Vollständig *39.9A.1*
- Hörgerätes ¬ Entfernung eines Kochleaimplantats oder *20.99.30*
- Infusionspumpe zur
- - Intrathekal epidural Infusion
- - - Mit
- - - - Konstanter Flussrate ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig *03.9B.12*
- - - - Programmierbarem variablem Tagesprofil ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig *03.9B.11*
- - - Sonstige ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig *03.9B.19*
- - - ¬
- - - - Entfernen einer vollständig *03.9B.31*
- - - - Revision ohne Ersatz einer vollständig *03.9B.21*

Implantierbar *–Fortsetzung*

- Infusionspumpe zur *–Fortsetzung*
- - Intraventrikulär Infusion
- - - Mit
- - - - Konstanter Flussrate ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig *02.98.12*
- - - - Programmierbarem variablem Tagesprofil ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig *02.98.11*
- - - Sonstige ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig *02.98.19*
- - - ¬
- - - - Entfernen einer vollständig *02.98.31*
- - - - Revision ohne Ersatz einer vollständig *02.98.21*
- Katheterverweilsystem
- - Sonstige ¬ Implantation, Revision, Wechsel oder Entfernen eines vollständig *39.9A.19*
- - ¬
- - - Entfernen eines vollständig *39.9A.13*
- - - Implantation oder Wechsel eines vollständig *39.9A.11*
- - - Revision ohne Ersatz eines vollständig *39.9A.12*
- Miniaturteleskop ¬ *13.91*
- Steuerungseinheit ¬ *37.54*

Implantiert

- Aortalen Stent-Grafts [Stent-Prothesen] ¬ Anzahl der *39.78.6*
- Facettengelenkprothesen ¬ Anzahl *7A.A1.6*
- Geräten ¬ Spezifikationen von am Herzen *39.A2*
- Ileumsegment ¬ Ersetzen eines Ureters durch ein in die Harnblase *56.89*
- Interkorporelle Implantate ¬ Anzahl *7A.A1.5*
- Interspinöser Implantate ¬ Anzahl *7A.A1.7*
- Kardialen Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von Tasche von Schrittmacher, Defibrillator oder sonstiger *37.79*
- Kardioverter Defibrillator ICD mit
- - Arrhythmieinduktion ¬ Herz Testen bei *37.20.13*
- - Möglichkeit der Fernüberwachung ¬ Herz Testen bei *37.20.22*
- Katheter ¬ Ventrikelpunktion durch einen früher *01.02*
- Material aus der hinteren Augenkammer, sonstige ¬ Entfernen von chirurgisch *14.6X.99*
- Neurostimulator
- - Sonstige ¬ Nachprogrammierung eines *00.97.99*
- - Zur
- - - Peripheren Stimulation ¬ Nachprogrammierung eines *00.97.30*
- - - Spinalen Stimulation ¬ Nachprogrammierung eines *00.97.20*
- - - Zentralen Stimulation ¬ Nachprogrammierung eines *00.97.10*
- Partielle Bandscheibenprothesen ¬ Anzahl *7A.A1.1*
- Programmierbar Infusionspumpe

Implantiert *–Fortsetzung*

- Programmierbar Infusionspumpe *–Fortsetzung*
- - Mit konstant Flussrate
- - - Variablem Tagesprofil ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.10*
- - - Zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.11*
- - Sonstige ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.99*
- Schrittmacher mit
- - Arrhythmieinduktion ¬ Herz Testen bei *37.20.11*
- - Möglichkeit der Fernüberwachung ¬ Herz Testen bei *37.20.12*
- Stents ¬ Anzahl der *39.C1*
- Systemen, sonstige ¬ Technische Eigenschaften von Geräten und *00.9D.09*
- Totale Bandscheibenprothesen ¬ Anzahl *7A.A1.2*
- Vorrichtung (invasiv) ¬ Total *78.9*
- Wand der Pulmonalarterie ¬ Totalkorrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien, einschliessl. der linken oder beider Koronararterien, *35.84*
- Wirbelkörperersätze ¬ Anzahl *7A.A1.3*
- Wirbelkörperersatzprothesen ¬ Anzahl *7A.A1.4*
- ¬
- - Korrektur
- - - Atrio-ventrikulären Kanals mit Prothese, am Septum *35.54*
- - - Vorhofseptumdefekts Typ Ostium primum, am Septum *35.54*
- - Rekonstruktion von Klappendefekten assoziiert mit Vorhof-und Ventrikelseptumdefekt mit Prothese, am Septum *35.54*

Impulsgenerator zur Aktivierung Baroreflex ¬

- Entfernen eines *39.8X.22*
- Implantation oder Ersetzen eines *39.8X.20*
- Revision ohne Ersatz eines *39.8X.21*

Inaktiven Applikatoren unter Anästhesie ¬ Entfernung von umschlossenen Radionukliden oder *92.29.51*

Index
s./s.a. Ablationsindex

Indikation zur Transplantation ¬ Sonstige medizinische Evaluation und Entscheidung über die *89.07.99*

Indikator
s./s.a. Thermodilutionsindikator

Indirekt

- Kalorimetrie ¬ *89.39.22*
- Krafteinwirkung ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit *93.65*
- Myokard-Revaskularisation, n.n.bez. ¬ *36.2*

Individuell

- Blöcke oder Viellamellenkollimator [MLC] ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie, *92.29.65*
- Dosisplanung ¬ Bestrahlungsplanung perkutan Bestrahlung Brachytherapie Bestrahlungsplanung
- - Ohne *92.29.85*
- - Perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit *92.29.86*
- Gefertigter Schablonen zur Navigation (beinhaltet: Schnitt, Bohrung, Positionierung) ¬ Intraoperative Anwendung von präoperativ mittels 3D-Bildgebung *00.9A.63*

Individuum

- Vor seiner Umgebung ¬ Schutz des *99.84*
- ¬ Schutz der Umgebung vor dem *99.84*

Induktion
s./s.a. Arrhythmieinduktion

Induziert

- Durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radiofrequenz, (interstitielle) Sonden oder durch andere Methoden in der Krebsbehandlung ¬ Hyperthermie (adjuvante Behandlung) *99.85*
- Schockwellen ¬ Desintegration von Steinen durch extrakorporell *98.5*

Infantilen Hämangioms beim Neugeborenen und Säugling ¬ Injektion, Infusion oder orale Gabe von Beta-Blocker zur Therapie des *99.1A*

Infektiologisch

- Autoimmunentzündlich Labordiagnostik
- - Genetisch Diagnostik ¬
- - - Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder *99.A3.13*
- - - Neurologische Komplexdiagnostik, mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder *99.A6.13*
- - ¬
- - - Komplexe neuropädiatrische Diagnostik, mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder *99.A3.11*
- - - Neurologische Komplexdiagnostik, mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder *99.A6.11*
- Verlaufskontrolle einer hospitalisierten Patientin / eines hospitalisierten Patienten, nach Anzahl Kontrollen ¬ *89.0A.1*

Infektion mit multiresistenten Erregern, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Komplexbehandlung bei Besiedlung oder *93.59.5*

Infektiösen Krankheit ¬ Isolierung nach Kontakt mit einer *99.84*

Inferior

- Kavographie ¬ *88.51*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der V. cava *38.37.11*
- - Ersatz ¬ Resektion der V. cava *38.47.11*
- - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. cava *39.56.51*

Inferior *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. cava *39.57.51*
- Superior) ¬ Phlebographie der V. cava (*88.51*
- Temporal Zugang ¬
- - Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch *13.51*
- - Intrakapsuläre Extraktion der Linse durch *13.11*
- ¬
- - Anastomose von V. portae zur V. cava *39.1*
- - Inzision der V. cava *38.07.11*
- - Naht der V. cava *39.32.41*
- - Sonstige
- - - Exzision der V. cava *38.67.11*
- - - Plastische Rekonstruktion der V. cava *39.59.71*
- - Sonstiger chirurgischer Verschluss der V. cava *38.87.11*
- - V. cava *38.57*
- - Vena cava (superior) (*00.22*

Inferior gluteal artery perforator flap [I-GAP] ¬ Mammaplastik mit *85.K4.14*

Infertilität, sonstige ¬ Behandlung wegen *69.92.99*

Infiltrationsanästhesie Regional Allgemeinanästhesie

- Grossflächig
- - Fuss ¬ Débridement
- - - Lokaler *86.2B.4D*
- - - Ohne lokale *86.2B.2D*
- - Hand ¬ Débridement
- - - Lokaler *86.2B.46*
- - - Ohne lokale *86.2B.26*
- - Kopf ¬ Débridement
- - - Lokaler *86.2B.41*
- - - Ohne lokale *86.2B.21*
- - Lokalisation ¬ Débridement
- - - Lokaler *86.2B.4E*
- - - Ohne lokale *86.2B.2E*
- - ¬
- - - Chirurgisches Débridement an der Mamma durch Exzision in lokaler *85.2C.12*
- - - Débridement Mamma ohne Exzision
- - - - Lokaler *85.2C.32*
- - - - Ohne Exzision, ohne lokale *85.2C.22*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ Débridement
- - - Lokaler *86.2B.3D*
- - - Ohne lokale *86.2B.1D*
- - Hand ¬ Débridement
- - - Lokaler *86.2B.36*
- - - Ohne lokale *86.2B.16*
- - Kopf ¬ Débridement
- - - Lokaler *86.2B.31*

Infiltrationsanästhesie Regional Allgemeinanästhesie *–Fortsetzung*

- Kleinflächig *–Fortsetzung*
- - Kopf ¬ Débridement *–Fortsetzung*
- - - Ohne lokale *86.2B.11*
- - Lokalisation ¬ Débridement
- - - Lokaler *86.2B.3E*
- - - Ohne lokale *86.2B.1E*
- - ¬
- - - Chirurgisches Débridement an der Mamma durch Exzision in lokaler *85.2C.11*
- - - Débridement Mamma ohne Exzision
- - - - Lokaler *85.2C.31*
- - - - Ohne Exzision, ohne lokale *85.2C.21*

Infrarenal mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta abdominalis, *38.44.11*

Infrarotkoagulation Kryotherapie

- Grossflächig
- - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.4D*
- - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.46*
- - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.41*
- - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.4E*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.3D*
- - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.36*
- - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.31*
- - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.3E*

Infundibulektomie

- Rechten Ventrikels ¬ *35.34*
- Transfrontaler Zugang ¬ *07.61*
- ¬
- - *35.34*
- - Einzeitige Totalkorrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne *35.81*

Infundibulotomie

- Mit
- - Fensterung des Sinus maxillaris ¬ *22.2X.11*
- - Kieferhöhlenfensterung ¬ *22.2X.11*
- Ohne
- - Fensterung des Sinus maxillaris ¬ *22.2X.10*
- - Kieferhöhlenfensterung ¬ *22.2X.10*

Infundibulum [Hypophysenstiel], transfrontaler Zugang ¬ Durchtrennung am *07.61*

Infusion
s./s.a. Amnioninfusion
s./s.a. Dauerinfusion
s./s.a. Glukoseinfusion
s./s.a. Testinfusion

- Antineoplastischen Substanz ¬ Injektion oder *99.25*
- Cintredekin Besudotox ¬ *99.28*
- Drotrecogin alfa (aktiviert) ¬ *00.11*
- Elektrolyten ¬ Injektion oder *99.18*
- Flüssigem Radioisotop ¬ *92.20*
- Konzentriert
- - Nährlösungen ¬ Parenterale *99.15*
- - Nährstoffe ¬ Enterale *96.6*
- Lösung zur Unterbrechung der Blut-Hirn-Schranke ¬ *00.19*
- Mit
- - Konstant Flussrate ¬ Implantation Wechsel vollständig implantierbar Infusionspumpe zur
- - - Intrathekalen und epiduralen *03.9B.12*
- - - Intraventrikulären *02.98.12*
- - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Implantation Wechsel vollständig implantierbar Infusionspumpe zur
- - - Intrathekalen und epiduralen *03.9B.11*
- - - Intraventrikulären *02.98.11*
- Orale Gabe von Beta-Blocker zur Therapie des infantilen Hämangioms beim Neugeborenen und Säugling ¬ Injektion, *99.1A*
- Permanenter Katheter zur Dauerinfusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen *03.90.11*
- Radioimmunologischem Konjugat ¬ Injektion oder *92.28*
- Radiopeptiden ¬ Injektion oder *92.28*
- Rekombinantem Protein ¬ *00.11*
- Sonstige ¬ Implantation Wechsel vollständig implantierbar Infusionspumpe zur
- - Intrathekalen und epiduralen *03.9B.19*
- - Intraventrikulären *02.98.19*
- Temporärer Katheter zur Testinfusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen *03.90.10*
- Therapeutisch
- - Palliativen Substanzen, sonstige ¬ Einsetzen eines Katheters in den Spinalkanal zur *03.90.99*
- - Prophylaktischen Substanz, sonstige ¬ Injektion oder *99.29.09*
- Thrombolytischer Substanz, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Injektion oder *99.10*
- Urographie ¬ *87.73*
- Vasopressorischen Substanz ¬ *00.17*
- ¬
- - Entfernen vollständig implantierbar Infusionspumpe zur
- - - Intrathekalen und epiduralen *03.9B.31*
- - - Intraventrikulären *02.98.31*
- - Entfernung
- - - Intrazerebralen Katheters zur intraventrikulären *01.27.10*

Infusion *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernung *–Fortsetzung*
- - - Katheters zur intrathekalen und epiduralen *03.99.41*
- - Operation am spinalen Liquorsystem, Revision eines subkutanen Reservoirs, eines Katheters oder einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und epiduralen *03.99.21*
- - Revision ohne Ersatz
- - - Katheters zur intrathekalen und epiduralen *03.99.40*
- - - Vollständig implantierbar Infusionspumpe zur
- - - - Intrathekalen und epiduralen *03.9B.21*
- - - - Intraventrikulären *02.98.21*
- - Stereotaktisch
- - - Implantation, Revision oder Wechsel von intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären *02.99.14*
- - - Revision ohne Ersatz von intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären *01.29.10*
- - Unterbrechung der Blut-Hirn-Schranke [BHS] mittels *00.19*

Infusionspumpe

- Mit konstant Flussrate
- - Variablem Tagesprofil ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantierten, programmierbaren *00.98.10*
- - Zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantierten, programmierbaren *00.98.11*
- Sonstige ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantierten, programmierbaren *00.98.99*
- Zur
- - Intrathekal epidural Infusion
- - - Mit
- - - - Konstanter Flussrate ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig implantierbaren *03.9B.12*
- - - - Programmierbarem variablem Tagesprofil ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig implantierbaren *03.9B.11*
- - - Sonstige ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig implantierbaren *03.9B.19*
- - - ¬
- - - - Entfernen einer vollständig implantierbaren *03.9B.31*
- - - - Revision ohne Ersatz einer vollständig implantierbaren *03.9B.21*
- - Intraventrikulär Infusion
- - - Mit
- - - - Konstanter Flussrate ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig implantierbaren *02.98.12*
- - - - Programmierbarem variablem Tagesprofil ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig implantierbaren *02.98.11*

Infusionspumpe *–Fortsetzung*

- Zur *–Fortsetzung*
- - Intraventrikulär Infusion *–Fortsetzung*
- - - Sonstige ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig implantierbaren *02.98.19*
- - - ¬
- - - - Entfernen einer vollständig implantierbaren *02.98.31*
- - - - Revision ohne Ersatz einer vollständig implantierbaren *02.98.21*

Infusionstherapie

- Patientenschulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologische, diätetische (Karenzdiäten) oder psychosomatische Massnahmen, spezifische parenterale *93.59.74*
- ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologische, diätetische (Karenzdiäten) oder psychosomatische Massnahmen, spezifische parenterale *93.59.73*

Inguinal

- Laparoskopisch ¬ Regionale Lymphadenektomie als selbstständiger Eingriff, *40.3X.15*
- Lymphknoten
- - Laparoskopisch ¬ Exzision eines *40.24.20*
- - Offen chirurgisch
- - - Mit Radionuklidmarkierung oder Farbstoffmarkierung (Sentinel-Lymphnodektomie) ¬ Exzision eines *40.24.11*
- - - Ohne Markierung ¬ Exzision eines *40.24.10*
- - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von *40.54.11*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von *40.54.10*
- - Sonstige ¬ Exzision eines *40.24.99*
- - ¬
- - - Offene (Inzisions-) Biopsie eines zervikalen, supraklavikulären, axillären oder *40.11.11*
- - - Radikale Exzision von *40.54*
- Offen chirurgisch ¬ Regionale Lymphadenektomie als selbstständiger Eingriff, *40.3X.14*
- ¬
- - Exploration bei Kryptorchismus, *62.99.10*
- - Regionale Lymphadenektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs, *40.3X.25*

Inguinalhernie

- Laparoskopisch
- - Mit Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer *53.07.21*
- - Ohne Implantation von Membranen oder Netzen ¬ Operation einer *53.07.11*
- Offen chirurgisch
- - Mit Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer *53.06.21*
- - Ohne Implantation von Membranen oder Netzen ¬ Operation einer *53.06.11*

Inguinalhernie *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ Operation einer *53.09*
- - ¬
- - Laparoskopisch transperitonealer Verschluss [TAPP] einer *53.07.21*
- - Totaler extraperitonealer Verschluss [TEP] einer *53.07.21*

Inguinalhoden

- Mit Epididymektomie ¬ Einseitige Orchidektomie, *62.3X.21*
- Ohne Epididymektomie ¬ Einseitige Orchidektomie, *62.3X.20*

Inhalation

- Mit Druckluft-/Kompressorvernebler ¬ Sputumprovokation durch *89.38.27*
- Stickstoffmonoxid, nach Dauer der Behandlung ¬ *00.12*

Inhalationsanästhesie

- Kombiniert mit intravenöser Anästhesie ¬ *93.92.12*
- ¬ *93.92.11*

Inhalativ ¬ Provokationstest mit Acetylsalicylsäure [ASS] *89.38.41*

Injektion

s./s.a. Alkoholinjektion

- Abstandshalters zur Prävention von Strahlungsschäden an der Prostata ¬ Implantation und *60.99.41*
- Anästhetikum
- - Analgetikum
- - - Extrakranielle Hirnnerven zur Schmerztherapie ¬ *04.81.31*
- - - Gelenk
- - - - Brustwirbelsäule
- - - - - Zur Schmerztherapie, mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ *81.92.23*
- - - - - Zur Schmerztherapie, ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ *81.92.13*
- - - - Halswirbelsäule
- - - - - Zur Schmerztherapie, mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ *81.92.22*
- - - - - Zur Schmerztherapie, ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ *81.92.12*
- - - - Lendenwirbelsäule
- - - - - Zur Schmerztherapie, mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ *81.92.24*
- - - - - Zur Schmerztherapie, ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ *81.92.14*
- - - Kopfgelenk zur Schmerztherapie
- - - - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ *81.92.21*
- - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ *81.92.11*
- - - Ligament Muskulatur zur Schmerztherapie
- - - - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ *81.92.42*
- - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ *81.92.41*
- - - Nervenwurzel wirbelsäulennah Nerv zur Schmerztherapie
- - - - Brustwirbelsäule

Injektion *–Fortsetzung*

- Anästhetikum *–Fortsetzung*
- - Analgetikum *–Fortsetzung*
- - - Nervenwurzel wirbelsäulennah Nerv zur Schmerztherapie *–Fortsetzung*
- - - - Brustwirbelsäule *–Fortsetzung*
- - - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ *04.81.23*
- - - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ *04.81.26*
- - - - Halswirbelsäule
- - - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ *04.81.22*
- - - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ *04.81.21*
- - - - Lendenwirbelsäule
- - - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ *04.81.24*
- - - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ *04.81.27*
- - - - Sonstige
- - - - - Wirbelsäulenlokalisation, mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ *04.81.25*
- - - - - Wirbelsäulenlokalisation, ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ *04.81.28*
- - - Peripher
- - - - Gelenk
- - - - - Zur Schmerztherapie, mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ *81.92.32*
- - - - - Zur Schmerztherapie, ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ *81.92.31*
- - - - Nerv
- - - - - Sonstige ¬ *04.81.09*
- - - - - Zur Schmerztherapie, mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ *04.81.12*
- - - - - Zur Schmerztherapie, ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ *04.81.11*
- - - Sonstige Gelenke der Wirbelsäule, zur Schmerztherapie, mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ *81.92.29*
- - - Spinalkanal
- - - - Geburt ¬ *03.91.31*
- - - - Sonstige ¬ *03.91.09*
- - - - Zur Schmerztherapie ¬ *03.91.11*
- - - - ¬ *03.91*
- - - Sympathisch
- - - - Nerv
- - - - - Ganglion, zur Schmerztherapie ¬ *05.31.1*
- - - - - Zur Schmerztherapie, sonstige ¬ *05.31.09*
- - - - Nervensystem
- - - - - Zur Schmerztherapie, am lumbalen Grenzstrang ¬ *05.31.15*
- - - - - Zur Schmerztherapie, am lumbalen Grenzstrang, mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ *05.31.16*
- - - - - Zur Schmerztherapie, am thorakalen Grenzstrang ¬ *05.31.13*

Injektion *–Fortsetzung*
- Anästhetikum *–Fortsetzung*
- - Analgetikum *–Fortsetzung*
- - - Sympathisch *–Fortsetzung*
- - - - Nervensystem *–Fortsetzung*
- - - - - Zur Schmerztherapie, am thorakalen Grenzstrang, mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ *05.31.14*
- - - - - Zur Schmerztherapie, am zervikalen Grenzstrang ¬ *05.31.11*
- - - - - Zur Schmerztherapie, am zervikalen Grenzstrang, mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ *05.31.12*
- - - - - Zur Schmerztherapie, an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus, Plexus hypogastricus) ¬ *05.31.17*
- - - - - Zur Schmerztherapie, an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus, Plexus hypogastricus), mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ *05.31.18*
- - Extrakranielle Hirnnerven zur Anästhesie bei Untersuchungen und Interventionen ¬ *04.81.44*
- - Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Anästhesie bei Untersuchungen und Interventionen ¬ *04.81.43*
- - Periphere Nerven zur Anästhesie bei Untersuchungen und Interventionen ¬ *04.81.42*
- - Spinalkanal zur Anästhesie bei Untersuchungen und Interventionen ¬ *03.91.21*
- Antiinfektiös Substanz
- - Nach Anzahl Behandlungstage ¬ *99.22.1*
- - Sonstige ¬ *99.22.09*
- Bogengang
- - Innenohr und Vestibulum ¬ Destruktion durch *20.72.13*
- - ¬ Destruktion durch *20.72.10*
- Darm
- - Endoskopisch ¬ *46.99.30*
- - Laparoskopisch ¬ *46.99.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.99.31*
- Destruierenden Substanz in den Spinalkanal ¬ *03.8*
- Einsetzen von Kollagen oder anderem Füllmaterial ¬ *86.02*
- Glaskörperersatz ¬ *14.75*
- Hämorrhoiden ¬ *49.42*
- Infusion
- - Antineoplastischen Substanz ¬ *99.25*
- - Elektrolyten ¬ *99.18*
- - Orale Gabe von Beta-Blocker zur Therapie des infantilen Hämangioms beim Neugeborenen und Säugling ¬ *99.1A*
- - Radioimmunologischem Konjugat ¬ *92.28*
- - Radiopeptiden ¬ *92.28*
- - Therapeutischen oder prophylaktischen Substanz, sonstige ¬ *99.29.09*
- - Thrombolytischer Substanz, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *99.10*

Injektion *–Fortsetzung*
- Innenohr
- - Sonstige ¬ *20.72.99*
- - ¬ Destruktion durch *20.72.11*
- Ins Knochenmark ¬ *41.92*
- Instillation
- - Gebundenen Radioisotopen ¬ Intraarterielle *92.28*
- - Radioisotop ¬
- - - Intrakavitäre *92.28*
- - - Intravenöse *92.28*
- Kohlendioxid ¬ Radiographie des Herzens durch *88.58*
- Larynx ¬ *31.0*
- Lokaltherapeutikum
- - Peritonealhöhle ¬ *54.97*
- - Trachea ¬ *31.94*
- - Weichteil
- - - Hand ¬ Sonstige *82.96*
- - - ¬ *83.98*
- Luft
- - Flüssigkeit ¬ Lösung
- - - Goniosynechien durch *12.31*
- - - Vorderen Synechien durch *12.32*
- - Peritonealhöhle ¬ *54.96*
- Magen
- - Endoskopisch ¬ *44.99.30*
- - Laparoskopisch ¬ *44.99.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.99.31*
- Mamma zur Defektauffüllung ¬ *85.C*
- Neurolytischen Substanz in einen sympathischen Nerv ¬ *05.32*
- Nierenzyste ¬ *55.96*
- Ostiuminsuffizienz
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, *56.99.31*
- - Sonstiger Zugang ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, *56.99.32*
- - Transurethral ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, *56.99.30*
- Pleurodese ¬ Intrapleurale *34.92.21*
- Polyethylenglykol-Hydrogels, transperineal ¬ *60.99.41*
- Prostata ¬ *60.92*
- Proteolytischen Enzymen in den Intervertebralraum, z.B. Chymopapain) ¬ Intervertebrale Chemonukleolyse (*7A.31*
- Rektum und Perirektalgewebe ¬ Endoskopische *48.99.30*
- Sklerosierend Agens Gefäss
- - Direktpunktion, mittels Alkohol ¬ *39.92.11*
- - ¬ *39.92*
- Sonstige ¬ Intrapleurale *34.92.99*
- Steroiden ¬ Intrathekale *03.92*
- Stimmbänder ¬ *31.0*
- Substanz
- - Mit Ausnahme eines Neurolytikums ¬ *04.89*

Injektion *–Fortsetzung*
- Substanz *–Fortsetzung*
- - Spinalkanal ¬ *03.92*
- Sympathischen Nerv oder Ganglion, sonstige ¬ *05.39*
- Tätowierung Hautläsion Hautdefekt
- - Fuss ¬ *86.02.1D*
- - Hand ¬ *86.02.16*
- - Kopf ¬ *86.02.11*
- - Lokalisation ¬ *86.02.1E*
- - ¬ *86.02*
- Teflon-Paste) in die Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Therapeutisch Substanz
- - Bursa
- - - Hand ¬ *82.94*
- - - ¬ *83.96*
- - Gelenk Ligament
- - - Sonstige ¬ *81.92.09*
- - - ¬ *81.92*
- - Hoden ¬ *62.92*
- - Ins
- - - Herz ¬ *37.92*
- - - Kiefergelenk ¬ *76.96*
- - - Perikard ¬ *37.93*
- - Leber ¬ Sonstige *50.94*
- - Niere ¬ Sonstige *55.96*
- - Sehne
- - - Hand ¬ *82.95*
- - - ¬ *83.97*
- - Sehnenscheide der Hand * ¬ *82.95*
- - ¬ Retrobulbäre *16.91*
- Trommelfell ¬ *20.94*
- Urethra und/oder Harnblasenhals ¬ Implantat- *59.72*
- Vestibulum ¬ Destruktion durch *20.72.12*
- Vorder Augenkammer
- - Flüssiges Medikament ¬ *12.92.12*
- - Luft ¬ *12.92.21*
- - Sonstige
- - - Flüssigkeit ¬ *12.92.19*
- - - ¬ *12.92.09*
- - Sonstiges Gas ¬ *12.92.29*
- Zur
- - Augmentation ¬ Intramammäre *85.D1*
- - Beendigung einer Schwangerschaft ¬ Intraamniale *75.F1*
- Zytotoxischen Substanz oder von Tetrazyklin ¬ *34.92*
- ¬
- - Beendigung einer Schwangerschaft durch intrauterine *75.F1*
- - Endoskopisch
- - - Implantat- *59.72*
- - - Sklerosierung von Ösophagus-Varizen durch *42.33*
- - Fetozid mittels ultraschallgesteuerter intrakardialer *75.F2*

Injektion *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Intravitreale *14.76*
- - Labyrinthdestruktion durch *20.72.14*
- - Medialisierung Laryngoplastik durch *31.69.13*
- - Subkonjunktivale *10.91*

Injektionsbehandlung Harnblase
- Laparoskopisch ¬ *57.99.23*
- Offen chirurgisch ¬ *57.99.22*
- Perkutan ¬ *57.99.20*
- Transurethral ¬ *57.99.21*
- Über ein Stoma ¬ *57.99.24*

Inkompatible Lebendspender Organtransplantation ¬ Vorbereitung auf AB0 - *99.79.11*

Inkontinenz
s./s.a. Analinkontinenz
s./s.a. Harninkontinenz
s./s.a. Stressinkontinenz

Inkus
- Malleus ¬ Verschluss einer Perforation durch Transplantat gegen *19.52*
- ¬ Exstirpation des *19.3*

Inkus-Ersatz ¬
- Revision einer Stapedotomie, Stapedektomie und Stapesplastik mit *19.21*
- Sonstige Revision einer Stapesplastik (ohne *19.29.13*

Inkus-Stapedotomie ¬ Stapedotomie mit Einpassen
- Alloplastischen Stapesprothese (*19.19.11*
- Autogenen Stapesprothese (*19.19.10*

Inlay
- Hüftendoprothese
- - Wechsel ¬ Implantation
- - - *81.52.52*
- - - Kopf sowie *81.52.54*
- - - Schaft, Kopf sowie *81.52.5B*
- - ¬ Entfernen
- - - *80.05.1A*
- - - Kopf sowie *80.05.1C*
- - - Schaft, Kopf, sowie *80.05.18*
- Knieendoprothese ¬ Entfernen des *80.06.18*
- Knieprothese bei einem Wechsel ¬ Implantation des *81.54.43*
- Kopf
- - Schaft Totalendoprothese Schultergelenk
- - - Wechsel von Komponenten ¬ Implantation *81.81.35*
- - - ¬ Entfernen *80.01.45*
- - Totalendoprothese Schultergelenk
- - - Wechsel von Komponenten ¬ Implantation *81.81.34*
- - - ¬ Entfernen *80.01.44*
- Pfanne Hüftendoprothese
- - Wechsel ¬ Implantation
- - - *81.52.56*
- - - Kopf, *81.52.55*

Inlay *–Fortsetzung*
- Pfanne Hüftendoprothese *–Fortsetzung*
- - - ¬ Entfernen
- - - *80.05.1E*
- - - Kopf, *80.05.1D*
- Sonder-Totalendoprothese achsengeführt Totalendoprothese Knie
- - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder Femurkomponenten, sowie des *81.54.45*
- - ¬ Entfernen der Tibia- oder Femurkomponenten, sowie des *80.06.1B*
- Totalendoprothese Schultergelenk
- - Wechsel Komponente ¬ Implantation
- - - *81.81.33*
- - - Pfanne sowie *81.81.32*
- - ¬ Entfernen
- - - *80.01.43*
- - - Pfanne sowie *80.01.42*
- Unikondylär bikondylär Schlittenprothese Standard-Totalendoprothese Knie
- - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder Femurkomponenten, sowie des *81.54.44*
- - ¬ Entfernen der Tibia- oder Femurkomponenten, sowie des *80.06.1A*

Innen- und Mittelohr, sonstige ¬ Sonstige Operationen an *20.99.99*

Innendruck
s./s.a. Augeninnendruck

Innenohr
- Ohne Implantation Prothese
- - Initiales Verfahren) ¬ Fenestration am *20.61.10*
- - ¬ Revision einer Fenestration am *20.62.10*
- Sonstige ¬
- - Biopsie an Mittel- und *20.32.99*
- - Diagnostische Verfahren an Mittel- und *20.39*
- - Initiale) Fenestration am *20.61.99*
- - Injektion am *20.72.99*
- - Revision einer Fenestration am *20.62.99*
- - Sonstige Inzision, Exzision und Destruktion am *20.79.99*
- Vestibulum ¬ Destruktion durch Injektion in Bogengänge, *20.72.13*
- ¬
- - Biopsie am *20.32.02*
- - Destruktion durch Injektion in das *20.72.11*
- - Drainage am *20.79*
- - Implantation von Knochenverankerungen am Felsenbein, Mittel- oder *20.99.10*

Innominata ¬
- A.
- - *38.05*
- - *38.15*
- - *38.35*
- - *38.45*
- - *38.65*
- - *38.85*
- V. *38.55*

Insellappenplastik
- Grossflächig
- - Fuss ¬ *86.7A.8D*
- - Hand ¬ *86.7A.86*
- - Kopf ¬ *86.7A.81*
- - Lokalisation ¬ *86.7A.8E*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ *86.7A.7D*
- - Hand ¬ *86.7A.76*
- - Kopf ¬ *86.7A.71*
- - Lokalisation ¬ *86.7A.7E*

Insemination
- DIPI] ¬ Direkte intraperitoneale *69.92.12*
- Sonstige ¬ Künstliche *69.92.19*
- ¬
- - Entnahme von Hoden- oder Nebenhodengewebe zur Aufbereitung für die künstliche *62.99.30*
- - Intrauterine *69.92.11*
- - Spermakollektion zur künstlichen *99.96*

Insertion
s./s.a. Reinsertion

Instillation
- Gebundenen Radioisotopen ¬ Intraarterielle Injektion oder *92.28*
- Lokoregional zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren, arteriell ¬ *99.28.07*
- Medikament
- - Fetus ¬ Ultraschallgesteuerte lokale *75.C5*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ Stereotaktische *02.99.13*
- Offenen Radionukliden in Gelenke ¬ *92.28.14*
- Radioisotop ¬
- - Intrakavitäre Injektion oder *92.28*
- - Intravenöse Injektion oder *92.28*
- Thorakale Höhle ¬ *34.92*
- Zytotoxisch Material Immunmodulator
- - Harnblase ¬ *99.28.05*
- - Intraperitoneal ¬ *99.28.04*
- - Intrathekal ¬ *99.28.01*
- - Intrazerebral ¬ *99.28.02*
- - Nierenbecken ¬ *99.28.06*
- - Pleurahöhle ¬ *99.28.03*
- - Sonstige ¬ *99.28.08*

Instruktion
- Beratung von Angehörigen und Umfeld ¬ *93.70.20*
- ¬ Ophthalmologische Beratung und *95.36*

Instrument ¬ Tracheoskopie
- Flexibles *31.42.11*
- Starres *31.42.12*

Instrumentell
- 3D Ganganalyse mit
- - Elektromyographie ¬ *89.15.33*
- - Kinematik ¬ *89.15.31*
- - Kinetik ¬ *89.15.32*
- Diagnostik Fazio-oral

Instrumentell *–Fortsetzung*
- Diagnostik Fazio-oral *–Fortsetzung*
- - Artikulatorischer und stimmlicher Funktionen ¬ Nicht- *93.70.01*
- - Stimmlicher Funktionen ¬ *93.70.02*
- Entbindung ¬ Sonstige
- - Näher bezeichnete *72.8*
- - Nicht näher bezeichnete *72.9*
- Hilfsmittel ¬ Logopädische Therapie mit Verwendung spezifischer *93.70.14*
- Schluckdiagnostik ¬ Interdisziplinäre *93.70.04*

Insuffizienz
s./s.a. Bronchusstumpfinsuffizienz
s./s.a. Ostiuminsuffizienz

Insufflation
- Borsäure, Salizylsäure) der Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Therapeutischen Substanz in die Tubae uterinae ¬ *66.95*
- Tuba uterina
- - Mit
- - - Farbstoff (Chromopertubation) ¬ *66.8*
- - - Gas ¬ *66.8*
- - - Luft ¬ *66.8*
- - - Salzlösung ¬ *66.8*
- - ¬ *66.8*

Integriert
- Blockbehandlung ¬ *94.7X.24*
- Klinisch-psychosomatische Komplexbehandlung, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *94.3A.2*
- Komplexbehandlung bei schwerer Anorexie, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *99.BD*

Intensitätsmoduliert
- Bogenbestrahlung IMAT ¬
- - Hochvoltstrahlentherapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - Extrazerebral, *92.39.31*
- - - Zerebral, *92.39.21*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - Extrazerebral, *92.30.31*
- - - Zerebral, *92.30.21*
- Radiotherapie ¬
- - Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlungsplanung für die *92.29.81*
- - Hochvoltstrahlentherapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - Extrazerebral, *92.39.30*
- - - Zerebral, *92.39.20*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - Extrazerebral, *92.30.30*
- - - Zerebral, *92.30.20*
- - Teleradiotherapie mit
- - - Elektronen Linearbeschleuniger
- - - - Mit Elektronen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter Einstellung, *92.25.15*
- - - - Ohne bildgestützte Einstellung, *92.25.24*

Intensitätsmoduliert *–Fortsetzung*
- Radiotherapie ¬ *–Fortsetzung*
- - Teleradiotherapie mit *–Fortsetzung*
- - - Photon Linearbeschleuniger
- - - - Mit Photonen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter Einstellung [IGRT], *92.24.14*
- - - - Ohne bildgestützte Einstellung, *92.24.24*

Intensiv Chemotherapie
- Zwei Chemotherapien während eines stationären Aufenthalts ¬ Hochgradig komplexe und *99.25.54*
- ¬
- - Hochgradig komplexe und *99.25.53*
- - Mittelgradig komplexe und *99.25.52*

Intensivdiagnostik
- Epilepsie ¬ Invasive Video-EEG- *89.19.21*
- Nach Aufzeichnungsdauer ¬ Nicht-invasive Video-EEG- *89.19.1*

Intensivmedizinisch Komplexbehandlung
- Basisprozedur) des Erwachsenen, nach Aufwandspunkten ¬ *99.B7.1*
- Kindesalter (Basisprozedur), nach Aufwandspunkten ¬ *99.B7.4*
- Neugeborenenalter (Basisprozedur), nach Aufwandspunkten ¬ *99.B7.5*

Intensivstation
- Dauer der Behandlung nach Anzahl Tage ¬ NIV-Beatmung ausserhalb *93.9E.1*
- Sonstige ¬ Behandlung von Störungen der Ventilation, Oxygenation und Atemregulation ausserhalb der *93.9G.09*
- ¬ Nicht invasive Beatmung ausserhalb *93.9E*

Intensivtherapie
s./s.a. Langzeit-Intensivtherapie
- ¬ Sozialpädiatrisch Neuropädiatrisch pädiatrisch psychosomatisch Therapie
- - *94.7X.20*
- - Erweiterte *94.7X.21*
- - Langzeit- *94.7X.22*

Interatrial
- Transposition des venösen Rückflusses ¬ *35.91*
- ¬ Tunnelisation *35.91*

Interdisziplinär
- Instrumentelle Schluckdiagnostik ¬ *93.70.04*
- Therapie bei diabetischen Fusskomplikationen, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *99.B5.4*
- Tumor-)fallbesprechung (Tumorboard) ¬ *89.93*

Interfaszikulär
- Naht
- - Extrakraniell Hirnnerv
- - - Primär ¬ *04.3X.30*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.40*
- - Nerv
- - - Arm
- - - - Primär ¬ *04.3X.33*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.43*

Interfaszikulär *–Fortsetzung*
- Naht *–Fortsetzung*
- - Nerv *–Fortsetzung*
- - - Bein Plexus lumbosacralis Leiste Beckenboden
- - - - Primär ¬ *04.3X.36*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.46*
- - - Fuss
- - - - Primär ¬ *04.3X.37*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.47*
- - - Hand
- - - - Primär ¬ *04.3X.34*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.44*
- - - Rumpf
- - - - Primär ¬ *04.3X.35*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.45*
- - - Schulter
- - - - Primär ¬ *04.3X.32*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.42*
- - Plexus brachialis
- - - Primär ¬ *04.3X.31*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.41*
- - Sonstigen kranial peripher Nerv
- - - Primär ¬ *04.3X.39*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.49*
- - ¬ Transplantation Transposition
- - - Extrakraniellen Hirnnerven mit *04.79.21*
- - - Nerv
- - - - Armes und der Hand mit *04.79.24*
- - - - Mit *04.79.20*
- - - - Rumpfes und der unteren Extremität mit *04.79.25*
- - - - Schulter mit *04.79.23*
- - - Plexus brachialis mit *04.79.22*
- - - Sonstigen Nerven mit *04.79.29*
- Primär
- - Naht ¬ Transposition
- - - Nerven des Armes mit *04.6X.42*
- - - Plexus brachialis mit *04.6X.22*
- - Sekundär Naht ¬ Transposition
- - - Extrakraniellen Hirnnerven mit *04.6X.12*
- - - Nerv
- - - - Hand mit *04.6X.60*
- - - - Rumpfes und der unteren Extremität mit *04.6X.51*
- - - - Schulter mit *04.6X.31*
- Sekundär Naht ¬ Transposition
- - Nerven des Armes mit *04.6X.43*
- - Plexus brachialis mit *04.6X.23*

Interferon oder Tumornekrosefaktor alpha ¬ Therapie mit Interleukin-2, *99.28.13*

Interilioabdominale Hemipelvektomie ¬ *84.19*

Interkarpalgelenk
- Distalen Reihe ¬ Exzision von Bändern der *80.94.11*

Interkarpalgelenk *–Fortsetzung*

- Proximalen Reihe ¬ Exzision von Bändern der *80.93.13*

Interkorporell Implantat

- Implantatwechsel ¬ Implantation *7A.65.21*
- ¬
- - Anzahl implantierter *7A.A1.5*
- - Cage
- - - *7A.65*
- - - *7A.A1.5*
- - Entfernen *7A.65.31*
- - Implantation *7A.65.11*
- - Revision ohne Ersatz, *7A.65.41*
- - Synthetisch Käfig
- - - *7A.65*
- - - *7A.A1.5*

Interkostal Katheter

- Chest Tube] (mit Lösung von Adhäsionen) ¬ Revision eines *34.04*
- Zur Drainage) ¬ Pleuraldrainage (einsetzen eines *34.04*

Interkostalinzision ¬ *34.09*

Interkosto-faszikuläre Nerven-Anastomose ¬ *04.74.11*

Interleukin

- 2
- - IL-2
- - - Therapie ¬ Niedrigdosierte *99.28*
- - - ¬ Fragmentierung des resezierten Tumors, Isolierung und Anreicherung der T-Zellen durch *41.0G.12*
- - Interferon oder Tumornekrosefaktor alpha ¬ Therapie mit *99.28.13*
- Therapie ¬ *99.28*
- ¬ Adsorption von *99.76.31*

Intermediale Therapie, Musiktherapie ¬ Bewegungs- und Tanztherapie, Drama- und Sprachtherapie, Gestaltungs- und Maltherapie, *93.84*

Intermediate-Care Unit IMCU nach Aufwandspunkt ¬ Komplexbehandlung

- Erwachsenen in einer *99.B8.1*
- Kindesalter in einer *99.B8.4*
- Neugeborenenalter in einer *99.B8.5*

Intermittierend

- Antikoagulation mit
- - Heparin ohne Antikoagulation ¬
- - - Hämodiafiltration
- - - - *39.95.B1*
- - - - Verlängert *39.95.B3*
- - - Hämodialyse
- - - - *39.95.21*
- - - - Verlängert *39.95.23*
- - - Hämofiltration
- - - - *39.95.61*
- - - - Verlängert *39.95.63*
- - Sonstigen Substanz ¬
- - - Hämodiafiltration

Intermittierend *–Fortsetzung*

- Antikoagulation mit *–Fortsetzung*
- - Sonstigen Substanz ¬ *–Fortsetzung*
- - - Hämodiafiltration *–Fortsetzung*
- - - - *39.95.B2*
- - - - Verlängert *39.95.B9*
- - - Hämodialyse
- - - - *39.95.22*
- - - - Verlängert *39.95.24*
- - - Hämofiltration
- - - - *39.95.62*
- - - - Verlängert *39.95.64*
- Druckkontrollierte Katheter-Okklusion des Koronarsinus ¬ *36.35*
- Maschinell unterstützt [IPD] ¬ Peritonealdialyse, *54.98.11*
- Skelett-Traktion ¬ *93.43*
- ¬
- - Hämodialyse zur Entfernung von Proteinen mit einer Molekularmasse bis zu 60000, verlängert *39.95.H1*
- - Nierenersatzverfahren zur Therapie des Transplantatversagens (Niere), *39.95.I1*

Intern

- Drainage einer Pankreaszyste ¬ *52.4*
- Externer Knochenfixation (invasiv) ¬ Entfernen von *78.6*
- Fixationsvorrichtungen oder Osteotomie ¬ Knochentransplantation mit oder ohne *78.3*
- Osteosynthesematerial vom Gesichtsschädelknochen ¬ Entfernen von *76.97*
- Penisprothese ¬
- - Entfernen einer *64.96*
- - Revision einer *64.98.40*
- Urethrale Meatotomie ¬ *58.5*
- Verlängerung Knochentransportsystem
- - Motorisiert / nicht-motorisiert), jede Lokalisation ¬ Entfernung eines *78.60.08*
- - ¬ Implantation
- - - Motorisierten *84.53.11*
- - - Nicht motorisierten *84.53.10*
- Verlängerungsvorrichtung Extremität
- - Mit kinetischer Traktion, sonstige ¬ Implantation von *84.53.99*
- - ¬
- - - Entfernen von *78.6*
- - - Implantation
- - - - *84.54*
- - - - Sonstiger *84.54*

Interna

- A. thoracica interna
- - Herzmuskel ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*
- - Transplantat IMA-Transplantat ¬
- - - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria *36.13.33*

Interna *–Fortsetzung*

- A. thoracica interna *–Fortsetzung*
- - Transplantat IMA-Transplantat ¬ *–Fortsetzung*
- - - Dreifach aorto koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria *36.13.23*
- - - Einfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria *36.11.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria *36.11.23*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria *36.1A.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria *36.1A.13*
- - - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria *36.1B.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria *36.1B.13*
- - - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria *36.18.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria *36.18.13*
- - - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria *36.12.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria *36.12.23*
- - Ventrikel ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*
- - Ventrikelwand ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*
- - ¬
- - - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria *36.13.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria *36.13.22*
- - - Einfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria *36.11.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria *36.11.22*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass

Interna *–Fortsetzung*

- A. thoracica interna *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria *36.1A.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria *36.1A.12*
- - - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria *36.1B.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria *36.1B.12*
- - - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria *36.18.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria *36.18.12*
- - - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria *36.12.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria *36.12.22*
- Herzmuskel ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*
- Lymphknoten
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines mammaria- *40.22.20*
- - Sonstige ¬ Exzision eines mammaria- *40.22.99*
- - Thorakoskopisch ¬ Exzision eines mammaria- *40.22.10*
- Mediastinal) ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten (axillär, klavikulär, supraklavikulär, mammaria- *85.A7*
- Transplantat IMA-Transplantat ¬
- - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica *36.13.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica *36.13.23*
- - Einfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica *36.11.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica *36.11.23*
- - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica *36.1A.23*

Interna *–Fortsetzung*

- Transplantat IMA-Transplantat ¬ *–Fortsetzung*
- - Fünffacher aorto koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica *36.1A.13*
- - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica *36.1B.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica *36.1B.13*
- - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica *36.18.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica *36.18.13*
- - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica *36.12.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica *36.12.23*
- Ventrikel ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*
- Ventrikelwand ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*
- ¬
- - A. carotis communis externa
- - - *38.02*
- - - *38.12*
- - - *38.32*
- - - *38.42*
- - - *38.62*
- - - *38.82*
- - Angiographie der A. carotis (*88.41.11*
- - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.13.32*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.13.22*
- - Einfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.11.32*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.11.22*
- - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria interna [A. thoracica *36.1A.22*

Interna *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Fünffacher aorto koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria interna [A. thoracica *36.1A.12*
- - Inzision der V. jugularis (externa) (*38.02.21*
- - Lösung einer Urethrastriktur, Urethrotomia *58.5X.20*
- - Naht der V. iliaca communis und V. iliaca *39.32.42*
- - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria interna [A. thoracica *36.1B.22*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria interna [A. thoracica *36.1B.12*
- - Sonstiger chirurgischer Verschluss der V. iliaca communis und V. iliaca *38.87.12*
- - V. jugularis externa
- - - *38.42*
- - - *38.52*
- - - *38.62*
- - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria interna [A. thoracica *36.18.22*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria interna [A. thoracica *36.18.12*
- - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria interna [A. thoracica *36.12.32*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.12.22*

Internistisch onkologisch Rehabilitation

- Zusatzleistung der Therapie, nach durchschnittlichen Therapieminuten pro Woche ¬ *BB.26*
- ¬ *BA.6*

Interphalangeal-Arthrodese ¬ *81.28*

Interphalangealgelenk

- Sonstige ¬ Arthroplastik mit Implantat am Metakarpophalangeal- und *81.71.99*
- ¬ Arthroplastik ohne Implantat am Metakarpophalangeal- und *81.72*

Interponat
s./s.a. Darminterponat
s./s.a. Nerveninterponat

Interposition

- Dickdarm ¬
- - Intrathorakale Ösophagusanastomose mit *42.55*
- - Prästernale Ösophagusanastomose mit *42.65*
- Dünndarm ¬
- - Intrathorakale Ösophagusanastomose mit *42.53*

Interposition *–Fortsetzung*

- Dünndarm ¬ *–Fortsetzung*
- - Prästernale Ösophagusanastomose mit *42.63*
- Laparoskopisch ¬ Revision Magenanastomose nach
- - Magenbypass oder mit intestinaler *44.5X.22*
- - Roux-Y-Operation oder mit intestinaler *44.5X.22*
- Offen chirurgisch ¬ Revision Magenanastomose nach
- - Magenbypass oder mit intestinaler *44.5X.21*
- - Roux-Y-Operation oder mit intestinaler *44.5X.21*
- ¬
- - Dünndarmresektion zur *45.51*
- - Intrathorakale Ösophagusanastomose mit anderer *42.58*
- - Kolonresektion zur *45.52*
- - Operation mit *69.21*
- - Sonstige prästernale Ösophagusanastomose mit *42.68*
- - Totale Gastrektomie mit intestinaler *43.91*

Interpositionsimplantat ¬ *81.74.21*

Interradikulär, intraseptal, radikal, einfach, mit Transplantat oder Implantat) ¬ Alveolektomie (*24.5*

Interruptio, n.n.bez. ¬ Therapeutische *69.51*

Interspinös

- Implantat
- - Prothesenwechsel ¬ Implantation *7A.67.21*
- - ¬
- - - Anzahl implantierter *7A.A1.7*
- - - Entfernen *7A.67.31*
- - - Implantation *7A.67.11*
- - - Revision ohne Ersatz, *7A.67.41*
- Spreizer ¬
- - *7A.67*
- - *7A.A1.7*

Interstitiell

- Brachytherapie mit
- - Implantation
- - - Entfernbar Strahler
- - - - Ebene
- - - - - Gepulste Dosisleistung [Pulsed dose rate] ¬ *92.29.12*
- - - - - Hohe Dosisleistung ¬ *92.29.13*
- - - - - Niedrige Dosisleistung ¬ *92.29.11*
- - - - - Sonstige ¬ *92.29.19*
- - - - Mehreren Ebenen ¬ *92.29.2*
- - - Permanenten Strahlern, nach Anzahl der Quellen ¬ *92.29.3*
- - Volumenimplantation entfernbar Strahler mehreren Ebene
- - - Gepulste Dosisleistung [Pulsed dose rate] ¬ *92.29.22*
- - - Hohe Dosisleistung ¬ *92.29.23*

Interstitiell *–Fortsetzung*

- Brachytherapie mit *–Fortsetzung*
- - Volumenimplantation entfernbar Strahler mehreren Ebene *–Fortsetzung*
- - - Niedrige Dosisleistung ¬ *92.29.21*
- - - Sonstige ¬ *92.29.29*
- Intrakavitär ¬ *00.10*
- Sonden oder durch andere Methoden in der Krebsbehandlung ¬ Hyperthermie (adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radiofrequenz, (*99.85*

Interthorakoskapulär

- Amputation ¬ *84.09*
- Exartikulation ¬ *84.09*

Intervention

- Intrakraniellem(en) Gefäss(en), sonstige ¬ Perkutane transluminale endovaskuläre *39.77.09*
- Leber, perkutan ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. Steuerung der therapeutischen *50.95*
- Lunge Bronchus
- - Bronchoskopisch ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. Steuerung der therapeutischen *33.94.12*
- - Perkutan ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. Steuerung der therapeutischen *33.94.11*
- Pankreas, perkutan ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. Steuerung der therapeutischen *52.95.80*
- Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) Gefäss(en), sonstige ¬ Perkutane transluminale endovaskuläre *39.76.99*
- Prostata ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. Steuerung der therapeutischen *60.99.52*
- Sonstige ¬ Sonstige spezielle *00.99.99*
- Unter Durchleuchtung ¬ *88.39.30*
- Z.B. bei Punktion/Biopsie/Aspiration) ¬ Ultraschallgesteuerte *88.79.51*
- ¬
- - Arthroskopie, Zugangsweg für chirurgische (therapeutische) *80.2A*
- - CT}-gesteuerte *88.38.60*
- - Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären *39.91.10*
- - Injektion Anästhetikum
- - - Extrakranielle Hirnnerven zur Anästhesie bei Untersuchungen und *04.81.44*
- - - Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Anästhesie bei Untersuchungen und *04.81.43*
- - - Periphere Nerven zur Anästhesie bei Untersuchungen und *04.81.42*
- - - Spinalkanal zur Anästhesie bei Untersuchungen und *03.91.21*
- - Laparoskopie, Zugangsweg für chirurgische (therapeutische) *54.21.20*
- - Radiographiegesteuerte *88.90.30*
- - Stereotaxiegesteuerte *88.90.20*

Interventional Lung Assist ILA ¬

- *37.6A.61*

Interventional Lung Assist ILA ¬ *–Fortsetzung*

- *37.6A.62*
- *37.6B.61*
- *37.6B.62*
- *37.6C.61*
- *37.6C.62*
- *37.6D.31*
- Dauer der Behandlung, *37.69.8*

Interventionell

- Kernspintomographie ¬ *88.96*
- Psychiatrie, sonstige ¬ *94.29*
- Schmerzdiagnostik mit standardisierter Erfolgskontrolle ¬ Erweiterte apparativ überwachte *93.A0.11*
- Sialendoskopie
- - Mit
- - - Dilatation ¬ *26.99.21*
- - - Einsatz eines Lasers ¬ *26.99.24*
- - - Entfernung eines Fremdkörpers oder Steines ¬ *26.99.22*
- - - Intraduktaler Lithotripsie und Entfernung von Fragmenten ¬ *26.99.23*
- - Sonstige ¬ *26.99.29*

Intervertebrale Chemonukleolyse (Injektion von proteolytischen Enzymen in den Intervertebralraum, z.B. Chymopapain) ¬ *7A.31*

Intervertebralis(es) ¬ Exzision von discus(i) *7A.32*

Intervertebralraum, z.B. Chymopapain) ¬ Intervertebrale Chemonukleolyse (Injektion von proteolytischen Enzymen in den *7A.31*

Intestinal
s./s.a. thorakointestinal
s./s.a. ureterointestinal
s./s.a. vaginointestinal
s./s.a. vesikointestinal

- Anastomose
- - Sonstige ¬ *45.99*
- - ¬ *45.90*
- Biopsie an nicht näher bezeichneter Stelle ¬ *45.27*
- Interposition
- - Laparoskopisch ¬ Revision Magenanastomose nach
- - - Magenbypass oder mit *44.5X.22*
- - - Roux-Y-Operation oder mit *44.5X.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Revision Magenanastomose nach
- - - Magenbypass oder mit *44.5X.21*
- - - Roux-Y-Operation oder mit *44.5X.21*
- - ¬ Totale Gastrektomie mit *43.91*
- Invagination ¬ Reposition einer *46.80*
- Malrotation ¬ Korrektur einer *46.80*
- Sonde ¬ Einsetzen einer (naso-) *96.08*
- Stoma ¬
- - Lösung von Narbengewebe an einem *46.40*
- - Plastische Vergrösserung eines *46.40*
- - Rekonstruktion an einem *46.40*

Intestinal *–Fortsetzung*

- Stoma ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision eines *46.40*
- - Verschluss eines *46.50*
- Torsion ¬ Reposition einer *46.80*
- Volvulus ¬ Reposition eines *46.80*

Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums) ¬ Diagnostische *45.17*

Intraabdominal

- Arterien ¬ Arteriographie anderer *88.47*
- Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Katheterreparation nach Gastric banding, mit *44.96.17*
- - Offen chirurgisch ¬ Katheterreparation nach Gastric banding, mit *44.96.16*
- - ¬ Katheterreparation nach Gastric banding, ohne *44.96.15*
- Gefäss Shunt Bypass
- - A. renalis ¬ Sonstiger *39.26.12*
- - Aorta ¬ Sonstiger *39.26.11*
- - Sonstige
- - - Viszeralarterien ¬ Sonstiger *39.26.19*
- - - ¬ Sonstiger *39.26.99*
- - Viszeralarterien ¬ Sonstiger *39.26.10*
- Manipulation
- - Dickdarm ¬ *46.82*
- - Dünndarm ¬ *46.81*
- Raumforderung ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an einer *54.24*
- Venen mit Kontrastmittel ¬ Phlebographie anderer *88.65*
- Venöser Shunt ¬ *39.1*

Intraamniale Injektion zur Beendigung einer Schwangerschaft ¬ *75.F1*

Intraaortal Ballonpumpe IABP

- Offen chirurgisch ¬
- - Entfernen einer *37.6B.81*
- - Implantation einer *37.6A.81*
- - Revision ohne Ersatz einer *37.6C.81*
- Perkutan ¬
- - Entfernen einer *37.6B.82*
- - Implantation einer *37.6A.82*
- - Revision ohne Ersatz einer *37.6C.82*
- ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.69.1*

Intraarteriell

- Applikation
- - Holmium-166 markierten Mikrosphären (Scout dose) zur Therapieplanung der selektiven intravaskulären Radionuklidtherapie [SIRT] ¬ Voruntersuchung mit *92.05.21*
- - Sonstigen Substanzen zur Therapieplanung der selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [SIRT] ¬ Voruntersuchung mit *92.05.22*
- Blutgas-Monitoring ¬ Kontinuierliches *89.60*
- Injektion oder Instillation von gebundenen Radioisotopen ¬ *92.28*

Intraarteriell *–Fortsetzung*

- Sensoren ¬ Einsetzen eines Blutgas-Monitoringsystems und kontinuierliche Messung der Blutgase mittels *89.60*
- Spasmolyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen ¬ Perkutane transluminale *39.77.80*

Intrabronchiales Ventil zur Luftstromumleitung ¬ *33.71*

Intraduktaler Lithotripsie und Entfernung von Fragmenten ¬ Interventionelle Sialendoskopie mit *26.99.23*

Intradural (intraspinal) gelegenen Fremdkörper ¬ Entfernen eines epidural oder *03.01*

Intrafasziale Hysterektomie ¬ *68.4*

Intrahepatisch

- Gallensteinen ¬ Entfernen von *50.0*
- Portosystemischer Shunt [TIPSS] ¬ Transjugulärer *39.11*

Intra-intrakranieller Gefäss-Bypass ¬ *39.2A*

Intrakapsulär Extraktion Linse

- Durch inferioren temporalen Zugang ¬ *13.11*
- Sonstige ¬ *13.19*

Intrakardial

- Defibrillator ¬ Biventrikulär Stimulation
- - Mit
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Ohne
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*
- Echokardiographie [IKE] ¬ *37.28*
- Injektion ¬ Fetozid mittels ultraschallgesteuerter *75.F2*
- Leitungssystems (His Bundle Pacing) ¬ Platzierung einer Elektrode zur direkten Stimulation des *39.A1.21*
- Linksventrikulär perkutan
- - Mit potentiell Pumpleistung
- - - 5.5 l/min und mehr ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. *37.6A.47*
- - - Maximal 2.5 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. *37.6A.44*
- - - Mehr als 2.5 l/min bis weniger als 5.0 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. *37.6A.45*
- - - Mindestens 5.0 l/min bis weniger als 5.5 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. *37.6A.46*
- - - ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. *37.6A.43*
- - ¬

Intrakardial *–Fortsetzung*

- Linksventrikulär perkutan *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. *37.6B.41*
- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. *37.6C.41*
- Rechtsventrikulär perkutan ¬
- - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. *37.6B.42*
- - Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. *37.6A.42*
- - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. *37.6C.42*
- ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislaufunterstützenden System, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. *37.69.2*

Intrakarotider Amobarbital-Test ¬ *89.10*

Intrakarpale Arthrodese ¬ Arthrodese am Karpometakarpalgelenk, *81.26.11*

Intrakavitär

- Brachytherapie ¬ *92.20*
- Injektion oder Instillation von Radioisotopen ¬ *92.28*
- ¬
- - Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden), *92.27.22*
- - Interstitiell/ *00.10*

Intrakornealen Fremdkörpers aus der Kornea mittels Magnet ¬ Entfernen eines *11.0*

Intrakoronar Stammzelltherapie

- Mit Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ *36.99.12*
- Ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ *36.99.11*
- Sonstige ¬ *36.99.19*

Intrakorporal

- Biventrikulär
- - Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6A.3A*
- - Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6B.33*
- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6C.33*

Intrakorporal *–Fortsetzung*

- Biventrikulär *–Fortsetzung*
- - Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6A.38*
- Linksventrikulär
- - Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6A.35*
- - Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6B.31*
- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6C.31*
- - Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6A.34*
- Rechtsventrikulär
- - Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6A.37*
- - Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6B.32*
- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6C.32*
- - Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6A.36*
- Uni biventrikulär ¬
- - Dauer der Behandlung mit einem herzkreislaufunterstützenden System, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.69.6*
- - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6C.3*

Intrakranial

- Einlegen von Elektrode(n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (*20.98*
- Einsetzen Elektrode Kochlea ¬ Implantation Empfänger
- - *20.96*
- - *20.97*

Intrakranial *–Fortsetzung*

- Gefässen ¬ Inzision von *38.01*
- Venen ¬ Phlebographie der *88.61.10*

Intrakraniell

- Abszesses ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktische Entleerung eines *01.39.21*
- Anteil sonstigen Hirnnerv Ganglion ¬
- - Durchtrennung oder Quetschen [Crushing] von *04.03.11*
- - Sonstige Inzision an *04.04.11*
- Arterie ¬
- - Duplex-Sonographie der *88.71.11*
- - Naht einer *39.31.11*
- Blutgefäss
- - Mit Ersatz ¬ Resektion von *38.41*
- - Sonstige ¬
- - - Geschlossene Biopsie an *01.18.19*
- - - Offene Biopsie an *01.18.29*
- - ¬
- - - Geschlossene Biopsie an *01.18.10*
- - - Komplexeingriffe an Hirnhäuten und *02.5*
- - - Offene Biopsie an *01.18.20*
- - - Sonstige Korrektur eines Aneurysmas von *39.52.11*
- - - Stereotaktisch
- - - - Geschlossene Biopsie an *01.18.11*
- - - - Offene Biopsie an *01.18.21*
- Drucks ¬ Monitoring des *01.10*
- Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktische Entleerung sonstiger *01.39.29*
- Ganglien ¬ Exzision von *04.06.10*
- Gefäss
- - Bypass ¬ Extrakraniell- *39.28*
- - Durch Mikrokatheter ¬ Perkutan-transluminale Spasmolyse der *39.77.80*
- - Mit
- - - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von *39.72.14*
- - - Anastomose ¬ Resektion von *38.31*
- - - Coils ¬ Selektive Embolisation von *39.72.16*
- - - Embolisierend
- - - - Ablösbaren) Ballons ¬ Selektive Embolisation von *39.72.1A*
- - - - Flüssigkeiten ¬ Selektive Embolisation von *39.72.18*
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.11*
- - - Metallspiralen ¬ Selektive Embolisation von *39.72.16*
- - - Partikeln ¬ Selektive Embolisation von *39.72.17*
- - - Plugs ¬ Selektive Embolisation von *39.72.15*
- - - Schirmen ¬ Selektive Embolisation von *39.72.1B*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.11*
- - Nach Anzahl ¬

Intrakraniell *–Fortsetzung*

- Gefäss *–Fortsetzung*
- - Nach Anzahl ¬ *–Fortsetzung*
- - - Eingesetzt
- - - - Endovaskuläre Coils in *00.4A.8*
- - - - Vaskulär
- - - - - Plugs in *00.4G.C*
- - - - - Schirme in *00.4G.5*
- - - Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen Gefässinterventionen an *00.4H.4*
- - Sonstige ¬ perkutan
- - - Thrombektomie an *39.77.69*
- - - Transluminale endovaskuläre Intervention an *39.77.09*
- - ¬
- - - Endarteriektomie von *38.11*
- - - Perkutan
- - - - Atherektomie an *39.77.40*
- - - - Ballonangioplastie an *39.77.10*
- - - - Bladeangioplastie an *39.77.20*
- - - - Endovaskuläre Fremdkörperentfernung aus *39.77.70*
- - - - Laserangioplastie an *39.77.30*
- - - - Rotationsthrombektomie an *39.77.61*
- - - - Selektive Thrombolyse von *39.77.50*
- - - - Stentgestützte Thrombektomie an *39.77.62*
- - - Sonstige
- - - - Exzision von *38.61*
- - - - Plastische Rekonstruktion eines *39.59.31*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.81*
- Gefässpathologien (z.B. Aneurysmen, Arteriovenöse Malformationen [AVM], AV-Fisteln) ¬ Selektive Embolisation von *39.72.1*
- Hämatoms ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktische Entleerung eines *01.39.20*
- Hirnnerv
- - Ganglien ¬ Destruktion von *04.2X.10*
- - ¬
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an *04.11.10*
- - - Offene Biopsie an *04.12.10*
- Implantats ¬ Entfernung eines *01.39.50*
- Katheter
- - Via Bohrloch(löcher) ¬ Einsetzen von *01.28*
- - ¬ Stereotaktisches Einsetzen von *01.28*
- Messsonde ¬
- - Implantation oder Wechsel einer *02.99.30*
- - Revision ohne Ersatz einer *02.99.31*
- Nerven ¬ Sonstige Exzision oder Avulsion von *04.07.20*
- Neurostimulation
- - Einzelelektrodensystem, nicht wiederaufladbar ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur *02.97.11*

Intrakraniell *–Fortsetzung*

- Neurostimulation *–Fortsetzung*
- - Mehrelektrodensystem
- - - Nicht wiederaufladbar ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur *02.97.12*
- - - Wiederaufladbar
- - - - Bidirektional ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur *02.97.15*
- - - - Omnidirektional ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur *02.97.14*
- - Sonstige ¬
- - - Eingriff mit Neurostimulator
- - - - Mit Neurostimulatoren mit integrierten Elektroden zur *02.9A.09*
- - - - Zur *02.97.09*
- - - Implantation Wechsel
- - - - Elektroden zur *02.93.39*
- - - - Neurostimulators zur *02.97.19*
- - - Revision ohne Ersatz der Elektroden zur *02.93.49*
- - Stereotaktisch permanent
- - - Einzelelektrodensystem zur Dauerstimulation ¬ Revision ohne Ersatz der Elektroden zur *02.93.41*
- - - Mehrelektrodensystem zur Dauerstimulation ¬ Revision ohne Ersatz der Elektroden zur *02.93.42*
- - ¬
- - - Eingriffe an oder mit Elektrode(n) zur *02.93*
- - - Entfernen
- - - - Elektroden zur *02.93.51*
- - - - Neurostimulators zur *02.97.31*
- - - Revision ohne Ersatz eines Neurostimulators zur *02.97.21*
- Varizen ¬ Ligatur und Stripping von *38.51*
- Vene ¬ Naht einer *39.32.11*
- ¬
- - Aneurysma-Clipping *39.51.11*
- - Perkutan-)transluminale Implantation eines selbstexpandierenden Bifurkationsstents, *39.BE*
- - Sonstige Dekompression an kranialen Nerven, *04.42.10*

Intraluminal

- Adhäsion
- - Mit Inzision an der Harnblase ¬ Lösung von *57.12*
- - Ureter ¬ Lösung von *56.81*
- - Vagina ¬ Lösung von *70.13*
- - ¬ Transurethrale Lösung von *57.41*
- Expandierenden Extraktionshilfen, 1 locking stylet ¬ Einsatz von *39.A1.15*
- Fremdkörper
- - Dickdarm ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.04*
- - Künstlichen Stoma ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.18*

Intraluminal *–Fortsetzung*

- Fremdkörper *–Fortsetzung*
- - Larynx ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.14*
- - Magen und Dünndarm ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.03*
- - Mund ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.01*
- - Nase ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.12*
- - Ohr ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.11*
- - Ösophagus ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.02*
- - Pharynx ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.13*
- - Rektum und Anus ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.05*
- - Trachea und Bronchus ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.15*
- - Urethra ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.19*
- - Uterus
- - - Mit Inzision am Zervix ¬ Entfernen eines *69.95.11*
- - - Ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.16*
- - Vagina ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.17*
- ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden), *92.27.23*

Intramammäre Injektion zur Augmentation ¬ *85.D1*

Intramedullär

- Draht
- - Marknagel, Marknagel mit Gelenkkomponente, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabile) Platte, dynamische Kompressionsschraube, *78.69.52*
- - Schraube Zuggurtung Cerclage
- - - Fixateur extern
- - - - Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an der Patella, (*78.66.01*
- - - - Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Tibia und Fibula, (*78.67.01*
- - - Platte, winkelstabile Platte, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula und Klavikula, Draht, *78.61.01*
- - - Winkelstabil Platte
- - - - Fixateur
- - - - - Externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Phalangen der Hand, (*78.69.11*
- - - - - Externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Phalangen des Fusses, (*78.69.41*
- - - - - Externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Karpalia und Metakarpalia, (*78.64.01*

Intramedullär *–Fortsetzung*

- Draht *–Fortsetzung*
- - Schraube Zuggurtung Cerclage *–Fortsetzung*
- - - Winkelstabil Platte *–Fortsetzung*
- - - - Fixateur *–Fortsetzung*
- - - - - Externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Talus und Kalkaneus, (*78.69.31*
- - - - - Externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Tarsalia und Metatarsalia, (*78.68.01*
- - - - Winkelplatte
- - - - - Kondylenplatte, dynamische Kompressionsschraube, Marknagel, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, Draht, *78.65.01*
- - - - - Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung am Humerus, (*78.62.01*
- - - - - Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna, (*78.63.01*
- - ¬
- - - Geschlossen Reposition
- - - - Distalen Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.12.11*
- - - - Sonstigen Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.12.21*
- - - - Ulnafraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.12.31*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochenfixation durch (Blount-)Klammern oder *79.36.10*
- Flüssigkeit ¬ Inzision des Rückenmarks und der Rückenmarkhäute zur Drainage *03.05.13*
- Hämatoms oder Abszesses ¬ Inzision des Rückenmarks und der Rückenmarkhäute zur Entleerung eines *03.05.23*
- Photodynamischem Kunststoff-Polymer zur Reposition einer Fraktur ¬ Einsatz von *79.A1.11*
- ¬ Exzision Destruktion
- - Sonstigen Läsion an Rückenmark (*03.4X.20*
- - Tumorgewebe an Rückenmark (*03.4X.10*

Intramyokardial Stammzelltherapie

- Mit Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ *37.99.12*
- Ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ *37.99.11*
- ¬ *37.99.1*

Intranasale Antrotomie ¬ *22.2*

Intraokular

- Druckerhöhung ¬ Operative temporäre *16.98.24*
- Fremdkörper vorder Augenkammer
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines *12.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines *12.02*
- Medikamententrägers ¬ Einlegen eines *16.98.22*
- Teleskopischer Prothese ¬ Implantation von *13.91*
- Zirkulation
- - Durch
- - - Aspiration und Kürettage am Trabekelwerk ¬ Erleichterung der *12.59.11*
- - - Trabekuloplastik oder Gonioplastik ¬ Erleichterung der *12.59.10*
- - Sonstige ¬ Sonstige Erleichterung der *12.59.99*
- - ¬ Iridoplastik durch Laser zur Erleichterung der *12.39.10*

Intraokularlinse

- Anlässlich einer Kataraktextraktion, einzeitig ¬ Implantation einer *13.71*
- Sonstige ¬ Implantation einer *13.79*
- ¬
- - Entfernen einer *13.8*
- - Implantation
- - - *13.70*
- - - Iristragenden *13.73*
- - Sekundäre Implantation einer *13.72*

Intraoperativ

- Anwendung
- - Bildgebenden Verfahren ¬ *00.99.92*
- - Präoperativ mittels 3D-Bildgebung individuell gefertigter Schablonen zur Navigation (beinhaltet: Schnitt, Bohrung, Positionierung) ¬ *00.9A.63*
- Applikation von Chemotherapeutikum, sonstige ¬ *99.25.29*
- Blutsammlung ¬ *99.00*
- Cholangiographie ¬ *87.53*
- Endoskopie
- - Dickdarm ¬ *45.21*
- - Dünndarm ¬ *45.11*
- Fazialismonitoring ¬
- - Partiell Parotidektomie
- - - Mit *26.31.11*
- - - Ohne *26.31.10*
- - Vollständig Parotidektomie mit Erhaltung N. facialis
- - - Mit Erhaltung des N. facialis, mit *26.32.11*
- - - Ohne *26.32.10*
- Fluoreszenzangiographie der Gefässe ¬ *88.59*
- Gastroskopie ¬ *44.11*
- Intrathorakale Applikation einer Lösung aus Chemotherapeutikum und Fibrin der Patientin / des Patienten als Trägersubstanz ¬ *99.25.25*

Intraoperativ *–Fortsetzung*

- Kardialer Schrittmacher ¬ *39.64*
- Kernspintomographie ¬ Sonstige *88.96*
- Laser-Arteriogramm (SPY) ¬ *88.59*
- Manipulation am Magen ¬ *44.92*
- Neurophysiologisch
- - Monitoring, nach Dauer ¬ *00.94.3*
- - Überwachung ¬ *00.94*
- Randschnittkontrolle am Schnellschnitt ¬ *00.9B.11*
- Rektosigmoidoskopie ¬ *48.21*
- Röntgen ¬ *88.39.10*
- Röntgenstrahlentherapie
- - 300 kV
- - - 1 MV ¬ *92.22.12*
- - - ¬ *92.22.11*
- - Sonstige ¬ *92.22.19*
- Shunt
- - Arterioarteriell ¬ Temporärer *39.29.81*
- - Arteriovenös ¬ Temporärer *39.29.82*
- - Sonstige ¬ Temporärer *39.29.89*
- Sondenmessung der Radionuklidmarkierung im Rahmen der Sentinel-Lymphnodektomie ¬ *40.19.20*
- Strahlentherapie
- - Mit Elektronen ¬ *92.41*
- - ¬ Teleradiotherapie mit
- - - Elektronen, Linearbeschleuniger, *92.25.04*
- - - Photonen, Linearbeschleuniger, *92.24.04*
- Ultraschall ¬ *88.79.50*
- ¬
- - Brachytherapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen, hohe Dosisleistung, *92.29.24*
- - Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden), *92.27.40*

Intrapartal

- Diagnostisch Verfahren Fetus Amnion
- - Sonstige ¬ *75.A9*
- - ¬ *75.A*
- ¬ Amnioskopie, *75.A3*

Intraperikardiale Poudrage ¬ *36.39*

Intraperitoneal

- Abszess ¬ Drainage von *54.13*
- Chemotherapie [HIPEC] ¬ Hypertherme *99.25.21*
- Druckaerosol-Chemotherapie [PIPAC] ¬ *99.25.23*
- Insemination [DIPI] ¬ Direkte *69.92.12*
- Rektumanteilen ¬ Resektion von *45.75.2*
- Transfusion ¬ Ultraschallgesteuerte fetale *75.C1.12*
- Verlagerung laparoskopisch ¬ Ureterolyse
- - Mit *59.03.11*
- - Ohne *59.03.10*
- ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren, *99.28.04*

Intrapleural Injektion

- Pleurodese ¬ *34.92.21*
- Sonstige ¬ *34.92.99*

Intraseptal, radikal, einfach, mit Transplantat oder Implantat) ¬ Alveolektomie (interradikulär, *24.5*

Intraspinal

- Blutgefäss
- - Sonstige ¬ Operation an *03.99.19*
- - Z.B. Ligatur, Destruktion, Resektion) ¬ Operation an *03.99.10*
- Gelegenen Fremdkörper ¬ Entfernen eines epidural oder intradural (*03.01*
- Nervenwurzel
- - Ganglion ¬ Exzision Destruktion
- - - Sonstigen Läsion an *03.4X.22*
- - - Tumorgewebe an *03.4X.12*
- - ¬ Durchtrennung einer *03.1*

Intrastromalen Ringsegmentes an der Kornea ¬ Implantation eines *11.79.20*

Intrathekal

- Epidural Infusion
- - Mit
- - - Konstanter Flussrate ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur *03.9B.12*
- - - Programmierbarem variablem Tagesprofil ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur *03.9B.11*
- - Permanenter Katheter zur Dauerinfusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur *03.90.11*
- - Sonstige ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur *03.9B.19*
- - Temporärer Katheter zur Testinfusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur *03.90.10*
- - ¬
- - - Entfernen einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur *03.9B.31*
- - - Entfernung eines Katheters zur *03.99.41*
- - - Operation am spinalen Liquorsystem, Revision eines subkutanen Reservoirs, eines Katheters oder einer Medikamentenpumpe zur *03.99.21*
- - - Revision ohne Ersatz
- - - - Katheters zur *03.99.40*
- - - - Vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur *03.9B.21*
- Injektion von Steroiden ¬ *03.92*
- Intraventrikulär
- - Applikation von Medikamenten ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantierten, programmierbaren Infusionspumpe mit konstanter Flussrate zur *00.98.11*
- - Medikamentendosis-Anpassung ¬ Postoperative *00.98.12*
- ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren, *99.28.01*

Intrathorakal

- Anastomose am Ösophagus, sonstige ¬ *42.59*
- Applikation einer Lösung aus Chemotherapeutikum und Fibrin der Patientin / des Patienten als Trägersubstanz ¬ Intraoperative, *99.25.25*
- Arterieller) Bypass Graft n.n.bez. ¬ *39.23*
- Chemotherapie [HITOC] ¬ Hypertherme *99.25.22*
- Druckaerosol-Chemotherapie [PITAC] ¬ *99.25.24*
- Gefäss ¬
- - Arteriographie anderer *88.44*
- - Intravaskulär
- - - Bildgebung von *00.22*
- - - Ultraschall [IVUS], *00.22*
- Lymphangiographie ¬ *87.34*
- Ösophagoenterostomie ¬ Sonstige *42.54*
- Ösophagogastrostomie ¬ *42.52*
- Ösophagokolostomie ¬ Sonstige *42.56*
- Ösophagoösophagostomie
- - Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ *42.51.10*
- - Sonstige ¬ *42.51.99*
- Ösophagusanastomose mit Interposition
- - Dickdarm ¬ *42.55*
- - Dünndarm ¬ *42.53*
- - ¬ *42.58*
- Vaskulär
- - Anastomose Naht
- - - Mit
- - - - Muskeltransposition ¬ Plastische Deckung *33.49.12*
- - - - Omentum majus ¬ Plastische Deckung *33.49.11*
- - - - Perikard ¬ Plastische Deckung *33.49.13*
- - - - Perikardialem Fett ¬ Plastische Deckung *33.49.17*
- - - - Pleura ¬ Plastische Deckung *33.49.16*
- - - - Vena azygos ¬ Plastische Deckung *33.49.15*
- - - - Zwerchfell ¬ Plastische Deckung *33.49.14*
- - - Sonstige ¬ Plastische Deckung *33.49.19*
- - Shunt oder Bypass ¬ Sonstiger *39.23*
- Venen mit Kontrastmittel, sonstige ¬ Phlebographie anderer *88.63.99*

Intratubär

- Gametentransfer GIFT
- - Sonstige ¬ Follikelpunktion und Ovumaspiration, *69.92.29*
- - ¬ Laparoskopische Ovumaspiration mit *69.92.24*
- Zygotentransfer [ZIFT] ¬ *69.92.32*

Intrauterin

- Injektion ¬ Beendigung einer Schwangerschaft durch *75.F1*
- Insemination ¬ *69.92.11*

Intrauterin *–Fortsetzung*

- Intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden), *92.27.13*
- Kephalometrie durch
- - Echographie ¬ *88.78*
- - Ultraschall ¬ *88.78*
- Spirale * ¬ Einsetzen einer *69.7*
- Transfusion ¬ Ultraschallgesteuerte *75.C1*
- Zephalometrie durch Röntgen ¬ *87.81*
- ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden), *92.27.11*

Intrauterinpessars [IUP] ¬ Einsetzen eines *69.7*

Intravaginal

- Kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden), intrauterin und *92.27.13*
- ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden), *92.27.12*

Intravasal Intrakardial

- Linksventrikulär perkutan
- - Mit potentiell Pumpleistung
- - - 5.5 l/min und mehr ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6A.47*
- - - Maximal 2.5 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6A.44*
- - - Mehr als 2.5 l/min bis weniger als 5.0 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6A.45*
- - - Mindestens 5.0 l/min bis weniger als 5.5 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6A.46*
- - - ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6A.43*
- - ¬
- - - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6B.41*
- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6C.41*
- Rechtsventrikulär perkutan ¬
- - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6B.42*
- - Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6A.42*

Intravasal Intrakardial *–Fortsetzung*

- Rechtsventrikulär perkutan ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.6C.42*
- ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislaufunterstützenden System, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, *37.69.2*

Intravaskulär

- Bildgebung
- - Extrakraniellen Hirngefässen ¬ *00.21*
- - Intrathorakalen Gefässen ¬ *00.22*
- - Koronargefäss mittels
- - - Optischer Kohärenztomographie ¬ *37.2A.12*
- - - Ultraschall ¬ *37.2A.11*
- - Nierengefässe ¬ *00.25*
- - Peripheren Gefässen ¬ *00.23*
- - Sonstiger bezeichneter Gefässe ¬ *00.28*
- - Ultraschall) von Blutgefässen ¬ *00.2*
- Brachytherapie ¬ *92.27*
- Koronardiagnostik mittels Katheter, Druckmessung ¬ Invasive *37.2A.21*
- Nicht verödend nicht abladierend Ultraschall ¬
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Radiochemoembolisation mit I-131-Lipiodol ¬ Selektive *92.28.24*
- Radionuklidtherapie SIRT
- - Durch Embolisation
- - - Holmium-166 markierten Mikrosphären ¬ Selektive *92.28.26*
- - - Yttrium-90-markierten Mikrosphären ¬ Selektive *92.28.25*
- - ¬ Voruntersuchung mit intraarteriell Applikation
- - - Holmium-166 markierten Mikrosphären (Scout dose) zur Therapieplanung der selektiven *92.05.21*
- - - Sonstigen Substanzen zur Therapieplanung der selektive *92.05.22*
- Ultraschall IVUS
- - Extrakranielle Hirngefässe ¬ *00.21*
- - Intrathorakale Gefässe ¬ *00.22*
- - Koronargefässe ¬ *37.2A.11*
- - Nierengefässe ¬ *00.25*
- - Periphere Gefässe ¬ *00.23*
- - ¬ *00.2*

Intravenös

- Analgesie [PCA] ¬ Patientenkontrollierte *93.92.15*
- Anästhesie ¬
- - *93.92.10*
- - Inhalationsanästhesie kombiniert mit *93.92.12*
- Cholangiographie ¬ *87.52*

Intravenös *–Fortsetzung*

- Injektion oder Instillation von Radioisotopen ¬ *92.28*
- Kontrastmittel
- - Pharmakostimulation ¬ Sonographie mit *88.79.80*
- - ¬ Sonographie mit *88.76.30*
- Pyelographie * ¬ *87.73*
- Urographie ¬ *87.73*
- ¬ Andere Immuntherapie, Immunsuppression, *99.28.14*

Intraventrikulär

- Applikation von Medikamenten ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantierten, programmierbaren Infusionspumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und *00.98.11*
- Infusion
- - Mit
- - - Konstanter Flussrate ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur *02.98.12*
- - - Programmierbarem variablem Tagesprofil ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur *02.98.11*
- - Sonstige ¬ Implantation oder Wechsel einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur *02.98.19*
- - ¬
- - - Entfernen einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur *02.98.31*
- - - Entfernung eines intrazerebralen Katheters zur *01.27.10*
- - - Revision ohne Ersatz einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur *02.98.21*
- - - Stereotaktisch
- - - - Implantation, Revision oder Wechsel von intrazerebralen Kathetern zur *02.99.14*
- - - - Revision ohne Ersatz von intrazerebralen Kathetern zur *01.29.10*
- Medikamentendosis-Anpassung ¬ Postoperative intrathekale und *00.98.12*

Intravitreale Injektion ¬ *14.76*

Intrazerebral

- Abszesses ¬ Sonstige Inzision am Gehirn zur Entleerung eines *01.39.11*
- Brachytherapie ¬ Implantation und Entfernung eines Katheter-Ballon-Systems zur *02.99.50*
- Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Entleerung von sonstiger *01.39.19*
- Fremdkörpers ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Entfernung eines *01.39.30*
- Hämatoms ¬ Sonstige Inzision am Gehirn zur Entleerung eines *01.39.10*
- Katheter zur intraventrikulär Infusion ¬
- - Entfernung eines *01.27.10*
- - Stereotaktisch
- - - Implantation, Revision oder Wechsel von *02.99.14*

Intrazerebral *–Fortsetzung*

- Katheter zur intraventrikulär Infusion ¬ *–Fortsetzung*
- - Stereotaktisch *–Fortsetzung*
- - - Revision ohne Ersatz von *01.29.10*
- Tumorgewebe ¬
- - Destruktion
- - - Hirneigenem *01.51.41*
- - - Nicht hirneigenem *01.51.42*
- - Exzision
- - - Hirneigenem *01.51.21*
- - - Nicht hirneigenem *01.51.22*
- - Hemisphärektomie
- - - Hirneigenes *01.52.10*
- - - Nicht hirneigenes *01.52.11*
- - Lobektomie Gehirn
- - - Hirneigenes *01.53.10*
- - - Nicht hirneigenes *01.53.11*
- ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren, *99.28.02*

Introitus vagina

- Introitusplastik), n.n.bez. ¬ Vergrösserung des *71.09*
- ¬ Konstruktion des *71.73*

Introitusplastik), n.n.bez. ¬ Vergrösserung des Introitus vaginae (*71.09*

Intubation

- Ductus nasolacrimalis ¬ *09.44*
- Durch endoskopischen Zugang * ¬ Nasopankreatische *52.97*
- Tuba auditiva ¬ *20.8*
- ¬ Ventrikulozisternale *02.2*

Invagination

- Verdauungstrakt
- - Mit
- - - Fluoroskopie ¬ Reposition einer *96.29*
- - - Radioaktivem Einlauf ¬ Reposition einer *96.29*
- - - Ultraschall-Führung ¬ Reposition einer *96.29*
- - ¬ Reposition einer *96.29*
- ¬ Reposition einer intestinalen *46.80*

Invasiv
s./s.a. minimalinvasiv

- Anbringen eines Knochenwachstumsstimulators ¬ Nicht- *99.86*
- Beatmung
- - Ausserhalb Intensivstation ¬ Nicht *93.9E*
- - Behandlung, nach Dauer ¬ *93.9G.7*
- - Ersteinstellung, nach Dauer ¬ *93.9G.5*
- - Kontrolle und Optimierung einer bestehenden Einstellung, nach Dauer ¬ *93.9G.6*
- Elektrophysiologischer Test durch Katheter ¬ *37.26*
- Fetal Therapie ¬
- - Fetoskopische *75.D*
- - Ultraschallgesteuerte *75.C*

Invasiv *–Fortsetzung*

- Funktionsdiagnostik des Nervensystems mit pharmakologischer Testung ¬ *89.13.05*
- Intravaskuläre Koronardiagnostik mittels Katheter, Druckmessung ¬ *37.2A.21*
- Katheter Untersuchung
- - Mit hormoneller Stimulation während des stationären Aufenthaltes ¬ Komplexe endokrinologische Funktionsuntersuchung mit *99.B5.22*
- - Ohne hormonelle Stimulation während des stationären Aufenthaltes ¬ Komplexe endokrinologische Funktionsuntersuchung mit *99.B5.21*
- - ¬ Komplexe endokrinologische Funktionsuntersuchung ohne *99.B5.10*
- Neurologische Funktionsstudien, sonstige ¬ Sonstige nicht *89.15.09*
- Programmierte elektrische Stimulation [NIPS], sonstige ¬ Nicht- *37.20.99*
- Video EEG Intensivdiagnostik
- - Epilepsie ¬ *89.19.21*
- - Nach Aufzeichnungsdauer ¬ Nicht- *89.19.1*
- - ¬
- - Entfernen
- - - Interner oder externer Knochenfixation (*78.6*
- - - Knochenwachstumsstimulators (*78.6*
- - Monitoring der zerebralen Sauerstoffsättigung [PtiO2], *01.16.11*
- - Total implantierte Vorrichtung (*78.9*

Invers

- Prothesenwechsel ¬ Implantation Totalendoprothese Schultergelenk, *81.80.22*
- - ¬
- - Entfernen Totalendoprothese Schultergelenk, *80.01.22*
- - Erstimplantation Totalendoprothese Schultergelenk, *81.80.12*

Inversio uterus

- Mit vaginalem Zugang ¬ Plastische Rekonstruktion bei chronischer *69.23*
- Post partum) ¬ Manuelle Reposition einer *75.94*
- - ¬
- - Chirurgische Korrektur einer *75.93*
- - Manuelle Reposition einer *69.94*

Inversion

- Appendix ¬ *47.9*
- Magendivertikels ¬ *44.69*

Invertiert

- Brustwarze ¬ Chirurgische Eversion einer *85.G3*
- Dura Grosshirnrinde ¬ Encephalo-duro-synangiose EDS Auflegen
- - *02.51.12*
- - Arterie sowie *02.51.13*

In-vitro

- Aufbereitung
- - CAR-T-Zellen ¬ Entnahme von T-Zellen, autolog, zur In-vitro-Kultur und tumorspezifischen *41.0E.12*

In-vitro *–Fortsetzung*

- Aufbereitung *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ Entnahme von T-Lymphozyten, autolog, zur In-vitro-Kultur und tumorspezifischen *41.0E.14*
- - TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Entnahme von T-Zellen, autolog, zur In-vitro-Kultur und tumorspezifischen *41.0E.13*
- - Zur
- - - Erstellung von CAR-T-Zellen ¬ *41.0G.11*
- - - Kultur und Vermehrung von TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ *41.0G.12*
- - ¬
- - - Autogen Transplantat
- - - - Mit externer *00.91.11*
- - - - Ohne externe *00.91.10*
- - - Transplantation Lymphozyten mit tumorspezifisch
- - - - Gentechnischer *41.0F.12*
- - - - Ohne gentechnischer *41.0F.11*
- Gewebeherstellung mittels Zellkultur [Tissue engineering] ¬ Verwendung von nachgezüchtetem (biotechnologisch hergestelltem) Gewebe aus *00.9A.71*
- Hergestellt Gewebekultur
- - Akromioklavikulargelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.22*
- - Bandscheibe ¬ Implantation von *7A.3A*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.24*
- - Handgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.26*
- - Hüftgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.1B*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.2B*
- - Humeroglenoidalgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.21*
- - Iliosakralgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.1A*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.2A*
- - Kniegelenk

In-vitro *–Fortsetzung*

- Hergestellt Gewebekultur *–Fortsetzung*
- - Kniegelenk *–Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.1C*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.2C*
- - Metatarsophalangealgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.1H*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.2H*
- - Ober Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.1E*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.2E*
- - Proximal Tibiofibulargelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.1D*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.2D*
- - Sonstige Gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.1J*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.2J*
- - Sternoklavikulargelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.23*
- - Tarsalgelenk Tarsometatarsalgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.1G*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.2G*
- - Unter Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.1F*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.2F*
- - Zehengelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.1I*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.9A.2I*
- Kultivierten Limbusstammzellen ¬ Autologe Limbusstammzelltransplantation mit *10.45.11*
- Kultur
- - Tumorspezifisch In-vitro Aufbereitung
- - - CAR-T-Zellen ¬ Entnahme von T-Zellen, autolog, zur *41.0E.12*
- - - Sonstige ¬ Entnahme von T-Lymphozyten, autolog, zur *41.0E.14*

In-vitro *–Fortsetzung*

- Kultur *–Fortsetzung*
- - Tumorspezifisch In-vitro Aufbereitung *–Fortsetzung*
- - - TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Entnahme von T-Zellen, autolog, zur *41.0E.13*
- - ¬ Transfusion von Leukozyten nach *99.09.30*
- Transduktion mit einem spezifischen T-Zell-aktivierenden chimären Antigenrezeptor ¬ In- *41.0G.11*

In-vitro-Fertilisation [IVF] und sonstiger Transfer, sonstige ¬ *69.92.39*

Inzident Appendektomie

- Sonstige ¬ *47.19*
- Während
- - Laparoskopie aus anderem Grund ¬ *47.11*
- - Laparotomie aus anderem Grund ¬ *47.12*

Inzisionshämatoms am Perineum ¬ Evakuation eines *75.91*

IOERT ¬ *92.41*

IPD] ¬ Peritonealdialyse, intermittierend, maschinell unterstützt [*54.98.11*

Iridektomie

- Basal) (peripher) (total) (mit Laser) ¬ *12.14*
- Sonstige ¬ Trepanation der Sklera mit *12.61.99*
- ¬
- - Gedeckte Trepanation der Sklera mit *12.61.10*
- - Nicht gedeckte Trepanation der Sklera mit *12.61.11*
- - Sonstige
- - - *12.14*
- - - Sklerafistulisierung mit *12.65*
- - Thermokauterisation der Sklera mit *12.62*

Iridenkleisis und Iridotasis ¬ *12.63*

Iridoplastik

- Durch Laser zur Erleichterung der intraokulären Zirkulation ¬ *12.39.10*
- Sonstige ¬ Sonstige *12.39.99*

Iridotasis ¬ Iridenkleisis und *12.63*

Iridotomie

- Mit Transfixation ¬ *12.11*
- ¬
- - *12.12*
- - Sonstige *12.12*

Iris

- Corpus ciliare, Sklera und vorderer Augenkammer, sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *12.29.99*
- ¬
- - Biopsie der *12.22*
- - Diszision der *12.12*
- - Exzision einer prolabierten *12.13*
- - Sonstige Operationen an der *12.97*

Irisadhäsionen, n.n.bez. ¬ Lösung von *12.33*

Irisdiaphragma ¬ Künstliches *12.36*

Irisläsion
- Durch
- - Kauterisation ¬ Destruktion einer *12.41*
- - Kryotherapie ¬ Destruktion einer *12.41*
- - Photokoagulation ¬ Destruktion einer *12.41*
- Ohne Exzision ¬ Destruktion einer *12.41*
- ¬ Exzision einer *12.42*

Irisprothese ¬ Implantation und Wechsel einer *12.36*

Iristragenden Intraokularlinse ¬ Implantation einer *13.73*

Irreversible Elektroporation
- Laparoskopisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.25*
- Offen chirurgisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.15*
- Perkutan ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.35*
- ¬ *00.99.31*

Irrgarten
- Operation ¬ Cox-Maze (*37.33*
- Verfahren ¬ Maze [*37.33*

Irrigation
- Traumatischen Katarakts ¬ *13.3*
- Verfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch einfaches Aspirations- (und *13.3*

Ischiadicae
- Ohne Episiotomie) ¬ Tiefe Zange von +2 bis +3 cm unterhalb der Sinae *72.19*
- ¬ Tiefe Zange von +2 bis +3 cm unterhalb der Sinae *72.1*

Ischiatischen Hernie ¬ Operation einer *53.9*

Ischiorektalen Hernie ¬ Operation einer *53.9*

Isolation
- Dickdarmsegments ¬ *45.52*
- Dünndarmsegments ¬ *45.51*
- Gestielten Darmlappens ¬ *45.50*
- Ileumschlinge ¬ *45.51*

Isoliert
- Antirefluxplastik z.B. nach Lich-Gregoir
- - Laparoskopisch ¬ Ureterozystoneostomie, *56.74.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Ureterozystoneostomie, *56.74.10*
- Crossektomie V. saphena
- - Magna
- - - Parva ¬ (*38.59.33*
- - - ¬ (*38.59.31*
- - Parva ¬ (*38.59.32*
- Ersatz femoral Gleitfläche
- - Wechsel ¬ Implantation eines *81.54.46*
- - ¬
- - - Entfernen eines *80.06.1C*
- - - Erstimplantation eines *81.54.28*
- Extremitätenperfusion
- - Mit

Isoliert *–Fortsetzung*
- Extremitätenperfusion *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Tumornekrosefaktor ¬ *39.97.12*
- - - Zytostatikum
- - - - Tumornekrosefaktor ¬ *39.97.13*
- - - - ¬ *39.97.11*
- - Sonstige Substanzen ¬ *39.97.19*
- Ileumsegment ¬ Anastomose der Harnblase mit einem *57.87*

Isolierung
s./s.a. Aerosolisolierung
s./s.a. Kontaktisolierung
s./s.a. Tröpfchenisolierung
- Anreicherung der T-Zellen durch Interleukin-2 [IL-2] ¬ Fragmentierung des resezierten Tumors, *41.0G.12*
- Nach
- - Anzahl Behandlungstage ¬ Einfache protektive *99.84.4*
- - Kontakt mit einer infektiösen Krankheit ¬ *99.84*
- Sonstige ¬ *99.84.09*
- Speziellen Zimmer, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Protektive *99.84.5*

Isometrischer Krafteinwirkung ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit isotonischer, *93.64*

Isotonischer, isometrischer Krafteinwirkung ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit *93.64*

Isotop
s./s.a. Radioisotop
- ¬ Hochvoltstrahlentherapie, andere *92.23.08*

Isthmus
s./s.a. Aortenisthmus
- Glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ Vollständiges Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des *06.2*
- Schilddrüse ¬ Resektion des *06.36*
- Thyreoideae ¬ Durchtrennung des *06.91*
- Uteri ¬ Cerclage am *67.59*

Items des ADL-Scores ¬ *AA.13*

IUP] ¬ Einsetzen eines Intrauterinpessars [*69.7*

IVF] und sonstiger Transfer, sonstige ¬ In-vitro-Fertilisation [*69.92.39*

IVUS
- Extrakranielle Hirngefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall [*00.21*
- Intrathorakale Gefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall [*00.22*
- Koronargefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall [*37.2A.11*
- Nierengefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall [*00.25*
- Periphere Gefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall [*00.23*
- ¬ Intravaskulärer Ultraschall [*00.2*

Jaboulay * ¬ Operation nach *44.39*

Jatene] ¬ Arterielle Switch-Operation [*35.84*

Jejunektomie ¬ *45.62*

Jejunokolisch
s./s.a. gastrojejunokolisch

Jejunopexie * ¬ *46.61*

Jejunoplikatio ¬ *46.62*

Jejunostomie
s./s.a. Choledochojejunostomie
s./s.a. Cholezystojejunostomie
s./s.a. Gastrojejunostomie
s./s.a. Ösophagojejunostomie
s./s.a. Pankreatikozystojejunostomie

- Ileostomie
- - Laparoskopisch ¬
- - - Doppelläufige *46.26.12*
- - - Endständige *46.25.12*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Doppelläufige *46.26.11*
- - - Endständige *46.25.11*
- - Sonstige ¬ *46.29*
- PEJ] ¬ Perkutane [endoskopische] *45.04*

Jejunum

- Ileum
- - Sonstige ¬ Partielle Gastrektomie mit Anastomose zum *43.79*
- - ¬ Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen *45.17*
- ¬
- - Anastomose des Pankreas (Ductus pancreaticus) zum *52.96*
- - Ballon-)Dilatation des *46.85*
- - Partiell Gastrektomie
- - - 2/3-Resektion) mit Anastomose zum *43.71.11*
- - - 4/5-Resektion) mit Anastomose zum *43.71.21*

Jochbein

- Jochbogen-Fraktur ¬ Geschlossene Reposition einer *76.71*
- Jochbogenfraktur ¬ Offene Reposition einer *76.72*

Jochbogen-Fraktur ¬ Geschlossene Reposition einer Jochbein- und *76.71*

Jochbogenfraktur ¬ Offene Reposition einer Jochbein- und *76.72*

Jod
s./s.a. Radiojod

- 123-, Jod-131- oder Pertechnetat [99mTc]-Szintigraphie ¬ *92.01*
- 125 ¬ Teleradiotherapie mit *92.23*
- 131
- - I-131] Tositumomab, parenteral ¬ Radioimmuntherapie mit *92.28.52*
- - MIBG [Metajodbenzylguanidin] parenteral ¬ Gabe von *92.28.71*
- - Pertechnetat [99mTc]- Szintigraphie ¬ Jod-123-, *92.01*

Jones ¬

- Applikation eines Verbands nach Robert *93.56*

Jones ¬ *–Fortsetzung*

- Tenosuspension nach *83.88*

Jones-Watson * ¬ Operation nach *81.49*

JR11 ¬ Radiorezeptortherapie mit 177Lu-DOTA- *92.28.66*

Judkins ¬ Koronare Arteriographie nach dem Verfahren von *88.56*

Jugendalter MAS

- Achse 6 Globalbeurteilung ¬ Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und *94.A3*
- ¬ Multiaxiale Diagnostik bei psychischen Störungen im Kindes- und *94.16*

Jugendliche

- Erwachsene), nach Dauer ¬ Belastungserprobung in der Psychiatrie (Kinder, *94.3F*
- Nach Aufwandspunkten ¬ Pflege-Komplexbehandlung bei Kindern und *99.C3*
- Stufe
- - 1 (tagsüber anwesend) ¬ Kind-Eltern-Setting bei psychischen und psychosomatischen Störungen von Kindern und *94.4B.1*
- - 2 (Tag und Nacht anwesend) ¬ Kind-Eltern-Setting bei psychischen und psychosomatischen Störungen von Kindern und *94.4B.2*
- ¬ Atmungsunterstützung durch Anwendung von High-flow-Nasenkanülen [HFNC-System] bei Kindern und *93.9F.22*

Jugendlichenalter ¬

- Basisabklärung bei Risiko- und Gefährdungssituation im Neugeborenen-, Säuglings-, Kindes- und *99.A5.21*
- Komplexe Abklärung bei Verdacht oder Nachweis auf Kindsmisshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen-, Säuglings-, Kindes- und *99.A5.31*

Jugendpsychiatrie ¬

- 1:1-Betreuung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen in der Kinder- und *94.3E*
- Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Kinder- und *94.35.2*

Jugendrheumatologische Komplexbehandlung, nach Anzahl der Behandlungstage ¬ Multimodale kinder- und *93.38.1*

Jugulär
s./s.a. transjugulär

Jugularis

- Externa interna ¬
- - Inzision der V. *38.02.21*
- - V.
- - - *38.42*
- - - *38.52*
- - - *38.62*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der V. *38.32.21*
- - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.12*

Jugularis *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.13*
- ¬
- - Sonstige plastische Rekonstruktion der V. *39.59.34*
- - Sonstiger chirurgischer Verschluss der V. *38.82.21*

Juxtarenal mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta abdominalis, *38.44.12*

KABC, SON-R, Hawik, TAP-Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith, Bayley, *89.15.70*

Käfig interkorporell Implantat ¬ synthetisch

- *7A.65*
- *7A.A1.5*

Kalikektomie ¬ *55.4*

Kalikostomie
s./s.a. Ureterokalikostomie

Kalkablagerungen in einer Bursa ¬ Entfernen von *83.03*

Kalkaneus

- Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.18.24*
- Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.18.23*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.18.21*
- Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.18.22*
- Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Talus und *78.69.31*
- Mit
  - - Innerer Knochenfixation
    - - - Durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des *79.17.10*
    - - - Mittels minimalinvasiver ballonassistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des *79.17.11*
  - - Sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte, Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des *79.17.19*
- Sonstige ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.18.29*
- Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ Knochenimplantatentfernung an Talus und *78.69.38*
- Talus mit
  - - Innerer Knochenfixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.37.10*
  - - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *78.18.13*
  - - Sonstiger innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.37.11*
  - ¬
  - - Keilosteotomie am *77.28.20*
  - - Knochenimplantatentfernung an Tarsalia und Metatarsalia, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Talus und *78.68.05*
  - - Sonstige Verkürzungsosteotomie am *78.28.20*
  - - Verlängerungsosteotomie am *78.38.10*

Kalkaneusfraktur

- Mit Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.18.10*
- Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer Talus- und *79.27.10*

Kalorimetrie

- Sonstige ¬ *89.39.29*
  - ¬
  - - Direkte *89.39.21*
  - - Indirekte *89.39.22*

Kalotte

- Mit Hirnhäuten ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem erkrankten Gewebe an der *01.6X.22*
- Zugang
  - - Sonstige ¬ Kraniotomie der *01.24.29*
  - - ¬
  - - - Bohrlochtrepanation der *01.24.21*
  - - - Stereotaktisch geführte Schädeleröffnung über die *01.24.22*
- ¬ Exzision Destruktion
  - - Sonstigem erkrankten Gewebe an der *01.6X.21*
  - - Tumorgewebe an der *01.6X.11*

Kalziumabweisend Xenograft über minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬

- Aortenklappenersatz durch *35.F1.B2*
- Entfernen einer Aortenklappenprothese sowie Implantation eines *35.H1.B2*

Kammer
s./s.a. Augenkammer
s./s.a. Dekompressionskammer
s./s.a. Einkammer
s./s.a. Herzkammer
s./s.a. Sprunggelenkskammer
s./s.a. Zweikammer

Kammerspülung
s./s.a. Vorderkammerspülung

Kanal
s./s.a. AV-Kanal
s./s.a. Fazialiskanal
s./s.a. Stichkanal
s./s.a. Wurzelkanal
s./s.a. Zervixkanal

- Mit
  - - Bio-Graft ¬ Korrektur des atrio-ventrikulären *35.63*
  - - Prothese, am Septum implantiert ¬ Korrektur des atrio-ventrikulären *35.54*
- ¬ Hydrozelektomie des Nuck- *63.1*

Kanalostomie
s./s.a. Viskokanalostomie

Kanthopexie ¬ *08.59.11*

Kanthoplastik, n.n.bez. ¬ *08.59.10*

Kanthorrhaphie ¬ *08.52*

Kanthotomie ¬ *08.51*

Kanüle
s./s.a. Nasenkanüle
s./s.a. Trachealkanüle

- Herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems ¬ Wechsel der *37.6E.11*
- ¬

Kanüle *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
  - - Bildung arteriovenös
    - - - Fistel mit externer *39.93*
    - - - Shunts mit externer *39.93*
  - - Ersatz einer Gefäss-zu-Gefäss- *39.94.11*
  - - Ersetzen
    - - - Nephrostomie- *55.93*
    - - - Pyelostomie- *55.94*
  - - Implantation einer Gefäss-zu-Gefäss- *39.93*
  - - Revision ohne Ersatz einer Gefäss-zu-Gefäss- *39.94.12*

Kanülierung des Ductus thoracicus ¬ *40.61*

Kapillaren Blutdrucks ¬ Überwachung des pulmonal- *89.64*

Kapnographie ¬ *89.38.13*

Kapsel

- Kollateralbandes ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, Naht eines *81.96.91*
- Ligament
  - - Hüfte
    - - - Arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.22*
    - - - Offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.21*
  - - Ober Extremität
    - - - Handwurzel und Mittelhand ¬ Naht an *81.93.30*
    - - - Sonstige ¬ Naht an *81.93.99*
  - - Sprunggelenk oder Fuss ¬ Naht an *81.94*
  - - Übrigen unteren Extremitäten, sonstige ¬ Naht an *81.95.09*
- Mit Anheftung der Muskeln ¬ Enukleation des Augapfels mit gleichzeitigem Implantat in die Tenon- *16.41*
- ¬ Versorgung einer Verletzung der Tenon- *15.7*

Kapselbandapparat

- Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, Refixation am *81.96.92*
- Knie
  - - Arthroskopisch ¬ Naht
    - - - Dorsalen *81.95.1A*
    - - - Lateralen *81.95.16*
  - - Offen chirurgisch ¬ Naht
    - - - Dorsalen *81.95.18*
    - - - Lateralen *81.95.17*
- Kniegelenks ¬ Sonstige Refixation und Naht am *81.47.30*
- Mit Einbezug Meniskus
  - - Arthroskopisch ¬ Naht des medialen *81.95.14*
  - - Offen chirurgisch ¬ Naht des medialen *81.95.15*
- Oberen Sprunggelenkes ¬ Refixation und Plastik am *81.49.33*
- Schultergelenks, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion und Refixation am *81.82.09*

Kapselendoskopie

- Dickdarm ¬ Telemetrische *45.28.10*
- Dünndarms ¬ Telemetrische *45.13.20*

Kapselplastik, Schultergelenk, offen chirurgisch ¬ Vordere und hintere *81.82.43*

Kapselraffung mit Fixation am Glenoid, arthroskopisch ¬ *81.82.33*

Kapsulär
s./s.a. extrakapsulär
s./s.a. intrakapsulär

Kapsulektomie

- Niere ¬ *55.91*
- ¬
- - *13.65*
- - Entfernung eines Mammaimplantats, mit *85.F2.12*

Kapsulotomie

- Krallenzehe ¬ *77.57*
- Linse ¬ *13.92*
- ¬ Entfernung eines Mammaimplantats, mit *85.F2.11*

Kardial
s./s.a. intrakardial

- Belastungstest
- - Fahrradergometer ¬ *89.43*
- - Laufband ¬ *89.41*
- - Nach Masters ¬ Zweistufiger *89.42*
- - ¬ Sonstiger *89.44*
- Conduit ¬ Ersatz eines *39.49.30*
- Elektrostimulation ¬ Offene *37.91*
- Radionuklid-Ventrikulogramm, Szintigraphie oder Radioisotopenfunktionsstudie ¬ *92.05.09*
- Rehabilitation
- - Sonstige ¬ *93.36.99*
- - Zusatzleistung der Therapie, nach durchschnittlichen Therapieminuten pro Woche ¬ *BB.24*
- - ¬ *BA.4*
- Schrittmacher ¬ Intraoperativer *39.64*
- Stimulation durch externe Elektrode ¬ *99.62*
- Vorrichtung
- - CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herzschrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (*37.75*
- - ¬ Revision Verlagerung Tasche
- - - *37.79*
- - - Schrittmacher, Defibrillator oder sonstiger implantierten *37.79*

Kardiaplastik

- Laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstruktion der ösophagogastrischen Sphinkterfunktion, *44.67.10*
- Magen ¬ *44.66*
- Offen chirurgisch ¬ Ösophagogastroplastik, *44.65.10*

Kardiasphinkters ¬ Dilatation einer Striktur des *42.92*

Kardiographie
s./s.a. Angiokardiographie
s./s.a. Apexkardiographie
s./s.a. Echokardiographie
s./s.a. Phonokardiographie

Kardiologischen Erregungsleitung bei Ablationsverfahren bei Tachyarrhythmien ¬ Beat-to-Beat-Messung sowie simultane Erfassung der *37.34.42*

Kardiolyse n.n.bez. ¬ *37.10*

Kardio-Omentopexie ¬ *36.39*

Kardioösophagealwinkel ¬ Rekonstruktion

- *44.66*
- *44.67*

Kardioplastik an Ösophagus und Magen ¬ *44.65*

Kardioplegie ¬ *39.63*

Kardiopulmonal

- Bypass ¬
- - *39.61*
- - Perkutaner *39.66*
- Reanimation, n.n.bez. ¬ *99.60*

Kardiorespiratorische Polygraphie ¬ *89.17.11*

Kardiovaskuläre und hämatopoetische Szintigraphie und Radioisotopenfunktionsstudie, sonstige ¬ *92.05.09*

Kardioversion
s./s.a. Vorhofskardioversion

- ¬
- - *99.62*
- - Externe *99.62*

Kardioverter Defibrillator

- ICD mit
- - Arrhythmieinduktion ¬ Herz Testen bei implantiertem *37.20.13*
- - Möglichkeit der Fernüberwachung ¬ Herz Testen bei implantiertem *37.20.22*
- Systems [AICD] ¬ Kontrolle eines implantierbaren automatischen *89.49*
- ¬
- - Entfernen von *37.8F*
- - Implantation von *37.8E*

Karenzdiät psychosomatisch Massnahme

- Spezifisch parenteral Infusionstherapie
- - Patientenschulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologische, diätetische (*93.59.74*
- - ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologische, diätetische (*93.59.73*
- ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologische, diätetische (*93.59.72*

Karotid
s./s.a. intrakarotid

Karotiskavernösen Fistel ¬ Embolisation einer *39.53*

Karotispulskurve mit EKG-Ableitung ¬ *89.56*

Karotissinus ¬ Stimulation des *99.64*

Karpal
s./s.a. transkarpal

- Metakarpalgelenke ¬ Durchtrennung von Bändern der *80.43.10*

Karpalgelenk
s./s.a. Radiokarpalgelenk

Karpalia Metakarpalia

- Allogen xenogen
- - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation an *78.04.16*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an *78.04.15*
- Autogen
- - Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation an *78.04.13*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an *78.04.14*
- Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.14.13*
- Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.14.12*
- Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.64.05*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.14.10*
- Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.14.11*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an *78.04.10*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochentransposition an *78.04.11*
- - ¬ Knochentransposition an *78.04.11*
- Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.64.01*
- Mit
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an *77.04.11*
- - Innerer Knochenfixation
- - - Durch
- - - - Blount-)Klammern ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.33.10*
- - - - Winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.13.10*
- - - Sonstige ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.13.99*
- - - - Offene Reposition einer Fraktur an *79.33.99*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an *78.14.10*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an *78.14.11*
- - Sonstiger innerer Knochenfixation

Karpalia Metakarpalia *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Sonstiger innerer Knochenfixation *–Fortsetzung*
- - - Z.B. durch Schraube, Platte, Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.13.19*
- - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.33.19*
- Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an *77.44.20*
- Ohne
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an *77.04.10*
- - Innere Knochenfixation ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.03*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an *79.23*
- Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an *77.44.10*
- Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.14.99*
- Sonstige ¬
- - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur an *78.54.99*
- - Knochenbiopsie an *77.44.99*
- - Knochenimplantatentfernung an *78.64.99*
- - Knochentransplantation und Knochentransposition an *78.04.09*
- - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an *77.64.99*
- - Sequestrektomie an *77.04.99*
- - Sonstige
- - - Knochendurchtrennung an *77.34.99*
- - - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.14.99*
- - Verkürzungsosteotomie an *78.24.99*
- Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.64.08*
- Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme an *77.74*
- ¬
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.84*
- - Débridement
- - - *77.64.20*
- - - Offenen Fraktur an *79.63*
- - Einsetzen
- - - Keramisch Knochenersatz
- - - - Bioresorbierbar
- - - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.84*
- - - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.74*
- - - - Nicht-resorbierbar, *84.55.64*
- - - Knochenwachstumsstimulators an *78.94*
- - - Knochenzement
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.54*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.44*
- - - Metallisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.B4*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.A4*

Karpalia Metakarpalia *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsetzen *–Fortsetzung*
- - - Sonstigem alloplastisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.D4*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.C4*
- - Keilosteotomie an *77.24*
- - Knochenimplantatentfernung an Karpalia und Metakarpalia, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an *78.64.05*
- - Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie an *77.34.11*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung von *79.93*
- - Osteoklasie an *78.74*
- - Permanente Epiphyseodese an *78.24.11*
- - Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialersatz an *78.54.10*
- - Rotationsosteotomie an *77.34.10*
- - Sonstige
- - - Partielle Knochenresektion an *77.84*
- - - Plastische Rekonstruktion an *78.44*
- - Temporäre Epiphyseodese an *78.24.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an *78.24.12*
- - Totale Resektion von *77.94*
- - Verlängerungsosteotomie an *78.34*

Karpaltunnel

- Endoskopisch ¬ Entlastung am *04.43.10*
- Sonstige ¬ Entlastung am *04.43.99*

Karpokarpal Karpometakarpalgelenk

- Sonstige ¬ Arthroplastik mit Implantat am *81.74.99*
- ¬ Arthroplastik ohne Implantat am *81.75*

Karpokarpalgelenk ¬ Arthroplastik mit Implantat am Radiokarpal- oder *81.74.21*

Karpometakarpalgelenk

- Intrakarpale Arthrodese ¬ Arthrodese am *81.26.11*
- Sonstige ¬
- - Arthrodese am *81.26.09*
- - Arthroplastik mit Implantat am Karpokarpal- oder *81.74.99*
- ¬
- - Arthrodese am *81.26*
- - Arthroplastik ohne Implantat am Karpokarpal- oder *81.75*
- - Exzision von Bändern an den *80.94.11*

Kartilaginärer Teil) mit Hauttransplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehörgangs (*18.6*

Kasai ¬

- Operation nach *51.37*
- Portoenterostomie nach *51.37*

Kastration beim Mann ¬ *62.4*

Katarakt

- Durch posterioren Zugang ¬ Mechanische Phakofragmentation und Aspiration eines *13.42*
- ¬

Katarakt *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Diszision einer Sekundärmembran (nach *13.64*
- - Erysiphakextraktion eines *13.19*
- - Exzision einer Sekundärmembran (nach *13.65*
- - Irrigation eines traumatischen *13.3*
- - Mechanisch
- - - Fragmentation einer Sekundärmembran (nach *13.66*
- - - Phakofragmentation und andere Aspiration eines *13.43*
- - Phakoemulsifikation und Aspiration eines *13.41*

Kataraktextraktion

- Einzeitig ¬ Implantation einer Intraokularlinse anlässlich einer *13.71*
- Sonstige ¬ Sonstige *13.69*
- ¬ *13.19*

Katheter

s./s.a. Ballonkatheter
s./s.a. Bergekatheter
s./s.a. Dauerkatheter
s./s.a. Herzkatheter
s./s.a. Körbchenkatheter
s./s.a. Linksherzkatheter
s./s.a. Mikrokatheter
s./s.a. Mikrokathetersystem
s./s.a. Ureterkatheter
s./s.a. Venenkatheter
s./s.a. Ventrikelkatheter
s./s.a. Wundkatheter

- Abwärts in den Ureter ¬ Mit Platzierung eines *55.03*
- Automatisch programmierbar wiederaufladbar Pumpe zur kontinuierlich Aszitesdrainage ¬
- - Behebung einer mechanischen Obstruktion von *54.99.82*
- - Einsetzen von *54.99.80*
- - Revision ohne Ersatz von *54.99.81*
- - Wechsel der *54.99.84*
- Ballon-Systems zur intrazerebralen Brachytherapie ¬ Implantation und Entfernung eines *02.99.50*
- Chest Tube] (mit Lösung von Adhäsionen) ¬ Revision eines interkostalen *34.04*
- Druckmessung ¬ Invasive intravaskuläre Koronardiagnostik mittels *37.2A.21*
- Medikamentenpumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquorsystem, Revision eines subkutanen Reservoirs, eines *03.99.21*
- Mit automatisierter Signalerfassung ¬ Herz-Mapping mit Hilfe eines Multielektroden-Mapping- *37.27.11*
- Okklusion des Koronarsinus ¬ Intermittierende druckkontrollierte *36.35*
- Schädelhöhle Hirngewebe
- - Sonstige ¬
- - - Entfernung von *01.27.99*
- - - Revision ohne Ersatz von *01.29.99*
- - ¬ Einsetzen und Ersetzen eines *01.26*

Katheter *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ Drainage einer Pankreaszyste durch *52.01.99*
- Spinalkanal zur Infusion von therapeutischen oder palliativen Substanzen, sonstige ¬ Einsetzen eines *03.90.99*
- Stent Prothese arteriell venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation
- - Herzen mit *36.1*
- - Herzmuskel mit *36.1*
- - Kranzarterien mit *36.1*
- - Myokard mit *36.1*
- Untersuchung
- - Mit hormoneller Stimulation während des stationären Aufenthaltes ¬ Komplexe endokrinologische Funktionsuntersuchung mit invasiver *99.B5.22*
- - Ohne hormonelle Stimulation während des stationären Aufenthaltes ¬ Komplexe endokrinologische Funktionsuntersuchung mit invasiver *99.B5.21*
- - ¬ Komplexe endokrinologische Funktionsuntersuchung ohne invasive *99.B5.10*
- Ventrikulären Shunts ¬ Revision des distalen *54.95*
- Via Bohrloch(löcher) ¬ Einsetzen von intrakraniellen *01.28*
- Zur
- - Dauerinfusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion, Permanenter *03.90.11*
- - Dekompression ¬ Einsetzen eines choledochohepatischen *51.43*
- - Drainage) ¬ Pleuraldrainage (einsetzen eines interkostalen *34.04*
- - Intrathekal epidural Infusion
- - - Permanenter Katheter zur Dauerinfusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines *03.90.11*
- - - Temporärer Katheter zur Testinfusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines *03.90.10*
- - - ¬
- - - - Entfernung eines *03.99.41*
- - - - Revision ohne Ersatz eines *03.99.40*
- - Intraventrikulär Infusion ¬
- - - Entfernung eines intrazerebralen *01.27.10*
- - - Stereotaktisch
- - - - Implantation, Revision oder Wechsel von intrazerebralen *02.99.14*
- - - - Revision ohne Ersatz von intrazerebralen *01.29.10*
- - Peritonealdialyse * ¬ Einsetzen eines permanenten *54.93*
- - Testinfusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion, Temporärer *03.90.10*
- ¬
- - Direkt selektiv koronar Arteriographie durch
- - - Einzigen *88.55*
- - - Zwei *88.56*
- - Endoskopisches Einsetzen eines nasobiliären Drainage- *51.86*
- - Entfernen

Katheter *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - Gewebe des Herzens (Kryoablation) (Elektrokoagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion), mit peripher eingeführtem *37.34*
- - - Pyelostomie- oder Nephrostomie- *97.61*
- - Ersetzen
- - - Ureterostomie- *59.93*
- - - Zystostomie- *59.94*
- - Invasiver elektrophysiologischer Test durch *37.26*
- - Koronar Arteriographie mit
- - - Einzigen *88.55*
- - - Zwei *88.56*
- - Nierendrainage durch einen *59.8*
- - Reinsertion eines Ureterostomie- *59.93*
- - Stereotaktisches Einsetzen von intrakraniellem(n) *01.28*
- - Ventrikelpunktion durch einen früher implantierten *01.02*
- - Wechseln eines Ureterostomie- *59.93*

Katheteraspiration ¬ Nadel- oder *51.01*

Katheterembolisation zur Blutstillung in Magen oder Duodenum ¬ *44.44*

Kathetergesteuert transapikal ¬

- Anuloplastik
- - Aortenklappe *35.D1.14*
- - Mitralklappe *35.D2.14*
- - Pulmonalklappe *35.D3.14*
- - Trikuspidalklappe *35.D4.14*
- Segelrekonstruktion
- - Mitralklappe *35.C2.14*
- - Trikuspidalklappe *35.C4.14*
- Taschenrekonstruktion der Pulmonalklappe *35.C3.14*
- Valvuloplastik
- - Aortenklappe *35.E1.14*
- - Mitralklappe *35.E2.15*
- - Pulmonalklappe *35.E3.14*
- - Trikuspidalklappe *35.E4.14*
- Valvulotomie
- - Aortenklappe *35.A1.14*
- - Mitralklappe *35.A2.14*
- - Pulmonalklappe *35.A3.14*
- - Trikuspidalklappe *35.A4.14*

Kathetergestützt

- Messung der fraktionellen Flussreserve [FFR] ¬ *37.2A.21*
- Radiofrequenzablation über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, *39.75.20*
- Zirkumferentielle Ultraschallablation über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, *39.75.21*

Katheterintervention PTKI

- Arterien ¬ Perkutan transluminale *00.4B.1*

Katheterintervention PTKI *–Fortsetzung*

- Epifaszialen Venen ¬ Perkutane transluminale *00.4B.3*
- Künstlich angelegten Gefässen ¬ Perkutane transluminale *00.4B.4*
- Sonstige Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen perkutanen transluminalen *00.4B.09*
- Venen ¬ Perkutan transluminale *00.4B.2*

Katheterinterventionell Verschluss Ductus arteriosus Botalli

- Mit
- - Amplatz-Ductus-Occluder ¬ *39.99.32*
- - Coil ¬ *39.99.31*
- Sonstige ¬ *39.99.38*

Katheterisation

- Hämodialyse ¬ Venöse *38.95*
- Sonstige ¬ Venöse *38.93.99*
- V. umbilicalis ¬ *38.92*
- ¬ Arterielle *38.91*

Katheterisierung

- Einlage
- - Perkutan-transrenal ¬ Ureter- *59.8X.12*
- - Transurethral ¬ Ureter- *59.8X.10*
- Sonstige ¬ Ureter- *59.8X.99*
- Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Wechsel, transurethral ¬ Ureter- *59.8X.11*
- ¬ Swan-Ganz- *89.64*

Katheterreparation nach Gastric banding

- Mit intraabdominal Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ *44.96.17*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.96.16*
- Ohne intraabdominalem Eingriff ¬ *44.96.15*

Kathetersprengung
s./s.a. Ballonkathetersprengung

Kathetersysteme zu Rekanalisation von Totalverschlüssen ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, *39.75.10*

Kathetertechnik ¬ Transseptale *37.90*

Kathetertechnisch

- Transseptal
- - Eingriff am Herzen, sonstige ¬ *37.9C.29*
- - Punktion am Herzen ¬ *37.9C.21*
- Verschluss
- - Arterien mittels Radiofrequenz ¬ *39.79.8*
- - Mittels
- - - Laser
- - - - Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ *39.79.77*
- - - - Aorta ¬ *39.79.72*
- - - - Arterien der oberen Extremitäten ¬ *39.79.71*
- - - - Gefässen der unteren Extremitäten ¬ *39.79.75*
- - - - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.74*
- - - - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.76*
- - - Radiofrequenz

Kathetertechnisch *–Fortsetzung*
- Verschluss *–Fortsetzung*
- - Mittels *–Fortsetzung*
- - - Radiofrequenz *–Fortsetzung*
- - - - Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ *39.79.87*
- - - - Aorta ¬ *39.79.82*
- - - - Arterien der oberen Extremitäten ¬ *39.79.81*
- - - - Gefässen der unteren Extremitäten ¬ *39.79.85*
- - - - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.84*
- - - - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.86*

Katheteruntersuchung
- Herzens, sonstige ¬ Transseptale *37.9C.19*
- Linken Herzens ¬ Transseptale *37.9C.11*

Katheterverweilsystem
- Langzeitanwendung ¬
- - Implantation und Wechsel eines venösen *38.93.11*
- - Revision eines venösen *38.93.20*
- Leberarterie Pfortader ¬
- - Entfernung eines *50.99.11*
- - Implantation und Wechsel eines *50.99.10*
- Sonstige ¬ Implantation, Revision, Wechsel oder Entfernen eines vollständig implantierbaren *39.9A.19*
- ¬
- - Entfernen eines vollständig implantierbaren *39.9A.13*
- - Entfernung oder Verschluss einer kutaneoperitonealen Fistel (*54.99.41*
- - Implantation oder Wechsel eines vollständig implantierbaren *39.9A.11*
- - Revision
- - - Kutaneoperitonealen Fistel (*54.99.40*
- - - Ohne Ersatz eines vollständig implantierbaren *39.9A.12*

Kaustik
s./s.a. Elektrokaustik

Kauterisation
s./s.a. Chemokauterisation
s./s.a. Thermokauterisation
- Kryochirurgie ¬ Konchektomie durch *21.61*
- Ovar ¬ *65.29*
- Plexus chorioideus ¬ *02.14*
- Verätzung (und Tamponade) ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.03*
- ¬
- - Destruktion
- - - Irisläsion durch *12.41*
- - - Läsion an der Zervix durch *67.32*
- - Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Vagina, *70.33.11*

Kauterisieren von Hämorrhoiden ¬ Abklemmen und *49.43*

Kauterisierung
- Analen Läsion ¬ *49.3*
- Hämorrhoiden ¬ *49.43*

Kauterisierung *–Fortsetzung*
- Koagulation, Kryochirurgie, Curettage, Elektrokoagulation, Enukleation am äusseren Ohr ¬ *18.29*
- ¬
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*
- - Myringoplastik durch *19.4*

Kaval
s./s.a. parakaval
s./s.a. portokaval
s./s.a. ventrikulokaval

Kavernös
s./s.a. karotiskavernös

Kavität
- Mit Implantation einer alloplastischen, allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympanoplastik mit Anlage einer Ohrradikalhöhle (offene *19.56.21*
- Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympanoplastik mit Anlage einer Ohrradikalhöhle (offene *19.56.20*

Kavographie ¬
- Inferiore *88.51*
- Superiore *88.51*

Keel oder Stent vom Larynx ¬ Entfernen eines *31.98*

Keilbeinhöhle ¬
- Endonasale Nasennebenhöhlen-Eröffnung durch Ballondilatation, *22.2X.21*
- Sonstige Operationen an Siebbein und *22.9X.11*

Keil-Biopsie der Zunge ¬ *25.02*

Keilosteotomie
- Beckenknochen ¬ *77.29.30*
- Femur, sonstige ¬ *77.25.99*
- Fibula ¬ *77.27.20*
- Humerus ¬ *77.22*
- Kalkaneus ¬ *77.28.20*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ *77.24*
- Klavikula ¬ *77.21.11*
- Metatarsalia ¬ *77.28.40*
- Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, sonstige ¬ Sonstige *77.29.99*
- Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *77.20*
- Patella ¬ *77.26*
- Phalangen
- - Fusses ¬ *77.29.40*
- - Hand ¬ *77.29.10*
- Radius und Ulna ¬ *77.23*
- Rippe ¬ *77.21.20*
- Schenkelhals ¬ *77.25.10*
- Skapula
- - Klavikula, Rippen und Sternum, sonstige ¬ *77.21.99*
- - ¬ *77.21.10*
- Sonstigen
- - Femur ¬ *77.25.20*

Keilosteotomie *–Fortsetzung*
- Sonstigen *–Fortsetzung*
- - Tarsalia ¬ *77.28.30*
- Sternum ¬ *77.21.21*
- Talus ¬ *77.28.10*
- Tarsalia und Metatarsalia, sonstige ¬ *77.28.99*
- Tibia
- - Fibula, sonstige ¬ *77.27.99*
- - ¬ *77.27.10*

Keilresektion
- Augenlids ¬ *08.24*
- Dorsalen Teils des Wirbelkörpers mit Pedikel und dorsalen Strukturen ¬ *7A.28.31*
- Harnblase ¬ *57.6*
- Lunge [wedge resection] ¬ *32.29*
- Niere ¬ *55.4*
- Ovar ¬
- - *65.22*
- - Laparoskopische *65.24*
- Wedge resection] ¬ Thorakoskopische *32.20*
- Wirbelkörpers mit Pedikel, dorsalen Strukturen sowie Endplatte mit der angrenzenden Bandscheibe ¬ *7A.28.41*
- ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch *08.43*

Kelly
- Kennedy ¬ Operation der Urethra nach *59.3*
- Stoeckel ¬ Plikatur an der Urethra nach *59.3*

Kennedy ¬ Operation der Urethra nach Kelly- *59.3*

Kephalographie oder Kephalometrie ¬ Orthodontische *87.12*

Kephalometrie
- Durch
- - Echographie ¬ Intrauterine *88.78*
- - Ultraschall ¬ Intrauterine *88.78*
- ¬ Orthodontische Kephalographie oder *87.12*

Keramik-, Kollagen-, Koralle-, oder sonstiger Trägersubstanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit *84.52*

Keramisch Knochenersatz
- Bioresorbierbar
- - Mit Antibiotikumzusatz
- - - Becken ¬ Einsetzen von *84.55.86*
- - - Femur ¬ Einsetzen von *84.55.87*
- - - Fibula ¬ Einsetzen von *84.55.8B*
- - - Humerus ¬ Einsetzen von *84.55.82*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen von *84.55.84*
- - - Lokalisation ¬ Einsetzen von *84.55.8E*
- - - Patella ¬ Einsetzen von *84.55.88*
- - - Phalangen
- - - - Fusses ¬ Einsetzen von *84.55.8D*
- - - - Hand ¬ Einsetzen von *84.55.85*
- - - Radius und Ulna ¬ Einsetzen von *84.55.83*

Keramisch Knochenersatz *–Fortsetzung*
- Bioresorbierbar *–Fortsetzung*
- - Mit Antibiotikumzusatz *–Fortsetzung*
- - - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von *84.55.81*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen von *84.55.8C*
- - - Tibia ¬ Einsetzen von *84.55.8A*
- - - Wirbelsäule ¬ Einsetzen von *7A.52.23*
- - Ohne Antibiotikumzusatz
- - - Becken ¬ Einsetzen von *84.55.76*
- - - Femur ¬ Einsetzen von *84.55.77*
- - - Fibula ¬ Einsetzen von *84.55.7B*
- - - Humerus ¬ Einsetzen von *84.55.72*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen von *84.55.74*
- - - Lokalisation ¬ Einsetzen von *84.55.7E*
- - - Patella ¬ Einsetzen von *84.55.78*
- - - Phalangen
- - - - Fusses ¬ Einsetzen von *84.55.7D*
- - - - Hand ¬ Einsetzen von *84.55.75*
- - - Radius und Ulna ¬ Einsetzen von *84.55.73*
- - - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von *84.55.71*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen von *84.55.7C*
- - - Tibia ¬ Einsetzen von *84.55.7A*
- - - Wirbelsäule ¬ Einsetzen von *7A.52.22*
- Nicht resorbierbar
- - Becken ¬ Einsetzen von *84.55.66*
- - Femur ¬ Einsetzen von *84.55.67*
- - Fibula ¬ Einsetzen von *84.55.6B*
- - Humerus ¬ Einsetzen von *84.55.62*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen von *84.55.64*
- - Lokalisation ¬ Einsetzen von *84.55.6E*
- - Patella ¬ Einsetzen von *84.55.68*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Einsetzen von *84.55.6D*
- - - Hand ¬ Einsetzen von *84.55.65*
- - Radius und Ulna ¬ Einsetzen von *84.55.63*
- - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von *84.55.61*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen von *84.55.6C*
- - Tibia ¬ Einsetzen von *84.55.6A*
- - Wirbelsäule ¬ Einsetzen von *7A.52.21*

Keratektomie
- Kornealäsion
- - Durch Phototherapie ¬ *11.49.20*
- - ¬ Sonstige *11.49.29*
- ¬
- - Exzision eines Pterygiums mit (phototherapeutischer) *11.39.10*
- - Photorefraktive *11.79.10*

Keratinozyten
- Fibroblasten

Keratinozyten *–Fortsetzung*
- Fibroblasten *–Fortsetzung*
- - Grossflächig
- - - Fuss ¬ Weichteildeckung Hautersatz mittels Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autologen kultivierten *86.8A.4D*
- - - - Nicht kultivierten *86.8A.6D*
- - - Hand ¬ Weichteildeckung Hautersatz mittels Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autologen kultivierten *86.8A.46*
- - - - Nicht kultivierten *86.8A.66*
- - - Kopf ¬ Weichteildeckung Hautersatz mittels Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autologen kultivierten *86.8A.41*
- - - - Nicht kultivierten *86.8A.61*
- - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung Hautersatz mittels Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autologen kultivierten *86.8A.4E*
- - - - Nicht kultivierten *86.8A.6E*
- - Kleinflächig
- - - Fuss ¬ Weichteildeckung Hautersatz mittels Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autologen kultivierten *86.8A.3D*
- - - - Nicht kultivierten *86.8A.5D*
- - - Hand ¬ Weichteildeckung Hautersatz mittels Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autologen kultivierten *86.8A.36*
- - - - Nicht kultivierten *86.8A.56*
- - - Kopf ¬ Weichteildeckung Hautersatz mittels Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autologen kultivierten *86.8A.31*
- - - - Nicht kultivierten *86.8A.51*
- - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung Hautersatz mittels Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autologen kultivierten *86.8A.3E*
- - - - Nicht kultivierten *86.8A.5E*
- - ¬ Weichteildeckung Hautersatz Mamma mittels Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - Autologen kultivierten *85.J4.12*
- - - Nicht kultivierten *85.J4.13*
- Lippe ¬
- - Grossflächige Weichteildeckung durch kultivierte *27.59.21*
- - Kleinflächige Weichteildeckung durch kultivierte *27.59.20*
- Mit Applikation Blatt
- - Grossflächig
- - - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten *86.8A.2D*
- - - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten *86.8A.26*
- - - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten *86.8A.21*

Keratinozyten *–Fortsetzung*
- Mit Applikation Blatt *–Fortsetzung*
- - Grossflächig *–Fortsetzung*
- - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten *86.8A.2E*
- - Kleinflächig
- - - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten *86.8A.1D*
- - - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten *86.8A.16*
- - - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten *86.8A.11*
- - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels kultivierten *86.8A.1E*
- - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz an der Mamma mittels kultivierten *85.J4.11*

Keratomileusis ¬ *11.71*

Keratophakie ¬ *11.72*

Keratoplastik
s./s.a. Thermokeratoplastik
- Mit
- - Autotransplantat ¬
- - - Lamelläre *11.61*
- - - Penetrierende *11.63*
- - - Perforierende *11.63*
- - Homotransplantat ¬ Perforierende *11.64*
- ¬
- - *11.60*
- - Austausch- *11.69.10*
- - Sonstige
- - - *11.69*
- - - Lamelläre *11.62*
- - - Penetrierende *11.64*

Keratoprothese ¬ *11.73*

Keratotomie ¬ Radiäre *11.75*

Kernspintomographie
- Becken, Prostata und Harnblase ¬ *88.95*
- Gehirn Hirnstamm
- - Sonstige ¬ *88.91.99*
- - ¬
- - - *88.91.10*
- - - Funktionelle *88.91.11*
- Muskuloskelettalsystems, sonstige ¬ *88.94.99*
- Nicht definierter Lokalisationen, sonstige ¬ *88.97.99*
- Thorax Myokard
- - Sonstige ¬ *88.92.99*
- - ¬ *88.92*
- ¬
- - Interventionelle *88.96*
- - Realzeit *88.96*
- - Sonstige intraoperative *88.96*

Kessler ¬ Operation nach *81.74*

Keuchhustenimpfung ¬ *99.37*

Kiefer
s./s.a. Oberkiefer
s./s.a. Unterkiefer

Kiefer *–Fortsetzung*

- Mit
- - Eröffnung von Kieferhöhle oder Nasenboden ¬ Exzision einer Zahnläsion am *24.4X.10*
- - Nervendarstellung ¬ Exzision einer Zahnläsion am *24.4X.11*
- Sonstige ¬ Exzision einer Zahnläsion am *24.4X.99*

Kieferaufbau durch Anwendung eines enoralen Distraktors ¬ *24.99.20*

Kiefergelenk

- Mit
- - CAD-CAM gefertigten Komponenten ¬ Implantation einer Totalendoprothese am *76.5X.71*
- - Rekonstruktion ¬
- - - Diskoplastik am *76.5X.20*
- - - Exstirpation des Discus articularis am *76.5X.30*
- - - Kondylektomie am *76.5X.10*
- - Vorgefertigten Komponenten ¬ Implantation einer Totalendoprothese am *76.5X.70*
- Schädelbasis ¬ Computertomographie des Gesichtsschädel, Nasennebenhöhlen, Oberkiefer, Unterkiefer, Zähne, *87.04.10*
- ¬
- - Arthroskopisch
- - - Biopsie am *76.19.12*
- - - Entfernung eines freien Gelenkkörpers am *76.5X.50*
- - Diagnostische Arthroskopie des *80.29.10*
- - Gelenkstabilisierung (bewegungseinschränkend) des *76.5X.42*
- - Geschlossene (Nadel-) Biopsie am *76.19.10*
- - Implantation einer Endoprothese am *76.5X.60*
- - Injektion einer therapeutischen Substanz ins *76.96*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) am *76.19.11*
- - Plastische Rekonstruktion am *76.5X.41*
- - Resektion am Tuberculum articulare des *76.5X.40*
- - Sonstige
- - - Diskoplastik am *76.5X.29*
- - - Entfernung eines freien Gelenkkörpers am *76.5X.59*
- - - Exstirpation des Discus articularis am *76.5X.39*
- - - Kondylektomie am *76.5X.19*
- - - Manipulation am *76.95*
- - - Temporomandibuläre Arthroplastik oder Diskoplastik am *76.5X.90*
- - Wechsel einer Endoprothese am *76.5X.61*

Kiefergelenksluxation ¬

- Geschlossene Reposition einer *76.93*
- Offene Reposition einer *76.94*

Kieferhöhle

- Nasenboden ¬ Exzision einer Zahnläsion am Kiefer mit Eröffnung von *24.4X.10*

Kieferhöhle *–Fortsetzung*

- Operation ¬ Radikale *22.31*
- ¬
- - Endonasale Nasennebenhöhlen-Eröffnung durch Ballondilatation, *22.2X.23*
- - Sonstige Operationen an der *22.9X.10*

Kieferhöhlenfensterung ¬ Infundibulotomie

- Mit *22.2X.11*
- Ohne *22.2X.10*

Kieferhöhlenpunktion ¬ *22.01.10*

Kieferhöhlenwand

- Offen chirurgisch ¬ Mediale Resektion der *22.62.21*
- ¬ Endonasale Resektion der medialen *22.62.11*

Kieferplastik

- Mit Osteoplastik ¬ Revision der Korrektur einer Gaumenspalte, *27.63.11*
- ¬ Revision der Korrektur einer Gaumenspalte, *27.63.10*

Kieferspalte ¬ Revision der Korrektur einer Gaumenspalte, Sekundäroperation der *27.63.20*

Kielland ¬ Drehung nach *72.4*

Kiemengangsresten, sekundärer Eingriff ¬ Operation an *29.2X.21*

Kiemenspalte

- Sekundär Eingriff ¬ Exzision von branchiogener Zyste oder Rest der *29.2X.11*
- Sonstige ¬ Exzision von branchiogener Zyste oder Rest der *29.2X.99*

Kinase
s./s.a. Urokinase

Kind
s./s.a. Mutter-Kind-Behandlung

- Jugendalter MAS
- - Achse 6 Globalbeurteilung ¬ Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des *94.A3*
- - ¬ Multiaxiale Diagnostik bei psychischen Störungen im *94.16*
- Jugendliche
- - Erwachsene), nach Dauer ¬ Belastungserprobung in der Psychiatrie (*94.3F*
- - Nach Aufwandspunkten ¬ Pflege-Komplexbehandlung bei *99.C3*
- - Stufe
- - - 1 (tagsüber anwesend) ¬ Kind-Eltern-Setting bei psychischen und psychosomatischen Störungen von *94.4B.1*
- - - 2 (Tag und Nacht anwesend) ¬ Kind-Eltern-Setting bei psychischen und psychosomatischen Störungen von *94.4B.2*
- - ¬ Atmungsunterstützung durch Anwendung von High-flow-Nasenkanülen [HFNC-System] bei *93.9F.22*
- Jugendlichenalter ¬
- - Basisabklärung bei Risiko- und Gefährdungssituation im Neugeborenen-, Säuglings-, *99.A5.21*

Kind *–Fortsetzung*

- Jugendlichenalter ¬ *–Fortsetzung*
- - Komplexe Abklärung bei Verdacht oder Nachweis auf Kindsmisshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen-, Säuglings-, *99.A5.31*
- Jugendpsychiatrie ¬
- - 1:1-Betreuung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen in der *94.3E*
- - Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der *94.35.2*
- Jugendrheumatologische Komplexbehandlung, nach Anzahl der Behandlungstage ¬ Multimodale *93.38.1*
- Mit genetischer Diagnostik ¬ Basisdiagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei *99.A2.11*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ Basisdiagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei *99.A2.10*
- ¬ Erziehung bettlägeriger *93.82*

Kind-Eltern-Setting psychisch psychosomatisch Störung Kind Jugendliche Stufe

- 1 (tagsüber anwesend) ¬ *94.4B.1*
- 2 (Tag und Nacht anwesend) ¬ *94.4B.2*

Kindesalter

- Basisprozedur), nach Aufwandspunkten ¬ Intensivmedizinische Komplexbehandlung im *99.B7.4*
- Intermediate-Care Unit [IMCU], nach Aufwandspunkten ¬ Komplexbehandlung im *99.B8.4*
- ¬ Komplexe Abklärung einer Regulationsstörung im Neugeborenen-, Säuglings- und *99.A4*

Kindsmisshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen-, Säuglings-, Kindes- und Jugendlichenalter ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht oder Nachweis auf *99.A5.31*

Kinematik ¬ Instrumentelle 3D-Ganganalyse mit *89.15.31*

Kinetik ¬ Instrumentelle 3D-Ganganalyse mit *89.15.32*

Kinetischer Traktion, sonstige ¬ Implantation von interner Verlängerungsvorrichtung der Extremitäten mit *84.53.99*

Kinnverlagerung ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] zur *76.63.12*

Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von Synkopen ¬ Herz *89.59.10*

Kirschner Draht Zuggurtung Cerclage ¬

- Osteosynthese durch *84.A2.21*
- Verwendetes Osteosynthesematerial, Wirbelsäule, *7A.A4.14*

Klammer

- Intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochenfixation durch (Blount-) *79.36.10*
- ¬
- - Knochenimplantatentfernung
- - - Becken, Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-) *78.69.21*

Klammer *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Knochenimplantatentfernung *–Fortsetzung*
- - - Femur, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, dynamische Kompressionsschraube, Marknagel, Fixateur externe, (Blount-) *78.65.01*
- - - Humerus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte /Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-) *78.62.01*
- - - Karpalia und Metakarpalia, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-) *78.64.01*
- - - Näher bezeichneten Knochen, Draht, Zuggurtung/Cerclage, (Blount-) *78.69.51*
- - - Patella, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur externe, (Blount-) *78.66.01*
- - - Phalangen
- - - - Fusses, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, (Blount-) *78.69.41*
- - - - Hand, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, (Blount-) *78.69.11*
- - - Radius und Ulna, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-) *78.63.01*
- - - Skapula und Klavikula, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabile Platte, Fixateur externe, (Blount-) *78.61.01*
- - - Talus und Kalkaneus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-) *78.69.31*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabile) Platte, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-) *78.68.01*
- - - Tibia und Fibula, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-) *78.67.01*
- - Offen Reposition
- - - Einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer Knochenfixation durch (Blount-) *79.36.70*
- - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochenfixation durch (Blount-) *79.33.10*
- - - Mehrfragmentfraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochenfixation durch (Blount-) *79.36.13*
- - Osteosynthese durch (Blount-) *84.A2.22*

Klammer *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Verwendetes Osteosynthesematerial, Wirbelsäule, *7A.A4.12*

Klammernahtgerät

- Laparoskopisch oder thorakoskopisch ¬ Einsatz eines linearen *00.9A.14*
- Offen chirurgisch ¬ Einsatz
- - Linearen *00.9A.13*
- - Zirkulären *00.9A.11*
- Sonstige ¬ Einsatz eines *00.9A.15*
- Über vorbestehende Körperöffnungen ¬ Einsatz eines zirkulären *00.9A.12*

Klammerung

s./s.a. Epiphysenklammerung

Klappe

s./s.a. Aortenklappe
s./s.a. Herzklappe
s./s.a. Mitralklappe
s./s.a. Pulmonalklappe
s./s.a. Trikuspidalklappe

- Peripheren) Vene ¬ Herstellen von *39.59*
- Urethra ¬ Exzision einer kongenitalen *58.39*

Klappendefekt assoziiert mit Vorhof Ventrikelseptumdefekt

- Mit
- - Bio-Graft ¬ Rekonstruktion von *35.63*
- - Prothese, am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von *35.54*
- ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten *35.73*

Klappenersatz

s./s.a. Aortenklappenersatz
s./s.a. Herzklappenersatz
s./s.a. Mitralklappenersatz
s./s.a. Pulmonalklappenersatz
s./s.a. Trikuspidalklappenersatz

Klappenplastik

s./s.a. Venenklappenplastik

Klappenprothese

s./s.a. Aortenklappenprothese
s./s.a. Herzklappenprothese
s./s.a. Mitralklappenprothese
s./s.a. Pulmonalklappenprothese
s./s.a. Trikuspidalklappenprothese

Klappensprengung, sonstige ¬ *35.B9*

Klappentragend Gefässprothese

- Biologisch über
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch *35.F1.62*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation einer *35.H1.62*
- - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation einer *35.H3.62*
- - - Pulmonalklappenersatz durch *35.F3.62*
- - Vollständig Sternotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch *35.F1.61*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation einer *35.H1.61*
- - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation einer *35.H3.61*

Klappentragend Gefässprothese *–Fortsetzung*

- Biologisch über *–Fortsetzung*
- - Vollständig Sternotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - - Pulmonalklappenersatz durch *35.F3.61*
- Mechanisch über
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch *35.F1.72*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation einer *35.H1.72*
- - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation einer *35.H3.72*
- - - Pulmonalklappenersatz durch *35.F3.72*
- - Vollständig Sternotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch *35.F1.71*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation einer *35.H1.71*
- - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation einer *35.H3.71*
- - - Pulmonalklappenersatz durch *35.F3.71*
- Sonstige ¬
- - Aortenklappenersatz durch Herzklappenprothese oder *35.F1.09*
- - Entfernen Implantation neu
- - - Aortenklappenprothese oder *35.H1.09*
- - - Pulmonalklappenprothese oder *35.H3.09*
- - Pulmonalklappenersatz durch Herzklappenprothese oder *35.F3.09*

Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters [MAS], Achse 6 Globalbeurteilung ¬ Multiaxiales *94.A3*

Klassifiziert ¬ Totalkorrektur der Transposition der grossen Gefässe, nicht andernorts *35.84*

Klassisch

- Sectio caesarea
- - Primär ¬ *74.0X.10*
- - Sekundär ¬ *74.0X.20*
- - ¬ *74.0*
- Transperitoneale Sectio caesarea ¬ *74.0*

Klavikula

- Allogen xenogen
- - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation an Skapula und *78.01.18*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an Skapula und *78.01.15*
- Autogen
- - Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation an Skapula und *78.01.13*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an Skapula und *78.01.14*
- Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabile Platte, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula und *78.61.01*

Klavikula *–Fortsetzung*

- Drainage ¬ Knocheninzision an Skapula und *77.11.13*
- Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Knocheninzision an Skapula und *77.11.12*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Knocheninzision an Skapula und *77.11.10*
- Fremdkörperentfernung ¬ Knocheninzision an Skapula und *77.11.11*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an Skapula und *78.01.10*
- - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an Skapula und *78.01.11*
- - ¬ Knochentransposition an Skapula und *78.01.11*
- Mit
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an Skapula und *77.01.11*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Skapula und *78.11.10*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und *78.11.11*
- Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an Skapula und *77.01.10*
- Rippe Sternum
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula, *78.61.05*
- - Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula, *78.41.30*
- - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie von Skapula, *77.41.20*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie von Skapula, *77.41.10*
- - Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula, *78.11.99*
- - Sonstige ¬
- - - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula, *78.51.99*
- - - Keilosteotomie an Skapula, *77.21.99*
- - - Knochenbiopsie von Skapula, *77.41.99*
- - - Knochenimplantatentfernung an Skapula, *78.61.99*
- - - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an Skapula, *77.61.99*
- - - Sequestrektomie an Skapula, *77.01.99*
- - - Sonstige
- - - - Knochendurchtrennung an Skapula, *77.31.99*
- - - - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Skapula, *77.11.99*
- - - - Partielle Knochenresektion an Skapula, *77.81.99*

Klavikula *–Fortsetzung*

- Rippe Sternum *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - - Plastische Rekonstruktion an Skapula, *78.41.99*
- - - Totale Resektion von Skapula, *77.91.99*
- - Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme an Skapula, *77.71*
- - ¬
- - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an Skapula, *78.81*
- - - Einsetzen
- - - - Keramisch
- - - - - Knochenersatz, bioresorbierbar, mit Antibiotikumzusatz, Skapula, *84.55.81*
- - - - - Knochenersatz, bioresorbierbar, ohne Antibiotikumzusatz, Skapula, *84.55.71*
- - - - - Knochenersatz, nicht-resorbierbar, Skapula, *84.55.61*
- - - - Knochenwachstumsstimulators an Skapula, *78.91*
- - - - Knochenzement
- - - - - Mit Antibiotikumzusatz, Skapula, *84.55.51*
- - - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Skapula, *84.55.41*
- - - - Metallisch
- - - - - Knochenersatz mit Antibiotikumzusatz, Skapula, *84.55.B1*
- - - - - Knochenersatz ohne Antibiotikumzusatz, Skapula, *84.55.A1*
- - - - Sonstigem
- - - - - Alloplastischem Knochenersatz mit Antibiotikumzusatz, Skapula, *84.55.D1*
- - - - - Alloplastischem Knochenersatz ohne Antibiotikumzusatz, Skapula, *84.55.C1*
- - - Knochenimplantatentfernung an Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Skapula, *78.61.05*
- - - Osteoklasie an Skapula, *78.71*
- - - Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialersatz an Skapula, *78.51.10*
- Skapula
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von *79.19.10*
- - - - Offen
- - - - - Reposition einer einfachen Fraktur von *79.39.10*
- - - - - Reposition einer Mehrfragmentfraktur von *79.39.11*
- - - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehrfragmentfraktur von *78.11.12*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ offen Reposition
- - - Einfachen Fraktur der *79.29.10*
- - - Mehrfragmentfraktur der *79.29.11*

Klavikula *–Fortsetzung*

- Skapula *–Fortsetzung*
- - ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.99.10*
- Sonstige ¬
- - Knochentransplantation und Knochentransposition an Skapula und *78.01.09*
- - Verkürzungsosteotomie an Skapula, *78.21.99*
- Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula und *78.61.08*
- ¬
- - Débridement an Skapula und *77.61.20*
- - Keilosteotomie an *77.21.11*
- - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an Skapula und *77.61.10*
- - Naht des Bandapparates der *81.93.10*
- - Permanente Epiphyseodese an Skapula und *78.21.11*
- - Sonstige
- - - Knochendurchtrennung an *77.31.11*
- - - Partielle Knochenresektion an Skapula und *77.81.10*
- - - Plastische Rekonstruktion an Skapula und *78.41.10*
- - Temporäre Epiphyseodese an Skapula und *78.21.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an Skapula und *78.21.12*
- - Totale Resektion von Skapula und *77.91.10*
- - Verlängerungsosteotomie an Skapula und *78.31*

Klavikulär
s./s.a. supraklavikulär

- Supraklavikulär
- - Mammaria-interna und mediastinal) ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten (axillär, *85.A7*
- - ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und regionalen Lymphknoten (axillär, *85.A6*

Kleidotomie am Fetus ¬ *73.8*

Kleinflächig

- Bauchregion Leiste ¬ Autolog
- - Spalthauttransplantation, *86.6B.18*
- - Vollhauttransplantation, *86.6A.18*
- Brustwand Rücken ¬ Autolog
- - Spalthauttransplantation, *86.6B.17*
- - Vollhauttransplantation, *86.6A.17*
- Fuss ¬
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation, *86.6B.1D*
- - - Vollhauttransplantation, *86.6A.1D*
- - Chirurgisches Débridement, *86.2A.1D*
- - Débridement
- - - Lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.2B.3D*

Kleinflächig *–Fortsetzung*
- Fuss ¬ *–Fortsetzung*
- - Débridement *–Fortsetzung*
- - - Ohne lokale Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.2B.1D*
- - Dehnungsplastik, *86.7A.1D*
- - Destruktion Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe durch
- - - Chemisches Peeling, *86.2C.7D*
- - - Dermabrasion, *86.2C.AD*
- - - Elektrokaustik, *86.2C.1D*
- - - Infrarotkoagulation und Kryotherapie, *86.2C.3D*
- - - Lasertherapie, *86.2C.5D*
- - Insellappenplastik, *86.7A.7D*
- - Permanent Hautersatz durch
- - - Dermisersatzmaterial, *86.6C.5D*
- - - Epidermisersatzmaterial, *86.6C.3D*
- - - Zweischichtiges Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial, *86.6C.1D*
- - Temporär Weichteildeckung
- - - Durch
- - - - Alloplastisches Material, *86.88.CD*
- - - - Hydrolytisch resorbierbare Membran, *86.A2.1D*
- - - Mittels
- - - - Allogener Haut, *86.88.ED*
- - - - Xenogener Haut, *86.88.GD*
- - Transpositionsplastik (VY), *86.7A.5D*
- - Verschiebe-Rotationsplastik, *86.7A.3D*
- - Weichteildeckung Hautersatz mittels
- - - Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autologen kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, *86.8A.3D*
- - - - Nicht kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, *86.8A.5D*
- - - Kultivierten Keratinozyten mit Applikation als Blatt, *86.8A.1D*
- - W-Plastik, *86.7A.CD*
- - Z-Plastik, *86.7A.AD*
- Gesäss ¬ Autolog
- - Spalthauttransplantation, *86.6B.1A*
- - Vollhauttransplantation, *86.6A.1A*
- Hals ¬ Autolog
- - Spalthauttransplantation, *86.6B.12*
- - Vollhauttransplantation, *86.6A.12*
- Hand ¬
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation, *86.6B.16*
- - - Vollhauttransplantation, *86.6A.16*
- - Chirurgisches Débridement, *86.2A.16*
- - Débridement
- - - Lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.2B.36*
- - - Ohne lokale Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.2B.16*

Kleinflächig *–Fortsetzung*
- Hand ¬ *–Fortsetzung*
- - Dehnungsplastik, *86.7A.16*
- - Destruktion Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe durch
- - - Chemisches Peeling, *86.2C.76*
- - - Dermabrasion, *86.2C.A6*
- - - Elektrokaustik, *86.2C.16*
- - - Infrarotkoagulation und Kryotherapie, *86.2C.36*
- - - Lasertherapie, *86.2C.56*
- - Insellappenplastik, *86.7A.76*
- - Permanent Hautersatz durch
- - - Dermisersatzmaterial, *86.6C.56*
- - - Epidermisersatzmaterial, *86.6C.36*
- - - Zweischichtiges Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial, *86.6C.16*
- - Temporär Weichteildeckung
- - - Durch
- - - - Alloplastisches Material, *86.88.C6*
- - - - Hydrolytisch resorbierbare Membran, *86.A2.16*
- - - Mittels
- - - - Allogener Haut, *86.88.E6*
- - - - Xenogener Haut, *86.88.G6*
- - Transpositionsplastik (VY), *86.7A.56*
- - Verschiebe-Rotationsplastik, *86.7A.36*
- - Weichteildeckung Hautersatz mittels
- - - Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autologen kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, *86.8A.36*
- - - - Nicht kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, *86.8A.56*
- - - Kultivierten Keratinozyten mit Applikation als Blatt, *86.8A.16*
- - W-Plastik, *86.7A.C6*
- - Z-Plastik, *86.7A.A6*
- Heterologe Hauttransplantation an die Lippe ¬ *27.56.30*
- Homologe Hauttransplantation an die Lippe ¬ *27.56.50*
- Kopf ¬
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation, *86.6B.11*
- - - Vollhauttransplantation, *86.6A.11*
- - Chirurgisches Débridement, *86.2A.11*
- - Débridement
- - - Lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.2B.31*
- - - Ohne lokale Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.2B.11*
- - Dehnungsplastik, *86.7A.11*
- - Destruktion Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe durch
- - - Chemisches Peeling, *86.2C.71*
- - - Dermabrasion, *86.2C.A1*
- - - Elektrokaustik, *86.2C.11*

Kleinflächig *–Fortsetzung*
- Kopf ¬ *–Fortsetzung*
- - Destruktion Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe durch *–Fortsetzung*
- - - Infrarotkoagulation und Kryotherapie, *86.2C.31*
- - - Lasertherapie, *86.2C.51*
- - Insellappenplastik, *86.7A.71*
- - Permanent Hautersatz durch
- - - Dermisersatzmaterial, *86.6C.51*
- - - Epidermisersatzmaterial, *86.6C.31*
- - - Zweischichtiges Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial, *86.6C.11*
- - Temporär Weichteildeckung
- - - Durch
- - - - Alloplastisches Material, *86.88.C1*
- - - - Hydrolytisch resorbierbare Membran, *86.A2.11*
- - - Mittels
- - - - Allogener Haut, *86.88.E1*
- - - - Xenogener Haut, *86.88.G1*
- - Transpositionsplastik (VY), *86.7A.51*
- - Verschiebe-Rotationsplastik, *86.7A.31*
- - Weichteildeckung Hautersatz mittels
- - - Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autologen kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, *86.8A.31*
- - - - Nicht kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, *86.8A.51*
- - - Kultivierten Keratinozyten mit Applikation als Blatt, *86.8A.11*
- - W-Plastik, *86.7A.C1*
- - Z-Plastik, *86.7A.A1*
- Lokalisation ¬
- - Chirurgisches Débridement, *86.2A.1E*
- - Débridement
- - - Lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.2B.3E*
- - - Ohne lokale Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.2B.1E*
- - Dehnungsplastik, *86.7A.1E*
- - Destruktion Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe durch
- - - Chemisches Peeling, *86.2C.7E*
- - - Dermabrasion, *86.2C.AE*
- - - Elektrokaustik, *86.2C.1E*
- - - Infrarotkoagulation und Kryotherapie, *86.2C.3E*
- - - Lasertherapie, *86.2C.5E*
- - Insellappenplastik, *86.7A.7E*
- - Permanent Hautersatz durch
- - - Dermisersatzmaterial, *86.6C.5E*
- - - Epidermisersatzmaterial, *86.6C.3E*
- - - Zweischichtiges Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial, *86.6C.1E*
- - Temporär Weichteildeckung
- - - Durch
- - - - Alloplastisches Material, *86.88.CE*

Kleinflächig *–Fortsetzung*
- Lokalisation ¬ *–Fortsetzung*
- - Temporär Weichteildeckung *–Fortsetzung*
- - - Durch *–Fortsetzung*
- - - - Hydrolytisch resorbierbare Membran, *86.A2.1E*
- - - Mittels
- - - - Allogener Haut, *86.88.EE*
- - - - Xenogener Haut, *86.88.GE*
- - Transpositionsplastik (VY), *86.7A.5E*
- - Verschiebe-Rotationsplastik, *86.7A.3E*
- - Weichteildeckung Hautersatz mittels
- - - Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autologen kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, *86.8A.3E*
- - - - Nicht kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, *86.8A.5E*
- - - Kultivierten Keratinozyten mit Applikation als Blatt, *86.8A.1E*
- - W-Plastik, *86.7A.CE*
- - Z-Plastik, *86.7A.AE*
- Oberarm Ellenbogen ¬ Autolog
- - Spalthauttransplantation, *86.6B.14*
- - Vollhauttransplantation, *86.6A.14*
- Oberschenkel Knie ¬ Autolog
- - Spalthauttransplantation, *86.6B.1B*
- - Vollhauttransplantation, *86.6A.1B*
- Schulter Axilla ¬ Autolog
- - Spalthauttransplantation, *86.6B.13*
- - Vollhauttransplantation, *86.6A.13*
- Spalthauttransplantat an Lippe und Mund ¬ *27.56.10*
- Temporär
- - Haut-Regenerationsgraft an die Lippe ¬ *27.59.10*
- - Weichteildeckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ *27.59.30*
- Unterarm ¬ Autolog
- - Spalthauttransplantation, *86.6B.15*
- - Vollhauttransplantation, *86.6A.15*
- Unterschenkel ¬ Autolog
- - Spalthauttransplantation, *86.6B.1C*
- - Vollhauttransplantation, *86.6A.1C*
- Vollhauttransplantat an Lippe und Mund ¬ *27.55.10*
- Weichteildeckung durch kultivierte Keratinozyten an der Lippe ¬ *27.59.20*
- ¬
- - Chirurgisches Débridement an der Mamma durch Exzision in lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *85.2C.11*
- - Débridement Mamma ohne Exzision
- - - Lokaler Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *85.2C.31*
- - - Ohne Exzision, ohne lokale Infiltrationsanästhesie, Regional- oder Allgemeinanästhesie, *85.2C.21*

Kleinflächig *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Permanenter Hautersatz an die Mamma durch Ersatzmaterial, *85.H3.11*

Kleinkindern, nach Aufwandspunkten ¬ Pflege-Komplexbehandlung bei *99.C4*

Klemme
s./s.a. Gardner-Wells-Klemme

Klinisch
- Funktionsdiagnostik mit standardisierten wissenschaftlich anerkannten Tests (z.B. UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitative *89.1A*
- Gehöruntersuchung ¬ *95.42*
- Psychosomatische Komplexbehandlung, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Integrierte *94.3A.2*
- Schluckdiagnostik ¬ *93.70.03*
- Untersuchung in Allgemeinanästhesie ¬ *93.92.14*
- Vestibularisprüfung ¬ *95.44*

Klitoris
- Sonstige ¬ Operationen an der *71.4X.99*
- Ziehharmonikaplastik) ¬ Plastische Rekonstruktion der *71.4X.10*
- ¬
- - Amputation der *71.4*
- - Inzision der *71.4*

Klumpfuss ¬
- Behebung eines *83.84*
- Lösung eines *83.84*
- Operation nach Evans zur Behebung eines *83.84*

Knie
- Arthrodese ¬ *81.22*
- Arthroskopisch
- - Partiell ¬ Meniskektomie am *80.6X.10*
- - Total ¬ Meniskektomie am *80.6X.11*
- - ¬ Naht
- - - Dorsalen Kapselbandapparates des *81.95.1A*
- - - Hinteren Kreuzbandes des *81.95.12*
- - - Lateralen Kapselbandapparates des *81.95.16*
- - - Vorderen Kreuzbandes des *81.95.10*
- Arthrotomie des Kniegelenks, Entfernung freier Gelenkkörper ¬ Sonstige Arthrotomie des *80.16.21*
- Exartikulation ¬ *84.16*
- Offen chirurgisch
- - Partiell ¬ Meniskektomie am *80.6X.20*
- - Total ¬ Meniskektomie am *80.6X.21*
- - ¬ Naht
- - - Dorsalen Kapselbandapparates des *81.95.18*
- - - Hinteren Kreuzbandes des *81.95.13*
- - - Lateralen Kapselbandapparates des *81.95.17*
- - - Vorderen Kreuzbandes des *81.95.11*
- Sonstige ¬

Knie *–Fortsetzung*
- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel am *80.46.99*
- - Gelenkbiopsie am *80.36.99*
- - Meniskektomie am *80.6X.99*
- - Offene Reposition einer Luxation des *79.86.99*
- - Sonstige
- - - Arthrotomie des *80.16.99*
- - - Exzision am *80.96.99*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion am *80.86.99*
- - Synovektomie am *80.76.99*
- Unterschenkel ¬ Skelettröntgen von Oberschenkel, *88.27*
- Wechsel ¬ Implantation Tibia Femurkomponente Inlay
- - Sonder-Totalendoprothese oder einer achsengeführten Totalendoprothese des *81.54.45*
- - Unikondylären, resp. bikondylären Schlittenprothese oder einer Standard-Totalendoprothese des *81.54.44*
- ¬
- - Arthroskopie des *80.26*
- - Arthroskopische Gelenkbiopsie am *80.36.20*
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation
- - - - Grossflächig, an Oberschenkel und *86.6B.2B*
- - - - Kleinflächig, an Oberschenkel und *86.6B.1B*
- - - Vollhauttransplantation
- - - - Grossflächig, an Oberschenkel und *86.6A.2B*
- - - - Kleinflächig, an Oberschenkel und *86.6A.1B*
- - Diagnostische Arthroskopie des *80.26*
- - Entfernen Tibia Femurkomponente Inlay
- - - Sonder-Totalendoprothese oder einer achsengeführten Totalendoprothese des *80.06.1B*
- - - Unikondylären, resp. bikondylären Schlittenprothese oder einer Standard-Totalendoprothese des *80.06.1A*
- - Geschlossene Reposition einer Luxation des *79.76*
- - Gestielt
- - - Fernlappenplastik, an Oberschenkel und *86.7C.1B*
- - - Regionale Lappenplastik, an Oberschenkel und *86.7B.1B*
- - Offene Gelenkbiopsie am *80.36.30*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie am *80.36.10*
- - Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, an Oberschenkel und *86.7D.1B*
- - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit

Knie *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe *–Fortsetzung*
- - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - Plastischer Deckung, an Oberschenkel und *86.43.1B*
- - - - Primärem Wundverschluss, an Oberschenkel und *86.42.1B*
- - - Ohne primären Wundverschluss, an Oberschenkel und *86.41.1B*

Kniebereich ¬ Replantation im *84.27.11*

Knieendoprothese

- Prothesenwechsel, sonstige ¬ Implantation einer *81.54.39*
- Sonstige ¬
- - Entfernen einer *80.06.99*
- - Erstimplantation einer *81.54.29*
- Wechsel, sonstige ¬ Implantation von Teilkomponenten einer *81.54.49*
- ¬
- - Entfernen des Inlays einer *80.06.18*
- - Revision ohne Ersatz einer *81.55*

Kniegelenk

- Arthroskopisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.3C*
- - Entnahme eines Knorpeltransplantates am *80.96.20*
- - Knorpelglättung am *81.47.22*
- - Knorpeltransplantation
- - - Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.1C*
- - - Mit OATS [osteoarticular transfer system]-Verfahren, Mosaikplastik, am *81.9A.5C*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes am *81.47.11*
- - Sonstige Rekonstruktion am *81.47.90*
- - Subchondral
- - - Knocheneröffnung am *81.47.24*
- - - Spongiosaplastik am *81.47.13*
- Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.16.12*
- Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie des *80.16.11*
- - Sonstige Arthrotomie des Knies, Arthrotomie des *80.16.21*
- Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie des *80.16.10*
- - Arthrotomie des *80.16.20*
- Mit
- - Arthrotomie, Osteotomie des distalen Femurs mit oder ohne subchondraler Spongiosaplastik ¬ Trochleaplastik am *81.47.60*
- - Einbringen azellulär Implantat

Kniegelenk *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Einbringen azellulär Implantat *–Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung am *81.47.25*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knocheneröffnung am *81.47.28*
- Nach unhappy triad ¬ Rekonstruktion am *81.43*
- Offen chirurgisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.4C*
- - Entnahme eines Knorpeltransplantates am *80.96.21*
- - Knorpelglättung am *81.47.21*
- - Knorpeltransplantation
- - - Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.2C*
- - - Mit OATS [osteoarticular transfer system]-Verfahren, Mosaikplastik, am *81.9A.6C*
- - Sonstige Bandplastik am *81.47.31*
- - Subchondrale Knocheneröffnung am *81.47.23*
- Patella und ihr Halteapparat ¬ Sonstige Rekonstruktion am *81.47.40*
- Prothesenwechsel ¬ Implantation
- - Achsengeführten Totalendoprothese des *81.54.33*
- - Sonder-Totalendoprothese des *81.54.32*
- - Standard-Totalendoprothese des *81.54.31*
- Sonstige ¬ Sonstige Rekonstruktion am *81.47.99*
- Unterschenkel ¬
- - Computertomographie des *88.38.31*
- - MRI- *88.94.14*
- Weichteileingriffe zur Patellastabilisierung (am lateralen und medialen Retinakulum), Spongiosaplastik ¬ Arthrotomie *81.47.60*
- Zur Behandlung Knorpeldefekt ¬ Miniprothese
- - *81.47.26*
- - *81.47.2A*
- ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines Gelenkes, *81.99.5A*
- - Arthroskopisch
- - - Assistierte Versorgung einer Fraktur am *79.B6*
- - - Exzision am *80.96.10*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion am *80.86.10*
- - - Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken, *81.99.3A*
- - - Revision eines Gelenkes, *81.99.1A*
- - - Synovektomie am *80.76.10*
- - Débridement am *80.86.11*
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel am *80.46.10*
- - Entfernen

Kniegelenk *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - Achsengeführten Totalendoprothese des *80.06.13*
- - - Sonder-Totalendoprothese des *80.06.12*
- - - Standard-Totalendoprothese des *80.06.11*
- - Erstimplantation
- - - Achsengeführten Totalendoprothese des *81.54.23*
- - - Bikondylär
- - - - Oberflächenersatzprothese am *81.54.21*
- - - - Schlittenprothese am *81.54.25*
- - - Scharnierprothese des *81.54.23*
- - - Sonder-Totalendoprothese des *81.54.22*
- - - Standard-Totalendoprothese des *81.54.21*
- - - Unikondylär
- - - - Oberflächenersatzprothese am *81.54.24*
- - - - Schlittenprothese am *81.54.24*
- - Exzision eines Meniskusganglions am *80.86.13*
- - Five-in-one Rekonstruktion am *81.42*
- - Implantation
- - - Endoprothese des *81.54*
- - - Nicht-patientenindividuellen metallischen Knorpelersatz am *81.47.2A*
- - - Patientenindividuellen metallischen Knorpelersatzes am *81.47.26*
- - Offen
- - - Chirurgisch
- - - - Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken, *81.99.4A*
- - - - Revision eines Gelenkes, *81.99.2A*
- - - Reposition einer Luxation des *79.86.19*
- - - Synovektomie am *80.76.20*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes am *81.47.10*
- - Resektionsarthroplastik am *81.47.27*
- - Sonstige
- - - Arthroskopische Operationen an Gelenken und Gelenkstrukturen, *81.99.82*
- - - Refixation und Naht am Kapselbandapparat des *81.47.30*
- - Subchondrale Spongiosaplastik am *81.47.12*
- - Ultraschallgelenkuntersuchung *88.79.13*
- - Zystenexstirpation am *80.86.12*

Knieprothese bei einem Wechsel ¬ Implantation des Inlays einer *81.54.43*

Knochen

s./s.a. Schädelknochen
s./s.a. Zehenknochen

- Ausser Gesichtsschädelknochen
- - Allogen xenogen
- - - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation an anderen näher bezeichneten *78.09.96*

Knochen *–Fortsetzung*

- Ausser Gesichtsschädelknochen *–Fortsetzung*
- - Allogen xenogen *–Fortsetzung*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an anderen näher bezeichneten *78.09.95*
- - Autogen
- - - Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation an anderen näher bezeichneten *78.09.93*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an anderen näher bezeichneten *78.09.94*
- - Entfernung Knochen(teil)ersatz
- - - Becken ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.25*
- - - Phalangen
- - - - Fusses ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.45*
- - - - Hand ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.15*
- - - Sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.55*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an anderen näher bezeichneten *78.09.90*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochentransplantation an anderen näher bezeichneten *78.09.91*
- - Knochenbiopsie Phalangen Fuss
- - - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.41*
- - - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.40*
- - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.91*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.90*
- - Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete *78.19.99*
- - Sonstige ¬
- - - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten *78.59.99*
- - - Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.99*
- - - Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.99*
- - - Knochentransplantation und Knochentransposition an anderen näher bezeichneten *78.09.99*
- - - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an anderen näher bezeichneten *77.69.99*
- - - Sonstige
- - - - Keilosteotomie an anderen näher bezeichneten *77.29.99*
- - - - Knochendurchtrennung an anderen näher bezeichneten *77.39.99*

Knochen *–Fortsetzung*

- Ausser Gesichtsschädelknochen *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - - Partielle Knochenresektion an anderen näher bezeichneten *77.89.99*
- - - - Plastische Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *78.49.09*
- - - Totale Knochenresektionen an anderen näher bezeichneten *77.99.99*
- - - Verkürzungsosteotomie an anderen näher bezeichneten *78.29.99*
- - Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme an anderen näher bezeichneten *77.79*
- - ¬
- - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an anderen näher bezeichneten *78.89*
- - - Débridement einer offenen Fraktur anderer näher bezeichneter *79.69*
- - - Einsetzen eines Knochenwachstumsstimulators an anderen näher bezeichneten *78.99*
- - - Osteoklasie an anderen näher bezeichneten *78.79*
- - - Permanente Epiphyseodese an anderen näher bezeichneten *78.29.91*
- - - Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialersatz an anderen näher bezeichneten *78.59.90*
- - - Temporäre Epiphyseodese an anderen näher bezeichneten *78.29.90*
- - - Therapeutische Epiphyseolyse an anderen näher bezeichneten *78.29.92*
- Draht, Zuggurtung/Cerclage, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.51*
- Drainage ¬ Knocheninzision an sonstigen näher bezeichneten *77.19.93*
- Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Knocheninzision an sonstigen näher bezeichneten *77.19.92*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Knocheninzision an sonstigen näher bezeichneten *77.19.90*
- Fremdkörperentfernung ¬ Knocheninzision an sonstigen näher bezeichneten *77.19.91*
- Gelenk
- - Extremität ¬
- - - Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an *86.88.J1*
- - - Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, tiefreichend, an *86.88.I1*
- - Wirbelsäule
- - - Minimalinvasiv ¬ Zugang für Operationen an *7A.B2*
- - - Sonstige ¬ Inzision und Exzision von *7A.29*
- - - ¬ Reoperation an *7A.B3*

Knochen *–Fortsetzung*

- Gewebe) ¬ Knochentransplantation mit Débridement an der Implantationsstelle (Entfernen von sklerotischem, fibrösem oder nekrotischem *78.0*
- Knorpels ¬ Septorhinoplastik mit Korrektur des *21.83.12*
- Mit
- - Distalen autogenen Transplantaten, allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels oder des *21.83.11*
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an sonstigen näher bezeichneten *77.09.91*
- - Innerer Knochenfixation sonstige ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.19.99*
- - - Offene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.39.99*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter *78.19.90*
- - - Offene Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter *78.19.91*
- - Lokalen autogenen Transplantaten ¬ Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels oder des *21.83.10*
- Morphogenetischen Protein [bone morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinantem *84.52*
- Muskel- und Faszien-Lappenplastik, sonstige ¬ Revision von *83.8A.09*
- Ohne
- - Angabe Lokalisation ¬
- - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.80*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion an *78.40*
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an sonstigen näher bezeichneten *77.09.90*
- - Gesichtsschädelknochen sonstige ¬
- - - Knocheninzision an anderen näher bezeichneten *77.19.99*
- - - Sequestrektomie an anderen näher bezeichneten *77.09.99*
- - Innere Knochenfixation
- - - Sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.29.99*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.09*
- Schraube, (winkelstabile) Platte, dynamische Kompressionsschraube, intramedullärer Draht, Marknagel, Marknagel mit Gelenkkomponente, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.52*
- Sonstige ¬
- - Nicht näher bezeichnete Operation an einem anderen bezeichneten *79.99.99*
- - Offene Reposition einer Epiphysendiastase an anderen bezeichneten *79.59.99*
- - Sonstige plastische Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *78.49.19*

Knochen *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Verlängerungsosteotomie an anderen näher bezeichneten *78.39.99*
- Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.58*
- Szintigraphie ¬ *92.14*
- Weichteiltransplantat ¬ Gingivaplastik mit *24.2*
- Winkelplatte/Kondylenplatte ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.53*
- Wirbelsäule, sonstige ¬ Diagnostische Massnahmen an *7A.11.09*
- ¬
- - Exzision oder Destruktion von Tumorgewebe an Rückenmarkhäuten und *03.4X.11*
- - Fixateur mit Einsetzung von Pins/Drähten/Schrauben in den *78.1*
- - Geschlossene Reposition einer Epiphysendiastase anderer bezeichneter *79.49*
- - Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an sonstigen näher bezeichneten *78.69.55*
- - Thermographie des *88.83*

Knochen(teil)ersatz
s./s.a. Knochenersatz

- Becken ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, Entfernung eines *78.69.25*
- Femur ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, Entfernung eines *78.65.05*
- Humerus ¬ Knochenimplantatentfernung am Humerus, Entfernung eines *78.62.05*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochenimplantatentfernung an Karpalia und Metakarpalia, Entfernung eines *78.64.05*
- Patella ¬ Knochenimplantatentfernung an der Patella, Entfernung eines *78.66.05*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, Entfernung eines *78.69.45*
- - Hand ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, Entfernung eines *78.69.15*
- Radius und Ulna ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna, Entfernung eines *78.63.05*
- Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum, Entfernung eines *78.61.05*
- Sonstigen
- - Näher bezeichneten Knochen ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, Entfernung eines *78.69.55*

Knochen(teil)ersatz *–Fortsetzung*

- Sonstigen *–Fortsetzung*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Knochenimplantatentfernung an Tarsalia und Metatarsalia, Entfernung eines *78.68.06*
- Talus und Kalkaneus ¬ Knochenimplantatentfernung an Tarsalia und Metatarsalia, Entfernung eines *78.68.05*
- Tibia und Fibula ¬ Knochenimplantatentfernung an Tibia und Fibula, Entfernung eines *78.67.05*
- ¬ Knochenimplantatentfernung, ohne Angabe der Lokalisation, Entfernung eines *78.60.05*

Knochenbank ¬ Transplantat an Gesichtsschädelknochen aus *76.91*

Knochenbiopsie

- Femur
- - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.45.20*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ *77.45.10*
- - Sonstige ¬ *77.45.99*
- Humerus
- - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.42.20*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ *77.42.10*
- - Sonstige ¬ *77.42.99*
- Karpalia Metakarpalia
- - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.44.20*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ *77.44.10*
- - Sonstige ¬ *77.44.99*
- Näher bezeichnet Knochen ausser Gesichtsschädelknochen
- - Knochenbiopsie Phalangen Fuss
- - - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.49.41*
- - - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ *77.49.40*
- - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.49.91*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ *77.49.90*
- - Sonstige ¬ *77.49.99*
- Ohne Angabe Lokalisation
- - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.40.20*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ *77.40.10*
- - Sonstige ¬ *77.40.99*
- Patella
- - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.46.20*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ *77.46.10*
- - Sonstige ¬ *77.46.99*
- Phalangen Fuss
- - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, *77.49.41*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, *77.49.40*
- Radius Ulna
- - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.43.20*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ *77.43.10*
- - Sonstige ¬ *77.43.99*
- Skapula Klavikula Rippe Sternum
- - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.41.20*

Knochenbiopsie *–Fortsetzung*

- Skapula Klavikula Rippe Sternum *–Fortsetzung*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ *77.41.10*
- - Sonstige ¬ *77.41.99*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.48.20*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ *77.48.10*
- - Sonstige ¬ *77.48.99*
- Tibia Fibula
- - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.47.20*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ *77.47.10*
- - Sonstige ¬ *77.47.99*
- Wirbelsäule
- - Offen chirurgisch ¬ *7A.11.12*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ *7A.11.11*
- ¬ Knochenbiopsie
- - Femur, Offene *77.45.20*
- - Humerus, Offene *77.42.20*
- - Karpalia und Metakarpalia, Offene *77.44.20*
- - Näher bezeichnet Knochen ausser Gesichtsschädelknochen
- - - Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, Knochenbiopsie an Phalangen des Fusses, Offene *77.49.41*
- - - Offene *77.49.91*
- - Ohne Angabe der Lokalisation, Offene *77.40.20*
- - Patella, Offene *77.46.20*
- - Radius und Ulna, Offene *77.43.20*
- - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum, Offene *77.41.20*
- - Tarsalia und Metatarsalia, Offene *77.48.20*
- - Tibia und Fibula, Offene *77.47.20*

Knochenbohrung

- Schenkelhals ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am Femur, Exploration und *77.15.20*
- ¬
- - Knocheninzision
- - - Beckenknochen, Exploration und *77.19.30*
- - - Phalangen
- - - - Fusses, Exploration und *77.19.40*
- - - - Hand, Exploration und *77.19.10*
- - - Rippen und Sternum, Exploration und *77.11.20*
- - - Skapula und Klavikula, Exploration und *77.11.10*
- - - Sonstigen näher bezeichneten Knochen, Exploration und *77.19.90*
- - Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung
- - - Humerus, Exploration und *77.12.10*
- - - Kalkaneus, Exploration und *77.18.21*
- - - Karpalia und Metakarpalia, Exploration und *77.14.10*
- - - Metatarsalia, Exploration und *77.18.41*

Knochenbohrung *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung *–Fortsetzung*
- - - Patella, Exploration und *77.16.10*
- - - Radius und Ulna, Exploration und *77.13.10*
- - - Sonstigen
- - - - Femur, Exploration und *77.15.10*
- - - - Tarsalia, Exploration und *77.18.31*
- - - Talus, Exploration und *77.18.11*
- - - Tibia und Fibula, Exploration und *77.17.10*

Knochendensitometrie mit Doppelenergie-Röntgen-Absorptiometrie [DXA] ¬ *88.98.10*

Knochendurchtrennung

- Becken ¬ Sonstige *77.39.39*
- Distaler Ulna und Ulnaschaft ¬ *77.33.20*
- Femur
- - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.15.13*
- - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.15.12*
- - Exploration und Knochenbohrung am Schenkelhals ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.15.20*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.15.11*
- - Sonstige ¬ Sonstige
- - - *77.35.99*
- - - Knocheninzision ohne *77.15.99*
- Fibula ¬ Sonstige *77.37.29*
- Humerus
- - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.12.13*
- - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.12.12*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.12.10*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.12.11*
- - Sonstige ¬ Sonstige
- - - *77.32.99*
- - - Knocheninzision ohne *77.12.99*
- Kalkaneus
- - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.24*
- - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.23*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.21*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.22*
- - Sonstige ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.29*
- Karpalia Metakarpalia
- - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.14.13*

Knochendurchtrennung *–Fortsetzung*

- Karpalia Metakarpalia *–Fortsetzung*
- - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.14.12*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.14.10*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.14.11*
- - Sonstige ¬ Sonstige
- - - *77.34.99*
- - - Knocheninzision ohne *77.14.99*
- Klavikula ¬ Sonstige *77.31.11*
- Metatarsalia
- - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.44*
- - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.43*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.41*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.42*
- - Sonstige ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.49*
- - ¬ Sonstige *77.38.29*
- Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, sonstige ¬ Sonstige *77.39.99*
- Ohne Angabe Lokalisation ¬ Sonstige
- - *77.30*
- - Knocheninzision ohne *77.10*
- Patella
- - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.16.13*
- - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.16.12*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.16.10*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.16.11*
- - Sonstige ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.16.99*
- - ¬ Sonstige *77.36*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Sonstige *77.39.49*
- - Hand ¬ Sonstige *77.39.19*
- Radius Ulna
- - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.13.13*
- - Einlage oder Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.13.12*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.13.10*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.13.11*
- - Sonstige ¬ Sonstige
- - - *77.33.99*
- - - Knocheninzision ohne *77.13.99*
- Rippe ¬ Sonstige *77.31.20*

Knochendurchtrennung *–Fortsetzung*

- Schenkelhals ¬ Sonstige *77.35.19*
- Skapula
- - Klavikula Rippe Sternum sonstige ¬ Sonstige
- - - *77.31.99*
- - - Knocheninzision ohne *77.11.99*
- - ¬ Sonstige *77.31.10*
- Sonstigen
- - Femur, Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.15.10*
- - Tarsalia
- - - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.34*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.33*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.31*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.32*
- - - Sonstige ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.39*
- Sternum ¬ Sonstige *77.31.21*
- Talus
- - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.14*
- - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.13*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.11*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.12*
- - Sonstige ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.19*
- Tarsalia
- - Metatarsalia sonstige ¬ Sonstige
- - - *77.38.99*
- - - Knocheninzision ohne *77.18.99*
- - ¬ Sonstige *77.38.19*
- Tibia
- - Fibula
- - - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.17.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.17.12*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.17.10*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.17.11*
- - - Sonstige ¬ Sonstige
- - - - *77.37.99*
- - - - Knocheninzision ohne *77.17.99*
- - ¬ Sonstige *77.37.19*

Knochenentnahme

- Femur zur Transplantation ¬ *77.75*
- Gesichtsschädelknochen zur Transplantation ¬ *76.2X.31*
- Humerus zur Transplantation ¬ *77.72*

Knochenentnahme *–Fortsetzung*

- Karpalia und Metakarpalia zur Transplantation ¬ *77.74*
- Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, zur Transplantation ¬ *77.79*
- Patella zur Transplantation ¬ *77.76*
- Radius und Ulna zur Transplantation ¬ *77.73*
- Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum zur Transplantation ¬ *77.71*
- Tarsalia und Metatarsalia zur Transplantation ¬ *77.78*
- Tibia und Fibula zur Transplantation ¬ *77.77*
- Wirbelsäule zur Transplantation ¬ *7A.2A*

Knocheneröffnung

- Akromioklavikulargelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.29*
- Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion
- - Gelenk
- - - Handgelenk, Subchondrale *81.96.2A*
- - - Iliosakralgelenk, Subchondrale *81.96.3A*
- - - Metatarsophalangealgelenk, subchondrale *81.96.5A*
- - - Proximales Tibiofibulargelenk, Subchondrale *81.96.4A*
- - - Sonstige Gelenke des Fusses, Subchondrale *81.96.7A*
- - - Sternoklavikulargelenk, Subchondrale *81.96.1A*
- - - Zehengelenk, Subchondrale *81.96.6A*
- - Näher bezeichneten Gelenken, subchondrale *81.96.8A*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.85.18*
- - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.85.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.85.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.85.19*
- Hüftgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.40.18*
- - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.40.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.40.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.40.19*
- Humeroglenoidalgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.26*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.27*
- Kniegelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.47.24*
- - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.47.25*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.47.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.47.23*
- Mit Einbringen azellulär Implantat
- - Akromioklavikulargelenk

Knocheneröffnung *–Fortsetzung*

- Mit Einbringen azellulär Implantat *–Fortsetzung*
- - Akromioklavikulargelenk *–Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.36*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Handgelenk, Subchondrale *81.96.2C*
- - - - Iliosakralgelenk, subchondrale *81.96.3C*
- - - - Metatarsophalangealgelenk, subchondrale *81.96.5C*
- - - - Proximales Tibiofibulargelenk, Subchondrale *81.96.4C*
- - - - Sonstige Gelenke des Fusses, subchondrale *81.96.7C*
- - - - Sternoklavikulargelenk, Subchondrale *81.96.1C*
- - - - Zehengelenk, Subchondrale *81.96.6C*
- - - Näher bezeichneten Gelenken, subchondrale *81.96.8C*
- - Humeroglenoidalgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.30*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.35*
- - Ober Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.30*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.34*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Handgelenk, Subchondrale *81.96.2E*
- - - - Iliosakralgelenk, subchondrale *81.96.3D*
- - - - Metatarsophalangealgelenk, subchondrale *81.96.5D*
- - - - Proximales Tibiofibulargelenk, Subchondrale *81.96.4D*
- - - - Sonstige Gelenke des Fusses, subchondrale *81.96.7D*
- - - - Sternoklavikulargelenk, Subchondrale *81.96.1D*
- - - - Zehengelenk, Subchondrale *81.96.6D*
- - - Näher bezeichneten Gelenken, subchondrale *81.96.8D*
- - Unter Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.35*
- Ober Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.26*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.27*
- Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion
- - Gelenk
- - - Handgelenk, Subchondrale *81.96.2B*
- - - Iliosakralgelenk, subchondrale *81.96.3B*
- - - Metatarsophalangealgelenk, subchondrale *81.96.5B*

Knocheneröffnung *–Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - Gelenk *–Fortsetzung*
- - - Proximales Tibiofibulargelenk, Subchondrale *81.96.4B*
- - - Sonstige Gelenke des Fusses, subchondrale *81.96.7B*
- - - Sternoklavikulargelenk, Subchondrale *81.96.1B*
- - - Zehengelenk, Subchondrale *81.96.6B*
- - Näher bezeichneten Gelenken, subchondrale *81.96.8B*
- Unter Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.29*

Knochenersatz
s./s.a. Knochen(teil)ersatz

- Bioresorbierbar
- - Mit Antibiotikumzusatz
- - - Becken ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.86*
- - - Femur ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.87*
- - - Fibula ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.8B*
- - - Humerus ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.82*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.84*
- - - Lokalisation ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.8E*
- - - Patella ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.88*
- - - Phalangen
- - - - Fusses ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.8D*
- - - - Hand ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.85*
- - - Radius und Ulna ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.83*
- - - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.81*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.8C*
- - - Tibia ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.8A*
- - - Wirbelsäule ¬ Einsetzen von keramischem *7A.52.23*
- - Ohne Antibiotikumzusatz
- - - Becken ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.76*
- - - Femur ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.77*
- - - Fibula ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.7B*
- - - Humerus ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.72*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.74*
- - - Lokalisation ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.7E*

Knochenersatz *–Fortsetzung*
- Bioresorbierbar *–Fortsetzung*
- - Ohne Antibiotikumzusatz *–Fortsetzung*
- - - Patella ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.78*
- - - Phalangen
- - - - Fusses ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.7D*
- - - - Hand ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.75*
- - - Radius und Ulna ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.73*
- - - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.71*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.7C*
- - - Tibia ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.7A*
- - - Wirbelsäule ¬ Einsetzen von keramischem *7A.52.22*
- Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, Komplexe Erstimplantation und Wechseloperation einer Gelenkendoprothese in Verbindung mit *81.96.97*
- Mit Antibiotikumzusatz
- - Becken ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.B6*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.D6*
- - Femur ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.B7*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.D7*
- - Fibula ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.BB*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.DB*
- - Humerus ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.B2*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.D2*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.B4*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.D4*
- - Lokalisation ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.BE*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.DE*
- - Patella ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.B8*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.D8*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ Einsetzen
- - - - Metallischem *84.55.BD*
- - - - Sonstigem alloplastischem *84.55.DD*
- - - Hand ¬ Einsetzen
- - - - Metallischem *84.55.B5*
- - - - Sonstigem alloplastischem *84.55.D5*
- - Radius Ulna ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.B3*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.D3*

Knochenersatz *–Fortsetzung*
- Mit Antibiotikumzusatz *–Fortsetzung*
- - Skapula Klavikula Rippe Sternum ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.B1*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.D1*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.BC*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.DC*
- - Tibia ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.BA*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.DA*
- - Wirbelsäule ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *7A.52.32*
- - - Sonstigem alloplastischem *7A.52.42*
- Nicht resorbierbar
- - Becken ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.66*
- - Femur ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.67*
- - Fibula ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.6B*
- - Humerus ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.62*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.64*
- - Lokalisation ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.6E*
- - Patella ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.68*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.6D*
- - - Hand ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.65*
- - Radius und Ulna ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.63*
- - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.61*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.6C*
- - Tibia ¬ Einsetzen von keramischem *84.55.6A*
- - Wirbelsäule ¬ Einsetzen von keramischem *7A.52.21*
- Ohne Antibiotikumzusatz
- - Becken ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.A6*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.C6*
- - Femur ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.A7*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.C7*
- - Fibula ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.AB*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.CB*
- - Humerus ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.A2*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.C2*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen

Knochenersatz *–Fortsetzung*
- Ohne Antibiotikumzusatz *–Fortsetzung*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen *–Fortsetzung*
- - - Metallischem *84.55.A4*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.C4*
- - Lokalisation ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.AE*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.CE*
- - Patella ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.A8*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.C8*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ Einsetzen
- - - - Metallischem *84.55.AD*
- - - - Sonstigem alloplastischem *84.55.CD*
- - - Hand ¬ Einsetzen
- - - - Metallischem *84.55.A5*
- - - - Sonstigem alloplastischem *84.55.C5*
- - Radius Ulna ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.A3*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.C3*
- - Skapula Klavikula Rippe Sternum ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.A1*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.C1*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.AC*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.CC*
- - Tibia ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *84.55.AA*
- - - Sonstigem alloplastischem *84.55.CA*
- - Wirbelsäule ¬ Einsetzen
- - - Metallischem *7A.52.31*
- - - Sonstigem alloplastischem *7A.52.41*
- Wirbelsäule ¬ Einsetzen von sonstigem alloplastischem *7A.52.4*

Knochenersatzmaterial
- Sonstige ¬ Einsetzen von *84.55.09*
- Wirbelsäule, sonstige ¬ Einsetzen von *7A.52.09*
- Z.B. Zement zur Fixation Prothese ¬
- - *81.5*
- - *81.7*
- - *81.8*

Knochenfixation
- Durch
- - Blount Klammer
- - - Intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer *79.36.10*
- - - ¬ offen Reposition
- - - - Einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer *79.36.70*
- - - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.33.10*

Knochenfixation *–Fortsetzung*
- Durch *–Fortsetzung*
- - Blount Klammer *–Fortsetzung*
- - - ¬ offen Reposition *–Fortsetzung*
- - - - Mehrfragmentfraktur der proximalen Tibia mit innerer *79.36.13*
- - Draht Zuggurtung Cerclage ¬ geschlossen Reposition
- - - Distalen Radiusfraktur mit innerer *79.12.10*
- - - Ulnafraktur mit innerer *79.12.30*
- - Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition
- - - - Distal
- - - - - Femurfraktur mit *78.15.30*
- - - - - Fibulafraktur mit *78.17.24*
- - - - - Radiusfraktur mit *78.13.10*
- - - - Fraktur
- - - - - Beckens mit *78.19.20*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia mit *78.14.10*
- - - - - Patella mit *78.16.10*
- - - - - Phalangen der Hand mit *78.19.10*
- - - - - Phalangen des Fusses mit *78.19.30*
- - - - - Proximalen Tibia mit *78.17.10*
- - - - - Rippen und Sternum mit *78.11.20*
- - - - - Skapula und Klavikula mit *78.11.10*
- - - - - Sonstiger bezeichneter Knochen mit *78.19.90*
- - - - - Sonstiger Tarsalia und Metatarsalia mit *78.18.11*
- - - - Kalkaneusfraktur mit *78.18.10*
- - - - Proximalen Humerusfraktur mit *78.12.10*
- - - - Sonstigen
- - - - - Femurfraktur mit *78.15.40*
- - - - - Fibulafraktur mit *78.17.27*
- - - - - Humerusfraktur mit *78.12.90*
- - - - - Radiusfraktur mit *78.13.11*
- - - - - Tibiafraktur mit *78.17.15*
- - - - Ulnafraktur mit *78.13.20*
- - - Offen Reposition
- - - - Distal
- - - - - Femurfraktur mit *78.15.31*
- - - - - Radiusfraktur mit *78.13.12*
- - - - Einfach
- - - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit *78.18.12*
- - - - - Fraktur der distalen Fibula mit *78.17.25*
- - - - - Fraktur der distalen Tibia mit *78.17.14*
- - - - - Fraktur der proximalen Fibula mit *78.17.20*
- - - - - Fraktur der proximalen Tibia mit *78.17.11*
- - - - - Fraktur des Fibulaschafts mit *78.17.22*
- - - - - Fraktur von Skapula und Klavikula mit *78.11.11*

Knochenfixation *–Fortsetzung*
- Durch *–Fortsetzung*
- - Fixateur extern ¬ *–Fortsetzung*
- - - Offen Reposition *–Fortsetzung*
- - - - Einfach *–Fortsetzung*
- - - - - Tibiaschaftfraktur mit *78.17.13*
- - - - Femurschaftfraktur mit *78.15.20*
- - - - Fraktur
- - - - - Kalkaneus und Talus mit *78.18.13*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia mit *78.14.11*
- - - - - Patella mit *78.16.11*
- - - - - Phalangen der Hand mit *78.19.11*
- - - - - Phalangen des Fusses mit *78.19.31*
- - - - - Rippen und Sternum mit *78.11.21*
- - - - - Sonstiger bezeichneter Knochen mit *78.19.91*
- - - - - Sonstiger Teile des Beckens mit *78.19.22*
- - - - Mehrfragmentfraktur
- - - - - Distalen Fibula mit *78.17.26*
- - - - - Fibulaschafts mit *78.17.23*
- - - - - Klavikula und Skapula mit *78.11.12*
- - - - - Metatarsalia mit *78.18.15*
- - - - - Proximalen Fibula mit *78.17.21*
- - - - - Proximalen Tibia mit *78.17.12*
- - - - - Sonstigen Tarsalia mit *78.18.14*
- - - - - Sonstiger Teile der Tibia mit *78.17.16*
- - - - Proximalen Humerusfraktur mit *78.12.11*
- - - - Schenkelhalsfraktur und proximalen Femurfraktur mit *78.15.10*
- - - - Sonstigen
- - - - - Humerusfraktur mit *78.12.91*
- - - - - Radiusfraktur mit *78.13.13*
- - Intramedullär Draht ¬ geschlossen Reposition
- - - Distalen Radiusfraktur mit innerer *79.12.11*
- - - Sonstigen Radiusfraktur mit innerer *79.12.21*
- - - Ulnafraktur mit innerer *79.12.31*
- - Marknagel
- - - Verriegelungsnagel Winkelplatte Kondylenplatte ¬ geschlossen Reposition
- - - - Proximalen Humerusfraktur mit innerer *79.11.10*
- - - - Sonstigen Humerusfraktur mit innerer *79.11.20*
- - - Winkelstabil Platte
- - - - Winkel
- - - - - Platte oder (Winkel-) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen Humerusfraktur mit innerer *79.31.30*
- - - - - Platte oder (Winkel-) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerusfraktur mit innerer *79.31.10*
- - - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer *79.36.30*

Knochenfixation *–Fortsetzung*
- Durch *–Fortsetzung*
- - Marknagel *–Fortsetzung*
- - - ¬
- - - - Geschlossen
- - - - - Reposition einer distalen Fibulafraktur mit innerer *79.16.40*
- - - - - Reposition einer distalen Radiusfraktur mit innerer *79.12.12*
- - - - - Reposition einer proximalen Tibiafraktur mit innerer *79.16.10*
- - - - - Reposition einer sonstigen Fibulafraktur mit innerer *79.16.50*
- - - - - Reposition einer sonstigen Radiusfraktur mit innerer *79.12.22*
- - - - - Reposition einer sonstigen Tibiafraktur mit innerer *79.16.30*
- - - - - Reposition einer Ulnafraktur mit innerer *79.12.32*
- - - - Offene Reposition einer einfachen Fibulaschaftfraktur mit innerer *79.36.60*
- - Platte ¬ offen Reposition
- - - Einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer *79.36.71*
- - - Fraktur an Kalkaneus und Talus mit innerer *79.37.10*
- - - Mehrfragmentfraktur an sonstigen Tarsalia mit innerer *79.37.20*
- - Schraube ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer *79.36.11*
- - Sonstige Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer *79.36.31*
- - Winkelstabil Platte ¬
- - - Geschlossen Reposition
- - - - Fingerfraktur mit innerer *79.14.10*
- - - - Fraktur
- - - - - Kalkaneus mit innerer *79.17.10*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.13.10*
- - - Offene Reposition einer Mehrfragmentfraktur des Fibulaschafts mit innerer *79.36.62*
- Invasiv) ¬ Entfernen von interner oder externer *78.6*
- Mittels minimalinvasiv ballonassistiert Technik ¬ geschlossen Reposition
- - Distalen Radiusfraktur mit innerer *79.12.13*
- - Fraktur des Kalkaneus mit innerer *79.17.11*
- - Proximal
- - - Humerusfraktur mit innerer *79.11.11*
- - - Tibiafraktur mit innerer *79.16.11*
- - Sonstigen
- - - Humerusfraktur mit innerer *79.11.21*
- - - Radiusfraktur mit innerer *79.12.23*
- - - Tibiafraktur mit innerer *79.16.31*
- Nach Osteotomie Knochentransplantation Knochenreposition
- - Sonstige ¬ *78.50.19*
- - ¬ *78.50.1*

Knochenfixation *–Fortsetzung*

- Ohne
- - Angabe Lokalisation ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne innere *79.00*
- - - Offene Reposition einer Fraktur ohne innere *79.20*
- - Reposition Fraktur
- - - Femur, sonstige ¬ Innere *78.55.99*
- - - Humerus, sonstige ¬ Innere *78.52.99*
- - - Karpalia und Metakarpalia, sonstige ¬ Innere *78.54.99*
- - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, sonstige ¬ Innere *78.59.99*
- - - Ohne Reposition der Fraktur, ohne Angabe der Lokalisation, sonstige ¬ Innere *78.50.09*
- - - Patella, sonstige ¬ Innere *78.56.99*
- - - Radius und Ulna, sonstige ¬ Innere *78.53.99*
- - - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum, sonstige ¬ Innere *78.51.99*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, sonstige ¬ Innere *78.58.99*
- - - Tibia und Fibula, sonstige ¬ Innere *78.57.99*
- Prophylaktisch) ¬ Innere *78.5*
- Sonstige ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Femurfraktur mit innerer *79.15.99*
- - - Fingerfraktur mit innerer *79.14.99*
- - - Fraktur
- - - - Bezeichneter Knochen mit innerer *79.19.99*
- - - - Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.13.99*
- - - - Radius und Ulna mit innerer *79.12.99*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.17.99*
- - - - Tibia und Fibula mit innerer *79.16.99*
- - - Humerusfraktur mit innerer *79.11.99*
- - Offen Reposition
- - - Femurfraktur mit innerer *79.35.99*
- - - Fraktur
- - - - Bezeichnet
- - - - - Knochen mit innerer *79.39.99*
- - - - - Knochen ohne innere *79.29.99*
- - - - Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.33.99*
- - - - Radius
- - - - - Ulna mit innerer *79.32.99*
- - - - - Ulna ohne innere *79.22.99*
- - - - Tarsalia
- - - - - Metatarsalia mit innerer *79.37.99*
- - - - - Metatarsalia ohne innere *79.27.99*
- - - - Tibia
- - - - - Fibula mit innerer *79.36.99*
- - - - - Fibula ohne innere *79.26.99*

Knochenfixation *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Offen Reposition *–Fortsetzung*
- - - Humerusfraktur
- - - - Mit innerer *79.31.99*
- - - - Ohne innere *79.21.99*
- Transfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur des Acetabulums mit *78.19.21*
- Z.B.
- - Durch Schraube
- - - Draht Zuggurtung Cerclage winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition
- - - - Proximalen Humerusfraktur mit sonstiger innerer *79.11.19*
- - - - Sonstigen Humerusfraktur mit sonstiger innerer *79.11.29*
- - - Platte
- - - - Draht
- - - - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibulafraktur mit sonstiger innerer *79.16.49*
- - - - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Tibiafraktur mit sonstiger innerer *79.16.29*
- - - - - ¬ Geschlossene Reposition einer Fingerfraktur mit sonstiger innerer *79.14.19*
- - - - - ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer *79.13.19*
- - - - - ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger innerer *79.17.19*
- - - - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibulafraktur mit sonstiger innerer *79.16.59*
- - - - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibiafraktur mit sonstiger innerer *79.16.39*
- - - - ¬
- - - - - Geschlossene Reposition einer distalen Radiusfraktur mit sonstiger innerer *79.12.19*
- - - - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Radiusfraktur mit sonstiger innerer *79.12.29*
- - - - - Geschlossene Reposition einer Ulnafraktur mit sonstiger innerer *79.12.39*
- - - Winkelstabile) Platte, Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.17.29*
- - Schraube Draht ¬ offen Reposition einfach
- - - Distalen Humerusfraktur mit sonstiger innerer *79.31.31*
- - - Proximalen Humerusfraktur mit sonstiger innerer *79.31.11*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Distalen Femurfraktur mit innerer *79.15.10*
- - - Femurfraktur ohne innere *79.05*

Knochenfixation *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Geschlossen Reposition *–Fortsetzung*
- - - Fingerfraktur ohne innere *79.04*
- - - Fraktur
- - - - Beckens mit innerer *79.19.20*
- - - - Bezeichneter Knochen ohne innere *79.09*
- - - - Karpalia und Metakarpalia ohne innere *79.03*
- - - - Klavikula und Skapula mit innerer *79.19.10*
- - - - Patella mit innerer *79.19.30*
- - - - Radius und Ulna ohne innere *79.02*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.07*
- - - - Tibia und Fibula ohne innere *79.06*
- - - Humerusfraktur ohne innere *79.01*
- - - Sonstigen Femurfraktur mit innerer *79.15.20*
- - - Zehenfraktur
- - - - Mit innerer *79.18*
- - - - Ohne innere *79.08*
- - Offen Reposition
- - - Distal
- - - - Femurfraktur mit innerer *79.35.13*
- - - - Fibulafraktur ohne innere *79.26.22*
- - - - Humerusfraktur ohne innere *79.21.12*
- - - - Radiusfraktur
- - - - - Mit innerer *79.32.10*
- - - - - Ohne innere *79.22.10*
- - - - Tibiafraktur ohne innere *79.26.12*
- - - Einfach
- - - - Fibulaschaftfraktur mit sonstiger innerer *79.36.61*
- - - - Fraktur
- - - - - Distalen Fibula mit sonstiger innerer *79.36.72*
- - - - - Distalen Tibia mit sonstiger innerer *79.36.32*
- - - - - Klavikula und Skapula mit innerer *79.39.10*
- - - - - Klavikula und Skapula ohne innere *79.29.10*
- - - - - Proximalen Fibula mit innerer *79.36.50*
- - - - - Proximalen Tibia mit sonstiger innerer *79.36.12*
- - - - - Sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.37.40*
- - - - - Sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.11*
- - - - Humerusschaftfraktur mit innerer *79.31.20*
- - - - Tibiaschaftfraktur mit innerer *79.36.20*
- - - Femurfraktur ohne innere *79.25*
- - - Femurschaftfraktur mit innerer *79.35.12*
- - - Fibulaschaftfraktur ohne innere *79.26.21*
- - - Fingerfraktur
- - - - Mit innerer *79.34*

Knochenfixation *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Offen Reposition *–Fortsetzung*
- - - Fingerfraktur *–Fortsetzung*
- - - - Ohne innere *79.24*
- - - Fraktur
- - - - Acetabulums mit innerer *79.39.20*
- - - - Beckens ohne innere *79.29.20*
- - - - Kalkaneus und Talus mit sonstiger innerer *79.37.11*
- - - - Karpalia
- - - - - Metakarpalia mit sonstiger innerer *79.33.19*
- - - - - Metakarpalia ohne innere *79.23*
- - - - Patella
- - - - - Mit innerer *79.39.40*
- - - - - Ohne innere *79.29.30*
- - - - Sonstiger Teile des Beckens mit innerer *79.39.29*
- - - Hüftkopffraktur mit innerer *79.35.10*
- - - Humerusschaftfraktur ohne innere *79.21.11*
- - - Mehrfragmentfraktur
- - - - Distalen Fibula mit innerer *79.36.73*
- - - - Fibulaschafts mit sonstiger innerer *79.36.63*
- - - - Klavikula
- - - - - Skapula mit innerer *79.39.11*
- - - - - Skapula ohne innere *79.29.11*
- - - - Metatarsalia mit innerer *79.37.30*
- - - - Proximal
- - - - - Fibula mit innerer *79.36.51*
- - - - - Humerus mit innerer *79.31.12*
- - - - - Tibia mit sonstiger innerer *79.36.14*
- - - - Sonstigen Tarsalia mit sonstiger innerer *79.37.21*
- - - - Sonstiger
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.12*
- - - - - Teile der Tibia mit innerer *79.36.40*
- - - - - Teile des Humerus mit innerer *79.31.90*
- - - Proximal
- - - - Fibulafraktur ohne innere *79.26.20*
- - - - Humerusfraktur ohne innere *79.21.10*
- - - - Tibiafraktur ohne innere *79.26.10*
- - - Schenkelhalsfraktur und proximalen Femurfraktur mit innerer *79.35.11*
- - - Sonstigen Radiusfraktur
- - - - Mit innerer *79.32.19*
- - - - Ohne innere *79.22.19*
- - - Talus- und Kalkaneusfraktur ohne innere *79.27.10*
- - - Tibiaschaftfraktur ohne innere *79.26.11*
- - - Ulnafraktur
- - - - Mit innerer *79.32.29*
- - - - Ohne innere *79.22.20*
- - - Zehenfraktur

Knochenfixation *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Offen Reposition *–Fortsetzung*
- - - Zehenfraktur *–Fortsetzung*
- - - - Mit innerer *79.38*
- - - - Ohne innere *79.28*

Knochenfragment vom Gesichtsschädelknochen ¬ Entfernen von nekrotischem *76.01*

Knochenheilung ¬

- Einsetzen eines Knochenstimulators (elektrisch) zur Unterstützung der *78.9*
- Transkutanes (Oberflächen-) Anbringen von Vorrichtung(en) zur Stimulation der *99.86*

Knochenimplantatentfernung

- Becken
- - Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ *78.69.21*
- - Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ *78.69.28*
- - Winkelstabile) Platte ¬ *78.69.22*
- Femur
- - Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, dynamische Kompressionsschraube, Marknagel, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ *78.65.01*
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes am Femur ¬ *78.65.05*
- - Proximal / Schaft / distal, ausser Schenkelhals), Ringfixateur ¬ *78.65.04*
- - Schaft), Marknagel mit Gelenkkomponente ¬ *78.65.03*
- - Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), Marknagel mit Gelenkkomponente, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel ¬ *78.65.02*
- - Sonstige ¬ *78.65.99*
- - Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ *78.65.08*
- Fibula
- - Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel ¬ *78.67.22*
- - Winkelstabile) Platte ¬ *78.67.21*
- Humerus
- - Dynamische Kompressionsschraube, Marknagel mit Gelenkkomponente ¬ *78.62.02*
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes am Humerus ¬ *78.62.05*
- - Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte /Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ *78.62.01*
- - Sonstige ¬ *78.62.99*
- - Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ *78.62.08*
- Karpalia Metakarpalia
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.64.05*

Knochenimplantatentfernung *–Fortsetzung*

- Karpalia Metakarpalia *–Fortsetzung*
- - Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ *78.64.01*
- - Sonstige ¬ *78.64.99*
- - Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ *78.64.08*
- Näher bezeichnet Knochen
- - Ausser Gesichtsschädelknochen
- - - Entfernung Knochen(teil)ersatz
- - - - Becken ¬ *78.69.25*
- - - - Phalangen
- - - - - Fusses ¬ *78.69.45*
- - - - - Hand ¬ *78.69.15*
- - - - Sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ *78.69.55*
- - - Sonstige ¬ *78.69.99*
- - Draht, Zuggurtung/Cerclage, (Blount-)Klammern ¬ *78.69.51*
- - Schraube, (winkelstabile) Platte, dynamische Kompressionsschraube, intramedullärer Draht, Marknagel, Marknagel mit Gelenkkomponente, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe ¬ *78.69.52*
- - Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ *78.69.58*
- - Winkelplatte/Kondylenplatte ¬ *78.69.53*
- Ohne Angabe Lokalisation
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes ¬ *78.60.05*
- - Sonstige ¬ *78.60.99*
- Patella
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an der Patella ¬ *78.66.05*
- - Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ *78.66.01*
- - Sonstige ¬ *78.66.99*
- - Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ *78.66.08*
- Phalangen
- - Fuss
- - - Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ *78.69.41*
- - - Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ *78.69.48*
- - Hand
- - - Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ *78.69.11*
- - - Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ *78.69.18*
- Radius Ulna
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Radius und Ulna ¬ *78.63.05*

Knochenimplantatentfernung *–Fortsetzung*

- Radius Ulna *–Fortsetzung*
- - Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ *78.63.01*
- - Proximal / Schaft / distal), sonstiges ¬ *78.63.08*
- - Sonstige ¬ *78.63.99*
- Rippen und Sternum ¬ *78.61.11*
- Skapula Klavikula
- - Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabile Platte, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ *78.61.01*
- - Rippe Sternum
- - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ *78.61.05*
- - - Sonstige ¬ *78.61.99*
- - Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ *78.61.08*
- Talus Kalkaneus
- - Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ *78.69.31*
- - Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ *78.69.38*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Entfernung Knochen(teil)ersatz
- - - Sonstigen Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.68.06*
- - - Talus und Kalkaneus ¬ *78.68.05*
- - Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabile) Platte, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ *78.68.01*
- - Sonstige ¬ *78.68.99*
- - Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ *78.68.08*
- Tibia
- - Dynamische Kompressionsschraube ¬ *78.67.13*
- - Fibula
- - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Tibia und Fibula ¬ *78.67.05*
- - - Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ *78.67.01*
- - - Sonstige ¬ *78.67.99*
- - - Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ *78.67.28*
- - Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel ¬ *78.67.12*
- - Winkelstabile) Platte, Winkelplatte / Kondylenplatte ¬ *78.67.11*

Knocheninzision

- Beckenknochen
- - Drainage ¬ *77.19.33*

Knocheninzision *–Fortsetzung*

- Beckenknochen *–Fortsetzung*
- - Einlage und Entfernung von Medikamententrägern ¬ *77.19.32*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ *77.19.30*
- - Fremdkörperentfernung ¬ *77.19.31*
- - ¬ Sonstige *77.19.39*
- Näher bezeichneten Knochen, ohne Gesichtsschädelknochen, sonstige ¬ *77.19.99*
- Ohne Knochendurchtrennung
- - Femur
- - - Drainage ¬ Sonstige *77.15.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige *77.15.12*
- - - Exploration und Knochenbohrung am Schenkelhals ¬ Sonstige *77.15.20*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige *77.15.11*
- - - Sonstige ¬ Sonstige *77.15.99*
- - Humerus
- - - Drainage ¬ Sonstige *77.12.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige *77.12.12*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige *77.12.10*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige *77.12.11*
- - - Sonstige ¬ Sonstige *77.12.99*
- - Kalkaneus
- - - Drainage ¬ Sonstige *77.18.24*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige *77.18.23*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige *77.18.21*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige *77.18.22*
- - - Sonstige ¬ Sonstige *77.18.29*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Drainage ¬ Sonstige *77.14.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige *77.14.12*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige *77.14.10*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige *77.14.11*
- - - Sonstige ¬ Sonstige *77.14.99*
- - Metatarsalia
- - - Drainage ¬ Sonstige *77.18.44*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige *77.18.43*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige *77.18.41*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige *77.18.42*
- - - Sonstige ¬ Sonstige *77.18.49*

Knocheninzision *–Fortsetzung*

- Ohne Knochendurchtrennung *–Fortsetzung*
- - Ohne Knochendurchtrennung, ohne Angabe der Lokalisation ¬ Sonstige *77.10*
- - Patella
- - - Drainage ¬ Sonstige *77.16.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige *77.16.12*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige *77.16.10*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige *77.16.11*
- - - Sonstige ¬ Sonstige *77.16.99*
- - Radius Ulna
- - - Drainage ¬ Sonstige *77.13.13*
- - - Einlage oder Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige *77.13.12*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige *77.13.10*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige *77.13.11*
- - - Sonstige ¬ Sonstige *77.13.99*
- - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum, sonstige ¬ Sonstige *77.11.99*
- - Sonstigen
- - - Femur, Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige *77.15.10*
- - - Tarsalia
- - - - Drainage ¬ Sonstige *77.18.34*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige *77.18.33*
- - - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige *77.18.31*
- - - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige *77.18.32*
- - - - Sonstige ¬ Sonstige *77.18.39*
- - Talus
- - - Drainage ¬ Sonstige *77.18.14*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige *77.18.13*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige *77.18.11*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige *77.18.12*
- - - Sonstige ¬ Sonstige *77.18.19*
- - Tarsalia und Metatarsalia, sonstige ¬ Sonstige *77.18.99*
- - Tibia Fibula
- - - Drainage ¬ Sonstige *77.17.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige *77.17.12*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige *77.17.10*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige *77.17.11*
- - - Sonstige ¬ Sonstige *77.17.99*
- Phalangen

Knocheninzision *–Fortsetzung*
- Phalangen *–Fortsetzung*
- - Fuss
- - - Drainage ¬ *77.19.43*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ *77.19.42*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ *77.19.40*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ *77.19.41*
- - - ¬ Sonstige *77.19.49*
- - Hand
- - - Drainage ¬ *77.19.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ *77.19.12*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ *77.19.10*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ *77.19.11*
- - - ¬ Sonstige *77.19.19*
- Rippe Sternum
- - Drainage ¬ *77.11.23*
- - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ *77.11.22*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ *77.11.20*
- - Fremdkörperentfernung ¬ *77.11.21*
- Skapula Klavikula
- - Drainage ¬ *77.11.13*
- - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ *77.11.12*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ *77.11.10*
- - Fremdkörperentfernung ¬ *77.11.11*
- Sonstigen näher bezeichnet Knochen
- - Drainage ¬ *77.19.93*
- - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ *77.19.92*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ *77.19.90*
- - Fremdkörperentfernung ¬ *77.19.91*
- Wirbelsäule ¬ *7A.23*

Knochenlappen
- Schädel ¬ Revision eines *02.06*
- ¬ Orbitotomie mit *16.01*

Knochenläsion gewebe
- Becken ¬ Lokale Resektion und Destruktion von *77.69.12*
- Femur, sonstige ¬ Lokale Resektion und Destruktion von *77.65.99*
- Fibula ¬ Lokale Resektion und Destruktion von *77.67.11*
- Humerus, sonstige ¬ Lokale Resektion und Destruktion von *77.62.99*
- Karpalia und Metakarpalia, sonstige ¬ Lokale Resektion und Destruktion von *77.64.99*
- Metatarsalia ¬ Lokale Resektion und Destruktion von *77.68.11*
- Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, sonstige ¬ Lokale Resektion und Destruktion von *77.69.99*
- Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Lokale Resektion und Destruktion von *77.60*

Knochenläsion gewebe *–Fortsetzung*
- Patella, sonstige ¬ Lokale Resektion und Destruktion von *77.66.99*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Lokale Resektion und Destruktion von *77.69.13*
- - Hand ¬ Lokale Resektion und Destruktion von *77.69.10*
- Radius und Ulna, sonstige ¬ Lokale Resektion und Destruktion von *77.63.99*
- Rippe ¬ Lokale Resektion und Destruktion von *77.61.11*
- Skapula Klavikula
- - Rippen und Sternum, sonstige ¬ Lokale Resektion und Destruktion von *77.61.99*
- - ¬ Lokale Resektion und Destruktion von *77.61.10*
- Sternum ¬ Lokale Resektion und Destruktion von *77.61.12*
- Tarsalia
- - Metatarsalia, sonstige ¬ Lokale Resektion und Destruktion von *77.68.99*
- - ¬ Lokale Resektion und Destruktion von *77.68.10*
- Tibia
- - Fibula, sonstige ¬ Lokale Resektion und Destruktion von *77.67.99*
- - ¬ Lokale Resektion und Destruktion von *77.67.10*
- Wirbel ¬ Lokale Exzision von *7A.25*
- Wirbelsäule ¬ Destruktion von *7A.26*

Knochenleitungshörapparats ¬ Implantation eines *20.95*

Knochenmark
- Allogen
- - Nicht verwandt
- - - HLA identisch ¬ Hämatopoetisch
- - - - Stammzellentnahme aus dem *41.0A.14*
- - - - Stammzelltransplantation aus dem *41.0B.14*
- - - Nicht HLA identisch ¬ Hämatopoetisch
- - - - Stammzellentnahme aus dem *41.0A.15*
- - - - Stammzelltransplantation aus dem *41.0B.15*
- - Verwandt
- - - HLA identisch ¬ Hämatopoetisch
- - - - Stammzellentnahme aus dem *41.0A.12*
- - - - Stammzelltransplantation aus dem *41.0B.12*
- - - Nicht HLA identisch ¬ Hämatopoetisch
- - - - Stammzellentnahme aus dem *41.0A.13*
- - - - Stammzelltransplantation aus dem *41.0B.13*
- Autolog ¬ Hämatopoetisch
- - Stammzellentnahme aus dem *41.0A.11*
- - Stammzelltransplantation aus dem *41.0B.11*
- Szintigraphie oder Radioisotopenfunktionsstudie ¬ *92.05.09*
- ¬
- - Injektion ins *41.92*

Knochenmark *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige
- - - Diagnostische Massnahmen am *41.38*
- - - Operationen am *41.98*
- - Vaskularisation des *88.94*
- - Ventrikelshunt zum *02.39*

Knochenmarkbiopsie ¬ *41.31*

Knochenmarkversagen
- Mit HLA-Typisierung ¬ Komplexdiagnostik bei *99.A1.13*
- Ohne HLA-Typisierung ¬ Komplexdiagnostik bei *99.A1.12*

Knochenmetastasen ¬ Therapie mit offenen Radionukliden bei *92.28.11*

Knochenreposition
- Sonstige ¬ Knochenfixation nach Osteotomie, bei Knochentransplantation oder *78.50.19*
- ¬ Knochenfixation nach Osteotomie, bei Knochentransplantation oder *78.50.1*

Knochenresektion
- Becken ¬
- - Sonstige partielle *77.89.30*
- - Totale *77.99.30*
- Femur ¬ Sonstige partielle *77.85*
- Fibula ¬ Sonstige partielle *77.87.11*
- Humerus ¬ Sonstige partielle *77.82*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Sonstige partielle *77.84*
- Näher bezeichnet Knochen ausser Gesichtsschädelknochen sonstige ¬
- - Sonstige partielle *77.89.99*
- - Totale *77.99.99*
- Ohne Angabe Lokalisation ¬
- - Sonstige partielle *77.80*
- - Totale *77.90*
- Patella ¬ Sonstige partielle *77.86*
- Phalangen
- - Fuss ¬
- - - Sonstige partielle *77.89.40*
- - - Totale *77.99.40*
- - Hand ¬
- - - Sonstige partielle *77.89.10*
- - - Totale *77.99.10*
- Radius und Ulna ¬ Sonstige partielle *77.83*
- Rippe ¬ Sonstige partielle *77.81.11*
- Skapula Klavikula
- - Rippen und Sternum, sonstige ¬ Sonstige partielle *77.81.99*
- - ¬ Sonstige partielle *77.81.10*
- Sternum ¬ Sonstige partielle *77.81.12*
- Tarsalia und Metatarsalia ¬ Sonstige partielle *77.88*
- Tibia
- - Fibula, sonstige ¬ Sonstige partielle *77.87.99*
- - ¬ Sonstige partielle *77.87.10*

Knochenspan ¬ Stabilisierung der Patella, Verlagerung des Patellarsehnenansatzes mit *81.44.13*

Knochenstimulators (elektrisch) zur Unterstützung der Knochenheilung ¬ Einsetzen eines *78.9*

Knochenteilersatzes ¬ Sonstige Operationen am Bewegungsapparat, Implantation, Revision oder Wechsel eines *84.99.20*

Knochentransplantat

- Gesichtsschädelknochen
- - Gefässgestielt ¬ *76.91.11*
- - Sonstige ¬ *76.91.99*
- Prothese) ¬ Hemimaxillektomie (mit *76.39*
- Zum Daumen ¬ *82.69*
- ¬
- - Primär plastisch Rekonstruktion knöchern Gaumen
- - - Mit *27.62.11*
- - - Ohne *27.62.10*
- - Sekundär plastisch Rekonstruktion knöchern Gaumen
- - - Mit *27.62.21*
- - - Ohne *27.62.20*

Knochentransplantation
s./s.a. Knorpel-Knochentransplantation

- Becken
- - Allogen xenogen
- - - Röhrenknochen ¬ *78.09.36*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.09.35*
- - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.09.34*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.09.30*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.09.31*
- Femur
- - Allogen xenogen
- - - Röhrenknochen ¬ *78.05.16*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.05.15*
- - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.05.14*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.05.10*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.05.11*
- Fibula
- - Allogen xenogen
- - - Röhrenknochen ¬ *78.07.26*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.07.25*
- - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.07.24*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.07.20*

Knochentransplantation *–Fortsetzung*

- Fibula *–Fortsetzung*
- - Gefässgestielt *–Fortsetzung*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.07.21*
- Humerus
- - Allogen xenogen
- - - Röhrenknochen ¬ *78.02.17*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.02.16*
- - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.02.15*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.02.10*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.02.11*
- Karpalia Metakarpalia
- - Allogen xenogen
- - - Röhrenknochen ¬ *78.04.16*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.04.15*
- - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.04.14*
- - Gefässgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.04.10*
- Knochenreposition
- - Sonstige ¬ Knochenfixation nach Osteotomie, bei *78.50.19*
- - ¬ Knochenfixation nach Osteotomie, bei *78.50.1*
- Knochentransposition
- - Becken, sonstige ¬ *78.09.39*
- - Brustwand ¬ *34.77*
- - Femur, sonstige ¬ *78.05.09*
- - Humerus, sonstige ¬ *78.02.09*
- - Karpalia und Metakarpalia, sonstige ¬ *78.04.09*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, sonstige ¬ *78.09.99*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *78.00*
- - Patella, sonstige ¬ *78.06.09*
- - Phalangen
- - - Fusses, sonstige ¬ *78.09.49*
- - - Hand, sonstige ¬ *78.09.19*
- - Radius und Ulna, sonstige ¬ *78.03.09*
- - Skapula und Klavikula, sonstige ¬ *78.01.09*
- - Tarsalia und Metatarsalia, sonstige ¬ *78.08.09*
- - Tibia und Fibula, sonstige ¬ *78.07.09*
- - Wirbelsäule, sonstige ¬ *7A.51.09*
- Mit
- - Débridement an der Implantationsstelle (Entfernen von sklerotischem, fibrösem oder nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ *78.0*
- - Ohne interne Fixationsvorrichtungen oder Osteotomie ¬ *78.3*
- Näher bezeichnet Knochen ausser Gesichtsschädelknochen

Knochentransplantation *–Fortsetzung*

- Näher bezeichnet Knochen ausser Gesichtsschädelknochen *–Fortsetzung*
- - Allogen xenogen
- - - Röhrenknochen ¬ *78.09.96*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.09.95*
- - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.09.94*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.09.90*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.09.91*
- Patella
- - Allogen xenogen
- - - Röhrenknochen ¬ *78.06.15*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.06.14*
- - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.06.13*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.06.10*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.06.20*
- Phalangen
- - Fuss
- - - Allogen xenogen
- - - - Röhrenknochen ¬ *78.09.45*
- - - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.09.44*
- - - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.09.43*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.09.40*
- - - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.09.41*
- - Hand
- - - Allogen xenogen
- - - - Röhrenknochen ¬ *78.09.16*
- - - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.09.15*
- - - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.09.14*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.09.10*
- - - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.09.11*
- Radius Ulna
- - Allogen xenogen
- - - Röhrenknochen ¬ *78.03.16*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.03.15*
- - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.03.14*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.03.10*

Knochentransplantation *–Fortsetzung*
- Radius Ulna *–Fortsetzung*
- - Gefässgestielt *–Fortsetzung*
- - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.03.11*
- Schädel
- - Schädeldach ¬ *02.04.10*
- - Sonstige ¬ *02.04.99*
- Skapula Klavikula
- - Allogen xenogen
- - - Röhrenknochen ¬ *78.01.18*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.01.15*
- - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.01.14*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.01.10*
- - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.01.11*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Allogen xenogen
- - - Röhrenknochen ¬ *78.08.16*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.08.15*
- - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.08.14*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.08.10*
- - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.08.11*
- Tibia
- - Allogen xenogen
- - - Röhrenknochen ¬ *78.07.16*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.07.15*
- - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *78.07.14*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.07.10*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.07.11*
- Wirbelsäule
- - Allogen und xenogen, Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *7A.51.15*
- - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ *7A.51.14*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *7A.51.12*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *7A.51.13*

Knochentransportsystem
- Motorisiert / nicht-motorisiert), jede Lokalisation ¬ Entfernung eines internen Verlängerungs- oder *78.60.08*
- ¬ Implantation
- - Motorisierten internen Verlängerungs- oder *84.53.11*

Knochentransportsystem *–Fortsetzung*
- ¬ Implantation *–Fortsetzung*
- - Nicht motorisierten internen Verlängerungs- oder *84.53.10*

Knochentransposition
- Becken
- - Gefässgestielt ¬ *78.09.31*
- - Sonstige ¬ Knochentransplantation und *78.09.39*
- Brustwand ¬ Knochentransplantation und *34.77*
- Femur
- - Gefässgestielt ¬ *78.05.11*
- - Sonstige ¬ Knochentransplantation und *78.05.09*
- Fibula, gefässgestielt ¬ *78.07.21*
- Humerus
- - Gefässgestielt ¬ *78.02.11*
- - Sonstige ¬ Knochentransplantation und *78.02.09*
- Karpalia Metakarpalia
- - Gefässgestielt
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.04.11*
- - - ¬ *78.04.11*
- - Sonstige ¬ Knochentransplantation und *78.04.09*
- Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, sonstige ¬ Knochentransplantation und *78.09.99*
- Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Knochentransplantation und *78.00*
- Patella
- - Gefässgestielt ¬ *78.06.20*
- - Sonstige ¬ Knochentransplantation und *78.06.09*
- Phalangen
- - Fuss
- - - Gefässgestielt ¬ *78.09.41*
- - - Sonstige ¬ Knochentransplantation und *78.09.49*
- - Hand
- - - Gefässgestielt ¬ *78.09.11*
- - - Sonstige ¬ Knochentransplantation und *78.09.19*
- Radius Ulna
- - Gefässgestielt ¬ *78.03.11*
- - Sonstige ¬ Knochentransplantation und *78.03.09*
- Skapula Klavikula
- - Gefässgestielt ¬ *78.01.11*
- - Sonstige ¬ Knochentransplantation und *78.01.09*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Gefässgestielt ¬ *78.08.11*
- - Sonstige ¬ Knochentransplantation und *78.08.09*
- Tibia
- - Fibula, sonstige ¬ Knochentransplantation und *78.07.09*

Knochentransposition *–Fortsetzung*
- Tibia *–Fortsetzung*
- - Gefässgestielt ¬ *78.07.11*
- Wirbelsäule
- - Gefässgestielt ¬ *7A.51.13*
- - Sonstige ¬ Knochentransplantation und *7A.51.09*

Knochenverankerungen am Felsenbein, Mittel- oder Innenohr ¬ Implantation von *20.99.10*

Knochenwachstumsstimulation ¬ Einsetzen von ossären Elektroden zur *78.9*

Knochenwachstumsstimulator
- Femur ¬ Einsetzen eines *78.95*
- Humerus ¬ Einsetzen eines *78.92*
- Invasiv) ¬ Entfernen eines *78.6*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen eines *78.94*
- Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen ¬ Einsetzen eines *78.99*
- Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Einsetzen eines *78.90*
- Patella ¬ Einsetzen eines *78.96*
- Radius und Ulna ¬ Einsetzen eines *78.93*
- Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Einsetzen eines *78.91*
- Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen eines *78.98*
- Tibia und Fibula ¬ Einsetzen eines *78.97*
- ¬ Nicht-invasives Anbringen eines *99.86*

Knochenzement
- Alloplastisch Material ¬ Rekonstruktion
- - Hirn- und Gesichtsschädel, mit einfachem Implantat (*02.06.30*
- - Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit einfachem Implantat (*02.06.20*
- Mit Antibiotikumzusatz
- - Becken ¬ Einsetzen von *84.55.56*
- - Femur ¬ Einsetzen von *84.55.57*
- - Fibula ¬ Einsetzen von *84.55.5B*
- - Humerus ¬ Einsetzen von *84.55.52*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen von *84.55.54*
- - Lokalisation ¬ Einsetzen von *84.55.5E*
- - Patella ¬ Einsetzen von *84.55.58*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Einsetzen von *84.55.5D*
- - - Hand ¬ Einsetzen von *84.55.55*
- - Radius und Ulna ¬ Einsetzen von *84.55.53*
- - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von *84.55.51*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen von *84.55.5C*
- - Tibia ¬ Einsetzen von *84.55.5A*
- - Wirbelsäule ¬ Einsetzen von *7A.52.12*
- Ohne Antibiotikumzusatz
- - Becken ¬ Einsetzen von *84.55.46*
- - Femur ¬ Einsetzen von *84.55.47*

Knochenzement *–Fortsetzung*

- Ohne Antibiotikumzusatz *–Fortsetzung*
- - Fibula ¬ Einsetzen von *84.55.4B*
- - Humerus ¬ Einsetzen von *84.55.42*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen von *84.55.44*
- - Lokalisation ¬ Einsetzen von *84.55.4E*
- - Patella ¬ Einsetzen von *84.55.48*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Einsetzen von *84.55.4D*
- - - Hand ¬ Einsetzen von *84.55.45*
- - Radius und Ulna ¬ Einsetzen von *84.55.43*
- - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von *84.55.41*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen von *84.55.4C*
- - Tibia ¬ Einsetzen von *84.55.4A*
- - Wirbelsäule ¬ Einsetzen von *7A.52.11*
- Wirbelsäule ¬ Einsetzen von *7A.52.1*

Knöchern

- Dekompression der Orbita ¬ *16.98.20*
- Gaumen
- - Mit Knochentransplantat ¬
- - - Primäre plastische Rekonstruktion am *27.62.11*
- - - Sekundäre plastische Rekonstruktion am *27.62.21*
- - Ohne Knochentransplantat ¬
- - - Primäre plastische Rekonstruktion am *27.62.10*
- - - Sekundäre plastische Rekonstruktion am *27.62.20*
- - Sonstige ¬
- - - Ausgedehnte Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.32.99*
- - - Biopsie am *27.21.99*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31.99*
- - ¬
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31.30*
- - - En-bloc-Resektion eines Processus alveolaris oder am *27.32*
- - - Geschlossene (Nadel-) Biopsie am *27.21.10*
- - - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe am *27.31.10*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) am *27.21.20*
- - - Partielle Exzision von Läsion oder Gewebe am *27.31.20*
- - - Plastische Rekonstruktion am *27.69.11*
- - - Radikal
- - - - Transfazial Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am *27.32.12*
- - - - Transmandibuläre Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am *27.32.11*
- - - Totale transorale Exstirpation von Läsion oder Gewebe am *27.32.10*
- Labyrinths ¬ Eröffnung des *20.79*

Knöchern *–Fortsetzung*

- Nasenmuscheln ¬ Frakturierung der *21.62*
- Refixation
- - Bänder der Handwurzel und Mittelhand ¬ *82.89.11*
- - Kreuzband
- - - Arthroskopisch ¬ *81.47.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.47.19*
- - Sonstigen Bänder der Hand ¬ *82.89.12*
- Rekonstruktion einer (akzessorischen) Nasennebenhöhle ¬ *22.79*
- Schädel und an den Hirnhäuten ¬ Exzision einer Läsion am *01.6X*
- Teil ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehörgangs, *18.6*

Knorpel

s./s.a. Larynxknorpel
s./s.a. Rippenknorpel

- Akromioklavikulargelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.41.20*
- Äusseren Ohr zur Transplantation ¬ Exzision von *18.33*
- Bezeichneter Lokalisation, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.49.99*
- Durchtrennung
- - Bänder der Mittelhand ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.44.10*
- - Retinakulum flexorum ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.44.11*
- Ellenbogen ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.42*
- Fuss und Zehen, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.48.99*
- Hand und Fingern, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder *80.44.99*
- Handgelenk
- - Durchtrennung der Bänder der Handwurzel ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder *80.43.10*
- - Sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder *80.43.99*
- Hüfte ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.45*
- Humeroglenoidalgelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.41.10*
- Iliosakralgelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.49.20*
- Knie, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.46.99*
- Kniegelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.46.10*
- Knochen mit
- - Distalen autogenen Transplantaten, allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septorhinoplastik mit Korrektur des *21.83.11*
- - Lokalen autogenen Transplantaten ¬ Septorhinoplastik mit Korrektur des *21.83.10*

Knorpel *–Fortsetzung*

- Metatarsophalangealgelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.48.10*
- Oberen Sprunggelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.47.10*
- Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.40*
- Proximalen Tibiofibulargelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.46.20*
- Schulter, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.41.99*
- Sprunggelenk, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.47.99*
- Sternoklavikulargelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.49.10*
- Symphyse ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.49.30*
- Unteren Sprunggelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.47.20*
- Zehengelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.48.20*
- ¬
- - Plastische Rekonstruktion des Augenlids mit *08.69.10*
- - Septorhinoplastik mit Korrektur des Knochens und des *21.83.12*

Knorpeldefekt ¬ Miniprothese Kniegelenk zur Behandlung

- *81.47.26*
- *81.47.2A*

Knorpelersatz Kniegelenk ¬ Implantation

- Nicht-patientenindividuellen metallischen *81.47.2A*
- Patientenindividuellen metallischen *81.47.26*

Knorpelglättung

- Akromioklavikulargelenk
- - Arthroskopisch ¬ *81.83.24*
- - Offen chirurgisch ¬ *81.83.25*
- Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion
- - Gelenk
- - - Handgelenk, *81.96.27*
- - - Iliosakralgelenk, *81.96.37*
- - - Metatarsophalangealgelenk, *81.96.57*
- - - Proximales Tibiofibulargelenk, *81.96.47*
- - - Sonstige Gelenke des Fusses, *81.96.77*
- - - Sternoklavikulargelenk, *81.96.17*
- - - Zehengelenk, *81.96.67*
- - Näher bezeichneten Gelenken, *81.96.87*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ *81.85.16*
- - Offen chirurgisch ¬ *81.85.17*
- Hüftgelenk
- - Arthroskopisch ¬ *81.40.16*
- - Offen chirurgisch ¬ *81.40.17*
- Humeroglenoidalgelenk
- - Arthroskopisch ¬ *81.83.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *81.83.23*

Knorpelglättung *–Fortsetzung*
- Kniegelenk
- - Arthroskopisch ¬ *81.47.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *81.47.21*
- Ober Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ *81.49.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *81.49.23*
- Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion
- - Gelenk
- - - Handgelenk, *81.96.28*
- - - Iliosakralgelenk, *81.96.38*
- - - Metatarsophalangealgelenk, *81.96.58*
- - - Proximales Tibiofibulargelenk, *81.96.48*
- - - Sonstige Gelenke des Fusses, *81.96.78*
- - - Sternoklavikulargelenk, *81.96.18*
- - - Zehengelenk, *81.96.68*
- - Näher bezeichneten Gelenken, *81.96.88*
- Unter Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ *81.49.24*
- - Offen chirurgisch ¬ *81.49.25*

Knorpel-Knochentransplantation
- Becken, autogen und allogen ¬ *78.09.33*
- Femur, autogen und allogen ¬ *78.05.13*
- Fibula, autogen und allogen ¬ *78.07.23*
- Humerus, autogen und allogen ¬ *78.02.13*
- Karpalia und Metakarpalia, autogen und allogen ¬ *78.04.13*
- Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, autogen und allogen ¬ *78.09.93*
- Phalangen
- - Fusses, autogen und allogen ¬ *78.09.42*
- - Hand, autogen und allogen ¬ *78.09.13*
- Radius und Ulna, autogen und allogen ¬ *78.03.13*
- Skapula und Klavikula, autogen und allogen ¬ *78.01.13*
- Tarsalia und Metatarsalia, autogen und allogen ¬ *78.08.13*
- Tibia, autogen und allogen ¬ *78.07.13*
- Wirbelsäule, autogen und allogen ¬ *7A.51.11*

Knorpeltransplantat
- Ellenbogengelenk ¬ Entnahme eines *80.92.11*
- Gelenk an anderer bezeichneter Lokalisation ¬ Entnahme eines *80.99.91*
- Handgelenk ¬ Entnahme eines *80.93.11*
- Hüftgelenk ¬ Entnahme eines *80.95.11*
- Kniegelenk
- - Arthroskopisch ¬ Entnahme eines *80.96.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Entnahme eines *80.96.21*
- Schulter ¬ Entnahme eines *80.91.30*
- Sprunggelenk ¬ Entnahme eines *80.97.30*
- ¬ Ohrmuschelaufbau
- - Partiell mit *18.71.13*
- - Total mit *18.71.23*

Knorpeltransplantation
- Implantation in-vitro hergestellt Gewebekultur
- - Akromioklavikulargelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.22*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.24*
- - Handgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.26*
- - Hüftgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.1B*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.2B*
- - Humeroglenoidalgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.21*
- - Iliosakralgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.1A*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.2A*
- - Kniegelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.1C*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.2C*
- - Metatarsophalangealgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.1H*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.2H*
- - Ober Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.1E*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.2E*
- - Proximal Tibiofibulargelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.1D*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.2D*
- - Sonstige Gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.1J*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.2J*
- - Sternoklavikulargelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.23*
- - Tarsalgelenk Tarsometatarsalgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.1G*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.2G*
- - Unter Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.1F*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.2F*
- - Zehengelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.1I*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.2I*
- Mit OATS osteoarticular transfer system Verfahren Mosaikplastik
- - Kniegelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.5C*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.6C*
- - Sonstige Gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.9A.5J*

Knorpeltransplantation *–Fortsetzung*
- Mit OATS osteoarticular transfer system Verfahren Mosaikplastik *–Fortsetzung*
- - Sonstige Gelenk *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.9A.6J*
- Sonstige ¬ *81.9A.09*

Knoten
s./s.a. Lymphknoten
- Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der Schilddrüse einseitig mit Exzision eines *06.34.12*
- ¬
- - Exzision eines Schilddrüsen *06.33*
- - Radikale Resektion von (Lymph-) *40.50*

Koagulation
s./s.a. Elektrokoagulation
s./s.a. Infrarotkoagulation
s./s.a. Kryokoagulation
s./s.a. Laserkoagulation
s./s.a. Photokoagulation
s./s.a. Thermokoagulation
- Kryochirurgie, Curettage, Elektrokoagulation, Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung, *18.29*
- Nasenmuscheln * ¬ *21.61*
- Prostata-Loge ¬ *60.94*
- ¬
- - Korrektur eines Aneurysmas mit *39.52*
- - Verschluss einer arteriovenösen Fistel durch *39.53*

Kobalt 60
- Bestrahlung ¬ *92.32*
- ¬ Teleradiotherapie mit *92.23*

Kochlea ¬ Implantation Empfänger intrakranial
- Einlegen von Elektrode(n) in die *20.98*
- Einsetzen Elektrode
- - *20.96*
- - *20.97*

Kochleaimplantats oder implantierbaren Hörgerätes ¬ Entfernung eines *20.99.30*

Kochleaprothese
- Empfänger) (Elektrode) ¬ Reparatur oder Entfernen einer *20.99*
- ¬
- - Implantation Ersatz
- - - Einkanaligen *20.97*
- - - Mehrkanaligen *20.98*
- - Regulierung (externer Komponenten) einer *95.49*

Kochleographie
s./s.a. Elektrokochleographie

Kochleosaccotomie ¬ *20.79.11*

Kognitive Probleme ¬ HoNOS 4: *94.A1.4*

Kohärenztomographie
- OCT], Koronargefässe ¬ Optische *37.2A.12*
- ¬ Intravaskuläre Bildgebung der Koronargefässe mittels optischer *37.2A.12*

Kohlendioxid ¬ Radiographie des Herzens durch Injektion von *88.58*

Kohlenmonoxyd)- Gehaltes in der Ausatmungsluft ¬ Messung des CO (*89.38.21*

Koinzidenzzählverfahren ¬ Überwachung der Koronardurchblutung durch *89.69*

Kokzygeal
s./s.a. Pubokokzygeal
s./s.a. sakrokokzygeal

Kolektomie
s./s.a. Hemikolektomie
s./s.a. Ileokolektomie
s./s.a. Proktokolektomie

- Mit Proktomukosektomie ¬ *45.82*
- Proktokolektomie, sonstige ¬ *45.89*
- Rechts ¬ Radikale *45.73*
- ¬
- - Subtotale *45.81*
- - Transverse *45.74*

Kolisch
s./s.a. gastrokolisch
s./s.a. transkolisch

Kollagen

- Blutgefässen ¬ Verschluss eines Stichkanals mit *39.30.13*
- Füllmaterial ¬ Injektion und Einsetzen von *86.02*
- Implantat ¬ *59.72*
- Koralle-, oder sonstiger Trägersubstanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit Keramik-, *84.52*

Kollagenmatrix ¬ Verschluss einer Analfistel durch *49.73.12*

Kollagenmeniskus

- Arthroskopisch ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, Implantation/Entfernung eines *81.96.94*
- ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, Implantation/Entfernung eines *81.96.93*

Kollaps
s./s.a. Lungenkollaps

Kollateralband ¬ Sonstige

- Gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, Naht eines Kapsel- oder *81.96.91*
- Rekonstruktion am *81.46*

Kollateralen des entsprechenden Gefässes ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention an den Koronarien über die *00.66.3A*

Kollateraler Ventilation ¬ Tracheobronchoskopie mit Ballonkatheter zur Messung *33.23.14*

Kollateralgefässen und Unifokalisierung ¬ Operationen bei kongenitalen *39.99.24*

Kolloiden (z.B. Albumin) ¬ Therapeutische Plasmapherese, Plasmaaustausch mit NaCl und *99.71.12*

Kolofixation ¬ *46.64*

Kolon

- Ausser Sigmoid ¬ Myotomie am übrigen *46.92*
- Magen
- - Laparoskopisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase, mit Ileum, *57.87.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase, mit Ileum, *57.87.10*

Kolon *–Fortsetzung*

- Sigma Conduit
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit] oder Ureterokolokutaneostomie [*56.51.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit] oder Ureterokolokutaneostomie [*56.51.10*
- ¬
- - Anastomose von Harnblase und *57.88*
- - Endosonographie des *88.74.17*

Kolondarstellung

- Doppelkontrast (Holzknecht) ¬ *87.64.20*
- Monokontrast ¬ *87.64.10*

Kolondurchzug * ¬ Rektumrest im Douglas mit *48.65*

Kolonkontrasteinlauf, sonstige ¬ *87.64.99*

Kolonresektion zur Interposition ¬ *45.52*

Kolorrhaphie * ¬ *46.75*

Koloskopie

- Mit Biopsie ¬ *45.25*
- ¬
- - *45.23*
- - Flexible fiberoptische *45.23*

Kolostoma

- Kontinentes Stoma ¬ Umwandlung eines *46.43.20*
- ¬
- - Abtragung des vorverlagerten Teiles eines *46.43.12*
- - Neueinpflanzung eines *46.43.11*
- - Plastische Erweiterung oder Einengung eines *46.43.10*

Kolostomie
s./s.a. Ösophagokolostomie

- Laparoskopisch ¬
- - Doppelläufige *46.15.12*
- - Endständige *46.12.12*
- Offen chirurgisch ¬
- - Doppelläufige *46.15.11*
- - Endständige *46.12.11*
- Sonstige ¬
- - *46.19*
- - Verschluss einer *46.52.99*
- ¬
- - Dilatation des Darms durch Rektum oder *46.85*
- - Exzision redundanter Mukosa bei *45.41*
- - Revision einer *46.43*
- - Verschluss
- - - Doppelläufigen *46.52.10*
- - - Endständigen *46.52.20*
- - - Take-down einer *46.52*

Kolotomie * ¬ *45.03*

Kolovaginal Fistel

- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *70.72.30*

Kolovaginal Fistel *–Fortsetzung*

- Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Verschluss einer *70.72.10*
- Sonstige ¬ Verschluss einer *70.72.99*
- Vaginal ¬ Verschluss einer *70.72.20*

Kolpektomie

- Erweitert (radikal) ¬ *70.43*
- Partiell ¬ *70.41*
- Subtotal ¬ *70.41*
- Total ¬ *70.42*

Kolpoperineoplastik ¬ *70.79*

Kolporrhaphie

- Mit
- - Beckenbodenplastik ¬ Sonstige vaginale *70.79.10*
- - Raffung Urethrozele ¬ vorder
- - - *70.51*
- - - *70.54*
- ¬
- - Hinter
- - - *70.52*
- - - *70.55*
- - Zervixamputation mit gleichzeitiger *67.4*

Kolposkopie ¬ *70.21*

Kolposuspension durch kombiniert abdominalendoskopischen Zugang * ¬ *59.6*

Kolpotomie ¬ Sonstige *70.14*

Kombination mehrerer Verfahren Lippe ¬

- Grossflächige temporäre Weichteildeckung durch *27.59.31*
- Kleinflächige temporäre Weichteildeckung durch *27.59.30*

Kombiniert

- Abdominalendoskopischen Zugang * ¬ Kolposuspension durch *59.6*
- Angiokardiographie des rechten und linken Herzens ¬ *88.54*
- Diphtherie-Tetanus-Pertussis Impfstoff [DTP] ¬ Verabreichung von *99.39*
- Endonasal und von aussen ¬ Operationen an mehreren Sinus paranasales, *22.9X.25*
- Herz
- - Lungen-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes ¬ *33.6X.10*
- - Lungentransplantation, sonstige ¬ *33.6X.99*
- Mit
- - Intravenöser Anästhesie ¬ Inhalationsanästhesie *93.92.12*
- - Le-Fort-I-Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichts in der Le-Fort-III-Ebene, *76.69.40*
- - Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichts in der Le-Fort-II-Ebene, *76.69.21*
- Mittelgesichtsfrakturen (Mehrfachfraktur) ¬ Sonstige offene Reposition *76.79.40*
- Rechts- und Linksherzkatheter ¬ *37.23*
- Wendung

Kombiniert *–Fortsetzung*

- Wendung *–Fortsetzung*
- - Mit Extraktion ¬ Innere und *73.22*
- - Ohne Extraktion ¬ Innere und *73.21*
- ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden), intrauterin und intravaginal *92.27.13*

Komissurotomie ¬ Einzeitige Totalkorrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Pulmonalklappen- *35.81*

Kompartiment
s./s.a. Faszienkompartiment

Kompartmentresektion

- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.49.24*
- Kopf und Hals ¬ *83.49.20*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.49.25*
- Lokalisation ¬ *83.49.29*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.49.22*
- Schulter und Axilla ¬ *83.49.21*
- Unterarm ¬ *83.49.23*
- Untere Extremität ¬ *83.49.26*

Kompatibel ¬ Transplantat

- Leiche
- - AB0- *00.93.20*
- - Nicht AB0- *00.93.21*
- Nicht verwandt Spender
- - AB0- *00.92.10*
- - Nicht verwandtem Spender, nicht AB0- *00.92.11*
- Verwandt Lebendspender
- - AB0- *00.91.20*
- - Nicht AB0- *00.91.21*

Kompensation der Sprach-, Sprech-, Schluck- oder Stimmfunktionen ¬ *93.70.12*

Komplementärmedizinische Komplexbehandlung, nach Therapieeinheiten ¬ *99.BC.1*

Komplett

- Hand-Amputation an Handwurzel oder Mittelhand ¬ *84.03.10*
- Herzersatzsystem
- - Einschliesslich Ventrikulektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren *37.52*
- - ¬
- - - Ersatz Reparatur
- - - - Sonstigen implantierbaren Bestandteilen eines *37.54*
- - - - Thorakalen Einheit eines *37.53*
- - - Implantation eines *37.52*
- Resektion
- - Drüsengewebe
- - - Mit Straffung Hautmantel ¬
- - - - Brustwarzenerhaltende Mastektomie mit *85.A3.12*
- - - - Hautsparende Mastektomie mit *85.A2.12*
- - - Ohne Massnahme ¬

Komplett *–Fortsetzung*

- Resektion *–Fortsetzung*
- - Drüsengewebe *–Fortsetzung*
- - - Ohne Massnahme ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Brustwarzenerhaltende Mastektomie mit *85.A3.11*
- - - - Hautsparende Mastektomie mit *85.A2.11*
- - Facettengelenks ¬ *7A.28.21*
- - Sternum
- - - Mit Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand, *34.4X.32*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand, *34.4X.31*
- - Wirbels mit beiden angrenzenden Bandscheiben ¬ *7A.28.51*
- Syndaktylie mit Verschiebeplastik Kuppenplastik Seitenbandrekonstruktion
- - Fusses ¬ Trennung einer *86.85.40*
- - Hand ¬ Trennung einer *86.85.30*
- ¬ Thorakoplastik, *33.34.20*

Komplex
s./s.a. hochkomplex

- Abklärung
- - Regulationsstörung im Neugeborenen-, Säuglings- und Kindesalter ¬ *99.A4*
- - Verdacht oder Nachweis auf Kindsmisshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen-, Säuglings-, Kindes- und Jugendlichenalter ¬ *99.A5.31*
- Akut-algesiologische Diagnostik ¬ *93.A0.12*
- Akutschmerzbehandlung, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *93.A3.3*
- Chemotherapie ¬ Nicht *99.25.51*
- Defekt ¬ Einsetzen CAD-Implantat
- - Hirnschädel ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, grosser oder *02.05.11*
- - Mandibula, zur plastischen Rekonstruktion eines grossen oder *76.43.12*
- - Maxilla, zur plastischen Rekonstruktion eines grossen oder *76.92.31*
- Endokrinologisch
- - Funktionsuntersuchung
- - - Mit invasiv Katheter Untersuchung
- - - - Mit invasiver Katheter-Untersuchung, mit hormoneller Stimulation während des stationären Aufenthaltes ¬ *99.B5.22*
- - - - Ohne hormonelle Stimulation während des stationären Aufenthaltes ¬ *99.B5.21*
- - - Ohne invasive Katheter-Untersuchung ¬ *99.B5.10*
- - Metabolische Massnahmen, sonstige ¬ *99.B5.09*
- Erstimplantation und Wechseloperation einer Gelenkendoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, *81.96.97*
- Intensiv Chemotherapie
- - Zwei Chemotherapien während eines stationären Aufenthalts ¬ Hochgradig *99.25.54*

Komplex *–Fortsetzung*

- Intensiv Chemotherapie *–Fortsetzung*
- - ¬
- - - Hochgradig *99.25.53*
- - - Mittelgradig *99.25.52*
- Mehrdimensional Osteotomie
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ *77.34.11*
- - Mit Achsenkorrektur
- - - Becken ¬ *77.39.32*
- - - Fibula ¬ *77.37.22*
- - - Humerus ¬ *77.32.11*
- - - Metatarsalia ¬ *77.38.13*
- - - Radius und Ulna ¬ *77.33.11*
- - - Schenkelhals ¬ *77.35.12*
- - - Sonstigen Teilen des Femurs ¬ *77.35.22*
- - - Tarsalia ¬ *77.38.12*
- - - Tibia ¬ *77.37.13*
- Methodik 4D tissue doppler speckle-tracking ¬ Echokardiographie
- - Transösophageal, mit *88.72.25*
- - Transthorakal, mit *88.72.15*
- Neuropädiatrisch Diagnostik
- - Mit
- - - Genetischer Diagnostik ¬ *99.A3.12*
- - - Neurometabolisch Labordiagnostik infektiologisch autoimmunentzündlich Labordiagnostik
- - - - Genetischer Diagnostik ¬ *99.A3.13*
- - - - ¬ *99.A3.11*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ *99.A3.10*
- ¬
- - Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlungsplanung für die Brachytherapie, *92.29.84*
- - Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie, Fixationsvorrichtung, *92.29.63*

Komplexbehandlung
s./s.a. Leberkomplexbehandlung
s./s.a. Pflege-Komplexbehandlung

- Akut Hirnschlag
- - Neurologisch Telekonsildienst
- - - Mehr als 72 Stunden ¬ *99.BA.32*
- - - Mindestens 24 Stunden bis 72 Stunden ¬ *99.BA.31*
- - Stroke Center [SC], nach Behandlungsdauer in Stunden ¬ Neurologische *99.BA.1*
- - Stroke Unit [SU], nach Behandlungsdauer in Stunden ¬ Neurologische *99.BA.2*
- Amputationsstumpfes mit Prothesenanpassung, untere Extremität, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *99.B6.3*
- Anorexie in der Psychiatrie ¬ *94.3G*
- Basisprozedur) des Erwachsenen, nach Aufwandspunkten ¬ Intensivmedizinische *99.B7.1*

Komplexbehandlung *–Fortsetzung*

- Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten Erregern, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *93.59.5*
- Bewegungssystems ¬ Multimodal-nicht-operative *93.38.41*
- Demenz mit psychiatrischen und psychoorganischen Komplikationen, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *94.3C*
- Diabetes mellitus, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Multimodale *99.B5.3*
- Erwachsenen in einer Intermediate-Care Unit [IMCU], nach Aufwandspunkten ¬ *99.B8.1*
- Extrapyramidal-motorischen Krankheiten, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Multimodale *99.B4*
- Hand, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *99.B6.2*
- Kindesalter
- - Basisprozedur), nach Aufwandspunkten ¬ Intensivmedizinische *99.B7.4*
- - Intermediate-Care Unit [IMCU], nach Aufwandspunkten ¬ *99.B8.4*
- Nach
- - Anzahl Behandlungstag ¬
- - - Integrierte klinisch-psychosomatische *94.3A.2*
- - - Multimodal
- - - - Kinder- und jugendrheumatologische *93.38.1*
- - - - Rheumatologische *93.38.0*
- - - Palliativmedizinische *93.8A.2*
- - - Physikalisch-medizinische *99.B6.1*
- - - Psychotherapeutische und psychosomatische *94.3A.1*
- - Therapieeinheiten ¬ Komplementärmedizinische *99.BC.1*
- Neugeborenenalter
- - Basisprozedur), nach Aufwandspunkten ¬ Intensivmedizinische *99.B7.5*
- - Intermediate-Care Unit [IMCU], nach Aufwandspunkten ¬ *99.B8.5*
- Osteoporose/Fraktur des Achsenskeletts, nach Anzahl der Behandlungstage ¬ Konservative *93.38.6*
- Polymorbiden alterspsychiatrischen Akutpatientin / des polymorbiden alterspsychiatrischen Akutpatienten, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *94.3B*
- Schwerbehandelbarer Epilepsie, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *99.B3*
- Schwerer Anorexie, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Integrierte *99.BD*
- Zerebrovaskulären Vasospasmen, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Multimodale *99.BA.4*
- ¬ Paraplegiologische rehabilitative *93.87*

Komplexdiagnostik

- Akuten Hirnschlags in Stroke Unit oder Stroke Center, bis maximal 24 Stunden ¬ *99.A7*
- Hämoglobinopathien ¬ *99.A1.11*
- Knochenmarkversagen
- - Mit HLA-Typisierung ¬ *99.A1.13*

Komplexdiagnostik *–Fortsetzung*

- Knochenmarkversagen *–Fortsetzung*
- - Ohne HLA-Typisierung ¬ *99.A1.12*
- Malignen hämatologisch Erkrankung
- - Mit HLA-Typisierung ¬ *99.A0.12*
- - Ohne HLA-Typisierung ¬ *99.A0.11*
- Mit
- - Genetischer Diagnostik ¬ Neurologische *99.A6.12*
- - Neurometabolisch Labordiagnostik infektiologisch autoimmunentzündlich Labordiagnostik
- - - Genetischer Diagnostik ¬ Neurologische *99.A6.13*
- - - ¬ Neurologische *99.A6.11*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ Neurologische *99.A6.10*
- Sonstige ¬ Neurologische *99.A6.99*
- Vor tiefer Hirnstimulation ¬ *89.15.90*

Komplexeingriffe an Hirnhäuten und intrakraniellen Blutgefässen ¬ *02.5*

Komplikation
s./s.a. Fusskomplikation

- Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Komplexbehandlung bei Demenz mit psychiatrischen und psychoorganischen *94.3C*

Komplizierten offenen Fraktur ¬ Débridement einer *79.6*

Komponente
s./s.a. Blutkomponente
s./s.a. Femurkomponente
s./s.a. Teilkomponente

- Kochleaprothese ¬ Regulierung (externer *95.49*
- Offen chirurgische Implantation des arteriellen Grafts ¬ Anlegen einer AV-Fistel mittels einer Hybridprothese aus zwei Komponenten, perkutan-transluminale Implantation der venösen *39.27.12*
- Perkutan-transluminale Implantation der venösen Komponente sowie offen chirurgische Implantation des arteriellen Grafts ¬ Anlegen einer AV-Fistel mittels einer Hybridprothese aus zwei *39.27.12*
- ¬ Implantation
- - Inlay
- - - Kopf
- - - - Schaft, Totalendoprothese Schultergelenk, bei Wechsel von *81.81.35*
- - - - Totalendoprothese Schultergelenk, bei Wechsel von *81.81.34*
- - - Totalendoprothese Schultergelenk, bei Wechsel von *81.81.33*
- - Pfanne
- - - Inlay, Totalendoprothese Schultergelenk, bei Wechsel von *81.81.32*
- - - Totalendoprothese Schultergelenk, bei Wechsel von *81.81.31*
- - Totalendoprothese Kiefergelenk mit
- - - CAD-CAM gefertigten *76.5X.71*
- - - Vorgefertigten *76.5X.70*

Kompression und Wundpflege, sonstige ¬ Sonstige Immobilisation, *93.59.09*

Kompressionsschraube

- Intramedullärer Draht, Marknagel, Marknagel mit Gelenkkomponente, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabile) Platte, dynamische *78.69.52*
- Marknagel
- - Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, dynamische *78.65.01*
- - Mit Gelenkkomponente ¬ Knochenimplantatentfernung am Humerus, dynamische *78.62.02*
- ¬
- - Knochenimplantatentfernung an der Tibia, dynamische *78.67.13*
- - Osteosynthese durch dynamische *84.A2.13*

Kompressorvernebler ¬ Sputumprovokation durch Inhalation mit Druckluft-/ *89.38.27*

Konchektomie

- Durch Kauterisation oder Kryochirurgie ¬ *21.61*
- Sonstige ¬ Sonstige *21.69.99*

Konchotomie und Abtragung von hinteren Enden ¬ *21.69.10*

Kondylär
s./s.a. suprakondylär
s./s.a. transkondylär
s./s.a. unikondylär

- Femurschild mit Patella Rückflächenersatz
- - Wechsel ¬ Implantation eines *81.54.47*
- - ¬
- - - Entfernen eines *80.06.16*
- - - Erstimplantation eines *81.54.26*

Kondylektomie

- Kiefergelenk
- - Mit Rekonstruktion ¬ *76.5X.10*
- - ¬ Sonstige *76.5X.19*
- ¬ *77.8*

Kondylenplatte

- Dynamische Kompressionsschraube, Marknagel, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/ *78.65.01*
- Marknagel Verriegelungsnagel Transfixationsnagel Fixateur extern Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - Humerus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte / *78.62.01*
- - Radius und Ulna, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/ *78.63.01*
- ¬

Kondylenplatte *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Geschlossen Reposition
- - - Proximalen Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation durch Marknagel / Verriegelungsnagel oder Winkelplatte / *79.11.10*
- - - Sonstigen Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation durch Marknagel / Verriegelungsnagel oder Winkelplatte / *79.11.20*
- - Knochenimplantatentfernung
- - - Näher bezeichneten Knochen, Winkelplatte/ *78.69.53*
- - - Tibia, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte / *78.67.11*
- - Osteosynthese durch Winkelplatte/ *84.A2.31*

Kongenital

- Anomalie
- - A. oder V. pulmonalis oder bei A. lusoria ¬ Operationen bei *39.99.22*
- - Aortenisthmus (Stenose) oder bei unterbrochenem Aortenbogen ¬ Operationen bei *39.99.21*
- - Fusses ¬ Operationen bei anderen *84.99.13*
- - Hand ¬
- - - Gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei *82.89.13*
- - - Radialisation bei *82.89.14*
- - - Resektion von Schnürringen mit plastischer Rekonstruktion bei *82.89.15*
- - Herzens ¬ Operationen bei *37.99.2*
- - Herzgefässe ¬ Operationen bei *36.99.20*
- - Sonstigen
- - - Oberen Extremität ¬ Sonstige Operationen bei *84.99.11*
- - - Unteren Extremität ¬ Operationen bei anderen *84.99.12*
- - V. cava ¬ Operationen bei *39.99.23*
- Anorektal Agenesie Analatresie
- - Perineal ¬ Plastische Rekonstruktion des Anus bei *49.78.31*
- - Sonstige ¬ Rekonstruktion *49.78.09*
- - ¬ Abdominoperineale oder sakroabdominoperineale Durchzugsoperation bei *49.78.21*
- Gefässanomalien ¬ Operationen bei sonstigen *39.99.39*
- Gewebe im Larynx ¬ Spaltung von *31.98*
- Klappe an der Urethra ¬ Exzision einer *58.39*
- Kollateralgefässen und Unifokalisierung ¬ Operationen bei *39.99.24*
- Ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophagoösophagostomie, Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer *42.51.10*
- Uterin Septum
- - Hysteroskopisch
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.12*

Kongenital *–Fortsetzung*

- Uterin Septum *–Fortsetzung*
- - Hysteroskopisch *–Fortsetzung*
- - - Ohne Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.11*
- - - Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.13*
- - Sonstige ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.99*
- - Vaginal ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.10*

Konisation an der Zervix ¬ *67.2*

Konjugat ¬ Injektion oder Infusion von radioimmunologischem *92.28*

Konjugiert Somatostatin Analogon

- TATE (Octreotate) ¬ Radiorezeptortherapie mit dem DOTA- *92.28.65*
- TOC (Octreotide) ¬ Radiorezeptortherapie mit dem DOTA- *92.28.64*

Konjunktiva

- Augenlid
- - Mit Bindehautplastik ¬ Lösung von Adhäsionen an *10.5X.10*
- - Sonstige ¬ Lösung von Adhäsionen an *10.5X.99*
- Autogen ¬ Sonstiges freies Transplantat an die *10.44.10*
- Durch Inzision ¬ Entfernen eines subkonjunktivalen Fremdkörpers aus der *10.0*
- Lappen ¬ Versorgung einer Korneaverletzung oder -wunde mit *11.53*
- Mit Plastik ¬ Exzision von Läsion oder Gewebe der *10.31.10*
- Nicht autogen ¬ Sonstiges freies Transplantat an die *10.44.11*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen Fremdkörpers von Augenlid oder *98.22*
- Sonstige ¬
- - Biopsie der *10.21.99*
- - Diagnostische Massnahmen an der *10.29*
- - Exzision von Läsion oder Gewebe der *10.31.99*
- - Sonstige Operationen an der *10.99*
- - Sonstiges freies Transplantat an die *10.44.99*
- ¬
- - Destruktion einer Läsion der *10.32*
- - Geschlossene (Nadel-) Biopsie der *10.21.10*
- - Naht einer Skleraverletzung mit gleichzeitiger Versorgung der *12.81*
- - Offene Biopsie der *10.21.20*
- - Sonstige
- - - Destruktive Massnahmen an der *10.33*
- - - Inzision der *10.1*

Konjunktival
s./s.a. subkonjunktival

- Fornix
- - Rekonstruktion mit frei Transplantat
- - - Autogen ¬ *10.42.10*

Konjunktival *–Fortsetzung*

- Fornix *–Fortsetzung*
- - Rekonstruktion mit frei Transplantat *–Fortsetzung*
- - - Nicht autogen ¬ *10.42.11*
- - - Sonstige ¬ *10.42.99*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion der *10.43*

Konjunktivaplastik

- Sonstige ¬ Sonstige *10.49.99*
- Tenonplastik ¬ Sonstige *10.49.10*

Konjunktivarings um die Kornea ¬ Exzision eines *10.31*

Konjunktivaverletzung

- Durch Naht ¬ Versorgung einer *10.6X.10*
- Sonstige ¬ Versorgung einer *10.6X.99*

Konjunktivodakryozystorhinostomie [CDCR] ¬ *09.82*

Konjunktivozystorhinostomie

- Mit Einsetzen von Tubus oder Stent ¬ *09.83*
- ¬ *09.82*

Konservativ

- Behandlung radikulär Syndrom
- - Ohne anschliessender Operation ¬ *93.38.51*
- - Sonstige ¬ *93.38.59*
- Komplexbehandlung bei Osteoporose/Fraktur des Achsenskeletts, nach Anzahl der Behandlungstage ¬ *93.38.6*

Konservierung
s./s.a. Organkonservierung

Konsiliar Liaisonbehandlung

- Nach Dauer Stunde Einzelleistung ¬
- - Psychiatrisch-psychotherapeutische *94.92.2*
- - Psychosomatische und psychosoziale *94.92.3*
- Sonstige ¬ Psychiatrisch-psychosomatische *94.92.09*

Konsilium ¬ Chromosomenanalyse oder erweiterte genetische Tests inkl. *99.A2.11*

Konstant Flussrate

- Variablem Tagesprofil ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantierten, programmierbaren Infusionspumpe mit *00.98.10*
- Zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantierten, programmierbaren Infusionspumpe mit *00.98.11*
- ¬ Implantation Wechsel vollständig implantierbar Infusionspumpe zur
- - Intrathekalen und epiduralen Infusion mit *03.9B.12*
- - Intraventrikulären Infusion mit *02.98.12*

Konstriktiv

- Epikardnarben ¬ Exzision von *37.31*
- Perikardnarben ¬ Exzision von *37.31*

Konstruktion

- Anpassung Fixation Behandlungshilfe Strahlentherapie

Konstruktion *–Fortsetzung*

- Anpassung Fixation Behandlungshilfe Strahlentherapie *–Fortsetzung*
- - Behandlungshilfen bei Strahlentherapie, Behandlungshilfen ¬ *92.29.64*
- - Fixationsvorrichtung
- - - Einfach ¬ *92.29.61*
- - - Komplex ¬ *92.29.63*
- - - Mittlerer Schwierigkeitsgrad ¬ *92.29.62*
- - Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator [MLC] ¬ *92.29.65*
- - Sonstige ¬ *92.29.69*
- Applikation
- - Augenapplikatoren ¬ Radioaktive Moulagen, *92.27.73*
- - Nicht auf der Körperoberfläche verwendeten Applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen, *92.27.72*
- - Oberflächlichen radioaktiven Moulagen ¬ Radioaktive Moulagen, *92.27.71*
- Ileum-Conduit ¬ *56.51*
- Introitus vaginae ¬ *71.73*
- Künstlich
- - Larynx ¬ Rekonstruktion der Trachea und *31.75*
- - Ösophagus ¬ *42.58*
- Neo-Vagina * ¬ *70.61*
- Nicht bestehenden) äusseren Gehörgangs ¬ *18.6X.30*
- Penis ¬ *64.43*
- Pulmonalarterie (mit Aorten-Homograft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien, welche die Lunge versorgen ¬ Totale einzeitige Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*
- Rekonstruktion äusseren Gehörgang
- - Kartilaginärer Teil) mit Hauttransplantat ¬ *18.6*
- - Knöcherner Teil ¬ *18.6*
- Revision einer Neoglottis ¬ *31.69.40*
- Urethra ¬ *58.46*
- Vagina
- - Mit
- - - Gestielter Haut des Penis (zur Geschlechtsumwandlung) ¬ *70.61.11*
- - - Transplantat oder Prothese ¬ *70.63*
- - Sonstige ¬ *70.61.99*

Konsultation

- Ausführlich bezeichnet ¬ *89.07.00*
- Beschränkt bezeichnet ¬ *89.06*
- Einziges Organsystem ¬ *89.06*
- Sonstige ¬ Sonstige *89.08.09*
- Wegen einer allergisch-immunologischen Krankheit, nach Dauer der Konsultation ¬ *89.91.1*
- Zur Rehabilitationsplanung, nach Dauer ¬ *93.89.C*
- ¬ Konsultation wegen einer allergisch-immunologischen Krankheit, nach Dauer der *89.91.1*

Konsum

s./s.a. Drogenkonsum

- Drogen und Medikamente während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikamenten-Entgiftungs- und -Entwöhnungsbehandlung im Neugeborenen- und Säuglingsalter bei mütterlichem *99.BB.12*
- Während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikamenten-Entgiftungs- und -Entwöhnungsbehandlung im Neugeborenen- und Säuglingsalter bei mütterlichem Opiat- *99.BB.11*

Kontakt

- Laser ¬ Transurethral laserinduziert Prostatektomie
- - Mit *60.21.11*
- - Ohne *60.21.12*
- Mit einer infektiösen Krankheit ¬ Isolierung nach *99.84*

Kontaktisolierung, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *99.84.1*

Kontaktlinsen ¬ Verordnung, Anpassung und Abgabe von *95.32*

Kontaktradiotherapie (bis 150 KVP) ¬ *92.21*

Kontinent Stoma

- Sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, mit Darminterponat [Conduit] (nicht *56.51.12*
- ¬
- - Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, mit Darmreservoir (*56.51.30*
- - Revision einer kutanen Ureteroileostomie, mit Darmreservoir (*56.52.20*
- - Umwandlung
- - - Dünndarm-Stomas in ein *46.41.20*
- - - Kolostomas in ein *46.43.20*

Kontinuierlich

- Arteriovenös
- - CAVH], nach Dauer der Behandlung ¬ Hämofiltration: *39.95.A*
- - CAVHDF], nach Dauer der Behandlung ¬ Hämodiafiltration, *39.95.E*
- Aszitesdrainage ¬
- - Behebung einer mechanischen Obstruktion von Kathetern einer automatischen, programmierbaren und wiederaufladbaren Pumpe zur *54.99.82*
- - Einsetzen von Kathetern sowie automatischer, programmierbarer und wiederaufladbarer Pumpe zur *54.99.80*
- - Revision ohne Ersatz von Kathetern sowie automatischer, programmierbarer und wiederaufladbarer Pumpe zur *54.99.81*
- - Wechsel
- - - Automatischen, programmierbaren und wiederaufladbaren Pumpe zur *54.99.83*
- - - Katheter einer automatischen, programmierbaren und wiederaufladbaren Pumpe zur *54.99.84*
- Intraarterielles Blutgas-Monitoring ¬ *89.60*
- Maschinell unterstützt [APD], mit Zusatzgeräten, nach Dauer ¬ Peritonealdialyse, *54.98.3*

Kontinuierlich *–Fortsetzung*

- Messung der Blutgase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blutgas-Monitoringsystems und *89.60*
- Nicht maschinell unterstützt [CAPD], nach Dauer ¬ Peritonealdialyse, *54.98.2*
- Positivem Druck [CPAP] bei Neugeborenen und Säuglingen ¬ Mechanische Beatmung und Atmungsunterstützung mit *93.9F.11*
- Sogbehandlung bei einer Vakuumversiegelung, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *93.57.1*
- Venovenös
- - Nach Dauer der Behandlung ¬ Hämodiafiltration, *39.95.C*
- - Pumpengetrieben
- - - CVVH Antikoagulation mit
- - - - Heparin oder ohne Antikoagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämofiltration: *39.95.7*
- - - - Sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämofiltration: *39.95.8*
- - - CVVHD Antikoagulation mit
- - - - Heparin oder ohne Antikoagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämodialyse: *39.95.3*
- - - - Sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämodialyse: *39.95.4*
- - - CVVHDF], Antikoagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämodiafiltration, *39.95.D*
- ¬ Nierenersatzverfahren zur Therapie des Transplantatversagens (Niere), *39.95.I2*

Kontinuität

- Sonstiger Zugang ¬ Totale Ösophagektomie, mit Wiederherstellung der *42.42.29*
- Thorakoabdominal ¬ Totale Ösophagektomie, mit Wiederherstellung der *42.42.21*
- Transmediastinal ¬ Totale Ösophagektomie, mit Wiederherstellung der *42.42.20*
- ¬
- - Partiell Ösophagektomie
- - - Mit Wiederherstellung der *42.41.20*
- - - Ohne Wiederherstellung der *42.41.10*
- - Totale Ösophagektomie, ohne Wiederherstellung der *42.42.10*

Kontinuitätsdurchtrennung

- Alloplastischer Rekonstruktion ¬ Partielle Mandibulektomie, mit *76.31.21*
- Horizontalen Mandibulaast ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im frontalen Alveolarkammbereich oder mit *76.63.11*
- Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolarkammbereich oder mit frontaler *76.63.10*

Kontraktur

s./s.a. Narbenkontraktur

- Durch
- - Fasziotomie ¬ Lösung einer Volkmann- *83.14*
- - Muskeltransplantation ¬ Lösung einer Volkmann'schen *83.77*

Kontraktur *–Fortsetzung*

- ¬ Exzision einer Muskelnarbe zur Lösung einer Volkmann- *83.32*

Kontrast
s./s.a. Monokontrast

- Arthrographie
- - Temporomandibulargelenks ¬ *87.13*
- - ¬ *88.32*
- Bronchographie ¬ Sonstige *87.32*
- Dakryozystographie ¬ *87.05*
- Laryngographie ¬ *87.07*
- Myelographie, sonstige ¬ *87.21.99*
- Pankreatographie ¬ *87.66*
- Radiographie
- - Herzens ¬ Negativ- *88.58*
- - Nasopharynx ¬ *87.06*
- - Orbita ¬ *87.14*
- - Sinus * ¬ *87.15*

Kontrasteinlauf
s./s.a. Kolonkontrasteinlauf

Kontrastmittel

- Nicht näher bezeichnet Lokalisation ¬
- - Arteriographie mit *88.40*
- - Phlebographie mit *88.60*
- Pharmakostimulation ¬ Sonographie mit intravenösem *88.79.80*
- Ruhe ¬ Computertomographie des Herzens, mit *87.41.14*
- Sonstige ¬ Phlebographie anderer intrathorakaler Venen mit *88.63.99*
- Unter
- - Körperlicher Belastung ¬ Computertomographie des Herzens, mit *87.41.15*
- - Medikamentöser Belastung ¬ Computertomographie des Herzens, mit *87.41.16*
- ¬
- - Echokardiographie
- - - Transösophageal, mit *88.72.24*
- - - Transthorakal, mit *88.72.14*
- - Hysterosalpingographie mit *87.83*
- - Lumbalpunktion zum Entfernen von *03.31*
- - MRI
- - - Herz zentral Gefäss
- - - - Mit Belastung und *88.92.24*
- - - - Ruhe, mit *88.92.22*
- - - Hilär mediastinal Struktur
- - - - Mit Belastung und *88.92.34*
- - - - Ruhe, mit *88.92.32*
- - - Thorax
- - - - Mit Belastung und *88.92.14*
- - - - Ruhe, mit *88.92.12*
- - Pelvigraphie mit *88.11*
- - Phlebographie
- - - Bezeichneter Lokalisationen mit *88.67*
- - - Femoralvenen und anderer Venen der unteren Extremität mit *88.66*

Kontrastmittel *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Phlebographie *–Fortsetzung*
- - - Intraabdominaler Venen mit *88.65*
- - - Kopf- und Halsvenen mit *88.61*
- - - Pfortadersystems mit *88.64*
- - - Pulmonalvenen mit *88.62*
- - Plazentographie mit *88.46*
- - Portographie mit *88.64*
- - Sonographie mit intravenösem *88.76.30*
- - Zystographie der Mamma mit Luft oder *87.37.10*

Kontrastradiographie von Gehirn und Schädel ¬ Sonstige *87.02*

Kontrolle
s./s.a. Erfolgskontrolle
s./s.a. Frequenzkontrolle
s./s.a. Funktionskontrolle
s./s.a. Nachkontrolle
s./s.a. Verlaufskontrolle

- AICD oder Resynchronisationsdefibrillator [CRT-D] am Patientenbett ¬ *89.49*
- Artefaktwellenform eines künstlichen Schrittmachers ¬ *89.46*
- Behandlung
- - Mit Arzneimittelpumpe
- - - Sonstige ¬ Ersteinstellung und *99.2B.09*
- - - ¬ Ersteinstellung und *99.2B*
- - Morbus Parkinson fortgeschritten Stadium mit Arzneimittelpumpe
- - - Mit einer Arzneimittelpumpe mit Apomorphin oder Levodopa/Carbidopa ¬ *99.2B.13*
- - - ¬ Ersteinstellung und *99.2B.1*
- Defibrillationsschwelle der Vorrichtung ¬ *89.49*
- Elektrodenimpedanz eines künstlichen Schrittmachers ¬ *89.47*
- Implantierbaren automatischen Kardioverter/Defibrillator-Systems [AICD] ¬ *89.49*
- Mit Biopsie ¬ Fiberoptische (flexible) Bronchoskopie unter fluoroskopischer *33.27*
- Optimierung bestehend Einstellung nach Dauer ¬
- - Invasive Beatmung, *93.9G.6*
- - Maskenüberdrucktherapie
- - - BiPAP, *93.9G.4*
- - - CPAP, *93.9G.2*
- Schrittmacher- oder Resynchronisationsschrittmacher-Vorrichtung [CRT-P] am Patientenbett ¬ *89.45*
- Volt- oder Ampèreschwelle eines künstlichen Schrittmachers ¬ *89.48*
- ¬
- - Infektiologische Verlaufskontrolle einer hospitalisierten Patientin / eines hospitalisierten Patienten, nach Anzahl *89.0A.1*
- - Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen Septums, hysteroskopisch, ohne *68.22.11*

Kontrolle *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Perkutane Follikelpunktion (unter sonographischer *69.92.21*
- - Toxikologische und pharmakologische Verlaufskontrolle einer hospitalisierten Patientin / eines hospitalisierten Patienten, nach Anzahl der *89.0A.2*
- - Unter fluoroskopischer *55.04*

Konvektionsunterstützte Abgabe ¬ *01.28*

Konventionell

- Extrakorporell Zirkulation ECC unter
- - Hypothermie, unbekannte Temperatur ¬ *39.61.15*
- - Milder Hypothermie (32 - 35 °C) ¬ *39.61.11*
- - Moderater Hypothermie (26 bis unter 32 °C) ¬ *39.61.12*
- - Normothermie (mehr als 35 °C) ¬ *39.61.10*
- - Profunder Hypothermie (unter 20 °C) ¬ *39.61.14*
- - Tiefer Hypothermie (20 bis unter 26 °C) ¬ *39.61.13*
- Radiofrequenzablation ¬ Ablation bei Tachyarrhythmie, *37.34.11*

Konversion

- Herzrhythmus, sonstige ¬ *99.69*
- Zum Sinusrhythmus ¬ *99.62*

Konvexität ¬ Sonstige Duraplastik mit Kranioplastik an der *02.12.21*

Konvulsionstherapie
s./s.a. Elektrokonvulsionstherapie

Konzentrat
s./s.a. Erythrozytenkonzentrat
s./s.a. Thrombozytenkonzentrat

- ¬ Transfusion
- - Granulozyten, nach Anzahl *99.09.1*
- - Patientenbezogenen Thrombozytenkonzentraten, nach Anzahl *99.05.6*
- - Spenderlymphozyt
- - - 1 bis 3 *99.09.23*
- - - 4 bis 6 *99.09.24*
- - - Mehr als 6 *99.09.25*
- - Thrombozytenkonzentraten, nach Anzahl *99.05.4*

Konzentration ¬ HoNOSCA 2: Probleme mit Überaktivität, Aufmerksamkeit und *94.A2.2*

Konzentriert

- Nährlösungen ¬ Parenterale Infusion *99.15*
- Nährstoffe ¬ Enterale Infusion *96.6*

Koop-Anastomose ¬ Anlage einer Bishop- *46.2A*

Kopf
s./s.a. Metatarsalkopf

- Hals
- - Mit
- - - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des *39.72.24*
- - - Anastomose
- - - - Sonstige ¬ Resektion von anderen Gefässen an *38.32.99*

Kopf *–Fortsetzung*
- Hals *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Anastomose *–Fortsetzung*
- - - - ¬
- - - - - Resektion von extrakraniellen Arterien an *38.32.10*
- - - - - Resektion von oberflächlichen extrakraniellen Venen an *38.32.22*
- - - Coils ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des *39.72.26*
- - - Embolisierend
- - - - Ablösbaren) Ballons ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des *39.72.2A*
- - - - Flüssigkeiten ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des *39.72.28*
- - - Ersatz ¬ Resektion von anderen Blutgefässen an *38.42*
- - - Gewebe-Patch, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefässen an *39.56.19*
- - - Metallspiralen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des *39.72.26*
- - - Partikeln ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des *39.72.27*
- - - Plugs ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des *39.72.25*
- - - Schirmen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des *39.72.2B*
- - - Synthetisch Patch Graft
- - - - Sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefässen an *39.57.19*
- - - - ¬ Plastische Rekonstruktion von extrakraniellen Arterien an *39.57.12*
- - Nach Anzahl ¬
- - - Eingesetzt
- - - - Endovaskuläre Coils in extrakranielle Gefässe an *00.4A.A*
- - - - Vaskulär
- - - - - Plugs in extrakranielle Gefässe an *00.4G.D*
- - - - - Schirme in extrakranielle Gefässe an *00.4G.6*
- - - Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen Gefässinterventionen an extrakraniellen Gefässen an *00.4H.5*
- - Ohne Inzision ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörpers von *98.22*
- - Sonstige ¬
- - - Diagnostischer Ultraschall von *88.71.99*
- - - Endovaskuläre plastische Rekonstruktion oder Okklusion von Gefässen am *39.72.09*
- - - Inzision
- - - - Extrakraniellen Venen an *38.02.29*
- - - - Gefässen an *38.02.99*
- - - Naht
- - - - Arterie an *39.31.19*
- - - - Vene an *39.32.19*
- - - Nicht-operatives Entfernen einer therapeutischen Vorrichtung an *97.39*

Kopf *–Fortsetzung*
- Hals *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - - Sonographie der Gefässen von *88.71.19*
- - - Sonstige
- - - - Korrektur eines Aneurysmas von Blutgefässen an *39.52.19*
- - - - Plastisch
- - - - - Rekonstruktion von extrakraniellen Arterien an *39.59.33*
- - - - - Rekonstruktion von Gefässen an *39.59.39*
- - - - Weichteil-Radiographie von Gesicht, *87.09.99*
- - - Sonstiger chirurgisch Verschluss
- - - - Extrakraniellen Venen an *38.82.29*
- - - - Gefässen am *38.82.99*
- - ¬
- - - Augmentation einer Sehne, *83.88.10*
- - - Bursektomie, *83.5X.10*
- - - Bursotomie, *83.03.10*
- - - Deckung eines Defekts an einer Faszie, *83.89.20*
- - - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, *83.19.20*
- - - Durchtrennung
- - - - Muskels, *83.19.10*
- - - - Sehne, *83.13.20*
- - - Endarteriektomie von anderen Gefässen an *38.12*
- - - Endovaskuläre plastische Rekonstruktion oder Okklusion von Gefässen am *39.72*
- - - Exploration einer Sehnenscheide, *83.01.10*
- - - Exzision
- - - - Läsion
- - - - - Faszie, *83.39.20*
- - - - - Muskel, *83.32.10*
- - - - - Sehne, *83.39.10*
- - - - - Sehnenscheide, *83.31.10*
- - - - Sehnenscheide, *83.49.10*
- - - Faszientransplantation, *83.82.10*
- - - Fasziotomie oder Aponeurotomie, *83.14.10*
- - - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, *83.09.10*
- - - Gewebereduktionsplastik an *86.83.11*
- - - Inzision
- - - - Extrakraniellen Arterien an *38.02.10*
- - - - Sehne, *83.13.10*
- - - - Sonstigen tiefen extrakraniellen Venen an *38.02.28*
- - - Kompartmentresektion, *83.49.20*
- - - Lappenstieldurchtrennung nach Lappenplastik, *83.19.30*
- - - Ligatur und Stripping von anderen Varizen an *38.52*
- - - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, *83.91.10*

Kopf *–Fortsetzung*
- Hals *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Muskelplastik, *83.87.10*
- - - Muskeltransfer oder -transplantation, *83.77.10*
- - - Myotomie, *83.02.10*
- - - Naht einer Sehnenscheide, *83.61.10*
- - - Operationen
- - - - Muskel, Faszie und Bursa, *83.99.20*
- - - - Sehnen, *83.99.10*
- - - Perkutan
- - - - Endovaskuläre Fremdkörperentfernung aus extrakraniellen Gefässen des *39.76.70*
- - - - Selektive Thrombolyse an extrakraniellen Gefässen des *39.76.50*
- - - Reinsertion
- - - - Muskels, *83.74.10*
- - - - Sehne, *83.73.10*
- - - Revision
- - - - Plastik
- - - - - Mit lokalem Muskel- oder Faszienlappen, *83.8A.10*
- - - - - Mit osteomyokutanem oder osteofasziokutanem Lappen, *83.8A.20*
- - - - Sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, *83.8A.30*
- - - Schaffung eines Sehnentransplantatlagers, *83.88.30*
- - - Sehnenersatzplastik, *83.88.20*
- - - Sehnenrückverlagerung, *83.72.10*
- - - Sehnentransfer, *83.78.10*
- - - Sehnentransplantation, *83.81.10*
- - - Sehnenvorverlagerung, *83.71.10*
- - - Sekundäre Naht einer Sehne, *83.62.10*
- - - Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässpathologien (z.B. Aneurysmen, Arteriovenöse Malformationen [AVM], AV-Fisteln) des *39.72.2*
- - - Sonstige
- - - - Durchtrennung von Weichteilen, *83.19.90*
- - - - Exzision
- - - - - Gefässen an *38.62*
- - - - - Weichteilen, *83.49.30*
- - - - Fasziektomie, *83.44.10*
- - - - Inzision an den Weichteilen, *83.09.90*
- - - - Myektomie, *83.45.10*
- - - - Naht
- - - - - Muskel oder Faszie, *83.65.10*
- - - - - Sehne, *83.64.10*
- - - - Plastisch
- - - - - Operationen am Muskel, *83.87.90*
- - - - - Operationen an der Faszie, *83.89.90*
- - - - - Operationen an der Sehne, *83.88.90*
- - - - Sehnentransposition, *83.76.10*

Kopf *–Fortsetzung*
- Hals *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - - Tenonektomie, *83.42.10*
- - - Sonstiger chirurgisch Verschluss
- - - - Extrakraniellen Arterien an *38.82.10*
- - - - Sonstigen tiefen extrakraniellen Venen an *38.82.22*
- - - Tenodese, *83.88.40*
- - - Therapeutischer Ultraschall von Blutgefässen an *00.01*
- - - Transplantation
- - - - Lokalen Muskel- oder Faszienlappens, *83.82.20*
- - - - Osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens, *83.82.30*
- - - - Sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, *83.82.40*
- - - Transposition von sonstigen extrakraniellen Arterien an *39.59.12*
- - - Ventrikelshunt zu Strukturen in *02.31*
- - - Verkürzung von Muskel oder Sehne, *83.85.20*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne, *83.85.10*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, *83.89.10*
- Halsvenen mit Kontrastmittel ¬ Phlebographie der *88.61*
- Hüftendoprothese
- - Wechsel ¬ Implantation
- - - *81.52.53*
- - - Schaft sowie *81.52.5A*
- - - Stütz- resp. Pfannendachschale, Pfanne sowie *81.52.58*
- - ¬ Entfernen
- - - *80.05.1B*
- - - Schaft, sowie *80.05.17*
- - - Stütz-, resp. Pfannendachschale, Pfanne sowie *80.05.1G*
- Inlay
- - Hüftendoprothese
- - - Wechsel ¬ Implantation
- - - - *81.52.54*
- - - - Schaft, *81.52.5B*
- - - ¬ Entfernen
- - - - *80.05.1C*
- - - - Schaft, *80.05.18*
- - Pfanne Hüftendoprothese
- - - Wechsel ¬ Implantation von *81.52.55*
- - - ¬ Entfernen von *80.05.1D*
- Mit
- - 18-F-DOPA ¬ Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes/ *92.19.06*

Kopf *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - DOTA-markierten Rezeptorliganden ¬ Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes/ *92.19.05*
- Mittels Zange ¬ Drehung des fetalen *72.4*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ Inzision an Haut und Subkutangewebe des *86.0A.01*
- Schaft Totalendoprothese Schultergelenk
- - Wechsel von Komponenten ¬ Implantation Inlay, *81.81.35*
- - ¬ Entfernen Inlay, *80.01.45*
- Totalendoprothese Schultergelenk
- - Wechsel von Komponenten ¬ Implantation Inlay sowie *81.81.34*
- - ¬ Entfernen Inlay sowie *80.01.44*
- ¬
- - Anwendung der Zange am nachfolgenden *72.6*
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation
- - - - Grossflächig, am *86.6B.21*
- - - - Kleinflächig, am *86.6B.11*
- - - Vollhauttransplantation
- - - - Grossflächig, am *86.6A.21*
- - - - Kleinflächig, am *86.6A.11*
- - Chirurgisch Débridement
- - - Grosser Ausdehnung, am *86.2A.31*
- - - Kleinflächig, am *86.2A.11*
- - - Mittlerer Ausdehnung, am *86.2A.21*
- - Débridement
- - - Lokal Infiltrationsanästhesie Regional Allgemeinanästhesie
- - - - Grossflächig, am *86.2B.41*
- - - - Kleinflächig, am *86.2B.31*
- - - Ohne lokal Infiltrationsanästhesie Regional Allgemeinanästhesie
- - - - Grossflächig, am *86.2B.21*
- - - - Kleinflächig, am *86.2B.11*
- - Dehnungsplastik
- - - Grossflächig, am *86.7A.21*
- - - Kleinflächig, am *86.7A.11*
- - Destruktion Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe durch
- - - Chemisch Peeling
- - - - Grossflächig, am *86.2C.81*
- - - - Kleinflächig, am *86.2C.71*
- - - Dermabrasion
- - - - Grossflächig, am *86.2C.B1*
- - - - Kleinflächig, am *86.2C.A1*
- - - Elektrokaustik
- - - - Grossflächig, am *86.2C.21*
- - - - Kleinflächig, am *86.2C.11*
- - - Infrarotkoagulation Kryotherapie
- - - - Grossflächig, am *86.2C.41*
- - - - Kleinflächig, am *86.2C.31*
- - - Lasertherapie

Kopf *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Destruktion Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe durch *–Fortsetzung*
- - - Lasertherapie *–Fortsetzung*
- - - - Grossflächig, am *86.2C.61*
- - - - Kleinflächig, am *86.2C.51*
- - Einsetzen eines Gewebeexpanders am *86.93.21*
- - Gestielt
- - - Fernlappenplastik, am *86.7C.11*
- - - Regionale Lappenplastik, am *86.7B.11*
- - Injektion oder Tätowierung von Hautläsion oder Hautdefekt, am *86.02.11*
- - Insellappenplastik
- - - Grossflächig, am *86.7A.81*
- - - Kleinflächig, am *86.7A.71*
- - Inzision mit
- - - Drainage an Haut und Subkutangewebe des *86.04.10*
- - - Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutangewebe des *86.05.10*
- - Korrektur einer Narbenkontraktur oder Bride am *86.84.21*
- - Lokal
- - - Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - - Mit
- - - - - Plastischer Deckung, am *86.33.11*
- - - - - Primärem Wundverschluss, am *86.32.11*
- - - - Ohne primären Wundverschluss, am *86.31.11*
- - - Lappenplastik an Haut und Subkutangewebe, sonstige, am *86.7A.91*
- - - Regionale] Perfusion des *39.97.09*
- - Manuelle Drehung des fetalen *73.51*
- - Partielle Extraktion bei Beckenendlage mittels Zange am nachfolgenden *72.51*
- - Permanent Hautersatz durch
- - - Dermisersatzmaterial
- - - - Grossflächig, am *86.6C.61*
- - - - Kleinflächig, am *86.6C.51*
- - - Epidermisersatzmaterial
- - - - Grossflächig, am *86.6C.41*
- - - - Kleinflächig, am *86.6C.31*
- - - Zweischichtig Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial
- - - - Grossflächig, am *86.6C.21*
- - - - Kleinflächig, am *86.6C.11*
- - Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, am *86.7D.11*
- - Primärnaht an Haut und Subkutangewebe des *86.52.11*
- - Punktion des hydrozephalen *73.8*
- - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit

Kopf *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe *–Fortsetzung*
- - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - Plastischer Deckung, am *86.43.11*
- - - - Primärem Wundverschluss, am *86.42.11*
- - - Ohne primären Wundverschluss, am *86.41.11*
- - Revision
- - - Freien Hauttransplantation und eines permanenten Hautersatzes, am *86.6D.11*
- - - Gestielt
- - - - Fernlappenplastik, am *86.7E.31*
- - - - Regionaler Lappenplastik, am *86.7E.21*
- - - Lokaler Lappenplastik an Haut und Subkutangewebe, am *86.7E.11*
- - - Plastik mit freien Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, am *86.7E.41*
- - Sekundärnaht an Haut und Subkutangewebe des *86.53.11*
- - Szintigraphie anderer Lokalisationen am *92.12*
- - Temporär Weichteildeckung
- - - Durch
- - - - Alloplastisch
- - - - - Material, grossflächig, am *86.88.D1*
- - - - - Material, kleinflächig, am *86.88.C1*
- - - - Hydrolytisch
- - - - - Resorbierbare Membran, grossflächig, am *86.A2.21*
- - - - - Resorbierbare Membran, kleinflächig, am *86.A2.11*
- - - Mittels
- - - - Allogen
- - - - - Haut, grossflächig, am *86.88.F1*
- - - - - Haut, kleinflächig, am *86.88.E1*
- - - - Xenogen
- - - - - Haut, grossflächig, am *86.88.H1*
- - - - - Haut, kleinflächig, am *86.88.G1*
- - Totale Extraktion bei Beckenendlage mittels Zange am nachfolgenden *72.53*
- - Transpositionsplastik VY
- - - Grossflächig, am *86.7A.61*
- - - Kleinflächig, am *86.7A.51*
- - Verschiebe Rotationsplastik
- - - Grossflächig, am *86.7A.41*
- - - Kleinflächig, am *86.7A.31*
- - Weichteildeckung Hautersatz mittels
- - - Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autolog
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, grossflächig, am *86.8A.41*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, kleinflächig, am *86.8A.31*
- - - - Nicht

Kopf *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Weichteildeckung Hautersatz mittels *–Fortsetzung*
- - - Applikation Zellsuspension Sprühtherapie *–Fortsetzung*
- - - - Nicht *–Fortsetzung*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, grossflächig, am *86.8A.61*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, kleinflächig, am *86.8A.51*
- - - Kultiviert Keratinozyten mit Applikation Blatt
- - - - Grossflächig, am *86.8A.21*
- - - - Kleinflächig, am *86.8A.11*
- - W-Plastik
- - - Grossflächig, am *86.7A.D1*
- - - Kleinflächig, am *86.7A.C1*
- - Z-Plastik
- - - Grossflächig, am *86.7A.B1*
- - - Kleinflächig, am *86.7A.A1*

Kopfelektrode) ¬ Fetales EKG (über *75.A1*

Kopfgelenk zur Schmerztherapie
- Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in oder an den *81.92.21*
- Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in oder an den *81.92.11*

Kopfhaut
- Subgalealer Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Hautlappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in *86.93*
- ¬ Reimplantation von *86.51*

Kopfprothese
s./s.a. Monokopfprothese

Koralle-, oder sonstiger Trägersubstanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit Keramik-, Kollagen-, *84.52*

Körbchenextraktion ¬ Perkutanes Entfernen von Harnstein(en) durch Schlingenextraktion oder *55.03*

Körbchenkatheter, etc. ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, Fremdkörperentfernung mit Bergekatheter, *39.75.01*

Korektomie ¬ *12.12*

Koreplastik ¬ *12.35*

Kornea
- Ausstrich oder Kultur ¬ Scraping der *11.21*
- Durch eine Amnionmembran ¬ Rekonstruktion durch Deckung der *11.59.11*
- Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intrakornealen Fremdkörpers aus der *11.0*
- Sonstige ¬
- - Biopsie der *11.22.99*
- - Diagnostische Massnahmen an der *11.29*
- - Sonstige
- - - Operationen an der *11.99*

Kornea *–Fortsetzung*
- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion an der *11.59.99*
- - - Rekonstruktive und refraktive Eingriffe an der *11.79.99*
- Zum Entfernen eines Fremdkörpers ¬ Inzision der *11.1*
- ¬
- - Exzision
- - - *11.49*
- - - Konjunktivarings um die *10.31*
- - Geschlossene (Nadel-) Biopsie der *11.22.10*
- - Implantation eines intrastromalen Ringsegmentes an der *11.79.20*
- - Inzision der *11.1*
- - Korrektur einer postoperativen Wunddehiszenz an der *11.52*
- - Offene Biopsie der *11.22.20*
- - Rekonstruktion durch sonstige Deckung der *11.59.12*
- - Tätowierung der *11.91*

Korneaepithel
- Durch Chemokauterisation ¬ Mechanisches Entfernen von *11.41*
- ¬ Mechanisches Entfernen von *11.41*

Korneaimplantats ¬ Entfernen eines künstlichen *11.92*

Korneal
s./s.a. intrakorneal

Kornealäsion
- Durch
- - Laserkoagulation ¬ Destruktion einer *11.49.10*
- - Phototherapie ¬ Keratektomie einer *11.49.20*
- Sonstige ¬ Sonstiges Entfernen oder Destruktion einer *11.49.99*
- ¬
- - Kryotherapie einer *11.43*
- - Sonstige
- - - Destruktion einer *11.49.19*
- - - Keratektomie einer *11.49.29*
- - Thermokauterisation einer *11.42*

Korneatransplantat ¬ Exzision eines Pterygiums mit *11.32*

Korneatransplantation
- Sonstige ¬ Sonstige *11.69.99*
- ¬ Perforierende *11.69.20*

Korneaverletzung
- Wunde mit Konjunktiva-Lappen ¬ Versorgung einer *11.53*
- ¬ Naht einer *11.51*

Korneovitrealen Adhäsionen ¬ Lösung von *12.34*

Koronar
s./s.a. intrakoronar
- Arteriographie
- - Durch

Koronar *–Fortsetzung*
- Arteriographie *–Fortsetzung*
- - Durch *–Fortsetzung*
- - - Einzigen Katheter ¬ Direkte selektive *88.55*
- - - Zwei Katheter ¬ Direkte selektive *88.56*
- - Mit
- - - Einzigen Katheter ¬ *88.55*
- - - Zwei Kathetern ¬ *88.56*
- - Nach Verfahren
- - - Judkins ¬ *88.56*
- - - Ricketts und Abrams ¬ *88.56*
- - - Sones ¬ *88.55*
- - ¬
- - - *88.57*
- - - Sonstige und nicht näher bezeichnete *88.57*
- Atherektomie, sonstige ¬ Perkutane transluminale Koronarangioplastik [PTCA] oder *00.66.09*
- Bypass
- - Minimalinvasiv mit
- - - Autogen
- - - - Arterie
- - - - - A. abdominalis ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.34*
- - - - - A. abdominalis ¬ Einfacher (aorto) *36.11.34*
- - - - - A. abdominalis ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.34*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.32*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto) *36.11.32*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.22*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.22*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.22*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.32*
- - - - - A. radialis ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.31*
- - - - - A. radialis ¬ Einfacher (aorto) *36.11.31*
- - - - - A. radialis ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.21*
- - - - - A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.21*
- - - - - A. radialis ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.21*
- - - - - A. radialis ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.31*

Koronar *–Fortsetzung*
- Bypass *–Fortsetzung*
- - Minimalinvasiv mit *–Fortsetzung*
- - - Autogen *–Fortsetzung*
- - - - Arterie *–Fortsetzung*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.33*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Einfacher (aorto) *36.11.33*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.23*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.23*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.23*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.33*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.35*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Einfacher (aorto) *36.11.35*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.25*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.25*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.25*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.35*
- - - - Vene
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.37*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Einfacher (aorto) *36.11.37*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.27*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.27*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.27*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.37*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.36*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Einfacher (aorto) *36.11.36*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.26*

Koronar *–Fortsetzung*
- Bypass *–Fortsetzung*
- - Minimalinvasiv mit *–Fortsetzung*
- - - Autogen *–Fortsetzung*
- - - - Vene *–Fortsetzung*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.26*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.26*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.36*
- - - Gefässprothese ¬
- - - - Dreifacher (aorto) *36.13.3A*
- - - - Einfacher (aorto) *36.11.3A*
- - - - Fünffacher (aorto) *36.1A.2A*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.2A*
- - - - Vierfacher (aorto) *36.18.2A*
- - - - Zweifacher (aorto) *36.12.3A*
- - - Xenotransplantat ¬
- - - - Dreifacher (aorto) *36.13.38*
- - - - Einfacher (aorto) *36.11.38*
- - - - Fünffacher (aorto) *36.1A.28*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.28*
- - - - Vierfacher (aorto) *36.18.28*
- - - - Zweifacher (aorto) *36.12.38*
- - Nach
- - - Gesamter Anzahl ¬ (Aorto-) *36.1C*
- - - Technik Material ¬
- - - - Dreifacher (aorto) *36.13*
- - - - Einfacher (aorto) *36.11*
- - - - Fünffacher (aorto) *36.1A*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B*
- - - - Vierfacher (aorto) *36.18*
- - - - Zweifacher (aorto) *36.12*
- - Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie
- - - Mit
- - - - Autogen
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Einfacher (aorto) *36.11.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.24*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.22*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto) *36.11.22*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.22*

Koronar *–Fortsetzung*

- Bypass *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie *–Fortsetzung*
- - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - Autogen *–Fortsetzung*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.12*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.21*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Einfacher (aorto) *36.11.21*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.21*
- - - - - Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.23*
- - - - - Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Einfacher (aorto) *36.11.23*
- - - - - Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.13*
- - - - - Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.13*
- - - - - Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.13*
- - - - - Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.23*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Einfacher (aorto) *36.11.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.25*
- - - - - Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.27*

Koronar *–Fortsetzung*

- Bypass *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie *–Fortsetzung*
- - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - Autogen *–Fortsetzung*
- - - - - Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Einfacher (aorto) *36.11.27*
- - - - - Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.17*
- - - - - Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.17*
- - - - - Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.17*
- - - - - Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.27*
- - - - - Vene, ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.26*
- - - - - Vene, ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Einfacher (aorto) *36.11.26*
- - - - - Vene, ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.16*
- - - - - Vene, ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.16*
- - - - - Vene, ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.16*
- - - - - Vene, ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.26*
- - - - Gefässprothese
- - - - - ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.2A*
- - - - - ¬ Einfacher (aorto) *36.11.2A*
- - - - - ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.1A*
- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.1A*
- - - - - ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.1A*
- - - - - ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.2A*
- - - - Xenotransplantat
- - - - - ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.28*
- - - - - ¬ Einfacher (aorto) *36.11.28*
- - - - - ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.18*
- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.18*
- - - - - ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.18*
- - - - - ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.28*
- - - ¬
- - - - Dreifacher (aorto) *36.13.2*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.1*
- Desobliteration ¬ Offene direkte *36.03.11*

Koronarangioplastik

- Offen Thorax
- - Sonstige ¬ *36.03.09*
- - ¬ *36.03*
- PTCA
- - Durch Rotablation ¬ *00.66.30*

Koronarangioplastik *–Fortsetzung*

- PTCA *–Fortsetzung*
- - Koronare Atherektomie, sonstige ¬ Perkutane transluminale *00.66.09*
- - Mit
- - - Antikörper-beschichteten Ballons ¬ *00.66.22*
- - - Ballons, sonstige ¬ *00.66.29*
- - - Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬ *00.66.21*
- ¬ *36.09*

Koronararterie

s./s.a. Minimally invasive direct coronary artery bypass
s./s.a. Off-pump coronary artery bypass
s./s.a. Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass

- Desobliteration ¬ Sonstige *36.09*
- Implantiert in die Wand der Pulmonalarterie ¬ Totalkorrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien, einschliessl. der linken oder beider *35.84*
- Mit Patch Graft
- - Offen chirurgisch ¬ Endarteriektomie von *36.03.12*
- - ¬ Thrombendarteriektomie einer *36.03.12*
- Offen chirurgisch
- - Mit Implantation
- - - Beschichtet Stent
- - - - Koronararterie ¬ Endarteriektomie von *36.03.81*
- - - - Mehreren Koronararterien ¬ Endarteriektomie von *36.03.82*
- - - Bifurkationsstent
- - - - Mit Implantation eines Bifurkationsstents mit Medikamentenfreisetzung ¬ Endarteriektomie von *36.03.71*
- - - - Ohne Medikamentenfreisetzung ¬ Endarteriektomie von *36.03.41*
- - - Selbstexpandierend Stent
- - - - Mit
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in einer Koronararterie ¬ Endarteriektomie von *36.03.61*
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in mehreren Koronararterien ¬ Endarteriektomie von *36.03.62*
- - - - Ohne
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in einer Koronararterie ¬ Endarteriektomie von *36.03.31*
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in mehreren Koronararterien ¬ Endarteriektomie von *36.03.32*
- - - Stent
- - - - Mit
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in einer Koronararterie ¬ Endarteriektomie von *36.03.51*
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in mehreren Koronararterien ¬ Endarteriektomie von *36.03.52*

Koronararterie *–Fortsetzung*
- Offen chirurgisch *–Fortsetzung*
- - Mit Implantation *–Fortsetzung*
- - - Stent *–Fortsetzung*
- - - - Ohne
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in einer Koronararterie ¬ Endarteriektomie von *36.03.21*
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in mehreren Koronararterien ¬ Endarteriektomie von *36.03.22*
- - ¬ Endarteriektomie von *36.03.11*
- Perkutan-transluminal, sonstige ¬ Implantation von Stents in *36.08.09*
- ¬
- - Endarteriektomie Koronararterie offen chirurgisch mit Implantation
- - - Beschichtet Stent
- - - - *36.03.81*
- - - - Mehreren *36.03.82*
- - - Selbstexpandierend Stent
- - - - Mit
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in einer *36.03.61*
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in mehreren *36.03.62*
- - - - Ohne
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in einer *36.03.31*
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in mehreren *36.03.32*
- - - Stent
- - - - Mit
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in einer *36.03.51*
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in mehreren *36.03.52*
- - - - Ohne
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in einer *36.03.21*
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in mehreren *36.03.22*
- - Exploration einer *36.99*
- - Implantation perkutan transluminal
- - - Beschichtet Stent
- - - - *36.08.31*
- - - - Mehrere *36.08.32*
- - - Bifurkationsstent
- - - - Mit Medikamentenfreisetzung in *36.08.25*
- - - - Ohne Medikamentenfreisetzung in *36.08.15*
- - - Selbstexpandierend Stent
- - - - Mit
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in einer *36.08.23*
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in mehreren *36.08.24*
- - - - Ohne
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in einer *36.08.13*

Koronararterie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Implantation perkutan transluminal *–Fortsetzung*
- - - Selbstexpandierend Stent *–Fortsetzung*
- - - - Ohne *–Fortsetzung*
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in mehreren *36.08.14*
- - - Stent
- - - - Mit
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in einer *36.08.21*
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in mehreren *36.08.22*
- - - - Ohne
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in einer *36.08.11*
- - - - - Medikamentenfreisetzung, in mehreren *36.08.12*
- - Inzision einer *36.99*
- - Ligatur einer *36.99*
- - Lokale [regionale] Perfusion von *39.97.09*
- - Sympathektomie der *36.99.40*
- - Transposition von *36.39.13*

Koronararterienbypass ¬
- Neuanlage eines *36.39.12*
- Revision eines *36.39.11*

Koronararterienpatch ¬ Herz-Revaskularisation durch *36.39.10*

Koronardiagnostik mittels Katheter, Druckmessung ¬ Invasive intravaskuläre *37.2A.21*

Koronardurchblutung
- Durch Koinzidenzzählverfahren ¬ Überwachung der *89.69*
- ¬ Überwachung der *89.69*

Koronargefäss
- Aneurysmas ¬ Korrektur eines *36.91*
- Mittels
- - Optischer Kohärenztomographie ¬ Intravaskuläre Bildgebung der *37.2A.12*
- - Ultraschall ¬ Intravaskuläre Bildgebung der *37.2A.11*
- ¬
- - Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden), *92.27.31*
- - Intravaskulärer Ultraschall [IVUS], *37.2A.11*
- - Optische Kohärenztomographie [OCT], *37.2A.12*

Koronarie
- Mit
- - Coils ¬ Selektive Embolisation von *00.66.41*
- - Embolisierenden (ablösbaren) Ballons ¬ Selektive Embolisation von *00.66.42*
- - Metallspiralen ¬ Selektive Embolisation von *00.66.41*
- - Plugs ¬ Selektive Embolisation von *00.66.44*

Koronarie *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Schirmen ¬ Selektive Embolisation von *00.66.43*
- Mittels
- - Atherektomie ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention an den *00.66.32*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention an den *00.66.33*
- - Laser-Angioplastie ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention an den *00.66.31*
- - Lithotripsie ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention an den *00.66.37*
- - Thrombektomie ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention an den *00.66.36*
- Nach Anzahl ¬
- - Eingesetzt
- - - Endovaskuläre Coils in *00.4A.7*
- - - Vaskulär
- - - - Plugs in *00.4G.B*
- - - - Schirme in *00.4G.4*
- - Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen Gefässinterventionen an *00.4H.3*
- Selektive Thrombolyse ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention an den *00.66.38*
- Sonstige ¬ Selektive Embolisation von *00.66.49*
- Über die Kollateralen des entsprechenden Gefässes ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention an den *00.66.3A*

Koronarostiums ¬ Rekonstruktion des *36.99.30*

Koronarsinus ¬
- Anuloplastik der Mitralklappe, über den *35.D2.23*
- Entfernen einer transvenösen Elektrode vom linken Ventrikel über den *37.7B.14*
- Implantation
- - Perkutan-transluminal eines strömungsreduzierenden Drahtgeflechts in den *36.0A*
- - Transvenösen Elektrode auf dem linken Ventrikel durch den *37.7A.14*
- Intermittierende druckkontrollierte Katheter-Okklusion des *36.35*
- Revision ohne Ersatz einer transvenösen Elektrode auf dem linken Ventrikel durch den *37.75.34*

Körper
s./s.a. Ganzkörper
s./s.a. Gelenkkörper
- ¬ Ultrasonographie des ganzen *88.79*

Körperlich
- Belastung ¬
- - Computertomographie Herz
- - - Mit Kontrastmittel, unter *87.41.15*
- - - Nativ, unter *87.41.12*
- - Echokardiographie
- - - Transösophageal, unter *88.72.22*

Körperlich *–Fortsetzung*

- Belastung ¬ *–Fortsetzung*
- - Echokardiographie *–Fortsetzung*
- - - Transthorakal, unter *88.72.12*
- Erkrankung Behinderung ¬
- - HoNOS 5: Probleme in Zusammenhang mit *94.A1.5*
- - HoNOSCA 6: Probleme in Zusammenhang mit *94.A2.6*

Körperoberfläche

- Sonstiger oder n.n.bez. Applikationsort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden), *92.27.00*
- Verwendeten Applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen, Konstruktion und Applikation von nicht auf der *92.27.72*
- ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden), *92.27.21*

Körperöffnung

- NOTES
- - Transgastraler Zugangsweg ¬ Operationen über natürliche *00.99.42*
- - Transkolischer Zugangsweg ¬ Operationen über natürliche *00.99.44*
- - Transoraler Zugangsweg ¬ Operationen über natürliche *00.99.41*
- - Transvaginaler Zugangsweg ¬ Operationen über natürliche *00.99.43*
- - Transvesikaler Zugangsweg ¬ Operationen über natürliche *00.99.45*
- ¬ Einsatz eines zirkulären Klammernahtgerätes, über vorbestehende *00.9A.12*

Körperstamm

- Kopf mit
- - 18-F-DOPA ¬ Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten *92.19.06*
- - DOTA-markierten Rezeptorliganden ¬ Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten *92.19.05*
- ¬ Positronenemissionstomographie des gesamten *92.19.01*

Korporektomie ¬ *7A.28.51*

Korrektur
s./s.a. Achsenkorrektur
s./s.a. Lagekorrektur
s./s.a. Sondenkorrektur
s./s.a. Stellungskorrektur
s./s.a. Totalkorrektur
s./s.a. Weichteilkorrektur

- Absent Pulmonary Valve Syndrom ¬ *37.99.25*
- Abstehender Ohren ¬ Chirurgische *18.5*
- Aneurysma
- - Aorta
- - - Abdominalis ¬ Sonstige offen chirurgische *39.52.22*
- - - Ascendens, des Aortenbogens und der thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische *39.52.21*

Korrektur *–Fortsetzung*

- Aneurysma *–Fortsetzung*
- - Aorta *–Fortsetzung*
- - - Sonstige ¬ Sonstige *39.52.29*
- - Blutgefässen an Kopf und Hals, sonstige ¬ Sonstige *39.52.19*
- - Intrakraniellen Blutgefässen ¬ Sonstige *39.52.11*
- - Mit
- - - Elektrokoagulation ¬ *39.52*
- - - Koagulation ¬ *39.52*
- - - Methylmethacrylat ¬ *39.52*
- - - Naht ¬ *39.52*
- - - Umdrahten ¬ *39.52*
- - - Umhüllung ¬ *39.52*
- - - Umstechung ¬ *39.52*
- - Sonstige ¬ Sonstige *39.52.99*
- Aneurysmen
- - Arteriovenösen Missbildungen oder Fisteln ¬ *39.72*
- - Dissektion oder Verletzung ¬ Endovaskuläre *39.73*
- Atrio ventrikulär Kanal mit
- - Bio-Graft ¬ *35.63*
- - Prothese, am Septum implantiert ¬ *35.54*
- Brustwanddeformität ¬ *34.74*
- Choanalatresie ¬ *29.4*
- Cor triatriatum ¬ *37.99.24*
- Double-outlet-right-ventricle vom Fallot-Typ ¬ *37.99.21*
- Endokardkissendefekt AV-Kanal
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ *35.63*
- - - Prothese ¬ *35.54*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *35.73*
- Entropium Ektropium
- - Operation an den Lidretraktoren ¬ Sonstiger Eingriff zur *08.49.10*
- - Reposition einer Lidlamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur *08.49.11*
- - Sonstige ¬ Sonstiger Eingriff zur *08.49.99*
- Evertierten Tränenpünktchens ¬ *09.71*
- Fehlbildung der Vagina, offen chirurgisch und perineal ¬ Posteriore sagittale Anorektoplastik [PSARP] mit *49.78.14*
- Gaumenspalte
- - Durch push back Operation ¬ *27.62*
- - Kieferplastik
- - - Mit Osteoplastik ¬ Revision der *27.63.11*
- - - ¬ Revision der *27.63.10*
- - Sekundäroperation der Kieferspalte ¬ Revision der *27.63.20*
- - Sonstige ¬
- - - *27.62.99*
- - - Revision der *27.63.99*
- Gefässanastomose ¬ Revision von Haut-Muskel- und Haut-Fett-Lappenplastiken an der Mamma, mit Neuanlage und *85.K6.13*

Korrektur *–Fortsetzung*

- Hühnerbrust (mit Implantat) ¬ *34.74*
- Intestinalen Malrotation ¬ *46.80*
- Inversio uteri ¬ Chirurgische *75.93*
- Knochens und des Knorpels ¬ Septorhinoplastik mit *21.83.12*
- Knorpel Knochen mit
- - Distalen autogenen Transplantaten, allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septorhinoplastik mit *21.83.11*
- - Lokalen autogenen Transplantaten ¬ Septorhinoplastik mit *21.83.10*
- Koronargefäss-Aneurysmas ¬ *36.91*
- Lidretraktion ¬ *08.38*
- Metatarsus varus nach Heymann-Herndon(-Strong) * ¬ *80.48*
- Mit Resektion ¬ Septumplastik, Plastische *21.88.13*
- Narben, nach behandelter Fläche ¬ Medizinisches Needling zur *86.0C*
- Narbenkontraktur
- - Bride
- - - Fuss ¬ *86.84.2D*
- - - Hand ¬ *86.84.26*
- - - Kopf ¬ *86.84.21*
- - - Lokalisation ¬ *86.84.2E*
- - - Sonstige ¬ *86.84.09*
- - Mamma ¬ *85.K2*
- Nasopharyngealen Atresie ¬ *29.4*
- Nicht
- - Bezeichneten Herzseptumdefekts mit Bio-Graft ¬ *35.60*
- - Näher bezeichnet
- - - Herzseptumdefekt
- - - - Mit Prothese ¬ *35.50*
- - - - ¬ Sonstige nicht näher bezeichnete *35.70*
- - - Klappendefekten, assoziiert mit Vorhof- und Ventrikelseptumdefekten ¬ *35.73*
- - - Offenen) Foramen ovale ¬ *35.71*
- - - Suprakristalen Defekts ¬ *35.72*
- - - Ventrikelseptumdefekts ¬ *35.72*
- - - Vorhofseptumdefekts) Ostium secundum-Defekts ¬ *35.71*
- - - Vorhofseptums ¬ *35.71*
- Offenen Foramen ovale mit Bio-Graft ¬ *35.61*
- Ohne Resektion ¬ Septumplastik, Plastische *21.88.12*
- Ostium secundum-Defekts mit Prothese ¬ *35.51*
- Penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis, *64.44.11*
- Polysyndaktylie durch Fusion gedoppelt Anteil
- - Fusses ¬ *86.85.80*
- - Hand ¬ *86.85.70*
- Postoperativen Wunddehiszenz an der Kornea ¬ *11.52*

Korrektur *–Fortsetzung*
- Rektozele mit Transplantat oder Prothese ¬ *70.55*
- Sinus valsalvae (Aneurysma) ¬ *35.39*
- Sonstigen Double-outlet-right-ventricle ¬ *37.99.22*
- Suprakristal Defekt mit
- - Bio-Graft ¬ *35.62*
- - Prothese ¬ *35.53*
- Syndaktylie, sonstige ¬ *86.85.99*
- Trichterbrust (mit Implantat) ¬ *34.74*
- Überlappender Zehe ¬ *77.58*
- Vaginalen Enterozele mit Transplantat oder Prothese ¬ *70.93*
- Ventrikelseptumdefekt
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ *35.62*
- - - Prothese
- - - - Geschlossen ¬ *35.55*
- - - - Offener Zugang ¬ *35.53*
- - - - ¬
- - - - - Einzeitige Totalkorrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne *35.81*
- - - - - Totale einzeitige Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*
- - Sonstige ¬ *35.72.99*
- Vorhofseptumdefekt
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ *35.61*
- - - Prothese
- - - - Offene Technik ¬ *35.51*
- - - - ¬ *35.51*
- - Ostium
- - - Primum mit Bio-Graft ¬ *35.63*
- - - Secundum-Typ mit Bio-Graft ¬ *35.61*
- - Typ Ostium primum, am Septum implantiert ¬ *35.54*
- - ¬ Sonstige nicht näher bezeichnete *35.71*
- Zahnbogens ¬ *24.8*
- Zystozele mit Transplantat oder Prothese ¬ *70.54*
- ¬ Connector *37.79*

Korrekturoperation bei Epikanthus ¬ *08.59.12*

Korrekturosteotomie
- Digitus quintus varus ¬ Resektion oder *77.54*
- Phalangen des Fusses ¬ *77.39.40*

Korrekturspondylodese ¬ *7A.74*

Korsett
s./s.a. Gipskorsett

Kortikalen Adhäsionen ¬ Lösung von *02.91*

Kortikospongiös Span ¬ Knochentransplantation
- Becken
- - Allogen oder xenogen, Spongiosa und *78.09.35*
- - Autogen, Spongiosa und *78.09.34*

Kortikospongiös Span ¬ Knochentransplantation *–Fortsetzung*
- Femur
- - Allogen oder xenogen, Spongiosa und *78.05.15*
- - Autogen, Spongiosa und *78.05.14*
- Fibula
- - Allogen oder xenogen, Spongiosa und *78.07.25*
- - Autogen, Spongiosa und *78.07.24*
- Humerus
- - Allogen oder xenogen, Spongiosa und *78.02.16*
- - Autogen, Spongiosa und *78.02.15*
- Karpalia Metakarpalia
- - Allogen oder xenogen, Spongiosa und *78.04.15*
- - Autogen, Spongiosa und *78.04.14*
- Näher bezeichnet Knochen ausser Gesichtsschädelknochen
- - Allogen oder xenogen, Spongiosa und *78.09.95*
- - Autogen, Spongiosa und *78.09.94*
- Patella
- - Allogen oder xenogen, Spongiosa und *78.06.14*
- - Autogen, Spongiosa und *78.06.13*
- Phalangen
- - Fuss
- - - Allogen oder xenogen, Spongiosa und *78.09.44*
- - - Autogen, Spongiosa und *78.09.43*
- - Hand
- - - Allogen oder xenogen, Spongiosa und *78.09.15*
- - - Autogen, Spongiosa und *78.09.14*
- Radius Ulna
- - Allogen oder xenogen, Spongiosa und *78.03.15*
- - Autogen, Spongiosa und *78.03.14*
- Skapula Klavikula
- - Allogen oder xenogen, Spongiosa und *78.01.15*
- - Autogen, Spongiosa und *78.01.14*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Allogen oder xenogen, Spongiosa und *78.08.15*
- - Autogen, Spongiosa und *78.08.14*
- Tibia
- - Allogen oder xenogen, Spongiosa und *78.07.15*
- - Autogen, Spongiosa und *78.07.14*
- Wirbelsäule
- - Allogen und xenogen, Spongiosa und *7A.51.15*
- - Autogen, Spongiosa und *7A.51.14*

Kortikotomie
- Osteotomie ¬ Extensionstechniken mit oder ohne *78.3*
- Segmenttransport

Kortikotomie *–Fortsetzung*
- Segmenttransport *–Fortsetzung*
- - Becken ¬ *77.39.31*
- - Fibula ¬ *77.37.21*
- - Humerus ¬ *77.32.10*
- - Radius und Ulna ¬ *77.33.10*
- - Schenkelhals ¬ *77.35.11*
- - Sonstigen Teilen des Femurs ¬ *77.35.21*
- - Tarsalia ¬ *77.38.11*
- - Tibia ¬ *77.37.12*

Kraft
- Einfach ¬ Messung der atemmechanischen *89.38.23*
- Vollständig ¬ Messung der atemmechanischen *89.38.24*

Krafteinwirkung
- Hoher Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit niederenergetischer *93.63*
- Niedriger Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit hochenergetischer *93.62*
- ¬
- - Federnde *93.63*
- - Osteopathisch manipulativ Behandlung mit
- - - Indirekter *93.65*
- - - Isotonischer, isometrischer *93.64*
- - Stossende *93.62*

Krallenzehe ¬
- Arthrodese bei *77.57*
- Kapsulotomie bei *77.57*
- Plastische Rekonstruktion bei *77.57*
- Sehnenverlängerung bei *77.57*

Krampftherapie
s./s.a. Elektrokrampftherapie

Kranial
s./s.a. intrakranial
- Computertomographie * ¬ *87.03*
- Nerv
- - Extrakraniell ¬ Sonstige Dekompression an *04.42.20*
- - Intrakraniell ¬ Sonstige Dekompression an *04.42.10*
- - Sonstige ¬ Sonstige Dekompression an *04.42.99*
- Peripher
- - Ganglien, sonstige ¬ Sonstige Exzision von *04.06.99*
- - Nerv
- - - Durch
- - - - Kryoanalgesie ¬ Destruktion von *04.2*
- - - - Radiofrequenz ¬ Destruktion von *04.2*
- - - Ganglion sonstige ¬
- - - - Destruktion von *04.2X.99*
- - - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an *04.11.99*
- - - - Offene Biopsie an *04.12.99*
- - - - Sonstige diagnostische Massnahmen an *04.19.99*

Kranial *–Fortsetzung*
- Peripher *–Fortsetzung*
- - Nerv *–Fortsetzung*
- - - Primär ¬
- - - - Epineurale Naht von sonstigen *04.3X.19*
- - - - Interfaszikuläre Naht von sonstigen *04.3X.39*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineurale Naht von sonstigen *04.3X.29*
- - - - Interfaszikuläre Naht von sonstigen *04.3X.49*
- - - Sonstige ¬
- - - - Durchtrennung oder Quetschen [Crushing] von anderen *04.03.99*
- - - - Naht an *04.3X.99*
- - - - Sonstige
- - - - - Anastomose eines *04.74.99*
- - - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.99*
- - - - - Inzision an *04.04.99*
- - - - - Operation an *04.99.99*
- - - - Transplantation von *04.51.09*
- - - - Transposition von *04.6X.99*
- - - ¬
- - - - Plastische Rekonstruktion einer alten traumatischen Verletzung an *04.76*
- - - - Revision einer früheren plastischen Rekonstruktion an einem *04.75*
- - - - Transplantation von sonstigem *04.51.19*
- - - - Transposition von sonstigen *04.6X.75*
- Sinus ¬ Inzision und Drainage an den *01.21*

Kranialisation
- Stirnhöhlenwand ¬ Rekonstruktion oder *22.79.11*
- Wand des Sinus frontalis ¬ Rekonstruktion oder *22.79.11*

Kraniektomie
- Mit
- - Dekompression ¬ Sonstige *01.25.10*
- - Einlegen von alloplastischem Material oder eines Medikamententrägers in den Schädelknochen oder Epiduralraum ¬ Sonstige *01.25.14*
- Rekraniektomie
- - Mit Einbringen einer Drainage ¬ Sonstige *01.25.20*
- - Zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines Medikamententrägers aus dem Schädelknochen oder Epiduralraumes ¬ Sonstige *01.25.21*
- Sonstige ¬ Sonstige *01.25.99*
- Zur
- - Drainage epiduraler Flüssigkeit oder aus sonstigen Gründen ¬ Sonstige *01.25.19*
- - Entfernung eines Fremdkörpers aus Schädelknochen oder Epiduralraum ¬ Sonstige *01.25.13*
- - Entleerung epidural
- - - Empyems ¬ Sonstige *01.25.12*
- - - Hämatoms ¬ Sonstige *01.25.11*

Kraniektomie *–Fortsetzung*
- ¬
- - Lineare *02.01*
- - Streifen- *02.01*

Kraniell
s./s.a. extrakraniell
s./s.a. intrakraniell

Kraniobukalen Tasche ¬ Aspiration an der *07.72*

Kraniopharyngeom ¬ Aspiration an einem *07.72*

Kranioplastik
- Konvexität ¬ Sonstige Duraplastik mit *02.12.21*
- Kraniozervikalen Übergang ¬ Sonstige Duraplastik mit *02.12.22*
- Zur Verlagerung ¬ Frontoorbitale *02.06.10*
- ¬
- - Plastische Rekonstruktion an einer Enzephalozele mit gleichzeitiger *02.12*
- - Sonstige Rekonstruktion Hirnhaut
- - - Mit *02.12.20*
- - - Ohne *02.12.10*

Kraniotomie
- Einlegen von alloplastischem Material oder Medikamententrägers in den Schädelknochen oder Epiduralraum ¬ Sonstige *01.24.13*
- Entfernung
- - Alloplastischem Material oder Medikamententrägers aus Schädelknochen oder Epiduralraum ¬ Sonstige *01.24.14*
- - Fremdkörpers aus Schädelknochen oder Epiduralraum ¬ Sonstige *01.24.15*
- Kalotte als Zugang, sonstige ¬ *01.24.29*
- Mit Dekompression ¬ Sonstige *01.24.10*
- Sonstige
- - Drainage epiduraler Flüssigkeit oder aus sonstigen Gründen ¬ Sonstige *01.24.16*
- - ¬ Sonstige *01.24.99*
- Zum Entleeren
- - Epiduralen Abszesses ¬ *01.24*
- - Extraduralen Hämatoms ¬ *01.24*
- Zur Entleerung epidural
- - Empyems ¬ Sonstige *01.24.12*
- - Hämatoms ¬ Sonstige *01.24.11*
- ¬
- - Exzision eines Akustikusneurinoms durch *04.01.10*
- - Wiedereröffnen am Ort einer *01.23*

Kraniozervikal Übergang
- Dorsal und dorsolateral ¬ Zugang zum *03.04.12*
- Sonstige ¬ Zugang zum *03.04.19*
- Transoral ¬ Zugang zum *03.04.11*
- ¬ Sonstige Duraplastik mit Kranioplastik am *02.12.22*

Krankheit
- Nach

Krankheit *–Fortsetzung*
- Nach *–Fortsetzung*
- - Anzahl Behandlungstage ¬ Multimodale Komplexbehandlung bei extrapyramidal-motorischen *99.B4*
- - Dauer der Konsultation ¬ Konsultation wegen einer allergisch-immunologischen *89.91.1*
- ¬
- - Isolierung nach Kontakt mit einer infektiösen *99.84*
- - Nachforschungen im Patientenumfeld bei übertragbaren *89.08.11*
- - Prophylaktisch
- - - Impfung gegen andere arthropodenübertragene virale *99.54*
- - - Verabreichung von Impfstoff gegen andere *99.55*

Kranzarterien mit Katheter, Stent, Prothese, arteriellem oder venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation an *36.1*

Krebsbehandlung ¬ Hyperthermie
- Adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radiofrequenz, (interstitielle) Sonden oder durch andere Methoden in der *99.85*
- Zur *99.85*

Kreislauf
s./s.a. Blutkreislauf
s./s.a. Herzkreislauf

Kreislaufstillstand ¬ *39.63*

Kreislaufsystem ¬ Ventrikelshunt zum *02.32*

Kreuzband
- Arthroskopisch ¬
- - Knöcherne Refixation eines *81.47.20*
- - Sonstige Rekonstruktion an den *81.45.19*
- Knie
- - Arthroskopisch ¬ Naht
- - - Hinteren *81.95.12*
- - - Vorderen *81.95.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht
- - - Hinteren *81.95.13*
- - - Vorderen *81.95.11*
- Mediale Bandplastik ¬ Mediale Meniskektomie mit plastischer Rekonstruktion des vorderen *81.43*
- Mit
- - Alloplastisch Bandersatz alloplastisch Bandunterstützung
- - - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des vorderen *81.45.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorderen *81.45.24*
- - Autogen Patellarsehne
- - - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Hinteren *81.45.11*
- - - - Vorderen *81.45.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Hinteren *81.45.21*
- - - - Vorderen *81.45.20*
- - Semitendinosus Gracilis Sehne

Kreuzband *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Semitendinosus Gracilis Sehne *–Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Hinteren *81.45.13*
- - - - Vorderen *81.45.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Hinteren *81.45.23*
- - - - Vorderen *81.45.22*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knöcherne Refixation eines *81.47.19*
- - Sonstige Rekonstruktion an den *81.45.29*
- Sonstige ¬ Sonstige Rekonstruktion an den *81.45.99*

Kreuzbein ¬ *7A.B1.41*

Krikoidal
s./s.a. transkrikoidal

Krikopharyngeale Myotomie ¬ *29.31*

Krisenintervention

- Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik ¬ Psychiatrisch-psychotherapeutische *94.35.1*
- Kinder- und Jugendpsychiatrie ¬ Psychiatrisch-psychotherapeutische *94.35.2*
- ¬ *94.35*

Krural
s./s.a. transkrural

Kryoablation

- Elektrokoagulation Laser Mikrowellen Radiowelle Resektion
- - Mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (*37.34*
- - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (*37.33*
- Prostata ¬ *60.62*
- ¬
- - Ablation bei Tachyarrhythmie, *37.34.15*
- - Endoskopisch Exzision Destruktion Läsion Gewebe
- - - Gallenwegen oder Sphinkter Oddii, Elektro-, Thermo- und *51.64.10*
- - - Ösophagus, Elektro-, Thermo- und *42.33.20*

Kryoanalgesie ¬ Destruktion von kranialen oder peripheren Nerven durch *04.2*

Kryobiopsie ¬ Tracheobronchoskopie mit *33.24.16*

Kryochirurgie

- Curettage, Elektrokoagulation, Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung, Koagulation, *18.29*
- Prostata ¬ *60.62*
- ¬
- - Destruktion einer Läsion an der Zervix durch *67.33*
- - Konchektomie durch Kauterisation oder *21.61*

Kryochirurgisch

- Abtragen der Prostata [RCSA] ¬ Radikales *60.62*

Kryochirurgisch *–Fortsetzung*

- Destruktion von rektaler Läsion oder Gewebe ¬ *48.34*
- Epilation am Augenlid ¬ *08.92*

Kryodenervation ¬ Perkutane Denervierung einer Facette, durch *03.96.12*

Kryoextraktion der Linse ¬ *13.19*

Kryohypophysektomie transfrontal Zugang ¬

- Partielle *07.61*
- Vollständige *07.64*

Kryokoagulation ¬

- Endoskopisch Destruktion Läsion
- - Duodenum, Elektro-, Thermo- oder *45.30.20*
- - Gewebe am Magen, Elektro-, Radiofrequenz-, Thermo- oder *43.41.20*
- Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Vagina, *70.33.14*

Kryokonservierten Erythrozytenkonzentraten, nach TE ¬ Transfusion von *99.04.3*

Kryoplastie-Ballon ¬ Angioplastik oder Atherektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) mit *39.50.13*

Kryoprostatektomie ¬ *60.62*

Kryotherapie
s./s.a. Zyklokryotherapie

- Grossflächig
- - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch Infrarotkoagulation und *86.2C.4D*
- - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch Infrarotkoagulation und *86.2C.46*
- - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch Infrarotkoagulation und *86.2C.41*
- - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch Infrarotkoagulation und *86.2C.4E*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch Infrarotkoagulation und *86.2C.3D*
- - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch Infrarotkoagulation und *86.2C.36*
- - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch Infrarotkoagulation und *86.2C.31*
- - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch Infrarotkoagulation und *86.2C.3E*
- Kornealäsion ¬ *11.43*
- Laparoskopisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.23*
- Offen chirurgisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.13*
- Perkutan ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.33*
- ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch *14.52*

Kryotherapie *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Destruktion
- - - Chorioretinalen Läsion durch *14.22*
- - - Hämorrhoiden durch *49.44*
- - - Irisläsion durch *12.41*
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*
- - Versorgung eines Retinarisses durch *14.32*

Kryptorchismus

- Abdominal
- - Laparoskopisch ¬ Exploration bei *62.99.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Exploration bei *62.99.11*
- Inguinal ¬ Exploration bei *62.99.10*

Kryptotomie ¬ Anale *49.3*

Kuldoskopie ¬ *70.22*

Kuldotomie ¬ *70.12*

Kuldozentese ¬ *70.0*

Kultiviert

- Keratinozyten
- - Fibroblasten
- - - Grossflächig
- - - - Fuss
- - - - - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von autologen *86.8A.4D*
- - - - - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von nicht *86.8A.6D*
- - - - Hand
- - - - - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von autologen *86.8A.46*
- - - - - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von nicht *86.8A.66*
- - - - Kopf
- - - - - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von autologen *86.8A.41*
- - - - - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von nicht *86.8A.61*
- - - - Lokalisation
- - - - - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von autologen *86.8A.4E*
- - - - - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von nicht *86.8A.6E*
- - - Kleinflächig
- - - - Fuss
- - - - - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von autologen *86.8A.3D*

Kultiviert *–Fortsetzung*

- Keratinozyten *–Fortsetzung*
- - Fibroblasten *–Fortsetzung*
- - - Kleinflächig *–Fortsetzung*
- - - - Fuss *–Fortsetzung*
- - - - - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von nicht *86.8A.5D*
- - - - Hand
- - - - - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von autologen *86.8A.36*
- - - - - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von nicht *86.8A.56*
- - - - Kopf
- - - - - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von autologen *86.8A.31*
- - - - - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von nicht *86.8A.51*
- - - - Lokalisation
- - - - - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von autologen *86.8A.3E*
- - - - - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (Sprühtherapie) von nicht *86.8A.5E*
- - - ¬ Weichteildeckung Hautersatz Mamma mittels Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autologen *85.J4.12*
- - - - Nicht *85.J4.13*
- - Lippe ¬
- - - Grossflächige Weichteildeckung durch *27.59.21*
- - - Kleinflächige Weichteildeckung durch *27.59.20*
- - Mit Applikation Blatt
- - - Grossflächig
- - - - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.2D*
- - - - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.26*
- - - - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.21*
- - - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.2E*
- - - Kleinflächig
- - - - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.1D*
- - - - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.16*
- - - - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.11*
- - - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.1E*
- - - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz an der Mamma mittels *85.J4.11*

Kultiviert *–Fortsetzung*

- Limbusstammzellen ¬ Autologe Limbusstammzelltransplantation mit in-vitro *10.45.11*

Kultur

- Tumorspezifisch In-vitro Aufbereitung
- - CAR-T-Zellen ¬ Entnahme von T-Zellen, autolog, zur In-vitro- *41.0E.12*
- - Sonstige ¬ Entnahme von T-Lymphozyten, autolog, zur In-vitro- *41.0E.14*
- - TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Entnahme von T-Zellen, autolog, zur In-vitro- *41.0E.13*
- Vermehrung von TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ In-vitro-Aufbereitung zur *41.0G.12*
- ¬
- - Scraping der Kornea für Ausstrich oder *11.21*
- - Transfusion von Leukozyten nach In-vitro- *99.09.30*

Kulturell Vermehrung ¬

- Intrakoronar Stammzelltherapie
- - Mit Anreicherung von Stammzellfraktionen oder *36.99.12*
- - Ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder *36.99.11*
- Intramyokardial Stammzelltherapie
- - Mit Anreicherung von Stammzellfraktionen oder *37.99.12*
- - Ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder *37.99.11*

Kunstherz ¬ Total artificial heart

- *37.6A.38*
- *37.6A.3A*
- *37.6B.33*
- *37.6C.33*

Künstlich

- Analsphinkter ¬
- - Entfernen eines *49.76*
- - Implantation oder Revision eines *49.75*
- Angelegt Gefäss
- - Lokalisation ¬ PTKI an *00.4B.49*
- - Oberen Extremität oder Schulter ¬ PTKI an *00.4B.41*
- - Oberschenkel und popliteal ¬ PTKI an *00.4B.45*
- - Unterschenkel ¬ PTKI an *00.4B.46*
- - ¬
- - - Perkutane transluminale Katheterintervention [PTKI] an *00.4B.4*
- - - PTKI
- - - - Abdominalen *00.4B.44*
- - - - Thorakalen *00.4B.43*
- Blasensprengung
- - Sonstige ¬ *73.09*
- - ¬ Weheneinleitung durch *73.01*
- Dickdarmstomas, sonstige ¬ Sonstige Revision eines *46.43.99*
- Gebisses ¬ Anpassen eines *99.97*

Künstlich *–Fortsetzung*

- Gewebe ¬ *70.95*
- Harnblasensphinkter ¬
- - Entfernen eines *58.93.21*
- - Implantation eines *58.93.11*
- - Revision ohne Ersatz eines *58.93.31*
- Insemination
- - Sonstige ¬ *69.92.19*
- - ¬
- - - Entnahme von Hoden- oder Nebenhodengewebe zur Aufbereitung für die *62.99.30*
- - - Spermakollektion zur *99.96*
- Irisdiaphragma ¬ *12.36*
- Korneaimplantats ¬ Entfernen eines *11.92*
- Larynx ¬
- - Rekonstruktion der Trachea und Konstruktion eines *31.75*
- - Tracheoplastik mit *31.75*
- Niere ¬ *39.95*
- Öffnung eines Gallengangs, n.n.bez. ¬ Verschluss einer *51.79*
- Ösophagus ¬ Konstruktion eines *42.58*
- Pacemakers, n.n.bez. ¬ Funktionskontrolle eines *89.45*
- Pneumothorax für Lungenkollaps ¬ *33.32*
- Pupille * ¬ Operation zur Schaffung einer *12.35*
- Schrittmacher ¬
- - Frequenzkontrolle eines *89.45*
- - Kontrolle
- - - Artefaktwellenform eines *89.46*
- - - Elektrodenimpedanz eines *89.47*
- - - Volt- oder Ampèreschwelle eines *89.48*
- Stoma
- - Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers von einem *98.18*
- - Sonstige ¬ Tracheobronchoskopie durch ein *33.21.99*
- - ¬
- - - Endoskopie
- - - - Dickdarm durch ein *45.22*
- - - - Dünndarm durch ein *45.12*
- - - Gastroskopie durch ein *44.12*
- - - Ösophagoskopie durch ein *42.22*
- - - Rektosigmoidoskopie durch ein *48.22*
- - - Tracheoskopie durch ein *31.41*
- - - Zystoskopie durch ein *57.31*

Kunststoff

- Biologischen Membran zur Prophylaxe von Adhäsionen ¬ Verwendung einer *00.9A.31*
- Dialyse-Shunts ¬ PTKI an venösen oder *00.4B.42*
- ¬ Bronchusdilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stents/Stent-Grafts aus *33.91.21*

Kunststoff-Polymer zur Reposition einer Fraktur ¬ Einsatz von intramedullärem photodynamischem *79.A1.11*

Kunsttherapie ¬ *93.84*

Kuppenplastik Seitenbandrekonstruktion

- Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschiebeplastik, *86.85.40*
- Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschiebeplastik, *86.85.30*

Kürettage

- Augenlid ¬ *08.20.10*
- Trabekelwerk ¬ Erleichterung der intraokulären Zirkulation durch Aspiration und *12.59.11*

Kurzschaft Totalendoprothese Schultergelenk anatomisch ¬

- Entfernen *80.01.21*
- Erstimplantation *81.80.11*
- Implantation *81.80.21*

Kurzzeitbehandlung ¬ Multimodale schmerztherapeutische *93.A1*

Kutan
s./s.a. bronchokutan
s./s.a. bronchopleurokutan
s./s.a. osteofasziokutan
s./s.a. transkutan
s./s.a. urethrokutan
s./s.a. vesikokutan

- Ureteroileostomie
- - Mit
- - - Darminterponat Conduit
- - - - Nicht kontinentes Stoma), sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer *56.51.12*
- - - - ¬ Revision einer *56.52.10*
- - - Darmreservoir kontinent Stoma ¬
- - - - Aufbau einer *56.51.30*
- - - - Revision einer *56.52.20*
- - Sonstige ¬
- - - Aufbau einer *56.51.99*
- - - Revision einer *56.52.99*
- - Umwandlung einer anderen supravesikalen Harnableitung in eine kutane Ureteroileostomie ¬ Aufbau einer *56.51.20*
- - Ureteroileokutaneostomie Ileum Conduit Ureterokolokutaneostomie Kolon Sigma Conduit
- - - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer *56.51.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer *56.51.10*
- - ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, Umwandlung einer anderen supravesikalen Harnableitung in eine *56.51.20*
- Ureterostomie
- - Sonstige ¬ Aufbau einer anderen *56.61.99*
- - Umwandlung einer anderen supravesikalen Harnableitung in eine kutane Ureterostomie ¬ Aufbau einer anderen *56.61.20*
- - Ureterokutaneostomie und Transureterokutaneostomie, laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen *56.61.10*
- - ¬

Kutan *–Fortsetzung*

- Ureterostomie *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Aufbau einer anderen kutanen Ureterostomie, Umwandlung einer anderen supravesikalen Harnableitung in eine *56.61.20*
- - - Revision einer anderen *56.62*

Kutaneoperitoneal Fistel

- Katheterverweilsystem ¬
- - Entfernung oder Verschluss einer *54.99.41*
- - Revision einer *54.99.40*
- - ¬ Formung einer *54.93*

Kutaneostomie
s./s.a. Ureterokutaneostomie

Kyphoplastie

- Durch sonstige Vorrichtung zur Wirbelkörperaufrichtung, nach Anzahl Wirbelkörper ¬ *7A.44.9*
- Mit Wirbelkörperaufrichtung durch
- - Aufblähbaren Ballon, nach Anzahl Wirbelkörper ¬ *7A.44.2*
- - Aufrichtbares Implantat, nach Anzahl Wirbelkörper ¬ *7A.44.3*
- Vertebroplastie, sonstige ¬ Osteosynthese einzelner Wirbel, *7A.49*

177Lu
- DOTA-JR11 ¬ Radiorezeptortherapie mit *92.28.66*
- PSMA ¬ Radiorezeptortherapie mit *92.28.67*

Labial
s./s.a. nasolabial
- Frenulektomie ¬ *27.41*
- Frenulotomie ¬ *27.91*
- Frenulums ¬ Spaltung des *27.91*

Labor
s./s.a. Schlafanalyselabor

Labordiagnostik
- Genetisch Diagnostik ¬
- - Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/autoimmunentzündlicher *99.A3.13*
- - Neurologische Komplexdiagnostik, mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/autoimmunentzündlicher *99.A6.13*
- Infektiologisch autoimmunentzündlich Labordiagnostik
- - Genetisch Diagnostik ¬
- - - Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer *99.A3.13*
- - - Neurologische Komplexdiagnostik, mit neurometabolischer *99.A6.13*
- - ¬
- - - Komplexe neuropädiatrische Diagnostik, mit neurometabolischer *99.A3.11*
- - - Neurologische Komplexdiagnostik, mit neurometabolischer *99.A6.11*
- ¬
- - Komplexe neuropädiatrische Diagnostik, mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/autoimmunentzündlicher *99.A3.11*
- - Neurologische Komplexdiagnostik, mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/autoimmunentzündlicher *99.A6.11*

Labrum
- Acetabulare
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des *81.40.35*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.40.34*
- Glenoidal
- - Arthroskopisch ¬ Refixation des *81.82.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation des *81.82.41*

Labyrinth
- Mit Transplantat (Haut) (Vene) ¬ Fenestration am *20.61*
- ¬
- - Dekompression am *20.79*
- - Eröffnung des knöchernen *20.79*
- - Exzision einer Läsion am *20.79.10*
- - Fistulisierung des *20.79*

Labyrinthär
s./s.a. translabyrinthär

Labyrinthdestruktion
- Durch Injektion ¬ *20.72.14*
- Transmastoidal ¬ *20.79.23*
- Transtympanal ¬ *20.79.22*

Labyrinthektomie
- Transmastoidal ¬ *20.79.21*
- Transtympanal ¬ *20.79.20*

Labyrinthfistel ¬ Verschluss einer *20.99.20*

Lacrimalis ¬
- Inzision des Canaliculus *09.52*
- Plastische Rekonstruktion eines Canaliculus *09.73*
- Sondierung des Canaliculus *09.42*

Laddschen Band
- Laparoskopisch ¬ Durchtrennung der *46.99.82*
- Offen chirurgisch ¬ Durchtrennung der *46.99.81*

Lagekorrektur eines strahlenden Applikators an Retina, Chorioidea und hinterer Augenkammer ¬ *14.9X.22*

Lager
s./s.a. Sehnentransplantatlager
s./s.a. Transplantlager

Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage ¬ Therapeutisch-funktionelle *93.39.20*

Lagerungsbehandlung
- Programmierbares elektrisches Schwergewichtigenbett ¬ *93.39.12*
- Rotationsbett ¬ *93.39.13*
- Wechseldruckmatratze ¬ *93.39.11*

Lagerungsdrainage [Postural Drainage] ¬ *93.99.11*

Lagerungstherapie ¬ Otologische und vestibuläre *95.4A*

Lagrange * ¬ Operation nach *12.65*

Laktierenden Brust ¬ Milchextraktion aus der *99.98*

Laktose
- Fettbelastung ¬ Metabolische Funktionsuntersuchung, Glukose- *89.39.51*
- Fruktose, Methacetin) ¬ C13-Atemtests mit verschiedenen Substraten (z.B. *89.39.10*

Lamellär Keratoplastik
- Mit Autotransplantat ¬ *11.61*
- ¬ Sonstige *11.62*

Lamelle
s./s.a. Lidlamelle

Lamellenkollimator
s./s.a. Viellamellenkollimator

Lamina papyracea oder Schlitzung der Periorbita ¬ Operationen an mehreren Sinus paranasales, endonasal, mit Teilentfernung der *22.9X.24*

Laminarien ¬ Einsetzen von *69.93*

Laminektomie
s./s.a. Hemilaminektomie
- Nach Anzahl Segmente ¬ *03.03.3*

Laminoplastik, nach Anzahl Segmente ¬ *03.03.4*

Laminotomie, nach Anzahl Segmente ¬ *03.03.1*

Längenänderung Muskel Sehne
- Hand ¬ Sonstige *82.55*
- Sonstige ¬ Sonstige *83.85.99*

Langerhans Zelle ¬
- Allotransplantation von *52.85*
- Autotransplantation von *52.84*
- Heterotransplantation von *52.85*
- Homotransplantation von *52.84*
- Transplantation von *52.86*

Langschaftprothese ¬
- *81.A1.13*
- Tumorprothese, modulare Prothese, *80.05.16*

Langzeit
- EEG ¬ Mobiles *89.14.12*
- Elektroenzephalographie, Dauer von mehr als 12 Stunden ¬ *89.14.12*
- Intensivtherapie ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie, *94.7X.22*

Langzeitanwendung ¬
- Implantation und Wechsel eines venösen Katheterverweilsystems für *38.93.11*
- Revision eines venösen Katheterverweilsystems für *38.93.20*

Langzeit-Intensiv-Therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie, *94.7X.23*

Laparoskopie
s./s.a. Staging-Laparoskopie
- Diagnostische Laparoskopie ¬ *54.21.10*
- Grund ¬ Inzidente Appendektomie, während einer *47.11*
- Laparoskopie, Laparoskopie mit Drainage ¬ *54.21.30*
- Mit Drainage ¬ Laparoskopie, *54.21.30*
- Sonstige ¬ *54.21.99*
- Zugangsweg für chirurgische (therapeutische) Interventionen ¬ *54.21.20*
- ¬ Laparoskopie, Diagnostische *54.21.10*

Laparoskopisch
- Assistiert
- - LARVH] ¬ Radikale Hysterektomie, vaginal- *68.64*
- - LAVH] ¬ Totale Hysterektomie, vaginal- *68.44*
- - ¬
- - - Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae, vaginal- *66.A4*
- - - Exzision
- - - - Destruktion von Gewebe oder Läsion an der Tuba uterina, vaginal- *66.B3*
- - - - Läsion oder Gewebe des Uterus, vaginal, *68.29.1C*
- - - - Mehrerer Myome am Uterus, vaginal, *68.29.43*

Laparoskopisch *–Fortsetzung*

- Assistiert *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen Septums, hysteroskopisch, *68.22.12*
- - - Ovarektomie, vaginal- *65.34*
- - - Partielle Salpingektomie, vaginal- *66.42.41*
- - - Salpingoovarektomie, vaginal- *65.44*
- - - Salpingotomie, vaginal- *66.06*
- - - Sonstige plastisch Rekonstruktion
- - - - Tuba uterina, vaginal, *66.79.21*
- - - - Uterus und Metroplastik, vaginal, *69.49.21*
- - - Totale Salpingektomie, vaginal- *66.41.41*
- Biopsie
- - Ovar ¬ *65.13*
- - Uterinen Adnexen, mit Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ Endoskopische (*68.15*
- Cholezystektomie
- - Durch Laser ¬ *51.23*
- - ¬
- - - *51.23*
- - - Partielle *51.24*
- Diagnostische Massnahmen am Ovar ¬ Sonstige *65.14*
- Einfache Naht am Ovar ¬ *65.74*
- Einlage Wechsel
- - Nicht selbstexpandierendem Stent in den Gallengang, nach Anzahl Stents ¬ *51.9A.4*
- - Selbstexpandierend
- - - Beschichtetem Stent in den Gallengang, nach Anzahl Stents ¬ *51.9A.6*
- - - Nicht beschichtetem Stent in den Gallengang, nach Anzahl Stents ¬ *51.9A.5*
- Exzision
- - Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der Harnblase ¬ *57.58*
- - Läsion oder Gewebe an der Niere ¬ *55.34*
- Gastrojejunostomie ohne Gastrektomie n.a.klass. ¬ *44.38*
- Hysteroskopische) Biopsie am Uterus ¬ Endoskopische (*68.16*
- Keilresektion am Ovar ¬ *65.24*
- Leberbiopsie ¬ *50.14*
- Lokale Exzision oder Destruktion am Ovar ¬ Sonstige *65.25*
- Lösung
- - Adhäsion Ovar Tuba uterina
- - - Peritoneum des weiblichen Beckens ¬ *65.81.10*
- - - Sonstige ¬ *65.81.99*
- - Perirenalen oder periureteralen Adhäsionen, sonstige ¬ *59.03.99*
- - Perivesikalen Adhäsionen ¬ *59.12*
- Marsupialisation einer ovariellen Zyste ¬ *65.23*
- Massnahme zur Rekonstruktion ösophagogastrisch Sphinkterfunktion

Laparoskopisch *–Fortsetzung*

- Massnahme zur Rekonstruktion ösophagogastrisch Sphinkterfunktion *–Fortsetzung*
- - Hemi-)Fundoplikatio, laparoskopisch ¬ *44.67.20*
- - Kardiaplastik, laparoskopisch ¬ *44.67.10*
- - Sonstige ¬ *44.67.99*
- Mit Implantation Membran Netz ¬
- - Operation
- - - Femoralhernie, *53.23.21*
- - - Inguinalhernie, *53.07.21*
- - - Umbilikalhernie, *53.43.21*
- - - Zwerchfellhernie, *53.72.21*
- - Plastische Rekonstruktion einer Parastomalhernie, *46.42.22*
- Ohne Implantation Membran Netz ¬
- - Operation
- - - Femoralhernie, *53.23.11*
- - - Inguinalhernie, *53.07.11*
- - - Umbilikalhernie, *53.43.11*
- - - Zwerchfellhernie, *53.72.11*
- - Plastische Rekonstruktion einer Parastomalhernie, *46.42.21*
- Ovarielle Thermokoagulation [Drilling] ¬ *65.99*
- Ovariotomie ¬ *65.01*
- Ovumaspiration
- - Mit intratubärem Gametentransfer [GIFT] ¬ *69.92.24*
- - ¬ *69.92.22*
- Perkutan ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatzharnblase, offen chirurgisch, *57.99.16*
- Reimplantation eines Ovars ¬ *65.75*
- Salpingoovarioplastik ¬ *65.76*
- Sonstige ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, *50.27.29*
- Staging-Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknotenstationen (mit Leberbiopsie), *40.29.82*
- Suprazervikale Hysterektomie [LSH] ¬ *68.31*
- Thorakoskopisch ¬ Einsatz eines linearen Klammernahtgerätes, *00.9A.14*
- Transperitoneal Verschluss TAPP
- - Femoralhernie ¬ *53.23.21*
- - Inguinalhernie ¬ *53.07.21*
- Unterstützt ¬ radikal Zervixstumpfextirpation
- - Mit Lymphadenektomie, vaginal, *67.4X.23*
- - Ohne Lymphadenektomie, vaginal, *67.4X.13*
- ¬
- - Abdominale Rektopexie, *48.75.21*
- - Anastomose zwischen
- - - Gallenwegen und Gastrointestinaltrakt, *51.38.21*
- - - Pankreasgang und Gastrointestinaltrakt, *52.96.21*
- - Anoproktoplastik, *49.77.13*
- - Anterior Rektumresektion mit

Laparoskopisch *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Anterior Rektumresektion mit *–Fortsetzung*
- - - Anastomose, *48.66.23*
- - - Enterostoma und Blindverschluss, *48.66.24*
- - Appendektomie, *47.01*
- - Aufbau kutan
- - - Ureteroileostomie, Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit] oder Ureterokolokutaneostomie [Kolon-/Sigma-Conduit], *56.51.11*
- - - Ureterostomie, Ureterokutaneostomie und Transureterokutaneostomie, *56.61.10*
- - Augmentation der Harnblase, *57.87.41*
- - Bandreposition nach Gastric Banding, *44.96.12*
- - Bandwechsel nach Gastric Banding, *44.96.14*
- - Biliopankreatisch Diversion Magen
- - - Mit Duodenal-Switch [BPD-DS], *43.89.31*
- - - Nach Scopinaro, *43.89.21*
- - Biopsie an den Tubae uterinae, *66.11.31*
- - Bisegmentektomie links
- - - *50.2A.22*
- - - Zur Lebend-Organspende, *50.2C.12*
- - Bougierung
- - - Darmes, *46.85.12*
- - - Magen, *44.99.12*
- - Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae, *66.A2*
- - Dilatation
- - - Dickdarms, *46.85.32*
- - - Ductus pancreaticus, *52.95.20*
- - - Dünndarms, *46.85.22*
- - Distal
- - - Magenbypass, *44.31.22*
- - - Pankreatektomie, *52.52.12*
- - Distalisation oder Proximalisation nach Gastric Bypass, *45.97.12*
- - Doppelläufig
- - - Jejunostomie und Ileostomie, *46.26.12*
- - - Kolostomie, *46.15.12*
- - Duodenal-Switch nach Sleeve resection (Zweiteingriff), *43.89.51*
- - Durchtrennung der Laddschen Bänder, *46.99.82*
- - Einlage
- - - Drainage in den Pankreasgang, *52.95.31*
- - - Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierenden Stents [Prothese] in den Pankreasgang, *52.95.41*
- - - - Selbstexpandierenden Stents [Prothese] in den Pankreasgang, *52.95.51*
- - Einlegen Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese
- - - - Darm, *46.99.52*

Laparoskopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einlegen Wechsel *–Fortsetzung*
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese *–Fortsetzung*
- - - - Magen, *44.99.52*
- - - Selbstexpandierend Prothese
- - - - Darm, *46.99.62*
- - - - Magen, *44.99.62*
- - Einseitige Orchidektomie, Abdominalhoden, *62.3X.31*
- - Einsetzen
- - - Magenbands, *44.95.12*
- - - Wechsel
- - - - Mehr
- - - - - Zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus, *42.81.32*
- - - - - Zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus, *42.81.62*
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus, *42.81.30*
- - - - Selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus, *42.81.60*
- - - - Zwei
- - - - - Nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus, *42.81.31*
- - - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus, *42.81.61*
- - Endständig
- - - Jejunostomie und Ileostomie, *46.25.12*
- - - Kolostomie, *46.12.12*
- - Entfernen
- - - Antirefluxsystems zur Unterstützung der ösophagealen Sphinkterfunktion, *42.99.3B*
- - - Endoprothese aus dem Gallengang, *51.95.21*
- - - Magenband, *44.97.12*
- - - Prothese
- - - - Darm, *46.99.72*
- - - - Magen, *44.99.72*
- - - Sonde eines Antirefluxsystems zur Unterstützung der ösophagealen Sphinkterfunktion, *42.99.3D*
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers aus einer Ersatzharnblase, offen chirurgisch oder *57.99.12*
- - - Prothesen aus dem Ösophagus, *42.88.12*
- - - Schleim aus einer Ersatzharnblase, offen chirurgisch oder *57.99.14*
- - - Steines aus einer Ersatzharnblase, offen chirurgisch oder *57.99.10*
- - Erweitert
- - - Hemihepatektomie
- - - - Links, *50.2A.26*
- - - - Rechts, *50.2A.2B*

Laparoskopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Erweitert *–Fortsetzung*
- - - Hemikolektomie
- - - - Links, *45.77.22*
- - - - Rechts, *45.77.12*
- - Exploration bei Kryptorchismus, abdominal, *62.99.12*
- - Extraktion von Stein(en) aus dem Ductus pancreaticus, *52.95.11*
- - Exzision
- - - Destruktion von Gewebe oder Läsion an der Tuba uterina, *66.B4*
- - - Inguinalen Lymphknotens, *40.24.20*
- - - Läsion oder Gewebe des Uterus, *68.29.1D*
- - - Mehrerer Myome am Uterus, *68.29.44*
- - Fenestration einer oder mehrerer Leberzyste(n), *50.21.12*
- - Gastric banding, *44.95.12*
- - Gastroenterostomie ohne Gastrektomie, *44.38*
- - Hemihepatektomie
- - - Links
- - - - *50.2A.24*
- - - - Zur Lebend-Organspende, *50.2C.14*
- - - Rechts
- - - - *50.2A.28*
- - - - Zur Lebend-Organspende, *50.2C.16*
- - Hemikolektomie
- - - Links
- - - - *45.75.12*
- - - - Mit Sigmoidektomie, *45.75.22*
- - - Rechts, *45.73.12*
- - Ileozäkale Resektion, *45.72.12*
- - Implantation
- - - Antirefluxsystems zur Unterstützung der ösophagealen Sphinkterfunktion, *42.99.36*
- - - Sonde eines Antirefluxsystems zur Unterstützung der ösophagealen Sphinkterfunktion, *42.99.38*
- - Injektion
- - - Darm, *46.99.32*
- - - Magen, *44.99.32*
- - Injektionsbehandlung an der Harnblase, *57.99.23*
- - Inzision
- - - Ductus choledochus mit
- - - - Behebung einer anderen Obstruktion, *51.42.21*
- - - - Steinentfernung, *51.41.21*
- - - Ductus cysticus Ductus hepaticus zur
- - - - Behebung einer Obstruktion, *51.49.21*
- - - - Steinentfernung, *51.44.21*
- - - Ösophagus, *42.09.12*
- - Katheterreparation nach Gastric banding, mit intraabdominalem Eingriff, *44.96.17*

Laparoskopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Laparoskopisch Massnahme zur Rekonstruktion ösophagogastrisch Sphinkterfunktion
- - - Hemi-)Fundoplikatio, *44.67.20*
- - - Kardiaplastik, *44.67.10*
- - Leberzystenresektion, *50.2A.12*
- - Ligatur von Fundusvarizen, *44.49.21*
- - Lobektomie links, *50.2A.22*
- - Lokal
- - - Destruktion Läsion Gewebe Leber durch
- - - - Alkoholinjektion, *50.27.21*
- - - - Irreversible Elektroporation, *50.27.25*
- - - - Kryotherapie, *50.27.23*
- - - - Laser, *50.27.24*
- - - - Thermotherapie, *50.27.22*
- - - Exzision Läsion Gewebe
- - - - Dickdarm, *45.41.21*
- - - - Magen, *43.42.21*
- - - Leberexzision
- - - - 1
- - - - - 2 Herden, je bis zu 4 cm im Durchmesser, *50.25.11*
- - - - - 2 Herden, mindestens 1 Herd über 4 cm im Durchmesser, *50.25.12*
- - - - 3 und mehr Herden, *50.25.13*
- - Lösung von peritonealen Adhäsionen, *54.51*
- - Magenbypass mit Omega-Schlinge, *44.31.32*
- - Manschettenresektion tubulär Resektion Rektum mit
- - - Anastomose, *48.66.13*
- - - Enterostoma und Blindverschluss, *48.66.14*
- - Mini Gastric Bypass, *44.31.32*
- - Multiple Segmentresektion, *45.78.22*
- - Neuanlage einer Fusspunktanastomose am Dünndarm, *45.97.12*
- - Omega-loop Gastric Bypass, *44.31.32*
- - Operation
- - - Hernie Bauchwand
- - - - Mit Implantation von Membranen oder Netzen, *53.62.21*
- - - - Ohne Implantation von Membranen oder Netzen, *53.52.21*
- - - Narbenhernie
- - - - Mit Implantation von Membranen oder Netzen, *53.61.21*
- - - - Ohne Implantation von Membranen oder Netzen, *53.51.21*
- - Operative Harnblasendehnung, *57.99.42*
- - Ösophago-Gastromyotomie, *42.7X.32*
- - Ösophagomyotomie
- - - *42.7X.12*
- - - Pharyngozervikal, *42.7X.22*
- - Ovarektomie, *65.31*
- - Partiell

Laparoskopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Partiell *–Fortsetzung*
- - - Salpingektomie, *66.42.21*
- - - Ureterektomie, *56.41.21*
- - - Zystektomie
- - - - Mit einseitiger oder beidseitiger Ureterneoimplantation, *57.6X.13*
- - - - Ohne Ureterneoimplantation, *57.6X.11*
- - - - Supratrigonal
- - - - - Subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureterneoimplantation, *57.6X.23*
- - - - - Subtotale Resektion, ohne Ureterneoimplantation, *57.6X.21*
- - Plastische Rekonstruktion des Ductus pancreaticus, *52.95.60*
- - Postoperative) Blutstillung an der Harnblase, *57.93.13*
- - Pouchrevision nach Gastric Bypass
- - - Mit Neuanlage, *44.5X.36*
- - - Ohne Neuanlage, *44.5X.34*
- - Proximal Magenbypass
- - - *44.31.12*
- - - Nach
- - - - Gastric Banding, nach bariatrischem Voreingriff, *44.31.16*
- - - - Sleeve resection, reversal Eingriff, *44.31.14*
- - Radikal
- - - Hysterektomie, *68.61*
- - - Prostatektomie, *60.5X.10*
- - - Zervixstumpfextirpation
- - - - Mit Lymphadenektomie, *67.4X.24*
- - - - Ohne Lymphadenektomie, *67.4X.14*
- - - Zystektomie
- - - - Becken-Eviszeration [Exenteration] beim Mann, *57.71.51*
- - - - Mit
- - - - - Urethrektomie, bei der Frau, *57.71.41*
- - - - - Urethrektomie, beim Mann, *57.71.21*
- - - - Ohne
- - - - - Urethrektomie, bei der Frau, *57.71.31*
- - - - - Urethrektomie, beim Mann, *57.71.11*
- - Rechts posteriore Teilresektion der Leber, *50.2A.2D*
- - Reduktionsplastik der Harnblase, *57.87.31*
- - Regionale Lymphadenektomie als selbstständiger Eingriff, inguinale, *40.3X.15*
- - Rekonstruktion an der Harnblase, mit Ileum, Kolon oder Magen, *57.87.11*
- - Resektion des Colon transversum, *45.74.12*
- - Re-sleeve resection, *43.89.45*
- - Restgastrektomie nach bariatrischem Voreingriff, *43.99.11*
- - Reversal nach
- - - Biliopankreatischer Diversion (BPD), *44.5X.44*

Laparoskopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Reversal nach *–Fortsetzung*
- - - Gastric Bypass, *44.5X.52*
- - Revision
- - - Harnblase, *57.99.33*
- - - Magenanastomose nach
- - - - Magenbypass oder mit intestinaler Interposition, *44.5X.22*
- - - - Roux-Y-Operation oder mit intestinaler Interposition, *44.5X.22*
- - - Nach biliopankreatischer Diversion [BPD], *44.5X.42*
- - - Ohne Ersatz eines Antirefluxsystems zur Unterstützung der ösophagealen Sphinkterfunktion, *42.99.3F*
- - Roux-en-Y-Magenbypass, *44.31.42*
- - Salpingoovarektomie, *65.41*
- - Salpingotomie, *66.04*
- - Schlingenligatur Clipping
- - - Darm, *46.99.22*
- - - Magen, *44.99.22*
- - Segmentresektion, *45.78.12*
- - Sigmoidektomie, *45.76.21*
- - Sklerosierung von Fundusvarizen, *44.49.11*
- - Sleeve resection
- - - *43.89.41*
- - - Nach Magenband, *43.89.43*
- - Sonstige
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere, Destruktion, *55.39.23*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - Tuba uterina, *66.79.30*
- - - - Uterus und Metroplastik, *69.49.30*
- - - Resektion mehrerer zusammenhängender Segmente, *50.2A.2D*
- - - Total Zystektomie Einfach Zystektomie
- - - - Frau, *57.79.21*
- - - - Mann, *57.79.11*
- - Subtotale Hysterektomie, *68.31*
- - Tief Anterior Rektumresektion mit
- - - Anastomose, *48.66.33*
- - - Enterostoma und Blindverschluss, *48.66.34*
- - Total
- - - Hysterektomie, *68.41*
- - - Salpingektomie, *66.41.21*
- - Transduodenale Drainage einer Pankreaszyste, *52.01.23*
- - Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste, *52.01.13*
- - Transsektion der Leber und Ligatur von Portalvenenästen, ALPPS, Schritt 1, *50.2B.12*
- - Trisegmentektomie, *50.2A.2B*
- - Umwandlung einer anderen supravesikalen Harnableitung in eine Ersatzharnblase, *57.87.21*

Laparoskopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Ureterolyse
- - - Mit intraperitonealer Verlagerung, *59.03.11*
- - - Ohne intraperitoneale Verlagerung, *59.03.10*
- - Ureterosigmoideostomie mit Reservoirbildung, *56.71.11*
- - Ureterotomie, *56.2X.40*
- - Ureterozystoneostomie, isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich-Gregoir), *56.74.11*
- - Verschluss
- - - Dickdarmfistel, *46.76.12*
- - - Dünndarmfistel, ausgenommen Duodenum, *46.74.12*
- - - Duodenalfistel, *46.72.12*
- - - Kolovaginalen Fistel, *70.72.30*
- - - Magenfistel, *44.63.12*
- - - Mesolücke bei innerer Hernie, *46.99.94*
- - - Rektovaginalen Fistel, *70.73.30*
- - - Sonstigen Darmfistel, *46.79.22*
- - - Ureter-Darm-Fistel, *56.84.11*
- - - Ureterovaginale Fistel, *56.84.21*
- - - Urethrovaginalen Fistel, *58.43.11*
- - - Vesikokutanen Fistel, *57.84.21*
- - - Vesikovaginalen Fistel, *57.84.13*
- - Vertikale Gastroplastik, *44.95.22*

Laparotomie
s./s.a. Probelaparotomie
s./s.a. Relaparotomie
s./s.a. Staging-Laparotomie
- Grund ¬ Inzidente Appendektomie, während einer *47.12*
- Mit Drainage ¬ *54.13*
- Zur
- - Blutstillung ¬ Wiedereröffnung einer *54.12.11*
- - Exploration ¬ Wiedereröffnung einer *54.12.11*
- - Inzision eines Hämatoms ¬ Wiedereröffnung einer *54.12.11*
- - Stillung einer postoperativen Blutung ¬ *54.12.11*
- ¬
- - Debulking über *54.99.31*
- - Second-look- *54.12.10*

Lappen
s./s.a. Armlappen
s./s.a. Darmlappen
s./s.a. Faszienlappen
s./s.a. Fernlappen
s./s.a. Galealappen
s./s.a. Hautlappen
s./s.a. Knochenlappen
s./s.a. Latissimus-dorsi-Lappen
s./s.a. Lungenlappen
s./s.a. Rectus-abdominis-Muskellappen
s./s.a. Schädelknochenlappen
s./s.a. Schleimhautlappen
s./s.a. Stirnlappen
s./s.a. Transpositionslappen
s./s.a. Verschiebelappen

Lappen *–Fortsetzung*
s./s.a. Wanderlappen
- Brustwand Bauch Rücken ¬
- - Revision von einer Plastik mit osteomyokutanem oder osteofasziokutanem *83.8A.24*
- - Transplantation eines osteomyokutanen oder osteofasziokutanen *83.82.34*
- Freien Hauttransplantates an Lippe und Mund ¬ Revision eines gestielten oder freien *27.58*
- Gegenüberliegenden Lid ¬ Transfer eines tarsokonjunktivalen *08.64*
- Kopf Hals ¬
- - Revision von einer Plastik mit osteomyokutanem oder osteofasziokutanem *83.8A.20*
- - Transplantation eines osteomyokutanen oder osteofasziokutanen *83.82.30*
- Leisten Genitalregion Gesäss ¬
- - Revision von einer Plastik mit osteomyokutanem oder osteofasziokutanem *83.8A.25*
- - Transplantation eines osteomyokutanen oder osteofasziokutanen *83.82.35*
- Lippe und Mund, sonstige ¬ Anbringen eines gestielten oder freien *27.57.99*
- Lokalisation ¬
- - Revision von einer Plastik mit osteomyokutanem oder osteofasziokutanem *83.8A.29*
- - Transplantation eines osteomyokutanen oder osteofasziokutanen *83.82.39*
- Mit mikrovaskulär Anastomosierung
- - Bauchregion und Leiste ¬ Plastik mit freiem *86.7D.18*
- - Brustwand und Rücken ¬ Plastik mit freiem *86.7D.17*
- - Fuss ¬
- - - Plastik mit freiem *86.7D.1D*
- - - Revision von einer Plastik mit freien *86.7E.4D*
- - Gesäss ¬ Plastik mit freiem *86.7D.1A*
- - Hals ¬ Plastik mit freiem *86.7D.12*
- - Hand ¬
- - - Plastik mit freiem *86.7D.16*
- - - Revision von einer Plastik mit freien *86.7E.46*
- - Kopf ¬
- - - Plastik mit freiem *86.7D.11*
- - - Revision von einer Plastik mit freien *86.7E.41*
- - Lokalisation ¬ Revision von einer Plastik mit freien *86.7E.4E*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ Plastik mit freiem *86.7D.14*
- - Oberschenkel und Knie ¬ Plastik mit freiem *86.7D.1B*
- - Schulter und Axilla ¬ Plastik mit freiem *86.7D.13*
- - Sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion Mamma mit frei Haut
- - - Fett- *85.K4.09*

Lappen *–Fortsetzung*
- Mit mikrovaskulär Anastomosierung *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion Mamma mit frei Haut *–Fortsetzung*
- - - Muskel- *85.K3.09*
- - Unterarm ¬ Plastik mit freiem *86.7D.15*
- - Unterschenkel ¬ Plastik mit freiem *86.7D.1C*
- Oberarm Ellenbogen ¬
- - Revision von einer Plastik mit osteomyokutanem oder osteofasziokutanem *83.8A.22*
- - Transplantation eines osteomyokutanen oder osteofasziokutanen *83.82.32*
- Schulter Axilla ¬
- - Revision von einer Plastik mit osteomyokutanem oder osteofasziokutanem *83.8A.21*
- - Transplantation eines osteomyokutanen oder osteofasziokutanen *83.82.31*
- Transplantat
- - Sonstige ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion des Augenlids mit *08.69.99*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion des Augenlids mit sonstigem *08.69.19*
- Unter Extremität ¬
- - Revision von einer Plastik mit osteomyokutanem oder osteofasziokutanem *83.8A.26*
- - Transplantation eines osteomyokutanen oder osteofasziokutanen *83.82.36*
- Unterarm ¬
- - Revision von einer Plastik mit osteomyokutanem oder osteofasziokutanem *83.8A.23*
- - Transplantation eines osteomyokutanen oder osteofasziokutanen *83.82.33*
- Zur Transplantation ¬ Entnahme
- - Myokutanen *83.43.10*
- - Osteomyokutanen oder osteofasziokutanen *83.43.11*
- ¬
- - Amputation einer unteren Extremität mit geschlossenem *84.10*
- - Duraplastik an der Frontobasis mit gestieltem *02.12.31*
- - Ersetzen des Ureters durch einen Harnblasen- *56.74*
- - Mammaplastik mit gestieltem Haut-Muskel-Transplantat (myokutaner *85.K5*
- - Ohrmuschelaufbau
- - - Partiell mit mikrovaskulärem *18.71.14*
- - - Total mit mikrovaskulärem *18.71.24*
- - Partiell Glossektomie
- - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit myokutanem *25.2X.23*
- - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit myokutanem *25.2X.13*
- - Pelviglossektomie

Lappen *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Pelviglossektomie *–Fortsetzung*
- - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit myokutanem *25.2X.43*
- - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit myokutanem *25.2X.33*
- - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit myokutanem *25.2X.53*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Augenlids mit tarsokonjunktivalem *08.64*
- - - Brustwarze mit lokalem *85.G4.12*
- - - Pharynx, mit gestieltem myokutanen *29.4X.11*
- - - Schädel mit *02.03*
- - - Warzenhofs mit lokalem *85.G5.12*
- - Radikal
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit myokutanem *25.4X.23*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit myokutanem *25.4X.13*
- - - Laryngektomie mit Pharyngektomie
- - - - Rekonstruktion
- - - - - Mit Pharyngektomie, Rekonstruktion mit gestieltem *30.4X.14*
- - - - - Mit Pharyngektomie, Rekonstruktion mit gestieltem regionalen *30.4X.13*
- - - - Schilddrüsenresektion
- - - - - Rekonstruktion mit gestieltem *30.4X.24*
- - - - - Rekonstruktion mit gestieltem regionalen *30.4X.23*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit myokutanem *25.4X.43*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit myokutanem *25.4X.33*
- - - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit myokutanem *25.4X.53*
- - Rekonstruktion
- - - Mit Rotations- oder gestieltem *61.49*
- - - Orbitawand mit mikrovaskulärem *16.98.11*
- - Rhinoplastik mit lokalen oder distalen *21.86.11*
- - Schaffung einer permanenten Öffnung von der Harnblase an die Haut mittels eines Harnblasen- *57.21*
- - Sekundäres Anbringen eines pharyngealen *27.63*
- - Versorgung einer Korneaverletzung oder -wunde mit Konjunktiva- *11.53*
- - Vollständig
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit myokutanem *25.3X.23*

Lappen *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Vollständig *–Fortsetzung*
- - - Glossektomie *–Fortsetzung*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit myokutanem *25.3X.13*
- - - Laryngektomie, Rekonstruktion mit gestieltem regionalen *30.3X.13*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit myokutanem *25.3X.43*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit myokutanem *25.3X.33*
- - - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit myokutanem *25.3X.53*

Lappendeckung, n.n.bez. ¬ Amputation einer oberen Extremität mit *84.00*

Lappenplastik
- Bauchregion und Leiste ¬ Gestielte regionale *86.7B.18*
- Brustwand
- - Bauch und Rücken ¬ Lappenstieldurchtrennung nach *83.19.34*
- - Rücken ¬ Gestielte regionale *86.7B.17*
- Fuss ¬
- - Gestielte regionale *86.7B.1D*
- - Revision von gestielter regionaler *86.7E.2D*
- Gesäss ¬ Gestielte regionale *86.7B.1A*
- Hals ¬ Gestielte regionale *86.7B.12*
- Hand ¬
- - Gestielte regionale *86.7B.16*
- - Revision von gestielter regionaler *86.7E.26*
- Haut Subkutangewebe
- - Fuss ¬ Revision von lokaler *86.7E.1D*
- - Hand ¬ Revision von lokaler *86.7E.16*
- - Kopf ¬ Revision von lokaler *86.7E.11*
- - Lokalisation ¬ Revision von lokaler *86.7E.1E*
- - Mamma
- - - Sonstige ¬ Lappenplastik und Revision der *85.I9*
- - - ¬
- - - - *85.I1*
- - - - Gestielte *85.I2*
- - - - Revision einer *85.I3*
- - Sonstige
- - - Fuss ¬ Lokale *86.7A.9D*
- - - Hand ¬ Lokale *86.7A.96*
- - - Kopf ¬ Lokale *86.7A.91*
- - - Lokalisation ¬ Lokale *86.7A.9E*
- - - ¬ *86.79*
- Kopf
- - Hals ¬ Lappenstieldurchtrennung nach *83.19.30*
- - ¬
- - - Gestielte regionale *86.7B.11*

Lappenplastik *–Fortsetzung*
- Kopf *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Revision von gestielter regionaler *86.7E.21*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Lappenstieldurchtrennung nach *83.19.35*
- Lokalisation ¬
- - Lappenstieldurchtrennung nach *83.19.39*
- - Revision von gestielter regionaler *86.7E.2E*
- Mamma
- - Mit
- - - Neuanlage und Korrektur der Gefässanastomose ¬ Revision von Haut-Muskel- und Haut-Fett- *85.K6.13*
- - - Thrombektomie ¬ Revision von Haut-Muskel- und Haut-Fett- *85.K6.12*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Revision von Haut-Muskel- und Haut-Fett- *85.K6.11*
- Mit mikrovaskulär Anastomosierung Muskel Faszie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Revision von einer sonstigen *83.8A.34*
- - Kopf und Hals ¬ Revision von einer sonstigen *83.8A.30*
- - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Revision von einer sonstigen *83.8A.35*
- - Lokalisation ¬ Revision von einer sonstigen *83.8A.39*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ Revision von einer sonstigen *83.8A.32*
- - Schulter und Axilla ¬ Revision von einer sonstigen *83.8A.31*
- - Unterarm ¬ Revision von einer sonstigen *83.8A.33*
- - Untere Extremität ¬ Revision von einer sonstigen *83.8A.36*
- Oberarm Ellenbogen ¬
- - Gestielte regionale *86.7B.14*
- - Lappenstieldurchtrennung nach *83.19.32*
- Oberschenkel und Knie ¬ Gestielte regionale *86.7B.1B*
- Revision der Lappenplastik an Haut und Subkutangewebe der Mamma, sonstige ¬ *85.I9*
- Schulter Axilla ¬
- - Gestielte regionale *86.7B.13*
- - Lappenstieldurchtrennung nach *83.19.31*
- Sonstige ¬ Revision von Knochen-, Muskel- und Faszien- *83.8A.09*
- Unterarm ¬
- - Gestielte regionale *86.7B.15*
- - Lappenstieldurchtrennung nach *83.19.33*
- Untere Extremität ¬ Lappenstieldurchtrennung nach *83.19.36*
- Unterschenkel ¬ Gestielte regionale *86.7B.1C*
- ¬
- - Mammaplastik mit muskulokutaner Gracilis- *85.K3.12*
- - Myokutane Gracilis- *85.K3.12*

Lappenstieldurchtrennung
- Nach
- - Hautplastik an der Lippe ¬ *27.59.50*
- - Lappenplastik
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.19.34*
- - - Kopf und Hals ¬ *83.19.30*
- - - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.19.35*
- - - Lokalisation ¬ *83.19.39*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.19.32*
- - - Schulter und Axilla ¬ *83.19.31*
- - - Unterarm ¬ *83.19.33*
- - - Untere Extremität ¬ *83.19.36*
- ¬ *86.7F*

Lappentransplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung Muskel Faszie
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.44*
- Kopf und Hals ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.40*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.45*
- Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.47*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.42*
- Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.41*
- Unterarm ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.43*
- Untere Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.46*
- ¬ Entnahme eines sonstigen *83.43.12*

Lärmtrommel nach Bárány ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*

LARVH] ¬ Radikale Hysterektomie, vaginal-laparoskopisch assistiert [*68.64*

Laryngeal
s./s.a. endolaryngeal

Laryngektomie
s./s.a. Hemilaryngektomie
- Frontale (Huet) ¬ Partielle *30.29.21*
- Frontolaterale (Leroux-Robert) ¬ Partielle *30.29.22*
- Mit
- - Pharyngektomie
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ Radikale *30.4X.10*
- - - Rekonstruktion mit
- - - - Frei
- - - - - Darmtransplantat ¬ Radikale *30.4X.16*
- - - - - Mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *30.4X.15*
- - - - Gestielt
- - - - - Lappen ¬ Radikale *30.4X.14*
- - - - - Regionalen Lappen ¬ Radikale *30.4X.13*
- - - - Lokaler Schleimhaut ¬ Radikale *30.4X.11*
- - - - Magenhochzug ¬ Radikale *30.4X.17*
- - - - Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale *30.4X.12*

Laryngektomie *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Pharyngektomie *–Fortsetzung*
- - - Schilddrüsenresektion
- - - - Ohne Rekonstruktion ¬ Radikale *30.4X.20*
- - - - Rekonstruktion
- - - - - Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit freiem Darmtransplantat ¬ Radikale *30.4X.26*
- - - - - Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *30.4X.25*
- - - - - Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit gestieltem Lappen ¬ Radikale *30.4X.24*
- - - - - Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale *30.4X.23*
- - - - - Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit lokaler Schleimhaut ¬ Radikale *30.4X.21*
- - - - - Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit Magenhochzug ¬ Radikale *30.4X.27*
- - - - - Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale *30.4X.22*
- - - - Sonstige Rekonstruktion ¬ Radikale *30.4X.29*
- - - Sonstige Rekonstruktion ¬ Radikale *30.4X.19*
- - Radikaler Neck dissection (mit Thyreoidektomie) (mit gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ Vollständige [totale] *30.4*
- Ohne Rekonstruktion ¬ Vollständige *30.3X.10*
- Rekonstruktion mit
- - Frei
- - - Darmtransplantat ¬ Vollständige *30.3X.16*
- - - Mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige *30.3X.15*
- - Gestielt
- - - Fernlappen ¬ Vollständige *30.3X.14*
- - - Regionalen Lappen ¬ Vollständige *30.3X.13*
- - Lokaler Schleimhaut ¬ Vollständige *30.3X.11*
- - Magenhochzug ¬ Vollständige *30.3X.17*
- - Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Vollständige *30.3X.12*
- Sonstige
- - Rekonstruktion ¬ Vollständige *30.3X.19*
- - ¬
- - - Radikale *30.4X.99*
- - - Sonstige partielle *30.29.99*
- - - Vollständige *30.3X.99*

Laryngektomie *–Fortsetzung*
- ¬ Totale *30.3*

Laryngeus ¬ Durchtrennung des N. *31.91*

Laryngographie ¬ Kontrast- *87.07*

Laryngopharyngektomie
- Mit Neck dissection ¬ *30.4*
- ¬ *30.3*

Laryngoplastik
- Durch Injektion ¬ Medialisierung *31.69.13*
- Externer Zugang ¬ Medialisierung *31.69.14*
- Thyroplastik Typ I ¬ Medialisierung *31.69.12*

Laryngoskopie
- Tracheoskopie
- - Fetus ¬ *75.B2.12*
- - Sonstige ¬ *31.42.99*
- ¬ *31.42.10*

Laryngostomie ¬
- Revision einer *31.63*
- Take-down einer *31.62*

Laryngotracheale Fistulektomie ¬ *31.62*

Larynx
- Durch Thyreotomie ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *30.09.20*
- Mit Thyreoidektomie) (mit gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ Block-Resektion des *30.3*
- Ohne
- - Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers vom *98.14*
- - Thyreotomie ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *30.09.10*
- Pharynx-Resektion ¬ Partielle *30.29.20*
- Sonstige ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am *31.69.99*
- Trachea
- - Stent ¬
- - - Einsetzen eines *31.96*
- - - Ersetzen eines *31.93*
- - ¬
- - - Offene Biopsie an *31.45*
- - - Sonstige Inzisionen an *31.3*
- ¬
- - Dilatation am *31.98*
- - Entfernen eines Keel oder Stent vom *31.98*
- - Geschlossene [endoskopische] Biopsie am *31.43*
- - Injektion am *31.0*
- - Lösung von Adhäsionen an Trachea oder *31.92*
- - Naht einer Rissverletzung am *31.61*
- - Nichtkontrast-Radiographie des *87.09.99*
- - Plastische Rekonstruktion des *31.69.41*
- - Rekonstruktion der Trachea und Konstruktion eines künstlichen *31.75*
- - Sonstige
- - - Diagnostische Massnahmen am *31.48*
- - - Operationen am *31.98*

Larynx *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Spaltung von kongenitalem Gewebe im *31.98*
- - Tracheoplastik mit künstlichem *31.75*
- - Transplantation am *31.69*

Larynxfistel ¬ Verschluss einer *31.62*

Larynxfraktur ¬ Versorgung einer *31.64*

Larynxknorpel ¬ Exzision von *30.29*

Larynxzyste ¬ Marsupialisation einer *30.01*

Laser
- Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.77*
- Angioplastie ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention an den Koronarien mittels *00.66.31*
- Aorta ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.72*
- Arterien der oberen Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.71*
- Arteriogramm (SPY) ¬ Intraoperatives *88.59*
- Gefässen der unteren Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.75*
- Laparoskopisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.24*
- Mikrowellen Radiowelle Resektion
- - Mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryoablation) (Elektrokoagulation) (*37.34*
- - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryoablation) (Elektrokoagulation) (*37.33*
- Offen chirurgisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.14*
- Perkutan ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.34*
- Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, bronchoskopische *32.01.12*
- Thorakalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.74*
- Viszeralen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.76*
- Zur Erleichterung der intraokulären Zirkulation ¬ Iridoplastik durch *12.39.10*
- ¬
- - Destruktion von Bandscheibengewebe mittels *7A.31*
- - Einsatz eines Excimer- *39.A1.11*
- - Endoskopisch Exzision Destruktion Läsion Gewebe
- - - Gallenwegen oder Sphinkter Oddii, *51.64.12*
- - - Ösophagus, *42.33.22*
- - Interventionelle Sialendoskopie mit Einsatz eines *26.99.24*
- - Iridektomie (basal) (peripher) (total) (mit *12.14*

Laser *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Laparoskopische Cholezystektomie durch *51.23*
- - Plastische Rekonstruktion des Augenlids durch Oberflächenbehandlung mit *08.89.13*
- - Transurethral
- - - Laserinduziert Prostatektomie
- - - - Mit Kontakt beim *60.21.11*
- - - - Ohne Kontakt beim *60.21.12*
- - - Photoselektive Vaporisation der Prostata [PVP] mittels *60.21.12*

Laser uterine nerve ablation [LUNA] ¬ *69.19*

Laserablation von rektaler Läsion oder Gewebe ¬ *48.33*

Laserangioplastie

- Intrakraniellem(n) Gefäss(en) ¬ Perkutane *39.77.30*
- Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) Gefäss(en) ¬ Perkutane *39.76.30*
- Sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) ¬ Angioplastik Blade- *39.50.20*
- ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, *39.75.12*

Laser-Endomikroskopie

- Anus und Perianalgewebe ¬ Endoskopische *49.29.20*
- Dickdarm ¬ Endoskopische *45.28.20*
- Dünndarm ¬ Endoskopische *45.19.10*
- Gallenwegen ¬ Endoskopische *51.19.30*
- Magen ¬ Endoskopische *44.19.20*
- Ösophagus ¬ Endoskopische *42.29.20*
- Pankreas ¬ Endoskopische *52.19.10*
- Rektosigmoid und Perirektalgewebe ¬ Endoskopische *48.29.20*

Laserinduziert Prostatektomie

- Mit Kontakt beim Laser ¬ Transurethrale *60.21.11*
- Ohne Kontakt beim Laser ¬ Transurethrale *60.21.12*
- TULIP] ¬ Transurethrale (Ultraschall-) geführte *60.21.11*

Laserkoagulation ¬

- Destruktion
- - Kornealäsion, durch *11.49.10*
- - Läsion oder Gewebe an der Zervix durch *67.35*
- Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Vagina, *70.33.13*

Laser-Photokoagulation ¬

- Behebung einer Amotio retinae durch *14.54*
- Destruktion einer chorioretinalen Läsion durch *14.24*
- Versorgung eines Retinarisses durch *14.34*

Lasertechnik ¬ *00.99.30*

Lasertherapie

- Grossflächig

Lasertherapie *–Fortsetzung*

- Grossflächig *–Fortsetzung*
- - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.6D*
- - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.66*
- - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.61*
- - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.6E*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.5D*
- - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.56*
- - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.51*
- - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch *86.2C.5E*
- Varize
- - EVLT] ¬ Endovenöse *38.59.51*
- - ¬ Lokale *38.59.40*

Läsion

s./s.a. Augenläsion
s./s.a. Gelenksläsion
s./s.a. Harnblasenläsion
s./s.a. Hautläsion
s./s.a. Irisläsion
s./s.a. Knochenläsion
s./s.a. Kornealäsion
s./s.a. Orbitaläsion
s./s.a. Peritonealläsion
s./s.a. Pleuraläsion
s./s.a. Skleraläsion
s./s.a. spezifischeren Eintrag

Lateral

s./s.a. dorsolateral
s./s.a. frontolateral
s./s.a. posterolateral

- Anale Sphinkterotomie ¬ Links- *49.51*
- Halsfistel ¬ Exzision einer *29.52*
- Halszyste ¬ Exzision einer *29.2X.10*
- Kapselbandapparat Knie
- - Arthroskopisch ¬ Naht des *81.95.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht des *81.95.17*
- Lidwinkel ¬ Plastische Rekonstruktion des Augenlids, medialer oder *08.89.10*
- Medialen Retinakulum), Spongiosaplastik ¬ Arthrotomie Kniegelenk, Weichteileingriffe zur Patellastabilisierung (am *81.47.60*
- Mit Zügelungsoperation ¬ Stabilisierung der Patella, Retinakulumspaltung, *81.44.11*
- Mittelgesichtsfraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer sonstigen *76.79.39*
- Nasenwand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasaler Mukosa und Hauttransplantation an Septum und *21.07*
- Orbitawand ¬ Sonstige offene Reposition einer Fraktur der *76.79.11*

Lateral *–Fortsetzung*

- Region II-IV) ¬ Selektive (funktionelle) Neck dissection, *40.41.11*
- Spaltung des Präputiums ¬ Dorsale oder *64.91*
- Thorakotomie ¬
- - Anuloplastik
- - - Aortenklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.D1.12*
- - - Mitralklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.D2.12*
- - - Pulmonalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.D3.12*
- - - Trikuspidalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.D4.12*
- - Aortenklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F1.12*
- - - Ballonexpandierendes Xenograft mit Fixierungsnähten, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F1.A2*
- - - Dezellularisiertes Allograft [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F1.82*
- - - Kalziumabweisendes Xenograft, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F1.B2*
- - - Klappentragend Gefässprothese
- - - - Biologisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F1.62*
- - - - Mechanisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F1.72*
- - - Mechanische Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F1.52*
- - - Selbstexpandierendes Xenograft, nahtfrei, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F1.42*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F1.22*
- - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F1.32*
- - Entfernen
- - - Aortenklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H1.12*
- - - - Ballonexpandierendes Xenografts mit Fixierungsnähten, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H1.A2*
- - - - Dezellularisierten Allografts [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H1.82*

Lateral *–Fortsetzung*

- Thorakotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - Aortenklappenprothese Implantation *–Fortsetzung*
- - - - Kalziumabweisenden Xenografts, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H1.B2*
- - - - Klappentragend
- - - - - Gefässprothese, biologisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H1.62*
- - - - - Gefässprothese, mechanisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H1.72*
- - - - Mechanischen Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H1.52*
- - - - Selbstexpandierenden Xenografts, nahtfrei, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H1.42*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H1.22*
- - - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H1.32*
- - - Mitralklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H2.12*
- - - - Mechanischen Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H2.52*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H2.22*
- - - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H2.32*
- - - Pulmonalklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H3.12*
- - - - Dezellularisierten Allografts [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H3.82*
- - - - Klappentragend
- - - - - Gefässprothese, biologisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H3.62*
- - - - - Gefässprothese, mechanisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H3.72*
- - - - Mechanischen Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H3.52*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H3.22*
- - - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H3.32*

Lateral *–Fortsetzung*

- Thorakotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - Trikuspidalklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H4.12*
- - - - Mechanischen Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H4.52*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H4.22*
- - - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.H4.32*
- - Entfernung von Implantaten am Herzen, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *37.9B.12*
- - Mitralklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F2.12*
- - - Mechanische Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F2.52*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F2.22*
- - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F2.32*
- - Pulmonalklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F3.12*
- - - Dezellularisiertes Allograft [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F3.82*
- - - Klappentragend Gefässprothese
- - - - Biologisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F3.62*
- - - - Mechanisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F3.72*
- - - Mechanische Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F3.52*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F3.22*
- - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F3.32*
- - Revision
- - - Aortenklappenersatzes, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.G1.12*
- - - Mitralklappenersatzes, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.G2.12*

Lateral *–Fortsetzung*

- Thorakotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision *–Fortsetzung*
- - - Pulmonalklappenersatzes, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.G3.12*
- - - Trikuspidalklappenersatzes, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.G4.12*
- - Segelrekonstruktion
- - - Mitralklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.C2.12*
- - - Trikuspidalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.C4.12*
- - Taschenrekonstruktion
- - - Aortenklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.C1.12*
- - - Pulmonalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.C3.12*
- - Trikuspidalklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F4.12*
- - - Mechanische Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F4.52*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F4.22*
- - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.F4.32*
- - Valvuloplastik
- - - Aortenklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.E1.12*
- - - Mitralklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.E2.12*
- - - Pulmonalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.E3.12*
- - - Trikuspidalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.E4.12*
- - Valvulotomie
- - - Aortenklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.A1.12*
- - - Mitralklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.A2.12*
- - - Pulmonalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.A3.12*
- - - Trikuspidalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, *35.A4.12*
- Zugang ¬ Orbitotomie durch *16.01*
- ¬ Stabilisierung der Patella, Retinakulumspaltung, *81.44.10*

Lateralisation ¬ Audiologische Evaluation durch Weber- *95.43*

Latissimus dorsi

- Arthroskopisch assistiert ¬ Plastische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, Transfer der Sehne des Musculus *81.82.46*
- ¬ Plastische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, Transfer der Sehne des Musculus *81.82.46*

Latissimus-dorsi-Lappen, gestielter transversaler Rectus-abdominis-Muskellappen [gestielter TRAM-Flap] ¬ Mammaplastik mit *85.K5*

Laufband ¬ Kardialer Belastungstest auf dem *89.41*

Lavage
s./s.a. Peritoneallavage

- BAL] ¬ Diagnostische bronchoalveoläre *33.24*
- Bronchus und Trachea ¬ Sonstige *96.56*
- Zur
- - Probenentnahme ¬ Bürstenbiopsie
- - - *42.24*
- - - *44.14*
- - - *45.25*
- - Probengewinnung ¬ Bürstenbiopsie
- - - *48.24*
- - - *51.14*
- ¬
- - Grosse Lungenspülung [therapeutische *33.99*
- - Tracheobronchoskopie (flexible) (starr) mit bronchoalveolärer *33.24.11*

LAVH] ¬ Totale Hysterektomie, vaginal-laparoskopisch assistiert [*68.44*

LDL-Apherese ¬ *99.76.20*

Le Fort ¬ Operation nach *70.8*

Lebend-Organspende

- Laparoskopisch ¬
- - Bisegmentektomie links zur *50.2C.12*
- - Hemihepatektomie
- - - Links zur *50.2C.14*
- - - Rechts zur *50.2C.16*
- Offen chirurgisch ¬
- - Bisegmentektomie links zur *50.2C.11*
- - Hemihepatektomie
- - - Links zur *50.2C.13*
- - - Rechts zur *50.2C.15*
- - Totale Hepatektomie zur *50.71*

Lebendspende ¬ Nephrektomie zur Transplantation, *55.51.02*

Lebendspender

- AB0-kompatibel ¬ Transplantat von verwandtem *00.91.20*
- Nach Organentnahme ¬ Routine Nachkontrolle eines *89.07.62*
- Nicht AB0-kompatibel ¬ Transplantat von verwandtem *00.91.21*
- Organtransplantation ¬ Vorbereitung auf AB0 - inkompatible *99.79.11*

Lebendspender *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ Transplantat von verwandtem *00.91.99*
- Vor Organentnahme ¬ Vollständige Evaluation eines potentiellen *89.07.61*
- Wegen Organentnahme, sonstige ¬ Untersuchung eines *89.07.69*

Leber
s./s.a. Split-Leber

- Durch
- - Alkoholinjektion
- - - Laparoskopisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.11*
- - - Perkutan ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.31*
- - Exzision, offen chirurgisch ¬ Biopsie an der *50.12.11*
- - Hochfrequenzinduzierte Thermotherapie, offen chirurgisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.12*
- - Irreversible Elektroporation
- - - Laparoskopisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.25*
- - - Offen chirurgisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.15*
- - - Perkutan ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.35*
- - Kryotherapie
- - - Laparoskopisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.23*
- - - Offen chirurgisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.13*
- - - Perkutan ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.33*
- - Laser
- - - Laparoskopisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.24*
- - - Offen chirurgisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.14*
- - - Perkutan ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.34*
- - Nadelbiopsie, offen chirurgisch ¬ Biopsie an der *50.12.12*
- - Thermotherapie
- - - Laparoskopisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.22*
- - - Perkutan ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.32*
- Laparoskopisch
- - Sonstige ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.29*
- - ¬ Rechts posteriore Teilresektion der *50.2A.2D*
- Ligatur Portalvenenast ALPPS Schritt 1
- - Laparoskopisch ¬ Transsektion der *50.2B.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Transsektion der *50.2B.11*
- Offen chirurgisch
- - Sonstige ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.19*

Leber *–Fortsetzung*

- Offen chirurgisch *–Fortsetzung*
- - ¬ Rechts posteriore Teilresektion der *50.2A.2C*
- Partielle Hepatektomie, sonstige ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von Gewebe oder Läsion der *50.29*
- Perkutan ¬
- - Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. Steuerung der therapeutischen Intervention an der *50.95*
- - Nadelbiopsie an der *50.11.11*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an der *50.19*
- - Sonstige Operation an der *50.99.99*
- ¬
- - Anastomose eines nicht näher bezeichneten Gallengangs zur *51.39*
- - Diagnostische Aspiration an der *50.11*
- - Endosonographische Feinnadelbiopsie an der *50.11.12*
- - Lösung von Adhäsionen an der *54.5*
- - Sonstige Injektion einer therapeutischen Substanz in die *50.94*
- - Transvenöse oder transarterielle [Nadel-] Biopsie an der *50.13.10*

Leberabszess

- Perkutan ¬ Drainage eines *50.96*
- ¬ Inzision eines *50.0*

Leberarterie Pfortader ¬

- Entfernung eines Katheterverweilsystems aus *50.99.11*
- Implantation und Wechsel eines Katheterverweilsystems in *50.99.10*

Leberaspiration ¬ Perkutane *50.91*

Leberassistierung ¬ Extrakorporelle *50.92*

Leberbettresektion ¬ *51.22.12*

Leberbiopsie

- Laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknotenstationen (mit *40.29.82*
- Offen chirurgisch [Staging-Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknotenstationen (mit *40.29.81*
- Sonstige ¬
- - Exzision mehrerer abdominaler Lymphknotenstationen (mit *40.29.89*
- - Transjuguläre *50.13.99*
- ¬ Laparoskopische *50.14*

Leberdialyse ¬ *50.92*

Leberdrains ¬ Entfernen eines T-Drain, eines anderen Gallengangtubus oder eines *97.55*

Leberexzision

- 1 2 Herd
- - Mindestens 1 Herd über 4 cm Durchmesser
- - - Laparoskopisch ¬ Lokale *50.25.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Lokale *50.23.12*
- - Zu 4 cm Durchmesser
- - - Laparoskopisch ¬ Lokale *50.25.11*

Leberexzision *–Fortsetzung*

- 1 2 Herd *–Fortsetzung*
- - Zu 4 cm Durchmesser *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Lokale *50.23.11*
- 3 mehr Herd
- - Laparoskopisch ¬ Lokale *50.25.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Lokale *50.23.13*

Leberkomplexbehandlung, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *99.B1*

Leberperfusion ¬ Lokalisierte *50.93*

Leberszintigraphie und Radioisotopenfunktionsstudie ¬ *92.02*

Lebertransplantation

- Gesamtes Organ ¬ *50.52*
- Split-Leber ¬ *50.53*
- ¬
- - Re-Evaluation mit
- - - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines Patienten auf eine(r) Warteliste zur *89.07.44*
- - - Herausnahme einer Patientin / eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.55*
- - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.24*
- - Totale Hepatektomie im Rahmen einer Domino- *50.71*
- - Vollständig Evaluation
- - - Mit Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.34*
- - - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.14*

Lebervenen ¬ PTKI an *00.4B.24*

Leberverletzung Rekonstruktion durch

- Naht ¬ Verschluss einer *50.62*
- Tamponade ¬ Verschluss einer *50.63*

Leberzyste

- Laparoskopisch ¬ Fenestration einer oder mehrerer *50.21.12*
- Offen chirurgisch ¬ Fenestration einer oder mehrerer *50.21.11*
- ¬ Partielle Resektion einer *50.21*

Leberzystenresektion

- Laparoskopisch ¬ *50.2A.12*
- Offen chirurgisch ¬ *50.2A.11*

LEEP] ¬ Elektrokonisation mit kleiner Schlinge [*67.2*

Le-Fort-I

- Ebene
- - Mehr Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der *76.66.22*
- - Mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichts in der Le-Fort-III-Ebene, kombiniert mit *76.69.40*
- - Stück mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der *76.66.20*
- - Zwei Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der *76.66.21*
- Osteotomie ¬ Zugang zur Schädelbasis, mit *01.24.3C*

Le-Fort-II

- Ebene
- - Kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichts in der *76.69.21*
- - Mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichts in der *76.69.20*
- Le-Fort-III-Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichts in der *76.69.10*

Le-Fort-III Ebene

- Kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichts in der *76.69.40*
- Mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichts in der *76.69.30*
- Ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichts in der Le-Fort-II- oder *76.69.10*

Leiche

- AB0-kompatibel ¬ Transplantat von einer *00.93.20*
- Nicht AB0-kompatibel ¬ Transplantat von einer *00.93.21*
- Sonstige ¬ Transplantat von einer *00.93.99*

Leichtketten ¬ Entfernung von *39.95.H*

Leiste

- Beckenboden
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis, *04.3X.16*
- - - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis, *04.3X.36*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis, *04.3X.26*
- - - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis, *04.3X.46*
- - ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsionen am Plexus lumbosacralis, *04.49.14*
- ¬
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation
- - - - Grossflächig, an Bauchregion und *86.6B.28*
- - - - Kleinflächig, an Bauchregion und *86.6B.18*
- - - Vollhauttransplantation
- - - - Grossflächig, an Bauchregion und *86.6A.28*
- - - - Kleinflächig, an Bauchregion und *86.6A.18*
- - Gestielt
- - - Fernlappenplastik, an Bauchregion und *86.7C.18*
- - - Regionale Lappenplastik, an Bauchregion und *86.7B.18*

Leiste *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, an Bauchregion und *86.7D.18*
- - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit
- - - - Plastischer Deckung, an Bauchregion und *86.43.18*
- - - - Primärem Wundverschluss, an Bauchregion und *86.42.18*
- - - Ohne primären Wundverschluss, an Bauchregion und *86.41.18*

Leisten Genitalregion

- Gesäss ¬
- - Augmentation einer Sehne, *83.88.15*
- - Bursektomie, *83.5X.15*
- - Bursotomie, *83.03.15*
- - Deckung eines Defekts an einer Faszie, *83.89.25*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, *83.19.25*
- - Durchtrennung
- - - Muskels, *83.19.15*
- - - Sehne, *83.13.25*
- - Exploration einer Sehnenscheide, *83.01.15*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie, *83.39.23*
- - - - Muskel, *83.32.13*
- - - - Sehne, *83.39.13*
- - - - Sehnenscheide, *83.31.15*
- - - Sehnenscheide, *83.49.15*
- - Faszientransplantation, *83.82.15*
- - Fasziotomie oder Aponeurotomie, *83.14.15*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, *83.09.15*
- - Inzision einer Sehne, *83.13.15*
- - Kompartmentresektion, *83.49.25*
- - Lappenstieldurchtrennung nach Lappenplastik, *83.19.35*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, *83.91.15*
- - Muskelplastik, *83.87.15*
- - Muskeltransfer oder -transplantation, *83.77.15*
- - Myotomie, *83.02.15*
- - Naht einer Sehnenscheide, *83.61.15*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, *83.99.25*
- - - Sehnen, *83.99.15*
- - Reinsertion einer Sehne, *83.73.15*
- - Revision
- - - Plastik mit
- - - - Lokalem Muskel- oder Faszienlappen, *83.8A.15*
- - - - Osteomyokutanem oder osteofasziokutanem Lappen, *83.8A.25*

Leisten Genitalregion *–Fortsetzung*

- Gesäss ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision *–Fortsetzung*
- - - Sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, *83.8A.35*
- - Schaffung eines Sehnentransplantatlagers, *83.88.35*
- - Sehnenersatzplastik, *83.88.25*
- - Sehnenrückverlagerung, *83.72.15*
- - Sehnentransfer, *83.78.15*
- - Sehnentransplantation, *83.81.15*
- - Sehnenvorverlagerung, *83.71.15*
- - Sekundäre Naht einer Sehne, *83.62.15*
- - Sonstige
- - - Durchtrennung von Weichteilen, *83.19.95*
- - - Exzision von Weichteilen, *83.49.35*
- - - Fasziektomie, *83.44.15*
- - - Inzision an den Weichteilen, *83.09.95*
- - - Myektomie, *83.45.15*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie, *83.65.15*
- - - - Sehne, *83.64.15*
- - - Plastisch Operationen
- - - - Faszie, *83.89.95*
- - - - Muskel, *83.87.95*
- - - - Sehne, *83.88.95*
- - - Sehnentransposition, *83.76.15*
- - - Tenonektomie, *83.42.15*
- - Tenodese, *83.88.45*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel- oder Faszienlappens, *83.82.25*
- - - Osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens, *83.82.35*
- - - Sonstigen Lappentransplantats mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, *83.82.45*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, *83.85.25*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, *83.85.15*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, *83.89.15*
- ¬
- - Gewebereduktionsplastik an der *86.83.1D*
- - Reinsertion eines Muskels, *83.74.15*

Leitgeschwindigkeit
s./s.a. Nervenleitgeschwindigkeit

Leitungssystem
s./s.a. Reizleitungssystem

- His Bundle Pacing) ¬ Platzierung einer Elektrode zur direkten Stimulation des intrakardialen *39.A1.21*

Lendenwirbelsäule

- Dorsal dorsolateral
- - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.04.41*
- - 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.04.42*

Lendenwirbelsäule *–Fortsetzung*

- Dorsal dorsolateral *–Fortsetzung*
- - 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.04.43*
- LWS] ¬ Röntgen: *87.24*
- Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven, zur Schmerztherapie, an der *04.81.24*
- Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven, zur Schmerztherapie, an der *04.81.27*
- Sonstige ¬ Zugang zur *03.04.49*
- Ventral
- - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.04.44*
- - 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.04.45*
- - 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.04.46*
- Zur Schmerztherapie
- - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in oder an den Gelenken der *81.92.24*
- - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in oder an den Gelenken der *81.92.14*
- ¬ *7A.B1.31*

Leroux-Robert) ¬ Partielle Laryngektomie frontolaterale (*30.29.22*

Leukapherese ¬ Therapeutische *99.72.11*

Leukozyten

- Nach In-vitro-Kultur ¬ Transfusion von *99.09.30*
- ¬ Transfusion von *99.09.3*

Leukozytenapherese ¬ Therapeutische *99.72.11*

Levator

- Palpebrae
- - Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des M. *08.33*
- - ¬ Behebung einer Blepharoptose durch andere Verfahren am M. *08.34*
- Schlinge ¬ Zystourethropexie mit *59.71*
- Spasmus) ¬ Rektale Massage (bei *99.93*

Levatorplastik zur urethrovesikalen Suspension ¬ *59.71*

Levodopa Carbidopa ¬

- Ersteinstellung der Behandlung von Morbus Parkinson im fortgeschrittenen Stadium mit einer Arzneimittelpumpe mit *99.2B.12*
- Kontrolle der Behandlung von Morbus Parkinson im fortgeschrittenen Stadium mit einer Arzneimittelpumpe mit Apomorphin oder *99.2B.13*

Liaisonbehandlung

- Nach Dauer Stunde Einzelleistung ¬
- - Psychiatrisch-psychotherapeutische Konsiliar- und *94.92.2*
- - Psychosomatische und psychosoziale Konsiliar- und *94.92.3*

Liaisonbehandlung *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ Psychiatrisch-psychosomatische Konsiliar- und *94.92.09*

Lich-Gregoir

- Laparoskopisch ¬ Ureterozystoneostomie, isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach *56.74.11*
- Offen chirurgisch ¬ Ureterozystoneostomie, Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach *56.74.10*

Licht ¬ Therapie mit ultraviolettem *99.82*

Lichttherapie

- Allergologisch diätetisch Karenzdiät psychosomatisch Massnahme
- - Spezifisch parenteral Infusionstherapie
- - - Patientenschulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder *93.59.74*
- - - ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder *93.59.73*
- - ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder *93.59.72*
- ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder *93.59.71*

Lid
s./s.a. Augenlid
s./s.a. Oberlid
s./s.a. Unterlid

- ¬
- - Plastische Rekonstruktion des Augenlids mit Verschiebe- und Rotationsplastik des *08.69.12*
- - Transfer eines tarsokonjunktivalen Lappens vom gegenüberliegenden *08.64*

Lidhaut ¬

- Exenteration Orbita mit
- - Entfernen benachbart Struktur
- - - Mit Entfernen benachbarter Strukturen, mit Erhalt der *16.51.10*
- - - Ohne Erhalt der *16.51.11*
- - Therapeutisch Entfernen Orbitaknochen
- - - Mit therapeutischem Entfernen von Orbitaknochen, mit Erhalt der *16.52.10*
- - - Ohne Erhalt der *16.52.11*
- Sonstige Exenteration Orbita
- - Mit Erhalt der *16.59.10*
- - Ohne Erhalt der *16.59.11*

Lidkante ¬ Verschiebeplastik der *08.73.10*

Lidlamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropiums oder Ektropiums, Reposition einer *08.49.11*

Lidplastik

- Horizontale Verkürzung des Augenlides ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch *08.44.10*
- Sonstige ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch *08.44.99*

Lidposition, sonstige ¬ Sonstige Anpassung der *08.59.99*

Lidrand

- Betrifft
- - Nicht durchgehend ¬ Exzision, die ein Viertel oder mehr des *08.23*
- - Perforierend ¬ Exzision, die ein Viertel oder mehr des *08.24*

Lidrand *–Fortsetzung*

- Umfassend
- - Partielle Tiefe ¬ Versorgung einer Risswunde des Augenlids, den *08.82*
- - Plastisch Rekonstruktion Augenlid
- - - Partielle Tiefe ¬ Den *08.71*
- - - Volle Tiefe, sonstige ¬ Den *08.73.99*
- - Volle Tiefe ¬ Versorgung einer Risswunde des Augenlids, den *08.84*
- ¬ Inzision am *08.01*

Lidretraktion ¬ Korrektur einer *08.38*

Lidretraktoren ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropiums oder Ektropiums, Operation an den *08.49.10*

Lidspalte ¬ Vergrösserung der *08.51*

Lidverlängerung
s./s.a. Oberlidverlängerung

Lidwinkel ¬ Plastische Rekonstruktion des Augenlids, medialer oder lateraler *08.89.10*

Lienalis

- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der A. *38.36.14*
- - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.45*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.45*
- Zur V. renalis ¬ Anastomose von V. *39.1*
- ¬
- - A.
- - - *38.06*
- - - *38.46*
- - Endarteriektomie der A. *38.16.14*
- - Inzision der A. *38.06.14*
- - Naht der A. *39.31.84*
- - Sonstige
- - - Exzision der A. *38.66.14*
- - - Plastische Rekonstruktion der A. *39.59.65*
- - Sonstiger chirurgischer Verschluss der A. *38.86.14*
- - Splenoportographie (durch Arteriographie der A. *88.64*
- - Transposition der A. gastrica, A. hepatica und A. *39.59.15*
- - V.
- - - *38.07*
- - - *38.47*
- - - *38.67*
- - - *38.87*

Lifting ¬ Face *86.82*

Ligament

- Hüfte
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.21*
- Knorpel
- - Akromioklavikulargelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.41.20*

Ligament *–Fortsetzung*

- Knorpel *–Fortsetzung*
- - Bezeichneter Lokalisation, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.49.99*
- - Durchtrennung
- - - Bänder der Mittelhand ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.44.10*
- - - Retinakulum flexorum ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.44.11*
- - Ellenbogen ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.42*
- - Fuss und Zehen, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.48.99*
- - Hand und Fingern, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, *80.44.99*
- - Handgelenk
- - - Durchtrennung der Bänder der Handwurzel ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, *80.43.10*
- - - Sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, *80.43.99*
- - Hüfte ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.45*
- - Humeroglenoidalgelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.41.10*
- - Iliosakralgelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.49.20*
- - Knie, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.46.99*
- - Kniegelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.46.10*
- - Metatarsophalangealgelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.48.10*
- - Oberen Sprunggelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.47.10*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.40*
- - Proximalen Tibiofibulargelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.46.20*
- - Schulter, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.41.99*
- - Sprunggelenk, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.47.99*
- - Sternoklavikulargelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.49.10*
- - Symphyse ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.49.30*
- - Unteren Sprunggelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.47.20*
- - Zehengelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.48.20*
- Muskulatur zur Schmerztherapie
- - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an *81.92.42*
- - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an *81.92.41*
- Ober Extremität
- - Handwurzel und Mittelhand ¬ Naht an Kapsel oder *81.93.30*
- - Sonstige ¬ Naht an Kapsel oder *81.93.99*

Ligament *–Fortsetzung*

- Plastik ¬ Stabilisierung der Patella mittels MPFL [Mediales Patello-Femorales *81.44.14*
- Sonstige ¬ Injektion einer therapeutischen Substanz in oder an Gelenke oder *81.92.09*
- Sprunggelenk oder Fuss ¬ Naht an Kapsel oder *81.94*
- Übrigen unteren Extremitäten, sonstige ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.09*
- ¬
- - Geschlossene Biopsie an den uterinen *68.15*
- - Injektion einer therapeutischen Substanz in oder an Gelenke oder *81.92*
- - Lösung Adhäsion Striktur Gelenkkapsel Gelenk
- - - *80.4*
- - - *80.48*
- - Offene Biopsie an den uterinen *68.14*
- - Plikatur der uterinen *69.22*

Ligamentum

- Coracoacromiale, offen chirurgisch ¬ Akromioplastik mit Durchtrennung des *81.82.44*
- Falciforme hepatis ¬ Exzision am *54.4X.99*
- Gastrocolicum ¬
- - Exzision am *54.4X.12*
- - Naht des *54.73*

Ligand
s./s.a. Rezeptorligand

- ¬ Radiorezeptortherapie mit PSMA- *92.28.67*

Ligatur
s./s.a. Gummibandligatur
s./s.a. Schlingenligatur
s./s.a. Ureterligatur

- A.
- - Carotis externa ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.06*
- - Ethmoidales ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.04*
- - Haemorrhoidalis ¬ Exzision von Hämorrhoiden, *49.46.11*
- - Maxillaris ¬ Stillung einer Epistaxis durch (transantrale) *21.05*
- - Meningea media ¬ *02.13*
- - Sphenopalatina ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.09.10*
- Blutgefässes ¬ *38.8*
- Bronchus ¬ *33.92*
- Destruktion, Resektion) ¬ Operation an intraspinalen Blutgefässen (z.B. *03.99.10*
- Ductus arteriosus apertus ¬ *38.84.31*
- Ductus arteriosus Botalli ¬ *38.84.31*
- Ductus deferens ¬
- - *63.71*
- - Entfernen einer *63.84*
- Ductus thoracicus ¬ *40.64*
- Exzision und Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ *38.59.10*
- Fundusvarizen

Ligatur *–Fortsetzung*
- Fundusvarizen *–Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ *44.49.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.49.20*
- - ¬ Endoskopische *44.43.20*
- Funiculus spermaticus ¬ *63.72*
- Gefäss
- - Hirnhäute ¬ *02.13*
- - Nebennieren ¬ *07.43*
- - Schilddrüse ¬ *06.92*
- Hämorrhoiden ¬ *49.45*
- Hautanhanggebildes ¬ *86.26*
- Herzohres ¬ *37.99.30*
- Koronararterie ¬ *36.99*
- Magenvarizen ¬ Offene *44.91*
- Nabelschnur ¬ Fetoskopische *75.D1*
- Ösophagusvarizen ¬ *42.91*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9X.50*
- Plikatur Vena cava
- - Offen chirurgisch ¬ *38.7X.13*
- - Perkutan transluminal ¬ *38.7X.23*
- Portalvenenast ALPPS Schritt 1
- - Laparoskopisch ¬ Transsektion der Leber und *50.2B.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Transsektion der Leber und *50.2B.11*
- Rektum und Perirektalgewebe ¬ *48.99.10*
- Sinus sagittalis superior ¬ *02.13*
- Spaltung ¬ Verschluss einer arteriovenösen Fistel mit *39.53*
- Stripping
- - Abdominalen Varizen ¬ *38.57*
- - Intrakraniellen Varizen ¬ *38.51*
- - Varize
- - - Kopf und Hals ¬ *38.52*
- - - Oberen Extremität ¬ *38.53*
- - - Unteren Extremität, sonstige ¬ *38.59.99*
- Thorakalen Varizen ¬ *38.55*
- Ureter ¬ *56.95*
- V. spermatica ¬ Hohe *63.1*
- Varikozele * ¬ *63.1*
- Verbindungen zwischen Aorta und Pulmonalarterie ¬ Totale einzeitige Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*

Limbus glenoidal
- Arthroskopisch ¬ Refixation des *81.82.31*
- Offen chirurgisch ¬ Refixation des *81.82.41*

Limbusstammzellen ¬ Autologe Limbusstammzelltransplantation mit in-vitro kultivierten *10.45.11*

Limbusstammzelltransplantation mit in-vitro kultivierten Limbusstammzellen ¬ Autologe *10.45.11*

Limitierte Augenuntersuchung ¬ *95.01*

LINAC] ¬ Linearer Akzelerator [*92.31*

Linear
- Akzelerator

Linear *–Fortsetzung*
- Akzelerator *–Fortsetzung*
- - LINAC] ¬ *92.31*
- - ¬ Verwendung eines *92.24*
- Extraktionsverfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch *13.2*
- Klammernahtgerät
- - Laparoskopisch oder thorakoskopisch ¬ Einsatz eines *00.9A.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines *00.9A.13*
- Kraniektomie ¬ *02.01*
- Naht einer Risswunde von Augenlid oder Augenbraue ¬ *08.81*
- Proktotomie] ¬ Operation nach Panas [*48.0*

Linearbeschleuniger
- Ganzkörperbestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit
- - Elektronen, *92.25.03*
- - Photonen, *92.24.03*
- Grossfeldbestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit
- - Elektronen, *92.25.01*
- - Photonen, *92.24.01*
- Halbkörperbestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit
- - Elektronen, *92.25.02*
- - Photonen, *92.24.02*
- Intraoperativ Strahlentherapie ¬ Teleradiotherapie mit
- - Elektronen, *92.25.04*
- - Photonen, *92.24.04*
- Mit bildgestützt Einstellung
- - 3D-geplante Bestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit Elektronen, *92.25.14*
- - IGRT
- - - 3D-geplante Bestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit Photonen, *92.24.13*
- - - Intensitätsmodulierte Radiotherapie ¬ Teleradiotherapie mit Photonen, *92.24.14*
- - - Mehr als 2 Bestrahlungsfelder ¬ Teleradiotherapie mit Photonen, *92.24.12*
- - - Zu 2 Bestrahlungsfelder ¬ Teleradiotherapie mit Photonen, *92.24.11*
- - Intensitätsmodulierte Radiotherapie ¬ Teleradiotherapie mit Elektronen, *92.25.15*
- - Mehr als 2 Bestrahlungsfelder ¬ Teleradiotherapie mit Elektronen, *92.25.13*
- - Zu 2 Bestrahlungsfelder ¬ Teleradiotherapie mit Elektronen, *92.25.12*
- - ¬ Teleradiotherapie mit Elektronen, *92.25.11*
- Ohne bildgestützt Einstellung
- - 3D geplant Bestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit
- - - Elektronen, *92.25.23*
- - - Photonen, *92.24.23*
- - Intensitätsmoduliert Radiotherapie ¬ Teleradiotherapie mit
- - - Elektronen, *92.25.24*
- - - Photonen, *92.24.24*

Linearbeschleuniger *–Fortsetzung*
- Ohne bildgestützt Einstellung *–Fortsetzung*
- - Mehr 2 Bestrahlungsfeld ¬ Teleradiotherapie mit
- - - Elektronen, *92.25.22*
- - - Photonen, *92.24.22*
- - Zu 2 Bestrahlungsfeld ¬ Teleradiotherapie mit
- - - Elektronen, *92.25.21*
- - - Photonen, *92.24.21*
- Sonstige ¬ Teleradiotherapie mit
- - Elektronen, *92.25.09*
- - Photonen, *92.24.09*

Lingual
- Exzision des Frenulums * ¬ *25.92*
- Frenulektomie ¬ *25.92*
- Frenulotomie ¬ *25.91*

Lingualis
- Sonstige ¬
- - Extension oder Vertiefung des Sulcus buccolabialis oder *24.91.99*
- - Exzision einer Thyreoidea *06.6X.99*
- Transoral ¬ Exzision einer Thyreoidea *06.6X.10*
- Transzervikal
- - Mit Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer Thyreoidea *06.6X.12*
- - Ohne Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer Thyreoidea *06.6X.11*

Linksherzkatheter ¬
- *37.22*
- Kombinierter Rechts- und *37.23*

Linksseitige partielle Pankreatektomie ¬ *52.52*

Linksventrikulär
- Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, *37.6A.35*
- Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - Entfernen herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion
- - - Extrakorporal, *37.6B.11*
- - - Intrakorporal, *37.6B.31*
- - Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, *37.6A.11*
- - Revision ohne Ersatz herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion
- - - Extrakorporal, *37.6C.11*
- - - Intrakorporal, *37.6C.31*
- Patientenfernen Teilkomponente eines biventrikulären herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal ¬ Ersatz der *37.6D.22*

Linksventrikulär *–Fortsetzung*

- Perkutan
- - Mit potentiell Pumpleistung
- - - 5.5 l/min und mehr ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. intrakardial), *37.6A.47*
- - - Maximal 2.5 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. intrakardial), *37.6A.44*
- - - Mehr als 2.5 l/min bis weniger als 5.0 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. intrakardial), *37.6A.45*
- - - Mindestens 5.0 l/min bis weniger als 5.5 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. intrakardial), *37.6A.46*
- - - ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. intrakardial), *37.6A.43*
- - ¬
- - - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. Intrakardial), *37.6B.41*
- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. Intrakardial), *37.6C.41*
- Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, *37.6A.34*

Linse

s./s.a. Augenlinse
s./s.a. Intraokularlinse
s./s.a. Kontaktlinse

- Durch
- - Einfaches Aspirations- (und Irrigations-) Verfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der *13.3*
- - Inferior temporal Zugang ¬
- - - Extrakapsuläre Extraktion der *13.51*
- - - Intrakapsuläre Extraktion der *13.11*
- - Lineares Extraktionsverfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der *13.2*
- Mit Gewebekleber ¬ Verschluss eines Defekts an der *13.93*
- Mittels Magnet ¬ Entfernen eines Fremdkörpers aus der *13.01*
- Ohne Magnet ¬ Entfernen eines Fremdkörpers aus der *13.02*
- Sonstige ¬
- - Intrakapsuläre Extraktion der *13.19*
- - Sonstige
- - - Extrakapsuläre Extraktion der *13.59*
- - - Operationen an der *13.99*
- ¬
- - Extraktion der *13.19*

Linse *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Kapsulotomie an der *13.92*
- - Kryoextraktion der *13.19*
- - Operation an der *13.90*
- - Sonstige Extraktion der *13.19*

Lipiodol ¬ Selektive intravaskuläre Radiochemoembolisation mit I-131- *92.28.24*

Lipoaspiration ¬ *86.83.21*

Liposuktion

- Sonstige ¬ Gewebereduktionsplastik und *86.83.09*
- Zur Transplantation ¬ *86.83.22*

Lippe

- Lokale Exzision ¬ Sonstige Exzision von Läsion oder Gewebe an der *27.43.10*
- Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Hautläsion der *27.44.20*
- Mund
- - Mit
- - - Freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an *27.59.40*
- - - Gestieltem Fernlappen ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an *27.59.41*
- - Sonstige ¬
- - - Anbringen eines gestielten oder freien Lappens an *27.57.99*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion an *27.59.99*
- - - Sonstiges Hauttransplantat an *27.56.99*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Freien mikrovaskulär-anastomosierten Transplantats an *27.57.10*
- - - - Gestielten Fernlappens an *27.57.11*
- - - Grossflächig
- - - - Spalthauttransplantat an *27.56.20*
- - - - Vollhauttransplantat an *27.55.20*
- - - Kleinflächig
- - - - Spalthauttransplantat an *27.56.10*
- - - - Vollhauttransplantat an *27.55.10*
- - - Revision eines gestielten oder freien Lappens oder freien Hauttransplantates an *27.58*
- Ohne Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Hautläsion der *27.44.11*
- Sonstige ¬
- - Biopsie an der *27.23.99*
- - Radikale Exzision einer Läsion an der *27.44.99*
- - Sonstige Exzision von Läsion oder Gewebe an der *27.43.99*
- ¬
- - Ausgedehnte Exzision einer Läsion an der *27.42*
- - Einsetzen eines Gewebeexpanders an der *27.59.60*

Lippe *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Geschlossene (Nadel-) Biopsie an der *27.23.10*
- - Grossflächig
- - - Heterologe Hauttransplantation an die *27.56.40*
- - - Homologe Hauttransplantation an die *27.56.60*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regenerationsgraft an die *27.59.11*
- - - - Weichteildeckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *27.59.31*
- - - Weichteildeckung durch kultivierte Keratinozyten an der *27.59.21*
- - Kleinflächig
- - - Heterologe Hauttransplantation an die *27.56.30*
- - - Homologe Hauttransplantation an die *27.56.50*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regenerationsgraft an die *27.59.10*
- - - - Weichteildeckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *27.59.30*
- - - Weichteildeckung durch kultivierte Keratinozyten an der *27.59.20*
- - Lappenstieldurchtrennung nach Hautplastik an der *27.59.50*
- - Naht einer Rissverletzung an der *27.51*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an der *27.23.20*

Lippenplastik einer (angeborenen) Lippenspalte ¬ *27.54.10*

Lippenspalte

- Sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion einer (angeborenen) *27.54.99*
- ¬
- - Lippenplastik einer (angeborenen) *27.54.10*
- - Sekundäroperation einer (angeborenen) *27.54.11*

Lippenverletzung * ¬ Naht einer *27.51*

Liquorableitungen ¬ Sonstige Revision und Entfernung von *02.99.29*

Liquorfistel ¬ Verschluss einer *02.12*

Liquorshunts (oder Hirnwasserableitung) in eine Mehrfachableitung ¬ Umwandlung eines *02.99.20*

Liquorsystem

- Anlegen eines subkutanen Reservoirs am spinalen Liquorsystem ¬ Operation am spinalen *03.99.20*
- Entfernung eines subkutanen Reservoirs am spinalen Liquorsystem ¬ Operation am spinalen *03.99.22*
- Revision eines subkutanen Reservoirs, eines Katheters oder einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen *03.99.21*
- Sonstige ¬ Operationen am spinalen *03.99.29*
- Z.B. ventrikulär zisternal subdural ¬

Liquorsystem *–Fortsetzung*

- Z.B. ventrikulär zisternal subdural ¬ *–Fortsetzung*
- - Anlegen
- - - Externen Drainage am *01.39.40*
- - - Reservoirs am *01.39.41*
- - Entfernen eines Reservoirs am *01.39.42*
- ¬
- - Operation Spinal Liquorsystem
- - - Anlegen eines subkutanen Reservoirs am spinalen *03.99.20*
- - - Entfernung eines subkutanen Reservoirs am spinalen *03.99.22*
- - Stereotaktische Eingriffe am *02.99.10*

Lisfranc

- Arthrodese * ¬ *81.15*
- ¬ Mittelfussamputation nach *84.12*

Lithotomie

s./s.a. Cholelithotomie
s./s.a. Nephrolithotomie
s./s.a. Nephrostolithotomie
s./s.a. Pankreatolithotomie
s./s.a. Prostatolithotomie
s./s.a. Pyelolithotomie
s./s.a. Pyelostolithotomie
s./s.a. Zystolithotomie

Lithotripsie

- Entfernung von Fragmenten ¬ Interventionelle Sialendoskopie mit intraduktaler *26.99.23*
- ESWL
- - Gallenblase und/oder Gallengang ¬ Extrakorporelle Stosswellen- *98.52*
- - Lokalisationen ¬ Extrakorporelle Stosswellen- *98.59*
- - Niere, Ureter und/oder Blase ¬ Extrakorporelle Stosswellen- *98.51*
- - Pankreas ¬ Extrakorporelle Stosswellen- *98.53*
- Mit Einsetzen eines Stents ¬ Extrakorporelle Stosswellen- *98.5*
- Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) Gefäss(en) ¬ Perkutane Angioplastik oder Atherektomie mittels *39.76.11*
- ¬
- - Angioplastik oder Atherektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) mittels *39.50.15*
- - Perkutan-transluminale Gefässintervention an den Koronarien mittels *00.66.37*

Littlewood * ¬ Operation nach *84.09*

LLETZ] ¬ Elektrokonisation mit grosser Schlinge [*67.2*

Lobektomie

s./s.a. Bilobektomie

- Gehirn
- - Hirneigenes intrazerebrales Tumorgewebe ¬ *01.53.10*
- - Nicht hirneigenes intrazerebrales Tumorgewebe ¬ *01.53.11*
- - Sonstige ¬ *01.53.99*
- Links
- - Laparoskopisch ¬ *50.2A.22*

Lobektomie *–Fortsetzung*

- Links *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ *50.2A.21*
- Lunge
- - Erweitert
- - - Offen chirurgisch
- - - - Mit
- - - - - Angioplastischer Erweiterung ¬ *32.43.23*
- - - - - Bronchoplastischer Erweiterung ¬ *32.43.22*
- - - - - Bronchoplastischer sowie mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.43.24*
- - - - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische Erweiterung ¬ *32.43.21*
- - - Thorakoskopisch
- - - - Mit
- - - - - Angioplastischer Erweiterung ¬ *32.43.13*
- - - - - Bronchoplastischer Erweiterung ¬ *32.43.12*
- - - - - Bronchoplastischer sowie mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.43.14*
- - - - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische Erweiterung ¬ *32.43.11*
- - Offen chirurgisch
- - - Mit
- - - - Angioplastischer Erweiterung ¬ *32.42.17*
- - - - Bronchoplastisch
- - - - - Erweiterung ¬ *32.42.16*
- - - - - Mit bronchoplastischer sowie mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.42.18*
- - - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische Erweiterung ¬ *32.42.15*
- - Sonstige ¬ *32.49*
- - Thorakoskopisch
- - - Mit
- - - - Angioplastischer Erweiterung ¬ *32.41.17*
- - - - Bronchoplastisch
- - - - - Erweiterung ¬ *32.41.16*
- - - - - Mit bronchoplastischer sowie mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.41.18*
- - - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische Erweiterung ¬ *32.41.15*
- Mit Segmentresektion benachbarter Lungenlappen ¬ *32.4*
- ¬ Partielle anatomische *32.3*

Lobotomie

- Traktotomie
- - Multiple Lobotomien ¬ *01.32.12*
- - Sonstige ¬ *01.32.99*
- - Stereotaktische Unterbrechung von Bahnsystemen ¬ *01.32.20*
- - Subpiale Transsektion ¬ *01.32.11*
- - Zingulotomie ¬ *01.32.10*
- ¬ Lobotomie und Traktotomie, Multiple *01.32.12*

Lobus

- Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ Vollständiges Entfernen eines *06.2*
- ¬ Vollständiges Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen *06.2*

Loch

s./s.a. Bohrloch
s./s.a. Schlüsselloch

- ¬ Einsetzen von intrakraniellen Katheter(n) via Bohrloch(*01.28*

Locking stylet ¬ Einsatz von intraluminalen expandierenden Extraktionshilfen, 1 *39.A1.15*

Logopädisch

- Diagnostik
- - Mündlich schriftlich Sprache mathematisch Denken ¬
- - - Deskriptive *93.70.06*
- - - Standardisierte *93.70.07*
- - Prothetische Evaluation ¬ *93.70.0A*
- - Sonstige ¬ *93.70.09*
- - Trachealkanülen ¬ *93.70.05*
- Therapie mit Verwendung spezifischer instrumenteller Hilfsmittel ¬ *93.70.14*

Lokal

- Autogen Transplantat
- - Austauschplastik) ¬ Septumplastik, Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums, mit *21.88.14*
- - ¬ Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens, mit *21.83.10*
- Destruktion
- - Läsion Gewebe
- - - Douglasraum ¬ *70.32.11*
- - - Leber
- - - - Durch
- - - - - Alkoholinjektion, laparoskopisch ¬ *50.27.21*
- - - - - Alkoholinjektion, offen chirurgisch ¬ *50.27.11*
- - - - - Alkoholinjektion, perkutan ¬ *50.27.31*
- - - - - Hochfrequenzinduzierte Thermotherapie, offen chirurgisch ¬ *50.27.12*
- - - - - Irreversible Elektroporation, laparoskopisch ¬ *50.27.25*
- - - - - Irreversible Elektroporation, offen chirurgisch ¬ *50.27.15*
- - - - - Irreversible Elektroporation, perkutan ¬ *50.27.35*
- - - - - Kryotherapie, laparoskopisch ¬ *50.27.23*
- - - - - Kryotherapie, offen chirurgisch ¬ *50.27.13*
- - - - - Kryotherapie, perkutan ¬ *50.27.33*
- - - - - Laser, laparoskopisch ¬ *50.27.24*
- - - - - Laser, offen chirurgisch ¬ *50.27.14*
- - - - - Laser, perkutan ¬ *50.27.34*
- - - - - Thermotherapie, laparoskopisch ¬ *50.27.22*

Lokal *–Fortsetzung*
- Destruktion *–Fortsetzung*
- - Läsion Gewebe *–Fortsetzung*
- - - Leber *–Fortsetzung*
- - - - Durch *–Fortsetzung*
- - - - - Thermotherapie, perkutan ¬ *50.27.32*
- - - - Laparoskopisch, sonstige ¬ *50.27.29*
- - - - Offen chirurgisch, sonstige ¬ *50.27.19*
- - - Trachea, endoskopisch ¬ *31.54*
- - - Vagina
- - - - Elektrokoagulation ¬ *70.33.12*
- - - - Kauterisation ¬ *70.33.11*
- - - - Kryokoagulation ¬ *70.33.14*
- - - - Laserkoagulation ¬ *70.33.13*
- - Rektaler Läsion oder Gewebe ¬ Sonstige *48.35.29*
- Distalen Lappen ¬ Rhinoplastik mit *21.86.11*
- Exzision
- - Destruktion
- - - Akromioklavikulargelenk ¬ Sonstige *80.81.29*
- - - Endonasalen Läsion, sonstige ¬ *21.31.99*
- - - Gelenksläsion
- - - - Bezeichnet
- - - - - Lokalisation ¬ Arthroskopische *80.89.40*
- - - - - Lokalisation, sonstige ¬ Sonstige *80.89.99*
- - - - Ellenbogen ¬ Arthroskopische *80.82.10*
- - - - Fuss
- - - - - Zehen ¬ Arthroskopische *80.88.10*
- - - - - Zehen, sonstige ¬ Sonstige *80.88.99*
- - - - Hand und Finger, sonstige ¬ Sonstige *80.84.99*
- - - - Handgelenk
- - - - - Sonstige ¬ Sonstige *80.83.99*
- - - - - ¬ Arthroskopische *80.83.10*
- - - - Hüfte
- - - - - Sonstige ¬ Sonstige *80.85.99*
- - - - - ¬ Arthroskopische *80.85.10*
- - - - Iliosakralgelenk ¬ Arthroskopische *80.89.20*
- - - - Knie, sonstige ¬ Sonstige *80.86.99*
- - - - Ober
- - - - - Sprunggelenk ¬ Arthroskopische *80.87.10*
- - - - - Sprunggelenk ¬ Sonstige *80.87.19*
- - - - Ohne
- - - - - Angabe der Lokalisation, arthroskopisch ¬ Sonstige *80.80.10*
- - - - - Angabe der Lokalisation, Débridement ¬ Sonstige *80.80.11*
- - - - - Angabe der Lokalisation, sonstige ¬ Sonstige *80.80.99*
- - - - Schulter, sonstige ¬ Sonstige *80.81.99*
- - - - Sprunggelenk, sonstige ¬ Sonstige *80.87.99*

Lokal *–Fortsetzung*
- Exzision *–Fortsetzung*
- - Destruktion *–Fortsetzung*
- - - Gelenksläsion *–Fortsetzung*
- - - - Sternoklavikulargelenk ¬ Arthroskopische *80.89.10*
- - - - Unter
- - - - - Sprunggelenk ¬ Arthroskopische *80.87.20*
- - - - - Sprunggelenk ¬ Sonstige *80.87.29*
- - - Gewebe oder Läsion der Leber und partielle Hepatektomie, sonstige ¬ *50.29*
- - - Humeroglenoidalgelenk ¬ Sonstige *80.81.19*
- - - Iliosakralgelenk ¬ Sonstige *80.89.29*
- - - Kniegelenk ¬ Arthroskopische *80.86.10*
- - - Läsion
- - - - Gewebe
- - - - - Anus, sonstige ¬ *49.39*
- - - - - Bronchus, durch Thorakoskopie ¬ Sonstige *32.09.20*
- - - - - Bronchus, durch Thorakotomie ¬ Sonstige *32.09.10*
- - - - - Bronchus, sonstige ¬ Sonstige *32.09.99*
- - - - - Douglasraum, sonstige ¬ *70.32.99*
- - - - - Gaumen durch chemische Substanz ¬ *27.31*
- - - - - Gaumen durch Kauterisierung ¬ *27.31*
- - - - - Gaumen durch Kryotherapie ¬ *27.31*
- - - - - Gesichtsschädelknochen, sonstige ¬ *76.2X.99*
- - - - - Knöchernen Gaumen, sonstige ¬ *27.31.99*
- - - - - Lunge, sonstige ¬ *32.29*
- - - - - Niere, Destruktion, laparoskopisch ¬ Sonstige *55.39.23*
- - - - - Niere, Destruktion, offen chirurgisch ¬ Sonstige *55.39.22*
- - - - - Niere, Destruktion, perkutan-transrenal ¬ Sonstige *55.39.20*
- - - - - Niere, Destruktion, sonstiger Zugang ¬ Sonstige *55.39.29*
- - - - - Niere, Destruktion, ureterorenoskopisch ¬ Sonstige *55.39.21*
- - - - - Niere, Exzision ureterorenoskopisch ¬ Sonstige *55.39.10*
- - - - - Niere, sonstige ¬ Sonstige *55.39.99*
- - - - - Trachea, sonstige ¬ *31.59*
- - - - - Urethra, Destruktion, perkutan-transvesikal ¬ Sonstige *58.39.20*
- - - - - Urethra, Exzision, offen chirurgisch ¬ Sonstige *58.39.10*
- - - - - Urethra, sonstige ¬ Sonstige *58.39.99*
- - - - - Vagina, sonstige ¬ *70.33.99*
- - - - Penis ¬ *64.2*
- - - Metatarsophalangealgelenk ¬ Sonstige *80.88.29*
- - - Ovar ¬ Sonstige
- - - - *65.29*

Lokal *–Fortsetzung*
- Exzision *–Fortsetzung*
- - Destruktion *–Fortsetzung*
- - - Ovar ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- - - - Laparoskopische *65.25*
- - - Sonstigen Gelenken von Fuss und Zehen ¬ Sonstige *80.88.59*
- - - Sternoklavikulargelenk ¬ Sonstige *80.89.19*
- - - Symphyse ¬ Sonstige *80.89.39*
- - - Vulva und Perineum ¬ Sonstige *71.3*
- - Endonasal Läsion
- - - Sonstige ¬ *21.31.19*
- - - Zugang endonasal ¬ *21.31.10*
- - Knochenläsion oder -gewebe am Wirbel ¬ *7A.25*
- - Läsion
- - - Duodenum ¬ Sonstige *45.31*
- - - Gewebe
- - - - Dickdarm
- - - - - Endoskopisch, ohne weitere Massnahmen ¬ *45.41.11*
- - - - - Laparoskopisch ¬ *45.41.21*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *45.41.31*
- - - - - Sonstige ¬ *45.41.09*
- - - - Douglasraum ¬ *70.32.10*
- - - - Dünndarm, ausser Duodenum ¬ *45.33*
- - - - Haut
- - - - - Mamma ¬ *85.27*
- - - - - Subkutangewebe, mit plastischer Deckung, am Fuss ¬ *86.33.1D*
- - - - - Subkutangewebe, mit plastischer Deckung, am Kopf ¬ *86.33.11*
- - - - - Subkutangewebe, mit plastischer Deckung, an anderer Lokalisation ¬ *86.33.1E*
- - - - - Subkutangewebe, mit plastischer Deckung, an der Hand ¬ *86.33.16*
- - - - - Subkutangewebe, mit primärem Wundverschluss, am Fuss ¬ *86.32.1D*
- - - - - Subkutangewebe, mit primärem Wundverschluss, am Kopf ¬ *86.32.11*
- - - - - Subkutangewebe, mit primärem Wundverschluss, an anderer Lokalisation ¬ *86.32.1E*
- - - - - Subkutangewebe, mit primärem Wundverschluss, an der Hand ¬ *86.32.16*
- - - - - Subkutangewebe, ohne primären Wundverschluss, am Fuss ¬ *86.31.1D*
- - - - - Subkutangewebe, ohne primären Wundverschluss, am Kopf ¬ *86.31.11*
- - - - - Subkutangewebe, ohne primären Wundverschluss, an anderer Lokalisation ¬ *86.31.1E*
- - - - - Subkutangewebe, ohne primären Wundverschluss, an der Hand ¬ *86.31.16*
- - - - - Subkutangewebe, sonstige ¬ *86.39*
- - - - Knöchernen Gaumen ¬ *27.31.10*
- - - - Magen

Lokal *–Fortsetzung*
- Exzision *–Fortsetzung*
- - Läsion *–Fortsetzung*
- - - Gewebe *–Fortsetzung*
- - - - Magen *–Fortsetzung*
- - - - - Laparoskopisch ¬ *43.42.21*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *43.42.11*
- - - - - Sonstige ¬ *43.42.09*
- - - - - ¬ *43.42*
- - - - Mamma ¬ *85.28*
- - - - Ösophagus ¬ *42.32*
- - - - Trachea
- - - - - Endoskopisch ¬ *31.52*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *31.51*
- - - Prostata
- - - - Perineal ¬ *60.61.13*
- - - - Retropubisch ¬ *60.61.12*
- - - - Suprapubisch-transvesikal ¬ *60.61.11*
- - - - Transurethral ¬ *60.61.10*
- - Ösophagus-Divertikels ¬ *42.31*
- - Rektaler Läsion oder Gewebe, sonstige ¬ *48.35.99*
- - ¬ Sonstige Exzision von Läsion oder Gewebe an der Lippe, *27.43.10*
- Infiltrationsanästhesie Regional Allgemeinanästhesie
- - Grossflächig
- - - Fuss ¬ Débridement
- - - - *86.2B.4D*
- - - - Ohne *86.2B.2D*
- - - Hand ¬ Débridement
- - - - *86.2B.46*
- - - - Ohne *86.2B.26*
- - - Kopf ¬ Débridement
- - - - *86.2B.41*
- - - - Ohne *86.2B.21*
- - - Lokalisation ¬ Débridement
- - - - *86.2B.4E*
- - - - Ohne *86.2B.2E*
- - - ¬
- - - - Chirurgisches Débridement an der Mamma durch Exzision in *85.2C.12*
- - - - Débridement
- - - - - Mamma, ohne Exzision, in *85.2C.32*
- - - - - Mamma, ohne Exzision, ohne *85.2C.22*
- - Kleinflächig
- - - Fuss ¬ Débridement
- - - - *86.2B.3D*
- - - - Ohne *86.2B.1D*
- - - Hand ¬ Débridement
- - - - *86.2B.36*
- - - - Ohne *86.2B.16*
- - - Kopf ¬ Débridement
- - - - *86.2B.31*
- - - - Ohne *86.2B.11*
- - - Lokalisation ¬ Débridement

Lokal *–Fortsetzung*
- Infiltrationsanästhesie Regional Allgemeinanästhesie *–Fortsetzung*
- - Kleinflächig *–Fortsetzung*
- - - Lokalisation ¬ Débridement *–Fortsetzung*
- - - - *86.2B.3E*
- - - - Ohne *86.2B.1E*
- - - ¬
- - - - Chirurgisches Débridement an der Mamma durch Exzision in *85.2C.11*
- - - - Débridement
- - - - - Mamma, ohne Exzision, in *85.2C.31*
- - - - - Mamma, ohne Exzision, ohne *85.2C.21*
- Instillation von Medikamenten am Fetus ¬ Ultraschallgesteuerte *75.C5*
- Lappen ¬ plastisch Rekonstruktion
- - Brustwarze mit *85.G4.12*
- - Warzenhofs mit *85.G5.12*
- Lappenplastik Haut Subkutangewebe
- - Fuss ¬ Revision von *86.7E.1D*
- - Hand ¬ Revision von *86.7E.16*
- - Kopf ¬ Revision von *86.7E.11*
- - Lokalisation ¬ Revision von *86.7E.1E*
- - Sonstige
- - - Fuss ¬ *86.7A.9D*
- - - Hand ¬ *86.7A.96*
- - - Kopf ¬ *86.7A.91*
- - - Lokalisation ¬ *86.7A.9E*
- Lasertherapie von Varizen ¬ *38.59.40*
- Leberexzision
- - 1 2 Herd
- - - Mindestens 1 Herd über 4 cm Durchmesser
- - - - Laparoskopisch ¬ *50.25.12*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *50.23.12*
- - - Zu 4 cm Durchmesser
- - - - Laparoskopisch ¬ *50.25.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *50.23.11*
- - 3 mehr Herd
- - - Laparoskopisch ¬ *50.25.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ *50.23.13*
- Muskel Faszienlappen
- - Brustwand Bauch Rücken ¬
- - - Revision von einer Plastik mit *83.8A.14*
- - - Transplantation eines *83.82.24*
- - Kopf Hals ¬
- - - Revision von einer Plastik mit *83.8A.10*
- - - Transplantation eines *83.82.20*
- - Leisten Genitalregion Gesäss ¬
- - - Revision von einer Plastik mit *83.8A.15*
- - - Transplantation eines *83.82.25*
- - Lokalisation ¬
- - - Revision von einer Plastik mit *83.8A.19*
- - - Transplantation eines *83.82.29*
- - Oberarm Ellenbogen ¬
- - - Revision von einer Plastik mit *83.8A.12*

Lokal *–Fortsetzung*
- Muskel Faszienlappen *–Fortsetzung*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ *–Fortsetzung*
- - - Transplantation eines *83.82.22*
- - Schulter Axilla ¬
- - - Revision von einer Plastik mit *83.8A.11*
- - - Transplantation eines *83.82.21*
- - Unter Extremität ¬
- - - Revision von einer Plastik mit *83.8A.16*
- - - Transplantation eines *83.82.26*
- - Unterarm ¬
- - - Revision von einer Plastik mit *83.8A.13*
- - - Transplantation eines *83.82.23*
- Perfusion
- - Dickdarms ¬ *46.96*
- - Dünndarms ¬ *46.95*
- - Niere ¬ *55.95*
- Regional Perfusion
- - A. carotis ¬ *39.97.09*
- - Halses ¬ *39.97.09*
- - Kopfes ¬ *39.97.09*
- - Koronararterien ¬ *39.97.09*
- - Oberen Extremität ¬ *39.97.09*
- - Unteren Extremität ¬ *39.97.09*
- Rektaler Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (transanal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingenresektion, submuköse Exzision oder Vollwandexzision (*48.35.11*
- Resektion Destruktion Knochenläsion gewebe
- - Becken ¬ *77.69.12*
- - Femur, sonstige ¬ *77.65.99*
- - Fibula ¬ *77.67.11*
- - Humerus, sonstige ¬ *77.62.99*
- - Karpalia und Metakarpalia, sonstige ¬ *77.64.99*
- - Metatarsalia ¬ *77.68.11*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, sonstige ¬ *77.69.99*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *77.60*
- - Patella, sonstige ¬ *77.66.99*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *77.69.13*
- - - Hand ¬ *77.69.10*
- - Radius und Ulna, sonstige ¬ *77.63.99*
- - Rippe ¬ *77.61.11*
- - Skapula Klavikula
- - - Rippen und Sternum, sonstige ¬ *77.61.99*
- - - ¬ *77.61.10*
- - Sternum ¬ *77.61.12*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia, sonstige ¬ *77.68.99*
- - - ¬ *77.68.10*
- - Tibia
- - - Fibula, sonstige ¬ *77.67.99*

Lokal *–Fortsetzung*

- Resektion Destruktion Knochenläsion gewebe *–Fortsetzung*
- - Tibia *–Fortsetzung*
- - - ¬ *77.67.10*
- Schleimhaut
- - Freiem Hautlappen ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx, mit *29.4X.10*
- - ¬
- - - Partiell Glossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.22*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.12*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.42*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.32*
- - - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit *25.2X.52*
- - - Radikal
- - - - Glossektomie
- - - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.22*
- - - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.12*
- - - - Laryngektomie
- - - - - Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit *30.4X.21*
- - - - - Mit Pharyngektomie, Rekonstruktion mit *30.4X.11*
- - - - Pelviglossektomie
- - - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.42*
- - - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.32*
- - - - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit *25.4X.52*
- - - Vollständig
- - - - Glossektomie
- - - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.22*
- - - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.12*
- - - - Laryngektomie, Rekonstruktion mit *30.3X.11*
- - - - Pelviglossektomie
- - - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.42*
- - - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.32*
- - - - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit *25.3X.52*
- Schlingenresektion Submukös Exzision Vollwandexzision lokal
- - Rektaler Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (transanal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ *48.35.11*
- - Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe, endoskopisch ¬ *48.35.10*

Lokal *–Fortsetzung*

- Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe, endoskopisch ¬ Lokale Schlingenresektion, submuköse Exzision oder Vollwandexzision (*48.35.10*
- Thermoablation von rektaler Läsion oder Gewebe ¬ *48.35.20*
- ¬ Hypothermie, *99.81.10*

Lokalisationsdiagnostik Ganzkörperszintigraphie

- Mit Radiojod
- - Mit Radiojod, mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin [rh-TSH] ¬ Ganzkörperszintigraphie zur *92.18.04*
- - Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin [rh-TSH] ¬ Ganzkörperszintigraphie zur *92.18.03*
- Zur Entzündungsdiagnostik ¬ Ganzkörperszintigraphie zur *92.18.02*

Lokalisierte Leberperfusion ¬ *50.93*

Lokaltherapeutikum

- Peritonealhöhle ¬ Injektion eines *54.97*
- Trachea ¬ Injektion eines *31.94*
- Weichteil
- - Hand ¬ Sonstige Injektion eines *82.96*
- - ¬ Injektion eines *83.98*

Lokoregional zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren, arteriell ¬ Instillation von und *99.28.07*

Lokulär
s./s.a. multilokulär

Longitudinale Darmverlängerung nach Bianchi ¬ *46.79.31*

Longmire * ¬ Operation nach *51.39*

Longo ¬ Operation nach *49.46.10*

Look-Laparotomie ¬ Second- *54.12.10*

Lord ¬ Verfahren nach *49.49*

Lösung

- Adhäsion
- - Äusseren Augenmuskel ¬ *15.7*
- - Darm ¬ *54.5*
- - Funiculus spermaticus ¬ *63.94*
- - Gallenwegen ¬ *54.5*
- - Hand ¬ *82.91*
- - Konjunktiva Augenlid
- - - Mit Bindehautplastik ¬ *10.5X.10*
- - - Sonstige ¬ *10.5X.99*
- - Leber ¬ *54.5*
- - Milz ¬ *54.5*
- - Muskel Sehne Faszie Bursa
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.91.14*
- - - Kopf und Hals ¬ *83.91.10*
- - - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.91.15*
- - - Lokalisation ¬ *83.91.19*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.91.12*
- - - Schulter und Axilla ¬ *83.91.11*
- - - Sonstige ¬ *83.91.99*
- - - Unterarm ¬ *83.91.13*

Lösung *–Fortsetzung*

- Adhäsion *–Fortsetzung*
- - Muskel Sehne Faszie Bursa *–Fortsetzung*
- - - Untere Extremität ¬ *83.91.16*
- - Nerv
- - - Armes ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.12*
- - - Beines ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.15*
- - - Fusses ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.16*
- - - Hand ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.13*
- - - Schulter ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.11*
- - Ovar Tuba uterina
- - - Mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige *65.89.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige *65.89.10*
- - - Peritoneum weiblich Becken
- - - - Mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige *65.89.13*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige *65.89.12*
- - - - ¬ Laparoskopische *65.81.10*
- - - Sonstige ¬
- - - - Laparoskopische *65.81.99*
- - - - Sonstige *65.89.99*
- - Peritoneum
- - - Beckens ¬ *54.5*
- - - ¬ *54.5*
- - Pharynx ¬ *29.54*
- - Plexus
- - - Brachialis ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.10*
- - - Lumbosacralis, Leiste und Beckenboden ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.14*
- - Rückenmark und Nervenwurzeln ¬ *03.6*
- - Sonstigen peripheren Nerven oder Ganglion, sonstige ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.99*
- - Striktur Gelenkkapsel Gelenk Ligament ¬
- - - *80.4*
- - - *80.48*
- - Trachea oder Larynx ¬ *31.92*
- - Uterus ¬ *54.5*
- - Vulva ¬ *71.01*
- - Zunge ¬ *25.93*
- - ¬ Revision eines interkostalen Katheters [Chest Tube] (mit *34.04*
- Chemotherapeutikum und Fibrin der Patientin / des Patienten als Trägersubstanz ¬ Intraoperative, intrathorakale Applikation einer *99.25.25*
- Chorda des Penis ¬ *64.42*
- Endometriumsynechien ¬ *68.21*
- Goniosynechie
- - Durch Injektion von Luft oder Flüssigkeit ¬ *12.31*
- - ¬ *12.31*
- Hinteren Synechien ¬ *12.33*

Lösung *–Fortsetzung*
- Intraluminal Adhäsion
- - Mit Inzision an der Harnblase ¬ *57.12*
- - Ureter ¬ *56.81*
- - Vagina ¬ *70.13*
- - ¬ Transurethrale *57.41*
- Irisadhäsionen, n.n.bez. ¬ *12.33*
- Klumpfusses, n.a.klass. ¬ *83.84*
- Korneovitrealen Adhäsionen ¬ *12.34*
- Kortikalen Adhäsionen ¬ *02.91*
- Narbengewebe an einem intestinalen Stoma ¬ *46.40*
- Perirenal periureteral Adhäsion
- - Sonstige ¬ Laparoskopische *59.03.99*
- - ¬ Sonstige *59.02*
- Peritoneal Adhäsion
- - Laparoskopisch ¬ *54.51*
- - Offen chirurgisch ¬ *54.52*
- - Sonstige ¬ *54.59*
- Perivesikal Adhäsion ¬
- - Laparoskopische *59.12*
- - Sonstige *59.11*
- Präputialverklebungen ¬ Durchtrennung von Adhäsionen am Penis, *64.93.10*
- Retinierten Plazenta ¬ Manuelle *75.4*
- Synechien der Nase ¬ *21.91*
- Torsion am Ovar ¬ *65.95*
- Urethrastriktur
- - Sonstige ¬ *58.5X.99*
- - Transurethrale Inzision des Sphinkter urethrae externus ¬ *58.5X.10*
- - Urethrotomia interna ¬ *58.5X.20*
- Vaginalen Synechien * ¬ *70.13*
- Volkmann Kontraktur
- - Durch Fasziotomie ¬ *83.14*
- - ¬ Exzision einer Muskelnarbe zur *83.32*
- Volkmann'schen Kontraktur durch Muskeltransplantation ¬ *83.77*
- Vorder Synechie
- - Durch Injektion von Luft oder Flüssigkeit ¬ *12.32*
- - ¬
- - - *12.32*
- Zur Unterbrechung der Blut-Hirn-Schranke ¬ Infusion einer *00.19*

Lösungsmittelmissbrauch ¬ HoNOSCA 4: Probleme mit Alkohol-, Suchtmittel- oder *94.A2.4*

LSH] ¬ Laparoskopische suprazervikale Hysterektomie [*68.31*

Luc
s./s.a. Caldwell-Luc

Ludovici ¬ Drainage einer Angina *27.0*

Luft
- Flüssigkeit ¬ Lösung
- - Goniosynechien durch Injektion von *12.31*
- - Vorderen Synechien durch Injektion von *12.32*

Luft *–Fortsetzung*
- Kontrastmittel ¬ Zystographie der Mamma mit *87.37.10*
- Peritonealhöhle ¬ Injektion von *54.96*
- - ¬
- - Injektion in die vordere Augenkammer, *12.92.21*
- - Insufflation der Tuba uterina mit *66.8*

Luftstromumleitung ¬
- Endobronchiales Ventil zur *33.71*
- Intrabronchiales Ventil zur *33.71*

Lufttamponade ¬ Sklera-Cerclage mit *14.49*

Lufttasche zwischen runder Fenstermembran und Transplantat ¬ Bewegliche Fussplatte exponiert belassen mit *19.54*

Lumbal
- Grenzstrang
- - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur Schmerztherapie, am *05.31.16*
- - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur Schmerztherapie, am *05.31.15*
- Hernie ¬ Operation einer *53.9*
- Sympathektomie ¬ *05.23*

Lumbalis ¬
- Endarteriektomie der A. *38.16.17*
- Inzision der A. *38.06.17*
- Naht der A. *39.31.87*
- Sonstige Exzision der A. *38.66.17*

Lumbalpunktion
- Zum Entfernen von Kontrastmittel ¬ *03.31*
- ¬ *03.31*

Lumbosacralis
- Leiste Beckenboden
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus *04.3X.16*
- - - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus *04.3X.36*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus *04.3X.26*
- - - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus *04.3X.46*
- - ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsionen am Plexus *04.49.14*
- - ¬
- - Destruktion von Nerven des Rumpfes und Plexus *04.2X.33*
- - Offene Biopsie an Nerven des Plexus *04.12.34*

Lumbosakralen Wirbelsäule ¬ Sonstige Radiographie der *87.24*

Lumbo-subarachnoidaler Shunt, n.n.bez. ¬ *03.79*

Lumbotomie
s./s.a. Relumbotomie

Lumbotomie *–Fortsetzung*
- ¬ *54.99.60*

Luminal
s./s.a. endoluminal

Lumpektomie ¬ *85.A1*

LUNA] ¬ Laser uterine nerve ablation [*69.19*

Lunär) Arthrodese ¬ Radio-scapho(- *81.25.21*

Lunge
- Bronchus
- - Bronchoskopisch ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. Steuerung der therapeutischen Intervention an *33.94.12*
- - Perkutan ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. Steuerung der therapeutischen Intervention an *33.94.11*
- - Sonstige ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an *33.29*
- - - Exzision an *32.9*
- - - Implantation eines Markers oder Tracers an *33.94.09*
- - ¬ Implantation eines Markers oder Tracers an *33.94*
- Brustwand
- - Mit
- - - Perikard Zwerchfellresektion
- - - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Pleurektomie und Dekortikation der *34.51.14*
- - - - Thorakoskopisch ¬ Radikale Pleurektomie und Dekortikation der *34.52.14*
- - - Perikardresektion
- - - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Pleurektomie und Dekortikation der *34.51.12*
- - - - Thorakoskopisch ¬ Radikale Pleurektomie und Dekortikation der *34.52.12*
- - - Zwerchfellresektion
- - - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Pleurektomie und Dekortikation der *34.51.13*
- - - - Thorakoskopisch ¬ Radikale Pleurektomie und Dekortikation der *34.52.13*
- - Ohne Perikard Zwerchfellresektion
- - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Pleurektomie und Dekortikation der *34.51.11*
- - - Thorakoskopisch ¬ Radikale Pleurektomie und Dekortikation der *34.52.11*
- - ¬ Sonstige Inzision an der Pleura, Adhäsiolyse an *34.09.10*
- Entnahme, postmortal (zur Transplantation) ¬ Herz- *37.99.43*
- Erweitert
- - Offen chirurgisch
- - - Mit
- - - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.43.23*
- - - - Bronchoplastisch

Lunge *–Fortsetzung*
- Erweitert *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch *–Fortsetzung*
- - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - Bronchoplastisch *–Fortsetzung*
- - - - - Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.43.22*
- - - - - Mit bronchoplastischer sowie mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.43.24*
- - - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.43.21*
- - Thorakoskopisch
- - - Mit
- - - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.43.13*
- - - - Bronchoplastisch
- - - - - Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.43.12*
- - - - - Mit bronchoplastischer sowie mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.43.14*
- - - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.43.11*
- Nach Anzahl ¬ Endoskopisches Einsetzen von Coil(s) in den Bronchien oder *33.72.1*
- Offen chirurgisch
- - Mit
- - - Angioplastisch Erweiterung ¬
- - - - Anatomische Segmentresektion der *32.32.13*
- - - - Bilobektomie an der *32.44.23*
- - - - Lobektomie an der *32.42.17*
- - - Bronchoplastisch
- - - - Erweiterung
- - - - - ¬ Anatomische Segmentresektion der *32.32.12*
- - - - - ¬ Bilobektomie an der *32.44.22*
- - - - - ¬ Lobektomie an der *32.42.16*
- - - - Mit
- - - - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Anatomische Segmentresektion der *32.32.14*
- - - - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Bilobektomie an der *32.44.24*
- - - - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.42.18*
- - Ohne bronchoplastisch ohne angioplastisch Erweiterung ¬
- - - Anatomische Segmentresektion der *32.32.11*
- - - Bilobektomie an der *32.44.21*
- - - Lobektomie an der *32.42.15*
- - Sonstige ¬ Pleurektomie und Dekortikation der *34.51.99*
- - ¬ Pleurektomie und Dekortikation der *34.51*
- Perikardteilresektion und Gefässersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums, mit *34.3X.28*

Lunge *–Fortsetzung*
- Retransplantation während Stationär Aufenthalt ¬
- - *33.53*
- - Kombinierte Herz- *33.6X.10*
- Sonstige ¬
- - Lobektomie an der *32.49*
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *32.29*
- - Sonstige und plastische Rekonstruktion an der *33.49.99*
- Szintigraphie ¬ *92.15*
- Thorakoskopisch
- - Mit
- - - Angioplastisch Erweiterung ¬
- - - - Anatomische Segmentresektion der *32.31.13*
- - - - Bilobektomie an der *32.44.13*
- - - - Lobektomie an der *32.41.17*
- - - Bronchoplastisch
- - - - Erweiterung
- - - - - ¬ Anatomische Segmentresektion der *32.31.12*
- - - - - ¬ Bilobektomie an der *32.44.12*
- - - - - ¬ Lobektomie an der *32.41.16*
- - - - Mit
- - - - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Anatomische Segmentresektion der *32.31.14*
- - - - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Bilobektomie an der *32.44.14*
- - - - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.41.18*
- - Ohne bronchoplastisch ohne angioplastisch Erweiterung ¬
- - - Anatomische Segmentresektion der *32.31.11*
- - - Bilobektomie an der *32.44.11*
- - - Lobektomie an der *32.41.15*
- - Sonstige ¬ Pleurektomie und Dekortikation der *34.52.99*
- - ¬ Pleurektomie und Dekortikation der *34.52*
- Transplantation ¬
- - Re-Evaluation mit
- - - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines Patienten auf eine(r) Warteliste zur Herz- *89.07.43*
- - - Herausnahme einer Patientin / eines Patienten aus einer Warteliste zur Herz- *89.07.54*
- - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz- *89.07.23*
- - Vollständig Evaluation
- - - Mit Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz- *89.07.33*
- - - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz- *89.07.13*

Lunge *–Fortsetzung*
- Versorgen ¬ Totale einzeitige Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit Aorten-Homograft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien, welche die *35.83*
- Wedge resection] ¬ Keilresektion der *32.29*
- ¬
- - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *32.28*
- - Exzision der *32.5*
- - Inzision an der *33.1*
- - Offene Exzision von Läsion oder Gewebe an der *32.23*
- - Perkutane Exzision von Läsion oder Gewebe an der *32.24*
- - Radiographie der *87.49*
- - Sonstige
- - - Nicht näher bezeichnet
- - - - Anatomische Segmentresektion der *32.39*
- - - - Exzision von Läsion oder Gewebe an der *32.26*
- - - Operationen an der *33.99*
- - Thorakoskopisch
- - - Ablation von Läsion oder Gewebe an der *32.25*
- - - Exzision von Läsion oder Gewebe an der *32.20*
- - Tracheobronchoskopie (flexible) (starr) mit Bürstenzytologie der *33.24.12*
- - Ultrasonographie der *88.73*

Lungenanteilen ¬ Resektion von *32.29*

Lungenbiopsie
- Sonstige ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel-] *33.26.99*
- TTL mit
- - Feinnadelaspiration ¬ Transthorakale *33.26.11*
- - Stanzbiopsie
- - - Mit Stanzbiopsie mit Clipmarkierung ¬ Transthorakale *33.26.13*
- - - Ohne Clipmarkierung ¬ Transthorakale *33.26.12*
- ¬
- - Geschlossene endoskopische *33.27*
- - Offene *33.28*
- - Thorakoskopische *33.20*
- - Transbronchiale *33.27*

Lungenfunktion ¬ Plethysmographie zur Bestimmung der *89.38.11*

Lungengefässen ¬ PTKI an *00.4B.13*

Lungengewebe zur Transplantation ¬ Entnahme von Herzgewebe mit oder ohne *37.99.4*

Lungenkollaps
- Sonstige ¬ Chirurgischer *33.39*
- ¬
- - *33.39*
- - Destruktion des N. phrenicus für *33.31*

Lungenkollaps *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Künstlicher Pneumothorax für *33.32*
- - Pneumoperitoneum für *33.33*
- - Thorakotomie für *33.32*

Lungenlappen ¬ Lobektomie mit Segmentresektion benachbarter *32.4*

Lungenpunktion ¬ *33.93*

Lungenresektion

- Brustwandteilresektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums, mit *34.3X.22*
- Gefässersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums, mit *34.3X.25*
- Perikardteilresektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums, mit *34.3X.26*

Lungenspülung [therapeutische Lavage] ¬ Grosse *33.99*

Lungentransplantation

- Sonstige ¬ Kombinierte Herz- *33.6X.99*
- ¬
- - Beidseitige *33.52*
- - Doppelte *33.52*
- - Einseitige *33.51*
- - Re-Evaluation mit
- - - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines Patienten auf eine(r) Warteliste zur *89.07.42*
- - - Herausnahme einer Patientin / eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.53*
- - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.22*
- - Vollständig Evaluation
- - - Mit Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.32*
- - - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.12*

Lungenunterstützend
s./s.a. Extracorporal lung assist

- System
- - Mit
- - - Möglichkeit der Fernüberwachung ¬ Verwendung eines herzkreislauf- und *00.9D.11*
- - - Pumpe mit
- - - - CO2-removal
- - - - - Extrakorporal, veno-venös ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und *37.69.7*
- - - - - Extrakorporal, veno-venös, perkutan ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und *37.6B.51*
- - - - - Extrakorporal, veno-venös, perkutan ¬ Implantation eines herzkreislauf- und *37.6A.51*
- - - - - Extrakorporal, veno-venös, perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und *37.6C.51*
- - - - Oxygenator

Lungenunterstützend *–Fortsetzung*

- System *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Pumpe mit *–Fortsetzung*
- - - - Oxygenator *–Fortsetzung*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und *37.69.A*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und *37.6D.41*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und *37.6B.72*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Implantation eines herzkreislauf- und *37.6A.72*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und *37.6C.72*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und *37.6B.71*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislauf- und *37.6A.71*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und *37.6C.71*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und *37.6B.73*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ Implantation eines herzkreislauf- und *37.6A.73*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und *37.6C.73*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-venös ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und *37.69.8*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-venös ¬ Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und *37.6D.31*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und *37.6B.61*

Lungenunterstützend *–Fortsetzung*

- System *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Pumpe mit *–Fortsetzung*
- - - - Oxygenator *–Fortsetzung*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Implantation eines herzkreislauf- und *37.6A.61*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und *37.6C.61*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-venös, perkutan ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und *37.6B.62*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-venös, perkutan ¬ Implantation eines herzkreislauf- und *37.6A.62*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-venös, perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und *37.6C.62*
- - Ohne Pumpe mit CO2-removal
- - - Extrakorporal arteriovenös
- - - - Offen
- - - - - Chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und *37.6B.A1*
- - - - - Chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Implantation eines herzkreislauf- und *37.6A.A1*
- - - - - Chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und *37.6C.A1*
- - - - Perkutan
- - - - - ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und *37.6B.A2*
- - - - - ¬ Implantation eines herzkreislauf- und *37.6A.A2*
- - - - - ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und *37.6C.A2*
- - - ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und *37.69.B*
- - - - Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und *37.6D.51*
- - ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und *37.69*
- - - Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und *37.6D*
- - - Implantation eines herzkreislauf- und *37.6A*
- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und *37.6C*
- - - Wechsel
- - - - Kanüle eines herzkreislauf- und *37.6E.11*
- - - - Patientennahen Teilkomponente eines herzkreislauf- und *37.6E*

Lungenunterstützung ¬
- Dauer der Behandlung, extrakorporale Membranoxygenierung [ECMO] mit Fokus auf der *37.69.8*
- Extrakorporal Membranoxygenierung ECMO mit Fokus
- - *37.6A.61*
- - *37.6A.62*
- - *37.6B.61*
- - *37.6B.62*
- - *37.6C.61*
- - *37.6C.62*
- - *37.6D.31*
- - *37.6D.41*

Lungenverletzung ¬ Verschluss einer *33.43*

Lungenvolumenreduktion
- BLVR] ¬ Bronchoskopische *33.7*
- ¬
- - Chirurgische *32.22*
- - Endoskopisch
- - - Einsetzen
- - - - Dampf zur biologischen *33.79.12*
- - - - Gel zur biologischen *33.79.11*
- - - - Substanz zur *33.79.1*
- - - Thermische Wasserdampfablation zur *33.79.12*

Lusoria ¬ Operationen bei kongenitalen Anomalien der A. oder V. pulmonalis oder bei A. *39.99.22*

Luxation
s./s.a. Kiefergelenksluxation
s./s.a. Patellaluxation
- Akromioklavikulargelenk ¬ Offene Reposition einer *79.81.20*
- Bezeichnet Lokalisation
- - Sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.89.99*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer *79.79*
- Distales Radioulnargelenks ¬ Offene Reposition einer *79.83.10*
- Ellenbogen ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.72*
- - Offene Reposition einer *79.82*
- Fuss Zehe
- - Sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.88.99*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer *79.78*
- Hand Finger ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.74*
- - Offene Reposition einer *79.84*
- Handgelenk
- - Sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.83.99*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer *79.73*
- Hüfte ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.75*
- - Offene Reposition einer *79.85*
- Humeroglenoidalgelenk ¬ Offene Reposition einer *79.81.10*

Luxation *–Fortsetzung*
- Iliosakralgelenkes ¬ Offene Reposition einer *79.89.20*
- Knie
- - Sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.86.99*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer *79.76*
- Kniegelenks ¬ Offene Reposition einer *79.86.19*
- Metatarsophalangealgelenkes ¬ Offene Reposition einer *79.88.20*
- Oberen Sprunggelenkes ¬ Offene Reposition einer *79.87.10*
- Proximalen Tibiofibulargelenks ¬ Offene Reposition einer *79.86.10*
- Schulter
- - Sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.81.99*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer *79.71*
- Sprunggelenk
- - Sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.87.99*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer *79.77*
- Sternoklavikulargelenkes ¬ Offene Reposition einer *79.89.10*
- Symphyse ¬ Offene Reposition einer *79.89.30*
- Unteren Sprunggelenkes ¬ Offene Reposition einer *79.87.20*
- Zehengelenkes ¬ Offene Reposition einer *79.88.10*

LWS] ¬ Röntgen: Lendenwirbelsäule [*87.24*

Lyman-Smith ¬ Traktion nach *93.44*

Lymph-) Knoten, n.n.bez. ¬ Radikale Resektion von (*40.50*

Lymphadenektomie
- Laparoskopisch ¬ radikal Zervixstumpfextirpation
- - Mit *67.4X.24*
- - Ohne *67.4X.14*
- Offen chirurgisch abdominal ¬ radikal Zervixstumpfextirpation
- - Mit *67.4X.21*
- - Ohne *67.4X.11*
- Rahmen Eingriff
- - Axillär ¬ Regionale *40.3X.22*
- - Inguinale ¬ Regionale *40.3X.25*
- - Mediastinal und peribronchial ¬ Regionale *40.3X.26*
- - Obturatorisch ¬ Regionale *40.3X.24*
- - Paraaortal, pelvin oder Iliakal ¬ Regionale *40.3X.23*
- - Sonstige ¬ Regionale *40.3X.29*
- - Zervikal ¬ Regionale *40.3X.21*
- Selbstständig Eingriff
- - Axillär ¬ Regionale *40.3X.12*
- - Inguinal
- - - Laparoskopisch ¬ Regionale *40.3X.15*
- - - Offen chirurgisch ¬ Regionale *40.3X.14*

Lymphadenektomie *–Fortsetzung*
- Selbstständig Eingriff *–Fortsetzung*
- - Mediastinal und peribronchial ¬ Regionale *40.3X.16*
- - Paraaortal, pelvin, obturatorisch oder iliakal ¬ Regionale *40.3X.13*
- - Sonstige ¬ Regionale *40.3X.19*
- - Zervikal ¬ Regionale *40.3X.11*
- Sonstige ¬ Radikale Zervixstumpfextirpation, mit *67.4X.29*
- Vaginal
- - Laparoskopisch unterstützt ¬ radikal Zervixstumpfextirpation
- - - Mit *67.4X.23*
- - - Ohne *67.4X.13*
- - ¬ radikal Zervixstumpfextirpation
- - - Mit *67.4X.22*
- - - Ohne *67.4X.12*
- ¬
- - Einfache *40.29*
- - Radikale zervikale *40.41*
- - Zervikale *40.40*

Lymphangiographie ¬
- Intrathorakale *87.34*
- Zervikale *87.08*

Lymphangiom
- Hygroma cysticum ¬ Exzision eines *40.29.70*
- ¬ Exzision eines *40.29*

Lymphapherese zur Transplantation ¬ *99.72.21*

Lymphatisch
- Struktur
- - Sonstige ¬
- - - Biopsie an einer *40.11.99*
- - - Einfache Exzision einer anderen *40.29.99*
- - - Plastische Rekonstruktion und Transplantation an *40.79*
- - - Sonstige
- - - - Diagnostische Massnahmen an *40.19.99*
- - - - Operationen an *40.9X.99*
- - ¬
- - - Aspiration von Lymphknoten oder anderer *40.19*
- - - Inzision an *40.0*
- Systems ¬ Szintigraphie des *92.16*

Lymphdrainage ¬ *93.66*

Lymphe
s./s.a. Perilymphe

Lymphgefäss
- Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Transplantation von peripheren *40.71.31*
- Zervikal
- - Mit Radionuklidmarkierung oder Farbstoffmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und *40.21.11*

Lymphgefäss *–Fortsetzung*

- Zervikal *–Fortsetzung*
- - Ohne Markierung ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und *40.21.10*
- ¬ Ligatur von peripheren *40.9X.50*

Lymphknoten

- Axillär klavikulär supraklavikulär
- - Mammaria-interna und mediastinal) ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und *85.A7*
- - ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und regionalen *85.A6*
- Laparoskopisch ¬ Exzision eines inguinalen *40.24.20*
- Lymphatischer Struktur * ¬ Aspiration von *40.19*
- Lymphgefäss zervikal
- - Mit Radionuklidmarkierung oder Farbstoffmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner *40.21.11*
- - Ohne Markierung ¬ Exzision einzelner *40.21.10*
- Mit
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Transplantation von *40.71.21*
- - Radionuklidmarkierung oder Farbstoffmarkierung (Sentinel-Lymphnodektomie) ¬ Exzision eines axillären *40.23.11*
- Muskel und Fascia profunda ¬ Resektion von zervikalen *40.4*
- Offen chirurgisch
- - Mit Radionuklidmarkierung oder Farbstoffmarkierung (Sentinel-Lymphnodektomie) ¬ Exzision eines inguinalen *40.24.11*
- - Ohne Markierung ¬ Exzision eines inguinalen *40.24.10*
- - ¬ Exzision
- - - Mammaria-interna *40.22.20*
- - - Mediastinalen *40.29.11*
- Ohne Markierung ¬ Exzision eines axillären *40.23.10*
- Rahmen Eingriff
- - Sonstige ¬ Radikale Exzision anderer *40.59.29*
- - ¬ radikal Exzision
- - - Axillären *40.51.11*
- - - Iliakalen *40.53.11*
- - - Inguinalen *40.54.11*
- - - Mediastinaler *40.59.21*
- - - Peribronchialer *40.59.22*
- - - Retroperitonealen (paraaortal, parakaval) und pelvinen *40.52.11*
- Selbstständig Eingriff
- - Sonstige ¬ Radikale Exzision anderer *40.59.19*
- - ¬ radikal Exzision
- - - Axillären *40.51.10*
- - - Iliakalen *40.53.10*
- - - Inguinalen *40.54.10*

Lymphknoten *–Fortsetzung*

- Selbstständig Eingriff *–Fortsetzung*
- - ¬ radikal Exzision *–Fortsetzung*
- - - Mediastinaler *40.59.11*
- - - Peribronchialer *40.59.12*
- - - Retroperitonealen (paraaortal, parakaval) und pelvinen *40.52.10*
- Sonstige ¬
- - Exzision
- - - Axillären *40.23.99*
- - - Inguinalen *40.24.99*
- - - Mammaria-interna *40.22.99*
- - - Mediastinalen *40.29.19*
- - - Regionalen *40.3X.09*
- - - Tiefen zervikalen *40.21.99*
- - Radikal Exzision
- - - *40.59.99*
- - - Axillären *40.51.99*
- - - Iliakalen *40.53.99*
- - - Periaortalen *40.52.99*
- Thorakoskopisch ¬ Exzision
- - Mammaria-interna *40.22.10*
- - Mediastinalen *40.29.12*
- ¬
- - Einfache Mastektomie mit Exzision der regionalen *85.A5*
- - Erweiterte Exzision von regionalen *40.3*
- - Exzision
- - - Iliakalen *40.29.30*
- - - Paraaortalen *40.29.20*
- - Feinnadelbiopsie, Punktion an einem *40.19*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie von *40.11.20*
- - Offen Inzision Biopsie
- - - Mediastinalen, paraaortalen, iliakalen oder pelvinen *40.11.10*
- - - Zervikalen, supraklavikulären, axillären oder inguinalen *40.11.11*
- - Radikal
- - - Dissektion anderer *40.5*
- - - Exzision von inguinalen *40.54*
- - Thermographie von *88.89*

Lymphknotenbiopsie * ¬ *40.11*

Lymphknotenstation mit Leberbiopsie

- Laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler *40.29.82*
- Offen chirurgisch [Staging-Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler *40.29.81*
- Sonstige ¬ Exzision mehrerer abdominaler *40.29.89*

Lymphnodektomie ¬

- Exzision
- - Axillären Lymphknotens, mit Radionuklidmarkierung oder Farbstoffmarkierung (Sentinel- *40.23.11*
- - Inguinalen Lymphknotens, offen chirurgisch, mit Radionuklidmarkierung oder Farbstoffmarkierung (Sentinel- *40.24.11*

Lymphnodektomie ¬ *–Fortsetzung*

- Intraoperative Sondenmessung der Radionuklidmarkierung im Rahmen der Sentinel- *40.19.20*
- Präoperative Szintigraphie und Sondenmessung im Rahmen der Sentinel- *40.19.10*

Lymphödem ¬

- Drainage eines *40.9X.30*
- Mikrochirurgische lymphovenöse Anastomose zur Beseitigung eines *40.71.11*

Lymphographie

- Oberen Extremität ¬ *88.34*
- Unteren Extremität ¬ *88.36*
- ¬
- - Abdominale *88.04*
- - Retroperitoneale *88.04*

Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe, zervikal, mit Radionuklidmarkierung oder Farbstoffmarkierung (Sentinel- *40.21.11*

Lymphovenös

- Anastomose zur Beseitigung eines Lymphödems ¬ Mikrochirurgische *40.71.11*
- Anastomosierung ¬ Mikrochirurgische *40.71.11*

Lymphozele ¬

- Inzision einer *40.9X.20*
- Therapeutische perkutane Punktion einer *40.9X.40*

Lymphozyten

s./s.a. Donor lymphocyte infusion
s./s.a. Spenderlymphozyt
s./s.a. T-Lymphozyten
s./s.a. tumor infiltrating lymphocytes

- Mit tumorspezifisch
- - Gentechnischer In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von *41.0F.12*
- - Ohne gentechnischer In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von *41.0F.11*

Lyse

s./s.a. Arteriolyse
s./s.a. Elektrolyse
s./s.a. Epiphyseolyse
s./s.a. Goniosynechiolyse
s./s.a. Kardiolyse
s./s.a. Neurolyse
s./s.a. Perikardiolyse
s./s.a. Stapedolyse
s./s.a. Synechiolyse
s./s.a. Tenolyse
s./s.a. Thrombolyse
s./s.a. Ureterolyse
s./s.a. Urethrolyse
s./s.a. Venolyse

M.

- Dupuytren ¬ Fasziektomie bei *82.35*
- Frontalis Verfahren mit
- - Faszienschlinge ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.32*
- - Naht ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.31*
- Gracilis
- - Transplantat zur urethrovesikalen Suspension ¬ *59.71*
- - Transposition bei Analinkontinenz ¬ *49.74*
- Levator palpebrae
- - Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des *08.33*
- - ¬ Behebung einer Blepharoptose durch andere Verfahren am *08.34*
- Orbicularis oculi-Schlinge zur Versorgung einer Blepharoptose ¬ *08.36*
- Pectorales major minor
- - Lymphknoten (axillär, klavikulär, supraklavikulär, mammaria-interna und mediastinal) ¬ Exzision von Mamma, *85.A7*
- - Regionalen Lymphknoten (axillär, klavikulär, supraklavikulär) ¬ Exzision von Mamma, *85.A6*
- Pectoralis ¬ Myokardtransplantat aus *36.39*
- Temporalis-Transplantat ¬ Exenteration der Orbita mit *16.59*
- Vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Meniskektomie, mediale Bandplastik, Verlängerung der Sehnen *81.42*

Magen

- Darm-Passage ¬ *87.62*
- Dünndarm ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers von *98.03*
- Duodenum
- - Sonstige ¬
- - - Endoskopische Blutstillung in *44.43.99*
- - - Sonstige Blutstillung in *44.49.99*
- - ¬
- - - Biopsie an einer oder mehreren Stellen von Ösophagus, *45.16*
- - - Katheterembolisation zur Blutstillung in *44.44*
- Durch endoskopischen Zugang ¬ Polypektomie am *43.41*
- Elektro-, Radiofrequenz-, Thermo- oder Kryokoagulation ¬ Endoskopische Destruktion von Läsion oder Gewebe am *43.41.20*
- Endoskopisch ¬
- - Bougierung am *44.99.10*
- - Einlegen Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese am *44.99.50*
- - - Selbstexpandierenden Prothese am *44.99.60*
- - Entfernen einer Prothese aus dem *44.99.70*
- - Injektion am *44.99.30*
- - Schlingenligatur und Clipping am *44.99.20*

Magen *–Fortsetzung*

- Laparoskopisch ¬
- - Bougierung am *44.99.12*
- - Einlegen Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese am *44.99.52*
- - - Selbstexpandierenden Prothese am *44.99.62*
- - Entfernen einer Prothese aus dem *44.99.72*
- - Injektion am *44.99.32*
- - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe am *43.42.21*
- - Rekonstruktion an der Harnblase, mit Ileum, Kolon oder *57.87.11*
- - Schlingenligatur und Clipping am *44.99.22*
- Mit Duodenal-Switch BPD-DS
- - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische Diversion des *43.89.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des *43.89.30*
- Nach Scopinaro
- - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische Diversion des *43.89.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des *43.89.20*
- Offen chirurgisch ¬
- - Bougierung am *44.99.11*
- - Einlegen Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese am *44.99.51*
- - - Selbstexpandierenden Prothese am *44.99.61*
- - Entfernen einer Prothese aus dem *44.99.71*
- - Injektion am *44.99.31*
- - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe am *43.42.11*
- - Rekonstruktion an der Harnblase, mit Ileum, Kolon oder *57.87.10*
- - Schlingenligatur und Clipping am *44.99.21*
- Sonstige
- - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *43.41.29*
- - ¬
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *43.41.99*
- - - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe am *43.42.09*
- - - Sonstige
- - - - Diagnostische Massnahmen am *44.19.99*
- - - - Rekonstruktion am *44.69*
- ¬
- - Anastomose
- - - Nicht näher bezeichneten Gallengangs zum *51.38*
- - - Pankreas (Ductus pancreaticus) zum *52.96*
- - - Zwischen Gallenblase und *51.34*
- - Chromoendoskopie am *44.19.10*
- - Endoskopisch

Magen *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Endoskopisch *–Fortsetzung*
- - - Laser-Endomikroskopie am *44.19.20*
- - - Mukosaresektion *43.41.10*
- - - Submukosale Dissektion *43.41.11*
- - Endosonographie des *88.74.13*
- - Geschlossene [endoskopische] Biopsie am *44.14*
- - Intraoperative Manipulation am *44.92*
- - Kardiaplastik am *44.66*
- - Kardioplastik an Ösophagus und *44.65*
- - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe am *43.42*
- - Manometrie *89.32.20*
- - Offene Biopsie am *44.15*
- - Pankreatikoduodenale Resektion mit Teilresektion des *52.51.31*
- - Segmentresektion des *43.89.10*
- - Sonstige Destruktion von Läsion oder Gewebe am *43.49*

Magenanastomose

- Nach
- - Billroth I und II-Operation ¬ Revision einer *44.5X.10*
- - Magenbypass mit intestinal Interposition
- - - Laparoskopisch ¬ Revision einer *44.5X.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Revision einer *44.5X.21*
- - Roux-Y Operation mit intestinal Interposition
- - - Laparoskopisch ¬ Revision einer *44.5X.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Revision einer *44.5X.21*
- Sonstige ¬ Revision einer *44.5X.99*

Magenballon ¬

- Einsetzen eines *44.93*
- Entfernen eines *44.94*

Magenband
s./s.a. Gastric banding

- Laparoskopisch ¬
- - Einsetzen eines *44.95.12*
- - Entfernen von *44.97.12*
- - Sleeve resection nach *43.89.43*
- Offen chirurgisch ¬
- - Einsetzen eines *44.95.11*
- - Entfernen von *44.97.11*
- - Sleeve resection nach *43.89.42*
- ¬ Revisionseingriffe nach Einsetzen eines *44.96.1*

Magenbypass

- Laparoskopisch ¬
- - Distaler *44.31.22*
- - Proximaler *44.31.12*
- - Roux-en-Y- *44.31.42*
- Mit
- - Intestinal Interposition

Magenbypass *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Intestinal Interposition *–Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch ¬ Revision einer Magenanastomose nach *44.5X.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Revision einer Magenanastomose nach *44.5X.21*
- - Omega Schlinge
- - - Laparoskopisch ¬ *44.31.32*
- - - Offen chirurgisch ¬ *44.31.31*
- Nach
- - Gastric Banding nach bariatrisch Voreingriff
- - - Laparoskopisch ¬ Proximaler *44.31.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ Proximaler *44.31.15*
- - Sleeve resection reversal Eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ Proximaler *44.31.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Proximaler *44.31.13*
- Offen chirurgisch ¬
- - Distaler *44.31.21*
- - Proximaler *44.31.11*
- - Roux-en-Y- *44.31.41*
- Sonstige ¬ *44.31.09*

Magendivertikels ¬ Inversion eines *44.69*

Magenfistel
- Endoskopisch ¬ Verschluss einer anderen *44.63.10*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer anderen *44.63.12*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer anderen *44.63.11*
- Sonstige ¬ Verschluss einer anderen *44.63.99*

Magenfunktion, sonstige n.a.klass. ¬ *89.39.49*

Magenhochzug ¬
- Plastische Rekonstruktion am Pharynx, mit mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat, Darmtransplantat oder *29.4X.12*
- Radikal Laryngektomie mit Pharyngektomie
- - Rekonstruktion mit *30.4X.17*
- - Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit *30.4X.27*
- Totale Pharyngektomie, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat, freiem Darmtransplantat oder *29.33.21*
- Vollständige Laryngektomie, Rekonstruktion mit *30.3X.17*

Magenoperation
- Sonstige ¬ Sonstige *44.99.99*
- ¬
- - Restriktive *44.95*
- - Revision von restriktiven *44.96*
- - Sonstige endoskopische *44.99.90*

Magenpol * ¬ Gastrektomie am oberen *43.5*

Magenresektion ¬ subtotal
- *43.71.21*
- *43.72.21*

Magenrestriktion ¬ Entfernen von Vorrichtung(en) einer *44.97*

Magensaftanalyse (Sonde) ¬ *89.39.40*

Magenschlauchbildung ¬ *43.89.4*

Magenschrittmacher Sonde ¬
- Entfernung des Aggregats eines *44.99.82*
- Implantation und Wechsel eines *44.99.80*
- Revision ohne Ersatz eines *44.99.81*

Magensonde * ¬ Zwangsernährung durch *96.35*

Magentubus ¬ Retrosternale Bildung eines umgekehrten *42.58*

Magenvarizen ¬ Offene Ligatur von *44.91*

Magenverletzung ¬ Naht einer *44.61*

Magenvolvulus ¬ Reposition eines *44.92*

Magna
- Parva ¬
- - Crossektomie und Stripping, Vv. saphenae *38.59.23*
- - Isolierte) Crossektomie, Vv. saphena *38.59.33*
- ¬
- - Anastomose zwischen Ventrikel und Cisterna *02.2*
- - Crossektomie und Stripping, V. saphena *38.59.21*
- - Isolierte) Crossektomie, V. saphena *38.59.31*
- - PTKI an der V. saphena *00.4B.31*

Magnet ¬ Entfernen
- Fremdkörper
- - Hinter Augenkammer
- - - Mittels *14.01*
- - - Ohne *14.02*
- - Linse
- - - Mittels *13.01*
- - - Ohne *13.02*
- Intrakornealen Fremdkörpers aus der Kornea mittels *11.0*
- Intraokular Fremdkörper vorder Augenkammer
- - Mittels *12.01*
- - Ohne *12.02*

Magnetic Resonance Imaging [MRI] ¬ *88.91.10*

Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery [MRgFUS] ¬ *00.99.32*

Magnetisches Antirefluxsystem ¬ *42.99.3*

Magnetresonanz
s./s.a. Functional Magnetic Resonance Imaging
s./s.a. Magnetic Resonance Imaging
s./s.a. Magnetic resonance-guided focused ultrasound surgery
- Cholangiopankreatikographie [MRCP] ¬ *88.97.20*
- NMR] ¬ Nukleare *88.91*

Magnetstimulation
- NTMS zur Identifizierung Hirnareal
- - Motorik (Motormapping) ¬ Navigierte transkranielle *89.1B.11*

Magnetstimulation *–Fortsetzung*
- NTMS zur Identifizierung Hirnareal *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ Navigierte transkranielle *89.1B.19*
- - Sprache (Speechmapping) ¬ Navigierte transkranielle *89.1B.12*
- RTMS] bei psychiatrischen Störungen, nach Anzahl Tage ¬ Repetitive transkranielle *94.2A*
- Sonstige ¬ Transkranielle *89.1B.09*

Maintenance Test im Schlafanalyselabor ¬ Wakefulness *89.18.11*

Major
- Minor
- - Lymphknoten (axillär, klavikulär, supraklavikulär, mammaria-interna und mediastinal) ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales *85.A7*
- - Regionalen Lymphknoten (axillär, klavikulär, supraklavikulär) ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales *85.A6*
- ¬ Plastische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, Transfer der Sehne des Musculus pectoralis *81.82.47*

Majus
- Minus (nach Verletzung) ¬ Naht am Peritoneum, Naht von Mesenterium, Omentum *54.64.10*
- ¬ plastisch Deckung
- - Bronchialer Anastomosen und Nähte, mit Omentum *33.48.11*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte, mit Omentum *33.49.11*

Makrodaktylie ¬ Plastische Rekonstruktion bei *82.83*

Malformation
- AVM AV-Fistel
- - Kopfes und des Halses ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässpathologien (z.B. Aneurysmen, Arteriovenöse *39.72.2*
- - ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefässpathologien (z.B. Aneurysmen, Arteriovenöse *39.72.1*
- ¬ Plastische Rekonstruktion anderer *18.79*

Malignen hämatologisch Erkrankung
- Mit HLA-Typisierung ¬ Komplexdiagnostik bei *99.A0.12*
- Ohne HLA-Typisierung ¬ Komplexdiagnostik bei *99.A0.11*

Malleolär
s./s.a. transmalleolär

Malleo-Stapedotomie ¬ *19.19.12*

Mallet-Finger ¬ Plastische Rekonstruktion bei *82.84*

Malleus ¬ Verschluss einer Perforation durch Transplantat gegen Inkus oder *19.52*

Malrotation ¬ Korrektur einer intestinalen *46.80*

Maltherapie, Intermediale Therapie, Musiktherapie ¬ Bewegungs- und Tanztherapie, Drama- und Sprachtherapie, Gestaltungs- und *93.84*

Mamma
- Amputation ¬ *85.A*
- Durch
- - Ersatzmaterial
- - - Grossflächig ¬ Permanenter Hautersatz an die *85.H3.12*
- - - Kleinflächig ¬ Permanenter Hautersatz an die *85.H3.11*
- - Exzision lokal Infiltrationsanästhesie Regional Allgemeinanästhesie
- - - Grossflächig ¬ Chirurgisches Débridement an der *85.2C.12*
- - - Kleinflächig ¬ Chirurgisches Débridement an der *85.2C.11*
- Haut) ¬ Inzision und Punktion an der *85.0*
- M. pectorales major minor
- - Lymphknoten (axillär, klavikulär, supraklavikulär, mammaria-interna und mediastinal) ¬ Exzision von *85.A7*
- - Regionalen Lymphknoten (axillär, klavikulär, supraklavikulär) ¬ Exzision von *85.A6*
- Mit
- - Drainage ¬ Inzision an der *85.02*
- - Frei Haut
- - - Fett-Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion der *85.K4.09*
- - - Muskel-Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion an der *85.K3.09*
- - Luft oder Kontrastmittel ¬ Zystographie der *87.37.10*
- - Neuanlage und Korrektur der Gefässanastomose ¬ Revision von Haut-Muskel- und Haut-Fett-Lappenplastiken an der *85.K6.13*
- - Thrombektomie ¬ Revision von Haut-Muskel- und Haut-Fett-Lappenplastiken an der *85.K6.12*
- Mittels
- - Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - Autologen kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten ¬ Weichteildeckung und Hautersatz an der *85.J4.12*
- - - Nicht kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten ¬ Weichteildeckung und Hautersatz an der *85.J4.13*
- - Kultivierten Keratinozyten mit Applikation als Blatt ¬ Weichteildeckung und Hautersatz an der *85.J4.11*
- Obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Hautlappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne *86.93*
- Ohne
- - Exzision
- - - Lokal Infiltrationsanästhesie Regional Allgemeinanästhesie
- - - - Grossflächig ¬ Débridement an der *85.2C.32*
- - - - Kleinflächig ¬ Débridement an der *85.2C.31*

Mamma *–Fortsetzung*
- Ohne *–Fortsetzung*
- - Exzision *–Fortsetzung*
- - - Ohne lokal Infiltrationsanästhesie Regional Allgemeinanästhesie
- - - - Grossflächig ¬ Débridement an der *85.2C.22*
- - - - Kleinflächig ¬ Débridement an der *85.2C.21*
- - Massnahme ¬
- - - Inzision an der *85.01*
- - - Revision von Haut-Muskel- und Haut-Fett-Lappenplastiken an der *85.K6.11*
- Partiell ¬ Ultraschalluntersuchung der *88.73.11*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an der *85.19*
- - Freie Hauttransplantation und permanenter Hautersatz an der *85.H9*
- - Lappenplastik und Revision der Lappenplastik an Haut und Subkutangewebe der *85.I9*
- - Plastische Operationen an der *85.K9*
- - Sonstige Operationen an Haut und Subkutangewebe der *85.J9*
- - Weichteildeckung und Hautersatz mittels Zelltherapie an der *85.J4.09*
- Vollständig, beidseitig ¬ Ultraschalluntersuchung der *88.73.10*
- Zur
- - Augmentation ¬ Prothesenimplantation an der *85.D2*
- - Defektauffüllung ¬ Injektion in die *85.C*
- - Primären Rekonstruktion ¬ Prothesenimplantation an der *85.E1*
- - Sekundären Rekonstruktion ¬ Prothesenimplantation an der *85.E2*
- ¬
- - Abszessspaltung an der *85.02*
- - Alloprothese an der *85.E*
- - Aspiration an der *85.03*
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation an die *85.H2*
- - - Vollhauttransplantation an die *85.H1*
- - Destruktion Läsion Gewebe
- - - *85.2B*
- - - Haut der *85.2A*
- - Einsetzen eines Gewebeexpanders in die *85.J2*
- - Entfernen
- - - Fibrotischen Bereichs von der *85.28*
- - - Mehrerer Gewebeexpander
- - - - *85.J3*
- - - - Haut oder Weichteilen, mit Ausnahme der *86.05*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an der *85.11*
- - Gestielte Lappenplastik an Haut und Subkutangewebe der *85.I2*
- - Korrektur einer Narbenkontraktur an der *85.K2*

Mamma *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Lappenplastik an Haut und Subkutangewebe der *85.I1*
- - Lokal Exzision Läsion Gewebe
- - - *85.28*
- - - Haut der *85.27*
- - MRI- *88.97.19*
- - Naht einer Verletzung der *85.K1*
- - Offene Biopsie an der *85.12*
- - Prothesenimplantation an der *85.E*
- - Punktion an der *85.03*
- - Quadrantenresektion der *85.A1*
- - Revision einer Lappenplastik an Haut und Subkutangewebe der *85.I3*
- - Segmentresektion der *85.A1*
- - Temporäre Weichteildeckung an der *85.J1*
- - Thermographie der *88.85*
- - Ultrasonographie der *88.73*
- - Xerographie der *87.36*

Mammae ¬ Ablatio *85.A*

Mammagewebe
- Mittels fokussiertem Ultraschall ¬ Thermische Ablation von *85.2B*
- Sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von *85.29*
- ¬ Exzision
- - Destruktion von *85.20*
- - Ektopischem *85.24*

Mammaimplantat
- Mit
- - Kapsulektomie ¬ Entfernung eines *85.F2.12*
- - Kapsulotomie ¬ Entfernung eines *85.F2.11*
- Sonstige ¬ Entfernung eines *85.F2.09*
- ¬ Revision ohne Ersatz eines *85.F1*

Mammaplastik
s./s.a. Augmentationsmammaplastik
- Mit
- - Deep inferior epigastric perforator flap [DIEP] ¬ *85.K4.11*
- - Frei
- - - Haut-Muskel-Transplantat ¬ *85.K3.11*
- - - Transversalen Rectus-abdominis-Muskellappen [freier TRAM-Flap] ¬ *85.K3.11*
- - Gestieltem Haut-Muskel-Transplantat (myokutaner Lappen) ¬ *85.K5*
- - Inferior gluteal artery perforator flap [I-GAP] ¬ *85.K4.14*
- - Latissimus-dorsi-Lappen, gestielter transversaler Rectus-abdominis-Muskellappen [gestielter TRAM-Flap] ¬ *85.K5*
- - Muskulokutaner Gracilis-Lappenplastik ¬ *85.K3.12*
- - Profunda Artery Perforator Flap [PAP] ¬ *85.K4.15*
- - Superficial inferior epigastric artery flap [SIEA] ¬ *85.K4.12*

Mammaplastik *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Superior gluteal artery perforator flap [S-GAP] ¬ *85.K4.13*
- Zur Volumenreduktion ¬ *85.B*

Mammaprothese ¬

- Entfernung einer *85.F2*
- Revision ohne Ersatz einer *85.F1*

Mammär
s./s.a. intramammär

Mammareduktionsplastik ¬ *85.B*

Mammaria interna

- A. thoracica interna
- - Herzmuskel ¬ Implantation der A. *36.2*
- - Transplantat IMA-Transplantat ¬
- - - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. *36.13.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. *36.13.23*
- - - Einfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. *36.11.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. *36.11.23*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. *36.1A.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. *36.1A.13*
- - - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. *36.1B.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. *36.1B.13*
- - - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. *36.18.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. *36.18.13*
- - - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. *36.12.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. *36.12.23*
- - Ventrikel ¬ Implantation der A. *36.2*
- - Ventrikelwand ¬ Implantation der A. *36.2*
- - ¬
- - - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. *36.13.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. *36.13.22*
- - - Einfach aorto koronar Bypass

Mammaria interna *–Fortsetzung*

- A. thoracica interna *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Einfach aorto koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. *36.11.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. *36.11.22*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. *36.1A.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. *36.1A.12*
- - - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. *36.1B.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. *36.1B.12*
- - - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. *36.18.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. *36.18.12*
- - - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. *36.12.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. *36.12.22*
- Lymphknoten
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines *40.22.20*
- - Sonstige ¬ Exzision eines *40.22.99*
- - Thorakoskopisch ¬ Exzision eines *40.22.10*
- Mediastinal) ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten (axillär, klavikulär, supraklavikulär, *85.A7*

Mammotomie ¬ *85.0*

Manchester-Fothergill-Donald ¬ Operation nach *69.22*

Mandibula

- Durch Distraktion nach Osteotomie im horizontalen Mandibulaast ¬ Verlagerung der *76.63.21*
- Mit mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion der *76.43.10*
- Ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolarkammbereich oder mit frontaler Kontinuitätsdurchtrennung der *76.63.10*
- Sonstige ¬ Sonstige Rekonstruktion der *76.43.99*
- Zur plastisch Rekonstruktion
- - Einfachen Defekts ¬ Einsetzen eines CAD-Implantats an *76.43.11*
- - Grossen oder komplexen Defekts ¬ Einsetzen eines CAD-Implantats an *76.43.12*
- ¬

Mandibula *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen eines anderen externen Fixateurs von der *97.36*
- - Offene Reposition einer Processus alveolaris-Fraktur der *76.77.11*
- - Osteoplastik
- - - *76.64*
- - - Sonstigen Teilen der *76.64*
- - Panorex-Untersuchung der *87.12*
- - Sonstige orthognathische Chirurgie an der *76.64*

Mandibulaast

- Ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im frontalen Alveolarkammbereich oder mit Kontinuitätsdurchtrennung am horizontalen *76.63.11*
- ¬ Verlagerung der Mandibula durch Distraktion nach Osteotomie im horizontalen *76.63.21*

Mandibulae

- Mit Distraktion ¬
- - Geschlossene Osteoplastik [Osteotomie] am Ramus *76.61.20*
- - Offene Osteoplastik [Osteotomie] am Ramus *76.62.20*
- Ohne Distraktion ¬
- - Geschlossene Osteoplastik [Osteotomie] am Ramus *76.61.10*
- - Offene Osteoplastik [Osteotomie] am Ramus *76.62.10*
- Sonstige ¬
- - Geschlossene Osteoplastik [Osteotomie] am Ramus *76.61.99*
- - Offene Osteoplastik [Osteotomie] am Ramus *76.62.99*
- - Osteoplastik [Osteotomie] am Corpus *76.63.99*
- ¬ offen Reposition
- - Aussen) einer Einfach- oder Mehrfachfraktur des Ramus *76.76.20*
- - Einfachfraktur des Corpus *76.76.10*
- - Mehrfachfraktur des Corpus *76.76.11*
- - Transoral
- - - Aussen) einer Fraktur des Processus articularis *76.76.30*
- - - Einfach- oder Mehrfachfraktur des Ramus *76.76.21*

Mandibulafraktur

- Sonstige ¬ Offene Reposition einer *76.76.99*
- ¬ Geschlossene Reposition einer *76.75*

Mandibulär
s./s.a. temporomandibulär
s./s.a. transmandibulär

Mandibulektomie
s./s.a. Pelviglossomandibulektomie

- Mit
- - Gleichzeitig Rekonstruktion
- - - Rekonstruktion, Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat ¬ Totale *76.41.10*

Mandibulektomie *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Gleichzeitig Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - Sonstige ¬ Totale *76.41.99*
- - Kontinuitätsdurchtrennung und alloplastischer Rekonstruktion ¬ Partielle *76.31.21*
- - Sonstiger Rekonstruktion ¬ Partielle *76.31.29*
- Ohne Rekonstruktion ¬ Partielle *76.31.10*
- Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat ¬ Partielle *76.31.20*
- Sonstige ¬ Partielle *76.31.99*
- ¬ Sonstige totale *76.42*

Manipulation
- Ableitenden Tränenwegen, sonstige ¬ Sonstige *09.49.99*
- Dickdarm ¬ Intraabdominale *46.82*
- Dünndarm ¬ Intraabdominale *46.81*
- Hämatopoetischen Stammzelltransplantats ¬ Minimale *41.0C.21*
- Kiefergelenk ¬ Sonstige *76.95*
- Magen ¬ Intraoperative *44.92*

Manipulativ Behandlung
- Mit
- - Hochenergetischer Krafteinwirkung und niedriger Amplitude ¬ Osteopathische *93.62*
- - Indirekter Krafteinwirkung ¬ Osteopathische *93.65*
- - Isotonischer, isometrischer Krafteinwirkung ¬ Osteopathische *93.64*
- - Niederenergetischer Krafteinwirkung und hoher Amplitude ¬ Osteopathische *93.63*
- Zur
- - Allgemeinen Mobilisation ¬ Osteopathische *93.61*
- - Mobilisation von Gewebeflüssigkeit ¬ Osteopathische *93.66*
- ¬ Sonstige näher bezeichnete osteopathische *93.67*

Manipulator
s./s.a. Telemanipulator

Mann
- Einfach ¬ Urethrektomie als selbstständiger Eingriff beim *58.39.32*
- Laparoskopisch ¬
- - Radikal Zystektomie
- - - Becken-Eviszeration [Exenteration] beim *57.71.51*
- - - Mit Urethrektomie, beim *57.71.21*
- - - Ohne Urethrektomie, beim *57.71.11*
- - Sonstige totale Zystektomie, Einfache Zystektomie, beim *57.79.11*
- Mit alloplastischem Material, transobturatorisches Band [TOT] ¬ Suspensionsoperation beim *59.74*
- Offen chirurgisch ¬
- - Radikal Zystektomie
- - - Becken-Eviszeration [Exenteration] beim *57.71.50*

Mann *–Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ *–Fortsetzung*
- - Radikal Zystektomie *–Fortsetzung*
- - - Mit Urethrektomie, beim *57.71.20*
- - - Ohne Urethrektomie, beim *57.71.10*
- - Sonstige totale Zystektomie, Einfache Zystektomie, beim *57.79.10*
- Radikal ¬ Urethrektomie als selbstständiger Eingriff beim *58.39.33*
- Schaftaufrichtung und Chordektomie ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie, beim *58.45.20*
- Sonstige Verfahren ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie, beim *58.45.21*
- ¬
- - Becken-Eviszeration [Exenteration] beim *57.71*
- - Exzision einer Morgagny-Hydatide beim *62.2*
- - Kastration beim *62.4*

Mannitol ¬ Bronchoprovokationstest mit *89.38.51*

Männlich
- Genitalorgan
- - Sonstige ¬ Radiographie der *87.99*
- - ¬ Sonstige Operationen an den *64.99*
- Genitalsystems ¬ Sonographie des äusseren *88.79.21*
- Geschlechtsorgan
- - Transrektal ¬ Endosonographie der *88.79.30*
- - Transurethral ¬ Endosonographie der *88.79.31*
- Zu weiblich ¬ Operation zur Geschlechtsumwandlung von *64.52*
- ¬ Operation zur Geschlechtsumwandlung von weiblich zu *64.51*

Manometrie
s./s.a. Zystomanometrie
- Dickdarm ¬ *89.32.30*
- Durch
- - Nephrostomie ¬ *89.21*
- - Pyelostomie ¬ *89.21*
- - Ureteralen Dauerkatheter ¬ *89.21*
- - Ureterostomie ¬ *89.21*
- Magen ¬ *89.32.20*
- Oberen Harntraktes ¬ *89.21*
- Ösophagus ¬ *89.32.10*
- Sonstige ¬ Gastrointestinale *89.32.99*
- Sphinkter Oddii * ¬ *51.15*
- ¬ Anorektale *89.32.40*

Manöver nach
- Credé ¬ *73.59*
- DeLee ¬ *72.4*
- Scanzoni ¬ *72.4*

Manschette
s./s.a. Blasenwandmanschette
s./s.a. Rotatorenmanschette

Manschettenresektion
- Rektum ¬
- - Anteriore *48.66.1*
- - Posteriore *48.66.1*
- Tubulär Resektion Rektum
- - Mit
- - - Anastomose
- - - - Laparoskopisch ¬ *48.66.13*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *48.66.11*
- - - Enterostoma Blindverschluss
- - - - Laparoskopisch ¬ *48.66.14*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *48.66.12*
- - Peranal ¬ *48.66.15*
- - ¬ *48.66.1*

Manuell
- Drehung des fetalen Kopfes ¬ *73.51*
- Exploration des Cavum uteri, postpartal ¬ *75.7*
- Externe Herzmassage ¬ *99.63*
- Lösung einer retinierten Plazenta ¬ *75.4*
- Mechanische Traktion ¬ *93.21*
- Medizin * ¬ *93.6*
- Reposition Inversio uterus
- - Post partum) ¬ *75.94*
- - ¬ *69.94*
- Ruptur einer ovariellen Zyste ¬ *65.93*
- Unterstützte Geburt, sonstige ¬ *73.59*

Mapping
- Katheters mit automatisierter Signalerfassung ¬ Herz-Mapping mit Hilfe eines Multielektroden- *37.27.11*
- Mit Hilfe eines Multielektroden-Mapping-Katheters mit automatisierter Signalerfassung ¬ Herz- *37.27.11*
- Sonstige ¬ Herz- *37.27.09*

Mappingverfahren ¬ Ablation bei Tachyarrhythmie mit Hilfe von 3D- *37.34.31*

Marisken ¬ Exzision von *49.03*

Marker Tracer
- Lunge Bronchus
- - Sonstige ¬ Implantation eines *33.94.09*
- - ¬ Implantation eines *33.94*
- Zur Lokalisation Steuerung Therapeutisch Intervention
- - Leber, perkutan ¬ Implantation eines *50.95*
- - Lunge Bronchus
- - - Bronchoskopisch ¬ Implantation eines *33.94.12*
- - - Perkutan ¬ Implantation eines *33.94.11*
- - Pankreas, perkutan ¬ Implantation eines *52.95.80*
- - Prostata ¬ Implantation eines *60.99.52*

Markiert
- Mikrosphäre
- - Scout dose) zur Therapieplanung der selektiven intravaskulären Radionuklidtherapie [SIRT] ¬ Voruntersuchung mit intraarterieller Applikation von Holmium-166 *92.05.21*

Markiert *–Fortsetzung*

- Mikrosphäre *–Fortsetzung*
- - ¬ selektiv Intravaskulär Radionuklidtherapie SIRT durch Embolisation
- - - Holmium-166 *92.28.26*
- - - Yttrium-90- *92.28.25*
- Rezeptorliganden ¬ Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes/Kopfes mit DOTA- *92.19.05*

Markierung
s./s.a. Clipmarkierung
s./s.a. Farbstoffmarkierung
s./s.a. Ga-68-markiert
s./s.a. Radionuklidmarkierung

- ¬ Exzision
- - Axillären Lymphknotens, ohne *40.23.10*
- - Einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe, zervikal, ohne *40.21.10*
- - Inguinalen Lymphknotens, offen chirurgisch, ohne *40.24.10*

Markierungsplättchen Strahlentherapie Retina Chorioidea hinter Augenkammer ¬

- Entfernung von *14.9X.21*
- Fixierung von *14.9X.20*

Marknagel

- Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, dynamische Kompressionsschraube, *78.65.01*
- Marknagel, Marknagel mit Gelenkkomponente, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabile) Platte, dynamische Kompressionsschraube, intramedullärer Draht, *78.69.52*
- Mit Gelenkkomponente
- - Verriegelungsnagel Transfixationsnagel
- - - Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabile) Platte, dynamische Kompressionsschraube, intramedullärer Draht, Marknagel, *78.69.52*
- - - ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), *78.65.02*
- - ¬
- - - Knochenimplantatentfernung
- - - - Femur (Schaft), *78.65.03*
- - - - Humerus, dynamische Kompressionsschraube, *78.62.02*
- - - Osteosynthese durch *84.A2.43*
- Verriegelungsnagel
- - Transfixationsnagel
- - - Fixateur extern Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - - - Humerus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte /Kondylenplatte, *78.62.01*

Marknagel *–Fortsetzung*

- Verriegelungsnagel *–Fortsetzung*
- - Transfixationsnagel *–Fortsetzung*
- - - Fixateur extern Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung *–Fortsetzung*
- - - - Radius und Ulna, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, *78.63.01*
- - - ¬ Knochenimplantatentfernung
- - - - Fibula, *78.67.22*
- - - - Tibia, *78.67.12*
- - Winkelplatte Kondylenplatte ¬ geschlossen Reposition
- - - Proximalen Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.11.10*
- - - Sonstigen Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.11.20*
- Winkelstabil Platte
- - Winkel Platte ¬ offen Reposition einfach
- - - Distalen Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.31.30*
- - - Proximalen Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.31.10*
- - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer Knochenfixation durch *79.36.30*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal
- - - - Fibulafraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.16.40*
- - - - Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.12.12*
- - - Proximalen Tibiafraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.16.10*
- - - Sonstigen
- - - - Fibulafraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.16.50*
- - - - Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.12.22*
- - - - Tibiafraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.16.30*
- - - Ulnafraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.12.32*
- - Offene Reposition einer einfachen Fibulaschaftfraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.36.60*
- - Osteosynthese durch sonstige *84.A2.44*

Marshall-Marchetti-Krantz ¬ Operation nach *59.5*

Marsupialisation

- Bartholin-Drüse (Zyste) ¬ *71.23*
- Larynxzyste ¬ *30.01*
- Läsion an der Niere ¬ *55.31*
- Milzzyste ¬ *41.41*
- Ovariell Zyste ¬
- - *65.21*
- - Laparoskopische *65.23*
- Pankreaszyste ¬ *52.3*
- Sinus maxillaris ¬ *22.9X.10*

Marsupialisation *–Fortsetzung*

- Speicheldrüsenzyste ¬ *26.21*
- Zervixzyste ¬ *67.31*
- Zyste
- - Rückenmark oder Rückenmarkhäuten ¬ *03.4*
- - ¬ *86.21*

MAS

- Achse 6 Globalbeurteilung ¬ Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters [*94.A3*
- ¬ Multiaxiale Diagnostik bei psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter [*94.16*

Maschinell unterstützt

- APD], mit Zusatzgeräten, nach Dauer ¬ Peritonealdialyse, kontinuierlich, *54.98.3*
- CAPD], nach Dauer ¬ Peritonealdialyse, kontinuierlich, nicht *54.98.2*
- IPD] ¬ Peritonealdialyse, intermittierend, *54.98.11*

Masernimpfung ¬ *99.45*

Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff [MMR] ¬ Verabreichung von *99.48*

Masken ¬ Thermoplastische *92.29.62*

Maskenüberdrucktherapie

- BiPAP
- - Ersteinstellung, nach Dauer ¬ *93.9G.3*
- - Kontrolle und Optimierung einer bestehenden Einstellung, nach Dauer ¬ *93.9G.4*
- CPAP
- - Ersteinstellung, nach Dauer ¬ *93.9G.1*
- - Kontrolle und Optimierung einer bestehenden Einstellung, nach Dauer ¬ *93.9G.2*

Maskierung ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*

Massage
s./s.a. Herzmassage

- Levator-Spasmus) ¬ Rektale *99.93*
- ¬ Prostata- *99.94*

Masse ¬ Biopsie einer supraglottischen *29.12*

MAST Hosen [military anti-shock trousers] ¬ Applikation von *93.58*

Mastektomie
s./s.a. Nipple sparing mastectomy
s./s.a. Skin sparing mastectomy

- Gynäkomastie ¬ *85.A8*
- Mit
- - Brustwandteilresektion ¬ Radikale *85.A6.12*
- - Exzision der regionalen Lymphknoten ¬ Einfache *85.A5*
- - Komplett Resektion Drüsengewebe
- - - Mit Straffung Hautmantel ¬
- - - - Brustwarzenerhaltende *85.A3.12*
- - - - Hautsparende *85.A2.12*
- - - Ohne Massnahme ¬
- - - - Brustwarzenerhaltende *85.A3.11*

Mastektomie *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Komplett Resektion Drüsengewebe *–Fortsetzung*
- - - Ohne Massnahme ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Hautsparende *85.A2.11*
- Ohne Brustwandteilresektion ¬ Radikale *85.A6.11*
- ¬
- - Einfache *85.A4*
- - Erweitert
- - - Einfache *85.A5*
- - - Radikale *85.A7*
- - Modifizierte radikale *85.A5*
- - Partielle *85.A1*
- - Radikale *85.A6*
- - Subtotale *85.A1*
- - Vollständige *85.A4*

Master's two-step-Stress-Test ¬ *89.42*

Masters ¬ Zweistufiger kardialer Belastungstest nach *89.42*

Mastoid
- Fistel ¬ Verschluss einer *19.9X.14*
- ¬
- - Anastomose vom Ventrikel zum *02.31*
- - Inzision am *20.21*
- - Myoplastik am *19.9*

Mastoidal
s./s.a. transmastoidal

Mastoidektomie
- Mit
- - Freilegung Fazialiskanal
- - - Mit Freilegung des Fazialiskanals, mit Dekompression des Nerven ¬ *20.43.12*
- - - Ohne Dekompression des Nerven ¬ *20.43.11*
- - - Sonstige ¬ *20.43.99*
- - Implantation einer alloplastischen, allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympanoplastik mit Antrotomie, Attikotomie, Attikoantrotomie oder *19.56.11*
- Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympanoplastik mit Antrotomie, Attikotomie, Attikoantrotomie oder *19.56.10*
- Partiell Resektion Felsenbein
- - Mit Obliteration
- - - Fett- sowie Muskelgewebe ¬ *20.45.14*
- - - Fettgewebe ¬ *20.45.12*
- - - Muskelgewebe ¬ *20.45.13*
- - Ohne Obliteration ¬ *20.45.11*
- - Sonstige ¬ *20.45.99*
- Sonstige ¬ *20.49*
- Subtotal Resektion Felsenbein subtotal Petrosektomie
- - Mit Obliteration
- - - Fett- sowie Muskelgewebe ¬ *20.44.14*
- - - Fettgewebe ¬ *20.44.12*

Mastoidektomie *–Fortsetzung*
- Subtotal Resektion Felsenbein subtotal Petrosektomie *–Fortsetzung*
- - Mit Obliteration *–Fortsetzung*
- - - Muskelgewebe ¬ *20.44.13*
- - Ohne Obliteration ¬ *20.44.11*
- - Sonstige ¬ *20.44.99*
- ¬
- - *20.49*
- - Einfache *20.41*
- - Modifizierte radikale *20.49*
- - Radikale *20.42*
- - Revision einer *20.92*

Mastopexie ¬ *85.6*

Mastotomie ¬ *85.0*

Mater des Gehirns ¬ Einfache Naht an der Dura *02.11*

Material
s./s.a. Bolusmaterial
s./s.a. Ersatzmaterial
s./s.a. Füllmaterial
s./s.a. Osteosynthesematerial
s./s.a. Steinmaterial
- Aufbau einer Ohrmuschel ¬ Implantation von alloplastischen *18.71.30*
- Biologisch
- - Mit antimikrobieller Beschichtung ¬ (Teil-) resorbierbares *00.9A.2E*
- - Ohne antimikrobielle Beschichtung ¬ (Teil-) resorbierbares *00.9A.2D*
- Gewebeersatz und Gewebeverstärkung ¬ Art des verwendeten *00.9A.2*
- Grossflächig
- - Fuss ¬ Temporäre Weichteildeckung durch alloplastisches *86.88.DD*
- - Hand ¬ Temporäre Weichteildeckung durch alloplastisches *86.88.D6*
- - Kopf ¬ Temporäre Weichteildeckung durch alloplastisches *86.88.D1*
- - Lokalisation ¬ Temporäre Weichteildeckung durch alloplastisches *86.88.DE*
- Hämodialyse ¬ Anlegen einer AV-Fistel mit allogenem oder alloplastischem *39.27.11*
- Hinteren Augenkammer, sonstige ¬ Entfernen von chirurgisch implantiertem *14.6X.99*
- Immunmodulator
- - Arteriell ¬ Instillation von und lokoregional zytotoxischen *99.28.07*
- - Harnblase ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.05*
- - Intraperitoneal ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.04*
- - Intrathekal ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.01*
- - Intrazerebral ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.02*
- - Nierenbecken ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.06*
- - Pleurahöhle ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.03*

Material *–Fortsetzung*
- Immunmodulator *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.08*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ Temporäre Weichteildeckung durch alloplastisches *86.88.CD*
- - Hand ¬ Temporäre Weichteildeckung durch alloplastisches *86.88.C6*
- - Kopf ¬ Temporäre Weichteildeckung durch alloplastisches *86.88.C1*
- - Lokalisation ¬ Temporäre Weichteildeckung durch alloplastisches *86.88.CE*
- Medikamententräger
- - Epiduralraum ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem *01.23.21*
- - Schädelknochen
- - - Epiduralraum ¬ Sonstige
- - - - Kraniektomie
- - - - - Mit Einlegen von alloplastischem *01.25.14*
- - - - - Rekraniektomie zur Entfernung von alloplastischem *01.25.21*
- - - - Kraniotomie
- - - - - Einlegen von alloplastischem *01.24.13*
- - - - - Entfernung von alloplastischem *01.24.14*
- - - ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem *01.23.20*
- Mit
- - Antimikrobieller Beschichtung ¬ Nicht resorbierbares *00.9A.22*
- - Sonstiger Beschichtung ¬ Nicht resorbierbares *00.9A.24*
- - Titanbeschichtung ¬ Nicht resorbierbares *00.9A.23*
- Ohne Beschichtung ¬ Nicht resorbierbares *00.9A.21*
- Prozessen ¬ Durchtrennung von otosklerotischem *19.0*
- Selbstständiger Eingriff ¬ Stereotaktische Implantation und Explantation von radioaktivem *02.99.11*
- Substanz ¬
- - Allogenes *70.94*
- - Autologes *70.94*
- - Xenogenes *70.94*
- Synthetisch
- - Mit antimikrobieller Beschichtung ¬ (Teil-) resorbierbares *00.9A.2C*
- - Ohne antimikrobielle Beschichtung ¬ (Teil-) resorbierbares *00.9A.2B*
- Transobturatorisches Band [TOT] ¬ Suspensionsoperation beim Mann mit alloplastischem *59.74*
- Zervix ¬ Entfernen von Cerclage- *69.96*
- ¬
- - Composite- *00.9A.25*
- - Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, nach Technik und *36.13*

Material *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einfacher (aorto)koronarer Bypass, nach Technik und *36.11*
- - Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, nach Technik und *36.1A*
- - Plastische Rekonstruktion des Augenlids mit alloplastischem *08.69.11*
- - Rekonstruktion
- - - Hirn- und Gesichtsschädel, mit einfachem Implantat (Knochenzement, alloplastisches *02.06.30*
- - - Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit einfachem Implantat (Knochenzement, alloplastisches *02.06.20*
- - Rekraniotomie mit Entfernen von sonstigen *01.23.29*
- - Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, nach Technik und *36.1B*
- - Totale plastische Nasenrekonstruktion mit Implantation von alloplastischen *21.83.20*
- - Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, nach Technik und *36.18*
- - Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, nach Technik und *36.12*

Materialersatz

- Becken ¬ Revision von Osteosynthesematerial ohne *78.59.30*
- Femur ¬ Revision von Osteosynthesematerial ohne *78.55.10*
- Fibula ¬ Revision von Osteosynthesematerial ohne *78.57.20*
- Humerus ¬ Revision von Osteosynthesematerial ohne *78.52.10*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Revision von Osteosynthesematerial ohne *78.54.10*
- Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen ¬ Revision von Osteosynthesematerial ohne *78.59.90*
- Patella ¬ Revision von Osteosynthesematerial ohne *78.56.10*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Revision von Osteosynthesematerial ohne *78.59.40*
- - Hand ¬ Revision von Osteosynthesematerial ohne *78.59.10*
- Radius ¬ Revision von Osteosynthesematerial ohne *78.53.10*
- Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Revision von Osteosynthesematerial ohne *78.51.10*
- Tarsalia und Metatarsalia ¬ Revision von Osteosynthesematerial ohne *78.58.10*
- Tibia ¬ Revision von Osteosynthesematerial ohne *78.57.10*
- Ulna ¬ Revision von Osteosynthesematerial ohne *78.53.20*

Mathematisch Denken ¬

- Deskriptive logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des *93.70.06*
- Standardisierte logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des *93.70.07*

Matratze

s./s.a. Wechseldruckmatratze

Matrix

s./s.a. Kollagenmatrix

- Tier- oder Menschengewebe (quervernetzt oder nicht quervernetzt) ¬ Verwendung einer azellulären *00.9A.2A*

Matrixinduziert

- Chondrogenese AMIC Verfahren ¬ autogen
- - *81.40.20*
- - *81.40.21*
- - *81.47.25*
- - *81.47.28*
- - *81.49.30*
- - *81.49.31*
- - *81.49.34*
- - *81.49.35*
- - *81.83.30*
- - *81.83.31*
- - *81.83.35*
- - *81.83.36*
- - *81.85.20*
- - *81.85.22*
- - *81.96.1C*
- - *81.96.1D*
- - *81.96.2C*
- - *81.96.2E*
- - *81.96.3C*
- - *81.96.3D*
- - *81.96.4C*
- - *81.96.4D*
- - *81.96.5C*
- - *81.96.5D*
- - *81.96.6C*
- - *81.96.6D*
- - *81.96.7C*
- - *81.96.7D*
- - *81.96.8C*
- - *81.96.8D*
- Chondrozytentransplantation
- - Bandscheibe ¬ Autogene *7A.3A*
- - Gelenk
- - - Akromioklavikulargelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ Autogene *81.9A.32*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Autogene *81.9A.42*
- - - Ellenbogen
- - - - Arthroskopisch ¬ Autogene *81.9A.34*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Autogene *81.9A.44*
- - - Handgelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ Autogene *81.9A.36*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Autogene *81.9A.46*
- - - Hüftgelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ Autogene *81.9A.3B*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Autogene *81.9A.4B*
- - - Humeroglenoidalgelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ Autogene *81.9A.31*

Matrixinduziert *–Fortsetzung*

- Chondrozytentransplantation *–Fortsetzung*
- - Gelenk *–Fortsetzung*
- - - Humeroglenoidalgelenk *–Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Autogene *81.9A.41*
- - - Iliosakralgelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ Autogene *81.9A.3A*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Autogene *81.9A.4A*
- - - Kniegelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ Autogene *81.9A.3C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Autogene *81.9A.4C*
- - - Metatarsophalangealgelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ Autogene *81.9A.3H*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Autogene *81.9A.4H*
- - - Ober Sprunggelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ Autogene *81.9A.3E*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Autogene *81.9A.4E*
- - - Proximal Tibiofibulargelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ Autogene *81.9A.3D*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Autogene *81.9A.4D*
- - - Sonstige Gelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ Autogene *81.9A.3J*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Autogene *81.9A.4J*
- - - Sternoklavikulargelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ Autogene *81.9A.33*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Autogene *81.9A.43*
- - - Tarsalgelenk Tarsometatarsalgelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ Autogene *81.9A.3G*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Autogene *81.9A.4G*
- - - Unter Sprunggelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ Autogene *81.9A.3F*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Autogene *81.9A.4F*
- - - Zehengelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ Autogene *81.9A.3I*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Autogene *81.9A.4I*

Maxilla

- Durch totale Auflagerungsplastik ¬ Plastische Rekonstruktion und Augmentation der *76.66.30*
- Frontal
- - Alveolarkammbereich, mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.65.20*
- - Seitlichen Alveolarkammbereich in mehreren Segmenten, mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.65.22*
- Le-Fort-I Ebene
- - Mehr Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.66.22*
- - Stück mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.66.20*
- - Zwei Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.66.21*
- Ohne Distraktion ¬
- - Segmentale Osteoplastik [Osteotomie] der *76.65.10*
- - Totale Osteoplastik [Osteotomie] der *76.66.10*

Maxilla *–Fortsetzung*

- Seitlichen Alveolarkammbereich, mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.65.21*
- Sonstige ¬
- - Segmentale Osteoplastik [Osteotomie] der *76.65.99*
- - Totale Osteoplastik [Osteotomie] der *76.66.99*
- Zur plastisch Rekonstruktion
- - Einfachen Defekts ¬ Einsetzen eines CAD-Implantats an *76.92.30*
- - Grossen oder komplexen Defekts ¬ Einsetzen eines CAD-Implantats an *76.92.31*
- ¬
- - Offene Reposition einer Processus alveolaris-Fraktur der *76.77.10*
- - Osteoplastik an der *76.65*

Maxillafraktur ¬

- Geschlossene Reposition einer *76.73*
- Offene Reposition einer *76.74*

Maxillär
s./s.a. transmaxillär

Maxillaris

- Durch Zugang nach Caldwell-Luc ¬
- - Exploration des Sinus *22.39*
- - Exzision einer Läsion am Sinus *22.61*
- - Schleimhaut-Ausräumung des Sinus *22.31*
- Endoskopisch ¬ Exzision einer Läsion am Sinus *22.62.1*
- Offen chirurgisch ¬ Exzision einer Läsion am Sinus *22.62.2*
- ¬
- - Endonasal
- - - Nasennebenhöhlen-Eröffnung durch Ballondilatation, Sinus *22.2X.23*
- - - Resektion der medialen Wand des Sinus *22.62.11*
- - Infundibulotomie
- - - Mit Fensterung des Sinus *22.2X.11*
- - - Ohne Fensterung des Sinus *22.2X.10*
- - Marsupialisation des Sinus *22.9X.10*
- - Punktion des Sinus *22.01.10*
- - Radikale Operation des Sinus *22.31*
- - Sonstige
- - - Externe Antrotomie des Sinus *22.39*
- - - Operationen am Sinus *22.9X.10*
- - Stillung einer Epistaxis durch (transantrale) Ligatur der A. *21.05*

Maxillektomie
s./s.a. Hemimaxillektomie

- ¬ Radikale Orbito- *16.51*

Maze
s./s.a. Cox-Maze

- Irrgarten] Verfahren ¬ *37.33*
- Verfahren
- - Endovaskulärer Zugang ¬ Modifiziertes *37.34*
- - Transthorakaler Zugang ¬ Modifiziertes *37.33*

Mazet ¬ Amputation nach *84.16*

Mc Donald ¬ Operation nach *67.59*

Mc Indoe * ¬ Operation nach *70.61*

Mc Reynolds * ¬ Operation nach *11.31*

McFaddin ¬ Amputation nach Batch, Spitler und *84.16*

McKeever * ¬ Operation nach *81.16*

MCUG] ¬ Miktionszystourographie [*87.77.10*

Meatoplastik ¬ Urethrale *58.47*

Meatotomie

- Offen-chirurgisch ¬ Ureterale *56.1X.12*
- Perkutan-transvesikal ¬ Ureterale *56.1X.10*
- Sonstige ¬ Ureterale *56.1X.99*
- Transurethral ¬ Ureterale *56.1X.11*
- ¬
- - *22.2*
- - Interne urethrale *58.5*
- - Urethrale *58.1*

Mechanisch
s./s.a. atemmechanisch

- Beatmung Atmungsunterstützung
- - Mit kontinuierlichem positivem Druck [CPAP] bei Neugeborenen und Säuglingen ¬ *93.9F.11*
- - Sonstige ¬ *93.9F.09*
- Entfernen Korneaepithel
- - Durch Chemokauterisation ¬ *11.41*
- - ¬ *11.41*
- Fragmentation einer Sekundärmembran (nach Katarakt) ¬ *13.66*
- Niere ¬
- - Entfernen einer *55.98*
- - Implantation oder Ersetzen einer *55.97*
- Obstruktion von Kathetern einer automatischen, programmierbaren und wiederaufladbaren Pumpe zur kontinuierlichen Aszitesdrainage ¬ Behebung einer *54.99.82*
- Phakofragmentation Aspiration Katarakt
- - Durch posterioren Zugang ¬ *13.42*
- - ¬ *13.43*
- Prothese über
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch *35.F1.52*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation einer *35.H1.52*
- - - - Mitralklappenprothese sowie Implantation einer *35.H2.52*
- - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation einer *35.H3.52*
- - - - Trikuspidalklappenprothese sowie Implantation einer *35.H4.52*
- - - Mitralklappenersatz durch *35.F2.52*
- - - Pulmonalklappenersatz durch *35.F3.52*
- - - Trikuspidalklappenersatz durch *35.F4.52*
- - Vollständig Sternotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch *35.F1.51*

Mechanisch *–Fortsetzung*

- Prothese über *–Fortsetzung*
- - Vollständig Sternotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation einer *35.H1.51*
- - - - Mitralklappenprothese sowie Implantation einer *35.H2.51*
- - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation einer *35.H3.51*
- - - - Trikuspidalklappenprothese sowie Implantation einer *35.H4.51*
- - - Mitralklappenersatz durch *35.F2.51*
- - - Pulmonalklappenersatz durch *35.F3.51*
- - - Trikuspidalklappenersatz durch *35.F4.51*
- Traktion ¬ Manuelle und *93.21*
- Über
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch klappentragende Gefässprothese, *35.F1.72*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation einer klappentragenden Gefässprothese, *35.H1.72*
- - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation einer klappentragenden Gefässprothese, *35.H3.72*
- - - Pulmonalklappenersatz durch klappentragende Gefässprothese, *35.F3.72*
- - Vollständig Sternotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch klappentragende Gefässprothese, *35.F1.71*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation einer klappentragenden Gefässprothese, *35.H1.71*
- - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation einer klappentragenden Gefässprothese, *35.H3.71*
- - - Pulmonalklappenersatz durch klappentragende Gefässprothese, *35.F3.71*
- Vitrektomie
- - Durch
- - - Anterior Zugang
- - - - Pars-plana-Vitrektomie ¬ *14.73.10*
- - - - Sonstige ¬ *14.73.99*
- - - Sonstigen anterioren Zugang ¬ *14.73.19*
- - ¬ Sonstige *14.74*

Media ¬

- A. cerebri anterior
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*

Media ¬ *–Fortsetzung*

- Ligatur der A. meningea *02.13*

Medial

- Bandplastik
- - Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Meniskektomie, *81.42*
- - ¬ Mediale Meniskektomie mit plastischer Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes und *81.43*
- Kapselbandapparat mit Einbezug Meniskus
- - Arthroskopisch ¬ Naht des *81.95.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht des *81.95.15*
- Kieferhöhlenwand ¬ Endonasale Resektion der *22.62.11*
- Lateraler Lidwinkel ¬ Plastische Rekonstruktion des Augenlids, *08.89.10*
- Meniskektomie
- - Mediale Bandplastik, Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ *81.42*
- - Mit plastischer Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes und mediale Bandplastik ¬ *81.43*
- Patello-Femorales Ligament]-Plastik ¬ Stabilisierung der Patella mittels MPFL [*81.44.14*
- Resektion der Kieferhöhlenwand, offen chirurgisch ¬ *22.62.21*
- Retinakulum), Spongiosaplastik ¬ Arthrotomie Kniegelenk, Weichteileingriffe zur Patellastabilisierung (am lateralen und *81.47.60*
- Wand des Sinus maxillaris ¬ Endonasale Resektion der *22.62.11*
- Zungenbein ¬
- - Exzision
- - - Median
- - - - Halsfistel
- - - - - Mit Resektion des *06.7X.13*
- - - - - Ohne Resektion des *06.7X.12*
- - - - Halszyste
- - - - - Mit Resektion des *06.7X.11*
- - - - - Ohne Resektion des *06.7X.10*
- - - Thyreoidea lingualis transzervikal
- - - - Mit Resektion des *06.6X.12*
- - - - Ohne Resektion des *06.6X.11*
- - Sekundär Eingriff zur Exzision Ductus thyreoglossus
- - - Mit Resektion des *06.7X.14*
- - - Ohne Resektion des *06.7X.15*

Medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Meniskektomie, mediale Bandplastik, Verlängerung der Sehnen Mm. vastus *81.42*

Medialisierung Laryngoplastik

- Durch Injektion ¬ *31.69.13*
- Externer Zugang ¬ *31.69.14*
- Thyroplastik Typ I ¬ *31.69.12*

Median

- Barre bei transurethralem Zugang ¬ Exzision einer *60.29*
- Halsfistel
- - Mit Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.7X.13*
- - Ohne Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.7X.12*
- Halszyste
- - Mit Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.7X.11*
- - Ohne Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.7X.10*

Mediandrainage ¬ Sinusotomie des Sinus frontalis, Anlage einer *22.41.12*

Mediastinal

s./s.a. bronchopleuromediastinal
s./s.a. transmediastinal

- Dissektion) ¬ Pneumonektomie (mit *32.5*
- Fettgewebe ¬ Myokardtransplantat aus *36.39*
- Lymphknoten
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines *40.29.11*
- - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ Radikale Exzision *40.59.21*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision *40.59.11*
- - Sonstige ¬ Exzision eines *40.29.19*
- - Thorakoskopisch ¬ Exzision eines *40.29.12*
- Organen ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums, ohne Resektion an *34.3X.21*
- Paraaortalen, iliakalen oder pelvinen Lymphknotens ¬ Offene (Inzisions-) Biopsie eines *40.11.10*
- Peribronchial ¬ regional Lymphadenektomie
- - Rahmen eines anderen Eingriffs, *40.3X.26*
- - Selbstständiger Eingriff, *40.3X.16*
- Pneumographie ¬ *87.33*
- Struktur
- - Mit Belastung und Kontrastmittel ¬ MRI von hilären und *88.92.34*
- - Ruhe, mit Kontrastmittel ¬ MRI von hilären und *88.92.32*
- - Sonstige ¬ MRI von hilären und *88.92.39*
- Tracheostomie ¬ *31.21*
- ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten (axillär, klavikulär, supraklavikulär, mammaria-interna und *85.A7*

Mediastinoskopie ¬ *34.22*

Mediastinum

- Mit
- - Lungen- und Perikardteilresektion und Gefässersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.28*
- - Lungenresektion
- - - Brustwandteilresektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.22*
- - - Gefässersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.25*
- - - Perikardteilresektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.26*

Mediastinum *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Perikardteilresektion
- - - Gefässersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.27*
- - - ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.23*
- - Prothetischem Gefässersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.24*
- Ohne Resektion an mediastinalen Organen ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.21*
- Sonstige ¬
- - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.99*
- - Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.29*
- Sternum ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, tiefreichend, an Thorax, *86.88.I2*
- ¬
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.30*
- - Exzision von Läsion oder Gewebe des *34.3X.10*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie am *34.25*
- - Inzision des *34.1*
- - Offene Biopsie am *34.26*
- - Radiographie des *87.49*
- - Sonstige diagnostische Massnahmen am *34.29*

Medikament

- Entgiftung Entwöhnungsbehandlung Neugeboren Säuglingsalter
- - Mütterlich
- - - Konsum anderer Drogen und Medikamente während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und *99.BB.12*
- - - Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und *99.BB.11*
- - ¬ Drogen- und *99.BB*
- Fetus ¬ Ultraschallgesteuerte lokale Instillation von *75.C5*
- Selbstständiger Eingriff ¬ Stereotaktische Instillation von *02.99.13*
- Während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikamenten-Entgiftungs- und -Entwöhnungsbehandlung im Neugeborenen- und Säuglingsalter bei mütterlichem Konsum anderer Drogen und *99.BB.12*
- ¬
- - Injektion in die vordere Augenkammer, flüssiges *12.92.12*
- - Systemische fetale Gabe von *75.C1*
- - Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantierten, programmierbaren Infusionspumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von *00.98.11*

Medikamentendosis-Anpassung ¬ Postoperative intrathekale und intraventrikuläre *00.98.12*

Medikamentenfreisetzend Ballon

- Anzahl ¬ Einsetzen *00.4C.1*
- ¬
- - Einsetzen *00.4C*
- - Koronarangioplastik [PTCA] mit *00.66.21*

Medikamentenfreisetzung

- Koronararterie ¬
- - Endarteriektomie Koronararterie offen chirurgisch mit Implantation
- - - Selbstexpandierend Stent
- - - - Mit Implantation von selbstexpandierenden Stents mit *36.03.61*
- - - - Ohne *36.03.31*
- - - Stent
- - - - Mit Implantation von Stents mit *36.03.51*
- - - - Ohne *36.03.21*
- - Implantation perkutan transluminal
- - - Bifurkationsstent
- - - - Mit *36.08.25*
- - - - Ohne *36.08.15*
- - - Selbstexpandierend Stent
- - - - Mit *36.08.23*
- - - - Ohne *36.08.13*
- - - Stent
- - - - Mit *36.08.21*
- - - - Ohne *36.08.11*
- Mehreren Koronararterie ¬
- - Endarteriektomie Koronararterie offen chirurgisch mit Implantation
- - - Selbstexpandierend Stent
- - - - Mit Implantation von selbstexpandierenden Stents mit *36.03.62*
- - - - Ohne *36.03.32*
- - - Stent
- - - - Mit Implantation von Stents mit *36.03.52*
- - - - Ohne *36.03.22*
- - Implantation perkutan transluminal
- - - Selbstexpandierend Stent
- - - - Mit *36.08.24*
- - - - Ohne *36.08.14*
- - - Stent
- - - - Mit *36.08.22*
- - - - Ohne *36.08.12*
- ¬
- - Endarteriektomie Koronararterie offen chirurgisch mit Implantation Bifurkationsstent
- - - Mit Implantation eines Bifurkationsstents mit *36.03.71*
- - - Ohne *36.03.41*
- - Perkutan transluminal Implantation
- - - Gecovert Stent
- - - - Mit *39.B4*
- - - - Ohne *39.B3*

Medikamentenfreisetzung *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Perkutan transluminal Implantation *–Fortsetzung*
- - - Stent
- - - - Mit *39.B2*
- - - - Ohne *39.B1*

Medikamentenpumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquorsystem, Revision eines subkutanen Reservoirs, eines Katheters oder einer *03.99.21*

Medikamententräger

- Epiduralraum ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem Material oder *01.23.21*
- Haut Subkutangewebe ¬
- - Entfernen eines *86.0B.21*
- - Implantation eines *86.0B.11*
- Schädelknochen
- - Epiduralraum ¬ Sonstige
- - - Kraniektomie
- - - - Mit Einlegen von alloplastischem Material oder eines *01.25.14*
- - - - Rekraniektomie zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines *01.25.21*
- - - Kraniotomie
- - - - Einlegen von alloplastischem Material oder *01.24.13*
- - - - Entfernung von alloplastischem Material oder *01.24.14*
- - ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem Material oder *01.23.20*
- Wirbelsäule ¬ Implantation von *7A.A5*
- ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie
- - - Bezeichneter Lokalisation, Einlegen oder Entfernen eines *80.19.92*
- - - Ellenbogens, Einlegen oder Entfernen eines *80.12.12*
- - - Fuss und Zehen, Einlegen oder Entfernen eines *80.18.12*
- - - Handgelenkes, Einlegen oder Entfernen eines *80.13.12*
- - - Hüfte, Einlegen oder Entfernen eines *80.15.12*
- - - Iliosakralgelenkes, Einlegen oder Entfernen eines *80.19.32*
- - - Kniegelenks, Einlegen oder Entfernen eines *80.16.12*
- - - Oberen Sprunggelenkes, Einlegen oder Entfernen eines *80.17.12*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation, Einlage oder Entfernen eines *80.10.12*
- - - Sternoklavikulargelenkes, Einlegen oder Entfernen eines *80.19.12*
- - - Symphyse, Einlegen oder Entfernen eines *80.19.52*
- - - Unteren Sprunggelenkes, Einlegen oder Entfernen eines *80.17.32*
- - Einlegen
- - - Extrabulbären *16.98.23*

Medikamententräger *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einlegen *–Fortsetzung*
- - - Intraokularen *16.98.22*
- - Knocheninzision
- - - Beckenknochen, Einlage und Entfernung von *77.19.32*
- - - Phalangen
- - - - Fusses, Einlage und Entfernung eines *77.19.42*
- - - - Hand, Einlage und Entfernung eines *77.19.12*
- - - Rippen und Sternum, Einlage und Entfernung eines *77.11.22*
- - - Skapula und Klavikula, Einlage und Entfernung eines *77.11.12*
- - - Sonstigen näher bezeichneten Knochen, Einlage und Entfernung eines *77.19.92*
- - Sequestrektomie
- - - Beckenknochen
- - - - Mit Einlage eines *77.09.31*
- - - - Ohne Einlage eines *77.09.30*
- - - Femur
- - - - Mit Einlage eines *77.05.11*
- - - - Ohne Einlage eines *77.05.10*
- - - Humerus
- - - - Mit Einlage eines *77.02.11*
- - - - Ohne Einlage eines *77.02.10*
- - - Karpalia Metakarpalia
- - - - Mit Einlage eines *77.04.11*
- - - - Ohne Einlage eines *77.04.10*
- - - Patella
- - - - Mit Einlage eines *77.06.11*
- - - - Ohne Einlage eines *77.06.10*
- - - Phalangen
- - - - Fuss
- - - - - Mit Einlage eines *77.09.41*
- - - - - Ohne Einlage eines *77.09.40*
- - - - Hand
- - - - - Mit Einlage eines *77.09.11*
- - - - - Ohne Einlage eines *77.09.10*
- - - Radius Ulna
- - - - Mit Einlage eines *77.03.11*
- - - - Ohne Einlage eines *77.03.10*
- - - Rippe Sternum
- - - - Mit Einlage eines *77.01.21*
- - - - Ohne Einlage eines *77.01.20*
- - - Skapula Klavikula
- - - - Mit Einlage eines *77.01.11*
- - - - Ohne Einlage eines *77.01.10*
- - - Sonstigen näher bezeichnet Knochen
- - - - Mit Einlage eines *77.09.91*
- - - - Ohne Einlage eines *77.09.90*
- - - Tarsalia Metatarsalia
- - - - Mit Einlage eines *77.08.11*
- - - - Ohne Einlage eines *77.08.10*

Medikamententräger *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sequestrektomie *–Fortsetzung*
- - - Tibia Fibula
- - - - Mit Einlage eines *77.07.11*
- - - - Ohne Einlage eines *77.07.10*
- - Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung
- - - Femur, Einlage und Entfernung eines *77.15.12*
- - - Humerus, Einlage und Entfernung eines *77.12.12*
- - - Kalkaneus, Einlage und Entfernung eines *77.18.23*
- - - Karpalia und Metakarpalia, Einlage und Entfernung eines *77.14.12*
- - - Metatarsalia, Einlage und Entfernung eines *77.18.43*
- - - Patella, Einlage und Entfernung eines *77.16.12*
- - - Radius und Ulna, Einlage oder Entfernung eines *77.13.12*
- - - Sonstigen Tarsalia, Einlage und Entfernung eines *77.18.33*
- - - Talus, Einlage und Entfernung eines *77.18.13*
- - - Tibia und Fibula, Einlage und Entfernung eines *77.17.12*

Medikamentös
- Belastung ¬
- - Computertomographie Herz
- - - Mit Kontrastmittel, unter *87.41.16*
- - - Nativ, unter *87.41.13*
- - Echokardiographie
- - - Transösophageal, unter *88.72.23*
- - - Transthorakal, unter *88.72.13*
- Provokationstest (zur Erkennung von Arrhythmien) ¬ *89.59.20*
- Verschluss
- - Ductus arteriosus apertus ¬ *99.29.20*
- - Ductus arteriosus Botalli ¬ *99.29.20*
- Weheneinleitung ¬ *73.4*

Mediocarpalis] Handgelenke ¬ Exzision von Bändern der proximalen [articulatio radiocarpalis] und distalen [articulatio *80.93.13*

Mediokarpale Arthrodese (4 corner fusion) ¬ *81.26.11*

Mediotarsal
- Amputation ¬ *84.12*
- Arthrodese ¬ *81.14*

Medizin * ¬ Manuelle *93.6*

Medizinisch
- Akutrehabilitation, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Physikalisch- *93.89.2*
- Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur Transplantation ¬ Sonstige *89.07.99*
- Komplexbehandlung, nach Anzahl der Behandlungstage ¬ Physikalisch- *99.B6.1*

Medizinisch *–Fortsetzung*
- Needling zur Korrektur von Narben, nach behandelter Fläche ¬ *86.0C*
- Überwachung, nach Dauer ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit *99.B2*

Medullär
s./s.a. intramedullär

Megavoltage, n.n.bez. ¬ *92.24*

Mehrdimensional
s./s.a. Multidimensional
- Osteotomie
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Komplexe (*77.34.11*
- - Mit Achsenkorrektur
- - - Becken ¬ Komplexe (*77.39.32*
- - - Fibula ¬ Komplexe (*77.37.22*
- - - Humerus ¬ Komplexe (*77.32.11*
- - - Metatarsalia ¬ Komplexe (*77.38.13*
- - - Radius und Ulna ¬ Komplexe (*77.33.11*
- - - Schenkelhals ¬ Komplexe (*77.35.12*
- - - Sonstigen Teilen des Femurs ¬ Komplexe (*77.35.22*
- - - Tarsalia ¬ Komplexe (*77.38.12*
- - - Tibia ¬ Komplexe (*77.37.13*

Mehrelektrodensystem
- Dauerstimulation
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten epiduralen Neurostimulators, *03.93.23*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten epiduralen Neurostimulators, *03.93.21*
- Nicht wiederaufladbar ¬ Implantation Wechsel Neurostimulator zur
- - Epiduralen Neurostimulation, *03.9A.12*
- - Intrakraniellen Neurostimulation, *02.97.12*
- - Peripheren Neurostimulation, *04.95.12*
- Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten peripheren Neurostimulators, Plattenelektrode, *04.92.31*
- Perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten peripheren Neurostimulators, Stabelektrode, *04.92.21*
- Teststimulation ¬ Implantation Wechsel Elektrode temporär
- - Epiduralen Neurostimulators, *03.93.11*
- - Peripheren Neurostimulators, *04.92.11*
- Wiederaufladbar
- - Bidirektional ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur intrakraniellen Neurostimulation, *02.97.15*
- - Omnidirektional ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur intrakraniellen Neurostimulation, *02.97.14*
- - ¬ Implantation Wechsel Neurostimulator zur
- - - Epiduralen Neurostimulation, *03.9A.13*
- - - Peripheren Neurostimulation, *04.95.13*

Mehrelektrodensystem *–Fortsetzung*
- Zur Dauerstimulation ¬ Revision ohne Ersatz der Elektroden zur intrakraniellen Neurostimulation, stereotaktisch, permanentes *02.93.42*
- ¬
- - Entfernen Elektrode
- - - Epidural Neurostimulator
- - - - Plattenelektrode, *03.94.21*
- - - - Stabelektrode, *03.94.11*
- - - Peripher Neurostimulator
- - - - Plattenelektrode, *04.93.21*
- - - - Stabelektrode, *04.93.11*
- - Revision ohne Ersatz Elektrode
- - - Epidural Neurostimulator
- - - - Plattenelektrode, *03.99.33*
- - - - Stabelektrode, *03.99.31*
- - - Peripher Neurostimulator
- - - - Plattenelektrode, *04.94.14*
- - - - Stabelektrode, *04.94.12*

Mehrfachableitung ¬ Umwandlung eines Liquorshunts (oder Hirnwasserableitung) in eine *02.99.20*

Mehrfacheingriff
- Mittelfuss- und Zehenstrahlen ¬ Einzeitige *00.9C.2*
- Mittelhand- und Fingerstrahlen ¬ Einzeitige *00.9C.1*

Mehrfachfraktur
- Corpus mandibulae ¬ Offene Reposition einer *76.76.11*
- Ramus mandibulae ¬ offen Reposition
- - Aussen) einer Einfach- oder *76.76.20*
- - Transoral) einer Einfach- oder *76.76.21*
- ¬ Sonstige offene Reposition kombinierter Mittelgesichtsfrakturen (*76.79.40*

Mehrfragmentfraktur
- Distal Fibula mit
- - Innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.73*
- - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.26*
- Fibulaschaft mit
- - Innerer Knochenfixation durch (winkelstabile) Platte ¬ Offene Reposition einer *79.36.62*
- - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.23*
- - Sonstiger innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.63*
- Klavikula Skapula
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.39.11*
- - - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.11.12*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.29.11*
- Metatarsalia mit
- - Innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.37.30*

Mehrfragmentfraktur *–Fortsetzung*
- Metatarsalia mit *–Fortsetzung*
- - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.18.15*
- Proximal
- - Fibula mit
- - - Innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.51*
- - - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.21*
- - Humerus mit innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.31.12*
- - Tibia mit
- - - Innerer Knochenfixation durch (Blount-)Klammern ¬ Offene Reposition einer *79.36.13*
- - - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.12*
- - - Sonstiger innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.14*
- Rippen mit innerer Fixation ¬ Offene Reposition einer *79.39.14*
- Sonstigen Tarsalia mit
- - Innerer Knochenfixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer *79.37.20*
- - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.18.14*
- - Sonstiger innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.37.21*
- Sonstiger
- - Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.27.12*
- - Teil
- - - Humerus mit innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.31.90*
- - - Tibia mit
- - - - Innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.40*
- - - - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.16*
- Sternum mit innerer Fixation ¬ Offene Reposition einer *79.39.15*

Mehrkanaligen Kochleaprothese ¬ Implantation oder Ersatz einer *20.98*

Mehrquellige Photon-Radiochirurgie, Gamma-knife ¬ *92.32.01*

Mehrschicht-Stents ¬ Geflochtene *39.BH*

Meibom-Drüse, n.n.bez. ¬ Entfernen einer *08.20*

Mellitus
- Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes *99.B5.3*
- Typ 1 oder Typ 2), nach Anzahl der Behandlungen ¬ Patientenschulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes *00.95.2*

Membran
s./s.a. Amnionmembran
s./s.a. Fenstermembran
s./s.a. Ösophagealmembran
s./s.a. Sekundärmembran
s./s.a. Synovialmembran
- Grossflächig

Membran *–Fortsetzung*
- Grossflächig *–Fortsetzung*
- - Fuss ¬ Temporäre Weichteildeckung durch hydrolytisch resorbierbare *86.A2.2D*
- - Hand ¬ Temporäre Weichteildeckung durch hydrolytisch resorbierbare *86.A2.26*
- - Kopf ¬ Temporäre Weichteildeckung durch hydrolytisch resorbierbare *86.A2.21*
- - Lokalisation ¬ Temporäre Weichteildeckung durch hydrolytisch resorbierbare *86.A2.2E*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ Temporäre Weichteildeckung durch hydrolytisch resorbierbare *86.A2.1D*
- - Hand ¬ Temporäre Weichteildeckung durch hydrolytisch resorbierbare *86.A2.16*
- - Kopf ¬ Temporäre Weichteildeckung durch hydrolytisch resorbierbare *86.A2.11*
- - Lokalisation ¬ Temporäre Weichteildeckung durch hydrolytisch resorbierbare *86.A2.1E*
- Netz
- - Laparoskopisch ¬ Operation
- - - Hernie Bauchwand
- - - - Mit Implantation von *53.62.21*
- - - - Ohne Implantation von *53.52.21*
- - - Narbenhernie
- - - - Mit Implantation von *53.61.21*
- - - - Ohne Implantation von *53.51.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Operation
- - - Hernie Bauchwand
- - - - Mit Implantation von *53.62.11*
- - - - Ohne Implantation von *53.52.11*
- - - Narbenhernie
- - - - Mit Implantation von *53.61.11*
- - - - Ohne Implantation von *53.51.11*
- - Sonstige ¬ Operation
- - - Hernie
- - - - Bauchwand, ohne Implantation von *53.58*
- - - - Ventralen Bauchwand mit Implantation von *53.69*
- - - Narbenhernie
- - - - Mit Implantation von *53.61.09*
- - - - Ohne Implantation von *53.51.09*
- - ¬
- - - Operation
- - - - Femoralhernie
- - - - - Laparoskopisch, mit Implantation von *53.23.21*
- - - - - Laparoskopisch, ohne Implantation von *53.23.11*
- - - - - Offen chirurgisch, mit Implantation von *53.22.21*
- - - - - Offen chirurgisch, ohne Implantation von *53.22.11*
- - - - Inguinalhernie
- - - - - Laparoskopisch, mit Implantation von *53.07.21*

Membran *–Fortsetzung*
- Netz *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Operation *–Fortsetzung*
- - - - Inguinalhernie *–Fortsetzung*
- - - - - Laparoskopisch, ohne Implantation von *53.07.11*
- - - - - Offen chirurgisch, mit Implantation von *53.06.21*
- - - - - Offen chirurgisch, ohne Implantation von *53.06.11*
- - - - Narbenhernie mit Implantation von *53.61*
- - - - Umbilikalhernie
- - - - - Laparoskopisch, mit Implantation von *53.43.21*
- - - - - Laparoskopisch, ohne Implantation von *53.43.11*
- - - - - Offen chirurgisch, mit Implantation von *53.42.21*
- - - - - Offen chirurgisch, ohne Implantation von *53.42.11*
- - - - Zwerchfellhernie
- - - - - Abdominaler Zugang, offen chirurgisch, mit Implantation von *53.71.21*
- - - - - Abdominaler Zugang, offen chirurgisch, ohne Implantation von *53.71.11*
- - - - - Laparoskopisch, mit Implantation von *53.72.21*
- - - - - Laparoskopisch, ohne Implantation von *53.72.11*
- - - - - Thorakaler Zugang, offen chirurgisch, mit Implantation von *53.83.21*
- - - - - Thorakaler Zugang, offen chirurgisch, ohne Implantation von *53.83.11*
- - - - - Thorakoabdominaler Zugang, offen chirurgisch, mit Implantation von *53.85.21*
- - - - - Thorakoabdominaler Zugang, offen chirurgisch, ohne Implantation von *53.85.11*
- - - - - Thorakoskopisch, mit Implantation von *53.84.21*
- - - - - Thorakoskopisch, ohne Implantation von *53.84.11*
- - - Plastisch Rekonstruktion Parastomalhernie
- - - - Laparoskopisch
- - - - - Mit Implantation von *46.42.22*
- - - - - Ohne Implantation von *46.42.21*
- - - - Offen
- - - - - Chirurgisch, mit Implantation von *46.42.12*
- - - - - Chirurgisch, ohne Implantation von *46.42.11*
- Zur Prophylaxe von Adhäsionen ¬ Verwendung einer Kunststoff- oder biologischen *00.9A.31*

Membranacea der Urethra nach Verletzung ¬ Rekonstruktion der Pars prostatica oder der Pars *58.46.11*

Membranoxygenierung ECMO mit Fokus
- Herzunterstützung ¬
- - Dauer der Behandlung, extrakorporale *37.69.A*
- - Extrakorporal
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- Lungenunterstützung ¬
- - Dauer der Behandlung, extrakorporale *37.69.8*
- - Extrakorporal
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*
- - - *37.6D.41*

Meningea media ¬ Ligatur der A. *02.13*

Meningozele
s./s.a. Myelomeningozele
- ¬ plastisch Rekonstruktion
- - *03.51*
- - Spinalen *03.51*

Meniskektomie
- Knie
- - Arthroskopisch
- - - Partiell ¬ *80.6X.10*
- - - Total ¬ *80.6X.11*
- - Offen chirurgisch
- - - Partiell ¬ *80.6X.20*
- - - Total ¬ *80.6X.21*
- - Sonstige ¬ *80.6X.99*
- Mediale Bandplastik, Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale *81.42*
- Mit plastischer Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes und mediale Bandplastik ¬ Mediale *81.43*

Meniskus
s./s.a. Kollagenmeniskus
- Arthroskopisch ¬ Naht des medialen Kapselbandapparates mit Einbezug des *81.95.14*
- Kniegelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den *81.99.3A*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den *81.99.4A*

Meniskus *–Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ Naht des medialen Kapselbandapparates mit Einbezug des *81.95.15*
- ¬ Exzision des *80.6*

Meniskusganglions am Kniegelenk ¬ Exzision eines *80.86.13*

Meniskusrefixation
- Arthroskopisch ¬ *81.47.15*
- Offen chirurgisch ¬ *81.47.14*

Meniskusresektion * ¬ *80.6*

Meniskustransplantation ¬ *81.47.16*

Menschengewebe (quervernetzt oder nicht quervernetzt) ¬ Verwendung einer azellulären Matrix aus Tier- oder *00.9A.2A*

Menstruation ¬ Chirurgische Massnahmen zur Provokation oder Regulation der *69.6*

Mental
s./s.a. submental

Mentoplastik
s./s.a. Reduktionsmentoplastik

MEP] ¬ Motorisch evozierte Potentiale [*89.15.11*

Mesenterialis
- Mit Anastomose ¬ Resektion der A. *38.36.16*
- ¬
- - Endarteriektomie der A. *38.16.16*
- - Inzision der A. *38.06.16*
- - Naht der A. *39.31.86*
- - Sonstige Exzision der A. *38.66.16*
- - Sonstiger chirurgischer Verschluss der A. *38.86.16*

Mesenterica
- Mit
- - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.47*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.47*
- Superior ¬ Bypass zwischen Aorta und A. *39.26*
- ¬
- - A.
- - - *38.36*
- - - *38.46*
- - Perkutane transluminale Angioplastik [PTA] an A. *39.50*
- - Sonstige plastische Rekonstruktion der A. *39.59.67*
- - Transposition der A. *39.59.17*

Mesenterium
- Omentum majus oder minus (nach Verletzung) ¬ Naht am Peritoneum, Naht von *54.64.10*
- Plikatur ¬ *54.75*
- ¬
- - Biopsie am *54.23*
- - Exzision von *54.4X.11*
- - Sonstige Rekonstruktion am *54.75*

Mesenteropexie ¬ *54.75*

Mesokavale Anastomose ¬ *39.1*

Mesolücke innerer Hernie
- Laparoskopisch ¬ Verschluss *46.99.94*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss *46.99.93*

Messerkonisation ¬ *67.2*

Messsonde ¬
- Implantation oder Wechsel einer intrakraniellen *02.99.30*
- Revision ohne Ersatz einer intrakraniellen *02.99.31*

Messung
s./s.a. Beat-to-Beat-Messung
- Ablationsverfahren bei Tachyarrhythmien, sonstige ¬ Zusätzliche *37.34.49*
- Activity of Daily Living [ADL] ¬ *AA.1*
- Anpressdrucks bei Ablationsverfahren bei Tachyarrhythmien ¬ *37.34.41*
- Atemmechanisch Kraft
- - Einfach ¬ *89.38.23*
- - Vollständig ¬ *89.38.24*
- Ausgeatmetes Stickstoffmonoxid [eNO] ¬ *89.38.26*
- Blutgase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blutgas-Monitoringsystems und kontinuierliche *89.60*
- CO (Kohlenmonoxyd)- Gehaltes in der Ausatmungsluft ¬ *89.38.21*
- Fraktionellen Flussreserve [FFR] ¬ Kathetergestützte *37.2A.21*
- Gemischt-venösen Blutgase ¬ *89.66*
- Herz und Gefässen, sonstige ¬ Sonstige nicht-operative *89.59.99*
- Kollateraler Ventilation ¬ Tracheobronchoskopie mit Ballonkatheter zur *33.23.14*
- Systemisch-arteriellen Blutgase ¬ *89.65*
- Urogenitalsystem ¬ Sonstige nicht-operative *89.29*
- ¬ Überwachung des systemisch-arteriellen Blutdrucks, durch 24-Stunden-BD- *89.61.20*

Metabolisch
s./s.a. neurometabolisch
- Funktionsuntersuchung
- - Glukose- Laktose- oder Fettbelastung ¬ *89.39.51*
- - Sonstige ¬ *89.39.59*
- Massnahmen, sonstige ¬ Komplexe endokrinologische oder *99.B5.09*

Metajodbenzylguanidin] parenteral ¬ Gabe von Jod-131-MIBG [*92.28.71*

Metakarpalgelenke ¬ Durchtrennung von Bändern der Karpal- und *80.43.10*

Metakarpalia
- Allogen xenogen
- - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation an Karpalia und *78.04.16*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an Karpalia und *78.04.15*
- Autogen
- - Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation an Karpalia und *78.04.13*

Metakarpalia *–Fortsetzung*

- Autogen *–Fortsetzung*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an Karpalia und *78.04.14*
- Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Karpalia und *77.14.13*
- Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Karpalia und *77.14.12*
- Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochenimplantatentfernung an Karpalia und *78.64.05*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Karpalia und *77.14.10*
- Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Karpalia und *77.14.11*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an Karpalia und *78.04.10*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochentransposition an Karpalia und *78.04.11*
- - ¬ Knochentransposition an Karpalia und *78.04.11*
- Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Karpalia und *78.64.01*
- Mit
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an Karpalia und *77.04.11*
- - Innerer Knochenfixation
- - - Durch
- - - - Blount-)Klammern ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.33.10*
- - - - Winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.10*
- - - Sonstige ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.99*
- - - - Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.33.99*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *78.14.10*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *78.14.11*
- - Sonstiger innerer Knochenfixation
- - - Z.B. durch Schraube, Platte, Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.19*
- - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.33.19*
- Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an Karpalia und *77.44.20*

Metakarpalia *–Fortsetzung*

- Ohne
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an Karpalia und *77.04.10*
- - Innere Knochenfixation ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.03*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.23*
- Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an Karpalia und *77.44.10*
- Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Karpalia und *78.14.99*
- Sonstige ¬
- - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur an Karpalia und *78.54.99*
- - Knochenbiopsie an Karpalia und *77.44.99*
- - Knochenimplantatentfernung an Karpalia und *78.64.99*
- - Knochentransplantation und Knochentransposition an Karpalia und *78.04.09*
- - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an Karpalia und *77.64.99*
- - Sequestrektomie an Karpalia und *77.04.99*
- - Sonstige
- - - Knochendurchtrennung an Karpalia und *77.34.99*
- - - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Karpalia und *77.14.99*
- - Verkürzungsosteotomie an Karpalia und *78.24.99*
- Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ Knochenimplantatentfernung an Karpalia und *78.64.08*
- Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme an Karpalia und *77.74*
- ¬
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an Karpalia und *78.84*
- - Débridement
- - - Karpalia und *77.64.20*
- - - Offenen Fraktur an Karpalia und *79.63*
- - Einsetzen
- - - Keramisch Knochenersatz
- - - - Bioresorbierbar
- - - - - Mit Antibiotikumzusatz, Karpalia und *84.55.84*
- - - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Karpalia und *84.55.74*
- - - - Nicht-resorbierbar, Karpalia und *84.55.64*
- - - Knochenwachstumsstimulators an Karpalia und *78.94*
- - - Knochenzement
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, Karpalia und *84.55.54*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Karpalia und *84.55.44*

Metakarpalia *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsetzen *–Fortsetzung*
- - - Metallisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, Karpalia und *84.55.B4*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Karpalia und *84.55.A4*
- - - Sonstigem alloplastisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, Karpalia und *84.55.D4*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Karpalia und *84.55.C4*
- - Keilosteotomie an Karpalia und *77.24*
- - Knochenimplantatentfernung an Karpalia und Metakarpalia, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Karpalia und *78.64.05*
- - Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie an Karpalia und *77.34.11*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung von Karpalia und *79.93*
- - Osteoklasie an Karpalia und *78.74*
- - Permanente Epiphyseodese an Karpalia und *78.24.11*
- - Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialersatz an Karpalia und *78.54.10*
- - Rotationsosteotomie an Karpalia und *77.34.10*
- - Sonstige
- - - Partielle Knochenresektion an Karpalia und *77.84*
- - - Plastische Rekonstruktion an Karpalia und *78.44*
- - Temporäre Epiphyseodese an Karpalia und *78.24.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an Karpalia und *78.24.12*
- - Totale Resektion von Karpalia und *77.94*
- - Verlängerungsosteotomie an Karpalia und *78.34*

Metakarpophalangeal Interphalangealgelenk

- Sonstige ¬ Arthroplastik mit Implantat am *81.71.99*
- ¬ Arthroplastik ohne Implantat am *81.72*

Metakarpophalangealgelenk ¬ Arthrodese am *81.27*

Metall ¬ Bronchusdilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stents/Stent-Grafts aus *33.91.22*

Metallisch

- Knochenersatz
- - Mit Antibiotikumzusatz
- - - Becken ¬ Einsetzen von *84.55.B6*
- - - Femur ¬ Einsetzen von *84.55.B7*
- - - Fibula ¬ Einsetzen von *84.55.BB*
- - - Humerus ¬ Einsetzen von *84.55.B2*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen von *84.55.B4*
- - - Lokalisation ¬ Einsetzen von *84.55.BE*
- - - Patella ¬ Einsetzen von *84.55.B8*
- - - Phalangen

Metallisch *–Fortsetzung*
- Knochenersatz *–Fortsetzung*
- - Mit Antibiotikumzusatz *–Fortsetzung*
- - - Phalangen *–Fortsetzung*
- - - - Fusses ¬ Einsetzen von *84.55.BD*
- - - - Hand ¬ Einsetzen von *84.55.B5*
- - - Radius und Ulna ¬ Einsetzen von *84.55.B3*
- - - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von *84.55.B1*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen von *84.55.BC*
- - - Tibia ¬ Einsetzen von *84.55.BA*
- - - Wirbelsäule ¬ Einsetzen von *7A.52.32*
- - Ohne Antibiotikumzusatz
- - - Becken ¬ Einsetzen von *84.55.A6*
- - - Femur ¬ Einsetzen von *84.55.A7*
- - - Fibula ¬ Einsetzen von *84.55.AB*
- - - Humerus ¬ Einsetzen von *84.55.A2*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen von *84.55.A4*
- - - Lokalisation ¬ Einsetzen von *84.55.AE*
- - - Patella ¬ Einsetzen von *84.55.A8*
- - - Phalangen
- - - - Fusses ¬ Einsetzen von *84.55.AD*
- - - - Hand ¬ Einsetzen von *84.55.A5*
- - - Radius und Ulna ¬ Einsetzen von *84.55.A3*
- - - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von *84.55.A1*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen von *84.55.AC*
- - - Tibia ¬ Einsetzen von *84.55.AA*
- - - Wirbelsäule ¬ Einsetzen von *7A.52.31*
- Knorpelersatz Kniegelenk ¬ Implantation
- - Nicht-patientenindividuellen *81.47.2A*
- - Patientenindividuellen *81.47.26*

Metallspirale ¬
- Anzahl verwendeter endovaskulärer *00.4A*
- Selektiv Embolisation
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit *39.72.26*
- - Intrakraniellen Gefässen mit *39.72.16*
- - Koronarien mit *00.66.41*

Metastase
s./s.a. Knochenmetastase

Metatarsal
s./s.a. tarsometatarsal
s./s.a. transmetatarsal
- I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus und rigidus mit Exostosenresektion, Weichteilkorrektur und Osteotomie am Os *77.51*

Metatarsalia
- Allogen xenogen
- - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation an Tarsalia und *78.08.16*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an Tarsalia und *78.08.15*

Metatarsalia *–Fortsetzung*
- Autogen
- - Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation an Tarsalia und *78.08.13*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an Tarsalia und *78.08.14*
- Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.18.44*
- Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.18.43*
- Entfernung Knochen(teil)ersatz
- - Sonstigen Tarsalia und Metatarsalia ¬ Knochenimplantatentfernung an Tarsalia und *78.68.06*
- - Talus und Kalkaneus ¬ Knochenimplantatentfernung an Tarsalia und *78.68.05*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.18.41*
- Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.18.42*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an Tarsalia und *78.08.10*
- - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an Tarsalia und *78.08.11*
- - ¬ Knochentransposition an Tarsalia und *78.08.11*
- Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabile) Platte, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Tarsalia und *78.68.01*
- Mit
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an Tarsalia und *77.08.11*
- - Innerer Knochenfixation
- - - Sonstige ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.17.99*
- - - - Offene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.37.99*
- - - Z.B. durch Schraube, (winkelstabile) Platte, Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und *79.17.29*
- - - ¬ offen Reposition
- - - - Einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und *79.37.40*
- - - - Mehrfragmentfraktur an *79.37.30*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur sonstiger Tarsalia und *78.18.11*
- - - Offen Reposition
- - - - Einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und *78.18.12*
- - - - Mehrfragmentfraktur an *78.18.15*

Metatarsalia *–Fortsetzung*
- Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an Tarsalia und *77.48.20*
- Ohne
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an Tarsalia und *77.08.10*
- - Innere Knochenfixation
- - - Sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.27.99*
- - - ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.07*
- - - - Offen
- - - - - Reposition einer einfachen Fraktur sonstiger Tarsalia und *79.27.11*
- - - - - Reposition einer Mehrfragmentfraktur sonstiger Tarsalia und *79.27.12*
- Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an Tarsalia und *77.48.10*
- Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Tarsalia und *78.18.99*
- Sonstige ¬
- - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur an Tarsalia und *78.58.99*
- - Keilosteotomie an Tarsalia und *77.28.99*
- - Knochenbiopsie an Tarsalia und *77.48.99*
- - Knochenimplantatentfernung an Tarsalia und *78.68.99*
- - Knochentransplantation und Knochentransposition an Tarsalia und *78.08.09*
- - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an Tarsalia und *77.68.99*
- - Sequestrektomie an Tarsalia und *77.08.99*
- - Sonstige
- - - Knochendurchtrennung an Tarsalia und *77.38.99*
- - - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung
- - - - *77.18.49*
- - - - Tarsalia und *77.18.99*
- - Totale Resektion von Tarsalia und *77.98.99*
- - Verkürzungsosteotomie an Tarsalia und *78.28.99*
- - Verlängerungsosteotomie an Tarsalia und *78.38.99*
- Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ Knochenimplantatentfernung an Tarsalia und *78.68.08*
- Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme an Tarsalia und *77.78*
- ¬
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an Tarsalia und *78.88*
- - Débridement
- - - *77.68.21*
- - - Offenen Fraktur an Tarsalia und *79.67*
- - Einsetzen
- - - Keramisch Knochenersatz

Metatarsalia *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsetzen *–Fortsetzung*
- - - Keramisch Knochenersatz *–Fortsetzung*
- - - - Bioresorbierbar
- - - - - Mit Antibiotikumzusatz, Tarsalia und *84.55.8C*
- - - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Tarsalia und *84.55.7C*
- - - - Nicht-resorbierbar, Tarsalia und *84.55.6C*
- - - Knochenwachstumsstimulators an Tarsalia und *78.98*
- - - Knochenzement
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, Tarsalia und *84.55.5C*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Tarsalia und *84.55.4C*
- - - Metallisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, Tarsalia und *84.55.BC*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Tarsalia und *84.55.AC*
- - - Sonstigem alloplastisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, Tarsalia und *84.55.DC*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Tarsalia und *84.55.CC*
- - Keilosteotomie an *77.28.40*
- - Knochenimplantatentfernung an Tarsalia und Metatarsalia, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an sonstigen Tarsalia und *78.68.06*
- - Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsenkorrektur) an *77.38.13*
- - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an *77.68.11*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung von Tarsalia und *79.97*
- - Osteoklasie an Tarsalia und *78.78*
- - Permanente Epiphyseodese an Tarsalia und *78.28.11*
- - Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialersatz an Tarsalia und *78.58.10*
- - Sonstige
- - - Knochendurchtrennung an *77.38.29*
- - - Partielle Knochenresektion an Tarsalia und *77.88*
- - - Plastische Rekonstruktion an Tarsalia und *78.48*
- - - Verkürzungsosteotomie an *78.28.22*
- - Temporäre Epiphyseodese an Tarsalia und *78.28.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an Tarsalia und *78.28.12*
- - Totale Resektion von *77.98.11*
- - Verlängerungsosteotomie an *78.38.20*

Metatarsalkopf
- Zehe mit Ausdehnung bis zum Vorfuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fussstrahles (Exartikulation des *84.11*
- ¬ Amputation des *84.11*

Metatarsophalangeal
- Arthrodese ¬ *81.16*
- Gelenk ¬ Amputation im *84.11*
- Grenze) ¬ Amputation eines Fussstrahles (Exartikulation des Metatarsalkopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vorfuss proximal der *84.11*

Metatarsophalangealgelenk
- Arthroskopisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.3H*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.1H*
- Knorpelglättung
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.57*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.58*
- Offen chirurgisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.4H*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.2H*
- Refixation osteochondral Fragment
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.52*
- Sonstige ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.59*
- Subchondral
- - Knocheneröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.5A*
- - - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.5C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.5D*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.5B*
- - Spongiosaplastik
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.53*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.54*
- ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines Gelenkes, *81.99.5F*
- - Arthroskopisch
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.3F*
- - - Revision eines Gelenkes, *81.99.1F*
- - - Synovektomie am *80.78.11*
- - Débridement am *80.88.20*
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel am *80.48.10*
- - Offen
- - - Chirurgisch

Metatarsophalangealgelenk *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Offen *–Fortsetzung*
- - - Chirurgisch *–Fortsetzung*
- - - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.4F*
- - - - Revision eines Gelenkes, *81.99.2F*
- - - Reposition einer Luxation eines *79.88.20*
- - - Synovektomie am *80.78.21*
- - Sonstige
- - - Exzision am *80.98.11*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion am *80.88.29*
- - - Offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenkknorpel, *81.99.9F*
- - Zystenexstirpation am *80.88.21*

Metatarsus varus nach Heymann-Herndon(-Strong) * ¬ Korrektur eines *80.48*

Methacetin) ¬ C13-Atemtests mit verschiedenen Substraten (z.B. Laktose, Fruktose, *89.39.10*

Methacholin für Bronchoprovokationstests ¬ *89.38.52*

Methacrylat
s./s.a. Methylmethacrylat

Methode
- Krebsbehandlung ¬ Hyperthermie (adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radiofrequenz, (interstitielle) Sonden oder durch andere *99.85*
- Nach Fick ¬ *89.67*
- Zur Verbesserung der mucociliären Clearance ¬ *93.99.12*
- ¬
- - 3D-Histologie nach Tübinger *00.9B.12*
- - Anterograde Urographie, jede *87.75*

Methodik 4D tissue doppler speckle-tracking ¬ Echokardiographie
- Transösophageal, mit komplexer *88.72.25*
- Transthorakal, mit komplexer *88.72.15*

Methylmethacrylat ¬
- Einbringen von Gelenkspacer (*81.96.96*
- Entfernen von Gelenkspacer (*84.57*
- Korrektur eines Aneurysmas mit *39.52*

Metroplastik
- Laparoskopisch ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am Uterus und *69.49.30*
- Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am Uterus und *69.49.10*
- Sonstige ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am Uterus und *69.49.99*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am Uterus und *69.49.21*
- - ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am Uterus und *69.49.20*

MIBG [Metajodbenzylguanidin] parenteral ¬ Gabe von Jod-131- *92.28.71*

MIDCAB] (Operation am schlagenden Herzen) ¬ Minimally invasive direct coronary artery bypass [*36.1D.12*

Mikrochirurgisch

- Lymphovenös
- - Anastomose zur Beseitigung eines Lymphödems ¬ *40.71.11*
- - Anastomosierung ¬ *40.71.11*
- Operationen am Mittelohr, sonstige ¬ *19.9X.19*
- Technik ¬ *00.99.20*
- Versorgung ¬ Sonstige Lösung Adhäsion Ovar Tuba uterina
- - Mit *65.89.11*
- - Peritoneum des weiblichen Beckens, mit *65.89.13*
- ¬ Lokale Schlingenresektion, submuköse Exzision oder Vollwandexzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (transanal, endoskopisch- *48.35.11*

Mikroelektrode zur

- Monolokulär Ableitung Stimulation ¬ Implantation Wechsel
- - Permanenten *02.93.33*
- - Temporären *02.93.31*
- Multilokulär Ableitung Stimulation ¬ Implantation Wechsel
- - Permanenten *02.93.34*
- - Temporären *02.93.32*

Mikrokatheter ¬ Perkutan-transluminale Spasmolyse der intrakraniellen Gefässen durch *39.77.80*

Mikrokathetersystem transluminal Gefässintervention

- Extrakraniellen Gefässen an Kopf und Hals, nach Anzahl ¬ Verwendete *00.4H.5*
- Intrakraniellen Gefässen, nach Anzahl ¬ Verwendete *00.4H.4*
- Koronarien, nach Anzahl ¬ Verwendete *00.4H.3*
- Spinalen Gefässen, nach Anzahl ¬ Verwendete *00.4H.2*
- Thorakalen, abdominalen und peripheren Gefässen, nach Anzahl ¬ Verwendete *00.4H.1*

Mikroskopie
s./s.a. Laser-Endomikroskopie

Mikrosphäre

- Scout dose) zur Therapieplanung der selektiven intravaskulären Radionuklidtherapie [SIRT] ¬ Voruntersuchung mit intraarterieller Applikation von Holmium-166 markierten *92.05.21*
- ¬ selektiv Intravaskulär Radionuklidtherapie SIRT durch Embolisation
- - Holmium-166 markierten *92.28.26*
- - Yttrium-90-markierten *92.28.25*

Mikrostents ¬ (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden *39.BF*

Mikrovaskulär

- Anastomose ¬
- - Knochentransplantation

Mikrovaskulär *–Fortsetzung*

- Anastomose ¬ *–Fortsetzung*
- - Knochentransplantation *–Fortsetzung*
- - - Becken gefässgestielt
- - - - Mit *78.09.30*
- - - - Ohne *78.09.31*
- - - Femur gefässgestielt
- - - - Mit *78.05.10*
- - - - Ohne *78.05.11*
- - - Fibula gefässgestielt
- - - - Mit *78.07.20*
- - - - Ohne *78.07.21*
- - - Humerus gefässgestielt
- - - - Mit *78.02.10*
- - - - Ohne *78.02.11*
- - - Karpalia und Metakarpalia, gefässgestielt mit *78.04.10*
- - - Näher bezeichnet Knochen ausser Gesichtsschädelknochen gefässgestielt
- - - - Mit *78.09.90*
- - - - Ohne *78.09.91*
- - - Patella gefässgestielt
- - - - Mit *78.06.10*
- - - - Ohne *78.06.20*
- - - Phalangen
- - - - Fuss
- - - - - Gefässgestielt mit *78.09.40*
- - - - - Gefässgestielt ohne *78.09.41*
- - - - Hand
- - - - - Gefässgestielt mit *78.09.10*
- - - - - Gefässgestielt ohne *78.09.11*
- - - Radius Ulna gefässgestielt
- - - - Mit *78.03.10*
- - - - Ohne *78.03.11*
- - - Skapula Klavikula gefässgestielt
- - - - Mit *78.01.10*
- - - - Ohne *78.01.11*
- - - Tarsalia Metatarsalia gefässgestielt
- - - - Mit *78.08.10*
- - - - Ohne *78.08.11*
- - - Tibia gefässgestielt
- - - - Mit *78.07.10*
- - - - Ohne *78.07.11*
- - - Wirbelsäule gefässgestielt
- - - - Mit *7A.51.12*
- - - - Ohne *7A.51.13*
- - Knochentransposition an Karpalia und Metakarpalia, gefässgestielt ohne *78.04.11*
- - Transplantation
- - - Lymphknoten mit *40.71.21*
- - - Peripheren Lymphgefässen mit *40.71.31*
- Anastomosiert Transplantat
- - Darmtransplantat oder Magenhochzug ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx, mit *29.4X.12*

Mikrovaskulär *–Fortsetzung*

- Anastomosiert Transplantat *–Fortsetzung*
- - Freiem Darmtransplantat oder Magenhochzug ¬ Totale Pharyngektomie, Rekonstruktion mit freiem *29.33.21*
- - Lippe und Mund ¬ Anbringen eines freien *27.57.10*
- - ¬
- - - Partiell
- - - - Glossektomie
- - - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit freiem *25.2X.24*
- - - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit freiem *25.2X.14*
- - - - Mandibulektomie, Rekonstruktion mit *76.31.20*
- - - - Ostektomie an anderen Gesichtsschädelknochen, Rekonstruktion mit *76.39.10*
- - - - Pharyngektomie, Rekonstruktion mit freiem *29.33.12*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit freiem *25.2X.44*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit freiem *25.2X.34*
- - - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit freiem *25.2X.54*
- - - Radikal
- - - - Glossektomie
- - - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit freiem *25.4X.24*
- - - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit freiem *25.4X.14*
- - - - Laryngektomie
- - - - - Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit freiem *30.4X.25*
- - - - - Mit Pharyngektomie, Rekonstruktion mit freiem *30.4X.15*
- - - - Pelviglossektomie
- - - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit freiem *25.4X.44*
- - - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit freiem *25.4X.34*
- - - - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit freiem *25.4X.54*
- - - Sonstige
- - - - Plastische Rekonstruktion an Lippe und Mund mit freiem *27.59.40*
- - - - Rekonstruktion
- - - - - Gesichtsschädelknochen mit *76.46.10*
- - - - - Mandibula mit *76.43.10*
- - - Total
- - - - Mandibulektomie mit gleichzeitiger Rekonstruktion, Rekonstruktion mit *76.41.10*
- - - - Ostektomie an anderen Gesichtsschädelknochen, Rekonstruktion mit *76.44.10*
- - - Vollständig
- - - - Glossektomie

Mikrovaskulär *–Fortsetzung*
- Anastomosiert Transplantat *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Vollständig *–Fortsetzung*
- - - - Glossektomie *–Fortsetzung*
- - - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit freiem *25.3X.24*
- - - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit freiem *25.3X.14*
- - - - Laryngektomie, Rekonstruktion mit freiem *30.3X.15*
- - - - Pelviglossektomie
- - - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit freiem *25.3X.44*
- - - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit freiem *25.3X.34*
- - - - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit freiem *25.3X.54*
- Anastomosierung
- - Bauchregion und Leiste ¬ Plastik mit freiem Lappen mit *86.7D.18*
- - Brustwand und Rücken ¬ Plastik mit freiem Lappen mit *86.7D.17*
- - Fuss ¬
- - - Plastik mit freiem Lappen mit *86.7D.1D*
- - - Revision von einer Plastik mit freien Lappen mit *86.7E.4D*
- - Gesäss ¬ Plastik mit freiem Lappen mit *86.7D.1A*
- - Hals ¬ Plastik mit freiem Lappen mit *86.7D.12*
- - Hand ¬
- - - Plastik mit freiem Lappen mit *86.7D.16*
- - - Revision von einer Plastik mit freien Lappen mit *86.7E.46*
- - Kopf ¬
- - - Plastik mit freiem Lappen mit *86.7D.11*
- - - Revision von einer Plastik mit freien Lappen mit *86.7E.41*
- - Lokalisation ¬ Revision von einer Plastik mit freien Lappen mit *86.7E.4E*
- - Muskel Faszie
- - - Brustwand Bauch Rücken ¬
- - - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit *83.8A.34*
- - - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit *83.82.44*
- - - Kopf Hals ¬
- - - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit *83.8A.30*
- - - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit *83.82.40*
- - - Leisten Genitalregion Gesäss ¬
- - - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit *83.8A.35*
- - - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantats mit *83.82.45*
- - - Lokalisation ¬
- - - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit *83.8A.39*
- - - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit *83.82.47*

Mikrovaskulär *–Fortsetzung*
- Anastomosierung *–Fortsetzung*
- - Muskel Faszie *–Fortsetzung*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬
- - - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit *83.8A.32*
- - - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit *83.82.42*
- - - Schulter Axilla ¬
- - - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit *83.8A.31*
- - - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit *83.82.41*
- - - Unter Extremität ¬
- - - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit *83.8A.36*
- - - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit *83.82.46*
- - - Unterarm ¬
- - - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit *83.8A.33*
- - - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit *83.82.43*
- - - ¬ Entnahme eines sonstigen Lappentransplantates mit *83.43.12*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ Plastik mit freiem Lappen mit *86.7D.14*
- - Oberschenkel und Knie ¬ Plastik mit freiem Lappen mit *86.7D.1B*
- - Schulter und Axilla ¬ Plastik mit freiem Lappen mit *86.7D.13*
- - Sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion Mamma mit frei Haut
- - - Fett-Lappen mit *85.K4.09*
- - - Muskel-Lappen mit *85.K3.09*
- - Unterarm ¬ Plastik mit freiem Lappen mit *86.7D.15*
- - Unterschenkel ¬ Plastik mit freiem Lappen mit *86.7D.1C*
- Lappen ¬
- - Ohrmuschelaufbau
- - - Partiell mit *18.71.14*
- - - Total mit *18.71.24*
- - Rekonstruktion der Orbitawand mit *16.98.11*
- MiniTRAM ¬ *85.K4.11*

Mikrowellen
- Radiowelle Resektion
- - Mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryoablation) (Elektrokoagulation) (Laser) (*37.34*
- - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryoablation) (Elektrokoagulation) (Laser) (*37.33*
- Ultraschall, Niedrig-Energie Radiofrequenz, (interstitielle) Sonden oder durch andere Methoden in der Krebsbehandlung ¬ Hyperthermie (adjuvante Behandlung) induziert durch *99.85*

Mikrowellenwärmetherapie
- Prostata [TUMT] ¬ Transurethrale *60.96*

Mikrowellenwärmetherapie *–Fortsetzung*
- ¬ Transurethrale Destruktion von prostatischem Gewebe durch *60.96*

Miktionszystourographie [MCUG] ¬ *87.77.10*

Mikulicz, zweites Stadium ¬ Operation nach *46.04*

Milchextraktion aus der laktierenden Brust ¬ *99.98*

Mild Hypothermie 32 35 °C ¬
- Konventionelle extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter *39.61.11*
- Minimalisierte extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter *39.61.22*

Military anti-shock trousers] ¬ Applikation von MAST Hosen [*93.58*

Miller-Abbott-Sonde (zur Dekompression) ¬ *96.08*

Milligan-Morgan * ¬ Operation nach *49.46*

Millin-Read ¬ Urethrovesikale Suspension nach *59.4*

Milz
- Naht ¬ Plastische Rekonstruktion an der *41.95.10*
- Sonstige ¬
- - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der *41.42.99*
- - Plastische Rekonstruktion an der *41.95.99*
- Szintigraphie oder Radioisotopenfunktionsstudie ¬ *92.05.09*
- ¬
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe der *41.42.20*
- - Exzision
- - - Akzessorischen *41.93*
- - - Läsion oder Gewebe der *41.42.10*
- - Lösung von Adhäsionen an der *54.5*
- - Nadelbiopsie der *41.32*
- - Punktion der *41.1*
- - Sonstige
- - - Diagnostische Massnahmen an der *41.39*
- - - Operationen an der *41.99*

Milzbiopsie ¬
- Geschlossene [Aspirations-] [perkutane] *41.32*
- Offene *41.33*

Milzbrand) ¬ Impfung gegen Anthrax (*99.55*

Milztransplantation ¬ *41.94*

Milzzyste ¬ Marsupialisation einer *41.41*

Mineralgehaltsbestimmung, sonstige ¬ Radiologische *88.98.99*

Minervagipses ¬ Applikation eines *93.52*

Mini Gastric Bypass
- Laparoskopisch ¬ *44.31.32*
- Offen chirurgisch ¬ *44.31.31*

Miniaturteleskop ¬ Implantierbares *13.91*

Minimalassessment ¬ Multidimensional
- Geriatrisches Screening und *93.89.A1*
- Palliativmedizinisches Screening und *93.8A.11*

Minimale Manipulation des hämatopoetischen Stammzelltransplantats ¬ *41.0C.21*

Minimalinvasiv

- Ballonassistiert Technik ¬ geschlossen Reposition
- - Distalen Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels *79.12.13*
- - Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochenfixation mittels *79.17.11*
- - Proximal
- - - Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels *79.11.11*
- - - Tibiafraktur mit innerer Knochenfixation mittels *79.16.11*
- - Sonstigen
- - - Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels *79.11.21*
- - - Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels *79.12.23*
- - - Tibiafraktur mit innerer Knochenfixation mittels *79.16.31*
- Mit
- - Autogen
- - - Arterie
- - - - A.
- - - - - Abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, *36.13.34*
- - - - - Abdominalis ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.11.34*
- - - - - Abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, *36.1A.24*
- - - - - Abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.1B.24*
- - - - - Abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.18.24*
- - - - - Abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, *36.12.34*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, *36.13.32*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.11.32*
- - - - - Mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, *36.1A.22*
- - - - - Mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.1B.22*
- - - - - Mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.18.22*
- - - - - Mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, *36.12.32*
- - - - - Radialis ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, *36.13.31*
- - - - - Radialis ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.11.31*
- - - - - Radialis ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, *36.1A.21*
- - - - - Radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.1B.21*

Minimalinvasiv *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Autogen *–Fortsetzung*
- - - Arterie *–Fortsetzung*
- - - - A. *–Fortsetzung*
- - - - - Radialis ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.18.21*
- - - - - Radialis ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, *36.12.31*
- - - - Frei
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, *36.13.33*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.11.33*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, *36.1A.23*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.1B.23*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.18.23*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, *36.12.33*
- - - - Sonstige
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, *36.13.35*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.11.35*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, *36.1A.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.1B.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.18.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, *36.12.35*
- - - Vene
- - - - Mit
- - - - - Externem Stabilisierungsnetz ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, *36.13.37*
- - - - - Externem Stabilisierungsnetz ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.11.37*
- - - - - Externem Stabilisierungsnetz ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, *36.1A.27*
- - - - - Externem Stabilisierungsnetz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.1B.27*
- - - - - Externem Stabilisierungsnetz ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.18.27*

Minimalinvasiv *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Autogen *–Fortsetzung*
- - - Vene *–Fortsetzung*
- - - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - - Externem Stabilisierungsnetz ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, *36.12.37*
- - - - Ohne
- - - - - Externes Stabilisierungsnetz ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, *36.13.36*
- - - - - Externes Stabilisierungsnetz ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.11.36*
- - - - - Externes Stabilisierungsnetz ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, *36.1A.26*
- - - - - Externes Stabilisierungsnetz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.1B.26*
- - - - - Externes Stabilisierungsnetz ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.18.26*
- - - - - Externes Stabilisierungsnetz ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, *36.12.36*
- - Gefässprothese ¬
- - - Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, *36.13.3A*
- - - Einfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.11.3A*
- - - Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, *36.1A.2A*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.1B.2A*
- - - Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.18.2A*
- - - Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, *36.12.3A*
- - Xenotransplantat ¬
- - - Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, *36.13.38*
- - - Einfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.11.38*
- - - Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, *36.1A.28*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.1B.28*
- - - Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, *36.18.28*
- - - Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, *36.12.38*
- Technik ¬ *00.99.40*
- Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - Anuloplastik
- - - Aortenklappe über *35.D1.12*
- - - Mitralklappe über *35.D2.12*
- - - Pulmonalklappe über *35.D3.12*
- - - Trikuspidalklappe über *35.D4.12*
- - Aortenklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über *35.F1.12*

Minimalinvasiv *–Fortsetzung*
- Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - Aortenklappenersatz durch *–Fortsetzung*
- - - Ballonexpandierendes Xenograft mit Fixierungsnähten, über *35.F1.A2*
- - - Dezellularisiertes Allograft [Homograft], über *35.F1.82*
- - - Kalziumabweisendes Xenograft, über *35.F1.B2*
- - - Klappentragend Gefässprothese
- - - - Biologisch, über *35.F1.62*
- - - - Mechanisch, über *35.F1.72*
- - - Mechanische Prothese, über *35.F1.52*
- - - Selbstexpandierendes Xenograft, nahtfrei, über *35.F1.42*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über *35.F1.22*
- - - - Stentless, über *35.F1.32*
- - Entfernen
- - - Aortenklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über *35.H1.12*
- - - - Ballonexpandierendes Xenografts mit Fixierungsnähten, über *35.H1.A2*
- - - - Dezellularisierten Allografts [Homograft], über *35.H1.82*
- - - - Kalziumabweisenden Xenografts, über *35.H1.B2*
- - - - Klappentragend
- - - - - Gefässprothese, biologisch, über *35.H1.62*
- - - - - Gefässprothese, mechanisch, über *35.H1.72*
- - - - Mechanischen Prothese, über *35.H1.52*
- - - - Selbstexpandierenden Xenografts, nahtfrei, über *35.H1.42*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über *35.H1.22*
- - - - - Stentless, über *35.H1.32*
- - - Mitralklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über *35.H2.12*
- - - - Mechanischen Prothese, über *35.H2.52*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über *35.H2.22*
- - - - - Stentless, über *35.H2.32*
- - - Pulmonalklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über *35.H3.12*
- - - - Dezellularisierten Allografts [Homograft], über *35.H3.82*
- - - - Klappentragend
- - - - - Gefässprothese, biologisch, über *35.H3.62*
- - - - - Gefässprothese, mechanisch, über *35.H3.72*
- - - - Mechanischen Prothese, über *35.H3.52*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über *35.H3.22*
- - - - - Stentless, über *35.H3.32*
- - - Trikuspidalklappenprothese Implantation

Minimalinvasiv *–Fortsetzung*
- Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - Trikuspidalklappenprothese Implantation *–Fortsetzung*
- - - - Allografts [Homograft], über *35.H4.12*
- - - - Mechanischen Prothese, über *35.H4.52*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über *35.H4.22*
- - - - - Stentless, über *35.H4.32*
- - Entfernung von Implantaten am Herzen, über *37.9B.12*
- - Mitralklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über *35.F2.12*
- - - Mechanische Prothese, über *35.F2.52*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über *35.F2.22*
- - - - Stentless, über *35.F2.32*
- - Pulmonalklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über *35.F3.12*
- - - Dezellularisiertes Allograft [Homograft], über *35.F3.82*
- - - Klappentragend Gefässprothese
- - - - Biologisch, über *35.F3.62*
- - - - Mechanisch, über *35.F3.72*
- - - Mechanische Prothese, über *35.F3.52*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über *35.F3.22*
- - - - Stentless, über *35.F3.32*
- - Revision
- - - Aortenklappenersatzes, über *35.G1.12*
- - - Mitralklappenersatzes, über *35.G2.12*
- - - Pulmonalklappenersatzes, über *35.G3.12*
- - - Trikuspidalklappenersatzes, über *35.G4.12*
- - Segelrekonstruktion
- - - Mitralklappe über *35.C2.12*
- - - Trikuspidalklappe über *35.C4.12*
- - Taschenrekonstruktion
- - - Aortenklappe über *35.C1.12*
- - - Pulmonalklappe über *35.C3.12*
- - Trikuspidalklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über *35.F4.12*
- - - Mechanische Prothese, über *35.F4.52*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über *35.F4.22*
- - - - Stentless, über *35.F4.32*
- - Valvuloplastik
- - - Aortenklappe über *35.E1.12*
- - - Mitralklappe über *35.E2.12*
- - - Pulmonalklappe über *35.E3.12*
- - - Trikuspidalklappe über *35.E4.12*
- - Valvulotomie
- - - Aortenklappe über *35.A1.12*
- - - Mitralklappe über *35.A2.12*

Minimalinvasiv *–Fortsetzung*
- Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - Valvulotomie *–Fortsetzung*
- - - Pulmonalklappe über *35.A3.12*
- - - Trikuspidalklappe über *35.A4.12*
- ¬ Zugang für Operationen an Knochen und Gelenken der Wirbelsäule, *7A.B2*

Minimalisiert
- Extrakorporell Zirkulation ECC unter
- - Hypothermie, unbekannte Temperatur ¬ *39.61.26*
- - Milder Hypothermie (32 - 35 °C) ¬ *39.61.22*
- - Moderater Hypothermie (26 bis unter 32 °C) ¬ *39.61.23*
- - Normothermie (mehr als 35 °C) ¬ *39.61.21*
- - Profunder Hypothermie (unter 20 °C) ¬ *39.61.25*
- - Tiefer Hypothermie (20 bis unter 26 °C) ¬ *39.61.24*
- Herz-Lungen-Maschine ¬ *39.61.2*

Minimally invasive direct coronary artery bypass [MIDCAB] (Operation am schlagenden Herzen) ¬ *36.1D.12*

Miniprothese Kniegelenk zur Behandlung Knorpeldefekt ¬
- *81.47.26*
- *81.47.2A*

Minithorakotomie
- Sternotomie
- - Mit
- - - Autogen
- - - - Arterie
- - - - - A. abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.13.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.11.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.1A.14*
- - - - - A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.1B.14*
- - - - - A. abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.18.14*
- - - - - A. abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.12.24*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.13.22*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.11.22*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.12.22*

Minithorakotomie *–Fortsetzung*
- Sternotomie *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Autogen *–Fortsetzung*
- - - - Arterie *–Fortsetzung*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.1A.12*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.1B.12*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.18.12*
- - - - - A. radialis ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.13.21*
- - - - - A. radialis ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.11.21*
- - - - - A. radialis ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.1A.11*
- - - - - A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.1B.11*
- - - - - A. radialis ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.18.11*
- - - - - A. radialis ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.12.21*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.13.23*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.11.23*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.1A.13*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.1B.13*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.18.13*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.12.23*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.13.25*

Minithorakotomie *–Fortsetzung*
- Sternotomie *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Autogen *–Fortsetzung*
- - - - Arterie *–Fortsetzung*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.11.25*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.1A.15*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.1B.15*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.18.15*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.12.25*
- - - - Vene
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.13.27*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.11.27*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.1A.17*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.1B.17*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.18.17*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.12.27*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.13.26*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.11.26*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.1A.16*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.1B.16*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.18.16*

Minithorakotomie *–Fortsetzung*
- Sternotomie *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Autogen *–Fortsetzung*
- - - - Vene *–Fortsetzung*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.12.26*
- - - Gefässprothese ¬
- - - - Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.13.2A*
- - - - Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.11.2A*
- - - - Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.1A.1A*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.1B.1A*
- - - - Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.18.1A*
- - - - Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.12.2A*
- - - Xenotransplantat ¬
- - - - Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.13.28*
- - - - Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.11.28*
- - - - Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.1A.18*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.1B.18*
- - - - Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.18.18*
- - - - Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.12.28*
- - ¬
- - - Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.13.2*
- - - Entfernen
- - - - Herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6B.71*
- - - - Herzkreislaufunterstützend
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6B.21*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6B.11*

Minithorakotomie *–Fortsetzung*
- Sternotomie *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - - Herzkreislaufunterstützend *–Fortsetzung*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6B.12*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6B.33*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6B.31*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6B.32*
- - - Implantation
- - - - Herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6A.71*
- - - - Herzkreislaufunterstützend
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6A.21*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6A.11*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6A.12*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, biventrikulär, Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6A.3A*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, biventrikulär, nur Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6A.38*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, linksventrikulär, Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6A.35*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, linksventrikulär, nur Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6A.34*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, rechtsventrikulär, Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6A.37*

Minithorakotomie *–Fortsetzung*
- Sternotomie *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Implantation *–Fortsetzung*
- - - - Herzkreislaufunterstützend *–Fortsetzung*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, rechtsventrikulär, nur Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6A.36*
- - - Revision ohne Ersatz
- - - - Herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6C.71*
- - - - Herzkreislaufunterstützend
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6C.21*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6C.11*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6C.12*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6C.33*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6C.31*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, *37.6C.32*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, *36.1B.1*
- - ¬
- - *34.04*
- - *34.06*

MiniTRAM ¬ Mikrovaskulärer *85.K4.11*

Minor
- Lymphknoten (axillär, klavikulär, supraklavikulär, mammaria-interna und mediastinal) ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et *85.A7*
- Regionalen Lymphknoten (axillär, klavikulär, supraklavikulär) ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et *85.A6*

Minus (nach Verletzung) ¬ Naht am Peritoneum, Naht von Mesenterium, Omentum majus oder *54.64.10*

Minuten-Gehtest ¬ 6- *AA.31*

Misonidazol ¬ Zelluläre Hypoxie-Diagnostik mit 18-F- *92.19.04*

Missbildungen oder Fisteln ¬ Korrektur von Aneurysmen, arteriovenösen *39.72*

Missbrauch
s./s.a. Lösungsmittelmissbrauch

Misshandlung
s./s.a. Kindsmisshandlung

Misslungener Forzeps ¬ *73.3*

Mitralklappe
- Endovaskulär Zugang
- - Transarteriell ¬ Valvuloplastik der *35.E2.13*
- - Transvenös ¬ Valvuloplastik der *35.E2.14*
- - ¬
- - - Segelrekonstruktion der *35.C2.13*
- - - Sprengung der *35.B1.12*
- - - Valvulotomie an der *35.A2.13*
- Kathetergesteuert transapikal ¬
- - Anuloplastik der *35.D2.14*
- - Segelrekonstruktion der *35.C2.14*
- - Valvuloplastik der *35.E2.15*
- - Valvulotomie an der *35.A2.14*
- Mit Band ¬ Anulorrhaphie der *35.D2.22*
- Sonstige ¬
- - Anuloplastik der *35.D2.09*
- - Segelrekonstruktion der *35.C2.09*
- - Valvuloplastik der *35.E2.09*
- - Valvulotomie an der *35.A2.09*
- Transarteriell ¬ Anuloplastik der *35.D2.21*
- Transvenös ¬ Anuloplastik der *35.D2.22*
- Über
- - Koronarsinus ¬ Anuloplastik der *35.D2.23*
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - Anuloplastik der *35.D2.12*
- - - Segelrekonstruktion der *35.C2.12*
- - - Valvuloplastik der *35.E2.12*
- - - Valvulotomie an der *35.A2.12*
- - Vollständig Sternotomie ¬
- - - Anuloplastik der *35.D2.11*
- - - Segelrekonstruktion der *35.C2.11*
- - - Valvuloplastik der *35.E2.11*
- - - Valvulotomie an der *35.A2.11*
- ¬ Transvenöse Clip-Rekonstruktion der *35.E2.14*

Mitralklappenersatz
- Durch
- - Allograft Homograft über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F2.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F2.11*
- - Herzklappenprothese, sonstige ¬ *35.F2.09*
- - Mechanisch Prothese über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F2.52*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F2.51*
- - Xenograft
- - - Bioprothese
- - - - Endovaskulärer Zugang ¬ *35.F2.23*

Mitralklappenersatz *–Fortsetzung*
- Durch *–Fortsetzung*
- - Xenograft *–Fortsetzung*
- - - Bioprothese *–Fortsetzung*
- - - - Transapikal
- - - - - Mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems ¬ *35.F2.25*
- - - - - ¬ *35.F2.24*
- - - - Über
- - - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F2.22*
- - - - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F2.21*
- - - Stentless
- - - - Endovaskulärer Zugang ¬ *35.F2.33*
- - - - Transapikal ¬ *35.F2.34*
- - - - Über
- - - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F2.32*
- - - - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F2.31*
- Endovaskulärer Zugang ¬ Revision eines *35.G2.13*
- Transapikal ¬ Revision eines *35.G2.14*
- Über
- - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Revision eines *35.G2.12*
- - Vollständige Sternotomie ¬ Revision eines *35.G2.11*

Mitralklappenprothese
- Implantation
- - Allograft Homograft über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H2.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H2.11*
- - Mechanisch Prothese über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H2.52*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H2.51*
- - Xenograft
- - - Bioprothese
- - - - Endovaskulärer Zugang ¬ Entfernen einer *35.H2.23*
- - - - Transapikal ¬ Entfernen einer *35.H2.24*
- - - - Über
- - - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H2.22*
- - - - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H2.21*
- - - Stentless
- - - - Endovaskulärer Zugang ¬ Entfernen einer *35.H2.33*

Mitralklappenprothese *–Fortsetzung*
- Implantation *–Fortsetzung*
- - Xenograft *–Fortsetzung*
- - - Stentless *–Fortsetzung*
- - - - Transapikal ¬ Entfernen einer *35.H2.34*
- - - - Über
- - - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H2.32*
- - - - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H2.31*
- Sonstige ¬ Entfernen sowie Implantation einer neuen *35.H2.09*

Mitrofanoff Stoma ¬
- *57.23.11*
- Oberflächliche Revision eines *57.23.12*
- Tiefe Revision eines *57.23.13*

Mittel
- Innenohr
- - Sonstige ¬
- - - Biopsie an *20.32.99*
- - - Diagnostische Verfahren an *20.39*
- - ¬ Implantation von Knochenverankerungen am Felsenbein, *20.99.10*
- Sonstige ¬ Stillung einer Epistaxis mit anderen *21.09.99*
- ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlungsplanung für die Brachytherapie, *92.29.83*

Mittelfuss- und Zehenstrahlen ¬ Einzeitige Mehrfacheingriffe an *00.9C.2*

Mittelfussamputation
- Nach
- - Chopart ¬ *84.12*
- - Lisfranc * ¬ *84.12*
- - ¬ *84.12*

Mittelgesicht
- Le-Fort-II
- - Ebene
- - - Kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.21*
- - - Mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.20*
- - Le-Fort-III-Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.10*
- Le-Fort-III Ebene
- - Kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.40*
- - Mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.30*
- ¬ Sonstige Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.90*

Mittelgesichtsfraktur
- Mehrfachfraktur) ¬ Sonstige offene Reposition kombinierter *76.79.40*
- ¬ Sonstige offen Reposition
- - Nasoethmoidalen *76.79.30*

Mittelgesichtsfraktur *–Fortsetzung*
- ¬ Sonstige offen Reposition *–Fortsetzung*
- - Sonstigen lateralen *76.79.39*
- - Zentrolateralen *76.79.31*

Mittelgradig komplexe und intensive Chemotherapie ¬ *99.25.52*

Mittelhand
- Fingerstrahlen ¬ Einzeitige Mehrfacheingriffe an *00.9C.1*
- ¬
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel, Durchtrennung der Bänder der *80.44.10*
- - Knöcherne Refixation von Bänder der Handwurzel und *82.89.11*
- - Komplette Hand-Amputation an Handwurzel oder *84.03.10*
- - Naht an Kapsel oder Ligament der oberen Extremitäten, Handwurzel und *81.93.30*
- - Replantation von der *84.23.12*

Mittellinienverlagerung des Gehirns ¬ Bestimmung der *88.71*

Mittelohr
- Reimplantation, Rekonstruktion der hinteren Gehörgangswand ¬ Rekonstruktion des *19.9X.12*
- Sonstige ¬
- - Exzision einer Läsion am *20.51.99*
- - Inzision am *20.23.99*
- - Mikrochirurgische Operationen am *19.9X.19*
- - Sonstige
- - - Exzision am *20.59*
- - - Operationen an Innen- und *20.99.99*
- - - Plastische Rekonstruktion am *19.9X.99*
- ¬
- - Adhäsiolyse am *20.23*
- - Aspiration am *20.09*
- - Biopsie am *20.32.01*
- - Rekonstruktion des *19.9X.13*

Mitwachsend
- Expandierend System Wirbelsäule ¬
- - Entfernen von *7A.84*
- - Implantation von *7A.A2*
- - Revision ohne Ersatz von *7A.83*
- Schrauben-Stangen-System ¬ *7A.A2*

MLC] ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie, individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator [*92.29.65*

MMR] ¬ Verabreichung von Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff [*99.48*

MMST
- Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Multimodale Schmerztherapie [*93.A2.4*
- ¬ Multimodale Schmerztherapie [*93.A2*

Mobiles Langzeit EEG ¬ *89.14.12*

Mobilisation
s./s.a. Remobilisation
- Gelenke ¬ *93.16*

Mobilisation *–Fortsetzung*

- Gewebeflüssigkeit ¬ Osteopathische manipulative Behandlung zur *93.66*
- Stapes ¬
- - *19.0*
- - Transkrurale *19.0*
- Wirbelsäule ¬ *93.15*
- ¬ Osteopathische manipulative Behandlung zur allgemeinen *93.61*

Mobilisierung
s./s.a. Gelenkmobilisierung
- Fixierung eines Hodens im Skrotum ¬ *62.5*

Modellage
s./s.a. Uretermodellage

Modellierende Osteotomie) an Gesichtsschädelknochen ¬ Abtragung (*76.2X.12*

Moderat Hypothermie 26 unter 32 °C ¬
- Konventionelle extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter *39.61.12*
- Minimalisierte extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter *39.61.23*

Modifiziert
- Antikörper ¬ Immuntherapie mit
- - *99.28.12*
- - Nicht *99.28.11*
- Maze Verfahren
- - Endovaskulärer Zugang ¬ *37.34*
- - Transthorakaler Zugang ¬ *37.33*
- Radikal
- - Mastektomie ¬ *85.A5*
- - Mastoidektomie ¬ *20.49*
- ¬ Radikale Neck dissection (inkl. *40.41.20*

Modular Prothese
- Langschaftprothese ¬ Tumorprothese, *80.05.16*
- ¬
- - *81.A1.12*
- - Tumorprothese
- - - *80.01.23*
- - - *80.06.12*

Modulation
s./s.a. Thermomodulation

Modulator
s./s.a. Immunmodulator

Mohs' Micrographic Surgery ¬ *00.9B.11*

Molekularmasse zu 60000
- Sonstige ¬ Hämodialyse zur Entfernung von Proteinen mit einer *39.95.H9*
- Verlängert intermittierend ¬ Hämodialyse zur Entfernung von Proteinen mit einer *39.95.H1*
- ¬ Hämodialyse zur Entfernung von Proteinen mit einer *39.95.H*

Molekularpathologie
- Histopathologie ¬ *89.86*
- Zytopathologie ¬ *89.87*

Molekülen, sonstige ¬ Radiotherapie mit kleinen *92.28.69*

Monitoring
s./s.a. Fazialismonitoring
s./s.a. Nervenmonitoring
s./s.a. Neuromonitoring
- Durch
- - Radioaufzeichnung ¬ EEG- *89.19*
- - Videoaufzeichnung ¬ EEG- *89.19*
- Gehirntemperatur ¬ *01.17*
- Intrakraniellen Drucks ¬ *01.10*
- Mehrerer Nerven im Rahmen einer anderen Operation ¬ *00.94.20*
- Mit permanenter Überwachung ¬ Video- und radiotelemetriertes elektroenzephalographisches *89.19.30*
- Nach Dauer ¬ Intraoperatives neurophysiologisches *00.94.3*
- Nervus
- - Accessorius im Rahmen einer anderen Operation ¬ *00.94.11*
- - Facialis im Rahmen einer anderen Operation ¬ *00.94.17*
- - Hypoglossus im Rahmen einer anderen Operation ¬ *00.94.12*
- - Recurrens im Rahmen einer anderen Operation ¬ *00.94.10*
- Polygraphisches Nachtschlaf-EEG ¬ Video- elektroenzephalographisches *89.19.40*
- Sonstige ¬ Video- und radiotelemetriertes elektroenzephalographisches *89.19.09*
- Sonstigen Nervens im Rahmen einer anderen Operation ¬ *00.94.19*
- Zerebral
- - Oxygenierung mittels Nah-Infrarot-Spektroskopie NIRS perioperativ, nicht-invasiv ¬ *01.16.12*
- - Sauerstoffsättigung PtiO2
- - - Invasiv ¬ *01.16.11*
- - - Nicht-invasiv ¬ *01.16.12*
- ¬
- - Cerebral function *89.14.13*
- - Kontinuierliches intraarterielles Blutgas- *89.60*
- - Überwachung des systemisch-arteriellen Blutdrucks, durch *89.61.10*

Monitoringsystems und kontinuierliche Messung der Blutgase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blutgas- *89.60*

Monochorial Zwillinge ¬
- Fetoskopischer selektiver Fetozid bei *75.D3*
- Ultraschallgesteuerter selektiver Fetozid bei *75.C7*

Monoklonalen Antikörper(n) ¬ Selektion und Depletion von hämatopoetischen Stammzellen mit dem Einsatz von *41.0C.3*

Monokontrast ¬ Kolondarstellung, *87.64.10*

Monokopfprothese
- Prothesenwechsel ¬ Implantation einer *81.52.41*
- ¬
- - Entfernen einer *80.05.17*
- - Erstimplantation einer *81.52.21*

Monolokulär Ableitung Stimulation ¬ Implantation Wechsel
- Permanenten Mikroelektroden zur *02.93.33*
- Temporären Mikroelektroden zur *02.93.31*

Monoxid
s./s.a. Stickstoffmonoxid

Moon ¬ Training in Braille oder *93.77*

Morbus Parkinson fortgeschritten Stadium mit Arzneimittelpumpe
- Mit
- - Apomorphin
- - - Levodopa/Carbidopa ¬ Kontrolle der Behandlung von *99.2B.13*
- - - ¬ Ersteinstellung der Behandlung von *99.2B.11*
- - Levodopa/Carbidopa ¬ Ersteinstellung der Behandlung von *99.2B.12*
- ¬ Ersteinstellung und Kontrolle der Behandlung von *99.2B.1*

Morgagny-Hydatide beim Mann ¬ Exzision einer *62.2*

Morgan * ¬ Operation nach Milligan- *49.46*

Morphogenetischen Protein [bone morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinantem Knochen- *84.52*

Morphologisch univentrikulär Herz ¬
- Glenn-Operation an einem funktionell/ *39.21.10*
- Operation an einem funktionell/ *37.99.23*

Morton's] Neurinoms ¬ Exzision eines peripheren [*04.07*

Mosaikplastik
- Kniegelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation mit OATS [osteoarticular transfer system]-Verfahren, *81.9A.5C*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation mit OATS [osteoarticular transfer system]-Verfahren, *81.9A.6C*
- Sonstige Gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation mit OATS [osteoarticular transfer system]-Verfahren, *81.9A.5J*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation mit OATS [osteoarticular transfer system]-Verfahren, *81.9A.6J*

Moschowitz) ¬ Sigmoidopexie (*46.63*

Motivationsbehandlung Abhängigkeitskranker ¬ *94.6A*

Motorik (Motormapping) ¬ Navigierte transkranielle Magnetstimulation [nTMS] zur Identifizierung von Hirnarealen für die *89.1B.11*

Motorisch
- Evozierte Potentiale [MEP] ¬ *89.15.11*
- Krankheiten, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Multimodale Komplexbehandlung bei extrapyramidal- *99.B4*
- Nervenleitgeschwindigkeit [NLG] ¬ Untersuchung der *89.15.21*

Motorisiert
- Intern Verlängerung Knochentransportsystem ¬ Implantation
- - *84.53.11*

Motorisiert *–Fortsetzung*

- Intern Verlängerung Knochentransportsystem ¬ Implantation *–Fortsetzung*
- - Nicht *84.53.10*
- Lokalisation ¬ Entfernung eines internen Verlängerungs- oder Knochentransportsystems (motorisiert / nicht- *78.60.08*
- Nicht-motorisiert), jede Lokalisation ¬ Entfernung eines internen Verlängerungs- oder Knochentransportsystems (*78.60.08*

Motormapping) ¬ Navigierte transkranielle Magnetstimulation [nTMS] zur Identifizierung von Hirnarealen für die Motorik (*89.1B.11*

Moulage

- Konstruktion Applikation
- - Augenapplikatoren ¬ Radioaktive *92.27.73*
- - Nicht auf der Körperoberfläche verwendeten Applikatoren ¬ Radioaktive *92.27.72*
- - Oberflächlichen radioaktiven Moulagen ¬ Radioaktive *92.27.71*
- Sonstige ¬ Radioaktive *92.27.79*
- ¬ Radioaktive Moulagen, Konstruktion und Applikation von oberflächlichen radioaktiven *92.27.71*

MPFL [Mediales Patello-Femorales Ligament]-Plastik ¬ Stabilisierung der Patella mittels *81.44.14*

MR/MRA ¬ Computergesteuerte Chirurgie mit *00.32*

MRA ¬ Computergesteuerte Chirurgie mit MR/ *00.32*

MRCP] ¬ Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie [*88.97.20*

MRgFUS] ¬ Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery [*00.99.32*

MRI

- Abdomen, Becken ¬ *88.97.17*
- Angiographie aller Gefässe ¬ *88.97.10*
- Defäkographie ¬ *88.97.18*
- Ellenbogengelenke und Vorderarme ¬ *88.94.11*
- Fähigen Herzschrittmachers oder Defibrillators ¬ Verwendung eines *39.A2.11*
- Fuss und Sprunggelenke, Fussgelenke ¬ *88.94.16*
- Gesichtsschädel/Nasennebenhöhlen ¬ *88.97.15*
- Hals ¬ *88.97.16*
- Handgelenke und Hand ¬ *88.94.12*
- Herz zentral Gefäss
- - Mit Belastung und Kontrastmittel ¬ *88.92.24*
- - Ruhe, mit Kontrastmittel ¬ *88.92.22*
- - Sonstige ¬ *88.92.29*
- Hilär mediastinal Struktur
- - Mit Belastung und Kontrastmittel ¬ *88.92.34*
- - Ruhe, mit Kontrastmittel ¬ *88.92.32*
- - Sonstige ¬ *88.92.39*

MRI *–Fortsetzung*

- Hüfte und Oberschenkel ¬ *88.94.13*
- Kniegelenk und Unterschenkel ¬ *88.94.14*
- Mamma(e) ¬ *88.97.19*
- Schultergelenk und Oberarme ¬ *88.94.10*
- Spektroskopie ¬ *88.97.11*
- Thorax
- - Mit Belastung und Kontrastmittel ¬ *88.92.14*
- - Ruhe, mit Kontrastmittel ¬ *88.92.12*
- - Sonstige ¬ *88.92.19*
- Übersicht und Teilstücke der Wirbelsäule ¬ *88.97.14*
- ¬
- - Ganzkörper- *88.97.12*
- - Magnetic Resonance Imaging [*88.91.10*

MRT

- Bildern ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlungsplanung mit Fusion von CT- und *92.29.82*
- PET-Bildern ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlungsplanung mit Fusion von CT-, *92.29.88*

MS TRAM] ¬ Muscle-sparing TRAM [*85.K4.11*

MSLT] ¬ Multipler Schlaflatenztest [*89.18.10*

Mucociliären Clearance ¬ Methoden zur Verbesserung der *93.99.12*

Mukosa

- Hauttransplantat an die Zunge ¬ *25.59*
- Hauttransplantation an Septum und laterale Nasenwand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasaler *21.07*
- Ileostomie ¬ Exzision redundanter *45.33*
- Kolostomie ¬ Exzision redundanter *45.41*

Mukosal
s./s.a. submukosal

Mukosaresektion

- Dickdarm ¬ Endoskopische *45.41.12*
- Duodenum ¬ Endoskopische *45.30.10*
- Magen ¬ Endoskopische *43.41.10*
- Ösophagus ¬ Endoskopische *42.33.10*
- Rehn-Delorme) ¬ Extraanale *48.76.11*

Mukosektomie
s./s.a. Proktomukosektomie

Mukozele * ¬ Drainage einer *22.00*

Müller-Ganges ¬ Exzision einer Zyste des *60.73*

Multiaxial

- Diagnostik bei psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter [MAS] ¬ *94.16*
- Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters [MAS], Achse 6 Globalbeurteilung ¬ *94.A3*

Multidimensional
s./s.a. Mehrdimensional

- Geriatrisches Screening und Minimalassessment ¬ *93.89.A1*

Multidimensional *–Fortsetzung*

- Palliativmedizinisches Screening und Minimalassessment ¬ *93.8A.11*

Multielektroden-Mapping-Katheters mit automatisierter Signalerfassung ¬ Herz-Mapping mit Hilfe eines *37.27.11*

Multi-Layer-Stents ¬ *39.BH*

Multilokulär Ableitung Stimulation ¬ Implantation Wechsel

- Permanenten Mikroelektroden zur *02.93.34*
- Temporären Mikroelektroden zur *02.93.32*

Multimodal

- Ernährungsberatung/therapie, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *89.0A.4*
- Kinder- und jugendrheumatologische Komplexbehandlung, nach Anzahl der Behandlungstage ¬ *93.38.1*
- Komplexbehandlung
- - Diabetes mellitus, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *99.B5.3*
- - Extrapyramidal-motorischen Krankheiten, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *99.B4*
- - Zerebrovaskulären Vasospasmen, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *99.BA.4*
- Nicht-operative Komplexbehandlung des Bewegungssystems ¬ *93.38.41*
- Rheumatologische Komplexbehandlung, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *93.38.0*
- Schmerztherapeutische Kurzzeitbehandlung ¬ *93.A1*
- Schmerztherapie MMST
- - Nach Anzahl Behandlungstage ¬ *93.A2.4*
- - ¬ *93.A2*

Multiple

- Lobotomien ¬ Lobotomie und Traktotomie, *01.32.12*
- Segmentresektion
- - Dünndarm ¬ *45.61*
- - Laparoskopisch ¬ *45.78.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *45.78.21*

Multipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation ¬ Ablation bei Tachyarrhythmie, *37.34.16*

Multiresistenten Erregern, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Komplexbehandlung bei Besiedlung oder Infektion mit *93.59.5*

Mumpsimpfung ¬ *99.46*

Mumps-Röteln-Impfstoff [MMR] ¬ Verabreichung von Masern- *99.48*

Mund

- Harnblasenschleimhaut
- - Sonstige Rekonstruktion ¬ Einzeitige plastische Rekonstruktion der Urethra, mit *58.49.11*
- - ¬ Zweizeitig plastisch Rekonstruktion Urethra
- - - Erste Sitzung, mit *58.49.21*
- - - Zweite Sitzung, mit *58.49.33*
- Mit
- - Freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Lippe und *27.59.40*

Mund *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Gestieltem Fernlappen ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Lippe und *27.59.41*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers aus dem *98.01*
- Sonstige ¬
- - Anbringen eines gestielten oder freien Lappens an Lippe und *27.57.99*
- - Sonstige plastische Rekonstruktion an Lippe und *27.59.99*
- - Sonstiges Hauttransplantat an Lippe und *27.56.99*
- ¬
- - Anbringen
- - - Freien mikrovaskulär-anastomosierten Transplantats an Lippe und *27.57.10*
- - - Gestielten Fernlappens an Lippe und *27.57.11*
- - Grossflächig
- - - Spalthauttransplantat an Lippe und *27.56.20*
- - - Vollhauttransplantat an Lippe und *27.55.20*
- - Kleinflächig
- - - Spalthauttransplantat an Lippe und *27.56.10*
- - - Vollhauttransplantat an Lippe und *27.55.10*
- - Naht einer Rissverletzung an anderen Teilen des *27.52*
- - Revision eines gestielten oder freien Lappens oder freien Hauttransplantates an Lippe und *27.58*
- - Verschluss einer Fistel im *27.53*

Mundboden

- Sonstigen Struktur Mundhöhle ¬
- - Geschlossene (Nadel-) Biopsie an Wangenschleimhaut, *27.24.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an Wangenschleimhaut, *27.24.20*
- ¬
- - Drainage an Gesicht und *27.0*
- - Exzision am *27.49.11*

Mundbodensenkung ¬ *24.91.11*

Mundhöhle

- Gesicht, sonstige ¬ Sonstige Operationen an *27.99*
- Hypopharynx ¬ Endosonographie von *88.74.11*
- Nicht bezeichnet Struktur
- - Sonstige ¬ Biopsie in der *27.24.99*
- - ¬ Inzision an der *27.92*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen in der *27.29*
- - Sonstige Exzision in der *27.49.99*
- ¬
- - Geschlossene (Nadel-) Biopsie an Wangenschleimhaut, Mundboden und sonstigen Strukturen in der *27.24.10*

Mundhöhle *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an Wangenschleimhaut, Mundboden und sonstigen Strukturen in der *27.24.20*

Mündlich schriftlich Sprache mathematisch Denken ¬

- Deskriptive logopädische Diagnostik von *93.70.06*
- Standardisierte logopädische Diagnostik von *93.70.07*

Muscle-sparing TRAM [MS TRAM] ¬ *85.K4.11*

Musculus

- Latissimus dorsi
- - Arthroskopisch assistiert ¬ Plastische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, Transfer der Sehne des *81.82.46*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, Transfer der Sehne des *81.82.46*
- Pectoralis major ¬ Plastische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, Transfer der Sehne des *81.82.47*

Musiktherapie ¬ Bewegungs- und Tanztherapie, Drama- und Sprachtherapie, Gestaltungs- und Maltherapie, Intermediale Therapie, *93.84*

Muskel
s./s.a. Augenmuskel
s./s.a. Handmuskel
s./s.a. Herzmuskel
s./s.a. Papillarmuskel

- Brustwand Bauch Rücken ¬
- - Durchtrennung eines *83.19.14*
- - Exzision einer Läsion an einem *83.32.12*
- - Reinsertion eines *83.74.14*
- - Sonstige plastische Operationen am *83.87.94*
- Fascia profunda ¬ Resektion von zervikalen Lymphknoten bis auf *40.4*
- Faszie
- - Brustwand Bauch Rücken ¬
- - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.8A.34*
- - - Sonstige Naht an *83.65.14*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.44*
- - Bursa
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Andere Operationen an *83.99.24*
- - - Kopf und Hals ¬ Andere Operationen an *83.99.20*
- - - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Andere Operationen an *83.99.25*
- - - Lokalisation ¬ Andere Operationen an *83.99.29*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Andere Operationen an *83.99.22*
- - - Schulter und Axilla ¬ Andere Operationen an *83.99.21*

Muskel *–Fortsetzung*

- Faszie *–Fortsetzung*
- - Bursa *–Fortsetzung*
- - - Unterarm ¬ Andere Operationen an *83.99.23*
- - - Untere Extremität ¬ Andere Operationen an *83.99.26*
- - Hand
- - - Sonstige ¬ Naht an *82.46.99*
- - - Zur Transplantation ¬ Exzision von *82.34*
- - Kopf Hals ¬
- - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.8A.30*
- - - Sonstige Naht an *83.65.10*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.40*
- - Lappenplastik, sonstige ¬ Revision von Knochen-, *83.8A.09*
- - Leisten Genitalregion Gesäss ¬
- - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.8A.35*
- - - Sonstige Naht an *83.65.15*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantats mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.45*
- - Lokalisation ¬
- - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.8A.39*
- - - Sonstige Naht an *83.65.19*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.47*
- - Oberarm Ellenbogen ¬
- - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.8A.32*
- - - Sonstige Naht an *83.65.12*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.42*
- - Schulter Axilla ¬
- - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.8A.31*
- - - Sonstige Naht an *83.65.11*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.41*
- - Sonstige ¬ Sonstige Naht an *83.65.99*
- - Transplantat
- - - Finger ¬ Plastische Operation mit *82.72.10*
- - - Sonstigen Teilen der Hand ¬ Plastische Operation mit *82.72.11*
- - - Sonstiges ¬ Plastische Operation an der Hand mit *82.72.99*

Muskel *–Fortsetzung*
- Faszie *–Fortsetzung*
- - Unter Extremität ¬
- - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.8A.36*
- - - Sonstige Naht an *83.65.16*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.46*
- - Unterarm ¬
- - - Revision von einer sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.8A.33*
- - - Sonstige Naht an *83.65.13*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.43*
- - Zur Transplantation, sonstige ¬ Exzision von *83.43.99*
- - ¬ Entnahme eines sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.43.12*
- Faszienlappen
- - Brustwand Bauch Rücken ¬
- - - Revision von einer Plastik mit lokalem *83.8A.14*
- - - Transplantation eines lokalen *83.82.24*
- - Kopf Hals ¬
- - - Revision von einer Plastik mit lokalem *83.8A.10*
- - - Transplantation eines lokalen *83.82.20*
- - Leisten Genitalregion Gesäss ¬
- - - Revision von einer Plastik mit lokalem *83.8A.15*
- - - Transplantation eines lokalen *83.82.25*
- - Lokalisation ¬
- - - Revision von einer Plastik mit lokalem *83.8A.19*
- - - Transplantation eines lokalen *83.82.29*
- - Oberarm Ellenbogen ¬
- - - Revision von einer Plastik mit lokalem *83.8A.12*
- - - Transplantation eines lokalen *83.82.22*
- - Schulter Axilla ¬
- - - Revision von einer Plastik mit lokalem *83.8A.11*
- - - Transplantation eines lokalen *83.82.21*
- - Unter Extremität ¬
- - - Revision von einer Plastik mit lokalem *83.8A.16*
- - - Transplantation eines lokalen *83.82.26*
- - Unterarm ¬
- - - Revision von einer Plastik mit lokalem *83.8A.13*
- - - Transplantation eines lokalen *83.82.23*
- Faszientransplantation, sonstige ¬ *83.82.09*
- Hand ¬
- - Naht an einem *82.46.20*

Muskel *–Fortsetzung*
- Hand ¬ *–Fortsetzung*
- - Reinsertion eines *82.54*
- - Sonstige
- - - Durchtrennung von Weichteilen der Hand, Durchtrennung von *82.19.10*
- - - Operationen an *82.99.30*
- Haut Fett Lappenplastik Mamma
- - Mit
- - - Neuanlage und Korrektur der Gefässanastomose ¬ Revision von Haut- *85.K6.13*
- - - Thrombektomie ¬ Revision von Haut- *85.K6.12*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Revision von Haut- *85.K6.11*
- Kopf Hals ¬
- - Durchtrennung eines *83.19.10*
- - Exzision einer Läsion an einem *83.32.10*
- - Reinsertion eines *83.74.10*
- - Sonstige plastische Operationen am *83.87.90*
- Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion an der Mamma mit freiem Haut- *85.K3.09*
- Leisten Genitalregion
- - Gesäss ¬
- - - Durchtrennung eines *83.19.15*
- - - Exzision einer Läsion an einem *83.32.13*
- - - Sonstige plastische Operationen am *83.87.95*
- - ¬ Reinsertion eines *83.74.15*
- Lokalisation ¬
- - Durchtrennung eines *83.19.19*
- - Exzision einer Läsion an einem *83.32.19*
- - Reinsertion eines *83.74.19*
- - Sonstige plastische Operationen am *83.87.97*
- Oberarm Ellenbogen ¬
- - Durchtrennung eines *83.19.12*
- - Reinsertion eines *83.74.12*
- - Sonstige plastische Operationen am *83.87.92*
- Schulter
- - Arm ¬ Exzision einer Läsion an einem *83.32.11*
- - Axilla ¬
- - - Durchtrennung eines *83.19.11*
- - - Reinsertion eines *83.74.11*
- - - Sonstige plastische Operationen am *83.87.91*
- Sehne
- - Brustwand Bauch Rücken ¬
- - - Verkürzung von *83.85.24*
- - - Verlängerung von *83.85.14*
- - Faszie
- - - Brustwand Bauch Rücken ¬
- - - - Desinsertion von *83.19.24*

Muskel *–Fortsetzung*
- Sehne *–Fortsetzung*
- - Faszie *–Fortsetzung*
- - - Brustwand Bauch Rücken ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Fremdkörperentfernung aus *83.09.14*
- - - Bursa
- - - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.14*
- - - - Hand ¬ Andere diagnostische Massnahmen an *83.29*
- - - - Kopf und Hals ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.10*
- - - - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.15*
- - - - Lokalisation ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.19*
- - - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.12*
- - - - Schulter und Axilla ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.11*
- - - - Sonstige
- - - - - ¬ Andere Operationen an *83.99.99*
- - - - - ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.99*
- - - - Unterarm ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.13*
- - - - Untere Extremität ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.16*
- - - Hand, sonstige ¬ Sonstige Operationen an *82.99.99*
- - - Kopf Hals ¬
- - - - Desinsertion von *83.19.20*
- - - - Fremdkörperentfernung aus *83.09.10*
- - - Leisten Genitalregion Gesäss ¬
- - - - Desinsertion von *83.19.25*
- - - - Fremdkörperentfernung aus *83.09.15*
- - - Lokalisation ¬
- - - - Desinsertion von *83.19.29*
- - - - Fremdkörperentfernung aus *83.09.19*
- - - Oberarm Ellenbogen ¬
- - - - Desinsertion von *83.19.22*
- - - - Fremdkörperentfernung aus *83.09.12*
- - - Schulter Axilla ¬
- - - - Desinsertion von *83.19.21*
- - - - Fremdkörperentfernung aus *83.09.11*
- - - Unter Extremität ¬
- - - - Desinsertion von *83.19.26*
- - - - Fremdkörperentfernung aus *83.09.16*
- - - Unterarm ¬
- - - - Desinsertion von *83.19.23*
- - - - Fremdkörperentfernung aus *83.09.13*
- - Hand ¬
- - - Befreiung von Adhäsionen an Faszie, *82.91*
- - - Sonstige Längenänderung an *82.55*
- - - Transposition von *82.5*
- - Kopf Hals ¬
- - - Verkürzung von *83.85.20*

Muskel *–Fortsetzung*
- Sehne *–Fortsetzung*
- - Kopf Hals ¬ *–Fortsetzung*
- - - Verlängerung von *83.85.10*
- - Leisten Genitalregion Gesäss ¬
- - - Verkürzung von *83.85.25*
- - - Verlängerung von *83.85.15*
- - Lokalisation ¬
- - - Verkürzung von *83.85.29*
- - - Verlängerung von *83.85.19*
- - Oberarm Ellenbogen ¬
- - - Verkürzung von *83.85.22*
- - - Verlängerung von *83.85.12*
- - Schulter Axilla ¬
- - - Verkürzung von *83.85.21*
- - - Verlängerung von *83.85.11*
- - Sonstige ¬ Sonstige Längenänderung an *83.85.99*
- - Unter Extremität ¬
- - - Verkürzung von *83.85.26*
- - - Verlängerung von *83.85.16*
- - Unterarm ¬
- - - Verkürzung von *83.85.23*
- - - Verlängerung von *83.85.13*
- Sonstige ¬
- - Exzision einer Läsion an einem *83.32.99*
- - Reinsertion eines *83.74.99*
- - Sonstige plastische Operationen am *83.87.99*
- Transplantat
- - Myokutaner Lappen) ¬ Mammaplastik mit gestieltem Haut- *85.K5*
- - ¬ Mammaplastik mit freiem Haut- *85.K3.11*
- Unter Extremität ¬
- - Durchtrennung eines *83.19.16*
- - Exzision einer Läsion an einem *83.32.14*
- - Reinsertion eines *83.74.16*
- - Sonstige plastische Operationen am *83.87.96*
- Unterarm ¬
- - Durchtrennung eines *83.19.13*
- - Reinsertion eines *83.74.13*
- - Sonstige plastische Operationen am *83.87.93*
- ¬
- - Biopsie an den Weichteilen, Perkutane (Nadel-) Biopsie am *83.21.20*
- - Débridement an einem *83.45*
- - Enukleation des Augapfels mit gleichzeitigem Implantat in die Tenon-Kapsel mit Anheftung der *16.41*
- - Offene Biopsie am *83.21.21*
- - Thermographie des *88.84*

Muskeldurchtrennung ¬ *83.19*

Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie
- Partiell Resektion Felsenbein mit Obliteration
- - *20.45.13*

Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie *–Fortsetzung*
- Partiell Resektion Felsenbein mit Obliteration *–Fortsetzung*
- - Fett- sowie *20.45.14*
- Subtotal Resektion Felsenbein subtotal Petrosektomie mit Obliteration
- - *20.44.13*
- - Fett- sowie *20.44.14*

Muskellappen
s./s.a. Rectus-abdominis-Muskellappen

Muskelnaht einzeln äusseren
- Geraden Augenmuskel ¬ Entfernen einer *15.29.21*
- Schrägen Augenmuskel ¬ Entfernen einer *15.29.22*

Muskelnarbe zur Lösung einer Volkmann-Kontraktur ¬ Exzision einer *83.32*

Muskelplastik
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.87.14*
- Kopf und Hals ¬ *83.87.10*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.87.15*
- Lokalisation ¬ *83.87.19*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.87.12*
- Schulter und Axilla ¬ *83.87.11*
- Unterarm ¬ *83.87.13*
- Untere Extremität ¬ *83.87.16*

Muskelstimulierend
s./s.a. herzmuskelstimulierend

Muskeltransfer transplantation
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.77.14*
- Kopf und Hals ¬ *83.77.10*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.77.15*
- Lokalisation ¬ *83.77.19*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.77.12*
- Schulter und Axilla ¬ *83.77.11*
- Sonstige ¬ *83.77.99*
- Unterarm ¬ *83.77.13*
- Untere Extremität ¬ *83.77.16*

Muskeltransplantation ¬ Lösung einer Volkmann'schen Kontraktur durch *83.77*

Muskeltransposition ¬
- Plastisch Deckung
- - Bronchialer Anastomosen und Nähte, mit *33.48.12*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte, mit *33.49.12*
- Sonstige *83.79*

Muskuläre Resektion an der Aortenklappe ¬ Subvalvuläre fibröse oder *35.35.10*

Muskulatur
s./s.a. Bronchialmuskulatur
- Zur Schmerztherapie
- - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Ligamenten und *81.92.42*
- - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Ligamenten und *81.92.41*

Muskuloplastik ¬ *83.87*

Muskuloskelettal
- Immobilisation ¬ Ersetzen einer anderen Vorrichtung zur *97.14*
- Rehabilitation
- - Zusatzleistung der Therapie, nach durchschnittlichen Therapieminuten pro Woche ¬ *BB.25*
- - ¬ *BA.5*
- Übung ¬ Sonstige
- - Aktive *93.12*
- - Passive *93.17*

Muskuloskelettalsystems, sonstige ¬ Kernspintomographie des *88.94.99*

Mustard ¬ Operation nach *35.91*

Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *94.4A.1*

Mütterlich
- Konsum anderer Drogen und Medikamente während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikamenten-Entgiftungs- und -Entwöhnungsbehandlung im Neugeborenen- und Säuglingsalter bei *99.BB.12*
- Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikamenten-Entgiftungs- und -Entwöhnungsbehandlung im Neugeborenen- und Säuglingsalter bei *99.BB.11*

Muttermund, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion am inneren *67.59*

Myektomie
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.45.14*
- Hand ¬ Sonstige *82.36*
- Kopf und Hals ¬ Sonstige *83.45.10*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Sonstige *83.45.15*
- Lokalisation ¬ Sonstige *83.45.19*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.45.12*
- Schulter und Axilla ¬ Sonstige *83.45.11*
- Sonstige ¬ Sonstige *83.45.99*
- Unterarm ¬ Sonstige *83.45.13*
- Untere Extremität ¬ Sonstige *83.45.16*
- ¬
- - Anorektale *48.92*
- - Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der Harnblase, *57.59.20*

Myelographie
- Fossa posterior ¬ *87.02*
- Sonstige ¬ Kontrast- *87.21.99*

Myelomeningozele ¬ Plastische Rekonstruktion an einer spinalen *03.52*

Myographie
s./s.a. Elektromyographie

Myokard
- Endomyokards ¬ Transvasale Biopsie des Endokards, *37.25.20*
- Mit

Myokard *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Katheter, Stent, Prothese, arteriellem oder venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am *36.1*
- - Myokardial Verankerungssystem
- - - Hybrideingriff ¬ Plastische Rekonstruktion des *37.43.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion des *37.43.11*
- Nach Verletzung) ¬ Naht des *37.42.21*
- Revaskularisation
- - Mit Arterien-Implantat ¬ *36.2*
- - Nach gesamter Anzahl ¬ Bypass-Anastomose zur *36.1C*
- - Sonstige ¬ Bypass-Anastomose zur *36.19*
- - ¬ Indirekte *36.2*
- Sonstige ¬ Kernspintomographie von Thorax und *88.92.99*
- ¬
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie des *37.25.10*
- - Implantation von Herzgefässen ins *36.2*
- - Kernspintomographie von Thorax und *88.92*
- - Single Photon Emission Computed Tomography [SPECT], *92.05.14*

Myokardial
s./s.a. intramyokardial
s./s.a. transmyokardial
- Verankerungssystem
- - Hybrideingriff ¬ Plastische Rekonstruktion des Myokardes mit *37.43.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion des Myokardes mit *37.43.11*

Myokardinzision ¬ *37.11*

Myokardmodulierend System CCM ¬
- Entfernung oder Revision eines *37.9A.12*
- Implantation oder Wechsel eines *37.9A.11*

Myokardperfusionsszintigraphie
- Mit
- - Pharmakologischer Belastung ¬ *92.05.13*
- - Physikalischer Belastung ¬ *92.05.12*
- Ruhe ¬ *92.05.11*
- Sonstige ¬ *92.05.19*

Myokardtransplantat
- M. pectoralis ¬ *36.39*
- Mediastinalem Fettgewebe ¬ *36.39*
- Omentum ¬ *36.39*

Myokutan
s./s.a. osteomyokutan
- Gracilis-Lappenplastik ¬ *85.K3.12*
- Lappen
- - Zur Transplantation ¬ Entnahme eines *83.43.10*
- - ¬
- - - Mammaplastik mit gestieltem Haut-Muskel-Transplantat (*85.K5*
- - - Partiell Glossektomie

Myokutan *–Fortsetzung*
- Lappen *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Partiell Glossektomie *–Fortsetzung*
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.23*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.13*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.43*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.33*
- - - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit *25.2X.53*
- - - Plastische Rekonstruktion am Pharynx, mit gestieltem *29.4X.11*
- - - Radikal
- - - - Glossektomie
- - - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.23*
- - - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.13*
- - - - Pelviglossektomie
- - - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.43*
- - - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.33*
- - - - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit *25.4X.53*
- - - Vollständig
- - - - Glossektomie
- - - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.23*
- - - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.13*
- - - - Pelviglossektomie
- - - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.43*
- - - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.33*
- - - - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit *25.3X.53*

Myolyse ¬ *83.19*

Myom
- Uterus
- - Hysteroskopisch ¬ Exzision eines oder mehrerer *68.29.45*
- - Laparoskopisch ¬ Exzision eines oder mehrerer *68.29.44*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Exzision eines oder mehrerer *68.29.41*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision eines oder mehrerer *68.29.43*
- - - ¬ Exzision eines oder mehrerer *68.29.42*
- ¬ Enukleation eines oder mehrerer *68.29.4*

Myopexie
- Geraden Augenmuskeln ¬ *15.19.30*
- Mindestens zwei geraden Augenmuskel mit Operation mindestens Augenmuskel

Myopexie *–Fortsetzung*
- Mindestens zwei geraden Augenmuskel mit Operation mindestens Augenmuskel *–Fortsetzung*
- - Mit Operation an mindestens einem weiteren Augenmuskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.21*
- - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ *15.4X.21*
- Zwei geraden Augenmuskel
- - Mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.20*
- - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ *15.4X.20*

Myoplastik
- Mastoid ¬ *19.9*
- ¬ *83.87*

Myoplastisch Amputation ¬
- *84.00*
- *84.10*

Myositis ossificans ¬ Exzision bei *83.32*

Myotenoplastik
- Hand ¬ *82.86*
- ¬ *83.88*

Myotomie
s./s.a. Gastromyotomie
s./s.a. Ösophagomyotomie
s./s.a. Pyloromyotomie
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.02.14*
- Colon sigmoideum ¬ *46.91*
- Hand ¬ *82.02*
- Kopf und Hals ¬ *83.02.10*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.02.15*
- Lokalisation ¬ *83.02.19*
- Mit Durchtrennung ¬ *83.19*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.02.12*
- Schulter und Axilla ¬ *83.02.11*
- Sonstige ¬ *83.02.99*
- Übrigen Kolon, ausser Sigmoid ¬ *46.92*
- Unterarm ¬ *83.02.13*
- Untere Extremität ¬ *83.02.16*
- Zur Dekompression bei Thoracic-outlet-Syndrom ¬ *83.19*
- ¬ Krikopharyngeale *29.31*

Myringoplastik
- Durch
- - Kauterisierung ¬ *19.4*
- - Transplantat ¬ *19.4*
- Typ 1 ¬ Epitympanische *19.4*
- ¬ *19.4*

Myringostomie ¬ *20.01*

Myringotomie
- Mit Paukenröhrcheneinlage ¬ *20.01*
- Ohne Paukenröhrcheneinlage ¬ Sonstige *20.09.10*
- Sonstige ¬ Sonstige *20.09.99*

N.
- Facialis
- - Mit intraoperatives Fazialismonitoring ¬ Vollständige Parotidektomie mit Erhaltung des *26.32.11*
- - Ohne intraoperatives Fazialismonitoring ¬ Vollständige Parotidektomie mit Erhaltung des *26.32.10*
- - ¬ Vollständige Parotidektomie mit Resektion und Rekonstruktion des *26.32.20*
- Glossopharyngeus ¬ Durchtrennung des *29.92*
- Laryngeus ¬ Durchtrennung des *31.91*
- Opticus ¬ Sonstige Operationen am *04.08.10*
- Phrenicus für Lungenkollaps ¬ Destruktion des *33.31*
- Trigeminus ¬
- - Dekompression an der Wurzel des *04.41*
- - Durchtrennung des *04.02*
- Vagus, n.n.bez. ¬ Durchtrennung des *44.00*
- Vestibulocochlearis ¬
- - Durchtrennung oder Quetschen [Crushing] des *04.03.10*
- - Sonstige Inzision am *04.04.10*

Nabel
- Sonstige ¬
- - Biopsie an Bauchwand oder *54.22.99*
- - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an Bauchwand oder *54.3X.99*
- ¬
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe an Bauchwand oder *54.3X.20*
- - Geschlossene [Nadel-] Biopsie an Bauchwand oder *54.22.10*
- - Offene Biopsie an Bauchwand oder *54.22.20*
- - Sonstige Exzision von Läsion oder Gewebe an Bauchwand oder *54.3X.19*

Nabelschnur
- Transfusion ¬ Ultraschallgesteuerte *75.C1.11*
- ¬
- - Fetoskopische Ligatur der *75.D1*
- - Reposition einer vorgefallenen *73.92*

Nabelschnurblut
- Allogen gerichtet
- - Nicht verwandt
- - - HLA identisch ¬ Hämatopoetisch
- - - - Stammzellentnahme aus *41.0A.34*
- - - - Stammzelltransplantation aus *41.0B.34*
- - - Nicht HLA identisch ¬ Hämatopoetisch
- - - - Stammzellentnahme aus *41.0A.35*
- - - - Stammzelltransplantation aus *41.0B.35*
- - Verwandt
- - - HLA identisch ¬ Hämatopoetisch
- - - - Stammzellentnahme aus *41.0A.32*
- - - - Stammzelltransplantation aus *41.0B.32*
- - - Nicht HLA identisch ¬ Hämatopoetisch

Nabelschnurblut *–Fortsetzung*
- Allogen gerichtet *–Fortsetzung*
- - Verwandt *–Fortsetzung*
- - - Nicht HLA identisch ¬ Hämatopoetisch *–Fortsetzung*
- - - - Stammzellentnahme aus *41.0A.33*
- - - - Stammzelltransplantation aus *41.0B.33*
- Autolog ¬ Hämatopoetisch
- - Stammzellentnahme aus *41.0A.31*
- - Stammzelltransplantation aus *41.0B.31*

Nabelschnurpunktion ¬ Ultraschallgesteuerte *75.B1.11*

Nachamputation frisch traumatisch Amputation
- Oberen Extremität, n.n.bez. ¬ *84.00*
- Unteren Extremität, n.n.bez. ¬ *84.10*

Nachbargewebe ¬ Exzision von Tumorgewebe an den Hirnhäuten mit Präparation von infiltriertem *01.51.10*

Nachforschungen im Patientenumfeld bei übertragbaren Krankheiten ¬ *89.08.11*

Nachkontrolle eines Lebendspenders nach Organentnahme ¬ Routine *89.07.62*

Nachprogrammierung implantiert Neurostimulator
- Sonstige ¬ *00.97.99*
- Zur
- - Peripheren Stimulation ¬ *00.97.30*
- - Spinalen Stimulation ¬ *00.97.20*
- - Zentralen Stimulation ¬ *00.97.10*

Nachsorgeorganisation, nach Dauer ¬ *94.8X.4*

Nächtliche Pulsoxymetrie ¬ *89.38.14*

Nachtraining * ¬ Orthoptisches *95.35*

Nachtschlaf-EEG ¬ Video-elektroenzephalographisches Monitoring, polygraphisches *89.19.40*

Nachweis
- Kindsmisshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen-, Säuglings-, Kindes- und Jugendlichenalter ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht oder *99.A5.31*
- Tiefer Venenthrombosen ¬ Ultraschalluntersuchung zum *88.77*

NaCl und Kolloiden (z.B. Albumin) ¬ Therapeutische Plasmapherese, Plasmaaustausch mit *99.71.12*

Nadel
- Biopsie
- - Augenlid ¬ Geschlossene (*08.11.10*
- - Bauchwand oder Nabel ¬ Geschlossene [*54.22.10*
- - Bezeichneter Lokalisation ¬ Perkutane (*80.39.10*
- - Brustwand ¬ Geschlossene (*34.23.10*
- - Corpus pineale ¬ Geschlossene [perkutane] [*07.17.10*
- - Ellenbogen ¬ Perkutane (*80.32.10*
- - Extrakraniellen Hirnnerven ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.20*
- - Fuss und Zehen ¬ Perkutane (*80.38.10*

Nadel *–Fortsetzung*
- Biopsie *–Fortsetzung*
- - Gehirn
- - - Sonstige ¬ Geschlossene [perkutane] [*01.13.99*
- - - ¬ Stereotaktische geschlossene [perkutane] [*01.13.10*
- - Gesichtsschädelknochen ¬ Geschlossene (*76.11.10*
- - Hand und Finger ¬ Perkutane (*80.34.10*
- - Handgelenk ¬ Perkutane (*80.33.10*
- - Hirnhaut
- - - Sonstige ¬ Geschlossene [perkutane] [*01.11.99*
- - - ¬ Stereotaktische geschlossene [perkutane] [*01.11.10*
- - Hoden ¬ Geschlossene [perkutane] [*62.11*
- - Hüfte ¬ Perkutane (*80.35.10*
- - Hypophyse durch
- - - Transfrontalen Zugang ¬ Geschlossene [perkutane] [*07.13.10*
- - - Transsphenoidalen Zugang ¬ Geschlossene [perkutane] [*07.14.10*
- - Intraabdominalen Raumforderung ¬ Geschlossene [perkutane] [*54.24*
- - Intrakraniellen Hirnnerven ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.10*
- - Kiefergelenk ¬ Geschlossene (*76.19.10*
- - Knie ¬ Perkutane (*80.36.10*
- - Knöchernen Gaumen ¬ Geschlossene (*27.21.10*
- - Konjunktiva ¬ Geschlossene (*10.21.10*
- - Kornea ¬ Geschlossene (*11.22.10*
- - Kranialem oder peripherem Nerv oder Ganglion, sonstige ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.99*
- - Leber ¬ Transvenöse oder transarterielle [*50.13.10*
- - Lippe ¬ Geschlossene (*27.23.10*
- - Lymphknoten ¬ Geschlossene [perkutane] [*40.11.20*
- - Mamma ¬ Geschlossene [perkutane] [*85.11*
- - Mediastinum ¬ Geschlossene [perkutane] [*34.25*
- - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae uterinae, perkutane (*66.11.11*
- - Muskel ¬ Biopsie an den Weichteilen, Perkutane (*83.21.20*
- - Myokards ¬ Geschlossene [perkutane] [*37.25.10*
- - Nebenniere ¬ Geschlossene [perkutane] [*07.11*
- - Nebenschilddrüse
- - - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [*06.13.11*
- - - Ohne Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [*06.13.10*
- - Nerv

Nadel *–Fortsetzung*
- Biopsie *–Fortsetzung*
- - Nerv *–Fortsetzung*
- - - Armes und der Hand ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.31*
- - - Unteren Extremität ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.40*
- - Niere ¬ Geschlossene [perkutane] [*55.23*
- - Perikards ¬ Geschlossene [perkutane] [*37.24.10*
- - Pharynx ¬ Geschlossene (*29.12.10*
- - Plexus brachialis ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.30*
- - Prostata ¬ Geschlossene [perkutane] [*60.11*
- - Schilddrüse ¬ Geschlossene [perkutane] [*06.11*
- - Schulter ¬ Perkutane (*80.31.10*
- - Sinus paranasales ¬ Geschlossene [endoskopische] [*22.11*
- - Sonstigen Nerven ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.39*
- - Speicheldrüse oder -gang ¬ Geschlossene [*26.11*
- - Sprunggelenk ¬ Perkutane (*80.37.10*
- - Thymus ¬ Geschlossene [perkutane] [*07.16.10*
- - Uvula und weichem Gaumen ¬ Geschlossene (*27.22.10*
- - Vagina
- - - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Perkutane [geschlossene] [*70.24.11*
- - - ¬ Perkutane [geschlossene] [*70.24.10*
- - Vulva
- - - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Perkutane [geschlossene] [*71.11.11*
- - - ¬ Perkutane [geschlossene] [*71.11.10*
- - Wangenschleimhaut, Mundboden und sonstigen Strukturen in der Mundhöhle ¬ Geschlossene (*27.24.10*
- - Weichteilen ¬ Biopsie an den Weichteilen, Perkutane (*83.21.10*
- - Zahnalveole ¬ Geschlossene (*24.12.10*
- - Zahnfleisch ¬ Geschlossene (*24.11.10*
- - Zunge ¬ Geschlossene [*25.01*
- - Zwerchfell ¬ Geschlossene (*34.27.10*
- - ¬
- - - Biopsie
- - - - Penis, perkutane (*64.11.10*
- - - - Skrotum oder Tunica vaginalis testis, geschlossene [perkutane] [*61.11.10*
- - - Knochenbiopsie
- - - - Femur, Perkutane (*77.45.10*
- - - - Humerus, Perkutane (*77.42.10*
- - - - Karpalia und Metakarpalia, Perkutane (*77.44.10*
- - - - Näher

Nadel *–Fortsetzung*
- Biopsie *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Knochenbiopsie *–Fortsetzung*
- - - - Näher *–Fortsetzung*
- - - - - Bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, Knochenbiopsie an Phalangen des Fusses, Perkutane (*77.49.40*
- - - - - Bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, Perkutane (*77.49.90*
- - - - Ohne Angabe der Lokalisation, Perkutane (*77.40.10*
- - - - Patella, Perkutane (*77.46.10*
- - - - Radius und Ulna, Perkutane (*77.43.10*
- - - - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum, Perkutane (*77.41.10*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia, Perkutane (*77.48.10*
- - - - Tibia und Fibula, Perkutane (*77.47.10*
- - - - Wirbelsäule, perkutane (*7A.11.11*
- Drainage im Gebiet der Schilddrüse ¬ Perkutane oder *06.01*
- Katheteraspiration ¬ *51.01*
- Lungenbiopsie, sonstige ¬ Geschlossene [perkutane] [*33.26.99*
- Perkutane] Biopsie am Pankreas ¬ Geschlossene [Aspirations-] [*52.11*

Nadelabtragung von Prostatagewebe [TUNA] ¬ Transurethrale *60.97*

Nadelaspiration
s./s.a. Feinnadelaspiration
- ¬ Tracheobronchoskopie (flexible) (starr) mit transbronchiale *33.24.14*

Nadelbiopsie
s./s.a. Feinnadelbiopsie
- Gallenblase ¬ *51.12*
- Leber, perkutan ¬ *50.11.11*
- Milz ¬ *41.32*
- Niere * ¬ *55.23*
- Offen chirurgisch ¬ Biopsie an der Leber, durch *50.12.12*
- Pankreas * ¬ *52.11*
- Rückenmark oder Rückenmarkhäuten ¬ *03.32.1*
- Vesiculae seminales ¬ *60.13*

Nagel
s./s.a. Marknagel
s./s.a. Transfixationsnagel
s./s.a. Verriegelungsnagel
- Nagelbett Nagelfalz
- - Sonstige ¬ Operationen an *86.B1.09*
- - ¬
- - - Débridement an *86.B1.22*
- - - Entfernen von *86.B1.21*
- - - Inzision mit Drainage an *86.B1.11*
- ¬ Operationen an *86*

Nagelbett Nagelfalz
- Sonstige ¬ Operationen an Nagel, *86.B1.09*
- ¬

Nagelbett Nagelfalz *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Débridement an Nagel, *86.B1.22*
- - Entfernen von Nagel, *86.B1.21*
- - Inzision mit Drainage an Nagel, *86.B1.11*

Nagelbettplastik ¬ *86.B1.31*

Nagelfalz
- Sonstige ¬ Operationen an Nagel, Nagelbett oder *86.B1.09*
- ¬
- - Débridement an Nagel, Nagelbett oder *86.B1.22*
- - Entfernen von Nagel, Nagelbett oder *86.B1.21*
- - Inzision mit Drainage an Nagel, Nagelbett oder *86.B1.11*

Nah-Infrarot-Spektroskopie NIRS perioperativ, nicht-invasiv ¬ Monitoring der zerebralen Oxygenierung mittels *01.16.12*

Nährlösungen ¬ Parenterale Infusion konzentrierter *99.15*

Nährstoffe ¬ Enterale Infusion konzentrierter *96.6*

Naht
s./s.a. Blutgefässnaht
s./s.a. Fixierungsnaht
s./s.a. Muskelnaht
s./s.a. Primärnaht
s./s.a. Schädelnaht
s./s.a. Sekundärnaht
- A.
- - Axillaris ¬ *39.31.21*
- - Brachialis ¬ *39.31.22*
- - Gastrica ¬ *39.31.82*
- - Hepatica ¬ *39.31.83*
- - Iliaca ¬ *39.31.88*
- - Lienalis ¬ *39.31.84*
- - Lumbalis ¬ *39.31.87*
- - Mesenterialis ¬ *39.31.86*
- - Pulmonalis ¬ *39.31.71*
- - Renalis ¬ *39.31.85*
- - Subclavia ¬ *39.31.73*
- Abdominal
- - Aorta ¬ *39.31.62*
- - Arterien, sonstige ¬ *39.31.89*
- - Vene, sonstige ¬ *39.32.49*
- Alt geburtsbedingt
- - Riss
- - - Uterus ¬ *69.49*
- - - Vulva oder Perineum ¬ *71.79*
- - - Zervix ¬ *67.69*
- - Urethraverletzung ¬ *58.49*
- - Vaginarisses ¬ *70.79*
- Aorta, sonstige ¬ *39.31.69*
- Arterie
- - Hand ¬ *39.31.40*
- - Kopf und Hals, sonstige ¬ *39.31.19*
- - Oberarms, sonstige ¬ *39.31.29*
- - Sonstige ¬ *39.31.99*

Naht *–Fortsetzung*
- Arterie *–Fortsetzung*
- - Unterarms ¬ *39.31.30*
- - Unteren Extremität ¬ *39.31.50*
- Bandapparates der Klavikula ¬ *81.93.10*
- Bauchwand
- - Naht an der Bauchwand, Naht einer Verletzung an der Bauchwand ¬ Sonstige *54.63.10*
- - Sonstige ¬ Sonstige *54.63.99*
- Beugesehne Hand ¬
- - Sekundäre *82.42*
- - Sonstige *82.44*
- Blutgefäss-Risses ¬ *39.3*
- Bronchusrisses ¬ *33.41*
- Brustwandverletzung ¬ *34.71*
- Brustwarze (nach Verletzung) ¬ *85.G1*
- Bursa ¬ *83.99*
- Dickdarmverletzung ¬ *46.75*
- Distalen radioulnaren Bandapparates ¬ *81.93.21*
- Dorsal Kapselbandapparat Knie
- - Arthroskopisch ¬ *81.95.1A*
- - Offen chirurgisch ¬ *81.95.18*
- Ductus choledochus ¬ Einfache *51.71*
- Dünndarmverletzung, ausgenommen Duodenum ¬ *46.73*
- Duodenalverletzung ¬ *46.71*
- Dura mater des Gehirns ¬ Einfache *02.11*
- Extrakraniell Hirnnerv
- - Primär ¬
- - - Epineurale *04.3X.10*
- - - Interfaszikuläre *04.3X.30*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale *04.3X.20*
- - - Interfaszikuläre *04.3X.40*
- Faszie der Hand ¬ *82.46.10*
- Frisch geburtsbedingt
- - Riss
- - - Corpus uteri ¬ *75.52*
- - - Harnblase und Urethra ¬ *75.61*
- - - Rektum und Sphinkter ani ¬ *75.62*
- - - Zervix ¬ *75.51*
- - - ¬ *75.69*
- - Uterusrisses, n.n.bez. ¬ *75.50*
- Gallengangs, n.n.bez. ¬ *51.79*
- Harnblasenverletzung ¬ *57.81*
- Hinter Kreuzband Knie
- - Arthroskopisch ¬ *81.95.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *81.95.13*
- Hodenverletzung ¬ *62.61*
- Intrakraniell
- - Arterie ¬ *39.31.11*
- - Vene ¬ *39.32.11*
- Kapsel

Naht *–Fortsetzung*
- Kapsel *–Fortsetzung*
- - Kollateralbandes ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, *81.96.91*
- - Ligament
- - - Hüfte
- - - - Arthroskopisch ¬ *81.95.22*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.95.21*
- - - Ober Extremität
- - - - Handwurzel und Mittelhand ¬ *81.93.30*
- - - - Sonstige ¬ *81.93.99*
- - - Sprunggelenk oder Fuss ¬ *81.94*
- - - Übrigen unteren Extremitäten, sonstige ¬ *81.95.09*
- Kapselbandapparat des Kniegelenks ¬ Sonstige Refixation und *81.47.30*
- Korneaverletzung ¬ *11.51*
- Kranialen oder peripheren Nerven, sonstige ¬ *04.3X.99*
- Lateral Kapselbandapparat Knie
- - Arthroskopisch ¬ *81.95.16*
- - Offen chirurgisch ¬ *81.95.17*
- Ligamentum gastrocolicum ¬ *54.73*
- Lippenverletzung * ¬ *27.51*
- Magenverletzung ¬ *44.61*
- Medial Kapselbandapparat mit Einbezug Meniskus
- - Arthroskopisch ¬ *81.95.14*
- - Offen chirurgisch ¬ *81.95.15*
- Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach Verletzung) ¬ Naht am Peritoneum, *54.64.10*
- Mit
- - Muskeltransposition ¬ plastisch Deckung
- - - Bronchialer Anastomosen und *33.48.12*
- - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.12*
- - Omentum majus ¬ plastisch Deckung
- - - Bronchialer Anastomosen und *33.48.11*
- - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.11*
- - Perikard ¬ plastisch Deckung
- - - Bronchialer Anastomosen und *33.48.13*
- - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.13*
- - Perikardial Fett ¬ plastisch Deckung
- - - Bronchialer Anastomosen und *33.48.17*
- - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.17*
- - Pleura ¬ plastisch Deckung
- - - Bronchialer Anastomosen und *33.48.16*
- - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.16*
- - Vena azygos ¬ plastisch Deckung
- - - Bronchialer Anastomosen und *33.48.15*
- - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.15*
- - Zwerchfell ¬ plastisch Deckung

Naht *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Zwerchfell ¬ plastisch Deckung *–Fortsetzung*
- - - Bronchialer Anastomosen und *33.48.14*
- - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.14*
- Muskel
- - Faszie
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.65.14*
- - - Hand, sonstige ¬ *82.46.99*
- - - Kopf und Hals ¬ Sonstige *83.65.10*
- - - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Sonstige *83.65.15*
- - - Lokalisation ¬ Sonstige *83.65.19*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.65.12*
- - - Schulter und Axilla ¬ Sonstige *83.65.11*
- - - Sonstige ¬ Sonstige *83.65.99*
- - - Unterarm ¬ Sonstige *83.65.13*
- - - Untere Extremität ¬ Sonstige *83.65.16*
- - Hand ¬ *82.46.20*
- Myokards (nach Verletzung) ¬ *37.42.21*
- Nerv
- - Arm
- - - Primär ¬
- - - - Epineurale *04.3X.13*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.33*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineurale *04.3X.23*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.43*
- - Bein Plexus lumbosacralis Leiste Beckenboden
- - - Primär ¬
- - - - Epineurale *04.3X.16*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.36*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineurale *04.3X.26*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.46*
- - Fuss
- - - Primär ¬
- - - - Epineurale *04.3X.17*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.37*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineurale *04.3X.27*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.47*
- - Hand
- - - Primär ¬
- - - - Epineurale *04.3X.14*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.34*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineurale *04.3X.24*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.44*
- - Rumpf
- - - Primär ¬

Naht *–Fortsetzung*
- Nerv *–Fortsetzung*
- - Rumpf *–Fortsetzung*
- - - Primär ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Epineurale *04.3X.15*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.35*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineurale *04.3X.25*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.45*
- - Schulter
- - - Primär ¬
- - - - Epineurale *04.3X.12*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.32*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineurale *04.3X.22*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.42*
- Ösophagus-Verletzung ¬ *42.82*
- Ovar ¬
- - Laparoskopische einfache *65.74*
- - Sonstige einfache *65.71*
- Pankreas ¬ Einfache *52.95.99*
- Penisverletzung ¬ *64.41*
- Perikards (nach Verletzung) ¬ *37.42.11*
- Peritoneum
- - Naht am Peritoneum, Naht von Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach Verletzung) ¬ *54.64.10*
- - Sonstige ¬ *54.64.99*
- Periurethralgewebes an die Symphysis pubis ¬ *59.5*
- Plexus brachialis
- - Primär ¬
- - - Epineurale *04.3X.11*
- - - Interfaszikuläre *04.3X.31*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale *04.3X.21*
- - - Interfaszikuläre *04.3X.41*
- Radioulnaren Ringbandes ¬ *81.93.20*
- Rektumverletzung ¬ *48.71*
- Riss
- - Äusseren Ohr ¬ *18.4*
- - Funiculus spermaticus und Epididymis ¬ *63.51*
- - Uterus ¬ *69.41*
- Rissverletzung
- - Gaumen ¬ *27.61*
- - Larynx ¬ *31.61*
- - Lippe ¬ *27.51*
- - Niere ¬ *55.81*
- - Teilen des Mundes ¬ *27.52*
- - Trachea ¬ *31.71*
- Risswunde
- - Augenlid oder Augenbraue ¬ Lineare *08.81*
- - Nase ¬ *21.81*
- - Pharynx ¬ *29.51*
- - Speicheldrüse, sonstige ¬ *26.41.99*

Naht *–Fortsetzung*
- Risswunde *–Fortsetzung*
- - Speicheldrüsengang ¬ *26.41.10*
- - Zunge ¬ *25.51*
- Schilddrüse ¬ *06.93*
- Sehne
- - Brustwand Bauch Rücken ¬
- - - Sekundäre *83.62.14*
- - - Sonstige *83.64.14*
- - Hand ¬
- - - Sekundäre *82.43*
- - - Sonstige *82.45*
- - Kopf Hals ¬
- - - Sekundäre *83.62.10*
- - - Sonstige *83.64.10*
- - Leisten Genitalregion Gesäss ¬
- - - Sekundäre *83.62.15*
- - - Sonstige *83.64.15*
- - Lokalisation ¬
- - - Sekundäre *83.62.19*
- - - Sonstige *83.64.19*
- - Oberarm Ellenbogen ¬
- - - Sekundäre *83.62.12*
- - - Sonstige *83.64.12*
- - Schulter Axilla ¬
- - - Sekundäre *83.62.11*
- - - Sonstige *83.64.11*
- - Sonstige ¬
- - - Sekundäre *83.62.99*
- - - Sonstige *83.64.99*
- - Unter Extremität ¬
- - - Sekundäre *83.62.16*
- - - Sonstige *83.64.16*
- - Unterarm ¬
- - - Sekundäre *83.62.13*
- - - Sonstige *83.64.13*
- Sehnenscheide
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.61.14*
- - Hand ¬ *82.41*
- - Kopf und Hals ¬ *83.61.10*
- - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.61.15*
- - Lokalisation ¬ *83.61.19*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.61.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.61.11*
- - Sonstige ¬ *83.61.99*
- - Unterarm ¬ *83.61.13*
- - Untere Extremität ¬ *83.61.16*
- Skleraverletzung
- - Mit gleichzeitiger Versorgung der Konjunktiva ¬ *12.81*
- - ¬ *12.81*
- Sonstige ¬ plastisch Deckung
- - Bronchialer Anastomosen und *33.48.19*

Naht *–Fortsetzung*
- Sonstige ¬ plastisch Deckung *–Fortsetzung*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.19*
- Sonstigen
- - Darmverletzung ¬ *46.79.10*
- - Kranial peripher Nerv
- - - Primär ¬
- - - - Epineurale *04.3X.19*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.39*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineurale *04.3X.29*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.49*
- Thorakal
- - Aorta ¬ *39.31.61*
- - Arterien, sonstige ¬ *39.31.79*
- - Vene, sonstige ¬ *39.32.39*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ *39.31.72*
- - Coeliacus ¬ *39.31.81*
- Tuba uterina ¬ Einfache *66.71*
- Ureterverletzung ¬ *56.82*
- Urethraverletzung ¬ *58.41*
- V.
- - Brachiocephalica ¬ *39.32.32*
- - Cava
- - - Inferior ¬ *39.32.41*
- - - Superior ¬ *39.32.31*
- - Iliaca communis und V. iliaca interna ¬ *39.32.42*
- Vaginaverletzung ¬ *70.71*
- Vene
- - Kopf und Hals, sonstige ¬ *39.32.19*
- - Sonstige ¬ *39.32.99*
- Verletzung
- - Anus ¬ *49.71*
- - Bauchwand ¬
- - - *54.63*
- - - Sonstige Naht an der Bauchwand, *54.63.10*
- - Ductus deferens und Epididymis ¬ *63.81*
- - Mamma ¬ *85.K1*
- - Skrotum und Tunica vaginalis testis ¬ *61.41*
- - Vulva oder Perineum ¬ *71.71*
- Verschluss an Haut und Subkutangewebe, sonstige ¬ *86.59*
- Vorder
- - Augenkammer ¬ Entfernung einer *12.99.10*
- - Kreuzband Knie
- - - Arthroskopisch ¬ *81.95.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.95.11*
- Zahnfleischrisses ¬ *24.32*
- Zervixrisses ¬ *67.61*
- Zwerchfellrisses ¬ *34.82*
- ¬

Naht *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Behebung einer Blepharoptose durch M. frontalis-Verfahren mit *08.31*
- - Korrektur eines Aneurysmas mit *39.52*
- - Plastische Rekonstruktion an der Milz, *41.95.10*
- - Transplantation Transposition
- - - Extrakraniell Hirnnerv mit
- - - - Epineuraler *04.79.10*
- - - - Interfaszikulärer *04.79.21*
- - - Nerv
- - - - Arm
- - - - - Hand mit epineuraler *04.79.13*
- - - - - Hand mit interfaszikulärer *04.79.24*
- - - - Mit interfaszikulärer *04.79.20*
- - - - Rumpf
- - - - - Unteren Extremität mit epineuraler *04.79.14*
- - - - - Unteren Extremität mit interfaszikulärer *04.79.25*
- - - - Schulter
- - - - - Mit epineuraler *04.79.12*
- - - - - Mit interfaszikulärer *04.79.23*
- - - Plexus brachialis mit
- - - - Epineuraler *04.79.11*
- - - - Interfaszikulärer *04.79.22*
- - - Sonstigen Nerv mit
- - - - Epineuraler *04.79.19*
- - - - Interfaszikulärer *04.79.29*
- - Transposition
- - - Extrakraniell Hirnnerv mit
- - - - Epineural
- - - - - Primärer *04.6X.10*
- - - - - Sekundärer *04.6X.11*
- - - - Interfaszikulärer primärer und sekundärer *04.6X.12*
- - - Nerv
- - - - Arm
- - - - - Mit epineuraler primärer *04.6X.40*
- - - - - Mit epineuraler sekundärer *04.6X.41*
- - - - - Mit interfaszikulärer primärer *04.6X.42*
- - - - - Mit interfaszikulärer sekundärer *04.6X.43*
- - - - Hand mit interfaszikulärer primärer und sekundärer *04.6X.60*
- - - - Rumpf
- - - - - Unteren Extremität mit epineuraler primärer und sekundärer *04.6X.50*
- - - - - Unteren Extremität mit interfaszikulärer primärer und sekundärer *04.6X.51*
- - - - Schulter
- - - - - Mit epineuraler primärer und sekundärer *04.6X.30*
- - - - - Mit interfaszikulärer primärer und sekundärer *04.6X.31*
- - - Plexus brachialis mit

Naht *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Transposition *–Fortsetzung*
- - - Plexus brachialis mit *–Fortsetzung*
- - - - Epineural
- - - - - Primärer *04.6X.20*
- - - - - Sekundärer *04.6X.21*
- - - - Interfaszikulär
- - - - - Primärer *04.6X.22*
- - - - - Sekundärer *04.6X.23*
- - Verschluss einer Leberverletzung und Rekonstruktion, durch *50.62*
- - Versorgung einer Konjunktivaverletzung, durch *10.6X.10*

Nahtfrei
- Endovaskulärer Zugang ¬ Aortenklappenersatz durch selbstexpandierendes Xenograft, *35.F1.43*
- Transapikal
- - Mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems ¬ Aortenklappenersatz durch selbstexpandierendes Xenograft, *35.F1.45*
- - ¬ Aortenklappenersatz durch selbstexpandierendes Xenograft, *35.F1.44*
- Über
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch selbstexpandierendes Xenograft, *35.F1.42*
- - - Entfernen einer Aortenklappenprothese sowie Implantation eines selbstexpandierenden Xenografts, *35.H1.42*
- - Vollständig Sternotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch selbstexpandierendes Xenograft, *35.F1.41*
- - - Entfernen einer Aortenklappenprothese sowie Implantation eines selbstexpandierenden Xenografts, *35.H1.41*

Nahtgerät
s./s.a. Klammernahtgerät

Nahtsystem
- Blutgefässen ¬ Anwendung eines *39.30.11*
- ¬ Einsatz eines endoskopischen *00.9A.51*

Nahtverfahren ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch *08.42*

Narbe
s./s.a. Epikardnarbe
s./s.a. Muskelnarbe
s./s.a. Perikardnarbe
- Nach behandelter Fläche ¬ Medizinisches Needling zur Korrektur von *86.0C*

Narbengewebe
- Intestinalen Stoma ¬ Lösung von *46.40*
- Nach Dekortikation ¬ Exzision (von *76.2X.11*

Narbenhernie
- Mit Implantation Membran Netz
- - Laparoskopisch ¬ Operation einer *53.61.21*

Narbenhernie *–Fortsetzung*
- Mit Implantation Membran Netz *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Operation einer *53.61.11*
- - Sonstige ¬ Operation einer *53.61.09*
- - ¬ Operation einer *53.61*
- Ohne Implantation Membran Netz
- - Laparoskopisch ¬ Operation einer *53.51.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Operation einer *53.51.11*
- - Sonstige ¬ Operation einer *53.51.09*

Narbenkontraktur
- Bride
- - Fuss ¬ Korrektur einer *86.84.2D*
- - Hand ¬ Korrektur einer *86.84.26*
- - Kopf ¬ Korrektur einer *86.84.21*
- - Lokalisation ¬ Korrektur einer *86.84.2E*
- - Sonstige ¬ Korrektur einer *86.84.09*
- Mamma ¬ Korrektur einer *85.K2*

Narkose ¬
- Augenuntersuchung in *95.04*
- Reposition einer Paraphimose in *64.98.10*

Nasal
s./s.a. endonasal
s./s.a. oronasal
s./s.a. transnasal
- Mukosa und Hauttransplantation an Septum und laterale Nasenwand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von *21.07*
- Polypektomie ¬ *21.31*
- Sinusotomie, n.n.bez. ¬ Sonstige *22.50*

Nase
- Durch gestielt
- - Armlappen ¬ Rekonstruktion der *21.83*
- - Stirnlappen ¬ Rekonstruktion der *21.83*
- Nasennebenhöhlen ¬ Ultraschalluntersuchung von *88.71.15*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers von der *98.12*
- Partiell ¬ Resektion der *21.4X.12*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an der *21.29*
- - Plastische Rekonstruktion und Operationen an der *21.89*
- - Resektion der *21.4X.99*
- Subtotal ¬ Resektion der *21.4X.22*
- Total ¬ Resektion der *21.4X.32*
- ¬
- - Amputation der *21.4*
- - Inzision an der *21.1*
- - Lösung von Synechien der *21.91*
- - Naht einer Risswunde an der *21.81*
- - Replantation einer amputierten *21.89*
- - Rhinoplastik der Nasenweichteile, äussere *21.86.10*

Nasenbiopsie ¬ *21.22*

Nasenboden ¬ Exzision einer Zahnläsion am Kiefer mit Eröffnung von Kieferhöhle oder *24.4X.10*

Nasenendoskopie * ¬ *21.21*

Nasenfistel ¬ Verschluss einer *21.82*

Nasenfraktur ¬

- Geschlossene Reposition einer *21.71*
- Offene Reposition einer *21.72*

Nasenfunktionsprüfung ¬ *89.12*

Nasenhaut ¬ Inzision an der *21.1*

Nasenkanüle HFNC-System

- Erwachsenen ¬ Atmungsunterstützung durch Anwendung von High-flow- *93.9F.32*
- Kindern und Jugendlichen ¬ Atmungsunterstützung durch Anwendung von High-flow- *93.9F.22*
- Neugeborenen und Säuglingen ¬ Atmungsunterstützung durch Anwendung von High-flow- *93.9F.12*

Nasenmuschel ¬

- Frakturierung
- - *21.62*
- - Knöchernen *21.62*
- Koagulation der *21.61*
- Sonstige Operationen an der unteren *21.69.12*

Nasennebenhöhle

- Eröffnung
- - Durch Ballondilatation
- - - Keilbeinhöhle ¬ Endonasale *22.2X.21*
- - - Kieferhöhle ¬ Endonasale *22.2X.23*
- - - Mehrere Sinus paranasales ¬ Endonasale *22.2X.28*
- - - Sinus
- - - - Frontalis ¬ Endonasale *22.2X.22*
- - - - Maxillaris ¬ Endonasale *22.2X.23*
- - - - Sphenoidalis ¬ Endonasale *22.2X.21*
- - - Stirnhöhle ¬ Endonasale *22.2X.22*
- - ¬ Endonasale *22.2*
- Oberkiefer, Unterkiefer, Zähne, Kiefergelenke und Schädelbasis ¬ Computertomographie des Gesichtsschädel, *87.04.10*
- Ohne Biopsie ¬ Endoskopie einer *22.19*
- ¬
- - Aspiration und Spülung einer *22.0*
- - Diagnostische Massnahmen an den *22.1*
- - Einlegen oder Wechsel von Implantaten in die *22.8*
- - Fistelbildung einer *22.9*
- - Inzision an mehreren *22.53*
- - Knöcherne Rekonstruktion einer (akzessorischen) *22.79*
- - MRI-Gesichtsschädel/ *88.97.15*
- - Plastische Rekonstruktion an einer *22.7*
- - Sonstige Rekonstruktion einer *22.79*
- - Ultraschalluntersuchung von Nase und *88.71.15*

Nasennebenhöhlenfistel ¬ Verschluss einer *22.71*

Nasenoperationen, sonstige ¬ Sonstige *21.99.99*

Nasenrekonstruktion

- Mit Implantation von alloplastischen Materialien ¬ Totale plastische *21.83.20*
- Sonstige ¬ Totale plastische *21.83.99*

Nasenseptum

- Mit
- - Distalen autogenen Transplantaten, allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septumplastik, Plastische Rekonstruktion des *21.88.15*
- - Lokalen autogenen Transplantaten (Austauschplastik) ¬ Septumplastik, Plastische Rekonstruktion des *21.88.14*
- ¬
- - Quetschung des *21.88*
- - Submuköse Resektion des *21.5*

Nasenspitze ¬ Rhinoplastik der *21.86*

Nasentamponade ¬ Stillung Epistaxis durch

- Hintere (und vordere) *21.02*
- Vordere *21.01*

Nasentoilette ¬ Posteriore *21.91*

Nasenwand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasaler Mukosa und Hauttransplantation an Septum und laterale *21.07*

Nasenweichteile

- Äussere Nase ¬ Rhinoplastik der *21.86.10*
- Sonstige ¬ Rhinoplastik der *21.86.99*

Naso

- Gastrisch
- - Ösophagostomie-Sonde ¬ Ersetzen von (*97.01*
- - Sonde ¬ Einsetzen einer anderen (*96.07*
- Intestinalen Sonde ¬ Einsetzen einer (*96.08*

Nasobiliären Drainage-Katheters ¬ Endoskopisches Einsetzen eines *51.86*

Nasoethmoidalen Mittelgesichtsfraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.30*

Nasolabiale Fistulektomie ¬ *21.82*

Nasolabialflügel ¬ Plastische Rekonstruktion der *21.86*

Nasolacrimalis
s./s.a. Ductus nasolacrimalis

Nasopankreatisch

- Drainagekatheters ¬ Endoskopisches Einsetzen eines *52.97*
- Intubation durch endoskopischen Zugang * ¬ *52.97*

Nasopharyngeal

- Atresie ¬ Korrektur einer *29.4*
- Fistulektomie ¬ *21.82*

Nasopharynx ¬

- Dilatation des *29.91*
- Kontrast-Radiographie des *87.06*
- Nichtkontrast-Radiographie des *87.09.99*
- Offene Biopsie am *29.12.30*
- Ventrikelshunt zum *02.31*

Nativ

- Ruhe ¬ Computertomographie des Herzens, *87.41.11*
- Unter
- - Körperlicher Belastung ¬ Computertomographie des Herzens, *87.41.12*
- - Medikamentöser Belastung ¬ Computertomographie des Herzens, *87.41.13*

Naturales ¬ Aspiration oder Spülung eines Sinus paranasales per Vias *22.02*

Natürlich

- Geburt ¬ Training für *93.37*
- Körperöffnung NOTES
- - Transgastraler Zugangsweg ¬ Operationen über *00.99.42*
- - Transkolischer Zugangsweg ¬ Operationen über *00.99.44*
- - Transoraler Zugangsweg ¬ Operationen über *00.99.41*
- - Transvaginaler Zugangsweg ¬ Operationen über *00.99.43*
- - Transvesikaler Zugangsweg ¬ Operationen über *00.99.45*

Naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und Os *81.12*

Navigation

- Schnitt, Bohrung, Positionierung) ¬ Intraoperative Anwendung von präoperativ mittels 3D-Bildgebung individuell gefertigter Schablonen zur *00.9A.63*
- ¬
- - Bildfreie *00.3*
- - CT-freie *00.3*

Navigationssystems ¬ Anwendung eines *00.99.60*

Nebenhodengewebe zur Aufbereitung für die künstliche Insemination ¬ Entnahme von Hoden- oder *62.99.30*

Nebenhöhle
s./s.a. Nasennebenhöhle

Nebenniere

- Hypophyse, Corpus pineale und Thymus, sonstige ¬ Diagnostische Massnahmen an *07.19*
- Nerven oder Gefässen, sonstige ¬ Sonstige Operation an einer *07.49*
- ¬
- - Beidseitige Exploration im Gebiet der *07.02*
- - Durchtrennung von afferenten Nerven der *07.42*
- - Einseitige Exploration im Gebiet der *07.01*
- - Exzision
- - - Belassenen *07.3*
- - - Läsion der *07.21*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an der *07.11*
- - Inzision an einer *07.41*
- - Ligatur von Gefässen der *07.43*
- - Offene Biopsie an der *07.12*
- - Reimplantation von Gewebe der *07.45*

Nebenniere *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Rekonstruktion an einer *07.44*

Nebennierengewebe ¬ Autotransplantation von *07.45*

Nebenschilddrüse

- Durch Sternotomie ¬ Sonstige Operationen an der *06.89.13*
- Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an der *06.13.11*
- Ohne Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an der *06.13.10*
- Sonstige ¬
- - Biopsie an der *06.13.99*
- - Diagnostische Massnahmen an Schilddrüse und *06.19*
- - Sonstige Operationen an der *06.99.99*
- ¬
- - Offene Biopsie an der *06.13.12*
- - Plastische Rekonstruktion der *06.99.10*

Nebenschilddrüsengewebe

- Sonstige ¬ Reimplantation von *06.95.99*
- ¬ Autotransplantation von *06.95*

Neck dissection
s./s.a. Extended Neck dissection

- Anterolateral (Region I-IV) ¬ Selektive (funktionelle) *40.41.12*
- Central (Region VI) ¬ Selektive (funktionelle) *40.41.14*
- Lateral (Region II-IV) ¬ Selektive (funktionelle) *40.41.11*
- Mit Thyreoidektomie) (mit gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ Vollständige [totale] Laryngektomie mit radikaler *30.4*
- Modifiziert) ¬ Radikale *40.41.20*
- Posterolateral (Region II-V) ¬ Selektive (funktionelle) *40.41.13*
- Regionen I-V ¬ Selektive (funktionelle) *40.41.13*
- Sonstige ¬ Radikale *40.41.99*
- Supraomohyoid (Region I-III) ¬ Selektive (funktionelle) *40.41.10*
- ¬
- - Erweiterte radikale *40.41.21*
- - Laryngopharyngektomie mit *30.4*

Needling

- Pupillarmembran ¬ *12.35*
- Zur Korrektur von Narben, nach behandelter Fläche ¬ Medizinisches *86.0C*

Negativ-Kontrast Radiographie des Herzens ¬ *88.58*

Negativselektion der hämatopoetischen Stammzellen ¬ Positiv-, *41.0C.3*

Nekrosefaktor
s./s.a. Tumornekrosefaktor

Nekrosektomie

- Endoskopisch ¬
- - Transduodenale *52.22.12*
- - Transgastrale *52.22.11*

Nekrosektomie *–Fortsetzung*

- Tangentiale Exzision bei Verbrennungen und Verätzungen ¬ Epifasziale *86.A1.12*

Nekrotisch

- Knochen oder Gewebe) ¬ Knochentransplantation mit Débridement an der Implantationsstelle (Entfernen von sklerotischem, fibrösem oder *78.0*
- Knochenfragment vom Gesichtsschädelknochen ¬ Entfernen von *76.01*

Neoglottis ¬ Konstruktion / Revision einer *31.69.40*

Neonatal (Special, Intermediate, Intensive) Care Unit, nach Dauer ¬ Neonatologische Diagnostik und Überwachung auf einer *99.A8*

Neonatologische Diagnostik und Überwachung auf einer Neonatal (Special, Intermediate, Intensive) Care Unit, nach Dauer ¬ *99.A8*

Neoplasmas ¬ Endoskopische Abtragung eines Ösophagus- *42.33*

Neo-Vagina * ¬ Konstruktion einer *70.61*

Nephrektomie

- Belassenen Niere ¬ *55.52*
- Zur Transplantation
- - Lebendspende ¬ *55.51.02*
- - Postmortal ¬ *55.51.03*
- ¬
- - Beidseitige *55.54*
- - Partielle *55.4*
- - Totale *55.51*

Nephrolithotomie ¬ *55.01*

Nephropexie ¬ *55.7*

Nephropyeloureterostomie ¬ *55.86*

Nephroskopie ¬ *55.21*

Nephroskopisch ¬

- Nephrostolithotomie, perkutan (*55.03*
- Perkutane Pyelostolithotomie (*55.03*

Nephrostolithotomie, perkutan (nephroskopisch) ¬ *55.03*

Nephrostomie

- Kanüle ¬ Ersetzen einer *55.93*
- Katheters ¬ Entfernen eines Pyelostomie- oder *97.61*
- Mit
- - Desintegration Steinmaterial
- - - Entfernung Harnstein
- - - - Nierenbecken ¬ Perkutane *55.04.10*
- - - - Ureter ¬ Perkutane *55.04.11*
- - - Sonstige ¬ Perkutane *55.04.99*
- - Harnsteinspaltung durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ Perkutane *55.04*
- Nephrotomie, Pyelostomie oder Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch vorbestehende *55.23*
- Offen chirurgisch ¬ *55.02.11*
- Ohne Desintegration Steinmaterial
- - Entfernung Harnstein
- - - Nierenbecken ¬ Perkutane *55.03.10*

Nephrostomie *–Fortsetzung*

- Ohne Desintegration Steinmaterial *–Fortsetzung*
- - Entfernung Harnstein *–Fortsetzung*
- - - Ureter ¬ Perkutane *55.03.11*
- - Sonstige ¬ Perkutane *55.03.99*
- Perkutan-transrenal ¬ *55.02.10*
- Pyelostomie ¬ Verschluss einer *55.82*
- Sonstige ¬ *55.02.99*
- ¬ Manometrie durch eine *89.21*

Nephrotomie

- Offen chirurgisch
- - Zur
- - - Exploration ¬ *55.01.12*
- - - Punktion einer Zyste ¬ *55.01.13*
- - ¬ *55.01.11*
- Perkutan-transrenal ¬ *55.01.10*
- Pyelostomie oder Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch vorbestehende Nephrostomie, *55.23*
- Sonstige ¬ *55.01.99*

Nephroureterektomie

- Ausser zur Transplantation ¬ *55.51.01*
- Mit Blasenwandmanschette ¬ *55.51*
- Sonstige ¬ *55.51.99*

Nephrozystanastomose, n.n.bez. ¬ *56.73*

Nerv
s./s.a. Hirnnerv

- Anastomose ¬
- - Fazio-faziale *04.74.10*
- - Interkosto-faszikuläre *04.74.11*
- Arm
- - Hand
- - - Mit
- - - - Epineuraler Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.13*
- - - - Interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.24*
- - - ¬
- - - - Destruktion von *04.2X.32*
- - - - Durchtrennung oder Quetschen [Crushing] von *04.03.32*
- - - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an *04.11.31*
- - - - Offene Biopsie an *04.12.32*
- - - - Sonstige
- - - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.42*
- - - - - Inzision an *04.04.32*
- - - - Transplantation von *04.51.12*
- - Mit
- - - Epineural
- - - - Primärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.40*
- - - - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.41*
- - - Interfaszikulär
- - - - Primärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.42*

Nerv *–Fortsetzung*
- Arm *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Interfaszikulär *–Fortsetzung*
- - - - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.43*
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.13*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.33*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.23*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.43*
- - ¬
- - - Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an *04.49.12*
- - - Transposition mit Neurolyse und Dekompression eines *04.6X.72*
- Bein
- - Fusses ¬ Destruktion von *04.2X.34*
- - Plexus lumbosacralis Leiste Beckenboden
- - - Primär ¬
- - - - Epineurale Naht von *04.3X.16*
- - - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.36*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineurale Naht von *04.3X.26*
- - - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.46*
- - ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an *04.49.15*
- Blutversorgung ¬ Pollizisation mit Übertragung von *82.61*
- Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärentem Gewebe von einem Arterie-Vene- *39.91*
- Durch
- - Kryoanalgesie ¬ Destruktion von kranialen oder peripheren *04.2*
- - Radiofrequenz ¬ Destruktion von kranialen oder peripheren *04.2*
- Eingeschlossen durch Radiochirurgie * ¬ Exzision eines peripheren *04.07*
- Extrakraniell ¬ Sonstige Dekompression an kranialen *04.42.20*
- Fuss
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.17*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.37*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.27*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.47*
- - ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an *04.49.16*
- Ganglion
- - Sonstige ¬
- - - Destruktion von kranialen und peripheren *04.2X.99*
- - - Diagnostische Massnahmen an sympathischen *05.19*
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an kranialem oder peripherem *04.11.99*

Nerv *–Fortsetzung*
- Ganglion *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - - Injektion in sympathischen *05.39*
- - - Offene Biopsie an kranialem oder peripherem *04.12.99*
- - - Sonstige
- - - - Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an sonstigen peripheren *04.49.99*
- - - - Diagnostische Massnahmen an kranialen und peripheren *04.19.99*
- - Zur Schmerztherapie ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an einen sympathischen *05.31.1*
- - ¬
- - - Biopsie an einem sympathischen *05.11*
- - - Destruktion von sonstigen peripheren *04.2X.39*
- - - Durchtrennung von sympathischen *05.0*
- - - Plastische Rekonstruktion an sympathischem *05.81*
- - - Sonstige Operation an sympathischem *05.89*
- Gefässen, sonstige ¬ Sonstige Operation an einer Nebenniere, deren *07.49*
- Hand
- - Mit interfaszikulärer primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.60*
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.14*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.34*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.24*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.44*
- - ¬
- - - Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an *04.49.13*
- - - Transposition mit Neurolyse und Dekompression eines *04.6X.73*
- Intrakraniell ¬ Sonstige Dekompression an kranialen *04.42.10*
- Mit
- - Epineuraler Naht ¬ Transplantation und Transposition eines sonstigen *04.79.19*
- - Interfaszikulär Naht ¬ Transplantation Transposition
- - - *04.79.20*
- - - Sonstigen *04.79.29*
- Nebennieren ¬ Durchtrennung von afferenten *07.42*
- Plexus lumbosacralis ¬ Offene Biopsie an *04.12.34*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von sonstigen kranialen oder peripheren *04.3X.19*
- - Interfaszikuläre Naht von sonstigen kranialen und peripheren *04.3X.39*
- Rahmen Operation ¬ Monitoring
- - Mehrerer *00.94.20*

Nerv *–Fortsetzung*
- Rahmen Operation ¬ Monitoring *–Fortsetzung*
- - Sonstigen *00.94.19*
- Rumpf
- - Plexus lumbosacralis ¬ Destruktion von *04.2X.33*
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.15*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.35*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.25*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.45*
- - Unter Extremität
- - - Mit
- - - - Epineural
- - - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.14*
- - - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.50*
- - - - Interfaszikulär
- - - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.25*
- - - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.51*
- - - ¬
- - - - Durchtrennung oder Quetschen [Crushing] von *04.03.33*
- - - - Sonstige
- - - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.43*
- - - - - Inzision an *04.04.33*
- - - - Transplantation von *04.51.13*
- - - - Transposition mit Neurolyse und Dekompression eines *04.6X.74*
- - ¬ Offene Biopsie an *04.12.33*
- Schulter
- - Mit
- - - Epineural
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.12*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.30*
- - - Interfaszikulär
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.23*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.31*
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.12*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.32*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.22*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.42*
- - ¬
- - - Destruktion von *04.2X.31*
- - - Durchtrennung oder Quetschen [Crushing] von *04.03.31*
- - - Offene Biopsie an *04.12.31*
- - - Sonstige

Nerv *–Fortsetzung*
- Schulter *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - - Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an *04.49.11*
- - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.41*
- - - - Inzision an *04.04.31*
- - - Transplantation von Plexus brachialis und *04.51.11*
- - - Transposition mit Neurolyse und Dekompression des Plexus brachialis oder eines *04.6X.71*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von sonstigen kranialen und peripheren *04.3X.29*
- - Interfaszikuläre Naht von sonstigen kranialen und peripheren *04.3X.49*
- Sonstige ¬
- - Durchtrennung oder Quetschen [Crushing] von anderen kranialen und peripheren *04.03.99*
- - Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an einen peripheren *04.81.09*
- - Naht an kranialen oder peripheren *04.3X.99*
- - Sonstige
- - - Anastomose eines kranialen oder peripheren *04.74.99*
- - - Dekompression an kranialen *04.42.99*
- - - Exzision oder Avulsion von kranialen oder peripheren *04.07.99*
- - - Inzision an kranialen und peripheren *04.04.99*
- - - Operation an kranialen und peripheren *04.99.99*
- - Transplantation von kranialem oder peripherem *04.51.09*
- - Transposition von kranialen und peripheren *04.6X.99*
- Unter Extremität ¬
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an *04.11.40*
- - Offene Biopsie an *04.12.35*
- Zur
- - Anästhesie Untersuchung Intervention ¬ Injektion Anästhetikum
- - - Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe *04.81.43*
- - - Periphere *04.81.42*
- - Schmerztherapie
- - - Brustwirbelsäule
- - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe *04.81.23*
- - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe *04.81.26*
- - - Halswirbelsäule

Nerv *–Fortsetzung*
- Zur *–Fortsetzung*
- - Schmerztherapie *–Fortsetzung*
- - - Halswirbelsäule *–Fortsetzung*
- - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe *04.81.22*
- - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe *04.81.21*
- - - Lendenwirbelsäule
- - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe *04.81.24*
- - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe *04.81.27*
- - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an periphere *04.81.12*
- - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an periphere *04.81.11*
- - - Sonstige
- - - - Wirbelsäulenlokalisation
- - - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe *04.81.25*
- - - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe *04.81.28*
- - - - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an einen sympathischen *05.31.09*
- - Transplantation ¬ Exzision eines *04.07.10*
- ¬
- - Curettage an einem peripheren *04.07*
- - Débridement an einem peripheren *04.07*
- - Exzision oder Avulsion eines sympathischen *05.29*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an sonstigen *04.11.39*
- - Injektion einer neurolytischen Substanz in einen sympathischen *05.32*
- - Mastoidektomie mit Freilegung Fazialiskanal
- - - Mit Freilegung des Fazialiskanals, mit Dekompression des *20.43.12*
- - - Ohne Dekompression des *20.43.11*
- - Neurolyse an peripherem *04.49*
- - Plastische Rekonstruktion einer alten traumatischen Verletzung an kranialen und peripheren *04.76*
- - Resektion eines peripheren *04.07*
- - Revision einer früheren plastischen Rekonstruktion an einem kranialen oder peripheren *04.75*
- - Sonstige Exzision oder Avulsion von intrakraniellen *04.07.20*

Nerv *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Transplantation von sonstigem kranialem oder peripherem *04.51.19*
- - Transposition von sonstigen kranialen und peripheren *04.6X.75*

Nervendarstellung ¬ Exzision einer Zahnläsion am Kiefer mit *24.4X.11*

Nerveninterponat ¬ *04.52.1*

Nervenleitgeschwindigkeit NLG ¬ Untersuchung
- Motorischen *89.15.21*
- Sensiblen *89.15.20*

Nervenmonitoring ¬ *00.94*

Nervensystem
- Mit pharmakologischer Testung ¬ Invasive Funktionsdiagnostik des *89.13.05*
- Zur Schmerztherapie
- - Lumbal Grenzstrang
- - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische *05.31.16*
- - - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische *05.31.15*
- - Prävertebral Ganglion Plexus coeliacus Plexus hypogastricus
- - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische *05.31.18*
- - - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische *05.31.17*
- - Thorakal Grenzstrang
- - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische *05.31.14*
- - - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische *05.31.13*
- - Zervikal Grenzstrang
- - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische *05.31.12*
- - - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische *05.31.11*
- ¬
- - Anwendung eines Endoskopiesystems bei Eingriffen am *04.19.10*
- - Sonstige Operationen am *05.9*

Nerventransplantat ¬
- Entfernung eines *04.07.11*
- Verwenden von allogenen *04.52.1*

Nerventransplantation ¬ *04.5*

Nervenwurzel
- Ganglion ¬ Exzision Destruktion
- - Sonstigen Läsion an intraspinalen *03.4X.22*
- - Tumorgewebe an intraspinalen *03.4X.12*

Nervenwurzel *–Fortsetzung*

- Wirbelsäulennah Nerv zur
- - Anästhesie bei Untersuchungen und Interventionen ¬ Injektion eines Anästhetikums an *04.81.43*
- - Schmerztherapie
- - - Brustwirbelsäule
- - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an *04.81.23*
- - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an *04.81.26*
- - - Halswirbelsäule
- - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an *04.81.22*
- - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an *04.81.21*
- - - Lendenwirbelsäule
- - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an *04.81.24*
- - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an *04.81.27*
- - - Sonstige Wirbelsäulenlokalisation
- - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an *04.81.25*
- - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an *04.81.28*
- ¬
- - Durchtrennung einer intraspinalen *03.1*
- - Lösung von Adhäsionen an Rückenmark und *03.6*

Nervus

- Accessorius im Rahmen einer anderen Operation ¬ Monitoring des *00.94.11*
- Facialis im Rahmen einer anderen Operation ¬ Monitoring des *00.94.17*
- Hypoglossus im Rahmen einer anderen Operation ¬ Monitoring des *00.94.12*
- Recurrens im Rahmen einer anderen Operation ¬ Monitoring des *00.94.10*

Netz
s./s.a. Stabilisierungsnetz

- Laparoskopisch ¬ Operation
- - Hernie Bauchwand
- - - Mit Implantation von Membranen oder *53.62.21*
- - - Ohne Implantation von Membranen oder *53.52.21*
- - Narbenhernie
- - - Mit Implantation von Membranen oder *53.61.21*
- - - Ohne Implantation von Membranen oder *53.51.21*
- Offen chirurgisch ¬ Operation
- - Hernie Bauchwand
- - - Mit Implantation von Membranen oder *53.62.11*

Netz *–Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ Operation *–Fortsetzung*
- - Hernie Bauchwand *–Fortsetzung*
- - - Ohne Implantation von Membranen oder *53.52.11*
- - Narbenhernie
- - - Mit Implantation von Membranen oder *53.61.11*
- - - Ohne Implantation von Membranen oder *53.51.11*
- Sonstige ¬ Operation
- - Hernie
- - - Bauchwand, ohne Implantation von Membranen oder *53.58*
- - - Ventralen Bauchwand mit Implantation von Membranen oder *53.69*
- - Narbenhernie
- - - Mit Implantation von Membranen oder *53.61.09*
- - - Ohne Implantation von Membranen oder *53.51.09*
- ¬
- - Operation
- - - Femoralhernie
- - - - Laparoskopisch
- - - - - Mit Implantation von Membranen und *53.23.21*
- - - - - Ohne Implantation von Membranen oder *53.23.11*
- - - - Offen
- - - - - Chirurgisch, mit Implantation von Membranen und *53.22.21*
- - - - - Chirurgisch, ohne Implantation von Membranen oder *53.22.11*
- - - Inguinalhernie
- - - - Laparoskopisch
- - - - - Mit Implantation von Membranen und *53.07.21*
- - - - - Ohne Implantation von Membranen oder *53.07.11*
- - - - Offen
- - - - - Chirurgisch, mit Implantation von Membranen und *53.06.21*
- - - - - Chirurgisch, ohne Implantation von Membranen oder *53.06.11*
- - - Narbenhernie mit Implantation von Membranen oder *53.61*
- - - Umbilikalhernie
- - - - Laparoskopisch
- - - - - Mit Implantation von Membranen und *53.43.21*
- - - - - Ohne Implantation von Membranen oder *53.43.11*
- - - - Offen
- - - - - Chirurgisch, mit Implantation von Membranen und *53.42.21*
- - - - - Chirurgisch, ohne Implantation von Membranen oder *53.42.11*
- - - Zwerchfellhernie
- - - - Abdominal

Netz *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Operation *–Fortsetzung*
- - - Zwerchfellhernie *–Fortsetzung*
- - - - Abdominal *–Fortsetzung*
- - - - - Zugang, offen chirurgisch, mit Implantation von Membranen und *53.71.21*
- - - - - Zugang, offen chirurgisch, ohne Implantation von Membranen und *53.71.11*
- - - - Laparoskopisch
- - - - - Mit Implantation von Membranen und *53.72.21*
- - - - - Ohne Implantation von Membranen und *53.72.11*
- - - - Thorakal
- - - - - Zugang, offen chirurgisch, mit Implantation von Membranen und *53.83.21*
- - - - - Zugang, offen chirurgisch, ohne Implantation von Membranen und *53.83.11*
- - - - Thorakoabdominal
- - - - - Zugang, offen chirurgisch, mit Implantation von Membranen und *53.85.21*
- - - - - Zugang, offen chirurgisch, ohne Implantation von Membranen und *53.85.11*
- - - - Thorakoskopisch
- - - - - Mit Implantation von Membranen und *53.84.21*
- - - - - Ohne Implantation von Membranen und *53.84.11*
- - Plastisch Rekonstruktion Parastomalhernie
- - - Laparoskopisch
- - - - Mit Implantation von Membranen oder *46.42.22*
- - - - Ohne Implantation von Membranen oder *46.42.21*
- - - Offen chirurgisch
- - - - Mit Implantation von Membranen oder *46.42.12*
- - - - Ohne Implantation von Membranen oder *46.42.11*
- - Textilvorrichtung (Faserstoff) (*37.41*

Netzhaut ¬ Sonstige Operation an der Retina, Rotation der *14.9X.10*

Netzhautprothese ¬

- Einsetzen
- - Epiretinalen *14.9X.11*
- - Subretinalen *14.9X.14*
- Entfernen
- - Epiretinalen *14.9X.13*
- - Subretinalen *14.9X.16*
- Wechsel
- - Epiretinalen *14.9X.12*
- - Subretinalen *14.9X.15*

Neuanlage

- Fusspunktanastomose Dünndarm

Neuanlage *–Fortsetzung*

- Fusspunktanastomose Dünndarm *–Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ *45.97.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *45.97.11*
- Koronararterienbypass ¬ *36.39.12*
- Korrektur der Gefässanastomose ¬ Revision von Haut-Muskel- und Haut-Fett-Lappenplastiken an der Mamma, mit *85.K6.13*
- Laparoskopisch ¬ Pouchrevision nach Gastric Bypass
- - Mit *44.5X.36*
- - Ohne *44.5X.34*
- Offen chirurgisch ¬ Pouchrevision nach Gastric Bypass
- - Mit *44.5X.35*
- - Ohne *44.5X.33*

Neueinpflanzung

- Dünndarm-Stomas ¬ *46.41.11*
- Kolostomas ¬ *46.43.11*

Neugeboren

- Primäre Reanimation) ¬ Akute Behandlung einer Adaptationsstörung beim *99.65*
- Säugling
- - Kind Jugendlichenalter ¬
- - - Basisabklärung bei Risiko- und Gefährdungssituation im *99.A5.21*
- - - Komplexe Abklärung bei Verdacht oder Nachweis auf Kindsmisshandlung bzw. Vernachlässigung im *99.A5.31*
- - Kindesalter ¬ Komplexe Abklärung einer Regulationsstörung im *99.A4*
- - Nach Aufwandspunkten ¬ Pflege-Komplexbehandlung bei Frühgeborenen, *99.C5*
- - ¬
- - - Atmungsunterstützung durch Anwendung von High-flow-Nasenkanülen [HFNC-System] bei *93.9F.12*
- - - Injektion, Infusion oder orale Gabe von Beta-Blocker zur Therapie des infantilen Hämangioms beim *99.1A*
- - - Mechanische Beatmung und Atmungsunterstützung mit kontinuierlichem positivem Druck [CPAP] bei *93.9F.11*
- Säuglingsalter
- - Mütterlich
- - - Konsum anderer Drogen und Medikamente während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikamenten-Entgiftungs- und -Entwöhnungsbehandlung im *99.BB.12*
- - - Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikamenten-Entgiftungs- und -Entwöhnungsbehandlung im *99.BB.11*
- - ¬ Drogen- und Medikamenten-Entgiftungs- und -Entwöhnungsbehandlung im *99.BB*
- Schädel ¬ Diaphanoskopie am *89.16*
- Schwangerschaftswoche [SSW] 24 0/7 - 33 6/7, nach Anzahl Beratungen ¬ Elternschulung im Umgang mit *00.95.4*

Neugeboren *–Fortsetzung*

- ¬
- - Glukoseinfusion bei *99.18*
- - Phototherapie des *99.83*

Neugeborenenalter

- Basisprozedur), nach Aufwandspunkten ¬ Intensivmedizinische Komplexbehandlung im *99.B7.5*
- Intermediate-Care Unit [IMCU], nach Aufwandspunkten ¬ Komplexbehandlung im *99.B8.5*

Neuraler Stimulation ¬ Penile Plethysmographie mit *89.58*

Neurektasie ¬ *04.91*

Neurinom
s./s.a. Akustikusneurinom

- ¬ Exzision eines peripheren [Morton's] *04.07*

Neurochirurgische Frührehabilitation, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Neurologisch- *93.8C.1*

Neurologisch

- Einstellung Stimulationsparameter
- - Einschliesslich 5 Tage ¬ *89.1A.10*
- - Mehr als 5 Tage ¬ *89.1A.11*
- - Sonstige ¬ *89.1A.99*
- Funktionsstudien, sonstige ¬ Sonstige nicht invasive *89.15.09*
- Komplexbehandlung akut Hirnschlag
- - Stroke Center [SC], nach Behandlungsdauer in Stunden ¬ *99.BA.1*
- - Stroke Unit [SU], nach Behandlungsdauer in Stunden ¬ *99.BA.2*
- Komplexdiagnostik
- - Mit
- - - Genetischer Diagnostik ¬ *99.A6.12*
- - - Neurometabolisch Labordiagnostik infektiologisch autoimmunentzündlich Labordiagnostik
- - - - Genetischer Diagnostik ¬ *99.A6.13*
- - - - ¬ *99.A6.11*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ *99.A6.10*
- - Sonstige ¬ *99.A6.99*
- Neurochirurgische Frührehabilitation, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *93.8C.1*
- Rehabilitation
- - Zusatzleistung der Therapie, nach durchschnittlichen Therapieminuten pro Woche ¬ *BB.21*
- - ¬ *BA.1*
- Telekonsildienst
- - Mehr als 72 Stunden ¬ Komplexbehandlung des akuten Hirnschlags im *99.BA.32*
- - Mindestens 24 Stunden bis 72 Stunden ¬ Komplexbehandlung des akuten Hirnschlags im *99.BA.31*
- Untersuchung
- - Bewegungsstörungen, Untersuchung der Pharmakosensitivität mit quantitativer Testung ¬ *89.15.40*
- - Sonstige ¬ *89.13.09*

Neurolyse

- Arteriolyse ¬ Fasziektomie der Hand und Finger mit *82.35.12*
- Dekompression
- - Extrakraniellen Hirnnerven ¬ Transposition mit *04.6X.70*
- - Nerv
- - - Armes ¬ Transposition mit *04.6X.72*
- - - Hand ¬ Transposition mit *04.6X.73*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Transposition mit *04.6X.74*
- - Plexus brachialis oder eines Nerven der Schulter ¬ Transposition mit *04.6X.71*
- Peripherem Nerv, n.n.bez. ¬ *04.49*
- ¬ Fasziektomie der Hand und Finger mit *82.35.11*

Neurolytikums ¬ Injektion einer anderen Substanz, mit Ausnahme eines *04.89*

Neurolytischen Substanz in einen sympathischen Nerv ¬ Injektion einer *05.32*

Neurometabolisch Labordiagnostik infektiologisch autoimmunentzündlich Labordiagnostik

- Genetisch Diagnostik ¬
- - Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit *99.A3.13*
- - Neurologische Komplexdiagnostik, mit *99.A6.13*
- ¬
- - Komplexe neuropädiatrische Diagnostik, mit *99.A3.11*
- - Neurologische Komplexdiagnostik, mit *99.A6.11*

Neuromonitoring ¬ *00.94*

Neuroophthalmologische Untersuchung ¬ *95.03.10*

Neuropädiatrisch

- Diagnostik
- - Mit
- - - Genetischer Diagnostik ¬ Komplexe *99.A3.12*
- - - Neurometabolisch Labordiagnostik infektiologisch autoimmunentzündlich Labordiagnostik
- - - - Genetischer Diagnostik ¬ Komplexe *99.A3.13*
- - - - ¬ Komplexe *99.A3.11*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Komplexe *99.A3.10*
- Entwicklungsuntersuchung ¬ *89.15.70*
- Pädiatrisch psychosomatisch Therapie
- - Begleitende Therapie ¬ Sozialpädiatrische, *94.7X.10*
- - Erweiterte Intensivtherapie ¬ Sozialpädiatrische, *94.7X.21*
- - Intensivtherapie ¬ Sozialpädiatrische, *94.7X.20*
- - Langzeit-Intensivtherapie ¬ Sozialpädiatrische, *94.7X.22*
- - Langzeit-Intensiv-Therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische, *94.7X.23*
- - Sonstige ¬ Sozialpädiatrische, *94.7X.99*

Neuropädiatrisch *–Fortsetzung*

- Pädiatrisch psychosomatisch Therapie *–Fortsetzung*
- - Therapie
- - - Blockbehandlung ¬ Sozialpädiatrische, *94.7X.11*
- - - Erweiterte Blockbehandlung ¬ Sozialpädiatrische, *94.7X.12*
- - - Gruppen-Setting ¬ Sozialpädiatrische, *94.7X.30*

Neurophysiologisch

- Apparative Testung zur Schmerzdiagnostik ¬ *93.A0.10*
- Grundlage ¬ Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf *93.39.20*
- Monitoring, nach Dauer ¬ Intraoperatives *00.94.3*
- Überwachung ¬ Intraoperative *00.94*

Neuroplastik, sonstige ¬ Sonstige *04.79.99*

Neuroprotektiven Substanz ¬ Verabreichung einer *99.75*

Neuroprothese ¬

- Entfernung einer peripheren *04.99.12*
- Implantation Wechsel
- - *02.99.40*
- - Peripheren *04.99.10*
- Revision ohne Ersatz
- - *02.99.41*
- - Peripheren *04.99.11*

Neuropsychologisch

- Behandlung, nach Dauer der Behandlung ¬ *89.15.8*
- Psychosoziale Diagnostik ¬ *89.15.6*

Neurostimulation

- Darm- und Harnblasenfunktionsstörungen ¬ Epidurale *03.9A.1*
- Einzelelektrodensystem
- - Nicht wiederaufladbar ¬ Implantation Wechsel Neurostimulator zur
- - - Epiduralen *03.9A.11*
- - - Intrakraniellen *02.97.11*
- - - Peripheren *04.95.11*
- - Wiederaufladbar ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur peripheren *04.95.15*
- Mehrelektrodensystem
- - Nicht wiederaufladbar ¬ Implantation Wechsel Neurostimulator zur
- - - Epiduralen *03.9A.12*
- - - Intrakraniellen *02.97.12*
- - - Peripheren *04.95.12*
- - Wiederaufladbar
- - - Bidirektional ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur intrakraniellen *02.97.15*
- - - Omnidirektional ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur intrakraniellen *02.97.14*
- - - ¬ Implantation Wechsel Neurostimulator zur
- - - - Epiduralen *03.9A.13*

Neurostimulation *–Fortsetzung*

- Mehrelektrodensystem *–Fortsetzung*
- - Wiederaufladbar *–Fortsetzung*
- - - ¬ Implantation Wechsel Neurostimulator zur *–Fortsetzung*
- - - - Peripheren *04.95.13*
- Sonstige ¬
- - Eingriff mit Neurostimulator
- - - Mit Neurostimulatoren mit integrierten Elektroden zur intrakraniellen *02.9A.09*
- - - Zur intrakraniellen *02.97.09*
- - Implantation Wechsel
- - - Elektroden zur intrakraniellen *02.93.39*
- - - Neurostimulator zur
- - - - Epiduralen *03.9A.19*
- - - - Intrakraniellen *02.97.19*
- - - - Peripheren *04.95.19*
- - Revision ohne Ersatz der Elektroden zur intrakraniellen *02.93.49*
- Stereotaktisch permanent
- - Einzelelektrodensystem zur Dauerstimulation ¬ Revision ohne Ersatz der Elektroden zur intrakraniellen *02.93.41*
- - Mehrelektrodensystem zur Dauerstimulation ¬ Revision ohne Ersatz der Elektroden zur intrakraniellen *02.93.42*
- ¬
- - Eingriffe an oder mit Elektrode(n) zur intrakraniellen *02.93*
- - Entfernen
- - - Elektroden zur intrakraniellen *02.93.51*
- - - Neurostimulator zur
- - - - Epiduralen *03.9A.41*
- - - - Intrakraniellen *02.97.31*
- - - - Peripheren *04.95.31*
- - - - Vorderwurzel- *03.9A.42*
- - Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Vorderwurzel- *03.9A.21*
- - Revision ohne Ersatz Neurostimulator zur
- - - Epiduralen *03.9A.31*
- - - Intrakraniellen *02.97.21*
- - - Peripheren *04.95.21*
- - - Vorderwurzel- *03.9A.32*

Neurostimulator

- Einzelelektrodensystem
- - Dauerstimulation
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten epiduralen *03.93.22*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten epiduralen *03.93.20*
- - Teststimulation ¬ Implantation Wechsel Elektrode temporär
- - - Epiduralen *03.93.10*
- - - Peripheren *04.92.10*
- Mehrelektrodensystem
- - Dauerstimulation

Neurostimulator *–Fortsetzung*

- Mehrelektrodensystem *–Fortsetzung*
- - Dauerstimulation *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten epiduralen *03.93.23*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten epiduralen *03.93.21*
- - Teststimulation ¬ Implantation Wechsel Elektrode temporär
- - - Epiduralen *03.93.11*
- - - Peripheren *04.92.11*
- Mit integriert Elektrode zur
- - Intrakraniellen Neurostimulation, sonstige ¬ Eingriffe an oder mit *02.9A.09*
- - Stimulation Ganglion Sphenopalatinum SPG ¬
- - - Entfernen eines *02.9A.31*
- - - Implantation oder Wechsel eines *02.9A.11*
- - - Revision ohne Ersatz eines *02.9A.21*
- Plattenelektrode
- - Einzelelektrodensystem
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten peripheren *04.92.30*
- - - ¬
- - - - Entfernen
- - - - - Elektrode(n) eines epiduralen *03.94.20*
- - - - - Elektrode(n) eines peripheren *04.93.20*
- - - - Revision
- - - - - Ohne Ersatz der Elektrode(n) eines epiduralen *03.99.32*
- - - - - Ohne Ersatz der Elektrode(n) eines peripheren *04.94.13*
- - Mehrelektrodensystem
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten peripheren *04.92.31*
- - - ¬
- - - - Entfernen
- - - - - Elektrode(n) eines epiduralen *03.94.21*
- - - - - Elektrode(n) eines peripheren *04.93.21*
- - - - Revision
- - - - - Ohne Ersatz der Elektrode(n) eines epiduralen *03.99.33*
- - - - - Ohne Ersatz der Elektrode(n) eines peripheren *04.94.14*
- Sonstige ¬
- - Eingriffe an oder mit einem peripheren *04.95.09*
- - Entfernen Elektrode
- - - Peripheren *04.93.99*
- - - Spinalen *03.94.99*
- - Implantation Wechsel Elektrode
- - - Peripheren *04.92.99*
- - - Spinalen *03.93.99*
- - Nachprogrammierung eines implantierten *00.97.99*

Neurostimulator *–Fortsetzung*
- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision ohne Ersatz der Elektrode(n) eines peripheren *04.94.99*
- Stabelektrode
- - Einzelelektrodensystem
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten peripheren *04.92.20*
- - - ¬
- - - - Entfernen
- - - - - Elektrode(n) eines epiduralen *03.94.10*
- - - - - Elektrode(n) eines peripheren *04.93.10*
- - - - Revision
- - - - - Ohne Ersatz der Elektrode(n) eines epiduralen *03.99.30*
- - - - - Ohne Ersatz der Elektrode(n) eines peripheren *04.94.11*
- - Mehrelektrodensystem
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten peripheren *04.92.21*
- - - ¬
- - - - Entfernen
- - - - - Elektrode(n) eines epiduralen *03.94.11*
- - - - - Elektrode(n) eines peripheren *04.93.11*
- - - - Revision
- - - - - Ohne Ersatz der Elektrode(n) eines epiduralen *03.99.31*
- - - - - Ohne Ersatz der Elektrode(n) eines peripheren *04.94.12*
- Zur
- - Epidural Neurostimulation
- - - Einzelelektrodensystem, nicht wiederaufladbar ¬ Implantation oder Wechsel eines *03.9A.11*
- - - Mehrelektrodensystem
- - - - Nicht wiederaufladbar ¬ Implantation oder Wechsel eines *03.9A.12*
- - - - Wiederaufladbar ¬ Implantation oder Wechsel eines *03.9A.13*
- - - Sonstige ¬ Implantation oder Wechsel eines *03.9A.19*
- - - ¬
- - - - Entfernen eines *03.9A.41*
- - - - Revision ohne Ersatz eines *03.9A.31*
- - Intrakraniell Neurostimulation
- - - Einzelelektrodensystem, nicht wiederaufladbar ¬ Implantation oder Wechsel eines *02.97.11*
- - - Mehrelektrodensystem
- - - - Nicht wiederaufladbar ¬ Implantation oder Wechsel eines *02.97.12*
- - - - Wiederaufladbar
- - - - - Bidirektional ¬ Implantation oder Wechsel eines *02.97.15*
- - - - - Omnidirektional ¬ Implantation oder Wechsel eines *02.97.14*
- - - Sonstige ¬
- - - - Eingriffe an oder mit einem *02.97.09*

Neurostimulator *–Fortsetzung*
- Zur *–Fortsetzung*
- - Intrakraniell Neurostimulation *–Fortsetzung*
- - - Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Implantation oder Wechsel eines *02.97.19*
- - - ¬
- - - - Entfernen eines *02.97.31*
- - - - Revision ohne Ersatz eines *02.97.21*
- - Peripher
- - - Neurostimulation
- - - - Einzelelektrodensystem
- - - - - Nicht wiederaufladbar ¬ Implantation oder Wechsel eines *04.95.11*
- - - - - Wiederaufladbar ¬ Implantation oder Wechsel eines *04.95.15*
- - - - Mehrelektrodensystem
- - - - - Nicht wiederaufladbar ¬ Implantation oder Wechsel eines *04.95.12*
- - - - - Wiederaufladbar ¬ Implantation oder Wechsel eines *04.95.13*
- - - - Sonstige ¬ Implantation oder Wechsel eines *04.95.19*
- - - - ¬
- - - - - Entfernen eines *04.95.31*
- - - - - Revision ohne Ersatz eines *04.95.21*
- - - Stimulation ¬ Nachprogrammierung eines implantierten *00.97.30*
- - Spinalen Stimulation ¬ Nachprogrammierung eines implantierten *00.97.20*
- - Stimulation von Rückenmark und Strukturen des Spinalkanals, sonstige ¬ Eingriffe an oder mit einem *03.9A.09*
- - Vagusnervstimulation ¬
- - - Entfernen eines *04.95.32*
- - - Implantation oder Wechsel eines *04.95.14*
- - - Revision ohne Ersatz eines *04.95.22*
- - Vorderwurzel Neurostimulation ¬
- - - Entfernen eines *03.9A.42*
- - - Implantation oder Wechsel eines *03.9A.21*
- - - Revision ohne Ersatz eines *03.9A.32*
- - Vorderwurzelstimulation ¬ Entfernen der Elektrode(n) eines *03.94.30*
- - Zentralen Stimulation ¬ Nachprogrammierung eines implantierten *00.97.10*
- ¬ Revision ohne Ersatz der Elektrode(n) eines Vorderwurzel- *03.99.34*

Neurotomie ¬ Retroganglionäre *04.02*

Neutronen ¬ *92.26*

Nicholas * ¬ Technik nach *81.42*

Nicht-invasiv ¬ Monitoring zerebral
- Oxygenierung mittels Nah-Infrarot-Spektroskopie NIRS perioperativ, *01.16.12*
- Sauerstoffsättigung [PtiO2], *01.16.12*

Nichtkontrast-Radiographie
- Adenoide ¬ *87.09.99*

Nichtkontrast-Radiographie *–Fortsetzung*
- Ductus nasolacrimalis ¬ *87.09.99*
- Larynx ¬ *87.09.99*
- Nasopharynx ¬ *87.09.99*
- Schilddrüsengegend ¬ *87.09.99*
- Speicheldrüse ¬ *87.09.99*
- Uvula ¬ *87.09.99*

Niederenergetischer Krafteinwirkung und hoher Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit *93.63*

Niedrig
- Energie Radiofrequenz, (interstitielle) Sonden oder durch andere Methoden in der Krebsbehandlung ¬ Hyperthermie (adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, *99.85*
- Mittelmolekularer Substanzen ¬ Extrakorporale Adsorption hydrophober, *99.76.31*

Niedrigdosierte Interleukin-2 [IL-2] Therapie ¬ *99.28*

Niere
s./s.a. Hufeisenniere
s./s.a. Wanderniere
- Destruktion
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.22*
- - Perkutan-transrenal ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.20*
- - Sonstiger Zugang ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.29*
- - Ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.21*
- Exzision ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.10*
- Intermittierend ¬ Nierenersatzverfahren zur Therapie des Transplantatversagens (*39.95.I1*
- Kontinuierlich ¬ Nierenersatzverfahren zur Therapie des Transplantatversagens (*39.95.I2*
- Nierenbecken) ¬ Perkutane Aspiration an der *55.92*
- Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes ¬ Sonstige Nierentransplantation, *55.69.40*
- Revisionsoperation an der Niere ¬ Sonstige Operationen an der *55.99.10*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an der *55.29*
- - Sonstige
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.99*
- - - Operationen an der *55.99.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an der *55.89*
- Ureter und/oder Blase ¬ Extrakorporelle Stosswellen-Lithotripsie [ESWL] von *98.51*

Niere *–Fortsetzung*

- ¬
- - Anastomose an der *55.86*
- - Autotransplantation einer *55.61*
- - Computertomographie der *87.71*
- - CT der *87.71*
- - Dekortikation der *55.91*
- - Entfernen
- - - Einzelnen *55.52*
- - - Mechanischen *55.98*
- - - Transplantierten oder abgestossenen *55.53*
- - Exploration einer *55.01*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an der *55.23*
- - Implantation oder Ersetzen einer mechanischen *55.97*
- - Kapsulektomie der *55.91*
- - Keilresektion der *55.4*
- - Künstliche *39.95*
- - Laparoskopische Exzision von Läsion oder Gewebe an der *55.34*
- - Lokale Perfusion der *55.95*
- - Marsupialisation einer Läsion an der *55.31*
- - Nadelbiopsie an der *55.23*
- - Naht einer Rissverletzung an der *55.81*
- - Nephrektomie einer belassenen *55.52*
- - Offene Exzision von Läsion oder Gewebe an der *55.32*
- - Perkutane Exzision von Läsion oder Gewebe an der *55.33*
- - Sonstige
- - - Injektion einer therapeutischen Substanz in eine *55.96*
- - - Nicht näher bezeichnete Ablation von Läsion oder Gewebe an der *55.35*
- - - Operationen an der Niere, Revisionsoperation an der *55.99.10*
- - - Tomographie der *87.72*

Nierenarterie ¬

- *00.25*
- Arteriographie der *88.45*
- Duplex-Sonographie der *88.79.61*

Nierenbecken

- Entfernung
- - Fremdkörpers ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und *56.0X.11*
- - Harnsteins ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und *56.0X.10*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen
- - Blutkoagula von Ureter oder *56.0*
- - Fremdkörpers von Ureter oder *56.0*
- - Harnsteins von Ureter oder *56.0*
- Sonstige ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und *56.0X.99*
- ¬
- - Einsetzen eines Drainageschlauchs in das *55.12*
- - Exploration des *55.11*

Nierenbecken *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Instillation von zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren, in das *99.28.06*
- - Perkutan
- - - Aspiration an der Niere (*55.92*
- - - Nephrostomie
- - - - Mit Desintegration von Steinmaterial, Entfernung von Harnstein(en)aus dem *55.04.10*
- - - - Ohne Desintegration von Steinmaterial, Entfernung von Harnstein(en) aus dem *55.03.10*

Nierenbeckendivertikels ¬ Obliteration eines *55.39*

Nierenbiopsie ¬

- Offene *55.24*
- Transfemorale *55.25*
- Transjuguläre *55.25*
- Transvenöse *55.25*

Nierenclearanceuntersuchung ¬ *92.03*

Nierendekapsulation ¬ *55.91*

Nierendrainage durch einen Katheter ¬ *59.8*

Nierenersatzverfahren zur Therapie Transplantatversagen Niere

- Intermittierend ¬ *39.95.I1*
- Kontinuierlich ¬ *39.95.I2*

Nierenfisteln ¬ Verschluss von anderen *55.83*

Nierengefäss ¬

- Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [Stent-Prothesen] in *39.7A.41*
- Intravaskulär
- - Bildgebung der *00.25*
- - Ultraschall [IVUS], *00.25*
- Reimplantation eines aberrierenden *39.55*

Nierenpunktion ¬ *55.92*

Nierenstiel-Torsion ¬ Reposition einer *55.84*

Nierenszintigraphie und Radioisotopenfunktionsstudie ¬ *92.03*

Nierentransplantation

- Allogen ¬ Sonstige *55.69.10*
- En-bloc-Transplantat ¬ Sonstige *55.69.30*
- Nieren-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes ¬ Sonstige *55.69.40*
- Sonstige ¬ Sonstige *55.69.99*
- Syngen ¬ Sonstige *55.69.20*
- ¬
- - *55.69*
- - Heterologe *55.69*
- - Re-Evaluation mit
- - - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines Patienten auf eine(r) Warteliste zur *89.07.40*
- - - Herausnahme einer Patientin / eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.51*

Nierentransplantation *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.20*
- - Vollständig Evaluation
- - - Mit Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.30*
- - - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.10*

Nierenzyste ¬

- Aspiration einer *55.92*
- Evakuation einer *55.01*
- Injektion in eine *55.96*

Nipple sparing mastectomy [NSM] ¬ *85.A3*

NIPS], sonstige ¬ Nicht-invasive programmierte elektrische Stimulation [*37.20.99*

NIRS perioperativ, nicht-invasiv ¬ Monitoring der zerebralen Oxygenierung mittels Nah-Infrarot-Spektroskopie *01.16.12*

Nissen ¬ Fundoplikatio nach

- *44.66*
- *44.67*

Nitinolstents ¬ (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen *39.BG*

NIV-Beatmung ausserhalb Intensivstation, Dauer der Behandlung nach Anzahl Tage ¬ *93.9E.1*

Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien, einschliessl. der linken oder beider Koronararterien, implantiert in die Wand der Pulmonalarterie ¬ Totalkorrektur der Transposition der grossen Arterien auf *35.84*

NLG ¬ Untersuchung

- Motorischen Nervenleitgeschwindigkeit [*89.15.21*
- Sensiblen Nervenleitgeschwindigkeit [*89.15.20*

NMR] ¬ Nukleare Magnetresonanz [*88.91*

Noble ¬ Dünndarm-Plikatur nach *46.62*

Normothermie mehr 35 °C ¬

- Konventionelle extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter *39.61.10*
- Minimalisierte extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter *39.61.21*

Norwood-Typ-I-Operation ¬ *35.85*

NOTES

- Transgastraler Zugangsweg ¬ Operationen über natürliche Körperöffnungen [*00.99.42*
- Transkolischer Zugangsweg ¬ Operationen über natürliche Körperöffnungen [*00.99.44*
- Transoraler Zugangsweg ¬ Operationen über natürliche Körperöffnungen [*00.99.41*
- Transvaginaler Zugangsweg ¬ Operationen über natürliche Körperöffnungen [*00.99.43*
- Transvesikaler Zugangsweg ¬ Operationen über natürliche Körperöffnungen [*00.99.45*

NO-Therapie ¬ *00.12*

NSM] ¬ Nipple sparing mastectomy [*85.A3*

NTMS zur Identifizierung Hirnareal

- Motorik (Motormapping) ¬ Navigierte transkranielle Magnetstimulation [*89.1B.11*
- Sonstige ¬ Navigierte transkranielle Magnetstimulation [*89.1B.19*
- Sprache (Speechmapping) ¬ Navigierte transkranielle Magnetstimulation [*89.1B.12*

Nuck-Kanals ¬ Hydrozelektomie des *63.1*

Nucleus pulposus ¬

- Ersatzvorrichtung
- - *7A.61*
- - *7A.A1.1*
- Resektion einer Diskushernie (*7A.32*

Nukleare Magnetresonanz [NMR] ¬ *88.91*

Nukleolyse
s./s.a. Chemonukleolyse

Nystagmographie
s./s.a. Elektronystagmographie

O'Donoghue ¬ Technik nach *81.43*

OATS osteoarticular transfer system Verfahren Mosaikplastik

- Kniegelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation mit *81.9A.5C*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation mit *81.9A.6C*
- Sonstige Gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation mit *81.9A.5J*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation mit *81.9A.6J*

Obduktion ¬ *89.81*

Oberarm

- Amputation ¬ *84.07*
- Ellenbogen ¬
- - Augmentation einer Sehne, *83.88.12*
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation
- - - - Grossflächig, an *86.6B.24*
- - - - Kleinflächig, an *86.6B.14*
- - - Vollhauttransplantation
- - - - Grossflächig, an *86.6A.24*
- - - - Kleinflächig, an *86.6A.14*
- - Bursektomie, *83.5X.12*
- - Bursotomie, *83.03.12*
- - Deckung eines Defekts an einer Faszie, *83.89.22*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, *83.19.22*
- - Durchtrennung
- - - Muskels, *83.19.12*
- - - Sehne, *83.13.22*
- - Exploration einer Sehnenscheide, *83.01.12*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehnenscheide, *83.31.12*
- - - Sehnenscheide, *83.49.12*
- - Faszientransplantation, *83.82.12*
- - Fasziotomie oder Aponeurotomie, *83.14.12*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, *83.09.12*
- - Gestielt
- - - Fernlappenplastik, an *86.7C.14*
- - - Regionale Lappenplastik, an *86.7B.14*
- - Inzision einer Sehne, *83.13.12*
- - Kompartmentresektion, *83.49.22*
- - Lappenstieldurchtrennung nach Lappenplastik, *83.19.32*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, *83.91.12*
- - Muskelplastik, *83.87.12*
- - Muskeltransfer oder -transplantation, *83.77.12*
- - Myotomie, *83.02.12*
- - Naht einer Sehnenscheide, *83.61.12*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, *83.99.22*

Oberarm *–Fortsetzung*

- Ellenbogen ¬ *–Fortsetzung*
- - Operationen *–Fortsetzung*
- - - Sehnen, *83.99.12*
- - Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, an *86.7D.14*
- - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit
- - - - Plastischer Deckung, an *86.43.14*
- - - - Primärem Wundverschluss, an *86.42.14*
- - - Ohne primären Wundverschluss, an *86.41.14*
- - Reinsertion
- - - Muskels, *83.74.12*
- - - Sehne, *83.73.12*
- - Revision
- - - Plastik mit
- - - - Lokalem Muskel- oder Faszienlappen, *83.8A.12*
- - - - Osteomyokutanem oder osteofasziokutanem Lappen, *83.8A.22*
- - - Sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, *83.8A.32*
- - Schaffung eines Sehnentransplantatlagers, *83.88.32*
- - Sehnenersatzplastik, *83.88.22*
- - Sehnenrückverlagerung, *83.72.12*
- - Sehnentransfer, *83.78.12*
- - Sehnentransplantation, *83.81.12*
- - Sehnenvorverlagerung, *83.71.12*
- - Sekundäre Naht einer Sehne, *83.62.12*
- - Sonstige
- - - Durchtrennung von Weichteilen, *83.19.92*
- - - Exzision von Weichteilen, *83.49.32*
- - - Fasziektomie, *83.44.12*
- - - Inzision an den Weichteilen, *83.09.92*
- - - Myektomie, *83.45.12*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie, *83.65.12*
- - - - Sehne, *83.64.12*
- - - Plastisch Operationen
- - - - Faszie, *83.89.92*
- - - - Muskel, *83.87.92*
- - - - Sehne, *83.88.92*
- - - Sehnentransposition, *83.76.12*
- - - Tenonektomie, *83.42.12*
- - Tenodese, *83.88.42*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel- oder Faszienlappens, *83.82.22*
- - - Osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens, *83.82.32*
- - - Sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, *83.82.42*

Oberarm *–Fortsetzung*

- Ellenbogen ¬ *–Fortsetzung*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, *83.85.22*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, *83.85.12*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, *83.89.12*
- Mit Anastomose ¬ Resektion von Arterien des *38.33.11*
- Sonstige ¬ Naht einer Arterie des *39.31.29*
- Unterarm oder Handprothese ¬ Anpassen einer Schulter-, *84.4A*
- ¬
- - Computertomographie des Schultergelenkes und der *88.38.20*
- - Gewebereduktionsplastik an Schulter und *86.83.12*
- - Inzision von sonstigen Arterien des *38.03.19*
- - MRI-Schultergelenk und *88.94.10*
- - Replantation vom *84.24.12*
- - Skelettröntgen von Schulter und *88.21*

Oberarmregion ¬ Revision eines Amputationsstumpfes, Schulter- und *84.3X.10*

Oberbauch

- Unterbauch
- - Mit Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschalluntersuchung ganzes Abdomen (*88.76.11*
- - Ohne Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschalluntersuchung ganzes Abdomen (*88.76.10*
- ¬ Computertomographie *88.01.20*

Oberfläche

s./s.a. Herzoberfläche
s./s.a. Körperoberfläche

- Anbringen von Vorrichtung(en) zur Stimulation der Knochenheilung ¬ Transkutanes (*99.86*
- ¬ Gecoverte Stents mit bioaktiver *39.C3.13*

Oberflächenapplikatoren, sonstige ¬ Brachytherapie mit *92.29.49*

Oberflächenbehandlung mit Laser ¬ Plastische Rekonstruktion des Augenlids durch *08.89.13*

Oberflächenersatz ¬ Hüftgelenk

- *81.51.13*
- *81.51.23*

Oberflächenersatzprothese

- Kniegelenk ¬ Erstimplantation
- - Bikondylären *81.54.21*
- - Unikondylären *81.54.24*
- Prothesenwechsel ¬ Implantation
- - *81.51.23*
- - *81.81.21*
- - Bikondylären *81.54.31*
- - Unikondylären *81.54.34*
- ¬
- - Entfernen

Oberflächenersatzprothese *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - *80.01.31*
- - - Bikondylären *80.06.11*
- - - Unikondylären *80.06.14*
- - Erstimplantation
- - - *81.51.13*
- - - *81.81.11*

Oberflächenstrahlentherapie
- Mehr als 2 Bestrahlungsfelder ¬ *92.21.02*
- Zu 2 Bestrahlungsfelder ¬ *92.21.01*

Oberflächlich
- Extrakraniellen Venen an Kopf und Hals mit Anastomose ¬ Resektion von *38.32.22*
- Fossa
- - Haut ¬ Exploration einer *86.09*
- - ¬ Operationen an *86*
- Fremdkörpers vom Auge ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.21*
- Parotidektomie * ¬ *26.31*
- Radioaktiven Moulagen ¬ Radioaktive Moulagen, Konstruktion und Applikation von *92.27.71*
- Radiotherapie ¬ *92.21*
- Revision
- - Appendikovesikostomie ¬ *57.23.12*
- - Mitrofanoff-Stomas ¬ *57.23.12*
- Vene
- - Oberen Extremität mit Anastomose ¬ Resektion von *38.33.23*
- - Oberschenkel mit
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.64*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.64*
- - ¬ Duplex-Sonographie der Armvenen (tiefe und *88.79.71*
- Venensystems der unteren Extremität ¬ Duplex-Sonographie des *88.79.75*

Oberkiefer, Unterkiefer, Zähne, Kiefergelenke und Schädelbasis ¬ Computertomographie des Gesichtsschädel, Nasennebenhöhlen, *87.04.10*

Oberlid ¬ Rhytidektomie am *08.87*

Oberlidverlängerung ¬
- *08.74.10*
- Plastisch Rekonstruktion Augenlid
- - Durch sonstige *08.89.14*
- - Mit *08.69.13*

Oberschenkel
- Amputation ¬
- - *84.17*
- - Umwandlung einer Unterschenkel-Amputation in eine *84.17*
- Arterien und A. poplitea ¬ PTKI an *00.4B.18*
- Knie
- - Unterschenkel ¬ Skelettröntgen von *88.27*
- - ¬

Oberschenkel *–Fortsetzung*
- Knie *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Autolog
- - - - Spalthauttransplantation
- - - - - Grossflächig, an *86.6B.2B*
- - - - - Kleinflächig, an *86.6B.1B*
- - - - Vollhauttransplantation
- - - - - Grossflächig, an *86.6A.2B*
- - - - - Kleinflächig, an *86.6A.1B*
- - - Gestielt
- - - - Fernlappenplastik, an *86.7C.1B*
- - - - Regionale Lappenplastik, an *86.7B.1B*
- - - Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, an *86.7D.1B*
- - - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - - Mit
- - - - - Plastischer Deckung, an *86.43.1B*
- - - - - Primärem Wundverschluss, an *86.42.1B*
- - - - Ohne primären Wundverschluss, an *86.41.1B*
- Mit
- - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von oberflächlichen Venen des *39.56.64*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von oberflächlichen Venen des *39.57.64*
- Popliteal ¬ PTKI an künstlich angelegten Gefässen am *00.4B.45*
- Replantation ¬ *84.28*
- Venen ¬ PTKI an *00.4B.27*
- ¬
- - Computertomographie der Hüfte und des *88.38.30*
- - Gewebereduktionsplastik an *86.83.1F*
- - MRI-Hüfte und *88.94.13*
- - Sonstige Exzision von Arterien des *38.68.10*

Oberschenkelamputation ¬ *84.17*

Oblique lumbar interbody fusion [OLIF] ¬ *7A.71.1*

Obliteration
- Douglasraums ¬ *70.92*
- Fett Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie
- - Partielle Resektion des Felsenbeins, mit *20.45.14*
- - Subtotale Resektion des Felsenbeins [subtotale Petrosektomie], mit *20.44.14*
- Fettgewebe ¬ Mastoidektomie
- - Partielle Resektion des Felsenbeins, mit *20.45.12*
- - Subtotale Resektion des Felsenbeins [subtotale Petrosektomie], mit *20.44.12*
- Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie
- - Partielle Resektion des Felsenbeins, mit *20.45.13*

Obliteration *–Fortsetzung*
- Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie *–Fortsetzung*
- - Subtotale Resektion des Felsenbeins [subtotale Petrosektomie], mit *20.44.13*
- Nierenbeckendivertikels ¬ *55.39*
- Scheidengewölbes ¬ *70.8*
- Sinus frontalis (mit Fettgewebe) ¬ *22.42*
- Subtotale oder totale Exstirpation der Vagina, sonstige ¬ *70.49*
- Tränenpünktchens ¬ *09.91*
- Tympanomastoidhöhle (Radikalhöhle) ¬ *19.9*
- ¬
- - Mastoidektomie
- - - Partielle Resektion des Felsenbeins, ohne *20.45.11*
- - - Subtotale Resektion des Felsenbeins [subtotale Petrosektomie], ohne *20.44.11*
- - Osteoplastisch
- - - Operation Sinus frontalis
- - - - Mit *22.42.10*
- - - - Ohne *22.42.11*
- - - Stirnhöhlenoperation
- - - - Mit *22.42.10*
- - - - Ohne *22.42.11*

Obstruktion
- Kathetern einer automatischen, programmierbaren und wiederaufladbaren Pumpe zur kontinuierlichen Aszitesdrainage ¬ Behebung einer mechanischen *54.99.82*
- Laparoskopisch ¬ Inzision
- - Ductus choledochus mit Behebung einer anderen *51.42.21*
- - Ductus cysticus und der Ducti hepatici zur Behebung einer *51.49.21*
- Offen chirurgisch ¬ Inzision
- - Ductus choledochus mit Behebung einer anderen *51.42.11*
- - Ductus cysticus und der Ducti hepatici zur Behebung einer *51.49.11*
- Ureter Nierenbecken
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ Transurethrales Entfernen einer *56.0X.11*
- - - Harnsteins ¬ Transurethrales Entfernen einer *56.0X.10*
- - Sonstige ¬ Transurethrales Entfernen einer *56.0X.99*

Obturator-Bypass (extraanatomisch) ¬ *39.25.30*

Obturatorisch
s./s.a. transobturatorisch
- Iliakal ¬ Regionale Lymphadenektomie als selbstständiger Eingriff, paraaortal, pelvin, *40.3X.13*
- ¬ Regionale Lymphadenektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs, *40.3X.24*

Obturatoriushernie ¬ Operation einer *53.9*

Occipitalis, A. auricularis) ¬ Dissektion Hautarterie (A. temporalis superficialis, A. *02.51*

Occluder
s./s.a. Amplatz-Ductus-Occluder

Occlusion
s./s.a. Pressure-controlled intermittent coronary sinus occlusion

OCT], Koronargefässe ¬ Optische Kohärenztomographie [*37.2A.12*

Octreotate) ¬ Radiorezeptortherapie mit dem DOTA-konjugierten Somatostatin-Analogon TATE (*92.28.65*

Octreotide) ¬ Radiorezeptortherapie mit dem DOTA-konjugierten Somatostatin-Analogon TOC (*92.28.64*

Oculi-Schlinge zur Versorgung einer Blepharoptose ¬ M. orbicularis *08.36*

Oddii
s./s.a. Sphinkter Oddii

Ödem
s./s.a. Lymphödem

Odontektomie ¬ *23.1*

Odontogenen Läsion ¬ Exzision einer *24.4*

Offen chirurgisch
s./s.a. spezifischeren Eintrag

Öffnung

- Gallengangs, n.n.bez. ¬ Verschluss einer künstlichen *51.79*
- Harnblase an die Haut mittels eines Harnblasen-Lappens ¬ Schaffung einer permanenten *57.21*
- ¬ Endovaskulär Implantation Aorta
- - Abdominalis Stent-Graft Stent-Prothese
- - - Mit 1 *39.71.22*
- - - Ohne *39.71.21*
- - Thoracica Stent-Graft Stent-Prothese
- - - Mit 1 *39.73.32*
- - - Ohne *39.73.31*
- - Thoracoabdominalis Stent-Graft Stent-Prothese
- - - Mit 1 *39.73.42*
- - - Ohne *39.73.41*

Off-pump coronary artery bypass [OPCAB] (Operation am schlagenden Herzen) ¬ *36.1D.11*

Ohr
s./s.a. Innenohr
s./s.a. Mittelohr

- Äusseren Gehörgang ¬
- - Destruktion einer Läsion am äusseren *18.29.01*
- - Exzision einer anderen Läsion am äusseren *18.29.12*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers vom *98.11*
- Pinning ¬ *18.5*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen am äusseren *18.19*
- - Exzision oder Destruktion einer anderen Läsion am äusseren *18.29.99*
- - Inzision am äusseren *18.09*
- - Operationen am äusseren *18.9*
- - Sonstige plastische Rekonstruktion am äusseren *18.79*

Ohr *–Fortsetzung*

- Zur Transplantation ¬ Exzision von Knorpel am äusseren *18.33*
- ¬
- - Amputation des äusseren *18.32*
- - Biopsie am äusseren *18.12*
- - Chirurgische Korrektur abstehender *18.5*
- - Kauterisierung, Koagulation, Kryochirurgie, Curettage, Elektrokoagulation, Enukleation am äusseren *18.29*
- - Naht eines Risses am äusseren *18.4*
- - Prothese für ein fehlendes *18.71*
- - Reinsertion eines amputierten *18.72*
- - Rekonstruktion des *18.71*
- - Teilexzision am *18.29*

Ohrläppchens ¬ Perforation des *18.01*

Ohrmuschel

- Total ¬ Resektion der *18.32*
- ¬
- - Implantation von alloplastischen Materialien beim Aufbau einer *18.71.30*
- - Partielle Resektion der *18.31*
- - Perforation der *18.01*
- - Rekonstruktion der *18.71*

Ohrmuschelaufbau

- Partiell
- - Mit
- - - Galealappen ¬ *18.71.12*
- - - Gewebeexpander ¬ *18.71.11*
- - - Knorpeltransplantat ¬ *18.71.13*
- - - Mikrovaskulärem Lappen ¬ *18.71.14*
- - Sonstige ¬ *18.71.19*
- Sonstige ¬ *18.71.99*
- Total
- - Mit
- - - Galealappen ¬ *18.71.22*
- - - Gewebeexpander ¬ *18.71.21*
- - - Knorpeltransplantat ¬ *18.71.23*
- - - Mikrovaskulärem Lappen ¬ *18.71.24*
- - Sonstige ¬ *18.71.29*

Ohrradikalhöhle offen Kavität

- Mit Implantation einer alloplastischen, allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympanoplastik mit Anlage einer *19.56.21*
- Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympanoplastik mit Anlage einer *19.56.20*

Okklusion
s./s.a. Ballonokklusion

- Ballonkatheter an der Vena cava superior ¬ Einsatz eines venösen *39.A1.14*
- Gefäss Kopf Hals
- - Sonstige ¬ Endovaskuläre plastische Rekonstruktion oder *39.72.09*
- - ¬ Endovaskuläre plastische Rekonstruktion oder *39.72*
- Koronarsinus ¬ Intermittierende druckkontrollierte Katheter- *36.35*

Okklusionsschienen-Anpassung ¬ *24.8*

Okular
s./s.a. intraokular

Okulographie
s./s.a. Elektrookulographie

Öl
s./s.a. Silikonöl

OLIF] ¬ Oblique lumbar interbody fusion [*7A.71.1*

Omega Schlinge

- Laparoskopisch ¬ Magenbypass mit *44.31.32*
- Offen chirurgisch ¬ Magenbypass mit *44.31.31*

Omega-loop Gastric Bypass

- Laparoskopisch ¬ *44.31.32*
- Offen chirurgisch ¬ *44.31.31*

Omentopexie
s./s.a. Kardio-Omentopexie

- ¬ *54.74*

Omentum

- Majus
- - Minus (nach Verletzung) ¬ Naht am Peritoneum, Naht von Mesenterium, *54.64.10*
- - ¬ plastisch Deckung
- - - Bronchialer Anastomosen und Nähte, mit *33.48.11*
- - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte, mit *33.49.11*
- Transplantat ¬ *54.74*
- ¬
- - Biopsie am *54.23*
- - Exzision von *54.4X.12*
- - Myokardtransplantat aus *36.39*
- - Sonstige Rekonstruktion am *54.74*

Omentumhernie ¬ Operation einer *53.9*

Omentumtorsion ¬ Reposition einer *54.74*

Omnidirektional ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur intrakraniellen Neurostimulation, Mehrelektrodensystem, wiederaufladbar, *02.97.14*

Omohyoid
s./s.a. supraomohyoid

Omphalektomie ¬ *54.3X.10*

Onkogenetische Diagnostik, sonstige ¬ *99.AA.09*

Onkologisch Rehabilitation

- Zusatzleistung der Therapie, nach durchschnittlichen Therapieminuten pro Woche ¬ Internistische und *BB.26*
- ¬ Internistische und *BA.6*

Onychoplastik ¬ *86.B1.31*

OPCAB] (Operation am schlagenden Herzen) ¬ Off-pump coronary artery bypass [*36.1D.11*

Operation
s./s.a. spezifischeren Eintrag

Operationstechniken am Herzen ¬ Spezifische *39.A1*

Operationswunde der vorderen Augenkammer, n.a.klass. ¬ Revision einer *12.83*

Operierten Segmente der Wirbelsäule ¬ Summe der *7A.B4*

Ophthalmologisch
s./s.a. Neuroophthalmologisch

- Beratung und Instruktion ¬ *95.36*

Ophthalmoskopie ¬ *16.21*

Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikamenten-Entgiftungs- und -Entwöhnungsbehandlung im Neugeborenen- und Säuglingsalter bei mütterlichem *99.BB.11*

Opioid-Sensitivität ¬ Untersuchung der *89.15.50*

Opponensplastik ¬ Rekonstruktion zur *82.71*

OP-Roboters ¬ Anwendung eines *00.99.50*

Opticus ¬ Sonstige Operationen am N. *04.08.10*

Optikusscheidenfensterung, sonstige ¬ *04.08.99*

Optimierung bestehend Einstellung nach Dauer ¬

- Invasive Beatmung, Kontrolle und *93.9G.6*
- Maskenüberdrucktherapie
- - BiPAP, Kontrolle und *93.9G.4*
- - CPAP, Kontrolle und *93.9G.2*

Optisch Kohärenztomographie

- OCT], Koronargefässe ¬ *37.2A.12*
- ¬ Intravaskuläre Bildgebung der Koronargefässe mittels *37.2A.12*

Oral

- Cholezystographie ¬ *87.59.10*
- Gabe von Beta-Blocker zur Therapie des infantilen Hämangioms beim Neugeborenen und Säugling ¬ Injektion, Infusion oder *99.1A*
- Transzervikal
- - Parapharyngealen Abszesses ¬ Drainage (*28.0*
- - Peritonsillären Abszesses ¬ Drainage (*28.0*
- - Retropharyngealen Abszesses ¬ Drainage (*28.0*
- - Tonsillären Abszesses ¬ Drainage (*28.0*

Orbicularis oculi-Schlinge zur Versorgung einer Blepharoptose ¬ M. *08.36*

Orbita

- Augapfel sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an *16.29*
- - Sonstige Operationen an *16.99*
- - Versorgung einer Verletzung von *16.89*
- Mit
- - Entfernen benachbart Struktur
- - - Mit Entfernen benachbarter Strukturen, mit Erhalt der Lidhaut ¬ Exenteration der *16.51.10*
- - - Ohne Erhalt der Lidhaut ¬ Exenteration der *16.51.11*
- - - Sonstige ¬ Exenteration der *16.51.99*
- - Erhalt der Lidhaut ¬ Sonstige Exenteration der *16.59.10*
- - M. temporalis-Transplantat ¬ Exenteration der *16.59*
- - Therapeutisch Entfernen Orbitaknochen

Orbita *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Therapeutisch Entfernen Orbitaknochen *–Fortsetzung*
- - - Mit therapeutischem Entfernen von Orbitaknochen, mit Erhalt der Lidhaut ¬ Exenteration der *16.52.10*
- - - Ohne Erhalt der Lidhaut ¬ Exenteration der *16.52.11*
- - - Sonstige ¬ Exenteration der *16.52.99*
- Offen chirurgisch ¬ Biopsie an *16.23.11*
- Ohne Erhalt der Lidhaut ¬ Sonstige Exenteration der *16.59.11*
- Sonstige ¬ Sonstige
- - Exenteration der *16.59.99*
- - Operationen an der *16.98.99*
- Temporalregion oder frontalem Sinus, bis zu 2 Regionen ¬ Einsetzen eines CAD-Implantats an Hirnschädel mit Beteiligung von *02.05.20*
- Transnasal ¬ Biopsie an *16.23.12*
- ¬
- - Diagnostische Aspiration an der *16.22*
- - Eviszeration der *16.59*
- - Knöcherne Dekompression der *16.98.20*
- - Kontrast-Radiographie der *87.14*
- - Plastische Rekonstruktion des Augenlids durch Entfernung eines Fettgewebeprolapses der *08.89.12*
- - Resektion von Fettgewebe aus der *16.98.21*

Orbitadaches ¬ Sonstige offene Reposition einer Fraktur des *76.79.10*

Orbitafraktur ¬

- Endoskopische Reposition einer *76.78.21*
- Geschlossene Reposition einer *76.78.20*
- Sonstige offene Reposition einer sonstigen *76.79.19*

Orbitaimplantats ¬ Entfernen eines *16.72*

Orbitaknochen

- Mit Erhalt der Lidhaut ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutischem Entfernen von *16.52.10*
- Ohne Erhalt der Lidhaut ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutischem Entfernen von *16.52.11*
- Sonstige ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutischem Entfernen von *16.52.99*

Orbital
s./s.a. frontoorbital
s./s.a. transorbital

- Implantats ¬ Orbitotomie mit Einsetzen eines *16.02*

Orbitaläsion ¬ Exzision einer *16.92*

Orbitawand

- Mit mikrovaskulärem Lappen ¬ Rekonstruktion der *16.98.11*
- ¬ Sonstige
- - Offene Reposition einer Fraktur der lateralen *76.79.11*
- - Rekonstruktion der *16.98.19*

Orbitawunde ¬ Versorgung einer *16.81*

Orbito-Maxillektomie ¬ Radikale *16.51*

Orbitotomie

- Durch lateralen Zugang ¬ *16.01*
- Mit
- - Einsetzen eines orbitalen Implantats ¬ *16.02*
- - Knochenlappen ¬ *16.01*
- Sonstige ¬ *16.09*

Orchidektomie

- Abdominalhoden
- - Laparoskopisch ¬ Einseitige *62.3X.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Einseitige *62.3X.30*
- Inguinalhoden
- - Mit Epididymektomie ¬ Einseitige *62.3X.21*
- - Ohne Epididymektomie ¬ Einseitige *62.3X.20*
- Mit Epididymektomie ¬
- - *62.3*
- - Beidseitige radikale *62.4*
- Radikal ¬ Einseitige *62.3X.40*
- Skrotal
- - Mit Epididymektomie ¬ Einseitige *62.3X.11*
- - Ohne Epididymektomie ¬ Einseitige *62.3X.10*
- Sonstige ¬ Einseitige *62.3X.99*
- ¬ Beidseitige *62.41*

Orchidopexie

- Detorsion eines Hodens ¬ *62.5*
- ¬ *62.5*

Organ
s./s.a. Bauchorgane
s./s.a. Harnorgan

- ¬
- - Lebertransplantation, gesamtes *50.52*
- - Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums, ohne Resektion an mediastinalen *34.3X.21*

Organentnahme

- Sonstige ¬ Untersuchung eines Lebendspenders wegen *89.07.69*
- ¬
- - Routine Nachkontrolle eines Lebendspenders nach *89.07.62*
- - Vollständige Evaluation eines potentiellen Lebendspenders vor *89.07.61*

Organisch bedingten somatischen Symptomen ¬ HoNOSCA 8: Probleme mit nicht- *94.A2.8*

Organkonservierung

- Sonstige ¬ Art eines Implantates oder eines Gewebetransplantates und Art der *00.90.09*
- ¬
- - Art der *00.90.4*
- - Pulsatile *00.90.41*

Organspende
s./s.a. Lebend-Organspende

Organsystem ¬ Konsultation für ein einziges *89.06*

Organtransplantation ¬ Vorbereitung auf AB0 - inkompatible Lebendspender *99.79.11*

Organzuordnung ¬ Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere *54.99.30*

Oroantralen Fistel ¬ Verschluss einer *22.71*

Oronasale Fistulektomie ¬ *21.82*

Orthese
s./s.a. Gang-Orthese
- Prothese ¬ Training im Gebrauch einer *93.24*
- ¬ Anpassung einer *93.23*

Orthodontisch
- Apparatur ¬ Anbringen einer *24.7*
- Kephalographie oder Kephalometrie ¬ *87.12*
- Operationen ¬ Sonstige *24.8*

Orthognathische Chirurgie an der Mandibula ¬ Sonstige *76.64*

Orthopädisch
- Amputation
- - Oberen Extremität, n.n.bez. * ¬ *84.00*
- - Unteren Extremität, n.n.bez. * ¬ *84.10*
- Hilfsmittel und Behandlungsgeräte ¬ *93.23*

Orthoptisch
- Grundschulung * ¬ *95.35*
- Nachtraining * ¬ *95.35*
- Training ¬ *95.35*

Orthotop
- Herztransplantation * ¬ *37.5*
- ¬ vollständig Parathyreoidektomie
- - Durch Sternotomie, mit Replantation *06.95.21*
- - Mit Replantation *06.95.11*

Orthovoltage Radiotherapie ¬ Tiefe *92.22*

Orthovoltstrahlentherapie
- Mehr als 2 Bestrahlungsfelder ¬ *92.22.02*
- Zu 2 Bestrahlungsfelder ¬ *92.22.01*

Os
- Coccygis
- - Dorsal ¬ Zugang zum Os sacrum und *03.04.51*
- - Sonstige ¬ Zugang zum Os sacrum und *03.04.59*
- - Ventral ¬ Zugang zum Os sacrum und *03.04.52*
- - ¬ *7A.B1.51*
- Cuboideum und Os naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk sowie zwischen *81.12*
- Frontale ¬ Rekonstruktion des *22.79.10*
- Metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus und rigidus mit Exostosenresektion, Weichteilkorrektur und Osteotomie am *77.51*
- Naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und *81.12*
- Petrosus ¬ Exzision des Apex am *20.59*
- Sacrum
- - Os coccygis
- - - Dorsal ¬ Zugang zum *03.04.51*
- - - Sonstige ¬ Zugang zum *03.04.59*
- - - Ventral ¬ Zugang zum *03.04.52*

Os *–Fortsetzung*
- Sacrum *–Fortsetzung*
- - S1-S5) ¬ *7A.B1.41*

Ösophageal
s./s.a. Bronchoösophageal
s./s.a. Pharyngoösophageal
s./s.a. transösophageal
- Sphinkterfunktion
- - Laparoskopisch ¬
- - - Entfernen
- - - - Antirefluxsystems zur Unterstützung der *42.99.3B*
- - - - Sonde eines Antirefluxsystems zur Unterstützung der *42.99.3D*
- - - Implantation
- - - - Antirefluxsystems zur Unterstützung der *42.99.36*
- - - - Sonde eines Antirefluxsystems zur Unterstützung der *42.99.38*
- - - Revision ohne Ersatz eines Antirefluxsystems zur Unterstützung der *42.99.3F*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Entfernen
- - - - Antirefluxsystems zur Unterstützung der *42.99.3A*
- - - - Sonde eines Antirefluxsystems zur Unterstützung der *42.99.3C*
- - - Implantation
- - - - Antirefluxsystems zur Unterstützung der *42.99.35*
- - - - Sonde eines Antirefluxsystems zur Unterstützung der *42.99.37*
- - - Revision ohne Ersatz eines Antirefluxsystems zur Unterstützung der *42.99.3E*
- - ¬ Schrittmacher zur elektrischen Stimulation der *42.99.3*
- Sphinkters ¬ Sonstige Operation am Ösophagus, Antirefluxsystem zur Unterstützung der Funktion des *42.99.3*
- Tasche ¬ Exteriorisation einer *42.12*
- Varizen durch endoskopischen Zugang ¬ *42.33*

Ösophagealmembran ¬ Inzision einer *42.01*

Ösophagealwinkel
s./s.a. Kardioösophagealwinkel

Ösophagektomie
- Mit Wiederherstellung Kontinuität
- - Sonstiger Zugang ¬ Totale *42.42.29*
- - Thorakoabdominal ¬ Totale *42.42.21*
- - Transmediastinal ¬ Totale *42.42.20*
- - ¬ Partielle *42.41.20*
- Ohne Wiederherstellung Kontinuität ¬
- - Partielle *42.41.10*
- - Totale *42.42.10*
- Sonstige ¬
- - Partielle *42.41.99*
- - Totale *42.42.99*

Ösophago Gastromyotomie
- Endoskopisch ¬ *42.7X.30*

Ösophago Gastromyotomie *–Fortsetzung*
- Laparoskopisch ¬ *42.7X.32*
- Offen chirurgisch ¬ *42.7X.31*

Ösophagoduodenostomie oder Ösophagojejunostomie mit vollständiger Gastrektomie ¬ *43.92*

Ösophagoenterostomie ¬
- Antethorakale *42.64*
- Sonstige
- - Intrathorakale *42.54*
- - Prästernale *42.64*

Ösophagogastrisch
- Anastomose ¬ *42.52*
- Sphinkterfunktion
- - Hemi-)Fundoplikatio, laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstruktion der *44.67.20*
- - Kardiaplastik, laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstruktion der *44.67.10*
- - Sonstige ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstruktion der *44.67.99*
- - ¬ Sonstige Massnahmen zur Rekonstruktion der *44.66*

Ösophagogastroduodenoskopie
- EGD] mit geschlossener Biopsie ¬ *45.16*
- ¬ *45.13.10*

Ösophagogastroplastik
- Hemi-)Fundoplikatio, offen chirurgisch ¬ *44.65.20*
- Kardiaplastik, offen chirurgisch ¬ *44.65.10*
- Sonstige ¬ *44.65.99*

Ösophagogastrostomie ¬
- Intrathorakale *42.52*
- Prästernale *42.62*

Ösophagogramm * ¬ *87.61*

Ösophagographie * ¬ *87.61*

Ösophagoileostomie ¬ Antethorakale *42.64*

Ösophagojejunostomie
- Mit vollständiger Gastrektomie ¬ Ösophagoduodenostomie oder *43.92*
- ¬ Antethorakale *42.64*

Ösophagokolostomie ¬
- Antethorakale *42.66*
- Sonstige
- - Intrathorakale *42.56*
- - Prästernale *42.66*

Ösophagomyotomie
- Endoskopisch ¬ *42.7X.10*
- Laparoskopisch ¬ *42.7X.12*
- Offen chirurgisch ¬ *42.7X.11*
- Pharyngozervikal
- - Endoskopisch ¬ *42.7X.20*
- - Laparoskopisch ¬ *42.7X.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *42.7X.21*
- Sonstige ¬ *42.7X.99*

Ösophagoösophageale Anastomose * ¬ *42.51*

Ösophagoösophagostomie

- Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale *42.51.10*
- Sonstige ¬ Intrathorakale *42.51.99*
- ¬ Prästernale *42.61*

Ösophagoskopie

- Durch
- - Inzision ¬ Operative *42.21*
- - Künstliches Stoma ¬ *42.22*
- Mit Biopsie ¬ *42.24*
- ¬ Sonstige *42.23*

Ösophagostomie

- Sonde ¬ Ersetzen von (naso-) gastrischer oder *97.01*
- ¬
- - Thorakale *42.19*
- - Verschluss einer *42.83*
- - Zervikale *42.11*

Ösophagotomie, n.n.bez. ¬ *42.09*

Ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophagoösophagostomie, Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen *42.51.10*

Ösophagus

- Antirefluxsystem zur Unterstützung der Funktion des ösophagealen Sphinkters ¬ Sonstige Operation am *42.99.3*
- Antirefluxverfahren am Ösophagus, endoskopisch ¬ Sonstige Operation am *42.99.20*
- Blutung ¬ Endoskopische Stillung einer *42.33*
- Divertikels ¬ Lokale Exzision eines *42.31*
- Durch Endoskopie * ¬ Biopsie am *42.24*
- Elektro-, Thermo- und Kryoablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.20*
- Endoskopisch ¬
- - Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.12*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.42*
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.10*
- - - Selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.40*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.11*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.41*
- - Entfernung von Prothesen aus dem *42.88.10*
- - Inzision am *42.09.10*
- - Schlingenligatur und Clipping am *42.99.41*
- - Sonstige Operation am Ösophagus, Antirefluxverfahren am *42.99.20*
- Laparoskopisch ¬

Ösophagus *–Fortsetzung*

- Laparoskopisch ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.32*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.62*
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.30*
- - - Selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.60*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.31*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.61*
- - Entfernung von Prothesen aus dem *42.88.12*
- - Inzision am *42.09.12*
- Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.22*
- Magen
- - Duodenum ¬ Biopsie an einer oder mehreren Stellen von *45.16*
- - ¬ Kardioplastik an *44.65*
- Nach aussen ¬ Sonstige Fistulisierung des *42.19*
- Neoplasmas ¬ Endoskopische Abtragung eines *42.33*
- Offen chirurgisch ¬
- - Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.22*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.52*
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.20*
- - - Selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.50*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.21*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.51*
- - Entfernung von Prothesen aus dem *42.88.11*
- - Inzision am *42.09.11*
- - Schlingenligatur und Clipping am *42.99.42*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers vom *98.02*
- Photodynamische Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.21*
- Radiofrequenzablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.23*
- Sonstige
- - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.29*

Ösophagus *–Fortsetzung*

- Sonstige *–Fortsetzung*
- - ¬
- - - Einsetzen eines permanenten Tubus in den *42.81.99*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe aus dem *42.33.99*
- - - Entfernung von Prothesen aus dem *42.88.99*
- - - Intrathorakale Anastomose am *42.59*
- - - Inzision am *42.09.99*
- - - Sonstige
- - - - Diagnostische Massnahmen am *42.29.99*
- - - - Operation am *42.99.99*
- - - - Rekonstruktion am *42.89*
- Sperroperation am Ösophagus ¬ Sonstige Operation am *42.99.10*
- Tamponade ¬ *96.06*
- Varizen durch Injektion ¬ Endoskopische Sklerosierung von *42.33*
- Verletzung ¬ Naht einer *42.82*
- ¬
- - Aspirationsbiopsie am *42.24*
- - Chromoendoskopie am *42.29.10*
- - Dilatation des *42.92*
- - Endoskopisch
- - - Einbringen eines strahlenden Applikators am *42.33.30*
- - - Laser-Endomikroskopie am *42.29.20*
- - - Mukosaresektion *42.33.10*
- - - Polypektomie am *42.33*
- - - Submukosale Dissektion *42.33.11*
- - Endosonographie des *88.74.12*
- - Geschlossene [endoskopische] Biopsie am *42.24*
- - Konstruktion eines künstlichen *42.58*
- - Lokale Exzision von anderer Läsion oder Gewebe aus dem *42.32*
- - Manometrie *89.32.10*
- - Offene Biopsie am *42.25*
- - Partielle Gastrektomie mit Anastomose zum *43.5*
- - Sonstige
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe aus dem *42.39*
- - - Diagnostische Massnahmen am *42.29*
- - - Operation am Ösophagus, Sperroperation am *42.99.10*
- - Sonstiges Transplantat am *42.87*

Ösophagusanastomose

- Mit Interposition
- - Dickdarm ¬
- - - Intrathorakale *42.55*
- - - Prästernale *42.65*
- - Dünndarm ¬
- - - Intrathorakale *42.53*
- - - Prästernale *42.63*

Ösophagusanastomose *–Fortsetzung*

- Mit Interposition *–Fortsetzung*
- - ¬
- - - Intrathorakale *42.58*
- - - Sonstige prästernale *42.68*
- Sonstige ¬ Prästernale *42.69*
- Zu Darmsegment, n.n.bez. ¬ *42.54*
- ¬
- - Herstellung eines subkutanen Tunnels ohne *42.86*
- - Subkutane Tunnelierung ohne *42.86*

Ösophagusbreischluck, sonstige ¬ *87.61.99*

Ösophagusfistel, andernorts nicht klassifiziert ¬ Verschluss einer *42.84*

Ösophaguspassage

- Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophagoösophagostomie, Rekonstruktion der *42.51.10*
- ¬ *87.61*

Ösophagusstenose ¬ Plastische Rekonstruktion an einer *42.85*

Ösophagusvarizen ¬ Ligatur von *42.91*

Ossären Elektroden zur Knochenwachstumsstimulation ¬ Einsetzen von *78.9*

Ossificans ¬ Exzision bei Myositis *83.32*

Ossikel ¬ Tympanoplastik mit

- Anlage einer Ohrradikalhöhle (offene Kavität), ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen *19.56.20*
- Antrotomie, Attikotomie, Attikoantrotomie oder Mastoidektomie, ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen *19.56.10*

Ossikuloplastik, sonstige ¬ Tympanoplastik und *19.56.99*

Ossis temporalis ¬ Resektion des Processus styloideus *20.45.15*

Ostektomie Gesichtsschädelknochen

- Mit
- - Gleichzeitiger Rekonstruktion, sonstige ¬ Totale *76.44.99*
- - Sonstiger Rekonstruktion ¬ Totale *76.44.19*
- Rekonstruktion
- - Mit
- - - Mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - - Partielle *76.39.10*
- - - - Totale *76.44.10*
- - - Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Totale *76.44.11*
- - Weich- und Hartgewebe ¬ Partielle *76.39.11*
- Sonstige
- - Rekonstruktion ¬ Partielle *76.39.19*
- - ¬ Partielle *76.39.99*
- ¬ Sonstige totale *76.45*

Osteoarticular transfer system Verfahren Mosaikplastik

- Kniegelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation mit OATS [*81.9A.5C*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation mit OATS [*81.9A.6C*
- Sonstige Gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation mit OATS [*81.9A.5J*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation mit OATS [*81.9A.6J*

Osteoartikuläre Thermographie ¬ *88.83*

Osteochondral Fragment

- Akromioklavikulargelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.83.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.83.13*
- Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion
- - Gelenk
- - - Handgelenk, Refixation eines *81.96.21*
- - - Iliosakralgelenk, Refixation eines *81.96.31*
- - - Metatarsophalangealgelenk, Refixation eines *81.96.51*
- - - Proximales Tibiofibulargelenk, Refixation eines *81.96.41*
- - - Sonstige Gelenke des Fusses, Refixation eines *81.96.71*
- - - Sternoklavikulargelenk, Refixation eines *81.96.11*
- - - Zehengelenk, Refixation eines *81.96.61*
- - Näher bezeichneten Gelenken, Refixation eines *81.96.81*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.85.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.85.11*
- Hüftgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.40.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.40.11*
- Humeroglenoidalgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.83.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.83.11*
- Kniegelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.47.11*
- - ¬ Refixation eines *81.47.10*
- Ober Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.49.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.49.11*
- Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion
- - Gelenk
- - - Handgelenk, Refixation eines *81.96.22*
- - - Iliosakralgelenk, Refixation eines *81.96.32*
- - - Metatarsophalangealgelenk, Refixation eines *81.96.52*
- - - Proximales Tibiofibulargelenk, Refixation eines *81.96.42*

Osteochondral Fragment *–Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - Gelenk *–Fortsetzung*
- - - Sonstige Gelenke des Fusses, Refixation eines *81.96.72*
- - - Sternoklavikulargelenk, Refixation eines *81.96.12*
- - - Zehengelenk, Refixation eines *81.96.62*
- - Näher bezeichneten Gelenken, Refixation eines *81.96.82*
- Unter Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.49.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.49.13*

Osteochondroplastik Schenkelhals

- Arthroskopisch ¬ Taillierung, *80.85.21*
- Offen chirurgisch ¬ Taillierung, *80.85.22*

Osteofasziokutan Lappen

- Brustwand Bauch Rücken ¬
- - Revision von einer Plastik mit osteomyokutanem oder *83.8A.24*
- - Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.34*
- Kopf Hals ¬
- - Revision von einer Plastik mit osteomyokutanem oder *83.8A.20*
- - Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.30*
- Leisten Genitalregion Gesäss ¬
- - Revision von einer Plastik mit osteomyokutanem oder *83.8A.25*
- - Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.35*
- Lokalisation ¬
- - Revision von einer Plastik mit osteomyokutanem oder *83.8A.29*
- - Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.39*
- Oberarm Ellenbogen ¬
- - Revision von einer Plastik mit osteomyokutanem oder *83.8A.22*
- - Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.32*
- Schulter Axilla ¬
- - Revision von einer Plastik mit osteomyokutanem oder *83.8A.21*
- - Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.31*
- Unter Extremität ¬
- - Revision von einer Plastik mit osteomyokutanem oder *83.8A.26*
- - Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.36*
- Unterarm ¬
- - Revision von einer Plastik mit osteomyokutanem oder *83.8A.23*
- - Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.33*
- Zur Transplantation ¬ Entnahme eines osteomyokutanen oder *83.43.11*

Osteoklasie
- Femur ¬ *78.75*
- Humerus ¬ *78.72*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.74*
- Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen ¬ *78.79*
- Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *78.70*
- Patella ¬ *78.76*
- Radius und Ulna ¬ *78.73*
- Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ *78.71*
- Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.78*
- Tibia und Fibula ¬ *78.77*

Osteomyokutan osteofasziokutan Lappen
- Brustwand Bauch Rücken ¬
- - Revision von einer Plastik mit *83.8A.24*
- - Transplantation eines *83.82.34*
- Kopf Hals ¬
- - Revision von einer Plastik mit *83.8A.20*
- - Transplantation eines *83.82.30*
- Leisten Genitalregion Gesäss ¬
- - Revision von einer Plastik mit *83.8A.25*
- - Transplantation eines *83.82.35*
- Lokalisation ¬
- - Revision von einer Plastik mit *83.8A.29*
- - Transplantation eines *83.82.39*
- Oberarm Ellenbogen ¬
- - Revision von einer Plastik mit *83.8A.22*
- - Transplantation eines *83.82.32*
- Schulter Axilla ¬
- - Revision von einer Plastik mit *83.8A.21*
- - Transplantation eines *83.82.31*
- Unter Extremität ¬
- - Revision von einer Plastik mit *83.8A.26*
- - Transplantation eines *83.82.36*
- Unterarm ¬
- - Revision von einer Plastik mit *83.8A.23*
- - Transplantation eines *83.82.33*
- Zur Transplantation ¬ Entnahme eines *83.43.11*

Osteopathisch manipulativ Behandlung
- Mit
- - Hochenergetischer Krafteinwirkung und niedriger Amplitude ¬ *93.62*
- - Indirekter Krafteinwirkung ¬ *93.65*
- - Isotonischer, isometrischer Krafteinwirkung ¬ *93.64*
- - Niederenergetischer Krafteinwirkung und hoher Amplitude ¬ *93.63*
- Zur
- - Allgemeinen Mobilisation ¬ *93.61*
- - Mobilisation von Gewebeflüssigkeit ¬ *93.66*
- ¬ Sonstige näher bezeichnete *93.67*

Osteoplastik
- Gesichtsschädelknochen, n.n.bez. ¬ *76.69*
- Mandibula, n.n.bez. ¬ *76.64*

Osteoplastik *–Fortsetzung*
- Maxilla, n.n.bez. ¬ *76.65*
- Osteotomie
- - Corpus mandibulae, sonstige ¬ *76.63.99*
- - Frontalen Alveolarkammbereich oder mit Kontinuitätsdurchtrennung am horizontalen Mandibulaast ohne Distraktion ¬ *76.63.11*
- - Maxilla
- - - Ohne Distraktion ¬
- - - - Segmentale *76.65.10*
- - - - Totale *76.66.10*
- - - Sonstige ¬
- - - - Segmentale *76.65.99*
- - - - Totale *76.66.99*
- - Ramus mandibulae
- - - Mit Distraktion ¬
- - - - Geschlossene *76.61.20*
- - - - Offene *76.62.20*
- - - Ohne Distraktion ¬
- - - - Geschlossene *76.61.10*
- - - - Offene *76.62.10*
- - - Sonstige ¬
- - - - Geschlossene *76.61.99*
- - - - Offene *76.62.99*
- - Seitlichen Alveolarkammbereich oder mit frontaler Kontinuitätsdurchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ *76.63.10*
- - Zur Kinnverlagerung ohne Distraktion ¬ *76.63.12*
- Schädel, sonstige ¬ Sonstige *02.06.99*
- Sonstigen Teilen der Mandibula ¬ *76.64*
- ¬ Revision der Korrektur einer Gaumenspalte, Kieferplastik mit *27.63.11*

Osteoplastisch
- Operation Sinus frontalis
- - Mit Obliteration ¬ *22.42.10*
- - Ohne Obliteration ¬ *22.42.11*
- Stirnhöhlenoperation
- - Mit Obliteration ¬ *22.42.10*
- - Ohne Obliteration ¬ *22.42.11*

Osteoporose/Fraktur des Achsenskeletts, nach Anzahl der Behandlungstage ¬ Konservative Komplexbehandlung bei *93.38.6*

Osteosynthese
- Durch
- - Blount-)Klammern ¬ *84.A2.22*
- - Dynamische Kompressionsschraube ¬ *84.A2.13*
- - Kirschner-Draht oder Zuggurtung/Cerclage ¬ *84.A2.21*
- - Marknagel mit Gelenkkomponente ¬ *84.A2.43*
- - Ringfixateur ¬ *84.A2.51*
- - Schraube(n) ¬ *84.A2.11*
- - Sonstige
- - - Marknagel ¬ *84.A2.44*
- - - Platte ¬ *84.A2.39*

Osteosynthese *–Fortsetzung*
- Durch *–Fortsetzung*
- - Sonstigen Fixateur externe ¬ *84.A2.59*
- - Transfixationsnagel ¬ *84.A2.41*
- - Transfixationsschraube(n) ¬ *84.A2.12*
- - Verriegelungsnagel ¬ *84.A2.42*
- - Winkelplatte/Kondylenplatte ¬ *84.A2.31*
- - Winkelstabile Platte ¬ *84.A2.32*
- Einzeln Wirbel
- - Kyphoplastie oder Vertebroplastie, sonstige ¬ *7A.49*
- - Nach Anzahl der Wirbel ¬ *7A.42.1*
- Ohne Fusion Wirbel Zugang
- - Dorsal und dorsolateral ¬ Nicht-dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule durch *7A.73.1*
- - Ventral ¬ Nicht-dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule durch *7A.73.2*

Osteosynthesematerial
- Gesichtsschädelknochen ¬ Entfernen von internem *76.97*
- Ohne Materialersatz
- - Becken ¬ Revision von *78.59.30*
- - Femur ¬ Revision von *78.55.10*
- - Fibula ¬ Revision von *78.57.20*
- - Humerus ¬ Revision von *78.52.10*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Revision von *78.54.10*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen ¬ Revision von *78.59.90*
- - Patella ¬ Revision von *78.56.10*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Revision von *78.59.40*
- - - Hand ¬ Revision von *78.59.10*
- - Radius ¬ Revision von *78.53.10*
- - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Revision von *78.51.10*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Revision von *78.58.10*
- - Tibia ¬ Revision von *78.57.10*
- - Ulna ¬ Revision von *78.53.20*
- Vorrichtungen, Wirbelsäule, sonstige ¬ Revision ohne Ersatz und Entfernen von *7A.89*
- Wirbelsäule
- - Kirschner-Draht, Zuggurtung, Cerclage ¬ Verwendetes *7A.A4.14*
- - Klammer(n) ¬ Verwendetes *7A.A4.12*
- - Kohlefaserverstärktes Polyetheretherketon [PEEK] ¬ Art des verwendeten *7A.A4.22*
- - Platte(n), Hakenplatte(n) ¬ Verwendetes *7A.A4.11*
- - Schraube
- - - Platten-System ¬ Verwendetes *7A.A4.16*
- - - ¬ Verwendetes *7A.A4.13*
- - Schrauben-Stab-System ¬ Verwendetes *7A.A4.15*
- - Sonstige ¬ Verwendetes *7A.A4.19*
- - Titan ¬ Art des verwendeten *7A.A4.21*

Osteosynthesematerial *–Fortsetzung*
- Wirbelsäule *–Fortsetzung*
- - ¬
- - - Entfernen von *7A.82*
- - - Revision ohne Ersatz von *7A.81*
- ¬
- - Arthroskopische Entfernung von *78.69.71*
- - Knochenimplantatentfernung
- - - Becken, sonstiges *78.69.28*
- - - Femur, sonstiges *78.65.08*
- - - Humerus: sonstiges *78.62.08*
- - - Karpalia und Metakarpalia, sonstiges *78.64.08*
- - - Näher bezeichneten Knochen, sonstiges *78.69.58*
- - - Patella, sonstiges *78.66.08*
- - - Phalangen
- - - - Fusses, sonstiges *78.69.48*
- - - - Hand, sonstiges *78.69.18*
- - - Skapula und Klavikula, sonstiges *78.61.08*
- - - Talus und Kalkaneus, sonstiges *78.69.38*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, sonstiges *78.68.08*
- - - Tibia und Fibula, sonstiges *78.67.28*
- - Reinsertion von *78.5*
- - Revision von dislozierten oder gebrochenem *78.5*

Osteotomie
s./s.a. Keilosteotomie
s./s.a. Korrekturosteotomie
s./s.a. Reosteotomie
s./s.a. Rotationsosteotomie
s./s.a. Tripelosteotomie
s./s.a. Verkürzungsosteotomie
s./s.a. Verlängerungsosteotomie
s./s.a. Wedge osteotomy
- Becken
- - Sonstige Osteotomie ¬ Arthroplastik am Hüftgelenk mit *81.40.30*
- - Tripelosteotomie ¬ Arthroplastik am Hüftgelenk mit *81.40.31*
- Corpus mandibulae, sonstige ¬ Osteoplastik [*76.63.99*
- Distalen Femurs mit oder ohne subchondraler Spongiosaplastik ¬ Trochleaplastik am Kniegelenk mit Arthrotomie, *81.47.60*
- Frontalen Alveolarkammbereich oder mit Kontinuitätsdurchtrennung am horizontalen Mandibulaast ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [*76.63.11*
- Gesichtsschädelknochen ¬
- - Abtragung (modellierende *76.2X.12*
- - Wiedereröffnung am Ort einer *76.09*
- Horizontalen Mandibulaast ¬ Verlagerung der Mandibula durch Distraktion nach *76.63.21*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.34.11*
- Knochentransplantation Knochenreposition
- - Sonstige ¬ Knochenfixation nach *78.50.19*
- - ¬ Knochenfixation nach *78.50.1*

Osteotomie *–Fortsetzung*
- Maxilla
- - Frontal
- - - Alveolarkammbereich, mit Distraktion ¬ *76.65.20*
- - - Seitlichen Alveolarkammbereich in mehreren Segmenten, mit Distraktion ¬ *76.65.22*
- - Le-Fort-I Ebene
- - - Mehr Stücken mit Distraktion ¬ *76.66.22*
- - - Stück mit Distraktion ¬ *76.66.20*
- - - Zwei Stücken mit Distraktion ¬ *76.66.21*
- - Ohne Distraktion ¬
- - - Segmentale Osteoplastik [*76.65.10*
- - - Totale Osteoplastik [*76.66.10*
- - Seitlichen Alveolarkammbereich, mit Distraktion ¬ *76.65.21*
- - Sonstige ¬
- - - Segmentale Osteoplastik [*76.65.99*
- - - Totale Osteoplastik [*76.66.99*
- Mit
- - Achsenkorrektur
- - - Becken ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.39.32*
- - - Fibula ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.37.22*
- - - Humerus ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.32.11*
- - - Metatarsalia ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.38.13*
- - - Radius und Ulna ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.33.11*
- - - Schenkelhals ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.35.12*
- - - Sonstigen Teilen des Femurs ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.35.22*
- - - Tarsalia ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.38.12*
- - - Tibia ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.37.13*
- - Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichts in der Le-Fort-II-Ebene, kombiniert mit anderer *76.69.21*
- - Gigli-Säge ¬ *76.61*
- Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus und rigidus mit Exostosenresektion, Weichteilkorrektur und *77.51*
- Ramus mandibulae
- - Mit Distraktion ¬
- - - Geschlossene Osteoplastik [*76.61.20*
- - - Offene Osteoplastik [*76.62.20*
- - Ohne Distraktion ¬
- - - Geschlossene Osteoplastik [*76.61.10*
- - - Offene Osteoplastik [*76.62.10*
- - Sonstige ¬
- - - Geschlossene Osteoplastik [*76.61.99*
- - - Offene Osteoplastik [*76.62.99*

Osteotomie *–Fortsetzung*
- Seitlichen Alveolarkammbereich oder mit frontaler Kontinuitätsdurchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [*76.63.10*
- Tibia ¬ Valgisierende oder varisierende *77.37.14*
- Wirbelsäule Grad
- - I ¬ *7A.28.11*
- - II ¬ *7A.28.21*
- - III ¬ *7A.28.31*
- - IV ¬ *7A.28.41*
- - V ¬ *7A.28.51*
- - VI ¬ *7A.28.61*
- Zur
- - Kinnverlagerung ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [*76.63.12*
- - Verlagerung Mittelgesicht
- - - Le-Fort-II
- - - - Ebene
- - - - - Kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ *76.69.21*
- - - - - Mit Distraktion ¬ *76.69.20*
- - - - Le-Fort-III-Ebene ohne Distraktion ¬ *76.69.10*
- - - Le-Fort-III Ebene
- - - - Kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene mit Distraktion ¬ *76.69.40*
- - - - Mit Distraktion ¬ *76.69.30*
- - - ¬ Sonstige *76.69.90*
- ¬
- - Arthroplastik am Hüftgelenk mit Osteotomie des Beckens, sonstige *81.40.30*
- - Extensionstechniken mit oder ohne Kortikotomie oder *78.3*
- - Knochentransplantation mit oder ohne interne Fixationsvorrichtungen oder *78.3*
- - Resektion/ *78.2*
- - Segmentale oder subapikale *76.64*
- - Verlagerung des Alveolarfortsatzes durch horizontale Distraktion nach *76.63.20*
- - Zugang zur Schädelbasis, mit Le-Fort-I- *01.24.3C*

Ostium
s./s.a. Koronarostium
s./s.a. Ureterostium
- Primum
- - Mit Bio-Graft ¬ Korrektur des (Vorhofseptumdefekts) *35.63*
- - Septum implantiert ¬ Korrektur eines Vorhofseptumdefekts Typ *35.54*
- Secundum
- - Defekt
- - - Mit Prothese ¬ Korrektur eines *35.51*
- - - ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (Vorhofseptumdefekts) *35.71*
- - Typ mit Bio-Graft ¬ Korrektur eines Vorhofseptumdefekts vom *35.61*
- Ureteris ¬ Einschnitt am *56.1X.0*
- ¬ Dilatation des ureterovesikalen *59.8*

Ostiuminsuffizienz

- Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, Injektion bei *56.99.31*
- Sonstiger Zugang ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, Injektion bei *56.99.32*
- Transurethral ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, Injektion bei *56.99.30*

Oto-akustische Emissionen ¬ *20.31.11*

Otobasis ¬ Exzision einer Läsion an der *20.51.12*

Otologisch

- Massnahmen, sonstige ¬ Nicht-operative *95.49*
- Vestibuläre Lagerungstherapie ¬ *95.4A*

Otoplastik , n.n.bez. ¬ *18.79*

Otosklerotischem Material, Prozessen ¬ Durchtrennung von *19.0*

Otoskopie ¬ *18.11*

Outlet Syndrom ¬

- Myotomie zur Dekompression bei Thoracic- *83.19*
- Tenotomie zur Dekompression bei Thoracic- *83.13*

Oval

- Fenster ¬
- - Plastische Rekonstruktion am runden und *20.93*
- - Verschluss einer Fistel am *20.93*
- Fenstermembran ¬ Tympanotomie mit Abdichtung der runden und/oder *20.23.12*
- Mit
- - Bio-Graft ¬ Korrektur eines offenen Foramen *35.61*
- - Prothese ¬ Verschluss des offenen Foramen *35.51*
- ¬
- - Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von Elektroden im Foramen *02.93*
- - Korrektur am nicht näher bezeichneten (offenen) Foramen *35.71*

Ovar

- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an den *65.19*
- - Plastische Rekonstruktion am *65.79*
- - Sonstige Operationen am *65.99*
- Transplantation ¬ *65.92*
- Tuba uterina
- - Mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von *65.89.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von *65.89.10*
- - Peritoneum weiblich Becken
- - - Mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von *65.89.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von *65.89.12*
- - - ¬ Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an *65.81.10*
- - Sonstige ¬

Ovar *–Fortsetzung*

- Tuba uterina *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - - Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an *65.81.99*
- - - Sonstige Lösung von Adhäsionen von *65.89.99*
- - Uterus, Vagina, Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von *68.8*
- - ¬ Endoskopische (laparoskopische) Biopsie an den uterinen Adnexen, mit Ausnahme von *68.15*
- - ¬
- - Aspiration am *65.91*
- - Aspirationsbiopsie am *65.11*
- - Denervation am *65.94*
- - Detorsion am *65.95*
- - Diagnostische (perkutane) Punktion des *65.15*
- - Halbierung eines *65.29*
- - Kauterisation am *65.29*
- - Keilresektion am *65.22*
- - Laparoskopisch
- - - Biopsie am *65.13*
- - - Einfache Naht am *65.74*
- - - Keilresektion am *65.24*
- - - Reimplantation eines *65.75*
- - Lösung einer Torsion am *65.95*
- - Partielle Exzision am *65.29*
- - Sonstige
- - - Biopsie am *65.12*
- - - Einfache Naht am *65.71*
- - - Laparoskopisch
- - - - Diagnostische Massnahmen am *65.14*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion am *65.25*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion am *65.29*
- - - Reimplantation eines *65.72*

Ovarektomie
s./s.a. Salpingoovarektomie

- Laparoskopisch ¬ *65.31*
- Offen chirurgisch ¬ *65.32*
- Sonstige ¬ *65.39*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ *65.34*
- - ¬ *65.33*
- ¬ Einseitig Adrenalektomie
- - Mit *07.22.11*
- - Ohne *07.22.10*

Ovariell

- Thermokoagulation [Drilling] ¬ Laparoskopische *65.99*
- Zyste ¬
- - Laparoskopische Marsupialisation einer *65.23*
- - Manuelle Ruptur einer *65.93*

Ovariell *–Fortsetzung*

- Zyste ¬ *–Fortsetzung*
- - Marsupialisation einer *65.21*

Ovariopexie ¬ *65.79*

Ovariostomie
s./s.a. Salpingoovariostomie

Ovariotomie
s./s.a. Salpingoovariotomie

- Sonstige ¬ *65.09*
- ¬ Laparoskopische *65.01*

Ovumaspiration

- Intratubärer Gametentransfer [GIFT], sonstige ¬ Follikelpunktion und *69.92.29*
- Mit intratubärem Gametentransfer [GIFT] ¬ Laparoskopische *69.92.24*
- ¬
- - Laparoskopische *69.92.22*
- - Transvaginale *69.92.23*

Oxford bei Harninkontinenz ¬ Operation nach *59.4*

Oxy-Cardio-Respirogramm bei stationärer Überwachung ¬ *89.38.15*

Oxygenation und Atemregulation ausserhalb der Intensivstation, sonstige ¬ Behandlung von Störungen der Ventilation, *93.9G.09*

Oxygenator CO2-removal extrakorporal

- Venoarteriell veno-venoarteriell
- - Offen chirurgisch
- - - Extra-thorakal z.B. Gefässfreilegung ¬
- - - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit *37.6B.72*
- - - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit *37.6A.72*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit *37.6C.72*
- - - Thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit *37.6B.71*
- - - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit *37.6A.71*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit *37.6C.71*
- - Perkutan ¬
- - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit *37.6B.73*
- - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit *37.6A.73*
- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit *37.6C.73*
- - ¬

Oxygenator CO2-removal extrakorporal
–Fortsetzung

- Venoarteriell veno-venoarteriell
  –Fortsetzung

- - ¬ *–Fortsetzung*

- - - Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und lungenunterstützenden System, mit Pumpe, mit *37.69.A*

- - - Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit *37.6D.41*

- Venovenös

- - Offen chirurgisch extra-thorakal z.B. Gefässfreilegung ¬

- - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit *37.6B.61*

- - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit *37.6A.61*

- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit *37.6C.61*

- - Perkutan ¬

- - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit *37.6B.62*

- - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit *37.6A.62*

- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit *37.6C.62*

- - ¬

- - - Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und lungenunterstützenden System, mit Pumpe, mit *37.69.8*

- - - Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit *37.6D.31*

Oxygenierung
s./s.a. Membranoxygenierung

- Mittels Nah-Infrarot-Spektroskopie NIRS perioperativ, nicht-invasiv ¬ Monitoring der zerebralen *01.16.12*

P0.1, Pimax und PEmax, ¬ *89.38.24*

P32 und sonstige Tracer-Untersuchungen am Auge ¬ *95.16*

Pacemakers, n.n.bez. ¬ Funktionskontrolle eines künstlichen *89.45*

Pacing ¬ Thallium-Belastungstest mit oder ohne transösophageales *89.44*

Pädiatrisch
s./s.a. Neuropädiatrisch

- Psychosomatisch Therapie
- - Begleitende Therapie ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und *94.7X.10*
- - Erweiterte Intensivtherapie ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und *94.7X.21*
- - Intensivtherapie ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und *94.7X.20*
- - Langzeit-Intensivtherapie ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und *94.7X.22*
- - Langzeit-Intensiv-Therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und *94.7X.23*
- - Sonstige ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und *94.7X.99*
- - Therapie
- - - Blockbehandlung ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und *94.7X.11*
- - - Erweiterte Blockbehandlung ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und *94.7X.12*
- - - Gruppen-Setting ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und *94.7X.30*
- Rehabilitation
- - Zusatzleistung der Therapie, nach durchschnittlichen Therapieminuten pro Woche ¬ *BB.27*
- - ¬ *BA.7*

Palatektomie
s./s.a. Hemipalatektomie

- ¬ *27.32*

Palliativ

- Care
- - Mit zusätzlicher Leistung von Therapien, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Spezialisierte *93.8B.2*
- - Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Basisleistung «Spezialisierte *93.8B.1*
- Substanzen, sonstige ¬ Einsetzen eines Katheters in den Spinalkanal zur Infusion von therapeutischen oder *03.90.99*

Palliativmedizinisch

- Assessment, sonstige ¬ *93.8A.19*
- Basisassessment [PBA] ¬ Standardisiertes *93.8A.12*
- Komplexbehandlung, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *93.8A.2*
- Screening und Minimalassessment ¬ Multidimensionales *93.8A.11*

Pallidoansektomie ¬ *01.42*

Pallidotomie ¬ *01.42*

Pallidum ¬

- Inzision am Globus *01.42*

Pallidum ¬ *–Fortsetzung*

- Operationen am Globus *01.42*

Palmar- oder Thenarraum ¬ Inzision und Drainage von *82.04*

Palpebrae

- Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des M. levator *08.33*
- ¬ Behebung einer Blepharoptose durch andere Verfahren am M. levator *08.34*

Panas [lineare Proktotomie] ¬ Operation nach *48.0*

Pancreaticus
s./s.a. Ductus pancreaticus

- ¬ Plastische Rekonstruktion des Sphinkter *51.83*

Pankreas

- Dilatation des Ductus pancreaticus ¬ Sonstige offene Operation am *52.99.10*
- Ductus pancreaticus
- - Sonstige ¬ Sonstige Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an *52.22.99*
- - Zum
- - - Darm ¬ Anastomose des *52.96*
- - - Jejunum ¬ Anastomose des *52.96*
- - - Magen ¬ Anastomose des *52.96*
- Perkutan ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. Steuerung der therapeutischen Intervention am *52.95.80*
- Plastische Rekonstruktion des Ductus pancreaticus ¬ Sonstige offene Operation am *52.99.20*
- Pseudo zyste endosonographisch ¬
- - Transduodenale Punktion einer *52.09.22*
- - Transgastrale Punktion einer *52.09.21*
- Retransplantation
- - Pankreas, Retransplantation des Pankreas während desselben stationären Aufenthaltes ¬ Heterotransplantat des *52.83.11*
- - Pankreassegmentes während desselben stationären Aufenthaltes ¬ Heterotransplantat des *52.83.10*
- Sonstige ¬
- - Anastomose des *52.96.09*
- - Heterotransplantat des *52.83.99*
- - Sonstige
- - - Offene Operation am *52.99.99*
- - - Operation am *52.95.99*
- Während desselben stationären Aufenthaltes ¬ Heterotransplantat des Pankreas, Retransplantation des *52.83.11*
- ¬
- - Anastomose
- - - *52.96*
- - - *52.96.00*
- - - Nicht näher bezeichneten Gallengangs zum *51.39*
- - - Zwischen Gallenblase und *51.33*
- - Einfache Naht des *52.95.99*

Pankreas *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Endoskopische Laser-Endomikroskopie am *52.19.10*
- - Endosonographie des *88.74.16*
- - Extrakorporelle Stosswellen-Lithotripsie [ESWL] von *98.53*
- - Fistulektomie am *52.95.99*
- - Geschlossene [Aspirations-] [Nadel-] [perkutane] Biopsie am *52.11*
- - Homotransplantat des *52.82*
- - Nadelbiopsie am *52.11*
- - Offene Biopsie am *52.12*
- - Plastische Rekonstruktion des *52.95.70*
- - Sonstige
- - - Diagnostische Massnahmen am *52.19*
- - - Endoskopische Operation am *52.95.90*
- - - Pankreatotomie, Inzision des *52.09.10*

Pankreasgang

- Gastrointestinaltrakt
- - Endoskopisch ¬ Anastomose zwischen *52.96.31*
- - Laparoskopisch ¬ Anastomose zwischen *52.96.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Anastomose zwischen *52.96.11*
- Laparoskopisch ¬ Einlage
- - Drainage in den *52.95.31*
- - Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierenden Stents [Prothese] in den *52.95.41*
- - - Selbstexpandierenden Stents [Prothese] in den *52.95.51*
- Offen chirurgisch ¬ Einlage
- - Drainage in den *52.95.30*
- - Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierenden Stents [Prothese] in den *52.95.40*
- - - Selbstexpandierenden Stents [Prothese] in den *52.95.50*
- POPS] ¬ Direkte Endoskopie des *52.15*
- ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von Stent [Prothese] in den *52.93*

Pankreasgewebe

- Sonstige ¬ Reimplantation von *52.81.99*
- Während desselben stationären Aufenthaltes ¬ Reimplantation von *52.81.10*

Pankreaskopfresektion (mit Teil des Korpus) ¬ *52.51*

Pankreaskörper ¬ Segmentresektion am *52.54*

Pankreasschwanzresektion (mit Teil des Korpus) ¬ *52.52*

Pankreassegmentes während desselben stationären Aufenthaltes ¬ Heterotransplantat des Pankreas, Retransplantation eines *52.83.10*

Pankreassteines * ¬ Exzision eines *52.09*

Pankreastransplantation ¬

- Re-Evaluation mit

Pankreastransplantation ¬ *–Fortsetzung*
- Re-Evaluation mit *–Fortsetzung*
- - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines Patienten auf eine(r) Warteliste zur *89.07.45*
- - Herausnahme einer Patientin / eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.56*
- Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.25*
- Vollständig Evaluation
- - Mit Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.35*
- - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.15*

Pankreastubus oder Drains ¬ Entfernen eines *97.56*

Pankreaszyste
- Durch Katheter, sonstige ¬ Drainage einer *52.01.99*
- Endoskopisch ¬
- - Transduodenale Drainage einer *52.01.21*
- - Transgastrale Drainage einer *52.01.11*
- Laparoskopisch ¬
- - Transduodenale Drainage einer *52.01.23*
- - Transgastrale Drainage einer *52.01.13*
- Offen chirurgisch ¬
- - Transduodenale Drainage einer *52.01.22*
- - Transgastrale Drainage einer *52.01.12*
- ¬
- - Interne Drainage einer *52.4*
- - Marsupialisation einer *52.3*

Pankreatektomie
- Duodenumerhaltend ¬
- - Proximale *52.51.20*
- - Totale *52.63*
- Laparoskopisch ¬ Distale *52.52.12*
- Mit partieller Gastrektomie ¬ Totale *52.61*
- Offen chirurgisch ¬ Distale *52.52.11*
- Pyloruserhaltend ¬
- - Proximale *52.51.10*
- - Totale *52.62*
- Sonstige ¬
- - Partielle *52.59*
- - Totale *52.69*
- Zur Transplantation, postmortal ¬ Totale *52.64*
- ¬
- - Linksseitige partielle *52.52*
- - Nicht-pyloruserhaltende, nicht-duodenumerhaltende proximale *52.51.31*

Pankreatikoduodenale Resektion mit Teilresektion des Magens ¬ *52.51.31*

Pankreatikographie
s./s.a. Cholangiopankreatikographie

Pankreatikozystoduodenostomie ¬ *52.4*

Pankreatikozystogastrostomie ¬ *52.4*

Pankreatikozystojejunostomie ¬ *52.4*

Pankreatisch
s./s.a. biliopankreatisch
s./s.a. nasopankreatisch
- Sphinkterotomie ¬ *51.82*
- Sphinkters ¬ Inzision des *51.82*

Pankreatoduktographie * ¬ *87.66*

Pankreatographie
- ERP] ¬ Endoskopische retrograde *52.13*
- ¬ Kontrast- *87.66*

Pankreatolithotomie ¬ *52.09*

Pankreatotomie
- Inzision
- - Ductus pancreaticus ¬ Sonstige *52.09.11*
- - Pankreas ¬ Sonstige *52.09.10*
- Sonstige ¬ Sonstige *52.09.99*

Panorex-Untersuchung der Mandibula ¬ *87.12*

Pansinusoperation) ¬ Operationen an mehreren Sinus paranasales, endonasal, mit Darstellung der Schädelbasis (endonasale *22.9X.23*

PAP] ¬ Mammaplastik mit Profunda Artery Perforator Flap [*85.K4.15*

Papillarmuskel ¬
- Durchtrennung des *35.31*
- Reinsertion des *35.31*

Papillarmuskeloperation ¬ *35.31*

Papillarmuskelrekonstruktion ¬ *35.31*

Papillotomie ¬
- Endoskopische Sphinkterotomie und *51.85*
- Transduodenale *51.82*

Papyracea oder Schlitzung der Periorbita ¬ Operationen an mehreren Sinus paranasales, endonasal, mit Teilentfernung der Lamina *22.9X.24*

Paraaortal
- Iliakalen oder pelvinen Lymphknotens ¬ Offene (Inzisions-) Biopsie eines mediastinalen, *40.11.10*
- Lymphknotens ¬ Exzision eines *40.29.20*
- Parakaval pelvin Lymphknoten
- - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (*40.52.11*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (*40.52.10*
- Pelvin
- - Iliakal ¬ Regionale Lymphadenektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs, *40.3X.23*
- - Obturatorisch oder iliakal ¬ Regionale Lymphadenektomie als selbstständiger Eingriff, *40.3X.13*

Paraffinschnitt ¬ Postoperative Randschnittkontrolle am *00.9B.12*

Paraganglion
- Sonstige ¬ Operationen am Glomus caroticum, Sinus caroticus und anderen *39.8X.99*
- ¬
- - Exploration des Glomus caroticum und anderer *39.8X.10*
- - Exzision des Glomus caroticum und anderer *39.8X.11*

Parakaval pelvin Lymphknoten
- Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (paraaortal, *40.52.11*
- Selbstständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (paraaortal, *40.52.10*

Parallelgraft Technik ¬ Endovaskulär Implantation
- Aorta
- - Abdominalis Stent-Graft Stent-Prothese mit Versorgung
- - - Gefässabganges in *39.71.31*
- - - Zwei oder mehr Gefässabgängen in *39.71.32*
- - Thoracica Stent-Graft Stent-Prothese mit Versorgung
- - - 2 und mehr Gefässabgänge in *39.73.37*
- - - Gefässabganges in *39.73.36*
- - Thoracoabdominalis Stent-Graft Stent-Prothese mit Versorgung
- - - 2 und mehr Gefässabgänge in *39.73.47*
- - - Gefässabganges in *39.73.46*
- Beckenarterie von Stent-Grafts [Stent-Prothesen], mit Versorgung eines Gefässabganges in *39.7A.22*

Paranasales
- Aspiration oder Spülung, sonstige ¬ Punktion eines Sinus *22.01.99*
- Durch Ballondilatation, sonstige ¬ Endonasale Eröffnung eines Sinus *22.2X.29*
- Endonasal mit
- - Darstellung der Schädelbasis (endonasale Pansinusoperation) ¬ Operationen an mehreren Sinus *22.9X.23*
- - Entlastung eines Abszesses ¬ Operationen an mehreren Sinus *22.9X.22*
- - Teilentfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Periorbita ¬ Operationen an mehreren Sinus *22.9X.24*
- Kombiniert endonasal und von aussen ¬ Operationen an mehreren Sinus *22.9X.25*
- Per Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung eines Sinus *22.02*
- Radikal
- - Mit Einbruch in die Flügelgaumengrube ¬ Operationen an mehreren Sinus *22.9X.21*
- - ¬ Operationen an mehreren Sinus *22.9X.20*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an den Sinus *22.19*
- - Endonasale Eröffnung eines Sinus *22.2X.99*
- - Operationen an mehreren Sinus *22.9X.29*
- - Sonstige
- - - Operationen an den Sinus *22.9X.99*
- - - Rekonstruktion eines Sinus *22.79.19*
- ¬
- - Endonasale Nasennebenhöhlen-Eröffnung durch Ballondilatation, mehrere Sinus *22.2X.28*
- - Geschlossene [endoskopische] [Nadel-] Biopsie an einem Sinus *22.11*
- - Inzision an mehreren Sinus *22.53*

Paranasales *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Offene Biopsie an einem Sinus *22.12*
- - Sanierung von Sinus ethmoidalis und einem oder mehreren anderen Sinus *22.9X.13*
- - Verschluss einer Fistel eines Sinus *22.71*

Parapharyngealen Abszesses ¬ Drainage (oral) (transzervikal) eines *28.0*

Paraphimose in Narkose ¬ Reposition einer *64.98.10*

Paraplegiologische rehabilitative Komplexbehandlung ¬ *93.87*

Parasternalen Hernie ¬ Operation einer *53.82*

Parastomalhernie
- Laparoskopisch
- - Mit Implantation von Membranen oder Netzen ¬ Plastische Rekonstruktion einer *46.42.22*
- - Ohne Implantation von Membranen oder Netzen ¬ Plastische Rekonstruktion einer *46.42.21*
- Offen chirurgisch
- - Mit Implantation von Membranen oder Netzen ¬ Plastische Rekonstruktion einer *46.42.12*
- - Ohne Implantation von Membranen oder Netzen ¬ Plastische Rekonstruktion einer *46.42.11*
- Sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion einer *46.42.09*
- ¬ Plastische Rekonstruktion einer *46.42*

Parathyreoidektomie
- Durch Sternotomie
- - Mit Replantation
- - - Heterotop ¬ Vollständige *06.95.22*
- - - Orthotop ¬ Vollständige *06.95.21*
- - Ohne Replantation ¬ Vollständige *06.81.13*
- Mit Replantation
- - Heterotop ¬ Vollständige *06.95.12*
- - Orthotop ¬ Vollständige *06.95.11*
- Ohne Replantation ¬ Vollständige *06.81.10*
- Sonstige ¬
- - Partielle *06.89.99*
- - Vollständige *06.81.99*
- ¬
- - *06.89*
- - Partielle *06.89*
- - Reexploration mit partieller *06.89.11*
- - Unilateral Hemithyreoidektomie
- - - Mit *06.2X.12*
- - - Ohne *06.2X.11*
- - Vollständig total Thyreoidektomie
- - - Mit *06.4X.11*
- - - Ohne *06.4X.10*

Parathyroidea-Szintigraphie ¬ *92.13*

Paratyphus Impfung ¬ Typhus und *99.32*

Paraurethral
- Suspension ¬ *59.6*

Paraurethral *–Fortsetzung*
- Suspensionsoperation nach Pereyra ¬ *59.6*

Parazentese
- Mit Paukendrainage * ¬ *20.01*
- Vorderen Augenkammer ¬ *12.91.20*
- ¬
- - *20.0*
- - Therapeutische *54.91*

Parazervikale Uterusdenervation ¬ *69.3*

Parenteral
- Ernährung
- - PPN] ¬ Periphere *99.15*
- - TPN] ¬ Totale *99.15*
- Gabe eines Nicht-steroidalen Antirheumatikums ¬ *99.29.20*
- Infusion konzentrierter Nährlösungen ¬ *99.15*
- Infusionstherapie
- - Patientenschulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologische, diätetische (Karenzdiäten) oder psychosomatische Massnahmen, spezifische *93.59.74*
- - ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologische, diätetische (Karenzdiäten) oder psychosomatische Massnahmen, spezifische *93.59.73*
- ¬
- - Gabe von Jod-131-MIBG [Metajodbenzylguanidin] *92.28.71*
- - Radioimmuntherapie mit
- - - 90Y-Ibritumomab-Tiuxetan, *92.28.51*
- - - Anti-CD19-, Anti-CD45- und Anti-CD66-Antikörper, *92.28.53*
- - - Jod 131 [I-131] Tositumomab, *92.28.52*
- - - Sonstigen Antikörpern, *92.28.53*

Parietalzell-Vagotomie ¬ *44.02*

Parkinson
- BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitative klinische Funktionsdiagnostik mit standardisierten wissenschaftlich anerkannten Tests (z.B. UPDRS bei *89.1A*
- Fortgeschritten Stadium mit Arzneimittelpumpe
- - Mit
- - - Apomorphin
- - - - Levodopa/Carbidopa ¬ Kontrolle der Behandlung von Morbus *99.2B.13*
- - - - ¬ Ersteinstellung der Behandlung von Morbus *99.2B.11*
- - - Levodopa/Carbidopa ¬ Ersteinstellung der Behandlung von Morbus *99.2B.12*
- - ¬ Ersteinstellung und Kontrolle der Behandlung von Morbus *99.2B.1*

Parodontalschiene ¬ Anbringen, Einsetzen oder Anpassen einer *24.7*

Parotidektomie
- Mit
- - Erhaltung N. facialis

Parotidektomie *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Erhaltung N. facialis *–Fortsetzung*
- - - Mit Erhaltung des N. facialis, mit intraoperatives Fazialismonitoring ¬ Vollständige *26.32.11*
- - - Ohne intraoperatives Fazialismonitoring ¬ Vollständige *26.32.10*
- - Intraoperatives Fazialismonitoring ¬ Partielle *26.31.11*
- - Resektion und Rekonstruktion des N. facialis ¬ Vollständige *26.32.20*
- Ohne intraoperatives Fazialismonitoring ¬ Partielle *26.31.10*
- ¬
- - Oberflächliche *26.31*
- - Radikale *26.32*

Parotideus
s./s.a. Ductus parotideus

Pars
- Membranacea der Urethra nach Verletzung ¬ Rekonstruktion der Pars prostatica oder der *58.46.11*
- Plana
- - Vitrektomie ¬ Mechanische Vitrektomie durch anterioren Zugang, *14.73.10*
- - ¬
- - - Sonstige Vitrektomie über *14.71.19*
- - - Vordere Vitrektomie über *14.71.10*
- Prostatica oder der Pars membranacea der Urethra nach Verletzung ¬ Rekonstruktion der *58.46.11*

Partialdruck
s./s.a. Sauerstoffpartialdruck

Partikel
- Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.66*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.62*
- Gefäss
- - Oberen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.61*
- - Unteren Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.67*
- Spinalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.68*
- Thorakalen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.64*
- Viszeralen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.65*
- ¬ selektiv Embolisation
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit *39.72.27*
- - Gefässen mit *39.79.6*
- - Intrakraniellen Gefässen mit *39.72.17*

Partikelstrahlen, sonstige ¬ Teleradiotherapie mit anderen *92.26.99*

Partum) ¬ Manuelle Reposition einer Inversio uteri (post *75.94*

Parva ¬
- Crossektomie Stripping V. saphena
- - *38.59.22*
- - Magna et *38.59.23*

Parva ¬ *–Fortsetzung*

- Isoliert Crossektomie V. saphena
- - *38.59.32*
- - Magna et *38.59.33*
- PTKI an der V. saphena *00.4B.32*

Passage
s./s.a. Dünndarmpassage
s./s.a. Ösophaguspassage

- ¬ Magen-Darm- *87.62*

Passive muskuloskelettale Übung ¬ Sonstige *93.17*

Paste) in die Tuba auditiva ¬ Injektion (Teflon- *20.8*

Patch
s./s.a. Gewebe-Patch
s./s.a. Koronararterienpatch

- ¬
- - Entfernen von einem epikardialen *37.7B.41*
- - Implantation von einem epikardialen *37.7A.41*
- - Spinaler Blut- *03.95*
- - Subduraler *02.12*

Patch Graft

- Offen chirurgisch ¬ Endarteriektomie von Koronararterien mit *36.03.12*
- Sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion
- - Abdominal
- - - Arterien mit synthetischem *39.57.49*
- - - Venen mit synthetischem *39.57.59*
- - Blutgefässes mit synthetischem *39.57.99*
- - Gefäss
- - - Kopf und Hals mit synthetischem *39.57.19*
- - - Oberen Extremität mit synthetischem *39.57.29*
- - - Unteren Extremität mit synthetischem *39.57.69*
- - Thorakalen Gefässen mit synthetischem *39.57.39*
- ¬
- - Endarteriektomie mit *38.1*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - A.
- - - - Gastrica mit synthetischem *39.57.43*
- - - - Hepatica mit synthetischem *39.57.44*
- - - - Iliaca mit synthetischem *39.57.48*
- - - - Lienalis mit synthetischem *39.57.45*
- - - - Mesenterica mit synthetischem *39.57.47*
- - - - Renalis mit synthetischem *39.57.46*
- - - Abdominalen Aorta mit synthetischem *39.57.41*
- - - Arterie
- - - - Oberen Extremität mit synthetischem *39.57.21*
- - - - Unteren Extremität mit synthetischem *39.57.61*
- - - Extrakraniellen Arterien an Kopf und Hals mit synthetischem *39.57.12*

Patch Graft *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Plastisch Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - Intrakraniellen Gefässen mit synthetischem *39.57.11*
- - - Oberflächlichen Venen des Oberschenkels mit synthetischem *39.57.64*
- - - Sonstigen tief Vene
- - - - Oberen Extremitäten mit synthetischem *39.57.23*
- - - - Unteren Extremitäten mit synthetischem *39.57.63*
- - - Thorakalen Aorta mit synthetischem *39.57.31*
- - - Truncus coeliacus mit synthetischem *39.57.42*
- - - V.
- - - - Cava
- - - - - Inferior mit synthetischem *39.57.51*
- - - - - Superior mit synthetischem *39.57.33*
- - - - Femoralis und V. poplitea mit synthetischem *39.57.62*
- - - - Iliaca mit synthetischem *39.57.52*
- - - - Jugularis mit synthetischem *39.57.13*
- - - - Pulmonalis mit synthetischem *39.57.32*
- - - - Subclavia, V. axillaris und V. brachiocephalica mit synthetischem *39.57.22*
- - Thrombendarteriektomie einer Koronararterie (mit *36.03.12*

Patella

- Allogen xenogen
- - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation an der *78.06.15*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an der *78.06.14*
- Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an der *78.06.13*
- Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an der *77.16.13*
- Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an der *77.16.12*
- Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an der Patella ¬ Knochenimplantatentfernung an der *78.66.05*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an der *77.16.10*
- Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an der *77.16.11*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an der *78.06.10*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochentransplantation an der *78.06.20*
- - ¬ Knochentransposition an der *78.06.20*
- Halteapparat ¬ Sonstige Rekonstruktion am Kniegelenk, *81.47.40*

Patella *–Fortsetzung*

- Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an der *78.66.01*
- Mit
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an der *77.06.11*
- - Innerer Knochenfixation ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur der *79.19.30*
- - - Offene Reposition einer Fraktur der *79.39.40*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur der *78.16.10*
- - - Offene Reposition einer Fraktur der *78.16.11*
- Mittels MPFL [Mediales Patello-Femorales Ligament]-Plastik ¬ Stabilisierung der *81.44.14*
- Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an der *77.46.20*
- Ohne
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an der *77.06.10*
- - Innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer Fraktur der *79.29.30*
- Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an der *77.46.10*
- Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an der *78.16.99*
- Resektion ¬ Totale *77.96*
- Retinakulumspaltung lateral
- - Mit Zügelungsoperation ¬ Stabilisierung der *81.44.11*
- - ¬ Stabilisierung der *81.44.10*
- Rückflächenersatz
- - Wechsel ¬ Implantation
- - - *81.54.42*
- - - Kondylären Femurschilds mit *81.54.47*
- - ¬
- - - Entfernen
- - - - *80.06.17*
- - - - Kondylären Femurschilds mit *80.06.16*
- - - Erstimplantation
- - - - *81.54.27*
- - - - Kondylären Femurschilds mit *81.54.26*
- Sonstige ¬
- - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur an der *78.56.99*
- - Knochenbiopsie an der *77.46.99*
- - Knochenimplantatentfernung an der *78.66.99*
- - Knochentransplantation und Knochentransposition an der *78.06.09*
- - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an der *77.66.99*
- - Sequestrektomie an der *77.06.99*

Patella *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an der *77.16.99*
- - Stabilisierung der *81.44.99*
- Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ Knochenimplantatentfernung an der *78.66.08*
- Verlagerung Patellarsehnenansatz
- - Mit Knochenspan ¬ Stabilisierung der *81.44.13*
- - ¬ Stabilisierung der *81.44.12*
- Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme an der *77.76*
- ¬
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an der *78.86*
- - Débridement an der *77.66.20*
- - Einsetzen
- - - Keramisch Knochenersatz
- - - - Bioresorbierbar
- - - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.88*
- - - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.78*
- - - - Nicht-resorbierbar, *84.55.68*
- - - Knochenwachstumsstimulators an der *78.96*
- - - Knochenzement
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.58*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.48*
- - - Metallisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.B8*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.A8*
- - - Sonstigem alloplastisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.D8*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.C8*
- - Keilosteotomie an der *77.26*
- - Knochenimplantatentfernung an der Patella, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an der *78.66.05*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an der *79.99.30*
- - Offene Reposition einer Epiphysendiastase an der *79.59.10*
- - Osteoklasie an der *78.76*
- - Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialersatz an der *78.56.10*
- - Sonstige
- - - Knochendurchtrennung an der *77.36*
- - - Partielle Knochenresektion aus der *77.86*
- - - Plastische Rekonstruktion an der *78.46*

Patellaluxation ¬ Operation nach Roux-Goldthwait bei rezidivierender *81.44*

Patellarsehne

- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - Hinteren Kreuzbandes mit autogener *81.45.11*
- - Vorderen Kreuzbandes mit autogener *81.45.10*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion

Patellarsehne *–Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - Hinteren Kreuzbandes mit autogener *81.45.21*
- - Vorderen Kreuzbandes mit autogener *81.45.20*

Patellarsehnenansatz

- Mit Knochenspan ¬ Stabilisierung der Patella, Verlagerung des *81.44.13*
- ¬ Stabilisierung der Patella, Verlagerung des *81.44.12*

Patellarückfläche ¬

- Entfernen eines patellofemoralen Ersatzes (Femorale Gleitfläche mit *80.06.16*
- Patellofemoral Ersatz Femoral Gleitfläche mit
- - *81.54.26*
- - *81.54.47*

Patellastabilisierung (am lateralen und medialen Retinakulum), Spongiosaplastik ¬ Arthrotomie Kniegelenk, Weichteileingriffe zur *81.47.60*

Patellofemoral

- Ersatz Femoral Gleitfläche mit Patellarückfläche ¬
- - *81.54.26*
- - *81.54.47*
- - Entfernen eines *80.06.16*
- Ligament]-Plastik ¬ Stabilisierung der Patella mittels MPFL [Mediales *81.44.14*

Patey ¬ Operation nach *85.A5*

Pathogen inactivated fresh frozen plasma [piFFP] aus Plasmapool ¬ *99.07.3*

Pathogeninaktiviertem frisch gefrorenem Plasma [piFFP/piFGP] ¬ Transfusion von *99.07.3*

Pathologie
s./s.a. Histopathologie
s./s.a. Molekularpathologie
s./s.a. Zytopathologie

Patient

- Angehörigenschulung zum Umgang mit einem Stoma, nach Anzahl der Behandlungen ¬ *00.95.3*
- Bezugspersonenschulung, sonstige ¬ *00.95.09*
- Nach
- - Anzahl Kontrolle ¬
- - - Infektiologische Verlaufskontrolle einer hospitalisierten Patientin / eines hospitalisierten *89.0A.1*
- - - Toxikologische und pharmakologische Verlaufskontrolle einer hospitalisierten Patientin / eines hospitalisierten *89.0A.2*
- - Dauer ¬ Psychosoziale Beratung der Patientin / des *94.8X.2*
- - Herzoperation in einem externen Spital ¬ Postoperative Versorgung von *93.36.10*
- Trägersubstanz ¬ Intraoperative, intrathorakale Applikation einer Lösung aus Chemotherapeutikum und Fibrin der Patientin / des *99.25.25*
- Warteliste zur

Patient *–Fortsetzung*

- Warteliste zur *–Fortsetzung*
- - Dünndarmtransplantation ¬
- - - Re-Evaluation mit
- - - - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines *89.07.46*
- - - - Herausnahme einer Patientin / eines *89.07.57*
- - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.26*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.36*
- - - - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.16*
- - Herz Lunge Transplantation ¬
- - - Re-Evaluation mit
- - - - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines *89.07.43*
- - - - Herausnahme einer Patientin / eines *89.07.54*
- - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.23*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.33*
- - - - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.13*
- - Herztransplantation ¬
- - - Re-Evaluation mit
- - - - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines *89.07.41*
- - - - Herausnahme einer Patientin / eines *89.07.52*
- - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.21*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.31*
- - - - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.11*
- - Lebertransplantation ¬
- - - Re-Evaluation mit
- - - - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines *89.07.44*
- - - - Herausnahme einer Patientin / eines *89.07.55*
- - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.24*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.34*
- - - - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.14*
- - Lungentransplantation ¬
- - - Re-Evaluation mit
- - - - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines *89.07.42*
- - - - Herausnahme einer Patientin / eines *89.07.53*
- - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.22*

Patient *–Fortsetzung*

- Warteliste zur *–Fortsetzung*
- - Lungentransplantation ¬ *–Fortsetzung*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.32*
- - - - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.12*
- - Nierentransplantation ¬
- - - Re-Evaluation mit
- - - - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines *89.07.40*
- - - - Herausnahme einer Patientin / eines *89.07.51*
- - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.20*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.30*
- - - - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.10*
- - Pankreastransplantation ¬
- - - Re-Evaluation mit
- - - - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines *89.07.45*
- - - - Herausnahme einer Patientin / eines *89.07.56*
- - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.25*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.35*
- - - - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines *89.07.15*

Patientenbett ¬ Kontrolle

- AICD oder Resynchronisationsdefibrillator [CRT-D] am *89.49*
- Schrittmacher- oder Resynchronisationsschrittmacher-Vorrichtung [CRT-P] am *89.45*

Patientenfern Teilkomponente

- Biventrikulär herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion extrakorporal ¬ Ersatz
- - Links- sowie rechtsventrikulären *37.6D.24*
- - Linksventrikulären *37.6D.22*
- - Rechtsventrikulären *37.6D.23*
- Herzkreislauf lungenunterstützend System
- - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2-removal extrakorporal
- - - Veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Ersatz einer *37.6D.41*
- - - Veno-venös ¬ Ersatz einer *37.6D.31*
- - Ohne Pumpe, mit CO2-removal ¬ Ersatz einer *37.6D.51*
- - ¬ Ersatz einer *37.6D*
- Univentrikulären herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal ¬ Ersatz einer *37.6D.11*

Patientenindividuell

- Angepassten und gefertigten Implantaten und Schablonen, sonstige ¬ Verwendung von *00.9A.69*
- Metallisch Knorpelersatz Kniegelenk ¬ Implantation
- - *81.47.26*
- - Nicht- *81.47.2A*
- Mittels 3D Bildgebung
- - 3D-Bildgebung sowie 3D-Drucker gefertigte Implantate ¬ Verwendung von präoperativ *00.9A.64*
- - Angepassten Implantaten ¬ Verwendung von präoperativ *00.9A.62*
- - Gefertigten Implantaten ¬ Verwendung von präoperativ *00.9A.61*

Patientenkontrollierte intravenöse Analgesie [PCA] ¬ *93.92.15*

Patientennahen Teilkomponente eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems ¬ Wechsel einer *37.6E*

Patientenschulung

- Ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologische, diätetische (Karenzdiäten) oder psychosomatische Massnahmen, spezifische parenterale Infusionstherapie, *93.59.74*
- Neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2), nach Anzahl der Behandlungen ¬ *00.95.2*
- ¬
- - Grundlegende *00.95.12*
- - Umfassende *00.95.13*

Patientensystems, nach Dauer ¬ Psychosoziale Beratung des *94.8X.3*

Patientenumfeld bei übertragbaren Krankheiten ¬ Nachforschungen im *89.08.11*

Patientin

- Hospitalisiert Patient nach Anzahl Kontrolle ¬
- - Infektiologische Verlaufskontrolle einer hospitalisierten *89.0A.1*
- - Toxikologische und pharmakologische Verlaufskontrolle einer hospitalisierten *89.0A.2*
- Patient
- - Nach Dauer ¬ Psychosoziale Beratung der *94.8X.2*
- - Trägersubstanz ¬ Intraoperative, intrathorakale Applikation einer Lösung aus Chemotherapeutikum und Fibrin der *99.25.25*
- - Warteliste zur
- - - Dünndarmtransplantation ¬
- - - - Re-Evaluation
- - - - - Mit Aufnahme oder Verbleib einer *89.07.46*
- - - - - Mit Herausnahme einer *89.07.57*
- - - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer *89.07.26*
- - - - Vollständig
- - - - - Evaluation, mit Aufnahme einer *89.07.36*

Patientin *–Fortsetzung*

- Patient *–Fortsetzung*
- - Warteliste zur *–Fortsetzung*
- - - Dünndarmtransplantation ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Vollständig *–Fortsetzung*
- - - - - Evaluation, ohne Aufnahme einer *89.07.16*
- - - Herz Lunge Transplantation ¬
- - - - Re-Evaluation
- - - - - Mit Aufnahme oder Verbleib einer *89.07.43*
- - - - - Mit Herausnahme einer *89.07.54*
- - - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer *89.07.23*
- - - - Vollständig
- - - - - Evaluation, mit Aufnahme einer *89.07.33*
- - - - - Evaluation, ohne Aufnahme einer *89.07.13*
- - - Herztransplantation ¬
- - - - Re-Evaluation
- - - - - Mit Aufnahme oder Verbleib einer *89.07.41*
- - - - - Mit Herausnahme einer *89.07.52*
- - - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer *89.07.21*
- - - - Vollständig
- - - - - Evaluation, mit Aufnahme einer *89.07.31*
- - - - - Evaluation, ohne Aufnahme einer *89.07.11*
- - - Lebertransplantation ¬
- - - - Re-Evaluation
- - - - - Mit Aufnahme oder Verbleib einer *89.07.44*
- - - - - Mit Herausnahme einer *89.07.55*
- - - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer *89.07.24*
- - - - Vollständig
- - - - - Evaluation, mit Aufnahme einer *89.07.34*
- - - - - Evaluation, ohne Aufnahme einer *89.07.14*
- - - Lungentransplantation ¬
- - - - Re-Evaluation
- - - - - Mit Aufnahme oder Verbleib einer *89.07.42*
- - - - - Mit Herausnahme einer *89.07.53*
- - - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer *89.07.22*
- - - - Vollständig
- - - - - Evaluation, mit Aufnahme einer *89.07.32*
- - - - - Evaluation, ohne Aufnahme einer *89.07.12*
- - - Nierentransplantation ¬
- - - - Re-Evaluation
- - - - - Mit Aufnahme oder Verbleib einer *89.07.40*
- - - - - Mit Herausnahme einer *89.07.51*

Patientin *–Fortsetzung*
- Patient *–Fortsetzung*
- - Warteliste zur *–Fortsetzung*
- - - Nierentransplantation ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer *89.07.20*
- - - - Vollständig
- - - - - Evaluation, mit Aufnahme einer *89.07.30*
- - - - - Evaluation, ohne Aufnahme einer *89.07.10*
- - - Pankreastransplantation ¬
- - - - Re-Evaluation
- - - - - Mit Aufnahme oder Verbleib einer *89.07.45*
- - - - - Mit Herausnahme einer *89.07.56*
- - - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer *89.07.25*
- - - - Vollständig
- - - - - Evaluation, mit Aufnahme einer *89.07.35*
- - - - - Evaluation, ohne Aufnahme einer *89.07.15*

Paukendrainage ¬
- Entfernen einer *20.1*
- Parazentese mit *20.01*

Paukenhöhle ¬ Exzision einer Läsion an der *20.51.10*

Paukenröhrcheneinlage ¬
- Myringotomie mit *20.01*
- Sonstige Myringotomie ohne *20.09.10*

PBA] ¬ Standardisiertes palliativmedizinisches Basisassessment [*93.8A.12*

PCA] ¬ Patientenkontrollierte intravenöse Analgesie [*93.92.15*

Pectorales major minor
- Lymphknoten (axillär, klavikulär, supraklavikulär, mammaria-interna und mediastinal) ¬ Exzision von Mamma, Mm. *85.A7*
- Regionalen Lymphknoten (axillär, klavikulär, supraklavikulär) ¬ Exzision von Mamma, Mm. *85.A6*

Pectoralis
- Major ¬ Plastische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, Transfer der Sehne des Musculus *81.82.47*
- ¬ Myokardtransplantat aus M. *36.39*

Pedal
s./s.a. femoropedal
s./s.a. popliteopedal

Pedikel
- Bandscheibe ¬ Partielle Resektion des Wirbelkörpers mit *7A.28.41*
- Dorsal Struktur
- - Endplatte mit der angrenzenden Bandscheibe ¬ Keilresektion des Wirbelkörpers mit *7A.28.41*
- - ¬ Keilresektion des dorsalen Teils des Wirbelkörpers mit *7A.28.31*

Pedikelschraube(n) an der Wirbelsäule ¬ Verwenden von *7A.A6*

PEEK] ¬ Art des verwendeten Osteosynthesematerials an der Wirbelsäule, kohlefaserverstärktes Polyetheretherketon [*7A.A4.22*

Peeling
- Grossflächig
- - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch chemisches *86.2C.8D*
- - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch chemisches *86.2C.86*
- - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch chemisches *86.2C.81*
- - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch chemisches *86.2C.8E*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch chemisches *86.2C.7D*
- - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch chemisches *86.2C.76*
- - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch chemisches *86.2C.71*
- - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und Subkutangewebe, durch chemisches *86.2C.7E*

PEG] ¬ Perkutane [endoskopische] Gastrostomie [*43.11*

Pegs ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von Epidural *02.93*

PEJ] ¬ Perkutane [endoskopische] Jejunostomie [*45.04*

Pelvektomie
s./s.a. Hemipelvektomie

Pelviglossektomie
- Transmandibulär Zugang
- - Ohne Rekonstruktion ¬
- - - *25.2X.41*
- - - Radikale *25.4X.41*
- - - Vollständige *25.3X.41*
- - Rekonstruktion mit
- - - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - - *25.2X.44*
- - - - Radikale *25.4X.44*
- - - - Vollständige *25.3X.44*
- - - Lokal Schleimhaut ¬
- - - - *25.2X.42*
- - - - Radikale *25.4X.42*
- - - - Vollständige *25.3X.42*
- - - Myokutan Lappen ¬
- - - - *25.2X.43*
- - - - Radikale *25.4X.43*
- - - - Vollständige *25.3X.43*
- Transoral Zugang
- - Mit sonstiger Rekonstruktion ¬
- - - *25.2X.39*

Pelviglossektomie *–Fortsetzung*
- Transoral Zugang *–Fortsetzung*
- - Mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *–Fortsetzung*
- - - Radikale *25.4X.39*
- - - Vollständige *25.3X.39*
- - Ohne Rekonstruktion ¬
- - - *25.2X.31*
- - - Radikale *25.4X.31*
- - - Vollständige *25.3X.31*
- - Rekonstruktion mit
- - - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - - *25.2X.34*
- - - - Radikale *25.4X.34*
- - - - Vollständige *25.3X.34*
- - - Lokal Schleimhaut ¬
- - - - *25.2X.32*
- - - - Radikale *25.4X.32*
- - - - Vollständige *25.3X.32*
- - - Myokutan Lappen ¬
- - - - *25.2X.33*
- - - - Radikale *25.4X.33*
- - - - Vollständige *25.3X.33*

Pelviglossomandibulektomie
- Mit sonstiger Rekonstruktion ¬
- - *25.2X.59*
- - Radikale *25.4X.59*
- - Vollständige *25.3X.59*
- Ohne Rekonstruktion ¬
- - *25.2X.51*
- - Radikale *25.4X.51*
- - Vollständige *25.3X.51*
- Rekonstruktion mit
- - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - *25.2X.54*
- - - Radikale *25.4X.54*
- - - Vollständige *25.3X.54*
- - Lokal Schleimhaut ¬
- - - *25.2X.52*
- - - Radikale *25.4X.52*
- - - Vollständige *25.3X.52*
- - Myokutan Lappen ¬
- - - *25.2X.53*
- - - Radikale *25.4X.53*
- - - Vollständige *25.3X.53*

Pelvigraphie
- Mit Kontrastmittel ¬ *88.11*
- ¬ Pneumo- *88.12*

Pelvimetrie ¬ *88.25*

Pelvin
s./s.a. Abdominopelvin
- Arterie ¬
- - *38.06*
- - *38.16*

Pelvin *–Fortsetzung*

- Arterie ¬ *–Fortsetzung*
- - *38.36*
- - *38.66.99*
- - *38.86.99*
- - *39.31.89*
- - *39.59.20*
- Gefäss
- - Sonstige ¬ Selektive Embolisation von abdominalen und *39.79.96*
- - ¬
- - - Coil-Embolisation oder -Verschluss von abdominalen und *39.79.26*
- - - Kathetertechnisch Verschluss mittels
- - - - Laser, an abdominalen und *39.79.77*
- - - - Radiofrequenz an abdominalen und *39.79.87*
- - - Selektiv Embolisation mit
- - - - Ablösbaren Ballons von abdominalen und *39.79.46*
- - - - Adhäsivem Embolisat von abdominalen und *39.79.C6*
- - - - Embolisierenden Flüssigkeiten von abdominalen und *39.79.B6*
- - - - Partikeln von abdominalen und *39.79.66*
- - - - Plugs von abdominalen und *39.79.A6*
- - - - Schirmen von abdominalen und *39.79.56*
- Iliakal ¬ Regionale Lymphadenektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs, paraaortal, *40.3X.23*
- Lymphknoten
- - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (paraaortal, parakaval) und *40.52.11*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (paraaortal, parakaval) und *40.52.10*
- - ¬ Offene (Inzisions-) Biopsie eines mediastinalen, paraaortalen, iliakalen oder *40.11.10*
- Obturatorisch oder iliakal ¬ Regionale Lymphadenektomie als selbstständiger Eingriff, paraaortal, *40.3X.13*
- Peritoneum ¬ Drainage am *70.12*
- Pneumoperitoneum ¬ *88.12*

PEmax, ¬ P0.1, Pimax und *89.38.24*

Peña und de Vries, offen chirurgisch und perineal ¬ Posteriore sagittale Anorektoplastik nach *49.78.12*

Penetrierend

- Fremdkörper
- - Auge, n.n.bez. ¬ Entfernen eines *16.1*
- - Zervix ¬ Entfernen eines anderen *69.97*
- Keratoplastik
- - Mit Autotransplantat ¬ *11.63*
- - ¬ Sonstige *11.64*

Penile Plethysmographie mit neuraler Stimulation ¬ *89.58*

Penis
s./s.a. Buried penis
s./s.a. Concealed penis

Penis *–Fortsetzung*

- Concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis, Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen *64.44.11*
- Durch Inzision ¬ Biopsie am *64.11.11*
- Emaskulation ¬ Amputation des *64.3X.12*
- Frenulotomie ¬ Inzision am *64.92.10*
- Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des *64.44.11*
- Lösung von Präputialverklebungen ¬ Durchtrennung von Adhäsionen am *64.93.10*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörpers von Skrotum und *98.24*
- Partiell ¬ Amputation des *64.3X.10*
- Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Biopsie am *64.11.10*
- Skrotum ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörpers ohne Inzision vom Rumpf ausser Vulva, *98.25*
- Sonstige
- - Operationen am Präputium ¬ Inzision am *64.92.20*
- - ¬
- - - Amputation des *64.3X.99*
- - - Biopsie am *64.11.99*
- - - Diagnostische Massnahmen am *64.19*
- - - Durchtrennung von Adhäsionen am *64.93.99*
- - - Inzision am *64.92.99*
- - - Plastische Rekonstruktion und Operation am *64.49*
- - - Rekonstruktion des *64.44.99*
- - - Sonstige Operationen am *64.98.99*
- Streckung des Penisschaftes ¬ Rekonstruktion des *64.44.10*
- Total ¬ Amputation des *64.3X.11*
- Zur Geschlechtsumwandlung) ¬ Konstruktion einer Vagina mit gestielter Haut des *70.61.11*
- ¬
- - Konstruktion eines *64.43*
- - Lokale Exzision oder Destruktion einer Läsion am *64.2*
- - Lösung einer Chorda des *64.42*
- - Reimplantation des *64.45*
- - Reinsertion des amputierten *64.45*

Penishaut ¬

- Einzeitige plastische Rekonstruktion der Urethra, mit Präputial- oder *58.49.10*
- Zweizeitig plastisch Rekonstruktion Urethra
- - Erste Sitzung, mit Präputial- oder *58.49.20*
- - Zweite Sitzung, mit Präputial- oder *58.49.31*

Penisprothese

- Ohne Ersetzen ¬ Entfernen einer nicht-aufblasbaren oder aufblasbaren *64.96*
- ¬
- - Anpassen

Penisprothese *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Anpassen *–Fortsetzung*
- - - *64.94*
- - - Externen *64.94*
- - Einsetzen Ersetzen
- - - Aufblasbaren *64.97*
- - - Nicht-aufblasbaren *64.95*
- - Entfernen einer internen *64.96*
- - Revision einer internen *64.98.40*

Penisschaft ¬

- Einsetzen einer semi-rigiden Stabprothese in den *64.95*
- Rekonstruktion des Penis, Streckung des *64.44.10*

Penisverletzung ¬ Naht einer *64.41*

Penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis, Korrektur einer *64.44.11*

Peptid) ¬ Radiorezeptoren-selektive prätherapeutische Diagnostik (Ga-68-markiertes *92.18.05*

Peptischen Ulkus, n.n.bez. ¬ Übernähung eines *44.40*

Peranal

- Sklerosierung an Rektum und Perirektalgewebe ¬ *48.99.11*
- ¬
- - Anteriore Rektumresektion, *48.66.25*
- - Manschettenresektion und tubuläre Resektion des Rektums, *48.66.15*
- - Tiefe anteriore Rektumresektion, mit Anastomose, *48.66.35*

Pereyra ¬ Paraurethrale Suspensionsoperation nach *59.6*

Perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur, Exzision und Stripping von Varizen und Vv. *38.59.10*

Perforation
s./s.a. Septumperforation

- Durch Transplantat gegen Inkus oder Malleus ¬ Verschluss einer *19.52*
- Ohrläppchens ¬ *18.01*
- Ohrmuschel ¬ *18.01*

Perforierend

- Keratoplastik mit
- - Autotransplantat ¬ *11.63*
- - Homotransplantat ¬ *11.64*
- Korneatransplantation ¬ *11.69.20*
- ¬ Exzision, die ein Viertel oder mehr des Lidrands betrifft, *08.24*

Perforierten Anus ¬ Dekompression eines nicht *48.0*

Perfusion
s./s.a. Extremitätenperfusion
s./s.a. Ganzkörperperfusion
s./s.a. Hämoperfusion
s./s.a. Leberperfusion

- A. carotis ¬ Lokale [regionale] *39.97.09*
- Dickdarms ¬ Lokale *46.96*
- Dünndarms ¬ Lokale *46.95*

Perfusion *–Fortsetzung*

- Gekühlten Salzlösung ¬ Subarachnoidale *03.92*
- Halses ¬ Lokale [regionale] *39.97.09*
- Kopfes ¬ Lokale [regionale] *39.97.09*
- Koronararterien ¬ Lokale [regionale] *39.97.09*
- Niere ¬ Lokale *55.95*
- Oberen Extremität ¬ Lokale [regionale] *39.97.09*
- Sonstige ¬ Sonstige *39.97.09*
- Unteren Extremität ¬ Lokale [regionale] *39.97.09*

Perfusionsaugmentation durch partielle endoaortale Ballonokklusion ¬ Zerebrale *39.75.30*

Perfusionsszintigraphie
s./s.a. Myokardperfusionsszintigraphie

Perianalabszesses ¬ Inzision eines *49.01*

Perianalgewebe

- Sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Anus und *49.29.99*
- ¬
- - Biopsie am *49.22*
- - Chromoendoskopie an Anus und *49.29.10*
- - Endoskopische Laser-Endomikroskopie am Anus und *49.29.20*
- - Sonstige
- - - Exzision am *49.04*
- - - Inzision am *49.02*
- - Unterminieren des *49.02*

Periaortalen Lymphknoten, sonstige ¬ Radikale Exzision von *40.52.99*

Periarterielle Sympathektomie ¬ *05.25*

Peribronchial

- Lymphknoten
- - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ Radikale Exzision *40.59.22*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision *40.59.12*
- ¬ regional Lymphadenektomie
- - Rahmen eines anderen Eingriffs, mediastinal und *40.3X.26*
- - Selbstständiger Eingriff, mediastinal und *40.3X.16*

Perikard

- Fenestrierung ¬ *37.12*
- Nach Verletzung) ¬ Naht des *37.42.11*
- Sonstige ¬
- - Diagnostisches Verfahren an Herz und *37.29*
- - Plastische Rekonstruktion am Herzen und *37.49*
- Zur
- - Blutstillung ¬ Wiedereröffnung an Herz und *37.99.80*
- - Exploration ¬ Wiedereröffnung an Herz und *37.99.80*
- - Inzision eines Hämatoms ¬ Wiedereröffnung an Herz und *37.99.80*
- Zwerchfellresektion

Perikard *–Fortsetzung*

- Zwerchfellresektion *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleurektomie Dekortikation Lunge Brustwand
- - - Mit *34.51.14*
- - - Ohne *34.51.11*
- - Thorakoskopisch ¬ radikal Pleurektomie Dekortikation Lunge Brustwand
- - - Mit *34.52.14*
- - - Ohne *34.52.11*
- ¬
- - Adhäsiolyse am *37.31.30*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie des *37.24.10*
- - Injektion einer therapeutischen Substanz ins *37.93*
- - Plastisch Deckung
- - - Bronchialer Anastomosen und Nähte, mit *33.48.13*
- - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte, mit *33.49.13*
- - Reoperation an Herz und *37.99.80*

Perikardbiopsie

- Sonstige ¬ *37.24.99*
- ¬ Offene *37.24.20*

Perikarddrainage

- Offen chirurgisch ¬ *37.12.11*
- Perkutan ¬ *37.0*
- Thorakoskopisch ¬ *37.12.12*

Perikardektomie

- Partiell ¬ *37.31.10*
- Sonstige ¬ *37.31.99*
- Total ¬ *37.31.20*

Perikardial
s./s.a. intraperikardial

- Fett ¬ plastisch Deckung
- - Bronchialer Anastomosen und Nähte, mit *33.48.17*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte, mit *33.49.17*

Perikardiolyse ¬ *37.12*

Perikardiotomie

- Offen chirurgisch ¬ *37.12.11*
- Sonstige ¬ *37.12.09*
- Thorakoskopisch ¬ *37.12.12*
- ¬ *37.12*

Perikardiozentese ¬ *37.0*

Perikardnarben ¬ Exzision von konstriktiven *37.31*

Perikardpunktion ¬ *37.0*

Perikardresektion

- Offen chirurgisch ¬ Radikale Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und Brustwand mit *34.51.12*
- Thorakoskopisch ¬ Radikale Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und Brustwand mit *34.52.12*

Perikardteilresektion

- Gefässersatz ¬ Resektion Läsion Gewebe Mediastinum mit
- - *34.3X.27*
- - Lungen- und *34.3X.28*
- ¬ Resektion Läsion Gewebe Mediastinum mit
- - *34.3X.23*
- - Lungenresektion und *34.3X.26*

Perikolostomie-Hernie ¬ Plastische Rekonstruktion an einer *46.42*

Perikranium ¬ (Autologe) (heterologe) Transplantation ans *02.04*

Perilymphe ¬ Aspiration von *20.79*

Perilymphfistel ¬ Verschluss einer *20.93*

Perineal
s./s.a. Abdominoperineal
s./s.a. sakroabdominoperineal
s./s.a. sakroperineal

- Prostatektomie ¬ *60.62*
- Rektumresektion ¬ Abdominosakrale, sakroperineale und *48.53*
- Urethroskopie ¬ *58.21*
- Urethrostomie ¬ *58.0*
- ¬
- - Anoproktoplastik, *49.77.12*
- - Anteriore Anorektoplastik, offen chirurgisch und *49.78.11*
- - Lokale Exzision einer Läsion an der Prostata, *60.61.13*
- - Plastische Rekonstruktion des Anus bei kongenitalen anorektalen Agenesien und Analatresien, *49.78.31*
- - Posterior sagittale Anorektoplastik
- - - Nach Peña und de Vries, offen chirurgisch und *49.78.12*
- - - PSARP
- - - - Mit
- - - - - Fistelverschluss zum Urogenitaltrakt, offen chirurgisch und *49.78.13*
- - - - - Korrektur einer Fehlbildung der Vagina, offen chirurgisch und *49.78.14*
- - - - Offen chirurgisch und *49.78.12*
- - Radikale Prostatektomie, *60.5X.20*

Perinealsonographie bei der Frau ¬ *88.79.22*

Perineogramm/ Vaginogramm/ Genitogramm ¬ *87.89*

Perineoplastik
s./s.a. Kolpoperineoplastik

Perineorrhaphie ¬ Evakuation eines Hämatoms infolge von *75.91*

Perineovesikal
s./s.a. urethroperineovesikal

Perineum

- Sonstige ¬
- - Inzision an Vulva und *71.09*
- - Plastische Rekonstruktion an Vulva und *71.79*
- ¬
- - Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an Becken, Vulva und *86.88.J6*

Perineum *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Evakuation eines Inzisionshämatoms am *75.91*
- - Inzision an Vulva und *71.0*
- - Naht
- - - Alten geburtsbedingten Risses an Vulva oder *71.79*
- - - Verletzung von Vulva oder *71.71*
- - Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, tiefreichend, an Becken, Vulva, *86.88.I8*
- - Plastische Rekonstruktion des *75.69*
- - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion an Vulva und *71.3*
- - Verschluss einer Fistel an Vulva oder *71.72*

Perioperativ

- Autologe Transfusion von Vollblut oder Blutkomponenten ¬ *99.00*
- Nicht-invasiv ¬ Monitoring der zerebralen Oxygenierung mittels Nah-Infrarot-Spektroskopie NIRS *01.16.12*

Periorbita ¬ Operationen an mehreren Sinus paranasales, endonasal, mit Teilentfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der *22.9X.24*

Periostalem Gewebe an Gesichtsschädelknochen ¬ Exzision von *76.2X.11*

Peripher

- Blut
- - Allogen
- - - Nicht verwandt
- - - - HLA
- - - - - Identisch ¬ Hämatopoetische Stammzellentnahme aus dem *41.0A.24*
- - - - - Identisch ¬ Hämatopoetische Stammzelltransplantation aus dem *41.0B.24*
- - - - Nicht
- - - - - HLA-identisch ¬ Hämatopoetische Stammzellentnahme aus dem *41.0A.25*
- - - - - HLA-identisch ¬ Hämatopoetische Stammzelltransplantation aus dem *41.0B.25*
- - - Verwandt
- - - - HLA
- - - - - Identisch ¬ Hämatopoetische Stammzellentnahme aus dem *41.0A.22*
- - - - - Identisch ¬ Hämatopoetische Stammzelltransplantation aus dem *41.0B.22*
- - - - Nicht
- - - - - HLA-identisch ¬ Hämatopoetische Stammzellentnahme aus dem *41.0A.23*
- - - - - HLA-identisch ¬ Hämatopoetische Stammzelltransplantation aus dem *41.0B.23*
- - Autolog ¬ Hämatopoetisch

Peripher *–Fortsetzung*

- Blut *–Fortsetzung*
- - Autolog ¬ Hämatopoetisch *–Fortsetzung*
- - - Stammzellentnahme aus dem *41.0A.21*
- - - Stammzelltransplantation aus dem *41.0B.21*
- Blutgefässen ¬ Therapeutischer Ultraschall von *00.03*
- Blutzellen, sonstige ¬ Entnahme und Transplantation von *41.0H*
- Eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryoablation) (Elektrokoagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion), mit *37.34*
- Ganglion
- - Sonstige ¬ Sonstige Exzision von kranialen oder *04.06.99*
- - ¬ Exzision von sonstigen *04.06.20*
- Gefäss
- - Nach Anzahl ¬
- - - Eingesetzt
- - - - Endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und *00.4A.5*
- - - - Vaskulär
- - - - - Plugs in thorakale, abdominale und *00.4G.8*
- - - - - Schirme in thorakale, abdominale und *00.4G.2*
- - - Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen Gefässinterventionen an thorakalen, abdominalen und *00.4H.1*
- - Shunt Bypass
- - - Extraanatomisch, sonstige ¬ Sonstiger (*39.29.39*
- - - Sonstige ¬ Sonstiger (*39.29.99*
- - ¬ Intravaskulär
- - - Bildgebung von *00.23*
- - - Ultraschall [IVUS], *00.23*
- Gelenk zur Schmerztherapie
- - Mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in *81.92.32*
- - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in *81.92.31*
- Lymphgefäss
- - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Transplantation von *40.71.31*
- - ¬ Ligatur von *40.9X.50*
- Morton's] Neurinoms ¬ Exzision eines *04.07*
- Nerv
- - Durch
- - - Kryoanalgesie ¬ Destruktion von kranialen oder *04.2*
- - - Radiofrequenz ¬ Destruktion von kranialen oder *04.2*
- - Eingeschlossen durch Radiochirurgie * ¬ Exzision eines *04.07*
- - Ganglion
- - - Sonstige ¬
- - - - Destruktion von kranialen und *04.2X.99*

Peripher *–Fortsetzung*

- Nerv *–Fortsetzung*
- - Ganglion *–Fortsetzung*
- - - Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an kranialem oder *04.11.99*
- - - - Offene Biopsie an kranialem oder *04.12.99*
- - - - Sonstige
- - - - - Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an sonstigen *04.49.99*
- - - - - Diagnostische Massnahmen an kranialen und *04.19.99*
- - - ¬ Destruktion von sonstigen *04.2X.39*
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von sonstigen kranialen oder *04.3X.19*
- - - Interfaszikuläre Naht von sonstigen kranialen und *04.3X.39*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von sonstigen kranialen und *04.3X.29*
- - - Interfaszikuläre Naht von sonstigen kranialen und *04.3X.49*
- - Sonstige ¬
- - - Durchtrennung oder Quetschen [Crushing] von anderen kranialen und *04.03.99*
- - - Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an einen *04.81.09*
- - - Naht an kranialen oder *04.3X.99*
- - - Sonstige
- - - - Anastomose eines kranialen oder *04.74.99*
- - - - Exzision oder Avulsion von kranialen oder *04.07.99*
- - - - Inzision an kranialen und *04.04.99*
- - - - Operation an kranialen und *04.99.99*
- - - Transplantation von kranialem oder *04.51.09*
- - - Transposition von kranialen und *04.6X.99*
- - Zur
- - - Anästhesie bei Untersuchungen und Interventionen ¬ Injektion eines Anästhetikums an *04.81.42*
- - - Schmerztherapie
- - - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an *04.81.12*
- - - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an *04.81.11*
- - ¬
- - - Curettage an einem *04.07*
- - - Débridement an einem *04.07*
- - - Neurolyse an *04.49*
- - - Plastische Rekonstruktion einer alten traumatischen Verletzung an kranialen und *04.76*
- - - Resektion eines *04.07*

Peripher *–Fortsetzung*
- Nerv *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Revision einer früheren plastischen Rekonstruktion an einem kranialen oder *04.75*
- - - Transplantation von sonstigem kranialem oder *04.51.19*
- - - Transposition von sonstigen kranialen und *04.6X.75*
- Neuroprothese ¬
- - Entfernung einer *04.99.12*
- - Implantation oder Wechsel einer *04.99.10*
- - Revision ohne Ersatz einer *04.99.11*
- Neurostimulation
- - Einzelelektrodensystem
- - - Nicht wiederaufladbar ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur *04.95.11*
- - - Wiederaufladbar ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur *04.95.15*
- - Mehrelektrodensystem
- - - Nicht wiederaufladbar ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur *04.95.12*
- - - Wiederaufladbar ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur *04.95.13*
- - Sonstige ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur *04.95.19*
- - ¬
- - - Entfernen eines Neurostimulators zur *04.95.31*
- - - Revision ohne Ersatz eines Neurostimulators zur *04.95.21*
- Neurostimulator
- - Einzelelektrodensystems, Teststimulation ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines temporären *04.92.10*
- - Mehrelektrodensystems, Teststimulation ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines temporären *04.92.11*
- - Plattenelektrode
- - - Einzelelektrodensystem
- - - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten *04.92.30*
- - - - ¬
- - - - - Entfernen der Elektrode(n) eines *04.93.20*
- - - - - Revision ohne Ersatz der Elektrode(n) eines *04.94.13*
- - - Mehrelektrodensystem
- - - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten *04.92.31*
- - - - ¬
- - - - - Entfernen der Elektrode(n) eines *04.93.21*
- - - - - Revision ohne Ersatz der Elektrode(n) eines *04.94.14*
- - Sonstige ¬

Peripher *–Fortsetzung*
- Neurostimulator *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - - Eingriffe an oder mit einem *04.95.09*
- - - Entfernen der Elektrode(n) eines *04.93.99*
- - - Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines *04.92.99*
- - - Revision ohne Ersatz der Elektrode(n) eines *04.94.99*
- - Stabelektrode
- - - Einzelelektrodensystem
- - - - Perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten *04.92.20*
- - - - ¬
- - - - - Entfernen der Elektrode(n) eines *04.93.10*
- - - - - Revision ohne Ersatz der Elektrode(n) eines *04.94.11*
- - - Mehrelektrodensystem
- - - - Perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten *04.92.21*
- - - - ¬
- - - - - Entfernen der Elektrode(n) eines *04.93.11*
- - - - - Revision ohne Ersatz der Elektrode(n) eines *04.94.12*
- Parenterale Ernährung [PPN] ¬ *99.15*
- Stimulation ¬ Nachprogrammierung eines implantierten Neurostimulators zur *00.97.30*
- Teil ¬
- - Ersetzen eines Ventrikelshunts, *02.42.20*
- - Spülung und Exploration eines Ventrikelshunts, *02.41.20*
- Total) (mit Laser) ¬ Iridektomie (basal) (*12.14*
- Vaskulären Systems ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.77*
- Vene ¬
- - Herstellen von Klappen einer (*39.59*
- - Plikatur einer (*39.59*
- Viszerale Gefässe) ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, Embolie-Protektionssystems (*39.75.13*
- ¬ Prothesenshunt zwischen A. pulmonalis und Aorta, *39.0X.21*

Periprostatisch
- Abszesses ¬ Drainage eines *60.81*
- Gewebe ¬
- - Biopsie am *60.15*
- - Exzision
- - - *60.82*
- - - Läsion am *60.82*
- - Inzision am *60.81*
- - Sonstige diagnostische Massnahmen an Prostata und *60.18*

Perirektalen Fistel ¬ Verschluss einer *48.93*

Perirektalgewebe
- Sonstige ¬ Sonstige

Perirektalgewebe *–Fortsetzung*
- Sonstige ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- - Diagnostische Massnahmen an Rektum, Rektosigmoid und *48.29.99*
- - Operationen an Rektum und *48.99.99*
- - ¬
- - Biopsie am *48.26*
- - Chromoendoskopie an Rektum, Rektosigmoid und *48.29.10*
- - Endoskopisch
- - - Injektion an Rektum und *48.99.30*
- - - Laser-Endomikroskopie am Rektosigmoid und *48.29.20*
- - Exzision von *48.82*
- - Inzision am *48.81*
- - Ligatur an Rektum und *48.99.10*
- - Peranale Sklerosierung an Rektum und *48.99.11*
- - Schlingenligatur und endoskopisches Clipping an Rektum und *48.99.20*

Perirenal
- Abszesses ¬ Inzision eines *59.09*
- Gewebe, perivesikalem Gewebe und Retroperitoneum ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *59.29*
- Periureteral
- - Adhäsion
- - - Sonstige ¬ Laparoskopische Lösung von *59.03.99*
- - - ¬ Sonstige Lösung von *59.02*
- - Gewebe ¬ Sonstige Inzision am *59.09*
- Perivesikal Gewebe ¬
- - Biopsie am *59.21*
- - Exzision am *59.91*
- - Sonstige Operationen am *59.92*
- Umgebung ¬ Exploration der *59.09*

Periskop Schnorchel Sandwich Technik ¬ Chimney
- *39.71.31*
- *39.71.32*
- *39.73.36*
- *39.73.37*
- *39.73.46*
- *39.73.47*
- *39.7A.22*

Peritoneal
s./s.a. extraperitoneal
s./s.a. intraperitoneal
s./s.a. kutaneoperitoneal
s./s.a. transperitoneal
s./s.a. ventrikuloperitoneal
- Adhäsion
- - Laparoskopisch ¬ Lösung von *54.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Lösung von *54.52*
- - Sonstige ¬ Lösung von *54.59*
- Drains ¬ Entfernen eines *97.82*
- Extraperitonealraum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem *74.3*
- Implantat ¬ Biopsie an einem *54.23*

Peritoneal *–Fortsetzung*

- Lokalisation ¬

- - Exploration eines ventrikuloperitonealen Shunts an der *54.95*

- - Revision eines ventrikuloperitonealen Shunts an der *54.95*

- Pneumographie ¬ Sonstige *88.13*

- Shunt am Spinalkanal ¬ Subarachnoido- *03.71*

Peritonealdialyse

- Intermittierend, maschinell unterstützt [IPD] ¬ *54.98.11*

- Kontinuierlich

- - Maschinell unterstützt [APD], mit Zusatzgeräten, nach Dauer ¬ *54.98.3*

- - Nicht maschinell unterstützt [CAPD], nach Dauer ¬ *54.98.2*

- ¬ Einsetzen eines permanenten Katheters zur *54.93*

Peritonealgewebe und Peritonealläsion, sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von *54.4X.99*

Peritonealhöhle ¬

- Entfernen eines Fremdkörpers aus der *54.92*

- Injektion

- - Lokaltherapeutikums in die *54.97*

- - Luft in die *54.96*

Peritonealläsion, sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von Peritonealgewebe und *54.4X.99*

Peritoneallavage ¬

- *54.25*

- Diagnostische *54.25*

Peritoneoskopie ¬ *54.21*

Peritoneostomie
s./s.a. Ventrikuloperitoneostomie

Peritoneovaskulären Shunts ¬ Formung eines *54.94*

Peritoneovenöser Shunt ¬ *54.94*

Peritoneum
s./s.a. Pneumoperitoneum

- Beckens ¬ Lösung von Adhäsionen am *54.5*

- Naht von Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach Verletzung) ¬ Naht am *54.64.10*

- Sonstige ¬ Naht am *54.64.99*

- Weiblich Becken

- - Mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am *65.89.13*

- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am *65.89.12*

- - ¬ Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und Tuba uterina am *65.81.10*

- ¬

- - Biopsie am *54.23*

- - Drainage am pelvinen *70.12*

- - Inzision des *54.95*

- - Lösung von Adhäsionen am *54.5*

- - Sekundärnaht am *54.64*

Peritoneum *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*

- - Sonstige Rekonstruktion am *54.73*

Peritonsillär

- Abszesses ¬ Drainage (oral) (transzervikal) eines *28.0*

- Strukturen ¬ Inzision und Drainage an Tonsillen und *28.0*

Periureteral

- Adhäsion

- - Sonstige ¬ Laparoskopische Lösung von perirenalen oder *59.03.99*

- - ¬ Sonstige Lösung von perirenalen oder *59.02*

- Gewebe ¬ Sonstige Inzision am perirenalen oder *59.09*

Periurethrale Suspension ¬ *59.6*

Periurethralgewebe

- Einlegen und Wechsel eines Stent in die Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und *58.99.10*

- Sonstige ¬

- - Diagnostische Massnahmen an der Urethra und *58.29*

- - Sonstige Operationen an Urethra und *58.99.99*

- Symphysis pubis ¬ Naht des *59.5*

- ¬

- - Biopsie am *58.24*

- - Exzision am *58.92*

- - Inzision am *58.91*

Perivesikal

- Adhäsion ¬

- - Laparoskopische Lösung von *59.12*

- - Sonstige Lösung von *59.11*

- Gewebe

- - Retroperitoneum ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an perirenalem Gewebe, *59.29*

- - ¬

- - - Biopsie am perirenalen oder *59.21*

- - - Exploration am *59.19*

- - - Exzision am perirenalen oder *59.91*

- - - Sonstige

- - - - Inzision am *59.19*

- - - - Operationen am perirenalen oder *59.92*

Perkutan

- Abdominale Drainage (Punktion) ¬ *54.91*

- Angioplastik oder Atherektomie mittels Lithotripsie an präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) Gefäss(en) ¬ *39.76.11*

- Angioskopie ¬ *38.22*

- Apikal Zugang Verschlusssystem ¬

- - Aortenklappenersatz durch

- - - Selbstexpandierendes Xenograft, nahtfrei, transapikal, mit Verwendung eines *35.F1.45*

- - - Xenograft

- - - - Bioprothese), transapikal, mit Verwendung eines *35.F1.25*

Perkutan *–Fortsetzung*

- Apikal Zugang Verschlusssystem ¬ *–Fortsetzung*

- - Aortenklappenersatz durch *–Fortsetzung*

- - - Xenograft *–Fortsetzung*

- - - - Stentless, transapikal, mit Verwendung eines *35.F1.35*

- - Mitralklappenersatz durch Xenograft (Bioprothese), transapikal mit Verwendung eines *35.F2.25*

- - Pulmonalklappenersatz durch Xenograft

- - - Bioprothese), transapikal, mit Verwendung eines *35.F3.25*

- - - Stentless, transapikal, mit Verwendung eines *35.F3.35*

- Aspiration

- - Bartholin-Drüse (Zyste) ¬ *71.21*

- - Gallenblase ¬ *51.01*

- - Harnblase ¬ *57.11*

- - Hydrocele testis ¬ *61.91*

- - Niere (Nierenbecken) ¬ *55.92*

- - Prostata ¬ *60.91*

- - Vesicula seminalis ¬ *60.71*

- Atherektomie

- - Intrakraniellem(n) Gefäss(en) ¬ *39.77.40*

- - Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) Gefäss(en) ¬ *39.76.40*

- Ballon-)Angioplastie ¬ Anlage portosystemischer Shunt, Einsatz von *39.11.11*

- Ballonangioplastie

- - Intrakraniellem(n) Gefäss(en) ¬ *39.77.10*

- - Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) Gefäss(en) ¬ *39.76.10*

- Bestrahlung

- - Brachytherapie

- - - Bestrahlungsplanung

- - - - Brachytherapie

- - - - - Komplex ¬ Bestrahlungsplanung für *92.29.84*

- - - - - Mittel ¬ Bestrahlungsplanung für *92.29.83*

- - - - Intensitätsmodulierte Radiotherapie ¬ Bestrahlungsplanung für *92.29.81*

- - - - Mit

- - - - - Fusion von CT- und MRT-Bildern ¬ Bestrahlungsplanung für *92.29.82*

- - - - - Fusion von CT- und PET-Bildern ¬ Bestrahlungsplanung für *92.29.87*

- - - - - Fusion von CT-, MRT- und PET-Bildern ¬ Bestrahlungsplanung für *92.29.88*

- - - - Ohne individuelle Dosisplanung ¬ Bestrahlungsplanung für *92.29.85*

- - - - Perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung ¬ Bestrahlungsplanung für *92.29.86*

- - - Sonstige ¬ Bestrahlungsplanung für *92.29.89*

- - Mit individueller Dosisplanung ¬ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlungsplanung für *92.29.86*

Perkutan *–Fortsetzung*

- Biliärer Endoskopie durch liegenden T-Drain ¬ Massnahme mittels *51.98*
- Biopsie
- - Gallenblase oder Gallenwegen ¬ *51.12*
- - Pankreas ¬ Geschlossene [Aspirations-] [Nadel-] [*52.11*
- - Rückenmark oder Rückenmarkhäuten ¬ *03.32.1*
- - Ureter ¬ Geschlossene *56.32*
- - Vesiculae seminales ¬ Geschlossene [*60.13*
- Bladeangioplastie
- - Intrakraniellem(n) Gefäss(en) ¬ *39.77.20*
- - Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) Gefäss(en) ¬ *39.76.20*
- Cholecystotomie zur Drainage ¬ *51.01*
- Chordotomie ¬ *03.21*
- Denervierung Facette
- - Durch
- - - Inzision ¬ *03.96.10*
- - - Kryodenervation ¬ *03.96.12*
- - - Thermokoagulation ¬ *03.96.11*
- - Sonstige ¬ *03.96.99*
- Destruktion von Prostatagewebe ¬ Transrektale und *60.99.10*
- Drainage der Gallenblase * ¬ *51.01*
- Einlage und Wechsel eines Venenkatheters ¬ *38.93.10*
- Endoskopie der Gallenwege, sonstige ¬ *51.16.99*
- Endoskopisch
- - Gastrostomie [PEG] ¬ *43.11*
- - Jejunostomie [PEJ] ¬ *45.04*
- Endovaskulär Fremdkörperentfernung
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und Halses ¬ *39.76.70*
- - Intrakraniellem(n) Gefäss(en) ¬ *39.77.70*
- Entfernen von Harnstein(en) durch Schlingenextraktion oder Körbchenextraktion ¬ *55.03*
- Epiphyseodese ¬ *78.2*
- Exzision Läsion Gewebe
- - Lunge ¬ *32.24*
- - Niere ¬ *55.33*
- Follikelpunktion (unter sonographischer Kontrolle) ¬ *69.92.21*
- Geschlossen Nadel Biopsie
- - Vagina
- - - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ *70.24.11*
- - - ¬ *70.24.10*
- - Vulva
- - - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ *71.11.11*
- - - ¬ *71.11.10*
- Hysterographie ¬ *87.84*
- Inzision an den Gallenwegen ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen, *51.98.10*

Perkutan *–Fortsetzung*

- Kardiopulmonaler Bypass ¬ *39.66*
- Laserangioplastie
- - Intrakraniellem(n) Gefäss(en) ¬ *39.77.30*
- - Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) Gefäss(en) ¬ *39.76.30*
- Leberaspiration ¬ *50.91*
- Massnahme Gallenweg
- - Perkutan
- - - Inzision an den Gallenwegen ¬ Sonstige *51.98.10*
- - - Transhepatische Einlage einer Drainage in den Gallengang ¬ Sonstige *51.98.12*
- - Sonstige ¬ Sonstige *51.98.99*
- Milzbiopsie ¬ Geschlossene [Aspirations-] [*41.32*
- Mit potentiell Pumpleistung
- - 5.5 l/min und mehr ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. intrakardial), linksventrikulär, *37.6A.47*
- - Maximal 2.5 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. intrakardial), linksventrikulär, *37.6A.44*
- - Mehr als 2.5 l/min bis weniger als 5.0 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. intrakardial), linksventrikulär, *37.6A.45*
- - Mindestens 5.0 l/min bis weniger als 5.5 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. intrakardial), linksventrikulär, *37.6A.46*
- - ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. intrakardial), linksventrikulär, *37.6A.43*
- Nadel
- - Biopsie
- - - Bezeichneter Lokalisation ¬ *80.39.10*
- - - Corpus pineale ¬ Geschlossene [*07.17.10*
- - - Ellenbogen ¬ *80.32.10*
- - - Extrakraniellen Hirnnerven ¬ Geschlossene [*04.11.20*
- - - Fuss und Zehen ¬ *80.38.10*
- - - Gehirn
- - - - Sonstige ¬ Geschlossene [*01.13.99*
- - - - ¬ Stereotaktische geschlossene [*01.13.10*
- - - Hand und Finger ¬ *80.34.10*
- - - Handgelenk ¬ *80.33.10*
- - - Hirnhaut
- - - - Sonstige ¬ Geschlossene [*01.11.99*
- - - - ¬ Stereotaktische geschlossene [*01.11.10*
- - - Hoden ¬ Geschlossene [*62.11*
- - - Hüfte ¬ *80.35.10*

Perkutan *–Fortsetzung*

- Nadel *–Fortsetzung*
- - Biopsie *–Fortsetzung*
- - - Hypophyse durch
- - - - Transfrontalen Zugang ¬ Geschlossene [*07.13.10*
- - - - Transsphenoidalen Zugang ¬ Geschlossene [*07.14.10*
- - - Intraabdominalen Raumforderung ¬ Geschlossene [*54.24*
- - - Intrakraniellen Hirnnerven ¬ Geschlossene [*04.11.10*
- - - Knie ¬ *80.36.10*
- - - Kranialem oder peripherem Nerv oder Ganglion, sonstige ¬ Geschlossene [*04.11.99*
- - - Lymphknoten ¬ Geschlossene [*40.11.20*
- - - Mamma ¬ Geschlossene [*85.11*
- - - Mediastinum ¬ Geschlossene [*34.25*
- - - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae uterinae, *66.11.11*
- - - Muskel ¬ Biopsie an den Weichteilen, *83.21.20*
- - - Myokards ¬ Geschlossene [*37.25.10*
- - - Nebenniere ¬ Geschlossene [*07.11*
- - - Nebenschilddrüse
- - - - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [*06.13.11*
- - - - Ohne Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [*06.13.10*
- - - Nerv
- - - - Armes und der Hand ¬ Geschlossene [*04.11.31*
- - - - Unteren Extremität ¬ Geschlossene [*04.11.40*
- - - Niere ¬ Geschlossene [*55.23*
- - - Perikards ¬ Geschlossene [*37.24.10*
- - - Plexus brachialis ¬ Geschlossene [*04.11.30*
- - - Prostata ¬ Geschlossene [*60.11*
- - - Schilddrüse ¬ Geschlossene [*06.11*
- - - Schulter ¬ *80.31.10*
- - - Sonstigen Nerven ¬ Geschlossene [*04.11.39*
- - - Sprunggelenk ¬ *80.37.10*
- - - Thymus ¬ Geschlossene [*07.16.10*
- - - Weichteilen ¬ Biopsie an den Weichteilen, *83.21.10*
- - - ¬
- - - - Biopsie
- - - - - Penis, *64.11.10*
- - - - - Skrotum oder Tunica vaginalis testis, geschlossene [*61.11.10*
- - - - Knochenbiopsie
- - - - - Femur, *77.45.10*
- - - - - Humerus, *77.42.10*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia, *77.44.10*
- - - - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, *77.49.90*

Perkutan *–Fortsetzung*
- Nadel *–Fortsetzung*
- - Biopsie *–Fortsetzung*
- - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Knochenbiopsie *–Fortsetzung*
- - - - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, Knochenbiopsie an Phalangen des Fusses, *77.49.40*
- - - - - Ohne Angabe der Lokalisation, *77.40.10*
- - - - - Patella, *77.46.10*
- - - - - Radius und Ulna, *77.43.10*
- - - - - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum, *77.41.10*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia, *77.48.10*
- - - - - Tibia und Fibula, *77.47.10*
- - - - - Wirbelsäule, *7A.11.11*
- - Drainage im Gebiet der Schilddrüse ¬ *06.01*
- - Lungenbiopsie, sonstige ¬ Geschlossene [*33.26.99*
- Nephroskopisch) ¬ Nephrostolithotomie, *55.03*
- Nephrostomie
- - Mit
- - - Desintegration Steinmaterial
- - - - Entfernung
- - - - - Harnstein(en) aus dem Ureter ¬ *55.04.11*
- - - - - Harnstein(en)aus dem Nierenbecken ¬ *55.04.10*
- - - - Sonstige ¬ *55.04.99*
- - - Harnsteinspaltung durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ *55.04*
- - Ohne Desintegration Steinmaterial
- - - Entfernung Harnstein
- - - - Nierenbecken ¬ *55.03.10*
- - - - Ureter ¬ *55.03.11*
- - - Sonstige ¬ *55.03.99*
- Punktion
- - Lymphozele ¬ Therapeutische *40.9X.40*
- - Ovars ¬ Diagnostische (*65.15*
- Pyelographie ¬ *87.75*
- Pyelostolithotomie (nephroskopisch) ¬ *55.03*
- Rotationsthrombektomie
- - Intrakraniellem(n) Gefäss(en) ¬ *39.77.61*
- - Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) Gefäss(en) ¬ *39.76.61*
- Selektiv Thrombolyse
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und Halses ¬ *39.76.50*
- - Intrakraniellem(n) Gefäss(en) ¬ *39.77.50*
- Stentgestützt Thrombektomie
- - Extrakraniellen Gefässen ¬ *39.76.62*
- - Intrakraniellem(n) Gefäss(en) ¬ *39.77.62*
- Suprapubische Zystostomie ¬ *57.17*
- Thrombektomie

Perkutan *–Fortsetzung*
- Thrombektomie *–Fortsetzung*
- - Intrakraniellem(n) Gefäss(en), sonstige ¬ *39.77.69*
- - Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) Gefäss(en), sonstige ¬ *39.76.69*
- - Thrombolyse ¬ Revision portosystemischer Shunt, Einsatz von *39.11.23*
- Thrombolyse und Thrombektomie ¬ Anlage portosystemischer Shunt, *39.11.12*
- Transabdominale Gastrostomie ¬ *43.11*
- Transhepatisch
- - Cholangiographie ¬ *87.51*
- - Einlage
- - - Drainage in den Gallengang ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen, *51.98.12*
- - - Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierendem Stent in den Gallengang, nach Anzahl Stents ¬ *51.9A.1*
- - - - Selbstexpandierend
- - - - - Beschichtetem Stent in den Gallengang, nach Anzahl Stents ¬ *51.9A.3*
- - - - - Nicht beschichtetem Stent in den Gallengang, nach Anzahl Stents ¬ *51.9A.2*
- - Endoskopie der Gallenwege ¬ *51.16.10*
- - Extraktion von Stein(en) aus den Gallenwegen ¬ *51.97*
- - ¬ Entfernen einer Endoprothese aus dem Gallengang, *51.95.11*
- Transluminal
- - Angioplastik PTA
- - - A.
- - - - Mesenterica ¬ *39.50*
- - - - Renalis ¬ *39.50*
- - - Gefäss
- - - - Oberen Extremität ¬ *39.50*
- - - - Unteren Extremität ¬ *39.50*
- - - Nicht-Herzkranzgefäss ¬ *39.50*
- - Beschichtet Stent
- - - Koronararterie ¬ Implantation *36.08.31*
- - - Mehrere Koronararterien ¬ Implantation *36.08.32*
- - Bifurkationsstent
- - - Mit Medikamentenfreisetzung in Koronararterien ¬ Implantation *36.08.25*
- - - Ohne Medikamentenfreisetzung in Koronararterien ¬ Implantation *36.08.15*
- - Endovaskulär Intervention
- - - Intrakraniellem(en) Gefäss(en), sonstige ¬ *39.77.09*
- - - Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) Gefäss(en), sonstige ¬ *39.76.99*
- - Gefässintervention
- - - Koronarie
- - - - Mittels
- - - - - Atherektomie ¬ *00.66.32*

Perkutan *–Fortsetzung*
- Transluminal *–Fortsetzung*
- - Gefässintervention *–Fortsetzung*
- - - Koronarie *–Fortsetzung*
- - - - Mittels *–Fortsetzung*
- - - - - Fremdkörperentfernung ¬ *00.66.33*
- - - - - Laser-Angioplastie ¬ *00.66.31*
- - - - - Lithotripsie ¬ *00.66.37*
- - - - - Thrombektomie ¬ *00.66.36*
- - - - Selektive Thrombolyse ¬ *00.66.38*
- - - - Über die Kollateralen des entsprechenden Gefässes ¬ *00.66.3A*
- - - Sonstige Gefäss
- - - - Atherektomie ¬ *39.75.14*
- - - - Embolie-Protektionssystems (periphere oder viszerale Gefässe) ¬ *39.75.13*
- - - - Fremdkörperentfernung mit Bergekatheter, Körbchenkatheter, etc. ¬ *39.75.01*
- - - - Kathetergestützt
- - - - - Radiofrequenzablation über die A. renalis ¬ *39.75.20*
- - - - - Zirkumferentielle Ultraschallablation über die A. renalis ¬ *39.75.21*
- - - - Kathetersysteme zu Rekanalisation von Totalverschlüssen ¬ *39.75.10*
- - - - Laserangioplastie ¬ *39.75.12*
- - - - Rotationsthrombektomie ¬ *39.75.11*
- - - - Selektiv
- - - - - Thrombolyse ¬ *39.75.15*
- - - - - Thrombolyse, ultraschallunterstützt ¬ *39.75.16*
- - Implantation
- - - Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents ¬ (*39.BG*
- - - Gecovert
- - - - Cheatham-Platinum-Stents ¬ (*39.B6*
- - - - Grosslumige Stents ¬ (*39.B8*
- - - - Stent
- - - - - Mit Medikamentenfreisetzung ¬ (*39.B4*
- - - - - Ohne Medikamentenfreisetzung ¬ (*39.B3*
- - - - Wachstumsstents ¬ (*39.BB*
- - - Selbstexpandierend
- - - - Bifurkationsstents, intrakraniell ¬ (*39.BE*
- - - - Mikrostents ¬ (*39.BF*
- - - Stent
- - - - Mit Medikamentenfreisetzung ¬ (*39.B2*
- - - - Ohne Medikamentenfreisetzung ¬ (*39.B1*
- - - - Zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen ¬ (*39.BH*
- - - Ungecovert
- - - - Cheatham-Platinum-Stents ¬ (*39.B5*
- - - - Grosslumige Stents ¬ (*39.B7*
- - - - Wachstumsstents ¬ (*39.BA*

Perkutan *–Fortsetzung*
- Transluminal *–Fortsetzung*
- - Implantation *–Fortsetzung*
- - - Venösen Komponente sowie offen chirurgische Implantation des arteriellen Grafts ¬ Anlegen einer AV-Fistel mittels einer Hybridprothese aus zwei Komponenten, *39.27.12*
- - Intraarterielle Spasmolyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen ¬ *39.77.80*
- - Katheterintervention PTKI
- - - Arterien ¬ *00.4B.1*
- - - Epifaszialen Venen ¬ *00.4B.3*
- - - Künstlich angelegten Gefässen ¬ *00.4B.4*
- - - Sonstige Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen *00.4B.09*
- - - Venen ¬ *00.4B.2*
- - Koronarangioplastik [PTCA] oder koronare Atherektomie, sonstige ¬ *00.66.09*
- - Mit Implantat ¬ Bildung von Herzseptumdefekten, *35.42.22*
- - Ohne Implantat ¬ Bildung von Herzseptumdefekten, *35.42.21*
- - Selbstexpandierend Stent
- - - Mit Medikamentenfreisetzung
- - - - Koronararterie ¬ Implantation *36.08.23*
- - - - Mehreren Koronararterien ¬ Implantation *36.08.24*
- - - Ohne Medikamentenfreisetzung
- - - - Koronararterie ¬ Implantation *36.08.13*
- - - - Mehreren Koronararterien ¬ Implantation *36.08.14*
- - Sonstige ¬ Implantation von Stents in Koronararterien, *36.08.09*
- - Spasmolyse der intrakraniellen Gefässen durch Mikrokatheter ¬ *39.77.80*
- - Stent
- - - Mit Medikamentenfreisetzung
- - - - Koronararterie ¬ Implantation *36.08.21*
- - - - Mehreren Koronararterien ¬ Implantation *36.08.22*
- - - Ohne Medikamentenfreisetzung
- - - - Koronararterie ¬ Implantation *36.08.11*
- - - - Mehreren Koronararterien ¬ Implantation *36.08.12*
- - Strömungsreduzierenden Drahtgeflechts in den Koronarsinus ¬ Implantation *36.0A*
- - Verschluss
- - - Fistel der Herzkranzgefässe ¬ *00.66.10*
- - - Ventrikelseptumdefekts ¬ *35.98.30*
- - - Vorhofseptumdefekt
- - - - Mit
- - - - - 1 Verschlussdevice ¬ *35.98.11*
- - - - - 2 und mehr Verschlussdevices ¬ *35.98.12*
- - - - Sonstige ¬ *35.98.19*
- - ¬
- - - Anlegen einer AV-Fistel für Hämodialyse, *39.27.15*
- - - Entfernung

Perkutan *–Fortsetzung*
- Transluminal *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Entfernung *–Fortsetzung*
- - - - Implantaten am Herzen, *37.9B.13*
- - - - Vena cava Filters, *38.7X.22*
- - - Implantation eines Embolie-Protektionssystems in die Vena cava, Filters, *38.7X.21*
- - - Ligatur oder Plikatur der Vena cava, *38.7X.23*
- - - Revision ohne Ersatz eines vaskulären Implantats, *39.49.24*
- - - Vergrösserung bestehend
- - - - Ventrikelseptumdefekts, *35.43.20*
- - - - Vorhofseptumdefekts, *35.41.20*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.34*
- Transrenal
- - Erweiterung des pyeloureteralen Übergangs ¬ *55.05*
- - Mit Entfernung eines Harnsteins ¬ Ureterotomie, *56.2X.11*
- - ¬
- - - Nephrostomie, *55.02.10*
- - - Nephrotomie, *55.01.10*
- - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere, Destruktion, *55.39.20*
- - - Ureter-Katheterisierung, Einlage, *59.8X.12*
- - - Ureterotomie, *56.2X.10*
- Transvesikal ¬
- - Partielle Ureterektomie, Resektion des Ureterostiums, *56.41.10*
- - Sonstige
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra, Destruktion, *58.39.20*
- - - Zystotomie Endoskopisch Entfernung
- - - - Fremdkörpers, *57.19.11*
- - - - Harnsteins, *57.19.10*
- - Ureterale Meatotomie, *56.1X.10*
- Über Stoma sonstige ¬ Entfernung
- - Fremdkörpers aus einer Ersatzharnblase, transurethral, *57.99.13*
- - Schleim aus einer Ersatzharnblase, transurethral, *57.99.15*
- - Steines aus einer Ersatzharnblase, transurethral, *57.99.11*
- Verkleinerung eines bestehenden portosystemischen Shunts ¬ Revision portosystemischer Shunt, Durchführung von *39.11.24*
- Verschluss
- - Linken Vorhofsohrs ¬ *37.90.10*
- - ¬ Revision portosystemischer Shunt, *39.11.21*
- Zystostomie ¬ *57.17*
- ¬
- - Drainage eines Leberabszesses, *50.96*
- - Entfernen

Perkutan *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - Herzkreislauf lungenunterstützend System
- - - - Mit
- - - - - Pumpe, mit CO2-removal, extrakorporal, veno-venös, *37.6B.51*
- - - - - Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, *37.6B.73*
- - - - - Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-venös, *37.6B.62*
- - - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extrakorporal, arteriovenös, *37.6B.A2*
- - - Herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion intravasal Intrakardial
- - - - Linksventrikulär, *37.6B.41*
- - - - Rechtsventrikulär, *37.6B.42*
- - - Intraaortalen Ballonpumpe [IABP], *37.6B.82*
- - Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatzharnblase, offen chirurgisch, laparoskopisch oder *57.99.16*
- - Implantation
- - - Herzkreislauf lungenunterstützend System
- - - - Mit
- - - - - Pumpe, mit CO2-removal, extrakorporal, veno-venös, *37.6A.51*
- - - - - Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, *37.6A.73*
- - - - - Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-venös, *37.6A.62*
- - - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extrakorporal, arteriovenös, *37.6A.A2*
- - - Herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. Intrakardial), rechtsventrikulär, *37.6A.42*
- - - Intraaortalen Ballonpumpe [IABP], *37.6A.82*
- - - Marker Tracer zur Lokalisation Steuerung Therapeutisch Intervention
- - - - Leber, *50.95*
- - - - Lunge und Bronchus, *33.94.11*
- - - - Pankreas, *52.95.80*
- - - Wechsel Elektrode permanent
- - - - Epidural
- - - - - Neurostimulators, Einzelelektrodensystems, Dauerstimulation, *03.93.20*
- - - - - Neurostimulators, Mehrelektrodensystems, Dauerstimulation, *03.93.21*
- - - - Peripher
- - - - - Neurostimulators, Stabelektrode, Einzelelektrodensystems, *04.92.20*
- - - - - Neurostimulators, Stabelektrode, Mehrelektrodensystems, *04.92.21*

Perkutan *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Injektionsbehandlung an der Harnblase, *57.99.20*
- - Lokal Destruktion Läsion Gewebe Leber durch
- - - Alkoholinjektion, *50.27.31*
- - - Irreversible Elektroporation, *50.27.35*
- - - Kryotherapie, *50.27.33*
- - - Laser, *50.27.34*
- - - Thermotherapie, *50.27.32*
- - Nadelbiopsie an der Leber, *50.11.11*
- - Operative Harnblasendehnung, *57.99.44*
- - Perikarddrainage, *37.0*
- - Postoperative) Blutstillung an der Harnblase, *57.93.10*
- - Revision
- - - Harnblase, *57.99.30*
- - - Ohne Ersatz
- - - - Herzkreislauf
- - - - - Lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit CO2-removal, extrakorporal, veno-venös, *37.6C.51*
- - - - - Lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, *37.6C.73*
- - - - - Lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-venös, *37.6C.62*
- - - - - Lungenunterstützenden Systems, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extrakorporal, arteriovenös, *37.6C.A2*
- - - - Herzkreislaufunterstützend
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. Intrakardial), linksventrikulär, *37.6C.41*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. Intrakardial), rechtsventrikulär, *37.6C.42*
- - - - Intraaortalen Ballonpumpe [IABP], *37.6C.82*
- - Tenotomie Hand
- - - Finger, *82.11.11*
- - - Handgelenk, *82.11.10*

Permanent

- Einzelelektrodensystem zur Dauerstimulation ¬ Revision ohne Ersatz der Elektroden zur intrakraniellen Neurostimulation, stereotaktisch, *02.93.41*
- Epidural Neurostimulator
- - Einzelelektrodensystem Dauerstimulation
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines *03.93.22*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines *03.93.20*
- - Mehrelektrodensystem Dauerstimulation
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines *03.93.23*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines *03.93.21*

Permanent *–Fortsetzung*

- Epiphyseodese
- - Becken ¬ *78.29.31*
- - Fibula ¬ *78.27.21*
- - Humerus ¬ *78.22.11*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.24.11*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen ¬ *78.29.91*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *78.29.41*
- - - Hand ¬ *78.29.11*
- - Radius und Ulna ¬ *78.23.11*
- - Schenkelhals ¬ *78.25.11*
- - Skapula und Klavikula ¬ *78.21.11*
- - Sonstigen Teilen des Femur ¬ *78.25.21*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.28.11*
- - Tibia ¬ *78.27.11*
- Haut- und Subkutangewebeersatz, sonstige ¬ Anderer *86.6C.09*
- Hautersatz
- - Durch
- - - Dermisersatzmaterial
- - - - Grossflächig
- - - - - Fuss ¬ *86.6C.6D*
- - - - - Hand ¬ *86.6C.66*
- - - - - Kopf ¬ *86.6C.61*
- - - - - Lokalisation ¬ *86.6C.6E*
- - - - Kleinflächig
- - - - - Fuss ¬ *86.6C.5D*
- - - - - Hand ¬ *86.6C.56*
- - - - - Kopf ¬ *86.6C.51*
- - - - - Lokalisation ¬ *86.6C.5E*
- - - Epidermisersatzmaterial
- - - - Grossflächig
- - - - - Fuss ¬ *86.6C.4D*
- - - - - Hand ¬ *86.6C.46*
- - - - - Kopf ¬ *86.6C.41*
- - - - - Lokalisation ¬ *86.6C.4E*
- - - - Kleinflächig
- - - - - Fuss ¬ *86.6C.3D*
- - - - - Hand ¬ *86.6C.36*
- - - - - Kopf ¬ *86.6C.31*
- - - - - Lokalisation ¬ *86.6C.3E*
- - - Zweischichtig Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial
- - - - Grossflächig
- - - - - Fuss ¬ *86.6C.2D*
- - - - - Hand ¬ *86.6C.26*
- - - - - Kopf ¬ *86.6C.21*
- - - - - Lokalisation ¬ *86.6C.2E*
- - - - Kleinflächig
- - - - - Fuss ¬ *86.6C.1D*
- - - - - Hand ¬ *86.6C.16*
- - - - - Kopf ¬ *86.6C.11*
- - - - - Lokalisation ¬ *86.6C.1E*

Permanent *–Fortsetzung*

- Hautersatz *–Fortsetzung*
- - Fuss ¬ Revision einer freien Hauttransplantation und eines *86.6D.1D*
- - Hand ¬ Revision einer freien Hauttransplantation und eines *86.6D.16*
- - Kopf ¬ Revision einer freien Hauttransplantation und eines *86.6D.11*
- - Lokalisation ¬ Revision einer freien Hauttransplantation und eines *86.6D.1E*
- - Mamma
- - - Durch Ersatzmaterial
- - - - Grossflächig ¬ *85.H3.12*
- - - - Kleinflächig ¬ *85.H3.11*
- - - Sonstige ¬ Freie Hauttransplantation und *85.H9*
- - Sonstige ¬ Freie Hauttransplantation und *86.69*
- Herzschrittmacher ¬
- - Entfernen *37.8B*
- - Implantation *37.8A*
- Katheter zur
- - Dauerinfusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion, *03.90.11*
- - Peritonealdialyse * ¬ Einsetzen eines *54.93*
- Mehrelektrodensystem zur Dauerstimulation ¬ Revision ohne Ersatz der Elektroden zur intrakraniellen Neurostimulation, stereotaktisch, *02.93.42*
- Mikroelektrode zur
- - Monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Wechsel von *02.93.33*
- - Multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Wechsel von *02.93.34*
- Öffnung von der Harnblase an die Haut mittels eines Harnblasen-Lappens ¬ Schaffung einer *57.21*
- Peripher Neurostimulator
- - Plattenelektrode
- - - Einzelelektrodensystems, offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines *04.92.30*
- - - Mehrelektrodensystems, offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines *04.92.31*
- - Stabelektrode
- - - Einzelelektrodensystems, perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines *04.92.20*
- - - Mehrelektrodensystems, perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines *04.92.21*
- Strahlern, nach Anzahl der Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von *92.29.3*
- Tracheostomie, sonstige ¬ *31.29*
- Tubus Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.12*

Permanent *–Fortsetzung*
- Tubus Ösophagus *–Fortsetzung*
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen Wechsel *–Fortsetzung*
- - - Mehr zwei *–Fortsetzung*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.42*
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese (*42.81.10*
- - - Selbstexpandierenden Prothese (*42.81.40*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.11*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.41*
- - Laparoskopisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothese (*42.81.32*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.62*
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese (*42.81.30*
- - - Selbstexpandierenden Prothese (*42.81.60*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.31*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.61*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothese (*42.81.22*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.52*
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese (*42.81.20*
- - - Selbstexpandierenden Prothese (*42.81.50*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.21*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.51*
- - Sonstige ¬ Einsetzen eines *42.81.99*
- Überwachung ¬ Video- und radiotelemetriertes elektroenzephalographisches Monitoring mit *89.19.30*

Peronealer Bypass (Graft) ¬ Femoro- *39.29*

Peroral ¬ Provokationstest mit Acetylsalicylsäure [ASS] *89.38.42*

Persufflation * ¬ *87.82*

Pertechnetat [99mTc]- Szintigraphie ¬ Jod-123-, Jod-131- oder *92.01*

Pertubation * ¬ *87.82*

Pertussis Impfstoff [DTP] ¬ Verabreichung von kombiniertem Diphtherie-Tetanus- *99.39*

Pes anserinus
- Verlängerung ¬ *83.85*

Pes anserinus *–Fortsetzung*
- ¬ Mediale Meniskektomie, mediale Bandplastik, Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des *81.42*

Pessar
s./s.a. Intrauterinpessar

Pestimpfung ¬ *99.34*

PET
- Bild ¬ Bestrahlungsplanung perkutan Bestrahlung Brachytherapie Bestrahlungsplanung mit Fusion CT
- - *92.29.87*
- - MRT- und *92.29.88*
- CT gesamt Körperstamm Kopf mit
- - 18-F-DOPA ¬ Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [*92.19.06*
- - DOTA-markierten Rezeptorliganden ¬ Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [*92.19.05*

Petrosektomie
- Mit Obliteration
- - Fett- sowie Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie, subtotale Resektion des Felsenbeins [subtotale *20.44.14*
- - Fettgewebe ¬ Mastoidektomie, subtotale Resektion des Felsenbeins [subtotale *20.44.12*
- - Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie, subtotale Resektion des Felsenbeins [subtotale *20.44.13*
- Ohne Obliteration ¬ Mastoidektomie, subtotale Resektion des Felsenbeins [subtotale *20.44.11*
- Sonstige ¬ Mastoidektomie, subtotale Resektion des Felsenbeins [subtotale *20.44.99*
- ¬ *20.59*

Petrosus ¬ Exzision des Apex am Os *20.59*

Pfanne
- Hüftendoprothese
- - Wechsel ¬ Implantation
- - - Inlay sowie *81.52.56*
- - - Kopf, Inlay sowie *81.52.55*
- - - Stütz- resp. Pfannendachschale sowie *81.52.57*
- - ¬ Entfernen
- - - Inlay sowie *80.05.1E*
- - - Kopf, Inlay sowie *80.05.1D*
- - - Stütz-, resp. Pfannendachschale sowie *80.05.1F*
- Inlay Totalendoprothese Schultergelenk
- - Wechsel von Komponenten ¬ Implantation *81.81.32*
- - ¬ Entfernen *80.01.42*
- Kopf Hüftendoprothese
- - Wechsel ¬ Implantation von Stütz- resp. Pfannendachschale, *81.52.58*
- - ¬ Entfernen von Stütz-, resp. Pfannendachschale, *80.05.1G*
- Totalendoprothese Schultergelenk

Pfanne *–Fortsetzung*
- Totalendoprothese Schultergelenk *–Fortsetzung*
- - Wechsel von Komponenten ¬ Implantation *81.81.31*
- - ¬ Entfernen *80.01.41*

Pfannendachplastik am Hüftgelenk ¬ *81.40.32*

Pfannendachschale
- Hüftendoprothese
- - Wechsel ¬ Implantation einer Stütz- resp. *81.52.51*
- - ¬ Erstimplantation einer Stütz- resp. *81.52.31*
- Pfanne
- - Hüftendoprothese
- - - Wechsel ¬ Implantation von Stütz- resp. *81.52.57*
- - - ¬ Entfernen von Stütz-, resp. *80.05.1F*
- - Kopf Hüftendoprothese
- - - Wechsel ¬ Implantation von Stütz- resp. *81.52.58*
- - - ¬ Entfernen von Stütz-, resp. *80.05.1G*

Pfannenrandplastik, Schultergelenk, offen chirurgisch ¬ Vordere und hintere *81.82.42*

Pflege
s./s.a. Selbstpflege
s./s.a. Wundpflege

Pflege-Komplexbehandlung
- Erwachsenen, nach Aufwandspunkten ¬ *99.C2*
- Frühgeborenen, Neugeborenen und Säuglingen, nach Aufwandspunkten ¬ *99.C5*
- Kindern und Jugendlichen, nach Aufwandspunkten ¬ *99.C3*
- Kleinkindern, nach Aufwandspunkten ¬ *99.C4*

Pfortader ¬
- Entfernung eines Katheterverweilsystems aus Leberarterie und *50.99.11*
- Implantation und Wechsel eines Katheterverweilsystems in Leberarterie und *50.99.10*

Pfortadersystems mit Kontrastmittel * ¬ Phlebographie des *88.64*

Phakoemulsifikation und Aspiration eines Katarakts ¬ *13.41*

Phakofragmentation Aspiration Katarakt
- Durch posterioren Zugang ¬ Mechanische *13.42*
- ¬ Mechanische *13.43*

Phalangeal
s./s.a. Metakarpophalangeal
s./s.a. Metatarsophalangeal

Phalangektomie ¬ partiell
- *77.56*
- *77.57*

Phalangen
- Fuss
- - Allogen xenogen
- - - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation an *78.09.45*

Phalangen *–Fortsetzung*
- Fuss *–Fortsetzung*
- - Allogen xenogen *–Fortsetzung*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an *78.09.44*
- - Autogen
- - - Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation an *78.09.42*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an *78.09.43*
- - Drainage ¬ Knocheninzision an den *77.19.43*
- - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Knocheninzision an den *77.19.42*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Knocheninzision an den *77.19.40*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Knocheninzision an den *77.19.41*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an *78.09.40*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochentransplantation an *78.09.41*
- - - ¬ Knochentransposition an *78.09.41*
- - Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.69.41*
- - Mit
- - - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an den *77.09.41*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von *78.19.30*
- - - - Offene Reposition einer Fraktur von *78.19.31*
- - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, Knochenbiopsie an *77.49.41*
- - Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an den *77.09.40*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, Knochenbiopsie an *77.49.40*
- - Sonstige ¬ Knochentransplantation und Knochentransposition an *78.09.49*
- - Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.69.48*
- - ¬
- - - Débridement an *77.69.23*
- - - Einsetzen
- - - - Keramisch
- - - - - Knochenersatz, bioresorbierbar, mit Antibiotikumzusatz, *84.55.8D*
- - - - - Knochenersatz, bioresorbierbar, ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.7D*
- - - - - Knochenersatz, nicht-resorbierbar, *84.55.6D*
- - - - Knochenzement

Phalangen *–Fortsetzung*
- Fuss *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Einsetzen *–Fortsetzung*
- - - - Knochenzement *–Fortsetzung*
- - - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.5D*
- - - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.4D*
- - - - Metallisch
- - - - - Knochenersatz mit Antibiotikumzusatz, *84.55.BD*
- - - - - Knochenersatz ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.AD*
- - - - Sonstigem
- - - - - Alloplastischem Knochenersatz mit Antibiotikumzusatz, *84.55.DD*
- - - - - Alloplastischem Knochenersatz ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.CD*
- - - Keilosteotomie an *77.29.40*
- - - Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an *78.69.45*
- - - Korrekturosteotomie an *77.39.40*
- - - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an *77.69.13*
- - - Permanente Epiphyseodese an *78.29.41*
- - - Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialersatz an *78.59.40*
- - - Sonstige
- - - - Knochendurchtrennung an *77.39.49*
- - - - Knocheninzision an den *77.19.49*
- - - - Partielle Knochenresektion an *77.89.40*
- - - - Plastische Rekonstruktion an *78.49.13*
- - - - Verkürzungsosteotomie an *78.29.49*
- - - Temporäre Epiphyseodese an *78.29.40*
- - - Therapeutische Epiphyseolyse an *78.29.42*
- - - Totale Knochenresektionen an *77.99.40*
- - - Verlängerungsosteotomie an *78.39.30*
- Hand
- - Allogen xenogen
- - - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation an *78.09.16*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an *78.09.15*
- - Autogen
- - - Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation an *78.09.13*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an *78.09.14*
- - Drainage ¬ Knocheninzision an *77.19.13*
- - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Knocheninzision an *77.19.12*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Knocheninzision an *77.19.10*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Knocheninzision an *77.19.11*
- - Fuss ¬ Beckenknochen
- - - *77.49*

Phalangen *–Fortsetzung*
- Hand *–Fortsetzung*
- - Fuss ¬ Beckenknochen *–Fortsetzung*
- - - *77.79*
- - - *78.49*
- - - *78.79*
- - - *78.89*
- - - *78.99*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an *78.09.10*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochentransplantation an *78.09.11*
- - - ¬ Knochentransposition an *78.09.11*
- - Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.69.11*
- - Mit
- - - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an *77.09.11*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von *78.19.10*
- - - - Offene Reposition einer Fraktur von *78.19.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an *77.09.10*
- - Sonstige ¬ Knochentransplantation und Knochentransposition an *78.09.19*
- - Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.69.18*
- - ¬
- - - Débridement an *77.69.20*
- - - Einsetzen
- - - - Keramisch
- - - - - Knochenersatz, bioresorbierbar, mit Antibiotikumzusatz, *84.55.85*
- - - - - Knochenersatz, bioresorbierbar, ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.75*
- - - - - Knochenersatz, nicht-resorbierbar, *84.55.65*
- - - - Knochenzement
- - - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.55*
- - - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.45*
- - - - Metallisch
- - - - - Knochenersatz mit Antibiotikumzusatz, *84.55.B5*
- - - - - Knochenersatz ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.A5*
- - - - Sonstigem
- - - - - Alloplastischem Knochenersatz mit Antibiotikumzusatz, *84.55.D5*
- - - - - Alloplastischem Knochenersatz ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.C5*
- - - Keilosteotomie an *77.29.10*
- - - Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an *78.69.15*

Phalangen *–Fortsetzung*
- Hand *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an *77.69.10*
- - - Permanente Epiphyseodese an *78.29.11*
- - - Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialersatz an *78.59.10*
- - - Rotationsosteotomie an *77.39.10*
- - - Sonstige
- - - - Knochendurchtrennung an *77.39.19*
- - - - Knocheninzision an *77.19.19*
- - - - Partielle Knochenresektion an *77.89.10*
- - - - Plastische Rekonstruktion an *78.49.11*
- - - - Verkürzungsosteotomie an *78.29.19*
- - - Temporäre Epiphyseodese an *78.29.10*
- - - Therapeutische Epiphyseolyse an *78.29.12*
- - - Totale Knochenresektionen an *77.99.10*
- - - Verlängerungsosteotomie an *78.39.10*

Pharmakologisch
- Belastung ¬ Myokardperfusionsszintigraphie mit *92.05.13*
- Testung ¬ Invasive Funktionsdiagnostik des Nervensystems mit *89.13.05*
- Verlaufskontrolle einer hospitalisierten Patientin / eines hospitalisierten Patienten, nach Anzahl der Kontrollen ¬ Toxikologische und *89.0A.2*

Pharmakon
s./s.a. Radiopharmakon

Pharmakosensitivität mit quantitativer Testung ¬ Neurologische Untersuchung bei Bewegungsstörungen, Untersuchung der *89.15.40*

Pharmakostimulation ¬ Sonographie mit intravenösem Kontrastmittel oder *88.79.80*

Pharmazeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von venösem Bypass-Graft [Conduit] mit *00.16*

Pharyngeal
s./s.a. krikopharyngeal
s./s.a. nasopharyngeal
s./s.a. retropharyngeal
- Bursa ¬ Drainage einer *29.0*
- Divertikulektomie, sonstige ¬ *29.32.99*
- Lappens ¬ Sekundäres Anbringen eines *27.63*

Pharyngektomie
s./s.a. Laryngopharyngektomie
- Ohne Rekonstruktion ¬
- - Partielle *29.33.10*
- - Radikale Laryngektomie, mit *30.4X.10*
- Rekonstruktion mit
- - Frei
- - - Darmtransplantat ¬ Radikale Laryngektomie, mit *30.4X.16*
- - - Mikrovaskulär anastomosiert Transplantat
- - - - Freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat, freiem Darmtransplantat oder Magenhochzug ¬ Totale *29.33.21*

Pharyngektomie *–Fortsetzung*
- Rekonstruktion mit *–Fortsetzung*
- - Frei *–Fortsetzung*
- - - Mikrovaskulär anastomosiert Transplantat *–Fortsetzung*
- - - - ¬
- - - - - Partielle *29.33.12*
- - - - - Radikale Laryngektomie, mit *30.4X.15*
- - Gestielt
- - - Lappen ¬ Radikale Laryngektomie, mit *30.4X.14*
- - - Regional
- - - - Fernlappen
- - - - - ¬ Partielle *29.33.11*
- - - - - ¬ Totale *29.33.20*
- - - - Lappen ¬ Radikale Laryngektomie, mit *30.4X.13*
- - Lokaler Schleimhaut ¬ Radikale Laryngektomie, mit *30.4X.11*
- - Magenhochzug ¬ Radikale Laryngektomie, mit *30.4X.17*
- - Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryngektomie, mit *30.4X.12*
- Schilddrüsenresektion
- - Ohne Rekonstruktion ¬ Radikale Laryngektomie, mit *30.4X.20*
- - Rekonstruktion mit
- - - Frei
- - - - Darmtransplantat ¬ Radikale Laryngektomie, mit *30.4X.26*
- - - - Mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryngektomie, mit *30.4X.25*
- - - Gestielt
- - - - Lappen ¬ Radikale Laryngektomie, mit *30.4X.24*
- - - - Regionalen Lappen ¬ Radikale Laryngektomie, mit *30.4X.23*
- - - Lokaler Schleimhaut ¬ Radikale Laryngektomie, mit *30.4X.21*
- - - Magenhochzug ¬ Radikale Laryngektomie, mit *30.4X.27*
- - - Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryngektomie, mit *30.4X.22*
- - Sonstige Rekonstruktion ¬ Radikale Laryngektomie, mit *30.4X.29*
- Sonstige
- - Rekonstruktion ¬ Radikale Laryngektomie, mit *30.4X.19*
- - ¬ (Partielle) *29.33.99*

Pharyngeom
s./s.a. Kraniopharyngeom

Pharyngoösophageale Fistulektomie ¬ *29.53*

Pharyngoplastik * ¬ *29.4*

Pharyngoskopie
s./s.a. Epipharyngoskopie
s./s.a. Hypopharyngoskopie
- ¬ *29.11*

Pharyngotomie ¬
- *29.0*

Pharyngotomie ¬ *–Fortsetzung*
- Exzision der Zungengrundtonsille, durch *28.5X.11*

Pharyngozervikal
- Endoskopisch ¬ Ösophagomyotomie, *42.7X.20*
- Laparoskopisch ¬ Ösophagomyotomie, *42.7X.22*
- Offen chirurgisch ¬ Ösophagomyotomie, *42.7X.21*

Pharynx
s./s.a. Hypopharynx
s./s.a. Nasopharynx
- Mit
- - Gestieltem myokutanen Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am *29.4X.11*
- - Lokaler Schleimhaut oder freiem Hautlappen ¬ Plastische Rekonstruktion am *29.4X.10*
- - Mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat, Darmtransplantat oder Magenhochzug ¬ Plastische Rekonstruktion am *29.4X.12*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers vom *98.13*
- Resektion ¬ Partielle Larynx- *30.29.20*
- Sonstige ¬
- - Biopsie am *29.12.99*
- - Diagnostische Massnahmen am *29.19*
- - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *29.39*
- - Plastische Rekonstruktion am *29.4X.99*
- - Sonstige
- - - Operationen am *29.99*
- - - Plastische Rekonstruktion am *29.59*
- - ¬
- - Dilatation des *29.91*
- - Geschlossene (Nadel-) Biopsie am *29.12.10*
- - Lösung von Adhäsionen am *29.54*
- - Naht einer Risswunde am *29.51*

Pharynxfistel ¬ Verschluss einer anderen *29.53*

Pharynxösophagus-Darstellung ¬ *87.61.10*

Phasenverschobene Radiofrequenzablation ¬ Ablation bei Tachyarrhythmie, multipolare *37.34.16*

Phlebographie
s./s.a. Beinphlebographie
s./s.a. Übersichtsphlebographie
- Bezeichneter Lokalisationen mit Kontrastmittel ¬ *88.67*
- Femoralvenen und anderer Venen der unteren Extremität mit Kontrastmittel ¬ *88.66*
- Intraabdominaler Venen mit Kontrastmittel ¬ *88.65*
- Intrakranialen Venen ¬ *88.61.10*
- Intrathorakaler Venen mit Kontrastmittel, sonstige ¬ *88.63.99*
- Kopf- und Halsvenen mit Kontrastmittel ¬ *88.61*

Phlebographie *–Fortsetzung*

- Mit Kontrastmittel, nicht näher bezeichnete Lokalisation ¬ *88.60*
- Pfortadersystems mit Kontrastmittel * ¬ *88.64*
- Pulmonalvenen mit Kontrastmittel ¬ *88.62*
- V. cava
- - Inferior) (superior) ¬ *88.51*
- - Superior ¬ *88.63.10*
- Venen der oberen Extremitäten ¬ *88.69*
- ¬
- - *88.6*
- - Impedanz- *88.68*

Phlebotomie ¬ *38.99*

Phonokardiographie mit EKG-Ableitung ¬ *89.55*

Photochemotherapie ¬ Extrakorporelle *99.88*

Photodynamisch

- Kunststoff-Polymer zur Reposition einer Fraktur ¬ Einsatz von intramedullärem *79.A1.11*
- Therapie
- - Rektaler Läsion oder Gewebe ¬ *48.35.21*
- - ¬ Endoskopisch Exzision Destruktion Läsion Gewebe
- - - Bronchus, bronchoskopische *32.01.10*
- - - Gallenwegen oder Sphinkter Oddii, *51.64.11*
- - - Ösophagus, *42.33.21*

Photographie ¬ Fundus- *95.11*

Photokoagulation
s./s.a. Laser-Photokoagulation
s./s.a. Xenon-Bogen-Photokoagulation
s./s.a. Zyklophotokoagulation

- ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch nicht näher bezeichnete *14.55*
- - Destruktion
- - - Chorioretinalen Läsion durch nicht näher bezeichnete *14.25*
- - - Irisläsion durch *12.41*
- - Versorgung eines Retinarisses durch nicht näher bezeichnete *14.35*

Photon

- Absorptionsmessung ¬ Zweienergie- *88.98*
- Hochkomplexe Radiotherapie mit spezialisierter Ausstattung ¬ Teleradiotherapie mit *92.24.30*
- Linearbeschleuniger
- - Ganzkörperbestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit *92.24.03*
- - Grossfeldbestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit *92.24.01*
- - Halbkörperbestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit *92.24.02*
- - Intraoperative Strahlentherapie ¬ Teleradiotherapie mit *92.24.04*
- - Mit bildgestützt Einstellung IGRT
- - - 3D-geplante Bestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit *92.24.13*

Photon *–Fortsetzung*

- Linearbeschleuniger *–Fortsetzung*
- - Mit bildgestützt Einstellung IGRT *–Fortsetzung*
- - - Intensitätsmodulierte Radiotherapie ¬ Teleradiotherapie mit *92.24.14*
- - - Mehr als 2 Bestrahlungsfelder ¬ Teleradiotherapie mit *92.24.12*
- - - Zu 2 Bestrahlungsfelder ¬ Teleradiotherapie mit *92.24.11*
- - Ohne bildgestützt Einstellung
- - - 3D-geplante Bestrahlung ¬ Teleradiotherapie mit *92.24.23*
- - - Intensitätsmodulierte Radiotherapie ¬ Teleradiotherapie mit *92.24.24*
- - - Mehr als 2 Bestrahlungsfelder ¬ Teleradiotherapie mit *92.24.22*
- - - Zu 2 Bestrahlungsfelder: ¬ Teleradiotherapie mit *92.24.21*
- - Sonstige ¬ Teleradiotherapie mit *92.24.09*
- Radiochirurgie, Gamma-knife ¬ Mehrquellige *92.32.01*

Photopherese ¬

- Extrakorporelle *99.88*
- Therapeutische *99.88*

Photorefraktive Keratektomie ¬ *11.79.10*

Photoselektive Vaporisation der Prostata [PVP] mittels Laser ¬ Transurethrale *60.21.12*

Phototherapeutischer) Keratektomie ¬ Exzision eines Pterygiums mit (*11.39.10*

Phototherapie

- Neugeborenen ¬ *99.83*
- ¬
- - Keratektomie einer Kornealäsion durch *11.49.20*
- - Sonstige *99.83*

Phrenicus für Lungenkollaps ¬ Destruktion des N. *33.31*

Physikalisch

- Belastung ¬ Myokardperfusionsszintigraphie mit *92.05.12*
- Medizinisch
- - Akutrehabilitation, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *93.89.2*
- - Komplexbehandlung, nach Anzahl der Behandlungstage ¬ *99.B6.1*

Physiologischen Funktionstests, sonstige ¬ Ganganalyse mit *89.15.39*

Physiotherapie

- Sonstige ¬ Sonstige *93.39.99*
- ¬ Diagnostische *93.0*

Pial
s./s.a. subpial

PICSO] ¬ Pressure-controlled intermittent coronary sinus occlusion [*36.35*

PiFFP

- PiFGP] ¬ Transfusion von pathogeninaktiviertem frisch gefrorenem Plasma [*99.07.3*
- Plasmapool ¬ Pathogen inactivated fresh frozen plasma [*99.07.3*

PiFFP *–Fortsetzung*

- ¬ Therapeutische Plasmapherese, Plasmaaustausch ausschliesslich mit FFP [qFFP, *99.71.13*

PiFGP] ¬ Transfusion von pathogeninaktiviertem frisch gefrorenem Plasma [piFFP/ *99.07.3*

Pigmentierung der Haut ¬ *86.02*

Pilonidalis

- Pilonidalzyste ¬
- - Drainage von Sinus *86.03*
- - Inzision an Sinus *86.03*
- ¬ Exzision von Pilonidalzyste oder Sinus *86.21*

Pilonidalzyste

- Sinus pilonidalis ¬ Exzision von *86.21*
- ¬
- - Drainage von Sinus pilonidalis oder *86.03*
- - Inzision an Sinus pilonidalis oder *86.03*

Pimax und PEmax, ¬ P0.1, *89.38.24*

Pincer-Impingement-Korrektur

- Arthroskopisch ¬ *81.40.16*
- Offen chirurgisch ¬ *81.40.17*

Pineal

- Sonstige ¬
- - Biopsie am Corpus *07.17.99*
- - Operationen am Corpus *07.59*
- Thymus, sonstige ¬ Diagnostische Massnahmen an Nebennieren, Hypophyse, Corpus *07.19*
- ¬
- - Exploration im Gebiet des Corpus *07.51*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie am Corpus *07.17.10*
- - Inzision am Corpus *07.52*
- - Offene Biopsie am Corpus *07.17.11*
- - Partielle Exzision des Corpus *07.53*
- - Stereotaktische Biopsie am Corpus *07.17.12*
- - Totale Exzision des Corpus *07.54*

Pinealektomie (vollständig) (total) ¬ *07.54*

Pinning ¬ Ohr- *18.5*

Pins/Drähten/Schrauben in den Knochen ¬ Fixateur mit Einsetzung von *78.1*

PIPAC] ¬ Intraperitoneale Druckaerosol-Chemotherapie [*99.25.23*

Piper ¬ Operation mit Forzeps nach *72.6*

Pirogoff * ¬ Amputation nach *84.14*

PITAC] ¬ Intrathorakale Druckaerosol-Chemotherapie [*99.25.24*

Pituitektomie, n.n.bez. ¬ *07.69*

Plan ¬ Bestrahlungssimulation extern Bestrahlung Brachytherapie Feldfestlegung mit Simulator

- Mit Simulator, mit 3D- *92.29.74*
- Ohne 3D- *92.29.73*

Plana

- Vitrektomie ¬ Mechanische Vitrektomie durch anterioren Zugang, Pars- *14.73.10*

Plana *–Fortsetzung*

- ¬

- - Sonstige Vitrektomie über Pars *14.71.19*

- - Vordere Vitrektomie über Pars *14.71.10*

Planung
s./s.a. Bestrahlungsplanung
s./s.a. Dosisplanung
s./s.a. Rehabilitationsplanung

Plasma

- Erythrozytendepletion ¬ Thrombozyten-, *41.0C.21*

- Fresh Frozen Plasma FFP] aus Apherese und Vollblutspende, quarantänegelagert [qFFP/qFGP] ¬ Frisch gefrorenes *99.07.2*

- PiFFP/piFGP] ¬ Transfusion von pathogeninaktiviertem frisch gefrorenem *99.07.3*

- QFFP/qFGP] ¬ Transfusion von frisch gefrorenem *99.07.2*

- Serum, sonstige ¬ Transfusion von *99.07.09*

Plasmaantikörpern über Protein-A-Säule ¬ Entfernen von *99.76.1*

Plasmaaustausch

- Ausschliesslich mit FFP [qFFP, piFFP] ¬ Therapeutische Plasmapherese, *99.71.13*

- Mit NaCl und Kolloiden (z.B. Albumin) ¬ Therapeutische Plasmapherese, *99.71.12*

Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen ¬ Transfusion von *99.0A*

Plasmapherese

- Plasmaaustausch

- - Ausschliesslich mit FFP [qFFP, piFFP] ¬ Therapeutische *99.71.13*

- - Mit NaCl und Kolloiden (z.B. Albumin) ¬ Therapeutische *99.71.12*

- Sonstige ¬ Therapeutische *99.71.99*

Plasmapool ¬ Pathogen inactivated fresh frozen plasma [piFFP] aus *99.07.3*

Plasmaproteinen ¬ Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten *99.0A*

Plasmawasser ¬ Entfernen von *99.78*

Plastie
s./s.a. Angioplastie
s./s.a. Enteroplastie
s./s.a. Thermoplastie

Plastik
s./s.a. Akromioplastik
s./s.a. Alveoloplastik
s./s.a. Angioplastik
s./s.a. Anoproktoplastik
s./s.a. Anorektoplastik
s./s.a. Arterioplastik
s./s.a. Arthroplastik
s./s.a. Beckenbodenplastik
s./s.a. Cheiloplastik
s./s.a. Choledochoplastik
s./s.a. Dehnungsplastik
s./s.a. Duraersatzplastik
s./s.a. Duraplastik
s./s.a. Enteroelytrozelenplastik
s./s.a. Fascioplastik
s./s.a. Fernlappenplastik
s./s.a. Gastroplastik
s./s.a. Gaumenplastik
s./s.a. gelenkplastisch
s./s.a. Genioplastik

Plastik *–Fortsetzung*
s./s.a. Gewebereduktionsplastik
s./s.a. Gonioplastik
s./s.a. Hautplastik
s./s.a. Insellappenplastik
s./s.a. Introitusplastik
s./s.a. Iridoplastik
s./s.a. Kanthoplastik
s./s.a. Kapselplastik
s./s.a. Keratoplastik
s./s.a. Kieferplastik
s./s.a. Kolpoperineoplastik
s./s.a. Konjunktivaplastik
s./s.a. Koreplastik
s./s.a. Kranioplastik
s./s.a. Kuppenplastik
s./s.a. Lappenplastik
s./s.a. Lidplastik
s./s.a. Lippenplastik
s./s.a. Mammaplastik
s./s.a. Meatoplastik
s./s.a. Metroplastik
s./s.a. Muskelplastik
s./s.a. Myoplastik
s./s.a. Myotenoplastik
s./s.a. Nagelbettplastik
s./s.a. Neuroplastik
s./s.a. Osteoplastik
s./s.a. Pfannenrandplastik
s./s.a. Pharyngoplastik
s./s.a. Pyloroplastik
s./s.a. Reduktionsmentoplastik
s./s.a. Reduktionsplastik
s./s.a. Rhinoplastik
s./s.a. Rotationsplastik
s./s.a. Salpingoovarioplastik
s./s.a. Salpingoplastik
s./s.a. Sehnenscheidenplastik
s./s.a. Septumplastik
s./s.a. Stapesplastik
s./s.a. Tarsoplastik
s./s.a. Thorakoplastik
s./s.a. Tracheoplastik
s./s.a. Transpositionsplastik
s./s.a. Turbinoplastik
s./s.a. Tympanoplastik
s./s.a. Verschiebeplastik
s./s.a. Verschmälerungsplastik
s./s.a. Vorhofseptumplastik
s./s.a. W-Plastik
s./s.a. Ziehharmonikaplastik
s./s.a. Z-Plastik
s./s.a. Zystourethroplastik

- Durch Plikatur am Harnblasenhals * ¬ *59.3*

- Kapselbandapparat des oberen Sprunggelenkes ¬ Refixation und *81.49.33*

- Mit

- - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung

- - - Bauchregion und Leiste ¬ *86.7D.18*

- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.7D.17*

- - - Fuss ¬

- - - - *86.7D.1D*

- - - - Revision von einer *86.7E.4D*

- - - Gesäss ¬ *86.7D.1A*

- - - Hals ¬ *86.7D.12*

- - - Hand ¬

- - - - *86.7D.16*

- - - - Revision von einer *86.7E.46*

- - - Kopf ¬

Plastik *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*

- - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung *–Fortsetzung*

- - - Kopf ¬ *–Fortsetzung*

- - - - *86.7D.11*

- - - - Revision von einer *86.7E.41*

- - - Lokalisation ¬ Revision von einer *86.7E.4E*

- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ *86.7D.14*

- - - Oberschenkel und Knie ¬ *86.7D.1B*

- - - Schulter und Axilla ¬ *86.7D.13*

- - - Unterarm ¬ *86.7D.15*

- - - Unterschenkel ¬ *86.7D.1C*

- - Lokal Muskel Faszienlappen

- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Revision von einer *83.8A.14*

- - - Kopf und Hals ¬ Revision von einer *83.8A.10*

- - - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Revision von einer *83.8A.15*

- - - Lokalisation ¬ Revision von einer *83.8A.19*

- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Revision von einer *83.8A.12*

- - - Schulter und Axilla ¬ Revision von einer *83.8A.11*

- - - Unterarm ¬ Revision von einer *83.8A.13*

- - - Untere Extremität ¬ Revision von einer *83.8A.16*

- - Osteomyokutan osteofasziokutan Lappen

- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Revision von einer *83.8A.24*

- - - Kopf und Hals ¬ Revision von einer *83.8A.20*

- - - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Revision von einer *83.8A.25*

- - - Lokalisation ¬ Revision von einer *83.8A.29*

- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Revision von einer *83.8A.22*

- - - Schulter und Axilla ¬ Revision von einer *83.8A.21*

- - - Unterarm ¬ Revision von einer *83.8A.23*

- - - Untere Extremität ¬ Revision von einer *83.8A.26*

- ¬

- - Borggreve- *84.99.14*

- - Epping- *81.75*

- - Exzision von Läsion oder Gewebe der Konjunktiva mit *10.31.10*

- - Stabilisierung der Patella mittels MPFL [Mediales Patello-Femorales Ligament]- *81.44.14*

Plastisch
s./s.a. bronchoplastisch
s./s.a. spezifischeren Eintrag

Platinum Stent ¬ Perkutan transluminal Implantation

- Gecoverten Cheatham- *39.B6*

- Ungecoverten Cheatham- *39.B5*

Plättchen
s./s.a. Blutplättchen
s./s.a. Markierungsplättchen

Platte
s./s.a. Fussplatte
s./s.a. Hakenplatte
s./s.a. Kondylenplatte
s./s.a. Schädelknochenplatte
s./s.a. Winkelplatte

- Draft ¬ geschlossen Reposition

- - Distal

- - - - Fibulafraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, *79.16.49*

- - - Tibiafraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, *79.16.29*

- - Fingerfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, *79.14.19*

- - Fraktur

- - - Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, *79.17.19*

- - - Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, *79.13.19*

- - - Sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, (winkelstabile) *79.17.29*

- - Sonstigen

- - - Fibulafraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, *79.16.59*

- - - Tibiafraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, *79.16.39*

- Dynamische Kompressionsschraube, intramedullärer Draht, Marknagel, Marknagel mit Gelenkkomponente, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabile) *78.69.52*

- Fixateur extern

- - Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung

- - - Phalangen

- - - - Fusses, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) *78.69.41*

- - - - Hand, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) *78.69.11*

- - - Skapula und Klavikula, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabile *78.61.01*

- - Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung

- - - Karpalia und Metakarpalia, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) *78.64.01*

- - - Talus und Kalkaneus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) *78.69.31*

Platte *–Fortsetzung*

- Fixateur extern *–Fortsetzung*

- - Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung *–Fortsetzung*

- - - Tarsalia und Metatarsalia, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabile) *78.68.01*

- Hakenplatte(n) ¬ Verwendetes Osteosynthesematerial, Wirbelsäule, *7A.A4.11*

- Schädelknochen ¬ Ersetzen einer *02.05*

- System ¬ Verwendetes Osteosynthesematerial, Wirbelsäule, Schrauben- *7A.A4.16*

- Winkel Platte ¬ offen Reposition einfach

- - Distalen Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation durch Marknagel, winkelstabiler *79.31.30*

- - Proximalen Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation durch Marknagel, winkelstabiler *79.31.10*

- Winkelplatte Kondylenplatte

- - Dynamische Kompressionsschraube, Marknagel, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) *78.65.01*

- - Marknagel Verriegelungsnagel Transfixationsnagel Fixateur extern Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung

- - - Humerus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) *78.62.01*

- - - Radius und Ulna, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) *78.63.01*

- - ¬ Knochenimplantatentfernung an der Tibia, (winkelstabile) *78.67.11*

- Winkelstabile Platte, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula und Klavikula, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, *78.61.01*

- ¬

- - Geschlossen Reposition

- - - Distalen Radiusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, *79.12.19*

- - - Fingerfraktur mit innerer Knochenfixation durch winkelstabile *79.14.10*

- - - Fraktur

- - - - Kalkaneus mit innerer Knochenfixation durch winkelstabile *79.17.10*

- - - - Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochenfixation durch winkelstabile *79.13.10*

- - - Proximalen Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Draht, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabile *79.11.19*

- - - Sonstigen

Platte *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*

- - Geschlossen Reposition *–Fortsetzung*

- - - Sonstigen *–Fortsetzung*

- - - - Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Draht, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabile *79.11.29*

- - - - Radiusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, *79.12.29*

- - - Ulnafraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, *79.12.39*

- - Knochenimplantatentfernung

- - - Becken, (winkelstabile) *78.69.22*

- - - Fibula, (winkelstabile) *78.67.21*

- - Offen Reposition

- - - Einfach

- - - - Distalen Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation durch Marknagel, winkelstabiler Platte oder (Winkel-) *79.31.30*

- - - - Fraktur

- - - - - Distalen Fibula mit innerer Knochenfixation durch *79.36.71*

- - - - - Distalen Tibia mit innerer Knochenfixation durch Marknagel oder winkelstabile *79.36.30*

- - - - - Distalen Tibia mit innerer Knochenfixation durch sonstige *79.36.31*

- - - - Proximalen Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation durch Marknagel, winkelstabiler Platte oder (Winkel-) *79.31.10*

- - - Fraktur an Kalkaneus und Talus mit innerer Knochenfixation durch *79.37.10*

- - - Mehrfragmentfraktur

- - - - Fibulaschafts mit innerer Knochenfixation durch (winkelstabile) *79.36.62*

- - - - Sonstigen Tarsalia mit innerer Knochenfixation durch *79.37.20*

- - Osteosynthese durch

- - - Sonstige *84.A2.39*

- - - Winkelstabile *84.A2.32*

Plattenelektrode

- Einzelelektrodensystem

- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten peripheren Neurostimulators, *04.92.30*

- - ¬

- - - Entfernen Elektrode

- - - - Epiduralen Neurostimulators, *03.94.20*

- - - - Peripheren Neurostimulators, *04.93.20*

- - - Revision ohne Ersatz Elektrode

- - - - Epiduralen Neurostimulators, *03.99.32*

- - - - Peripheren Neurostimulators, *04.94.13*

- Mehrelektrodensystem

Plattenelektrode *–Fortsetzung*
- Mehrelektrodensystem *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten peripheren Neurostimulators, *04.92.31*
- - ¬
- - - Entfernen Elektrode
- - - - Epiduralen Neurostimulators, *03.94.21*
- - - - Peripheren Neurostimulators, *04.93.21*
- - - Revision ohne Ersatz Elektrode
- - - - Epiduralen Neurostimulators, *03.99.33*
- - - - Peripheren Neurostimulators, *04.94.14*

Platzbauchoperation * ¬ *54.61*

Platzhalters) ¬ Durchtrennung eines Symblepharons (mit Einsetzen eines *10.5*

Platzierung
- Elektrode zur direkten Stimulation des intrakardialen Leitungssystems (His Bundle Pacing) ¬ *39.A1.21*
- Katheters abwärts in den Ureter ¬ Mit *55.03*

Plazenta
- Lokalisation durch Ultraschall ¬ *88.78*
- ¬
- - Arteriographie der *88.46*
- - Manuelle Lösung einer retinierten *75.4*

Plazentographie mit Kontrastmittel ¬ *88.46*

Plethysmographie
- Mit neuraler Stimulation ¬ Penile *89.58*
- Zur Bestimmung der Lungenfunktion ¬ *89.38.11*
- ¬
- - *89.58*
- - Thorax-Impedanz- *89.38.12*

Pleura
- Adhäsiolyse an Lunge und Brustwand ¬ Sonstige Inzision an der *34.09.10*
- Offen chirurgische Pleurektomie ¬ Sonstige Exzision an der *34.59.20*
- Sonstige ¬ Sonstige
- - Exzision an der *34.59.99*
- - Inzision an der *34.09.99*
- Thorakoskopische Pleurektomie ¬ Sonstige Exzision an der *34.59.10*
- Zwerchfell ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Brustwand, *34.28*
- ¬
- - Plastisch
- - - Deckung
- - - - Bronchialer Anastomosen und Nähte, mit *33.48.16*
- - - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte, mit *33.49.16*
- - - Rekonstruktion an der *34.93*
- - Skarifikation der *34.6*

Pleurabiopsie ¬
- Sonstige *34.24*
- Thorakoskopische *34.20*

Pleuradrainage * ¬ *34.04*

Pleurahöhle ¬
- Instillation von zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren, in die *99.28.03*
- Thorakoskopische Drainage der *34.06*

Pleural
s./s.a. bronchopleural
s./s.a. extrapleural
s./s.a. intrapleural
s./s.a. transpleural
s./s.a. ventrikulopleural
- Punktion ¬ *34.91*

Pleuraläsion ¬ Exzision einer *34.59*

Pleuraldrainage (einsetzen eines interkostalen Katheters zur Drainage) ¬ *34.04*

Pleurektomie
- Dekortikation
- - Lunge
- - - Brustwand
- - - - Mit
- - - - - Perikard- sowie Zwerchfellresektion, offen chirurgisch ¬ Radikale *34.51.14*
- - - - - Perikard- sowie Zwerchfellresektion, thorakoskopisch ¬ Radikale *34.52.14*
- - - - - Perikardresektion, offen chirurgisch ¬ Radikale *34.51.12*
- - - - - Perikardresektion, thorakoskopisch ¬ Radikale *34.52.12*
- - - - - Zwerchfellresektion, offen chirurgisch ¬ Radikale *34.51.13*
- - - - - Zwerchfellresektion, thorakoskopisch ¬ Radikale *34.52.13*
- - - - Ohne
- - - - - Perikard- oder Zwerchfellresektion, offen chirurgisch ¬ Radikale *34.51.11*
- - - - - Perikard- oder Zwerchfellresektion, thorakoskopisch ¬ Radikale *34.52.11*
- - - Offen chirurgisch
- - - - Sonstige ¬ *34.51.99*
- - - - ¬ *34.51*
- - - Thorakoskopisch
- - - - Sonstige ¬ *34.52.99*
- - - - ¬ *34.52*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Partielle *34.51.15*
- - - Subtotale *34.51.16*
- - Thorakoskopisch ¬
- - - Partielle *34.52.15*
- - - Subtotale *34.52.16*
- ¬ Sonstige Exzision Pleura
- - Offen chirurgische *34.59.20*
- - Thorakoskopische *34.59.10*

Pleurodese
- Offen chirurgisch
- - Durch Poudrage ¬ *34.6X.13*
- - Mit Dekortikation ¬ *34.6X.12*
- - Ohne Dekortikation ¬ *34.6X.11*
- - Sonstige ¬ *34.6X.19*
- Sonstige ¬ *34.6X.99*
- Thorakoskopisch

Pleurodese *–Fortsetzung*
- Thorakoskopisch *–Fortsetzung*
- - Durch Poudrage ¬ *34.6X.23*
- - Mit Dekortikation ¬ *34.6X.22*
- - Ohne Dekortikation ¬ *34.6X.21*
- - Sonstige ¬ *34.6X.29*
- ¬
- - Chemische *34.92.22*
- - Intrapleurale Injektion, *34.92.21*

Pleurodurale Anastomose ¬ *03.79*

Pleuroperitonealen Shunts ¬ Schaffung eines *34.05*

Pleurosklerose ¬ *34.6*

Plexus
- Brachialis
- - Mit
- - - Epineural
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition des *04.79.11*
- - - - Primärer Naht ¬ Transposition des *04.6X.20*
- - - - Sekundärer Naht ¬ Transposition des *04.6X.21*
- - - Interfaszikulär
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition des *04.79.22*
- - - - Primärer Naht ¬ Transposition des *04.6X.22*
- - - - Sekundärer Naht ¬ Transposition des *04.6X.23*
- - Nerv Schulter ¬
- - - Transplantation von *04.51.11*
- - - Transposition mit Neurolyse und Dekompression des *04.6X.71*
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht des *04.3X.11*
- - - Interfaszikuläre Naht des *04.3X.31*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht des *04.3X.21*
- - - Interfaszikuläre Naht des *04.3X.41*
- - ¬
- - - Destruktion des *04.2X.30*
- - - Durchtrennung oder Quetschen [Crushing] des *04.03.30*
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie am *04.11.30*
- - - Offene Biopsie am *04.12.30*
- - - Sonstige
- - - - Dekompression oder Lösung von Adhäsionen am *04.49.10*
- - - - Exzision oder Avulsion des *04.07.40*
- - - - Inzision am *04.04.30*
- Chorioideus ¬
- - Exzision am *02.14*
- - Kauterisation am *02.14*
- Coeliacus Plexus hypogastricus

Plexus *–Fortsetzung*

- Coeliacus Plexus hypogastricus *–Fortsetzung*
- - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur Schmerztherapie, an den prävertebralen Ganglien (*05.31.18*
- - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur Schmerztherapie, an den prävertebralen Ganglien (*05.31.17*
- Hypogastricus
- - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur Schmerztherapie, an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus, *05.31.18*
- - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur Schmerztherapie, an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus, *05.31.17*
- Lumbosacralis
- - Leiste Beckenboden
- - - Primär ¬
- - - - Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. *04.3X.16*
- - - - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. *04.3X.36*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. *04.3X.26*
- - - - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. *04.3X.46*
- - - ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsionen am *04.49.14*
- - ¬
- - - Destruktion von Nerven des Rumpfes und *04.2X.33*
- - - Offene Biopsie an Nerven des *04.12.34*
- Tympanicus * ¬ Resektion des *20.91*

PLIF] ¬ Posterior lumbar interbody fusion [*7A.71.1*

Plikatur
s./s.a. Sehnenplikatur
s./s.a. Ureteroplikatur

- Anulus ¬ *35.D*
- Emphysemblase ¬ *32.21*
- Faszie ¬
- - *82.89*
- - *83.89*
- Harnblasenhals * ¬ Plastik durch *59.3*
- Harnblasensphinkters ¬ *57.85*
- Nach
- - Child-Philipps * ¬ Dünndarm- *46.62*
- - Noble ¬ Dünndarm- *46.62*
- Peripheren) Vene ¬ *39.59*
- Urethra
- - Nach Kelly-Stoeckel ¬ *59.3*
- - ¬ *58.49*
- Urethrovesikalen Übergang ¬ *59.3*
- Uterinen Ligamente ¬ *69.22*

Plikatur *–Fortsetzung*

- Vena cava
- - Offen chirurgisch ¬ Ligatur oder *38.7X.13*
- - Perkutan transluminal ¬ Ligatur oder *38.7X.23*
- Zwerchfells ¬ *53.81*
- ¬ Mesenterium- *54.75*

Plombe ¬ Sklera-Cerclage mit *14.41*

Plug

- Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.A6*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.A2*
- Ductus arteriosus Botalli ¬ Eingesetzte vaskuläre *00.4G.7*
- Extrakranielle Gefässe an Kopf und Hals, nach Anzahl ¬ Eingesetzte vaskuläre *00.4G.D*
- Gefäss
- - Oberen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.A1*
- - Unteren Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.A7*
- Intrakranielle Gefässe, nach Anzahl ¬ Eingesetzte vaskuläre *00.4G.C*
- Koronarien, nach Anzahl ¬ Eingesetzte vaskuläre *00.4G.B*
- Spinal Gefäss
- - Nach Anzahl ¬ Eingesetzte vaskuläre *00.4G.A*
- - ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.A8*
- Technik ¬ Verschluss einer Analfistel durch *49.73.12*
- Thorakal
- - Abdominale und periphere Gefässe, nach Anzahl ¬ Eingesetzte vaskuläre *00.4G.8*
- - Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.A4*
- Viszeralen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.A5*
- ¬ selektiv Embolisation
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit *39.72.25*
- - Intrakraniellen Gefässen mit *39.72.15*
- - Koronarien mit *00.66.44*

Pneumatische Reposition ¬ *96.29*

Pneumoenzephalographie ¬ *87.01*

Pneumographie ¬

- Mediastinale *87.33*
- Retroperitoneale *88.15*
- Sonstige peritoneale *88.13*

Pneumologisch

- Akutrehabilitation, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *93.9A.1*
- Rehabilitation, sonstige ¬ *93.9A.09*

Pneumonektomie

- Erweitert offen chirurgisch
- - Mit
- - - Angioplastischer Erweiterung ¬ *32.52.13*
- - - Bronchoplastisch
- - - - Erweiterung ¬ *32.52.12*

Pneumonektomie *–Fortsetzung*

- Erweitert offen chirurgisch *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Bronchoplastisch *–Fortsetzung*
- - - - Mit bronchoplastischer sowie mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.52.14*
- - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische Erweiterung ¬ *32.52.11*
- Mit mediastinaler Dissektion) ¬ *32.5*
- Offen chirurgisch
- - Mit
- - - Angioplastischer Erweiterung ¬ *32.51.17*
- - - Bronchoplastisch
- - - - Erweiterung ¬ *32.51.16*
- - - - Mit bronchoplastischer sowie mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.51.18*
- - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische Erweiterung ¬ *32.51.15*
- Sonstige ¬ *32.59*
- Thorakoskopisch
- - Mit
- - - Angioplastischer Erweiterung ¬ *32.50.13*
- - - Bronchoplastisch
- - - - Erweiterung ¬ *32.50.12*
- - - - Mit bronchoplastischer sowie mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.50.14*
- - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische Erweiterung ¬ *32.50.11*
- - ¬ *32.50*

Pneumo-Pelvigraphie ¬ *88.12*

Pneumoperitoneum

- Lungenkollaps ¬ *33.33*
- ¬
- - *54.96*
- - Pelvines *88.12*

Pneumothorax für Lungenkollaps ¬ Künstlicher *33.32*

Pneumoventrikulographie ¬ *87.02*

Pneumozisternographie ¬ *87.02*

Pockenimpfung ¬ *99.42*

POCS] ¬ Direkte Endoskopie der Gallenwege [*51.17*

Poliomyelitisimpfstoff ¬ Verabreichung von *99.41*

Politzerisierung der Tuba auditiva ¬ *20.8*

Pollizisation

- Mit Übertragung von Nerven und Blutversorgung ¬ *82.61*
- ¬ Transfer eines Fingers als Daumenersatz [*82.6*

Polydaktylie mit Gelenkrekonstruktion

- Fusses ¬ Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder *86.85.60*
- Hand ¬ Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder *86.85.50*

Polyetheretherketon [PEEK] ¬ Art des verwendeten Osteosynthesematerials an der Wirbelsäule, kohlefaserverstärktes *7A.A4.22*

Polyethylenglykol-Hydrogels, transperineal ¬ Injektion eines *60.99.41*

Polygraphie ¬ Kardiorespiratorische *89.17.11*

Polygraphisches Nachtschlaf-EEG ¬ Video-elektroenzephalographisches Monitoring, *89.19.40*

Polymorbid alterspsychiatrisch Akutpatient

- Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Komplexbehandlung der polymorbiden alterspsychiatrischen Akutpatientin / des *94.3B*
- Polymorbiden alterspsychiatrischen Akutpatienten, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Komplexbehandlung der *94.3B*

Polymyxin-Hämoperfusion ¬ Apherese zur Elimination von Endotoxin mittels *99.79.21*

Polypektomie

- Dickdarm ¬ Endoskopische *45.41.15*
- Magen durch endoskopischen Zugang ¬ *43.41*
- Ösophagus ¬ Endoskopische *42.33*
- Rektum ¬ (Endoskopische) *48.36*
- ¬
- - *45.35.11*
- - Nasale *21.31*
- - Rektale *48.35*

Polysomnographie ¬ *89.17.10*

Polysyndaktylie durch Fusion gedoppelt Anteil

- Fusses ¬ Korrektur einer *86.85.80*
- Hand ¬ Korrektur einer *86.85.70*

Polytef-Implantat ¬ *59.72*

Poplitea

- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der A. *38.38.12*
- - Ersatz ¬ Resektion der A. *38.48.12*
- - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. femoralis und V. *39.56.62*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. femoralis und V. *39.57.62*
- ¬
- - A.
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - Endarteriektomie der A. *38.18.12*
- - Inzision der A. *38.08.12*
- - PTKI an Oberschenkel- Arterien und A. *00.4B.18*
- - Sonstige plastische Rekonstruktion der V. *39.59.83*
- - V.
- - - *38.09*
- - - *38.39*
- - - *38.49*
- - - *38.59*
- - - *38.69*
- - - *38.89*

Popliteal
s./s.a. femoropopliteal

- Bypass

Popliteal *–Fortsetzung*

- Bypass *–Fortsetzung*
- - Graft) ¬ *39.29*
- - ¬
- - - Aorto- *39.25.13*
- - - Ilio- *39.25.23*
- Venen ¬ Duplex-Sonographie der iliakalen bis *88.79.73*
- ¬
- - Duplex-Sonographie der Arterien, iliacofemoral bis *88.79.63*
- - PTKI an künstlich angelegten Gefässen am Oberschenkel und *00.4B.45*

Popliteocruraler und popliteopedaler Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ *39.29.15*

Popliteopedaler Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ Popliteocruraler und *39.29.15*

POPS] ¬ Direkte Endoskopie des Pankreasganges [*52.15*

Porcine, bovine and human dermis ¬ *00.9A.2A*

Porro * ¬ Operation nach *74.99*

Porta ¬ Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [Stent-Prothesen] in die V. *39.7A.32*

Portae

- Zur V. cava inferior ¬ Anastomose von V. *39.1*
- ¬ V.
- - *38.07*
- - *38.37*
- - *38.47*
- - *38.57*
- - *38.67*
- - *38.87*

Portalvenenast ALPPS Schritt 1

- Laparoskopisch ¬ Transsektion der Leber und Ligatur von *50.2B.12*
- Offen chirurgisch ¬ Transsektion der Leber und Ligatur von *50.2B.11*

Portimplantation ¬

- *44.95.11*
- *44.95.12*

Portoenterostomie nach Kasai ¬ *51.37*

Portographie
s./s.a. Splenoportographie

- Mit Kontrastmittel ¬ *88.64*

Portokavale Anastomose ¬ *39.1*

Portosystemisch Shunt

- Durchführung von perkutaner Verkleinerung eines bestehenden portosystemischen Shunts ¬ Revision *39.11.24*
- Einsatz
- - Perkutan
- - - Ballon-)Angioplastie ¬ Anlage *39.11.11*
- - - Thrombektomie und Thrombolyse ¬ Revision *39.11.23*
- - Stent ¬ Anlage *39.11.13*
- - Stenteinlage ¬ Revision *39.11.22*
- Perkutan

Portosystemisch Shunt *–Fortsetzung*

- Perkutan *–Fortsetzung*
- - Thrombolyse und Thrombektomie ¬ Anlage *39.11.12*
- - Verschluss ¬ Revision *39.11.21*
- TIPSS
- - Sonstige ¬ Anlage und Revision *39.11.99*
- - ¬
- - - Anlage *39.11.1*
- - - Revision *39.11.2*
- - - Transjugulärer intrahepatischer *39.11*
- ¬ Revision portosystemischer Shunt, Durchführung von perkutaner Verkleinerung eines bestehenden *39.11.24*

Portsystem ¬ *39.9A.1*

Portwechsel nach Gastric Banding ¬ *44.96.18*

Positionierung) ¬ Intraoperative Anwendung von präoperativ mittels 3D-Bildgebung individuell gefertigter Schablonen zur Navigation (beinhaltet: Schnitt, Bohrung, *00.9A.63*

Positiv

- Druck [CPAP] bei Neugeborenen und Säuglingen ¬ Mechanische Beatmung und Atmungsunterstützung mit kontinuierlichem *93.9F.11*
- Negativselektion der hämatopoetischen Stammzellen ¬ *41.0C.3*

Positronenemissionstomographie

- Gehirns ¬ *92.11.00*
- Gesamten Körperstammes ¬ *92.19.01*
- Herzens ¬ *92.19.00*
- Mit
- - Computertomographie PET CT gesamt Körperstamm Kopf mit
- - - 18-F-DOPA ¬ *92.19.06*
- - - DOTA-markierten Rezeptorliganden ¬ *92.19.05*
- - F-18-Ethylcholin bei Prostatakarzinom ¬ *92.19.03*

Post partum) ¬ Manuelle Reposition einer Inversio uteri (*75.94*

Posterior

- Anale Sphinkterotomie ¬ *49.52*
- Manschettenresektion des Rektums ¬ *48.66.1*
- Nasentoilette ¬ *21.91*
- Sagittale Anorektoplastik
- - Nach Peña und de Vries, offen chirurgisch und perineal ¬ *49.78.12*
- - PSARP
- - - Mit
- - - - Fistelverschluss zum Urogenitaltrakt, offen chirurgisch und perineal ¬ *49.78.13*
- - - - Korrektur einer Fehlbildung der Vagina, offen chirurgisch und perineal ¬ *49.78.14*
- - - Offen chirurgisch und perineal ¬ *49.78.12*
- Sklerotomie ¬ Aspiration des Glaskörpers durch *14.72*

Posterior *–Fortsetzung*

- Teilresektion Leber
- - Laparoskopisch ¬ Rechts *50.2A.2D*
- - Offen chirurgisch ¬ Rechts *50.2A.2C*
- Zerebralen Blutkreislaufs ¬ Angiographie des *88.41.11*
- Zugang ¬ Mechanische Phakofragmentation und Aspiration eines Katarakts durch *13.42*
- ¬
- - A. communicans
- - - *38.01*
- - - *38.11*
- - - *38.31*
- - - *38.41*
- - - *38.61*
- - - *38.81*
- - Femorotibialer Bypass (Graft) (anterior) (*39.29*
- - Myelographie der Fossa *87.02*
- - Rektopexie durch Rectotomia *48.76.10*

Posterior lumbar interbody fusion [PLIF] ¬ *7A.71.1*

Posterolateral (Region II-V) ¬ Selektive (funktionelle) Neck dissection, *40.41.13*

Postmortal

- Zur Transplantation ¬
- - Entnahme von Herzgewebe, *37.99.42*
- - Herzentnahme, *37.99.41*
- - Herz-Lungen-Entnahme, *37.99.43*
- ¬
- - Nephrektomie zur Transplantation, *55.51.03*
- - Totale Pankreatektomie zur Transplantation, *52.64*
- - Totalexstirpation des Dünndarms, Dünndarmresektion zur Transplantation, *45.63.10*

Postoperativ

- Abdominalen Wunddehiszenz ¬ Wiederverschluss einer *54.61*
- Blutsammlung ¬ *99.00*
- Blutstillung
- - Anus ¬ (*49.95*
- - Harnblase
- - - Laparoskopisch ¬ (*57.93.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ (*57.93.12*
- - - Perkutan ¬ (*57.93.10*
- - - Transurethral ¬ (*57.93.11*
- - - Über ein Stoma ¬ (*57.93.14*
- - ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im Gebiet der Schilddrüse zur (*06.02*
- Blutung ¬
- - Laparotomie zur Stillung einer *54.12.11*
- - Stillung einer *39.98*
- Eviszeration der Bauchwand * ¬ Wiederverschluss bei *54.61*
- Intrathekale und intraventrikuläre Medikamentendosis-Anpassung ¬ *00.98.12*

Postoperativ *–Fortsetzung*

- Randschnittkontrolle am Paraffinschnitt ¬ *00.9B.12*
- Revision einer Sklerafistulisierungs-Massnahme ¬ *12.66*
- Versorgung von Patienten nach Herzoperation in einem externen Spital ¬ *93.36.10*
- Wunddehiszenz an der Kornea ¬ Korrektur einer *11.52*

Postpartal ¬ Manuelle Exploration des Cavum uteri, *75.7*

Postural Drainage] ¬ Lagerungsdrainage [*93.99.11*

Potential

- AEP] ¬ Akustisch evozierte *20.31.10*
- MEP] ¬ Motorisch evozierte *89.15.11*
- SEP] ¬ Somatosensibel evozierte *89.15.10*
- VEP] ¬ Visuell evozierte *95.23*

Potentiell

- Lebendspenders vor Organentnahme ¬ Vollständige Evaluation eines *89.07.61*
- Pumpleistung
- - 5.5 l/min und mehr ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. intrakardial), linksventrikulär, perkutan, mit einer *37.6A.47*
- - Maximal 2.5 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. intrakardial), linksventrikulär, perkutan, mit einer *37.6A.44*
- - Mehr als 2.5 l/min bis weniger als 5.0 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. intrakardial), linksventrikulär, perkutan, mit einer *37.6A.45*
- - Mindestens 5.0 l/min bis weniger als 5.5 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. intrakardial), linksventrikulär, perkutan, mit einer *37.6A.46*
- - ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. intrakardial), linksventrikulär, perkutan, mit einer n.n.bez. *37.6A.43*

Potts-Smith] ¬ Anastomose zwischen Aorta descendens und A. pulmonalis sinistra [*39.0X.12*

Pouch ¬ Dünndarm Rektum Anastomose

- Mit Bildung eines Reservoirs [*45.92.11*
- Ohne Bildung eines Reservoirs [*45.92.12*

Pouchrevision nach Gastric Bypass

- Mit Neuanlage
- - Laparoskopisch ¬ *44.5X.36*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.5X.35*
- Ohne Neuanlage

Pouchrevision nach Gastric Bypass *–Fortsetzung*

- Ohne Neuanlage *–Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ *44.5X.34*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.5X.33*

Poudrage ¬

- Intraperikardiale *36.39*
- Pleurodese
- - Offen chirurgisch, durch *34.6X.13*
- - Thorakoskopisch, durch *34.6X.23*

PPN] ¬ Periphere parenterale Ernährung [*99.15*

Präaurikulär

- Anhängsels [Appendix] ¬ Exzision eines *18.29*
- Sinus oder Zyste ¬ Radikale Exzision von *18.21*

Pränatal

- Beratung von Eltern von mindestens 1 Stunde ¬ Spezifische *89.92*
- Training ¬ *93.37*

Präoperativ

- Mittels 3D-Bildgebung individuell gefertigter Schablonen zur Navigation (beinhaltet: Schnitt, Bohrung, Positionierung) ¬ Intraoperative Anwendung von *00.9A.63*
- Patientenindividuell mittels 3D Bildgebung
- - 3D-Bildgebung sowie 3D-Drucker gefertigte Implantate ¬ Verwendung von *00.9A.64*
- - Angepassten Implantaten ¬ Verwendung von *00.9A.62*
- - Gefertigten Implantaten ¬ Verwendung von *00.9A.61*
- Szintigraphie und Sondenmessung im Rahmen der Sentinel-Lymphnodektomie ¬ *40.19.10*

Präparation von infiltriertem Nachbargewebe ¬ Exzision von Tumorgewebe an den Hirnhäuten mit *01.51.10*

Präpartal

- Behandlungsdauer) vor Entbindung im gleichen stationären Aufenthalt, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Stationäre Behandlung (*73.7X.1*
- ¬ Amnioskopie, *75.B3*

Präputial Penishaut ¬

- Einzeitige plastische Rekonstruktion der Urethra, mit *58.49.10*
- Zweizeitig plastisch Rekonstruktion Urethra
- - Erste Sitzung, mit *58.49.20*
- - Zweite Sitzung, mit *58.49.31*

Präputialverklebungen ¬ Durchtrennung von Adhäsionen am Penis, Lösung von *64.93.10*

Präputium

- Adhäsionen * ¬ Durchtrennung von *64.93*
- ¬
- - Dehnung des *99.95*
- - Dorsale oder laterale Spaltung des *64.91*
- - Inzision am Penis, sonstige Operationen am *64.92.20*

Präsakral

- Läsion ¬ Exzision einer *54.A1*
- Sympathektomie ¬ *05.24*

Prästernal

- Ösophagoenterostomie ¬ Sonstige *42.64*
- Ösophagogastrostomie ¬ *42.62*
- Ösophagokolostomie ¬ Sonstige *42.66*
- Ösophagoösophagostomie ¬ *42.61*
- Ösophagusanastomose
- - Mit Interposition
- - - Dickdarm ¬ *42.65*
- - - Dünndarm ¬ *42.63*
- - - ¬ Sonstige *42.68*
- - Sonstige ¬ *42.69*

Prätherapeutische Diagnostik (Ga-68-markiertes Peptid) ¬ Radiorezeptoren-selektive *92.18.05*

Prävention von Strahlungsschäden an der Prostata ¬ Implantation und Injektion eines Abstandshalters zur *60.99.41*

Prävertebral Ganglion Plexus coeliacus Plexus hypogastricus

- Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur Schmerztherapie, an den *05.31.18*
- ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur Schmerztherapie, an den *05.31.17*

Präzerebral extrakraniell Gefäss

- Sonstige ¬ perkutan
- - Thrombektomie an *39.76.69*
- - Transluminale endovaskuläre Intervention an *39.76.99*
- ¬ perkutan
- - Angioplastik oder Atherektomie mittels Lithotripsie an *39.76.11*
- - Atherektomie an *39.76.40*
- - Ballonangioplastie an *39.76.10*
- - Bladeangioplastie an *39.76.20*
- - Laserangioplastie an *39.76.30*
- - Rotationsthrombektomie an *39.76.61*

Pressure-controlled intermittent coronary sinus occlusion [PICSO] ¬ *36.35*

Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy ¬ *99.25.23*

Primär

- Naht ¬ Transposition
- - Extrakraniellen Hirnnerven mit epineuraler *04.6X.10*
- - Nerv Arm mit
- - - Epineuraler *04.6X.40*
- - - Interfaszikulärer *04.6X.42*
- - Plexus brachialis mit
- - - Epineuraler *04.6X.20*
- - - Interfaszikulärer *04.6X.22*
- Plastisch Rekonstruktion
- - Knöchern Gaumen
- - - Mit Knochentransplantat ¬ *27.62.11*

Primär *–Fortsetzung*

- Plastisch Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - Knöchern Gaumen *–Fortsetzung*
- - - Ohne Knochentransplantat ¬ *27.62.10*
- - Weichen Gaumen ¬ *27.62.12*
- Reanimation) ¬ Akute Behandlung einer Adaptationsstörung beim Neugeborenen (sog. *99.65*
- Rekonstruktion ¬ Prothesenimplantation an der Mamma, zur *85.E1*
- Sekundär Naht ¬ Transposition
- - Extrakraniellen Hirnnerven mit interfaszikulärer *04.6X.12*
- - Nerv
- - - Hand mit interfaszikulärer *04.6X.60*
- - - Rumpf unter Extremität mit
- - - - Epineuraler *04.6X.50*
- - - - Interfaszikulärer *04.6X.51*
- - - Schulter mit
- - - - Epineuraler *04.6X.30*
- - - - Interfaszikulärer *04.6X.31*
- Wundverschluss
- - Bauchregion Leiste ¬ radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit *86.42.18*
- - - Ohne *86.41.18*
- - Brustwand Rücken ¬ radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit *86.42.17*
- - - Ohne *86.41.17*
- - Fuss ¬
- - - Lokal Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - - Mit *86.32.1D*
- - - - Ohne *86.31.1D*
- - - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - - Mit *86.42.1D*
- - - - Ohne *86.41.1D*
- - Gesäss ¬ radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit *86.42.1A*
- - - Ohne *86.41.1A*
- - Hals ¬ radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit *86.42.12*
- - - Ohne *86.41.12*
- - Hand ¬
- - - Lokal Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - - Mit *86.32.16*
- - - - Ohne *86.31.16*
- - - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - - Mit *86.42.16*
- - - - Ohne *86.41.16*
- - Kopf ¬

Primär *–Fortsetzung*

- Wundverschluss *–Fortsetzung*
- - Kopf ¬ *–Fortsetzung*
- - - Lokal Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - - Mit *86.32.11*
- - - - Ohne *86.31.11*
- - - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - - Mit *86.42.11*
- - - - Ohne *86.41.11*
- - Lokalisation ¬ lokal Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit *86.32.1E*
- - - Ohne *86.31.1E*
- - Oberarm Ellenbogen ¬ radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit *86.42.14*
- - - Ohne *86.41.14*
- - Oberschenkel Knie ¬ radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit *86.42.1B*
- - - Ohne *86.41.1B*
- - Schulter Axilla ¬ radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit *86.42.13*
- - - Ohne *86.41.13*
- - Unterarm ¬ radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit *86.42.15*
- - - Ohne *86.41.15*
- - Unterschenkel ¬ radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit *86.42.1C*
- - - Ohne *86.41.1C*
- ¬
- - Epineural Naht
- - - Extrakraniellen Hirnnerven, *04.3X.10*
- - - Nerv
- - - - Arm, *04.3X.13*
- - - - Beines (inkl. Plexus lumbosacralis, Leiste, Beckenboden), *04.3X.16*
- - - - Fusses, *04.3X.17*
- - - - Hand, *04.3X.14*
- - - - Rumpfes, *04.3X.15*
- - - - Schulter, *04.3X.12*
- - - Plexus brachialis, *04.3X.11*
- - - Sonstigen kranialen oder peripheren Nerven, *04.3X.19*
- - Extraperitoneale Sectio caesarea, *74.2X.10*
- - Girdlestone-Resektion am Hüftgelenk, *81.40.33*
- - Interfaszikulär Naht
- - - Extrakraniellen Hirnnerven, *04.3X.30*
- - - Nerv

Primär *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Interfaszikulär Naht *–Fortsetzung*
- - - Nerv *–Fortsetzung*
- - - - Arm, *04.3X.33*
- - - - Beines (inkl. Plexus lumbosacralis, Leiste, Beckenboden), *04.3X.36*
- - - - Fusses, *04.3X.37*
- - - - Hand, *04.3X.34*
- - - - Rumpfes, *04.3X.35*
- - - - Schulter, *04.3X.32*
- - - Plexus brachialis, *04.3X.31*
- - - Sonstigen kranialen und peripheren Nerven, *04.3X.39*
- - Klassische Sectio caesarea, *74.0X.10*
- - Sectio caesarea eines anderen näher bezeichneten Typs, *74.4X.10*
- - Sonstige nicht näher bezeichnete Typen der Sectio caesarea, *74.99.10*
- - Tiefe zervikale Sectio caesarea, *74.1X.10*

Primärnaht Haut Subkutangewebe
- Fusses ¬ *86.52.1D*
- Hand ¬ *86.52.16*
- Kopfes ¬ *86.52.11*
- Lokalisationen ¬ *86.52.1E*

Primum
- Mit Bio-Graft ¬ Korrektur des (Vorhofseptumdefekts) Ostium *35.63*
- Septum implantiert ¬ Korrektur eines Vorhofseptumdefekts Typ Ostium *35.54*

Probelaparotomie ¬ *54.11*

Probenentnahme ¬
- Bürstenbiopsie Lavage zur
- - *42.24*
- - *44.14*
- - *45.25*
- Tracheobronchoskopie (flexible) (starr) mit Bürste zur Sekret oder *33.24.10*

Probengewinnung ¬ Bürstenbiopsie Lavage zur
- *48.24*
- *51.14*

Probesklerotomie ¬ *12.89*

Probethorakotomie ¬ *34.02*

Problematischer Alkoholkonsum oder Drogenkonsum ¬ HoNOS 3: *94.A1.3*

Processus
- Alveolaris
- - Fraktur
- - - Mandibula ¬ Offene Reposition einer *76.77.11*
- - - Maxilla ¬ Offene Reposition einer *76.77.10*
- - - Mit Zahnstabilisation ¬ Reposition einer *76.77*
- - - Sonstige ¬ Offene Reposition einer *76.77.99*
- - Knöchernen Gaumen ¬ En-bloc-Resektion eines *27.32*

Processus *–Fortsetzung*
- Articularis mandibulae ¬ Offene Reposition (transoral oder von aussen) einer Fraktur des *76.76.30*
- Styloideus ossis temporalis ¬ Resektion des *20.45.15*

Profunda
- Femoris
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der A. *38.38.11*
- - - Ersatz ¬ Resektion der A. *38.48.11*
- - ¬
- - - Endarteriektomie der A. *38.18.11*
- - - Inzision der A. *38.08.11*
- ¬
- - A. femoralis communis superficialis
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - Resektion von zervikalen Lymphknoten bis auf Muskel und Fascia *40.4*

Profunda Artery Perforator Flap [PAP] ¬ Mammaplastik mit *85.K4.15*

Profunder Hypothermie unter 20 °C ¬
- Konventionelle extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter *39.61.14*
- Minimalisierte extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter *39.61.25*

Programmierbar
- Elektrisches Schwergewichtigenbett ¬ Lagerungsbehandlung, *93.39.12*
- Infusionspumpe
- - Mit konstant Flussrate
- - - Variablem Tagesprofil ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantierten, *00.98.10*
- - - Zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantierten, *00.98.11*
- - Sonstige ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantierten, *00.98.99*
- Variable Tagesprofil ¬ Implantation Wechsel vollständig implantierbar Infusionspumpe zur
- - Intrathekalen und epiduralen Infusion mit *03.9B.11*
- - Intraventrikulären Infusion mit *02.98.11*
- Wiederaufladbar Pumpe zur kontinuierlich Aszitesdrainage ¬
- - Behebung einer mechanischen Obstruktion von Kathetern einer automatischen, *54.99.82*
- - Einsetzen von Kathetern sowie automatischer, *54.99.80*
- - Revision ohne Ersatz von Kathetern sowie automatischer, *54.99.81*
- - Wechsel
- - - Automatischen, *54.99.83*
- - - Katheter einer automatischen, *54.99.84*

Programmiert
- Elektrische Stimulation [NIPS], sonstige ¬ Nicht-invasive *37.20.99*
- Relaparotomie ¬ *54.12.10*

Programmierung
s./s.a. Nachprogrammierung
- Vollständig implantiert programmierbar Infusionspumpe
- - Mit konstant Flussrate
- - - Variablem Tagesprofil ¬ Wiederbefüllung und *00.98.10*
- - - Zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wiederbefüllung und *00.98.11*
- - Sonstige ¬ Wiederbefüllung und *00.98.99*

Proktektomie nach Swenson ¬ *48.49*

Proktokolektomie, sonstige ¬ Kolektomie und *45.89*

Proktomukosektomie ¬ Kolektomie mit *45.82*

Proktopexie * ¬ Abdominale *48.75*

Proktoplastik
s./s.a. Anoproktoplastik

Proktorrhaphie * ¬ *48.7*

Proktosigmoidopexie ¬ *48.76*

Proktostomie ¬
- *48.1*
- Verschluss einer *48.72*

Proktotomie ¬
- *48.0*
- Operation nach Panas [lineare *48.0*

Prolabierten Iris ¬ Exzision einer *12.13*

Prolaps
s./s.a. Analprolaps
s./s.a. Fettgewebeprolaps

Prolapsoperation
s./s.a. Rektumprolapsoperation

Prophylaktisch
- Impfung gegen
- - Arthropodenübertragen viral
- - - Enzephalitis ¬ *99.53*
- - - Krankheiten ¬ *99.54*
- - Erkältung ¬ *99.51*
- - Grippe ¬ *99.52*
- Substanz, sonstige ¬ Injektion oder Infusion einer anderen therapeutischen oder *99.29.09*
- Verabreichung von Impfstoff gegen andere Krankheiten ¬ *99.55*
- ¬ Innere Knochenfixation (*78.5*

Prophylaxe von Adhäsionen ¬ Verwendung einer Kunststoff- oder biologischen Membran zur *00.9A.31*

Prostata
- Abszesses ¬ Drainage eines *60.0*
- Durch alle Zugänge ¬ Exzision einer Läsion an der *60.61*
- Harnblase ¬ Kernspintomographie von Becken, *88.95*
- Massage ¬ *99.94*
- Perineal ¬ Lokale Exzision einer Läsion an der *60.61.13*

Prostata *–Fortsetzung*

- Periprostatischem Gewebe ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *60.18*
- PVP] mittels Laser ¬ Transurethrale photoselektive Vaporisation der *60.21.12*
- RCSA] ¬ Radikales kryochirurgisches Abtragen der *60.62*
- Rektum ¬ Implantation von Goldmarkern zwecks Bestrahlung zwischen *60.99.52*
- Retropubisch ¬ Lokale Exzision einer Läsion an der *60.61.12*
- Samenblasen ¬ Sonstige Radiographie von *87.92*
- Suprapubisch-transvesikal ¬ Lokale Exzision einer Läsion an der *60.61.11*
- TEVAP] ¬ Transurethrale Elektrovaporisation der *60.22*
- Transurethral ¬ Lokale Exzision einer Läsion an der *60.61.10*
- TUMT] ¬ Transurethrale Mikrowellenwärmetherapie der *60.96*
- Vesiculae seminales und Fettgewebe ¬ Entfernen von Harnblase, *57.71*
- ¬
- - Blutstillung an der *60.94*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an der *60.11*
- - Implantation
- - - Injektion eines Abstandshalters zur Prävention von Strahlungsschäden an der *60.99.41*
- - - Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. Steuerung der therapeutischen Intervention an der *60.99.52*
- - Injektion in die *60.92*
- - Inzision an der *60.0*
- - Kryoablation der *60.62*
- - Kryochirurgie an der *60.62*
- - Offene Biopsie an der *60.12*
- - Perkutane Aspiration an der *60.91*
- - Plastische Rekonstruktion an der *60.93*
- - Zystoskopie zur Blutstillung an der *60.94*

Prostatagewebe

- Retraktoren, nach Anzahl Retraktoren ¬ Transurethrale Implantation von *60.99.2*
- TUNA] ¬ Transurethrale Nadelabtragung von *60.97*
- ¬
- - Transrektale und perkutane Destruktion von *60.99.10*
- - Transurethrale Prostatektomie, Elektroresektion und Elektrovaporisation von *60.22*

Prostatakarzinom ¬ Positronenemissionstomographie mit F-18-Ethylcholin bei *92.19.03*

Prostata-Loge ¬ Koagulation der *60.94*

Prostataresektion [TURP] ¬ Transurethrale *60.22*

Prostatektomie
s./s.a. Kryoprostatektomie

- Durch alle Zugänge ¬ Radikale *60.5*

Prostatektomie *–Fortsetzung*

- Elektroresektion und Elektrovaporisation von Prostatagewebe ¬ Transurethrale *60.22*
- Laparoskopisch ¬ Radikale *60.5X.10*
- Mit Kontakt beim Laser ¬ Transurethrale laserinduzierte *60.21.11*
- Ohne Kontakt beim Laser ¬ Transurethrale laserinduzierte *60.21.12*
- Perineal ¬ Radikale *60.5X.20*
- Retropubisch ¬ Radikale *60.5X.30*
- Sonstige ¬
- - Radikale *60.5X.99*
- - Sonstige *60.69*
- TULIP] ¬ Transurethrale (Ultraschall-) geführte laserinduzierte *60.21.11*
- ¬
- - *60.69*
- - Perineale *60.62*
- - Retropubische *60.4*
- - Suprapubische *60.3*
- - Transvesikale *60.3*

Prostatica oder der Pars membranacea der Urethra nach Verletzung ¬ Rekonstruktion der Pars *58.46.11*

Prostatisch
s./s.a. periprostatisch

- Gewebe durch
- - Mikrowellenwärmetherapie ¬ Transurethrale Destruktion von *60.96*
- - Sonstige Wärmetherapie ¬ Sonstige transurethrale Destruktion von *60.97*
- Harnröhre ¬
- - Einlegen eines Stents in die *60.99.31*
- - Entfernen eines Stent aus der *60.99.33*
- - Implantation, Revision und Entfernen von Stent(s) in oder aus der *60.99.3*
- - Revision ohne Ersatz eines Stents in der *60.99.32*
- Urethra ¬ Transurethrale Ballon-Dilatation einer *60.95*

Prostatolithotomie ¬ *60.0*

Prostatovesikulektomie ¬ *60.5*

Protein

- Bone morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinantem Knochen-morphogenetischen *84.52*
- Mit Molekularmasse zu 60000
- - Sonstige ¬ Hämodialyse zur Entfernung von *39.95.H9*
- - Verlängert intermittierend ¬ Hämodialyse zur Entfernung von *39.95.H1*
- - ¬ Hämodialyse zur Entfernung von *39.95.H*
- ¬ Infusion von rekombinantem *00.11*

Protein-A-Säule ¬ Entfernen von Plasmaantikörpern über *99.76.1*

Protektionssystem

- Periphere oder viszerale Gefässe) ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, Embolie- *39.75.13*
- Vena cava

Protektionssystem *–Fortsetzung*

- Vena cava *–Fortsetzung*
- - Filters, perkutan transluminal ¬ Implantation eines Embolie- *38.7X.21*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Einsetzen eines Embolie- *38.7X.11*
- - - Entfernung eines Embolie- *38.7X.12*
- ¬ Verwendung eines Embolie- *39.C5*

Protektiv
s./s.a. neuroprotektiv

- Isolierung
- - Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Einfache *99.84.4*
- - Speziellen Zimmer, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *99.84.5*

Proteolytischen Enzymen in den Intervertebralraum, z.B. Chymopapain) ¬ Intervertebrale Chemonukleolyse (Injektion von *7A.31*

Prothese
s./s.a. Augenprothese
s./s.a. Bandscheibenprothese
s./s.a. Cup-Prothese
s./s.a. Diskusprothese
s./s.a. Dünndarmschlauchprothese
s./s.a. Endoprothese
s./s.a. Extremitätenprothese
s./s.a. Facettengelenkprothese
s./s.a. Gefässprothese
s./s.a. Gelenkprothese
s./s.a. Handprothese
s./s.a. Hodenprothese
s./s.a. Humeruskopfprothese
s./s.a. Keratoprothese
s./s.a. Mammaprothese
s./s.a. Miniprothese
s./s.a. Monokopfprothese
s./s.a. Netzhautprothese
s./s.a. Neuroprothese
s./s.a. Scharnierprothese
s./s.a. Schlittenprothese
s./s.a. Schulterkappenprothese
s./s.a. Sonderprothese
s./s.a. Stabprothese
s./s.a. Stapesprothese
s./s.a. Stent-Graft-Prothese
s./s.a. Stent-Prothese
s./s.a. Teilprothese
s./s.a. Totalprothese
s./s.a. Tumorprothese
s./s.a. Wirbelkörperersatzprothese

- Arteriell venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation
- - Herzen mit Katheter, Stent, *36.1*
- - Herzmuskel mit Katheter, Stent, *36.1*
- - Kranzarterien mit Katheter, Stent, *36.1*
- - Myokard mit Katheter, Stent, *36.1*
- Darm
- - Endoskopisch ¬
- - - Einlegen Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierenden *46.99.50*
- - - - Selbstexpandierenden *46.99.60*
- - - Entfernen einer *46.99.70*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Einlegen Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierenden *46.99.52*

Prothese *–Fortsetzung*
- Darm *–Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ *–Fortsetzung*
- - - Einlegen Wechsel *–Fortsetzung*
- - - - Selbstexpandierenden *46.99.62*
- - - Entfernen einer *46.99.72*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Einlegen Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierenden *46.99.51*
- - - - Selbstexpandierenden *46.99.61*
- - - Entfernen einer *46.99.71*
- Ductus pancreaticus
- - Sonstige ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von Stent [*52.93.99*
- - ¬ Endoskopisch Einlage Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierenden Stents [*52.93.10*
- - - Selbstexpandierenden Stents [*52.93.20*
- Fehlendes Ohr ¬ *18.71*
- Geschlossen ¬ Korrektur eines Ventrikelseptumdefekts mit *35.55*
- Implantat
- - Wechsel, an der Wirbelsäule, sonstige ¬ Implantation *7A.69.21*
- - Wirbelsäule sonstige ¬
- - - Entfernen *7A.69.31*
- - - Implantation *7A.69.11*
- - - Revision ohne Ersatz *7A.69.41*
- Initiales Verfahren) ¬ Fenestration am Innenohr, ohne Implantation einer *20.61.10*
- Langschaftprothese ¬ Tumorprothese, modulare *80.05.16*
- Magen
- - Endoskopisch ¬
- - - Einlegen Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierenden *44.99.50*
- - - - Selbstexpandierenden *44.99.60*
- - - Entfernen einer *44.99.70*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Einlegen Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierenden *44.99.52*
- - - - Selbstexpandierenden *44.99.62*
- - - Entfernen einer *44.99.72*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Einlegen Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierenden *44.99.51*
- - - - Selbstexpandierenden *44.99.61*
- - - Entfernen einer *44.99.71*
- Mit Implantation autogen Ossikel ¬ Tympanoplastik mit
- - Anlage einer Ohrradikalhöhle (offene Kavität), ohne Implantation einer *19.56.20*
- - Antrotomie, Attikotomie, Attikoantrotomie oder Mastoidektomie, ohne Implantation einer *19.56.10*
- Offen
- - Technik ¬ Korrektur eines Vorhofseptumdefekts mit *35.51*

Prothese *–Fortsetzung*
- Offen *–Fortsetzung*
- - Zugang ¬ Korrektur eines Ventrikelseptumdefekts mit *35.53*
- Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Entfernung von *42.88.10*
- - Laparoskopisch ¬ Entfernung von *42.88.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Entfernung von *42.88.11*
- - Sonstige ¬ Entfernung von *42.88.99*
- Pankreasgang
- - Laparoskopisch ¬ Einlage Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierenden Stents [*52.95.41*
- - - Selbstexpandierenden Stents [*52.95.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Einlage Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierenden Stents [*52.95.40*
- - - Selbstexpandierenden Stents [*52.95.50*
- - ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von Stent [*52.93*
- Permanent Tubus Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden *42.81.12*
- - - - Selbstexpandierenden *42.81.42*
- - - Nicht selbstexpandierenden *42.81.10*
- - - Selbstexpandierenden *42.81.40*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden *42.81.11*
- - - - Selbstexpandierenden *42.81.41*
- - Laparoskopisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden *42.81.32*
- - - - Selbstexpandierenden *42.81.62*
- - - Nicht selbstexpandierenden *42.81.30*
- - - Selbstexpandierenden *42.81.60*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden *42.81.31*
- - - - Selbstexpandierenden *42.81.61*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden *42.81.22*
- - - - Selbstexpandierenden *42.81.52*
- - - Nicht selbstexpandierenden *42.81.20*
- - - Selbstexpandierenden *42.81.50*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden *42.81.21*
- - - - Selbstexpandierenden *42.81.51*
- Platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien, welche die Lunge versorgen ¬ Totale einzeitige Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit Aorten-Homograft) (mit *35.83*
- Rektum ¬
- - Einlegen Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierenden *48.99.50*

Prothese *–Fortsetzung*
- Rektum ¬ *–Fortsetzung*
- - Einlegen Wechsel *–Fortsetzung*
- - - Selbstexpandierenden *48.99.60*
- - Entfernung einer *48.99.70*
- Schultergelenk
- - Sonstige ¬ Implantation Partielle *81.81.09*
- - ¬ Implantation partielle *81.81*
- Septum implantiert ¬
- - Korrektur des atrio-ventrikulären Kanals mit *35.54*
- - Rekonstruktion von Klappendefekten assoziiert mit Vorhof-und Ventrikelseptumdefekt mit *35.54*
- Tubus der Pulmonalarterie ¬ Einzeitige Totalkorrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne *35.81*
- Über
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch mechanische *35.F1.52*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation einer mechanischen *35.H1.52*
- - - - Mitralklappenprothese sowie Implantation einer mechanischen *35.H2.52*
- - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation einer mechanischen *35.H3.52*
- - - - Trikuspidalklappenprothese sowie Implantation einer mechanischen *35.H4.52*
- - - Mitralklappenersatz durch mechanische *35.F2.52*
- - - Pulmonalklappenersatz durch mechanische *35.F3.52*
- - - Trikuspidalklappenersatz durch mechanische *35.F4.52*
- - Vollständig Sternotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch mechanische *35.F1.51*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation einer mechanischen *35.H1.51*
- - - - Mitralklappenprothese sowie Implantation einer mechanischen *35.H2.51*
- - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation einer mechanischen *35.H3.51*
- - - - Trikuspidalklappenprothese sowie Implantation einer mechanischen *35.H4.51*
- - - Mitralklappenersatz durch mechanische *35.F2.51*
- - - Pulmonalklappenersatz durch mechanische *35.F3.51*
- - - Trikuspidalklappenersatz durch mechanische *35.F4.51*
- ¬

Prothese *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsetzen eines synthetischen Transplantats oder einer synthetischen *70.95*
- - Einzeitige Totalkorrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Korrektur eines Ventrikelseptumdefekts (mit *35.81*
- - Endovaskuläre *39.72.09*
- - Entfernen einer Tuba uterina- *66.94*
- - Hemimaxillektomie (mit Knochentransplantat oder *76.39*
- - Implantation
- - - Ersetzen einer Tuba uterina- *66.93*
- - - Intraokulärer teleskopischer *13.91*
- - Knochenersatzmaterial z.B. Zement zur Fixation
- - - *81.5*
- - - *81.7*
- - - *81.8*
- - Konstruktion einer Vagina mit Transplantat oder *70.63*
- - Korrektur
- - - Endokardkissendefekten (AV-Kanal) mit *35.54*
- - - Nicht näher bezeichnetem Herzseptumdefekt mit *35.50*
- - - Ostium secundum-Defekts mit *35.51*
- - - Rektozele mit Transplantat oder *70.55*
- - - Suprakristalen Defekten mit *35.53*
- - - Vaginalen Enterozele mit Transplantat oder *70.93*
- - - Vorhofseptumdefekt mit *35.51*
- - - Zystozele mit Transplantat oder *70.54*
- - Modulare *81.A1.12*
- - Raffung einer Zystozele und Rektozele mit Transplantat oder *70.53*
- - Rekonstruktion der Vagina mit Transplantat oder *70.64*
- - Revision einer Fenestration am Innenohr, ohne Implantation einer *20.62.10*
- - Sonstige Operationen am Douglasraum mit Transplantat oder *70.93*
- - Suspension und Fixation der Vagina mit Transplantat oder *70.78*
- - Totale einzeitige Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines Ventrikelseptumdefekts (mit *35.83*
- - Training im Gebrauch einer Orthese oder *93.24*
- - Tumorprothese modular
- - - *80.01.23*
- - - *80.06.12*
- - Tympanoplastik mit
- - - Anlage einer Ohrradikalhöhle (offene Kavität), mit Implantation einer alloplastischen, allogenen oder xenogenen *19.56.21*
- - - Antrotomie, Attikotomie, Attikoantrotomie oder Mastoidektomie, mit Implantation einer alloplastischen, allogenen oder xenogenen *19.56.11*

Prothese *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Verschluss des offenen Foramen ovale mit *35.51*
- - Versorgung einer Gastroschisis, mit Transplantat oder *54.71.10*
- - Vorhofseptumplastik mit *35.51*
- - Wiederannähen einer Septum- *35.95*

Prothesenanpassung, untere Extremität, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Komplexbehandlung des Amputationsstumpfes mit *99.B6.3*

Prothesenentfernung
- Bezeichneter Lokalisation ¬ Arthrotomie zur *80.09*
- Ellenbogen ¬ Arthrotomie zur *80.02*
- Fuss und Zehen ¬ Arthrotomie zur *80.08*
- Hand Finger
- - Entfernung
- - - Daumensattelgelenkendoprothese ¬ Arthrotomie zur *80.04.10*
- - - Sonstigen Fingergelenkendoprothese ¬ Arthrotomie zur *80.04.11*
- - Sonstige ¬ Arthrotomie zur *80.04.99*
- Handgelenk ¬ Arthrotomie zur *80.03*
- Schulter, sonstige ¬ Arthrotomie zur *80.01.09*
- Sprunggelenk ¬ Arthrotomie zur *80.07*

Prothesenimplantation Mamma
- Zur
- - Augmentation ¬ *85.D2*
- - Primären Rekonstruktion ¬ *85.E1*
- - Sekundären Rekonstruktion ¬ *85.E2*
- ¬ *85.E*

Prothesenrefixation, Teilersatz einer Herzklappenprothese ¬ *35.G*

Prothesenshunt zwischen A. pulmonalis Aorta
- Peripher ¬ *39.0X.21*
- Zentral ¬ *39.0X.20*

Prothesenwechsel
- Sonstige ¬ Implantation
- - Knieendoprothese bei einem *81.54.39*
- - Teilprothese des Hüftgelenks bei einem *81.52.49*
- - Totalendoprothese des Hüftgelenks bei einem *81.51.29*
- ¬ Implantation
- - Achsengeführten Totalendoprothese des Kniegelenks bei einem *81.54.33*
- - Bikondylär
- - - Oberflächenersatzprothese bei einem *81.54.31*
- - - Schlittenprothese bei einem *81.54.35*
- - Cup-Prothese, bei *81.81.21*
- - Duokopfprothese bei einem *81.52.42*
- - Facettengelenkprothese bei einem *7A.66.21*
- - Glenoidprothese, bei *81.81.23*
- - Humeruskopfprothese, bei *81.81.22*

Prothesenwechsel *–Fortsetzung*
- ¬ Implantation *–Fortsetzung*
- - Interspinöses Implantat bei einem *7A.67.21*
- - Monokopfprothese bei einem *81.52.41*
- - Oberflächenersatzprothese
- - - *81.51.23*
- - - *81.81.21*
- - Partielle Bandscheibenprothese bei einem *7A.61.21*
- - Schulterkappenprothese, bei *81.81.21*
- - Sonder-Totalendoprothese des Kniegelenks bei einem *81.54.32*
- - Standard-Totalendoprothese des Kniegelenks bei einem *81.54.31*
- - Totale Bandscheibenprothese bei einem *7A.62.21*
- - Totalendoprothese
- - - Hüftgelenk
- - - - *81.51.21*
- - - - Sonderprothese bei einem *81.51.22*
- - - Schultergelenk
- - - - Anatomisch, bei *81.80.21*
- - - - Invers, bei *81.80.22*
- - - - Sonderprothese, bei *81.80.23*
- - Unikondylär
- - - Oberflächenersatzprothese bei einem *81.54.34*
- - - Schlittenprothese bei einem *81.54.34*
- - Wirbelkörperersatzprothese bei einem *7A.64.21*

Prothetisch
- Ersatz der distalen Humerusgelenkfläche ¬ *81.85.30*
- Evaluation ¬ Logopädische Diagnostik, *93.70.0A*
- Gefässersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums, mit *34.3X.24*
- Herzunterstützendem System am Herzen ¬ Implantation von *37.41*
- Titanrippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum, Implantation von vertikalen expandierbaren *78.41.30*

Protonen, n.n.bez. ¬ *92.26*

Protonenakzelerator ¬ *92.33*

Protonentherapie
- Mit bildgestützt Einstellung
- - Mehr als 2 Bestrahlungsfelder ¬ *92.26.21*
- - Zu 2 Bestrahlungsfelder ¬ *92.26.11*
- Ohne bildgestützt Einstellung
- - Mehr als 2 Bestrahlungsfelder ¬ *92.26.20*
- - Zu 2 Bestrahlungsfelder ¬ *92.26.10*

Provokation
s./s.a. Sputumprovokation
- Regulation der Menstruation ¬ Chirurgische Massnahmen zur *69.6*

Provokationstest
- Glaukomuntersuchungen ¬ Tonographie, *95.26*

Provokationstest *–Fortsetzung*

- Mit Acetylsalicylsäure ASS
- - Inhalativ ¬ *89.38.41*
- - Peroral ¬ *89.38.42*
- Zur Erkennung von Arrhythmien) ¬ Medikamentöser *89.59.20*

Provokationstestung, nach Dauer der Überwachung ¬ Spezifische allergologische *89.39.6*

Provokationstestverfahren

- Sonstige ¬ Unspezifische respiratorische *89.38.59*
- ¬
- - Spezifische respiratorische *89.38.4*
- - Unspezifische respiratorische *89.38.5*

Proximal

- Articulatio radiocarpalis] und distalen [articulatio mediocarpalis] Handgelenke ¬ Exzision von Bändern der *80.93.13*
- Distal, ausser Schaft), Marknagel mit Gelenkkomponente, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur (Schenkelhals / *78.65.02*
- Femurfraktur mit
- - Innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer Schenkelhalsfraktur und *79.35.11*
- - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Schenkelhalsfraktur und *78.15.10*
- Fibula
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation ¬ offen Reposition
- - - - Einfachen Fraktur der *79.36.50*
- - - - Mehrfragmentfraktur der *79.36.51*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ offen Reposition
- - - - Einfachen Fraktur der *78.17.20*
- - - - Mehrfragmentfraktur der *78.17.21*
- - ¬ Offene Reposition einer Epiphysendiastase an der *79.56.20*
- Fibulafraktur ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.20*
- Gastrektomie ¬ *43.5*
- Gastric Bypass ¬ *44.31.1*
- Humerus mit innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer Mehrfragmentfraktur des *79.31.12*
- Humerusfraktur
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation
- - - - Durch
- - - - - Marknagel / Verriegelungsnagel oder Winkelplatte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.10*
- - - - - Marknagel, winkelstabiler Platte oder (Winkel-) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.10*

Proximal *–Fortsetzung*

- Humerusfraktur *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Innerer Knochenfixation *–Fortsetzung*
- - - - Mittels minimalinvasiver ballonassistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.11*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer *78.12.10*
- - - - Offene Reposition einer *78.12.11*
- - - Sonstiger innerer Knochenfixation z.B.
- - - - Durch Schraube, Draht, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.19*
- - - - Schraube, Draht) ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.11*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.21.10*
- Magenbypass
- - Laparoskopisch ¬ *44.31.12*
- - Nach
- - - Gastric Banding nach bariatrisch Voreingriff
- - - - Laparoskopisch ¬ *44.31.16*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *44.31.15*
- - - Sleeve resection reversal Eingriff
- - - - Laparoskopisch ¬ *44.31.14*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *44.31.13*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.31.11*
- Metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fussstrahles (Exartikulation des Metatarsalkopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vorfuss *84.11*
- Pankreatektomie
- - Duodenumerhaltend ¬ *52.51.20*
- - Pyloruserhaltend ¬ *52.51.10*
- - ¬ Nicht-pyloruserhaltende, nicht-duodenumerhaltende *52.51.31*
- Radioulnargelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenkknorpel, *81.99.95*
- Reihe ¬ Exzision von Bändern der Interkarpalgelenke der *80.93.13*
- Schaft distal
- - Ausser Schenkelhals), Ringfixateur ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur (*78.65.04*
- - Sonstiges ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna (*78.63.08*
- Selektive Vagotomie ¬ *44.02*
- Tibia
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation durch
- - - - Blount
- - - - - Klammern ¬ Offene Reposition einer Mehrfragmentfraktur der *79.36.13*
- - - - - Klammern oder intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.10*

Proximal *–Fortsetzung*

- Tibia *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Innerer Knochenfixation durch *–Fortsetzung*
- - - - Schraube ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.11*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer Fraktur der *78.17.10*
- - - - Offen
- - - - - Reposition einer einfachen Fraktur der *78.17.11*
- - - - - Reposition einer Mehrfragmentfraktur der *78.17.12*
- - - Sonstiger innerer Knochenfixation ¬ offen Reposition
- - - - Einfachen Fraktur der *79.36.12*
- - - - Mehrfragmentfraktur der *79.36.14*
- - ¬ Offene Reposition einer Epiphysendiastase an der *79.56.10*
- Tibiafraktur
- - Mit innerer Knochenfixation
- - - Durch Marknagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.10*
- - - Mittels minimalinvasiver ballonassistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.11*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.10*
- Tibiofibulargelenk
- - Arthroskopisch ¬
- - - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.3D*
- - - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.1D*
- - Knorpelglättung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.47*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.48*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.4D*
- - - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.2D*
- - Refixation osteochondral Fragment
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.41*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.42*
- - Sonstige ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.49*
- - Subchondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.4A*
- - - - Mit

Proximal *–Fortsetzung*

- Tibiofibulargelenk *–Fortsetzung*
- - Subchondral *–Fortsetzung*
- - - Knocheneröffnung *–Fortsetzung*
- - - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.4C*
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.4D*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.4B*
- - - Spongiosaplastik
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.43*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.44*
- - ¬
- - - Arthrorise und Temporäre Fixation eines Gelenkes, *81.99.5B*
- - - Arthroskopisch
- - - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.3B*
- - - - Revision eines Gelenkes, *81.99.1B*
- - - - Synovektomie am *80.76.11*
- - - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel am *80.46.20*
- - - Offen
- - - - Chirurgisch
- - - - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.4B*
- - - - - Revision eines Gelenkes, *81.99.2B*
- - - - Reposition einer Luxation des *79.86.10*
- - - - Synovektomie am *80.76.21*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenkknorpel, *81.99.9A*

Proximalisation nach Gastric Bypass

- Laparoskopisch ¬ Distalisation oder *45.97.12*
- Offen chirurgisch ¬ Distalisation oder *45.97.11*

Prozessen ¬ Durchtrennung von otosklerotischem Material, *19.0*

Prüfung
s./s.a. Funktionsprüfung
s./s.a. Vestibularisprüfung

PSARP

- Mit
- - Fistelverschluss zum Urogenitaltrakt, offen chirurgisch und perineal ¬ Posteriore sagittale Anorektoplastik [*49.78.13*
- - Korrektur einer Fehlbildung der Vagina, offen chirurgisch und perineal ¬ Posteriore sagittale Anorektoplastik [*49.78.14*
- Offen chirurgisch und perineal ¬ Posteriore sagittale Anorektoplastik [*49.78.12*

Pseudo zyste endosonographisch ¬

- Transduodenale Punktion einer Pankreas(*52.09.22*
- Transgastrale Punktion einer Pankreas(*52.09.21*

Pseudophakos ¬ Entfernen eines *13.8*

PSMA

- Liganden ¬ Radiorezeptortherapie mit *92.28.67*
- ¬ Radiorezeptortherapie mit 177Lu- *92.28.67*

Psychiatrie
s./s.a. Erwachsenenpsychiatrie
s./s.a. Jugendpsychiatrie

- Kinder, Jugendliche und Erwachsene), nach Dauer ¬ Belastungserprobung in der *94.3F*
- Sonstige ¬ Interventionelle *94.29*
- ¬ Komplexbehandlung bei Anorexie in der *94.3G*

Psychiatrisch
s./s.a. alterspsychiatrisch

- Abklärung zur eventuellen fürsorgerischen Unterbringung [FU] ¬ *94.13*
- Diagnostik, sonstige ¬ *94.19*
- Psychoorganischen Komplikationen, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Komplexbehandlung bei Demenz mit *94.3C*
- Psychosomatisch
- - Konsiliar- und Liaisonbehandlung, sonstige ¬ *94.92.09*
- - Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen ¬ Aufwändige Diagnostik bei *94.14*
- Psychotherapeutisch
- - Konsiliar- und Liaisonbehandlung, nach Dauer in Stunden pro Einzelleistung ¬ *94.92.2*
- - Krisenintervention
- - - Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik ¬ *94.35.1*
- - - Kinder- und Jugendpsychiatrie ¬ *94.35.2*
- Störungen, nach Anzahl Tage ¬ Repetitive transkranielle Magnetstimulation [rTMS] bei *94.2A*

Psychisch

- Psychosomatisch Störung
- - Erwachsenenpsychiatrie ¬ 1:1-Betreuung bei *94.3D*
- - Kind Jugendliche Stufe
- - - 1 (tagsüber anwesend) ¬ Kind-Eltern-Setting bei *94.4B.1*
- - - 2 (Tag und Nacht anwesend) ¬ Kind-Eltern-Setting bei *94.4B.2*
- - Verhaltensstörungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ¬ 1:1-Betreuung bei *94.3E*
- Störung Kind Jugendalter MAS
- - Achse 6 Globalbeurteilung ¬ Multiaxiales Klassifikationsschema für *94.A3*
- - ¬ Multiaxiale Diagnostik bei *94.16*
- Verhaltensbezogene Probleme ¬ HoNOS 8: Andere *94.A1.8*

Psychodiagnostische Testverfahren ¬ *89.15.6*

Psychologisch
s./s.a. neuropsychologisch

Psychoorganischen Komplikationen, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Komplexbehandlung bei Demenz mit psychiatrischen und *94.3C*

Psychosomatik ¬ Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Erwachsenenpsychiatrie und - *94.35.1*

Psychosomatisch

- Komplexbehandlung nach Anzahl Behandlungstag ¬
- - Integrierte klinisch- *94.3A.2*
- - Psychotherapeutische und *94.3A.1*
- Konsiliar- und Liaisonbehandlung, sonstige ¬ Psychiatrisch- *94.92.09*
- Massnahme
- - Spezifisch parenteral Infusionstherapie
- - - Patientenschulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologische, diätetische (Karenzdiäten) oder *93.59.74*
- - - ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologische, diätetische (Karenzdiäten) oder *93.59.73*
- - ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologische, diätetische (Karenzdiäten) oder *93.59.72*
- Psychosoziale Konsiliar- und Liaisonbehandlung, nach Dauer in Stunden pro Einzelleistung ¬ *94.92.3*
- Rehabilitation
- - Zusatzleistung der Therapie, nach durchschnittlichen Therapieminuten pro Woche ¬ *BB.22*
- - ¬ *BA.2*
- Störung
- - Erwachsenenpsychiatrie ¬ 1:1-Betreuung bei psychischen und *94.3D*
- - Kind Jugendliche Stufe
- - - 1 (tagsüber anwesend) ¬ Kind-Eltern-Setting bei psychischen und *94.4B.1*
- - - 2 (Tag und Nacht anwesend) ¬ Kind-Eltern-Setting bei psychischen und *94.4B.2*
- - Verhaltensstörung
- - - Erwachsenen ¬ Aufwändige Diagnostik bei psychiatrischen und *94.14*
- - - Kinder- und Jugendpsychiatrie ¬ 1:1-Betreuung bei psychischen und *94.3E*
- Therapie
- - Begleitende Therapie ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch- *94.7X.10*
- - Erweiterte Intensivtherapie ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch- *94.7X.21*
- - Intensivtherapie ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch- *94.7X.20*
- - Langzeit-Intensivtherapie ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch- *94.7X.22*
- - Langzeit-Intensiv-Therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch- *94.7X.23*

Psychosomatisch *–Fortsetzung*
- Therapie *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch- *94.7X.99*
- - Therapie
- - - Blockbehandlung ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch- *94.7X.11*
- - - Erweiterte Blockbehandlung ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch- *94.7X.12*
- - - Gruppen-Setting ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch- *94.7X.30*

Psychosozial
- Beratung
- - Patientensystems, nach Dauer ¬ *94.8X.3*
- - Patientin / des Patienten, nach Dauer ¬ *94.8X.2*
- Diagnostik ¬ Neuropsychologische und *89.15.6*
- Konsiliar- und Liaisonbehandlung, nach Dauer in Stunden pro Einzelleistung ¬ Psychosomatische und *94.92.3*

Psychotherapeutisch
- Konsiliar- und Liaisonbehandlung, nach Dauer in Stunden pro Einzelleistung ¬ Psychiatrisch- *94.92.2*
- Krisenintervention
- - Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik ¬ Psychiatrisch- *94.35.1*
- - Kinder- und Jugendpsychiatrie ¬ Psychiatrisch- *94.35.2*
- Psychosomatische Komplexbehandlung, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *94.3A.1*

Psychotherapie (Einzel- oder Gruppentherapie), nach Anzahl Tage ¬ *94.30*

PTA
- A.
- - Mesenterica ¬ Perkutane transluminale Angioplastik [*39.50*
- - Renalis ¬ Perkutane transluminale Angioplastik [*39.50*
- Gefäss
- - Oberen Extremität ¬ Perkutane transluminale Angioplastik [*39.50*
- - Unteren Extremität ¬ Perkutane transluminale Angioplastik [*39.50*
- Nicht-Herzkranzgefäss ¬ Perkutane transluminale Angioplastik [*39.50*

PTCA
- Durch Rotablation ¬ Koronarangioplastik [*00.66.30*
- Koronare Atherektomie, sonstige ¬ Perkutane transluminale Koronarangioplastik [*00.66.09*
- Mit
- - Antikörper-beschichteten Ballons ¬ Koronarangioplastik [*00.66.22*
- - Ballons, sonstige ¬ Koronarangioplastik [*00.66.29*
- - Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬ Koronarangioplastik [*00.66.21*

Pterygium
- Mit
- - Korneatransplantat ¬ Exzision eines *11.32*
- - Phototherapeutischer) Keratektomie ¬ Exzision eines *11.39.10*
- - Sonstiger Bindehautplastik ¬ Exzision eines *11.39.11*
- Sonstige ¬ Sonstige Exzision eines *11.39.99*
- ¬ Transposition eines *11.31*

Pterygoidal
s./s.a. transpterygoidal

PtiO2
- Gehirn ¬ Sauerstoffpartialdruck [*01.16*
- Invasiv ¬ Monitoring der zerebralen Sauerstoffsättigung [*01.16.11*
- Nicht-invasiv ¬ Monitoring der zerebralen Sauerstoffsättigung [*01.16.12*

PTKI
- A. renalis ¬ *00.4B.16*
- Abdominal
- - Arterien ¬ *00.4B.17*
- - Künstlich angelegten Gefässen ¬ *00.4B.44*
- - Venen ¬ *00.4B.26*
- Aorta ¬ *00.4B.12*
- Arterie
- - Lokalisation ¬ *00.4B.19*
- - Oberen Extremität oder Schulter ¬ *00.4B.11*
- - ¬ Perkutan transluminale Katheterintervention [*00.4B.1*
- Epifaszial
- - Armvenen ¬ *00.4B.34*
- - Seitenäste des Beines ¬ *00.4B.33*
- - Vene
- - - Sonstige ¬ *00.4B.39*
- - - ¬ Perkutane transluminale Katheterintervention [*00.4B.3*
- Künstlich angelegt Gefäss
- - Lokalisation ¬ *00.4B.49*
- - Oberen Extremität oder Schulter ¬ *00.4B.41*
- - Oberschenkel und popliteal ¬ *00.4B.45*
- - Unterschenkel ¬ *00.4B.46*
- - ¬ Perkutane transluminale Katheterintervention [*00.4B.4*
- Lebervenen ¬ *00.4B.24*
- Lungengefässen ¬ *00.4B.13*
- Oberschenkel
- - Arterien und A. poplitea ¬ *00.4B.18*
- - Venen ¬ *00.4B.27*
- Sonstige Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen perkutanen transluminalen Katheterinterventionen [*00.4B.09*
- Thorakal
- - Arterien ¬ *00.4B.14*
- - Künstlich angelegten Gefässen ¬ *00.4B.43*
- - Venen ¬ *00.4B.23*
- Unterschenkel
- - Arterien ¬ *00.4B.1A*

PTKI *–Fortsetzung*
- Unterschenkel *–Fortsetzung*
- - Venen ¬ *00.4B.28*
- V.
- - Cava ¬ *00.4B.22*
- - Saphena
- - - Magna ¬ *00.4B.31*
- - - Parva ¬ *00.4B.32*
- Vene
- - Oberen Extremität oder Schulter ¬ *00.4B.21*
- - Sonstige ¬ *00.4B.29*
- - ¬ Perkutan transluminale Katheterintervention [*00.4B.2*
- Venösen oder Kunststoff- Dialyse-Shunts ¬ *00.4B.42*
- Viszeral
- - Arterien ¬ *00.4B.15*
- - Venen ¬ *00.4B.25*

Ptose
- Überkorrektur ¬ Reduktion einer *08.37*
- ¬ Versorgung einer *08.36*

Pubis ¬ Naht des Periurethralgewebes an die Symphysis *59.5*

Pubisch
s./s.a. retropubisch
s./s.a. suprapubisch

Pubokokzygeale Schlinge ¬ *59.71*

Puborektalisschlingenoperation ¬ *48.76*

Pulmonal
s./s.a. Aortopulmonal
s./s.a. kardiopulmonal
- Anatomische Segmentektomie ¬ *32.3*
- Angiographie ¬ *88.43*
- Arteriellen Blutdrucks ¬ Überwachung des *89.63*
- Kapillaren Blutdrucks ¬ Überwachung des *89.64*
- Rehabilitation
- - Zusatzleistung der Therapie, nach durchschnittlichen Therapieminuten pro Woche ¬ *BB.23*
- - ¬ *BA.3*

Pulmonalarterie
- Damus-Kay-Stansel-Operation ¬ Shunt einer systemischen Arterie zur *39.0X.24*
- Mit Aorten-Homograft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien, welche die Lunge versorgen ¬ Totale einzeitige Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer *35.83*
- ¬
- - Arteriographie der *88.43*
- - Einzeitige Totalkorrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Prothese-Tubus der *35.81*
- - Entfernen eines Drucksensors aus der *39.D1.21*
- - Erzeugen
- - - Conduit zwischen
- - - - Rechtem Ventrikel und *35.92*

Pulmonalarterie *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Erzeugen *–Fortsetzung*
- - - Conduit zwischen *–Fortsetzung*
- - - - Vorhof und *35.94*
- - - Shunts zwischen dem rechten Ventrikel und der (distalen) *35.92*
- - Implantation eines Drucksensors in die *39.D1.11*
- - Shunt einer systemischen Arterie zur *39.0X*
- - Totale einzeitige Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindungen zwischen Aorta und *35.83*
- - Totalkorrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien, einschliessl. der linken oder beider Koronararterien, implantiert in die Wand der *35.84*

Pulmonalarteriell

- Anastomose ¬ Einzeitige Totalkorrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehenden systemisch- *35.81*
- Banding ¬ *39.0X.23*

Pulmonalis

- A. lusoria ¬ Operationen bei kongenitalen Anomalien der A. oder V. *39.99.22*
- Aorta
- - Peripher ¬ Prothesenshunt zwischen A. *39.0X.21*
- - Zentral ¬ Prothesenshunt zwischen A. *39.0X.20*
- Blalock-Taussig] ¬ Anastomose zwischen A. subclavia und A. *39.0X.10*
- Dextra
- - Waterston-Cooley] ¬ Anastomose zwischen Aorta und A. *39.0X.11*
- - ¬ Anastomose zwischen A. pulmonalis sinistra und A. *39.0X.13*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion
- - - A. *38.35.13*
- - - V. *38.35.21*
- - Ersatz ¬ Resektion der A. *38.45.21*
- - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.32*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.32*
- Sinistra
- - A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose zwischen A. *39.0X.13*
- - Potts-Smith] ¬ Anastomose zwischen Aorta descendens und A. *39.0X.12*
- Sonstige ¬ Anastomose von der V. cava zur A. *39.21.99*
- ¬
- - A. V.
- - - *38.05*
- - - *38.45*
- - - *38.65*

Pulmonalis *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - A. V. *–Fortsetzung*
- - - *38.85*
- - Endarteriektomie
- - - A. *38.15.30*
- - - V. *38.15.40*
- - Naht der A. *39.31.71*
- - Sonstige plastisch Rekonstruktion
- - - A. *39.59.52*
- - - V. *39.59.54*
- - Sonstiger chirurgisch Verschluss
- - - A. *38.85.12*
- - - V. *38.85.22*
- - V. *38.55*

Pulmonalklappe
s./s.a. Absent pulmonary valve syndrom

- Endovaskulär Zugang ¬
- - Anuloplastik der *35.D3.13*
- - Sprengung der *35.B1.13*
- - Taschenrekonstruktion der *35.C3.13*
- - Valvuloplastik der *35.E3.13*
- - Valvulotomie an der *35.A3.13*
- Kathetergesteuert transapikal ¬
- - Anuloplastik der *35.D3.14*
- - Taschenrekonstruktion der *35.C3.14*
- - Valvuloplastik der *35.E3.14*
- - Valvulotomie an der *35.A3.14*
- Komissurotomie ¬ Einzeitige Totalkorrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne *35.81*
- Sonstige ¬
- - Anuloplastik der *35.D3.09*
- - Taschenrekonstruktion der *35.C3.09*
- - Valvuloplastik der *35.E3.09*
- - Valvulotomie an der *35.A3.09*
- Über
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - Anuloplastik der *35.D3.12*
- - - Taschenrekonstruktion der *35.C3.12*
- - - Valvuloplastik der *35.E3.12*
- - - Valvulotomie an der *35.A3.12*
- - Vollständig Sternotomie ¬
- - - Anuloplastik der *35.D3.11*
- - - Taschenrekonstruktion der *35.C3.11*
- - - Valvuloplastik der *35.E3.11*
- - - Valvulotomie an der *35.A3.11*
- ¬
- - Angiokardiographie der *88.52*
- - Supravalvuläre Resektion, *35.36.21*

Pulmonalklappenersatz

- Durch
- - Allograft Homograft über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F3.12*

Pulmonalklappenersatz *–Fortsetzung*

- Durch *–Fortsetzung*
- - Allograft Homograft über *–Fortsetzung*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F3.11*
- - Dezellularisiert Allograft Homograft über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F3.82*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F3.81*
- - Herzklappenprothese oder klappentragende Gefässprothese, sonstige ¬ *35.F3.09*
- - Klappentragend Gefässprothese
- - - Biologisch über
- - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F3.62*
- - - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F3.61*
- - - Mechanisch über
- - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F3.72*
- - - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F3.71*
- - Mechanisch Prothese über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F3.52*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F3.51*
- - Xenograft
- - - Bioprothese
- - - - Endovaskulärer Zugang ¬ *35.F3.23*
- - - - Transapikal
- - - - - Mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems ¬ *35.F3.25*
- - - - - ¬ *35.F3.24*
- - - - Über
- - - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F3.22*
- - - - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F3.21*
- - - Stentless
- - - - Endovaskulärer Zugang ¬ *35.F3.33*
- - - - Transapikal
- - - - - Mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems ¬ *35.F3.35*
- - - - - ¬ *35.F3.34*
- - - - Über
- - - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F3.32*
- - - - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F3.31*
- Endovaskulärer Zugang ¬ Revision eines *35.G3.13*
- Transapikal ¬ Revision eines *35.G3.14*
- Über
- - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Revision eines *35.G3.12*
- - Vollständige Sternotomie ¬ Revision eines *35.G3.11*

Pulmonalklappenprothese

- Implantation
- - Allograft Homograft über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H3.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H3.11*
- - Dezellularisiert Allograft Homograft über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H3.82*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H3.81*
- - Klappentragend Gefässprothese
- - - Biologisch über
- - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H3.62*
- - - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H3.61*
- - - Mechanisch über
- - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H3.72*
- - - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H3.71*
- - Mechanisch Prothese über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H3.52*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H3.51*
- - Xenograft
- - - Bioprothese über
- - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H3.22*
- - - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H3.21*
- - - Stentless über
- - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H3.32*
- - - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H3.31*
- Klappentragenden Gefässprothese, sonstige ¬ Entfernen sowie Implantation einer neuen *35.H3.09*

Pulmonalvene

- Mit Kontrastmittel ¬ Phlebographie der *88.62*
- ¬ Totalkorrektur von total falsch mündenden *35.82*

Pulposus ¬

- Ersatzvorrichtung Nucleus
- - *7A.61*
- - *7A.A1.1*

Pulposus ¬ *–Fortsetzung*

- Resektion einer Diskushernie (Nucleus *7A.32*

Pulsatile Organkonservierung ¬ *00.90.41*

Pulskurve
s./s.a. Karotispulskurve

Pulsoxymetrie ¬

- Fetale *75.A2*
- Nächtliche *89.38.14*

Pumpe
s./s.a. Ballonpumpe
s./s.a. Infusionspumpe
s./s.a. Medikamentenpumpe
s./s.a. Off-pump coronary artery bypass

- Mit
- - CO2-removal
- - - Extrakorporal
- - - - Arteriovenös
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne *37.6B.A1*
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne *37.6A.A1*
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne *37.6C.A1*
- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne *37.6B.A2*
- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne *37.6A.A2*
- - - - - Perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne *37.6C.A2*
- - - - Venovenös
- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit *37.6B.51*
- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit *37.6A.51*
- - - - - Perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit *37.6C.51*
- - - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und lungenunterstützenden System, mit *37.69.7*
- - - ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und lungenunterstützenden System, ohne *37.69.B*

Pumpe *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - CO2-removal *–Fortsetzung*
- - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, ohne *37.6D.51*
- - Oxygenator CO2-removal extrakorporal
- - - Venoarteriell veno-venoarteriell
- - - - Offen
- - - - - Chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit *37.6B.72*
- - - - - Chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit *37.6A.72*
- - - - - Chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit *37.6C.72*
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit *37.6B.71*
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit *37.6A.71*
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit *37.6C.71*
- - - - Perkutan
- - - - - ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit *37.6B.73*
- - - - - ¬ Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit *37.6A.73*
- - - - - ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit *37.6C.73*
- - - - ¬
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und lungenunterstützenden System, mit *37.69.A*
- - - - - Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit *37.6D.41*
- - - Venovenös
- - - - Offen
- - - - - Chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit *37.6B.61*

Pumpe *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Oxygenator CO2-removal extrakorporal *–Fortsetzung*
- - - Venovenös *–Fortsetzung*
- - - - Offen *–Fortsetzung*
- - - - - Chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit *37.6A.61*
- - - - - Chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit *37.6C.61*
- - - - Perkutan
- - - - - ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit *37.6B.62*
- - - - - ¬ Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit *37.6A.62*
- - - - - ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit *37.6C.62*
- - - - ¬
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und lungenunterstützenden System, mit *37.69.8*
- - - - - Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit *37.6D.31*
- Ohne Gasaustauschfunktion
- - Extrakorporal
- - - Biventrikulär
- - - - Offen
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6B.21*
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6A.21*
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6C.21*
- - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislaufunterstützenden System, mit *37.69.5*
- - - Linksventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6B.11*
- - - - Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6A.11*

Pumpe *–Fortsetzung*

- Ohne Gasaustauschfunktion *–Fortsetzung*
- - Extrakorporal *–Fortsetzung*
- - - Linksventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6C.11*
- - - Rechtsventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6B.12*
- - - - Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6A.12*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6C.12*
- - - Univentrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislaufunterstützenden System, mit *37.69.4*
- - - ¬ Ersatz
- - - - Links- sowie rechtsventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines biventrikulären herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6D.24*
- - - - Linksventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines biventrikulären herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6D.22*
- - - - Patientenfernen Teilkomponente eines univentrikulären herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6D.11*
- - - - Rechtsventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines biventrikulären herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6D.23*
- - Intrakorporal
- - - Biventrikulär
- - - - Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6A.3A*
- - - - Offen
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6B.33*
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6C.33*
- - - - Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6A.38*
- - - Linksventrikulär

Pumpe *–Fortsetzung*

- Ohne Gasaustauschfunktion *–Fortsetzung*
- - Intrakorporal *–Fortsetzung*
- - - Linksventrikulär *–Fortsetzung*
- - - - Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6A.35*
- - - - Offen
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6B.31*
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6C.31*
- - - - Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6A.34*
- - - Rechtsventrikulär
- - - - Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6A.37*
- - - - Offen
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6B.32*
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6C.32*
- - - - Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6A.36*
- - - Uni biventrikulär ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herzkreislaufunterstützenden System, mit *37.69.6*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6C.3*
- - Intravasal Intrakardial
- - - Linksventrikulär perkutan
- - - - Mit
- - - - - Potentiellen Pumpleistung ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6A.43*
- - - - - Potentiellen Pumpleistung bis maximal 2.5 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6A.44*

Pumpe *–Fortsetzung*

- Ohne Gasaustauschfunktion *–Fortsetzung*
- - Intravasal Intrakardial *–Fortsetzung*
- - - Linksventrikulär perkutan *–Fortsetzung*
- - - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - - Potentiellen Pumpleistung von 5.5 l/min und mehr ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6A.47*
- - - - - Potentiellen Pumpleistung von mehr als 2.5 l/min bis weniger als 5.0 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6A.45*
- - - - - Potentiellen Pumpleistung von mindestens 5.0 l/min bis weniger als 5.5 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6A.46*
- - - - ¬
- - - - - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6B.41*
- - - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6C.41*
- - - Rechtsventrikulär perkutan ¬
- - - - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6B.42*
- - - - Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6A.42*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit *37.6C.42*
- - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislaufunterstützenden System, mit *37.69.2*
- Zur kontinuierlich Aszitesdrainage ¬
- - Behebung einer mechanischen Obstruktion von Kathetern einer automatischen, programmierbaren und wiederaufladbaren *54.99.82*
- - Einsetzen von Kathetern sowie automatischer, programmierbarer und wiederaufladbarer *54.99.80*
- - Revision ohne Ersatz von Kathetern sowie automatischer, programmierbarer und wiederaufladbarer *54.99.81*
- - Wechsel
- - - Automatischen, programmierbaren und wiederaufladbaren *54.99.83*
- - - Katheter einer automatischen, programmierbaren und wiederaufladbaren *54.99.84*

Pumpengetrieben

- CVVH Antikoagulation mit
- - Heparin oder ohne Antikoagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, *39.95.7*
- - Sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, *39.95.8*
- CVVHD Antikoagulation mit

Pumpengetrieben *–Fortsetzung*

- CVVHD Antikoagulation mit *–Fortsetzung*
- - Heparin oder ohne Antikoagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, *39.95.3*
- - Sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, *39.95.4*
- CVVHDF], Antikoagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämodiafiltration, kontinuierlich, venovenös, *39.95.D*

Pumpleistung

- 5.5 l/min und mehr ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. intrakardial), linksventrikulär, perkutan, mit einer potentiellen *37.6A.47*
- Maximal 2.5 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. intrakardial), linksventrikulär, perkutan, mit einer potentiellen *37.6A.44*
- Mehr als 2.5 l/min bis weniger als 5.0 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. intrakardial), linksventrikulär, perkutan, mit einer potentiellen *37.6A.45*
- Mindestens 5.0 l/min bis weniger als 5.5 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. intrakardial), linksventrikulär, perkutan, mit einer potentiellen *37.6A.46*
- ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. intrakardial), linksventrikulär, perkutan, mit einer n.n.bez. potentiellen *37.6A.43*

Punktion

s./s.a. Amnionpunktion
s./s.a. Arterienpunktion
s./s.a. Aszitespunktion
s./s.a. Direktpunktion
s./s.a. Follikelpunktion
s./s.a. Goniopunktion
s./s.a. Kieferhöhlenpunktion
s./s.a. Lumbalpunktion
s./s.a. Lungenpunktion
s./s.a. Nabelschnurpunktion
s./s.a. Nierenpunktion
s./s.a. Perikardpunktion
s./s.a. Stirnhöhlenpunktion
s./s.a. Subokzipitalpunktion
s./s.a. Venenpunktion
s./s.a. Ventrikelpunktion
s./s.a. Zisternenpunktion

- Anterioren Fontanelle ¬ *01.09*
- Biopsie/Aspiration) ¬ Ultraschallgesteuerte Intervention (z.B. bei *88.79.51*
- Durch die Fontanelle) ¬ Subdurale *01.09*
- Fetus ¬ Ultraschallgesteuerte *75.B1.13*
- Herzen ¬ Kathetertechnische transseptale *37.9C.21*
- Hydrozephalen Kopfes ¬ *73.8*
- Lymphknoten * ¬ Feinnadelbiopsie, *40.19*
- Lymphozele ¬ Therapeutische perkutane *40.9X.40*

Punktion *–Fortsetzung*

- Mamma
- - Haut) ¬ Inzision und *85.0*
- - ¬ *85.03*
- Milz ¬ *41.1*
- Ovars ¬ Diagnostische (perkutane) *65.15*
- Pankreas pseudo zyste endosonographisch ¬
- - Transduodenale *52.09.22*
- - Transgastrale *52.09.21*
- Schädel, sonstige ¬ *01.09*
- Sinus
- - Frontalis ¬ *22.01.11*
- - Maxillaris ¬ *22.01.10*
- - Paranasales für Aspiration oder Spülung, sonstige ¬ *22.01.99*
- Ventrikulären Shuntsystems ¬ *01.02*
- Zyste ¬ Nephrotomie, offen chirurgisch zur *55.01.13*
- ¬
- - Bursa- *83.94*
- - Diagnostisch Ultraschall Verdauungstrakt
- - - Flexible Endosonographie
- - - - Mit *88.74.31*
- - - - Ohne *88.74.30*
- - - Starr Endosonographie
- - - - Mit *88.74.41*
- - - - Ohne *88.74.40*
- - - Transabdominal Sonographie
- - - - Mit *88.74.21*
- - - - Ohne *88.74.20*
- - Perkutane abdominale Drainage (*54.91*
- - Pleurale *34.91*

Pupillarmembran ¬ Needling der *12.35*

Pupille * ¬ Operation zur Schaffung einer künstlichen *12.35*

Push back Operation ¬ Korrektur einer Gaumenspalte durch *27.62*

PVP] mittels Laser ¬ Transurethrale photoselektive Vaporisation der Prostata [*60.21.12*

Pyelographie

s./s.a. Ureteropyelographie

- ¬
- - Intravenöse *87.73*
- - Perkutane *87.75*
- - Retrograde *87.74*

Pyelolithotomie ¬ *55.11*

Pyeloskopie ¬ *55.22*

Pyelostolithotomie (nephroskopisch) ¬ Perkutane *55.03*

Pyelostomie

- Kanüle ¬ Ersetzen einer *55.94*
- Nephrostomie-Katheters ¬ Entfernen eines *97.61*
- Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch vorbestehende Nephrostomie, Nephrotomie, *55.23*

Pyelostomie *–Fortsetzung*

- ¬

- - *55.12*

- - Manometrie durch eine *89.21*

- - Verschluss einer Nephrostomie und *55.82*

Pyelotomie ¬

- *55.11*

- Endoskopische Biopsie durch vorbestehende Nephrostomie, Nephrotomie, Pyelostomie oder *55.23*

Pyeloureteral Übergang ¬

- Perkutan-transrenale Erweiterung des *55.05*

- Plastische Rekonstruktion am *55.87*

Pyeloureterostomie
s./s.a. Nephropyeloureterostomie

Pyeloureterovesikale Anastomose ¬ *55.86*

Pylorektomie
s./s.a. Gastropylorektomie

Pyloromyotomie ¬ *43.3*

Pyloroplastik

- Sonstige ¬ *44.29*

- ¬ *44.29*

Pylorus

- Durch Inzision ¬ Dilatation des *44.21*

- ¬

- - Endoskopische Dilatation des *44.22*

- - Revision am *44.29*

- - Sonstige Operationen am *44.99.91*

Pyloruserhaltend

- Nicht-duodenumerhaltende proximale Pankreatektomie ¬ Nicht- *52.51.31*

- Operation nach Whipple ¬ *52.51.10*

- ¬

- - Proximale Pankreatektomie, *52.51.10*

- - Totale Pankreatektomie, *52.62*

Pylorusresektion mit Anastomose zum Duodenum ¬ *43.6X.10*

Pyramidal
s./s.a. extrapyramidal
s./s.a. transpyramidal

Pyramidenspitze ¬ Exzision einer Läsion an der *20.51.11*

Pyramidenzellen ¬ Inzision an den *20.22*

QFFP

- PiFFP] ¬ Therapeutische Plasmapherese, Plasmaaustausch ausschliesslich mit FFP [*99.71.13*
- QFGP ¬
- - Frisch gefrorenes Plasma [Fresh Frozen Plasma FFP] aus Apherese und Vollblutspende, quarantänegelagert [*99.07.2*
- - Transfusion von frisch gefrorenem Plasma [*99.07.2*

QFGP ¬

- Frisch gefrorenes Plasma [Fresh Frozen Plasma FFP] aus Apherese und Vollblutspende, quarantänegelagert [qFFP/ *99.07.2*
- Transfusion von frisch gefrorenem Plasma [qFFP/ *99.07.2*

Quadrant ¬

- Operative Entfernung tief zerstörter Zähne, nach Anzahl *23.12.1*
- Zahnextraktion mit Zange 1 mehrere Zahn
- - *23.02*
- - Verschiedener *23.04*

Quadrantenresektion der Mamma ¬ *85.A1*

Quadrizepssehnen-Rekonstruktion ¬ *83.86*

Qualifizierter Entzug Abhängigkeitskranker, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *94.6A.1*

Quantitativ

- Computertomographie [CT] Untersuchungen ¬ *88.98*
- Klinische Funktionsdiagnostik mit standardisierten wissenschaftlich anerkannten Tests (z.B. UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei Dystonie) ¬ *89.1A*
- Testung ¬ Neurologische Untersuchung bei Bewegungsstörungen, Untersuchung der Pharmakosensitivität mit *89.15.40*

Quarantänegelagert [qFFP/qFGP] ¬ Frisch gefrorenes Plasma [Fresh Frozen Plasma FFP] aus Apherese und Vollblutspende, *99.07.2*

Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von permanenten Strahlern, nach Anzahl der *92.29.3*

Quervernetzt

- Nicht quervernetzt) ¬ Verwendung einer azellulären Matrix aus Tier- oder Menschengewebe (*00.9A.2A*
- ¬ Verwendung einer azellulären Matrix aus Tier- oder Menschengewebe (quervernetzt oder nicht *00.9A.2A*

Quetschen Crushing

- Extrakraniellen Hirnnerven ¬ Durchtrennung oder *04.03.20*
- Intrakraniellen Anteilen von sonstigen Hirnnerven und Ganglien ¬ Durchtrennung oder *04.03.11*
- Kranialen und peripheren Nerven, sonstige ¬ Durchtrennung oder *04.03.99*
- N. vestibulocochlearis ¬ Durchtrennung oder *04.03.10*
- Nerv
- - Armes und der Hand ¬ Durchtrennung oder *04.03.32*

Quetschen Crushing *–Fortsetzung*

- Nerv *–Fortsetzung*
- - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Durchtrennung oder *04.03.33*
- - Schulter ¬ Durchtrennung oder *04.03.31*
- Plexus brachialis ¬ Durchtrennung oder *04.03.30*

Quetschung des Nasenseptums ¬ *21.88*

Quintus varus ¬ Resektion oder Korrekturosteotomie bei Digitus *77.54*

Rabbit ear) ¬ Urethropexie nach Tudor (*59.79*

Radialis ¬

- A.
- - *38.13*
- - V.
- - - *38.03*
- - - *38.43*
- - - *38.63*
- - - *38.83*
- Dreifach aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. *36.13.31*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. *36.13.21*
- Einfach aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. *36.11.31*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. *36.11.21*
- Fünffacher aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. *36.1A.21*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. *36.1A.11*
- Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. *36.1B.21*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. *36.1B.11*
- V. *38.53*
- Vierfacher aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. *36.18.21*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. *36.18.11*
- Zweifach aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. *36.12.31*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. *36.12.21*

Radialisation bei kongenitalen Anomalien der Hand ¬ *82.89.14*

Radiäre Keratotomie ¬ *11.75*

Radical groin dissection ¬ *40.54*

Radikal

- Ablation der Zunge ¬ *25.4*
- Dissektion
- - Lymphknoten ¬ *40.5*
- - Thoraxstrukturen ¬ *32.6*
- Einfach, mit Transplantat oder Implantat) ¬ Alveolektomie (interradikulär, intraseptal, *24.5*
- Elektrokoagulation von rektaler Läsion oder Gewebe ¬ *48.31*
- Exzision

Radikal *–Fortsetzung*

- Exzision *–Fortsetzung*
- - Äusseren Gehörgang ¬ *18.31*
- - Axillär Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.51.11*
- - - Selbstständiger Eingriff ¬ *40.51.10*
- - - Sonstige ¬ *40.51.99*
- - Hautläsion Lippe
- - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *27.44.20*
- - - Ohne Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *27.44.11*
- - Iliakal Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.53.11*
- - - Selbstständiger Eingriff ¬ *40.53.10*
- - - Sonstige ¬ *40.53.99*
- - Inguinal Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.54.11*
- - - Selbstständiger Eingriff ¬ *40.54.10*
- - - ¬ *40.54*
- - Läsion an der Lippe, sonstige ¬ *27.44.99*
- - Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs, sonstige ¬ *40.59.29*
- - - Selbstständiger Eingriff, sonstige ¬ *40.59.19*
- - - Sonstige ¬ *40.59.99*
- - Mediastinal Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.59.21*
- - - Selbstständiger Eingriff ¬ *40.59.11*
- - Periaortalen Lymphknoten, sonstige ¬ *40.52.99*
- - Peribronchial Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.59.22*
- - - Selbstständiger Eingriff ¬ *40.59.12*
- - Präaurikulärem Sinus oder Zyste ¬ *18.21*
- - Retroperitoneal paraaortal parakaval pelvin Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.52.11*
- - - Selbstständiger Eingriff ¬ *40.52.10*
- Glossektomie
- - Transmandibulär Zugang
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.4X.21*
- - - Rekonstruktion mit
- - - - Freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat ¬ *25.4X.24*
- - - - Lokaler Schleimhaut ¬ *25.4X.22*
- - - - Myokutanem Lappen ¬ *25.4X.23*
- - Transoral Zugang
- - - Mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.4X.19*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.4X.11*
- - - Rekonstruktion mit

Radikal *–Fortsetzung*

- Glossektomie *–Fortsetzung*
- - Transoral Zugang *–Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion mit *–Fortsetzung*
- - - - Freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat ¬ *25.4X.14*
- - - - Lokaler Schleimhaut ¬ *25.4X.12*
- - - - Myokutanem Lappen ¬ *25.4X.13*
- Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - Mit
- - - Plastisch Deckung
- - - - Bauchregion und Leiste ¬ *86.43.18*
- - - - Brustwand und Rücken ¬ *86.43.17*
- - - - Fuss ¬ *86.43.1D*
- - - - Gesäss ¬ *86.43.1A*
- - - - Hals ¬ *86.43.12*
- - - - Hand ¬ *86.43.16*
- - - - Kopf ¬ *86.43.11*
- - - - Oberarm und Ellenbogen ¬ *86.43.14*
- - - - Oberschenkel und Knie ¬ *86.43.1B*
- - - - Schulter und Axilla ¬ *86.43.13*
- - - - Unterarm ¬ *86.43.15*
- - - - Unterschenkel ¬ *86.43.1C*
- - - Primär Wundverschluss
- - - - Bauchregion und Leiste ¬ *86.42.18*
- - - - Brustwand und Rücken ¬ *86.42.17*
- - - - Fuss ¬ *86.42.1D*
- - - - Gesäss ¬ *86.42.1A*
- - - - Hals ¬ *86.42.12*
- - - - Hand ¬ *86.42.16*
- - - - Kopf ¬ *86.42.11*
- - - - Oberarm und Ellenbogen ¬ *86.42.14*
- - - - Oberschenkel und Knie ¬ *86.42.1B*
- - - - Schulter und Axilla ¬ *86.42.13*
- - - - Unterarm ¬ *86.42.15*
- - - - Unterschenkel ¬ *86.42.1C*
- - Ohne primär Wundverschluss
- - - Bauchregion und Leiste ¬ *86.41.18*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.41.17*
- - - Fuss ¬ *86.41.1D*
- - - Gesäss ¬ *86.41.1A*
- - - Hals ¬ *86.41.12*
- - - Hand ¬ *86.41.16*
- - - Kopf ¬ *86.41.11*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ *86.41.14*
- - - Oberschenkel und Knie ¬ *86.41.1B*
- - - Schulter und Axilla ¬ *86.41.13*
- - - Unterarm ¬ *86.41.15*
- - - Unterschenkel ¬ *86.41.1C*
- - Sonstige ¬ *86.49*
- Hysterektomie
- - Laparoskopisch ¬ *68.61*
- - Offen chirurgisch ¬ *68.62*
- - Sonstige ¬ *68.6A*

Radikal *–Fortsetzung*
- Hysterektomie *–Fortsetzung*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert [LARVH] ¬ *68.64*
- - - ¬ *68.63*
- Kieferhöhlen-Operation ¬ *22.31*
- Kolektomie rechts ¬ *45.73*
- Kryochirurgisches Abtragen der Prostata [RCSA] ¬ *60.62*
- Laryngektomie
- - Mit Pharyngektomie
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *30.4X.10*
- - - Rekonstruktion mit
- - - - Frei
- - - - - Darmtransplantat ¬ *30.4X.16*
- - - - - Mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat ¬ *30.4X.15*
- - - - Gestielt
- - - - - Lappen ¬ *30.4X.14*
- - - - - Regionalen Lappen ¬ *30.4X.13*
- - - - Lokaler Schleimhaut ¬ *30.4X.11*
- - - - Magenhochzug ¬ *30.4X.17*
- - - - Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ *30.4X.12*
- - - Schilddrüsenresektion
- - - - Ohne Rekonstruktion ¬ *30.4X.20*
- - - - Rekonstruktion
- - - - - Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit freiem Darmtransplantat ¬ *30.4X.26*
- - - - - Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat ¬ *30.4X.25*
- - - - - Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit gestieltem Lappen ¬ *30.4X.24*
- - - - - Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen ¬ *30.4X.23*
- - - - - Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit lokaler Schleimhaut ¬ *30.4X.21*
- - - - - Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit Magenhochzug ¬ *30.4X.27*
- - - - - Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ *30.4X.22*
- - - - Sonstige Rekonstruktion ¬ *30.4X.29*
- - - Sonstige Rekonstruktion ¬ *30.4X.19*
- - Sonstige ¬ *30.4X.99*
- Mastektomie
- - Mit Brustwandteilresektion ¬ *85.A6.12*
- - Ohne Brustwandteilresektion ¬ *85.A6.11*
- - ¬
- - - *85.A6*

Radikal *–Fortsetzung*
- Mastektomie *–Fortsetzung*
- - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Erweiterte *85.A7*
- - - Modifizierte *85.A5*
- Mastoidektomie ¬
- - *20.42*
- - Modifizierte *20.49*
- Mit Einbruch in die Flügelgaumengrube ¬ Operationen an mehreren Sinus paranasales, *22.9X.21*
- Neck dissection
- - Mit Thyreoidektomie) (mit gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ Vollständige [totale] Laryngektomie mit *30.4*
- - Modifiziert) ¬ *40.41.20*
- - Sonstige ¬ *40.41.99*
- - ¬ Erweiterte *40.41.21*
- Operation des Sinus maxillaris ¬ *22.31*
- Orbito-Maxillektomie ¬ *16.51*
- Orchidektomie (mit Epididymektomie) ¬ Beidseitige *62.4*
- Parotidektomie * ¬ *26.32*
- Pelviglossektomie
- - Transmandibulär Zugang
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.4X.41*
- - - Rekonstruktion mit
- - - - Freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat ¬ *25.4X.44*
- - - - Lokaler Schleimhaut ¬ *25.4X.42*
- - - - Myokutanem Lappen ¬ *25.4X.43*
- - Transoral Zugang
- - - Mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.4X.39*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.4X.31*
- - - Rekonstruktion mit
- - - - Freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat ¬ *25.4X.34*
- - - - Lokaler Schleimhaut ¬ *25.4X.32*
- - - - Myokutanem Lappen ¬ *25.4X.33*
- Pelviglossomandibulektomie
- - Mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.4X.59*
- - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.4X.51*
- - Rekonstruktion mit
- - - Freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat ¬ *25.4X.54*
- - - Lokaler Schleimhaut ¬ *25.4X.52*
- - - Myokutanem Lappen ¬ *25.4X.53*
- Pleurektomie Dekortikation Lunge Brustwand
- - Mit
- - - Perikard Zwerchfellresektion
- - - - Offen chirurgisch ¬ *34.51.14*
- - - - Thorakoskopisch ¬ *34.52.14*
- - - Perikardresektion
- - - - Offen chirurgisch ¬ *34.51.12*
- - - - Thorakoskopisch ¬ *34.52.12*
- - - Zwerchfellresektion

Radikal *–Fortsetzung*
- Pleurektomie Dekortikation Lunge Brustwand *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Zwerchfellresektion *–Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *34.51.13*
- - - - Thorakoskopisch ¬ *34.52.13*
- - Ohne Perikard Zwerchfellresektion
- - - Offen chirurgisch ¬ *34.51.11*
- - - Thorakoskopisch ¬ *34.52.11*
- Prostatektomie
- - Durch alle Zugänge ¬ *60.5*
- - Laparoskopisch ¬ *60.5X.10*
- - Perineal ¬ *60.5X.20*
- - Retropubisch ¬ *60.5X.30*
- - Sonstige ¬ *60.5X.99*
- Resektion
- - Lymph-) Knoten, n.n.bez. ¬ *40.50*
- - ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Skrotum, *61.3X.12*
- Sialoadenektomie ¬ *26.32*
- Transfazial Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ *27.32.12*
- Transmandibuläre Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ *27.32.11*
- Vulvektomie ¬ *71.5*
- Zervikale Lymphadenektomie ¬ *40.41*
- Zervixstumpfextirpation
- - Mit Lymphadenektomie
- - - Laparoskopisch ¬ *67.4X.24*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *67.4X.21*
- - - Sonstige ¬ *67.4X.29*
- - - Vaginal
- - - - Laparoskopisch unterstützt ¬ *67.4X.23*
- - - - ¬ *67.4X.22*
- - Ohne Lymphadenektomie
- - - Laparoskopisch ¬ *67.4X.14*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *67.4X.11*
- - - Vaginal
- - - - Laparoskopisch unterstützt ¬ *67.4X.13*
- - - - ¬ *67.4X.12*
- Zystektomie
- - Becken Eviszeration Exenteration Mann
- - - Laparoskopisch ¬ *57.71.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ *57.71.50*
- - Mit Urethrektomie
- - - Frau
- - - - Laparoskopisch ¬ *57.71.41*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *57.71.40*
- - - Mann
- - - - Laparoskopisch ¬ *57.71.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *57.71.20*
- - Ohne Urethrektomie
- - - Frau

Radikal *–Fortsetzung*
- Zystektomie *–Fortsetzung*
- - Ohne Urethrektomie *–Fortsetzung*
- - - Frau *–Fortsetzung*
- - - - Laparoskopisch ¬ *57.71.31*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *57.71.30*
- - - Mann
- - - - Laparoskopisch ¬ *57.71.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *57.71.10*
- - Sonstige ¬ *57.71.99*
- ¬
- - Einseitige Orchidektomie, *62.3X.40*
- - Kolpektomie, erweitert (*70.43*
- - Operationen an mehreren Sinus paranasales, *22.9X.20*
- - Urethrektomie selbstständig Eingriff
- - - Frau, *58.39.31*
- - - Mann, *58.39.33*

Radikalhöhle ¬
- Obliteration der Tympanomastoidhöhle (*19.9*
- Verkleinerung einer *19.9X.11*

Radikulär Syndrom
- Ohne anschliessender Operation ¬ Konservative Behandlung des *93.38.51*
- Sonstige ¬ Konservative Behandlung des *93.38.59*

Radikulotomie * ¬ *03.1*

Radioaktiv
- Caesium ¬ Teleradiotherapie mit *92.23*
- Einlauf ¬ Reposition einer Invagination im Verdauungstrakt, mit *96.29*
- Elemente Brachytherapie mit umschlossenen Radionuklid
- - Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.22*
- - Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.23*
- - Intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.40*
- - Intrauterin
- - - Intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.13*
- - - ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.11*
- - Intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.12*
- - Koronargefäss ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.31*
- - Körperoberfläche
- - - Sonstiger oder n.n.bez. Applikationsort ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.00*
- - - ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.21*
- - Sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.39*
- - Weibliche Geschlechtsorgane, n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.10*
- Material als selbstständiger Eingriff ¬ Stereotaktische Implantation und Explantation von *02.99.11*
- Moulage

Radioaktiv *–Fortsetzung*
- Moulage *–Fortsetzung*
- - Konstruktion Applikation
- - - Augenapplikatoren ¬ *92.27.73*
- - - Nicht auf der Körperoberfläche verwendeten Applikatoren ¬ *92.27.72*
- - - Oberflächlichen radioaktiven Moulagen ¬ *92.27.71*
- - Sonstige ¬ *92.27.79*
- - ¬ Radioaktive Moulagen, Konstruktion und Applikation von oberflächlichen *92.27.71*

Radioaufzeichnung ¬ EEG-Monitoring durch *89.19*

Radiocarpalis] und distalen [articulatio mediocarpalis] Handgelenke ¬ Exzision von Bändern der proximalen [articulatio *80.93.13*

Radiochemoembolisation mit I-131-Lipiodol ¬ Selektive intravaskuläre *92.28.24*

Radiochirurgie
- Gamma-knife ¬ Mehrquellige Photon- *92.32.01*
- ¬ Exzision eines peripheren Nervs, eingeschlossen durch *04.07*

Radiofrequenz
- Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.87*
- Ablation ¬ *04.2*
- Aorta ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.82*
- Arterien der oberen Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.81*
- Gefässen der unteren Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.85*
- Interstitielle) Sonden oder durch andere Methoden in der Krebsbehandlung ¬ Hyperthermie (adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie *99.85*
- Thermo- oder Kryokoagulation ¬ Endoskopische Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen, Elektro-, *43.41.20*
- Thorakalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.84*
- Viszeralen Gefässen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.86*
- ¬
- - Destruktion von kranialen oder peripheren Nerven durch *04.2*
- - Kathetertechnischer Verschluss von Arterien mittels *39.79.8*

Radiofrequenzablation
- Barrett-Schleimhaut ¬ Endoskopische *42.33.23*
- Über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, kathetergestützte *39.75.20*
- Varizen ¬ Endovenöse *38.59.52*
- ¬
- - Ablation Tachyarrhythmie
- - - Gekühlte *37.34.12*
- - - Konventionelle *37.34.11*

Radiofrequenzablation *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Ablation Tachyarrhythmie *–Fortsetzung*
- - - Multipolare phasenverschobene *37.34.16*
- - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Ösophagus, *42.33.23*

Radiographie
s./s.a. Kontrastradiographie
s./s.a. Nichtkontrast-Radiographie
s./s.a. Zahnradiographie
- Abdomens, sonstige ¬ Sonstige *88.19*
- Bauchwand ¬ Sonstige Weichteil- *88.09*
- Bronchus, n.n.bez. ¬ *87.49*
- Brustwand ¬ Sonstige Weichteil- *87.39*
- Brustwirbelsäule ¬ Sonstige *87.23*
- Darms ¬ Sonstige *87.65*
- Epididymis und Vas deferens ¬ Sonstige *87.95*
- Gallenwege, sonstige ¬ Sonstige *87.59.99*
- Ganzen Skeletts ¬ *88.31*
- Gesicht, Kopf und Hals, sonstige ¬ Sonstige Weichteil- *87.09.99*
- Graviden Uterus ¬ *87.81*
- Halswirbelsäule ¬ Sonstige *87.22*
- Harnwege, sonstige ¬ *87.79*
- Herz
- - Durch Injektion von Kohlendioxid ¬ *88.58*
- - ¬
- - - *87.49*
- - - Negativ-Kontrast *88.58*
- Ileum-Conduits ¬ *87.78*
- Lumbosakralen Wirbelsäule ¬ Sonstige *87.24*
- Lunge, n.n.bez. ¬ *87.49*
- Männlichen Genitalorgane, sonstige ¬ *87.99*
- Mediastinums, n.n.bez. ¬ *87.49*
- Nasopharynx ¬ Kontrast- *87.06*
- Oberen Extremität ¬ Sonstige Weichteil- *88.35*
- Orbita ¬ Kontrast- *87.14*
- Prostata und Samenblasen ¬ Sonstige *87.92*
- Sinus * ¬ Kontrast- *87.15*
- Sonstige ¬ Sonstige und nicht bezeichnete *88.39.99*
- Trachea, n.n.bez. ¬ *87.49*
- Tubae uterinae und Uterus ¬ Sonstige *87.85*
- Unteren Extremität ¬ Sonstige Weichteil- *88.37*
- Verdauungstrakts, sonstige ¬ Sonstige *87.69*
- Weiblichen Genitalorgane, sonstige ¬ *87.89*
- Wirbelsäule ¬ Sonstige *87.29*
- Zwerchfells, n.n.bez. ¬ *87.49*
- ¬
- - Sakrokokzygeale *87.24*
- - Sonstige retroperitoneale *88.16*
- - Spinale *87.29*
- - Wurzelkanal- *87.12*

Radiographiegesteuerte Intervention ¬ *88.90.30*

Radiographische Densitometrie ¬ *88.98*

Radioimmunologischem Konjugat ¬ Injektion oder Infusion von *92.28*

Radioimmuntherapie mit

- 90Y-Ibritumomab-Tiuxetan, parenteral ¬ *92.28.51*
- Anti-CD19-, Anti-CD45- und Anti-CD66-Antikörper, parenteral ¬ *92.28.53*
- Jod 131 [I-131] Tositumomab, parenteral ¬ *92.28.52*
- Sonstigen Antikörpern, parenteral ¬ *92.28.53*

Radioisotop ¬

- I-125 *92.20*
- Infusion von flüssigem *92.20*
- Intraarterielle Injektion oder Instillation von gebundenen *92.28*
- Intrakavitäre Injektion oder Instillation von *92.28*
- Intravenöse Injektion oder Instillation von *92.28*

Radioisotopenfunktionsstudie

- Sonstige ¬
- - Kardiovaskuläre und hämatopoetische Szintigraphie und *92.05.09*
- - Sonstige *92.09.99*
- ¬
- - Gastrointestinale Szintigraphie und *92.04*
- - Herzminutenvolumen-Szintigraphie oder *92.05.09*
- - Kardiales Radionuklid-Ventrikulogramm, Szintigraphie oder *92.05.09*
- - Knochenmark-Szintigraphie oder *92.05.09*
- - Leberszintigraphie und *92.02*
- - Milz-Szintigraphie oder *92.05.09*
- - Nierenszintigraphie und *92.03*
- - Schilddrüsenszintigraphie und *92.01*
- - Zirkulationszeit-Szintigraphie oder *92.05.09*

Radiojod

- Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin [rh-TSH] ¬ Ganzkörperszintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik, Ganzkörperszintigraphie mit *92.18.04*
- Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin [rh-TSH] ¬ Ganzkörperszintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik, Ganzkörperszintigraphie mit *92.18.03*

Radiojodtherapie

- 1 2 GBq I-131
- - Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin [rh-TSH] ¬ *92.28.42*
- - Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin [rh-TSH] ¬ *92.28.41*
- Mit 5 mehr GBq I-131
- - Mit 5 und mehr GBq I-131, mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin [rh-TSH] ¬ *92.28.46*
- - Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin [rh-TSH] ¬ *92.28.45*
- Über 1 2 unter 5 GBq I-131

Radiojodtherapie *–Fortsetzung*

- Über 1 2 unter 5 GBq I-131 *–Fortsetzung*
- - Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin [rh-TSH] ¬ *92.28.44*
- - Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin [rh-TSH] ¬ *92.28.43*

Radiojodtrioleinstudie ¬ *92.04*

Radiokarpal- oder Karpokarpalgelenk ¬ Arthroplastik mit Implantat am *81.74.21*

Radiokarpalgelenk

- Sonstige ¬ Arthrodese am *81.25.09*
- Teilarthordese ¬ Arthrodese am *81.25.21*
- Vollständig ¬ Arthrodese am *81.25.11*
- ¬ Arthrodese am *81.25*

Radiokobalt B12-Schillingtest ¬ *92.04*

Radiologisch

- Mineralgehaltsbestimmung, sonstige ¬ *88.98.99*
- Untersuchung des Auges ¬ *95.14*

Radionuklid

- Gelenke ¬ Instillation von offenen *92.28.14*
- Inaktiven Applikatoren unter Anästhesie ¬ Entfernung von umschlossenen *92.29.51*
- Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen *92.27.22*
- Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen *92.27.23*
- Intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen *92.27.40*
- Intrauterin
- - Intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen *92.27.13*
- - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen *92.27.11*
- Intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen *92.27.12*
- Knochenmetastasen ¬ Therapie mit offenen *92.28.11*
- Koronargefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen *92.27.31*
- Körperoberfläche
- - Sonstiger oder n.n.bez. Applikationsort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen *92.27.00*
- - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen *92.27.21*
- Sonstige ¬ Brachytherapie mit umschlossenen *92.29.09*
- Sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen *92.27.39*

Radionuklid *–Fortsetzung*

- Ventrikulogramm, Szintigraphie oder Radioisotopenfunktionsstudie ¬ Kardiales *92.05.09*
- Weibliche Geschlechtsorgane, n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen *92.27.10*

Radionuklidmarkierung

- Farbstoffmarkierung Sentinel
- - Lymphnodektomie ¬ Exzision
- - - Axillären Lymphknotens, mit *40.23.11*
- - - Inguinalen Lymphknotens, offen chirurgisch, mit *40.24.11*
- - Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe, zervikal, mit *40.21.11*
- Rahmen der Sentinel-Lymphnodektomie ¬ Intraoperative Sondenmessung der *40.19.20*

Radionuklidtherapie SIRT

- Durch Embolisation
- - Holmium-166 markierten Mikrosphären ¬ Selektive intravaskuläre *92.28.26*
- - Yttrium-90-markierten Mikrosphären ¬ Selektive intravaskuläre *92.28.25*
- - ¬ Voruntersuchung mit intraarteriell Applikation
- - Holmium-166 markierten Mikrosphären (Scout dose) zur Therapieplanung der selektiven intravaskulären *92.05.21*
- - Sonstigen Substanzen zur Therapieplanung der selektive intravaskuläre *92.05.22*

Radiopeptiden ¬ Injektion oder Infusion von *92.28*

Radiopharmakon ¬ *02.99.11*

Radiorezeptoren-selektive prätherapeutische Diagnostik (Ga-68-markiertes Peptid) ¬ *92.18.05*

Radiorezeptortherapie mit

- 177Lu
- - DOTA-JR11 ¬ *92.28.66*
- - PSMA ¬ *92.28.67*
- DOTA konjugiert Somatostatin Analogon
- - TATE (Octreotate) ¬ *92.28.65*
- - TOC (Octreotide) ¬ *92.28.64*
- PSMA-Liganden ¬ *92.28.67*
- Somatostatin-Antagonisten ¬ *92.28.66*

Radio-scapho(-lunär) Arthrodese ¬ *81.25.21*

Radiotelemetriert elektroenzephalographisch Monitoring

- Mit permanenter Überwachung ¬ Video- und *89.19.30*
- Sonstige ¬ Video- und *89.19.09*

Radiotherapie
s./s.a. Kontaktradiotherapie
s./s.a. Teleradiotherapie

- 200-300 KVP) ¬ Tiefe *92.22*
- Mit
- - Kleinen Molekülen, sonstige ¬ *92.28.69*
- - Spezialisierter Ausstattung ¬ Teleradiotherapie mit Photonen, hochkomplexe *92.24.30*

Radiotherapie *–Fortsetzung*

- ¬

- - Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlungsplanung für die intensitätsmodulierte *92.29.81*

- - Destruktion einer chorioretinalen Läsion durch *14.26*

- - Hochvoltstrahlentherapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert

- - - Extrazerebral, intensitätsmodulierte *92.39.30*

- - - Zerebral, intensitätsmodulierte *92.39.20*

- - Oberflächliche *92.21*

- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig

- - - Extrazerebral, intensitätsmodulierte *92.30.30*

- - - Zerebral, intensitätsmodulierte *92.30.20*

- - Teleradiotherapie mit

- - - Elektronen Linearbeschleuniger

- - - - Mit Elektronen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter Einstellung, intensitätsmodulierte *92.25.15*

- - - - Ohne bildgestützte Einstellung, intensitätsmodulierte *92.25.24*

- - - Photon Linearbeschleuniger

- - - - Mit Photonen, Linearbeschleuniger, mit bildgestützter Einstellung [IGRT], intensitätsmodulierte *92.24.14*

- - - - Ohne bildgestützte Einstellung, intensitätsmodulierte *92.24.24*

- - Tiefe Orthovoltage *92.22*

Radioulnar

- Bandapparates ¬ Naht des distalen *81.93.21*

- Ringbandes ¬ Naht des *81.93.20*

Radioulnargelenk ¬

- Offene Reposition einer Luxation des distales *79.83.10*

- Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenkknorpel, proximales *81.99.95*

Radiowelle

- Resektion

- - Mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryoablation) (Elektrokoagulation) (Laser) (Mikrowellen) (*37.34*

- - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryoablation) (Elektrokoagulation) (Laser) (Mikrowellen) (*37.33*

- ¬ Wärmetherapie durch *60.97*

Radius

- Ulna

- - Allogen xenogen

- - - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation an *78.03.16*

- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an *78.03.15*

- - Autogen

- - - Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation an *78.03.13*

Radius *–Fortsetzung*

- Ulna *–Fortsetzung*

- - Autogen *–Fortsetzung*

- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an *78.03.14*

- - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.13.13*

- - Einlage oder Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.13.12*

- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Radius und Ulna ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.63.05*

- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.13.10*

- - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.13.11*

- - Gefässgestielt

- - - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an *78.03.10*

- - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an *78.03.11*

- - - ¬ Knochentransposition an *78.03.11*

- - Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.63.01*

- - Mit

- - - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an *77.03.11*

- - - Innerer Knochenfixation sonstige ¬

- - - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.12.99*

- - - - Offene Reposition einer Fraktur an *79.32.99*

- - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an *77.43.20*

- - Ohne

- - - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an *77.03.10*

- - - Innere Knochenfixation

- - - - Sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.22.99*

- - - - ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.02*

- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an *77.43.10*

- - Proximal / Schaft / distal), sonstiges ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.63.08*

- - Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.13.99*

- - Sonstige ¬

- - - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur an *78.53.99*

- - - Knochenbiopsie an *77.43.99*

- - - Knochenimplantatentfernung an *78.63.99*

- - - Knochentransplantation und Knochentransposition an *78.03.09*

Radius *–Fortsetzung*

- Ulna *–Fortsetzung*

- - Sonstige ¬ *–Fortsetzung*

- - - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an *77.63.99*

- - - Offene Reposition einer Epiphysendiastase an *79.52.99*

- - - Sequestrektomie an *77.03.99*

- - - Sonstige

- - - - Knochendurchtrennung an *77.33.99*

- - - - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.13.99*

- - - Verkürzungsosteotomie an *78.23.99*

- - Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme an *77.73*

- - ¬

- - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.83*

- - - Débridement

- - - - *77.63.20*

- - - - Offenen Fraktur an *79.62*

- - - Einsetzen

- - - - Keramisch

- - - - - Knochenersatz, bioresorbierbar, mit Antibiotikumzusatz, *84.55.83*

- - - - - Knochenersatz, bioresorbierbar, ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.73*

- - - - - Knochenersatz, nicht-resorbierbar, *84.55.63*

- - - - Knochenwachstumsstimulators an *78.93*

- - - - Knochenzement

- - - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.53*

- - - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.43*

- - - - Metallisch

- - - - - Knochenersatz mit Antibiotikumzusatz, *84.55.B3*

- - - - - Knochenersatz ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.A3*

- - - - Sonstigem

- - - - - Alloplastischem Knochenersatz mit Antibiotikumzusatz, *84.55.D3*

- - - - - Alloplastischem Knochenersatz ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.C3*

- - - Geschlossene Reposition einer Epiphysendiastase an *79.42*

- - - Keilosteotomie an *77.23*

- - - Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an *78.63.05*

- - - Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsenkorrektur) an *77.33.11*

- - - Kortikotomie bei Segmenttransport an *77.33.10*

- - - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung von *79.92*

- - - Offene Reposition einer sonstigen Epiphysendiastase an *79.52.20*

- - - Osteoklasie an *78.73*

- - - Permanente Epiphyseodese an *78.23.11*

Radius *–Fortsetzung*
- Ulna *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Sonstige
- - - - Partielle Knochenresektion an *77.83*
- - - - Plastische Rekonstruktion an *78.43*
- - - Temporäre Epiphyseodese an *78.23.10*
- - - Therapeutische Epiphyseolyse an *78.23.12*
- - - Totale Resektion von *77.93*
- - - Verlängerungsosteotomie an *78.33*
- ¬
- - Offene Reposition einer Epiphysendiastase am distalen *79.52.10*
- - Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialersatz an *78.53.10*

Radiusfraktur
- Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.12.20*
- Mit
- - Innerer Knochenfixation
- - - Durch
- - - - Draht oder Zuggurtung/Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.12.10*
- - - - Intramedullär
- - - - - Draht ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.12.11*
- - - - - Draht ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.12.21*
- - - - Marknagel
- - - - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.12.12*
- - - - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.12.22*
- - - Mittels minimalinvasiv ballonassistiert Technik ¬ geschlossen Reposition
- - - - Distalen *79.12.13*
- - - - Sonstigen *79.12.23*
- - - ¬ offen Reposition
- - - - Distalen *79.32.10*
- - - - Sonstigen *79.32.19*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition
- - - - Distalen *78.13.10*
- - - - Sonstigen *78.13.11*
- - - Offen Reposition
- - - - Distalen *78.13.12*
- - - - Sonstigen *78.13.13*
- - Sonstiger innerer Knochenfixation z.B. durch Schraube Platte ¬ geschlossen Reposition
- - - Distalen *79.12.19*
- - - Sonstigen *79.12.29*
- Ohne innere Knochenfixation ¬ offen Reposition
- - Distalen *79.22.10*
- - Sonstigen *79.22.19*

Radiuskopfprothese ¬
- Revision und Wechsel einer *81.97.14*
- Sonstige Rekonstruktion am Ellenbogen, *81.85.31*

Raffung
s./s.a. Kapselraffung
- Rektozele, sonstige ¬ *70.52.99*
- Urethrozele ¬ vorder Kolporrhaphie mit
- - *70.51*
- - *70.54*
- Vaginalen Enterozele ¬ *70.92*
- Zystozele
- - Rektozele
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *70.53*
- - - ¬ *70.50*
- - ¬ *70.51*

Ramstedt * ¬ Operation nach Fredet- *43.3*

Ramus mandibulae
- Mit Distraktion ¬
- - Geschlossene Osteoplastik [Osteotomie] am *76.61.20*
- - Offene Osteoplastik [Osteotomie] am *76.62.20*
- Ohne Distraktion ¬
- - Geschlossene Osteoplastik [Osteotomie] am *76.61.10*
- - Offene Osteoplastik [Osteotomie] am *76.62.10*
- Sonstige ¬
- - Geschlossene Osteoplastik [Osteotomie] am *76.61.99*
- - Offene Osteoplastik [Osteotomie] am *76.62.99*
- ¬ offen Reposition
- - Aussen) einer Einfach- oder Mehrfachfraktur des *76.76.20*
- - Transoral) einer Einfach- oder Mehrfachfraktur des *76.76.21*

Randschnittkontrolle
- Paraffinschnitt ¬ Postoperative *00.9B.12*
- Schnellschnitt ¬ Intraoperative *00.9B.11*

Rashkind ¬ Verfahren nach *35.41*

Rastelli * ¬ Operation nach *35.92*

Rathke-Tasche ¬ Aspiration an der *07.72*

Raum
s./s.a. Epiduralraum
s./s.a. Extraperitonealraum
s./s.a. Thenarraum
- Arthroskopisch ¬ Erweiterung des subakromialen *81.82.32*
- Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Hautlappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer *86.93*
- Spatium Retzii] ¬ Evakuation eines Hämatoms im retropubischen *59.19*
- ¬
- - Anastomose zwischen Ventrikel und zervikalem Subarachnoidal- *02.2*

Raum *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Aspiration
- - - Subarachnoidal- *01.09*
- - - Subdural- *01.09*
- - Exploration des retropubischen *59.19*

Raumforderung ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an einer intraabdominalen *54.24*

RCSA] ¬ Radikales kryochirurgisches Abtragen der Prostata [*60.62*

Read ¬ Urethrovesikale Suspension nach Millin- *59.4*

Reaktion mit medizinischer Überwachung, nach Dauer ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer *99.B2*

Realzeit Kernspintomographie ¬ *88.96*

Reamputation am Amputationsstumpf ¬ *84.3*

Reanastomose der Urethra ¬ *58.44*

Reanimation ¬
- Akute Behandlung einer Adaptationsstörung beim Neugeborenen (sog. Primäre *99.65*
- Kardiopulmonale *99.60*

Rechtsherzkatheter ¬ *37.21*

Rechtsventrikulär
- Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, *37.6A.37*
- Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - Entfernen herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion
- - - Extrakorporal, *37.6B.12*
- - - Intrakorporal, *37.6B.32*
- - Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, *37.6A.12*
- - Revision ohne Ersatz herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion
- - - Extrakorporal, *37.6C.12*
- - - Intrakorporal, *37.6C.32*
- Patientenfern Teilkomponente Biventrikulär herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion extrakorporal ¬ Ersatz
- - *37.6D.23*
- - Links- sowie *37.6D.24*
- Perkutan ¬
- - Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. Intrakardial), *37.6B.42*
- - Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. Intrakardial), *37.6A.42*

Rechtsventrikulär *–Fortsetzung*

- Perkutan ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intravasal (inkl. Intrakardial), *37.6C.42*
- Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, *37.6A.36*

Rectotomia posterior ¬ Rektopexie durch *48.76.10*

Rectus-abdominis-Muskellappen

- Freier TRAM-Flap] ¬ Mammaplastik mit freiem transversalen *85.K3.11*
- Gestielter TRAM-Flap] ¬ Mammaplastik mit Latissimus-dorsi-Lappen, gestielter transversaler *85.K5*

Recurrens im Rahmen einer anderen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.10*

Reducer-System ¬ *36.0A*

Reduktion
s./s.a. Lungenvolumenreduktion
s./s.a. Ventrikelreduktion
s./s.a. Volumenreduktion

- Elefantiasis des Skrotums ¬ *61.3*
- Ptosen-Überkorrektur ¬ *08.37*

Reduktionsgenioplastik ¬ *76.67*

Reduktionsmentoplastik ¬ *76.67*

Reduktionsplastik
s./s.a. Mammareduktionsplastik

- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ *57.87.31*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.87.30*
- Zunge ¬ *25.59.11*

Redundant Mukosa

- Ileostomie ¬ Exzision *45.33*
- Kolostomie ¬ Exzision *45.41*

Reeingriff ¬ Transpleurale Thorakoskopie, *34.21.20*

Re-entry Operation

- Aorta abdominalis
- - Endovaskulärer Zugang ¬ *39.54.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *39.54.21*
- Sonstige
- - Gefäss
- - - Endovaskulärer Zugang ¬ *39.54.92*
- - - Offen chirurgisch ¬ *39.54.91*
- - ¬ *39.54.09*
- Thorakal Aorta
- - Endovaskulärer Zugang ¬ *39.54.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *39.54.11*

Re-Evaluation mit

- Aufnahme Verbleib Patientin Patient Warteliste zur
- - Dünndarmtransplantation ¬ *89.07.46*
- - Herz-Lungen-Transplantation ¬ *89.07.43*
- - Herztransplantation ¬ *89.07.41*
- - Lebertransplantation ¬ *89.07.44*

Re-Evaluation mit *–Fortsetzung*

- Aufnahme Verbleib Patientin Patient Warteliste zur *–Fortsetzung*
- - Lungentransplantation ¬ *89.07.42*
- - Nierentransplantation ¬ *89.07.40*
- - Pankreastransplantation ¬ *89.07.45*
- Herausnahme Patientin Patient Warteliste zur
- - Dünndarmtransplantation ¬ *89.07.57*
- - Herz-Lungen-Transplantation ¬ *89.07.54*
- - Herztransplantation ¬ *89.07.52*
- - Lebertransplantation ¬ *89.07.55*
- - Lungentransplantation ¬ *89.07.53*
- - Nierentransplantation ¬ *89.07.51*
- - Pankreastransplantation ¬ *89.07.56*

Reexploration

- Mit partieller Parathyreoidektomie ¬ *06.89.11*
- Schilddrüse mit partieller Resektion ¬ *06.35*

Refixation
s./s.a. Meniskusrefixation
s./s.a. Prothesenrefixation

- Bänder der Handwurzel und Mittelhand ¬ Knöcherne *82.89.11*
- Einzeln äusseren
- - Augenmuskels, sonstige ¬ *15.29.49*
- - Geraden Augenmuskels ¬ *15.29.41*
- - Schrägen Augenmuskels ¬ *15.29.42*
- Kapselbandapparat
- - Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, *81.96.92*
- - Schultergelenks, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion und *81.82.09*
- Kreuzband
- - Arthroskopisch ¬ Knöcherne *81.47.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Knöcherne *81.47.19*
- Labrum glenoidal
- - Arthroskopisch ¬ *81.82.31*
- - Offen chirurgisch ¬ *81.82.41*
- Limbus glenoidal
- - Arthroskopisch ¬ *81.82.31*
- - Offen chirurgisch ¬ *81.82.41*
- Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenks ¬ Sonstige *81.47.30*
- Osteochondral Fragment
- - Akromioklavikulargelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.83.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.13*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Handgelenk, *81.96.21*
- - - - Iliosakralgelenk, *81.96.31*
- - - - Metatarsophalangealgelenk, *81.96.51*
- - - - Proximales Tibiofibulargelenk, *81.96.41*
- - - - Sonstige Gelenke des Fusses, *81.96.71*
- - - - Sternoklavikulargelenk, *81.96.11*
- - - - Zehengelenk, *81.96.61*

Refixation *–Fortsetzung*

- Osteochondral Fragment *–Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - Näher bezeichneten Gelenken, *81.96.81*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.11*
- - Hüftgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.40.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.40.11*
- - Humeroglenoidalgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.83.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.11*
- - Kniegelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.47.11*
- - - ¬ *81.47.10*
- - Ober Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.49.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Handgelenk, *81.96.22*
- - - - Iliosakralgelenk, *81.96.32*
- - - - Metatarsophalangealgelenk, *81.96.52*
- - - - Proximales Tibiofibulargelenk, *81.96.42*
- - - - Sonstige Gelenke des Fusses, *81.96.72*
- - - - Sternoklavikulargelenk, *81.96.12*
- - - - Zehengelenk, *81.96.62*
- - - Näher bezeichneten Gelenken, *81.96.82*
- - Unter Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.49.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.13*
- Plastik am Kapselbandapparat des oberen Sprunggelenkes ¬ *81.49.33*
- Sonstigen Bänder der Hand ¬ Knöcherne *82.89.12*

Reflex
s./s.a. Baroreflex
s./s.a. Stapediusreflex

Refraktiv
s./s.a. photorefraktiv

- Eingriffe an der Kornea, sonstige ¬ Sonstige rekonstruktive und *11.79.99*

Regenerationsgraft
s./s.a. Haut-Regenerationsgraft

Regenerierbar Säule ¬ Extrakorporal Immunadsorption mit

- *99.76.11*
- Nicht *99.76.10*

Region

- Gesichtsschädels, ab 3 Regionen ¬ Einsetzen eines CAD-Implantats an Hirnschädel mit Beteiligung multipler *02.05.30*
- I
- - III) ¬ Selektive (funktionelle) Neck dissection, supraomohyoid (*40.41.10*

Region *–Fortsetzung*
- I *–Fortsetzung*
- - IV) ¬ Selektive (funktionelle) Neck dissection, anterolateral (*40.41.12*
- - V ¬ Selektive (funktionelle) Neck dissection der *40.41.13*
- II
- - IV) ¬ Selektive (funktionelle) Neck dissection, lateral (*40.41.11*
- - V) ¬ Selektive (funktionelle) Neck dissection, posterolateral (*40.41.13*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen in der Abdominal- *54.29*
- - Sonstige Operationen in der Abdominal- *54.99.09*
- VI) ¬ Selektive (funktionelle) Neck dissection, central (*40.41.14*
- ¬ Einsetzen CAD-Implantat
- - Gesichtsschädel ohne Beteiligung Hirnschädel
- - - Ab 3 *76.92.21*
- - - Zu 2 *76.92.20*
- - Hirnschädel mit Beteiligung
- - - Multipler Regionen des Gesichtsschädels, ab 3 *02.05.30*
- - - Orbita, Temporalregion oder frontalem Sinus, bis zu 2 *02.05.20*

Registrierung
s./s.a. Schlafregistrierung

Regulation der Menstruation ¬ Chirurgische Massnahmen zur Provokation oder *69.6*

Regulationsstörung im Neugeborenen-, Säuglings- und Kindesalter ¬ Komplexe Abklärung einer *99.A4*

Regulierung
- Externer Komponenten) einer Kochleaprothese ¬ *95.49*
- Hörapparates ¬ *95.48*

Rehabilitation
s./s.a. Akutrehabilitation
s./s.a. Arbeitsrehabilitation
s./s.a. Berufsrehabilitation
s./s.a. Frührehabilitation
- Blinde ¬ Sonstige *93.78*
- Nach Aufwandspunkte ¬ Zusatzaufwand in der *BB.1*
- Sonstige ¬
- - Basisleistung in der *BA.9*
- - Kardiale *93.36.99*
- - Pneumologische *93.9A.09*
- Zusatzleistung Therapie nach durchschnittlich Therapieminuten Woche ¬
- - Geriatrische *BB.28*
- - Internistische und onkologische *BB.26*
- - Kardiale *BB.24*
- - Muskuloskelettale *BB.25*
- - Neurologische *BB.21*
- - Pädiatrische *BB.27*
- - Psychosomatische *BB.22*
- - Pulmonale *BB.23*

Rehabilitation *–Fortsetzung*
- ¬
- - Geriatrische *BA.8*
- - Internistische und onkologische *BA.6*
- - Kardiale *BA.4*
- - Muskuloskelettale *BA.5*
- - Neurologische *BA.1*
- - Pädiatrische *BA.7*
- - Psychosomatische *BA.2*
- - Pulmonale *BA.3*

Rehabilitationsplanung, nach Dauer ¬ Konsultation zur *93.89.C*

Rehabilitativ
- Abklärung, nach Dauer ¬ Diagnostischer Hausbesuch als Teil einer akutrehabilitativen oder *93.89.D*
- Komplexbehandlung ¬ Paraplegiologische *93.87*

Rehn-Delorme) ¬ Extraanale Mukosaresektion (*48.76.11*

Reimplantation
- Aberrierenden Nierengefässes ¬ *39.55*
- Arterie ¬ *39.59*
- Ductus choledochus) ¬ Exzision der Ampulla Vateri (mit *51.62*
- Gewebe der Nebennieren ¬ *07.45*
- Kopfhaut ¬ *86.51*
- Nebenschilddrüsengewebe, sonstige ¬ *06.95.99*
- Ovar ¬
- - Laparoskopische *65.75*
- - Sonstige *65.72*
- Pankreasgewebe
- - Sonstige ¬ *52.81.99*
- - Während desselben stationären Aufenthaltes ¬ *52.81.10*
- Penis ¬ *64.45*
- Rekonstruktion der hinteren Gehörgangswand ¬ Rekonstruktion des Mittelohrs, *19.9X.12*
- Schilddrüsengewebe ¬ *06.94*
- Tuba uterina * ¬ *66.74*
- ¬ Ureterverkürzung mit *56.41*

Reinsertion
- Amputiert
- - Ohres ¬ *18.72*
- - Penis ¬ *64.45*
- Augenimplantats, sonstige ¬ Revision und *16.62.99*
- Muskel
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.74.14*
- - Hand ¬ *82.54*
- - Kopf und Hals ¬ *83.74.10*
- - Leisten- und Genitalregion ¬ *83.74.15*
- - Lokalisation ¬ *83.74.19*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.74.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.74.11*
- - Sonstige ¬ *83.74.99*

Reinsertion *–Fortsetzung*
- Muskel *–Fortsetzung*
- - Unterarm ¬ *83.74.13*
- - Untere Extremität ¬ *83.74.16*
- Osteosynthesematerial ¬ *78.5*
- Papillarmuskels ¬ *35.31*
- Sehne
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.73.14*
- - Hand ¬ *82.53*
- - Kopf und Hals ¬ *83.73.10*
- - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.73.15*
- - Lokalisation ¬ *83.73.19*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.73.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.73.11*
- - Sonstige ¬ *83.73.99*
- - Unterarm ¬ *83.73.13*
- - Untere Extremität ¬ *83.73.16*
- Ureterostomie-Katheters ¬ *59.93*

Reintonaudiometrie ¬ *95.41*

Reiskörnern
- Handsehnenscheide ¬ Entfernen von *82.01*
- Sehnenscheide, ausgenommen der Hand ¬ Entfernen von *83.01*

Reizleitungssystem offen Zugang
- Ablative Massnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am *37.33.11*
- Sonstige ¬ Exzision oder Destruktion am *37.33.19*

Rekanalisation von Totalverschlüssen ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, Kathetersysteme zu *39.75.10*

Rekombinant
- Knochen-morphogenetischen Protein [bone morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Einsetzen von *84.52*
- Protein ¬ Infusion von *00.11*
- Thyreotropin rh-TSH ¬
- - Ganzkörperszintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik Ganzkörperszintigraphie mit Radiojod
- - - Mit Radiojod, mit Gabe von *92.18.04*
- - - Ohne Gabe von *92.18.03*
- - Radiojodtherapie
- - - 1 2 GBq I-131
- - - - Mit Gabe von *92.28.42*
- - - - Ohne Gabe von *92.28.41*
- - - Mit 5 mehr GBq I-131
- - - - Mit 5 und mehr GBq I-131, mit Gabe von *92.28.46*
- - - - Ohne Gabe von *92.28.45*
- - - Über 1 2 unter 5 GBq I-131
- - - - Mit Gabe von *92.28.44*
- - - - Ohne Gabe von *92.28.43*

Rekonstruktion
s./s.a. Diskusrekonstruktion
s./s.a. Gelenkrekonstruktion
s./s.a. Herzklappenrekonstruktion
s./s.a. Nasenrekonstruktion
s./s.a. Papillarmuskelrekonstruktion
s./s.a. Sehnenfadenrekonstruktion
s./s.a. Seitenbandrekonstruktion
s./s.a. spezifischeren Eintrag
s./s.a. Taschenrekonstruktion
s./s.a. Zungenrekonstruktion

Rekonstruktionstechnik ¬ Virtuelle 3D- *00.99.91*

Rekonstruktiv
s./s.a. gelenkrekonstruktiv

- Refraktive Eingriffe an der Kornea, sonstige ¬ Sonstige *11.79.99*

Rekorder
s./s.a. Ereignisrekorder

Rekraniektomie

- Mit Einbringen einer Drainage ¬ Sonstige Kraniektomie, *01.25.20*
- Zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines Medikamententrägers aus dem Schädelknochen oder Epiduralraumes ¬ Sonstige Kraniektomie, *01.25.21*

Rekraniotomie

- Mit
- - Einbringen einer Drainage ¬ *01.23.10*
- - Entfernen
- - - Alloplastisch Material Medikamententräger
- - - - Epiduralraum ¬ *01.23.21*
- - - - Schädelknochen ¬ *01.23.20*
- - - Sonstigen Material ¬ *01.23.29*
- Sonstige ¬ *01.23.99*

Rekreationstherapie ¬ *93.81*

Rektal
s./s.a. anorektal
s./s.a. endorektal
s./s.a. ischiorektal
s./s.a. transrektal
s./s.a. urethrorektal

- Anastomose, n.n.bez. ¬ *48.74*
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *48.73*
- Läsion Gewebe
- - Endoskopisch ¬ Lokale Schlingenresektion, submuköse Exzision oder Vollwandexzision (lokal, Segment) von *48.35.10*
- - Sonstige ¬ Lokale Exzision von *48.35.99*
- - Sonstiger Zugang (transanal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingenresektion, submuköse Exzision oder Vollwandexzision (lokal) von *48.35.11*
- - ¬
- - - Kryochirurgische Destruktion von *48.34*
- - - Laserablation von *48.33*
- - - Lokale Thermoablation von *48.35.20*
- - - Photodynamische Therapie von *48.35.21*
- - - Radikale Elektrokoagulation von *48.31*
- - - Sonstige
- - - - Elektrokoagulation von *48.32*
- - - - Lokale Destruktion von *48.35.29*

Rektal *–Fortsetzung*

- Massage (bei Levator-Spasmus) ¬ *99.93*
- Polypektomie * ¬ *48.35*
- Sonde ¬
- - Einsetzen einer *96.09*
- - Ersetzen einer *96.09*

Rektaltamponade ¬ Entfernen einer *97.59*

Rektopexie

- Durch Rectotomia posterior ¬ *48.76.10*
- Laparoskopisch ¬ Abdominale *48.75.21*
- Offen chirurgisch ¬ Abdominale *48.75.11*
- Sonstige ¬
- - Abdominale *48.75.09*
- - Sonstige *48.76.99*

Rektorektostomie ¬ *48.74*

Rektorrhaphie * ¬ *48.7*

Rektosigmoid Perirektalgewebe

- Sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Rektum, *48.29.99*
- ¬
- - Chromoendoskopie an Rektum, *48.29.10*
- - Endoskopische Laser-Endomikroskopie am *48.29.20*

Rektosigmoidoskopie

- Durch ein künstliches Stoma ¬ *48.22*
- Mit Biopsie ¬ *48.24*
- ¬
- - Intraoperative *48.21*
- - Starre *48.23*
- - Transabdominale *48.21*

Rektoskopie * ¬ *48.23*

Rektostomie
s./s.a. Ileorektostomie

- ¬ *48.1*

Rektotomie * ¬ *48.0*

Rektovaginal

- Fistel
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *70.73.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Verschluss einer *70.73.10*
- - Sonstige ¬ Verschluss einer *70.73.99*
- - Vaginal ¬ Verschluss einer *70.73.20*
- Septums ¬ Inzision des *48.81*

Rektovesikovaginale Fistulektomie ¬ *57.83*

Rektozele

- Mit Transplantat Prothese ¬
- - Korrektur einer *70.55*
- - Raffung einer Zystozele und *70.53*
- Sonstige ¬ Raffung einer *70.52.99*
- ¬ Raffung von Zystozele und *70.50*

Rektum

- Anastomose
- - Mit Bildung eines Reservoirs [Pouch] ¬ Dünndarm- *45.92.11*
- - Ohne Bildung eines Reservoirs [Pouch] ¬ Dünndarm- *45.92.12*

Rektum *–Fortsetzung*

- Anastomose *–Fortsetzung*
- - ¬
- - - Dickdarm- *45.96*
- - - Dünndarm- *45.92*
- Anus ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers von *98.05*
- Kolostomie ¬ Dilatation des Darms durch *46.85*
- Mit
- - Anastomose
- - - Laparoskopisch ¬ Manschettenresektion und tubuläre Resektion des *48.66.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ Manschettenresektion und tubuläre Resektion des *48.66.11*
- - Enterostoma Blindverschluss
- - - Laparoskopisch ¬ Manschettenresektion und tubuläre Resektion des *48.66.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Manschettenresektion und tubuläre Resektion des *48.66.12*
- Peranal ¬ Manschettenresektion und tubuläre Resektion des *48.66.15*
- Perirektalgewebe
- - Sonstige ¬ Sonstige Operationen an *48.99.99*
- - ¬
- - - Endoskopische Injektion an *48.99.30*
- - - Ligatur an *48.99.10*
- - - Peranale Sklerosierung an *48.99.11*
- - - Schlingenligatur und endoskopisches Clipping an *48.99.20*
- Rektosigmoid Perirektalgewebe
- - Sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *48.29.99*
- - ¬ Chromoendoskopie an *48.29.10*
- Sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion am *48.79*
- Sphinkter ani ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten Risses von *75.62*
- ¬
- - Anteriore Manschettenresektion des *48.66.1*
- - Behebung einer alten Geburtsverletzung am *48.79*
- - Dilatation oder Bougierung des *48.99.12*
- - Einlegen Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese im *48.99.50*
- - - Selbstexpandierenden Prothese im *48.99.60*
- - Endoskopische) Polypektomie am *48.36*
- - Endosonographie des *88.74.18*
- - Entfernen von Ovarien, Tubae uterinae, Uterus, Vagina, Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und *68.8*
- - Entfernung einer Prothese aus dem *48.99.70*
- - Geschlossene [endoskopische] Biopsie am *48.24*

Rektum *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Implantation von Goldmarkern zwecks Bestrahlung zwischen Prostata und *60.99.52*
- - Manschettenresektion und tubuläre Resektion des *48.66.1*
- - Offene Biopsie am *48.25*
- - Posteriore Manschettenresektion des *48.66.1*

Rektumanteilen ¬ Resektion von intraperitonealen *45.75.2*

Rektumprolapsoperation nach

- Delorme ¬ *48.76*
- Ripstein ¬ *48.75*

Rektumresektion

- Mit
- - Anastomose
- - - Laparoskopisch ¬
- - - - Anteriore *48.66.23*
- - - - Tiefe anteriore *48.66.33*
- - - Offen chirurgisch ¬
- - - - Anteriore *48.66.21*
- - - - Tiefe anteriore *48.66.31*
- - - Peranal ¬ Tiefe anteriore *48.66.35*
- - Durchzugsverfahren, sonstige ¬ *48.49*
- - Enterostoma Blindverschluss
- - - Laparoskopisch ¬
- - - - Anteriore *48.66.24*
- - - - Tiefe anteriore *48.66.34*
- - - Offen chirurgisch ¬
- - - - Anteriore *48.66.22*
- - - - Tiefe anteriore *48.66.32*
- - Sphinktererhaltung, sonstige ¬ *48.66.09*
- Nach
- - Duhamel ¬ *48.65*
- - Soave ¬ Submuköse *48.41*
- Ohne Sphinktererhaltung, sonstige ¬ *48.59*
- Peranal ¬ Anteriore *48.66.25*
- ¬
- - Abdominoperineale *48.51*
- - Abdominosakrale, sakroperineale und perineale *48.53*

Rektumrest im Douglas mit Kolondurchzug * ¬ *48.65*

Rektumstriktur ¬ Inzision einer *48.91*

Rektumverletzung ¬ Naht einer *48.71*

Rektusdiastase ¬ Plastische Rekonstruktion bei *83.65.14*

Relaparotomie

- Sonstige ¬ *54.12.99*
- ¬ Programmierte *54.12.10*

Relumbotomie ¬ *54.99.61*

Remobilisation des Stapes ¬ *19.0*

Remodeling ¬ Ventrikel- *37.35*

Renal

s./s.a. juxtarenal
s./s.a. perirenal
s./s.a. suprarenal
s./s.a. transrenal

- Bypass ¬ Aorto- *39.24*
- Clearance ¬ *89.29*
- Dialyse ¬ *39.95*

Renalis

- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der A. *38.36.15*
- - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.46*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.46*
- ¬
- - A. *38.46*
- - Anastomose von V. lienalis zur V. *39.1*
- - Bypass zwischen A. hepatica communis und A. iliaca communis und A. *39.26*
- - Endarteriektomie der A. *38.16.15*
- - Inzision der A. *38.06.15*
- - Naht der A. *39.31.85*
- - Perkutan transluminal
- - - Angioplastik [PTA] an A. *39.50*
- - - Gefässintervention sonstige Gefäss Kathetergestützt
- - - - Radiofrequenzablation über die A. *39.75.20*
- - - - Zirkumferentielle Ultraschallablation über die A. *39.75.21*
- - PTKI an der A. *00.4B.16*
- - Sonstige
- - - Exzision der A. *38.66.15*
- - - Plastische Rekonstruktion der A. *39.59.66*
- - Sonstiger
- - - Chirurgischer Verschluss der A. *38.86.15*
- - - Intraabdominaler Gefäss-Shunt oder -Bypass, A. *39.26.12*
- - Transposition der A. *39.59.16*
- - V.
- - - *38.07*
- - - *38.37*
- - - *38.47*
- - - *38.57*
- - - *38.67*
- - - *38.87*

Renoskopisch

s./s.a. ureterorenoskopisch

Reoperation

- Herz und Perikard ¬ *37.99.80*
- Knochen und Gelenken der Wirbelsäule ¬ *7A.B3*
- ¬ *00.99.10*

Reosteotomie nach Frakturreposition ¬ *76.09.10*

Reparation

s./s.a. Katheterreparation

Reparatur

- Entfernen einer Kochleaprothese (Empfänger) (Elektrode) ¬ *20.99*
- Sonstigen implantierbaren Bestandteilen eines kompletten Herzersatzsystems ¬ Ersatz oder *37.54*
- Thorakalen Einheit eines kompletten Herzersatzsystems ¬ Ersatz oder *37.53*

Replantation

- Amputierten Nase ¬ *21.89*
- Ausser Daumen) ¬ Finger- *84.22*
- Beines, n.n.bez. ¬ *84.27*
- Ellenbogenbereich ¬ *84.24.11*
- Handgelenk ¬ *84.23.13*
- Heterotop ¬ vollständig Parathyreoidektomie
- - Durch Sternotomie, mit *06.95.22*
- - Mit *06.95.12*
- Kniebereich ¬ *84.27.11*
- Mittelhand ¬ *84.23.12*
- Oberarm ¬ *84.24.12*
- Orthotop ¬ vollständig Parathyreoidektomie
- - Durch Sternotomie, mit *06.95.21*
- - Mit *06.95.11*
- Transplantation von Zähnen, sonstige ¬ *23.89*
- Unterschenkel
- - Sprunggelenk, sonstige ¬ *84.27.99*
- - ¬ *84.27.12*
- Vorderarm
- - Handgelenk oder Hand, sonstige ¬ *84.23.99*
- - ¬ *84.23.10*
- Zähnen, nach Anzahl ¬ *23.81.1*
- ¬
- - Daumen- *84.21*
- - Fuss- *84.26*
- - Oberschenkel- *84.28*
- - Vollständig Parathyreoidektomie
- - - Durch Sternotomie, ohne *06.81.13*
- - - Ohne *06.81.10*
- - Zehen- *84.25*

Reposition

s./s.a. spezifischeren Eintrag

Resektion

s./s.a. Dünndarmresektion
s./s.a. En-bloc-Resektion
s./s.a. Endozystenresektion
s./s.a. Humerusresektion
s./s.a. Keilresektion
s./s.a. Knochenresektion
s./s.a. Kolonresektion
s./s.a. Leberzystenresektion
s./s.a. Lungenresektion
s./s.a. Magenresektion
s./s.a. Manschettenresektion
s./s.a. Meniskusresektion
s./s.a. Mukosaresektion
s./s.a. Pankreaskopfresektion
s./s.a. Perikardresektion
s./s.a. Prostataresektion
s./s.a. Pylorusresektion
s./s.a. Schlingenresektion
s./s.a. Segmentresektion

Resektion *–Fortsetzung*
s./s.a. Sklerareseksion
s./s.a. Teilresektion
s./s.a. Wirbelkörperresektion
s./s.a. Wurzelspitzenresektion
s./s.a. Zäkumpolresektion
s./s.a. Zäkumresektion
s./s.a. Zwerchfellresektion
- 2 Wirbeln und mehr mit den angrenzenden Bandscheiben ¬ *7A.28.61*
- A.
- - Axillaris mit Ersatz ¬ *38.43.11*
- - Femoralis mit
- - - Anastomose (communis) (superficialis) ¬ *38.38.10*
- - - Ersatz (communis) (superficials) ¬ *38.48.10*
- - Gastrica mit Anastomose ¬ *38.36.12*
- - Hepatica mit Anastomose ¬ *38.36.13*
- - Iliaca mit Anastomose ¬ *38.36.17*
- - Lienalis mit Anastomose ¬ *38.36.14*
- - Mesenterialis mit Anastomose ¬ *38.36.16*
- - Poplitea mit
- - - Anastomose ¬ *38.38.12*
- - - Ersatz ¬ *38.48.12*
- - Profunda femoris mit
- - - Anastomose ¬ *38.38.11*
- - - Ersatz ¬ *38.48.11*
- - Pulmonalis mit
- - - Anastomose ¬ *38.35.13*
- - - Ersatz ¬ *38.45.21*
- - Renalis mit Anastomose ¬ *38.36.15*
- - Subclavia mit Anastomose ¬ *38.35.11*
- - Ulnaris mit Anastomose ¬ *38.33.12*
- Abdominal
- - Arterie mit
- - - Anastomose, sonstige ¬ *38.36.99*
- - - Ersatz ¬ *38.46*
- - Vene mit
- - - Anastomose, sonstige ¬ *38.37.99*
- - - Ersatz, sonstige ¬ *38.47.99*
- Aorta
- - Abdominalis
- - - Infrarenal mit Ersatz ¬ *38.44.11*
- - - Juxtarenal mit Ersatz ¬ *38.44.12*
- - - Mit
- - - - Anastomose ¬ *38.34.30*
- - - - Ersatz, sonstige ¬ *38.44.99*
- - - Suprarenal mit Ersatz ¬ *38.44.10*
- - Ascendens
- - - Aortenbogen mit
- - - - Anastomose ¬ *38.34.10*
- - - - Ersatz ¬ *38.45.17*
- - - Mit Ersatz ¬ *38.45.15*
- - Descendens mit Anastomose ¬ *38.34.20*
- - Mit Anastomose, sonstige ¬ *38.34.99*
- - Thoracica mit Ersatz ¬ *38.45.12*

Resektion *–Fortsetzung*
- Aorta *–Fortsetzung*
- - Thoracoabdominalis mit Ersatz ¬ *38.45.13*
- Aortenbogens mit Ersatz ¬ *38.45.16*
- Aortenklappe ¬
- - Subvalvuläre fibröse oder muskuläre *35.35.10*
- - Supravalvuläre *35.36.11*
- Arterie
- - Hand mit Anastomose ¬ *38.33.14*
- - Oberarms mit Anastomose ¬ *38.33.11*
- - Oberen Extremität mit Ersatz ¬ *38.43.10*
- - Unter Extremität mit
- - - Anastomose, sonstige ¬ *38.38.99*
- - - Ersatz, sonstige ¬ *38.48.99*
- - Unterschenkels mit Ersatz ¬ *38.48.13*
- Arthrodese und plastische Rekonstruktion an Zehen ¬ Sonstige *77.58*
- Äusseren Augenmuskel
- - Geraden Augenmuskel ¬ *15.13.10*
- - Schrägen Augenmuskel ¬ *15.13.11*
- - Sonstige ¬ *15.13.99*
- Blutgefäss
- - Kopf und Hals mit Ersatz ¬ *38.42*
- - Oberen Extremität mit Ersatz, sonstige ¬ *38.43.99*
- Choanalatresie transnasal endoskopisch ¬
- - Beidseitige *21.99.20*
- - Einseitige *21.99.10*
- Colon
- - Ascendens ¬ *45.73*
- - Transversum
- - - Laparoskopisch ¬ *45.74.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *45.74.11*
- Destruktion Knochenläsion gewebe
- - Becken ¬ Lokale *77.69.12*
- - Femur, sonstige ¬ Lokale *77.65.99*
- - Fibula ¬ Lokale *77.67.11*
- - Humerus, sonstige ¬ Lokale *77.62.99*
- - Karpalia und Metakarpalia, sonstige ¬ Lokale *77.64.99*
- - Metatarsalia ¬ Lokale *77.68.11*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, sonstige ¬ Lokale *77.69.99*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Lokale *77.60*
- - Patella, sonstige ¬ Lokale *77.66.99*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Lokale *77.69.13*
- - - Hand ¬ Lokale *77.69.10*
- - Radius und Ulna, sonstige ¬ Lokale *77.63.99*
- - Rippe ¬ Lokale *77.61.11*
- - Skapula Klavikula
- - - Rippen und Sternum, sonstige ¬ Lokale *77.61.99*

Resektion *–Fortsetzung*
- Destruktion Knochenläsion gewebe *–Fortsetzung*
- - Skapula Klavikula *–Fortsetzung*
- - - ¬ Lokale *77.61.10*
- - Sternum ¬ Lokale *77.61.12*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia, sonstige ¬ Lokale *77.68.99*
- - - ¬ Lokale *77.68.10*
- - Tibia
- - - Fibula, sonstige ¬ Lokale *77.67.99*
- - - ¬ Lokale *77.67.10*
- Discus triangularis am Handgelenk ¬ *80.93.12*
- Diskushernie (Nucleus pulposus) ¬ *7A.32*
- Drüsengewebe
- - Mit Straffung Hautmantel ¬
- - - Brustwarzenerhaltende Mastektomie mit kompletter *85.A3.12*
- - - Hautsparende Mastektomie mit kompletter *85.A2.12*
- - Ohne Massnahme ¬
- - - Brustwarzenerhaltende Mastektomie mit kompletter *85.A3.11*
- - - Hautsparende Mastektomie mit kompletter *85.A2.11*
- Exteriorisiert
- - Dickdarmsegments ¬ *46.04*
- - Dünndarmsegments ¬ *46.02*
- Extrakraniellen Arterien an Kopf und Hals mit Anastomose ¬ *38.32.10*
- Facettengelenk ¬
- - Komplette *7A.28.21*
- - Partielle *7A.28.11*
- Felsenbein
- - Mit Obliteration
- - - Fett- sowie Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie, partielle *20.45.14*
- - - Fettgewebe ¬ Mastoidektomie, partielle *20.45.12*
- - - Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie, partielle *20.45.13*
- - Ohne Obliteration ¬ Mastoidektomie, partielle *20.45.11*
- - Sonstige ¬ Mastoidektomie, partielle *20.45.99*
- - Subtotal Petrosektomie
- - - Mit Obliteration
- - - - Fett- sowie Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie, subtotale *20.44.14*
- - - - Fettgewebe ¬ Mastoidektomie, subtotale *20.44.12*
- - - - Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie, subtotale *20.44.13*
- - - Ohne Obliteration ¬ Mastoidektomie, subtotale *20.44.11*
- - - Sonstige ¬ Mastoidektomie, subtotale *20.44.99*
- Fettgewebe aus der Orbita ¬ *16.98.21*
- Fibula ¬ Totale *77.97.11*

Resektion *–Fortsetzung*

- Gedoppelt Anteil Syndaktylie Polydaktylie mit Gelenkrekonstruktion
- - Fusses ¬ *86.85.60*
- - Hand ¬ *86.85.50*
- Gefäss
- - Kopf und Hals mit Anastomose, sonstige ¬ *38.32.99*
- - Oberen Extremität mit Anastomose, sonstige ¬ *38.33.99*
- Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung ¬ *54.99.30*
- Glandula submandibularis ¬ Vollständige *26.32.30*
- Halsrippe ¬ Totale *77.91.12*
- Harnblasenläsion ¬ Endoskopische *57.49*
- Herzklappe, sonstige ¬ Supravalvuläre *35.36.09*
- Hüftgelenk, primär ¬ Girdlestone- *81.40.33*
- Intrakraniell
- - Blutgefässen mit Ersatz ¬ *38.41*
- - Gefässen mit Anastomose ¬ *38.31*
- Intraperitonealen Rektumanteilen ¬ *45.75.2*
- Isthmus der Schilddrüse ¬ *06.36*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Totale *77.94*
- Kieferhöhlenwand, offen chirurgisch ¬ Mediale *22.62.21*
- Korrekturosteotomie bei Digitus quintus varus ¬ *77.54*
- Laparoskopisch ¬ Ileozäkale *45.72.12*
- Larynx (mit Thyreoidektomie) (mit gleichzeitiger Tracheostomie) ¬ Block- *30.3*
- Läsion
- - Brustwand komplett Resektion Sternum
- - - Mit Rekonstruktion ¬ *34.4X.32*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *34.4X.31*
- - Gewebe
- - - Harnblase ¬ Sonstige transurethrale *57.49.12*
- - - Mediastinum
- - - - Mit
- - - - - Lungen- und Perikardteilresektion und Gefässersatz ¬ *34.3X.28*
- - - - - Lungenresektion oder Brustwandteilresektion ¬ *34.3X.22*
- - - - - Lungenresektion und Gefässersatz ¬ *34.3X.25*
- - - - - Lungenresektion und Perikardteilresektion ¬ *34.3X.26*
- - - - - Perikardteilresektion ¬ *34.3X.23*
- - - - - Perikardteilresektion und Gefässersatz ¬ *34.3X.27*
- - - - - Prothetischem Gefässersatz ¬ *34.3X.24*
- - - - Ohne Resektion an mediastinalen Organen ¬ *34.3X.21*
- - - - Sonstige ¬ *34.3X.29*
- Leberzyste ¬ Partielle *50.21*
- Lungenanteilen ¬ *32.29*
- Lymph-) Knoten, n.n.bez. ¬ Radikale *40.50*

Resektion *–Fortsetzung*

- Medial
- - Kieferhöhlenwand ¬ Endonasale *22.62.11*
- - Wand des Sinus maxillaris ¬ Endonasale *22.62.11*
- - Zungenbein ¬
- - - Exzision
- - - - Median
- - - - - Halsfistel, mit *06.7X.13*
- - - - - Halsfistel, ohne *06.7X.12*
- - - - - Halszyste, mit *06.7X.11*
- - - - - Halszyste, ohne *06.7X.10*
- - - - Thyreoidea
- - - - - Lingualis, transzervikal, mit *06.6X.12*
- - - - - Lingualis, transzervikal, ohne *06.6X.11*
- - - Sekundär Eingriff zur Exzision Ductus thyreoglossus
- - - - Mit *06.7X.14*
- - - - Ohne *06.7X.15*
- Mediastinalen Organen ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums, ohne *34.3X.21*
- Mehrerer zusammenhängend Segment
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige *50.2A.2D*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige *50.2A.2C*
- Metatarsalia ¬ Totale *77.98.11*
- Mit
- - Anastomose zum
- - - Ileum ¬ partiell Gastrektomie
- - - - 2/3- *43.72.11*
- - - - 4/5- *43.72.21*
- - - Jejunum ¬ partiell Gastrektomie
- - - - 2/3- *43.71.11*
- - - - 4/5- *43.71.21*
- - Einseitig beidseitig Ureterneoimplantation
- - - Laparoskopisch ¬ Partielle Zystektomie, Supratrigonale oder subtotale *57.6X.23*
- - - Offen chirurgisch ¬ Partielle Zystektomie, Supratrigonale oder subtotale *57.6X.22*
- - Ersatz ¬ Partielle *38.4*
- - Peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryoablation) (Elektrokoagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (*37.34*
- - Teilresektion des Magens ¬ Pankreatikoduodenale *52.51.31*
- Nase
- - Partiell ¬ *21.4X.12*
- - Sonstige ¬ *21.4X.99*
- - Subtotal ¬ *21.4X.22*
- - Total ¬ *21.4X.32*
- Nasenseptums ¬ Submuköse *21.5*
- Oberflächlich
- - Extrakraniellen Venen an Kopf und Hals mit Anastomose ¬ *38.32.22*
- - Venen der oberen Extremität mit Anastomose ¬ *38.33.23*
- Offen

Resektion *–Fortsetzung*

- Offen *–Fortsetzung*
- - Chirurgisch ¬ Ileozäkale *45.72.11*
- - Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryoablation) (Elektrokoagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (*37.33*
- Ohne Ureterneoimplantation
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Zystektomie, Supratrigonale oder subtotale *57.6X.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Zystektomie, Supratrigonale oder subtotale *57.6X.20*
- Ohrmuschel
- - Total ¬ *18.32*
- - ¬ Partielle *18.31*
- Osteotomie ¬ *78.2*
- Peripheren Nervs ¬ *04.07*
- Plexus tympanicus * ¬ *20.91*
- Processus styloideus ossis temporalis ¬ *20.45.15*
- Pulmonalklappe ¬ Supravalvuläre *35.36.21*
- Radius und Ulna ¬ Totale *77.93*
- Rekonstruktion des N. facialis ¬ Vollständige Parotidektomie mit *26.32.20*
- Rektum
- - Mit
- - - Anastomose
- - - - Laparoskopisch ¬ Manschettenresektion und tubuläre *48.66.13*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Manschettenresektion und tubuläre *48.66.11*
- - - Enterostoma Blindverschluss
- - - - Laparoskopisch ¬ Manschettenresektion und tubuläre *48.66.14*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Manschettenresektion und tubuläre *48.66.12*
- - Peranal ¬ Manschettenresektion und tubuläre *48.66.15*
- - ¬ Manschettenresektion und tubuläre *48.66.1*
- Rippe ¬ Totale *77.91.11*
- Sanierung an Wurzelspitze und Wurzelkanal, sonstige ¬ *23.79*
- Schilddrüse
- - Einseitig mit
- - - Exzision eines Knotens der Gegenseite ¬ Subtotale *06.34.12*
- - - Hemithyreoidektomie der Gegenseite ¬ Subtotale *06.34.13*
- - ¬ Subtotale *06.34.11*
- Schnürringen mit plastischer Rekonstruktion bei kongenitalen Anomalien der Hand ¬ *82.89.15*
- Skapula Klavikula
- - Rippen und Sternum, sonstige ¬ Totale *77.91.99*
- - ¬ Totale *77.91.10*
- Sonstigen

Resektion *–Fortsetzung*
- Sonstigen *–Fortsetzung*
- - Arterien des Unterarmes mit Anastomose ¬ *38.33.13*
- - Tief Vene ober Extremität mit
- - - Anastomose ¬ *38.33.22*
- - - Ersatz ¬ *38.43.28*
- Sonstiger
- - Thorakaler Arterien mit Ersatz ¬ *38.45.29*
- - Tiefer thorakaler Venen mit Ersatz ¬ *38.45.38*
- Sternum
- - Mit Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand, komplette *34.4X.32*
- - Ohne Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand, komplette *34.4X.31*
- - ¬ Totale *77.91.13*
- Synovialmembran ¬ Totale oder partielle *80.7*
- Tarsalia
- - Metatarsalia, sonstige ¬ Totale *77.98.99*
- - ¬ Totale *77.98.10*
- Thorakal
- - Aorta
- - - Ersatz mit Hybridprothese ¬ *38.45.14*
- - - Mit Ersatz, sonstige ¬ *38.45.19*
- - Arterien mit Anastomose, sonstige ¬ *38.35.19*
- - Blutgefässen mit Ersatz, sonstige ¬ *38.45.99*
- - Gefässen mit Anastomose, sonstige ¬ *38.35.99*
- - Sonstigen tiefen Venen mit Anastomose ¬ *38.35.28*
- - Vene mit
- - - Anastomose, sonstige ¬ *38.35.29*
- - - Ersatz, sonstige ¬ *38.45.39*
- Tibia
- - Fibula, sonstige ¬ Totale *77.97.99*
- - ¬ Totale *77.97.10*
- Tief
- - Abdominal Vene mit
- - - Anastomose, sonstige ¬ *38.37.19*
- - - Ersatz, sonstige ¬ *38.47.19*
- - Venen der unteren Extremität mit Ersatz ¬ *38.49.10*
- Tonsille Tonsillotomie
- - Mit Adenoidektomie ¬ Partielle *28.3X.10*
- - Ohne Adenoidektomie ¬ Partielle *28.2X.10*
- Trachea ¬ *31.53*
- Tränendrüse ¬
- - Sonstige partielle *09.22*
- - Totale *09.23*
- Truncus
- - Brachiocephalicus mit
- - - Anastomose ¬ *38.35.12*

Resektion *–Fortsetzung*
- Truncus *–Fortsetzung*
- - Brachiocephalicus mit *–Fortsetzung*
- - - Ersatz ¬ *38.45.22*
- - Coeliacus mit Anastomose ¬ *38.36.11*
- Tuberculum articulare des Kiefergelenks ¬ *76.5X.40*
- Turbinoplastik) ¬ Submuköse *21.69.11*
- Ureterostium
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Ureterektomie, *56.41.12*
- - Perkutan-transvesikal ¬ Partielle Ureterektomie, *56.41.10*
- - Transurethral ¬ Partielle Ureterektomie, *56.41.11*
- Ureterozele
- - Offen chirurgisch ¬ *56.41.41*
- - Sonstiger Zugang ¬ *56.41.49*
- - Transurethral ¬ *56.41.40*
- Ureterstumpfes ¬ Partielle Ureterektomie, *56.41.30*
- V.
- - Axillaris mit
- - - Anastomose ¬ *38.33.21*
- - - Ersatz ¬ *38.43.21*
- - Cava
- - - Inferior mit
- - - - Anastomose ¬ *38.37.11*
- - - - Ersatz ¬ *38.47.11*
- - - Superior mit
- - - - Anastomose ¬ *38.35.23*
- - - - Ersatz ¬ *38.45.31*
- - Iliaca mit
- - - Anastomose ¬ *38.37.12*
- - - Ersatz ¬ *38.47.12*
- - Jugularis mit Anastomose ¬ *38.32.21*
- - Pulmonalis mit Anastomose ¬ *38.35.21*
- - Subclavia mit Anastomose ¬ *38.35.22*
- Vene
- - Oberen Extremität mit Ersatz, sonstige ¬ *38.43.29*
- - Unter Extremität mit
- - - Anastomose
- - - - Sonstige ¬ *38.39.99*
- - - - Tiefe Venen ¬ *38.39.10*
- - - Ersatz, sonstige ¬ *38.49.99*
- Verlagerung des M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.33*
- Viszeralen Arterien mit Anastomose, sonstige ¬ *38.36.19*
- Wide Sleeve) an einem Bronchus ¬ *32.1*
- Wirbelkörpers mit Pedikel und Bandscheibe ¬ Partielle *7A.28.41*
- Wirbels mit beiden angrenzenden Bandscheiben ¬ Komplette *7A.28.51*
- Zäkum

Resektion *–Fortsetzung*
- Zäkum *–Fortsetzung*
- - Aufsteigender Dickdarm [Colon ascendens], Querdarm [Colon transversum], Absteigender Dickdarm [Colon descendens], Enddarm [Sigmoid] ¬ *45.8*
- - Terminalem Ileum ¬ *45.72*
- Zervikalen Lymphknoten bis auf Muskel und Fascia profunda ¬ *40.4*
- ¬
- - Cricotracheale *31.79.14*
- - Exzision Destruktion Läsion Gewebe Skrotum
- - - Partielle *61.3X.10*
- - - Radikale *61.3X.12*
- - - Totale *61.3X.11*
- - Operation an intraspinalen Blutgefässen (z.B. Ligatur, Destruktion, *03.99.10*
- - Partielle Larynx-Pharynx- *30.29.20*
- - Reexploration der Schilddrüse mit partieller *06.35*
- - Septumplastik plastisch Korrektur
- - - Mit *21.88.13*
- - - Ohne *21.88.12*
- - Total
- - - Femur- *77.95*
- - - Patella- *77.96*

Resektionsarthroplastik
- Ellenbogengelenk ¬ *81.85.21*
- Gelenken des Fusses ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, *81.96.9A*
- Handgelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, *81.96.98*
- Kniegelenk ¬ *81.47.27*
- Schultergelenk ¬ *81.83.40*
- Sprunggelenk ¬ *81.49.32*

Reservoir
s./s.a. Darmreservoir
- Dickdarm ¬
- - Anlegen eines *46.79.41*
- - Revision eines *46.79.51*
- Dünndarm ¬
- - Anlegen eines *46.79.40*
- - Revision eines *46.79.50*
- Katheters oder einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquorsystem, Revision eines subkutanen *03.99.21*
- Liquorsystem z.B. ventrikulär zisternal subdural ¬
- - Anlegen eines *01.39.41*
- - Entfernen eines *01.39.42*
- Pouch ¬ Dünndarm Rektum Anastomose
- - Mit Bildung eines *45.92.11*
- - Ohne Bildung eines *45.92.12*
- Spinal Liquorsystem ¬ Operation Spinal Liquorsystem
- - Anlegen eines subkutanen *03.99.20*

Reservoir *–Fortsetzung*

- Spinal Liquorsystem ¬ Operation Spinal Liquorsystem *–Fortsetzung*
- - Entfernung eines subkutanen *03.99.22*
- ¬ Dünndarm Anus Anastomose
- - Mit Bildung eines *45.95.11*
- - Ohne Bildung eines *45.95.12*

Reservoirbildung

- Laparoskopisch ¬ Ureterosigmoideostomie mit *56.71.11*
- Offen chirurgisch ¬ Ureterosigmoideostomie mit *56.71.10*

Resezierten Tumors, Isolierung und Anreicherung der T-Zellen durch Interleukin-2 [IL-2] ¬ Fragmentierung des *41.0G.12*

Re-sleeve resection

- Laparoskopisch ¬ *43.89.45*
- Offen chirurgisch ¬ *43.89.44*

Resonanz
s./s.a. Magnetresonanz

Resorbierbar

- Becken ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, nicht- *84.55.66*
- Femur ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, nicht- *84.55.67*
- Fibula ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, nicht- *84.55.6B*
- Humerus ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, nicht- *84.55.62*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, nicht- *84.55.64*
- Lokalisation ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, nicht- *84.55.6E*
- Material
- - Biologisch
- - - Mit antimikrobieller Beschichtung ¬ (Teil-) *00.9A.2E*
- - - Ohne antimikrobielle Beschichtung ¬ (Teil-) *00.9A.2D*
- - Mit
- - - Antimikrobieller Beschichtung ¬ Nicht *00.9A.22*
- - - Sonstiger Beschichtung ¬ Nicht *00.9A.24*
- - - Titanbeschichtung ¬ Nicht *00.9A.23*
- - Ohne Beschichtung ¬ Nicht *00.9A.21*
- - Synthetisch
- - - Mit antimikrobieller Beschichtung ¬ (Teil-) *00.9A.2C*
- - - Ohne antimikrobielle Beschichtung ¬ (Teil-) *00.9A.2B*
- Membran
- - Grossflächig
- - - Fuss ¬ Temporäre Weichteildeckung durch hydrolytisch *86.A2.2D*
- - - Hand ¬ Temporäre Weichteildeckung durch hydrolytisch *86.A2.26*
- - - Kopf ¬ Temporäre Weichteildeckung durch hydrolytisch *86.A2.21*
- - - Lokalisation ¬ Temporäre Weichteildeckung durch hydrolytisch *86.A2.2E*

Resorbierbar *–Fortsetzung*

- Membran *–Fortsetzung*
- - Kleinflächig
- - - Fuss ¬ Temporäre Weichteildeckung durch hydrolytisch *86.A2.1D*
- - - Hand ¬ Temporäre Weichteildeckung durch hydrolytisch *86.A2.16*
- - - Kopf ¬ Temporäre Weichteildeckung durch hydrolytisch *86.A2.11*
- - - Lokalisation ¬ Temporäre Weichteildeckung durch hydrolytisch *86.A2.1E*
- Patella ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, nicht- *84.55.68*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, nicht- *84.55.6D*
- - Hand ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, nicht- *84.55.65*
- Radius und Ulna ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, nicht- *84.55.63*
- Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, nicht- *84.55.61*
- Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, nicht- *84.55.6C*
- Tibia ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, nicht- *84.55.6A*
- Wirbelsäule ¬ Einsetzen von keramischem Knochenersatz, nicht- *7A.52.21*

Respiratorisch
s./s.a. kardiorespiratorisch

- Provokationstestverfahren
- - Sonstige ¬ Unspezifische *89.38.59*
- - ¬
- - - Spezifische *89.38.4*
- - - Unspezifische *89.38.5*

Respirogramm bei stationärer Überwachung ¬ Oxy-Cardio- *89.38.15*

Rest

- Adrenalektomie ¬ Einseitige Adrenalektomie, *07.22.12*
- Kiemenspalte
- - Sekundär Eingriff ¬ Exzision von branchiogener Zyste oder *29.2X.11*
- - Sonstige ¬ Exzision von branchiogener Zyste oder *29.2X.99*

Restenose
s./s.a. Anti-Restenose

Restgastrektomie nach bariatrisch Voreingriff

- Laparoskopisch ¬ *43.99.11*
- Offen chirurgisch ¬ *43.99.10*

Restitution der Sprach-, Sprech-, Schluck- oder Stimmfunktionen ¬ *93.70.11*

Restriktion
s./s.a. Magenrestriktion

Restriktiv Magenoperation ¬

- *44.95*
- Revision von *44.96*

Resttonsillektomie ¬ *28.4*

Resurfacing Arthroplastik total ¬ Hüft

- *81.51.13*
- *81.51.23*

Resynchronisationsdefibrillator CRT-D

- Patientenbett ¬ Kontrolle von AICD oder *89.49*
- ¬
- - Entfernen eines *37.8F.21*
- - Implantation eines *37.8E.21*

Resynchronisationsherzschrittmacher CRT-P ¬

- Entfernen eines *37.8B.31*
- Implantation eines *37.8A.31*

Resynchronisationsschrittmacher-Vorrichtung [CRT-P] am Patientenbett ¬ Kontrolle von Schrittmacher- oder *89.45*

Reteplase ¬ *99.10*

Retina

- Chorioidea
- - Glaskörper und hinterer Augenkammer, sonstige ¬ Diagnostische Massnahmen an *14.19*
- - Hinter Augenkammer
- - - Sonstige ¬ Sonstige Operationen an *14.9X.99*
- - - ¬
- - - - Entfernung
- - - - - Markierungsplättchen für die Strahlentherapie an *14.9X.21*
- - - - - Strahlenden Applikators an *14.9X.23*
- - - - Fixierung von Markierungsplättchen für die Strahlentherapie an *14.9X.20*
- - - - Lagekorrektur eines strahlenden Applikators an *14.9X.22*
- - ¬ Destruktion einer Läsion an *14.29*
- Durch
- - Diathermie ¬ Behebung einer Amotio *14.51*
- - Endotamponade (Gas) ¬ Behebung einer Amotio *14.59.11*
- - Kryotherapie ¬ Behebung einer Amotio *14.52*
- - Laser-Photokoagulation ¬ Behebung einer Amotio *14.54*
- - Nicht näher bezeichnete Photokoagulation ¬ Behebung einer Amotio *14.55*
- - Schwere Flüssigkeiten ¬ Behebung einer Amotio *14.59.10*
- - Xenon-Bogen-Photokoagulation ¬ Behebung einer Amotio *14.53*
- Erkrankung ¬ Untersuchung von *95.03*
- Rotation der Netzhaut ¬ Sonstige Operation an der *14.9X.10*
- Sonstige ¬ Sonstige Verfahren zur Behebung einer Amotio *14.59.99*

Retinakulum

- Flexorum ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel, Durchtrennung des *80.44.11*
- Spongiosaplastik ¬ Arthrotomie Kniegelenk, Weichteileingriffe zur Patellastabilisierung (am lateralen und medialen *81.47.60*

Retinakulumspaltung lateral

- Mit Zügelungsoperation ¬ Stabilisierung der Patella, *81.44.11*
- ¬ Stabilisierung der Patella, *81.44.10*

Retinal
s./s.a. chorioretinal
s./s.a. epiretinal
s./s.a. subretinal

Retinariss

- Durch
- - Diathermie ¬ Versorgung eines *14.31*
- - Kryotherapie ¬ Versorgung eines *14.32*
- - Laser-Photokoagulation ¬ Versorgung eines *14.34*
- - Nicht näher bezeichnete Photokoagulation ¬ Versorgung eines *14.35*
- - Schwere Flüssigkeiten ¬ Versorgung eines *14.39.10*
- - Xenon-Bogen-Photokoagulation ¬ Versorgung eines *14.33*
- Sonstige ¬ Sonstige Versorgung eines *14.39.99*

Retiniert

- Plazenta ¬ Manuelle Lösung einer *75.4*
- Verlagerter, impaktierter Zähne, nach Anzahl Zähne ¬ Operative Entfernung *23.13.1*

Retinographie
s./s.a. Elektroretinographie

Retraktion
s./s.a. Lidretraktion

Retraktor
s./s.a. Lidretraktor

- Nach Anzahl Retraktoren ¬ Transurethrale Implantation von Prostatagewebe- *60.99.2*
- ¬ Transurethrale Implantation von Prostatagewebe-Retraktoren, nach Anzahl *60.99.2*

Retransplantation

- Pankreas während desselben stationären Aufenthaltes ¬ Heterotransplantat des Pankreas, *52.83.11*
- Pankreassegmentes während desselben stationären Aufenthaltes ¬ Heterotransplantat des Pankreas, *52.83.10*
- Während Stationär Aufenthalt ¬
- - Darmtransplantation, Dünndarm- *46.97.10*
- - Herz- *37.51.20*
- - Kombinierte Herz-Lungen- *33.6X.10*
- - Lungen- *33.53*
- - Sonstige Nierentransplantation, Nieren- *55.69.40*

Retriever-Systemen, nach Anzahl ¬ Einsatz von *00.4F*

Retroaurikuläre Hauttransplantation ¬ *18.79*

Retrobulbäre Injektion einer therapeutischen Substanz ¬ *16.91*

Retroganglionäre Neurotomie ¬ *04.02*

Retrograd

- Cholangiographie [ERC] ¬ Endoskopische *51.11*
- Cholangiopankreatikographie [ERCP] ¬ Endoskopische *51.10*

Retrograd *–Fortsetzung*

- Pankreatographie [ERP] ¬ Endoskopische *52.13*
- Pyelographie ¬ *87.74*
- Ureteropyelographie durch Ureterkatheter ¬ *87.74*
- Urethrozystographie, sonstige ¬ *87.76.99*

Retroperitoneal

- Abszesses ¬ Drainage eines *54.0*
- Dissektion, n.n.bez. ¬ *59.00*
- Drains ¬ Entfernen eines *97.81*
- Fistulographie ¬ *88.14*
- Gelegenem Gewebe ¬ Exzision und Destruktion von *54.A1*
- Hernie ¬ Operation einer *53.9*
- Lymphographie * ¬ *88.04*
- Paraaortal parakaval pelvin Lymphknoten
- - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von *40.52.11*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von *40.52.10*
- Pneumographie ¬ *88.15*
- Radiographie ¬ Sonstige *88.16*

Retroperitonealraum ¬

- Endosonographie des *88.76.21*
- Operationen im *54.A*

Retroperitoneum

- Sonstige ¬ Diagnostischer Ultraschall von Abdomen und *88.76.99*
- ¬
- - Gaskontrastdarstellung des *88.15*
- - Sonstige diagnostische Massnahmen an perirenalem Gewebe, perivesikalem Gewebe und *59.29*

Retropharyngealen Abszesses ¬ Drainage (oral) (transzervikal) eines *28.0*

Retropubisch

- Prostatektomie ¬ *60.4*
- Raum
- - Spatium Retzii] ¬ Evakuation eines Hämatoms im *59.19*
- - ¬ Exploration des *59.19*
- Urethrale Suspension ¬ *59.5*
- ¬
- - Lokale Exzision einer Läsion an der Prostata, *60.61.12*
- - Radikale Prostatektomie, *60.5X.30*

Retrosternale Bildung eines umgekehrten Magentubus ¬ *42.58*

Retzii] ¬ Evakuation eines Hämatoms im retropubischen Raum [Spatium *59.19*

Revaskularisation

- Durch Koronararterienpatch ¬ Herz- *36.39.10*
- Herzen mit Katheter, Stent, Prothese, arteriellem oder venösem Graft ¬ Direkte *36.1*
- Herzmuskel mit Katheter, Stent, Prothese, arteriellem oder venösem Graft ¬ Direkte *36.1*

Revaskularisation *–Fortsetzung*

- Kranzarterien mit Katheter, Stent, Prothese, arteriellem oder venösem Graft ¬ Direkte *36.1*
- Mit Arterien-Implantat ¬ Myokard- *36.2*
- Myokard mit Katheter, Stent, Prothese, arteriellem oder venösem Graft ¬ Direkte *36.1*
- Nach gesamter Anzahl ¬ Bypass-Anastomose zur Myokard- *36.1C*
- Offenen Thorax ¬ Transmyokardiale *36.31*
- Sonstige ¬
- - Bypass-Anastomose zur Myokard- *36.19*
- - Sonstige Herz- *36.39.99*
- ¬
- - Endoskopische transmyokardiale *36.33*
- - Endovaskuläre transmyokardiale *36.34*
- - Indirekte Myokard- *36.2*
- - Perkutane transmyokardiale *36.34*
- - Roboter-unterstützte transmyokardiale *36.33*
- - Sonstige transmyokardiale *36.32*
- - Thorakoskopische transmyokardiale *36.33*

Revaskularisierungsoperation oder venöse Sperroperation (bei erektiler Dysfunktion) ¬ *64.98.20*

Reversal

- Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Proximaler Magenbypass nach Sleeve resection, *44.31.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Proximaler Magenbypass nach Sleeve resection, *44.31.13*
- Nach
- - Biliopankreatisch Diversion BPD
- - - Laparoskopisch ¬ *44.5X.44*
- - - Offen chirurgisch ¬ *44.5X.43*
- - Gastric Bypass
- - - Laparoskopisch ¬ *44.5X.52*
- - - Offen chirurgisch ¬ *44.5X.51*

Revision
s./s.a. spezifischeren Eintrag

Revisionseingriffe nach Einsetzen eines Magenbands ¬ *44.96.1*

Rezeptor
s./s.a. Radiorezeptor

Rezeptorliganden ¬ Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes/Kopfes mit DOTA-markierten *92.19.05*

Rezidivierender Patellaluxation ¬ Operation nach Roux-Goldthwait bei *81.44*

Rhaphie
s./s.a. Blepharorrhaphie
s./s.a. Epiplorrhaphie
s./s.a. Episioperineorrhaphie
s./s.a. Episiorrhaphie
s./s.a. Hymenorrhaphie
s./s.a. Kanthorrhaphie
s./s.a. Kolorrhaphie
s./s.a. Kolporrhaphie
s./s.a. Perineorrhaphie
s./s.a. Proktorrhaphie
s./s.a. Rektorrhaphie
s./s.a. Tarsorrhaphie

RhBMP

- Mit Keramik-, Kollagen-, Koralle-, oder sonstiger Trägersubstanz ¬ Einsetzen von *84.52*
- ¬ Einsetzen von rekombinantem Knochen-morphogenetischen Protein [bone morphogenetic protein, *84.52*

Rhenium-188 ¬ Endovaskuläre Brachytherapie mit *92.28.33*

Rheumatologisch
s./s.a. jugendrheumatologisch

- Komplexbehandlung, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Multimodale *93.38.0*

Rhinomanometrie ¬ *89.12*

Rhinoplastik
s./s.a. Augmentationsrhinoplastik
s./s.a. Septorhinoplastik

- Mit lokalen oder distalen Lappen ¬ *21.86.11*
- Nasenspitze ¬ *21.86*
- Nasenweichteile
- - Äussere Nase ¬ *21.86.10*
- - Sonstige ¬ *21.86.99*
- ¬
- - *21.87*
- - Revision einer *21.84*
- - Sonstige *21.87*
- - Twisted nose *21.84*

Rhinoskopie ¬ *21.21*

Rhinostomie
s./s.a. Dakryozystorhinostomie
s./s.a. Konjunktivodakryozystorhinostomie
s./s.a. Konjunktivozystorhinostomie

Rhizotomie
s./s.a. Facettrhizotomie

- ¬ *03.1*

Rh-TSH ¬

- Ganzkörperszintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik Ganzkörperszintigraphie mit Radiojod
- - Mit Radiojod, mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin [*92.18.04*
- - Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin [*92.18.03*
- Radiojodtherapie
- - 1 2 GBq I-131
- - - Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin [*92.28.42*
- - - Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin [*92.28.41*
- - Mit 5 mehr GBq I-131
- - - Mit 5 und mehr GBq I-131, mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin [*92.28.46*

Rh-TSH ¬ *–Fortsetzung*

- Radiojodtherapie *–Fortsetzung*
- - Mit 5 mehr GBq I-131 *–Fortsetzung*
- - - Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin [*92.28.45*
- - Über 1 2 unter 5 GBq I-131
- - - Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin [*92.28.44*
- - - Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin [*92.28.43*

Rhythmus
s./s.a. Herzrhythmus
s./s.a. Sinusrhythmus

Rhytidektomie

- Gesicht ¬ *86.82*
- Oberlid ¬ *08.87*
- Unterlid ¬ *08.86*

Ricketts und Abrams ¬ Koronare Arteriographie nach dem Verfahren von *88.56*

Rigidus

- Mit Exostosenresektion Weichteilkorrektur
- - Arthrodese ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus und *77.52*
- - Osteotomie am Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus und *77.51*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus und *77.53*
- ¬ Sonstige Exostosenresektion bei Hallux valgus und *77.5A*

Ring
s./s.a. Aortenring
s./s.a. Konjunktivaring

- Wie auch eindimensionaler Vorrichtung ¬ Gemischtes System mit Verwendung sowohl von *84.73*

Ringband

- Hand ¬ Rekonstruktion eines *82.71*
- ¬
- - Naht des radioulnaren *81.93.20*
- - Plastische Rekonstruktion eines *83.83*

Ringfixateur

- Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - Becken, Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur externe, *78.69.21*
- - Humerus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte /Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe, *78.62.01*
- - Karpalia und Metakarpalia, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, *78.64.01*
- - Radius und Ulna, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe, *78.63.01*

Ringfixateur *–Fortsetzung*

- Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung *–Fortsetzung*
- - Talus und Kalkaneus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, *78.69.31*
- - Tarsalia und Metatarsalia, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabile) Platte, Fixateur externe, *78.68.01*
- - Tibia und Fibula, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur externe, *78.67.01*
- ¬
- - Knochenimplantatentfernung am Femur (proximal / Schaft / distal, ausser Schenkelhals), *78.65.04*
- - Osteosynthese durch *84.A2.51*

Ringförmigen Clips ¬ Einsatz eines auf Endoskop aufgesteckten *00.9A.52*

Ringsegmentes an der Kornea ¬ Implantation eines intrastromalen *11.79.20*

Ringsystem ¬ Anlegen einer externen Fixationsvorrichtung, *84.72*

Rippe
s./s.a. Halsrippe
s./s.a. Titanrippe

- Mit innerer Fixation ¬
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur von *79.19.11*
- - Offen Reposition
- - - Einfachen Fraktur von *79.39.12*
- - - Mehrfragmentfraktur von *79.39.14*
- Sternum
- - Drainage ¬ Knocheninzision an *77.11.23*
- - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Knocheninzision an *77.11.22*
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula, Klavikula, *78.61.05*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Knocheninzision an *77.11.20*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Knocheninzision an *77.11.21*
- - Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula, Klavikula, *78.41.30*
- - Mit
- - - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an *77.01.21*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von *78.11.20*
- - - - Offene Reposition einer Fraktur von *78.11.21*
- - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie von Skapula, Klavikula, *77.41.20*
- - Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an *77.01.20*

Rippe *–Fortsetzung*
- Sternum *–Fortsetzung*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie von Skapula, Klavikula, *77.41.10*
- - Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula, Klavikula, *78.11.99*
- - Sonstige ¬
- - - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula, Klavikula, *78.51.99*
- - - Keilosteotomie an Skapula, Klavikula, *77.21.99*
- - - Knochenbiopsie von Skapula, Klavikula, *77.41.99*
- - - Knochenimplantatentfernung an Skapula, Klavikula, *78.61.99*
- - - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an Skapula, Klavikula, *77.61.99*
- - - Sequestrektomie an Skapula, Klavikula, *77.01.99*
- - - Sonstige
- - - - Knochendurchtrennung an Skapula, Klavikula, *77.31.99*
- - - - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Skapula, Klavikula, *77.11.99*
- - - - Partielle Knochenresektion an Skapula, Klavikula, *77.81.99*
- - - - Plastische Rekonstruktion an Skapula, Klavikula, *78.41.99*
- - - Totale Resektion von Skapula, Klavikula, *77.91.99*
- - Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme an Skapula, Klavikula, *77.71*
- - ¬
- - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an Skapula, Klavikula, *78.81*
- - - Einsetzen
- - - - Keramisch
- - - - - Knochenersatz, bioresorbierbar, mit Antibiotikumzusatz, Skapula, Klavikula, *84.55.81*
- - - - - Knochenersatz, bioresorbierbar, ohne Antibiotikumzusatz, Skapula, Klavikula, *84.55.71*
- - - - - Knochenersatz, nicht-resorbierbar, Skapula, Klavikula, *84.55.61*
- - - - Knochenwachstumsstimulators an Skapula, Klavikula, *78.91*
- - - - Knochenzement
- - - - - Mit Antibiotikumzusatz, Skapula, Klavikula, *84.55.51*
- - - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Skapula, Klavikula, *84.55.41*
- - - - Metallisch
- - - - - Knochenersatz mit Antibiotikumzusatz, Skapula, Klavikula, *84.55.B1*
- - - - - Knochenersatz ohne Antibiotikumzusatz, Skapula, Klavikula, *84.55.A1*

Rippe *–Fortsetzung*
- Sternum *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Einsetzen *–Fortsetzung*
- - - - Sonstigem
- - - - - Alloplastischem Knochenersatz mit Antibiotikumzusatz, Skapula, Klavikula, *84.55.D1*
- - - - - Alloplastischem Knochenersatz ohne Antibiotikumzusatz, Skapula, Klavikula, *84.55.C1*
- - - Knochenimplantatentfernung
- - - - *78.61.11*
- - - - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Skapula, Klavikula, *78.61.05*
- - - Osteoklasie an Skapula, Klavikula, *78.71*
- - - Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialersatz an Skapula, Klavikula, *78.51.10*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion an *78.41.20*
- - ¬
- - Keilosteotomie an einer *77.21.20*
- - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an einer *77.61.11*
- - Sonstige
- - - Knochendurchtrennung an der *77.31.20*
- - - Partielle Knochenresektion an einer *77.81.11*
- - Totale Resektion einer *77.91.11*

Rippenknorpel als Transplantat ¬ Entnahme von *34.99.10*

Ripstein ¬ Rektumprolapsoperation nach *48.75*

Risiko- und Gefährdungssituation im Neugeborenen-, Säuglings-, Kindes- und Jugendlichenalter ¬ Basisabklärung bei *99.A5.21*

Riss
s./s.a. Bronchusriss
s./s.a. Uterusriss
s./s.a. Vaginariss
s./s.a. Zahnfleischriss
s./s.a. Zervixriss
s./s.a. Zwerchfellriss
- Äusseren Ohr ¬ Naht eines *18.4*
- Corpus uteri ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten *75.52*
- Funiculus spermaticus und Epididymis ¬ Naht eines *63.51*
- Harnblase
- - Urethra ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten *75.61*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion eines alten geburtsbedingten *57.89*
- Rektum und Sphinkter ani ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten *75.62*
- Uterus ¬ Naht
- - *69.41*
- - Alten geburtsbedingten *69.49*
- Vulva oder Perineum ¬ Naht eines alten geburtsbedingten *71.79*

Riss *–Fortsetzung*
- Zervix ¬ Naht
- - Alten geburtsbedingten *67.69*
- - Frischen geburtsbedingten *75.51*
- ¬ Naht
- - Blutgefäss- *39.3*
- - Frischen geburtsbedingten *75.69*

Rissquetschwunde * ¬ Enorale *24.32*

Rissverletzung
- Gaumen ¬ Naht einer *27.61*
- Larynx ¬ Naht einer *31.61*
- Lippe ¬ Naht einer *27.51*
- Niere ¬ Naht einer *55.81*
- Teilen des Mundes ¬ Naht einer *27.52*
- Trachea ¬ Naht einer *31.71*

Risswunde
- Augenlid
- - Augenbraue ¬ Lineare Naht einer *08.81*
- - Lidrand umfassend
- - - Partielle Tiefe ¬ Versorgung einer *08.82*
- - - Volle Tiefe ¬ Versorgung einer *08.84*
- - Partielle Tiefe ¬ Sonstige Versorgung einer *08.83*
- - Volle Tiefe ¬ Sonstige Versorgung einer *08.85*
- Nase ¬ Naht einer *21.81*
- Pharynx ¬ Naht einer *29.51*
- Speicheldrüse, sonstige ¬ Naht einer *26.41.99*
- Speicheldrüsengang ¬ Naht einer *26.41.10*
- Zunge ¬ Naht einer *25.51*

Robert
s./s.a. Leroux-Robert
- Jones ¬ Applikation eines Verbands nach *93.56*

Roboter
- Unterstützte transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.33*
- ¬
- - Anwendung eines OP- *00.99.50*
- - Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass [TECAB], Telemanipulator (*36.1D.13*

Rocky Mountain spotted fever ¬ Impfung gegen *99.55*

Rogers ¬ Amputation nach S.P. *84.16*

Röhrchens an den Tränenwegen ¬ Wechsel eines *09.49.10*

Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation
- Becken, allogen oder xenogen, *78.09.36*
- Femur, allogen oder xenogen, *78.05.16*
- Fibula, allogen oder xenogen, *78.07.26*
- Humerus, allogen oder xenogen, *78.02.17*
- Karpalia und Metakarpalia, allogen oder xenogen, *78.04.16*
- Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, allogen oder xenogen, *78.09.96*
- Patella, allogen oder xenogen, *78.06.15*

Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation *–Fortsetzung*
- Phalangen
- - Fusses, allogen oder xenogen, *78.09.45*
- - Hand, allogen oder xenogen, *78.09.16*
- Radius und Ulna, allogen oder xenogen, *78.03.16*
- Skapula und Klavikula, allogen oder xenogen, *78.01.18*
- Tarsalia und Metatarsalia, allogen oder xenogen, *78.08.16*
- Tibia, allogen oder xenogen, *78.07.16*

Röntgen
s./s.a. Skelettröntgen
- Abdomen ¬ *88.19*
- Absorptiometrie [DXA] ¬ Knochendensitometrie mit Doppelenergie- *88.98.10*
- Brustwirbelsäule [BWS] ¬ *87.23*
- Ganzbeinaufnahme ¬ *88.29*
- Halswirbelsäule [HWS] ¬ *87.22*
- Handgelenk, Hand, Finger ¬ *88.23*
- Iliosakralgelenkes ¬ *88.26*
- Lendenwirbelsäule [LWS] ¬ *87.24*
- Sprunggelenkes, Fusses, Vorfusses, der Zehen ¬ *88.28*
- Unter sterilen Bedingungen ¬ *88.39.10*
- ¬
- - Intraoperatives *88.39.10*
- - Intrauterine Zephalometrie durch *87.81*

Röntgenaufnahme
s./s.a. Thoraxröntgenaufnahme

Röntgenkontrastdarstellung
- Epididymis ¬ *87.93*
- Samenblase ¬ *87.91*
- Samenleiter ¬ *87.94*

Röntgenstrahlen ¬ Hochenergetische *92.31*

Röntgenstrahlentherapie
- 300 kV
- - 1 MV ¬ Intraoperative *92.22.12*
- - ¬ Intraoperative *92.22.11*
- Sonstige ¬ Intraoperative *92.22.19*

Ross ¬ Operation nach *35.I2.11*

Rotablation ¬ Koronarangioplastik [PTCA] durch *00.66.30*

Rotation
s./s.a. Malrotation
- Bulbus urethrae (nach Benenenti) ¬ *58.49*
- Fräsatherektomie ¬
- - *39.75.11*
- - *39.76.61*
- - *39.77.61*
- Gestieltem Lappen ¬ Rekonstruktion mit *61.49*
- Netzhaut ¬ Sonstige Operation an der Retina, *14.9X.10*

Rotationsbett ¬ Lagerungsbehandlung, *93.39.13*

Rotationsosteotomie
- Becken ¬ *77.39.30*
- Fibula ¬ *77.37.20*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ *77.34.10*
- Phalangen der Hand ¬ *77.39.10*
- Schenkelhals ¬ *77.35.10*
- Sonstigen Teilen des Femurs ¬ *77.35.20*
- Tarsalia ¬ *77.38.10*
- Tibia ¬ *77.37.10*

Rotationsplastik
- Grossflächig
- - Fuss ¬ Verschiebe- *86.7A.4D*
- - Hand ¬ Verschiebe- *86.7A.46*
- - Kopf ¬ Verschiebe- *86.7A.41*
- - Lokalisation ¬ Verschiebe- *86.7A.4E*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ Verschiebe- *86.7A.3D*
- - Hand ¬ Verschiebe- *86.7A.36*
- - Kopf ¬ Verschiebe- *86.7A.31*
- - Lokalisation ¬ Verschiebe- *86.7A.3E*
- Lides ¬ Plastische Rekonstruktion des Augenlids mit Verschiebe- und *08.69.12*

Rotationstests ¬ *95.45*

Rotationsthrombektomie
- Intrakraniellem(n) Gefäss(en) ¬ Perkutane *39.77.61*
- Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) Gefäss(en) ¬ Perkutane *39.76.61*
- ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, *39.75.11*

Rotatorenmanschette
- Arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion der *81.82.35*
- Offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion der *81.82.45*
- Transfer Sehne Musculus
- - Latissimus dorsi
- - - Arthroskopisch assistiert ¬ Plastische Rekonstruktion der *81.82.46*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion der *81.82.46*
- - Pectoralis major ¬ Plastische Rekonstruktion der *81.82.47*

Röteln-Impfstoff [MMR] ¬ Verabreichung von Masern-Mumps- *99.48*

Rötelnimpfung ¬ *99.47*

Routine Nachkontrolle eines Lebendspenders nach Organentnahme ¬ *89.07.62*

Roux-en-Y Magenbypass
- Laparoskopisch ¬ *44.31.42*
- Offen chirurgisch ¬ *44.31.41*

Roux-Goldthwait bei rezidivierender Patellaluxation ¬ Operation nach *81.44*

Roux-Y Operation mit intestinal Interposition
- Laparoskopisch ¬ Revision einer Magenanastomose nach *44.5X.22*
- Offen chirurgisch ¬ Revision einer Magenanastomose nach *44.5X.21*

RTMS] bei psychiatrischen Störungen, nach Anzahl Tage ¬ Repetitive transkranielle Magnetstimulation [*94.2A*

Rubin ¬ Test nach *66.8*

Rücken
- Flanke ¬ Gewebereduktionsplastik an *86.83.1B*
- Zervikal sakral ¬
- - Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an *86.88.J5*
- - Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, tiefreichend, an *86.88.I7*
- ¬
- - Augmentation einer Sehne, Brustwand, Bauch und *83.88.14*
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation
- - - - Grossflächig, an Brustwand und *86.6B.27*
- - - - Kleinflächig, an Brustwand und *86.6B.17*
- - - Vollhauttransplantation
- - - - Grossflächig, an Brustwand und *86.6A.27*
- - - - Kleinflächig, an Brustwand und *86.6A.17*
- - Bursektomie, Brustwand, Bauch und *83.5X.14*
- - Bursotomie, Brustwand, Bauch und *83.03.14*
- - Deckung eines Defekts an einer Faszie, Brustwand, Bauch und *83.89.24*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Brustwand, Bauch und *83.19.24*
- - Durchtrennung
- - - Muskels, Brustwand, Bauch und *83.19.14*
- - - Sehne, Brustwand, Bauch und *83.13.24*
- - Exploration einer Sehnenscheide, Brustwand und *83.01.14*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie, Brustwand, Bauch und *83.39.22*
- - - - Muskel, Brustwand, Bauch und *83.32.12*
- - - - Sehnenscheide, Brustwand, Bauch und *83.31.14*
- - - - Weichteilen, Exzision einer Läsion an einer Sehne, Brustwand, Bauch und *83.39.12*
- - - Sehnenscheide, Brustwand und *83.49.14*
- - Faszientransplantation, Brustwand, Bauch und *83.82.14*
- - Fasziotomie oder Aponeurotomie, Brustwand, Bauch und *83.14.14*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Brustwand, Bauch und *83.09.14*
- - Gestielt
- - - Fernlappenplastik, an Brustwand und *86.7C.17*
- - - Regionale Lappenplastik, an Brustwand und *86.7B.17*
- - Gewebereduktionsplastik gleichzeitig Bauch, Flanke sowie *86.83.1C*

Rücken *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Inzision einer Sehne, Brustwand, Bauch und *83.13.14*
- - Kompartmentresektion, Brustwand, Bauch und *83.49.24*
- - Lappenstieldurchtrennung nach Lappenplastik, Brustwand, Bauch und *83.19.34*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Brustwand, Bauch und *83.91.14*
- - Muskelplastik, Brustwand, Bauch und *83.87.14*
- - Muskeltransfer oder -transplantation, Brustwand, Bauch und *83.77.14*
- - Myotomie, Brustwand, Bauch und *83.02.14*
- - Naht einer Sehnenscheide, Brustwand, Bauch und *83.61.14*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, Brustwand, Bauch und *83.99.24*
- - - Sehnen, Brustwand, Bauch und *83.99.14*
- - Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, an Brustwand und *86.7D.17*
- - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit
- - - - Plastischer Deckung, an Brustwand und *86.43.17*
- - - - Primärem Wundverschluss, an Brustwand und *86.42.17*
- - - Ohne primären Wundverschluss, an Brustwand und *86.41.17*
- - Reinsertion
- - - Muskels, Brustwand, Bauch und *83.74.14*
- - - Sehne, Brustwand, Bauch und *83.73.14*
- - Revision
- - - Plastik mit
- - - - Lokalem Muskel- oder Faszienlappen, Brustwand, Bauch und *83.8A.14*
- - - - Osteomyokutanem oder osteofasziokutanem Lappen, Brustwand, Bauch und *83.8A.24*
- - - Sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Brustwand, Bauch und *83.8A.34*
- - Schaffung eines Sehnentransplantatlagers, Brustwand, Bauch und *83.88.34*
- - Sehnenersatzplastik, Brustwand, Bauch und *83.88.24*
- - Sehnenrückverlagerung, Brustwand, Bauch und *83.72.14*
- - Sehnentransfer, Brustwand, Bauch und *83.78.14*
- - Sehnentransplantation, Brustwand, Bauch und *83.81.14*
- - Sehnenvorverlagerung, Brustwand, Bauch und *83.71.14*
- - Sekundäre Naht einer Sehne, Brustwand, Bauch und *83.62.14*
- - Sonstige

Rücken *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Durchtrennung von Weichteilen, Brustwand, Bauch und *83.19.94*
- - - Exzision von Weichteilen, Brustwand, Bauch und *83.49.34*
- - - Fasziektomie, Brustwand, Bauch und *83.44.14*
- - - Inzision an den Weichteilen, Brustwand, Bauch und *83.09.94*
- - - Myektomie, Brustwand, Bauch und *83.45.14*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie, Brustwand, Bauch und *83.65.14*
- - - - Sehne, Brustwand, Bauch und *83.64.14*
- - - Plastisch Operationen
- - - - Faszie, Brustwand, Bauch und *83.89.94*
- - - - Muskel, Brustwand, Bauch und *83.87.94*
- - - - Sehne, Brustwand, Bauch und *83.88.94*
- - - Sehnentransposition, Brustwand und *83.76.14*
- - - Tenonektomie, Brustwand, Bauch und *83.42.14*
- - Tenodese, Brustwand, Bauch und *83.88.44*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel- oder Faszienlappens, Brustwand, Bauch und *83.82.24*
- - - Osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens, Brustwand, Bauch und *83.82.34*
- - - Sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Brustwand, Bauch und *83.82.44*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Brustwand, Bauch und *83.85.24*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, Brustwand, Bauch und *83.85.14*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Brustwand, Bauch und *83.89.14*

Rückenmark

- Intramedullär ¬ Exzision Destruktion
- - Sonstigen Läsion an *03.4X.20*
- - Tumorgewebe an *03.4X.10*
- Nervenwurzeln ¬ Lösung von Adhäsionen an *03.6*
- Rückenmarkhäute
- - Sonstige ¬
- - - Biopsie an *03.32.09*
- - - Inzision des Spinalkanals, *03.05.09*
- - Zur
- - - Drainage
- - - - Intramedullärer Flüssigkeit ¬ Inzision des *03.05.13*
- - - - Subduraler Flüssigkeit ¬ Inzision des *03.05.12*
- - - Entleerung

Rückenmark *–Fortsetzung*

- Rückenmarkhäute *–Fortsetzung*
- - Zur *–Fortsetzung*
- - - Entleerung *–Fortsetzung*
- - - - Intramedullären Hämatoms oder Abszesses ¬ Inzision des *03.05.23*
- - - - Subduralen Hämatoms oder Empyems ¬ Inzision des *03.05.22*
- - ¬
- - - Curettage an *03.4*
- - - Débridement an *03.4*
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion an *03.4X*
- - - Marsupialisation einer Zyste an *03.4*
- - - Nadelbiopsie an *03.32.1*
- - - Perkutane Biopsie an *03.32.1*
- Struktur Spinalkanal sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an *03.39*
- - Eingriffe an oder mit einem Neurostimulator zur Stimulation von *03.9A.09*
- - Sonstige Operation an *03.99.09*
- - ¬
- - Angiographie der A. vertebralis: Äste zur Versorgung des *88.41.21*
- - Geschlossene Biopsie am *03.32.11*
- - Offene Biopsie am *03.32.21*
- - Plastische Rekonstruktion am *03.59*
- - Traktotomie (einzeitig) (zweizeitig) am *03.29*
- - Transsektion von Bahnen des *03.29*

Rückenmarkgefässe ¬ Arteriographie der *88.41.21*

Rückenmarkhäute

- Knochen ¬ Exzision oder Destruktion von Tumorgewebe an *03.4X.11*
- Sonstige ¬
- - Biopsie an Rückenmark oder *03.32.09*
- - Inzision des Spinalkanals, Rückenmarks und *03.05.09*
- Zur
- - Drainage
- - - Intramedullärer Flüssigkeit ¬ Inzision des Rückenmarks und der *03.05.13*
- - - Subduraler Flüssigkeit ¬ Inzision des Rückenmarks und der *03.05.12*
- - Entleerung
- - - Intramedullären Hämatoms oder Abszesses ¬ Inzision des Rückenmarks und der *03.05.23*
- - - Subduralen Hämatoms oder Empyems ¬ Inzision des Rückenmarks und der *03.05.22*
- - ¬
- - Curettage an Rückenmark oder *03.4*
- - Débridement an Rückenmark oder *03.4*
- - Entfernen eines Shunts von den *03.98*
- - Exzision Destruktion
- - - Läsion an Rückenmark oder *03.4X*
- - - Sonstigen Läsion an *03.4X.21*

Rückenmarkhäute *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Geschlossene Biopsie an *03.32.12*
- - Marsupialisation einer Zyste an Rückenmark oder *03.4*
- - Nadelbiopsie an Rückenmark oder *03.32.1*
- - Offene Biopsie an *03.32.22*
- - Perkutane Biopsie an Rückenmark oder *03.32.1*
- - Revision eines Shunts an den *03.97*

Rückfläche
s./s.a. Patellarückfläche

Rückflächenersatz

- Wechsel ¬ Implantation
- - Kondylären Femurschilds mit Patella- *81.54.47*
- - Patella- *81.54.42*
- ¬
- - Entfernen
- - - Kondylären Femurschilds mit Patella- *80.06.16*
- - - Patella- *80.06.17*
- - Erstimplantation
- - - Kondylären Femurschilds mit Patella- *81.54.26*
- - - Patella- *81.54.27*

Rückflusses ¬ Interatriale Transposition des venösen *35.91*

Rücklagerung äusseren

- Augenmuskels, sonstige ¬ *15.11.99*
- Geraden Augenmuskels ¬ *15.11.10*
- Schrägen Augenmuskels ¬ *15.11.11*

Rückverlagerung
s./s.a. Sehnenrückverlagerung

Ruhe

- Mit Kontrastmittel ¬ MRI
- - Herz und zentralen Gefäss in *88.92.22*
- - Hilären und mediastinalen Strukturen in *88.92.32*
- - Thorax, in *88.92.12*
- ¬
- - Computertomographie Herz
- - - Mit Kontrastmittel, in *87.41.14*
- - - Nativ, in *87.41.11*
- - Echokardiographie
- - - Transösophageal, in *88.72.21*
- - - Transthorakal, in *88.72.11*
- - Myokardperfusionsszintigraphie in *92.05.11*
- - Sauerstofftitration in *89.38.31*

Rumpf

- Ausser Vulva, Penis oder Skrotum ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörpers ohne Inzision vom *98.25*
- Ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Hautlappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum), Gesicht, Hals, *86.93*

Rumpf *–Fortsetzung*

- Plexus lumbosacralis ¬ Destruktion von Nerven des *04.2X.33*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des *04.3X.15*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des *04.3X.35*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des *04.3X.25*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des *04.3X.45*
- Unter Extremität
- - Mit
- - - Epineural
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerven des *04.79.14*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des *04.6X.50*
- - - Interfaszikulär
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerven des *04.79.25*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des *04.6X.51*
- - ¬
- - - Durchtrennung oder Quetschen [Crushing] von Nerven des *04.03.33*
- - - Sonstige
- - - - Exzision oder Avulsion von Nerven des *04.07.43*
- - - - Inzision an Nerven des *04.04.33*
- - - Transplantation von Nerven des *04.51.13*
- - - Transposition mit Neurolyse und Dekompression eines Nerven des *04.6X.74*
- ¬ Offene Biopsie an Nerven des *04.12.33*

Rund

- Fenster ¬ Verschluss einer Fistel am *20.93*
- Fenstermembran und Transplantat ¬ Bewegliche Fussplatte exponiert belassen mit Lufttasche zwischen *19.54*
- Oval
- - Fenster ¬ Plastische Rekonstruktion am *20.93*
- - Fenstermembran ¬ Tympanotomie mit Abdichtung der *20.23.12*

Ruptur
s./s.a. Bulbusruptur

- Ovariellen Zyste ¬ Manuelle *65.93*
- Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal- oder Extraperitonealraum anschliessend an *74.3*
- ¬ End-zu-End-Anastomose der Trachea (bei *31.79.13*

Rush-Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopterengift-Hyposensibilisierung mittels *99.12.11*

Russel ¬ Traktion nach *93.44*

Saccotomie
s./s.a. Kochleosaccotomie

Sack ¬

- Drainage des endolymphatischen *20.71*
- Fistulisierung des endolymphatischen *20.79*
- Inzision am endolymphatischen *20.79*

Sacralis
s./s.a. lumbosacralis

Sacrum

- Os coccygis
- - Dorsal ¬ Zugang zum Os *03.04.51*
- - Sonstige ¬ Zugang zum Os *03.04.59*
- - Ventral ¬ Zugang zum Os *03.04.52*
- S1-S5) ¬ Os *7A.B1.41*

Sagittale Anorektoplastik

- Nach Peña und de Vries, offen chirurgisch und perineal ¬ Posteriore *49.78.12*
- PSARP
- - Mit
- - - Fistelverschluss zum Urogenitaltrakt, offen chirurgisch und perineal ¬ Posteriore *49.78.13*
- - - Korrektur einer Fehlbildung der Vagina, offen chirurgisch und perineal ¬ Posteriore *49.78.14*
- - Offen chirurgisch und perineal ¬ Posteriore *49.78.12*

Sagittalis superior ¬ Ligatur am Sinus *02.13*

Sakral
s./s.a. Abdominosakral
s./s.a. lumbosakral
s./s.a. präsakral

- ¬
- - Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an Rücken (zervikal bis *86.88.J5*
- - Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, tiefreichend, an Rücken (zervikal bis *86.88.I7*

Sakralnervstimulation Darm Harnblasenfunktionsstörungen ¬

- *04.95.11*
- *04.95.15*

Sakroabdominoperineale Durchzugsoperation bei kongenitalen anorektalen Agenesien und Analatresien ¬ Abdominoperineale oder *49.78.21*

Sakrokokzygeale Radiographie ¬ *87.24*

Sakroperineale und perineale Rektumresektion ¬ Abdominosakrale, *48.53*

Salizylsäure) der Tuba auditiva ¬ Insufflation (Borsäure, *20.8*

Salpingektomie

- Laparoskopisch ¬
- - Partielle *66.42.21*
- - Totale *66.41.21*
- Offen chirurgisch ¬
- - Partielle *66.42.11*
- - Totale *66.41.11*
- Sonstige ¬ *66.49*

Salpingektomie *–Fortsetzung*

- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬
- - - Partielle *66.42.41*
- - - Totale *66.41.41*
- - ¬
- - - Partielle *66.42.31*
- - - Totale *66.41.31*

Salpingodurale Anastomose ¬ *03.79*

Salpingographie
s./s.a. Hysterosalpingographie

Salpingoovarektomie

- Laparoskopisch ¬ *65.41*
- Offen chirurgisch ¬ *65.42*
- Sonstige ¬ *65.49*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ *65.44*
- - ¬ *65.43*

Salpingoovarioplastik ¬

- Laparoskopische *65.76*
- Sonstige *65.73*

Salpingoovariostomie ¬ *66.72*

Salpingoovariotomie ¬ *65.0*

Salpingoplastik ¬ *66.79*

Salpingosalpingostomie ¬ *66.73*

Salpingoskopie
s./s.a. Hysterosalpingoskopie

Salpingotomie

- Laparoskopisch ¬ *66.04*
- Offen chirurgisch ¬ *66.03*
- Sonstige ¬ *66.09*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ *66.06*
- - ¬ *66.05*
- ¬ Entfernen einer Eileiterschwangerschaft über *66.0*

Salpingouterostomie ¬ *66.74*

Salvage ¬ *99.00*

Salzlösung ¬

- Insufflation der Tuba uterina mit *66.8*
- Subarachnoidale Perfusion einer gekühlten *03.92*

Samenblase ¬

- Röntgenkontrastdarstellung der *87.91*
- Sonstige Radiographie von Prostata und *87.92*

Samenleiter ¬ Röntgenkontrastdarstellung der *87.94*

Sammlung
s./s.a. Blutsammlung
s./s.a. Spenderlymphozytensammlung

Sandwich Technik ¬ Chimney Periskop Schnorchel

- *39.71.31*
- *39.71.32*
- *39.73.36*
- *39.73.37*

Sandwich Technik ¬ Chimney Periskop Schnorchel *–Fortsetzung*

- *39.73.46*
- *39.73.47*
- *39.7A.22*

Sanierung

- Sinus ethmoidalis und einem oder mehreren anderen Sinus paranasales ¬ *22.9X.13*
- Wurzelspitze und Wurzelkanal, sonstige ¬ Resektion und *23.79*

Saphena

- Magna
- - Parva ¬
- - - Crossektomie und Stripping, Vv. *38.59.23*
- - - Isolierte) Crossektomie, Vv. *38.59.33*
- - ¬
- - - Crossektomie und Stripping, V. *38.59.21*
- - - Isolierte) Crossektomie, V. *38.59.31*
- - - PTKI an der V. *00.4B.31*
- Parva ¬
- - Crossektomie und Stripping, V. *38.59.22*
- - Isolierte) Crossektomie, V. *38.59.32*
- - PTKI an der V. *00.4B.32*
- ¬
- - Shunt zwischen Corpora cavernosa und V. *64.98*
- - V.
- - - *38.09*
- - - *38.39*
- - - *38.49*
- - - *38.69*
- - - *38.89*

Sättigung
s./s.a. Sauerstoffsättigung

Sauerstoffpartialdruck [PtiO2] im Gehirn ¬ *01.16*

Sauerstoffsättigung

- PtiO2
- - Invasiv ¬ Monitoring der zerebralen *01.16.11*
- - Nicht-invasiv ¬ Monitoring der zerebralen *01.16.12*
- ¬ Transzervikale Überwachung der fetalen *75.A2*

Sauerstofftitration

- Ruhe ¬ *89.38.31*
- Sonstige ¬ *89.38.39*
- Unter Belastung ¬ *89.38.32*

Sauerstoffverbrauchsverfahren ¬ Überwachung des Herzminutenvolumens durch *89.67*

Säugling

- Kind Jugendlichenalter ¬
- - Basisabklärung bei Risiko- und Gefährdungssituation im Neugeborenen-, *99.A5.21*
- - Komplexe Abklärung bei Verdacht oder Nachweis auf Kindsmisshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen-, *99.A5.31*

Säugling *–Fortsetzung*

- Kindesalter ¬ Komplexe Abklärung einer Regulationsstörung im Neugeborenen-, *99.A4*
- Nach Aufwandspunkten ¬ Pflege-Komplexbehandlung bei Frühgeborenen, Neugeborenen und *99.C5*
- ¬
- - Atmungsunterstützung durch Anwendung von High-flow-Nasenkanülen [HFNC-System] bei Neugeborenen und *93.9F.12*
- - Injektion, Infusion oder orale Gabe von Beta-Blocker zur Therapie des infantilen Hämangioms beim Neugeborenen und *99.1A*
- - Mechanische Beatmung und Atmungsunterstützung mit kontinuierlichem positivem Druck [CPAP] bei Neugeborenen und *93.9F.11*

Säuglingsalter

- Mütterlich
- - Konsum anderer Drogen und Medikamente während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikamenten-Entgiftungs- und -Entwöhnungsbehandlung im Neugeborenen- und *99.BB.12*
- - Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikamenten-Entgiftungs- und -Entwöhnungsbehandlung im Neugeborenen- und *99.BB.11*
- ¬ Drogen- und Medikamenten-Entgiftungs- und -Entwöhnungsbehandlung im Neugeborenen- und *99.BB*

Säuglingshüfte nach Graf ¬ Ultraschallgelenkuntersuchung der *88.79.10*

Säule ¬

- Entfernen von Plasmaantikörpern über Protein-A- *99.76.1*
- Extrakorporal Immunadsorption mit
- - Nicht regenerierbarer *99.76.10*
- - Regenerierbarer *99.76.11*

SC], nach Behandlungsdauer in Stunden ¬ Neurologische Komplexbehandlung des akuten Hirnschlags in Stroke Center [*99.BA.1*

Scaffolds ¬ Implantation eines *39.27.13*

Scanzoni ¬ Manöver nach *72.4*

Scapho(-lunär) Arthrodese ¬ Radio- *81.25.21*

Schablone

- Sonstige ¬ Verwendung von patientenindividuell angepassten und gefertigten Implantaten und *00.9A.69*
- Zur Navigation (beinhaltet: Schnitt, Bohrung, Positionierung) ¬ Intraoperative Anwendung von präoperativ mittels 3D-Bildgebung individuell gefertigter *00.9A.63*

Schädel
s./s.a. Gesichtsschädel
s./s.a. Hirnschädel

- Gehirn Hirnhaut
- - Sonstige ¬ Sonstige Operation an *02.99.99*
- - ¬
- - - Sonstige stereotaktische Operationen an *02.99.90*

Schädel *–Fortsetzung*

- Gehirn Hirnhaut *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Stereotaktische Implantation von Gewebe an *02.99.12*
- Hirnhäuten ¬ Exzision einer Läsion am knöchernen *01.6X*
- Mit Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am *02.03*
- Schädeldach ¬ Knochentransplantation an den *02.04.10*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen am *01.19*
- - Exzision und Destruktion einer Läsion am *01.6X.99*
- - Knochentransplantation an den *02.04.99*
- - Punktion am *01.09*
- - Sonstige Osteoplastik am *02.06.99*
- Spezialaufnahme ¬ *87.18*
- Zwinge ¬ Traktion durch *93.41*
- ¬
- - Biopsie am *01.15*
- - Computertomographie des *87.03*
- - CT des *87.03*
- - Débridement
- - - *01.25*
- - - Trümmerfraktur am *02.02*
- - Dekompression am *01.24*
- - Diaphanoskopie am Neugeborenen- *89.16*
- - Elevation von Frakturfragmenten vom *02.02*
- - Entfernen von Granulationsgewebe vom *01.6*
- - Exploration am *01.24*
- - Plastische Rekonstruktion am *02.06*
- - Revision eines Knochenlappens am *02.06*
- - Sequestrektomie am *01.25*
- - Sonstige Kontrastradiographie von Gehirn und *87.02*
- - Trepanation am *01.24*
- - Wirbelsäulentraktion durch Vorrichtung am *93.41*

Schädelbasis

- Endonasale Pansinusoperation) ¬ Operationen an mehreren Sinus paranasales, endonasal, mit Darstellung der *22.9X.23*
- Mit Le-Fort-I-Osteotomie ¬ Zugang zur *01.24.3C*
- Sonstige ¬ Zugang zur *01.24.39*
- Transethmoidal ¬ Zugang zur *01.24.35*
- Transkondylär ¬ Zugang zur *01.24.3A*
- Translabyrinthär ¬ Zugang zur *01.24.37*
- Transmastoidal ¬ Zugang zur *01.24.36*
- Transnasal
- - Transclival ¬ Zugang zur *01.24.3E*
- - Transcribiform ¬ Zugang zur *01.24.3D*
- - Transpterygoidal ¬ Zugang zur *01.24.3G*
- Transoral

Schädelbasis *–Fortsetzung*

- Transoral *–Fortsetzung*
- - Mit Spaltung weich
- - - Gaumens ¬ Zugang zur *01.24.32*
- - - Harten Gaumens ¬ Zugang zur *01.24.33*
- - Transclival ¬ Zugang zur *01.24.3F*
- - ¬ Zugang zur *01.24.31*
- Transorbital ¬ Zugang zur *01.24.3B*
- Transpyramidal ¬ Zugang zur *01.24.38*
- Transsphenoidal ¬ Zugang zur *01.24.34*
- ¬
- - Computertomographie des Gesichtsschädel, Nasennebenhöhlen, Oberkiefer, Unterkiefer, Zähne, Kiefergelenke und *87.04.10*
- - Exzision Destruktion
- - - Sonstigem erkrankten Gewebe an der *01.6X.20*
- - - Tumorgewebe an der *01.6X.10*
- - Zugang zur *01.24.3*

Schädeldach ¬ Knochentransplantation an den Schädel, *02.04.10*

Schädeleröffnung über die Kalotte als Zugang ¬ Stereotaktisch geführte *01.24.22*

Schädelfraktur ¬

- Dekompression bei *02.02*
- Reposition einer *02.02*

Schädelhöhle Hirngewebe

- Sonstige ¬
- - Entfernung von Katheter(n) aus *01.27.99*
- - Revision ohne Ersatz von Katheter(n) aus *01.29.99*
- ¬ Einsetzen und Ersetzen eines Katheters in die *01.26*

Schädelknochen

- Epiduralraum ¬ Sonstige
- - Kraniektomie
- - - Mit Einlegen von alloplastischem Material oder eines Medikamententrägers in den *01.25.14*
- - - Rekraniektomie zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines Medikamententrägers aus dem *01.25.21*
- - - Zur Entfernung eines Fremdkörpers aus *01.25.13*
- - Kraniotomie
- - - Einlegen von alloplastischem Material oder Medikamententrägers in den *01.24.13*
- - - Entfernung
- - - - Alloplastischem Material oder Medikamententrägers aus *01.24.14*
- - - - Fremdkörpers aus *01.24.15*
- ¬
- - Ersetzen einer Platte im *02.05*
- - Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem Material oder Medikamententrägers aus dem *01.23.20*

Schädelknochenlappens ¬ Bildung eines *02.03*

Schädelknochenplatte

- Sonstige ¬ Einsetzen einer *02.05.99*
- ¬
- - Entfernen einer *02.07*
- - Wiedereinsetzen einer autologen *02.05.41*

Schädelnaht ¬ Eröffnen einer *02.01*

Schädelsonographie über der Fontanelle ¬ *88.71.12*

Schaffung

- Künstlichen Pupille * ¬ Operation zur *12.35*
- Permanenten Öffnung von der Harnblase an die Haut mittels eines Harnblasen-Lappens ¬ *57.21*
- Pleuroperitonealen Shunts ¬ *34.05*
- Sehnentransplantatlager
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.88.34*
- - Kopf und Hals ¬ *83.88.30*
- - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.88.35*
- - Lokalisation ¬ *83.88.39*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.88.32*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.88.31*
- - Unterarm ¬ *83.88.33*
- - Untere Extremität ¬ *83.88.36*
- Transplantlagers für Sehnen an der Hand ¬ *82.86.11*

Schaft

s./s.a. Fibulaschaft
s./s.a. Penisschaft
s./s.a. Ulnaschaft

- Distal
- - Ausser Schenkelhals), Ringfixateur ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur (proximal / *78.65.04*
- - Sonstiges ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna (proximal / *78.63.08*
- Kopf
- - Hüftendoprothese
- - - Wechsel ¬ Implantation von *81.52.5A*
- - - ¬ Entfernen von *80.05.17*
- - Inlay Hüftendoprothese
- - - Wechsel ¬ Implantation von *81.52.5B*
- - - ¬ Entfernen von *80.05.18*
- Marknagel mit Gelenkkomponente
- - Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal, ausser *78.65.02*
- - ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur (*78.65.03*
- Totalendoprothese Schultergelenk
- - Wechsel von Komponenten ¬ Implantation Inlay, Kopf sowie *81.81.35*
- - ¬ Entfernen Inlay, Kopf sowie *80.01.45*

Schaftaufrichtung und Chordektomie ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie, beim Mann, *58.45.20*

Schaftfraktur

s./s.a. Femurschaftfraktur
s./s.a. Fibulaschaftfraktur
s./s.a. Humerusschaftfraktur
s./s.a. Tibiaschaftfraktur

Schale

s./s.a. Pfannendachschale
s./s.a. Skleraschale

Scharlach-Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.58*

Scharnierprothese des Kniegelenks ¬ Erstimplantation einer *81.54.23*

Scharte

s./s.a. Hasenscharte

Scheidengewölbes ¬ Obliteration des *70.8*

Schenkel

s./s.a. Oberschenkel

Schenkelhals

- Arthroskopisch ¬ Taillierung, Osteochondroplastik am *80.85.21*
- Offen chirurgisch ¬ Taillierung, Osteochondroplastik am *80.85.22*
- Proximal / distal, ausser Schaft), Marknagel mit Gelenkkomponente, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur (*78.65.02*
- Ringfixateur ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur (proximal / Schaft / distal, ausser *78.65.04*
- ¬
- - Keilosteotomie am *77.25.10*
- - Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsenkorrektur) am *77.35.12*
- - Kortikotomie bei Segmenttransport am *77.35.11*
- - Permanente Epiphyseodese am *78.25.11*
- - Rotationsosteotomie am *77.35.10*
- - Sonstige
- - - Knochendurchtrennung am *77.35.19*
- - - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am Femur, Exploration und Knochenbohrung am *77.15.20*
- - - Verkürzungsosteotomie am *78.25.19*
- - Temporäre Epiphyseodese am *78.25.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse am *78.25.12*
- - Verlängerungsosteotomie am *78.35.10*

Schenkelhalsfraktur proximal Femurfraktur mit

- Innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.35.11*
- Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.15.10*

Schiene

s./s.a. Aufbauschiene
s./s.a. Gipsschiene
s./s.a. Okklusionsschiene
s./s.a. Parodontalschiene
s./s.a. Thomasschiene
s./s.a. Trogschiene
s./s.a. Zahnschiene

- Nach Tray * ¬ *93.54*
- ¬ Applikation einer *93.54*

Schienenentfernung ¬ *24.8*

Schild

s./s.a. Femurschild

Schilddrüse

s./s.a. Nebenschilddrüse

Schilddrüse *–Fortsetzung*

- Drainage ¬ Sonstige Inzision im Gebiet der *06.09.11*
- Durch
- - Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörpers im Gebiet der *06.09*
- - Submentalen Zugang ¬ Exzision der *06.6*
- - Transoralen Zugang ¬ Exzision der *06.6*
- Einseitig mit
- - Exzision eines Knotens der Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der *06.34.12*
- - Hemithyreoidektomie der Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der *06.34.13*
- Exploration ¬ Sonstige Inzision im Gebiet der *06.09.12*
- Knotens ¬ Exzision eines *06.33*
- Mit
- - Entfernen des Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ Vollständiges Entfernen eines Lobus der *06.2*
- - Partieller Resektion ¬ Reexploration der *06.35*
- Nebenschilddrüse, sonstige ¬ Diagnostische Massnahmen an *06.19*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ Sonstige Inzision im Gebiet der *06.09.10*
- Sonstige ¬ Sonstige
- - Inzision im Gebiet der *06.09.99*
- - Operationen an der *06.98.99*
- Zum Ausräumen eines Hämatoms ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im Gebiet der *06.02*
- Zur
- - Exploration ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im Gebiet der *06.02*
- - Postoperativen) Blutstillung ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im Gebiet der *06.02*
- ¬
- - Aspiration im Gebiet der *06.01*
- - Aspirationsbiopsie an der *06.11*
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe der *06.32*
- - Exzision von Läsion oder Gewebe der *06.31*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an der *06.11*
- - Ligatur von Gefässen der *06.92*
- - Naht an der *06.93*
- - Offene Biopsie an der *06.12*
- - Perkutane oder Nadel-Drainage im Gebiet der *06.01*
- - Plastische Rekonstruktion der *06.98.10*
- - Resektion des Isthmus der *06.36*
- - Subtotale Resektion der *06.34.11*
- - Ultraschalluntersuchung der *88.71.13*
- - Wiedereröffnung einer Wunde im Gebiet der *06.02*

Schilddrüsengegend ¬ Nichtkontrast-Radiographie der *87.09.99*

Schilddrüsengewebe

- Durch Thermoablation ¬ Destruktion von *06.32*
- ¬
- - Autotransplantation von *06.94*
- - Reimplantation von *06.94*

Schilddrüsenresektion

- Ohne Rekonstruktion ¬ Radikale Laryngektomie, mit Pharyngektomie und *30.4X.20*
- Rekonstruktion mit
- - Frei
- - - Darmtransplantat ¬ Radikale Laryngektomie, mit Pharyngektomie und *30.4X.26*
- - - Mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryngektomie, mit Pharyngektomie und *30.4X.25*
- - Gestielt
- - - Lappen ¬ Radikale Laryngektomie, mit Pharyngektomie und *30.4X.24*
- - - Regionalen Lappen ¬ Radikale Laryngektomie, mit Pharyngektomie und *30.4X.23*
- - Lokaler Schleimhaut ¬ Radikale Laryngektomie, mit Pharyngektomie und *30.4X.21*
- - Magenhochzug ¬ Radikale Laryngektomie, mit Pharyngektomie und *30.4X.27*
- - Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryngektomie, mit Pharyngektomie und *30.4X.22*
- Sonstige Rekonstruktion ¬ Radikale Laryngektomie, mit Pharyngektomie und *30.4X.29*

Schilddrüsenszintigraphie und Radioisotopenfunktionsstudien ¬ *92.01*

Schillingtest ¬ Radiokobalt B12- *92.04*

Schirm

- Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.56*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.52*
- Ductus arteriosus Botalli ¬ Eingesetzte vaskuläre *00.4G.7*
- Extrakranielle Gefässe an Kopf und Hals, nach Anzahl ¬ Eingesetzte vaskuläre *00.4G.6*
- Gefäss
- - Oberen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.51*
- - Unteren Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.57*
- Intrakranielle Gefässe, nach Anzahl ¬ Eingesetzte vaskuläre *00.4G.5*
- Koronarien, nach Anzahl ¬ Eingesetzte vaskuläre *00.4G.4*
- Spinal Gefäss
- - Nach Anzahl ¬ Eingesetzte vaskuläre *00.4G.3*
- - ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.58*
- Thorakal
- - Abdominale und periphere Gefässe, nach Anzahl ¬ Eingesetzte vaskuläre *00.4G.2*
- - Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.54*

Schirm *–Fortsetzung*

- Viszeralen Gefässen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.55*
- ¬ selektiv Embolisation
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit *39.72.2B*
- - Intrakraniellen Gefässen mit *39.72.1B*
- - Koronarien mit *00.66.43*

Schlaf
s./s.a. Nachtschlaf

- Elektroenzephalographie ¬ *89.14.11*

Schlafanalyselabor ¬ Wakefulness Maintenance Test im *89.18.11*

Schlafentzug ¬ Bei *89.14.11*

Schlaflatenztest [MSLT] ¬ Multipler *89.18.10*

Schlafregistrierung, sonstige ¬ *89.17.99*

Schlafstörungen, sonstige ¬ Sonstige Funktionsstudien bei *89.18.99*

Schlagend Herz ¬

- Minimally invasive direct coronary artery bypass [MIDCAB] (Operation am *36.1D.12*
- Off-pump coronary artery bypass [OPCAB] (Operation am *36.1D.11*

Schlauch
s./s.a. Magenschlauchbildung

Schlauchmagen-Gastroplastik, endoskopisch ¬ *44.95.31*

Schlauchprothese
s./s.a. Dünndarmschlauchprothese

Schleim Ersatzharnblase

- Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ Entfernung von *57.99.14*
- Transurethral, perkutan, über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung von *57.99.15*

Schleimbeutel ¬ Biopsie an den Weichteilen, Biopsie an einem *83.21.30*

Schleimhaut
s./s.a. Harnblasenschleimhaut
s./s.a. Wangenschleimhaut

- Ausräumung des Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell-Luc ¬ *22.31*
- Freiem Hautlappen ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx, mit lokaler *29.4X.10*
- Verschiebelappen ¬ Septumplastik, Verschluss einer Septumperforation mit *21.88.11*
- ¬
- - Endoskopische Radiofrequenzablation von Barrett- *42.33.23*
- - Partiell Glossektomie
- - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit lokaler *25.2X.22*
- - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit lokaler *25.2X.12*
- - Pelviglossektomie
- - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit lokaler *25.2X.42*
- - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit lokaler *25.2X.32*
- - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit lokaler *25.2X.52*
- - Radikal

Schleimhaut *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Radikal *–Fortsetzung*
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit lokaler *25.4X.22*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit lokaler *25.4X.12*
- - - Laryngektomie mit Pharyngektomie
- - - - Rekonstruktion mit lokaler *30.4X.11*
- - - - Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit lokaler *30.4X.21*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit lokaler *25.4X.42*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit lokaler *25.4X.32*
- - - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit lokaler *25.4X.52*
- - Vollständig
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit lokaler *25.3X.22*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit lokaler *25.3X.12*
- - - Laryngektomie, Rekonstruktion mit lokaler *30.3X.11*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit lokaler *25.3X.42*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit lokaler *25.3X.32*
- - - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit lokaler *25.3X.52*

Schleimhautentnahme

- Harten Gaumen für Transplantation ¬ *24.39.10*
- Wange für Transplantation ¬ *24.39.11*

Schleimhautlappen

- Transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des Augenlids mit *08.62*
- ¬ Verschluss einer Analfistel durch *49.73.11*

Schliessung eines (alveolären) (Zahn-) Diastemas ¬ *24.8*

Schlinge
s./s.a. Faszienschlinge
s./s.a. Ileumschlinge

- Laparoskopisch ¬ Magenbypass mit Omega- *44.31.32*
- LEEP] ¬ Elektrokonisation mit kleiner *67.2*
- LLETZ] ¬ Elektrokonisation mit grosser *67.2*
- Offen chirurgisch ¬ Magenbypass mit Omega- *44.31.31*
- Zur Versorgung einer Blepharoptose ¬ M. orbicularis oculi- *08.36*
- ¬
- - Pubokokzygeale *59.71*
- - Zystourethropexie mit Levator- *59.71*

Schlingenextraktion oder Körbchenextraktion ¬ Perkutanes Entfernen von Harnstein(en) durch *55.03*

Schlingenligatur

- Clipping
- - Darm
- - - Endoskopisch ¬ *46.99.20*
- - - Laparoskopisch ¬ *46.99.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *46.99.21*
- - Magen
- - - Endoskopisch ¬ *44.99.20*
- - - Laparoskopisch ¬ *44.99.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *44.99.21*
- - Ösophagus
- - - Endoskopisch ¬ *42.99.41*
- - - Offen chirurgisch ¬ *42.99.42*
- Endoskopisches Clipping an Rektum und Perirektalgewebe ¬ *48.99.20*

Schlingenoperation
s./s.a. Puborektalisschlingenoperation

Schlingenresektion Submukös Exzision Vollwandexzision lokal

- Rektaler Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (transanal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ Lokale *48.35.11*
- Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe, endoskopisch ¬ Lokale *48.35.10*

Schlingensuspension ¬ Suprapubische *59.4*

Schlingenwerkzeugs [Snare] ¬ Einsatz eines *39.A1.13*

Schlittenprothese

- Kniegelenk ¬ Erstimplantation
- - Bikondylären *81.54.25*
- - Unikondylären *81.54.24*
- Prothesenwechsel ¬ Implantation
- - Bikondylären *81.54.35*
- - Unikondylären *81.54.34*
- Standard-Totalendoprothese Knie
- - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder Femurkomponenten, sowie des Inlays einer unikondylären, resp. bikondylären *81.54.44*
- - ¬ Entfernen der Tibia- oder Femurkomponenten, sowie des Inlays einer unikondylären, resp. bikondylären *80.06.1A*
- ¬ Entfernen
- - Bikondylären *80.06.15*
- - Unikondylären *80.06.14*

Schlitzung der Periorbita ¬ Operationen an mehreren Sinus paranasales, endonasal, mit Teilentfernung der Lamina papyracea oder *22.9X.24*

Schluck Stimmfunktion ¬

- Adaptation der Sprach-, Sprech-, *93.70.13*
- Kompensation der Sprach-, Sprech-, *93.70.12*
- Restitution der Sprach-, Sprech-, *93.70.11*

Schluckdiagnostik ¬

- Interdisziplinäre instrumentelle *93.70.04*
- Klinische *93.70.03*

Schlüssel im Schlüsselloch ¬ Drehung *72.4*

Schlüsselloch ¬ Drehung Schlüssel im *72.4*

Schmerzbehandlung
s./s.a. Akutschmerzbehandlung

Schmerzdiagnostik

- Mit standardisierter Erfolgskontrolle ¬ Erweiterte apparativ überwachte interventionelle *93.A0.11*
- ¬ Neurophysiologische apparative Testung zur *93.A0.10*

Schmerztherapeutische Kurzzeitbehandlung ¬ Multimodale *93.A1*

Schmerztherapie

- Brustwirbelsäule
- - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven, zur *04.81.23*
- - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven, zur *04.81.26*
- Halswirbelsäule
- - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven, zur *04.81.22*
- - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven, zur *04.81.21*
- Lendenwirbelsäule
- - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven, zur *04.81.24*
- - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven, zur *04.81.27*
- Lumbal Grenzstrang
- - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur *05.31.16*
- - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur *05.31.15*
- Mit bildgebend Verfahren BV ¬ Injektion Anästhetikum Analgetikum
- - Gelenk
- - - Brustwirbelsäule, zur *81.92.23*
- - - Halswirbelsäule, zur *81.92.22*
- - - Lendenwirbelsäule, zur *81.92.24*
- - Kopfgelenken, zur *81.92.21*
- - Ligamenten und Muskulatur, zur *81.92.42*
- - Peripher
- - - Gelenken, zur *81.92.32*
- - - Nerven, zur *04.81.12*
- - Sonstige Gelenke der Wirbelsäule, zur *81.92.29*
- MMST
- - Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Multimodale *93.A2.4*
- - ¬ Multimodale *93.A2*
- Ohne bildgebend Verfahren BV ¬ Injektion Anästhetikum Analgetikum

Schmerztherapie *–Fortsetzung*

- Ohne bildgebend Verfahren BV ¬ Injektion Anästhetikum Analgetikum *–Fortsetzung*
- - Gelenk
- - - Brustwirbelsäule, zur *81.92.13*
- - - Halswirbelsäule, zur *81.92.12*
- - - Lendenwirbelsäule, zur *81.92.14*
- - Kopfgelenken, zur *81.92.11*
- - Ligamenten und Muskulatur, zur *81.92.41*
- - Peripher
- - - Gelenken, zur *81.92.31*
- - - Nerven, zur *04.81.11*
- Prävertebral Ganglion Plexus coeliacus Plexus hypogastricus
- - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur *05.31.18*
- - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur *05.31.17*
- Sonstige
- - Wirbelsäulenlokalisation
- - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven, zur *04.81.25*
- - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven, zur *04.81.28*
- - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an einen sympathischen Nerv, zur *05.31.09*
- Thorakal Grenzstrang
- - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur *05.31.14*
- - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur *05.31.13*
- Zervikal Grenzstrang
- - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur *05.31.12*
- - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur *05.31.11*
- ¬ Injektion Anästhetikum Analgetikum
- - Extrakranielle Hirnnerven zur *04.81.31*
- - Spinalkanal zur *03.91.11*
- - Sympathischen Nerv oder Ganglion, zur *05.31.1*

Schnellschnitt ¬ Intraoperative Randschnittkontrolle am *00.9B.11*

Schnitt, Bohrung, Positionierung) ¬ Intraoperative Anwendung von präoperativ mittels 3D-Bildgebung individuell gefertigter Schablonen zur Navigation (beinhaltet: *00.9A.63*

Schnittkontrolle
s./s.a. Randschnittkontrolle

Schnorchel Sandwich Technik ¬ Chimney Periskop

- *39.71.31*

Schnorchel Sandwich Technik ¬ Chimney Periskop *–Fortsetzung*

- *39.71.32*
- *39.73.36*
- *39.73.37*
- *39.73.46*
- *39.73.47*
- *39.7A.22*

Schnürringen mit plastischer Rekonstruktion bei kongenitalen Anomalien der Hand ¬ Resektion von *82.89.15*

Schockelektrode

- Zu Verwendung mit einem subkutanen Defibrillatorsystem ¬ Entfernen einer subkutanen *37.7B.33*
- Zur Verwendung mit einem subkutanen Defibrillatorsystem ¬ Implantation einer subkutanen *37.7A.33*
- ¬
- - Entfernen
- - - Subkutanen *37.7B.32*
- - - Transvenösen *37.7B.31*
- - Implantation
- - - Subkutanen *37.7A.32*
- - - Transvenösen *37.7A.31*

Schockwellen ¬ Desintegration von Steinen durch extrakorporell induzierte *98.5*

Schrägen Augenmuskel

- Mit temporär Ablösung Augapfel ¬ Operationen mindestens
- - *15.3X.11*
- - Zwei geraden und mindestens zwei *15.3X.12*
- Ohne temporär Ablösung Augapfel ¬
- - Operation an mindestens drei *15.4X.11*
- - Sonstige Operation an mindestens zwei geraden und mindestens zwei *15.4X.12*
- ¬
- - Absetzen eines einzelnen äusseren *15.29.32*
- - Adhäsiolyse an einem einzelnen äusseren *15.29.12*
- - Entfernen einer Muskelnaht an einem einzelnen äusseren *15.29.22*
- - Refixation eines einzelnen äusseren *15.29.42*
- - Resektion von einem äusseren Augenmuskel, an einem *15.13.11*
- - Rücklagerung eines äusseren *15.11.11*
- - Schwächende Eingriffe an einem *15.19.22*
- - Sonstige Operationen an einem einzelnen äusseren *15.29.02*
- - Transposition eines äusseren *15.5X.11*
- - Verkürzungsverfahren an einem einzelnen äusseren *15.22.11*
- - Verlängerungsverfahren an einem einzelnen äusseren *15.21.11*
- - Verstärkende Eingriffe an einem *15.19.12*
- - Vorverlagerung von einem äusseren *15.12.11*

Schranke
s./s.a. Blut-Hirn-Schranke

Schraube
s./s.a. Kompressionsschraube
s./s.a. Pedikelschraube

- Draht
- - Zuggurtung Cerclage winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition
- - - Proximalen Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch *79.11.19*
- - - Sonstigen Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch *79.11.29*
- - ¬ offen Reposition einfach
- - - Distalen Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. *79.31.31*
- - - Proximalen Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. *79.31.11*
- Knochen ¬ Fixateur mit Einsetzung von Pins/Drähten/ *78.1*
- Platte
- - Draht ¬ geschlossen Reposition
- - - Distal
- - - - Fibulafraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch *79.16.49*
- - - - Tibiafraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch *79.16.29*
- - - Fingerfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch *79.14.19*
- - - Fraktur
- - - - Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch *79.17.19*
- - - - Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch *79.13.19*
- - - Sonstigen
- - - - Fibulafraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch *79.16.59*
- - - - Tibiafraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch *79.16.39*
- - System ¬ Verwendetes Osteosynthesematerial, Wirbelsäule, *7A.A4.16*
- - ¬ geschlossen Reposition
- - - Distalen Radiusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch *79.12.19*
- - - Sonstigen Radiusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch *79.12.29*
- - - Ulnafraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch *79.12.39*
- Winkelstabil Platte
- - Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochenfixation (z.B. durch *79.17.29*
- - Dynamische Kompressionsschraube, intramedullärer Draht, Marknagel, Marknagel mit Gelenkkomponente, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, *78.69.52*
- Zuggurtung Cerclage

Schraube *–Fortsetzung*

- Zuggurtung Cerclage *–Fortsetzung*
- - Fixateur extern
- - - Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an der Patella, (intramedullärer) Draht, *78.66.01*
- - - Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - - - Becken, Draht, *78.69.21*
- - - - Tibia und Fibula, (intramedullärer) Draht, *78.67.01*
- - Platte, winkelstabile Platte, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula und Klavikula, Draht, intramedullärer Draht, *78.61.01*
- - Winkelstabil Platte
- - - Fixateur extern
- - - - Blount
- - - - - Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Phalangen der Hand, (intramedullärer) Draht, *78.69.11*
- - - - - Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Phalangen des Fusses, (intramedullärer) Draht, *78.69.41*
- - - - Ringfixateur
- - - - - Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Karpalia und Metakarpalia, (intramedullärer) Draht, *78.64.01*
- - - - - Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Talus und Kalkaneus, (intramedullärer) Draht, *78.69.31*
- - - - - Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Tarsalia und Metatarsalia, (intramedullärer) Draht, *78.68.01*
- - - Winkelplatte Kondylenplatte
- - - - Dynamische Kompressionsschraube, Marknagel, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, Draht, intramedullärer Draht, *78.65.01*
- - - - Marknagel
- - - - - Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung am Humerus, (intramedullärer) Draht, *78.62.01*
- - - - - Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna, (intramedullärer) Draht, *78.63.01*
- ¬
- - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochenfixation durch *79.36.11*
- - Osteosynthese durch *84.A2.11*
- - Verwendetes Osteosynthesematerial, Wirbelsäule, *7A.A4.13*

Schrauben-Stab-System ¬ Verwendetes Osteosynthesematerial, Wirbelsäule, *7A.A4.15*

Schrauben-Stangen-System ¬ Mitwachsendes *7A.A2*

Schriftlich Sprache mathematisch Denken ¬

- Deskriptive logopädische Diagnostik von mündlicher oder *93.70.06*
- Standardisierte logopädische Diagnostik von mündlicher oder *93.70.07*

Schrittmacher
s./s.a. Herzschrittmacher
s./s.a. Magenschrittmacher
s./s.a. Resynchronisationsschrittmacher
s./s.a. Zweikammerschrittmacher
s./s.a. Zwerchfellschrittmacher

- Defibrillator oder sonstiger implantierten kardialen Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von Tasche von *37.79*
- Eingesetzt während und unmittelbar nach herzchirurgischem Eingriff ¬ Vorläufiger *39.64*
- Glomus caroticum ¬ Implantation eines *39.8*
- Mit
- - Antitachykarder Stimulation ¬ Implantation eines Zweikammer- *37.8A.22*
- - Arrhythmieinduktion ¬ Herz Testen bei implantiertem *37.20.11*
- - Möglichkeit der Fernüberwachung ¬ Herz Testen bei implantiertem *37.20.12*
- Ohne antitachykarde Stimulation ¬ Implantation eines Zweikammer- *37.8A.21*
- Resynchronisationsschrittmacher-Vorrichtung [CRT-P] am Patientenbett ¬ Kontrolle von *89.45*
- Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herzschrittmacher) (*37.75*
- Systems ¬ Einsetzen eines temporären transvenösen *37.78*
- Zur elektrischen Stimulation der ösophagealen Sphinkterfunktion ¬ *42.99.3*
- ¬
- - Entfernen
- - - Einkammer- *37.8B.11*
- - - VDD- *37.8B.2*
- - Frequenzkontrolle eines künstlichen *89.45*
- - Implantation
- - - Einkammer- *37.8A.11*
- - - VDD- *37.8A.2*
- - Intraoperativer kardialer *39.64*
- - Kontrolle
- - - Artefaktwellenform eines künstlichen *89.46*
- - - Elektrodenimpedanz eines künstlichen *89.47*
- - - Volt- oder Ampèreschwelle eines künstlichen *89.48*

Schuchardt * ¬ Operation nach *71.09*

Schule ¬ HoNOSCA 13: Geringe Beteiligung an der *94.A2.D*

Schulischen oder sprachlichen Fähigkeiten ¬ HoNOSCA 5: Probleme mit *94.A2.5*

Schulter
- Arm ¬ Exzision Läsion
- - Faszie, *83.39.21*
- - Muskel, *83.32.11*
- - Sehne, *83.39.11*
- Arthrodese ¬ *81.23*
- Axilla ¬
- - Augmentation einer Sehne, *83.88.11*
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation
- - - - Grossflächig, an *86.6B.23*
- - - - Kleinflächig, an *86.6B.13*
- - - Vollhauttransplantation
- - - - Grossflächig, an *86.6A.23*
- - - - Kleinflächig, an *86.6A.13*
- - Bursektomie, *83.5X.11*
- - Bursotomie, *83.03.11*
- - Deckung eines Defekts an einer Faszie, *83.89.21*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, *83.19.21*
- - Durchtrennung
- - - Muskels, *83.19.11*
- - - Sehne, *83.13.21*
- - Exploration einer Sehnenscheide, *83.01.11*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehnenscheide, *83.31.11*
- - - Sehnenscheide, *83.49.11*
- - Faszientransplantation, *83.82.11*
- - Fasziotomie oder Aponeurotomie, *83.14.11*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, *83.09.11*
- - Gestielt
- - - Fernlappenplastik, an *86.7C.13*
- - - Regionale Lappenplastik, an *86.7B.13*
- - Inzision einer Sehne, *83.13.11*
- - Kompartmentresektion, *83.49.21*
- - Lappenstieldurchtrennung nach Lappenplastik, *83.19.31*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, *83.91.11*
- - Muskelplastik, *83.87.11*
- - Muskeltransfer oder -transplantation, *83.77.11*
- - Myotomie, *83.02.11*
- - Naht einer Sehnenscheide, *83.61.11*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, *83.99.21*
- - - Sehnen, *83.99.11*
- - Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, an *86.7D.13*
- - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit
- - - - Plastischer Deckung, an *86.43.13*
- - - - Primärem Wundverschluss, an *86.42.13*

Schulter *–Fortsetzung*
- Axilla ¬ *–Fortsetzung*
- - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe *–Fortsetzung*
- - - Ohne primären Wundverschluss, an *86.41.13*
- - Reinsertion
- - - Muskels, *83.74.11*
- - - Sehne, *83.73.11*
- - Revision
- - - Plastik mit
- - - - Lokalem Muskel- oder Faszienlappen, *83.8A.11*
- - - - Osteomyokutanem oder osteofasziokutanem Lappen, *83.8A.21*
- - - Sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, *83.8A.31*
- - Schaffung eines Sehnentransplantatlagers, *83.88.31*
- - Sehnenersatzplastik, *83.88.21*
- - Sehnenrückverlagerung, *83.72.11*
- - Sehnentransfer, *83.78.11*
- - Sehnentransplantation, *83.81.11*
- - Sehnenvorverlagerung, *83.71.11*
- - Sekundäre Naht einer Sehne, *83.62.11*
- - Sonstige
- - - Durchtrennung von Weichteilen, *83.19.91*
- - - Exzision von Weichteilen, *83.49.31*
- - - Fasziektomie, *83.44.11*
- - - Inzision an den Weichteilen, *83.09.91*
- - - Myektomie, *83.45.11*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie, *83.65.11*
- - - - Sehne, *83.64.11*
- - - Plastisch Operationen
- - - - Faszie, *83.89.91*
- - - - Muskel, *83.87.91*
- - - - Sehne, *83.88.91*
- - - Sehnentransposition, *83.76.11*
- - - Tenonektomie, *83.42.11*
- - Tenodese, *83.88.41*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel- oder Faszienlappens, *83.82.21*
- - - Osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens, *83.82.31*
- - - Sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, *83.82.41*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, *83.85.21*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, *83.85.11*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, *83.89.11*
- Mit
- - Epineural

Schulter *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Epineural *–Fortsetzung*
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerven der *04.79.12*
- - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven der *04.6X.30*
- - Interfaszikulär
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerven der *04.79.23*
- - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven der *04.6X.31*
- Oberarm
- - Unterarm oder Handprothese ¬ Anpassen einer *84.4A*
- - ¬
- - - Gewebereduktionsplastik an *86.83.12*
- - - Skelettröntgen von *88.21*
- Oberarmregion ¬ Revision eines Amputationsstumpfes, *84.3X.10*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven der *04.3X.12*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven der *04.3X.32*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven der *04.3X.22*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven der *04.3X.42*
- Sonstige ¬
- - Arthrotomie zur Prothesenentfernung an der *80.01.09*
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel an der *80.41.99*
- - Gelenkbiopsie an der *80.31.99*
- - Offene Reposition einer Luxation der *79.81.99*
- - Sonstige
- - - Arthrotomie der *80.11.99*
- - - Exzision an der *80.91.99*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion an der *80.81.99*
- - Synovektomie an der *80.71.99*
- ¬
- - Arthroskopie der *80.21*
- - Arthroskopische Gelenkbiopsie an der *80.31.20*
- - Destruktion von Nerven der *04.2X.31*
- - Diagnostische Arthroskopie der *80.21*
- - Durchtrennung oder Quetschen [Crushing] von Nerven der *04.03.31*
- - Entnahme eines Knorpeltransplantates an der *80.91.30*
- - Geschlossene Reposition einer Luxation der *79.71*
- - Offen
- - - Biopsie an Nerven der *04.12.31*
- - - Gelenkbiopsie an der *80.31.30*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie an der *80.31.10*
- - PTKI

Schulter *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - PTKI *–Fortsetzung*
- - - Arterien der oberen Extremität oder *00.4B.11*
- - - Künstlich angelegten Gefässen der oberen Extremität oder *00.4B.41*
- - - Venen der oberen Extremität oder *00.4B.21*
- - Sonstige
- - - Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an Nerven der *04.49.11*
- - - Exzision oder Avulsion von Nerven der *04.07.41*
- - - Inzision an Nerven der *04.04.31*
- - Transplantation von Plexus brachialis und Nerven der *04.51.11*
- - Transposition mit Neurolyse und Dekompression des Plexus brachialis oder eines Nerven der *04.6X.71*

Schulterarthroplastik ¬ Revision einer *81.83*

Schultergelenk
- Anatomisch
- - Prothesenwechsel ¬ Implantation Totalendoprothese *81.80.21*
- - ¬
- - - Entfernen
- - - - Kurzschaft-Totalendoprothese *80.01.21*
- - - - Totalendoprothese *80.01.21*
- - - Erstimplantation
- - - - Kurzschaft-Totalendoprothese *81.80.11*
- - - - Totalendoprothese *81.80.11*
- - - Implantation Kurzschaft-Totalendoprothese *81.80.21*
- Arthroskopisch ¬ Implantation Ballon-Implantat als Abstandshalter am *81.82.34*
- Ellenbogen ¬ Arthroplastik und plastische Rekonstruktion an *81.8*
- Exartikulation ¬ *84.08*
- Invers
- - Prothesenwechsel ¬ Implantation Totalendoprothese *81.80.22*
- - ¬
- - - Entfernen Totalendoprothese *80.01.22*
- - - Erstimplantation Totalendoprothese *81.80.12*
- Oberarm ¬
- - Computertomographie des *88.38.20*
- - MRI- *88.94.10*
- Offen chirurgisch ¬ vorder hinter
- - Kapselplastik, *81.82.43*
- - Pfannenrandplastik, *81.82.42*
- Sonderprothese
- - Prothesenwechsel ¬ Implantation Totalendoprothese *81.80.23*
- - ¬
- - - Entfernen Totalendoprothese *80.01.23*
- - - Erstimplantation Totalendoprothese *81.80.13*
- Sonstige ¬

Schultergelenk *–Fortsetzung*
- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Implantation
- - - Partielle Prothese *81.81.09*
- - - Totalendoprothese *81.80.09*
- - Plastische Rekonstruktion und Refixation am Kapselbandapparat des *81.82.09*
- - Sonstiger Eingriff am *81.83.99*
- Teilprothese ¬ Revision ohne Ersatz, *81.97.22*
- Totalendoprothese ¬ Revision ohne Ersatz, *81.97.21*
- Wechsel Komponente ¬ Implantation
- - Inlay
- - - Kopf
- - - - Schaft, Totalendoprothese *81.81.35*
- - - - Totalendoprothese *81.81.34*
- - - Totalendoprothese *81.81.33*
- - Pfanne
- - - Inlay, Totalendoprothese *81.81.32*
- - - Totalendoprothese *81.81.31*
- - ¬
- - Entfernen
- - - Inlay
- - - - Kopf
- - - - - Schaft, Totalendoprothese *80.01.45*
- - - - - Totalendoprothese *80.01.44*
- - - - Totalendoprothese *80.01.43*
- - - Pfanne
- - - - Inlay, Totalendoprothese *80.01.42*
- - - - Totalendoprothese *80.01.41*
- - Implantation
- - - Partielle Prothese *81.81*
- - - Totalendoprothese *81.80*
- - Resektionsarthroplastik am *81.83.40*
- - Ultraschallgelenkuntersuchung *88.79.12*

Schulterkappenprothese
- Prothesenwechsel ¬ Implantation *81.81.21*
- ¬
- - Entfernen *80.01.31*
- - Erstimplantation *81.81.11*

Schulung
s./s.a. Angehörigenschulung
s./s.a. Basisschulung
s./s.a. Bezugspersonenschulung
s./s.a. Elternschulung
s./s.a. Grundschulung
s./s.a. Patientenschulung
s./s.a. Spezialschulung
s./s.a. Sprachschulung

Schutz
- Individuums vor seiner Umgebung ¬ *99.84*
- Umgebung vor dem Individuum ¬ *99.84*

Schwächend Eingriff
- Augenmuskeln ¬ Sonstige *15.19.29*
- Geraden Augenmuskeln ¬ *15.19.21*
- Schrägen Augenmuskeln ¬ *15.19.22*

Schwangerschaft
- Durch intrauterine Injektion ¬ Beendigung einer *75.F1*
- ¬
- - Aspirationscurettage am Uterus zur Beendigung einer *69.51*
- - Dilatation und Curettage zur Beendigung einer *69.01*
- - Drogen Medikament entgiftung Entwöhnungsbehandlung Neugeboren Säuglingsalter mütterlich
- - - Konsum anderer Drogen und Medikamente während der *99.BB.12*
- - - Opiat-Konsum während der *99.BB.11*
- - Entfernen
- - - Ektopischen, abdominalen *74.3*
- - - Extratubären, ektopischen *74.3*
- - Hysterotomie zur Beendigung einer *74.91*
- - Intraamniale Injektion zur Beendigung einer *75.F1*

Schwangerschaftswoche [SSW] 24 0/7 - 33 6/7, nach Anzahl Beratungen ¬ Elternschulung im Umgang mit Neugeborenen, *00.95.4*

Schweissdrüsen ¬ Operationen an *86*

Schwerbehandelbarer Epilepsie, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Komplexbehandlung bei *99.B3*

Schwierigkeitsgrad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie, Fixationsvorrichtung, mittlerer *92.29.62*

SCIM] ¬ Spinal Cord Independence Measure [*AA.33*

Scopinaro
- Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens nach *43.89.21*
- Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens nach *43.89.20*

Scores ¬ Items des ADL- *AA.13*

Scraping der Kornea für Ausstrich oder Kultur ¬ *11.21*

Screening Minimalassessment ¬ Multidimensional
- Geriatrisches *93.89.A1*
- Palliativmedizinisches *93.8A.11*

Seborrhoischen Drüsen ¬ Operationen an *86*

Second-look-Laparotomie ¬ *54.12.10*

Sectio
- Caesarea
- - Extraktion des Fetus ¬ *74*
- - Näher bezeichnet Typ
- - - Primär ¬ *74.4X.10*
- - - Sekundär ¬ *74.4X.20*
- - - ¬
- - - - *74.4*
- - - - *74.4X*
- - Primär ¬
- - - Extraperitoneale *74.2X.10*
- - - Klassische *74.0X.10*

Sectio *–Fortsetzung*
- Caesarea *–Fortsetzung*
- - Primär ¬ *–Fortsetzung*
- - - Sonstige nicht näher bezeichnete Typen der *74.99.10*
- - - Tiefe zervikale *74.1X.10*
- - Sekundär ¬
- - - Extraperitoneale *74.2X.20*
- - - Klassische *74.0X.20*
- - - Sonstige nicht näher bezeichnete Typen der *74.99.20*
- - - Tiefe zervikale *74.1X.20*
- - Unteren Uterussegment ¬ *74.1*
- - ¬
- - - *74.99*
- - - Extraperitoneal
- - - - *74.2*
- - - - *74.2X*
- - - Klassisch
- - - - *74.0*
- - - - Transperitoneale *74.0*
- - - Sonstige nicht näher bezeichnete Typen der *74.99*
- - - Supravesikale *74.2*
- - - Tiefe zervikale *74.1*
- - - Transperitoneale *74.4*
- - - Vaginale *74.4*
- ¬ Venae *38.94*

Sectio alta
- Mit
- - Ausräumung einer Blasentamponade ¬ Sonstige Zystotomie, Zystotomie (*57.19.23*
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ Sonstige Zystotomie, Zystotomie (*57.19.22*
- - - Steines ¬ Sonstige Zystotomie, Zystotomie (*57.19.21*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ Sonstige Zystotomie, Zystotomie (*57.19.20*

Secundum
- Defekt
- - Mit Prothese ¬ Korrektur eines Ostium *35.51*
- - ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (Vorhofseptumdefekts) Ostium *35.71*
- Typ mit Bio-Graft ¬ Korrektur eines Vorhofseptumdefekts vom Ostium *35.61*

Sedierung
s./s.a. Analgosedierung

Segelrekonstruktion
- Mitralklappe
- - Endovaskulärer Zugang ¬ *35.C2.13*
- - Kathetergesteuert, transapikal ¬ *35.C2.14*
- - Sonstige ¬ *35.C2.09*
- - Über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.C2.12*

Segelrekonstruktion *–Fortsetzung*
- Mitralklappe *–Fortsetzung*
- - Über *–Fortsetzung*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.C2.11*
- Trikuspidalklappe
- - Endovaskulärer Zugang ¬ *35.C4.13*
- - Kathetergesteuert, transapikal ¬ *35.C4.14*
- - Sonstige ¬ *35.C4.09*
- - Über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.C4.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.C4.11*

Segment
s./s.a. Darmsegment
s./s.a. Dickdarmsegment
s./s.a. Dünndarmsegment
s./s.a. Ileumsegment
s./s.a. Ringsegment
s./s.a. Uterussegment
- Laparoskopisch ¬ Sonstige Resektion mehrerer zusammenhängender *50.2A.2D*
- Mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontalen und seitlichen Alveolarkammbereich in mehreren *76.65.22*
- Offen chirurgisch ¬ Sonstige Resektion mehrerer zusammenhängender *50.2A.2C*
- Rektaler Läsion oder Gewebe, endoskopisch ¬ Lokale Schlingenresektion, submuköse Exzision oder Vollwandexzision (lokal, *48.35.10*
- Wirbelsäule ¬ Summe der operierten *7A.B4*
- ¬
- - Hemilaminektomie, nach Anzahl *03.03.2*
- - Laminektomie, nach Anzahl *03.03.3*
- - Laminoplastik, nach Anzahl *03.03.4*
- - Laminotomie, nach Anzahl *03.03.1*
- - Zugang zur
- - - Brustwirbelsäule
- - - - Dorsal
- - - - - Dorsolateral, 1 *03.04.31*
- - - - - Dorsolateral, 2 *03.04.32*
- - - - - Dorsolateral, 3 und mehr *03.04.33*
- - - - Ventral
- - - - - 1 *03.04.34*
- - - - - 2 *03.04.35*
- - - - - 3 und mehr *03.04.36*
- - - Halswirbelsäule
- - - - Dorsal
- - - - - Dorsolateral, 1 *03.04.21*
- - - - - Dorsolateral, 2 *03.04.22*
- - - - - Dorsolateral, 3 und mehr *03.04.23*
- - - - Ventral
- - - - - 1 *03.04.24*
- - - - - 2 *03.04.25*
- - - - - 3 und mehr *03.04.26*
- - - Lendenwirbelsäule
- - - - Dorsal
- - - - - Dorsolateral, 1 *03.04.41*

Segment *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Zugang zur *–Fortsetzung*
- - - Lendenwirbelsäule *–Fortsetzung*
- - - - Dorsal *–Fortsetzung*
- - - - - Dorsolateral, 2 *03.04.42*
- - - - - Dorsolateral, 3 und mehr *03.04.43*
- - - - Ventral
- - - - - 1 *03.04.44*
- - - - - 2 *03.04.45*
- - - - - 3 und mehr *03.04.46*

Segmental
- Osteoplastik Osteotomie Maxilla
- - Ohne Distraktion ¬ *76.65.10*
- - Sonstige ¬ *76.65.99*
- Subapikale Osteotomie ¬ *76.64*

Segmentektomie
s./s.a. Bisegmentektomie
s./s.a. Trisegmentektomie
- ¬ Pulmonale anatomische *32.3*

Segmentresektion
- Benachbarter Lungenlappen ¬ Lobektomie mit *32.4*
- Dünndarm ¬ Multiple *45.61*
- Laparoskopisch ¬
- - *45.78.12*
- - Multiple *45.78.22*
- Lunge
- - Offen chirurgisch
- - - Mit
- - - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Anatomische *32.32.13*
- - - - Bronchoplastisch
- - - - - Erweiterung ¬ Anatomische *32.32.12*
- - - - - Mit bronchoplastischer sowie mit angioplastischer Erweiterung ¬ Anatomische *32.32.14*
- - - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische Erweiterung ¬ Anatomische *32.32.11*
- - Thorakoskopisch
- - - Mit
- - - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Anatomische *32.31.13*
- - - - Bronchoplastisch
- - - - - Erweiterung ¬ Anatomische *32.31.12*
- - - - - Mit bronchoplastischer sowie mit angioplastischer Erweiterung ¬ Anatomische *32.31.14*
- - - Ohne bronchoplastische sowie ohne angioplastische Erweiterung ¬ Anatomische *32.31.11*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete anatomische *32.39*
- Magens ¬ *43.89.10*
- Mamma ¬ *85.A1*
- Multiplen traumatischen Läsionen am Dünndarm ¬ *45.61*
- Offen chirurgisch ¬

Segmentresektion *–Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ *–Fortsetzung*
- - *45.78.11*
- - Multiple *45.78.21*
- Pankreaskörper ¬ *52.54*

Segmenttransport
- Becken ¬ Kortikotomie bei *77.39.31*
- Fibula ¬ Kortikotomie bei *77.37.21*
- Humerus ¬ Kortikotomie bei *77.32.10*
- Radius und Ulna ¬ Kortikotomie bei *77.33.10*
- Schenkelhals ¬ Kortikotomie bei *77.35.11*
- Sonstigen Teilen des Femurs ¬ Kortikotomie bei *77.35.21*
- Tarsalia ¬ Kortikotomie bei *77.38.11*
- Tibia ¬ Kortikotomie bei *77.37.12*

Sehhilfe Sehschwäche ¬
- Abgabe anderer *95.33*
- Beratung im Gebrauch von *95.36*

Sehne
s./s.a. Achillessehne
s./s.a. Beugesehne
s./s.a. Handsehne
s./s.a. Patellarsehne
s./s.a. Quadrizepssehne
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - Hinteren Kreuzbandes mit Semitendinosus- und/oder Gracilis- *81.45.13*
- - Vorderen Kreuzbandes mit Semitendinosus- und/oder Gracilis- *81.45.12*
- Brustwand Bauch Rücken ¬
- - Augmentation einer *83.88.14*
- - Durchtrennung einer *83.13.24*
- - Exzision einer Läsion an anderen Weichteilen, Exzision einer Läsion an einer *83.39.12*
- - Inzision einer *83.13.14*
- - Operationen an *83.99.14*
- - Reinsertion einer *83.73.14*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.14*
- - Sonstige
- - - Naht einer *83.64.14*
- - - Plastische Operationen an der *83.88.94*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.24*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.14*
- Faszie
- - Brustwand Bauch Rücken ¬
- - - Desinsertion von Muskel, *83.19.24*
- - - Fremdkörperentfernung aus Muskel, *83.09.14*
- - Bursa
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel, *83.91.14*
- - - Hand ¬ Andere diagnostische Massnahmen an Muskel, *83.29*
- - - Kopf und Hals ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel, *83.91.10*

Sehne *–Fortsetzung*
- Faszie *–Fortsetzung*
- - Bursa *–Fortsetzung*
- - - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel, *83.91.15*
- - - Lokalisation ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel, *83.91.19*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel, *83.91.12*
- - - Schulter und Axilla ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel, *83.91.11*
- - - Sonstige ¬
- - - - Lösung von Adhäsionen von Muskel, *83.91.99*
- - - - Operationen an Muskel, *83.99.99*
- - - Unterarm ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel, *83.91.13*
- - - Untere Extremität ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel, *83.91.16*
- - Hand, sonstige ¬ Sonstige Operationen an Muskel, *82.99.99*
- - Kopf Hals ¬
- - - Desinsertion von Muskel, *83.19.20*
- - - Fremdkörperentfernung aus Muskel, *83.09.10*
- - Leisten Genitalregion Gesäss ¬
- - - Desinsertion von Muskel, *83.19.25*
- - - Fremdkörperentfernung aus Muskel, *83.09.15*
- - Lokalisation ¬
- - - Desinsertion von Muskel, *83.19.29*
- - - Fremdkörperentfernung aus Muskel, *83.09.19*
- - Oberarm Ellenbogen ¬
- - - Desinsertion von Muskel, *83.19.22*
- - - Fremdkörperentfernung aus Muskel, *83.09.12*
- - Schulter Axilla ¬
- - - Desinsertion von Muskel, *83.19.21*
- - - Fremdkörperentfernung aus Muskel, *83.09.11*
- - Unter Extremität ¬
- - - Desinsertion von Muskel, *83.19.26*
- - - Fremdkörperentfernung aus Muskel, *83.09.16*
- - Unterarm ¬
- - - Desinsertion von Muskel, *83.19.23*
- - - Fremdkörperentfernung aus Muskel, *83.09.13*
- Hand
- - Sonstige ¬ Sonstige Transposition einer *82.57.99*
- - Transposition einer Beugesehne der Hand ¬ Sonstige Transposition einer *82.57.10*
- - ¬
- - - Befreiung von Adhäsionen an Faszie, Muskel oder *82.91*
- - - Injektion einer therapeutischen Substanz in eine *82.95*
- - - Reinsertion einer *82.53*

Sehne *–Fortsetzung*
- Hand *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Schaffung eines Transplantlagers für *82.86.11*
- - - Sekundäre Naht an einer anderen *82.43*
- - - Sonstige
- - - - Längenänderung an Muskel oder *82.55*
- - - - Naht an einer anderen *82.45*
- - - - Operationen an *82.99.10*
- - - Sonstiger Transfer oder Transplantation einer *82.56*
- - - Transposition von Muskel und *82.5*
- - - Verkürzung einer *82.52*
- - - Verlängerung einer *82.51*
- Kopf Hals ¬
- - Augmentation einer *83.88.10*
- - Durchtrennung einer *83.13.20*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.10*
- - Inzision einer *83.13.10*
- - Operationen an *83.99.10*
- - Reinsertion einer *83.73.10*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.10*
- - Sonstige
- - - Naht einer *83.64.10*
- - - Plastische Operationen an der *83.88.90*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.20*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.10*
- Leisten Genitalregion Gesäss ¬
- - Augmentation einer *83.88.15*
- - Durchtrennung einer *83.13.25*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.13*
- - Inzision einer *83.13.15*
- - Operationen an *83.99.15*
- - Reinsertion einer *83.73.15*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.15*
- - Sonstige
- - - Naht einer *83.64.15*
- - - Plastische Operationen an der *83.88.95*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.25*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.15*
- Lokalisation ¬
- - Augmentation einer *83.88.19*
- - Durchtrennung einer *83.13.29*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.19*
- - Inzision einer *83.13.19*
- - Operationen an *83.99.19*
- - Reinsertion einer *83.73.19*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.19*
- - Sonstige
- - - Naht einer *83.64.19*
- - - Plastische Operationen an der *83.88.97*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.29*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.19*

Sehne *–Fortsetzung*
- Mm. vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Meniskektomie, mediale Bandplastik, Verlängerung der *81.42*
- Musculus
- - Latissimus dorsi
- - - Arthroskopisch assistiert ¬ Plastische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, Transfer der *81.82.46*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, Transfer der *81.82.46*
- - Pectoralis major ¬ Plastische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, Transfer der *81.82.47*
- Oberarm Ellenbogen ¬
- - Augmentation einer *83.88.12*
- - Durchtrennung einer *83.13.22*
- - Inzision einer *83.13.12*
- - Operationen an *83.99.12*
- - Reinsertion einer *83.73.12*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.12*
- - Sonstige
- - - Naht einer *83.64.12*
- - - Plastische Operationen an der *83.88.92*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.22*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.12*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - Hinteren Kreuzbandes mit Semitendinosus- und/oder Gracilis- *81.45.23*
- - Vorderen Kreuzbandes mit Semitendinosus- und/oder Gracilis- *81.45.22*
- Schulter
- - Arm ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.39.11*
- - Axilla ¬
- - - Augmentation einer *83.88.11*
- - - Durchtrennung einer *83.13.21*
- - - Inzision einer *83.13.11*
- - - Operationen an *83.99.11*
- - - Reinsertion einer *83.73.11*
- - - Sekundäre Naht einer *83.62.11*
- - - Sonstige
- - - - Naht einer *83.64.11*
- - - - Plastische Operationen an der *83.88.91*
- - - Verkürzung von Muskel oder *83.85.21*
- - - Verlängerung von Muskel oder *83.85.11*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an den äusseren Augenmuskeln oder *15.09*
- - Reinsertion einer *83.73.99*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.99*
- - Sonstige
- - - Längenänderung an Muskel oder *83.85.99*
- - - Naht einer *83.64.99*
- - - Plastische Operationen an der *83.88.99*

Sehne *–Fortsetzung*
- Unter Extremität ¬
- - Augmentation einer *83.88.16*
- - Durchtrennung einer *83.13.26*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.14*
- - Inzision einer *83.13.16*
- - Operationen an *83.99.16*
- - Reinsertion einer *83.73.16*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.16*
- - Sonstige
- - - Naht einer *83.64.16*
- - - Plastische Operationen an der *83.88.96*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.26*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.16*
- Unterarm ¬
- - Augmentation einer *83.88.13*
- - Durchtrennung einer *83.13.23*
- - Inzision einer *83.13.13*
- - Operationen an *83.99.13*
- - Reinsertion einer *83.73.13*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.13*
- - Sonstige
- - - Naht einer *83.64.13*
- - - Plastische Operationen an der *83.88.93*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.23*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.13*
- Zur Transplantation ¬ Exzision einer *83.41*
- ¬
- - Biopsie an äusserem Augenmuskel oder *15.01*
- - Fixierung einer *83.88*
- - Injektion einer therapeutischen Substanz in eine *83.97*
- - Sonstige Operationen an äusseren Augenmuskeln und *15.9*

Sehnendurchtrennung
- Hand ¬ *82.11*
- Handfaszie ¬ *82.12*
- ¬ *83.13*

Sehnenersatzplastik
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.88.24*
- Kopf und Hals ¬ *83.88.20*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.88.25*
- Lokalisation ¬ *83.88.29*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.88.22*
- Schulter und Axilla ¬ *83.88.21*
- Unterarm ¬ *83.88.23*
- Untere Extremität ¬ *83.88.26*

Sehnenfachspaltung an der Hand ¬ Sonstige Inzision an den Weichteilen der Hand, *82.09.10*

Sehnenfaden
- Operation ¬ *35.32*
- ¬
- - Durchtrennung von *35.32*

Sehnenfaden *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Verlagerung von *35.32*

Sehnenfadenrekonstruktion ¬ *35.32*

Sehnenfixierung an der Hand, n.n.bez. ¬ *82.85*

Sehnenimplantat Hand ¬
- Revision ohne Ersatz eines *82.86.12*
- Wechsel eines *82.86.13*

Sehnenplikatur ¬ *83.85*

Sehnenrückverlagerung
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.72.14*
- Kopf und Hals ¬ *83.72.10*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.72.15*
- Lokalisation ¬ *83.72.19*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.72.12*
- Schulter und Axilla ¬ *83.72.11*
- Sonstige ¬ *83.72.99*
- Unterarm ¬ *83.72.13*
- Untere Extremität ¬ *83.72.16*

Sehnenscheide
s./s.a. Handsehnenscheide
- Ausgenommen Hand ¬
- - Entfernen von Reiskörnern in der *83.01*
- - Inzision an der *83.01*
- Brustwand
- - Bauch Rücken ¬
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.14*
- - - Naht einer *83.61.14*
- - Rücken ¬
- - - Exploration einer *83.01.14*
- - - Exzision einer *83.49.14*
- Hand ¬
- - Exzision einer Läsion an einer *82.21*
- - Injektion einer therapeutischen Substanz in eine *82.95*
- - Naht an einer *82.41*
- - Sonstige Exzision von Weichteilen der Hand, Exzision von *82.39.10*
- Handgelenk) ¬ Ganglionektomie der *82.21*
- Kopf Hals ¬
- - Exploration einer *83.01.10*
- - Exzision
- - - *83.49.10*
- - - Läsion an einer *83.31.10*
- - Naht einer *83.61.10*
- Leisten Genitalregion Gesäss ¬
- - Exploration einer *83.01.15*
- - Exzision
- - - *83.49.15*
- - - Läsion an einer *83.31.15*
- - Naht einer *83.61.15*
- Lokalisation ¬
- - Exploration einer *83.01.19*
- - Exzision

Sehnenscheide *–Fortsetzung*
- Lokalisation ¬ *–Fortsetzung*
- - Exzision *–Fortsetzung*
- - - *83.49.19*
- - - Läsion an einer *83.31.19*
- - Naht einer *83.61.19*
- Oberarm Ellenbogen ¬
- - Exploration einer *83.01.12*
- - Exzision
- - - *83.49.12*
- - - Läsion an einer *83.31.12*
- - Naht einer *83.61.12*
- Schulter Axilla ¬
- - Exploration einer *83.01.11*
- - Exzision
- - - *83.49.11*
- - - Läsion an einer *83.31.11*
- - Naht einer *83.61.11*
- Sonstige ¬
- - Exploration einer *83.01.99*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.31.99*
- - Naht einer *83.61.99*
- Unter Extremität ¬
- - Exploration einer *83.01.16*
- - Exzision
- - - *83.49.16*
- - - Läsion an einer *83.31.16*
- - Naht einer *83.61.16*
- Unterarm ¬
- - Exploration einer *83.01.13*
- - Exzision
- - - *83.49.13*
- - - Läsion an einer *83.31.13*
- - Naht einer *83.61.13*

Sehnenscheidenganglions, ausgenommen der Hand ¬ Exzision eines *83.31*

Sehnenscheidenplastik an der Hand ¬ *82.89.10*

Sehnentransfer
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.78.14*
- Kopf und Hals ¬ *83.78.10*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.78.15*
- Lokalisation ¬ *83.78.19*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.78.12*
- Schulter und Axilla ¬ *83.78.11*
- Sonstige ¬ *83.78.09*
- Unterarm ¬ *83.78.13*
- Untere Extremität ¬ *83.78.16*

Sehnentransplantat an die Hand ¬ *82.79*

Sehnentransplantation
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.81.14*
- Kopf und Hals ¬ *83.81.10*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.81.15*
- Lokalisation ¬ *83.81.19*

Sehnentransplantation *–Fortsetzung*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.81.12*
- Schulter und Axilla ¬ *83.81.11*
- Sonstige ¬ *83.81.99*
- Unterarm ¬ *83.81.13*
- Untere Extremität ¬ *83.81.16*

Sehnentransplantatlager
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Schaffung eines *83.88.34*
- Kopf und Hals ¬ Schaffung eines *83.88.30*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Schaffung eines *83.88.35*
- Lokalisation ¬ Schaffung eines *83.88.39*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ Schaffung eines *83.88.32*
- Schulter und Axilla ¬ Schaffung eines *83.88.31*
- Unterarm ¬ Schaffung eines *83.88.33*
- Untere Extremität ¬ Schaffung eines *83.88.36*

Sehnentransposition
- Brustwand und Rücken ¬ Sonstige *83.76.14*
- Kopf und Hals ¬ Sonstige *83.76.10*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Sonstige *83.76.15*
- Lokalisation ¬ Sonstige *83.76.19*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.76.12*
- Schulter und Axilla ¬ Sonstige *83.76.11*
- Sonstige ¬ Sonstige *83.76.99*
- Unterarm ¬ Sonstige *83.76.13*
- Untere Extremität ¬ Sonstige *83.76.16*

Sehnenverlängerung bei Krallenzehe ¬ *77.57*

Sehnenverletzung ¬ Versorgung einer *15.7*

Sehnenvorverlagerung
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.71.14*
- Kopf und Hals ¬ *83.71.10*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.71.15*
- Lokalisation ¬ *83.71.19*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.71.12*
- Schulter und Axilla ¬ *83.71.11*
- Sonstige ¬ *83.71.99*
- Unterarm ¬ *83.71.13*
- Untere Extremität ¬ *83.71.16*

Sehschwäche ¬
- Abgabe anderer Sehhilfen bei *95.33*
- Beratung im Gebrauch von Sehhilfen bei *95.36*

Sehverlust ¬ Beratung zur Adaptation bei *95.36*

Sehvermögens, n.n.bez. ¬ Untersuchung des *95.09*

Seitenarm
- Nach Anzahl Stent-Prothesen ¬ Endovaskuläre Implantation in Beckenarterien von Stent-Grafts [Stent-Prothesen], iliakal, ohne *39.7A.1*

Seitenarm *–Fortsetzung*

- ¬ Endovaskuläre Implantation in Beckenarterien von Stent-Grafts [Stent-Prothesen], iliakal mit *39.7A.21*

Seitenast
s./s.a. Aortaseitenast

- Aorta ascendens] in den Herzmuskel ¬ Implantation von Aortaseitenästen [*36.2*
- Beines ¬ PTKI an epifaszialen *00.4B.33*

Seitenbandrekonstruktion

- Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschiebeplastik, Kuppenplastik oder *86.85.40*
- Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschiebeplastik, Kuppenplastik oder *86.85.30*

Sekret oder Probenentnahme ¬ Tracheobronchoskopie (flexible) (starr) mit Bürste zur *33.24.10*

Sekundär

- Anbringen eines pharyngealen Lappens ¬ *27.63*
- Eingriff
- - Zur Exzision Ductus thyreoglossus
- - - Mit Resektion des medialen Zungenbeines ¬ *06.7X.14*
- - - Ohne Resektion des medialen Zungenbeines ¬ *06.7X.15*
- - ¬
- - - Exzision von branchiogener Zyste oder Rest der Kiemenspalte als *29.2X.11*
- - - Operation an Kiemengangsresten, *29.2X.21*
- Einsetzen Augenimplantat
- - Haut-Fettgewebe-Transplantat ¬ *16.61.10*
- - Sonstige ¬ *16.61.99*
- Implantation einer Intraokularlinse ¬ *13.72*
- Massnahmen nach Entfernen des Augapfels, sonstige ¬ *16.69*
- Naht
- - Beugesehne der Hand ¬ *82.42*
- - Sehne
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.62.14*
- - - Hand ¬ *82.43*
- - - Kopf und Hals ¬ *83.62.10*
- - - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.62.15*
- - - Lokalisation ¬ *83.62.19*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.62.12*
- - - Schulter und Axilla ¬ *83.62.11*
- - - Sonstige ¬ *83.62.99*
- - - Unterarm ¬ *83.62.13*
- - - Untere Extremität ¬ *83.62.16*
- - ¬ Transposition
- - - Extrakraniell Hirnnerv mit
- - - - Epineuraler *04.6X.11*
- - - - Interfaszikulärer primärer und *04.6X.12*
- - - Nerv
- - - - Arm
- - - - - Mit epineuraler *04.6X.41*

Sekundär *–Fortsetzung*

- Naht *–Fortsetzung*
- - ¬ Transposition *–Fortsetzung*
- - - Nerv *–Fortsetzung*
- - - - Arm *–Fortsetzung*
- - - - - Mit interfaszikulärer *04.6X.43*
- - - - Hand mit interfaszikulärer primärer und *04.6X.60*
- - - - Rumpf
- - - - - Unteren Extremität mit epineuraler primärer und *04.6X.50*
- - - - - Unteren Extremität mit interfaszikulärer primärer und *04.6X.51*
- - - - Schulter
- - - - - Mit epineuraler primärer und *04.6X.30*
- - - - - Mit interfaszikulärer primärer und *04.6X.31*
- - - Plexus brachialis mit
- - - - Epineuraler *04.6X.21*
- - - - Interfaszikulärer *04.6X.23*
- Plastisch Rekonstruktion
- - Episiotomie ¬ *75.69*
- - Knöchern Gaumen
- - - Mit Knochentransplantat ¬ *27.62.21*
- - - Ohne Knochentransplantat ¬ *27.62.20*
- - Weichen Gaumen ¬ *27.62.22*
- Rekonstruktion ¬ Prothesenimplantation an der Mamma, zur *85.E2*
- Transplantat Exenterationshöhle
- - Haut-Fettgewebe-Transplantat ¬ *16.65.10*
- - Sonstige ¬ *16.65.99*
- Verlängerung des Gaumens ¬ *27.63*
- Verschluss
- - Amputationsstumpfes ¬ *84.3*
- - Thorakotomie und Sternotomie ¬ *34.75*
- ¬
- - Epineural Naht
- - - Extrakraniellen Hirnnerven, *04.3X.20*
- - - Nerv
- - - - Arm, *04.3X.23*
- - - - Beines (inkl. Plexus lumbosacralis, Leiste, Beckenboden), *04.3X.26*
- - - - Fusses, *04.3X.27*
- - - - Hand, *04.3X.24*
- - - - Rumpfes, *04.3X.25*
- - - - Schulter, *04.3X.22*
- - - Plexus brachialis, *04.3X.21*
- - - Sonstigen kranialen und peripheren Nerven, *04.3X.29*
- - Extraperitoneale Sectio caesarea, *74.2X.20*
- - Interfaszikulär Naht
- - - Extrakraniellen Hirnnerven, *04.3X.40*
- - - Nerv
- - - - Arm, *04.3X.43*
- - - - Beines (inkl. Plexus lumbosacralis, Leiste, Beckenboden), *04.3X.46*
- - - - Fusses, *04.3X.47*

Sekundär *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Interfaszikulär Naht *–Fortsetzung*
- - - Nerv *–Fortsetzung*
- - - - Hand, *04.3X.44*
- - - - Rumpfes, *04.3X.45*
- - - - Schulter, *04.3X.42*
- - - Plexus brachialis, *04.3X.41*
- - - Sonstigen kranialen und peripheren Nerven, *04.3X.49*
- - Klassische Sectio caesarea, *74.0X.20*
- - Sectio caesarea eines anderen näher bezeichneten Typs, *74.4X.20*
- - Sonstige nicht näher bezeichnete Typen der Sectio caesarea, *74.99.20*
- - Tiefe zervikale Sectio caesarea, *74.1X.20*

Sekundärmembran nach Katarakt ¬

- Diszision einer *13.64*
- Exzision einer *13.65*
- Mechanische Fragmentation einer *13.66*

Sekundärnaht

- Haut Subkutangewebe
- - Fusses ¬ *86.53.1D*
- - Hand ¬ *86.53.16*
- - Kopfes ¬ *86.53.11*
- - Lokalisationen ¬ *86.53.1E*
- Peritoneum ¬ *54.64*

Sekundäroperation

- Angeborenen) Lippenspalte ¬ *27.54.11*
- Kieferspalte ¬ Revision der Korrektur einer Gaumenspalte, *27.63.20*

Selbstexpandierend

- Beschichtet Stent Gallengang
- - Nach Anzahl Stent ¬
- - - Endoskopische Einlage oder Wechsel von *51.87.3*
- - - Laparoskopische Einlage oder Wechsel von *51.9A.6*
- - - Perkutan-transhepatische Einlage oder Wechsel von *51.9A.3*
- - ¬ Offen chirurgische Einlage oder Wechsel von *51.9A.A*
- Bifurkationsstents, intrakraniell ¬ (Perkutan-)transluminale Implantation eines *39.BE*
- Dünndarmschlauchprothese, endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer *46.99.63*
- Mikrostents ¬ (Perkutan-)transluminale Implantation von *39.BF*
- Nicht beschichtet Stent Gallengang nach Anzahl Stent ¬
- - Endoskopische Einlage oder Wechsel von *51.87.2*
- - Laparoskopische Einlage oder Wechsel von *51.9A.5*
- - Offen chirurgische Einlage oder Wechsel von *51.9A.8*
- - Perkutan-transhepatische Einlage oder Wechsel von *51.9A.2*
- Prothese
- - Darm

Selbstexpandierend *–Fortsetzung*
- Prothese *–Fortsetzung*
- - Darm *–Fortsetzung*
- - - Endoskopisch ¬ Einlegen Wechsel
- - - - *46.99.60*
- - - - Nicht *46.99.50*
- - - Laparoskopisch ¬ Einlegen Wechsel
- - - - *46.99.62*
- - - - Nicht *46.99.52*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen Wechsel
- - - - *46.99.61*
- - - - Nicht *46.99.51*
- - Magen
- - - Endoskopisch ¬ Einlegen Wechsel
- - - - *44.99.60*
- - - - Nicht *44.99.50*
- - - Laparoskopisch ¬ Einlegen Wechsel
- - - - *44.99.62*
- - - - Nicht *44.99.52*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen Wechsel
- - - - *44.99.61*
- - - - Nicht *44.99.51*
- - Permanent Tubus Ösophagus
- - - Endoskopisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - - *42.81.40*
- - - - Mehr
- - - - - Zwei *42.81.42*
- - - - - Zwei nicht *42.81.12*
- - - - Nicht *42.81.10*
- - - - Zwei
- - - - - *42.81.41*
- - - - - Nicht *42.81.11*
- - - Laparoskopisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - - *42.81.60*
- - - - Mehr
- - - - - Zwei *42.81.62*
- - - - - Zwei nicht *42.81.32*
- - - - Nicht *42.81.30*
- - - - Zwei
- - - - - *42.81.61*
- - - - - Nicht *42.81.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - - *42.81.50*
- - - - Mehr
- - - - - Zwei *42.81.52*
- - - - - Zwei nicht *42.81.22*
- - - - Nicht *42.81.20*
- - - - Zwei
- - - - - *42.81.51*
- - - - - Nicht *42.81.21*
- - Rektum ¬ Einlegen Wechsel
- - - *48.99.60*
- - - Nicht *48.99.50*
- Stent

Selbstexpandierend *–Fortsetzung*
- Stent *–Fortsetzung*
- - Gallengang nach Anzahl Stent ¬
- - - Endoskopische Einlage oder Wechsel von nicht *51.87.1*
- - - Laparoskopische Einlage oder Wechsel von nicht *51.9A.4*
- - - Offen chirurgische Einlage oder Wechsel von nicht *51.9A.7*
- - - Perkutan-transhepatische Einlage oder Wechsel von nicht *51.9A.1*
- - Mit Medikamentenfreisetzung
- - - Koronararterie ¬
- - - - Endarteriektomie von Koronararterien, offen chirurgisch, mit Implantation von *36.03.61*
- - - - Implantation perkutan-transluminal von *36.08.23*
- - - Mehreren Koronararterie ¬
- - - - Endarteriektomie von Koronararterien, offen chirurgisch, mit Implantation von *36.03.62*
- - - - Implantation perkutan-transluminal von *36.08.24*
- - Ohne Medikamentenfreisetzung
- - - Koronararterie ¬
- - - - Endarteriektomie von Koronararterien, offen chirurgisch, mit Implantation von *36.03.31*
- - - - Implantation perkutan-transluminal von *36.08.13*
- - - Mehreren Koronararterie ¬
- - - - Endarteriektomie von Koronararterien, offen chirurgisch, mit Implantation von *36.03.32*
- - - - Implantation perkutan-transluminal von *36.08.14*
- - Prothese
- - - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopisch Einlage Wechsel
- - - - *52.93.20*
- - - - Nicht *52.93.10*
- - - Pankreasgang
- - - - Laparoskopisch
- - - - - ¬ Einlage oder Wechsel eines *52.95.51*
- - - - - ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht *52.95.41*
- - - - Offen
- - - - - Chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines *52.95.50*
- - - - - Chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht *52.95.40*
- Xenograft nahtfrei
- - Endovaskulärer Zugang ¬ Aortenklappenersatz durch *35.F1.43*
- - Transapikal
- - - Mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems ¬ Aortenklappenersatz durch *35.F1.45*
- - - ¬ Aortenklappenersatz durch *35.F1.44*
- - Über

Selbstexpandierend *–Fortsetzung*
- Xenograft nahtfrei *–Fortsetzung*
- - Über *–Fortsetzung*
- - - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - - Aortenklappenersatz durch *35.F1.42*
- - - - Entfernen einer Aortenklappenprothese sowie Implantation eines *35.H1.42*
- - - Vollständig Sternotomie ¬
- - - - Aortenklappenersatz durch *35.F1.41*
- - - - Entfernen einer Aortenklappenprothese sowie Implantation eines *35.H1.41*

Selbstpflege und Unabhängigkeit ¬ HoNOSCA 11: Probleme mit der *94.A2.B*

Selbstverletzung ¬
- HoNOS 2: Absichtliche *94.A1.2*
- HoNOSCA 3: Absichtliche *94.A2.3*

Selektion
s./s.a. Negativselektion
- Depletion hämatopoetisch Stammzelle
- - Mit dem Einsatz von monoklonalen Antikörper(n) ¬ *41.0C.3*
- - Mittels Antikörper Einsatz
- - - 1 Set ¬ *41.0C.31*
- - - 2 oder mehr Sets ¬ *41.0C.32*
- T-Zell-, B-Zell-Depletion ¬ CD34- *41.0C.3*

Selektiv
- Dünndarmpassage ¬ *87.63*
- Embolisation
- - Abdominalen und pelvinen Gefässen, sonstige ¬ *39.79.96*
- - Aorta, sonstige ¬ *39.79.92*
- - Extrakraniell
- - - Gefäss Kopf Hals mit
- - - - Adhäsivem Embolisat ¬ *39.72.24*
- - - - Coils ¬ *39.72.26*
- - - - Embolisierend
- - - - - Ablösbaren) Ballons ¬ *39.72.2A*
- - - - - Flüssigkeiten ¬ *39.72.28*
- - - - Metallspiralen ¬ *39.72.26*
- - - - Partikeln ¬ *39.72.27*
- - - - Plugs ¬ *39.72.25*
- - - - Schirmen ¬ *39.72.2B*
- - - Gefässpathologien (z.B. Aneurysmen, Arteriovenöse Malformationen [AVM], AV-Fisteln) des Kopfes und des Halses ¬ *39.72.2*
- - Gefäss
- - - Mit Partikeln ¬ *39.79.6*
- - - Oberen Extremitäten, sonstige ¬ *39.79.91*
- - - Unteren Extremitäten, sonstige ¬ *39.79.97*
- - Intrakraniell
- - - Gefäss mit
- - - - Adhäsivem Embolisat ¬ *39.72.14*
- - - - Coils ¬ *39.72.16*
- - - - Embolisierend
- - - - - Ablösbaren) Ballons ¬ *39.72.1A*

Selektiv *–Fortsetzung*
- Embolisation *–Fortsetzung*
- - Intrakraniell *–Fortsetzung*
- - - Gefäss mit *–Fortsetzung*
- - - - Embolisierend *–Fortsetzung*
- - - - - Flüssigkeiten ¬ *39.72.18*
- - - - Metallspiralen ¬ *39.72.16*
- - - - Partikeln ¬ *39.72.17*
- - - - Plugs ¬ *39.72.15*
- - - - Schirmen ¬ *39.72.1B*
- - - Gefässpathologien (z.B. Aneurysmen, Arteriovenöse Malformationen [AVM], AV-Fisteln) ¬ *39.72.1*
- - Koronarie
- - - Mit
- - - - Coils ¬ *00.66.41*
- - - - Embolisierenden (ablösbaren) Ballons ¬ *00.66.42*
- - - - Metallspiralen ¬ *00.66.41*
- - - - Plugs ¬ *00.66.44*
- - - - Schirmen ¬ *00.66.43*
- - - Sonstige ¬ *00.66.49*
- - Mit
- - - Ablösbar Ballon
- - - - Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ *39.79.46*
- - - - Aorta ¬ *39.79.42*
- - - - Gefäss
- - - - - Oberen Extremitäten ¬ *39.79.41*
- - - - - Unteren Extremitäten ¬ *39.79.48*
- - - - Sonstigen Gefässen ¬ *39.79.4*
- - - - Spinalen Gefässen ¬ *39.79.47*
- - - - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.44*
- - - - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.45*
- - - Adhäsiv Embolisat
- - - - Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ *39.79.C6*
- - - - Aorta ¬ *39.79.C2*
- - - - Gefäss
- - - - - Oberen Extremitäten ¬ *39.79.C1*
- - - - - Unteren Extremitäten ¬ *39.79.C7*
- - - - Sonstigen Gefässen, sonstige ¬ *39.79.C9*
- - - - Spinalen Gefässen ¬ *39.79.C8*
- - - - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.C4*
- - - - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.C5*
- - - Embolisierend Flüssigkeit
- - - - Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ *39.79.B6*
- - - - Aorta ¬ *39.79.B2*
- - - - Gefäss
- - - - - Oberen Extremitäten ¬ *39.79.B1*
- - - - - Unteren Extremitäten ¬ *39.79.B7*
- - - - Sonstigen
- - - - - Gefässen, n.n.bez. ¬ *39.79.B0*
- - - - - Gefässen, sonstige ¬ *39.79.B9*
- - - - Spinalen Gefässen ¬ *39.79.B8*

Selektiv *–Fortsetzung*
- Embolisation *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Embolisierend Flüssigkeit *–Fortsetzung*
- - - - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.B4*
- - - - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.B5*
- - - Partikel
- - - - Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ *39.79.66*
- - - - Aorta ¬ *39.79.62*
- - - - Gefäss
- - - - - Oberen Extremitäten ¬ *39.79.61*
- - - - - Unteren Extremitäten ¬ *39.79.67*
- - - - Spinalen Gefässen ¬ *39.79.68*
- - - - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.64*
- - - - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.65*
- - - Plug
- - - - Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ *39.79.A6*
- - - - Aorta ¬ *39.79.A2*
- - - - Gefäss
- - - - - Oberen Extremitäten ¬ *39.79.A1*
- - - - - Unteren Extremitäten ¬ *39.79.A7*
- - - - Spinalen Gefässen ¬ *39.79.A8*
- - - - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.A4*
- - - - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.A5*
- - - Schirm
- - - - Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ *39.79.56*
- - - - Aorta ¬ *39.79.52*
- - - - Gefäss
- - - - - Oberen Extremitäten ¬ *39.79.51*
- - - - - Unteren Extremitäten ¬ *39.79.57*
- - - - Spinalen Gefässen ¬ *39.79.58*
- - - - Thorakalen Gefässen ¬ *39.79.54*
- - - - Viszeralen Gefässen ¬ *39.79.55*
- - Sonstigen Gefäss
- - - Sonstige ¬ Sonstige *39.79.9A*
- - - ¬ Sonstige *39.79.90*
- - Spinalen Gefässen, sonstige ¬ *39.79.98*
- - Thorakalen Gefässen, sonstige ¬ *39.79.94*
- - Viszeralen Gefässen, sonstige ¬ *39.79.95*
- Fetozid monochorial Zwillinge ¬
- - Fetoskopischer *75.D3*
- - Ultraschallgesteuerter *75.C7*
- Funktionell Neck dissection
- - Anterolateral (Region I-IV) ¬ *40.41.12*
- - Central (Region VI) ¬ *40.41.14*
- - Lateral (Region II-IV) ¬ *40.41.11*
- - Posterolateral (Region II-V) ¬ *40.41.13*
- - Regionen I-V ¬ *40.41.13*
- - Supraomohyoid (Region I-III) ¬ *40.41.10*
- Intravaskulär
- - Radiochemoembolisation mit I-131-Lipiodol ¬ *92.28.24*
- - Radionuklidtherapie SIRT

Selektiv *–Fortsetzung*
- Intravaskulär *–Fortsetzung*
- - Radionuklidtherapie SIRT *–Fortsetzung*
- - - Durch Embolisation
- - - - Holmium-166 markierten Mikrosphären ¬ *92.28.26*
- - - - Yttrium-90-markierten Mikrosphären ¬ *92.28.25*
- - - ¬ Voruntersuchung mit intraarteriell Applikation
- - - - Holmium-166 markierten Mikrosphären (Scout dose) zur Therapieplanung der *92.05.21*
- - - - Sonstigen Substanzen zur Therapieplanung der *92.05.22*
- Koronar Arteriographie durch
- - Einzigen Katheter ¬ Direkte *88.55*
- - Zwei Katheter ¬ Direkte *88.56*
- Prätherapeutische Diagnostik (Ga-68-markiertes Peptid) ¬ Radiorezeptoren- *92.18.05*
- Thrombolyse
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und Halses ¬ Perkutane *39.76.50*
- - Intrakraniellem(n) Gefäss(en) ¬ Perkutane *39.77.50*
- - Rahmen eines gefässchirurgischen Eingriffs ¬ *38.1A*
- - Ultraschallunterstützt ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention sonstige Gefässe, *39.75.16*
- - ¬ Perkutan transluminal Gefässintervention
- - - Koronarien, *00.66.38*
- - - Sonstige Gefässe, *39.75.15*
- Vagotomie ¬
- - Proximale *44.02*
- - Sonstige *44.03*

Sella turcica ¬ Einsetzen einer Tamponade in die *07.79*

Semi-rigiden Stabprothese in den Penisschaft ¬ Einsetzen einer *64.95*

Semitendinosus
- Gracilis Sehne
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Hinteren Kreuzbandes mit *81.45.13*
- - - Vorderen Kreuzbandes mit *81.45.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Hinteren Kreuzbandes mit *81.45.23*
- - - Vorderen Kreuzbandes mit *81.45.22*
- Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Meniskektomie, mediale Bandplastik, Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und *81.42*

Semont ¬ Untersuchung nach Hallpike, Epley und/oder *95.4A*

Senders zur Fernüberwachung eines Herzschrittmachers oder Defibrillators ¬ Einsatz eines *39.A2.13*

Sengstaken-Sonde ¬ Einsetzen einer *96.06*

Senkung des Augeninnendrucks ¬ Filtrierende Operationen zur *12.69.10*

Sensibilisierung
s./s.a. Hyposensibilisierung

Sensiblen Nervenleitgeschwindigkeit [NLG] ¬ Untersuchung der *89.15.20*

Sensing ¬

- Entfernen
- - Einkammer-Defibrillators mit atrialem *37.8F.22*
- - Transvenösen Ventrikelelektrode mit atrialem *37.7B.12*
- Implantation
- - Einkammer-Defibrillators mit atrialem *37.8E.22*
- - Transvenösen Ventrikelelektrode mit atrialem *37.7A.12*

Sensitivität
s./s.a. Pharmakosensitivität
- ¬ Untersuchung der Opioid- *89.15.50*

Sensor

- Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herzschrittmacher) (Schrittmacher) (*37.75*
- Gefässen, sonstige ¬ Implantation und Entfernen eines *39.D9*
- Herz ¬
- - Entfernen von Elektroden und *37.7B*
- - Implantation von Elektroden und *37.7A*
- ¬ Einsetzen eines Blutgas-Monitoringsystems und kontinuierliche Messung der Blutgase mittels intraarteriellen *89.60*

Sentinel

- Lymphnodektomie ¬
- - Exzision
- - - Axillären Lymphknotens, mit Radionuklidmarkierung oder Farbstoffmarkierung (*40.23.11*
- - - Inguinalen Lymphknotens, offen chirurgisch, mit Radionuklidmarkierung oder Farbstoffmarkierung (*40.24.11*
- - Intraoperative Sondenmessung der Radionuklidmarkierung im Rahmen der *40.19.20*
- - Präoperative Szintigraphie und Sondenmessung im Rahmen der *40.19.10*
- Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe, zervikal, mit Radionuklidmarkierung oder Farbstoffmarkierung (*40.21.11*

SEP] ¬ Somatosensibel evozierte Potentiale [*89.15.10*

Septorhinoplastik

- Mit Korrektur
- - Knochens und des Knorpels ¬ *21.83.12*
- - Knorpel Knochen mit
- - - Distalen autogenen Transplantaten, allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ *21.83.11*
- - - Lokalen autogenen Transplantaten ¬ *21.83.10*
- ¬ Revision nach *21.84*

Septostomie (Vorhof) (Ballon) ¬ *35.41*

Septum
s./s.a. Nasenseptum
s./s.a. Vaginalseptum

- Hysteroskopisch
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen *68.22.12*
- - Ohne Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen *68.22.11*
- - Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen *68.22.13*
- Implantiert ¬
- - Korrektur
- - - Atrio-ventrikulären Kanals mit Prothese, am *35.54*
- - - Vorhofseptumdefekts Typ Ostium primum, am *35.54*
- - Rekonstruktion von Klappendefekten assoziiert mit Vorhof-und Ventrikelseptumdefekt mit Prothese, am *35.54*
- Laterale Nasenwand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasaler Mukosa und Hauttransplantation an *21.07*
- Prothese ¬ Wiederannähen einer *35.95*
- Sonstige ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen *68.22.99*
- Vaginal ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen *68.22.10*
- ¬
- - Exzision eines urethralen *58.0*
- - Inzision
- - - *21.1*
- - - Analen *49.91*
- - - Rektovaginalen *48.81*

Septumdefekt
s./s.a. Herzseptumdefekt
s./s.a. Ventrikelseptumdefekt
s./s.a. Vorhofseptumdefekt

Septumperforation

- Mit Schleimhaut-Verschiebelappen ¬ Septumplastik, Verschluss einer *21.88.11*
- ¬ Verschluss einer *21.88*

Septumplastik

- Plastisch
- - Korrektur
- - - Mit Resektion ¬ *21.88.13*
- - - Ohne Resektion ¬ *21.88.12*
- - Rekonstruktion Nasenseptum mit
- - - Distalen autogenen Transplantaten, allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ *21.88.15*
- - - Lokalen autogenen Transplantaten (Austauschplastik) ¬ *21.88.14*
- Septumunterfütterung ¬ *21.88.10*
- Sonstige ¬ Sonstige *21.88.99*
- Verschluss einer Septumperforation mit Schleimhaut-Verschiebelappen ¬ *21.88.11*

Septumunterfütterung ¬ Septumplastik, *21.88.10*

Sequestrektomie

- Beckenknochen

Sequestrektomie *–Fortsetzung*

- Beckenknochen *–Fortsetzung*
- - Mit Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.09.31*
- - Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.09.30*
- Femur
- - Mit Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.05.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.05.10*
- - Sonstige ¬ *77.05.99*
- Gesichtsschädelknochen ¬ *76.01*
- Humerus
- - Mit Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.02.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.02.10*
- - Sonstige ¬ *77.02.99*
- Karpalia Metakarpalia
- - Mit Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.04.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.04.10*
- - Sonstige ¬ *77.04.99*
- Näher bezeichneten Knochen, ohne Gesichtsschädelknochen, sonstige ¬ *77.09.99*
- Patella
- - Mit Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.06.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.06.10*
- - Sonstige ¬ *77.06.99*
- Phalangen
- - Fuss
- - - Mit Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.09.41*
- - - Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.09.40*
- - Hand
- - - Mit Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.09.11*
- - - Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.09.10*
- Radius Ulna
- - Mit Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.03.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.03.10*
- - Sonstige ¬ *77.03.99*
- Rippe Sternum
- - Mit Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.01.21*
- - Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.01.20*
- Schädel ¬ *01.25*
- Skapula Klavikula
- - Mit Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.01.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.01.10*

Sequestrektomie *–Fortsetzung*
- Skapula Klavikula *–Fortsetzung*
- - Rippen und Sternum, sonstige ¬ *77.01.99*
- Sonstigen näher bezeichnet Knochen
- - Mit Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.09.91*
- - Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.09.90*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Mit Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.08.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.08.10*
- - Sonstige ¬ *77.08.99*
- Tibia Fibula
- - Mit Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.07.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ *77.07.10*
- - Sonstige ¬ *77.07.99*
- Wirbelsäule ¬ *7A.22*

Serielle transverse Enteroplastie [STEP] ¬ *46.79.32*

Serum, sonstige ¬ Transfusion von Plasma und *99.07.09*

Set
s./s.a. Hospital Set
s./s.a. Take Home Set

Setback ¬ *18.5*

Seton aus dem Anus durch Inzision ¬ Entfernen eines *49.93*

Setting
s./s.a. Gruppen-Setting
s./s.a. Kind-Eltern-Setting

S-GAP] ¬ Mammaplastik mit Superior gluteal artery perforator flap [*85.K4.13*

Shanz ¬ Applikation eines Verbands nach *93.56*

Sheffield ¬ Typ *84.72*

Shirodkar ¬ Operation nach *67.59*

Shunt
s./s.a. Liquorshunt
s./s.a. Prothesenshunt
s./s.a. Ventrikelshunt
- Arterioarteriell ¬ Temporärer intraoperativer *39.29.81*
- Arteriovenös ¬ Temporärer intraoperativer *39.29.82*
- Bypass
- - A. renalis ¬ Sonstiger intraabdominaler Gefäss- *39.26.12*
- - Aorta ¬ Sonstiger intraabdominaler Gefäss- *39.26.11*
- - Arterie
- - - Oberen Extremität ¬ Gefäss- *39.29.20*
- - - Unteren Extremität, sonstige ¬ Gefäss- *39.29.19*
- - - Unterschenkels und des Fusses ¬ Gefäss- *39.29.16*
- - Extraanatomisch, sonstige ¬ Sonstiger (peripherer) Gefäss- *39.29.39*
- - Sonstige

Shunt *–Fortsetzung*
- Bypass *–Fortsetzung*
- - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Viszeralarterien ¬ Sonstiger intraabdominaler Gefäss- *39.26.19*
- - - ¬ Sonstiger
- - - - Intraabdominaler Gefäss- *39.26.99*
- - - - Peripherer) Gefäss- *39.29.99*
- - Venen ¬ Gefäss- *39.29.40*
- - Viszeralarterien ¬ Sonstiger intraabdominaler Gefäss- *39.26.10*
- - ¬
- - - Axillofemoraler Gefäss- *39.29.32*
- - - Femorocruraler Gefäss- *39.29.13*
- - - Femorofemoraler Gefäss- *39.29.11*
- - - Femoropedaler Gefäss- *39.29.14*
- - - Femoropoplitealer Gefäss- *39.29.12*
- - - Popliteocruraler und popliteopedaler Gefäss- *39.29.15*
- - - Sonstiger intrathorakaler, vaskulärer *39.23*
- - - Subclaviafemoraler Gefäss- *39.29.31*
- Direktpunktion ¬ Angiographische Darstellung eines Dialyse- *88.49.10*
- Durchführung von perkutaner Verkleinerung eines bestehenden portosystemischen Shunts ¬ Revision portosystemischer *39.11.24*
- Einsatz
- - Perkutan
- - - Ballon-)Angioplastie ¬ Anlage portosystemischer *39.11.11*
- - - Thrombektomie und Thrombolyse ¬ Revision portosystemischer *39.11.23*
- - Stent ¬ Anlage portosystemischer *39.11.13*
- - Stenteinlage ¬ Revision portosystemischer *39.11.22*
- Hämodialyse, sonstige ¬ Arteriovenöser *39.27.09*
- Mit externer Kanüle ¬ Bildung eines arteriovenösen *39.93*
- Peritoneal Lokalisation ¬
- - Exploration eines ventrikuloperitonealen *54.95*
- - Revision eines ventrikuloperitonealen *54.95*
- Perkutan
- - Thrombolyse und Thrombektomie ¬ Anlage portosystemischer *39.11.12*
- - Verschluss ¬ Revision portosystemischer *39.11.21*
- Rückenmarkhäute ¬
- - Entfernen eines *03.98*
- - Revision eines *03.97*
- Sonstige ¬ Temporärer intraoperativer *39.29.89*
- Spinalkanal
- - Sonstige ¬ *03.79*
- - ¬ Subarachnoido
- - - Peritonealer *03.71*
- - - Ureteraler *03.72*

Shunt *–Fortsetzung*
- Systemisch Arterie zur Pulmonalarterie
- - Damus-Kay-Stansel-Operation ¬ *39.0X.24*
- - ¬ *39.0X*
- TIPSS
- - Sonstige ¬ Anlage und Revision portosystemischer *39.11.99*
- - ¬
- - - Anlage portosystemischer *39.11.1*
- - - Revision portosystemischer *39.11.2*
- - - Transjugulärer intrahepatischer portosystemischer *39.11*
- Ventrikulär Lokalisation ¬
- - Exploration des ventrikuloperitonealen *02.41*
- - Revision eines ventrikuloperitonealen *02.42*
- Zur Hämodialyse ¬
- - Anlegen eines inneren arteriovenösen *39.27.1*
- - Entfernen bei Wechsel eines arteriovenösen *39.42.11*
- - Revision ohne Ersatz eines arteriovenösen *39.42.12*
- - Verschluss eines arteriovenösen *39.43*
- Zwischen
- - Corpora cavernosa
- - - Corpus spongiosum ¬ *64.98*
- - - V. saphena ¬ *64.98*
- - Rechten Ventrikel und der (distalen) Pulmonalarterie ¬ Erzeugen eines *35.92*
- - Spitze des linken Ventrikels und der Aorta ¬ *35.93*
- ¬
- - Cimino- *39.27.14*
- - Endolymphatischer *20.71*
- - Erzeugen eines aorto-apikalen *35.93*
- - Formung eines peritoneovaskulären *54.94*
- - Intraabdominaler venöser *39.1*
- - Lumbo-subarachnoidaler *03.79*
- - Peritoneovenöser *54.94*
- - PTKI an venösen oder Kunststoff- Dialyse- *00.4B.42*
- - Revision
- - - Distalen Katheters eines ventrikulären *54.95*
- - - Portosystemischer Shunt, Durchführung von perkutaner Verkleinerung eines bestehenden portosystemischen *39.11.24*
- - Schaffung eines pleuroperitonealen *34.05*
- - Ventrikuloatrialer *02.32*
- - Ventrikulokavaler *02.32*
- - Ventrikulopleuraler *02.33*

Shunteinlage beim Fetus ¬ Ultraschallgesteuerte *75.C2*

Shuntoperation am Corpus cavernosum ¬ *64.98.30*

Shuntsystems ¬ Punktion eines ventrikulären *01.02*

Sialendoskopie

- Mit
- - Dilatation ¬ Interventionelle *26.99.21*
- - Einsatz eines Lasers ¬ Interventionelle *26.99.24*
- - Entfernung eines Fremdkörpers oder Steines ¬ Interventionelle *26.99.22*
- - Intraduktaler Lithotripsie und Entfernung von Fragmenten ¬ Interventionelle *26.99.23*
- Sonstige ¬ Interventionelle *26.99.29*

Sialoadenektomie

- Sonstige ¬
- - Partielle *26.31.99*
- - Vollständige *26.32.99*
- ¬ Radikale *26.32*

Sialographie ¬ Diagnostische *87.09.10*

Siamesisch Zwillinge ¬ Trennung

- *84.93*
- Eineiigen *84.92*
- Zweieiigen *84.93*

Sicherung der grossen Atemwege zur Beatmung ¬ Massnahmen zur *93.9B*

SIEA] ¬ Mammaplastik mit Superficial inferior epigastric artery flap [*85.K4.12*

Siebbein und Keilbeinhöhle ¬ Sonstige Operationen an *22.9X.11*

SIEP] ¬ Superficial inferior epigastric perforator flap [*85.K4.12*

Sigma Conduit

- Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit] oder Ureterokolokutaneostomie [Kolon-/ *56.51.11*
- Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit] oder Ureterokolokutaneostomie [Kolon-/ *56.51.10*

Sigmoid

- Geschlossene Ileum-Blase] ¬ Plastische Rekonstruktion der Harnblase mit Ileum oder *57.87*
- ¬
- - Myotomie am übrigen Kolon, ausser *46.92*
- - Resektion von Zäkum, aufsteigender Dickdarm [Colon ascendens], Querdarm [Colon transversum], Absteigender Dickdarm [Colon descendens], Enddarm [*45.8*

Sigmoidal
s./s.a. zervikosigmoidal

Sigmoidektomie

- Laparoskopisch ¬
- - *45.76.21*
- - Hemikolektomie links mit *45.75.22*
- Offen chirurgisch ¬
- - *45.76.11*
- - Hemikolektomie links mit *45.75.21*
- Sonstige ¬ *45.76.09*

Sigmoideostomie
s./s.a. Ureterosigmoideostomie

Sigmoideum

- Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien, Tubae uterinae, Uterus, Vagina, Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon *68.8*
- ¬ Myotomie am Colon *46.91*

Sigmoidopexie (Moschowitz) ¬ *46.63*

Sigmoidoskopie
s./s.a. Rektosigmoidoskopie

- ¬ Flexible *45.24*

Sigmoidostomie ¬ Verschluss oder take-down einer *46.52*

Sigmoidovaginal
s./s.a. vesikosigmoidovaginal

Signalerfassung ¬ Herz-Mapping mit Hilfe eines Multielektroden-Mapping-Katheters mit automatisierter *37.27.11*

Silikonöl ¬ Vorderkammerspülung mit Entfernung von *12.91.11*

Simulation
s./s.a. Bestrahlungssimulation

- Brachytherapie ¬ Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie, CT-gesteuerte *92.29.72*
- Externe Bestrahlung ¬ Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie, CT-gesteuerte *92.29.71*
- Tests ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*

Simulator

- Mit 3D-Plan ¬ Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie, Feldfestlegung mit *92.29.74*
- Ohne 3D-Plan ¬ Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie, Feldfestlegung mit *92.29.73*

Sinae ischiadicae

- Ohne Episiotomie) ¬ Tiefe Zange von +2 bis +3 cm unterhalb der *72.19*
- ¬ Tiefe Zange von +2 bis +3 cm unterhalb der *72.1*

Single Breath Test ¬ *89.38.25*

Single Photon Emission Computed Tomography SPECT

- Lokalisationen ¬ *92.09.10*
- Myokard ¬ *92.05.14*

Sinistra

- A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose zwischen A. pulmonalis *39.0X.13*
- Potts-Smith] ¬ Anastomose zwischen Aorta descendens und A. pulmonalis *39.0X.12*

Sinographie

- Brustwand ¬ *87.38*
- ¬ *87.15*

Sinus
s./s.a. Karotissinus
s./s.a. Koronarsinus

- Caroticus und anderen Paraganglien, sonstige ¬ Operationen am Glomus caroticum, *39.8X.99*

Sinus *–Fortsetzung*

- Ethmoidalis und einem oder mehreren anderen Sinus paranasales ¬ Sanierung von *22.9X.13*
- Frontalis
- - Anlage einer Mediandrainage ¬ Sinusotomie des *22.41.12*
- - Aussen ¬ Sinusotomie des *22.41.10*
- - Endonasal ¬ Sinusotomie des *22.41.11*
- - Mit
- - - Fettgewebe) ¬ Obliteration am *22.42*
- - - Obliteration ¬ Osteoplastische Operation des *22.42.10*
- - Ohne Obliteration ¬ Osteoplastische Operation des *22.42.11*
- - Sonstige ¬
- - - Sinusektomie des *22.42.99*
- - - Sinusotomie des *22.41.99*
- - ¬
- - - Endonasale Nasennebenhöhlen-Eröffnung durch Ballondilatation, *22.2X.22*
- - - Exzision einer Läsion am *22.42*
- - - Punktion des *22.01.11*
- - - Rekonstruktion oder Kranialisation einer Wand des *22.79.11*
- - - Sonstige Operationen am *22.9X.12*
- Maxillaris
- - Durch Zugang nach Caldwell-Luc ¬
- - - Exploration des *22.39*
- - - Exzision einer Läsion am *22.61*
- - - Schleimhaut-Ausräumung des *22.31*
- - Endoskopisch ¬ Exzision einer Läsion am *22.62.1*
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision einer Läsion am *22.62.2*
- - ¬
- - - Endonasal
- - - - Nasennebenhöhlen-Eröffnung durch Ballondilatation, *22.2X.23*
- - - - Resektion der medialen Wand des *22.62.11*
- - - Infundibulotomie
- - - - Mit Fensterung des *22.2X.11*
- - - - Ohne Fensterung des *22.2X.10*
- - - Marsupialisation des *22.9X.10*
- - - Punktion des *22.01.10*
- - - Radikale Operation des *22.31*
- - - Sonstige
- - - - Externe Antrotomie des *22.39*
- - - - Operationen am *22.9X.10*
- Paranasales
- - Aspiration oder Spülung, sonstige ¬ Punktion eines *22.01.99*
- - Durch Ballondilatation, sonstige ¬ Endonasale Eröffnung eines *22.2X.29*
- - Endonasal mit
- - - Darstellung der Schädelbasis (endonasale Pansinusoperation) ¬ Operationen an mehreren *22.9X.23*

Sinus *–Fortsetzung*
- Paranasales *–Fortsetzung*
- - Endonasal mit *–Fortsetzung*
- - - Entlastung eines Abszesses ¬ Operationen an mehreren *22.9X.22*
- - - Teilentfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Periorbita ¬ Operationen an mehreren *22.9X.24*
- - Kombiniert endonasal und von aussen ¬ Operationen an mehreren *22.9X.25*
- - Per Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung eines *22.02*
- - Radikal
- - - Mit Einbruch in die Flügelgaumengrube ¬ Operationen an mehreren *22.9X.21*
- - - ¬ Operationen an mehreren *22.9X.20*
- - Sonstige ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an den *22.19*
- - - Endonasale Eröffnung eines *22.2X.99*
- - - Operationen an mehreren *22.9X.29*
- - - Sonstige
- - - - Operationen an den *22.9X.99*
- - - - Rekonstruktion eines *22.79.19*
- - ¬
- - - Endonasale Nasennebenhöhlen-Eröffnung durch Ballondilatation, mehrere *22.2X.28*
- - - Geschlossene [endoskopische] [Nadel-] Biopsie an einem *22.11*
- - - Inzision an mehreren *22.53*
- - - Offene Biopsie an einem *22.12*
- - - Sanierung von Sinus ethmoidalis und einem oder mehreren anderen *22.9X.13*
- - - Verschluss einer Fistel eines *22.71*
- Pilonidalis
- - Pilonidalzyste ¬
- - - Drainage von *86.03*
- - - Inzision an *86.03*
- - ¬ Exzision von Pilonidalzyste oder *86.21*
- Sagittalis superior ¬ Ligatur am *02.13*
- Sphenoidalis ¬
- - Endonasale Nasennebenhöhlen-Eröffnung durch Ballondilatation, *22.2X.21*
- - Sonstige Operationen an den Cellulae ethmoidales und dem *22.9X.11*
- Urachi der Harnblase ¬ Exzision des *57.51*
- Valsalvae (Aneurysma) ¬ Korrektur des *35.39*
- Zu 2 Regionen ¬ Einsetzen eines CAD-Implantats an Hirnschädel mit Beteiligung von Orbita, Temporalregion oder frontalem *02.05.20*
- Zyste ¬ Radikale Exzision von präaurikulärem *18.21*
- ¬
- - Inzision und Drainage an den kranialen *01.21*
- - Kontrast-Radiographie eines *87.15*

Sinusektomie des Sinus frontalis, sonstige ¬ *22.42.99*

Sinusotomie
- Sinus frontalis
- - Anlage einer Mediandrainage ¬ *22.41.12*
- - Aussen ¬ *22.41.10*
- - Endonasal ¬ *22.41.11*
- - Sonstige ¬ *22.41.99*
- ¬ Sonstige nasale *22.50*

Sinusrhythmus ¬ Konversion zum *99.62*

SIRT
- Durch Embolisation
- - Holmium-166 markierten Mikrosphären ¬ Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [*92.28.26*
- - Yttrium-90-markierten Mikrosphären ¬ Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [*92.28.25*
- ¬ Voruntersuchung mit intraarteriell Applikation
- - Holmium-166 markierten Mikrosphären (Scout dose) zur Therapieplanung der selektiven intravaskulären Radionuklidtherapie [*92.05.21*
- - Sonstigen Substanzen zur Therapieplanung der selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [*92.05.22*

Skalenektomie ¬ *83.45.10*

Skalenotomie ¬ *83.19*

Skapula
- Klavikula
- - Allogen xenogen
- - - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation an *78.01.18*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an *78.01.15*
- - Autogen
- - - Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation an *78.01.13*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an *78.01.14*
- - Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabile Platte, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.61.01*
- - Drainage ¬ Knocheninzision an *77.11.13*
- - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Knocheninzision an *77.11.12*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Knocheninzision an *77.11.10*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Knocheninzision an *77.11.11*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an *78.01.10*
- - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an *78.01.11*
- - - ¬ Knochentransposition an *78.01.11*
- - Mit
- - - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an *77.01.11*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬

Skapula *–Fortsetzung*
- Klavikula *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von *78.11.10*
- - - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von *78.11.11*
- - Ohne Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an *77.01.10*
- - Rippe Sternum
- - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.61.05*
- - - Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an *78.41.30*
- - - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie von *77.41.20*
- - - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie von *77.41.10*
- - - Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.11.99*
- - - Sonstige ¬
- - - - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur an *78.51.99*
- - - - Keilosteotomie an *77.21.99*
- - - - Knochenbiopsie von *77.41.99*
- - - - Knochenimplantatentfernung an *78.61.99*
- - - - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an *77.61.99*
- - - - Sequestrektomie an *77.01.99*
- - - - Sonstige
- - - - - Knochendurchtrennung an *77.31.99*
- - - - - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.11.99*
- - - - - Partielle Knochenresektion an *77.81.99*
- - - - - Plastische Rekonstruktion an *78.41.99*
- - - - Totale Resektion von *77.91.99*
- - - Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme an *77.71*
- - - ¬
- - - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.81*
- - - - Einsetzen
- - - - - Keramischem Knochenersatz, bioresorbierbar, mit Antibiotikumzusatz, *84.55.81*
- - - - - Keramischem Knochenersatz, bioresorbierbar, ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.71*
- - - - - Keramischem Knochenersatz, nicht-resorbierbar, *84.55.61*
- - - - - Knochenwachstumsstimulators an *78.91*
- - - - - Knochenzement mit Antibiotikumzusatz, *84.55.51*

Skapula *–Fortsetzung*
- Klavikula *–Fortsetzung*
- - Rippe Sternum *–Fortsetzung*
- - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Einsetzen *–Fortsetzung*
- - - - - Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.41*
- - - - - Metallischem Knochenersatz mit Antibiotikumzusatz, *84.55.B1*
- - - - - Metallischem Knochenersatz ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.A1*
- - - - - Sonstigem alloplastischem Knochenersatz mit Antibiotikumzusatz, *84.55.D1*
- - - - - Sonstigem alloplastischem Knochenersatz ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.C1*
- - - - Knochenimplantatentfernung an Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an *78.61.05*
- - - - Osteoklasie an *78.71*
- - - - Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialersatz an *78.51.10*
- - Sonstige ¬
- - - Knochentransplantation und Knochentransposition an *78.01.09*
- - - Verkürzungsosteotomie an *78.21.99*
- - Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.61.08*
- - ¬
- - - Débridement an *77.61.20*
- - - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an *77.61.10*
- - - Permanente Epiphyseodese an *78.21.11*
- - - Sonstige
- - - - Partielle Knochenresektion an *77.81.10*
- - - - Plastische Rekonstruktion an *78.41.10*
- - - Temporäre Epiphyseodese an *78.21.10*
- - - Therapeutische Epiphyseolyse an *78.21.12*
- - - Totale Resektion von *77.91.10*
- - - Verlängerungsosteotomie an *78.31*
- Mit
- - Innerer Knochenfixation ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Klavikula und *79.19.10*
- - - Offen Reposition
- - - - Einfachen Fraktur von Klavikula und *79.39.10*
- - - - Mehrfragmentfraktur von Klavikula und *79.39.11*
- - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehrfragmentfraktur von Klavikula und *78.11.12*
- Ohne innere Knochenfixation ¬ offen Reposition
- - Einfachen Fraktur der Klavikula und *79.29.10*
- - Mehrfragmentfraktur der Klavikula und *79.29.11*

Skapula *–Fortsetzung*
- ¬
- - Keilosteotomie an *77.21.10*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Klavikula und *79.99.10*
- - Sonstige Knochendurchtrennung an *77.31.10*

Skarifikation der Pleura * ¬ *34.6*

Skelett
s./s.a. Achsenskelett
- Traktion ¬
- - Intermittierende *93.43*
- - Sonstige *93.44*
- ¬ Radiographie des ganzen *88.31*

Skelettmuskelelektrode ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von *83.92*

Skelettmuskelstimulator ¬
- Einsetzen oder Ersetzen eines *83.92*
- Entfernen eines *83.93*
- Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von *83.92*
- Revision ohne Ersatz eines *83.99.30*

Skelettröntgen
- Becken und Hüfte ¬ Sonstiges *88.26*
- Ellenbogen und Unterarm ¬ *88.22*
- Handgelenk und Hand ¬ *88.23*
- Oberschenkel, Knie und Unterschenkel ¬ *88.27*
- Schulter und Oberarm ¬ *88.21*
- Sprunggelenk und Fuss ¬ *88.28*
- ¬ Sonstiges *88.33*

Skelettübersicht ¬ *88.31*

Skene-Drüse ¬ Inzision einer *71.3*

Skin sparing mastectomy [SSM] ¬ *85.A2*

Sklera
- Mit Iridektomie
- - Sonstige ¬ Trepanation der *12.61.99*
- - ¬
- - - Gedeckte Trepanation der *12.61.10*
- - - Nicht gedeckte Trepanation der *12.61.11*
- - - Thermokauterisation der *12.62*
- Sonstige ¬ Operationen an der *12.89*
- Vorderer Augenkammer, sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Iris, Corpus ciliare, *12.29.99*
- ¬ Biopsie der *12.29.20*

Sklera-Cerclage
- Mit
- - Lufttamponade ¬ *14.49*
- - Plombe ¬ *14.41*
- - Sklerareseketion ¬ *14.49*
- - Vitrektomie ¬ *14.49*
- ¬
- - Entfernung einer *14.6X.20*
- - Revision und Wechsel einer *14.6X.10*
- - Sonstige *14.49*

Sklerafistel ¬ Verschluss einer *12.82*

Sklerafistulisierung
- Massnahme
- - Sonstige ¬ Sonstige *12.69.99*
- - ¬ Postoperative Revision einer *12.66*
- Mit Iridektomie ¬ Sonstige *12.65*

Skleral Staphylom
- Mit Transplantat ¬ Versorgung eines *12.85*
- ¬ Sonstige Versorgung eines *12.86*

Skleraläsion ¬ Exzision oder Destruktion einer *12.84*

Sklerareseketion ¬ Sklera-Cerclage mit *14.49*

Skleraschale ¬ Entfernen des Augeninhalts mit gleichzeitigem Implantat in die *16.31*

Skleraverletzung
- Mit gleichzeitiger Versorgung der Konjunktiva ¬ Naht einer *12.81*
- ¬ Naht einer *12.81*

Skleraverstärkung
- Mit Transplantat ¬ *12.87*
- ¬ Sonstige *12.88*

Sklerektomie bei Glaukom ¬ Tiefe *12.79.11*

Sklerosierend Agens Gefäss
- Direktpunktion, mittels Alkohol ¬ Injektion eines *39.92.11*
- ¬ Injektion eines *39.92*

Sklerosierung
- Fundusvarizen
- - Laparoskopisch ¬ *44.49.11*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.49.10*
- - ¬ Endoskopische *44.43.10*
- Hämorrhoiden ¬ *49.42*
- Ösophagus-Varizen durch Injektion ¬ Endoskopische *42.33*
- Rektum und Perirektalgewebe ¬ Peranale *48.99.11*

Sklerotischem, fibrösem oder nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochentransplantation mit Débridement an der Implantationsstelle (Entfernen von *78.0*

Sklerotomie
s./s.a. Probesklerotomie
- ¬ Aspiration des Glaskörpers durch posteriore *14.72*

Skrotal
s./s.a. penoskrotal
- Mit Epididymektomie ¬ Einseitige Orchidektomie, *62.3X.11*
- Ohne Epididymektomie ¬ Einseitige Orchidektomie, *62.3X.10*

Skrotektomie ¬ Partielle *61.3*

Skrotum
- Partielle Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *61.3X.10*
- Penis ohne Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörpers von *98.24*
- Radikale Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *61.3X.12*
- Sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *61.3X.99*

Skrotum *–Fortsetzung*

- Totale Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *61.3X.11*
- Tunica vaginalis testis
- - Durch Inzision ¬ Biopsie an *61.11.11*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie ¬ Biopsie an *61.11.10*
- - Sonstige ¬
- - - Biopsie an *61.11.99*
- - - Diagnostische Massnahmen an *61.19*
- - - Inzision und Drainage an *61.0X.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an *61.49*
- - - Sonstige Operationen an *61.99*
- - Zur Fremdkörperentfernung ¬ Inzision und Drainage an *61.0X.10*
- - ¬ Naht einer Verletzung an *61.41*
- ¬
- - Entfernen eines anderen Fremdkörpers ohne Inzision vom Rumpf ausser Vulva, Penis oder *98.25*
- - Fistulektomie am *61.42*
- - Fulguration einer Läsion am *61.3*
- - Mobilisierung und Fixierung eines Hodens im *62.5*
- - Reduktion einer Elefantiasis des *61.3*
- - Transplantation und Fixierung eines Hodens am *62.5*
- - Verschluss einer Fistel am *61.42*

Sleeve gastrectomy ¬ *43.89.4*

Sleeve resection
s./s.a. Re-sleeve resection
s./s.a. Wide sleeve

- Laparoskopisch ¬ *43.89.41*
- Nach Magenband
- - Laparoskopisch ¬ *43.89.43*
- - Offen chirurgisch ¬ *43.89.42*
- Offen chirurgisch ¬ *43.89.40*
- Reversal Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Proximaler Magenbypass nach *44.31.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Proximaler Magenbypass nach *44.31.13*
- Zweiteingriff
- - Laparoskopisch ¬ Duodenal-Switch nach *43.89.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Duodenal-Switch nach *43.89.50*

Slocum * ¬ Operation nach *81.47*

Sluder * ¬ Operation nach *28.2*

Smith
s./s.a. Lyman-Smith

- ¬ Anastomose zwischen Aorta descendens und A. pulmonalis sinistra [Potts- *39.0X.12*

Snare] ¬ Einsatz eines Schlingenwerkzeugs [*39.A1.13*

Sniff-Test ¬ *89.38.23*

Soave ¬

- Operation nach *48.41*
- Submuköse Rektumresektion nach *48.41*

Sogbehandlung bei einer Vakuumversiegelung, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Kontinuierliche *93.57.1*

Solider Tumore, Tumorprofiling von mehr als 100 Genen ¬ Umfassende genomische Diagnostik *99.AA.11*

Somatischen Symptomen ¬ HoNOSCA 8: Probleme mit nicht-organisch bedingten *94.A2.8*

Somatosensibel evozierte Potentiale [SEP] ¬ *89.15.10*

Somatostatin

- Analogon
- - TATE (Octreotate) ¬ Radiorezeptortherapie mit dem DOTA-konjugierten *92.28.65*
- - TOC (Octreotide) ¬ Radiorezeptortherapie mit dem DOTA-konjugierten *92.28.64*
- Antagonisten ¬ Radiorezeptortherapie mit *92.28.66*

Sonde
s./s.a. Magensonde
s./s.a. Messsonde

- Antirefluxsystem zur Unterstützung Ösophageal Sphinkterfunktion
- - Laparoskopisch ¬
- - - Entfernen einer *42.99.3D*
- - - Implantation einer *42.99.38*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Entfernen einer *42.99.3C*
- - - Implantation einer *42.99.37*
- Durch
- - Methoden in der Krebsbehandlung ¬ Hyperthermie (adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radiofrequenz, (interstitielle) *99.85*
- - Urethra ¬ Einführen einer *58.6*
- Enterostomievorrichtung
- - Dickdarm ¬ Ersetzen von *97.04*
- - Dünndarm ¬ Ersetzen von *97.03*
- Stent) ¬ Einführen einer ureteralen *59.8*
- Zur Dekompression ¬
- - *96.07*
- - Miller-Abbott- *96.08*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Naso
- - - - Gastrischen *96.07*
- - - - Intestinalen *96.08*
- - - Rektalen *96.09*
- - - Sengstaken- *96.06*
- - Entfernung des Aggregats eines Magenschrittmachers (inkl. *44.99.82*
- - Ersetzen
- - - Naso-) gastrischer oder Ösophagostomie- *97.01*
- - - Rektalen *96.09*
- - Implantation und Wechsel eines Magenschrittmachers (inkl. *44.99.80*
- - Magensaftanalyse (*89.39.40*

Sonde *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision ohne Ersatz eines Magenschrittmachers (inkl. *44.99.81*

Sondenkorrektur ¬ *37.75*

Sondenlos Herzschrittmacher

- Einkammerstimulation
- - Mit AV-Synchronisation ¬
- - - Entfernen eines transvenösen, *37.8B.44*
- - - Implantation eines transvenösen, *37.8A.44*
- - ¬
- - - Entfernen eines transvenösen, *37.8B.42*
- - - Implantation eines transvenösen, *37.8A.42*
- Zweikammerstimulation ¬
- - Entfernen eines transvenösen, *37.8B.43*
- - Implantation eines transvenösen, *37.8A.43*

Sondenmessung

- Radionuklidmarkierung im Rahmen der Sentinel-Lymphnodektomie ¬ Intraoperative *40.19.20*
- Rahmen der Sentinel-Lymphnodektomie ¬ Präoperative Szintigraphie und *40.19.10*

Sonderprothese

- Prothesenwechsel ¬ Implantation Totalendoprothese
- - Hüftgelenks, *81.51.22*
- - Schultergelenk, *81.80.23*
- ¬
- - Entfernen Totalendoprothese
- - - Hüftgelenks, *80.05.16*
- - - Schultergelenk, *80.01.23*
- - Erstimplantation Totalendoprothese
- - - Hüftgelenks, *81.51.12*
- - - Schultergelenk, *81.80.13*

Sonder-Totalendoprothese

- Achsengeführt Totalendoprothese Knie
- - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder Femurkomponenten, sowie des Inlays einer *81.54.45*
- - ¬ Entfernen der Tibia- oder Femurkomponenten, sowie des Inlays einer *80.06.1B*
- Kniegelenk
- - Prothesenwechsel ¬ Implantation einer *81.54.32*
- - ¬
- - - Entfernen einer *80.06.12*
- - - Erstimplantation einer *81.54.22*

Sondierung

- Canaliculus lacrimalis ¬ *09.42*
- Ductus nasolacrimalis ¬ *09.43*
- Ductus pancreaticus ¬ *52.92*
- Speichelgangs ¬ *26.91*
- Tränenpünktchens ¬ *09.41*

Sones ¬ Koronare Arteriographie nach dem Verfahren von *88.55*

Sonographie
s./s.a. Duplex-Sonographie
s./s.a. Endosonographie
s./s.a. Perinealsonographie
s./s.a. Schädelsonographie
- Äusseren männlichen Genitalsystems ¬ *88.79.21*
- Gefässen von Kopf und Hals, sonstige ¬ *88.71.19*
- Mit
- - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungstrakts, transabdominale *88.74.23*
- - Intravenös Kontrastmittel
- - - Pharmakostimulation ¬ *88.79.80*
- - - ¬ *88.76.30*
- - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungstrakts, transabdominale *88.74.21*
- Ohne
- - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungstrakts, transabdominale *88.74.22*
- - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungstrakts, transabdominale *88.74.20*
- Viszerale Arterien ¬ Gefäss- *88.76.12*
- ¬ Ultraschalluntersuchung ganz Abdomen Oberbauch Unterbauch
- - Mit Gefäss- *88.76.11*
- - Ohne Gefäss- *88.76.10*

Sonographisch
- Assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen Septums, hysteroskopisch, *68.22.13*
- Funktionstest ¬ Gefäss- *88.79.81*
- Gelenk- und Weichteilstatus, Fuss oder Hand ¬ Umfassender *88.79.11*
- Kontrolle) ¬ Perkutane Follikelpunktion (unter *69.92.21*

SON-R, Hawik, TAP-Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith, Bayley, KABC, *89.15.70*

Sozialarbeit ¬ Geriatrische Akutrehabilitation, Austrittsmanagement und *93.89.E1*

Sozialpädiatrisch Neuropädiatrisch pädiatrisch psychosomatisch Therapie
- Begleitende Therapie ¬ *94.7X.10*
- Erweiterte Intensivtherapie ¬ *94.7X.21*
- Intensivtherapie ¬ *94.7X.20*
- Langzeit-Intensivtherapie ¬ *94.7X.22*
- Langzeit-Intensiv-Therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ *94.7X.23*
- Sonstige ¬ *94.7X.99*
- Therapie
- - Blockbehandlung ¬ *94.7X.11*
- - Erweiterte Blockbehandlung ¬ *94.7X.12*
- - Gruppen-Setting ¬ *94.7X.30*

Sozialrechtliche Beratung, nach Dauer ¬ *94.8X.1*

Spacer
s./s.a. Gelenkspacer

Spacer *–Fortsetzung*
- Zement ¬
- - Einbringen von *81.96.96*
- - Entfernen von *84.57*

Spalte
s./s.a. Gaumenspalte
s./s.a. Kieferspalte
s./s.a. Kiemenspalte
s./s.a. Lidspalte
s./s.a. Lippenspalte

Spalthand ¬ Plastische Rekonstruktion einer *82.82*

Spalthauttransplantat Lippe Mund ¬
- Grossflächiges *27.56.20*
- Kleinflächiges *27.56.10*

Spalthauttransplantation
- Grossflächig
- - Bauchregion und Leiste ¬ Autologe *86.6B.28*
- - Brustwand und Rücken ¬ Autologe *86.6B.27*
- - Fuss ¬ Autologe *86.6B.2D*
- - Gesäss ¬ Autologe *86.6B.2A*
- - Hals ¬ Autologe *86.6B.22*
- - Hand ¬ Autologe *86.6B.26*
- - Kopf ¬ Autologe *86.6B.21*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ Autologe *86.6B.24*
- - Oberschenkel und Knie ¬ Autologe *86.6B.2B*
- - Schulter und Axilla ¬ Autologe *86.6B.23*
- - Unterarm ¬ Autologe *86.6B.25*
- - Unterschenkel ¬ Autologe *86.6B.2C*
- Kleinflächig
- - Bauchregion und Leiste ¬ Autologe *86.6B.18*
- - Brustwand und Rücken ¬ Autologe *86.6B.17*
- - Fuss ¬ Autologe *86.6B.1D*
- - Gesäss ¬ Autologe *86.6B.1A*
- - Hals ¬ Autologe *86.6B.12*
- - Hand ¬ Autologe *86.6B.16*
- - Kopf ¬ Autologe *86.6B.11*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ Autologe *86.6B.14*
- - Oberschenkel und Knie ¬ Autologe *86.6B.1B*
- - Schulter und Axilla ¬ Autologe *86.6B.13*
- - Unterarm ¬ Autologe *86.6B.15*
- - Unterschenkel ¬ Autologe *86.6B.1C*
- Mamma ¬ Autologe *85.H2*
- Sonstige ¬ Autologe *86.6B.09*

Spaltung
s./s.a. Harnsteinspaltung
s./s.a. Retinakulumspaltung
s./s.a. Sehnenfachspaltung
s./s.a. Zwerchfellspaltung
- Analen Sphinkters * ¬ *49.5*
- Analfistel * ¬ *49.11*
- Blutgefässes ¬ *38.8*

Spaltung *–Fortsetzung*
- Kongenitalem Gewebe im Larynx ¬ *31.98*
- Labialen Frenulums ¬ *27.91*
- Präputiums ¬ Dorsale oder laterale *64.91*
- Sphinkters, n.n.bez. ¬ *49.59*
- Weich
- - Gaumens ¬ Zugang zur Schädelbasis, transoral mit *01.24.32*
- - Harten Gaumens ¬ Zugang zur Schädelbasis, transoral mit *01.24.33*
- - ¬ Verschluss einer arteriovenösen Fistel mit Ligatur und *39.53*

Span
s./s.a. Knochenspan
- ¬ Knochentransplantation
- - Becken
- - - Allogen oder xenogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.09.35*
- - - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.09.34*
- - Femur
- - - Allogen oder xenogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.05.15*
- - - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.05.14*
- - Fibula
- - - Allogen oder xenogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.07.25*
- - - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.07.24*
- - Humerus
- - - Allogen oder xenogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.02.16*
- - - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.02.15*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Allogen oder xenogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.04.15*
- - - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.04.14*
- - Näher bezeichnet Knochen ausser Gesichtsschädelknochen
- - - Allogen oder xenogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.09.95*
- - - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.09.94*
- - Patella
- - - Allogen oder xenogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.06.14*
- - - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.06.13*
- - Phalangen
- - - Fuss
- - - - Allogen oder xenogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.09.44*
- - - - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.09.43*
- - - Hand
- - - - Allogen oder xenogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.09.15*
- - - - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.09.14*

Span *–Fortsetzung*

- ¬ Knochentransplantation *–Fortsetzung*
- - Radius Ulna
- - - Allogen oder xenogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.03.15*
- - - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.03.14*
- - Skapula Klavikula
- - - Allogen oder xenogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.01.15*
- - - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.01.14*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - Allogen oder xenogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.08.15*
- - - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.08.14*
- - Tibia
- - - Allogen oder xenogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.07.15*
- - - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser *78.07.14*
- - Wirbelsäule
- - - Allogen und xenogen, Spongiosa und kortikospongiöser *7A.51.15*
- - - Autogen, Spongiosa und kortikospongiöser *7A.51.14*

Spannungsfreies transvaginales Band [TVT] ¬ Transvaginale Suspension mit alloplastischer Bandeinlage, *59.73.11*

Sparend
s./s.a. hautsparend

Spasmolyse

- Intrakraniellen Gefässen durch Mikrokatheter ¬ Perkutan-transluminale *39.77.80*
- Zerebrovaskulären Vasospasmen ¬ Perkutane transluminale intraarterielle *39.77.80*

Spasmus) ¬ Rektale Massage (bei Levator- *99.93*

Spatium Retzii] ¬ Evakuation eines Hämatoms im retropubischen Raum [*59.19*

Speckle-tracking ¬ Echokardiographie

- Transösophageal, mit komplexer Methodik (4D, tissue-doppler, *88.72.25*
- Transthorakal, mit komplexer Methodik (4D, tissue-doppler, *88.72.15*

SPECT

- Lokalisationen ¬ Single Photon Emission Computed Tomography [*92.09.10*
- Myokard ¬ Single Photon Emission Computed Tomography [*92.05.14*

Speechmapping) ¬ Navigierte transkranielle Magnetstimulation [nTMS] zur Identifizierung von Hirnarealen für die Sprache (*89.1B.12*

Speicheldrüse

- Gang
- - Mit Steinentfernung ¬ Inzision an *26.0X.10*
- - Sonstige ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an *26.19*
- - - Inzision an *26.0X.99*

Speicheldrüse *–Fortsetzung*

- Gang *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - - Sonstige
- - - - Operation an *26.99.99*
- - - - Plastische Rekonstruktion an *26.49.99*
- - ¬
- - - Geschlossene [Nadel-] Biopsie an *26.11*
- - - Offene Biopsie an *26.12*
- Sonstige ¬
- - Naht einer Risswunde an einer *26.41.99*
- - Sonstige Exzision einer Läsion an einer *26.29.99*
- ¬
- - En-bloc-Resektion einer Läsion an einer *26.32*
- - Exzision
- - - *26.3*
- - - *26.30*
- - Fistulisierung einer *26.49.10*
- - Nichtkontrast-Radiographie einer *87.09.99*
- - Partielle Exzision einer *26.31*
- - Vollständige Exzision einer *26.32*

Speicheldrüsenausführungsganges ¬ Verlagerung eines *26.49.12*

Speicheldrüsenfistel ¬ Verschluss einer *26.42*

Speicheldrüsengang ¬ Naht einer Risswunde an einem *26.41.10*

Speicheldrüsenzyste ¬ Marsupialisation einer *26.21*

Speichelgangöffnung ¬ Transplantation einer *26.49.11*

Speichelgangs ¬ Sondierung eines *26.91*

Spektroskopie
s./s.a. Nah-Infrarot-Spektroskopie

- ¬ MRI- *88.97.11*

Spende
s./s.a. Lebend-Organspende
s./s.a. Lebendspende
s./s.a. Vollblutspende

Spender
s./s.a. Lebendspender

- AB0-kompatibel ¬ Transplantat von nicht verwandtem *00.92.10*
- Nicht AB0-kompatibel ¬ Transplantat von nicht verwandtem *00.92.11*
- Sonstige ¬ Transplantat von nicht verwandtem *00.92.99*

Spenderhand ¬ Transplantation einer *84.99.31*

Spenderlymphozyt

- 1 bis 3 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.09.23*
- 4 bis 6 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.09.24*
- Fremdbezug ¬ Transfusion von *99.09.20*
- Mehr als 6 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.09.25*

Spenderlymphozytensammlung zur DLI [Donor lymphocyte infusion] ¬ *99.72.21*

Spermakollektion zur künstlichen Insemination ¬ *99.96*

Spermaticus
s./s.a. Funiculus spermaticus

- ¬ Hohe Ligatur der V. *63.1*

Spermatozele ¬

- Aspiration einer *63.91*
- Exzision einer *63.2*

Spermatozystektomie ¬ *60.73*

Sperroperation

- Erektiler Dysfunktion) ¬ Revaskularisierungsoperation oder venöse *64.98.20*
- Fundus ¬ *44.49.30*
- Ösophagus ¬ Sonstige Operation am Ösophagus, *42.99.10*

Spezialaufnahme ¬ Schädel *87.18*

Spezialisiert

- Ausstattung ¬ Teleradiotherapie mit Photonen, hochkomplexe Radiotherapie mit *92.24.30*
- Palliativ Care
- - Mit zusätzlicher Leistung von Therapien, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *93.8B.2*
- - Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Basisleistung « *93.8B.1*

Spezialschulung für Behinderte ¬ *93.82*

Spezifikationen von am Herzen implantierten Geräten ¬ *39.A2*

SPG ¬

- Entfernen eines Neurostimulators mit integrierten Elektroden zur Stimulation des Ganglion Sphenopalatinum [*02.9A.31*
- Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators mit integrierten Elektroden zur Stimulation des Ganglion Sphenopalatinum [*02.9A.11*
- Revision ohne Ersatz eines Neurostimulators mit integrierten Elektroden zur Stimulation des Ganglion Sphenopalatinum [*02.9A.21*

Sphenoethmoidektomie ¬ *22.9X.14*

Sphenoidal
s./s.a. transsphenoidal

- Elektrode ¬ Einsetzen einer *02.96*

Sphenoidalis ¬

- Endonasale Nasennebenhöhlen-Eröffnung durch Ballondilatation, Sinus *22.2X.21*
- Sonstige Operationen an den Cellulae ethmoidales und dem Sinus *22.9X.11*

Sphenoidektomie ¬ *22.64*

Sphenoidotomie ¬ *22.52*

Sphenopalatinum

- SPG ¬
- - Entfernen eines Neurostimulators mit integrierten Elektroden zur Stimulation des Ganglion *02.9A.31*
- - Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators mit integrierten Elektroden zur Stimulation des Ganglion *02.9A.11*

Sphenopalatinum *–Fortsetzung*

- SPG ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision ohne Ersatz eines Neurostimulators mit integrierten Elektroden zur Stimulation des Ganglion *02.9A.21*
- ¬
- - Exzision des Ganglion *05.21*
- - Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der A. *21.09.10*

Sphinkter
s./s.a. Analsphinkter
s./s.a. Harnblasensphinkter
s./s.a. Kardiasphinkter
s./s.a. Urethralsphinkter

- Ani ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten Risses von Rektum und *75.62*
- Pancreaticus ¬ Plastische Rekonstruktion des *51.83*
- Urethrae externus ¬ Lösung einer Urethrastriktur, transurethrale Inzision des *58.5X.10*
- ¬
- - Inzision des pankreatischen *51.82*
- - Sonstige Operation am Ösophagus, Antirefluxsystem zur Unterstützung der Funktion des ösophagealen *42.99.3*
- - Spaltung
- - - *49.59*
- - - Analen *49.5*

Sphinkter Oddii

- Elektro-, Thermo- und Kryoablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder *51.64.10*
- Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder *51.64.12*
- Photodynamische Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder *51.64.11*
- Sonstige
- - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder *51.64.19*
- - - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder *51.64.99*
- ¬
- - Dilatation des *51.81*
- - Druckmessung am *51.15*
- - Manometrie am *51.15*
- - Sonstige
- - - Geschlossene [endoskopische] Biopsie an Gallengang oder *51.14*
- - - Operationen am *51.89*

Sphinkterektomie * ¬ Anale *49.6*

Sphinktererhaltung sonstige ¬ Rektumresektion

- Mit *48.66.09*
- Ohne *48.59*

Sphinkterfunktion

- Hemi-)Fundoplikatio, laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstruktion der ösophagogastrischen *44.67.20*
- Kardiaplastik, laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstruktion der ösophagogastrischen *44.67.10*
- Laparoskopisch ¬
- - Entfernen
- - - Antirefluxsystems zur Unterstützung der ösophagealen *42.99.3B*
- - - Sonde eines Antirefluxsystems zur Unterstützung der ösophagealen *42.99.3D*
- - Implantation
- - - Antirefluxsystems zur Unterstützung der ösophagealen *42.99.36*
- - - Sonde eines Antirefluxsystems zur Unterstützung der ösophagealen *42.99.38*
- - Revision ohne Ersatz eines Antirefluxsystems zur Unterstützung der ösophagealen *42.99.3F*
- Offen chirurgisch ¬
- - Entfernen
- - - Antirefluxsystems zur Unterstützung der ösophagealen *42.99.3A*
- - - Sonde eines Antirefluxsystems zur Unterstützung der ösophagealen *42.99.3C*
- - Implantation
- - - Antirefluxsystems zur Unterstützung der ösophagealen *42.99.35*
- - - Sonde eines Antirefluxsystems zur Unterstützung der ösophagealen *42.99.37*
- - Revision ohne Ersatz eines Antirefluxsystems zur Unterstützung der ösophagealen *42.99.3E*
- Sonstige ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstruktion der ösophagogastrischen *44.67.99*
- ¬
- - Schrittmacher zur elektrischen Stimulation der ösophagealen *42.99.3*
- - Sonstige Massnahmen zur Rekonstruktion der ösophagogastrischen *44.66*

Sphinkterotomie

- Harnblase ¬ *57.91*
- Papillotomie ¬ Endoskopische *51.85*
- Sonstige ¬ Anale *49.59*
- ¬
- - Links-laterale anale *49.51*
- - Pankreatische *51.82*
- - Posteriore anale *49.52*

Spieghel-Hernie ¬ Operation

- *53.52*
- *53.62*

Spieltherapie ¬ *93.81*

Spiller-Frazier * ¬ Operation nach *04.02*

Spina bifida, n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion bei *03.59*

Spinal
s./s.a. intraspinal

- Arteriographie ¬ *88.41.21*
- Blut-Patch ¬ *03.95*
- Duraplastik ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinalkanals, *03.59.13*
- Fistel ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinalkanals, Verschluss einer *03.59.12*
- Gefäss
- - Nach Anzahl ¬
- - - Eingesetzt
- - - - Endovaskuläre Coils in *00.4A.6*
- - - - Vaskulär
- - - - - Plugs in *00.4G.A*
- - - - - Schirme in *00.4G.3*
- - - Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen Gefässinterventionen an *00.4H.2*
- - Sonstige ¬ Selektive Embolisation von *39.79.98*
- - ¬
- - - Coil-Embolisation oder -Verschluss von *39.79.28*
- - - Selektiv Embolisation mit
- - - - Ablösbaren Ballons von *39.79.47*
- - - - Adhäsivem Embolisat von *39.79.C8*
- - - - Embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.B8*
- - - - Partikeln von *39.79.68*
- - - - Plugs von *39.79.A8*
- - - - Schirmen von *39.79.58*
- Liquorsystem
- - Anlegen eines subkutanen Reservoirs am spinalen Liquorsystem ¬ Operation am *03.99.20*
- - Entfernung eines subkutanen Reservoirs am spinalen Liquorsystem ¬ Operation am *03.99.22*
- - Revision eines subkutanen Reservoirs, eines Katheters oder einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am *03.99.21*
- - Sonstige ¬ Operationen am *03.99.29*
- - ¬ Operation Spinal Liquorsystem
- - - Anlegen eines subkutanen Reservoirs am *03.99.20*
- - - Entfernung eines subkutanen Reservoirs am *03.99.22*
- Meningozele ¬ Plastische Rekonstruktion an einer *03.51*
- Myelomeningozele ¬ Plastische Rekonstruktion an einer *03.52*
- Neurostimulator sonstige ¬
- - Entfernen der Elektrode(n) eines *03.94.99*
- - Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines *03.93.99*
- Radiographie n.n.bez. ¬ *87.29*

Spinal *–Fortsetzung*
- Stimulation ¬ Nachprogrammierung eines implantierten Neurostimulators zur *00.97.20*

Spinal Cord Independence Measure [SCIM] ¬ *AA.33*

Spinalkanal
- Durchtrennung eines Filum terminale ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des *03.59.11*
- Geburt ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in den *03.91.31*
- Rückenmarks und Rückenmarkhäuten, sonstige ¬ Inzision des *03.05.09*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an Rückenmark und Strukturen des *03.39*
- - Eingriffe an oder mit einem Neurostimulator zur Stimulation von Rückenmark und Strukturen des *03.9A.09*
- - Exploration und Dekompression an Strukturen des *03.09*
- - Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in den *03.91.09*
- - Shunt am *03.79*
- - Sonstige
- - - Operation an Rückenmark und Strukturen des *03.99.09*
- - - Plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des *03.59.99*
- Spinale Duraplastik ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des *03.59.13*
- Verschluss
- - Diastematomyelie ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des *03.59.10*
- - Spinalen Fistel ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des *03.59.12*
- Zur
- - Anästhesie bei Untersuchungen und Interventionen ¬ Injektion eines Anästhetikums in den *03.91.21*
- - Drainage epiduraler Flüssigkeit ¬ Inzision des *03.05.11*
- - Entleerung eines epiduralen Hämatoms oder Empyems ¬ Inzision des *03.05.21*
- - Infusion von therapeutischen oder palliativen Substanzen, sonstige ¬ Einsetzen eines Katheters in den *03.90.99*
- - Schmerztherapie ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in den *03.91.11*
- ¬
- - Injektion
- - - Anästhetikum und Analgetikum in den *03.91*
- - - Destruierenden Substanz in den *03.8*
- - - Substanz in den *03.92*
- - Subarachnoido
- - - Peritonealer Shunt am *03.71*
- - - Ureteraler Shunt am *03.72*

Spinalnervenwurzel ¬
- Chirurgische Durchtrennung einer *03.1*

Spinalnervenwurzel ¬ *–Fortsetzung*
- Exploration einer *03.09*

Spintelli ¬ Operation nach *75.93*

Spirale
s./s.a. Metallspirale
- ¬ Einsetzen einer intrauterinen *69.7*

Spirometrie
s./s.a. Ergospirometrie

Spital ¬ Postoperative Versorgung von Patienten nach Herzoperation in einem externen *93.36.10*

Spitler und McFaddin ¬ Amputation nach Batch, *84.16*

Spitze des linken Ventrikels und der Aorta ¬ Shunt zwischen der *35.93*

Splenektomie ¬
- *41.5*
- Partielle *41.43*
- Totale *41.5*

Splenica ¬ V. *38.57*

Splenoportographie (durch Arteriographie der A. lienalis) ¬ *88.64*

Splenotomie ¬ *41.2*

Split-Leber ¬ Lebertransplantation, *50.53*

Spondylektomie ¬ *7A.28.51*

Spondylodese
s./s.a. Korrekturspondylodese
- ¬ *7A.71*

Spongiosa kortikospongiös Span ¬ Knochentransplantation
- Becken
- - Allogen oder xenogen, *78.09.35*
- - Autogen, *78.09.34*
- Femur
- - Allogen oder xenogen, *78.05.15*
- - Autogen, *78.05.14*
- Fibula
- - Allogen oder xenogen, *78.07.25*
- - Autogen, *78.07.24*
- Humerus
- - Allogen oder xenogen, *78.02.16*
- - Autogen, *78.02.15*
- Karpalia Metakarpalia
- - Allogen oder xenogen, *78.04.15*
- - Autogen, *78.04.14*
- Näher bezeichnet Knochen ausser Gesichtsschädelknochen
- - Allogen oder xenogen, *78.09.95*
- - Autogen, *78.09.94*
- Patella
- - Allogen oder xenogen, *78.06.14*
- - Autogen, *78.06.13*
- Phalangen
- - Fuss
- - - Allogen oder xenogen, *78.09.44*
- - - Autogen, *78.09.43*
- - Hand
- - - Allogen oder xenogen, *78.09.15*

Spongiosa kortikospongiös Span ¬ Knochentransplantation *–Fortsetzung*
- Phalangen *–Fortsetzung*
- - Hand *–Fortsetzung*
- - - Autogen, *78.09.14*
- Radius Ulna
- - Allogen oder xenogen, *78.03.15*
- - Autogen, *78.03.14*
- Skapula Klavikula
- - Allogen oder xenogen, *78.01.15*
- - Autogen, *78.01.14*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Allogen oder xenogen, *78.08.15*
- - Autogen, *78.08.14*
- Tibia
- - Allogen oder xenogen, *78.07.15*
- - Autogen, *78.07.14*
- Wirbelsäule
- - Allogen und xenogen, *7A.51.15*
- - Autogen, *7A.51.14*

Spongiosaplastik
- Akromioklavikulargelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.17*
- Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion
- - Gelenk
- - - Handgelenk, Subchondrale *81.96.23*
- - - Iliosakralgelenk, Subchondrale *81.96.33*
- - - Metatarsophalangealgelenk, Subchondrale *81.96.53*
- - - Proximales Tibiofibulargelenk, Subchondrale *81.96.43*
- - - Sonstige Gelenke des Fusses, Subchondrale *81.96.73*
- - - Sternoklavikulargelenk, Subchondrale *81.96.13*
- - - Zehengelenk, Subchondrale *81.96.63*
- - Näher bezeichneten Gelenken, Subchondrale *81.96.83*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.85.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.85.13*
- Hüftgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.40.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.40.13*
- Humeroglenoidalgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.15*
- Kniegelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.47.13*
- - ¬ Subchondrale *81.47.12*
- Ober Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.15*
- Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion
- - Gelenk

Spongiosaplastik *–Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - Gelenk *–Fortsetzung*
- - - Handgelenk, Subchondrale *81.96.24*
- - - Iliosakralgelenk, Subchondrale *81.96.34*
- - - Metatarsophalangealgelenk, Subchondrale *81.96.54*
- - - Proximales Tibiofibulargelenk, Subchondrale *81.96.44*
- - - Sonstige Gelenke des Fusses, Subchondrale *81.96.74*
- - - Sternoklavikulargelenk, Subchondrale *81.96.14*
- - - Zehengelenk, Subchondrale *81.96.64*
- - Näher bezeichneten Gelenken, Subchondrale *81.96.84*
- Unter Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.17*
- ¬
- - Arthrotomie Kniegelenk, Weichteileingriffe zur Patellastabilisierung (am lateralen und medialen Retinakulum), *81.47.60*
- - Trochleaplastik am Kniegelenk mit Arthrotomie, Osteotomie des distalen Femurs mit oder ohne subchondraler *81.47.60*

Spongiosum ¬ Shunt zwischen Corpora cavernosa und Corpus *64.98*

Spontangeburt ¬ Unterstützte *73.59*

Sprach Sprech Schluck Stimmfunktion ¬

- Adaptation der *93.70.13*
- Kompensation der *93.70.12*
- Restitution der *93.70.11*

Sprache
s./s.a. Flüstersprache
- Mathematisch Denken ¬
- - Deskriptive logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher *93.70.06*
- - Standardisierte logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher *93.70.07*
- Speechmapping) ¬ Navigierte transkranielle Magnetstimulation [nTMS] zur Identifizierung von Hirnarealen für die *89.1B.12*

Sprachlichen Fähigkeiten ¬ HoNOSCA 5: Probleme mit schulischen oder *94.A2.5*

Sprachschulung und -therapie ¬ Sonstige *93.75*

Sprachtherapie, Gestaltungs- und Maltherapie, Intermediale Therapie, Musiktherapie ¬ Bewegungs- und Tanztherapie, Drama- und *93.84*

Sprech Schluck Stimmfunktion ¬

- Adaptation der Sprach-, *93.70.13*
- Kompensation der Sprach-, *93.70.12*
- Restitution der Sprach-, *93.70.11*

Spreizer ¬ interspinös

- *7A.67*
- *7A.A1.7*

Sprengung
s./s.a. Ballonkathetersprengung
s./s.a. Blasensprengung
s./s.a. Klappensprengung
- Aortenklappe, endovaskulärer Zugang ¬ *35.B1.11*
- Mitralklappe, endovaskulärer Zugang ¬ *35.B1.12*
- Pulmonalklappe, endovaskulärer Zugang ¬ *35.B1.13*
- Trikuspidalklappe, endovaskulärer Zugang ¬ *35.B1.14*

Sprühtherapie

- Autolog kultiviert Keratinozyten Fibroblasten
- - Grossflächig
- - - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (*86.8A.4D*
- - - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (*86.8A.46*
- - - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (*86.8A.41*
- - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (*86.8A.4E*
- - Kleinflächig
- - - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (*86.8A.3D*
- - - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (*86.8A.36*
- - - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (*86.8A.31*
- - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (*86.8A.3E*
- - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz an der Mamma mittels Applikation von Zellsuspension (*85.J4.12*
- Nicht kultiviert Keratinozyten Fibroblasten
- - Grossflächig
- - - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (*86.8A.6D*
- - - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (*86.8A.66*
- - - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (*86.8A.61*
- - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (*86.8A.6E*
- - Kleinflächig
- - - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (*86.8A.5D*
- - - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (*86.8A.56*
- - - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (*86.8A.51*

Sprühtherapie *–Fortsetzung*

- Nicht kultiviert Keratinozyten Fibroblasten *–Fortsetzung*
- - Kleinflächig *–Fortsetzung*
- - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von Zellsuspension (*86.8A.5E*
- - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz an der Mamma mittels Applikation von Zellsuspension (*85.J4.13*

Sprunggelenk

- Arthroskopisch ¬
- - Autogen matrixinduziert Chondrozytentransplantation Gelenk
- - - Oberes *81.9A.3E*
- - - Unteres *81.9A.3F*
- - Knorpelglättung
- - - Oberes *81.49.22*
- - - Unteres *81.49.24*
- - Knorpeltransplantation Implantation in-vitro hergestellt Gewebekultur
- - - Oberes *81.9A.1E*
- - - Unteres *81.9A.1F*
- - Refixation osteochondral Fragment
- - - Oberes *81.49.10*
- - - Unteres *81.49.12*
- - Subchondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - Mit
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, oberes *81.49.30*
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, unteres *81.49.31*
- - - - Oberes *81.49.26*
- - - - Unteres *81.49.28*
- - - Spongiosaplastik
- - - - Oberes *81.49.14*
- - - - Unteres *81.49.16*
- Chopartgelenk ¬ Arthrodese oberes Sprunggelenk mit unterem *81.12.11*
- Einlegen Entfernen Medikamententräger ¬ Arthroskopisch Arthrotomie
- - Oberen *80.17.12*
- - Unteren *80.17.32*
- Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie
- - - Oberen *80.17.11*
- - - Unteren *80.17.31*
- - Arthrotomie
- - - Oberen *80.17.21*
- - - Unteren *80.17.41*
- Fuss
- - Vorfusses, der Zehen ¬ Röntgen des *88.28*
- - ¬
- - - Naht an Kapsel oder Ligament von *81.94*
- - - Skelettröntgen von *88.28*
- Fussgelenke ¬ MRI-Fuss und *88.94.16*
- Gelenkspülung

Sprunggelenk *–Fortsetzung*
- Gelenkspülung *–Fortsetzung*
- - Drainage ¬ Arthrotomie des unteren *80.17.40*
- - Mit Drainage ¬
- - - Arthroskopisch Arthrotomie
- - - - Oberen *80.17.10*
- - - - Unteren *80.17.30*
- - - Arthrotomie des oberen *80.17.20*
- Mit unter Sprunggelenk
- - Chopartgelenk ¬ Arthrodese oberes *81.12.11*
- - ¬ Arthrodese oberes *81.12.10*
- Offen chirurgisch ¬
- - Autogen matrixinduziert Chondrozytentransplantation Gelenk
- - - Oberes *81.9A.4E*
- - - Unteres *81.9A.4F*
- - Knorpelglättung
- - - Oberes *81.49.23*
- - - Unteres *81.49.25*
- - Knorpeltransplantation Implantation in-vitro hergestellt Gewebekultur
- - - Oberes *81.9A.2E*
- - - Unteres *81.9A.2F*
- - Refixation osteochondral Fragment
- - - Oberes *81.49.11*
- - - Unteres *81.49.13*
- - Subchondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - Mit
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, oberes *81.49.34*
- - - - - Einbringen eines azellulären Implantats, unteres *81.49.35*
- - - - Oberes *81.49.27*
- - - - Unteres *81.49.29*
- - - Spongiosaplastik
- - - - Oberes *81.49.15*
- - - - Unteres *81.49.17*
- Sonstige ¬
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel am *80.47.99*
- - Gelenkbiopsie am *80.37.99*
- - Offene Reposition einer Luxation des *79.87.99*
- - Replantation von Unterschenkel oder *84.27.99*
- - Sonstige
- - - Arthrotomie des *80.17.99*
- - - Exzision am *80.97.99*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion am *80.87.99*
- - - Rekonstruktion am *81.49.99*
- - Synovektomie am *80.77.99*
- Sprunggelenkskammern ¬ Arthrodese unteres *81.12.13*

Sprunggelenk *–Fortsetzung*
- Zwei Sprunggelenkskammern ¬ Arthrodese unteres *81.12.12*
- ¬
- - Arthrodese
- - - *81.11*
- - - Oberes Sprunggelenk mit unterem *81.12.10*
- - Arthrorise temporär Fixation Gelenk
- - - Oberes *81.99.5C*
- - - Unteres *81.99.5D*
- - Arthroskopie des *80.27*
- - Arthroskopisch
- - - Assistierte Versorgung einer Fraktur am *79.B7*
- - - Exzision
- - - - Oberen *80.97.10*
- - - - Unteren *80.97.20*
- - - Gelenkbiopsie am *80.37.20*
- - - Lokal Exzision Destruktion Gelenksläsion
- - - - Oberen *80.87.10*
- - - - Unteren *80.87.20*
- - - Operation Gelenkknorpel
- - - - Oberes *81.99.3C*
- - - - Unteres *81.99.3D*
- - - Revision Gelenk
- - - - Oberes *81.99.1C*
- - - - Unteres *81.99.1D*
- - - Synovektomie
- - - - Oberen *80.77.10*
- - - - Unteren *80.77.11*
- - Arthrotomie zur Prothesenentfernung am *80.07*
- - Computertomographie des Fusses und der *88.38.32*
- - Débridement
- - - Oberen *80.87.11*
- - - Unteren *80.87.21*
- - Diagnostische Arthroskopie des *80.27*
- - Durchtrennung Gelenkskapsel Ligament Knorpel
- - - Oberen *80.47.10*
- - - Unteren *80.47.20*
- - Entnahme eines Knorpeltransplantates am *80.97.30*
- - Exartikulation im *84.13*
- - Geschlossene Reposition einer Luxation des *79.77*
- - Offen
- - - Chirurgisch
- - - - Operation
- - - - - Gelenkknorpel, Oberes *81.99.4C*
- - - - - Gelenkknorpel, Unteres *81.99.4D*
- - - - Revision
- - - - - Gelenkes, Oberes *81.99.2C*
- - - - - Gelenkes, Unteres *81.99.2D*
- - - Gelenkbiopsie am *80.37.30*

Sprunggelenk *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Offen *–Fortsetzung*
- - - Reposition Luxation
- - - - Oberen *79.87.10*
- - - - Unteren *79.87.20*
- - - Synovektomie
- - - - Oberen *80.77.20*
- - - - Unteren *80.77.21*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie am *80.37.10*
- - Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des oberen *81.49.33*
- - Resektionsarthroplastik am *81.49.32*
- - Sonstige
- - - Arthroskopische Operationen an Gelenken und Gelenkstrukturen, oberes *81.99.83*
- - - Arthrotomie
- - - - Oberen *80.17.29*
- - - - Unteren *80.17.49*
- - - Exzision
- - - - Oberen *80.97.11*
- - - - Unteren *80.97.21*
- - - Lokal Exzision Destruktion Gelenksläsion
- - - - Oberen *80.87.19*
- - - - Unteren *80.87.29*
- - - Offen chirurgisch Operationen Gelenk Gelenkknorpel
- - - - Oberes *81.99.9B*
- - - - Unteres *81.99.9C*
- - Totalprothese des oberen *81.56*
- - Transmalleoläre Amputation im *84.14*
- - Zystenexstirpation
- - - Oberen *80.87.12*
- - - Unteren *80.87.22*

Sprunggelenkendoprothese ¬ Revision und Wechsel einer *81.59.11*

Sprunggelenkskammer ¬ Arthrodese unter Sprunggelenk
- *81.12.13*
- Zwei *81.12.12*

Spülung
s./s.a. Lungenspülung
s./s.a. Vorderkammerspülung
- Corpus cavernosum ¬ *64.98*
- Exploration Ventrikelshunt
- - Peripherer Teil ¬ *02.41.20*
- - Sonstige ¬ *02.41.99*
- - Zentraler Teil ¬ *02.41.10*
- Nasennebenhöhle ¬ Aspiration und *22.0*
- Sinus paranasales per Vias naturales ¬ Aspiration oder *22.02*
- Sonstige ¬ Punktion eines Sinus paranasales für Aspiration oder *22.01.99*

Sputumprovokation durch Inhalation mit Druckluft-/Kompressorvernebler ¬ *89.38.27*

SPY
- Arteriogramm ¬ *88.59*

SPY *–Fortsetzung*

- ¬ Intraoperatives Laser-Arteriogramm (*88.59*

SSM] ¬ Skin sparing mastectomy [*85.A2*

SSW] 24 0/7 - 33 6/7, nach Anzahl Beratungen ¬ Elternschulung im Umgang mit Neugeborenen, Schwangerschaftswoche [*00.95.4*

Stab
s./s.a. Schrauben-Stab-System

Stabelektrode

- Einzelelektrodensystem
- - Perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten peripheren Neurostimulators, *04.92.20*
- - ¬
- - - Entfernen Elektrode
- - - - Epiduralen Neurostimulators, *03.94.10*
- - - - Peripheren Neurostimulators, *04.93.10*
- - - Revision ohne Ersatz Elektrode
- - - - Epiduralen Neurostimulators, *03.99.30*
- - - - Peripheren Neurostimulators, *04.94.11*
- Mehrelektrodensystem
- - Perkutan ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines permanenten peripheren Neurostimulators, *04.92.21*
- - ¬
- - - Entfernen Elektrode
- - - - Epiduralen Neurostimulators, *03.94.11*
- - - - Peripheren Neurostimulators, *04.93.11*
- - - Revision ohne Ersatz Elektrode
- - - - Epiduralen Neurostimulators, *03.99.31*
- - - - Peripheren Neurostimulators, *04.94.12*

Stabilisation
s./s.a. Zahnstabilisation

Stabilisator-Gerüstes beim Anlegen einer AV-Fistel für Hämodialyse ¬ Verwenden eines extraluminalen *39.27.13*

Stabilisierung
s./s.a. Patellastabilisierung

- Akromioklavikulargelenks durch Fixationsverfahren, arthroskopisch assistiert ¬ *81.83.51*
- Brustwand, offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion zur *34.76*
- Patella
- - Mittels MPFL [Mediales Patello-Femorales Ligament]-Plastik ¬ *81.44.14*
- - Retinakulumspaltung lateral
- - - Mit Zügelungsoperation ¬ *81.44.11*
- - - ¬ *81.44.10*
- - Sonstige ¬ *81.44.99*
- - Verlagerung Patellarsehnenansatz
- - - Mit Knochenspan ¬ *81.44.13*
- - - ¬ *81.44.12*
- Wirbelsäule
- - Durch Osteosynthese ohne Fusion Wirbel Zugang
- - - Dorsal und dorsolateral ¬ Nicht-dynamische *7A.73.1*
- - - Ventral ¬ Nicht-dynamische *7A.73.2*

Stabilisierung *–Fortsetzung*

- Wirbelsäule *–Fortsetzung*
- - Frakturen ¬ *7A.73*
- - Stellungskorrektur, sonstige ¬ *7A.79*
- - Zugang
- - - Dorsal dorsolateral ¬
- - - - Dynamische *7A.72.1*
- - - - Fusion von Wirbeln mit *7A.71.1*
- - - Ventral ¬
- - - - Dynamische *7A.72.2*
- - - - Fusion von Wirbeln mit *7A.71.2*
- Zahnes ¬ *24.99.11*

Stabilisierungsnetz ¬

- Dreifach aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv mit autogen Vene
- - - Mit autogener Vene, mit externem *36.13.37*
- - - Ohne externes *36.13.36*
- - Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie mit autogen Vene
- - - Mit autogener Vene, mit externem *36.13.27*
- - - Ohne externes *36.13.26*
- Einfach aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv mit autogen Vene
- - - Mit autogener Vene, mit externem *36.11.37*
- - - Ohne externes *36.11.36*
- - Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie mit autogen Vene
- - - Mit autogener Vene, mit externem *36.11.27*
- - - Ohne externes *36.11.26*
- Fünffacher aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv mit autogen Vene
- - - Mit autogener Vene, mit externem *36.1A.27*
- - - Ohne externes *36.1A.26*
- - Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie mit autogen Vene
- - - Mit autogener Vene, mit externem *36.1A.17*
- - - Ohne externes *36.1A.16*
- Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv mit autogen Vene
- - - Mit autogener Vene, mit externem *36.1B.27*
- - - Ohne externes *36.1B.26*
- - Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie mit autogen Vene
- - - Mit autogener Vene, mit externem *36.1B.17*
- - - Ohne externes *36.1B.16*
- Vierfacher aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv mit autogen Vene

Stabilisierungsnetz ¬ *–Fortsetzung*

- Vierfacher aorto koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - Minimalinvasiv mit autogen Vene *–Fortsetzung*
- - - Mit autogener Vene, mit externem *36.18.27*
- - - Ohne externes *36.18.26*
- - Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie mit autogen Vene
- - - Mit autogener Vene, mit externem *36.18.17*
- - - Ohne externes *36.18.16*
- Zweifach aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv mit autogen Vene
- - - Mit autogener Vene, mit externem *36.12.37*
- - - Ohne externes *36.12.36*
- - Offen chirurgisch Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie mit autogen Vene
- - - Mit autogener Vene, mit externem *36.12.27*
- - - Ohne externes *36.12.26*

Stabprothese in den Penisschaft ¬ Einsetzen einer semi-rigiden *64.95*

Stadium

- Mit Arzneimittelpumpe
- - Mit
- - - Apomorphin
- - - - Levodopa/Carbidopa ¬ Kontrolle der Behandlung von Morbus Parkinson im fortgeschrittenen *99.2B.13*
- - - - ¬ Ersteinstellung der Behandlung von Morbus Parkinson im fortgeschrittenen *99.2B.11*
- - - Levodopa/Carbidopa ¬ Ersteinstellung der Behandlung von Morbus Parkinson im fortgeschrittenen *99.2B.12*
- - ¬ Ersteinstellung und Kontrolle der Behandlung von Morbus Parkinson im fortgeschrittenen *99.2B.1*
- Zweites Stadium) ¬ Operation nach Torek (-Bevan) (erstes *62.5*
- - ¬
- - - Operation nach
- - - Mikulicz, zweites *46.04*
- - - Torek (-Bevan) (erstes Stadium) (zweites *62.5*
- - Rekonstruktion der Gehörknöchelchen, 2. *19.3*

Staging-Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknotenstationen (mit Leberbiopsie), laparoskopisch [*40.29.82*

Staging-Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknotenstationen (mit Leberbiopsie), offen chirurgisch [*40.29.81*

Stammzelle
s./s.a. Limbusstammzelle

- Mit dem Einsatz von monoklonalen Antikörper(n) ¬ Selektion und Depletion von hämatopoetischen *41.0C.3*
- Mittels Antikörper Einsatz

Stammzelle *–Fortsetzung*
- Mittels Antikörper Einsatz *–Fortsetzung*
- - 1 Set ¬ Selektion und Depletion der hämatopoetischen *41.0C.31*
- - 2 oder mehr Sets ¬ Selektion und Depletion der hämatopoetischen *41.0C.32*
- ¬ Positiv-, Negativselektion der hämatopoetischen *41.0C.3*

Stammzellentnahme
- Knochenmark
- - Allogen
- - - Nicht verwandt
- - - - HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0A.14*
- - - - Nicht-verwandt, nicht-HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0A.15*
- - - Verwandt
- - - - HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0A.12*
- - - - Nicht-HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0A.13*
- - Autolog ¬ Hämatopoetische *41.0A.11*
- Nabelschnurblut
- - Allogen gerichtet
- - - Nicht verwandt
- - - - HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0A.34*
- - - - Nicht-verwandt, nicht-HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0A.35*
- - - Verwandt
- - - - HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0A.32*
- - - - Nicht-HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0A.33*
- - Autolog ¬ Hämatopoetische *41.0A.31*
- Peripher Blut
- - Allogen
- - - Nicht verwandt
- - - - HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0A.24*
- - - - Nicht-verwandt, nicht-HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0A.25*
- - - Verwandt
- - - - HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0A.22*
- - - - Nicht-HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0A.23*
- - Autolog ¬ Hämatopoetische *41.0A.21*
- Sonstige ¬ Hämatopoetische *41.0A.09*

Stammzellfraktion kulturell Vermehrung ¬
- Intrakoronar Stammzelltherapie
- - Mit Anreicherung von *36.99.12*
- - Ohne Anreicherung von *36.99.11*
- Intramyokardial Stammzelltherapie
- - Mit Anreicherung von *37.99.12*
- - Ohne Anreicherung von *37.99.11*

Stammzelltherapie
- Mit Anreicherung Stammzellfraktion kulturell Vermehrung ¬
- - Intrakoronare *36.99.12*

Stammzelltherapie *–Fortsetzung*
- Mit Anreicherung Stammzellfraktion kulturell Vermehrung ¬ *–Fortsetzung*
- - Intramyokardiale *37.99.12*
- Ohne Anreicherung Stammzellfraktion kulturell Vermehrung ¬
- - Intrakoronare *36.99.11*
- - Intramyokardiale *37.99.11*
- Sonstige ¬ Intrakoronare *36.99.19*
- ¬ Intramyokardiale *37.99.1*

Stammzelltransplantat ¬
- Fremdbezug des hämatopoetischen *41.0C.11*
- Minimale Manipulation des hämatopoetischen *41.0C.21*

Stammzelltransplantation
- Knochenmark
- - Allogen
- - - Nicht verwandt
- - - - HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0B.14*
- - - - Nicht-verwandt, nicht-HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0B.15*
- - - Verwandt
- - - - HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0B.12*
- - - - Nicht-HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0B.13*
- - Autolog ¬ Hämatopoetische *41.0B.11*
- Nabelschnurblut
- - Allogen gerichtet
- - - Nicht verwandt
- - - - HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0B.34*
- - - - Nicht-verwandt, nicht-HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0B.35*
- - - Verwandt
- - - - HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0B.32*
- - - - Nicht-HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0B.33*
- - Autolog ¬ Hämatopoetische *41.0B.31*
- Peripher Blut
- - Allogen
- - - Nicht verwandt
- - - - HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0B.24*
- - - - Nicht-verwandt, nicht-HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0B.25*
- - - Verwandt
- - - - HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0B.22*
- - - - Nicht-HLA-identisch ¬ Hämatopoetische *41.0B.23*
- - Autolog ¬ Hämatopoetische *41.0B.21*
- Sonstige ¬ Hämatopoetische *41.0B.09*

Standardisiert
- Erfolgskontrolle ¬ Erweiterte apparativ überwachte interventionelle Schmerzdiagnostik mit *93.A0.11*

Standardisiert *–Fortsetzung*
- Geriatrisch
- - Assessment, sonstige ¬ *93.89.A9*
- - Basisassessment [GBA] ¬ *93.89.A2*
- Logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des mathematischen Denkens ¬ *93.70.07*
- Palliativmedizinisches Basisassessment [PBA] ¬ *93.8A.12*
- Wissenschaftlich anerkannten Tests (z.B. UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitative klinische Funktionsdiagnostik mit *89.1A*

Standard-Totalendoprothese
- Knie
- - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder Femurkomponenten, sowie des Inlays einer unikondylären, resp. bikondylären Schlittenprothese oder einer *81.54.44*
- - ¬ Entfernen der Tibia- oder Femurkomponenten, sowie des Inlays einer unikondylären, resp. bikondylären Schlittenprothese oder einer *80.06.1A*
- Kniegelenk
- - Prothesenwechsel ¬ Implantation einer *81.54.31*
- - ¬
- - - Entfernen einer *80.06.11*
- - - Erstimplantation einer *81.54.21*

Stange
s./s.a. Schrauben-Stangen-System

Stanzbiopsie
- Mit Clipmarkierung ¬ Transthorakale Lungenbiopsie [TTL], mit *33.26.13*
- Ohne Clipmarkierung ¬ Transthorakale Lungenbiopsie [TTL], mit *33.26.12*
- Zervix, n.n.bez. ¬ *67.12*
- ¬ *60.11*

Stapedektomie
- Mit
- - Alloplastischer Stapesprothese ¬ Sonstige Revision einer Stapedotomie und *19.29.12*
- - Autogener Stapesprothese ¬ Sonstige Revision einer Stapedotomie und *19.29.11*
- - Stapesprothese ¬ Sonstige Revision einer Stapedotomie und *19.29.10*
- Stapesplastik
- - Mit
- - - Einpassen einer Stapesprothese ¬ *19.11*
- - - Inkus-Ersatz ¬ Revision einer Stapedotomie, *19.21*
- - Sonstige ¬ Sonstige
- - - *19.19.99*
- - - Revision einer Stapedotomie, *19.29.99*

Stapediusreflex ¬ *95.41*

Stapedolyse ¬ *19.0*

Stapedotomie
s./s.a. Inkus-Stapedotomie
- Mit Einpassen
- - Alloplastischen Stapesprothese (Inkus-Stapedotomie) ¬ *19.19.11*

Stapedotomie *–Fortsetzung*

- Mit Einpassen *–Fortsetzung*
- - Autogenen Stapesprothese (Inkus-Stapedotomie) ¬ *19.19.10*
- Stapedektomie
- - Mit
- - - Alloplastischer Stapesprothese ¬ Sonstige Revision einer *19.29.12*
- - - Autogener Stapesprothese ¬ Sonstige Revision einer *19.29.11*
- - - Stapesprothese ¬ Sonstige Revision einer *19.29.10*
- - Stapesplastik
- - - Mit Inkus-Ersatz ¬ Revision einer *19.21*
- - - Sonstige ¬ Sonstige Revision einer *19.29.99*
- ¬
- - *19.19*
- - Malleo- *19.19.12*

Stapes ¬

- Mobilisation des *19.0*
- Remobilisation des *19.0*
- Transkrurale Mobilisation des *19.0*

Stapesplastik

- Mit
- - Einpassen einer Stapesprothese ¬ Stapedektomie und *19.11*
- - Inkus-Ersatz ¬ Revision einer Stapedotomie, Stapedektomie und *19.21*
- Ohne Inkus-Ersatz) ¬ Sonstige Revision einer *19.29.13*
- Sonstige ¬ Sonstige
- - Revision einer Stapedotomie, Stapedektomie und *19.29.99*
- - Stapedektomie und *19.19.99*

Stapesprothese

- Inkus-Stapedotomie ¬ Stapedotomie mit Einpassen
- - Alloplastischen *19.19.11*
- - Autogenen *19.19.10*
- ¬
- - Sonstige Revision Stapedotomie Stapedektomie mit
- - - *19.29.10*
- - - Alloplastischer *19.29.12*
- - - Autogener *19.29.11*
- - Stapedektomie und Stapesplastik mit Einpassen einer *19.11*

Staphylokokken ¬ Impfung gegen *99.55*

Staphylom

- Mit Transplantat ¬ Versorgung eines skleralen *12.85*
- ¬ Sonstige Versorgung eines skleralen *12.86*

Stapler
s./s.a. Endostapler

- Hämorrhoidopexie ¬ Exzision von Hämorrhoiden, *49.46.10*

Starres Instrument ¬ Tracheoskopie, *31.42.12*

Stationär

- Aufenthalt
- - Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Stationäre Behandlung (Präpartale Behandlungsdauer) vor Entbindung im gleichen *73.7X.1*
- - ¬
- - - Darmtransplantation, Dünndarm-Retransplantation während desselben *46.97.10*
- - - Herz-Retransplantation während desselben *37.51.20*
- - - Heterotransplantat Pankreas Retransplantation
- - - - Pankreas, Retransplantation des Pankreas während desselben *52.83.11*
- - - - Pankreassegmentes während desselben *52.83.10*
- - - Hochgradig komplexe und intensive Chemotherapie: zwei Chemotherapien während eines *99.25.54*
- - - Kombinierte Herz-Lungen-Retransplantation während desselben *33.6X.10*
- - - Komplex endokrinologisch Funktionsuntersuchung mit invasiv Katheter Untersuchung
- - - - Mit invasiver Katheter-Untersuchung, mit hormoneller Stimulation während des *99.B5.22*
- - - - Ohne hormonelle Stimulation während des *99.B5.21*
- - - Lungen-Retransplantation während desselben *33.53*
- - - Reimplantation von Pankreasgewebe während desselben *52.81.10*
- - - Sonstige Nierentransplantation, Nieren-Retransplantation während desselben *55.69.40*
- Behandlung
- - Präpartale Behandlungsdauer) vor Entbindung im gleichen stationären Aufenthalt, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *73.7X.1*
- - Vor Entbindung, sonstige ¬ *73.7X.09*
- Überwachung ¬ Oxy-Cardio-Respirogramm bei *89.38.15*

Status
s./s.a. Urinstatus
s./s.a. Weichteilstatus

Stein
s./s.a. Gallenstein
s./s.a. Harnstein
s./s.a. Pankreasstein

- Ductus pancreaticus
- - Laparoskopisch ¬ Extraktion von *52.95.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Extraktion von *52.95.10*
- - ¬ Endoskopische Extraktion von *52.94*
- Durch extrakorporell induzierte Schockwellen ¬ Desintegration von *98.5*
- Ersatzharnblase
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ Entfernung eines *57.99.10*
- - Transurethral, perkutan, über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines *57.99.11*

Stein *–Fortsetzung*

- Gallenweg ¬
- - Endoskopische Extraktion von *51.88*
- - Perkutane (transhepatische) Extraktion von *51.97*
- ¬
- - Interventionelle Sialendoskopie mit Entfernung eines Fremdkörpers oder *26.99.22*
- - Sonstige Zystotomie, Zystotomie (Sectio alta), mit Entfernung eines *57.19.21*

Steinentfernung

- Laparoskopisch ¬ Inzision
- - Ductus choledochus mit *51.41.21*
- - Ductus cysticus und der Ducti hepatici zur *51.44.21*
- Offen chirurgisch ¬ Inzision
- - Ductus choledochus mit *51.41.11*
- - Ductus cysticus und der Ducti hepatici zur *51.44.11*
- ¬ Inzision an Speicheldrüse oder -gang, mit *26.0X.10*

Steinmaterial

- Entfernung Harnstein
- - Nierenbecken ¬ perkutan Nephrostomie
- - - Mit Desintegration von *55.04.10*
- - - Ohne Desintegration von *55.03.10*
- - Ureter ¬ perkutan Nephrostomie
- - - Mit Desintegration von *55.04.11*
- - - Ohne Desintegration von *55.03.11*
- Sonstige ¬ perkutan Nephrostomie
- - Mit Desintegration von *55.04.99*
- - Ohne Desintegration von *55.03.99*

Steissbein ¬ *7A.B1.51*

Stellungskorrektur

- Sonstige ¬ Stabilisierung der Wirbelsäule und *7A.79*
- Zugang
- - Dorsal und dorsolateral ¬ Fusion von Wirbeln zur *7A.74.1*
- - Ventral ¬ Fusion von Wirbeln zur *7A.74.2*

Stenon-Gang] ¬ Unterbindung des Ductus parotideus [*26.99.10*

Stenose
s./s.a. Ösophagusstenose
s./s.a. Trachealstenose

- Unterbrochenem Aortenbogen ¬ Operationen bei kongenitaler Anomalie des Aortenisthmus (*39.99.21*

Stent
s./s.a. Bare metal Stent
s./s.a. Choledochusstent
s./s.a. Mikrostent
s./s.a. Multi-Layer-Stent

- Ballonsysteme ¬ Assistierende *00.4D*
- Ductus nasolacrimalis ¬ Einsetzen eines *09.44*
- Gallengang
- - Nach Anzahl Stent ¬
- - - Endoskopisch Einlage Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierenden *51.87.1*

Stent *–Fortsetzung*
- Gallengang *–Fortsetzung*
- - Nach Anzahl Stent ¬ *–Fortsetzung*
- - - Endoskopisch Einlage Wechsel *–Fortsetzung*
- - - - Selbstexpandierend
- - - - - Beschichteten, *51.87.3*
- - - - - Nicht beschichteten, *51.87.2*
- - - Laparoskopisch Einlage Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierendem *51.9A.4*
- - - - Selbstexpandierend
- - - - - Beschichtetem *51.9A.6*
- - - - - Nicht beschichtetem *51.9A.5*
- - - Offen chirurgisch Einlage Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierendem *51.9A.7*
- - - - Selbstexpandierendem, nicht beschichtetem *51.9A.8*
- - - Perkutan transhepatisch Einlage Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierendem *51.9A.1*
- - - - Selbstexpandierend
- - - - - Beschichtetem *51.9A.3*
- - - - - Nicht beschichtetem *51.9A.2*
- - Sonstige ¬
- - - Einlage oder Wechsel von *51.9A.09*
- - - Endoskopische Einlage oder Wechsel von *51.87.09*
- - ¬ Offen chirurgische Einlage oder Wechsel von selbstexpandierendem, beschichtetem *51.9A.A*
- Koronararterie
- - Perkutan-transluminal, sonstige ¬ Implantation von *36.08.09*
- - ¬
- - - Endarteriektomie von Koronararterien, offen chirurgisch, mit Implantation von beschichteten *36.03.81*
- - - Implantation perkutan-transluminal von beschichteten *36.08.31*
- Larynx ¬ Entfernen eines Keel oder *31.98*
- Mehrere Koronararterien ¬ Implantation perkutan-transluminal von beschichteten *36.08.32*
- Mehreren Koronararterien ¬ Endarteriektomie von Koronararterien, offen chirurgisch, mit Implantation von beschichteten *36.03.82*
- Mit
- - Antiproliferativer Funktion ¬ Antikörperbeschichtete *39.C3.12*
- - Bioaktiver Oberfläche ¬ Gecoverte *39.C3.13*
- - Medikamentenfreisetzung
- - - Koronararterie ¬
- - - - Endarteriektomie
- - - - - Koronararterien, offen chirurgisch, mit Implantation von *36.03.51*
- - - - - Koronararterien, offen chirurgisch, mit Implantation von selbstexpandierenden *36.03.61*
- - - - Implantation
- - - - - Perkutan-transluminal von *36.08.21*

Stent *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Medikamentenfreisetzung *–Fortsetzung*
- - - Koronararterie ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Implantation *–Fortsetzung*
- - - - - Perkutan-transluminal von selbstexpandierenden *36.08.23*
- - - Mehreren Koronararterie ¬
- - - - Endarteriektomie
- - - - - Koronararterien ¬ Endarteriektomie von Koronararterien, offen chirurgisch, mit Implantation von *36.03.52*
- - - - - Koronararterien ¬ Endarteriektomie von Koronararterien, offen chirurgisch, mit Implantation von selbstexpandierenden *36.03.62*
- - - - Implantation
- - - - - Perkutan-transluminal von *36.08.22*
- - - - - Perkutan-transluminal von selbstexpandierenden *36.08.24*
- - - ¬ Perkutan transluminal Implantation
- - - - *39.B2*
- - - - Gecoverten *39.B4*
- Ohne
- - Antiproliferative Funktion ¬ Antikörperbeschichtete *39.C3.11*
- - Medikamentenfreisetzung
- - - Koronararterie ¬
- - - - Endarteriektomie
- - - - - Koronararterien, offen chirurgisch, mit Implantation von *36.03.21*
- - - - - Koronararterien, offen chirurgisch, mit Implantation von selbstexpandierenden *36.03.31*
- - - - Implantation
- - - - - Perkutan-transluminal von *36.08.11*
- - - - - Perkutan-transluminal von selbstexpandierenden *36.08.13*
- - - Mehreren Koronararterie ¬
- - - - Endarteriektomie
- - - - - Koronararterien ¬ Endarteriektomie von Koronararterien, offen chirurgisch, mit Implantation von *36.03.22*
- - - - - Koronararterien ¬ Endarteriektomie von Koronararterien, offen chirurgisch, mit Implantation von selbstexpandierenden *36.03.32*
- - - - Implantation
- - - - - Perkutan-transluminal von *36.08.12*
- - - - - Perkutan-transluminal von selbstexpandierenden *36.08.14*
- - - ¬ Perkutan transluminal Implantation
- - - - *39.B1*
- - - - Gecoverten *39.B3*
- Prostatisch Harnröhre ¬
- - Einlegen eines *60.99.31*
- - Entfernen eines *60.99.33*
- - Implantation, Revision und Entfernen von *60.99.3*
- - Revision ohne Ersatz eines *60.99.32*
- Prothese

Stent *–Fortsetzung*
- Prothese *–Fortsetzung*
- - Arteriell venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation
- - - Herzen mit Katheter, *36.1*
- - - Herzmuskel mit Katheter, *36.1*
- - - Kranzarterien mit Katheter, *36.1*
- - - Myokard mit Katheter, *36.1*
- - Ductus pancreaticus
- - - Sonstige ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von *52.93.99*
- - - ¬ Endoskopisch Einlage Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierenden *52.93.10*
- - - - Selbstexpandierenden *52.93.20*
- - Pankreasgang
- - - Laparoskopisch ¬ Einlage Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierenden *52.95.41*
- - - - Selbstexpandierenden *52.95.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlage Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierenden *52.95.40*
- - - - Selbstexpandierenden *52.95.50*
- - - ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von *52.93*
- Stent-Graft
- - Hybrid/dynamisch ¬ Bronchusdilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.23*
- - Kunststoff ¬ Bronchusdilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.21*
- - Metall ¬ Bronchusdilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.22*
- - Sonstige ¬ Bronchusdilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.29*
- Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und Periurethralgewebe, Einlegen und Wechsel eines *58.99.10*
- Zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen ¬ (Perkutan-)transluminale Implantation von *39.BH*
- ¬
- - Anlage portosystemischer Shunt, Einsatz von *39.11.13*
- - Anzahl der implantierten *39.C1*
- - Bioresorbierbarer *39.C2.11*
- - Einführen einer ureteralen Sonde (*59.8*
- - Einsetzen eines Larynx- oder Trachea- *31.96*
- - Endoskopisch Einlage Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierenden Stent in den Gallengang, nach Anzahl *51.87.1*
- - - Selbstexpandierend
- - - - Beschichteten, Stent in den Gallengang, nach Anzahl *51.87.3*
- - - - Nicht beschichteten, Stent in den Gallengang, nach Anzahl *51.87.2*
- - Entfernen eines Urethra- *97.65*
- - Ersetzen eines Larynx- oder Trachea- *31.93*
- - Extrakorporelle Stosswellen-Lithotripsie mit Einsetzen eines *98.5*

Stent *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Geflochtene Mehrschicht- *39.BH*
- - Konjunktivozystorhinostomie mit Einsetzen von Tubus oder *09.83*
- - Länge des *39.C4*
- - Laparoskopisch Einlage Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierendem Stent in den Gallengang, nach Anzahl *51.9A.4*
- - - Selbstexpandierend
- - - - Beschichtetem Stent in den Gallengang, nach Anzahl *51.9A.6*
- - - - Nicht beschichtetem Stent in den Gallengang, nach Anzahl *51.9A.5*
- - Offen chirurgisch Einlage Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierendem Stent in den Gallengang, nach Anzahl *51.9A.7*
- - - Selbstexpandierendem, nicht beschichtetem Stent in den Gallengang, nach Anzahl *51.9A.8*
- - Perkutan
- - - Transhepatisch Einlage Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierendem Stent in den Gallengang, nach Anzahl *51.9A.1*
- - - - Selbstexpandierend
- - - - - Beschichtetem Stent in den Gallengang, nach Anzahl *51.9A.3*
- - - - - Nicht beschichtetem Stent in den Gallengang, nach Anzahl *51.9A.2*
- - - Transluminal Implantation
- - - - Gecovert
- - - - - Cheatham-Platinum- *39.B6*
- - - - - Grosslumige *39.B8*
- - - - Ungecovert
- - - - - Cheatham-Platinum- *39.B5*
- - - - - Grosslumige *39.B7*

Stenteinlage ¬ Revision portosystemischer Shunt, Einsatz von *39.11.22*

Stentgestützt Thrombektomie

- Extrakraniellen Gefässen ¬ Perkutane *39.76.62*
- Intrakraniellem(n) Gefäss(en) ¬ Perkutane *39.77.62*

Stent-Graft

- Hybrid/dynamisch ¬ Bronchusdilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stents/ *33.91.23*
- Kunststoff ¬ Bronchusdilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stents/ *33.91.21*
- Metall ¬ Bronchusdilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stents/ *33.91.22*
- Sonstige ¬ Bronchusdilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stents/ *33.91.29*
- Stent-Prothese
- - Abdominalen Aorta, sonstige ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.71.09*
- - Aortal ¬ Ende des untersten *39.78.51*
- - Aortobiiliakal ¬ Ende der untersten *39.78.53*

Stent-Graft *–Fortsetzung*

- Stent-Prothese *–Fortsetzung*
- - Aortomonoiliakal ¬ Ende des untersten *39.78.52*
- - Iliakal
- - - Mit Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation in Beckenarterien von *39.7A.21*
- - - Ohne Seitenarm, nach Anzahl Stent-Prothesen ¬ Endovaskuläre Implantation in Beckenarterien von *39.7A.1*
- - Mit
- - - 1 Öffnung ¬ Endovaskulär Implantation Aorta
- - - - Abdominalis von *39.71.22*
- - - - Thoracica von *39.73.32*
- - - - Thoracoabdominalis von *39.73.42*
- - - 2 Öffnung ¬ Endovaskulär Implantation Aorta
- - - - Abdominalis von *39.71.23*
- - - - Thoracica von *39.73.33*
- - - - Thoracoabdominalis von *39.73.43*
- - - 3 Öffnung ¬ Endovaskulär Implantation Aorta
- - - - Abdominalis von *39.71.24*
- - - - Thoracica von *39.73.34*
- - - - Thoracoabdominalis von *39.73.44*
- - - 4 mehr Öffnung ¬ Endovaskulär Implantation Aorta
- - - - Abdominalis von *39.71.25*
- - - - Thoracica von *39.73.35*
- - - - Thoracoabdominalis von *39.73.45*
- - - Versorgung
- - - - 2
- - - - - Mehr Gefässabgänge in Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta thoracica von *39.73.37*
- - - - - Mehr Gefässabgänge in Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta thoracoabdominalis von *39.73.47*
- - - - Gefässabgang
- - - - - Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in Beckenarterie von *39.7A.22*
- - - - - Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta abdominalis von *39.71.31*
- - - - - Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta thoracica von *39.73.36*
- - - - - Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta thoracoabdominalis von *39.73.46*
- - - - Zwei oder mehr Gefässabgängen in Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta abdominalis von *39.71.32*
- - Nierengefässe ¬ Endovaskuläre Implantation von *39.7A.41*
- - Ohne Öffnung ¬ Endovaskulär Implantation Aorta
- - - Abdominalis von *39.71.21*

Stent-Graft *–Fortsetzung*

- Stent-Prothese *–Fortsetzung*
- - Ohne Öffnung ¬ Endovaskulär Implantation Aorta *–Fortsetzung*
- - - Thoracica von *39.73.31*
- - - Thoracoabdominalis von *39.73.41*
- - Sonstige Gefässe, sonstige ¬ Endovaskuläre Implantation von *39.7A.09*
- - Thorakalen und thorakoabdominalen Aorta, sonstige ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.73.09*
- - V.
- - - Cava ¬ Endovaskuläre Implantation von *39.7A.31*
- - - Porta ¬ Endovaskuläre Implantation von *39.7A.32*
- - ¬ Anzahl der implantierten aortalen *39.78.6*

Stent-Graft-Prothese

- Durch Verschraubung ¬ Einsatz eines Geräts zur Fixierung von *00.9A.41*
- ¬ Einsatz eines Endostaplers bei *00.9A.41*

Stentless

- Endovaskulär Zugang ¬
- - Aortenklappenersatz durch Xenograft, *35.F1.33*
- - Entfernen
- - - Mitralklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts, *35.H2.33*
- - - Trikuspidalklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts, *35.H4.33*
- - Mitralklappenersatz durch Xenograft, *35.F2.33*
- - Pulmonalklappenersatz durch Xenograft, *35.F3.33*
- - Trikuspidalklappenersatz durch Xenograft, *35.F4.33*
- Transapikal
- - Mit Verwendung perkutan apikal Zugang Verschlusssystem ¬
- - - Aortenklappenersatz durch Xenograft, *35.F1.35*
- - - Pulmonalklappenersatz durch Xenograft, *35.F3.35*
- - ¬
- - - Aortenklappenersatz durch Xenograft, *35.F1.34*
- - - Entfernen einer Mitralklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts, *35.H2.34*
- - - Mitralklappenersatz durch Xenograft, *35.F2.34*
- - - Pulmonalklappenersatz durch Xenograft, *35.F3.34*
- - - Trikuspidalklappenersatz durch Xenograft, *35.F4.34*
- Über
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch Xenograft, *35.F1.32*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts, *35.H1.32*

Stentless *–Fortsetzung*

- Über *–Fortsetzung*
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - - Mitralklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts, *35.H2.32*
- - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts, *35.H3.32*
- - - - Trikuspidalklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts, *35.H4.32*
- - - Mitralklappenersatz durch Xenograft, *35.F2.32*
- - - Pulmonalklappenersatz durch Xenograft, *35.F3.32*
- - - Trikuspidalklappenersatz durch Xenograft, *35.F4.32*
- - Vollständig Sternotomie ¬
- - - Aortenklappenersatz durch Xenograft, *35.F1.31*
- - - Entfernen
- - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts, *35.H1.31*
- - - - Mitralklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts, *35.H2.31*
- - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts, *35.H3.31*
- - - - Trikuspidalklappenprothese sowie Implantation eines Xenografts, *35.H4.31*
- - - Mitralklappenersatz durch Xenograft, *35.F2.31*
- - - Pulmonalklappenersatz durch Xenograft, *35.F3.31*
- - - Trikuspidalklappenersatz durch Xenograft, *35.F4.31*

Stent-Prothese

- Abdominalen Aorta, sonstige ¬ Endovaskuläre Implantation eines Stent-Grafts [*39.71.09*
- Aortal ¬ Ende des untersten Stent-Grafts [*39.78.51*
- Aortobiiliakal ¬ Ende der untersten Stent-Grafts [*39.78.53*
- Aortomonoiliakal ¬ Ende des untersten Stent-Grafts [*39.78.52*
- Iliakal
- - Mit Seitenarm ¬ Endovaskuläre Implantation in Beckenarterien von Stent-Grafts [*39.7A.21*
- - Ohne Seitenarm, nach Anzahl Stent-Prothesen ¬ Endovaskuläre Implantation in Beckenarterien von Stent-Grafts [*39.7A.1*
- Mit
- - 1 Öffnung ¬ Endovaskulär Implantation Aorta
- - - Abdominalis von Stent-Grafts [*39.71.22*
- - - Thoracica von Stent-Grafts [*39.73.32*
- - - Thoracoabdominalis von Stent-Grafts [*39.73.42*
- - 2 Öffnung ¬ Endovaskulär Implantation Aorta
- - - Abdominalis von Stent-Grafts [*39.71.23*
- - - Thoracica von Stent-Grafts [*39.73.33*

Stent-Prothese *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - 2 Öffnung ¬ Endovaskulär Implantation Aorta *–Fortsetzung*
- - - Thoracoabdominalis von Stent-Grafts [*39.73.43*
- - 3 Öffnung ¬ Endovaskulär Implantation Aorta
- - - Abdominalis von Stent-Grafts [*39.71.24*
- - - Thoracica von Stent-Grafts [*39.73.34*
- - - Thoracoabdominalis von Stent-Grafts [*39.73.44*
- - 4 mehr Öffnung ¬ Endovaskulär Implantation Aorta
- - - Abdominalis von Stent-Grafts [*39.71.25*
- - - Thoracica von Stent-Grafts [*39.73.35*
- - - Thoracoabdominalis von Stent-Grafts [*39.73.45*
- - Versorgung
- - - 2 mehr Gefässabgang Parallelgraft Technik ¬ Endovaskulär Implantation Aorta
- - - - Thoracica von Stent-Grafts [*39.73.37*
- - - - Thoracoabdominalis von Stent-Grafts [*39.73.47*
- - - Gefässabgang Parallelgraft Technik ¬ Endovaskulär Implantation
- - - - Aorta
- - - - - Abdominalis von Stent-Grafts [*39.71.31*
- - - - - Thoracica von Stent-Grafts [*39.73.36*
- - - - - Thoracoabdominalis von Stent-Grafts [*39.73.46*
- - - - Beckenarterie von Stent-Grafts [*39.7A.22*
- - - Zwei oder mehr Gefässabgängen in Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta abdominalis von Stent-Grafts [*39.71.32*
- Nierengefässe ¬ Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [*39.7A.41*
- Ohne Öffnung ¬ Endovaskulär Implantation Aorta
- - Abdominalis von Stent-Grafts [*39.71.21*
- - Thoracica von Stent-Grafts [*39.73.31*
- - Thoracoabdominalis von Stent-Grafts [*39.73.41*
- Sonstige Gefässe, sonstige ¬ Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [*39.7A.09*
- Thorakalen und thorakoabdominalen Aorta, sonstige ¬ Endovaskuläre Implantation eines Stent-Grafts [*39.73.09*
- V.
- - Cava ¬ Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [*39.7A.31*
- - Porta ¬ Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [*39.7A.32*
- ¬
- - Anzahl der implantierten aortalen Stent-Grafts [*39.78.6*
- - Endovaskuläre Implantation in Beckenarterien von Stent-Grafts [Stent-Prothesen], iliakal, ohne Seitenarm, nach Anzahl *39.7A.1*

STEP] ¬ Serielle transverse Enteroplastie [*46.79.32*

Stereotaktisch

- Bestrahlung
- - Einzeitig
- - - Extrazerebral
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ *92.30.32*
- - - - Intensitätsmoduliert
- - - - - Bogenbestrahlung [IMAT] ¬ *92.30.31*
- - - - - Radiotherapie ¬ *92.30.30*
- - - - ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, *92.33.11*
- - - Sonstige ¬ *92.30.99*
- - - Zerebral
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ *92.30.22*
- - - - Intensitätsmoduliert
- - - - - Bogenbestrahlung [IMAT] ¬ *92.30.21*
- - - - - Radiotherapie ¬ *92.30.20*
- - - - ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, *92.33.01*
- - Fraktioniert
- - - Extrazerebral
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, *92.39.32*
- - - - Intensitätsmoduliert
- - - - - Bogenbestrahlung [IMAT] ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, *92.39.31*
- - - - - Radiotherapie ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, *92.39.30*
- - - - Sonstige ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, *92.39.39*
- - - Zerebral
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, *92.39.22*
- - - - Intensitätsmoduliert
- - - - - Bogenbestrahlung [IMAT] ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, *92.39.21*
- - - - - Radiotherapie ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, *92.39.20*
- - - - Sonstige ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, *92.39.29*
- Biopsie
- - Corpus pineale ¬ *07.17.12*
- - Hypophyse durch
- - - Transfrontalen Zugang ¬ *07.13.12*
- - - Transsphenoidalen Zugang ¬ *07.14.12*
- Chordotomie ¬ *03.21*
- Eingriffe am Liquorsystem ¬ *02.99.10*
- Einsetzen von intrakraniellem(n) Katheter(n) ¬ *01.28*
- Entleerung
- - Intrakraniell
- - - Abszesses ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, *01.39.21*
- - - Hämatoms ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, *01.39.20*
- - Sonstiger intrakranieller Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, *01.39.29*
- Geführte Schädeleröffnung über die Kalotte als Zugang ¬ *01.24.22*

Stereotaktisch *–Fortsetzung*

- Geschlossen
- - Biopsie an intrakraniellem Blutgefäss ¬ *01.18.11*
- - Perkutan Nadel Biopsie
- - - Gehirn ¬ *01.13.10*
- - - Hirnhäuten ¬ *01.11.10*
- Implantation
- - Explantation von radioaktivem Material als selbstständiger Eingriff ¬ *02.99.11*
- - Gewebe an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten ¬ *02.99.12*
- - Revision oder Wechsel von intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären Infusion ¬ *02.99.14*
- Instillation von Medikamenten als selbstständiger Eingriff ¬ *02.99.13*
- Offen Biopsie
- - Gehirn ¬ *01.14.10*
- - Hirnhäuten ¬ *01.12.10*
- - Intrakraniellem Blutgefäss ¬ *01.18.21*
- Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten ¬ Sonstige *02.99.90*
- Permanent
- - Einzelelektrodensystem zur Dauerstimulation ¬ Revision ohne Ersatz der Elektroden zur intrakraniellen Neurostimulation, *02.93.41*
- - Mehrelektrodensystem zur Dauerstimulation ¬ Revision ohne Ersatz der Elektroden zur intrakraniellen Neurostimulation, *02.93.42*
- Revision ohne Ersatz von intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären Infusion ¬ *01.29.10*
- Unterbrechung von Bahnsystemen ¬ Lobotomie und Traktotomie, *01.32.20*

Stereotaxiegesteuerte Intervention ¬ *88.90.20*

Sterilen Bedingungen ¬ Röntgen unter *88.39.10*

Sterilisation ¬ Operationen zur *66.A*

Sternal
s./s.a. prästernal
s./s.a. retrosternal
s./s.a. substernal

Sternoklavikulargelenk

- Arthroskopisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.33*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.13*
- Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.12*
- Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.11*
- - Arthrotomie des *80.19.21*
- Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.10*
- - Arthrotomie des *80.19.20*

Sternoklavikulargelenk *–Fortsetzung*

- Knorpelglättung
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.17*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.18*
- Offen chirurgisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.43*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.23*
- Refixation osteochondral Fragment
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.12*
- Sonstige ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.19*
- Subchondral
- - Knocheneröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.1A*
- - - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.1C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.1D*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.1B*
- - Spongiosaplastik
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.14*
- ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines Gelenkes, *81.99.53*
- - Arthroskopisch
- - - Exzision am *80.99.10*
- - - Gelenkbiopsie am *80.39.21*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion am *80.89.10*
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.33*
- - - Revision eines Gelenkes, *81.99.13*
- - - Synovektomie am *80.79.10*
- - Débridement am *80.89.11*
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel am *80.49.10*
- - Offen
- - - Chirurgisch
- - - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.43*
- - - - Revision eines Gelenkes, *81.99.23*
- - - Reposition einer Luxation des *79.89.10*
- - - Synovektomie am *80.79.20*
- - Sonstige
- - - Arthrotomie des *80.19.29*
- - - Exzision am *80.99.11*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion am *80.89.19*

Sternoklavikulargelenk *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenkknorpel, *81.99.93*
- - Zystenexstirpation am *80.89.12*

Sternotomie

- Lateral Thorakotomie ¬
- - Anuloplastik
- - - Aortenklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.D1.12*
- - - Mitralklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.D2.12*
- - - Pulmonalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.D3.12*
- - - Trikuspidalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.D4.12*
- - Aortenklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F1.12*
- - - Ballonexpandierendes Xenograft mit Fixierungsnähten, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F1.A2*
- - - Dezellularisiertes Allograft [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F1.82*
- - - Kalziumabweisendes Xenograft, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F1.B2*
- - - Klappentragend Gefässprothese
- - - - Biologisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F1.62*
- - - - Mechanisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F1.72*
- - - Mechanische Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F1.52*
- - - Selbstexpandierendes Xenograft, nahtfrei, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F1.42*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F1.22*
- - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F1.32*
- - Entfernen
- - - Aortenklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H1.12*
- - - - Ballonexpandierendes Xenografts mit Fixierungsnähten, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H1.A2*
- - - - Dezellularisierten Allografts [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H1.82*
- - - - Kalziumabweisenden Xenografts, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H1.B2*
- - - - Klappentragend
- - - - - Gefässprothese, biologisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H1.62*

Sternotomie *–Fortsetzung*
- Lateral Thorakotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - Aortenklappenprothese Implantation *–Fortsetzung*
- - - - Klappentragend *–Fortsetzung*
- - - - - Gefässprothese, mechanisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H1.72*
- - - - Mechanischen Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H1.52*
- - - - Selbstexpandierenden Xenografts, nahtfrei, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H1.42*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H1.22*
- - - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H1.32*
- - - Mitralklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H2.12*
- - - - Mechanischen Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H2.52*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H2.22*
- - - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H2.32*
- - - Pulmonalklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H3.12*
- - - - Dezellularisierten Allografts [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H3.82*
- - - - Klappentragend
- - - - - Gefässprothese, biologisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H3.62*
- - - - - Gefässprothese, mechanisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H3.72*
- - - - Mechanischen Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H3.52*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H3.22*
- - - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H3.32*
- - - Trikuspidalklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H4.12*

Sternotomie *–Fortsetzung*
- Lateral Thorakotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - Trikuspidalklappenprothese Implantation *–Fortsetzung*
- - - - Mechanischen Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H4.52*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H4.22*
- - - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.H4.32*
- - Entfernung von Implantaten am Herzen, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *37.9B.12*
- - Mitralklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F2.12*
- - - Mechanische Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F2.52*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F2.22*
- - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F2.32*
- - Pulmonalklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F3.12*
- - - Dezellularisiertes Allograft [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F3.82*
- - - Klappentragend Gefässprothese
- - - - Biologisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F3.62*
- - - - Mechanisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F3.72*
- - - Mechanische Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F3.52*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F3.22*
- - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F3.32*
- - Revision
- - - Aortenklappenersatzes, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.G1.12*
- - - Mitralklappenersatzes, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.G2.12*
- - - Pulmonalklappenersatzes, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.G3.12*
- - - Trikuspidalklappenersatzes, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.G4.12*
- - Segelrekonstruktion

Sternotomie *–Fortsetzung*
- Lateral Thorakotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - Segelrekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - Mitralklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.C2.12*
- - - Trikuspidalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.C4.12*
- - Taschenrekonstruktion
- - - Aortenklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.C1.12*
- - - Pulmonalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.C3.12*
- - Trikuspidalklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F4.12*
- - - Mechanische Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F4.52*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F4.22*
- - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.F4.32*
- - Valvuloplastik
- - - Aortenklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.E1.12*
- - - Mitralklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.E2.12*
- - - Pulmonalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.E3.12*
- - - Trikuspidalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.E4.12*
- - Valvulotomie
- - - Aortenklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.A1.12*
- - - Mitralklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.A2.12*
- - - Pulmonalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.A3.12*
- - - Trikuspidalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere *35.A4.12*
- Mit
- - Autogen
- - - Arterie
- - - - A.
- - - - - Abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.13.24*
- - - - - Abdominalis ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.11.24*
- - - - - Abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.1A.14*
- - - - - Abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.1B.14*

Sternotomie *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Autogen *–Fortsetzung*
- - - Arterie *–Fortsetzung*
- - - - A. *–Fortsetzung*
- - - - - Abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.18.14*
- - - - - Abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.12.24*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.13.22*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.11.22*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.12.22*
- - - - - Mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.1A.12*
- - - - - Mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.1B.12*
- - - - - Mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.18.12*
- - - - - Radialis ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.13.21*
- - - - - Radialis ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.11.21*
- - - - - Radialis ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.1A.11*
- - - - - Radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.1B.11*
- - - - - Radialis ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.18.11*
- - - - - Radialis ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.12.21*
- - - - Frei

Sternotomie *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Autogen *–Fortsetzung*
- - - Arterie *–Fortsetzung*
- - - - Frei *–Fortsetzung*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.13.23*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.11.23*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.1A.13*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.1B.13*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.18.13*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.12.23*
- - - - Sonstige
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.13.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.11.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.1A.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.1B.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.18.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.12.25*
- - - Vene
- - - - Mit

Sternotomie *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Autogen *–Fortsetzung*
- - - Vene *–Fortsetzung*
- - - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - - Externem Stabilisierungsnetz ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.13.27*
- - - - - Externem Stabilisierungsnetz ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.11.27*
- - - - - Externem Stabilisierungsnetz ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.1A.17*
- - - - - Externem Stabilisierungsnetz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.1B.17*
- - - - - Externem Stabilisierungsnetz ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.18.17*
- - - - - Externem Stabilisierungsnetz ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.12.27*
- - - - Ohne
- - - - - Externes Stabilisierungsnetz ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.13.26*
- - - - - Externes Stabilisierungsnetz ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.11.26*
- - - - - Externes Stabilisierungsnetz ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.1A.16*
- - - - - Externes Stabilisierungsnetz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.1B.16*
- - - - - Externes Stabilisierungsnetz ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.18.16*
- - - - - Externes Stabilisierungsnetz ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.12.26*
- - Gefässprothese ¬
- - - Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.13.2A*
- - - Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.11.2A*
- - - Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.1A.1A*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.1B.1A*

Sternotomie *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Gefässprothese ¬ *–Fortsetzung*
- - - Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.18.1A*
- - - Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.12.2A*
- - Replantation
- - - Heterotop ¬ Vollständige Parathyreoidektomie durch *06.95.22*
- - - Orthotop ¬ Vollständige Parathyreoidektomie durch *06.95.21*
- - Xenotransplantat ¬
- - - Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.13.28*
- - - Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.11.28*
- - - Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.1A.18*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.1B.18*
- - - Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.18.18*
- - - Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.12.28*
- Offen chirurgisch ¬
- - Entfernen einer Elektrode am Epikard, durch Thorakotomie und *37.7B.21*
- - Implantation einer Elektrode am Epikard, durch Thorakotomie und *37.7A.21*
- Ohne Replantation ¬ Vollständige Parathyreoidektomie durch *06.81.13*
- ¬
- - Anuloplastik
- - - Aortenklappe über vollständige *35.D1.11*
- - - Mitralklappe über vollständige *35.D2.11*
- - - Pulmonalklappe über vollständige *35.D3.11*
- - - Trikuspidalklappe über vollständige *35.D4.11*
- - Aortenklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über vollständige *35.F1.11*
- - - Dezellularisiertes Allograft [Homograft], über vollständige *35.F1.81*
- - - Klappentragend Gefässprothese
- - - - Biologisch, über vollständige *35.F1.61*
- - - - Mechanisch, über vollständige *35.F1.71*
- - - Mechanische Prothese, über vollständige *35.F1.51*
- - - Selbstexpandierendes Xenograft, nahtfrei, über vollständige *35.F1.41*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über vollständige *35.F1.21*
- - - - Stentless, über vollständige *35.F1.31*

Sternotomie *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.13.2*
- - Entfernen
- - - Aortenklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über vollständige *35.H1.11*
- - - - Dezellularisierten Allografts [Homograft], über vollständige *35.H1.81*
- - - - Klappentragend
- - - - - Gefässprothese, biologisch, über vollständige *35.H1.61*
- - - - - Gefässprothese, mechanisch, über vollständige *35.H1.71*
- - - - Mechanischen Prothese, über vollständige *35.H1.51*
- - - - Selbstexpandierenden Xenografts, nahtfrei, über vollständige *35.H1.41*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über vollständige *35.H1.21*
- - - - - Stentless, über vollständige *35.H1.31*
- - - Herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6B.71*
- - - Herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion
- - - - Extrakorporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6B.21*
- - - - - Linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6B.11*
- - - - - Rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6B.12*
- - - - Intrakorporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6B.33*
- - - - - Linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6B.31*
- - - - - Rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6B.32*
- - - Mitralklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über vollständige *35.H2.11*
- - - - Mechanischen Prothese, über vollständige *35.H2.51*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über vollständige *35.H2.21*
- - - - - Stentless, über vollständige *35.H2.31*
- - - Pulmonalklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über vollständige *35.H3.11*

Sternotomie *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - Pulmonalklappenprothese Implantation *–Fortsetzung*
- - - - Dezellularisierten Allografts [Homograft], über vollständige *35.H3.81*
- - - - Klappentragend
- - - - - Gefässprothese, biologisch, über vollständige *35.H3.61*
- - - - - Gefässprothese, mechanisch, über vollständige *35.H3.71*
- - - - Mechanischen Prothese, über vollständige *35.H3.51*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über vollständige *35.H3.21*
- - - - - Stentless, über vollständige *35.H3.31*
- - - Trikuspidalklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über vollständige *35.H4.11*
- - - - Mechanischen Prothese, über vollständige *35.H4.51*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über vollständige *35.H4.21*
- - - - - Stentless, über vollständige *35.H4.31*
- - Entfernung von Implantaten am Herzen, über vollständige *37.9B.11*
- - Implantation
- - - Herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6A.71*
- - - Herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion
- - - - Extrakorporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6A.21*
- - - - - Linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6A.11*
- - - - - Rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6A.12*
- - - - Intrakorporal
- - - - - Biventrikulär, Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6A.3A*
- - - - - Biventrikulär, nur Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6A.38*
- - - - - Linksventrikulär, Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6A.35*
- - - - - Linksventrikulär, nur Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6A.34*

Sternotomie *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Implantation *–Fortsetzung*
- - - Herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion *–Fortsetzung*
- - - - Intrakorporal *–Fortsetzung*
- - - - - Rechtsventrikulär, Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6A.37*
- - - - - Rechtsventrikulär, nur Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6A.36*
- - Mitralklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über vollständige *35.F2.11*
- - - Mechanische Prothese, über vollständige *35.F2.51*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über vollständige *35.F2.21*
- - - - Stentless, über vollständige *35.F2.31*
- - Partielle substernale Thyreoidektomie durch *06.51.10*
- - Pulmonalklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über vollständige *35.F3.11*
- - - Dezellularisiertes Allograft [Homograft], über vollständige *35.F3.81*
- - - Klappentragend Gefässprothese
- - - - Biologisch, über vollständige *35.F3.61*
- - - - Mechanisch, über vollständige *35.F3.71*
- - - Mechanische Prothese, über vollständige *35.F3.51*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über vollständige *35.F3.21*
- - - - Stentless, über vollständige *35.F3.31*
- - Revision
- - - Aortenklappenersatzes, über vollständige *35.G1.11*
- - - Mitralklappenersatzes, über vollständige *35.G2.11*
- - - Ohne Ersatz
- - - - Herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6C.71*
- - - - Herzkreislaufunterstützend
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6C.21*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6C.11*

Sternotomie *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision *–Fortsetzung*
- - - Ohne Ersatz *–Fortsetzung*
- - - - Herzkreislaufunterstützend *–Fortsetzung*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6C.12*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6C.33*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6C.31*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, *37.6C.32*
- - - Pulmonalklappenersatzes, über vollständige *35.G3.11*
- - - Trikuspidalklappenersatzes, über vollständige *35.G4.11*
- - Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, *36.1B.1*
- - Segelrekonstruktion
- - - Mitralklappe über vollständige *35.C2.11*
- - - Trikuspidalklappe über vollständige *35.C4.11*
- - Sekundärer Verschluss einer Thorakotomie und *34.75*
- - Sonstige Operationen an der Nebenschilddrüse durch *06.89.13*
- - Substernale Thyreoidektomie durch *06.50.10*
- - Taschenrekonstruktion
- - - Aortenklappe über vollständige *35.C1.11*
- - - Pulmonalklappe über vollständige *35.C3.11*
- - Trikuspidalklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über vollständige *35.F4.11*
- - - Mechanische Prothese, über vollständige *35.F4.51*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über vollständige *35.F4.21*
- - - - Stentless, über vollständige *35.F4.31*
- - Valvuloplastik
- - - Aortenklappe über vollständige *35.E1.11*
- - - Mitralklappe über vollständige *35.E2.11*
- - - Pulmonalklappe über vollständige *35.E3.11*
- - - Trikuspidalklappe über vollständige *35.E4.11*
- - Valvulotomie
- - - Aortenklappe über vollständige *35.A1.11*

Sternotomie *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Valvulotomie *–Fortsetzung*
- - - Mitralklappe über vollständige *35.A2.11*
- - - Pulmonalklappe über vollständige *35.A3.11*
- - - Trikuspidalklappe über vollständige *35.A4.11*
- - Vollständige substernale Thyreoidektomie durch *06.52.10*

Sternum

- Drainage ¬ Knocheninzision an Rippen und *77.11.23*
- Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Knocheninzision an Rippen und *77.11.22*
- Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula, Klavikula, Rippen und *78.61.05*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Knocheninzision an Rippen und *77.11.20*
- Fremdkörperentfernung ¬ Knocheninzision an Rippen und *77.11.21*
- Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula, Klavikula, Rippen und *78.41.30*
- Mit
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an Rippen und *77.01.21*
- - Innerer Fixation ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von *79.19.12*
- - - Offen Reposition
- - - - Einfachen Fraktur von *79.39.13*
- - - - Mehrfragmentfraktur von *79.39.15*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Rippen und *78.11.20*
- - - Offene Reposition einer Fraktur von Rippen und *78.11.21*
- - Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand, komplette Resektion des *34.4X.32*
- Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie von Skapula, Klavikula, Rippen und *77.41.20*
- Ohne
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an Rippen und *77.01.20*
- - Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand, komplette Resektion des *34.4X.31*
- Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie von Skapula, Klavikula, Rippen und *77.41.10*
- Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula, Klavikula, Rippen und *78.11.99*
- Sonstige ¬
- - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula, Klavikula, Rippen und *78.51.99*
- - Keilosteotomie an Skapula, Klavikula, Rippen und *77.21.99*

Sternum *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Knochenbiopsie von Skapula, Klavikula, Rippen und *77.41.99*
- - Knochenimplantatentfernung an Skapula, Klavikula, Rippen und *78.61.99*
- - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an Skapula, Klavikula, Rippen und *77.61.99*
- - Sequestrektomie an Skapula, Klavikula, Rippen und *77.01.99*
- - Sonstige
- - - Knochendurchtrennung an Skapula, Klavikula, Rippen und *77.31.99*
- - - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Skapula, Klavikula, Rippen und *77.11.99*
- - - Partielle Knochenresektion an Skapula, Klavikula, Rippen und *77.81.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an Skapula, Klavikula, Rippen und *78.41.99*
- - Totale Resektion von Skapula, Klavikula, Rippen und *77.91.99*
- Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme an Skapula, Klavikula, Rippen und *77.71*
- ¬
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an Skapula, Klavikula, Rippen und *78.81*
- - Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an Thorax und *86.88.J2*
- - Einsetzen
- - - Keramisch Knochenersatz
- - - - Bioresorbierbar
- - - - - Mit Antibiotikumzusatz, Skapula, Klavikula, Rippen und *84.55.81*
- - - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Skapula, Klavikula, Rippen und *84.55.71*
- - - - Nicht-resorbierbar, Skapula, Klavikula, Rippen und *84.55.61*
- - - Knochenwachstumsstimulators an Skapula, Klavikula, Rippen und *78.91*
- - - Knochenzement
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, Skapula, Klavikula, Rippen und *84.55.51*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Skapula, Klavikula, Rippen und *84.55.41*
- - - Metallisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, Skapula, Klavikula, Rippen und *84.55.B1*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Skapula, Klavikula, Rippen und *84.55.A1*
- - - Sonstigem alloplastisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, Skapula, Klavikula, Rippen und *84.55.D1*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Skapula, Klavikula, Rippen und *84.55.C1*
- - Keilosteotomie am *77.21.21*
- - Knochenimplantatentfernung
- - - Rippen und *78.61.11*

Sternum *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Knochenimplantatentfernung *–Fortsetzung*
- - - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Skapula, Klavikula, Rippen und *78.61.05*
- - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe am *77.61.12*
- - Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und *86.88.I2*
- - Osteoklasie an Skapula, Klavikula, Rippen und *78.71*
- - Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialersatz an Skapula, Klavikula, Rippen und *78.51.10*
- - Sonstige
- - - Knochendurchtrennung am *77.31.21*
- - - Partielle Knochenresektion am *77.81.12*
- - - Plastische Rekonstruktion an Rippen und *78.41.20*
- - Totale Resektion des *77.91.13*

Steroidalen Antirheumatikums ¬ Parenterale Gabe eines Nicht- *99.29.20*

Steroiden ¬ Intrathekale Injektion von *03.92*

Steuerung

- Durch bildgebend Verfahren ¬
- - Biopsie an den Tubae uterinae, perkutane (Nadel-) Biopsie mit *66.11.11*
- - Geschlossen perkutan Nadel Biopsie Nebenschilddrüse
- - - Mit *06.13.11*
- - - Ohne *06.13.10*
- - Perkutan geschlossen Nadel Biopsie
- - - Vagina mit *70.24.11*
- - - Vulva mit *71.11.11*
- Therapeutisch Intervention
- - Leber, perkutan ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. *50.95*
- - Lunge Bronchus
- - - Bronchoskopisch ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. *33.94.12*
- - - Perkutan ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. *33.94.11*
- - Pankreas, perkutan ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. *52.95.80*
- - Prostata ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. *60.99.52*

Steuerungseinheit ¬ Implantierbare *37.54*

Stichkanals mit Kollagen an Blutgefässen ¬ Verschluss eines *39.30.13*

Stickstoffmonoxid

- ENO] ¬ Messung ausgeatmetes *89.38.26*
- Nach Dauer der Behandlung ¬ Inhalation von *00.12*

Stickstoffmonoxid *–Fortsetzung*

- Therapie ¬ *00.12*

Stiftendes oder agitiertes Verhalten ¬ HoNOS 1: Überaktives, aggressives, Unruhe *94.A1.1*

Stillstand
s./s.a. Kreislaufstillstand

- ¬ Anoxischer *39.63*

Stillung

- Blutung nach vaskulärem Eingriff ¬ *39.41*
- Epistaxis
- - Durch
- - - Exzision von nasaler Mukosa und Hauttransplantation an Septum und laterale Nasenwand ¬ *21.07*
- - - Hintere (und vordere) Nasentamponade ¬ *21.02*
- - - Kauterisation oder Verätzung (und Tamponade) ¬ *21.03*
- - - Ligatur A.
- - - - Carotis externa ¬ *21.06*
- - - - Ethmoidales ¬ *21.04*
- - - - Sphenopalatina ¬ *21.09.10*
- - - Transantrale) Ligatur der A. maxillaris ¬ *21.05*
- - - Vordere Nasentamponade ¬ *21.01*
- - Mit anderen Mitteln, sonstige ¬ *21.09.99*
- Ösophagus-Blutung ¬ Endoskopische *42.33*
- Postoperativ Blutung ¬
- - *39.98*
- - Laparotomie zur *54.12.11*

Stimmbänder ¬

- Dekortikation der *30.09*
- Exzision von *30.22*
- Injektion in *31.0*
- Transposition der *31.69*

Stimmfunktion ¬

- Adaptation der Sprach-, Sprech-, Schluck- oder *93.70.13*
- Kompensation der Sprach-, Sprech-, Schluck- oder *93.70.12*
- Restitution der Sprach-, Sprech-, Schluck- oder *93.70.11*

Stimmgabeltest ¬ *95.42*

Stimmlich Funktion ¬

- Instrumentelle Diagnostik fazio-oraler oder *93.70.02*
- Nicht-instrumentelle Diagnostik fazio-oraler, artikulatorischer und *93.70.01*

Stimmlippe

- Durch Thyreotomie ¬ Dekortikation / Stripping einer *30.09.21*
- Ohne Thyreotomie ¬ Dekortikation / Stripping einer *30.09.11*
- ¬ Plastische Rekonstruktion einer *31.69.42*

Stimmprothese

- Einzeitiger Eingriff ¬ Einsetzen einer *31.99.11*
- Zweizeitiger Eingriff ¬ Einsetzen einer *31.99.12*

Stimmprothese *–Fortsetzung*

- ¬

- - Entfernen einer *31.99.14*

- - Wechseln einer *31.99.13*

Stimmung ¬ HoNOS 7: Gedrückte *94.A1.7*

Stimulation
s./s.a. Dauerstimulation
s./s.a. Hirnstimulation
s./s.a. Knochenwachstumsstimulation
s./s.a. Pharmakostimulation
s./s.a. Teststimulation
s./s.a. Vorderwurzelstimulation

- Durch externe Elektrode ¬ Kardiale *99.62*

- Ganglion Sphenopalatinum SPG ¬

- - Entfernen eines Neurostimulators mit integrierten Elektroden zur *02.9A.31*

- - Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators mit integrierten Elektroden zur *02.9A.11*

- - Revision ohne Ersatz eines Neurostimulators mit integrierten Elektroden zur *02.9A.21*

- Intrakardialen Leitungssystems (His Bundle Pacing) ¬ Platzierung einer Elektrode zur direkten *39.A1.21*

- Karotissinus ¬ *99.64*

- Knochenheilung ¬ Transkutanes (Oberflächen-) Anbringen von Vorrichtung(en) zur *99.86*

- Mit intrakardial Defibrillator ¬ Biventrikulär

- - *37.8E.2*

- - *37.8F.2*

- NIPS], sonstige ¬ Nicht-invasive programmierte elektrische *37.20.99*

- Ohne intrakardial Defibrillator ¬ Biventrikulär

- - *37.8A.3*

- - *37.8B.3*

- Ösophagealen Sphinkterfunktion ¬ Schrittmacher zur elektrischen *42.99.3*

- Rückenmark und Strukturen des Spinalkanals, sonstige ¬ Eingriffe an oder mit einem Neurostimulator zur *03.9A.09*

- Während Stationär Aufenthalt ¬ Komplex endokrinologisch Funktionsuntersuchung mit invasiv Katheter Untersuchung

- - Mit invasiver Katheter-Untersuchung, mit hormoneller *99.B5.22*

- - Ohne hormonelle *99.B5.21*

- ¬

- - Entfernen Zweikammerschrittmacher

- - - Mit antitachykarder *37.8B.22*

- - - Ohne antitachykarde *37.8B.21*

- - Implantation

- - - Wechsel

- - - - Permanent

- - - - - Mikroelektroden zur monolokulären Ableitung und *02.93.33*

- - - - - Mikroelektroden zur multilokulären Ableitung und *02.93.34*

- - - - Temporär

- - - - - Mikroelektroden zur monolokulären Ableitung und *02.93.31*

Stimulation *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*

- - Implantation *–Fortsetzung*

- - - Wechsel *–Fortsetzung*

- - - - Temporär *–Fortsetzung*

- - - - - Mikroelektroden zur multilokulären Ableitung und *02.93.32*

- - - Zweikammer Schrittmacher

- - - - Mit antitachykarder *37.8A.22*

- - - - Ohne antitachykarde *37.8A.21*

- - Nachprogrammierung implantiert Neurostimulator zur

- - - Peripheren *00.97.30*

- - - Spinalen *00.97.20*

- - - Zentralen *00.97.10*

- - Penile Plethysmographie mit neuraler *89.58*

Stimulationselektrode
s./s.a. Vagusnervstimulationselektrode

Stimulationsparameter

- Einschliesslich 5 Tage ¬ Neurologische Einstellung von *89.1A.10*

- Mehr als 5 Tage ¬ Neurologische Einstellung von *89.1A.11*

- Sonstige ¬ Neurologische Einstellung von *89.1A.99*

Stimulator
s./s.a. Knochenstimulator
s./s.a. Knochenwachstumsstimulator
s./s.a. Neurostimulator
s./s.a. Skelettmuskelstimulator
s./s.a. Ureterstimulator

- Glomus caroticum ¬ Implantation eines elektrischen *39.8*

- ¬ Einsetzen eines subkutanen elektrischen analen *49.92*

Stimulierend
s./s.a. herzmuskelstimulierend

Stirnbeins ¬ Rekonstruktion des *22.79.10*

Stirnhöhle ¬

- Endonasale Nasennebenhöhlen-Eröffnung durch Ballondilatation, *22.2X.22*

- Sonstige Operationen an der *22.9X.12*

Stirnhöhlenoperation

- Mit Obliteration ¬ Osteoplastische *22.42.10*

- Ohne Obliteration ¬ Osteoplastische *22.42.11*

Stirnhöhlenpunktion ¬ *22.01.11*

Stirnhöhlenvorderwandfraktur ¬

- Endoskopische Reposition einer *76.78.11*

- Geschlossene Reposition einer *76.78.10*

Stirnhöhlenwand ¬ Rekonstruktion oder Kranialisation einer *22.79.11*

Stirnhöhlenwandfraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.20*

Stirnlappen ¬ Rekonstruktion der Nase durch gestielten *21.83*

Stock
s./s.a. Gehstock

Stoeckel ¬ Plikatur an der Urethra nach Kelly- *59.3*

Stokes
s./s.a. Gritti-Stokes

Stoma
s./s.a. Dickdarmstoma
s./s.a. Enterostoma
s./s.a. Kolostoma

- Kontinentes Stoma ¬ Umwandlung eines Dünndarm- *46.41.20*

- Nach Anzahl der Behandlungen ¬ Patienten- und Angehörigenschulung zum Umgang mit einem *00.95.3*

- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers von einem künstlichen *98.18*

- Sonstige ¬

- - Entfernung

- - - Fremdkörpers aus einer Ersatzharnblase, transurethral, perkutan, über ein *57.99.13*

- - - Schleim aus einer Ersatzharnblase, transurethral, perkutan, über ein *57.99.15*

- - - Steines aus einer Ersatzharnblase, transurethral, perkutan, über ein *57.99.11*

- - Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatzharnblase, transurethral, über ein *57.99.17*

- - Revision eines Dünndarm- *46.41.99*

- - Tracheobronchoskopie durch ein künstliches *33.21.99*

- - Verschluss eines Dünndarm- *46.51.99*

- Sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes *56.51.12*

- ¬

- - Abtragung des vorverlagerten Teiles eines Dünndarm- *46.41.12*

- - Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, mit Darmreservoir (kontinentes *56.51.30*

- - Endoskopie

- - - Dickdarm durch ein künstliches *45.22*

- - - Dünndarm durch ein künstliches *45.12*

- - Gastroskopie durch ein künstliches *44.12*

- - Injektionsbehandlung an der Harnblase, über ein *57.99.24*

- - Lösung von Narbengewebe an einem intestinalen *46.40*

- - Mitrofanoff- *57.23.11*

- - Neueinpflanzung eines Dünndarm- *46.41.11*

- - Oberflächliche Revision eines Mitrofanoff- *57.23.12*

- - Operative Harnblasendehnung, über ein *57.99.45*

- - Ösophagoskopie durch ein künstliches *42.22*

- - Plastisch

- - - Erweiterung oder Einengung eines Dünndarm- *46.41.10*

- - - Vergrösserung eines intestinalen *46.40*

- - Postoperative) Blutstillung an der Harnblase, über ein *57.93.14*

- - Rekonstruktion an einem intestinalen *46.40*

- - Rektosigmoidoskopie durch ein künstliches *48.22*

- - Revision

Stoma *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision *–Fortsetzung*
- - - Harnblase, über ein *57.99.34*
- - - Intestinalen *46.40*
- - - Kutanen Ureteroileostomie, mit Darmreservoir (kontinentes *56.52.20*
- - - Ureterostomie- *56.62*
- - Tiefe Revision eines Mitrofanoff- *57.23.13*
- - Tracheoskopie durch ein künstliches *31.41*
- - Umwandlung
- - - Dünndarm-Stomas in ein kontinentes *46.41.20*
- - - Kolostomas in ein kontinentes *46.43.20*
- - Verschluss
- - - Doppelläufigen Dünndarm- *46.51.10*
- - - Endständigen Dünndarm- *46.51.20*
- - - Intestinalen *46.50*
- - Zystoskopie durch ein künstliches *57.31*

Störendem, asozialem oder aggressivem Verhalten ¬ HoNOSCA 1: Probleme mit *94.A2.1*

Störung
s./s.a. Adaptationsstörung
s./s.a. Bewegungsstörung
s./s.a. Regulationsstörung
s./s.a. Verhaltensstörung
- Erwachsenenpsychiatrie ¬ 1:1-Betreuung bei psychischen und psychosomatischen *94.3D*
- Kind
- - Jugendalter MAS
- - - Achse 6 Globalbeurteilung ¬ Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische *94.A3*
- - - ¬ Multiaxiale Diagnostik bei psychischen *94.16*
- - Jugendliche Stufe
- - - 1 (tagsüber anwesend) ¬ Kind-Eltern-Setting bei psychischen und psychosomatischen *94.4B.1*
- - - 2 (Tag und Nacht anwesend) ¬ Kind-Eltern-Setting bei psychischen und psychosomatischen *94.4B.2*
- Nach Anzahl Tage ¬ Repetitive transkranielle Magnetstimulation [rTMS] bei psychiatrischen *94.2A*
- Ventilation, Oxygenation und Atemregulation ausserhalb der Intensivstation, sonstige ¬ Behandlung von *93.9G.09*
- Verhaltensstörung
- - Erwachsenen ¬ Aufwändige Diagnostik bei psychiatrischen und psychosomatischen *94.14*
- - Kinder- und Jugendpsychiatrie ¬ 1:1-Betreuung bei psychischen und psychosomatischen *94.3E*

Stossende Krafteinwirkung ¬ *93.62*

Stosswelle Lithotripsie
- ESWL
- - Gallenblase und/oder Gallengang ¬ Extrakorporelle *98.52*
- - Lokalisationen ¬ Extrakorporelle *98.59*

Stosswelle Lithotripsie *–Fortsetzung*
- ESWL *–Fortsetzung*
- - Niere, Ureter und/oder Blase ¬ Extrakorporelle *98.51*
- - Pankreas ¬ Extrakorporelle *98.53*
- Mit Einsetzen eines Stents ¬ Extrakorporelle *98.5*

Straffung Hautmantel ¬
- Brustwarzenerhaltende Mastektomie mit kompletter Resektion des Drüsengewebes, mit *85.A3.12*
- Hautsparende Mastektomie mit kompletter Resektion des Drüsengewebes, mit *85.A2.12*

Straffungsoperation am Gesicht ¬ *86.81*

Strahl
s./s.a. Fussstrahl
s./s.a. Partikelstrahl
s./s.a. Röntgenstrahl
s./s.a. Teilchenstrahl

Strahlend Applikator
- Ösophagus ¬ Endoskopisches Einbringen eines *42.33.30*
- Retina Chorioidea hinter Augenkammer ¬
- - Entfernung eines *14.9X.23*
- - Lagekorrektur eines *14.9X.22*

Strahlenquelle ¬ Destruktion einer chorioretinalen Läsion durch Implantation einer *14.27*

Strahlentherapie
s./s.a. Hochvoltstrahlentherapie
s./s.a. Oberflächenstrahlentherapie
s./s.a. Orthovoltstrahlentherapie
s./s.a. Röntgenstrahlentherapie
- Behandlungshilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei *92.29.64*
- Fixationsvorrichtung
- - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei *92.29.61*
- - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei *92.29.63*
- - Mittlerer Schwierigkeitsgrad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei *92.29.62*
- Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator [MLC] ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei *92.29.65*
- Mit Elektronen ¬ Intraoperative *92.41*
- Retina Chorioidea hinter Augenkammer ¬
- - Entfernung von Markierungsplättchen für die *14.9X.21*
- - Fixierung von Markierungsplättchen für die *14.9X.20*
- Sonstige ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei *92.29.69*
- ¬ Teleradiotherapie mit
- - Elektronen, Linearbeschleuniger, Intraoperative *92.25.04*
- - Photonen, Linearbeschleuniger, Intraoperative *92.24.04*

Strahler
- Ebene
- - Gepulste Dosisleistung [Pulsed dose rate] ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.12*
- - Hohe Dosisleistung ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.13*
- - Niedrige Dosisleistung ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.11*
- - Sonstige ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.19*
- Mehreren Ebene
- - Gepulste Dosisleistung [Pulsed dose rate] ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Volumenimplantation von entfernbaren *92.29.22*
- - Hohe Dosisleistung
- - - Intraoperativ ¬ Brachytherapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.24*
- - - ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Volumenimplantation von entfernbaren *92.29.23*
- - Niedrige Dosisleistung ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Volumenimplantation von entfernbaren *92.29.21*
- - Sonstige ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Volumenimplantation von entfernbaren *92.29.29*
- - ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.2*
- Nach Anzahl der Quellen ¬ Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von permanenten *92.29.3*

Strahlungsschäden an der Prostata ¬ Implantation und Injektion eines Abstandshalters zur Prävention von *60.99.41*

Strayer ¬ Operation nach *83.72*

Strecke
s./s.a. Abrollstrecke

Streckung des Penisschaftes ¬ Rekonstruktion des Penis, *64.44.10*

Streifen-Kraniektomie ¬ *02.01*

Streptokinase ¬ *99.10*

Streptokokken ¬ Impfung gegen *99.55*

Stressinkontinenz ¬
- Plastische Rekonstruktion bei *59.79*
- Sonstige plastische Rekonstruktion bei *59.79*

Striktur
s./s.a. Rektumstriktur
s./s.a. Urethrastriktur
- Gelenkkapsel Gelenk Ligament ¬ Lösung Adhäsion
- - *80.4*
- - *80.48*
- Kardiasphinkters ¬ Dilatation einer *42.92*

Stripping
- Abdominalen Varizen ¬ Ligatur und *38.57*
- Faszie ¬ *83.14*
- Intrakraniellen Varizen ¬ Ligatur und *38.51*
- Stimmlippe

Stripping *–Fortsetzung*

- Stimmlippe *–Fortsetzung*
- - Durch Thyreotomie ¬ Dekortikation / *30.09.21*
- - Ohne Thyreotomie ¬ Dekortikation / *30.09.11*
- V. saphena
- - Magna
- - - Parva ¬ Crossektomie und *38.59.23*
- - - ¬ Crossektomie und *38.59.21*
- - Parva ¬ Crossektomie und *38.59.22*
- Varize
- - Kopf und Hals ¬ Ligatur und *38.52*
- - Oberen Extremität ¬ Ligatur und *38.53*
- - Unteren Extremität, sonstige ¬ Ligatur und *38.59.99*
- - Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur, Exzision und *38.59.10*

Strips ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von Subdural *02.93*

Stroke Center

- Maximal 24 Stunden ¬ Komplexdiagnostik des akuten Hirnschlags in Stroke Unit oder *99.A7*
- SC], nach Behandlungsdauer in Stunden ¬ Neurologische Komplexbehandlung des akuten Hirnschlags in *99.BA.1*

Stroke Unit

- Stroke Center, bis maximal 24 Stunden ¬ Komplexdiagnostik des akuten Hirnschlags in *99.A7*
- SU], nach Behandlungsdauer in Stunden ¬ Neurologische Komplexbehandlung des akuten Hirnschlags in einer *99.BA.2*

Stromstärke ¬ Bestimmung des Ablationsindexes basierend auf Ablationszeit, Anpressdruck und *37.34.32*

Strömungslaminierung bei Aneurysmen ¬ (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur *39.BH*

Strömungsreduzierenden Drahtgeflechts in den Koronarsinus ¬ Implantation perkutan-transluminal eines *36.0A*

Strong
s./s.a. Heymann-Herndon(-Strong)

Strontium-Yttrium) (Y), transfrontaler Zugang ¬ Entfernen der Hypophyse durch Implantation (*07.64*

Struktur

- Auge ¬ Rekonstruktion multipler *16.82*
- Endplatte mit der angrenzenden Bandscheibe ¬ Keilresektion des Wirbelkörpers mit Pedikel, dorsalen *7A.28.41*
- Kopf und Hals ¬ Ventrikelshunt zu *02.31*
- Linken Herzens ¬ Angiokardiographie von *88.53*
- Mit
- - Belastung und Kontrastmittel ¬ MRI von hilären und mediastinalen *88.92.34*
- - Erhalt der Lidhaut ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen benachbarter *16.51.10*
- Mundhöhle ¬

Struktur *–Fortsetzung*

- Mundhöhle ¬ *–Fortsetzung*
- - Geschlossene (Nadel-) Biopsie an Wangenschleimhaut, Mundboden und sonstigen *27.24.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an Wangenschleimhaut, Mundboden und sonstigen *27.24.20*
- Ohne Erhalt der Lidhaut ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen benachbarter *16.51.11*
- Rechten Herzens ¬ Angiokardiographie von *88.52*
- Ruhe, mit Kontrastmittel ¬ MRI von hilären und mediastinalen *88.92.32*
- Sonstige ¬
- - Biopsie
- - - Lymphatischen *40.11.99*
- - - Mundhöhle, an nicht bezeichneter *27.24.99*
- - Einfache Exzision einer anderen lymphatischen *40.29.99*
- - Exenteration der Orbita mit Entfernen benachbarter *16.51.99*
- - MRI von hilären und mediastinalen *88.92.39*
- - Plastische Rekonstruktion und Transplantation an lymphatischen *40.79*
- - Sonstige
- - - Diagnostische Massnahmen an lymphatischen *40.19.99*
- - - Operationen an lymphatischen *40.9X.99*
- Spinalkanal
- - Durchtrennung eines Filum terminale ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an *03.59.11*
- - Sonstige ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an Rückenmark und *03.39*
- - - Eingriffe an oder mit einem Neurostimulator zur Stimulation von Rückenmark und *03.9A.09*
- - - Exploration und Dekompression an *03.09*
- - - Sonstige
- - - - Operation an Rückenmark und *03.99.09*
- - - - Plastische Rekonstruktion und Operationen an *03.59.99*
- - Spinale Duraplastik ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an *03.59.13*
- - Verschluss
- - - Diastematomyelie ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an *03.59.10*
- - - Spinalen Fistel ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an *03.59.12*
- ¬
- - Aspiration von Lymphknoten oder anderer lymphatischer *40.19*
- - Exzision einer Augenläsion, nicht näher bezeichnete *16.93*
- - Inzision
- - - Drainage an Tonsillen und peritonsillären *28.0*

Struktur *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Inzision *–Fortsetzung*
- - - Lymphatischen *40.0*
- - - Mundhöhle, nicht bezeichnete *27.92*
- - Keilresektion des dorsalen Teils des Wirbelkörpers mit Pedikel und dorsalen *7A.28.31*

Studie
s./s.a. Funktionsstudie

- EPS] ¬ Elektrophysiologische *37.26*

Stufe

- 1 (tagsüber anwesend) ¬ Kind-Eltern-Setting bei psychischen und psychosomatischen Störungen von Kindern und Jugendlichen, *94.4B.1*
- 2 (Tag und Nacht anwesend) ¬ Kind-Eltern-Setting bei psychischen und psychosomatischen Störungen von Kindern und Jugendlichen, *94.4B.2*

Stuhl ¬ Bárány- *95.45*

Stumpf
s./s.a. Amputationsstumpf
s./s.a. Vaginalstumpf
s./s.a. Zystikusstumpf

- Rekonstruktion ¬ Plastische *84.3*
- Zervix ¬ Exzision eines *67.4X.30*

Stütz Pfannendachschale

- Hüftendoprothese
- - Wechsel ¬ Implantation einer *81.52.51*
- - ¬ Erstimplantation einer *81.52.31*
- Pfanne
- - Hüftendoprothese
- - - Wechsel ¬ Implantation von *81.52.57*
- - - ¬ Entfernen von *80.05.1F*
- - Kopf Hüftendoprothese
- - - Wechsel ¬ Implantation von *81.52.58*
- - - ¬ Entfernen von *80.05.1G*

Stütze
s./s.a. Halsstütze

Styloidektomie ¬ *20.45.15*

Styloideus ossis temporalis ¬ Resektion des Processus *20.45.15*

SU], nach Behandlungsdauer in Stunden ¬ Neurologische Komplexbehandlung des akuten Hirnschlags in einer Stroke Unit [*99.BA.2*

Subakromialen Raumes, arthroskopisch ¬ Erweiterung des *81.82.32*

Subapikale Osteotomie ¬ Segmentale oder *76.64*

Subarachnoidal

- Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirnhäuten zur Drainage von subduraler und *01.31.20*
- Perfusion einer gekühlten Salzlösung ¬ *03.92*
- Raum ¬
- - Anastomose zwischen Ventrikel und zervikalem *02.2*
- - Aspiration am *01.09*
- Shunt, n.n.bez. ¬ Lumbo- *03.79*

Subarachnoido
- Peritonealer Shunt am Spinalkanal ¬ *03.71*
- Ureteraler Shunt am Spinalkanal ¬ *03.72*

Subchondral
- Knocheneröffnung
- - Akromioklavikulargelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.83.28*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.29*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Handgelenk, *81.96.2A*
- - - - Iliosakralgelenk, *81.96.3A*
- - - - Metatarsophalangealgelenk, *81.96.5A*
- - - - Proximales Tibiofibulargelenk, *81.96.4A*
- - - - Sonstige Gelenke des Fusses, *81.96.7A*
- - - - Sternoklavikulargelenk, *81.96.1A*
- - - - Zehengelenk, *81.96.6A*
- - - Näher bezeichneten Gelenken, *81.96.8A*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.18*
- - - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - - Arthroskopisch ¬ *81.85.20*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.19*
- - Hüftgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.40.18*
- - - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - - Arthroskopisch ¬ *81.40.20*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.40.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.40.19*
- - Humeroglenoidalgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.83.26*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.27*
- - Kniegelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.47.24*
- - - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - - Arthroskopisch ¬ *81.47.25*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.47.28*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.47.23*
- - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - Akromioklavikulargelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ *81.83.31*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.36*
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Handgelenk, *81.96.2C*
- - - - - Iliosakralgelenk, *81.96.3C*
- - - - - Metatarsophalangealgelenk, *81.96.5C*
- - - - - Proximales Tibiofibulargelenk, *81.96.4C*
- - - - - Sonstige Gelenke des Fusses, *81.96.7C*
- - - - - Sternoklavikulargelenk, *81.96.1C*
- - - - - Zehengelenk, *81.96.6C*

Subchondral *–Fortsetzung*
- Knocheneröffnung *–Fortsetzung*
- - Mit Einbringen azellulär Implantat *–Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - - Näher bezeichneten Gelenken, *81.96.8C*
- - - Humeroglenoidalgelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ *81.83.30*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.35*
- - - Ober Sprunggelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ *81.49.30*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.34*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Handgelenk, *81.96.2E*
- - - - - Iliosakralgelenk, *81.96.3D*
- - - - - Metatarsophalangealgelenk, *81.96.5D*
- - - - - Proximales Tibiofibulargelenk, *81.96.4D*
- - - - - Sonstige Gelenke des Fusses, *81.96.7D*
- - - - - Sternoklavikulargelenk, *81.96.1D*
- - - - - Zehengelenk, *81.96.6D*
- - - - Näher bezeichneten Gelenken, *81.96.8D*
- - - Unter Sprunggelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ *81.49.31*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.35*
- - Ober Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.49.26*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.27*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Handgelenk, *81.96.2B*
- - - - Iliosakralgelenk, *81.96.3B*
- - - - Metatarsophalangealgelenk, *81.96.5B*
- - - - Proximales Tibiofibulargelenk, *81.96.4B*
- - - - Sonstige Gelenke des Fusses, *81.96.7B*
- - - - Sternoklavikulargelenk, *81.96.1B*
- - - - Zehengelenk, *81.96.6B*
- - - Näher bezeichneten Gelenken, *81.96.8B*
- - Unter Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.49.28*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.29*
- Spongiosaplastik
- - Akromioklavikulargelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.83.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.17*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Handgelenk, *81.96.23*
- - - - Iliosakralgelenk, *81.96.33*
- - - - Metatarsophalangealgelenk, *81.96.53*
- - - - Proximales Tibiofibulargelenk, *81.96.43*

Subchondral *–Fortsetzung*
- Spongiosaplastik *–Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - Gelenk *–Fortsetzung*
- - - - Sonstige Gelenke des Fusses, *81.96.73*
- - - - Sternoklavikulargelenk, *81.96.13*
- - - - Zehengelenk, *81.96.63*
- - - Näher bezeichneten Gelenken, *81.96.83*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.13*
- - Hüftgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.40.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.40.13*
- - Humeroglenoidalgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.83.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.15*
- - Kniegelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.47.13*
- - - ¬ *81.47.12*
- - Ober Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.49.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.15*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Handgelenk, *81.96.24*
- - - - Iliosakralgelenk, *81.96.34*
- - - - Metatarsophalangealgelenk, *81.96.54*
- - - - Proximales Tibiofibulargelenk, *81.96.44*
- - - - Sonstige Gelenke des Fusses, *81.96.74*
- - - - Sternoklavikulargelenk, *81.96.14*
- - - - Zehengelenk, *81.96.64*
- - - Näher bezeichneten Gelenken, *81.96.84*
- - Unter Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.49.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.17*
- - ¬ Trochleaplastik am Kniegelenk mit Arthrotomie, Osteotomie des distalen Femurs mit oder ohne *81.47.60*

Subclavia
- A.
- - Carotis
- - - Sonstige ¬ Bypass zwischen Aorta, A. *39.22.99*
- - - ¬ Arterieller Bypass zwischen: Aorta, A. *39.22*
- - Pulmonalis [Blalock-Taussig] ¬ Anastomose zwischen A. *39.0X.10*
- Aorta ¬ Bypass zwischen A. *39.22.21*
- Mit Anastomose ¬ Resektion
- - A. *38.35.11*
- - V. *38.35.22*
- Sonstige ¬ Bypass an der A. *39.22.29*
- V. axillaris V. brachiocephalicus
- - Mit

Subclavia *–Fortsetzung*

- V. axillaris V. brachiocephalicus *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.22*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.22*
- - ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion der V. *39.59.42*
- ¬
- - A. V.
- - - *38.05*
- - - *38.45*
- - - *38.65*
- - Bypass zwischen A. carotis und A. *39.22.13*
- - Endarteriektomie der A. *38.15.10*
- - Naht der A. *39.31.73*
- - Sonstiger chirurgisch Verschluss
- - - A. *38.85.11*
- - - V. *38.85.23*
- - V. *38.55*

Subclaviafemoraler Gefäss-Shunt oder Bypass ¬ *39.29.31*

Subdural

- Elektrode zur Vorderwurzelstimulation ¬ Implantation oder Wechsel einer *03.93.30*
- Empyems ¬ Inzision an den Hirnhäuten zur Entleerung eines *01.31.11*
- Flüssigkeit ¬ Inzision des Rückenmarks und der Rückenmarkhäute zur Drainage *03.05.12*
- Grids ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Hämatom
- - Empyems ¬ Inzision des Rückenmarks und der Rückenmarkhäute zur Entleerung eines *03.05.22*
- - Hygroms) ¬ Inzision an den Hirnhäuten zur Entleerung eines *01.31.10*
- Patch ¬ *02.12*
- Punktion (durch die Fontanelle) ¬ *01.09*
- Raum ¬ Aspiration am *01.09*
- Strips ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Subarachnoidaler Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirnhäuten zur Drainage von *01.31.20*
- ¬
- - Anlegen
- - - Externen Drainage am Liquorsystem (z.B. ventrikulär, zisternal, *01.39.40*
- - - Reservoirs am Liquorsystem (z.B. ventrikulär, zisternal, *01.39.41*
- - Entfernen eines Reservoirs am Liquorsystem (z.B. ventrikulär, zisternal, *01.39.42*

Subgalealer Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Hautlappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (*86.93*

Subkonjunktival

- Fremdkörpers aus der Konjunktiva durch Inzision ¬ Entfernen eines *10.0*
- Injektion ¬ *10.91*

Subkutan

- Defibrillatorsystem ¬
- - Entfernen
- - - *37.8F.31*
- - - Subkutanen Schockelektrode zu Verwendung mit einem *37.7B.33*
- - Implantation
- - - *37.8E.31*
- - - Subkutanen Schockelektrode zur Verwendung mit einem *37.7A.33*
- Elektrischen analen Stimulators ¬ Einsetzen eines *49.92*
- Fettpolstern ¬ Operationen an *86*
- Reservoir
- - Katheters oder einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquorsystem, Revision eines *03.99.21*
- - Spinal Liquorsystem ¬ Operation Spinal Liquorsystem
- - - Anlegen eines *03.99.20*
- - - Entfernung eines *03.99.22*
- Schockelektrode
- - Zu Verwendung mit einem subkutanen Defibrillatorsystem ¬ Entfernen einer *37.7B.33*
- - Zur Verwendung mit einem subkutanen Defibrillatorsystem ¬ Implantation einer *37.7A.33*
- - ¬
- - - Entfernen einer *37.7B.32*
- - - Implantation einer *37.7A.32*
- Tunnelierung ohne Ösophagusanastomose ¬ *42.86*
- Tunnels ohne Ösophagusanastomose * ¬ Herstellung eines *42.86*
- Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Hautlappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (*86.93*
- Wundverschluss ¬ Tertiärer *54.62*

Subkutangewebe

- Durch
- - Chemisch Peeling
- - - Grossflächig
- - - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.8D*
- - - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.86*
- - - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.81*
- - - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.8E*
- - - Kleinflächig
- - - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.7D*

Subkutangewebe *–Fortsetzung*

- Durch *–Fortsetzung*
- - Chemisch Peeling *–Fortsetzung*
- - - Kleinflächig *–Fortsetzung*
- - - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.76*
- - - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.71*
- - - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.7E*
- - Dermabrasion
- - - Grossflächig
- - - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.BD*
- - - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.B6*
- - - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.B1*
- - - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.BE*
- - - Kleinflächig
- - - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.AD*
- - - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.A6*
- - - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.A1*
- - - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.AE*
- - Elektrokaustik
- - - Grossflächig
- - - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.2D*
- - - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.26*
- - - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.21*
- - - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.2E*
- - - Kleinflächig
- - - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.1D*
- - - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.16*
- - - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.11*
- - - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.1E*
- - Infrarotkoagulation Kryotherapie
- - - Grossflächig
- - - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.4D*
- - - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.46*
- - - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.41*
- - - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.4E*
- - - Kleinflächig
- - - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.3D*
- - - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.36*

Subkutangewebe *–Fortsetzung*

- Durch *–Fortsetzung*
- - Infrarotkoagulation Kryotherapie *–Fortsetzung*
- - - Kleinflächig *–Fortsetzung*
- - - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.31*
- - - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.3E*
- - Lasertherapie
- - - Grossflächig
- - - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.6D*
- - - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.66*
- - - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.61*
- - - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.6E*
- - - Kleinflächig
- - - - Fuss ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.5D*
- - - - Hand ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.56*
- - - - Kopf ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.51*
- - - - Lokalisation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.2C.5E*
- Fuss
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Inzision an Haut und *86.0A.0D*
- - ¬
- - - Inzision mit
- - - - Drainage an Haut und *86.04.13*
- - - - Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.15*
- - - Primärnaht an Haut und *86.52.1D*
- - - Revision von lokaler Lappenplastik an Haut und *86.7E.1D*
- - - Sekundärnaht an Haut und *86.53.1D*
- Hand
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Inzision an Haut und *86.0A.06*
- - ¬
- - - Inzision mit
- - - - Drainage an Haut und *86.04.11*
- - - - Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.14*
- - - Primärnaht an Haut und *86.52.16*
- - - Revision von lokaler Lappenplastik an Haut und *86.7E.16*
- - - Sekundärnaht an Haut und *86.53.16*
- Kopf
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Inzision an Haut und *86.0A.01*
- - ¬
- - - Inzision mit
- - - - Drainage an Haut und *86.04.10*
- - - - Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.10*
- - - Primärnaht an Haut und *86.52.11*

Subkutangewebe *–Fortsetzung*

- Kopf *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Revision von lokaler Lappenplastik an Haut und *86.7E.11*
- - - Sekundärnaht an Haut und *86.53.11*
- Lokalisation
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Inzision an Haut und *86.0A.0E*
- - ¬
- - - Inzision mit
- - - - Drainage an Haut und *86.04.18*
- - - - Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.19*
- - - Primärnaht an Haut und *86.52.1E*
- - - Revision von lokaler Lappenplastik an Haut und *86.7E.1E*
- - - Sekundärnaht an Haut und *86.53.1E*
- Mamma
- - Sonstige ¬
- - - Lappenplastik und Revision der Lappenplastik an Haut und *85.I9*
- - - Sonstige Operationen an Haut und *85.J9*
- - ¬
- - - Gestielte Lappenplastik an Haut und *85.I2*
- - - Lappenplastik an Haut und *85.I1*
- - - Revision einer Lappenplastik an Haut und *85.I3*
- Mit
- - Plastisch Deckung
- - - Bauchregion und Leiste ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.43.18*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.43.17*
- - - Fuss ¬
- - - - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.33.1D*
- - - - Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.43.1D*
- - - Gesäss ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.43.1A*
- - - Hals ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.43.12*
- - - Hand ¬
- - - - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.33.16*
- - - - Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.43.16*
- - - Kopf ¬
- - - - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.33.11*
- - - - Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.43.11*
- - - Lokalisation ¬ Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.33.1E*

Subkutangewebe *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Plastisch Deckung *–Fortsetzung*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.43.14*
- - - Oberschenkel und Knie ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.43.1B*
- - - Schulter und Axilla ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.43.13*
- - - Unterarm ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.43.15*
- - - Unterschenkel ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.43.1C*
- - Primär Wundverschluss
- - - Bauchregion und Leiste ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.42.18*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.42.17*
- - - Fuss ¬
- - - - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.32.1D*
- - - - Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.42.1D*
- - - Gesäss ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.42.1A*
- - - Hals ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.42.12*
- - - Hand ¬
- - - - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.32.16*
- - - - Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.42.16*
- - - Kopf ¬
- - - - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.32.11*
- - - - Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.42.11*
- - - Lokalisation ¬ Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.32.1E*
- - - Oberarm und Ellenbogen ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.42.14*
- - - Oberschenkel und Knie ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.42.1B*
- - - Schulter und Axilla ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.42.13*
- - - Unterarm ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.42.15*
- - - Unterschenkel ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.42.1C*
- Ohne primär Wundverschluss

Subkutangewebe *–Fortsetzung*
- Ohne primär Wundverschluss *–Fortsetzung*
- - Bauchregion und Leiste ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.41.18*
- - Brustwand und Rücken ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.41.17*
- - Fuss ¬
- - - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.31.1D*
- - - Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.41.1D*
- - Gesäss ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.41.1A*
- - Hals ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.41.12*
- - Hand ¬
- - - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.31.16*
- - - Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.41.16*
- - Kopf ¬
- - - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.31.11*
- - - Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.41.11*
- - Lokalisation ¬ Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.31.1E*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.41.14*
- - Oberschenkel und Knie ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.41.1B*
- - Schulter und Axilla ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.41.13*
- - Unterarm ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.41.15*
- - Unterschenkel ¬ Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.41.1C*
- Sonstige
- - Fuss ¬ Lokale Lappenplastik an Haut und *86.7A.9D*
- - Hand ¬ Lokale Lappenplastik an Haut und *86.7A.96*
- - Kopf ¬ Lokale Lappenplastik an Haut und *86.7A.91*
- - Lokalisation ¬ Lokale Lappenplastik an Haut und *86.7A.9E*
- - ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an Haut und *86.19*
- - - Exzision und Destruktion von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.29*
- - - Lappenplastik an Haut und *86.79*
- - - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.39*

Subkutangewebe *–Fortsetzung*
- Sonstige *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Naht und Verschluss an Haut und *86.59*
- - - Radikale und grossflächige Exzision von Läsion oder Gewebe an Haut und *86.49*
- Verbrennungen und Verätzungen, sonstige ¬ Spezielle Exzisionen an Haut und *86.A1.09*
- - ¬
- - Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an Haut und *86.88.J3*
- - Biopsie an Haut und *86.11*
- - Débridement und Wiederherstellen einer Tasche (Haut und *37.79*
- - Entfernen eines Medikamententrägers an Haut und *86.0B.21*
- - Implantation eines Medikamententrägers an Haut und *86.0B.11*
- - Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, an Haut und *86.88.I5*

Subkutangewebeersatz, sonstige ¬ Anderer permanenter Haut- und *86.6C.09*

Submandibularis ¬ Vollständige Resektion Glandula *26.32.30*

Submentalen Zugang ¬ Exzision der Schilddrüse durch *06.6*

Submukös
- Exzision Vollwandexzision lokal
- - Rektaler Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (transanal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingenresektion, *48.35.11*
- - Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe, endoskopisch ¬ Lokale Schlingenresektion, *48.35.10*
- Rektumresektion nach Soave ¬ *48.41*
- Resektion
- - Nasenseptums ¬ *21.5*
- - Turbinoplastik) ¬ *21.69.11*

Submukosal Dissektion
- Dickdarm ¬ Endoskopische *45.41.13*
- Magen ¬ Endoskopische *43.41.11*
- Ösophagus ¬ Endoskopische *42.33.11*

Subokzipitalpunktion ¬ *01.01*

Subpiale Transsektion ¬ Lobotomie und Traktotomie, *01.32.11*

Subretinal Netzhautprothese ¬
- Einsetzen einer *14.9X.14*
- Entfernen einer *14.9X.16*
- Wechsel einer *14.9X.15*

Substanz
- Bursa
- - Hand ¬ Injektion einer therapeutischen *82.94*
- - ¬ Injektion einer therapeutischen *83.96*
- Gelenk Ligament
- - Sonstige ¬ Injektion einer therapeutischen *81.92.09*

Substanz *–Fortsetzung*
- Gelenk Ligament *–Fortsetzung*
- - ¬ Injektion einer therapeutischen *81.92*
- Hoden ¬ Injektion einer therapeutischen *62.92*
- Ins
- - Herz ¬ Injektion einer therapeutischen *37.92*
- - Kiefergelenk ¬ Injektion einer therapeutischen *76.96*
- - Perikard ¬ Injektion einer therapeutischen *37.93*
- Leber ¬ Sonstige Injektion einer therapeutischen *50.94*
- Mit Ausnahme eines Neurolytikums ¬ Injektion einer anderen *04.89*
- Nach
- - Anzahl Behandlungstag ¬ Injektion
- - - Antiinfektiösen *99.22.1*
- - - Infusion von thrombolytischer *99.10*
- - Dauer Behandlung ¬
- - - Hämodiafiltration, kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben [CVVHDF], Antikoagulation mit sonstigen *39.95.D*
- - - Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben [CVVHD], Antikoagulation mit sonstigen *39.95.4*
- - - Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben [CVVH], Antikoagulation mit sonstigen *39.95.8*
- Niere ¬ Sonstige Injektion einer therapeutischen *55.96*
- Sehne
- - Hand ¬ Injektion einer therapeutischen *82.95*
- - ¬ Injektion einer therapeutischen *83.97*
- Sehnenscheide der Hand * ¬ Injektion einer therapeutischen *82.95*
- Sonstige ¬
- - Einsetzen eines Katheters in den Spinalkanal zur Infusion von therapeutischen oder palliativen *03.90.99*
- - Endoskopisches Einsetzen von sonstiger Bronchialvorrichtung oder *33.79.09*
- - Injektion
- - - Antiinfektiösen *99.22.09*
- - - Infusion einer anderen therapeutischen oder prophylaktischen *99.29.09*
- Spinalkanal ¬ Injektion
- - *03.92*
- - Destruierenden *03.8*
- Sympathischen Nerv ¬ Injektion einer neurolytischen *05.32*
- Tetrazyklin ¬ Injektion einer zytotoxischen *34.92*
- Tubae uterinae ¬ Insufflation einer therapeutischen *66.95*
- Zur
- - Lungenvolumenreduktion ¬ Endoskopisches Einsetzen von *33.79.1*
- - Plastischen Rekonstruktion, Embolisation oder Verschluss ¬ Sonstige Implantate oder *39.72*

Substanz *–Fortsetzung*

- Zur *–Fortsetzung*
- - Therapieplanung der selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [SIRT] ¬ Voruntersuchung mit intraarterieller Applikation von sonstigen *92.05.22*
- ¬
- - Allogenes Material oder *70.94*
- - Autologes Material oder *70.94*
- - Endoskopisch
- - - Einsetzen von sonstiger Bronchialvorrichtung oder *33.79*
- - - Entfernen von Bronchialvorrichtung(en) oder - *33.78*
- - Extrakorporale Adsorption hydrophober, niedrig- und mittelmolekularer *99.76.31*
- - Hämodiafiltration
- - - Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen *39.95.B2*
- - - Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen *39.95.B9*
- - Hämodialyse
- - - Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen *39.95.22*
- - - Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen *39.95.24*
- - Hämofiltration
- - - Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen *39.95.62*
- - - Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen *39.95.64*
- - Implantation einer chemotherapeutischen *00.10*
- - Infusion einer vasopressorischen *00.17*
- - Injektion oder Infusion einer antineoplastischen *99.25*
- - Isolierte Extremitätenperfusion, sonstige *39.97.19*
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Gaumen durch chemische *27.31*
- - Retrobulbäre Injektion einer therapeutischen *16.91*
- - Verabreichung einer neuroprotektiven *99.75*
- - Xenogenes Material oder *70.94*

Substanzmittelabhängigkeit, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Entwöhnungsbehandlung bei *94.6A.2*

Substernal Thyreoidektomie

- Durch Sternotomie ¬
- - *06.50.10*
- - Partielle *06.51.10*
- - Vollständige *06.52.10*
- Sonstige ¬
- - *06.50.99*
- - Partielle *06.51.99*
- - Vollständige *06.52.99*

Substitutions-Transfusion ¬ *99.01*

Substraten (z.B. Laktose, Fruktose, Methacetin) ¬ C13-Atemtests mit verschiedenen *89.39.10*

Subtalar

- Arthrodese ¬ *81.13*
- Gelenk ¬ Arthrorise am *81.18*

Subvalvulär

- Aortenringes ¬ Exzision des *35.35*
- Fibröse oder muskuläre Resektion an der Aortenklappe ¬ *35.35.10*

Subxyphoidal Zugang offen chirurgisch ¬

- Entfernen einer Elektrode am Epikard über einen *37.7B.22*
- Implantation einer Elektrode am Epikard über einen *37.7A.22*

Suchtmittel- oder Lösungsmittelmissbrauch ¬ HoNOSCA 4: Probleme mit Alkohol-, *94.A2.4*

Suktion
s./s.a. Liposuktion

Sulcus

- Buccalis ¬ Transplantat am *27.99*
- Buccolabialis oder lingualis, sonstige ¬ Extension oder Vertiefung des *24.91.99*

Summe der operierten Segmente der Wirbelsäule ¬ *7A.B4*

Superficial inferior epigastric artery flap [SIEA] ¬ Mammaplastik mit *85.K4.12*

Superficial inferior epigastric perforator flap [SIEP] ¬ *85.K4.12*

Superficialis

- A. occipitalis, A. auricularis) ¬ Dissektion Hautarterie (A. temporalis *02.51*
- Profunda ¬ A. femoralis communis
- - *38.68*
- - *38.88*
- ¬
- - Endarteriektomie der A. femoralis (communis) (*38.18.10*
- - Inzision der A. femoralis (communis) (*38.08.10*
- - Resektion der A. femoralis mit Anastomose (communis) (*38.38.10*

Superficials) ¬ Resektion der A. femoralis mit Ersatz (communis) (*38.48.10*

Superior

- Inferior) ¬ Vena cava (*00.22*
- Kavographie ¬ *88.51*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der V. cava *38.35.23*
- - Ersatz ¬ Resektion der V. cava *38.45.31*
- - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. cava *39.56.33*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. cava *39.57.33*
- ¬
- - Bypass zwischen Aorta und A. mesenterica *39.26*
- - Einsatz eines venösen Okklusion-Ballonkatheter an der Vena cava *39.A1.14*
- - Ligatur am Sinus sagittalis *02.13*
- - Naht der V. cava *39.32.31*
- - Phlebographie V. cava

Superior *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Phlebographie V. cava *–Fortsetzung*
- - - *88.63.10*
- - - Inferior) (*88.51*
- - Sonstige
- - - Exzision der V. cava *38.65.21*
- - - Plastische Rekonstruktion der V. cava *39.59.55*
- - Sonstiger chirurgischer Verschluss der V. cava *38.85.21*
- - V. cava
- - - *38.05*
- - - *38.55*

Superior gluteal artery perforator flap [S-GAP] ¬ Mammaplastik mit *85.K4.13*

Superselektive Vagotomie ¬ *44.02*

Supervoltage, n.n.bez. ¬ *92.24*

Suppression
s./s.a. Immunsuppression

Supraaortalen extrakraniellen Arterien und Venen ¬ Duplex-Sonographie der *88.71.14*

Supraglottisch

- Horizontal ¬ Hemilaryngektomie, *30.1X.10*
- Masse ¬ Biopsie einer *29.12*
- Mit Zungengrundresektion ¬ Hemilaryngektomie, *30.1X.11*

Supraklavikulär

- Axillären oder inguinalen Lymphknotens ¬ Offene (Inzisions-) Biopsie eines zervikalen, *40.11.11*
- Mammaria-interna und mediastinal) ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten (axillär, klavikulär, *85.A7*
- ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und regionalen Lymphknoten (axillär, klavikulär, *85.A6*

Suprakondyläre Amputation * ¬ *84.17*

Suprakristal Defekt

- Mit
- - Bio-Graft ¬ Korrektur eines *35.62*
- - Prothese ¬ Korrektur von *35.53*
- ¬ Korrektur eines nicht näher bezeichneten *35.72*

Supraomohyoid (Region I-III) ¬ Selektive (funktionelle) Neck dissection, *40.41.10*

Suprapubisch

- Exzision einer Läsion der Harnblase ¬ *57.59*
- Prostatektomie ¬ *60.3*
- Schlingensuspension ¬ *59.4*
- Suspension ¬ Urethrozystopexie durch *59.4*
- Transvesikal ¬ Lokale Exzision einer Läsion an der Prostata, *60.61.11*
- Urethrovesikale) Zügeloperation * ¬ *59.4*
- Zystostomie ¬
- - Perkutane *57.17*
- - Sonstige *57.18*

Suprarenal mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta abdominalis, *38.44.10*

Supratrigonal subtotal Resektion

- Mit einseitig beidseitig Ureterneoimplantation
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Zystektomie, *57.6X.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Zystektomie, *57.6X.22*
- Ohne Ureterneoimplantation
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Zystektomie, *57.6X.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Zystektomie, *57.6X.20*

Supravaginale Hysterektomie ¬ *68.3*

Supravalvulär Resektion

- Aortenklappe ¬ *35.36.11*
- Herzklappe, sonstige ¬ *35.36.09*
- Pulmonalklappe ¬ *35.36.21*

Supravesikal

- Harnableitung
- - Ersatzharnblase
- - - Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen *57.87.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Umwandlung einer anderen *57.87.20*
- - Harnableitung in eine Harnableitung in den Darm ¬ Umwandlung einer anderen *56.71.20*
- - Kutan
- - - Ureteroileostomie ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, Umwandlung einer anderen *56.51.20*
- - - Ureterostomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen Ureterostomie, Umwandlung einer anderen *56.61.20*
- Sectio caesarea ¬ *74.2*

Suprazervikal Hysterektomie

- LSH] ¬ Laparoskopische *68.31*
- ¬ *68.3*

Suspension
s./s.a. Kolposuspension
s./s.a. Schlingensuspension
s./s.a. Tenosuspension
s./s.a. Zellsuspension

- Fixation Vagina
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *70.78*
- - - ¬ *70.77*
- Harnblase, n.a.klass. ¬ *57.89*
- Mit alloplastisch Bandeinlage
- - Spannungsfreies transvaginales Band [TVT] ¬ Transvaginale *59.73.11*
- - Transobturatorisches Band [TOT] ¬ Transvaginale *59.73.12*
- - - ¬ Transvaginale *59.73.1*
- Nach
- - Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ Urethrovesikale *59.4*
- - Millin-Read ¬ Urethrovesikale *59.4*
- Sonstige ¬ Transvaginale *59.73.99*
- Wanderniere ¬ Fixation oder *55.7*
- ¬
- - Levatorplastik zur urethrovesikalen *59.71*

Suspension *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - M. gracilis-Transplantat zur urethrovesikalen *59.71*
- - Paraurethrale *59.6*
- - Periurethrale *59.6*
- - Retropubische urethrale *59.5*
- - Transvaginale *59.73*
- - Urethrale *59.5*
- - Urethrozystopexie durch suprapubische *59.4*

Suspensionsoperation

- Mann mit alloplastischem Material, transobturatorisches Band [TOT] ¬ *59.74*
- Nach Pereyra ¬ Paraurethrale *59.6*
- ¬ Sonstige uterine *69.22*

Swan-Ganz-Katheterisierung ¬ *89.64*

Swenson ¬

- Operation nach *48.49*
- Proktektomie nach *48.49*

Switch der grossen Arterien, einschliessl. der linken oder beider Koronararterien, implantiert in die Wand der Pulmonalarterie ¬ Totalkorrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit *35.84*

Switch-Operation [Jatene] ¬ Arterielle *35.84*

Symblepharon mit

- Einsetzen eines Platzhalters) ¬ Durchtrennung eines *10.5*
- Frei Transplantat
- - Autogen ¬ Plastische Rekonstruktion eines *10.41.10*
- - Nicht autogen ¬ Plastische Rekonstruktion eines *10.41.11*
- - Sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion eines *10.41.99*

Syme * ¬ Amputation nach *84.14*

Sympathektomie
s./s.a. Tympanosympathektomie

- Exzision eines Ganglions ¬ Sonstige *05.29*
- Koronararterien ¬ *36.99.40*
- ¬
- - Lumbale *05.23*
- - Periarterielle *05.25*
- - Präsakrale *05.24*
- - Thorakale *05.26*
- - Zervikale *05.22*

Sympathisch

- Ganglions, n.n.bez. ¬ Exzision eines *05.29*
- Nerv
- - Ganglion
- - - Sonstige ¬
- - - - Diagnostische Massnahmen an *05.19*
- - - - Injektion in *05.39*
- - - Zur Schmerztherapie ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an einen *05.31.1*
- - - ¬

Sympathisch *–Fortsetzung*

- Nerv *–Fortsetzung*
- - Ganglion *–Fortsetzung*
- - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Biopsie an einem *05.11*
- - - - Durchtrennung von *05.0*
- - - - Plastische Rekonstruktion an *05.81*
- - - - Sonstige Operation an *05.89*
- - Zur Schmerztherapie, sonstige ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an einen *05.31.09*
- - ¬
- - - Exzision oder Avulsion eines *05.29*
- - - Injektion einer neurolytischen Substanz in einen *05.32*
- Nervensystem zur Schmerztherapie
- - Lumbal Grenzstrang
- - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das *05.31.16*
- - - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das *05.31.15*
- - Prävertebral Ganglion Plexus coeliacus Plexus hypogastricus
- - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das *05.31.18*
- - - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das *05.31.17*
- - Thorakal Grenzstrang
- - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das *05.31.14*
- - - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das *05.31.13*
- - Zervikal Grenzstrang
- - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das *05.31.12*
- - - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das *05.31.11*

Symphyse

- Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie an der *80.19.52*
- ¬
- - Arthrodese an der *81.29.20*
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines Gelenkes, *81.99.57*
- - Arthroskopisch
- - - Exzision an der *80.99.30*
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.37*
- - - Revision eines Gelenkes, *81.99.17*
- - Débridement an der *80.89.30*
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel an der *80.49.30*
- - Offen
- - - Chirurgisch
- - - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.47*
- - - - Revision eines Gelenkes, *81.99.27*
- - - Reposition einer Luxation der *79.89.30*

Symphyse *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Offen *–Fortsetzung*
- - - Synovektomie an der *80.79.22*
- - Sonstige
- - - Arthrotomie an der *80.19.59*
- - - Exzision an der *80.99.31*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion an der *80.89.39*
- - Zystenexstirpation an der *80.89.31*

Symphysiotomie
- Hufeisenniere ¬ *55.85*
- Zur Geburtserleichterung ¬ *73.94*
- ¬ Geburtshilfliche *73.94*

Symphysis pubis ¬ Naht des Periurethralgewebes an die *59.5*

Symptom ¬ HoNOSCA
- 8: Probleme mit nicht-organisch bedingten somatischen *94.A2.8*
- 9: Probleme mit emotionalen und zugehörigen *94.A2.9*

Symptomkomplex Kind
- Mit genetischer Diagnostik ¬ Basisdiagnostik bei unklarem *99.A2.11*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ Basisdiagnostik bei unklarem *99.A2.10*

Synangiose
s./s.a. Encephalo-duro-arterio-synangiose
s./s.a. Encephalo-duro-synangiose
s./s.a. Encephalo-galea-periost-synangiose
s./s.a. Encephalo-myo-synangiose
- ¬ *02.51*

Synchronisation
s./s.a. AV-Synchronisation

Syndaktylie
- Mit Verschiebeplastik Kuppenplastik Seitenbandrekonstruktion
- - Fusses ¬ Trennung einer kompletten *86.85.40*
- - Hand ¬ Trennung einer kompletten *86.85.30*
- Polydaktylie mit Gelenkrekonstruktion
- - Fusses ¬ Resektion gedoppelter Anteile bei *86.85.60*
- - Hand ¬ Resektion gedoppelter Anteile bei *86.85.50*
- Sonstige ¬ Korrektur einer *86.85.99*

Syndrom
- Ohne anschliessender Operation ¬ Konservative Behandlung des radikulären *93.38.51*
- Sonstige ¬ Konservative Behandlung des radikulären *93.38.59*
- ¬
- - Myotomie zur Dekompression bei Thoracic-outlet- *83.19*
- - Tenotomie zur Dekompression bei Thoracic-outlet- *83.13*

Synechie
s./s.a. Endometriumsynechie
s./s.a. Goniosynechie

Synechie *–Fortsetzung*
- Durch Injektion von Luft oder Flüssigkeit ¬ Lösung von vorderen *12.32*
- Hysteroskopisch ¬ Durchtrennung von endometrialen *68.21.11*
- Nase ¬ Lösung von *21.91*
- Sonstige ¬ Durchtrennung von endometrialen *68.21.99*
- ¬ Lösung
- - Hinteren *12.33*
- - Vaginalen *70.13*
- - Vorder
- - - *12.32*

Synechiolyse * ¬ *12.31*

Syngen ¬ Sonstige Nierentransplantation, *55.69.20*

Synkopen ¬ Herz Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von *89.59.10*

Synovektomie
s./s.a. Tenosynovektomie
- Akromioklavikulargelenk ¬ *80.71.11*
- Ellenbogen ¬
- - Arthroskopische *80.72.10*
- - Offene *80.72.20*
- Fuss Zehe
- - Sonstige ¬ *80.78.99*
- - ¬ Sonstige
- - - Arthroskopische *80.78.19*
- - - Offene *80.78.29*
- Hand Finger
- - Sonstige ¬ *80.74.99*
- - ¬ *80.74.10*
- Handgelenk
- - Sonstige ¬ *80.73.99*
- - ¬
- - - Arthroskopische *80.73.10*
- - - Offene *80.73.20*
- Hüfte
- - Sonstige ¬ *80.75.99*
- - ¬
- - - Arthroskopische *80.75.10*
- - - Offene *80.75.20*
- Humeroglenoidalgelenk ¬ *80.71.10*
- Iliosakralgelenk ¬
- - Arthroskopische *80.79.11*
- - Offene *80.79.21*
- Knie, sonstige ¬ *80.76.99*
- Kniegelenk ¬
- - Arthroskopische *80.76.10*
- - Offene *80.76.20*
- Metatarsophalangealgelenk ¬
- - Arthroskopische *80.78.11*
- - Offene *80.78.21*
- Näher bezeichnet Lokalisation
- - Sonstige ¬ *80.79.99*
- - ¬

Synovektomie *–Fortsetzung*
- Näher bezeichnet Lokalisation *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Arthroskopische *80.79.19*
- - - Offene *80.79.29*
- Ober Sprunggelenk ¬
- - Arthroskopische *80.77.10*
- - Offene *80.77.20*
- Ohne Angabe Lokalisation
- - Sonstige ¬ *80.70.99*
- - ¬
- - - Arthroskopische *80.70.10*
- - - Offene *80.70.20*
- Proximal Tibiofibulargelenk ¬
- - Arthroskopische *80.76.11*
- - Offene *80.76.21*
- Schulter, sonstige ¬ *80.71.99*
- Sprunggelenk, sonstige ¬ *80.77.99*
- Sternoklavikulargelenk ¬
- - Arthroskopische *80.79.10*
- - Offene *80.79.20*
- Symphyse ¬ Offene *80.79.22*
- Tarsometatarsalgelenk ¬
- - Arthroskopische *80.78.10*
- - Offene *80.78.20*
- Tenotomie Entfernung Bursa ¬ Entnahme Biopsie
- - *81.53*
- - *81.55*
- Unter Sprunggelenk ¬
- - Arthroskopische *80.77.11*
- - Offene *80.77.21*

Synovialmembran ¬ Totale oder partielle Resektion der *80.7*

Synthetisch
- Implantat
- - Gesichtsschädelknochen, sonstige ¬ Einsetzen von *76.92.99*
- - ¬ Augmentationsrhinoplastik mit *21.85*
- Käfig interkorporell Implantat ¬
- - *7A.65*
- - *7A.A1.5*
- Mit antimikrobieller Beschichtung ¬ (Teil-) resorbierbares Material, *00.9A.2C*
- Ohne antimikrobielle Beschichtung ¬ (Teil-) resorbierbares Material, *00.9A.2B*
- Patch Graft
- - Sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - Abdominal
- - - - Arterien mit *39.57.49*
- - - - Venen mit *39.57.59*
- - - Blutgefässes mit *39.57.99*
- - - Gefäss
- - - - Kopf und Hals mit *39.57.19*
- - - - Oberen Extremität mit *39.57.29*
- - - - Unteren Extremität mit *39.57.69*

Synthetisch *–Fortsetzung*

- Patch Graft *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - Thorakalen Gefässen mit *39.57.39*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - A.
- - - - Gastrica mit *39.57.43*
- - - - Hepatica mit *39.57.44*
- - - - Iliaca mit *39.57.48*
- - - - Lienalis mit *39.57.45*
- - - - Mesenterica mit *39.57.47*
- - - - Renalis mit *39.57.46*
- - - Abdominalen Aorta mit *39.57.41*
- - - Arterie
- - - - Oberen Extremität mit *39.57.21*
- - - - Unteren Extremität mit *39.57.61*
- - - Extrakraniellen Arterien an Kopf und Hals mit *39.57.12*
- - - Intrakraniellen Gefässen mit *39.57.11*
- - - Oberflächlichen Venen des Oberschenkels mit *39.57.64*
- - - Sonstigen tief Vene
- - - - Oberen Extremitäten mit *39.57.23*
- - - - Unteren Extremitäten mit *39.57.63*
- - - Thorakalen Aorta mit *39.57.31*
- - - Truncus coeliacus mit *39.57.42*
- - - V.
- - - - Cava
- - - - - Inferior mit *39.57.51*
- - - - - Superior mit *39.57.33*
- - - - Femoralis und V. poplitea mit *39.57.62*
- - - - Iliaca mit *39.57.52*
- - - - Jugularis mit *39.57.13*
- - - - Pulmonalis mit *39.57.32*
- - - - Subclavia, V. axillaris und V. brachiocephalica mit *39.57.22*
- Prothese ¬ Einsetzen eines synthetischen Transplantats oder einer *70.95*
- Transplantats oder einer synthetischen Prothese ¬ Einsetzen eines *70.95*

System

s./s.a. Ringsystem

- AICD] ¬ Kontrolle eines implantierbaren automatischen Kardioverter/Defibrillator- *89.49*
- CCM ¬
- - Entfernung oder Revision eines myokardmodulierenden *37.9A.12*
- - Implantation oder Wechsel eines myokardmodulierenden *37.9A.11*
- Herzen ¬ Implantation von prothetischem herzunterstützendem *37.41*
- Mit
- - Möglichkeit Fernüberwachung ¬ Verwendung
- - - *00.9D.11*
- - - Herzkreislauf- und lungenunterstützendes *00.9D.11*

System *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Pumpe
- - - Mit
- - - - CO2-removal
- - - - - Extrakorporal, veno-venös ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.69.7*
- - - - - Extrakorporal, veno-venös, perkutan ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6B.51*
- - - - - Extrakorporal, veno-venös, perkutan ¬ Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6A.51*
- - - - - Extrakorporal, veno-venös, perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6C.51*
- - - - Oxygenator
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.69.A*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6D.41*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6B.72*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6A.72*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6C.72*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6B.71*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6A.71*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6C.71*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6B.73*

System *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Pumpe *–Fortsetzung*
- - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - Oxygenator *–Fortsetzung*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6A.73*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6C.73*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-venös ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.69.8*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-venös ¬ Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6D.31*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6B.61*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6A.61*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefässfreilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6C.61*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-venös, perkutan ¬ Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6B.62*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-venös, perkutan ¬ Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6A.62*
- - - - - CO2-removal), extrakorporal, veno-venös, perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6C.62*
- - - Ohne Gasaustauschfunktion
- - - - Extrakorporal
- - - - - Biventrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislaufunterstützenden *37.69.5*
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden *37.6B.21*
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden *37.6A.21*
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden *37.6C.21*

System *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Pumpe *–Fortsetzung*
- - - Ohne Gasaustauschfunktion *–Fortsetzung*
- - - - Extrakorporal *–Fortsetzung*
- - - - - Linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden *37.6B.11*
- - - - - Linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden *37.6A.11*
- - - - - Linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden *37.6C.11*
- - - - - Rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden *37.6B.12*
- - - - - Rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden *37.6A.12*
- - - - - Rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden *37.6C.12*
- - - - - Univentrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislaufunterstützenden *37.69.4*
- - - - - ¬ Ersatz der links- sowie rechtsventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines biventrikulären herzkreislaufunterstützenden *37.6D.24*
- - - - - ¬ Ersatz der linksventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines biventrikulären herzkreislaufunterstützenden *37.6D.22*
- - - - - ¬ Ersatz der rechtsventrikulären patientenfernen Teilkomponente eines biventrikulären herzkreislaufunterstützenden *37.6D.23*
- - - - - ¬ Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines univentrikulären herzkreislaufunterstützenden *37.6D.11*
- - - - Intrakorporal
- - - - - Biventrikulär, Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden *37.6A.3A*
- - - - - Biventrikulär, nur Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden *37.6A.38*
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden *37.6B.33*

System *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Pumpe *–Fortsetzung*
- - - Ohne Gasaustauschfunktion *–Fortsetzung*
- - - - Intrakorporal *–Fortsetzung*
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden *37.6C.33*
- - - - - Linksventrikulär, Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden *37.6A.35*
- - - - - Linksventrikulär, nur Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden *37.6A.34*
- - - - - Linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden *37.6B.31*
- - - - - Linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden *37.6C.31*
- - - - - Rechtsventrikulär, Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden *37.6A.37*
- - - - - Rechtsventrikulär, nur Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden *37.6A.36*
- - - - - Rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden *37.6B.32*
- - - - - Rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden *37.6C.32*
- - - - - Uni- und biventrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislaufunterstützenden *37.69.6*
- - - - - Uni- und biventrikulär ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden *37.6C.3*
- - - - Intravasal
- - - - - Intrakardial) ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislaufunterstützenden *37.69.2*
- - - - - Intrakardial), linksventrikulär, perkutan ¬ Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden *37.6B.41*
- - - - - Intrakardial), linksventrikulär, perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden *37.6C.41*
- - - - - Intrakardial), linksventrikulär, perkutan, mit einer n.n.bez. potentiellen Pumpleistung ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden *37.6A.43*

System *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Pumpe *–Fortsetzung*
- - - Ohne Gasaustauschfunktion *–Fortsetzung*
- - - - Intravasal *–Fortsetzung*
- - - - - Intrakardial), linksventrikulär, perkutan, mit einer potentiellen Pumpleistung bis maximal 2.5 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden *37.6A.44*
- - - - - Intrakardial), linksventrikulär, perkutan, mit einer potentiellen Pumpleistung von 5.5 l/min und mehr ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden *37.6A.47*
- - - - - Intrakardial), linksventrikulär, perkutan, mit einer potentiellen Pumpleistung von mehr als 2.5 l/min bis weniger als 5.0 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden *37.6A.45*
- - - - - Intrakardial), linksventrikulär, perkutan, mit einer potentiellen Pumpleistung von mindestens 5.0 l/min bis weniger als 5.5 l/min ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden *37.6A.46*
- - - - - Intrakardial), rechtsventrikulär, perkutan ¬ Entfernen eines herzkreislaufunterstützenden *37.6B.42*
- - - - - Intrakardial), rechtsventrikulär, perkutan ¬ Implantation eines herzkreislaufunterstützenden *37.6A.42*
- - - - - Intrakardial), rechtsventrikulär, perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden *37.6C.42*
- - Verwendung sowohl von Ring- wie auch eindimensionaler Vorrichtung ¬ Gemischtes *84.73*
- Nach Anzahl ¬ Einsatz von Retriever- *00.4F*
- Ohne Pumpe mit CO2-removal
- - Extrakorporal arteriovenös
- - - Offen chirurgisch extra-thorakal z.B. Gefässfreilegung ¬
- - - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6B.A1*
- - - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6A.A1*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6C.A1*
- - - Perkutan ¬
- - - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6B.A2*
- - - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6A.A2*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6C.A2*
- - ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.69.B*
- - - Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6D.51*
- Sonstige ¬ Technische Eigenschaften von Geräten und implantierten *00.9D.09*
- Wirbelsäule ¬

System *–Fortsetzung*

- Wirbelsäule ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen von mitwachsenden oder expandierenden *7A.84*
- - Implantation von mitwachsenden oder expandierenden *7A.A2*
- - Revision ohne Ersatz von mitwachsenden oder expandierenden *7A.83*
- Zur
- - Adjustierbar Harninkontinenztherapie ¬
- - - Entfernen eines *58.94.21*
- - - Implantation eines *58.94.11*
- - - Revision ohne Ersatz eines *58.94.31*
- - Intrazerebralen Brachytherapie ¬ Implantation und Entfernung eines Katheter-Ballon- *02.99.50*
- - Vakuumversiegelung
- - - Becken, Vulva und Perineum ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.J6*
- - - Haut und Subkutangewebe ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.J3*
- - - Knochen und Gelenken der Extremitäten ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.J1*
- - - Lokalisation ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.J4*
- - - Regional Allgemeinanästhesie
- - - - Endorektal ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines *86.88.I4*
- - - - Haut und Subkutangewebe ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines *86.88.I5*
- - - - Lokalisation ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines *86.88.I6*
- - - - Offenen Abdomen ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines *86.88.I3*
- - - - Tiefreichend
- - - - - Becken, Vulva, Perineum ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines *86.88.I8*
- - - - - Knochen und Gelenken der Extremitäten ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines *86.88.I1*
- - - - - Rücken (zervikal bis sakral) ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines *86.88.I7*
- - - - - Thorax, Mediastinum und Sternum ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines *86.88.I2*
- - - Rücken (zervikal bis sakral) ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.J5*
- - - Thorax und Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.J2*
- ¬
- - Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.69*
- - Diagnostischer Ultraschall des peripheren vaskulären *88.77*
- - Einsetzen eines temporären transvenösen Schrittmacher- *37.78*
- - Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6D*
- - Implantation
- - - Herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6A*

System *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Implantation *–Fortsetzung*
- - - Herzmuskelstimulierenden *37.9A*
- - Reducer- *36.0A*
- - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützendes *37.6C*
- - Szintigraphie des lymphatischen *92.16*
- - Verwendetes Osteosynthesematerial, Wirbelsäule, Schrauben-Platten- *7A.A4.16*
- - Wechsel
- - - Kanüle eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6E.11*
- - - Patientennahen Teilkomponente eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden *37.6E*

Systemisch

- Arterie zur Pulmonalarterie
- - Damus-Kay-Stansel-Operation ¬ Shunt einer *39.0X.24*
- - ¬ Shunt einer *39.0X*
- Arteriell
- - Blutdruck
- - - Durch
- - - - 24-Stunden-BD-Messung ¬ Überwachung des *89.61.20*
- - - - Monitoring ¬ Überwachung des *89.61.10*
- - - Sonstige ¬ Überwachung des *89.61.99*
- - Blutgase ¬ Messung der *89.65*
- Fetale Gabe von Medikamenten ¬ *75.C1*
- Hypothermie
- - Offener Herzchirurgie ¬ (*39.62*
- - ¬ *99.81.20*
- Pulmonalarteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Totalkorrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehenden *35.81*

Szintigraphie

s./s.a. Ganzkörperszintigraphie
s./s.a. Leberszintigraphie
s./s.a. Myokardperfusionsszintigraphie
s./s.a. Nierenszintigraphie
s./s.a. Schilddrüsenszintigraphie

- Lokalisation
- - Kopf ¬ *92.12*
- - ¬ Sonstige *92.19.08*
- Lymphatischen Systems ¬ *92.16*
- Radioisotopenfunktionsstudie
- - Sonstige ¬ Kardiovaskuläre und hämatopoetische *92.05.09*
- - ¬
- - - Gastrointestinale *92.04*
- - - Herzminutenvolumen- *92.05.09*
- - - Kardiales Radionuklid-Ventrikulogramm, *92.05.09*
- - - Knochenmark- *92.05.09*
- - - Milz- *92.05.09*
- - - Zirkulationszeit- *92.05.09*
- Sondenmessung im Rahmen der Sentinel-Lymphnodektomie ¬ Präoperative *40.19.10*

Szintigraphie *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ Vaskuläre *92.05.29*
- ¬
- - Jod-123-, Jod-131- oder Pertechnetat [99mTc]- *92.01*
- - Knochen- *92.14*
- - Lungen- *92.15*
- - Parathyroidea- *92.13*
- - Sonstige zerebrale *92.11.08*

T Drain

- Gallengangtubus oder eines Leberdrains ¬ Entfernen eines *97.55*
- ¬ Massnahme mittels perkutaner biliärer Endoskopie durch liegenden *51.98*

TAB-Impfstoffs ¬ Verabreichung des *99.32*

Tachyarrhythmie

- AV-Knoten ¬ Lokalisationen bei Ablationsverfahren bei *37.34.22*
- Epikardial ¬ Lokalisation bei Ablationsverfahren bei *37.34.26*
- Gekühlte Radiofrequenzablation ¬ Ablation bei *37.34.12*
- Konventionelle Radiofrequenzablation ¬ Ablation bei *37.34.11*
- Kryoablation ¬ Ablation bei *37.34.15*
- Linker
- - Ventrikel ¬ Lokalisationen bei Ablationsverfahren bei *37.34.25*
- - Vorhof ¬ Lokalisationen bei Ablationsverfahren bei *37.34.24*
- Mit
- - Energiequellen ¬ Ablation bei *37.34.13*
- - Hilfe von 3D-Mappingverfahren ¬ Ablation bei *37.34.31*
- Multipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation ¬ Ablation bei *37.34.16*
- Recht
- - Ventrikel ¬ Lokalisationen bei Ablationsverfahren bei *37.34.23*
- - Vorhof ¬ Lokalisationen bei Ablationsverfahren bei *37.34.21*
- Sonstige ¬
- - Ablation bei *37.34.19*
- - Lokalisationen bei Ablationsverfahren bei *37.34.29*
- - Unterstützende Prozeduren für Ablationsverfahren bei *37.34.39*
- - Zusätzliche Messungen bei Ablationsverfahren bei *37.34.49*
- ¬
- - Ablationsverfahren bei *37.34.1*
- - Beat-to-Beat-Messung sowie simultane Erfassung der kardiologischen Erregungsleitung bei Ablationsverfahren bei *37.34.42*
- - Exzision oder Destruktion am Reizleitungssystem, offener Zugang, ablative Massnahmen bei *37.33.11*
- - Messung des Anpressdrucks bei Ablationsverfahren bei *37.34.41*

Tagesprofil ¬

- Implantation Wechsel vollständig implantierbar Infusionspumpe zur
- - Intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablem *03.9B.11*
- - Intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablem *02.98.11*
- Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantierten, programmierbaren Infusionspumpe mit konstanter Flussrate bei variablem *00.98.10*

Taillierung Osteochondroplastik Schenkelhals

- Arthroskopisch ¬ *80.85.21*
- Offen chirurgisch ¬ *80.85.22*

Take Home Set offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬ Implantation herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion intrakorporal

- Biventrikulär, nur *37.6A.38*
- Linksventrikulär, nur *37.6A.34*
- Rechtsventrikulär, nur *37.6A.36*

Take-down

- Kolostomie ¬ Verschluss oder *46.52*
- Laryngostomie ¬ *31.62*
- Sigmoidostomie ¬ Verschluss oder *46.52*
- Zäkostomie ¬ Verschluss oder *46.52*

Talar
s./s.a. subtalar
s./s.a. tibiotalar

Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und Os naviculare ¬ Arthrodese an *81.12*

Talus

- Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.18.14*
- Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.18.13*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.18.11*
- Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.18.12*
- Kalkaneus
- - Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.69.31*
- - Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.69.38*
- - ¬ Knochenimplantatentfernung an Tarsalia und Metatarsalia, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an *78.68.05*
- Kalkaneusfraktur ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.27.10*
- Mit
- - Innerer Knochenfixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und *79.37.10*
- - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und *78.18.13*
- - Sonstiger innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und *79.37.11*
- Sonstige ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.18.19*
- ¬ Keilosteotomie am *77.28.10*

Tamponade
s./s.a. Blasentamponade
s./s.a. Endotamponade
s./s.a. Harnblasentamponade
s./s.a. Lufttamponade
s./s.a. Nasentamponade
s./s.a. Rektaltamponade
s./s.a. Wundtamponade

- Sella turcica ¬ Einsetzen einer *07.79*
- Uterus oder Vagina ¬ Geburtshilfliche *75.8*
- ¬
- - Ösophagus- *96.06*
- - Stillung einer Epistaxis durch Kauterisation oder Verätzung (und *21.03*
- - Verschluss einer Leberverletzung und Rekonstruktion, durch *50.63*

Tangentiale Exzision bei Verbrennungen und Verätzungen ¬ Epifasziale Nekrosektomie oder *86.A1.12*

Tanner * ¬ Operation nach *44.99*

Tanztherapie, Drama- und Sprachtherapie, Gestaltungs- und Maltherapie, Intermediale Therapie, Musiktherapie ¬ Bewegungs- und *93.84*

Tape) ¬ Traktion durch Adhäsivverband (*93.46*

TAPP

- Femoralhernie ¬ Laparoskopisch transperitonealer Verschluss [*53.23.21*
- Inguinalhernie ¬ Laparoskopisch transperitonealer Verschluss [*53.07.21*

TAP-Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, *89.15.70*

Tarsalgelenk Tarsometatarsalgelenk

- Arthroskopisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, andere *81.9A.3G*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, andere *81.9A.1G*
- Offen chirurgisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, andere *81.9A.4G*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, andere *81.9A.2G*

Tarsalia

- Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an sonstigen *77.18.34*
- Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an sonstigen *77.18.33*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an sonstigen *77.18.31*
- Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an sonstigen *77.18.32*
- Metatarsalia

Tarsalia *–Fortsetzung*
- Metatarsalia *–Fortsetzung*
- - Allogen xenogen
- - - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation an *78.08.16*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an *78.08.15*
- - Autogen
- - - Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation an *78.08.13*
- - - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an *78.08.14*
- - Entfernung Knochen(teil)ersatz
- - - Sonstigen Tarsalia und Metatarsalia ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.68.06*
- - - Talus und Kalkaneus ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.68.05*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an *78.08.10*
- - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an *78.08.11*
- - - ¬ Knochentransposition an *78.08.11*
- - Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabile) Platte, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.68.01*
- - Mit
- - - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an *77.08.11*
- - - Innerer Knochenfixation
- - - - Sonstige
- - - - - ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.17.99*
- - - - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.37.99*
- - - - Z.B. durch Schraube, (winkelstabile) Platte, Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen *79.17.29*
- - - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen *79.37.40*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer Fraktur sonstiger *78.18.11*
- - - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen *78.18.12*
- - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an *77.48.20*
- - Ohne
- - - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an *77.08.10*
- - - Innere Knochenfixation
- - - - Sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.27.99*
- - - - ¬
- - - - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.07*
- - - - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur sonstiger *79.27.11*
- - - - - Offene Reposition einer Mehrfragmentfraktur sonstiger *79.27.12*

Tarsalia *–Fortsetzung*
- Metatarsalia *–Fortsetzung*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an *77.48.10*
- - Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.18.99*
- - Sonstige ¬
- - - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur an *78.58.99*
- - - Keilosteotomie an *77.28.99*
- - - Knochenbiopsie an *77.48.99*
- - - Knochenimplantatentfernung an *78.68.99*
- - - Knochentransplantation und Knochentransposition an *78.08.09*
- - - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an *77.68.99*
- - - Sequestrektomie an *77.08.99*
- - - Sonstige
- - - - Knochendurchtrennung an *77.38.99*
- - - - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.18.99*
- - - Totale Resektion von *77.98.99*
- - - Verkürzungsosteotomie an *78.28.99*
- - - Verlängerungsosteotomie an *78.38.99*
- - Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.68.08*
- - Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme an *77.78*
- - ¬
- - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.88*
- - - Débridement einer offenen Fraktur an *79.67*
- - - Einsetzen
- - - - Keramisch
- - - - - Knochenersatz, bioresorbierbar, mit Antibiotikumzusatz, *84.55.8C*
- - - - - Knochenersatz, bioresorbierbar, ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.7C*
- - - - - Knochenersatz, nicht-resorbierbar, *84.55.6C*
- - - - Knochenwachstumsstimulators an *78.98*
- - - - Knochenzement
- - - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.5C*
- - - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.4C*
- - - - Metallisch
- - - - - Knochenersatz mit Antibiotikumzusatz, *84.55.BC*
- - - - - Knochenersatz ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.AC*
- - - - Sonstigem
- - - - - Alloplastischem Knochenersatz mit Antibiotikumzusatz, *84.55.DC*
- - - - - Alloplastischem Knochenersatz ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.CC*
- - - Knochenimplantatentfernung an Tarsalia und Metatarsalia, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an sonstigen *78.68.06*
- - - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung von *79.97*

Tarsalia *–Fortsetzung*
- Metatarsalia *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Osteoklasie an *78.78*
- - - Permanente Epiphyseodese an *78.28.11*
- - - Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialersatz an *78.58.10*
- - - Sonstige
- - - - Partielle Knochenresektion an *77.88*
- - - - Plastische Rekonstruktion an *78.48*
- - - Temporäre Epiphyseodese an *78.28.10*
- - - Therapeutische Epiphyseolyse an *78.28.12*
- Mit
- - Innerer Knochenfixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer Mehrfragmentfraktur an sonstigen *79.37.20*
- - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehrfragmentfraktur an sonstigen *78.18.14*
- - Sonstiger innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer Mehrfragmentfraktur an sonstigen *79.37.21*
- Sonstige ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an sonstigen *77.18.39*
- ¬
- - Débridement an *77.68.20*
- - Keilosteotomie an sonstigen *77.28.30*
- - Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsenkorrektur) an *77.38.12*
- - Kortikotomie bei Segmenttransport an *77.38.11*
- - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an *77.68.10*
- - Rotationsosteotomie an *77.38.10*
- - Sonstige
- - - Knochendurchtrennung an *77.38.19*
- - - Verkürzungsosteotomie an sonstigen *78.28.21*
- - Totale Resektion von *77.98.10*
- - Verlängerungsosteotomie an sonstigen *78.38.19*

Tarsaltunnel ¬ Entlastung am *04.44*

Tarsokonjunktival Lappen
- Gegenüberliegenden Lid ¬ Transfer eines *08.64*
- ¬ Plastische Rekonstruktion des Augenlids mit *08.64*

Tarsometatarsale Arthrodese ¬ *81.15*

Tarsometatarsalgelenk
- Arthroskopisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, andere Tarsalgelenke und *81.9A.3G*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, andere Tarsalgelenke und *81.9A.1G*
- Offen chirurgisch ¬

Tarsometatarsalgelenk *–Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ *–Fortsetzung*
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, andere Tarsalgelenke und *81.9A.4G*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, andere Tarsalgelenke und *81.9A.2G*
- ¬
- - Arthroskopische Synovektomie am *80.78.10*
- - Offene Synovektomie am *80.78.20*

Tarsoplastik ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.35*

Tarsorrhaphie ¬ *08.52*

Tasche
s./s.a. Enukleationstasche
- Haut und Subkutangewebe) ¬ Débridement und Wiederherstellen einer *37.79*
- Herstellung einer neuen Tasche] ¬ Verlegung einer Herzschrittmacher- oder CRT-P *37.79*
- Kardialer Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von *37.79*
- Schrittmacher, Defibrillator oder sonstiger implantierten kardialen Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von *37.79*
- ¬
- - Aspiration
- - - Kraniobukalen *07.72*
- - - Rathke- *07.72*
- - Exteriorisation einer ösophagealen *42.12*
- - Revision oder Reposition einer CRT-D- *37.79*
- - Verlegung einer Herzschrittmacher- oder CRT-P Tasche [Herstellung einer neuen *37.79*

Taschenrekonstruktion
- Aortenklappe
- - Sonstige ¬ *35.C1.09*
- - Über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.C1.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.C1.11*
- Pulmonalklappe
- - Endovaskulärer Zugang ¬ *35.C3.13*
- - Kathetergesteuert, transapikal ¬ *35.C3.14*
- - Sonstige ¬ *35.C3.09*
- - Über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.C3.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.C3.11*

TATE (Octreotate) ¬ Radiorezeptortherapie mit dem DOTA-konjugierten Somatostatin-Analogon *92.28.65*

Tätowierung
- Hautläsion Hautdefekt
- - Fuss ¬ Injektion oder *86.02.1D*
- - Hand ¬ Injektion oder *86.02.16*
- - Kopf ¬ Injektion oder *86.02.11*

Tätowierung *–Fortsetzung*
- Hautläsion Hautdefekt *–Fortsetzung*
- - Lokalisation ¬ Injektion oder *86.02.1E*
- - ¬ Injektion oder *86.02*
- Kornea ¬ *11.91*
- ¬ plastisch Rekonstruktion
- - Brustwarze mit *85.G4.11*
- - Warzenhofs mit *85.G5.11*

TECAB], Telemanipulator (Roboter) ¬ Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass [*36.1D.13*

Technik
s./s.a. Extensionstechnik
s./s.a. Kathetertechnik
s./s.a. Lasertechnik
s./s.a. Operationstechnik
s./s.a. Rekonstruktionstechnik
- Material ¬
- - Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, nach *36.13*
- - Einfacher (aorto)koronarer Bypass, nach *36.11*
- - Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, nach *36.1A*
- - Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, nach *36.1B*
- - Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, nach *36.18*
- - Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, nach *36.12*
- Nach
- - Bandi, Elmslie ¬ *81.44.12*
- - Nicholas * ¬ *81.42*
- - O'Donoghue ¬ *81.43*
- ¬
- - Chimney Periskop Schnorchel Sandwich
- - - *39.71.31*
- - - *39.71.32*
- - - *39.73.36*
- - - *39.73.37*
- - - *39.73.46*
- - - *39.73.47*
- - - *39.7A.22*
- - Endovaskulär Implantation
- - - Aorta
- - - - Abdominalis
- - - - - Stent-Grafts [Stent-Prothesen], mit Versorgung eines Gefässabganges in Parallelgraft- *39.71.31*
- - - - - Stent-Grafts [Stent-Prothesen], mit Versorgung von zwei oder mehr Gefässabgängen in Parallelgraft- *39.71.32*
- - - - Thoracica
- - - - - Stent-Grafts [Stent-Prothesen], mit Versorgung eines Gefässabganges in Parallelgraft- *39.73.36*
- - - - - Stent-Grafts [Stent-Prothesen], mit Versorgung von 2 und mehr Gefässabgänge in Parallelgraft- *39.73.37*
- - - - Thoracoabdominalis

Technik *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Endovaskulär Implantation *–Fortsetzung*
- - - Aorta *–Fortsetzung*
- - - - Thoracoabdominalis *–Fortsetzung*
- - - - - Stent-Grafts [Stent-Prothesen], mit Versorgung eines Gefässabganges in Parallelgraft- *39.73.46*
- - - - - Stent-Grafts [Stent-Prothesen], mit Versorgung von 2 und mehr Gefässabgänge in Parallelgraft- *39.73.47*
- - - Beckenarterie von Stent-Grafts [Stent-Prothesen], mit Versorgung eines Gefässabganges in Parallelgraft- *39.7A.22*
- - Geschlossen Reposition
- - - Distalen Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimalinvasiver ballonassistierter *79.12.13*
- - - Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochenfixation mittels minimalinvasiver ballonassistierter *79.17.11*
- - - Proximal
- - - - Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimalinvasiver ballonassistierter *79.11.11*
- - - - Tibiafraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimalinvasiver ballonassistierter *79.16.11*
- - - Sonstigen
- - - - Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimalinvasiver ballonassistierter *79.11.21*
- - - - Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimalinvasiver ballonassistierter *79.12.23*
- - - - Tibiafraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimalinvasiver ballonassistierter *79.16.31*
- - Korrektur eines Vorhofseptumdefekts mit Prothese, offene *35.51*
- - Mikrochirurgische *00.99.20*
- - Minimalinvasive *00.99.40*
- - Verschluss einer Analfistel durch Plug- *49.73.12*

Teflon-Paste) in die Tuba auditiva ¬ Injektion (*20.8*

Teilarthordese ¬ Arthrodese am Radiokarpalgelenk, *81.25.21*

Teilchen ¬ Beta *92.25*

Teilchenstrahl-Bestrahlung (Zyklotron) ¬ *92.33*

Teilentfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Periorbita ¬ Operationen an mehreren Sinus paranasales, endonasal, mit *22.9X.24*

Teilersatz
s./s.a. Knochenteilersatz
- Herzklappenprothese ¬ Prothesenrefixation, *35.G*

Teilexzision am Ohr ¬ *18.29*

Teilkomponente

- Biventrikulär herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion extrakorporal ¬ Ersatz
- - Links- sowie rechtsventrikulären patientenfernen *37.6D.24*
- - Linksventrikulären patientenfernen *37.6D.22*
- - Rechtsventrikulären patientenfernen *37.6D.23*
- Herzkreislauf lungenunterstützend System
- - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2-removal extrakorporal
- - - Veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Ersatz einer patientenfernen *37.6D.41*
- - - Veno-venös ¬ Ersatz einer patientenfernen *37.6D.31*
- - Ohne Pumpe, mit CO2-removal ¬ Ersatz einer patientenfernen *37.6D.51*
- - ¬
- - - Ersatz einer patientenfernen *37.6D*
- - - Wechsel einer patientennahen *37.6E*
- Hüftendoprothese
- - Sonstige ¬ Erstimplantation einer *81.52.39*
- - Wechsel, sonstige ¬ Implantation von *81.52.59*
- - ¬ Implantation einer Teilprothese des Hüftgelenks, Implantation von *81.52*
- Knieendoprothese bei einem Wechsel, sonstige ¬ Implantation von *81.54.49*
- Univentrikulären herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal ¬ Ersatz einer patientenfernen *37.6D.11*

Teilprothese

- Hüftgelenk
- - Implantation von Teilkomponenten einer Hüftendoprothese ¬ Implantation einer *81.52*
- - Prothesenwechsel, sonstige ¬ Implantation einer *81.52.49*
- - Sonstige ¬ Erstimplantation einer *81.52.29*
- ¬ Revision ohne Ersatz, Schultergelenk, *81.97.22*

Teilresektion
s./s.a. Brustwandteilresektion

- Dickdarm, sonstige ¬ *45.79*
- Dünndarm ¬ Sonstige *45.62*
- Läsion Brustwand
- - Mit Rekonstruktion ¬ *34.4X.22*
- - Ohne Rekonstruktion ¬ *34.4X.21*
- Leber
- - Laparoskopisch ¬ Rechts posteriore *50.2A.2D*
- - Offen chirurgisch ¬ Rechts posteriore *50.2A.2C*
- Magens ¬ Pankreatikoduodenale Resektion mit *52.51.31*

Telekobaltgerät

- 3 bis 4 Bestrahlungsfelder ¬ *92.23.02*

Telekobaltgerät *–Fortsetzung*

- Mehr als 4 Bestrahlungsfelder oder 3D-geplante Bestrahlung ¬ *92.23.03*
- Zu 2 Bestrahlungsfelder ¬ *92.23.01*

Telekonsildienst

- Mehr als 72 Stunden ¬ Komplexbehandlung des akuten Hirnschlags im neurologischen *99.BA.32*
- Mindestens 24 Stunden bis 72 Stunden ¬ Komplexbehandlung des akuten Hirnschlags im neurologischen *99.BA.31*

Telemanipulator (Roboter) ¬ Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass [TECAB], *36.1D.13*

Telemetrie ¬ *89.54*

Telemetrisch Kapselendoskopie

- Dickdarm ¬ *45.28.10*
- Dünndarms ¬ *45.13.20*

Teleradiotherapie mit

- Elektronen Linearbeschleuniger
- - Ganzkörperbestrahlung ¬ *92.25.03*
- - Grossfeldbestrahlung ¬ *92.25.01*
- - Halbkörperbestrahlung ¬ *92.25.02*
- - Intraoperative Strahlentherapie ¬ *92.25.04*
- - Mit bildgestützt Einstellung
- - - 3D-geplante Bestrahlung ¬ *92.25.14*
- - - Intensitätsmodulierte Radiotherapie ¬ *92.25.15*
- - - Mehr als 2 Bestrahlungsfelder ¬ *92.25.13*
- - - Zu 2 Bestrahlungsfelder ¬ *92.25.12*
- - - ¬ *92.25.11*
- - Ohne bildgestützt Einstellung
- - - 3D-geplante Bestrahlung ¬ *92.25.23*
- - - Intensitätsmodulierte Radiotherapie ¬ *92.25.24*
- - - Mehr als 2 Bestrahlungsfelder ¬ *92.25.22*
- - - Zu 2 Bestrahlungsfelder ¬ *92.25.21*
- - Sonstige ¬ *92.25.09*
- Jod 125 ¬ *92.23*
- Kobalt 60 ¬ *92.23*
- Partikelstrahlen, sonstige ¬ *92.26.99*
- Photon
- - Hochkomplexe Radiotherapie mit spezialisierter Ausstattung ¬ *92.24.30*
- - Linearbeschleuniger
- - - Ganzkörperbestrahlung ¬ *92.24.03*
- - - Grossfeldbestrahlung ¬ *92.24.01*
- - - Halbkörperbestrahlung ¬ *92.24.02*
- - - Intraoperative Strahlentherapie ¬ *92.24.04*
- - - Mit bildgestützt Einstellung IGRT
- - - - 3D-geplante Bestrahlung ¬ *92.24.13*
- - - - Intensitätsmodulierte Radiotherapie ¬ *92.24.14*
- - - - Mehr als 2 Bestrahlungsfelder ¬ *92.24.12*
- - - - Zu 2 Bestrahlungsfelder ¬ *92.24.11*
- - - Ohne bildgestützt Einstellung
- - - - 3D-geplante Bestrahlung ¬ *92.24.23*

Teleradiotherapie mit *–Fortsetzung*

- Photon *–Fortsetzung*
- - Linearbeschleuniger *–Fortsetzung*
- - - Ohne bildgestützt Einstellung *–Fortsetzung*
- - - - Intensitätsmodulierte Radiotherapie ¬ *92.24.24*
- - - - Mehr als 2 Bestrahlungsfelder ¬ *92.24.22*
- - - - Zu 2 Bestrahlungsfelder: ¬ *92.24.21*
- - - Sonstige ¬ *92.24.09*
- Radioaktivem Caesium ¬ *92.23*

Teleskop
s./s.a. Miniaturteleskop

Teleskopischer Prothese ¬ Implantation von intraokulärer *13.91*

Temperatur
s./s.a. Gehirntemperatur

- ¬
- - Konventionelle extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter Hypothermie, unbekannte *39.61.15*
- - Minimalisierte extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter Hypothermie, unbekannte *39.61.26*

Temporal Zugang ¬

- Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch inferioren *13.51*
- Intrakapsuläre Extraktion der Linse durch inferioren *13.11*

Temporalis

- Superficialis, A. occipitalis, A. auricularis) ¬ Dissektion Hautarterie (A. *02.51*
- Transplantat ¬ Exenteration der Orbita mit M. *16.59*
- ¬ Resektion des Processus styloideus ossis *20.45.15*

Temporalregion oder frontalem Sinus, bis zu 2 Regionen ¬ Einsetzen eines CAD-Implantats an Hirnschädel mit Beteiligung von Orbita, *02.05.20*

Temporär

- Ablösung Augapfel
- - Sonstige ¬
- - - Operationen zwei mehreren äusseren Augenmuskel
- - - - Mit *15.3X.99*
- - - - Ohne *15.4X.99*
- - - Sonstige Operationen an einem äusseren Augenmuskel mit *15.19.99*
- - ¬
- - - Myopexie
- - - - Mindestens
- - - - - Zwei geraden Augenmuskeln mit Operation an mindestens einem weiteren Augenmuskel mit *15.3X.21*
- - - - - Zwei geraden Augenmuskeln mit Operation an mindestens einem weiteren Augenmuskel ohne *15.4X.21*
- - - - Zwei
- - - - - Geraden Augenmuskeln mit *15.3X.20*
- - - - - Geraden Augenmuskeln ohne *15.4X.20*

Temporär *–Fortsetzung*
- Ablösung Augapfel *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Operation
- - - - Mindestens drei schrägen Augenmuskeln ohne *15.4X.11*
- - - - Zwei geraden Augenmuskeln ohne *15.4X.10*
- - - Operationen
- - - - Mindestens
- - - - - Schrägen Augenmuskeln mit *15.3X.11*
- - - - - Zwei geraden und mindestens zwei schrägen Augenmuskeln mit *15.3X.12*
- - - - Zwei geraden Augenmuskeln mit *15.3X.10*
- - - Sonstige Operation an mindestens zwei geraden und mindestens zwei schrägen Augenmuskeln ohne *15.4X.12*
- Bauchwandverschlusses ¬ Anlegen eines *54.99.50*
- Epidural Neurostimulator
- - Einzelelektrodensystems, Teststimulation ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines *03.93.10*
- - Mehrelektrodensystems, Teststimulation ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines *03.93.11*
- Epiphyseodese
- - Becken ¬ *78.29.30*
- - Fibula ¬ *78.27.20*
- - Humerus ¬ *78.22.10*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.24.10*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen ¬ *78.29.90*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *78.29.40*
- - - Hand ¬ *78.29.10*
- - Radius und Ulna ¬ *78.23.10*
- - Schenkelhals ¬ *78.25.10*
- - Skapula und Klavikula ¬ *78.21.10*
- - Sonstigen Teilen des Femur ¬ *78.25.20*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.28.10*
- - Tibia ¬ *78.27.10*
- Fixation
- - Gelenk
- - - Akromioklavikulargelenk ¬ Arthrorise und *81.99.52*
- - - Ellenbogen ¬ Arthrorise und *81.99.54*
- - - Fuss und Zehen, sonstige ¬ Arthrorise und *81.99.5E*
- - - Handgelenk ¬ Arthrorise und *81.99.55*
- - - Hüftgelenk ¬ Arthrorise und *81.99.58*
- - - Humeroglenoidalgelenk ¬ Arthrorise und *81.99.51*
- - - Iliosakralgelenk ¬ Arthrorise und *81.99.56*
- - - Kniegelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5A*
- - - Metatarsophalangealgelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5F*
- - - Oberes Sprunggelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5C*

Temporär *–Fortsetzung*
- Fixation *–Fortsetzung*
- - Gelenk *–Fortsetzung*
- - - Proximales Tibiofibulargelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5B*
- - - Sternoklavikulargelenk ¬ Arthrorise und *81.99.53*
- - - Symphyse ¬ Arthrorise und *81.99.57*
- - - Unteres Sprunggelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5D*
- - - Zehengelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5G*
- - Sonstige ¬ Arthrorise und *81.99.59*
- Haut-Regenerationsgraft Lippe ¬
- - Grossflächiges *27.59.11*
- - Kleinflächiges *27.59.10*
- Intraokulare Druckerhöhung ¬ Operative *16.98.24*
- Intraoperativ Shunt
- - Arterioarteriell ¬ *39.29.81*
- - Arteriovenös ¬ *39.29.82*
- - Sonstige ¬ *39.29.89*
- Katheter zur Testinfusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion, *03.90.10*
- Mikroelektrode zur
- - Monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Wechsel von *02.93.31*
- - Multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Wechsel von *02.93.32*
- Peripher Neurostimulator
- - Einzelelektrodensystems, Teststimulation ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines *04.92.10*
- - Mehrelektrodensystems, Teststimulation ¬ Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines *04.92.11*
- Tracheostomie ¬ *31.1*
- Transvenösen Schrittmacher-Systems ¬ Einsetzen eines *37.78*
- Weichteildeckung
- - Durch
- - - Alloplastisch Material
- - - - Grossflächig
- - - - - Fuss ¬ *86.88.DD*
- - - - - Hand ¬ *86.88.D6*
- - - - - Kopf ¬ *86.88.D1*
- - - - - Lokalisation ¬ *86.88.DE*
- - - - Kleinflächig
- - - - - Fuss ¬ *86.88.CD*
- - - - - Hand ¬ *86.88.C6*
- - - - - Kopf ¬ *86.88.C1*
- - - - - Lokalisation ¬ *86.88.CE*
- - - Hydrolytisch resorbierbar Membran
- - - - Grossflächig
- - - - - Fuss ¬ *86.A2.2D*
- - - - - Hand ¬ *86.A2.26*
- - - - - Kopf ¬ *86.A2.21*
- - - - - Lokalisation ¬ *86.A2.2E*
- - - - Kleinflächig

Temporär *–Fortsetzung*
- Weichteildeckung *–Fortsetzung*
- - Durch *–Fortsetzung*
- - - Hydrolytisch resorbierbar Membran *–Fortsetzung*
- - - - Kleinflächig *–Fortsetzung*
- - - - - Fuss ¬ *86.A2.1D*
- - - - - Hand ¬ *86.A2.16*
- - - - - Kopf ¬ *86.A2.11*
- - - - - Lokalisation ¬ *86.A2.1E*
- - - Kombination mehrerer Verfahren Lippe ¬
- - - - Grossflächige *27.59.31*
- - - - Kleinflächige *27.59.30*
- - Mamma ¬ *85.J1*
- - Mittels
- - - Allogen Haut
- - - - Grossflächig
- - - - - Fuss ¬ *86.88.FD*
- - - - - Hand ¬ *86.88.F6*
- - - - - Kopf ¬ *86.88.F1*
- - - - - Lokalisation ¬ *86.88.FE*
- - - - Kleinflächig
- - - - - Fuss ¬ *86.88.ED*
- - - - - Hand ¬ *86.88.E6*
- - - - - Kopf ¬ *86.88.E1*
- - - - - Lokalisation ¬ *86.88.EE*
- - - Xenogen Haut
- - - - Grossflächig
- - - - - Fuss ¬ *86.88.HD*
- - - - - Hand ¬ *86.88.H6*
- - - - - Kopf ¬ *86.88.H1*
- - - - - Lokalisation ¬ *86.88.HE*
- - - - Kleinflächig
- - - - - Fuss ¬ *86.88.GD*
- - - - - Hand ¬ *86.88.G6*
- - - - - Kopf ¬ *86.88.G1*
- - - - - Lokalisation ¬ *86.88.GE*
- - Sonstige ¬ *86.88.09*
- - Verbrennungen und Verätzungen, sonstige ¬ Spezielle *86.A2.09*

Temporomandibulär Arthroplastik
- Diskoplastik am Kiefergelenk ¬ Sonstige *76.5X.90*
- Sonstige ¬ *76.5X.99*
- ¬ *76.5*

Temporomandibulargelenks ¬ Kontrast-Arthrographie des *87.13*

Tenecteplase ¬ *99.10*

Tenodese
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.88.44*
- Hand ¬ Sonstige *82.85*
- Kopf und Hals ¬ *83.88.40*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.88.45*
- Lokalisation ¬ *83.88.49*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.88.42*

Tenodese *–Fortsetzung*

- Schulter und Axilla ¬ *83.88.41*
- Unterarm ¬ *83.88.43*
- Untere Extremität ¬ *83.88.46*
- ¬ *83.88*

Tenolyse ¬ *83.13*

Tenon Kapsel

- Mit Anheftung der Muskeln ¬ Enukleation des Augapfels mit gleichzeitigem Implantat in die *16.41*
- ¬ Versorgung einer Verletzung der *15.7*

Tenonektomie

- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.42.14*
- Hand ¬ Sonstige *82.33*
- Kopf und Hals ¬ Sonstige *83.42.10*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Sonstige *83.42.15*
- Lokalisation ¬ Sonstige *83.42.19*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.42.12*
- Schulter und Axilla ¬ Sonstige *83.42.11*
- Sonstige ¬ Sonstige *83.42.99*
- Unterarm ¬ Sonstige *83.42.13*
- Untere Extremität ¬ Sonstige *83.42.16*

Tenonplastik ¬ Sonstige Konjunktivaplastik, *10.49.10*

Tenoplastik

- Beugesehnen der Hand ¬ *82.86.10*
- Hand, sonstige ¬ Sonstige *82.86.99*
- ¬ *83.88*

Tenosuspension nach Jones * ¬ *83.88*

Tenosynovektomie

- Hand ¬ *82.33*
- ¬ *83.42*

Tenotomie
s./s.a. Achillotenotomie

- Achillessehne ¬ *83.11*
- Entfernung Bursa ¬ Entnahme Biopsie Synovektomie
- - *81.53*
- - *81.55*
- Hand
- - Finger, perkutan ¬ *82.11.11*
- - Handgelenk, perkutan ¬ *82.11.10*
- - Offen chirurgisch ¬ *82.11.20*
- - Sonstige ¬ *82.11.99*
- Hüft-Adduktoren ¬ *83.12*
- Sonstige ¬ Sonstige *83.13.99*
- Zur Dekompression bei Thoracic-outlet-Syndrom ¬ *83.13*

TEP

- Femoralhernie ¬ Totaler extraperitonealer Verschluss [*53.23.21*
- Inguinalhernie ¬ Totaler extraperitonealer Verschluss [*53.07.21*

Terminal

- Ileum ¬ Resektion von Zäkum und *45.72*

Terminal *–Fortsetzung*

- ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinalkanals, Durchtrennung eines Filum *03.59.11*

Tertiärer subkutaner Wundverschluss ¬ *54.62*

Test
s./s.a. Atemtest
s./s.a. Augenbindentest
s./s.a. Belastungstest
s./s.a. Bronchoprovokationstest
s./s.a. Funktionstest
s./s.a. Master's two-step-Stress-Test
s./s.a. Provokationstest
s./s.a. Rotationstest
s./s.a. Schillingtest
s./s.a. Schlaflatenztest
s./s.a. Single Breath Test
s./s.a. Sniff-Test
s./s.a. Stimmgabeltest

- Durch Katheter ¬ Invasiver elektrophysiologischer *37.26*
- Konsilium ¬ Chromosomenanalyse oder erweiterte genetische *99.A2.11*
- Nach Rubin ¬ *66.8*
- Schlafanalyselabor ¬ Wakefulness Maintenance *89.18.11*
- Z.B. UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitative klinische Funktionsdiagnostik mit standardisierten wissenschaftlich anerkannten *89.1A*
- ¬
- - Audiologische Evaluation durch Simulations- *95.43*
- - Intrakarotider Amobarbital- *89.10*

Testen implantiert

- Kardioverter Defibrillator ICD mit
- - Arrhythmieinduktion ¬ Herz *37.20.13*
- - Möglichkeit der Fernüberwachung ¬ Herz *37.20.22*
- Schrittmacher mit
- - Arrhythmieinduktion ¬ Herz *37.20.11*
- - Möglichkeit der Fernüberwachung ¬ Herz *37.20.12*

Testinfusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion, Temporärer Katheter zur *03.90.10*

Testis

- Durch Inzision ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica vaginalis *61.11.11*
- Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica vaginalis *61.11.10*
- Mit Ausnahme einer Hydrocele testis ¬ Exzision einer Läsion an der Tunica vaginalis *61.92*
- Sonstige ¬
- - Biopsie an Skrotum oder Tunica vaginalis *61.11.99*
- - Diagnostische Massnahmen an Skrotum und Tunica vaginalis *61.19*
- - Inzision und Drainage an Skrotum und Tunica vaginalis *61.0X.99*
- - Plastische Rekonstruktion an Skrotum und Tunica vaginalis *61.49*

Testis *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige Operationen an Skrotum und Tunica vaginalis *61.99*
- Tunica vaginalis testis ¬ Aspiration einer Hydrocele *61.91*
- Zur Fremdkörperentfernung ¬ Inzision und Drainage an Skrotum und Tunica vaginalis *61.0X.10*
- ¬
- - Aspiration einer Hydrocele testis der Tunica vaginalis *61.91*
- - Bottle-repair einer Hydrocele *61.2*
- - Exzision
- - - Appendix *62.2*
- - - Hämatozele der Tunica vaginalis *61.92*
- - - Hydrocele *61.2*
- - - Läsion an der Tunica vaginalis testis, mit Ausnahme einer Hydrocele *61.92*
- - Naht einer Verletzung an Skrotum und Tunica vaginalis *61.41*
- - Perkutane Aspiration einer Hydrocele *61.91*

Teststimulation ¬ Implantation Wechsel Elektrode temporär

- Epidural Neurostimulator
- - Einzelelektrodensystems, *03.93.10*
- - Mehrelektrodensystems, *03.93.11*
- Peripher Neurostimulator
- - Einzelelektrodensystems, *04.92.10*
- - Mehrelektrodensystems, *04.92.11*

Testung
s./s.a. Computertestung

- Zur Schmerzdiagnostik ¬ Neurophysiologische apparative *93.A0.10*
- ¬
- - Invasive Funktionsdiagnostik des Nervensystems mit pharmakologischer *89.13.05*
- - Neurologische Untersuchung bei Bewegungsstörungen, Untersuchung der Pharmakosensitivität mit quantitativer *89.15.40*
- - Untersuchung zum Beispiel Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP- *89.15.70*

Testverfahren ¬ Psychodiagnostische *89.15.6*

TET] Vorrichtung ¬ Transkutane Energietransfer [*37.54*

Tetanus

- Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.56*
- Pertussis Impfstoff [DTP] ¬ Verabreichung von kombiniertem Diphtherie- *99.39*
- Toxoid ¬ Verabreichung von *99.38*

Tetanusimpfung * ¬ *99.38*

Tetralogie
s./s.a. Fallot-Tetralogie

Tetrazyklin ¬ Injektion einer zytotoxischen Substanz oder von *34.92*

TEVAP] ¬ Transurethrale Elektrovaporisation der Prostata [*60.22*

Textilvorrichtung (Faserstoff) (Netz) ¬ *37.41*

Thal * ¬ Operation nach *42.85*

Thalamektomie
s./s.a. Chemothalamektomie

Thalamotomie ¬ *01.41*

Thalamus ¬

- Inzision am *01.41*
- Operationen am *01.41*

Thallium-Belastungstest mit oder ohne transösophageales Pacing ¬ *89.44*

Thekal
s./s.a. intrathekal

Thenarraum ¬ Inzision und Drainage von Palmar- oder *82.04*

Therapeutikum
s./s.a. Chemotherapeutikum
s./s.a. Lokaltherapeutikum

Therapeutisch

- Abort durch Hysterotomie ¬ *74.91*
- Aszitespunktion ¬ *54.91*
- Entfernen Orbitaknochen
- - Mit Erhalt der Lidhaut ¬ Exenteration der Orbita mit *16.52.10*
- - Ohne Erhalt der Lidhaut ¬ Exenteration der Orbita mit *16.52.11*
- - Sonstige ¬ Exenteration der Orbita mit *16.52.99*
- Epiphyseolyse
- - Becken ¬ *78.29.32*
- - Fibula ¬ *78.27.22*
- - Humerus ¬ *78.22.12*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.24.12*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen ¬ *78.29.92*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *78.29.42*
- - - Hand ¬ *78.29.12*
- - Radius und Ulna ¬ *78.23.12*
- - Schenkelhals ¬ *78.25.12*
- - Skapula und Klavikula ¬ *78.21.12*
- - Sonstigen Teilen des Femur ¬ *78.25.22*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.28.12*
- - Tibia ¬ *78.27.12*
- Erythrophorese ¬ *99.73*
- Erythrozytophorese ¬ *99.73*
- Evakuation der vorderen Augenkammer, sonstige ¬ *12.91.99*
- Funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage ¬ *93.39.20*
- Interruptio, n.n.bez. ¬ *69.51*
- Intervention
- - Leber, perkutan ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. Steuerung der *50.95*
- - Lunge Bronchus
- - - Bronchoskopisch ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. Steuerung der *33.94.12*
- - - Perkutan ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. Steuerung der *33.94.11*

Therapeutisch *–Fortsetzung*

- Intervention *–Fortsetzung*
- - Pankreas, perkutan ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. Steuerung der *52.95.80*
- - Prostata ¬ Implantation eines Markers oder Tracers zur Lokalisation bzw. Steuerung der *60.99.52*
- - ¬
- - - Arthroskopie, Zugangsweg für chirurgische (*80.2A*
- - - Laparoskopie, Zugangsweg für chirurgische (*54.21.20*
- Lavage] ¬ Grosse Lungenspülung [*33.99*
- Leukapherese ¬ *99.72.11*
- Leukozytenapherese ¬ *99.72.11*
- Palliativen Substanzen, sonstige ¬ Einsetzen eines Katheters in den Spinalkanal zur Infusion von *03.90.99*
- Parazentese ¬ *54.91*
- Perkutane Punktion einer Lymphozele ¬ *40.9X.40*
- Photopherese ¬ *99.88*
- Plasmapherese
- - Plasmaaustausch
- - - Ausschliesslich mit FFP [qFFP, piFFP] ¬ *99.71.13*
- - - Mit NaCl und Kolloiden (z.B. Albumin) ¬ *99.71.12*
- - Sonstige ¬ *99.71.99*
- Prophylaktischen Substanz, sonstige ¬ Injektion oder Infusion einer anderen *99.29.09*
- Substanz
- - Bursa
- - - Hand ¬ Injektion einer *82.94*
- - - ¬ Injektion einer *83.96*
- - Gelenk Ligament
- - - Sonstige ¬ Injektion einer *81.92.09*
- - - ¬ Injektion einer *81.92*
- - Hoden ¬ Injektion einer *62.92*
- - Ins
- - - Herz ¬ Injektion einer *37.92*
- - - Kiefergelenk ¬ Injektion einer *76.96*
- - - Perikard ¬ Injektion einer *37.93*
- - Leber ¬ Sonstige Injektion einer *50.94*
- - Niere ¬ Sonstige Injektion einer *55.96*
- - Sehne
- - - Hand ¬ Injektion einer *82.95*
- - - ¬ Injektion einer *83.97*
- - Sehnenscheide der Hand * ¬ Injektion einer *82.95*
- - Tubae uterinae ¬ Insufflation einer *66.95*
- - ¬ Retrobulbäre Injektion einer *16.91*
- Thrombopherese ¬ *99.74*
- Ultraschall
- - Blutgefässen an Kopf und Hals ¬ *00.01*
- - Herzen ¬ *00.02*
- - Peripheren Blutgefässen ¬ *00.03*

Therapeutisch *–Fortsetzung*

- Ultraschall *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ *00.09*
- Uteruseinlage ¬ Einsetzen einer *69.91*
- Veränderung des Fruchtwasservolumens, ultraschallgesteuert ¬ *75.C6*
- Vorrichtung
- - Harntrakt, sonstige ¬ Nicht-operatives Entfernen einer *97.69*
- - Kopf und Hals, sonstige ¬ Nicht-operatives Entfernen einer *97.39*
- - Sonstige ¬ Sonstiges nicht-operatives Entfernen einer *97.89*
- - Thorax, sonstige ¬ Nicht-operatives Entfernen einer *97.49*
- - Verdauungstrakt, sonstige ¬ Nicht-operatives Entfernen einer *97.59*

Therapie
s./s.a. spezifische Therapie

- Begleitende Therapie ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische *94.7X.10*
- Blockbehandlung ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie, *94.7X.11*
- Diabetischen Fusskomplikationen, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Interdisziplinäre *99.B5.4*
- Erweitert
- - Blockbehandlung ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie, *94.7X.12*
- - Intensivtherapie ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische *94.7X.21*
- Gruppen-Setting ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie, *94.7X.30*
- Infantilen Hämangioms beim Neugeborenen und Säugling ¬ Injektion, Infusion oder orale Gabe von Beta-Blocker zur *99.1A*
- Intensivtherapie ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische *94.7X.20*
- Langzeit-Intensivtherapie ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische *94.7X.22*
- Langzeit-Intensiv-Therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische *94.7X.23*
- Mit
- - Interleukin-2, Interferon oder Tumornekrosefaktor alpha ¬ *99.28.13*
- - Offenen Radionukliden bei Knochenmetastasen ¬ *92.28.11*
- - Ultraviolettem Licht ¬ *99.82*
- - Verwendung spezifischer instrumenteller Hilfsmittel ¬ Logopädische *93.70.14*
- - Zytotoxinen ¬ *99.28.12*
- Musiktherapie ¬ Bewegungs- und Tanztherapie, Drama- und Sprachtherapie, Gestaltungs- und Maltherapie, Intermediale *93.84*
- Nach

Therapie *–Fortsetzung*
- Nach *–Fortsetzung*
- - Anzahl Behandlungstag ¬
- - - Multimodale Ernährungsberatung/ *89.0A.4*
- - - Spezialisierte Palliative Care mit zusätzlicher Leistung von *93.8B.2*
- - Durchschnittlich Therapieminuten Woche ¬
- - - Geriatrische Rehabilitation, Zusatzleistung der *BB.28*
- - - Internistische und onkologische Rehabilitation, Zusatzleistung der *BB.26*
- - - Kardiale Rehabilitation, Zusatzleistung der *BB.24*
- - - Muskuloskelettale Rehabilitation, Zusatzleistung der *BB.25*
- - - Neurologische Rehabilitation, Zusatzleistung der *BB.21*
- - - Pädiatrische Rehabilitation, Zusatzleistung der *BB.27*
- - - Psychosomatische Rehabilitation, Zusatzleistung der *BB.22*
- - - Pulmonale Rehabilitation, Zusatzleistung der *BB.23*
- Rektaler Läsion oder Gewebe ¬ Photodynamische *48.35.21*
- Sonstige ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische *94.7X.99*
- Therapie
- - Blockbehandlung ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische *94.7X.11*
- - Erweiterte Blockbehandlung ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische *94.7X.12*
- - Gruppen-Setting ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische *94.7X.30*
- Transplantatversagen Niere
- - Intermittierend ¬ Nierenersatzverfahren zur *39.95.I1*
- - Kontinuierlich ¬ Nierenersatzverfahren zur *39.95.I2*
- Varize
- - Sonstige ¬ Endoluminale *38.59.59*
- - ¬ Endoluminale *38.59.50*
- ¬
- - Blutegel- *99.99*
- - Endoskopisch Exzision Destruktion Läsion Gewebe
- - - Bronchus bronchoskopisch
- - - - Argon-Beamer *32.01.11*
- - - - Laser *32.01.12*
- - - - Photodynamische *32.01.10*
- - - Gallenwegen oder Sphinkter Oddii, photodynamische *51.64.11*
- - - Ösophagus, Photodynamische *42.33.21*
- - Ernährungsberatung/ *89.0A.32*
- - Fetoskopische invasive fetale *75.D*
- - Interleukin *99.28*
- - Niedrigdosierte Interleukin-2 [IL-2] *99.28*

Therapie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige Sprachschulung und - *93.75*
- - Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie, begleitende *94.7X.10*
- - Stickstoffmonoxid- *00.12*
- - Ultraschallgesteuert
- - - Embolisation zur fetalen *75.C4*
- - - Invasive fetale *75.C*

Therapieeinheiten ¬ Komplementärmedizinische Komplexbehandlung, nach *99.BC.1*

Therapieminuten Woche ¬
- Geriatrische Rehabilitation, Zusatzleistung der Therapie, nach durchschnittlichen *BB.28*
- Internistische und onkologische Rehabilitation, Zusatzleistung der Therapie, nach durchschnittlichen *BB.26*
- Kardiale Rehabilitation, Zusatzleistung der Therapie, nach durchschnittlichen *BB.24*
- Muskuloskelettale Rehabilitation, Zusatzleistung der Therapie, nach durchschnittlichen *BB.25*
- Neurologische Rehabilitation, Zusatzleistung der Therapie, nach durchschnittlichen *BB.21*
- Pädiatrische Rehabilitation, Zusatzleistung der Therapie, nach durchschnittlichen *BB.27*
- Psychosomatische Rehabilitation, Zusatzleistung der Therapie, nach durchschnittlichen *BB.22*
- Pulmonale Rehabilitation, Zusatzleistung der Therapie, nach durchschnittlichen *BB.23*

Therapieplanung selektiv Intravaskulär Radionuklidtherapie SIRT ¬ Voruntersuchung mit intraarteriell Applikation
- Holmium-166 markierten Mikrosphären (Scout dose) zur *92.05.21*
- Sonstigen Substanzen zur *92.05.22*

Therapieverfahren ¬ Fluoreszenzgestützte *00.99.70*

Thermisch
- Ablation von Mammagewebe mittels fokussiertem Ultraschall ¬ *85.2B*
- Vestibularis Funktionstest ¬ *95.44*
- Wasserdampfablation zur Lungenvolumenreduktion ¬ Endoskopische *33.79.12*

Thermo
- Kryoablation ¬ Endoskopisch Exzision Destruktion Läsion Gewebe
- - Gallenwegen oder Sphinkter Oddii, Elektro-, *51.64.10*
- - Ösophagus, Elektro-, *42.33.20*
- Kryokoagulation ¬ Endoskopisch Destruktion Läsion
- - Duodenum, Elektro-, *45.30.20*
- - Gewebe am Magen, Elektro-, Radiofrequenz-, *43.41.20*

Thermoablation
- Rektaler Läsion oder Gewebe ¬ Lokale *48.35.20*
- ¬ Destruktion von Schilddrüsengewebe durch *06.32*

Thermodilutionsindikator ¬ Überwachung des Herzminutenvolumens durch *89.68*

Thermographie
- Auges ¬ *88.82*
- Blutgefässen ¬ *88.86*
- Knochens ¬ *88.83*
- Lokalisationen ¬ *88.89*
- Lymphknoten ¬ *88.89*
- Mamma ¬ *88.85*
- Muskels ¬ *88.84*
- Tiefen Venen ¬ *88.86*
- ¬
- - *88.89*
- - Osteoartikuläre *88.83*
- - Zerebrale *88.81*

Thermokauterisation
- Kornealäsion ¬ *11.42*
- Sklera mit Iridektomie ¬ *12.62*
- ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch *08.41*

Thermokeratoplastik ¬ *11.74*

Thermokoagulation
- Drilling] ¬ Laparoskopische ovarielle *65.99*
- Ganglion Gasseri * ¬ *04.05*
- ¬ Perkutane Denervierung einer Facette, durch *03.96.11*

Thermomodulation der Bandscheibe ¬ *7A.31*

Thermoplastie der Bronchialmuskulatur ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, *32.01.13*

Thermoplastische Masken ¬ *92.29.62*

Thermotherapie
- Laparoskopisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.22*
- Offen chirurgisch ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch hochfrequenzinduzierte *50.27.12*
- Perkutan ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.32*

Thomasschiene ¬ Traktion durch *93.45*

Thompson * ¬ Operation nach *83.86*

Thoracic outlet Syndrom ¬
- Myotomie zur Dekompression bei *83.19*
- Tenotomie zur Dekompression bei *83.13*

Thoracica
- Interna
- - Herzmuskel ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. *36.2*
- - Transplantat IMA-Transplantat ¬
- - - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. *36.13.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. *36.13.23*
- - - Einfach aorto koronar Bypass

Thoracica *–Fortsetzung*
- Interna *–Fortsetzung*
- - Transplantat IMA-Transplantat ¬ *–Fortsetzung*
- - - Einfach aorto koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. *36.11.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. *36.11.23*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. *36.1A.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. *36.1A.13*
- - - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. *36.1B.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. *36.1B.13*
- - - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. *36.18.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. *36.18.13*
- - - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. *36.12.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. *36.12.23*
- - Ventrikel ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. *36.2*
- - Ventrikelwand ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. *36.2*
- - ¬
- - - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria interna (A. *36.13.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria interna (A. *36.13.22*
- - - Einfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria interna (A. *36.11.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria interna (A. *36.11.22*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria interna [A. *36.1A.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria interna [A. *36.1A.12*

Thoracica *–Fortsetzung*
- Interna *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria interna [A. *36.1B.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria interna [A. *36.1B.12*
- - - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria interna [A. *36.18.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria interna [A. *36.18.12*
- - - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, A. mammaria interna [A. *36.12.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, A. mammaria interna (A. *36.12.22*
- Mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.45.12*
- Stent-Graft Stent-Prothese
- - Mit
- - - 1 Öffnung ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.73.32*
- - - 2 Öffnungen ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.73.33*
- - - 3 Öffnungen ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.73.34*
- - - 4 und mehr Öffnungen ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.73.35*
- - - Versorgung
- - - - 2 und mehr Gefässabgänge in Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.73.37*
- - - - Gefässabganges in Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.73.36*
- - Ohne Öffnung ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.73.31*
- ¬ Aorta ascendens Aortenbogen Aorta
- - *39.56.31*
- - *39.57.31*
- - *39.59.51*

Thoracoabdominalis
- Mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.45.13*
- Stent-Graft Stent-Prothese
- - Mit
- - - 1 Öffnung ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.73.42*
- - - 2 Öffnungen ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.73.43*
- - - 3 Öffnungen ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.73.44*
- - - 4 und mehr Öffnungen ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.73.45*
- - - Versorgung

Thoracoabdominalis *–Fortsetzung*
- Stent-Graft Stent-Prothese *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Versorgung *–Fortsetzung*
- - - - 2 und mehr Gefässabgänge in Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.73.47*
- - - - Gefässabganges in Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.73.46*
- - Ohne Öffnung ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta *39.73.41*

Thorakal
s./s.a. Antethorakal
s./s.a. extra-thorakal
s./s.a. intrathorakal
s./s.a. transthorakal
- Abdominal peripher Gefäss nach Anzahl ¬
- - Eingesetzt
- - - Endovaskuläre Coils in *00.4A.5*
- - - Vaskulär
- - - - Plugs in *00.4G.8*
- - - - Schirme in *00.4G.2*
- - Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen Gefässinterventionen an *00.4H.1*
- Aorta
- - Endovaskulärer Zugang ¬ Re-entry Operation, *39.54.12*
- - Ersatz mit Hybridprothese ¬ Resektion der *38.45.14*
- - Mit
- - - Ersatz, sonstige ¬ Resektion der *38.45.19*
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.31*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Re-entry Operation, *39.54.11*
- - ¬
- - - Arteriographie, obere Extremitäten und *88.42.10*
- - - Fenestration eines Aneurysma dissecans der *39.54.1*
- - - Naht der *39.31.61*
- - - Sonstige
- - - - Exzision der *38.64.10*
- - - - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta ascendens, des Aortenbogens und der *39.52.21*
- - - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.51*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss der *38.84.10*
- Arterie
- - Mit
- - - Anastomose, sonstige ¬ Resektion von *38.35.19*
- - - Ersatz ¬ Resektion sonstiger *38.45.29*
- - Sonstige ¬
- - - Naht von *39.31.79*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion von *39.59.53*

Thorakal *–Fortsetzung*

- Arterie *–Fortsetzung*
- - Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von anderen *38.85.19*
- - ¬
- - - Inzision von anderen *38.05.10*
- - - PTKI an anderen *00.4B.14*
- - - Sonstige Exzision von *38.65.10*
- - - Transposition von *39.59.14*
- Blutgefässen mit Ersatz, sonstige ¬ Resektion von *38.45.99*
- Einheit eines kompletten Herzersatzsystems ¬ Ersatz oder Reparatur der *37.53*
- Gefäss
- - Mit
- - - Anastomose, sonstige ¬ Resektion von *38.35.99*
- - - Gewebe-Patch, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.39*
- - - Synthetischem Patch Graft, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.39*
- - Sonstige ¬
- - - Endarteriektomie der anderen *38.15.99*
- - - Inzision von anderen *38.05.99*
- - - Selektive Embolisation von *39.79.94*
- - - Sonstige
- - - - Exzision von *38.65.99*
- - - - Plastische Rekonstruktion von *39.59.59*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von anderen *38.85.99*
- - ¬
- - - Coil-Embolisation oder -Verschluss von *39.79.24*
- - - Kathetertechnisch Verschluss mittels
- - - - Laser, an *39.79.74*
- - - - Radiofrequenz an *39.79.84*
- - - Selektiv Embolisation mit
- - - - Ablösbaren Ballons von *39.79.44*
- - - - Adhäsivem Embolisat von *39.79.C4*
- - - - Embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.B4*
- - - - Partikeln von *39.79.64*
- - - - Plugs von *39.79.A4*
- - - - Schirmen von *39.79.54*
- Grenzstrang
- - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur Schmerztherapie, am *05.31.14*
- - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur Schmerztherapie, am *05.31.13*
- Höhle ¬ Instillation in die *34.92*
- Künstlich angelegten Gefässen ¬ PTKI an *00.4B.43*
- Ösophagostomie ¬ *42.19*
- Sonstigen tiefen Venen mit Anastomose ¬ Resektion von *38.35.28*

Thorakal *–Fortsetzung*

- Sympathektomie ¬ *05.26*
- Thorakoabdominal
- - Aorta, sonstige ¬ Endovaskuläre Implantation eines Stent-Grafts [Stent-Prothesen] an der *39.73.09*
- - Zugang, sonstige ¬ Operation einer Zwerchfellhernie, *53.89*
- Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - Entfernen
- - - Herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch *37.6B.71*
- - - Herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion
- - - - Extrakorporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch *37.6B.21*
- - - - - Linksventrikulär, offen chirurgisch *37.6B.11*
- - - - - Rechtsventrikulär, offen chirurgisch *37.6B.12*
- - - - Intrakorporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch *37.6B.33*
- - - - - Linksventrikulär, offen chirurgisch *37.6B.31*
- - - - - Rechtsventrikulär, offen chirurgisch *37.6B.32*
- - Implantation
- - - Herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch *37.6A.71*
- - - Herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion
- - - - Extrakorporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch *37.6A.21*
- - - - - Linksventrikulär, offen chirurgisch *37.6A.11*
- - - - - Rechtsventrikulär, offen chirurgisch *37.6A.12*
- - - - Intrakorporal
- - - - - Biventrikulär, Hospital Set, offen chirurgisch *37.6A.3A*
- - - - - Biventrikulär, nur Take Home Set, offen chirurgisch *37.6A.38*
- - - - - Linksventrikulär, Hospital Set, offen chirurgisch *37.6A.35*
- - - - - Linksventrikulär, nur Take Home Set, offen chirurgisch *37.6A.34*
- - - - - Rechtsventrikulär, Hospital Set, offen chirurgisch *37.6A.37*
- - - - - Rechtsventrikulär, nur Take Home Set, offen chirurgisch *37.6A.36*
- - Revision ohne Ersatz

Thorakal *–Fortsetzung*

- Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision ohne Ersatz *–Fortsetzung*
- - - Herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch *37.6C.71*
- - - Herzkreislaufunterstützend System mit Pumpe ohne Gasaustauschfunktion
- - - - Extrakorporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch *37.6C.21*
- - - - - Linksventrikulär, offen chirurgisch *37.6C.11*
- - - - - Rechtsventrikulär, offen chirurgisch *37.6C.12*
- - - - Intrakorporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch *37.6C.33*
- - - - - Linksventrikulär, offen chirurgisch *37.6C.31*
- - - - - Rechtsventrikulär, offen chirurgisch *37.6C.32*
- Tiefen Venen ¬ Inzision von *38.05.21*
- Varizen ¬ Ligatur von *38.55*
- Vene
- - Mit
- - - Anastomose, sonstige ¬ Resektion von *38.35.29*
- - - Ersatz
- - - - Sonstige ¬ Resektion *38.45.39*
- - - - ¬ Resektion sonstiger tiefer *38.45.38*
- - Sonstige ¬
- - - Inzision von *38.05.29*
- - - Naht einer *39.32.39*
- - - Sonstige Exzision von *38.65.29*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.85.29*
- - ¬
- - - PTKI an anderen *00.4B.23*
- - - Sonstige Exzision von sonstigen tiefen *38.65.22*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von sonstigen tiefen *38.85.28*
- Zugang offen chirurgisch
- - Mit Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer Zwerchfellhernie, *53.83.21*
- - Ohne Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer Zwerchfellhernie, *53.83.11*

Thorakoabdominal

- Aorta, sonstige ¬ Endovaskuläre Implantation eines Stent-Grafts [Stent-Prothesen] an der thorakalen und *39.73.09*
- Fistulektomie ¬ *34.83*
- Zugang
- - Offen chirurgisch

Thorakoabdominal *–Fortsetzung*

- Zugang *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch *–Fortsetzung*
- - - Mit Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer Zwerchfellhernie, *53.85.21*
- - - Ohne Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer Zwerchfellhernie, *53.85.11*
- - Sonstige ¬ Operation einer Zwerchfellhernie, thorakaler und *53.89*
- ¬ Totale Ösophagektomie, mit Wiederherstellung der Kontinuität, *42.42.21*

Thorakogastrische Fistulektomie ¬ *34.83*

Thorakointestinale Fistulektomie ¬ *34.83*

Thorakoplastik

- Komplett ¬ *33.34.20*
- Partiell ¬ *33.34.10*
- Sonstige ¬ *33.34.99*

Thorakoskapulär
s./s.a. interthorakoskapulär

Thorakoskopie

- Ersteingriff ¬ Transpleurale *34.21.10*
- Reeingriff ¬ Transpleurale *34.21.20*
- Sonstige ¬ Transpleurale *34.21.99*
- ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, durch *32.09.20*

Thorakoskopisch

- Ablation von Läsion oder Gewebe an der Lunge ¬ *32.25*
- Drainage der Pleurahöhle ¬ *34.06*
- Durch Poudrage ¬ Pleurodese, *34.6X.23*
- Exzision von Läsion oder Gewebe an der Lunge ¬ *32.20*
- Inzision am Thymus ¬ *07.95*
- Keilresektion [wedge resection] ¬ *32.20*
- Lungenbiopsie ¬ *33.20*
- Mit
- - Angioplastisch Erweiterung ¬
- - - Anatomische Segmentresektion der Lunge, *32.31.13*
- - - Bilobektomie an der Lunge, *32.44.13*
- - - Lobektomie Lunge
- - - - *32.41.17*
- - - - Erweitert, *32.43.13*
- - - Pneumonektomie, *32.50.13*
- - Bronchoplastisch
- - - Erweiterung ¬
- - - - Anatomische Segmentresektion der Lunge, *32.31.12*
- - - - Bilobektomie an der Lunge, *32.44.12*
- - - - Lobektomie
- - - - - Lunge, *32.41.16*
- - - - - Lunge, erweitert, *32.43.12*
- - - - Pneumonektomie, *32.50.12*
- - - Mit angioplastisch Erweiterung ¬
- - - - Anatomische Segmentresektion der Lunge, *32.31.14*

Thorakoskopisch *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Bronchoplastisch *–Fortsetzung*
- - - Mit angioplastisch Erweiterung ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Bilobektomie an der Lunge, *32.44.14*
- - - - Lobektomie
- - - - - Lunge, *32.41.18*
- - - - - Lunge, erweitert, *32.43.14*
- - - - Pneumonektomie, *32.50.14*
- - Dekortikation ¬ Pleurodese, *34.6X.22*
- - Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer Zwerchfellhernie, *53.84.21*
- Ohne
- - Bronchoplastisch ohne angioplastisch Erweiterung ¬
- - - Anatomische Segmentresektion der Lunge, *32.31.11*
- - - Bilobektomie an der Lunge, *32.44.11*
- - - Lobektomie Lunge
- - - - *32.41.15*
- - - - Erweitert, *32.43.11*
- - - Pneumonektomie, *32.50.11*
- - Dekortikation ¬ Pleurodese, *34.6X.21*
- - Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer Zwerchfellhernie, *53.84.11*
- Operationen am Thymus ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *07.98*
- Partielle Exzision am Thymus ¬ *07.83*
- Pleurabiopsie ¬ *34.20*
- Pleurektomie ¬ Sonstige Exzision an der Pleura, *34.59.10*
- Sonstige ¬
- - Pleurektomie und Dekortikation der Lunge, *34.52.99*
- - Pleurodese, *34.6X.29*
- Totale Exzision des Thymus ¬ *07.84*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.33*
- ¬
- - Einsatz eines linearen Klammernahtgerätes, laparoskopisch oder *00.9A.14*
- - Entfernen einer Elektrode am Epikard, *37.7B.23*
- - Exzision
- - - Mammaria-interna Lymphknotens, *40.22.10*
- - - Mediastinalen Lymphknotens, *40.29.12*
- - Implantation einer Elektrode am Epikard, *37.7A.23*
- - Partielle Pleurektomie und Dekortikation, *34.52.15*
- - Perikarddrainage, *37.12.12*
- - Perikardiotomie, *37.12.12*
- - Pleurektomie und Dekortikation der Lunge, *34.52*
- - Pneumonektomie, *32.50*

Thorakoskopisch *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Radikal Pleurektomie Dekortikation Lunge Brustwand
- - - Mit
- - - - Perikard- sowie Zwerchfellresektion, *34.52.14*
- - - - Perikardresektion, *34.52.12*
- - - - Zwerchfellresektion, *34.52.13*
- - - Ohne Perikard- oder Zwerchfellresektion, *34.52.11*
- - Subtotale Pleurektomie und Dekortikation, *34.52.16*

Thorakostomie ¬ Verschluss einer *34.72*

Thorakotomie
s./s.a. Probethorakotomie

- Lungenkollaps ¬ *33.32*
- Minithorakotomie Sternotomie
- - Mit
- - - Autogen
- - - - Arterie
- - - - - A. abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.13.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.11.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.1A.14*
- - - - - A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.1B.14*
- - - - - A. abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.18.14*
- - - - - A. abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.12.24*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.13.22*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.11.22*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.12.22*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.1A.12*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.1B.12*
- - - - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.18.12*
- - - - - A. radialis ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.13.21*
- - - - - A. radialis ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.11.21*
- - - - - A. radialis ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.1A.11*

Thorakotomie *–Fortsetzung*
- Minithorakotomie Sternotomie *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Autogen *–Fortsetzung*
- - - - Arterie *–Fortsetzung*
- - - - - A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.1B.11*
- - - - - A. radialis ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.18.11*
- - - - - A. radialis ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.12.21*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.13.23*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.11.23*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.1A.13*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.1B.13*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.18.13*
- - - - - Freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] Transplantat [IMA-Transplantat] ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.12.23*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.13.25*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.11.25*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.1A.15*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.1B.15*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.18.15*
- - - - - Sonstige Arterie ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.12.25*
- - - - Vene
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.13.27*

Thorakotomie *–Fortsetzung*
- Minithorakotomie Sternotomie *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Autogen *–Fortsetzung*
- - - - Vene *–Fortsetzung*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.11.27*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.1A.17*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.1B.17*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.18.17*
- - - - - Mit autogener Vene, mit externem Stabilisierungsnetz ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.12.27*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.13.26*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.11.26*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.1A.16*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.1B.16*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.18.16*
- - - - - Ohne externes Stabilisierungsnetz ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.12.26*
- - - Gefässprothese ¬
- - - - Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.13.2A*
- - - - Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.11.2A*
- - - - Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.1A.1A*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.1B.1A*
- - - - Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.18.1A*
- - - - Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.12.2A*
- - - Xenotransplantat ¬
- - - - Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.13.28*
- - - - Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.11.28*
- - - - Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.1A.18*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.1B.18*

Thorakotomie *–Fortsetzung*
- Minithorakotomie Sternotomie *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Xenotransplantat ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.18.18*
- - - - Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.12.28*
- - ¬
- - - Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.13.2*
- - - Entfernen
- - - - Herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (*37.6B.71*
- - - - Herzkreislaufunterstützend
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6B.21*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6B.11*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6B.12*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6B.33*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6B.31*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6B.32*
- - - Implantation
- - - - Herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (*37.6A.71*
- - - - Herzkreislaufunterstützend
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6A.21*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6A.11*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6A.12*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, biventrikulär, Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (*37.6A.3A*

Thorakotomie *–Fortsetzung*

- Minithorakotomie Sternotomie *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Implantation *–Fortsetzung*
- - - - Herzkreislaufunterstützend *–Fortsetzung*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, biventrikulär, nur Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (*37.6A.38*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, linksventrikulär, Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (*37.6A.35*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, linksventrikulär, nur Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (*37.6A.34*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, rechtsventrikulär, Hospital Set, offen chirurgisch thorakal (*37.6A.37*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, rechtsventrikulär, nur Take Home Set, offen chirurgisch thorakal (*37.6A.36*
- - - Revision ohne Ersatz
- - - - Herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (*37.6C.71*
- - - - Herzkreislaufunterstützend
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6C.21*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6C.11*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6C.12*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6C.33*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, linksventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6C.31*
- - - - - Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, rechtsventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6C.32*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (*36.1B.1*
- Partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - Anuloplastik
- - - Aortenklappe über minimalinvasive *35.D1.12*
- - - Mitralklappe über minimalinvasive *35.D2.12*
- - - Pulmonalklappe über minimalinvasive *35.D3.12*

Thorakotomie *–Fortsetzung*

- Partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - Anuloplastik *–Fortsetzung*
- - - Trikuspidalklappe über minimalinvasive *35.D4.12*
- - Aortenklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über minimalinvasive *35.F1.12*
- - - Ballonexpandierendes Xenograft mit Fixierungsnähten, über minimalinvasive *35.F1.A2*
- - - Dezellularisiertes Allograft [Homograft], über minimalinvasive *35.F1.82*
- - - Kalziumabweisendes Xenograft, über minimalinvasive *35.F1.B2*
- - - Klappentragend Gefässprothese
- - - - Biologisch, über minimalinvasive *35.F1.62*
- - - - Mechanisch, über minimalinvasive *35.F1.72*
- - - Mechanische Prothese, über minimalinvasive *35.F1.52*
- - - Selbstexpandierendes Xenograft, nahtfrei, über minimalinvasive *35.F1.42*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über minimalinvasive *35.F1.22*
- - - - Stentless, über minimalinvasive *35.F1.32*
- - Entfernen
- - - Aortenklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über minimalinvasive *35.H1.12*
- - - - Ballonexpandierendes Xenografts mit Fixierungsnähten, über minimalinvasive *35.H1.A2*
- - - - Dezellularisierten Allografts [Homograft], über minimalinvasive *35.H1.82*
- - - - Kalziumabweisenden Xenografts, über minimalinvasive *35.H1.B2*
- - - - Klappentragend
- - - - - Gefässprothese, biologisch, über minimalinvasive *35.H1.62*
- - - - - Gefässprothese, mechanisch, über minimalinvasive *35.H1.72*
- - - - Mechanischen Prothese, über minimalinvasive *35.H1.52*
- - - - Selbstexpandierenden Xenografts, nahtfrei, über minimalinvasive *35.H1.42*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über minimalinvasive *35.H1.22*
- - - - - Stentless, über minimalinvasive *35.H1.32*
- - - Mitralklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über minimalinvasive *35.H2.12*
- - - - Mechanischen Prothese, über minimalinvasive *35.H2.52*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über minimalinvasive *35.H2.22*

Thorakotomie *–Fortsetzung*

- Partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - Mitralklappenprothese Implantation *–Fortsetzung*
- - - - Xenograft *–Fortsetzung*
- - - - - Stentless, über minimalinvasive *35.H2.32*
- - - Pulmonalklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über minimalinvasive *35.H3.12*
- - - - Dezellularisierten Allografts [Homograft], über minimalinvasive *35.H3.82*
- - - - Klappentragend
- - - - - Gefässprothese, biologisch, über minimalinvasive *35.H3.62*
- - - - - Gefässprothese, mechanisch, über minimalinvasive *35.H3.72*
- - - - Mechanischen Prothese, über minimalinvasive *35.H3.52*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über minimalinvasive *35.H3.22*
- - - - - Stentless, über minimalinvasive *35.H3.32*
- - - Trikuspidalklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über minimalinvasive *35.H4.12*
- - - - Mechanischen Prothese, über minimalinvasive *35.H4.52*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über minimalinvasive *35.H4.22*
- - - - - Stentless, über minimalinvasive *35.H4.32*
- - Entfernung von Implantaten am Herzen, über minimalinvasive *37.9B.12*
- - Mitralklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über minimalinvasive *35.F2.12*
- - - Mechanische Prothese, über minimalinvasive *35.F2.52*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über minimalinvasive *35.F2.22*
- - - - Stentless, über minimalinvasive *35.F2.32*
- - Pulmonalklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über minimalinvasive *35.F3.12*
- - - Dezellularisiertes Allograft [Homograft], über minimalinvasive *35.F3.82*
- - - Klappentragend Gefässprothese
- - - - Biologisch, über minimalinvasive *35.F3.62*
- - - - Mechanisch, über minimalinvasive *35.F3.72*
- - - Mechanische Prothese, über minimalinvasive *35.F3.52*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über minimalinvasive *35.F3.22*

Thorakotomie *–Fortsetzung*

- Partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - Pulmonalklappenersatz durch *–Fortsetzung*
- - - Xenograft *–Fortsetzung*
- - - - Stentless, über minimalinvasive *35.F3.32*
- - Revision
- - - Aortenklappenersatzes, über minimalinvasive *35.G1.12*
- - - Mitralklappenersatzes, über minimalinvasive *35.G2.12*
- - - Pulmonalklappenersatzes, über minimalinvasive *35.G3.12*
- - - Trikuspidalklappenersatzes, über minimalinvasive *35.G4.12*
- - Segelrekonstruktion
- - - Mitralklappe über minimalinvasive *35.C2.12*
- - - Trikuspidalklappe über minimalinvasive *35.C4.12*
- - Taschenrekonstruktion
- - - Aortenklappe über minimalinvasive *35.C1.12*
- - - Pulmonalklappe über minimalinvasive *35.C3.12*
- - Trikuspidalklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über minimalinvasive *35.F4.12*
- - - Mechanische Prothese, über minimalinvasive *35.F4.52*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über minimalinvasive *35.F4.22*
- - - - Stentless, über minimalinvasive *35.F4.32*
- - Valvuloplastik
- - - Aortenklappe über minimalinvasive *35.E1.12*
- - - Mitralklappe über minimalinvasive *35.E2.12*
- - - Pulmonalklappe über minimalinvasive *35.E3.12*
- - - Trikuspidalklappe über minimalinvasive *35.E4.12*
- - Valvulotomie
- - - Aortenklappe über minimalinvasive *35.A1.12*
- - - Mitralklappe über minimalinvasive *35.A2.12*
- - - Pulmonalklappe über minimalinvasive *35.A3.12*
- - - Trikuspidalklappe über minimalinvasive *35.A4.12*
- Sternotomie
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Entfernen einer Elektrode am Epikard, durch *37.7B.21*
- - - Implantation einer Elektrode am Epikard, durch *37.7A.21*
- - ¬ Sekundärer Verschluss einer *34.75*
- Zur

Thorakotomie *–Fortsetzung*

- Zur *–Fortsetzung*
- - Blutstillung ¬ Wiedereröffnung einer *34.03*
- - Exploration ¬ Wiedereröffnung einer *34.03*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Inzision an der Brustwand, *34.01.10*
- - Inzision eines Hämatoms ¬ Wiedereröffnung einer *34.03*
- ¬
- - Anuloplastik
- - - Aortenklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.D1.12*
- - - Mitralklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.D2.12*
- - - Pulmonalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.D3.12*
- - - Trikuspidalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.D4.12*
- - Aortenklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F1.12*
- - - Ballonexpandierendes Xenograft mit Fixierungsnähten, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F1.A2*
- - - Dezellularisiertes Allograft [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F1.82*
- - - Kalziumabweisendes Xenograft, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F1.B2*
- - - Klappentragend Gefässprothese
- - - - Biologisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F1.62*
- - - - Mechanisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F1.72*
- - - Mechanische Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F1.52*
- - - Selbstexpandierendes Xenograft, nahtfrei, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F1.42*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F1.22*
- - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F1.32*
- - Entfernen
- - - Aortenklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H1.12*
- - - - Ballonexpandierendes Xenografts mit Fixierungsnähten, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H1.A2*

Thorakotomie *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - Aortenklappenprothese Implantation *–Fortsetzung*
- - - - Dezellularisierten Allografts [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H1.82*
- - - - Kalziumabweisenden Xenografts, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H1.B2*
- - - - Klappentragend
- - - - - Gefässprothese, biologisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H1.62*
- - - - - Gefässprothese, mechanisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H1.72*
- - - - Mechanischen Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H1.52*
- - - - Selbstexpandierenden Xenografts, nahtfrei, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H1.42*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H1.22*
- - - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H1.32*
- - - Mitralklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H2.12*
- - - - Mechanischen Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H2.52*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H2.22*
- - - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H2.32*
- - - Pulmonalklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H3.12*
- - - - Dezellularisierten Allografts [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H3.82*
- - - - Klappentragend
- - - - - Gefässprothese, biologisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H3.62*
- - - - - Gefässprothese, mechanisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H3.72*

Thorakotomie *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - Pulmonalklappenprothese Implantation *–Fortsetzung*
- - - - Mechanischen Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H3.52*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H3.22*
- - - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H3.32*
- - - Trikuspidalklappenprothese Implantation
- - - - Allografts [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H4.12*
- - - - Mechanischen Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H4.52*
- - - - Xenograft
- - - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H4.22*
- - - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.H4.32*
- - Entfernung von Implantaten am Herzen, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *37.9B.12*
- - Mitralklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F2.12*
- - - Mechanische Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F2.52*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F2.22*
- - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F2.32*
- - Pulmonalklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F3.12*
- - - Dezellularisiertes Allograft [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F3.82*
- - - Klappentragend Gefässprothese
- - - - Biologisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F3.62*
- - - - Mechanisch, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F3.72*
- - - Mechanische Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F3.52*
- - - Xenograft

Thorakotomie *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Pulmonalklappenersatz durch *–Fortsetzung*
- - - Xenograft *–Fortsetzung*
- - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F3.22*
- - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F3.32*
- - Revision
- - - Aortenklappenersatzes, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.G1.12*
- - - Mitralklappenersatzes, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.G2.12*
- - - Pulmonalklappenersatzes, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.G3.12*
- - - Trikuspidalklappenersatzes, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.G4.12*
- - Segelrekonstruktion
- - - Mitralklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.C2.12*
- - - Trikuspidalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.C4.12*
- - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, durch *32.09.10*
- - Taschenrekonstruktion
- - - Aortenklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.C1.12*
- - - Pulmonalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.C3.12*
- - Trikuspidalklappenersatz durch
- - - Allograft [Homograft], über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F4.12*
- - - Mechanische Prothese, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F4.52*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F4.22*
- - - - Stentless, über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.F4.32*
- - Valvuloplastik
- - - Aortenklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.E1.12*
- - - Mitralklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.E2.12*
- - - Pulmonalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.E3.12*

Thorakotomie *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Valvuloplastik *–Fortsetzung*
- - - Trikuspidalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.E4.12*
- - Valvulotomie
- - - Aortenklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.A1.12*
- - - Mitralklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.A2.12*
- - - Pulmonalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.A3.12*
- - - Trikuspidalklappe über minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale *35.A4.12*
- - Wiedereröffnung einer *34.03*

Thorakozentese ¬ *34.91*

Thorax
s./s.a. Pneumothorax

- Drain ¬ *34.04*
- Drainage ¬
- - Geschlossene *34.04*
- - Offene *34.09*
- Impedanz-Plethysmographie ¬ *89.38.12*
- Mediastinum und Sternum ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, tiefreichend, an *86.88.I2*
- Mit Belastung und Kontrastmittel ¬ MRI von *88.92.14*
- Myokard
- - Sonstige ¬ Kernspintomographie von *88.92.99*
- - ¬ Kernspintomographie von *88.92*
- Ruhe, mit Kontrastmittel ¬ MRI von *88.92.12*
- Sonstige ¬
- - Koronarangioplastik am offenen *36.03.09*
- - MRI von *88.92.19*
- - Nicht-operatives Entfernen einer therapeutischen Vorrichtung am *97.49*
- - Sonstige Operationen am *34.99.99*
- Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an *86.88.J2*
- Wirbelsäule ¬ Funktionelle Durchleuchtung, Gelenk, *88.39.21*
- ¬
- - Computertomographie des *87.41*
- - CT des *87.41*
- - Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryoablation) (Elektrokoagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion), am offenen *37.33*
- - Koronarangioplastik am offenen *36.03*
- - Nicht-operative Behandlung am offenen *96.B1*
- - Transmyokardiale Revaskularisation am offenen *36.31*

Thoraxfisteln ¬ Verschluss anderer *34.73*

Thoraxgelenkes ¬ Diagnostische Arthroskopie eines *80.29.11*

Thoraxhöhle ¬ Ventrikelshunt zur *02.33*

Thoraxlokalisation, sonstige ¬ Diagnostischer Ultraschall einer anderen *88.73.99*

Thoraxröntgenaufnahme ¬ Sonstige *87.49*

Thoraxstrukturen ¬ Radikale Dissektion von *32.6*

Thoraxwandfenestrierung zur Drainage ¬ *34.09*

Thrombektomie
s./s.a. Rotationsthrombektomie
- Extrakraniellen Gefässen ¬ Perkutane stentgestützte *39.76.62*
- Fremdkörperentfernung ¬ *37.11*
- Intrakraniell Gefäss
- - Sonstige ¬ Perkutane *39.77.69*
- - ¬ Perkutane stentgestützte *39.77.62*
- Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) Gefäss(en), sonstige ¬ Perkutane *39.76.69*
- Sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) ¬ Angioplastik *39.50.21*
- Thrombolyse ¬ Revision portosystemischer Shunt, Einsatz von perkutaner *39.11.23*
- ¬
- - *38.0*
- - Anlage portosystemischer Shunt, Perkutane Thrombolyse und *39.11.12*
- - Endarteriektomie mit *38.1*
- - Perkutan-transluminale Gefässintervention an den Koronarien mittels *00.66.36*
- - Revision von Haut-Muskel- und Haut-Fett-Lappenplastiken an der Mamma, mit *85.K6.12*

Thrombendarteriektomie einer Koronararterie (mit Patch Graft) ¬ *36.03.12*

Thrombolyse
- Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und Halses ¬ Perkutane selektive *39.76.50*
- Intrakraniellem(n) Gefäss(en) ¬ Perkutane selektive *39.77.50*
- Rahmen eines gefässchirurgischen Eingriffs ¬ Selektive *38.1A*
- Thrombektomie ¬ Anlage portosystemischer Shunt, Perkutane *39.11.12*
- Ultraschallunterstützt ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention sonstige Gefässe, selektive *39.75.16*
- ¬
- - Perkutan transluminal Gefässintervention
- - - Koronarien, selektive *00.66.38*
- - - Sonstige Gefässe, selektive *39.75.15*
- - Revision portosystemischer Shunt, Einsatz von perkutaner Thrombektomie und *39.11.23*

Thrombolytischer Substanz, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Injektion oder Infusion von *99.10*

Thrombopherese ¬ Therapeutische *99.74*

Thrombose
s./s.a. Venenthrombose

Thrombosiert Hämorrhoide ¬
- Evakuation *49.47*
- Inzision *49.47*

Thrombozyten-, Plasma-, Erythrozytendepletion ¬ *41.0C.21*

Thrombozytenkonzentrat
- Nach Anzahl Konzentrat ¬ Transfusion
- - *99.05.4*
- - Patientenbezogenen *99.05.6*
- ¬ Apherese- *99.05.4*

Thymektomie ¬
- Partielle *07.81*
- Totale *07.82*

Thymopexie ¬ *07.99*

Thymus
- Sonstige ¬
- - Biopsie am *07.16.99*
- - Diagnostische Massnahmen an Nebennieren, Hypophyse, Corpus pineale und *07.19*
- ¬
- - Aspiration am *07.92*
- - Exploration im Gebiet des *07.91*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie am *07.16.10*
- - Offene Biopsie am *07.16.11*
- - Plastische Rekonstruktion am *07.93*
- - Sonstige
- - - Inzision am *07.92*
- - - Nicht näher bezeichnet
- - - - Operationen am *07.99*
- - - - Thorakoskopische Operationen am *07.98*
- - - Partielle Exzision am *07.81*
- - - Totale Exzision des *07.82*
- - Thorakoskopisch
- - - Inzision am *07.95*
- - - Partielle Exzision am *07.83*
- - - Totale Exzision des *07.84*

Thymusgewebe ¬ Transplantation von *07.94*

Thyreoglossus
- Mit Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Sekundärer Eingriff zur Exzision des Ductus *06.7X.14*
- Ohne Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Sekundärer Eingriff zur Exzision des Ductus *06.7X.15*
- Sonstige ¬ Exzision des Ductus oder Tractus *06.7X.99*

Thyreoidea lingualis
- Sonstige ¬ Exzision einer *06.6X.99*
- Transoral ¬ Exzision einer *06.6X.10*
- Transzervikal
- - Mit Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.6X.12*
- - Ohne Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.6X.11*

Thyreoideae
- Teil des anderen Lobus) ¬ Vollständiges Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus glandulae *06.2*
- ¬ Durchtrennung des Isthmus *06.91*

Thyreoidektomie
s./s.a. Hemithyreoidektomie
- Durch Sternotomie ¬
- - Partielle substernale *06.51.10*
- - Substernale *06.50.10*
- - Vollständige substernale *06.52.10*
- Mit
- - Gleichzeitig Tracheostomie ¬
- - - Block-Resektion des Larynx (mit *30.3*
- - - Vollständige [totale] Laryngektomie mit radikaler Neck dissection (mit *30.4*
- - Parathyreoidektomie ¬ Vollständige [totale] *06.4X.11*
- Ohne Parathyreoidektomie ¬ Vollständige [totale] *06.4X.10*
- Sonstige ¬
- - Partielle substernale *06.51.99*
- - Substernale *06.50.99*
- - Vollständig
- - - Substernale *06.52.99*
- - - Totale] *06.4X.99*

Thyreoidotomie ¬ *06.09*

Thyreotomie ¬
- Chordektomie, durch *30.22.11*
- Dekortikation Stripping Stimmlippe
- - Durch *30.09.21*
- - Ohne *30.09.11*
- Exzision Destruktion Läsion Gewebe Larynx
- - Durch *30.09.20*
- - Ohne *30.09.10*

Thyreotropin rh-TSH ¬
- Ganzkörperszintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik Ganzkörperszintigraphie mit Radiojod
- - Mit Radiojod, mit Gabe von rekombinantem *92.18.04*
- - Ohne Gabe von rekombinantem *92.18.03*
- Radiojodtherapie
- - 1 2 GBq I-131
- - - Mit Gabe von rekombinantem *92.28.42*
- - - Ohne Gabe von rekombinantem *92.28.41*
- - Mit 5 mehr GBq I-131
- - - Mit 5 und mehr GBq I-131, mit Gabe von rekombinantem *92.28.46*
- - - Ohne Gabe von rekombinantem *92.28.45*
- - Über 1 2 unter 5 GBq I-131
- - - Mit Gabe von rekombinantem *92.28.44*
- - - Ohne Gabe von rekombinantem *92.28.43*

Thyroplastik Typ I ¬ Medialisierung Laryngoplastik, *31.69.12*

Tibia
- Allogen xenogen

Tibia *–Fortsetzung*

- Allogen xenogen *–Fortsetzung*
- - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation an der *78.07.16*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an der *78.07.15*
- Autogen
- - Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation an der *78.07.13*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an der *78.07.14*
- Dynamische Kompressionsschraube ¬ Knochenimplantatentfernung an der *78.67.13*
- Femurkomponente Inlay
- - Sonder-Totalendoprothese achsengeführt Totalendoprothese Knie
- - - Wechsel ¬ Implantation der *81.54.45*
- - - ¬ Entfernen der *80.06.1B*
- - Unikondylär bikondylär Schlittenprothese Standard-Totalendoprothese Knie
- - - Wechsel ¬ Implantation der *81.54.44*
- - - ¬ Entfernen der *80.06.1A*
- Fibula
- - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.17.13*
- - Einlage und Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.17.12*
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Tibia und Fibula ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.67.05*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.17.10*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.17.11*
- - Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.67.01*
- - Mit
- - - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an *77.07.11*
- - - Innerer Knochenfixation sonstige ¬
- - - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.16.99*
- - - - Offene Reposition einer Fraktur an *79.36.99*
- - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an *77.47.20*
- - Ohne
- - - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an *77.07.10*
- - - Innere Knochenfixation
- - - - Sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.26.99*
- - - - ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.06*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an *77.47.10*

Tibia *–Fortsetzung*

- Fibula *–Fortsetzung*
- - Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.17.99*
- - Sonstige ¬
- - - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur an *78.57.99*
- - - Keilosteotomie an *77.27.99*
- - - Knochenbiopsie an *77.47.99*
- - - Knochenimplantatentfernung an *78.67.99*
- - - Knochentransplantation und Knochentransposition an *78.07.09*
- - - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an *77.67.99*
- - - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung von *79.96.99*
- - - Offene Reposition einer Epiphysendiastase an *79.56.99*
- - - Sequestrektomie an *77.07.99*
- - - Sonstige
- - - - Knochendurchtrennung an *77.37.99*
- - - - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.17.99*
- - - - Partielle Knochenresektion an *77.87.99*
- - - - Plastische Rekonstruktion an *78.47.99*
- - - Totale Resektion von *77.97.99*
- - - Verkürzungsosteotomie an *78.27.99*
- - Sonstiges Osteosynthesematerial ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.67.28*
- - Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme an *77.77*
- - ¬
- - - Amputation eines Beins durch *84.15*
- - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.87*
- - - Débridement einer offenen Fraktur an *79.66*
- - - Einsetzen eines Knochenwachstumsstimulators an *78.97*
- - - Geschlossene Reposition einer Epiphysendiastase an *79.46*
- - - Knochenimplantatentfernung an Tibia und Fibula, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an *78.67.05*
- - - Osteoklasie an *78.77*
- - - Verlängerungsosteotomie an *78.37*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an der *78.07.10*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochentransplantation an der *78.07.11*
- - ¬ Knochentransposition an der *78.07.11*
- Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel ¬ Knochenimplantatentfernung an der *78.67.12*
- Mit
- - Innerer Knochenfixation
- - - Durch
- - - - Blount

Tibia *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Innerer Knochenfixation *–Fortsetzung*
- - - Durch *–Fortsetzung*
- - - - Blount *–Fortsetzung*
- - - - - Klammern ¬ Offene Reposition einer Mehrfragmentfraktur der proximalen *79.36.13*
- - - - - Klammern oder intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen *79.36.10*
- - - - Marknagel oder winkelstabile Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.30*
- - - - Schraube ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen *79.36.11*
- - - - Sonstige Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.31*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehrfragmentfraktur sonstiger Teile der *79.36.40*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur der proximalen *78.17.10*
- - - Offen Reposition
- - - - Einfach
- - - - - Fraktur der distalen *78.17.14*
- - - - - Fraktur der proximalen *78.17.11*
- - - - Mehrfragmentfraktur
- - - - - Proximalen *78.17.12*
- - - - - Sonstiger Teile der *78.17.16*
- - Sonstiger innerer Knochenfixation ¬ offen Reposition
- - - Einfach Fraktur
- - - - Distalen *79.36.32*
- - - - Proximalen *79.36.12*
- - - Mehrfragmentfraktur der proximalen *79.36.14*
- Winkelstabile) Platte, Winkelplatte / Kondylenplatte ¬ Knochenimplantatentfernung an der *78.67.11*
- ¬
- - Débridement an *77.67.20*
- - Einsetzen
- - - Keramisch Knochenersatz
- - - - Bioresorbierbar
- - - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.8A*
- - - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.7A*
- - - - Nicht-resorbierbar, *84.55.6A*
- - - Knochenzement
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.5A*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.4A*
- - - Metallisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.BA*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.AA*
- - - Sonstigem alloplastisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *84.55.DA*

Tibia *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsetzen *–Fortsetzung*
- - - Sonstigem alloplastisch Knochenersatz *–Fortsetzung*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *84.55.CA*
- - Keilosteotomie an der *77.27.10*
- - Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsenkorrektur) an der *77.37.13*
- - Kortikotomie bei Segmenttransport an der *77.37.12*
- - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an *77.67.10*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung der *79.96.10*
- - Offen Reposition Epiphysendiastase
- - - Distale *79.56.11*
- - - Proximalen *79.56.10*
- - Permanente Epiphyseodese an der *78.27.11*
- - Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialersatz an der *78.57.10*
- - Rotationsosteotomie an der *77.37.10*
- - Sonstige
- - - Knochendurchtrennung an der *77.37.19*
- - - Partielle Knochenresektion an *77.87.10*
- - - Plastische Rekonstruktion an *78.47.10*
- - - Verkürzungsosteotomie an der *78.27.19*
- - Temporäre Epiphyseodese an der *78.27.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an der *78.27.12*
- - Totale Resektion von *77.97.10*
- - Valgisierende oder varisierende Osteotomie an der *77.37.14*

Tibiafraktur
- Mit
- - Innerer Knochenfixation
- - - Durch Marknagel ¬ geschlossen Reposition
- - - - Proximalen *79.16.10*
- - - - Sonstigen *79.16.30*
- - - Mittels minimalinvasiv ballonassistiert Technik ¬ geschlossen Reposition
- - - - Proximalen *79.16.11*
- - - - Sonstigen *79.16.31*
- - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *78.17.15*
- - Sonstiger innerer Knochenfixation z.B. durch Schraube Platte Draht ¬ geschlossen Reposition
- - - Distalen *79.16.29*
- - - Sonstigen *79.16.39*
- Ohne innere Knochenfixation ¬ offen Reposition
- - Distalen *79.26.12*
- - Proximalen *79.26.10*

Tibial
s./s.a. femorotibial

Tibialis ¬
- A.
- - *38.08*
- - *38.18*
- - *38.38*
- - *38.48*
- - *38.68*
- - *38.88*
- V.
- - *38.09*
- - *38.39*
- - *38.49*
- - *38.59*
- - *38.69*
- - *38.89*

Tibiaschaftfraktur
- Mit
- - Innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.20*
- - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.13*
- Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.11*

Tibiofibulargelenk
- Arthroskopisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, Proximales *81.9A.3D*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, Proximales *81.9A.1D*
- Knorpelglättung
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, Proximales *81.96.47*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, Proximales *81.96.48*
- Offen chirurgisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, Proximales *81.9A.4D*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, Proximales *81.9A.2D*
- Refixation osteochondral Fragment
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, Proximales *81.96.41*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, Proximales *81.96.42*
- Sonstige ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, Proximales *81.96.49*
- Subchondral
- - Knocheneröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, Proximales *81.96.4A*
- - - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, Proximales *81.96.4C*

Tibiofibulargelenk *–Fortsetzung*
- Subchondral *–Fortsetzung*
- - Knocheneröffnung *–Fortsetzung*
- - - Mit Einbringen azellulär Implantat *–Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, Proximales *81.96.4D*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, Proximales *81.96.4B*
- - Spongiosaplastik
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, Proximales *81.96.43*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, Proximales *81.96.44*
- ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines Gelenkes, Proximales *81.99.5B*
- - Arthroskopisch
- - - Operation am Gelenkknorpel, Proximales *81.99.3B*
- - - Revision eines Gelenkes, Proximales *81.99.1B*
- - - Synovektomie am proximalen *80.76.11*
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel am proximalen *80.46.20*
- - Offen
- - - Chirurgisch
- - - - Operation am Gelenkknorpel, Proximales *81.99.4B*
- - - - Revision eines Gelenkes, Proximales *81.99.2B*
- - - Reposition einer Luxation des proximalen *79.86.10*
- - - Synovektomie am proximalen *80.76.21*
- - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenkknorpel, Proximales *81.99.9A*

Tibiotalare Arthrodese ¬ *81.11*

Tief
- Abdominal Vene
- - Mit
- - - Anastomose, sonstige ¬ Resektion von *38.37.19*
- - - Ersatz, sonstige ¬ Resektion von *38.47.19*
- - Sonstige ¬
- - - Inzision von *38.07.19*
- - - Sonstige Exzision von *38.67.19*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.87.19*
- Anterior Rektumresektion mit
- - Anastomose
- - - Laparoskopisch ¬ *48.66.33*
- - - Offen chirurgisch ¬ *48.66.31*
- - - Peranal ¬ *48.66.35*
- - Enterostoma Blindverschluss
- - - Laparoskopisch ¬ *48.66.34*

Tief *–Fortsetzung*

- Anterior Rektumresektion mit *–Fortsetzung*
- - Enterostoma Blindverschluss *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ *48.66.32*
- Elektroden ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Extrakraniell Vene Kopf Hals ¬
- - Inzision von sonstigen *38.02.28*
- - Sonstiger chirurgischer Verschluss von sonstigen *38.82.22*
- Hirnstimulation ¬ Komplexdiagnostik vor *89.15.90*
- Hypothermie 20 unter 26 °C ¬
- - Konventionelle extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter *39.61.13*
- - Minimalisierte extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter *39.61.24*
- Jejunums und Ileums) ¬ Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des *45.17*
- Oberflächliche Venen) ¬ Duplex-Sonographie der Armvenen (*88.79.71*
- Orthovoltage Radiotherapie ¬ *92.22*
- Radiotherapie (200-300 KVP) ¬ *92.22*
- Revision
- - Appendikovesikostomie ¬ *57.23.13*
- - Mitrofanoff-Stomas ¬ *57.23.13*
- Sklerektomie bei Glaukom ¬ *12.79.11*
- Sonstige ¬
- - Lidrand umfassende plastische Rekonstruktion des Augenlids, volle *08.73.99*
- - Sonstige plastische Rekonstruktion des Augenlids, volle *08.74.99*
- Thorakal Vene
- - Mit Ersatz ¬ Resektion sonstiger *38.45.38*
- - ¬
- - - Sonstige Exzision von sonstigen *38.65.22*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von sonstigen *38.85.28*
- Vene
- - Mit Anastomose ¬ Resektion von thorakalen von sonstigen *38.35.28*
- - Ober Extremität
- - - Mit
- - - - Anastomose ¬ Resektion von sonstigen *38.33.22*
- - - - Ersatz ¬ Resektion von sonstigen *38.43.28*
- - - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.56.23*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.57.23*
- - - ¬
- - - - Inzision von sonstigen *38.03.38*
- - - - Sonstige
- - - - - Exzision von *38.63.21*
- - - - - Plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.59.48*
- - - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.83.21*

Tief *–Fortsetzung*

- Vene *–Fortsetzung*
- - Unter Extremität
- - - Mit
- - - - Ersatz ¬ Resektion von *38.49.10*
- - - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.56.63*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.57.63*
- - - ¬
- - - - Inzision von *38.09.10*
- - - - Sonstige plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.59.88*
- - Unterschenkels ¬ Duplex-Sonographie der *88.79.74*
- - ¬
- - - Inzision von thorakalen *38.05.21*
- - - Resektion von Venen der unteren Extremität mit Anastomose, *38.39.10*
- - - Thermographie von *88.86*
- Venenthrombosen ¬ Ultraschalluntersuchung zum Nachweis *88.77*
- Zange
- - 2 3 cm unterhalb Sinae ischiadicae
- - - Ohne Episiotomie) ¬ *72.19*
- - - ¬ *72.1*
- - Mit Episiotomie ¬ *72.11*
- - Sonstige ¬ *72.19*
- Zerstörter Zähne, nach Anzahl Quadranten ¬ Operative Entfernung *23.12.1*
- Zervikal
- - Lymphknotens, sonstige ¬ Exzision eines *40.21.99*
- - Sectio caesarea
- - - Primär ¬ *74.1X.10*
- - - Sekundär ¬ *74.1X.20*
- - - ¬ *74.1*
- - ¬
- - Lidrand umfassende plastische Rekonstruktion des Augenlids, partielle *08.71*
- - Sonstige
- - - Plastische Rekonstruktion des Augenlids, partielle *08.72*
- - - Versorgung Risswunde Augenlid
- - - - Partielle *08.83*
- - - - Volle *08.85*
- - Versorgung Risswunde Augenlid Lidrand umfassend
- - - Partielle *08.82*
- - - Volle *08.84*

Tiefreichend

- Becken, Vulva, Perineum ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.88.I8*

Tiefreichend *–Fortsetzung*

- Knochen und Gelenken der Extremitäten ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.88.I1*
- Rücken (zervikal bis sakral) ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.88.I7*
- Thorax, Mediastinum und Sternum ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, *86.88.I2*

Tier- oder Menschengewebe (quervernetzt oder nicht quervernetzt) ¬ Verwendung einer azellulären Matrix aus *00.9A.2A*

TILs tumor infiltrating lymphocytes

- Zur Eigenspende ¬ Entnahme von T-Lymphozyten, autolog, zur Herstellung von *41.0E.13*
- ¬
- - Entnahme von T-Zellen, autolog, zur In-vitro-Kultur und tumorspezifischen In-vitro-Aufbereitung von *41.0E.13*
- - In-vitro-Aufbereitung zur Kultur und Vermehrung von *41.0G.12*
- - Transplantation von *41.0F.14*

TIPSS

- Sonstige ¬ Anlage und Revision portosystemischer Shunt, *39.11.99*
- ¬
- - Anlage portosystemischer Shunt, *39.11.1*
- - Revision portosystemischer Shunt, *39.11.2*
- - Transjugulärer intrahepatischer portosystemischer Shunt [*39.11*

Tirone David Operation ¬ *35.I3.11*

Tissue doppler speckle-tracking ¬ Echokardiographie

- Transösophageal, mit komplexer Methodik (4D, *88.72.25*
- Transthorakal, mit komplexer Methodik (4D, *88.72.15*

Tissue engineering

- Sonstige ¬ Biotechnologisch erstelltes Gewebe [*00.9A.79*
- ¬ Verwendung von nachgezüchtetem (biotechnologisch hergestelltem) Gewebe aus in-vitro Gewebeherstellung mittels Zellkultur [*00.9A.71*

Titan ¬ Art des verwendeten Osteosynthesematerials an der Wirbelsäule, *7A.A4.21*

Titanbeschichtung ¬ Nicht resorbierbares Material mit *00.9A.23*

Titanrippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum, Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen *78.41.30*

Titration
s./s.a. Sauerstofftitration

Tiuxetan

- Parenteral ¬ Radioimmuntherapie mit 90Y-Ibritumomab- *92.28.51*
- ¬ Yttrium-90 [Y-90] ibritumomab *92.28.51*

TLIF] ¬ Transforaminal lumbar interbody fusion [*7A.71.1*

T-Lymphozyten autolog zur

- Herstellung

- - CAR [chimeric antigen receptor]-T-Zellen zur Eigenspende ¬ Entnahme von *41.0E.12*

- - TILs [tumor infiltrating lymphocytes] zur Eigenspende ¬ Entnahme von *41.0E.13*

- In-vitro-Kultur und tumorspezifischen In-vitro-Aufbereitung, sonstige ¬ Entnahme von *41.0E.14*

TOC (Octreotide) ¬ Radiorezeptortherapie mit dem DOTA-konjugierten Somatostatin-Analogon *92.28.64*

Tollwutimpfung ¬ *99.44*

Tomodensitometrie ¬ Sonstige *88.38*

Tomographie
s./s.a. Computertomographie
s./s.a. Kernspintomographie
s./s.a. Kohärenztomographie
s./s.a. Positronenemissionstomographie

- Abdomens ¬ Sonstige *88.02*

- Niere ¬ Sonstige *87.72*

Tomotherapie, Cyberknife ¬ Z.B. VMAT, *92.24.30*

Tonographie, Provokationstests und andere Glaukomuntersuchungen ¬ *95.26*

Tonometrie ¬ *89.11*

Tonsillär
s./s.a. peritonsillär

- Abszesses ¬ Drainage (oral) (transzervikal) eines *28.0*

Tonsille
s./s.a. Zungengrundtonsille

- Adenoide

- - Durch Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörpers von *28.91*

- - Sonstige ¬

- - - Diagnostische Massnahmen an *28.19*

- - - Sonstige Operationen an *28.99*

- - ¬

- - - Biopsie an *28.11*

- - - Exzision einer Läsion an *28.92*

- Peritonsillären Strukturen ¬ Inzision und Drainage an *28.0*

- Tonsillotomie

- - Mit Adenoidektomie ¬ Partielle Resektion der *28.3X.10*

- - Ohne Adenoidektomie ¬ Partielle Resektion der *28.2X.10*

Tonsillektomie
s./s.a. Abszesstonsillektomie
s./s.a. Resttonsillektomie

- Adenoidektomie, sonstige ¬ Blutstillung nach *28.7X.99*

- Mit Adenoidektomie ¬

- - *28.3*

- - *28.3X*

- - Totale *28.3X.11*

- Ohne Adenoidektomie

- - Sonstige ¬ *28.2X.99*

- - ¬ Totale *28.2X.11*

Tonsillektomie *–Fortsetzung*

- ¬

- - Adenoidektomie ohne *28.6*

- - Blutstillung nach *28.7X.10*

Tonsillenrestes ¬ Exzision eines *28.4*

Tonsillotomie

- Mit Adenoidektomie ¬ Partielle Resektion der Tonsille [*28.3X.10*

- Ohne Adenoidektomie ¬ Partielle Resektion der Tonsille [*28.2X.10*

Torek (-Bevan) (erstes Stadium) (zweites Stadium) ¬ Operation nach *62.5*

Torkildsen * ¬ Operation nach *02.2*

Torre ¬ Operation nach de la *48.49*

Torsion
s./s.a. Omentumtorsion

- Hoden oder Funiculus spermaticus ¬ Reposition der *63.52*

- Ovar ¬ Lösung einer *65.95*

- ¬ Reposition

- - Intestinalen *46.80*

- - Nierenstiel- *55.84*

TOSCA ¬ *89.17.13*

Tositumomab, parenteral ¬ Radioimmuntherapie mit Jod 131 [I-131] *92.28.52*

TOT ¬

- Suspensionsoperation beim Mann mit alloplastischem Material, transobturatorisches Band [*59.74*

- Transvaginale Suspension mit alloplastischer Bandeinlage, transobturatorisches Band [*59.73.12*

Totalendoprothese
s./s.a. Sonder-Totalendoprothese
s./s.a. Standard-Totalendoprothese

- Hüftgelenk

- - Prothesenwechsel

- - - Sonstige ¬ Implantation einer *81.51.29*

- - - ¬ Implantation einer *81.51.21*

- - Sonderprothese

- - - Prothesenwechsel ¬ Implantation einer *81.51.22*

- - - ¬

- - - - Entfernen einer *80.05.16*

- - - - Erstimplantation einer *81.51.12*

- - Sonstige ¬ Erstimplantation einer *81.51.19*

- - ¬

- - - Entfernen einer *80.05.15*

- - - Erstimplantation einer *81.51.11*

- - - Implantation einer *81.51*

- Kiefergelenk mit

- - CAD-CAM gefertigten Komponenten ¬ Implantation einer *76.5X.71*

- - Vorgefertigten Komponenten ¬ Implantation einer *76.5X.70*

- Knie

- - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder Femurkomponenten, sowie des Inlays einer Sonder-Totalendoprothese oder einer achsengeführten *81.54.45*

Totalendoprothese *–Fortsetzung*

- Knie *–Fortsetzung*

- - ¬ Entfernen der Tibia- oder Femurkomponenten, sowie des Inlays einer Sonder-Totalendoprothese oder einer achsengeführten *80.06.1B*

- Kniegelenk

- - Prothesenwechsel ¬ Implantation einer achsengeführten *81.54.33*

- - ¬

- - - Entfernen einer achsengeführten *80.06.13*

- - - Erstimplantation einer achsengeführten *81.54.23*

- Schultergelenk

- - Anatomisch

- - - Prothesenwechsel ¬ Implantation *81.80.21*

- - - ¬

- - - - Entfernen

- - - - - *80.01.21*

- - - - - Kurzschaft- *80.01.21*

- - - - Erstimplantation

- - - - - *81.80.11*

- - - - - Kurzschaft- *81.80.11*

- - - - Implantation Kurzschaft- *81.80.21*

- - Invers

- - - Prothesenwechsel ¬ Implantation *81.80.22*

- - - ¬

- - - - Entfernen *80.01.22*

- - - - Erstimplantation *81.80.12*

- - Sonderprothese

- - - Prothesenwechsel ¬ Implantation *81.80.23*

- - - ¬

- - - - Entfernen *80.01.23*

- - - - Erstimplantation *81.80.13*

- - Sonstige ¬ Implantation *81.80.09*

- - Wechsel Komponente ¬ Implantation

- - - Inlay

- - - - *81.81.33*

- - - - Kopf

- - - - - *81.81.34*

- - - - - Schaft, *81.81.35*

- - - Pfanne

- - - - *81.81.31*

- - - - Inlay, *81.81.32*

- - ¬

- - - Entfernen

- - - - Inlay

- - - - - *80.01.43*

- - - - - Kopf sowie Schaft, *80.01.45*

- - - - - Kopf, *80.01.44*

- - - - Pfanne

- - - - - *80.01.41*

- - - - - Inlay, *80.01.42*

Totalendoprothese *–Fortsetzung*

- Schultergelenk *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Implantation *81.80*
- ¬ Revision ohne Ersatz, Schultergelenk, *81.97.21*

Totalexstirpation Dünndarm

- Dünndarmresektion zur Transplantation, postmortal ¬ *45.63.10*
- Sonstige ¬ *45.63.99*

Totalkorrektur

- Bestimmten angeborenen Herzfehlern ¬ *35.8*
- Fallot-Tetralogie
- - Mit ohne
- - - Ausflusstrakt-Graft ¬ Einzeitige *35.81*
- - - Ausflusstraktprobleme ¬ Einzeitige *35.81*
- - - Entfernung einer vorbestehenden systemisch-pulmonalarteriellen Anastomose ¬ Einzeitige *35.81*
- - - Infundibulektomie ¬ Einzeitige *35.81*
- - - Korrektur eines Ventrikelseptumdefekts (mit Prothese) ¬ Einzeitige *35.81*
- - - Prothese-Tubus der Pulmonalarterie ¬ Einzeitige *35.81*
- - - Pulmonalklappen-Komissurotomie ¬ Einzeitige *35.81*
- - ¬ *35.81*
- Total falsch mündenden Pulmonalvenen ¬ *35.82*
- Transposition gross
- - Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien, einschliessl. der linken oder beider Koronararterien, implantiert in die Wand der Pulmonalarterie ¬ *35.84*
- - Gefässe, nicht andernorts klassifiziert ¬ *35.84*

Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass [TECAB], Telemanipulator (Roboter) ¬ *36.1D.13*

Totalprothese

- Ellenbogengelenks ¬ Revision und Wechsel einer *81.97.13*
- Ellenbogens ¬ *81.84*
- Oberen Sprunggelenks ¬ *81.56*
- ¬ Entfernen des Verbindungsbolzens bei achsengeführten *80.06.18*

Totalverschlüssen ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, Kathetersysteme zu Rekanalisation von *39.75.10*

Toxikologische und pharmakologische Verlaufskontrolle einer hospitalisierten Patientin / eines hospitalisierten Patienten, nach Anzahl der Kontrollen ¬ *89.0A.2*

Toxin
s./s.a. Endotoxin

Toxoid ¬ Verabreichung

- Diphtherie- *99.36*
- Tetanus- *99.38*

TPA] ¬ Gewebeplasminogenaktivator [*99.10*

TPN] ¬ Totale parenterale Ernährung [*99.15*

Trabeculae carneae cordis

- Sonstige ¬ Operationen an den *35.35.09*
- ¬
- - Durchtrennung von *35.35*
- - Exzision von *35.35*

Trabekelwerk ¬ Erleichterung der intraokulären Zirkulation durch Aspiration und Kürettage am *12.59.11*

Trabekulektomie ab externo

- Sonstige ¬ *12.64.99*
- ¬
- - Gedeckte *12.64.10*
- - Nicht gedeckte *12.64.11*

Trabekuloplastik oder Gonioplastik ¬ Erleichterung der intraokulären Zirkulation durch *12.59.10*

Trabekulotomie ab externo ¬ *12.54*

Tracer

- Lunge Bronchus
- - Sonstige ¬ Implantation eines Markers oder *33.94.09*
- - ¬ Implantation eines Markers oder *33.94*
- Untersuchungen am Auge ¬ P32 und sonstige *95.16*
- Zur Lokalisation Steuerung Therapeutisch Intervention
- - Leber, perkutan ¬ Implantation eines Markers oder *50.95*
- - Lunge Bronchus
- - - Bronchoskopisch ¬ Implantation eines Markers oder *33.94.12*
- - - Perkutan ¬ Implantation eines Markers oder *33.94.11*
- - Pankreas, perkutan ¬ Implantation eines Markers oder *52.95.80*
- - Prostata ¬ Implantation eines Markers oder *60.99.52*

Trachea

- Ballons ¬ Fetoskopische Einlage und Entfernen eines *75.D2*
- Bronchus ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers von *98.15*
- Endoskopisch ¬
- - Dilatation der *31.97*
- - Lokal
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *31.54*
- - - Exzision von Läsion oder Gewebe an der *31.52*
- Konstruktion eines künstlichen Larynx ¬ Rekonstruktion der *31.75*
- Larynx ¬ Lösung von Adhäsionen an *31.92*
- Offen chirurgisch ¬ Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe an der *31.51*
- Ruptur) ¬ End-zu-End-Anastomose der *31.79.13*
- Sonstige ¬
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *31.59*
- - Sonstige plastische Rekonstruktion an der *31.79.99*

Trachea *–Fortsetzung*

- Stent ¬
- - Einsetzen eines Larynx- oder *31.96*
- - Ersetzen eines Larynx- oder *31.93*
- Trachealstenose ¬ Sonstige (plastische) Rekonstruktion an der *31.79.15*
- Tracheatransplantation) ¬ Plastische Rekonstruktion der *31.79.11*
- ¬
- - Geschlossene [endoskopische] Biopsie an der *31.44*
- - Injektion eines Lokaltherapeutikums in die *31.94*
- - Naht einer Rissverletzung an der *31.71*
- - Offene Biopsie an Larynx oder *31.45*
- - Radiographie der *87.49*
- - Resektion an der *31.53*
- - Sonstige
- - - Diagnostische Massnahmen an der *31.49*
- - - Inzisionen an Larynx und *31.3*
- - - Lavage von Bronchus und *96.56*
- - - Operationen an der *31.99*

Tracheal
s./s.a. Cricotracheal
s./s.a. endotracheal
s./s.a. laryngotracheal
s./s.a. ösophagotracheal

- Fistel ¬ Verschluss
- - *31.73*
- - Äusseren *31.72*

Trachealkanülen ¬ Logopädische Diagnostik bei *93.70.05*

Trachealstenose ¬ Sonstige (plastische) Rekonstruktion an der Trachea bei *31.79.15*

Tracheatransplantation) ¬ Plastische Rekonstruktion der Trachea (*31.79.11*

Tracheobronchoskopie
s./s.a. Fluoreszenztracheobronchoskopie

- Durch
- - Inzision ¬ *33.21.10*
- - Künstliches Stoma, sonstige ¬ *33.21.99*
- Flexible starr mit
- - Bronchoalveolärer Lavage ¬ *33.24.11*
- - Bürste zur Sekret oder Probenentnahme ¬ *33.24.10*
- - Bürstenzytologie der Lunge ¬ *33.24.12*
- - Exzisions-) Biopsie ¬ *33.24.13*
- - Transbronchiale Nadelaspiration ¬ *33.24.14*
- Mit
- - Ballonkatheter zur Messung kollateraler Ventilation ¬ *33.23.14*
- - Kryobiopsie ¬ *33.24.16*
- - Starrem Bronchoskop ¬ *33.23.11*
- Sonstige ¬ Sonstige *33.23.99*
- ¬
- - Fiberoptische *33.22*
- - Flexible *33.22*

Tracheoösophageal
- Fistel ¬ Bildung einer *31.95*
- Fistulektomie ¬ *31.73*
- Fistulisation ¬ *31.95*

Tracheopexie ¬ *31.79.12*

Tracheoplastik mit künstlichem Larynx ¬ *31.75*

Tracheoskopie
- Durch
- - Inzision ¬ *31.42.20*
- - Künstliches Stoma ¬ *31.41*
- Fetus ¬ Laryngoskopie und *75.B2.12*
- Flexibles Instrument ¬ *31.42.11*
- Sonstige ¬ Laryngoskopie und andere *31.42.99*
- Starres Instrument ¬ *31.42.12*

Tracheostoma ¬ Erweiterungsplastik eines *31.79.10*

Tracheostomie
- Sonstige ¬ Permanente *31.29*
- ¬
- - Block-Resektion des Larynx (mit Thyreoidektomie) (mit gleichzeitiger *30.3*
- - Mediastinale *31.21*
- - Revision einer *31.74*
- - Temporäre *31.1*
- - Vollständige [totale] Laryngektomie mit radikaler Neck dissection (mit Thyreoidektomie) (mit gleichzeitiger *30.4*

Tracheostomietubus ¬ Entfernen eines *97.37*

Tracheotomie
- Zur Atmungsunterstützung ¬ *31.1*
- ¬ Verschluss einer *31.72*

Trachomfollikeln ¬ Entfernen von *10.33*

Tractus
- Iliotibialis ¬ Durchtrennung des *83.14*
- Thyreoglossus, sonstige ¬ Exzision des Ductus oder *06.7X.99*

Träger
s./s.a. Medikamententräger

Trägersubstanz ¬
- Einsetzen von rhBMP mit Keramik-, Kollagen-, Koralle-, oder sonstiger *84.52*
- Intraoperative, intrathorakale Applikation einer Lösung aus Chemotherapeutikum und Fibrin der Patientin / des Patienten als *99.25.25*

Training
s./s.a. Gangtraining
s./s.a. Gehtraining
s./s.a. Nachtraining
- Alltagsaktivitäten ¬ *93.83*
- Braille oder Moon ¬ *93.77*
- Gebrauch
- - Blindenhundes ¬ *93.76*
- - Orthese oder Prothese ¬ *93.24*
- Gehstöcken ¬ *93.24*
- Gelenksbewegungen ¬ *93.14*
- Natürliche Geburt ¬ *93.37*

Training *–Fortsetzung*
- ¬
- - Orthoptisches *95.35*
- - Pränatales *93.37*
- - Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie, Langzeit-Intensiv-Therapie zum verhaltenstherapeutischen *94.7X.23*

Trakt
s./s.a. Ausflusstrakt
s./s.a. Gastrointestinaltrakt
s./s.a. Harntrakt
s./s.a. Urogenitaltrakt

Traktion
s./s.a. Halotraktion
s./s.a. Hauttraktion
s./s.a. Wirbelsäulentraktion
- Durch
- - Adhäsivverband (Tape) ¬ *93.46*
- - Crutchfield-Zwinge ¬ *93.41*
- - Galgen ¬ *93.46*
- - Gardner-Wells-Klemme * ¬ *93.41*
- - Gipsstiefel ¬ *93.46*
- - Halovorrichtung ¬ *93.41*
- - Schädel-Zwinge ¬ *93.41*
- - Thomasschiene ¬ *93.45*
- - Vinke-Zwinge ¬ *93.41*
- Nach
- - Bryant ¬ *93.44*
- - Buck ¬ *93.46*
- - Cotrel ¬ *93.42*
- - Dunlop ¬ *93.44*
- - Lyman-Smith ¬ *93.44*
- - Russel ¬ *93.44*
- Sonstige ¬ Implantation von interner Verlängerungsvorrichtung der Extremitäten mit kinetischer *84.53.99*
- ¬
- - Intermittierende Skelett- *93.43*
- - Manuelle und mechanische *93.21*
- - Sonstige
- - - Skelett- *93.44*
- - - Wirbelsäulen- *93.42*

Traktotomie
- Einzeitig) (zweizeitig) am Rückenmark ¬ *03.29*
- Multiple Lobotomien ¬ Lobotomie und *01.32.12*
- Sonstige ¬ Lobotomie und *01.32.99*
- Stereotaktische Unterbrechung von Bahnsystemen ¬ Lobotomie und *01.32.20*
- Subpiale Transsektion ¬ Lobotomie und *01.32.11*
- Zingulotomie ¬ Lobotomie und *01.32.10*

TRAM
s./s.a. MiniTRAM
s./s.a. MS TRAM
s./s.a. Muscle-sparing TRAM

TRAM-Flap ¬ Mammaplastik mit
- Freiem transversalen Rectus-abdominis-Muskellappen [freier *85.K3.11*

TRAM-Flap ¬ Mammaplastik mit *–Fortsetzung*
- Latissimus-dorsi-Lappen, gestielter transversaler Rectus-abdominis-Muskellappen [gestielter *85.K5*

Tränendrüse ¬
- Biopsie der *09.11*
- Exzision einer Läsion der *09.21*
- Inzision der *09.0*
- Sonstige
- - Operationen an der *09.3*
- - Partielle Resektion einer *09.22*
- Totale Resektion einer *09.23*

Tränendrüsenzyste (mit Drainage) ¬ Inzision einer *09.0*

Tränenpünktchen ¬
- Inzision des *09.51*
- Korrektur eines evertierten *09.71*
- Obliteration des *09.91*
- Sondierung des *09.41*
- Sonstige plastische Rekonstruktion am *09.72*

Tränensack
- Ableitend Tränenweg
- - Sonstige ¬ Inzision von *09.59*
- - ¬ Exzision an *09.6*
- ¬
- - Biopsie des *09.12*
- - Inzision des *09.53*

Tränensystem sonstige ¬
- Diagnostische Massnahmen am *09.19*
- Sonstige Operation am *09.99*

Tränenweg
- Sonstige ¬
- - Inzision von Tränensack und ableitenden *09.59*
- - Sonstige Manipulation an den ableitenden *09.49.99*
- ¬
- - Exzision an Tränensack und ableitenden *09.6*
- - Wechsel eines Röhrchens an den *09.49.10*

Transabdominal
- Cerclage der Zervix ¬ *67.51*
- Endoskopie
- - Dickdarm ¬ *45.21*
- - Dünndarm ¬ *45.11*
- Gastroskopie ¬ *44.11*
- Gastrostomie ¬ Perkutane *43.11*
- Rektosigmoidoskopie ¬ *48.21*
- Sonographie
- - Mit
- - - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungstrakts, *88.74.23*
- - - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungstrakts, *88.74.21*
- - Ohne

Transabdominal *–Fortsetzung*

- Sonographie *–Fortsetzung*
- - Ohne *–Fortsetzung*
- - - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungstrakts, *88.74.22*
- - - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungstrakts, *88.74.20*

Transanal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingenresektion, submuköse Exzision oder Vollwandexzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (*48.35.11*

Transantrale) Ligatur der A. maxillaris ¬ Stillung einer Epistaxis durch (*21.05*

Transapikal

- Mit Verwendung perkutan apikal Zugang Verschlusssystem ¬
- - Aortenklappenersatz durch
- - - Selbstexpandierendes Xenograft, nahtfrei, *35.F1.45*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), *35.F1.25*
- - - - Stentless, *35.F1.35*
- - Mitralklappenersatz durch Xenograft (Bioprothese), *35.F2.25*
- - Pulmonalklappenersatz durch Xenograft
- - - Bioprothese), *35.F3.25*
- - - Stentless, *35.F3.35*
- ¬
- - Anuloplastik
- - - Aortenklappe kathetergesteuert, *35.D1.14*
- - - Mitralklappe kathetergesteuert, *35.D2.14*
- - - Pulmonalklappe kathetergesteuert, *35.D3.14*
- - - Trikuspidalklappe kathetergesteuert, *35.D4.14*
- - Aortenklappenersatz durch
- - - Selbstexpandierendes Xenograft, nahtfrei, *35.F1.44*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), *35.F1.24*
- - - - Stentless, *35.F1.34*
- - Entfernen Mitralklappenprothese Implantation Xenograft
- - - Bioprothese), *35.H2.24*
- - - Stentless, *35.H2.34*
- - Mitralklappenersatz durch Xenograft
- - - Bioprothese), *35.F2.24*
- - - Stentless, *35.F2.34*
- - Pulmonalklappenersatz durch Xenograft
- - - Bioprothese), *35.F3.24*
- - - Stentless, *35.F3.34*
- - Revision
- - - Aortenklappenersatzes, *35.G1.14*
- - - Mitralklappenersatzes, *35.G2.14*
- - - Pulmonalklappenersatzes, *35.G3.14*
- - - Trikuspidalklappenersatzes, *35.G4.14*
- - Segelrekonstruktion
- - - Mitralklappe kathetergesteuert, *35.C2.14*

Transapikal *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Segelrekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - Trikuspidalklappe kathetergesteuert, *35.C4.14*
- - Taschenrekonstruktion der Pulmonalklappe kathetergesteuert, *35.C3.14*
- - Trikuspidalklappenersatz durch Xenograft
- - - Bioprothese), *35.F4.24*
- - - Stentless, *35.F4.34*
- - Valvuloplastik
- - - Aortenklappe kathetergesteuert, *35.E1.14*
- - - Mitralklappe kathetergesteuert, *35.E2.15*
- - - Pulmonalklappe kathetergesteuert, *35.E3.14*
- - - Trikuspidalklappe kathetergesteuert, *35.E4.14*
- - Valvulotomie
- - - Aortenklappe kathetergesteuert, *35.A1.14*
- - - Mitralklappe kathetergesteuert, *35.A2.14*
- - - Pulmonalklappe kathetergesteuert, *35.A3.14*
- - - Trikuspidalklappe kathetergesteuert, *35.A4.14*

Transarteriell

- Clip-Rekonstruktion der Triskuspidalklappe ¬ *35.E4.15*
- Nadel-] Biopsie an der Leber ¬ Transvenöse oder *50.13.10*
- ¬
- - Anuloplastik
- - - Mitralklappe, *35.D2.21*
- - - Trikuspidalklappe, *35.D4.21*
- - Valvuloplastik
- - - Mitralklappe, endovaskulärer Zugang, *35.E2.13*
- - - Trikuspidalklappe, endovaskulärer Zugang, *35.E4.15*

Transbronchial

- Endosonographie ¬ *88.73.20*
- Lungenbiopsie ¬ *33.27*
- Nadelaspiration ¬ Tracheobronchoskopie (flexible) (starr) mit *33.24.14*

Transcavaler Zugang ¬ Aortenklappenersatz durch Xenograft (Bioprothese), endovaskulärer Zugang, *35.F1.26*

Transclival ¬ Zugang zur Schädelbasis

- Transnasal- *01.24.3E*
- Transoral- *01.24.3F*

Transcribiform ¬ Zugang zur Schädelbasis, transnasal- *01.24.3D*

Transduktion mit einem spezifischen T-Zell-aktivierenden chimären Antigenrezeptor ¬ In-In-vitro- *41.0G.11*

Transduodenal

- Drainage Pankreaszyste
- - Endoskopisch ¬ *52.01.21*
- - Laparoskopisch ¬ *52.01.23*
- - Offen chirurgisch ¬ *52.01.22*

Transduodenal *–Fortsetzung*

- Nekrosektomie, endoskopisch ¬ *52.22.12*
- Papillotomie ¬ *51.82*
- Punktion einer Pankreas(pseudo)zyste, endosonographisch ¬ *52.09.22*

Transethmoidal ¬ Zugang zur Schädelbasis, *01.24.35*

Transfazial Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ Radikale *27.32.12*

Transfemoral

- Amputation ¬ *84.17*
- Nierenbiopsie ¬ *55.25*

Transfer

s./s.a. Embryotransfer
s./s.a. Energietransfer
s./s.a. Gametentransfer
s./s.a. Muskeltransfer
s./s.a. Sehnentransfer
s./s.a. Zygotentransfer

- Finger
- - Ausgenommen Daumen ¬ *82.81*
- - Daumenersatz [Pollizisation] ¬ *82.6*
- - Fingergliedes als Daumenersatz * ¬ *82.61*
- Sehne Musculus
- - Latissimus dorsi
- - - Arthroskopisch assistiert ¬ Plastische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, *81.82.46*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, *81.82.46*
- - Pectoralis major ¬ Plastische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, *81.82.47*
- Sonstige ¬ In-vitro-Fertilisation [IVF] und sonstiger *69.92.39*
- Tarsokonjunktivalen Lappens vom gegenüberliegenden Lid ¬ *08.64*
- Transplantation
- - Handmuskels ¬ Sonstiger *82.58*
- - Sehne der Hand ¬ Sonstiger *82.56*
- Zehe als Fingerersatz ¬ *82.89.16*

Transfixation

- Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur des Acetabulums mit Knochenfixation / *78.19.21*
- ¬ Iridotomie mit *12.11*

Transfixationsnagel

- Fixateur extern
- - Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - - Humerus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte /Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, *78.62.01*
- - - Radius und Ulna, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, *78.63.01*

Transfixationsnagel *–Fortsetzung*

- Fixateur extern *–Fortsetzung*
- - ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabile) Platte, dynamische Kompressionsschraube, intramedullärer Draht, Marknagel, Marknagel mit Gelenkkomponente, Verriegelungsnagel, *78.69.52*
- ¬
- - Knochenimplantatentfernung
- - - Femur (Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), Marknagel mit Gelenkkomponente, Verriegelungsnagel, *78.65.02*
- - - Fibula, Marknagel, Verriegelungsnagel, *78.67.22*
- - - Tibia, Marknagel, Verriegelungsnagel, *78.67.12*
- - Osteosynthese durch *84.A2.41*

Transfixationsschraube(n) ¬ Osteosynthese durch *84.A2.12*

Transforaminal lumbar interbody fusion [TLIF] ¬ *7A.71.1*

Transfrontal Zugang

- Sonstige ¬ Biopsie an der Hypophyse, *07.13.99*
- ¬
- - Durchtrennung am Infundibulum [Hypophysenstiel], *07.61*
- - Entfernen der Hypophyse durch Implantation (Strontium-Yttrium) (Y), *07.64*
- - Exzision einer Läsion an der Hypophyse, *07.61*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an der Hypophyse durch *07.13.10*
- - Infundibulektomie, *07.61*
- - Offene Biopsie an der Hypophyse durch *07.13.11*
- - Partiell
- - - Exzision der Hypophyse, *07.61*
- - - Kryohypophysektomie, *07.61*
- - Stereotaktische Biopsie an der Hypophyse durch *07.13.12*
- - Subtotale Hypophysektomie, *07.61*
- - Totale Exzision der Hypophyse, *07.64*
- - Vollständige Kryohypophysektomie, *07.64*

Transfusion
s./s.a. Austauschtransfusion
s./s.a. Eigenbluttransfusion

- Antihämophilen Faktoren ¬ *99.0A*
- Bestrahlten Erythrozytenkonzentraten, nach TE ¬ *99.04.2*
- Blutexpander ¬ *99.08*
- Blutkomponenten ¬ Autologe *99.02*
- Blutplättchen ¬ *99.05*
- Dextran ¬ *99.08*
- Erythrozytenkonzentraten, nach TE ¬ *99.04.1*
- Frisch gefrorenem Plasma [qFFP/qFGP] ¬ *99.07.2*
- Früher entnommenem autologem Blut ¬ *99.02*
- Gerinnungsfaktoren ¬ *99.0A*

Transfusion *–Fortsetzung*

- Granulozyten, nach Anzahl Konzentrate ¬ *99.09.1*
- Kryokonservierten Erythrozytenkonzentraten, nach TE ¬ *99.04.3*
- Leukozyten
- - Nach In-vitro-Kultur ¬ *99.09.30*
- - ¬ *99.09.3*
- Pathogeninaktiviertem frisch gefrorenem Plasma [piFFP/piFGP] ¬ *99.07.3*
- Patientenbezogenen Thrombozytenkonzentraten, nach Anzahl Konzentrate ¬ *99.05.6*
- Plasma und Serum, sonstige ¬ *99.07.09*
- Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen ¬ *99.0A*
- Spenderlymphozyt
- - 1 bis 3 Konzentrate ¬ *99.09.23*
- - 4 bis 6 Konzentrate ¬ *99.09.24*
- - Fremdbezug ¬ *99.09.20*
- - Mehr als 6 Konzentrate ¬ *99.09.25*
- Thrombozytenkonzentraten, nach Anzahl Konzentrate ¬ *99.05.4*
- Via Chordozentese ¬ *75.C1.11*
- Vollblut
- - 1 - 5 TE ¬ *99.03.10*
- - Blutkomponenten ¬ Perioperative autologe *99.00*
- - Mehr als 5 TE ¬ *99.03.11*
- - Sonstige ¬ Sonstige *99.03.99*
- ¬
- - Exsanguinations- *99.01*
- - Substitutions- *99.01*
- - Ultraschallgesteuert
- - - Fetale intraperitoneale *75.C1.12*
- - - Intrauterine *75.C1*
- - - Nabelschnur- *75.C1.11*

Transfusionssystem
s./s.a. Autotransfusionssystem

Transgastral

- Drainage Pankreaszyste
- - Endoskopisch ¬ *52.01.11*
- - Laparoskopisch ¬ *52.01.13*
- - Offen chirurgisch ¬ *52.01.12*
- Nekrosektomie, endoskopisch ¬ *52.22.11*
- Punktion einer Pankreas(pseudo)zyste, endosonographisch ¬ *52.09.21*
- Zugangsweg ¬ Operationen über natürliche Körperöffnungen [NOTES], *00.99.42*

Transhepatisch

- Cholangiographie ¬ Perkutane *87.51*
- Einlage
- - Drainage in den Gallengang ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen, Perkutan- *51.98.12*
- - Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierendem Stent in den Gallengang, nach Anzahl Stents ¬ Perkutan- *51.9A.1*

Transhepatisch *–Fortsetzung*

- Einlage *–Fortsetzung*
- - Wechsel *–Fortsetzung*
- - - Selbstexpandierend
- - - - Beschichtetem Stent in den Gallengang, nach Anzahl Stents ¬ Perkutan- *51.9A.3*
- - - - Nicht beschichtetem Stent in den Gallengang, nach Anzahl Stents ¬ Perkutan- *51.9A.2*
- Endoskopie der Gallenwege ¬ Perkutan- *51.16.10*
- Extraktion von Stein(en) aus den Gallenwegen ¬ Perkutane (*51.97*
- ¬ Entfernen einer Endoprothese aus dem Gallengang, perkutan- *51.95.11*

Transjugulär

- Intrahepatischer portosystemischer Shunt [TIPSS] ¬ *39.11*
- Leberbiopsie, sonstige ¬ *50.13.99*
- Nierenbiopsie ¬ *55.25*

Transkarpale Amputation ¬ *84.03*

Transkolischer Zugangsweg ¬ Operationen über natürliche Körperöffnungen [NOTES], *00.99.44*

Transkondylär ¬ Zugang zur Schädelbasis, *01.24.3A*

Transkraniell Magnetstimulation

- NTMS zur Identifizierung Hirnareal
- - Motorik (Motormapping) ¬ Navigierte *89.1B.11*
- - Sonstige ¬ Navigierte *89.1B.19*
- - Sprache (Speechmapping) ¬ Navigierte *89.1B.12*
- RTMS] bei psychiatrischen Störungen, nach Anzahl Tage ¬ Repetitive *94.2A*
- Sonstige ¬ *89.1B.09*

Transkrikoidale Bronchographie ¬ *87.32*

Transkrurale Mobilisation des Stapes ¬ *19.0*

Transkutan

- Energietransfer [TET] Vorrichtung ¬ *37.54*
- Oberflächen-) Anbringen von Vorrichtung(en) zur Stimulation der Knochenheilung ¬ *99.86*

Translabyrinthär

- Zugang ¬ Exzision eines Akustikusneurinoms, *04.01.11*
- ¬ Zugang zur Schädelbasis, *01.24.37*

Transluminal

- Angioplastik PTA
- - A.
- - - Mesenterica ¬ Perkutane *39.50*
- - - Renalis ¬ Perkutane *39.50*
- - Gefäss
- - - Oberen Extremität ¬ Perkutane *39.50*
- - - Unteren Extremität ¬ Perkutane *39.50*
- - Nicht-Herzkranzgefäss ¬ Perkutane *39.50*
- Beschichtet Stent
- - Koronararterie ¬ Implantation perkutan- *36.08.31*

Transluminal *–Fortsetzung*

- Beschichtet Stent *–Fortsetzung*
- - Mehrere Koronararterien ¬ Implantation perkutan- *36.08.32*
- Bifurkationsstent
- - Mit Medikamentenfreisetzung in Koronararterien ¬ Implantation perkutan- *36.08.25*
- - Ohne Medikamentenfreisetzung in Koronararterien ¬ Implantation perkutan- *36.08.15*
- Endovaskulär Intervention
- - Intrakraniellem(en) Gefäss(en), sonstige ¬ Perkutane *39.77.09*
- - Präzerebralem(en) (extrakraniellem(en)) Gefäss(en), sonstige ¬ Perkutane *39.76.99*
- Gefässintervention
- - Extrakraniellen Gefässen an Kopf und Hals, nach Anzahl ¬ Verwendete Mikrokathetersysteme bei *00.4H.5*
- - Intrakraniellen Gefässen, nach Anzahl ¬ Verwendete Mikrokathetersysteme bei *00.4H.4*
- - Koronarie
- - - Mittels
- - - - Atherektomie ¬ Perkutan- *00.66.32*
- - - - Fremdkörperentfernung ¬ Perkutan- *00.66.33*
- - - - Laser-Angioplastie ¬ Perkutan- *00.66.31*
- - - - Lithotripsie ¬ Perkutan- *00.66.37*
- - - - Thrombektomie ¬ Perkutan- *00.66.36*
- - - Nach Anzahl ¬ Verwendete Mikrokathetersysteme bei *00.4H.3*
- - - Selektive Thrombolyse ¬ Perkutan- *00.66.38*
- - - Über die Kollateralen des entsprechenden Gefässes ¬ Perkutan- *00.66.3A*
- - Sonstige Gefäss
- - - Atherektomie ¬ Perkutan- *39.75.14*
- - - Embolie-Protektionssystems (periphere oder viszerale Gefässe) ¬ Perkutan- *39.75.13*
- - - Fremdkörperentfernung mit Bergekatheter, Körbchenkatheter, etc. ¬ Perkutan- *39.75.01*
- - - Kathetergestützt
- - - - Radiofrequenzablation über die A. renalis ¬ Perkutan- *39.75.20*
- - - - Zirkumferentielle Ultraschallablation über die A. renalis ¬ Perkutan- *39.75.21*
- - - Kathetersysteme zu Rekanalisation von Totalverschlüssen ¬ Perkutan- *39.75.10*
- - - Laserangioplastie ¬ Perkutan- *39.75.12*
- - - Rotationsthrombektomie ¬ Perkutan- *39.75.11*
- - - Selektiv Thrombolyse
- - - - Ultraschallunterstützt ¬ Perkutan- *39.75.16*
- - - - ¬ Perkutan- *39.75.15*
- - Spinalen Gefässen, nach Anzahl ¬ Verwendete Mikrokathetersysteme bei *00.4H.2*

Transluminal *–Fortsetzung*

- Gefässintervention *–Fortsetzung*
- - Thorakalen, abdominalen und peripheren Gefässen, nach Anzahl ¬ Verwendete Mikrokathetersysteme bei *00.4H.1*
- Implantation
- - Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents ¬ (Perkutan-) *39.BG*
- - Gecovert
- - - Cheatham-Platinum-Stents ¬ (Perkutan-) *39.B6*
- - - Grosslumige Stents ¬ (Perkutan-) *39.B8*
- - - Stent
- - - - Mit Medikamentenfreisetzung ¬ (Perkutan-) *39.B4*
- - - - Ohne Medikamentenfreisetzung ¬ (Perkutan-) *39.B3*
- - - Wachstumsstents ¬ (Perkutan-) *39.BB*
- - Selbstexpandierend
- - - Bifurkationsstents, intrakraniell ¬ (Perkutan-) *39.BE*
- - - Mikrostents ¬ (Perkutan-) *39.BF*
- - Stent
- - - Mit Medikamentenfreisetzung ¬ (Perkutan-) *39.B2*
- - - Ohne Medikamentenfreisetzung ¬ (Perkutan-) *39.B1*
- - - Zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen ¬ (Perkutan-) *39.BH*
- - Ungecovert
- - - Cheatham-Platinum-Stents ¬ (Perkutan-) *39.B5*
- - - Grosslumige Stents ¬ (Perkutan-) *39.B7*
- - - Wachstumsstents ¬ (Perkutan-) *39.BA*
- - Venösen Komponente sowie offen chirurgische Implantation des arteriellen Grafts ¬ Anlegen einer AV-Fistel mittels einer Hybridprothese aus zwei Komponenten, perkutan- *39.27.12*
- Intraarterielle Spasmolyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen ¬ Perkutane *39.77.80*
- Katheterintervention PTKI
- - Arterien ¬ Perkutan *00.4B.1*
- - Epifaszialen Venen ¬ Perkutane *00.4B.3*
- - Künstlich angelegten Gefässen ¬ Perkutane *00.4B.4*
- - Sonstige Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen perkutanen *00.4B.09*
- - Venen ¬ Perkutan *00.4B.2*
- Koronarangioplastik [PTCA] oder koronare Atherektomie, sonstige ¬ Perkutane *00.66.09*
- Mit Implantat ¬ Bildung von Herzseptumdefekten, perkutan- *35.42.22*
- Ohne Implantat ¬ Bildung von Herzseptumdefekten, perkutan- *35.42.21*
- Selbstexpandierend Stent
- - Mit Medikamentenfreisetzung
- - - Koronararterie ¬ Implantation perkutan- *36.08.23*

Transluminal *–Fortsetzung*

- Selbstexpandierend Stent *–Fortsetzung*
- - Mit Medikamentenfreisetzung *–Fortsetzung*
- - - Mehreren Koronararterien ¬ Implantation perkutan- *36.08.24*
- - Ohne Medikamentenfreisetzung
- - - Koronararterie ¬ Implantation perkutan- *36.08.13*
- - - Mehreren Koronararterien ¬ Implantation perkutan- *36.08.14*
- Sonstige ¬ Implantation von Stents in Koronararterien, perkutan- *36.08.09*
- Spasmolyse der intrakraniellen Gefässen durch Mikrokatheter ¬ Perkutan- *39.77.80*
- Stent
- - Mit Medikamentenfreisetzung
- - - Koronararterie ¬ Implantation perkutan- *36.08.21*
- - - Mehreren Koronararterien ¬ Implantation perkutan- *36.08.22*
- - Ohne Medikamentenfreisetzung
- - - Koronararterie ¬ Implantation perkutan- *36.08.11*
- - - Mehreren Koronararterien ¬ Implantation perkutan- *36.08.12*
- Strömungsreduzierenden Drahtgeflechts in den Koronarsinus ¬ Implantation perkutan- *36.0A*
- Verschluss
- - Fistel der Herzkranzgefässe ¬ Perkutaner *00.66.10*
- - Ventrikelseptumdefekts ¬ Perkutan- *35.98.30*
- - Vorhofseptumdefekt
- - - Mit
- - - - 1 Verschlussdevice ¬ Perkutan- *35.98.11*
- - - - 2 und mehr Verschlussdevices ¬ Perkutan- *35.98.12*
- - - Sonstige ¬ Perkutan- *35.98.19*
- ¬
- - Anlegen einer AV-Fistel für Hämodialyse, perkutan- *39.27.15*
- - Entfernung
- - - Implantaten am Herzen, perkutan- *37.9B.13*
- - - Vena cava Filters, perkutan *38.7X.22*
- - Implantation eines Embolie-Protektionssystems in die Vena cava, Filters, perkutan *38.7X.21*
- - Ligatur oder Plikatur der Vena cava, perkutan *38.7X.23*
- - Revision ohne Ersatz eines vaskulären Implantats, perkutan- *39.49.24*
- - Vergrösserung bestehend
- - - Ventrikelseptumdefekts, perkutan- *35.43.20*
- - - Vorhofseptumdefekts, perkutan- *35.41.20*

Transmalleoläre Amputation im Sprunggelenk ¬ *84.14*

Transmandibulär
- Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ Radikale *27.32.11*
- Zugang
- - Ohne Rekonstruktion ¬
- - - Partielle Glossektomie, *25.2X.21*
- - - Pelviglossektomie, *25.2X.41*
- - - Radikal
- - - - Glossektomie, *25.4X.21*
- - - - Pelviglossektomie, *25.4X.41*
- - - Vollständig
- - - - Glossektomie, *25.3X.21*
- - - - Pelviglossektomie, *25.3X.41*
- - Rekonstruktion mit
- - - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - - Partielle Glossektomie, *25.2X.24*
- - - - Pelviglossektomie, *25.2X.44*
- - - - Radikal
- - - - - Glossektomie, *25.4X.24*
- - - - - Pelviglossektomie, *25.4X.44*
- - - - Vollständig
- - - - - Glossektomie, *25.3X.24*
- - - - - Pelviglossektomie, *25.3X.44*
- - - Lokal Schleimhaut ¬
- - - - Partielle Glossektomie, *25.2X.22*
- - - - Pelviglossektomie, *25.2X.42*
- - - - Radikal
- - - - - Glossektomie, *25.4X.22*
- - - - - Pelviglossektomie, *25.4X.42*
- - - - Vollständig
- - - - - Glossektomie, *25.3X.22*
- - - - - Pelviglossektomie, *25.3X.42*
- - - Myokutan Lappen ¬
- - - - Partielle Glossektomie, *25.2X.23*
- - - - Pelviglossektomie, *25.2X.43*
- - - - Radikal
- - - - - Glossektomie, *25.4X.23*
- - - - - Pelviglossektomie, *25.4X.43*
- - - - Vollständig
- - - - - Glossektomie, *25.3X.23*
- - - - - Pelviglossektomie, *25.3X.43*

Transmastoidal ¬
- Labyrinthdestruktion, *20.79.23*
- Labyrinthektomie, *20.79.21*
- Zugang zur Schädelbasis, *01.24.36*

Transmaxillär ¬ Ethmoidektomie, endonasal oder *22.63.11*

Transmediastinal ¬ Totale Ösophagektomie, mit Wiederherstellung der Kontinuität, *42.42.20*

Transmetatarsale Amputation (Amputation des Vorfusses einschliesslich aller Zehen) ¬ *84.12*

Transmyokardial Revaskularisation
- Offenen Thorax ¬ *36.31*

Transmyokardial Revaskularisation *–Fortsetzung*
- ¬
- - Endoskopische *36.33*
- - Endovaskuläre *36.34*
- - Perkutane *36.34*
- - Roboter-unterstützte *36.33*
- - Sonstige *36.32*
- - Thorakoskopische *36.33*

Transnasal
- Duraplastik ¬ *02.12.3*
- Endoskopisch ¬
- - Beidseitige Resektion einer Choanalatresie *21.99.20*
- - Einseitige Resektion einer Choanalatresie *21.99.10*
- Transclival ¬ Zugang zur Schädelbasis, *01.24.3E*
- Transcribiform ¬ Zugang zur Schädelbasis, *01.24.3D*
- Transpterygoidal ¬ Zugang zur Schädelbasis, *01.24.3G*
- ¬ Biopsie an Orbita, *16.23.12*

Transobturatorisch Band TOT ¬
- Suspensionsoperation beim Mann mit alloplastischem Material, *59.74*
- Transvaginale Suspension mit alloplastischer Bandeinlage, *59.73.12*

Transoral
- Aussen) einer Fraktur des Processus articularis mandibulae ¬ Offene Reposition (*76.76.30*
- Einfach- oder Mehrfachfraktur des Ramus mandibulae ¬ Offene Reposition (*76.76.21*
- Exstirpation von Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ Totale *27.32.10*
- Mit Spaltung weich
- - Gaumens ¬ Zugang zur Schädelbasis, *01.24.32*
- - Harten Gaumens ¬ Zugang zur Schädelbasis, *01.24.33*
- Transclival ¬ Zugang zur Schädelbasis, *01.24.3F*
- Zugang
- - Mit sonstiger Rekonstruktion ¬
- - - Partielle Glossektomie, *25.2X.19*
- - - Pelviglossektomie, *25.2X.39*
- - - Radikal
- - - - Glossektomie, *25.4X.19*
- - - - Pelviglossektomie, *25.4X.39*
- - - Vollständig
- - - - Glossektomie, *25.3X.19*
- - - - Pelviglossektomie, *25.3X.39*
- - Ohne Rekonstruktion ¬
- - - Partielle Glossektomie, *25.2X.11*
- - - Pelviglossektomie, *25.2X.31*
- - - Radikal
- - - - Glossektomie, *25.4X.11*
- - - - Pelviglossektomie, *25.4X.31*

Transoral *–Fortsetzung*
- Zugang *–Fortsetzung*
- - Ohne Rekonstruktion ¬ *–Fortsetzung*
- - - Vollständig
- - - - Glossektomie, *25.3X.11*
- - - - Pelviglossektomie, *25.3X.31*
- - Rekonstruktion mit
- - - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - - Partielle Glossektomie, *25.2X.14*
- - - - Pelviglossektomie, *25.2X.34*
- - - - Radikal
- - - - - Glossektomie, *25.4X.14*
- - - - - Pelviglossektomie, *25.4X.34*
- - - - Vollständig
- - - - - Glossektomie, *25.3X.14*
- - - - - Pelviglossektomie, *25.3X.34*
- - - Lokal Schleimhaut ¬
- - - - Partielle Glossektomie, *25.2X.12*
- - - - Pelviglossektomie, *25.2X.32*
- - - - Radikal
- - - - - Glossektomie, *25.4X.12*
- - - - - Pelviglossektomie, *25.4X.32*
- - - - Vollständig
- - - - - Glossektomie, *25.3X.12*
- - - - - Pelviglossektomie, *25.3X.32*
- - - Myokutan Lappen ¬
- - - - Partielle Glossektomie, *25.2X.13*
- - - - Pelviglossektomie, *25.2X.33*
- - - - Radikal
- - - - - Glossektomie, *25.4X.13*
- - - - - Pelviglossektomie, *25.4X.33*
- - - - Vollständig
- - - - - Glossektomie, *25.3X.13*
- - - - - Pelviglossektomie, *25.3X.33*
- - ¬ Exzision der Schilddrüse durch *06.6*
- Zugangsweg ¬ Operationen über natürliche Körperöffnungen [NOTES], *00.99.41*
- ¬
- - Exzision
- - - Thyreoidea lingualis, *06.6X.10*
- - - Zungengrundtonsille, *28.5X.10*
- - Zugang
- - - Zum kraniozervikalen Übergang, *03.04.11*
- - - Zur Schädelbasis, *01.24.31*

Transorbital ¬ Zugang zur Schädelbasis, *01.24.3B*

Transösophageal
- Mit
- - Komplexer Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Echokardiographie, *88.72.25*
- - Kontrastmittel ¬ Echokardiographie, *88.72.24*
- Pacing ¬ Thallium-Belastungstest mit oder ohne *89.44*
- Ruhe ¬ Echokardiographie, *88.72.21*

Transösophageal *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ Echokardiographie, *88.72.29*
- Unter
- - Körperlicher Belastung ¬ Echokardiographie, *88.72.22*
- - Medikamentöser Belastung ¬ Echokardiographie, *88.72.23*

Transperineal ¬

- Implantation eines Ballon-Abstandshalters, *60.99.41*
- Injektion eines Polyethylenglykol-Hydrogels, *60.99.41*

Transperitoneal

- Sectio caesarea ¬
- - *74.4*
- - Klassische *74.0*
- Verschluss TAPP
- - Femoralhernie ¬ Laparoskopisch *53.23.21*
- - Inguinalhernie ¬ Laparoskopisch *53.07.21*

Transplantat
s./s.a. Autotransplantat
s./s.a. Darmtransplantat
s./s.a. En-bloc-Transplantat
s./s.a. Gewebetransplantat
s./s.a. Haarfollikeltransplantat
s./s.a. Hauttransplantat
s./s.a. Heterotransplantat
s./s.a. Homotransplantat
s./s.a. IMA-Transplantat
s./s.a. Knorpeltransplantat
s./s.a. Korneatransplantat
s./s.a. Lappentransplantat
s./s.a. Myokardtransplantat
s./s.a. Nerventransplantat
s./s.a. Sehnentransplantat
s./s.a. Spalthauttransplantat
s./s.a. Stammzelltransplantat
s./s.a. Uretertransplantat
s./s.a. Vollhauttransplantat
s./s.a. Weichteiltransplantat
s./s.a. Xenotransplantat

- Allogen xenogen Transplantat ¬
- - Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens, mit distalen autogenen *21.83.11*
- - Septumplastik, Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums, mit distalen autogenen *21.88.15*
- Austauschplastik) ¬ Septumplastik, Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums, mit lokalen autogenen *21.88.14*
- Autogen ¬
- - Konjunktivale Fornix-Rekonstruktion mit freiem *10.42.10*
- - Plastische Rekonstruktion eines Symblepharons mit freiem *10.41.10*
- Darmtransplantat oder Magenhochzug ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx, mit mikrovaskulär anastomosiertem *29.4X.12*
- Exenterationshöhle
- - Haut-Fettgewebe-Transplantat ¬ Sekundäres *16.65.10*
- - Sonstige ¬ Sekundäres *16.65.99*
- Finger ¬ Plastische Operation mit Muskel- oder Faszien- *82.72.10*

Transplantat *–Fortsetzung*

- Freiem Darmtransplantat oder Magenhochzug ¬ Totale Pharyngektomie, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten *29.33.21*
- Gegen Inkus oder Malleus ¬ Verschluss einer Perforation durch *19.52*
- Gesichtsschädelknochen
- - Knochenbank ¬ *76.91*
- - ¬
- - - *76.91.10*
- - - Autologes *76.91*
- - - Heterologes *76.91*
- Haut Vene ¬ Fenestration
- - Bogengängen mit *20.61*
- - Labyrinth mit *20.61*
- - Vestibulum mit *20.61*
- IMA-Transplantat ¬
- - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] *36.13.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] *36.13.23*
- - Einfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] *36.11.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] *36.11.23*
- - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] *36.1A.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] *36.1A.13*
- - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] *36.1B.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] *36.1B.13*
- - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] *36.18.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] *36.18.13*
- - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] *36.12.33*

Transplantat *–Fortsetzung*

- IMA-Transplantat ¬ *–Fortsetzung*
- - Zweifach aorto koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, freies A. mammaria interna [A. thoracica interna] *36.12.23*
- Implantat ¬
- - Alveolektomie (interradikulär, intraseptal, radikal, einfach, mit *24.5*
- - Gingivaplastik mit *24.2X.10*
- - Plastische Operation an der Hand mit anderem *82.79*
- Konjunktiva
- - Autogen ¬ Sonstiges freies *10.44.10*
- - Nicht autogen ¬ Sonstiges freies *10.44.11*
- - Sonstige ¬ Sonstiges freies *10.44.99*
- Leiche
- - AB0-kompatibel ¬ *00.93.20*
- - Nicht AB0-kompatibel ¬ *00.93.21*
- - Sonstige ¬ *00.93.99*
- Lippe und Mund ¬ Anbringen eines freien mikrovaskulär-anastomosierten *27.57.10*
- Mit externer In-vitro-Aufbereitung ¬ Autogenes *00.91.11*
- Myokutaner Lappen) ¬ Mammaplastik mit gestieltem Haut-Muskel- *85.K5*
- Nicht
- - Autogen ¬
- - - Konjunktivale Fornix-Rekonstruktion mit freiem *10.42.11*
- - - Plastische Rekonstruktion eines Symblepharons mit freiem *10.41.11*
- - Verwandt Spender
- - - AB0-kompatibel ¬ *00.92.10*
- - - Nicht verwandtem Spender, nicht AB0-kompatibel ¬ *00.92.11*
- - - Sonstige ¬ *00.92.99*
- Ohne externe In-vitro-Aufbereitung ¬ Autogenes *00.91.10*
- Ösophagus ¬ Sonstiges *42.87*
- Prothese ¬
- - Konstruktion einer Vagina mit *70.63*
- - Korrektur
- - - Rektozele mit *70.55*
- - - Vaginalen Enterozele mit *70.93*
- - - Zystozele mit *70.54*
- - Raffung einer Zystozele und Rektozele mit *70.53*
- - Rekonstruktion der Vagina mit *70.64*
- - Sonstige Operationen am Douglasraum mit *70.93*
- - Suspension und Fixation der Vagina mit *70.78*
- - Versorgung einer Gastroschisis, mit *54.71.10*
- Sonstige ¬
- - Konjunktivale Fornix-Rekonstruktion mit freiem *10.42.99*

Transplantat *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion eines Symblepharons mit freiem *10.41.99*
- - Sonstige plastische Rekonstruktion des Augenlids mit Lappen oder *08.69.99*
- Sonstigen Teilen der Hand ¬ Plastische Operation mit Muskel- oder Faszien- *82.72.11*
- Sonstiges ¬ Plastische Operation an der Hand mit Muskel- oder Faszien- *82.72.99*
- Sulcus buccalis ¬ *27.99*
- Synthetischen Prothese ¬ Einsetzen eines synthetischen *70.95*
- Tuba uterina ¬ *66.79*
- Verwandt Lebendspender
- - AB0-kompatibel ¬ *00.91.20*
- - Nicht AB0-kompatibel ¬ *00.91.21*
- - Sonstige ¬ *00.91.99*
- Zur urethrovesikalen Suspension ¬ M. gracilis- *59.71*
- ¬
- - Alveoloplastik mit *24.5X.10*
- - Augmentationsrhinoplastik mit *21.85*
- - Bewegliche Fussplatte exponiert belassen mit Lufttasche zwischen runder Fenstermembran und *19.54*
- - Einsetzen eines Gewebeexpanders (eines oder mehrerer) zur Entwicklung eines Hautlappens als *85.J2*
- - Entnahme von Rippenknorpel als *34.99.10*
- - Exenteration der Orbita mit M. temporalis- *16.59*
- - Mammaplastik mit freiem Haut-Muskel- *85.K3.11*
- - Myringoplastik durch *19.4*
- - Omentum- *54.74*
- - Partiell
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten *25.2X.24*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten *25.2X.14*
- - - Mandibulektomie, Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem *76.31.20*
- - - Ostektomie an anderen Gesichtsschädelknochen, Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem *76.39.10*
- - - Pharyngektomie, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten *29.33.12*
- - Pelviglossektomie
- - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten *25.2X.44*
- - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten *25.2X.34*

Transplantat *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten *25.2X.54*
- - Plastisch Rekonstruktion Augenlid mit
- - - Hautlappen oder - *08.61*
- - - Schleimhautlappen oder - *08.62*
- - - Sonstigem Lappen oder *08.69.19*
- - Radikal
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten *25.4X.24*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten *25.4X.14*
- - - Laryngektomie mit Pharyngektomie
- - - - Rekonstruktion
- - - - - Mit Pharyngektomie, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten *30.4X.15*
- - - - - Mit Pharyngektomie, Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem *30.4X.12*
- - - - Schilddrüsenresektion
- - - - - Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten *30.4X.25*
- - - - - Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem *30.4X.22*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten *25.4X.44*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten *25.4X.34*
- - - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten *25.4X.54*
- - Revision einer Enukleationstasche mit *16.63*
- - Septorhinoplastik mit Korrektur Knorpel Knochen mit
- - - Distalen autogenen Transplantaten, allogenen oder xenogenen *21.83.11*
- - - Lokalen autogenen *21.83.10*
- - Septumplastik, Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums, mit distalen autogenen Transplantaten, allogenen oder xenogenen *21.88.15*
- - Skleraverstärkung mit *12.87*
- - Sonstige
- - - Plastische Rekonstruktion an Lippe und Mund mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten *27.59.40*
- - - Rekonstruktion
- - - - Gesichtsschädelknochen mit mikrovaskulär-anastomosiertem *76.46.10*
- - - - Mandibula mit mikrovaskulär-anastomosiertem *76.43.10*

Transplantat *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Total
- - - Mandibulektomie mit gleichzeitiger Rekonstruktion, Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem *76.41.10*
- - - Ostektomie Gesichtsschädelknochen Rekonstruktion mit
- - - - Mikrovaskulär-anastomosiertem *76.44.10*
- - - - Nicht vaskularisiertem *76.44.11*
- - Versorgung eines skleralen Staphyloms mit *12.85*
- - Vollständig
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten *25.3X.24*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten *25.3X.14*
- - - Laryngektomie Rekonstruktion mit
- - - - Freiem mikrovaskulär-anastomosierten *30.3X.15*
- - - - Nicht vaskularisiertem *30.3X.12*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibulärer Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten *25.3X.44*
- - - - Transoraler Zugang, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten *25.3X.34*
- - - Pelviglossomandibulektomie, Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten *25.3X.54*
- - Wechsel eines Augenimplantats, Einführung eines Haut-Fettgewebe- *16.62.20*
- - Xenogenes *00.90.31*

Transplantation

s./s.a. Allotransplantation
s./s.a. Autotransplantation
s./s.a. Chondrozytentransplantation
s./s.a. Darmtransplantation
s./s.a. Dünndarmtransplantation
s./s.a. En-bloc-Transplantation
s./s.a. Faszientransplantation
s./s.a. Haartransplantation
s./s.a. Hauttransplantation
s./s.a. Herztransplantation
s./s.a. Heterotransplantation
s./s.a. Homotransplantation
s./s.a. Korneatransplantation
s./s.a. Lebertransplantation
s./s.a. Limbusstammzelltransplantation
s./s.a. Lungentransplantation
s./s.a. Meniskustransplantation
s./s.a. Muskeltransplantation
s./s.a. Nerventransplantation
s./s.a. Pankreastransplantation
s./s.a. Retransplantation
s./s.a. Sehnentransplantation
s./s.a. Spalthauttransplantation
s./s.a. Stammzelltransplantation
s./s.a. Tracheatransplantation
s./s.a. Vollhauttransplantation

Transplantation *–Fortsetzung*

- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Muskeltransfer oder - *83.77.14*
- CAR [chimeric antigen receptor] T-Zellen ¬ *41.0F.13*
- Extrakraniellen Hirnnerven ¬ *04.51.10*
- Fixierung eines Hodens am Skrotum ¬ *62.5*
- Funiculus spermaticus ¬ *63.53*
- Handmuskels ¬ Sonstiger Transfer oder *82.58*
- Kopf und Hals ¬ Muskeltransfer oder - *83.77.10*
- Kranialem oder peripherem Nerv, sonstige ¬ *04.51.09*
- Langerhans-Zellen, n.n.bez. ¬ *52.86*
- Larynx ¬ *31.69*
- Lebendspende ¬ Nephrektomie zur *55.51.02*
- Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Muskeltransfer oder - *83.77.15*
- Lokal Muskel Faszienlappen
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.82.24*
- - Kopf und Hals ¬ *83.82.20*
- - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.82.25*
- - Lokalisation ¬ *83.82.29*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.82.22*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.82.21*
- - Unterarm ¬ *83.82.23*
- - Untere Extremität ¬ *83.82.26*
- Lokalisation ¬ Muskeltransfer oder - *83.77.19*
- Lymphatischen Strukturen, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion und *40.79*
- Lymphknoten mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *40.71.21*
- Lymphozyten mit tumorspezifisch
- - Gentechnischer In-vitro-Aufbereitung ¬ *41.0F.12*
- - Ohne gentechnischer In-vitro-Aufbereitung ¬ *41.0F.11*
- Nerv
- - Armes und der Hand ¬ *04.51.12*
- - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ *04.51.13*
- Oberarm und Ellenbogen ¬ Muskeltransfer oder - *83.77.12*
- Osteomyokutan osteofasziokutan Lappen
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.82.34*
- - Kopf und Hals ¬ *83.82.30*
- - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.82.35*
- - Lokalisation ¬ *83.82.39*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.82.32*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.82.31*
- - Unterarm ¬ *83.82.33*
- - Untere Extremität ¬ *83.82.36*
- Perikranium ¬ (Autologe) (heterologe) *02.04*
- Peripher
- - Blutzellen, sonstige ¬ Entnahme und *41.0H*

Transplantation *–Fortsetzung*

- Peripher *–Fortsetzung*
- - Lymphgefässen mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *40.71.31*
- Plexus brachialis und Nerven der Schulter ¬ *04.51.11*
- Postmortal ¬
- - Nephrektomie zur *55.51.03*
- - Totale Pankreatektomie zur *52.64*
- - Totalexstirpation des Dünndarms, Dünndarmresektion zur *45.63.10*
- Schulter und Axilla ¬ Muskeltransfer oder - *83.77.11*
- Sehne der Hand ¬ Sonstiger Transfer oder *82.56*
- Sonstige ¬
- - Exzision von Muskel oder Faszie zur *83.43.99*
- - Muskeltransfer oder - *83.77.99*
- - Totale Hepatektomie zur *50.79*
- Sonstigem kranialem oder peripherem Nerv ¬ *04.51.19*
- Sonstigen Lappentransplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung Muskel Faszie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.82.44*
- - Kopf und Hals ¬ *83.82.40*
- - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.82.45*
- - Lokalisation ¬ *83.82.47*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.82.42*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.82.41*
- - Unterarm ¬ *83.82.43*
- - Untere Extremität ¬ *83.82.46*
- Speichelgangöffnung ¬ *26.49.11*
- Spenderhand ¬ *84.99.31*
- Thymusgewebe ¬ *07.94*
- TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ *41.0F.14*
- Transposition
- - Extrakraniell Hirnnerv mit
- - - Epineuraler Naht ¬ *04.79.10*
- - - Interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.21*
- - Haut ¬ radikal Exzision Hautläsion Lippe
- - - Mit *27.44.20*
- - - Ohne *27.44.11*
- - Nerv
- - - Arm Hand mit
- - - - Epineuraler Naht ¬ *04.79.13*
- - - - Interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.24*
- - - Mit interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.20*
- - - Rumpf unter Extremität mit
- - - - Epineuraler Naht ¬ *04.79.14*
- - - - Interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.25*
- - - Schulter mit
- - - - Epineuraler Naht ¬ *04.79.12*
- - - - Interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.23*
- - Plexus brachialis mit

Transplantation *–Fortsetzung*

- Transposition *–Fortsetzung*
- - Plexus brachialis mit *–Fortsetzung*
- - - Epineuraler Naht ¬ *04.79.11*
- - - Interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.22*
- - Sonstigen Nerv mit
- - - Epineuraler Naht ¬ *04.79.19*
- - - Interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.29*
- Unterarm ¬ Muskeltransfer oder - *83.77.13*
- Untere Extremität ¬ Muskeltransfer oder - *83.77.16*
- Ureters ins Ileum mit äusserer Harnableitung ¬ *56.51*
- Vorderarm, Handgelenk oder Hand ¬ *84.99.31*
- Zahn
- - Nach Anzahl ¬ *23.82.1*
- - Sonstige ¬ Replantation und *23.89*
- ¬
- - Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Hautlappen zur *86.93*
- - Endoskopische Exzision eines Blutgefässes zur *38.6A*
- - Entnahme
- - - Herzgewebe
- - - - Mit oder ohne Lungengewebe zur *37.99.4*
- - - - Postmortal (zur *37.99.42*
- - - Myokutanen Lappens zur *83.43.10*
- - - Osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens zur *83.43.11*
- - Exzision
- - - Handsehne zur *82.32*
- - - Haut zur *86.91*
- - - Knorpel am äusseren Ohr zur *18.33*
- - - Muskel oder Faszie der Hand zur *82.34*
- - - Nerven zur *04.07.10*
- - - Sehne zur *83.41*
- - Fäkale *96.3A*
- - Herzentnahme, postmortal (zur *37.99.41*
- - Herz-Lungen-Entnahme, postmortal (zur *37.99.43*
- - Hoden- *62.69*
- - Knochenentnahme
- - - Femur zur *77.75*
- - - Gesichtsschädelknochen zur *76.2X.31*
- - - Humerus zur *77.72*
- - - Karpalia und Metakarpalia zur *77.74*
- - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, zur *77.79*
- - - Patella zur *77.76*
- - - Radius und Ulna zur *77.73*
- - - Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum zur *77.71*

Transplantation *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Knochenentnahme *–Fortsetzung*
- - - Tarsalia und Metatarsalia zur *77.78*
- - - Tibia und Fibula zur *77.77*
- - - Wirbelsäule zur *7A.2A*
- - Liposuktion zur *86.83.22*
- - Lymphapherese zur *99.72.21*
- - Nephroureterektomie, ausser zur *55.51.01*
- - Ovar- *65.92*
- - Re-Evaluation mit
- - - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines Patienten auf eine(r) Warteliste zur Herz-Lungen- *89.07.43*
- - - Herausnahme einer Patientin / eines Patienten aus einer Warteliste zur Herz-Lungen- *89.07.54*
- - Schleimhautentnahme
- - - Harten Gaumen für *24.39.10*
- - - Wange für *24.39.11*
- - Sonstige medizinische Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur *89.07.99*
- - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz-Lungen- *89.07.23*
- - Vollständig Evaluation
- - - Mit Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz-Lungen- *89.07.33*
- - - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz-Lungen- *89.07.13*

Transplantatversagen Niere
- Intermittierend ¬ Nierenersatzverfahren zur Therapie des *39.95.I1*
- Kontinuierlich ¬ Nierenersatzverfahren zur Therapie des *39.95.I2*

Transplantierten oder abgestossenen Niere ¬ Entfernen einer *55.53*

Transplantlagers für Sehnen an der Hand ¬ Schaffung eines *82.86.11*

Transpleural Thorakoskopie
- Ersteingriff ¬ *34.21.10*
- Reeingriff ¬ *34.21.20*
- Sonstige ¬ *34.21.99*

Transport
s./s.a. Segmenttransport

Transportsystem
s./s.a. Knochentransportsystem

Transposition
s./s.a. Dünndarmtransposition
s./s.a. Muskeltransposition
s./s.a. Sehnentransposition
- A.
- - Gastrica, A. hepatica und A. lienalis ¬ *39.59.15*
- - Iliaca ¬ *39.59.19*
- - Mesenterica ¬ *39.59.17*
- - Renalis ¬ *39.59.16*
- Analinkontinenz ¬ M. gracilis- *49.74*
- Arterie

Transposition *–Fortsetzung*
- Arterie *–Fortsetzung*
- - Oberen Extremität ¬ *39.59.13*
- - Sonstige ¬ *39.59.29*
- - Unteren Extremität ¬ *39.59.21*
- Äusseren
- - Augenmuskels, sonstige ¬ *15.5X.99*
- - Geraden Augenmuskels ¬ *15.5X.10*
- - Schrägen Augenmuskels ¬ *15.5X.11*
- Beugesehne der Hand ¬ Sonstige Transposition einer Sehne der Hand, *82.57.10*
- Brustwarze ¬ *85.G2*
- Extrakraniell
- - A. vertebralis ¬ *39.59.11*
- - Hirnnerv mit
- - - Epineural
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.10*
- - - - Primärer Naht ¬ *04.6X.10*
- - - - Sekundärer Naht ¬ *04.6X.11*
- - - Interfaszikulär
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.21*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.12*
- Gross
- - Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien, einschliessl. der linken oder beider Koronararterien, implantiert in die Wand der Pulmonalarterie ¬ Totalkorrektur der *35.84*
- - Gefässe, nicht andernorts klassifiziert ¬ Totalkorrektur der *35.84*
- Handmuskels ¬ Sonstige *82.59*
- Haut ¬ radikal Exzision Hautläsion Lippe
- - Mit Transplantation oder *27.44.20*
- - Ohne Transplantation oder *27.44.11*
- Koronararterien ¬ *36.39.13*
- Kranialen und peripheren Nerven, sonstige ¬ *04.6X.99*
- Mit Neurolyse Dekompression
- - Extrakraniellen Hirnnerven ¬ *04.6X.70*
- - Nerv
- - - Armes ¬ *04.6X.72*
- - - Hand ¬ *04.6X.73*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ *04.6X.74*
- - Plexus brachialis oder eines Nerven der Schulter ¬ *04.6X.71*
- Muskel und Sehne der Hand * ¬ *82.5*
- Nerv
- - Arm
- - - Hand mit
- - - - Epineuraler Naht ¬ Transplantation und *04.79.13*
- - - - Interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und *04.79.24*
- - - Mit
- - - - Epineural
- - - - - Primärer Naht ¬ *04.6X.40*

Transposition *–Fortsetzung*
- Nerv *–Fortsetzung*
- - Arm *–Fortsetzung*
- - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - Epineural *–Fortsetzung*
- - - - - Sekundärer Naht ¬ *04.6X.41*
- - - - Interfaszikulär
- - - - - Primärer Naht ¬ *04.6X.42*
- - - - - Sekundärer Naht ¬ *04.6X.43*
- - Hand mit interfaszikulärer primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.60*
- - Mit interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und *04.79.20*
- - Rumpf unter Extremität mit
- - - Epineural
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.14*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.50*
- - - Interfaszikulär
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.25*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.51*
- - Schulter mit
- - - Epineural
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.12*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.30*
- - - Interfaszikulär
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.23*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.31*
- Plexus brachialis mit
- - Epineural
- - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.11*
- - - Primärer Naht ¬ *04.6X.20*
- - - Sekundärer Naht ¬ *04.6X.21*
- - Interfaszikulär
- - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.22*
- - - Primärer Naht ¬ *04.6X.22*
- - - Sekundärer Naht ¬ *04.6X.23*
- Pterygiums ¬ *11.31*
- Sehne Hand
- - Sonstige ¬ Sonstige *82.57.99*
- - Transposition einer Sehne der Hand, Transposition einer Beugesehne der Hand ¬ Sonstige *82.57.10*
- Sonstigen
- - Abdominalen Arterien ¬ *39.59.20*
- - Extrakraniellen Arterien an Kopf und Hals ¬ *39.59.12*
- - Kranialen und peripheren Nerven ¬ *04.6X.75*
- - Nerv mit
- - - Epineuraler Naht ¬ Transplantation und *04.79.19*
- - - Interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und *04.79.29*
- Sonstiger viszeraler Arterien ¬ *39.59.18*

Transposition *–Fortsetzung*

- Stimmbänder ¬ *31.69*
- Thorakalen Arterien ¬ *39.59.14*
- Venösen Rückflusses ¬ Interatriale *35.91*
- Vergrabenen Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis, Korrektur einer penoskrotalen *64.44.11*

Transpositionslappen ¬ *86.7B*

Transpositionsplastik VY

- Grossflächig
- - Fuss ¬ *86.7A.6D*
- - Hand ¬ *86.7A.66*
- - Kopf ¬ *86.7A.61*
- - Lokalisation ¬ *86.7A.6E*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ *86.7A.5D*
- - Hand ¬ *86.7A.56*
- - Kopf ¬ *86.7A.51*
- - Lokalisation ¬ *86.7A.5E*

Transpterygoidal ¬ Zugang zur Schädelbasis, transnasal- *01.24.3G*

Transpyramidal ¬ Zugang zur Schädelbasis, *01.24.38*

Transrektal

- Perkutane Destruktion von Prostatagewebe ¬ *60.99.10*
- Zugang ¬ *60.11*
- ¬ Endosonographie
- - Harnblase und des Ureters, *88.75.10*
- - Männlichen Geschlechtsorgane, *88.79.30*
- - Weiblichen Geschlechtsorgane, *88.79.40*

Transrenal

- Erweiterung des pyeloureteralen Übergangs ¬ Perkutan- *55.05*
- Mit Entfernung eines Harnsteins ¬ Ureterotomie, perkutan- *56.2X.11*
- ¬
- - Nephrostomie, perkutan- *55.02.10*
- - Nephrotomie, perkutan- *55.01.10*
- - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere, Destruktion, perkutan- *55.39.20*
- - Ureter-Katheterisierung, Einlage, perkutan- *59.8X.12*
- - Ureterotomie, perkutan- *56.2X.10*

Transsektion

- Bahnen des Rückenmarks ¬ *03.29*
- Leber Ligatur Portalvenenast ALPPS Schritt 1
- - Laparoskopisch ¬ *50.2B.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *50.2B.11*
- ¬ Lobotomie und Traktotomie, Subpiale *01.32.11*

Transseptal

- Eingriff am Herzen, sonstige ¬ Kathetertechnischer *37.9C.29*
- Kathetertechnik ¬ *37.90*
- Katheteruntersuchung
- - Herzens, sonstige ¬ *37.9C.19*

Transseptal *–Fortsetzung*

- Katheteruntersuchung *–Fortsetzung*
- - Linken Herzens ¬ *37.9C.11*
- Punktion am Herzen ¬ Kathetertechnische *37.9C.21*

Transsphenoidal

- Zugang
- - Sonstige ¬ Biopsie an der Hypophyse, *07.14.99*
- - ¬
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an der Hypophyse durch *07.14.10*
- - - Offene Biopsie an der Hypophyse durch *07.14.11*
- - - Partielle Exzision an der Hypophyse, *07.62*
- - - Stereotaktische Biopsie an der Hypophyse durch *07.14.12*
- - - Totale Exzision der Hypophyse, *07.65*
- ¬ Zugang zur Schädelbasis, *01.24.34*

Transthorakal

- Lungenbiopsie TTL mit
- - Feinnadelaspiration ¬ *33.26.11*
- - Stanzbiopsie
- - - Mit Stanzbiopsie mit Clipmarkierung ¬ *33.26.13*
- - - Ohne Clipmarkierung ¬ *33.26.12*
- Mit
- - Komplexer Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Echokardiographie, *88.72.15*
- - Kontrastmittel ¬ Echokardiographie, *88.72.14*
- Ruhe ¬ Echokardiographie, *88.72.11*
- Sonstige ¬ Echokardiographie, *88.72.19*
- Unter
- - Körperlicher Belastung ¬ Echokardiographie, *88.72.12*
- - Medikamentöser Belastung ¬ Echokardiographie, *88.72.13*
- Zugang ¬ Modifiziertes Maze Verfahren, *37.33*

Transtympanal ¬

- Labyrinthdestruktion, *20.79.22*
- Labyrinthektomie, *20.79.20*

Transureterokutaneostomie, laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Ureterostomie, Ureterokutaneostomie und *56.61.10*

Transureteroureterostomie ¬ *56.75*

Transurethral

- Ballon-Dilatation einer prostatischen Urethra ¬ *60.95*
- Biopsie der Harnblase ¬ Geschlossene [*57.33*
- Dauerkatheter ¬
- - Einsetzen eines *57.94*
- - Ersetzen eines *57.95*
- Destruktion
- - Läsion oder Gewebe der Harnblase ¬ Sonstige *57.49.11*

Transurethral *–Fortsetzung*

- Destruktion *–Fortsetzung*
- - Prostatisch Gewebe durch
- - - Mikrowellenwärmetherapie ¬ *60.96*
- - - Sonstige Wärmetherapie ¬ Sonstige *60.97*
- Drainage Harnblase
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ *57.0X.11*
- - - Harnsteins ¬ *57.0X.10*
- - Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade ¬ *57.0X.12*
- - Sonstige ¬ *57.0X.99*
- Elektrovaporisation der Prostata [TEVAP] ¬ *60.22*
- Entfernen Obstruktion Ureter Nierenbecken
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ *56.0X.11*
- - - Harnsteins ¬ *56.0X.10*
- - Sonstige ¬ *56.0X.99*
- Enukleationsverfahren ¬ *60.29*
- Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der Harnblase, sonstige ¬ Sonstige *57.49.99*
- Implantation von Prostatagewebe-Retraktoren, nach Anzahl Retraktoren ¬ *60.99.2*
- Inzision des Sphinkter urethrae externus ¬ Lösung einer Urethrastriktur, *58.5X.10*
- Laserinduziert Prostatektomie
- - Mit Kontakt beim Laser ¬ *60.21.11*
- - Ohne Kontakt beim Laser ¬ *60.21.12*
- Lösung von intraluminalen Adhäsionen ¬ *57.41*
- Mikrowellenwärmetherapie der Prostata [TUMT] ¬ *60.96*
- Nadelabtragung von Prostatagewebe [TUNA] ¬ *60.97*
- Perkutan über Stoma sonstige ¬ Entfernung
- - Fremdkörpers aus einer Ersatzharnblase, *57.99.13*
- - Schleim aus einer Ersatzharnblase, *57.99.15*
- - Steines aus einer Ersatzharnblase, *57.99.11*
- Photoselektive Vaporisation der Prostata [PVP] mittels Laser ¬ *60.21.12*
- Prostataresektion [TURP] ¬ *60.22*
- Prostatektomie, Elektroresektion und Elektrovaporisation von Prostatagewebe ¬ *60.22*
- Resektion von Läsion oder Gewebe der Harnblase ¬ Sonstige *57.49.12*
- Über ein Stoma oder sonstige ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatzharnblase, *57.99.17*
- Ultraschall-) geführte laserinduzierte Prostatektomie [TULIP] ¬ *60.21.11*
- Ureterbiopsie ¬ *56.33*
- Zugang ¬
- - *60.11*

Transurethral *–Fortsetzung*
- Zugang ¬ *–Fortsetzung*
- - Exzision einer medianen Barre bei *60.29*
- Zystoskopie ¬ *57.32*
- ¬
- - Endosonographie
- - - Harnblase und des Ureters, *88.75.11*
- - - Männlichen Geschlechtsorgane, *88.79.31*
- - Injektionsbehandlung an der Harnblase, *57.99.21*
- - Lokale Exzision einer Läsion an der Prostata, *60.61.10*
- - Operative Harnblasendehnung, *57.99.43*
- - Partielle Ureterektomie, Resektion des Ureterostiums, *56.41.11*
- - Postoperative) Blutstillung an der Harnblase, *57.93.11*
- - Resektion einer Ureterozele, *56.41.40*
- - Revision an der Harnblase, *57.99.31*
- - Sonstige Operationen an einem Ureter, Injektion bei Ostiuminsuffizienz, *56.99.30*
- - Ureter Katheterisierung
- - - Einlage, *59.8X.10*
- - - Wechsel, *59.8X.11*
- - Ureterale Meatotomie, *56.1X.11*

Transvaginal
- Band [TVT] ¬ Transvaginale Suspension mit alloplastischer Bandeinlage, spannungsfreies *59.73.11*
- Cerclage ¬ *67.59*
- Ovumaspiration ¬ *69.92.23*
- Suspension
- - Mit alloplastisch Bandeinlage
- - - Spannungsfreies transvaginales Band [TVT] ¬ *59.73.11*
- - - Transobturatorisches Band [TOT] ¬ *59.73.12*
- - - ¬ *59.73.1*
- - Sonstige ¬ *59.73.99*
- - ¬ *59.73*
- Zugangsweg ¬ Operationen über natürliche Körperöffnungen [NOTES], *00.99.43*
- ¬ Endosonographie der weiblichen Geschlechtsorgane, *88.79.41*

Transvasale Biopsie des Endokards, Myokards und Endomyokards ¬ *37.25.20*

Transvenös
- Clip Rekonstruktion
- - Mitralklappe ¬ *35.E2.14*
- - Triskuspidalklappe ¬ *35.E4.16*
- Elektrode
- - Herzen ¬ Entfernen einer *37.7B.1*
- - Linken Ventrikel
- - - Durch Koronarsinus ¬
- - - - Implantation einer *37.7A.14*
- - - - Revision ohne Ersatz einer *37.75.34*
- - - Über den Koronarsinus ¬ Entfernen einer *37.7B.14*
- Nierenbiopsie ¬ *55.25*

Transvenös *–Fortsetzung*
- Schockelektrode ¬
- - Entfernen einer *37.7B.31*
- - Implantation einer *37.7A.31*
- Schrittmacher-Systems ¬ Einsetzen eines temporären *37.78*
- Sondenlos Herzschrittmacher
- - Einkammerstimulation
- - - Mit AV-Synchronisation ¬
- - - - Entfernen eines *37.8B.44*
- - - - Implantation eines *37.8A.44*
- - - ¬
- - - - Entfernen eines *37.8B.42*
- - - - Implantation eines *37.8A.42*
- - Zweikammerstimulation ¬
- - - Entfernen eines *37.8B.43*
- - - Implantation eines *37.8A.43*
- Transarterielle [Nadel-] Biopsie an der Leber ¬ *50.13.10*
- Ventrikelelektrode
- - Mit atrial Sensing ¬
- - - Entfernen einer *37.7B.12*
- - - Implantation einer *37.7A.12*
- - ¬
- - - Entfernen einer *37.7B.11*
- - - Implantation einer *37.7A.11*
- - - Revision ohne Ersatz einer *37.75.31*
- Vorhof- und Ventrikelelektrode ¬ Revision ohne Ersatz einer *37.75.32*
- Vorhofelektrode ¬
- - Entfernen einer *37.7B.13*
- - Implantation einer *37.7A.13*
- - Revision ohne Ersatz einer *37.75.33*
- ¬
- - Anuloplastik
- - - Mitralklappe, *35.D2.22*
- - - Trikuspidalklappe, *35.D4.22*
- - Valvuloplastik
- - - Mitralklappe, endovaskulärer Zugang, *35.E2.14*
- - - Trikuspidalklappe, endovaskulärer Zugang, *35.E4.16*

Transversal Rectus-abdominis-Muskellappen
- Freier TRAM-Flap] ¬ Mammaplastik mit freiem *85.K3.11*
- Gestielter TRAM-Flap] ¬ Mammaplastik mit Latissimus-dorsi-Lappen, gestielter *85.K5*

Transverse
- Enteroplastie [STEP] ¬ Serielle *46.79.32*
- Kolektomie * ¬ *45.74*

Transversum
- Absteigender Dickdarm [Colon descendens], Enddarm [Sigmoid] ¬ Resektion von Zäkum, aufsteigender Dickdarm [Colon ascendens], Querdarm [Colon *45.8*
- Laparoskopisch ¬ Resektion des Colon *45.74.12*

Transversum *–Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ Resektion des Colon *45.74.11*

Transvesikal
- Prostatektomie ¬ *60.3*
- Zugangsweg ¬ Operationen über natürliche Körperöffnungen [NOTES], *00.99.45*
- ¬
- - Lokale Exzision einer Läsion an der Prostata, suprapubisch- *60.61.11*
- - Partielle Ureterektomie, Resektion des Ureterostiums, perkutan- *56.41.10*
- - Sonstige
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra, Destruktion, perkutan- *58.39.20*
- - - Zystotomie Endoskopisch Entfernung
- - - - Fremdkörpers, perkutan- *57.19.11*
- - - - Harnsteins, perkutan- *57.19.10*
- - Ureterale Meatotomie, perkutan- *56.1X.10*
- - Verschluss einer vesikovaginalen Fistel, *57.84.12*

Transzervikal
- Mit Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer Thyreoidea lingualis, *06.6X.12*
- Ohne Resektion des medialen Zungenbeines ¬ Exzision einer Thyreoidea lingualis, *06.6X.11*
- Parapharyngealen Abszesses ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- Peritonsillären Abszesses ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- Retropharyngealen Abszesses ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- Tonsillären Abszesses ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- Überwachung der fetalen Sauerstoffsättigung ¬ *75.A2*

Traumas an einem äusseren Augenmuskel ¬ Versorgung eines *15.7*

Traumatisch
- Amputation
- - Oberen Extremität, n.n.bez. ¬ Nachamputation bei einer frischen *84.00*
- - Unteren Extremität, n.n.bez. ¬ Nachamputation bei einer frischen *84.10*
- Katarakts ¬ Irrigation eines *13.3*
- Läsionen am Dünndarm ¬ Segmentresektion bei multiplen *45.61*
- Verletzung an kranialen und peripheren Nerven ¬ Plastische Rekonstruktion einer alten *04.76*

Tray * ¬ Schiene nach *93.54*

Trennung
- Eineiigen siamesischen Zwillingen ¬ *84.92*
- Hufeisenniere * ¬ *55.85*
- Komplett Syndaktylie mit Verschiebeplastik Kuppenplastik Seitenbandrekonstruktion
- - Fusses ¬ *86.85.40*
- - Hand ¬ *86.85.30*
- Siamesischen Zwillingen, n.n.bez. ¬ *84.93*
- Zweieiigen siamesischen Zwillingen ¬ *84.93*

Trepanation
s./s.a. Bohrlochtrepanation
- Schädel ¬ *01.24*
- Sklera mit Iridektomie
- - Sonstige ¬ *12.61.99*
- - ¬
- - - Gedeckte *12.61.10*
- - - Nicht gedeckte *12.61.11*

Triangularis am Handgelenk ¬ Resektion des Discus *80.93.12*

Triatriatum ¬ Korrektur eines Cor *37.99.24*

Trichterbrust (mit Implantat) ¬ Korrektur einer *34.74*

Trigeminus ¬
- Dekompression an der Wurzel des N. *04.41*
- Durchtrennung des N. *04.02*

Trigonal
s./s.a. supratrigonal

Trigonektomie ¬ *57.6*

Trikuspidalklappe
- Endovaskulär Zugang
- - Transarteriell ¬ Valvuloplastik der *35.E4.15*
- - Transvenös ¬ Valvuloplastik der *35.E4.16*
- - ¬
- - - Segelrekonstruktion der *35.C4.13*
- - - Sprengung der *35.B1.14*
- - - Valvulotomie an der *35.A4.13*
- Kathetergesteuert transapikal ¬
- - Anuloplastik der *35.D4.14*
- - Segelrekonstruktion der *35.C4.14*
- - Valvuloplastik der *35.E4.14*
- - Valvulotomie an der *35.A4.14*
- Mit Band ¬ Anulorrhaphie der *35.D4.22*
- Sonstige ¬
- - Anuloplastik der *35.D4.09*
- - Segelrekonstruktion der *35.C4.09*
- - Valvuloplastik der *35.E4.09*
- - Valvulotomie an der *35.A4.09*
- Transarteriell ¬ Anuloplastik der *35.D4.21*
- Transvenös ¬ Anuloplastik der *35.D4.22*
- Über
- - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - Anuloplastik der *35.D4.12*
- - - Segelrekonstruktion der *35.C4.12*
- - - Valvuloplastik der *35.E4.12*
- - - Valvulotomie an der *35.A4.12*
- - Vollständig Sternotomie ¬
- - - Anuloplastik der *35.D4.11*
- - - Segelrekonstruktion der *35.C4.11*
- - - Valvuloplastik der *35.E4.11*
- - - Valvulotomie an der *35.A4.11*

Trikuspidalklappenersatz
- Durch
- - Allograft Homograft über

Trikuspidalklappenersatz *–Fortsetzung*
- Durch *–Fortsetzung*
- - Allograft Homograft über *–Fortsetzung*
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F4.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F4.11*
- - Herzklappenprothese, sonstige ¬ *35.F4.09*
- - Mechanisch Prothese über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F4.52*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F4.51*
- - Xenograft
- - - Bioprothese
- - - - Endovaskulärer Zugang ¬ *35.F4.23*
- - - - Transapikal ¬ *35.F4.24*
- - - - Über
- - - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F4.22*
- - - - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F4.21*
- - - Stentless
- - - - Endovaskulärer Zugang ¬ *35.F4.33*
- - - - Transapikal ¬ *35.F4.34*
- - - - Über
- - - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.F4.32*
- - - - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.F4.31*
- Endovaskulärer Zugang ¬ Revision eines *35.G4.13*
- Transapikal ¬ Revision eines *35.G4.14*
- Über
- - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Revision eines *35.G4.12*
- - Vollständige Sternotomie ¬ Revision eines *35.G4.11*

Trikuspidalklappenprothese
- Implantation
- - Allograft Homograft über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H4.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H4.11*
- - Mechanisch Prothese über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H4.52*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H4.51*
- - Xenograft
- - - Bioprothese
- - - - Endovaskulärer Zugang ¬ Entfernen einer *35.H4.23*
- - - - Über

Trikuspidalklappenprothese *–Fortsetzung*
- Implantation *–Fortsetzung*
- - Xenograft *–Fortsetzung*
- - - Bioprothese *–Fortsetzung*
- - - - Über *–Fortsetzung*
- - - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H4.22*
- - - - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H4.21*
- - - Stentless
- - - - Endovaskulärer Zugang ¬ Entfernen einer *35.H4.33*
- - - - Über
- - - - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ Entfernen einer *35.H4.32*
- - - - - Vollständige Sternotomie ¬ Entfernen einer *35.H4.31*
- Sonstige ¬ Entfernen sowie Implantation einer neuen *35.H4.09*

Tripelosteotomie ¬ Arthroplastik am Hüftgelenk mit Osteotomie des Beckens, *81.40.31*

Tripsie
s./s.a. Lithotripsie

Trisegmentektomie
- Laparoskopisch ¬ *50.2A.2B*
- Offen chirurgisch ¬ *50.2A.2A*

Triskuspidalklappe ¬
- Transarterielle Clip-Rekonstruktion der *35.E4.15*
- Transvenöse Clip-Rekonstruktion der *35.E4.16*

Trochanterosteotomie bei chirurgischer Hüftluxation ¬ *77.35.24*

Trochleaplastik am Kniegelenk mit Arthrotomie, Osteotomie des distalen Femurs mit oder ohne subchondraler Spongiosaplastik ¬ *81.47.60*

Trogschiene ¬ *93.54*

Trokar ¬ Cholezystostomie durch *51.02*

Trommel
s./s.a. Lärmtrommel

Trommelfell ¬
- Durchtrennung des *20.23*
- Injektion am *20.94*
- Inzision am *20.0*

Tröpfchenisolierung, nach Anzahl Behandlungstage ¬ *99.84.2*

Trümmerfraktur am Schädel ¬ Débridement einer *02.02*

Truncus
- Arteriosus
- - Mit ohne
- - - Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit Aorten-Homograft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien, welche die Lunge versorgen ¬ Totale einzeitige Rekonstruktion des *35.83*

Truncus *–Fortsetzung*
- Arteriosus *–Fortsetzung*
- - Mit ohne *–Fortsetzung*
- - - Korrektur eines Ventrikelseptumdefekts (mit Prothese) ¬ Totale einzeitige Rekonstruktion des *35.83*
- - - Ligatur der Verbindungen zwischen Aorta und Pulmonalarterie ¬ Totale einzeitige Rekonstruktion des *35.83*
- - ¬ Totale Rekonstruktion des *35.83*
- Brachiocephalicus
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion des *38.35.12*
- - - Ersatz ¬ Resektion des *38.45.22*
- - ¬
- - - Endarteriektomie des *38.15.20*
- - - Naht des *39.31.72*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss des *38.85.13*
- Coeliacus
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion des *38.36.11*
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion des *39.56.42*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion des *39.57.42*
- - ¬
- - - *38.46*
- - - Bypass zwischen Aorta und *39.26*
- - - Endarteriektomie des *38.16.11*
- - - Inzision des *38.06.11*
- - - Naht des *39.31.81*
- - - Sonstige
- - - - Exzision des *38.66.11*
- - - - Plastische Rekonstruktion des *39.59.62*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss des *38.86.11*

Trunkuläre Vagotomie ¬ *44.01*

Trypsie
s./s.a. Venotrypsie

TTL mit
- Feinnadelaspiration ¬ Transthorakale Lungenbiopsie [*33.26.11*
- Stanzbiopsie
- - Mit Stanzbiopsie mit Clipmarkierung ¬ Transthorakale Lungenbiopsie [*33.26.13*
- - Ohne Clipmarkierung ¬ Transthorakale Lungenbiopsie [*33.26.12*

Tuba
- Auditiva ¬
- - Durchblasen der *20.8*
- - Injektion (Teflon-Paste) in die *20.8*
- - Insufflation (Borsäure, Salizylsäure) der *20.8*
- - Intubation der *20.8*
- - Katheterisierung an der *20.8*
- - Operationen an der *20.8*
- - Politzerisierung der *20.8*
- Uterina

Tuba *–Fortsetzung*
- Uterina *–Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Biopsie an den *66.11.31*
- - - Destruktion und Verschluss der *66.A2*
- - - Exzision und Destruktion von Gewebe oder Läsion an der *66.B4*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion an der *66.79.30*
- - Mit
- - - Farbstoff (Chromopertubation) ¬ Insufflation der *66.8*
- - - Gas ¬ Insufflation der *66.8*
- - - Luft ¬ Insufflation der *66.8*
- - - Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und *65.89.11*
- - - Salzlösung ¬ Insufflation der *66.8*
- - Offen chirurgisch
- - - Abdominal) ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der *66.79.10*
- - - ¬
- - - - Biopsie an den *66.11.21*
- - - - Destruktion und Verschluss der *66.A1*
- - - - Exzision und Destruktion von Gewebe oder Läsion an der *66.B1*
- - - - Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und *65.89.10*
- - Peritoneum weiblich Becken
- - - Mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und *65.89.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und *65.89.12*
- - - ¬ Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und *65.81.10*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den *66.11.11*
- - Prothese ¬
- - - Entfernen einer *66.94*
- - - Implantation oder Ersetzen einer *66.93*
- - Sonstige ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an den *66.19*
- - - Exzision und Destruktion von Gewebe oder Läsion an der *66.B9*
- - - Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und *65.81.99*
- - - Sonstige
- - - - Lösung von Adhäsionen von Ovar und *65.89.99*
- - - - Plastische Rekonstruktion an der *66.79.99*
- - Uterus
- - - Vagina, Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien, *68.8*
- - - ¬ Sonstige Radiographie von *87.85*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬

Tuba *–Fortsetzung*
- Uterina *–Fortsetzung*
- - Vaginal *–Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Destruktion und Verschluss der *66.A4*
- - - - Exzision und Destruktion von Gewebe oder Läsion an der *66.B3*
- - - - Sonstige plastische Rekonstruktion an der *66.79.21*
- - - ¬
- - - - Biopsie an den *66.11.41*
- - - - Destruktion und Verschluss der *66.A3*
- - - - Exzision und Destruktion von Gewebe oder Läsion an der *66.B2*
- - - - Sonstige plastische Rekonstruktion an der *66.79.20*
- - ¬
- - - Anastomose der *66.73*
- - - Aspiration an einer *66.91*
- - - Dilatation einer *66.96*
- - - Einfache Naht an einer *66.71*
- - - Endoskopische (laparoskopische) Biopsie an den uterinen Adnexen, mit Ausnahme von Ovar und *68.15*
- - - Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal- oder Extraperitonealraum anschliessend an Ruptur von Uterus oder *74.3*
- - - Insufflation
- - - - *66.8*
- - - - Therapeutischen Substanz in die *66.95*
- - - Reimplantation einer *66.74*
- - - Sonstige Operation an einer *66.99*
- - - Transplantat der *66.79*
- - - Wiedereröffnung der durchtrennten *66.79*

Tubär
s./s.a. extratubär
s./s.a. intratubär

Tuberculum articulare des Kiefergelenks ¬ Resektion am *76.5X.40*

Tuberkuloseimpfung ¬ *99.33*

Tübinger Methode ¬ 3D-Histologie nach *00.9B.12*

Tubulär Resektion Rektum
- Mit
- - Anastomose
- - - Laparoskopisch ¬ Manschettenresektion und *48.66.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ Manschettenresektion und *48.66.11*
- - Enterostoma Blindverschluss
- - - Laparoskopisch ¬ Manschettenresektion und *48.66.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Manschettenresektion und *48.66.12*
- Peranal ¬ Manschettenresektion und *48.66.15*
- ¬ Manschettenresektion und *48.66.1*

Tubus
s./s.a. Gallengangtubus
s./s.a. Gastrostomietubus
s./s.a. Magentubus
s./s.a. Pankreastubus
s./s.a. Tracheostomietubus
- Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.12*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.42*
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.10*
- - - Selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.40*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.11*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.41*
- - Laparoskopisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.32*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.62*
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.30*
- - - Selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.60*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.31*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.61*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.22*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.52*
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.20*
- - - Selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.50*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.21*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.51*
- - Sonstige ¬ Einsetzen eines permanenten *42.81.99*
- Pulmonalarterie ¬ Einzeitige Totalkorrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Prothese- *35.81*
- Stent ¬ Konjunktivozystorhinostomie mit Einsetzen von *09.83*
- ¬ Einsetzen eines endotrachealen *93.9B*

Tudor (Rabbit ear) ¬ Urethropexie nach *59.79*

Tularämieimpfung ¬ *99.35*

TULIP] ¬ Transurethrale (Ultraschall-) geführte laserinduzierte Prostatektomie [*60.21.11*

Tumor
- Fallbesprechung (Tumorboard) ¬ Interdisziplinäre (*89.93*
- Impfstoff ¬ *99.28*
- Isolierung und Anreicherung der T-Zellen durch Interleukin-2 [IL-2] ¬ Fragmentierung des resezierten *41.0G.12*
- Tumorprofiling von mehr als 100 Genen ¬ Umfassende genomische Diagnostik solider *99.AA.11*

Tumor infiltrating lymphocytes
- Zur Eigenspende ¬ Entnahme von T-Lymphozyten, autolog, zur Herstellung von TILs [*41.0E.13*
- ¬
- - Entnahme von T-Zellen, autolog, zur In-vitro-Kultur und tumorspezifischen In-vitro-Aufbereitung von TILs [*41.0E.13*
- - In-vitro-Aufbereitung zur Kultur und Vermehrung von TILs [*41.0G.12*
- - Transplantation von TILs [*41.0F.14*

Tumorboard) ¬ Interdisziplinäre (Tumor-)fallbesprechung (*89.93*

Tumorendoprothese ¬ *81.A1.11*

Tumorfallbesprechung
s./s.a. Fallbesprechung

Tumorgewebe
- Hirnhäuten mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe ¬ Exzision von *01.51.10*
- Intraspinalen Nervenwurzeln und Ganglien ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.12*
- Kalotte ¬ Exzision und Destruktion von *01.6X.11*
- Rückenmark (intramedullär) ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.10*
- Rückenmarkhäuten und Knochen ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.11*
- Schädelbasis ¬ Exzision und Destruktion von *01.6X.10*
- ¬
- - Destruktion
- - - Hirneigenem intrazerebralen *01.51.41*
- - - Nicht hirneigenem intrazerebralen *01.51.42*
- - Exzision
- - - Hirneigenem intrazerebralen *01.51.21*
- - - Nicht hirneigenem intrazerebralen *01.51.22*
- - Hemisphärektomie
- - - Hirneigenes intrazerebrales *01.52.10*
- - - Nicht hirneigenes intrazerebrales *01.52.11*
- - Lobektomie Gehirn
- - - Hirneigenes intrazerebrales *01.53.10*
- - - Nicht hirneigenes intrazerebrales *01.53.11*

Tumornekrosefaktor
- Alpha ¬ Therapie mit Interleukin-2, Interferon oder *99.28.13*
- ¬ Isoliert Extremitätenperfusion mit

Tumornekrosefaktor *–Fortsetzung*
- ¬ Isoliert Extremitätenperfusion mit *–Fortsetzung*
- - *39.97.12*
- - Zytostatikum sowie *39.97.13*

Tumorprofiling von mehr als 100 Genen ¬ Umfassende genomische Diagnostik solider Tumore, *99.AA.11*

Tumorprothese modular Prothese
- Langschaftprothese ¬ *80.05.16*
- ¬
- - *80.01.23*
- - *80.06.12*

Tumorspezifisch
- Gentechnischer In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Lymphozyten mit *41.0F.12*
- In-vitro Aufbereitung
- - CAR-T-Zellen ¬ Entnahme von T-Zellen, autolog, zur In-vitro-Kultur und *41.0E.12*
- - Sonstige ¬ Entnahme von T-Lymphozyten, autolog, zur In-vitro-Kultur und *41.0E.14*
- - TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Entnahme von T-Zellen, autolog, zur In-vitro-Kultur und *41.0E.13*
- Ohne gentechnischer In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Lymphozyten mit *41.0F.11*

TUMT] ¬ Transurethrale Mikrowellenwärmetherapie der Prostata [*60.96*

TUNA] ¬ Transurethrale Nadelabtragung von Prostatagewebe [*60.97*

Tunica vaginalis testis
- Durch Inzision ¬ Biopsie an Skrotum oder *61.11.11*
- Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie ¬ Biopsie an Skrotum oder *61.11.10*
- Mit Ausnahme einer Hydrocele testis ¬ Exzision einer Läsion an der *61.92*
- Sonstige ¬
- - Biopsie an Skrotum oder *61.11.99*
- - Diagnostische Massnahmen an Skrotum und *61.19*
- - Inzision und Drainage an Skrotum und *61.0X.99*
- - Plastische Rekonstruktion an Skrotum und *61.49*
- - Sonstige Operationen an Skrotum und *61.99*
- Zur Fremdkörperentfernung ¬ Inzision und Drainage an Skrotum und *61.0X.10*
- ¬
- - Aspiration einer Hydrocele testis der *61.91*
- - Exzision einer Hämatozele der *61.92*
- - Naht einer Verletzung an Skrotum und *61.41*

Tunnel
s./s.a. Tarsaltunnel
- Ohne Ösophagusanastomose * ¬ Herstellung eines subkutanen *42.86*

Tunnelierung ohne Ösophagusanastomose ¬ Subkutane *42.86*

Tunnelisation

- Baffle): atrial ¬ *35.91*
- Interatriale ¬ *35.91*

Turbinoplastik) ¬ Submuköse Resektion (*21.69.11*

TURP] ¬ Transurethrale Prostataresektion [*60.22*

TVT] ¬ Transvaginale Suspension mit alloplastischer Bandeinlage, spannungsfreies transvaginales Band [*59.73.11*

Twisted nose Rhinoplastik ¬ *21.84*

Tympanal
s./s.a. transtympanal

Tympanektomie ¬ *20.59*

Tympanicus * ¬ Resektion des Plexus *20.91*

Tympanisch
s./s.a. epitympanisch

Tympanogramm ¬ *95.41*

Tympanomastoidhöhle (Radikalhöhle) ¬ Obliteration der *19.9*

Tympanoplastik

- Mit
- - Anlage Ohrradikalhöhle offen Kavität
- - - Mit Anlage einer Ohrradikalhöhle (offene Kavität), mit Implantation einer alloplastischen, allogenen oder xenogenen Prothese ¬ *19.56.21*
- - - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ *19.56.20*
- - Antrotomie Attikotomie Attikoantrotomie Mastoidektomie
- - - Mit Antrotomie, Attikotomie, Attikoantrotomie oder Mastoidektomie, mit Implantation einer alloplastischen, allogenen oder xenogenen Prothese ¬ *19.56.11*
- - - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ *19.56.10*
- Ossikuloplastik, sonstige ¬ *19.56.99*
- Typ
- - I ¬ *19.4*
- - II ¬ *19.52*
- - III ¬ *19.53*
- - IV ¬ *19.54*
- - V ¬ *19.55*
- ¬ Revision einer *19.6*

Tympanosympathektomie ¬ *20.91*

Tympanotomie

- Mit Abdichtung der runden und/oder ovalen Fenstermembran ¬ *20.23.12*
- ¬ Explorative *20.23.13*

Typhus

- Paratyphus Impfung ¬ *99.32*
- ¬ Impfung gegen *99.55*

Typisierung ¬ Komplexdiagnostik

- Knochenmarkversagen
- - Mit HLA- *99.A1.13*
- - Ohne HLA- *99.A1.12*

Typisierung ¬ Komplexdiagnostik
–Fortsetzung

- Malignen hämatologisch Erkrankung
- - Mit HLA- *99.A0.12*
- - Ohne HLA- *99.A0.11*

T-Zell

- Aktivierenden chimären Antigenrezeptor ¬ In-In-vitro-Transduktion mit einem spezifischen *41.0G.11*
- B-Zell-Depletion ¬ CD34-Selektion, *41.0C.3*

T-Zelle

- Autolog zur In-vitro Kultur tumorspezifisch In-vitro Aufbereitung
- - CAR-T-Zellen ¬ Entnahme von *41.0E.12*
- - TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ Entnahme von *41.0E.13*
- Durch Interleukin-2 [IL-2] ¬ Fragmentierung des resezierten Tumors, Isolierung und Anreicherung der *41.0G.12*
- Zur Eigenspende ¬ Entnahme von T-Lymphozyten, autolog, zur Herstellung von CAR [chimeric antigen receptor]- *41.0E.12*
- ¬
- - Entnahme von T-Zellen, autolog, zur In-vitro-Kultur und tumorspezifischen In-vitro-Aufbereitung von CAR- *41.0E.12*
- - In-vitro-Aufbereitung zur Erstellung von CAR- *41.0G.11*
- - Transplantation von CAR [chimeric antigen receptor] *41.0F.13*

Überaktives, aggressives, Unruhe stiftendes oder agitiertes Verhalten ¬ HoNOS 1: *94.A1.1*

Überaktivität, Aufmerksamkeit und Konzentration ¬ HoNOSCA 2: Probleme mit *94.A2.2*

Übergang

- Dorsal und dorsolateral ¬ Zugang zum kraniozervikalen *03.04.12*
- Sonstige ¬ Zugang zum kraniozervikalen *03.04.19*
- Transoral ¬ Zugang zum kraniozervikalen *03.04.11*
- ¬
- - Dilatation am urethrovesikalen *58.6*
- - Perkutan-transrenale Erweiterung des pyeloureteralen *55.05*
- - Plastische Rekonstruktion am pyeloureteralen *55.87*
- - Plikatur am urethrovesikalen *59.3*
- - Sonstige Duraplastik mit Kranioplastik am kraniozervikalen *02.12.22*

Überkorrektur ¬ Reduktion einer Ptosen- *08.37*

Überlangen Coils, nach Anzahl ¬ Einsetzen von endovaskulären *00.4A.4*

Überlappender Zehe ¬ Korrektur bei *77.58*

Übernähung

- Peptischen Ulkus, n.n.bez. ¬ *44.40*
- Ulcus
- - Duodeni ¬ *44.42*
- - Ventriculi ¬ *44.41*

Übersicht
s./s.a. Skelettübersicht

- Teilstücke der Wirbelsäule ¬ MRI- *88.97.14*
- ¬ Arteriographie, Beckenarterien als *88.49.11*

Übersichtsaufnahme
s./s.a. Abdomenübersichtsaufnahme

Übersichtsphlebographie, beidseitig ¬ Darstellung der Beckenvenen, *88.67*

Übertragbaren Krankheiten ¬ Nachforschungen im Patientenumfeld bei *89.08.11*

Übertragung von Nerven und Blutversorgung ¬ Pollizisation mit *82.61*

Überwachte interventionelle Schmerzdiagnostik mit standardisierter Erfolgskontrolle ¬ Erweiterte apparativ *93.A0.11*

Überwachung
s./s.a. Fernüberwachung

- Fetalen Sauerstoffsättigung ¬ Transzervikale *75.A2*
- Herzminutenvolumen durch
- - Sauerstoffverbrauchsverfahren ¬ *89.67*
- - Thermodilutionsindikator ¬ *89.68*
- - Verfahren ¬ *89.68*
- Koronardurchblutung
- - Durch Koinzidenzzählverfahren ¬ *89.69*
- - ¬ *89.69*
- Nach Dauer ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer *99.B2*

Überwachung *–Fortsetzung*

- Neonatal (Special, Intermediate, Intensive) Care Unit, nach Dauer ¬ Neonatologische Diagnostik und *99.A8*
- Pulmonal
- - Arteriellen Blutdrucks ¬ *89.63*
- - Kapillaren Blutdrucks ¬ *89.64*
- Sonstige ¬ Epidemiologische *89.08.19*
- Systemisch arteriell Blutdruck
- - Durch
- - - 24-Stunden-BD-Messung ¬ *89.61.20*
- - - Monitoring ¬ *89.61.10*
- - Sonstige ¬ *89.61.99*
- Zentralvenösen Drucks ¬ *89.62*
- ¬
- - Elektrokardiographische *89.54*
- - Intraoperative neurophysiologische *00.94*
- - Oxy-Cardio-Respirogramm bei stationärer *89.38.15*
- - Spezifische allergologische Provokationstestung, nach Dauer der *89.39.6*
- - Video- und radiotelemetriertes elektroenzephalographisches Monitoring mit permanenter *89.19.30*

Übung
s./s.a. Atemübung

- Gegen Widerstand ¬ *93.13*
- ¬
- - *93.19*
- - Sonstige
- - - Aktive muskuloskelettale *93.12*
- - - Passive muskuloskelettale *93.17*
- - Unterstützende *93.11*

Ulcus

- Duodeni ¬ Übernähung eines *44.42*
- Ventriculi ¬ Übernähung eines *44.41*

Ulkus, n.n.bez. ¬ Übernähung eines peptischen *44.40*

Ulna

- Allogen xenogen
- - Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation an Radius und *78.03.16*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an Radius und *78.03.15*
- Autogen
- - Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation an Radius und *78.03.13*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an Radius und *78.03.14*
- Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Radius und *77.13.13*
- Einlage oder Entfernung eines Medikamententrägers ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Radius und *77.13.12*

Ulna *–Fortsetzung*

- Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Radius und Ulna ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und *78.63.05*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Radius und *77.13.10*
- Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Radius und *77.13.11*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an Radius und *78.03.10*
- - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an Radius und *78.03.11*
- - ¬ Knochentransposition an Radius und *78.03.11*
- Intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, Marknagel, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe, Ringfixateur, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und *78.63.01*
- Mit
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an Radius und *77.03.11*
- - Innerer Knochenfixation sonstige ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.12.99*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.32.99*
- Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an Radius und *77.43.20*
- Ohne
- - Einlage eines Medikamententrägers ¬ Sequestrektomie an Radius und *77.03.10*
- - Innere Knochenfixation
- - - Sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.22.99*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.02*
- Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an Radius und *77.43.10*
- Proximal / Schaft / distal), sonstiges ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und *78.63.08*
- Reposition von Frakturen), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Radius und *78.13.99*
- Sonstige ¬
- - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur an Radius und *78.53.99*
- - Knochenbiopsie an Radius und *77.43.99*
- - Knochenimplantatentfernung an Radius und *78.63.99*
- - Knochentransplantation und Knochentransposition an Radius und *78.03.09*
- - Lokale Resektion und Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an Radius und *77.63.99*

Ulna *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Offene Reposition einer Epiphysendiastase an Radius und *79.52.99*
- - Sequestrektomie an Radius und *77.03.99*
- - Sonstige
- - - Knochendurchtrennung an Radius und *77.33.99*
- - - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Radius und *77.13.99*
- - Verkürzungsosteotomie an Radius und *78.23.99*
- Ulnaschaft ¬ Knochendurchtrennung an distaler *77.33.20*
- Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme an Radius und *77.73*
- ¬
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an Radius und *78.83*
- - Débridement
- - - Offenen Fraktur an Radius und *79.62*
- - - Radius und *77.63.20*
- - Einsetzen
- - - Keramisch Knochenersatz
- - - - Bioresorbierbar
- - - - - Mit Antibiotikumzusatz, Radius und *84.55.83*
- - - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Radius und *84.55.73*
- - - - Nicht-resorbierbar, Radius und *84.55.63*
- - - Knochenwachstumsstimulators an Radius und *78.93*
- - - Knochenzement
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, Radius und *84.55.53*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Radius und *84.55.43*
- - - Metallisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, Radius und *84.55.B3*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Radius und *84.55.A3*
- - - Sonstigem alloplastisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, Radius und *84.55.D3*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, Radius und *84.55.C3*
- - Geschlossene Reposition einer Epiphysendiastase an Radius und *79.42*
- - Keilosteotomie an Radius und *77.23*
- - Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna, Entfernung eines Knochen(teil)ersatzes an Radius und *78.63.05*
- - Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsenkorrektur) an Radius und *77.33.11*
- - Kortikotomie bei Segmenttransport an Radius und *77.33.10*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung von Radius und *79.92*

Ulna *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Offene Reposition einer sonstigen Epiphysendiastase an Radius und *79.52.20*
- - Osteoklasie an Radius und *78.73*
- - Permanente Epiphyseodese an Radius und *78.23.11*
- - Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialersatz an *78.53.20*
- - Sonstige
- - - Partielle Knochenresektion an Radius und *77.83*
- - - Plastische Rekonstruktion an Radius und *78.43*
- - Temporäre Epiphyseodese an Radius und *78.23.10*
- - Therapeutische Epiphyseolyse an Radius und *78.23.12*
- - Totale Resektion von Radius und *77.93*
- - Verlängerungsosteotomie an Radius und *78.33*

Ulnafraktur

- Mit
- - Innerer Knochenfixation
- - - Durch
- - - - Draht oder Zuggurtung/Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.30*
- - - - Intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.31*
- - - - Marknagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.32*
- - - ¬ Offene Reposition einer *79.32.29*
- - Knochenfixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.13.20*
- - Sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.39*
- Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.22.20*

Ulnakopfprothese ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, Handgelenk, *81.96.2D*

Ulnaris

- Mit Anastomose ¬ Resektion der A. *38.33.12*
- ¬
- - A.
- - - *38.13*
- - - V.
- - - - *38.03*
- - - - *38.43*
- - - - *38.63*
- - - - *38.83*
- - V. *38.53*

Ulnaschaft ¬ Knochendurchtrennung an distaler Ulna und *77.33.20*

Ultrafiltration (für Wasserentfernung) ¬ *99.78*

Ultrarush-Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopterengift-Hyposensibilisierung mittels *99.12.20*

Ultraschall

- Abdomen und Retroperitoneum, sonstige ¬ Diagnostischer *88.76.99*
- Axilla ¬ Diagnostischer *88.73.12*
- Blutgefäss
- - Kopf und Hals ¬ Therapeutischer *00.01*
- - ¬ Intravaskuläre Bildgebung (*00.2*
- Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ Perkutane Nephrostomie mit Harnsteinspaltung durch *55.04*
- Führung ¬ Reposition einer Invagination im Verdauungstrakt, mit *96.29*
- Geführte laserinduzierte Prostatektomie [TULIP] ¬ Transurethrale (*60.21.11*
- Graviden Uterus ¬ Diagnostischer *88.78*
- Harnwege, sonstige ¬ Diagnostischer *88.75.99*
- Herz
- - Sonstige ¬ Diagnostischer *88.72.99*
- - ¬ Therapeutischer *00.02*
- IVUS
- - Extrakranielle Hirngefässe ¬ Intravaskulärer *00.21*
- - Intrathorakale Gefässe ¬ Intravaskulärer *00.22*
- - Koronargefässe ¬ Intravaskulärer *37.2A.11*
- - Nierengefässe ¬ Intravaskulärer *00.25*
- - Periphere Gefässe ¬ Intravaskulärer *00.23*
- - ¬ Intravaskulärer *00.2*
- Kopf und Hals, sonstige ¬ Diagnostischer *88.71.99*
- Niedrig-Energie Radiofrequenz, (interstitielle) Sonden oder durch andere Methoden in der Krebsbehandlung ¬ Hyperthermie (adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, *99.85*
- Peripher
- - Blutgefässen ¬ Therapeutischer *00.03*
- - Vaskulären Systems ¬ Diagnostischer *88.77*
- Sonstige ¬
- - Sonstiger diagnostischer *88.79.99*
- - Therapeutischer *00.09*
- Thoraxlokalisation, sonstige ¬ Diagnostischer *88.73.99*
- Verdauungstrakt
- - Flexible Endosonographie
- - - Mit
- - - - Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.33*
- - - - Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.31*
- - - Ohne
- - - - Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.32*
- - - - Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.30*
- - Sonstige ¬ Diagnostischer *88.74.99*
- - Starr Endosonographie
- - - Mit
- - - - Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.43*
- - - - Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.41*
- - - Ohne

Ultraschall *–Fortsetzung*
- Verdauungstrakt *–Fortsetzung*
- - Starr Endosonographie *–Fortsetzung*
- - - Ohne *–Fortsetzung*
- - - - Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.42*
- - - - Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.40*
- - Transabdominal Sonographie
- - - Mit
- - - - Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.23*
- - - - Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.21*
- - - Ohne
- - - - Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.22*
- - - - Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.20*
- Weichteilen ¬ Diagnostischer *88.79.20*
- ¬
- - Anti-Restenose
- - - *00.01*
- - - *00.02*
- - - *00.03*
- - Desintegration eines Harnsteins mit *59.95*
- - Endovaskulärer *00.2*
- - Fetale Biometrie durch *88.78*
- - Intraoperativer *88.79.50*
- - Intrauterine Kephalometrie durch *88.78*
- - Intravaskulär
- - - Bildgebung der Koronargefässe mittels *37.2A.11*
- - - Nicht verödend nicht abladierend
- - - - *00.01*
- - - - *00.02*
- - - - *00.03*
- - Plazenta-Lokalisation durch *88.78*
- - Thermische Ablation von Mammagewebe mittels fokussiertem *85.2B*

Ultraschallablation über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, kathetergestützte zirkumferentielle *39.75.21*

Ultraschallgelenkuntersuchung
- Kniegelenk ¬ *88.79.13*
- Säuglingshüfte nach Graf ¬ *88.79.10*
- Schultergelenk ¬ *88.79.12*
- Sonstige Gelenke ¬ *88.79.19*

Ultraschallgesteuert
- Amnionpunktion ¬ *75.B1.12*
- Amniozentese ¬ *75.B1.12*
- Ballonkathetersprengung von Herzklappen ¬ *75.C8.11*
- Chordozentese ¬ *75.B1.11*
- Chorionbiopsie ¬ *75.B1.14*
- Chorionzottenbiopsie ¬ *75.B1.14*
- Destruktion von fetalem Gewebe ¬ *75.C3*
- Diagnostisch Eingriff Fetus Amnion
- - Sonstige ¬ *75.B1.99*
- - ¬ *75.B1*
- Eingriffe am fetalen Herz ¬ *75.C8*

Ultraschallgesteuert *–Fortsetzung*
- Embolisation zur fetalen Therapie ¬ *75.C4*
- Fetale intraperitoneale Transfusion ¬ *75.C1.12*
- Intervention (z.B. bei Punktion/Biopsie/Aspiration) ¬ *88.79.51*
- Intrakardialer Injektion ¬ Fetozid mittels *75.F2*
- Intrauterine Transfusion ¬ *75.C1*
- Invasive fetale Therapien ¬ *75.C*
- Lokale Instillation von Medikamenten am Fetus ¬ *75.C5*
- Nabelschnurpunktion ¬ *75.B1.11*
- Nabelschnur-Transfusion ¬ *75.C1.11*
- Punktion am Fetus ¬ *75.B1.13*
- Selektiver Fetozid bei monochorialen Zwillingen ¬ *75.C7*
- Shunteinlage beim Fetus ¬ *75.C2*
- Zystoskopie beim Fetus ¬ *75.B1.15*
- ¬ Therapeutische Veränderung des Fruchtwasservolumens, *75.C6*

Ultraschallunterstützt ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention sonstige Gefässe, selektive Thrombolyse, *39.75.16*

Ultraschalluntersuchung
- Auges ¬ *95.13*
- Ganz Abdomen Oberbauch Unterbauch
- - Mit Gefäss-Sonographie ¬ *88.76.11*
- - Ohne Gefäss-Sonographie ¬ *88.76.10*
- Mamma
- - Partiell ¬ *88.73.11*
- - Vollständig, beidseitig ¬ *88.73.10*
- Nase und Nasennebenhöhlen ¬ *88.71.15*
- Schilddrüse ¬ *88.71.13*
- Zum Nachweis tiefer Venenthrombosen ¬ *88.77*

Ultrasonographie
- Aortenbogens ¬ *88.73*
- Ganzen Körpers ¬ *88.79*
- Lunge ¬ *88.73*
- Mamma ¬ *88.73*
- Multipler Lokalisationen ¬ *88.79*
- Nicht-graviden Uterus ¬ *88.79*

Ultrasound [EBUS] ¬ Endobronchial *88.73.20*

Ultraviolettem Licht ¬ Therapie mit *99.82*

Umbilicalis ¬
- A.
- - *38.06*
- - *38.16*
- - *38.36*
- - *38.46*
- - *38.66*
- - *38.86*
- Katheterisation der V. *38.92*

Umbilikalhernie
- Laparoskopisch
- - Mit Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer *53.43.21*

Umbilikalhernie *–Fortsetzung*
- Laparoskopisch *–Fortsetzung*
- - Ohne Implantation von Membranen oder Netzen ¬ Operation einer *53.43.11*
- Offen chirurgisch
- - Mit Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer *53.42.21*
- - Ohne Implantation von Membranen oder Netzen ¬ Operation einer *53.42.11*
- Sonstige ¬ Operation einer *53.49*

Umdrahten ¬ Korrektur eines Aneurysmas mit *39.52*

Umfassend
- Augenuntersuchung ¬ *95.02*
- Genomische Diagnostik solider Tumore, Tumorprofiling von mehr als 100 Genen ¬ *99.AA.11*
- Partielle Tiefe ¬ Versorgung einer Risswunde des Augenlids, den Lidrand *08.82*
- Patientenschulung ¬ *00.95.13*
- Plastisch Rekonstruktion Augenlid
- - Partielle Tiefe ¬ Den Lidrand *08.71*
- - Volle Tiefe, sonstige ¬ Den Lidrand *08.73.99*
- Sonographischer Gelenk- und Weichteilstatus, Fuss oder Hand ¬ *88.79.11*
- Volle Tiefe ¬ Versorgung einer Risswunde des Augenlids, den Lidrand *08.84*

Umfeld ¬ Instruktion und Beratung von Angehörigen und *93.70.20*

Umgang mit
- Neugeborenen, Schwangerschaftswoche [SSW] 24 0/7 - 33 6/7, nach Anzahl Beratungen ¬ Elternschulung im *00.95.4*
- Stoma, nach Anzahl der Behandlungen ¬ Patienten- und Angehörigenschulung zum *00.95.3*

Umgebung
- Vor dem Individuum ¬ Schutz der *99.84*
- ¬
- - Exploration der perirenalen *59.09*
- - Schutz des Individuums vor seiner *99.84*

Umgekehrten Magentubus ¬ Retrosternale Bildung eines *42.58*

Umhüllung ¬ Korrektur eines Aneurysmas mit *39.52*

Umkehrung eines Darmsegments ¬ *45.50*

Umleitung
s./s.a. Luftstromumleitung

Umschlossenen Radionuklid
- Inaktiven Applikatoren unter Anästhesie ¬ Entfernung von *92.29.51*
- Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit *92.27.22*
- Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit *92.27.23*
- Intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit *92.27.40*
- Intrauterin

Umschlossenen Radionuklid *–Fortsetzung*

- Intrauterin *–Fortsetzung*
- - Intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit *92.27.13*
- - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit *92.27.11*
- Intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit *92.27.12*
- Koronargefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit *92.27.31*
- Körperoberfläche
- - Sonstiger oder n.n.bez. Applikationsort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit *92.27.00*
- - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit *92.27.21*
- Sonstige ¬ Brachytherapie mit *92.29.09*
- Sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit *92.27.39*
- Weibliche Geschlechtsorgane, n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit *92.27.10*

Umschneiden eines Haarfollikels ¬ *86.09*

Umstechung ¬ Korrektur eines Aneurysmas mit *39.52*

Umwandlung
s./s.a. Geschlechtsumwandlung
- Dünndarm-Stomas in ein kontinentes Stoma ¬ *46.41.20*
- Kolostomas in ein kontinentes Stoma ¬ *46.43.20*
- Liquorshunts (oder Hirnwasserableitung) in eine Mehrfachableitung ¬ *02.99.20*
- Supravesikal Harnableitung
- - Ersatzharnblase
- - - Laparoskopisch ¬ *57.87.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ *57.87.20*
- - Harnableitung in eine Harnableitung in den Darm ¬ *56.71.20*
- - Kutan
- - - Ureteroileostomie ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, *56.51.20*
- - - Ureterostomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen Ureterostomie, *56.61.20*
- Unterschenkel-Amputation in eine Oberschenkel-Amputation ¬ *84.17*

Unabhängigkeit ¬ HoNOSCA 11: Probleme mit der Selbstpflege und *94.A2.B*

Unbekannt Temperatur ¬
- Konventionelle extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter Hypothermie, *39.61.15*
- Minimalisierte extrakorporelle Zirkulation [ECC] unter Hypothermie, *39.61.26*

Ungecovert
- Cheatham-Platinum-Stents ¬ (Perkutan-)transluminale Implantation von *39.B5*
- Grosslumige Stents ¬ (Perkutan-)transluminale Implantation von *39.B7*
- Wachstumsstents ¬ (Perkutan-)transluminale Implantation von *39.BA*

Unhappy triad ¬ Rekonstruktion am Kniegelenk nach *81.43*

Uni biventrikulär ¬
- Dauer der Behandlung mit einem herzkreislaufunterstützenden System, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, *37.69.6*
- Revision ohne Ersatz eines herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, intrakorporal, *37.6C.3*

Unifokalisierung ¬ Operationen bei kongenitalen Kollateralgefässen und *39.99.24*

Unikondylär
- Bikondylär Schlittenprothese Standard-Totalendoprothese Knie
- - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder Femurkomponenten, sowie des Inlays einer *81.54.44*
- - ¬ Entfernen der Tibia- oder Femurkomponenten, sowie des Inlays einer *80.06.1A*
- Oberflächenersatzprothese
- - Kniegelenk ¬ Erstimplantation einer *81.54.24*
- - Prothesenwechsel ¬ Implantation einer *81.54.34*
- - ¬ Entfernen einer *80.06.14*
- Schlittenprothese
- - Kniegelenk ¬ Erstimplantation einer *81.54.24*
- - Prothesenwechsel ¬ Implantation einer *81.54.34*
- - ¬ Entfernen einer *80.06.14*

Unilateral Hemithyreoidektomie
- Mit Parathyreoidektomie ¬ *06.2X.12*
- Ohne Parathyreoidektomie ¬ *06.2X.11*
- Sonstige ¬ *06.2X.99*

Unit
s./s.a. Intermediate-Care Unit
s./s.a. Neonatal (Special, Intermediate, Intensive) Care Unit
s./s.a. Stroke Unit

Univentrikulär
s./s.a. uni
- Herz ¬
- - Glenn-Operation an einem funktionell/morphologisch *39.21.10*
- - Operation an einem funktionell/morphologisch *37.99.23*
- Herzkreislaufunterstützenden Systems, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal ¬ Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines *37.6D.11*
- ¬ Dauer der Behandlung mit einem herzkreislaufunterstützenden System, mit Pumpe, ohne Gasaustauschfunktion, extrakorporal, *37.69.4*

Unklar Symptomkomplex Kind
- Mit genetischer Diagnostik ¬ Basisdiagnostik bei *99.A2.11*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ Basisdiagnostik bei *99.A2.10*

Unruhe stiftendes oder agitiertes Verhalten ¬ HoNOS 1: Überaktives, aggressives, *94.A1.1*

Unterarm
- Handprothese ¬ Anpassen einer Schulter-, Oberarm-, *84.4A*
- Mit Anastomose ¬ Resektion von sonstigen Arterien des *38.33.13*
- ¬
- - Augmentation einer Sehne, *83.88.13*
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation
- - - - Grossflächig, am *86.6B.25*
- - - - Kleinflächig, am *86.6B.15*
- - - Vollhauttransplantation
- - - - Grossflächig, am *86.6A.25*
- - - - Kleinflächig, am *86.6A.15*
- - Bursektomie, *83.5X.13*
- - Bursotomie, *83.03.13*
- - Deckung eines Defekts an einer Faszie, *83.89.23*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, *83.19.23*
- - Durchtrennung
- - - Muskels, *83.19.13*
- - - Sehne, *83.13.23*
- - Exploration einer Sehnenscheide, *83.01.13*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehnenscheide, *83.31.13*
- - - Sehnenscheide, *83.49.13*
- - Faszientransplantation, *83.82.13*
- - Fasziotomie oder Aponeurotomie, *83.14.13*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, *83.09.13*
- - Gestielt
- - - Fernlappenplastik, am *86.7C.15*
- - - Regionale Lappenplastik, am *86.7B.15*
- - Gewebereduktionsplastik an *86.83.13*
- - Inzision
- - - Arterien des *38.03.20*
- - - Sehne, *83.13.13*
- - Kompartmentresektion, *83.49.23*
- - Lappenstieldurchtrennung nach Lappenplastik, *83.19.33*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, *83.91.13*
- - Muskelplastik, *83.87.13*
- - Muskeltransfer oder -transplantation, *83.77.13*
- - Myotomie, *83.02.13*
- - Naht
- - - Arterie des *39.31.30*
- - - Sehnenscheide, *83.61.13*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, *83.99.23*
- - - Sehnen, *83.99.13*
- - Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, am *86.7D.15*

Unterarm *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit
- - - - Plastischer Deckung, an *86.43.15*
- - - - Primärem Wundverschluss, an *86.42.15*
- - - Ohne primären Wundverschluss, an *86.41.15*
- - Reinsertion
- - - Muskels, *83.74.13*
- - - Sehne, *83.73.13*
- - Revision
- - - Plastik mit
- - - - Lokalem Muskel- oder Faszienlappen, *83.8A.13*
- - - - Osteomyokutanem oder osteofasziokutanem Lappen, *83.8A.23*
- - - Sonstigen Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, *83.8A.33*
- - Schaffung eines Sehnentransplantatlagers, *83.88.33*
- - Sehnenersatzplastik, *83.88.23*
- - Sehnenrückverlagerung, *83.72.13*
- - Sehnentransfer, *83.78.13*
- - Sehnentransplantation, *83.81.13*
- - Sehnenvorverlagerung, *83.71.13*
- - Sekundäre Naht einer Sehne, *83.62.13*
- - Skelettröntgen von Ellenbogen und *88.22*
- - Sonstige
- - - Durchtrennung von Weichteilen, *83.19.93*
- - - Exzision von Weichteilen, *83.49.33*
- - - Fasziektomie, *83.44.13*
- - - Inzision an den Weichteilen, *83.09.93*
- - - Myektomie, *83.45.13*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie, *83.65.13*
- - - - Sehne, *83.64.13*
- - - Plastisch Operationen
- - - - Faszie, *83.89.93*
- - - - Muskel, *83.87.93*
- - - - Sehne, *83.88.93*
- - - Sehnentransposition, *83.76.13*
- - - Tenonektomie, *83.42.13*
- - Tenodese, *83.88.43*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel- oder Faszienlappens, *83.82.23*
- - - Osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens, *83.82.33*
- - - Sonstigen Lappentransplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, *83.82.43*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, *83.85.23*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, *83.85.13*

Unterarm *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Verlängerung *–Fortsetzung*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, *83.89.13*

Unterarmregion ¬ Revision eines Amputationsstumpfes, *84.3X.11*

Unterbauch
- Mit Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschalluntersuchung ganzes Abdomen (Oberbauch und *88.76.11*
- Ohne Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschalluntersuchung ganzes Abdomen (Oberbauch und *88.76.10*

Unterbindung
- Ductus deferens ¬ *63.71*
- Ductus parotideus [Stenon-Gang] ¬ *26.99.10*

Unterbrechung
- Bahnsystemen ¬ Lobotomie und Traktotomie, Stereotaktische *01.32.20*
- Blut-Hirn-Schranke
- - BHS] mittels Infusion ¬ *00.19*
- - ¬ Infusion einer Lösung zur *00.19*
- Gehörknöchelchenkette ¬ Implantation Wechsel aktiv Hörapparat
- - Mit *20.95.11*
- - Ohne *20.95.10*
- Vena cava ¬ *38.7X*

Unterbringung [FU] ¬ Psychiatrische Abklärung zur eventuellen fürsorgerischen *94.13*

Unterbrochenem Aortenbogen ¬ Operationen bei kongenitaler Anomalie des Aortenisthmus (Stenose) oder bei *39.99.21*

Unterfütterung
s./s.a. Septumunterfütterung

Unterkiefer, Zähne, Kiefergelenke und Schädelbasis ¬ Computertomographie des Gesichtsschädel, Nasennebenhöhlen, Oberkiefer, *87.04.10*

Unterlid ¬ Rhytidektomie am *08.86*

Unterlidverlängerung ¬ Plastische Rekonstruktion des Augenlids durch *08.89.15*

Unterminieren des Perianalgewebes ¬ *49.02*

Unterschenkel
- Amputation
- - Oberschenkel-Amputation ¬ Umwandlung einer *84.17*
- - ¬ Sonstige *84.15*
- Arterien ¬ PTKI an *00.4B.1A*
- Fuss ¬
- - Gefäss-Shunt oder Bypass an Arterien des *39.29.16*
- - Gewebereduktionsplastik an *86.83.1G*
- - Sonstige Exzision von Arterien des *38.68.20*
- Mit Ersatz ¬ Resektion von Arterien des *38.48.13*
- Sprunggelenk, sonstige ¬ Replantation von *84.27.99*
- Venen ¬ PTKI an *00.4B.28*

Unterschenkel *–Fortsetzung*
- ¬
- - Autolog
- - - Spalthauttransplantation
- - - - Grossflächig, am *86.6B.2C*
- - - - Kleinflächig, am *86.6B.1C*
- - - Vollhauttransplantation
- - - - Grossflächig, am *86.6A.2C*
- - - - Kleinflächig, am *86.6A.1C*
- - Computertomographie des Kniegelenks und der *88.38.31*
- - Duplex-Sonographie der tiefen Venen des *88.79.74*
- - Gestielt
- - - Fernlappenplastik, am *86.7C.1C*
- - - Regionale Lappenplastik, am *86.7B.1C*
- - MRI-Kniegelenk und *88.94.14*
- - Plastik mit freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung, am *86.7D.1C*
- - PTKI an künstlich angelegten Gefässen am *00.4B.46*
- - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit
- - - - Plastischer Deckung, an *86.43.1C*
- - - - Primärem Wundverschluss, an *86.42.1C*
- - - Ohne primären Wundverschluss, an *86.41.1C*
- - Replantation vom *84.27.12*
- - Skelettröntgen von Oberschenkel, Knie und *88.27*

Unterschenkelarterien und Fussarterien ¬ Duplex-Sonographie der *88.79.64*

Unterstützend
s./s.a. herzkreislaufunterstützend
s./s.a. herzunterstützend
s./s.a. lungenunterstützend
- Prozeduren für Ablationsverfahren bei Tachyarrhythmie, sonstige ¬ *37.34.39*
- Übung ¬ *93.11*
- Vorrichtung ¬ Epikardiale *37.41*

Unterstützt
- APD], mit Zusatzgeräten, nach Dauer ¬ Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell *54.98.3*
- CAPD], nach Dauer ¬ Peritonealdialyse, kontinuierlich, nicht maschinell *54.98.2*
- Geburt, sonstige ¬ Manuell *73.59*
- IPD] ¬ Peritonealdialyse, intermittierend, maschinell *54.98.11*
- Spontangeburt ¬ *73.59*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ Roboter- *36.33*
- ¬ radikal Zervixstumpfextirpation
- - Mit Lymphadenektomie, vaginal, laparoskopisch *67.4X.23*
- - Ohne Lymphadenektomie, vaginal, laparoskopisch *67.4X.13*

Unterstützung
s./s.a. Atmungsunterstützung
s./s.a. Bandunterstützung
s./s.a. Herzunterstützung
- Entfernung von Elektroden eines Herzschrittmachers oder Defibrillators, sonstige ¬ Technische *39.A1.19*
- Funktion des ösophagealen Sphinkters ¬ Sonstige Operation am Ösophagus, Antirefluxsystem zur *42.99.3*
- Implantation von Elektroden eines Herzschrittmachers oder Defibrillators, sonstige ¬ Spezifisches Vorgehen und technische *39.A1.29*
- Knochenheilung ¬ Einsetzen eines Knochenstimulators (elektrisch) zur *78.9*
- Mit Hilfsmittel ¬ Abhusten *93.99.10*
- Ösophageal Sphinkterfunktion
- - Laparoskopisch ¬
- - - Entfernen
- - - - Antirefluxsystems zur *42.99.3B*
- - - - Sonde eines Antirefluxsystems zur *42.99.3D*
- - - Implantation
- - - - Antirefluxsystems zur *42.99.36*
- - - - Sonde eines Antirefluxsystems zur *42.99.38*
- - - Revision ohne Ersatz eines Antirefluxsystems zur *42.99.3F*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Entfernen
- - - - Antirefluxsystems zur *42.99.3A*
- - - - Sonde eines Antirefluxsystems zur *42.99.3C*
- - - Implantation
- - - - Antirefluxsystems zur *42.99.35*
- - - - Sonde eines Antirefluxsystems zur *42.99.37*
- - - Revision ohne Ersatz eines Antirefluxsystems zur *42.99.3E*

Untersuchung
s./s.a. Augenmotilitätsuntersuchung
s./s.a. Augenuntersuchung
s./s.a. Entwicklungsuntersuchung
s./s.a. Funktionsuntersuchung
s./s.a. Gehöruntersuchung
s./s.a. Glaukomuntersuchung
s./s.a. Katheteruntersuchung
s./s.a. Nierenclearanceuntersuchung
s./s.a. Ultraschallgelenkuntersuchung
s./s.a. Ultraschalluntersuchung
- Allgemeinanästhesie ¬ Klinische *93.92.14*
- Auge ¬
- - P32 und sonstige Tracer- *95.16*
- - Radiologische *95.14*
- Bewegungsstörungen, Untersuchung der Pharmakosensitivität mit quantitativer Testung ¬ Neurologische *89.15.40*
- Dunkeladaptation ¬ *95.07*
- Epidemie ¬ *89.08.12*
- Farbsehens ¬ *95.06*
- Gesichtfeldes ¬ *95.05*
- Intervention ¬ Injektion Anästhetikum

Untersuchung *–Fortsetzung*
- Intervention ¬ Injektion Anästhetikum *–Fortsetzung*
- - Extrakranielle Hirnnerven zur Anästhesie bei *04.81.44*
- - Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Anästhesie bei *04.81.43*
- - Periphere Nerven zur Anästhesie bei *04.81.42*
- - Spinalkanal zur Anästhesie bei *03.91.21*
- Lebendspenders wegen Organentnahme, sonstige ¬ *89.07.69*
- Mandibula ¬ Panorex- *87.12*
- Mit hormoneller Stimulation während des stationären Aufenthaltes ¬ Komplexe endokrinologische Funktionsuntersuchung mit invasiver Katheter- *99.B5.22*
- Motorischen Nervenleitgeschwindigkeit [NLG] ¬ *89.15.21*
- Nach
- - Hallpike, Epley und/oder Semont ¬ *95.4A*
- - Wada ¬ *89.10*
- Ohne hormonelle Stimulation während des stationären Aufenthaltes ¬ Komplexe endokrinologische Funktionsuntersuchung mit invasiver Katheter- *99.B5.21*
- Operativen Behandelbarkeit von Bewegungsstörungen ¬ *89.15.41*
- Opioid-Sensitivität ¬ *89.15.50*
- Pharmakosensitivität mit quantitativer Testung ¬ Neurologische Untersuchung bei Bewegungsstörungen, *89.15.40*
- Retina-Erkrankung ¬ *95.03*
- Sehvermögens, n.n.bez. ¬ *95.09*
- Sensiblen Nervenleitgeschwindigkeit [NLG] ¬ *89.15.20*
- Sonstige ¬ Neurologische *89.13.09*
- Uterus ¬ Digitale *68.11*
- Vor der Einweisung ¬ *94.13*
- Zum Beispiel Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP-Testung ¬ *89.15.70*
- Zur Abklärung von Synkopen ¬ Herz Kipptisch- *89.59.10*
- ¬
- - Frenzelbrillen- *95.03.10*
- - Histopathologische *89.82*
- - Komplexe endokrinologische Funktionsuntersuchung ohne invasive Katheter- *99.B5.10*
- - Neuroophthalmologische *95.03.10*
- - Quantitative Computertomographie [CT] *88.98*
- - Zytopathologische *89.83*

UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitative klinische Funktionsdiagnostik mit standardisierten wissenschaftlich anerkannten Tests (z.B. *89.1A*

Urachi der Harnblase ¬ Exzision des Sinus *57.51*

Urachus ¬ Exzision des *57.51*

Ureter
- Blase ¬ Extrakorporelle Stosswellen-Lithotripsie [ESWL] von Niere, *98.51*

Ureter *–Fortsetzung*
- Darm Fistel
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *56.84.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *56.84.10*
- Durch Harnblase
- - Implantiertes Ileumsegment ¬ Ersetzen eines *56.89*
- - Lappen ¬ Ersetzen des *56.74*
- Harnableitung ¬ Sonstige Anastomose eines *56.79*
- Haut ¬ Anastomose eines *56.61*
- Injektion Ostiuminsuffizienz
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operationen an einem *56.99.31*
- - Sonstiger Zugang ¬ Sonstige Operationen an einem *56.99.32*
- - Transurethral ¬ Sonstige Operationen an einem *56.99.30*
- Ins Ileum mit äusserer Harnableitung ¬ Transplantation eines *56.51*
- Katheterisierung
- - Einlage
- - - Perkutan-transrenal ¬ *59.8X.12*
- - - Transurethral ¬ *59.8X.10*
- - Sonstige ¬ *59.8X.99*
- - Wechsel, transurethral ¬ *59.8X.11*
- Nierenbecken
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von *56.0X.11*
- - - Harnsteins ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von *56.0X.10*
- - Ohne Inzision ¬ Entfernen
- - - Blutkoagula von *56.0*
- - - Fremdkörpers von *56.0*
- - - Harnsteins von *56.0*
- - Sonstige ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von *56.0X.99*
- Offen chirurgisch ¬ Revisionsoperation am *56.99.20*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen am *56.39*
- - Plastische Rekonstruktion eines *56.89*
- - Sonstige Operationen an einem *56.99.99*
- Sonstiger Zugang ¬ Revisionsoperation am *56.99.21*
- Transrektal ¬ Endosonographie der Harnblase und des *88.75.10*
- Transurethral ¬ Endosonographie der Harnblase und des *88.75.11*
- Zu Darm ¬ Anastomose von *56.71*
- Zum Entfernen eines Harnsteins ¬ Inzision am *56.2*
- Zur
- - Drainage ¬ Inzision am *56.2*
- - Exploration ¬
- - - Freilegung des *56.99.10*
- - - Inzision am *56.2*

Ureter *–Fortsetzung*

- ¬
- - Geschlossen
- - - Endoskopische Biopsie am *56.33*
- - - Perkutane Biopsie am *56.32*
- - Ligatur an einem *56.95*
- - Lösung von intraluminalen Adhäsionen im *56.81*
- - Mit Platzierung eines Katheters abwärts in den *55.03*
- - Perkutan Nephrostomie
- - - Mit Desintegration von Steinmaterial, Entfernung von Harnstein(en) aus dem *55.04.11*
- - - Ohne Desintegration von Steinmaterial, Entfernung von Harnstein(en) aus dem *55.03.11*
- - Ventrikelshunt zu einem *02.35*

Ureteral
s./s.a. periureteral
- Dauerkatheter ¬ Manometrie durch einen *89.21*
- Endoskopie mit Biopsie durch Ureterotomie ¬ *56.33*
- Ileostomie ¬ Äussere *56.51*
- Meatotomie
- - Offen-chirurgisch ¬ *56.1X.12*
- - Perkutan-transvesikal ¬ *56.1X.10*
- - Sonstige ¬ *56.1X.99*
- - Transurethral ¬ *56.1X.11*
- Shunt am Spinalkanal ¬ Subarachnoido- *03.72*
- Sonde (Stent) ¬ Einführen einer *59.8*

Ureterbiopsie ¬
- Offene *56.34*
- Transurethrale *56.33*
- Zystourethroskopie mit *56.33*

Ureterektomie
s./s.a. Nephroureterektomie
- Laparoskopisch ¬ Partielle *56.41.21*
- Offen chirurgisch ¬ Partielle *56.41.20*
- Resektion
- - Ureterostium
- - - Offen chirurgisch ¬ Partielle *56.41.12*
- - - Perkutan-transvesikal ¬ Partielle *56.41.10*
- - - Transurethral ¬ Partielle *56.41.11*
- - Ureterstumpfes ¬ Partielle *56.41.30*
- Sonstige ¬ Partielle *56.41.99*
- ¬ Totale *56.42*

Ureterfistel, sonstige ¬ Verschluss einer anderen *56.84.99*

Ureteris ¬ Einschnitt am Ostium *56.1X.0*

Ureterkatheter ¬
- Entfernen eines Ureterostomie- oder *97.62*
- Retrograde Ureteropyelographie durch *87.74*

Ureterläsion ¬ Exzision einer *56.41*

Ureterligatur ¬ Entfernen einer *56.86*

Uretermodellage ¬ Ureterozystoneostomie, mit *56.74.20*

Ureterneoimplantation
- Laparoskopisch ¬ partiell Zystektomie
- - Mit einseitiger oder beidseitiger *57.6X.13*
- - Ohne *57.6X.11*
- - Supratrigonal subtotal Resektion
- - - Mit einseitiger oder beidseitiger *57.6X.23*
- - - Ohne *57.6X.21*
- Offen chirurgisch ¬ partiell Zystektomie
- - Mit einseitiger oder beidseitiger *57.6X.12*
- - Ohne *57.6X.10*
- - Supratrigonal subtotal Resektion
- - - Mit einseitiger oder beidseitiger *57.6X.22*
- - - Ohne *57.6X.20*

Ureteroileokutaneostomie Ileum Conduit Ureterokolokutaneostomie Kolon Sigma Conduit
- Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, *56.51.11*
- Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, *56.51.10*

Ureteroileostomie
- Mit
- - Darminterponat Conduit
- - - Nicht kontinentes Stoma), sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutanen *56.51.12*
- - - ¬ Revision einer kutanen *56.52.10*
- - Darmreservoir kontinent Stoma ¬
- - - Aufbau einer kutanen *56.51.30*
- - - Revision einer kutanen *56.52.20*
- Sonstige ¬
- - Aufbau einer kutanen *56.51.99*
- - Revision einer kutanen *56.52.99*
- Umwandlung einer anderen supravesikalen Harnableitung in eine kutane Ureteroileostomie ¬ Aufbau einer kutanen *56.51.20*
- Ureteroileokutaneostomie Ileum Conduit Ureterokolokutaneostomie Kolon Sigma Conduit
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen *56.51.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen *56.51.10*
- ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, Umwandlung einer anderen supravesikalen Harnableitung in eine kutane *56.51.20*

Ureterointestinalen Anastomose ¬ Revision einer *56.72*

Ureterokalikostomie ¬ *55.86*

Ureterokolokutaneostomie Kolon Sigma Conduit
- Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit] oder *56.51.11*
- Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit] oder *56.51.10*

Ureterokutaneostomie und Transureterokutaneostomie, laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Ureterostomie, *56.61.10*

Ureterolyse
- Mit intraperitonealer Verlagerung, laparoskopisch ¬ *59.03.11*
- Ohne intraperitoneale Verlagerung, laparoskopisch ¬ *59.03.10*

Ureteropexie ¬ *56.85*

Ureteroplikatur ¬ *56.89*

Ureteropyelographie durch Ureterkatheter ¬ Retrograde *87.74*

Ureterorenoskopisch ¬
- Sonstige lokal Exzision Destruktion Läsion Gewebe Niere
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere, Destruktion, *55.39.21*
- - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere, Exzision *55.39.10*
- Ureterotomie, *56.2X.20*

Ureterosigmoideostomie mit Reservoirbildung
- Laparoskopisch ¬ *56.71.11*
- Offen chirurgisch ¬ *56.71.10*

Ureteroskopie
- Mit Biopsie ¬ *56.33*
- ¬ *56.31*

Ureterostium
- Offen chirurgisch ¬ Partielle Ureterektomie, Resektion des *56.41.12*
- Perkutan-transvesikal ¬ Partielle Ureterektomie, Resektion des *56.41.10*
- Transurethral ¬ Partielle Ureterektomie, Resektion des *56.41.11*
- ¬ Dilatation des *56.91*

Ureterostomie
s./s.a. Ileoureterostomie
s./s.a. Nephropyeloureterostomie
- Katheter ¬
- - Ersetzen eines *59.93*
- - Reinsertion eines *59.93*
- - Wechseln eines *59.93*
- Sonstige ¬ Aufbau einer anderen kutanen *56.61.99*
- Stomas ¬ Revision eines *56.62*
- Umwandlung einer anderen supravesikalen Harnableitung in eine kutane Ureterostomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen *56.61.20*
- Ureterkatheters ¬ Entfernen eines *97.62*
- Ureterokutaneostomie und Transureterokutaneostomie, laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen *56.61.10*
- ¬
- - *56.61*
- - Aufbau einer anderen kutanen Ureterostomie, Umwandlung einer anderen supravesikalen Harnableitung in eine kutane *56.61.20*
- - Manometrie durch eine *89.21*
- - Revision einer anderen kutanen *56.62*
- - Verschluss einer *56.83*

Ureterotomie
- Laparoskopisch ¬ *56.2X.40*
- Offen chirurgisch ¬ *56.2X.30*

Ureterotomie *–Fortsetzung*

- Perkutan transrenal
- - Mit Entfernung eines Harnsteins ¬ *56.2X.11*
- - ¬ *56.2X.10*
- Sonstige ¬ *56.2X.99*
- Ureterorenoskopisch ¬ *56.2X.20*
- ¬ Ureterale Endoskopie mit Biopsie durch *56.33*

Ureterovaginal Fistel

- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *56.84.21*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *56.84.20*
- Vaginal ¬ Verschluss einer *56.84.22*

Ureterovesikal
s./s.a. pyeloureterovesikal

- Anastomose ¬ *56.74*
- Ostiums ¬ Dilatation des *59.8*

Ureterozele

- Offen chirurgisch ¬ Resektion einer *56.41.41*
- Sonstiger Zugang ¬ Resektion einer *56.41.49*
- Transurethral ¬ Resektion einer *56.41.40*

Ureterozystoneostomie

- Isoliert Antirefluxplastik z.B. nach Lich-Gregoir
- - Laparoskopisch ¬ *56.74.11*
- - Offen chirurgisch ¬ *56.74.10*
- Mit Uretermodellage ¬ *56.74.20*
- Sonstige ¬ *56.74.99*

Ureterstimulator ¬

- Entfernen eines elektronischen *56.94*
- Ersetzen eines elektronischen *56.93*
- Implantation eines elektronischen *56.92*

Ureterstumpfes ¬ Partielle Ureterektomie, Resektion eines *56.41.30*

Uretertransplantat ¬ *56.89*

Ureterverkürzung mit Reimplantation ¬ *56.41*

Ureterverletzung ¬ Naht einer *56.82*

Urethra

- Destruktion
- - Perkutan-transvesikal ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.39.20*
- - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.31.11*
- Durch Inzision ¬ Entfernen eines Harnsteins von der *58.0*
- Erst Sitzung mit
- - Mund- oder Harnblasenschleimhaut ¬ Zweizeitige plastische Rekonstruktion der *58.49.21*
- - Präputial- oder Penishaut ¬ Zweizeitige plastische Rekonstruktion der *58.49.20*
- Externus ¬ Lösung einer Urethrastriktur, transurethrale Inzision des Sphinkter *58.5X.10*
- Exzision

Urethra *–Fortsetzung*

- Exzision *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.39.10*
- - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.31.10*
- Fettgewebe bei der Frau ¬ Entfernen von Harnblase, *57.71*
- Harnblasenhals ¬ Implantat-Injektion in *59.72*
- Mit
- - Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien, Tubae uterinae, Uterus, Vagina, Harnblase und *68.8*
- - Mund- oder Harnblasenschleimhaut, sonstige Rekonstruktion ¬ Einzeitige plastische Rekonstruktion der *58.49.11*
- - Präputial- oder Penishaut ¬ Einzeitige plastische Rekonstruktion der *58.49.10*
- Nach
- - Benenenti) ¬ Rotation des Bulbus *58.49*
- - Kelly
- - - Kennedy ¬ Operation der *59.3*
- - - Stoeckel ¬ Plikatur an der *59.3*
- - Verletzung ¬ Rekonstruktion
- - - Distalen Teils der *58.46.10*
- - - Pars prostatica oder der Pars membranacea der *58.46.11*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen
- - Harnsteins von der *58.6*
- - Intraluminalen Fremdkörpers von der *98.19*
- Periurethralgewebe
- - Einlegen und Wechsel eines Stent in die Urethra ¬ Sonstige Operationen an *58.99.10*
- - Sonstige ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an der *58.29*
- - - Sonstige Operationen an *58.99.99*
- Sonstige ¬ Sonstige
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.39.99*
- - Plastische Rekonstruktion an der *58.49.99*
- - Rekonstruktion der *58.46.99*
- Stents ¬ Entfernen eines *97.65*
- Zweit Sitzung mit
- - Mund- oder Harnblasenschleimhaut ¬ Zweizeitige plastische Rekonstruktion der *58.49.33*
- - Präputial- oder Penishaut ¬ Zweizeitige plastische Rekonstruktion der *58.49.31*
- Zweizeitig, erste Sitzung, sonstige Rekonstruktion ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion der *58.49.29*
- ¬
- - Anastomose der *58.44*
- - Biopsie an der *58.23*
- - Dilatation der *58.6*
- - Einführen einer Sonde durch die *58.6*
- - Exzision

Urethra *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Exzision *–Fortsetzung*
- - - Kongenitalen Klappe an der *58.39*
- - - Läsion an der *58.39*
- - Fulguration einer Läsion an der *58.31*
- - Konstruktion einer *58.46*
- - Naht eines frischen geburtsbedingten Risses von Harnblase und *75.61*
- - Plikatur an der *58.49*
- - Reanastomose der *58.44*
- - Revision einer plastischen Rekonstruktion an der *58.49.40*
- - Sonstige Operationen an Urethra und Periurethralgewebe, Einlegen und Wechsel eines Stent in die *58.99.10*
- - Transurethrale Ballon-Dilatation einer prostatischen *60.95*

Urethradruckprofil ¬ *89.25*

Urethrafistel, sonstige ¬ Verschluss einer anderen *58.43.99*

Urethral
s./s.a. periurethral
s./s.a. transurethral

- Meatoplastik ¬ *58.47*
- Meatotomie ¬
- - *58.1*
- - Interne *58.5*
- Septums ¬ Exzision eines *58.0*
- Suspension ¬
- - *59.5*
- - Retropubische *59.5*

Urethralsphinkters ¬ Elektromyographie des *89.23*

Urethrastriktur

- Sonstige ¬ Lösung einer *58.5X.99*
- Transurethrale Inzision des Sphinkter urethrae externus ¬ Lösung einer *58.5X.10*
- Urethrotomia interna ¬ Lösung einer *58.5X.20*
- ¬ Exzision einer *58.39*

Urethraverletzung ¬ Naht

- *58.41*
- Alten geburtsbedingten *58.49*

Urethrektomie

- Frau
- - Laparoskopisch ¬ radikal Zystektomie
- - - Mit *57.71.41*
- - - Ohne *57.71.31*
- - Offen chirurgisch ¬ radikal Zystektomie
- - - Mit *57.71.40*
- - - Ohne *57.71.30*
- Mann
- - Laparoskopisch ¬ radikal Zystektomie
- - - Mit *57.71.21*
- - - Ohne *57.71.11*
- - Offen chirurgisch ¬ radikal Zystektomie
- - - Mit *57.71.20*

Urethrektomie *–Fortsetzung*
- Mann *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ radikal Zystektomie *–Fortsetzung*
- - - Ohne *57.71.10*
- Selbstständig Eingriff
- - Frau
- - - Einfach ¬ *58.39.30*
- - - Radikal ¬ *58.39.31*
- - Mann
- - - Einfach ¬ *58.39.32*
- - - Radikal ¬ *58.39.33*
- ¬ *58.39*

Urethrokutanen Fistel ¬ Verschluss einer *58.43.20*

Urethrolyse ¬ *58.5*

Urethroperineovesikale Fistulektomie ¬ *57.84*

Urethropexie
s./s.a. Zystourethropexie
- Nach Tudor (Rabbit ear) ¬ *59.79*
- ¬ Anteriore *59.79*

Urethroplastik
s./s.a. Zystourethroplastik

Urethrorektalen Fistel ¬ Verschluss einer *58.43.30*

Urethroskopie
s./s.a. Zystourethroskopie
- ¬
- - Perineale *58.21*
- - Sonstige *58.22*

Urethrostomie ¬
- Perineale *58.0*
- Verschluss einer *58.42*

Urethrotomia interna ¬ Lösung einer Urethrastriktur, *58.5X.20*

Urethrotomie ¬ *58.0*

Urethrovaginal Fistel
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *58.43.11*
- Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Verschluss einer *58.43.10*
- Vaginal ¬ Verschluss einer *58.43.12*
- ¬ Bildung einer *58.0*

Urethrovesikal
- Suspension
- - Nach
- - - Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ *59.4*
- - - Millin-Read ¬ *59.4*
- - ¬
- - - Levatorplastik zur *59.71*
- - - M. gracilis-Transplantat zur *59.71*
- Übergang ¬
- - Dilatation am *58.6*
- - Plikatur am *59.3*
- Zügeloperation * ¬ Suprapubische (*59.4*

Urethrozele ¬ vorder Kolporrhaphie mit Raffung
- *70.51*

Urethrozele ¬ vorder Kolporrhaphie mit Raffung *–Fortsetzung*
- *70.54*

Urethrozystographie, sonstige ¬ Retrograde *87.76.99*

Urethrozystopexie durch suprapubische Suspension ¬ *59.4*

Urin Chemie ¬ *89.29*

Urinstatus ¬ *89.29*

Uroflowmessung ¬ *89.24*

Urogenitalsystem ¬ Sonstige nicht-operative Messungen am *89.29*

Urogenitaltrakt, offen chirurgisch und perineal ¬ Posteriore sagittale Anorektoplastik [PSARP] mit Fistelverschluss zum *49.78.13*

Urographie
s./s.a. Miktionszystourographie
- Methode ¬ Anterograde *87.75*
- ¬
- - *87.73*
- - Infusions- *87.73*
- - Intravenöse *87.73*

Urokinase ¬ *99.10*

Uterin
s./s.a. intrauterin
- Adnexen, mit Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ Endoskopische (laparoskopische) Biopsie an den *68.15*
- Halteapparat
- - Sonstige ¬ diagnostisch
- - - Endoskopie an Uterus und *68.12.99*
- - - Massnahmen an Uterus und *68.19*
- - ¬ Sonstige
- - - Exzision oder Destruktion an Uterus und *69.19*
- - - Operationen am *69.98*
- - - Plastische Rekonstruktion an Uterus und *69.29*
- Ligament ¬
- - Geschlossene Biopsie an den *68.15*
- - Offene Biopsie an den *68.14*
- - Plikatur der *69.22*
- Septum
- - Hysteroskopisch
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen *68.22.12*
- - - Ohne Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen *68.22.11*
- - - Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen *68.22.13*
- - Sonstige ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen *68.22.99*
- - Vaginal ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen *68.22.10*
- Suspensionsoperation ¬ Sonstige *69.22*

Uterina
- Laparoskopisch ¬
- - Biopsie an den Tubae *66.11.31*
- - Destruktion und Verschluss der Tubae *66.A2*

Uterina *–Fortsetzung*
- Laparoskopisch ¬ *–Fortsetzung*
- - Exzision und Destruktion von Gewebe oder Läsion an der Tuba *66.B4*
- - Sonstige plastische Rekonstruktion an der Tuba *66.79.30*
- Mit
- - Farbstoff (Chromopertubation) ¬ Insufflation der Tuba *66.8*
- - Gas ¬ Insufflation der Tuba *66.8*
- - Luft ¬ Insufflation der Tuba *66.8*
- - Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba *65.89.11*
- - Salzlösung ¬ Insufflation der Tuba *66.8*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal) ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der Tuba *66.79.10*
- - ¬
- - - Biopsie an den Tubae *66.11.21*
- - - Destruktion und Verschluss der Tubae *66.A1*
- - - Exzision und Destruktion von Gewebe oder Läsion an der Tuba *66.B1*
- - - Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba *65.89.10*
- Peritoneum weiblich Becken
- - Mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba *65.89.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba *65.89.12*
- - ¬ Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und Tuba *65.81.10*
- Perkutane (Nadel-) Biopsie mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae *66.11.11*
- Prothese ¬
- - Entfernen einer Tuba *66.94*
- - Implantation oder Ersetzen einer Tuba *66.93*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an den Tubae *66.19*
- - Exzision und Destruktion von Gewebe oder Läsion an der Tuba *66.B9*
- - Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und Tuba *65.81.99*
- - Sonstige
- - - Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba *65.89.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an der Tuba *66.79.99*
- Uterus
- - Vagina, Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien, Tubae *68.8*
- - ¬ Sonstige Radiographie von Tubae *87.85*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬
- - - Destruktion und Verschluss der Tubae *66.A4*

Uterina *–Fortsetzung*
- Vaginal *–Fortsetzung*
- - Laparoskopisch assistiert ¬ *–Fortsetzung*
- - - Exzision und Destruktion von Gewebe oder Läsion an der Tuba *66.B3*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion an der Tuba *66.79.21*
- - ¬
- - - Biopsie an den Tubae *66.11.41*
- - - Destruktion und Verschluss der Tubae *66.A3*
- - - Exzision und Destruktion von Gewebe oder Läsion an der Tuba *66.B2*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion an der Tuba *66.79.20*
- ¬
- - Anastomose der Tuba *66.73*
- - Aspiration an einer Tuba *66.91*
- - Dilatation einer Tuba *66.96*
- - Einfache Naht an einer Tuba *66.71*
- - Endoskopische (laparoskopische) Biopsie an den uterinen Adnexen, mit Ausnahme von Ovar und Tuba *68.15*
- - Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal- oder Extraperitonealraum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba *74.3*
- - Insufflation
- - - Therapeutischen Substanz in die Tubae *66.95*
- - - Tuba *66.8*
- - Reimplantation einer Tuba *66.74*
- - Sonstige Operation an einer Tuba *66.99*
- - Transplantat der Tuba *66.79*
- - Wiedereröffnung der durchtrennten Tuba *66.79*

Uterostomie
s./s.a. Salpingouterostomie

Uterotomie
s./s.a. Abdominouterotomie

Uterovesikale Fistulektomie * ¬ *57.84*

Uterus
- Hysteroskopisch ¬ Exzision
- - Läsion oder Gewebe des *68.29.1E*
- - Mehrerer Myome am *68.29.45*
- Laparoskopisch ¬ Exzision
- - Läsion oder Gewebe des *68.29.1D*
- - Mehrerer Myome am *68.29.44*
- Metroplastik
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am *69.49.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am *69.49.10*
- - Sonstige ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am *69.49.99*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am *69.49.21*
- - - ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am *69.49.20*
- Mit

Uterus *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Inzision am Zervix ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers vom *69.95.11*
- - Vaginalem Zugang ¬ Plastische Rekonstruktion bei chronischer Inversio *69.23*
- Offen chirurgisch abdominal ¬ Exzision
- - Läsion oder Gewebe des *68.29.1A*
- - Mehrerer Myome am *68.29.41*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers vom *98.16*
- Post partum) ¬ Manuelle Reposition einer Inversio *75.94*
- Postpartal ¬ Manuelle Exploration des Cavum *75.7*
- Sonstige ¬
- - Aspirationscurettage am *69.59*
- - Dilatation und Curettage am *69.09*
- - Sonstige Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe des *68.29.09*
- Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal- oder Extraperitonealraum anschliessend an Ruptur von *74.3*
- Uterin Halteapparat
- - Sonstige ¬ diagnostisch
- - - Endoskopie an *68.12.99*
- - - Massnahmen an *68.19*
- - ¬ Sonstige
- - - Exzision oder Destruktion an *69.19*
- - - Plastische Rekonstruktion an *69.29*
- Vagina
- - Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien, Tubae uterinae, *68.8*
- - ¬ Geburtshilfliche Tamponade von *75.8*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision
- - - Läsion oder Gewebe des *68.29.1C*
- - - Mehrerer Myome am *68.29.43*
- - ¬ Exzision
- - - Läsion oder Gewebe des *68.29.1B*
- - - Mehrerer Myome am *68.29.42*
- Zur
- - Beendigung einer Schwangerschaft ¬ Aspirationscurettage am *69.51*
- - Exzision von Gewebe am Fetus ¬ Chirurgischer Eingriff am offenen *75.E1*
- - Plastischen Rekonstruktion am Fetus ¬ Chirurgischer Eingriff am offenen *75.E2*
- ¬
- - Cerclage am Isthmus *67.59*
- - Chirurgische Korrektur einer Inversio *75.93*
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe des *68.29.1F*
- - Diagnostisch
- - - Dilatation und Curettage am *69.09*
- - - Ultraschall des graviden *88.78*
- - Digitale Untersuchung des *68.11*

Uterus *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Endoskopische (laparoskopische) (hysteroskopische) Biopsie am *68.16*
- - Geschlossene Biopsie am *68.16*
- - Lösung von Adhäsionen am *54.5*
- - Manuelle Reposition einer Inversio *69.94*
- - Naht
- - - Alten geburtsbedingten Risses am *69.49*
- - - Frischen geburtsbedingten Risses des Corpus *75.52*
- - - Risses am *69.41*
- - Offene Biopsie am *68.13*
- - Radiographie des graviden *87.81*
- - Sonstige
- - - Operationen an Zervix und *69.99*
- - - Radiographie von Tubae uterinae und *87.85*
- - Ultrasonographie des nicht-graviden *88.79*

Uterusdenervation ¬ Parazervikale *69.3*

Uteruseinlage ¬ Einsetzen einer therapeutischen *69.91*

Uterusfistel ¬ Verschluss einer *69.42*

Uterusrisses, n.n.bez. ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten *75.50*

Uterussegment ¬ Sectio caesarea im unteren *74.1*

Uteruswand ¬ Fimbrienimplantation in die *66.97*

Uvula
- Sonstige ¬ Operationen an der *27.79*
- Weich Gaumen
- - Sonstige ¬ Biopsie an *27.22.99*
- - ¬
- - - Geschlossene (Nadel-) Biopsie an *27.22.10*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) an *27.22.20*
- ¬
- - Exzision an der *27.72*
- - Inzision an der *27.71*
- - Nichtkontrast-Radiographie der *87.09.99*
- - Plastische Rekonstruktion an der *27.73*

V.
- Axillaris
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.33.21*
- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.43.21*
- - V. brachiocephalicus
- - - Mit
- - - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia, *39.56.22*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia, *39.57.22*
- - - ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion der V. subclavia, *39.59.42*
- - ¬
- - - *38.53*
- - - A.
- - - - *38.63*
- - - - *38.83*
- - - Inzision der *38.03.31*
- Brachialis ¬
- - *38.53*
- - A.
- - - *38.03*
- - - *38.43*
- - - *38.63*
- - - *38.83*
- Brachiocephalicus
- - Mit
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia, V. axillaris und *39.56.22*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia, V. axillaris und *39.57.22*
- - ¬
- - - *38.85*
- - - Naht der *39.32.32*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion der V. subclavia, V. axillaris und *39.59.42*
- Cava
- - Inferior
- - - Mit
- - - - Anastomose ¬ Resektion der *38.37.11*
- - - - Ersatz ¬ Resektion der *38.47.11*
- - - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.51*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.51*
- - - Superior) ¬ Phlebographie der *88.51*
- - - ¬
- - - - *38.57*
- - - - Anastomose von V. portae zur *39.1*
- - - - Inzision der *38.07.11*
- - - - Naht der *39.32.41*
- - - - Sonstige
- - - - - Exzision der *38.67.11*

V. *–Fortsetzung*
- Cava *–Fortsetzung*
- - Inferior *–Fortsetzung*
- - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.71*
- - - - Sonstiger chirurgischer Verschluss der *38.87.11*
- - Superior
- - - Mit
- - - - Anastomose ¬ Resektion der *38.35.23*
- - - - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.31*
- - - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.33*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.33*
- - - ¬
- - - - *38.05*
- - - - *38.55*
- - - - Naht der *39.32.31*
- - - - Phlebographie der *88.63.10*
- - - - Sonstige
- - - - - Exzision der *38.65.21*
- - - - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.55*
- - - - Sonstiger chirurgischer Verschluss der *38.85.21*
- - Zur A. pulmonalis, sonstige ¬ Anastomose von der *39.21.99*
- - ¬
- - - Angiokardiographie der *88.51*
- - - Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [Stent-Prothesen] in die *39.7A.31*
- - - Operationen bei kongenitalen Anomalien der *39.99.23*
- - - PTKI an der *00.4B.22*
- Femoralis
- - V. poplitea mit
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.62*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.62*
- - ¬
- - - *38.09*
- - - *38.39*
- - - *38.49*
- - - *38.59*
- - - *38.69*
- - - *38.89*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion der *39.59.82*
- Iliaca
- - Communis V. iliaca interna ¬
- - - Naht der *39.32.42*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss der *38.87.12*
- - Externa ¬
- - - *38.87.19*

V. *–Fortsetzung*
- Iliaca *–Fortsetzung*
- - Externa ¬ *–Fortsetzung*
- - - *39.32.49*
- - Interna ¬
- - - Naht der V. iliaca communis und *39.32.42*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss der V. iliaca communis und *38.87.12*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.37.12*
- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.47.12*
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.52*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.52*
- - ¬
- - - *38.57*
- - - Inzision der *38.07.12*
- - - Sonstige
- - - - Exzision der *38.67.12*
- - - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.72*
- Innominata ¬ *38.55*
- Jugularis
- - Externa interna ¬
- - - *38.42*
- - - *38.52*
- - - *38.62*
- - - Inzision der *38.02.21*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.32.21*
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.12*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.13*
- - ¬
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion der *39.59.34*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss der *38.82.21*
- Lienalis
- - Zur V. renalis ¬ Anastomose von *39.1*
- - ¬
- - - *38.07*
- - - *38.47*
- - - *38.67*
- - - *38.87*
- Perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur, Exzision und Stripping von Varizen und *38.59.10*
- Poplitea
- - Mit
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. femoralis und *39.56.62*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. femoralis und *39.57.62*
- - ¬
- - - *38.09*

V. *–Fortsetzung*
- Poplitea *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - *38.39*
- - - *38.49*
- - - *38.59*
- - - *38.69*
- - - *38.89*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion der *39.59.83*
- Porta ¬ Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [Stent-Prothesen] in die *39.7A.32*
- Portae
- - Zur V. cava inferior ¬ Anastomose von *39.1*
- - ¬
- - - *38.07*
- - - *38.37*
- - - *38.47*
- - - *38.57*
- - - *38.67*
- - - *38.87*
- Pulmonalis
- - A. lusoria ¬ Operationen bei kongenitalen Anomalien der A. oder *39.99.22*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.35.21*
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.32*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.32*
- - ¬
- - - *38.55*
- - - A.
- - - - *38.05*
- - - - *38.45*
- - - - *38.65*
- - - - *38.85*
- - - Endarteriektomie der *38.15.40*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion der *39.59.54*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss der *38.85.22*
- Radialis ¬
- - *38.53*
- - A.
- - - *38.03*
- - - *38.43*
- - - *38.63*
- - - *38.83*
- Renalis ¬
- - *38.07*
- - *38.37*
- - *38.47*
- - *38.57*
- - *38.67*
- - *38.87*

V. *–Fortsetzung*
- Renalis ¬ *–Fortsetzung*
- - Anastomose von V. lienalis zur *39.1*
- Saphena
- - Magna
- - - Parva ¬
- - - - Crossektomie und Stripping, *38.59.23*
- - - - Isolierte) Crossektomie, *38.59.33*
- - - ¬
- - - - Crossektomie und Stripping, *38.59.21*
- - - - Isolierte) Crossektomie, *38.59.31*
- - - - PTKI an der *00.4B.31*
- - Parva ¬
- - - Crossektomie und Stripping, *38.59.22*
- - - Isolierte) Crossektomie, *38.59.32*
- - - PTKI an der *00.4B.32*
- - ¬
- - - *38.09*
- - - *38.39*
- - - *38.49*
- - - *38.69*
- - - *38.89*
- - - Shunt zwischen Corpora cavernosa und *64.98*
- Spermatica ¬ Hohe Ligatur der *63.1*
- Splenica ¬ *38.57*
- Subclavia
- - Mit Anastomose ¬ Resektion der *38.35.22*
- - V. axillaris V. brachiocephalicus
- - - Mit
- - - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.22*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.22*
- - - ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion der *39.59.42*
- - ¬
- - - *38.55*
- - - A.
- - - - *38.05*
- - - - *38.45*
- - - - *38.65*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss der *38.85.23*
- Tibialis ¬
- - *38.09*
- - *38.39*
- - *38.49*
- - *38.59*
- - *38.69*
- - *38.89*
- Ulnaris ¬
- - *38.53*
- - A.
- - - *38.03*
- - - *38.43*

V. *–Fortsetzung*
- Ulnaris ¬ *–Fortsetzung*
- - A. *–Fortsetzung*
- - - *38.63*
- - - *38.83*
- Umbilicalis ¬ Katheterisation der *38.92*

VAD] ¬ Vollständig implantierbares Gefässzugangsystem [Vascular Access Device [*39.9A.1*

Vagina
s./s.a. Neo-Vagina
- Douglasraum
- - Sonstige ¬ Diagnostische Massnahmen an *70.29*
- - ¬ Inzision an *70.1*
- Durch Inzision ¬ Biopsie an der *70.24.20*
- Elektrokoagulation ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *70.33.12*
- Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien, Tubae uterinae, Uterus, *68.8*
- Introitusplastik), n.n.bez. ¬ Vergrösserung des Introitus *71.09*
- Kauterisation ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *70.33.11*
- Kryokoagulation ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *70.33.14*
- Laserkoagulation ¬ Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *70.33.13*
- Mit
- - Gestielter Haut des Penis (zur Geschlechtsumwandlung) ¬ Konstruktion einer *70.61.11*
- - Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Perkutane [geschlossene] [Nadel-] Biopsie an der *70.24.11*
- - Transplantat Prothese ¬
- - - Konstruktion einer *70.63*
- - - Rekonstruktion der *70.64*
- - - Suspension und Fixation der *70.78*
- Offen chirurgisch und perineal ¬ Posteriore sagittale Anorektoplastik [PSARP] mit Korrektur einer Fehlbildung der *49.78.14*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers von der *98.17*
- Sonstige ¬
- - Biopsie an der *70.24.99*
- - Inzision der *70.14*
- - Konstruktion einer *70.61.99*
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *70.33.99*
- - Obliteration und subtotale oder totale Exstirpation der *70.49*
- - Sonstige plastische Rekonstruktion an der *70.79.99*
- ¬
- - Evakuation eines anderen Hämatoms von Vulva oder *75.92*
- - Geburtshilfliche Tamponade von Uterus oder *75.8*
- - Konstruktion des Introitus *71.73*

Vagina *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Lösung von intraluminalen Adhäsionen der *70.13*
- - Perkutane [geschlossene] [Nadel-] Biopsie an der *70.24.10*
- - Plastische Rekonstruktion der *75.69*
- - Rekonstruktion der *70.62*
- - Sonstige Operationen an der *70.91*
- - Suspension und Fixation der *70.77*

Vaginal
s./s.a. intravaginal
s./s.a. kolovaginal
s./s.a. rektovaginal
s./s.a. supravaginal
s./s.a. transvaginal
s./s.a. ureterovaginal
s./s.a. urethrovaginal
s./s.a. vesikovaginal
- Enterozele
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ Korrektur einer *70.93*
- - ¬ Raffung einer *70.92*
- Kolporrhaphie mit Beckenbodenplastik ¬ Sonstige *70.79.10*
- Laparoskopisch
- - Assistiert
- - - LARVH] ¬ Radikale Hysterektomie, *68.64*
- - - LAVH] ¬ Totale Hysterektomie, *68.44*
- - - ¬
- - - - Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae, *66.A4*
- - - - Exzision
- - - - - Destruktion von Gewebe oder Läsion an der Tuba uterina, *66.B3*
- - - - - Läsion oder Gewebe des Uterus, *68.29.1C*
- - - - - Mehrerer Myome am Uterus, *68.29.43*
- - - - Ovarektomie, *65.34*
- - - - Partielle Salpingektomie, *66.42.41*
- - - - Salpingoovarektomie, *65.44*
- - - - Salpingotomie, *66.06*
- - - - Sonstige
- - - - - Plastische Rekonstruktion am Uterus und Metroplastik, *69.49.21*
- - - - - Plastische Rekonstruktion an der Tuba uterina, *66.79.21*
- - - - Totale Salpingektomie, *66.41.41*
- - Unterstützt ¬ radikal Zervixstumpfextirpation
- - - Mit Lymphadenektomie, *67.4X.23*
- - - Ohne Lymphadenektomie, *67.4X.13*
- Sectio caesarea ¬ *74.4*
- Synechien * ¬ Lösung von *70.13*
- Zugang ¬ Plastische Rekonstruktion bei chronischer Inversio uteri mit *69.23*
- ¬
- - Biopsie an den Tubae uterinae, *66.11.41*
- - Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae, *66.A3*
- - Exzision

Vaginal *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Exzision *–Fortsetzung*
- - - Destruktion von Gewebe oder Läsion an der Tuba uterina, *66.B2*
- - - Läsion oder Gewebe des Uterus, *68.29.1B*
- - - Mehrerer Myome am Uterus, *68.29.42*
- - Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen Septums, *68.22.10*
- - Ovarektomie, *65.33*
- - Partielle Salpingektomie, *66.42.31*
- - Radikal
- - - Hysterektomie, *68.63*
- - - Zervixstumpfextirpation
- - - - Mit Lymphadenektomie, *67.4X.22*
- - - - Ohne Lymphadenektomie, *67.4X.12*
- - Salpingoovarektomie, *65.43*
- - Salpingotomie, *66.05*
- - Sonstige plastisch Rekonstruktion
- - - Tuba uterina, *66.79.20*
- - - Uterus und Metroplastik, *69.49.20*
- - Total
- - - Hysterektomie, *68.43*
- - - Salpingektomie, *66.41.31*
- - Verschluss
- - - Kolovaginalen Fistel, *70.72.20*
- - - Rektovaginalen Fistel, *70.73.20*
- - - Ureterovaginale Fistel, *56.84.22*
- - - Urethrovaginalen Fistel, *58.43.12*
- - - Vesikovaginalen Fistel, *57.84.11*

Vaginalfistel ¬ Verschluss einer anderen *70.75*

Vaginalis testis
- Durch Inzision ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica *61.11.11*
- Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica *61.11.10*
- Mit Ausnahme einer Hydrocele testis ¬ Exzision einer Läsion an der Tunica *61.92*
- Sonstige ¬
- - Biopsie an Skrotum oder Tunica *61.11.99*
- - Diagnostische Massnahmen an Skrotum und Tunica *61.19*
- - Inzision und Drainage an Skrotum und Tunica *61.0X.99*
- - Plastische Rekonstruktion an Skrotum und Tunica *61.49*
- - Sonstige Operationen an Skrotum und Tunica *61.99*
- Zur Fremdkörperentfernung ¬ Inzision und Drainage an Skrotum und Tunica *61.0X.10*
- ¬
- - Aspiration einer Hydrocele testis der Tunica *61.91*
- - Exzision einer Hämatozele der Tunica *61.92*
- - Naht einer Verletzung an Skrotum und Tunica *61.41*

Vaginalseptums ¬ Durchtrennung eines *70.14*

Vaginalstumpfes ¬ Drainage eines Hämatoms des *70.14*

Vaginarisses ¬ Naht eines alten geburtsbedingten *70.79*

Vaginaverletzung ¬ Naht einer *70.71*

Vaginogramm/ Genitogramm ¬ Perineogramm/ *87.89*

Vaginointestinalen Fistel ¬ Verschluss einer *70.74*

Vaginoskopie * ¬ *70.21*

Vaginovesikale Fistulektomie ¬ *57.84*

Vagotomie ¬
- Parietalzell- *44.02*
- Proximale selektive *44.02*
- Sonstige selektive *44.03*
- Superselektive *44.02*
- Trunkuläre *44.01*

Vagus, n.n.bez. ¬ Durchtrennung des N. *44.00*

Vagusnervelektrode ¬ Entfernen einer *04.93.40*

Vagusnervstimulation ¬
- Entfernen eines Neurostimulators zur *04.95.32*
- Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur *04.95.14*
- Revision ohne Ersatz eines Neurostimulators zur *04.95.22*

Vagusnervstimulationselektrode ¬
- Implantation oder Wechsel einer *04.92.40*
- Revision ohne Ersatz einer *04.94.15*

Vakuum)verbandes ¬ Applikation eines epikutanen (*93.57.21*

Vakuumextraktion
- Mit Episiotomie ¬ *72.71*
- Sonstige ¬ *72.79*

Vakuumkissen ¬ *92.29.63*

Vakuumversiegelung
- Becken, Vulva und Perineum ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.J6*
- Haut und Subkutangewebe ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.J3*
- Knochen und Gelenken der Extremitäten ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.J1*
- Lokalisation ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.J4*
- Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Kontinuierliche Sogbehandlung bei einer *93.57.1*
- Regional Allgemeinanästhesie
- - Endorektal ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.I4*
- - Haut und Subkutangewebe ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.I5*
- - Lokalisation ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.I6*
- - Offenen Abdomen ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.I3*

Vakuumversiegelung *–Fortsetzung*
- Regional Allgemeinanästhesie *–Fortsetzung*
- - Tiefreichend
- - - Becken, Vulva, Perineum ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.I8*
- - - Knochen und Gelenken der Extremitäten ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.I1*
- - - Rücken (zervikal bis sakral) ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.I7*
- - - Thorax, Mediastinum und Sternum ¬ Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.I2*
- Rücken (zervikal bis sakral) ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.J5*
- Thorax und Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.J2*

Valgisierende oder varisierende Osteotomie an der Tibia ¬ *77.37.14*

Valgus rigidus
- Mit Exostosenresektion Weichteilkorrektur
- - Arthrodese ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux *77.52*
- - Osteotomie am Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux *77.51*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux *77.53*
- ¬ Sonstige Exostosenresektion bei Hallux *77.5A*

Valsalvae (Aneurysma) ¬ Korrektur des Sinus *35.39*

Valvulär
s./s.a. subvalvulär
s./s.a. supravalvulär

Valvuloplastik
- Aortenklappe
- - Endovaskulärer Zugang ¬ *35.E1.13*
- - Kathetergesteuert, transapikal ¬ *35.E1.14*
- - Sonstige ¬ *35.E1.09*
- - Über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.E1.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.E1.11*
- Mitralklappe
- - Endovaskulär Zugang
- - - Transarteriell ¬ *35.E2.13*
- - - Transvenös ¬ *35.E2.14*
- - Kathetergesteuert, transapikal ¬ *35.E2.15*
- - Sonstige ¬ *35.E2.09*
- - Über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.E2.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.E2.11*
- Pulmonalklappe
- - Endovaskulärer Zugang ¬ *35.E3.13*
- - Kathetergesteuert, transapikal ¬ *35.E3.14*
- - Sonstige ¬ *35.E3.09*
- - Über

Valvuloplastik *–Fortsetzung*
- Pulmonalklappe *–Fortsetzung*
- - Über *–Fortsetzung*
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.E3.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.E3.11*
- Trikuspidalklappe
- - Endovaskulär Zugang
- - - Transarteriell ¬ *35.E4.15*
- - - Transvenös ¬ *35.E4.16*
- - Kathetergesteuert, transapikal ¬ *35.E4.14*
- - Sonstige ¬ *35.E4.09*
- - Über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.E4.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.E4.11*

Valvulotomie
- Aortenklappe
- - Endovaskulärer Zugang ¬ *35.A1.13*
- - Kathetergesteuert, transapikal ¬ *35.A1.14*
- - Sonstige ¬ *35.A1.09*
- - Über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.A1.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.A1.11*
- Mitralklappe
- - Endovaskulärer Zugang ¬ *35.A2.13*
- - Kathetergesteuert, transapikal ¬ *35.A2.14*
- - Sonstige ¬ *35.A2.09*
- - Über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.A2.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.A2.11*
- Pulmonalklappe
- - Endovaskulärer Zugang ¬ *35.A3.13*
- - Kathetergesteuert, transapikal ¬ *35.A3.14*
- - Sonstige ¬ *35.A3.09*
- - Über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.A3.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.A3.11*
- Trikuspidalklappe
- - Endovaskulärer Zugang ¬ *35.A4.13*
- - Kathetergesteuert, transapikal ¬ *35.A4.14*
- - Sonstige ¬ *35.A4.09*
- - Über
- - - Minimalinvasive Thorakotomie (partielle obere Sternotomie, laterale Thorakotomie) ¬ *35.A4.12*
- - - Vollständige Sternotomie ¬ *35.A4.11*

Vaporisation
s./s.a. Elektrovaporisation
- Prostata [PVP] mittels Laser ¬ Transurethrale photoselektive *60.21.12*

Varikozele
- Hydrocele funiculi ¬ Exzision einer *63.1*
- ¬ Ligatur einer *63.1*

Varisierende Osteotomie an der Tibia ¬ Valgisierende oder *77.37.14*

Varize
s./s.a. Fundusvarizen
s./s.a. Magenvarize
s./s.a. Ösophagusvarize
- Durch
- - Endoskopisch Zugang ¬
- - - Gastrische *43.41*
- - - Ösophageale *42.33*
- - Injektion ¬ Endoskopische Sklerosierung von Ösophagus- *42.33*
- EVLT] ¬ Endovenöse Lasertherapie von *38.59.51*
- Kopf und Hals ¬ Ligatur und Stripping von anderen *38.52*
- Oberen Extremität ¬ Ligatur und Stripping von *38.53*
- Sonstige ¬ Endoluminale Therapie von *38.59.59*
- Unteren Extremität, sonstige ¬ Ligatur und Stripping von *38.59.99*
- Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur, Exzision und Stripping von *38.59.10*
- ¬
- - Endoluminale Therapie von *38.59.50*
- - Endovenöse Radiofrequenzablation von *38.59.52*
- - Ligatur
- - - Stripping
- - - - Abdominalen *38.57*
- - - - Intrakraniellen *38.51*
- - - Thorakalen *38.55*
- - Lokale Lasertherapie von *38.59.40*

Varus
- Nach Heymann-Herndon(-Strong) * ¬ Korrektur eines Metatarsus *80.48*
- ¬ Resektion oder Korrekturosteotomie bei Digitus quintus *77.54*

Vas deferens ¬ Sonstige Radiographie von Epididymis und *87.95*

Vasal
s./s.a. intravasal

Vascular Access Device [VAD] ¬ Vollständig implantierbares Gefässzugangsystem [*39.9A.1*

Vasektomie ¬ *63.73*

Vaskulär
s./s.a. endovaskulär
s./s.a. kardiovaskulär
s./s.a. peritoneovaskulär
s./s.a. zerebrovaskulär
- Anastomose Naht
- - Mit
- - - Muskeltransposition ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.12*
- - - Omentum majus ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.11*

Vaskulär *–Fortsetzung*
- Anastomose Naht *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Perikard ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.13*
- - - Perikardialem Fett ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.17*
- - - Pleura ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.16*
- - - Vena azygos ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.15*
- - - Zwerchfell ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.14*
- - Sonstige ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.19*
- Coils in den Ductus arteriosus Botalli ¬ Eingesetzte *00.4G.7*
- Eingriff
- - Sonstige ¬ Sonstige Revision nach *39.49.99*
- - ¬
- - - Revision nach *39.49*
- - - Stillung einer Blutung nach *39.41*
- Implantat
- - Offen chirurgisch ¬ Revision ohne Ersatz eines *39.49.23*
- - Perkutan-transluminal ¬ Revision ohne Ersatz eines *39.49.24*
- - ¬
- - - Entfernung eines *39.49.22*
- - - Revision mit Ersatz eines *39.49.21*
- - - Wechsel eines *39.49.21*
- Plug
- - Ductus arteriosus Botalli ¬ Eingesetzte *00.4G.7*
- - Extrakranielle Gefässe an Kopf und Hals, nach Anzahl ¬ Eingesetzte *00.4G.D*
- - Intrakranielle Gefässe, nach Anzahl ¬ Eingesetzte *00.4G.C*
- - Koronarien, nach Anzahl ¬ Eingesetzte *00.4G.B*
- - Spinale Gefässe, nach Anzahl ¬ Eingesetzte *00.4G.A*
- - Thorakale, abdominale und periphere Gefässe, nach Anzahl ¬ Eingesetzte *00.4G.8*
- Schirm
- - Ductus arteriosus Botalli ¬ Eingesetzte *00.4G.7*
- - Extrakranielle Gefässe an Kopf und Hals, nach Anzahl ¬ Eingesetzte *00.4G.6*
- - Intrakranielle Gefässe, nach Anzahl ¬ Eingesetzte *00.4G.5*
- - Koronarien, nach Anzahl ¬ Eingesetzte *00.4G.4*
- - Spinale Gefässe, nach Anzahl ¬ Eingesetzte *00.4G.3*
- - Thorakale, abdominale und periphere Gefässe, nach Anzahl ¬ Eingesetzte *00.4G.2*
- Shunt oder Bypass ¬ Sonstiger intrathorakaler, *39.23*

Vaskulär *–Fortsetzung*
- Systems ¬ Diagnostischer Ultraschall des peripheren *88.77*
- Szintigraphie, sonstige ¬ *92.05.29*
- Verschlussdevices in den Ductus arteriosus Botalli, nach Anzahl ¬ Eingesetzte *00.4G.7*
- Zugang, sonstige ¬ Eingriffe an oder mit Vorrichtung mit *39.9A.09*

Vaskularisation des Knochenmarks ¬ *88.94*

Vaskularisiert Transplantat ¬
- Radikal Laryngektomie mit Pharyngektomie
- - Rekonstruktion mit nicht *30.4X.12*
- - Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit nicht *30.4X.22*
- Totale Ostektomie an anderen Gesichtsschädelknochen, Rekonstruktion mit nicht *76.44.11*
- Vollständige Laryngektomie, Rekonstruktion mit nicht *30.3X.12*

Vasopneumatischen Vorrichtung ¬ Applikation einer *93.58*

Vasopressorischen Substanz ¬ Infusion einer *00.17*

Vasospasmen
- Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Multimodale Komplexbehandlung bei zerebrovaskulären *99.BA.4*
- ¬ Perkutane transluminale intraarterielle Spasmolyse bei zerebrovaskulären *39.77.80*

Vasostomie
s./s.a. Epididymovasostomie
- ¬ *63.6*

Vasotomie ¬ *63.6*

Vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Meniskektomie, mediale Bandplastik, Verlängerung der Sehnen Mm. *81.42*

Vateri
- Mit Reimplantation des Ductus choledochus) ¬ Exzision der Ampulla *51.62*
- ¬
- - Dilatation der Ampulla *51.81*
- - Endoskopische Dilatation von Gallengang und Ampulla *51.84*

VBG ¬
- Vertical banded gastroplasty [*44.95.2*
- Vertikale bandverstärkte Gastroplastik [*44.95.2*

VDD Schrittmacher ¬
- Entfernen eines *37.8B.2*
- Implantation eines *37.8A.2*

Vena
- Azygos ¬ plastisch Deckung
- - Bronchialer Anastomosen und Nähte, mit *33.48.15*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte, mit *33.49.15*
- Cava
- - Filter perkutan transluminal ¬
- - - Entfernung eines *38.7X.22*
- - - Implantation eines Embolie-Protektionssystems in die *38.7X.21*

Vena *–Fortsetzung*
- Cava *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Einsetzen eines Embolie-Protektionssystems in die *38.7X.11*
- - - Entfernung eines Embolie-Protektionssystems in der *38.7X.12*
- - - Ligatur oder Plikatur der *38.7X.13*
- - Perkutan transluminal ¬ Ligatur oder Plikatur der *38.7X.23*
- - Superior
- - - Inferior) ¬ *00.22*
- - - ¬ Einsatz eines venösen Okklusion-Ballonkatheter an der *39.A1.14*
- - ¬ Unterbrechung der *38.7X*

Venae sectio ¬ *38.94*

Vene
s./s.a. Armvene
s./s.a. Beckenvene
s./s.a. Femoralvene
s./s.a. Halsvene
s./s.a. Iliakalvene
s./s.a. Lebervene
s./s.a. Pulmonalvene
- Kopf Hals
- - Mit Anastomose ¬ Resektion von oberflächlichen extrakraniellen *38.32.22*
- - Sonstige ¬
- - - Inzision von extrakraniellen *38.02.29*
- - - Naht einer *39.32.19*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von extrakraniellen *38.82.29*
- - ¬
- - - Inzision von sonstigen tiefen extrakraniellen *38.02.28*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von sonstigen tiefen extrakraniellen *38.82.22*
- Mit
- - Anastomose
- - - Sonstige ¬ Resektion
- - - - Abdominalen *38.37.99*
- - - - Thorakalen *38.35.29*
- - - - Tiefen abdominalen *38.37.19*
- - - ¬ Resektion von thorakalen von sonstigen tiefen *38.35.28*
- - Ersatz
- - - Sonstige ¬ Resektion
- - - - Abdominalen *38.47.99*
- - - - Thorakaler *38.45.39*
- - - - Tiefen abdominalen *38.47.19*
- - - ¬ Resektion sonstiger tiefer thorakaler *38.45.38*
- - Extern Stabilisierungsnetz ¬
- - - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.13.37*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.13.27*
- - - Einfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.11.37*

Vene *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Extern Stabilisierungsnetz ¬ *–Fortsetzung*
- - - Einfach aorto koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.11.27*
- - - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.1A.27*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.1A.17*
- - - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.1B.27*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.1B.17*
- - - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.18.27*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.18.17*
- - - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.12.37*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.12.27*
- - Gewebe-Patch, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion abdominaler *39.56.59*
- - Kontrastmittel
- - - Sonstige ¬ Phlebographie anderer intrathorakaler *88.63.99*
- - - ¬ Phlebographie anderer intraabdominaler *88.65*
- - Synthetischem Patch Graft, sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion abdominaler *39.57.59*
- Nerven Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärentem Gewebe von einem Arterie- *39.91*
- Ober Extremität
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion
- - - - Oberflächlichen *38.33.23*
- - - - Sonstigen tiefen *38.33.22*
- - - Ersatz
- - - - Sonstige ¬ Resektion von *38.43.29*
- - - - ¬ Resektion von sonstigen tiefen *38.43.28*
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.56.23*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.57.23*
- - Schulter ¬ PTKI an *00.4B.21*
- - Sonstige ¬
- - - Inzision von *38.03.39*
- - - Sonstige Exzision von *38.63.29*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.83.29*

Vene *–Fortsetzung*
- Ober Extremität *–Fortsetzung*
- - ¬
- - - Inzision von sonstigen tiefen *38.03.38*
- - - Phlebographie der *88.69*
- - - Sonstige
- - - - Exzision von tiefen *38.63.21*
- - - - Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.59.48*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von tiefen *38.83.21*
- Oberschenkel mit
- - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von oberflächlichen *39.56.64*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von oberflächlichen *39.57.64*
- Ohne extern Stabilisierungsnetz ¬
- - Dreifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.13.36*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.13.26*
- - Einfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.11.36*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.11.26*
- - Fünffacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.1A.26*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.1A.16*
- - Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.1B.26*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.1B.16*
- - Vierfacher aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.18.26*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.18.16*
- - Zweifach aorto koronar Bypass
- - - Minimalinvasiv, mit autogener *36.12.36*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener *36.12.26*
- Sonstige ¬
- - Duplex-Sonographie, *88.79.79*
- - Inzision
- - - Abdominalen *38.07.99*
- - - Thorakalen *38.05.29*
- - - Tiefen abdominalen *38.07.19*
- - Naht
- - - *39.32.99*
- - - Abdominalen *39.32.49*
- - - Thorakalen *39.32.39*
- - PTKI
- - - *00.4B.29*

Vene *–Fortsetzung*
- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - PTKI *–Fortsetzung*
- - - Epifaszialen *00.4B.39*
- - Sonstige
- - - Exzision
- - - - Abdominalen *38.67.99*
- - - - Thorakalen *38.65.29*
- - - - Tiefen abdominalen *38.67.19*
- - - Plastische Rekonstruktion von abdominalen *39.59.79*
- - Sonstiger chirurgisch Verschluss
- - - Abdominalen *38.87.99*
- - - Thorakalen *38.85.29*
- - - Tiefen abdominalen *38.87.19*
- Unter Extremität
- - Mit
- - - Anastomose
- - - - Sonstige ¬ Resektion von *38.39.99*
- - - - Tiefe Venen ¬ Resektion von *38.39.10*
- - - Ersatz
- - - - Sonstige ¬ Resektion von *38.49.99*
- - - - ¬ Resektion von tiefen *38.49.10*
- - - Gewebe-Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.56.63*
- - - Kontrastmittel ¬ Phlebographie der Femoralvenen und anderer *88.66*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.57.63*
- - Sonstige ¬ Inzision von *38.09.99*
- - ¬
- - - Inzision von tiefen *38.09.10*
- - - Sonstige
- - - - Exzision von *38.69*
- - - - Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.59.88*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.89*
- Unterschenkels ¬ Duplex-Sonographie der tiefen *88.79.74*
- ¬
- - Duplex-Sonographie
- - - Armvenen (tiefe und oberflächliche *88.79.71*
- - - Iliakalen bis poplitealen *88.79.73*
- - - Supraaortalen extrakraniellen Arterien und *88.71.14*
- - - Viszerale *88.79.72*
- - Fenestration
- - - Bogengängen mit Transplantat (Haut) (*20.61*
- - - Labyrinth mit Transplantat (Haut) (*20.61*
- - - Vestibulum mit Transplantat (Haut) (*20.61*
- - Gefäss-Shunt oder -Bypass an *39.29.40*
- - Herstellen von Klappen einer (peripheren) *39.59*

Vene *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Inzision von thorakalen tiefen *38.05.21*
- - Naht einer intrakraniellen *39.32.11*
- - Perkutan transluminal Katheterintervention PTKI
- - - *00.4B.2*
- - - Epifaszialen *00.4B.3*
- - Phlebographie der intrakranialen *88.61.10*
- - Plikatur einer (peripheren) *39.59*
- - PTKI
- - - Abdominalen *00.4B.26*
- - - Oberschenkel- *00.4B.27*
- - - Thorakalen *00.4B.23*
- - - Unterschenkel- *00.4B.28*
- - - Viszeralen *00.4B.25*
- - Resektion von Venen der unteren Extremität mit Anastomose, tiefe *38.39.10*
- - Sonstige Exzision von sonstigen tiefen thorakalen *38.65.22*
- - Sonstiger chirurgischer Verschluss von sonstigen tiefen thorakalen *38.85.28*
- - Thermographie von tiefen *88.86*

Venenkatheters ¬ Perkutane Einlage und Wechsel eines *38.93.10*

Venenklappenplastik ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion eines Gefässes, *39.59.90*

Venenpunktion ¬ Sonstige *38.99*

Venensystems der unteren Extremität ¬ Duplex-Sonographie des oberflächlichen *88.79.75*

Venenthrombosen ¬ Ultraschalluntersuchung zum Nachweis tiefer *88.77*

Venoarteriell
s./s.a. veno-venoarteriell

- Veno-venoarteriell
- - Offen chirurgisch
- - - Extra-thorakal z.B. Gefässfreilegung ¬
- - - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, *37.6B.72*
- - - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, *37.6A.72*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, *37.6C.72*
- - - Thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, *37.6B.71*
- - - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, *37.6A.71*

Venoarteriell *–Fortsetzung*

- Veno-venoarteriell *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch *–Fortsetzung*
- - - Thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, *37.6C.71*
- - Perkutan ¬
- - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, *37.6B.73*
- - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, *37.6A.73*
- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, *37.6C.73*
- - ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und lungenunterstützenden System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, *37.69.A*
- - - Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, *37.6D.41*

Venolyse * ¬ *39.91*

Venös
s./s.a. endovenös
s./s.a. peritoneovenös

- Blutgase ¬ Messung der gemischt- *89.66*
- Bypass-Graft [Conduit] mit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von *00.16*
- Graft ¬ Direkt Revaskularisation
- - Herzen mit Katheter, Stent, Prothese, arteriellem oder *36.1*
- - Herzmuskel mit Katheter, Stent, Prothese, arteriellem oder *36.1*
- - Kranzarterien mit Katheter, Stent, Prothese, arteriellem oder *36.1*
- - Myokard mit Katheter, Stent, Prothese, arteriellem oder *36.1*
- Katheterisation
- - Hämodialyse ¬ *38.95*
- - Sonstige ¬ *38.93.99*
- Katheterverweilsystem Langzeitanwendung ¬
- - Implantation und Wechsel eines *38.93.11*
- - Revision eines *38.93.20*
- Komponente sowie offen chirurgische Implantation des arteriellen Grafts ¬ Anlegen einer AV-Fistel mittels einer Hybridprothese aus zwei Komponenten, perkutan-transluminale Implantation der *39.27.12*
- Kunststoff- Dialyse-Shunts ¬ PTKI an *00.4B.42*
- Okklusion-Ballonkatheter an der Vena cava superior ¬ Einsatz eines *39.A1.14*

Venös *–Fortsetzung*

- Rückflusses ¬ Interatriale Transposition des *35.91*
- Shunt ¬ Intraabdominaler *39.1*
- Sperroperation (bei erektiler Dysfunktion) ¬ Revaskularisierungsoperation oder *64.98.20*

Venotrypsie ¬ *39.98*

Veno-venoarteriell

- Offen chirurgisch
- - Extra-thorakal z.B. Gefässfreilegung ¬
- - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder *37.6B.72*
- - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder *37.6A.72*
- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder *37.6C.72*
- - Thorakal Thorakotomie Minithorakotomie Sternotomie ¬
- - - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder *37.6B.71*
- - - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder *37.6A.71*
- - - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder *37.6C.71*
- Perkutan ¬
- - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder *37.6B.73*
- - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder *37.6A.73*
- - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder *37.6C.73*
- ¬
- - Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und lungenunterstützenden System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder *37.69.A*
- - Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, veno-arteriell oder *37.6D.41*

Venovenös

- Nach Dauer der Behandlung ¬ Hämodiafiltration, kontinuierlich, *39.95.C*
- Offen chirurgisch extra-thorakal z.B. Gefässfreilegung ¬
- - Entfernen eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, *37.6B.61*
- - Implantation eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, *37.6A.61*
- - Revision ohne Ersatz eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, *37.6C.61*
- Perkutan ¬
- - Entfernen herzkreislauf lungenunterstützend System mit Pumpe mit
- - - CO2-removal, extrakorporal, *37.6B.51*
- - - Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, *37.6B.62*
- - Implantation herzkreislauf lungenunterstützend System mit Pumpe mit
- - - CO2-removal, extrakorporal, *37.6A.51*
- - - Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, *37.6A.62*
- - Revision ohne Ersatz herzkreislauf lungenunterstützend System mit Pumpe mit
- - - CO2-removal, extrakorporal, *37.6C.51*
- - - Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, *37.6C.62*
- Pumpengetrieben
- - CVVH Antikoagulation mit
- - - Heparin oder ohne Antikoagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämofiltration: Kontinuierlich, *39.95.7*
- - - Sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämofiltration: Kontinuierlich, *39.95.8*
- - CVVHD Antikoagulation mit
- - - Heparin oder ohne Antikoagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämodialyse: Kontinuierlich, *39.95.3*
- - - Sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämodialyse: Kontinuierlich, *39.95.4*
- - CVVHDF], Antikoagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämodiafiltration, kontinuierlich, *39.95.D*
- ¬
- - Dauer Behandlung mit herzkreislauf lungenunterstützend System mit Pumpe mit
- - - CO2-removal, extrakorporal, *37.69.7*
- - - Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, *37.69.8*
- - Ersatz einer patientenfernen Teilkomponente eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extrakorporal, *37.6D.31*

Ventil
s./s.a. Bronchialventil

- Ductus deferens ¬
- - Einsetzen eines *63.95*
- - Entfernen eines *63.85*
- Zur Luftstromumleitung ¬
- - Endobronchiales *33.71*
- - Intrabronchiales *33.71*
- ¬ Endoskopisch
- - Einsetzen von Bronchialventil(en), nach Anzahl *33.71.1*
- - Ersetzen von Bronchialventil(en), nach Anzahl *33.71.2*

Ventilation

- Oxygenation und Atemregulation ausserhalb der Intensivstation, sonstige ¬ Behandlung von Störungen der *93.9G.09*
- ¬ Tracheobronchoskopie mit Ballonkatheter zur Messung kollateraler *33.23.14*

Ventral

- 1 Segment ¬ Zugang zur
- - Brustwirbelsäule, *03.04.34*
- - Halswirbelsäule, *03.04.24*
- - Lendenwirbelsäule, *03.04.44*
- 2 Segment ¬ Zugang zur
- - Brustwirbelsäule, *03.04.35*
- - Halswirbelsäule, *03.04.25*
- - Lendenwirbelsäule, *03.04.45*
- 3 mehr Segment ¬ Zugang zur
- - Brustwirbelsäule, *03.04.36*
- - Halswirbelsäule, *03.04.26*
- - Lendenwirbelsäule, *03.04.46*
- Bauchwand mit Implantation von Membranen oder Netzen, sonstige ¬ Operation einer anderen Hernie der *53.69*
- Hernie ¬ Operation
- - *53.52*
- - *53.62*
- ¬
- - Dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule, Zugang *7A.72.2*
- - Fusion Wirbel
- - - Mit Stabilisierung der Wirbelsäule, Zugang *7A.71.2*
- - - Zur Stellungskorrektur, Zugang *7A.74.2*
- - Nicht-dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule durch Osteosynthese ohne Fusion der Wirbel, Zugang *7A.73.2*
- - Zugang zum Os sacrum und Os coccygis, *03.04.52*

Ventriculi ¬ Übernähung eines Ulcus *44.41*

Ventrikel
s./s.a. Double-outlet-right-ventricle

- Aorta ¬
- - Erzeugen eines Conduits zwischen linkem *35.93*
- - Shunt zwischen der Spitze des linken *35.93*
- Ausflusstrakt ¬ Angiokardiographie
- - Linken *88.53*

Ventrikel *–Fortsetzung*

- Ausflusstrakt ¬ Angiokardiographie *–Fortsetzung*
- - Rechten *88.52*
- Cisterna magna ¬ Anastomose zwischen *02.2*
- Distalen) Pulmonalarterie ¬ Erzeugen eines Shunts zwischen dem rechten *35.92*
- Durch Koronarsinus ¬
- - Implantation einer transvenösen Elektrode auf dem linken *37.7A.14*
- - Revision ohne Ersatz einer transvenösen Elektrode auf dem linken *37.75.34*
- Pulmonalarterie ¬ Erzeugen eines Conduits zwischen rechtem *35.92*
- Remodeling ¬ *37.35*
- Über den Koronarsinus ¬ Entfernen einer transvenösen Elektrode vom linken *37.7B.14*
- Vorhofseptumdefekten ¬ Bildung von *35.42*
- Zervikalem Subarachnoidal-Raum ¬ Anastomose zwischen *02.2*
- Zum Mastoid ¬ Anastomose vom *02.31*
- ¬
- - Implantation der A. mammaria interna [A. thoracica interna] in den *36.2*
- - Infundibulektomie des rechten *35.34*
- - Lokalisation Ablationsverfahren Tachyarrhythmie
- - - Linker *37.34.25*
- - - Rechter *37.34.23*

Ventrikeldrainage ¬ Sonstige Operationen zum Einrichten einer *02.39*

Ventrikelelektrode

- Mit atrial Sensing ¬
- - Entfernen einer transvenösen *37.7B.12*
- - Implantation einer transvenösen *37.7A.12*
- ¬
- - Entfernen einer transvenösen *37.7B.11*
- - Implantation einer transvenösen *37.7A.11*
- - Revision ohne Ersatz transvenös
- - - *37.75.31*
- - - Vorhof- und *37.75.32*

Ventrikelinzision ¬ *37.11*

Ventrikelkatheters ¬ Ersetzen eines *02.42*

Ventrikelpunktion durch einen früher implantierten Katheter ¬ *01.02*

Ventrikelreduktion ¬ Chirurgische *37.35*

Ventrikelseptumdefekt

- Mit
- - Bio-Graft ¬
- - - Korrektur eines *35.62*
- - - Rekonstruktion von Klappendefekten assoziiert mit Vorhof- und *35.63*
- - Prothese
- - - Geschlossen ¬ Korrektur eines *35.55*
- - - Offener Zugang ¬ Korrektur eines *35.53*
- - - Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappendefekten assoziiert mit Vorhof- und *35.54*

Ventrikelseptumdefekt *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Prothese *–Fortsetzung*
- - - ¬
- - - - Einzeitige Totalkorrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Korrektur eines *35.81*
- - - - Totale einzeitige Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines *35.83*
- Offen chirurgisch ¬ Vergrösserung eines bestehenden *35.43.10*
- Perkutan-transluminal ¬ Vergrösserung eines bestehenden *35.43.20*
- Sonstige ¬ Korrektur eines *35.72.99*
- ¬
- - Korrektur nicht näher bezeichnet
- - - *35.72*
- - - Klappendefekten, assoziiert mit Vorhof- und *35.73*
- - Perkutan-transluminaler Verschluss eines *35.98.30*
- - Vergrösserung eines bestehenden *35.43*
- - Verschluss eines erworbenen *35.72.10*

Ventrikelshunt

- Peripher Teil ¬
- - Ersetzen eines *02.42.20*
- - Spülung und Exploration eines *02.41.20*
- Sonstige ¬
- - Ersetzen eines *02.42.99*
- - Spülung und Exploration eines *02.41.99*
- Zentral Teil ¬
- - Ersetzen eines *02.42.10*
- - Spülung und Exploration eines *02.41.10*
- Zu
- - Bauchhöhle und Bauchorganen ¬ *02.34*
- - Extrakranieller Lokalisation, n.a.klass. ¬ *02.39*
- - Strukturen in Kopf und Hals ¬ *02.31*
- - Ureter ¬ *02.35*
- Zum
- - Harnwegssystem ¬ *02.35*
- - Knochenmark ¬ *02.39*
- - Kreislaufsystem ¬ *02.32*
- - Nasopharynx ¬ *02.31*
- Zur Thoraxhöhle ¬ *02.33*
- ¬ Entfernen eines *02.43*

Ventrikelunterstützende Vorrichtung an der Herzoberfläche ¬ *37.41*

Ventrikelwand ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. thoracica interna] in die *36.2*

Ventrikulär
s./s.a. linksventrikulär
s./s.a. rechtsventrikulär

- Kanal mit
- - Bio-Graft ¬ Korrektur des atrio- *35.63*
- - Prothese, am Septum implantiert ¬ Korrektur des atrio- *35.54*

Ventrikulär *–Fortsetzung*

- Lokalisation ¬
- - Exploration des ventrikuloperitonealen Shunts an der *02.41*
- - Revision eines ventrikuloperitonealen Shunts an der *02.42*
- Shunts ¬ Revision des distalen Katheters eines *54.95*
- Shuntsystems ¬ Punktion eines *01.02*
- Zisternal subdural ¬
- - Anlegen
- - - Externen Drainage am Liquorsystem (z.B. *01.39.40*
- - - Reservoirs am Liquorsystem (z.B. *01.39.41*
- - Entfernen eines Reservoirs am Liquorsystem (z.B. *01.39.42*

Ventrikulektomie ¬

- Implantation eines vollimplantierbaren kompletten Herzersatzsystems, einschliesslich *37.52*
- Partielle *37.35*

Ventrikuloatrialer Shunt ¬ *02.32*

Ventrikulocholezystostomie ¬ *02.34*

Ventrikulogramm, Szintigraphie oder Radioisotopenfunktionsstudie ¬ Kardiales Radionuklid- *92.05.09*

Ventrikulographie
s./s.a. Pneumoventrikulographie

Ventrikulokavaler Shunt ¬ *02.32*

Ventrikuloperitoneal Shunt

- Peritoneal Lokalisation ¬
- - Exploration eines *54.95*
- - Revision eines *54.95*
- Ventrikulär Lokalisation ¬
- - Exploration des *02.41*
- - Revision eines *02.42*

Ventrikuloperitoneostomie ¬ *02.34*

Ventrikulopleuraler Shunt ¬ *02.33*

Ventrikulostomie ¬ *02.2*

Ventrikulozisternale Intubation ¬ *02.2*

VEP] ¬ Visuell evozierte Potentiale [*95.23*

VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum, Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [*78.41.30*

Verabreichung

- Antitoxine ¬ *99.58*
- BCG-Impfstoffs ¬ *99.33*
- Botulinus-Antitoxin ¬ *99.57*
- Diphtherie
- - Antitoxin ¬ *99.58*
- - Toxoid ¬ *99.36*
- Gasbrand-Antitoxin ¬ *99.58*
- Impfstoff gegen andere Krankheiten ¬ Prophylaktische *99.55*
- Kombiniertem Diphtherie-Tetanus-Pertussis Impfstoff [DTP] ¬ *99.39*

Verabreichung *–Fortsetzung*

- Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff [MMR] ¬ *99.48*
- Neuroprotektiven Substanz ¬ *99.75*
- Poliomyelitisimpfstoff ¬ *99.41*
- Scharlach-Antitoxin ¬ *99.58*
- TAB-Impfstoffs ¬ *99.32*
- Tetanus
- - Antitoxin ¬ *99.56*
- - Toxoid ¬ *99.38*
- Zytostatikum, sonstige ¬ *99.25.09*

Veränderung des Fruchtwasservolumens, ultraschallgesteuert ¬ Therapeutische *75.C6*

Verankerung
s./s.a. Knochenverankerung

- Arthroskopisch assistiert ¬ Rekonstruktion des Akromioklavikulargelenks mittels bipodaler *81.83.51*

Verankerungssystem

- Hybrideingriff ¬ Plastische Rekonstruktion des Myokardes mit myokardialem *37.43.12*
- Offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion des Myokardes mit myokardialem *37.43.11*

Verätzung

- Sonstige ¬ speziell
- - Exzisionen an Haut und Subkutangewebe bei Verbrennungen und *86.A1.09*
- - Temporäre Weichteildeckungen bei Verbrennungen und *86.A2.09*
- Tamponade) ¬ Stillung einer Epistaxis durch Kauterisation oder *21.03*
- ¬
- - Abtragen einer Hautblase bei Verbrennungen und *86.A1.11*
- - Epifasziale Nekrosektomie oder tangentiale Exzision bei Verbrennungen und *86.A1.12*

Verband
s./s.a. Adhäsivverband

- Nach
- - Gibney ¬ Applikation eines *93.56*
- - Robert Jones ¬ Applikation eines *93.56*
- - Shanz ¬ Applikation eines *93.56*
- ¬ Applikation eines epikutanen (Vakuum) *93.57.21*

Verbesserung der mucociliären Clearance ¬ Methoden zur *93.99.12*

Verbindung

- Mit Knochenersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, Komplexe Erstimplantation und Wechseloperation einer Gelenkendoprothese in *81.96.97*
- Zwischen Aorta und Pulmonalarterie ¬ Totale einzeitige Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der *35.83*

Verbindungsbolzens bei achsengeführten Totalprothesen ¬ Entfernen des *80.06.18*

Verbleib Patientin Patient Warteliste zur

- Dünndarmtransplantation ¬ Re-Evaluation, mit Aufnahme oder *89.07.46*

Verbleib Patientin Patient Warteliste zur *–Fortsetzung*
- Herz-Lungen-Transplantation ¬ Re-Evaluation, mit Aufnahme oder *89.07.43*
- Herztransplantation ¬ Re-Evaluation, mit Aufnahme oder *89.07.41*
- Lebertransplantation ¬ Re-Evaluation, mit Aufnahme oder *89.07.44*
- Lungentransplantation ¬ Re-Evaluation, mit Aufnahme oder *89.07.42*
- Nierentransplantation ¬ Re-Evaluation, mit Aufnahme oder *89.07.40*
- Pankreastransplantation ¬ Re-Evaluation, mit Aufnahme oder *89.07.45*

Verbrennung Verätzung
- Sonstige ¬ speziell
- - Exzisionen an Haut und Subkutangewebe bei *86.A1.09*
- - Temporäre Weichteildeckungen bei *86.A2.09*
- - ¬
- - Abtragen einer Hautblase bei *86.A1.11*
- - Epifasziale Nekrosektomie oder tangentiale Exzision bei *86.A1.12*

Verdacht oder Nachweis auf Kindsmisshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen-, Säuglings-, Kindes- und Jugendlichenalter ¬ Komplexe Abklärung bei *99.A5.31*

Verdauungstrakt
- Flexible Endosonographie
- - Mit
- - - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.33*
- - - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.31*
- - Ohne
- - - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.32*
- - - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.30*
- Mit
- - Fluoroskopie ¬ Reposition einer Invagination im *96.29*
- - Radioaktivem Einlauf ¬ Reposition einer Invagination im *96.29*
- - Ultraschall-Führung ¬ Reposition einer Invagination im *96.29*
- Sonstige ¬
- - Diagnostischer Ultraschall des *88.74.99*
- - Endosonographie des *88.74.19*
- - Nicht-operatives Entfernen einer therapeutischen Vorrichtung aus dem *97.59*
- - Sonstige Radiographie des *87.69*
- Starr Endosonographie
- - Mit
- - - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.43*
- - - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.41*
- - Ohne

Verdauungstrakt *–Fortsetzung*
- Starr Endosonographie *–Fortsetzung*
- - Ohne *–Fortsetzung*
- - - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.42*
- - - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.40*
- Transabdominal Sonographie
- - Mit
- - - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.23*
- - - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.21*
- - Ohne
- - - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.22*
- - - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.20*
- ¬ Reposition einer Invagination im *96.29*

Verdrahtung
s./s.a. Zahnverdrahtung

Verfahren
- BV ¬ Injektion Anästhetikum Analgetikum
- - Gelenk
- - - Brustwirbelsäule zur Schmerztherapie
- - - - Mit bildgebende *81.92.23*
- - - - Ohne bildgebende *81.92.13*
- - - Halswirbelsäule zur Schmerztherapie
- - - - Mit bildgebende *81.92.22*
- - - - Ohne bildgebende *81.92.12*
- - - Lendenwirbelsäule zur Schmerztherapie
- - - - Mit bildgebende *81.92.24*
- - - - Ohne bildgebende *81.92.14*
- - Kopfgelenk zur Schmerztherapie
- - - Mit bildgebende *81.92.21*
- - - Ohne bildgebende *81.92.11*
- - Ligament Muskulatur zur Schmerztherapie
- - - Mit bildgebende *81.92.42*
- - - Ohne bildgebende *81.92.41*
- - Nervenwurzel wirbelsäulennah Nerv zur Schmerztherapie
- - - Brustwirbelsäule
- - - - Mit bildgebenden *04.81.23*
- - - - Ohne bildgebende *04.81.26*
- - - Halswirbelsäule
- - - - Mit bildgebenden *04.81.22*
- - - - Ohne bildgebende *04.81.21*
- - - Lendenwirbelsäule
- - - - Mit bildgebenden *04.81.24*
- - - - Ohne bildgebende *04.81.27*
- - - Sonstige Wirbelsäulenlokalisation
- - - - Mit bildgebenden *04.81.25*
- - - - Ohne bildgebende *04.81.28*
- - Peripher
- - - Gelenk zur Schmerztherapie
- - - - Mit bildgebende *81.92.32*
- - - - Ohne bildgebende *81.92.31*

Verfahren *–Fortsetzung*
- BV ¬ Injektion Anästhetikum Analgetikum *–Fortsetzung*
- - Peripher *–Fortsetzung*
- - - Nerv zur Schmerztherapie
- - - - Mit bildgebenden *04.81.12*
- - - - Ohne bildgebende *04.81.11*
- - Sonstige Gelenke der Wirbelsäule, zur Schmerztherapie, mit bildgebende *81.92.29*
- - Sympathisch Nervensystem zur Schmerztherapie
- - - Lumbalen Grenzstrang, mit bildgebenden *05.31.16*
- - - Prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus, Plexus hypogastricus), mit bildgebenden *05.31.18*
- - - Thorakalen Grenzstrang, mit bildgebenden *05.31.14*
- - - Zervikalen Grenzstrang, mit bildgebenden *05.31.12*
- Endovaskulärer Zugang ¬ Modifiziertes Maze *37.34*
- Fetus Amnion
- - Sonstige ¬ Intrapartale diagnostische *75.A9*
- - ¬ Intrapartale diagnostische *75.A*
- Herz und Perikard, sonstige ¬ Diagnostisches *37.29*
- Judkins ¬ Koronare Arteriographie nach dem *88.56*
- Lippe ¬
- - Grossflächige temporäre Weichteildeckung durch Kombination mehrerer *27.59.31*
- - Kleinflächige temporäre Weichteildeckung durch Kombination mehrerer *27.59.30*
- M. levator palpebrae ¬ Behebung einer Blepharoptose durch andere *08.34*
- Mit
- - Faszienschlinge ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. frontalis- *08.32*
- - Naht ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. frontalis- *08.31*
- Mittel- und Innenohr, sonstige ¬ Diagnostische *20.39*
- Mosaikplastik
- - Kniegelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation mit OATS [osteoarticular transfer system]- *81.9A.5C*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation mit OATS [osteoarticular transfer system]- *81.9A.6C*
- - Sonstige Gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation mit OATS [osteoarticular transfer system]- *81.9A.5J*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation mit OATS [osteoarticular transfer system]- *81.9A.6J*
- Nach
- - Burch ¬ *59.5*
- - Fontan ¬ *35.94*

Verfahren *–Fortsetzung*
- Nach *–Fortsetzung*
- - Lord ¬ *49.49*
- - Rashkind ¬ *35.41*
- Ricketts und Abrams ¬ Koronare Arteriographie nach dem *88.56*
- Sones ¬ Koronare Arteriographie nach dem *88.55*
- Transthorakaler Zugang ¬ Modifiziertes Maze *37.33*
- Zur Behebung einer Amotio retinae, sonstige ¬ Sonstige *14.59.99*
- ¬
- - Autogen matrixinduziert Chondrogenese AMIC
- - - *81.40.20*
- - - *81.40.21*
- - - *81.47.25*
- - - *81.47.28*
- - - *81.49.30*
- - - *81.49.31*
- - - *81.49.34*
- - - *81.49.35*
- - - *81.83.30*
- - - *81.83.31*
- - - *81.83.35*
- - - *81.83.36*
- - - *81.85.20*
- - - *81.85.22*
- - - *81.96.1C*
- - - *81.96.1D*
- - - *81.96.2C*
- - - *81.96.2E*
- - - *81.96.3C*
- - - *81.96.3D*
- - - *81.96.4C*
- - - *81.96.4D*
- - - *81.96.5C*
- - - *81.96.5D*
- - - *81.96.6C*
- - - *81.96.6D*
- - - *81.96.7C*
- - - *81.96.7D*
- - - *81.96.8C*
- - - *81.96.8D*
- - Behebung einer Blepharoptose durch andere *08.36*
- - Biopsie an den Tubae uterinae, perkutane (Nadel-) Biopsie mit Steuerung durch bildgebende *66.11.11*
- - Einleitung Hymenopterengift Hyposensibilisierung mittels
- - - Rush- *99.12.11*
- - - Ultrarush- *99.12.20*
- - Endoskopisch Exzision Destruktion Läsion Gewebe
- - - Gallenwegen oder Sphinkter Oddii, sonstige *51.64.19*

Verfahren *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Endoskopisch Exzision Destruktion Läsion Gewebe *–Fortsetzung*
- - - Magen, sonstige *43.41.29*
- - - Ösophagus, sonstige *42.33.29*
- - Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch einfaches Aspirations- (und Irrigations-) *13.3*
- - Fenestration am Innenohr, ohne Implantation einer Prothese (initiales *20.61.10*
- - Geschlossen perkutan Nadel Biopsie Nebenschilddrüse
- - - Mit Steuerung durch bildgebende *06.13.11*
- - - Ohne Steuerung durch bildgebende *06.13.10*
- - Intraoperative Anwendung der bildgebenden *00.99.92*
- - Maze [Irrgarten] *37.33*
- - Perkutan geschlossen Nadel Biopsie
- - - Vagina mit Steuerung durch bildgebende *70.24.11*
- - - Vulva mit Steuerung durch bildgebende *71.11.11*
- - Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie, beim Mann, sonstige *58.45.21*
- - Überwachung des Herzminutenvolumens durch andere *89.68*

Vergrabenen Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis, Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines *64.44.11*

Vergrösserung
- Bestehend
- - Ventrikelseptumdefekt
- - - Offen chirurgisch ¬ *35.43.10*
- - - Perkutan-transluminal ¬ *35.43.20*
- - - ¬ *35.43*
- - Vorhofseptumdefekt
- - - Offen chirurgisch ¬ *35.41.10*
- - - Perkutan-transluminal ¬ *35.41.20*
- - - ¬ *35.41*
- Intestinalen Stomas ¬ Plastische *46.40*
- Introitus vaginae (Introitusplastik), n.n.bez. ¬ *71.09*
- Lidspalte ¬ *08.51*

Verhalten ¬
- HoNOS 1: Überaktives, aggressives, Unruhe stiftendes oder agitiertes *94.A1.1*
- HoNOSCA 1: Probleme mit störendem, asozialem oder aggressivem *94.A2.1*

Verhaltensbezogene Probleme ¬ HoNOS 8: Andere psychische und *94.A1.8*

Verhaltensstörung
- Erwachsenen ¬ Aufwändige Diagnostik bei psychiatrischen und psychosomatischen Störungen und *94.14*
- Kinder- und Jugendpsychiatrie ¬ 1:1-Betreuung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und *94.3E*

Verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie, Langzeit-Intensiv-Therapie zum *94.7X.23*

Verklebung
s./s.a. Präputialverklebung

Verkleinerung
- Bestehenden portosystemischen Shunts ¬ Revision portosystemischer Shunt, Durchführung von perkutaner *39.11.24*
- Corpus ciliare, n.n.bez. ¬ *12.74*
- Radikalhöhle ¬ *19.9X.11*

Verknöcherung ¬ Exzision einer heterotopen *83.32*

Verkürzung
s./s.a. Ureterverkürzung
- Augenlides ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lidplastik, horizontale *08.44.10*
- Doppelung Faszie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Verlängerung, *83.89.14*
- - Kopf und Hals ¬ Verlängerung, *83.89.10*
- - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ Verlängerung, *83.89.15*
- - Lokalisation ¬ Verlängerung, *83.89.19*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ Verlängerung, *83.89.12*
- - Schulter und Axilla ¬ Verlängerung, *83.89.11*
- - Unterarm ¬ Verlängerung, *83.89.13*
- - Untere Extremität ¬ Verlängerung, *83.89.16*
- Muskel Sehne
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.85.24*
- - Kopf und Hals ¬ *83.85.20*
- - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.85.25*
- - Lokalisation ¬ *83.85.29*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.85.22*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.85.21*
- - Unterarm ¬ *83.85.23*
- - Untere Extremität ¬ *83.85.26*
- Sehne der Hand ¬ *82.52*

Verkürzungsosteotomie
- Becken ¬ Sonstige *78.29.39*
- Femur, sonstige ¬ *78.25.99*
- Fibula ¬ Sonstige *78.27.29*
- Humerus, sonstige ¬ *78.22.99*
- Kalkaneus ¬ Sonstige *78.28.20*
- Karpalia und Metakarpalia, sonstige ¬ *78.24.99*
- Metatarsalia ¬ Sonstige *78.28.22*
- Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, sonstige ¬ *78.29.99*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Sonstige *78.29.49*
- - Hand ¬ Sonstige *78.29.19*
- Radius und Ulna, sonstige ¬ *78.23.99*
- Schenkelhals ¬ Sonstige *78.25.19*

Verkürzungsosteotomie *–Fortsetzung*
- Skapula, Klavikula, sonstige ¬ *78.21.99*
- Sonstigen Tarsalia ¬ Sonstige *78.28.21*
- Tarsalia und Metatarsalia, sonstige ¬ *78.28.99*
- Tibia
- - Fibula, sonstige ¬ *78.27.99*
- - ¬ Sonstige *78.27.19*

Verkürzungsverfahren einzeln äusseren
- Augenmuskel, sonstige ¬ *15.22.99*
- Geraden Augenmuskel ¬ *15.22.10*
- Schrägen Augenmuskel ¬ *15.22.11*

Verlagerter, impaktierter Zähne, nach Anzahl Zähne ¬ Operative Entfernung retinierter und *23.13.1*

Verlagerung
s./s.a. Kinnverlagerung
s./s.a. Vorverlagerung
- Abdominalhodens ¬ Operative *62.99.20*
- Alveolarfortsatzes durch horizontale Distraktion nach Osteotomie ¬ *76.63.20*
- Laparoskopisch ¬ Ureterolyse
- - Mit intraperitonealer *59.03.11*
- - Ohne intraperitoneale *59.03.10*
- M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder *08.33*
- Mandibula durch Distraktion nach Osteotomie im horizontalen Mandibulaast ¬ *76.63.21*
- Mittelgesicht
- - Le-Fort-II
- - - Ebene
- - - - Kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.21*
- - - - Mit Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.20*
- - - Le-Fort-III-Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.10*
- - Le-Fort-III Ebene
- - - Kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.40*
- - - Mit Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.30*
- - ¬ Sonstige Osteotomie zur *76.69.90*
- Patellarsehnenansatz
- - Mit Knochenspan ¬ Stabilisierung der Patella, *81.44.13*
- - ¬ Stabilisierung der Patella, *81.44.12*
- Sehnenfäden * ¬ *35.32*
- Speicheldrüsenausführungsganges ¬ *26.49.12*
- Tasche
- - Kardialer Vorrichtung ¬ Revision oder *37.79*
- - Schrittmacher, Defibrillator oder sonstiger implantierten kardialen Vorrichtung ¬ Revision oder *37.79*
- ¬ Frontoorbitale Kranioplastik zur *02.06.10*

Verlängert intermittierend
- Antikoagulation mit
- - Heparin ohne Antikoagulation ¬

Verlängert intermittierend *–Fortsetzung*
- Antikoagulation mit *–Fortsetzung*
- - Heparin ohne Antikoagulation ¬ *–Fortsetzung*
- - - Hämodiafiltration: *39.95.B3*
- - - Hämodialyse: *39.95.23*
- - - Hämofiltration: *39.95.63*
- - Sonstigen Substanz ¬
- - - Hämodiafiltration: *39.95.B9*
- - - Hämodialyse: *39.95.24*
- - - Hämofiltration: *39.95.64*
- ¬ Hämodialyse zur Entfernung von Proteinen mit einer Molekularmasse bis zu 60000, *39.95.H1*

Verlängerung
s./s.a. Darmverlängerung
s./s.a. Oberlidverlängerung
s./s.a. Sehnenverlängerung
s./s.a. Unterlidverlängerung
- Faszie ¬ *83.89*
- Gaumens ¬ Sekundäre *27.63*
- Knochentransportsystem
- - Motorisiert / nicht-motorisiert), jede Lokalisation ¬ Entfernung eines internen *78.60.08*
- - ¬ Implantation
- - - Motorisierten internen *84.53.11*
- - - Nicht motorisierten internen *84.53.10*
- Muskel Sehne
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.85.14*
- - Kopf und Hals ¬ *83.85.10*
- - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.85.15*
- - Lokalisation ¬ *83.85.19*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.85.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.85.11*
- - Unterarm ¬ *83.85.13*
- - Untere Extremität ¬ *83.85.16*
- Sehne
- - Hand ¬ *82.51*
- - Mm. vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Meniskektomie, mediale Bandplastik, *81.42*
- Verkürzung Doppelung Faszie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.89.14*
- - Kopf und Hals ¬ *83.89.10*
- - Leisten- und Genitalregion und Gesäss ¬ *83.89.15*
- - Lokalisation ¬ *83.89.19*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ *83.89.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.89.11*
- - Unterarm ¬ *83.89.13*
- - Untere Extremität ¬ *83.89.16*
- ¬
- - Hamstring- *83.85*
- - Pes anserinus- *83.85*

Verlängerungsosteotomie
- Becken ¬ *78.39.20*
- Femur, sonstige ¬ *78.35.99*

Verlängerungsosteotomie *–Fortsetzung*
- Humerus ¬ *78.32*
- Kalkaneus ¬ *78.38.10*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.34*
- Metatarsalia ¬ *78.38.20*
- Näher bezeichneten Knochen, sonstige ¬ *78.39.99*
- Phalangen
- - Fusses ¬ *78.39.30*
- - Hand ¬ *78.39.10*
- Radius und Ulna ¬ *78.33*
- Schenkelhals ¬ *78.35.10*
- Skapula und Klavikula ¬ *78.31*
- Sonstigen
- - Tarsalia ¬ *78.38.19*
- - Teilen des Femur ¬ *78.35.19*
- Tarsalia und Metatarsalia, sonstige ¬ *78.38.99*
- Tibia und Fibula ¬ *78.37*

Verlängerungsverfahren
- Äusseren Augenmuskel ¬ Sonstige *15.21.99*
- Einzeln äusseren
- - Geraden Augenmuskel ¬ *15.21.10*
- - Schrägen Augenmuskel ¬ *15.21.11*

Verlängerungsvorrichtung Extremität
- Mit kinetischer Traktion, sonstige ¬ Implantation von interner *84.53.99*
- ¬
- - Entfernen von internen *78.6*
- - Implantation
- - - Interner *84.54*
- - - Sonstiger internen *84.54*

Verlaufskontrolle hospitalisiert Patientin hospitalisiert Patient nach Anzahl Kontrolle ¬
- Infektiologische *89.0A.1*
- Toxikologische und pharmakologische *89.0A.2*

Verlegung einer Herzschrittmacher- oder CRT-P Tasche [Herstellung einer neuen Tasche] ¬ *37.79*

Verletzung
s./s.a. Brustwandverletzung
s./s.a. Darmverletzung
s./s.a. Dickdarmverletzung
s./s.a. Dünndarmverletzung
s./s.a. Duodenalverletzung
s./s.a. Gallenblasenverletzung
s./s.a. Geburtsverletzung
s./s.a. Harnblasenverletzung
s./s.a. Hodenverletzung
s./s.a. Konjunktivaverletzung
s./s.a. Korneaverletzung
s./s.a. Leberverletzung
s./s.a. Lippenverletzung
s./s.a. Lungenverletzung
s./s.a. Magenverletzung
s./s.a. Penisverletzung
s./s.a. Rektumverletzung
s./s.a. Rissverletzung
s./s.a. Sehnenverletzung
s./s.a. Selbstverletzung
s./s.a. Skleraverletzung
s./s.a. Ureterverletzung
s./s.a. Urethraverletzung

Verletzung *–Fortsetzung*
s./s.a. Vaginaverletzung
- Anus ¬ Naht einer *49.71*
- Äusseren Augenmuskels ¬ Versorgung einer *15.7*
- Bauchwand ¬
- - Naht einer *54.63*
- - Sonstige Naht an der Bauchwand, Naht einer *54.63.10*
- Ductus deferens und Epididymis ¬ Naht einer *63.81*
- Femur ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.95*
- Fibula ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.96.20*
- Fingerknochen ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.94*
- Humerus ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.91*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.93*
- Kranialen und peripheren Nerven ¬ Plastische Rekonstruktion einer alten traumatischen *04.76*
- Mamma ¬ Naht einer *85.K1*
- Orbita und Augapfel, sonstige ¬ Versorgung einer *16.89*
- Radius und Ulna ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.92*
- Skrotum und Tunica vaginalis testis ¬ Naht einer *61.41*
- Tarsalia und Metatarsalia ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.97*
- Tenon-Kapsel ¬ Versorgung einer *15.7*
- Tibia
- - Fibula, sonstige ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.96.99*
- - ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.96.10*
- Vulva oder Perineum ¬ Naht einer *71.71*
- Zehenknochen ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.98*
- ¬
- - Endovaskuläre Korrektur von Aneurysmen, Dissektion oder *39.73*
- - Naht
- - - Brustwarze (nach *85.G1*
- - - Myokards (nach *37.42.21*
- - - Ösophagus- *42.82*
- - - Perikards (nach *37.42.11*
- - - Peritoneum, Naht von Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach *54.64.10*
- - Rekonstruktion
- - - Distalen Teils der Urethra nach *58.46.10*
- - - Pars prostatica oder der Pars membranacea der Urethra nach *58.46.11*

Vermehrung
- TILs [tumor infiltrating lymphocytes] ¬ In-vitro-Aufbereitung zur Kultur und *41.0G.12*
- ¬
- - Intrakoronar Stammzelltherapie

Vermehrung *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Intrakoronar Stammzelltherapie *–Fortsetzung*
- - - Mit Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kultureller *36.99.12*
- - - Ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kultureller *36.99.11*
- - Intramyokardial Stammzelltherapie
- - - Mit Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kultureller *37.99.12*
- - - Ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kultureller *37.99.11*

Vernachlässigung im Neugeborenen-, Säuglings-, Kindes- und Jugendlichenalter ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht oder Nachweis auf Kindsmisshandlung bzw. *99.A5.31*

Vernebler
s./s.a. Kompressorvernebler

Verödend nicht abladierend Ultraschall ¬ Intravaskulär nicht
- *00.01*
- *00.02*
- *00.03*

Verordnung, Anpassung und Abgabe von Kontaktlinsen ¬ *95.32*

Verriegelungsnagel
- Transfixationsnagel
- - Fixateur extern
- - - Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - - - Humerus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte /Kondylenplatte, Marknagel, *78.62.01*
- - - - Radius und Ulna, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, Winkelplatte/Kondylenplatte, Marknagel, *78.63.01*
- - - ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabile) Platte, dynamische Kompressionsschraube, intramedullärer Draht, Marknagel, Marknagel mit Gelenkkomponente, *78.69.52*
- - ¬ Knochenimplantatentfernung
- - - Femur (Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), Marknagel mit Gelenkkomponente, *78.65.02*
- - - Fibula, Marknagel, *78.67.22*
- - - Tibia, Marknagel, *78.67.12*
- Winkelplatte Kondylenplatte ¬ geschlossen Reposition
- - Proximalen Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation durch Marknagel / *79.11.10*
- - Sonstigen Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation durch Marknagel / *79.11.20*

Verriegelungsnagel *–Fortsetzung*
- ¬ Osteosynthese durch *84.A2.42*

Verruca] am Augenlid ¬ Exzision einer Warze [*08.22*

Versagen
s./s.a. Knochenmarkversagen

Verschiebe Rotationsplastik
- Grossflächig
- - Fuss ¬ *86.7A.4D*
- - Hand ¬ *86.7A.46*
- - Kopf ¬ *86.7A.41*
- - Lokalisation ¬ *86.7A.4E*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ *86.7A.3D*
- - Hand ¬ *86.7A.36*
- - Kopf ¬ *86.7A.31*
- - Lokalisation ¬ *86.7A.3E*
- Lides ¬ Plastische Rekonstruktion des Augenlids mit *08.69.12*

Verschiebelappen ¬ Septumplastik, Verschluss einer Septumperforation mit Schleimhaut- *21.88.11*

Verschiebeplastik
- Kuppenplastik Seitenbandrekonstruktion
- - Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit *86.85.40*
- - Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit *86.85.30*
- Lidkante ¬ *08.73.10*

Verschliesser
s./s.a. Vorhofverschliesser

Verschluss
s./s.a. Bauchwandverschluss
s./s.a. Blindverschluss
s./s.a. Fistelverschluss
s./s.a. Wiederverschluss
s./s.a. Wundverschluss
- A.
- - Gastrica ¬ Sonstiger chirurgischer *38.86.12*
- - Hepatica ¬ Sonstiger chirurgischer *38.86.13*
- - Iliaca ¬ Sonstiger chirurgischer *38.86.17*
- - Lienalis ¬ Sonstiger chirurgischer *38.86.14*
- - Mesenterialis ¬ Sonstiger chirurgischer *38.86.16*
- - Pulmonalis ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.12*
- - Renalis ¬ Sonstiger chirurgischer *38.86.15*
- - Subclavia ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.11*
- Abdominal
- - Arterien, sonstige ¬ Sonstiger chirurgischer *38.86.99*
- - Pelvinen Gefässen ¬ Coil-Embolisation oder - *39.79.26*
- - Venen, sonstige ¬ Sonstiger chirurgischer *38.87.99*
- Amputationsstumpfes ¬ Sekundärer *84.3*
- Analfistel
- - Durch
- - - Kollagenmatrix ¬ *49.73.12*

Verschluss *–Fortsetzung*
- Analfistel *–Fortsetzung*
- - Durch *–Fortsetzung*
- - - Plug-Technik ¬ *49.73.12*
- - - Schleimhautlappen ¬ *49.73.11*
- - Mittels Implantat ¬ *49.73.12*
- - Sonstige ¬ *49.73.99*
- Aorta
- - Abdominalis ¬ Sonstiger chirurgischer *38.84.20*
- - Sonstige ¬ Sonstiger chirurgischer *38.84.09*
- - ¬ Coil-Embolisation oder - *39.79.22*
- Appendixfistel ¬ *47.9*
- Arterie
- - Hand ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.11*
- - Mittels Radiofrequenz ¬ Kathetertechnischer *39.79.8*
- - Unteren Extremität ¬ Sonstiger chirurgischer *38.88*
- Arteriovenös
- - Fistel
- - - Durch
- - - - Clipping ¬ *39.53*
- - - - Koagulation ¬ *39.53*
- - - Mit Ligatur und Spaltung ¬ *39.53*
- - - ¬
- - - - *36.99*
- - - - *39.53*
- - Shunts zur Hämodialyse ¬ *39.43*
- Äusseren trachealen Fistel ¬ *31.72*
- Blutgefässes ¬ *38.8*
- Branchiogenen Fistel ¬ *29.52*
- Bronchopleuralen Fistel ¬ *34.73*
- Bronchopleurokutanen Fistel ¬ *34.73*
- Bronchopleuromediastinalen Fistel ¬ *34.73*
- Bronchostomie ¬ *33.42*
- Bronchusfistel ¬ *33.42*
- Cholezystostomie ¬ *51.92*
- Defekts an der Linse mit Gewebekleber ¬ *13.93*
- Diastematomyelie ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinalkanals, *03.59.10*
- Dickdarmfistel
- - Endoskopisch ¬ *46.76.10*
- - Laparoskopisch ¬ *46.76.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.76.11*
- - Sonstige ¬ *46.76.99*
- Doppelläufig
- - Dünndarm-Stomas ¬ *46.51.10*
- - Kolostomie ¬ *46.52.10*
- Ductus arteriosus apertus ¬ Medikamentöser *99.29.20*
- Ductus arteriosus Botalli
- - Mit

Verschluss *–Fortsetzung*
- Ductus arteriosus Botalli *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Amplatz-Ductus-Occluder ¬ Katheterinterventioneller *39.99.32*
- - - Coil ¬ Katheterinterventioneller *39.99.31*
- - Sonstige ¬ Katheterinterventioneller *39.99.38*
- - ¬ Medikamentöser *99.29.20*
- Dünndarmfistel ausgenommen Duodenum
- - Endoskopisch ¬ *46.74.10*
- - Laparoskopisch ¬ *46.74.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.74.11*
- - Sonstige ¬ *46.74.99*
- Dünndarm-Stomas, sonstige ¬ *46.51.99*
- Duodenalfistel
- - Endoskopisch ¬ *46.72.10*
- - Laparoskopisch ¬ *46.72.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.72.11*
- - Sonstige ¬ *46.72.99*
- Durch Alkohol ¬ Embolisation oder *39.79.B*
- Endständig
- - Dünndarm-Stomas ¬ *46.51.20*
- - Kolostomie ¬ *46.52.20*
- Entnahmestelle ¬ Exzision von Haut mit *86.91*
- Erworbenen Ventrikelseptumdefekts ¬ *35.72.10*
- Extrakraniell
- - Arterien an Kopf und Hals ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.10*
- - Venen an Kopf und Hals, sonstige ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.29*
- Fistel
- - Ductus choledochus ¬ *51.72*
- - Ductus thoracicus ¬ *40.63*
- - Herzkranzgefässe ¬ Perkutaner transluminaler *00.66.10*
- - Mund ¬ *27.53*
- - Ovalen Fenster ¬ *20.93*
- - Runden Fenster ¬ *20.93*
- - Sinus paranasales ¬ *22.71*
- - Skrotum ¬ *61.42*
- - Vulva oder Perineum ¬ *71.72*
- Gallenfistel ¬ *51.93*
- Gastrojejunokolischen Fistel ¬ *44.63*
- Gastrokolischen Fistel ¬ *44.63*
- Gastrostomie ¬ *44.62*
- Gefäss
- - Kopf und Hals, sonstige ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.99*
- - Ober Extremität
- - - Sonstige ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.99*
- - - ¬ Coil-Embolisation oder - *39.79.21*
- - Unteren Extremitäten ¬ Coil-Embolisation oder - *39.79.27*

Verschluss *–Fortsetzung*
- Granulierenden Abdominalwunde ¬ Verzögerter *54.62*
- Harnblasenfistel, sonstige ¬ *57.84.99*
- Haut und Subkutangewebe, sonstige ¬ Naht und *86.59*
- Intestinalen Stomas, n.n.bez. ¬ *46.50*
- Intrakraniellen Gefässen ¬ Sonstiger chirurgischer *38.81*
- Kolostomie, sonstige ¬ *46.52.99*
- Kolovaginal Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *70.72.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *70.72.10*
- - Sonstige ¬ *70.72.99*
- - Vaginal ¬ *70.72.20*
- Künstlichen Öffnung eines Gallengangs, n.n.bez. ¬ *51.79*
- Kutaneoperitonealen Fistel (Katheterverweilsystem) ¬ Entfernung oder *54.99.41*
- Labyrinthfistel ¬ *20.99.20*
- Larynxfistel ¬ *31.62*
- Leberverletzung Rekonstruktion durch
- - Naht ¬ *50.62*
- - Tamponade ¬ *50.63*
- Linken Vorhofsohrs ¬ Perkutaner *37.90.10*
- Liquorfistel ¬ *02.12*
- Lungenverletzung ¬ *33.43*
- Magenfistel
- - Endoskopisch ¬ *44.63.10*
- - Laparoskopisch ¬ *44.63.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.63.11*
- - Sonstige ¬ *44.63.99*
- Mastoid-Fistel ¬ *19.9X.14*
- Mesolücke innerer Hernie
- - Laparoskopisch ¬ *46.99.94*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.99.93*
- Mittels
- - Laser
- - - Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ Kathetertechnischer *39.79.77*
- - - Aorta ¬ Kathetertechnischer *39.79.72*
- - - Arterien der oberen Extremitäten ¬ Kathetertechnischer *39.79.71*
- - - Gefässen der unteren Extremitäten ¬ Kathetertechnischer *39.79.75*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer *39.79.74*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ Kathetertechnischer *39.79.76*
- - Radiofrequenz
- - - Abdominalen und pelvinen Gefässen ¬ Kathetertechnischer *39.79.87*
- - - Aorta ¬ Kathetertechnischer *39.79.82*
- - - Arterien der oberen Extremitäten ¬ Kathetertechnischer *39.79.81*
- - - Gefässen der unteren Extremitäten ¬ Kathetertechnischer *39.79.85*

Verschluss *–Fortsetzung*
- Mittels *–Fortsetzung*
- - Radiofrequenz *–Fortsetzung*
- - - Thorakalen Gefässen ¬ Kathetertechnischer *39.79.84*
- - - Viszeralen Gefässen ¬ Kathetertechnischer *39.79.86*
- Nasenfistel ¬ *21.82*
- Nasennebenhöhlenfistel ¬ *22.71*
- Nephrostomie und Pyelostomie ¬ *55.82*
- Nierenfisteln ¬ *55.83*
- Offenen Foramen ovale mit Prothese ¬ *35.51*
- Oroantralen Fistel ¬ *22.71*
- Ösophagostomie ¬ *42.83*
- Ösophagusfistel, andernorts nicht klassifiziert ¬ *42.84*
- Perforation durch Transplantat gegen Inkus oder Malleus ¬ *19.52*
- Perilymphfistel ¬ *20.93*
- Perirektalen Fistel ¬ *48.93*
- Pharynxfistel ¬ *29.53*
- Proktostomie ¬ *48.72*
- Rektalen Fistel ¬ *48.73*
- Rektovaginal Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *70.73.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *70.73.10*
- - Sonstige ¬ *70.73.99*
- - Vaginal ¬ *70.73.20*
- Septumperforation
- - Mit Schleimhaut-Verschiebelappen ¬ Septumplastik, *21.88.11*
- - ¬ *21.88*
- Sklerafistel ¬ *12.82*
- Sonstigen
- - Arterien der oberen Extremität ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.19*
- - Darmfistel
- - - Endoskopisch ¬ *46.79.20*
- - - Laparoskopisch ¬ *46.79.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *46.79.21*
- - Gefässen, sonstige ¬ Coil-Embolisation oder - *39.79.29*
- - Tief
- - - Extrakraniellen Venen an Kopf und Hals ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.22*
- - - Thorakalen Venen ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.28*
- Speicheldrüsenfistel ¬ *26.42*
- Spinal
- - Fistel ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinalkanals, *03.59.12*
- - Gefässen ¬ Coil-Embolisation oder - *39.79.28*
- Stichkanals mit Kollagen an Blutgefässen ¬ *39.30.13*
- Take-down
- - Kolostomie ¬ *46.52*

Verschluss *–Fortsetzung*
- Take-down *–Fortsetzung*
- - Sigmoidostomie ¬ *46.52*
- - Zäkostomie ¬ *46.52*
- TAPP
- - Femoralhernie ¬ Laparoskopisch transperitonealer *53.23.21*
- - Inguinalhernie ¬ Laparoskopisch transperitonealer *53.07.21*
- TEP
- - Femoralhernie ¬ Totaler extraperitonealer *53.23.21*
- - Inguinalhernie ¬ Totaler extraperitonealer *53.07.21*
- Thorakal
- - Aorta ¬ Sonstiger chirurgischer *38.84.10*
- - Arterien, sonstige ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.19*
- - Gefäss
- - - Sonstige ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.99*
- - - ¬ Coil-Embolisation oder - *39.79.24*
- - Venen, sonstige ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.29*
- Thorakostomie ¬ *34.72*
- Thorakotomie und Sternotomie ¬ Sekundärer *34.75*
- Thoraxfisteln ¬ *34.73*
- Tief
- - Abdominalen Venen, sonstige ¬ Sonstiger chirurgischer *38.87.19*
- - Venen der oberen Extremität ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.21*
- Trachealen Fistel ¬ *31.73*
- Tracheotomie ¬ *31.72*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.13*
- - Coeliacus ¬ Sonstiger chirurgischer *38.86.11*
- Tuba uterina
- - Laparoskopisch ¬ Destruktion und *66.A2*
- - Offen chirurgisch ¬ Destruktion und *66.A1*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Destruktion und *66.A4*
- - - ¬ Destruktion und *66.A3*
- Ureter Darm Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *56.84.11*
- - Offen chirurgisch ¬ *56.84.10*
- Ureterfistel, sonstige ¬ *56.84.99*
- Ureterostomie ¬ *56.83*
- Ureterovaginal Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *56.84.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *56.84.20*
- - Vaginal ¬ *56.84.22*
- Urethrafistel, sonstige ¬ *58.43.99*
- Urethrokutanen Fistel ¬ *58.43.20*
- Urethrorektalen Fistel ¬ *58.43.30*

Verschluss *–Fortsetzung*
- Urethrostomie ¬ *58.42*
- Urethrovaginal Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *58.43.11*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *58.43.10*
- - Vaginal ¬ *58.43.12*
- Uterusfistel ¬ *69.42*
- V.
- - Cava
- - - Inferior ¬ Sonstiger chirurgischer *38.87.11*
- - - Superior ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.21*
- - Iliaca communis und V. iliaca interna ¬ Sonstiger chirurgischer *38.87.12*
- - Jugularis ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.21*
- - Pulmonalis ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.22*
- - Subclavia ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.23*
- Vaginalfistel ¬ *70.75*
- Vaginointestinalen Fistel ¬ *70.74*
- Vene
- - Oberen Extremität, sonstige ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.29*
- - Unteren Extremität ¬ Sonstiger chirurgischer *38.89*
- Ventrikelseptumdefekts ¬ Perkutan-transluminaler *35.98.30*
- Vesikointestinalen Fistel ¬ *57.83*
- Vesikokutan Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *57.84.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.84.20*
- Vesikovaginal Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *57.84.13*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *57.84.10*
- - Transvesikal ¬ *57.84.12*
- - Vaginal ¬ *57.84.11*
- Viszeral
- - Arterien, sonstige ¬ Sonstiger chirurgischer *38.86.19*
- - Gefässen ¬ Coil-Embolisation oder - *39.79.25*
- Vorhofseptumdefekt
- - Mit
- - - 1 Verschlussdevice ¬ Perkutan-transluminaler *35.98.11*
- - - 2 und mehr Verschlussdevices ¬ Perkutan-transluminaler *35.98.12*
- - Sonstige ¬ Perkutan-transluminaler *35.98.19*
- Zervikalen Fistel ¬ *67.62*
- Zwerchfellfistel ¬ *34.83*
- Zystostomie ¬ *57.82*
- ¬
- - Revision portosystemischer Shunt, perkutaner *39.11.21*

Verschluss *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige Implantate oder Substanzen zur plastischen Rekonstruktion, Embolisation oder *39.72*

Verschlussdevice

- Ductus arteriosus Botalli, nach Anzahl ¬ Eingesetzte vaskuläre *00.4G.7*
- ¬ Perkutan transluminal Verschluss Vorhofseptumdefekt mit
- - 1 *35.98.11*
- - 2 und mehr *35.98.12*

Verschlusssystem
s./s.a. Gefässverschlusssystem
s./s.a. Gewebeverschlusssystem

- ¬
- - Aortenklappenersatz durch
- - - Selbstexpandierendes Xenograft, nahtfrei, transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und *35.F1.45*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und *35.F1.25*
- - - - Stentless, transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und *35.F1.35*
- - Mitralklappenersatz durch Xenograft (Bioprothese), transapikal mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und *35.F2.25*
- - Pulmonalklappenersatz durch Xenograft
- - - Bioprothese), transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und *35.F3.25*
- - - Stentless, transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und *35.F3.35*

Verschmälerungsplastik am Darm ¬ Erweiterungs-und *46.79.30*

Verschraubung ¬ Einsatz eines Geräts zur Fixierung von Stent-Graft-Prothesen durch *00.9A.41*

Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Meniskektomie, mediale Bandplastik, Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus, *81.42*

Versiegelung
s./s.a. Vakuumversiegelung

Versorgen ¬ Totale einzeitige Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit Aorten-Homograft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien, welche die Lunge *35.83*

Versorgung

- 2 mehr Gefässabgang Parallelgraft Technik ¬ Endovaskulär Implantation Aorta
- - Thoracica von Stent-Grafts [Stent-Prothesen], mit *39.73.37*
- - Thoracoabdominalis von Stent-Grafts [Stent-Prothesen], mit *39.73.47*
- Alten Geburtsverletzung am Anus ¬ *49.79*

Versorgung *–Fortsetzung*

- Blepharoptose ¬ M. orbicularis oculi-Schlinge zur *08.36*
- Bulbusruptur ¬ *16.82*
- Fraktur
- - Bezeichneter Lokalisation ¬ Arthroskopisch assistierte *79.B9*
- - Ellenbogengelenk ¬ Arthroskopisch assistierte *79.B2*
- - Handgelenk ¬ Arthroskopisch assistierte *79.B3*
- - Hüftgelenk ¬ Arthroskopisch assistierte *79.B5*
- - Humeroglenoidalgelenk ¬ Arthroskopisch assistierte *79.B1*
- - Kniegelenk ¬ Arthroskopisch assistierte *79.B6*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Arthroskopisch assistierte *79.B0*
- - Sprunggelenk ¬ Arthroskopisch assistierte *79.B7*
- Gallenblasenverletzung ¬ *51.91*
- Gastroschisis
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *54.71.10*
- - Sonstige ¬ *54.71.99*
- Gefässabgang Parallelgraft Technik ¬ Endovaskulär Implantation
- - Aorta
- - - Abdominalis von Stent-Grafts [Stent-Prothesen], mit *39.71.31*
- - - Thoracica von Stent-Grafts [Stent-Prothesen], mit *39.73.36*
- - - Thoracoabdominalis von Stent-Grafts [Stent-Prothesen], mit *39.73.46*
- - Beckenarterie von Stent-Grafts [Stent-Prothesen], mit *39.7A.22*
- Hirn und Hirnhäuten ¬ Angiographie der A. vertebralis: Äste zur *88.41.11*
- Kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophagoösophagostomie, Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und *42.51.10*
- Konjunktiva ¬ Naht einer Skleraverletzung mit gleichzeitiger *12.81*
- Konjunktivaverletzung
- - Durch Naht ¬ *10.6X.10*
- - Sonstige ¬ *10.6X.99*
- Korneaverletzung oder -wunde mit Konjunktiva-Lappen ¬ *11.53*
- Larynxfraktur ¬ *31.64*
- Orbitawunde ¬ *16.81*
- Patienten nach Herzoperation in einem externen Spital ¬ Postoperative *93.36.10*
- Ptose, n.n.bez. ¬ *08.36*
- Retinariss
- - Durch
- - - Diathermie ¬ *14.31*
- - - Kryotherapie ¬ *14.32*
- - - Laser-Photokoagulation ¬ *14.34*
- - - Nicht näher bezeichnete Photokoagulation ¬ *14.35*
- - - Schwere Flüssigkeiten ¬ *14.39.10*

Versorgung *–Fortsetzung*

- Retinariss *–Fortsetzung*
- - Durch *–Fortsetzung*
- - - Xenon-Bogen-Photokoagulation ¬ *14.33*
- - Sonstige ¬ Sonstige *14.39.99*
- Risswunde Augenlid
- - Lidrand umfassend
- - - Partielle Tiefe ¬ *08.82*
- - - Volle Tiefe ¬ *08.84*
- - Partielle Tiefe ¬ Sonstige *08.83*
- - Volle Tiefe ¬ Sonstige *08.85*
- Rückenmarks ¬ Angiographie der A. vertebralis: Äste zur *88.41.21*
- Sehnenverletzung ¬ *15.7*
- Skleral Staphylom
- - Mit Transplantat ¬ *12.85*
- - ¬ Sonstige *12.86*
- Traumas an einem äusseren Augenmuskel ¬ *15.7*
- Verletzung
- - Äusseren Augenmuskels ¬ *15.7*
- - Orbita und Augapfel, sonstige ¬ *16.89*
- - Tenon-Kapsel ¬ *15.7*
- Zwei oder mehr Gefässabgängen in Parallelgraft-Technik ¬ Endovaskuläre Implantation in die Aorta abdominalis von Stent-Grafts [Stent-Prothesen], mit *39.71.32*
- ¬ Sonstige Lösung Adhäsion Ovar Tuba uterina
- - Mit mikrochirurgischer *65.89.11*
- - Peritoneum des weiblichen Beckens, mit mikrochirurgischer *65.89.13*

Verstärkend Eingriff

- Augenmuskeln ¬ Sonstige *15.19.19*
- Geraden Augenmuskel ¬ *15.19.11*
- Schrägen Augenmuskel ¬ *15.19.12*

Verstärkung
s./s.a. Gewebeverstärkung
s./s.a. Skleraverstärkung

Versuch ¬ Forzeps- *73.3*

Vertebral
s./s.a. prävertebral

- Diskographie ¬ *87.21.10*

Vertebralis

- Ast zur Versorgung
- - Hirn und Hirnhäuten ¬ Angiographie der A. *88.41.11*
- - Rückenmarks ¬ Angiographie der A. *88.41.21*
- ¬
- - Bypass zwischen A. carotis und A. *39.22.12*
- - Sonstige plastische Rekonstruktion der extrakraniellen A. *39.59.32*
- - Transposition der extrakraniellen A. *39.59.11*

Vertebroplastie

- Nach Anzahl Wirbelkörper ¬ *7A.43.1*
- Sonstige ¬ Osteosynthese einzelner Wirbel, Kyphoplastie oder *7A.49*

Vertical banded gastroplasty [VBG] ¬ *44.95.2*

Vertiefung des Sulcus buccolabialis oder lingualis, sonstige ¬ Extension oder *24.91.99*

Vertikal

- Bandverstärkte Gastroplastik [VBG] ¬ *44.95.2*
- Expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum, Implantation von *78.41.30*
- Gastroplastik
- - Laparoskopisch ¬ *44.95.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.95.21*

Verwandt

- HLA identisch ¬ Hämatopoetisch
- - Stammzellentnahme
- - - Knochenmark allogen
- - - - *41.0A.12*
- - - - Nicht- *41.0A.14*
- - - Nabelschnurblut allogen gerichtet
- - - - *41.0A.32*
- - - - Nicht- *41.0A.34*
- - - Peripher Blut allogen
- - - - *41.0A.22*
- - - - Nicht- *41.0A.24*
- - Stammzelltransplantation
- - - Knochenmark allogen
- - - - *41.0B.12*
- - - - Nicht- *41.0B.14*
- - - Nabelschnurblut allogen gerichtet
- - - - *41.0B.32*
- - - - Nicht- *41.0B.34*
- - - Peripher Blut allogen
- - - - *41.0B.22*
- - - - Nicht- *41.0B.24*
- Lebendspender
- - AB0-kompatibel ¬ Transplantat von *00.91.20*
- - Nicht AB0-kompatibel ¬ Transplantat von *00.91.21*
- - Sonstige ¬ Transplantat von *00.91.99*
- Nicht HLA identisch ¬ Hämatopoetisch
- - Stammzellentnahme
- - - Knochenmark allogen
- - - - *41.0A.13*
- - - - Nicht-HLA-identisch ¬ Hämatopoetische Stammzellentnahme aus dem Knochenmark, allogen, nicht- *41.0A.15*
- - - Nabelschnurblut allogen gerichtet
- - - - *41.0A.33*
- - - - Nicht-HLA-identisch ¬ Hämatopoetische Stammzellentnahme aus Nabelschnurblut, allogen gerichtet, nicht- *41.0A.35*
- - - Peripher Blut allogen
- - - - *41.0A.23*
- - - - Nicht-HLA-identisch ¬ Hämatopoetische Stammzellentnahme aus dem peripheren Blut, allogen, nicht- *41.0A.25*

Verwandt *–Fortsetzung*

- Nicht HLA identisch ¬ Hämatopoetisch *–Fortsetzung*
- - Stammzelltransplantation
- - - Knochenmark allogen
- - - - *41.0B.13*
- - - - Nicht-HLA-identisch ¬ Hämatopoetische Stammzelltransplantation aus dem Knochenmark, allogen, nicht- *41.0B.15*
- - - Nabelschnurblut allogen gerichtet
- - - - *41.0B.33*
- - - - Nicht-HLA-identisch ¬ Hämatopoetische Stammzelltransplantation aus Nabelschnurblut, allogen gerichtet, nicht- *41.0B.35*
- - - Peripher Blut allogen
- - - - *41.0B.23*
- - - - Nicht-HLA-identisch ¬ Hämatopoetische Stammzelltransplantation aus dem peripheren Blut, allogen, nicht- *41.0B.25*
- Spender
- - AB0-kompatibel ¬ Transplantat von nicht *00.92.10*
- - Nicht AB0-kompatibel ¬ Transplantat von nicht *00.92.11*
- - Sonstige ¬ Transplantat von nicht *00.92.99*

Verweilsystem
s./s.a. Katheterverweilsystem

Verzögert

- Feedback ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*
- Verschluss einer granulierenden Abdominalwunde ¬ *54.62*

Vesicula seminalis

- Fettgewebe ¬ Entfernen von Harnblase, Prostata, *57.71*
- Sonstige ¬ Operationen an den *60.79*
- ¬
- - Exzision einer *60.73*
- - Geschlossene [perkutane] Biopsie an den *60.13*
- - Inzision an einer *60.72*
- - Nadelbiopsie an den *60.13*
- - Offene Biopsie an den *60.14*
- - Perkutane Aspiration an einer *60.71*
- - Sonstige diagnostische Massnahmen an den *60.19*

Vesikal
s./s.a. perivesikal
s./s.a. supravesikal
s./s.a. transvesikal
s./s.a. ureterovesikal
s./s.a. urethrovesikal
s./s.a. uterovesikal
s./s.a. zervikovesikal

Vesikointestinalen Fistel ¬ Verschluss einer *57.83*

Vesikokutan Fistel

- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *57.84.21*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *57.84.20*

Vesikosigmoidovaginale Fistulektomie ¬ *57.83*

Vesikostomie
s./s.a. Appendikovesikostomie

- ¬
- - *57.21*
- - Revision einer *57.22*

Vesikovaginal
s./s.a. rektovesikovaginal

- Fistel
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *57.84.13*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Verschluss einer *57.84.10*
- - Transvesikal ¬ Verschluss einer *57.84.12*
- - Vaginal ¬ Verschluss einer *57.84.11*

Vesikulektomie
s./s.a. Prostatovesikulektomie

Vestibulär

- Funktionsprüfungen ¬ Sonstige auditive und *95.46*
- Lagerungstherapie ¬ Otologische und *95.4A*

Vestibularis Funktionstest ¬ Thermischer *95.44*

Vestibularisprüfung ¬ Klinische *95.44*

Vestibulocochlearis ¬

- Durchtrennung oder Quetschen [Crushing] des N. *04.03.10*
- Sonstige Inzision am N. *04.04.10*

Vestibulum

- Mit Transplantat (Haut) (Vene) ¬ Fenestration am *20.61*
- ¬ Destruktion durch Injektion
- - *20.72.12*
- - Bogengänge, Innenohr und *20.72.13*

Vestibulumplastik ¬ *24.91.10*

Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung eines Sinus paranasales per *22.02*

Video

- EEG Intensivdiagnostik
- - Epilepsie ¬ Invasive *89.19.21*
- - Nach Aufzeichnungsdauer ¬ Nicht-invasive *89.19.1*
- Elektroenzephalographisches Monitoring, polygraphisches Nachtschlaf-EEG ¬ *89.19.40*
- Radiotelemetriert elektroenzephalographisch Monitoring
- - Mit permanenter Überwachung ¬ *89.19.30*
- - Sonstige ¬ *89.19.09*

Videoaufzeichnung

- EEG ¬ *89.14.12*
- ¬ EEG-Monitoring durch *89.19*

Viellamellenkollimator [MLC] ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie, individuelle Blöcke oder *92.29.65*

Vigilanz ¬ Computertestung der *89.18.12*

Vinke-Zwinge ¬ Traktion durch *93.41*

Viral

- Enzephalitis ¬ Prophylaktische Impfung gegen arthropodenübertragene *99.53*

Viral *–Fortsetzung*

- Krankheiten ¬ Prophylaktische Impfung gegen andere arthropodenübertragene *99.54*

Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik ¬ *00.99.91*

Viskokanalostomie bei Glaukom ¬ *12.79.10*

Visuell evozierte Potentiale [VEP] ¬ *95.23*

Viszeral
s./s.a. Bronchoviszeral

- Arterie
- - Mit Anastomose, sonstige ¬ Resektion von *38.36.19*
- - Sonstige ¬
- - - Inzision von *38.06.19*
- - - Sonstige Exzision *38.66.19*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.86.19*
- - ¬
- - - Gefäss-Sonographie *88.76.12*
- - - PTKI an *00.4B.15*
- - - Transposition sonstiger *39.59.18*
- Gefäss
- - Sonstige ¬ Selektive Embolisation von *39.79.95*
- - ¬
- - - Coil-Embolisation oder -Verschluss von *39.79.25*
- - - Endarteriektomie von *38.16.1*
- - - Kathetertechnisch Verschluss mittels
- - - - Laser, an *39.79.76*
- - - - Radiofrequenz an *39.79.86*
- - - Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, Embolie-Protektionssystems (periphere oder *39.75.13*
- - - Selektiv Embolisation mit
- - - - Ablösbaren Ballons von *39.79.45*
- - - - Adhäsivem Embolisat von *39.79.C5*
- - - - Embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.B5*
- - - - Partikeln von *39.79.65*
- - - - Plugs von *39.79.A5*
- - - - Schirmen von *39.79.55*
- Vene ¬
- - Duplex-Sonographie *88.79.72*
- - PTKI an *00.4B.25*

Viszeralarterie ¬ Sonstiger intraabdominal Gefäss Shunt Bypass

- *39.26.10*
- Sonstige *39.26.19*

Vitalkapazität ¬ Bestimmung der *89.37*

Vitrektomie

- Durch
- - Anterior Zugang
- - - Pars-plana-Vitrektomie ¬ Mechanische *14.73.10*
- - - Sonstige ¬ Mechanische *14.73.99*

Vitrektomie *–Fortsetzung*

- Durch *–Fortsetzung*
- - Sonstigen anterioren Zugang ¬ Mechanische *14.73.19*
- Über Pars plana ¬
- - Sonstige *14.71.19*
- - Vordere *14.71.10*
- ¬
- - Mechanische Vitrektomie durch anterioren Zugang, Pars-plana- *14.73.10*
- - Sklera-Cerclage mit *14.49*
- - Sonstige mechanische *14.74*

VMAT, Tomotherapie, Cyberknife ¬ Z.B. *92.24.30*

Volkmann Kontraktur

- Durch Fasziotomie ¬ Lösung einer *83.14*
- ¬ Exzision einer Muskelnarbe zur Lösung einer *83.32*

Volkmann'schen Kontraktur durch Muskeltransplantation ¬ Lösung einer *83.77*

Vollblut

- 1 - 5 TE ¬ Transfusion von *99.03.10*
- Blutkomponenten ¬ Perioperative autologe Transfusion von *99.00*
- Mehr als 5 TE ¬ Transfusion von *99.03.11*
- Sonstige ¬ Sonstige Transfusion von *99.03.99*

Vollblutspende, quarantänegelagert [qFFP/qFGP] ¬ Frisch gefrorenes Plasma [Fresh Frozen Plasma FFP] aus Apherese und *99.07.2*

Vollhauttransplantat Lippe Mund ¬

- Grossflächiges *27.55.20*
- Kleinflächiges *27.55.10*

Vollhauttransplantation

- Grossflächig
- - Bauchregion und Leiste ¬ Autologe *86.6A.28*
- - Brustwand und Rücken ¬ Autologe *86.6A.27*
- - Fuss ¬ Autologe *86.6A.2D*
- - Gesäss ¬ Autologe *86.6A.2A*
- - Hals ¬ Autologe *86.6A.22*
- - Hand ¬ Autologe *86.6A.26*
- - Kopf ¬ Autologe *86.6A.21*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ Autologe *86.6A.24*
- - Oberschenkel und Knie ¬ Autologe *86.6A.2B*
- - Schulter und Axilla ¬ Autologe *86.6A.23*
- - Unterarm ¬ Autologe *86.6A.25*
- - Unterschenkel ¬ Autologe *86.6A.2C*
- Kleinflächig
- - Bauchregion und Leiste ¬ Autologe *86.6A.18*
- - Brustwand und Rücken ¬ Autologe *86.6A.17*
- - Fuss ¬ Autologe *86.6A.1D*
- - Gesäss ¬ Autologe *86.6A.1A*
- - Hals ¬ Autologe *86.6A.12*

Vollhauttransplantation *–Fortsetzung*

- Kleinflächig *–Fortsetzung*
- - Hand ¬ Autologe *86.6A.16*
- - Kopf ¬ Autologe *86.6A.11*
- - Oberarm und Ellenbogen ¬ Autologe *86.6A.14*
- - Oberschenkel und Knie ¬ Autologe *86.6A.1B*
- - Schulter und Axilla ¬ Autologe *86.6A.13*
- - Unterarm ¬ Autologe *86.6A.15*
- - Unterschenkel ¬ Autologe *86.6A.1C*
- Mamma ¬ Autologe *85.H1*
- Sonstige ¬ Autologe *86.6A.09*

Vollimplantierbaren kompletten Herzersatzsystems, einschliesslich Ventrikulektomie ¬ Implantation eines *37.52*

Vollwandexzision lokal

- Rektaler Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (transanal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingenresektion, submuköse Exzision oder *48.35.11*
- Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe, endoskopisch ¬ Lokale Schlingenresektion, submuköse Exzision oder *48.35.10*

Vollwandresektion Dickdarm ¬ Endoskopische *45.41.14*

Volt- oder Ampèreschwelle eines künstlichen Schrittmachers ¬ Kontrolle der *89.48*

Voltage
s./s.a. Megavoltage
s./s.a. Orthovoltage

Volumen
s./s.a. Fruchtwasservolumen
s./s.a. Herzminutenvolumen
s./s.a. Lungenvolumenreduktion

Volumenimplantation entfernbar Strahler mehreren Ebene

- Gepulste Dosisleistung [Pulsed dose rate] ¬ Interstitielle Brachytherapie mit *92.29.22*
- Hohe Dosisleistung ¬ Interstitielle Brachytherapie mit *92.29.23*
- Niedrige Dosisleistung ¬ Interstitielle Brachytherapie mit *92.29.21*
- Sonstige ¬ Interstitielle Brachytherapie mit *92.29.29*

Volumenreduktion

- Bandscheibe ¬ *7A.31*
- ¬ Mammaplastik zur *85.B*

Volvulus
s./s.a. Magenvolvulus

- ¬ Reposition eines intestinalen *46.80*

Vorbereitung auf AB0 - inkompatible Lebendspender Organtransplantation ¬ *99.79.11*

Vorbestehend

- Körperöffnungen ¬ Einsatz eines zirkulären Klammernahtgerätes, über *00.9A.12*
- Nephrostomie, Nephrotomie, Pyelostomie oder Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch *55.23*

Vorbestehend *–Fortsetzung*

- Systemisch-pulmonalarteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Totalkorrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer *35.81*

Vorder

- Augenkammer
- - Flüssiges Medikament ¬ Injektion in die *12.92.12*
- - Luft ¬ Injektion in die *12.92.21*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intraokulären Fremdkörpers aus der *12.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines intraokulären Fremdkörpers aus der *12.02*
- - Sonstige
- - - Flüssigkeit ¬ Injektion in die *12.92.19*
- - - ¬
- - - - Injektion in die *12.92.09*
- - - - Sonstige
- - - - - Diagnostische Massnahmen an Iris, Corpus ciliare, Sklera und *12.29.99*
- - - - - Operationen an der *12.99.99*
- - - - Therapeutische Evakuation der *12.91.99*
- - Sonstiges Gas ¬ Injektion in die *12.92.29*
- - ¬
- - - Diagnostische Aspiration der *12.21*
- - - Entfernen einer Läsion der *12.40*
- - - Entfernung einer Naht an der *12.99.10*
- - - Exzision oder Destruktion einer Epitheleinwucherung in die *12.93*
- - - Parazentese der *12.91.20*
- - - Revision einer Operationswunde der *12.83*
- Hinter
- - Kapselplastik, Schultergelenk, offen chirurgisch ¬ *81.82.43*
- - Pfannenrandplastik, Schultergelenk, offen chirurgisch ¬ *81.82.42*
- Kolporrhaphie mit Raffung Urethrozele ¬
- - *70.51*
- - *70.54*
- Kreuzband
- - Knie
- - - Arthroskopisch ¬ Naht des *81.95.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht des *81.95.11*
- - Mediale Bandplastik ¬ Mediale Meniskektomie mit plastischer Rekonstruktion des *81.43*
- - Mit
- - - Alloplastisch Bandersatz alloplastisch Bandunterstützung
- - - - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.14*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.24*
- - - Autogen Patellarsehne
- - - - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.10*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.20*

Vorder *–Fortsetzung*

- Kreuzband *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Semitendinosus Gracilis Sehne
- - - - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.12*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.22*
- Nasentamponade ¬ Stillung Epistaxis durch
- - *21.01*
- - Hintere (und *21.02*
- Synechie
- - Durch Injektion von Luft oder Flüssigkeit ¬ Lösung von *12.32*
- - ¬ Lösung
- - - *12.32*
- Vitrektomie über Pars plana ¬ *14.71.10*

Vorderarm

- Amputation ¬ *84.05*
- Handgelenk Hand
- - Sonstige ¬ Replantation von *84.23.99*
- - ¬ Transplantation von *84.99.31*
- ¬
- - Computertomographie der Ellenbogengelenke und der *88.38.21*
- - MRI-Ellenbogengelenke und *88.94.11*
- - Replantation von *84.23.10*

Vorderkammerspülung

- Mit Entfernung von Silikonöl ¬ *12.91.11*
- Sonstige ¬ *12.91.19*

Vorderwurzel

- Neurostimulation ¬
- - Entfernen eines Neurostimulators zur *03.9A.42*
- - Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur *03.9A.21*
- - Revision ohne Ersatz eines Neurostimulators zur *03.9A.32*
- Neurostimulators ¬ Revision ohne Ersatz der Elektrode(n) eines *03.99.34*

Vorderwurzelstimulation

- Darm- und Harnblasenfunktionsstörungen ¬ *03.9A.21*
- ¬
- - Entfernen der Elektrode(n) eines Neurostimulators zur *03.94.30*
- - Implantation oder Wechsel einer subduralen Elektrode zur *03.93.30*

Voreingriff

- Laparoskopisch ¬
- - Proximaler Magenbypass nach Gastric Banding, nach bariatrischem *44.31.16*
- - Restgastrektomie nach bariatrischem *43.99.11*
- Offen chirurgisch ¬
- - Proximaler Magenbypass nach Gastric Banding, nach bariatrischem *44.31.15*
- - Restgastrektomie nach bariatrischem *43.99.10*

Vorfuss

- Einschliesslich aller Zehen) ¬ Transmetatarsale Amputation (Amputation des *84.12*
- Proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fussstrahles (Exartikulation des Metatarsalkopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum *84.11*
- Zehen ¬ Röntgen des Sprunggelenkes, Fusses, *88.28*
- Zehenendoprothese ¬
- - Gelenksersatz an Fuss und Zehen, *81.57.11*
- - Revision und Wechsel einer *81.59.13*

Vorfussamputation ¬ *84.12*

Vorgefallenen Nabelschnur ¬ Reposition einer *73.92*

Vorgefertigten Komponenten ¬ Implantation einer Totalendoprothese am Kiefergelenk mit *76.5X.70*

Vorhof

- Arterien, welche die Lunge versorgen ¬ Totale einzeitige Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit Aorten-Homograft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten *35.83*
- Ballon) ¬ Septostomie (*35.41*
- Pulmonalarterie ¬ Erzeugen eines Conduits zwischen *35.94*
- Ventrikelelektrode ¬ Revision ohne Ersatz einer transvenösen *37.75.32*
- Ventrikelseptumdefekt
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ Rekonstruktion von Klappendefekten assoziiert mit *35.63*
- - - Prothese, am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappendefekten assoziiert mit *35.54*
- - ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappendefekten, assoziiert mit *35.73*
- ¬
- - Angiokardiographie
- - - Linken *88.53*
- - - Rechten *88.52*
- - Lokalisation Ablationsverfahren Tachyarrhythmie
- - - Linker *37.34.24*
- - - Rechter *37.34.21*

Vorhofelektrode ¬

- Entfernen einer transvenösen *37.7B.13*
- Implantation einer transvenösen *37.7A.13*
- Revision ohne Ersatz einer transvenösen *37.75.33*

Vorhoffilter ¬ Linker *37.90*

Vorhofinzision ¬ *37.11*

Vorhofseptumdefekt

- Mit
- - 1 Verschlussdevice ¬ Perkutan-transluminaler Verschluss eines *35.98.11*
- - 2 und mehr Verschlussdevices ¬ Perkutan-transluminaler Verschluss eines *35.98.12*
- - Bio-Graft ¬ Korrektur eines *35.61*

Vorhofseptumdefekt *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Prothese
- - - Offene Technik ¬ Korrektur eines *35.51*
- - - ¬ Korrektur von *35.51*
- Offen chirurgisch ¬ Vergrösserung eines bestehenden *35.41.10*
- Ostium
- - Primum mit Bio-Graft ¬ Korrektur des (*35.63*
- - Secundum
- - - Defekts ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (*35.71*
- - - Typ mit Bio-Graft ¬ Korrektur eines *35.61*
- Perkutan-transluminal ¬ Vergrösserung eines bestehenden *35.41.20*
- Sonstige ¬ Perkutan-transluminaler Verschluss eines *35.98.19*
- Typ Ostium primum, am Septum implantiert ¬ Korrektur eines *35.54*
- ¬
- - Bildung von Ventrikel- oder *35.42*
- - Sonstige nicht näher bezeichnete Korrektur eines *35.71*
- - Vergrösserung eines bestehenden *35.41*

Vorhofseptumplastik mit
- Bio-Graft ¬ *35.61*
- Prothese ¬ *35.51*

Vorhofseptums ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten *35.71*

Vorhofskardioversion ¬ *99.61*

Vorhofsohrs ¬ Perkutaner Verschluss des linken *37.90.10*

Vorhofverschliesser ¬ Linker *37.90*

Vorrichtung
- CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herzschrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardiale *37.75*
- CRT-P] am Patientenbett ¬ Kontrolle von Schrittmacher- oder Resynchronisationsschrittmacher- *89.45*
- Harntrakt, sonstige ¬ Nicht-operatives Entfernen einer therapeutischen *97.69*
- Haut Subkutangewebe
- - Fusses ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer *86.05.15*
- - Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer *86.05.14*
- - Kopfes ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer *86.05.10*
- - Lokalisation ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer *86.05.19*
- Herzoberfläche ¬ Ventrikelunterstützende *37.41*
- Ins linke Herzohr, sonstige ¬ Einsetzen von *37.90.09*
- Invasiv) ¬ Total implantierte *78.9*
- Kopf und Hals, sonstige ¬ Nicht-operatives Entfernen einer therapeutischen *97.39*
- Magenrestriktion ¬ Entfernen von *44.97*

Vorrichtung *–Fortsetzung*
- Mit vaskulärem Zugang, sonstige ¬ Eingriffe an oder mit *39.9A.09*
- Schädel ¬ Wirbelsäulentraktion durch *93.41*
- Sonstige ¬ Sonstiges nicht-operatives Entfernen einer therapeutischen *97.89*
- Thorax, sonstige ¬ Nicht-operatives Entfernen einer therapeutischen *97.49*
- Verdauungstrakt, sonstige ¬ Nicht-operatives Entfernen einer therapeutischen *97.59*
- Wirbelsäule, sonstige ¬ Revision ohne Ersatz und Entfernen von Osteosynthesematerial und weiterer *7A.89*
- Zur
- - Muskuloskelettalen Immobilisation ¬ Ersetzen einer anderen *97.14*
- - Stimulation der Knochenheilung ¬ Transkutanes (Oberflächen-) Anbringen von *99.86*
- - Wirbelkörperaufrichtung, nach Anzahl Wirbelkörper ¬ Kyphoplastie durch sonstige *7A.44.9*
- ¬
- - Anlegen einer gemischten *84.73*
- - Applikation einer vasopneumatischen *93.58*
- - Epikardiale Unterstützende *37.41*
- - Gemischtes System mit Verwendung sowohl von Ring- wie auch eindimensionaler *84.73*
- - Kontrolle der Defibrillationsschwelle der *89.49*
- - Revision Verlagerung Tasche
- - - Kardialer *37.79*
- - - Schrittmacher, Defibrillator oder sonstiger implantierten kardialen *37.79*
- - Transkutane Energietransfer [TET] *37.54*

Voruntersuchung mit intraarteriell Applikation
- Holmium-166 markierten Mikrosphären (Scout dose) zur Therapieplanung der selektiven intravaskulären Radionuklidtherapie [SIRT] ¬ *92.05.21*
- Sonstigen Substanzen zur Therapieplanung der selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [SIRT] ¬ *92.05.22*

Vorverlagert Teil
- Dünndarm-Stomas ¬ Abtragung des *46.41.12*
- Kolostomas ¬ Abtragung des *46.43.12*

Vorverlagerung
s./s.a. Sehnenvorverlagerung
- Äusseren
- - Augenmuskel, sonstige ¬ *15.12.99*
- - Geraden Augenmuskel ¬ *15.12.10*
- - Schrägen Augenmuskel ¬ *15.12.11*

Voss ¬ Hängehüfte nach *83.19*

Vries, offen chirurgisch und perineal ¬ Posteriore sagittale Anorektoplastik nach Peña und de *49.78.12*

Vulva
- Durch Inzision ¬ Biopsie an der *71.11.20*

Vulva *–Fortsetzung*
- Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Perkutane [geschlossene] [Nadel-] Biopsie an der *71.11.11*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörpers von der *98.23*
- Penis oder Skrotum ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörpers ohne Inzision vom Rumpf ausser *98.25*
- Perineum
- - Sonstige ¬
- - - Inzision an *71.09*
- - - Plastische Rekonstruktion an *71.79*
- - ¬
- - - Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an Becken, *86.88.J6*
- - - Inzision an *71.0*
- - - Naht
- - - - Alten geburtsbedingten Risses an *71.79*
- - - - Verletzung von *71.71*
- - - Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, tiefreichend, an Becken, *86.88.I8*
- - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion an *71.3*
- - - Verschluss einer Fistel an *71.72*
- Sonstige ¬
- - Biopsie an der *71.11.99*
- - Diagnostische Massnahmen an der *71.19*
- Vagina ¬ Evakuation eines anderen Hämatoms von *75.92*
- ¬
- - Lösung von Adhäsionen an der *71.01*
- - Perkutane [geschlossene] [Nadel-] Biopsie an der *71.11.10*
- - Plastische Rekonstruktion der *75.69*
- - Sonstige Operationen an der *71.8*

Vulvektomie
s./s.a. Hemivulvektomie
- ¬
- - *71.62*
- - Partielle *71.61*
- - Radikale *71.5*
- - Totale *71.62*

VY
- Grossflächig
- - Fuss ¬ Transpositionsplastik (*86.7A.6D*
- - Hand ¬ Transpositionsplastik (*86.7A.66*
- - Kopf ¬ Transpositionsplastik (*86.7A.61*
- - Lokalisation ¬ Transpositionsplastik (*86.7A.6E*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ Transpositionsplastik (*86.7A.5D*
- - Hand ¬ Transpositionsplastik (*86.7A.56*
- - Kopf ¬ Transpositionsplastik (*86.7A.51*
- - Lokalisation ¬ Transpositionsplastik (*86.7A.5E*

V-Y-Plastik am Harnblasenhals ¬ *57.85*

Wachstumsstent ¬ Perkutan transluminal Implantation

- Gecoverten *39.BB*
- Ungecoverten *39.BA*

Wachstumsstimulation
s./s.a. Knochenwachstumsstimulation

Wada ¬ Untersuchung nach *89.10*

Wahnvorstellung

- Abnormen Empfindungen ¬ HoNOSCA 7: Probleme in Zusammenhang mit Halluzinationen, *94.A2.7*
- ¬ HoNOS 6: Probleme in Zusammenhang mit Halluzinationen und *94.A1.6*

Wakefulness Maintenance Test im Schlafanalyselabor ¬ *89.18.11*

Wand
s./s.a. Abdominalwand
s./s.a. Bauchwand
s./s.a. Gehörgangswand
s./s.a. Kieferhöhlenwand
s./s.a. Orbitawand
s./s.a. Stirnhöhlenwand
s./s.a. Uteruswand

- Pulmonalarterie ¬ Totalkorrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien, einschliessl. der linken oder beider Koronararterien, implantiert in die *35.84*
- Sinus
  - Frontalis ¬ Rekonstruktion oder Kranialisation einer *22.79.11*
  - Maxillaris ¬ Endonasale Resektion der medialen *22.62.11*

Wanderlappen ¬ *86.7C*

Wanderniere ¬ Fixation oder Suspension einer *55.7*

Wange

- Transplantation ¬ Schleimhautentnahme von der *24.39.11*
- ¬ Exzision an der *27.49.10*

Wangenschleimhaut Mundboden sonstigen Struktur Mundhöhle ¬

- Geschlossene (Nadel-) Biopsie an *27.24.10*
- Offene Biopsie (mit Inzision) an *27.24.20*

Wärmetherapie
s./s.a. Mikrowellenwärmetherapie

- Durch Radiowellen ¬ *60.97*
- ¬ Sonstige transurethrale Destruktion von prostatischem Gewebe durch sonstige *60.97*

Warteliste zur

- Dünndarmtransplantation ¬
  - Re-Evaluation mit
    - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines Patienten auf eine(r) *89.07.46*
    - Herausnahme einer Patientin / eines Patienten aus einer *89.07.57*
  - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.26*
  - Vollständig Evaluation
    - Mit Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.36*
    - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.16*

Warteliste zur *–Fortsetzung*

- Herz Lunge Transplantation ¬
  - Re-Evaluation mit
    - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines Patienten auf eine(r) *89.07.43*
    - Herausnahme einer Patientin / eines Patienten aus einer *89.07.54*
  - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.23*
  - Vollständig Evaluation
    - Mit Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.33*
    - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.13*
- Herztransplantation ¬
  - Re-Evaluation mit
    - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines Patienten auf eine(r) *89.07.41*
    - Herausnahme einer Patientin / eines Patienten aus einer *89.07.52*
  - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.21*
  - Vollständig Evaluation
    - Mit Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.31*
    - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.11*
- Lebertransplantation ¬
  - Re-Evaluation mit
    - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines Patienten auf eine(r) *89.07.44*
    - Herausnahme einer Patientin / eines Patienten aus einer *89.07.55*
  - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.24*
  - Vollständig Evaluation
    - Mit Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.34*
    - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.14*
- Lungentransplantation ¬
  - Re-Evaluation mit
    - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines Patienten auf eine(r) *89.07.42*
    - Herausnahme einer Patientin / eines Patienten aus einer *89.07.53*
  - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.22*
  - Vollständig Evaluation
    - Mit Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.32*
    - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.12*
- Nierentransplantation ¬
  - Re-Evaluation mit
    - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines Patienten auf eine(r) *89.07.40*
    - Herausnahme einer Patientin / eines Patienten aus einer *89.07.51*

Warteliste zur *–Fortsetzung*

- Nierentransplantation ¬ *–Fortsetzung*
  - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.20*
  - Vollständig Evaluation
    - Mit Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.30*
    - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.10*
- Pankreastransplantation ¬
  - Re-Evaluation mit
    - Aufnahme oder Verbleib einer Patientin / eines Patienten auf eine(r) *89.07.45*
    - Herausnahme einer Patientin / eines Patienten aus einer *89.07.56*
  - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.25*
  - Vollständig Evaluation
    - Mit Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.35*
    - Ohne Aufnahme einer Patientin / eines Patienten auf eine *89.07.15*

Warze [Verruca] am Augenlid ¬ Exzision einer *08.22*

Warzenhof

- Mit
  - Hauttransplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des *85.G5.13*
  - Lokalem Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion des *85.G5.12*
  - Tätowierung ¬ Plastische Rekonstruktion des *85.G5.11*
- Sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion der Brustwarze und des *85.G9*

Wasserdampfablation zur Lungenvolumenreduktion ¬ Endoskopische thermische *33.79.12*

Wasserentfernung) ¬ Ultrafiltration (für *99.78*

Waterston-Cooley] ¬ Anastomose zwischen Aorta und A. pulmonalis dextra [*39.0X.11*

Watkins ¬ Operation nach *69.21*

Watson-Jones ¬ Operation nach

- *81.49*
- *83.88*

Weber-Lateralisation ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*

Webster-Baldy * ¬ Operation nach *69.22*

Wechsel
s./s.a. Bandwechsel
s./s.a. Implantatwechsel
s./s.a. Prothesenwechsel

- Aktiv Hörapparat
  - Mit Unterbrechung der Gehörknöchelchenkette ¬ Implantation oder *20.95.11*
  - Ohne Unterbrechung der Gehörknöchelchenkette ¬ Implantation oder *20.95.10*
- Arteriovenösen Shunts zur Hämodialyse ¬ Entfernen bei *39.42.11*
- Augenimplantat

Wechsel *–Fortsetzung*

- Augenimplantat *–Fortsetzung*
- - Einführung eines Haut-Fettgewebe-Transplantates ¬ *16.62.20*
- - ¬ Sonstiger *16.62.29*
- Automatischen, programmierbaren und wiederaufladbaren Pumpe zur kontinuierlichen Aszitesdrainage ¬ *54.99.83*
- Daumensattelgelenkendoprothese ¬ Revision und *81.97.16*
- Elektrode
- - Peripheren Neurostimulators, sonstige ¬ Implantation oder *04.92.99*
- - Permanent
- - - Epidural Neurostimulator
- - - - Einzelelektrodensystem
- - - - - Dauerstimulation, offen chirurgisch ¬ Implantation oder *03.93.22*
- - - - - Dauerstimulation, perkutan ¬ Implantation oder *03.93.20*
- - - - Mehrelektrodensystem
- - - - - Dauerstimulation, offen chirurgisch ¬ Implantation oder *03.93.23*
- - - - - Dauerstimulation, perkutan ¬ Implantation oder *03.93.21*
- - - Peripher Neurostimulator
- - - - Plattenelektrode
- - - - - Einzelelektrodensystems, offen chirurgisch ¬ Implantation oder *04.92.30*
- - - - - Mehrelektrodensystems, offen chirurgisch ¬ Implantation oder *04.92.31*
- - - - Stabelektrode
- - - - - Einzelelektrodensystems, perkutan ¬ Implantation oder *04.92.20*
- - - - - Mehrelektrodensystems, perkutan ¬ Implantation oder *04.92.21*
- - Spinalen Neurostimulators, sonstige ¬ Implantation oder *03.93.99*
- - Temporär
- - - Epidural Neurostimulator
- - - - Einzelelektrodensystems, Teststimulation ¬ Implantation oder *03.93.10*
- - - - Mehrelektrodensystems, Teststimulation ¬ Implantation oder *03.93.11*
- - - Peripher Neurostimulator
- - - - Einzelelektrodensystems, Teststimulation ¬ Implantation oder *04.92.10*
- - - - Mehrelektrodensystems, Teststimulation ¬ Implantation oder *04.92.11*
- - Zur intrakraniellen Neurostimulation, sonstige ¬ Implantation oder *02.93.39*
- Endoprothese
- - Gallengang ¬
- - - Einlage oder *51.9A*
- - - Endoskopische Einlage oder *51.87*
- - Kiefergelenk ¬ *76.5X.61*

Wechsel *–Fortsetzung*

- Entfernen eines vollständig implantierbaren Katheterverweilsystems, sonstige ¬ Implantation, Revision, *39.9A.19*
- Epiretinalen Netzhautprothese ¬ *14.9X.12*
- Fusswurzelendoprothese ¬ Revision und *81.59.12*
- Handgelenkendoprothese ¬ Revision und *81.97.15*
- Implantaten in die Nasennebenhöhlen ¬ Einlegen oder *22.8*
- Intrakraniellen Messsonde ¬ Implantation oder *02.99.30*
- Intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische Implantation, Revision oder *02.99.14*
- Irisprothese ¬ Implantation und *12.36*
- Kanüle eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems ¬ *37.6E.11*
- Katheter einer automatischen, programmierbaren und wiederaufladbaren Pumpe zur kontinuierlichen Aszitesdrainage ¬ *54.99.84*
- Katheterverweilsystems in Leberarterie und Pfortader ¬ Implantation und *50.99.10*
- Knochenteilersatzes ¬ Sonstige Operationen am Bewegungsapparat, Implantation, Revision oder *84.99.20*
- Komponente ¬ Implantation
- - Inlay
- - - Kopf
- - - - Schaft, Totalendoprothese Schultergelenk, bei *81.81.35*
- - - - Totalendoprothese Schultergelenk, bei *81.81.34*
- - - Totalendoprothese Schultergelenk, bei *81.81.33*
- - Pfanne
- - - Inlay, Totalendoprothese Schultergelenk, bei *81.81.32*
- - - Totalendoprothese Schultergelenk, bei *81.81.31*
- Magenschrittmachers (inkl. Sonden) ¬ Implantation und *44.99.80*
- Mehr zwei
- - Nicht selbstexpandierend Prothese permanent Tubus Ösophagus
- - - Endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.12*
- - - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.32*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.22*
- - Selbstexpandierend Prothese permanent Tubus Ösophagus
- - - Endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.42*
- - - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.62*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.52*
- Myokardmodulierenden Systems [CCM] ¬ Implantation oder *37.9A.11*
- Neuroprothese ¬ Implantation oder *02.99.40*
- Neurostimulator
- - Mit integrierten Elektroden zur Stimulation des Ganglion Sphenopalatinum [SPG] ¬ Implantation oder *02.9A.11*

Wechsel *–Fortsetzung*

- Neurostimulator *–Fortsetzung*
- - Zur
- - - Epidural Neurostimulation
- - - - Einzelelektrodensystem, nicht wiederaufladbar ¬ Implantation oder *03.9A.11*
- - - - Mehrelektrodensystem
- - - - - Nicht wiederaufladbar ¬ Implantation oder *03.9A.12*
- - - - - Wiederaufladbar ¬ Implantation oder *03.9A.13*
- - - - Sonstige ¬ Implantation oder *03.9A.19*
- - - Intrakraniell Neurostimulation
- - - - Einzelelektrodensystem, nicht wiederaufladbar ¬ Implantation oder *02.97.11*
- - - - Mehrelektrodensystem
- - - - - Nicht wiederaufladbar ¬ Implantation oder *02.97.12*
- - - - - Wiederaufladbar, bidirektional ¬ Implantation oder *02.97.15*
- - - - - Wiederaufladbar, omnidirektional ¬ Implantation oder *02.97.14*
- - - - Sonstige ¬ Implantation oder *02.97.19*
- - - Peripher Neurostimulation
- - - - Einzelelektrodensystem
- - - - - Nicht wiederaufladbar ¬ Implantation oder *04.95.11*
- - - - - Wiederaufladbar ¬ Implantation oder *04.95.15*
- - - - Mehrelektrodensystem
- - - - - Nicht wiederaufladbar ¬ Implantation oder *04.95.12*
- - - - - Wiederaufladbar ¬ Implantation oder *04.95.13*
- - - - Sonstige ¬ Implantation oder *04.95.19*
- - - Vagusnervstimulation ¬ Implantation oder *04.95.14*
- - - Vorderwurzel-Neurostimulation ¬ Implantation oder *03.9A.21*
- Nicht selbstexpandierend
- - Prothese
- - - Darm
- - - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.50*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.52*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder *46.99.51*
- - - Magen
- - - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder *44.99.50*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder *44.99.52*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder *44.99.51*
- - - Permanent Tubus Ösophagus
- - - - Endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.10*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.30*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.20*

Wechsel *–Fortsetzung*
- Nicht selbstexpandierend *–Fortsetzung*
- - Prothese *–Fortsetzung*
- - - Rektum ¬ Einlegen oder *48.99.50*
- - Stent
- - - Gallengang nach Anzahl Stent ¬
- - - - Endoskopische Einlage oder *51.87.1*
- - - - Laparoskopische Einlage oder *51.9A.4*
- - - - Offen chirurgische Einlage oder *51.9A.7*
- - - - Perkutan-transhepatische Einlage oder *51.9A.1*
- - - Prothese
- - - - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische Einlage und *52.93.10*
- - - - Pankreasgang
- - - - - Laparoskopisch ¬ Einlage oder *52.95.41*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Einlage oder *52.95.40*
- Patientennahen Teilkomponente eines herzkreislauf- und lungenunterstützenden Systems ¬ *37.6E*
- Peripheren Neuroprothese ¬ Implantation oder *04.99.10*
- Permanent Mikroelektrode zur
- - Monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.33*
- - Multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.34*
- Radiuskopfprothese ¬ Revision und *81.97.14*
- Röhrchens an den Tränenwegen ¬ *09.49.10*
- Sehnenimplantats an der Hand ¬ *82.86.13*
- Selbstexpandierend
- - Beschichtet Stent Gallengang
- - - Nach Anzahl Stent ¬
- - - - Endoskopische Einlage oder *51.87.3*
- - - - Laparoskopische Einlage oder *51.9A.6*
- - - - Perkutan-transhepatische Einlage oder *51.9A.3*
- - - ¬ Offen chirurgische Einlage oder *51.9A.A*
- - Dünndarmschlauchprothese, endoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.63*
- - Nicht beschichtet Stent Gallengang nach Anzahl Stent ¬
- - - Endoskopische Einlage oder *51.87.2*
- - - Laparoskopische Einlage oder *51.9A.5*
- - - Offen chirurgische Einlage oder *51.9A.8*
- - - Perkutan-transhepatische Einlage oder *51.9A.2*
- - Prothese
- - - Darm
- - - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.60*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.62*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder *46.99.61*
- - - Magen
- - - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder *44.99.60*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder *44.99.62*

Wechsel *–Fortsetzung*
- Selbstexpandierend *–Fortsetzung*
- - Prothese *–Fortsetzung*
- - - Magen *–Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder *44.99.61*
- - - Permanent Tubus Ösophagus
- - - - Endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.40*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.60*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.50*
- - - Rektum ¬ Einlegen oder *48.99.60*
- - Stent Prothese
- - - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische Einlage und *52.93.20*
- - - Pankreasgang
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlage oder *52.95.51*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlage oder *52.95.50*
- Sklera-Cerclage ¬ Revision und *14.6X.10*
- Sonstige ¬ Implantation Teilkomponente
- - Hüftendoprothese bei einem *81.52.59*
- - Knieendoprothese bei einem *81.54.49*
- Sonstigen Fingergelenkendoprothese ¬ Revision und *81.97.17*
- Sprunggelenkendoprothese ¬ Revision und *81.59.11*
- Stent
- - Gallengang sonstige ¬
- - - Einlage oder *51.9A.09*
- - - Endoskopische Einlage oder *51.87.09*
- - Prothese
- - - Ductus pancreaticus, sonstige ¬ Endoskopische Einlage oder *52.93.99*
- - - Pankreasgang ¬ Endoskopische Einlage oder *52.93*
- - Stent-Graft
- - - Hybrid/dynamisch ¬ Bronchusdilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder *33.91.23*
- - - Kunststoff ¬ Bronchusdilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder *33.91.21*
- - - Metall ¬ Bronchusdilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder *33.91.22*
- - - Sonstige ¬ Bronchusdilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder *33.91.29*
- - Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und Periurethralgewebe, Einlegen und *58.99.10*
- Stimmprothese ¬ *31.99.13*
- Subduralen Elektrode zur Vorderwurzelstimulation ¬ Implantation oder *03.93.30*
- Subretinalen Netzhautprothese ¬ *14.9X.15*
- System zur Vakuumversiegelung
- - Becken, Vulva und Perineum ¬ Anlage oder *86.88.J6*
- - Haut und Subkutangewebe ¬ Anlage oder *86.88.J3*
- - Knochen und Gelenken der Extremitäten ¬ Anlage oder *86.88.J1*

Wechsel *–Fortsetzung*
- System zur Vakuumversiegelung *–Fortsetzung*
- - Lokalisation ¬ Anlage oder *86.88.J4*
- - Regional Allgemeinanästhesie
- - - Endorektal ¬ Operative Anlage oder *86.88.I4*
- - - Haut und Subkutangewebe ¬ Operative Anlage oder *86.88.I5*
- - - Lokalisation ¬ Operative Anlage oder *86.88.I6*
- - - Offenen Abdomen ¬ Operative Anlage oder *86.88.I3*
- - - Tiefreichend
- - - - Becken, Vulva, Perineum ¬ Operative Anlage oder *86.88.I8*
- - - - Knochen und Gelenken der Extremitäten ¬ Operative Anlage oder *86.88.I1*
- - - - Rücken (zervikal bis sakral) ¬ Operative Anlage oder *86.88.I7*
- - - - Thorax, Mediastinum und Sternum ¬ Operative Anlage oder *86.88.I2*
- - Rücken (zervikal bis sakral) ¬ Anlage oder *86.88.J5*
- - Thorax und Sternum ¬ Anlage oder *86.88.J2*
- Temporär Mikroelektrode zur
- - Monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.31*
- - Multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.32*
- Totalprothese des Ellenbogengelenks ¬ Revision und *81.97.13*
- Transurethral ¬ Ureter-Katheterisierung, *59.8X.11*
- Ureterostomie-Katheters ¬ *59.93*
- Vagusnervstimulationselektrode ¬ Implantation oder *04.92.40*
- Vaskulären Implantats ¬ *39.49.21*
- Venenkatheters ¬ Perkutane Einlage und *38.93.10*
- Venösen Katheterverweilsystems für Langzeitanwendung ¬ Implantation und *38.93.11*
- Vollständig implantierbar
- - Infusionspumpe zur
- - - Intrathekal epidural Infusion
- - - - Mit
- - - - - Konstanter Flussrate ¬ Implantation oder *03.9B.12*
- - - - - Programmierbarem variablem Tagesprofil ¬ Implantation oder *03.9B.11*
- - - - Sonstige ¬ Implantation oder *03.9B.19*
- - - Intraventrikulär Infusion
- - - - Mit
- - - - - Konstanter Flussrate ¬ Implantation oder *02.98.12*
- - - - - Programmierbarem variablem Tagesprofil ¬ Implantation oder *02.98.11*
- - - - Sonstige ¬ Implantation oder *02.98.19*

Wechsel *–Fortsetzung*

- Vollständig implantierbar *–Fortsetzung*
- - Katheterverweilsystems ¬ Implantation oder *39.9A.11*
- Vorfuss-oder Zehenendoprothese ¬ Revision und *81.59.13*
- Wirbelsäule, sonstige ¬ Implantation Prothesen und Implantate bei einem *7A.69.21*
- Zwei
- - Nicht selbstexpandierend Prothese permanent Tubus Ösophagus
- - - Endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.11*
- - - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.21*
- - Selbstexpandierend Prothese permanent Tubus Ösophagus
- - - Endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.41*
- - - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.61*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.51*
- ¬
- - Implantation
- - - Inlay
- - - - Hüftendoprothese bei einem *81.52.52*
- - - - Knieprothese bei einem *81.54.43*
- - - - Pfanne einer Hüftendoprothese bei einem *81.52.56*
- - - Isolierten Ersatzes der femoralen Gleitfläche bei einem *81.54.46*
- - - Kondylären Femurschilds mit Patella-Rückflächenersatz bei einem *81.54.47*
- - - Kopf
- - - - Hüftendoprothese bei einem *81.52.53*
- - - - Inlay
- - - - - Hüftendoprothese bei einem *81.52.54*
- - - - - Pfanne einer Hüftendoprothese bei einem *81.52.55*
- - - Patella-Rückflächenersatz bei einem *81.54.42*
- - - Schaft Kopf
- - - - Hüftendoprothese bei einem *81.52.5A*
- - - - Inlay einer Hüftendoprothese bei einem *81.52.5B*
- - - Stütz Pfannendachschale
- - - - Hüftendoprothese bei einem *81.52.51*
- - - - Pfanne
- - - - - Hüftendoprothese bei einem *81.52.57*
- - - - - Kopf einer Hüftendoprothese bei einem *81.52.58*
- - - Tibia Femurkomponente Inlay
- - - - Sonder-Totalendoprothese oder einer achsengeführten Totalendoprothese des Knies, bei einem *81.54.45*
- - - - Unikondylären, resp. bikondylären Schlittenprothese oder einer Standard-Totalendoprothese des Knies bei einem *81.54.44*
- - - Wirbelkörperersatz bei einem *7A.63.21*
- - Revision

Wechsel *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision *–Fortsetzung*
- - - Gelenkprothese an der oberen Extremität, ohne *81.97.10*
- - - Gelenksersatzes der unteren Extremitäten, ohne *81.59.10*

Wechseldruckmatratze ¬ Lagerungsbehandlung, *93.39.11*

Wechseloperation einer Gelenkendoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe, Komplexe Erstimplantation und *81.96.97*

Wedge osteotomy ¬ *77.2*

Wedge resection ¬

- Keilresektion der Lunge [*32.29*
- Thorakoskopische Keilresektion [*32.20*

Wedge-Druckmessung ¬ *89.64*

Weheneinleitung

- Durch künstliche Blasensprengung ¬ *73.01*
- ¬
- - Medikamentöse *73.4*
- - Sonstige chirurgische *73.1*

Weiblich

- Becken
- - Mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des *65.89.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des *65.89.12*
- - ¬ Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des *65.81.10*
- Genitalorgane, sonstige ¬ Radiographie der *87.89*
- Geschlechtsorgan
- - Transrektal ¬ Endosonographie der *88.79.40*
- - Transvaginal ¬ Endosonographie der *88.79.41*
- - ¬
- - - Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden), *92.27.10*
- - - Sonstige Operationen an den *71.9*
- Zu männlich ¬ Operation zur Geschlechtsumwandlung von *64.51*
- ¬ Operation zur Geschlechtsumwandlung von männlich zu *64.52*

Weich

- Gaumen
- - Sonstige ¬ Biopsie an Uvula und *27.22.99*
- - ¬
- - - Geschlossene (Nadel-) Biopsie an Uvula und *27.22.10*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) an Uvula und *27.22.20*
- - - Plastische Rekonstruktion am *27.69.10*

Weich *–Fortsetzung*

- Gaumen *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Primäre plastische Rekonstruktion am *27.62.12*
- - - Sekundäre plastische Rekonstruktion am *27.62.22*
- - - Zugang zur Schädelbasis, transoral mit Spaltung des *01.24.32*
- Harten Gaumens ¬ Zugang zur Schädelbasis, transoral mit Spaltung des *01.24.33*
- Hartgewebe ¬ Partielle Ostektomie an anderen Gesichtsschädelknochen, Rekonstruktion von *76.39.11*

Weichteil

- Biopsie an einem Schleimbeutel ¬ Biopsie an den *83.21.30*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige
- - Durchtrennung von *83.19.94*
- - Exzision von *83.49.34*
- - Inzision an den *83.09.94*
- Exzision einer Läsion an einer Sehne, Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Exzision einer Läsion an anderen *83.39.12*
- Hand
- - Durchtrennung von Muskeln der Hand ¬ Sonstige Durchtrennung von *82.19.10*
- - Exzision von Sehnenscheiden der Hand ¬ Sonstige Exzision von *82.39.10*
- - Sehnenfachspaltung an der Hand ¬ Sonstige Inzision an den *82.09.10*
- - Sonstige ¬ Sonstige
- - - Durchtrennung von *82.19.99*
- - - Exzision von *82.39.99*
- - - Inzision an den *82.09.99*
- - ¬
- - - Aspiration an anderen *82.93*
- - - Exzision einer anderen Läsion an den *82.29*
- - - Sonstige Injektion eines Lokaltherapeutikums in die *82.96*
- Kopf Hals ¬ Sonstige
- - Durchtrennung von *83.19.90*
- - Exzision von *83.49.30*
- - Inzision an den *83.09.90*
- Leisten Genitalregion Gesäss ¬ Sonstige
- - Durchtrennung von *83.19.95*
- - Exzision von *83.49.35*
- - Inzision an den *83.09.95*
- Lokalisation ¬ Sonstige
- - Durchtrennung von *83.19.97*
- - Exzision von *83.49.39*
- - Inzision an den *83.09.97*
- Mehrerer Expanders in Kopfhaut (subgalealer Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Hautlappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (*86.93*

Weichteil *–Fortsetzung*

- Mit Ausnahme der Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) Gewebeexpanders von Haut oder *86.05*
- Oberarm Ellenbogen ¬ Sonstige
- - Durchtrennung von *83.19.92*
- - Exzision von *83.49.32*
- - Inzision an den *83.09.92*
- Perkutan Nadel Biopsie
- - Muskel ¬ Biopsie an den *83.21.20*
- - Weichteilen, Perkutane (Nadel-) Biopsie an den Weichteilen ¬ Biopsie an den *83.21.10*
- Radiographie
- - Bauchwand ¬ Sonstige *88.09*
- - Brustwand ¬ Sonstige *87.39*
- - Gesicht, Kopf und Hals, sonstige ¬ Sonstige *87.09.99*
- - Oberen Extremität ¬ Sonstige *88.35*
- - Unteren Extremität ¬ Sonstige *88.37*
- Schulter Axilla ¬ Sonstige
- - Durchtrennung von *83.19.91*
- - Exzision von *83.49.31*
- - Inzision an den *83.09.91*
- Sonstige ¬
- - Biopsie an den *83.21.99*
- - Exzision einer Läsion an anderen *83.39.99*
- - Sonstige
- - - Durchtrennung von *83.19.99*
- - - Exzision von *83.49.99*
- - - Inzision an den *83.09.99*
- Unter Extremität ¬ Sonstige
- - Durchtrennung von *83.19.96*
- - Exzision von *83.49.36*
- - Inzision an den *83.09.96*
- Unterarm ¬ Sonstige
- - Durchtrennung von *83.19.93*
- - Exzision von *83.49.33*
- - Inzision an den *83.09.93*
- ¬
- - Aspiration an anderen *83.95*
- - Biopsie an den Weichteilen, Perkutane (Nadel-) Biopsie an den *83.21.10*
- - Diagnostischer Ultraschall von *88.79.20*
- - Injektion eines Lokaltherapeutikums in andere *83.98*
- - Offene Biopsie an den *83.21.11*

Weichteildeckung

- Durch
- - Alloplastisch Material
- - - Grossflächig
- - - - Fuss ¬ Temporäre *86.88.DD*
- - - - Hand ¬ Temporäre *86.88.D6*
- - - - Kopf ¬ Temporäre *86.88.D1*
- - - - Lokalisation ¬ Temporäre *86.88.DE*
- - - Kleinflächig
- - - - Fuss ¬ Temporäre *86.88.CD*

Weichteildeckung *–Fortsetzung*

- Durch *–Fortsetzung*
- - Alloplastisch Material *–Fortsetzung*
- - - Kleinflächig *–Fortsetzung*
- - - - Hand ¬ Temporäre *86.88.C6*
- - - - Kopf ¬ Temporäre *86.88.C1*
- - - - Lokalisation ¬ Temporäre *86.88.CE*
- - Hydrolytisch resorbierbar Membran
- - - Grossflächig
- - - - Fuss ¬ Temporäre *86.A2.2D*
- - - - Hand ¬ Temporäre *86.A2.26*
- - - - Kopf ¬ Temporäre *86.A2.21*
- - - - Lokalisation ¬ Temporäre *86.A2.2E*
- - - Kleinflächig
- - - - Fuss ¬ Temporäre *86.A2.1D*
- - - - Hand ¬ Temporäre *86.A2.16*
- - - - Kopf ¬ Temporäre *86.A2.11*
- - - - Lokalisation ¬ Temporäre *86.A2.1E*
- - Kombination mehrerer Verfahren Lippe ¬
- - - Grossflächige temporäre *27.59.31*
- - - Kleinflächige temporäre *27.59.30*
- - Kultiviert Keratinozyten Lippe ¬
- - - Grossflächige *27.59.21*
- - - Kleinflächige *27.59.20*
- Hautersatz
- - Mamma mittels
- - - Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autologen kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten ¬ *85.J4.12*
- - - - Nicht kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten ¬ *85.J4.13*
- - - Kultivierten Keratinozyten mit Applikation als Blatt ¬ *85.J4.11*
- - Mittels
- - - Applikation Zellsuspension Sprühtherapie
- - - - Autolog
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, grossflächig, am Fuss ¬ *86.8A.4D*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, grossflächig, am Kopf ¬ *86.8A.41*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, grossflächig, an anderer Lokalisation ¬ *86.8A.4E*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, grossflächig, an der Hand ¬ *86.8A.46*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, kleinflächig, am Fuss ¬ *86.8A.3D*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, kleinflächig, am Kopf ¬ *86.8A.31*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, kleinflächig, an anderer Lokalisation ¬ *86.8A.3E*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, kleinflächig, an der Hand ¬ *86.8A.36*
- - - - Nicht

Weichteildeckung *–Fortsetzung*

- Hautersatz *–Fortsetzung*
- - Mittels *–Fortsetzung*
- - - Applikation Zellsuspension Sprühtherapie *–Fortsetzung*
- - - - Nicht *–Fortsetzung*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, grossflächig, am Fuss ¬ *86.8A.6D*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, grossflächig, am Kopf ¬ *86.8A.61*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, grossflächig, an anderer Lokalisation ¬ *86.8A.6E*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, grossflächig, an der Hand ¬ *86.8A.66*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, kleinflächig, am Fuss ¬ *86.8A.5D*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, kleinflächig, am Kopf ¬ *86.8A.51*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, kleinflächig, an anderer Lokalisation ¬ *86.8A.5E*
- - - - - Kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten, kleinflächig, an der Hand ¬ *86.8A.56*
- - - Kultiviert Keratinozyten mit Applikation Blatt
- - - - Grossflächig
- - - - - Fuss ¬ *86.8A.2D*
- - - - - Hand ¬ *86.8A.26*
- - - - - Kopf ¬ *86.8A.21*
- - - - - Lokalisation ¬ *86.8A.2E*
- - - - Kleinflächig
- - - - - Fuss ¬ *86.8A.1D*
- - - - - Hand ¬ *86.8A.16*
- - - - - Kopf ¬ *86.8A.11*
- - - - - Lokalisation ¬ *86.8A.1E*
- - - Zelltherapie
- - - - Mamma, sonstige ¬ *85.J4.09*
- - - - Sonstige ¬ *86.8A.09*
- Mamma ¬ Temporäre *85.J1*
- Mittels
- - Allogen Haut
- - - Grossflächig
- - - - Fuss ¬ Temporäre *86.88.FD*
- - - - Hand ¬ Temporäre *86.88.F6*
- - - - Kopf ¬ Temporäre *86.88.F1*
- - - - Lokalisation ¬ Temporäre *86.88.FE*
- - - Kleinflächig
- - - - Fuss ¬ Temporäre *86.88.ED*
- - - - Hand ¬ Temporäre *86.88.E6*
- - - - Kopf ¬ Temporäre *86.88.E1*
- - - - Lokalisation ¬ Temporäre *86.88.EE*
- - Xenogen Haut
- - - Grossflächig

Weichteildeckung *–Fortsetzung*

- Mittels *–Fortsetzung*
- - Xenogen Haut *–Fortsetzung*
- - - Grossflächig *–Fortsetzung*
- - - - Fuss ¬ Temporäre *86.88.HD*
- - - - Hand ¬ Temporäre *86.88.H6*
- - - - Kopf ¬ Temporäre *86.88.H1*
- - - - Lokalisation ¬ Temporäre *86.88.HE*
- - - Kleinflächig
- - - - Fuss ¬ Temporäre *86.88.GD*
- - - - Hand ¬ Temporäre *86.88.G6*
- - - - Kopf ¬ Temporäre *86.88.G1*
- - - - Lokalisation ¬ Temporäre *86.88.GE*
- Sonstige ¬ Temporäre *86.88.09*
- Verbrennungen und Verätzungen, sonstige ¬ Spezielle temporäre *86.A2.09*

Weichteildistraktion bei kongenitalen Anomalien der Hand ¬ Gelenkübergreifende *82.89.13*

Weichteileingriffe zur Patellastabilisierung (am lateralen und medialen Retinakulum), Spongiosaplastik ¬ Arthrotomie Kniegelenk, *81.47.60*

Weichteilkorrektur

- Arthrodese ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus und rigidus mit Exostosenresektion, *77.52*
- Osteotomie am Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus und rigidus mit Exostosenresektion, *77.51*
- ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus und rigidus mit anderer Exostosenresektion und *77.53*

Weichteilstatus, Fuss oder Hand ¬ Umfassender sonographischer Gelenk- und *88.79.11*

Weichteiltransplantat ¬ Gingivaplastik mit Knochen- oder *24.2*

Wells
s./s.a. Gardner-Wells-Klemme

Wendung

- Mit Extraktion ¬ Innere und kombinierte *73.22*
- Ohne Extraktion ¬ Innere und kombinierte *73.21*
- ¬
- - *73.21*
- - Äussere *73.91*

Wertheim ¬ Operation nach *68.6*

Wheeler * ¬ Operation nach *08.24*

Whipple ¬

- Operation nach *52.51.31*
- Pyloruserhaltende Operation nach *52.51.10*

White * ¬ Operation nach *83.11*

Whitehead * ¬ Operation nach *49.46*

Wide Sleeve) an einem Bronchus ¬ Resektion (*32.1*

Widerstand ¬ Übung gegen *93.13*

Wiederannähen einer Septum-Prothese ¬ *35.95*

Wiederaufladbar

- Bidirektional ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur intrakraniellen Neurostimulation, Mehrelektrodensystem, *02.97.15*
- Omnidirektional ¬ Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur intrakraniellen Neurostimulation, Mehrelektrodensystem, *02.97.14*
- Pumpe zur kontinuierlich Aszitesdrainage ¬
- - Behebung einer mechanischen Obstruktion von Kathetern einer automatischen, programmierbaren und *54.99.82*
- - Einsetzen von Kathetern sowie automatischer, programmierbarer und *54.99.80*
- - Revision ohne Ersatz von Kathetern sowie automatischer, programmierbarer und *54.99.81*
- - Wechsel
- - - Automatischen, programmierbaren und *54.99.83*
- - - Katheter einer automatischen, programmierbaren und *54.99.84*
- ¬ Implantation Wechsel Neurostimulator zur
- - Epidural Neurostimulation
- - - Einzelelektrodensystem, nicht *03.9A.11*
- - - Mehrelektrodensystem
- - - - *03.9A.13*
- - - - Nicht *03.9A.12*
- - Intrakraniell Neurostimulation
- - - Einzelelektrodensystem, nicht *02.97.11*
- - - Mehrelektrodensystem, nicht *02.97.12*
- - Peripher Neurostimulation
- - - Einzelelektrodensystem
- - - - *04.95.15*
- - - - Nicht *04.95.11*
- - - Mehrelektrodensystem
- - - - *04.95.13*
- - - - Nicht *04.95.12*

Wiederbefüllung Programmierung vollständig implantiert programmierbar Infusionspumpe

- Mit konstant Flussrate
- - Variablem Tagesprofil ¬ *00.98.10*
- - Zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ *00.98.11*
- Sonstige ¬ *00.98.99*

Wiedereinsetzen einer autologen Schädelknochenplatte ¬ *02.05.41*

Wiedereröffnen am Ort einer Kraniotomie * ¬ *01.23*

Wiedereröffnung

- Durchtrennten Tuba uterina ¬ *66.79*
- Herz Perikard zur
- - Blutstillung ¬ *37.99.80*
- - Exploration ¬ *37.99.80*
- - Inzision eines Hämatoms ¬ *37.99.80*
- Laparotomie zur
- - Blutstillung ¬ *54.12.11*
- - Exploration ¬ *54.12.11*

Wiedereröffnung *–Fortsetzung*

- Laparotomie zur *–Fortsetzung*
- - Inzision eines Hämatoms ¬ *54.12.11*
- Ort einer Osteotomie an Gesichtsschädelknochen ¬ *76.09*
- Thorakotomie
- - Zur
- - - Blutstillung ¬ *34.03*
- - - Exploration ¬ *34.03*
- - - Inzision eines Hämatoms ¬ *34.03*
- - ¬ *34.03*
- Wunde Gebiet Schilddrüse
- - Zum Ausräumen eines Hämatoms ¬ *06.02*
- - Zur
- - - Exploration ¬ *06.02*
- - - Postoperativen) Blutstillung ¬ *06.02*
- - ¬ *06.02*

Wiederherstellen einer Tasche (Haut und Subkutangewebe) ¬ Débridement und *37.79*

Wiederherstellung Kontinuität

- Sonstiger Zugang ¬ Totale Ösophagektomie, mit *42.42.29*
- Thorakoabdominal ¬ Totale Ösophagektomie, mit *42.42.21*
- Transmediastinal ¬ Totale Ösophagektomie, mit *42.42.20*
- ¬
- - Partiell Ösophagektomie
- - - Mit *42.41.20*
- - - Ohne *42.41.10*
- - Totale Ösophagektomie, ohne *42.42.10*

Wiederverschluss postoperativ

- Abdominalen Wunddehiszenz ¬ *54.61*
- Eviszeration der Bauchwand * ¬ *54.61*

Williams-Richardson * ¬ Operation nach *70.61*

Willisii ¬ Circulus arteriosus

- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.81*

Winkel
s./s.a. Lidwinkel

- Platte ¬ offen Reposition einfach
- - Distalen Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation durch Marknagel, winkelstabiler Platte oder (*79.31.30*
- - Proximalen Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation durch Marknagel, winkelstabiler Platte oder (*79.31.10*

Winkelplatte Kondylenplatte

- Dynamische Kompressionsschraube, Marknagel, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, *78.65.01*

Winkelplatte Kondylenplatte *–Fortsetzung*

- Marknagel Verriegelungsnagel Transfixationsnagel Fixateur extern Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - Humerus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, *78.62.01*
- - Radius und Ulna, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabile) Platte, *78.63.01*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Proximalen Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation durch Marknagel / Verriegelungsnagel oder *79.11.10*
- - - Sonstigen Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation durch Marknagel / Verriegelungsnagel oder *79.11.20*
- - Knochenimplantatentfernung
- - - Näher bezeichneten Knochen, *78.69.53*
- - - Tibia, (winkelstabile) Platte, *78.67.11*
- - Osteosynthese durch *84.A2.31*

Winkelstabil Platte

- Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, (*79.17.29*
- Dynamische Kompressionsschraube, intramedullärer Draht, Marknagel, Marknagel mit Gelenkkomponente, Verriegelungsnagel, Transfixationsnagel, Fixateur externe ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (*78.69.52*
- Fixateur extern
- - Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - - Phalangen
- - - - Fusses, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (*78.69.41*
- - - - Hand, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (*78.69.11*
- - - Skapula und Klavikula, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, *78.61.01*
- - Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - - Karpalia und Metakarpalia, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (*78.64.01*
- - - Talus und Kalkaneus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (*78.69.31*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, *78.68.01*
- Winkel Platte ¬ offen Reposition einfach
- - Distalen Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation durch Marknagel, *79.31.30*
- - Proximalen Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation durch Marknagel, *79.31.10*
- Winkelplatte Kondylenplatte

Winkelstabil Platte *–Fortsetzung*

- Winkelplatte Kondylenplatte *–Fortsetzung*
- - Dynamische Kompressionsschraube, Marknagel, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (*78.65.01*
- - Marknagel Verriegelungsnagel Transfixationsnagel Fixateur extern Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - - Humerus, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (*78.62.01*
- - - Radius und Ulna, (intramedullärer) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (*78.63.01*
- - ¬ Knochenimplantatentfernung an der Tibia, (*78.67.11*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Fingerfraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.14.10*
- - - Fraktur
- - - - Kalkaneus mit innerer Knochenfixation durch *79.17.10*
- - - - Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochenfixation durch *79.13.10*
- - - Proximalen Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Draht, Zuggurtung/Cerclage, *79.11.19*
- - - Sonstigen Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Draht, Zuggurtung/Cerclage, *79.11.29*
- - Knochenimplantatentfernung
- - - Becken, (*78.69.22*
- - - Fibula, (*78.67.21*
- - Offen Reposition
- - - Einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer Knochenfixation durch Marknagel oder *79.36.30*
- - - Mehrfragmentfraktur des Fibulaschafts mit innerer Knochenfixation durch (*79.36.62*
- - Osteosynthese durch *84.A2.32*

Wirbel

- Kyphoplastie oder Vertebroplastie, sonstige ¬ Osteosynthese einzelner *7A.49*
- Mehr mit den angrenzenden Bandscheiben ¬ Resektion von 2 *7A.28.61*
- Mit
- - Beiden angrenzenden Bandscheiben ¬ Komplette Resektion des *7A.28.51*
- - Stabilisierung Wirbelsäule Zugang
- - - Dorsal und dorsolateral ¬ Fusion von *7A.71.1*
- - - Ventral ¬ Fusion von *7A.71.2*
- Nach Anzahl der Wirbel ¬ Osteosynthese einzelner *7A.42.1*
- Zugang

Wirbel *–Fortsetzung*

- Zugang *–Fortsetzung*
- - Dorsal und dorsolateral ¬ Nicht-dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule durch Osteosynthese ohne Fusion der *7A.73.1*
- - Ventral ¬ Nicht-dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule durch Osteosynthese ohne Fusion der *7A.73.2*
- Zur Stellungskorrektur Zugang
- - Dorsal und dorsolateral ¬ Fusion von *7A.74.1*
- - Ventral ¬ Fusion von *7A.74.2*
- ¬
- - Lokale Exzision von Knochenläsion oder -gewebe am *7A.25*
- - Osteosynthese einzelner Wirbel, nach Anzahl der *7A.42.1*

Wirbelfraktur ¬

- Geschlossene Reposition einer *7A.41*
- Offene Reposition einer *7A.42*

Wirbelkörper

- Mit Pedikel
- - Bandscheibe ¬ Partielle Resektion des *7A.28.41*
- - Dorsal Struktur
- - - Endplatte mit der angrenzenden Bandscheibe ¬ Keilresektion des *7A.28.41*
- - - ¬ Keilresektion des dorsalen Teils des *7A.28.31*
- ¬
- - Kyphoplastie
- - - Durch sonstige Vorrichtung zur Wirbelkörperaufrichtung, nach Anzahl *7A.44.9*
- - - Mit Wirbelkörperaufrichtung durch
- - - - Aufblähbaren Ballon, nach Anzahl *7A.44.2*
- - - - Aufrichtbares Implantat, nach Anzahl *7A.44.3*
- - Vertebroplastie, nach Anzahl *7A.43.1*

Wirbelkörperaufrichtung

- Durch
- - Aufblähbaren Ballon, nach Anzahl Wirbelkörper ¬ Kyphoplastie mit *7A.44.2*
- - Aufrichtbares Implantat, nach Anzahl Wirbelkörper ¬ Kyphoplastie mit *7A.44.3*
- Nach Anzahl Wirbelkörper ¬ Kyphoplastie durch sonstige Vorrichtung zur *7A.44.9*

Wirbelkörperentfernung ¬ *7A.28.51*

Wirbelkörperersatz

- Wechsel ¬ Implantation *7A.63.21*
- ¬
- - Anzahl implantierter *7A.A1.3*
- - Cage als *7A.63*
- - Entfernen *7A.63.31*
- - Implantation *7A.63.11*
- - Revision ohne Ersatz, *7A.63.41*

Wirbelkörperersatzprothese

- Prothesenwechsel ¬ Implantation *7A.64.21*

Wirbelkörperersatzprothese *–Fortsetzung*

- ¬
- - Anzahl implantierter *7A.A1.4*
- - Entfernen *7A.64.31*
- - Implantation *7A.64.11*
- - Revision ohne Ersatz, *7A.64.41*

Wirbelkörperresektion ¬ Totale *7A.28.51*

Wirbelsäule
s./s.a. Brustwirbelsäule
s./s.a. Halswirbelsäule
s./s.a. Lendenwirbelsäule

- Allogen und xenogen, Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an der *7A.51.15*
- Autogen
- - Allogen ¬ Knorpel-Knochentransplantation an der *7A.51.11*
- - Spongiosa und kortikospongiöser Span ¬ Knochentransplantation an der *7A.51.14*
- Durch Osteosynthese ohne Fusion Wirbel Zugang
- - Dorsal und dorsolateral ¬ Nicht-dynamische Stabilisierung der *7A.73.1*
- - Ventral ¬ Nicht-dynamische Stabilisierung der *7A.73.2*
- Frakturen ¬ Stabilisierung der *7A.73*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochentransplantation an der *7A.51.12*
- - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochentransplantation an der *7A.51.13*
- - ¬ Knochentransposition an der *7A.51.13*
- Grad
- - I ¬ Osteotomie an der *7A.28.11*
- - II ¬ Osteotomie an der *7A.28.21*
- - III ¬ Osteotomie an der *7A.28.31*
- - IV ¬ Osteotomie an der *7A.28.41*
- - V ¬ Osteotomie an der *7A.28.51*
- - VI ¬ Osteotomie an der *7A.28.61*
- Kirschner-Draht, Zuggurtung, Cerclage ¬ Verwendetes Osteosynthesematerial, *7A.A4.14*
- Klammer(n) ¬ Verwendetes Osteosynthesematerial, *7A.A4.12*
- Kohlefaserverstärktes Polyetheretherketon [PEEK] ¬ Art des verwendeten Osteosynthesematerials an der *7A.A4.22*
- Minimalinvasiv ¬ Zugang für Operationen an Knochen und Gelenken der *7A.B2*
- Offen chirurgisch ¬ Knochenbiopsie an der *7A.11.12*
- Perkutane (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an der *7A.11.11*
- Platte(n), Hakenplatte(n) ¬ Verwendetes Osteosynthesematerial, *7A.A4.11*
- Schraube
- - Platten-System ¬ Verwendetes Osteosynthesematerial, *7A.A4.16*
- - ¬ Verwendetes Osteosynthesematerial, *7A.A4.13*
- Schrauben-Stab-System ¬ Verwendetes Osteosynthesematerial, *7A.A4.15*

Wirbelsäule *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬
- - Diagnostisch Massnahme
- - - Gelenken der *7A.12.09*
- - - Knochen der *7A.11.09*
- - Einsetzen von Knochenersatzmaterial an der *7A.52.09*
- - Entfernen Prothesen und Implantate an der *7A.69.31*
- - Implantation Prothese Implantat
- - - *7A.69.11*
- - - Wechsel, an der *7A.69.21*
- - Inzision und Exzision von Knochen und Gelenken der *7A.29*
- - Knochentransplantation und Knochentransposition an der *7A.51.09*
- - Revision ohne Ersatz
- - - Entfernen von Osteosynthesematerial und weiterer Vorrichtungen, *7A.89*
- - - Prothesen und Implantate an der *7A.69.41*
- - Verwendetes Osteosynthesematerial, *7A.A4.19*
- Stellungskorrektur, sonstige ¬ Stabilisierung der *7A.79*
- Titan ¬ Art des verwendeten Osteosynthesematerials an der *7A.A4.21*
- Traktion ¬ Sonstige *93.42*
- Zugang
- - Dorsal dorsolateral ¬
- - - Dynamische Stabilisierung der *7A.72.1*
- - - Fusion von Wirbeln mit Stabilisierung der *7A.71.1*
- - Ventral ¬
- - - Dynamische Stabilisierung der *7A.72.2*
- - - Fusion von Wirbeln mit Stabilisierung der *7A.71.2*
- Zur
- - Schmerztherapie, mit bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in oder an sonstige Gelenke der *81.92.29*
- - Transplantation ¬ Knochenentnahme an der *7A.2A*
- - ¬
- - Anbringen einer externen Fixationsvorrichtung an der *7A.A3*
- - Arthrotomie an der *7A.24*
- - Computertomographie der *88.38.40*
- - Débridement an der *7A.21*
- - Destruktion von Knochenläsion oder -gewebe an der *7A.26*
- - Diagnostische Arthroskopie an der *7A.12.11*
- - Einsetzen
- - - Keramisch Knochenersatz
- - - - Bioresorbierbar
- - - - - Mit Antibiotikumzusatz, *7A.52.23*
- - - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *7A.52.22*
- - - - Nicht-resorbierbar, *7A.52.21*

Wirbelsäule *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsetzen *–Fortsetzung*
- - - Knochenzement
- - - - *7A.52.1*
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *7A.52.12*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *7A.52.11*
- - - Metallisch Knochenersatz
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *7A.52.32*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *7A.52.31*
- - - Sonstigem alloplastisch Knochenersatz
- - - - *7A.52.4*
- - - - Mit Antibiotikumzusatz, *7A.52.42*
- - - - Ohne Antibiotikumzusatz, *7A.52.41*
- - Entfernen
- - - Externen Fixationsvorrichtungen, *7A.86*
- - - Mitwachsenden oder expandierenden Systemen, *7A.84*
- - - Osteosynthesematerial, *7A.82*
- - Funktionelle Durchleuchtung, Gelenk, Thorax, *88.39.21*
- - Gelenkbiopsie an der *7A.12.21*
- - Höhe des Eingriffs an der *7A.B1*
- - Implantation
- - - Medikamententräger an der *7A.A5*
- - - Mitwachsenden oder expandierenden Systemen, *7A.A2*
- - Knocheninzision an der *7A.23*
- - Mobilisation der *93.15*
- - MRI-Übersicht und Teilstücke der *88.97.14*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an der *79.99.20*
- - Partielle Arthrektomie an der *7A.28.11*
- - Reoperation an Knochen und Gelenken der *7A.B3*
- - Revision ohne Ersatz
- - - Externen Fixationsvorrichtungen, *7A.85*
- - - Mitwachsenden oder expandierenden Systemen, *7A.83*
- - - Osteosynthesematerial, *7A.81*
- - Sequestrektomie an der *7A.22*
- - Sonstige Radiographie
- - - *87.29*
- - - Lumbosakralen *87.24*
- - Summe der operierten Segmente der *7A.B4*
- - Totale Arthrektomie an der *7A.28.21*
- - Verwenden von Pedikelschraube(n) an der *7A.A6*

Wirbelsäulenlokalisation

- Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven, zur Schmerztherapie, sonstige *04.81.25*
- Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven, zur Schmerztherapie, sonstige *04.81.28*

Wirbelsäulennah Nerv zur

- Anästhesie bei Untersuchungen und Interventionen ¬ Injektion eines Anästhetikums an Nervenwurzeln und *04.81.43*
- Schmerztherapie
- - Brustwirbelsäule
- - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und *04.81.23*
- - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und *04.81.26*
- - Halswirbelsäule
- - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und *04.81.22*
- - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und *04.81.21*
- - Lendenwirbelsäule
- - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und *04.81.24*
- - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und *04.81.27*
- - Sonstige Wirbelsäulenlokalisation
- - - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und *04.81.25*
- - - Ohne bildgebende Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an Nervenwurzeln und *04.81.28*

Wirbelsäulentraktion durch Vorrichtung am Schädel ¬ *93.41*

Wissenschaftlich anerkannten Tests (z.B. UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitative klinische Funktionsdiagnostik mit standardisierten *89.1A*

Witzel * ¬ Operation nach *43.19*

Woche
s./s.a. Schwangerschaftswoche

Wohnbedingungen ¬ HoNOS 11: Probleme durch die *94.A1.B*

W-Plastik

- Grossflächig
- - Fuss ¬ *86.7A.DD*
- - Hand ¬ *86.7A.D6*
- - Kopf ¬ *86.7A.D1*
- - Lokalisation ¬ *86.7A.DE*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ *86.7A.CD*
- - Hand ¬ *86.7A.C6*
- - Kopf ¬ *86.7A.C1*
- - Lokalisation ¬ *86.7A.CE*

Wucherung
s./s.a. Epitheleinwucherung

Wunddehiszenz

- Kornea ¬ Korrektur einer postoperativen *11.52*
- ¬ Wiederverschluss einer postoperativen abdominalen *54.61*

Wunde
s./s.a. Abdominalwunde
s./s.a. Orbitawunde
s./s.a. Rissquetschwunde
s./s.a. Risswunde

- Gebiet Schilddrüse
- - Zum Ausräumen eines Hämatoms ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*
- - Zur
- - - Exploration ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*
- - - Postoperativen) Blutstillung ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*
- - ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*
- Mit Konjunktiva-Lappen ¬ Versorgung einer Korneaverletzung oder - *11.53*

Wundkatheters ¬ Ersetzen eines *97.15*

Wundpflege, sonstige ¬ Sonstige Immobilisation, Kompression und *93.59.09*

Wundtamponade oder -drain ¬ Ersetzen von *97.16*

Wundverschluss

- Bauchregion Leiste ¬ radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - Mit primärem *86.42.18*
- - Ohne primären *86.41.18*
- Brustwand Rücken ¬ radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - Mit primärem *86.42.17*
- - Ohne primären *86.41.17*
- Fuss ¬
- - Lokal Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit primärem *86.32.1D*
- - - Ohne primären *86.31.1D*
- - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit primärem *86.42.1D*
- - - Ohne primären *86.41.1D*
- Gesäss ¬ radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - Mit primärem *86.42.1A*
- - Ohne primären *86.41.1A*
- Hals ¬ radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - Mit primärem *86.42.12*
- - Ohne primären *86.41.12*
- Hand ¬
- - Lokal Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit primärem *86.32.16*
- - - Ohne primären *86.31.16*

Wundverschluss *–Fortsetzung*

- Hand ¬ *–Fortsetzung*
- - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit primärem *86.42.16*
- - - Ohne primären *86.41.16*
- Kopf ¬
- - Lokal Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit primärem *86.32.11*
- - - Ohne primären *86.31.11*
- - Radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - - Mit primärem *86.42.11*
- - - Ohne primären *86.41.11*
- Lokalisation ¬ lokal Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - Mit primärem *86.32.1E*
- - Ohne primären *86.31.1E*
- Oberarm Ellenbogen ¬ radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - Mit primärem *86.42.14*
- - Ohne primären *86.41.14*
- Oberschenkel Knie ¬ radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - Mit primärem *86.42.1B*
- - Ohne primären *86.41.1B*
- Schulter Axilla ¬ radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - Mit primärem *86.42.13*
- - Ohne primären *86.41.13*
- Unterarm ¬ radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - Mit primärem *86.42.15*
- - Ohne primären *86.41.15*
- Unterschenkel ¬ radikal Grossflächig Exzision Läsion Gewebe Haut Subkutangewebe
- - Mit primärem *86.42.1C*
- - Ohne primären *86.41.1C*
- ¬ Tertiärer subkutaner *54.62*

Wurzel des N. trigeminus ¬ Dekompression an der *04.41*

Wurzelkanal

- Radiographie ¬ *87.12*
- Sonstige ¬ Resektion und Sanierung an Wurzelspitze und *23.79*

Wurzelspitze

- Wurzelkanal, sonstige ¬ Resektion und Sanierung an *23.79*
- ¬ Wurzelspitzenresektion, nach Anzahl *23.73.1*

Wurzelspitzenresektion, nach Anzahl Wurzelspitzen ¬ *23.73.1*

Xenogen

- Haut
- - Grossflächig
- - - Fuss ¬ Temporäre Weichteildeckung mittels *86.88.HD*
- - - Hand ¬ Temporäre Weichteildeckung mittels *86.88.H6*
- - - Kopf ¬ Temporäre Weichteildeckung mittels *86.88.H1*
- - - Lokalisation ¬ Temporäre Weichteildeckung mittels *86.88.HE*
- - Kleinflächig
- - - Fuss ¬ Temporäre Weichteildeckung mittels *86.88.GD*
- - - Hand ¬ Temporäre Weichteildeckung mittels *86.88.G6*
- - - Kopf ¬ Temporäre Weichteildeckung mittels *86.88.G1*
- - - Lokalisation ¬ Temporäre Weichteildeckung mittels *86.88.GE*
- Material oder Substanz ¬ *70.94*
- Prothese ¬ Tympanoplastik mit
- - Anlage einer Ohrradikalhöhle (offene Kavität), mit Implantation einer alloplastischen, allogenen oder *19.56.21*
- - Antrotomie, Attikotomie, Attikoantrotomie oder Mastoidektomie, mit Implantation einer alloplastischen, allogenen oder *19.56.11*
- Röhrenknochen ¬ Knochentransplantation
- - Becken, allogen oder *78.09.36*
- - Femur, allogen oder *78.05.16*
- - Fibula, allogen oder *78.07.26*
- - Humerus, allogen oder *78.02.17*
- - Karpalia und Metakarpalia, allogen oder *78.04.16*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, allogen oder *78.09.96*
- - Patella, allogen oder *78.06.15*
- - Phalangen
- - - Fusses, allogen oder *78.09.45*
- - - Hand, allogen oder *78.09.16*
- - Radius und Ulna, allogen oder *78.03.16*
- - Skapula und Klavikula, allogen oder *78.01.18*
- - Tarsalia und Metatarsalia, allogen oder *78.08.16*
- - Tibia, allogen oder *78.07.16*
- Spongiosa kortikospongiös Span ¬ Knochentransplantation
- - Becken, allogen oder *78.09.35*
- - Femur, allogen oder *78.05.15*
- - Fibula, allogen oder *78.07.25*
- - Humerus, allogen oder *78.02.16*
- - Karpalia und Metakarpalia, allogen oder *78.04.15*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtsschädelknochen, allogen oder *78.09.95*
- - Patella, allogen oder *78.06.14*
- - Phalangen

Xenogen *–Fortsetzung*

- Spongiosa kortikospongiös Span ¬ Knochentransplantation *–Fortsetzung*
- - Phalangen *–Fortsetzung*
- - - Fusses, allogen oder *78.09.44*
- - - Hand, allogen oder *78.09.15*
- - Radius und Ulna, allogen oder *78.03.15*
- - Skapula und Klavikula, allogen oder *78.01.15*
- - Tarsalia und Metatarsalia, allogen oder *78.08.15*
- - Tibia, allogen oder *78.07.15*
- - Wirbelsäule, allogen und *7A.51.15*
- Transplantat ¬
- - *00.90.31*
- - Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens, mit distalen autogenen Transplantaten, allogenen oder *21.83.11*
- - Septumplastik, Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums, mit distalen autogenen Transplantaten, allogenen oder *21.88.15*

Xenograft

- Bioprothese
- - Endovaskulär Zugang
- - - Transcavaler Zugang ¬ Aortenklappenersatz durch *35.F1.26*
- - - ¬
- - - - Aortenklappenersatz durch *35.F1.23*
- - - - Entfernen
- - - - - Mitralklappenprothese sowie Implantation eines *35.H2.23*
- - - - - Trikuspidalklappenprothese sowie Implantation eines *35.H4.23*
- - - - Mitralklappenersatz durch *35.F2.23*
- - - - Pulmonalklappenersatz durch *35.F3.23*
- - - - Trikuspidalklappenersatz durch *35.F4.23*
- - Transapikal
- - - Mit Verwendung perkutan apikal Zugang Verschlusssystem ¬
- - - - Aortenklappenersatz durch *35.F1.25*
- - - - Mitralklappenersatz durch *35.F2.25*
- - - - Pulmonalklappenersatz durch *35.F3.25*
- - - ¬
- - - - Aortenklappenersatz durch *35.F1.24*
- - - - Entfernen einer Mitralklappenprothese sowie Implantation eines *35.H2.24*
- - - - Mitralklappenersatz durch *35.F2.24*
- - - - Pulmonalklappenersatz durch *35.F3.24*
- - - - Trikuspidalklappenersatz durch *35.F4.24*
- - Über
- - - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - - Aortenklappenersatz durch *35.F1.22*
- - - - Entfernen
- - - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation eines *35.H1.22*

Xenograft *–Fortsetzung*

- Bioprothese *–Fortsetzung*
- - Über *–Fortsetzung*
- - - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - - - Mitralklappenprothese sowie Implantation eines *35.H2.22*
- - - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation eines *35.H3.22*
- - - - - Trikuspidalklappenprothese sowie Implantation eines *35.H4.22*
- - - - Mitralklappenersatz durch *35.F2.22*
- - - - Pulmonalklappenersatz durch *35.F3.22*
- - - - Trikuspidalklappenersatz durch *35.F4.22*
- - - Vollständig Sternotomie ¬
- - - - Aortenklappenersatz durch *35.F1.21*
- - - - Entfernen
- - - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation eines *35.H1.21*
- - - - - Mitralklappenprothese sowie Implantation eines *35.H2.21*
- - - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation eines *35.H3.21*
- - - - - Trikuspidalklappenprothese sowie Implantation eines *35.H4.21*
- - - - Mitralklappenersatz durch *35.F2.21*
- - - - Pulmonalklappenersatz durch *35.F3.21*
- - - - Trikuspidalklappenersatz durch *35.F4.21*
- Mit Fixierungsnaht über minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - Aortenklappenersatz durch ballonexpandierendes *35.F1.A2*
- - Entfernen einer Aortenklappenprothese sowie Implantation eines ballonexpandierendes *35.H1.A2*
- Nahtfrei
- - Endovaskulärer Zugang ¬ Aortenklappenersatz durch selbstexpandierendes *35.F1.43*
- - Transapikal
- - - Mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems ¬ Aortenklappenersatz durch selbstexpandierendes *35.F1.45*
- - - ¬ Aortenklappenersatz durch selbstexpandierendes *35.F1.44*
- - Über
- - - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - - Aortenklappenersatz durch selbstexpandierendes *35.F1.42*
- - - - Entfernen einer Aortenklappenprothese sowie Implantation eines selbstexpandierenden *35.H1.42*
- - - Vollständig Sternotomie ¬
- - - - Aortenklappenersatz durch selbstexpandierendes *35.F1.41*

Xenograft *–Fortsetzung*
- Nahtfrei *–Fortsetzung*
- - Über *–Fortsetzung*
- - - Vollständig Sternotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Entfernen einer Aortenklappenprothese sowie Implantation eines selbstexpandierenden *35.H1.41*
- Stentless
- - Endovaskulär Zugang ¬
- - - Aortenklappenersatz durch *35.F1.33*
- - - Entfernen
- - - - Mitralklappenprothese sowie Implantation eines *35.H2.33*
- - - - Trikuspidalklappenprothese sowie Implantation eines *35.H4.33*
- - - Mitralklappenersatz durch *35.F2.33*
- - - Pulmonalklappenersatz durch *35.F3.33*
- - - Trikuspidalklappenersatz durch *35.F4.33*
- - Transapikal
- - - Mit Verwendung perkutan apikal Zugang Verschlusssystem ¬
- - - - Aortenklappenersatz durch *35.F1.35*
- - - - Pulmonalklappenersatz durch *35.F3.35*
- - - ¬
- - - - Aortenklappenersatz durch *35.F1.34*
- - - - Entfernen einer Mitralklappenprothese sowie Implantation eines *35.H2.34*
- - - - Mitralklappenersatz durch *35.F2.34*
- - - - Pulmonalklappenersatz durch *35.F3.34*
- - - - Trikuspidalklappenersatz durch *35.F4.34*
- - Über
- - - Minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - - - Aortenklappenersatz durch *35.F1.32*
- - - - Entfernen
- - - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation eines *35.H1.32*
- - - - - Mitralklappenprothese sowie Implantation eines *35.H2.32*
- - - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation eines *35.H3.32*
- - - - - Trikuspidalklappenprothese sowie Implantation eines *35.H4.32*
- - - - Mitralklappenersatz durch *35.F2.32*
- - - - Pulmonalklappenersatz durch *35.F3.32*
- - - - Trikuspidalklappenersatz durch *35.F4.32*
- - - Vollständig Sternotomie ¬
- - - - Aortenklappenersatz durch *35.F1.31*
- - - - Entfernen
- - - - - Aortenklappenprothese sowie Implantation eines *35.H1.31*
- - - - - Mitralklappenprothese sowie Implantation eines *35.H2.31*
- - - - - Pulmonalklappenprothese sowie Implantation eines *35.H3.31*
- - - - - Trikuspidalklappenprothese sowie Implantation eines *35.H4.31*
- - - - Mitralklappenersatz durch *35.F2.31*

Xenograft *–Fortsetzung*
- Stentless *–Fortsetzung*
- - Über *–Fortsetzung*
- - - Vollständig Sternotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Pulmonalklappenersatz durch *35.F3.31*
- - - - Trikuspidalklappenersatz durch *35.F4.31*
- Über minimalinvasiv Thorakotomie partiell ober Sternotomie lateral Thorakotomie ¬
- - Aortenklappenersatz durch kalziumabweisendes *35.F1.B2*
- - Entfernen einer Aortenklappenprothese sowie Implantation eines kalziumabweisenden *35.H1.B2*

Xenon-Bogen-Photokoagulation ¬
- Behebung einer Amotio retinae durch *14.53*
- Destruktion einer chorioretinalen Läsion durch *14.23*
- Versorgung eines Retinarisses durch *14.33*

Xenotransplantat ¬
- Dreifach aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv, mit *36.13.38*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.13.28*
- Einfach aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv, mit *36.11.38*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.11.28*
- Fünffacher aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv, mit *36.1A.28*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1A.18*
- Sechs mehrfach aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv, mit *36.1B.28*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1B.18*
- Vierfacher aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv, mit *36.18.28*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.18.18*
- Zweifach aorto koronar Bypass
- - Minimalinvasiv, mit *36.12.38*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.12.28*

Xerographie der Mamma ¬ *87.36*

XLIF] ¬ Extreme lateral interbody fusion [*7A.71.1*

Xyphoidal
s./s.a. subxyphoidal

Y-90] ibritumomab tiuxetan ¬ Yttrium-90 [*92.28.51*

Yacoub ¬ Operation nach *35.I3.12*

Yttrium

- 90
- - Markierten Mikrosphären ¬ Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie [SIRT] durch Embolisation von *92.28.25*
- - Y-90] ibritumomab tiuxetan ¬ *92.28.51*
- Y), transfrontaler Zugang ¬ Entfernen der Hypophyse durch Implantation (Strontium- *07.64*

Zählverfahren
s./s.a. Koinzidenzzählverfahren

Zahn
- Diastemas ¬ Schliessung eines (alveolären) (*24.8*
- Kiefergelenke und Schädelbasis ¬ Computertomographie des Gesichtsschädel, Nasennebenhöhlen, Oberkiefer, Unterkiefer, *87.04.10*
- Nach Anzahl
- - Quadranten ¬ Operative Entfernung tief zerstörter *23.12.1*
- - Zähne, nach Anzahl Zähne ¬ Operative Entfernung retinierter und verlagerter, impaktierter *23.13.1*
- - ¬
- - - Replantation von *23.81.1*
- - - Transplantation von *23.82.1*
- Quadranten ¬ Zahnextraktion mit Zange, 1 oder mehrere *23.02*
- Sonstige ¬
- - Operative Entfernung von *23.19*
- - Replantation und Transplantation von *23.89*
- Verschiedener Quadranten ¬ Zahnextraktion mit Zange, 1 oder mehrere *23.04*
- Zahnfleisch und Alveolen, sonstige ¬ Diagnostische Massnahmen an *24.19*
- ¬
- - Operative Entfernung retinierter und verlagerter, impaktierter Zähne, nach Anzahl *23.13.1*
- - Stabilisierung eines *24.99.11*

Zahnalveole
- Sonstige ¬ Biopsie an einer *24.12.99*
- ¬
- - Geschlossene (Nadel-) Biopsie an einer *24.12.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an einer *24.12.20*

Zahnärztliche Operation, sonstige ¬ Sonstige *24.99.99*

Zahnbogens ¬ Korrektur des *24.8*

Zahnextraktion
- Mit Zange 1 mehrere Zahn
- - Quadranten ¬ *23.02*
- - Verschiedener Quadranten ¬ *23.04*
- Zahnsanierung, sonstige ¬ *23.9*
- ¬ Chirurgische *23.1*

Zahnfleisch
- Alveolarkamm ¬ Inzision an *24.0*
- Alveolen, sonstige ¬ Diagnostische Massnahmen an Zähnen, *24.19*
- Sonstige ¬
- - Biopsie am *24.11.99*
- - Sonstige Operation am *24.39.99*
- ¬
- - Exzision von Läsion oder Gewebe am *24.31*
- - Geschlossene (Nadel-) Biopsie am *24.11.10*

Zahnfleisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) am *24.11.20*

Zahnfleischrisses ¬ Naht eines *24.32*

Zahnfreilegung ¬ *24.6*

Zahnimplantat
- Nach Anzahl ¬
- - Entfernen enossaler *23.A2.1*
- - Implantation enossaler *23.A1.1*
- Sonstige ¬ Implantation und Entfernen von *23.A9*

Zahnläsion Kiefer
- Mit
- - Eröffnung von Kieferhöhle oder Nasenboden ¬ Exzision einer *24.4X.10*
- - Nervendarstellung ¬ Exzision einer *24.4X.11*
- Sonstige ¬ Exzision einer *24.4X.99*

Zahnradiographie ¬ Sonstige *87.12*

Zahnsanierung, sonstige ¬ Zahnextraktion und *23.9*

Zahnschienen ¬ *92.29.64*

Zahnspange ¬ Anbringen, Einsetzen oder Anpassen einer *24.7*

Zahnstabilisation ¬ Reposition einer Processus alveolaris-Fraktur mit *76.77*

Zahnverdrahtung ¬
- *93.55*
- Anbringen, Einsetzen oder Anpassen einer *24.7*

Zäkal
s./s.a. ileozäkal

Zäkokoloplikopexie ¬ *46.63*

Zäkopexie ¬ *46.64*

Zäkostomie ¬ Verschluss oder take-down einer *46.52*

Zäkum
- Aufsteigender Dickdarm [Colon ascendens], Querdarm [Colon transversum], Absteigender Dickdarm [Colon descendens], Enddarm [Sigmoid] ¬ Resektion von *45.8*
- Terminalem Ileum ¬ Resektion von *45.72*

Zäkumpolresektion ¬ *47*

Zäkumresektion ¬
- *45.72*
- *45.73*

Zange
s./s.a. Beckenausgangszange
- 1 mehrere Zahn
- - Quadranten ¬ Zahnextraktion mit *23.02*
- - Verschiedener Quadranten ¬ Zahnextraktion mit *23.04*
- 2 3 cm unterhalb Sinae ischiadicae
- - Ohne Episiotomie) ¬ Tiefe *72.19*
- - ¬ Tiefe *72.1*
- Mit Episiotomie ¬
- - Hohe *72.31*
- - Mittlere *72.21*
- - Tiefe *72.11*

Zange *–Fortsetzung*
- Nachfolgend Kopf ¬
- - Anwendung der *72.6*
- - Partielle Extraktion bei Beckenendlage mittels *72.51*
- - Totale Extraktion bei Beckenendlage mittels *72.53*
- Ohne Episiotomie ¬
- - Hohe *72.39*
- - Mittlere *72.29*
- Sonstige ¬
- - Hohe *72.39*
- - Mittlere *72.29*
- - Tiefe *72.19*
- ¬
- - Drehung des fetalen Kopfes mittels *72.4*
- - Sonstige totale Extraktion bei Beckenendlage mittels *72.54*

Zehe
s./s.a. Hammerzehe
s./s.a. Krallenzehe
- Einlegen oder Entfernen eines Medikamententrägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie von Fuss und *80.18.12*
- Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie von Fuss und *80.18.11*
- - Arthrotomie von Fuss und *80.18.21*
- Fingerersatz ¬ Transfer einer *82.89.16*
- Fusswurzelendoprothese ¬ Gelenksersatz an Fuss und *81.57.10*
- Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie von Fuss und *80.18.10*
- - Arthrotomie von Fuss und *80.18.20*
- Mit Ausdehnung bis zum Vorfuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fussstrahles (Exartikulation des Metatarsalkopfes der *84.11*
- Replantation ¬ *84.25*
- Sonstige ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines Gelenkes, Fuss und *81.99.5E*
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel an Fuss und *80.48.99*
- - Gelenkbiopsie an Fuss und *80.38.99*
- - Gelenksersatz an Fuss und *81.57.99*
- - Offene Reposition einer Luxation von Fuss und *79.88.99*
- - Sonstige
- - - Arthrotomie von Fuss und *80.18.99*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion an Fuss und *80.88.99*
- - - Offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenkknorpel, Fuss und *81.99.9E*
- - Synovektomie an Fuss und *80.78.99*
- Vorfuss- oder Zehenendoprothese ¬ Gelenksersatz an Fuss und *81.57.11*
- ¬

Zehe *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Arthroskopie von Fuss- und *80.28*
- - Arthroskopisch
- - - Gelenkbiopsie an Fuss und *80.38.20*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion an Fuss und *80.88.10*
- - Arthrotomie zur Prothesenentfernung an Fuss und *80.08*
- - Exartikulation einer *84.11*
- - Geschlossene Reposition einer Luxation von Fuss und *79.78*
- - Korrektur bei überlappender *77.58*
- - Offene Gelenkbiopsie an Fuss und *80.38.30*
- - Perkutane (Nadel-) Biopsie an Fuss und *80.38.10*
- - Röntgen des Sprunggelenkes, Fusses, Vorfusses, der *88.28*
- - Sonstige
- - - Arthroskopische Synovektomie an Fuss und *80.78.19*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion an sonstigen Gelenken von Fuss und *80.88.59*
- - - Offene Synovektomie an Fuss und *80.78.29*
- - - Resektion, Arthrodese und plastische Rekonstruktion an *77.58*
- - Transmetatarsale Amputation (Amputation des Vorfusses einschliesslich aller *84.12*
- - Zystenexstirpation an sonstigen Gelenken von Fuss und *80.88.50*

Zehenamputation ¬ *84.11*

Zehenendoprothese ¬
- Gelenksersatz an Fuss und Zehen, Vorfuss- oder *81.57.11*
- Revision und Wechsel einer Vorfuss-oder *81.59.13*

Zehenfraktur
- Mit innerer Knochenfixation ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.18*
- - Offene Reposition einer *79.38*
- Ohne innere Knochenfixation ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.08*
- - Offene Reposition einer *79.28*
- ¬ Débridement einer offenen *79.68*

Zehengelenk
- Arthroskopisch ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.3I*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.1I*
- Knorpelglättung
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.67*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.68*
- Offen chirurgisch ¬

Zehengelenk *–Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ *–Fortsetzung*
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation an Gelenken, *81.9A.4I*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.9A.2I*
- Refixation osteochondral Fragment
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.61*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.62*
- Sonstige ¬
- - Arthroskopisch
- - - Operation am Gelenkknorpel, Fuss- und *81.99.3E*
- - - Revision eines Gelenkes, Fuss- und *81.99.1E*
- - Offen chirurgisch
- - - Operation am Gelenkknorpel, Fuss- und *81.99.4E*
- - - Revision eines Gelenkes, Fuss- und *81.99.2E*
- - Sonstige
- - - Exzision an Fuss- und *80.98.99*
- - - Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.69*
- Subchondral
- - Knocheneröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.6A*
- - - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.6C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.6D*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.6B*
- - Spongiosaplastik
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.63*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken, *81.96.64*
- ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines Gelenkes, *81.99.5G*
- - Arthroskopisch
- - - Exzision an Fuss- und *80.98.10*
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.3G*
- - - Revision eines Gelenkes, *81.99.1G*
- - Débridement an *80.88.30*
- - Diagnostische Arthroskopie von Fuss- und *80.28*
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel an einem *80.48.20*
- - Offen
- - - Chirurgisch
- - - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.4G*
- - - - Revision eines Gelenkes, *81.99.2G*
- - - Reposition einer Luxation eines *79.88.10*
- - Sonstige

Zehengelenk *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Exzision an *80.98.13*
- - - Offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenkknorpel, *81.99.9G*

Zehenknochen ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung der *79.98*

Zehenstrahlen ¬ Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuss- und *00.9C.2*

Zellbasiertem Bandscheibenersatz ¬ Diskusrekonstruktion mittels *7A.3A*

Zelle
s./s.a. Ethmoidalzelle
s./s.a. Pyramidenzelle
s./s.a. T-Zelle
- ¬
- - Allotransplantation von Langerhans- *52.85*
- - Autotransplantation von Langerhans- *52.84*
- - Heterotransplantation von Langerhans- *52.85*
- - Homotransplantation von Langerhans- *52.84*
- - Transplantation von Langerhans- *52.86*

Zellkultur [Tissue engineering] ¬ Verwendung von nachgezüchtetem (biotechnologisch hergestelltem) Gewebe aus in-vitro Gewebeherstellung mittels *00.9A.71*

Zellsuspension Sprühtherapie
- Autolog kultiviert Keratinozyten Fibroblasten
- - Grossflächig
- - - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von *86.8A.4D*
- - - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von *86.8A.46*
- - - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von *86.8A.41*
- - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von *86.8A.4E*
- - Kleinflächig
- - - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von *86.8A.3D*
- - - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von *86.8A.36*
- - - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von *86.8A.31*
- - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von *86.8A.3E*
- - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz an der Mamma mittels Applikation von *85.J4.12*
- Nicht kultiviert Keratinozyten Fibroblasten
- - Grossflächig
- - - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von *86.8A.6D*
- - - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von *86.8A.66*
- - - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von *86.8A.61*

Zellsuspension Sprühtherapie *–Fortsetzung*
- Nicht kultiviert Keratinozyten Fibroblasten *–Fortsetzung*
- - Grossflächig *–Fortsetzung*
- - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von *86.8A.6E*
- - Kleinflächig
- - - Fuss ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von *86.8A.5D*
- - - Hand ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von *86.8A.56*
- - - Kopf ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von *86.8A.51*
- - - Lokalisation ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels Applikation von *86.8A.5E*
- - ¬ Weichteildeckung und Hautersatz an der Mamma mittels Applikation von *85.J4.13*

Zelltherapie
- Mamma, sonstige ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *85.J4.09*
- Sonstige ¬ Weichteildeckung und Hautersatz mittels *86.8A.09*

Zelluläre Hypoxie-Diagnostik mit 18-F-Misonidazol ¬ *92.19.04*

Zement
s./s.a. Knochenzement
- Zur Fixation Prothese ¬ Knochenersatzmaterial z.B.
- - *81.5*
- - *81.7*
- - *81.8*
- ¬
- - Einbringen von Spacer (*81.96.96*
- - Entfernen von Spacer (*84.57*

Zenker Divertikel ¬
- Divertikulektomie eines *29.32.11*
- Endoskopisches Divertikulostomie eines *29.32.10*

Zentese
s./s.a. Amniozentese
s./s.a. Arthrozentese
s./s.a. Chordozentese
s./s.a. Kuldozentese
s./s.a. Perikardiozentese
s./s.a. Thorakozentese

Zentral
- Gefäss
- - Mit Belastung und Kontrastmittel ¬ MRI von Herz und *88.92.24*
- - Ruhe, mit Kontrastmittel ¬ MRI von Herz und *88.92.22*
- - Sonstige ¬ MRI von Herz und *88.92.29*
- Stimulation ¬ Nachprogrammierung eines implantierten Neurostimulators zur *00.97.10*
- Teil ¬
- - Ersetzen eines Ventrikelshunts, *02.42.10*
- - Spülung und Exploration eines Ventrikelshunts, *02.41.10*
- ¬ Prothesenshunt zwischen A. pulmonalis und Aorta, *39.0X.20*

Zentralvenösen Drucks ¬ Überwachung des *89.62*

Zentrolateralen Mittelgesichtsfraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.31*

Zephalometrie durch Röntgen ¬ Intrauterine *87.81*

Zerebral
s./s.a. extrazerebral
s./s.a. intrazerebral
s./s.a. präzerebral
- Bildgestützt Einstellung ¬
- - Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische Bestrahlung, fraktioniert, *92.39.22*
- - Stereotaktische Bestrahlung, einzeitig, *92.30.22*
- Blutkreislaufs ¬ Angiographie des posterioren *88.41.11*
- Intensitätsmoduliert
- - Bogenbestrahlung IMAT ¬
- - - Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische Bestrahlung, fraktioniert, *92.39.21*
- - - Stereotaktische Bestrahlung, einzeitig, *92.30.21*
- - Radiotherapie ¬
- - - Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische Bestrahlung, fraktioniert, *92.39.20*
- - - Stereotaktische Bestrahlung, einzeitig, *92.30.20*
- Oxygenierung mittels Nah-Infrarot-Spektroskopie NIRS perioperativ, nicht-invasiv ¬ Monitoring der *01.16.12*
- Perfusionsaugmentation durch partielle endoaortale Ballonokklusion ¬ *39.75.30*
- Sauerstoffsättigung PtiO2
- - Invasiv ¬ Monitoring der *01.16.11*
- - Nicht-invasiv ¬ Monitoring der *01.16.12*
- Sonstige ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische Bestrahlung, fraktioniert, *92.39.29*
- Szintigraphie ¬ Sonstige *92.11.08*
- Thermographie ¬ *88.81*
- ¬ Andere Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktische Bestrahlung, einzeitig, *92.33.01*

Zerebralarterien ¬ Arteriographie der *88.41.11*

Zerebrovaskulär Vasospasmen
- Nach Anzahl Behandlungstage ¬ Multimodale Komplexbehandlung bei *99.BA.4*
- ¬ Perkutane transluminale intraarterielle Spasmolyse bei *39.77.80*

Zertrümmerung
s./s.a. Harnsteinzertrümmerung

Zervikal
s./s.a. endozervikal
s./s.a. kraniozervikal
s./s.a. suprazervikal
s./s.a. transzervikal
- Biopsie ¬ Sonstige *67.12*
- Dilatation ¬ Einleitung durch *73.1*
- Fistel ¬ Verschluss einer *67.62*
- Grenzstrang

Zervikal *–Fortsetzung*
- Grenzstrang *–Fortsetzung*
- - Mit bildgebenden Verfahren [BV] ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur Schmerztherapie, am *05.31.12*
- - ¬ Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an das sympathische Nervensystem, zur Schmerztherapie, am *05.31.11*
- Lymphadenektomie ¬
- - *40.40*
- - Radikale *40.41*
- Lymphangiographie ¬ *87.08*
- Lymphknoten
- - Muskel und Fascia profunda ¬ Resektion von *40.4*
- - Sonstige ¬ Exzision eines tiefen *40.21.99*
- Mit Radionuklidmarkierung oder Farbstoffmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe, *40.21.11*
- Ohne Markierung ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefässe, *40.21.10*
- Ösophagostomie ¬ *42.11*
- Sakral ¬
- - Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung, an Rücken (*86.88.J5*
- - Operative Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung in Regional- oder Allgemeinanästhesie, tiefreichend, an Rücken (*86.88.I7*
- Sectio caesarea
- - Primär ¬ Tiefe *74.1X.10*
- - Sekundär ¬ Tiefe *74.1X.20*
- - ¬ Tiefe *74.1*
- Subarachnoidal-Raum ¬ Anastomose zwischen Ventrikel und *02.2*
- Supraklavikulären, axillären oder inguinalen Lymphknotens ¬ Offene (Inzisions-) Biopsie eines *40.11.11*
- Sympathektomie ¬ *05.22*
- ¬ regional Lymphadenektomie
- - Rahmen eines anderen Eingriffs, *40.3X.21*
- - Selbstständiger Eingriff, *40.3X.11*

Zervikosigmoidale Fistulektomie ¬ *67.62*

Zervikovesikale Fistulektomie ¬ *57.84*

Zervix
- Durch
- - Elektrokoagulation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *67.34*
- - Kauterisation ¬ Destruktion einer Läsion an der *67.32*
- - Kryochirurgie ¬ Destruktion einer Läsion an der *67.33*
- - Laserkoagulation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *67.35*
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an der *67.19*
- - Inzision an der *69.95.99*
- - Sonstige

Zervix *–Fortsetzung*
- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *67.39*
- - - Plastische Rekonstruktion an der *67.69*
- Uterus ¬ Sonstige Operationen an *69.99*
- Zur Geburtserleichterung ¬ Inzision der *73.93*
- ¬
- - Endozervikale Biopsie mit Inzision am *69.95.10*
- - Entfernen
- - - Cerclage-Material von der *69.96*
- - - Intraluminalen Fremdkörpers vom Uterus mit Inzision am *69.95.11*
- - - Penetrierenden Fremdkörpers von der *69.97*
- - Exzision eines Stumpfes an der *67.4X.30*
- - Konisation an der *67.2*
- - Naht
- - - Alten geburtsbedingten Risses an der *67.69*
- - - Frischen geburtsbedingten Risses der *75.51*
- - Stanzbiopsie der *67.12*
- - Transabdominale Cerclage der *67.51*

Zervixamputation
- Mit gleichzeitiger Kolporrhaphie ¬ *67.4*
- Sonstige ¬ *67.4X.99*

Zervixkanals ¬ Dilatation des *67.0*

Zervixrisses ¬ Naht eines *67.61*

Zervixstumpfextirpation
- Mit Lymphadenektomie
- - Laparoskopisch ¬ Radikale *67.4X.24*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Radikale *67.4X.21*
- - Sonstige ¬ Radikale *67.4X.29*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch unterstützt ¬ Radikale *67.4X.23*
- - - ¬ Radikale *67.4X.22*
- Ohne Lymphadenektomie
- - Laparoskopisch ¬ Radikale *67.4X.14*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Radikale *67.4X.11*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch unterstützt ¬ Radikale *67.4X.13*
- - - ¬ Radikale *67.4X.12*

Zervixzyste ¬ Marsupialisation einer *67.31*

Ziehharmonikaplastik) ¬ Plastische Rekonstruktion der Klitoris (*71.4X.10*

ZIFT] ¬ Intratubärer Zygotentransfer [*69.92.32*

Ziliarkörpers ¬ Fixation des *12.98.10*

Zimmer, nach Anzahl Behandlungstage ¬ Protektive Isolierung in einem speziellen *99.84.5*

Zingulotomie ¬ Lobotomie und Traktotomie, *01.32.10*

Zirkulär Klammernahtgerät
- Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines *00.9A.11*
- Über vorbestehende Körperöffnungen ¬ Einsatz eines *00.9A.12*

Zirkulation
- Durch
- - Aspiration und Kürettage am Trabekelwerk ¬ Erleichterung der intraokulären *12.59.11*
- - Trabekuloplastik oder Gonioplastik ¬ Erleichterung der intraokulären *12.59.10*
- ECC unter
- - Hypothermie unbekannt Temperatur ¬
- - - Konventionelle extrakorporelle *39.61.15*
- - - Minimalisierte extrakorporelle *39.61.26*
- - Mild Hypothermie 32 35 °C ¬
- - - Konventionelle extrakorporelle *39.61.11*
- - - Minimalisierte extrakorporelle *39.61.22*
- - Moderat Hypothermie 26 unter 32 °C ¬
- - - Konventionelle extrakorporelle *39.61.12*
- - - Minimalisierte extrakorporelle *39.61.23*
- - Normothermie mehr 35 °C ¬
- - - Konventionelle extrakorporelle *39.61.10*
- - - Minimalisierte extrakorporelle *39.61.21*
- - Profunder Hypothermie unter 20 °C ¬
- - - Konventionelle extrakorporelle *39.61.14*
- - - Minimalisierte extrakorporelle *39.61.25*
- - Tief Hypothermie 20 unter 26 °C ¬
- - - Konventionelle extrakorporelle *39.61.13*
- - - Minimalisierte extrakorporelle *39.61.24*
- Sonstige ¬ Sonstige Erleichterung der intraokulären *12.59.99*
- ¬ Iridoplastik durch Laser zur Erleichterung der intraokulären *12.39.10*

Zirkulationszeit-Szintigraphie oder Radioisotopenfunktionsstudie ¬ *92.05.09*

Zirkumferentielle Ultraschallablation über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, kathetergestützte *39.75.21*

Zirkumzision
- Frau ¬ *71.4*
- ¬ *64.0*

Zisternal
s./s.a. ventrikulozisternal
- Subdural ¬
- - Anlegen
- - - Externen Drainage am Liquorsystem (z.B. ventrikulär, *01.39.40*
- - - Reservoirs am Liquorsystem (z.B. ventrikulär, *01.39.41*
- - Entfernen eines Reservoirs am Liquorsystem (z.B. ventrikulär, *01.39.42*

Zisternenpunktion ¬ *01.01*

Zisternographie
s./s.a. Pneumozisternographie

Z-Plastik
- Grossflächig

Z-Plastik *–Fortsetzung*
- Grossflächig *–Fortsetzung*
- - Fuss ¬ *86.7A.BD*
- - Hand ¬ *86.7A.B6*
- - Kopf ¬ *86.7A.B1*
- - Lokalisation ¬ *86.7A.BE*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ *86.7A.AD*
- - Hand ¬ *86.7A.A6*
- - Kopf ¬ *86.7A.A1*
- - Lokalisation ¬ *86.7A.AE*

Zugang
- Ablative Massnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reizleitungssystem, offener *37.33.11*
- Dorsal dorsolateral ¬
- - Dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule, *7A.72.1*
- - Fusion Wirbel
- - - Mit Stabilisierung der Wirbelsäule, *7A.71.1*
- - - Zur Stellungskorrektur, *7A.74.1*
- - Nicht-dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule durch Osteosynthese ohne Fusion der Wirbel, *7A.73.1*
- Endonasal ¬ Lokale Exzision einer endonasalen Läsion, *21.31.10*
- Mit
- - Ersatz) ¬ Entfernen des Glaskörpers durch anterioren *14.71*
- - Sonstiger Rekonstruktion ¬
- - - Partielle Glossektomie, transoraler *25.2X.19*
- - - Pelviglossektomie, transoraler *25.2X.39*
- - - Radikal
- - - - Glossektomie, transoraler *25.4X.19*
- - - - Pelviglossektomie, transoraler *25.4X.39*
- - - Vollständig
- - - - Glossektomie, transoraler *25.3X.19*
- - - - Pelviglossektomie, transoraler *25.3X.39*
- Nach Caldwell-Luc ¬
- - Exploration des Sinus maxillaris durch den *22.39*
- - Exzision einer Läsion am Sinus maxillaris durch den *22.61*
- - Schleimhaut-Ausräumung des Sinus maxillaris durch den *22.31*
- Offen chirurgisch
- - Mit Implantation Membran Netz ¬ Operation Zwerchfellhernie
- - - Abdominaler *53.71.21*
- - - Thorakaler *53.83.21*
- - - Thorakoabdominaler *53.85.21*
- - Ohne Implantation Membran Netz ¬ Operation Zwerchfellhernie
- - - Abdominaler *53.71.11*
- - - Thorakaler *53.83.11*
- - - Thorakoabdominaler *53.85.11*
- - ¬

Zugang *–Fortsetzung*
- Offen chirurgisch *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Entfernen einer Elektrode am Epikard über einen subxyphoidalen *37.7B.22*
- - - Implantation einer Elektrode am Epikard über einen subxyphoidalen *37.7A.22*
- Ohne Rekonstruktion ¬
- - Partiell Glossektomie
- - - Transmandibulärer *25.2X.21*
- - - Transoraler *25.2X.11*
- - Pelviglossektomie
- - - Transmandibulärer *25.2X.41*
- - - Transoraler *25.2X.31*
- - Radikal
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibulärer *25.4X.21*
- - - - Transoraler *25.4X.11*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibulärer *25.4X.41*
- - - - Transoraler *25.4X.31*
- - Vollständig
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibulärer *25.3X.21*
- - - - Transoraler *25.3X.11*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibulärer *25.3X.41*
- - - - Transoraler *25.3X.31*
- Operationen an Knochen und Gelenken der Wirbelsäule, minimalinvasiv ¬ *7A.B2*
- Pars-plana-Vitrektomie ¬ Mechanische Vitrektomie durch anterioren *14.73.10*
- Rekonstruktion mit
- - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - Partiell Glossektomie
- - - - Transmandibulärer *25.2X.24*
- - - - Transoraler *25.2X.14*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibulärer *25.2X.44*
- - - - Transoraler *25.2X.34*
- - - Radikal
- - - - Glossektomie
- - - - - Transmandibulärer *25.4X.24*
- - - - - Transoraler *25.4X.14*
- - - - Pelviglossektomie
- - - - - Transmandibulärer *25.4X.44*
- - - - - Transoraler *25.4X.34*
- - - Vollständig
- - - - Glossektomie
- - - - - Transmandibulärer *25.3X.24*
- - - - - Transoraler *25.3X.14*
- - - - Pelviglossektomie
- - - - - Transmandibulärer *25.3X.44*
- - - - - Transoraler *25.3X.34*
- - Lokal Schleimhaut ¬

Zugang *–Fortsetzung*
- Rekonstruktion mit *–Fortsetzung*
- - Lokal Schleimhaut ¬ *–Fortsetzung*
- - - Partiell Glossektomie
- - - - Transmandibulärer *25.2X.22*
- - - - Transoraler *25.2X.12*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibulärer *25.2X.42*
- - - - Transoraler *25.2X.32*
- - - Radikal
- - - - Glossektomie
- - - - - Transmandibulärer *25.4X.22*
- - - - - Transoraler *25.4X.12*
- - - - Pelviglossektomie
- - - - - Transmandibulärer *25.4X.42*
- - - - - Transoraler *25.4X.32*
- - - Vollständig
- - - - Glossektomie
- - - - - Transmandibulärer *25.3X.22*
- - - - - Transoraler *25.3X.12*
- - - - Pelviglossektomie
- - - - - Transmandibulärer *25.3X.42*
- - - - - Transoraler *25.3X.32*
- - Myokutan Lappen ¬
- - - Partiell Glossektomie
- - - - Transmandibulärer *25.2X.23*
- - - - Transoraler *25.2X.13*
- - - Pelviglossektomie
- - - - Transmandibulärer *25.2X.43*
- - - - Transoraler *25.2X.33*
- - - Radikal
- - - - Glossektomie
- - - - - Transmandibulärer *25.4X.23*
- - - - - Transoraler *25.4X.13*
- - - - Pelviglossektomie
- - - - - Transmandibulärer *25.4X.43*
- - - - - Transoraler *25.4X.33*
- - - Vollständig
- - - - Glossektomie
- - - - - Transmandibulärer *25.3X.23*
- - - - - Transoraler *25.3X.13*
- - - - Pelviglossektomie
- - - - - Transmandibulärer *25.3X.43*
- - - - - Transoraler *25.3X.33*
- Sonstige ¬
- - Biopsie Hypophyse
- - - Transfrontaler *07.13.99*
- - - Transsphenoidaler *07.14.99*
- - Eingriffe an oder mit Vorrichtung mit vaskulärem *39.9A.09*
- - Entfernen des Glaskörpers durch anterioren *14.71.99*
- - Exzision Destruktion
- - - Läsion Gewebe Herz
- - - - Offener *37.33.99*

Zugang *–Fortsetzung*
- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Exzision Destruktion *–Fortsetzung*
- - - Läsion Gewebe Herz *–Fortsetzung*
- - - - Sonstiger *37.34.09*
- - - Reizleitungssystem, offener *37.33.19*
- - Kraniotomie der Kalotte als *01.24.29*
- - Mechanische Vitrektomie durch anterioren *14.73.99*
- - Operation Zwerchfellhernie
- - - Abdominaler *53.79*
- - - Thorakaler und thorakoabdominaler *53.89*
- Transanal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingenresektion, submuköse Exzision oder Vollwandexzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe, sonstiger *48.35.11*
- Transarteriell ¬ Valvuloplastik
- - Mitralklappe, endovaskulärer *35.E2.13*
- - Trikuspidalklappe, endovaskulärer *35.E4.15*
- Transcavaler Zugang ¬ Aortenklappenersatz durch Xenograft (Bioprothese), endovaskulärer *35.F1.26*
- Transvenös ¬ Valvuloplastik
- - Mitralklappe, endovaskulärer *35.E2.14*
- - Trikuspidalklappe, endovaskulärer *35.E4.16*
- Ventral ¬
- - Dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule, *7A.72.2*
- - Fusion Wirbel
- - - Mit Stabilisierung der Wirbelsäule, *7A.71.2*
- - - Zur Stellungskorrektur, *7A.74.2*
- - Nicht-dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule durch Osteosynthese ohne Fusion der Wirbel, *7A.73.2*
- Verschlusssystem ¬
- - Aortenklappenersatz durch
- - - Selbstexpandierendes Xenograft, nahtfrei, transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen *35.F1.45*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese), transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen *35.F1.25*
- - - - Stentless, transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen *35.F1.35*
- - Mitralklappenersatz durch Xenograft (Bioprothese), transapikal mit Verwendung eines perkutanen apikalen *35.F2.25*
- - Pulmonalklappenersatz durch Xenograft
- - - Bioprothese), transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen *35.F3.25*
- - - Stentless, transapikal, mit Verwendung eines perkutanen apikalen *35.F3.35*
- Zum
- - Kraniozervikal Übergang
- - - Dorsal und dorsolateral ¬ *03.04.12*
- - - Sonstige ¬ *03.04.19*
- - - Transoral ¬ *03.04.11*

Zugang *–Fortsetzung*
- Zum *–Fortsetzung*
- - Os sacrum Os coccygis
- - - Dorsal ¬ *03.04.51*
- - - Sonstige ¬ *03.04.59*
- - - Ventral ¬ *03.04.52*
- Zur
- - Brustwirbelsäule
- - - Dorsal dorsolateral
- - - - 1 Segment ¬ *03.04.31*
- - - - 2 Segmente ¬ *03.04.32*
- - - - 3 und mehr Segmente ¬ *03.04.33*
- - - Sonstige ¬ *03.04.39*
- - - Ventral
- - - - 1 Segment ¬ *03.04.34*
- - - - 2 Segmente ¬ *03.04.35*
- - - - 3 und mehr Segmente ¬ *03.04.36*
- - Halswirbelsäule
- - - Dorsal dorsolateral
- - - - 1 Segment ¬ *03.04.21*
- - - - 2 Segmente ¬ *03.04.22*
- - - - 3 und mehr Segmente ¬ *03.04.23*
- - - Sonstige ¬ *03.04.29*
- - - Ventral
- - - - 1 Segment ¬ *03.04.24*
- - - - 2 Segmente ¬ *03.04.25*
- - - - 3 und mehr Segmente ¬ *03.04.26*
- - Lendenwirbelsäule
- - - Dorsal dorsolateral
- - - - 1 Segment ¬ *03.04.41*
- - - - 2 Segmente ¬ *03.04.42*
- - - - 3 und mehr Segmente ¬ *03.04.43*
- - - Sonstige ¬ *03.04.49*
- - - Ventral
- - - - 1 Segment ¬ *03.04.44*
- - - - 2 Segmente ¬ *03.04.45*
- - - - 3 und mehr Segmente ¬ *03.04.46*
- - Schädelbasis
- - - Mit Le-Fort-I-Osteotomie ¬ *01.24.3C*
- - - Sonstige ¬ *01.24.39*
- - - Transethmoidal ¬ *01.24.35*
- - - Transkondylär ¬ *01.24.3A*
- - - Translabyrinthär ¬ *01.24.37*
- - - Transmastoidal ¬ *01.24.36*
- - - Transnasal
- - - - Transclival ¬ *01.24.3E*
- - - - Transcribiform ¬ *01.24.3D*
- - - - Transpterygoidal ¬ *01.24.3G*
- - - Transoral
- - - - Mit
- - - - - Spaltung des weichen Gaumens ¬ *01.24.32*
- - - - - Spaltung des weichen sowie harten Gaumens ¬ *01.24.33*
- - - - Transclival ¬ *01.24.3F*

Zugang *–Fortsetzung*
- Zur *–Fortsetzung*
- - Schädelbasis *–Fortsetzung*
- - - Transoral *–Fortsetzung*
- - - - ¬ *01.24.31*
- - - Transorbital ¬ *01.24.3B*
- - - Transpyramidal ¬ *01.24.38*
- - - Transsphenoidal ¬ *01.24.34*
- - - ¬ *01.24.3*
- ¬
- - Anuloplastik
- - - Aortenklappe, endovaskulärer *35.D1.13*
- - - Pulmonalklappe, endovaskulärer *35.D3.13*
- - Aortenklappenersatz durch
- - - Selbstexpandierendes Xenograft, nahtfrei, endovaskulärer *35.F1.43*
- - - Xenograft
- - - - Bioprothese
- - - - - Endovaskulärer *35.F1.23*
- - - - - Endovaskulärer Zugang, transcavaler *35.F1.26*
- - - - Stentless, endovaskulärer *35.F1.33*
- - Aufbau einer kutanen Ureteroileostomie, mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma), sonstiger *56.51.12*
- - Biopsie an der Hypophyse, nicht näher bezeichneter *07.15*
- - Bohrlochtrepanation der Kalotte als *01.24.21*
- - Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des Herzens, offener *37.33.30*
- - Durchtrennung am Infundibulum [Hypophysenstiel], transfrontaler *07.61*
- - Entfernen
- - - Hypophyse durch Implantation (Strontium-Yttrium) (Y), transfrontaler *07.64*
- - - Mitralklappenprothese Implantation Xenograft
- - - - Bioprothese), endovaskulärer *35.H2.23*
- - - - Stentless, endovaskulärer *35.H2.33*
- - - Trikuspidalklappenprothese Implantation Xenograft
- - - - Bioprothese), endovaskulärer *35.H4.23*
- - - - Stentless, endovaskulärer *35.H4.33*
- - Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch inferioren temporalen *13.51*
- - Exzision
- - - Akustikusneurinoms, translabyrinthärer *04.01.11*
- - - Läsion
- - - - Gewebe des Herzens, offener *37.33.20*
- - - - Hypophyse, transfrontaler *07.61*
- - - - Prostata durch alle *60.61*
- - - Medianen Barre bei transurethralem *60.29*
- - - Schilddrüse durch
- - - - Submentalen *06.6*
- - - - Transoralen *06.6*

Zugang *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Gastrische Varizen durch endoskopischen *43.41*
- - Geschlossen perkutan Nadel Biopsie Hypophyse durch
- - - Transfrontalen *07.13.10*
- - - Transsphenoidalen *07.14.10*
- - Infundibulektomie, transfrontaler *07.61*
- - Intrakapsuläre Extraktion der Linse durch inferioren temporalen *13.11*
- - Kolposuspension durch kombiniert abdominalendoskopischen *59.6*
- - Korrektur eines Ventrikelseptumdefekts mit Prothese, offener *35.53*
- - Mechanisch
- - - Phakofragmentation und Aspiration eines Katarakts durch posterioren *13.42*
- - - Vitrektomie durch sonstigen anterioren *14.73.19*
- - Medialisierung Laryngoplastik, externer *31.69.14*
- - Mitralklappenersatz durch Xenograft
- - - Bioprothese), endovaskulärer *35.F2.23*
- - - Stentless, endovaskulärer *35.F2.33*
- - Modifiziert Maze Verfahren
- - - Endovaskulärer *37.34*
- - - Transthorakaler *37.33*
- - Nasopankreatische Intubation durch endoskopischen *52.97*
- - Offen Biopsie Hypophyse durch
- - - Transfrontalen *07.13.11*
- - - Transsphenoidalen *07.14.11*
- - Operation einer Zwerchfellhernie, abdominaler *53.7*
- - Orbitotomie durch lateralen *16.01*
- - Ösophageale Varizen durch endoskopischen *42.33*
- - Partiell
- - - Exzision Hypophyse
- - - - Nicht näher bezeichneter *07.63*
- - - - Transfrontaler *07.61*
- - - - Transsphenoidaler *07.62*
- - - Kryohypophysektomie, transfrontaler *07.61*
- - Plastische Rekonstruktion bei chronischer Inversio uteri mit vaginalem *69.23*
- - Polypektomie am Magen durch endoskopischen *43.41*
- - Pulmonalklappenersatz durch Xenograft
- - - Bioprothese), endovaskulärer *35.F3.23*
- - - Stentless, endovaskulärer *35.F3.33*
- - Radikale Prostatektomie durch alle *60.5*
- - Re-entry Operation
- - - Aorta abdominalis, endovaskulärer *39.54.22*
- - - Sonstige Gefässe, endovaskulärer *39.54.92*
- - - Thorakale Aorta, endovaskulärer *39.54.12*

Zugang *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Rekonstruktion am Ductus pancreaticus durch offenen *52.99*
- - Resektion einer Ureterozele, sonstiger *56.41.49*
- - Revision
- - - Aortenklappenersatzes, endovaskulärer *35.G1.13*
- - - Mitralklappenersatzes, endovaskulärer *35.G2.13*
- - - Pulmonalklappenersatzes, endovaskulärer *35.G3.13*
- - - Trikuspidalklappenersatzes, endovaskulärer *35.G4.13*
- - Revisionsoperation am Ureter, sonstiger *56.99.21*
- - Segelrekonstruktion
- - - Mitralklappe, endovaskulärer *35.C2.13*
- - - Trikuspidalklappe, endovaskulärer *35.C4.13*
- - Sonstige
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere, Destruktion, sonstiger *55.39.29*
- - - Operationen an einem Ureter, Injektion bei Ostiuminsuffizienz, sonstiger *56.99.32*
- - Sprengung
- - - Aortenklappe, endovaskulärer *35.B1.11*
- - - Mitralklappe, endovaskulärer *35.B1.12*
- - - Pulmonalklappe, endovaskulärer *35.B1.13*
- - - Trikuspidalklappe, endovaskulärer *35.B1.14*
- - Stereotaktisch
- - - Biopsie Hypophyse durch
- - - - Transfrontalen *07.13.12*
- - - - Transsphenoidalen *07.14.12*
- - - Geführte Schädeleröffnung über die Kalotte als *01.24.22*
- - Subtotale Hypophysektomie, transfrontaler *07.61*
- - Taschenrekonstruktion der Pulmonalklappe, endovaskulärer *35.C3.13*
- - Total
- - - Exzision Hypophyse
- - - - Näher bezeichneter *07.68*
- - - - Nicht näher bezeichneter *07.69*
- - - - Transfrontaler *07.64*
- - - - Transsphenoidaler *07.65*
- - - Ösophagektomie, mit Wiederherstellung der Kontinuität, sonstiger *42.42.29*
- - Transrektaler *60.11*
- - Transurethraler *60.11*
- - Trikuspidalklappenersatz durch Xenograft
- - - Bioprothese), endovaskulärer *35.F4.23*
- - - Stentless, endovaskulärer *35.F4.33*
- - Valvuloplastik
- - - Aortenklappe, endovaskulärer *35.E1.13*
- - - Pulmonalklappe, endovaskulärer *35.E3.13*
- - Valvulotomie

Zugang *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Valvulotomie *–Fortsetzung*
- - - Aortenklappe, endovaskulärer *35.A1.13*
- - - Mitralklappe, endovaskulärer *35.A2.13*
- - - Pulmonalklappe, endovaskulärer *35.A3.13*
- - - Trikuspidalklappe, endovaskulärer *35.A4.13*
- - Vollständige Kryohypophysektomie, transfrontaler *07.64*

Zugangsweg
- Chirurgisch Therapeutisch Intervention ¬
- - Arthroskopie, *80.2A*
- - Laparoskopie, *54.21.20*
- ¬ Operationen über natürlich Körperöffnung NOTES
- - Transgastraler *00.99.42*
- - Transkolischer *00.99.44*
- - Transoraler *00.99.41*
- - Transvaginaler *00.99.43*
- - Transvesikaler *00.99.45*

Zugangsystem
s./s.a. Gefässzugangsystem

Zügeloperation
- Harninkontinenz ¬ *59.74*
- ¬ Suprapubische (urethrovesikale) *59.4*

Zügelungsoperation ¬ Stabilisierung der Patella, Retinakulumspaltung, lateral mit *81.44.11*

Zuggurtung Cerclage
- Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Draht, *78.69.51*
- Fixateur extern
- - Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an der Patella, (intramedullärer) Draht, Schraube, *78.66.01*
- - Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - - Becken, Draht, Schraube, *78.69.21*
- - - Tibia und Fibula, (intramedullärer) Draht, Schraube, *78.67.01*
- Platte, winkelstabile Platte, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula und Klavikula, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, *78.61.01*
- Winkelstabil Platte
- - Fixateur extern
- - - Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung Phalangen
- - - - Fusses, (intramedullärer) Draht, Schraube, *78.69.41*
- - - - Hand, (intramedullärer) Draht, Schraube, *78.69.11*
- - - Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - - - Karpalia und Metakarpalia, (intramedullärer) Draht, Schraube, *78.64.01*

Zuggurtung Cerclage *–Fortsetzung*
- Winkelstabil Platte *–Fortsetzung*
- - Fixateur extern *–Fortsetzung*
- - - Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung *–Fortsetzung*
- - - - Talus und Kalkaneus, (intramedullärer) Draht, Schraube, *78.69.31*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia, (intramedullärer) Draht, Schraube, *78.68.01*
- - Winkelplatte Kondylenplatte
- - - Dynamische Kompressionsschraube, Marknagel, Fixateur externe, (Blount-)Klammern ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, Draht, intramedullärer Draht, Schraube, *78.65.01*
- - - Marknagel Verriegelungsnagel Transfixationsnagel Fixateur extern Ringfixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - - - Humerus, (intramedullärer) Draht, Schraube, *78.62.01*
- - - - Radius und Ulna, (intramedullärer) Draht, Schraube, *78.63.01*
- - ¬ geschlossen Reposition
- - - Proximalen Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Draht, *79.11.19*
- - - Sonstigen Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Draht, *79.11.29*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Distalen Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation durch Draht oder *79.12.10*
- - - Sonstigen Radiusfraktur durch Draht oder *79.12.20*
- - - Ulnafraktur mit innerer Knochenfixation durch Draht oder *79.12.30*
- - Osteosynthese durch Kirschner-Draht oder *84.A2.21*
- - Verwendetes Osteosynthesematerial, Wirbelsäule, Kirschner-Draht, *7A.A4.14*

Zunge
- Sonstige ¬
- - Diagnostische Massnahmen an der *25.09*
- - Operationen an der *25.99*
- ¬
- - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *25.1*
- - Faszienschlinge an der *25.59*
- - Geschlossene [Nadel-] Biopsie an der *25.01*
- - Keil-Biopsie der *25.02*
- - Lösung von Adhäsion an der *25.93*
- - Mukosa- oder Hauttransplantat an die *25.59*
- - Naht einer Risswunde an der *25.51*
- - Offene Biopsie an der *25.02*
- - Radikale Ablation der *25.4*
- - Reduktionsplastik der *25.59.11*

Zungenamputation * ¬ Partielle *25.2*

Zungenbein ¬

- Exzision
- - Median
- - - Halsfistel
- - - - Mit Resektion des medialen *06.7X.13*
- - - - Ohne Resektion des medialen *06.7X.12*
- - - Halszyste
- - - - Mit Resektion des medialen *06.7X.11*
- - - - Ohne Resektion des medialen *06.7X.10*
- - Thyreoidea lingualis transzervikal
- - - Mit Resektion des medialen *06.6X.12*
- - - Ohne Resektion des medialen *06.6X.11*
- Sekundär Eingriff zur Exzision Ductus thyreoglossus
- - Mit Resektion des medialen *06.7X.14*
- - Ohne Resektion des medialen *06.7X.15*

Zungengrundresektion ¬ Hemilaryngektomie, supraglottisch mit *30.1X.11*

Zungengrundtonsille

- Durch Pharyngotomie ¬ Exzision der *28.5X.11*
- Sonstige ¬ Exzision der *28.5X.99*
- Transoral ¬ Exzision der *28.5X.10*

Zungenplastik, sonstige ¬ Sonstige Zungenrekonstruktion und *25.59.99*

Zungenrekonstruktion und Zungenplastik, sonstige ¬ Sonstige *25.59.99*

Zusatzaufwand in der Rehabilitation, nach Aufwandspunkte ¬ *BB.1*

Zusatzgeräten, nach Dauer ¬ Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt [APD], mit *54.98.3*

Zusatzleistung Therapie nach durchschnittlich Therapieminuten Woche ¬

- Geriatrische Rehabilitation, *BB.28*
- Internistische und onkologische Rehabilitation, *BB.26*
- Kardiale Rehabilitation, *BB.24*
- Muskuloskelettale Rehabilitation, *BB.25*
- Neurologische Rehabilitation, *BB.21*
- Pädiatrische Rehabilitation, *BB.27*
- Psychosomatische Rehabilitation, *BB.22*
- Pulmonale Rehabilitation, *BB.23*

Zwangsernährung durch Magensonde * ¬ *96.35*

Zwangsjacke) ¬ Cardiac support device [CSD] (*37.41*

Zweieiigen siamesischen Zwillingen ¬ Trennung von *84.93*

Zweienergie-Photonen Absorptionsmessung ¬ *88.98*

Zweikammer

- Defibrillator ¬
- - Entfernen eines *37.8F.12*
- - Implantation eines *37.8E.12*
- Schrittmacher
- - Mit antitachykarder Stimulation ¬ Implantation eines *37.8A.22*

Zweikammer *–Fortsetzung*

- Schrittmacher *–Fortsetzung*
- - Ohne antitachykarde Stimulation ¬ Implantation eines *37.8A.21*

Zweikammerschrittmacher

- Mit antitachykarder Stimulation ¬ Entfernen eines *37.8B.22*
- Ohne antitachykarde Stimulation ¬ Entfernen eines *37.8B.21*

Zweikammerstimulation ¬

- Entfernen eines transvenösen, sondenlosen Herzschrittmachers, *37.8B.43*
- Implantation eines transvenösen, sondenlosen Herzschrittmachers, *37.8A.43*

Zweischichtig Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial

- Grossflächig
- - Fuss ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.2D*
- - Hand ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.26*
- - Kopf ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.21*
- - Lokalisation ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.2E*
- Kleinflächig
- - Fuss ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.1D*
- - Hand ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.16*
- - Kopf ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.11*
- - Lokalisation ¬ Permanenter Hautersatz durch *86.6C.1E*

Zweistufiger kardialer Belastungstest nach Masters ¬ *89.42*

Zweiteingriff

- Laparoskopisch ¬ Duodenal-Switch nach Sleeve resection (*43.89.51*
- Offen chirurgisch ¬ Duodenal-Switch nach Sleeve resection (*43.89.50*

Zweizeitig

- Eingriff ¬ Einsetzen einer Stimmprothese, *31.99.12*
- Erste Sitzung, sonstige Rekonstruktion ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion der Urethra, *58.49.29*
- Plastisch Rekonstruktion Urethra
- - Erst Sitzung mit
- - - Mund- oder Harnblasenschleimhaut ¬ *58.49.21*
- - - Präputial- oder Penishaut ¬ *58.49.20*
- - Zweit Sitzung mit
- - - Mund- oder Harnblasenschleimhaut ¬ *58.49.33*
- - - Präputial- oder Penishaut ¬ *58.49.31*
- Rückenmark ¬ Traktotomie (einzeitig) (*03.29*

Zwerchfell

- Inzision (Zwerchfellspaltung) ¬ Sonstige Operationen am *34.89.10*
- Sonstige ¬

Zwerchfell *–Fortsetzung*

- Sonstige ¬ *–Fortsetzung*
- - Biopsie am *34.27.99*
- - Sonstige Operationen am *34.89.99*
- ¬
- - Exzision von Läsion oder Gewebe am *34.81*
- - Geschlossene (Nadel-) Biopsie am *34.27.10*
- - Offene Biopsie am *34.27.20*
- - Plastisch Deckung
- - - Bronchialer Anastomosen und Nähte, mit *33.48.14*
- - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte, mit *33.49.14*
- - Plikatur des *53.81*
- - Radiographie des *87.49*
- - Sonstige
- - - Diagnostische Massnahmen an Brustwand, Pleura und *34.28*
- - - Plastische Rekonstruktion am *34.84*

Zwerchfellfistel ¬ Verschluss einer *34.83*

Zwerchfellhernie

- Abdominal Zugang
- - Offen chirurgisch
- - - Mit Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer *53.71.21*
- - - Ohne Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer *53.71.11*
- - Sonstige ¬ Operation einer *53.79*
- - ¬ Operation einer *53.7*
- Laparoskopisch
- - Mit Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer *53.72.21*
- - Ohne Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer *53.72.11*
- Thorakal
- - Thorakoabdominaler Zugang, sonstige ¬ Operation einer *53.89*
- - Zugang offen chirurgisch
- - - Mit Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer *53.83.21*
- - - Ohne Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer *53.83.11*
- Thorakoabdominal Zugang offen chirurgisch
- - Mit Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer *53.85.21*
- - Ohne Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer *53.85.11*
- Thorakoskopisch
- - Mit Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer *53.84.21*
- - Ohne Implantation von Membranen und Netzen ¬ Operation einer *53.84.11*

Zwerchfellresektion

- Offen chirurgisch ¬ radikal Pleurektomie Dekortikation Lunge Brustwand
- - Mit
- - - *34.51.13*
- - - Perikard- sowie *34.51.14*

Zwerchfellresektion *–Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ radikal Pleurektomie Dekortikation Lunge Brustwand *–Fortsetzung*
- - Ohne Perikard- oder *34.51.11*
- Thorakoskopisch ¬ radikal Pleurektomie Dekortikation Lunge Brustwand
- - Mit
- - - *34.52.13*
- - - Perikard- sowie *34.52.14*
- - Ohne Perikard- oder *34.52.11*

Zwerchfellrisses ¬ Naht eines *34.82*

Zwerchfellschrittmachers ¬ Implantation eines *34.85*

Zwerchfellspaltung) ¬ Sonstige Operationen am Zwerchfell, Inzision (*34.89.10*

Zwillinge ¬
- Fetoskopischer selektiver Fetozid bei monochorialen *75.D3*
- Trennung
- - Eineiigen siamesischen *84.92*
- - Siamesischen *84.93*
- - Zweieiigen siamesischen *84.93*
- Ultraschallgesteuerter selektiver Fetozid bei monochorialen *75.C7*

Zwinge ¬ Traktion durch
- Schädel- *93.41*
- Vinke- *93.41*

Zygotentransfer [ZIFT] ¬ Intratubärer *69.92.32*

Zyklodialyse ¬ *12.55*

Zyklodiathermie ¬ *12.71*

Zyklokryotherapie ¬ *12.72*

Zyklophotokoagulation ¬ *12.73*

Zyklotron) ¬ Teilchenstrahl-Bestrahlung (*92.33*

Zyste
s./s.a. Halszyste
s./s.a. Larynxzyste
s./s.a. Leberzyste
s./s.a. Milzzyste
s./s.a. Nierenzyste
s./s.a. Pankreaszyste
s./s.a. Pilonidalzyste
s./s.a. Speicheldrüsenzyste
s./s.a. Tränendrüsenzyste
s./s.a. Zervixzyste
- Endosonographisch ¬
- - Transduodenale Punktion einer Pankreas(pseudo) *52.09.22*
- - Transgastrale Punktion einer Pankreas(pseudo) *52.09.21*
- Müller-Ganges ¬ Exzision einer *60.73*
- Rest Kiemenspalte
- - Sekundär Eingriff ¬ Exzision von branchiogener *29.2X.11*
- - Sonstige ¬ Exzision von branchiogener *29.2X.99*
- Rückenmark oder Rückenmarkhäuten ¬ Marsupialisation einer *03.4*
- ¬
- - Exzision

Zyste *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Exzision *–Fortsetzung*
- - - Baker- *83.39*
- - - Destruktion einer Bartholin-Drüse (*71.24*
- - - Epididymis- *63.2*
- - Inzision einer Bartholin-Drüse (*71.22*
- - Laparoskopische Marsupialisation einer ovariellen *65.23*
- - Manuelle Ruptur einer ovariellen *65.93*
- - Marsupialisation
- - - *86.21*
- - - Bartholin-Drüse (*71.23*
- - - Ovariellen *65.21*
- - Nephrotomie, offen chirurgisch zur Punktion einer *55.01.13*
- - Perkutane Aspiration an einer Bartholin-Drüse (*71.21*
- - Radikale Exzision von präaurikulärem Sinus oder *18.21*

Zystektomie
s./s.a. Spermatozystektomie
- Becken Eviszeration Exenteration Mann
- - Laparoskopisch ¬ Radikale *57.71.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Radikale *57.71.50*
- Einfach Zystektomie
- - Frau
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige totale *57.79.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale *57.79.20*
- - Mann
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige totale *57.79.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale *57.79.10*
- Frau
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige totale Zystektomie, Einfache *57.79.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zystektomie, Einfache *57.79.20*
- Mann
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige totale Zystektomie, Einfache *57.79.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zystektomie, Einfache *57.79.10*
- Mit
- - Einseitig beidseitig Ureterneoimplantation
- - - Laparoskopisch ¬ Partielle *57.6X.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ Partielle *57.6X.12*
- - Urethrektomie
- - - Frau
- - - - Laparoskopisch ¬ Radikale *57.71.41*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Radikale *57.71.40*
- - - Mann
- - - - Laparoskopisch ¬ Radikale *57.71.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Radikale *57.71.20*
- Ohne
- - Ureterneoimplantation

Zystektomie *–Fortsetzung*
- Ohne *–Fortsetzung*
- - Ureterneoimplantation *–Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch ¬ Partielle *57.6X.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Partielle *57.6X.10*
- - Urethrektomie
- - - Frau
- - - - Laparoskopisch ¬ Radikale *57.71.31*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Radikale *57.71.30*
- - - Mann
- - - - Laparoskopisch ¬ Radikale *57.71.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Radikale *57.71.10*
- Sonstige ¬
- - Partielle *57.6X.99*
- - Radikale *57.71.99*
- - Sonstige totale *57.79.99*
- Supratrigonal subtotal Resektion
- - Mit einseitig beidseitig Ureterneoimplantation
- - - Laparoskopisch ¬ Partielle *57.6X.23*
- - - Offen chirurgisch ¬ Partielle *57.6X.22*
- - Ohne Ureterneoimplantation
- - - Laparoskopisch ¬ Partielle *57.6X.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Partielle *57.6X.20*

Zystenexstirpation
- Akromioklavikulargelenk ¬ *80.81.21*
- Ellenbogengelenk ¬ *80.82.12*
- Gelenken anderer bezeichneter Lokalisation ¬ *80.89.42*
- Handgelenk ¬ *80.83.12*
- Hüftgelenk ¬ *80.85.12*
- Humeroglenoidalgelenk ¬ *80.81.11*
- Iliosakralgelenk ¬ *80.89.22*
- Kniegelenk ¬ *80.86.12*
- Metatarsophalangealgelenk ¬ *80.88.21*
- Oberen Sprunggelenk ¬ *80.87.12*
- Sonstigen Gelenken von Fuss und Zehen ¬ *80.88.50*
- Sternoklavikulargelenk ¬ *80.89.12*
- Symphyse ¬ *80.89.31*
- Unteren Sprunggelenk ¬ *80.87.22*

Zystikusrestes ¬ Exzision eines *51.61*

Zystikusstumpf ¬ Endoskopie der Gallenwege durch Inzision der Gallenwege, der Gallenblase oder über den *51.19.20*

Zystischen Hygroms ¬ Exzision eines *40.29*

Zystoduodenostomie
s./s.a. Pankreatikozystoduodenostomie

Zystogastrostomie
s./s.a. Pankreatikozystogastrostomie

Zystographie
s./s.a. Urethrozystographie
- Mamma mit Luft oder Kontrastmittel ¬ *87.37.10*
- Sonstige ¬ Sonstige *87.77.99*
- ¬ *87.76.10*

Zystojejunostomie
s./s.a. Pankreatikozystojejunostomie

Zystolithotomie ¬ *57.19*

Zystomanometrie ¬ *89.22*

Zystoneostomie
s./s.a. Ureterozystoneostomie

Zystopexie, n.n.bez. ¬ *57.89*

Zystoskopie
- Durch ein künstliches Stoma ¬ *57.31*
- Fetus ¬ Ultraschallgesteuerte *75.B1.15*
- Ileum-Conduit ¬ Endoskopie (*56.35*
- Zur Blutstillung an der Prostata ¬ *60.94*
- ¬
- - Fetale *75.B2.13*
- - Sonstige *57.32*
- - Transurethrale *57.32*

Zystostomie
- Katheters ¬ Ersetzen eines *59.94*
- ¬
- - Geschlossene *57.17*
- - Perkutan
- - - *57.17*
- - - Suprapubische *57.17*
- - Sonstige suprapubische *57.18*
- - Verschluss einer *57.82*

Zystotomie
- Endoskopisch Entfernung
- - Fremdkörpers, perkutan-transvesikal ¬ Sonstige *57.19.11*
- - Harnsteins, perkutan-transvesikal ¬ Sonstige *57.19.10*
- Sectio alta
- - Mit
- - - Ausräumung einer Blasentamponade ¬ Sonstige Zystotomie, *57.19.23*
- - - Entfernung
- - - - Fremdkörpers ¬ Sonstige Zystotomie, *57.19.22*
- - - - Steines ¬ Sonstige Zystotomie, *57.19.21*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Sonstige Zystotomie, *57.19.20*
- Sonstige ¬ Sonstige *57.19.99*
- Zystotomie Sectio alta
- - Mit
- - - Ausräumung einer Blasentamponade ¬ Sonstige *57.19.23*
- - - Entfernung
- - - - Fremdkörpers ¬ Sonstige *57.19.22*
- - - - Steines ¬ Sonstige *57.19.21*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Sonstige *57.19.20*

Zystourethropexie mit Levator-Schlinge ¬ *59.71*

Zystourethroplastik und plastische Rekonstruktion am Harnblasenhals ¬ *57.85*

Zystourethroskopie mit Ureterbiopsie ¬ *56.33*

Zystourographie
s./s.a. Miktionszystourographie

Zystozele
- Mit Transplantat oder Prothese ¬ Korrektur einer *70.54*
- Rektozele
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ Raffung einer *70.53*
- - ¬ Raffung von *70.50*
- ¬ Raffung einer *70.51*

Zytokinen ¬ Adsorption von *99.76.31*

Zytologie
s./s.a. Bürstenzytologie

Zytopathologie ¬
- Immunhistochemie von *89.85*
- Molekularpathologie von *89.87*

Zytopathologische Untersuchung ¬ *89.83*

Zytostatikum
- Sonstige ¬ Verabreichung von *99.25.09*
- Tumornekrosefaktor ¬ Isolierte Extremitätenperfusion mit *39.97.13*
- ¬ Isolierte Extremitätenperfusion mit *39.97.11*

Zytotoxinen ¬ Therapie mit *99.28.12*

Zytotoxisch
- Material Immunmodulator
- - Arteriell ¬ Instillation von und lokoregional *99.28.07*
- - Harnblase ¬ Instillation von *99.28.05*
- - Intraperitoneal ¬ Instillation von *99.28.04*
- - Intrathekal ¬ Instillation von *99.28.01*
- - Intrazerebral ¬ Instillation von *99.28.02*
- - Nierenbecken ¬ Instillation von *99.28.06*
- - Pleurahöhle ¬ Instillation von *99.28.03*
- - Sonstige ¬ Instillation von *99.28.08*
- Substanz oder von Tetrazyklin ¬ Injektion einer *34.92*

Publikationsprogramm BFS

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat als zentrale Statistikstelle des Bundes die Aufgabe, statistische Informationen zur Schweiz breiten Benutzerkreisen zur Verfügung zu stellen. Die Verbreitung geschieht gegliedert nach Themenbereichen und mit verschiedenen Informationsmitteln über mehrere Kanäle.

Die statistischen Themenbereiche

00 Statistische Grundlagen und Übersichten
01 Bevölkerung
02 Raum und Umwelt
03 Arbeit und Erwerb
04 Volkswirtschaft
05 Preise
06 Industrie und Dienstleistungen
07 Land- und Forstwirtschaft
08 Energie
09 Bau- und Wohnungswesen
10 Tourismus
11 Mobilität und Verkehr
12 Geld, Banken, Versicherungen
13 Soziale Sicherheit
14 Gesundheit
15 Bildung und Wissenschaft
16 Kultur, Medien, Informationsgesellschaft, Sport
17 Politik
18 Öffentliche Verwaltung und Finanzen
19 Kriminalität und Strafrecht
20 Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung
21 Nachhaltige Entwicklung, regionale und internationale Disparitäten

Die zentralen Übersichtspublikationen

Statistisches Jahrbuch der Schweiz

Das vom Bundesamt für Statistik (BFS) herausgegebene Statistische Jahrbuch ist seit 1891 das Standardwerk der Schweizer Statistik. Es fasst die wichtigsten statistischen Ergebnisse zu Bevölkerung, Gesellschaft, Staat, Wirtschaft und Umwelt des Landes zusammen.

Taschenstatistik der Schweiz

Die Taschenstatistik ist eine attraktive, kurzweilige Zusammenfassung der wichtigsten Zahlen eines Jahres. Die Publikation mit 52 Seiten im praktischen A6/5-Format ist gratis und in fünf Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch und Englisch) erhältlich.

Das BFS im Internet – www.statistik.ch

Das Portal «Statistik Schweiz» bietet Ihnen einen modernen, attraktiven und stets aktuellen Zugang zu allen statistischen Informationen. Gerne weisen wir Sie auf folgende, besonders häufig genutzte Angebote hin.

Publikationsdatenbank – Publikationen zur vertieften Information
Fast alle vom BFS publizierten Dokumente werden auf dem Portal gratis in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Gedruckte Publikationen können bestellt werden unter der Telefonnummer 058 463 60 60 oder per Mail an order@bfs.admin.ch.
www.statistik.ch → Statistiken finden → Kataloge und Datenbanken → Publikationen

NewsMail – Immer auf dem neusten Stand

Thematisch differenzierte E-Mail-Abonnemente mit Hinweisen und Informationen zu aktuellen Ergebnissen und Aktivitäten.
www.news-stat.admin.ch

STAT-TAB – Die interaktive Statistikdatenbank

Die interaktive Statistikdatenbank bietet einen einfachen und zugleich individuell anpassbaren Zugang zu den statistischen Ergebnissen mit Downloadmöglichkeit in verschiedenen Formaten.
www.stattab.bfs.admin.ch

Statatlas Schweiz – Regionaldatenbank und interaktive Karten

Mit über 4500 interaktiven thematischen Karten bietet Ihnen der Statistische Atlas der Schweiz einen modernen und permanent verfügbaren Überblick zu spannenden regionalen Fragestellungen aus allen Themenbereichen der Statistik.
www.statatlas-schweiz.admin.ch

Individuelle Auskünfte

Zentrale Statistik Information
058 463 60 11, info@bfs.admin.ch

Im Rahmen der Medizinischen Statistik werden jährlich in allen Krankenhäusern und Kliniken der Schweiz sämtliche stationären Spitalaufenthalte erfasst.

Die Erhebung umfasst unter anderem die Diagnosen und Behandlungen jeder Patientin und jedes Patienten. Um diese Informationen weiterverarbeiten zu können, werden sie kodiert. Dazu werden zwei medizinische Klassifikationen verwendet, die ICD-10-GM für die Diagnosen und die CHOP für die Behandlungen. Die Kodierung der Diagnosen und Behandlungen unterliegt präzisen Richtlinien. Der Bereich Medizinische Kodierung und Klassifikationen des BFS redigiert, überprüft und passt allenfalls diese Richtlinien an, pflegt die obengenannten Klassifikationen und unterstützt alle, die sich mit der Kodierung befassen.

Grundlage des vorliegenden alphabetischen Verzeichnisses ist das systematische Verzeichnis der CHOP 2022. Diese Version des alphabetischen Verzeichnisses – Version 2022 – ist ab dem 1. Januar 2022 gültig.

Das alphabetische Verzeichnis CHOP 2022 ist in drei Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch) verfügbar. Die PDF-Version erscheint in einem Band pro Sprache und kann direkt auf der Internetseite des BFS bezogen werden. Die gedruckte kostenpflichtige Papier-Version erscheint in zwei Bänden pro Sprache und kann über die Internetseite des BFS bestellt werden.

Online
www.statistik.ch

Print
www.statistik.ch
Bundesamt für Statistik
CH-2010 Neuchâtel
order@bfs.admin.ch
Tel. 058 463 60 60

BFS-Nummer
659-2212

ISBN
978-3-303-14347-6

Statistik zählt für Sie.
www.statistik-zaehlt.ch