

2022



14

Salute

Neuchâtel 2022

ICD-10-GM 2022

Indice alfabetico – Versione italiana



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale di statistica UST

Settore tematico «Salute»

Pubblicazioni aggiornate affini al tema

Quasi tutti i documenti pubblicati dall'UST sono messi a disposizione in forma elettronica e gratuita sul portale www.statistica.admin.ch. Le pubblicazioni stampate possono essere ordinate telefonando allo 058 463 60 60 o inviando un'e-mail all'indirizzo order@bfs.admin.ch.

Salute – Statistica tascabile 2022, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2022, numero UST: 1542-2200, 36 pagine

Manuale di codifica medica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica, Versione 2022, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2021, numero UST: 545-2200, 240 pagine

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP) Indice sistematico, Versione 2022, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2021, numero UST: 661-2200, 461 pagine

Statistique médicale des hôpitaux – Tableaux standard 2020, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2021, numero UST: su-b-14.04.01.02-MKS-2020

Statistica delle cause di morte, La mortalità in Svizzera e le sue cause principali 2018, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2021, numero UST: 1259-1800, 8 pagine

Indagine sulla salute in Svizzera 2017 – Tabelle standardizzate, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2019, www.portal-stat.admin.ch/sgb2017/

Enquête suisse sur la santé 1992–2017, La contraception en Suisse, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2021, numero UST: 213-1721, 8 pagine

Le cancer en Suisse, rapport 2021 – État des lieux et évolutions, Ufficio federale di statistica, Servizio nazionale di registrazione dei tumori (SNRT), Registro dei tumori pediatrici (RdTP), Neuchâtel 2021, numero UST: 1178-2100, 147 pagine

Impatto della pandemia di COVID-19 sui servizi sanitari nel 2020, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2021, numero UST: 2172-2000, 12 pagine

Costi e finanziamento del sistema sanitario nel 2020: risultati provvisori – Spese per la salute nel 2020 pari a 83,3 miliardi di franchi, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2022, comunicato stampa, 6 pagine

Settore tematico «Salute» in Internet

www.statistica.admin.ch → Trovare statistiche → 14 – Salute
o www.health-stat.admin.ch

ICD-10-GM 2022

Indice alfabetico – Versione italiana

Redazione sezione Salute della popolazione,
settore Classificazioni mediche
Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Neuchâtel 2022

Editore: Ufficio federale di statistica (UST)

Informazioni: Segreteria di codifica
codeinfo@bfs.admin.ch

Redazione: Ufficio federale di statistica
Per le fonti:
Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM)

Serie: Statistica della Svizzera

Settore: 14 Salute

Testo originale: tedesco

Traduzione: Servizi linguistici dell'UST

**Grafica
e impaginazione:** sezione DIAM, Prepress/Print
Questo documento è stato creato automaticamente
a partire da una banca dati e pertanto non risponde
allo standard tipografico delle pubblicazioni dell'UST

Versione digitale: www.statistica.admin.ch

Versione cartacea: www.statistica.admin.ch
Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel,
order@bfs.admin.ch, tel. 058 463 60 60
stampato in Svizzera

Copyright: UST, Neuchâtel 2022
Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali,
con citazione della fonte.

Numero UST: 1216-2234

ISBN: 978-3-303-14353-7

Indice

Introduzione	V	S	603
		T	659
Indice alfabetico – Tomo 1 (A–L)		U	695
A	3	V	707
B	79	W	733
C	93	X	735
D	173	Y	737
E	215	Z	739
F	257		
G	291	Allegato	
H	317	Tabella dei tumori	I
I	323		
J	373		
K	375		
L	377		

Indice alfabetico – Tomo 2 (M–Z)

M	403
N	459
O	479
P	505
Q	573
R	575

Introduzione

Fonte

L'edizione 2022 dell'indice alfabetico dell'ICD-10-GM si basa sulla versione italiana del corrispondente indice sistematico dell'ICD-10-GM 2022 (Classificazione internazionale delle malattie – 10a revisione – German Modification) oltre che su un elenco di arricchimenti. La versione italiana dell'indice sistematico è la traduzione dell'ICD-10-GM 2022 pubblicato in Germania dal Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). L'elenco degli arricchimenti tiene conto dei termini introdotti nell'indice alfabetico tedesco tra il 2010 e il 2022 considerati pertinenti per la versione in italiano.

Validità

L'ICD-10-GM 2022 è in vigore in Svizzera dal 1° gennaio 2022.

Di norma, in Svizzera viene recepita una nuova versione dell'ICD-10-GM ogni due anni con sfasamento di un anno rispetto alla Germania. Eccezionalmente, nel 2021 è entrata in vigore la versione 2021 e non la versione 2020 in ragione dei codici U attribuiti nel contesto della pandemia di COVID-19. Date le tempistiche estremamente serrate, l'indice alfabetico dell'ICD-10-GM 2021 non è stato pubblicato né in italiano né in francese.

Per garantire la possibilità di inserimento dei dati in caso di attribuzione da parte dell'OMS e di ripresa da parte del BfArM dei codici U non attribuiti di nuova introduzione (da U16.- a U49.-), è stata presa la decisione di far entrare in vigore l'ICD-10-GM 2022 anche in Svizzera il 1° gennaio 2022.

Essendo intervenuti numerosi cambiamenti nell'indice alfabetico tedesco tra le versioni 2020 e 2022, si è necessario il rapido aggiornamento delle versioni in italiano e in francese. La presente versione dell'indice alfabetico dell'ICD-10-GM è stata pubblicata a maggio del 2022.

Formati e disponibilità

L'indice alfabetico dell' ICD-10-GM 2022 è disponibile in tedesco presso l'istituto BfArM e in lingua francese e italiana presso l'UST. La versione italiana è disponibile nei formati PDF, CSV e in versione stampata. I formati PDF e CSV sono scaricabili direttamente dal sito dell'UST, dove può essere effettuata anche l'ordinazione di versioni cartacee a pagamento.

Gli strumenti di codifica medica sono illustrati su www.bfs.admin.ch:

Ufficio federale di statistica → Trovare statistiche → 14 – Salute → Basi statistiche e rilevazioni: Nomenclature → Classificazioni e codifica mediche → Strumenti di codifica medica → Strumenti in vigore per la codifica medica, per anno.

La versione tedesca dell'ICD-10-GM 2022 è disponibile sul sito del BfArM: www.bfarm.de

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte → Kodiersysteme → Klassifikationen → ICD → ICD-10-GM.

Note tecniche

In primo luogo sono stati analizzati i cambiamenti intervenuti tra le versioni 2020 e 2022 degli elenchi «Alphabet EDV-Fassung TXT (CSV)» e «Alpha-ID-SE EDV-Fassung TXT (CSV)» pubblicati dal BfArM. I termini pertinenti per la versione italiana sono stati poi tradotti e inseriti nell'elenco degli arricchimenti.

L'indice alfabetico è ottenuto per permutazione. Né l'indice sistematico né l'elenco degli arricchimenti sono permutati integralmente. Le numerose ripetizioni ai vari livelli gerarchici della classificazione sovraccaricherebbero l'indice alfabetico. Vengono quindi selezionati i titoli e le inclusioni dell'indice sistematico nonché i termini dell'elenco degli arricchimenti da permutare.

I testi selezionati sono scomposti in singoli termini. Un file di regole determina poi in quale forma questi termini sono inseriti nell'indice alfabetico. Alcuni sostantivi e aggettivi vengono ridotti alla loro forma di base. Parole di scarsa importanza semantica, oppure molto frequenti, non appaiono quali voci principali dell'indice o sono seguite dal riferimento «v./v.a. Tipo di malattia» anche se figurano nei testi permutati. Si tratta di parole come, per esempio, «accessorio», «bilaterale» o «cerebrale». I termini senza contenuto informativo che non devono apparire nell'indice vengono eliminati.

I testi così appurati sono permutati. Tramite la permutazione, ogni termine semanticamente importante appare come termine principale (voce dell'indice). Nell'indice alfabetico l'ordine iniziale delle parole nelle varie voci può essere ricostituito grazie a rientri, trattini e simboli introdotti automaticamente (vedi spiegazioni nel paragrafo relativo all'utilizzo dell'indice).

Le regole connesse ai «vedi/vedi anche» sono inserite in ordine alfabetico sotto le voci principali dell'indice interessate. Nel caso di alcuni termini composti, dei «vedi/vedi anche» sotto la seconda o la terza parte rinviano al termine completo; per esempio, un «vedi/vedi anche» sotto il termine «basofilo» rimanda al termine «acidofilo-basofilo».

Informazioni per l'uso

L'indice alfabetico va usato solo come primo stadio nella ricerca di un codice. È indispensabile verificare il codice trovato nell'indice sistematico.

Grazie alla permutazione dei testi selezionati dell'indice sistematico e dell'elenco degli arricchimenti, è possibile reperire tutti i termini significativi. Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la morfologia (ad es. Cirrosi), l'etiologia (ad es. alcolico), l'agente patogeno (ad es. Escherichia coli), la diagnosi (ad es. Miocardite), localizzazione (p. es. Polmone), e secondo aggettivi specifici (p. es. antisociale). Gli altri termini sono stampati in rientro, nell'ordine alfabetico, sotto il termine principale.

Come mostrato nell'esempio seguente, i codici possono essere ricercati in modi diversi:

C84.6 Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-positivo

Linfoma anaplastico a grandi cellule, CD30-positivo

Appare sotto

ALK

[...]

- Positivo → Linfoma anaplastico a grandi cellule, C84.6

Anaplastico

- Grande cellule

-- ALK

[...]

--- Positivo → Linfoma C84.6

-- CD30-positivo → Linfoma C84.6

CD30 positivo -

[...]

- → Linfoma anaplastico a grandi cellule, C84.6

Grande

[...]

- Cellule

-- ALK

[...]

--- Positivo → Linfoma anaplastico a C84.6

[...]

-- CD30-positivo → Linfoma anaplastico a C84.6

Linfoma

- Anaplastico

-- Grande cellule

--- ALK

[...]

---- Positivo → C84.6

--- CD30-positivo → C84.6

Positivo

v./v.a. Tipo di malattia

Le combinazioni di codici primari, codici daga (†), codici asterisco (*) o codici con punto esclamativo (!), sono ripresi tali e quali nell'indice alfabetico.

Ad es. la voce «Meningite tifoide A01.0† G01*» appare sotto:

Meningite

[...]

- Tifoide → A01.0†, G01*

Tifoide

[...]

- -

[...]

-- Meningite A01.0†, G01*

N.B.

Leggibilità: occorre tenere conto del fatto che la cancellazione delle parole semanticamente irrilevanti, la riduzione di alcuni termini alla loro forma base e il riordinamento delle parole potrebbero ostacolare la leggibilità dei testi. Per facilitarne la lettura è stato introdotto il simbolo (-), che indica quando il testo dei codici inizia o finisce. Per leggere i testi interi nella forma iniziale, occorre leggere la parola chiave inserita subito dopo il simbolo, compresi gli altri termini, continuando fino ad arrivare al contenuto ricercato col codice.

Termini inglesi: le denominazioni in inglese sono considerate un tutt'uno. Nell'indice, tali voci compaiono pertanto soltanto alla prima lettera della prima parola che le compongono, ad es. «Sudden Adult Death Syndrome» compare soltanto alla lettera «S» come «Sudden» e non alle lettere «A» come «Adult», «D» come «Death» o «S» come «Syndrome».

Riferimenti: nell'indice alfabetico della ICD-10-GM i riferimenti utilizzati sono di due tipi.

- «vedi/vedi anche» (v./v.a.):
 - se la voce dell'indice non è seguita da alcun testo permutato, «vedi/vedi anche» si riferisce a una voce più specifica, per esempio «Alanina v. beta-alanina»
 - se la voce dell'indice è seguita da testi scambiati, «vedi/vedi anche» fa riferimento ad altre voci (sinonimi, iponimi, ecc.), che possono inoltre aiutare a trovare il codice che stai cercando (es. Adenoma v./v.a. Microadenoma),
 - «v./v.a. Tipo di malattia» (vedi tipo di malattia): rinvio per i termini molto frequenti. Tale rinvio indica che le voci che lo contengono non sono permutate. Invita quindi a cercare sotto una voce più specifica, per esempio «Acuto v. Tipo di malattia».

Desideriamo inoltre attirare la vostra attenzione sul fatto che la tabella dei tumori è situata alla fine dell'indice alfabetico.

Influsso sulla codifica e prospettive future

Il presente indice alfabetico contiene i termini medici del corrispondente indice sistematico. Per questo motivo, a causa dei limiti della terminologia settoriale, per la codifica sono indispensabili buone conoscenze mediche. In caso di dubbi è opportuno chiedere consiglio al medico curante. In futuro sarà valutata l'opportunità di integrare nell'indice alfabetico altre raccolte di termini medici. Accogliamo con piacere ogni suggerimento o proposta di miglioramenti e correzioni.

Ringraziamenti

Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno sostenuto dal punto di vista contenutistico, tecnico e linguistico durante la redazione del testo o che ci hanno sostenuto con i loro consigli di esperti. Infine, desideriamo sottolineare in modo particolare l'ottima collaborazione con i colleghi del Canton Ticino, ai quali va il nostro più caloroso ringraziamento.

Indice alfabetico

Aa

v./v.a. Helsmoortel-Van-der-Aa

AAE [Angioedema acquisito] - T78.3

AApoAI - Amiloidosi E85.0

AApoAII - Amiloidosi E85.0†, N08.4*

Aarons

v./v.a. Johnston-Aarons-Schelley

Aarskog-Scott - Sindrome di Q87.1

Aase-Smith tipo

- I - Sindrome di Q87.8

- II - Sindrome di D61.0

ABO

- Feto e del neonato - Isoimmunizzazione P55.1

- -

- - Isoimmunizzazione O36.1

- - Reazione di incompatibilità T80.3

Abatterica - Congiuntivite H10.8

Abbandono

- Prematuro di cure mediche - Y69!

- - Trascuratezza o T74.0

Abbondante espettorato - R09.3

Abbondanti - Feci R19.5

Abbreviati, tra perdite mestruali - Intervalli irregolari, N92.1

ABCA3 - Malattia polmonare interstiziale da deficit di J84.8

ABCB4 - Colelitiasi da mutazione del gene K80.80

Abducente -

- Paralisi del sesto nervo cranico [H49.2

- Traumatismo del nervo S04.4

Abduttori del pollice a livello dell'avambraccio - Traumatismo di muscoli o di tendini estensori o S56.3

Aberrante -

- Arteria

- - Polmonare Q25.7

- - Succlavia Q27.8

- Vaso renale Q27.8

Aberrazione

- Mammella - Q83.88

- Milza - Q89.08

ABeta2M - Amiloidosi variante E85.1

ABeta2Mwt - Amiloidosi E85.3

Abetalipoproteinemia - E78.6

Abidi - Ritardo mentale legato all'X, tipo Q87.8

Abilità

- Aritmetiche - Disturbo specifico delle F81.2

- Scolastico -

- - Altri disturbi evolutivi delle F81.8

- - Disturbi evolutivi circoscritti delle F81

- Sociali inadeguate non classificate altrove - Z73

Abitare in un'istituzione residenziale - Problemi legati all' Z59

Abitazione

- Condizioni economiche - Problemi legati all' Z59

- Senza tetto) - Mancanza di Z59

Abituale

- Infanzia adolescenza -

- - Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio F98

- - Disturbi comportamentali ed emozionali non specificati con esordio F98.9

- -

- - Abrasione dei denti: K03.1

- - Assistenza in gravidanza per aborto O26.2

Abitudine

- Anormale - Stereotipia / F98.4

- Lassativi - F55

Abitudini

- Alimentari inadeguate - Z72.8

- Impulso

- - Non specificato - Disturbo delle F63.9

- - - Altri disturbi delle F63.8

- Intestinali - Cambiamento delle R19.4

- Riguardanti la lingua, le labbra e le dita della mano - Malocclusione da: K07.5

Ablefaria

- Macrostomia - Q87.0

- - Q10.3

Abortivo

- Blighted ovum] e mola non idatiforme - Ovulo O02.0

- - Peste A20.8

Aborto

- Abituale - Assistenza in gravidanza per O26.2

- Complicato

- - Embolia - Altro e non specificato tentativo fallito di O07.7

- - Emorragia tardiva o eccessiva - Altro e non specificato tentativo fallito di O07.6

- - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici - Altro e non specificato tentativo fallito di O07.5

- - Con altre e non specificate complicanze - Altro e non specificato tentativo fallito di O07.8

- Fallito S.A.I. - Tentativo di O07.9

- Gravidanza ectopico o molare -

- - Complicanze successive ad O08

- - Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad O08.1

- - Indotto S.A.I. - O06

- - Interno (feto morto trattenuto) - O02.1

- - Naturale - O03

- - Non

- - - Gravidia - Esame o assistenza a donna con tendenza all' N96

- - Specificato - O06

- - O

- - Gravidanza ectopico o molare -

Aborto -Continuazione

- O -Continuazione

- - Gravidanza ectopico o molare - -Continuazione

- - - Altro Complicanza

- - - - Successive ad O08.8

- - - - Venose successive ad O08.7

- - - Complicanze non specificate successive ad O08.9

- - - Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad O08.6

- - - Disturbi metabolici successivi ad O08.5

- - - Embolia successiva ad O08.2

- - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo O08.0

- - - Insufficienza renale successiva ad O08.4

- - - Shock successivo ad O08.3

- - Più feti - Continuazione della gravidanza dopo O31.1

- - Periodo post-terapeutico - Lacerazione da O08.6

- - Ricorrente - N96

- - Senza complicanza - Altro e non specificato tentativo fallito di O07.9

- - Settico - Emorragia in O06.5, O08.1

- - Spontaneo

- - Riferito al feto - P01.8

- - - O03

- - Terapeutico

- - Complicato

- - - Embolia - Tentativo fallito di O07.2

- - - Emorragia tardiva o eccessiva - Tentativo fallito di O07.1

- - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici - Tentativo fallito di O07.0

- - - Con altre e non specificate complicanze - Tentativo fallito di O07.3

- - - Indotto) - O04

- - - S.A.I. - Tentativo fallito di O07.4

- - - Senza complicanza - Tentativo fallito di O07.4

- - - O04

- - Tubarico - O00.1

- -

- - - Altro tipo di O05

- - - Controllo di gravidanza con anamnesi di Z35.1

- - - Emorragia

- - - - Accidentale successiva ad O08.1

- - - - Specificata come dovuta a minaccia d' O20.0

- - - - Minaccia di O20.0

- - - - Shock settico a seguito di O08.0, R57.2

- - - - Tentativo fallito di O07

Abortus

- Bang] - Febris A23.1

- - Brucellosi da Brucella A23.1

Abrasione

- Corneale senza menzione di corpo estraneo
 ↳ Traumatismo della congiuntiva e *S05.0*
- Dentale ↳ *K03.1*
- Dente
- - Abituale ↳ *K03.1*
- - Dentifricio ↳ *K03.1*
- - Professionale ↳ *K03.1*
- - Rituale ↳ *K03.1*
- - Tradizionale ↳ *K03.1*
- S.A.I. ↳ multiple(i): *T00.9*

Abruptio

- Placentae] ↳ Distacco prematuro di placenta
 [*O45*
- Placentare ↳ *P02.1*

Abruzzo-Erickson ↳ Sindrome di *Q87.8***Abuso**

- Alcol
- - Con disassuefazione ↳ *F10.3*
- - ↳ *F10.1*
- Alcolico ↳ Consigli e sorveglianza per: *Z71*
- Antiacidi ↳ *F55*
- Bambino S.A.I. ↳ Effetti di: *T74.9*
- Cronico di alcol ↳ *F10.2*
- Psicologico ↳ *T74.3*
- Rimedi popolari o a base di erbe ↳ *F55*
- S.A.I. ↳ *Z91.8*
- Sessuale
- - Bambino ↳ Problemi connessi ad asserito
 Z61
- - ↳
- - - *T74.2*
- - - Osservazione di vittima o indiziato dopo
 violenza carnale o *Z04.5*
- Sostanza
- - Che non provocano dipendenza
- - - Agenti terapeutici vegetali o naturali ↳
 F55.6
- - - Altre sostanze ↳ *F55.8*
- - - Analgesici ↳ *F55.2*
- - - Antiacidi ↳ *F55.3*
- - - Antidepressivi ↳ *F55.0*
- - - Lassativi ↳ *F55.1*
- - - Sostanza non specificata ↳ *F55.9*
- - - Steroidi e ormoni ↳ *F55.5*
- - - Vitamine ↳ *F55.4*
- - - ↳ *F55*
- - Psicoattivo
- - - Anamnesi personale ↳ *Z86.4*
- - - S.A.I. ↳ *F19*
- Steroidi o ormoni ↳ *F55*
- Tabacco ↳ Consigli: per *Z71*
- Vitamine ↳ *F55*

Acalasia

- Cardiale ↳ *K22.0*

Acalasia –Continuazione

- Esordio precoce ↳ Malattia di Moyamoya
 con *I67.5*
- Idiopatico
- - Esofago ↳ *K22.0*
- - ↳ *K22.0*
- Microcefalia ↳ Sindrome *Q87.8*
- Primitiva ↳ *K22.0*
- S.A.I. ↳ *K22.0*
- ↳
- - Cardialgia dello stomaco in *K22.0*
- - Sordità - vitiligine - *Q87.8*

Acalculia

- Evolutiva ↳ *F81.2*
- ↳ *R48.8*

**Acantamebe – Cheratocongiuntivite
interstiziale da *B60.1†, H19.2******Acantamebiasi**

- Con
- - Cheratite ↳ *B60.1†, H19.2**
- - Cheratocongiuntivite ↳ *B60.1†, H19.2**
- Congiuntiva ↳ *B60.1†, H13.1**
- ↳ *B60.1*

Acanthamoeba -

- Cheratite da *B60.1†, H19.2**
- Congiuntivite da *B60.1†, H13.1**

Acantocefaliasi - *B83.8***Acantocitosi - *E78.6*****Acantolitico**

- Letale ↳ Epidermolisi bollosa *Q81.0*
- Non specificate ↳ Dermatosi *L11.9*
- Specificate ↳ Altre dermatosi *L11.8*
- Transitoria [Grover] ↳ Dermatosi *L11.1*
- ↳ Altre dermatosi *L11*

Acantosi

- Nigra ↳ *L83*
- Orale ↳ *K13.2*

Acariasi

- Altre infestazioni ↳ Contatto con ed
 esposizione a pediculosi o *Z20.7*
- ↳ Altre *B88.0*

Acarica - Dermatite *B88.0***Acaro**

- Raccolto ↳ Dermatite da *B88.0*
- S.A.I. ↳ Infestazione da *B88.9*
- Sumatra ↳ Febbre da *A75.3*
- ↳

- - Dermatite da *B88.0*
- - Tifo delle boscaglie (da *A75.3*

Acarodermatite - *B88.0***Acatalsia [Takahara] - *E80.3*****Acatalsia (indotta da trattamento)(indotta da
farmaci) - *G25.88*****Accelerato**

- Dumping syndrome] ↳ Sindrome: da
 svuotamento *K91.1*

Accelerato –Continuazione

- Facies peculiare - ritardo di crescita ↳
 Maturazione ossea *Q87.3*
- ↳
- - Conduzione atrioventricolare: *I45.6*
- - Ritmo cardiaco *R00.0*
- - Travaglio *O62.3*

**Acceleratore di conversione della
protrombina siero [SPCA] ↳ Deficit dell'
*D68.23*****Accentuazione di tratti di personalità - *Z73*****Accertamento predisposizione**

- Aritmie cardiache maligne ↳ *Z01.80*
- Cardiomiopatie ↳ *Z01.81*

Accertato

- Macrosomia del feto per l'età gestazionale ↳
 Assistenza prestata alla madre per
 (sospetto) (*O36.6*
- O
- - Presunto ↳ Assistenza prestato madre
- - - Anomalia di organi pelvici *O34*
- - - Presentazione anomala del feto *O32*
- - - Sproporzione *O33*
- - Sospettato ↳ Assistenza prestato madre
- - - Altri problemi fetali *O36*
- - - Sospetto ritardo crescita fetale
- - - - Basso peso per l'epoca di gestazione
 O36.5
- - - - Insufficienza placentare *O36.5*
- - - - Piccolo per l'epoca di gestazione *O36.5*
- ↳ Infezione
- - Coronavirus 2019, *Z20.8, U07.2!*
- - COVID-19, *Z20.8, U07.2!*

Accesso

- Sudorazione ↳ Disreflessia autonoma
 sotto forma di *G90.41*
- Vascolare ↳ Adattamento manutenzione
- - *Z45.2*
- - Altro e non specificato *Z45.29*

Accessorio

v./v.a. Tipo di malattia

Accessorius - Lien *Q89.08***Accettazione**

- Interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti
 come potenzialmente nocivi e pericolosi ↳
 Ricerca e *Z64.8*
- Misure comportamentali e psicologiche noti
 come potenzialmente nocivi e pericolosi ↳
 Ricerca e *Z64.8*

**Acciaio) - Sindrome di Menkes (dei capelli
ritorti) (dei capelli d' *E83.0*****Accidentalmente**

- Ferita operatorio o cavità corporea ↳
- - Aderenze da corpo estraneo lasciato *T81.5*
- - Ostruzione da corpo estraneo lasciato
 T81.5
- - Perforazione da corpo estraneo lasciato
 T81.5
- Lasciato

Accidentalmente –*Continuazione*

- Lasciato –*Continuazione*
- - Cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica – Corpo estraneo *T81.5*
- - Durante una procedura diagnostica o terapeutica – Reazione acuta a sostanza estranea *T81.6*

Accidente

- Cardiovascolare S.A.I. – *I51.6*
- Cerebrovascolare S.A.I. – *I64*
- Contatto con pianta o animale velenosi non specificati – *X29.9!*
- Esposizione ad altre e non specificate forze meccaniche inanimate – *W49.9!*
- Estrazione o periodontopatie locali – Perdita di denti da *K08.1*

Accomodazione –

- Disturbi di *H52.5*
- Paralisi isterica dell' *F44.88†, H58.1**
- Paresi dell' *H52.5*
- Spasmo di *H52.5*
- Vizi di rifrazione e disturbi di *H52*

Accompagna un ammalato – **Persona sana che** *Z76.3***Accoppiamento breve** – **Sindrome da torsione della punta ad intervallo di** *I47.2***Accorciamento del metatarso acquisito** – *M21.68***Accrescimento**

- Fetale
- - S.A.I. – Ritardo dell' *P05.9*
- - - Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi fisici, per ritardo d' *Z36.4*
- Osseo – Altri disturbi dello sviluppo e dell' *M89.2*
- Precoce eccessivo – Sindromi malformative congenite caratterizzate da un *Q87.3*
- Puberale – Visita medica di adolescente durante l' *Z00.3*
- - Insufficiente: *R62.8*

Accreta

- Senza emorragia – Placenta *O43.20, O73.0*
- - Placenta *O43.20*

Accretio

- Cordis – *I31.0*
- Pericardica – *I31.88*

Accrezioni dentale

- Arancioni – Depositi [*K03.6*
- Betel – Depositi [*K03.6*
- Materie albe – Depositi [*K03.6*
- Neri – Depositi [*K03.6*
- Tabacco – Depositi [*K03.6*
- Verdi – Depositi [*K03.6*
- - Depositi [*K03.6*

Accumulo

- Cerebrale di ferro da mutazione di C19orf12 – Neurodegenerazione con *G23.0*
- Cistina – Malattia da *E72.0†, N29.8**

Accumulo –*Continuazione*

- Cristalli di pirofosfato di calcio diidrato – Malattia da *M11.19*
- Esteri del colesterolo – Malattia da *E75.5*
- Glicogeno (glicogenosi) – Malattia da *E74.0*
- Lipidico
- - Lipidica non specificata – Malattia da *E75.6*
- - -
- - - Altre malattie da *E75.5*
- - - Disturbi del metabolismo degli sfingolipidi ed altre malattie da *E75*
- Lisosomiale di glicogeno con maltasi acida normale – Malattia da *E74.0*
- Pigmenti nel cristallino – *H26.8*

Acefalia – *Q00.0***ACE-inibitori] – Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina** [*T46.4***Acerio**

- Intermedia – Malattia delle urine a scioppo di *E71.0*
- Tiamina-sensibile – Malattia delle urine a scioppo di *E71.0*
- Tipo intermittente – Malattia delle urine a scioppo di *E71.0*
- -
- - Malattia delle urine a scioppo d' *E71.0*
- - Polmone degli scortecciatori d' *J67.6*
- - Sindrome di Menkes I [Sindrome delle urine a scioppo d' *E71.0*

Aceruloplasminemia – *G23.0***Acetabolo** –

- Displasia congenita dell' *Q65.8*
- Frattura dell' *S32.4*
- Osteocondrosi giovanile: dell' *M91.0*
- Protrusione dell' *M24.7*

Acetazolamide –

- *T50.2*
- Miotonia congenita sensibile all' *G71.1*

Acetilglucosamina

v./v.a. N-acetilglucosamina-1-fosfotransferasi

Acetilglutamato – **Deficit di sintetasi di N-** *E72.2***Acetiltransferasi** – **Deficit della diidrolipoamide** *E74.4***Acetoacetasi** – **Deficit di fumaril** *E70.2***Acetoacetato transferasi** – **Deficit di succinil-CoA** *E71.3***Acetoacetil-Coenzima A tiolasi** – **Deficit mitocondriale di** *E71.1***Acetonuria** – *R82.4***Acheiria** – *Q71.3***Acheiropodia** – *Q73.8***Achiasmia congenita** – *H47.4***Achilia**

- Pancreas – *K86.88*
- Pancreatica – *K86.88*

Achille

- Corto (acquisito) – Tendine di *M67.0*
- -
- - Tendinite di *M76.6*
- - Traumatismo del tendine di *S86.0*

Achillea – **Borsite** *M76.6***Acidemia**

- 2-idrossiglutarica – *E72.8*
- Argininosuccinica – *E72.2*
- Combinata D-2-idrossiglutarica e L-2-idrossiglutarica – *E72.8*
- D-2-idrossiglutarica – *E72.8*
- Glutarica tipo
- - 1 – *E72.3*
- - 2 – *E71.3*
- Isovalerica – *E71.1*
- L-2-idrossiglutarica – *E72.8*
- Metilmalonica
- - Con omocistinuria
- - - Tipo
- - - - CblC – *E72.8*
- - - - CblD – *E72.8*
- - - - CblF – *E72.8*
- - - - CblJ – *E72.8*
- - - - - *E71.1, E72.1*
- - Resistente alla vitamina B12 – *E71.1*
- - Sensibile vitamina B12
- - - Tipo cblB – *E71.1*
- - - - *E71.1*
- - - - *E71.1*

- Pipecolica – *E72.3*
- Propionica – *E71.1*

Acidificanti – **Agenti** *T50.9***Acido**

- Ascorbico – Deficit di *E54*
- Base
- - Feto – Alterata(o) equilibrio *O68.3*
- - Non classificati altrove – Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio *E87.8*
- - Basico – Disturbo misto dell'equilibrio *E87.4*
- - Biliare con colestasi e malassorbimento – Deficit della sintesi di *K76.8*
- - Biliari –
- - - Difetto congenito della sintesi degli *K76.8*
- - - Malassorbimento idiopatico da difetto della sintesi degli *K90.8*
- - Cianidrico – Effetto tossico: *T57.3*
- - Cloridrico – *T54.2*
- - Corrosivi e sostanze similari – Effetto tossico: *T54.2*
- - Esteri nitrici – Effetto tossico: Nitroglicerina e altri *T65.5*
- - Folico
- - - S.A.I. – Anemia da deficit di *D52.9*
- - - Deficit di: *E53.8*
- - Folinico – Convulsioni sensibili all' *G40.3*

Acido –Continuazione

- Gallico → Allergia all' *T78.4*
- Gamma-aminobutirrico
- - Transaminasi → Deficit di *E72.8*
- - → Difetto del metabolismo dell' *E72.8*
- Grasso
- - Essenziali [EFA] → Deficit di *E63.0*
- - Metabolismo dei corpi chetonici → Difetto dell'ossidazione degli *E71.3*
- - -
- - - Disturbo metabolismo
- - - - *E71.3*
- - - - Aminoacidi a catena ramificata e degli *E71*
- - - Neurodegenerazione associata a idrossilasi degli *G23.0*
- Indolacetico → Elevati tassi urinari di: *R82.5*
- Isovalerico → Deficit di CoA deidrogenasi dell' *E71.1*
- Lisergico → Avvelenamento da LSD [Dietilamide dell' *T40.8*
- Lisosomiale → Deficit della lipasi *E75.5*
- Nicotinico → (Derivati dell') *T46.7*
- Normale → Malattia da accumulo lisosomiale di glicogeno con maltasi *E74.0*
- Omogentisico ossidasi → Deficit di *E70.2*
- Pantotenico → Deficit di: *E53.8*
- Sialico libero → Malattia da deposito di *E77.8*
- Solforico → *T54.2*
- Urico →
- - Avvelenamento: Farmaci agenti sul metabolismo dell' *T50.4*
- - Nefrolitiasi in calcolo di *M10.09†, N22.8**
- Valproico →
- - *T42.6*
- - Avvelenamento da *T42.6*
- - Embriopatia da *Q86.88*
- -
- - Deficienza di fosfatasi *E83.38*
- - Deficit di alfa-1,4-glicosidasi *E74.0*
- - Esposizione ad *T54.9*
- - Malattia da deposito di glicogeno da deficit di maltasi *E74.0*
- - Tassi sierici anormali di: fosfatasi *R74.8*

Acido silicico → Pneumoconiosi da *J62.8***Acidofilo**

v./v.a. basofilo-acidofilo

- Ipofisi →
- - Adenocarcinoma *C75.1*
- - Carcinoma *C75.1*

Acidofilo-basofilo dell'ipofisi → Carcinoma misto *C75.1***Acidosi**

- Feto → *O68.3*
- Lattica
- - Congenita, tipo Saguenay-Lac-Saint-Jean → *G31.88*

Acidosi –Continuazione

- Lattica –Continuazione
- - Deficit di MTO1 → Cardiomiopatia ipertrofica mitocondriale con *I42.2*
- - Episodio
- - - Apoplettici → Miopatia mitocondriale con encefalopatia, *G31.81*
- - - Tipo ictus] → Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, *G31.81*
- - Infantile fatale con aciduria metilmalonica → *E71.1, E87.2*
- - Sordità → Miopatia mitocondriale - *G71.3*
- - -
- - - *E87.2*
- - - Cardiomiopatia ipertrofica con ipotonia muscolare e *I42.2*
- Metabolico
- - Tardiva neonatale → *P74.0*
- - → *E87.2*
- - Renale tubulare distale → *N25.8*
- - Respiratoria → *E87.2*
- - S.A.I. → *E87.2*
- Tubulare renale
- - Distale autosomica recessiva → *N25.8*
- - Proximale → *N25.8*
- - Tipo
- - - 1
- - - - Sindrome di Lightwood-Albright) → *N25.8*
- - - - → *N25.8*
- - - 2 → *N25.8*
- - -
- - - *N25.8*
- - - Osteopetrosi con *Q78.2, N25.8*
- - -
- - *E87.2*
- - Fetale o intrauterina: *P20*

Aciduria

- 2
- - Idrossiglutarica → *E72.8*
- - Metilbutirrica → *E71.1*
- - 2-metil-3-idrossibutirrica → *E72.8*
- 3
- - Idrossi-3-metilglutarica → *E71.1*
- - Idrossi-isobutirrica → *E71.1*
- 3-metilglutaconica
- - Con sordità - encefalopatia - sindrome Leigh-simile] → Sindrome MEGDEL [*G31.88*
- - Tipo
- - - 1 → *E71.1*
- - - 2 → *E71.1*
- - - 3 → *E71.1*
- - - 4 → *E71.1*
- - - 5 → *E71.1†, I43.1**
- - - 7 → *E71.1*

Aciduria –Continuazione

- 3-metilglutaconica –Continuazione
- - Tipo –Continuazione
- - - 8 → *E71.1*
- - - 9 → *E71.1*
- 4-idrossibutirrica → *E72.8*
- Alfa-aminoadipica → *E72.3*
- Alfa-metilacetoacetica → *E71.1*
- Argininosuccinica → *E72.2*
- Arginosuccinica → *E72.2*
- D-2-idrossiglutarica → *E72.8*
- Formiminoglutamica → *E70.8*
- Fumarica → *E88.8*
- Gamma-idrossibutirrica → *E72.8*
- Glicolica → *E74.8*
- Glutarica tipo
- - 1 → *E72.3*
- - 2 → *E71.3*
- - 3 → *E72.3*
- Isobutirrica → *E71.1*
- L-2-idrossiglutarica → *E72.8*
- Malonica → *E72.8*
- Metilmalonica
- - Deficit di metilmalonil-CoA epimerasi → *E71.1*
- - Difetto del recettore della transcobalamina → *E71.1*
- - Resistente alla vitamina B12 → *E71.1*
- - Sensibile vitamina B12
- - - Tipo cblA → *E71.1*
- - - → *E71.1*
- - -
- - - Acidosi lattica infantile fatale con *E71.1, E87.2*
- - - Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, forma encefalomiopatica con *G31.81, E71.1*
- Mevalonica → *E88.8*
- Orotica
- - Congenita → *E79.8*
- - Ereditaria → *E79.8*
- - Ossoglutarica → *E88.8*
- - Propionica → *E71.1*
- - Xanturenica → *E70.8*
- Acilcarnitina**
- v./v.a. carnitina-acilcarnitina
- Acil-CoA**
- Deidrogenasi
- - Catena
- - - Corta → Deficit di *E71.3*
- - - Lunga → Deficit di *E71.3*
- - - Media → Deficit di *E71.3*
- - - Tipo 9 → Deficit di *E71.3*
- - - → Deficit multiplo di *E71.3*
- - Ossidasi → Deficit perossisomiale di *E71.3*
- Aciltransferasi**
- v./v.a. lecitina-colesterolo aciltransferasi

Aciltransferasi – *Continuazione*

- -

- - Deficit di lecitina colesterolo *E78.6*- - Disturbi glomerulari in deficit di lecitina-
colesterolo *E78.6†, N08.4****Acinesia pura con freezing della
deambulazione** – **Paralisi sopranucleare
progressiva** – *G23.1***Acinetobacter**

- Baumannii con multiresistenza

- - 2MRGN NeonatPed – Gruppo *U81.11!*- - 3MRGN – Gruppo *U81.31!*- - 4MRGN – Gruppo *U81.51!*

- Con multiresistenza

- - 2MRGN NeonatPed – Pseudomonas e
U81.1!- - 3MRGN – Pseudomonas e *U81.3!*- - 4MRGN – Pseudomonas e *U81.5!*- - *B96.5!***Acinose del pancreas** – **Carcinoma a cellule
C25.9****Ackee** – **Intossicazione acuta da frutto** *T62.2***Ackerman** – **Sindrome di** *Q87.8***Aclasia diafisaria**) – **Esostosi multiple
congenite** (*Q78.6***Acloridria** – *K31.8***Acne**- Apocrina – *L73.2*- Cicatriziale – *L70.9*- Conglobata – *L70.1*

- Escoriata

- - Adolescente (femminile) – *L70.5*- - *L70.5*- Follicolite sclerotizzante della nuca) –
Cheloide da *L73.0*- Idrosadenite suppurativa) – Sindrome PASH
[poderma gangrenoso, *M35.8*- Infantile – *L70.4*- Inversa – *L73.2*- Necrotizzante miliare – *L70.2*- Non specificata – *L70.9*- Steroidea – *L70.8*- Tropica – *L70.3*- Varioliformis – *L70.2*- Vulgaris – *L70.0*

- -

- - *L70*- - Altra forma di *L70.8*- - Sindrome PAPA [Artrite piogenica –
poderma gangrenoso - *M35.8***Acneiforme** – **Eritema** *L66.4***Acolorico (familiare)** – **Ittero** *D58.0***Acondrogenesi** – *Q77.0***Acondroplasia** – *Q77.4***Acondroplastico** – **Nanismo** *Q77.4***Acontrattilità del detrusore vescicale senza
substrato neurologico** – **Ipo-** e *N31.81***Acqua**- Calda – Epilessia riflessa da *G40.8*- Causa di trascuratezza della propria persona
– Insufficiente assunzione di cibo e *R63.6*- Colonia] – Fotodermatite da contatto
[dermatite da *L56.2*- Non specificato – Effetto della pressione
dell'aria e dell' *T70.9*- Orecchie – Effetti della variazione di
pressione atmosferica ambientale o di
pressione dell' *T70.0*- Potabile – Insufficiente erogazione di *Z58*

- -

- - Altri effetti della pressione dell'aria e dell'
T70.8- - Effetti della pressione dell'aria e dell' *T70*- - Incidente durante caduta (in *X59.9!*- - Insufficiente assunzione di cibo e *R63.6*- - Privazione di *T73.1***Acquedotto Silvio**- Anomalia – *Q03.0*- Ostruzione congenita – *Q03.0*- Stenosi – *Q03.0*

- -

- - Idrocefalo con stenosi dell' *Q03.0*- - Malformazioni dell' *Q03.0***Acquired Renal Cystic Disease] – ACRD [**
*N28.1***Acquisito**

v./v.a. Tipo di malattia

Acquisizione- Conoscenze S.A.I. – Disabilità nell' *F81.9*- Linguaggio-dismorfismi lievi – Sindrome
deficit cognitivo-grave ritardo nell' *Q87.0***Acquoso**- Acuta – Diarrea: *A09.0*- Paratiroide – Adenoma a cellule chiare
D35.1- - Fessure *H25.0***Acrale**- Necrolitico – Eritema *L53.8*- Persistente – Mucinosi papulosa *L98.5*- - Epidermolisi bollosa distrofica *Q81.2***Acrania** – *Q00.0***ACRD [Acquired Renal Cystic Disease] –**
*N28.1***Acrocrallosa] – ACS [Sindrome** *Q04.0***Acro-capito-femorale** – **Displasia** *Q78.8***Acro-cardio-facciale** – **Sindrome** *Q87.8***Acrocefalia** – *Q75.0***Acrocefalo|poli|sindattilia**- Tipo 4 – *Q87.0*- - *Q87.0***Acrocefalo|sindattilia**- Apert] – *Q87.0*

- Tipo

- - 3 – [ACS] *Q87.0*- - 5 – [ACS] *Q87.0***Acrocefalo|sindattilia** – *Continuazione*- - [ACS] *Q87.0***Acrocefalopolidattilia displasica** – *Q87.0***Acrocheratosi verruciforme di Hopf** – *Q82.8***Acrocianosi** –- *I73.8*- Sindrome cheratoderma palmoplantare
diffuso- *Q82.8***Acro-cranio-facciale** – **Disostosi** *Q87.0***Acrodermatite**- Continua suppurativa [di Hallopeau] – *L40.2*

- Cronica atrofizzante

- - Herxheimer – *L90.4*- - *L90.4*- Enteropatica – *E83.2*- Papulosa dell'infanzia [Giannotti-Crosti] –
*L44.4***Acrodisostosi**- Con resistenza multipla agli ormoni – *Q75.4*- - *Q75.4***Acrofaciale**- Nager – Disostosi *Q75.4*- Postassiale – Disostosi *Q75.4*

- Tipo

- - Catania – Disostosi *Q75.4*- - Kennedy-Teebi – Disostosi *Q75.4*- - Palagonia – Disostosi *Q75.4*- - Rodríguez – Disostosi *Q75.4*- - Weyers – Disostosi *Q75.4***Acrofobia** – *F40.2***Acro-fronto-facio-nasale** – **Disostosi** *Q75.1***Acrogeria, tipo Gottron** – *E34.8***Acromasia** – *E70.3***Acromatopsia** – *H53.5***Acromegalia**- Forme infantili e giovanili – *E22.0*- Gigantismo ipofisario – *E22.0*- Iperattività – Ritardo mentale legato all'X –
Q87.8

- -

- - Artropatia in *E22.0†, M14.59**- - Forma infantile della *E22.0***Acromegaloide** – **Facies** *Q87.0***Acromelanosi** – *L81.4***Acromelica** – **Displasia frontonasale** *Q87.0***Acromesomelica tipo**- Hunter-Thompson – Displasia *Q78.8*- Maroteaux – Displasia *Q77.8***Acromia** – *E70.3***Acromiche**- Ipercromiche da pinta [carate] – Lesioni
A67.3- Pinta [carate] – Lesioni cutanee: *A67.2***Acromicria**- Menopausa precoce – Sindrome da
polineuropatia con ritardo mentale, *Q87.8*

Acromicria – *Continuazione*

- ↪ Ritardo mentale - calvizie - lussazione della rotula - *Q87.8*

Acromicrica – **Displasia** *Q77.8***Acromio|claveare** –

- Articolazione *T84.10*

- Distorsione e distrazione dell'articolazione *S43.5*

- Legamento *S43.5*

- Lussazione dell'articolazione *S43.1*

Acromion

- Omerale] della spalla – **Sindrome da «impingement»** [o «da conflitto anteriore» o da «attrito *M75.4*

- ↪ Frattura della scapola: *S42.12*

Acroosteolisi falangea idiopatica – *M89.58***Acro-osteolisi, tipo dominante** – *M89.59***Acro-oto-oculare** – **Sindrome** *Q87.0***Acroparestesia**

- Semplice [tipo di Schultze] – *I73.8*

- Vasomotoria [tipo di Nothnagel II] – *I73.8*

Acrorenale – **Sindrome** *Q87.2***Acro-reno-mandibolare** – **Sindrome** *Q87.8***Acrosconfodisplasia metafisaria** – *Q78.5***Acro-toraco-vertebrale** – **Displasia** *Q74.8***ACS**

- Acrocefalo|sindattilia

-- Tipo

--- 3 – [*Q87.0*

--- 5 – [*Q87.0*

-- [*Q87.0*

- **Sindrome acrocallosa**] – *Q04.0*

ACTH

- Non associata a malattia di Cushing – Iperproduzione di *E27.0*

- Ormone adrenocorticotropo] ectopico – **Sindrome da** *E24.3*

- Secernente – **Sindrome di Cushing da tumore ectopico** *E24.3*

--

-- Deficit

--- Congenito isolato di *E23.0*

--- Isolato di: *E23.0*

-- Iperproduzione ipofisaria di *E24.0*

-- **Sindrome**

--- Cushing da secrezione ectopica di *E24.3*

--- **Secrezione ectopica di** *E24.3*

Actina – **Miopatia da** *G71.2*

Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] – **Gruppo HACEK** [Haemophilus, *B96.3!*

Actinomiceti

- Termofili e altri microrganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]. – **Alveolite allergica da funghi**, *J67.7*

- ↪ **Micetoma da** *B47.1*

Actinomicetoma – *B47.1***Actinomicosi**

- Addominale – *A42.1*

- Cervicofacciale – *A42.2*

- Con polmonite – *A42.0†, J17.0**

- Cutanea – *A42.8*

- Polmonare – *A42.0*

--

--- *A42.9*

--- Altre forme di *A42.8*

--- Canalicolite in *A42.8†, H06.0**

--- Encefalite in *A42.8†, G05.0**

--- Meningite in *A42.8†, G01**

--- Meningoencefalomielite in *A42.8†, G05.0**

Actinomicotica – **Sepsi** *A42.7***Acustico**

- Ancorata all'osso [BAHA] – Presenza di protesi *Z96.2*

- Esterno – **Apparecchio** *Z97.8*

- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove – **Nevrite** *H94.0**

- **Nervo statoacustico**] – **Nervo** *S04.6*

- Sifilide – **Nevrite** *A52.1†, H94.0**

--

--- **Adattamento e manutenzione di apparecchio** *Z45.3*

--- **Disturbi del nervo** *H93.3*

--- **Fornitura ed adattamento di apparecchio** *Z46.1*

--- **Neurinoma del nervo** *D33.3*

--- **Portatore di impianto otologico e** *Z96.2*

--- Sifilide del nervo *A52.1†, H94.0**

--- **Trauma** *H83.3*

Acute Kidney Injury] – **AKI** [*N17.99***Acuto**

v./v.a. Tipo di malattia

ADA] – **Deficit di adenosina deaminasi** [*D81.3*

ADA2 – **Vasculite da deficit di** *M30.8***Adamantinoma delle ossa lunghe** – *C40.9***Adams**

v./v.a. Stokes-Adams

Adams-Oliver – **Sindrome di** *Q87.2*

ADANE [Encefalopatia necrotizzante acuta familiare] – *G93.4*

Adattamento

- Altro dispositivo

-- **Protesici esterni** – **Fornitura ed** *Z44.8*

-- **Specificati** – **Fornitura ed** *Z46.8*

-- ↪ **Fornitura ed** *Z46*

- **Apparecchio**

-- **Acustico** – **Fornitura ed** *Z46.1*

-- **Ausiliario ortopedico** – **Fornitura ed** *Z46.7*

- **Braccio artificiale (completo) (parziale)** – **Fornitura ed** *Z44.0*

- **Dispositivo**

-- **Medico o apparecchio ausiliario non specificato** – **Fornitura e** *Z46.9*

-- **Ortodontico** – **Fornitura ed** *Z46.4*

Adattamento – *Continuazione*

- **Dispositivo** – *Continuazione*

-- **Protesici esterni** – **Fornitura ed** *Z44*

-- **Relativi al sistema nervoso e agli organi di senso** – **Fornitura ed** *Z46.2*

-- **Tratto urinario** – **Fornitura ed** *Z46.6*

- **Gamba artificiale (completa) (parziale)** – **Fornitura ed** *Z44.1*

- **Ileostomia e altri dispositivi intestinali** – **Confezione ed** *Z46.5*

- **Logistica** inadeguata – *Z59*

- **Manutenzione**

-- **Accesso vascolare** – *Z45.2*

-- **Altro**

--- **Dispositivo**

--- - **Elettronici) cardiaci** – *Z45.08*

--- - **Protesico**

--- - - **Interni** – *Z45.8*

--- - - **Interni** – *Z45.88*

--- - **Non specificato accesso vascolare** – *Z45.29*

-- **Apparecchio acustico** – *Z45.3*

-- **Defibrillatore cardiaco** – *Z45.01*

-- **Dispositivo**

--- **Elettronico) cardiaco** – *Z45.0*

--- - **Protesico interno non specificato** – *Z45.9*

--- **Neurostimolatore** – *Z45.80*

--- **Pacemaker cardiaco** – *Z45.00*

--- **Pompa di infusione** – *Z45.1*

--- **Sistema**

--- - **Cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente** – *Z45.20*

--- - **Circolazione assistita** – *Z45.02*

--- **Stent**

--- - **Bronchiale** – *Z45.84*

--- - **Tracheale** – *Z45.85*

- **Occhiali e lenti a contatto** – **Fornitura ed** *Z46.0*

- **Occhio artificiale** – **Fornitura ed** *Z44.2*

- **Passaggi del ciclo vitale** – **Problemi di** *Z60*

- **Pompa**

-- **Extracorporea** – *Z45.02*

-- **Intracorporea** – *Z45.02*

-- **Paracorporea** – *Z45.02*

- **Protesi**

-- **Dentaria** – **Fornitura ed** *Z46.3*

-- **Esterna non specificata** – **Fornitura ed** *Z44.9*

-- **Mammaria esterna** – **Fornitura ed** *Z44.3*

- **Utilizzo di stimolatore diaframmatico** – *Z45.81*

--

--- **Disturbi dell'** *F43.2*

--- **Reazione**

--- - **Depressivo**

--- - - **Breve durata in disturbo dell'** *F43.2*

--- - - **Lunga durata in disturbo dell'** *F43.2*

Adattamento –Continuazione

- - - - - Continuazione
- - Reazione –Continuazione
- - - Grave stress e disturbi dell' *F43*

Addestramento in attività della vita quotidiana [ADL] non classificate altrove – Z50.8!**Addison**

- Autoimmune – Malattia di *E27.1*
- Tubercolare – Malattia di *A18.7†, E35.1**
- - -
- - Anemia: di *D51.0*
- - Crisi *E27.2*
- - Ippoparatiroidismo autoimmune - candidosi cronica - malattia di *E31.0*
- - Malattia di *E27.1*
- - Miopatia in malattia di *E27.1†, G73.5**

Addison-Schilder –

- Adrenoleucodistrofia [*E71.3*
- Sindrome di *E71.3*

Addome

- Acuto – *R10.0*
- Buccia di mela [apple peel syndrome] – Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell' *Q41.1*
- Iperestesico S.A.I. – *R10.4*
- Lombi pelvi
- - Collegamento con traumatismo intraaddominale – Ferita aperta (qualsiasi parte dell' *S31.83!*
- - S.A.I. – Ferita aperta dell' *S31*
- - - Altri traumasmi specificati dell' *S39.88*
- Pendulo – Assistenza prestata alla madre per: *O34.8*
- Regione lombo-sacrale pelvi
- - Altro – Altri traumasmi superficiali dell' *S30.88*
- - Arto(i) – Traumasmi da schiacciamento del torace, dell' *T04.7*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) – Altri traumasmi superficiali dell' *S30.84*
- - Escoriazione – Altri traumasmi superficiali dell' *S30.81*
- - Formazione di vesciche (non termiche) – Altri traumasmi superficiali dell' *S30.82*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) – Altri traumasmi superficiali dell' *S30.83*
- - Sottocutaneo (chiuso) – Altri traumasmi superficiali dell' *S30.86*
- - -
- - - Altro
- - - - Non specificati traumasmi dell' *S39*
- - - - Traumatismo
- - - - - Multipli dell' *S39.7*
- - - - - Specificati dell' *S39.8*
- - - Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell' *S38.3*
- - - Congelamento, non specificato, del torace, dell' *T35.3*
- - - Ferita aperto

Addome –Continuazione

- Regione lombo-sacrale pelvi –Continuazione
- - - - - Continuazione
- - - Ferita aperto –Continuazione
- - - - *S31*
- - - - Interessanti torace e *T01.1*
- - - - Multiple dell' *S31.7*
- - - Traumatismo
- - - - Altro
- - - - - Non specificati nervi a livello dell' *S34.8*
- - - - - Vasi sanguigni a livello dell' *S35.88*
- - - - Muscoli e di tendini dell' *S39.0*
- - - - Nervo
- - - - - l) periferico(i) dell' *S34.6*
- - - - - Midollo spinale a livello dell' *S34*
- - - - - Non specificato dell' *S39.9*
- - - - Schiacciamento
- - - - - Altre e non specificate parti dell' *S38.1*
- - - - - Amputazione traumatica di parte dell' *S38*
- - - - - Interessanti il torace, l' *T04.1*
- - - - Superficiale dell' *S30*
- - - - Superficiali
- - - - - Interessanti il torace con *T00.1*
- - - - - Multipli dell' *S30.7*
- - - - Vaso
- - - - - Sanguigni a livello dell' *S35*
- - - - - Sanguigni epidurali a livello dell' *S35.80*
- - - - - Sanguigni multipli a livello dell' *S35.7*
- - - - - Sanguigni subaracnoidei a livello dell' *S35.82*
- - - - - Sanguigni subdurali a livello dell' *S35.81*
- - - - - Sanguigno non specificato a livello dell' *S35.9*
- - Superiore – Dolore localizzato all' *R10.1*
- - -
- - - Altro sintomo
- - - Segni
- - - - Che interessano l'apparato digerente e l' *R19*
- - - - Specificati che interessano l'apparato digerente e l' *R19.8*
- - - - Specificati riguardanti il sistema digestivo e l' *R19.88*
- - Ferita aperto altro non specificate parte
- - - *S31.8*
- - - *S31.80*
- - Sarcoma pleomorfo indifferenziato dell' *C49.4*
- - Sezione trasversa di: *T05.8*
- - Sindrome del muscolo retto dell' *G58.0*
- - Sottocutaneo dell' *S30.86*
- - Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli dell' *D21.4*
- - - Maligno

Addome –Continuazione

- - - - - Continuazione
- - Tumore –Continuazione
- - - Maligno –Continuazione
- - - - Altra e mal definita sede: *C76.2*
- - - - Nervi periferici dell' *C47.4*
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli dell' *C49.4*

Addominale

- Causa di occlusione senza gangrena – Ernia *K43.69*
- Con
- - Gangrena – altro
- - - Ernia *K43.78*
- - - Non specificata ernia *K43.7*
- - Occlusione senza gangrena – altro
- - - Ernia *K43.68*
- - - Non specificata ernia *K43.6*
- - Rottura –
- - - Aneurisma dell'aorta *I71.3*
- - - Dissezione dell'aorta *I71.06*
- Forma familiare – Aneurisma dell'aorta *I71.4*
- Gassosa – Distensione *R14*
- Incarcerata senza gangrena – Ernia *K43.69*
- Incluso il retroperitoneo – Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre regioni *R93.5*
- Infantile – Lipodistrofia centrifuga *E88.1*
- Inferiori – Dolore localizzato ad altre parti *R10.3*
- Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete addominale) – Dolore *R10.0*
- Irriducibile
- - Senza gangrena – Ernia *K43.69*
- - - Ernia *K43.69*
- - Maligno – Tumore *C76.3*
- - Non specificata
- - Con
- - - Gangrena – Ernia
- - - - *K43.79*
- - - - *K46.1*
- - - Occlusione senza gangrena – Ernia
- - - - *K43.69*
- - - - *K46.0*
- - - Senza occlusione o gangrena – Ernia
- - - - *K43.99*
- - - - *K46.9*
- - - - Ernia *K46*
- Parete) – Aderenze (di): *K66.0*
- Pelvico – Dolore *R10*
- Regione lombo-sacrale pelvi – Congelamento
- - Con necrosi tessutale della parete *T34.3*
- - Superficiale della parete *T33.3*
- Rientrano spontaneamente – Emorroidi (sanguinanti) che prollassano con l'aumento della pressione *K64.1*

Addominale –Continuazione

- S.A.I. → Ernia
- - K43.99
- - K46.9
- Sede specificata non classificata altrove → ernia: K45
- Senza
- - Indicazione rottura →
- - - Aneurisma dell'aorta I71.4
- - - Dissezione dell'aorta I71.02
- - Occlusione né gangrena → altro
- - - Ernia K43.98
- - - Non specificata ernia K43.9
- - Rientro spontaneo ma reponibili manualmente → Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della pressione K64.2
- Specificata
- - Con
- - - Gangrena → Altra ernia K45.1
- - - Ostruzione, senza gangrena → Altra ernia K45.0
- - - Senza occlusione o gangrena → Altra ernia K45.8
- Strozzata senza gangrena → Ernia K43.69
- -
- - Actinomicosi A42.1
- - Altro
- - - Ernie K45
- - - Malformazioni congenite della parete Q79.5
- - - Non specificato dolore R10.4
- - Artrite in tifo A01.0†, M01.39*
- - Assistenza prestata alla madre per feto vitale in gravidanza O36.7
- - Carcinoma della cute della parete C44.5
- - Coartazione dell'aorta Q25.1
- - Contusione della parete S30.1
- - Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete) R10.0
- - Embolia e trombosi dell'aorta I74.0
- - Ernia
- - - K43
- - - Cicatriziale
- - - - K43.2
- - - Parete K43.2
- - - Parete K43.99
- - Ferita aperta della parete S31.1
- - Fistola: utero-parietale N82.5
- - Gravidanza
- - - O00.0
- - - P01.4
- - Paratifo A01.4
- - Parete
- - - C49.4
- - - L02.2
- - - L03.3

Addominale –Continuazione

- - -Continuazione
- - Parete –Continuazione
- - - R02.04
- - - T21
- - Rigidità R19.3
- - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell'apparato digerente e della cavità R85
- - Rottura
- - - Aneurisma dell'aorta discendente I71.3
- - - Aorta discendente I71.3
- - Sifilide dell'aorta A52.0†, I79.1*
- - Sindrome
- - - Compartimentale R19.80
- - - Deficit
- - - - Muscolatura Q79.4
- - - - Muscoli Q79.4
- - Situs inversus o transversus: Q89.3
- - Tifo A01.0
- - Trasposizione dei visceri: Q89.3
- - Traumatismo dell'aorta S35.0
- - Trombosi delle vene I82.88
- - Tularemia A21.3
- - Tumore Maligno: Esofago C15.2

Addominopelvico → **Ascesso (di)**: K65.09**Addotti-artrogriposi, tipo Dundar** → **Sindrome pollici** Q79.6**Adduttore della coscia** → **Traumatismo muscolare e tendineo degli** S76.2**Adeguato** →

- Mancanza di cibo Z59
- Persona in attesa di ricovero altrove, in un servizio Z75.8

ADEM

- Encefalomielite disseminata acuta] → G04.0
- - Encefalomielite acuta disseminata [G37.8

Adenilato chinasi → **Anemia emolitica da deficit di** D55.3**Adenilsuccinasi** → **Deficit di** E79.8**Adenilsuccinato**

- Liasi → Deficit di E79.8
- Sintetasi → Miopatia distale correlata alla simil 1- G71.0

Adenina fosforibosiltrasferasi → **Deficit di** E79.8**Adenite**

- Cronica, qualsiasi linfonodo tranne i mesenterici → I88.1
- Gonorroica → A54.8
- Tropicale → A55
- Tubercolare → A18.2

Adenocarcinoma

- Acidofilo dell'ipofisi → C75.1
- Basofilo dell'ipofisi → C75.1
- Canale anale → C21.1
- Cellule

Adenocarcinoma –Continuazione

- Cellule –Continuazione
- - Chiare dell'ovaio → C56
- - Mucoidi dell'ipofisi → C75.1
- - Ossifile della paratiroide → C75.0
- - Cervice uterina → C53.9
- - Cistifellea
- - Vie biliari extraepatiche → C23, C24.0
- - - C23
- - Cromofobo dell'ipofisi → C75.1
- - Diffuso dello stomaco → C16.9
- - Endometriode dell'ovaio → C56
- - Eosinofilo dell'ipofisi → C75.1
- - Esofago → C15.9
- - Fegato e delle vie biliari intraepatiche → C22.0, C22.1
- - Gastrico diffuso ereditario → C16.9
- - Intestino tenue → C17.9
- - Mucinoso
- - Appendice → C18.1
- - Ovaio → C56
- - Ovarico → C56
- - Papillare dell'ovaio → C56
- - Papilocistico dell'ovaio → C56
- - Paratesticolare → C63.9
- - Pene → C60.9
- - Polmonare fetale differenziato → C34.9
- - Pseudomucinoso dell'ovaio → C56
- - Stomaco → C16.9
- - Vie biliari extraepatiche → C24.0
- - Vulvare → C51.9
- - **Adenofibromatosa della prostata** → **Iperptrofia** N40
- - **Adenoide**
- - Basale della cervice uterina → Carcinoma C53.9
- - Cistico della cervice uterina → Carcinoma C53.9
- - Non specificata → Malattia cronica delle tonsille e delle J35.9
- - S.A.I. → Malattia (cronica) delle tonsille e delle J35.9
- - -
- - - C11.1
- - - Altre malattie croniche delle tonsille e delle J35.8
- - - Carcinoma delle C11.1
- - - Cicatrice di tonsilla (e di J35.8
- - - Iperptrofia
- - - - J35.2
- - - Tonsille con ipertrofia delle J35.3
- - - Vegetazione J35.2
- - **Adenoipofisari]** → **Ormoni dell'ipofisi anteriore** [T38.8
- - **Adenolipomatosi di Launois-Bensaude** → E88.8
- - **Adenoma**
- - v./v.a. Micro-adenoma

Adenoma –*Continuazione*

- Adrenocorticale → *D35.0*
- Alveolare → *D14.3*
- Cellule
- - Chiare acquose della paratiroide → *D35.1*
- - Mucoidi dell'ipofisi → *D35.2*
- - Principali della paratiroide → *D35.1*
- Corticotropo ipofisario → *D35.2*
- Dotto di Wolff nella donna → *D28.7*
- Gonadotropo ipofisario funzionante → *D35.2*
- Insulare → *D13.7*
- Ipofisario
- - Isolato familiare → *D35.2*
- - Non funzionante] → NFPA [*D35.2*
- - Nullo → *D35.2*
- - PRL-secernente → *D35.2*
- - Secernente prolattina → *D35.2*
- - - → *D35.2*
- Lattotropo ipofisario → *D35.2*
- Microcistico
- - Pancreas → *D13.6*
- - - → *D13.6*
- Pancreas → *D13.6*
- Paratiroideo → *D35.1*
- Parauretrale → *D36.7*
- Sigma → *D12.5*
- Telangiectasico epatocellulare → *D13.4*
- Tireotropo ipofisario → *D35.2*

Adenomatoido cistica congenita del polmone] – CCAM [Malformazione *Q33.0***Adenomatoso**

- Atipica dell'endometrio → Iperplasia (*N85.1*
- Colon → *D12.6*
- Endocrina multipla → *D44.8*
- Endometriale → Iperplasia *N85.1*
- Familiare
- - Attenuato
- - - Correlata a MSH3 → Poliposi *D12.6*
- - - Legato
- - - - APC → Poliposi *D12.6*
- - - - MUTYH → Poliposi *D12.6*
- - - NTHL1-correlata → Poliposi *D12.6*
- - - - AFAP [Poliposi *D12.6*
- - - - FAP [Poliposi *D12.6*
- Pluriendocrina → *D44.8*
- - polipo *D28*

Adenomegalia

- Generalizzata → *R59.1*
- Localizzata → *R59.0*
- Non specificata → *R59.9*
- - → *R59*

Adenomiosi dell'utero → *N80.0***Adenopatia] – Sindrome PFAPA [febbre periodica-stomatite aftosa-faringite- *M35.8*****Adenosarcoma**

- Cervice uterina → *C53.9*
- Corpo uterino → *C54.9*

Adenosil trasferasi – Demielinizzazione cerebrale da deficit di metionina *E72.1***Adenosina**

- Chinasi → Ipermetioninemia da deficit di *E72.1*
- Deaminasi
- - ADA] → Deficit di *D81.3*
- - Negli eritrociti → Anemia emolitica da eccesso di *D55.3*
- - - → Immunodeficienza combinata grave da deficit di *D81.3*
- Monofosfato deaminasi → Deficit di *E79.8*
- Trifosfato A1 → Deficit del trasportatore a cassetta legante l' *E78.6*

Adenovirus

- Come causa di malattie classificate altrove → *B97.0!*
- Sede non specificata → Infezione da *B34.0*
- -
- - Cheratite da *B30.0†, H19.2**
- - Cheratocongiuntivite da *B30.0†, H19.2**
- - Congiuntivite
- - - *B30.1†, H13.1**
- - - Follicolare acuta da *B30.1†, H13.1**
- - Encefalite da *A85.1†, G05.1**
- - Encefalomielite da *A85.1†, G05.1**
- - Enterite da *A08.2*
- - Meningite da *A87.1†, G02.0**
- - Meningoencefalite
- - - *A85.1†*
- - - *A85.1†, G05.1**
- - Mielite
- - - *A85.0†, G05.1**
- - - *A85.1†, G05.1**
- - Polmonite da *J12.0*

Aderente

- Con emorragia → Placenta *O43.20, O72.0*
- Cute) → Cicatrice *L90.5*
- Senza emorragia → Placenta *O43.20, O73.0*
- -
- - Emorragia associata a placenta ritenuta, incarcerata o *O72.0*
- - Leucoma *H17.0*
- - Pericardio *I31.0*
- - Placenta *O43.20*
- - Prepuzio *N47*

Aderenza

- Addominali(e) (parete) → *K66.0*
- Appendicolare → *K66.0*
- Cervice dell'utero → *N88.1*
- Congenito
- - Briglie aderenziale
- - - Omentali, anomale → *Q43.3*
- - - Peritoneali → *Q43.3*

Aderenza –*Continuazione*

- Congenito –*Continuazione*
- - Meningi spinali → *Q06.8*
- Corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea → *T81.5*
- Diaframma → *K66.0*
- Dotto cistico o della colecisti → *K82.8*
- Endocardica → *I38*
- Intestinali [briglie] con ostruzione → *K56.5*
- Intestino → *K66.0*
- Lingua → congenita: *Q38.3*
- Meningeo
- - Cerebrali) (spinali) → *G96.1*
- - Tubercolari → *A17.0†, G01**
- Mesenteriche → *K66.0*
- O sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] → Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di *Z91.73*
- Omento → *K66.0*
- Patologica della placenta → *O43.2*
- Pelvi maschili → *K66.0*
- Pelvipertoneali
- - Femminili → *N73.6*
- - Iatrogene → *N99.4*
- Pericardico
- - Focale
- - - Post-infettive → *I31.88*
- - - → *I31.88*
- - Tubercolare → *A18.8†, I32.0**
- Peritoneali → *K66.0*
- Pleurica → *J94.8*
- Postoperatorie della vagina → *N99.2*
- Rotture dell'iride e del corpo ciliare → Altre *H21.5*
- Stomaco → *K66.0*
- Uterina esterna → *N73.6*
- Vagina → *N89.5*
- Via biliare → *K83.8*
- Vulvari → *N90.8*
- - → Strabismo da *H50.6*

Aderenziale

- Omentali, anomale → Aderenze congenite [briglie *Q43.3*
- Peritoneali → Aderenze congenite [briglie *Q43.3*
- Reumatica → Pericardite *I09.2*
- -
- - Briglie *K66.0*
- - Mediastinopericardite *I31.0*

Adermatogliafonia congenita isolata → *Q82.8***Adesione**

- Intrauterine → *N85.6*
- Leucocitario
- - Tipo

Adesione – *Continuazione*

- Leucocitario – *Continuazione*
- Tipo – *Continuazione*
- - I – Deficit di *D84.8*
- - II – Deficit di *D84.8*
- - III – Deficit di *D84.8*
- - Deficit di *D84.8*
- Pelvica tubercolare – *A18.1†, N74.1**
- Peritoneali con ostruzione intestinale – *K56.5*
- Placenta quale complicanza del parto senza emorragia – *O43.20, O73.0*

Adesivo

- Aracnoide – *Sifilide A52.1†, G01**
- Cronica – *Pericardite I31.0*
- Meningi – *Neurosifilide A52.1†, G01**
- Orecchio medio – *Malattia H74.1*
- Sifilitica – *Aracnoidite A52.1†, G01**
- Spalla – *Capsulite M75.0*
- -
- - Aracnoidite *G03.9*
- - Dermatite allergica da contatto dovuta ad *L23.1*
- - Otite *H74.1*

Adiacenti – Denti inclusi o ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei denti *K07.3***Adiaspiromicosi** – *B48.8***Adie**

v./v.a. Holmes-Adie

Adinamia episodica ereditaria – *G72.3***Adipogenitale – Distrofia** *E23.6***Adiposi dolorosa** – *E88.29***Adiposità localizzata** – *E65***Adiposo**

- Infrapatellare) [Hoffa-Kastert] – Ipertrofia del cuscinetto *M79.4*
- Sottocutaneo da trauma da parto – Necrosi del tessuto *P15.6*
- Traumatico –
- - Embolia *T79.1*
- - Sequele di embolia *T98.2*
- - Cuscinetto *E65*

ADL] non classificate altrove – Addestramento in attività della vita quotidiana [*Z50.8†*]**ADLD [Leucodistrofia autosomica dominante a esordio nell'età adulta]** – *E75.2***ADNFLE [Epilessia notturna del lobo frontale, autosomica dominante]** – *G40.1***ADNP – Sindrome** *Q87.8***Adolescente**

- Durante l'accrescimento puberale – Visita medica di *Z00.3*
- Femminile) – Acne escoriata dell' *L70.5*
- -
- - Diabete (mellito) (senza obesità) (con obesità): di tipo II dell' *E11*
- - Obesità

Adolescente – *Continuazione*

- - – *Continuazione*
- - Obesità – *Continuazione*
- - - Bambini e *E66.94*
- - - Con ipoventilazione alveolare in bambini e *E66.24*
- - - Eccesso calorico in bambini e *E66.04*
- - - Estremo
- - - - Con ipoventilazione alveolare in bambini e *E66.25*
- - - - Eccesso calorico in bambini e *E66.05*
- - - - Indotta da farmaci in bambini e *E66.15*
- - - Indotta da farmaci in bambini e *E66.14*
- - - Patologica in bambini e *E66.84*
- - - Scoliosi dell' *M41.1*
- - - Sindrome da distress respiratorio acuto del bambino e dell' *J80*

Adolescenza

- O nell'età adulta, di tipo non transessuale – Disturbo dell'identità nell' *F64.1*
- S.A.I. – Reazione ipercinetica dell'infanzia o dell' *F90.9*
- -
- - Altro Disturbo comportamentale
- - - Emozionali specifici con esordio nell'infanzia e nell' *F98.88*
- - - Sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell' *F98*
- - Disturbo
- - - Comportamentali ed emozionali non specificati con esordio abituale nell'infanzia e nell' *F98.9*
- - - Deficit dell'attenzione senza iperattività con esordio nell'infanzia e nell' *F98.80*
- - - Dissociativi transitori (di conversione) nell'infanzia e l' *F44.82*
- - - Evitamento dell'infanzia o dell' *F93.2*
- - - Funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia e nell' *F94*

Adozione

- O affido – Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: attesa di *Z76.2*
- - Visita per: *Z02*

ADP P2Y12 – Deficit del recettore piastrinico di *D69.88***ADPKD [Malattia del rene policistico, autosomica dominante]** – *Q61.2***Adrenalismo tubercolare** – *A18.7†, E35.1****Adrenalite**

- Cytomegalovirus – *B25.88†, E35.1**
- Emorragica da meningococchi – *A39.1†, E35.1**

Adrenarca precoce – *E27.0***Adrenergico**

- Alfa-bloccanti] non classificati altrove – Avvelenamento: Antagonisti alfa- *T44.6*
- Che i beta-adrenergici – Farmaco stimolante sia i recettori alfa- *T44.9*
- Non classificato altrove – Avvelenamento

Adrenergico – *Continuazione*

- Non classificato altrove – Avvelenamento – *Continuazione*
- - Agonisti alfa- *T44.4*
- - Sostanze ad azione centrale e bloccanti del neurone *T44.8*

Adrenocorticale

- Farmaci – *Insufficienza E27.3*
- Primitiva – *Insufficienza E27.1*
- S.A.I. – *Insufficienza E27.4*
- -
- - Adenoma *D35.0*
- - Altro
- - - Iperattività *E27.0*
- - - Non specificata insufficienza *E27.4*
- - Crisi *E27.2*
- - Pseudoermafroditismo femminile in disturbo *E25.8*
- - Sindrome *E27.0*

Adrenocorticotropo] ectopico – Sindrome da ACTH [ormone *E24.3***Adrenogenitale**

- Associato deficit enzimatico
- - Non specificata – *Sindrome congenita E25.09*
- - -
- - - Altre sindromi congenite *E25.08*
- - - Sindromi congenite *E25.0*
- - Congenita di perdita di sale – *Sindrome E25.0*
- - Idiopatica – *Sindrome E25.8*
- - Non specificata – *Sindrome E25.9*
- - S.A.I. – *Sindrome E25.9*
- - -

Adrenergico *E25.8***Sindromi** *E25***Adrenoleucodistrofia****Addison-Schilder]** – *E71.3***Legato X****Forma cerebrale** – *E71.3***- - -** *E71.3***Neonatale** – *E71.3***- - -** *E71.3***Adrenomieloneuropatia** – *E71.3***Adrenomiodistrofia** – *E27.1***Adriblastina – Danno da** *T88.7***Adult****Respiratory distress syndrome [ARDS]** – *J80.09***- - -** *Q87.8***Adulto****- ARDS****- Grave – Sindrome da distress [distress] respiratorio acuto dell'** *J80.03***- Lieve – Sindrome da distress [distress] respiratorio acuto dell'** *J80.01***- Moderato – Sindrome da distress [distress] respiratorio acuto dell'** *J80.02*

Adulto –Continuazione

- ARDS –Continuazione
- - -> Sindrome da distress respiratorio acuto dell' J80.0
- Associato
- - HTLV-1 -> Leucemia/linfoma a cellule T dell' C91.5
- - Timoma -> aplasia della serie rossa (acquisita) (dell' D60
- Avambraccio -> Malattia di Still a esordio nell' M06.13
- Braccio -> Malattia di Still a esordio nell' M06.12
- Caviglia -> Malattia di Still a esordio nell' M06.17
- Colonna vertebrale -> Malattia di Still a esordio nell' M06.18
- Compressione -> Stenosi pilorica dell' K31.12
- Con
- - Autoanticorpi anti-interferone gamma -> Immunodeficienza a esordio nell'età D84.8
- - Miopatia mitocondriale -> Oftalmoplegia esterna progressiva cronica a esordio nell'età G71.3, H49.4
- - O senza identificazione di fattore reumatoide -> Poliartrite cronica giovanile di tipo M08.0
- - Coscia -> Malattia di Still a esordio nell' M06.15
- - Gamba -> Malattia di Still a esordio nell' M06.16
- - Infiltrazione -> Stenosi pilorica dell' K31.12
- - Latum) (pacificum) -> Infezione da Diphyllotritium (B70.0
- Localizzazione
- - Multiple -> Malattia di Still a esordio nell' M06.10
- - Non specificata -
- - - Apofisite non specificata come giovanile o dell' M93.9
- - - Epifisite non specificata come giovanile o dell' M93.9
- - - Osteocondrite non specificata come giovanile o dell' M93.9
- - - Osteocondrosi non specificata come giovanile o dell' M93.9
- Malassorbimento
- - Post-chirurgico -> Osteomalacia dell' M83.2
- - -> Osteomalacia dell' M83.2
- Malnutrizione -> Osteomalacia dell' M83.3
- Mano -> Malattia di Still a esordio nell' M06.14
- Neoplasia
- - Duodeno -> Stenosi pilorica dell' K31.12
- - Pancreas -> Stenosi pilorica dell' K31.12
- - Stomaco -> Stenosi pilorica dell' K31.12
- Non specificata -> Osteomalacia dell' M83.9
- Piede -> Malattia di Still a esordio nell' M06.17
- Regione
- - Pelvi -> Malattia di Still a esordio nell' M06.15

Adulto –Continuazione

- Regione –Continuazione
- - Spalla -> Malattia di Still a esordio nell' M06.11
- Remissione completa -> Linfoma a cellule T acuto dell' C91.51
- S.A.I. -> Effetti di: sevizie di T74.9
- Taenia saginata -> Infezione da forma B68.1
- Tetraparesi spastica -> Nefronoftisi familiare dell' Q61.5, G82.49
- Tipo
- - DYT23 -> Distonia cervicale a esordio nell'età G24.1
- - I -> Citrullinemia a esordio nell'età E72.2
- - Non transessuale -> Disturbo dell'identità nell'adolescenza o nell'età F64.1
- - -
- - ADLD [Leucodistrofia autosomica dominante a esordio nell'età E75.2
- - Altro
- - - Disturbo
- - - Personalità e del comportamento nell' F68
- - - Specifici della personalità e del comportamento nell' F68.8
- - - Osteomalacia
- - - - M83.8
- - - Farmacoindotta dell' M83.5
- - Atassia cerebellare autosomica recessiva a esordio nell'età G11.2
- - Atrofia muscolare spinale
- - - G12.1
- - - Proximale, autosomica dominante, a esordio nell'età G12.1
- - Botulismo intestinale dell' A05.1
- - Ceroidlipofuscinosi neuronale dell' E75.4
- - Deficit di alfa-N-acetilgalattosaminidasi, a esordio nell' E77.1
- - Diabete (mellito) (non obeso) (obeso): ad esordio nell'età E11
- - Distrofia
- - - Miotonica di Steinert ad esordio nell'età G71.1
- - - Vitelliforme foveomaculare a esordio H35.5
- - Disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell' F69
- - Duttopenia idiopatica dell' K83.8
- - Epilessia mioclonica familiare benigna dell' G40.3
- - Gangliosidiosi
- - - GM1 dell'età E75.1
- - - GM2: dell' E75.0
- - Ipglicemia iperinsulinemica persistente non-insulinoma a esordio nell'età E16.1
- - Linfomatosi a cellule T dell' C91.50
- - Malattia
- - - Corpi di poliglucosano dell' E74.0
- - - Deposito di glicogeno tipo 4, forma neuromuscolare dell' E74.0

Adulto –Continuazione

- - -> Continuazione
- - Malattia –Continuazione
- - - Gaucher
- - - - E75.2
- - - Tipo cerebrale, giovanile e E75.2
- - - Kienböck dell' M93.1
- - - Membrana ialino
- - - - J80
- - - - J80.09
- - - Miopatia
- - - Distale da mutazione di VCP a esordio nell'età G71.0
- - - Nemalinica a esordio nell'età G71.2
- - - Morbo di Still dell' M06.10
- - - NCL dell' E75.4
- - - Osteocondrosi
- - - Semilunare carpale, dell' M93.1
- - - Vertebrale dell' M42.1
- - - Osteomalacia dell' M83
- - - Ostruzione pilorica dell' K31.18
- - - Parkinsonismo a esordio nella prima età G20.90
- - - Pica negli F50.8
- - - Poliartrite cronica giovanile, tipo M08.0
- - - Progeria dell' E34.8
- - - Rene policistico di tipo Q61.2
- - - Restringimento pilorico dell' K31.18
- - - Sindrome distress respiratorio acuto
- - - - J80.09
- - - Età J80.09
- - - Stenosi pilorico
- - - - K31.1
- - - Infiammatoria dell' K31.11
- - - Iperτροφica dell' K31.10
- - - Tumore cardiaco primitivo
- - - - C38.0
- - - - D15.1
- Adult-onset still disease] -> AOSD [M06.10**
- Aegeaes -> Sindrome di K71.0**
- Aegyptius -> Infezione sistemica da Haemophilus A48.4**
- Aereo**
- Causato
- - Altre polveri organiche specifiche -> Malattia delle vie J66.8
- - Polvere di cotone -> Malattia delle vie J66.0
- S.A.I. -> Malattia ostruttiva cronica delle vie J44.9
- Superiore
- - Infezioni S.A.I. -> Vie J06.9
- - Malattia acuta -> Vie J06.9
- - -
- - - Incidente d' V99!
- - - Sindrome da disfunzione reattiva delle vie J68.3

Aerobacter aerogenes - Enterite infettiva da
A04.8, B96.2!

Aerobi) Gram-negativi S.A.I. - Polmonite da:
batteri (J15.6

Aerobio Gram-positivo specificato come
causa di malattie classificate in altri settori -
Altro microorganismo B95.90!

Aerofagia - psicogeno(a): F45.3

Aerogenes

- Capsulatus - Gangrena da Bacillus *A48.0*
- - Enterite infettivo
- - Aerobacter *A04.8, B96.2!*
- - Enterobacter *A04.8, B96.2!*

Aerosol - Propellenti di T59

Aeruginosa

- Come causa di malattie classificate altrove
- Pseudomonas (*B96.5!*
- Con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed - Pseudomonas e
U81.10!
- - 3MRGN - Pseudomonas *U81.30!*
- - 4MRGN - Pseudomonas *U81.50!*
- -
- - Otite esterna da Pseudomonas *H60.2,*
B96.5!
- - Pseudomonas *B96.5!*

Afachia

- Congenito
- - Primitiva - *Q12.3*
- - - *Q12.3*
- Susseguente ad intervento chirurgico di
cataratta - Cheratopatia (bollosa *H59.0*
- - *H27.0*

Afalangia

- Con emivertebre e disgenesia urogenitale-
intestinale - Sindrome da *Q87.8*
- Sindattilia - microcefalia - *Q87.2*

AFAP

- Legata a MUTYH - *D12.6*
- Poliposi adenomatosa familiare attenuata -
D12.6

Afasia

- Acquisita con epilessia [Sindrome di Landau-
Kleffner] - *F80.3*
- Evolutiva, di tipo espressivo - Disfasia o
F80.1
- O disfasia di tipo recettivo - evolutiva *F80.2*
- Primaria progressiva [PPA] - *G31.0†, F02.0**
- Primitiva progressiva logopenica - *G31.0†,*
*F02.0**
- Progressivo
- - Isolata - *G31.0*
- - Primitiva - Variante agrammatica dell'
*G31.0†, F02.0**
- Sifilide terziaria - *A52.1†, G94.8**
- Sifilitica terziaria - *A52.1†, G94.8**
- Wernicke - evolutiva *F80.2*
- - Disfasia ed *R47.0*

Aferesi - Z51.81

Affannoso [wheezing] - Respiro sibilante o
R06.2

Affaticamento

- Calore, transitorio - *T67.6*
- Cronico
- - Chronic fatigue syndrome] - Sindrome di
G93.3
- - Disfunzione immunitaria - Sindrome di
G93.3
- Fisico e mentale S.A.I. - *Z73*
- Post-virale - Sindrome di *G93.3*
- -
- - Esaurimento ed *O26.88*
- - Malessere ed *R53*
- - Sindrome da *F48.0*

Afferma di sentirsi male, la cui diagnosi non
è stata stabilita - Persona che Z71

Affetti

- Infezioni materne dell'apparato genitale o
altre infezioni localizzate materne - Feto e
neonato *P00.8*
- Lupus eritematoso sistemico della madre -
Feto e neonato *P00.8*

Affettivamente e in altri modi - Bambino
trascurato Z62

Affettivo

- Altro tipo - Disturbo
- - Persistenti dell'umore [*F34.8*
- - Ricorrenti dell'umore [*F38.1*
- - Specifici dell'umore [*F38.8*
- - Umore [*F38*
- Bipolare
- - Altro tipo - Disturbi *F31.8*
- - Attualmente in remissione - Disturbo
F31.7
- - Episodio
- - - Depressivo
- - - - Grave
- - - - Con sintomi psicotici in atto - Disturbo
F31.5
- - - - Senza sintomi psicotici in atto -
Disturbo *F31.4*
- - - - Lieve o di media gravità in atto -
Disturbo *F31.3*
- - - Ipomaniacale in atto - Disturbo *F31.0*
- - - Maniacale
- - - - Atto - Disturbo *F31.1*
- - - - Con sintomi psicotici in atto - Disturbo
F31.2
- - - Misto in atto - Disturbo *F31.6*
- - Non specificato - Disturbo *F31.9*
- - Tipo II - Disturbo *F31.8*
- - - Disturbo *F31*
- - Durante l'infanzia - Perdita di un rapporto
Z61
- Misto - Episodio *F38.0*
- Non specificato - Disturbo
- - Persistente dell'umore [*F34.9*
- - Umore [*F39*

Affettivo -Continuazione

- Organico
- - Emisfero destro - Disturbo *F07.8*
- - - Disturbi dell'umore [*F06.3*
- Personalità - Disturbo *F34.0*
- S.A.I. - Psicosi *F39*
- -
- - Altri singoli disturbi dell'umore [*F38.0*
- - Epilessia benigna parziale con patologia
G40.02
- - Psicopatia da carenza *F94.2*
- - Psicosi mista schizofrenica e *F25.2*
- - Spasmi respiratori *R06.88*

Affezione

- Apparato lacrimale
- - Malattie classificate altrove - *H06.0**
- - Orbita in malattie classificate altrove -
*H06**
- Endocrina non classificata altrove - Artrite in
*E34.9†, M14.59**
- Feto neonato -
- - Complicanze di procedure intrauterine non
classificate altrove, causa di *P96.5*
- - Interruzione di gravidanza causa di *P96.4*
- Gastrointestinale non classificata altrove -
Artrite in *K63.9†, M03.69**
- Neurologica non classificata altrove - Artrite
in *G98†, M14.69**
- Orbita non specificato - *H05.9*
- Respiratoria non classificata altrove - Artrite
in *J98.9†, M14.89**
- Sistema nervoso centrale - Malattia da HIV
con *B22†, G94.8**
- Ungueale isolata - Epidermolisi bollosa
distrofica dominante, *Q81.2*
- Vie lacrimali - Altre *H04.6*

Affido - Assistenza medica e infermieristica
o controllo medico/infermieristico a bambini
sani in circostanze come: attesa di adozione
o Z76.2

Affollamento

- Dentale -
- - Dente
- - - Accessorio causa di *K07.3*
- - - Soprannumerario causa di *K07.3*
- - - Mesiodente causa di *K07.3*
- - - Paramolare causa di *K07.3*
- Dente(i) - *K07.3*

Afib - Amiloidosi E85.0†, N08.4*

Afibrinogenemia

- Acquisita - *D65.0*
- Congenita - *D68.20*
- Familiare - *D68.20*
- Successiva a condizioni morbose
classificabili in *O00-O07 - O08.1*
- -
- - Distacco placentare (completo) con
(eccessiva) emorragia dovuta a: *O45.0*
- - Emorragia eccessivo

Afibrinogenemia –Continuazione

- - - Continuazione
- - Emorragia eccessivo –Continuazione
- - - Intraparto causata da: *O67.0*
- - - Preparto dovuta a: *O46.0*
- - Postparto *O72.3*

Aflatossina e di altre micotossine contaminanti il cibo – Effetto tossico dell' T64**Afonia** –

- *R49.1*
- Psicogena *F44.4*

Africa

- Occidentale – Malattia del sonno dell' *B56.0*
- Orientale – Malattia del sonno dell' *B56.1*

Africano

- Verme dell'occhio – Malattia *B74.3*
- - -
- - Demenza in tripanosomiasi *B56.9†, F02.8**
- - Sovraccarico di ferro, tipo *E83.1*
- - Tripanosomiasi
- - - *B56.9*
- - - S.A.I., in luoghi ove sia prevalente la tripanosomiasi *B56.9*

Afta

- Bednar – *K12.0*
- Orali ricorrenti – *K12.0*

Aftoso

- Faringite-adenopatia] – Sindrome PFAPA [febbre periodica-stomatite *M35.8*
- Ricorrente
- - Maggiore (minore) – Stomatite *K12.0*
- - - Ulcera *K12.0*

Agalattia

- Elettiva – *O92.5*
- Primaria – *O92.3*
- Secondaria – *O92.5*
- - *O92.3*

Agammaglobulinemia

- Autosomica recessiva (di tipo svizzero) – *D80.0*
- Comune variabile [CVAgamma] – *D80.1*
- Con linfociti B portatori di immunoglobuline – *D80.1*
- Isolata – *D80.0*
- Legata al cromosoma X [Bruton] (associata a deficit dell'ormone della crescita) – *D80.0*

Agammaglobulinemia-microcefalia-craniosinostosi-dermatite grave – Sindrome D80.0**Agangliare)congenito – Megacolon (Q43.1****Aganglionosi intestinale congenita – Q43.1****Agangliososi – Q43.1****AGAT – Deficit di E72.8****Agenesia**

- Aplasia
- - Cervice uterina – *Q51.5*

Agenesia –Continuazione

- Aplasia –Continuazione
- - Ipoplasia
- - - Colecisti – *Q44.0*
- - - Pancreas – *Q45.0*
- - Utero – *Q51.0*
- Apparato lacrimale – Assenza e *Q10.4*
- Arteria polmonare – *Q25.7*
- Bronchiale – *Q32.4*
- Carotide interna – *Q28.18*
- Cerebellare – *Q04.3*
- Ciglia – Assenza o *Q10.3*
- Completo
- - Congenita del pericardio – *Q24.8*
- - Isolata del verme cerebellare – *Q04.3*
- Congenita dello scroto – *Q55.2*
- Corpo calloso
- - Disabilità
- - - Cognitiva-coloboma-micrognatia – Sindrome *Q87.8*
- - - Intellettiva – Sindrome da ipoplasia della sostanza bianca - *Q04.8*
- - Tetraparesi spastica – Ritardo mentale legato all'X - *Q87.8*
- - - *Q04.0*
- Grandi labbra con malformazioni cerebellari, distrofia della cornea e dismorfismi facciali – Sindrome *Q87.0*
- Ipoplasia
- - Cerebro-reno-urogenitale – Sindrome fetale letale da *Q87.8*
- - Naso – *Q30.1*
- Isolato
- - Corpo calloso – *Q04.0*
- - Verme cerebellare – *Q04.3*
- Milza – *Q89.01*
- Nervi – *Q07.8*
- Occhio – *Q11.1*
- Omero – *Q71.8*
- Palpebra – Assenza o *Q10.3*
- Pancreatico
- - Cerebellare – Diabete mellito neonatale permanente - *Q87.8*
- - - *K86.88*
- Parte dell'encefalo – *Q04.3*
- Parziale
- - Congenita del pericardio – *Q24.8*
- - Isolato
- - - Vagina – *Q52.0*
- - - Verme cerebellare – *Q04.3*
- - Peniena – *Q55.5*
- - Polmonare
- - Cardiopatia-anomalie del pollice – Sindrome *Q87.8*
- - - *Q33.3*
- - Renale
- - Altri difetti per riduzione del rene – *Q60*

Agenesia –Continuazione

- Renale –Continuazione
- - Bilaterale – *Q60.1*
- - Non specificata – *Q60.2*
- - Ritardo psicomotorio – Aniridia - *Q87.8*
- - Unilaterale – *Q60.0*
- Rotule-bassa statura – Sindrome da microtia- *Q87.1*
- Scrotale con malformazioni cerebellari, distrofia della cornea e dismorfismi facciali – Sindrome *Q87.0*
- Selettiva dei denti – *K00.0*
- Tibia - polidattilia - cisti aracnoidea – *Q79.8, G93.0*
- Uretere – *Q62.4*
- Valvola
- - Polmonare
- - - Con setto ventricolare integro e perversità del dotto arterioso – Sindrome da *Q22.3, Q25.0*
- - - PVA) – *Q22.3*
- - - Tetralogia di Fallot e assenza del dotto arterioso – Sindrome da *Q24.8, Q25.8*
- - Tricuspidi – *Q22.4*
- VCS – *Q26.8*
- Vena cava superiore – *Q26.8*

Agente

- Acidificanti – *T50.9*
- Alcalinizzanti – *T50.9*
- Alchilanti – Sindrome mielodisplastica
- - *D46*
- - *D46.9*
- Analgesico nell'anamnesi personale – Allergia ad *Z88.6*
- Anti infettivo antiparassitari sistemico
- - Non specificati – Avvelenamento: *T37.9*
- - Specificati – Avvelenamento: Altri *T37.8*
- - - Avvelenamento da altri *T37*
- Anticolinesterasici – Avvelenamento: *T44.0*
- Antinfettivi nell'anamnesi personale – Allergia ad altri *Z88.3*
- Azione principalmente sistemico ematologico
- - Non classificati altrove – Avvelenamento da *T45*
- - - Avvelenamento: Altri *T45.8*
- Bloccanti neuromuscolari] – Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura striata [*T48.1*
- Chelanti, non classificati altrove – Avvelenamento: Antidoti ed *T50.6*
- Diagnostici – Avvelenamento: *T50.8*
- Equilibrio elettrolitico, calorico e idrico – Avvelenamento: Farmaci *T50.3*
- Esterno
- - Non specificati – Malattie respiratorie da altri *J70.9*
- - Specificati – Malattie respiratorie da altri *J70.8*
- - -
- - - Anemia aplastica da altri *D61.2*

Agente –Continuazione

- Esterno –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Cardiomiopatia da farmaci o da altri I42.7
- - - Malattie respiratorie da altri J70
- - - Parkinsonismo secondario dovuto ad altri G21.2
- Infettivi, specificati, come causa di malattie classificate altrove – Altri B98!
- Metabolismo dell'acido urico – Avvelenamento: Farmaci T50.4
- Nocivo
- - Non specificati, trasmessi dalla madre – Feto e neonato sofferenti per P04.9
- - Trasmessi dalla madre – Feto e neonato sofferenti per altri P04.8
- Patogeno
- - Gram-negativi
- - - Resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche – U81!
- - - - Shock settico da A41.58, R57.2
- - - -
- - - Coronavirus quali B97.2!
- - - Klebsiella pneumoniae quale B96.2!
- - - Proteus
- - - - Mirabilis quale B96.2!
- - - - Morganii quale B96.2!
- - - Stafilococchi quali B95.8!
- Principalmente
- - Apparato
- - - Gastrointestinale
- - - - Non specificato – Avvelenamento: Farmaco T47.9
- - - - - Avvelenamento: Altri farmaci T47.8
- - - Respiratorio – Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci T48.7
- - Azione sistemica ed ematologici non specificati – Avvelenamento: T45.9
- - Cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico – Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, T49
- - Muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio – Avvelenamento da farmaci T48
- - Sistema
- - - Cardiovascolare – Avvelenamento
- - - - Altri e non specificati farmaci T46.9
- - - - Farmaci T46
- - - Nervoso autonomo – Avvelenamento
- - - - Altri e non specificati farmaci T44.9
- - - - Farmaci T44
- - Sui muscoli – Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci T48.2
- Terapeutici vegetali o naturali – Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: F55.6
- Topico
- - Non specificato – Avvelenamento: T49.9

Agente –Continuazione

- Topico –Continuazione
- - - Avvelenamento: Altri T49.8
- Tossico –
- - Miopatia da altri G72.2
- - Polineuropatia da altri G62.2
- - Dermatite
- - Allergica da contatto dovuta ad altri L23.8
- - Irritativa da contatto dovuta ad altri L24.8
- AGEP [Pustolosi esantematica acuta generalizzata] – L27.0**
- Agglutinine fredde**
- Emoglobinuria – D59.1
- Malattia – D59.1
- Aggravanti condizioni fisiche – Fattori psicologici F54**
- Aggrecano – Displasia spondiloepimetafisaria, tipo Q77.7**
- Aggregati tubulari – Miopatia con G71.2**
- Aggregazione trombocito**
- Senza disturbi emorragici – Uso prolungato di inibitori dell' Z92.2
- -
- - Diatesi emorragica da inibitori dell' D69.80
- - Disturbi emorragici da uso prolungato di inibitori dell' D69.80
- Aggressione**
- Con
- - Armi – Y09.9!
- - Medicamento – Y09.9!
- - Sostanze chimiche – Y09.9!
- - Natura non specificata – Effetti non specificati di: T76
- -
- - Y09.9!
- - Lesioni, esposizioni ed ogni altra violenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di Y34.9!
- Aggressivo**
- Cellule NK – Leucemia C94.7
- Solitario – disturbo del comportamento sociale di tipo F91.1
- -
- - Disturbo
- - - Comportamento sociale, di tipo unicamente F91.1
- - - Personalità
- - - - F60.30
- - - - Passivo- F60.8
- - Fibromatosi D48.1
- - Linfoma cutaneo primitivo a cellule T CD8+ epidermotropo C84.5
- - Mastocitosi sistemica C96.2
- - Ritardo mentale legato all'X - ipotonia - dismorfismi facciali - comportamento Q87.8
- Agiria**
- v./v.a. idrocefalo-agiria-displasia retinica

Agiria –Continuazione

- - Q04.3
- Agitante –**
- Demenza paralisia
- - F02.3*
- - G20.90†, F02.3*
- Paralisi G20
- Agitata – Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione F32.2**
- Agitazione**
- Dovuti all'uso di ipnotici – Stati di F13.8
- - Irrequietezza e R45.1
- Aglossia – Q38.3**
- Agnatia - oloprosencefalia - situs inversus – Q87.8**
- Agnesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine tiroidea – Q31.8**
- Agnosia**
- Evolutiva – F88
- - R48.1
- Ago**
- Iniezioni – Incidente con: W49.9!
- - Sensazione di spilli e R20.2
- Agonisti**
- Alfa-adrenergici non classificati altrove – Avvelenamento: T44.4
- Beta-adrenergico
- - Non classificati altrove – Avvelenamento: T44.5
- - Usati nella terapia dell'asma – T48.6
- Agorafobia**
- Con attacchi di panico – F40.01
- Senza menzione di disturbo da attacchi di panico – F40.00
- - F40.0
- Agrafia – R48.8**
- Agrammatica dell'afasia progressiva primitiva – Variante G31.0†, F02.0***
- Agranulocitica – Angina D70**
- Agranulocitosi**
- Indotto farmaco Fase critico
- - 4 a meno di 7 giorni – D70.13
- - 7 a meno di 10 giorni – D70.14
- - 10 a meno di 20 giorni – D70.11
- - 20 e più giorni – D70.12
- - Meno di 4 giorni – D70.10
- Infantile ereditaria – D70.0
- Neutropenia
- - Congenita – D70.0
- - Indotto
- - - Citostatici – D70.1
- - - Farmaco
- - - - Non specificata – D70.19
- - - - S.A.I. – D70.19
- - - - -
- - - - - D70.1

Agranulocitosi –Continuazione

- Neutropenia –Continuazione
- - Indotto –Continuazione
- - - Farmaco –Continuazione
- - - - - –Continuazione
- - - - - Altre forme di *D70.18*
- - - - *D70*
- S.A.I. - *D70.3*
- -
- - Altra *D70.3*
- - Malattia da HIV con *B23.8, D70.3*

Agricoltura e in industrie - sostanze tossiche in Z57**Agurmi - Ipersensibilità agli T78.1****AGS tipo 3 forma**

- Classica - Deficit di 21-idrossilasi [*E25.00*]
- Tardiva - Deficit di 21-idrossilasi [*E25.01*]

Aguirre

v./v.a. Hernández-Aguirre-Negrete

Ahn-Lerman-Sagie - Sindrome di Q87.8**AHNMD] - Mastocitosi sistemica, associata a emopatia clonale non mastocitaria [SM-D47.0****Aicardi - Sindrome di Q04.0****Aicardi-Goutières - Sindrome di G31.88****AICA-ribosiduria - E79.8****AIDS**

- Congenita - *B24*
- Correlato [ARC] S.A.I. - Complesso *B24*
- Malattie definenti Aids - Presenza di indicatori di *U60.3!*
- S.A.I. - Sindrome da immunodeficienza acquisita [*B24*]
- -
- - Demenza complessa da *B22†, F02.4**
- - Encefalite da toxoplasma in *B20†, G05.2*, B58.2*
- - Meningite da criptococchi in *B20†, G02.0*, B45.9*
- - Presenza di indicatori di Aids (malattie definenti *U60.3!*)

AILD] - Linfadenopatia angioimmunoblastica con disproteidemia [C86.5**Ainhum (Dattilolisi spontanea) - L94.6****Aird**

v./v.a. Flynn-Aird

Aiuto - Indisponibilita ed inaccessibilita di altre organizzazioni di Z75.8**Akari - Rickettsialpox da Rickettsia A79.1****AKI [Acute Kidney Injury] - N17.99****AKS [sindrome di Korsakov alcolica] - F10.6****AKT2-correlata - Lipodistrofia familiare parziale E88.1****Al Awadi-Raas-Rothschild - Sindrome di Q87.2****Al Gazali - Displasia epifisaria multipla, tipo Q77.3****Alacrimia congenita - Q10.6****Alagille**

- Microdelezione 20p12 - Sindrome di *Q44.7*
- - Sindrome di *Q44.7*

Alagille-Watson

- Monosomia 20p12 - Sindrome di *Q44.7*
- Mutazione puntiforme di JAG1 - Sindrome di *Q44.7*

Alajouanine] - Mielite necrotizzante subacuta [Sindrome di Foix- G37.4**Alamina aminotransferasi anormale - Valore di R74.8****Alanina**

v./v.a. beta-alanina

Alanina-gliossilato aminotransferasi perossisomiale - Deficit di E74.8**Alba**

- Causa di occlusione - Ernia della linea *K43.68*
- Faccia - Pitiriasi *L30.5*
- Incarcerata - Ernia della linea *K43.68*
- Irriducibile - Ernia della linea *K43.68*
- Strozziata - Ernia della linea *K43.68*
- -
- - Depositi [accrezioni] dentali (da): materie *K03.6*
- - Ernia linea
- - - *K43.68*
- - - *K43.78*
- - - *K43.98*

Albero di natale - Cataratta ad G71.1†, H28.2***Albers-Schönberg - Sindrome di Q78.2****Albinismo**

- Anomalie digitali - Microcefalia - *Q87.8*
- Cutaneo
- - Fenotipo ermellino - *E70.3*
- - - *E70.3*
- - Isolato - *E70.3*
- - Oculare
- - Con sordità neurosensoriale congenita - *E70.3*
- - Recessivo legato all'X - *E70.3*
- - Sordità sensoriale tardiva - *E70.3*
- - Tipo
- - - 1] - OA1 [*E70.3*]
- - - Nettleship-Falls - *E70.3*
- - - *E70.3*
- - Oculocutaneo
- - Con pigmento minimo, tipo 1 - *E70.3*
- - Giallo - *E70.3*
- - Rosso - *E70.3*
- - Termosensibile, tipo 1 - *E70.3*
- - Tipo
- - - 8 - OCA [*E70.3*]
- - - Amish - *E70.3*
- - Tirosinasi-negativo - *E70.3*
- - Xanthous - *E70.3*

Albinismo –Continuazione

- Oculocutaneo –Continuazione
- - -
- - - *E70.3*
- - - OCA [*E70.3*]
- - Parziale - *E70.3*
- - Sordità - *H90.5*
- - - *E70.3*

Albipuntata (pigmentaria) (vitelliforme) - Distrofia: retinica (H35.5**Albipuntato - Fondo H35.5****Albright**

v./v.a. Lightwood-Albright

- McCune)(-Sternberg) - Sindrome di *Q78.1*
- - Osteodistrofia ereditaria di *E20.1*

Albuginea del pene - Traumatismo della tunica S39.80**Albumina - Anormalità dell' R77.0****Albuminuria S.A.I. - R80****Albuminurica - Retinite N18.9†, H32.8*****Alcali corrosivi e sostanze similari - Effetto tossico: T54.3****Alcalinizzanti - Agenti T50.9****Alcalino**

- 3] - Leucodistrofia da deficit di ACER3 [ceramidasi *E75.2*]
- - Tassi sierici anormali di: fosfatasi *R74.8*

Alcalosi

- Metabolica - *E87.3*
- Respiratoria - *E87.3*
- S.A.I. - *E87.3*
- - *E87.3*

Alcaptonuria -

- *E70.2*
- Artrosi in *E70.2†, M36.8**

Alcaptonurica - Osteoartrite deformante E70.2†, M36.8***Alchilanti - Sindrome mielodisplastica agente**

- *D46*
- *D46.9*

Alcol

- Amilico - *T51.3*
- Butilico [1-butanolo] - *T51.3*
- Cetilsteirilico - Ipersensibilità a *T78.4*
- Con disassuefazione - Abuso di *F10.3*
- Etilico - *T51.0*
- Isopropilico - *T51.2*
- Metilico -
- - *T51.1*
- - Effetto tossico di *T51.1*
- - Non specificato - Effetto tossico: *T51.9*
- O
- - Altro sostanza psicoattivo -
- - - Delirio non indotto da *F05*
- - - Sindrome amnesica organica, non indotta da *F04*

Alcol –Continuazione

- O –Continuazione
 - Droghe nel sangue → Determinazione del livello di *Z04.8*
 - Propillico [1-propanolo] → *T51.3*
 - Sangue → Presenza di *R78.0*
 - Tabacco, farmaci o stupefacenti → Problemi legati a: Consumo di *Z72.0*
 - -
 - Abuso
 - *F10.1*
 - Cronico di *F10.2*
 - Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9†*
 - Crisi epilettiche correlate a(d): *G40.5*
 - Degenerazione del sistema nervoso dovuta ad *G31.2*
 - Disfunzione del sistema nervoso autonomo da *G31.2*
 - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F10*
 - Effetto tossico
 - *T51*
 - Altri *T51.8*
 - Farmaci avversativi dell' *T50.6*
 - Lesione al midollo osseo da effetti tossici dell' *D61.2*
 - Pancreatite
 - Acuta indotta da *K85.2*
 - Cronica da *K86.0*
 - Pseudo-sindrome di Cushing da *E24.4*
 - Sequele di intossicazione da *T97*
 - Steatosi epatica da *K70.0*
 - Terapia per la disintossicazione dall' *Z50.2†*
- Alcolico**
v./v.a. feto-alcolico
- Acuta
 - O subacuta → Stato confusionale (di origine non *F05*)
 - Sovrapposta a cronica → Insufficienza epatica *K70.42*
 - - Insufficienza epatica *K70.40*
 - Atassia cerebellare → *G31.2*
 - Con
 - Coma epatico → Insufficienza epatica *K70.48*
 - Emorragia Varice
 - Esofagee → Cirrosi epatica *K70.3†, I98.3**
 - Gastriche → Cirrosi epatica *K70.3†, I98.3**
 - Varice
 - Esofagee → Cirrosi epatica *K70.3†, I98.2**
 - Gastriche → Cirrosi epatica *K70.3†, I98.2**
 - Cronica → Insufficienza epatica *K70.41*
 - Degenerazione
 - Cerebellare → *G31.2*
 - Cerebrale → *G31.2*
 - Encefalopatia → *G31.2*
 - Fegato → Fibrosi e sclerosi *K70.2*

Alcolico –Continuazione

- NAFLD) → Steatosi epatica non *K76.0*
- NASH) → Steatoepatite non *K75.8*
- Non specificata → Epatopatia *K70.9*
- Subacuta → Insufficienza epatica *K70.40*
- -
- AKS [sindrome di Korsakov *F10.6*
- Cardiomiopatia *I42.6*
- Cirrosi
- *K70.3*
- Epatica *K70.3*
- Consigli e sorveglianza per: abuso *Z71*
- Epatite *K70.1*
- Gastrite *K29.2*
- Miopatia *G72.1*
- Pellagra (*E52*
- Polineuropatia *G62.1*
- Psicosi o sindrome di Korsakov, non *F04*
- Stato allucinatorio organico (non *F06.0*
- Steatoepatite *K70.1*

Alcolismo materno -

- Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da *O35.4*
- Feto e neonato sofferenti per *P04.3*

Aldeide

- Deidrogenasi → Deficit di *Q87.1*
- Ossidasi
- Tipo A → Deficit combinato di solfito ossidasi, xantina deidrogenasi e *E72.1*
- - Deficit doppio di xantina deidrogenasi e xantina *E79.8*

Alder - Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o sindrome di: *D72.0***Aldolasi**

- Ereditario → Deficit di *E74.1*
- -
- Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- GSD da deficit di *E74.0*
- Malattia da deposito di glicogeno dovuta a deficit di *E74.0*

Aldosterone

- Puro → Carcinoma corticosurrenalico con ipersecrezione di *C74.0, E26.0*
- Sintasi
- Non legato a CYP11B2 → Deficit di *E27.4*
- - Deficit di *E27.4*
- Tumore ectopico secernente *D48.9, E26.0*

Aldosteronismo

- Glucocorticoide-rimediabile → *E26.0*
- Primario da iperplasia surrenale (bilaterale) → *E26.0*

Aldren-Turner - **Sindrome di Parsonage-**
*G54.5***Aldrich**

v./v.a. Wiskott-Aldrich

ALECT2 [fattore chemiotattico 2 leucocitario] - **Amiloidosi** *E85.0***Alessia** - **Dislessia** e *R48.0***Aleucemica della leucemia mastocellulare** -
Variante *C94.30***Alfa**

- 1 antitripsina → Deficit di *E88.0*
- Adrenergico
- Alfa-bloccanti] non classificati altrove → Avvelenamento: Antagonisti *T44.6*
- Che i beta-adrenergici → Farmaco stimolante sia i recettori *T44.9*
- Non classificati altrove → Avvelenamento: Agonisti *T44.4*
- B cristallina-correlata a esordio tardivo → Miopatia distale *G71.0*
- Beta e gamma/delta → Comprende i tipi *C86.1*
- Bloccanti] non classificati altrove → Avvelenamento: Antagonisti alfa-adrenergici [*T44.6*
- Fibrinogeno A → Amiloidosi da catena *E85.0†, N08.4**
- Talassemia
- Disabilità cognitiva legata all'X → Sindrome *D56.0*
- Sindrome mielodisplastica → *D56.0, D46.9*
- *D56.0*
- Virus herpes tipo 2 umano HSV-2 → Dermatite vescicolare
- Labbro da (*B00.1*
- Orecchio da (*B00.1*
- -
- Malattia delle catene pesanti *C88.3*
- Sindrome COPA [complesso proteico coatomer, subunità *M35.8*

Alfa metilacil-CoA racemasi - **Deficit di**
*K76.8***Alfa-1,4-glicosidasi acida** - **Deficit di** *E74.0***Alfa-1-antichimotripsina** - **Deficit di** *E88.0***Alfa-1-proteinasi** - **Deficit dell'inibitore dell'**
*E88.0***Alfa2** - **Distrofia muscolare congenita da deficit di laminina** *G71.2***Alfa-2-antiplasmina** - **Deficit congenito di**
*D68.8***Alfa-7** - **Distrofia muscolare congenita con deficit di integrina** *G71.2***Alfa-aminoadipica** - **Aciduria** *E72.3***Alfabetizzazione ed all'educazione** -
Problemi legati all' *Z55***Alfa-chetoglutarato reductasi** - **Deficit di lisina** *E72.3***Alfa-D-mannosidosi lisosomiale** - **Deficit di**
*E77.1***Alfafetoproteina** -

- Anormalità delle *R77.2*
- Screening prenatale per un aumento dei livelli di *Z36.1*

Alfa-galattosidasi A - **Deficit di** *E75.2***Alfa-idrossifenilpiruvato idrossilasi** - **Deficit**
4

- *E70.2*
- HPPD [4- *E70.2*

Alfa-idrossilasi - Iperplasia surrenalica congenita da deficit di 17- *E25.08***Alfa-L-fucosidasi - Deficit di** *E77.1***Alfa-L-iduronidasi - Deficit di** *E76.0***Alfa-mannosidasi -** *E77.1***Alfa-metilacetoacetica - Aciduria** *E71.1***Alfa-metil-acetoacetil-CoA tiolasi - Deficit di** *E71.1***Alfa-N-acetilgalattosaminidasi**- Esordio nell'adulto - Deficit di *E77.1*- - Deficit di *E77.1***Alfa-reduttasi**- 2, con cariotipo 46,XY - Disturbo dello sviluppo sessuale da deficit di 5- *E29.1*- Con pseudoermafroditismo maschile) - Deficit di 5- *E29.1***Alfa-sarcoglicanopatia -** *G71.0***Algia**- Arti - *M79.6*- Facciale atipica - *G50.1***Algoneurodistrofia -** *M89.0***Alibert-Bazin - Sindrome di** *C84.0***Alienia -** *Q89.01***Alifatici**

- Aromatici

- - Non specificati - Effetto tossico: Derivati alogenati degli idrocarburi *T53.9*- - Effetto tossico di derivati alogenati degli idrocarburi *T53*- - Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli idrocarburi *T53.6***Alimentare**- Arresto della crescita - *E45*- Bacillus cereus - Intossicazione *A05.4*- Batteriche specificate - Altre intossicazioni *A05.8*- Calcio - Deficit *E58*

- Clostridium

- - Botulinum - Intossicazione *A05.1*- - Difficile - Intossicazione *A04.7*- - Perfringens [Clostridium welchii] - Intossicazione *A05.2*- Desidratazione - Cataratta da deficit *E46†, H28.1**- Folati - Anemia da deficit *D52.0*- Inadeguate - Abitudini *Z72.8*

- Listeria - Infezione

- - *A32*- - *A32.9*- Nanismo - *E45*- Non classificate altrove - Altre reazioni da intolleranza *T78.1*- Qualsiasi specie di Salmonella diversa da S. typhi e S. paratyphi - Infezione o intossicazione *A02*- Selenio - Deficit *E59*- Stafilococco - Intossicazione *A05.0*- Vibrio parahaemolyticus - Intossicazione *A05.3***Alimentare -Continuazione**

- Vitamina B12 -

- - Altra anemia da deficit *D51.3*- - Polineuropatia in anemia da deficit *D51.3†, G63.4**- Zinco - Deficit *E60*

- -

- - Dermatite

- - - Allergica da contatto dovuta a piante, eccetto *L23.7*- - - Contatto, non specificata, da piante, non *L25.5*- - - Irritativa da contatto dovuta a piante non *L24.7*- - Gastroenterite e colite allergiche e *K52.2*- - Listeriosi *A32.9*- - Malattia da HIV con malattia da deficit *B22, E63.9*- - Shock anafilattico da intolleranza *T78.0***Alimentazione**- Alimentazione inadatta - Difficoltà d' *R63.3*- Eccessiva - *R63.2*- Inadatta - Difficoltà d'alimentazione ed *R63.3*- Legati al sonno - Disturbi dell' *F51.3*- Movimenti stereotipati delle mani e cataratta bilaterale - Grave anomalia dello sviluppo neurologico associata a difficoltà di *G31.88*

- Neonatale

- - Non specificato - Problema d' *P92.9*

- - -

- - - Altri problemi d' *P92.8*- - - Problemi d' *P92*- Non specificato - Disturbo dell' *F50.9*- Prima e della seconda infanzia - Disturbo dell' *F98.2*- S.A.I. - Problemi d' *R63.3*

- -

- - Altri disturbi dell' *F50.8*- - Disfagia con necessità di sorveglianza durante l' *R13.0*- - Disturbi dell' *F50***Alimento**- Caldi - Ustione o scottatura da : *X19.9†*

- Contatto con cute - Dermatite

- - Allergica da contatto dovuta ad *L23.6*- - Contatto con la cute - Dermatite da contatto, non specificata, da *L25.4*- - Irritativa da contatto dovuta ad *L24.6*

- -

- - Dermatite da ingestione di *L27.2*- - Gastroenterite e colite da ipersensibilità (allergia) ad *K52.2***Alinfoplasia - timica : D82.1****Alitosi - R19.6****ALK**- Negativo - Linfoma anaplastico a grandi cellule, *C84.7***ALK -Continuazione**- Positivo - Linfoma anaplastico a grandi cellule, *C84.6*- - Linfoma a grandi cellule B *C83.3***Allan-Herndon-Dudley - Sindrome di** *E03.8***Allargamento della macchia cieca -** *H53.4***Allatta - Assistenza e visita di madre che** *Z39.1***Allattamento -**- Seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il puerperio o l' *O91*- Subinvoluzione della mammella (post- *N64.8*)- Supervisione *Z39.1***Allen-Masters] - Sindrome di lacerazione del** *legamento largo [N83.8***Allergeni - Desensibilizzazione ad** *Z51.6***Allergia**- Acido gallico - *T78.4*- Agente analgesico nell'anamnesi personale - *Z88.6*- Alimenti - Gastroenterite e colite da ipersensibilità (*K52.2*)

- Altro

- - Agenti antinfettivi nell'anamnesi personale - *Z88.3*- - Antibiotici nell'anamnesi personale - *Z88.1*- - Farmaci, medicinali e sostanze biologiche nell'anamnesi personale - *Z88.8*- - Anestetici nell'anamnesi personale - *Z88.4*- - Cosmetici - *L23.2*- - Cucurbitacee - *T78.1*

- - Derivati

- - Azolici - *T88.7*- - Triazolici - *T88.7*- - Farmaci, medicinali e sostanze biologiche non specificate nell'anamnesi personale di - *Z88.9*- - Gallato di propile - *T78.4*- - Grassi industriali - *L23.5*- - Latte di mucca - *L27.2*- - Leguminose - *T78.1*- - Muffa - *J30.3*- - Multiple, cachessia] - Sindrome SAM [dermatite grave, *Q80.8*- - Narcotici nell'anamnesi personale - *Z88.5*

- - Non

- - Legata a farmaci e sostanze biologiche nell'anamnesi personale - *Z91.0*- - Specificata - *T78.4*- - Olio di sesamo - *T78.1*

- - Penicillina

- - Anamnesi personale - *Z88.0*- - - *T88.7*- - Pesce - *T78.1*- - Piume - *J30.3*

- - Proteina

- - Arachide - *T78.1*- - Pollo - *T78.1*

Allergia – *Continuazione*

- S.A.I. da polline → J30.1
- Siero e vaccino nell'anamnesi personale → Z88.7
- Solventi organici → L23.5
- Sostanze del gruppo para → T78.4
- Sulfamidici nell'anamnesi personale → Z88.2

Allergico

v./v.a. Tipo di malattia

Allescheriasi → B48.2

Allettamento → R26.3

Allevatori

- Colombi → Malattia o polmone degli J67.2
- Pappagallini ondulati → Malattia o polmone degli J67.2
- Uccelli → Polmone degli J67.2

Alloanticorpi anti fattore

- IX → Emofilia B con D67
- VIII → Emofilia A con D66

Allodinia → R20.8

Allogene → **Stato dopo trapianto di cellule staminali** Z94.80

Alloimmune

- Fetale e neonatale → Trombocitopenia P61.0
- Neonatale → Neutropenia P61.5

Allontanamento dalla casa durante l'infanzia → Z61

Alluce

- Accessorio → Q69.2
- Acquisita) → Altra deformità dell' M20.3
- Rigido → M20.2
- Valgo (acquisito) → M20.1
- Varo
- Congenito → Q66.3
- → M20.3
-
- Articolazione metatarso-falangea dell' T84.08
- Frattura dell' S92.4
- Sostituzione di articolazione metatarso-falangea dell' Z96.68

Allucinatorio

- Cronica → Psicosi F28
- Organico (non alcolico) → Stato F06.0
- → Stati organici paranoidi e paranoidi- F06.2

Allucinazioni

- Non specificate → R44.3
- Uditive → R44.0
- Visive → R44.1
- → Altre R44.2

Allucinogeno

- Sangue → Presenza di R78.3
-
- Avvelenamento
- Altri e non specificati psicodislettici [T40.9
- Narcotici e psicodislettici [T40

Allucinogeno – *Continuazione*

- → *Continuazione*
- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di F16

Allucinosi organica → F06.0

Alluminio

- Seguito di dialisi → Anemia da N18.5†, D63.8*
- → Malattia delle ossa da M83.4

Alluminosi (del polmone) → J63.0

Allungamento

- Colon acquisito → K59.8
- Complesso QRS → R94.3
- Ipertrofico della cervice dell'utero → N88.4

Alobare → **Oloprosencefalia** Q04.2

Alogenati

- Idrocarburi
- Alifatici
- Aromatici
- Non specificati → Effetto tossico: Derivati T53.9
- → Effetto tossico di derivati T53
- → Effetto tossico: Altri derivati T53.6
- Aromatici → Effetto tossico: Altri derivati T53.7
-

- Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: idrocarburi X49.9!
- Effetto tossico: Insetticidi T60.1

Alone visivo → H53.1

Alopecia

- Androgena non specificata → L64.9
- Androgenica
- Indotta da farmaco → L64.0
-
- L64
- Altra L64.8
- Anomalia dei genitali → Displasia frontonasale - Q87.0
- Areata
- Non specificata → L63.9
-

--- L63

--- Altra forma di L63.8

- Calvizie) di tipo maschile → L64

- Cicatriziale

-- Non specificata → L66.9

-- → Altra forma di L66.8

- Circoscritta - polidattilia → Q87.2

- Congenito

-- Cheratoderma palmoplantare autosomico dominante → Q82.8

-- → Q84.0

-- Cutis laxa-scoliosi] → **Sindrome MACS** [macrocefalia- Q82.8

- Dopo infezione → L65.8

- Farmaco citotossico → L65.8

Alopecia – *Continuazione*

- Fibrosante frontale → L66.1
- Fotofobia → Ittiosi follicolare - Q80.0
- Frontoparietale → Ipogonadismo ipogonadotropo - E23.0, L65.9
- I → L65.9
- Macrocefalia - dismorfismi facciali - anomalie strutturali del cervello → **Sindrome ritardo dello sviluppo globale** - Q87.8
- Mucinosi [di Pinkus] → L65.2
- Post-infettiva → L65.8
- Sifilitica → A51.3†, L99.8*
- Totale (del capo) → L63.0
- Universale → L63.1
-
- Atrofia della coroide - H31.1, Q82.8
- Disostosi mandibolofacciale con Q75.4, L65.9
- Sifilide con A51.3†, L99.8*

Alopecia-contratture-nanismo-disabilità cognitiva → **Sindrome** Q87.8

Alopecia-epilessia-piorrea-disabilità intellettiva → **Sindrome** Q87.8

Alorainy

v./v.a. Bosley-Salih-Alorainy

Alotano → **Danno da** T41.0

Alpers → **Polidistrofia**

- Cerebrale progressiva [malattia di G31.88
- Sclerosante progressiva di G31.88

Alpers-Huttenlocher → **Sindrome di** G31.88

ALPI → **Malattia infiammatoria intestinale correlata ad** K52.8

Alport

- Legata all'X → **Sindrome di** Q87.8
-
- Leiomiomatosi diffusa legata all'X - sindrome di Q87.8
- **Sindrome di:** Q87.8
- Sordità - nefropatia di Q87.8

ALPS [Sindrome linfoproliferativa autoimmune] → D47.9

ALS [Sclerosi laterale amiotrofica] → G12.2

Alström → **Sindrome di** Q87.8

Alterano soprattutto l'aspetto facciale → **Sindromi malformative congenite che** Q87.0

Alterata

- Biosintesi di androgeni testicolari S.A.I. → E29.1
- O) equilibrio acido-base del feto → O68.3

Alterazione

- Acuto cute radiazione ultravioletto
- Non specificate → L56.9
- → altro
- L56
- Specificate L56.8
- Aspetto dei vasi retinici → H35.0
- Cutaneo
- Esposizione cronica radiazione non ionizzante

Alterazione –Continuazione

- Cutaneo –Continuazione
- - Esposizione cronica radiazione non ionizzante –Continuazione
- - - Non ionizzanti, non specificate – L57.9
- - - - Altre L57.8
- - - - altro
- - - R23
- - - Non specificate R23.8
- Degenerativa della spalla – Lesione del labbro glenoideo in M75.6
- Densità e della struttura delle ossa – Altre M85
- Epiteliali della lingua – K13
- Epitelio orale, inclusa la lingua – Leucoplachia ed altre K13.2
- Facciali – Linfedema - difetti del setto atriale – Q87.8
- Formula leucocitaria S.A.I. – R72
- Gene MLL – Leucemia mieloide acuta con C92.6
- Membrane della cornea – H18.3
- Minime – Sindrome nefrosica idiopatica steroide-resistente familiare con N04.0
- Morfologiche congenite dei capelli e dei peli non classificate altrove – Q84.1
- Ormonali – Crisi epilettiche correlate a(d): G40.5
- Ossea diabetica – E14.60†, M90.89*
- Scheletriche – Altre sindromi malformative congenite con altre Q87.5
- Stato coscienza
- - Spesso con automatismi – Crisi con G40.2
- - - Crisi senza G40.1
- Tessuto cutaneo – R23.4
- Trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] – Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di Q89.3
- Vascolare
- - Retina – Malattia da HIV con B23.8, H35.0
- - Retiniche – Retinopatia non proliferativa [background] e H35.0
- - - Diabete mellito
- - - - Con E14.50†, I79.2*
- - - - Tipo
- - - - - 1 con E10.50†, I79.2*
- - - - - 2 con E11.50†, I79.2*

Alternante

- Facciale – Emiplegia G83.8
- Familiare notturna benigna dell'infanzia – Emiplegia G81.9
- Infanzia – Emiplegia Q07.8
- Monoculare
- - Eccezione quello intermittente –
- - - Esotropia (H50.0
- - - Exotropia (H50.1
- - - intermittente

Alternante –Continuazione

- Monoculare –Continuazione
- - - intermittente –Continuazione
- - - Esotropia (H50.3
- - - Exotropia (H50.3
- Nervo oculomotore – Paralisi G83.8
- - -
- - Iperforia H50.5
- - Paralisi
- - - G83.8
- - - Media G83.8

Alternaria – Infezione da B48.7**Altezza funzionale traumatismo midollo spinale**

- Cervicale – S14.7!
- Dorsale – S24.7!
- Lombosacrale – S34.7!

Altitudine –

- Altri e non specificati effetti dell'elevata T70.2
- Anossia da elevata T70.2

Alto

- Bassa pressione e a variazioni della pressione barometrica – Esposizione ad W94!
- Densità – Deficit di lipoproteine ad E78.6
- Durante il parto – Lacerazione vaginale O71.4
- Gestazione a termine – Assistenza prestata alla madre per testa fetale O32.4
- O bassa pressione, non di origine atmosferica – Esposizione ad W94.9!
- Pressione –
- - Effetti dei fluidi ad T70.4
- - Iniezione traumatica (industriale) di liquido ad T70.4
- - Replicazione – Epatite virale B cronica senza virus Delta HBeAg
- - Negativo, con attività infiammatoria, B18.14
- - Positivo
- - - Con attività infiammatoria, B18.12
- - - Senza virus Delta: HBeAg positivo, senza attività infiammatoria, B18.11
- Statura - iperlassità – Idrocefalo - Q87.8
- UMNL] – Cistoplegia con lesione neuronale G95.80
- Virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – Influenza con febbre J10.1
- - Pressione arteriosa I10

Alveolare

- Altre e multiple sedi – Infezione del fegato da echinococco multiloculare [echinococcosi B67.6
- Bambino adolescente – Obesità
- - Con ipoventilazione E66.24
- - Estrema con ipoventilazione E66.25
- Centrale congenita – Sindrome ipoventilatoria G47.32

Alveolare –Continuazione

- Con Body Mass Index BMI
- - Tra
- - - 30 e 35 escluso – Obesità con ipoventilazione E66.20
- - - 35 e 40 escluso – Obesità con ipoventilazione E66.21
- - - 40 e 50 escluso – Obesità con ipoventilazione E66.26
- - - 50 e 60 escluso – Obesità con ipoventilazione E66.27
- - Uguale o superiore a 60 – Obesità con ipoventilazione E66.28
- Diffusa – Emorragia R04.8
- Edentula
- - Associate a traumi – Lesioni della gengiva e della cresta K06.2
- - Iperplasia da protesi dentale] – Iperplasia irritativa della cresta K06.2
- - Non specificata – Malattia della gengiva e della cresta K06.9
- - -
- - - Altro Disturbo
- - - - Gengiva e della cresta K06
- - - - Specificati, della gengiva e della cresta K06.8
- - - - Atrofia della cresta K08.2
- - Fegato – Echinococcosi B67.5†, K77.0*
- - Fluttuante – Cresta K06.8
- - Irregolare – Processo K08.8
- - Non ostruttiva idiopatica durante il sonno – Ipoventilazione G47.32
- - Parietoalveolari – Malattie J84.0
- - Polmonare
- - Autoimmune – Proteinosi J84.0
- - Congenita – Proteinosi J84.0
- - Grave a esordio precoce da deficit di MARS – Proteinosi J84.0
- - Idiopatica – Proteinosi J84.0
- - Secondaria – Proteinosi J84.0
- - - Microlitiasi J84.0
- - S.A.I. – Ipertrafia di cresta K08.8
- - Tessuti molli – Sarcoma C49.9
- - -
- - Adenoma D14.3
- - Danno alla parete J84.0
- - Echinococcosi B67.7
- - Ferita aperta
- - - Gengiva (processo S01.53
- - - Regione del processo S01.59
- - Fessura K08.8
- - Frattura della mandibola: Parte S02.67
- - Infezione del fegato da echinococco multiloculare [echinococcosi B67.5
- - Mucosa (della cresta) C03
- - Obesità grado
- - - I (OMS) con ipoventilazione E66.20
- - - II (OMS) con ipoventilazione E66.21

Alveolare –Continuazione

- - -Continuazione
- Obesità grado –Continuazione
- - - III (OMS) con ipoventilazione *E66.29*
- Osteite *K10.3*
- Proteinosi *J84.0*
- Sindrome da ipoventilazione *E66.29*
- Tumori primitivi multipli delle cellule *C34.9, C97!*

Alveolite

- Allergico
- Estrinseca) S.A.I. - *J67.9*
- Funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]. - *J67.7*
- Aspergillus clavatus - *J67.4*
- Cryptostroma corticale - *J67.6*
- Fibrosante criptogenetica -
- - *J84.1*
- - CFA [*J84.1*
- Mascellari - *K10.3*

Alveolo

- Capillare congenita - Displasia *P27.8*
- Dentali in scarbuto - Infiammazione degli *E54†, K93.8**
- Dentario -
- - *S02.8*
- - Ipertrafia degli *K08.88*
- Secco - *K10.3*

Alzheimer

- Autosomica dominante, a esordio precoce - Malattia di *G30.0*
- Con forma
- - Atipica - Demenza di tipo *G30.8†, F00.2**
- - Mista - Demenza di tipo *G30.8†, F00.2**
- Esordio
- - Precoce (tipo 2) - Demenza nella malattia di *G30.0†, F00.0**
- - Presenile - Demenza degenerativa primaria di tipo *G30.0†, F00.0**
- - Senile - Demenza degenerativo primario tipo
- - - *F00.1**
- - - *G30.1†, F00.1**
- - Tardivo
- - - Tipo 1) - Demenza nella malattia di *G30.1†, F00.1**
- - - - Demenza nella malattia di *G30.1†, F00.1**
- Insorgenza presenile - Demenza degenerativa primaria di tipo *F00.0**
- Tipo
- - 1 - Malattia di *F00.1**
- - 2 - Malattia di *F00.0**
- - Demenza
- - *G30.9†, F00.9**
- - Atipica, tipo *F00.2**

Alzheimer –Continuazione

- - Demenza –Continuazione
- - Degenerativa primaria di tipo *G30.9†, F00.9**
- - Morbo di *G30.9†, F00.9**
- - Presenile
- - - Malattia di *G30.0†, F00.0**
- - - Tipo *F00.0**
- - Sclerosi *G30.9†, F00.9**
- - Senile
- - - Malattia di *G30.1†, F00.1**
- - - Tipo *F00.1**

Alzheimer-simile - Malattia familiare da prioni *A81.9***Amantadina - *T42.8*****Amarezza cronica post-traumatica - Disturbo da *F43.1*****Amartoma**

- Cistico epatico - *D13.4*
- Combinato della retina e dell'epitelio pigmentato retinico - *D31.2*

Amartomi ipotalamici associati a crisi gelastiche - *Q85.8, G40.2***Amartosi S.A.I. - *Q85.9*****Amastia**

- Congenita isolata - *Q83.0*
- - *Q83.88*

Amaurosi

- Congenita di Leber - *H35.5*
- Traumatica - *S05.9*

Amaurosis fugax - *G45.3***Amaurotica**

- Batten - Idiozia *E75.4*
- Bielschowsky - Idiozia *E75.4*
- Familiare - Idiozia *E75.4*
- Giovanile - Idiozia *E75.4*
- Infantile - Idiozia *E75.4*
- Spielmeyer - Idiozia *E75.4*
- Tardiva - Idiozia *E75.4*
- - Idiozia *E75.4*

Ambientale

- Neonatale - Ipertermia *P81.0*
- O di pressione dell'acqua sulle orecchie - Effetti della variazione di pressione atmosferica *T70.0*
- Sui seni paranasali - Effetti della variazione di pressione atmosferica *T70.1*
- -
- - Deficit di ossigenazione sistemica da: basso contenuto di ossigeno nell'aria *T71*
- - Feto e neonato sofferenti per esposizione della madre a sostanze chimiche *P04.6*
- - Ipotermia non associata a bassa temperatura *R68.0*

Ambiente

- Familiare - Altri problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta, compreso l' *Z63*
- Fisico - Problemi legati ad *Z58*

Ambiente –Continuazione

- Sociale - Problemi legati all' *Z60*
- - Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall' *Z29.0*

Ambiguo -

- Genitali *Q56.4*
- Lissencefalia legata all'X con genitali *Q04.3*

Ambiguous - Situs *Q89.3***Ambito**

- Programma di ricerche cliniche - Esami di comparazione e di controllo nell' *Z00.6*
- Sportivo - Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e faticosi, anche nell' *X59.9!*

Ambliopia

- Anisometropia - *H53.0*
- Deprivazione o disuso od altro - *H53.0*
- Ex anopsia - *H53.0*
- Strabismo - *H53.0*

Ambras - Sindrome di *Q84.2***AMC [Artrogriposi multipla congenita] - *Q74.3*****Amebe**

- Con
- - Ascesso cerebrale - Ascesso
- - - Epatico da *A06.6†, G07**
- - - Polmonare da *A06.6†, G07**
- - Polmonite - Ascesso polmonare da *A06.5†, J17.3**
- -
- - Ascesso
- - - *A06.4†, K77.0**
- - - Splenico da *A06.8†, D77**
- - Balanite da *A06.8†, N51.2**
- - Cistite da *A06.8†, N33.8**
- - Dermatite da *A06.7*
- - Infezione da *A06.9*
- - Polmonite da *A06.5†, J17.3**
- - Proctite acuta da *A06.8*
- - Vescicolite da *A06.8†, N51.8**
- - Vulvovaginite da *A06.8†, N77.1**

Amebiasi

- Acuta
- - Entamoeba histolytica - *A06.0*
- - - *A06.0*
- Cutanea - *A06.7*
- Entamoeba histolytica - *A06.9*
- Epatica - *A06.4†, K77.0**
- Intestinale
- - Cronica
- - - Entamoeba histolytica - *A06.1*
- - - - *A06.1*
- - S.A.I. - *A06.0*

Amebico

- Acuta - Dissenteria *A06.0*

Amebico –Continuazione

- Altre sedi → Infezione *A06.8*
- Encefalo
- Fegato) (e del polmone) → Ascesso *A06.6†*
- → Ascesso *A06.6†, G07**
- Fegato
- Polmone → Ascesso *A06.5†, J99.8**
- → Ascesso *A06.4†, K77.0**
- Non dissenterico
- Entamoeba histolytica → Colite *A06.2*
- → Colite *A06.2*
- Polmone → Ascesso *A06.5†, J99.8**
- Primaria) → PAME [Meningoencefalite *B60.2†, G05.2**
- →
- Appendicite *A06.8*
- Cistite *A06.8†, N33.8**
- Epatite *A06.4†, K77.0**

Ameboma

- Intestino → *A06.3*
- S.A.I. → *A06.3*

Amegacariocitica – Sinostosi radio-ulna – trombocitopenia *Q87.2***Amelia S.A.I.** – *Q73.0***Ameloblastico**

- Mandibola → Sarcoma *C41.1*
- Osso mandibolare →
- Carcinoma *C41.1*
- Fibrosarcoma *C41.1*
- Odontosarcoma *C41.1*
- Sarcoma *C41.1*

- →

- Carcinoma *C41.1*
- Fibroodontosarcoma *C41.1*

Ameloblastoma – *D16.5***Amelogenesi imperfetto**

- Iperplasia gengivale → Sindrome *K00.5*
- Nefrocalcosi → Sindrome *K00.5†, N29.8**
- Tipo
- Immaturo → *K00.5*
- Ipocalcificato → *K00.5*
- Ipoplasico → *K00.5*
- →
- *K00.5*
- Distrofia dei coni e dei bastoncelli – *K00.5, H35.5*

Amenorrea

- Non specificata → *N91.2*
- Oligomenorrea ed ipomenorrea → *N91*
- Primaria → *N91.0*
- Secondaria → *N91.1*

America – Cirrosi infantile ereditaria degli Indiani del Nord *K74.6***Americano**

- Con interessamento cardiaco → Tripanosomiasi *B57.2†, I41.2**

Americano –Continuazione

- S.A.I. → Tripanosomiasi *B57.2*
- →
- Infezione da Necator *B76.1*
- Miopatia dei Nativi *G71.2*
- Tripanosomiasi *B57*

Amianto] ed altri minerali di natura fibrosa – Pneumoconiosi da asbesto [*J61***Amiantosi** – *J61***Amidinotransferasi** – Deficit di l-Arginina: glicina *E72.8***Amido** – Malassorbimento da intolleranza (a): *K90.4***Amielencefalia** – *Q00.0***Amiela** – *Q06.0***Amigdalolito** – *J35.8***Amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo** – Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, *U81.6!***Amilasi** – Tassi sierici anormali di: *R74.8***Amilico** – Alcol: *T51.3***Amilo-1,6-glicosidasi** – Deficit di *E74.0***Amiloide**

- Ereditaria → Nefropatia *E85.0†, N08.4**
- Familiare → Nefropatia *E85.0†, N08.4**
- Transtiretina → Cardiopatia *E85.4†, I43.1**
- →
- Glomerulopatia fibrillare non *N03.8*
- Lichen *E85.4†, L99.0**

Amiloidea – Polineuropatia *E85.1†, G63.3****Amiloidosi**

- AA → *E85.3*
- AApoAI → *E85.0*
- AApoAII → *E85.0†, N08.4**
- ABeta2Mwt → *E85.3*
- Afib → *E85.0†, N08.4**
- ALECT2 [fattore chemiotattico 2 leucocitario] → *E85.0*
- Apolipoproteina
- A-IV → *E85.8*
- A-I → *E85.0*
- Associata ad emodialisi → *E85.3*
- ATTR wild-type → *E85.8*
- ATTRV30M-correlata → *E85.1†, G63.3**
- Cardiaca → *E85.4†, I43.1**
- Catena
- Alfa del fibrinogeno A → *E85.0†, N08.4**
- Leggera → *E85.9*
- Pesanti → *E85.9*
- Con deposito congiuntivale → *E85.4†, H13.8**
- Congiuntivale → *E85.4†, H13.8**
- Cutaneo
- Nodulare → *E85.4†, L99.0**
- → *E85.4†, L99.0**
- Ereditario

Amiloidosi –Continuazione

- Ereditario –Continuazione
- ATTR → *E85.2*
- Tipo finlandese → *E85.1*
- Eredofamiliare
- Neuropatica → *E85.1*
- Non
- Neuropatica → *E85.0*
- Specificata → *E85.2*
- Familiare → Polineuropatia in *E85.1†, G63.3**
- Gastrica → *E85.4†, K93.8**
- Intestinale → *E85.4†, K93.8**
- Intestino tenue → *E85.4†, K93.8**
- ITM2B [proteina di membrana integrale 2B] → *E85.4†, I68.0**
- Laringea → *E85.4†, J99.8**
- Limitata ad un organo → *E85.4*
- Localizzato →
- *E85.4*
- Maculare → *E85.4†, L99.0**
- Non specificata → *E85.9*
- Pleurica → *E85.4†, J99.8**
- Polmonare → *E85.4†, J99.8**
- Primitiva → *E85.9*
- Renale → *E85.4†, N29.8**
- Secondaria → *E85.3*
- Senile → *E85.8*
- Sistemico
- Primitiva → *E85.2*
- Secondaria → *E85.3*
- Senile → *E85.8*
- Subglottica → *E85.4†, J99.8**
- Tipo
- Artico → Emorragia cerebrale ereditaria con *E85.4†, I68.0**
- Fiammingo → Emorragia cerebrale ereditaria con *E85.4†, I68.0**
- Iowa → Emorragia cerebrale ereditaria con *E85.4†, I68.0**
- Islandese → Emorragia cerebrale ereditaria con *E85.4†, I68.0**
- Italiano → Emorragia cerebrale ereditaria con *E85.4†, I68.0**
- Olandese → Emorragia cerebrale ereditaria con *E85.4†, I68.0**
- Variante ABeta2M → *E85.1*
- →
- *E85*
- *E85.9*
- Altra *E85.8*
- Artrite in *E85.4†, M14.49**
- Artropatia in *E85.9†, M14.49**
- Glaucoma in *E85.9†, H42.0**
- Glomerulonefrite in *E85.9†, N08.4**
- Malattia
- Glomerulare in *E85.9†, N08.4**
- Polmonare in *E85.4†, J99.8**

Amiloidosi – *Continuazione*- - - *Continuazione*- - Miopatia in *E85.4†, G73.6****Amiloidosica**- Capillari → Degenerazione *E85.8†, I79.8**- Cerebrale → Angiopia *E85.4†, I68.0**- Gastrointestinale → Malattia *E85.4†, K93.8**- Midollo spinale → Degenerazione *E85.4†, G32.8**- Sistema nervoso → Degenerazione *E85.4†, G99.8**- Tipo portoghese → Polineuropatia *E85.1†, G63.3**

- - -

- - Nefropatia *E85.4†, N08.4**- - Neurite *E85.4†, G63.3**- - Neuropatia autonoma *E85.9†, G99.08**- - Splenopatia *E85.4†, D77****Amilopectinosi** → *E74.0***Aminico**

v./v.a. gluco-fosfo-aminico

Aminoacidi

- Aromatici

- - Non specificato → Disturbo del metabolismo degli *E70.9*

- - -

- - - Altri disturbi del metabolismo degli *E70.8*- - - Disturbi del metabolismo degli *E70*

- Catena ramificato

- - Acidi grassi → Disturbi del metabolismo degli *E71*- - Non specificato → Disturbo del metabolismo degli *E71.2*- - - Altri disturbi del metabolismo degli *E71.1*- Contenenti zolfo → Disturbi del metabolismo degli *E72.1*

- Non

- - Ramificati → Disturbo del metabolismo degli *E72.8*- - Specificato → Disturbo del metabolismo degli *E72.9*

- - -

- - Altro Disturbo

- - - Metabolismo degli *E72*- - - Specificati del metabolismo degli *E72.8*- - Anemia da deficit di *D53.0*- - Deficit di *E72.9*

- - Disturbo

- - - Congenito del metabolismo degli *E72.9*- - - Metabolismo degli *E72.9*- - - Trasporto degli *E72.0***Aminoacidopatia** → *E72.9***Aminoaciduria**

- Bibasico tipo

- - 1 → *E72.0*- - 2 → *E72.0*- - - → *E72.9***Aminoacilasi 2** → Deficit di *E75.2***Aminobutirrico**

v./v.a. gamma-aminobutirrico

Aminoderivati del benzene e suoi omologhi – **Effetto tossico: Nitroderivati e** *T65.3***Aminofenolo** → **Avvelenamento: Derivati del 4-** *T39.1***Aminoglicosidi**

- Senza resistenza Antibiotico glicopeptidici → Enterococcus

- - Faecalis resistente ad oxazolidinoni o con elevata resistenza agli *U80.21!*- - Faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli *U80.31!*

- - -

- - Avvelenamento: *T36.5*

- - Enterococcus

- - - Faecalis resistente Antibiotico glicopeptidici

- - - - Con elevata resistenza agli *U80.20!*- - - - Oxazolidinoni, o con elevata resistenza agli *U80.2!*

- - - - Faecium resistente Antibiotico glicopeptidici

- - - - Con elevata resistenza agli *U80.30!*- - - - Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli *U80.3!*- - Sordità neurosensoriale mitocondriale non sindromica con elevata sensibilità agli *H90.5***Aminopterina** → **Embriofetopatia da** *Q86.88***Aminotransferasi**

- Anormale → Valore

- - Alamina *R74.8*- - Aspartato *R74.8*- - Perossisomiale → Deficit di alanina-gliossilato *E74.8*

- - -

- - Deficit

- - - Fosfoserina *E72.8*- - - Ornitina *E72.4*- - Tirosinemia da deficit di tirosina *E70.2***Amiopia congenita** → *Q79.8***Amiotrofia**- Congenita → *Q79.8*- Diabetica → *E14.40†, G73.0**

- Nevralgia

- - Spalla → *G54.5*- - - → *G54.5*

- - -

- - - *G71.8*- - Diabete mellito di tipo 2 con *E11.40†, G73.0****Amiotrofica**- Tipo 4 → Sclerosi laterale *G12.2*

- - -

- - ALS [Sclerosi laterale *G12.2*- - Malattia di Charcot [sclerosi laterale *G12.2*

- - Sclerosi laterale

Amiotrofica – *Continuazione*- - - *Continuazione*- - Sclerosi laterale – *Continuazione*- - - *G12.2***Amish** →- Albinismo oculocutaneo, tipo *E70.3*- Microcefalia letale, tipo *Q02*- Miopatia nemalinica, tipo *G71.2***AML1/ETO** → *C92.0***AML-M6** → *C94.00***Ammalato** → **Persona sana che accompagna un** *Z76.3***AMME** → **Sindrome** *Q87.8***Amministrativi**- Particolari → Altri codici secondari per scopi *U69.1!*- - Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per scopi *Z02***Amminoacidi** → **Difetto del trasporto e dell'assorbimento degli** *E72.0***Ammissione**- Campeggio estivo → Visita per: *Z02*

- Caso ricovero ospedaliero noto avvenuto

- - Fino a 28 giorni prima → Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al momento dell'ammissione o che si manifesta entro 48 ore dall' *U69.02!*- - Tra 29 e 90 giorni prima → Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al momento dell'ammissione o che si manifesta entro 48 ore dall' *U69.03!*- - Istituti residenziali → Visita per: *Z02*

- - O che entro 48 ore ammissione caso ricovero ospedaliero noto avvenuto

- - Fino a 28 giorni prima → Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al momento dell' *U69.02!*- - Tra 29 e 90 giorni prima → Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al momento dell' *U69.03!*- - Ospedale → Arresto cardiocircolatorio precedente l' *U69.13!*- - Prigione → Visita per: *Z02*- - Scuola → Visita per: *Z02*- - Polmonite nosocomiale classificata altrove, che si manifesta più di 48 ore dopo l' *U69.01!***Ammoniaca**- Aumentato → Livello di *R79.8*

- - -

- - Difetto del metabolismo del ciclo dell'urea e disintossicazione da *E72.2*- - Disturbo del metabolismo dell' *E72.2***Ammonio quaternario** → **Ipersensibilità a composto di** *T78.4***Ammonio-liasi** → **Deficit di istidina** *E70.8***Ammuffito** → **Malattia da fieno** *J67.0***Amnesia**- Anterograda → *R41.1*- Dissociativa → *F44.0*- Globale transitoria → *G45.4*

Amnesia –Continuazione

- Retrograda → R41.2
- S.A.I. → R41.3
- → Altra R41.3

Amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive → Sindrome F04**Amniocentesi**

- Taglio cesareo o induzione chirurgica del parto → Danni alla placenta provocati da P02.1
- →
- → Altri screening prenatali mediante Z36.2
- → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: O35.7
- → Con: Z36.0

Amnionite → O41.1**Amniotico**

- Feto non classificata altrove → Infezione intra- P39.2
- Membrana →
- → Altro Disturbo
- → Liquido O41
- → Specificati del liquido O41.8
- → Disturbi non specificati del liquido O41.9
- → Infezione della cavità O41.1
- Muco → Aspirazione neonatale di liquido P24.1
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Embolia: di liquido O08.2
- →
- → Aspirazione di liquido P24.1
- → Assistenza prestata alla madre per prolasso del sacco O34.31
- → Embolia O88.1
- → Meconio in liquido P20
- → Travaglio parto complicato
- → Anomalia del ritmo cardiaco e da presenza di meconio nel liquido O68.2
- → Presenza di meconio nel liquido O68.1

Amorale (Disturbo di) personalità: F60.2**Amorfa posteriore → Distrofia corneale H18.5****Ampolla**

- Rettale → C20
- Vater →
- → D01.5
- → D37.6
- → Carcinoma dell' C24.1
- → Tumore Maligno: C24.1

Amputazione

- Cervice uterina complicante il parto → O65.5
- Contrattura (flessione) (della articolazione prossimale vicina) a livello → Moncone di T87.6
- Edema → Moncone di T87.6
- Ematoma → Moncone di T87.6
- Feto per favorire il parto → P03.8
- Sottogenitoriale → S88.9

Amputazione –Continuazione

- Traumatico
- → Altro
- → Dito singolo della mano (completa) (parziale) → S68.1
- → Non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi → S38.3
- → Parte
- → → Piede → S98.3
- → → Polso e della mano → S68.8
- → → Testa → S08.8
- → Anca coscia
- → Livello non specificato → S78.9
- → → S78
- → Arti superiori e inferiori, qualsiasi combinazione [qualsiasi livello] → T05.6
- → Articolazione
- → → Anca → S78.0
- → → Spalla → S48.0
- → Arto
- → Inferiore
- → → Livello non specificato → T13.6
- → → → Sequela di traumatismo da schiacciamento e T93.6
- → → Superiore
- → → Livello non specificato → T11.6
- → → → Sequela di traumatismo da schiacciamento o T92.6
- → Avambraccio, livello non specificato → S58.9
- → Braccio S.A.I. → T11.6
- → Caviglia e del piede → S98
- → Combinato
- → → Dito(a) e di altre parti del piede → S98.3
- → → Parte di dito(a) con altre parti del polso e della mano → S68.3
- → Dito del piede → S98.1
- → Due o più dito
- → → Completa) (parziale) → S68.2
- → → Piede → S98.2
- → → Entrambe le mani → T05.0
- → Entrambi
- → → Arti
- → → → Inferiori [qualsiasi livello] → T05.5
- → → → Superiori [qualsiasi livello] → T05.2
- → → I piedi → T05.3
- → Gamba
- → → Livello non specificato → S88.9
- → → S.A.I. → T13.6
- → → → S88
- → Gomito e dell'avambraccio → S58
- → Interessante
- → → Altre combinazioni di regioni corporee → T05.8
- → → Regioni corporee multiple → T05
- → Livello

Amputazione –Continuazione

- Traumatico –Continuazione
- → Livello –Continuazione
- → → Collo → S18
- → → Ginocchio → S88.0
- → → Gomito → S58.0
- → Mano
- → → Arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la mano] → T05.1
- → → Livello del polso → S68.4
- → → Multiple non specificate → T05.9
- → Orecchio → S08.1
- → Organi genitali esterni → S38.2
- → Parte
- → → Addome, della regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo da schiacciamento ed S38
- → → Testa non specificata → S08.9
- → → Torace →
- → → → S28.1
- → → → Traumatismo da schiacciamento del torace e S28
- → Piede
- → → Arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il piede] → T05.4
- → Livello
- → → Caviglia → S98.0
- → → Non specificato → S98.4
- → Pollice (completa) (parziale) → S68.0
- → Polso mano
- → → Livello non specificato → S68.9
- → → → S68
- → → Regione corporea non specificata → Traumatismo da schiacciamento e T14.7
- → → S.A.I. → T14.7
- → Spalla braccio
- → → Livello non specificato → S48.9
- → → → S48
- → Tra
- → → Anca e il ginocchio → S78.1
- → → Il
- → → → Ginocchio e la caviglia → S88.1
- → → → Gomito e il polso → S58.1
- → → Spalla e il gomito → S48.1
- → Tronco, livello non specificato → T09.6
- → →
- → → Altre e non specificate complicanze del moncone di T87.6
- → → Complicanze peculiari di reimpianto ed T87
- → → Infezione del moncone di T87.4
- → → Necrosi del moncone di T87.5
- → → Neuroma del moncone di T87.3

AMS-P [Atrofia multisistemica di tipo parkinsoniano] → G23.2**Anabolizzanti → Avvelenamento: Androgeni ed altri T38.7****Anadisplasia metafisaria → Q78.5**

Anaerobi - Sepsi

- A41.4
- Neonatale da batteri P36.5

Anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori - Altro microorganismo B95.91!

Anafilassi S.A.I. - T78.2

Anafilattico

- Effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato - Shock T88.6
- Intolleranza alimentare - Shock T78.0
- Non specificato - Shock T78.2
- Rilassanti muscolari - Reazione T88.6
- S.A.I. - Reazione T78.2
- Siero - Shock T80.5
- Vaccino contro la COVID-19 - Shock T88.6, U12.9!

Anafilattoide

- Gravidanza - Sindrome O88.1
- - Porpora: D69.0

Anagenico - Effluvio L65.1

Analbuminemia

- Congenita - E88.0
- - E88.0

Anale

- v./v.a. oculo-trico-ale
- v./v.a. Tipo di malattia

Analettici e antagonisti del recettore degli oppiacei - Avvelenamento: T50.7

Analfabetismo - Z55

Analfalipoproteinemia - E78.6

Analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto - Feto e neonato sofferenti per anestesia e P04.0

Analgesico

- Anamnesi personale - Allergia ad agente Z88.6
- Non oppiaceo
- - Antipiretici
- - - Antireumatici
- - - - Non oppiacei, antipiretici e antireumatici non specificati - Avvelenamento: T39.9
- - - - - Avvelenamento da T39
- - - - Non oppiacei e antipiretici non classificati altrove - Avvelenamento: Altri T39.8
- - - - - Intossicazione da T39.9
- - O altro sedativo
- - - Durante il puerperio - complicanze materne provocate da anestesia generale o locale, da O89
- - - Gravidanza - complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di O29
- - - -
- - - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: F55.2
- - - Nefropatia da N14.0

Analisi

- Ematologiche - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: O35.7
- Persone asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi - Visita medica generale ed Z00
- Trattamenti - Altro periodo di attesa per Z75.2

Analoghi sintetici - Avvelenamento: Glucocorticoidi ed T38.0

Anamnesi

- Aborto - Controllo di gravidanza con Z35.1
- Assistenza prenatale insufficiente - Controllo di gravidanza con Z35.3
- Familiare -
- - - Altro
- - - - Condizione morbosa
- - - - - Z84
- - - - - Specificate nell' Z84.8
- - - - - Disturbi specificati nell' Z83
- - - - - Malattia
- - - - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche nell' Z83.4
- - - - - Infettive e parassitarie nell' Z83.1
- - - - - Comportamento autolesionistico nell' Z81
- - - - - Consanguineità nell' Z84.3
- - - - - Diabete mellito nell' Z83.3
- - - - - Disabilità e malattie croniche invalidanti nell' Z82
- - - - - Disturbo
- - - - - Psicici e comportamentali nell' Z81
- - - - - Visivi e uditivi nell' Z83.5
- - - - - Leucemia nell' Z80.6
- - - - - Malattia
- - - - - Apparato
- - - - - - Digerente nell' Z83.7
- - - - - - Genitourinario nell' Z84.2
- - - - - - Respiratorio nell' Z83.6
- - - - - - Cute e del tessuto sottocutaneo nell' Z84.0
- - - - - - Rene e dell'uretere nell' Z84.1
- - - - - - Sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell' Z83.2
- - - - - - Tumore maligno
- - - - - - - Z80
- - - - - - - Altro organi
- - - - - - - - Apparato respiratorio nell' Z80.2
- - - - - - - - O apparati nell' Z80.8
- - - - - - - - Apparato digerente nell' Z80.0
- - - - - - - - Cute nell' Z80.8
- - - - - - - - Mammella nell' Z80.3
- - - - - - - - Non specificato nell' Z80.9
- - - - - - - - Organi
- - - - - - - - - Genitali nell' Z80.4
- - - - - - - - - Linfatici ed emopoietici nell' Z80.7
- - - - - - - - - Trachea, dei bronchi e del polmone nell' Z80.1

Anamnesi - Continuazione

- Familiare - - Continuazione
- - Tumore maligno - Continuazione
- - - Vie urinarie nell' Z80.5
- - - Infarto miocardico - I25.29
- - - Patologica ostetrica e difficoltà a procreare - Controllo di gravidanza con altra Z35.2
- - - Personale
- - - Non classificato altrove - Altro fattore di rischio specificato nell' Z91.8
- - - Tipo
- - - - 1 - Mutilazione genitale femminile nell' Z91.71
- - - - 2 - Mutilazione genitale femminile nell' Z91.72
- - - - 3 - Mutilazione genitale femminile nell' Z91.73
- - - - 4 - Mutilazione genitale femminile nell' Z91.74
- - - - Non specificato - Mutilazione genitale femminile nell' Z91.70
- - - - -
- - - - - Abuso di sostanze psicoattive nell' Z86.4
- - - - - Allergia
- - - - - Agente analgesico nell' Z88.6
- - - - - Altro
- - - - - - Agenti antifettivi nell' Z88.3
- - - - - - Antibiotici nell' Z88.1
- - - - - - Farmaci, medicinali e sostanze biologiche nell' Z88.8
- - - - - - Anestetici nell' Z88.4
- - - - - - Farmaci, medicinali e sostanze biologiche non specificate nell' Z88.9
- - - - - - Narcotici nell' Z88.5
- - - - - - Non legata a farmaci e sostanze biologiche nell' Z91.0
- - - - - - Penicillina nell' Z88.0
- - - - - - Siero e vaccino nell' Z88.7
- - - - - - Sulfamidici nell' Z88.2
- - - - - - Altro
- - - - - - Condizioni morbose specificate nell' Z87.8
- - - - - - Disturbi psichici e comportamentali nell' Z86.5
- - - - - - Malattia
- - - - - - - Condizioni morbose nell' Z87
- - - - - - - - Precise nell' Z86
- - - - - - - - - Trattamento medico nell' Z92.8
- - - - - - - - - Tumori nell' Z86.0
- - - - - - - - - Apoplezia nell' Z86.7
- - - - - - - - - Chemioterapia per malattie neoplastiche nell' Z92.6
- - - - - - - - - Colite antibiotico-associata nell' Z86.1
- - - - - - - - - Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio nell' Z87.5
- - - - - - - - - COVID-19 nell' U08.9
- - - - - - - - - Diabete gravidico nell' Z87.5
- - - - - - - - - Disturbo

Anamnesi –Continuazione

- Personale –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Disturbo –Continuazione
- - - - Che hanno origine nel periodo perinatale nell' Z87.6
- - - - Sistema nervoso centrale e degli organi di senso nell' Z86.6
- - - Fattori di rischio non classificati altrove nell' Z91
- - - Fibrosi polmonare da farmaci nell' Z87.0
- - - Gestosi nell' Z87.5
- - - Infezione da VZV [virus della varicella zoster] nell' Z86.1
- - - Insulto cerebrale nell' Z86.7
- - - Intervento chirurgico importante nell' Z92.4
- - - Irradiazione nell' Z92.3
- - - Leucemia nell' Z85.6
- - - Malattia
- - - - Apparato
- - - - - Circolatorio nell' Z86.7
- - - - - Digerente nell' Z87.1
- - - - - Genitourinario nell' Z87.4
- - - - - Muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell' Z87.3
- - - - - Respiratorio nell' Z87.0
- - - - - Cute e del tessuto sottocutaneo nell' Z87.2
- - - - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche nell' Z86.3
- - - - - Infettiva o parassitaria nell' Z86.1
- - - - - Sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell' Z86.2
- - - - - Trofoblastica nell' Z87.5
- - - Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche nell' Z87.7
- - - Mutilazione genitale femminile nell' Z91.7
- - - Scarsa ottemperanza a terapia o regime medico nell' Z91.1
- - - Trattamento
- - - - Medico
- - - - - Z92
- - - - - Non specificato nell' Z92.9
- - - - Riabilitativi nell' Z92.8
- - - Trauma cranio cerebrale nell' Z87.8
- - - Tromboembolia nell' Z86.7
- - - Tumore maligno
- - - - Z85
- - - - Altro
- - - - - Organi dell'apparato respiratorio nell' Z85.2
- - - - - Organi o apparati nell' Z85.8
- - - - Apparato digerente nell' Z85.0
- - - - Mammella nell' Z85.3
- - - - Non specificato nell' Z85.9
- - - - Organi
- - - - - Genitali nell' Z85.4

Anamnesi –Continuazione

- Personale –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Tumore maligno –Continuazione
- - - - Organi –Continuazione
- - - - - Linfatici ed emopoietici nell' Z85.7
- - - - Trachea, dei bronchi e del polmone nell' Z85.1
- - - - Vie urinarie nell' Z85.5
- - - - Uso
- - - - - Contraccettivi nell' Z92.8
- - - - - Prolungato
- - - - - - Atto) di anticoagulanti nell' Z92.1
- - - - - Farmaci nell' Z92.2
- - - Sterilità – Controllo di gravidanza con Z35.0
- - - -
- - - Controllo gravidanza
- - - - Mola
- - - - - Idatiforme con Z35.1
- - - - - Vescicolare con Z35.2
- - - - Morte neonatale con Z35.2
- - - - Natimortalità con Z35.2
- - - Disturbo psicologico nell' Z86.5
- - - Lesione nell' Z91.8
- - - Trauma
- - - - Z91.8
- - - Fisico nell' Z91.8
- - - Psicologico nell' Z91.8

Anancastico

- Personalità – Disturbo F60.5

- - - nevrosi F42

Anaplasico della tiroide – Tumore C73**Anaplastico**

- Grande cellule
- - ALK
- - - Negativo – Linfoma C84.7
- - - Positivo – Linfoma C84.6
- - - CD30-positivo – Linfoma C84.6
- - - Medulloblastoma C71.6
- - Linfoma diffuso a grandi cellule B – C83.3
- - Primitivo cutaneo grande cellule
- - - CD30-positivo – Linfoma C86.6
- - - Linfoma C86.6
- - -
- - - Astrocitoma C71.9
- - - Ependimoma C71.9
- - - Ganglioglioma C71.9
- - - Oligoastrocitoma C71.9
- - - Oligodendroglioma C71.9

Anartria – Disartria ed R47.1**Anasarca, febbre, insufficienza renale, organomegalia] – Sindrome TAFRO [trombocitopenia con D89.8****Anastomosi**

- Intestinale – Portatore di bypass o Z98.0

Anastomosi –Continuazione

- Sutura successivo
- - Altro intervento chirurgico su altre parti dell'apparato digerente – Deiscenza di K91.83
- - Intervento chirurgico
- - - Ano – Deiscenza di K91.83
- - - Colecisti e dotti biliari – Deiscenza di K91.81
- - - Esofago – Deiscenza di K91.83
- - - Intestino – Deiscenza di K91.83
- - - Pancreas – Deiscenza di K91.82
- - - Retto – Deiscenza di K91.83
- - - Stomaco – Deiscenza di K91.83
- - - Trachea, bronchi e polmoni – Deiscenza di J95.82
- - Tratto gastrointestinale – Deiscenza di K91.83
- - Vascolare –
- - - Complicanza meccanica di T82.3
- - - Infezione di T82.7
- - - Infiammazione di T82.7

Anastomotica – ulcera (peptica) o erosione: K28**Anatomico – Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Collo S42.23****Anauxetica – Displasia Q77.7****Anca**

- Altro
- - Parti – Distorsione e distrazione dell' S73.18
- - - Lussazione dell' S73.08
- - - Anteriore – Lussazione dell' S73.02
- - - Arto inferiore tranne caviglia il piede –
- - - Corrosione
- - - - Grado
- - - - - 2a dell' T24.60
- - - - - 2b dell' T24.61
- - - - - Non specificato dell' T24.4
- - - - Primo grado dell' T24.5
- - - - - Secondo grado
- - - - - T24.6
- - - - - Non precisato dell' T24.60
- - - - Terzo grado dell' T24.7
- - - - - Ustione
- - - - - Corrosione di T24
- - - - - Grado
- - - - - 2a dell' T24.20
- - - - - 2b dell' T24.21
- - - - - Non specificato dell' T24.0
- - - - Primo grado dell' T24.1
- - - - Secondo grado
- - - - - T24.2
- - - - - Non precisato dell' T24.20
- - - - Terzo grado dell' T24.3
- - - - Bilaterale –
- - - - Lussazione congenita dell' Q65.1

Anca –Continuazione

- Bilaterale – *Continuazione*
- Sublussazione congenita dell' *Q65.4*
- Con la coscia – Traumatismo da schiacciamento dell' *S77.2*
- Coscia
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) – Altri traumatismi superficiali dell' *S70.84*
- Escoriazione – Altri traumatismi superficiali dell' *S70.81*
- Formazione di vesciche (non termiche) – Altri traumatismi superficiali dell' *S70.82*
- Livello non specificato – Amputazione traumatica dell' *S78.9*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) – Altri traumatismi superficiali dell' *S70.83*
- Non specificato – Traumatismo superficiale dell' *S70.9*
- S.A.I. – Ferita aperta dell' *S71*
- Sottocutaneo (chiuso) – Altri traumatismi superficiali dell' *S70.86*
- –
- Altri traumatismi specificati dell' *S79.8*
- Amputazione traumatica dell' *S78*
- Congelamento
- Con necrosi tessutale dell' *T34.6*
- Superficiale dell' *T33.6*
- Danno tessuto molle
- Primo
- Grado su frattura o lussazione aperta dell' *S71.87!*
- Grado su frattura o lussazione chiusa dell' *S71.84!*
- Secondo
- Grado su frattura o lussazione aperta dell' *S71.88!*
- Grado su frattura o lussazione chiusa dell' *S71.85!*
- Terzo
- Grado su frattura o lussazione aperta dell' *S71.89!*
- Grado su frattura o lussazione chiusa dell' *S71.86!*
- Ferita aperto
- *S71*
- Multiple dell' *S71.7*
- Traumatismo
- Altro
- Nervi a livello dell' *S74.8*
- Vasi sanguigni a livello dell' *S75.8*
- Multiplo
- *S79.7*
- Muscoli e tendini a livello dell' *S76.7*
- Muscoli e di tendini a livello dell' *S76*
- Nervo
- Femorale a livello dell' *S74.1*
- Multipli a livello dell' *S74.7*
- Non specificato a livello dell' *S74.9*
- Sciatico a livello dell' *S74.0*

Anca –Continuazione

- Coscia – *Continuazione*
- – *Continuazione*
- Traumatismo – *Continuazione*
- Nervo – *Continuazione*
- Sensitivo cutaneo a livello dell' *S74.2*
- Non specificato dell' *S79.9*
- Superficiali multipli dell' *S70.7*
- Vaso
- Sanguigni multipli a livello dell' *S75.7*
- Sanguigno non specificato a livello dell' *S75.9*
- Vena
- Femorale a livello dell' *S75.1*
- Grande safena a livello dell' *S75.2*
- I: – Frattura dell' *S72.08*
- Il ginocchio – Amputazione traumatica tra l' *S78.1*
- Instabile congenita – *Q65.6*
- Irritabile – *M65.8*
- Legamento
- Illeofemorale – Distorsione e distrazione dell' *S73.11*
- Ischiocapsulare – Distorsione e distrazione dell' *S73.12*
- Lussabile – *Q65.6*
- Mutazione puntiforme – Sindrome difetto del neurosviluppo-dismorfismi craniofacciali-cardiopatia-displasia dell' *Q87.0*
- Non
- Classificata altrove – Anomalia congenita dell' *Q74.2*
- Specificata –
- Deformazione congenita dell' *Q65.9*
- Lussazione
- *S73.00*
- Congenita dell' *Q65.2*
- Sublussazione congenita dell' *Q65.5*
- Osteocondrosi giovanile anteriore – deformità dell' *M91.2*
- Parte non specificata – Distorsione e distrazione dell' *S73.10*
- Pelvi
- Non specificata – Osteocondrosi giovanile dell' *M91.9*
- –
- Altra osteocondrosi giovanile dell' *M91.8*
- Osteocondrosi giovanile dell' *M91*
- Posteriore – Lussazione dell' *S73.01*
- Sublussabile – *Q65.6*
- Unilaterale –
- Lussazione congenita dell' *Q65.0*
- Sublussazione congenita dell' *Q65.3*
- –
- *D16.8*
- *L02.4*
- *L03.11*

Anca –Continuazione

- – *Continuazione*
- *L04.3*
- *R02.05*
- *T84.14*
- Altro
- Borsiti dell' *M70.7*
- Deformazioni congenite dell' *Q65.8*
- Amputazione traumatica dell' articolazione dell' *S78.0*
- Ascesso tubercolare dell' *A18.0†, M01.15**
- Carcinoma in situ: Cute dell'arto inferiore, inclusa l' *D04.7*
- Click dell' *R29.4*
- Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.04*
- Contusione dell' *S70.0*
- Coxartrosi [artrosi dell' *M16*
- Deformazioni congenite dell' *Q65*
- Distorsione e distrazione dell' *S73.1*
- Ferita aperta dell' *S71.0*
- Frattura aperta dell' *S72.08, S71.87!*
- Ischemia muscolare traumatica della coscia e dell' *T79.61*
- Lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione e di legamenti dell' *S73*
- Melanoma
- In situ dell'arto inferiore, inclusa l' *D03.7*
- Maligno dell'arto inferiore, inclusa l' *C43.7*
- Nevo melanocitico dell'arto inferiore, inclusa l' *D22.7*
- Osteocondrosi giovanile dopo riduzione di lussazione congenita dell' *M91.8*
- Presenza di protesi dell' *Z96.64*
- Sarcoma pleomorfo indifferenziato dell' *C49.2*
- TBC [Tubercolosi] dell' *A18.0†, M01.15**
- Tessuti molli: *C79.86*
- Traumatismo
- Muscolo e di tendine dell' *S76.0*
- Schiacciamento dell' *S77.0*
- Tubercolosi dell' *A18.0†, M01.15**
- Tumore
- Benigno
- Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto inferiore, inclusa l' *D21.2*
- Cute dell'arto inferiore, inclusa l' *D23.7*
- Maligno
- Cute dell'arto inferiore, inclusa l' *C44.7*
- Nervi periferici dell'arto inferiore, inclusa l' *C47.2*
- Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto inferiore, compresa l' *C49.2*
- Vasculite associata ad *I77.6*
- Anchilobefaro – *H02.5***
- Anchilobefaron**
- Filiforme
- Congenito isolato – *Q10.3*

Anchiloblefaron –Continuazione

- Filiforme –Continuazione
- Imperforazione anale → Q87.8
- Ritardo mentale → Microftalmia - Q11.2
- Schisi palatina → Q87.0

Anchiloglossia → Q38.1**Anchilosante**

- Con
- Interessamento polmonare → Spondilite M45.09†, J99.8*
- Tilosi → Iperostosi vertebrale M48.19
- Forestier] → Iperostosi M48.1
- Giovanile → Spondilite M08.1
- -
- Disturbi respiratori in spondilite M45.09†, J99.8*
- Iridociclite in corso di spondilite M45.09†, H22.1*
- Spondilite M45.0

Anchilosi

- Articolare → M24.6
- Articolazione vertebrale → M43.2
- Catena ossicolare → H74.3
- Congenita dell'articolazione temporomandibolare → K07.6
- Dentale → K03.5
- Denti → K03.5
- Postoperatoria → Z98.1
- Staffa associata a pollici e dita dei piedi larghi → Q87.8

Anchilostomiasi → B76.0**Ancylostoma** – Infezione da specie di B76.0**Andatura**

- Atassica → R26.0
- Barcollante → R26.0
- Instabile → Ritardo dello sviluppo con disturbo dello spettro autistico e F84.1, R26.8
- Motilità →
- - Altre e non specificate anomalie dell' R26.8
- - Anormalità dell' R26
- Paralitica → R26.1
- Spastica → R26.1

Andermann – Sindrome di Q04.0, G60.0**Andersen** –

- Malattia di: E74.0
- Sindrome di I49.8, Q79.8

Andersen-Tawil – Sindrome di I49.8, Q79.8**Anderson**

- v./v.a. Fabry-Anderson
- → Malattia di E78.6

Anderson-Fabry – Degenerazione cerebrale in malattia di E75.2†, G32.8***Androgenica**

- Indotta da farmaco → Alopecia L64.0
- -
- Alopecia L64

Androgenica –Continuazione

- - -Continuazione
- - Altra alopecia L64.8
- Androgeno**
- Altri anabolizzanti → Avvelenamento: T38.7
- Non specificata →
- - Alopecia L64.9
- - Sindrome da resistenza agli E34.59
- Testicolari S.A.I. → Alterata biosintesi di E29.1
- -
- - Disfunzione ovarica: Eccesso di E28.1
- - Insensibilità
- - - E34.5
- - - Completa agli E34.51
- - - Parziale agli E34.50
- - Ipersecrezione ovarica di E28.1
- - Pseudoermafroditismo maschile con resistenza agli E34.5
- - Sindrome
- - - Parziale resistenza agli E34.50
- - - Resistenza totale agli E34.51

ANE – Sindrome Q87.8**Anedonia**

- Sessuale → F52.1
- - R45.8

Anello

- Bandl] → Distocia da anello di retrazione patologico [O62.4
- Cartilagineo tracheale → Frattura di S12.8
- Così definita → Anemia refrattaria senza sideroblasti ad D46.0
- Imenale stretto → N89.6
- Kayser-Fleischer → H18.0
- Retrazione patologico [anello di Bandl] → Distocia da O62.4
- Ruggine della cornea → H18.0, T90.4
- Soemmerring → H26.4
- Sottovalvolare mitralico congenito → Q23.2
- Valvola mitrale → Ipoplasi dell' Q23.2
- Vascolare dell'aorta] → Doppio arco aortico [Q25.4
- Waldeyer → Tumore Maligno: C14.2
- -
- - Anemia refrattaria con sideroblasti ad D46.1
- - Cromosoma
- - - Q93.2
- - - 1 ad Q93.2
- - - 2 ad Q93.2
- - - 3 ad Q93.2
- - - 4 ad Q93.2
- - - 5 ad Q93.2
- - - 6 ad Q93.2
- - - 7 ad Q93.2
- - - 8 ad Q93.2
- - - 9 ad Q93.2

Anello –Continuazione

- - -Continuazione
- - Cromosoma –Continuazione
- - - 10 ad Q93.2
- - - 11 ad Q93.2
- - - 12 ad Q93.2
- - - 13 ad Q93.2
- - - 14 ad Q93.2
- - - 15 ad Q93.2
- - - 16 ad Q93.2
- - - 17 ad Q93.2
- - - 18 ad Q93.2
- - - 19 ad Q93.2
- - - 20 ad Q93.2
- - - 21 ad Q93.2
- - - 22 ad Q93.2
- - - Y ad Q98.6
- - Pancreas ad Q45.1
- - Scotoma: ad H53.4

Anemia

- Acuta post-emorragica → D62
- Addison → D51.0
- Alluminio a seguito di dialisi → N18.5†, D63.8*
- Altre malattie croniche classificate altrove → D63.8*
- Aplastica
- - Altri agenti esterni → D61.2
- - Citostatici → D61.10
- - Costituzionale → D61.0
- - Farmaci → D61.1
- - Idiopatica → D61.3
- - Indotto farmaco
- - - Non specificata → D61.19
- - - → Altra D61.18
- - Non specificata → D61.9
- - Pura congenita → D61.0
- - Specificate → Altre D61.8
- - -
- - - Altre D61
- - - Discheratosi congenita con Q82.8, D61.9
- - - Sindrome di Zinsser-Engman-Cole con Q82.8, D61.9
- - Associato deficit
- - Molibdeno → D53.8
- - Rame → D53.8
- - Zinco → D53.8
- Biermer → D51.0
- Botriocefalo → B70.0†, D63.8*
- Complicante la gravidanza, il parto ed il puerperio → O99.0
- Con
- - Degenerazione combinata del midollo spinale non classificata altrove → D51.0†, G32.0*
- - Mielosi funicolare non classificata altrove → D51.0†, G32.0*

Anemia –Continuazione

- Congenito
- - Con corpi di Heinz – D58.2
- - Non classificate altrove – Altre P61.4
- - Perdita di sangue fetale – P61.3
- - S.A.I. – P61.4
- Cronica semplice – D53.9
- Deficit
- - Acido folico S.A.I. – D52.9
- - Alimentare
- - - Folati – D52.0
- - - Vitamina B12 –
- - - - Altra D51.3
- - - - Polineuropatia in D51.3†, G63.4*
- - Aminoacidi – D53.0
- - Esochinasi – D55.2
- - Ferro
- - - Non specificate – D50.9
- - - Secondaria a perdita di sangue (cronica) – D50.0
- - - - Altre D50.8
- - Folato
- - - Indotta da farmaci – D52.1
- - - Non specificata – D52.9
- - - -
- - - - D52
- - - - Altre D52.8
- - G-6-PD – D55.0
- - Gamma-glutamilmcisteina ligasi – D55.1
- - Glicerinaldeide-3-fosfato deidrogenasi – D55.2
- - Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [G-6-PD] – D55.0
- - Glutazione sintetasi – D55.1
- - Piruvatochinasi [PK] – D55.2
- - Proteico – D53.0
- - Triofosfoisomerasi – D55.2
- - Vitamina B12
- - - Dovuto
- - - - Deficit di vitamina B12 dovuta a deficit del fattore intrinseco – D51.0
- - - - Malassorbimento selettivo di vitamina B12 con proteinuria – D51.1
- - - Non specificata – D51.9
- - - -
- - - - D51
- - - - Altre D51.8
- - - Malattia da HIV con B23.8, D53.9
- - Difillobotrio – B70.0†, D63.8*
- - Disematopietica (congenita) – D64.4
- - Diseritropietica congenita
- - Tipo
- - - 2 – CDA [D64.4
- - - I – CDA [D64.4
- - - III – CDA [D64.4
- - - IV] – CDA [D64.4

Anemia –Continuazione

- Diseritropietica congenita –Continuazione
- - - D64.4
- Dopo emorragia intra- e postoperatoria – D62
- Dovuto
- - Altri disturbi del metabolismo del glutazione – D55.1
- - Difetto
- - - Enzimatico
- - - - Non specificata – D55.9
- - - - Via metabolica degli esosomonofosfati, eccetto G-6-PD – D55.1
- - - - -
- - - - - D55
- - - - - Altre D55.8
- - - Enzimi glicolitici – D55.2
- - Disordini del metabolismo dei nucleotidi – D55.3
- - Emolitica (congenita) non sferocitica, tipo I – D55.1
- - Drepanocitico
- - Con crisi – D57.0
- - Senza crisi – D57.1
- - Emolitico
- - Acquisito
- - - Non specificata – D59.9
- - - -
- - - - D59
- - - - Altre D59.8
- - - - Malattia da HIV con B23.8, D59.9
- - - Autoimmune
- - - Farmaci – D59.0
- - - Neonatale – D59.1
- - - Tipo misto – D59.1
- - - - Altre D59.1
- - - Carenza di glicerinaldeide-3-fosfato deidrogenasi – D55.2
- - - Congenita) non sferocitica, tipo II – D55.2
- - Deficit
- - - Adenilato chinasi – D55.3
- - - Difosfoglicerato mutasi – D55.2
- - - Glucosio-fosfato isomerasi – D55.2
- - - Glutazione reductasi – D55.1
- - - Pirimidina 5' nucleotidasi – D55.3
- - - Piruvato chinasi negli eritrociti – D55.2
- - Donath-Landsteiner – D59.6
- - Eccesso di adenosina deaminasi negli eritrociti – D55.3
- - Ereditario
- - - Non specificata – D58.9
- - - Specificate – Altre D58.8
- - - - Altre D58
- - - Idiopatica, cronica – D59.9
- - Tipo
- - - Calda (secondaria) (sintomatica) – D59.1

Anemia –Continuazione

- Emolitico –Continuazione
- - Tipo –Continuazione
- - - Fredda (secondaria) (sintomatica) – D59.1
- - Emosiderotica polmonare – E83.1†, J99.8*
- - Fanconi – D61.0
- - Febbre dei campi – B54†, D63.8*
- - Ipocromica – D50
- - Ipoplastica
- - - Congenita, tipo Blackfan-Diamond – D61.0
- - - Familiare – D61.0
- - - S.A.I. – D61.9
- - Leucoeritroblastica – D64.8
- - Malaria terzana – B54†, D63.8*
- - Malarica – B54†, D63.8*
- - Malattia renale cronica stadio
- - - 3 – N18.3†, D63.8*
- - - 4 – N18.4†, D63.8*
- - - 5 – N18.5†, D63.8*
- - Mediterraneo
- - - Con altra emoglobinopatia) – D56.9
- - - - D56.9
- - Megaloblastica
- - Ereditaria – D51.1
- - Giovanile ereditaria da deficit del fattore intrinseco – D51.0
- - Nutrizionale – D52.0
- - S.A.I. – D53.1
- - Megaloblastiche, non classificate altrove – Altre D53.1
- - Microcitica associata a sovraccarico epatico di ferro – D50.8
- - Mielofibrotica – D47.4†, D63.0*
- - Mixedema – E03.9†, D63.8*
- - Neoplasia non classificata altrove – D48.9†, D63.0*
- - Non specificata – D64.9
- - Nutrizionale
- - - Non specificata – D53.9
- - - Specificate – Altre D53.8
- - - - Altre D53
- - - Oroticoaciduria – D53.0
- - - Paraneoplastica – C80.9†, D63.0*
- - - Perniciosa
- - - Acquisita – D51.0
- - - Con glossite – D51.0
- - - Congenito –
- - - - D51.0
- - - - Giovanile – D51.0
- - - - Polineuropatia in D51.0†, G63.4*
- - - Post-emorragica (cronica) – D50.0
- - - Prematuro – P61.2
- - Refrattario
- - Con
- - - Crisi blastica in trasformazione – C92.0

Anemia –Continuazione

- Refrattario –Continuazione
- Con –Continuazione
- Displasia multilineare – D46.5
- Eccesso blasti
- RAEB/AREB] – D46.2
- Tipo
- I [RAEB I/AREB I] – D46.2
- II [RAEB II/AREB II] – D46.2
- Trasformazione – D46.2
- – D46.2
- Sideroblasti ad anello – D46.1
- Non specificata – D46.4
- Senza sideroblasti
- Anello, così definita – D46.0
- – D46.0
- Renale – N18.9†, D63.8*
- S.A.I. – Drepanocitica: D57.1
- Scorbuto – D53.2
- Sideroblastica
- Acquisita primitiva – D64.3
- Autosomica recessiva – D64.0
- Che risponde a trattamento con piridossina N.I.A – D64.3
- Ereditaria – D64.0
- GLRX5-correlata – D64.0
- Idiopatico acquisito –
- D46.1
- D64.3
- Ipocromica legata al sesso – D64.0
- Legato X
- Con atassia – D64.0
- – XLSA [D64.0
- S.A.I. – D64.3
- Secondaria
- Farmaci e tossine – D64.2
- Malattia – D64.1
-
- Altre D64.3
- Miopatia mitocondriale - G71.3
- Sideropenica
- Refrattaria al trattamento con ferro – D50.8
- – D50
- Sifilitica tardiva – A52.7†, D63.8*
- Specificate – Altre D64.8
- Tubercolare – A18.8†, D63.8*
- Tumore (tumore primario sconosciuto) – D48.9†, D63.0*
- –
- Altre D64
- Malattia da HIV con B23.8, D64.9

Anemone di mare – T63.6**Anencefalia**

- Malformazioni simili – Q00
- – Q00.0

Anendocrinosi enterica – K90.8**Anestesia**

- Analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto – Feto e neonato sofferenti per P04.0
- Complicante il parto – Decesso da O74.9
- Con sostanza appropriata correttamente somministrata – Shock da T88.2
- Cornea – H18.8
- Cutanea – R20.0
- Durante
- Gravidanza –
- Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici S.A.I. in corso di O29.0
- Pneumotorace in corso di O29.0
- Polmonite
- Aspirazione in corso di O29.0
- Chimica da aspirazione in corso di O29.0
- Sindrome di Mendelson in corso di O29.0
- II
- Parto e il travaglio – Altre complicanze polmonari dell' O74.1
- Puerperio –
- Altre complicanze dell' O89.8
- Anossia cerebrale da O89.2
- Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici S.A.I. in corso di O89.0
- Cardiaco
- Arresto da O89.1
- Insufficienza da O89.1
- Complicanza
- Cardiache dell' O89.1
- Carico del sistema nervoso centrale dell' O89.2
- Non specificata dell' O89.9
- Polmonari dell' O89.0
- Pneumotorace in corso di O89.0
- Polmonite
- Aspirazione in corso di O89.0
- Chimica da aspirazione in corso di O89.0
- Sindrome di Mendelson in corso di O89.0
- Travaglio
- II
- Parto – Altre complicanze dell' O74.8
- Parto – Anossia cerebrale da O74.3
- Parto – cardiaco: arresto da O74.2
- Parto – cardiaco: Insufficienza da O74.2
- Parto – Complicanze a carico del sistema nervoso centrale da O74.3
- Parto – Complicanze cardiache da O74.2
- Parto – Pneumotorace da O74.1
- Parto, non specificata – Complicanza dell' O74.9

Anestesia –Continuazione

- Durante –Continuazione
- II –Continuazione
- Travaglio –Continuazione
- O
- Il travaglio o il parto – Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici in corso di O74.0
- Il travaglio o il parto – Polmonite chimica provocata da aspirazione in corso di O74.0
- Il travaglio o il parto – Sindrome di Mendelson in corso di O74.0
- Generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il puerperio – complicanze materne provocate da O89
- Gravidanza –
- Altre complicanze dell' O29.8
- Anossia cerebrale da O29.2
- Cardiaco
- Arresto da O29.1
- Insufficienza da O29.1
- Complicanza
- O29
- Cardiache dell' O29.1
- Carico del sistema nervoso centrale dell' O29.2
- Non specificate dell' O29.9
- Polmonari dell' O29.0
- Il travaglio e il parto – Polmonite da aspirazione, durante O74.0
- Locale
- Durante il
- Puerperio – Reazione tossica all' O89.3
- Travaglio e il parto – Reazione tossica ad O74.4
- Gravidanza – Reazione tossica ad O29.3
- Perdita sensoriale dissociative – F44.6
- Spinale
- Epidurale durante il
- Puerperio –
- Altre complicanze dell' O89.5
- Cefalea indotta da O89.4
- Travaglio il parto –
- Altre complicanze dell' O74.6
- Cefalea indotta da O74.5
- O epidurale gravidanza –
- Altre complicanze dell' O29.5
- Cefalea indotta da O29.4
- –
- Altre complicanze dell' T88.5
- Iperpiressia maligna da T88.3
- Ipertermia maligna da T88.3
- Ipotermia successiva ad T88.5
- Polmonite chimica da aspirazione in corso di J95.4
- Shock da T88.2

Anestetico

- Anamnesi personale → Allergia ad *Z88.4*
- Endovenoso → Avvelenamento
 - *T41.1*
- Gas terapeutici → Avvelenamento da *T41*
- Generale
 - O locale, di analgesico o altro sedativo in gravidanza → complicanze materne da somministrazione di *O29*
 - → Avvelenamento: Altri e non specificati *T41.2*
- Inalatori → Avvelenamento
 - *T41.0*
- Locale → Avvelenamento
 - *T41.3*
- Non specificato → Avvelenamento: *T41.4*
- Anetoderma familiare** → *L90.8*
- Anetodermia**
 - Brachidattilia tipo E → Esostosi - *Q87.5*
 - Jadassohn-Pellizzari → *L90.2*
 - Schweninger-Buzzi → *L90.1*
- Aneurisma**
 - Acquisito delle arterie precerebrali → *I72.5*
 - Aorta
 - Addominale
 - Con rottura → *I71.3*
 - Forma familiare → *I71.4*
 - Senza indicazione di rottura → *I71.4*
 - Discendente addominale → Rottura di *I71.3*
 - Malattie classificate altrove → *I79.0**
 - Toracico
 - Senza indicazione di rottura → *I71.2*
 - → Rottura di *I71.1*
 - Toracoaddominale
 - Con rottura → *I71.5*
 - Senza indicazione di rottura → *I71.6*
 - →
 - *I71.9*
 - Congenita: *Q25.4*
 - Aortico
 - Anomalie dei recettori TGF-beta → Sindrome dell' *Q87.4*
 - Sede non specificata
 - Con rottura → *I71.8*
 - Senza indicazione di rottura → *I71.9*
 - Toracico sifilitico → *A52.0†, I79.0**
 - → Calcificazione di *I71.9*
 - Arteria
 - Carotide interna, tratto cerebrale → *I67.10*
 - Cerebrale → Rottura sifilitica di *A52.0†, I68.8**
 - Coronaria → *I25.4*
 - Polmonare →
 - *I28.1*
 - *Q25.7*
 - Precerebrali → Rottura di *I72.5*

Aneurisma –Continuazione

- Arterioso) coronarico congenito → *Q24.5*
- Arteriovenoso
 - Congenito vaso
 - Cerebrale →
 - *Q28.20*
 - *Q28.30*
 - Precerebrali → *Q28.00*
 - Polmonare → *Q25.7*
 - Seno cavernoso → *Q28.20*
 - → *Q27.3*
- Arterovenoso acquisito → *I77.0*
- Carotideo
 - Intracranico sifilitico → *A52.0†, I68.8**
 - Sifilitico → *A52.0†, I79.8**
- Cerebrale
 - Acquisito) → *I67.10*
 - Arteriosclerotico → Rottura di *I60.7*
 - Fistola arteriovenosa → *I67.1*
 - Sifilitico → *A52.0†, I68.8**
 - → Neurosifilide con *A52.0†, I68.8**
- Cirsoide (falso) (rottura di) → *I72*
- Congenito
 - Coronaria → *Q24.5*
 - Dotto arterioso pervio → *Q25.8*
 - Retina → *Q14.1*
- Vasi precerebrali → *Q28.10*
 - → Altro *Q28.80*
- Coronarico sifilitico → *A52.0†, I52.0**
- Dissecante dell'aorta → *I71.0*
- Dissezione
 - Altro arteria
 - Pre-cerebrali → *I72.5*
 - Specificate → *I72.8*
 - Aorta → *I71*
 - Arteria
 - Arto
 - Inferiore → *I72.4*
 - Superiore → *I72.1*
 - Basilare (tronco) → *I72.5*
 - Carotide → *I72.0*
 - Iliaca → *I72.3*
 - Renale → *I72.2*
 - Vertebrale → *I72.6*
 - Sede non specificata → *I72.9*
 - → Altro *I72*
- Intracranico sifilitico dell'arteria carotide → *A52.0†, I68.8**
- Intratoracico sifilitico → *A52.0†, I79.0**
- Mediastinico sifilitico → *A52.0†, I79.8**
- O fistola (arteriovenosa) traumatica di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. → traumatico: *T14.5*
- Parete) del cuore → *I25.3*
- Periferico) → congenita: *Q27.8*
- Polmonare sifilitico → *A52.0†, I79.8**

Aneurisma –Continuazione

- Retinico diabetico → *E14.30†, H36.0**
- Sacculare cerebrale familiare → *Q28.30*
- Seno di Valsalva (con rottura) → *Q25.4*
- Setto
 - Interatriale → *Q21.1*
 - Interventricolare → *Q21.0*
- Sifilitico
 - Aorta → *A52.0†, I79.0**
 - Arteria succlavia → *A52.0†, I79.8**
 - Congenito → *A50.5†, I79.0**
 - Tronco brachiocefalico → *A52.0†, I79.8**
- Sistema nervoso centrale → Sifilide con *A52.0†, I68.8**
- Spinale sifilitico → *A52.0†, I79.8**
- Vena di Galeno → *Q28.20*
- Ventricolare → *I25.3*
-
- Compressione chiasmatica da *I67.10†, H48.8**
- Congiuntivale(i) *H11.4*
- Aneurisma-osteoartrite → Sindrome** *Q87.4*
- Aneurismatica**
 - Altra lesione fibro-ossea → lesioni che hanno caratteristiche istologiche sia di cisti *K09*
 -
 - Ciste
 - Mascellare: *K09.2*
 - Ossea *M85.5*
 - Varice *I77.0*
- Anfetamina – Consumo via**
 - Endovenosa di sostanze contenenti (meta) *U69.33†*
 - Non endovenosa di sostanze contenenti (meta) *U69.34†*
- Anfibio – Veleno di** *T63.8*
- Angelman**
 - Mutazione puntiforme → Sindrome di *Q93.5*
 - Sindrome di *Q93.5*
- Angiectasia**
 - Duodeno
 - Con emorragia → *K31.82*
 - Senza menzione di emorragia → *K31.81*
 - Stomaco
 - Con emorragia → *K31.82*
 - Senza menzione di emorragia → *K31.81*
- Angina**
 - Acuta
 - Pneumococchi → *J03.8, B95.3†*
 - S.A.I. → *J03.9*
 - Stafilococchi → *J03.8, B95.8†*
 - Agranulocitica → *D70*
 - Angiospastica → *I20.1*
 - Che peggiora con gli sforzi → *I20.0*
 - Crescendo → *I20.0*
 - Cronica → *J31.2*

Angina –*Continuazione*

- Impending infarction] → *I20.0*
- Indotta da spasmo → *I20.1*
- Instabile → *I20.0*
- Membranosa differica → *A36.0*
- Monocitica → *B27*
- Novo → *I20.0*
- Pectoris
- - Con spasmo documentato → *I20.1*
- - Non specificata → *I20.9*
- - S.A.I. → *I20.9*
- - Stabile → *I20.8*
- - -
- - - *I20*
- - - Altre forme di *I20.8*
- - - Sindrome di *I20.9*
- Prinzmetal → *I20.1*
- Sforzo → *I20.8*
- Variante → *I20.1*
- Vincent → *A69.1*
- Angioblastoma di Nakagawa** → *D18.01*
- Angiocentrico**
- Eosinofila → Fibrosi *J39.88*
- - Lesione immunoproliferativa *C86.0*
- Angiocheratoma corporis diffusum** → *E75.2*
- Angiocolecistite senza calcolosi** → *K81.0*
- Angiodisgenetica necrotizzante** → Mielopatia *G37.4*
- Angiodisplasia**
- Colon
- - Con emorragia → *K55.22*
- - I → *K55.21*
- - Senza emorragia → *K55.21*
- - - → *K55.2*
- Gastrica e duodenale senza menzione di emorragia → *K31.81*
- Intestino tenue
- - Con emorragia → *K55.32*
- - Senza menzione di emorragia → *K55.31*
- - - → *K55.3*
- Stomaco e del duodeno con emorragia → *K31.82*
- Angioedema**
- Acquisito
- - Con deficit di C1Inh → *D84.1*
- - Indotto dalla bradichinina → *T78.3*
- - Non indotto dall'istamina → *T78.3*
- - - → AAE [*T78.3*
- Bradichinico ereditario → *D84.1*
- Ereditario
- - Con
- - - C1Inh normale
- - - - Non correlato a varianti in F12 o PLG → *D84.1*
- - - - - → *D84.1*
- - - Deficit di C1Inh → *D84.1*

Angioedema –*Continuazione*

- Ereditario –*Continuazione*
- - Correlato
- - - ANGPT1 con C1Inh normale → *D84.1*
- - - PLG con C1Inh normale → *D84.1*
- F12-associato ereditario con C1 inibitore normale → *D84.1*
- Non instaminico ereditario → *D84.1*

Angioemofilia

- B → *D68.09*
- -
- - *D68.0*
- - *D68.09*

Angioendelioma intralinfatico primitivo → *C49.9***Angiofibroma nasofaringeo giovanile** → *D10.6***Angiofollicolare** → Iperplasia linfatica *D47.7***Angioid streaks]** → Strie angioidi [*H35.38***Angioidi [Angioid streaks]** → Strie *H35.38***Angioimmunoblastico**

- Cellule T → Linfoma *C86.5*
- Con disprotidemia [AILD] → Linfadenopatia *C86.5*
- -

- - Linfadenoma *C86.5*
- - Linfoma non Hodgkin *C86.5*

Angioimmunoblastoma → *C86.5***Angioipertrofica subacuta** → Mielomalacia *G37.4***Angioite**

- Cutanea leucocitoclastica → *M31.0*
- Ipersensibile → *M31.0*
- Primitiva del sistema nervoso centrale → *I67.7*

Angiolipomatosi familiare → *D17.9***Angioma**

- Ciuffi → *D18.01*
- Laringotracheale → *D18.08*
- S.A.I. → *D18.0*
- Serpiginoso → *L81.7*

Angiomatosi

- Bacillare → *A44.8*
- Cerebelloretinico
- - Familiare → *Q85.8*
- - Von Hippel-Lindau → *Q85.8*
- Cutaneo-meningo-spinale → *Q27.3*
- Encefalofacciale → *Q85.8*
- Encefalotrigeminale → *Q85.8*
- Epatica → *K76.4*
- Neurocutanea ereditaria → *D18.08*
- Sturge-Weber-Krabbe → *Q85.8*

Angioneurotico

- Ereditario
- - Tipo
- - - 1 → Edema *D84.1*

Angioneurotico –*Continuazione*

- Ereditario –*Continuazione*
- - Tipo –*Continuazione*
- - - 2 → Edema *D84.1*
- - -
- - - Edema *D84.1*
- - - Orticaria con edema *D84.1*
- Forma familiare → Edema *D84.1*
- - Edema *T78.3*

Angio-osteopertrofica → *Sindrome Q87.2***Angiopatia**

- Amiloidosica cerebrale → *E85.4†, I68.0**
- Periferica in malattie classificate altrove → *I79.2**
- Sifilitica della retina → *A52.0†, H36.8**
- - Diabete mellito
- - Con *E14.50†, I79.2**
- - Tipo
- - - 1 con *E10.50†, I79.2**
- - - 2 con *E11.50†, I79.2**

Angioplastica

- Coronarico
- - S.A.I. → Stato successivo ad intervento di *Z95.5*
- - - Portatore di impianto od innesto di *Z95.5*
- Periferica S.A.I. → Presenza di *Z95.88*

Angiosarcoma

- Fegato → *C22.3*
- - → *C49.9*

Angiospastica → *Angina: I20.1***Angiospastico cerebrale** → *Insulto I63.8***Angiostrongiliasi**

- Angiostrongylus
- - Cantonensis → *B83.2*
- - Costaricensis → *B81.3*
- - Intestinale → *B81.3*
- - Parastrongylus
- - - Cantonensis → *B83.2*
- - - Costaricensis → *B81.3*
- Angiostrongylus**
- Cantonensis →
- - Angiostrongiliasi da *B83.2*
- - Meningoencefalite da *B83.2†, G05.2**
- - Costaricensis → Angiostrongiliasi da: *B81.3*

Angiotensina [ACE-inibitori] → Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di conversione dell' T46.4**Angite**

- Cytomegalovirus → *B25.88*
- Granulomatosa allergica [Churg-Strauss] → *M30.1*
- Ipersensibilità → *M31.0*

Angolare

- Deficit vitamina
- - B non classificato altrove → Stomatite *E53.9†, K93.8**

Angolare –Continuazione

- Deficit vitamina –Continuazione
- B2 → Stomatite *E53.0†, K93.8**
- ↗
- Cheilite: *K13.0*
- Gravidanza: *O00.8*

Angolo

- Aperto → Glaucoma primario ad *H40.1*
- Chiuso
- Primario stato residuale
- Acuto → Glaucoma ad *H40.2*
- Cronico → Glaucoma ad *H40.2*
- Intermittente → Glaucoma ad *H40.2*
- Protratta → Glaucoma ad *H40.2*
- → Glaucoma primario ad *H40.2*
- Iridocorneale → Recessione dell' *H21.5*
- Mandibolare → Frattura della mandibola: *S02.65*
- → Glaucoma primario da chiusura d' *H40.2*

Angora → Nevo a pelo d' Q82.5**Anguilluliasi → B78.9****Anidramnios**

- Displasia renale - ipoplasia cerebellare - idranencefalia → Sindrome neuroni multinucleati - *Q87.8*
- ↗
- *O41.0*
- Danno

---**---****---****---****---****---****Anidride**

- Carbonica →
- *T41.5*
- Avvelenamento da *T41.5*
- Effetto tossico: *T59.7*
- Solforosa → Effetto tossico: *T59.1*

Anidrosi

- Generalizzata isolata con ghiandole sudoripare normali → *L74.4*
- → *L74.4*

Anidrotica

- Con immunodeficienza → Displasia ectodermica *Q82.4*
- Immunodeficienza-osteopetrosi-linfedema → Sindrome displasia ectodermica *Q87.8*
- Legata all'X → Displasia ectodermica *Q82.4*
- → Displasia ectodermica (*Q82.4*

Anilina [benzenamina] → T65.3**Animale**

- Marini → Effetto tossico derivante da contatto con altri *T63.6*
- Non classificate altrove → Altre malattie batteriche trasmesse da *A28*

Animale –Continuazione

- O
- Piante velenosi → Consumo d' *X49.9!*
- Puntura d'insetto velenosi → Morso d' *X29.9!*
- S.A.I. →
- Morso di *T14.1*
- Multiple(i): Morsi di *T01.9*
- Specificate, non classificate altrove → Altre malattie batteriche trasmesse da *A28.8*
- Velenoso
- Non
- Specificati → Accidente da contatto con pianta o *X29.9!*
- Specificato → Effetto tossico derivante da contatto con *T63.9*
- ↗
- Contatto con pianta o *X29!*
- Effetto tossico derivante da contatto con altri *T63.8*
- ↗
- Fobie da *F40.2*
- Incidente d'equitazione o di mezzo trainato da *V99!*

Animati →

- Esposizione a forze meccaniche di oggetti *W64!*
- Incidente dovuto ad esposizione a forze meccaniche di oggetti *W64.9!*

Aniridia

- Agenesia renale - ritardo psicomotorio → *Q87.8*
- Ptosi - ritardo mentale - obesità → *Q87.8*
- ↗
- *Q13.1*
- Glaucoma in *Q13.1†, H42.8**

Aniridia-agenesia della rotula → Sindrome Q87.8**Anisachiasi → B81.0****Anisakis → Infezione da larve di B81.0****Aniseiconia → Anisometropia ed H52.3****Anisocitosi → R71****Anisocoria congenita → Q13.2****Anisometropia**

- Aniseiconia → *H52.3*
- Ambliopia: da *H53.0*

Annegamento sommersione

- Non mortali → *T75.1*
- *X59.9!*

Annessi

- Oculare
- Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico → Coinvolgimento dell'occhio e degli *H58.2**
- Malattie classificate altrove → Altri specificati disturbi dell'occhio e degli *H58.8**
- Non specificato → Disturbo
- Iatrogeno dell'occhio e degli *H59.9*
- Occhio e degli *H57.9*

Annessi –Continuazione

- Oculare –Continuazione
- Parte non specificata →
- Corrosione dell'occhio e degli *T26.9*
- Ustione dell'occhio e degli *T26.4*
- ↗
- Altro Disturbo
- Iatrogeni dell'occhio e degli *H59.8*
- Occhio e degli *H57*
- Specificati dell'occhio e degli *H57.8*
- Corrosione di altre parti dell'occhio e degli *T26.8*
- Tumore
- Benigno dell'occhio e degli *D31*
- Maligno dell'occhio e degli *C69*
- Ustione
- Altre parti dell'occhio e degli *T26.3*
- Corrosione limitate all'occhio ed agli *T26*
- Uterini non specificati → Tumore Maligno: *C57.4*
- Utero → Regione genitale, vescica, prostata, *I97.87*
- ↗
- Tubercolosi degli *A18.1†, N74.1**
- Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'occhio e degli *C69.8*

Annessite gonorroica → A54.2†, N74.3***Anno**

- Compiuti e con durata superiore a 3 mesi → artrite nei bambini, con esordio prima di 16 *M08*
- D'età → bronchite: S.A.I. in persone di meno di 15 *J20*
- Dopo l'infezione → Framboesia cutanea, meno di cinque *A66.2*

Ano

- Canale anale →
- Carcinoma in situ: *D01.3*
- Tumore
- Benigno
- *D12.9*
- Colon, retto, *D12*
- Maligno
- *C21*
- Lesione sconfinante a più zone contigue del retto, dell' *C21.8*
- Con fistola → Assenza, atresia e stenosi congenite dell' *Q42.2*
- Ectopico → *Q43.5*
- Imperforato → Emangioma perineale - malformazioni dei genitali esterni - lipomielenocele - anomalie vescicorenali - *Q87.8*
- Non specificato → Tumore Maligno: *C21.0*
- Retto
- Non specificata → Malattia dell' *K62.9*
- ↗
- Altro Malattia

Ano –Continuazione

- Retto –Continuazione
- - - - Continuazione
- - - Altro Malattia –Continuazione
- - - - K62
- - - - Specificate dell' K62.8
- - - Corpo estraneo nell' T18.5
- - - Infezione
- - - - Chlamydiae dell' A56.3
- - - - Gonococcica dell' A54.6
- - - Stenosi dell' K62.4
- S.A.I. – D37.78
- Senza fistola – Assenza, atresia e stenosi congenite dell' Q42.3
- Sfintere) – Restringimento dell' K62.4
- - -
- - S31.80
- - T21
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su: K91.83
- - Emorragia dell' K62.50
- - Fistola congenita del retto e dell' Q43.6
- - Neoplasia dell' D37.78
- - Sindrome dei muscoli elevatori dell' K59.4
- - Tubercolosi dell' A18.3†, K93.0*

Anoctaminopatia distale – G71.0**Anodontia**

- Parziale – K00.0
- - K00.0

Anoftalmia

- Atresia esofagea – Q11.1, Q39.0
- Megalocornea - cardiopatia - anomalie scheletriche – Q87.8
- Waardenburg – Sindrome da Q87.2

Anoftalmo – Altre forme di Q11.1**Anogenitale**

- Herpes virus [herpes simplex] – Infezioni A60
- Non specificato – Prurito L29.3
- Renali] – Sindrome STAR [sindattilia, telecanto, malformazioni Q87.8
- Venerei) – Condilomi A63.0

Anomalia

- 11q23 – Leucemia mieloide acuta con C92.6
- Anale
- - Ipoplasia delle falangi distali – Disabilità cognitiva grave - epilessia - Q87.8
- - Porocheratosi – Craniosinostosi - Q87.8
- - Anorettali – Disturbi dello sviluppo sessuale 46,XX - Q56.2, Q43.9
- Aorta ascendente – Q25.4
- Apparato
- - Digerente S.A.I. – congenita: Q45.9
- - Osteomuscolare – Q79.9
- - Sottovalvolare mitralico – Q23.8
- - Subvalvolare tricuspideale – Q22.8

Anomalia –Continuazione

- Apparato –Continuazione
- - Urinario S.A.I. – congenita: Q64.9
- Arco aortico
- - Dismorfismi - ritardo mentale – Q87.8
- - - Q25.4
- Arteria polmonare – Q25.7
- Arteriosa o venosa S.A.I. – Q27.9
- Arti
- - Distali - dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo globale – Sindrome crisi epilettiche a esordio precoce - Q87.0
- - Inferiore correlato – Piede torto familiare
- - - Con Q66.0, Q74.2
- - - Senza Q66.0
- - Superiori – Sindrome displasia frontonasale - naso bifido - Q87.0
- - -
- - - Anomalie degli arti – Anomalie del dotto mülleriano - Q87.8
- - - Disostosi mandibolofacciale senza Q75.4
- - - Emidisplasia congenita con nevo ittiosiforme e Q87.8
- - - Microgastria - Q87.8
- - - Polidattilia a specchio - segmentazione vertebrale - Q87.2
- - - Sindrome
- - - - CHILD [Emidisplasia congenita con nevo ittiosiforme e Q87.8
- - - - VACTERL [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con atresia esofagea, anomalie renali e Q87.2
- - - - Auricolari] – Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali- Q87.8
- - - Axenfeld – Q13.8
- - - Axenfeld-Rieger – Q13.8
- - - Canale atrioventricolare – Q21.2
- - - Cardiaco
- - - Bassa statura - lassità legamentosa – Sindrome deficit cognitivo - Q87.1
- - - Eterotassia – Q28.88
- - - Cardiovascolare congenita – Q28.88
- - - Carpotarsali - oligodontia – Schisi palatina - Q87.8
- - - Cartilagine tracheale – Q32.1
- - - Cervice – Assistenza prestata alla madre per altre Q34.4
- - - Chiusura del tubo neurale – Q05.9
- - - Collageno
- - - 9 – Displasia epifisaria multipla da Q77.3
- - - Tipo 3 – Glomerulopatia da N07.6
- - - Colore fusto capelli o peli
- - - Non specificata – L67.9
- - - L67
- - - Comportamento

Anomalia –Continuazione

- Comportamento –Continuazione
- - Legata all'X – Sindrome disabilità intellettiva - ipotonica - Q87.8
- - - Sindrome
- - - Disabilità intellettiva, macrocefalia, ipotonica e Q87.8
- - - Tremore essenziale progressivo - deficit del linguaggio - dismorfismi facciali - disabilità intellettiva - Q87.0
- Congenito
- - Anca non classificata altrove – Q74.2
- - Apparato digerente
- - - Inferiore non classificata altrove – Q43.9
- - - Superiore non classificata altrove – Q40.9
- - Arto(i) S.A.I. – Q74.9
- - Catena ossicolare – Q16.3
- - Condotta uditivo – Q16.1
- - Coronarie – Q24.5
- - Cranio S.A.I. – Q75.9
- - Cristallino – Q12.9
- - Cuspide della valvola aortica non classificata altrove – Q23.9
- - Cute – Q82.9
- - Dura madre – Q04.9
- - Gengiva – Q38.6
- - Iride – Q13.2
- - Multiplo
- - - Ipotonia
- - - - Convulsione
- - - - - Tipo 2 – Sindrome Q87.8
- - - - - Tipo 3 – Sindrome da Q87.8
- - - - Epilessia – Q87.8
- - - - - Cranio a trifoglio - Q87.8
- - - Orecchio
- - - Medio – Q16.4
- - - S.A.I. – Q17.9
- - - Osso
- - - - Faccia S.A.I. – Q75.9
- - - - Nasale – Q30.9
- - - - Padiglione auricolare – Q17.8
- - - - Palpebra – Q10.3
- - - - Papilla del nervo ottico – Q14.2
- - - - Parete di seno paranasale – Q30.8
- - - - Piede non classificata altrove – Q74.2
- - - - Posizione
- - - - - Mammella – Q83.88
- - - - - Padiglione auricolare – Q17.4
- - - - - Pupilla – Q13.2
- - - - - Ritorno venoso – Q26.8
- - - - - S.A.I. del viso e del collo – Q18.9
- - - - - Seno coronarico – Q21.1
- - - - - Tratto gastrointestinale non classificata altrove – Q45.9
- - - - - Valvola aortica non classificata altrove – Q23.9
- - - - - Vena epatica – Q26.8

Anomalia –Continuazione

- Corde della valvola tricuspide - *Q22.8*
- Cordone ombelicale
 - - Con travaglio complicato - *O69.9*
 - - - Travaglio e parto complicati da *O69*
- Craniche - Ernia diaframmatica con malformazioni degli arti e *Q87.8*
- Craniofacciali - cardiopatie autosomica dominante - *Sindrome disabilit  intellettuale - Q87.8*
- Cromosoma
 - - Non classificate altrove - Altre *Q99*
 - - Sessuale
 - - - Fenotipo
 - - - - Femminile, non classificate altrove - Altre *Q97*
 - - - - Maschile, non classificate altrove - Altre *Q98*
 - - - - Non specificata fenotipo
 - - - - - Femminile - *Q97.9*
 - - - - - Maschile - *Q98.9*
 - - - Cromosomico
 - - - - 5q) isolata - *Sindrome mielodisplastica con D46.6*
 - - - - Anamnesi personale - *Malformazioni congenite ed Z87.7*
 - - - - Fetale - *Assistenza prestata alla madre per (sospetta) O35.1*
 - - - - Isolata del(5q) - *Sindrome mielodisplastica associata ad D46.6*
 - - - - Non specificata - *Q99.9*
 - - - - Specificate - Altre *Q99.8*
 - - - - -
 - - - - - - Esame speciale di screening per malformazioni congenite ed *Z13.7*
 - - - - - - Screening prenatale di *Z36.0*
 - - Cuore S.A.I. - *congenita: Q24.9*
 - Dentali - *Deficit di steroido deidrogenasi - K76.8*
 - Dentizione - *Displasia spondiloepimetafisaria - Q77.7*
 - Dentovertebrali - *Polidattilia postassiale - Q87.2*
 - Dermatogliche - *Q82.8*
 - Digitali - *Microcefalia - albinismo - Q87.8*
 - Dimensione dei mascellari - *Gravi K07.0*
 - Dotto m lleriano - *anomalie degli arti - Q87.8*
 - Ebstein - *Q22.5*
 - Ectodermiche - *disabilit  intellettuale - Sindrome dismorfismi craniofacciali- bassa statura - Q87.0*
 - Encefaliche - *dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo - Neuropatia viscerale - Q87.8*
 - Encefalo S.A.I. - *congenita(e): Q04.9*
 - Ereditarie della struttura dei denti non classificate altrove - *K00.5*
 - Eruzione dentaria - *K00.6*
 - Estremit  - *Trigonocefalia - naso bifido - Q87.0*

Anomalia –Continuazione

- Facciali e scheletriche - *Camptodattilia - contratture articolari - Q87.0*
- Faciodigitale - *Sequenza di Pierre Robin - Q87.0*
- Fattore
 - - H - *Immunodeficienza con D84.1*
 - - I - *Immunodeficienza con D84.1*
- Feto - *Distocia da altre O66.3*
- Forma e volume - *K00.2*
- Formazione dei denti - *K00.4*
- Forze propulsive durante il travaglio - *Altre O62.8*
- Funzione pupillare
 - - Malattie classificate altrove - *H58.0**
 - - - *H57.0*
 - - Genetico
 - - - Leucociti - *D72.0*
 - - - Ricorrente - *Leucemia linfoblastico cellule B linfoma con*
 - - - - *C83.5*
 - - - - *C91.00*
 - - Genitale
 - - - Enteropatia] - *Sindrome MIRAGE [mielodisplasia, infezioni, ritardo di crescita, ipoplasia surrenalica, Q87.8*
 - - - Legata all'X - *Sindrome miopatia miotubulare- G71.2, Q55.9*
 - - - Displasia frontonasale - *alopecia - Q87.0*
- Giunto pieloureterale - *Pielonefrite (cronica) associata a: N11.1*
- Giunzione pelviureterale - *Pielonefrite (cronica) associata a: N11.1*
- Globuli rossi - *R71*
- Gonosomi - *Q99.8*
- Granulazione granulocitico o *sindrome*
 - - Alder - *D72.0*
 - - Pelger-Hu t - *D72.0*
- Ipofisi e del cervelletto - *sella turcica piccola - Bassa statura - Q87.1*
- Klippel-Feil-miopatia-dismorfismi facciali - *Sindrome Q76.1*
- Labirinto membranoso - *Q16.5*
- Mammaria e degli arti - *Sindrome da Q87.2*
- Mano -
 - - Dotto arterioso pervio - *valvola aortica bicuspidale - Q87.2*
 - - Sindrome da *disabilit  intellettuale, dismorfismi facciali e Q87.0*
 - - May-Hegglin] - *MHA [D72.0*
 - - Membrana
 - - - Non specificate - *Feto e neonato sofferenti per altre P02.9*
 - - - Feto e neonato sofferenti per altre *P02.8*
- Midollo spinale o delle meningi - *congenita: Q06.9*
- Morfologia S.A.I. - *R71*
- Morfologiche e funzionali della placenta - *Feto e neonatosofferenti per altre e non specificate P02.2*

Anomalia –Continuazione

- Multiple dell'encefalo S.A.I. - *congenita(e): Q04.9*
- Neuhauser - *Q25.4*
- Neuroftalmologiche - *crisi epilettiche - disabilit  intellettuale - Sindrome ritardo dello sviluppo globale - Q87.8*
- Neurologico -
 - - Piebaldismo - *Q87.8*
 - - Pili torti - *ritardo dello sviluppo - Q87.8*
 - - Non specificate
 - - - Forze propulsive durante il travaglio - *O62.9*
 - - - Organi pelvici - *Assistenza prestata alla madre per O34.9*
 - - O lesione fetale
 - - - Non specificate - *Assistenza prestata alla madre per (sospette) O35.9*
 - - - Assistenza prestata alla madre per (sospetta) *altra O35.8*
 - - Occhio S.A.I. - *congenita: Q15.9*
 - - Oculari - *osteopenia - atrofia cerebellare - Sindrome ritardo dello sviluppo neurologico - crisi epilettiche - E88.8*
 - - Oculomotorie - *movimenti ipercinetici - ritardo dello sviluppo - Sindrome ipotonia infantile - Q87.8*
 - - Odontofacciale
 - - - Compresa la malocclusione] - *K07*
 - - Funzionali - *K07.5*
 - - Non specificata - *K07.9*
 - - - Altre *K07.8*
- Orecchie - *paralisi facciale - Sordit  - Q87.8*
- Organi pelvico
 - - Accertata o presunta - *Assistenza prestata alla madre per O34*
 - - Madre - *Distocia da O65.5*
 - - - Assistenza prestata alla madre per altre *O34.8*
- Organo
 - - Corti - *Q16.5*
 - - Genitale maschile S.A.I. - *congenita: Q55.9*
 - - Ossificazione - *ritardo mentale - Aracnodattilia - Q87.8*
 - - Ostruttivo congenito bacinetto renale
 - - - Malformazioni congenite dell'uretere - *Q62*
 - - - Uretere - *Altre Q62.3*
 - - Padiglioni auricolari - *Q20.8*
 - - Papilla ottica acquisita - *H47.3*
 - - Parziale del ritorno venoso polmonare, tipo congenito - *Q26.3*
 - - Pelvico madre
 - - - Non specificata - *Distocia da O65.9*
 - - - Distocia
 - - - - *O65*
 - - - - Altre *O65.8*
 - - Perossisomiali - *Sindrome Zellweger-simile senza Q87.8*
 - - Peters
 - - - Con nanismo ad arti corti - *Q13.4*

Anomalia –Continuazione

- Peters –Continuazione
- - - Q13.4
- Placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare – P02.3
- Pleura – Q34.0
- Poland – Displasia cranio-fronto-nasale - Q87.8
- Pollice – Sindrome agenesia polmonare-cardiopatia- Q87.8
- Polmonare congenita – Q33.9
- Posizione
- - Acquisita del cristallino – H27.8
- - Denti – K07.3
- - Milza congenita – Q89.08
- Prima schisi branchiale – Q18.0
- Quarta schisi branchiale – Q18.0
- Rapporto
- - Arcate dentarie – K07.2
- - Tra mascellare e base del cranio – K07.1
- Recettori TGF-beta – Sindrome dell'aneurisma aortico da Q87.4
- Renale
- - Anomalie degli arti] – Sindrome VACTERL [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con atresia esofagea, Q87.2
- - Displasia del radio] – Sindrome VATER [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con atresia esofagea, Q87.2
- - - Ittiosi - ritardo mentale - nanismo - Q87.1
- Respiratoria – Malattia da HIV con B23.8, R06.88
- Rieger – Q13.8
- Ritmo cardiaco
- - Fetale – Travaglio e parto complicati da Q68.0
- - Presenza di meconio nel liquido amniotico – Travaglio e parto complicati da Q68.2
- S.A.I.
- - Organo respiratorio – congenita: Q34.9
- - -
- - - Congenita: Q89.9
- - - Multiple, congenite: Q89.7
- Scheletrico
- - Cardiomiopatia – Sindrome da perdita di udito neurosensoriale con cataratta, Q87.8
- - Dismorfismi – Cecità notturna - Q87.8
- - -
- - - Anoftalmia - megalocornea - cardiopatia - Q87.8
- - - Disturbi dello sviluppo sessuale 46,XX - Q56.2, Q79.9
- - - Sindrome SAMS [Sindrome bassa statura-atresia del canale uditivo-ipoplasia mandibolare- Q87.1
- Seconda schisi branchiale – Q18.0
- Secrezione di PTH – Ipparatiroidismo isolato familiare da E20.8

Anomalia –Continuazione

- Sistema nervoso – congenita: Q07.9
- Somiti cervicali – Sindrome aplasia dei dotti mülleriani-displasia renale- Q87.8
- Specificate cromosoma sessuale fenotipo
- - Femminile – Altre Q97.8
- - Maschile – Altre Q98.8
- Splenica – Q89.08
- Sprengel – Idrocefalo - displasia costovertebrale - Q87.8
- Strutturali del cervello – Sindrome ritardo dello sviluppo globale - alopecia - macrocefalia - dismorfismi facciali - Q87.8
- Sviluppo
- - Neurologico
- - - Associata a difficoltà di alimentazione, movimenti stereotipati delle mani e cataratta bilaterale – Grave G31.88
- - - Correlate a RERE – Q87.8
- - Sordità - distonia – Q87.8
- Tegumento S.A.I. – congenita: Q84.9
- Terza schisi branchiale – Q18.0
- Tessuti molli della madre – P03.8
- Tono muscolare – Sindrome microcefalia - disabilità intellettiva - sordità neurosensoriale - epilessia - Q87.8
- Uretere
- - S.A.I. – Q62.8
- - - Pielonefrite (cronica) associata a: N11.1
- Utero gravidico – Assistenza prestata alla madre per altre Q34.5
- Vagina – Assistenza prestata alla madre per Q34.6
- Valvola tricuspide di Ebstein – Q22.5
- Vascolare – Deficit del fattore VIII con D68.0
- Vena cava (inferiore) (superiore) S.A.I. – Q26.9
- Vertebrale
- - Atresia anale Malformazione cardiaco fistola tracheo-esofageo con atresia esofageo Anomalia renale
- - - Anomalie renali e anomalie degli arti] – Sindrome VACTERL [Q87.2
- - - Displasia del radio] – Sindrome VATER [Q87.2
- - Cardiache-renali congenite – Sindrome con Q87.8
- Vescicorenali - ano imperforato – Emangioma perineale - malformazioni dei genitali esterni - lipomielenocele - Q87.8
- Vie digerenti superiori S.A.I. – congenita: Q40.9
- Vista, atrofia cerebellare progressiva e ipotonia del tronco – Sindrome da ritardo dello sviluppo globale, G31.88
- Volume S.A.I. – R71
- Vulva e del perineo – Assistenza prestata alla madre per Q34.7
- - - acqredito di Silvio: Q03.0

Anomalo

- Arteria coronaria

Anomalo –Continuazione

- Arteria coronaria –Continuazione
- - Destra
- - - Aorta – Origine Q24.5
- - - Arteria coronaria destra dall'arteria polmonare – Origine Q24.5
- - Sinistra dall'aorta – Origine Q24.5
- Associato
- - Inv(16)(p13q22) – Leucemia mieloide acuta con eosinofili midollari C92.50
- - T(16;16)(p13;q22)' – Leucemia mieloide acuta con eosinofili midollari C92.50
- Complessa – Assistenza alla madre per presentazione fetale O32.6
- Congenita di fascia meningea – Costrizione Q07.8
- Eccitazione atrioventricolare – I45.6
- Feto
- - Accertata o presunta – Assistenza prestata alla madre per presentazione O32
- - Non specificata – Assistenza alla madre per presentazione O32.9
- - -
- - - Assistenza alla madre per altra presentazione O32.8
- - - Distocia da posizione o presentazione O64
- Menopausa – Sanguinamento N95.0
- Non specificata –
- - Connessione venosa polmonare Q26.4
- - Distocia da presentazione o posizione O64.9
- O più feti in gravidanza multipla – Assistenza prestata alla madre per presentazione O32.5
- Ostio coronarico –
- - Numero Q24.5
- - Posizione Q24.5
- Paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura – procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni Y84.9!
- Placenta –
- - Complicanza del parto da posizione O44.00
- - Gravidanza con complicanza da posizione O44.00
- Prima del travaglio – Feto e neonato sofferenti per presentazione P01.7
- S.A.I. –
- - Emoglobina D58.2
- - Placenta O43.1
- Sproporzione fetopelvica durante il travaglio e il parto – Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni P03.1
- Stessi o dei denti adiacenti – Denti inclusi o ritenuti con posizione K07.3
- Tipo congenito – Connessione venosa polmonare Q26.4
- Totale, tipo congenito – Ritorno venoso polmonare Q26.2
- Uretere od orifizio ureterale – Impianto Q62.6

Anomalo –Continuazione

- Vena
- Polmonare → Connessione
- Parzialmente Q26.3
- Totalmente Q26.2
- Porta → Connessione Q26.5
-
- Aderenze congenite [briglie aderenziali]: omentali, Q43.3
- Arteria polmonare ad origine Q25.7
- Attività contrattile O62
- Corrispondenza retinica H53.3
- Distocia da altre forme di posizione o presentazioni O64.8
- Effetti di: forze di gravità [G] T75.8
- Feto e neonato sofferenti per contrazioni uterine P03.6
- Sanguinamento uterino menopausale N95.0
- Sindrome da microcefalia con palatoschisi e pigmentazione retinica Q87.8

Anonichia

- Congenito
- Isolata → Q84.3
- Totale → Q84.3
- → Q84.3

Anonima

- O succlavia → Traumatismo
- Arteria S25.1
- Vena S25.3
- → Percorso subaortico della vena Q26.8

Anopsia → **Ambliopia ex** H53.0**Anorchia bilaterale** → Q55.0**Anoressia**

- Nervoso
- Atipica → F50.1
- Con misure volte alla riduzione del peso → F50.01
- Non specificate → Altre forme di F50.08
- S.A.I. → F50.08
- Senza misure volte alla riduzione del peso → F50.00
- Tipo
- Attivo → F50.01
- Bulimico → F50.01
- Restrittivo → F50.00
-
- F50.0
- F50.08
- → R63.0

Anoressizzanti → **Avvelenamento:** T50.5**Anoretta**

- Non sindromico
- Con
- Atresia del retto → Malformazione Q43.9, Q42.1
- Fistola

Anoretta –Continuazione

- Non sindromico –Continuazione
- Con –Continuazione
- Fistola –Continuazione
- H → Malformazione Q43.9, Q52.2
- Perineale → Malformazione Q43.9, Q64.7
- Retto-bulbare → Malformazione Q43.9, Q64.7
- Retto-prostatica → Malformazione Q43.9, Q64.7
- Retto-uretrale → Malformazione Q43.9, Q64.7
- Rettovaginale → Malformazione Q43.9, Q52.2
- Retto-vescicale → Malformazione Q43.9, Q64.7
- Vestibolare → Malformazione Q43.9, Q52.2
- Stenosi
- Anale → Malformazione Q43.9, Q42.3
- Retto → Malformazione Q43.9, Q42.1
- Tasca del colon → Malformazione Q43.9, Q43.8
- Senza fistola → Malformazione Q43.9
-

Ascenso K61.2

- Disturbi dello sviluppo sessuale 46,XX - anomalie Q56.2, Q43.9
- Emorragia K62.59
- Fistola K60.5
- Giunzione C21.8
- Stipsi in disturbo della funzione K59.01

Anoretto → C21.8**Anorgasmia psicogena** → F52.3**Anormale**

v./v.a. Tipo di malattia

Anormalità

- Acquisite della catena ossicolare → Altre H74.3
- Albumina → R77.0
- Alfafetoproteine → R77.2
- Andatura motilità →
- R26
- Altre e non specificate R26.8
- Antigene prostatico specifico [PSA] → R77.80
- Battito cardiaco →
- R00
- Altre e non specificate R00.8
- Colore e del fusto dei capelli o dei peli → Altre L67.8
- Elettromiografia [EMG] → R94.1
- Elettrooculografia [EOG] → R94.1
- Elettroretinografia [ERG] → R94.1
- Feci → Altre R19.5
- Globuli bianchi non classificate altrove → R72
- Globulina
- Legante il cortisolo (Transcortina) → E27.8
- → R77.1

Anormalità –Continuazione

- Morfologiche specifiche delle fibre muscolari [miopatie strutturali] → Distrofia muscolare congenita: con G71.2
- Percussione → torace: R09.8
- Posturale → R29.3
- Potenziali evocati visivi [VEP] → R94.1
- Respiratorio →
- R06
- Altro non specificate
- R06.8
- R06.88
- Risposta alla stimolazione nervosa → R94.1
- Test di tolleranza al glucosio → R73.0
- Tireoglobulina → E07.8
- Viscosità plasmatica → Aumento della velocità di eritrosedimentazione ed R70

Anosmia

- Congenita isolata → Q07.8
-
- R43.0
- Ipogonadismo ipogonadotropo congenito con E23.0

Anossia

- Cerebrale
- Anestesia
- Durante il
- Puerperio → O89.2
- Travaglio e il parto → O74.3
- Gravidanza → O29.2
- Dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto S.A.I. → O75.4
- Elevata altitudine → T70.2
- O ipossia → emorragia intracranica da P52
- S.A.I. → P21.9
- → fetale o intrauterina: P20

Anossico non classificato altrove → **Danno encefalico** G93.1**ANOTHER** → **Sindrome** Q82.4**Anotia** → Q17.8**Ansa**

- Cieco
- Non classificata altrove → Sindrome dell' K90.2
- Post-chirurgica → Sindrome dell' K91.2
- S.A.I. → Sindrome dell' K90.2
- → congenito(a): Sindrome dell' Q43.8
- Potenza proporzionale alla dose] → Avvelenamento: Diuretici dell' T50.1

Ansia

- Episodica parossistica] → Disturbo da attacchi di panico [F41.0
- Generalizzata → Disturbo d' F41.1
- Organico → Disturbo d' F06.4
- Preoccupazione eccessivi di fronte ad eventi stressanti → R46.6

Ansia –Continuazione

- S.A.I. – F41.9
- Sociale dell'infanzia – Disturbo di F93.2
- –
- - Altri disturbi d' F41
- - Isteria d' F41.8

Antagonista

- Alfa-adrenergici [alfa-bloccanti] non classificati altrove – Avvelenamento: T44.6
- Anticoagulanti, vitamina K ed altri coagulanti – Avvelenamento: T45.7
- Beta-adrenergici [beta-bloccanti] non classificati altrove – Avvelenamento: T44.7
- Non classificati altrove – Avvelenamento da ormoni e loro sostitutivi sintetici ed T38
- Ormonali – Avvelenamento: Altri e non specificati T38.9
- Recettore
- - Interleuchina-1 – DIRA [Deficit dell' M86.39
- - Istaminici H2 – Avvelenamento: T47.0
- - Opiacei – Avvelenamento: Analettici e T50.7
- Vitamina K –
- - Diatesi emorragica da cumarine (D68.33
- - Disturbi emorragici da uso prolungato di cumarine (D68.33
- - Embriofetopatia da Q86.2
- - Avvelenamento: Mineralcorticoidi e loro T50.0

Antecedente – Infarto miocardico progressivo: almeno 1 anno I25.22**Antecubitale – Sindrome da pterigio Q87.2****Anteparto – Emorragia P02.1****Anteriore**

v./v.a. Tipo di malattia

Anteroapicale

v./v.a. Tipo di malattia

Anterograda – Amnesia R41.1**Anterolaterale**

v./v.a. Tipo di malattia

Anterosettale

v./v.a. Tipo di malattia

Anthraxis – Infezione da Bacillus A22**Antiacidi**

- Inibitori della secrezione gastrica – Avvelenamento: Altri T47.1
- - Abuso
- - F55
- - Sostanze che non provocano dipendenza: F55.3

Anti-acquaporina 4] – NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] con anticorpi anti-AQP4 [G36.0**Antiallergici e antiemetici – Avvelenamento: Farmaci T45.0****Antiandrogeni non classificati altrove – Avvelenamento: Antigonadotropine, antiestrogeni, T38.6****Antianemiche – Preparati di fegato ed altre sostanze T45.8****Anti-AQP4**

- Anti-acquaporina 4] – NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] con anticorpi G36.0
- - NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] senza anticorpi anti-MOG e G36.0

Antiarritmici non classificati altrove – Avvelenamento: Altri farmaci T46.2**Antiarterosclerotici – Avvelenamento: Farmaci antiiperlipidemici e T46.6****Antiasmatici non classificati altrove – Avvelenamento: T48.6****Antibiotico**

- Anamnesi personale – Allergia ad altri Z88.1
- Antifungini utilizzati per via sistemica – Avvelenamento: T36.7
- Antineoplastici – T45.1
- Beta-lattamici – Avvelenamento: Cefalosporine ed altri T36.1
- Che richiedono specifiche Misura terapeutico o igieniche –
- - Agenti patogeni Gram-negativi resistenti a determinati U81!
- - Batteri Gram-positivi resistenti a determinati U80!
- Endocardite – Profilassi Z29.21
- Glicopeptidici
- - Chinoloni streptogramine o oxazolidinoni
- - - Sensibile a oxacillina o meticillina – Staphylococcus aureus resistente ad U80.01!
- - - - Staphylococcus aureus resistente oxacillina
- - - - - U80.0!
- - - - - O oxazolidinoni – Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a U80.00!
- - Con elevata resistenza aminoglicosidi – Enterococcus
- - - Faecalis resistente ad U80.20!
- - - Faecium resistente ad U80.30!
- - Oxazolidinoni o
- - - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi – Enterococcus faecalis resistente a U80.2!
- - - Streptogramine
- - - - O streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi – Enterococcus faecium resistente a U80.3!
- - - - -
- - - - - Enterococcus faecalis resistente ad U80.20!
- - - - - Enterococcus faecium resistente ad U80.30!
- - - - - Enterococcus
- - - - - Faecalis resistente
- - - - - U80.20!
- - - - - Oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli U80.21!
- - - - - Faecium resistente
- - - - - U80.30!

Antibiotico –Continuazione

- Glicopeptidici –Continuazione
- - - Enterococcus –Continuazione
- - - Faecium resistente –Continuazione
- - - - Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli U80.31!
- Locale
- - Profilattica – Somministrazione di Z29.20
- - - Profilassi Z29.20
- S.A.I. – Somministrazione profilattica di Z29.28
- Sistemico – Avvelenamento
- - T36
- - - Altri T36.8
- - - altro batteri
- - - Gram-negativi multiresistenti agli U81.8!
- - - Gram-positivi multiresistenti agli U80.8!

Antibiotico-associata

- Anamnesi personale – Colite Z86.1
- - Enterite, colite o enterocolite A04.79

Anticardiolipina – Sindrome da anticorpi D68.6**Anti-CASPR2 – Encefalite limbica con anticorpi G04.8, M35.9****Anticoagulante**

- Anamnesi personale – Uso prolungato (in atto) di Z92.1
- Anticorpi – Diatesi emorragica da D68.3
- Circolazione – Disturbi emorragici da D68.35
- Senza disturbi emorragici – Terapia prolungata con Z92.1
- Vitamina K ed altri coagulanti – Avvelenamento: Antagonisti di T45.7
- -
- - Avvelenamento: T45.5
- - Diatesi emorragica da altri D68.35
- - Disturbi emorragici da uso prolungato di altri D68.35
- - Ematuria da terapia con sostanza D68.35
- - Presenza di lupus D68.6

Anticolinergici e antimuscarinici] e spasmodici non classificati altrove – Avvelenamento: Altri parasimpaticolitici [T44.3**Anticolinergico – Delirio T44.3****Anticolinesterasici – Avvelenamento: Agenti T44.0****Anticorpale**

- Aumentato – Titolo R76.0
- Con immunoglobuline quasi normali o con iperimmunoglobulinemia – Deficit D80.6

Anticorpi

- Anti
- - D [Anticorpi Rh] – O36.0
- - Membrana basale glomerulare – Malattia da M31.0†, N08.5*
- - Recettore NMDA [N-metil-D-aspartasi] – Encefalite limbica associata ad M35.8†, G13.8*

Anticorpi –Continuazione

- Anti-AQP4 [anti-acquaporina 4] – NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] con *G36.0*
- Anticardiolipina – Sindrome da *D68.6*
- Anti-CASPR2 – Encefalite limbica con *G04.8, M35.9*
- Anti-DPP6 [dipeptidil-peptidasi 6] – Encefalite limbica con *G04.8*
- Antieritrocitari – Presenza di *R76.8*
- Antifosfolipidi – Sindrome da *D68.6*
- Anti-irudina – Presenza di *R76.8*
- Anti-MOG
- - Anti-AQP4 – NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] senza *G36.0*
- - Anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria –
- - - Mielite trasversa acuta con *G37.3*
- - - Neurite ottico
- - - - Con *H46*
- - - - Isolata senza *H46*
- - - NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] con *G36.0*
- - - Encefalomielite acuta disseminato
- - - Con *G04.0*
- - - Senza *G04.0*
- Anti-neuressina 3 – Encefalite limbica con *G04.8, M35.9*
- Antinucleari – Poliartrite giovanile con fattore reumatoide negativo e *M08.3*
- Anti-polisaccaridici – Immunodeficienza da deficit selettivo di *D80.6*
- Anti-streptochinasi – Presenza di *R76.8*
- Anti-trombociti – Presenza di *R76.8*
- CASPR2 e timoma – Encefalite limbica con *G04.8, C37*
- Contro
- - Altri fattori della coagulazione – Diatesi emorragica da proliferazione di *D68.32*
- - Il fattore
- - - VIII – Diatesi emorragica da proliferazione di *D68.31*
- - - Von Willebrand – Aumento di: *D68.32*
- HAV – Presenza di *B19.9*
- HBV – Presenza di *B19.9*
- HCV – Presenza di *B19.9*
- LGI1 – Encefalite limbica
- - Con *G04.8, M35.9*
- - Paraneoplastica con *G04.8, C80.9*
- Non specificata – Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione di *D80.9*
- Rh] – Anticorpi anti-D [*O36.0*
- Tiroidei – Positività agli *R76.8*
- Umorali – Deficit di *D80.9*
- -
- - Altro
- - - Diatesi emorragica da altri e non specificati *D68.38*
- - - Immunodeficienze dovute principalmente a deficit di produzione di *D80.8*

Anticorpi –Continuazione

- - - -Continuazione
- - Diatesi emorragica da anticoagulanti e *D68.3*
- Antidepressivi**
- Inibitori della monoaminoossidasi – Avvelenamento: *T43.1*
- Tetraciclici – Ipersensibilità da *T88.7*
- Triciclici e tetraciclici – Avvelenamento: *T43.0*
- -
- - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: *F55.0*
- - Avvelenamento: Altri e non specificati *T43.2*
- Antidiabetici] orali – Avvelenamento: Insulina e ipoglicemizzanti [*T38.3***
- Antidiarroici – Avvelenamento: Farmaci *T47.6***
- Antidiuresi non appropriato –**
- NSIAD [Sindrome nefrogenica da *E22.2*
- Sindrome nefrogenica da *E22.2*
- Antidiuretico – Sindrome da inadeguata secrezione di ormone *E22.2***
- Antidoti ed agenti chelanti, non classificati altrove – Avvelenamento: *T50.6***
- Anti-DPP6 [dipeptidil-peptidasi 6] – Encefalite limbica con anticorpi *G04.8***
- Antelmintici – Avvelenamento: *T37.4***
- Antiemetici – Avvelenamento: Farmaci antiallergici e *T45.0***
- Antiepilettici**
- Associazione, non classificati altrove – Avvelenamento: *T42.5*
- Sedativo ipnotici
- - Antiparkinsoniani – Avvelenamento da farmaci *T42*
- - Non specificati – Avvelenamento: Farmaci *T42.7*
- - - Avvelenamento: Altri farmaci *T42.6*
- - - Sindrome fetale da *Q86.1*
- Antieritrocitari – Presenza di anticorpi *R76.8***
- Antiestrogeni, antiandrogeni non classificati altrove – Avvelenamento: Antigonadotropine, *T38.6***
- Antifosfolipidi**
- Neonatale – Sindrome da *D68.6*
- -
- - APS [sindrome *D68.6*
- - Sindrome
- - - Anticorpi *D68.6*
- - - Catastrofica da *D68.6*
- Antifungini utilizzati per via sistemica – Avvelenamento: Antibiotici *T36.7***
- Antigene**
- 1 linfocitico [LFA-1] – Difetto funzionale dell' *D84.0*
- Australia – Epatite con *B18.19*
- HBs-correlata – Epatite *B18.19*
- Prostatico specifico [PSA] – Anormalità dell' *R77.80*

Antigene –Continuazione

- Superficie dell'epatite virale B [HBsAg] – Portatore di *B18.13*
- Antigene-correlata – Epatite *B18.19***
- Anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria –**
- Mielite trasversa acuta con anticorpi anti-MOG [*G37.3*
- Neurite ottico
- - Con anticorpi anti-MOG [*H46*
- - Isolata senza anticorpi anti-MOG [*H46*
- NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] con anticorpi anti-MOG [*G36.0*
- Antigonadotropine, antiestrogeni, antiandrogeni non classificati altrove – Avvelenamento: *T38.6***
- Antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove – Avvelenamento: Farmaci antimicotici, antifettivi e *T49.0***
- Anti-interferone gamma – Immunodeficienza a esordio nell'età adulta con autoanticorpi *D84.8***
- Antiiperlipidemiche e antiarteriosclerotici – Avvelenamento: Farmaci *T46.6***
- Antipertensivi non classificati altrove – Avvelenamento: Altri farmaci *T46.5***
- Anti-irudina – Presenza di anticorpi *R76.8***
- Anti-IXa – Aumento di: *D68.32***
- Anti-MAG – Polineuropatia associata a gammopatia monoclonale IgM con *D47.2t, G63.1****
- Antimalarici**
- Farmaci attivi contro altri protozoi del sangue – Avvelenamento: *T37.2*
- - Maculopatia tossica da farmaci *H35.38*
- Antimicobatterici – Avvelenamento: Farmaci *T37.1***
- Antimicotici, antifettivi e antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove – Avvelenamento: Farmaci *T49.0***
- Anti-MOG**
- Anti-AQP4 – NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] senza anticorpi *G36.0*
- Anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria –
- - Mielite trasversa acuta con anticorpi *G37.3*
- - Neurite ottico
- - - Con anticorpi *H46*
- - - Isolata senza anticorpi *H46*
- - NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] con anticorpi *G36.0*
- - Encefalomielite acuta disseminato
- - Con anticorpi *G04.0*
- - Senza anticorpi *G04.0*
- Antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove – Avvelenamento: Altri parasimpaticolitici [anticolinergici e *T44.3***
- Antineoplastico**
- Immunosoppressori – Avvelenamento: Farmaci *T45.1*
- Spontanea – Lisi tumorale (in seguito a terapia farmacologica *E88.3*
- -

Antineoplastico – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Antibiotici *T45.1*
- - Seduta
- - - Chemioterapia *Z51.1*
- - - Combinata di chemioterapia e radioterapia *Z51.82*

Anti-neuressina 3 – **Encefalite limbica con anticorpi** *G04.8, M35.9***Antinfettivi**

- Anamnesi personale – Allergia ad altri agenti *Z88.3*
- Antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove – Avvelenamento: Farmaci antimicotici, *T49.0*
- Occhio – *T49.5*
- Orecchio, il naso e la gola – *T49.6*

Anti-p200 – **Pemfigoide** *L12.8***Antiparassitari sistemico**

- Non specificati – Avvelenamento: Agenti anti-infettivi ed *T37.9*
- Specificati – Avvelenamento: Altri agenti anti-infettivi ed *T37.8*
- - Avvelenamento da altri agenti anti-infettivi ed *T37*

Antiparkinsoniani

- Altri miorellassanti centrali – Avvelenamento: Farmaci *T42.8*
- - Avvelenamento da farmaci antiepilettici, sedativi-ipnotici e *T42*

Antipiretici

- Antireumatici
- - Non specificati – Avvelenamento: Analgesici non oppiacei, *T39.9*
- - - Avvelenamento da analgesici non oppiacei, *T39*
- Non classificati altrove – Avvelenamento: Altri analgesici non oppiacei e *T39.8*

Anti-polisaccaridici – **Immunodeficienza da deficit selettivo di anticorpi** *D80.6***Antiprotozoari** – **Avvelenamento: Altri farmaci** *T37.3***Antipruriginosi** – **Avvelenamento:** *T49.1***Antipsicotici neurolettici**

- Fenotiazinici – Avvelenamento: *T43.3*
- - Avvelenamento: Altri e non specificati *T43.5*

Antireumatici

- Non
- - Classificati altrove – Avvelenamento: *T39.4*
- - Specificati – Avvelenamento: Analgesici non oppiacei, antipiretici e *T39.9*
- - Steroideo – Ulcera
- - - Gastrica da *K25.9, Y57.9!*
- - - Gastroduodenale da *K27.9, Y57.9!*
- - - Peptica da *K27.9, Y57.9!*

Antiriflusso esofageo – **Complicanza meccanica di dispositivo** *T85.50***Antisintetasi** – **Sindrome da** *M35.8***Antisociale**

- Contesto dell'appartenenza ad una banda criminale – Atti *F91.2*
- Personalità – Disturbo *F60.2*
- Senza disturbo psichiatrico manifesto – Osservazione per: comportamento *Z03.2*
- - (Disturbo di) personalità: *F60.2*

Anti-streptochinasi – **Presenza di anticorpi** *R76.8***Antitetanico** – **Polineuropatia da siero** *G61.1, Y59.9!***Antitosse** – **Avvelenamento:** *T48.3***Antitripsina** – **Deficit di alfa-1** *E88.0***Antitrombina**

- III acquisito – Deficit di *D68.8*
- -
- - Deficit di: *D68.5*
- - Trombofilia ereditaria da deficit congenito di *D68.5*

Anti-trombociti – **Presenza di anticorpi** *R76.8***Antitubercolare primo scelta** –

- Micobatteri
- - Atipici o Nocardia resistenti a uno o più *U82.2!*
- - Resistenti agli *U82!*
- Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o più *U82.0!*
- Tubercolosi resistente a *A16.9, U82.0!*

Antivaricosi, comprese sostanze sclerosanti – **Avvelenamento: Farmaci** *T46.8***Antiversione**

- Collo del femore – *Q65.8*
- Eccessiva dell'utero – *N85.4*

Antivirali – **Avvelenamento: Farmaci** *T37.5***Antley-Bixler** – **Sindrome di** *Q87.0***Antonio** – **fuoco di S.** *B02***Antrace**

- Cerebrale – *A22.8†, G01**
- Con polmonite – *A22.1†, J17.0**
- Gastrointestinale – *A22.2†, K93.8**
- Inalazione – *A22.1†, J17.0**
- Maligno – *A22.0*
- Organi respiratori – *A22.1†, J17.0**
- Polmonare – *A22.1†, J17.0**
- Respiratoria – *A22.1†, J17.0**
- -

- - Carbonchio [*A22***- - Meningite da** *A22.8†, G01****Antracosi** – *J60***Antracosilicosi** – *J60***Antrale** – **Gastrite cronica:** *K29.5***Antrite** acuta – **Sinusite mascellare** (*J01.0***Antro**

- Gastrico
- - Duodeno
- - - Con emorragia – Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell' *K31.82*

Antro – *Continuazione*

- Gastrico – *Continuazione*
- - Duodeno – *Continuazione*
- - - Senza menzione di emorragia – Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell' *K31.81*
- - Stomaco
- - - Con emorragia – Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell' *K31.82*
- - - Senza menzione di emorragia – Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell' *K31.81*
- - - *C16.3*

- Mascellare (di Highmore) – *C31.0***- Pilorico** – **Tumore Maligno:** *C16.3***Antrocoanale** – **Polipo:** *J33.0***Antropodi** – **Necessità di vaccinazione contro l'encefalite virale trasmessa da** *Z24.1***Antropofobia** – *F40.1***ANUG** [Gengivite ulcero-necrotica acuta] – *A69.1***Anulare**

- Acuta – Retinopatia esterna *H30.8*
- Centrifugo – Eritema *L53.1*
- Cervice uterina – Distacco *O71.3*
- Concentrica benigna – Distrofia maculare *H35.5*
- Cornea – Dermoide *D31.1*
- Perforante – Granuloma *L92.0*
- -

- - Granuloma *L92.0***- - Ittiosi epidermolitica** *Q80.3***- - Lichen planus****- - -** *L43.8***- - - Atrofico** *L43.8***- - Pancreas** *Q45.1***- - Ulcera:** *H16.0***Anulati** – **Capelli** *Q84.1***Anulo-aortica** – **Ectasia** *I71.01***Anuria**

- Blocco renale) successiva a condizioni morbose classificabili in *O00-O07* – *O08.4*
- Oliguria – *R34*
- Sulfamidici in impiego di farmaco appropriato correttamente somministrato – *R34, Y57.9!*
- Traumatica – *T79.5*

Anziana – **Tendenza a cadere della persona** *R29.6***AO Arteriopatia obliterante**

- Arto inferiore – *I70.29*
- Bacino – *I70.29*
- Bacino-coscia – *I70.29*
- Coscia – *I70.29*
- - *I70.29*

AOA [Atassia - aprassia oculomotoria] – *G11.3***AOA2** [Atassia - aprassia oculomotoria, tipo 2] – *G60.2***AOA4** [Atassia con aprassia oculomotoria tipo 4] – *G11.1*

AOP

- Arteriopatia obliterante periferica] - 170.29
- Bacino-gamba stadio
- - IIb secondo Fontaine - 170.22
- - III secondo Fontaine - 170.23
- - IV secondo Fontaine, con gangrena - 170.25
- - IVa secondo Fontaine - 170.25
- - IVb secondo Fontaine - 170.25
- S.A.I. - Arteriopatia obliterante periferica [170.29
- Senza menzione di uno stadio (secondo Fontaine) - Arteriopatia obliterante periferica [170.29
- AOPC [Atrofia olivopontocerebellare] - G23.3**
- Aorta**
- Addominale
- - Con rottura -
- - - Aneurisma dell' 171.3
- - - Dissezione dell' 171.06
- - Forma familiare - Aneurisma dell' 171.4
- - Senza indicazione rottura -
- - - Aneurisma dell' 171.4
- - - Dissezione dell' 171.02
- - -
- - - Coartazione dell' Q25.1
- - - Embolia e trombosi dell' 174.0
- - - Sifilide dell' A52.0†, 179.1*
- - - Traumatismo dell' S35.0
- Ascendente - Anomalia dell' Q25.4
- Discendente addominale - Rottura
- - 171.3
- - Aneurisma dell' 171.3
- Malattie classificate altrove - Aneurisma dell' 179.0*
- Preduttale) (post-duttale) - Coartazione dell' Q25.1
- S.A.I. - Rottura dell' 171.8
- Sede non specificata
- - Con rottura - Dissezione dell' 171.04
- - Senza indicazione di rottura - Dissezione dell' 171.00
- Toracico
- - Con rottura - Dissezione dell' 171.05
- - Senza
- - - Indicazione di rottura - Aneurisma dell' 171.2
- - - Menzione di rottura - Dissezione dell' 171.01
- - -
- - - Rottura di aneurisma dell' 171.1
- - - Sifilide dell' A52.0†, 179.1*
- - - Traumatismo dell' S25.0
- Toracoaddominale
- - Con rottura -
- - - Aneurisma dell' 171.5
- - - Dissezione dell' 171.07

Aorta -Continuazione

- Toracoaddominale -Continuazione
- - Senza indicazione rottura -
- - - Aneurisma dell' 171.6
- - - Dissezione dell' 171.03
- Trasmissione dominante - Coartazione dell' Q25.1
- -
- - Altre malformazioni congenite dell' Q25.4
- - Aneurisma
- - - 171.9
- - - Disseccante dell' 171.0
- - - Dissezione dell' 171
- - Sifilitico dell' A52.0†, 179.0*
- - Aplasia dell' Q25.4
- - Arteria polmonare che nasce dall' Q25.7
- - Assenza dell' Q25.4
- - Aterosclerosi dell' 170.0
- - Atresia dell' Q25.2
- - Coartazione
- - - Q25.1
- - - Atipica dell' Q25.1
- - Congenito
- - - Aneurisma dell' Q25.4
- - - Dilatazione dell' Q25.4
- - Destroposizione dell' Q20.3
- - Dilatazione dell' 171.9
- - Dissezione
- - - 171.0
- - - Familiare dell' 171.00
- - Doppio arco aortico [anello vascolare dell' Q25.4
- - Embolia e trombosi di altri e non specificati tratti dell' 174.1
- - Ipoplasia dell' Q25.4
- - Necrosi
- - - Cistica della media dell' 171.00
- - - Ialina dell' 171.9
- - Origine anomalo arteria coronaria
- - - Destra dall' Q24.5
- - - Sinistra dall' Q24.5
- - Rottura sifilitica dell' A52.0†, 179.0*
- - Sifilide dell' A52.0†, 179.1*
- - Stenosi dell' Q25.3
- - Traumatismo dell' S25.0
- Aorta-arteria polmonare congenita - Fistola Q21.4**
- Aorta-ventricolo**
- Destro - Tunnel Q20.8
- Sinistro - Tunnel Q20.8
- Aortico**
- v./v.a. anulo-aortico
- v./v.a. medio-aortico
- Altro
- - Paragangli - Tumore
- - - Benigno: Glomo D35.6

Aortico -Continuazione

- Altro -Continuazione
- - Paragangli - Tumore -Continuazione
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Glomo D44.7
- - Paragangliomi - Tumore Maligno: Glomo C75.5
- Anello vascolare dell'aorta] - Doppio arco Q25.4
- Anomalie dei recettori TGF-beta - Sindrome dell'aneurisma Q87.4
- Bicuspid
- - Anomalie della mano - Dotto arterioso pervio - valvola Q87.2
- - Familiare - Valvola Q23.1
- - - Valvola Q23.1
- Cervicale - Arco Q25.4
- Combinati - Disturbi delle valvole mitrale e 108.0
- Con compressione circolare di trachea ed esofago - Doppio arco Q25.4
- Congenito -
- - Atresia Q23.0
- - Insufficienza Q23.1
- - Occlusione Q25.3
- - Stenosi Q23.0
- Destro - Persistenza di: arco Q25.4
- Dismorfismi - ritardo mentale - Anomalia dell'arco Q87.8
- Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica - valvola I35.1
- Ipertrofia del ventricolo destro - Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione Q21.3
- Malattie classificate altrove - Disturbi della valvola I39.1*
- Multipli e bilaterali - Sindromi dei tronchi sovra- G45.2
- Non
- - Classificato altrove - Anomalia congenito
- - - Cuspide della valvola Q23.9
- - - Valvola Q23.9
- - Specificata - Malattia reumatica della valvola 106.9
- - Specificato - Disturbo della valvola I35.9
- Penetrante [UAP] - Ulcera 177.80
- Persistente - Quinto arco Q25.4
- Quadricuspide - Valvola Q23.8
- Reumatico
- - Con insufficienza o rigurgito - Stenosi 106.2
- - S.A.I. - Malattia (valvolare) 106.9
- - -
- - - Insufficienza 106.1
- - - Steno-insufficienza 106.2
- - - Stenosi 106.0
- Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica - valvola I35.1
- Sede non specificata
- - Con rottura - Aneurisma 171.8

Aortico –Continuazione

- Sede non specificata –Continuazione
- - Senza indicazione di rottura – Aneurisma I71.9
- Sifilitico –
- - Dilatazione A52.0†, I39.1*
- - Insufficienza A52.0†, I39.1*
- - Rigurgito A52.0†, I39.1*
- - Stenosi A52.0†, I39.1*
- Sindrome di Leriche] – Sindrome della biforcazione I74.0
- Sopravalvolare – Stenosi Q25.3
- Specificato come reumatico o di origine non specificata – Interessamento di entrambe le valvole mitrale e I08.0
- Streptococchi – Endocardite valvolare I33.0, B95.5†
- Takayasu] – Sindrome dell'arco M31.4
- Toracico sifilitico – Aneurisma A52.0†, I79.0*
- Tricuspidato combinato – Disturbo valvola
- - I08.2
- - Mitrale, I08.3
- Valvola
- - Mitrale – Altre malformazioni congenite della valvola Q23.8
- - Mitralica – Malformazione congenita non specificata della valvola Q23.9
- Valvolare
- - Congenita – Stenosi Q23.0
- - - Displasia Q23.9
- - - Altro
- - - Disturbi della valvola I35.8
- - - Malattie reumatiche della valvola I06.8
- - Anomalie dell'arco Q25.4
- - Atresia della valvola Q23.0
- - Calcificazione di aneurisma I71.9
- - Difetto del setto Q21.4
- - Disturbi non reumatici della valvola I35
- - Endocardite
- - - Sifilitica della valvola A52.0†, I39.1*
- - - Tuberculare della valvola A18.8†, I39.1*
- - Infiammazione sifilitica della valvola A52.0†, I39.1*
- - Insufficienza
- - - Congenita della valvola Q23.1
- - - Valvola I35.1
- - Interruzione dell'arco Q25.4
- - Lipoidosi E75.6
- - Ostruzione reumatica (della valvola) I06.0
- - Persistenza di: circonvoluzioni dell'arco Q25.4
- - Rigurgito sifilitico della valvola A52.0†, I39.1*
- - Sclerosi reumatica della valvola I06.8
- - Sifilide dell'arco A52.0†, I79.1*
- - Sindrome dell'arco Q25.4

Aortico –Continuazione

- - -Continuazione
- - Steno-insufficienza della valvola I35.2
- - Stenosi
- - - Congenita della valvola Q23.0
- - - Sifilitica della valvola A52.0†, I39.1*
- - - Valvola I35.0
- - Valvulite sifilitica della valvola A52.0†, I39.1*

Aortite

- Aspergillare – B44.8†, I79.1*
- IgG4-correlata – I77.6
- Malattie classificate altrove – I79.1*
- S.A.I. – I77.6
- Sifilitico
- - Congenita – A50.5†, I79.1*
- - - A52.0†, I79.1*

Aortocoronarico – Portatore di bypass Z95.1**Aorto-polmonare**

- Comunicazione aorto-polmonare] – Difetto del setto Q21.4
- Congenita – Finestra Q21.4
- -
- - Difetto del setto aorto-polmonare [comunicazione Q21.4
- - Finestra Q21.4
- - Percorso arterioso coronarico Q24.5

Aorto-ventricolare – Tunnel Q20.8**AOSD [Adult-onset still disease] –** M06.10**Apallica**

- Neonatale – Sindrome locked-in e sindrome P91.80
- - Sindrome G93.80

Apatia – Demoralizzazione ed R45.3**APDS –** D81.8**Apert] – Acrocefalosindattilia [** Q87.0**Aperto**

v./v.a. Tipo di malattia

Apertura

- Artificiale
- - Apparato digerente – Controllo di altre Z43.4
- - Non specificato – Controllo di Z43.9
- - Stomie] – Controllo di Z43
- - Vie urinarie – Controllo di altre Z43.6
- - - Controllo altro
- - - Z43.8
- - - Z43.88
- Cavità cardiaco – Lacerazione cuore
- - Con S26.83
- - Senza S26.82
- Corporeo artificiale
- - Non specificata – Presenza di Z93.9
- - Stomie] – Presenza di Z93
- - Tratto digerente – Presenza di altre Z93.4
- - Vie urinarie – Presenza di Z93.6

Apertura –Continuazione

- Corporeo artificiale –Continuazione
- - - Presenza altro
- - - Z93.8
- - - Z93.88
- Vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] – Restringimento dell' Z91.73

Apgar

- 0-3 al 1° minuto – Asfissia con punteggio di P21.0
- 4-7 al 1° minuto – Asfissia con punteggio di P21.1

Api – Distrofia corneale a nido d' H18.5**Apicale**

- Acuta
- - Origine pulpare – Periodontite K04.4
- - S.A.I. – Periodontite K04.4
- Cronica – Periodontite K04.5
- O periapicale – Granuloma K04.5
- Periodontale] – Cisti: K04.8
- S.A.I. – Periodontite K04.5
- Transitorio del ventricolo sinistro – Sindrome del rigonfiamento I42.88
- -
- - Sindrome da rigonfiamento I42.88
- - Trombosi (pregressa): I51.3

Apico laterale – Infarto

- Miocardico recidivante (acuto): I22.8
- Transmurale (acuto): I21.2

Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) – Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, D68.35**Aplasia**

- Acuta acquisita degli eritrociti puri – D60.0
- Aorta – Q25.4
- Assiale extracorticale – E75.2
- Bilaterale congenita dei vasi deferenti – Q55.4
- Cervice uterina – Agenesia e Q51.5
- Congenito
- - Cute – Q84.8
- - Pene – Assenza e Q55.5
- Cutanea congenita degli arti recessiva – Q84.8
- Cutis congenita – Q84.8
- Dotti mülleriani-displasia renale-anomalie dei somiti cervicali – Sindrome Q87.8
- Eritrocitaria pura congenita – D61.0
- Funicolo spermatico – Assenza o Q55.4
- Ippoplasia
- - Cemento – K00.4
- - Colecisti – Agenesia, Q44.0
- - Pancreas – Agenesia, Q45.0

Aplasia –Continuazione

- Isolata del nervo ottico – Q07.8
- Labirintica, microtia e microdontia – Sordità con Q16.5
- Monolaterale del dotto Mülleriano – Q51.4
- Mülleriana e iperandrogenismo – Q51.8
- Nervo cocleare – Q07.8
- O ipoplasia con immunodeficienza – timica : D82.1
- Occhio – Q11.1
- Parte dell'encefalo – Q04.3
- Perone
 - Brachidattilia – Q73.8
 - Ectrodattilia – Q73.8
- Prostata – Assenza o Q55.4
- Pura
 - Acquisito
 - Cronica della serie rossa – D60.0
 - Serie rosso
 - Eritroblastopenia] – D60
 - Non specificata – D60.9
 - Transitoria della serie rossa – D60.1
 - Serie rosso
 - Congenita – D61.0
 - Infantile – D61.0
 - Primitiva – D61.0
 - Pure acquisite della serie rossa – Altre D60.8
- Radiale – Craniosinostosi - Q75.0
- Radio] – Sindrome di: Sindrome TAR [trombocitopenia con Q87.2
- Serie rossa (acquisita) (dell'adulto) (associata a timoma) – D60
- Testicolo – Assenza e Q55.0
- Tibia - ectrodattilia – Q73.8
- Tiroide (con mixedema) – E03.1
- Troclea dell'omero – Q74.0
- Utero – Agenesia e Q51.0

Aplastica

- Altri agenti esterni – Anemia D61.2
- Citostatici – Anemia D61.10
- Costituzionale – Anemia D61.0
- Farmaci – Anemia D61.1
- Idiopatica – Anemia D61.3
- Indotto farmaco
 - Non specificata – Anemia D61.19
 - Altra anemia D61.18
- Non specificata – Anemia D61.9
- Pura congenita – Anemia D61.0
- Specificate – Altre anemie D61.8
- - Altre anemie D61
 - Discheratosi congenita con anemia Q82.8, D61.9
 - Sindrome di Zinsser-Engman-Cole con anemia Q82.8, D61.9

Aplastico-sebacea – Didimosi Q84.8**Aploinsufficienza**

- CTLA4 – Sindrome linfoproliferativa autoimmune da D47.9
- EP300 – Sindrome di Rubinstein-Taybi da Q87.2
- PDE4D – Sindrome da Q93.5
- Rela – Immunodeficienza combinata da D81.8
- SETD5 – Sindrome deficit cognitivo-dismorfismi facciali, da Q87.0

Apnea

- Centrale del sonno – Sindrome da G47.30
- Neonatale – Altra P28.4
- Ostruttiva
 - Neonatale – P28.4
 - Sonno] – OSAS [Sindrome da G47.31
- Prematurità – P28.4
- Primaria del sonno neonatale – P28.3
- S.A.I. – R06.88
- Sonno
 - Neonatale
 - Centrale – P28.3
 - Ostruttiva – P28.3
 - S.A.I. – P28.3
 - Non specificata – G47.39
 - - G47.3
 - Altra G47.38

Apnee e bradicardia del prematuro – P28.4**ApoA-I** – Deficit familiare di E78.6**Apocrina**

- Mammarie – Metaplasia delle ghiandole N60.8
- Non specificata – Malattia delle ghiandole sudoripare L75.9
- - Acne L73.2
 - Altri disturbi delle ghiandole sudoripare L75.8
 - Miliaria L75.2

Apodia – Q72.3**Apofisi mastoide**

- Non
 - Classificati altrove – Disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell' H95
 - Specificato – Disturbo iatrogeno dell'orecchio e dell' H95.9
 - Altri disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell' H95.8

Apofisite

- Calcaneare – M92.8
- Non specificata come giovanile o dell'adulto e di localizzazione non specificata – M93.9
- Specificata come giovanile e di localizzazione non specificata – M92.9

Apolipoproteina

- A-IV – Amiloidosi da E85.8
- A-I – Amiloidosi da E85.0

Apolipoproteina –Continuazione

- A-V – Deficit familiare di E78.3
- C-II – Deficit familiare di E78.3
- I – Deficit di E78.6

Apollo – Congiuntivite di B30.3†, H13.1***Aponeurotica giovanile** – Fibromatosi M72.89**Aponevrotica** – fascia C49**Apoplessia**

- Anamnesi personale – Z86.7
- Calore – T67.0
- Ghiandole surrenali da sepsi meningococcica – A39.1†, E35.1*
- Ipofisaria – E23.6
- Ischemica – I63.9
- Uremica – N18.89†, I68.8*

Apoplettici – Miopatia mitocondriale con encefalopatia, acidosi lattica ed episodi G31.81**Apparato**

- Anamnesi
 - Familiare – Tumore maligno di altri organi o Z80.8
 - Personale – Tumore maligno di altri organi o Z85.8
- Circolatorio
 - Anamnesi personale – Malattie dell' Z86.7
 - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio – Malattie dell' O99.4
 - Non specificata – Malformazione congenita dell' Q28.9
 - Respiratorio – altro sintomo segni
 - Che interessano gli R09
 - Specificati che interessano gli R09.8
 - altro
 - Fistola congenita dell' Q28.81
 - Malformazione congenita
 - Q28
 - Specificate dell' Q28.88
 - Digerente
 - Addome – altro sintomo segni
 - Che interessano l' R19
 - Specificati che interessano l' R19.8
 - Anamnesi
 - Familiare –
 - Malattie dell' Z83.7
 - Tumore maligno dell' Z80.0
 - Personale –
 - Malattie dell' Z87.1
 - Tumore maligno dell' Z85.0
 - Cavità addominale – Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell' R85
 - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio – Malattie dell' O99.6
 - Cytomegalovirus – Infezione dell' B25.80†
 - Graft-versus-host-disease
 - Acuto – Coinvolgimento dell' K93.2*

Apparato –Continuazione

- Digerente –Continuazione
- Graft-versus-host-disease –Continuazione
- GVHD] cronico → Coinvolgimento dell' K93.3*
- Inferiore
- Non classificata altrove → Anomalia congenita dell' Q43.9
- → Disfunzione vegetativa somatoforme: F45.32
- Malattia classificata altrove → Disturbo altro organi
- K93*
- Specificati dell' K93.8*
- Neonatale → Altri disturbi specificati dell' P78.8
- Non
- Classificati altrove → Altri disturbi iatrogeni dell' K91.88
- Specificata →
- Malattia dell' K92.9
- Malformazione congenita dell' Q45.9
- Specificati →
- Carcinoma in situ: Organi dell' D01.9
- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organi dell' D37.9
- Specificato → Disturbo
- Iatrogeno dell' K91.9
- Perinatale dell' P78.9
- S.A.I. →
- D13.9
- T18.9
- Congenita: Anomalia dell' Q45.9
- Sede non specificata → Corpo estraneo nell' T18.9
- Stadio
- 1 → Graft-versus-host-disease
- Acuto dell' T86.01†, K93.21*
- GVHD] cronico all' T86.05†, K93.31*
- 2 → Graft-versus-host-disease
- Acuto
- T86.02†, K77.12*
- T86.02†, K93.22*
- GVHD] cronico all' T86.06†, K93.32*
- 3 → Graft-versus-host-disease
- Acuto
- T86.02†, K77.13*
- T86.02†, K93.23*
- GVHD] cronico all' T86.07†, K93.33*
- 4 → Graft-versus-host-disease acuto
- T86.02†, K77.14*
- T86.02†, K93.24*
- Superiore
- Non classificata altrove → Anomalia congenita dell' Q40.9
- → Disfunzione vegetativa somatoforme: F45.31
-

Apparato –Continuazione

- Digerente –Continuazione
- →Continuazione
- Altro
- Disturbi perinatali dell' P78
- Malattia
- K92
- Specificate dell' K92.8
- Malformazione
- Congenite dell' Q45
- Congenite specificate dell' Q45.8
- Carcinoma in situ altro
- Non specificati organi dell' D01
- Organi specificati dell' D01.7
- Controllo di altre aperture artificiali dell' Z43.4
- Corpo estraneo
- T18
- Altre e multiple sedi dell' T18.8
- Corrosione di altre parti dell' T28.7
- Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro intervento chirurgico su altre parti dell' K91.83
- Infezione micotica dell' B49†, K93.8*
- Malattia di Chagas cronica con interessamento dell' B57.3†, K93.8*
- Spasmo psicogeno dell' F45.32
- Tubercolosi dell' A18.3†, K93.0*
- Tumore
- Benigno
- Altre e mal definite parti dell' D13
- Sedi maldefinite dell' D13.9
- Comportamento
- Incerto o sconosciuto della cavità orale e degli organi dell' D37
- Incerto o sconosciuto: Altri organi dell' D37.7
- Incerto o sconosciuto: Altri organi dell' D37.78
- Maligno
- Altri e mal definiti organi dell' C26
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell' C26.8
- Secondario di altri e non specificati organi dell' C78.8
- Sedi mal definite dell' C26.9
- Ustione di altre parti dell' T28.2
- Diverso pelvi come esempio setto
- Rettovaginale → Sedi interessanti C76.3
- Rettovescicale → Sedi interessanti C76.3
- Gastrointestinale
- Non specificato → Avvelenamento: Farmaco agente principalmente sull' T47.9
- S.A.I. → C26.9
- → Avvelenamento: Altri farmaci agenti principalmente sull' T47.8
- Genitale
- Femminile

Apparato –Continuazione

- Genitale –Continuazione
- Femminile –Continuazione
- Ciclo mestruale →
- Altre condizioni morbose specificate associate all' N94.8
- Condizione morbosa non specificata associata all' N94.9
- Non
- Specificata → Fistola dell' N82.9
- Specificato
- Polipo dell' N84.9
- → Polipo di altre parti dell' N84.8
- →
- Altro
- Fistola dell' N82.8
- Fistola dell' N82.88
- Fistole interessanti l' N82
- Polipo dell' N84
- Gravidanza → Infezioni dell' O23.5
- Maschile
- Non classificati altrove → Disturbi infiammatori dell' N49
- →
- Altro
- Disturbi dell' N50
- Disturbi specificati dell' N50.8
- Disturbo
- Infiammatori di altri organi specificati dell' N49.8
- Infiammatori di altri organi specificati dell' N49.88
- Infezione erpetica dell' A60.0†, N51.8*
- Inflammatione a localizzazioni multiple dell' N49.8
- O altre infezioni localizzate materne → Feto e neonato affetti da: infezioni materne dell' P00.8
- Organi pelvico
- Dopo aborto o gravidanza ectopica o molare → Infezione dell' O08.0
- →
- Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell' O07.5
- Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell' O07.0
-
- Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell' D07
- Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti dell' T83.4
- Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell' T83.6
- Genitourinario
- Anamnesi
- Familiare → Malattie dell' Z84.2
- Personale → Malattie dell' Z87.4

Apparato – *Continuazione*

- Genitourinario – *Continuazione*
- Femminile – Altre fistole dell' *N82.1*
- Gravidanza
- S.A.I. – Infezioni dell' *O23.9*
-
- Altra e non specificata infezione dell' *O23.9*
- Infezioni dell' *O23*
- Sede non specificata – Corpo estraneo nell' *T19.9*
- Successive al parto – Altre infezioni dell' *O86.3*
-
- Corpo estraneo
- *T19*
- Altre e multiple parti dell' *T19.8*
- Tubercolosi dell' *A18.1*
- Intestinale, parte non specificata – Tumore Maligno: *C26.0*
- Lacrimale
- Malattie classificate altrove – Affezioni dell' *H06.0**
- Non specificato – Disturbo dell' *H04.9*
- Orbita
- Malattie classificate altrove – Affezioni dell' *H06**
- – Malformazioni congenite delle palpebre, dell' *Q10*
- S.A.I. – Malformazione congenita dell' *Q10.6*
-
- Altro
- Disturbi dell' *H04.8*
- Malformazioni congenite dell' *Q10.6*
- Assenza e agenesia dell' *Q10.4*
- Atresia dell' *Q10.5*
- Disturbi dell' *H04*
- Sifilide tardiva dell' *A52.7t, H06.0**
- Masticatorio – Dolori facciali in malattia dell' *K10.8*
- Multiplo –
- Altre sindromi malformative congenite specificate di *Q87*
- Disfunzione vegetativa somatoforme: Organi o *F45.37*
- Muscolo scheletrico, non specificata – Deformità acquisita dell' *M95.9*
- Muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell'anamnesi personale – Malattie dell' *Z87.3*
- Non specificato – Disfunzione vegetativa somatoforme: Organo o *F45.39*
- Osteomuscolare – Anomalia dell' *Q79.9*
- Respiratorio
- Anamnesi
- Familiare –
- Malattie dell' *Z83.6*
- Tumore maligno di altri organi dell' *Z80.2*

Apparato – *Continuazione*

- Respiratorio – *Continuazione*
- Anamnesi – *Continuazione*
- Personale –
- Malattie dell' *Z87.0*
- Tumore maligno di altri organi dell' *Z85.2*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio – Malattie dell' *O99.5*
- Digerente – Tumore maligno secondario dell' *C78*
- Non
- Specificata – Malformazione congenita dell' *Q34.9*
- Specificato –
- Carcinoma in situ: *D02.4*
- Tumore
- Benigno: *D14.4*
- Comportamento incerto o sconosciuto: Organo dell' *D38.6*
- Organi Intratoracico – Tumore
- Comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell' *D38*
- Maligno
- Altre e mal definite sedi dell' *C39*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C39.8*
- Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori – Altre malattie acute e subacute dell' *J68.3*
-
- Altro Malformazione congenita
- *Q34*
- Specificate dell' *Q34.8*
- Avvelenamento
- Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sull' *T48.7*
- Farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e striata e sull' *T48*
- Carcinoma in situ
- Altre parti dell' *D02.3*
- Orecchio medio e dell' *D02*
- Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.33*
- Esame speciale screening
- Tubercolosi dell' *Z11*
- Tumore a carico dell' *Z12.2*
- Tumore
- Benigno dell'orecchio medio e dell' *D14*
- Comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi dell' *D38.5*
- Maligno
- Secondario di altri e non specificati organi dell' *C78.3*
- Sedi mal definite dell' *C39.9*
- Scheletrico – Sifilide dell' *A52.7t, M90.29**
- Sottovalvolare mitralico – Anomalia dell' *Q23.8*
- Specifici – esame di routine di *Z01*

Apparato – *Continuazione*

- Subvalvolare tricuspide – Anomalia dell' *Q22.8*
 - Tessuti – Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri organi, *R89*
 - Urinario
 - Gravidanza – Infezione
 - Altre parti dell' *O23.3*
 - Non specificata dell' *O23.4*
 - Non
 - Specificata – Malformazione congenita dell' *Q64.9*
 - Specificati – Disturbi dell' *N39.9*
 - S.A.I. –
 - *C68.9*
 - *D30.9*
 - Congenito
 - Anomalia dell' *Q64.9*
 - Deformazione dell' *Q64.9*
 - Successiva al parto – Infezione dell' *O86.2*
 -
 - Altro
 - Disturbo
 - *N39*
 - Specificati dell' *N39.8*
 - Specificati dell' *N39.88*
 - Malformazione
 - Congenite dell' *Q64*
 - Congenite specificate dell' *Q64.8*
 - Non specificati sintomi e segni che interessano l' *R39.8*
 - Sintomi e segni che interessano l' *R39*
 - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell' *T83.5*
 - Tumore
 - Comportamento incerto o sconosciuto degli organi dell' *D41*
 - Maligno
 - Altro e non specificato organo dell' *C68*
 - Secondario della vescica e di altri e non specificati organi dell' *C79.1*
 - Urogenitale
 - Femminile S.A.I. – *C57.9*
 - Maschile S.A.I. – *C63.9*
 - – Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.34*
 -
 - Artrite reumatoide con interessamento di altri organi e *M05.3t*
 - Disfunzione vegetativa somatoforme: Altri organi o *F45.38*
 - Malattia non diagnosticata, non specificata se di una sede o di un *R69*
 - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altri organi e *R94.8*
- Apparecchiature – Richiesta di ripetizione di prescrizione per:** *Z76.0*

Apparecchio

- Acustico
- - Esterno → Z97.8
- - -
- - - Adattamento e manutenzione di Z45.3
- - - Fornitura ed adattamento di Z46.1
- Ausiliario
- - Non
- - - Classificati altrove → Dipendenza (di lunga durata) da macchine o Z99
- - - Specificati → Dipendenza di lunga durata da macchina o Z99.9
- - - Specificato → Fornitura e adattamento di dispositivo medico o Z46.9
- - Ortopedico → Fornitura ed adattamento di Z46.7
- - - Dipendenza di lunga durata da altre macchine o altri Z99.8
- Gestione delle secrezioni → Dipendenza (di lunga durata) da: Z99.0
- Tosse assistita → Dipendenza (di lunga durata) da: insufflatore-esufflatore (Z99.0)
- Ventilazione meccanica → Dipendenza (di lunga durata) da Z99.1
- - Portatore di altri Z97

Apparent life-threatening event [ALTE] → R06.80**Apparente**

- Epidermofyton, Microsporium e Tricophyton → Infezioni da specie B35
- Minaccia per la vita (ALTE) del lattante → Evento di R06.80
- Mineralcorticoidi → Eccesso I15.10

Apparenza di persona bizzarra → R46.1**Appartenenza ad una banda criminale → Atti antisociali nel contesto dell' F91.2****Appendice**

- Atriali → Giustapposizione delle Q20.8
- Auricolari → Q17.0
- Caudale sacrale legata all'X → Sindrome disabilità intellettiva - ritardo dello sviluppo globale - dismorfismi facciali - Q87.8
- Cutanea surnumeraria → Q82.8
- Non specificata → Malattia dell' K38.9
- O lembo preauricolare → Q17.0
- Preauricolare
- - Oftalmoplegia esterna → Macrostomia - Q87.0
- - - Sindrome da ritardo mentale con ipoplasia del corpo calloso e Q87.8
- Vermiforme) → Tumore benigno: D12.1
- -
- - Adenocarcinoma mucinoso dell' C18.1
- - Altro Malattia
- - - K38
- - - Specificate dell' K38.8
- - Coproliti dell' K38.1
- - Diverticolo dell' K38.2
- - Fistola dell' K38.3
- - Invaginazione dell' K38.8

Appendice –Continuazione

- - -Continuazione
- - Iperplasia dell' K38.0
- - Stercoliti dell' K38.1
- - Trasposizione di: Q43.8
- - Tubercolosi dell' A18.3†, K93.0*
- - Tumore
- - - Carcinoma muciparo dell' C18.1
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: D37.3
- - - Endocrino
- - - - C18.1
- - - - D12.1
- - - - D37.3
- - - Maligno: C18.1

Appendicite

- Acuta
- - Altra e non specificata → K35.8
- - Con
- - - Ascesso peritoneale → K35.32
- - - Peritonite
- - - - Generalizzato
- - - - - Diffusa) a seguito rottura o perforazione → K35.2
- - - - - → K35.2
- - - - Localizzato
- - - - - Con peritonite localizzata con perforazione o rottura → K35.31
- - - - - Senza perforazione o rottura → K35.30
- - - - - → K35.3
- - - Senza menzione di peritonite generalizzata e localizzata → K35.8
- - - → K35

Amebica → A06.8

- Cronica → K36
- Non specificata → K37
- Ricorrente → K36
- Tuberculare → A18.3†, K93.0*
- - Altre forme di K36

Appendicolare -

- Aderenza K66.0
- Concrezioni K38.1

Appetito - Perdita

- R63.0
- Psicogena dell' F50.8

Appicare il fuoco [piromania] - Impulso patologico ad F63.1**Apple peel syndrome] - Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di mela) [Q41.1****Applicazione**

- Forcipe e ventosa ostetrica → Parto singolo con O81
- Terapeutica di sostanze radioattive → Z51.0
- Topica → Avvelenamento: Farmaci odontoiatrici ad T49.7
- Ventosa

Applicazione –Continuazione

- Ventosa –Continuazione
- - Forcipe non specificato → Tentativo fallito di O66.5
- - O forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo → Tentativo fallito di O66.5
- - Ostetrica → Feto e neonato sofferenti per parto con P03.3

Apprendimento

- Compitazione → Disturbo circoscritto a ritardo nell' F81.1
- Lettura → Disturbo circoscritto a ritardo nell' F81.0
- Limitate S.A.I. → Capacità d' F81.9
- S.A.I. → Disturbo dell' F81.9

Appropriato

- Correttamente somministrato →
- - Anuria da sulfamidici in impiego di farmaco R34, Y57.9!
- - Effetto avverso di farmaco o medicamento T88.7
- - Idiosincrasia a farmaco o medicamento T88.7
- - Ipersensibilità a farmaco o medicamento T88.7
- - Reazione allergica a farmaco o medicamento T88.7
- - Shock
- - - Anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento T88.6
- - - Anestesia con sostanza T88.2
- - -
- - NSIAD [Sindrome nefrogenica da antidiuresi non E22.2
- - Sindrome nefrogenica da antidiuresi non E22.2

Aprassia

- Oculomotore
- - Tipo
- - - 2] → AOA2 [Atassia - G60.2
- - - 4] → AOA4 [Atassia con G11.1
- - - Cogan → H51.8
- - - AOA [Atassia - G11.3
- - Ritardo mentale legato all'X → Atassia - G11.8
- - Verbale
- - - Dismorfismi craniofacciali → Sindrome disabilità intellettiva - autismo - Q87.0
- - - Primitiva progressiva → G31.0
- - - R48.2

APS sindrome

- Antifosfolipidi] → D68.6
- Polighiandolare autoimmune] → E31.0

APUDoma - D44.9**Arachide → Allergia alle proteine dell' T78.1****Aracnodattilia**

- v./v.a. contratture-aracnodattilia
- Anomalia dell'ossificazione - ritardo mentale → Q87.8
- Ritardo mentale

Aracnodattilia –Continuazione

- Ritardo mentale –Continuazione
- - Dismorfismi – Q87.8
- - - Criptorchidismo - Q87.8
- - Cecità - scoliosi - Q87.8

Aracnoide –

- Neurosifilide dell' A52.1†, G01*
- Nevo: I78.1
- Sifilide
- - Adesiva dell' A52.1†, G01*
- - Cerebrale dell' A52.1†, G01*
- - Spinale dell' A52.1†, G01*

Aracnoidea –

- Agenesia della tibia - polidattilia - cisti Q79.8, G93.0
- Cisti G93.0
- Tubercolosi A17.0†, G01*

Aracnoidite

- Adesivo
- - Sifilitica – A52.1†, G01*
- - - G03.9
- Altre e non specificate cause – G03
- Batterica – G00
- Cerebrale sifilitica – A52.1†, G01*
- Meningococchi – A39.0†, G01*
- Sifilitica tardiva – A52.1†, G01*
- Spinale
- - S.A.I. – G03.9
- - Sifilitica – A52.1†, G01*
- Tuberculare – A17.0†, G01*

Aragosta – Bidattilia [Mano a chele di Q71.6**Arancioni** – Depositi [accrezioni] dentali (da): K03.6**ARAN-NM** – G60.0**Arborescente da Herpes simplex** – Cheratite B00.5†, H19.1***Arbovirus**

- S.A.I. –
- - Febbre da A94
- - Infezione da A94
- - Meningite da A87.8†, G02.0*

ARC] S.A.I. – Complesso AIDS-correlato [B24**Arcata dentario** –

- Anomalie dei rapporti delle K07.2
- Deviazione dalla linea mediale dell' K07.2

Arciforme – Scotoma: H53.4**Arco**

- Aortico
- - Anello vascolare dell'aorta] – Doppio Q25.4
- - Cervicale – Q25.4
- - Con compressione circolare di trachea ed esofago – Doppio Q25.4
- - Destro – Persistenza di: Q25.4
- - Dismorfismi - ritardo mentale – Anomalia dell' Q87.8

Arco –Continuazione

- Aortico –Continuazione
- - Persistente – Quinto Q25.4
- - Takayasu] – Sindrome dell' M31.4
- - -
- - - Anomalie dell' Q25.4
- - - Interruzione dell' Q25.4
- - - Persistenza di: circonvoluzioni dell' Q25.4
- - - Sifilide dell' A52.0†, I79.1*
- - - Sindrome dell' Q25.4
- Atlante – Frattura dell' S12.0
- Neurale –
- - Cervicale: S12
- - Lombosacrale S32
- - Toracico(a): S22
- - Palmare
- - Profondo – Traumatismo dell' S65.3
- - Superficiale – Traumatismo dell' S65.2
- Vertebrale dell'epistrofeo – Frattura bilaterale dell' S12.1

ARDS

- Grave – Sindrome da distress [distress] respiratorio acuto dell'adulto [J80.03
- Lieve – Sindrome da distress [distress] respiratorio acuto dell'adulto [J80.01
- Moderato – Sindrome da distress [distress] respiratorio acuto dell'adulto [J80.02
- -
- - Adult respiratory distress syndrome [J80.09
- - Sindrome da distress respiratorio acuto dell'adulto [J80.0

Area

- Diffuse – linfoma follicolare con o senza C82
- Interscapolare – T21
- Mandibolare – Ferita aperta: S01.43
- Mascellare – Ferita aperta: S01.42
- Perioculare
- - Con o senza interessamento di vie lacrimali – Ferita aperta della palpebra e dell' S01.1
- - -
- - - Altri traumatismi superficiali della palpebra e dell' S00.2
- - - Contusione della palpebra e dell' S00.1
- - - Corrosione della palpebra e dell' T26.5
- - - Ferita aperta della palpebra e dell' S01.1
- - - Ustione della palpebra e dell' T26.0
- Pressione – Ulcera da decubito e L89
- Scapolare – T22
- Sistema nervoso centrale – Zoster con interessamento di altre B02.2†
- Spalla – Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto: T84.10
- Temporo-mandibolare – Ferita aperto
- - Altre e multiple parti della guancia e dell' S01.49
- - Guancia e dell' S01.4

Area –Continuazione

- Tiroidea – Distorsione e distrazione dell' S13.5
- Areata**
- Esfoliativa – Glossite K14.1
 - Non specificata – Alopecia L63.9
 - -
 - - Alopecia L63
 - - Altra forma di alopecia L63.8
 - - Cheratosi palmoplantare striata e Q82.8

AREB

- I] – Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo I [RAEB I/ D46.2
- II] – Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo II [RAEB II/ D46.2
- - Anemia refrattaria con eccesso di blasti [RAEB/ D46.2

AREDYLD – Sindrome Q87.8**Areflessia**

- Distress respiratorio e disfagia] – EMARDD [Miopatia a esordio precoce con G71.2
- Vescica urinaria – G95.81
- Vestibolare bilaterale – Atassia cerebellare associata a neuropatia e G11.8

Areflessica ereditaria, tipo Roussy-Lévy – Distasia G60.0**Arnavirus** – Altre febbri emorragiche da A96.8**Areola** –

- Ascesso (acuto) (cronico) (non puerperale) di: N61
- Tumore Maligno: Capezzolo e C50.0

Areolare

- Generalizzata) (peripapillare) – Distrofia della coroide (centrale H31.2
- - Cheratite: H16.1

Arginina –

- Disturbo del metabolismo dell' E72.2
- Iperaminoaciduria da E72.2

Argininemia – E72.2**Argininosuccinasi** – Deficit di E72.2**Argininosuccinato liasi** – Deficit di E72.2**Argininosuccinico** –

- Acidemia E72.2
- Aciduria E72.2

Arginosuccinica – Aciduria E72.2**Argiria** – congiuntivale(i) Argirosi [H11.1**Argirosi**

- Argiria] – congiuntivale(i) H11.1
- - T56.8

Argyll-Robertson sifilitica – Sindrome di A52.1†, H58.0***Aria**

- Acqua
- - Non specificato – Effetto della pressione dell' T70.9
- - -
- - - Altri effetti della pressione dell' T70.8

Aria – *Continuazione*

- Acqua – *Continuazione*
- - - - *Continuazione*
- - - Effetti della pressione dell' T70
- Ambientale → Deficit di ossigenazione sistemica da: basso contenuto di ossigeno nell' T71
- Aria condizionata]. → Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d' J67.7
- Compressa → Malattia da T70.3
- Condizionata]. → Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [J67.7
- Scoppio → Sindrome traumatica da spostamento d' T70.8
- - -
- - Mal d' T75.3
- - Polmone da condizionatore ed umidificatore d' J67.7
- - Polvere e altre sostanze contaminanti l' Z57

Arias → *Sindrome di E80.5***Ariboflavinosi** → *E53.0***Ariepiglottica**

- Faccia
- - Ipofaringea →
- - - Plica
- - - - D00.0
- - - - D37.0
- - - Tumore Maligno: Plica C13.1
- - Laringeo → Plica
- - - D02.0
- - - D38.0
- S.A.I. → Plica
- - C13.1
- - D00.0
- - D37.0
- - Zona marginale → Plica
- - C13.1
- - D00.0
- - D37.0
- - Versante laringeo della plica C32.1

Arilsulfatasi

- B → Deficit di E76.2
- - Deficit di E75.2

Arinencefalia → *Q04.1***Arinia**

- Atresia delle coane - microftalmia → Q87.0
- - Q30.1

Arinia-microftalmia di Bosma → *Sindrome da Q87.0***Aritmetica** → *Disturbo*

- Evolutivo circoscritto all' F81.2
- Specifico delle abilità F81.2

Aritmia

- Assoluto
- - Fibrillazione atriale → I48.9
- - Intermittente → I48.9
- - - I48.9
- Atriale → I49.8
- Cardiaco
- - Maligne → Accertamento di una predisposizione ad Z01.80
- - Neonatale → P29.1
- - Non specificata → I49.9
- - S.A.I. → I49.9
- - Specificate → Altre I49.8
- - -
- - - Altre I49
- - - Fetale: O68.0
- Correlata a TANGO2 → Sindrome da encefalopatia metabolica e G31.88
- Extrasistoliche → I49.4
- Fibrillazione
- - Atriale → I48.9
- - - I48.9
- Nodo AV → I49.8
- Ventricolare da rientro → I47.0

Aritmogena

- Isolato familiare
- - Forma biventricolare → Cardiomiopatia ventricolare I42.88
- - Ventricolo destro → Displasia I42.80
- Ventricolo destro
- - ARVD] → Cardiomiopatia I42.80
- - - Displasia I42.80
- - -
- - Cheratoderma palmoplantare con cardiomiopatia Q87.8
- - Cheratosi palmoplantare con cardiomiopatia Q87.8

Arlecchino →

- Ittiosi congenita grave (Feto Q80.4
- Sindrome di G90.8

Arma

- Fuoco →
- - Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, randellate o Y35.7!
- - Incidente con: W49.9!
- - Aggressione con: Y09.9!

Armate → *Check-up sanitario generale: di personale delle forze Z10***Armfield** → *Ritardo mentale legato all'X, tipo Q87.8***Arndt-Gottron** → *Malattia di L98.5***Arnold-Chiari**

- Tipo
- - 2 → Malformazione di Q07.0
- - 1 → Malformazione di Q07.0
- - Sindrome di Q07.0

Aromatasi → *Deficit di E25.8***Aromatici**

- Non
- - Specificati → Effetto tossico: Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e T53.9
- - Specificato → Disturbo del metabolismo degli aminoacidi E70.9
- - -
- - Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi E70.8
- - Deficit di decarbossilasi degli L-aminoacidi G24.8
- - Disturbi del metabolismo degli aminoacidi E70
- - Effetto tossico
- - - Altri derivati alogenati degli idrocarburi T53.7
- - - Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e T53

Aromatosi → *Sindrome da eccesso di E30.1***ARPKD** → *Q61.1***Arrestata nel suo decorso** → *Carie dentaria K02.3***Arresto**

- Anestesia
- - Durante il
- - - Puerperio → cardiaco: O89.1
- - - Travaglio e il parto → cardiaco: O74.2
- - Gravidanza → cardiaco: O29.1
- Cardiaco
- - Con efficace rianimazione → I46.0
- - Non specificato → I46.9
- - Senza efficace rianimazione → I46.9
- - Successivo(a) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → O08.8
- - - I46
- Cardiocircolatorio precedente l'ammissione in ospedale → U69.13!
- Crescita → Alimentare E45
- Dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto S.A.I. → cardiaco(a): O75.4
- Fase attiva del travaglio → O62.1
- Profondo in posizione trasversa → O64.0
- Respiratorio → R09.2
- Sviluppo epifisario → M89.1
- - Z65

Arrossamento → *R23.2***Arroyo**

v./v.a. Ramos-Arroyo

ARSACS [Atassia spastica autosomica recessiva di Charlevoix-Saguenay] → *G11.1***Arsenico e suoi composti** → *Effetto tossico: T57.0***Artefatti** → *L98.1***Arteria**

v./v.a. aorta-arteria polmonare

- Anonima o succlavia → Traumatismo dell' S25.1

Arteria –Continuazione

- Arteriole
- Capillari in malattie classificate altrove –
Altri disturbi delle 179.8*
- Non specificati – Disturbi di 177.9
- Altri disturbi non specificati di 177.88
- Arti
- Altre e non specificate forme –
Aterosclerosi delle 170.29
- Bacino-gamba
- Con
- Dolore
- Ischemico indotto da sforzo, tratto
percorso 200 m e più – Aterosclerosi
delle 170.21
- Ischemico indotto da sforzo, tratto
percorso meno di 200 m –
Aterosclerosi delle 170.22
- Riposo – Aterosclerosi delle 170.23
- Gangrena – Aterosclerosi delle 170.25
- Ulcera – Aterosclerosi delle 170.24
- Senza disturbi – Aterosclerosi delle 170.20
- Inferiori – Embolia e trombosi delle 174.3
- Non specificate – Embolia e trombosi delle
174.4
- Spalla-braccio, tutti gli stadi – Aterosclerosi
delle 170.26
- Superiori – Embolia e trombosi delle 174.2
- Tipo bacino-gamba, stadio IV secondo
Fontaine con ulcerazione – Aterosclerosi
delle 170.24
- Aterosclerosi delle 170.2
- Arto
- Inferiore – Aneurisma e dissezione di un'
172.4
- Superiore – Aneurisma e dissezione di un'
172.1
- Ascellare – Traumatismo dell' S45.0
- Basilare
- Arteria carotide arteria vertebrale –
- 163.0
- 163.1
- 163.2
- Carotide o vertebrale senza esito infarto
cerebrale –
- Embolia delle 165
- Ostruzione (completa) (parziale) delle 165
- Stenosi delle 165
- Trombosi delle 165
- Tronco) – Aneurisma e dissezione dell'
172.5
-
- Arteriosclerosi dell' 165.1
- Emorragia subaracnoidea dall' 160.4
- Occlusione e stenosi dell' 165.1
- Brachiale – Traumatismo dell' S45.1
- Carotide
- Arteria vertebrale – Arteria basilare
- 163.0

Arteria –Continuazione

- Carotide –Continuazione
- Arteria vertebrale – Arteria basilare
–Continuazione
- 163.1
- 163.2
- Comune – Traumatismo: S15.01
- Esterna – Traumatismo: S15.02
- Interno
- Tratto cerebrale – Aneurisma dell' 167.10
- Traumatismo: S15.03
- Parte non specificata – Traumatismo:
S15.00
-
- Aneurisma
- Dissezione dell' 172.0
- Intracranico sifilitico dell' A52.0†, 168.8*
- Arteriosclerosi dell' 165.2
- Traumatismo dell' S15.0
- Carotidee – Occlusione e stenosi dell' 165.2
- Celiaca – Sindrome da compressione dell'
177.4
- Centrale della retina – Occlusione dell' H34.1
- Cerebellare
- Senza infarto –
- Embolia delle arterie cerebrale media,
anteriore posteriore e delle 166
- Ostruzione (completa) (parziale) delle
arterie cerebrale media, anteriore
posteriore e delle 166
- Stenosi delle arterie cerebrale media,
anteriore posteriore e delle 166
- Trombosi delle arterie cerebrale media,
anteriore posteriore e delle 166
-
- Arteria cerebrale media arteria cerebrale
anteriore arteria cerebrale posteriore
- 163.3
- 163.4
- 163.5
- Occlusione e stenosi delle 166.3
- Cerebrale
- Anteriore
- Arteria cerebrale posteriore arteria
cerebellare – Arteria cerebrale media
- 163.3
- 163.4
- 163.5
-
- Occlusione e stenosi dell' 166.1
- Sindrome dell' 166.1†, G46.1*
- Media
- Anteriore posteriore arteria cerebellare
senza infarto –
- Embolia delle 166
- Ostruzione (completa) (parziale) delle
166
- Stenosi delle 166

Arteria –Continuazione

- Cerebrale –Continuazione
- Media –Continuazione
- Anteriore posteriore arteria cerebellare
senza infarto – –Continuazione
- Trombosi delle 166
- Arteria cerebrale anteriore arteria
cerebrale posteriore arteria cerebellare –
- 163.3
- 163.4
- 163.5
-
- Emorragia subaracnoidea dall' 160.1
- Occlusione e stenosi dell' 166.0
- Sindrome dell' 166.0†, G46.0*
- Multiple e bilaterali – Occlusione e stenosi
di 166.4
- Non specificata – Occlusione e stenosi di
166.9
- Posteriore
- Arteria cerebellare – Arteria cerebrale
media arteria cerebrale anteriore
- 163.3
- 163.4
- 163.5
-
- Occlusione e stenosi dell' 166.2
- Sindrome dell' 166.2†, G46.2*
- Precerebrali (incluso il tronco
brachiocefalico) risultante in infarto
cerebrale – Occlusione e stenosi di 163
- S.A.I. – Emorragia subaracnoidea da 160.7
- Senza esiti di infarto cerebrale –
Occlusione e stenosi di 166
-
- Ateroma delle 167.2
- Dissezione di 167.0
- Gomma di A52.0†, 168.8*
- Infarto cerebrale
- Embolia delle 163.4
- Occlusione o stenosi non specificata
delle 163.5
- Trombosi delle 163.3
- Occlusione e stenosi di altre 166.8
- Rottura sifilitica di aneurisma di A52.0†,
168.8*
- Spasmo di G45.9
- Tubercolosi di A18.8†, 168.1*
- Cervicali – Dissezione familiare delle 172.9
- Collo – Arteriosclerosi di 170.8
- Comunicante
- Anteriore – Emorragia subaracnoidea dall'
160.2
- Posteriore – Emorragia subaracnoidea dall'
160.3
- S.A.I. – Emorragia subaracnoidea da 160.7
- Con malformazione cardiaca –
Trasposizione congenitamente non corretta
delle grandi Q20.3, Q24.9

Arteria –Continuazione

- Coronaria
- - Destra
- - - Aorta → Origine anomala dell' *Q24.5*
- - - Arteria polmonare → Origine anomala dell' *Q24.5*
- - Sinistra dall'aorta → Origine anomala dell' *Q24.5*
- - -
- - - Aneurisma di *I25.4*
- - - Dissezione spontanea idiopatica dell' *I25.4*
- - - Portatore di protesi di *Z95.5*
- Coronarico
- - Con rottura → Dissezione di *I21.9*
- - - Vasospasmo delle *I20.1*
- Coronarie
- - Non classificato altrove → Restringimento sifilitico di *A52.0†, I52.0**
- - Sifilitico congenito → Restringimento delle *A50.5†, I52.0**
- - -
- - - Fistole congenite delle *Q24.5*
- - - Trombosi sifilitica delle *A52.0†, I52.0**
- Dorsale del piede → Traumatismo dell' *S95.0*
- Epatico
- - Vena porta → Fistola (congenita) fra *Q26.6*
- - -
- - - *S35.2*
- - - Sifilide di *A52.0†, I79.8**
- Estremità → Arteriosclerosi di *I70.29*
- Extracranico
- - Multiple e bilaterali → Occlusione e stenosi di *I65.3*
- - Non specificata → Occlusione e stenosi di un' *I65.9*
- - S.A.I. → *I65.9*
- - - Occlusione e stenosi di altre *I65.8*
- Femorale →
- - Aterosclerosi dell' *I70.29*
- - Traumatismo dell' *S75.0*
- Gastrica → *S35.2*
- Gastroduodenale → *S35.2*
- Iliaco →
- - Aneurisma e dissezione dell' *I72.3*
- - Embolia e trombosi dell' *I74.5*
- - Occlusione dell' *I74.5*
- Intracranico
- - Non specificata → Emorragia subaracnoidea da *I60.7*
- - -
- - - Emorragia subaracnoidea da altre *I60.6*
- - - Interessamento multiplo di *I60.6*
- Mediali → Degenerazione delle *I70.29*
- Mesenterico
- - Inferiore) (superiore) → *S35.2*
- - Superiore → Trombosi dell' *K55.0*

Arteria –Continuazione

- Mesenterico –Continuazione
- - - Traumatismo del tronco celiaco o dell' *S35.2*
- Midollo spinale → Trombosi sifilitica di *A52.0†, I79.8**
- Non specificata → Embolia e trombosi di *I74.9*
- O vena
- - Iliaca → *S35.5*
- - Ipogastrica → *S35.88*
- - Mammaria → *S25.88*
- - Non classificato altrove →
- - - Assenza di *Q27.8*
- - - Atresia di *Q27.8*
- - Ovarica → *S35.88*
- - Renale → *S35.4*
- - Uterina → *S35.88*
- Ombelicale
- - Unica → *Q27.0*
- - - Assenza congenita o ipoplasia dell' *Q27.0*
- Perforanti → Occlusione e stenosi delle *I66.8*
- Periferico →
- - Arteriosclerosi delle *I70.29*
- - Sclerosi di *I70.29*
- Peroneale → Traumatismo dell' *S85.2*
- Plantare del piede → Traumatismo dell' *S95.1*
- Polmonare
- - Aberrante → *Q25.7*
- - Che nasce
- - - Aorta → *Q25.7*
- - - Dotto arterioso pervio → *Q25.7*
- - Congenita) → Stenosi di *Q25.6*
- - Origine anomala → *Q25.7*
- - -
- - - Agenesia dell' *Q25.7*
- - - Altre malformazioni congenite di *Q25.7*
- - - Aneurisma
- - - - *I28.1*
- - - - *Q25.7*
- - - Anomalia dell' *Q25.7*
- - - Atresia di *Q25.5*
- - - Dilatazione idiopatica dell' *I28.8*
- - - Ipoplasia dell' *Q25.7*
- - - Origine anomala dell'arteria coronaria destra dall' *Q24.5*
- - - Sifilide di *A52.0†, I98.0**
- Popliteo
- - Popliteal artery entrapment syndrome] → Sindrome da compressione dell' *I77.1*
- - -
- - - Occlusione dell' *I74.3*
- - - Sindrome da compressione dell' *I77.1*
- - - Traumatismo dell' *S85.0*
- Precerebrale

Arteria –Continuazione

- Precerebrale –Continuazione
- - Senza esiti di infarto cerebrale → Occlusione e stenosi di *I65*
- - -
- - - Aneurisma acquisito delle *I72.5*
- - - Infarto cerebrale
- - - - Embolia di *I63.1*
- - - - Occlusione o stenosi non specificata di *I63.2*
- - - - Trombosi di *I63.0*
- - - Rottura di aneurisma delle *I72.5*
- Pre-cerebrali → Aneurisma e dissezione di altre *I72.5*
- Radiale livello
- - Avambraccio → Traumatismo dell' *S55.1*
- - Polso e della mano → Traumatismo dell' *S65.1*
- Renale
- - Embolia → *N28.0*
- - Multiple → *Q27.2*
- - Occlusione → *N28.0*
- - Ostruzione → *N28.0*
- - S.A.I. → Malformazione congenita di *Q27.2*
- - Trombosi → *N28.0*
- - -
- - - Altre malformazioni congenite di *Q27.2*
- - - Aneurisma e dissezione dell' *I72.2*
- - - Aterosclerosi dell' *I70.1*
- - - Stenosi congenita di *Q27.1*
- Retinico → Occlusione
- - Arteriosa retinica: di ramo di *H34.2*
- - Transitoria di *H34.0*
- Specificate → Aneurisma e dissezione di altre *I72.8*
- Spinale
- - Anteriore → Sindrome da compressione dell' *M47.09†, G99.2**
- - - Sindrome da compressione delle *M47.09†, G99.2**
- Splenico →
- - *S35.2*
- - Calcificazione di *I70.8*
- - Trombosi dell' *I74.8*
- Succlavia
- - Aberrante → *Q27.8*
- - -
- - - Aneurisma sifilitico dell' *A52.0†, I79.8**
- - - Aterosclerosi dell' *I70.26*
- Tibiale anteriore
- - Posteriore) → Traumatismo dell' *S85.1*
- - - Sindrome dell' *T79.62*
- Ulnare livello
- - Avambraccio → Traumatismo dell' *S55.0*
- - Polso e della mano → Traumatismo dell' *S65.0*
- Vena

Arteria –Continuazione

- Vena –Continuazione
- Coronarico
- Embolia non esitante in infarto miocardico – (di *I24.0*)
- Occlusione non esitante in infarto miocardico – (di *I24.0*)
- Tromboembolia non esitante in infarto miocardico – (di *I24.0*)
- Polmonare –
- Infarto (di *I26*)
- Tromboembolia (di *I26*)
- Trombosi (di *I26*)
- Vertebrale –
- Aneurisma e dissezione dell' *I72.6*
- Arteria basilare arteria carotide
- *I63.0*
- *I63.1*
- *I63.2*
- Arteriosclerosi dell' *I65.0*
- Emorragia subaracnoidea dall' *I60.5*
- Occlusione e stenosi dell' *I65.0*
- Sindrome da compressione dell' *M47.09†, G99.2**
- Traumatismo dell' *S15.1*
- Vertebrobasilare – Sindrome dell' *G45.0*
-
- Altre malformazioni congenite delle grandi *Q25.8*
- Aterosclerosi di altre *I70.8*
- Compressione di *I77.1*
- Embolia e trombosi di altre *I74.8*
- Erosione di *I77.88*
- Fistola di *I77.2*
- L-trasposizione delle grandi *Q20.5*
- Malformazione congenita non specificata delle grandi *Q25.9*
- Necrosi di *I77.5*
- Occlusione di *I74.9*
- Rottura di *I77.2*
- Sindrome da tortuosità delle *I77.1*
- Stenosi di *I77.1*
- Trasposizione
- Completa dei grandi *Q20.3*
- Congenitamente corretta isolata delle grandi *Q20.3*
- Tubercolosi delle *A18.8†, I79.8**
- Ulcera di *I77.88*

Arterio-epatico

- Monosomia 20p12 – Displasia *Q44.7*
- Mutazione puntiforme
- JAG1 – Displasia *Q44.7*
- NOTCH2 – Displasia *Q44.7*
- Displasia *Q44.7*

Arteriole

- Capillari in malattie classificate altrove – Altri disturbi delle arterie, *I79.8**

Arteriole –Continuazione

- Non specificati – Disturbi di arterie e *I77.9*
- Retiniche – Tortuosità delle *Q14.1*
- Altri disturbi non specificati di arterie e *I77.88*
- Arteriopatia**
- Cerebrale autosomico
- Dominante con infarti subcorticali e leucoencefalopatia] – CADASIL [*I67.88*
- Recessiva con infarti subcorticali e leucoencefalopatia] – CARASIL [*I67.88*
- Infantile idiopatica – *Q28.88*
- Letale secondaria al deficit di fibulina-4 – Sindrome da *Q25.8*
- Obliterante
- Arto inferiore – AO [*I70.29*
- Bacino –
- *I70.29*
- AO [*I70.29*
- Bacino-coscia –
- *I70.29*
- AO [*I70.29*
- Coscia –
- *I70.29*
- AO [*I70.29*
- Periferico
- AOP
- S.A.I. – *I70.29*
- Senza menzione di uno stadio (secondo Fontaine) – *I70.29*
- Estremità –
- *I70.2*
- Claudicazione intermittente da *I70.29*
- – AOP [*I70.29*
- Polpaccio – *I70.29*
- Sifilitica – *A52.0†, I79.8**
-
- *I70.29*
- AO [*I70.29*
- Diabete mellito
- Con *E14.50†, I79.2**
- Tipo
- 1 con *E10.50†, I79.2**
- 2 con *E11.50†, I79.2**
- Dolore ischemico in *I70.29*

Arteriosa

- Alta – Pressione *I10*
- Arto inferiore – Occlusione *I74.3*
- Cerebrale – Occlusione *I66.9*
- Con lentiginosi – Dissezione *I72.9, L81.4*
- Essenziale (primitiva) (sistemica) – Iperensione (*I10*)
- Estremità inferiori – Occlusione *I74.3*
- Generalizzata dell'infanzia – Calcificazione *Q28.88*
- Infantile idiopatica – Calcificazione *Q28.88*
- Mediale – Degenerazione *I70.29*

Arteriosa –Continuazione

- Midollo spinale – Trombosi *G95.18*
- O venosa S.A.I. – Anomalia *Q27.9*
- Periferico
- Acuta – Occlusione *I74.4*
-
- Embolia *I74.4*
- Occlusione *I74.4*
- Piede – Occlusione *I74.3*
- Polmonare
- Familiare – Iperensione *I27.0*
- Idiopatica – Iperensione *I27.0*
- – Ipoplasia *Q25.7*
- Retinico
- Parziale – Occlusione *H34.2*
- Ramo di arteria retinica – Occlusione *H34.2*
- Senza diagnosi di ipertensione – Riscontro di valore elevato di pressione sanguigna *R03.0*
- Sordità – Sindrome fragilità ossea-contratture-rottura *Q87.5*
- Venoso
- Embolia – mesenterica (*K55.0*)
- Infarto – mesenterica (*K55.0*)
- Trombosi – mesenterica (*K55.0*)
-
- Ateroma, *I70*
- Degenerazione: *I70*
- Determinazione della pressione *Z01.3*
- Displasia fibromuscolare *I77.3*
- Emorragia da erosione *I77.2*
- Gomma *A52.0†, I79.8**
- Occlusione *I74.9*
- Riscontro non diagnostico valore
- Anormale di pressione sanguigna *R03*
- Basso di pressione sanguigna *R03.1*
- Sindrome
- Brachidattilia-ipertensione *I10.90, Q73.8*
- Occlusione *I70.29*
- Ulcera di arto inferiore *I70.24*

Arteriosclerosi

- Arteria
- Basilare – *I65.1*
- Carotide – *I65.2*
- Collo – *I70.8*
- Estremità – *I70.29*
- Periferiche – *I70.29*
- Vertebrale – *I65.0*
- Bacino-gamba – *I70.29*
- Estremità
- Inferiori – *I70.29*
- – *I70.29*
- Fondo oculare – *I70.8†, H36.8**
- Infantile – *Q28.88*
- Mediale – *I70.29*

Arteriosclerosi – *Continuazione*

- Mönckeberg → 170.29
- Rene → 112
- Vaso retinico → 170.8†, H36.8*
- - - - -
- - 170
- - Mesenterica: K55.1

Arteriosclerotico
v./v.a. Tipo di malattia**Arteriose**

- Retiniche → Altre occlusioni H34.2
- - Embolia e trombosi 174

Arterioso

- Aperto → Dotto Q25.0
- Comune → Tronco Q20.0
- Coronarico
- - Aorto-polmonare → Percorso Q24.5
- - Congenito → Aneurisma (Q24.5
- - Intramiocardico → Percorso Q24.5
- - Intramurale → Percorso Q24.5
- Pervio
- - Valvola aortica bicuspid - anomalie della mano → Dotto Q87.2
- - - - -
- - - Aneurisma congenito del dotto Q25.8
- - - Arteria polmonare che nasce dal dotto Q25.7
- Retinico
- - Familiare] → FRAM [Macroaneurisma H35.0, Q25.6
- - Stenosi polmonare sopravvalvolare → Macroaneurisma H35.0, Q25.6
- Traumatico di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. → traumatico: Ematoma T14.5
- - - - -
- - Chiusura
- - - Prematura del dotto Q25.8
- - - Ritardata del dotto P29.3
- - Infarto 174.9
- - Persistenza
- - - Dotto Q25.0
- - - Tronco Q20.0
- - Pervietà familiare del dotto Q25.0
- - Sindrome agenesia valvola polmonare
- - - Con setto ventricolare integro e pervietà del dotto Q22.3, Q25.0
- - - Tetralogia di Fallot e assenza del dotto Q24.8, Q25.8
- - Soffio (R09.8
- - Spasmo 173.9

Arteriovascolare → *degenerazione:* 170**Arteriovenoso**

- Autologo → Trombosi di shunt T82.8
- Congenito vaso
- - Cerebrale
- - - Non specificata → Malformazione Q28.29
- - - - -

Arteriovenoso – *Continuazione*

- Congenito vaso → *Continuazione*
- - Cerebrale → *Continuazione*
- - - - - → *Continuazione*
- - - - - Altra malformazione Q28.28
- - - - - Aneurisma
- - - - - Q28.20
- - - - - Q28.30
- - - - - Fistola Q28.21
- - Precerebrale
- - - Non specificata → Malformazione Q28.09
- - - - -
- - - - - Altra malformazione Q28.08
- - - - - Aneurisma Q28.00
- - - - - Fistola Q28.01
- Periferiche → Malformazioni Q27.3
- Polmonare → Aneurisma Q25.7
- Seno cavernoso → Aneurisma Q28.20
- Vaso
- - Cerebrali → Malformazione Q28.2
- - Precerebrali → Malformazione Q28.0
- - - - -
- - - - - Aneurisma
- - - - - Q27.3
- - - - - Cerebrale e fistola 167.1
- - - - - Malformazione spinale G37.4

Arterite

- Cellule gigante
- - Con polimialgia reumatica → M31.5
- - - - -
- - - - - Altra M31.6
- - - - - Miopatia in M31.6†, G73.7*
- Cerebrale
- - Altre malattie classificate altrove → 168.2*
- - Listeria → A32.8†, 168.1*
- - Malattie infettive e parassitarie classificate altrove → 168.1*
- - Non classificata altrove → 167.7
- - Sifilitica → A52.0†, 168.1*
- - Tubercolare → A18.8†, 168.1*
- - - - - Neurosifilide con A52.0†, 168.1*
- Coronarico
- - Reumatico
- - - Acuta → 101.8
- - - Cronica → 109.8
- - Sifilitica → A52.0†, 152.0*
- - Non specificata → 177.6
- - Sifilitica generalizzata → A52.0†, 179.8*
- - Spinale sifilitica → A52.0†, 179.8*
- Takayasu → M31.4
- Temporale
- - Giovanile → L95.8
- - - - - M31.6
- - - - - Tubercolare → A18.8†, 179.8*
- - - - - senile: 170

Arteriovenoso

- Acquisito →
- - Aneurisma 177.0
- - Fistola 177.0
- Cerebrale
- - Acquisita) → Fistola 167.11
- - - - -
- - - Linfedema - malformazioni Q82.08, Q28.39
- - - Malformazione Q28.29
- - - Shunt Q28.21
- Cerebrofaciale tipo
- - 1 → Sindrome metamerica Q28.28
- - 2 → Sindrome metamerica Q28.28
- - 3 → Sindrome metamerica Q28.28
- Congenita della retina → Comunicazione Q14.8
- Coronarica acquisita → Fistola 125.4
- Cranio → Fistola
- - Q28.21
- - Q28.28
- Frontonasale → Malformazione Q27.3
- Intracranica → Malformazione Q28.29
- Mandibolare → Malformazione Q27.3
- Mascellare → Malformazione Q27.3
- Nevo epidermico] → Sindrome SOLAMEN [Crescita segmentaria eccessiva - lipomatosi - malformazione Q87.8
- Polmonare → Fistola Q25.7
- Sistemica congenita → Fistola Q27.3
- Spinale → Sindrome metamerica Q27.3
- Traumatica di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. → traumatico: Aneurisma o fistola (T14.5
- Vasi polmonari → Fistola 128.0
- - - - - Malformazione
- - - - - Capillari e Q27.3
- - - - - Facciale Q27.3

Arti

- Acquisita) → Lunghezza ineguale di M21.7
- Altre e non specificate forme → Aterosclerosi delle arterie degli 170.29
- Anomalie craniche → Ernia diaframmatica con malformazioni degli Q87.8
- Bacino-gamba
- - Con
- - - Dolore
- - - - - Ischemico
- - - - - Indotto da sforzo, tratto percorso 200 m e più → Aterosclerosi delle arterie degli 170.21
- - - - - Indotto da sforzo, tratto percorso meno di 200 m → Aterosclerosi delle arterie degli 170.22
- - - - - Riposo → Aterosclerosi delle arterie degli 170.23
- - - - - Gangrena → Aterosclerosi delle arterie degli 170.25
- - - - - Ulcera → Aterosclerosi delle arterie degli 170.24

Arti –Continuazione

- Bacino-gamba –*Continuazione*
- - Senza disturbi – Aterosclerosi delle arterie degli *I70.20*
- Con edema
- - Con
- - - Aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo – Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli *E88.22*
- - - Superficie cutaneo
- - - - Liscia, con sottocute regolarmente ispessita – Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli *E88.20*
- - - - Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita – Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli *E88.21*
- - S.A.I. – Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli *E88.28*
- - Stadio non specificato – Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli *E88.28*
- Corti
- - Immunodeficienza combinata grave – Displasia scheletrica con *D82.2*
- - - Anomalia di Peters con nanismo ad *Q13.4*
- Distali - dimorfismi facciali - ritardo dello sviluppo globale – *Sindrome crisi epilettiche a esordio precoce - anomalie degli Q87.0*
- Esordio precoce – *Distonia generalizzata a esordio negli G24.1*
- Inferiore
- - Correlato – *Piede torto familiare*
- - - Con anomalie degli *Q66.0, Q74.2*
- - - Senza anomalie degli *Q66.0*
- - Escluso il piede – *Altre entesopatie degli M76.8*
- - Gravidanza –
- - - Tromboflebite degli *O22.2*
- - - Varici degli *O22.0*
- - Non specificate – *Flebite e tromboflebite degli I80.3*
- - - Qualsiasi livello
- - - - Eccetto solo dita – *Perdita di entrambi gli Z89.7*
- - - - Amputazione traumatica di entrambi gli *T05.5*
- - S.A.I. – *Paralisi di entrambi gli G82.2*
- - -
- - - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli *Z42.4*
- - - Embolia e trombosi delle arterie degli *I74.3*
- - - Flebite e tromboflebite di altri vasi profondi degli *I80.28*
- - - Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli *T02.5*
- - - Varici (venose) degli *I83*
- Micrognatia – *Fusione splenogonadica - difetti degli Q87.8*

Arti –Continuazione

- Non specificate – *Embolia e trombosi delle arterie degli I74.4*
- Recessiva – *Aplasia cutanea congenita degli Q84.8*
- Spalla-braccio, tutti gli stadi – *Aterosclerosi delle arterie degli I70.26*
- Specificate – *Altre deformità acquisite degli M21.8*
- Superiore
- - Inferiore qualsiasi
- - - Combinazione [qualsiasi livello] – *Amputazione traumatica degli T05.6*
- - - Livello] – *Perdita di Z89.8*
- - - Qualsiasi livello –
- - - Amputazione traumatica di entrambi gli *T05.2*
- - - Perdita di entrambi gli *Z89.3*
- - Tipo finlandese – *Miopatia distale con esordio a livello degli G71.0*
- - -
- - - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli *Z42.3*
- - - Diparesi e diplegia degli *G83.0*
- - - Embolia e trombosi delle arterie degli *I74.2*
- - - Flebite tromboflebite vaso
- - - - Profondi degli *I80.81*
- - - - Superficiali degli *I80.80*
- - - Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli *T02.4*
- - - Paralisi di entrambi gli *G83.0*
- - - *Sindrome displasia frontonasale - naso bifido - anomalie degli Q87.0*
- Tipo bacino-gamba, stadio IV secondo Fontaine con ulcerazione – *Aterosclerosi delle arterie degli I70.24*
- -
- - Algia degli *M79.6*
- - Altre deformità acquisite degli *M21*
- - Anomalie del dotto mülleriano - anomalie degli *Q87.8*
- - Ascesso cutaneo, foruncolo e favo degli *L02.4*
- - Aterosclerosi delle arterie degli *I70.2*
- - Cellulite flemmonosa di altre parti degli *L03.1*
- - Disostosi mandibolofacciale senza anomalie degli *Q75.4*
- - Emidisplesia congenita con nevo ittiosiforme e anomalie degli *Q87.8*
- - Microgastria - anomalie degli *Q87.8*
- - Pieghe cutanee circonferenziali benigne multiple sugli *Q82.8*
- - Polidattilia a specchio - segmentazione vertebrale - anomalie degli *Q87.2*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini degli *R93.6*
- - Sindrome
- - - Anomalia mammaria e degli *Q87.2*
- - - CHILD [Emidisplesia congenita con nevo ittiosiforme e anomalie degli *Q87.8*

Arti –Continuazione

- - - *Continuazione*
- - Sindrome – *Continuazione*
- - - Malformative congenite che interessano soprattutto gli *Q87.2*
- - - VACTERL [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con atresia esofagea, anomalie renali e anomalie degli *Q87.2*
- - - Waardenburg con difetti degli *E70.3*
- - Tumore
- - - Lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei degli *D17.2*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine articolare degli *C40.8*
- - - - Osso e della cartilagine articolare degli *C40*
- - - - Secondario del tessuto connettivo e di altri tessuti molli degli *C79.86*

Articolare

v./v.a. iuxta-articolare

- Acuto
- - Con interessamento cardiaco – *Reumatismo I01*
- - Senza interessamento cardiaco – *Reumatismo I00*
- Altro
- - Articolazioni specificate – *Complicanza meccanica di endoprotesi T84.08*
- - Non specificate sedi – *Tumore maligno dell'osso e della cartilagine C41*
- - Anca – *Complicanza meccanica di endoprotesi T84.04*
- - Anomalie facciali e scheletriche – *Camptodattilia - contratture Q87.0*
- - Arti – *Tumore maligno*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine *C40.8*
- - Osso e della cartilagine *C40*
- - Arto non specificato – *Tumore Maligno: Osso e cartilagine C40.9*
- - Caviglia – *Complicanza meccanica di endoprotesi T84.06*
- - Charcot – *Sifilide A52.1†, M14.69**
- - Con limitazione
- - Parziale del movimento – *Rigidità M25.69*
- - Totale del movimento – *Rigidità M25.69*
- - Craniofacciale – *Tumore*
- - Benigno dell'osso e della cartilagine *D16.41*
- - Maligno dell'osso e della cartilagine *C41.01*
- - Cutanea-neurologica infantile cronica] – *Sindrome CINCA [Sindrome M35.8*
- - Disco intervertebrale – *Complicanza meccanica di endoprotesi T84.07*
- - Ginocchio –
- - - Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.05*
- - - Corpo *M23.4*
- - Lesione in atto della cartilagine *S83.3*

Articolare –Continuazione

- Gomito → Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.01*
- Gonorroica → Infiammazione *A54.4†, M01.39**
- Interno →
- - Complicanza meccanica di protesi *T84.0*
- - Infezione e reazione infiammatoria da protesi *T84.5*
- Mascello facciale → Tumore
- - Benigno dell'osso e della cartilagine *D16.42*
- - Maligno dell'osso e della cartilagine *C41.02*
- Multiple → Sindrome da disabilità intellettiva recessiva, disfunzione motoria e contratture *Q87.8*
- Non
- - Classificato altrove →
- - - Altro
- - - - Disturbi *M25*
- - - - Specifiche lesioni *M24.8*
- - - Rigidità *M25.6*
- - Specificata → Lesione *M24.9*
- - Specificati → Tumore
- - - Benigno: Ossa e cartilagine *D16.9*
- - - Maligno: Osso e cartilagine *C41.9*
- - Specificato → Disturbo *M25.9*
- O placca per osteosintesi → Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi *M96.6*
- Parziale (totale) → Presenza di impianti ortopedici *Z96.6*
- Polso → Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.03*
- Progressive - facies caratteristica → Ritardo mentale legato all'X - epilessia - contratture *Q87.8*
- Ritardo dello sviluppo → Cutis laxa con lassità *Q82.8*
- Spalla → Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.00*
- Specificati →
- - Altri disturbi *M25.8*
- - Presenza di altri impianti ortopedici *Z96.68*
- Specifiche → Altre lesioni *M24*
- Successiva alla rimozione di protesi articolare → Instabilità *M96.88*
- Suppurativa → Malattia *M00.99*
- Testa del radio → Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.02*
- Tubercolare
- - Non classificato altrove → Ascesso *A18.0†, M01.19**
- - -
- - - Sinovite *A18.0†, M01.19**
- - - Tumefazione *A18.0†, M01.19**
- - -
- - Altro
- - - Disturbi delle cartilagini *M24.1*
- - - Instabilità *M25.3*
- - Anchilosi *M24.6*

Articolare –Continuazione

- - - - - *Continuazione*
- - - Condromatosi *D48.0*
- - - Contrattura *M24.5*
- - - Degenerazione delle faccette *M47*
- - - Dolore *M25.5*
- - - Fistola *M25.1*
- - - Framboesia con lesione *A66.6†, M14.89**
- - - Gonorrea *A54.4†, M01.39**
- - - Instabilità articolare successiva alla rimozione di protesi *M96.88*
- - - Iperlassità *M25.2*
- - - Osteofita alle faccette *M47.99*
- - - Portatore di impianto ortopedico *Z96.6*
- - - Presenza di protesi *Z96.68*
- - - TBC [Tubercolosi] *A18.0†, M01.19**
- - - Tumore
- - - - Benigno dell'osso e della cartilagine *D16*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Ossa e cartilagine *D48.0*
- - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine *C41.8*
- - - Versamento *M25.4*

Articolatorio funzionale – Disturbo *F80.0***Articolazione**

- Acromioclaveare →
- - *T84.10*
- - Distorsione e distrazione dell' *S43.5*
- - Lussazione dell' *S43.1*
- Anca → Amputazione traumatica dell' *S78.0*
- Atlanto
- - Assiale → (*S13.4*
- - Occipitale → (*S13.4*
- Carpale → Distorsione e distrazione del polso: (*S63.51*
- Carpometacarpica
- - Bilaterale (rizartrosi) → Artrosi primaria della prima *M18.0*
- - S.A.I. → Artrosi
- - - Post-traumatica della prima *M18.3*
- - - Primaria della prima *M18.1*
- - - Secondaria della prima *M18.5*
- - - Unilaterale → Artrosi
- - - Post-traumatica della prima *M18.3*
- - - Primaria della prima *M18.1*
- - - Secondaria della prima *M18.5*
- - - -
- - - - Altro artrosi
- - - - - Post-traumatica della prima *M18.3*
- - - - - Primaria della prima *M18.1*
- - - - - Secondaria
- - - - - Bilaterale della prima *M18.4*
- - - - - Prima *M18.5*
- - - - - Artrosi
- - - - - Non specificata, della prima *M18.9*

Articolazione –Continuazione

- Carpometacarpica –Continuazione
- - - - - *Continuazione*
- - - - - Artrosi –Continuazione
- - - - - Post-traumatica bilaterale della prima *M18.2*
- - - - - Distorsione e distrazione del polso: (*S63.53*
- - - - - Lussazione del polso: (*S63.04*
- Caviglia →
- - *T84.16*
- - Lussazione dell' *S93.0*
- Charcot → Taboparalisi con *A52.1†, M14.69**
- Dito della mano → Sostituzione di *Z96.68*
- Eloquio → Disturbo specifico dell' *F80.0*
- Estremità non classificata altrove → Mancanza congenita di un' *Q74.8*
- Framboesia → Lesioni delle ossa e delle *A66.6*
- Ginocchio →
- - Emartrosi
- - - Non traumatica dell' *M25.06*
- - - Traumatica dell' *S80.0*
- - Lesione interna recidivante dell' *M23.99*
- I
- - Interfalangea(e) → (*S93.5*
- - Metacarpofalangea(e) e interfalangea(e) → Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della(e) *S63.4*
- - Metatarsofalangea(e) → (*S93.5*
- Interfalangea →
- - Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: (*S63.62*
- - Lussazione dito
- - - Mano: (*S63.12*
- - - Piede: (*S93.12*
- Legamento
- - Altro non
- - - Specificata parte del collo → Distorsione e distrazione di *S13.6*
- - - - Specificate parti della testa → Distorsione e distrazione di *S03.5*
- - - Anca → Lussazione, distorsione e distrazione dell' *S73*
- - - Cingolo scapolo-omeroale → Lussazione, distorsione e distrazione di *S43*
- - - Colonna vertebrale lombare e della pelvi → Lussazione, distorsione e distrazione di *S33*
- - - Cricoaritenoido → (*S13.5*
- - - Cricotiroideo → (*S13.5*
- - - Ginocchio → Lussazione, distorsione e distrazione di *S83*
- - - Gomito → Lussazione, distorsione e distrazione di *S53*
- - Livello
- - - Caviglia e del piede → Lussazione, distorsione e distrazione di *S93*
- - - Collo → Lussazione, distorsione e distrazione di *S13*

Articolazione –Continuazione

- Legamento –Continuazione
- Livello –Continuazione
- Polso e della mano → Lussazione, distorsione e distrazione di *S63*
- Non specificati arto
- Inferiore, livello non specificato → Lussazione, distorsione e distrazione di *T13.2*
- Superiore, livello non specificato → Lussazione, distorsione e distrazione di *T11.2*
- Pelvici → Lesioni ostetriche delle *O71.6*
- Testa → Lussazione, distorsione e distrazione di *S03*
- Tibioperoneali superiori → *S83.6*
- Torace → Lussazione, distorsione e distrazione di *S23*
- Tronco, senza specificazione → Lussazione, distorsione e distrazione di *T09.2*
- → Temporomandibolare (*S03.4*
- Linguaggio → Disturbo funzionale dell' *F80.0*
- Lombosacrale e suoi legamenti → Distorsione e distrazione dell' *S33.51*
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove → Infezioni dirette delle *M01**
- Mediocarpica → Lussazione del polso: (*S63.03*
- Mediotarsica → Lussazione di altre e non specificate parti del piede: (*S93.32*
- Metacarpofalangea →
- Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: (*S63.61*
- Lussazione di dito della mano: (*S63.11*
- Metatarso falangea alluce →
- *T84.08*
- Sostituzione di *Z96.68*
- Metatarsofalangea → Lussazione del(le) dito(a) del piede: (*S93.11*
- Non
- Classificata altrove → Lussazione e sublussazione patologiche di *M24.3*
- Specificata → Lussazione altro non specificate parte piede
- Metatarso, *S93.34*
- Tarso, *S93.31*
- Omeroradiale → Distorsione e distrazione del gomito: (*S53.43*
- Omeroulnare → Distorsione e distrazione del gomito: (*S53.44*
- Parola → Disturbo evolutivo dell' *F80.0*
- Proximale vicina a livello → Moncone di amputazione: Contrattura (flessione) (della *T87.6*
- Radiocarpica → Lussazione del polso: (*S63.02*
- Radiocarpico(a) → Distorsione e distrazione del polso: (Legamento) (*S63.52*
- Radio-omerale → *S53.0*
- Radioulnare → Lussazione del polso: (*S63.01*

Articolazione –Continuazione

- Regione) lombosacrale non specificata o non associata a scoliosi → congenita: Malformazione (*Q76.4*
- S.A.I. →
- Avulsione di (capsula di) *T14.3*
- Distorsione di (capsula di) *T14.3*
- Distrazione di (capsula di) *T14.3*
- Lussazione di (capsula di) *T14.3*
- Traumatico
- Deiscenza di (capsula di) *T14.3*
- Emartro di (capsula di) *T14.3*
- Rottura di (capsula di) *T14.3*
- Sublussazione di (capsula di) *T14.3*
- Sacroiliaca
- Sacrococcigea → Lussazione delle *S33.2*
- →
- *T84.14*
- Congenito
- Fusione dell' *Q74.2*
- Malformazione: (*Q74.2*
- Distorsione e distrazione dell' *S33.6*
- Tubercolosi dell' *A18.0†, M49.08**
- Spalla
- Non specificata → Lussazione dell' *S43.00*
- →
- Amputazione traumatica dell' *S48.0*
- Distorsione e distrazione dell' *S43.4*
- Infiammazione dell' *M00.91*
- Lussazione dell' *S43.0*
- Specificate → Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: altre *T84.08*
- Sternoclaveare →
- Distorsione e distrazione dell' *S43.6*
- Lussazione dell' *S43.2*
- Sternoclavicolare →
- *T84.10*
- Tubercolosi dell' *A18.0†, M01.11**
- Tarsometatarsica → Lussazione di altre e non specificate parti del piede: (*S93.33*
- Temporo-mandibolare →
- *S03.0*
- *T84.08*
- Anchilosi congenita dell' *K07.6*
- Artralgia dell' *K07.6*
- Disfunzione dell' *K07.6*
- Disturbi dell' *K07.6*
- Sostituzione di *Z96.68*
- Tibioperoneale → (*S83.1*
- Ulna-omerale → *S53.1*
- Vertebrale
- Non tubercolare → Ascenso di *M46.59*
- → Anchilosi di *M43.2*
- →
- Artrosi
- Post-traumatica di altre *M19.1*

Articolazione –Continuazione

- → –Continuazione
- Artrosi –Continuazione
- Primaria di altre *M19.0*
- Secondaria di altre *M19.2*
- Lussazione e sublussazione recidivanti di *M24.4*
- Sequele di tubercolosi delle ossa e delle *B90.2*
- Tubercolosi delle *A18.0†, M01.19**
- Artificiale**
- Apparato digerente → Controllo di altre aperture *Z43.4*
- Completo parziale →
- Fornitura adattamento
- Braccio *Z44.0*
- Gamba *Z44.1*
- Portatore di arto *Z97.1*
- Dovuto seme
- Donatore → Complicanze di inseminazione *N98.8*
- Marito o partner → Complicanze di inseminazione *N98.8*
- Non
- Specificata → Presenza di apertura corporea *Z93.9*
- Specificato → Controllo di apertura *Z43.9*
- Stomie →
- Controllo di aperture *Z43*
- Presenza di aperture corporee *Z93*
- Tratto digerente → Presenza di altre aperture corporee *Z93.4*
- Via urinario →
- Controllo di altre aperture *Z43.6*
- Presenza di aperture corporee *Z93.6*
- →
- Altre complicanze associate a fecondazione *N98.8*
- Complicanza
- Associate a fecondazione *N98*
- Non specificata associata a fecondazione *N98.9*
- Controllo
- Altro apertura
- *Z43.8*
- *Z43.88*
- Vagina *Z43.7*
- Cuore
- *Z45.02*
- *Z95.80*
- Dipendenza a lungo termine da cuore *Z99.4*
- Disturbi associati a menopausa *N95.3*
- Esposizione
- Calore eccessivo origine
- *W92!*
- *W92.9!*
- Freddo eccessivo origine

Artificiale –Continuazione

- - -Continuazione
- - Esposizione –Continuazione
- - - Freddo eccessivo origine –Continuazione
- - - - W93!
- - - - W93.9!
- - Fornitura ed adattamento di occhio Z44.2
- - Incidente
- - - Calore W92.9!
- - - Freddo W93.9!
- - Infezione associata ad inseminazione N98.0
- - Inseminazione Z31.7
- - Occhio Z97.8
- - Portatore di laringe Z96.3
- - Presenza altro apertura corporea
- - - Z93.8
- - - Z93.88
- - - Sindrome postmenopausale N95.3

Artiglio o torti acquisiti – Mano e piede ad M21.5**Artralgia dell'articolazione temporo-mandibolare – K07.6****Artrite**

- Acuta infiammatoria e tofacea – Iperuricemia senza segni di E79.0
- Aftezione
- Endocrina non classificata altrove – E34.9†, M14.59*
- - Gastrointestinale non classificata altrove – K63.9†, M03.69*
- - Neurologica non classificata altrove – G98†, M14.69*
- - Respiratoria non classificata altrove – J98.9†, M14.89*
- Allergica – M13.8
- Altro Malattia
- - Batteriche classificate altrove – M01.3*
- - Infettive e parassitarie, classificate altrove – M01.8*
- - Virali classificate altrove – M01.5*
- Amiloidosi – E85.4†, M14.49*
- Associata a entesite – M08.89
- Bambini, con esordio prima di 16 anni compiuti e con durata superiore a 3 mesi – M08
- Batterica dissenterica – A03.9†, M01.39*
- Cerebrale in lupus eritematoso sistemico – M32.1†, I68.2*
- Charcot
- - Diabetica – E14.60†, M14.69*
- - - Diabete mellito tipo
- - - 1 con E10.60†, M14.69*
- - - 2 con E11.60†, M14.69*
- Colite ulcerosa – K51.9†, M07.59*
- Colonna vertebrale – M46.99
- Cronica giovanile
- Sieronegativa forma

Artrite –Continuazione

- Cronica giovanile –Continuazione
- - Sieronegativa forma –Continuazione
- - - Pauciarticolare – M08.4
- - - Poliarticolare – M08.3
- - - M08.99
- Dissenterica non classificata altrove – A09.0†, M03.29*
- Elmintosi non classificata altrove – B83.9†, M01.89*
- Enterite non classificata altrove – A09.9†, M03.29*
- Escherichia coli – M00.89, B96.2!
- Febbre mediterranea familiare – E85.0†, M14.49*
- Giovanile
- - Altre malattie classificate altrove – M09.8*
- - Colite ulcerosa – K51.9†, M09.29*
- - Con esordio sistemico – M08.2
- - Enterite regionale – K50.9†, M09.19*
- - Malattia di Crohn – K50.9†, M09.19*
- - Non specificata – M08.9
- - -
- - - M08
- - - Altra M08.8
- - - Vascolite in M08.7
- Gonococchi – A54.4†, M01.39*
- Haemophilus influenzae – M00.89, B96.3!
- Idiopatico giovanile
- - Localizzazioni multiple – M08.90
- - - M08.99
- Infettivo
- - Colonna vertebrale – M46.59
- - S.A.I. – M00.9
- - - Malattia da HIV con B20, M00.99
- Iperparatiroidismo non classificato altrove – E21.3†, M14.19*
- Ipogammaglobulinemia – D80.1†, M14.89*
- Leucemia non classificata altrove – C95.90†, M36.1*
- Malattia
- - Batterica non classificata altrove – A49.9†, M01.39*
- - Infettiva non classificata altrove – B99†, M01.89*
- - Lyme – A69.2†, M01.29*
- - Parassitaria non classificata altrove – B89†, M01.89*
- - Virale non classificata altrove – B34.9†, M01.59*
- Meningococcica – A39.8†, M01.09*
- Micotica non classificata altrove – B49†, M01.69*
- Mutilante psoriasica – L40.5†, M07.19*
- Neuropatica
- - Non sifilitica non classificata altrove – G98†, M14.69*
- - Sifilide – A52.1†, M14.69*

Artrite –Continuazione

- Non specificata – M13.9
- Ocronosi – E70.2†, M14.59*
- Oligoarticolare giovanile – M08.49
- Paratifo – A01.4†, M01.39*
- Parotitica – B26.8†, M01.59*
- Piogenico
- - Colonna vertebrale – M46.59
- - Non specificata – M00.9
- - Pioderma gangrenoso - acne] – Sindrome PAPA [M35.8
- - - M00
- Poliartrite
- - Altri batteri specificati – M00.8
- - Pneumococcica – M00.1
- - Stafilococcica – M00.0
- - Streptococciche – Altre M00.2
- - Post-infettiva in enterite da Yersinia enterocolitica – A04.6†, M03.29*
- - Post-meningococcica – A39.8†, M03.09*
- - Pseudomonas – M00.89, B96.5!
- - Psoriasico
- - Giovanile – L40.5†, M09.09*
- - - L40.5†, M07.39*
- Reazione iperallergica non classificata altrove – T78.4†, M36.4*
- Reticolosi maligna – C86.0†, M36.1*
- Reumatica acuta o subacuta – I00
- Reumatoide
- - Colonna vertebrale – M45
- - Con
- - - Interessamento di altri organi e apparati – M05.3†
- - - Splenoadenomegalia e leucopenia – M05.0
- - Non specificata – M06.9
- - Sieronegativa – M06.0
- - Sieropositiva
- - - Non specificata – M05.9
- - - - Altra M05.8
- - Specificata – Altra M06.8
- - - Leucemia a grandi linfociti granulari di tipo T (associata ad C91.7
- - Rosolia – B06.8†, M01.49*
- - Salmonelle – A02.2†, M01.39*
- - Sarcoidosi – D86.8†, M14.89*
- - Scorbuto – E54†, M14.59*
- - Settica della colonna vertebrale – M46.59
- - Sifilide congenita – A50.5†, M03.19*
- - Sifilitica tardiva – A52.1†, M03.19*
- - Specificate – Altre M13.8
- - Sporotricosi – B42.8†, M01.69*
- - Suppurativa – Malattia da HIV con B20, M00.99
- - Tabetica – A52.1†, M03.19*
- - Talassemia non classificata altrove – D56.9†, M36.3*

Artrite –Continuazione

- Tifo addominale – A01.0†, M01.39*
- Tuberculare
- - Colonna vertebrale – A18.0†, M49.09*
- - Cronica – A18.0†, M01.19*
- - - A18.0†, M01.19*
- Uretritica – M02.39
- Venerea – M02.39
- -
- - Altre M13
- - Gonorrea con A54.4†, M01.39*
- - Malattia di Caisson con T70.3†, M14.89*

Artrite

- Epidemico – Eritema A25.1
- - Porpora D69.0†, M36.4*

Artrodesi –

- Z98.1
- Pseudoartrosi dopo fusione o M96.0
- Ritardo di consolidamento osseo dopo fusione o M96.82

Artrofitia del ginocchio – M23.4**Artrogriposi**

- v./v.a. addotti-artrogriposi
- Congenita multipla, tipo neurogeno – Q74.3
- Disfunzione renale - colestasi – Q89.7
- Distale tipo
- - 1 – Q68.8
- - 2B – Q68.8
- - 4 – Q68.8
- - 5 – Q68.8
- - 5D – Q68.8
- - 6 – Q68.8
- - 7 – Q68.8
- - 9 – Q68.8
- Multiplo congenito
- - Miogenica autosomica recessiva – Q74.3
- - -
- - - Q74.3
- - - AMC [Q74.3

Artromiopia congenita – Q74.3**Artro-oftalmoplegia ereditaria progressiva – Q87.0****Artropatia**

- Acromegalia – E22.0†, M14.59*
- Altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche – M14.5*
- Amiloidosi – E85.9†, M14.49*
- Charcot
- - Diabetica – E14.60†, M14.69*
- - Non sifilitica non classificata altrove – G98†, M14.69*
- - Sifilide – A52.1†, M14.69*
- - Sifilitica – A52.1†, M14.69*
- - Siringomielia – G95.0†, M49.49*
- - Tabetica – A52.1†, M14.69*
- - - G98†, M14.69*

Artropatia –Continuazione

- Cristalli in iperparatiroidismo – E21.3†, M14.19*
- Cronica post-reumatica [Jaccoud] – M12.0
- Deposito di cristalli in altre malattie metaboliche – M14.1*
- Diabetica non classificata altrove – E14.60†, M14.29*
- Disturbo del metabolismo non classificato altrove – E88.9†, M14.59*
- Emocromatosi – E83.1†, M14.59*
- Emofilia non classificata altrove – D66†, M36.2*
- Emoglobinopatia non classificata altrove – D58.2†, M36.3*
- Emopatia non classificata altrove – D75.9†, M36.3*
- Endocardite infettiva – I33.0†, M03.69*
- Enterite
- - Infettiva – A09.0
- - Regionale – K50.9†, M07.49*
- Eritema
- - Essudativo multiforme – L51.9†, M14.89*
- - Nodoso – L52†, M14.89*
- Gottoso
- - Deficit enzimatico o altre malattie ereditarie – M14.0*
- - Malattia drepanocitica – D57.8†, M14.09*
- - Sindrome di Lesch-Nyhan – E79.1†, M14.09*
- Infiammatoria S.A.I. – M13.9
- Iperparatiroidismo – E05.9†, M14.59*
- Ipotiroidismo – E03.9†, M14.59*
- Istiocitosi maligna – C96.8†, M36.1*
- Leucemia non classificata altrove – C95.90†, M36.1*
- Malattia
- - Crohn – K50.9†, M07.49*
- - Endocrina non classificata altrove – E34.9†, M14.59*
- - Whipple – K90.8†, M14.89*
- Microcristalli non specificata – M11.9
- Mieloma multiplo – C90.00†, M36.1*
- Neoplasia non classificata altrove – D48.0†, M36.1*
- Neuropatica
- - Diabete mellito – E14.60†, M14.69*
- - Tabetica – A52.1†, M14.69*
- - - M14.6*
- Plasmocitoma
- - Remissione completa – C90.01†, M36.1*
- - - C90.00†, M36.1*
- Porpora di Schoenlein-Henoch – D69.0†, M36.4*
- Post
- - Dissenterica – M02.1
- - Vaccinale – M02.2
- Post-infettivo

Artropatia –Continuazione

- Post-infettivo –Continuazione
- - Enterite da Yersinia enterocolitica – A04.6†, M03.29*
- - Epatite virale non classificata altrove – B19.9†, M03.29*
- - Non classificata altrove – B99†, M03.29*
- - Sifilide – M03.1*
- Progressiva – Displasia spondiloepifisaria - Q77.7
- Psoriasico
- - Interfalangea distale – L40.5†, M07.09*
- - - L40.5†, M07.39*
- Reattivo
- - Altre malattie classificate altrove – M03.6*
- - Non specificata – M02.9
- Reazioni da ipersensibilità classificate altrove – M36.4*
- Rosolia – B06.8†, M01.49*
- S.A.I. – M25.9
- Sarcoidosi – D86.8†, M14.89*
- Sifilide tardiva – A52.7†, M03.19*
- Sifilitico
- - Congenita tardiva – A50.5†, M03.19*
- - Deformante – A52.1†, M14.69*
- - - A52.1†, M14.69*
- Siringomielia – G95.0†, M14.69*
- Specificata, da microcristalli – Altra M11.8
- Stato nutrizionale-carenziale – E63.9†, M14.59*
- Successiva a bypass intestinale – M02.0
- Tabetica – A52.1†, M14.69*
- Tireotossicosi – E05.9†, M14.59*
- Transitoria – M12.8
- Traumatica – M12.5
- - Nodulo
- - Bouchard (con M15.2
- - Heberden (con M15.1
- Artropatie**
- Altro Malattia
- - Classificate altrove – M14*
- - Specificate classificate altrove – M14.8*
- Enteropatiche – Altre M07.6*
- Microcristalli – Altre M11
- Post-infettivo
- - Malattie classificate altrove – Altre M03.2*
- - Reattive in malattie classificate altrove – M03*
- Psoriasiche ed enteropatiche – M07*
- Reattivo –
- - M02
- - Altre M02.8
- Specificate non classificate altrove – Altre M12.8
- Specifiche – Altre M12
- Artropodi**
- Non specificata –

Artropodi –Continuazione

- Non specificata → –Continuazione
- Encefalite virale da *A85.2*
- Malattia virale trasmessa da *A94*
-
- Altro
- Infestazioni da *B88.2*
- Malattie virali specificate trasmesse da *A93.8*
- Effetto tossico: Veleno di altri *T63.4*

Artrosi

- Alcaptonuria → *E70.2†, M36.8**
- Anca → Coxartrosi [*M16*
- Con menzione di più localizzazioni → *M15*
- Erosiva → (Osteo) *M15.4*
- Generalizzata primaria → (Osteo) *M15.0*
- Ginocchio → Gonartrosi [*M17*
- Non specificata
- Prima articolazione carpometacarpica → *M18.9*
- → *M19.9*
- Osteoartrosi della colonna vertebrale → *M47*
- Post-traumatico
- Altre articolazioni → *M19.1*
- Bilaterale della prima articolazione carpometacarpica → *M18.2*
- Primo articolazione carpometacarpica
- S.A.I. → *M18.3*
- Unilaterale → *M18.3*
- → Altra *M18.3*
- S.A.I. → *M19.1*
- Primario
- Altre articolazioni → *M19.0*
- Primo articolazione carpometacarpica
- Bilaterale (rizartrosi) → *M18.0*
- S.A.I. → *M18.1*
- Unilaterale → *M18.1*
- → Altra *M18.1*
- S.A.I. → *M19.0*
- Secondaria
- Altre articolazioni → *M19.2*
- Bilaterale della prima articolazione carpometacarpica → Altra *M18.4*
- Multipla → *M15.3*
- Primo articolazione carpometacarpica
- S.A.I. → *M18.5*
- Unilaterale → *M18.5*
- → Altra *M18.5*
- S.A.I. → *M19.2*
- Specificata → Altra *M19.8*
- → Altre *M19*

Arts – Sindrome di *E79.8***ARVD] – Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro** [*I42.80***Asbesto**

- Amianto] ed altri minerali di natura fibrosa → Pneumoconiosi da *J61*
- Placca pleurico
- Con presenza di *J92.0*
- Senza presenza di *J92.9*

Asbestosi → *J61***Ascariasi** → *B77.9***Ascaridi** →

- Infezione
- *B77*
- *B77.9*
- Polmonite da *B77.8†, J17.3**

Ascariadiasi

- Con
- Altre complicanze → *B77.8*
- Complicanze intestinali → *B77.0†, K93.8**
- Non specificata → *B77.9*
- → *B77.9*

Ascariidiosi →

- *B77.9*
- Polmonite in *B77.8†, J17.3**

Ascella

- S.A.I. → *C76.1*
-

*C49.3**D21.3**L02.4**L03.10**L04.2**S41.80**T22***Ascellare**

- Arto superiore → Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi *C77.3*
- Mammella → Tumore Maligno: Prolungamento *C50.6*
- O brachiale → Traumatismo della vena *S45.2*
- Stadio
- I → Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.81*
- II → Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.82*
- III → Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.83*
-
- Flebite e tromboflebite: della vena *I80.81*
- Tigna *B35.8*
- Traumatismo
- Arteria *S45.0*
- Nervo *S44.3*

Ascendente

- Acuta → mielite *G04*
- Ereditaria a esordio infantile → Paralisi spastica *G12.2*
- Necrotizzante subacuta → Mielite *G37.4*

Ascendente –Continuazione

- - Anomalia dell'aorta *Q25.4*
 - Colangite *K83.08*
 - Traumatismo: Colon *S36.51*
 - Tumore
 - Benigno: Colon *D12.2*
 - Maligno: Colon *C18.2*
- Ascesso**
- Acuta(o) di seno paranasale → *J01*
 - Acuto
 - Cronico non puerperale
 - Areola → *N61*
 - Mammella → *N61*
 - Qualsiasi linfonodo non mesenterico → *L04*
 - Addominopelvico → *K65.09*
 - Amebe → *A06.4†, K77.0**
 - Amebico
 - Encefalo
 - Fegato (e del polmone) → *A06.6†*
 - → *A06.6†, G07**
 - Fegato
 - Polmone → *A06.5†, J99.8**
 - → *A06.4†, K77.0**
 - Polmone → *A06.5†, J99.8**
 - Anale → *K61.0*
 - Anoretale → *K61.2*
 - Articolare tubercolare non classificato altrove → *A18.0†, M01.19**
 - Articolazione vertebrale non tubercolare → *M46.59*
 - Aspergillare del polmone → *B44.1*
 - Bocca
 - Non specificata → Cellulite e *K12.29*
 -
 - Altra cellulite e *K12.28*
 - Cellulite flemmonosa ed *K12.2*
 - Borsa sinoviale → *M71.0*
 - Brodie (osteomielite piogena subacuta) → *M86.8*
 - Candida → *B37.9*
 - Capezzolo
 - Gravidico → *O91.0*
 - Puerperale → *O91.0*
 - Cerebrale
 - Cromomicotico → *B43.1†, G07**
 - Feomicotico → *B43.1*
 - Gonococchi → *A54.8†, G07**
 -
 - Ascesso
 - Epatico da amebe con *A06.6†, G07**
 - Polmonare da amebe con *A06.6†, G07**
 - Cervello tubercolare → *A17.8†, G07**
 - Cisti sottocutanee feomicotiche → *B43.2*
 - Colecisti senza calcolosi → *K81.0*
 - Con

Ascesso –Continuazione

- Con –Continuazione
- Emorragia –
- Diverticolite
- Colon
- Con emorragia – Diverticolite del colon con perforazione e *K57.23*
- Senza perforazione o *K57.33*
- Intestino
- Parte non specificata, con perforazione o *K57.83*
- Parte non specificata, senza perforazione o *K57.93*
- Tenue con perforazione e *K57.03*
- Tenue e del colon con perforazione e *K57.43*
- Tenue e del colon senza perforazione o *K57.53*
- Tenue senza perforazione o *K57.13*
- Malattia diverticolare
- Colon senza perforazione o *K57.31*
- Intestino
- Parte non specificata, senza perforazione o *K57.91*
- Tenue e del colon senza perforazione o *K57.51*
- Tenue senza perforazione o *K57.11*
- Fistola
- Dentale – *K04.6*
- Dentalveolare – *K04.6*
- Corda(e) vocale(i) – *J38.3*
- Corpi cavernosi e del pene – *N48.2*
- Cronico (a) di seno paranasale – *J32*
- Cutaneo foruncolo
- Favo
- Arti – *L02.4*
- Collo – *L02.1*
- Non specificati – *L02.9*
- Tronco – *L02.2*
- Viso – *L02.0*
- *L02*
- O favo
- Altre sedi del corpo – *L02.8*
- Regione glutea – *L02.3*
- Embolico
- Cerebellare – *G06.0*
- Cerebrale (qualsiasi localizzazione) – *G06.0*
- Encefalo – *G06.0*
- Midollo spinale [qualsiasi sede] – *G06.1*
- Otogeno – *G06.0*
- Emorragia – Malattia diverticolare
- Colon con perforazione, *K57.23*
- Intestino
- Con perforazione, *K57.83*
- Tenue
- Colon con perforazione, *K57.43*

Ascesso –Continuazione

- Emorragia – Malattia diverticolare –Continuazione
- Intestino –Continuazione
- Tenue –Continuazione
- Con perforazione, *K57.03*
- Encefalo da *Entamoeba histolytica* – *A06.6†, G07**
- Epatico
- Amebe con ascesso cerebrale – *A06.6†, G07**
- Colangite – *K75.0*
- Dissenterico – *A06.4†, K77.0**
- Ematogeno – *K75.0*
- *Entamoeba histolytica* – *A06.4†, K77.0**
- Linfogeno – *K75.0*
- Pileflebite – *K75.0*
- S.A.I. – *K75.0*
- *K75.0*
- Epididimo o del testicolo – *N45.0*
- Epidurale tubercolare – *A17.8†, G07**
- Esofago – *K20*
- Extradurale e subdurale non specificati – *G06.2*
- Faringe – Altro *J39.1*
- Fascia – *M72.8*
- Feomicotico – Cromomicosi e *B43*
- Ferita susseguente a procedura diagnostica o terapeutica – *T81.4*
- Foruncolo e favo del naso – *J34.0*
- Fossa ischiorettale – *K61.3*
- Ghiandola
- Bartolino – *N75.1*
- Cowper – *N34.0*
- Littré – *N34.0*
- Salivare – *K11.3*
- Tarsale – *H00.0*
- Uretrale – *N34.0*
- Gonococcico della ghiandola di Bartolino – *A54.1*
- Gonorroico della prostata – *A54.2†, N51.0**
- Granuloma
- Intracranici – *G06.0*
- Intrarachidiani – *G06.1*
- Granulomi intracranico intrarachidiano
- Malattie classificate altrove – *G07**
- *G06*
- Guaina tendinea – *M65.0*
- Guancia – *K12.23*
- Intestinale
- Tubercolare – *A18.3†, K93.0**
- *K63.0*
- Intraaddominale susseguente a procedura diagnostica o terapeutica – *T81.4*
- Intrasfinterico – *K61.4*
- Ipofisario – *E23.6*
- Ischiorettale

Ascesso –Continuazione

- Ischiorettale –Continuazione
- Tubercolare – *A18.3†, K93.0**
- *K61.3*
- Laringe – *J38.7*
- Legamento largo specificato(a) come acuto(a) – *N73.0*
- Lingua – *K14.0*
- Linguale da stafilococchi – *K14.0, B95.8!*
- Lombare tubercolare – *A18.0†, M49.06**
- Mammario gravidico(a) o puerperale – *O91.1*
- Mammella associato al parto – *O91.1*
- Mascellare
- Con menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa canina – *K10.21*
- Senza menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa canina – *K10.20*
- Mastoide – *H70.0*
- Mediastino – *J85.3*
- Meningeo tubercolare – *A17.0†, G01**
- Mesenterico – *K65.09*
- Midollo spinale
- Stafilococchi – *G06.1, B95.8!*
- Tubercolare – *A17.8†, G07**
- Non puerperale della cervice uterina – *N72*
- O
- Granuloma
- Intracranico
- Epidurale – *G06.0*
- Extradurale – *G06.0*
- Subdurale – *G06.0*
- Intrarachidiano
- Epidurale – *G06.1*
- Extradurale – *G06.1*
- Subdurale – *G06.1*
- Menzione di emorragia – Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza perforazione, *K57.10*
- Omento – *K65.09*
- Orbita – *H05.0*
- Orecchio esterno – *H60.0*
- Organo genitale maschile non specificato – *N49.9*
- Osseo
- Spinale non tubercolare – *M46.29*
- Tubercolare – *A18.0†, M90.09**
- Ovaio – *N70*
- Padiglione auricolare o del condotto uditivo esterno – *H60.0*
- Palpebra – *H00.0*
- Parafaringeo – *J39.0*
- Parametrio specificato(a) come acuto(a) – *N73.0*
- Parodontale – *K05.2*
- Perianale

Ascesso –Continuazione

- Perianale –Continuazione
- Tuberculare → A18.3†, K93.0*
- → K61.0
- Periapicale
- Con fistola → K04.6
- Senza fistola → K04.7
- Perimandibolare → K12.28
- Perinefrici - shunt intrapolmonare] →
Sindrome TEMPI [Telangectasia - eritrocitosi
- gammopatia monoclonale - D47.2
- Periodontale → K05.2
- Perirenale
- Tuberculare → A18.1†, N29.1*
- → N15.11
- Perirettale
- Tuberculare → A18.3†, K93.0*
- → K61.1
- Peritoneale → Appendicite acuta con K35.32
- Peritoneo → K65.09
- Peritonsillare → J36
- Periuretrale
- Ghiandole accessorie → Infezione
gonococcica del tratto genitourinario
inferiore con A54.1
- O delle ghiandole accessorie → Infezione
gonococcica del tratto genitourinario
inferiore senza A54.0
- → N34.0
- Pleura → J86
- Polmonare amebe con
- Ascesso cerebrale → A06.6†, G07*
- Polmonite → A06.5†, J17.3*
- Polmone
- Con polmonite → J85.1
- Entamoeba histolytica → A06.5†, J99.8*
- Mediastino → J85
- S.A.I. → J85.2
- Senza polmonite → J85.2
- Prostata → N41.2
- Psoas → M60.05
- Regione anale rettale
- Con o senza fistola → K61
- → K61
- Renale
- Con calcolo e idronefrosi → N13.64
- Perirenale → N15.1
- Tuberculare → A18.1†, N29.1*
- → N15.10
- Retro- e parafaringeo → J39.0
- Retrocecale → K65.09
- Retroperitoneale → K65.09
- Rettale → K61.1
- Rinofaringeo → J39.1
- S.A.I.
- Dentale → K04.7

Ascesso –Continuazione

- S.A.I. –Continuazione
- Dentalveolare → K04.7
- Periapicale → K04.7
- Sebaceo → L02.9
- Senza emorragia →
- Diverticolite
- Colon
- Con perforazione e K57.22
- Senza emorragia → Diverticolite del
colon senza perforazione e K57.32
- Intestino
- Parte
- Non specificata, con perforazione e
K57.82
- Non specificata, senza perforazione e
K57.92
- Tenue
- Colon con perforazione e K57.42
- Colon senza perforazione e K57.52
- Con perforazione e K57.02
- Senza emorragia → Diverticolite
dell'intestino tenue senza perforazione
e K57.12
- Malattia diverticolare
- Colon senza perforazione e K57.30
- Intestino
- Parte non specificata, senza
perforazione e K57.90
- Tenue e del colon senza perforazione e
K57.50
- Sottodiaframmatico
- Tuberculare → A18.3†, K93.0*
- → K65.09
- Sottoepatico → K65.09
- Sottomandibolare
- Con diffusione al mediastino, alla zona
parafaringea o cervicale → K12.22
- Senza menzione di diffusione al
mediastino, alla zona parafaringea o
cervicale → K12.21
- Splenico
- Amebe → A06.8†, D77*
- → D73.3
- Subareolare gravidico(a) o puerperale →
O91.1
- Subfrenico
- Susseguente a procedura diagnostica o
terapeutica → T81.4
- → K65.09
- Sutura susseguente a procedura
diagnostica o terapeutica → T81.4
- Timico → E32.1
- Tiroideo → E06.0
- Tonsillare → J36
- Torace → J86
- Tuba
- Falloppio → N70
- Ovarica → N70

Ascesso –Continuazione

- Tuberculare
- Anca → A18.0†, M01.15*
- Colonna vertebrale → A18.0†, M49.09*
- Dura madre → A17.8†, G07*
- Ghiandola di Cowper → A18.1†, N51.8*
- Ginocchio → A18.0†, M01.16*
- Intestino → A18.3†, K93.0*
- Muscoli → A18.8†, M63.09*
- Organi
- Genitali non classificato altrove → A18.1
- Urinari e genitali → A18.1
- Pelvi femminile → A18.1†, N74.1*
- Peritoneo → A18.3†, K67.3*
- Scroto → A18.1†, N51.8*
- Sistema urogenitale → A18.1
- Testicolo → A18.1†, N51.1*
- Uretrale → N34.0
- Uterino → N71
- Vescica → N30.8
- Vitreo → H44.0
- Vulva → N76.4
- →
- L02
- Ciste pilonidale
- Con L05.0
- Senza L05.0
- Cromomicosi sottocutanea con B43.2†,
L99.8*
- Dermoid congenitale con L05.0
- Malattia diverticolare
- Colon con perforazione e K57.22
- Intestino
- Con perforazione e K57.82
- Tenue
- Colon con perforazione e K57.42
- Con perforazione e K57.02
- Orchite epididimite orchiepididimite
- Con N45.0
- Senza N45.0
- Tubercolosi rettale con A18.3†, K93.0*
- Vaginite gonorroica con A54.1†, N77.1*
- Vulvite gonorroica con A54.1†, N77.1*
- Vulvovaginite da gonococchi con A54.1†,
N77.1*
- Ascher → Sindrome di Q87.0**
- Ascite**
- Causa di sproporzione → fetale: O33.7
- Chilosa → I89.8
- Fetale - macrosomia - tumore di Wilms →
Nefroblastomatosi - Q87.3
- Gelatinosa → C78.6
- →
- R18
- Distocia da: fetale: O66.3

Ascite –Continuazione

- - -Continuazione
- - Tuberculare: *A18.3*

Ascorbico – Deficit di acido E54**ASD**

- Difetto setto atriale tipo
- - Ostium secundum - *Q21.1*
- - Seno coronarico - *Q21.1*
- - *Q21.1*

Asettica

- Condili omerali - Necrosi *M92.0*
- Neonato - Miocardite *B33.2†, I41.1**
- Osso
- - Semilunare - Necrosi *M92.2*
- - - Necrosi idiopatica *M87.09*
- -
- - Malattia da HIV con meningite *B20, G03.0*
- - Necrosi pancreatica *K86.88*
- - Peritonite: *T81.6*

Asfissia

- Blu - *P21.1*
- Con punteggio Apgar
- - 0-3 al 1° minuto - *P21.0*
- - 4-7 al 1° minuto - *P21.1*
- Corpo estraneo - *T17*
- Durante la nascita - *P21*
- Grave alla nascita - *P21.0*
- Lieve o moderata alla nascita - *P21.1*
- Nascita non specificata - *P21.9*
- Pallida (bianca) - *P21.0*
- S.A.I. - *P21.9*
- -
- - *R09.0*
- - *T71*
- - Fetale o intrauterina: *P20*

Asfissiante [Jeune] – Distrofia toracica Q77.2**Asherman – Sindrome di N85.6****Asia – Febbre da zecche del Nord A77.2****Asiatico**

- Virus
- - Influenza
- - - Aviaria identificati - Influenza *J09, U69.21!*
- - - Suina identificati - Influenza *J09, U69.20!*
- - Influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina - Influenza *J10.1*
- -
- - Ovalocitosi, tipo Sud-Est *D58.1*
- - Schistosomiasi *B65.2*

Asimmetria

- Facciale
- - Strabismo - pieghe sul lobo dell'orecchio - Linguaggio ritardato - *Q87.0*
- - - *Q67.0*

Asimmetria –Continuazione

- Mammella - *Q83.88*
- Ossa mascellare - *K07.1*

Asimmetrico

- Durante il pianto, forma isolata - Faccia *Q18.8*
- - Piede Talo (Talipes): *Q66.8*

Asintomatico

- Momento dell'esame - Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma *I25.2*
- O
- - I quali non viene riportata alcuna diagnosi - Altre visite mediche specialistiche ed esami di soggetti *Z01*
- - Malattia acuta da HIV o linfadenopatia generalizzata (persistente) [PGL] - Infezione *U60.1!*
- - Quali non viene riportata alcuna diagnosi - Visita medica generale ed analisi di persone *Z00*
- - Virus dell'immunodeficienza umana [HIV] - Stato di infezione *Z21*

- -

- - Iperuricemia *E79.0*

- - Neurosifilide *A52.2*

- - Peste *A20.8*

Asma

- Acuto grave - *J46*
- Atopico - *J45.0*
- Bronchiale
- - Allergico [asma estrinseco] - *J45.0*
- - Non allergico indotto da farmaci [asma da farmaci] - *J45.1*
- - Psicogena - *F54, J45.9*
- - -
- - - Allergico: rinopatia con *J45.0*
- - - Infiltrati polmonari eosinofili con *J82*
- - - Malattie descritte in concomitanza con *J44*
- Cardiaco - *I50.1*
- Estrinseco] - Asma bronchiale allergico [*J45.0*
- Farmaci] - Asma bronchiale non allergico indotto da farmaci [*J45.1*
- Insorgenza tardiva - *J45.9*
- Intrinseco non allergico - *J45.1*
- Misto - *J45.8*
- Non
- - Allergico - *J45.1*
- - Specificato - *J45.9*
- - Preminentemente allergico - *J45.0*
- -
- - *J45*
- - Agonisti beta-adrenergici usati nella terapia dell' *T48.6*
- - Febbre da fieno con *J45.0*

Asmatico

- Ostruttivo

Asmatico –Continuazione

- Ostruttivo -Continuazione
- - S.A.I. - Bronchite cronica: *J44.8*
- - - cronica: bronchite: *J44*
- - S.A.I. - Bronchite *J45.9*
- - Stato di male *J46*

Asociale – (Disturbo di) personalità: F60.2**Asola] e a collo di cigno – deformità en boutonnière [ad M20.0****Asomatognosia - R29.5****Asparagina sintentasi - Deficit dell' E72.8****Aspartato aminotransferasi anormale - Valore di R74.8****Aspartato-glutamato 1 - Deficit del trasportatore mitocondriale di E72.0****Aspartilglicosaminuria - E77.1****Aspartilglucosaminidasi - Deficit di E77.1****Aspartoacilasi - Deficit di E75.2****Aspecifica - Epatite reattiva K75.2****Asperger - Sindrome di F84.5****Aspergillare**

- Polmone - Ascenso *B44.1*
- -
- - Aortite *B44.8†, I79.1**
- - Bronchiolite *B44.1†, J99.8**
- - Bronchite *B44.1†, J99.8**
- - Broncopolmonite *B44.1†, J17.2**
- - Digiunite *B44.8†, K93.8**
- - Duodenite *B44.8†, K93.8**
- - Endocardite *B44.8†, I39.8**
- - Enterite *B44.8†, K93.8**
- - Esofagite *B44.8†, K23.8**
- - Gastrite *B44.8†, K93.8**
- - Ileite *B44.8†, K93.8**
- - Meningite *B44.8†, G02.1**
- - Miocardite *B44.8†, I41.2**
- - Nefrite *B44.8†, N08.0**
- - Pericardite *B44.8†, I32.1**
- - Prostatite *B44.8†, N51.0**
- - Tiroidite *B44.8†, E35.0**
- - Tonsillite *B44.2†, J99.8**
- - Tracheobronchite *B44.1†, J99.8**

Aspergillo - Ipersensibilità ad estratto di T78.4**Aspergilloma - B44****Aspergilloso**

- Bronchiale - *B44.1†, J99.8**
- Broncopolmonare
- - Allergica - *B44.1†, J99.8**
- - - *B44.1*
- - Con polmonite - *B44.1†, J17.2**
- - Disseminata - *B44.7*
- - Generalizzata - *B44.7*
- - Invasiva
- - Con polmonite - *B44.0†, J17.2**
- - Polmone - *B44.0†, J99.8**

Aspergilloso –Continuazione

- Polmonare
- Invasiva – B44.0
- Non classificata altrove – B44.1†, J99.8*
- Tonsillare – B44.2
- Tonsille – B44.2†, J99.8*
-
- B44
- Altre forme di B44.8
- Otite esterna in B44.8†, H62.2*
- Otomicosi in B44.8†, H62.2*

Aspergillus clavatus – Alveolite da J67.4**Aspetto**

- Ciottolato senza coinvolgimento muscolare o dell'occhio – Lissencefalia con Q04.3
- Facciale – Sindromi malformative congenite che alterano soprattutto l' Q87.0
- Il comportamento – Altri sintomi e segni che interessano l' R46.8
- Vasi retinici – Alterazioni dell' H35.0

Aspiratore

- Non specificato – Dipendenza (di lunga durata) da: Z99.0
- Dipendenza (di lunga durata) da Z99.0

Aspirazione

- Cannula tracheale (parzialmente) bloccata – Disfagia per tracheostomia con necessità di R13.1
- Corso anestesia
- Durante
- Gravidanza – Polmonite
- O29.0
- Chimica da O29.0
- Il
- Puerperio
- Polmonite chimica da O89.0
- Polmonite da O89.0
- Travaglio o il parto – Polmonite chimica provocata da O74.0
- Polmonite chimica da J95.4
- Durante anestesia per il travaglio e il parto – Polmonite da O74.0
- Liquido amniotico – P24.1
- Neonatale
- Latte e di cibo rigurgitati – P24.3
- Liquido amniotico e muco – P24.1
- Meconio – P24.0
- Non specificata – Sindrome da P24.9
- S.A.I. – Polmonite da P24.9
- Sangue – P24.2
-
- Altre sindromi da P24.8
- Sindrome da P24
-
- Dipendenza (di lunga durata) da: unità d' Z99.0
- Polmonite neonatale da P24

Aspirina – Z92.2**Asplenia**

- Congenito
- Isolata familiare – Q89.01
- – Q89.01
- O polisplenia – Isomerismo atriale con Q20.6
- Post-chirurgica – D73.0

Asportazione

- Clitoride [Infibulazione] – Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza Z91.73
- Condiloma – Stenosi uretrale quale sequela di N99.18
- Parziale o completo parte esternamente visibile clitoride
- O completa della parte esternamente visibile della clitoride e/o del prepuzio clitorideo – Z91.71
- Piccole labbra vulvari, con o senza circonscisione delle grandi labbra vulvari – Z91.72
- Piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] – Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo Z91.73

Assente

- O
- Lieve limitazione funzionale cognitiva – U51.0
- Minima
- Limitazione funzionale motoria – U50.0
- Morbo di Parkinson con disabilità G20.0
- Presenza sangue
- Altre sostanze specificate, normalmente R78.8
- Farmaci ed altre sostanze, normalmente R78
- Sostanza non specificata, normalmente R78.9

Assenza

- Agenesia dell'apparato lacrimale – Q10.4
- Aorta – Q25.4
- Aplasia
- Congenite del pene – Q55.5
- Testicolo – Q55.0
- Arteria o vena non classificata altrove – Q27.8
- Arto(i) non specificato(i) – Q73.0
- Atresia
- Restringimento congeniti di condotto uditivo (esterno) – Q16.1
- Stenosi congenito
- Altro parte
- Colon – Q42.8
- Specificate dell'intestino tenue – Q41.8
- Ano
- Con fistola – Q42.2

Assenza –Continuazione

- Atresia –Continuazione
- Stenosi congenito –Continuazione
- Ano –Continuazione
- Senza fistola – Q42.3
- Colon – Q42
- Diggiuno – Q41.1
- Duodeno – Q41.0
- Ileo – Q41.2
- Intestino
- S.A.I. – Q41.9
- Tenue
- Parte non specificata – Q41.9
- – Q41
- Retto
- Con fistola – Q42.0
- Senza fistola – Q42.1
- Sede non specificata del grosso intestino – Q42.9
- Avambraccio che della mano – Q71.2
- Bronchiale – Q32.4
- Cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine tiroidea – Q31.8
- Cieco e del colon – Rotazione: Q43.3
- Completo
- Arto i
- Inferiore(i) – Q72.0
- Superiore(i) – Q71.0
- Braccio e dell'avambraccio con presenza di mano – Q71.1
- Parziale) del canale digerente S.A.I. – Q45.8
- Congenito
- capezzolo – Q83.2
- Cervice uterina – Q51.5
- Colecisti – Q44.0
- Combinata della gamba e del piede – Q72.2
- Lobo auricolare – Q17.8
- Mammella e del capezzolo – Q83.0
- Naso – Q30.1
- O ipoplasia dell'arteria ombelicale – Q27.0
- Orecchio S.A.I. – Q16.9
- Ossa craniche – Q75.8
- Ovaio – Q50.0
- Padiglione auricolare – Q16.0
- Pancreas – Q45.0
- Pollice – Q71.3
- Rene – Q60
- Sterno – Q76.7
- Tromba di Eustachio – Q16.2
- Utero – Q51.0
- Vagina – Q52.0
- Vescica e dell'uretra – Q64.5
- Coscia e della gamba con piede presente – Q72.1

Assenza –Continuazione

- Costa → congenita: *Q76.6*
- Diaframma → *Q79.1*
- Dilatazione della cervice → *O62.0*
- Dotto arterioso → Sindrome da agenesia della valvola polmonare, tetralogia di Fallot e *Q24.8, Q25.8*
- Epilettriche → Stato di *G41.1*
- Esofago → *Q39.8*
- Fegato → congenito(a): *Q44.7*
- Fibrosi cistica confermata → ileo da meconio in *P76.0*
- Gamba e piede → *Q72.2*
- Ghiandole o dotti salivari → *Q38.4*
- Infanzia [picnolessia] → Epilessia con *G40.3*
- Iride → *Q13.1*
- Lattazione → *O92.3*
- Lobo di) polmone → *Q33.3*
- Mano o dito(a) → *Q71.3*
- Membro della famiglia → *Z63*
- Mestruazione S.A.I. → *N91.2*
- Miocloniche → Epilessia con: *G40.4*
- Muscolo → *Q79.8*
- O
- - Agenesia
- - - Ciglia → *Q10.3*
- - - Palpebra → *Q10.3*
- - Aplasia
- - - Funicolo spermatico → *Q55.4*
- - - Prostata → *Q55.4*
- Organo respiratorio → congenita: *Q34.9*
- Ovulazione → Infertilità femminile associata a *N97.0*
- Parte dell'encefalo → *Q04.3*
- Peso → Effetti di: stato di *T75.8*
- Piede o dito(a) → *Q72.3*
- Puntino lacrimale → *Q10.4*
- Reperto istologico → Insufficienza renale acuta in *N17.9*
- Rotula → congenito(a): *Q74.1*
- Rumori intestinali → *R19.1*
- Tendine → *Q79.8*
- Tronco venoso anonimo → *Q26.8*
- Tuba di Falloppio o legamento largo → *Q50.6*
- Ugola → *Q38.5*
- Uretere → *Q62.4*
- Vena cava (inferiore) (superiore) → *Q26.8*
- Vertebra non specificata o non associata a scoliosi → congenita: *Q76.4*
- Vulva → congenita: *Q52.7*
- -
- - Giovanile Epilessia con *G40.3*
- - POMA [Mioclonia periorale con *G40.3*

Asserito

- Abuso sessuale su bambino → Problemi connessi ad *Z61*

Asserito –Continuazione

- Sevizie fisiche su bambino → Problemi connessi ad *Z61*
- Assiale**
- Extracorticale → Aplasia *E75.2*
- Non radiografica → Spondiloartrite *M45.09*
- Tetania → Sindrome *R29.0*
- -
- - Articolazione) atlanto- *S13.4*
- - Displasia mesodermica *Q87.8*
- - Spondiloartrite *M45.09*

Assicurativa – Visita per: scopi *Z02***Assicurazione o assistenza sociale insufficiente → *Z59*****Assistenza**

- Casa → Parente che necessita di *Z63*
- Chirurgica e medica → Infortunio non specificato in corso di *Y69!*
- Con o senza episiotomia → parto con minima o senza *O80*
- Domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di prestare assistenza → Problemi legati a: Necessità di *Z74.2*
- Domicilio non disponibile → *Z75.8*
- Donna con tendenza all'aborto, non gravida → Esame o *N96*
- Gravidanza per aborto abituale → *O26.2*
- Madre
- - Altra presentazione anomala del feto → *O32.8*
- - Presentazione
- - - Anomala del feto non specificata → *O32.9*
- - - Fetale anomala complessa → *O32.6*
- Medica
- - Altro bambino o lattante in buona salute → Controllo medico ed *Z76.2*
- - Infermieristico o controllo medico infermieristico bambino sano circostanze come
- - - Attesa di adozione o affido → *Z76.2*
- - - Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia → *Z76.2*
- - - Malattia della madre → *Z76.2*
- - - Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure → *Z76.2*
- - Trovatello → Controllo medico ed *Z76.1*
- Menomazione motoria → Problemi legati a: Necessità di *Z74.0*
- Osservazione nei casi senza complicazioni → *Z39.0*
- Ostetrico
- - Madre
- - - Il taglio cesareo primo inizio travaglio →
- - - - Condizioni morbose che rendono necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra *O32*
- - - - Seguenti condizioni morbose che rendono necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra *O33*
- - - O

Assistenza –Continuazione

- Ostetrico –Continuazione
- - Madre –Continuazione
- - - O –Continuazione
- - - - Interruzione
- - - - - Gravidanza → Condizioni morbose elencate, motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra *O35.0*
- - - - - Gravidanza → Condizioni morbose elencate, motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra *O36*
- - - - Taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio → Condizioni morbose elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra *O34*
- - - Le seguenti condizioni morbose quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate dalla gravidanza o se necessitano di *O98*
- Persona bisognosa di cure durante le ferie dei parenti → *Z75.8*
- Personale → Problemi legati a: Necessità di *Z74.1*
- Prenatale insufficiente → Controllo di gravidanza con anamnesi di *Z35.3*
- Prestato madre
- - Addome pendulo → *O34.8*
- - Altro
- - - Anomalia
- - - - Cervice → *O34.4*
- - - - Organi pelvici → *O34.8*
- - - - Utero gravidico → *O34.5*
- - - Condizioni morbose correlate soprattutto alla gravidanza → *O26*
- - - Incompetenza cervicale uterina → *O34.38*
- - - Isoimmunizzazione → *O36.1*
- - - Problema fetale
- - - - Accertati o sospettati → *O36*
- - - - Specificati → *O36.8*
- - - Anomalia
- - - Non specificate di organi pelvici → *O34.9*
- - - Organi pelvici accertata o presunta → *O34*
- - - Vagina → *O34.6*
- - - Vulva e del perineo → *O34.7*
- - Blocco AV del feto con minaccia di insufficienza cardiaca → *O35.8*
- - Cerchiaggio con o senza menzione di incompetenza cervicale → *O34.3*
- - Cicatrice
- - - Pregresso taglio cesareo → *O34.2*
- - - Uterina da pregresso intervento chirurgico → *O34.2*
- - Cistocele → *O34.8*
- - Decesso intrauterina del feto → *O36.4*
- - Eccessiva crescita fetale → *O36.6*
- - Feto vitale in gravidanza addominale → *O36.7*
- - Fibroma uterino → *O34.1*
- - Fibrosi del perineo → *O34.7*
- - Idrope fetale → *O36.2*

Assistenza –Continuazione

- Prestato madre –Continuazione
- Incarcerazione di utero gravidico – 034.5
- Incompetenza cervicale uterino
- Non specificata – 034.39
- 034.3
- Isoimmunizzazione Rh – 036.0
- Lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(funneling) – 034.30
- Malformazione congenita dell'utero – 034.0
- Pavimento pelvico rigido – 034.8
- Perineo rigido – 034.7
- Polipo
- Cervice – 034.4
- Corpo uterino – 034.1
- Posizione fetale
- Instabile – 032.0
- Trasversa o obliqua – 032.2
- Precedente
- Intervento chirurgico
- Cervice – 034.4
- Perineo o alla vulva – 034.7
- Vagina – 034.6
- Plastica del pavimento pelvico – 034.8
- Presentazione
- Anomalo
- Feto accertata o presunta – 032
- O più feti in gravidanza multipla – 032.5
- Fetale di faccia, di fronte, di mento – 032.3
- Podalica del feto – 032.1
- Problema fetale non specificato – 036.9
- Prolasso
- Sacco amniotico – 034.31
- Utero gravidico – 034.5
- Restringimento
- O stenosi della cervice – 034.4
- Vagina – 034.6
- Retroversione di utero gravidico – 034.5
- Rettocele – 034.8
- Ritardo di crescita fetale – 036.5
- Segni di ipossia fetale – 036.3
- Sospettata) spina bifida fetale – 035.0
- Sospetto
- Accertato) macrosomia del feto per l'età gestazionale – 036.6
- Altra anomalia o lesione fetale – 035.8
- Anomalia
- Cromosomica fetale – 035.1
- O lesioni fetali non specificate – 035.9
- Lesione fetale
- Alcolismo materno – 035.4
- Altre procedure mediche – 035.7
- Amniocentesi – 035.7

Assistenza –Continuazione

- Prestato madre –Continuazione
- Sospetto –Continuazione
- Lesione fetale –Continuazione
- Analisi ematologiche – 035.7
- Biopsia – 035.7
- Dispositivi contraccettivi intrauterini – 035.7
- Farmaci – 035.5
- Infezione da cytomegalovirus – 035.3
- Interventi chirurgici intrauterini – 035.7
- Listeriosi materna – 035.8
- Malattia virale della madre – 035.3
- Radiazioni – 035.6
- Rosolia – 035.3
- Tossicodipendenza – 035.5
- Toxoplasmosi materna – 035.8
- Malattia ereditaria fetale – 035.2
- Malformazione del sistema nervoso centrale fetale – 035.0
- Ritardo crescita fetale
- Basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato – 036.5
- Insufficienza placentare accertata o sospettata – 036.5
- Piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato – 036.5
- Sproporzione
- Accertata o presunta – 033
- Altra origine – 033.8
- Causato
- Deformità ossee della pelvi materna – 033.0
- Entrata del bacino stretta – 033.2
- Feto macrosomico – 033.5
- Idrocefalia fetale – 033.6
- Pelvi generalmente stretta – 033.1
- Restringimento del bacino inferiore – 033.3
- Non specificata – 033.9
- Origine mista, materna e fetale – 033.4
- Stenosi della vagina (acquisita)(congenita) – 034.6
- Sutura di Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale – 034.3
- Testa fetale alta in gestazione a termine – 032.4
- Tumore
- Cervice – 034.4
- Corpo uterino – 034.1
- Vagina – 034.6
- Vulva – 034.7
- Utero
- Bicornio – 034.0
- Doppio – 034.0
- Vagina settata – 034.6
- Sanitario –

Assistenza –Continuazione

- Sanitario – –Continuazione
- Altri problemi connessi a servizi sanitari e altre forme di Z75.8
- Problemi, non specificati, connessi a servizi sanitari e altre forme di Z75.9
- Sociale insufficiente – Assicurazione o Z59
- Visita
- Immediatamente dopo il parto – Z39.0
- Madre che allatta – Z39.1
- Postparto – Z39
-
- Morte senza R98
- Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di prestare Z74.2

Assistita –

- Adattamento e manutenzione di sistema di circolazione Z45.02
- Altri metodi di fecondazione Z31.3
- Dipendenza (di lunga durata) da: insufflatore-esufflatore (apparecchio per tosse Z99.0
- Portatore di sistema di circolazione Z95.80

Associazione

- CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatìa-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] – Sindrome CHARGE [Q87.8
- Clandestina senza disturbo psichiatrico manifesto – Osservazione per: Z03.2
- MURCS – Q87.8
- Non classificati altrove – Avvelenamento: Antiepilettici in T42.5
- Pensieri ossessivi ad atti compulsivi – F42.2
- VACTERL – Q87.2

Assoni gigante –

- Malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 2, autosomica dominante, con G60.0
- Neuropatia con G60.8

Assopimento – R40.0**Assorbimento**

- Amminoacidi – Difetto del trasporto e dell' E72.0
- Intestinale carboidrati
- Non classificato altrove – Disturbo dell' E74.3
- - Altri disturbi dell' E74.3

Assunzione

- Altre sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale] – Dermatite da L27.8
- Cibo
- Acqua
- Causa di trascuratezza della propria persona – Insufficiente R63.6
- - Insufficiente R63.6
- O liquidi – Altri sintomi e segni che interessano l' R63.8
- - Convulsioni da G40.8
- Sostanze non specificate – Dermatite da L27.9

Assunzione –Continuazione

- - Visita per Z02

Astatiche – Epilessia con: crisi mioclonico-G40.4**Astenia**

- Neurocircolatoria - F45.30

- S.A.I. - R53

Astenico – Disturbo

- Organico di labilità emozionale [F06.6

- Personalità

- - F60.7

- - Dipendente (F60.7

Astenopia - H53.1**Astenozoospermia – Infertilità maschile non sindromica da N46****Astigmatismo - H52.2****Astinenza**

- Dipendenza da farmaci - Sindrome da F19.3

- Neonatale

- - Tossicodipendenza materna - Sintomi da P96.1

- - - - - Sindrome da P96.1

- Neonato di madre tossicodipendente - Sindrome da P96.1

- Uso terapeutico di farmaci somministrati al neonato - Sintomi da P96.2

Astley-Kendall – Displasia, tipo Q77.3**Astragalo**

- Diaz] - Osteocondrosi (giovane): dell' M92.6

- - -

- - S92.1

- - S93.0

Astringenti e detergenti locali - Avvelenamento: T49.2**Astroblastoma - C71.9****Astrocitoma**

- Anaplastico - C71.9

- Diffuso - C71.9

- Pilocitico - C71.9

- Pilomixioide - C71.9

- Protoplasmatico - C71.9

- Subependimale a cellule giganti - D43.2

- - C71.9

Atassia

- v./v.a. mioclonia-atassia cerebellare-sordità

- Aprassia

- - Oculomotore

- - - Tipo 2] - AOA2 [G60.2

- - - - AOA [G11.3

- - Ritardo mentale legato all'X - G11.8

- Atrofia ottica - sordità - letalità - E79.8

- Autosomico recessivo

- - Deficit

- - - PEX10 - G11.8

- - - Ubichinone - G11.1

- - Tipo Beauce - G11.2

- Cerebellare

Atassia –Continuazione

- Cerebellare –Continuazione

- - Acquisita - G31.9

- - Associata a neuropatia e areflessia vestibolare bilaterale - G11.8

- - Autosomico

- - - Dominante - G11.8

- - - Recessivo

- - - - Associata alla spettrina - G11.1

- - - - Cecità - sordità - G11.1

- - - - Epilessia-deficit cognitivo da deficit di WWOX - Sindrome G11.1

- - - - Esordio nell'età adulta - G11.2

- - - - Ritardo psicomotorio - G11.1

- - - - Saccadica - G11.8

- - - - - G11.9

- - Con difetto del sistema di riparazione del DNA - G11.3

- - Congenita da mutazioni di RNU12 - G11.1

- - Deficit cognitivo-disequilibrio - Sindrome G11.8

- - Displasia ectodermica - G11.1

- - Edema della tardivo - Leucoencefalopatia con lieve E75.2

- - Esordio

- - - Precoce

- - - - Con

- - - - - Mioclonie [atassia di Hunt] - G11.1

- - - - - Riflessi osteotendinei conservati - G11.1

- - - - - Tremore essenziale - G11.1

- - - - - G11.1

- - - Tardivo - G11.2

- - Mixedema - E03.9†, G13.2*

- - Neoplasia non classificata altrove - D48.9†, G13.1*

- - Non progressivo

- - Con disabilità cognitiva - G11.0

- - Legata all'X - G11.0

- - Periferica combinata-sordità-diabete mellito - Sindrome E10.60, G31.88

- - -

- - - Alcolica G31.2

- - - Neurosifilide con A52.1†, G99.8*

- - - Tubulopatia prossimale - diabete mellito - Q87.8

- Con

- - Aprassia oculomotoria tipo 4] - AOA4 [G11.1

- - Deficit della vitamina E - G11.1

- - Congenita non progressiva - G11.0

- - Cordone posteriore - retinite pigmentosa - G11.1

- - Episodico

- - Ereditaria - G11.8

- - Spasticità - Coreoatetosi distonica parossistica con G24.8

- - Tipo

Atassia –Continuazione

- Episodico –Continuazione

- - Tipo –Continuazione

- - - 1 - G11.8

- - - 3 - G11.8

- - - 4 - G11.8

- - - 5 - G11.8

- - - 6 - G11.8

- - - 7 - G11.8

- - - 8 - G11.8

- Ereditario

- - Non specificata - G11.9

- - - Altre G11.8

- - - - - Friedreich (autosomica recessiva) - G11.1

- - - - - Friedreich-simile - G11.1

- - - - - Hunt] - Atassia cerebellare ad esordio precoce con: mioclonie [G11.1

- - - - - Mitochondriale, autosomica recessiva - Sindrome da G11.8

- - - - - Neuropatia periferica - ritardo dello sviluppo globale - Sindrome atrofia ottica - G31.81

- - - - - Non specificata - R27.0

- - - - - Parossistica familiare - G11.8

- - - - - Retinite pigmentosa - Neuropatia - G31.81

- - - - - S.A.I. - cerebellare ereditaria G11.9

- - - - - Sordità - Cataratta - G11.2

- - - - - Spasticità - Sindrome da degenerazione neurologica progressiva ad esordio precoce, cecità, G31.88

- - - - - Spastico

- - - - - Atrofia muscolare spinale distale - Sindrome encefalopatia progressiva a esordio precoce - G31.88

- - - Autosomico

- - - - Dominante - G11.4

- - - - Recessivo

- - - - - 4 - G11.4

- - - - - 5 - G11.4

- - - - - Atrofia ottica - disartria - G11.4

- - - - - Charlevoix-Saguenay] - ARSACS [G11.1

- - - - - Con leucoencefalopatia - G11.4

- - - - - Con miosi congenita - G11.4

- - - - - Distrofia corneale - G11.8

- - - - - Spinocerebellare

- - - - - Associata a neuropatia assonale, tipo 1 - G60.2

- - - - - Autosomico recessivo

- - - - - 6 - G11.0

- - - - - 7 - G11.1

- - - - - 10 - G11.2

- - - - - 12 - G11.1

- - - - - 19 - G11.1

- - - - - Tipo

- - - - - 2 - G11.0

- - - - - 13 - G11.1

- - - - - 15 - G11.1

- - - - - 16 - G11.1

Atassia –Continuazione

- Spinocerebellare –Continuazione
- Autosomico recessivo –Continuazione
- Tipo –Continuazione
- 17 – G11.1
- 20 – G11.1
- 21 – G11.1†, K77.8*
- 23 – G11.1
- Dismorfismi – G11.1
- Esordio infantile – G11.1
- Legato X tipo
- 3 – G11.1
- 4 – G11.1
- Mitochondriale con epilessia – G31.81
- Recessiva legata al cromosoma X – G11.1
- SCA tipo
- 1 – G11.8
- 3 – G11.8
- 5 – G11.8
- 7 – G11.8
- 11 – G11.8
- 17 – G11.8
- 18 – G11.8
- 21 – G11.1
- 25 – G11.8
- 27 – G11.1
- 28 – G11.1
- 31 – G11.8
- 32 – G11.8
- 35 – G11.8
- 37 – G11.8
- Tipo
- 2 – G11.2
- 4 – G11.2
- 6 – G11.2
- 8 – G11.2
- 10 – G11.2
- 12 – G11.2
- 13 – G11.2
- 14 – G11.2
- 15/16 – G11.2
- 19/22 – G11.2
- 20 – G11.2
- 23 – G11.2
- 26 – G11.2
- 28 – G11.1
- 29 – G11.0
- 30 – G11.2
- 34 – G11.2
- 36 – G11.2
- 38 – G11.2
- 40 – G11.2
- 41 – G11.2
- 42 – G11.8

Atassia –Continuazione

- Spinocerebellare –Continuazione
- Tipo –Continuazione
- 43 – SCA [G11.2
- 45 – SCA [G11.2
- 46 – SCA [G11.2
- 47 – SCA [G11.2
- Telangectasia-simile] – ATLD [Disturbo G11.3
- Telangiectasica
- Louis-Bar] – G11.3
- G11.3
- Tipo Cayman – G11.0
-
- Anemia sideroblastica legata all'X con D64.0
- Cardiomiopatia dilatativa con E71.1†, I43.1*

Atassica

- Sensitiva - disartria - oftalmoparesi – Neuropatia G31.81, H49.4
-
- Andatura R26.0
- Paralisi cerebrale G80.4

Atelettasia

- Compressione
- Acquisita – J98.18
- J98.18
- Lamellare – J98.18
- Lobo
- Inferiore – J98.11
- Medio – J98.11
- Massiva – J98.18
- Neonatale – Altra e non specificata P28.1
- Parziale –
- J98.11
- P28.1
- Piatta – J98.18
- Polmonare – J98.12
- Polmone – J98.18
- Primaria neonatale – P28.0
- Riassorbimento
- Senza sindrome di sofferenza respiratoria – P28.1
- J98.18
- S.A.I. – P28.1
- Secondaria – P28.1
- Totale – J98.12
- J98.18

Atelomielia – Q06.1**Atelosteogenesi**

- 1 – Q78.8
- 2 – Q77.5
- Tipo 3 – Q78.8

Ateroma

- Arterie cerebrali – I67.2

Ateroma –Continuazione

- Arteriosa – I70
 - Cisti sebacea (L72.1
- Aterosclerosi**
- Altre arterie – I70.8
 - Aorta – I70.0
 - Arteria
 - Arti
 - Altre e non specificate forme – I70.29
 - Bacino-gamba
 - Con
 - Dolore a riposo – I70.23
 - Dolore ischemico indotto da sforzo, tratto percorso 200 m e più – I70.21
 - Dolore ischemico indotto da sforzo, tratto percorso meno di 200 m – I70.22
 - Gangrena – I70.25
 - Ulcera – I70.24
 - Senza disturbi – I70.20
 - Spalla-braccio, tutti gli stadi – I70.26
 - Tipo bacino-gamba, stadio IV secondo Fontaine con ulcerazione – I70.24
 - – I70.2

Femorale – I70.29

- Renale – I70.1
- Succlavia – I70.26
- Arto inferiore – I70.29
- Cerebrale – I67.2
- Estremità
- Inferiore – I70.29
- – I70.29
- Generalizzata e non specificata – I70.9
- Periferica – I70.29
- Sordità - diabete - epilessia - nefropatia – Q87.8
- – I70

Aterosclerotica

- Così descritta – Malattia cardiovascolare I25.0
- Malattia
- Due vasi – Cardiopatia I25.12
- Tre vasi – Cardiopatia I25.13
- Vaso – Cardiopatia I25.11
- Senza stenosi emodinamicamente rilevanti – Cardiopatia I25.10
- Stenosi del tronco comune sinistro – Cardiopatia I25.14
-
- Cardiopatia I25.1
- Gangrena
- I70.2
- I70.25
- Senile I70.25
- Retinopatia I70.8†, H36.8*

Atetoide –

- Paralisi cerebrale G80.3

Atetoide - -Continuazione

- Sindrome da microbrachicefalia, disabilità intellettiva, paralisi cerebrale *Q87.0*

Athabaskan - Sindrome da disgenesia del tronco cerebrale, tipo *Q87.8***Atipico**

- Aorta - Coartazione *Q25.1*
- BCR/ABL-negativa - Leucemia mieloide cronica *C92.2*
- Benigna - Epilessia *G40.00*
- Cronica-lipodistrofia-temperatura elevata - Sindrome CANDLE [dermatosi neutrofila] *M35.8*
- Disseminata - Micobatteriosi *A31.80*
- Endometrio - Iperplasia (adenomatosa) *N85.1*
- O Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima scelta - Micobatteri *U82.2!*
- Plesso corioideo - Papilloma *C71.5*
- S.A.I. - Infezione micobatterica *A31.9*
- Tipo Alzheimer - Demenza *F00.2**
- -
- - Algia facciale *G50.1*
- - Altre infezioni del sistema nervoso centrale da virus *A81.8*
- - Anoressia nervosa *F50.1*
- - Autismo *F84.1*
- - Bulimia nervosa *F50.3*
- - Deficit di HSD10, tipo *G25.5*
- - Demenza di tipo Alzheimer con forma *G30.8†, F00.2**
- - Depressione *F32.8*
- - Endocardite verrucosa *M32.1†, I39.8**
- - Flutter atriale, *I48.4*
- - Linfoma di Burkitt *C83.7*
- - Psicosi infantile *F84.1*
- - Schizofrenia *F20.3*
- - Sindrome
- - - Chédiak-Higashi *E70.3*
- - - Emolitico-uremica *D58.8*
- - - Rett, forma *F84.2*
- - - Werner *E34.8*
- - Situazione familiare *Z60*

Atireosi - *E03.1***Atkin-Flaitz - Sindrome di** *Q87.8***Atlante -**

- *S12.0*
- Frattura dell'arco dell' *S12.0*

Atlanto

- Assiale - (Articolazione) *S13.4*
- Occipitale - (Articolazione) *S13.4*

Atlanto-assiale recidivante

- Con mielopatia - Sublussazione *M43.3*
- - Altra sublussazione *M43.4*

ATLD [Disturbo atassia-telangectasia-simile] - *G11.3***Atleta - Piede d'** *B35.3***Atmosferico**

- Ambientale
- - O di pressione dell'acqua sulle orecchie - Effetti della variazione di pressione *T70.0*
- - Sui seni paranasali - Effetti della variazione di pressione *T70.1*
- -
- - Esposizione ad alta o bassa pressione, non di origine *W94.9!*
- - Inquinamento *Z58*

Atonia

- Colon - *K59.8*
- Intestinale - Farmaci per l' *T47.4*

Atonico

- Motoria) (sensoriale) - Vescica neuropatica: *N31.2*
- S.A.I. - Emorragia postparto (*O72.1*
- -
- - Crisi epilettiche non specifiche: *G40.3*
- - Vescica *G95.81*

Atopico

- Acuta - Congiuntivite *H10.1*
- Non specificata - Dermatite [endogena] *L20.9*
- -
- - Altra forma di dermatite [endogena] *L20.8*
- - Asma *J45.0*
- - Cheratocongiuntivite *H16.2*
- - Neurodermite: *L20.8*

Atransferrinemia - Congenital *E88.0***Atresia**

- Anale
- - Malformazione cardiaco fistola tracheo-esofageo con atresia esofageo Anomalia renale
- - - Anomalie renali e anomalie degli arti] - Sindrome VACTERL [anomalie vertebrali, *Q87.2*
- - - Displasia del radio] - Sindrome VATER [anomalie vertebrali, *Q87.2*
- - Uropatia - Cataratta - ritardo mentale - *Q87.8*
- Aorta - *Q25.2*
- Aortica congenita - *Q23.0*
- Apparato lacrimale - *Q10.5*
- Arteria
- - O vena non classificata altrove - *Q27.8*
- - Polmonare - *Q25.5*
- Biliare - *Q44.2*
- Bocca dell'utero - *Q51.8*
- Bronchiale - *Q32.4*
- Canale uditivo-ipoplasia mandibolare-anomalie scheletriche] - Sindrome SAMS [Sindrome bassa statura- *Q87.1*
- Cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine tiroidea - *Q31.8*
- Cervice uterina complicante il parto - *O65.5*
- Coanale unilaterale - *Q30.0*

Atresia -Continuazione

- Coane
- - Disabilità intellettiva legata all'X limitata alle femmine - Sindrome dismorfismi facciali - bassa statura - *Q87.0*
- - Microftalmia - Arinia - *Q87.0*
- - Ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] - Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia- *Q87.8*
- - Sordità-cardiopatia-dismorfismi craniofacciali - Sindrome *Q87.8*
- - - *Q30.0*
- Colon - *Q42.9*
- Digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di mela) [apple peel syndrome] - *Q41.1*
- Dotto deferente - *Q55.3*
- Esofageo
- - Anomalia renale
- - - Anomalie renali e anomalie degli arti] - Sindrome VACTERL [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con *Q87.2*
- - - Displasia del radio] - Sindrome VATER [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con *Q87.2*
- - Congenita - *Q39.0*
- - -
- - - Anoftalmia - *Q11.1, Q39.0*
- - - Microftalmia - *Q11.2, Q39.0*
- Esofago
- - Con fistola
- - - Bronco-esofageo - *Q39.1*
- - - Tracheo-esofageo - *Q39.1*
- - S.A.I. - *Q39.0*
- - Senza fistola - *Q39.0*
- - Forami di Magendie e di Luschka - *Q03.1*
- - Ghiandole o dotti salivari - *Q38.4*
- - Intestinale multipla - *Q43.8*
- - Laringea - *Q31.8*
- - Mitrale - *Q23.2*
- - Mitralica congenita - *Q23.2*
- - Narici o delle coane - *Q30.0*
- - O restringimento del condotto osseo - *Q16.1*
- - Pilorico - Epidermolisi bollosa
- - Giunzionale con *Q81.8, Q40.8*
- - Semplice con *Q81.0*
- Polmonare
- - Destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro - Difetto del setto interventricolare con stenosi o *Q21.3*
- - Difetto del setto interventricolare - *Q21.3*
- - Setto ventricolare integro - *Q22.0*
- - Porzione vaginale dell'utero - *Q51.8*
- - Pupilla - *Q13.2*
- - Restringimento congeniti di condotto uditivo (esterno) - Assenza, *Q16.1*

Atresia –Continuazione

- Retto → Malformazione anorettale non sindromica con *Q43.9, Q42.1*
- Rinofaringe → *Q34.8*
- Seno coronarico → *Q21.1*
- Stenosi
 - - Congenito
 - - - Altro parte
 - - - - Colon → Assenza, *Q42.8*
 - - - - Specificate dell'intestino tenue → Assenza, *Q41.8*
 - - - Ano
 - - - - Con fistola → Assenza, *Q42.2*
 - - - - Senza fistola → Assenza, *Q42.3*
 - - - Colon → Assenza, *Q42*
 - - - Digiuno → Assenza, *Q41.1*
 - - - Duodeno → Assenza, *Q41.0*
 - - - Ileo → Assenza, *Q41.2*
 - - - Intestino
 - - - - S.A.I. → Assenza, *Q41.9*
 - - - - Tenue
 - - - - - Parte non specificata → Assenza, *Q41.9*
 - - - - - → Assenza, *Q41*
 - - - Retto
 - - - - Con fistola → Assenza, *Q42.0*
 - - - - Senza fistola → Assenza, *Q42.1*
 - - - Sede non specificata del grosso intestino → Assenza, *Q42.9*
 - - Uretere → *Q62.1*
 - - Uretra e del collo vescicale → Altre forme di *Q64.3*
 - Trachea → *Q32.1*
 - Tricuspidale → *Q22.4*
 - Tuba di Falloppio o legamento largo → *Q50.6*
 - Vagina → Stenosi e *N89.5*
 - Valvola
 - - Aortica → *Q23.0*
 - - Polmonare → *Q22.0*
 - - Venosa polmonare → *Q26.3*
 - Vie biliari → *Q44.2*
 - → Fistola esofago-tracheale congenita senza *Q39.2*

Atri tumori benigni: Utero non specificato → *D26.9***Atriosi congenita → *Q84.0*****Atrio**

- Destro → Dilatazione idiopatica dell' *Q20.8*
- Orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto → Trombosi dell' *I23.6*
- Sinistro →
 - - IVC destra che si collega all' *Q26.8*
 - - SVC
 - - - Destra che si collega all' *Q26.8*
 - - - Sinistra che si collega all' *Q26.1*

Atrio –Continuazione

- Ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto → Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell' *I23.6*

Atrioidigitale

- Tipo 3 → Displasia *Q87.2*
- → Displasia *Q87.2*

Atrio-ventricolare

- Accelerata → Conduzione *I45.6*
- Accessoria → Conduzione *I45.6*
- AV
 - - Rientro nodale [AVNRT] [AVRT] → Tachicardia (parossistica): *I47.1*
 - - S.A.I. → Tachicardia (parossistica): *I47.1*
 - - → Dissociazione *I45.8*
- Blocco di branca sinistra → Blocco *I44*
- Completo →
 - - Blocco *I44.2*
 - - Canale *Q21.2*
 - - Comune → Canale *Q21.2*
- Comunicazione atrio-ventricolare] → Difetto del setto *Q21.2*
- Congenito → Blocco *Q24.6*
- Criss-cross → Connessioni *Q24.8*
- Discordante → Connessione *Q20.5*
- Parziale → Canale *Q21.2*
- Pre-eccitazione → Conduzione *I45.6*
- Primo grado → Blocco *I44.0*
- S.A.I. → Blocco *I44.3*
- Secondo grado → Blocco *I44.1*
- Terzo grado → Blocco *I44.2*
- Tipo
 - - I e II → Blocco *I44.1*
- - Nodale → Tachicardia da rientro *I47.1*
- - -
 - - - Altro e non specificato blocco *I44.3*
 - - - Anomala eccitazione *I45.6*
 - - - Anomalia del canale *Q21.2*
 - - - Difetto
 - - - - Canale *Q21.2*
 - - - - Completo del setto *Q21.2*
 - - - - Setto
 - - - - - *Q21.2*
 - - - - - Atrio-ventricolare [comunicazione *Q21.2*
 - - - Discordanza ventricolo-arteriosa con concordanza *Q20.3*

Atrofia

- Acquisito
 - - Ovaio e di tuba di Falloppio → *N83.3*
 - - Tiroide → *E03.4*
- Bianca (in placche) → *L95.0*
- Cerebellare
 - - Progressiva e ipotonia del tronco → Sindrome da ritardo dello sviluppo globale, anomalie della vista, *G31.88*

Atrofia –Continuazione

- Cerebellare –Continuazione
 - - - Sindrome ritardo dello sviluppo neurologico - crisi epilettiche - anomalie oculari - osteopenia - *E88.8*
- Cerebello-cerebrale progressiva] → PCCA [*G31.88*
- Cerebrale
 - - Circoscritto →
 - - - *G31.0*
 - - - Demenza in *G31.0†, F02.0**
 - - Diffusa progressiva ad esordio precoce - microcefalia postnatale - debolezza muscolare - atrofia ottica → Sindrome *G31.88*
 - - Presenile → Demenza in *G31.88†, F02.8**
 - - Progressivo
 - - - Malattia dei gangli basali → Sindrome da spasmi infantili, ritardo psicomotorio, *E51.8†, G99.8**
 - - - → Sindrome da microcefalia congenita, encefalopatia grave e *E72.8*
- - -
 - - - - Disabilità intellettiva legata all'X con dismorfismi e *Q87.8*
 - - - - Microftalmia - *Q11.2*
 - - - - Sindrome encefalopatia progressiva a esordio precoce - ipoacusia - ipoplasia del ponte - *G31.88*
- Cerebro-cerebellare infantile con microcefalia postnatale progressiva → *G31.9, Q02*
- Corioretinica bifocale progressiva → *H35.5*
- Coroide
 - - Alopecia → *H31.1, Q82.8*
 - - - *H31.1*
- Corpi cavernosi e del pene → *N48.8*
- Corticale posteriore → *G31.0*
- Cresta alveolare edentula → *K08.2*
- Cutanea maculata e striata sifilitica → *A52.7†, L99.8**
- Cutanea striata sifilitica → *A52.7†, L99.8**
- Dentato-rubro-pallido-luisiana → *G11.8*
- Dotto
 - - Cistico o della colecisti → *K82.8*
 - - Pancreatico → *K86.88*
 - - Emifacciale progressiva → *G51.8*
- Genitale
 - - Senile → *N95.8*
 - - - *N95.8*
- Ghiandola
 - - Lacrimale → *H04.1*
 - - Salivare → *K11.0*
- Girata coroide
 - - Retina → Iperornitinemina - *E72.4*
 - - - *H31.2*
- Globo oculare → *H44.5*
- Inanizione → *E45*
- Inattività non classificata altrove → *M62.5*

Atrofia –Continuazione

- Ipfiosi - *E23.6*
- Iride (essenziale) (progressiva) - *H21.2*
- Laterale lingua
- - Miopatia miofibrillare - Sindrome cifoscoliosi - *G71.8*
- - Paraplegia spastica ereditaria - Sindrome cifoscoliosi - *G11.4*
- Lingua - *K14.8*
- Malnutrizione - *E45*
- Mammella - *N64.2*
- Microvillare congenita - *K90.8*
- Milza - *D73.0*
- Mucoso
- - Gastrica - *K29.4*
- - Orale - *K13.7*
- Multisistemico
- - Tipo
- - - Cerebellare - *G23.3*
- - - Cerebrale - *G23.3*
- - - Parkinsoniano -
- - - - *G23.2*
- - - - AMS-P [*G23.2*
- - - - *G23.2*
- Muscolare
- - Bulbospinale - *G12.2*
- - Cingoli da deficit di FKRP - *G71.0*
- - Neuritica - *G58.9†, M63.89**
- - Non classificate altrove - Lisi ed *M62.5*
- - Peroneale (tipo assonale) (tipo ipertrofico) - *G60.0*
- - Posturale - Miopatia legata all'X con *G71.0*
- - Sifilitica - *A52.7†, M63.89**
- - Spinale
- - - Adulto - *G12.1*
- - - Con distress respiratorio tipo
- - - - 1
- - - - - *G12.2*
- - - - - SMARD [*G12.2*
- - - - 2
- - - - - *G12.2*
- - - - - SMARD [*G12.2*
- - - Distale
- - - Legata all'X tipo 3 - *G12.1*
- - - Tipo
- - - - 3 - *G12.1*
- - - - 4 - *G12.1*
- - - - -
- - - - - *G12.1*
- - - - - Sindrome encefalopatia progressiva a esordio precoce - atassia spastica - *G31.88*
- - - Epilessia mioclonica progressiva - *G12.1, G40.3*
- - - Ereditaria - Altre *G12.1*
- - - Esordio prenatale con fratture ossee congenite - *G12.2, Q74.8*

Atrofia –Continuazione

- Muscolare –Continuazione
- - Spinale –Continuazione
- - - Forma
- - - - Giovanile, tipo III [Kugelberg-Welander] - *G12.1*
- - - - Infantile, tipo II - *G12.1*
- - - - Scapolo-peroneale - *G12.1*
- - - Infantile tipo I [Werdnig-Hoffman] - *G12.0*
- - - Proximale
- - - - Autosomico
- - - - - Dominante, a esordio nell'età adulta - *G12.1*
- - - - - Dominante, a esordio nell'infanzia - *G12.1*
- - - - Tipo
- - - - - 1 - *G12.0*
- - - - - 2 - *G12.1*
- - - - - 3 - *G12.1*
- - - - - 4 - *G12.1*
- - - - - *G12.1*
- - - S.A.I. - *G12.9*
- - - Sindrome correlato -
- - - - *G12*
- - - - Altre *G12.8*
- - - - - progressiva *G12.2*
- - - Spinobulbare tipo Kennedy [malattia di Kennedy] - *G12.2*
- - Nervo
- - Ottico
- - - Ereditaria in malattia di Leber - *H47.2*
- - - Malattia di Leber - *H47.2*
- - - Periferico - *G58.9*
- - - Olivopontocerebellare -
- - - *G23.3*
- - - AOPC [*G23.3*
- - - Orbita - *H05.3*
- - - Osseo
- - - Neurogena tabetica - *A52.1†, M90.29**
- - - Sudeck - *G90.5*
- - - Ostium coronarico - *Q24.5*
- - - Ottico
- - - - Atassia - neuropatia periferica - ritardo dello sviluppo globale - Sindrome *G31.81*
- - - - Autosomico
- - - - Dominante
- - - - - Con neuropatia periferica - *H47.2*
- - - - - Forma classica - *H47.2*
- - - - - Tipo
- - - - - 3 - *H47.2*
- - - - - Kjer - *H47.2*
- - - - Recessiva, tipo 3 - *E71.1*
- - - Bosch-Boonstra-Schaaf - Sindrome di *H47.2*
- - - Cataratta, autosomica dominante - *H47.2*

Atrofia –Continuazione

- Ottico –Continuazione
- - Costeff - Sindrome da *E71.1*
- - Deficit vitaminico - *E56.9†, H48.0**
- - Disartria - Atassia spastica autosomica recessiva - *G11.4*
- - Infantile con corea e paraplegia spastica - *E71.1*
- - Isolata, autosomica recessiva - *H47.2*
- - Kjer - *H47.2*
- - Leucodistrofia - *E75.2†, H48.0**
- - Malattie classificate altrove - *H48.0**
- - Neurodegenerazione a esordio neonatale - Sindrome neuropatia assonale - *G60.0, H47.2*
- - Neuropatia] - SPOAN [Sindrome paraplegia spastica- *G11.4*
- - Plus, autosomica dominante - Sindrome dell' *H47.2*
- - Sifilide tardiva - *A52.1†, H48.0**
- - Sordità
- - - Letalità - Atassia - *E79.8*
- - - Polineuropatia - miopatia - *H47.2*
- - -
- - - *H47.2*
- - - Neurosifilide con *A52.1†, H48.0**
- - - Sindrome
- - - - Atrofia cerebrale diffusa progressiva ad esordio precoce - microcefalia postnatale - debolezza muscolare - *G31.88*
- - - - Neuropatia uditiva - *H90.5, H47.2*
- - - - PEHO [Encefalopatia progressiva con edema, ipsaritmia e *G31.88*
- - - Pancreas - *K86.88*
- - - Papille linguali - *K14.4*
- - - Plurighiandolare autoimmune - *E31.0*
- - - Prostata - *N42.2*
- - - Renale
- - - Congenita - *Q60*
- - - Idronefrosica con infezione - *N13.65*
- - - Infantile - *Q60*
- - - Terminale) - *N26*
- - - Retinocoroidea paravenosa pigmentata - *H35.8*
- - - Scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccezzuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente - *N50.8*
- - - Sifilitico
- - - Congenita del nervo ottico - *A50.4†, H48.0**
- - - Nervo ottico - *A52.1†, H48.0**
- - - Sistemico
- - - Interessante principalmente il sistema nervoso centrale
- - - - Altre malattie classificate altrove - *G13.8**
- - - - Malattie neoplastiche - Altre *G13.1**
- - - Multipla di tipo parkinsoniano [MSA-P] - *G23.2*

Atrofia –Continuazione

- Sistemico –Continuazione
- - Sistema nervoso centrale
- - - Mixedema → E03.9†, G13.2*
- - - Neoplasia non classificata altrove → D48.9†, G13.1*
- Surrenalica → E27.8
- Temporale destra → Demenza frontotemporale, variante dell' G31.0†, F02.0*
- Testicolo → N50.0
- Tiroide → congenito(a) E03.1
- Tunica vaginale dotto deferente →
- - Atrofia], tunica vaginale e dotto deferente → Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccezzuata l' N50.8
- - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccezzuata l' N50.8
- - Iperatrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccezzuata l' N50.8
- - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccezzuata l' N50.8
- Uterina acquisita → N85.8
- Via biliare → K83.8
- Villi → Diarrea cronica con K52.8
- Vulva → N90.5

Atrofico

v./v.a. Tipo di malattia

Atrofizzante

- Herxheimer → Acrodermatite cronica L90.4
- Jacobij → Poichiloderma vascolare L94.5
- Letale → Epidermolisi bollosa Q81.1
- - Acrodermatite cronica L90.4

Atrofoderma lineare di Moulin → L90.8**Atrofodermia**

- Maculata
- - Sifilitica → A51.3†, L99.8*
- - Striata sifilitica → A52.7†, L99.8*
- Pasini e Pierini → L90.3
- Vermicolare → L66.4

Atrophicans maligna → Papulosis I77.88**Atrove → Conflitti di ruolo sociale non classificati Z73****Attaccamento**

- Disinibito dell'infanzia → Disturbo dell' F94.2
- Infanzia → Disturbo reattivo dell' F94.1

Attacco

- Cerebrovascolare ischemico
- - Transitorio
- - - Non specificati → G45.9
- - - Sindrome correlato →
- - - - G45
- - - - Altri G45.8
- - - - G45
- - → Minaccia di G45.9
- Complessi focali → Epilessia benigna del lattante con G40.08

Attacco –Continuazione

- Convulsivi) S.A.I. → R56.8
- Epilettico in cisticercosi → B69.0†, G94.8*
- Gran male al risveglio → Epilessia con G40.3
- Grande male → Piccolo male non specificato, senza G40.7
- Panico
- - Ansia episodica parossistica] → Disturbo da F41.0
- - -
- - - F41.0
- - - Agorafobia
- - - - Con F40.01
- - - - Senza menzione di disturbo da F40.00
- S.A.I. → epilettiche: G40.9
- Terrore] → Epilessia psicomotoria benigna [G40.02
- Vasovagale psicogeno → F45.30

Atteggiamento comportamento orientamento materia sessualità

- Terza persona → Consigli connessi all' Z70
- → Consigli connessi all' Z70

Attempata → Controllo di gravidanza di primipara Z35.5**Attenzione**

- Con
- - Disturbo di iperattività → Sindrome di deficit dell' F90.0
- - Iperattività → Sindrome di deficit dell' F90.0
- Iperattività [DDAI] → Disturbo da deficit di F90.0
- Senza iperattività con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza → Disturbo da deficit dell' F98.80
- → Disturbo dell'attività e dell' F90.0

Attesa

- Adozione o affidò → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: Z76.2
- Analisi e trattamenti → Altro periodo di Z75.2
- Ricovero altrove, in un servizio adeguato → Persona in Z75.8

Attinico

- Disseminata superficiale → Porocheratosi Q82.8
- -
- - Cheratosi L57.0
- - Fibrosi polmonare consecutiva a radiazioni (J70.1
- - Granuloma L57.5
- - Manifestazione polmonare
- - - Acute da radiazioni (J70.0
- - - Croniche ed altre, da radiazioni (J70.1
- - Otite acuta esterna: H60.5
- - Polmonite da radiazioni (J70.0
- - Prurigo L56.4
- - Reticuloide L57.1

Attivato

- Causa di disabilita → Limitazioni di Z73
- Mutazione del fattore V Leiden] → Resistenza alla proteina C D68.5

Attivatore del plasminogeno, tipo 1 → Deficit congenito dell'inibitore dell' D68.8**Attività**

- Attenzione → Disturbo dell' F90.0
- Continua delle fibre muscolari, forma ereditaria → G71.1
- Contrattile anomala → O62
- Elettrica senza polso, non classificata altrove → R00.3
- Fisica → Mancanza di Z72.8
- Infiammatorio
- - Alto replicazione → Epatite virale B cronica senza virus Delta HBeAg
- - - Negativo, con B18.14
- - - Positivo
- - - - Con B18.12
- - - - Senza virus Delta: HBeAg positivo, senza B18.11
- - Bassa replicazione → Epatite virale B cronica senza virus Delta, HBeAg negativo, senza B18.13
- Motoria → Disturbi dissociativi dell' F44.4
- Onirica → Disturbo ansioso legato all' F51.5
- Sportive → Visita per: la pratica di Z02
- Vita quotidiana [ADL] non classificate altrove → Addestramento in Z50.8!
- → Convulsioni legate all' G40.8

Attivo

v./v.a. Tipo di malattia

Atto

- Anticoagulanti nell'anamnesi personale → Uso prolungato (in Z92.1
- Antisociali nel contesto dell'appartenenza ad una banda criminale → F91.2
- Cartilagine articolare del ginocchio → Lesione in S83.3
- Compulsivi → Associazione di pensieri ossessivi ad F42.2
- Medico
- - Non eseguito
- - - Controindicazione → Z53
- - - Decisione paziente motivata
- - - - Credenze religiose → Z53
- - - - Influenza da gruppi di pressione → Z53
- - - - Motivi indipendenti dal paziente → Z53
- - Specifici, non eseguiti → Persone che ricorrono ai servizi sanitari per Z53
- Prevalentemente compulsivi [rituali ossessivi] → F42.1
- Susseguente infarto miocardico acuto →
- - Alcune complicanze in I23
- - Altre complicanze in I23.8
- - Difetto settale
- - - Interatriale come complicanza in I23.1
- - - Interventricolare come complicanza in I23.2

Atto –Continuazione

- Susseguente infarto miocardico acuto –
–Continuazione
- Emopericardio come complicanza in *I23.0*
- Rottura
- Corde tendinee come complicanza in *I23.4*
- Muscolo papillare come complicanza in *I23.5*
- Parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in *I23.3*
- Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in *I23.6*
- -
- Disturbo
- Affettivo bipolare episodio
- Depressivo
- Grave con sintomi psicotici in *F31.5*
- Grave senza sintomi psicotici in *F31.4*
- Lieve o di media gravità in *F31.3*
- Ipomaniacale in *F31.0*
- Maniacale
- *F31.1*
- Con sintomi psicotici in *F31.2*
- Misto in *F31.6*
- Depressivo ricorrente episodio
- Grave
- Con sintomi psicotici in *F33.3*
- Senza sintomi psicotici in *F33.2*
- Lieve in *F33.0*
- Media gravità in *F33.1*
- Lesione del menisco in *S83.2*

Attorcigliamento cordone ombelicale

- Con compressione – Travaglio e parto complicati da altro *O69.2*
- Gemelli monoamniotici – *O69.2*

Attorno collo

- Con compressione – Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale *O69.1*
- Senza compressione – Cordone ombelicale *O69.8*
- – Cordone ombelicale (stretto) *P02.5*

ATTR

- Wild-type – Amiloidosi *E85.8*
- – Amiloidosi ereditaria da *E85.2*

Attraverso

- lato esofageo – Dislocazione del cardia *Q40.1*
- Orifizio naturale – Sequele di effetti della penetrazione di corpo estraneo *T98.0*
- Pelle – Incidente con: Penetrazione di corpo estraneo *W49.9!*

Attrezzi – Incidente con: W49.9!**Attribuzione di patria potestà del bambino – Custodia cautelare e procedura di Z65****Attrito**

- Acromion-omeroale] della spalla – Sindrome da «impingement» [o «da conflitto anteriore» o da « *M75.4*
- Eccessivo dei denti – *K03.0*

ATTRV30M-correlata – Amiloidosi E85.1†, G63.3***Attuale**

- Emorragia – Placenta
- - Marginale senza (*O44.00*
- - Previa senza (*O44.01*
- Immunosoppressione – Stato dopo trapianto cellule staminali ematopoietico
- - Con *Z94.81*
- - Senza *Z94.80*
- -
- Emiplegia
- Embolica quale evento *I63.4, G81.9*
- Trombotica quale evento *I63.3, G81.9*
- Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che possono non essere correlate alla gravidanza *P00*
- Monoplegia
- Embolica quale evento *I63.4, G83.3*
- Trombotica quale evento *I63.3, G83.3*
- Placenta previa e marginale senza emorragia *O44.0*
- Tetraplegia
- Embolica quale evento *I63.4, G82.52*
- Trombotica quale evento *I63.3, G82.52*

Attualmente remissione – Disturbo

- Affettivo bipolare *F31.7*
- Depressivo ricorrente, *F33.4*

Audiogeniche – Convulsioni G40.8**Au-Kline – Sindrome di Q87.0****Aumentato –**

- Diuresi *R35.0*
- Glaucoma secondario in pressione venosa episclerale *H40.5*
- Livello
- - Ammoniaca *R79.8*
- - Osteocalcina *R79.8*
- Quantità di urina *R35.0*
- Titolo anticorpale *R76.0*
- Tono muscolare *R29.8*

Aumento

- Anti
- - VIIIa – *D68.31*
- - Xa – *D68.32*
- - XIa – *D68.32*
- Anticorpi contro il fattore di Von Willebrand – *D68.32*
- Anti-IXa – *D68.32*
- Frequenza della minzione – psicogeno(a): *F45.3*
- Glicemia – *R73*
- Immunoglobuline M [IgM] – Immunodeficienza con *D80.5*

Aumento –Continuazione

- Livelli di alfafetoproteina – Screening prenatale per un *Z36.1*
- Non diagnostico, delle transaminasi e della lattico deidrogenasi – *R74.0*
- Notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo – Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con *E88.22*
- Patologico
- - Pressione telediastolica ventricolare sinistra – *R94.3*
- - Proteina C reattiva – *R77.88*
- Peso anormale – *R63.5*
- Ponderale
- - Eccessivo in gravidanza – *O26.0*
- - Insufficiente in gravidanza – *O26.1*
- Pressione
- - Addominale
- - - Rientrano spontaneamente – Emorroidi (sanguinanti) che prollassano con l' *K64.1*
- - - Senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente – Emorroidi (sanguinanti) che prollassano con l' *K64.2*
- - Intracranica – *G93.2*
- Tasso
- - Immunoglobuline S.A.I. – *R76.8*
- - Urinario di farmaci, medicinali e sostanze biologiche – *R82.5*
- Velocità eritrosedimentazione
- - Anormalità della viscosità plasmatica – *R70*
- - – *R70.0*
- Volume (benigno) della prostata – *N40*

Aura

- Emicrania
- - Classica] – Emicrania con *G43.1*
- - Comune] – Emicrania senza *G43.0*
- Esordio acuto – Emicrania: con: *G43.1*
- Prolungata – Emicrania: con: *G43.1*
- Senza cefalea – Emicrania: *G43.1*
- Tipica – Emicrania: con: *G43.1*

Aureo

- Come causa di malattie classificate altrove – Stafilococco *B95.6!*
- -
- - Endocardite da stafilococco *I33.0, B95.6!*
- - Infezione cutanea locale da stafilococco *L08.9, B95.6!*
- - Sepsi da Stafilococco *A41.0*
- - Shock settico da Stafilococco *A41.0, R57.2*

Aureus

- Resistente
- - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o meticillina – Staphylococcus *U80.0!*
- - Meticillina – Staphylococcus *U80.0!*
- - Oxacillina

Aureus –Continuazione

- Resistente –Continuazione
- Oxacillina –Continuazione
- Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni → Staphylococcus *U80.0!*
- O meticillina
- Eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni → Staphylococcus *U80.00!*
- MRSA] → Staphylococcus *U80.00!*
- → Sepsi neonatale da Staphylococcus *P36.2*

Auricolare

- Accessorio → Padiglione *Q17.0*
- Congenita → Fistola: del padiglione *Q18.1*
- Non traumatico → Ematoma del padiglione *H61.1*
- O condotto uditivo esterno →
- Ascesso del padiglione *H60.0*
- Carbonchio del padiglione *H60.0*
- Foruncolo del padiglione *H60.0*
- Orecchio a sventola) → Prominenza del padiglione *Q17.5*
- S.A.I. → Tachicardia: seno *R00.0*
- Traumatico → Ematoma *S00.48*
- →
- Anomalia congenita
- Padiglione *Q17.8*
- Posizione del padiglione *Q17.4*
- Assenza congenita
- Lobo *Q17.8*
- Padiglione *Q16.0*
- Cellulite del: padiglione *H60.1*
- Deformazione acquisita: del padiglione *H61.1*
- Deformità congenita del padiglione *Q17.3*
- Difetto settale acquisito (pregresso): *I51.0*
- Disturbi non infettivi del padiglione *H61.1*
- Ferita aperta: Padiglione *S01.31*
- Fistola
- Cervico- *Q18.1*
- Padiglione *Q17.8*
- Miasi *B87.4†, H94.8**
- Pericondrite: del padiglione *H61.0*
- Trombosi (pregressa): *I51.3*
- Vertigine: *H81.3*

Auricolo

- v./v.a. facio-auricolo-vertebrale
- v./v.a. lacrimo-auriculo-dento-digitale
- v./v.a. oculo-auricolo-frontonasale

Auricolo-condilare – Sindrome *Q75.8***Auricularis – Herpes zoster *B02.2†, H94.0******Auriculo**

- v./v.a. oculo-auriculo-vertebrale

Auris – Candidosi da Candida *B37.9***Ausiliario**

- Non

Ausiliario –Continuazione

- Non –Continuazione
- Classificati altrove → Dipendenza (di lunga durata) da macchine o apparecchi *Z99*
- Specificati → Dipendenza di lunga durata da macchina o apparecchio *Z99.9*
- Specificato → Fornitura e adattamento di dispositivo medico o apparecchio *Z46.9*
- Ortopedico → Fornitura ed adattamento di apparecchio *Z46.7*
- → Dipendenza di lunga durata da altre macchine o altri apparecchi *Z99.8*

Austin – Solfatidosi giovanile, tipo *E75.2***Australia – Epatite con antigene *B18.19*****Australiana – Encefalite *A83.4*****Australis – Febbre maculosa da Rickettsia *A77.3*****Autismo**

- Aprassia verbale - dismorfismi craniofacciali → Sindrome disabilità intellettiva - *Q87.0*
- Atipico → *F84.1*
- Infantile → *F84.0*
- → Sindrome da macrocefalia, disabilità intellettiva, *Q87.0*

Autistico

- Andatura instabile → Ritardo dello sviluppo con disturbo dello spettro *F84.1, R26.8*

- →

- Disturbo *F84.0*

- Psicopatia *F84.5*

- Ritardo mentale con caratteristiche *F84.1*

Autoanticorpi

- Anti-interferone gamma → Immunodeficienza a esordio nell'età adulta con *D84.8*
- Contro i linfociti B o T → Immunodeficienza comune variabile con *D83.2*

Autoavvelenamento → *Z91.8***Autobus – Incidente di *V99!*****Autofagia eccessiva – Miopatia con *G71.8*****Auto-frustrante → (Disturbo di) personalità: *F60.7*****Autogeno – Trapianto cutaneo *Z94.5*****Autoimmune**

- Aploinsufficienza di CTLA4 → Sindrome linfoproliferativa *D47.9*
- Candidosi cronica - malattia di Addison → Ipparatiroidismo *E31.0*
- Dianzani → Malattia linfoproliferativa *D47.9*
- Farmaci → Anemia emolitica *D59.0*
- Grave → Miastenia *G70.0*
- Multisistemica a esordio precoce STAT3-correlata → Malattia *M35.8*
- Neonatale → Anemia emolitica *D59.1*
- Poliendocrina di tipo II → Sindrome *E31.0*
- Sistemica) S.A.I. → Malattia *M35.9*
- Tipo
- 1 →
- Enteropatia *E31.0*
- Pancreatite *K86.1*

Autoimmune –Continuazione

- Tipo –Continuazione
- 1 → –Continuazione
- Poliendocrinopatia *E31.0*
- Sindrome polighiandolare *E31.0*
- 2 →
- Pancreatite *K86.1*
- Sindrome polighiandolare *E31.0*
- 3 → Enteropatia *K52.8*
- Fredda) (tipo calda) → Malattia emolitica *D59.1*
- Misto → Anemia emolitica *D59.1*
- →
- ALPS [Sindrome linfoproliferativa *D47.9*
- Altre anemie emolitiche *D59.1*
- APS [Sindrome polighiandolare *E31.0*
- Atrofia plurighiandolare *E31.0*
- Encefalopatia sensibile agli steroidi associata a tiroidite *G04.8, E06.3*
- Epatite
- *K75.4*
- Cronica *K75.4*
- Insufficienza
- Plurighiandolare *E31.0*
- Polighiandolare *E31.0*
- Ipparatiroidismo *E20.0*
- Malattia di Addison *E27.1*
- Pancreatite *K86.1*
- PAP *J84.0*
- Poliendocrinopatia *E31.0*
- Proteinosi alveolare polmonare *J84.0*
- Sindrome
- Insulinica *E16.1*
- Ipoglicemica *E16.0*
- SREAT [Encefalopatia sensibile agli steroidi associata alla tiroidite *G04.8, E06.3*
- Surrenalite *E27.1*
- Tiroidite *E06.3*

Autoimmune hepatitis type 1 → *K75.4***Autoimmune hepatitis type 2 → *K75.4*****Autoinfiammatorio**

- Correlata a OTULIN] → ORAS [sindrome *M35.8*
- Familiare freddo
- Tipo 4 → FCAS [sindrome *L50.2*
-
- FCAS [sindrome *L50.2*
- Sindrome *L50.2*
- Proteasoma-correlata] → PRAAS [Sindrome *M35.8*
- Somatica legata all'X con vacuoli e interessamento dell'enzima E1] → Sindrome VEXAS [Sindrome *M35.8*

Autoinfiammazione, immunodeficienza e disfunzione dei neutrofili correlata a CEBPE → Sindrome da *M35.8*

Autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione - Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza *Y34.9!*

Autolesione

v./v.a. Codificare tipo di traumatismo o di avvelenamento

Autolesionismo

- Altro trauma fisico - *Z91.8*
- Intenzionale
- - Suicidio) di natura non specificata - Effetti non specificati di: *T76*
- - -
- - - *X84!*
- - - *X84.9!*
- - - Avvelenamento o ferita da *X84.9!*
- O di aggressione - Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di *Y34.9!*
- - Disturbo movimento stereotipato
- - Con *F98.41*
- - Senza
- - - *F98.40*
- - - Menzione di *F98.49*

Autolesionistico nell'anamnesi familiare - **Comportamento** *Z81*

Autolesivo - **Comportamento** *Z72.8*

Autologo - **Trombosi di shunt arteriovenoso** *T82.8*

Automatismi - **Crisi con alterazione dello stato di coscienza e spesso con** *G40.2*

Automezzo provocato volontariamente - **Incidente con** *Y09.9!*

Automobile - **Incidente con** *V99!*

Autonomica

- Non specificata - Disreflessia *G90.49*
- Periferico idiopatico
- - Non specificata - Neuropatia *G90.09*
- - - Altra neuropatia *G90.08*
- SAI - Disreflessia *G90.49*
- Sensoriale
- - Ereditario tipo
- - - 1 - Neuropatia *G60.8*
- - - 1B - Neuropatia *G60.8*
- - - 2 - Neuropatia *G60.8*
- - - 4] - HSN4 [Neuropatia *G60.8*
- - - 5 - Neuropatia *G60.8*
- - - 6 - Neuropatia *G60.8*
- - - 7 - Neuropatia *G60.8*
- - - 8 - Neuropatia *G60.8*
- - Tipo 4 - Neuropatia *G60.8*
- Sotto forma
- - Accessi di sudorazione - Disreflessia *G90.41*
- - Crisi ipertensive - Disreflessia *G90.40*
- Tumori neurali] - ROHHADNET [Obesità ad esordio rapido - disfunzione ipotalamica - ipoventilazione - disregolazione *E66.29†, E35.8*, C80.9*

Autonomica - Continuazione

- -
- - Altra disreflessia *G90.48*
- - Disfunzione della vescica con instabilità del detrusore su neuropatia *N31.1*
- - Disreflessia *G90.4*
- - Vescica neuropatica: su neuropatia *N31.2*

Autonomo

- Alcol - Disfunzione del sistema nervoso *G31.2*
- Altre malattie classificate altrove - Altri disturbi del sistema nervoso *G99.1**
- Amiloidosica - Neuropatia *E85.9†, G99.08**
- Diabete mellito - Neuropatia dei nervi periferici *E14.40†, G99.08**
- Disturbo del metabolismo non classificato altrove - Neuropatia dei nervi periferici *E88.9†, G99.08**
- Iperitiroidismo - Neuropatia dei nervi periferici *E05.9†, G99.08**
- Malattia endocrino
- - Metaboliche - Neuropatia del sistema nervoso *G99.0**
- - Non classificata altrove - Neuropatia dei nervi periferici *E34.9†, G99.08**
- Non
- - Specificati - Tumore Maligno: Nervi periferici e sistema nervoso *C47.9*
- - Specificato - Disturbo del sistema nervoso *G90.9*
- -
- - Altri disturbi del sistema nervoso *G90.8*
- - Avvelenamento
- - - Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso *T44.9*
- - - Farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso *T44*
- - Disturbi del sistema nervoso *G90*
- - ROHHAD [Sindrome da obesità ad esordio rapido, disfunzione ipotalamica e disregolazione del sistema *E66.29†, E35.8**
- - Tumore
- - - Benigno: Nervi periferici e sistema nervoso *D36.1*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Nervi periferici e sistema nervoso *D48.2*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dei nervi periferici e del sistema nervoso *C47.8*
- - - - Nervi periferici e del sistema nervoso *C47*
- - Vescica neuropatica: *N31.2*

Autopsia - **Sindrome morte improvvisa infanzia**

- Con menzione di *R95.0*
- Senza menzione di *R95.9*

Autorità - **Esame psichiatrico generale, richiesto dalle** *Z04.8*

Autosensibilizzazione cutanea [reazione intradermica] - *L30.2*

Autosoma

- Individuo non normale - Riarrangiamento bilanciato cromosoma sessuale/ *Q95.3*
- Non
- - Classificato altrove -
- - - Altre trisomie e trisomie parziali di *Q92*
- - - Monosomie e delezioni di *Q93*
- - Specificata - Delezione a carico di *Q93.9*
- - Specificate - Trisomia e trisomia parziale di *Q92.9*
- - altro
- - Delezioni a carico di *Q93.8*
- - Trisomie specificate e trisomie parziali di *Q92.8*

Autosomico dominante

v./v.a. Tipo di malattia

Autosomico recessivo

v./v.a. Tipo di malattia

Autostima durante l'infanzia - **Eventi che comportano la perdita di** *Z61*

AV

- Feto con minaccia di insufficienza cardiaca - Assistenza prestata alla madre in blocco *O35.8*
- Rientro nodale [AVNRT] [AVRT] - Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [*I47.1*
- S.A.I. - Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [*I47.1*
- -
- - Aritmia del nodo *I49.8*
- - Dissociazione atrioventricolare [*I45.8*

Avambraccio

- Altro - Altri traumatismi superficiali dell' *S50.88*
- Che della mano - Assenza sia dell' *Q71.2*
- Con presenza di mano - Assenza completa del braccio e dell' *Q71.1*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) - Altri traumatismi superficiali dell' *S50.84*
- Distale, S.A.I. - *S52.8*
- Escoriazione - Altri traumatismi superficiali dell' *S50.81*
- Formazione di vesciche (non termiche) - Altri traumatismi superficiali dell' *S50.82*
- Livello non specificato - Amputazione traumatica dell' *S58.9*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) - Altri traumatismi superficiali dell' *S50.83*
- Non
- - Specificata - Ferita aperta di altre parti dell' *S51.80*
- - Specificato - Traumatismo superficiale dell' *S50.9*
- Parte non specificata -
- - Ferita aperta dell' *S51.9*
- - Frattura dell' *S52.9*
- - Traumatismo da schiacciamento dell' *S57.9*
- Polso - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.02*
- Proximale S.A.I. - *S52.8*

Avambraccio –Continuazione

- S.A.I. – Ferita aperta del gomito e dell' S51
- -
- - L03.10
- - Altro
- - - Non specificati traumatismi dell' S59
- - - Traumatismo
- - - - Specificati dell' S59.8
- - - - Superficiali dell' S50.8
- - Amputazione traumatica del gomito e dell' S58
- - Cisti ossea solitaria, M85.43
- - Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: T84.12
- - Congenita: Deformazione di: Q68.8
- - Contusione di altre e non specificate parti dell' S50.1
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta dell' S51.87!
- - - - Chiusa dell' S51.84!
- - - Secondo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta dell' S51.88!
- - - - Chiusa dell' S51.85!
- - - Terzo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta dell' S51.89!
- - - - Chiusa dell' S51.86!
- - Displasia fibrosa monostotica, M85.03
- - Ferita aperto
- - - Altre parti dell' S51.8
- - - Gomito e dell' S51
- - - Multiple dell' S51.7
- - Fibromatosi pseudosarcomatosa, M72.43
- - Frattura
- - - S52
- - - Altre parti dell' S52.8
- - - Aperta dell' S52.9, S51.87!
- - - Multiple dell' S52.7
- - Frattura-lussazione aperta dell' S52.9, S51.87!
- - Malattia di Still a esordio nell'adulto, M06.13
- - Necrosi avascolare traumatica, M87.23
- - Osteonecrosi da farmaci, M87.13
- - Sindrome
- - - Felty, M05.03
- - - Uretro-oculo-sinoviale [sindrome di Reiter] dell' M02.33
- - Traumatismo
- - - Altro
- - - - Muscolo
- - - - - Tendini estensori a livello dell' S56.5
- - - - - Tendini flessori a livello dell' S56.2
- - - - - Nervi a livello dell' S54.8
- - - - - Non specificati muscoli e tendini a livello dell' S56.8
- - - - - Vasi sanguigni a livello dell' S55.8

Avambraccio –Continuazione

- - - - - Continuazione
- - Traumatismo –Continuazione
- - - Arteria
- - - - Radiale a livello dell' S55.1
- - - - Ulnare a livello dell' S55.0
- - - Multipli dell' S59.7
- - - Muscolo
- - - - O di tendini estensori o abduttori del pollice a livello dell' S56.3
- - - - - Tendine
- - - - - - Estensori di altre(o) dita(o) a livello dell' S56.4
- - - - - - Flessori del pollice a livello dell' S56.0
- - - - - - Flessori di altre(o) dita(o) a livello dell' S56.1
- - - - - - Livello dell' S56
- - - - - - Multipli a livello dell' S56.7
- - - Nervo
- - - - Mediano a livello dell' S54.1
- - - - Multipli a livello dell' S54.7
- - - - Non specificato, a livello dell' S54.9
- - - - Radiale a livello dell' S54.2
- - - - Sensoriale cutaneo a livello dell' S54.3
- - - - Ulnare a livello dell' S54.0
- - - Non specificato dell' S59.9
- - - Schiacciamento di altre parti dell' S57.8
- - - Superficiale dell' S50
- - - Superficiali multipli dell' S50.7
- - - Vaso sanguigno
- - - - Multipli a livello dell' S55.7
- - - - Non specificato, a livello dell' S55.9
- - - Vena a livello dell' S55.2

Avanzato

- O a causa di altri problemi di salute incerti – Tendenza a cadere a causa dell'età R29.6
- - - Sindrome da habitus marfanoido, ernia inguinale, età ossea Q87.0

Avascolare

- Farmaco
- - Più localizzazioni – Necrosi ossea secondaria non traumatica M87.10
- - - Necrosi secondaria non traumatica M87.19
- - Idiopatica – Necrosi M87.09
- - Osso – necrosi M87
- - Testa femorale
- - Farmaci – Necrosi secondaria non traumatica M87.15
- - - Forma familiare – Necrosi M87.85
- - - - Necrosi secondaria non traumatica M87.35
- - Traumatico
- - - Avambraccio – Necrosi M87.23
- - - Braccio – Necrosi M87.22
- - - Coscia – Necrosi M87.25
- - - Gamba – Necrosi M87.26

Avascolare –Continuazione

- Traumatico –Continuazione
- - Localizzazioni multiple – Necrosi M87.20
- - Mano – Necrosi M87.24
- - Piede – Necrosi M87.27
- - Regione
- - - Pelvi – Necrosi M87.25
- - - Spalla – Necrosi M87.21
- - - - Necrosi M87.29
- - - Necrosi secondaria non traumatica M87.39
- Aviaria**
- Con conferma del virus – Influenza J09, U69.21!
- Confermato –
- - Influenza
- - - Con
- - - - Encefalite, virus dell'influenza J09†, G05.1*, U69.21!
- - - - Enterite, virus dell'influenza J09, U69.21!
- - - - Faringite, virus dell'influenza J09, U69.21!
- - - - Gastroenterite, virus dell'influenza J09, U69.21!
- - - - Infezione delle alte vie respiratorie, virus dell'influenza J09, U69.21!
- - - - Laringite, virus dell'influenza J09, U69.21!
- - - - Meningismo, virus dell'influenza J09, U69.21!
- - - - Otite media, virus dell'influenza J09†, H67.1*, U69.21!
- - - - Polioencefalite, virus dell'influenza J09†, G05.1*, U69.21!
- - - - Polmonite, virus dell'influenza J09, U69.21!
- - - - Versamento pleurico, virus dell'influenza J09, U69.21!
- - - - Virus dell'influenza J09, U69.21!
- - Miocardite influenzale da virus dell'influenza J09, U69.21!
- - Identificati – Influenza asiatica, virus dell'influenza J09, U69.21!
- - Suina –
- - - Broncopolmonite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.0
- - - Encefalite in influenza, virus influenzali stagionali confermati, esclusi i virus dell'influenza J10.8†, G05.1*
- - - Encefalopatia in influenza, virus influenzali stagionali confermati, esclusi i virus dell'influenza J10.8†, G94.31*
- - - Enterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.8
- - - Gastroenterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.8
- - - Infezione
- - - Acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza J10.1

Aviaria –Continuazione

- Suina – *Continuazione*
- Infezione – *Continuazione*
- Virus influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- Influenza
- Asiatica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- Con
- Faringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- Febbre alta, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- Laringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- Otite, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell'influenza *J10.8†, H67.1**
- Polmonite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.0*
- Epidemica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- Pura, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- Virus influenzale stagionale
- Confermato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- Identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- Meningismo in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.8*
- Miocardite in influenza, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell'influenza *J10.8†, I41.1**
- Polioencefalite in influenza, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell'influenza *J10.8†, G05.1**
- Polmonite influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.0*
- Versamento pleurico in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- → Epidemia influenzale A/H5N1 [influenza *U69.2†!*

Avitaminosi

- D – *E55.9*
- Non classificato altrove → Polineuropatia in *E56.9†, G63.4**

Avium

- Intracellulare → Malattia da HIV con infezione da *Mycobacterium B20, A31.0*
- → Infezione da *Mycobacterium: A31.0*

AVNRT] [AVRT] – Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [AV], da rientro nodale [I47.1**AVRT] – Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [AV], da rientro nodale [AVNRT] [I47.1****AVSD – Q21.2****Avulsione**

- Capsula di articolazione S.A.I. → *T14.3*
- Cartilagine interna della sinfisi durante il parto → *O71.6*
- Cuoio capelluto → *S08.0*
- Frenolo linguale → *S01.54*
- Ilo della milza → *S36.04*
- Interessante regioni corporee multiple → *T05*
- Legamento S.A.I. → *T14.3*
- Muscolo(i) S.A.I. → *T14.6*
- Occhio → *S05.7*
- Vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. → *T14.5*

Avvelenamento

- Accidentale
- Esposizione
- Alcol → *X49.9!*
- Idrocarburi alogenati → *X49.9!*
- Liquidi corrosivi → *X49.9!*
- Medicamenti, droghe e altre sostanze biologicamente attive → *X49.9!*
- Pesticidi → *X49.9!*
- Solventi organici → *X49.9!*
- Sostanze chimiche e nocive → *X49!*
- → *X49.9!*
- Acido valproico → *T42.6*
- Agente
- Anticolinesterasici → *T44.0*
- Anti-infettivi ed antiparassitari sistemici non specificati → *T37.9*
- Azione principalmente sistemica ed ematologici non classificati altrove → *T45*
- Diagnostici → *T50.8*
- Principalmente ad azione sistemica ed ematologici non specificati → *T45.9*
- Topico non specificato → *T49.9*
- Agonisti
- Alfa-adrenergici non classificati altrove → *T44.4*
- Beta-adrenergici non classificati altrove → *T44.5*
- Altro
- Agente
- Anti infettivo antiparassitari sistemico
- Specificati → *T37.8*
- → *T37*
- Azione principalmente sistemica ed ematologici → *T45.8*
- Topici → *T49.8*
- Analgesici non oppiacei e antipiretici non classificati altrove → *T39.8*
- Antiacidi ed inibitori della secrezione gastrica → *T47.1*

Avvelenamento –Continuazione

- Altro – *Continuazione*
- Antibiotici sistemici → *T36.8*
- Estrogeni e progestinici → *T38.5*
- Farmaco
- Agenti principalmente sull'apparato gastrointestinale → *T47.8*
- Antiaritmici non classificati altrove → *T46.2*
- Antiepilettici e sedativi-ipnotici → *T42.6*
- Anti-infiammatori non steroidei [FANS] → *T39.3*
- Antiipertensivi non classificati altrove → *T46.5*
- Antiprotozoari → *T37.3*
- Psicotropi non classificati altrove → *T43.8*
- Lassativi → *T47.4*
- Narcotici sintetici → *T40.4*
- Non specificati
- Anestetici generali → *T41.2*
- Antagonisti ormonali → *T38.9*
- Antidepressivi → *T43.2*
- Antipsicotici e neurolettici → *T43.5*
- Farmaco
- Agente
- Principalmente sui muscoli → *T48.2*
- Principalmente sul sistema cardiovascolare → *T46.9*
- Principalmente sul sistema nervoso autonomo → *T44.9*
- Principalmente sull'apparato respiratorio → *T48.7*
- Medicamenti e sostanze biologiche → *T50.9*
- Narcotici → *T40.6*
- Ormoni e loro sostitutivi sintetici → *T38.8*
- Psicodislettici [allucinogeni] → *T40.9*
- Oppiacei → *T40.2*
- Parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove → *T44.3*
- Parasimpaticomimetici [colinergici] → *T44.1*
- Pesce e crostaceo → *T61.2*
- Aminoglicosidi → *T36.5*
- Analettici e antagonisti del recettore degli oppiacei → *T50.7*
- Analgesico non oppiaceo antipiretici antireumatici
- Non oppiacei, antipiretici e antireumatici non specificati → *T39.9*
- → *T39*
- Androgeni ed altri anabolizzanti → *T38.7*
- Anestetico
- Endovenoso →
- → *T41.1*
- Gas terapeutici → *T41*
- Inalatori →
- → *T41.0*
- Locale →

Avvelenamento –Continuazione

- Anestetico –Continuazione
- - Locale –Continuazione
- - - T41.3
- - Non specificato – T41.4
- Anidride carbonica – T41.5
- Anoressizzanti – T50.5
- Antagonista
- - Alfa-adrenergici [alfa-bloccanti] non classificati altrove – T44.6
- - Anticoagulanti, vitamina K ed altri coagulanti – T45.7
- - Beta-adrenergici [beta-bloccanti] non classificati altrove – T44.7
- - Recettori istaminici H2 – T47.0
- Antiasmatici non classificati altrove – T48.6
- Antibiotico
- - Antifungini utilizzati per via sistemica – T36.7
- - Sistemico
- - - Non specificato – T36.9
- - - - T36
- Anticoagulanti – T45.5
- Antidepressivi
- - Inibitori della monoaminoossidasi – T43.1
- - Triciclici e tetraciclici – T43.0
- Antidoti ed agenti chelanti, non classificati altrove – T50.6
- Antelmintici – T37.4
- Antiepilettici in associazione, non classificati altrove – T42.5
- Antigonadotropine, antiestrogeni, antiandrogeni non classificati altrove – T38.6
- Antimalarici e farmaci attivi contro altri protozoi del sangue – T37.2
- Antipruriginosi – T49.1
- Antipsicotici e neurolettici fenotiazinici – T43.3
- Antireumatici non classificati altrove – T39.4
- Antitosse – T48.3
- Astringenti e detergenti locali – T49.2
- Barbiturici –
- - T42.3
- Benzodiazepine –
- - T42.4
- Biocida – T60.9
- Bloccanti i canali del calcio – T46.1
- Cannabis – T40.7
- Carbamazepina – T42.1
- Carne di pesce Ciguatera – T61.0
- Cefalosporine ed altri antibiotici beta-lattamici – T36.1
- Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli – T49.4
- Clorofluorocarboni – T53.5
- Cocaina – T40.5
- Colla – T65.8

Avvelenamento –Continuazione

- Colorante – T65.6
- Contraccettivi orali – T38.4
- Derivati
- - 4-aminofenolo – T39.1
- - Cannabis – T40.7
- - Idantoina –
- - - T42.0
- - Pirazolonici – T39.2
- Derivato della cannabis – T40.7
- Digestivi – T47.5
- Diuretici
- - Altri e non specificati farmaci, medicamenti e sostanze biologiche – T50
- - Ansa [potenza proporzionale alla dose] – T50.1
- Emetici – T47.7
- Emollienti, lenitivi e protettivi – T49.3
- Enzalutamide – T38.6
- Enzimi non classificati altrove – T45.3
- Eroina – T40.1
- Espettoranti – T48.4
- Farmaco
- - Agente
- - - Equilibrio elettrolitico, calorico e idrico – T50.3
- - - - Metabolismo dell'acido urico – T50.4
- - - - Principalmente
- - - - - Apparato gastrointestinale non specificato – T47.9
- - - - - Muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio – T48
- - - - - Sistema
- - - - - - Cardiovascolare – T46
- - - - - - Nervoso autonomo – T44
- - - - - - Antiallergici e antiemetici – T45.0
- - - - - - Antidiarroidici – T47.6
- - - - - - Antiepilettici sedativo ipnotici
- - - - - - - Antiparkinsoniani – T42
- - - - - - - Non specificati – T42.7
- - - - - - - Antiperlipidemici e antiarteriosclerotici – T46.6
- - - - - - - Antimicobatterici – T37.1
- - - - - - - Antimicotici, antifettivi e antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove – T49.0
- - - - - - - Antineoplastici e immunosoppressori – T45.1
- - - - - - - Antiparkinsoniani e altri miorellassanti centrali – T42.8
- - - - - - - Antiviricosi, comprese sostanze sclerosanti – T46.8
- - - - - - - Antivirali – T37.5
- - - - - - - Attivi sulla fibrinolisi – T45.6
- - - - - - - Bloccanti gangliari non classificati altrove – T44.2
- - - - - - - Contro il raffreddore – T48.5
- - - - - - - Medicamenti e sostanze biologiche – Sequele di T96

Avvelenamento –Continuazione

- Farmaco –Continuazione
- - Odontoiatrici ad applicazione topica – T49.7
- - Ossitocici – T48.0
- - Preparato
- - - Oftalmologici – T49.5
- - - Otorinolaringologici – T49.6
- - Psicotropo non specificato – T43.9
- - Tireostatici – T38.2
- Fentanyl – T40.2
- Ferro e suoi composti – T45.4
- Fertilizzante – T65.8
- Gas terapeutico –
- - T41.5
- Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con azione simile – T46.0
- Glucocorticoidi ed analoghi sintetici – T38.0
- Gruppo del cloramfenicolo – T36.2
- Iminostilbeni –
- - T42.1
- Inibitore
- - Anidraasi carbonica, benzodiazidi e altri diuretici – T50.2
- - Enzima di conversione dell'angiotensina [ACE-inibitori] – T46.4
- - Insetticida – T60.2
- - Insulina e ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali – T38.3
- - Lassativi
- - - Salini ed osmotici – T47.3
- - - Stimolanti – T47.2
- - Lisergide
- - - LSD] – T40.8
- - - - T40.8
- - Litio – T43.8
- - LSD [Dietilamide dell'acido lisergico] – T40.8
- - Macrolidi – T36.3
- - Mescalina – T40.9
- - Metadone – T40.3
- - Metallo pesante – T56.9
- - Metanolo – T51.1
- - Metaqualone – T42.6
- - Mineralcorticoidi e loro antagonisti – T50.0
- - Monossido di carbonio – Demenza in T58t, F02.8*
- - Morso serpente
- - - Mare – T63.0
- - - - T63.0
- - Narcotici e psicodislettici [allucinogeni] – T40
- - Neurolettici butirrofenonici e tioxanteni – T43.4
- - Nuclidi di metalli pesanti transuranici – T66
- - O ferita da autolesionismo intenzionale – X84.9!
- - Opiio – T40.0

Avvelenamento –*Continuazione*

- Ormone
- - Loro sostitutivi sintetici ed antagonisti non classificati altrove – T38
- - Tiroidei e loro sostitutivi – T38.1
- Ossazolidinidionici – T42.2
- Ossigeno – T41.5
- Penicilline – T36.0
- Pesce degli sgombridi – T61.1
- Pesticida – T60.9
- Piombo – T56.0
- Prodotto per la protezione del legno – T60.9
- Psicostimolanti che, potenzialmente, possono provocare demenza – T43.6
- Psilocibina – T40.9
- Psilocina – T40.9
- Puntura di scorpione – T63.2
- Rame – T56.4
- Rifamicine – T36.6
- Rilassanti della muscolatura striata [agenti bloccanti neuromuscolari] – T48.1
- S.A.I. – T65.9
- Salicilati – T39.0
- Sapone – T55
- Sistemico da monocloroacetato – T60.3
- Sonnifero
- - Con intenti suicidi – T42.7
- - - T42.7
- Sostanza
- - Azione centrale e bloccanti del neurone adrenergico non classificati altrove – T44.8
- - Uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico – T49
- Succinimidi
- - Ossazolidinidionici – T42.2
- - - T42.2
- Sulfamidici – T37.0
- Tetraciline – T36.4
- Tiobarbiturici – T41.1
- Tranquillanti – T43.5
- Vaccino – T50.9
- Vasodilatatori
- - Coronarici non classificati altrove – T46.3
- - Periferici – T46.7
- Vernice – T65.6
- Vitamine non classificate altrove – T45.2
- -
- - Demenza in T65.9†, F02.8*
- - Osservazione per sospetto di: Z03.6

Avversativi dell'alcol – **Farmaci** T50.6**Avversione sessuale e mancanza di godimento sessuale** – F52.1**Avverso**

- Farmaco

Avverso –*Continuazione*

- Farmaco –*Continuazione*
- - O medicamento appropriato correttamente somministrato –
- - - Effetto T88.7
- - - Shock anafilattico da effetto T88.6
- - - Osservazione per sospetto di: effetti Z03.6
- Non
- - Classificato altrove –
- - - Altri effetti T78.8
- - - Effetti T78
- - Specificato
- - - Farmaco o medicamento – Effetto T88.7
- - - - Effetto T78.9
- - Altri e non specificati dispositivi medici associati con incidenti Y82!

Avvisi non classificati altrove – **Persone che ricorrono ai servizi sanitari per altri consigli o Z71****Axenfeld** – **Anomalia di** Q13.8**Axenfeld-Rieger** –

- Anomalia di Q13.8
- Sindrome di Q13.8

Azar –

- Kala- B55.0
- Leishmaniosi cutanea post-kala- B55.0

Azione

- Centrale e bloccanti del neurone adrenergico non classificati altrove – Avvelenamento: Sostanze ad T44.8
- Insufficienza renale – Sindrome da mioclono d' G40.3
- Principalmente sistemico ematologico
- - Non classificati altrove – Avvelenamento da agenti ad T45
- - - Avvelenamento: Altri agenti ad T45.8
- - Simile – Avvelenamento: Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con T46.0
- - Sistemica ed ematologici non specificati – Avvelenamento: Agenti principalmente ad T45.9

Azolici – **Allergia a derivati** T88.7**AZOOR [Retinopatia esterna nascosta zonale acuta]** – H30.8**Azoospermia S.A.I.** – N46**Azotemia** – **Osteodistrofia** N25.0**Azoto** – **Effetto tossico: Ossidi di** T59.0**Azygos** –

- Continuazione della vena cava inferiore nella vena Q26.8
- Vena S25.88

Azzardo

- Compulsivo – Gioco d' F63.0
- Patologico – Gioco d' F63.0
- - Scommettere e giocare d' Z72.8

Baastrup [diartrosi interspinosa] - Sindrome di M48.2

Babesiosi - B60.0

Baby con regressione spontanea - Collodion Q80.2**Bacche - Effetto tossico: Ingestione di T62.1****Bacillare -**

- Angiomatosi A44.8

- Dissenteria A03.9

Bacillo

- Battey] - Infezione da Mycobacterium intracellulare [A31.0

- Ducrey - Balanite da A57t, N51.2*

- Friedländer - Meningite da: G00.8

Bacillus

- Aerogenes capsulatus - Gangrena da A48.0

- Anthracis - Infezione da A22

- Cereus - Intossicazione alimentare da A05.4

- Fragilis [B. fragilis] come causa di malattie classificate altrove - B96.6!

Bacinetto renale

- Malformazioni congenite dell'uretere - Anomalie ostruttive congenite del Q62

- Uretere - Altre anomalie ostruttive (congenite) del Q62.3

Bacino

v./v.a. scapola-bacino

- Inferiore - Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da restringimento del O33.3

- Medio ed inferiore - Distocia da restringimento del O65.3

- Parto - Trombosi venosa profonda del O22.3

- Stretta - Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da entrata del O33.2

- Superiore

- - Che provoca sproporzione - Restringimento dello del O33.2

- - - Distocia da restringimento del O65.2

- - -

- - AO [Arteriopatia obliterante] I70.29

- - Arteriopatia obliterante I70.29

- - Distocia da restringimento diffuso del O65.1

- - Osteosarcoma delle ossa del C41.4

Bacino-coscia -

- AO [Arteriopatia obliterante] I70.29

- Arteriopatia obliterante I70.29

Bacino-gamba

- Con

- - Dolore

- - - Ischemico indotto sforzo tratto percorso

- - - - 200 m e più - Aterosclerosi delle arterie degli arti: I70.21

- - - - Meno di 200 m - Aterosclerosi delle arterie degli arti: I70.22

- - - Riposo - Aterosclerosi delle arterie degli arti: I70.23

Bacino-gamba - Continuazione

- Con - Continuazione

- - Gangrena - Aterosclerosi delle arterie degli arti: I70.25

- - Ulcera - Aterosclerosi delle arterie degli arti: I70.24

- - Senza disturbi - Aterosclerosi delle arterie degli arti: I70.20

- - Stadio

- - - IIb secondo Fontaine - AOP I70.22

- - - III secondo Fontaine - AOP I70.23

- - - IV secondo Fontaine con

- - - - Gangrena - AOP I70.25

- - - - Ulcerazione - Aterosclerosi delle arterie degli arti di tipo I70.24

- - - - IVa secondo Fontaine - AOP I70.25

- - - - IVb secondo Fontaine - AOP I70.25

- - - -

- - - - Arteriosclerosi I70.29

- - - - Ulcera di arto inferiore mista I70.24

Background

- Alterazioni vascolari retiniche - Retinopatia non proliferativa [H35.0

- Non proliferativa] S.A.I. - Retinopatia: H35.0

Backwash - Ileute di K51.0

BADI - H21.2

Badia

v./v.a. Prieto-Badia-Mulas

Bagasse

- Malattia - da J67.1

- Polmonite - da J67.1

Bagassosi - J67.1**Bagno - Ittiosi a costume da Q80.2****BAHA] - Presenza di protesi acustica ancorata all'osso [Z96.2****Bahemuka-Brown - Sindrome di G11.4****Baker**

- Tuberculare - Ciste di A18.0t, M01.16*

- - Ciste sinoviale poplitea [M71.2

Baker-Gordon - Sindrome di Q87.8**Bakrania-Ragge - Sindrome di Q11.2****Balanica -**

- Candidosi B37.4t, N51.2*

- Ipospadi Q54.0

Balanite

- Amebe - A06.8t, N51.2*

- Bacillo di Ducrey - A57t, N51.2*

- Candidomicetica - B37.4t, N51.2*

- Candidosi - B37.4t, N51.2*

- Erpetica - A60.0t, N51.2*

- Gonorrhoeica - A54.0t, N51.2*

- Malattie classificate altrove - N51.2*

- Micotica - B37.4t, N51.2*

- Mughetto - B37.4t, N51.2*

- Tricomonadi - A59.0t, N51.2*

- Venerea non classificata altrove - A64t, N51.2*

Balanite - Continuazione

- Xerotica obliterante - N48.0

- - N48.1

Balanopostite

- Candidosi - B37.4t, N51.2*

- Gonorrhoeica - A54.0t, N51.2*

- Ulcerosa specifica - A63.8t, N51.2*

- - N48.1

Balantidiosi - A07.0**Balantidium - Dissenteria da A07.0****Balbuie [tartagliamento] - F98.5****Balcani - Nefropatia dei N15.0****Balint-Holmes - Sindrome di H51.8****Baller-Gerold - Sindrome di Q75.0****Ballonizzate della congiuntiva - Nevo a cellule D31.0****Balò] - Sclerosi concentrica [Malattia di G37.5****BALT] - Linfoma del tessuto linfoide associato al tessuto bronchiale [linfoma C88.4****Bamberger (osteoartrite ipertrofica) - Malattia di Marie- M89.4****Bambino**

v./v.a. Tipo di malattia

Bamforth - Sindrome di E03.1, Q35.9**Bamforth-Lazarus - Sindrome di E03.1, Q35.9****Bancrofti - Filariosi da Wuchereria B74.0****Bancroftiana**

- Elefantiasi - B74.0

- Filariosi - B74.0

Banda

- Beta ampia - Dislipoproteinemia da E78.2

- Criminale - Atti antisociali nel contesto dell'appartenenza ad una F91.2

- Sottocorticale - Eterotopia a Q04.3

Bandelletta

- Ileotibiale - Sindrome della M76.3

- -

- - 46,XX con gonadi a Q99.1

- - 46,XY con gonadi a Q99.1

Bandiforme - Cheratopatia H18.4**Bandl] - Distocia da anello di retrazione patologico [anello di O62.4****Bang -**

- Febris abortus [di A23.1

- Morbo di A23.1

Banki - Sindrome di Q74.8**Bannayan-Riley-Ruvalcaba - Sindrome di Q89.8****Bantu - Siderosi dei E83.1****Bar -**

- Atassia telangiectasica [Louis- G11.3

- Sindrome di Louis- G11.3

Barabas

v./v.a. Sack-Barabas

Baraitser

v./v.a. Clark-Baraitser
v./v.a. Nicolaides-Baraitser
v./v.a. Reardon-Baraitser
v./v.a. Schaap-Taylor-Baraitser
v./v.a. Temple-Baraitser

Baraitser-Winter → **Sindrome di** *Q87.0*

Barba

- Chiazze da parassiti → *B35.0*
- Tinea del capo → Tinea della *B35.0*
- -
- - Dermatofitosi [dermatofitide] della *B35.0*
- - Micosi della *B35.0*
- - Pseudofollicolite della *L73.1*
- - Sicosi della *L73.8*
- - Tricofizia della *B35.0*

Barber

v./v.a. Blount-Barber
v./v.a. Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson
v./v.a. Say-Barber-Miller

Barber-Say → **Sindrome di** *Q87.0*

Barbiturici → **Avvelenamento**

- *T42.3*

Barcollante → **Andatura** *R26.0*

Bardet

v./v.a. Laurence-Moon-Bardet-Biedl

Bardet-Biedl → **Sindrome di** *Q87.8*

Bare lymphocyte syndrome → **Sindrome dei linfociti denudati** [*D81.6*]

Barel

v./v.a. Birk-Barel

Bariatrica (dieta) → **Cute lassa o cadente: a seguito di perdita di peso (chirurgia)** *L98.7*

Barnes → **Sindrome di** *Q77.2*

Barometrica → **Esposizione ad alta e bassa pressione e a variazioni della pressione** *W94!*

Baroriflesso → **Insufficienza del** *G90.8*

Barosinusite → *T70.1*

Barotite → *T70.0*

Barotrauma

- Otitico → *T70.0*
- S.A.I. → *T70.2*
- Sinusale → *T70.1*

Barr

v./v.a. Epstein-Barr

Barraquer-Simons → **Sindrome di** *E88.1*

Barré

v./v.a. Guillain-Barré
v./v.a. Guillain-Barré-Strohl

Barrett

- Malattia di → *K22.7*
- Sindrome di → *K22.7*
- → Esofago di *K22.7*

Barrow

v./v.a. Donnai-Barrow

Barsy

v./v.a. De Barsy

Bart

v./v.a. Bart-Pumphrey

Barth → **Sindrome di** *E71.1*

Barthel

v./v.a. Indice di Barthel
v./v.a. Indice di Barthel allargato
v./v.a. Indice di Barthel per la riabilitazione precoce

Bartholin → **Empiema di** *N75.1*

Bartolinite → *N75.8*

Bartolino

- Ghiandola vestibolare maggiore] → Ghiandola del *C51.0*
- Non specificata → Malattia della ghiandola di *N75.9*
- -
- - Altre malattie della ghiandola di *N75.8*
- - Ascesso
- - - Ghiandola di *N75.1*
- - - Gonococcico della ghiandola di *A54.1*
- - Cisti della ghiandola di *N75.0*

Barton → **Frattura di** *S52.52*

Bartonella henselae → **Bartonellosi dovuta a infezione da** *A28.1*

Bartonellosi

- Cutanea e mucocutanea → *A44.1*
- Dovuta a infezione da *Bartonella henselae* → *A28.1*
- Sistemica → *A44.0*
- - Altre forme di *A44.8*

Bart-Pumphrey → **Sindrome di** *Q87.8*

Bartsocas-Papas → **Sindrome di** *Q87.2*

Barter → **Sindrome di** *E26.8*

Baruch

v./v.a. Gershoni-Baruch

Basale

- Cervice uterina → Carcinoma adenoide *C53.9*
- Glomerulare → Malattia da anticorpi anti membrana *M31.0†, N08.5**
- MB] → Anormale: metabolismo *R94.8*
- - Infarto
- - Miocardico recidivante (acuto): latero-*I22.8*
- - Transmurale (acuto): latero- *I21.2*

Basali

- Esordio infantile → Degenerazione dei gangli *G23.8*
- Sensibile alla biotina → Malattia dei gangli *G25.88*
- -
- - Carcinoma vulvare a cellule *C51.9*
- - Papilloma a cellule *L82*
- - Sindrome da spasmi infantili, ritardo psicomotorio, atrofia cerebrale progressiva e malattia dei gangli *E51.8†, G99.8**
- - Tumore maligno dei gangli *C71.0*

Basan → **Sindrome di** *Q82.8*

Base

- Cranica → Frattura della *S02.1*
- Cranio → Anomalie del rapporto tra mascellare e *K07.1*
- Erbe → Abuso di: rimedi popolari o a *F55*
- Feto → Alterata(o) equilibrio acido- *O68.3*

Base → *Continuazione*

- Ischemica → Sordità transitoria su *H93.0*
- Lingua →
- - Faccia dorsale della *C01*
- - Tumore maligno della *C01*
- Non
- - Classificati altrove → Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido- *E87.8*
- - Specificata → Malattia degenerativa dei gangli della *G23.9*
- Risultato negativo del test di laboratorio → COVID-19 esclusa in *Z03.8*
- -
- - Altro Malattia degenerativo
- - - Gangli della *G23*
- - - Specificate dei gangli della *G23.8*
- - Calcificazione dei gangli della *G23.8*
- - Frattura
- - - Altro osso metacarpale: *S62.31*
- - - Primo osso metacarpale: *S62.21*

Basedow

- Con
- - Esoftalmo → Sindrome di *E05.0†, H06.2**
- - Orbitopatia endocrino
- - - Esotropia → Morbo di *E05.0†, H06.3**
- - - Ipotropia → Morbo di *E05.0†, H06.3**
- - - Retrazione palpebrale → Morbo di *E05.0†, H06.3**
- - - → Morbo di *E05.0†, H06.3**
- Graves) → Malattia di *E05.0*

Basel-Vanagaite-Smirin-Yosef → **Sindrome di** *Q87.0*

Basicervicale

- Femore → Frattura *S72.05*
- - Frattura del collo del femore: *S72.05*

Basico → **Disturbo misto dell'equilibrio acido-** *E87.4*

Basilare

- Arteria carotide arteria vertebrale → Arteria
- - *I63.0*
- - *I63.1*
- - *I63.2*
- Carotide o vertebrale senza esito infarto cerebrale →
- - Embolia delle arterie *I65*
- - Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie *I65*
- - Stenosi delle arterie *I65*
- - Trombosi delle arterie *I65*
- Primitiva → Invaginazione *Q75.8*
- Tronco) → Aneurisma e dissezione dell'arteria *I72.5*
- Tuberculare → Meningite *A17.0†, G01**
- -
- - Arteriosclerosi dell'arteria *I65.1*
- - Emicrania: *G43.1*
- - Emorragia subaracnoidea dall'arteria *I60.4*

Basilare –Continuazione

- - -Continuazione

- - Occlusione e stenosi dell'arteria *I65.1*

Basilica – Flebite e tromboflebite: della vena *I80.80*

BASM – Sindrome *Q87.8*

Basocellulare

- Labbro – Carcinoma *C44.0*

- - Sindrome del nevo *Q85.8*

Basofila

- Acuta – Leucemia *C94.7*

- - Leucemia *C94.30*

Basofilia – *D75.8*

Basofilo

v./v.a. acidofilo-basofilo

- Ipofisi –

- - Adenocarcinoma *C75.1*

- - Carcinoma *C75.1*

Basofilo-acidofilo dell'ipofisi – Carcinoma misto *C75.1*

Basofilo-eosinofilo dell'ipofisi – Carcinoma *C75.1*

Bastoncello

- Amelogenesi imperfetta – Distrofia dei coni e dei *K00.5, H35.5*

- Cataratta - stafiloma posteriore] – Sindrome MRCS [Microcornea - distrofia dei coni e dei *Q15.8*

- -

- - Displasia spondilometafisaria - distrofia dei coni e dei *Q77.8*

- - Distrofia cono

- - - *H35.5*

- - - Con risposta sopranormale dei *H35.5*

- - Miopatia nemalinica dei *G71.2*

- - Monocromasia dei *H53.5*

Batten

v./v.a. Curschmann-Batten-Steinert

- - Idiopia amaurotica di: *E75.4*

Batten-Kufs della retina – Sindrome di *E75.4†, H36.8**

Batten-Mayou – Sindrome di *E75.4*

Batteri

- Aerobi) Gram-negativi S.A.I. – Polmonite da: *J15.6*

- Anaerobi – Sepsis neonatale da *P36.5*

- Diversi dallo *S.pneumoniae* e *H. influenzae* – broncopolmonite da *J15*

- Gram-negativi

- - Multiresistenti agli antibiotici – Altri *U81.8!*

- - - Polmonite da altri *J15.6*

- Gram-positivo

- - Multiresistenti agli antibiotici – Altri *U80.8!*

- - Resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche – *U80!*

Batteri –Continuazione

- Non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo – Burkholderia, Stenotrophomonas e altri *U81.6!*

- Specificati

- - Come causa di malattie classificate altrove – Altri *B96.8!*

- - - Artrite e poliartrite da altri *M00.8*

- - - Polmonite congenita da altri *P23.6*

Batterico

v./v.a. Tipo di malattia

Batteriemia

- Meningococchi – *A39.4*

- Meningococcica S.A.I. – *A39.4*

- S.A.I. – *A49.9*

Batteriológica

- Istologica o molecolare –

- - Tuberculare

- - - Bronchiectasia S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.2*

- - - Empiema S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.5*

- - - Fibrosi polmonare S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.2*

- - - Pleurite S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.5*

- - - Pneumotorace S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.2*

- - - Polmonite S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.2*

- - Tuberculoso

- - - Bronchi S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.4*

- - - Glottide S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.4*

- - - Laringe S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.4*

- - - Linfonodo

- - - - Ilari S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.3*

- - - - Intratoracici S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.3*

- - - - Mediastinici S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.3*

- - - - Tracheobronchiali S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.3*

- - - - Mediastinica S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.8*

- - - - Naso S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.8*

- - - - Pleura S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.5*

- - - - Polmone S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.2*

- - - - Respiratoria primaria, senza conferma *A16.7*

- - - - Rinofaringea S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.8*

- - - - Seni paranasali [uno qualsiasi] S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.8*

Batteriológica –Continuazione

- Istologica o molecolare –Continuazione

- - Tuberculoso –Continuazione

- - - Trachea S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.4*

- - - O istologica – Altre forme di tubercolosi respiratoria, senza conferma *A16.8*

Batteriológicamente

- Istologicamente o esame molecolare –

- - Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermate *A15.8*

- - - Empiema tuberculare confermata *A15.6*

- - - Tuberculoso

- - - - Bronchi confermata *A15.5*

- - - - Glottide confermata *A15.5*

- - - - Laringe confermata *A15.5*

- - - - Linfonodo

- - - - - Ilari confermata *A15.4*

- - - - - Mediastinici confermata *A15.4*

- - - - - Tracheobronchiali confermata *A15.4*

- - - - - Mediastinica confermata *A15.8*

- - - - - Naso confermata *A15.8*

- - - - - Pleura confermata *A15.6*

- - - - - Respiratoria primaria, confermata *A15.7*

- - - - - Rinofaringea confermata *A15.8*

- - - - - Seni paranasali [uno qualsiasi] confermata *A15.8*

- - - - - Trachea confermata *A15.5*

- - - - - O istologicamente –

- - - - - Fistola

- - - - - Broncocutanea tuberculare, confermata *A15.5*

- - - - - Broncomediastinica tuberculare, confermata *A15.5*

- - - - - Broncopleurica tuberculare, confermata *A15.5*

- - - - - Pleurica tuberculare, confermata *A15.6*

- - - - - Pleurite tuberculare

- - - - - Confermata *A15.6*

- - - - - Primaria con versamento, confermata *A15.7†, J91**

- - - - - Tuberculoso

- - - - - Bronchiale, confermata *A15.5*

- - - - - Laringe, confermata *A15.5*

- - - - - Linfonodi intratoracici, confermata *A15.4*

- - - - - Polmonare primaria, confermata *A15.7*

- - - - - Polmone, non confermata *A16.0*

- - - - - Respiratoria, confermata *A15.9*

- - - - - Trachea, confermata *A15.5*

- - - - - Tracheobronchiale, confermata *A15.5*

- - - - - Versamento pleurico tuberculare primario, confermato *A15.7†, J91**

- - - - - Tubercolosi del polmone confermata *A15.0*

Batteriológico istológico

- Molecolare negativo – Tuberculare

- - Bronchiectasia con esami *A16.0*

- - Fibrosi polmonare con esami *A16.0*

Batteriologico istologico –*Continuazione*

- Molecolare negativo → Tuberculare –*Continuazione*
- - Pneumotorace con esami *A16.0*
- - Polmonite con esami *A16.0*
- Non effettuati → Tubercolosi polmonare, esami *A16.1*

Battey – Infezione da *Mycobacterium intracellulare* [bacillo di *A31.0*]**Battito**

- Cardiaco →
- - Altre e non specificate anomalie del *R00.8*
- - Anormalità del *R00*
- Ectopici → *I49.4*
- Prematuri atriali → *I49.1*

Baumannii con multiresistenza

- 2MRGN NeonatPed → Gruppo *Acinetobacter U81.11!*
- 3MRGN → Gruppo *Acinetobacter U81.31!*
- 4MRGN → Gruppo *Acinetobacter U81.51!*

Bauxite → Fibrosi (del polmone) da *J63.1***Bayer**

v./v.a. Braun-Bayer

Bazex → **Sindrome di** *C80.9†, L99.8****Bazex-Dupré-Christol** → **Sindrome di** *Q82.8***Bazin**

v./v.a. Alibert-Bazin

BCG → **Necessità di vaccinazione contro la tubercolosi** (*Z23.2*)**BCR/ABL-negativa** → **Leucemia mieloide cronica atipica** *C92.2***BCR/ABL-positiva** → **Leucemia mieloide cronica [LMC]**, *C92.1***Beals** → **Sindrome di** *Q68.8***Bean** → **Sindrome di** *Q27.8***Beare-Stevenson** → **Sindrome da cutis gyrata di** *Q87.8***Beau** → **Linee di** *L60.4***Beauce** → **Atassia autosomica recessiva, tipo** *G11.2***Beaulieu-Boycott-Innes** → **Sindrome di** *Q87.0***Beck** → **Malattia di Kaschin-** *M12.1***Becker** →

- Distrofia muscolare
- - Autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle forme Duchenne o *G71.0*
- - Benigna [*G71.0*]
- Miotonia congenita: recessiva [*G71.1*]

Beckwith-Wiedemann

- Deficit di CDKN1C → Sindrome di *Q87.3*
- Difetto dell'imprinting di 11p15 → Sindrome di *Q87.3*
- Disomia uniparentale paterna del cromosoma 11 → Sindrome di *Q87.3*
- Inversione 11p15 → Sindrome di *Q87.3*
- Microdelezione 11p15 → Sindrome di *Q87.3*
- Microduplicazione 11p15 → Sindrome di *Q87.3*
- Mutazioni di NSD1 → Sindrome di *Q87.3*

Beckwith-Wiedemann –*Continuazione*

- Traslocazione 11p15 → Sindrome di *Q87.3*
- - Sindrome di: *Q87.3*

Bednar → **Afte di** *K12.0***Beemer-Ertbruggen** → **Sindrome di** *Q87.8***Beemer-Langer** → **Sindrome costa corta-polidattilia, tipo** *Q77.2***Behçet**

v./v.a. simil-Behçet

- -

- - Malattia di *M35.2*

- - Ulcerazione della vulva in malattia di *M35.2†, N77.8**

Behmel

v./v.a. Simpson-Golabi-Behmel

Behnke

v./v.a. Thiel-Behnke

Beighton → **Displasia epifisaria multipla, tipo** *Q77.3***Bejel** → *A65***Bell**

v./v.a. Martin-Bell

- S.A.I. → Paralisi di *G51.0*

Belli e Isospora hominis → **Infezione da Isospora** *A07.3***Bellini** → **Carcinoma dei dotti di** *C64***Bellman**

v./v.a. Tunglang-Bellman

Bellussi

v./v.a. Gurrieri-Sammito-Bellussi

Benallegue-Lacete → **Sindrome di** *Q87.5***Bence-Jones** → **Proteinuria di** *R80***Bencze** → **Sindrome di** *Q67.4***Bendaggi**

- Chirurgici → Controllo di suture e *Z48.0*
- - Sostituzione di *Z48.0*

Benedikt → **Sindrome di** *I67.9†, G46.3****Benign neoplasm**

- Altre parti dell'utero → Other *D26.7*
- Cervice uterina → Other *D26.0*
- Corpo dell'utero → Other *D26.1*

Benigno

v./v.a. Tipo di malattia

Bennett → **Frattura di** *S62.21***Bensaude**

v./v.a. Launois-Bensaude

Benzenamina → **Anilina** [*T65.3*]**Benzene**

- Suoi omologhi → Effetto tossico: Nitroderivati e aminoderivati del *T65.3*
- - Effetto tossico
- - *T52.1*
- - Omologhi del *T52.2*

Benzina → *T52.0***Benzodiazidi e altri diuretici** → **Avvelenamento: Inibitori dell'anidraasi carbonica**, *T50.2***Benzodiazepine** → **Avvelenamento**

- *T42.4*

Berant → **Sindrome di** *Q87.8***Berardinelli-Seip** → **Lipodistrofia congenita di** *E88.1***Berdon** → **Sindrome di** *Q43.8***Berger** → **Malattia di** *N02.8***Beriberi**

- Secco → *E51.1*
- Umido con interessamento del sistema circolatorio → *E51.1†, I98.8**

- -

- - *E51.1*

- - Cardiomiopatia da *E51.1†, I43.2**

- - Degenerazione cerebrale in *E51.1†, G32.8**

- - Polineuropatia in *E51.1†, G63.4**

- - Polioencefalomielite in *E51.2†, G32.8**

Berillio e suoi composti → **Effetto tossico:** *T56.7***Berilliosi** →

- *J63.2*

- Granulomi epatici in *J63.2†, K77.8**

Berlin

v./v.a. Mengel-Konigsmark-Berlin-McKusick

Berlino → **Sindrome**

- *Q82.8*

- Rotture cromosomiche di *Q87.8*

Berloque → **Fitodermatite di** *L56.2***Bernard(-Horner)** → **Sindrome di** *G90.2***Bernard-Horner** → **Sindrome congenita di Claude** *G90.2***Bernard-Soulier** [sindrome delle piastrine giganti] → **Sindrome di** *D69.1***Bernuth** →

- Pseudoemofilia di *D68.09*

- Sindrome di *D68.09*

Berry

v./v.a. Hyde Forster-McCarthy-Berry

Bertini → **Sindrome neurodegenerativa legata all'X, tipo** *G31.88***Besnier** → **Prurigo di** *L20.0***Best** → **Sindrome di** *H35.5***Bestrofinopatia autosomica recessiva** → *H35.5***Beta**

- Ampia → Dislipoproteinemia da banda *E78.2*

- Gamma/delta → Comprende i tipi alfa/ *C86.1*

- Isole di Langerhans pancreatiche S.A.I. → Iperplasia delle cellule *E16.1*

- Minor → Talassemia (*D56.3*)

- Talassemia

- - Grave → *D56.1*

- - Minor → *D56.3*

- - -

- - - *D56.1*

- - - Delta- *D56.2*

- - - Emoglobina Lepore - *D56.8*

- - - HPFH - *D56.4*

- - - Persistenza ereditaria di emoglobina fetale - *D56.4*

Beta-1,4-galattosiltransferasi - Deficit di E77.8**Beta-adrenergico**

- Beta-bloccanti] non classificati altrove - Avvelenamento: Antagonisti T44.7
- Non classificati altrove - Avvelenamento: Agonisti T44.5
- Usati nella terapia dell'asma - Agonisti T48.6
- Farmaco stimolante sia i recettori alfa-adrenergici che i T44.9

Beta-alanina sintasi - Deficit di E79.8**Beta-bloccanti] non classificati altrove - Avvelenamento: Antagonisti beta-adrenergici [T44.7****Beta-chetotilasi - Deficit di E71.1****Beta-enolasi muscolare - Glicogenosi da deficit di E74.0****Beta-galattosidasi-1 - Deficit di E75.1****Beta-glucuronidasi - Deficit di E76.2****Beta-idrossilasi -**

- Deficit di dopamina G90.8
- Iperplasia surrenalica congenita da deficit di 11- E25.08

Beta-idrossisteroide deidrogenasi

- Tipo 3 -
- Deficit di 17- E29.1
- Disturbi dello sviluppo sessuale 46,XY da deficit di 17- E29.1
- Pseudoermafroditismo maschile da deficit di 17 E29.1
- Iperplasia surrenalica congenita da deficit di 3- E25.08

Betaina - Dipendenza da cloral F13.2**Beta-lattamici - Avvelenamento: Cefalosporine ed altri antibiotici T36.1****Beta-mannosidasi**

- Lisosomiale - Deficit di E77.1
- E77.1

Beta-ossidazione perossisomiale - Malattia della E71.3**Beta-propeller - Neurodegenerazione associata a proteina G23.0****Beta-sarcoglicanopatia - G71.0****Beta-sintasi -**

- Deficit di cistationina E72.1
- Omocistinuria da deficit di cistationina E72.1

Beta-ureidopropionasi - Deficit di E79.8**Betel - Depositi [accrezioni] dentali (da): K03.6****Bethlem - Miopatia, tipo G71.0****Beukes - Displasia delle anche, tipo Q65.8****Beuren**

v./v.a. Williams-Beuren

BFIE [Epilessia infantile familiare benigna] - G40.3**BFNIS [Convulsioni benigne familiari neonatali-infantili] - G40.3****Bi- o trivasale**

v./v.a. trivasale

Bianchi

v./v.a. Irons-Bianchi

Biatrale

- Univentricolato [Double inlet ventricle] - Cuore Q20.4

- Cuore triloculare Q20.4

Bicervicale

- Con cervice e vagina pervie - Utero bicorne Q51.3

- Emivagina cieca - Utero bicorne Q51.3

Bicicletta - Incidente di V99!**Bicipite brachiale -**

- Tendinite del muscolo M75.2
- Traumatismo muscolo tendine

- Altre parti del muscolo S46.2

- Capo lungo del muscolo S46.1

Bickel-Fanconi - Glicogenosi di E74.0**Bickers-Adams - Sindrome di Q03.0****Bickerstaff - Encefalite troncoencefalica di G61.0****Bicorne**

- Bicervicale
- Con cervice e vagina pervie - Utero Q51.3
- Emivagina cieca - Utero Q51.3
- Unicervical - Utero Q51.3

- -

- Assistenza prestata alla madre per: utero O34.0

- Utero Q51.3

Bicuspid

- Anomalie della mano - Dotto arterioso pervio - valvola aortica Q87.2

- Familiare - Valvola aortica Q23.1

- Valvola aortica Q23.1

Bidattilia [Mano a chele di aragosta] - Q71.6**Biedl**

v./v.a. Bardet-Biedl
v./v.a. Laurence-Moon-Bardet-Biedl

Bieganski - Displasia spondiloepimetafisaria, tipo Q77.7**Bielschowsky**

v./v.a. Jansky-Bielschowsky

- Idiozia amaurotica di: E75.4

Biamond - Sindrome di Q87.8**Biermer - Anemia: di D51.0****Biesecker**

v./v.a. Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson

Bietti - Distrofia del cristallino di H31.2**Bifalangeo - Polidattilia del pollice Q69.1****Bifascicolare - Blocco I45.2****Bifenotipica acuta - Leucemia C95.0****Bifidità dell'ugola - Q35.7****Bifidum - Sternum Q76.7****Bifocale progressiva - Atrofia corioretinica H35.5****Biforcazione**

- Aortica [sindrome di Leriche] - Sindrome della I74.0

Biforcazione -Continuazione

- Carotide - Emorragia subaracnoidea dal sifone carotideo e dalla I60.0

Bifunzionale - Deficit dell'enzima E71.3**Bifurcati - Pili L67.8****Bignami**

v./v.a. Marchiafava-Bignami

Bilanciato

- Cromosoma sessuale/autosoma in individuo non normale - Riarrangiamento Q95.3

- Individuo non normale - Riarrangiamento autosomico Q95.2

- Inserzione in individuo normale - Traslocazione Q95.0

- Marcatore strutturale

- Non

- - - Classificati altrove - Riarrangiamenti Q95

- - - Specificato - Riarrangiamento Q95.9

- - - Altri riarrangiamenti Q95.8

- Traslocazioni per inserzione - traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche Q95

Bilancio

- Potassio neonatale - Disturbi del P74.3

- Sodio neonatale - Disturbi del P74.2

Bilanziosi -

- Calcolo urinario in B65.0†, N22.0*

- Disturbi glomerulari in B65.0†, N08.0*

Bilaterale

v./v.a. Tipo di malattia

Bile spessa - Sindrome della P59.1**Bilginturan - Sindrome di I10.90, Q73.8****Bilharziosi] - Schistosomiasi [B65****Biliare**

- Con

- - Colangite - Calcolosi di via K80.3

- - Colecistite - Litiasi K80.4

- - Colestasi e malassorbimento - Deficit della sintesi di acido K76.8

- - Livelli bassi di fosfolipidi - Litiasi K80.80

- Intraepatico -

- - Cistadenoma del dotto D13.4

- - Tumore maligno secondario del fegato e del dotto C78.7

- Non specificata -

- - Cirrosi K74.5

- - Malattia di via K83.9

- - Tumore Maligno: Via C24.9

- Primitivo

- - Stadio Child-Pugh

- - - B - Cirrosi K74.3, K74.71!

- - - C - Cirrosi K74.3, K74.72!

- - - - Cirrosi K74.3, K74.70!

- - - -

- - - Colangite K74.3

- - - PBC [Cirrosi K74.3

- S.A.I.

Biliare –Continuazione

- S.A.I. –Continuazione
- Non specificato(a) o senza colangite o colecistite – Calcolo (ritenuto) di: via *K80.5*
- Via, dotto o canale *C24.0*
- Secondaria
- Stadio Child-Pugh
- B – Cirrosi *K74.4, K74.71!*
- C – Cirrosi *K74.4, K74.72!*
- Cirrosi *K74.4, K74.70!*
- Cirrosi *K74.4*
- Senza calcolo –
- Occlusione di dotto *K83.1*
- Restringimento di dotto *K83.1*
- Stenosi di dotto *K83.1*
- Stadio Child-Pugh
- B – Cirrosi *K74.5, K74.71!*
- C – Cirrosi *K74.5, K74.72!*
- Cirrosi *K74.5, K74.70!*
-
- Aderenze di via *K83.8*
- Atresia *Q44.2*
- Atrofia di via *K83.8*
- Cisti *K83.5*
- Cistoadenocarcinoma *C22.1*
- Duplicazione di: dotto *Q44.5*
- Fistola *K83.3*
- Gastrite *K29.6*
- Ileo da calcolo *K56.3*
- Ipertrofia di via *K83.8*
- Ostruzione
- Dotto *K83.1*
- Intestinale da calcolo *K56.3*
- Pancreatite acuta *K85.1*
- Perforazione di dotto *K83.2*
- Peritonite: *K65.8*
- Riflusso *K29.6*
- Rottura di dotto *K83.2*
- Traumatismo: Dotto *S36.18*
- Ulcera di via *K83.8*

Biliari

- Extraepatico
- Colecisti – Tumore benigno: dotti *D13.5*
-
- Adenocarcinoma
- Cistifellea e delle vie *C23, C24.0*
- Vie *C24.0*
- Carcinoma cellule squamose
- Cistifellea e delle vie *C23, C24.0*
- Vie *C24.0*
- Tumore Maligno: Vie *C24.0*
- Fegato – Malformazioni congenite della colecisti, delle vie *Q44*
- Intraepatico

Biliari –Continuazione

- Intraepatico –Continuazione
- Che extraepatici – Tumore maligno che interessa sia i dotti *C24.8*
-
- Adenocarcinoma del fegato e delle vie *C22.0, C22.1*
- Carcinoma
- Cellule squamose del fegato e delle vie *C22.0, C22.1*
- Fegato e delle vie *C22.0, C22.1*
- Non differenziato del fegato e delle vie *C22.9, C22.1*
- Vie *C22.1*
- Dotti *D13.4*
- Tumore maligno del fegato e dei dotti *C22*
- Malattie classificate altrove – Disturbi della colecisti e delle vie *K87.0**
- Monosomia 20p12 – Paucità sindromica delle vie *Q44.7*
- Mutazione puntiforme di JAG1 – Paucità sindromica delle vie *Q44.7*
- Pancreas in malattie classificate altrove – Disturbi della colecisti, delle vie *K87**
- S.A.I. – Malformazione congenita di vie *Q44.5*
-
- Altro
- Malattia
- Specificate delle vie *K83.8*
- Vie *K83*
- Malformazioni congenite delle vie *Q44.5*
- Atresia delle vie *Q44.2*
- Carcinoma in situ: Fegato, colecisti e dotti *D01.5*
- Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e innesti nelle vie *T85.53*
- Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su colecisti e dotti *K91.81*
- Difetto congenito della sintesi degli acidi *K76.8*
- Distomiasi delle vie *B66.3†, K87.0**
- Malassorbimento idiopatico da difetto della sintesi degli acidi *K90.8*
- Risultati anormali di diagnostica per immagini del fegato e delle vie *R93.2*
- Stenosi e restringimento congeniti delle vie *Q44.3*
- Tumore
- Comportamento incerto o sconosciuto: Fegato, colecisti e dotti *D37.6*
- Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue delle vie *C24.8*
- Bilineare acuta – Leucemia** *C95.0*
- Bilirubina uridina-difosfato glucuronosiltransferasi**
- Tipo
- 1 – Deficit di *E80.5*
- 2 – Deficit di *E80.5*

Bilirubina uridina-difosfato glucuronosiltransferasi –Continuazione

- Deficit di *E80.5*
- Bilirubina-UGT tipo**
- 1 – Deficit di *E80.5*
- 2 – Deficit di *E80.5*
- Bilirubinico**
- Acuta – Encefalopatia *P57.9*
- Cronica – Encefalopatia *P57.8*
- Non specificato – Disturbo del metabolismo *E80.7*
- Altri disturbi del metabolismo *E80.6*
- Biliuria** – *R82.2*
- Bimalleolare – Frattura** *S82.81*
- Binder – Sindrome di** *Q75.8*
- Bindewald-Ulmer-Müller – Sindrome di** *Q87.8*
- Bing** –
- Eritroprosopalgia di *G44.0*
- Sindrome di Taussig- *Q20.1*
- Binswanger** –
- Demenza di *F01.2*
- Malattia di *I67.3*
- Sindrome di *G31.88*
- Biochimico**
- Anormale riscontrato nello screening prenatale della madre – Reperto *O28.1*
- Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale comprovata da segni *O68.3*
- Biocida – Avvelenamento da** *T60.9*
- Bioelettrico durante il sonno – Stato epilettico** *G40.01*
- Biologicamente attive – Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: medicinali, droghe e altre sostanze** *X49.9!*
- Biomeccanica non specificata – Lesione** *M99.9*
- Biomeccanico**
- Non classificate altrove – Lesioni *M99*
- Altre lesioni *M99.8*
- Biopsia – Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da:** *O35.7*
- Biosintesi**
- Androgeni testicolari S.A.I. – Alterata *E29.1*
- Correlato a GPAA1 – Deficit di *E88.8*
- Glicoproteina deficit
- PIGG – Difetto congenito della *E77.8*
- PIGM – Difetto congenito della *E77.8*
- Biotina** –
- Deficit
- *E53.8*
- Carbosilasi dipendente
- *D81.8*
- Malattia dei gangli basali sensibile alla *G25.88*
- Biotinidasi – Deficit di** *E53.8*
- Biotipo**
- Colera – Colera da *Vibrio cholerae* O:1, *A00.0*
- El Tor – Colera da *Vibrio cholerae* O:1, *A00.1*

Bipolare

- Altro tipo → Disturbi affettivi *F31.8*
- Attualmente in remissione → Disturbo affettivo *F31.7*
- Episodio
- - Depressivo
- - - Grave
- - - - Con sintomi psicotici in atto → Disturbo affettivo *F31.5*
- - - - Senza sintomi psicotici in atto → Disturbo affettivo *F31.4*
- - - Lieve o di media gravità in atto → Disturbo affettivo *F31.3*
- - Ipomaniacale in atto → Disturbo affettivo *F31.0*
- - Maniacale
- - - Atto → Disturbo affettivo *F31.1*
- - - Con sintomi psicotici in atto → Disturbo affettivo *F31.2*
- - Misto in atto → Disturbo affettivo *F31.6*
- Non specificato → Disturbo affettivo *F31.9*
- Singolo episodio maniacale → disturbo *F30*
- Tipo
- - I → Disturbo *F31.8*
- - II → Disturbo affettivo *F31.8*
- - Disturbo affettivo *F31*

Birdshot" ' → 'Retinocoroidopatia " *H30.1*

Birk-Barel → Ritardo mentale, tipo *Q87.8*

Bisalbuminemia → *E88.0*

Bisognosa di cure durante le ferie dei parenti → Assistenza di persona *Z75.8*

Bissinosi → *J66.0*

Bitot

- Bambino → Macchie di *E50.1*
- Xerosi Congiuntivale → Deficit di vitamina A con macchie di *E50.1†, H13.8**

Bivalirudin) → Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, *D68.35*

Biventricolare → Cardiomiopatia ventricolare aritmogena isolata familiare, forma *I42.88*

Bixler

v./v.a. Antley-Bixler

Bizarra → Apparenza di persona *R46.1*

Bjerrum → Scotoma: di *H53.4*

Björnstad → Sindrome di *Q87.8*

Blackfan-Diamond →

- Anemia ipoplastica congenita, tipo *D61.0*
- Sindrome di *D61.0*

Blake → Cisti della tasca di *Q03.1*

Blanc

v./v.a. Bonnet-Dechaume-Blanc

Blasti

- Leucemia mieloide → Proliferazione dei *C92.10, C94.8†*
- RAEB/AREB] → Anemia refrattaria con eccesso di *D46.2*
- Tipo

Blasti →Continuazione

- Tipo →Continuazione
- - I [RAEB I/AREB I] → Anemia refrattaria con eccesso di *D46.2*
- - II [RAEB II/AREB II] → Anemia refrattaria con eccesso di *D46.2*
- Trasformazione → Anemia refrattaria con eccesso di *D46.2*
- -
- - Anemia refrattaria con eccesso di *D46.2*
- - Mielodisplasia con eccesso di *D46.9*

Blastico

- Cellule NK → Linfoma *C86.4*
- Leucemia mieloide cronica [LMC] → Crisi *C94.8†*
- Trasformazione → Anemia refrattaria con crisi *C92.0*

Blastocistosi → *B60.8*

Blastoma

- Pleuropolmonare → *C34.9, C38.4*
- Polmonare → *C34.9*

Blastomicosi

- Brasiliana → *B41*
- Cheloidea → *B48.0*
- Cutanea → *B40.3†, L99.8**
- Disseminata → *B40.7*
- Generalizzata → *B40.7*
- Non classificata altrove → Meningoencefalite in *B40.8†, G05.2**
- Polmonare
- - Acuta → *B40.0†, J99.8**
- - Cronica → *B40.1†, J99.8**
- - → *B40.2†, J99.8**
- Primaria del polmone → *B40.0†, J99.8**
- → Altre forme di *B40.8*

Blau → Sindrome di *D86.8*

Blefarite

- Herpes → *B00.5†, H03.1**
- Rosacea → *L71.8†, H03.8**
- Zoster → *B02.3†, H03.1**
- → *H01.0*

Blefarocalasia

- Isolata → *Q10.0*
- → *H02.3*

Blefarocheilo-dentale → Sindrome *Q87.0*

Blefarocongiuntivite

- Rosacea → *L71.8†, H13.2**
- → *H10.5*

Blefarofimosi

- Congenita → *Q10.3*
- Epicanto inverso - ptosi → *Q10.3*
- Ptosi - esotropia - sindattilia - bassa statura → *Q87.8*
- → *H02.5*

Blefaronoaso-facciale → Sindrome da malformazione *Q87.0*

Blefaroptosi - miopia - ectopia del cristallino → *Q15.8*

Blefarospasmo → *G24.5*

Blenorragica

- Acuta → Orchite *A54.2†, N51.1**
- Neonato → Congiuntivite *A54.3†, H13.1**
- -
- - Endometrite *A54.2†, N74.3**
- - Epididimite *A54.2†, N51.1**
- - Vaginite *A54.0†, N77.1**
- - Vulvite *A54.0†, N77.1**

Blenorrea

- Inclusi → *A74.0†, H13.1**
- Neonato → *A54.3†, H13.1**
- Oftalmica → *A54.3†, H13.1**

Blesa → Pronuncia *F80.8*

Blighted ovum] e mola non idatiforme → Ovulo abortivo [*O02.0*

Blizzard

v./v.a. Johanson-Blizzard

Bloccanti

- Gangliari non classificati altrove → Avvelenamento: Farmaci *T44.2*
- I canali del calcio → Avvelenamento: *T46.1*
- Neuromuscolari] → Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura striata [agenti *T48.1*
- Neurone adrenergico non classificati altrove → Avvelenamento: Sostanze ad azione centrale e *T44.8*
- Non classificati altrove → Avvelenamento: Antagonisti alfa-adrenergici [alfa- *T44.6*

Bloccata → Disfagia per tracheostomia con necessità di aspirazione e cannula tracheale (parzialmente) *R13.1*

Blocco

- Atriale → *I45.5*
- Atrio-ventricolare
- - Blocco di branca sinistra → *I44*
- - Completo → *I44.2*
- - Congenito → *Q24.6*
- - Primo grado → *I44.0*
- - S.A.I. → *I44.3*
- - Secondo grado → *I44.1*
- - Terzo grado → *I44.2*
- - Tipo I e II → *I44.1*
- - → Altro e non specificato *I44.3*
- AV del feto con minaccia di insufficienza cardiaca → Assistenza prestata alla madre in *O35.8*
- Bifascicolare → *I45.2*
- Branca
- - Destra
- - - S.A.I. → *I45.1*
- - - → Altro e non specificato *I45.1*
- - S.A.I. → *I45.4*
- - Sinistra
- - - Non specificato → *I44.7*
- - - → Blocco atrioventricolare e *I44*

Blocco –Continuazione

- Cardiaco
- Branca ereditario → *I45.8*
- Completo S.A.I. → *I44.2*
- Congenito → *Q24.6*
- S.A.I. → *I45.9*
-
- Altre forme specificate di *I45.5*
- Cardiomiopatia atriale con *I45.5*
- Fascicolare
- Anteriore sinistro → *I44.4*
- Destro → *I45.0*
- Posteriore sinistro → *I44.5*
- → Altro e non specificato *I44.6*
- Intraventricolare non specifico → *I45.4*
- Mobitz, tipo I e II → *I44.1*
- Pupillare → Glaucoma da *H40.2*
- Renale) successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Anuria (*O08.4*
- Secondo grado, tipo I e II → *I44.1*
- Senoatriale → *I45.5*
- Senoauricolare → *I45.5*
- Spalle → *O66.0*
- Terzo grado → *I44.2*
- Trifascicolare → *I45.3*
- Wenckebach → *I44.1*

Bloch-Siemens → **Sindrome di** *Q82.3***Bloch-Sulzberger** → **Sindrome di** *Q82.3***Blok**

v./v.a. Snijders Blok-Campeau

Blomstrand → **Condrodisplasia, tipo** *Q78.8***Bloom** → **Sindrome di** *Q82.8***Blount]** → **Osteocondrosi (giovanile): della tibia prossimale** [*M92.5***Blount-Barber]** → **Tibia vara [malattia di** *M92.5***Blow-out** → **Frattura** *S02.3***Blumberg**

v./v.a. Meier-Blumberg-Imahorn

BMI

- Tra
- 30 35 escluso →
- *E66.90*
- Obesità
- Con ipoventilazione alveolare con Body Mass Index [*E66.20*
- Eccesso calorico con Body Mass Index [*E66.00*
- Indotta da farmaci con Body Mass Index [*E66.10*
- Patologica con Body Mass Index [*E66.80*
- 35 40 escluso →
- *E66.91*
- Obesità
- Con ipoventilazione alveolare con Body Mass Index [*E66.21*

BMI –Continuazione

- Tra –Continuazione
- 35 40 escluso → –Continuazione
- Obesità –Continuazione
- Eccesso calorico con Body Mass Index [*E66.01*
- Indotta da farmaci con Body Mass Index [*E66.11*
- Patologica con Body Mass Index [*E66.81*
- 40 50 escluso → Obesità
- Con
- Body Mass Index [*E66.96*
- Ipoventilazione alveolare con Body Mass Index [*E66.26*
- Eccesso calorico con Body Mass Index [*E66.06*
- Estrema con Body Mass Index [*E66.86*
- Indotta da farmaci con Body Mass Index [*E66.16*
- Patologica con Body Mass Index [*E66.86*
- Permagna con Body Mass Index [*E66.86*
- 50 60 escluso → Obesità
- Con
- Body Mass Index [*E66.97*
- Ipoventilazione alveolare con Body Mass Index [*E66.27*
- Eccesso calorico con Body Mass Index [*E66.07*
- Estrema con Body Mass Index [*E66.87*
- Indotta da farmaci con Body Mass Index [*E66.17*
- Patologica con Body Mass Index [*E66.87*
- Permagna con Body Mass Index [*E66.87*
- Uguale o superiore 60 → Obesità
- Con
- Body Mass Index [*E66.98*
- Ipoventilazione alveolare con Body Mass Index [*E66.28*
- Eccesso calorico con Body Mass Index [*E66.08*
- Indotta da farmaci con Body Mass Index [*E66.18*
- Patologica con Body Mass Index [*E66.88*
- Permagna con Body Mass Index [*E66.88*

BNAR → **Sindrome** *Q87.8***Bocca**

- Faringe →
- Altre malformazioni congenite della lingua, della *Q38*
- Corrosione della *T28.5*
- Tumore benigno della *D10*
- Ustione della *T28.0*
- Non specificata →
- Cellulite e ascesso della *K12.29*
- Secchezza della *R68.2*
- Tumore Maligno: *C06.9*
- Parte non specificata → Ferita aperta: *S01.50*

Bocca –Continuazione

- S.A.I. → Malformazione congenita della *Q38.6*
- Urente → Sindrome della *K14.6*
- Utero → Atresia della *Q51.8*
-
- Altro
- Cellulite e ascesso della *K12.28*
- Malformazioni congenite della *Q38.6*
- Cellulite flemmonosa ed ascesso della *K12.2*
- Ciste
- Dermoide della *K09.8*
- Epidermica della *K09.8*
- Linfoepiteliale della *K09.8*
- Corpo estraneo nella *T18.0*
- Malattia
- Mano, piede e *B08.4*
- Piede e *B08.8*
- Malocclusione da: respirazione con la *K07.5*
- Respirazione per *R06.5*
- Tumore
- Benigno
- Altre e non specificate parti della *D10.3*
- Pavimento della *D10.2*
- Maligno
- Altre e non specificate parti della *C06*
- Lesione sconfinante a più zone contigue di altre e non specificate parti della *C06.8*
- Vestibolo della *C06.1*

Boccale

- S.A.I. → Mucosa *C06.0*
- Superiore) (inferiore) → Solco *C06.1*

Bocciatura agli esami → *Z55***Bochdalek** → **Ernia di** *K44.9***Bockenheimer** → **Sindrome di** *Q27.4***Bockhart** → **Impetigine (follicolite superficiale) di** *L01.0***BOD** → **Sindrome** *Q87.1***Body Mass Index BMI**

- Tra
- 30 35 escluso → Obesità
- Con ipoventilazione alveolare con *E66.20*
- Eccesso calorico con *E66.00*
- Indotta da farmaci con *E66.10*
- Patologica con *E66.80*
- 35 40 escluso → Obesità
- Con ipoventilazione alveolare con *E66.21*
- Eccesso calorico con *E66.01*
- Indotta da farmaci con *E66.11*
- Patologica con *E66.81*
- 40 50 escluso → Obesità
- Con
- *E66.96*

Body Mass Index BMI - *Continuazione*

- Tra - *Continuazione*
- 40 50 escluso - *Obesità* - *Continuazione*
- Con - *Continuazione*
- Ipoventilazione alveolare con *E66.26*
- Eccesso calorico con *E66.06*
- Estrema con *E66.86*
- Indotta da farmaci con *E66.16*
- Patologica con *E66.86*
- Permagna con *E66.86*
- 50 60 escluso - *Obesità*
- Con
- *E66.97*
- Ipoventilazione alveolare con *E66.27*
- Eccesso calorico con *E66.07*
- Estrema con *E66.87*
- Indotta da farmaci con *E66.17*
- Patologica con *E66.87*
- Permagna con *E66.87*
- Uguale o superiore 60 - *Obesità*
- Con
- *E66.98*
- Ipoventilazione alveolare con *E66.28*
- Eccesso calorico con *E66.08*
- Indotta da farmaci con *E66.18*
- Patologica con *E66.88*
- Permagna con *E66.88*

Boeck - Malattia di *D86.9***Bogaert**

- Scherer-Epstein] - Colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [van *E75.5*
- Leucoencefalopatia sclerosante di Van *A81.1*

Bohring-Opitz - Sindrome di *Q87.8***Boissel - Sindrome polimalformativa letale, tipo** *Q87.8***Bolla enfisematosa -** *J43.9***Boloso**

v./v.a. Tipo di malattia

Boltshauser

v./v.a. Joubert-Boltshauser
v./v.a. Poretti-Boltshauser

Bombé - Iride ad imbuto o *H21.4***Bonnet-Dechaume-Blanc - Sindrome di** *Q28.28***Böök - Sindrome di** *Q82.4***Boomerang - Displasia, tipo** *Q87.1***Boonstra**

v./v.a. Bosch-Boonstra-Schaaf

BOR - Sindrome *Q87.8***Borborigmi -** *R19.1***Borderline**

- Lebbra BL] - Lebbra lepromatosa *A30.4*
- Ovaio - Tumore epiteliale *C56*
- -
- Cistadenoma mucinoso dell'ovaio con malignità *C56*

Borderline - *Continuazione*

- - *Continuazione*
- Disturbo di personalità emotivamente instabile: Tipo *F60.31*
- Schizofrenia: *F21*

Bordetella

- Parapertussis - Pertosse da *A37.1*
- Pertussis - Pertosse da *A37.0*
- - Pertosse da altre specie di *A37.8*

Bordetella bronchiseptica -

- Pertosse da *A37.8*
- Tracheobronchite da *A37.8*

Bordo

- Ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] - Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei *Z91.73*

- Libero [marginale] - Epiglottide, *C10.1*

- Lingua - Tumore Maligno: *C02.1*

Borer

v./v.a. Dahlberg-Borer-Newcomer

Borghgraef

v./v.a. Grubben-de Cock-Borghgraef

Borjeson-Forssman-Lehmann - Sindrome di *Q87.8***Bork - Sindrome di** *Q82.8***Bormann 4 - Cancro dello stomaco, tipo** *C16.9***Bornholm - Malattia di** *B33.0***Borrelia burgdorferi - Eritema cronico migrante da** *A69.2***Borreliosi**

- Febbre ricorrente tropicale] da morso di zecca - *A68.1*
- Lyme - *A69.2*
- - Febbre recidivante [*A68*

Borsa

- Sierose - *C49*
- Sinoviale -
- Altra ciste di *M71.3*
- Ascesso di *M71.0*

- -

-- *D21*

-- Tubercolosi della *A18.0†, M73.89**

Borsite

- Achillea - *M76.6*
- Calcificante
- Spalla - *M75.3*
- - - *M71.4*
- Ginocchio - Altra *M70.5*
- Gomito - Altra *M70.3*
- Gonococcico -
- - *A54.4†, M73.09**
- Gottosa - *M10.0*
- Infettiva - Altra *M71.1*
- Ischio - *M70.7*

Borsite - *Continuazione*

- Legamento tibiale collaterale [Pellegrini-Stieda] - *M76.4*
- Mano - *M70.1*
- Non classificata altrove - Altra *M71.5*
- Olecrano - *M70.2*
- Prepatellare - *M70.4*
- Reumatoide - *M06.2*
- S.A.I. - *M71.9*
- Sifilitico
- Tardiva - *A52.7†, M73.19**
- - - *A52.7†, M73.19**
- Spalla - *M75.5*
- Trocanterica - *M70.6*
- Tuberculare - *A18.0†, M73.89**
- - Gonorrea con *A54.4†, M73.09**

Borsiti dell'anca - Altre *M70.7***Borsopatia**

- Non specificata - *M71.9*
- Specificate - Altre *M71.8*
- - Altre *M71*

Boscaglie (da acari) - Tifo delle *A75.3***Bosch-Boonstra-Schaaf - Sindrome di atrofia ottica di** *H47.2***Bosley-Salih-Alorainy - Sindrome di** *Q87.8***Bosma - Sindrome da arinia-microftalmia di** *Q87.0***Boston -**

- Craniosinostosi, tipo *Q75.0*
- Febbre esantematica da enterovirus [esantema di *A88.0*

Botallo aperto - Dotto di *Q25.0***Bothnia - Distrofia retinica di** *H35.5***Botriocefalo - Anemia da** *B70.0†, D63.8****Bottone d'Oriente -** *B55.1***Botulinum -**

- Infezione da Clostridium *A05.1*
- Intossicazione alimentare da Clostridium *A05.1*

Botulismo

- Ferita - *A05.1*
- Inalazione - *A05.1*
- Infantile - *A05.1*
- Intestinale
- - Adulto - *A05.1*
- - - *A05.1*
- - *A05.1*

Bouba - *A66***Bouchard (con artropatia) - Noduli di** *M15.2***Boucher-Neuhäuser - Sindrome di** *G11.8***Bouffée délirante**

- Con sintomi schizofrenici - Episodio delirante acuto (*F23.1*
- Senza sintomi schizofrenici o non specificata - Episodio delirante acuto (*F23.0*

Bourneville - Malattia di *Q85.1*

Boutonnière [ad asola] e a collo di cigno - deformità en *M20.0***Bouveret(-Hoffmann) - Sindrome di** *I47.9***Bovina**

- Trasmissibile - Tisi perlacea del peritoneo da tubercolosi *A18.3†, K93.0**

- - (Infezione da) tenia di carne *B68.1*

Bovine - Ipersensibilità alle proteine *T78.1***Bowen-Conradi - Sindrome di** *Q87.8***Bowman, tipo II - Distrofia corneale della membrana di** *H18.5***Boycott**

v./v.a. Beaulieu-Boycott-Innes

Boydii -

- Dissenteria da Shigella *A03.2*

- Infezione da Pseudallescheria *B48.2*

- Shigellosi da Shigella *A03.2*

BP230 - Epidermolisi bollosa semplice da deficit di *Q81.0***BPS [Cistite interstiziale/Sindrome della vescica dolorosa] - IC/** *N30.1***Braccio**

v./v.a. spalla-braccio

- Altro - Altri traumatismi superficiali della spalla e del *S40.88*

- Artificiale (completo) (parziale) - Fornitura ed adattamento di *Z44.0*

- Avambraccio con presenza di mano - Assenza completa del *Q71.1*

- Con linfangite -

- - Infezione suppurativa del *L03.10*

- - Infiammazione suppurativa del *L03.10*

- Corpo estraneo superficiale (scheggia) - Altri traumatismi superficiali della spalla e del *S40.84*

- Corto cromosoma

- - 4 - Delezione

- - - *Q93.3*

- - - Parziale del *Q93.3*

- - 5 - Delezione

- - - *Q93.4*

- - - Parziale del *Q93.4*

- Escoriazione - Altri traumatismi superficiali della spalla e del *S40.81*

- Formazione di vesciche (non termiche) - Altri traumatismi superficiali della spalla e del *S40.82*

- Gomito - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: regione della spalla, *R02.01*

- Intero

- - 0 più - Duplicazione di un *Q92.2*

- - - Duplicazione di meno di un *Q92.3*

- Livello non specificato - Amputazione traumatica della spalla e del *S48.9*

- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) - Altri traumatismi superficiali della spalla e del *S40.83*

- Non specificato - Traumatismo superficiale della spalla e del *S40.9*

- Qualsiasi parte, tranne soltanto polso e mano] - *T22*

Braccio -Continuazione

- Rotto S.A.I. - *T10*

- S.A.I. -

- - *Z89.2*

- - Amputazione traumatica di *T11.6*

- - Ferita aperta della spalla e del *S41*

- - Frattura del *T10*

- - Sopra del polso - Perdita del *Z89.2*

- Sottocutaneo (chiuso) - Altri traumatismi superficiali della spalla e del *S40.86*

- -

- - *L03.10*

- - Altro

- - - Non specificati traumatismi della spalla e del *S49*

- - - Traumatismo

- - - - Specificati della spalla e del *S49.8*

- - - - Superficiali della spalla e del *S40.8*

- - Amputazione traumatica della spalla e del *S48*

- - Cisti ossea solitaria, *M85.42*

- - Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: *T84.11*

- - Contusione della spalla e del *S40.0*

- - Danno tessuto molle

- - - Primo grado frattura o lussazione

- - - - Aperta del *S41.87!*

- - - - Chiusa del *S41.84!*

- - - Secondo grado frattura o lussazione

- - - - Aperta del *S41.88!*

- - - - Chiusa del *S41.85!*

- - - Terzo grado frattura o lussazione

- - - - Aperta del *S41.89!*

- - - - Chiusa del *S41.86!*

- - Displasia fibrosa monostotica, *M85.02*

- - Ferita aperto

- - - *S41.1*

- - - Multiple della spalla e del *S41.7*

- - - Spalla e del *S41*

- - Fibromatosi pseudosarcomatosa, *M72.42*

- - Frattura

- - - Altre parti della spalla e del *S42.8*

- - - Aperta del *S42.3, S41.87!*

- - - Spalla e del *S42*

- - Malattia di Still a esordio nell'adulto, *M06.12*

- - Necrosi avascolare traumatica, *M87.22*

- - Osteonecrosi da farmaci, *M87.12*

- - Prolasso del *O64.4*

- - Sequele di frattura del *T92.1*

- - Sindrome

- - - Felty, *M05.02*

- - - Uretro-oculo-sinoviale [sindrome di Reiter] del *M02.32*

- - Traumatismo

- - - Altro

Braccio -Continuazione

- - -Continuazione

- - Traumatismo -Continuazione

- - - Altro -Continuazione

- - - - Muscoli e tendini a livello della spalla e del *S46.8*

- - - - Nervi a livello della spalla e del *S44.8*

- - - - Vasi sanguigni a livello della spalla e del *S45.8*

- - - Multipli della spalla e del *S49.7*

- - - Muscolo tendine

- - - - Multipli a livello della spalla e del *S46.7*

- - - - Non specificati a livello della spalla e del *S46.9*

- - - Nervo

- - - - Mediano a livello del *S44.1*

- - - - Multipli a livello della spalla e del *S44.7*

- - - - Non specificato a livello della spalla e del *S44.9*

- - - - Radiale a livello del *S44.2*

- - - - Sensitivo cutaneo a livello della spalla e del *S44.5*

- - - - Ulnare a livello del *S44.0*

- - - Non specificato della spalla e del *S49.9*

- - - Schiacciamento della spalla e del *S47*

- - - Superficiale della spalla e del *S40*

- - - Superficiali multipli della spalla e del *S40.7*

- - - Vaso sanguigno

- - - - Livello della spalla e del *S45*

- - - - Multipli a livello della spalla e del *S45.7*

- - - - Non specificato a livello della spalla e del *S45.9*

- - - Vena superficiale a livello della spalla e del *S45.3*

Brachiale

v./v.a. faringea-cervicale-brachiale

- Dislocazione disco intervertebrale - Neurite

- - Nervi *M50.1†, G55.1**

- - Plesso *M50.1†, G55.1**

- - Inferiore - Paralisi del plesso *P14.1*

- S.A.I. - Nevrite o radicolite: *M54.1*

- Superiore - Paralisi del plesso *P14.0*

- -

- - Altri traumi da parto del plesso *P14.3*

- - Dislocazione del plesso *Q07.8*

- - Disturbi del plesso *G54.0*

- - Plessopatia indotta da radiazioni del plesso *G54.0, G97.88*

- - Tendinite del muscolo bicipite *M75.2*

- - Traumatismo

- - - Arteria *S45.1*

- - - Muscolo tendine

- - - - Altre parti del muscolo bicipite *S46.2*

- - - - Capo lungo del muscolo bicipite *S46.1*

- - - Plesso *S14.3*

- - - Vena ascellare o *S45.2*

- - Trombosi delle vene *I80.88*

Brachialgia - Sindrome cervicale cronica con
*M53.1***Brachicefalia**

- Isolata - *Q75.0*
- Stenosi pilorica, criptorchidismo - Sindrome da disabilità intellettiva, ipotonìa, *Q87.0*

Brachidattilia

- Disabilità intellettiva - Sindrome di Pierre Robin - *Q87.0*
- Dito
- - Mani - *Q71.8*
- - Piedi - *Q72.8*
- Ipertensione arteriosa - Sindrome *I10.90, Q73.8*
- Obesità - ritardo dello sviluppo globale - Sindrome bassa statura - *Q87.1*
- Preassiale di Temtamy - Sindrome da *Q87.2*
- Sindattilia, tipo Zhao - *Q73.8, Q70.2*
- Sugarman - *Q73.8*
- Tipo
- - B - Coloboma maculare - *Q87.8*
- - D - Malattia di Hirschsprung con *Q87.8*
- - - Esostosi - anetoderma - *Q87.5*
- - -
- - *Q73.8*
- - Aplasia del perone - *Q73.8*
- - Pollice lungo - *Q87.2*

Brachio-cefalico

- Risultante in infarto cerebrale - Occlusione e stenosi di arterie cerebrali e precerebrali (incluso il tronco *I63*)
- -
- - Aneurisma sifilitico del tronco *A52.0†, I79.8**
- - Infarto cerebrale
- - - Embolia del tronco *I63.1*
- - - Occlusione del tronco *I63.2*
- - - Stenosi del tronco *I63.2*
- - - Trombosi del tronco *I63.0*

Brachiolmia

- Con scoliosi - *Q76.3*
- Tipo Mariteaux - *Q76.4*
- - *Q76.4*

Brachitelefalangica - Condrodisplasia
puntata *Q77.3***Braddock - Sindrome di** *Q87.8***Bradiaritmia assoluta -** *I48.9***Bradicardia**

- Non specificata - *R00.1*
- Prematuro - Apnee e *P28.4*
- Seno - *R00.1*
- Senoatriale - *R00.1*
- Vagale - *R00.1*
- -
- - Fetale: *O68.0*
- - Sindrome tachicardia- *I49.5*

Bradichinico

- Ereditario - Angioedema *D84.1*
- - Angioedema acquisito indotto dalla *T78.3*

Bradiopsia - *H53.8***Brailsford**

- v./v.a. Morquio-Ullrich-Brailsford
- - Osteocondrosi (giovanile): della testa del radio [*M92.1*]

Branca

- Destra
- - S.A.I. - Blocco di *I45.1*
- - - Altro e non specificato blocco di *I45.1*
- Ereditario - Blocco cardiaco di *I45.8*
- Laterale terminale del nervo peroneale profondo - *S94.2*
- S.A.I. - Blocco di *I45.4*
- Sinistra
- - Non specificato - Blocco di *I44.7*
- - S.A.I. - Emiblocco della *I44.6*
- - - Blocco atrioventricolare e blocco di *I44*

Branchiale

- S.A.I. - Malformazione di fessura *Q18.2*
- Sede di tumore] - Cisti *C10.4*
- -
- - Altre malformazioni di origine *Q18.2*
- - Anomalia
- - - Prima schisi *Q18.0*
- - - Quarta schisi *Q18.0*
- - - Seconda schisi *Q18.0*
- - - Terza schisi *Q18.0*
- - Fessura, fistola e cisti d'origine *Q18.0*
- - Sindrome della tasca *D82.1*
- - Tumore Maligno: Residuo di Fessura *C10.4*
- - Vestigia *Q18.0*

Branchio-oculo-facciale - Sindrome *Q18.8***Branchio-oto-renale - Sindrome** *Q87.8***Branchio-ottica - Sindrome** *Q18.2***Branchioscheletro-genitale - Sindrome**
*Q87.8***Brandt - Sindrome di** *E83.2***Bras**

- v./v.a. Stuart-Bras

Brasiliano

- Fogo selvagem] - Pemfigo *L10.3*
- -

- - Blastomicosi *B41*
- - Febbre

- - - Emorragica *A96.8*
- - - Purpurica *A48.4*

Brauer - Sindrome di *Q82.8***Braun-Bayer - Sindrome di** *Q87.8***Braun-Tinschert - Displasia metafisaria, tipo**
*Q78.5***Breen (Sindrome oculocerebrale con**
ipopigmentazione) - Sindrome di: Cross-
McCusik- *E70.3***Brendel**

- v./v.a. Huppke-Brendel

Brenner maligno - Tumore di *C56***BRESEK - Sindrome** *Q87.8***Breve**

- Basso peso alla nascita non classificati altrove - Disturbi correlati a gestazione *P07*
- Disturbo - schizofreniforme *F23.2*
- Durata in disturbo dell'adattamento - Reazione depressiva di *F43.2*
- Psicosi - schizofreniforme *F23.2*
- Ricorrenti - Episodi depressivi *F38.1*
- S.A.I. - Psicosi reattiva *F23.9*
- -
- - Ipoplasia polmonare associata a gestazione *P28.0*
- - Sindrome da torsione della punta ad intervallo di accoppiamento *I47.2*

Brevità

- Congenita di arto(i) superiore(i) - *Q71.8*
- Frenulo linguale - *Q38.1*
- Tendini congenita - *Q79.8*

BRIC [Colestasi intraepatica ricorrente
benigna] - *K71.0***Briglie**

- Aderenziale
- - Omentali, anomale - Aderenze congenite [*Q43.3*]
- - Peritoneali - Aderenze congenite [*Q43.3*]
- - - *K66.0*
- - Con ostruzione - Aderenze intestinali [*K56.5*]

Brill] - Tifo ricorrente [malattia di *A75.1***Brill-Zinsser - Malattia di** *A75.1***Briquet - Disturbo di** *F45.0***Brividi - Febbre con** *R50.88***Brock - Eritrodermia ittiosiforme bollosa**
congenita di *Q80.3***Brock-Graham - Sindrome di** *J98.11***Brocks**

- v./v.a. Townes-Brocks

Brocq - Pseudopelade di *L66.0***Brodie (osteomielite piogena subacuta) -**
Ascesso di *M86.8***Brody - Miopatia di** *G71.8***Bromidrosi -** *L75.0***Bronchi**

- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari - Tubercolosi: *A15.5*
- Non classificate altrove - Malattie dei *J98.0*
- O polmone non specificati - Tumore Maligno: *C34.9*
- Polmone
- - Anamnesi
- - - Familiare - Tumore maligno della trachea, dei *Z80.1*
- - - Personale - Tumore maligno della trachea, dei *Z85.1*
- - -

Bronchi –Continuazione

- Polmone –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Carcinoma in situ: *D02.2*
- - - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a intervento chirurgico su trachea, *J95.82*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D14.3*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Trachea, *D38.1*
- - - - Maligno
- - - - - *C34*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dei *C34.8*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) – Tubercolosi: *A16.4*
- -
- - Altre malformazioni congenite dei *Q32.4*
- - Malformazioni congenite della trachea e dei *Q32*
- - Tumore neuroendocrino dei *C34.9*

Bronchiale

- Allergico [asma estrinseco] – Asma *J45.0*
- Bronco principale – Carcinoma *C34.0*
- Confermata batteriologicamente o istologicamente – Tubercolosi *A15.5*
- Congenita – Stenosi *Q32.3*
- Linfoma [BALT] – Linfoma del tessuto linfoide associato al tessuto *C88.4*
- Lobo medio – Carcinoma *C34.2*
- Non allergico indotto da farmaci [asma da farmaci] – Asma *J45.1*
- Psicogena – Asma *F54, J45.9*
- Ridotta – Secrezione *R09.3*
- Sconfinante a più zone contigue – Carcinoma *C34.8*
- Sifilitico –
- - Restringimento *A52.7†, J99.8**
- - Stenosi *A52.7†, J99.8**
- - Tardiva – Sifilide *A52.7†, J99.8**
- -
- - Adattamento e manutenzione di stent *Z45.84*
- - Agenesia *Q32.4*
- - Allergico: rinopatia con asma *J45.0*
- - Aspergilloso *B44.1†, J99.8**
- - Assenza *Q32.4*
- - Atresia *Q32.4*
- - Calcificazione *J98.0*
- - Diverticolo *Q32.4*
- - Infiltrati polmonari eosinofili con asma *J82*
- - Malattie descritte in concomitanza con asma *J44*
- - Malformazione congenita S.A.I. *Q32.4*
- - Portatore di stent *Z96.80*
- - Risultati anormali in: lavaggio *R84*

Bronchiale –Continuazione

- - - –Continuazione
- - - Sifilide *A52.7†, J99.8**
- - - Stenosi *J98.0*
- - - Ulcera *J98.0*
- Bronchiectasia**
- Con
- - Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare – Tuberculare: *A15.0*
- - Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi – Tuberculare *A16.0*
- Congenita – *Q33.4*
- Idiopatica – *J47*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) – Tuberculare: *A16.2*
- Sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] – Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum], *Q89.3*
- - *J47*

Bronchiolectasia – *J47***Bronchioli** – *T17.8***Bronchiolite**

- Acuta
- - Altri microorganismi specificati – *J21.8*
- - Metapneumovirus umano – *J21.1*
- - Non specificata – *J21.9*
- - Virus respiratorio sinciziale – *J21.0*
- - -
- - - *J21*
- - - *J21.9*
- - Aspergillare – *B44.1†, J99.8**
- - Candida – *B37.88*
- - Citomegalovirus – *J21.8*
- - Mughetto – *B37.88*
- - Obliterante
- - Con difetto polmonare ostruttivo – *J44.89*
- - Cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori – *J68.4*
- - Polmonite organizzata – *J84.0*
- - Respiratoria - pneumopatia interstiziale – *J68.4*

Bronchite

- Acuta
- - Altri microorganismi specificati – *J20.8*
- - Echovirus – *J20.7*
- - Haemophilus influenzae – *J20.1*
- - Mycoplasma pneumoniae – *J20.0*
- - Non specificata – *J20.9*
- - Ostruttiva – *J20.9*
- - Rhinovirus – *J20.6*
- - Streptococchi – *J20.2*
- - Subacuto
- - - Con

Bronchite –Continuazione

- Acuta –Continuazione
- - Subacuto –Continuazione
- - - Con –Continuazione
- - - - Broncospasmo – *J20*
- - - - Tracheite – *J20*
- - - - Fibrinosa – *J20*
- - - - Membranosa – *J20*
- - - - Ostruttiva – *J20*
- - - - Purulenta – *J20*
- - - - Settica – *J20*
- - - Virus
- - - - Coxackie – *J20.3*
- - - - Parainfluenzale – *J20.4*
- - - - Respiratorio sinciziale – *J20.5*
- - - - *J20*
- - - - Asmatico
- - - - Ostruttiva) – cronica: *J44*
- - - - S.A.I. – *J45.9*
- - - - Aspergillare – *B44.1†, J99.8**
- - - - Candida – *B37.88*
- - - - Catarrale – *J40*
- - - - Chimica (acuta) – *J68.0*
- - - - Con
- - - - - Enfisema – cronica: *J44*
- - - - - Tracheite S.A.I. – *J40*
- - - - - Cronica
- - - - - - Asmatica (ostruttiva) S.A.I. – *J44.8*
- - - - - - Enfisematosa S.A.I. – *J44.8*
- - - - - - Mista, semplice e mucopurulenta – *J41.8*
- - - - - - Mucopurulenta – *J41.1*
- - - - - - Non specificata – *J42*
- - - - - - Ostruttiva S.A.I. – *J44.8*
- - - - - - Semplice
- - - - - - - Mucopurulenta – *J41*
- - - - - - - - *J41.0*
- - - - - - - - Enfisematosa – cronica: *J44*
- - - - - - - - Metapneumovirus umano – *J20.8*
- - - - - - - - Mughetto – *B37.88†, J99.8**
- - - - - - - - Non specificata come acuta o cronica – *J40*
- - - - - - - - Polmonite da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori – *J68.0*
- - - - - - - - S.A.I.
- - - - - - - - Persone di meno di 15 anni d'età – *J20*
- - - - - - - -
- - - - - - - - *J40*
- - - - - - - - Allergico: *J45.0*
- - - - - - - - Cronica *J42*
- - - - - - - - Spirochete non classificata altrove – *A69.8†, J99.8**
- - - - - - - - Virale – *J20.9*
- - - - - - - - - cronica: ostruttiva *J44*

Bronco

- Esofagea – Atresia dell'esofago con fistola *Q39.1*

Bronco –*Continuazione*

- Inferiore → Tumore Maligno: Lobo o *C34.3*
- Medio → Tumore Maligno: Lobo o *C34.2*
- Polmonite influenzale virus
- - Influenzale, virus influenzale stagionale identificato → (*J10.0*)
- - Non specificato o virus specifico non identificato → (*J11.0*)
- Principale →
- - Carcinoma bronchiale del *C34.0*
- - Tumore Maligno: *C34.0*
- Superiore → Tumore Maligno: Lobo o *C34.1*
- -
- - Corpo estraneo in *T17.5*
- - Traumatismo di *S27.4*

Broncoaspirazione

- Contenuto o secrezione gastrico
- - Corso di anestesia durante il travaglio o il parto → *O74.0*
- - S.A.I. corso anestesia durante
- - - Gravidanza → *O29.0*
- - - Il puerperio → *O89.0*
- Liquido o vomito S.A.I. → *T17*
- S.A.I. → *X59.9!*

Bronco-cutanea tubercolare

- Confermata batteriologicamente o istologicamente → Fistola *A15.5*
- Non classificata altrove → Fistola *A16.4*

Broncogene → Cisti *J98.4***Broncolitiasi** → *J98.0***Broncomalacia congenita** → *Q32.2***Broncomediastinico tubercolare**

- Confermata batteriologicamente o istologicamente → Fistola *A15.5*
- Non classificata altrove → Fistola *A16.4*

Broncomicosi

- Candida → *B37.88†, J99.8**
- Non classificata altrove → *B49†, J99.8**

Broncomoniliasi → *B37.1†, J99.8****Broncopleurico tubercolare**

- Confermata batteriologicamente o istologicamente → Fistola *A15.5*
- Non classificata altrove → Fistola *A16.4*

Broncopolmonare

- Allergica → Aspergillosi *B44.1†, J99.8**
- Che ha origine nel periodo perinatale → Displasia *P27.1*
- → Aspergillosi *B44.1*

Broncopolmonite

- Aspergillare → *B44.1†, J17.2**
- Batteri diversi dallo *S.pneumoniae* e *H. influenzae* → *J15*
- Candida → *B37.1†, J17.2**
- Causata da virus diversi da quelli influenzali → *J12*
- *Haemophilus influenzae* → *J14*

Broncopolmonite –*Continuazione*

- Influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina → *J10.0*
- Micotica → *B49†, J17.2**
- Mughetto → *B37.1†, J17.2**
- Non specificata → *J18.0*
- *Pneumoniae* → *J13*

Broncospasmo →

- Bronchite: acuta e subacuta: con *J20*
- Con *J21*

Bronspiegel-Zelnick → **Sindrome di** *Q84.8, I89.09***Bronze-Baby-Sindrome)** → **sindrome del neonato di bronzo** (*P83.8*)**Bronzino tubercolare** → **Morbo** *A18.7†, E35.1****Bronzo (Bronze-Baby-Sindrome)** → **sindrome del neonato di** *P83.8***Brooke-Spiegler** → **Sindrome di** *D23.9***Brooks** → **Disabilità intellettiva legata all'X, tipo** *Q87.8***Broviac** → **Catetere tipo**

- *Z45.20*
- *Z95.81*

Brown

- v./v.a. Bahemuka-Brown
- v./v.a. Tatton-Brown-Rahman
- → Sindrome della guaina di *H50.6*

Brown-Séguard →

- Malattia di *G83.8*
- Paralisi di *G83.8*
- Sindrome di *G83.8*

Brown-Violetto-Van Laere → **Sindrome di** *G12.1***Brubakk**

- v./v.a. Verloove-Van Horick-Brubakk

Brucei

- Gambiense → Infezione da *Trypanosoma* *B56.0*
- Rhodesiense → Infezione da *Trypanosoma* *B56.1*

Brucella

- Abortus → Brucellosi da *A23.1*
- Canis → Brucellosi da *A23.3*
- Melitensis → Brucellosi da *A23.0*
- Suis → Brucellosi da *A23.2*
- → Spondilite da *A23.9†, M49.19**

Brucellosi

- Brucella
- - Abortus → *A23.1*
- - Canis → *A23.3*
- - Melitensis → *A23.0*
- - Suis → *A23.2*
- Tipo misto → *A23.8*

- -

- - *A23.9*
- - Altre *A23.8*
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali da *A23.9†, N16.0**

Brucellosi –*Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Pielonefrite in *A23.9†, N16.0**
- - Suino- *A23.2*

Brucciatura da elettrocuzione → *W87.9!***Bruck** → **Sindrome di** *Q78.0***Brugada** → **Sindrome di** *I49.8***Brugia**

- Malayi → Filariosi da *B74.1*
- Timori → Filariosi da *B74.2*

Brunescente → **Cataratta** *H25.1***Bruton]** (associata a deficit dell'ormone della crescita) → **Agammaglobulinemia legata al cromosoma X** [*D80.0*]**BTHS** → *E71.1***Bubbonica** → **Peste** *A20.0***Buccale**

- Genitale con infiammazione cartilagine →
- - Sindrome MAGIC [Ulcere *M35.2, M94.1*
- - Ulcere *M35.2, M94.1*
- - Cisti del pavimento *K11.6*

Buccia mela

- Apple peel syndrome] → Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a *Q41.1*
- → Sindrome *Q41.1*

Buchanan] → **Osteocondrosi giovanile: della cresta iliaca** [*M91.0*]**Bücklers**

- v./v.a. Reis-Bücklers

Budd-Chiari → **Sindrome di** *I82.0***Buftalmo** → *Q15.0***Bulbare**

- v./v.a. retto-bulbare
- Mieloide → Polioencefalite *A80.9†, G05.1**
- Progressiva infantile [Fazio-Londe] → Paralisi *G12.1*

- -

- - Polioencefalite *A80.9†, G05.1**
- - Progressiva Paralisi *G12.2*

Bulbo

- Oculare →
- - *D31.9*
- - Melanocitoma del *D31.9*
- - Tisi del *H44.5*
- Olfattorio →
- - *C72.2*
- - *D33.3*

- Senza prolasso → Perforazione del *S05.6*

- Vena giugulare → Trombosi del *I82.81*

Bulbospinale → **Atrofia muscolare** *G12.2***Bulbouretrali** → **Tubercolosi delle ghiandole** *A18.1†, N51.8****Bulimia**

- Nervoso
- - Atipica → *F50.3*
- - - *F50.2*
- S.A.I. → *F50.2*

Bypass -Continuazione**Bulimico - Anoressia nervosa, tipo** *F50.01*- Stenosanti - Malattia cardiovascolare: con *I25.15***Burford**

v./v.a. Graham-Burford-Mayer

Burgdorferi - Eritema cronico migrante da Borrelia *A69.2***Bürger]** - Trombangite obliterante [Winiwarter- *I73.1***Bürger-Grütz - Epatosplenomegalia iperlipemica di tipo** *E78.3†, K77.8****Burkholderia**- Mallei - Infezione da *A24.0*- Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo - *U81.6†*- - *B96.5†***Burkitt**- Atipico - Linfoma di *C83.7*- Indifferenziato - Linfoma di tipo non *C83.3*- Like - Linfoma *C83.7*

- -

- - Linfoma di *C83.7*- - LLA a cellule B mature di tipo *C91.8*

- - Malattia HIV con

- - - Linfoma di *B21, C83.7*- - - Tumore di *B21, C83.7***Burnetii -**- Endocardite da Coxiella *A78†, I39.8**- Infezione da Coxiella *A78*- Polmonite da Coxiella *A78†, J17.8****Burn-out]** - Esaurimento [*Z73***Burns]** - Osteocondrosi (giovane): dell'epifisi ulnare distale [*M92.1***Bursale**- Tardiva - Sifilide *A52.7†, M73.19**- - Gonorrea *A54.4†, M73.09****Buruli]** - Infezione da *Mycobacterium ulcerans* [Ulcera di *A31.1***Buschke**

v./v.a. Busse-Buschke

- - Scleredema di *M34.8***Buschke-Ollendorff - Sindrome di** *Q89.8***Buski - Infezione da Fasciolopsis** *B66.5***Busse-Buschke - Malattia di** *B45.3†, M90.29****Butanolo]** - Alcol: butilico [1- *T51.3***Butilico [1-butanolo]** - Alcol: *T51.3***Butirrofenonici e tioxantenici - Avvelenamento: Neurolettici** *T43.4***Buzzi - Anetodermia di Schwenger-** *L90.1***BWS -** *Q87.3***Bypass**- Aortocoronarico - Portatore di *Z95.1*- Coronarico ed innesto valvolare - Complicanza meccanica di *T82.2*- Intestinale - Artropatia successiva a *M02.0*- O anastomosi intestinale - Portatore di *Z98.0*

C1-INH] - Deficit dell'inibitore della C1 esterasi [D84.1**C5-desaturasi - Deficit di sterolo Q87.8****C9ORF72 - Fenocopia della malattia di Huntington da espansioni di G10****Cabezas - Sindrome di Q87.8****Cacchi-Ricci - Malattia di Q61.5****Cachessia**

- Ipofisaria - E23.0

- -

- - R64

- - Malattia da HIV con B22, R64

- - Sindrome SAM [dermatite grave, allergie multiple, Q80.8

Cachettica - Sindrome B22**CADASIL [Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti subcorticali e leucoencefalopatia] - I67.88****Cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere identificata - Morte in circostanze in cui il R98****CADDS - Q87.8****Cadente**

- Acquisito - Piede o polso M21.3

- Durante catastrofe naturale - Oggetti X59.9!

- O gettati - Incidente con: oggetti W49.9!

- S.A.I. - Cute lassa o L98.7

- Seguito di perdita di peso (chirurgia bariatrica) (dieta) - Cute lassa o L98.7

- - Sindrome idiopatica della testa G72.88

Cadere

- Causa dell'età avanzata o a causa di altri problemi di salute incerti - Tendenza a R29.6

- Non classificata altrove - Tendenza a R29.6

- Persona anziana - Tendenza a R29.6

Cadmio e suoi composti - Effetto tossico: T56.3**Caduta**

- Acqua) - Incidente durante X59.9!

- Denti di latte - Prematuro: K00.6

Caffè - Polmone dei lavoratori del J67.8**Caffeina**

- Escluso - Consumo via

- - Endovenosa di altri stimolanti, U69.35!

- - Non endovenosa di altri stimolanti, U69.36!

- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la F15

Caffè-latte - Macchie L81.3**Caffey**

v./v.a. Kenny-Caffey

CAGSSS - Q87.8**Cahmr [Cataratta - ipertricosi - ritardo mentale] - Sindrome di Q87.8****Caisson**

- Con artrite - Malattia di T70.3†, M14.89*

- - Necrosi ossea in malattia di T70.3†, M90.39*

Calabar - Edema di B74.3**Calazio -**

- H00.1

- Orzaiolo e H00

Calcagno

- Sever] - Osteocondrosi (giovane): del M92.6

- - Frattura del S92.0

Calcaneare -

- Apofisite M92.8

- Sperone M77.3

Calcaneo acquisito - Piede M21.68**Calcifica - Tendinite M65.2****Calcificante**

- Congenita - Condrodistrofia Q77.3

- Esordio precoce associata a displasia scheletrica - Leucoencefalopatia G93.4, Q79.9

- Malherbe - Epitelioma D23.9

- Spalla -

- - Borsite M75.3

- - Tendinite M75.3

- - Borsite M71.4

Calcificata - Vescica: N32.8**Calcificazione**

- Aneurisma aortico - I71.9

- Arteria splenica - I70.8

- Arteriosa

- - Generalizzata dell'infanzia - Q28.88

- - Infantile idiopatica - Q28.88

- Bronchiale - J98.0

- Cerebrale, tipo Rajab - Q04.8

- Gangli della base - G23.8

- Muscoli - Altra M61.4

- Ossificazione muscolo

- - Non specificate - M61.9

- - Paralisi - M61.2

- - Ustioni - M61.3

- - - M61

- Pancreatica - K86.88

- Pericardica - I31.1

- Polmone - J98.4

- Renale tubercolare - B90.1†, N29.1*

- Surrenale tubercolare - B90.8†, E35.1*

- - polpa K04.2

Calcifilassi - E83.50**Calcinosi**

- Cutaneo

- - Fenomeni di Raynaud, disfunzione esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] - Sclerosi progressiva sistemica con M34.1

- - - L94.2

- Pleurica - E83.58†, J99.8*

- Striopallidentata bilaterale - G23.8

Calcio

- Diidrato - Malattia da accumulo di cristalli di pirofosfato di M11.19

Calcio -Continuazione

- Magnesio

- - Neonatale - Disturbi transitori del metabolismo del P71

- - Non specificato - Disturbo transitorio del metabolismo neonatale del P71.9

- - - Altri disturbi transitori del metabolismo neonatale del P71.8

- - Non specificati - Disturbi del metabolismo del E83.59

- - O magnesio - Tetania neonatale senza deficit di P71.3

- -

- - Altri disturbi del metabolismo del E83.58

- - Avvelenamento: Bloccanti i canali del T46.1

- - Deficit alimentare di E58

- - Disfunzione immunitaria dovuta a inattivazione dei linfociti T da difetto di ingestione del D81.8

- - Disturbi del metabolismo del E83.5

- - Ipocalcemia da disturbo del metabolismo del E83.58

- - Nefrite da ossalato di E74.8

Calcitonina - Ipersecrezione di E07.0**Calcolo**

- Acido urico - Nefrolitiasi in M10.09†, N22.8*

- Biliare -

- - Ileo da K56.3

- - Ostruzione intestinale da K56.3

- - Cistina - E72.0†, N22.8*

- - Con

- - - Idronefrosi -

- - - Pielite da N13.64

- - - Pielonefrite da N13.64

- - - Infezione del rene - Idronefrosi con ostruzione da N13.64

- - Coralliforme - N20.0

- - Diverticolo vescicale - N21.0

- - Dotto

- - - Pancreatico

- - - - Con stenosi del dotto pancreatico - K86.81

- - - - Senza stenosi del dotto pancreatico - K86.80

- - - - - K86.80

- - - Parotideo - K11.5

- - - Fecale - K56.4

- - - Ghiandola o dotto salivare - K11.5

- - - Idronefrosi - Ascenso renale con N13.64

- - - Infezione - Idronefrosi con N13.64

- - - Neovesicale - N21.0

- - - O litiasi del rene - N20.0

- - - Prostatico - N42.0

- - - Renale

- - - - Con

- - - - - Idronefrosi -

- - - - - N13.21

- - - - - Ureterite non specifica con N13.20

Calcolo –Continuazione

- Renale –Continuazione
- Con –Continuazione
- Infezione del rene → Idronefrosi con ostruzione da *N13.62*
- Idronefrosi con ostruzione da *N13.20*
- Rene
- Con calcolo dell'uretere → *N20.2*
- *N20.0*
- Ritenuto
- Colecisti non specificato(a) o senza colecistite → *K80.2*
- Coledoco non specificato(a) o senza colangite o colecistite → *K80.5*
- Dotto
- Cistico non specificato(a) o senza colecistite → *K80.2*
- Epatico non specificato(a) o senza colangite o colecistite → *K80.5*
- Via biliare S.A.I. non specificato(a) o senza colangite o colecistite → *K80.5*
- Stampo (del calice renale) → *N20.0*
- Ureterale
- Con infezione del rene → Idronefrosi con ostruzione da *N13.63*
- → Idronefrosi con ostruzione da *N13.21*
- Uretere →
- *N20.1*
- Calcolo dell'uretere → Calcolo del rene con *N20.2*
- Uretrale → *N21.1*
- Urinario
- Bilaziosi → *B65.0†, N22.0**
- Non specificato → *N20.9*
- Schistosomiasi → *B65.0†, N22.0**
- Vescicale → *N21.0*
- Via urinario
- Altre malattie classificate altrove → *N22.8**
- Basso
- Non specificato → *N21.9*
- → Altro *N21.8*
- Xantina → *E79.8†, N22.8**
-
- Occlusione di dotto biliare senza *K83.1*
- Polpa *K04.2*
- Restringimento di dotto biliare senza *K83.1*
- Stenosi di dotto biliare senza *K83.1*

Calcolosa – Colecistite *K80.10***Calcolosi**

- Colecisti
- Con
- Altra colecistite → *K80.1*
- Colecistite acuta → *K80.0*
- Senza colecistite → *K80.2*
- Coledocica senza colangite o colecistite → *K80.5*
- Renale

Calcolosi –Continuazione

- Renale –Continuazione
- Congenita → *Q63.8*
- Ureterale → Idronefrosi con ostruzione per *N13.2*
- Rene e dell'uretere → *N20*
- Via biliare con colangite → *K80.3*
-
- Angiocolecistite senza *K81.0*
- Ascenso della colecisti senza *K81.0*
- Colecistite
- Enfisematosa (acuta) senza *K81.0*
- Gangrenosa senza *K81.0*
- Suppurativa senza *K81.0*
- Empiema della colecisti senza *K81.0*
- Gangrena della colecisti senza *K81.0*
- Occlusione del dotto cistico o della colecisti senza *K82.0*
- Restringimento del dotto cistico o della colecisti senza *K82.0*
- Stenosi del dotto cistico o della colecisti senza *K82.0*

Calcosi → *H44.3***Caldaia** – Incidente con: Esplosione di *W49.9!***Caldo**

- Secondaria (sintomatica) → Anemia emolitica: tipo *D59.1*
-
- Epilessia riflessa da acqua *G40.8*
- Malattia emolitica autoimmune (tipo fredda) (tipo *D59.1*)
- Orticaria da freddo e da *L50.2*
- Ustione o scottatura
- Alimenti *X19.9!*
- Altri materiali *X19.9!*
- Calore o sostanze *X19!*
- Gas *X19.9!*
- Liquidi *X19.9!*
- Oggetti *X19.9!*
- Vapori *X19.9!*

Calice renale

- Non traumatica [rottura di fornice caliceale] → Rottura di un *N28.80*
- Sordità → Sindrome da diverticoli dei *Q63.8, H90.5*
-
- *C65*
- Calcolo a stampo (del *N20.0*)

Caliceale] – Rottura di un calice renale, non traumatica [rottura di fornice *N28.80***California** – Pseudotifo della *A79.8***Californiana** – Encefalite *A83.5***Callo**

- Callosità → *L84*
- *L84*

Callosità – Calli e *L84***Calloso**

- Appendici preauricolari → Sindrome da ritardo mentale con ipoplasia del corpo *Q87.8*
- Disabilità
- Cognitiva-coloboma-micrognatia → Sindrome agenesia del corpo *Q87.8*
- Intellettivo
- Dismorfismi facciali → Sindrome microcefalia - ipoplasia del corpo *Q87.0*
- → Sindrome da ipoplasia della sostanza bianca - agenesia del corpo *Q04.8*
- Sottile
- Deficit cognitivo → Sindrome microcefalia-corpo *Q87.8*
- Microcefalia postnatale progressiva → Sindrome tetraplegia spastica-corpo *Q02*
- Tetraparesi spastica → Ritardo mentale legato all'X - agenesia del corpo *Q87.8*
- Verme cerebellare - dismorfismi facciali - disabilità intellettiva → Sindrome microcefalia - ipoplasia del corpo *Q87.0*
-
- Agenesia
- Corpo *Q04.0*
- Isolata del corpo *Q04.0*
- Demielinizzazione centrale del corpo *G37.1*
- Malformazioni congenite del corpo *Q04.0*

Calore

- Artificiale → Incidente da *W92.9!*
- Colpo di sole → Colpo di *T67.0*
- Deplezione salina
- Idrica) → Prostrazione da *T67.4*
- → Esaurimento da *T67.4*
- Disidratazione → Esaurimento da *T67.3*
- Eccessivo origine artificiale → Esposizione
- *W92!*
- *W92.9!*
- Freddo naturali eccessivi → Esposizione a: *X59.9!*
- Insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la menopausa → Sintomi come vampate di *N95.1*
- Luce
- Non specificato → Effetto del *T67.9*
-
- Altri effetti del *T67.8*
- Effetti del *T67*
- Non specificato → Esaurimento da *T67.5*
- O sostanze calde → Ustione o scottatura da *X19!*
- S.A.I. → Prostrazione da *T67.5*
- Transitorio → Affaticamento da *T67.6*
-
- Apoplessia da *T67.0*
- Collasso da *T67.1*
- Crampo da *T67.2*
- Danni cutanei cronici da esposizione al *L59.0*

Calore –Continuazione

- - - Continuazione
- - Edema da T67.7
- - Piressia da T67.0
- - Sincope da T67.1
- - Sindrome da deplezione sodica da T67.8

Calorico

- Bambino adolescente → Obesità
- - Eccesso E66.04
- - Estrema da eccesso E66.05
- Con Body Mass Index BMI
- - Tra
- - - 30 e 35 escluso → Obesità da eccesso E66.00
- - - 35 e 40 escluso → Obesità da eccesso E66.01
- - - 40 e 50 escluso → Obesità da eccesso E66.06
- - - 50 e 60 escluso → Obesità da eccesso E66.07
- - Uguale o superiore a 60 → Obesità da eccesso E66.08
- Idrico → Avvelenamento: Farmaci agenti sull'equilibrio elettrolitico, T50.3
- → Obesità grado
- - I (OMS) da eccesso E66.00
- - II (OMS) da eccesso E66.01
- - III (OMS) da eccesso E66.09

Calotta → Altri traumi da parto della P12.8**Calpestamento da parte della folla o di gente in fuga** → Schiacciamento, spinta o W64.9!**Calvé**

- Perthes] → Osteocondrosi giovanile della testa del femore [Legg- M91.1
- - Vertebra piana (Malattia di M42.0)

Calvizie

- Lussazione della rotula - acromicria → Ritardo mentale - Q87.8
- Tipo maschile → Alopecia (L64

Cambiamento

- Abitudini intestinali → R19.4
- Lavoro → Z56
- Rapporti familiari durante l'infanzia → Z61
- Transitorio della soglia uditiva → H93.2

Cambio di timbro di voce S.A.I. → R49.8**Camera anteriore**

- Essudativa → Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della H21.3
- Impianto → Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della H21.3
- Parassitaria → Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della H21.3
- S.A.I. → Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della H21.3
- -
- - Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della H21.3
- - Corpo estraneo

Camera anteriore –Continuazione

- - - Continuazione
- - Corpo estraneo –Continuazione
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: H44.6
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: H44.7

Camion → Incidente con V99!**Camminare** → Ritardo nel R62.0**Campbell**

v./v.a. Williams-Campbell

Campeau

v./v.a. Snijders Blok-Campeau

Campeggio estivo → Visita per: ammissione a Z02**Campi** → Anemia da febbre dei B54†, D63.8***Campione**

- Effettuato
- - Altri organi, apparati e tessuti → Risultati anormali di prelievo di R89
- - Organi
- - - Apparato digerente e della cavità addominale → Risultati anormali di prelievo di R85
- - - Genitale
- - - - Femminili → Risultati anormali di prelievo di R87
- - - - Maschili → Risultati anormali di prelievo di R86
- - - Vie respiratorie e dal torace → Risultati anormali di prelievo di R84
- - Incisione per prelievo di P12.4

Campo

- Concentramento → Modificazione della personalità dopo: esperienze di F62.0
- Visivo →
- - Difetti del H53.4
- - Limitazione concentrica del H53.4

Campomelia, tipo Cumming → Q87.8**Campomelia** → Displasia Q87.1**Camptocormia idiopatica** → F44.4**Camptodattilia**

v./v.a. spondilo-camptodattilia

- Contratture articolari - anomalie facciali e scheletriche → Q87.0
- Dita delle mani → Q68.1
- Guadalajara tipo
- - 1 → Q87.1
- - 2 → Q87.1
- - 3 → Q87.0
- Taurinuria → Q68.1
- → Sindrome macrotrombocitopenia - linfedema - ritardo dello sviluppo - dismorfismi facciali - Q87.0

Campylobacter → Enterite da A04.5**Camurati-Engelmann** → Sindrome di Q78.3**Canada**

v./v.a. Cronkhite-Canada

Canale

- Anale →

Canale –Continuazione

- Anale → -Continuazione
- - D37.78
- - K62
- - Adenocarcinoma del C21.1
- - Carcinoma
- - - Cellule squamose del C21.1
- - - In situ: Ano e D01.3
- - Emorragia del K62.50
- - Neoplasia del D37.78
- - Prolasso del K62.2
- - Sanguinamento dal K62.50
- - Tumore
- - - D37.78
- - - Benigno
- - - - Ano e D12.9
- - - - Colon, retto, ano e D12
- - - Maligno
- - - - C21.1
- - - - Ano e del C21
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del retto, dell'ano e del C21.8
- Atrio-ventricolare
- - Completo → Q21.2
- - Comune → Q21.2
- - Parziale → Q21.2
- - -
- - - Anomalia del Q21.2
- - - Difetto del Q21.2
- - Biliare S.A.I. → Via, dotto o C24.0
- Calcio → Avvelenamento: Bloccanti i T46.1
- Cervice → Spostamento congenito di epitelo piatto nel Q51.8
- CRAC → Immunodeficienza combinata da disfunzione del D81.8
- Craniofaringeo → Tumore
- - Benigno: D35.3
- - Comportamento incerto o sconosciuto: D44.4
- Digerente S.A.I. → Assenza (completa) (parziale) del Q45.8
- Incisivo] → Cisti: dotto nasopalatino [K09.1
- Lacrimale → Fibrosi del H04.5
- Midollare → Stenosi del M48.0
- Nuck, congenita → Cisti: del Q52.4
- Pilorico → C16.4
- Semicircolare → Sindrome da deiscenza del H83.8
- Smith → Sindrome di D47.9
- Spinale lombare → Stenosi del M48.0
- Uditivo
- - Esterno → Ipoplasia del Q17.8
- - Ipoplasia mandibolare-anomalie scheletriche] → Sindrome SAMS [Sindrome bassa statura-atresia del Q87.1
- Vertebrale
- - Causato

Canale –Continuazione

- Vertebrale –Continuazione
- Causato –Continuazione
- Disco intervertebrale → Stenosi del M99.5
- Tessuto connettivo → Stenosi del M99.4
- → Stenosi
- Ossea del M99.3
- Sublussazione del M99.2

Canalicolite

- Actinomicosi → A42.8†, H06.0*
- Lacrimale
- Acuta, subacuta o non specificata → H04.3
- Cronico(a) → H04.4

Canalicolo(i) lacrimale(i) → Stenosi: H04.5**Canalopatia**

- Cardiaca → I49.8
- Sodio → Neuropatia a piccole fibre correlata a G60.8

Canavan → Malattia di E75.2**Cancrenosa → Colangiolite K83.09****Cancro**

- Duodenale → C17.0
- Ereditario mammella
- Ovaio → Sindrome del C56, C97!, C50.9
- → C50.9, Z80.3
- Gastrico S.A.I. → C16.9
- Multipli S.A.I. → C80.9
- Parete faringea posteriore → C14.0
- Pene → C60.9
- Polmonare a piccole cellule → C34.9
- Prostata, forma familiare → C61
- S.A.I. → C80.9
- Stomaco, tipo Bormann 4 → C16.9
- → generalizzato (secondario) S.A.I. C79.9

Cancro da catrame

- Cute → C44.9
- Polmone → C34.9
- Vescica → C67.9

Cancroide (primario) da pinta [carate] → A67.0**Cancrum oris → A69.0****Candida**

- Auris → Candidosi da B37.9
- Resistente a fluconazolo o voriconazolo → U83!
-
- Ascesso da B37.9
- Bronchiolite da B37.88
- Bronchite da B37.88
- Broncomicosi da B37.88†, J99.8*
- Broncopolmonite da B37.1†, J17.2*
- Cheilite da B37.88
- Cheratite da B37.88†, H19.2*
- Cistite da B37.4†, N33.8*
- Endocardite da B37.6†, I39.8*

Candida –Continuazione

- –Continuazione
- Enterite da B37.88
- Esofagite da B37.81
- Malattia HIV con
- Infezione da B20, B37.9
- Retinite da B20†, H32.0*, B37.88
- Miocardite da B37.88†, I41.2*
- Nefrite da B37.4†, N08.0*
- Onichia da B37.2
- Paronichia da B37.2
- Peritonite da B37.88†, K67.8*
- Pielonefrite da B37.4†, N16.0*
- Polmonite da B37.1†, J17.2*
- Prostatite da B37.4†, N51.0*
- Sepsi da B37.7
- Stomatite da B37.0
- Tracheite da B37.88
- Uretrite da B37.4†, N37.0*
- Vaginite da B37.3†, N77.1*
- Vulvite da B37.3†, N77.1*
- Vulvovaginite da B37.3†

Candidiasi

- Cronica mucocutanea → B37.88
- Neonatale → P37.5
- Polmonare → B37.1†, J99.8*
- B37

Candidide [levuride] → L30.2**Candidomicetica -**

- Balanite B37.4†, N51.2*
- Uretrite B37.4†, N37.0*
- Vaginite B37.3†, N77.1*
- Vulvovaginite
- B37.3†
- B37.3†, N77.1*

Candidomicosi vulvovaginale → B37.3†, N77.1***Candidosi**

- Altro sede
- Urogenitali → B37.4
- → B37.88
- Balanica → B37.4†, N51.2*
- Candida auris → B37.9
- Cronica - malattia di Addison → Ipparatiroidismo autoimmune - E31.0
- Cute unghia →
- B37.2
- Malattia da HIV con B20, B37.2
- Disseminata → Malattia da HIV con B20, B37.88
- Glande → B37.4†, N51.2*
- Occhio → B37.88†, H58.8*
- Orofaringea → Malattia da HIV con B20, B37.0
- Polmonare →
- B37.1

Candidosi –Continuazione

- Polmonare → –Continuazione
- Malattia da HIV con B20, B37.1
- Polmone → B37.1†, J99.8*
- Vulva e della vagina → B37.3†, N77.1*
- Vulvovaginale → B37.3†, N77.1*
-
- B37
- Balanite da B37.4†, N51.2*
- Balanopostite da B37.4†, N51.2*
- Endocardite in B37.6†, I39.8*
- Malattia da HIV con B20, B37.9
- Meningite da B37.5†, G02.1*
- Otite esterna in B37.2†, H62.2*
- Otonicosi in B37.88†, H62.2*
- Polmonite da B37.1†, J17.2*
- Uretrite da B37.4†, N37.0*
- Vaginite da B37.3†, N77.1*
- Vulvite da B37.3†, N77.1*
- Vulvovaginite da B37.3†, N77.1*

CANDLE [dermatosi neutrofila atipica cronica-lipodistrofia-temperatura elevata] → Sindrome M35.8**Cane → (Infezione da) tenia del B67.4****Canicola → Leptospirosi A27.8****Canina → Ascesso mascellare**

- Con menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa K10.21
- Senza menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa K10.20

Canino-premolare → Parte anteriore fino al limite C04.0**Canis → Brucellosi da Brucella A23.3****Canizie → L67.1****Cannabinoidi → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di F12****Cannabinosi → J66.2****Cannabis → Avvelenamento**

- T40.7
- Derivati della) T40.7
- Derivato della T40.7

Cannula tracheale (parzialmente) bloccata → Disfagia per tracheostomia con necessità di aspirazione e R13.1**CANOMAD → Sindrome G61.8****Cantagrel → Ritardo mentale legato all'X, tipo Q87.8****Cantanti → Noduli dei J38.2****Canto -**

- Carcinoma in situ: Cute della palpebra, incluso il D04.1
- Melanoma
- In situ della palpebra, incluso il D03.1
- Maligno della palpebra, incluso il C43.1
- Nevo melanocitico della palpebra, incluso il D22.1
- Tumore

Canto - *Continuazione*

- Tumore - *Continuazione*
- - Benigno: Cute della palpebra, incluso il *D23.1*
- - Maligno: Cute della palpebra, incluso il *C44.1*

Cantonensis -

- Angiostrongiliasi
- - Angiostrongylus *B83.2*
- - Parastrongylus *B83.2*
- Meningoencefalite
- - Angiostrongylus *B83.2†, G05.2**
- - Parastrongylus *B83.2†, G05.2**

Cantrell - **Sindrome di** *Q87.8***Cantu** -

- Displasia spondiloepifisaria, tipo *Q77.7*
- Osteocondrodisplasia ipertricotica, tipo *Q87.3*

Capacità

- D'apprendimento limitate S.A.I. - *F81.9*
- Scolastico
- - Non specificato - Disturbo evolutivo delle *F81.9*
- - - Disturbo misto delle *F81.3*
- Ventilatoria - ridotta: *R94.2*
- Visiva ridotta - Malattia da HIV con *B23.8, H54.0*
- Vitale - ridotta: *R94.2*

CAPD - **Disturbo dell'elaborazione uditiva centrale** [*F80.20***Capelli**

v./v.a. cartilagine-capelli

- Anulati - *Q84.1*
- Caduco
- - Anagen - Sindrome dei *L65.1*
- - Fase anagen - Sindrome Noonan-simile con *Q87.1*
- Crespi - Malattia dei *E83.0*
- D'acciaio - Sindrome di Menkes (dei capelli ritorti) (dei *E83.0*
- Fil di ferro - Sindrome dei *E83.0*
- Fragili - *L67.8*
- Lanoso -
- - *Q84.1*
- - Nevo con *Q82.5*
- Moniliformi - *Q84.1*
- Non cicatriziale, non specificata - Perdita di *L65.9*
- O peli
- - Non
- - - Cicatriziale - Altra forma di perdita di *L65*
- - - Specificata - Anomalia del colore e del fusto dei *L67.9*
- - - Specificata, non cicatriziale - Altra forma di perdita di *L65.8*
- - -
- - - Altre anomalie del colore e del fusto dei *L67.8*
- - - Anomalie del colore e del fusto dei *L67*

Capelli - *Continuazione*

- Peli
- - Non classificate altrove - Alterazioni morfologiche congenite dei *Q84.1*
- - - Altre malformazioni congenite dei *Q84.2*
- Ritorti) (dei capelli d'acciaio) - Sindrome di Menkes (dei *E83.0*
- -
- - Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei *T49.4*
- - Eccesso di crescita dei *L68*
- - Eterocromia dei *L67.1*
- - Trapianto di *Z41.8*
- - Variazioni del colore dei *L67.1*

Capellute [hairy cell] - **Leucemia a cellule** *C91.4***Capelluto**

- Collo -
- - Carcinoma in situ: Cute del cuoio *D04.4*
- - Melanoma
- - - In situ del cuoio *D03.4*
- - - Maligno del cuoio *C43.4*
- - Nevo melanocitico del cuoio *D22.4*
- - Tumore
- - - Benigno: Cute del cuoio *D23.4*
- - - Maligno: Cute del cuoio *C44.4*
- Hoffmann] - Follicolite e perifollicolite suppurativa del cuoio *L66.3*
- Legata all'X - Iperostosi del cuoio *M85.2*
- Monitoraggio - Traumatismo del cuoio *P12.4*
- Non specificato - Trauma da parto del cuoio *P12.9*
- Qualsiasi parte] - cuoio *T20*
- Trauma da parto - Contusione con ecchimosi del cuoio *P12.3*
- -
- - Avulsione del cuoio *S08.0*
- - Cuoio
- - - *L02.8*
- - - *L03.8*
- - Dermatofitosi [dermatofitide] del cuoio *B35.0*
- - Ferita aperta del cuoio *S01.0*
- - Infestazione da pidocchio del cuoio *B85.0*
- - Micosi del cuoio *B35.0*
- - Tigna del cuoio *B35.0*
- - Traumatismo superficiale del cuoio *S00.0*
- - Tricofizia del cuoio *B35.0*

Capuzzolo

- Accessorio - *Q83.3*
- Areola - Tumore Maligno: *C50.0*
- Associato
- - Gestazione - Infezione del *O91.0*
- - Gravidanza - Retrazione del *O92.0*
- - Fissurato associato alla gravidanza - *O92.1*
- Gravidico

Capuzzolo - *Continuazione*

- Gravidico - *Continuazione*
- - O puerperale - Ragade del *O92.1*
- - - Ascesso del *O91.0*
- - Puerperale - Ascesso del *O91.0*
- Surnumerario - *Q83.3*
- -
- - Assenza congenito
- - - *Q83.2*
- - - Mammella e del *Q83.0*
- - Inversione congenita del *Q83.88*
- - Ragade e fistola del *N64.0*
- - Retrazione
- - - *N64.5*
- - - Congenita del *Q83.88*
- - Risultati anormali in: secrezione dal *R89*
- - Secrezione dei *N64.5*

Capillare

- Arterovenose - Malformazioni *Q27.3*
- Congenito -
- - Displasia alveolo- *P27.8*
- - Fragilità *D69.88*
- - Ereditaria) - Fragilità *D69.88*
- - Familiare - Emangioma *D18.00*
- - Idiopatica - Porpora da fragilità *D69.88*
- - Malattie classificate altrove - Altri disturbi delle arterie, arteriole e *I79.8**
- - Non specificata - Malattia dei *I78.9*
- - Polmonare - Emangiomasosi
- - - *I24.9*
- - - *I27.28, D18.00*
- - Primario - Sanguinamento *D69.88*
- -
- - Altre malattie dei *I78.8*
- - Degenerazione amiloideosica dei *E85.8†, I79.8**
- - Linfangioma *D18.19*
- - Malformazione linfatica *D18.19*
- - Sindrome
- - - Iperpermeabilità *I78.8*
- - - Macrocefalia-malformazione *Q87.3*
- - - Megalencefalia-malformazione *Q87.3*

Capillare-polimicrogria - **Sindrome megalencefalia-malformazione** *Q87.3***Capillaria philippinensis** - **Infezione da** *B81.1***Capillarasi**

- Epatica - *B83.8*
- Intestinale - *B81.1*
- S.A.I. - *B81.1*
- **Capillarite polmonare isolata** - *J84.0*
- **Capillary leak syndrome** - *I78.8*
- **Capitato** - **Frattura: Osso** *S62.16*

Capitello dell'omero [Panner] - **Osteocondrosi (giovane): del** *M92.0***Capitis** -

- Favus *B35.0*

Capitis - -Continuazione

- Pediculosi da *Pediculus humanus* B85.0

Capito

v./v.a. acro-capito-femorale

Caplan-Colinet - **Sindrome di** M05.19†, J99.0*

Capnocytophaga canimorsus - **Infezione da** B88.8

Capo

- Lungo del muscolo bicipite brachiale -
Traumatismo del muscolo e del tendine del S46.1

- -

- - Alopecia totale (del L63.0

- - Altre deformità acquisite del M95.2

- - Seborrea del L21.0

- - Tigna del B35.0

- - Tinea della barba e tinea del B35.0

- - Tricofizia del B35.0

Cappello - **Miopatia a** G71.2

Cappuccio - **Poliposi a** D12.6

Capro espiatorio - **Ostilità nei confronti del bambino, trasformato in** Z62

Capsula

- Articolazione S.A.I. -

- - Avulsione di (T14.3

- - Distorsione di (T14.3

- - Distrazione di (T14.3

- - Lussazione di (T14.3

- - Traumatico

- - - Deiscenza di (T14.3

- - - Emartro di (T14.3

- - - Rottura di (T14.3

- - - Sublussazione di (T14.3

- Labirintica - Otosclerosi interessante: la H80.2

- Pelvi renale - Con interessamento della S37.02

- - Cuffia dei rotatori (S43.4

Capsulare

- Con pseudoesfoliazione del cristallino -
Glaucoma (primario) (stato residuale di): H40.1

- Mammella da dispositivo protesico e
impianto mammari - Fibrosi T85.82

- Milza, senza lacerazione maggiore del
parenchima - Lacerazione S36.02

- -

- - Altro

- - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento M23.87

- - - Rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: Legamento M23.67

- - Instabilità cronica del ginocchio:
Legamento M23.57

- - Lacerazione S37.02

- - Lesione interna del ginocchio non
specificata: Legamento M23.97

Capsulatum

- Non specificata - Istoplasmosi da
Histoplasma B39.4

- - Istoplasmosi disseminata da *Histoplasma*
B39.3

Capsulatus - **Gangrena da Bacillus**
aerogenes A48.0

Capsulite

- Adesiva della spalla - M75.0

- S.A.I. - M77.9

Captazione

- Carnitina - Difetto di E71.3

- Radionuclidi [radioisotopi] - Risultati
anormali di: studi di R94

CARASIL [Arteriopatia cerebrale autosomica
recessiva con infarti subcorticali e
leucoencefalopatia] - I67.88

Carate -

- Cancroide (primario) da pinta [A67.0

- Chiazze eritematose da pinta [A67.1

- Ipercheratosi da pinta [A67.1

- Lesione

- - Acromiche ed ipercromiche da pinta [A67.3

- - Cutaneo

- - - Acromiche da pinta [A67.2

- - - Cicatriziali da pinta [A67.2

- - - Discromiche da pinta [A67.2

- - Ipercromiche da pinta [A67.1

- Papula (primaria) da pinta [A67.0

- Pinta [A67

Carbamati - **Effetto tossico: Insetticidi**
organofosforici e T60.0

Carbamazepina -

- T42.1

- Avvelenamento da T42.1

- Sindrome fetale da Q86.88

Carbamoil-fosfato

- Sintasi 1 - Deficit di E72.2

- Sintetasi - Deficit di E72.2

Carbamoiltransferasi - **Deficit di ornitina**
E72.4

Carbinolamina

v./v.a. pterina-4-alfa-carbinolamina

Carboidrati

- Feto neonato

- - Non specificato - Disturbo transitorio del
metabolismo dei P70.9

- - - Altri disturbi transitori del metabolismo
dei P70.8

- Non

- - Classificato altrove - Disturbo
dell'assorbimento intestinale di E74.3

- - Specificato - Disturbo del metabolismo dei
E74.9

- Specifici del feto e del neonato - Disturbi
transitori del metabolismo dei P70

- Tipo If - Sindrome delle glicoproteine
carenti in E77.8

- -

Carboidrati -Continuazione

- - -Continuazione

- - Altro Disturbo

- - - Assorbimento intestinale di E74.3

- - - Metabolismo dei E74

- - - Specificati del metabolismo dei E74.8

- - Malassorbimento da intolleranza (a): K90.4

- - Sindrome delle glicoproteine carenti in
E77.8

Carbonchio

- Antrace] - A22

- Cutaneo - A22.0

- Gastrointestinale - A22.2

- Inalazione - A22.1

- Padiglione auricolare o del condotto uditivo
esterno - H60.0

- - Altre forme di A22.8

Carbonchiosa - **Sepsi** A22.7

Carbone -

- Pneumoconiosi dei minatori del J60

- Polmone da polvere di J60

Carbonica

- Benzodiazidi e altri diuretici -
Avvelenamento: Inibitori dell'anidasi T50.2

- -

- - Anidride T41.5

- - Avvelenamento da anidride T41.5

- - Effetto tossico: Anidride T59.7

- - Encefalopatia con iperammoniemia da
deficit di anidasi E74.8†, G94.30*

Carbonio -

- Demenza in avvelenamento da monossido
di T58†, F02.8*

- Effetto tossico

- - Disolfuro di T65.4

- - Monossido di T58

- - Tetracloruro di T53.0

- Sequele di intossicazione da monossido di
T97

Carbossichinasi

- Fosfoenolpiruvica - Deficit di: E74.4

- - Deficit di fosfoenolpiruvato E74.4

Carbossilasi

- Dipendente biotina - Deficit

- - D81.8

- - Deficit

- - 3-metilcrotonil-CoA E71.1

- - Multiplo di E53.8

- - Piruvato- E74.4

- - Propionil-CoA E71.1

Carcere - **Detenzione in** Z65

Carcinofibroma del corpo uterino - C54.9

Carcinoide

- Muciparo

- - Appendice - Tumore C18.1

- - Polmone - Tumore C34.9

Carcinoide –*Continuazione*

- - - Sindrome da E34.0

Carcinoma

- Acidofilo dell'ipofisi - C75.1

- Adenoide

- - Basale della cervice uterina - C53.9

- - Cistico della cervice uterina - C53.9

- - - C11.1

- Ameloblastico

- - Osso mandibolare - C41.1

- - - C41.1

- Ampolla di Vater - C24.1

- Basocellulare del labbro - C44.0

- Basofilo dell'ipofisi - C75.1

- Basofilo-eosinofilo dell'ipofisi - C75.1

- Bronchiale

- - Bronco principale - C34.0

- - Lobo medio - C34.2

- - Sconfinanate a più zone contigue - C34.8

- Cavità rinofaringea posteriore - C11.1

- Cellule

- - Acinose del pancreas - C25.9

- - Chiare del rene - C64

- - Mucoidi dell'ipofisi - C75.1

- - Ossifile della paratiroide - C75.0

- - Renali] - RCC [C64

- - Squamoso

- - - Canale anale - C21.1

- - - Cavità

- - - - Nasale

- - - - - Seni paranasali - C30.0

- - - - - Seni paranasali - C31.9

- - - - - Orale - C06.9

- - - Cistifellea

- - - - Vie biliari extraepatiche - C23, C24.0

- - - - - C23

- - - Colon - C18.9

- - - Corpo uterino - C54.9

- - - Fegato e delle vie biliari intraepatiche - C22.0, C22.1

- - - Intestino tenue - C17.9

- - - Ipofaringe - C13.9

- - - Labbro - C00.9

- - - Laringe - C32.9

- - - Orofaringe - C10.9

- - - Pancreas - C25.9

- - - Pene - C60.9

- - - Recesso piriforme - C12

- - - Retto - C20

- - - Seno piriforme - C12

- - - Stomaco - C16.9

- - - Vie biliari extraepatiche - C24.0

- - - - Cheratoderma palmoplantare - inversione sessuale XX - predisposizione al Q56.0, Q82.8

Carcinoma –*Continuazione*

- Cellule –*Continuazione*

- - Transizionale

- - - Corpo uterino - C54.1

- - - Non papillare della vescica - C67.9

- - - - C68.9

- - Vitree della cervice uterina - C53.9

- Cicatriziale del polmone - C34.9

- Colon non poliposico ereditario [HNPCC] - C18.9, Z80.0

- Contorno anale - C44.5

- Corticosurrenalico con ipersecrezione di aldosterone puro - C74.0, E26.0

- Cromofobo

- - Cellule renali - C64

- - Ipofisi - C75.1

- Cutaneo neuroendocrino - C44.9

- Cute della parete addominale - C44.5

- Diaframmatico - C49.3

- Diffuso dello stomaco - C16.9

- Dotto

- - Bellini - C64

- - Lattifero - C50.9

- Embrionale

- - Non localizzato nel SNC - C80.9

- - Sistema nervoso centrale - C72.9

- - - C80.9

- Endocrino scarsamente differenziato della cervice uterina - C53.9

- Endometriode dell'ovaio - C56

- Eosinofilo dell'ipofisi - C75.1

- Epatocellulare

- - Fibrolamellare - C22.0

- - HCC] - C22.0

- - - C22.0

- Epidermoide esofageo - C15.9

- Esofageo non differenziato - C15.9

- Esofago

- - Tipo ghiandola salivare - C15.9

- - - C15.9

- Familiare del pancreas - C25.9

- Fegato e delle vie biliari intraepatiche - C22.0, C22.1

- Follicolare

- - O papillare familiare della tiroide - C73

- - Tiroide - C73

- Gastrico associato al virus di Epstein-Barr - C16.9

- Ghiandola parotide - C07

- In situ

- - Altro

- - - Non

- - - - Specificate

- - - - - Parti dell'intestino - D01.4

- - - - - Sedi - D09

- - - - - Specificati

Carcinoma –*Continuazione*

- In situ –*Continuazione*

- - Altro –*Continuazione*

- - - Non –*Continuazione*

- - - - Specificati –*Continuazione*

- - - - - Organi dell'apparato digerente - D01

- - - - - Organi dell'apparato genitale - D07

- - - - - Organi genitali femminili - D07.3

- - - - - Organi genitali maschili - D07.6

- - - - - Organi urinari - D09.1

- - - Organi specificati dell'apparato digerente - D01.7

- - - Parte

- - - - Apparato respiratorio - D02.3

- - - - Cervice - D06.7

- - - - Sedi specificate - D09.7

- - - Ano e canale anale - D01.3

- - - Apparato respiratorio non specificato - D02.4

- - - Bronchi e polmone - D02.2

- - - Cavità orale, dell'esofago e dello stomaco - D00

- - - Cervice

- - - - Non specificata - D06.9

- - - - Uterina - D06

- - - Colon - D01.0

- - - Cute

- - - - Altro

- - - - - Non specificate parti della faccia - D04.3

- - - - - Sedi - D04.8

- - - Arto

- - - - Inferiore, inclusa l'anca - D04.7

- - - - Superiore, inclusa la spalla - D04.6

- - - Cuoio capelluto e del collo - D04.4

- - - Labbro - D04.0

- - - - Non specificata - D04.9

- - - Orecchio e del condotto uditivo esterno - D04.2

- - - Palpebra, incluso il canto - D04.1

- - - Tronco - D04.5

- - - - D04

- - - Endocervice - D06.0

- - - Endometrio - D07.0

- - - Esocervice - D06.1

- - - Esofago - D00.1

- - - Fegato, colecisti e dotti biliari - D01.5

- - - Giunzione retto-sigmoidea - D01.1

- - - Intraduttale - D05.1

- - - Labbro, cavità orale e faringe - D00.0

- - - Laringe - D02.0

- - - Lobulare - D05.0

- - - Mammella

- - - - Non specificato - D05.9

- - - - -

- - - - - D05

Carcinoma –Continuazione

- In situ –Continuazione
- Mammella –Continuazione
- –Continuazione
- Altro *D05.7*
- Non specificato – *D09.9*
- Occhio – *D09.2*
- Orecchio medio e dell'apparato respiratorio – *D02*
- Organi dell'apparato digerente non specificati – *D01.9*
- Pene – *D07.4*
- Prostata – *D07.5*
- Retto – *D01.2*
- Stomaco – *D00.2*
- Tiroide ed altre ghiandole endocrine – *D09.3*
- Trachea – *D02.1*
- Vagina – *D07.2*
- Vescica – *D09.0*
- Vulva – *D07.1*
- Intraduttale della prostata [IDPCa] – *C61*
- Invasivo della mammella ormonorecettore positivo – *C50.9*
- Mammella, tipo ghiandola salivare – *C50.9*
- Metaplastico della mammella – *C50.9*
- Midollare
- Renale – *C64*
- Tiroide – *C73*
- Misto
- Acidofilo-basofilo dell'ipofisi – *C75.1*
- Basofilo-acidofilo dell'ipofisi – *C75.1*
- Mucinoso
- Papillare intraduttale del pancreas – *C25.3*
- Tubulare a cellule fusiformi – *C64*
- Nasofaringeo – *C11.9*
- Neuroendocrino
- Colon – *C18.9*
- Pancreas – *C25.9*
- Timico ben differenziato – *C37*
- – *C80.9*
- Non differenziato
- Endometrio – *C54.1*
- Fegato e delle vie biliari intraepatiche – *C22.9, C22.1*
- Stomaco – *C16.9*
- Odontogeno dell'osso mandibolare – *C41.1*
- Ovaio a piccole cellule – *C56*
- Pancreatico pseudopapillare solido – *C25.9*
- Papillare
- Cellule renali – *C64*
- Cervice uterina – *C53.9*
- Corpo uterino – *C54.9*
- Ereditario delle cellule renali – *C64*
- Familiare della tiroide associato a neoplasia papillare renale – *C73, C64*

Carcinoma –Continuazione

- Papillare –Continuazione
- Tiroide – *C73*
- Papilocistico dell'ovaio – *C56*
- Periampollare – *C26.9*
- Peritoneale primitivo – *C48.2*
- Pilomatricale – *C44.9*
- Plesso corioideo – *C71.5*
- Polmonare
- Non a piccole cellule – *C34.9*
- Piccole cellule – *C34.9*
- Renale
- Ereditario a cellule chiare – *C64*
- Papillare a cellule chiare – *C64*
- S.A.I. – *C80.9*
- Sieroso/papillare peritoneale primitivo – *C48.2*
- Simil-linfoepiteliale – *C80.9*
- Specificati del fegato – Altri *C22.7*
- Squamocellulare della cervice – *C53.9*
- Timo – *C37*
- Tiroide familiare non midollare – *C73*
- Tiroideo – *C73*
- Tonsilla faringea – *C11.1*
- Tubolocistico – *C64*
- Uroteliale del tratto superiore – *C68.9*
- Vescicovaginale – *C57.9*
- Vie biliari intraepatiche – *C22.1*
- Vulvare cellule
- Basali – *C51.9*
- Squamose – *C51.9*
-
- Diffusione secondaria di *C79.9*
- Infiltrazione secondaria di *C79.9*

Carcinomatosa –

- Cisti *C80.9*
- Neuropatia *C80.9†, G13.0**
- Pleurite *C78.2*

Carcinomatosi peritoneale – *C78.6***Carcinosarcoma**

- Cervice uterina – *C53.9*
- Corpo dell'utero – *C54.9*

Carcinosi (secondaria) S.A.I. – *C79.9***CARD11 – Immunodeficienza combinata grave da deficit di** *D81.2***Cardatori**

- Lana – Malattia dei *A22.1*
- Lino – Malattia dei *J66.1*

Cardia attraverso lo iato esofageo – Dislocazione del *Q40.1***Cardiaco**

- v./v.a. cerebro-palato-cardiaco
- v./v.a. genito-palato-cardiaco
- v./v.a. Tipo di malattia

Cardiaco-valvolare – Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6***Cardiale** –

- Acalasia *K22.0*
- Orifizio *C16.0*

Cardialgia dello stomaco in acalasia – *K22.0***Cardias** –

- Incontinenza del *K31.88*
- Tumore Maligno: *C16.0*

Cardinale posteriore sinistra – Persistenza della vena *Q26.8***Cardio**

- v./v.a. acro-cardio-facciale
- v./v.a. facio-cardio-melica
- v./v.a. facio-cardio-renale
- v./v.a. facio-cardio-scheletrico
- v./v.a. oculo-facio-cardio-dentale

Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] – Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, B96.3!]**Cardiocircolatorio**

- Precedente l'ammissione in ospedale – Arresto *U69.13!*
- Gomma del sistema *A52.0†, I98.0**

Cardiocutanea LMNA-correlata – Sindrome progeroide *E34.8***Cardioencefalomiopia infantile letale da deficit di citocromo C ossidasi** – *G31.81***Cardio-esofagea – Giunzione** *C16.0***Cardio-facio-cutanea – Sindrome** *Q87.8***Cardiogenitale – Sindrome** *Q87.8***Cardiogeno – Shock** *R57.0***Cardiomegalia**

- Insufficienza cardiaca congestizia – Deficit cognitivo legato all'X – *Q87.8*
- Malattia da deposito di glicogeno – *E74.0†, I43.1**
- – *I51.7*

Cardiomelica, tipo 3 – Sindrome *Q87.2***Cardiomiopia**

- Alcolica – *I42.6*
- Altre malattie classificate altrove – *I43.8**
- Aritmogena
- Ventricolo destro [ARVD] – *I42.80*
-
- Cheratoderma palmoplantare con *Q87.8*
- Cheratosi palmoplantare con *Q87.8*
- Atriale con blocco cardiaco – *I45.5*
- Beriberi – *E51.1†, I43.2**
- Cirrotica – *I42.88*
- Congenita – *I42.4*
- Congestizia – *I42.0*
- Correlata al DNA mitocondriale con perdita dell'udito – *G31.81*
- Corso di differite – *A36.8†, I43.0**
- Costrittiva S.A.I. – *I42.5*
- Dilatativo
- Con atassia – *E71.1†, I43.1**
- Familiare – *I42.0*
- – *I42.0*
- Farmaci o da altri agenti esterni – *I42.7*

Cardiomiopatia –Continuazione

- Fatale a esordio precoce → Miopatia con *G71.8*
- Grave da deficit di glicogenina → Malattia da deposito di glicogeno con *E74.0†, I43.1**
- Ipertrofico
- - Con ipotonia muscolare e acidosi lattica → *I42.2*
- - Infantile fatale deficit
- - - Complesso I mitocondriale → *I42.2*
- - - NADH-Coenzima Q reductasi → *I42.2*
- - - NADH-CoQ reductasi → *I42.2*
- - Malattia
- - - Tubili renali, da mutazione di mtDNA → *I42.2*
- - - Tubulare renale → Encefalopatia - *E88.8*
- - Miopatia mitocondriale → Cataratta congenita - *Q87.8*
- - Mitocondriale con acidosi lattica da deficit di MTO1 → *I42.2*
- - Non ostruttiva → *I42.2*
- - Ostruttiva → *I42.1*
- - -
- - - Altra forma di *I42.2*
- - - Sordità neurosensoriale progressiva - *H90.5, I42.2*
- Ischemica → *I25.5*
- Istiocitoidi → *I42.0*
- Malattia
- - Infettive e parassitarie classificate altrove → *I43.0**
- - Metaboliche → *I43.1**
- - Nutrizionali → *I43.2**
- - Metabolica → *E88.9†, I43.8**
- - Non specificata → *I42.9*
- - Nutrizionale → *E63.9†, I43.2**
- - Postparto → *O90.3*
- - Primitiva (secondaria) S.A.I. → *I42.9*
- - Puerperio → *O90.3*
- - Restrittiva
- - - Idiopatica o familiare → *I42.5*
- - - → Altre forme di *I42.5*
- - - Sarcoidosi → *D86.8†, I43.8**
- - - Stress → *I42.88*
- - - Tako-Tsubo → *I42.88*
- - - Tubercolare → *A18.8†, I43.0**
- - - Ventricolare aritmogena isolata familiare, forma biventricolare → *I42.88*
- - - Virale → *B33.2†, I43.0**
- - -
- - - *I42*
- - - Accertamento di una predisposizione a *Z01.81*
- - - Altre *I42.88*
- - - Epidermolisi bollosa semplice intermedia con *Q81.0, I42.9*
- - - Malattia dei tubuli renali - *N25.8, I42.0*
- - - Microcefalia - *Q87.8*

Cardiomiopatia –Continuazione

- - - Continuazione
- - - Sindrome
- - - Leigh con *G31.88†, I43.8**
- - - Perdita di udito neurosensoriale con cataratta, anomalie scheletriche e *Q87.8*
- - - **Cardiomiopatica → Lentiginosi** *Q87.1*
- - - **Cardiopalmo →** *R00.2*
- - - **Cardiopatia**
- - - Amiloide da transtiretina → *E85.4†, I43.1**
- - - Anomalia
- - - Pollice → Sindrome agenesia polmonare- *Q87.8*
- - - Scheletriche → Anoftalmia - megalocornea - *Q87.8*
- - - Aterosclerotica
- - - Malattia
- - - - Due vasi → *I25.12*
- - - - Tre vasi → *I25.13*
- - - - Vaso → *I25.11*
- - - - Senza stenosi emodinamicamente rilevanti → *I25.10*
- - - - Stenosi del tronco comune sinistro → *I25.14*
- - - - → *I25.1*
- - - - Atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] → Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma- *Q87.8*
- - - - Attiva o acuta → reumatica : *I01.9*
- - - - Autosomica dominante → Sindrome disabilità intellettiva - anomalie craniofacciali - *Q87.8*
- - - - Cifoscoliosi → *I27.1*
- - - - Congenito
- - - - Difetto del tubo neurale → Sindrome cataratta- *Q87.0*
- - - - Dismorfismi facciali e ritardo dello sviluppo correlata a TMEM94 → Sindrome da *Q87.0*
- - - - Piede torto →
- - - - Sequenza di Pierre Robin - *Q87.8*
- - - - Sindrome di Pierre Robin - *Q87.8*
- - - - Polidattilia postassiale → Malformazione cerebrale - *Q87.8*
- - - - Ipoplasi pancreatica - diabete - *Q87.8*
- - - - Coronarico
- - - - Con funzione ventricolare sinistra ridotta → *I25.19*
- - - - Cronica → *I25.19*
- - - - → *I25.19*
- - - - Difetti della segmentazione polmonare → Microcefalia - *Q87.8*
- - - - Dismorfismi craniofacciali → Sindrome atresia delle coane-sordità- *Q87.8*
- - - - Displasia dell'anca, da mutazione puntiforme → Sindrome difetto del neurosviluppo-dismorfismi craniofacciali- *Q87.0*
- - - - Ipertensivo
- - - - Con insufficienza cardiaca (congestizia) → *I11.0*

Cardiopatia –Continuazione

- Ipertensivo –Continuazione
- - Preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio → *O10.1*
- - S.A.I. → *I11.9*
- - Senza insufficienza cardiaca (congestizia) → *I11.9*
- - Ipertiroidea → *E05.9†, I43.8**
- - Ischemico
- - Acuta
- - - Non specificata → *I24.9*
- - - → Altre forme di *I24.8*
- - - Acute → Altre *I24*
- - - Cronica
- - - - Non specificata → *I25.9*
- - - - S.A.I. → *I25.9*
- - - -
- - - - *I25*
- - - - Altre forme di *I25.8*
- - - - Mal definite → Altre *I51.8*
- - - - Meningococchi → *A39.5†, I52.0**
- - - - Meningococcica → *A39.5†*
- - - - Mucopolisaccaridosi → *E76.3†, I52.8**
- - - - Non specificata
- - - - O di insufficienza cardiaca → Edema polmonare (acuto) con *I50.1*
- - - - → *I51.9*
- - - - Reumatico
- - - - Acuta
- - - - Non specificata → *I01.9*
- - - - → Altre forme di *I01.8*
- - - - Non specificata → *I09.9*
- - - - Specificate → Altre *I09.8*
- - - - → Altre *I09*
- - - - Sifilitica → *A52.0†, I52.0**
- - - - Tireotossica → *E05.9†, I43.8**
- - - -
- - - - Complicanze e descrizioni mal definite di *I51*
- - - - Dismorfismi - sordità di conduzione - *Q87.8*
- - - - Labiopalatoschisi - malrotazione - *Q87.8*
- - - - Malattia di Graves con *E05.0†, I43.8**
- - - - Microcefalia - epilessia - ritardo mentale - *Q87.8*
- - - - Sequenza di Potter - schisi - *Q87.8*
- - - - Sindrome difetto del neurosviluppo-dismorfismi craniofacciali- *Q87.0*
- - - - Tireotossicosi con *E05.9†, I43.8**
- - - - **Cardiopolmonare**
- - - - Cronica → Malattia *I27.9*
- - - - Hantavirus → Sindrome *B33.4†, J17.1**
- - - - Obesità → Sindrome *E66.29*
- - - - **Cardiorenale**
- - - - Ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio → Malattia *O10.3*
- - - -

Cardiorenale –Continuazione

- - -Continuazione

- - Malattia: I13

- - Sindrome I13.90

Cardiorespiratoria – Insufficienza R09.2**Cardioscheletrico**

- Con neutropenia e difetti mitocondriali – Miopatia E71.1

- Neutropenia

- - Legata all'X – Miopatia E71.1

- - - Sindrome miopatia E71.1

Cardiospasmo – K22.0**Cardiostimolanti e farmaci con azione simile**
- Avvelenamento: Glicosidi T46.0**Cardiotomica** – Sindrome post- I97.0**Cardiovascolare**

- Altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove – Disturbi I98.1*

- Aterosclerotica, così descritta – Malattia I25.0

- Che hanno origine periodo perinatale –

- - Altri disturbi P29.8

- - Disturbi P29

- - Con

- - - Bypass stenosi – Malattia I25.15

- - - Stents stenosi – Malattia I25.16

- - Congenita – Anomalia Q28.88

- - Non

- - - Specificata – Malattia

- - - - I25.19

- - - - I51.6

- - - Specificato, che ha origine nel periodo perinatale – Disturbo P29.9

- - S.A.I. – Accidente I51.6

- - Tardivo – Sifilide

- - - A52.0†, I98.0*

- - - Congenita A50.5†, I98.0*

- - - Terziaria – Sifilide A52.0†, I98.0*

- - - -

- - - Avvelenamento

- - - - Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema T46.9

- - - - Farmaci agenti principalmente sul sistema T46

- - - - Disfunzione vegetativa somatoforme: Sistema F45.30

- - - - Esame speciale di screening per disturbi Z13.6

- - - - Malattia Gaucher

- - - - - Forma E75.2

- - - - - Oftalmoplegia - calcificazioni E75.2

- - - - - Osservazione per sospetto di altre malattie Z03.5

- - - - - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità R94.3

- - - - - Sifilide

- - - - - - A52.0†

- - - - - - A52.0†, I98.0*

Cardiovascolare –Continuazione

- - -Continuazione

- - Sifilide –Continuazione

- - - I98.0*

- - Sifiloma A52.0†, I98.0*

Cardio-vasculo-renale – Malattia: I13**Cardite**

- Acuta

- - Cronica) – I51.8

- - - reumatica : I01.9

- - Meningococchi – A39.5†, I52.0*

- - Poliartrite

- - - Cronica – M05.30†, I52.8*

- - - Sieropositiva cronica – M05.30†, I52.8*

- - - Reumatica – I09.9

- - - Reumatoide – M05.39†, I52.8*

- - - Virale – B33.2†, I52.1*

- - - Virus coxsackie – B33.2†, I52.1*

Carena – C34.0**Carenato** – Petto Q67.7**Carenza**

- Acquisita di iodio S.A.I. – Ipotiroidismo da E01.8

- - Affettiva – Psicopatia da F94.2

- - Congenita di iodio S.A.I. – Ipotiroidismo da E00.9

- - Glicerinaldeide-3-fosfato deidrogenasi – Anemia emolitica da D55.2

- - Iodio

- - - Acquisita – Demenza in ipotireosi da E01.8†, F02.8*

- - - Condizioni morbose correlate – Altri disturbi tiroidei da E01.8

- - - Congenito

- - - - Non specificata – Sindrome da E00.9

- - - - Tipo

- - - - - Misto – Sindrome da E00.2

- - - - - Mixedematoso – Sindrome da E00.1

- - - - - Neurologico – Sindrome da E00.0

- - - - - Non specificato – Gozzo (endemico) da E01.2

- - - - - -

- - - - - Gozzo

- - - - - - Endemico

- - - - - - - Diffuso da E01.0

- - - - - - - Multinodulare da E01.1

- - - - - - - Nodulare da E01.1

- - - - - - - Ipotiroidismo subclinico da E02

- - - - - - - Sindrome fetale da E00.9

Carenziale

v./v.a. nutrizionale-carenziale

Carey

v./v.a. Toriello-Carey

Carey-Fineman-Ziter – Sindrome di Q87.0**Carico**

- Apparato respiratorio – Esame speciale di screening per tumore a Z12.2

Carico –Continuazione

- Autosoma

- - Non specificata – Delezione a Q93.9

- - - Altre delezioni a Q93.8

- - Sistema nervoso centrale anestesia

- - - Durante il

- - - - Puerperio – Complicanze a O89.2

- - - - Travaglio e il parto – Complicanze a O74.3

- - - Gravidanza – Complicanze a O29.2

Carie

- Cemento – K02.2

- - Con esposizione della polpa – K02.5

- - Dentario

- - - Arrestata nel suo decorso – K02.3

- - - Non specificata – K02.9

- - - Secca – K02.3

- - - -

- - - - - K02

- - - - - - Altre K02.8

- - - - - - Dentina – K02.1

- - - - - - Iniziale] – Lesioni a macchie bianche [K02.0

- - - - - - Limitata allo smalto – K02.0

- - - - - - Mastoide – H70.1

- - - - - - Nasale tubercolare – A18.0†, M90.08*

- - - - - - Osseo

- - - - - - - Non classificata altrove – A18.0†, M90.09*

- - - - - - - Sifilitica congenita – A50.0†, M90.29*

- - - - - - - Sacro tubercolare – A18.0†, M49.08*

- - - - - - - Tubercolare

- - - - - - - Colonna vertebrale – A18.0†, M49.09*

- - - - - - - Orbita – A18.0†, M90.08*

- - - - - - - Processo mastoideo – A18.0†, H75.0*

- - - - - - - - A18.0†, M90.09*

Carinii –

- Infezione da Pneumocystis B48.5†, J17.2*

- - Malattia da HIV con polmonite da Pneumocystis B20, B48.5

- - Polmonite Pneumocystis

- - - B48.5†

- - - B48.5†, J17.2*

Cariomegalica – Nefrite interstiziale N11.8**Cariotipo**

- 45,X – Q96.0

- 46,X

- - Con cromosoma sessuale anormale, eccetto iso (Xq) – Q96.2

- - - Iso (Xq) – Q96.1

- - - 46,XX –

- - - - Altro fenotipo maschile con Q98.3

- - - - - Ermafroditismo vero con Q99.1

- - - - - Sindrome di Klinefelter, maschio con Q98.2

- - - - - 46,XY –

- - - - - Disturbo dello sviluppo sessuale da deficit di 5-alfa-reduttasi 2, con E29.1

- - - - - Femmina con Q97.3

Cariotipo –Continuazione

- 47
- XXX → Q97.0
- XXY → Sindrome di Klinefelter, Q98.0
- XYY → Q98.5

Carman

v./v.a. Wellesley-Carman-French

Carmi → Sindrome di Q81.8**Carnale**

- O abuso sessuale → Osservazione di vittima o indiziato dopo violenza Z04.5
- → Violenza Y09.9!

Carne

- Bovina → (Infezione da) tenia di B68.1
- Pesce Ciguatera → Avvelenamento da T61.0

Carnevale

v./v.a. Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale

Carney →

- Complesso di D44.8, E24.8
- Sindrome di D44.8, E24.8
- Carney-Stratakis → Sindrome di D44.8

Carnitina

- Membrana plasmatica → Deficit del trasportatore della E71.3
- Palmitil-transferasi muscolare → Deficit di E71.3
- →
- Deficit
- E63.8
- Primitivo sistemico di E71.3
- Difetto di captazione della E71.3

Carnitina-acilcarnitina traslocasi → Deficit di E71.3**Carnitina-palmitoil transferasi**

- 2 → Deficit di E71.3
- I → Deficit epatico di E71.3
- IA → Deficit di E71.3
- Muscolare → Deficit di E71.3

Carnosa → Mola: O02.0**Carnosinasi** → Deficit di E72.8**Caroli** → Malattia di Q44.6**Carolina del Nord** → Distrofia maculare della H35.5**Carotide**

- Arteria vertebrale → Arteria basilare arteria
- I63.0
- I63.1
- I63.2
- Comune → Traumatismo: Arteria S15.01
- Esterna → Traumatismo: Arteria S15.02
- Interno
- → Tratto cerebrale → Aneurisma dell'arteria I67.10
- →
- Agenesia della Q28.18
- Traumatismo: Arteria S15.03

Carotide –Continuazione

- O vertebrale senza esito infarto cerebrale →
- Embolia delle arterie basilari, I65
- Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie basilari, I65
- Stenosi delle arterie basilari, I65
- Trombosi delle arterie basilari, I65
- Parte non specificata → Traumatismo: Arteria S15.00
- →
- Aneurisma
- Dissezione dell'arteria I72.0
- Intracranico sifilitico dell'arteria A52.0†, I68.8*
- Arteriosclerosi dell'arteria I65.2
- Emorragia subaracnoidea dal sifone carotideo e dalla biforcazione della I60.0
- Traumatismo dell'arteria S15.0

Carotidee

- Emisferica) → Sindrome G45.1
- → Occlusione e stenosi dell'arteria I65.2

Carotideo

- Biforcazione della carotide → Emorragia subaracnoidea dal sifone I60.0
- Intracranico sifilitico → Aneurisma A52.0†, I68.8*
- Sifilitico → Aneurisma A52.0†, I79.8*
- →
- Sindrome (sincope) del seno G90.00
- Tumore
- Benigno: Glomo D35.5
- Comportamento incerto o sconosciuto: Glomo D44.6
- Maligno: Glomo C75.4

Carpale

- Accessorie → Ossa Q74.0
- Adulto → Osteocondrosi del semilunare M93.1
- Durante la gravidanza → Sindrome del tunnel O26.82
- I
- → Non specificato(e) → Frattura: Osso(a) S62.10
- → Frattura di altro(e) osso(a) S62.1
- Kienböck] → Osteocondrosi (giovanile): del semilunare M92.2
- →
- Distorsione e distrazione del polso: (Articolazione) S63.51
- Frattura di altre o multiple ossa S62.19
- Sindrome del tunnel G56.0

Carpenter

v./v.a. Cole-Carpenter
v./v.a. Miles-Carpenter

- → Sindrome di Q87.0

Carpò

v./v.a. cranio-carpo-tarsale

- → Rottura traumatica di legamento del polso e del S63.3

Carpometacarpica

- Bilaterale (rizartrosi) → Artrosi primaria della prima articolazione M18.0
- S.A.I. → Artrosi
- → Post-traumatica della prima articolazione M18.3
- → Primaria della prima articolazione M18.1
- → Secondaria della prima articolazione M18.5
- Unilaterale → Artrosi
- → Post-traumatica della prima articolazione M18.3
- → Primaria della prima articolazione M18.1
- → Secondaria della prima articolazione M18.5
- →
- Altro artrosi
- Post-traumatica della prima articolazione M18.3
- Primaria della prima articolazione M18.1
- Secondaria
- Bilaterale della prima articolazione M18.4
- Prima articolazione M18.5
- Artrosi
- Non specificata, della prima articolazione M18.9
- Post-traumatica bilaterale della prima articolazione M18.2
- → Distorsione e distrazione del polso: (Articolazione) S63.53
- → Lussazione del polso: (Articolazione) S63.04

Carpopedale → Spasmo R29.0**Carpotarsale**

- Oligodontia → Schisi palatina - anomalie Q87.8
- → Sindrome con fusione Q74.8

CAR-T → Sindrome da rilascio di citochine a seguito di terapia cellulare D76.4**Carteaud]** → Papillomatosi confluyente e reticolata [di Gougerot- L83**Cartilagine**

- Articolare
- → Altre e non specificate sedi → Tumore maligno dell'osso e della C41
- → Arti → Tumore maligno
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della C40.8
- Osso e della C40
- → Arto non specificato → Tumore Maligno: Osso e C40.9
- → Craniofacciale → Tumore
- Benigno dell'osso e della D16.41
- Maligno dell'osso e della C41.01
- → Ginocchio → Lesione in atto della S83.3
- → Mascello facciale → Tumore
- Benigno dell'osso e della D16.42
- Maligno dell'osso e della C41.02
- → Non specificati → Tumore
- Benigno: Ossa e D16.9

Cartilagine –Continuazione

- Articolare –Continuazione
- - Non specificati → Tumore –Continuazione
- - - Maligno: Osso e C41.9
- - -
- - - Altri disturbi delle M24.1
- - - Tumore
- - - - Benigno dell'osso e della D16
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Ossa e D48.0
- - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della C41.8
- Cricoide
- - Epiglottide glottica laringe cartilagine tiroideo -
- - - Agnesia della Q31.8
- - - Assenza della Q31.8
- - - Atresia della Q31.8
- - -
- - - S12.8
- - - Fissurazione posteriore della Q31.8
- Interna della sinfisi durante il parto - Avulsione della O71.6
- Intervertebrale → Tubercolosi della A18.0†, M49.09*
- Laringea → Tumore Maligno: C32.3
- Menisco
- - Ginocchio → Lesione recidivante della M23.39
- - - Mascellare (S03.0
- Nasale → C30.0
- Naso -
- - D14.0
- - D38.5
- Non specificato → Disturbo della M94.9
- Setto nasale → Lussazione della S03.1
- Tiroide -
- - S12.8
- - S13.5
- Tiroideo -
- - Agnesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della Q31.8
- - Assenza della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della Q31.8
- - Atresia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della Q31.8
- - Fessura della Q31.8
- Tracheale → Anomalia della Q32.1
- -
- - C49
- - D21
- - Altro Disturbo
- - - M94
- - - Specificati, delle M94.8
- - - Sindrome MAGIC [Ulcere buccali e genitali con infiammazione della M35.2, M94.1

Cartilagine –Continuazione

- - -Continuazione
- - Ulcere buccali e genitali con infiammazione della M35.2, M94.1
- Cartilagine-capelli con immunodeficienza - Ipoplasia** Q78.5, D82.2
- Cartilagineo**
- Multiple → Esostosi Q78.6
- Tracheale → Frattura di anello S12.8
- - Tubercolosi A18.0†, M01.19*
- Caruncola**
- Occhio → Tumore
- - Benigno della D31.0
- - Maligno della C69.0
- Uretrale → N36.2
- Carvajal → Sindrome di** Q87.8
- Casa**
- Durante l'infanzia → Allontanamento dalla Z61
- Tale da rendere difficile o impedire le normali cure → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in Z76.2
- -
- - Controversie con vicini, inquilini e proprietari di Z59
- - Parente che necessita di assistenza a Z63
- Casamassima-Morton-Nance → Sindrome di** Q87.8
- Caso**
- Ipersplenismo → Neutropenia in D70.6
- Ricovero ospedaliero noto avvenuto
- - Fino a 28 giorni prima → Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al momento dell'ammissione o che si manifesta entro 48 ore dall'ammissione, in U69.02†
- - Tra 29 e 90 giorni prima → Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al momento dell'ammissione o che si manifesta entro 48 ore dall'ammissione, in U69.03†
- Senza complicazioni → Assistenza e osservazione nei Z39.0
- CASPR2 e timoma → Encefalite limbica con anticorpi** G04.8, C37
- Cassetta legante l'adenosina trifosfato A1 - Deficit del trasportatore a** E78.6
- Cassoni [malattia da decompressione] - Malattia dei** T70.3
- Castleman → Tumore di** D47.7
- Castroviejo** v./v.a. Pascual-Castroviejo
- Casuale → Gravidanza come reperto** Z33†
- Catalasi**
- Perossidasi → Deficit di E80.3
- - Deficit di E80.3
- Catalessia → schizofrenica:** F20.2
- Catania → Disostosi acrofaciale, tipo** Q75.4

Cataplessia → Narcolessia

- G47.4
- Senza G47.4
- Cataratta**
- Albero di natale → G71.1†, H28.2*
- Altro
- - Disturbi del cristallino in malattie classificate altrove → H28*
- - Malattia
- - - Classificate altrove → H28.2*
- - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche → H28.1*
- Anomalie scheletriche e cardiomiopia - Sindrome da perdita di udito neurosensoriale con Q87.8
- Atassia - sordità → G11.2
- Autosomica dominante → Atrofia ottica e H47.2
- Bilaterale
- - Congenita → Sindrome porencefalia, microcefalia, Q04.8, Q12.0
- - → Grave anomalia dello sviluppo neurologico associata a difficoltà di alimentazione, movimenti stereotipati delle mani e G31.88
- Brunescenze → H25.1
- Cardiopatia congenita-difetto del tubo neurale → Sindrome Q87.0
- Cifosi → Deficit cognitivo - Q87.8
- Coinvolgimento cardiaco → Encefalopatia epilettica infantile letale correlata a ITPA con G40.4
- Complicata → H26.2
- Congenito
- - Cardiomiopia ipertrofica - miopatia mitocondriale → Q87.8
- - Dermatite psoriasiforme → Sindrome microcefalia - Q87.8
- - Dismorfismi facciali - neuropatia → Q87.8
- - Ipotonia muscolare progressiva, sordità e ritardo dello sviluppo → Sindrome da G71.3
- - -
- - - Q12.0
- - - Ipomielinizzazione - G37.8†, H28.2*
- Coralliforme → Q12.0
- Corso di iridociclite cronica → H26.2
- Deficit alimentare e disidratazione → E46†, H28.1*
- Diabetica → Diabete mellito con E14.30†, H28.0*
- Distrofia miotonica → G71.1†, H28.2*
- Disturbo
- - Metabolismo non classificato altrove → E88.9†, H28.1*
- - Nutrizionale non classificato altrove → E63.9†, H28.1*
- Dovuta a disturbi oculari → H26.2
- Farmaci → H26.3
- Infantile
- - Giovanile e presenile → H26.0

Cataratta –Continuazione

- Infantile –Continuazione
- - Ipogonadismo → Distrofia muscolare congenita - *G71.2*
- Ipertricosi - ritardo mentale] → Sindrome di Cahnr [*Q87.8*
- Ipoparatiroidismo → *E20.9†, H28.1**
- Malattia endocrina non classificata altrove → *E34.9†, H28.1**
- Membranosa congenita → *Q12.0*
- Microcornea → Sindrome *Q13.8*
- Mixedema → *E03.9†, H28.1**
- Non specificata → *H26.9*
- Nucleo o sclerosi nucleare → *H25.1*
- Presenile → Ipoplasia della fovea - *H35.8†, H28.2**
- Ritardo
- - Mentale - atresia anale - uropatia → *Q87.8*
- - Sviluppo → Sindrome letale ventricolo sinistro non compatto - crisi epilettiche - ipotonia - *G31.81*
- Secondaria → *H26.4*
- Senile
- - Coronarica → *H25.0*
- - Corticale → *H25.0*
- - Incipiente → *H25.0*
- - Ipermatura → *H25.2*
- - Morgagnana → *H25.2*
- - Non specificata → *H25.9*
- - Nucleare → *H25.1*
- - Punteggiata → *H25.0*
- - Sottocapsulare polare (anteriore) (posteriore) → *H25.0*
- - -
- - - *H25*
- - - Altra *H25.8*
- - - Forme combinate di *H25.8*
- Specificata → Altra *H26.8*
- Stafiloma posteriore] → Sindrome MRCS [Microcornea - distrofia dei coni e dei bastoncelli - *Q15.8*
- Subcapsulare posteriore → *H26.8*
- Traumatica → *H26.1*
- -
- - Altra *H26*
- - Cheratopatia (bollosa afachica) susseguente ad intervento chirurgico di *H59.0*
- - Degenerazione cocleosacculare - *H90.5†, H28.2**
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 con *E10.30†, H28.0**
- - - 2 con *E11.30†, H28.0**
- - Idrocefalo - fibroelastosi - *Q87.8*
- - Sequele di *H26.4*

Catarrale -

- Bronchite *J40*
- Laringite: *J37.0*

Catarrale - –Continuazione

- Otite media: *H65.9*
 - Tracheite (acuta): *J04.1*
- Catarro**
- Enterico o intestinale → *A09.0*
 - Nasale acuto → *J00*
 - Sifilitico congenito → *A50.0†, J99.8**
 - Tubotimpanico cronico → *H65.2*

Catastrofe naturale - **Oggetti cadenti durante** *X59.9!***Catastrofico**

- Antifosfolipidi → Sindrome *D68.6*
- → Modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza *F62.0*

Catatonica - **schizofrenica:** *F20.2***Catatonico**

- Organico → Disturbo *F06.1*
- -
- - Schizofrenia *F20.2*
- - Stupor *F20.2*

Catecolamine -

- Elevati tassi urinari di: *R82.5*
- Ipersecrezione di *E27.5*

Catecolaminergica - **Tachicardia ventricolare polimorfa** *I47.2***Categoria**

- 1 → Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: *U61.1!*
- 2 → Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: *U61.2!*
- 3 → Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: *U61.3!*
- B → Categorie cliniche della malattia da HIV: *U60.2!*
- C → Categorie cliniche della malattia da HIV: *U60.3!*
- Clinico malattia HIV
- - Categoria
- - - B → *U60.2!*
- - - C → *U60.3!*
- - - - *U60.1!*
- - Non specificata → *U60.9!*
- Diversa da A o C → Malattia da HIV sintomatica, *U60.2!*
- → Categorie cliniche della malattia da HIV: *U60.1!*

Catel-Manzke - **Sindrome di** *Q87.8***Catena**

- Alfa del fibrinogeno A → Amiloidosi da *E85.0†, N08.4**
- Corto -
- - Deficit di acil-CoA deidrogenasi a *E71.3*
- - Iperinsulinismo da deficit di 3-idrossiacil-CoA deidrogenasi a *E71.3*
- - Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di 3-idrossilacil-CoA deidrogenasi a *E71.3*
- Leggero
- - Kappa → Deficit delle *D80.8*
- - → Amiloidosi a *E85.9*

Catena -Continuazione

- Lungo → Deficit
- - 3-idrossiacil-CoA deidrogenasi a *E71.3*
- - Acil-CoA deidrogenasi a *E71.3*
- Media → Deficit di acil-CoA deidrogenasi a *E71.3*
- Ossicolare -
- - Altre anomalie acquisite della *H74.3*
- - Anchilosi della *H74.3*
- - Anomalia congenita della *Q16.3*
- - Ferita aperta: *S01.36*
- - Interruzione e dislocazione della *H74.2*
- - Malformazione congenita della *Q16.3*
- - Perdita parziale della *H74.3*
- Pesante
- - Alfa → Malattia delle *C88.3*
- - Gamma → Malattia della *C88.2*
- - Immunoglobulina → Deficit della *D80.8*
- - Miu → Malattia delle *C88.2*
- - -
- - - Altre malattie delle *C88.2*
- - - Amiloidosi da *E85.9*
- - - Malattia delle *C88.20*
- Ramificato
- - Acidi grassi → Disturbi del metabolismo degli aminoacidi a *E71*
- - Non specificato → Disturbo del metabolismo degli aminoacidi a *E71.2*
- - -
- - - Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi a *E71.1*
- - - Chetoaciduria a *E71.0*
- - - Deficit di 2-chetoacido deidrogenasi a *E71.0*
- Respiratorio mitocondriale
- - Complesso III → Deficit isolato delle *G31.81*
- - - Deficit isolato complesso
- - - I della *G31.81*
- - - IV della *G31.81*
- - - V della *G31.81*

Catetere

- Dialisi peritoneale → Infezione e reazione infiammatoria da *T85.71*
- Durante procedura → Perforazione accidentale
- - Nervo da *T81.2*
- - Organo da *T81.2*
- - Vaso sanguigno da *T81.2*
- Infusione spinale → Sepsi da *T85.72*
- Tipo Broviac -
- - *Z45.20*
- - *Z95.81*
- Urinario (a permanenza) → Complicanza meccanica di *T83.0*
- Vascolare per dialisi → Complicanza meccanica di *T82.4*
- Vescicale → Infiammazione da *T83.5*

Catetere – *Continuazione*

- -
- - Rimozione di *Z43*
- - Stenosi uretrale da *N99.18*

Cateterismo vascolare permanente impiantato chirurgicamente -

- Adattamento e manutenzione di sistema di *Z45.20*
- Portatore di sistema di *Z95.81*

Catlin - Segni di *Q75.8***CATSHL** - **Sindrome** *Q87.2***Cauda equina**

- Completa - Sindrome della *G83.40*
- Incompleta - Sindrome della *G83.41*
- Non specificata - Sindrome della *G83.49*
- Traumatico
- - Completa - Sindrome della *S34.30*
- - Incompleta - Sindrome della *S34.31*
- -
- - Altro
- - - Malformazioni congenite della *Q06.3*
- - - Non specificati traumatismi della *S34.38*
- - Gomma della *A52.1†, G07**
- - Sindrome della *G83.4*
- - Traumatismo della *S34.3*
- - Tumore Maligno: *C72.1*

Causalgia - *G90.69***Causante**

- Deficit uditivo
- - Non specificata - Malformazione congenita dell' orecchio *Q16.9*
- - - Malformazioni congenite dell'orecchio *Q16*
- Dipendenza - Feto e neonato sofferenti per uso materno di droghe *P04.4*

Causato

- Afibrinogenemia - Emorragia (eccessiva) intraparto *O67.0*
- Altre polveri organiche specifiche - Malattia delle vie aeree *J66.8*
- Coagulazione intravasale disseminata - Emorragia (eccessiva) intraparto *O67.0*
- Deformità ossee della pelvi materna - Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.0*
- Disco intervertebrale - Stenosi del canale vertebrale *M99.5*
- Disturbo o malattia organico -
- - Altre disfunzioni sessuali non *F52.8*
- - Disfunzione sessuale non
- - - *F52*
- - - Specificata non *F52.9*
- Entrata del bacino stretta - Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.2*
- Farmaco medicamento - Eruzione cutaneo
- - Generalizzata *L27.0*
- - Localizzata *L27.1*
- Feto macrosomico - Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.5*

Causato – *Continuazione*

- Idrocefalia fetale - Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.6*
- Iperfibrinolisi - Emorragia (eccessiva) intraparto *O67.0*
- Ipfibrinogenemia - Emorragia (eccessiva) intraparto *O67.0*
- Malassorbimento selettivo del magnesio - Ipomagnesemia *E83.4*
- Malattie classificate altrove, che complica la gravidanza - Vomito, *O21.8*
- Pelvi generalmente stretta - Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.1*
- Polvere di cotone - Malattia delle vie aeree *J66.0*
- Restringimento del bacino inferiore - Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.3*
- Tessuto connettivo
- - O da dischi intervertebrali - Stenosi dei forami intervertebrali *M99.7*
- - - Stenosi del canale vertebrale *M99.4*
- Virus diversi da quelli influenzali - broncopolmonite *J12*

Cause

- Esogeno
- - Conosciuto
- - - Non classificate altrove - Sindromi malformative congenite da *Q86*
- - - - Altre sindromi malformative congenite da *Q86.88*
- - - Non classificato altrove -
- - - Dismorfia da *Q86.88*
- - - Embriopatia da *Q86.88*
- Esterno -
- - Effetti di altre *T75*
- - Emoglobinuria dovuta ad emolisi da altre *D59.6*
- - Sequela altro non specificati effetto
- - - *T98*
- - - *T98.1*
- Gestazionali - Decesso per sequele di *O97*
- Mortalità mal definite o non specificate - Altre *R99*
- Sconosciute e non specificate di morbosità - *R69*
- Sistemiche - Disgregazione dei denti da *K08.0*
- Specificate -
- - Ittero neonatale da altre *P59.8*
- - Meningite dovuta ad altre *G03.8*
- -
- - Aracnoidite da altre e non specificate *G03*
- - Ittero neonatale dovuto ad altre e non specificate *P59*
- - Leptomeningite da altre e non specificate *G03*
- - Meningite altro non specificate
- - - *G03*
- - Pachimeningite da altre e non specificate *G03*

Cautelare e procedura di attribuzione di patria potestà del bambino - **Custodia** *Z65***Cava**

- Inferiore
- - Superiore
- - - S.A.I. - Anomalia della vena *Q26.9*
- - - -
- - - - Assenza della vena *Q26.8*
- - - - Sindrome della vena *I87.1*
- - - - Stenosi congenita della vena *Q26.0*
- - Vena azygos - Continuazione della vena *Q26.8*
- - - Traumatismo della vena *S35.1*
- - Superiore
- - Sinistra -
- - - Persistenza della vena *Q26.1*
- - - Piedi torti equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Pierre Robin - persistenza della vena *Q87.8*
- - -
- - - Agenesia della vena *Q26.8*
- - - Traumatismo della vena *S25.2*
- - -
- - - Embolia e trombosi della vena *I82.2*
- - - Stenosi congenita della vena *Q26.0*
- - - Traumatismo della vena *S25.2*

Cavale gestazionale (ipotensione) - **Sindrome utero-** *O26.5***Cavallo**

- Retina, senza distacco - Lacerazione a ferro di *H33.3*
- - Rene lobulato, fusione renale e rene a ferro di *Q63.1*

Cavatappi - **Esofago a** *K22.4***CAVC**

- Ipoplasia ventricolare - *Q21.2*
- Ostruzione della parte sinistra del cuore - *Q21.2*

Cavernite (del pene) - *N48.2***Cavernoma cerebrale ereditario** - *Q28.38***Cavernoso**

- Cerebrale
- - Ereditaria - Malformazione *Q28.38*
- - Familiare -
- - - Emangioma *Q28.38*
- - - Malformazione *Q28.38*
- Pene -
- - Ascesso dei corpi *N48.2*
- - Atrofia dei corpi *N48.8*
- - Cellulite dei corpi *N48.2*
- - Favo dei corpi *N48.2*
- - Foruncolo dei corpi *N48.2*
- - Ipertrfia dei corpi *N48.8*
- - Trombosi dei corpi *N48.8*
- -
- - Aneurisma arteriovenoso del seno *Q28.20*
- - Corpi *C60.2*

Cavernoso –*Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Emangioma retinico *D18.06*
- - Malformazione linfatica *D18.19*
- Caviglia**
- Acquisita non classificata altrove - Deformazione della *M21.68*
- Altre parti - Distorsione e distrazione della *S93.48*
- Il piede -
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.60*
- - - - 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.61*
- - - - Non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.4*
- - - Primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.5*
- - - Secondo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.6*
- - - - Non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.60*
- - - Terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.7*
- - Ustione
- - - Corrosione di anca e di artro inferiore, tranne la *T24*
- - - Grado
- - - - 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.20*
- - - - 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.21*
- - - - Non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.0*
- - - Primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.1*
- - - Secondo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.2*
- - - - Non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.20*
- - - Terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.3*
- Legamento
- - Deltoideo - Distorsione e distrazione della *S93.41*
- - Peroneocalcaneale - Distorsione e distrazione della *S93.42*
- - Tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale - Distorsione e distrazione della *S93.43*
- Parte non specificata - Distorsione e distrazione della *S93.40*
- Piede
- - Altro - Altri traumatismi superficiali della *S90.88*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) - Altri traumatismi superficiali della *S90.84*
- - Dita del piede - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.07*

Caviglia –*Continuazione*

- Piede –*Continuazione*
- - Escoriazione - Altri traumatismi superficiali della *S90.81*
- - Formazione di vesciche (non termiche) - Altri traumatismi superficiali della *S90.82*
- - Isolatamente] - gamba [qualsiasi parte, tranne *T24*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) - Altri traumatismi superficiali della *S90.83*
- - Non specificato - Traumatismo superficiale della *S90.9*
- - S.A.I. - Ferita aperta della *S91*
- - Sottocutaneo (chiuso) - Altri traumatismi superficiali della *S90.86*
- - -
- - - Altro
- - - - Deformità acquisite della *M21.68*
- - - - Traumatismi specificati della *S99.8*
- - - Amputazione traumatica della *S98*
- - - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di artro: *T84.16*
- - - Congelamento
- - - - Con necrosi tessutale della *T34.8*
- - - - Superficiale della *T33.8*
- - - Corrosione
- - - - Grado
- - - - - 2a della *T25.60*
- - - - - 2b della *T25.61*
- - - - - Non specificato della *T25.4*
- - - - Primo grado della *T25.5*
- - - - Secondo
- - - - - Grado della *T25.6*
- - - - - Grado non precisato della *T25.60*
- - - - Terzo grado della *T25.7*
- - - Ferita aperto
- - - - *S91*
- - - - Altro
- - - - - Parti della *S91.8*
- - - - - Parti della *S91.80*
- - - - - Multiple della *S91.7*
- - - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello della *S93*
- - - Rottura di legamenti a livello della *S93.2*
- - - Traumatismo
- - - - Altro
- - - - - Muscoli e tendini a livello della *S96.8*
- - - - - Nervi a livello della *S94.8*
- - - - - Vasi sanguigni a livello della *S95.8*
- - - - - Multipli della *S99.7*
- - - - Muscolo
- - - - - Tendine, non specificato, della *S96.9*
- - - - - Tendini estensori lunghi delle dita del piede a livello della *S96.1*
- - - - - Tendini flessori lunghi delle dita del piede a livello della *S96.0*
- - - - - Tendini intrinseci a livello della *S96.2*

Caviglia –*Continuazione*

- Piede –*Continuazione*
- - - *Continuazione*
- - - Traumatismo –*Continuazione*
- - - - Muscolo –*Continuazione*
- - - - - Tendini multipli a livello della *S96.7*
- - - - - Nervo
- - - - - Multipli a livello della *S94.7*
- - - - - Non specificato a livello della *S94.9*
- - - - - Peroneale profondo a livello della *S94.2*
- - - - - Sensitivo cutaneo a livello della *S94.3*
- - - - - Non specificato della *S99.9*
- - - - Schiacciamento
- - - - - *S97*
- - - - - Altre parti della *S97.8*
- - - - - Superficiali multipli della *S90.7*
- - - - - Vaso
- - - - - Sanguigni multipli a livello della *S95.7*
- - - - - Sanguigno non specificato a livello della *S95.9*
- - - Ustione
- - - Corrosione della *T25*
- - - - Grado
- - - - - 2a della *T25.20*
- - - - - 2b della *T25.21*
- - - - - Non specificato della *T25.0*
- - - - Primo grado della *T25.1*
- - - - Secondo
- - - - - Grado della *T25.2*
- - - - - Grado non precisato della *T25.20*
- - - - Terzo grado della *T25.3*
- - - S.A.I. - *S82.88*
- - -
- - - *L03.11*
- - Amputazione traumatico
- - - Piede a livello della *S98.0*
- - - Tra il ginocchio e la *S88.1*
- - - Articolazione della *T84.16*
- - - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.06*
- - - Congenita: Malformazione: *Q74.2*
- - - Contusione della *S90.0*
- - - Distorsione e distrazione della *S93.4*
- - - Empiema della *M00.97*
- - - Ferita aperta della *S91.0*
- - - Frattura
- - - Gamba, compresa la *S82*
- - - Piede eccetto la *S92*
- - - Lussazione dell'articolazione della *S93.0*
- - - Malattia di Still a esordio nell'adulto, *M06.17*
- - - Perdita del piede e della *Z89.4*
- - - Perone interessante: *S82.6*
- - - Presenza di protesi della *Z96.66*
- - - Pronazione della *M21.68*

Caviglia -Continuazione

- - -Continuazione
- - -Sindrome
- - -Impingement della *M24.87*
- - -Uretro-oculo-sinoviale [sindrome di Reiter] della *M02.37*
- - -Tibia interessante: *S82.5*
- - -Traumatismo da schiacciamento della *S97.0*
- - -Tubercolosi della *A18.0†, M01.17**

Cavità

- Addominale - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell'apparato digerente e della *R85*
- Amniotica e delle membrane - Infezione della *O41.1*
- Cardiaco - Lacerazione cuore
- - Con apertura di *S26.83*
- - Senza apertura di *S26.82*
- Connessione cardiaco
- - Non specificata - Malformazione congenita di *Q20.9*
- - -
- - - Altre malformazioni congenite delle *Q20.8*
- - - Malformazioni congenite delle *Q20*
- Corporeo
- - O in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica - Corpo estraneo accidentalmente lasciato in *T81.5*
- - -
- - - Aderenze da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in *T81.5*
- - - Ostruzione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in *T81.5*
- - - Perforazione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in *T81.5*
- Glenoidea e collo della scapola - Frattura della scapola: *S42.14*
- Media (della pelvi) che causa sproporzione - Restringimento della *O33.3*
- Nasale
- - I - *D02.3*
- - Orecchio medio - Tumore maligno della *C30*
- - Seni paranasale -
- - - Carcinoma cellule squamose
- - - - *C30.0*
- - - - *C31.9*
- - - Tumore benigno: Orecchio medio, *D14.0*
- - -
- - - *D38.5*
- - - Polipo della *J33.0*
- - - Tumore Maligno: *C30.0*
- Orale
- - Esofago e dello stomaco - Carcinoma in situ della *D00*
- - Faringe -

Cavità -Continuazione

- Orale -Continuazione
- - Faringe - -Continuazione
- - - Carcinoma in situ: Labbro, *D00.0*
- - - Tumore
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Labbra, *D37.0*
- - - - Maligno
- - - - - Altre e mal definite sedi del labbro, della *C14*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della *C14.8*
- - - - - Organi dell'apparato digerente - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto della *D37*
- - - - - S.A.I. - *C06.9*
- - - - -
- - - - - Carcinoma a cellule squamose della *C06.9*
- - - - - Ferita aperto
- - - - - Altre e multiple parti del labbro e della *S01.59*
- - - - - Labbro e della *S01.5*
- - - - - Traumatismo superficiale del labbro e della *S00.5*
- - - - - Orbitale - osso
- - - - - *C41.01*
- - - - - *D16.41*
- - - - - Peritoneale - Liquido nella *R18*
- - - - - Post mastoidectomia -
- - - - - Cisti mucosa della *H95.1*
- - - - - Colesteatoma ricorrente nella *H95.0*
- - - - - Granulazioni della *H95.1*
- - - - - Infiammazione cronica della *H95.1*
- - - - - Rinofaringea
- - - - - Laterale - Tumore della *C11.2*
- - - - - Posteriore - Carcinoma della *C11.1*
- - - - - Toracica - *T27.2*

Cavitaria - Miasi *B87.8***Cavo**

- Acquisito - Piede *M21.60*
- Douglas -
- - *N81.5*
- - Tubercolosi del *A18.1†, N74.1**
- - Orale - Sifilide tardiva del *A52.7†, K93.8**
- - Orofaringeo - Infezione da Herpes nel *B00.2*
- - Valgo acquisito - Piede traverso *M21.63*
- - Piede *Q66.7*

Cavolfiore - Orecchio a *M95.1***Cayman** - Atassia, tipo *G11.0***CBD** - Degenerazione cortico-basale [*G31.0†, F02.0**]**CCAM [Malformazione adenomatoide cistica congenita del polmone]** - *Q33.0***CD30**

- Positivo -
- - Linfoma anaplastico primitivo cutaneo a grandi cellule *C86.6*

CD30 -Continuazione

- Positivo - -Continuazione
- - Proliferazioni primitive cutanee di cellule T *C86.6*
- - Malattia linfoproliferativa cutanea primitiva a cellule T *C86.6*

CD30-positivo

- Linfoma diffuso a grandi cellule B - *C83.3*
- - Linfoma anaplastico a grandi cellule, *C84.6*

CD3gamma - Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.2***CDG**

- Congenital disorder of glycosylation] - *E77.8*
- Tipo IIc - Sindrome *D84.8*
- - *E77.8*

CDG-IIg - *E77.8***CDG-IIh** - *E77.8***CDHS** - *Q87.0***CDKN1C** - Sindrome di Beckwith-Wiedemann da deficit di *Q87.3***CDPX2** - *Q77.3***CEBPA** - Leucemia mieloide acuta con mutazioni somatiche di *C92.00***CEBPE** - Sindrome da autoinfiammazione, immunodeficienza e disfunzione dei neutrofili correlata a *M35.8***CEC [Celiachia - epilessia - calcificazioni cerebrali]** - *K90.0, G40.8***Ceca, tipo metatarsico** - Displasia *Q77.7***Cecità**

- Atassia e spasticità - Sindrome da degenerazione neurologica progressiva ad esordio precoce, *G31.88*
- Binoculare
- - O monoculare) - Deficit visivo, inclusa la *H54*
- - - *H54.0*
- - Blu - *H53.5*
- - Corticale - ritardo dello sviluppo - Sindrome da microcefalia progressiva - crisi epilettiche - *Q02*
- - Diurna - *H53.1*
- - I colori - *H53.5*
- - Ipopigmentazione di tipo yemenita - Sindrome della sordità con *Q87.8*
- - Monoculare - *H54.4*
- - Notturno
- - Anomalie scheletriche - dismorfismi - *Q87.8*
- - - Stazionaria congenita - *H53.6*
- - - *H53.6*
- - - Pingelapese - *H53.5*
- - - Scoliosi - aracnodattilia - *Q87.8*
- - - Sordità - Atassia cerebellare autosomica recessiva - *G11.1*
- - -
- - - Displasia ectodermica - *Q87.8*
- - - Malattia da HIV con *B23.8, H54.0*

CEDNIK - Sindrome *Q82.8*

Ceelen-Gellerstedt - Sindrome di E83.1†, J99.8*

Cefalgia istaminica - G44.0

Cefalgiche specificate - Altre sindromi G44.8

Cefalea

- Allergica - G44.8
- Che colpisce mezza testa, ovvero emicrania - G43.9
- Cronica post-traumatica - G44.3
- Farmaci non classificata altrove - G44.4
- Grappolo
- - Cronica - G44.0
- - Episodica - G44.0
- - Sindrome di Horton - G44.0
- - - Sindrome di G44.0
- Indotto anestesia spinale
- - Epidurale durante il
- - - Puerperio - O89.4
- - - Travaglio e il parto - O74.5
- - O epidurale in gravidanza - O29.4
- Ipnica - G44.8
- Istamina - G44.0
- Origine vertebrale - M54.2
- Perdita di concentrazione, associati con la menopausa - Sintomi come vampate di calore, insonnia, N95.1
- Tensiva
- - Cronica - G44.2
- - Episodica - G44.2
- - S.A.I. - G44.2
- - - G44.2
- Vasomotoria
- - Non classificata altrove - G44.1
- - S.A.I. - G44.1
- - -
- - R51
- - Emicrania: aura, senza G43.1
- - Psicogena: F45.40

Cefalica

- Benigna - Istiocitosi D76.3
- - Flebite e tromboflebite: della vena I80.80

Cefaloematoma provocato da trauma da parto - P12.0

Cefalopelvica S.A.I. - Sproporzione O33.9

Cefalopolisindattilia di Greig - Sindrome da Q75.2

Cefalosporine ed altri antibiotici beta-lattamici - Avvelenamento: T36.1

Cefalotoracica progressiva - Lipodistrofia E88.1

Ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo - Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, U81.6!

Ceide

v./v.a. Zechi-Ceide

Celiachia epilessia calcificazioni cerebrale -

- K90.0, G40.8
- CEC [K90.0, G40.8

Celiaco

- O dell'arteria mesenterica - Traumatismo del tronco S35.2
- -
- - Ganglio o plesso S34.5
- - Malattia K90.0
- - Sensibilità al glutine non K90.4
- - Sindrome da compressione dell'arteria I77.4

Cellulare

- CAR-T - Sindrome da rilascio di citochine a seguito di terapia D76.4
- Con
- - Cromosoma sessuale anormale - Mosaicismo, 45,X/linee Q96.4
- - Insufficienza epatica - necrosi epatica (K72
- Mista - Leucemia acuta a linea C95.0
- Non specificato -
- - Altra leucemia di tipo C95.7
- - Leucemia
- - - Acuta di tipo C95.0
- - - Cronica di tipo C95.1
- - - Tipo C95
- Sottocutaneo - Malattia da HIV con malattia del tessuto B23.8, L98.9
- Specificato - Altre leucemie di tipo C94
- -
- - Immunodeficienza D84.8
- - Infezione da citomegalovirus in immunodepressione B25.9, D84.9

Cellularità mista - Linfoma di Hodgkin (classico) a C81.2

Cellulite

- Arto
- - Inferiore - L03.11
- - Superiore - L03.10
- Ascesso bocca
- - Non specificata - K12.29
- - - Altra K12.28
- Con eosinofilia [Wells] - L98.3
- Condotta uditivo esterno - H60.1
- Corpi cavernosi e del pene - N48.2
- Dito
- - Mani - L03.01
- - Piedi - L03.02
- Faringe - J39.1
- Flemmonosa
- - Altro
- - - Parti degli arti - L03.1
- - - Sedi - L03.8
- - Ascesso della bocca - K12.2
- - Dita delle mani e dei piedi - L03.0
- - Non specificata - L03.9

Cellulite - Continuazione

- Flemmonosa - Continuazione
- - Orecchio esterno - H60.1
- - Tronco - L03.3
- - Viso - L03.2
- - - L03
- Laringe - J38.7
- Naso o del setto nasale - J34.0
- Orbita - H05.0
- Organo genitale maschile non specificato - N49.9
- Padiglione auricolare - H60.1
- Pavimento) orale - K12.20
- Pelvica femminile specificato(a) come acuto(a) - N73.0
- Peritonillare - J36
- Regioni anale e rettale con o senza fistola - K61

Cellulocutanea - Peste A20.1

Celsi - Kerion B35.0

Cemento

- Osseo - Reazione al T84.8
- -
- - L23.5
- - L24.5
- - L25.3
- - Aplasia e ipoplasia del K00.4
- - Carie del K02.2
- - Iperplasia del K03.4

Cenani-Lenz - Sindattilia di Q74.8

Cenestopatica - Schizofrenia F20.8

Central core (miopatia delle fibrille centrali) - Malattia G71.2

Centrale -

- Avvelenamento: Farmaci antiparkinsoniani e altri miolorassanti T42.8
- Malattia central core (miopatia delle fibrille G71.2

Centrifugo

- Addominale infantile - Lipodistrofia E88.1
- - Eritema anulare L53.1

Centroblastico

- Centrocitico - Linfoma
- - C83.9
- - Diffuso C83.9
- Linfoma diffuso a grandi cellule B - C83.3
- - Linfoma
- - Diffuso
- - - C83.3
- - - Grandi cellule B C83.3
- - Follicolare C82.2
- - Non Hodgkin C83.3

Centroblastoma - C83.3

Centrocitico - Linfoma

- C83.1
- Centroblastico C83.9

Centrocitico - Linfoma - *Continuazione*- Diffuso centroblastico *C83.9***Centroeuropa - Encefalite da zecche** *A84.1***Centrofollicolare**- Cutaneo - Linfoma *C82.6*- Diffuso - Linfoma *C82.5***Centrolobulare - Enfisema** *J43.2***Centromerica - immunodeficienza - dismorfismi] - Sindrome ICF [instabilità** *D82.8***Centronucleare**

- Autosomico

- - Dominante - Miopatia *G71.2*- - Recessiva - Miopatia *G71.2*- Legata all'X - Miopatia *G71.2*- - Miopatia: miotubulare (*G71.2***Centrottemporali [Rolando] - Epilessia benigna con punte** *G40.08***Cenurosi** - *B71.8***CEP [Porfiria eritropoietica congenita] -** *E80.0***CEP19 - Obesità da deficit di** *E66.89***CEPT - Deficit di** *E78.4***Cera di) paraffina - (** *T52.0***Ceramidasi**- Alcalina 3] - Leucodistrofia da deficit di ACER3 [*E75.2*- - Deficit di *E75.2***Cercarie - Dermatite da** *B65.3***Cerchia relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare - Altri problemi connessi alla** *Z63***Cerchiaggio con o senza menzione di incompetenza cervicale - Assistenza prestata alla madre per:** *O34.3***Cerea - schizofrenica: Flessibilità** *F20.2***Cerebellare**

v./v.a. oculo-reno-cerebellare

- Acquisito -

- - Atassia *G31.9*- - Degenerazione *G31.9*- Associata a neuropatia e areflessia vestibolare bilaterale - Atassia *G11.8*

- Autosomico

- - Dominante - Atassia *G11.8*

- - Recessivo

- - - Associata alla spettina - Atassia *G11.1*- - - Cecità - sordità - Atassia *G11.1*- - - Epilessia-deficit cognitivo da deficit di WWOX - Sindrome atassia *G11.1*- - - Esordio nell'età adulta - Atassia *G11.2*- - - Ritardo psicomotorio - Atassia *G11.1*- - - Saccadica - Atassia *G11.8*- - - - Atassia *G11.9*- Con difetto del sistema di riparazione del DNA - Atassia *G11.3*- Congenita da mutazioni di RNU12 - Atassia *G11.1***Cerebellare** - *Continuazione*- Deficit cognitivo-disequilibrio - Sindrome atassia *G11.8*- Degenerazione tappeto-retinica - Ipoplasia *Q04.3*- Difetto della conduzione cardiaca - Sindrome da microcefalia-ipoplasia *Q87.0*

- Diffuso

- - Non specificato - Traumatismo cerebrale e *S06.20*

- - -

- - - Altri traumasmi cerebrali e *S06.28*- - - Contusioni *S06.22*- Dismorfismi facciali-disabilità intellettiva - Sindrome microcefalia - ipoplasia del corpo calloso e del verme *Q87.0*

- Displasia

- - Ectodermica - Atassia *G11.1*- - Spondiloepifisaria legata all'X - Sindrome disabilità intellettiva - ipoplasia *Q87.8*

- - Distrofia cornea Dismorfismo facciale - Sindrome agenesia

- - Grandi labbra con malformazioni *Q87.0*- - Scrotale con malformazioni *Q87.0*- Edema della tardivo - Leucoencefalopatia con lieve atassia *E75.2*- Emisferica bilaterale isolata - Ipoplasia *Q04.3*

- Ereditario

- - Atassia S.A.I. - *G11.9*- - Degenerazione - *G11.9*- - Malattia - *G11.9*- - Sindrome - *G11.9*

- Esordio

- - Precoce

- - - Con

- - - - Mioclonie [atassia di Hunt] - Atassia *G11.1*- - - - Riflessi osteotendinei conservati - Atassia *G11.1*- - - - Tremore essenziale - Atassia *G11.1*- - - - - Atassia *G11.1*- - Tardivo - Atassia *G11.2*

- Focale

- - Non specificato - Traumatismo cerebrale e *S06.30*

- - -

- - - Altri traumasmi cerebrali e *S06.38*- - - Contusione *S06.32*- - - Ematoma *S06.34*- Fossa posteriore (non traumatica) del feto e del neonato - Emorragia *P52.6*- Idranencefalia - Sindrome neuronni multinucleati - anidramnios - displasia renale - ipoplasia *Q87.8*- Infantile con microcefalia postnatale progressiva - Atrofia cerebro- *G31.9, Q02*- - Mioclonica - Dissinergia *G11.1*- - Mixedema - Atassia *E03.9†, G13.2**- - Multipli - Ematomi intracerebrali e *S06.23***Cerebellare** - *Continuazione*- Neoplasia non classificata altrove - Atassia *D48.9†, G13.1**

- Non progressivo

- - Con disabilità cognitiva - Atassia *G11.0*- - Legata all'X - Atassia *G11.0*- - Periferica combinata-sordità-diabete mellito - Sindrome atassia *E10.60, G31.88*- - Postoperatorio - Mutismo (*G97.81*- - Progressiva e ipotonia del tronco - Sindrome da ritardo dello sviluppo globale, anomalie della vista, atrofia *G31.88*

- Senza infarto -

- - Embolia delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie *I66*- - Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie *I66*- - Stenosi delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie *I66*- - Trombosi delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie *I66*

- Tipo

- - B - Lissencefalia con ipoplasia *Q04.3*- - C - Lissencefalia con ipoplasia *Q04.3*- - D - Lissencefalia con ipoplasia *Q04.3*- - F - Lissencefalia con ipoplasia *Q04.3*

- - - Lissencefalia con ipoplasia

- - - *Q04.3*

- - -

- - - Agenesia

- - - *Q04.3*- - - Completa isolata del verme *Q04.3*- - - Isolata del verme *Q04.3*- - - Parziale isolata del verme *Q04.3*

- - - Alcolico

- - - Atassia *G31.2*- - - Degenerazione *G31.2*

- - Arteria cerebrale media arteria cerebrale anteriore arteria cerebrale posteriore arteria

- - - *I63.3*- - - *I63.4*- - - *I63.5*- - - Ascenso (embolico): *G06.0*- - - Atrofia multisistemica, tipo *G23.3*- - - Diabete mellito neonatale permanente - agenesia pancreatica e *Q87.8*

- - - Emorragia

- - - *S06.34*- - - Intracerebrale *I61.4*- - - Traumatica: *S06.8*

- - - Ipoplasia isolato

- - - Monolaterale dell'emisfero *Q04.3*- - - Verme *Q04.3*- - - Ittiosi - epatosplenomegalia - degenerazione *Q87.8*- - - Liponeurocitoma *D43.1*- - - Molteplici lacerazioni cerebrali e *S06.28*

Cerebellare - *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Neurosifilide con atassia *A52.1†, G99.8**
- - Occlusione e stenosi delle arterie *I66.3*
- - Sclerosi endostale - ipoplasia *Q87.8*
- - Sindrome
- - - *I67.9†, G46.4**
- - - Ritardo dello sviluppo neurologico - crisi epilettiche - anomalie oculari - osteopenia - atrofia *E88.8*
- - Tubulopatia prossimale - diabete mellito - atassia *Q87.8*

Cerebello

v./v.a. cranio-cerebello-cardiaco

Cerebello-cerebrale progressiva] - PCCA [Atrofia *G31.88***Cerebello-facio-dentale - Sindrome** *Q87.0***Cerebelloretinico**

- Familiare -> Angiomatosi *Q85.8*
- Von Hippel-Lindau -> Angiomatosi *Q85.8*

Cerebello-trigemino-dermica - Displasia *Q87.8***Cerebrale**

v./v.a. craniocerebrale
v./v.a. cranio-cerebrale
v./v.a. oculo-cerebrale-ipopigmentazione
v./v.a. oculo-palato-cerebrale
v./v.a. Tipo di malattia

Cerebri -

- Commotio *S06.0*
- Gliomatosi *C71.0*

Cerebro

v./v.a. endocrino-cerebro-osteodisplastica
v./v.a. oculo-cerebro-cutaneo
v./v.a. oculo-cerebro-facciale
v./v.a. tiro-cerebro-renale

- Cerebellare infantile con microcefalia postnatale progressiva -> Atrofia *G31.9, Q02*

Cerebrocerebellare - Epilessia focale - disabilità cognitiva - malformazione *Q04.8***Cerebro-costomandibolare - Sindrome** *Q87.5***Cerebro-epato-renale - Sindrome** *Q87.8***Cerebrofacciale tipo**

- 1 -> Sindrome metamerica arterovenosa *Q28.28*
- 2 -> Sindrome metamerica arterovenosa *Q28.28*
- 3 -> Sindrome metamerica arterovenosa *Q28.28*

Cerebrofacial arteriovenous metameric syndrome - *Q28.28***Cerebro-facio-toracica - Displasia** *Q87.5***Cerebromaculare - Distrofia** *E75.4***Cerebro-oculo-facio-scheletrico**

- Autosomica recessiva] -> Sindrome di Pena-Shoker II [sindrome *Q87.8*
- -> Sindrome
- - *Q87.8*
- - COFS [*Q87.8*

Cerebro-oculo-nasale - Sindrome *Q87.0***Cerebroosteodisplastica - Sindrome endocrino-** *Q87.8***Cerebro-palato-cardiaca di Hamel - Sindrome** *Q87.8***Cerebrorenale di tipo Pérez - Sindrome** *G31.88***Cerebro-reno-urogenitale - Sindrome fetale letale da agenesia/ipoplasia** *Q87.8***Cerebroretinale - Lipidosi** *E75.4***Cerebroside - Lipidosi da** *E75.2***Cerebrosidiosi -** *E75.2***Cerebrospinale**

- Dopo puntura lombare - Perdita di liquor *G97.0*
- Epidemica -> Meningite *A39.0†, G01**
- Meningococco -
- - Febbre *A39.0†, G01**
- - Infezione *A39.0†, G01**
- Tifo esantematico -> Meningite *A75.9†, G01**
- Tuberculare -> Meningite *A17.0†, G01**
- -
- - Liquorrea *G96.0*
- - Risultato anormale di esame del liquido *R83*
- - Tubercolosi *A17.8†, G07**

Cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein] - Colesterosi (xantomatosi) *E75.5***Cerebrovascolare**

- Acuta S.A.I. -> Insufficienza *I67.88*
- Ischemico
- - Transitorio
- - - Non specificati -> Attacchi *G45.9*
- - - Sindrome correlato -
- - - - Altri attacchi *G45.8*
- - - - Attacchi *G45*
- - - -> Attacchi *G45*
- - -> Minaccia di attacco *G45.9*
- Malattia
- - Cerebrovascolari non classificate altrove -> Sindrome *I67.9†, G46.8**
- - Classificate altrove -> Altri disturbi *I68.8**
- Non
- - Classificate altrove -> Sindrome cerebrovascolare in malattie *I67.9†, G46.8**
- - Specificata -> Malattia *I67.9*
- S.A.I. -> Accidente *I64*
- Specificate -> altro Malattia
- - *I67.8*
- - *I67.88*
- -
- - Altre malattie *I67*
- - Danno degenerativo *I67.9†, G32.8**
- - Degenerazione
- - - *I67.9†, G32.8**
- - - Cerebrale in malattie *I67.9†, G32.8**
- - Sequela
- - - Altre e non specificate malattie *I69.8*

Cerebrovascolare - *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Sequela - *Continuazione*
- - - Disordini *I69*
- - Sifilide *A52.0†, I68.8**
- - Sindrome vascolare in malattie *I67.9†, G46.8**

Cereus - Intossicazione alimentare da Bacillus *A05.4***Cernunnos - Deficit di** *D81.1***Cernunnos-XLF - Deficit di** *D81.1***Ceroidolipofuscinosi neuronale**

- Adulto -> *E75.4*
- Infanzia tardiva -> *E75.4*
- Variante epilessia nordica -> *E75.4*
- - NCL [*E75.4*

Certificato medico - Rilascio di *Z02***Cerulea dolens - Flegmasia** *I80.28***Cerume - Tappo di** *H61.2***Cervelletto**

- Sella turcica piccola -> Bassa statura - anomalie dell'ipofisi e del *Q87.1*
- Trauma da parto -> Lacerazione della membrana tectoria del *P10.4*
- -
- - *D33.1*
- - *D43.1*
- - Emorragia del *S06.34*
- - Lacerazione di cervello e *S06.38*
- - Tubercolosi del *A17.8†, G07**
- - Tumore Maligno: *C71.6*

Cervello

- Cervelletto -> Lacerazione di *S06.38*
- Eccetto lobi e ventricoli -> Tumore Maligno: *C71.0*
- Infantile -> Degenerazione congenita del *Q04.9*
- Tuberculare -> Ascesso del *A17.8†, G07**
- -
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Criptococcosi del *B45.1†, G05.2**
- - Endoarterite sifilitica del *A52.0†, I68.1**
- - Malattia
- - - HIV con linfoma primario del *B21, C85.9*
- - - Muscolo-occhio- *G71.2*
- - Sindrome ritardo dello sviluppo globale - alopecia - macrocefalia - dismorfismi facciali - anomalie strutturali del *Q87.8*
- - TBC [Tubercolosi] del *A17.8†, G07**
- - Tumore sifilitico del *A52.1†, G94.8**

Cervi - Febbre della mosca dei *A21***Cervicale**

v./v.a. faringea-cervicale-brachiale
v./v.a. oto-facio-cervicale
v./v.a. Tipo di malattia

Cervicalgia - *M54.2*

Cervice

- Escluso -> Malattia infiammatorio
- - Acuta dell'utero, *N71.0*
- - Utero, *N71*
- Inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto (funneling) -> Assistenza prestata alla madre per lunghezza della *O34.30*
- Non specificata -> Carcinoma in situ: *D06.9*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 -> Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: della *O08.6*
- Uterino
- - Complicante il parto -
- - - Amputazione della *O65.5*
- - - Atresia della *O65.5*
- - - Cicatrice della *O65.5*
- - Durante il parto -> Lacerazione della *O71.3*
- - Non specificata -
- - - Malformazione congenita dell'utero e della *Q51.9*
- - - Tumore Maligno: *C53.9*
- - S.A.I. -> Prolasso della *N81.2*
- - Tricomonadi -> Infezione della *A59.0†, N74.8**
- - -
- - - Adenocarcinoma della *C53.9*
- - - Adenosarcoma della *C53.9*
- - - Agenesia e aplasia della *Q51.5*
- - - Altro
- - - - Disturbo
- - - - - Non infiammatori dell'utero, esclusa la *N85*
- - - - - Non infiammatori, specificati, della *N88.8*
- - - - Malformazioni congenite dell'utero e della *Q51.8*
- - - - - Ascenso non puerperale della *N72*
- - - - - Assenza congenita della *Q51.5*
- - - - - Carcinoma
- - - - - Adenoide
- - - - - - Basale della *C53.9*
- - - - - - Cistico della *C53.9*
- - - - - - Cellule vitree della *C53.9*
- - - - - - Endocrino scarsamente differenziato della *C53.9*
- - - - - - In situ della *D06*
- - - - - - Papillare della *C53.9*
- - - - - - Carcinosarcoma della *C53.9*
- - - - - - Ciste
- - - - - - - *N88.8*
- - - - - - - Embrionale della *Q51.6*
- - - - - - - Distacco anulare della *O71.3*
- - - - - - - Erosione ed ectropion della *N86*
- - - - - - - Esame speciale di screening per tumore della *Z12.4*
- - - - - - - Eversione della *N86*
- - - - - - - Feto e neonato sofferenti per incompetenza della *P01.0*

Cervice -Continuazione

- Uterino -> Continuazione
- - -> -> Continuazione
- - - Incompetenza della *N88.3*
- - - Leiomiomasarcoma della *C53.9*
- - - Malattia infiammatoria della *N72*
- - - Malformazioni congenite dell'utero e della *Q51*
- - - Melanoma in situ della *D03.8*
- - - Other benign neoplasm: *D26.0*
- - - Polipo mucoso della *N84.1*
- - - Rbdomiosarcoma della *C53.9*
- - - Restringimento e stenosi della *N88.2*
- - - Risultati anormali di secrezioni e strisci della: *R87*
- - - Sifilide tardiva della *A52.7†, N74.2**
- - - Tubercolosi della *A18.1†, N74.0**
- - - Tumore
- - - - Maligno
- - - - - *C53*
- - - - - Cellule germinali della *C53.9*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C53.8*
- - - - - Mülleriano misto maligno della *C53.9*
- - - - - Neuroectodermico
- - - - - Periferico maligno della *C53.9*
- - - - - Primitivo della *C53.9*
- - - - - Ulcera (trofica) da decubito della *N86*
- Utero
- - Non
- - - Specificata -> Displasia della *N87.9*
- - - Specificato -> Disturbo non infiammatorio della *N88.9*
- - - -
- - - - Aderenze della *N88.1*
- - - - Allungamento ipertrofico della *N88.4*
- - - - Altri disturbi non infiammatori della *N88*
- - - - - Displasia della *N87*
- - - - - Lacerazione di vecchia data della *N88.1*
- - - - - Leucoplachia della *N88.0*
- - - - - Polipo della *N84.1*
- Vagina
- - Pervie -> Utero bicorni bicervicale con *Q51.3*
- - -> Utero doppio con duplicazione di *Q51.1*
- - -
- - - Assenza di dilatazione della *O62.0*
- - - Assistenza prestato madre
- - - Altre anomalie della *O34.4*
- - - Polipo della *O34.4*
- - - Precedente intervento chirurgico sulla *O34.4*
- - - Restringimento o stenosi della *O34.4*
- - - Tumore della *O34.4*
- - - Carcinoma
- - - In situ: Altre parti della *D06.7*

Cervice -Continuazione

- -> -> Continuazione
- - Carcinoma -> Continuazione
- - - Squamocellulare della *C53.9*
- - - Ipoplasia dell'utero e della *Q51.8*
- - - Papilloma della *D26.0*
- - - Spostamento congenito di epitelio piatto nel canale della *Q51.8*

Cervicite

- Chlamydiae -> *A56.0*
- Con o senza erosione o ectropion -> *N72*
- Dopo il parto -> *O86.1*
- Erpetica -> *A60.0†, N74.8**
- S.A.I. gonococcica -> *A54.0*
- Sifilitico
- - Tardiva -> *A52.7†, N74.2**
- - -> *A52.7†, N74.2**
- Tricomonadi -> *A59.0†, N74.8**
- Tuberculare -> *A18.1†, N74.0**

Cervico

- Auricolare -> Fistola: *Q18.1*
- Vescicale -> Fistola: *N82.1*
- Cervicobrachiale -> Sindrome *M53.1***
- Cervicocraniale -> Sindrome *M53.0***

Cervicofacciale -

- Actinomicosi *A42.2*
- Fibrocondroma *D21.0*

Cerviconeuralgia -> disturbi di disco intervertebrale con *M50***Cervicotoracico**

- Con
- - Neurite -> Ernia del nucleo polposo *M50.1†, G55.1**
- - Radicolopatia -> Ernia del nucleo polposo *M50.1†, G55.1**
- -> disturbi di disco *M50*

Cervicotrocanterica -> Giunzione *S72.05***Cervicovaginite da Chlamydia -> *A56.0*****Cesareo**

- Altro intervento chirurgico ostetrico o dopo procedura diagnostiche o terapeutico ostetrico compreso parto S.A.I. -
- - Anossia cerebrale dopo taglio *O75.4*
- - Cardiaco
- - - Arresto dopo taglio *O75.4*
- - - Insufficienza dopo taglio *O75.4*
- - Dopo il parto -> Infezione di: sutura di taglio *O86.0*
- - O induzione chirurgica del parto -> Danni alla placenta provocati da amniocentesi, taglio *P02.1*
- - Primo inizio travaglio -
- - Condizione morboso
- - - Che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio *O32*
- - - Elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di taglio *O34*

Cesareo –*Continuazione*

- Primo inizio travaglio → *Continuazione*
- Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio *O33*
- Senza travaglio spontaneo → Parto pretermine: mediante taglio *O60.3*
- -
- Assistenza prestata alla madre per cicatrice di pregresso taglio *O34.2*
- Deiscenza di ferita di taglio *O90.0*
- Feto e neonato sofferenti per parto *P03.4*
- Parto
- - Singolo con taglio *O82*
- - Via vaginale successivo a pregresso taglio *O75.7*
- Tentativo fallito
- - Applicazione di ventosa o forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio *O66.5*
- - Parto naturale con successivo taglio *O66.4*
- Travaglio pretermine spontaneo con parto
- - Pretermine spontaneo con parto pretermine mediante taglio *O60.1*
- - Termine mediante taglio *O60.2*
- Cesioflammea** → **Facomatosi** *Q85.8*
- Cesiomarmorata** → **Facomatosi** *Q85.8*
- Cestan-Chenais** → **Sindrome di** *I63.0†, G46.3**
- Cestodi**
- Non specificata → Infezione da *B71.9*
- Pesce → (Infezione da) *B70.0*
- Specificate → Altre infestazioni da *B71.8*
- → Altre infezioni da *B71*
- Cetilstearilico** → **Ipersensibilità a alcol** *T78.4*
- CFA [Alveolite fibrosante criptogenetica]** → *J84.1*
- CFC** → **Sindrome** *Q87.8*
- CGD [Malattia granulomatosa cronica]** → *D71*
- Chagas**
- Acuta
- - Con interessamento cardiaco → Malattia di *B57.0†, I98.1**
- - S.A.I. → Malattia di *B57.1*
- - Senza interessamento cardiaco → Malattia di *B57.1*
- Cronica con
- - Interessamento
- - - Altri organi → Malattia di *B57.5*
- - - Apparato digerente → Malattia di *B57.3†, K93.8**
- - - Cardiaco → Malattia di *B57.2†, I98.1**
- - - Sistema nervoso → Malattia di *B57.4†, G99.8**
- - S.A.I. → Malattia di *B57.2*
- -
- - Malattia di *B57*
- - Tripanosomiasi S.A.I. in luoghi ove sia prevalente la malattia di *B57.2*

Chanarin

v./v.a. Dorfman-Chanarin

Chandler → **Sindrome di** *H21.8***Chapare** → **Febbre emorragica di** *A96.8***Char** → **Sindrome di** *Q87.8***Charcot**

v./v.a. Erb-Charcot

- Diabetica →
- - Artrite di *E14.60†, M14.69**
- - Artropatia di *E14.60†, M14.69**
- Il → Sindrome di *G12.2*
- Non sifilitica non classificata altrove → Artropatia di *G98†, M14.69**
- Sclerosi laterale amiotrofica] → Malattia di *G12.2*
- Sifilide → Artropatia di *A52.1†, M14.69**
- Sifilitica → Artropatia di *A52.1†, M14.69**
- Siringomielia → Artropatia di *G95.0†, M49.49**
- Tabetica → Artropatia di *A52.1†, M14.69**
- -
- - Artropatia di *G98†, M14.69**
- Diabete mellito tipo
- - 1 con artrite di *E10.60†, M14.69**
- - 2 con artrite di *E11.60†, M14.69**
- Sifilide articolare di *A52.1†, M14.69**
- Taboparalisi con articolazione di *A52.1†, M14.69**
- Charcot-Marie-Tooth**
- Assonale autosomica recessiva da deficit del metabolismo del rame → Malattia di *G60.0*
- Autosomica
- - Dominante
- - - Correlata a MME → Malattia di *G60.0*
- - - Intermedio tipo
- - - - B → Malattia di *G60.0*
- - - - C → Malattia di *G60.0*
- - - - D → Malattia di *G60.0*
- - - - → Malattia di *G60.0*
- - - Tipo
- - - - 2
- - - - - Mutazione di TFG → Malattia di *G60.0*
- - - - - Mutazione di VCP → Malattia di *G60.0*
- - - - - Mutazione in DGAT2 → Malattia di *G60.0*
- - - - 2A1 → Malattia di *G60.0*
- - - - 2A2 → Malattia di *G60.0*
- - - - 2B → Malattia di *G60.0*
- - - - 2C → Malattia di *G60.0*
- - - - 2D → Malattia di *G60.0*
- - - - 2E → Malattia di *G60.0*
- - - - 2F → Malattia di *G60.0*
- - - - 2I → Malattia di *G60.0*
- - - - 2J → Malattia di *G60.0*
- - - - 2K → Malattia di *G60.0*
- - - - 2L → Malattia di *G60.0*

Charcot-Marie-Tooth –*Continuazione*

- Autosomica –*Continuazione*
- - Dominante –*Continuazione*
- - - Tipo –*Continuazione*
- - - - 2M → Malattia di *G60.0*
- - - - 2N → Malattia di *G60.0*
- - - - 2O → Malattia di *G60.0*
- - - - 2Q → Malattia di *G60.0*
- - - - 2U → Malattia di *G60.0*
- - - - 2V → Malattia di *G60.0*
- - - - 2W → Malattia di *G60.0*
- - - - 2Z → Malattia di *G60.0*
- Recessivo tipo
- - 2 da mutazione del gene SPG11 → Malattia di *G60.0*
- - D → Malattia di *G60.0*
- Forma intermedia autosomica recessiva, tipo B → Malattia di *G60.0*
- Intermedio autosomico
- - Dominante, tipo F → Malattia di *G60.0*
- - Recessivo tipo
- - - C → Malattia di *G60.0*
- - - → Malattia di *G60.0*
- Legato X tipo
- - 1 → Malattia di *G60.0*
- - 2 → Malattia di *G60.0*
- - 3 → Malattia di *G60.0*
- - 4 → Malattia di *G60.0*
- - 5 → Malattia di *G60.0*
- - 6 → Malattia di *G60.0*
- Sordità - disabilità intellettiva → Malattia di *G60.0*
- Tipo
- - 1 correlata a PMP2 → Malattia di *G60.0*
- - 2
- - - Autosomica dominante
- - - - ATP1A1-correlata → Malattia di *G60.0*
- - - - Con assoni giganti → Malattia di *G60.0*
- - - Mutazione di KIF5A → Malattia di *G60.0*
- - 2P → Malattia di *G60.0*
- - 2T → Malattia di *G60.0*
- - → Malattia di *G60.0*
- - Malattia di *G60.0*
- CHARGE**
- Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] → Sindrome *Q87.8*
- Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] → Sindrome CHARGE [Associazione *Q87.8*
- Charlevoix-Saguenay**] → **ARSACS [Atassia spastica autosomica recessiva di** *G11.1*
- Charlie M** → **Sindrome** *Q87.0*

Chassaing-Lacombe ~ Condrosplasia dominante legata all'X, tipo Q78.9**Chaudhry**

v./v.a. Gorlin-Chaudhry-Moss

Chauffard ~ Sindrome di Minkowski- D58.0**Chauveau**

v./v.a. Davignon-Chauveau

Check-up sanitario

- Generale

- - Personale delle forze armate ~ Z10

- - Residenti in istituti ~ Z10

- - Routine, di sottopopolazione definita ~ Z10

- - Scolari ~ Z10

- - Studenti ~ Z10

- - Team sportivi ~ Z10

- S.A.I. ~ Z00.0

Chédiak-(Steinbrinck)-Higashi ~ Sindrome di: E70.3**Chédiak-Higashi atipica ~ Sindrome di E70.3****Cheilite**

- Angolare ~ K13.0

- Candida ~ B37.88

- Esfoliativa ~ K13.0

- Ghiandolare ~ K13.0

- S.A.I. ~ K13.0

Cheilodinia ~ K13.0**Cheilognatopalatoschisi**

- Bilaterale ~ Q37.4

- Monolaterale o S.A.I. ~ Q37.5

Cheiloschisi

- Bilaterale

- - Non specificata ~ Palatoschisi con Q37.8

- - -

- - - Palatoschisi con Q37

- - - Schisi palato

- - - - Duro

- - - - - Con Q37.0

- - - - - Palato duro e del palato molle con Q37.4

- - - - - Molle con Q37.2

- S.A.I. ~

- - Palatoschisi con Q37.9

- - Schisi palato

- - - Duro

- - - - Con Q37.1

- - - - - Palato duro e del palato molle con Q37.5

- - - - - Molle con Q37.3

- Unilaterale

- - Non specificata ~ Palatoschisi con Q37.9

- - - Schisi palato

- - - Duro

- - - - Con Q37.1

- - - - - Palato duro e del palato molle con Q37.5

- - - - - Molle con Q37.3

- ~ Q36

Cheilosi

- Deficit di vitamina B2 ~ E53.0†, K93.8*

- Pellagra ~ E52†, K93.8*

- ~ K13.0

Chela - sordità ~ Mani e piedi a Q87.2**Chelanti, non classificati altrove ~ Avvelenamento: Antidoti ed agenti T50.6****Chele di aragosta] ~ Bidattilia [Mano a Q71.6****Cheloide**

- Acne (follicolite sclerotizzante della nuca) ~ L73.0

- Cicatriziale ~ L91.0

- ~ L91.0

Cheloidea ~ Blastomicosi B48.0**Chemiofilassi**

- S.A.I. ~ Z29.28

- Sistemica ~ Z29.21

Chemiotattico 2 leucocitario] ~ Amiloidosi ALECT2 [fattore E85.0**Chemioterapia**

- Altro

- - Condizioni morbose ~ Visita medica di controllo dopo Z09.2

- - Trattamenti immunosoppressivi ~ Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione, D90

- - Antineoplastica ~ Seduta di Z51.1

- - Malattie neoplastiche nell'anamnesi personale ~ Z92.6

- - Mantenimento S.A.I. ~ Z51.2

- - Profilattico

- - - Locale ~ Z29.20

- - - Sistemica ~ Z29.21

- - - - altro

- - - - - Z29.2

- - - - - Z29.28

- - Radioterapia antineoplastica ~ Seduta combinata di Z51.82

- Tumore

- - Maligno ~ Visita medica di controllo dopo Z08.2

- - - ~ P04.1

- - - -

- - - - - Altre Z51.2

- - - Conati di vomito in R11, Y57.9!

- - - Convalescenza dopo Z54.2!

- - - Nausea in R11, Y57.9!

- - - Vomito in R11, Y57.9!

Chenais

v./v.a. Cestan-Chenais

Cheratina 14 ~ Epidermolisi bollosa semplice autosomica recessiva associata a Q81.0**Cheratite**

- Acanthamoeba ~ B60.1†, H19.2*

- Adenovirus ~ B30.0†, H19.2*

- Arborescente da Herpes simplex ~ B00.5†, H19.1*

- Areolare ~ H16.1

Cheratite ~ Continuazione

- Candida ~ B37.88†, H19.2*

- Cheratocongiuntivite

- - Altro Malattia

- - - Classificate altrove ~ H19.3*

- - - Infettive e parassitarie classificate altrove ~ H19.2*

- - Interstiziali in corso di sifilide ~ A50.3†, H19.2*

- - Corso di morbillo ~ B05.8†, H19.2*

- - Dendritica

- - Disciforme ~ H19.1*

- - Herpes simplex ~ B00.5†, H19.1*

- - Disciforme

- - Herpes simplex ~ B00.5†, H19.1*

- - Varicella ~ B01.8†, H19.2*

- - Epiteliale infettiva ~ B00.5†, H19.1*

- - Ereditaria ~ H16.8

- - Erpetica ~ B00.5†, H19.1*

- - Filamentosa ~ H16.1

- - Gonorroico

- - - Congenita ~ A54.3†, H19.2*

- - - Prenatale ~ A54.3†, H19.2*

- - - Herpes ~ B00.5†, H19.1*

- - - Interstiziale

- - - - Corso di zoster ~ B02.3†, H19.2*

- - - - Herpes simplex ~ B00.5†, H19.1*

- - - - Profonda ~ H16.3

- - - - Sifilitico congenito

- - - - - Precoce ~ A50.0†, H19.2*

- - - - - Tardiva ~ A50.3†, H19.2*

- - - - - Tuberculare ~ A18.5†, H19.2*

- - - - - Malattia

- - - - - Infettiva non classificata altrove ~ B99†, H19.2*

- - - - - Parassitaria non classificata altrove ~ B89†, H19.2*

- - - - - Micotica ~ B49†, H19.2*

- - - - - Non specificata ~ H16.9

- - - - - Nummulare ~ H16.1

- - - - - Puntato

- - - - - Sifilitica ~ A50.3†, H19.2*

- - - - - Superficiale ~ H16.1

- - - - - Rosacea ~ L71.8†, H19.3*

- - - - - Sifilide congenita ~ A50.3†, H19.2*

- - - - - Sifilitica congenita ~ A50.3†, H19.2*

- - - - - Stellata ~ H16.1

- - - - - Striata ~ H16.1

- - - - - Stromale ~ H16.3

- - - - - Superficiale con congiuntivite ~ H16.2

- - - - - Superficiali senza congiuntivite ~ Altre H16.1

- - - - - Xerotica ~ Deficit di vitamina A con E50.4†, H19.3*

- - - - - Zoster ~ B02.3†, H19.2*

- - - - - -

- - - - - - Acantamebiasi con B60.1†, H19.2*

Cheratitis –Continuazione

- - - Continuazione
- - Altre H16.8

Cheratoacantoma familiare - L85.8**Cheratosi**

- Odontogeno
- - Mascella superiore - D16.42
- - - D16.5
- - D16.5

Cheratozystico odontogeno

- Mandibola - Tumore D16.5
- Mascella - Tumore D16.42

Cheratoconguntivite

- Adenovirus - B30.0†, H19.2*
- Altro Malattia
- - Classificate altrove - Cheratitis e H19.3*
- - Infettive e parassitarie classificate altrove - Cheratitis e H19.2*
- - Atopica - H16.2
- - Corso di morbillo - B05.8†, H19.2*
- - Epidemica - B30.0†, H19.2*
- - Esposizione - H16.2
- - Fittulare tubercolare - A18.5†, H19.2*
- - Flittulare - H16.2
- - Infettiva - B30.0†, H19.2*
- - Interstiziale
- - - Acantamebe - B60.1†, H19.2*
- - - Corso
- - - - Morbillo - B05.8†, H19.2*
- - - - Sifilide - Cheratitis e A50.3†, H19.2*
- - - - Zoster - B02.3†, H19.2*
- - - Tubercolare - A18.5†, H19.2*
- - - Neuroparalitica - H16.2
- - - Neurotrofica - H16.2
- - - S.A.I. - H16.2
- - - Shipyard eye - B30.0†, H19.2*
- - - Sifilide congenita - A50.3†, H19.2*
- - - Vernal - H16.2
- - - Zoster - B02.3†, H19.2*
- - - -
- - - H16.2
- - - Acantamebiasi con B60.1†, H19.2*
- - - Sindrome
- - - - Secca con M35.0†, H19.3*
- - - - Sjögren con M35.0†, H19.3*

Cheratocono

- Sindrome di Down - Q90.9†, H19.8*
- - H18.6

Cheratomia

- Diffuso non epidermolitico correlato a KRT1 - Q82.8
- Gengivale e palmoplantare focale - Q82.8
- Palmoplantare
- - Autosomico dominante - Alopecia congenita e Q82.8

Cheratomia –Continuazione

- Palmoplantare –Continuazione
- - Con cardiomiopatia aritmogena - Q87.8
- - Diffuso-acrocianosi - Sindrome Q82.8
- - Epidermolitico di Vörner - Q82.8
- - Ereditario, tipo Gamborg-Nielsen - Q82.8
- - Inversione sessuale XX - predisposizione al carcinoma a cellule squamose - Q56.0, Q82.8
- - Non epidermolitico focale isolato - Q82.8
- - Paralisi spastica - Sindrome da Q82.8, G11.4
- - Puntato tipo
- - - 1 - Q82.8
- - - 2 - Q82.8
- - - 3 - Q82.8
- - Tipo Nagashima - Q82.8
- - Transgrediens e progrediens - Q82.8
- - - Cheratosi acquisita [L85.1
- - - Plantare - Sindrome da leucoencefalopatia e G93.4, Q82.8
- - - Sclerosante - Cheratosi lineare - ittiosi congenita - Q82.8

Cheratomia palmoplantare-sordità - Sindrome Q82.8**Cheratomia**

- Gonorrea - A54.8†, L86*
- Sindrome di Reiter - M02.39†, L86*

Cheratomia congenita con glaucoma - Q15.0**Cheratomia**

- Sifilitica congenita - A50.3†, H22.0*
- Tubercolare - A18.5†, H22.0*

Cheratomia, cheratomia ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli - Avvelenamento: T49.4**Cheratomia** - Eritema invernale Q82.8**Cheratomia in malattie classificate altrove** - L86***Cheratomia - Deficit di vitamina A con** E50.4†, H19.8***Cheratomia**

- Nigra palmare - B36.1
- - B49†, H19.2*

Cheratomia

- Bandiforme - H18.4
- Bolloso
- - Afachica) susseguente ad intervento chirurgico di cataratta - H59.0
- - - H18.1
- - Neurotrofica - B00.5†, H19.1*
- - Puntata superficiale di Thygeson - H16.1

Cheratomia ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli - Avvelenamento: Cheratomia, T49.4**Cheratomia tubercolare** - A18.5†, H19.2***Cheratosi**

- Acquisita [cheratomia] palmoplantare - L85.1

Cheratosi –Continuazione

- Attinica - L57.0
- Ereditaria palmare e plantare - Q82.8
- Follicolare
- - Acquisita - L11.0
- - Darier-White] - Q82.8
- - Deficit di vitamina A - E50.8†, L86*
- - Parafollicolare penetrante nella cute [Kyrle] - L87.0
- - Spinulosa decalvante di Siemens - Q82.8
- - Gonococchi - A54.8†, L86*
- - Lineare - ittiosi congenita - cheratomia sclerosante - Q82.8
- - Orale - K13.2
- - Organi genitali femminili - N94.8
- - Palmoplantare
- - - Con cardiomiopatia aritmogena - Q87.8
- - - Diffusa di Norrbotten - Q82.8
- - - Periodontopatia - Q82.8
- - - Striata e areata - Q82.8
- - - Punteggiata (palmoplantare) - L85.2
- - - S.A.I. - L57.0
- - - Seborroica - L82
- - - Senile - L57.0
- - - Solare - L57.0
- - - Vegetante - Q82.8
- - - Deficit di vitamina A con E50.8†, L86*

Cheratosi

- v./v.a. pigmento-cheratosi
- - Periorificali - Ipercheratosi palmoplantare mutilante con placche Q82.8

Cheratosi - T52.0**Cheratosi**

- v./v.a. Von Voss-Cheratosi

Cheratosi - K10.8**Cheratosi** - Lembo toracico mobile [flail] S22.5**Cheratosi**

- v./v.a. Erdheim-Chester

Cheratosi

- CoA transferasi - Deficit di succinil-CoA:3- E71.3
- - Deidrogenasi a catena ramificata - Deficit di 2- E71.0

Cheratosi da deficit del trasportatore 1 dei monocarbossilati - E88.8**Cheratosi a catena ramificata** - E71.0**Cheratosi**

- v./v.a. alfa-cheratosi

Cheratosi

- Effetto tossico: T52.4
- - Solventi: L24.2

Cheratosi - Difetto

- - Metabolismo dei corpi E71.3
- - Ossidazione degli acidi grassi e del metabolismo dei corpi E71.3

Cheratosi - R82.4**Cheratosi**

- - E88.8

Chetosi - -Continuazione

- Diabete (mellito): con tendenza alla E10

Chetosico -

- Diabete (mellito) (non obeso) (obeso): non E11

- Iperglicinemia

-- E71.1

-- Non E72.5

Chetosteroidi - Elevati tassi urinari di: 17-R82.5**Cheto-steroido riduttasi - Deficit di 17-E29.1****Cheyne-Stokes - Respiro di R06.3****Chiari**

v./v.a. Arnold-Chiari

v./v.a. Budd-Chiari

Chiaro

- Acquose della paratiroide - Adenoma a cellule D35.1

- Ovaio - Adenocarcinoma a cellule C56

- Rene - Carcinoma a cellule C64

- - Carcinoma renale

-- Ereditario a cellule C64

-- Papillare a cellule C64

Chiasma ottico -

- S04.0

- Disturbi del H47.4

Chiasmatica da aneurisma - Compressione I67.10†, H48.8***Chiazatura dello smalto dentale - K00.3****Chiazze**

- Eritematose da pinta [carate] - A67.1

- Parassiti - Barba a B35.0

- Tipo Kandori - Retina a H35.5

- - Epidermolisi bollosa semplice con pigmentazione a Q81.0

Chiede consiglio nell'interesse di terza persona - Persona che Z71**Chikungunya - Malattia da virus A92.0****CHILD [Emidiasplasia congenita con nevo ittiosiforme e anomalie degli arti] - Sindrome Q87.8****Child-Pugh**

- B - Cirrosi

-- Biliare

--- Primitiva, stadio K74.3, K74.71!

--- Secondaria, stadio K74.4, K74.71!

--- Stadio K74.5, K74.71!

-- Epatica, stadio K74.6, K74.71!

- C - Cirrosi

-- Biliare

--- Primitiva, stadio K74.3, K74.72!

--- Secondaria, stadio K74.4, K74.72!

--- Stadio K74.5, K74.72!

-- Epatica, stadio K74.6, K74.72!

- - Cirrosi

-- Biliare

-- Primitiva, stadio K74.3, K74.70!

Child-Pugh -Continuazione

- - Cirrosi -Continuazione

-- Biliare -Continuazione

--- Secondaria, stadio K74.4, K74.70!

--- Stadio K74.5, K74.70!

-- Epatica, stadio K74.6, K74.70!

Chiliforme - Versamento pleurico J94.0**Chilocele**

- Non da filaria) - I89.8

- Tunica vaginale (non da filariasi) S.A.I. - N50.8

Chilomicronemia familiare - Sindrome da E78.3**Chilomicroni - Malattia da ritenzione dei E78.6****Chilopericardio - I31.3****Chilosa**

- Mesentere - Cisti I89.8†, K67.8*

- Peritoneo - Cisti I89.8†, K67.8*

- - Ascite I89.8

Chiloso - Versamento pleurico J94.0**Chilotorace congenito - J94.0****Chiluria - R82.0****CHIME - Sindrome Q87.8****Chimerismo 46,XX 46,XY**

- Con ermafroditismo vero - Q99.0

-- Q99.0

Chimico

- Acuta) - Bronchite J68.0

- Acuto) - Edema polmonare J68.1

- Ambientali - Feto e neonato sofferenti per esposizione della madre a sostanze P04.6

- Aspirazione corso anestesia

-- Durante

--- Gravidanza - Polmonite O29.0

--- Il puerperio - Polmonite O89.0

-- - Polmonite J95.4

- Cervice successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - Lacerazione, perforazione, rottura o danno O08.6

- Gas fumo vapori

-- Non

--- Classificata altrove - Infiammazione delle superiori vie respiratorie da sostanze J68.2

--- Specificata - Condizione morbosa respiratoria da sostanze J68.9

-- -

--- Altro Malattia

---- Acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze J68.3

---- Respiratorie da sostanze J68.8

--- Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze J68.4

--- Bronchite e polmonite da sostanze J68.0

--- Edema polmonare da sostanze J68.1

--- Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze J68.4

Chimico -Continuazione

- Gas fumo vapori -Continuazione

-- - -Continuazione

--- Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di sostanze J68.4

--- Malattia respiratorio

---- Croniche da sostanze J68.4

---- Inalazione di sostanze J68

- Ingerite dalla madre - Feto e neonato sofferenti per uso materno di sostanze P04.5

- Intestino successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - Lacerazione, perforazione, rottura o danno O08.6

- Legamento largo successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - Lacerazione, perforazione, rottura o danno O08.6

- Nocive - Avvelenamento accidentale da esposizione a sostanze X49!

- Nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi - Ricerca e accettazione di interventi fisici, Z64.8

- Provocata da aspirazione in corso di anestesia durante il travaglio o il parto - Polmonite O74.0

- Sangue

-- Non specificato - Risultato anormale di esame R79.9

-- - altro Risultato anormale

--- Esami R79

--- Specificati, di esami R79.8

- Tessuto periuretrale successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - Lacerazione, perforazione, rottura o danno O08.6

- Utero successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - Lacerazione, perforazione, rottura o danno O08.6

- Vescica successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - Lacerazione, perforazione, rottura o danno O08.6

- -

-- Aggressione con: sostanze Y09.9!

-- Dermatite

--- Allergica da contatto dovuta ad altri prodotti L23.5

--- Contatto, non specificata, da altri prodotti L25.3

--- Tossica da contatto dovuta ad altri prodotti L24.5

-- Diabete: R73.0

-- Esofagite: K20

-- Otite acuta esterna: H60.5

-- Peritonite: T81.6

-- Sclerosi sistemica indotta da farmaci o sostanze M34.2

-- Ulcera esofagea: da ingestione di: sostanze K22.1

Chinasi

v./v.a. glicerolo-chinasi

- 1 - Malattia da deposito di glicogeno da deficit di fosfoglicerato E74.0

Chinasi – Continuazione

- 4 associata al recettore – Immunodeficienza da deficit di interleuchina-1 *D84.8*
- Epatica e muscolare – Glicogenosi da deficit di fosforilasi *E74.0*
- Muscolare – GSD da deficit di fosforilasi *E74.0*
- Negli eritrociti –
- - Anemia emolitica da deficit di piruvato *D55.2*
- - Deficit di piruvato *D55.2*
- - -
- - Anemia emolitica da deficit di adenilato *D55.3*
- - Deficit
- - - Completo di mevalonato *E88.8*
- - - D-glicerato *E74.8*
- - - Dolicol *E77.8*
- - - Parziale di mevalonato *D89.8*
- - Glicogenosi da deficit di fosforilasi *E74.0*
- - GSD deficit
- - - Fosfoglicerato *E74.0*
- - - Fosforilasi *E74.0*
- - Ipermetioninemia da deficit di adenosina *E72.1*
- - Neurodegenerazione associata a pantotenato *G23.0*

Chinesigenica parossistica – Discinesia

- *G24.8*
- Non *G24.8*

Chinogeno ad alto peso molecolare – Deficit congenito di *D68.8***Chinoloni**

- Amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo – Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a *U81.6!*
- Streptogramine o oxazolidinoni
- - Sensibile a oxacillina o meticillina – Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, *U80.01!*
- - - Staphylococcus aureus resistente oxacillina
- - - Antibiotici glicopeptidici, *U80.0!*
- - - O oxazolidinoni – Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a antibiotici glicopeptidici, *U80.00!*

Chinureninasi – Deficit di *E70.8***Chiocciola – febbre da *B65*****Chiodi – Rimozione di: *Z47.0*****Chirurgia**

- Bariatrica (dieta) – Cute lassa o cadente: a seguito di perdita di peso (*L98.7*
- Estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing – Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di *U69.10!*
- Gastrica – Sindromi post- *K91.1*
- Gastrointestinale – Vomito successivo a *K91.0*

Chirurgia – Continuazione

- Plastica
- - Altro parte
- - - Corpo – Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.8*
- - - Tronco – Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.2*
- - Arti
- - - Inferiori – Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.4*
- - - Superiori – Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.3*
- - Mammella – Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.1*
- - Non specificata – Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.9*
- - Ragioni estetiche – Altri interventi di *Z41.1*
- - Ricostruttiva successiva a lesione o operazione cicatrizzata – *Z42*
- - Testa e al collo – Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.0*
- - -
- - - Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42*
- - - Mutilazione genitale femminile, corretta tramite *Z91.70*
- Toracico –
- - Sterno lasciato elettivamente aperto dopo intervento di *M96.80*
- - Torace instabile dopo intervento di *M96.81*

Chirurgicamente –

- Adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo vascolare a permanenza impiantato *Z45.20*
- Portatore di sistema di cateterismo vascolare a permanenza impiantato *Z95.81*

Chirurgico

- Altro
- - Condizioni morbose – Visita medica di controllo dopo intervento *Z09.0*
- - Parti dell'apparato digerente – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro intervento *K91.83*
- - Ano – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.83*
- - Cataratta – Cheratopatia (bollosa afachica) susseguente ad intervento *H59.0*
- - Cervice – Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento *O34.4*
- - Colecisti e dotti biliari – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.81*
- - Con frattura patologica – Osteoporosi da malassorbimento post- *M80.3*
- - Distacco di retina – Cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento *H59.8*
- - Esofago – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.83*
- - Importante nell'anamnesi personale – Intervento *Z92.4*
- - Interventi diagnostici e terapeutici ostetrici – Altre complicanze di interventi *O75.4*
- - Intestino – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.83*
- Intrauterini – Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: interventi *O35.7*
- Madre – Feto e neonato sofferenti per intervento *P00.6*
- Medica – Infortunio non specificato in corso di assistenza *Y69!*
- Medico
- - Come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura – procedure *Y84.9!*
- - Non
- - - Classificato altrove –
- - - - Altro
- - - - - Complicanze di cure *T88*
- - - - - Complicanze specificate di cure *T88.8*
- - - - - Sequele di complicanze di cure *T98.3*
- - - Specificata – Complicanza di cure *T88.9*
- - Non
- - Classificato altrove – Malassorbimento post- *K91.2*
- - Specificati – Follow-up di trattamenti *Z48.9*
- - Toracico – Insufficienza polmonare acuta successiva a intervento *J95.2*
- Ostetrico
- - O dopo procedura diagnostiche o terapeutico ostetrico compreso parto S.A.I. –
- - - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi *O75.4*
- - - Cardiaco
- - - - Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi *O75.4*
- - - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi *O75.4*
- - - Infezione di ferita *O86.0*
- - Pancreas – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.82*
- - Parto – Danni alla placenta provocati da amniocentesi, taglio cesareo o induzione *P02.1*
- - Perineo o alla vulva – Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento *O34.7*
- Profilassi
- - Fattore rischio Neoplasia maligno
- - - Intervento chirurgico profilattico
- - - - Altri organi – Interventi *Z40.08*
- - - - Mammella – Interventi *Z40.00*
- - - - Ovaio – Interventi *Z40.01*
- - - - Interventi *Z40.0*
- - - Non specificati – Interventi *Z40.9*
- - - -
- - - - Altri interventi *Z40.8*
- - - - Interventi *Z40*
- Profilattico
- - - Altri organi – Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento *Z40.08*

Chirurgico –Continuazione

- Profilattico –Continuazione
- Mammella → Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento *Z40.00*
- Ovaio → Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento *Z40.01*
- Retto → Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.83*
- Stomaco → Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.83*
- Toracico → Insufficienza polmonare acuta successiva a intervento *J95.1*
- Trachea, bronchi e polmoni → Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a intervento *J95.82*
- Tumore maligno → Visita medica di controllo dopo intervento *Z08.0*
- Vagina → Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento *O34.6*
- -
- Altro Stato post
- *Z98*
- *Z98.8*
- Asplenia post- *D73.0*
- Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da pregresso intervento *O34.2*
- Controllo di suture e bendaggi *Z48.0*
- Convalescenza dopo intervento *Z54.01*
- Follow-up altro
- Specificati trattamenti *Z48.8*
- Trattamenti *Z48*
- Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Collo *S42.22*
- Insufficienza polmonare cronica dopo intervento *J95.3*
- Ipoinsulinemia post- *E89.1*
- Ipotiroidismo post- *E89.0*
- Lordosi post- *M96.4*
- Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento post- *M83.2*
- Osteoporosi da malassorbimento post- *M81.3*
- Pulizia e toilette *Z43*
- Shock settico a seguito di procedure *T81.1, R57.2*
- Sindrome dell'ansa cieca post- *K91.2*
- Tentativo fallito di provocazione (del travaglio): *O61.1*
- Vescica neuropatica: successiva a deafferentazione *N31.2*

Chitayat

v./v.a. Roifman-Chitayat

Chiuso

- Anca coscia → Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o lussazione *S71.84!*
- Secondo grado su frattura o lussazione *S71.85!*

Chiuso –Continuazione

- Anca coscia → Danno tessuto molle –Continuazione
- Terzo grado su frattura o lussazione *S71.86!*
- Avambraccio → Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o lussazione *S51.84!*
- Secondo grado su frattura o lussazione *S51.85!*
- Terzo grado su frattura o lussazione *S51.86!*
- Braccio → Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o lussazione *S41.84!*
- Secondo grado su frattura o lussazione *S41.85!*
- Terzo grado su frattura o lussazione *S41.86!*
- Collo → Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o lussazione *S11.84!*
- Secondo grado su frattura o lussazione *S11.85!*
- Terzo grado su frattura o lussazione *S11.86!*
- Colonna lombare pelvi → Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o lussazione *S31.84!*
- Secondo grado su frattura o lussazione *S31.85!*
- Terzo grado su frattura o lussazione *S31.86!*
- Gamba → Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o lussazione *S81.84!*
- Secondo grado su frattura o lussazione *S81.85!*
- Terzo grado su frattura o lussazione *S81.86!*
- Grave →
- Compressione cerebrale, emorragia e pressione intracranica in trauma craniocerebrale *S06.21, S01.83!*
- Traumatismo craniocerebrale *S06.20*
- Piede → Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o lussazione *S91.84!*
- Secondo grado su frattura o lussazione *S91.85!*
- Terzo grado su frattura o lussazione *S91.86!*
- Polso mano → Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o lussazione *S61.84!*
- Secondo grado su frattura o lussazione *S61.85!*
- Terzo grado su frattura o lussazione *S61.86!*
- Primario stato residuale
- Acuto → Glaucoma ad angolo *H40.2*
- Cronico → Glaucoma ad angolo *H40.2*

Chiuso –Continuazione

- Primario stato residuale –Continuazione
- Intermittente → Glaucoma ad angolo *H40.2*
- Protratta → Glaucoma ad angolo *H40.2*
- S.A.I. → Frattura: *T14.2*
- Testa → Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o lussazione *S01.84!*
- Secondo grado su frattura o lussazione *S01.85!*
- Terzo grado su frattura o lussazione *S01.86!*
- Torace → Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o lussazione *S21.84!*
- Secondo grado su frattura o lussazione *S21.85!*
- Terzo grado su frattura o lussazione *S21.86!*
- -
- Altro traumatismo superficiali
- Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: Scollamento sottocutaneo (*S30.86*
- Anca e della coscia: Scollamento sottocutaneo (*S70.86*
- Caviglia e del piede: Scollamento sottocutaneo (*S90.86*
- Gamba: Scollamento sottocutaneo (*S80.86*
- Polso e della mano: Scollamento sottocutaneo (*S60.86*
- Spalla e del braccio: Scollamento sottocutaneo (*S40.86*
- Glaucoma primario ad angolo *H40.2*
- Traumatismo craniocerebrale *S06.9*

Chiusura

- D'angolo → Glaucoma primario da *H40.2*
- Mascellari → Anormale *K07.5*
- Prematura del dotto arterioso → *Q25.8*
- Ritardata del dotto arterioso → *P29.3*
- Tube di Falloppio o dei dotti deferenti → Ricovero per *Z30.2*
- Tubo neurale → Anomalie di *Q05.9*
- - *Z43*

Chlamydia

- Ano e del retto → Infezione da *A56.3*
- Faringe → Infezione da *A56.4*
- Pelvi femminile → Malattia infiammatoria da *A56.1†, N74.4**
- Peritoneo pelvico e di altri organi genitourinari → Infezione da *A56.1*
- Psittaci → Infezione da *A70*
- Sessualmente trasmessa di altre sedi → Infezione da *A56.8*
- Specificate → Altre malattie da *A74.8*
- Trachomatis → Malattie, sessualmente trasmesse, da *A56*
- Tratto genitourinario
- Inferiore → Infezione da *A56.0*

Chlamydia – *Continuazione*

- Tratto genitourinario – *Continuazione*
- - Non specificata – Infezione da *A56.2*
- - -
- - Cervicite da *A56.0*
- - Cervicovaginite da *A56.0*
- - Cistite da *A56.0*
- - Congiuntivite
- - - *A74.0†, H13.1**
- - - Neonatale da *P39.1*
- - Linfogranuloma (venereo) da *A55*
- - Polmonite
- - - *J16.0*
- - - Congenita da *P23.1*
- - Uretrite da *A56.0*
- - Vulvovaginite da *A56.0*

Chlamydiosi S.A.I. – *A74.9***Chlonorchis sinensis** – **Distomatosi epatica da** *B66.1†, K77.0****CHM** – *H31.2***Cholerae O 1 biotipo**

- Colera – Colera da *Vibrio A00.0*
- El Tor – Colera da *Vibrio A00.1*

CHOPS – **Sindrome** *Q87.8***Chorea di Huntington-simile 2** – **Malattia** *G10***Chotzen**

v./v.a. Saethre-Chotzen

Christianv./v.a. Hand-Schüller-Christian
v./v.a. Weber-Christian**Christianson** – **Sindrome di** *Q87.8***Christianson-Fourie** – **Displasia ectodermica idrotica, tipo** *Q82.8***Christmas** – **Malattia di** *D67***Christol**

v./v.a. Bazex-Dupré-Christol

Christ-Siemens-Touraine – **Sindrome di** *Q82.4***Chronic fatigue syndrome]** – **Sindrome di affaticamento cronico** [*G93.3***Chronic regional pain syndrome [CRPS] Typ I** – *G90.59***Chudley-McCullough** – **Sindrome di** *Q87.8***Chung-Jansen** – **Sindrome di** *Q87.0***Churg**

v./v.a. Wegener-Klinger-Churg

Churg-Strauss –

- Angite granulomatosa allergica [*M30.1*
- Sindrome di *M30.1*

Chuvash – **Policitemia di** *D75.1***Cianidrico** – **Effetto tossico: Acido** *T57.3***Cianocobalamina** – **Deficit di:** *E53.8***Cianopsia** – *H53.5***Cianosi**

- Neonatale – Episodi di *P28.2*
- - *R23.0*

Cianuri – **Effetto tossico dei** *T65.0***Cibo**

- Acqua
- - Causa di trascuratezza della propria persona – Insufficiente assunzione di *R63.6*
- - - Insufficiente assunzione di *R63.6*
- Adeguato – Mancanza di *Z59*
- O
- - Liquidi – Altri sintomi e segni che interessano l'assunzione di *R63.8*
- - Vomito – Polmonite da *J69.0*
- Quale sindrome comportamentale – Rifiuto del *F50.8*
- Rigurgitato –
- - Aspirazione neonatale di latte e di *P24.3*
- - Ostruzione delle vie respiratorie da: *T17*
- - Polmonite ab ingestis da: *J69.0*
- - -
- - Convulsioni da assunzione di *G40.8*
- - Effetto tossico
- - - Aflatossina e di altre micotossine contaminanti il *T64*
- - - Altro sostanza nocivo
- - - - Ingerite come *T62*
- - - - Specificate ingerite con il *T62.8*
- - - Sostanza nociva non specificata ingerita con il *T62.9*
- - Privazione di *T73.0*

Cicatrice

- Aderente (della cute) – *L90.5*
- Cervice uterina complicante il parto – *O65.5*
- Congiuntivali – *H11.2*
- Corioretinico
- - Secondarie a trattamento chirurgico di distacco di retina – *H59.8*
- - - *H31.0*
- Corneale
- - Tuberculare – *A18.5†, H19.8**
- - Xeroftalmica – Deficit di vitamina A con *E50.6†, H19.8**
- - -
- - - Altre opacità e *H17.8*
- - - Deficit di vitamina A con *E50.6†, H19.8**
- Cutaneo –
- - *L90.5*
- - Endometriosi in *N80.6*
- - Deturpante – *L90.5*
- - Fibrosi cutanee – *L90.5*
- - Ipertrofica – *L91.0*
- - Maculari del polo posteriore (post-infiammatorie) (post-traumatiche) – *H31.0*
- - Mucosa nasale – *J34.8*
- - Opacità corneale
- - Non specificate – *H17.9*
- - - *H17*
- - Pregresso taglio cesareo – Assistenza prestata alla madre per *O34.2*
- - S.A.I. – *L90.5*

Cicatrice – *Continuazione*

- Tonsilla (e di adenoide) – *J35.8*
- Uterina da pregresso intervento chirurgico – Assistenza prestata alla madre per *O34.2*
- Xeroftalmiche della cornea – Deficit di vitamina A con *E50.6†, H19.8**
- - Reflusso vescico-ureterale: con *N13.7*

Cicatrizzale

- Addominale – Ernia *K43.2*
- Causa di occlusione senza gangrena – Ernia *K43.0*
- Con
- - Gangrena – Ernia *K43.1*
- - Occlusione, senza gangrena – Ernia *K43.0*
- Dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] – Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva *Z91.73*
- Incarcerata senza gangrena – Ernia *K43.0*
- Irriducibile senza gangrena – Ernia *K43.0*
- Non specificata –
- - Alopecia *L66.9*
- - Perdita di capelli, non *L65.9*
- - Parete addominale – Ernia *K43.2*
- - Pinta [carate] – Lesioni cutanee: *A67.2*
- - Polmone – Carcinoma *C34.9*
- - S.A.I. – Ernia *K43.2*
- - Senza occlusione o gangrena – Ernia *K43.2*
- - Strozzata senza gangrena – Ernia *K43.0*
- - -
- - - Acne *L70.9*
- - - Altro forma
- - - - Alopecia *L66.8*
- - - - Perdita capelli o peli
- - - - - Non *L65*
- - - - - Specificata, non *L65.8*
- - - Cheloide *L91.0*
- - - Intervento riparativo su tessuto *Z42*
- - - Pemfigoide *L12.1*

Cicatrizzato –

- Chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a lesione o operazione *Z42*
- Infarto miocardico *I25.2*

Cicliasi 2C – **Ileo meconiale da deficit di guanilato** *P76.0***Ciclica** –

- Neutropenia *D70.5*
- Schizofrenia *F25.2*

Ciclite

- Acuta, ricorrente o subacuta – *H20.0*
- Posteriore – *H30.2*

Ciclo

- Gamma-glutamile – Malattia del *E72.8*
- Irregolare – Mestruazione eccessiva e troppo frequente con *N92.1*

Ciclo –Continuazione

- Mestruale –
- - Altre condizioni morbose specificate associate all'apparato genitale femminile ed al *N94.8*
- - Condizione morbosa non specificata associata all'apparato genitale femminile ed al *N94.9*
- - Dolore e altre condizioni morbose associate agli organi genitali femminili o al *N94*
- Regolare – Mestruazione eccessiva e troppo frequente con *N92.0*

- Urea

- - Disintossicazione da ammoniaca – Difetto del metabolismo del *E72.2*
- - - Disturbi del metabolismo del *E72.2*
- Vitale – Problemi di adattamento ai passaggi del *Z60*

Ciclodeaminasi – Deficit di formiminotransferasi *E70.8***Cicloesano – Solventi:** *L24.2***Cicloide**

- Con sintomi schizofrenici – Psicosi *F23.1*
- Senza sintomi schizofrenici o non specificata – Psicosi *F23.0*
- - Personalità *F34.0*

Cicloidrolasi 1 – Deficit di GTP *E70.1***Ciclopia** – *Q87.0***Ciclosporosi** – *A07.3***Ciclotimia** – *F34.0***Ciclotimica – Personalità** *F34.0***Ciclotropia** – *H50.4***CID, DIC] – Coagulazione intravasale disseminata** [*D65.1***CIDEC-correlata – Lipodistrofia parziale familiare** *E88.1***Cieco**

- Colon – Rotazione
- - Assenza del *Q43.3*
- - Incompleta del *Q43.3*
- - Insufficiente del *Q43.3*
- Non classificata altrove – Sindrome dell'ansa *K90.2*
- Post-chirurgica – Sindrome dell'ansa *K91.2*
- S.A.I. – Sindrome dell'ansa *K90.2*
- -
- - Allargamento della macchia *H53.4*
- - Congenito(a): Sindrome dell'ansa *Q43.8*
- - Necrosi dell'intestino *K35.8*
- - Tubercolosi del *A18.3†, K93.0**
- - Tumore
- - - Benigno: *D12.0*
- - - Maligno: *C18.0*
- - Utero bicorni bicervicale ed emivagina *Q51.3*

Cifomelica – Displasia *Q78.8***Cifoscoliosi**

- Atrofia laterale lingua

Cifoscoliosi –Continuazione

- Atrofia laterale lingua –Continuazione
- - Miopatia miofibrillare – Sindrome *G71.8*
- - Paraplegia spastica ereditaria – Sindrome *G11.4*
- Grave - iperaccrescimento – Sindrome megalencefalia - *Q87.3*
- Tubercolare – *A18.0†, M49.09**
- -
- - *M41*
- - Cardiopatia da *I27.1*

Cifoscoliotico

- Con ipoacusia – Sindrome di Ehlers-Danlos di tipo *Q79.6*
- Deficit di lisil-idrossilasi 1 – Sindrome di Ehlers-Danlos di tipo *Q79.6*
- - Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6*

Cifosi

- Giovanile familiare di Scheuermann – *M42.09*
- Lordosi – *M40*
- Non specificata o non associata a scoliosi – congenita: *Q76.4*
- Post-irradiazione – *M96.2*
- Post-laminectomia – *M96.3*
- Posturale – *M40.0*
- Quale postumo di rachite – *E64.3, M40.19*
- Secondaria – Altra *M40.1*
- Sifilitica congenita – *A50.5†, M49.39**
- Tubercolare – *A18.0†, M49.09**
- -
- - Altra e non specificata *M40.2*
- - Deficit cognitivo - cataratta - *Q87.8*

Ciglia

- Immobili] [triade di Kartagener] – Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle *Q89.3*
- - Assenza o agenesia di: *Q10.3*

Cigno – deformità en boutonnière [ad asola e a collo di *M20.0***Ciguatera – Avvelenamento da carne di pesce** *T61.0***Ciliare**

- Camera anteriore
- - Essudativa – Cisti dell'iride, del corpo *H21.3*
- - Impianto – Cisti dell'iride, del corpo *H21.3*
- - Parassitaria – Cisti dell'iride, del corpo *H21.3*
- - S.A.I. – Cisti dell'iride, del corpo *H21.3*
- - - Cisti dell'iride, del corpo *H21.3*
- Malattie classificate altrove – Altri disturbi dell'iride e del corpo *H22.8**
- Non specificato – Disturbo dell'iride e del corpo *H21.9*
- Primitiva – Discinesia *Q34.8*
- Tipo

Ciliare –Continuazione

- Tipo –Continuazione
- - B – Melanoma fusocellulare maligno del corpo *C69.4*
- - - Melanoma fusocellulare maligno del corpo *C69.4*
- - -
- - Altro
- - - Aderenze e rotture dell'iride e del corpo *H21.5*
- - - Disturbo
- - - - Iride e del corpo *H21*
- - - - Specificati dell'iride e del corpo *H21.8*
- - - - Vascolari dell'iride e del corpo *H21.1*
- - Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo *H44.6*
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo *H44.7*
- - Degenerazione dell'iride e del corpo *H21.2*
- - Gomma del corpo *A52.7†, H22.8**
- - Neovascolarizzazione dell'iride o del corpo *H21.1*
- - Sifilide
- - - Secondaria del corpo *A51.4†, H22.0**
- - - Tardiva del corpo *A52.7†, H22.0**
- - Tubercolosi dei corpi *A18.5†, H22.0**
- - Tumore
- - - Benigno: Corpo *D31.4*
- - - Maligno: Corpo *C69.4*

Ciliegia-mioclono – Sindrome macchia rosso *E77.1***Cilindri nelle urine – Cellule e** *R82.9***Cilindriche – Miopatia a spirali** *G71.2***Cilliers – Ritardo mentale legato all'X, tipo** *Q87.8***CIN**

- Grado III, con o senza menzione di displasia grave – neoplasia cervicale intraepiteliale [*D06*
- I grado – Neoplasia intraepiteliale cervicale [*N87.0*
- II grado – Neoplasia intraepiteliale cervicale [*N87.1*

CINCA [Sindrome articolare-cutanea-neurologica infantile cronica] – Sindrome *M35.8***Cinese del fegato – Malattia da trematode** *B66.1***Cinetosi** – *T75.3***Cingolo**

- Autosomico
- - Dominante tipo
- - - 1A – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 1B – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 1C – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 1D – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 1E – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 1F – Distrofia muscolare dei *G71.0*

Cingolo –Continuazione

- Autosomico –Continuazione
- Dominante tipo –Continuazione
- 1G – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 1H – Distrofia dei *G71.0*
- Recessivo tipo
- 2A – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2B – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2C – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2D – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2E – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2F – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2G – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2H – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2I – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2J – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2K – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2L – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2M – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2N – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2O – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2P – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2Q – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2R – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2S – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2U – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2W – Distrofia dei *G71.0*
- 2X – Distrofia dei *G71.0*
- 2Y – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- 2Z – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- Deficit
- Delta-sarcoglicano – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- FKRP – Atrofia muscolare dei *G71.0*
- Gamma-sarcoglicano – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- Lamina A/C – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- POMK – Distrofia muscolare dei *G71.0*
- Distrofia muscolare – Sindrome contratture progressive a esordio infantile - debolezza dei *G71.0*
- Pelvico –
- Altre malformazioni congenite dell'arto(i) inferiore(i), compreso il *Q74.2*
- Ferita aperto altro non specificate parte
- *S71.8*
- *S71.80*
- Scapolare
- Parte non specificata – Frattura del *S42.9*
-
- Altre malformazioni congenite dell'arto(i) superiore(i), compreso il *Q74.0*
- Ferita aperto
- Altre e non specificate parti del *S41.8*
- Non specificata di altre e non specificate parti del *S41.80*

Cingolo –Continuazione

- Scapolare –Continuazione
- –Continuazione
- Nevrite del *G54.5*
- Sindrome dello scaleno anteriore(di compressione del *G54.0*)
- Scapolo-omerale – Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del *S43*
- Spalla
- S.A.I. –
- Distorsione e distrazione del *S43.7*
- Lussazione del *S43.3*
-
- Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del *S43.7*
- Lussazione di altre e non specificate parti del *S43.3*
- Distrofia muscolare: dei *G71.0*
- CIPO – *K59.8***
- Cipolla del primo dito del piede – Protuberanza a *M20.1***
- Cipriota – Sindrome neuro-muscolo-scheletrica, tipo *Q87.8***
- Circadiano – Inversione psicogena del ritmo *F51.2***
- Circolatorio**
- Anamnesi personale – Malattie dell'apparato *Z86.7*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio – Malattie dell'apparato *O99.4*
- Malattia classificato altrove – altro Disturbo
- Sistema *I98**
- Specificati del sistema *I98.8**
- Non specificata – Malformazione congenita dell'apparato *Q28.9*
- O respiratorie materne – Feto e neonato sofferenti per altre malattie *P00.3*
- Periferica S.A.I. – Insufficienza *R57.9*
- Respiratorio – altro sintomo segni
- Che interessano gli apparati *R09*
- Specificati che interessano gli apparati *R09.8*
- Sifilitico
- Congenita – Malattia *A50.5†, I98.0**
- Non classificata altrove – Malattia *A52.0†, I98.0**
- Successivo
- Condizioni morbose classificabili in O00-O07 – Collasso *O08.3*
- Procedura
- Diagnostica o terapeutica non specificata – Disturbo del sistema *I97.9*
- Diagnostiche o terapeutiche, non classificati altrove – Altri disturbi del sistema *I97.89*
-
- Altro
- Fistola congenita dell'apparato *Q28.81*
- Malformazione congenita

Circolatorio –Continuazione

- –Continuazione
- Altro –Continuazione
- Malformazione congenita –Continuazione
- Apparato *Q28*
- Specificate dell'apparato *Q28.88*
- Non specificati disturbi del sistema *I99*
- Beriberi umido con interessamento del sistema *E51.1†, I98.8**
- Sifiloma del sistema *A52.0†, I98.0**
- Circolazione**
- Assistita –
- Adattamento e manutenzione di sistema di *Z45.02*
- Portatore di sistema di *Z95.80*
- Coronarica – Risultati anormali di diagnostica per immagini del cuore e della *R93.1*
- Fetale – Persistenza della *P29.3*
- Sanguigna] secondo Fontaine – DCS [Disturbo della *I70.29*
- Venosa – Disturbo della *I87.20*
- Disturbi emorragici da anticoagulanti in *D68.35*
- Circolo materno [emorragia feto-materna] – Emorragia fetale nel *P50.4***
- Circoncisione**
- Femminile – *Z91.70*
- Grandi labbra vulvari – Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole labbra vulvari, con o senza *Z91.72*
- Rituale o di routine – *Z41.2*
- Stenosi uretrale quale sequela di *N99.18*
- Circonfrenziali benigne multiple sugli arti – Pieghe cutanee *Q82.8***
- Circonvoluzioni dell'arco aortico – Persistenza di: *Q25.4***
- Circoscritto**
v./v.a. Tipo di malattia
- Circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del contatto – Inusuale grado di loquacità e *R46.7***
- Circumvallata – Placenta *O43.1***
- Cirrhosa – Ictioparassitismo da *Vandellia B88.8***
- Cirrosi**
- Alcolica – *K70.3*
- Biliare
- Non specificata – *K74.5*
- Primitivo
- Stadio Child-Pugh
- B – *K74.3, K74.71!*
- C – *K74.3, K74.72!*
- – *K74.3, K74.70!*
- – PBC [*K74.3*
- Secondaria
- Stadio Child-Pugh
- B – *K74.4, K74.71!*

Cirrosi – *Continuazione*

- Biliare – *Continuazione*
- Secondaria – *Continuazione*
- Stadio Child-Pugh – *Continuazione*
- C – *K74.4, K74.72!*
- *K74.4, K74.70!*
- *K74.4*
- Stadio Child-Pugh
- B – *K74.5, K74.71!*
- C – *K74.5, K74.72!*
- *K74.5, K74.70!*
- Cardiaca del fegato – cardiaca: (Cosiddetta) *K76.1*
- Distonia-policitemia-iper magnesiemia – *Sindrome E83.8*
- Epatico
- Alcolico
- Con
- Emorragia
- Varici esofagee – *K70.3†, I98.3**
- Varici gastriche – *K70.3†, I98.3**
- Varice
- Esofagee – *K70.3†, I98.2**
- Gastriche – *K70.3†, I98.2**
- *K70.3*
- Con
- Emorragia da varici esofagee – *K74.6†, I98.3**
- Varici esofagee – *K74.6†, I98.2**
- Congenita – *P78.8*
- Criptogenetica – *K74.6*
- Macronodulare – *K74.6*
- Micronodulare – *K74.6*
- Portale – *K74.6*
- Post-necrotica – *K74.6*
- S.A.I. – *K74.6*
- Sifilitica – *A52.7†, K77.0**
- Stadio Child-Pugh
- B – *K74.6, K74.71!*
- C – *K74.6, K74.72!*
- *K74.6, K74.70!*
- Tipo misto – *K74.6*
- Tossico con
- Emorragia da varici esofagee – *K71.7†, I98.3**
- Varici esofagee – *K71.7†, I98.2**
-
- Altra e non specificata forma di *K74.6*
- Classi cliniche della *K74.7!*
- Epatopatia tossica con fibrosi e *K71.7*
- Fibrosi e *K74*
- Glicogenosi con *E74.0*
- Infantile ereditaria degli Indiani del Nord America – *K74.6*
- Pancreas – *K86.88*

Cirrotico

- Familiare a esordio precoce – Iperensione portale non *K76.6*
- Cardiomiopatia *I42.88*

Cirsoide (falso) (rottura di) – aneurisma (I72)**Cistadenocarcinoma**

- Endometriode
- Donna – *C56*
- Ovaio – *C56*
- Mucinoso
- Ovaio – *C56*
- Pancreas – *C25.9*
- Papillare dell'ovaio – *C56*
- Pseudomucinoso dell'ovaio – *C56*

Cistadenoma

- Colloide – *D27*
- Dotto biliare intraepatico – *D13.4*
- Mucinoso
- Infanzia – *D27*
- Ovaio con malignità borderline – *C56*
- *D27*
- Mucoso – *D27*
- Pancreas – *D13.6*
- Sieroso
- Infanzia – *D27*
- *D27*

Cistationasi – Deficit di E72.1**Cistationina**

- Beta-sintasi –
- Deficit di *E72.1*
- Omocistinuria da deficit di *E72.1*
- Gamma-liasi – Deficit di *E72.1*
- Disturbo del metabolismo della *E72.1*

Cistationinemia – E72.1**Cistationinuria – E72.1****Ciste**

- Altri disturbi vascolari congiuntivali – *H11.4*
- Aneurismatica sia di altra lesione fibro-
ossea – lesioni che hanno caratteristiche
istologiche sia di *K09*
- Apicale (periodontale) – *K04.8*
- Aracnoidea –
- *G93.0*
- Agenesia della tibia - polidattilia - *Q79.8, G93.0*
- Baker tubercolare – *A18.0†, M01.16**
- Biliare – *K83.5*
- Borsa sinoviale – Altra *M71.3*
- Branchiale [sede di tumore] – *C10.4*
- Broncogene – *J98.4*
- Canale di Nuck, congenita – *Q52.4*
- Carcinomatosa – *C80.9*
- Cerebrale
- Congenite – *Q04.6*
- Idatidi – *B67.9†, G94.8**

Ciste – *Continuazione*

- Cerebrale – *Continuazione*
- *G93.0*
- Cervicale laterale – *Q18.0*
- Cervice uterina – *N88.8*
- Chilosa
- Mesentere – *I89.8†, K67.8**
- Peritoneo – *I89.8†, K67.8**
- Coccigea – Fistola o *L05*
- Coledoco – *Q44.4*
- Congenita del mediastino – *Q34.1*
- Corpo luteo – *N83.1*
- D'origine branchiale – Fessura, fistola e *Q18.0*
- Dentigena – *K09.0*
- Dermoide
- Bocca – *K09.8*
- Cervicale – *D36.7*
- Nasale – *Q18.8*
- Viso – *Q18.8*
- Dorso del naso – Fistole/ *Q18.8*
- Dotto
- Cistico o della colecisti – *K82.8*
- Gartner – *Q50.5*
- Nasolacrimale – *H04.6*
- Nasopalatino
- Canale incisivo] – *K09.1*
- *K09.1*
- Sebaceo del petto – *N60.8*
- Wharton – *K11.6*
- Duplicazione della lingua – *Q38.3*
- Embrionale
- Cervice uterina – *Q51.6*
- Legamento largo – *Q50.5*
- Tuba di Falloppio – *Q50.4*
- Vaginale – *Q52.4*
- Emorragica del corpo luteo – *N83.1*
- Epatico
- Idatidi non classificata altrove – *B67.8†, K77.0**
- Semplice – *K76.8*
- Epidermico
- Bocca – *K09.8*
- *L72.0*
- Epooophoron – *Q50.5*
- Eruzione – *K09.0*
- Extravasazione ghiandole salivari – mucosa *K11.6*
- Faringe e del rinofaringe – *J39.2*
- Fimbriale – *Q50.4*
- Fissurale – *K09.1*
- Follicolare
- Cute e del tessuto sottocutaneo non specificata – *L72.9*
- Emorragica (dell'ovaio) – *N83.0*
- Ovaio – *N83.0*

Ciste –Continuazione

- Follicolare –Continuazione
- - - *K09.0*
- Follicolari cute tessuto sottocutaneo -
- - *L72*
- - Altre forme di *L72.8*
- Follicolo di Graaf - *N83.0*
- Gengivale - *K09.0*
- Ghiandola di Bartolino - *N75.0*
- Gliependimale/ependimale - *Q04.6*
- Idatidea del fegato da *Echinococcus granulosus* - *B67.0*
- Inclusione epidermica - *L72.0*
- Ingresso nasale - *K09.1*
- Iride corpo ciliare camera anteriore
- - Essudativa - *H21.3*
- - Impianto - *H21.3*
- - Parassitaria - *H21.3*
- - S.A.I. - *H21.3*
- - - *H21.3*
- Kleestadt - *K09.1*
- Lacrimale - *H04.1*
- Lamina dentale - *K09.0*
- Linfoepiteliale della bocca - *K09.8*
- Linguale - *K14.8*
- Macula - *H35.38*
- Mammario
- - Isolata - *N60.0*
- - - *N60.0*
- Mascellare
- - Aneurismatica - *K09.2*
- - Emorragica - *K09.2*
- - S.A.I. - *K09.2*
- - Traumatica - *K09.2*
- - - Altre *K09.2*
- Mesenterica - *K66.8*
- Midollare del rene - *Q61.5*
- Milza da idatidi non classificata altrove - *B67.9†, D77**
- Mucocele del naso e di seno paranasale - *J34.1*
- Mucoide del dito della mano - *M67.44*
- Mucosa della cavità post-mastoidectomia - *H95.1*
- Nasolabiale [nasolalveolare] - *K09.1*
- Odontogene legate allo sviluppo - *K09.0*
- Onfalomesenterica - *Q43.0*
- Ora serrata - *H33.1*
- Orbita - *H05.8*
- Osseo
- - Aneurismatica - *M85.5*
- - Mascellare latente - *K10.0*
- - Solitario
- - - Avambraccio - *M85.43*
- - - Braccio - *M85.42*
- - - Coscia - *M85.45*

Ciste –Continuazione

- Osseo –Continuazione
- - Solitario –Continuazione
- - - Gamba - *M85.46*
- - - Mano - *M85.44*
- - - Mascella - *K09.2*
- - - Piede - *M85.47*
- - - - *M85.4*
- - - - Altra *M85.6*
- Ovaio - Altre e non specificate *N83.2*
- Ovarico
- - Sviluppo - *Q50.1*
- - Tuberculare - *A18.1†, N74.1**
- Pancreatico
- - Congenita - *Q45.2*
- - - *K86.2*
- - Paraovarica - *Q50.5*
- - Parassitaria della retina S.A.I. - *H33.1*
- - Pavimento buccale - *K11.6*
- - Periapicale - *K04.8*
- - Perineurale - *G54.8*
- - Periodontale laterale - *K09.0*
- - Periventricolari acquisite neonatali - *P91.1*
- - Pilare - *L72.1*
- - Pilonidale
- - - Con ascesso - *L05.0*
- - - S.A.I. - *L05.9*
- - - Senza ascesso - *L05.9*
- - - -
- - - *L05*
- - - Fistola o *L05*
- - Pleuro-pericardica - *Q24.8*
- - Polmonare
- - Acquisita - *J98.4*
- - Idatidi non classificata altrove - *B67.9†, J99.8**
- - Poplitea - Rottura di *M66.0*
- - Porencefalica acquisita - *G93.0*
- - Preauricolari - Fistola e *Q18.1*
- - Primordiale - *K09.0*
- - Pupillare miotica - *H21.2*
- - Radicolare - *K04.8*
- - Regione orale non
- - - Classificate altrove - Altre *K09.8*
- - - Specificata - *K09.9*
- - Renale
- - - Acquisita (multipla) (solitaria) - *N28.1*
- - - Diabete - *Sindrome da E11.20†, N29.8**
- - - Disabilità intellettiva - *Sindrome da fibrosi epatica, Q87.0*
- - - Solitaria congenita - *Q61.0*
- - - - *N28.1*
- - - Rene congenita (solitaria) - *Q61.0*
- - - Residua, radicolare - *K04.8*
- - - Retiniche - *Retinoschisi e H33.1*

Ciste –Continuazione

- Ritensione
- - Ghiandole salivari - mucosa *K11.6*
- - Ovaio - *N83.2*
- - Scrotale - *L72.9*
- - Sebacea
- - Ateroma) - *L72.1*
- - Scroto - *L72.1*
- - Semplice dell'ovaio - *N83.2*
- - Sinoviale
- - - Poplitea [Baker] - *M71.2*
- - - S.A.I. - *M71.3*
- - - - Rottura di *M66.1*
- - - Sottocorticali - *Leucoencefalopatia megalencefalica con E75.2*
- - - Sottocutanee feomicotiche - *Ascesso e B43.2*
- - - Splenica - *D73.4*
- - - Stafne - *K10.0*
- - - Sviluppo (non odontogene) della regione orale - *K09.1*
- - - Tasca
- - - Blake - *Q03.1*
- - - Rathke - *Deficit ipofisario da E23.6*
- - - Tireoglottica - *Q89.2*
- - - Tracheale - *J39.88*
- - - Trichilemmale
- - - Proliferativa - *L72.1*
- - - - *L72.1*
- - - Uraco - *Q64.4*
- - - Vulva - congenita: *Q52.7*
- - - Vulvare - *N90.7*
- - -
- - - Cromomicosi sottocutanea con *B43.2†, L99.8**
- - - Leucoencefalopatia con calcificazioni e *I67.88†, G94.39**

Cisterna magna

- Idrocefalo - *Sindrome nevo a macchia vino Porto - mega Q04.8, Q82.5*
- - Mega *Q03.1*

Cisticerciasi – infezioni da B69**Cisticercosi**

- Altre sedi - *B69.8*
- - Cerebrale - *B69.0†, G94.8**
- - Non specificata - *B69.9*
- - Occhio - *B69.1†, H45.1**
- - Oculare - *B69.1†, H45.1**
- - Sistema nervoso centrale - *B69.0†, G99.8**
- - -
- - - Attacco epilettico in *B69.0†, G94.8**
- - - Endoftalmite in *B69.1†, H45.1**
- - - Epilessia in *B69.0†, G94.8**
- - - Miosite in *B69.8†, M63.19**

Cistico

v./v.a. Tipo di malattia

Cistifellea

- Via biliari extraepatico -
- - Adenocarcinoma della *C23, C24.0*
- - Carcinoma a cellule squamose della *C23, C24.0*
- -
- - Adenocarcinoma della *C23*
- - Carcinoma a cellule squamose della *C23*
- - Tumore endocrino della *C23*

Cistina -

- Calcolo di *E72.0†, N22.8**
- Iperaminoaciduria da *E72.0*
- Malattia da accumulo di *E72.0†, N29.8**
- Nefrosclerosi in malattia da deposito di *E72.0†, N29.8**

Cistinica - Diatesi *E72.8***Cistinosi**

- Maligna - *E72.0*
- -
- - *E72.0*
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali in *E72.0†, N16.3**
- - Pielonefrite in *E72.0†, N16.3**

Cistinuria

- v.v.a. ipotonia-cistinuria
- Con lisinuria - *E72.0*

Tipo

- - B - *E72.0*
- - - *E72.0*
- - *E72.0*

Cistite

- Acuta - *N30.0*
- Amebe - *A06.8†, N33.8**
- Amebica - *A06.8†, N33.8**
- Candida - *B37.4†, N33.8**
- Chlamydiae - *A56.0*
- Cronica - Altra *N30.2*
- Differica - *A36.8†, N33.8**
- Escherichia Coli - *N30.8, B96.2!*
- Interstiziale
- - Cronica) - *N30.1*
- - Sindrome della vescica dolorosa] - IC/BPS [*N30.1*
- Non specificata - *N30.9*
- Raggi - *N30.4*
- S.A.I. gonococcica - *A54.0*
- Sifilitica tardiva - *A52.7†, N33.8**
- Tricomonadi - *A59.0†, N33.8**
- Tuberculare - *A18.1†, N33.0**
- Uretrite - con *N21*
- -
- - *N30*
- - Altra *N30.8*

Cisto

- Faccia e del collo - mediale: *Q18.8*

Cisto - Continuazione

- Litiasi non specificato(a) o senza colecistite - Cole(*K80.2*

Cistoadenocarcinoma

- Biliare - *C22.1*
- Sieroso del pancreas - *C25.9*

Cistocele

- Con uretrocele - *N81.1*
- -
- - *N81.1*
- - Assistenza prestata alla madre per: *O34.8*

Cistoide

- Fleischner - Osteite multipla *D86.8*
- Jüngling - Osteite multipla *D86.8*
- -
- - Distrofia maculare *H35.5*
- - Osteite multipla *D86.8*

Cistoplegia con lesione neuronale

- Alta [UMNL] - *G95.80*
- Bassa [LMNL] - *G95.81*

Cistosarcoma fillode - *D48.6***Cistostomia -**

- Controllo di *Z43.5*
- Presenza di *Z93.5*

Citarabina - *T45.1***Citochina - Ipersensibilità da *T88.7*****Citochine**

- Correlata temporalmente a COVID-19 - Tempesta di *U10.9*
- Cytokine release syndrome] - Sindrome da rilascio di *D76.4*
- Seguito
- - Immunoterapia - Sindrome da rilascio di *D76.4*
- - Terapia cellulare CAR-T - Sindrome da rilascio di *D76.4*
- - Sindrome da rilascio di *D76.4*

Citocromo

- C ossidasi
- - Tipo franco-canadese - Deficit
- - - *G31.88*
- - - COX [*G31.88*
- - - Cardioencefalomiopia infantile letale da deficit di *G31.81*
- P450 ossidoreduttasi - Iperplasia congenita del surrene da deficit di *E25.08*

Citologico

- Anormale riscontrato nello screening prenatale della madre - Reperto *O28.2*
- Istiocitaria - Panniculite *M35.8*
- Istologico delle urine - Risultati anormali all'esame *R82.8*

Citomegalia - Malattia da HIV con *B20, B25.9***Citomegalico -**

- Colite *B25.80†, K93.8**
- Digiunite *B25.80†, K93.8**
- Duodenite *B25.80†, K93.8**

Citomegalico - -Continuazione

- Encefalomielite *B25.88†, G05.1**
- Enterite *B25.80†, K93.8**
- Enterocolite *B25.80†, K93.8**
- Gastrite *B25.80†, K93.8**
- Ipoplasi surrenalica congenita, tipo *E27.1*
- Proctite *B25.80†, K93.8**
- Tiroidite *B25.88†, E35.0**

Citomegalovirus

- HIV positivo - Distacco retinico in retinite da CMV [*B20†, H32.0*, B25.88*
- Immunodepressione cellulare - Infezione da *B25.9, D84.9*
- -
- - Bronchiolite da *J21.8*
- - Faringite da *J02.8, B97.8!*
- - Infezione
- - - Congenita da *P35.1*
- - - Prenatale da *P35.1*
- - Malattia HIV con retinite
- - - CMV [*B20†, H32.0*, B25.88*
- - - Recidivante da CMV [*B20†, H32.0*, B25.88*

Citopatia mitocondriale - *G31.81***Citosolico del gruppo metile - Difetto del trasporto *E72.1*****Citostatica**

- Malattie non maligne - Terapia *Z51.2*
- - Leucopenia a seguito di terapia *D70.19*

Citostatico -

- Agranulocitosi e neutropenia indotta da *D70.1*
- Anemia aplastica da *D61.10*

Citotossicità spontanea delle cellule natural killer - Immunodeficienza primitiva autosomica recessiva con difetto da *D84.8***Citotossico -**

- Alopecia da farmaco *L65.8*
- Farmaci *P04.1*
- Ipotricosi da farmaco *L65.8*

Citrina - Colestasi intraepatica neonatale da deficit di *E72.2***Citrobacter freundii con multiresistenza**

- 2MRGN NeonatPed - Complesso *U81.05!*
- 3MRGN - Complesso *U81.25!*
- 4MRGN - Complesso *U81.45!*

Citrullina - Disturbo del metabolismo della *E72.2***Citrullinemia**

- Esordio nell'età adulta, tipo I - *E72.2*
- Neonatale acuta, tipo I - *E72.2*
- - *E72.2*

Citrullinuria - *E72.2***Ciuffi - Angioma a *D18.01*****Civate - Poichilodermia di *L57.3*****Civile o penale senza pena detentiva - Condanna *Z65***

CJD

- Ereditaria -> A81.0
- Sporadica -> A81.0

Claes-Jensen - Ritardo mentale sindromico legato al cromosoma X di tipo Q87.8**Clamidie**

- Organi urinari e genitali -> Infezione da A56.2†, N29.1*
- -
- Endometrite da A56.1†, N74.4*
- Epididimite da A56.1†, N51.1*
- Infezione genitale da A56.2
- Orchite da A56.1†, N51.1*
- Periepatite da A74.8†, K67.0*
- Peritonite da A74.8†, K67.0*
- Restringimento del retto da infezione da A55†, K93.8*
- Salpingite da A56.1†, N74.4*
- Sindrome di Fitz-Hugh-Curtis da A74.8†, K67.0*

Clampaggio ritardato del cordone ombelicale -> P51.8**Clandestina senza disturbo psichiatrico manifesto - Osservazione per: associazione Z03.2****CLAPO - Sindrome Q87.3****Clark-Baraitser - Sindrome di Q87.0****Classico**

v./v.a. Tipo di malattia

Classificabili

- I01.- -> Corea reumatica con interessamento cardiaco di qualsiasi tipo I02.0
- -> Malattia mielodisplastica e mieloproliferativa, non C94.6

Claude

- Bernard-Horner -> Sindrome congenita di G90.2
- -> Sindrome di I66.8†, G46.3*

Claudicazione

- Intermittente
- Arteriopatia obliterante periferica delle estremità -> I70.29
- S.A.I. -> I73.9
- Sifilitica -> A52.0†, I79.8*
- Spinale (in mielopatia vascolare) -> G95.18

Clausen

v./v.a. Dyggve-Melchior-Clausen

Claustrofobia -> F40.2**Clavatus - Alveolite da Aspergillus J67.4****Clavicola**

- Multipla -> Frattura della S42.09
- Parte non specificata -> Frattura della S42.00
- S.A.I. -> S42.00
- Scapola e dell'omero -> Fratture multiple della S42.7
- Terzo
- -> Centrale -> Frattura della S42.02
- -> Laterale -> Frattura della S42.03
- -> Mediale -> Frattura della S42.01

Clavicola -> Continuazione

- Trauma da parto -> Frattura di P13.4
- -
- -> T84.10
- -> Congenita: Deformazione di: Q68.8
- -> Frattura della S42.0
- -> Osteite condensante della parte mediana della M85.31
- -> Osteosarcoma della C41.31
- -> Pseudoartrosi congenita della Q74.0
- -> Sarcoma di Ewing della C41.32
- -> Tumore
- -> Benigno
- -> -> -> -> D16.72
- -> -> -> -> Coste, sterno e D16.7
- -> -> -> -> Maligno
- -> -> -> -> C41.32
- -> -> -> -> Costole, sterno e C41.3

Clavicolare

v./v.a. sterno-costoclavicolare

Clavo) - Tiloma (L84**Clear cell sarcoma of kidney -> C64****Cleidocranico -**

- Disostosi Q74.0
- Displasia Q74.0

Clement

v./v.a. Müller-Ribbing-Clement

Cleptomania) - Furto patologico [F63.2**Clessidra**

- Stenosi dello stomaco -> Stomaco a K31.2
- Stomaco -> Contrazione a K31.8
- -
- -> Congenito: Stomaco a Q40.2
- -> Contrazione dell'utero a O62.4

Click dell'anca -> R29.4**Climaterio**

- Femminile -> Disturbi della menopausa e del N95.1
- -> Menorragia o metrorragia: N92.4

Clinodattilia

- Isolata familiare delle dita delle mani -> Q68.1
- -> Sindrome di Ohaha iperfalangia - G11.1

CLIPPERS -> G04.8**Clitoride**

- Infibulazione] -> Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del Z91.73
- O del prepuzio clitorideo -> Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della Z91.71
- Piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari -> Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della Z91.72
- -

Clitoride -> Continuazione

- -> -> Continuazione
- -> Malformazione congenita della Q52.6
- -> Tumore Maligno: C51.2

Clitorideo -

- Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e/o del prepuzio Z91.71

Iperptrofia N90.8**CLN1 - Malattia E75.4****CLN10 - Malattia E75.4****CLN2 - Malattia E75.4****CLN3 - Malattia E75.4****CLN4A - Malattia E75.4****CLN4B - Malattia E75.4****CLN5 - Malattia E75.4****CLN6 - Malattia E75.4****CLN7 - Malattia E75.4****CLN8 - Malattia E75.4****CLN9 - Malattia E75.4****Cloaca**

- Divisione sistema urogenitale da sistema digestivo nel perineo) -> Tumore Maligno: Regione della C21.2

- S.A.I. -> Q43.7**- -**

- -> Malformazione non sindromica della Q43.8

- -> Persistenza della Q43.7

Cloacae con multiresistenza

- 2MRGN NeonatPed -> Complesso Enterobacter U81.04!
- 3MRGN -> Complesso Enterobacter U81.24!
- 4MRGN -> Complesso Enterobacter U81.44!

Cloasma

- Melasma] -> L81.1

- Palpebra -

- -> H02.7

- -> Ocronosi con E70.2†, H03.8*

- Palpebrale da ipertiroidismo -> E05.9†, H03.8*

Clonale non mastocitaria [SM-AHND] - Mastocitosi sistemica, associata a emopatia D47.0**Cloniche - Crisi epilettico non specifiche**

- > G40.3

- Tónico- G40.3**Clonico -**

- Spasmo emifacciale G51.3
- Stato di male epilettico tonico- G41.0

Clonidina -> T46.5**Clonorchiassi**

- Epatica -> B66.1†, K77.0*
- -> B66.1

Clonorchis sinensis -> Infezione da B66.1**Cloral betaina - Dipendenza da F13.2**

Cloramfenicolo

- Neonato → Sindrome grigia da somministrazione di *P93*
- → Avvelenamento: Gruppo del *T36.2*
- Clorati → Solventi:** *L24.2*
- Cloridrico → Acido:** *T54.2*
- Cloro gassoso → Effetto tossico:** *T59.4*
- Cloroquina → Maculopatia tossica da (idrossi)** *H35.38*
- Clorofluorocarboni →**
- Avvelenamento da *T53.5*
- Effetto tossico: *T53.5*
- Cloroformio → Effetto tossico:** *T53.1*
- Cloroma →** *C92.3*
- Cloruri → Diarrea congenita da** *P78.3*
- Cloruro di metilene →** *T53.4*
- Clostridioides difficile → Infezione da** *A04.79*
- Clostridium**
- Botulinum →
- - Infezione da *A05.1*
- - Intossicazione alimentare da *A05.1*
- Difficile
- - Con megacolon
- - - Con megacolon, con altre complicanze d'organo → Enterocolite da *A04.73*
- - - Senza altre complicanze d'organo → Enterocolite da *A04.72*
- - Senza megacolon
- - - Con altre complicanze d'organo → Enterocolite da *A04.71*
- - - Senza megacolon, senza altre complicanze d'organo → Enterocolite da *A04.70*
- - -
- - - Colite
- - - - Infettiva da *A04.79*
- - - - Tossica da *A04.79*
- - - Enterite
- - - - Infettiva da *A04.79*
- - - - Tossica da *A04.79*
- - - Infezione
- - - - *A04.79*
- - - - Ricorrente da *U69.40!*
- - - Intossicazione alimentare da *A04.7*
- - - Sepsi da *A41.4*
- Perfringens
- - C. perfringens] come causa di malattie classificate altrove → *B96.7!*
- - Clostridium perfringens [Clostridium welchii] → Intossicazione alimentare da *A05.2*
- - -
- - - Enterite infettiva da *A04.8, B96.7!*
- - - Sepsi da *A41.4*
- Welchii] → Intossicazione alimentare da Clostridium perfringens [*A05.2*
- -
- - Flemmone da *A48.0*

Clostridium –Continuazione

- - -Continuazione
- - Infezione congenita da *P37.8, B96.7!*
- - Necrosi muscolare da *A48.0*
- Clouston → Sindrome di** *Q82.8*
- CLOVE → Sindrome** *Q87.3*
- Clutton → Idrartrosi di** *A50.5†, M03.19**
- CM-AVM →** *Q27.3*
- CMO 1 →** *E27.4*
- CMUSE →** *K63.3*
- CMV Citomegalovirus**
- HIV positivo → Distacco retinico in retinite da *B20†, H32.0*, B25.88*
- → Malattia HIV con retinite
- - *B20†, H32.0*, B25.88*
- - Recidivante da *B20†, H32.0*, B25.88*
- CoA**
- Deidrogenasi dell'acido isovalerico → Deficit di *E71.1*
- Transferasi → Deficit succinil-CoA 3
- - Chetoacido *E71.3*
- - Oxoacido *E71.3*
- Coagulanti → Avvelenamento: Antagonisti di anticoagulanti, vitamina K ed altri** *T45.7*
- Coagulasi negativo →**
- Sepsi da stafilococco *A41.1*
- Shock settico da stafilococchi *A41.1, R57.2*
- Coagulazione**
- Acquisito → Difetto della *D68.9*
- Deficit di vitamina K → Deficit di fattore della *D68.4*
- Dipendenti dalla vitamina K → Deficit combinato ereditario dei fattori della *D68.28*
- Intravasale disseminato
- - CID, DIC] → *D65.1*
- - Feto e del neonato → *P60*
- - Successiva a condizioni morbose classificabili in 000-007 → *O08.1*
- - -
- - - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: *O45.0*
- - - Emorragia eccessivo
- - - - Intraparto causata da: *O67.0*
- - - - Prepartale dovuta a: *O46.0*
- - - Glomerulonefrite in *D65.1†, N08.2**
- - - Malattia glomerulare in *D65.1†, N08.2**
- Intravascolare disseminata [sindrome da defibrinazione] → *D65*
- Malattia epatica → Deficit di fattore della *D68.4*
- Neonatale → Altri disturbi transitori della *P61.6*
- Non
- - Classificato altrove →
- - - Deficienza di fattori della *D68.28*
- - - Deficit ereditario di fattori della *D68.28*
- - - Disturbi dei fattori della *D68.28*
- - Specificato → Difetto della *D68.9*

Coagulazione –Continuazione

- Postpartum → Difetti di *O72.3*
- Prolungato → Tempo di *R79.8*
- Sanguigno
- - Temporaneo → Disturbo della *U69.12!*
- - - Disturbo acquisito e permanente della *U69.11!*
- Specificati → Altri difetti della *D68.8*
- -
- - Altri difetti della *D68*
- - Deficit
- - - Acquisito di fattore della *D68.4*
- - - Ereditario altro fattore
- - - - *D68.2*
- - - - *D68.28*
- - Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro altri fattori della *D68.32*
- - Diminuzione di fattori della *D68.9*
- - Distacco prematuro di placenta causa difetto di *O45.0*
- - Emorragia
- - - Intraparto causa difetto di *O67.0*
- - - Prepartale con difetto di *O46.0*
- Coagulo**
- Ematico successiva a condizioni morbose classificabili in 000-007 → Embolia: di *O08.2*
- Sanguigno →
- - Altra embolia gestazionale da *O88.28*
- - Embolia gestazionale da *O88.2*
- Coagulopatia**
- Consumo → *D65.1*
- Trombomodulina-correlata → *D68.5*
- Coanale**
- Acquisita → Stenosi *J34.8*
- Unilaterale → Atresia *Q30.0*
- Coane**
- Disabilità intellettiva legata all'X limitata alle femmine → Sindrome dismorfismi facciali - bassa statura - atresia delle *Q87.0*
- Microftalmia → Arinia - atresia delle *Q87.0*
- Nasali → Margine posteriore del setto e delle *D10.6*
- Ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] → Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle *Q87.8*
- Sordità-cardiopatia-dismorfismi craniofacciali → Sindrome atresia delle *Q87.8*
- -
- - Atresia
- - - *Q30.0*
- - - Narici o delle *Q30.0*
- - Margine posteriore di: setto nasale e *C11.3*
- - Stenosi congenita delle narici o delle *Q30.0*
- Coartazione**
- Aorta
- - Addominale → *Q25.1*

Coartazione – *Continuazione*

- Aorta – *Continuazione*
- - Preduttale) (post-duttale) – *Q25.1*
- - Trasmissione dominante – *Q25.1*
- - - *Q25.1*
- Atipica dell'aorta – *Q25.1*
- -
- - TGA con *Q20.3*
- - Trasposizione congenitamente non corretta dei grandi vasi con *Q20.3*

COASY – **Neurodegenerazione associata alla proteina** *G23.0***Coatomer, subunità alfa** – **Sindrome COPA [complesso proteico]** *M35.8***Coats** – **Retinopatia: di** *H35.0***Coats plus** – **Sindrome di** *Q87.8***Cobalamina**

- Associato a proteinuria – Malassorbimento selettivo di *D51.1*
- -
- - Deficit di: *E53.8*
- - Omocistinuria da deficit del metabolismo del cofattore *E72.1*

Cobalto – **Tasso ematico anormale di:** *R79.0***Cobb** – **Sindrome di** *Q27.3***Cocaina**

- Sangue – Presenza di *R78.2*
- -
- - Avvelenamento: *T40.5*
- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F14*
- - Embriofetopatia da *Q86.88*

Coccarda – **Eritrocheratodermia a** *Q82.8***Coccidioides** – **Infezione da** *B38.9***Coccidioidomicosi**

- Acuta – Polmonite in *B38.0†, J17.2**
- Cronica – Polmonite in *B38.1†, J17.2**
- Cutanea – *B38.3†, L99.8**
- Disseminata – *B38.7*
- Generalizzata – *B38.7*
- Polmonare
- - Acuta – *B38.0†, J17.2**
- - Cronica – *B38.1†, J17.2**
- - - *B38.2†, J17.2**
- Prostata – *B38.8†, N51.0**
- -
- - *B38.9*
- - Altre forme di *B38.8*
- - Malattia da HIV con *B20, B38.9*
- - Meningite da *B38.4†, G02.1**

Coccidiosi

- Intestinale – *A07.3*
- -
- - *A07.3*
- - Malattia da HIV con *B20, A07.3*

Coccige –

- *C41.4*
- *D16.8*
- Frattura del *S32.2*
- Sarcoma di Ewing del *C41.4*
- Tumore
- - Benigno: Ossa della pelvi, sacro e *D16.8*
- - Maligno: Ossa pelviche, sacro e *C41.4*

Coccigeo

- v./v.a. sacro-coccigeo
- Durante il parto – Lesione *O71.6*
- - Fistola o cisti: *L05*

Coccigodinia – *M53.3***Cochrane** – **Sindrome di** *E71.1***Cockayne**

- Tipo 3 – Sindrome di *Q87.1*
- -
- - Complesso XP/CS [xeroderma pigmentoso-sindrome di *Q87.1*
- - Sindrome
- - - *Q87.1*

Coclea – *S01.38***Cocleare** –

- Aplasia del nervo *Q07.8*
- Dispositivo *Z45.3*
- Impianto *Z96.2*
- Ipoplasia del nervo *Q07.8*
- Otosclerosi *H80.2*
- **Cocleasacculare** – **cataratta** – **Degenerazione** *H90.5†, H28.2**

Coda

- Pancreas – Tumore Maligno: *C25.2*
- - Traumatismo del pancreas: *S36.23*

CODAS – **Sindrome** *Q87.8***Codeina** – *T40.2***Codice secondari**

- Il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive – *U69.3!*
- Scopo
- - Amministrativi particolari – Altri *U69.1!*
- - Epidemiologici particolari – Altri *U69.2!*
- - Particolari – Altri *U69!*
- Specificazione di infezioni – *U69.4!*

Coenzima

v./v.a. acetoacetil-Coenzima

Cofattore

- Cobalamina – Omocistinuria da deficit del metabolismo del *E72.1*
- Molibdeno
- - Tipo
- - - B – Deficit di solfito ossidasi da deficit del *E72.1*
- - - C – Deficit di solfito ossidasi da deficit del *E72.1*
- - - - Deficit di solfito ossidasi da deficit del *E72.1*

Cofattore – *Continuazione*

- Molibdeno – *Continuazione*
- - - Deficit di solfito ossidasi da deficit del *E72.1*

Coffin-Lowry – **Sindrome di** *Q87.0***Coffin-Siris** – **Sindrome di** *Q87.1***COFS [cerebro-oculo-facio-scheletrica]** – **Sindrome** *Q87.8***COG2-CDG** – *E77.8***COG2-correlato** – **Disturbo congenito della glicosilazione** *E77.8***Cogan** –

- Aprassia oculomotoria, tipo *H51.8*
- Sindrome di *H16.3*

Cogan-Reese – **Sindrome di** *H21.8***Cognitivo**

- 5-10 punti – FIM *U51.21*
- 11-29 punti – FIM *U51.11*
- 30-35 punti – FIM *U51.01*
- Anomalie cardiache - bassa statura - lassità legamentosa – Sindrome deficit *Q87.1*
- Cataratta - cifosi – Deficit *Q87.8*
- Coloboma-micrognatia – Sindrome agenesia del corpo calloso-disabilità *Q87.8*
- Deficit di WWOX – Sindrome atassia cerebellare autosomica recessiva-epilessia-deficit *G11.1*
- Disequilibrio – Sindrome atassia cerebellare-deficit *G11.8*
- Dismorfismi facciali, da aploinsufficienza di SETD5 – Sindrome deficit *Q87.0*
- Dreifuss – Distrofia muscolare congenita senza deficit *G71.2*
- Esordio infantile associata a disturbo del movimento extrapiramidale – Regressione motoria e *G31.88*
- Grave
- - Bassa statura-disturbi del comportamento-dismorfismi facciali – Sindrome deficit *Q87.8*
- - Epilessia - anomalie anali - ipoplasia delle falangi distali – Disabilità *Q87.8*
- - Paraplegia spastica progressiva da mutazione del gene AP4 – Deficit *G11.4*
- - Ritardo nell'acquisizione del linguaggio-dismorfismi lievi – Sindrome deficit *Q87.0*
- - - Insensibilità congenita al dolore con disabilità *G90.8, F72.9*
- Idrossilisinuria – Convulsioni - deficit *E72.3*
- Legato X
- - Cardiomegalia - insufficienza cardiaca congestizia – Deficit *Q87.8*
- - Tipo Najm – Deficit *Q87.8*
- - - Sindrome alfa talassemia-disabilità *D56.0*
- Lieve – Disturbo *F06.7*
- Malformazione cerebrocerebellare – Epilessia focale - disabilità *Q04.8*
- Nistagmo - obesità – Sindrome paraplegia spastica - deficit *G11.4*
- Non sindromico autosomico recessivo – Deficit *F79.9*

Cognitivo –Continuazione

- Sindromico legato all'X, tipo 10 → Deficit *G25.5*
- Stato coscienza → altro
- - Non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni *R41.8*
- - Sintomi e segni che interessano le funzioni *R41*
- - -
- - Assente o lieve limitazione funzionale *U51.0*
- - Atassia cerebellare non progressiva con disabilità *G11.0*
- - Distrofia muscolare congenita con deficit *G71.2*
- - Grave limitazione funzionale *U51.2*
- - Limitazione funzionale *U51*
- - Moderata limitazione funzionale *U51.1*
- - Sindrome
- - - Microcefalia-corpo calloso sottile-deficit *Q87.8*
- - - Microftalmia colobomatosa-obesità- ipogenitalismo-deficit *Q87.8*
- - Tetraplegia spastica - retinite pigmentosa - deficit *Q87.8*

Cohen

- v./v.a. Lowe-Kohn-Cohen
- - Sindrome di *Q87.8*

Coilonichia → congenita: *Q84.6***Co-infezione**

- Con coma epatico → Epatite virale acuta B con virus Delta (*B16.0*)
- Senza coma epatico → Epatite virale acuta B con virus Delta (*B16.1*)
- Virus Delta
- - Con coma epatico → Epatite virale acuta B
- - - Con coma epatico → Epatite virale acuta B con *B16.0, K72.74!*
- - - Senza *B16.2, K72.74!*
- - Senza coma epatico → Epatite virale acuta B con *B16.1*

Coinvolge l'epidermide e/o il derma → Ulcera da decubito [pressione] con: perdita cutanea a spessore parziale che *L89.1***Coinvolgimento**

- Apparato digerente graft-versus-host-disease
- - Acuto → *K93.2**
- - GVHD] cronico → *K93.3**
- Cardiaco → Encefalopatia epilettica infantile letale correlata a ITPA con cataratta e *G40.4*
- Cute nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico → *L99.2**
- Due costole → Fratture multiple delle costole: Con *S22.42*
- Fegato graft-versus-host-disease
- - Acuto → *K77.1**
- - GVHD] cronico → *K77.2**
- Mucosa orale nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico → *K93.4**
- Multisistemico → Sindrome insufficienza epatica acuta infantile- *K72.0*

Coinvolgimento –Continuazione

- Muscolare o dell'occhio → Lissencefalia con aspetto ciottolato senza *Q04.3*
- Occhio e degli annessi oculari nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico → *H58.2**
- Oculare grave → Ipomagnesemia primitivo familiare con ipercalcemia nefrocalcinosi
- - Con ipercalcemia e nefrocalcinosi con *E83.4*
- - Senza *E83.4*
- Parenchima → Lacerazione della milza con *S36.03*
- Polmone nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico → *J99.2**
- Posteriore della gamba ed anteriore della mano → Miopatia distale con *G71.0*
- Precoce dei muscoli respiratori → Miopatia distale con *G71.0*
- Primo costola →
- - Fratture multiple delle costole: Con *S22.41*
- - Ogni frattura multipla delle costole con *S22.41*
- Quattro e più costole → Fratture multiple delle costole: Con *S22.44*
- Tessuto
- - Connettivo nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico → *M36.5**
- - Linforeticolare e del sistema reticoloistocitario → Altre malattie specificate, con *D76*
- Tre costole → Fratture multiple delle costole: Con *S22.43*
- Tronco cerebrale e del midollo spinale - livelli elevati di lattato → Leucoencefalopatia con *G31.81*

Coinvolgono

- Cute durante il parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che *O70.0*)
- Forchetta vulvare durante il parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che *O70.0*)
- Labbra vulvari durante il parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che *O70.0*)
- Lieve durante il parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che *O70.0*)
- Vagina durante il parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che *O70.0*)
- Vulva durante il parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che *O70.0*)

Coitalgia maschile → *N48.8***Colangiectasia → *K83.8*****Colangiocarcinoma**

- Ilare → *C24.0*
- - *C22.1*

Colangiolite

- Cancrenosa → *K83.09*
- Extraepatica → *K83.09*
- Intraepatica → *K83.09*
- - *K83.09*

Colangite

- Ascendente → *K83.08*
- Batterica → *K83.09*
- Biliare primitiva → *K74.3*
- Cronica → *K83.09*
- Cytomegalovirus → *B25.88†, K93.8**
- Distruttiva non suppurativa, cronica → *K74.3*
- Duodenale → *K83.09*
- O colecistite →
- - Calcolo ritenuto
- - - Coledoco non specificato(a) o senza *K80.5*
- - - Dotto epatico non specificato(a) o senza *K80.5*
- - - Via biliare S.A.I. non specificato(a) o senza *K80.5*
- - Calcolosi coledocica senza *K80.5*
- - Coledocolitiasi non specificato(a) o senza *K80.5*
- - Colelitiasi epatica non specificato(a) o senza *K80.5*
- - Colica (ricorrente) epatica non specificato(a) o senza *K80.5*
- - Primitiva → *K83.08*
- - Ricorrente → *K83.08*
- - Scarlattina → *A38†, K87.0**
- - Sclerosante
- - IgG4-correlata → *K83.01*
- - Ittiosi neonatale] → Sindrome NISCH [*K83.00, Q80.8*]
- - Neonatale isolata → *K83.00*
- - Primitiva] → PSC [*K83.00*]
- - Secondaria → *K83.01*
- - - *K83.08*
- - Secondaria → *K83.08*
- - Stenosante → *K83.08*
- - Suppurativa → *K83.08*
- - -
- - *K83.0*
- - *K83.09*
- - Ascesso epatico: da *K75.0*
- - Calcolosi di via biliare con *K80.3*

Colchicina → Intossicazione da *T50.4***Cole**

- v./v.a. Zinsser-Engman-Cole
- Cisto]litiasi non specificato(a) o senza colecistite → *K80.2*

Coleastoma con reazione infiammatoria → *H71***Cole-Carpenter → Sindrome di *Q78.0*****Colecistectomia → Sindrome post- *K91.5*****Colecisti**

- Con
- - Altra colecistite → Calcolosi della *K80.1*
- - Colecistite acuta → Calcolosi della *K80.0*
- - Dotto biliari →
- - Carcinoma in situ: Fegato, *D01.5*

Colecisti –Continuazione

- Dotto biliari - -Continuazione
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su *K91.81*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Fegato, *D37.6*
- Esclusa - *R93.2*
- Fragola - *K82.4*
- Intraepatica - *Q44.1*
- Non
 - - Specificata - Malattia della *K82.9*
 - - Specificato o senza colecistite -
 - - - Calcolo (ritenuto) di: *K80.2*
 - - - Colica (ricorrente) della *K80.2*
 - - S.A.I. - Malformazione congenita delle *Q44.1*
- Senza
 - - Calcolosi -
 - - - Accesso della *K81.0*
 - - - Empiema della *K81.0*
 - - - Gangrena della *K81.0*
 - - - Occlusione del dotto cistico o della *K82.0*
 - - - Restringimento del dotto cistico o della *K82.0*
 - - - Stenosi del dotto cistico o della *K82.0*
 - - Colecistite - Calcolosi della *K80.2*
- Via biliari
 - - Fegato - Malformazioni congenite della *Q44*
 - - Malattie classificate altrove - Disturbi della *K87.0**
 - - Pancreas in malattie classificate altrove - Disturbi della *K87**
- -
 - - - Aderenze di dotto cistico o della *K82.8*
 - - - Agenesia, aplasia e ipoplasia della *Q44.0*
 - - - Altro
 - - - - Malattia
 - - - - - *K82*
 - - - - - Specificate della *K82.8*
 - - - - - Malformazioni congenite della *Q44.1*
 - - - - - Assenza congenita della *Q44.0*
 - - - - - Atrofia di dotto cistico o della *K82.8*
 - - - - - Cisti di dotto cistico o della *K82.8*
 - - - - - Colesterolosi della *K82.4*
 - - - - - Discinesia di dotto cistico o della *K82.8*
 - - - - - Esclusione di dotto cistico o della *K82.8*
 - - - - - Fistola della *K82.3*
 - - - - - Idrope della *K82.1*
 - - - - - Infezione suppurativa acuta della *K81.0*
 - - - - - Ipertrofia di dotto cistico o della *K82.8*
 - - - - - Mucocele della *K82.1*
 - - - - - Ostruzione della *K82.0*
 - - - - - Perforazione della *K82.2*
 - - - - - Rottura del dotto cistico o della *K82.2*
 - - - - - Sifilide tardiva della *A52.7†, K87.0**
 - - - - - Traumatismo

Colecisti –Continuazione

- - -Continuazione
 - - Traumatismo -Continuazione
 - - - - *S36.17*
 - - - - Fegato o della *S36.1*
 - - Tubercolosi della *A18.8†, K87.0**
 - - Tumore
 - - - Benigno: dotti biliari extraepatici e *D13.5*
 - - - Maligno della *C23*
 - - - Ulcera di dotto cistico o della *K82.8*
 - Colecistite**
 - Acuta -
 - - *K81.0*
 - - Calcolosi della colecisti con *K80.0*
 - - - Calcolosa - *K80.10*
 - - - - Con colelitiasi S.A.I. - *K80.1*
 - - - - Cronica - *K81.1*
 - - - - Enfisematosa (acuta) senza calcolosi - *K81.0*
 - - - - Gangrenosa senza calcolosi - *K81.0*
 - - - - Non specificata - *K81.9*
 - - - Suppurativa senza calcolosi - *K81.0*
 - -
 - - - *K81*
 - - - Altra *K81.8*
 - - Calcolo ritenuto
 - - - Colecisti non specificato(a) o senza *K80.2*
 - - - Coledoco non specificato(a) o senza colangite o *K80.5*
 - - - - Dotto
 - - - - - Cistico non specificato(a) o senza *K80.2*
 - - - - - Epatico non specificato(a) o senza colangite o *K80.5*
 - - - - - Via biliare S.A.I. non specificato(a) o senza colangite o *K80.5*
 - - - - Calcolosi
 - - - - Colecisti
 - - - - - Con altra *K80.1*
 - - - - - Senza *K80.2*
 - - - - Coledocica senza colangite o *K80.5*
 - - - - Cole(cisto)litiasi non specificato(a) o senza *K80.2*
 - - - - Coledocolitiasi non specificato(a) o senza colangite o *K80.5*
 - - - - Colelitiasi
 - - - - - Epatica non specificato(a) o senza colangite o *K80.5*
 - - - - - Non specificato(a) o senza *K80.2*
 - - - - Colica ricorrente
 - - - - Colecisti non specificato(a) o senza *K80.2*
 - - - - Epatica non specificato(a) o senza colangite o *K80.5*
 - - - - Litiasi biliare con *K80.4*
- Colecistocolocolitiasi** - *K80.80*
- Colecistocolica** - **Fistola:** *K82.3*
- Colecistoduodenale** - **Fistola:** *K82.3*

Coledocica senza colangite o colecistite - **Calcolosi** *K80.5***Coledocite**

- Suppurativa - *K83.08*
- - *K83.09*

Coledoco

- Non specificato(a) o senza colangite o colecistite - Calcolo (ritenuto) di: *K80.5*
- -
 - - - Cisti del *Q44.4*
 - - - Dotto: *C24.0*
 - - - Infiammazione del *K83.09*

Coledocoduodenale - **Fistola** *K83.3***Coledocolitiasi non specificato(a) o senza colangite o colecistite** - *K80.5***Colelitiasi**

- Epatica non specificato(a) o senza colangite o colecistite - *K80.5*
- Mutazione del gene ABCB4 - *K80.80*
- Non specificato(a) o senza colecistite - *K80.2*
- S.A.I. - Colecistite con *K80.1*
- -
- - *K80*
- - Altra *K80.8*

Colera

- TAB - Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[febbre tifoide] e paratifo [*Z27.0*
- Tifo[febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB] - Necessità di vaccinazione contro *Z27.0*
- Vibrio cholerae O 1 biotipo
 - - Colera - *A00.0*
 - - El Tor - *A00.1*
- -
- - *A00.9*
- - Colera - Colera da Vibrio cholerae O:1, biotipo del *A00.0*
- - Necessità di vaccinazione solo contro il *Z23.0*

Colestasi

- Con lesione epatocellulare - *K71.0*
- Gestazionale - *O26.60*
- Intraepatico
 - - Familiare - *K71.0*
 - - Gravidica - *O26.60*
 - - Neonatale da deficit di citrina - *E72.2*
 - - Ricorrente
 - - - Benigna] - BRIC [*K71.0*
 - - - Gravidanza - *O26.60*
 - - Malassorbimento - Deficit della sintesi di acido biliare con *K76.8*
 - - Progressiva familiare intraepatica - *K74.5*
 - - Pura - *K71.0*
 - -
 - - Artrogriposi - disfunzione renale - *Q89.7*
 - - Epatopatia tossica con *K71.0*

Colestasi-linfedema - **Sindrome** *K71.0*

Colesteatoma

- Orecchio
- Esterno - *H60.4*
- Medio - *H71*
- Ricorrente nella cavità post-mastoideotomia - *H95.0*
- Timpano - *H71*

Colesterolo

- 7alfa-idrossilasi - Ipercolesterolemia da deficit di *E78.0*
- Aciltransferasi -
- Deficit di lecitina *E78.6*
- Disturbi glomerulari in deficit di lecitina - *E78.6†, N08.4**
-
- Deficit della proteina di trasferimento degli esteri del *E78.4*
- Malattia da accumulo degli esteri del *E75.5*

Colesterolosi

- Colecisti - *K82.4*
- Xantomatosi) cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein] - *E75.5*

Coli

- Coli] - Sepsi da Escherichia *A41.51*
- Con multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed - Escherichia *U81.00!*
- 3MRGN - Escherichia *U81.20!*
- 4MRGN - Escherichia *U81.40!*
- Enteroaggregativa] - Enterite da EAEC [Escherichia *A04.4*
- Enteroemorragica -
- Enterite da EHEC [Escherichia *A04.3*
- Infezione da Escherichia *A04.3*
- Enteroinvasiva -
- Enterite da EIEC [Escherichia *A04.2*
- Infezione da Escherichia *A04.2*
- Enteropatogena -
- Diarrea da EPEC [Escherichia *A04.0*
- Infezione da Escherichia *A04.0*
- Enterotossigena -
- Enterite da ETEC [Escherichia *A04.1*
- Infezione da Escherichia *A04.1*
- Non classificata altrove - Infezione congenita da Escherichia *P37.8, B96.2!*
- S.A.I. - Enterite da Escherichia *A04.4*
-
- Altre infezioni intestinali da Escherichia *A04.4*
- Artrite da Escherichia *M00.89, B96.2!*
- Cistite da Escherichia *N30.8, B96.2!*
- Infezione
- Escherichia *A49.8*
- Generalizzata da Escherichia *A41.51*
- Vie urinarie da Escherichia *N39.0, B96.2!*
- Ipersensibilità a proteina derivata da E. *T78.4*
- Meningite da Escherichia *G00.8, B96.2!*

Coli -Continuazione

- - -Continuazione
- Meningoencefalite da Escherichia *G04.2, B96.2!*
- Polmonite
- Congenita da Escherichia *P23.4*
- Escherichia *J15.5*
- Sepsi
- Escherichia coli [E. *A41.51*
- Neonatale da Escherichia *P36.4*
- Shock settico da Escherichia *A41.51, R57.2*

Colibacilli - Sepsi da A41.51**Colibacillosi**

- Generalizzata non classificata altrove - *A41.51*
- - *A49.8*

Colica

- Destra] - Flessura epatica [flessura *D12.3*
- Infantile - *R10.4*
- Renale non specificata - *N23*
- Ricorrente
- Colecisti non specificato(a) o senza colecistite - *K80.2*
- Epatica non specificato(a) o senza colangite o colecistite - *K80.5*
- S.A.I. - *R10.4*
- Sinistra] - Flessura splenica [flessura *D12.3*
- Uterina - *N94.8*

Colina - Deficit di E63.8**Colinergica**

- Acuta - Sindrome *T44.1*
- - Orticaria *L50.5*

Colinergici] - Avvelenamento: Altri parasimpaticomimetici [T44.1**Colinet**

v./v.a. Caplan-Colinet

Colipasi

- v./v.a. lipasi-colipasi
- Pancreatica - Deficit di *K90.3*

Colite

- Allergiche e alimentari - Gastroenterite e *K52.2*
- Amebico non dissenterico
- Entamoeba histolytica - *A06.2*
- *A06.2*
- Antibiotico-associata nell'anamnesi personale - *Z86.1*
- Citomegalica - *B25.80†, K93.8**
- Collagene
- O colite linfocitica) - Colite microscopica (*K52.8*
- *K52.8*
- Cytomegalovirus - *B25.80†, K93.8**
- Emorragica - Infettiva o settica *A09.0*
- Erpetica - *B00.8†, K93.8**
- Farmaci - Gastroenterite e *K52.1*
- Granulomatosa - *K50.1*
- Indeterminato -

Colite -Continuazione

- Indeterminato - -Continuazione
- - *K52.3*
- Altra *K52.38*
- Infettiva da Clostridium difficile - *A04.79*
- Ipersensibilità (allergia) ad alimenti - Gastroenterite e *K52.2*
- Ischemico
- Fulminante - acuto(a): *K55.0*
- Subacuta - *K55.0*
- Linfocitico -
- *K52.8*
- Colite linfocitica) - Colite microscopica (colite collagena o *K52.8*
- Microscopica (colite collagena o colite linfocitica) - *K52.8*
- Mucosa psicogena - *F54, K58.8*
- Non infettivo
- Non infettive, non specificate - Gastroenterite e *K52.9*
- Specificate - Altre gastroenteriti e *K52.8*
- - Altre gastroenteriti e *K52*
- O enterocolite antibiotico-associata - Enterite, *A04.79*
- Origine
- Infettiva - Altre e non specificate gastroenteriti e *A09.0*
- Non specificata - Altre e non specificate gastroenteriti e *A09.9*
- Protozoi - *A07.9*
- Pseudomembranosa - *A04.79*
- Radiazioni - Gastroenterite e *K52.0*
- Regionale - *K50.1*
- Rettosigmoidea indeterminata - *K52.32*
- S.A.I. -
- Infettiva o settica *A09.0*
- Ischemica: *K55.9*
- Sinistra
- Indeterminata - *K52.31*
- *K51.5*
- Subtotale indeterminata - *K52.30*
- Tossico
- Clostridium difficile - *A04.79*
- - Gastroenterite e *K52.1*
- Tuberculare - *A18.3†, K93.0**
- Ulcerosa
- Cronica) subtotale - *K51.0*
- Non specificata - *K51.9*
- Psicogena - *F54, K51.9*
- Tuberculare - *A18.3†, K93.0**
- -
- *K51*
- Altra *K51.8*
- Artrite
- *K51.9†, M07.59**
- Giovanile in *K51.9†, M09.29**
- UC [*K51.9*

Colite –*Continuazione*

- Virus di Epstein-Barr – *B27.0†, K93.8**
- → ischemica cronica: *K55.1*

Colla – **Avvelenamento da** *T65.8***Collagene**

- 9 → Displasia epifisaria multipla da anomalia del *Q77.3*
- Cutanea → Vasculopatia *M35.8†, L99.8**
- O colite linfocitica → Colite microscopica (colite *K52.8*)
- Pediatrica → Gastrite *K29.3*
- Tipo 3 → Glomerulopatia da anomalie del *N07.6*
- → Colite *K52.8*

Collagenoma cutaneo familiare – *Q82.8***Collagenopatia (vascolare) S.A.I.** – *M35.9***Collagenosi**

- Non classificata altrove → Polineuropatia in *M35.9†, G63.5**
- Perforante reattiva → *L87.1*
- Reattiva perforante familiare → *L87.1*

Collasso

- Calore → *T67.1*
- Circolatorio successivo a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → *O08.3*
- Polmonare →
 - - *J98.1*
 - - *J98.18*
- Polmone → *J98.18*
- S.A.I. durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica → *T81.1*
- Tracheobronchiale → *J98.0*
- Vertebra a cuneo per osteoporosi → *M80*
- Vertebrale
 - - Malattie classificate altrove → *M49.5**
 - - Non classificato altrove → *M48.5*
 - - S.A.I. → *M48.5*
 - - → Sincope e *R55*

Collaterale

- Crociati) → Traumatismo del menisco (laterale) (mediale) in combinazione con i legamenti (*S83.7*)
- Esterno peroneale
 - - O corno anteriore del menisco esterno → Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento *M23.94*
 - - →
 - - - Altro
 - - - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento *M23.84*
 - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento *M23.64*
 - - - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento *M23.54*
- Ginocchio → Distorsione del legamento mediale *S83.42*
- Indesiderato

Collaterale –*Continuazione*

- Indesiderato –*Continuazione*
- - Medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette → Effetto *Y57.9!*
- - Somministrazione di vaccini contro la COVID-19 → Effetti *U12.9!*
- - Vaccino o altra sostanza biologico utilizzato
 - - - Scopo terapeutico → Effetto *Y59!*
 - - - Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette → Effetto *Y59.9!*
- Interno tibiale
 - - O altra e non specificata parte del menisco interno → Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento *M23.93*
 - - →
 - - - Altro
 - - - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento *M23.83*
 - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento *M23.63*
 - - - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento *M23.53*
- Non specificato → Distorsione e distrazione del ginocchio: Legamento *S83.40*
- Pellegrini-Stieda] → Borsite del legamento tibiale *M76.4*
- Peroneale
 - - Esterno → Distorsione distrazione ginocchio
 - - - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento *S83.41*
 - - - Lacerazione del legamento *S83.43*
 - - Tibiale) del ginocchio → Distorsione e distrazione interessante il legamento *S83.4*
- Polso (radiale) (ulnare) → Legamento *S63.3*
- Radiale →
 - - Distorsione e distrazione del gomito: Legamento *S53.41*
 - - Rottura traumatica del legamento *S53.2*
 - - S.A.I. → Rottura del legamento *S83.40*
 - - Tibiale interno → Distorsione distrazione ginocchio
 - - - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento *S83.42*
 - - - Lacerazione del legamento *S83.44*
- Ulnare →
 - - Distorsione e distrazione del gomito: Legamento *S53.42*
 - - Rottura traumatica del legamento *S53.3*
 - → *S63.4*

Collegamento con traumatismo

- Intraaddominale → Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della pelvi) in *S31.83!*
- Intracranico → Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in *S01.83!*
- Intratoracico → Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in *S21.83!*

Collegato frattura

- Lussazione o traumatismo
 - - Intraaddominale → Ferita aperta *S31*
 - - Intracranico → Ferita aperta *S01*
 - - Intratoracico → Ferita aperta *S21*
- O lussazione → Ferita aperto
 - - *S11*
 - - *S41*
 - - *S51*
 - - *S61*
 - - *S71*
 - - *S81*
 - - *S91*
- **Colleghi** → **Disaccordo con il superiore ed i** *Z56*
- **Collera** → **Irritabilità e** *R45.4*
- **Colles** → **Frattura di** *S52.51*
- **Collettivo** → **Furto** *F91.2*
- **Colli** → **Pterygium** *Q18.3*
- **Collis** → **Sindrome di Franceschetti di tipo I(Sindrome di Treacher-** *Q75.4*
- **Collo**
 - - Anatomico → Frattura dell'estremità superiore dell'omero: *S42.23*
 - - Chirurgico → Frattura dell'estremità superiore dell'omero: *S42.22*
 - - Cigno → deformità en boutonnière [ad asola] e a *M20.0*
 - - Con compressione → Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale attorno al *O69.1*
 - - Dorso → Pannicolite che interessa le regioni del *M54.0*
 - - Faccia → Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei della testa, *D17.0*
 - - Femore
 - - - Altre parti → Frattura del *S72.08*
 - - - Basicervicale → Frattura del *S72.05*
 - - - Epifisi (prossimale), epifisiolisi → Frattura del *S72.02*
 - - - Intracapsulare → Frattura del *S72.01*
 - - - Mediocervicale → Frattura del *S72.04*
 - - - Parte non specificata → Frattura del *S72.00*
 - - - Sottocapitata → Frattura del *S72.03*
 - - - →
 - - - Antiversione del *Q65.8*
 - - - Frattura
 - - - - *S72.0*
 - - - - Transcervicale aperta del *S72.04, S71.87!*
 - - - Neovescicale → Restringimento del *N32.0*
 - - - Non
 - - - - Specificata →
 - - - - Ferita aperta di altre parti del *S11.80*
 - - - - Malformazione congenita del viso e del *Q18.9*
 - - - Specificato → Traumatismo del *S19.9*

Collo –Continuazione

- Omero con due fino a quattro frammenti – Frattura del *S42.21*
- Pancreas – *C25.7*
- Parete Toracico regione genitale – Testa
 - *I89.03*
 - *I89.04*
 - *I89.05*
 - *Q82.03*
 - *Q82.04*
 - *Q82.05*
- Parte non specificata –
 - Ferita aperta del *S11.9*
 - Frattura del *S12.9*
 - Traumatismo
 - Schiacciamento del *S17.9*
 - Superficiale del *S10.9*
 - S.A.I. – Ferita aperta del *S11*
 - Scapola – Frattura della scapola: Cavità glenoidea e *S42.14*
 - Senza compressione – Cordone ombelicale attorno al *O69.8*
 - Specificato – Altro traumatismo
 - *S19.8*
 - *S19.88*
 - Testa – Dislocazioni multiple al *T03.0*
 - Tronco – sequela
 - Altri traumasmi specificati del *T91.8*
 - Traumatismo
 - *T91*
 - Non specificato del *T91.9*
 - Superficiale e ferita aperta del *T91.0*
 - Vescicale
 - Acquisita – Stenosi del *N32.0*
 - –
 - Altre forme di atresia e stenosi dell'uretra e del *Q64.3*
 - Congenito(a): Ostruzione del *Q64.3*
 - Ostruzione del *N32.0*
 - Scoordinazione del detrusore e del *N32.0*
 - Tumore Maligno: *C67.5*
 - –
 - *S82.41*
 - Altro
 - Malformazione congenito
 - Specificate del viso e del *Q18.8*
 - Viso e del *Q18*
 - Non specificati traumasmi del *S19*
 - Amputazione traumatica a livello del *S18*
 - Anomalia congenita S.A.I. del viso e del *Q18.9*
 - Arteriosclerosi di arteria del *I70.8*
 - Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del *L02.1*
 - Carcinoma in situ: Cute del cuoio capelluto e del *D04.4*
 - Congelamento

Collo –Continuazione

- –Continuazione
 - Congelamento –Continuazione
 - Con necrosi tessutale del *T34.1*
 - Non specificato, della testa e del *T35.2*
 - Superficiale del *T33.1*
 - Cordone ombelicale (stretto) attorno al *P02.5*
 - Corrosione
 - Grado
 - 2a della testa e del *T20.60*
 - 2b della testa e del *T20.61*
 - Non specificato della testa e del *T20.4*
 - Primo grado della testa e del *T20.5*
 - Secondo grado
 - Non precisato della testa e del *T20.60*
 - Testa e del *T20.6*
 - Terzo grado della testa e del *T20.7*
 - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla testa e al *Z42.0*
 - Danno tessuto molle
 - Primo grado frattura o lussazione
 - Aperta del *S11.87!*
 - Chiusa del *S11.84!*
 - Secondo grado frattura o lussazione
 - Aperta del *S11.88!*
 - Chiusa del *S11.85!*
 - Terzo grado frattura o lussazione
 - Aperta del *S11.89!*
 - Chiusa del *S11.86!*
 - Deformità acquisite del *M95.3*
 - Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altra e non specificata parte del *S13.6*
 - Escoriazione del *S10.91*
 - Ferita aperto
 - *S11*
 - Altre parti del *S11.8*
 - Interessanti testa e *T01.0*
 - Multiple del *S11.7*
 - Frattura
 - *S12*
 - Altro
 - Osso metacarpale: *S62.33*
 - Parti del *S12.8*
 - Aperta del *S12.9, S11.87!*
 - Estremità prossimale del radio: *S52.12*
 - Interessanti la testa e il *T02.0*
 - Primo osso metacarpale: *S62.23*
 - Linfadenite acuta del viso, della testa e del *L04.0*
 - Lussazione
 - Altra e non specificata parte del *S13.2*
 - Distorsione distrazione
 - Articolazioni e di legamenti a livello del *S13*

Collo –Continuazione

- –Continuazione
 - Lussazione –Continuazione
 - Distorsione distrazione –Continuazione
 - Interessanti la testa e il *T03.0*
 - Multiple del *S13.3*
 - Mediale
 - Cisto della faccia e del *Q18.8*
 - Fessura della faccia e del *Q18.8*
 - Fistola della faccia e del *Q18.8*
 - Melanoma
 - In situ del cuoio capelluto e del *D03.4*
 - Maligno del cuoio capelluto e del *C43.4*
 - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: testa e *R02.00*
 - Nevo melanocitico del cuoio capelluto e del *D22.4*
 - Occhio con altre parti del viso, della testa e del *T20*
 - Papulosi fibrosa bianca del *L90.8*
 - Perdita di parte della testa e del *Z90.0*
 - Pilomatrixoma della cute del *D23.4*
 - Pterigio congenito del *Q18.3*
 - Sequele di ustione, corrosione e congelamento della testa e del *T95.0*
 - Sottocutaneo del *S10.96*
 - Traumatismo
 - Altro
 - Non specificati nervi del *S14.6*
 - Vasi sanguigni a livello del *S15.88*
 - Encefalo e dei nervi cranici con traumasmi di nervi e del midollo spinale a livello del *T06.0*
 - Multipli del *S19.7*
 - Muscoli e di tendini a livello del *S16*
 - Nervo
 - Midollo spinale a livello del *S14*
 - Periferici del *S14.4*
 - Schiacciamento
 - *S17*
 - Altre parti del *S17.8*
 - Interessanti testa e *T04.0*
 - Superficiale
 - *S10*
 - Altre parti del *S10.8*
 - Superficiali
 - Interessanti la testa con il *T00.0*
 - Multipli del *S10.7*
 - Vaso
 - Non specificato a livello del *S15.9*
 - Sanguigno
 - Epidurali a livello del *S15.80*
 - Multipli a livello del *S15.7*
 - Subaracnoidei a livello del *S15.82*
 - Subdurali a livello del *S15.81*
- Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del *R22.1*

Collo –Continuazione

- - -Continuazione
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - Connettivo ed altri tessuti molli della testa, faccia e *D21.0*
- - - - - Cute del cuoio capelluto e del *D23.4*
- - - - - Maligno
- - - - - Altra e mal definita sede: Testa, faccia e *C76.0*
- - - - - Cute del cuoio capelluto e del *C44.4*
- - - - - Nervi periferici della testa, della faccia e del *C47.0*
- - - - - Secondario
- - - - - - Non specificato: Linfonodi della testa, della faccia e del *C77.0*
- - - - - - Tessuto connettivo e di altri tessuti molli del *C79.85*
- - - - - - Tessuto connettivo e tessuti molli della testa, della faccia e del *C49.0*
- - Ustione
- - - Corrosione della testa e del *T20*
- - - Grado
- - - - 2a della testa e del *T20.20*
- - - - 2b della testa e del *T20.21*
- - - - - Non specificato della testa e del *T20.0*
- - - - - Primo grado della testa e del *T20.1*
- - - - - Secondo grado
- - - - - Non precisato della testa e del *T20.20*
- - - - - Testa e del *T20.2*
- - - - - Terzo grado della testa e del *T20.3*

Collodio – Bambino al *Q80.2***Collodion baby con regressione spontanea** – *Q80.2***Colloide**

- Cistico) – Nodulo tiroideo *E04.1*
- -
- - Cistadenoma *D27*
- - Gozzo, non tossico: diffuso (*E04.0*)
- - Maculopatia *H35.31*

Colloidi (degenerative) del polo posteriore – Corpi *H35.38***Colloso [glue ear]** – Orecchio *H65.3***Coloboma**

- Cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari) – Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome *Q87.8*
- Corioretinico – *Q14.8*
- Cristallino – *Q12.2*
- Fondo dell'occhio – *Q14.8*
- Iride – *Q13.0*
- Maculare
- - Brachidattilia tipo B – *Q87.8*
- - - *Q14.8*
- - Micrognatia – Sindrome agenesia del corpo calloso-disabilità cognitiva- *Q87.8*
- - Palpebra

Coloboma –Continuazione

- Palpebra –Continuazione
- - Inferiore – *Q10.3*
- - Superiore – *Q10.3*
- - Palpebrale – *Q10.3*
- - Papilla ottica – *Q14.2*
- - Ritardo mentale - bassa statura – Polidattilia preassiale - *Q87.2*
- - S.A.I. – *Q13.0*

Colobomatosa

- Microcefalia, disabilità intellettiva e bassa statura – Sindrome legata all'X da microftalmia *Q87.1*
- Microcornea – Sindrome macroftalmia *Q15.8*
- - Obesità-ipogenitalismo-deficit cognitivo – Sindrome microftalmia *Q87.8*
- - - Microftalmia *Q11.2*

Colombi – Malattia o polmone degli allevatori di *J67.2***Colon**

- Acquisito – Allungamento del *K59.8*
- Ascendente –
- - Traumatismo: *S36.51*
- - Tumore
- - - Benigno: *D12.2*
- - - Maligno: *C18.2*
- - Con
- - - Emorragia – Angiodisplasia del *K55.22*
- - - Perforazione ascesso
- - - - Con emorragia – Diverticolite
- - - - - *K57.23*
- - - - - Intestino tenue e del *K57.43*
- - - - - Emorragia – Malattia diverticolare
- - - - - *K57.23*
- - - - - Intestino tenue e del *K57.43*
- - - - - Senza emorragia – Diverticolite
- - - - - *K57.22*
- - - - - Intestino tenue e del *K57.42*
- - - - - Malattia diverticolare
- - - - - *K57.22*
- - - - - Intestino tenue e del *K57.42*
- - - - - Peritonite – Diverticolite dell'intestino tenue e del *K57.4*
- - - - - Retto – *C19*
- - - - - Discendente –
- - - - - Traumatismo: *S36.53*
- - - - - Tumore
- - - - - - Benigno: *D12.4*
- - - - - - Maligno: *C18.6*
- - - - - - I – Angiodisplasia del *K55.21*
- - - - - - Irritabile – *K58*
- - - - - - Non
- - - - - - Poliposico ereditario [HNPCC] – Carcinoma del *C18.9, Z80.0*
- - - - - - Specificato – Tumore
- - - - - - Benigno: *D12.6*

Colon –Continuazione

- Non –Continuazione
- - Specificato – Tumore –Continuazione
- - - Maligno: *C18.9*
- - - O intestino –
- - - Occlusione di *K56.6*
- - - Restringimento di *K56.6*
- - - Stenosi di *K56.6*
- - - Strozzamento di *K56.2*
- - - Torsione di *K56.2*
- - - Parte non specificata – Traumatismo: *S36.50*
- - - Retto
- - - - Ano e canale anale – Tumore benigno del *D12*
- - - - - Tumore maligno secondario del *C78.5*
- - - - - Rettosigma – (*C19*)
- - - - - Senza
- - - - - - Emorragia – Angiodisplasia del *K55.21*
- - - - - - Perforazione
- - - - - - - Ascesso senza emorragia –
- - - - - - - - Diverticolite
- - - - - - - - - *K57.32*
- - - - - - - - - Intestino tenue e del *K57.52*
- - - - - - - - - Malattia
- - - - - - - - - - Diverticolare del *K57.30*
- - - - - - - - - - - Diverticolare dell'intestino tenue e del *K57.50*
- - - - - - - - - - - O ascesso con emorragia –
- - - - - - - - - - - Diverticolite
- - - - - - - - - - - *K57.33*
- - - - - - - - - - - Intestino tenue e del *K57.53*
- - - - - - - - - - - Malattia
- - - - - - - - - - - - Diverticolare del *K57.31*
- - - - - - - - - - - - - Diverticolare dell'intestino tenue e del *K57.51*
- - - - - - - - - - - - Sigmoide – *C18.7*
- - - - - - - - - - - - Sigmoide – Traumatismo: *S36.54*
- - - - - - - - - - - - - Trasverso –
- - - - - - - - - - - - - Traumatismo: *S36.52*
- - - - - - - - - - - - - Tumore
- - - - - - - - - - - - - - Benigno: *D12.3*
- - - - - - - - - - - - - - Maligno: *C18.4*
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - Adenomatosi del *D12.6*
- - - - - - - - - - - - - - Altri disturbi funzionali congeniti del *Q43.2*
- - - - - - - - - - - - - - Angiodisplasia del *K55.2*
- - - - - - - - - - - - - - Assenza atresia stenosi congenito
- - - - - - - - - - - - - - - *Q42*
- - - - - - - - - - - - - - - Altra parte del *Q42.8*
- - - - - - - - - - - - - - - Atonia del *K59.8*
- - - - - - - - - - - - - - - - Atresia del *Q42.9*
- - - - - - - - - - - - - - - - Carcinoma
- - - - - - - - - - - - - - - - - Cellule squamose del *C18.9*
- - - - - - - - - - - - - - - - - In situ: *D01.0*
- - - - - - - - - - - - - - - - - Neuroendocrino del *C18.9*

Colon –Continuazione

- - -Continuazione
- Congenito(a): Diverticolite del *Q43.8*
- Corpo estraneo nel *T18.4*
- Dilatazione
- *K59.3*
- Congenita del *Q43.2*
- Duplicazione del *Q43.41*
- Impattamento: del *K56.4*
- Intussuscezione o invaginazione: del *K56.1*
- Malformazione anoretale non sindromica con tasca del *Q43.9, Q43.8*
- Malrotazione del *Q43.3*
- Melanoma maligno del *C18.9*
- Morbo Crohn
- *K50.1*
- Enterite regionale] di: *K50.1*
- Intestino tenue e del *K50.82*
- Occlusione del *K56.4*
- Ostruzione, occlusione e restringimento congeniti del *Q42*
- Paralisi: del *K56.0*
- Polipo del *K63.5*
- Poliposi (familiare) del *D12.6*
- Pseudo-ostruzione acuta del *K56.0*
- Rotazione
- Assenza del cieco e del *Q43.3*
- Incompleta del cieco e del *Q43.3*
- Insufficiente del cieco e del *Q43.3*
- Sifilide tardiva del *A52.7†, K93.8**
- Stipsi in disturbo del transito nel *K59.00*
- Trasposizione di: *Q43.8*
- Traumatismo
- *S36.5*
- Altre e multiple parti del *S36.59*
- Tumore
- Comportamento incerto o sconosciuto: *D37.4*
- Endocrino
- *C18.9*
- *D37.4*
- Maligno
- *C18*
- Flessura
- Destra [epatica] del *C18.3*
- Sinistra [splenica] del *C18.5*
- Lesione sconfinante a più zone contigue del *C18.8*
- Stromale gastrointestinale [GIST] del *C18.9*

Colonia] - Fotodermatite da contatto [dermatite da acqua di *L56.2***Colonna**

- Cervicale
- S.A.I. - Frattura: della *S12.9*
- - -

Colonna –Continuazione

- Cervicale –Continuazione
- - -Continuazione
- Distorsione e distrazione della *S13.4*
- Fratture multiple della *S12.7*
- Traumatismo di radice nervosa della *S14.2*
- Dorsale
- S.A.I. - *S23.10*
- - -
- Distorsione e distrazione della *S23.3*
- Frattura
- Costola(e), sterno e *S22*
- Multiple della *S22.1*
- Traumatismo di radice nervosa della *S24.2*
- Lombare
- Pelvi -
- Danno tessuto molle
- Primo
- Grado su frattura o lussazione aperta della *S31.87!*
- Grado su frattura o lussazione chiusa della *S31.84!*
- Secondo
- Grado su frattura o lussazione aperta della *S31.88!*
- Grado su frattura o lussazione chiusa della *S31.85!*
- Terzo
- Grado su frattura o lussazione aperta della *S31.89!*
- Grado su frattura o lussazione chiusa della *S31.86!*
- Frattura
- *S32*
- Altre e non specificate parti della *S32.8*
- Multiple della *S32.7*
- S.A.I. -
- *S32.00*
- Lussazione della *S33.10*
- Sacrale - Traumatismo di radice nervosa della *S34.2*
- Sacro, parte non specificata - Frattura: *S32.82*
- - Frattura aperta della *S32.00, S31.87!*
- Rigida - Sindrome della *G71.2*
- Vertebrale
- Con danno midollare - Frattura della *T08.0, T09.3*
- Dovuta a trauma da parto - Frattura della *P11.5*
- Gabbia toracica - Malformazioni congenite della *Q76*
- Livello non specificato - Frattura della *T08*
- Lombare
- Non specificata - Distorsione e distrazione della *S33.50*
- - - Pelvi -

Colonna –Continuazione

- Vertebrale –Continuazione
- Lombare –Continuazione
- Pelvi - -Continuazione
- Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della *S33.7*
- Lussazione
- Altre e non specificate parti della *S33.3*
- Distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della *S33*
- Prolasso di disco intervertebrale - Sindrome della *M51.1†, G55.1**
- - Distorsione e distrazione della *S33.5*
- Midollo spinale
- Con paraplegia
- Acuta - Trauma da parto della *P11.50*
- Cronica - Trauma da parto della *P11.51*
- Non specificato - Trauma da parto della *P11.59*
- Senza paraplegia acuta - Trauma da parto della *P11.59*
- - Trauma da parto della *P11.5*
- - Non
- Associate a scoliosi - Altre malformazioni congenite della *Q76.4*
- Specificata
- O non associata a scoliosi - Malformazione della *Q76.4*
- - Osteocondrodiplosia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della *Q77.9*
- S.A.I. - Incurvamenti della *M43.9*
- Torace - Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, del viso, della *Q67*
- Toracica - Dolore alla *M54.6*
- Tronco, livello non specificato - Altri traumatismi della *T09*
- Tubercolosi - Curvatura della *A18.0†, M49.09**
- - -
- Altra osteocondrodiplosia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della *Q77.8*
- Artrite
- *M46.99*
- Infettiva della *M46.59*
- Piogenica della *M46.59*
- Reumatoide della *M45*
- Settica della *M46.59*
- Tuberculare della *A18.0†, M49.09**
- Artrosi e osteoartrosi della *M47*
- Ascesso tuberculare della *A18.0†, M49.09**
- Carie tuberculare della *A18.0†, M49.09**
- Cervicale: *S12*
- Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di altre ossa: *T84.20*
- Deformazione congenita della *Q67.5*
- Disturbo delle inserzioni dei legamenti o dei muscoli della *M46.0*

Colonna –Continuazione

- Vertebrale –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Granuloma tubercolare della *A18.0†, M49.09**
- - - Instabilità della *M53.2*
- - - Lesione inserzione
- - - - Legamenti della *M46.09*
- - - - Muscoli della *M46.09*
- - - Malattia di Still a esordio nell'adulto, *M06.18*
- - - Necrosi tubercolare della *A18.0†, M49.09**
- - - Osteonecrosi da farmaci, *M87.18*
- - - Osteosarcoma della *C41.2*
- - - Sarcoma di Ewing della *C41.2*
- - - Sequele di frattura della *T91.1*
- - - Sindrome
- - - - Felty, *M05.08*
- - - - Uretro-oculo-sinoviale [sindrome di Reiter] della *M02.38*
- - - Sinovite tubercolare della *A18.0†, M49.09**
- - - TBC [Tubercolosi] della *A18.0†, M49.09**
- - - Tenosinovite tubercolare della *A18.0†, M49.09**
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D16.6*
- - - - Maligno: *C41.2*
- - - Ulcera tubercolare della *A18.0†, M49.09**
- Color porpora – Sindrome del guanto** *T88.7*
- Colorado – Febbre da zecche del** *A93.2*
- Coloranti**
- Non classificati altrove – Effetto tossico: Vernici e *T65.6*
- -
- - *L24.8*
- - Avvelenamento da *T65.6*
- - Dermatite
- - - Allergica da contatto dovuta a *L23.4*
- - - Contatto, non specificata, da *L25.2*
- Colorazione intrinseca dei denti S.A.I. –** *K00.8*
- Colore**
- Anormale – Feci di *R19.5*
- Capelli – Variazioni del *L67.1*
- Durante la formazione del dente – Modificazioni del *K00.8*
- Espettorato – Anormale: *R09.3*
- Fusto capelli o peli
- - Non specificata – Anomalia del *L67.9*
- - -
- - - Altre anomalie del *L67.8*
- - - Anomalie del *L67*
- Tessuti duri dentali – Modificazioni post-eruttive del *K03.7*
- -
- - Cecità per i *H53.5*

Colore –Continuazione

- - -Continuazione
- - Deficit
- - - Acquisito della visione dei *H53.5*
- - - Visione dei *H53.5*
- Colostomia**
- Enterostomia – Malfunzionamento di *K91.4*
- -
- - Controllo di *Z43.3*
- - Presenza di *Z93.3*
- Colo-vaginale – Fistola** *N82.3*
- Colpite**
- Acuta – *N76.0*
- Atrofico
- - Haemophilus influenzae – *N95.2, B96.3!*
- - Postmenopausale – *N95.2*
- - Micotica – *B37.3†, N77.1**
- - Mughetto
- - Recidivante cronica – *B37.3†, N77.1**
- - - *B37.3†, N77.1**
- - Senile (atrofica) – *N95.2*
- - Subacuta e cronica – *N76.1*
- - Tricomonadi – *A59.0†, N77.1**
- - Vaginite) S.A.I. – *N76.0*
- Colpo**
- Calore e colpo di sole – *T67.0*
- Frusta – Traumatismo da *S13.4*
- - Sciabola] – Sclerodermia en coup de sabre [Sclerodermia a *L94.1*
- - Sole – Colpo di calore e *T67.0*
- Coitellata – Incidente con:** *W49.9!*
- Colturale**
- O molecolare – Tubercolare
- - Bronchiectasia con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame *A15.0*
- - Fibrosi del polmone con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame *A15.0*
- - Pneumotorace con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame *A15.0*
- - Polmonite con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame *A15.0*
- - Tubercolosi del polmone confermata dall'esame *A15.1*
- Coma**
- Epatico
- - S.A.I. – *K72*
- - -
- - - *K72.9, K72.74!*
- - - Encefalopatia epatica e *K72.7!*
- - - Epatite
- - - - B senza *B18.19*
- - - - Epidemica con *B15.0, K72.74!*
- - - - Infettiva con *B15.0, K72.74!*
- - - - Virale

Coma –Continuazione

- Epatico –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Epatite –Continuazione
- - - - Virale –Continuazione
- - - - - Acuta B con co-infezione da virus Delta con *B16.0, K72.74!*
- - - - - Acuta B con co-infezione da virus Delta senza *B16.1*
- - - - - Acuta B con virus Delta (co-infezione) con *B16.0*
- - - - - Acuta B con virus Delta (co-infezione) senza *B16.1*
- - - - - Acuta B senza co-infezione da virus Delta con *B16.2, K72.74!*
- - - - - Acuta B senza virus Delta senza *B16.9*
- - - - - Acuta B, senza virus Delta con *B16.2*
- - - - - Acuta D con *B16.0*
- - - - - Acuta D senza *B16.1*
- - - - - Con *B15.0, K72.74!*
- - - - - Con *B19.0, K72.74!*
- - - - - Non specificata senza *B19.9*
- - - - - Senza *B15.9*
- - - Insufficienza epatica alcolica con *K70.48*
- - - Ittero
- - - - Epidemico con *B15.0, K72.74!*
- - - - Infettivo con *B15.0, K72.74!*
- - - Insulinico farmacologico in paziente non diabetico – *E15*
- - - Ipoglicemico
- - - Non diabetico – *E15*
- - - S.A.I. – *E15*
- - - -
- - - - Encefalopatia da *E16.1†, G94.30**
- - - - Iperinsulinismo con *E15*
- - - - Ipoosmolare – *E87.1*
- - - - Mixedematoso – *E03.5*
- - - - Neonatale – *P91.5*
- - - - Non specificato – *R40.2*
- - - - Prolungato – Trauma intracranico con *S06.9, S06.79!*
- - - -
- - - - Ipoglicemia da farmaci senza *E16.0*
- - - - Sonnolenza, stupor e *R40*
- Combattimento – Esaurimento da** *F43.0*
- Combinato**
v./v.a. Tipo di malattia
- Combined oxidative phosphorylation defect type 39** – *G31.81*
- Comedocarcinoma non invasivo della mammella** – *D05.1*
- Comèl-Netherton – Sindrome di** *Q80.8*
- Commisura labiale –**
- Fistola della *Q38.0*
- Tumore Maligno: *C00.6*
- Commotio cerebri** – *S06.0*
- Commotiva – Sindrome post-** *F07.2*
- Commozione cerebrale** – *S06.0*

Compagni di classe - Disaccordo con gli insegnanti e i Z55**Comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di ricerche cliniche - Esami di Z00.6****Compartmentale**

- Addominale -> Sindrome R19.80
- Non traumatica -> Sindrome M62.2
- > Sindrome
- T79.6
- T79.69

Compattazione del ventricolo sinistro - Non I42.88**Compatto**

- Crisi epilettiche - ipotonia - cataratta - ritardo dello sviluppo -> Sindrome letale ventricolo sinistro non G31.81
- > Sindrome da macrocefalia, disabilità intellettiva e ventricolo sinistro non Q87.0

Compensatorio - Enfisema J98.3**Compitazione**

- Senza disturbo della lettura) -> Ritardo circoscritto della F81.1
- > Disturbo circoscritto a ritardo nell'apprendimento della F81.1

Compiuto

- Con durata superiore a 3 mesi -> artrite nei bambini, con esordio prima di 16 anni M08
- Gestazione ->
- Falso travaglio
- - 37 o più settimane O47.1
- - Prima di 37 settimane O47.0
- Iperemesi insorta dopo la 20. settimana O21.2

Complemento

- C1 -> Immunodeficienza da deficit dei componenti del D84.1
- C2 -> Immunodeficienza da deficit dei componenti del D84.1
- C4 -> Immunodeficienza da deficit dei componenti del D84.1
- C5 -> Immunodeficienza da deficit dei componenti del D84.1
- C6 -> Immunodeficienza da deficit dei componenti del D84.1
- C7 -> Immunodeficienza da deficit dei componenti del D84.1
- C8 -> Immunodeficienza da deficit dei componenti del D84.1
- C9 -> Immunodeficienza da deficit dei componenti del D84.1
- >
- Deficit della componente 3 del D84.1
- Difetti nel sistema del D84.1

Complesso

- AIDS
- Correlato [ARC] S.A.I. -> B24
- -> Demenza B22†, F02.4*
- Arto
- Inferiore tipo
- - I -> Sindrome dolorosa regionale G90.51

Complesso -Continuazione

- Arto ->Continuazione
- Inferiore tipo ->Continuazione
- - II -> Sindrome dolorosa regionale G90.61
- Superiore tipo
- - I -> Sindrome dolorosa regionale G90.50
- - II -> Sindrome dolorosa regionale G90.60
- Autosomico
- Dominante, tipo 9A -> Paraplegia spastica G11.4
- Recessiva da disfunzione della via di Kennedy -> Paraplegia spastica G11.4
- B -> Deficit altro vitamina
- E53
- Specificate del E53.8
- Carney -> D44.8, E24.8
- Citrobacter freundii con multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed -> U81.05!
- 3MRGN -> U81.25!
- 4MRGN -> U81.45!
- Costen -> Sindrome o K07.6
- CRPS cronica tipo II arto
- Inferiore -> Sindrome dolorosa regionale G90.61
- Superiore -> Sindrome dolorosa regionale G90.60
- Enterobacter cloacae con multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed -> U81.04!
- 3MRGN -> U81.24!
- 4MRGN -> U81.44!
- Evolventi in crisi generalizzati e secondarie -> Crisi parziali G40.2
- Fibrocartilagineo triangolare
- TFCC] -> S63.3
- -> Rottura traumatico
- - S63.3
- - TFCC [S63.3
- Focali -> Epilessia benigna del lattante con attacchi a G40.08
- Gollop-Wolfgang -> Q73.8
- I
- Catena respiratoria mitocondriale -> Deficit isolato del G31.81
- Mitocondriale -> Cardiomiopatia ipertrofica infantile fatale da deficit del I42.2
- III -> Deficit isolato delle catene respiratorie mitocondriali del G31.81
- IV della catena respiratoria mitocondriale -> Deficit isolato del G31.81
- Maggiore istocompatibilità classe
- I -> Deficit del D81.6
- II -> Deficit del D81.7
- Parkinson-demenza di Guam -> G21.8†, F02.8*
- Proteico coatomer, subunità alfa] -> Sindrome COPA [M35.8
- QRS -> Allungamento del R94.3
- Recettore di membrana [CR3] -> Difetto del D71

Complesso -Continuazione

- Sarcosina deidrogenasi -> Deficit del E72.5
 - Shone -> Q23.8
 - Sintomi di Goldenhar [displasia oculo-auriculo-vertebrale] -> Q87.0
 - Tipo
 - 1 -> Sindrome del dolore regionale G90.59
 - I -> Sindrome dolorosa regionale G90.5
 - II
 - - Estremità
 - - - Inferiori -> Sindrome dolorosa regionale G90.61
 - - - Superiori -> Sindrome dolorosa regionale G90.60
 - -> Sindrome dolorosa regionale
 - - - G90.6
 - - - G90.69
 - Tuberculare -> Primario(a): A16.7
 - V della catena respiratoria mitocondriale -> Deficit isolato del G31.81
 - XP/CS [xeroderma pigmentoso-sindrome di Cockayne] -> Q87.1
 - >
 - Altra frattura pelvica S32.7
 - Assistenza alla madre per presentazione fetale anomala O32.6
 - Delezioni con altri riarrangiamenti Q93.7
 - Distocia da presentazione O64.5
 - Duplicazioni con altri riassetamenti Q92.5
 - Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali G40.2
 - Periodontite: K05.3
 - Stato di male epilettico parziale G41.2
- Completo**
v./v.a. Tipo di malattia
- Compliance neuromuscolare, organica - Vescica a bassa N31.80**
- Complica la gravidanza - Vomito, causato da malattie classificate altrove, che O21.8**
- Complicante**
- Gravidanza
 - Il parto il puerperio ->
 - - Altro
 - - - Infezione
 - - - - Trasmesse principalmente per via sessuale, O98.3
 - - - - Virali O98.5
 - - - - Malattia
 - - - - Condizioni morbose specificate O99.8
 - - - - Infettive e parassitarie materne O98.8
 - - - - Madre, classificabili altrove, ma O99
 - - - - Sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario O99.1
 - - - - Anemia O99.0
 - - - - Cardiopatia ipertensiva preesistente O10.1
 - - - - Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, O99.3

Complicante –Continuazione

- Gravidanza –Continuazione
- Il parto il puerperio –Continuazione
- Epatite virale *O98.4*
- Gonorrea *O98.2*
- Ipertensione
- Essenziale preesistente *O10.0*
- Preesistente
- *O10*
- Non specificata *O10.9*
- Secondaria preesistente *O10.4*
- Malattia
- Apparato
- Circolatorio *O99.4*
- Digerente *O99.6*
- Respiratorio *O99.5*
- Cardiorenale ipertensiva preesistente *O10.3*
- Cute e del tessuto sottocutaneo *O99.7*
- Endocrine, nutrizionali e metaboliche, *O99.2*
- HIV *O98.7*
- Infettivo
- O parassitarie materne, non specificate, *O98.9*
- Parassitarie materne classificabili altrove, ma *O98*
- Ipertensiva renale preesistente *O10.2*
- Protozoi *O98.6*
- Sifilide *O98.1*
- Tubercolosi *O98.0*
- → Altra iperemesi *O21.8*
- Il parto –
- Amputazione della cervice uterina *O65.5*
- Atresia della cervice uterina *O65.5*
- Cicatrice della cervice uterina *O65.5*
- Decesso da anestesia *O74.9*
- Lacerazione vaginale *O70.0*
- Procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove – Emorragia ed ematoma *T81.0*
- Traumatismo – Paralisi ischemica di Volkmann *T79.60*

Complicanza

- Altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni – *T85*
- Anestesia
- Durante il
- Puerperio – Altre *O89.8*
- Travaglio il parto
- Non specificata – *O74.9*
- → Altre *O74.8*
- Gravidanza –
- *O29*
- Altre *O29.8*
- Spinale
- Epidurale durante il

Complicanza –Continuazione

- Anestesia –Continuazione
- Spinale –Continuazione
- Epidurale durante il –Continuazione
- Puerperio – Altre *O89.5*
- Travaglio e il parto – Altre *O74.6*
- O epidurale in gravidanza – Altre *O29.5*
- → Altre *T88.5*
- Arto riattaccato – *T87.2*
- Associato fecondazione artificiale –
- *N98*
- Altre *N98.8*
- Atto susseguente infarto miocardico acuto –
- Alcune *I23*
- Altre *I23.8*
- Difetto settale
- Interatriale come *I23.1*
- Interventricolare come *I23.2*
- Emopericardio come *I23.0*
- Rottura
- Corde tendinee come *I23.4*
- Muscolo papillare come *I23.5*
- Parete cardiaca senza emopericardio come *I23.3*
- Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come *I23.6*
- Cardiaco anestesia
- Durante il
- Puerperio – *O89.1*
- Travaglio e il parto – *O74.2*
- Gravidanza – *O29.1*
- Carico sistema nervoso centrale anestesia
- Durante il
- Puerperio – *O89.2*
- Travaglio e il parto – *O74.3*
- Gravidanza – *O29.2*
- Cerebrale – Malaria
- Falciparum con *B50.0†, G94.8**
- Plasmodium falciparum con *B50.0*
- Tropicale con *B50.0†, G94.8**
- Correlato tentativo introduzione
- Embrione durante trasferimento d'embrione – *N98.3*
- Ovulo fecondato in vitro – *N98.2*
- Cure chirurgico medico non
- Classificato altrove –
- Altre *T88*
- Sequele di *T98.3*
- Specificata – *T88.9*
- D organo – Enterocolite Clostridium difficile
- Con megacolon
- Con megacolon, con altre *A04.73*
- Senza altre *A04.72*
- Senza megacolon
- Con altre *A04.71*

Complicanza –Continuazione

- D organo – Enterocolite Clostridium difficile –Continuazione
- Senza megacolon –Continuazione
- Senza megacolon, senza altre *A04.70*
- Descrizioni mal definite di cardiopatia – *I51*
- Dispositivo
- Impianti ed innesti protesici interni ortopedici – Altre *T84.8*
- Protesico impianto
- Innesco
- Genitourinario
- → *T83*
- → Altre *T83.8*
- Interno
- Non classificati altrove – Altre *T85.88*
- S.A.I. – *T85.9*
- Sistema nervoso – Altre *T85.81*
- Mammari – Altre *T85.83*
- Ferita aperto
- Altro – *T89.03*
- Corpo estraneo (con o senza infezione) – *T89.01*
- Infezione – *T89.02*
- Non specificate – *T89.00*
- Gravidanza, del parto e del puerperio – Sequele di *O94*
- Inseminazione artificiale dovuto seme
- Donatore – *N98.8*
- Marito o partner – *N98.8*
- Intervento
- Chirurgici e interventi diagnostici e terapeutici ostetrici – Altre *O75.4*
- Medico non specificato – *Y84.9!*
- Intestinale –
- Ascariasi con *B77.0†, K93.8**
- Morbillo con *B05.4†, K93.8**
- Materno
- Gravidanza
- Non specificata – Feto e neonato sofferenti per una *P01.9*
- → Feto neonato sofferento
- *P01*
- → Altre *P01.8*
- Provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il puerperio – *O89*
- Somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro sedativo in gravidanza – *O29*
- Meccanico
- Altro
- Dispositivo
- Impianto
- Cardiaca e vascolari – *T82.5*
- Innesti interni ortopedici – *T84.4*
- Innesti ossei – *T84.3*
- Urinari – *T83.1*

Complicanza –*Continuazione*

- Meccanico –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- Protesico
- Impianti ed innesti dell'apparato genitale – T83.4
- Impianti ed innesti oculari – T85.3
- Innessi vascolari – T82.3
- Anastomosi vascolare – T82.3
- Bypass coronarico ed innesto valvolare – T82.2
- Catetere
- Urinario (a permanenza) – T83.0
- Vascolare per dialisi – T82.4
- Dispositivo
- Antiriflusso esofageo – T85.50
- Contraccettivo intrauterino – T83.3
- Elettronico cardiaco – T82.1
- Fissatore interno
- Altro
- Ossa – T84.2
- Ossa: Colonna vertebrale – T84.20
- Osso
- Arto – T84.1
- Arto: Area spalla – T84.10
- Arto: Caviglia e piede – T84.16
- Arto: Gamba – T84.15
- Arto: Mano – T84.13
- Osteosintesi interno
- Altre ossa: altre ossa specificate – T84.28
- Osso
- Arto: altre ossa di arto specificate – T84.18
- Arto: avambraccio – T84.12
- Arto: braccio – T84.11
- Arto: regione della pelvi e coscia – T84.14
- Protesico impianto
- Innesso
- Esofago – T85.50
- Gastrointestinali – T85.5
- Pancreas – T85.54
- Tratto gastrointestinale inferiore – T85.52
- Tratto gastrointestinale superiore – T85.51
- Vie biliari – T85.53
- Mammari – T85.4
- Endoprotesi
- Articolare
- Altre articolazioni specificate – T84.08
- Anca – T84.04
- Caviglia – T84.06
- Disco intervertebrale – T84.07
- Ginocchio – T84.05

Complicanza –*Continuazione*

- Meccanico –*Continuazione*
- Endoprotesi –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- Gomito – T84.01
- Polso – T84.03
- Spalla – T84.00
- Testa del radio – T84.02
- Temporo-mandibolare – T84.08
- Innesso di organo urinario – T83.2
- Lente intraoculare – T85.2
- Palloncino gastrointestinale – T85.59
- Protesi
- Articolare interna – T84.0
- Valvolare cardiaca – T82.0
- Shunt ventricolare intracranico (comunicante) – T85.0
- Sonda
- Digiunostomia endoscopica percutanea [sonda PEJ] – T85.52
- Gastrostomia endoscopica percutanea [sonda PEG] – T85.51
- Stimolatore elettronico impiantato nel sistema nervoso centrale – T85.1
- Medicamenti o droghe – Y57.9!
- Moncone di amputazione – Altre e non specificate T87.6
- Neurologico –
- Diabete mellito
- Con E14.40
- Non primariamente insulino-dipendente con E11.40†, G63.2*
- Tipo
- 1 con E10.40†, G63.2*
- 2
- Con E11.40†, G63.2*
- Insulino-dipendente con E11.40†, G63.2*
- Non insulino-dipendente con E11.40†, G63.2*
- Difterite con A36.8†, G99.8*
- Rosolia con
- B06.0†, G99.8*
- Non
- Specificata
- Anestesia durante il puerperio – O89.9
- Associata a fecondazione artificiale – N98.9
- Dispositivo
- Impianto
- Innesso cardiaco e vascolare – T82.9
- Innesso genitourinario – T83.9
- Innesso protesico interno ortopedico – T84.9
- Protesico, impianto ed innesso interno – T85.9
- Successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici – T80.9

Complicanza –*Continuazione*

- Non –*Continuazione*
- Specificate
- Anestesia in gravidanza – O29.9
- Successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare – O08.9
- Oftalmologico
- Diabetica
- Diabete mellito tipo
- 1 – Emorragia puntiforme quale E10.30†, H58.8*
- 2 – Emorragia puntiforme quale E11.30†, H58.8*
- Emorragia puntiforme quale E14.30†, H58.8*
- Diabete mellito
- Con E14.30
- Non primariamente insulino-dipendente con E11.30†, H58.8*
- Tipo 2
- Insulino-dipendente con E11.30†, H58.8*
- Non insulino-dipendente con E11.30†, H58.8*
- Parto
- Posizione anomala della placenta – O44.00
- Senza emorragia – Adesione della placenta quale O43.20, O73.0
-
- Contrazione ipotonica dell'utero quale O62.2
- Ipotonia dell'utero quale O62.2
- Peculiari di reimpianto ed amputazione – T87
- Placenta, del cordone ombelicale e delle membrane – Feto e neonato sofferenti per P02
- Polmonare anestesia
- Durante il
- Parto e il travaglio – Altre O74.1
- Puerperio – O89.0
- Gravidanza – O29.0
- Posizione anomala della placenta – Gravidanza con O44.00
- Precoce
- Trauma
- Non specificata – T79.9
- Altre T79.8
- Traumatismi non classificate altrove – Alcune T79
- Procedura
- Diagnostica o terapeutica, non specificata – T81.9
- Diagnostiche o terapeutico non classificato altrove –
- T81
- Altre T81.8
- Intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del feto e del neonato – P96.5
- Puerperio non

Complicanza –Continuazione

- Puerperio non –Continuazione
- Classificato altrove –
- *O90*
- Altre *O90.8*
- Specificata – *O90.9*
- Reimpianto
- Altra parte corporea – *T87.2*
- Parte arto
- Inferiore – *T87.1*
- Superiore – *T87.0*
- Renale – Diabete mellito tipo
- 1 con *E10.20†, N08.3**
- 2
- Con *E11.20†, N08.3**
- Insulino-dipendente con *E11.20†, N08.3**
- Non insulino-dipendente con *E11.20†, N08.3**
- Specificate
- Cure chirurgiche e mediche non classificate altrove – Altre *T88.8*
- Dispositivi protesici, impianti ed innesti cardiaci e vascolari – Altre *T82.8*
- Traumatismo – Altre *T89*
- Travaglio parto –
- Altre *O75.8*
- Feto e neonato sofferenti per altre *P03.8*
- Specifiche gravidanza multiplo –
- *O31*
- Altre *O31.8*
- Successivo
- Aborto
- Gravidanza ectopica o molare – *O08*
- O a gravidanza ectopica o molare – Altre *O08.8*
- Immunizzazione non classificate altrove – Altre *T88.1*
- Infusione trasfusione iniezione fino terapeutico –
- *T80*
- Altre *T80.8*
- Tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura – procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di *Y84.9!*
- Terapia inalatoria – *T81.8*
- Traumatismi – Sequele di alcune precoci *T98.2*
- Travaglio parto
- Non
- Classificate altrove – *O75*
- Specificata – *O75.9*
- Specificate – Feto e neonato sofferenti per *P03.9*
- – Feto e neonato sofferenti per altre *P03*
- Vaccini o altre sostanze biologiche – *Y59.9!*
- Vascolare
- Iatrogena – *I97.9*

Complicanza –Continuazione

- Vascolare –Continuazione
- Periferico – Diabete mellito tipo 1
- Con *E10.50†, I79.2**
- Insulino-dipendente con *E10.50†, I79.2**
- Primario insulino-dipendente con *E10.50†, I79.2**
- Seguito di procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove – *T81.7*
- Successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici – *T80.1*
- Venoso
- Durante il puerperio
- Non specificata – *O87.9*
- – Altre *O87.8*
- Emorroidi
- Gravidanza – *O22*
- Puerperio – *O87*
- Gravidanza
- Non specificate – *O22.9*
- – Altre *O22.8*
- Successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare – Altre *O08.7*
-
- Altro non specificato tentativo fallito aborto
- Con altre e non specificate *O07.8*
- Senza *O07.9*
- Ascariidiasi con altre *B77.8*
- Emorroidi senza *K64.0*
- Malaria Plasmodium
- Malariae
- Con altre *B52.8*
- Senza *B52.9*
- Vivax
- Con altre *B51.8*
- Senza *B51.9*
- Morbillo
- Con altre *B05.8*
- Senza *B05.9*
- Parotite epidemico
- Con altre *B26.8*
- Senza *B26.9*
- Rosolia
- Con altre *B06.8*
- Senza *B06.9*
- Tentativo fallito aborto terapeutico
- Con altre e non specificate *O07.3*
- Senza *O07.4*
- Varicella
- Con altre *B01.8*
- Senza *B01.9*
- Zoster
- Con altre *B02.8*
- Senza *B02.9*

Complicato

v./v.a. Tipo di malattia

Complicazione

- Gravidanza
- Con infezione da COVID-19 – *O98.5, U07.2!*
- Parto e del puerperio nell'anamnesi personale – *Z87.5*
- – Assistenza e osservazione nei casi senza *Z39.0*

Componente

- 3 del complemento – Deficit della *D84.1*
- Complemento
- C1 – Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- C2 – Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- C4 – Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- C5 – Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- C6 – Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- C7 – Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- C8 – Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- C9 – Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- Defibrillatore cardiaco – Sostituzione di *Z45.00*
- Sangue – Donatore di altre *Z52.08*
- Tromboplastinico plasmatico [PTC] – Deficit del *D67*

Comportamentale

- Anamnesi
- Familiare – Disturbi psichici e *Z81*
- Personale – Altri disturbi psichici e *Z86.5*
- Associato
- Con lo sviluppo e l'orientamento sessuale – Problemi psicologici e *F66*
- Disturbi o malattie classificati altrove – Fattori psicologici e *F54*
- Puerperio non classificati altrove – Altri disturbi mentali e *F53.8*
- Demenza frontotemporale – Variante *G31.0†, F02.0**
- Dovuto uso
- Alcol – Disturbi psichici e *F10*
- Allucinogeni – Disturbi psichici e *F16*
- Altri stimolanti, compresa la caffeina – Disturbi psichici e *F15*
- Cannabinoidi – Disturbi psichici e *F12*
- Cocaina – Disturbi psichici e *F14*
- Oppioidi – Disturbi psichici e *F11*
- Sedativi o ipnotici – Disturbi psichici e *F13*
- Solventi volatili – Disturbi psichici e *F18*
- Sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive – Disturbi psichici e *F19*
- Tabacco – Disturbi psichici e *F17*
- Emozionale

Comportamentale –Continuazione

- Emozionale –Continuazione
- Non specificati con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza – Disturbi *F98.9*
- Specifici con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza – Altri disturbi *F98.88*
- Gravi associati con il puerperio non classificati altrove – Disturbi mentali e *F53.1*
- Lievi associati con il puerperio non classificati altrove – Disturbi mentali e *F53.0*
- Non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori somatici – Sindromi *F59*
- Psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi – Ricerca e accettazione di misure *Z64.8*
- Sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza – Altri disturbi *F98*
- Uso di sostanze psicoattive – Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e *U69.3!*
- -
- Malattie psichiche e *Z13.8*
- Osservazione per sospetto di disturbi psichici e *Z03.2*
- Rifiuto del cibo quale sindrome *F50.8*

Comportamento

- Adulto –
- Altro Disturbo
- Personalità e del *F68*
- Specifici della personalità e del *F68.8*
- Disturbo non specificato della personalità e del *F69*
- Aggressivo – Ritardo mentale legato all'X- ipotonia - dismorfismi facciali - *Q87.8*
- Antisociale senza disturbo psichiatrico manifesto – Osservazione per: *Z03.2*
- Autolesionistico nell'anamnesi familiare – *Z81*
- Autolesivo – *Z72.8*
- Dismorfismi facciali – Sindrome deficit cognitivo grave-bassa statura-disturbi del *Q87.8*
- Dovuti a malattia, lesione e disfunzione cerebrali – Disturbi di personalità e del *F07*
- Incerto o sconosciuto
- Altro
- Non specificate sedi – Tumore di *D48*
- Organi
- Apparato
- Digerente – Tumori di *D37.7*
- Digerente – Tumori di *D37.78*
- Respiratorio – Tumori di *D38.5*
- Genitale
- Femminili – Tumori di *D39.7*
- Maschili – Tumori di *D40.7*
- Urinari – Tumori di *D41.7*
- Parti del sistema nervoso centrale – Tumori di *D43.7*
- Sedi specificate – Tumori di *D48.7*

Comportamento –Continuazione

- Incerto o sconosciuto –Continuazione
- Appendice – Tumori di *D37.3*
- Canale craniofaringeo – Tumori di *D44.4*
- Cavità orale e degli organi dell'apparato digerente – Tumori di *D37*
- Colon – Tumori di *D37.4*
- Connettivo ed altri tessuti molli – Tumori di *D48.1*
- Cute – Tumori di *D48.5*
- Encefalo
- Non specificato – Tumori di *D43.2*
- Sistema nervoso centrale – Tumore di *D43*
- Sottotentoriale – Tumori di *D43.1*
- Sovratentoriale – Tumori di *D43.0*
- Epifisi [ghiandola pineale] – Tumori di *D44.5*
- Fegato, colecisti e dotti biliari – Tumori di *D37.6*
- Ghiandola endocrino
- Non specificata – Tumori di *D44.9*
- - Tumore di *D44*
- Glomo
- Aortico ed altri paragangli – Tumori di *D44.7*
- Carotideo – Tumori di *D44.6*
- Interessamento plurighiandolare – Tumori di *D44.8*
- Intestino tenue – Tumori di *D37.2*
- Ipofisi – Tumori di *D44.3*
- Istiociti e mastociti – Tumori di *D47.0*
- Labbra, cavità orale e faringe – Tumori di *D37.0*
- Laringe – Tumori di *D38.0*
- Mammella – Tumori di *D48.6*
- Mediastino – Tumori di *D38.3*
- Meningi
- Cerebrali – Tumori di *D42.0*
- Non specificate – Tumori di *D42.9*
- Spinali – Tumori di *D42.1*
- - Tumore di *D42*
- Midollo spinale – Tumori di *D43.4*
- Nervo
- Cranici – Tumori di *D43.3*
- Periferici e sistema nervoso autonomo – Tumori di *D48.2*
- Non specificato – Tumore
- *D48.9*
- Tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati di *D47.9*
- Orecchio medio, degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici – Tumore di *D38*
- Organi
- Apparato
- Digerente non specificati – Tumori di *D37.9*
- Urinario – Tumore di *D41*

Comportamento –Continuazione

- Incerto o sconosciuto –Continuazione
- Organi –Continuazione
- Genitale
- Femminili – Tumore di *D39*
- Maschili – Tumore di *D40*
- Organo
- Apparato respiratorio non specificato – Tumori di *D38.6*
- Genitale
- Femminile non specificato – Tumori di *D39.9*
- Maschile non specificato – Tumori di *D40.9*
- Urinario non specificato – Tumori di *D41.9*
- Ossa e cartilagine articolare – Tumori di *D48.0*
- Ovaio – Tumori di *D39.1*
- Pancreas – Tumori di *D37.70*
- Paratiroidi – Tumori di *D44.2*
- Pelvi renale – Tumori di *D41.1*
- Peritoneo – Tumori di *D48.4*
- Placenta – Tumori di *D39.2*
- Pleura – Tumori di *D38.2*
- Prostata – Tumori di *D40.0*
- Rene – Tumori di *D41.0*
- Retroperitoneo – Tumori di *D48.3*
- Retto – Tumori di *D37.5*
- Sistema nervoso centrale non specificato – Tumori di *D43.9*
- Stomaco – Tumori di *D37.1*
- Surrene – Tumori di *D44.1*
- Tessuto linfatico ematopoietico tessuto correlato – altro Tumore
- *D47*
- Specificati di *D47.7*
- Testicolo – Tumori di *D40.1*
- Timo – Tumori di *D38.4*
- Tiroide – Tumori di *D44.0*
- Trachea, bronchi e polmone – Tumori di *D38.1*
- Uretere – Tumori di *D41.2*
- Uretra – Tumori di *D41.3*
- Utero – Tumori di *D39.0*
- Vescica – Tumori di *D41.4*
- - Tumore istiocitico di *D47.7*
- Legata all'X – Sindrome disabilità intellettiva - ipotonia - anomalie del *Q87.8*
- Malattia, danno e disfunzione cerebrali – Altro disturbo organico della personalità e del *F07.8*
- Non specificato a seguito di malattia, lesione o disturbo funzionale cerebrali – Disturbo organico della personalità e del *F07.9*
- Orientamento materia sessualità
- Terza persona – Consigli connessi all'atteggiamento, *Z70*
- - Consigli connessi all'atteggiamento, *Z70*

Comportamento –Continuazione

- S.A.I. – Nell'infanzia Disturbo del *F91.9*
- Sessuale a rischio – *Z72.8*
- Sociale
- - Con
- - - Ridotta socializzazione – Disturbo del *F91.1*
- - - Socializzazione normale – Disturbo del *F91.2*
- - Depressivo – Disturbo del *F92.0*
- - Espresso in gruppo – Disturbo del *F91.2*
- - F91.-) associato a disturbo depressivo (F32.-) – disturbo del *F92.0*
- - Limitato al contesto familiare – Disturbo del *F91.0*
- - Non specificato – Disturbo del *F91.9*
- - Oppositivo e provocatorio – Disturbo del *F91.3*
- - S.A.I. – Nell'infanzia Disturbo del *F91.9*
- - Tipo
- - - Aggressivo solitario – disturbo del *F91.1*
- - - Unicamente aggressivo – Disturbo del *F91.1*
- - - Disturbo ipercinetico
- - - *F90.1*
- - - Associato a disturbo del *F90.1*
- - Strano ed incomprensibile – *R46.2*
- - -
- - Altri sintomi e segni che interessano l'aspetto e il *R46.8*
- - Sindrome
- - - Disabilità intellettiva, macrocefalia, ipotonìa e anomalie del *Q87.8*
- - - Tremore essenziale progressivo - deficit del linguaggio - dismorfismi facciali - disabilità intellettiva - anomalie del *Q87.0*

Comportano la perdita di autostima durante l'infanzia – Eventi che *Z61***Composti**

- Organici corrosivi – Effetto tossico: Altri *T54.1*
- - -
- - Avvelenamento: Ferro e suoi *T45.4*
- - Effetto tossico
- - - Arsenico e suoi *T57.0*
- - - Berillio e suoi *T56.7*
- - - Cadmio e suoi *T56.3*
- - - Cromo e suoi *T56.2*
- - - Fosforo e suoi *T57.1*
- - - Manganese e suoi *T57.2*
- - - Mercurio e suoi *T56.1*
- - - Piombo e suoi *T56.0*
- - - Rame e suoi *T56.4*
- - - Stagno e suoi *T56.6*
- - - Zinco e suoi *T56.5*

Comprende i tipi alfa/beta e gamma/delta – *C86.1***Comprensione linguaggio** –

- Altro disturbo della *F80.28*

Comprensione linguaggio –Continuazione

- Disturbi della *F80.2*
- Compreso**
- Ambiente familiare – Altri problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta, *Z63*
- Anca – Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto inferiore, *C49.2*
- Caffaina – Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, *F15*
- Caviglia – Frattura della gamba, *S82*
- - Il
- - Cingolo
- - - Pelvico – Altre malformazioni congenite dell'arto(i) inferiore(i), *Q74.2*
- - - Scapolare – Altre malformazioni congenite dell'arto(i) superiore(i), *Q74.0*
- - Crampo dello scrivano – Nevrosi occupazionale, *F48.8*
- - Globo isterico – psicogeno(a): Disfagia, *F45.8*
- - Pollice
- - - Bilaterale – Perdita di dito(a) della mano, *Z89.3*
- - - Unilaterale – Perdita di dito(a) della mano, [*Z89.0*
- - Malocclusione] – Anomalie odontofacciali [*K07*
- - Parto S.A.I. –
- - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, *O75.4*
- - Cardiaco
- - - Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, *O75.4*
- - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, *O75.4*
- - Sostanze sclerosanti – Avvelenamento: Farmaci antivaricosi, *T46.8*

Compressa

- Dormire S.A.I. – *T42.7*
- - Malattia da aria *T70.3*

Compressione

- Acquisita – Atelettasia da *J98.18*
- Arteria
- - Celiaca – Sindrome da *I77.4*
- - Popliteo
- - - Popliteal artery entrapment syndrome] – Sindrome da *I77.1*
- - - - Sindrome da *I77.1*
- - Spinale
- - - Anteriore – Sindrome da *M47.09†, G99.2**
- - - - Sindrome da *M47.09†, G99.2**
- - - Vertebrale – Sindrome da *M47.09†, G99.2**
- - - - *I77.1*
- - Cerebrale
- - Contusione focale – *S06.31*

Compressione –Continuazione

- Cerebrale –Continuazione
- - Emorragia e pressione intracranica in trauma craniocerebrale chiuso grave – *S06.2†, S01.83†*
- - Chiasmatica da aneurisma – *I67.10†, H48.8**
- - Cingolo scapolare) – Sindrome dello scaleno anteriore(di *G54.0*
- - Circolare di trachea ed esofago – Doppio arco aortico con *Q25.4*
- - Cordone ombelicale
- - S.A.I. – *O69.2*
- - - Feto e neonato sofferenti per altri fenomeni di *P02.5*
- - Encefalo – *G93.5*
- - Esofago – *K22.2*
- - Laterale – Frattura da *S32.7*
- - Midollare non specificata – *G95.2*
- - Midollo spinale da prolasso di disco cervicale – *M50.0†, G99.2**
- - Nervo
- - Femorale – Sindrome da *G57.2*
- - Ottico – *H47.0*
- - Periferico – *G58.9*
- - Radice nervoso
- - Disturbo disco
- - - Cervicale con mielopatia – *M50.0†, G99.2**
- - - Intervertebrale
- - - - Classificato altrove – *M51.1†, G55.1**
- - - - Con mielopatia – *M51.0†, G99.2**
- - - Neoplasia non classificata altrove – *D48.9†, G55.0**
- - - Plessi in altre malattie classificate altrove – *G55.8**
- - - Spondilosi – *M47.29†, G55.2**
- - - Disturbo di disco cervicale con *M50.1†, G55.1**
- - - Spondilogeno del midollo spinale – *M47.19†, G99.2**
- - - Tronco) cerebrale – *G93.5*
- - - Tuba di Eustachio – *H68.1*
- - - Venosa – *I87.1*
- - -
- - Altri disturbi dei tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, *M70.8*
- - Atelettasia da *J98.18*
- - Cordone ombelicale attorno al collo senza *O69.8*
- - Deformazione congenita facciale da *Q67.1*
- - Disturbo
- - - Non specificato dei tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, *M70.9*
- - - Tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, *M70*
- - - Pneumatosi da *J98.18*
- - - Stenosi pilorica dell'adulto da *K31.12*
- - - Travaglio parto complicato
- - - Altro attorcigliamento del cordone ombelicale, con *O69.2*

Compressione –Continuazione

- - -Continuazione
- - Travaglio parto complicato –Continuazione
- - - Cordone ombelicale attorno al collo, con 069.1

Compressus -> Foetus 031.0

Comprovato

- Con altre investigazioni -> Travaglio e parto complicati da altri segni di sofferenza fetale 068.8
- Segni biochimici -> Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale 068.3

Compton-North -> Miopatia letale congenita, tipo 071.2

Compulsivo

- Non specificato -> Disturbo ossessivo- 042.9
- Rituali ossessivi] -> Atti prevalentemente 042.1
- -
- - Altri disturbi ossessivo- 042.8
- - Associazione di pensieri ossessivi ad atti 042.2
- - Disturbo di personalità: 060.5
- - Gioco d'azzardo 063.0
- - Nevrosi ossessivo- 042

Comune

- Sinistro -> Cardiopatia aterosclerotica: Stenosi del tronco 125.14
- Universale) -> Mesentere ileocolico 043.3
- Variabile
- - Con
- - - Autoanticorpi contro i linfociti B o T -> Immunodeficienza 083.2
- - - Prevalente difetto
- - - - Linfociti T immunoregolatori -> Immunodeficienza 083.1
- - - - Quantitativo e funzionale dei linfociti B -> Immunodeficienza 083.0
- - CVAgamma] -> Agammaglobulinemia 080.1
- - Non specificata -> Immunodeficienza 083.9
- - -
- - - Altre immunodeficienze 083.8
- - - Immunodeficienza 083
- - -
- - Canale atrio-ventricolare 021.2
- - Dotto: epatico 024.0
- - Eemicrania senza aura [emicrania 043.0
- - Immunodeficienza variabile 083.9
- - Polmonite interstiziale 084.1
- - Rinofaringite acuta [raffreddore 000
- - Traumatismo: Arteria carotide 015.01
- - Tronco arterioso 020.0
- - Ventricolo 020.4

Comunicante

- Anteriore -> Emorragia subaracnoidea dall'arteria 160.2
- Congenito ->

Comunicante –Continuazione

- Congenito -> -Continuazione
- - Idrocefalo 003.8
- - Idrocele 083.5
- - Posteriore -> Emorragia subaracnoidea dall'arteria 160.3
- - S.A.I. -> Emorragia subaracnoidea da arteria 160.7
- -
- - Complicanza meccanica di shunt ventricolare intracranico (085.0
- - Idrocefalo 091.0

Comunicazione

- Aorto-polmonare] -> Difetto del setto aorto-polmonare [021.4
- Arterovenosa congenita della retina -> 014.8
- Atrio-ventricolare] -> Difetto del setto atrio-ventricolare [021.2
- Interatriale ->
- - 021.1
- - Difetto del setto interatriale [021.1
- Interventricolare] -> Difetto del setto interventricolare [021.0

Conati di vomito in chemioterapia -> 011, 057.9!

Conca nasale ->

- 030.0
- 041.02
- 016.42
- Ulcera della 034.0

Concentramento -> Modificazione della personalità dopo: esperienze di campo di 062.0

Concentrazione

- Associati con la menopausa -> Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di 095.1
- C-peptide -> Bassa 079.8

Concentrica

- Benigna -> Distrofia maculare anulare 035.5
- Campo visivo -> Limitazione 053.4
- Malattia di Balò] -> Sclerosi 037.5
- -> Demyelinizzazione 037.5

Concepimento

- Non specificato -> Prodotto anormale del 002.9
- S.A.I. -> Ritenzione, dopo il parto, di prodotti del 072.2
- Senza emorragia -> Ritenzione, dopo il parto, di prodotti del 073.1
- Specificati -> Altri prodotti anormali del 002.8
- -> Altri prodotti anormali del 002

Concomitante

- Convergente -> Strabismo 050.0
- Divergente -> Strabismo 050.1
- SAI -> Strabismo 050.4
- -> Altro e non specificato strabismo 050.4

Concomitanza con asma bronchiale -> Malattie descritte in 044

Concrecenza di denti -> 000.2

Concretio cordis -> 131.1

Concrezioni

- Appendicolari -> 038.1
- -> congiuntivale(i) 011.1

Condanna civile o penale senza pena detentiva -> 065

Condensante

- Parte mediana della clavicola -> Osteite 085.31
- -> Osteite 085.3

Condilare

- v./v.a. auricolo-condilare
- Primitiva -> Iperplasia 007.6
- Tipo 1 -> Iperplasia 007.6

Condileo -> Frattura della mandibola: Processo 002.61

Condilo

- Laterale
- - Mediale) -> Frattura dell'estremità distale del femore: 072.41
- - 0 condilo mediale della tibia -> 082.1
- Mandibolare -> Iperplasia o ipoplasia unilaterale del 010.8
- Mediale della tibia -> Condilo laterale o 082.1
- Omerale ->
- - Frattura del 042.44
- - Necrosi asettica dei 092.0

Condiloma

- Anogenitali (venerei) -> 063.0
- Piano -> 051.3
- -> Stenosi uretrale quale sequela di asportazione di 099.18

Condizionata]. -> Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria 067.7

Condizionatore ed umidificatore d'aria -> Polmone da 067.7

Condizione

- Debilità congenita S.A.I. -> 096.9
- Economiche -> Problemi legati all'abitazione e alle 059
- Emorragico
- - Non specificate -> 069.9
- - Specificate -> Altre 069.8
- - -> Porpora ed altre 069
- Fische -> Fattori psicologici aggravanti 054
- Lavoro difficili -> 056
- Materno
- - Che possono non essere correlate alla gravidanza attuale -> Feto e neonato sofferenti per 000
- - Non specificate -> Feto e neonato sofferenti per 000.9
- - -> Feto e neonato sofferenti per altre 000.8
- Morboso
- - Anamnesi
- - - Familiare -> Altre 084

Condizione –Continuazione

- Morboso –Continuazione
- Anamnesi –Continuazione
- Personale → Altre malattie e Z87
- Associate agli organi genitali femminili o al ciclo mestruale → Dolore e altre N94
- Che
- Ha origine nel periodo perinatale, non specificata → P96.9
- Hanno origine nel periodo perinatale → Altre P96
- Rendano necessario osservazione ospedalizzazione o altro assistenza ostetrico madre il taglio cesareo primo inizio travaglio →
- O32
- Seguenti O33
- Classificabili O00 O07 →
- Afibrinogenemia successiva a O08.1
- Anuria (blocco renale) successiva a O08.4
- Arresto cardiaco successivo(a) a O08.8
- Coagulazione intravasale disseminata successiva a O08.1
- Collasso circolatorio successivo a O08.3
- Embolia
- Coagulo ematico successiva a O08.2
- Gassosa successiva a O08.2
- Irrigazione con sapone successiva a O08.2
- Liquido amniotico successiva a O08.2
- Piemica successiva a O08.2
- Polmonare successiva a O08.2
- S.A.I. successiva a O08.2
- Settica o setticopiemica successiva a O08.2
- Endometrite successiva(o) a O08.0
- Infezione delle vie urinarie successivo(a) a O08.8
- Insufficienza renale (acuta) successiva a O08.4
- Lacerazione perforazione rottura o danno chimico
- Cervice successiva(o) a O08.6
- Intestino successiva(o) a O08.6
- Legamento largo successiva(o) a O08.6
- Tessuto periuretrale successiva(o) a O08.6
- Utero successiva(o) a O08.6
- Vescica successiva(o) a O08.6
- Necrosi tubulare successiva a O08.4
- Oliguria successiva a O08.4
- Ooforite successiva(o) a O08.0
- Parametrite successiva(o) a O08.0
- Pelvipertonite successiva(o) a O08.0
- Salpingite successiva(o) a O08.0
- Salpingo-ooforite successiva(o) a O08.0
- Sepsi successiva(o) a O08.0
- Shock (postoperatorio) successivo a O08.3

Condizione –Continuazione

- Morboso –Continuazione
- Classificabili O00 O07 → –Continuazione
- Sindrome da defibrinazione successiva a O08.1
- Uremia successiva a O08.4
- Con proteinuria preesistente → Le O10
- Cordone ombelicale → Feto e neonato sofferenti per altre e non specificate P02.6
- Correlato
- Che hanno origine nel periodo perinatale → Enfisema interstiziale e P25
- Enfisema interstiziale che hanno origine nel periodo perinatale → Altre P25.8
- Panarterite nodosa → Altre M30.8
- Soprattutto alla gravidanza → Assistenza prestata alla madre per altre O26
- -
- Altro
- Disturbi tiroidei da carenza di iodio e E01.8
- Mastoiditi e H70.8
- Flatulenza e R14
- Mastoidite e H70
- Panarterite nodosa e M30
- Cute
- Con origine nel periodo perinatale, non specificata → P83.9
- Specifiche del feto e del neonato → Altre P83
- Diverse da tumore maligno → Visita medica di controllo dopo trattamento di Z09
- Durante gravidanza il puerperio o
- Allattamento → le seguenti O91
- Lattazione → le seguenti O92
- Elencate
- Motivo osservazione ospedalizzazione o altro assistenza ostetrico madre o interruzione gravidanza →
- O35.0
- O36
- Quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio → O34
- Eritematoso
- Non specificata → L53.9
- Specificate → Altre L53.8
- - Altre L53
- Fegato durante gravidanza il parto il puerperio →
- O26.6
- Altre O26.68
- Menzionato senza ulteriore specificazione come causa mortalità morbosità cure supplementari il
- Feto o il neonato → Le P08
- Neonato → le P07
- Non specificata

Condizione –Continuazione

- Morboso –Continuazione
- Non specificata –Continuazione
- Associata all'apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale → N94.9
- Correlata a gravidanza → O26.9
- Quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate dalla gravidanza o se necessitano di assistenza ostetrica → Le seguenti O98
- Respiratorio
- Che hanno origine nel periodo perinatale → Altre P28
- Neonatale non specificate → Altre P28.9
- Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non specificata → J68.9
- Specificate neonatale → Altre P28.8
- Sotto elencate, indipendentemente se il disturbo è ipofisario o ipotalamico → le E23
- Specificate
- Anamnesi
- Familiare → Altre Z84.8
- Personale → Altre Z87.8
- Associate all'apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale → Altre N94.8
- Che hanno origine nel periodo perinatale → Altre P96.8
- Complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio → Altre malattie e O99.8
- Correlato gravidanza → altro
- O26.8
- O26.88
- Cute, specifiche del feto e del neonato → Altre P83.8
- -
- Esame speciale di screening per altre malattie e Z13.8
- Malattia da HIV che dà luogo ad altre B23.8
- Tubulari e tubulo-interstiziali indotte da farmaci o metalli pesanti → N14
- -
- Esami speciali di screening per l'individuazione di altre malattie e Z13
- Visita medica controllo dopo
- Altro
- Trattamento per altre Z09.8
- Trattamento per altre Z09.88
- Chemioterapia per altre Z09.2
- Intervento chirurgico per altre Z09.0
- Radioterapia per altre Z09.1
- Trattamento
- Combinato per altre Z09.7
- Non specificato, per altre Z09.9
- Non specificata → Osservazione per sospetto di malattia o Z03.9
- Socioeconomiche difficili in famiglia → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: Z76.2

Condizione – *Continuazione*

- Sospetto escluso - Osservazione ed esame per sospetto di malattie e Z03
- - Osservazione per sospetto di altre malattie o Z03.8

Condotta

- F91 associato disturbo
- - Emozionale in (F93.-) - Disturbo della F92.8
- - Nevrotico in (F40-F48) - Disturbo della F92.8
- Sfera emozionale
- - Non specificato - Disturbo misto della F92.9
- - - Altro disturbo misto della F92.8
- - Altri disturbi della F91.8

Condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente - Plastica degli ovidotti o dei Z31.0**Condotta**

- Lacrimale - Stenosi o restringimento congenito del Q10.5
- Osseo - Atresia o restringimento del Q16.1
- Uditivo
- - Esterno -
- - - Ascesso del padiglione auricolare o del H60.0
- - - Assenza, atresia e restringimento congeniti di Q16.1
- - - Caroncchio del padiglione auricolare o del H60.0
- - - Carcinoma in situ: Cute dell'orecchio e del D04.2
- - - Cellulite del: H60.1
- - - Esostosi del H61.8
- - - Ferita aperta: S01.34
- - - Foruncolo del padiglione auricolare o del H60.0
- - - Keratosis obturans del H60.4
- - - Melanoma
- - - - In situ dell'orecchio e del D03.2
- - - - Maligno dell'orecchio e del C43.2
- - - Nevo melanocitico dell'orecchio e del D22.2
- - - Restringimento del H61.3
- - - Stenosi acquisita del H61.3
- - - Tumore
- - - - Benigno: Cute dell'orecchio e del D23.2
- - - - Maligno: Cute dell'orecchio e del C44.2
- - - -
- - - T16
- - - Anomalia congenita del Q16.1
- - - Sifilide del A52.7t, H94.8*

Condrite tubercolare

- Intervertebrale - A18.0t, M49.09*
- Non classificata altrove - A18.0t, M01.19*

Condro

- v./v.a. dermo-condro-corneale
- Ectodermica - Displasia Q77.6

Condrocalsinosi

- Familiare - M11.1
- S.A.I. - M11.2
- - Altra M11.2

Condrocostale [Tietze] - Sindrome della giunzione M94.0**Condromatite nodulare cronica dell'elice - H61.0****Condrodiplosia**

- Dominante legata all'X, tipo Chassaing-Lacombe - Q78.9
- Goldblatt - Q78.8
- Metafisaria tipo
- - Jansen - Q78.5
- - Kaitila - Q78.5
- - McKusick
- - - Con immunodeficienza - Q78.5, D82.2
- - - - Q78.5
- - - Schmid - Q78.5
- - Spahr - Q78.5
- - Punctata - Q77.3
- - Puntato
- - - Brachitelefalangica - Q77.3
- - - Dominante legata all'X - Q77.3
- - - Legata all'X, tipo 2 - Q77.3
- - - Rizomelico
- - - - Tipo
- - - - - 1 - Q77.3
- - - - - 2 - Q77.3
- - - - - 3 - Q77.3
- - - - - 5 - Q77.3
- - - - - - Q77.3
- - - Tipo
- - - - Sheffield - Q77.3
- - - - Tibiale-metacarpale - Q77.3
- - - - Toriello - Q77.3
- - - Tipo Blomstrand - Q78.8

Condrodistrofia

- Calcificante congenita - Q77.3
- Miotonica - Q78.8
- S.A.I. - Q78.9

Condrodistrofica - Miotonia: G71.1**Condrolisi - M94.3****Condromalacia**

- Patellare familiare - M22.4
- Rotula - M22.4
- - M94.2

Condromatosi articolare - D48.0**Condropatia**

- Ginocchio - M23.89
- Rotula - M22.4
- - M94.99

Condrosarcoma

- Mixoide extrascheletrico - C49.9
- - C41.9

Condizione

- Atriale - Disturbo di I45.9
- Atrio-ventricolare
- - Accelerata - I45.6
- - Accessoria - I45.6
- - Pre-eccitazione - I45.6
- Cardiaco
- - Intra-hisiano, familiare - Tachiaritmia atriale e disturbo della I45.8
- - -
- - - Altri disturbi di I45
- - - Difetto familiare progressivo della I45.8
- - - Sindrome da microcefalia-ipoplasia cerebellare-difetto della Q87.0
- Cardiopatia - Dismorfismi - sordità di Q87.8
- Non specificato - Disturbo di I45.9
- Ossea - Dispositivo uditivo per la Z96.2
- Specificati - Altri disturbi di I45.8
- - Difetto interatriale con difetto di Q21.1

Confezione

- Adattamento di ileostomia e altri dispositivi intestinali - Z46.5
- Shunt - Z49.0

Conflitto

- Anteriore» o da «attrito acromion-omeroale»] della spalla - Sindrome da «impingement» [o «da M75.4
- Ruolo sociale non classificati altrove - Z73

Confluente e reticolata [di Gougerot-Carteaud] - Papillomatosi L83**Conformazione normale - Sproporzione fetale con feto di O33.5****Confronti del bambino, trasformato in capro espiatorio - Ostilità nei Z62****Confusionale**

- Origine non alcolica) acuta o subacuta - Stato F05
- - psicogeno Stato F44.88

Confusione S.A.I. - R41.0**Congelamento**

- Altra sede specificata - Sequele di altra ustione, corrosione e T95.8
- Arto
- - Inferiore - Sequele di ustione, corrosione e T95.3
- - Superiore - Sequele di ustione, corrosione e T95.2
- Con necrosi
- - Parziale dell'epidermide - T33
- - Tessutale
- - - Altre e non specificate sedi - T34.9
- - - Anca e della coscia - T34.6
- - - Arto superiore - T34.4
- - - Caviglia e del piede - T34.8
- - - Collo - T34.1
- - - Gamba S.A.I. - T34.9
- - - Ginocchio e della gamba - T34.7
- - - Interessante regioni corporee multiple - T35.1

Congelamento –Continuazione

- Con necrosi –Continuazione
- Tessutale –Continuazione
- Multipli S.A.I. – T35.1
- Parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi – T34.3
- Polso e della mano – T34.5
- S.A.I. – T34.9
- Testa – T34.0
- Torace – T34.2
- Tronco S.A.I. – T34.9
- – T34
- Interessante regioni corporee multiple e congelamento non specificato – T35
- Multiplo S.A.I. – T35.6
- Non specificato
- Arto
- Inferiore – T35.5
- Superiore – T35.4
- Interessante regioni corporee multiple – T35.6
- Sede non specificata – T35.7
- Testa e del collo – T35.2
- Torace, dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi – T35.3
- – Congelamento interessante regioni corporee multiple e T35
- S.A.I. – T35.7
- Sede non specificata – Sequele di ustione, corrosione e T95.9
- Superficiale
- Altre e non specificate sedi – T33.9
- Anca e della coscia – T33.6
- Arto superiore – T33.4
- Caviglia e del piede – T33.8
- Collo – T33.1
- Gamba S.A.I. – T33.9
- Ginocchio e della gamba – T33.7
- Interessante regioni corporee multiple – T35.0
- Parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi – T33.3
- Polso e della mano – T33.5
- S.A.I. – T33.9
- Testa – T33.0
- Torace – T33.2
- Tronco S.A.I. – T33.9
- – T33
- Superficiali, multipli S.A.I. – T35.0
- Testa e del collo – Sequele di ustione, corrosione e T95.0
- Tronco
- S.A.I. – T35.3
- – Sequele di ustione, corrosione e T95.1
- – Sequele di ustioni, corrosioni e T95

Congelata – Spalla M75.0

Congeniale – Lavoro non Z56

Congenital disorder of glycosylation –

- CDG [E77.8
- SLC35A3-CDG [E77.8

Congenito
v./v.a. Tipo di malattia

Congestione

- Ematica facciale da trauma da parto – P15.4
- Emorragia della prostata – N42.1
- Epatica cronica – K76.1
- Pancreatica – K86.88
- Polmonare (passiva) – J81

Congestizia

- Cronica – Splenomegalia D73.2
- Insufficienza renale – Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (I13.2
- –
- Cardiomiopatia I42.0
- Cardiopatia ipertensivo
- Con insufficienza cardiaca (I11.0
- Senza insufficienza cardiaca (I11.9
- Deficit cognitivo legato all'X - cardiomegalia - insufficienza cardiaca Q87.8
- Insufficienza cardiaca I50.0
- Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (I13.0

Congiunti

- Causa di sproporzione – Gemelli O33.7
- –
- Distocia da: gemelli O66.3
- Gemelli Q89.4

Congiuntiva

- Abrasione corneale senza menzione di corpo estraneo – Traumatismo della S05.0
- Malattie classificate altrove – Altri disturbi della H13.8*
- Non specificato – Disturbo della H11.9
- –
- Acantamebiasi della B60.1†, H13.1*
- Altro Disturbo
- H11
- Specificati della H11.8
- Depositi e degenerazioni della H11.1
- Eritema multiforme della L51.1†, H13.8*
- Infezione varicella della cornea e della B01.8†, H19.2*
- Infiammazione gonorroica della A54.3†, H13.1*
- Linfoma primitivo della C85.9
- Malattia virale della B30.9†, H13.1*
- Microangiopatia da HIV della B23.8, M31.1
- Nevo a cellule ballonzate della D31.0
- Sarcoma di Kaposi della C46.7
- Sifiloma della A51.2†, H13.1*
- Tumore
- Benigno: D31.0
- Maligno: C69.0

Congiuntiva –Continuazione

- – –Continuazione
- Xantoma della E75.5†, H13.8*

Congiuntivale

- I
- Aneurisma – H11.4
- Argirosi [argiria] – H11.1
- Concrezioni – H11.1
- Edema – H11.4
- Iperemia – H11.4
- Pigmentazione – H11.1
- – Xerosi S.A.I. H11.1
- –
- Amiloidosi
- E85.4†, H13.8*
- Con deposito E85.4†, H13.8*
- Corpo estraneo nel sacco T15.1
- Corrosione della cornea e del sacco T26.6
- Deficit vitamina con
- Macchie di Bitot e xerosi E50.1†, H13.8*
- Xerosi E50.0†, H13.8*
- Emorragia H11.3
- Pemfigo L12.1†, H13.3*
- Trombosi H11.4
- Ustione della cornea e del sacco T26.1

Congiuntivite

- Abatterica – H10.8
- Acanthamoeba – B60.1†, H13.1*
- Acuta
- Non specificata – H10.3
- – Altra H10.2
- Adenovirus – B30.1†, H13.1*
- Altre malattie classificate altrove – H13.2*
- Apollo – B30.3†, H13.1*
- Atopica acuta – H10.1
- Blenorragica del neonato – A54.3†, H13.1*
- Chlamydiae – A74.0†, H13.1*
- Cronica – H10.4
- Dacriocistite neonatale – P39.1
- Differical – A36.8†, H13.1*
- Emorragico
- Acuta – B30.3†, H13.1*
- Enterovirus 70 – B30.3†, H13.1*
- Epidemica – B30.3†, H13.1*
- – B30.3†, H13.1*
- Enterovirus 70 – B30.3†, H13.1*
- Follicolare
- Acuta
- Adenovirus – B30.1†, H13.1*
- – H10.2†, H13.1*
- – Tracomatosa: A71.1
- Gonococchi – A54.3†, H13.1*
- Gonorroica del neonato – A54.3†, H13.1*
- Granulare (tracomatosa) – A71.1

Congiuntivite –Continuazione

- Herpes
- Virus → B00.5†, H13.1*
- Zoster → B02.3†, H13.1*
- Inclusi → A74.0†, H13.1*
- Infettiva non classificata altrove → H10.8
- Lignea → H10.4
- Malattia
- Infettive e parassitarie classificate altrove → H13.1*
- Parassitaria non classificata altrove → B89†, H13.1*
- Meningococchi → A39.8†, H13.1*
- Mucopurulenta → H10.0
- Neonatale da Chlamydiae → P39.1
- Non specificata → H10.9
- Piscina → B30.1†, H13.1*
- Pneumococchi → H10.8, B95.3!
- Rosacea → L71.9†, H13.2*
- Secca specificata come sindrome di Sjögren → M35.0†, H13.2*
- Sifilitica tardiva → A52.7†, H13.1*
- Tuberculare → A18.5†, H13.1*
- Tularemia → A21.1†, H13.1*
- Virale epidemica → B30.9†, H13.1*
- Virus
- Coxsackie A24 → B30.3†, H13.1*
- Malattia di Newcastle → B30.8†, H13.1*
- Zoster → B02.3†, H13.1*
-
- H10
- Altro
- H10.8
- Cheratiti superficiali senza H16.1
- Cheratite superficiale con H16.2

Conglobata – Acne L70.1

Congrui all'umore – Mania con sintomi psicotici F30.2

Conici] – Denti a piolo [K00.2

Coniglio – Febbre del A21

Coniugazione

- Associato a parto pretermine → Ittero da ritardo di P59.0
- Sguardo → Paralisi della H51.0

Coniuge

- O il partner → Problemi nei rapporti con il Z63
- Percosso S.A.I. → Sindrome: del T74.1

Conjunctivitis follicularis → H10.4†, H13.1*

Conn – Sindrome di E26.0

Connessione

- Anomala della vena porta → Q26.5
- Atrio-ventricolare
- Criss-cross → Q24.8
- Discordante → Q20.5
- Cardiaco

Connessione –Continuazione

- Cardiaco –Continuazione
- Non specificata → Malformazione congenita di cavità e Q20.9
-
- Altre malformazioni congenite delle cavità e delle Q20.8
- Malformazioni congenite delle cavità e delle Q20
- Discordante ventricolo-arteriosa → Q20.3
- Parzialmente anomala delle vene polmonari → Q26.3
- Totalmente anomala delle vene polmonari → Q26.2
- Venoso polmonare anomalo
- Non specificata → Q26.4
- Tipo congenito → Q26.4

Connettivite

- Indifferenziata → M35.8
- Mista → M35.1
- Sistemiche classificate altrove → Disturbi respiratori in altre J99.1*

Connettivo

- Altro
- Malattie classificate altrove → Malattie sistemiche del tessuto M36.8*
- Tessuto molle
- Addome → Tumore benigno: D21.4
- Altra sede specificata → Tumore maligno secondario del tessuto C79.88
- Arti → Tumore maligno secondario del tessuto C79.86
- Arto
- Inferiore, inclusa l'anca → Tumore benigno: D21.2
- Superiore, inclusa la spalla → Tumore benigno: D21.1
- Collo → Tumore maligno secondario del tessuto C79.85
- Non specificati → Tumore benigno: D21.9
- Pelvi → Tumore benigno: D21.5
- Testa, faccia e collo → Tumore benigno: D21.0
- Torace → Tumore benigno: D21.3
- Tronco non specificati → Tumore benigno: D21.6
-
- Altri tumori benigni del tessuto D21
- Tumore
- Comportamento incerto o sconosciuto: D48.1
- Maligno del tessuto C49
- Anamnesi personale → Malattie dell'apparato muscoloscheletrico e del tessuto Z87.3
- Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico → Coinvolgimento del tessuto M36.5*
- Ipogammaglobulinemia → Malattia sistemico tessuto
- D80.1†, M36.8*
- D80.9†, M36.8*

Connettivo –Continuazione

- Mammella → tessuto
- C50
- D48.6
- Non specificato →
- Disturbo localizzato del tessuto L94.9
- Interessamento sistemico del tessuto M35.9
- O da dischi intervertebrali → Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto M99.7
- Ocronosi → Malattia sistemica del tessuto E70.2†, M36.8*
- Orbita → Tessuto
- C69.6
- D31.6
- Orecchio → Tessuto
- C49.0
- D21.0
- D48.1
- Palpebra → Tessuto
- C49.0
- D21.0
- D48.1
- Stadio
- 1 → Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto T86.05†, M36.51*
- 2 → Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto T86.06†, M36.52*
- 3 → Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto T86.07†, M36.53*
- Tessuto molle
- Addome → Tumore Maligno: Tessuto C49.4
- Arto
- Inferiore, compresa l'anca → Tumore Maligno: Tessuto C49.2
- Superiore, inclusa la spalla → Tumore Maligno: Tessuto C49.1
- Non specificati → Tumore Maligno: Tessuto C49.9
- Pelvi → Tumore Maligno: Tessuto C49.5
- Testa, della faccia e del collo → Tumore Maligno: Tessuto C49.0
- Torace → Tumore Maligno: Tessuto C49.3
- Tronco non specificati → Tumore Maligno: Tessuto C49.6
-
- Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto C49.8
-
- Altro
- Deformità acquisite del sistema osteomuscolare e del tessuto M95
- Disturbo
- Localizzati del tessuto L94
- Specificati localizzati del tessuto L94.8
- Interessamento sistemico
- Specificato, del tessuto M35.8
- Tessuto M35
- Disturbo

Connettivo – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Disturbo – *Continuazione*
- - - Glomerulari in malattie sistemiche del tessuto *N08.5**
- - - Tubulo-interstiziali renali in malattie sistemiche del tessuto *N16.4**
- - Mammella tessuto *D24*
- - Metastasi del tessuto *C79.88*
- - Polineuropatia in malattia sistemica del tessuto *M35.9†, G63.5**
- - Sarcoma di Kaposi della cute del tessuto *C46.1*
- - Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto *M99.4*
- - Tuberculosis sistemica del tessuto *A18.8†, M36.8**

Cono

- Bastoncello
- - Amelogenesi imperfetta – Distrofia dei *K00.5, H35.5*
- - Cataratta - stafiloma posteriore] – Sindrome MRCS [Microcornea - distrofia dei *Q15.8*
- - -
- - - Displasia spondilometafisaria - distrofia dei *Q77.8*
- - - Distrofia dei *H35.5*
- Blu – Monocromatismo dei *H53.5*
- Con risposta soprannormale dei bastoncelli – Distrofia dei *H35.5*
- Midollare] – Contusione ed edema del midollo spinale lombare [*S34.0*
- -
- - Displasia craniofacciale - epifisi a *Q87.5*
- - Distrofia progressiva dei *H35.5*

Conorii – *Febbre maculosa da Rickettsia* *A77.1*

Conoscenza

- 30 minuto 24 ora
- - Trauma craniocerebrale – Perdita di *S06.9, S06.71!*
- - - Traumatismo intracranico con perdita di *S06.71!*
- Durata non specificata – Traumatismo intracranico con perdita di *S06.79!*
- Inferiore a 30 minuti in trauma craniocerebrale – Perdita di *S06.9, S06.70!*
- Meno di 30 minuti – Traumatismo intracranico con perdita di *S06.70!*
- Più 24 ora
- - Con ritorno al precedente stato di coscienza – Traumatismo intracranico con perdita di *S06.72!*
- - Senza ritorno al precedente stato di coscienza – Traumatismo intracranico con perdita di *S06.73!*
- S.A.I. – Disabilità nell'acquisizione di *F81.9*
- Superiore 24 ora
- - Con ritorno al precedente stato di coscienza in trauma craniocerebrale – Perdita di *S06.9, S06.72!*

Conoscenza – *Continuazione*

- Superiore 24 ora – *Continuazione*
- - Senza ritorno al precedente stato di coscienza in trauma craniocerebrale – Perdita di *S06.9, S06.73!*
- Trauma craniocerebrale – Perdita di *S06.9, S06.79!*
- - Traumatismo intracranico con perdita di *S06.7!*

Conosciuto

- Non classificate altrove – Sindromi malformative congenite da cause esogene *Q86*
- - Altre sindromi malformative congenite da cause esogene *Q86.88*

Conradi

v./v.a. Bowen-Conradi

Conradi-Hünemann-Happle – *Sindrome di* *Q77.3*

Consanguineità – *Consigli: sulla* *Z71*

Consanguineità nell'anamnesi familiare – *Z84.3*

Consecutiva

- Poliomielite – Osteopatia *M89.6*
- Radiazioni (attinica) – Fibrosi polmonare *J70.1*

Conseguenze di frattura cranica con traumatismo intracranico – *T90.2*

Conservanti del legno – *T60*

Conservati – *Atassia cerebellare ad esordio precoce con: riflessi osteotendinei* *G11.1*

Consiglio

- Abuso tabacco – *Z71*
- Connessi atteggiamento comportamento orientamento materia sessualità
- - Terza persona – *Z70*
- - - *Z70*
- Consanguineità – *Z71*
- Infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) – *Z71*
- Informazioni generale
- - Contraccezione – *Z30.0*
- - Procreazione – *Z31.6*
- Interesse di terza persona – Persona che chiede *Z71*
- Medici S.A.I – *Z71*
- O avvisi non classificati altrove – Persone che ricorrono ai servizi sanitari per altri *Z71*
- Pianificazione familiare S.A.I. – *Z30.0*
- Sorveglianza
- - Abuso alcolico – *Z71*
- - Dietetici – *Z71*
- - Farmaci o droghe – *Z71*

Consolidamento

- Frattura
- - Dislocata – *M84.0*
- - Pseudoartrosi] – Mancato *M84.1*
- Osseo
- - Dopo fusione o artrodesi – Ritardo di *M96.82*

Consolidamento – *Continuazione*

- Osseo – *Continuazione*
- - Esito di osteotomia – Ritardo di *M96.82*
- Ritardato di frattura – *M84.2*

Consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà vigilata – *Disaccordo con: funzionari* *Z64.8*

Consulto

- Contatto – Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del *R46.7*
- Genetico – *Z31.5*
- Spiegare il risultato di esami – *Z71*

Consumo

- Alcol, tabacco, farmaci o stupefacenti – Problemi legati a: *Z72.0*
- D'animali o piante velenosi – *X49.9!*
- Queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive – Codici secondari per il tipo di *U69.3!*
- Via
- - Endovenoso
- - - Altro
- - - - Sostanze psicoattive – *U69.32!*
- - - - Stimolanti, caffeina esclusa – *U69.35!*
- - - Eroina – *U69.30!*
- - - Sostanze contenenti (meta)anfetamine – *U69.33!*
- - Non endovenoso
- - - Altri stimolanti, caffeina esclusa – *U69.36!*
- - - Eroina – *U69.31!*
- - - Sostanze contenenti (meta)anfetamine – *U69.34!*
- - - Coagulopatia da *D65.1*

Conta spermatozoi

- Dopo vasectomia – *Z30.8*
- - *Z31.4*

Contadino –

- Cute del *L57.8*
- Polmone del *J67.0*

Contagioso

- Palpebra – Mollusco *B08.1†, H03.1**
- - Mollusco *B08.1*

Contaminato

- Aria – Polvere e altre sostanze *Z57*
- Il cibo – Effetto tossico dell'aflatossina e di altre micotossine *T64*
- - Sostanze *Y69!*

Contatto

- Causa non specificata – Dermatite irritativa da *L24.9*
- Con
- - Altro animale
- - - Marini – Effetto tossico derivante da *T63.6*
- - - Velenosi – Effetto tossico derivante da *T63.8*

Contatto –Continuazione

- Con –Continuazione
- Animale velenoso non specificato – Effetto tossico derivante da *T63.9*
- Composto di platino – Reazione allergica a *T78.4*
- Cute – Dermatite
- Allergico contatto dovuto
- Alimenti a *L23.6*
- Farmaci a *L23.3*
- Contatto non specificata
- Alimento a *L25.4*
- Farmaci a *L25.1*
- Irritativo contatto dovuto
- Alimenti a *L24.6*
- Farmaci a *L24.4*
- Esposizione
- Altre malattie trasmissibili – *Z20.8*
- Epatite virale – *Z20.5*
- Malattia
- Infettivo
- Intestinali – *Z20.0*
- Predominante trasmissione sessuale – *Z20.2*
- Trasmissibili non specificate – *Z20.9*
- Pediculosi o acariasi e altre infestazioni – *Z20.7*
- Rabbia – *Z20.3*
- Rosolia – *Z20.4*
- Tubercolosi – *Z20.1*
- Virus dell'immunodeficienza umana [HIV] – *Z20.6*
- Malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall'ambiente – Isolamento di individui dopo *Z29.0*
- Pesce – Effetto tossico derivante da *T63.5*
- Pianta
- Non velenose) – Ferita da *W64.9!*
- O animale velenoso
- Non specificati – Accidente da *X29.9!*
- *X29!*
- Velenosa – Ferita a *X29.9!*
- Cutaneo con farmaco –
- Dermatite irritativa da *L24.4*
- Esantema tossico da *L24.4*
- Dermatite da acqua di Colonia] – Fotodermatite da *L56.2*
- Dovuto
- Adesivi – Dermatite allergica da *L23.1*
- Alimento contatto con cute – Dermatite
- Allergica da *L23.6*
- Irritativa da *L24.6*
- Altro
- Agente – Dermatite
- Allergica da *L23.8*
- Irritativa da *L24.8*
- Prodotto chimico – Dermatite

Contatto –Continuazione

- Dovuto –Continuazione
- Altro –Continuazione
- Prodotto chimico – Dermatite –Continuazione
- Allergica da *L23.5*
- Tossica da *L24.5*
- Coloranti – Dermatite allergica da *L23.4*
- Cosmetici – Dermatite
- Allergica da *L23.2*
- Irritativa da *L24.3*
- Detergenti – Dermatite irritativa da *L24.0*
- Farmaco contatto con cute – Dermatite
- Allergica da *L23.3*
- Irritativa da *L24.4*
- Metalli – Dermatite allergica da *L23.0*
- Oli e grassi – Dermatite irritativa da *L24.1*
- Pianta
- Eccetto alimentari – Dermatite allergica da *L23.7*
- Non alimentari – Dermatite irritativa da *L24.7*
- Solventi – Dermatite irritativa da *L24.2*
- Non
- Allergica – Dermatite da *L24*
- Specificata
- Alimento a contatto con la cute – Dermatite da *L25.4*
- Altro
- Fattori – Dermatite da *L25.8*
- Prodotti chimici – Dermatite da *L25.3*
- Causa non specificata – Dermatite da *L25.9*
- Coloranti – Dermatite da *L25.2*
- Dovuta a cosmetici – Dermatite da *L25.0*
- Farmaci a contatto con la cute – Dermatite da *L25.1*
- Piante, non alimentari – Dermatite da *L25.5*
- – Dermatite
- *L25*
- Allergica da *L23.9*
- Specificato – eczema da *L25*
- Palpebra – Dermatite: da *H01.1*
- Professionale
- Dermatite S.A.I. – da *L25.9*
- Eczema S.A.I. – da *L25.9*
- S.A.I. – Eczema
- Allergico da *L23.9*
- Irritativo da *L24.9*
- Vitreo – Sindrome del *H59.0*
-
- Dermatite
- Allergica da *L23*
- Tossica da *L24*
- Eczema
- Allergico da *L23*

Contatto –Continuazione

- –Continuazione
- Eczema –Continuazione
- Irritativo da *L24*
- Fornitura ed adattamento di occhiali e lenti a *Z46.0*
- Intolleranza alle lenti a *H18.8*
- Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del *R46.7*
- Lenti a *Z97.8*
- Orticaria da *L50.6*
- Otite esterna da *H60.5*
- Sanguinamento postcoitale e da *N93.0*

Contenuto

- O secrezione gastrico
- Corso di anestesia durante il travaglio o il parto – Broncoaspirazione di *O74.0*
- S.A.I. corso anestesia durante
- Gravidanza – Broncoaspirazione di *O29.0*
- Il puerperio – Broncoaspirazione di *O89.0*
- Ossigeno nell'aria ambientale – Deficit di ossigenazione sistemica da: basso *T71*

Contesto

- Appartenenza ad una banda criminale – Atti antisociali nel *F91.2*
- Familiare – Disturbo del comportamento sociale limitato al *F91.0*

Contigue

- Altro
- Mal definite sedi – Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante a più zone *C76.8*
- Non specificate parti della bocca – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C06.8*
- Apparato
- Digerente – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C26.8*
- Respiratorio e degli organi intratoracici – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C39.8*
- Bronchi e polmone – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C34.8*
- Cervice uterina – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C53.8*
- Colon – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C18.8*
- Corpo dell'utero – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C54.8*
- Cuore, del mediastino e della pleura – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C38.8*
- Cute – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C44.8*
- Encefalo
- Altre parti del sistema nervoso centrale – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C72.8*
- – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C71.8*
- Esofago – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C15.8*

Contigue –Continuazione

- Ghiandole salivari maggiori – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C08.8*
- Intestino tenue – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C17.8*
- Ipofaringe – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C13.8*
- Labbro
- - Cavità orale e della faringe – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C14.8*
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C00.8*
- Laringe – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C32.8*
- Lingua – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C02.8*
- Mammella – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C50.8*
- Nervi periferici e del sistema nervoso autonomo – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C47.8*
- Occhio e degli annessi – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C69.8*
- Organi
- - Genitale
- - - Femminili – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C57.8*
- - - - Maschili – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C63.8*
- - - Urinari – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C68.8*
- Orofaringe – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C10.8*
- Osso cartilagine articolare
- - Arti – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C40.8*
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C41.8*
- Palato – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C05.8*
- Pancreas – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C25.8*
- Pavimento orale – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C04.8*
- Pene – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C60.8*
- Retroperitoneo e peritoneo – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C48.8*
- Retto, dell'ano e del canale anale – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C21.8*
- Rinofaringe – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C11.8*
- Seni paranasali – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C31.8*
- Stomaco – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C16.8*
- Tessuto connettivo e dei tessuti molli – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C49.8*
- Tonsilla – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C09.8*

Contigue –Continuazione

- Vescica – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C67.8*
- Vie biliari – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C24.8*
- Vulva – Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C51.8*
- - Carcinoma bronchiale sconfinante a più zone *C34.8*

Continuazione

- Gravidanza dopo
- - Aborto di uno o più feti – *O31.1*
- - Decesso intrauterina di uno o più feti – *O31.2*
- Vena cava inferiore nella vena azygos – *Q26.8*

Continuità osso

- Non specificato – Disturbo di *M84.9*
- - Altri disturbi di *M84.8*

Continuo

- Fibre muscolari, forma ereditaria – Attività *G71.1*
- Kozhevnikov) – Epilessia parziale *G40.5*
- Onde durante il sonno a onde lente – Picchi *G40.01*
- Suppurativa [di Hallopeau] – Acrodermatite *L40.2*
- -
- - Emicrania *G44.0*
- - Problemi legati a: Necessità di controllo *Z74.3*
- - Tachicardia ventricolare infantile *I47.2*

Contorno anale – Carcinoma del *C44.5***Contraccettivo**

- Anamnesi personale – uso di *Z92.8*
- Intrauterino –
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: dispositivi *O35.7*
- - Complicanza meccanica di dispositivo *T83.3*
- - Controllo
- - - Metodi *Z30.5*
- - - Reinsediamento o rimozione di dispositivo *Z30.5*
- - Dispositivo *Z97.8*
- - Gravidanza in presenza di dispositivo *O26.3*
- - Inserzione di dispositivo *Z30.1*
- Non specificate – Misure *Z30.9*
- Orali – Avvelenamento: *T38.4*
- -
- - Altre misure *Z30.8*
- - Controllo per l'uso di farmaci *Z30.4*
- - Misure *Z30*
- - Prima prescrizione di *Z30.0*
- - Ripetizione di prescrizione di pillola o di altro farmaco *Z30.4*
- - Visita medica di routine per l'uso di *Z30.4*

Contraccezione – Consigli e informazioni generali sulla *Z30.0***Contratta – Vescica:** *N32.8***Contrattile anomala – Attività** *O62***Contrattura**

- Articolare
- - Anomalie facciali e scheletriche – Camptodattilia – *Q87.0*
- - Multiple – Sindrome da disabilità intellettiva recessiva, disfunzione motoria e *Q87.8*
- - Progressive - facies caratteristica – Ritardo mentale legato all'X - epilessia – *Q87.8*
- - - *M24.5*
- Displasia ectodermica - labiopalatoschisi – *Q87.8*
- Flessione) (della articolazione prossimale vicina) a livello – Moncone di amputazione: *T87.6*
- Guaina) tendinea – Altra *M67.1*
- Ischemica] – Contrattura di Volkmann [*T79.60*
- Multiple congenite – *Q74.3*
- Muscolare – *M62.4*
- Muscolo sternocleidomastoideo – *Q68.0*
- Precoci [Emery-Dreifuss] – Distrofia muscolare: scapoloperoneale benigna con *G71.0*
- Progressive a esordio infantile - debolezza dei cingoli - distrofia muscolare – Sindrome *G71.0*
- Rottura arteriosa-sordità – Sindrome fragilità ossea- *Q87.5*
- Tendinea, miopatia e fibrosi polmonare – Poichilodermia fibrosa ereditaria con *Q82.8*
- Volkmann [contrattura ischemica] – *T79.60*

Contratture

v./v.a. alopecia-contratture-nanismo-disabilità cognitiva

Contratture-aracnodattilia congenita – Sindrome *Q68.8***Contrazione**

- Clessidra dello stomaco – *K31.8*
- Insufficiente
- - Durante la fase latente del travaglio – *O62.0*
- - - *O62.2*
- Inutili) – Falso travaglio (*O47*
- Involontarie S.A.I. – *R25.3*
- Ipotonica dell'utero quale complicanza del parto – *O62.2*
- Orifizio ureterale con infezione – *N13.67*
- Renale
- - Idronefrosica con infezione – *N13.65*
- - Tuberculare – *A18.1†, N29.1**
- Tetaniche – *O62.4*
- Uterino
- - Anomale – Feto e neonato sofferenti per *P03.6*
- - Iperotoniche, scoordinate e persistenti – *O62.4*
- - Scoordinate – *O62.4*

ContraZIONE –Continuazione

- Utero a clessidra → 062.4

Controindicazione –

- Atto medico non eseguito per: Z53

- Vaccinazione non eseguita per: Z28

Controlaterale

- Qualsiasi livello tranne

-- Il piede] → Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore T05.4

-- Mano] → Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore T05.1

- → Sordità

-- Monolaterale

--- Difetto di trasmissione con mantenimento della funzione uditiva H90.1

--- Mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione uditiva H90.7

-- Neurosensoriale monolaterale con mantenimento della funzione uditiva H90.4

Controllo

- Altro

-- Apertura artificiale

--- Apparato digerente → Z43.4

--- Vie urinarie → Z43.6

----- Z43.8

----- Z43.88

-- Gravidanze ad alto rischio → Z35.8

- Ambito di un programma di ricerche cliniche → Esami di comparazione e di Z00.6

- Apertura artificiale

-- Non specificato → Z43.9

-- Stomie] → Z43

- Cistostomia → Z43.5

- Colostomia → Z43.3

- Continuo → Problemi legati a: Necessità di Z74.3

- Defibrillatore cardiaco → Z45.00

- Dopo

-- Altro trattamento

--- Altro condizione morboso → Visita medica

---- Z09.8

---- Z09.88

--- Tumore maligno → Visita medica di Z08.8

-- Chemioterapia

--- Altre condizioni morbose → Visita medica di Z09.2

--- Tumore maligno → Visita medica di Z08.2

-- Intervento chirurgico

--- Altre condizioni morbose → Visita medica di Z09.0

--- Tumore maligno → Visita medica di Z08.0

-- Psicoterapia → Visita medica di Z09.3

-- Radioterapia

--- Altre condizioni morbose → Visita medica di Z09.1

Controllo –Continuazione

- Dopo –Continuazione

-- Radioterapia –Continuazione

--- Tumore maligno → Visita medica di Z08.1

-- Trapianto d'organo → Visita medica di Z09.80

-- Trattamento

--- Combinato

---- Altre condizioni morbose → Visita medica di Z09.7

---- Tumore maligno → Visita medica di Z08.7

--- Condizioni morbose diverse da tumore maligno → Visita medica di Z09

--- Frattura → Visita medica di Z09.4

--- Non specificato

---- Altre condizioni morbose → Visita medica di Z09.9

---- Tumore maligno → Visita medica di Z08.9

--- → esame di Z09

- Gastrostomia → Z43.1

- Gravidanza

-- Alto rischio

--- Non specificata → Z35.9

--- → Z35

-- Con

--- Altra anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a procreare → Z35.2

--- Anamnesi

---- Aborto → Z35.1

---- Assistenza prenatale insufficiente → Z35.3

---- Sterilità → Z35.0

-- Elevata multiparità → Z35.4

-- Mola

--- Idatiforme con anamnesi → Z35.1

--- Vescicolare con anamnesi → Z35.1

--- Morte neonatale con anamnesi → Z35.2

--- Natimortalità con anamnesi → Z35.2

-- Normale → Z34

-- Primipara

--- Attempata → Z35.5

--- Molto giovane → Z35.6

- Ileostomia → Z43.2

- Medico

-- Assistenza medica

--- Altro bambino o lattante in buona salute → Z76.2

--- Trovatello → Z76.1

-- Infermieristico bambino sano circostanze come

--- Attesa di adozione o affido → Assistenza medica e infermieristica o Z76.2

--- Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia → Assistenza medica e infermieristica o Z76.2

--- Malattia della madre → Assistenza medica e infermieristica o Z76.2

Controllo –Continuazione

- Medico –Continuazione

-- Infermieristico bambino sano circostanze come –Continuazione

--- Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure → Assistenza medica e infermieristica o Z76.2

- Metodi contraccettivi (intrauterini) → Z30.5

- O

-- Rimozione

--- Dispositivo di fissazione esterna o trazione → Sostituzione, Z47.8

--- Ingessatura → Sostituzione, Z47.8

-- Sorveglianza medica dopo trattamento → esame di Z08

- Prova di dispositivo (elettronico) cardiaco → Z45.0

- Reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo (intrauterino) → Z30.5

- Richiedente impiego chirurgia plastica

-- Altro parte

--- Corpo → Cure di Z42.8

--- Tronco → Cure di Z42.2

-- Arti

--- Inferiori → Cure di Z42.4

--- Superiori → Cure di Z42.3

-- Mammella → Cure di Z42.1

-- Non specificata → Cure di Z42.9

-- Testa e al collo → Cure di Z42.0

-- → Cure di Z42

- Routine del postparto → Visita di Z39.2

- Suture e bendaggi chirurgici → Z48.0

- Sviluppo nella prima o seconda infanzia → Z00.1

- Toracostomia → Z43.80

- Tracheostomia → Z43.0

- Uso di farmaci contraccettivi → Z30.4

- Vagina artificiale → Z43.7

Controversie con vicini, inquilini e proprietari di casa → Z59

Contusionale – Sindrome (encefalopatia) post- F07.2

Contusione

- Altro

-- Non specificate parte

--- Avambraccio → S50.1

--- Gamba → S80.1

--- Piede → S90.3

-- Parti del polso e della mano → S60.2

- Anca → S70.0

- Caviglia → S90.0

- Cerebellare

-- Diffuse → S06.22

-- Focale → S06.32

- Cerebrale

-- Diffuse → S06.21

-- Focale → S06.31

Contusione – *Continuazione*

- Cerebrale – *Continuazione*
- - S.A.I. – *S06.2*
- - - Ematoma cerebrale con *S06.21*
- Con ecchimosi
- - Cuoio capelluto da trauma da parto – *P12.3*
- - Feto o del neonato – *P54.5*
- - S.A.I. – multiple(i): *T00.9*
- Coscia – *S70.1*
- Cuore – *S26.81*
- Dito
- - Con lesione dell'unghia – *S60.1*
- - Piede
- - - Con danno all'unghia – *S90.2*
- - - S.A.I. – *S90.1*
- - - Senza danno all'unghia – *S90.1*
- - S.A.I. – *S60.0*
- - Senza lesione dell'unghia – *S60.0*
- Edema midollo spinale
- - Cervicale – *S14.0*
- - Lombare [cono midollare] – *S34.0*
- - Toracico – *S24.0*
- Ematoma
- - Fegato – *S36.11*
- - Polmone – *S27.31*
- - Rene – *S37.01*
- Epiglottide – *S10.0*
- Focale – Compressione cerebrale da *S06.31*
- Ginocchio – *S80.0*
- Globo oculare e dei tessuti orbitari – *S05.1*
- Gola – *S10.0*
- Gomito – *S50.0*
- Mammella – *S20.0*
- Organi genitali esterni – *S30.2*
- Palpebra e dell'area periorbitale – *S00.1*
- Parete addominale – *S30.1*
- Regione lombosacrale e della pelvi – *S30.0*
- Spalla e del braccio – *S40.0*
- Subgaleale – *S00.05*
- Torace – *S20.2*
- Vescica – *S37.21*
- - -
- - Cordone ombelicale *O69.5*
- - Traumatismo superficiale
- - - Arto
- - - - Inferiore, livello non specificato: *T13.05*
- - - - Superiore, livello non specificato: *T11.05*
- - - Regione corporea non specificata: *T14.05*
- - - Tronco, livello non specificato: *T09.05*

Convalescenza

- Dopo
- - Altri trattamenti – *Z54.8!*
- - Chemioterapia – *Z54.2!*
- - Intervento chirurgico – *Z54.0!*

Convalescenza – *Continuazione*

- Dopo – *Continuazione*
- - Psicoterapia – *Z54.3!*
- - Radioterapia – *Z54.1!*
- - Trattamento
- - - Frattura – *Z54.4!*
- - - Misto – *Z54.7!*
- - - Non specificato – *Z54.9!*
- - - *Z54!*

Convergente – **Strabismo concomitante** *H50.0***Convergenza** – **Difetto ed eccesso di** *H51.1***Conversione**

- Angiotensina [ACE-inibitori] – Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di *T46.4*
- Infanzia e l'adolescenza – Disturbi dissociativi transitori (di *F44.82*)
- Misti – Disturbi dissociativi [di *F44.7*]
- Non specificato – Disturbo dissociativo [di *F44.9*]
- Protrombina siero [SPCA] – Deficit dell'acceleratore di *D68.23*
- - -
- - Altro Disturbo dissociativo
- - - *F44.8*
- - - *F44.88*
- - Isteria di *F44*
- - Reazione di *F44*

Convertasi 1 – **Obesità da deficit di ormone** *E66.89***Convulsione**

- Assunzione di cibo – *G40.8*
- Audiogeniche – *G40.8*
- Benigne familiari neonatali-infantili] – BFNIS [*G40.3*]
- Deficit cognitivo da idrossilisuria – *E72.3*
- Dipendente
- - Piridossal fosfato – *G40.8*
- - Vitamina B6 – *G40.8*
- Dissociative – *F44.5*
- Febbrile
- - Plus – Epilessia generalizzata con *G40.3*
- - -
- - - *R56.0*
- - - Epilessia mesiale temporale familiare con *G40.2*
- Idiopatiche neonatali benigne – *G40.3*
- Indotte dall'orgasmo – *G40.8*
- Infantili benigne associate a gastroenterite moderata – *G40.3*
- Legate all'attività – *G40.8*
- Neonatale
- - Familiari) – benigna *G40.3*
- - - *P90*
- Non classificate altrove – *R56*
- Parziali migranti maligne dell'infanzia – *G40.4*
- S.A.I. – epilettiche: *G40.9*

Convulsione – *Continuazione*

- Salama – *G40.4*
- Sensibili all'acido folinico – *G40.3*
- Tipo
- - 2 – *Sindrome anomalie congenite multiple- ipotonia- Q87.8*
- - 3 – *Sindrome da anomalie congenite multiple-ipotonia- Q87.8*
- - Altre e non specificate *R56.8*

Convulsivi S.A.I. – **Attacchi** (*R56.8*)**Cooks** – **Sindrome di** *Q74.8***Cooley** – **Morbo di** *D56.1***Coombs positivo** – **Test di** *R76.8***Cooper** – **Sindrome di** *N64.4***Cooper-Wang-Jabs** – **Sindrome di** *Q87.8***Coordinazione** –

- Altro
- - Mancanza di *R27*
- - Non specificata mancanza di *R27.8*
- Disturbo evolutivo della *F82*

COP – *J84.0***COPA [complesso proteico coatomer, subunità alfa]** – **Sindrome** *M35.8***Copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] – Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una** *Z91.73***Coproliti dell'appendice** – *K38.1***Coproporfiria ereditaria** – *E80.2***Cor triatriatum**

- Dexter – *Q24.2*
- Sinister – *Q24.2*

Coracoideo – **Frattura della scapola: Processo** *S42.13***Coraco-omeroale** – **Legamento** *S43.4***Coralliforme** –

- Calcolo *N20.0*
- Cataratta *Q12.0*

Corda

- Tendineo
- - Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto – Rottura delle *I23.4*
- - Non classificata altrove – Rottura delle *I51.1*
- Valvola tricuspidale – Anomalia delle *Q22.8*
- Vocale
- - | –
- - - Ascesso di *J38.3*
- - - Flemmone di *J38.3*
- - - Granuloma di *J38.3*
- - - Leucocheratosi di *J38.3*
- - - Leucoplachia di *J38.3*
- - - Paracheratosi di *J38.3*
- - Laringe
- - - Bilaterale, parziale – Paralisi delle *J38.03*

Corda –Continuazione

- Vocale –Continuazione
- Laringe –Continuazione
- Non classificate altrove – Malattie delle J38
- S.A.I. – Paralisi delle J38.00
- Unilaterale
- Completa – Paralisi delle J38.02
- Parziale – Paralisi delle J38.01
- -
- Paralisi delle J38.0
- Polipo delle J38.1
- Vera) S.A.I. – C32.0
- -
- Altre malattie delle J38.3
- Falsa C32.1
- Miopatia distale con debolezza delle G71.0
- Noduli delle J38.2
- Sindrome ptosi e paralisi delle J38.03, Q10.0
- Cordis** –
- Accretio I31.0
- Concretio I31.1
- Ectopia Q24.8
- Cordite (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa)** – J38.2
- Cordoide** – Glioma C71.5
- Cordoma** – C80.9
- Cordone**
- Ombelicale
- Altro gemello – Perdita di sangue fetale da recisione del P50.5
- Attorno collo
- Con compressione – Travaglio e parto complicati da O69.1
- Senza compressione – O69.8
- Che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare – Anomalie della placenta e del P02.3
- Con
- Compressione – Travaglio e parto complicati da altro attorcigliamento del O69.2
- Travaglio complicato – Anomalia del O69.9
- Contusione – O69.5
- Corto –
- P02.6
- Travaglio e parto complicati da O69.3
- Ematoma – O69.5
- Gemelli monoamniotici – Attorcigliamento dei O69.2
- Membrane – Feto e neonato sofferenti per complicità della placenta, del P02
- S.A.I. –
- Compressione del O69.2
- Scioglimento di legatura del P51.8
- Stretto) attorno al collo – P02.5

Cordone –Continuazione

- Ombelicale –Continuazione
- -
- Clampaggio ritardato del P51.8
- Feto neonato sofferento
- Altro
- Fenomeni di compressione sul P02.5
- Non specificate condizioni morbose del P02.6
- Prolasso del P02.4
- Nodo
- O69.2
- P02.5
- Perdita di sangue fetale da rottura del P50.1
- Torsione del P02.5
- Travaglio parto complicato
- Altri problemi relativi al O69.8
- Anomalie del O69
- Lesioni vascolari del O69.5
- Problemi non specificati del O69.9
- Prolasso del O69.0
- Posteriore
- Retinite pigmentosa – Atassia del G11.1
- -
- Sclerosi tabetica del A52.1†, G32.8*
- Sifilide sclerosante del A52.1†, G32.8*
- Sessuali del testicolo – Tumore dello stroma e dei C62.9
- Spermatico
- Testicolo o della tunica vaginale – idrocele del N43
- Tunica vaginale e del dotto deferente – Disturbi infiammatori del N49.1
- -
- D29.7
- Torsione di: N44.0
- Tubercolosi del A18.1†, N51.8*
- Tumore
- Lipomatoso benigno del D17.6
- Maligno: C63.1
- Core (miopatia delle fibrille centrali) – Malattia central** G71.2
- Corea**
- Benigna a esordio infantile con interessamento striatale – G25.5, G23.9
- Cronica progressiva ereditaria – G10
- Familiare benigna – G25.5
- Farmaci – G25.4
- Huntington
- Con demenza – G10†, F02.2*
- -
- G10
- Demenza nella F02.2*
- Paraplegia spastica – Atrofia ottica infantile con E71.1
- Reumatico

Corea –Continuazione

- Reumatico –Continuazione
- Con interessamento cardiaco
- Qualsiasi tipo classificabile in I01. – I02.0
- - I02.0
- S.A.I. – I02.9
- Senza interessamento cardiaco – I02.9
- I02
- S.A.I.
- Con interessamento cardiaco – I02.0
- - G25.5
- Sydenham – I02
- Altre forme di G25.5
- Coreana** – Febbre emorragica: A98.5
- Corectopia** – Q13.2
- Coreoacantocitosi** – E78.6
- Coreoatetosi distonica parossistica con atassia episodica e spasticità** – G24.8
- Cori** – Malattia di: E74.0
- Corinebatteri** – B95.90!
- Corioadenoma destruens** – D39.2
- Corioamnionite** –
- O41.1
- Feto e neonato sofferenti per P02.7
- Coriocarcinoma**
- Gestazionale – C58
- Ovaio non gestazionale primitivo – C56
- S.A.I. – C58
- Sistema nervoso centrale – C72.9
- Corioencefalite**
- Acuta – A87.2†, G05.1*
- Linfocitaria – A87.2†, G05.1*
- Sierosa – A87.2†, G05.1*
- Corioepitelioma S.A.I.** – C58
- Corioideo** –
- Carcinoma del plesso C71.5
- Papilloma
- Atipico del plesso C71.5
- Plesso D33.0
- Coriomeningite**
- Acuta – A87.2†, G02.0*
- Linfocitaria
- Sierosa acuta – A87.2†, G02.0*
- - A87.2†, G02.0*
- Sierosa – A87.2†, G02.0*
- Corionadenoma distruttore** – D39.2
- Corioretinico**
- Bifocale progressiva – Atrofia H35.5
- Diffusa – Infiammazione H30.1
- Focale – Infiammazione H30.0
- Malattia
- Classificate altrove – Altri disturbi H32.8*
- Infettive e parassitarie classificate altrove – Infiammazione H32.0*
- Non specificata – Infiammazione H30.9

Corioretinico –Continuazione

- Peripapillare elicoidale → Degenerazione H31.2
- Secondarie a trattamento chirurgico di distacco di retina → Cicatrici H59.8
- -
- - Altre infiammazioni H30.8
- - Cicatrici H31.0
- - Coloboma Q14.8
- - Infiammazione H30

Corioretinite

- Congenita da toxoplasmosi → P37.1†, H32.0*
- Disseminata in neurosifilide → A52.1†, H32.0*
- S.A.I. → H30.9
- Sifilide tardiva → A52.7†, H32.0*
- Sifilitico
- - Congenito
- - - Tardiva → A50.3†, H32.0*
- - - - A50.0†, H32.0*
- - Disseminata → A52.7†, H32.0*
- - Secondaria → A51.4†, H32.0*
- - Tardiva → A52.7†, H32.0*
- Toxoplasma → B58.0†, H32.0*
- Tuberculare → A18.5†, H32.0*
- -
- - Diffusa H30.1
- - Focale H30.0

Corioretinopatia

- Sierosa centrale → H35.7
- - Microcefalia - linfedema - Q87.8

Corioretinopatia-microcefalia, autosomica recessiva → **Sindrome** Q87.8**Coriza**

- Acuto) → J00
- Neonatale → P28.8
- Sifilitica congenita → A50.0†, J99.8*

Corna anteriori → **Malattia delle cellule delle** G12.2**Cornea**

- Congiuntiva → Infezione varicella della B01.8†, H19.2*
- Dismorfismo facciale → Sindrome agenesia
- - Grandi labbra con malformazioni cerebellari, distrofia della Q87.0
- - Scrotale con malformazioni cerebellari, distrofia della Q87.0
- Fragile → Sindrome della Q79.6
- Herpes simplex → Ulcera dendritica della B00.5†, H19.1*
- Malattie classificate altrove → Altri disturbi della sclera e della H19.8*
- Non specificato → Disturbo della H18.9
- Oculare → Insuccesso e rigetto: Trapianto di T86.83
- Piana → Q13.4
- Sacco congiuntivale →

Cornea –Continuazione

- Sacco congiuntivale → –Continuazione
- - Corrosione della T26.6
- - Ustione della T26.1
- -
- - Alterazioni nelle membrane della H18.3
- - Altro Disturbo
- - - H18
- - - Specificati della H18.8
- - Anello di ruggine della H18.0, T90.4
- - Anestesia della H18.8
- - Corpo estraneo nella T15.0
- - Deficit di vitamina A con cicatrici xeroftalmiche della E50.6†, H19.8*
- - Dermoide anulare della D31.1
- - Donatore di Z52.5
- - Erosione ricorrente della H18.8
- - Herpes della B00.5†, H19.1*
- - Ipoestesia della H18.8
- - Sifilide
- - - A52.7†, H19.2*
- - - Tardiva della A52.7†, H19.2*
- - Tubercolosi della A18.5†, H19.2*
- - Tumore
- - - Benigno: D31.1
- - - Maligno: C69.1
- - Ulcera tubercolare della A18.5†, H19.2*

Corneae rodens [Mooren] → **Ulcus** H16.0**Corneale**

- v./v.a. dermo-condro-corneale
- Amorfa posteriore → Distrofia H18.5
- Centrale → Altra opacità H17.1
- Con fibre a spirale → Distrofia H18.5
- Congenita → Opacità Q13.3
- Cristallina di Schnyder → Distrofia H18.5
- Ectasia → H18.7
- Endoteliale legata all'X → Distrofia H18.5
- Epiteliale
- - Lisch → Distrofia H18.5
- - - Distrofia H18.5
- Ereditarie → Distrofie H18.5
- Fuchs → Distrofia H18.5
- Gocce di miele → Distrofia H18.5
- Granulare → Distrofia H18.5
- Gratiggio → Distrofia H18.5
- Grayson-Wilbrandt → Distrofia H18.5
- Legato all'X → Dermoide D31.1
- Maculare → Distrofia H18.5
- Membrana di Bowman, tipo II → Distrofia H18.5
- Mucinoso subepiteliale → Distrofia H18.5
- Nido d'api → Distrofia H18.5
- Non specificate → Cicatrice ed opacità H17.9
- Polimorfa posteriore → Distrofia H18.5
- Reis-Bücklers → Distrofia H18.5

Corneale –Continuazione

- S.A.I. → Malformazione congenita Q13.4
 - Senza menzione di corpo estraneo → Traumatismo della congiuntiva e abrasione S05.0
 - Sordità percettiva → Distrofia H18.5, H90.5
 - Stafiloma → H18.7
 - Stromale
 - - Congenita → Distrofia H18.5
 - - - Distrofia H18.5
 - Thiel-Behnke → Distrofia H18.5
 - Tuberculare → Cicatrice A18.5†, H19.8*
 - Vitreale → Sindrome H59.0
 - Waardenburg-Jonker → Distrofia H18.5
 - Xeroftalmica → Deficit di vitamina A con cicatrice E50.6†, H19.8*
 - -
 - - Altro
 - - - Deformazioni H18.7
 - - - Edema H18.2
 - - - Malformazioni congenite Q13.4
 - - - Opacità e cicatrici H17.8
 - - Atassia spastica - distrofia G11.8
 - - Cicatrici ed opacità H17
 - - Deficit vitamina con
 - - - Cicatrice E50.6†, H19.8*
 - - - Ulcera e xerosi E50.3†, H19.8*
 - - - Xerosi E50.2†, H19.8*
 - - Degenerazione H18.4
 - - Necrosi H18.8
 - - Neovascolarizzazione H16.4
 - - Panno (H16.4
 - - Pigmentazioni e depositi H18.0
 - - Sindrome da degenerazione spinocerebellare e distrofia G11.9, H18.5
 - - Stato dopo trapianto Z94.7
 - - Ulcera H16.0
 - - Vasi fantasma (H16.4
- Corno**
- Anteriore
 - - Menisco
 - - - Esterno →
 - - - - Altre lesioni di menisco: M23.34
 - - - - Lesione
 - - - - - Interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale esterno (peroneale) o M23.94
 - - - - - Menisco esterno → Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: M23.24
 - - - - Menisco cistico: M23.04
 - - - Interno →
 - - - - Altre lesioni di menisco: M23.31
 - - - - Lesione
 - - - - - Interna del ginocchio non specificata: Legamento crociato anteriore o M23.91

Corno –Continuazione

- Anteriore –Continuazione
- Menisco –Continuazione
- Interno –Continuazione
- Lesione –Continuazione
- Menisco interno – Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.21*
- Menisco cistico: *M23.01*
- – Sindrome del *S24.12*
- Cutaneo – *L85.8*
- Dorsale – Sindrome del *S24.12*
- Occipitale – Sindrome del *E83.0*
- Posteriore menisco
- Esterno –
- Altre lesioni di menisco: *M23.35*
- Lesione
- Interna del ginocchio non specificata: *M23.95*
- Menisco esterno – Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.25*
- Menisco cistico: *M23.05*
- Interno –
- Altre lesioni di menisco: *M23.32*
- Lesione
- Interna del ginocchio non specificata: Legamento crociato posteriore o *M23.92*
- Menisco interno – Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.22*
- Menisco cistico: *M23.02*

CORO1A – Immunodeficienza combinata grave da deficit di *D81.2***Coroidale** –

- Effusione *H31.4*
- Neovascolarizzazione *H31.8*

Coroide

- Alopecia – Atrofia della *H31.1, Q82.8*
- Centrale areolare (generalizzata) (peripapillare) – Distrofia della *H31.2*
- Non specificato – Disturbo della *H31.9*
- Retina – Iperornitinemina - atrofia girata della *E72.4*
-
- Altro Disturbo
- *H31*
- Specificati della *H31.8*
- Atrofia
- *H31.1*
- Girata della *H31.2*
- Distacco di *H31.4*
- Distrofia
- Ereditaria della *H31.2*
- Tappeto della *H31.2*
- Malformazione congenita della *Q14.3*
- Melanoma della *C69.3*

Coroide –Continuazione

- –Continuazione
- Sclerosi della *H31.1*
- Sifilide secondaria della *A51.4†, H32.0**
- Tumore
- Benigno: *D31.3*
- Maligno: *C69.3*

Coroidea

- Espulsiva – Emorragia *H31.3*
- S.A.I. – Emorragia *H31.3*
-
- Degenerazione *H31.1*
- Emorragia e rottura *H31.3*
- Tubercolosi *A18.5†, H32.0**

Coroideremia

- Obesità - sordità – *Q87.8*
- *H31.2*

Coroidite

- S.A.I. – *H30.9*
- Serpiginosa – *H30.8*
- Sifilitico
- Congenito
- Tardiva – *A50.3†, H32.0**
- – *A50.0†, H32.0**
- Tardiva – *A52.7†, H32.0**
- Tuberculare – *A18.5†, H32.0**
-
- Diffusa *H30.1*
- Focale *H30.0*

Coroidopatia

v./v.a. Vitreo-retino-coroidopatia

Coronale – Ipospazia: *Q54.0***Coronaria**

- Destra
- Aorta – Origine anomala dell'arteria *Q24.5*
- Arteria polmonare – Origine anomala dell'arteria *Q24.5*
- Sinistra dall'aorta – Origine anomala dell'arteria *Q24.5*
-
- Aneurisma
- Arteria *I25.4*
- Congenito della *Q24.5*
- Dissezione spontanea idiopatica dell'arteria *I25.4*
- Portatore di protesi di arteria *Z95.5*

Coronarico

- Acquisita – Fistola arterovenosa *I25.4*
- Bi- o trivasale – Malattia *I25.13*
- Con
- Funzione ventricolare sinistra ridotta – Cardiopatia *I25.19*
- Rottura – Dissezione di arterie *I21.9*
- Cronica – Cardiopatia *I25.19*
- Embolia non esitante in infarto miocardico – (di arteria) (di vena) *I24.0*

Coronarico –Continuazione

- Intermedia – Sindrome *I20.0*
- Monovasale – Malattia *I25.11*
- Non
- Classificati altrove – Avvelenamento: Vasodilatatori *T46.3*
- Esitante in infarto miocardico – Trombosi *I24.0*
- Occlusione non esitante in infarto miocardico – (di arteria) (di vena) *I24.0*
- Quadrivasale – Malattia *I25.14*
- Reumatico
- Acuta – Arterite *I01.8*
- Cronica – Arterite *I09.8*
- S.A.I. – Stato successivo ad intervento di angioplastica *Z95.5*
- Sifilide – Trombosi *A52.0†, I52.0**
- Sifilitica – Arterite *A52.0†, I52.0**
- Trivasale – Malattia *I25.13*
- Tromboembolia non esitante in infarto miocardico – (di arteria) (di vena) *I24.0*
-
- Cardiopatia *I25.19*
- Cataratta senile: *H25.0*
- Disfunzione *I24.8*
- Malattia vascolare *I25.19*
- Malformazione dei vasi *Q24.5*
- Numero anomalo di ostii *Q24.5*
- Portatore di impianto od innesto di angioplastica *Z95.5*
- Risultati anormali di diagnostica per immagini del cuore e della circolazione *R93.1*
- Vasospasmo delle arterie *I20.1*

Coronarie

- Non classificato altrove – Restringimento sifilitico di arterie *A52.0†, I52.0**
- Sifilitico congenito – Restringimento delle arterie *A50.5†, I52.0**
-
- Anomalia congenita delle *Q24.5*
- Fistole congenite delle arterie *Q24.5*
- Trombosi sifilitica delle arterie *A52.0†, I52.0**

Coronario – Difetto del seno *Q21.1***Coronavirus**

- 2019
- Accertata clinicamente-epidemiologicamente – Infezione da *Z20.8, U07.2!*
- Confermata da esame di laboratorio – Infezione da *U07.1!*
- Virus
- Confermato
- Senza sintomi clinici – Infezione da *Z22.8, U07.1!*
-
- Infezione da *U07.1!*
- Malattia da *U07.1!*

Coronavirus –Continuazione

- 2019 –Continuazione
- - Virus –Continuazione
- - - Non confermato -
- - - - Infezione da U07.2!
- - - - Malattia da U07.2!
- Come causa di malattie classificate altrove - B97.2!
- Quali agenti patogeni - B97.2!
- Sede non specificata - Infezione da B34.2

Coronoideo

- Ulna - Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: Processo S52.02
- - Frattura della mandibola: Processo S02.63

Corpo

- Cavernoso
- - Pene -
- - - Ascesso dei N48.2
- - - Atrofia dei N48.8
- - - Cellulite dei N48.2
- - - Favo dei N48.2
- - - Foruncolo dei N48.2
- - - Ipertrofia dei N48.8
- - - Trombosi dei N48.8
- - - C60.2
- Chetnico - Difetto
- - Metabolismo dei E71.3
- - Ossidazione degli acidi grassi e del metabolismo dei E71.3
- Ciliari - Tubercolosi dei A18.5†, H22.0*
- Colloidi (degenerative) del polo posteriore - H35.38
- Heinz - Anemia congenita con D58.2
- Ialini, autosomica dominante - Miopatia con G71.2
- Impronta digitale - Miopatia con G71.2
- Inclusione - Miosite da G72.4
- Incluso
- - Dawson - Encefalite a A81.1
- - Tipo
- - - 2 - Miopatia
- - - - G71.8
- - - - Ereditaria da G71.8
- - - 3 - Miopatia ereditaria da G71.8
- - - 4 - Miopatia ereditaria da G71.8
- Lafora a esordio precoce - Malattia da G40.3
- Levy -
- - Demenza con G31.82†, F02.8*
- - Malattia a G31.82
- Mallory - Miopatia desmina-correlata con inclusioni simil- G71.8
- Poliglucosano
- - Adulto - Malattia da E74.0
- - Tipo
- - - 1 - Miopatia da E74.0
- - - 2 - Miopatia da E74.0†, G73.6*

Corpo –Continuazione

- Ridotti - Miopatia con G71.2
 - Risiformi del ginocchio - M23.4
 - Sferoidi - Miopatia a G71.2
 - Zebrati - Miopatia con G71.2
- Corporeo**
- Artificiale
 - - Non specificata - Presenza di apertura Z93.9
 - - Stomie] - Presenza di aperture Z93
 - - Tratto digerente - Presenza di altre aperture Z93.4
 - - Vie urinarie - Presenza di aperture Z93.6
 - - - Presenza altro apertura
 - - - Z93.8
 - - - Z93.88
 - Interessato -
 - - Corrosioni classificate secondo l'estensione della superficie T32!
 - - Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in relazione all'estensione della superficie T95.4
 - - Ustioni classificate secondo l'estensione della superficie T31!
 - Multiplo
 - - Congelamento non specificato - Congelamento interessante regioni T35
 - - Non classificati altrove - Altri traumi interessanti regioni T06
 - - -
 - - - Altri traumi specificati interessanti regioni T06.8
 - - - Amputazioni traumatiche interessanti regioni T05
 - - - Avulsione interessante regioni T05
 - - Congelamento
 - - - Con necrosi tessutale interessante regioni T35.1
 - - - Non specificato, interessante regioni T35.6
 - - - Superficiale interessante regioni T35.0
 - - - Ferite aperte interessanti regioni T01
 - - - Fratture interessanti regioni T02
 - - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni T03
 - - - Sequele di traumi interessanti regioni T94.0
 - - Traumatismo
 - - - Muscoli e di tendini interessanti regioni T06.4
 - - - Nervo
 - - - - Interessanti regioni T06.2
 - - - - Midollo spinale interessanti altre regioni T06.1
 - - - - Schiacciamento interessanti regioni T04
 - - - - Superficiali interessanti regioni T00
 - - - - Vasi sanguigni interessanti regioni T06.3
 - - - Ustioni e corrosioni di regioni T29
 - Non specificata

Corporeo –Continuazione

- Non specificata –Continuazione
- - Altro - Traumatismo superficiale di regione T14.08
- - Contusione - Traumatismo superficiale di regione T14.05
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) - Traumatismo superficiale di regione T14.04
- - Escoriazione - Traumatismo superficiale di regione T14.01
- - Formazione di vesciche (non termiche) - Traumatismo superficiale di regione T14.02
- - Grado non specificato -
- - - Corrosione di regione T30.4
- - - Ustione di regione T30.0
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) - Traumatismo superficiale di regione T14.03
- - Tipo di traumatismo non specificato - Traumatismo superficiale di regione T14.00
- - -
- - - Altri traumi di regione T14.8
- - - Corrosione
- - - - Grado
- - - - - 2a, regione T30.60
- - - - - 2b, regione T30.61
- - - - Primo grado, regione T30.5
- - - - Secondo
- - - - - Grado non precisato, regione T30.60
- - - - - Grado, regione T30.6
- - - - Terzo grado, regione T30.7
- - - Ferita aperta di regione T14.1
- - - Frattura di regione T14.2
- - - Lussazione, distorsione e distrazione di regione T14.3
- - - Traumatismo
- - - - Muscoli e tendini di regione T14.6
- - - - Nervo(i) di regione T14.4
- - - - Regione T14
- - - - Schiacciamento e amputazione traumatica di regione T14.7
- - - - Superficiale di regione T14.0
- - - - Vaso(i) sanguigno(i) di regione T14.5
- - - Ustione
- - - - Corrosione, regione T30
- - - - Grado
- - - - - 2a, regione T30.20
- - - - - 2b, regione T30.21
- - - - Primo grado, regione T30.1
- - - - Secondo
- - - - - Grado non precisato, regione T30.20
- - - - - Grado, regione T30.2
- - - - Terzo grado, regione T30.3
- O in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica - Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità T81.5

Corporeo –Continuazione

- -
- Aderenze da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità *T81.5*
- Amputazioni traumatiche interessanti altre combinazioni di regioni *T05.8*
- Complicanze di reimpianto di altra parte *T87.2*
- Corrosione interessante
 - 80-89% della superficie *T32.8!*
 - II
 - 10-19% della superficie *T32.1!*
 - 20-29% della superficie *T32.2!*
 - 30-39% della superficie *T32.3!*
 - 40-49% della superficie *T32.4!*
 - 50-59% della superficie *T32.5!*
 - 60-69% della superficie *T32.6!*
 - 70-79% della superficie *T32.7!*
 - 90% o più della superficie *T32.9!*
 - Meno del 10% della superficie *T32.0!*
- Disturbo dismorfo *F45.2*
- Ferite aperte interessanti altre combinazioni di regioni *T01.8*
- Fratture interessanti altre combinazioni di regioni *T02.8*
- Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti altre combinazioni di regioni *T03.8*
- Ostruzione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità *T81.5*
- Perforazione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità *T81.5*
- Sequela traumatismo
 - Interessanti multiple e non specificate regioni *T94*
 - Non specificati per regione *T94.1*
- Staphylococcal scalded skin syndrome interessamento
 - Inferiore 30% superficie
 - *L00.0*
 - *L51.20*
 - Uguale o superiore 30% superficie
 - *L00.1*
 - *L51.21*
- Traumatismo
 - Schiacciamento interessanti altre combinazioni di regioni *T04.8*
 - Superficiali interessanti altre combinazioni di regioni *T00.8*
- Ustione interessante
 - 80-89% della superficie *T31.8!*
 - II
 - 10-19% della superficie *T31.1!*
 - 20-29% della superficie *T31.2!*
 - 30-39% della superficie *T31.3!*
 - 40-49% della superficie *T31.4!*
 - 50-59% della superficie *T31.5!*

Corporeo –Continuazione

- - –Continuazione
- Ustione interessante –Continuazione
 - II –Continuazione
 - 60-69% della superficie *T31.6!*
 - 70-79% della superficie *T31.7!*
 - 90% o più della superficie *T31.9!*
 - Meno del 10% della superficie *T31.0!*
- Corporis**
 - Diffusum – Angiocheratoma *E75.2*
 - -
 - - Pediculosi da *Pediculus humanus* *B85.1*
 - - Tinea *B35.4*
- Correlato**
 - ALPI – Malattia infiammatoria intestinale *K52.8*
 - ANGPT1 con C1Inh normale – Angioedema ereditario *D84.1*
 - ARC] S.A.I. – Complesso AIDS- *B24*
 - C11ORF73 – Leucodistrofia ipomielinizzante autosomica recessiva *E75.2*
 - Canalopatia del sodio – Neuropatia a piccole fibre *G60.8*
 - CDKL5 – Encefalopatia epilettica *G40.4*
 - CEBPE – Sindrome da autoinfiammazione, immunodeficienza e disfunzione dei neutrofili *M35.8*
 - Che hanno origine nel periodo perinatale – Enfisema interstiziale e condizioni morbose *P25*
 - Comportamento incerto o sconosciuto, non specificato – Tumore del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti *D47.9*
 - D
 - Alcol – Crisi epilettiche *G40.5*
 - Alterazioni ormonali – Crisi epilettiche *G40.5*
 - Farmaci – Crisi epilettiche *G40.5*
 - Privazione di sonno – Crisi epilettiche *G40.5*
 - Stress – Crisi epilettiche *G40.5*
 - DIAPH1 – Sindrome trombocitopenia - sordità neurosensoriale *H90.5, D69.41*
 - DNA mitocondriale con perdita dell'udito – Cardiomiopatia *G31.81*
 - DNM1L da difetto della fissione dei mitocondri e dei perossisomi – Encefalopatia *G31.81*
 - DYRK1A – Sindrome da disabilità intellettiva *Q87.0*
 - Enfisema interstiziale che hanno origine nel periodo perinatale – Altre condizioni morbose *P25.8*
 - Esordio infantile – Vasculopatia STING [stimolatore dei geni interferone]- *M35.8*
 - Gestazione
 - Breve ed a basso peso alla nascita non classificati altrove – Disturbi *P07*
 - Prolungata e ad elevato peso alla nascita – Disturbi *P08*
 - GPAA1 – Deficit di biosintesi *E88.8*
 - Gravidanza

Correlato –Continuazione

- Gravidanza –Continuazione
- Attuale – Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che possono non essere *P00*
- Indesiderata – Problemi *Z64.0*
- - -
- Altro condizione morboso specificate
 - *O26.8*
 - *O26.88*
- Condizione morbosa non specificata *O26.9*
- Malattia renale, *O26.81*
- HTRA1 – Malattia dei piccoli vasi cerebrali autosomica dominante *I67.88*
- ITPA con cataratta e coinvolgimento cardiaco – Encefalopatia epilettica infantile letale *G40.4*
- KMT2B – Distonia *G24.1*
- KRT1 – Cheratoderma diffuso non epidermiolitico *Q82.8*
- LRP5 – Osteoporosi primitiva *M81.59*
- MFF da difetto della fissione dei mitocondri e dei perossisomi – Encefalopatia *G31.81*
- MME – Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante *G60.0*
- MSH3 – Poliposi adenomatosa familiare attenuata *D12.6*
- MTHFS – Sindrome da ritardo dello sviluppo, microcefalia, bassa statura ed epilessia *G31.88*
- Multiparità – Problemi *Z64.1*
- NLRC4 – Sindrome da attivazione dei macrofagi *M35.8*
- Non specificato – Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti *C96.9*
- O malnutrizione
- - Tipo
 - 1 – Diabete mellito *E12*
 - 2 – Diabete mellito *E12*
- - - Diabete mellito
 - *E12*
- Gravidanza: Diabete mellito preesistente, *O24.2*
- OTULIN] – ORAS [sindrome autoinfiammatoria *M35.8*
- Panarterite nodosa – Altre condizioni morbose *M30.8*
- PLG con C1Inh normale – Angioedema ereditario *D84.1*
- PMP2 – Malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 1 *G60.0*
- Polimerasi III – Leucodistrofia *E75.2*
- Procreazione – Indagini e test *Z31.4*
- PYCR1 – Sindrome di De Barys *Q82.8*
- PYCR2 – Microcefalia con leucoencefalopatia progressiva *Q87.0*
- QRSL1 – Difetto combinato della fosforilazione ossidativa *I42.2*
- Radiazione –

Correlato –Continuazione

- Radiazione → *Continuazione*
- - Altri disturbi specificati della cute e dei tessuti sottocutanei *L59.8*
- - Disturbi non specificati della cute e dei tessuti sottocutanei *L59.9*
- RERE → Anomalie dello sviluppo neurologico *Q87.8*
- RNF13 → Encefalopatia epilettica grave ad esordio precoce *G40.4*
- Simil 1-adenilsuccinato sintetasi → Miopatia distale *G71.0*
- SIX2 → Displasia frontonasale *Q75.1*
- Soprattutto alla gravidanza → Assistenza prestata alla madre per altre condizioni morbose *O26*
- STAG1 → Sindrome disabilità intellettiva - dismorfismi facciali - reflusso gastroesofageo *Q87.0*
- Stile di vita → Problema, non specificato, *Z72.9*
- Talune circostanze psicosociale →
- - Altri problemi *Z64.8*
- - Problemi *Z64*
- TANGO2 → Sindrome da encefalopatia metabolica e aritmia *G31.88*
- TBCK → Disabilità intellettiva *Q87.8*
- Temporalmente COVID-19 →
- - MIS-C [Multisystem Inflammatory Syndrome in Children] *U10.9*
- - PIMS [Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome] *U10.9*
- - Tempesta di citochine *U10.9*
- Tentativo introduzione
- - Embrione durante trasferimento d'embrione → Complicanze *N98.3*
- - Ovulo fecondato in vitro → Complicanze *N98.2*
- TFRC → Immunodeficienza combinata *D81.8*
- THOC6 → Sindrome da ritardo dello sviluppo, microcefalia e dismorfismi facciali *Q87.0*
- TMEM94 → Sindrome da cardiopatia congenita, dismorfismi facciali e ritardo dello sviluppo *Q87.0*
- TRIM22 → Malattia intestinale infiammatoria *K52.8*
- Varianti in F12 o PLG → Angioedema ereditario con C1Inh normale non *D84.1*
- VPS11 → Leucodistrofia ipomielinizzante autosomica recessiva *E75.2*
- -
- - Altro
- - - Atrofie muscolari spinali e sindromi *G12.8*
- - - Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi *G45.8*
- - - Disturbi tiroidei da carenza di iodio e condizioni morbose *E01.8*
- - - Mastoiditi e condizioni morbose *H70.8*
- - - Non specificato tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti *C96*
- - - Tumore

Correlato –Continuazione

- - - *Continuazione*
- - - Altro → *Continuazione*
- - - - Tumore → *Continuazione*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti *D47*
- - - - - Maligno specificato del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti *C96.7*
- - - - - Specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e dei tessuti *D47.7*
- - - Atrofia muscolare spinale e sindromi *G12*
- - - Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi *G45*
- - - Flatulenza e condizioni morbose *R14*
- - - Mastoidite e condizioni morbose *H70*
- - - Meningosi in tumori del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti *C79.3*
- - - Panarterite nodosa e condizioni morbose *M30*
- - - Piede torto familiare
- - - - Con anomalie degli arti inferiori *Q66.0, Q74.2*
- - - - Senza anomalie degli arti inferiori *Q66.0*
- - - Stomatiti e lesioni *K12*
- - - Tumore maligno di altre ghiandole endocrine e di strutture *C75*
- **Corrente elettrico →**
- - Effetti della *T75.4*
- - Esposizione a *W87!*
- - Shock da *T75.4*
- **Correttamente somministrato →**
- - Anuria da sulfamidici in impiego di farmaco appropriato *R34, Y57.9!*
- - Effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato *T88.7*
- - Idiosincrasia a farmaco o medicamento appropriato *T88.7*
- - Ipersensibilità a farmaco o medicamento appropriato *T88.7*
- - Reazione allergica a farmaco o medicamento appropriato *T88.7*
- - Shock
- - - Anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato *T88.6*
- - - Anestesia con sostanza appropriata *T88.2*
- **Corretto**
- - Grande
- - - Arterie con malformazione cardiaca → Trasposizione congenitamente non *Q20.3, Q24.9*
- - - Vaso
- - - - Con coartazione → Trasposizione congenitamente non *Q20.3*
- - - - - Trasposizione congenitamente *Q20.5*
- - - - - Non *Q20.3*
- - - Isolata delle grandi arterie → Trasposizione congenitamente *Q20.3*

Corretto –Continuazione

- Tramite chirurgia plastica → Mutilazione genitale femminile, *Z91.70*
- -
- - Effetto collaterale indesiderato
- - - Medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche *Y57.9!*
- - - Vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche *Y59.9!*
- - Trasposizione *Q20.5*
- **Correzione → Z43**
- **Corrispondenza retinica anomala → H53.3**
- **Corrosione**
- - Altro
- - - Non specificati organi interni → *T28.9*
- - - Organi interni → Ustione e *T28*
- - - Parte
- - - - Apparato digerente → *T28.7*
- - - - Occhio e degli annessi oculari → *T26.8*
- - - - Vie respiratorie → *T27.6*
- - Anca e di arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → Ustione e *T24*
- - Bocca e della faringe → *T28.5*
- - Caviglia e del piede → Ustione e *T25*
- - Classificabili solo in relazione all'estensione della superficie corporea interessata → Sequele di ustione e *T95.4*
- - Classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata → *T32!*
- - Congelamento
- - - Altra sede specificata → Sequele di altra ustione, *T95.8*
- - - Arto
- - - - Inferiore → Sequele di ustione, *T95.3*
- - - - Superiore → Sequele di ustione, *T95.2*
- - - Sede non specificata → Sequele di ustione, *T95.9*
- - - Testa e del collo → Sequele di ustione, *T95.0*
- - - Tronco → Sequele di ustione, *T95.1*
- - - - Sequele di ustioni, *T95*
- - - Cornea e del sacco congiuntivale → *T26.6*
- - - Esofago → *T28.6*
- - - Grado
- - - - 2a
- - - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede → *T24.60*
- - - - - Caviglia e del piede → *T25.60*
- - - - - Polso e della mano → *T23.60*
- - - - - Regione corporea non specificata → *T30.60*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano → *T22.6*
- - - - - Testa e del collo → *T20.60*
- - - - - Tronco → *T21.6*
- - - 2b

Corrosione –Continuazione

- Grado –Continuazione
- 2b –Continuazione
- Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede – T24.61
- Caviglia e del piede – T25.61
- Polso e della mano – T23.61
- Regione corporea non specificata – T30.61
- Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano – T22.9
- Testa e del collo – T20.61
- Tronco – T21.9
- Non specificato
- Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede – T24.4
- Caviglia e del piede – T25.4
- Polso e della mano – T23.4
- Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano – T22.4
- Testa e del collo – T20.4
- Tronco – T21.4
- Interessante
- 80-89% della superficie corporea – T32.8!
- II
- 10-19% della superficie corporea – T32.1!
- 20-29% della superficie corporea – T32.2!
- 30-39% della superficie corporea – T32.3!
- 40-49% della superficie corporea – T32.4!
- 50-59% della superficie corporea – T32.5!
- 60-69% della superficie corporea – T32.6!
- 70-79% della superficie corporea – T32.7!
- 90% o più della superficie corporea – T32.9!
- Laringe, trachea e polmone – T27.5
- Meno del 10% della superficie corporea – T32.0!
- Laringe e della trachea – T27.4
- Limitate all'occhio ed agli annessi oculari – Ustione e T26
- Multiple S.A.I. – T29.4
- Occhio e degli annessi oculari, parte non specificata – T26.9
- Organi genitourinari interni – T28.8
- Palpebra e dell'area periorbitale – T26.5
- Polso e della mano – Ustione e T23
- Primo grado
- Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede – T24.5
- Caviglia e del piede – T25.5
- Polso e della mano – T23.5
- Regione corporea non specificata – T30.5
- S.A.I. – T30.5
- Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano – T22.5
- Testa e del collo – T20.5
- Tronco – T21.5

Corrosione –Continuazione

- Provocante la rottura e la distruzione del globo oculare – T26.7
- Regione
- Corporeo
- Multiple – Ustioni e T29
- Non specificata
- Grado non specificato – T30.4
- – Ustione e T30
- Multiplo
- Con almeno una corrosione di terzo grado – T29.7
- Grado non specificato – T29.4
- Secondo grado non specificato – T29.60
- Senza
- Corrosione
- Superiori al primo grado – T29.5
- Superiori al secondo grado – T29.6
- Menzione
- Corrosioni superiori al grado 2a – T29.60
- Corrosioni superiori al grado 2b – T29.61
- S.A.I. – T30.4
- Secondo grado
- Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede – T24.6
- Caviglia e del piede – T25.6
- Non precisato
- Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede – T24.60
- Caviglia e del piede – T25.60
- Polso e della mano – T23.60
- Regione corporea non specificata – T30.60
- Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano – T22.6
- Testa e del collo – T20.60
- Tronco –
- T21.2
- T21.6
- Polso e della mano – T23.6
- Regione corporea non specificata – T30.6
- S.A.I. – T30.60
- Testa e del collo – T20.6
- Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano – Ustione e T22
- Superiore
- Grado
- 2a – Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di T29.60
- 2b – Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di T29.61
- Primo grado – Corrosioni di regioni multiple, senza T29.5
- Secondo grado – Corrosioni di regioni multiple, senza T29.6
- Terzo grado

Corrosione –Continuazione

- Terzo grado –Continuazione
- Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede – T24.7
- Caviglia e del piede – T25.7
- Polso e della mano – T23.7
- Regione corporea non specificata – T30.7
- S.A.I. – T30.7
- Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano – T22.7
- Testa e del collo – T20.7
- Tronco – T21.7
- – Corrosioni di regioni multiple, con almeno una T29.7
- Testa e del collo – Ustione e T20
- Tronco – Ustione e T21
- Vaginale
- Grado
- 2a – T28.8
- 2b – T28.8
- Primo grado – T28.8
- Secondo grado – T28.8
- Terzo grado – T28.8
- Via respiratorio
- Parte non specificata – T27.7
- – Ustione e T27

Corrosivo

- Non specificata – Effetto tossico: Sostanza T54.9
- Sostanze simili – Effetto tossico
- Acidi T54.2
- Alkali T54.3
-
- Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: liquidi X49.9!
- Effetto tossico
- Altri composti organici T54.1
- Sostanze T54

Corsetto – ortopedico(a)(che) Z46.7**Corteccia**

- Cerebrale – Difetto congenito della Q04.8
- Surrenale –
- Malattia nodulare pigmentata primitiva della E24.8
- Tumore Maligno: C74.0
- Visivo –
- S04.0
- Disturbi della H47.6

Corti

- Immunodeficienza combinata grave – Displasia scheletrica con arti D82.2
- Anomalia
- Organo del Q16.5
- Peters con nanismo ad arti Q13.4

Corticale

- Acuta
- Stadio

Corticale –Continuazione

- Acuta –Continuazione
- Stadio –Continuazione
- 1 –
- Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.11*
- Necrosi *N17.11*
- 2 –
- Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.12*
- Necrosi *N17.12*
- 3 –
- Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.13*
- Necrosi *N17.13*
-
- Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.1*
- Necrosi *N17.1*
- Cerebrale – Displasia *Q04.8*
- Deformante giovanile – Iperostosi *M88.99*
- Displastica – Iperostosi *Q78.8*
- Familiare – Mioclonia *G25.3*
- Focale isolato tipo
- I – Displasia *Q04.8*
- Ia – Displasia *Q04.8*
- Ib – Displasia *Q04.8*
- Ic – Displasia *Q04.8*
- II – Displasia *Q04.8*
- Ila – Displasia *Q04.8*
- Ilb – Displasia *Q04.8*
- Generalizzata – Iperostosi *Q78.8*
- Habitus magro – Ritardo mentale legato all'X - microcefalia - malformazione *Q87.8*
- Infantile – Iperostosi *M89.8*
- Microcefaliche e bassa statura da deficit di RTTN – Malformazioni *Q87.1*
- Posteriore – Atrofia *G31.0*
- Renale
- Stadio
- 1 – Necrosi *N17.11*
- 2 – Necrosi *N17.12*
- 3 – Necrosi *N17.13*
- Necrosi *N17.1*
- Ritardo dello sviluppo – Sindrome da microcefalia progressiva - crisi epilettiche - cecità *Q02*
- S.A.I. – Necrosi *N17.1*
- Subcorticale – Demenza vascolare mista *F01.3*
-
- Alveolite da Cryptostroma *J67.6*
- Cataratta senile: *H25.0*
- Demenza
- Prevalentemente *F01.1*
- Vascolare sub- *F01.2*
- Emorragia intracerebrale emisferica *I61.1*

Corticale –Continuazione

- –Continuazione
- Sifilide delle ghiandole surrenali con ipofunzione *A52.7†, E35.1**
- Cortico- (midollo)-surrenalica iatrogena – Ipofunzione** *E89.6*
- Cortico-basale**
- CBDJ – Degenerazione *G31.0†, F02.0**
- – Sindrome *G31.0†, F02.0**
- Corticosurrenalico con ipersecrezione di aldosterone puro – Carcinoma** *C74.0, E26.0*
- Cortisolo**
- Transcortina) – Anormalità della globulina legante il *E27.8*
- – Deficit della globulina legante il *E27.8*
- Cortisone reductasi – Iperandrogenismo da deficit di** *E25.08*
- Corynebacterium diphtheriae – Radicolomielite tossica da** *A36.8†, G05.0**
- Coscia**
- Anca – Ischemia muscolare traumatica della *T79.61*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) – Altri traumi superficiali dell'anca e della *S70.84*
- Escoriazione – Altri traumi superficiali dell'anca e della *S70.81*
- Formazione di vesciche (non termiche) – Altri traumi superficiali dell'anca e della *S70.82*
- Gamba con piede presente – Assenza della *Q72.1*
- Livello non specificato – Amputazione traumatica dell'anca e della *S78.9*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) – Altri traumi superficiali dell'anca e della *S70.83*
- Non specificato – Traumatismo superficiale dell'anca e della *S70.9*
- S.A.I. – Ferita aperta dell'anca e della *S71*
- Sottocutaneo (chiuso) – Altri traumi superficiali dell'anca e della *S70.86*
-
- *L03.11*
- Altri traumi superficiali dell'anca e della *S79.8*
- Amputazione traumatica dell'anca e della *S78*
- AO [Arteriopatia obliterante] *I70.29*
- Arteriopatia obliterante *I70.29*
- Cisti ossea solitaria, *M85.45*
- Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: regione della pelvi e *T84.14*
- Congelamento
- Con necrosi tessutale dell'anca e della *T34.6*
- Superficiale dell'anca e della *T33.6*
- Contusione della *S70.1*
- Danno tessuto molle
- Primo grado frattura o lussazione
- Aperta dell'anca e della *S71.87!*

Coscia –Continuazione

- –Continuazione
- Danno tessuto molle –Continuazione
- Primo grado frattura o lussazione –Continuazione
- Chiusa dell'anca e della *S71.84!*
- Secondo grado frattura o lussazione
- Aperta dell'anca e della *S71.88!*
- Chiusa dell'anca e della *S71.85!*
- Terzo grado frattura o lussazione
- Aperta dell'anca e della *S71.89!*
- Chiusa dell'anca e della *S71.86!*
- Displasia fibrosa monostotica, *M85.05*
- Ferita aperto
- *S71.1*
- Anca e della *S71*
- Multiple dell'anca e della *S71.7*
- Fibromatosi pseudosarcomatosa, *M72.45*
- Flebite profonda della *I80.28*
- Flebotrombosi profonda della *I80.28*
- Malattia di Still a esordio nell'adulto, *M06.15*
- Necrosi
- Avascolare traumatica, *M87.25*
- Cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: regione della pelvi e *R02.05*
- Osteonecrosi da farmaci, *M87.15*
- Sindrome
- Felty, *M05.05*
- Nervo cutaneo laterale della *G57.1*
- Uretro-oculo-sinoviale [sindrome di Reiter] della *M02.35*
- Traumatismo
- Altro
- Nervi a livello dell'anca e della *S74.8*
- Non specificati muscoli e tendini a livello della *S76.4*
- Vasi sanguigni a livello dell'anca e della *S75.8*
- Multiplo
- Anca e della *S79.7*
- Muscoli e tendini a livello dell'anca e della *S76.7*
- Muscolare tendineo
- Adduttore della *S76.2*
- Gruppo muscolare posteriore a livello della *S76.3*
- Muscoli e di tendini a livello dell'anca e della *S76*
- Nervo
- Femorale a livello dell'anca e della *S74.1*
- Multipli a livello dell'anca e della *S74.7*
- Non specificato a livello dell'anca e della *S74.9*
- Sciatico a livello dell'anca e della *S74.0*
- Sensitivo cutaneo a livello dell'anca e della *S74.2*
- Non specificato dell'anca e della *S79.9*

Coscia –Continuazione

- - -Continuazione
- Traumatismo –Continuazione
- Schiacciamento
- S77.1
- Anca con la S77.2
- Superficiali multipli dell'anca e della S70.7
- Vaso sanguigno
- Multipli a livello dell'anca e della S75.7
- Non specificato a livello dell'anca e della S75.9
- Vena
- Femorale a livello dell'anca e della S75.1
- Grande safena a livello dell'anca e della S75.2
- Tromboflebite profonda della I80.28
- Trombosi profonda della I80.28

Coscienza

- S.A.I. – Perdita di R40.2
- Spesso con automatismi – Crisi con alterazione dello stato di G40.2
- Trauma craniocerebrale – Perdita conoscenza superiore 24 ora
- Con ritorno al precedente stato di S06.9, S06.72!
- Senza ritorno al precedente stato di S06.9, S06.73!
- -
- Altro
- Non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di R41.8
- Sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di R41
- Crisi senza alterazione dello stato di G40.1
- Traumatismo intracranico con perdita conoscenza Più 24 ora
- Con perdita di conoscenza: Più di 24 ore, con ritorno al precedente stato di S06.72!
- Senza ritorno al precedente stato di S06.73!

Cosmetici –

- Allergia ai L23.2
- Dermatite
- Allergica da contatto dovuta a L23.2
- Contatto, non specificata, dovuta a L25.0
- Irritativa da contatto dovuta a L24.3

Costa

- v./v.a. Naguib-Richieri-Costa
- v./v.a. Richieri Costa-da Silva
- v./v.a. Richieri Costa-Pereira
- Accessoria – Q76.6
- Corto
- Polidattilia
- Tipo
- Beemer-Langer – Sindrome Q77.2
- Majewski – Sindrome Q77.2
- Saldino-Noonan – Sindrome Q77.2
- Verma-Naumoff – Sindrome Q77.2

Costa –Continuazione

- Corto –Continuazione
- Polidattilia –Continuazione
- - Sindrome Q77.2
- - Sindrome delle Q77.2
- S.A.I. – congenito
- Malformazione di Q76.6
- Sinostosi do Q76.6
- Sterno e clavicola – Tumore benigno: D16.7
- -
- Altre malformazioni congenite delle Q76.6
- Congenita: Assenza di Q76.6
- Osteosarcoma della C41.30
- Sarcoma di Ewing delle C41.30
- Sindrome di Da F45.3

Costale –

- Regione S20.8
- Sottocutaneo della regione S20.86

Costaricensis – **Angiostrongiliasi**

- Angiostrongylus B81.3
- Parastrongylus B81.3

Costeff – **Sindrome**

- E71.1
- Atrofia ottica di E71.1

Costello – **Sindrome di Q87.8****Costen** – **Sindrome o complesso di K07.6****Costituenti** – **Dieta non equilibrata nei suoi E63.1****Costituzionale**

- Proconvertina – Deficit D68.23
- -
- Anemia aplastica D61.0
- Gigantismo E34.4
- Nanismo: E34.3
- Ritardo puberale E30.0
- Trombopatia D68.00

Costo

- v./v.a. cerebro-costo-mandibolare
- v./v.a. sterno-costo-clavicolare

Costocondrite – M94.0**Costola**

- Cervicale – Q76.5
- Con coinvolgimento
- Due costole – Fratture multiple delle S22.42
- Primo costola –
- Fratture multiple delle S22.41
- Ogni frattura multipla delle S22.41
- Quattro e più costole – Fratture multiple delle S22.44
- Tre costole – Fratture multiple delle S22.43
- I – Frattura di S22.32
- Non specificate – Fratture multiple delle S22.40
- Sovrannumeraria in regione cervicale – Q76.5
- Sterno

Costola –Continuazione

- Sterno –Continuazione
- Clavicola – Tumore Maligno: C41.3
- Colonna dorsale – Frattura di S22
- - Distorsione e distrazione delle S23.4
- -
- T84.28
- Deformità acquisite del torace e delle M95.4
- Displasia fibrosa monostotica, M85.08
- Frattura
- S22.3
- Altra S22.32
- Multiplo
- S22.4
- Costola
- Con coinvolgimento della prima S22.41
- Con coinvolgimento di due S22.42
- Con coinvolgimento di quattro e più S22.44
- Con coinvolgimento di tre S22.43
- Prima S22.31
- Ogni frattura multipla delle costole con coinvolgimento della prima S22.41
- Tumore
- Benigno: D16.70
- Maligno: C41.30

Costovertebrale - **anomalia di Sprengel** - **Idrocefalo** - **displasia Q87.8****Costrittivo**

- Congenite – Fasce Q79.8
- Cronica – Pericardite I31.1
- S.A.I. – Cardiomiopatia I42.5

Costrizione

- Anomala congenita di fascia meningeale – Q07.8
- Duodeno – K31.5
- Esofago – K22.2
- Pilo – congenito(a) o infantile: Q40.0

Costume da bagno – **Ittiosi a Q80.2****Cotone** – **Malattia delle vie aeree causata da polvere di J66.0****Cotrimossazolo** – **Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o U81.6!****Coup de sabre [Sclerodermia a colpo di sciabola]** – **Sclerodermia en L94.1****Cousin** – **Sindrome di Q87.5****COVID-19**

- v./v.a. post-COVID-19
- Accertata clinicamente-epidemiologicamente – Infezione da Z20.8, U07.2!
- Anamnesi personale – U08.9
- Con polmonite – Infezione da J12.8, U07.2!
- Confermato

COVID-19 –Continuazione

- Confermato –Continuazione
- - Esame di laboratorio – Infezione da *U07.1!*
- - Test di laboratorio – *U07.1!*
- Esclusa in base al risultato negativo del test di laboratorio – *Z03.8*
- Madre – Neonato sofferente per infezione da *P00.2*
- Negativo – Test per la *Z03.8*
- Profilattica – Vaccinazione *U11.9*
- Virus
- - Confermato
- - - Senza sintomi clinici – Infezione da *Z22.8, U07.1!*
- - - -
- - - - *U07.1!*
- - - - Infezione da *U07.1!*
- - Non confermato –
- - - *U07.2!*
- - - Infezione da *U07.2!*
- - - -
- - - *U07.2!*
- - Complicazione della gravidanza con infezione da *O98.5, U07.2!*
- - Effetti collaterali indesiderati della somministrazione di vaccini contro la *U12.9!*
- - Gravidanza con infezione da *O98.5, U07.2!*
- - Infezione da *U07.2!*
- - MIS-C [Multisystem Inflammatory Syndrome in Children] correlata temporalmente a *U10.9*
- - Necessità
- - - Immunizzazione contro la *U11.9*
- - - Vaccinazione contro la *U11.9*
- - PIMS [Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome] correlata temporalmente a *U10.9*
- - Shock anafilattico da vaccino contro la *T88.6, U12.9!*
- - Sindrome
- - - Infiammatoria multisistemica associata a *U10.9*
- - - «Kawasaki like» connessa temporalmente a *U10.9*
- - Sospetto di infezione da *U07.2!*
- - Stato dopo infezione da *U09.9!*
- - Tempesta di citochine correlata temporalmente a *U10.9*
- Cowden – Sindrome di *Q85.8***
- Cowper –**
- Ascesso
- - Ghiandola di *N34.0*
- - Tuberculare della ghiandola di *A18.1†, N51.8**
- - Tubercolosi della ghiandola di *A18.1†, N51.8**
- COX**
- Citocromo C ossidasi], tipo franco-canadese – Deficit di *G31.88*

COX –Continuazione

- - Miopatia mitocondriale con deficit reversibile di *G71.3*
- Coxa**
- Plana – *M91.2*
- Valga congenita – *Q65.8*
- Vara congenita – *Q65.8*
- Coxalgia tubercolare – *A18.0†, M01.15****
- Coxartrosi**
- Artrosi dell'anca] – *M16*
- Bilaterale
- - Displasia – *M16.2*
- - Post-traumatica – *M16.4*
- Displasio
- - S.A.I. – *M16.3*
- - Unilaterale – *M16.3*
- - - Altra *M16.3*
- - Non specificata – *M16.9*
- Post-traumatico
- - S.A.I. – *M16.5*
- - Unilaterale – *M16.5*
- - - Altra *M16.5*
- Primario
- - Bilaterale – *M16.0*
- - S.A.I. – *M16.1*
- - Unilaterale – *M16.1*
- - - Altra *M16.1*
- Secondaria
- - Bilaterale – Altra *M16.6*
- - S.A.I. – *M16.7*
- - Unilaterale – *M16.7*
- - - Altra *M16.7*
- Coxiella burnetii –**
- Endocardite da *A78†, I39.8**
- Infezione da *A78*
- Polmonite da *A78†, J17.8**
- Coxite tubercolare – *A18.0†, M01.15****
- Coxitis tuberculosa [Ischioftisi] – *A18.0†, M01.15****
- Coxoauricolare – Sindrome *Q87.1***
- COXPD10 – *I42.2***
- Coxsackie**
- A24 – Congiuntivite da virus *B30.3†, H13.1**
- S.A.I. – Infezione da virus *B34.1*
- -
- - Bronchite acuta da virus *J20.3*
- - Cardite da virus *B33.2†, I52.1**
- - Endocardite da virus *B33.2†, I39.8**
- - Epatite da virus *B33.8†, K77.0**
- - Miocardite da virus *B33.2†, I41.1**
- - Pericardite da virus *B33.2†, I32.1**
- Coxsackievirus –**
- *B97.1!*
- Meningite da *A87.0†, G02.0**
- CPEO a trasmissione materna – *H49.4***

C-peptide – Bassa concentrazione di *R79.8*

- CPPD familiare – *M11.19***
- CPS1 – Deficit di *E72.2***
- CPT-1A – Deficit di *E71.3***
- CPTII – *E71.3***
- CR3] – Difetto del complesso recettore di membrana [*D71***
- CRAC – Immunodeficienza combinata da disfunzione del canale *D81.8***
- Crampo**
- Calore – *T67.2*
- Nuotatore – *T75.1*
- Scrittore – Epilessia rolandica - distonia parossistica indotta dall'esercizio - *G40.08*
- Scrivano – Nevrosi occupazionale, compreso il *F48.8*
- Spasmo – *R25.2*
- Crandall – Sindrome di *Q87.8***
- Craniale (da cranioplastica) – Impianto *Z96.7***
- Cranico**
- Abducente] – Paralisi del sesto nervo *H49.2*
- Altro
- - Malattie classificate altrove – Altri disturbi di nervi *G53.8**
- - Parti del sistema nervoso centrale – Tumore maligno del midollo spinale, dei nervi *C72*
- Con
- - Paralisi multiple – Sifilide dei nervi *A52.1†, G53.1**
- - Traumatismo
- - - Intracranico – Conseguenze di frattura *T90.2*
- - - Nervi e del midollo spinale a livello del collo – Traumatismi dell'encefalo e dei nervi *T06.0*
- Facciali – Fratture di altre ossa *S02.8*
- Glossofaringeo] – Nevralgia del IX nervo *G52.1*
- Interna – Iperostosi *M85.2*
- Larghe neonatale – Suture *P96.3*
- Malattia
- - Classificate altrove – Disturbi di nervi *G53**
- - Infettiva non classificata altrove – Paralisi multiple di nervi *B99†, G53.1**
- - Parassitaria non classificata altrove – Paralisi multiple di nervi *B89†, G53.1**
- - Neoplasia non classificate altrove – Paralisi multiple di nervi *D48.9†, G53.3**
- Non specificato –
- - Disturbo di nervo *G52.9*
- - Traumatismo di nervo *S04.9*
- O facciali, sede non specificata – Frattura di ossa *S02.9*
- Oculomotore] – Paralisi del terzo nervo *H49.0*
- Post-zosterica – Nevralgia *B02.2†, G53.0**
- Primo grado – Trauma *S06.0*
- S.A.I. – Nervo *C72.5*

Cranico –Continuazione

- Sarcoidosi → Paralisi multiple di nervi *D86.8†, G53.2**
- Specificati → Disturbi di altri nervi *G52.8*
- Trauma da parto → Frattura *P13.0*
- Trocleare] → Paralisi del quarto nervo *H49.1*
- Via ottico
- Malattie classificate altrove → Disturbi del nervo ottico [II nervo *H48**
- → Altri disturbi del nervo ottico [II nervo *H47*
- VIII → Neurite sifilitica del nervo *A52.1†, H94.0**
-
- Assenza congenita di ossa *Q75.8*
- Disturbo
- Altri nervi *G52*
- Nervo
- Facciale [settimo nervo *G51*
- Trigemino [quinto nervo *G50*
- Più nervi *G52.7*
- Ernia diaframmatica con malformazioni degli arti e anomalie *Q87.8*
- Frattura
- Base *S02.1*
- Volta *S02.0*
- Idromeningocele *Q01*
- Meningocele *Q01.9*
- Nervo
- Glossofaringeo [Nono nervo *S04.8*
- Ipoglosso [Dodicesimo nervo *S04.8*
- Olfattivo [Primo nervo *S04.8*
- Vago [Decimo nervo *S04.8*
- Osteopatia striata - sclerosi *Q87.5*
- Ottavo nervo *S04.6*
- Paralisi sifilitica dei nervi *A52.1†, G53.8**
- Polinevrite *G52.7*
- Quarto nervo *S04.2*
- Quinto nervo *S04.3*
- Secondo nervo *S04.0*
- Sequele di traumatismo di nervi *T90.3*
- Sesto nervo *S04.4*
- Settimo nervo *S04.5*
- Sifilide dei nervi *A52.1†, G53.8**
- Sindrome di Guillain-Barré, variante *G61.0*
- Terzo nervo *S04.1*
- Trauma
- *S09.9*
- Parto di altri nervi *P11.4*
- Traumatismo
- Altri nervi *S04.8*
- Nervi *S04*
- Tumore
- Benigno: Nervi *D33.3*
- Comportamento incerto o sconosciuto: Nervi *D43.3*
- Maligno: Altri e non specificati nervi *C72.5*

Cranico –Continuazione

- → *Continuazione*
- Undicesimo nervo *S04.7*
- Cranio**
- v./v.a. acro-cranio-facciale
- v./v.a. encefalo-cranio-cutaneo
- Bifido ereditario → *Q75.8*
- Faccia → Tumore
- Benigno: Ossa del *D16.4*
- Maligno: Ossa del *C41.0*
- Osso
- Facciale →
- Frattura
- *S02*
- Multiple interessanti *S02.7*
- Sequele di frattura del *T90.2*
- Viso
- Non specificata → Malformazione congenita del *Q75.9*
- → altro Malformazione congenita
- *Q75*
- Specificate del *Q75.8*
- S.A.I. → Anomalia congenita: del *Q75.9*
- Testa non classificati altrove → Risultati anormali di diagnostica per immagini del *R93.0*
- Trifoglio
- Anomalie congenite multiple → *Q87.8*
- → Sindrome isolata del *Q75.0*
- Viso e di osso mascellare → Altre deformazioni congenite del *Q67.4*
-
- *S01.80*
- *T84.28*
- Altri traumi da parto del *P13.1*
- Anomalie del rapporto tra mascellare e base del *K07.1*
- Depressioni del *Q67.4*
- Displasia fibrosa monostotica, *M85.08*
- Fistola arterovenosa
- *Q28.21*
- *Q28.28*
- Frattura della sola tabula interna del *S02.0*
- Fusione Imperfetta del *Q75.0*
- Iperostosi
- *M85.2*
- Ossa eccetto il *M85.8*
- Malattia di Paget del *M88.0*
- Osteosarcoma delle ossa del *C41.01*
- Traumatismo da schiacciamento del *S07.1*
- Cranio-carpo-tarsale → Distrofia** *Q87.0*
- Cranio-cerebello-cardiaca → Displasia** *Q87.0*
- Craniocerebrale**
- Anamnesi personale → Trauma *Z87.8*
- Aperto → Trauma *S06.20, S01.83!*
- Chiuso
- Grave →

Craniocerebrale –Continuazione

- Chiuso → *Continuazione*
- Grave → *Continuazione*
- Compressione cerebrale, emorragia e pressione intracranica in trauma *S06.21, S01.83!*
- Traumatismo *S06.20*
- → Traumatismo *S06.9*
-
- Demenza a seguito di trauma *T90.9†, F02.8**
- Perdita conoscenza
- 30 minuti a 24 ore in trauma *S06.9, S06.71!*
- Inferiore a 30 minuti in trauma *S06.9, S06.70!*
- Superiore 24 ore
- Con ritorno al precedente stato di coscienza in trauma *S06.9, S06.72!*
- Senza ritorno al precedente stato di coscienza in trauma *S06.9, S06.73!*
- Trauma *S06.9, S06.79!*
- Craniodiafisaria → Displasia** *M85.2*
- Craniodigitale di Scott → Sindrome** *Q87.0*
- Cranioectodermica → Displasia** *Q87.5*
- Craniofacciale**
- Bassa statura - anomalie ectodermiche - disabilità intellettiva → Sindrome dismorfismi *Q87.0*
- Cardiopatia
- Autosomica dominante → Sindrome disabilità intellettiva - anomalie *Q87.8*
- Displasia dell'anca, da mutazione puntiforme → Sindrome difetto del neurosviluppo-dismorfismi *Q87.0*
- → Sindrome difetto del neurosviluppo-dismorfismi *Q87.0*
- Criptorchidismo → Sindrome da disabilità intellettiva, dismorfismi *Q87.0*
- Epifisi a cono → Displasia *Q87.5*
- Malformazione cardiaca - ipoacusia → Sindrome labio e palatoschisi - dismorfismi *Q87.0*
- Sordità → Sindrome *Q87.0*
-
- Disostosi *Q75.1*
- Dissinostosi *Q87.0*
- Malformazione *Q75.9*
- Microsomia *Q87.0*
- Sindrome
- Atresia delle coane-sordità-cardiopatia-dismorfismi *Q87.8*
- Disabilità intellettiva - autismo - aprassia verbale - dismorfismi *Q87.0*
- Tumore
- Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.41*
- Maligno dell'osso e della cartilagine articolare: *C41.01*
- Cranio-facciale-ulnare-renale → Sindrome** *Q87.8*

Cranio-facio-digito-genitale - Sindrome
*Q87.8***Craniofaringeo**

- Residui di) - Tumore Maligno: Dotto *C75.2*
- - Tumore
- - Benigno: Canale *D35.3*
- - Comportamento incerto o sconosciuto: Canale *D44.4*

Craniofaringioma - D44.4**Cranio-fronto-nasale**

- Anomalia di Poland - Displasia *Q87.8*
- - Displasia *Q75.1*

Cranio-lenticulo-suturale - Displasia *Q75.8***Cranio-metastasi - Displasia** *Q78.8***Cranio-micromelia - Sindrome** *Q87.0***Cranio-osteo-artropatia - M89.48****Craniopago - Q89.4****Cranioplastica) - Impianto craniale (da** *Z96.7***Craniorachischisi - Q00.1****Craniosinostosi**

v./v.a. agammaglobulinemia-microcefalia-craniosinostosi-dermatite

- Anomalie anali - porocheratosi - *Q87.8*
- Aplasia radiale - *Q75.0*
- Hunter-McAlpine - *Q87.0*
- Tipo Boston - *Q75.0*

- -

- - *Q75.0*

- - Oloprosencefalia - *Q04.2*

Craniotabe neonatale - P96.3**Craniotelencefalica - Displasia** *Q04.3***Crasso - Varici dell'intestino** *I86.81***Craurosi**

- Pene - *N48.0*
- Vulva - *N90.4*

Creatina

- Legato all'X - Deficit del trasportatore della *E88.8*
- - Sindrome da deficit cerebrale di *E72.8*

Credenze religiose -

- Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata da *Z53*
- Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente motivata da *Z28*

Crenatura (della) lingua - K14.8**Crepitante cronica della mano e del polso - Sinovite** *M70.0***Crepuscolare - psicogeno Stato** *F44.88***Crescendo - Angina: in** *I20.0***Crescita**

- 1 insulino-simile - Ritardo della crescita da deficit del fattore di *Q87.1*
- Capelli - eccesso di *L68*
- Deficit del fattore di crescita 1 insulino-simile - Ritardo della *Q87.1*
- Disabilità intellettiva - epatopatia - Sindrome ritardo di *Q87.8*
- Fetale

Crescita - Continuazione

- Fetale - Continuazione

- - Basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato - Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di *O36.5*
- - Insufficienza placentare accertata o sospettata - Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di *O36.5*
- - Piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato - Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di *O36.5*

- - - Assistenza prestato madre

- - - Eccessiva *O36.6*

- - - Ritardo di *O36.5*

- Feto, non specificato - Ritardo di *P05.9*

- GHRH] pancreatica endocrina - Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di liberazione dell'ormone della *E16.8*

- Grave - strabismo - melanocitosi cutanea estesa - disabilità intellettiva - Sindrome ritardo della *Q87.8*

- Insulino-simile - Livello ridotto di proteina legante il fattore di *R77.88*

- Ipoplasia surrenalica, anomalie genitali, enteropatia] - Sindrome MIRAGE [mielodisplasia, infezioni, ritardo di *Q87.8*

- Malnutrizione del feto - Ritardo di *P05*

- Osso lungo colonna vertebrale

- Non specificata - Osteocondrodisplasia con difetti di *Q77.9*

- - - Altra osteocondrodisplasia con difetti di *Q77.8*

- Ponderale - Insufficiente: *R62.8*

- Pubertà - Esame dello stato di *Z00.3*

- Segmentaria eccessiva - lipomatosi - malformazione arterovenosa - nevo epidermico] - Sindrome SOLAMEN [*Q87.8*

- Sensibilità alle radiazioni ionizzanti - Immunodeficienza combinata - microcefalia - ritardo della *D81.1*

- Sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] - Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della *Q87.8*

- Tipo

- - 1A - Deficit isolato dell'ormone della *E23.0*

- - 1B - Deficit isolato dell'ormone della *E23.0*

- - 2 - Deficit isolato dell'ormone della *E23.0*

- - 3 - Deficit isolato dell'ormone della *E23.0*

- -

- - Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [Bruton] (associata a deficit dell'ormone della *D80.0*

- - Alimentare Arresto della *E45*

- - Deficit

- - - Congenito isolato dell'ormone della *E23.0*

- - - Idiopatico di Somatotropina (ormone della *E23.0*

- - - Isolato di: ormone della *E23.0*

- - Iperproduzione di somatotropina (ormone della *E22.0*

Crescita - Continuazione

- - - Continuazione

- - Maturazione ossea accelerata - facies peculiare - ritardo di *Q87.3*

Crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]. - Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che *J67.7*

CREST] - Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di Raynaud, disfunzione esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome *M34.1*

Cresta

- Alveolare

- Edentula

- - - Associate a traumatismi - Lesioni della gengiva e della *K06.2*

- - - Iperplasia da protesi dentale] - Iperplasia irritativa della *K06.2*

- - - Non specificata - Malattia della gengiva e della *K06.9*

- - - -

- - - - Altro

- - - - - Disturbi della gengiva e della *K06*

- - - - - Disturbi, specificati, della gengiva e della *K06.8*

- - - - - Atrofia della *K08.2*

- - Fluttuante - *K06.8*

- - S.A.I. - Ipertrofia di *K08.8*

- - - mucosa (della *C03*

- Iliaco

- - Buchanan] - Osteocondrosi giovanile: della *M91.0*

- - - Sperone della *M76.2*

Cretinismo

- Endemico

- - Ipotiroideo - *E00.1*

- - S.A.I. - *E00.9*

- - Tipo

- - - Misto - *E00.2*

- - - Mixedematoso - *E00.1*

- - - Neurologico - *E00.0*

- - - Miopatia in *E00.9†, G73.5**

Creutzfeldt Jakob

- Acquisita - Malattia di *A81.0*

- -

- - Malattia di *A81.0*

- - Psicosi organica da malattia di *A81.0†, F02.1**

Creutzfeldt-Jacob - Demenza nella malattia di *A81.0†, F02.1**

Creveld

v./v.a. Ellis-van Creveld

v./v.a. Van Creveld-Von Gierke

Cri du chat» - Sindrome del « *Q93.4*

Cricoaritenoido - (Articolazione)

(legamento) *S13.5*

Cricoide

- Epiglottide glottica laringe cartilagine tiroideo -

Cricoide –Continuazione

- Epiglottide glottica laringe cartilagine tiroideo → –Continuazione
- Agnesia della cartilagine Q31.8
- Assenza della cartilagine Q31.8
- Atresia della cartilagine Q31.8
-
- Cartilagine S12.8
- Fissurazione posteriore della cartilagine Q31.8

Cricotiroideo – (Articolazione) (legamento) S13.5**CRIE [Eritrodermia ittiosiforme reticolare congenita]** → Q80.3**Crigler-Najjar** → Sindrome di E80.5**Crimea-Congo** → Febbre emorragica di A98.0**Criminale** → Atti antisociali nel contesto dell'appartenenza ad una banda F91.2**Crimine, terrorismo o tortura** → Vittima di Z65**Crioglobulinemia**

- Con interessamento del polmone → D89.1†, J99.8*
- Essenziale → D89.1
- Idiopatica → D89.1
- Misto →
- D89.1
- Disturbi tubulo-interstiziali renali in D89.1†, N16.2*
- Primitiva → D89.1
- Secondaria → D89.1
-
- D89.1
- Disturbo
- Glomerulari in D89.1†, N08.2*
- Respiratori in D89.1†, J99.8*
- Glomerulonefrite in D89.1†, N08.2*
- Pielonefrite in D89.1†, N16.2*

Crioglobulinemia

- Porpora → D89.1
- Vasculite → D89.1

Criodrocitosi ereditario con

- Riduzione della stomatina → D58.8
- Stomatina normale → D58.8

Criptococco

- AIDS → Meningite da B20†, G02.0*, B45.9
-
- Encefalite da B45.1†, G05.2*
- Infezione polmonare da B45.0†, J99.8*
- Meningite da B45.1†, G02.1*
- Meningomielite da B45.1†, G05.2*
- Polmonite da B45.0†, J17.2*

Criptococchi

- Cerebrale → B45.1†, G05.2*
- Cervello → B45.1†, G05.2*
- Cutanea → B45.2†, L99.8*
- Disseminata → B45.7
- Generalizzata → B45.7

Criptococchi –Continuazione

- Meningi → B45.1†, G02.1*
- Meningocerebrale → B45.1†, G02.1*
- Ossea → B45.3†, M90.29*
- Polmone → B45.0†, J99.8*
-
- Altre forme di B45.8
- Encefalite in B45.1†, G05.2*
- Malattia da HIV con B20, B45.9

Crioptalmia isolata → Q11.2**Crioptalmia-sindattilia** → Sindrome Q87.0**Crioptalmica** → Sindrome (di): Q87.0**Crioptalmo S.A.I.** → Q11.2**Criptogenetica** →

- Alveolite fibrosante (J84.1
- CFA [Alveolite fibrosante J84.1
- Cirrosi (epatica): K74.6

Criptogenico

- Organizzata → Polmonite J84.0
- → Enterite stenosa ulcerosa multifocale K63.3

Criptorchidismo

- Aracnodattilia - ritardo mentale → Q87.8
- S.A.I. → Q53.9
- → Sindrome disabilità intellettivo
- Dismorfismi craniofacciali e Q87.0
- Ipotonia, brachicefalia, stenosi pilorica, Q87.0

Criptosporidi →

- Diarrea da A07.2
- Enterite da A07.2
- Gastroenterite da A07.2

Criptosporidiosi →

- A07.2
- Malattia da HIV con B20, A07.2

Crisi

- Addisoniana → E27.2
- Adrenocorticale → E27.2
- Blastico
- Leucemia mieloide cronica [LMC] → C94.8†
- Trasformazione → Anemia refrattaria con C92.0
- Con alterazione dello stato di coscienza e spesso con automatismi → G40.2
- Epilettico
- Anomalie oculari - osteopenia - atrofia cerebellare → Sindrome ritardo dello sviluppo neurologico - E88.8
- Cecità corticale - ritardo dello sviluppo → Sindrome da microcefalia progressiva - Q02
- Correlato d
- Alcol → G40.5
- Alterazioni ormonali → G40.5
- Farmaci → G40.5
- Privazione di sonno → G40.5
- Stress → G40.5

Crisi –Continuazione

- Epilettico –Continuazione
- Disabilità intellettiva → Sindrome ritardo dello sviluppo globale - anomalie neurooftalmologiche - Q87.8
- Esordio precoce - anomalie degli arti distali - dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo globale → Sindrome Q87.0
- Ipotonia - cataratta - ritardo dello sviluppo → Sindrome letale ventricolo sinistro non compatto - G31.8†
- Non specifiche
- Atoniche → G40.3
- Cloniche → G40.3
- Miocloniche → G40.3
- Toniche → G40.3
- Toniche-cloniche → G40.3
- Ritardo mentale → Osteogenesi imperfetta - retinopatia - Q87.8
- Scoliosi - macrocefalia → Sindrome Q87.8
- Esordio focale
- Non specificate → Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con G40.09
-
- Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con G40.08
- Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con G40.0
- Gastrica in sifilide → A52.7†, K93.8*
- Gelastiche → Amartomi ipotalamici associati a Q85.8, G40.2
- Generalizzato secondarie → Crisi parziale
- Complesse evolventi in G40.2
- Semplici che evolvono in G40.1
- Grande male non specificata (con o senza piccolo male) → G40.6
- Ipertensive → Disreflessia autonoma sotto forma di G90.40
- Maturazione sessuale → F66.0
- Mioclonoastatiche → Epilessia con G40.4
- Mioclono-astatiche → Epilessia con: G40.4
- O tempesta tireotossica → E05.5
- Parziale
- Complesso
- Evolventi in crisi generalizzati e secondarie → G40.2
- → Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con G40.2
- Semplice
- Che evolvono in crisi generalizzate secondarie → G40.1
- → Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con G40.1
- Senza alterazione dello stato di coscienza → G40.1
-

Crisi - *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Acuta Reazione di *F43.0*
- - Anemia drepanocitica
- - - Con *D57.0*
- - - Senza *D57.1*
- - Malattia da Hb-SS con *D57.0*
- - Stato di *F43.0*

Crisponi - *Sindrome di Q74.3***Cribs-cross** -

- Connessioni atrioventricolari *Q24.8*
- Cuore *Q24.8*

Cristalli

- Altre malattie metaboliche - Artropatia da deposito di *M14.1**
- Idrossiapatite - Malattia da deposito di *M11.0*
- Iperparatiroidismo - Artropatia da *E21.3†, M14.19**
- Pirofosfato di calcio diidrato - Malattia da accumulo di *M11.19*

Cristallina-correlata a esordio tardivo - Miopatia distale alfa B *G71.0***Cristallino**

- Bietti - Distrofia del *H31.2*
- Corpo vitreo - Depositi *H43.2*
- Malattia classificata altrove -
- - Altri disturbi del *H28.8**
- - Cataratta ed altri disturbi del *H28**
- Non
- - Specificata - Malformazione congenita del *Q12.9*
- - Specificata - Disturbo del *H27.9*
- Oculare - Sifilide del *A52.7†, H28.8**
- Schnyder - Distrofia corneale *H18.5*
- -
- - Accumulo di pigmenti nel *H26.8*
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - *H27*
- - - - Specificati del *H27.8*
- - - Malformazioni congenite del *Q12.8*
- - Anomalia
- - - Congenita del *Q12.9*
- - - Posizione acquisita del *H27.8*
- - Blefaroptosi - miopia - ectopia del *Q15.8*
- - Coloboma del *Q12.2*
- - Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: *H44.6*
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: *H44.7*
- - Glaucoma (primario) (stato residuale di): capsulare con pseudoesfoliazione del *H40.1*
- - Lussazione
- - - *H27.1*
- - - Congenita del *Q12.1*

Cristallino - *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Miliaria *L74.1*
- Cristallo** - **Malattia delle ossa di** *Q78.0*
- Cristalluria** - *R82.9*
- Criswick-Schepens** - **Sindrome di** *H35.0*
- Critico**
- 4 a meno di 7 giorni - Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase *D70.13*
- 7 a meno di 10 giorni - Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase *D70.14*
- 10 a meno di 20 giorni - Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase *D70.11*
- 20 e più giorni - Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase *D70.12*
- Meno di 4 giorni - Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase *D70.10*
- Sesta malattia] - Esantema *B08.2*
- -
- - Miopatia del paziente *G72.80*
- - Polineuropatia del paziente *G62.80*

Crociato

- Anteriore
- - O corno anteriore del menisco interno - Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento *M23.91*
- - Posteriore
- - - Ginocchio - Distorsione e distrazione interessante il legamento *S83.5*
- - - - Morso *K07.2*
- - -
- - - Altro
- - - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento *M23.81*
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento *M23.61*
- - - Distorsione distrazione ginocchio
- - - - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento *S83.51*
- - - - - Lacerazione del legamento *S83.53*
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento *M23.51*
- - Non specificato - Distorsione e distrazione del ginocchio: Legamento *S83.50*
- - Posteriore
- - O corno posteriore del menisco interno - Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento *M23.92*
- - -
- - - Altro
- - - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento *M23.82*
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento *M23.62*
- - - Distorsione distrazione ginocchio
- - - - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento *S83.52*
- - - - - Lacerazione del legamento *S83.54*
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento *M23.52*
- - S.A.I. - Rottura del legamento *S83.50*

Crociato - *Continuazione*

- -
- - Polisindattilia *Q70.4*
- - Traumatismo del menisco (laterale) (mediale) in combinazione con i legamenti (collaterali) (*S83.7*
- Crohn**
- Colon - Morbo di *K50.1*
- Enterite regionale
- - Colon - Morbo di *K50.1*
- - Digiuno - Morbo di *K50.0*
- - Duodeno - Morbo di *K50.0*
- - Grosso intestino - Morbo di *K50.1*
- - Ileo - Morbo di *K50.0*
- - Retto - Morbo di *K50.1*
- - - Morbo di *K50*
- Esofago
- - Tratto gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee - Morbo di *K50.82*
- - - Morbo di *K50.81*
- Intestino tenue
- - Colon - Morbo di *K50.82*
- - - Morbo di *K50.0*
- Non specificato - Morbo di *K50.9*
- Stomaco - Morbo di *K50.80*
- -
- - Altro
- - - Forma di morbo di *K50.8*
- - - Morbo di *K50.88*
- - Artrite giovanile in malattia di *K50.9†, M09.19**
- - Artropatia in malattia di *K50.9†, M07.49**

Crollo di immobile in fiamme - *X59.9†***Crome** - *Sindrome di Q87.8***Cromidrosi** - *L75.1***Cromo**

- Suoi composti - Effetto tossico: *T56.2*
- -
- - *L23.0*
- - Deficit di *E61.4*

Cromofobo

- Cellule renali - Carcinoma *C64*
- Ipofisi -
- - Adenocarcinoma *C75.1*
- - Carcinoma *C75.1*

Cromomicosi

- Ascesso feomicotico - *B43*
- Cutanea - *B43.0†, L99.8**
- Non specificata - *B43.9*
- Sottocutaneo con
- - Ascesso - *B43.2†, L99.8**
- - Cisti - *B43.2†, L99.8**
- - Altre forme di *B43.8*

Cromomicotico - Ascesso cerebrale *B43.1†, G07**

Cromosoma

- 1 ad anello → Q93.2
- 2
- - Anello → Q93.2
- - - Disomia uniparentale materna del Q99.8
- 3 ad anello → Q93.2
- 4
- - Anello → Q93.2
- - - Delezione
- - - Braccio corto del Q93.3
- - - Parziale del braccio corto del Q93.3
- 5
- - Anello → Q93.2
- - - Delezione
- - - Braccio corto del Q93.4
- - - Parziale del braccio corto del Q93.4
- 6
- - Anello → Q93.2
- - - Disomia uniparentale
- - - Materna del Q99.8
- - - Paterna del Q99.8
- 7 ad anello → Q93.2
- 8 ad anello → Q93.2
- 9 ad anello → Q93.2
- 10 ad anello → Q93.2
- 11
- - Anello → Q93.2
- - - Disomia uniparentale
- - - Materna del Q99.8
- - - Paterna del Q99.8
- 12 ad anello → Q93.2
- 13 ad anello → Q93.2
- 14 ad anello → Q93.2
- 15 ad anello → Q93.2
- 16
- - Anello → Q93.2
- - - Disomia uniparentale materna del Q99.8
- 17 ad anello → Q93.2
- 18 ad anello → Q93.2
- 18p → Monosomia parziale del Q93.5
- 19 ad anello → Q93.2
- 20 ad anello → Q93.2
- 21 ad anello → Q93.2
- 22 ad anello → Q93.2
- Anello → Q93.2
- Dicentrici → Q93.2
- Filadelfia (Ph1) → Leucemia mieloide cronica, positiva per il C92.1
- Marcatori soprannumerari → Q92.6
- Non classificate altrove → Altre anomalie dei Q99
- Sessuale
- - Anormale
- - - Eccetto iso (Xq) → Cariotipo 46,X con Q96.2
- - - Mosaicismo, 45,X/linee cellulari con Q96.4

Cromosoma –Continuazione

- Sessuale –Continuazione
- - Autosoma in individuo non normale → Riarrangiamento bilanciato Q95.3
- - Fenotipo
- - - Femminile
- - - - Non classificate altrove → Altre anomalie dei Q97
- - - - - → Altre anomalie specificate dei Q97.8
- - - Maschile
- - - - Non classificate altrove → Altre anomalie dei Q98
- - - - - → Altre anomalie specificate dei Q98.8
- - Non specificata fenotipo
- - - Femminile → Anomalia dei Q97.9
- - - Maschile → Anomalia dei Q98.9
- - Strutturalmente anormali → Maschio con Q98.6
- - - Maschio con mosaicismo dei Q98.7
- X
- - Bruton] (associata a deficit dell'ormone della crescita) → Agammaglobulinemia legata al D80.0
- - Con
- - - Ipoacusia di tipo Martin-Probst → Sindrome da ritardo mentale legato al Q87.8
- - - Ipogonadismo, ittiosi, obesità e bassa statura → Sindrome da ritardo mentale legato al Q87.8
- - Fragile → Sindrome del Q99.2
- - Tipo Claes-Jensen → Ritardo mentale sindromico legato al Q87.8
- - -
- - - Atassia spinocerebellare recessiva legata al G11.1
- - - Fragilità del Q99.2
- - - Ittiosi legata al Q80.1
- - - Mosaicismo, linee con numero variabile di Q97.2
- - - Sindrome
- - - - Linfoproliferativa legata al D82.3
- - - - Ritardo mentale e displasia scheletrica legata al Q87.5
- - - - Stapes-Gusher legata al H90.8
- Y ad anello → Q98.6
- - Altre delezioni parziali di un Q93.5

Cromosomico

- 5q) isolata → Sindrome mielodisplastica con anomalia D46.6
- Anamnesi personale → Malformazioni congenite ed anomalie Z87.7
- Berlino → Sindrome da rotture Q87.8
- Fetale → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) anomalia O35.1
- Genetico anormali riscontrato nello screening prenatale della madre → Reperto Q28.5
- Individuo normale → Inversione Q95.1
- Isolata del(5q) → Sindrome mielodisplastica associata ad anomalia D46.6

Cromosomico –Continuazione

- Nijmegen → Malattia simile alla sindrome da rotture Q87.8
- Non specificata → Anomalia Q99.9
- Specificate → Altre anomalie Q99.8
- Tipo Nijmegen → Sindrome da rotture Q87.8
- -
- - Esame speciale di screening per malformazioni congenite ed anomalie Z13.7
- - Screening prenatale di anomalie Z36.0
- Cronico**
- v./v.a. Tipo di malattia
- Cronicus [Vidal] → Lichen simplex L28.0**
- Cronkhite-Canada → Sindrome di Q82.8**
- Crosse**
- v./v.a. La Crosse
- Cross-McCusik-Breen (Sindrome oculocerebrale con ipopigmentazione) → Sindrome di: E70.3**
- Crosta lattea**
- Endogena → L20.8
- → L21.0
- Crostaceo →**
- T63.6
- Avvelenamento da altro pesce e T61.2
- Crosti] → Acrodermatite papulosa dell'infanzia [Giannotti- L44.4**
- Croup**
- Epiglottite → Laringite ostruttiva acuta [J05
- S.A.I. → Laringite ostruttiva acuta [J05.0
- → Laringite sottoglottica stenotomica (pseudo J38.5
- Crouzon → Malattia di Q75.1**
- CRPS**
- Cronica tipo II arto
- - Inferiore → Sindrome dolorosa regionale complessa [G90.61
- - Superiore → Sindrome dolorosa regionale complessa [G90.60
- Typ I → Chronic regional pain syndrome [G90.59
- Cruchet**
- v./v.a. von Economo-Cruchet
- Cruis] → Tinea inguinale [Tinea B35.6**
- Cruzi → infezione da trypanosoma B57**
- Cryptosporidium →**
- Infezione da A07.2
- Malattia da HIV con infezione da B20, A07.2
- Cryptostroma corticale → Alveolite da J67.6**
- CSF3R → Neutropenia congenita grave, autosomica recessiva, da deficit di D70.0**
- CTEPH → I27.20**
- CTLA4 → Sindrome linfoproliferativa autoimmune da aploinsufficienza di D47.9**
- CTPS1 → Immunodeficienza combinata grave da deficit di D81.8**
- Cubitale - ritardo mentale → Ipoplasia Q87.2**
- Cubito**
- Bassa statura → Ipertricosi dei Q84.2

Cubito –Continuazione

- Valgo - facies caratteristica - Ritardo mentale legato all'X - *Q87.8*

Cuboide – Frattura: Osso *S92.22***Cucchiario (congenita) (Sindattilia grave) - Mano a** *Q68.1***Cucurbitacee** – Allergia alle *T78.1***Cuffia rotatori**

- Capsula) – *S43.4*

- O del sovraspinato, non specificata come traumatica – Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della *M75.1*

- Spalla – Traumatismo dei muscoli e dei tendini della *S46.0*

- – Lesioni della *M75.1*

Culicosi bollosa – *L13.8***Culla**

- Dopo il compimento del primo anno di vita – Morte in *R96.0*

- Prima del compimento del primo anno di vita – Morte in *R95.9*

Culturale –

- Difficoltà di integrazione *Z60*

- Shock *F43.2*

Cumarina

- Antagonista vitamina K –

- - Diatesi emorragica da *D68.33*

- - Disturbi emorragici da uso prolungato di *D68.33*

- Senza disturbi emorragici – Uso prolungato di *Z92.1*

- – Embriopatia da *Q86.2*

Cumming – Campomelia, tipo *Q87.8***Cuneale S.A.I** – Difetto *K03.1***Cuneiforme (intermedio) (laterale) (mediale) – Frattura: Osso** *S92.23***Cuneo**

- Osteoporosi – collasso e vertebra a *M80*

- S.A.I. – Vertebra a *M48.5*

Cuoio capelluto

- Collo –

- - Carcinoma in situ: Cute del *D04.4*

- - Melanoma

- - - In situ del *D03.4*

- - - Maligno del *C43.4*

- - Nevo melanocitico del *D22.4*

- - Tumore

- - - Benigno: Cute del *D23.4*

- - - Maligno: Cute del *C44.4*

- Hoffmann] – Follicolite e perifollicolite suppurativa del *L66.3*

- Legata all'X – Iperostosi del *M85.2*

- Monitoraggio – Traumatismo del *P12.4*

- Non specificato – Trauma da parto del *P12.9*

- Quasi parte] – *T20*

- Trauma da parto – Contusione con ecchimosi del *P12.3*

- –

Cuoio capelluto –Continuazione

- – –Continuazione

- - *L02.8*

- - *L03.8*

- - Avulsione del *S08.0*

- - Dermatofitosi [dermatofitide] del *B35.0*

- - Ferita aperta del *S01.0*

- - Infestazione da pidocchio del *B85.0*

- - Micosi del *B35.0*

- - Tigna del *B35.0*

- - Traumatismo superficiale del *S00.0*

- - Tricofizia del *B35.0*

Cuore

- Artificiale –

- - *Z45.02*

- - *Z95.80*

- - Dipendenza a lungo termine da *Z99.4*

- Biatiale univentricolato [Double inlet ventricle] – *Q20.4*

- Circolazione coronarica – Risultati anormali di diagnostica per immagini del *R93.1*

- Con

- - Apertura di cavità cardiaca – Lacerazione del *S26.83*

- - Emopericardio – Traumatismo del *S26.0*

- - Criss-cross – *Q24.8*

- - Destro ipoplasico – Sindrome del *Q22.6*

- - Mediano – *Q24.8*

- - Mediastino pleura – Tumore maligno

- - *C38*

- - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C38.8*

- Non

- - Specificata – Malformazione congenita del *Q24.9*

- - Specificato – Traumatismo del *S26.9*

- O

- - Miocardica S.A.I. – Insufficienza cardiaca, del *I50.9*

- - Miocardio

- - - Grassa – Degenerazione del *I51.5*

- - - Senile – Degenerazione del *I51.5*

- Polmonare

- - Acuto

- - - S.A.I. – *I26.0*

- - - – Embolia polmonare

- - - - Con menzione di *I26.0*

- - - - Senza menzione di *I26.9*

- - Cronico) S.A.I. – *I27.9*

- - Non specificato – *I27.9*

- - – altro

- - - Forma specificata di *I27.8*

- - - Forme di *I27*

- Polmone

- - Con grado priorità

- - - HU [high urgency] – Iscrizione in lista per trapianto *U55.32*

Cuore –Continuazione

- Polmone –Continuazione

- - Con grado priorità –Continuazione

- - - U [urgency] – Iscrizione in lista per trapianto *U55.31*

- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] – Iscrizione in lista per trapianto *U55.30*

- - -

- - - Insuccesso e rigetto di trapianto *T86.3*

- - - Iscrizione in lista per trapianto *U55.3*

- S.A.I. – congenito

- - Anomalia del *Q24.9*

- - Malattia del *Q24.9*

- Senza apertura di cavità cardiaca – Lacerazione del *S26.82*

- Sinistro ipoplasico – Sindrome del *Q23.4*

- Triatriale – *Q24.2*

- Triloculare biatriale – *Q20.4*

- Univentricolare – *Q20.4*

- –

- - *D48.7*

- - Altro

- - - Malformazione congenito

- - - - *Q24*

- - - - Specificate del *Q24.8*

- - - Traumatismo

- - - - *S26.8*

- - - - *S26.88*

- - - Tumore maligno secondario del *C79.84*

- - Aneurisma (della parete) del *I25.3*

- - CAVC - ostruzione della parte sinistra del *Q21.2*

- - Contusione del *S26.81*

- - Donatore di *Z52.7*

- - Emopericardio in traumatismo perforante del *S26.0*

- - Gomma del *A52.0†, I52.0**

- - Gonorrea del *A54.8†, I52.0**

- - Malattia da deposito di glicogeno del *E74.0†, I43.1**

- - Malposizione del *Q24.8*

- - Neuropatia diabetica del *E14.40†, G99.08**

- - Sifilide congenita del *A50.5†, I52.0**

- - Traumatismo del *S26*

- - Tubercolosi del *A18.8†, I43.0**

- - Tumore

- - - Benigno: *D15.1*

- - - Maligno: *C38.0*

Cuore-mano

- Tipo sloveno – Sindrome *Q87.2*

- – Sindrome *Q87.2*

Cupola vescicale – Tumore Maligno: *C67.1*

Cura – Altro residente di istituto di *Z76.4*

Curativa – Ginnastica *Z50.1!*

Cure

- Chirurgico medico non

Cure – *Continuazione*

- Chirurgico medico non – *Continuazione*
- - Classificato altrove –
- - - Altro Complicanza
- - - - T88
- - - - Specificate di T88.8
- - - - Sequele di complicanze di T98.3
- - - Specificata – Complicanza di T88.9
- Controllo richiedente impiego chirurgia plastica
- - Altro parte
- - - Corpo – Z42.8
- - - Tronco – Z42.2
- - - Arti
- - - Inferiori – Z42.4
- - - Superiori – Z42.3
- - - Mammella – Z42.1
- - - Non specificata – Z42.9
- - - Testa e al collo – Z42.0
- - - - Z42
- Durante le ferie dei parenti – Assistenza di persona bisognosa di Z75.8
- Mediche – Abbandono prematuro di Y69!
- Palliative – Z51.5
- Preparatorie a trattamento successivo non classificate altrove – Z51.4
- Supplementari il
- - Feto o il neonato – Le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di mortalità, morbosità e P08
- - Neonato – le condizioni morbose menzionate, senza ulteriore specificazione, come causa di mortalità, morbosità e P07
- - -
- - Altri problemi connessi a dipendenza da persona che presta le Z74.8
- - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali Z76.2
- - Problema
- - - Connessi a dipendenza da persona che presta le Z74
- - - Non specificati, connessi a dipendenza da persona che presta le Z74.9
- Currarino – Sindrome di Q42.9**
- Curry-Jones – Sindrome di Q87.0**
- Curschmann-Batten-Steinert – Sindrome di G71.1**
- Curth-Macklin – Ittiosi a istiche di Q80.8**
- Curtis**
v./v.a. Fitz-Hugh-Curtis
- Curva stomaco non specificata – Tumore Maligno**
- Grande C16.6
- Piccola C16.5
- Curvatura**
- Colonna vertebrale da tubercolosi – A18.0†, M49.09*

Curvatura – *Continuazione*

- Laterale) del pene – Q55.6
- Curvo congenito (ventrale) – Pene Q54.4**
- Cuscinetto**
- Adiposo
- - Infrapatellare) [Hoffa-Kastert] – Iperptrofia del M79.4
- - - E65
- Endocardici – Difetto dei Q21.2
- - Nocche (di Garrod) – M72.1
- Cushing**
- Alcol – Pseudo-sindrome di E24.4
- Dipendente dall'ipofisi – Malattia di E24.0
- Farmaci – Sindrome di E24.2
- Iperplasia macronodulare dei surreni – Sindrome di E24.8
- Non specificata – Sindrome di E24.9
- Secrezione ectopica di ACTH – Sindrome di E24.3
- Tumore ectopico ACTH-secerne – Sindrome di E24.3
- -
- - - Altra sindrome di E24.8
- - - Iperproduzione di ACTH, non associata a malattia di E27.0
- - - Malattia di E24.0
- - - Miopatia in sindrome di E24.9†, G73.5*
- - - Sindrome di E24
- Cuspide della valvola aortica non classificata altrove – Anomalia congenita della Q23.9**
- Custodia cautelare e procedura di attribuzione di patria potestà del bambino – Z65**
- Cutana maculata e striata sifilitica – Atrofia A52.7†, L99.8***
- Cutanea**
v./v.a. cardio-facio-cutaneo
- Cutaneo**
v./v.a. encefalo-cranio-cutaneo
v./v.a. oculo-cerebro-cutaneo
v./v.a. oculo-osteo-cutanea
- Acromiche da pinta [carate] – Lesioni A67.2
- Altri micobatteri – Infezione A31.1
- Autogeno – Trapianto Z94.5
- Cellule T
- - CD30-positive – Proliferazioni primitive C86.6
- - - Non specificato – Linfoma C84.8
- - - Cicatriziali da pinta [carate] – Lesioni A67.2
- - - Circonfenziali benigne multiple sugli arti – Pieghe Q82.8
- - - Circoscritto – Linfangioma D18.19
- - - Con farmaco –
- - - - Dermatite irritativa da contatto L24.4
- - - - Esantema tossico da contatto L24.4
- - - Congenito
- - - - Arti recessiva – Aplasia Q84.8
- - - - Precoce – Sifilide A50.0†, L99.8*

Cutaneo – *Continuazione*

- Cronici da esposizione al calore – Danni L59.0
- Diagnostici e di sensibilizzazione – Test Z01.5
- Diffuso –
- - Mastocitosi Q82.2
- - Scleroderma sistemica M34.0
- - Sclerosi sistemica M34.0
- - Discromiche da pinta [carate] – Lesioni A67.2
- - Disturbo del metabolismo non classificato altrove – Malattia E88.9†, L99.8*
- Dito
- - Mano – Sindattilia Q70.1
- - Piedi – Sindattilia Q70.3
- Entamoeba histolytica – Infezione A06.7
- Esposizione cronica radiazione non ionizzante
- - Non ionizzanti, non specificate – Alterazioni L57.9
- - - - Altre alterazioni L57.8
- - - Estesa - disabilità intellettiva – Sindrome ritardo della crescita grave - strabismo - melanocitosi Q87.8
- - - Familiare – Collagenoma Q82.8
- - - Femminile – Fistola genito- N82.5
- - - Fenomeni di Raynaud, disfunzione esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] – Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi M34.1
- - - Fenotipo ermellino – Albinismo E70.3
- - - Foruncolo
- - - Favo
- - - - Arti – Ascesso L02.4
- - - - Collo – Ascesso L02.1
- - - - Non specificati – Ascesso L02.9
- - - - Tronco – Ascesso L02.2
- - - - Viso – Ascesso L02.0
- - - - - Ascesso L02
- - - - - O favo
- - - - - Altre sedi del corpo – Ascesso L02.8
- - - - - Regione glutea – Ascesso L02.3
- - - - - Generalizzata causata da farmaci e medicinali – Eruzione L27.0
- - - - - Gonococcica – Lesione A54.8
- - - - - Grande cellule
- - - - - CD30-positive – Linfoma anaplastico primitivo C86.6
- - - - - - Linfoma anaplastico primitivo C86.6
- - - - - - Idiopatica – Sarcomatosi C46.0
- - - - - - Ipersensibilità – Reazioni Z01.5
- - - - - - Jessner – Infiltrazione linfocitaria L98.6
- - - - - - Laterale della coscia – Sindrome del nervo G57.1
- - - - - - Leucocitoclastica – Angioite M31.0
- - - - - - Limitata – Sclerosi sistemica M34.1

Cutaneo –Continuazione

- Liscia, con sottocute regolarmente ispessita
 - ↳ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie *E88.20*
- Livello
- - Anca e della coscia ↳ Traumatismo di nervo sensitivo *S74.2*
- - Avambraccio ↳ Traumatismo di nervo sensoriale *S54.3*
- - Caviglia e del piede ↳ Traumatismo di nervo sensitivo *S94.3*
- - Gamba ↳ Traumatismo di nervo sensitivo *S84.2*
- - Spalla e del braccio ↳ Traumatismo di nervo sensitivo *S44.5*
- Locale
- - Stafilococco
- - - Aureo ↳ Infezione *L08.9, B95.6!*
- - - ↳ Infezione *L08.9, B95.8!*
- - Streptococchi ↳ Infezione *L08.9, B95.5!*
- Localizzato
- - Causata da farmaci e medicinali ↳ Eruzione *L27.1*
- - ↳ Sindrome da desquamazione *Q80.8*
- Maculare) (maculopapulare) (micropapulare) (papulare) ↳ Framboesia precoce (*A66.2*
- Malattie batteriche ↳ Reazioni *Z01.5*
- Meno di cinque anni dopo l'infezione ↳ Framboesia *A66.2*
- Mucocutanea ↳ Bartonellosi *A44.1*
- Neonatale ↳ Emorragia *P54.5*
- Neuroendocrino ↳ Carcinoma *C44.9*
- Neurologica infantile cronica) ↳ Sindrome CINCA [Sindrome articolare- *M35.8*
- Nodulare ↳ Amiloidosi *E85.4†, L99.0**
- Non
- - Specificato ↳ Tumore Maligno: Labbro, zona vermiglio- *C00.2*
- - Specifiche ↳ Rash ed altre eruzioni *R21*
- Nucale ↳ Romboidi *L57.2*
- Occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ↳ Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura *Z91.73*
- Parassiti specificate ↳ Altre infestazioni *B88.8*
- Piccoli vasi ↳ Vasculite *M31.0*
- Pleomorfo primitivo a cellule T CD4+ di dimensioni piccole/medie ↳ Linfoma *C84.4*
- Post-kala-azar ↳ Leishmaniosi *B55.0*
- Precoci da framboesia ↳ Altre lesioni *A66.2*
- Primitivo
- - Cellule
- - - B della zona marginale ↳ Linfoma *C83.0*
- - - T
- - - - CD30+ ↳ Malattia linfoproliferativa *C86.6*

Cutaneo –Continuazione

- Primitivo –Continuazione
- - Cellule –Continuazione
- - - T –Continuazione
- - - - CD8+ epidermotropo aggressivo ↳ Linfoma *C84.5*
- - - - Gamma/delta-positivo ↳ Linfoma *C84.5*
- - Centro follicolare ↳ Linfoma *C82.6*
- - Diffuso a grandi cellule B, tipo gamba ↳ Linfoma *C83.3*
- - ↳ Plasmocitosi *D47.9*
- Reazione intradermica] ↳ Autosensibilizzazione *L30.2*
- S.A.I. ↳
- - Infestazione (*B88.9*
- - Larva migrante *B76.9*
- Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita ↳ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie *E88.21*
- Sconfiante ↳ Melanoma maligno *C43.8*
- Sottocutaneo
- - Non classificato altrove
- - - Avambraccio e polso ↳ Necrosi *R02.02*
- - - Caviglia, piede e dita del piede ↳ Necrosi *R02.07*
- - - Gamba e ginocchio ↳ Necrosi *R02.06*
- - - Mano e dita della mano ↳ Necrosi *R02.03*
- - - Regione
- - - - Pelvi e coscia ↳ Necrosi *R02.05*
- - - - Spalla, braccio e gomito ↳ Necrosi *R02.01*
- - - Sede non specificata ↳ Necrosi *R02.09*
- - - Testa e collo ↳ Necrosi *R02.00*
- - - Tronco ↳ Necrosi *R02.04*
- - - ↳ Necrosi *R02.0*
- - Post-traumatica, non classificata altrove ↳ necrosi *R02*
- - ↳ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto *E88.22*
- Spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ↳ Ulcera da decubito [pressione] con: perdita *L89.1*
- Stadio
- - 1 ↳ Graft-versus-host-disease acuto *T86.01†, L99.11**
- - 2 ↳ Graft-versus-host-disease acuto *T86.01†, L99.12**
- - 3 ↳ Graft-versus-host-disease acuto *T86.01†, L99.13**
- - 4 ↳ Graft-versus-host-disease acuto *T86.02†, L99.14**
- Striata sifilitica ↳ Atrofia *A52.7†, L99.8**
- Subacuto ↳ Lupus eritematoso *L93.1*
- Successiva ad immunizzazione ↳ Eruzione *T88.1*
- Surnumeraria ↳ Appendice *Q82.8*
- Tarda] ↳ PCT [Porfiria *E80.1*

Cutaneo –Continuazione

- Tardiva ↳ Sifilide *A52.7†, L99.8**
- Tipo
- - B ↳ Sindrome da desquamazione *Q80.8*
- - ↳ Sindrome da desquamazione *Q80.8*
- Viso dopo perdita di peso ↳ Rilassamento *L98.7*
- -
- - Actinomicosi *A42.8*
- - Albinismo *E70.3*
- - Alterazioni del tessuto *R23.4*
- - Altro
- - - Alterazioni *R23*
- - - Non
- - - - Specificate alterazioni *R23.8*
- - - - Specificati disturbi della sensibilità *R20.8*
- - - - Specificato insuccesso e rigetto di trapianto *T86.59*
- - Amebiasi *A06.7*
- - Amiloidosi *E85.4†, L99.0**
- - Anestesia *R20.0*
- - Blastomicosi *B40.3†, L99.8**
- - Calcinosi *L94.2*
- - Carbonchio *A22.0*
- - Cicatrice
- - - *L90.5*
- - - Fibrosi *L90.5*
- - Coccidioidomicosi *B38.3†, L99.8**
- - Corno *L85.8*
- - Criptococcosi *B45.2†, L99.8**
- - Cromomicosi *B43.0†, L99.8**
- - Differite *A36.3*
- - Disturbo
- - Irrorazione sanguigna di trapianto *T86.50*
- - Sensibilità *R20*
- - Endometriosi in cicatrice *N80.6*
- - Erisipeloide *A26.0*
- - Fistola retto- *K60.4*
- - Gomma *A52.7†, L99.8**
- - Gonorrea *A54.8†, L99.8**
- - Insuccesso e rigetto di trapianto *T86.5*
- - Ipoestesia *R20.1*
- - Leishmaniosi *B55.1*
- - Linfoma
- - - *C84.8*
- - - Centrofollicolare *C82.6*
- - - Listeriosi *A32.0*
- - Lupus eritematoso *L93.0*
- - Malattia da HIV con malattia *B23.8, L98.9*
- - Mastocitoma *Q82.2*
- - Miasi *B87.0*
- - Mucinosi *L98.5*
- - Mucormicosi *B46.3†, L99.8**
- - Necrosi di trapianto *T86.51*

Cutaneo –Continuazione

- - -Continuazione
- Nocardiosi A43.1
- Parestesia R20.2
- Perdita di trapianto T86.52
- Pseudolinfoma L98.8
- Sifilide congenita precoce: A50.0
- Stato dopo trapianto Z94.5
- Strongiloidiasi B78.1†, L99.8*
- Tumore Maligno Labbro
 - Inferiore, zona vermiglio- C00.1
 - Superiore, zona vermiglio- C00.0
- Vasculopatia collagena M35.8†, L99.8*
- Voglia Q82.5
- Xerosi L85.3

Cutaneo-meningo-spinale – Angiomatosi Q27.3**Cutaneo-mucosa** – Ialinosi E78.8**Cute**

- Altro
 - Non specificate parte faccia –
 - Carcinoma in situ: D04.3
 - Tumore
 - Benigno: D23.3
 - Maligno: C44.3
 - Sedi – Carcinoma in situ: D04.8
- Anamnesi familiare – Tumore maligno della Z80.8
- Arto
 - Inferiore incluso anca –
 - Carcinoma in situ: D04.7
 - Tumore
 - Benigno: D23.7
 - Maligno: C44.7
 - Superiore incluso spalla –
 - Carcinoma in situ: D04.6
 - Tumore
 - Benigno: D23.6
 - Maligno: C44.6
- Collo – Pilomatrixoma della D23.4
- Con origine nel periodo perinatale, non specificata – Condizione morbosa della P83.9
- Contadino – L57.8
- Cuoio capelluto collo –
 - Carcinoma in situ: D04.4
 - Tumore
 - Benigno: D23.4
 - Maligno: C44.4
- Durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la O70.0
- Esterna del naso – Ferita aperta: S01.21
- Estremità superiori – Pilomatrixoma della D23.6
- Fredda e sudaticcia – R23.1

Cute –Continuazione

- Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico – Coinvolgimento della L99.2*
- Kyrle] – Cheratosi follicolare e parafollicolare penetrante nella L87.0
- Labbro –
 - Carcinoma in situ: D04.0
 - Tumore
 - Benigno: D23.0
 - Maligno: C44.0
- Lassa
 - Iperelastica) – Q82.8
 - O cadente
 - S.A.I. – L98.7
 - Seguito di perdita di peso (chirurgia bariatrica) (dieta) – L98.7
 - Senile – L57.4
- Linfoma SALT] – Linfoma del tessuto linfoide associato alla C88.4
- Mammella –
 - C43.5
 - C44.5
 - D04.5
 - D22.5
 - D23.5
 - D48.5
- Marinai – L57.8
- Membrane mucose – Altre infezioni virali specificate caratterizzate da lesioni della B08.8
- Mucoso
 - Farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico – Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla T49
 - Sifilide secondaria della A51.3
 - Neonatale – Infezione della P39.4
 - Non
 - Classificato altrove –
 - Ulcera cronica della L98.4
 - Vascolite limitata alla L95
 - Specificata –
 - Carcinoma in situ: D04.9
 - Malformazione congenita della Q82.9
 - Tumore benigno: D23.9
 - Vascolite limitata alla L95.9
 - Specificati – Disturbo
 - Atrofici della L90.9
 - Iperτροφici della L91.9
 - Specificato –
 - Melanoma maligno della C43.9
 - Tumore maligno della C44.9
- Orecchio condotto uditivo esterno –
 - Carcinoma in situ: D04.2
 - Tumore
 - Benigno: D23.2
 - Maligno: C44.2

Cute –Continuazione

- Organi genitale
 - Femminile –
 - D28
 - D39.7
 - Maschile –
 - D29
 - D40.7
- Palpebra
 - Incluso il canto –
 - Carcinoma in situ: D04.1
 - Tumore
 - Benigno: D23.1
 - Maligno: C44.1
 - Nevo di Ota della D22.1
- Parete addominale – Carcinoma della C44.5
- Peloso tra il margine labiale
 - Inferiore e il solco mentolabiale – C44.0
 - Superiore e il naso – C44.0
- Pene S.A.I. – C60.9
- Perianale
 - Retto – Infezione da herpes virus della A60.1
 - –
 - C43.5
 - C44.5
 - D03.5
 - D04.5
 - D22.5
 - D23.5
 - D48.5
 - Herpes della A60.1
- Radiazione ultravioletto
 - Non specificate – Alterazioni acute della L56.9
 - – altro
 - Alterazioni acute della L56
 - Specificate alterazioni acute della L56.8
 - Rugosa – Sindrome della Q82.8
- S.A.I. – Ulcera
 - L98.4
 - Cronica della L98.4
- Scroto –
 - C63.2
 - D29.4
- Secca – Dermatite con L85.3
- Sottocute in eccesso e lassa – L98.7
- Specifiche feto neonato – altro condizione morboso
 - P83
 - Specificate della P83.8
- Stadio
 - 1 – Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla T86.05†, L99.21*
 - 2 – Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla T86.06†, L99.22*

Cute –Continuazione

- Stadio –Continuazione
- - 3 - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.07†, L99.23**
- Tessuto
- - Molli) - Mammella (*D03.5*
- - Sottocutaneo
- - - Altre e non specificate sedi - Tumore lipomatoso benigno della *D17.3*
- - - Anamnesi
- - - - Familiare - Malattie della *Z84.0*
- - - - Personale - Malattie della *Z87.2*
- - - Arti - Tumore lipomatoso benigno della *D17.2*
- - - Complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio - Malattie della *O99.7*
- - - Correlato radiazione -
- - - - Altri disturbi specificati della *L59.8*
- - - - Disturbi non specificati della *L59.9*
- - - Disturbi classificati altrove - Altri disturbi della *L99**
- - - Malattie classificate altrove - Altri disturbi specificati della *L99.8**
- - - Non
- - - - Classificati altrove - Altri disturbi della *L98*
- - - - Specificata - Cisti follicolare della *L72.9*
- - - - Specificato
- - - - - Disturbo della *L98.9*
- - - - - Disturbo granulomatoso della *L92.9*
- - - Testa, collo e faccia - Tumore lipomatoso benigno della *D17.0*
- - - Tronco - Tumore lipomatoso benigno della *D17.1*
- - - -
- - - - Altro
- - - - - Disturbi granulomatosi della *L92.8*
- - - - - Disturbi infiltrativi della *L98.6*
- - - - - Disturbi specificati della *L98.8*
- - - - - Forme di cisti follicolari della *L72.8*
- - - - - Infezioni locali della *L08*
- - - - - Infezioni locali, specificate, della *L08.8*
- - - - - Cisti follicolari della *L72*
- - - - - Difetto del tessuto limitato alla *I70.24*
- - - - - Granuloma da corpo estraneo della *L92.3*
- - - - - Infezione locale, non specificata, della *L08.9*
- - - - - Reperto radiologico anormale della *R93.8*
- - - - - Tumefazione, massa e gonfiore, localizzati, della *R22*
- Tronco -
- - Carcinoma in situ: *D04.5*
- - Tumore
- - - Benigno: *D23.5*
- - - Maligno: *C44.5*
- Unghia -
- - Candidosi della *B37.2*

Cute –Continuazione

- Unghia - -Continuazione
- - Malattia da HIV con candidosi della *B20, B37.2*
- Viso (occhio escluso) - Nevo di Ota della *D22.3*
- -
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Atrofici della *L90.8*
- - - - Ipertrofici della *L91.8*
- - - Malformazione congenita
- - - - *Q82*
- - - - Specificate della *Q82.8*
- - - Tumore
- - - - Benigni della *D23*
- - - - Maligni della *C44*
- - - Vascolite limitata alla *L95.8*
- - Anale
- - - *C43.5*
- - - *C44.5*
- - - *D03.5*
- - - *D04.5*
- - - *D22.5*
- - - *D23.5*
- - - *D48.5*
- - Anomalia congenita della *Q82.9*
- - Aplasia congenita della *Q84.8*
- - Cancro da catrame della *C44.9*
- - Carcinoma in situ della *D04*
- - Cicatrice aderente (della *L90.5*
- - Dermatite
- - - Allergico contatto dovuto
- - - - Alimenti a contatto con la *L23.6*
- - - - Farmaci a contatto con la *L23.3*
- - - Contatto non specificata
- - - - Alimento a contatto con la *L25.4*
- - - - Farmaci a contatto con la *L25.1*
- - - Irritativo contatto dovuto
- - - - Alimenti a contatto con la *L24.6*
- - - - Farmaci a contatto con la *L24.4*
- - Desquamazione della *R23.4*
- - Donatore di *Z52.1*
- - Esfoliazione della *R23.4*
- - Granuloma facciale [granuloma eosinofilo della *L92.2*
- - Indurimento della *R23.4*
- - Melanoma maligno della *C43*
- - Metastasi non melanomica della *C79.2*
- - Sarcoidosi della *D86.3*
- - Sarcoma di Kaposi della *C46.0*
- - Strie atrofiche della *L90.6*
- - Strongiloidiasi della *B78.1†, L99.8**
- - Tubercolosi della *A18.4*
- - Tumore

Cute –Continuazione

- - -Continuazione
- - Tumore –Continuazione
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D48.5*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C44.8*
- - - - Secondario della *C79.2*

Cutis

- Congenita - Aplasia *Q84.8*
- Gyrata di Beare-Stevenson - Sindrome da *Q87.8*
- Laxa
- - Autosomico
- - - Dominante - *Q82.8*
- - - Recessivo tipo
- - - - 1 - *Q82.8*
- - - - 1C - *Q82.8*
- - - - 2 - *Q82.8*
- - - - 2A - *Q82.8*
- - - - 2B - *Q82.8*
- - Con lassità articolare e ritardo dello sviluppo - *Q82.8*
- - Scoliosi] - Sindrome MACS [macrocefalia-alopecia- *Q82.8*
- Marmorato telangectasica congenito -
- - *Q27.8*
- - Macrocefalia - *Q87.3*
- - Megalencefalia - *Q87.3*
- - Verticis gyrata
- - Essenziale primitiva - *Q82.8*
- - Non essenziale primitiva - *Q82.8*
- - Primitiva - *Q82.8*

CVAgamma] - Agammaglobulinemia comune variabile [*D80.1***CVID - *D83.9*****CXCR2 - Neutropenia congenita grave, autosomica recessiva, da deficit di *D70.0*****CYP11A1 - Insufficienza surrenalica isolata ereditaria da deficit di *E27.1*****CYP11B2 - Deficit di aldosterone sintasi non legato a *E27.4*****Cytokine release syndrome] - Sindrome da rilascio di citochine [*D76.4*****Cytomegalovirus -**

- Adrenale da *B25.88†, E35.1**
- Altre malattie da *B25.88*
- Angite da *B25.88*
- Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: infezione da *O35.3*
- Colangite da *B25.88†, K93.8**
- Colite da *B25.80†, K93.8**
- Dermatite da *B25.88†, L99.8**
- Digiunite da *B25.80†, K93.8**
- Duodenite da *B25.80†, K93.8**
- Encefalite da *B25.88†, G05.1**

Cytomegalovirus - -Continuazione

- Enterite da *B25.80†, K93.8**
- Enterocolite da *B25.80†, K93.8**
- Epatite da *B25.1†, K77.0**
- Ependimite da *B25.88†, G05.1**
- Esofagite da *B25.80†, K23.8**
- Gastrite da *B25.80†, K93.8**
- Glomerulonefrite da *B25.88†, N08.0**
- Glossite da *B25.88†, K93.8**
- Ileite da *B25.80†, K93.8**
- Infezione dell'apparato digerente da *B25.80†*
- Ipofisite da *B25.88†, G05.1**
- Malattia
 - - Renale tubulo-interstiziale da *B25.88†, N16.0**
 - - Rene in malattia da *B25.88†, N29.1**
 - - Uretere in malattia da *B25.88†, N29.1**
 - - Vescica in malattia da *B25.88†, N33.8**
- Mielite da *B25.88†, G05.1**
- Miosite da *B25.88†, M63.29**
- Mononucleosi da *B27.1*
- Pancreatite da *B25.2†, K87.1**
- Paratiroidite da *B25.88†, E35.8**
- Polmonite da *B25.0†, J17.1**
- Prostatite da *B25.88†, N51.0**
- Scialoadenite da *B25.88†, K93.8**
- Tiroidite da *B25.88†, E35.0**
- Uretrite da *B25.88†, N37.0**
- Vascicolite da *B25.88†, N51.8**
- Vascolite da *B25.88*

Czeizel-Lozonci - Sindrome di *Q87.8*

D-2-idrossiglutarica

- L-2-idrossiglutarica → Acidemia combinata
E72.8

- -

- - Acidemia E72.8

- - Aciduria E72.8

Da Silva

v./v.a. Richieri Costa-da Silva

Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin
→ **Diatesi emorragica da inibitori selettivi del
fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban,
Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della
trombina, fattore IIa (ad es. D68.35**

Dacrioadenite

- Sialoadenite IgG4-correlate → K11.8

- - H04.0

Dacriocoele → H04.6

Dacriocistite

- Cronico(a) → H04.4

- Flemmonosa) acuta, subacuta o non
specificata → H04.3

- Neonatale → Congiuntivite e P39.1

- Sifilitico

- - Congenita → A50.0†, H06.0*

- - Tardiva → A52.7†, H06.0*

Dacriolitiasi → H04.5

**Dacriopericistite acuta, subacuta o non
specificata** → H04.3

Dacriops → H04.1

Dactilite

- Sifilitica → A52.7†, M90.19*

- Tubercolare → A18.0†, M90.09*

Dahlberg → **Sindrome di Q87.8**

Dahlberg-Borer-Newcomer → **Sindrome di
Q87.8**

Dana → **Sindrome di D51.3†, G32.0***

Danbolt → **Sindrome di E83.2**

Dandy-Walker

- Con idrocefalo → Malformazione isolata di
Q03.1

- Polidattilia postassiale → Malformazione di
Q87.8

- -

- - Dismorfismo facciale - macrocefalia -
miopia - malformazione di Q87.8

- - Sindrome di Q03.1

Danlos

v./v.a. Ehlers-Danlos

Danno

- Adriblastina → T88.7

- Alotano → T41.0

- Chimico

- - Cervice successiva(o) a condizioni
morboscie classificabili in O00-O07 →
Lacerazione, perforazione, rottura o O08.6

- - Intestino successiva(o) a condizioni
morboscie classificabili in O00-O07 →
Lacerazione, perforazione, rottura o O08.6

Danno – *Continuazione*

- Chimico – *Continuazione*

- - Legamento largo successiva(o) a
condizioni morboscie classificabili in O00-
O07 → Lacerazione, perforazione, rottura o
O08.6

- - Tessuto periuretrale successiva(o) a
condizioni morboscie classificabili in O00-
O07 → Lacerazione, perforazione, rottura o
O08.6

- - Utero successiva(o) a condizioni morboscie
classificabili in O00-O07 → Lacerazione,
perforazione, rottura o O08.6

- - Vescica successiva(o) a condizioni
morboscie classificabili in O00-O07 →
Lacerazione, perforazione, rottura o O08.6

- Cutanei cronici da esposizione al calore →
L59.0

- Degenerativo cerebrovascolare → I67.9†,
G32.8*

- Disfunzione cerebrali → Altro disturbo
organico della personalità e del
comportamento da malattia, F07.8

- Encefalico anossico non classificato altrove
→ G93.1

- Feto

- - Anidramnios → P01.2

- - Malattia da virus Zika della madre → P00.2

- Midollare → Frattura

- - Colonna vertebrale con T08.0, T09.3

- - Sacrale con S32.1, S34.18

- - Vertebra

- - - Cervicale con S12.9, S14.10

- - - Lombare con S32.00, S34.18

- - - Toracica con S22.00, S24.10

- Neonato

- - Anidramnios → P01.2

- - Malattia da virus Zika della madre → P00.2

- O malattia cerebrale → Modificazioni
durature della personalità non attribuibili a
F62

- Organi e a tessuti della pelvi successivi ad
aborto o a gravidanza ectopica o molare →
O08.6

- Parete alveolare → J84.0

- Placenta provocati da amniocentesi, taglio
cesareo o induzione chirurgica del parto →
P02.1

- Renale acuto →

- - N17

- - N17.99

- Tessuto molle

- - Primo grado frattura o lussazione

- - - Aperto

- - - - Anca e della coscia → S71.87!

- - - - Avambraccio → S51.87!

- - - - Braccio → S41.87!

- - - - Collo → S11.87!

- - - - Colonna lombare e della pelvi → S31.87!

- - - - Gamba → S81.87!

- - - - Piede → S91.87!

Danno – *Continuazione*

- Tessuto molle – *Continuazione*

- - Primo grado frattura o lussazione
– *Continuazione*

- - - Aperto – *Continuazione*

- - - - Polso e della mano → S61.87!

- - - - Testa → S01.87!

- - - - Torace → S21.87!

- - - Chiuso

- - - - Anca e della coscia → S71.84!

- - - - Avambraccio → S51.84!

- - - - Braccio → S41.84!

- - - - Collo → S11.84!

- - - - Colonna lombare e della pelvi → S31.84!

- - - - Gamba → S81.84!

- - - - Piede → S91.84!

- - - - Polso e della mano → S61.84!

- - - - Testa → S01.84!

- - - - Torace → S21.84!

- - Secondo grado frattura o lussazione

- - - Aperto

- - - - Anca e della coscia → S71.88!

- - - - Avambraccio → S51.88!

- - - - Braccio → S41.88!

- - - - Collo → S11.88!

- - - - Colonna lombare e della pelvi → S31.88!

- - - - Gamba → S81.88!

- - - - Piede → S91.88!

- - - - Polso e della mano → S61.88!

- - - - Testa → S01.88!

- - - - Torace → S21.88!

- - - Chiuso

- - - - Anca e della coscia → S71.85!

- - - - Avambraccio → S51.85!

- - - - Braccio → S41.85!

- - - - Collo → S11.85!

- - - - Colonna lombare e della pelvi → S31.85!

- - - - Gamba → S81.85!

- - - - Piede → S91.85!

- - - - Polso e della mano → S61.85!

- - - - Testa → S01.85!

- - - - Torace → S21.85!

- - Terzo grado frattura o lussazione

- - - Aperto

- - - - Anca e della coscia → S71.89!

- - - - Avambraccio → S51.89!

- - - - Braccio → S41.89!

- - - - Collo → S11.89!

- - - - Colonna lombare e della pelvi → S31.89!

- - - - Gamba → S81.89!

- - - - Piede → S91.89!

- - - - Polso e della mano → S61.89!

- - - - Testa → S01.89!

- - - - Torace → S21.89!

- - - Chiuso

Danno –Continuazione

- Tessuto molle –Continuazione
- Terzo grado frattura o lussazione –Continuazione
- Chiuso –Continuazione
- Anca e della coscia – S71.86!
- Avambraccio – S51.86!
- Braccio – S41.86!
- Collo – S11.86!
- Colonna lombare e della pelvi – S31.86!
- Gamba – S81.86!
- Piede – S91.86!
- Polso e della mano – S61.86!
- Testa – S01.86!
- Torace – S21.86!
- Testicolo non traumatico – E29.9
- Unghia –
- Contusione dito piede
- Con S90.2
- Senza S90.1
- Ferita aperto dito piede
- Con S91.2
- Senza S91.1

Dannoso del rumore sull'orecchio interno – Effetto H83.3**Dare dipendenza – Presenza nel sangue di altre sostanze suscettibili di R78.4****Darier-White –**

- Cheratosi follicolare [Q82.8
- Malattia di Q82.8

Data

- Altro non specificata parte menisco
- Esterno – Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia M23.26
- Interno – Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia M23.23
- Camera anteriore – Corpo estraneo
- Magnetico ritenuto (di vecchia H44.6
- Non magnetico ritenuto (di vecchia H44.7
- Cervice dell'utero – Lacerazione di vecchia N88.1
- Corno
- Anteriore menisco
- Esterno – Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia M23.24
- Interno – Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia M23.21
- Posteriore menisco
- Esterno – Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia M23.25
- Interno – Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia M23.22
- Corpo
- Ciliare – Corpo estraneo

Data –Continuazione

- Corpo –Continuazione
- Ciliare – Corpo estraneo –Continuazione
- Magnetico ritenuto (di vecchia H44.6
- Non magnetico ritenuto (di vecchia H44.7
- Vitreo – Corpo estraneo
- Magnetico ritenuto (di vecchia H44.6
- Non magnetico ritenuto (di vecchia H44.7
- Cristallino – Corpo estraneo
- Magnetico ritenuto (di vecchia H44.6
- Non magnetico ritenuto (di vecchia H44.7
- Iride – Corpo estraneo
- Magnetico ritenuto (di vecchia H44.6
- Non magnetico ritenuto (di vecchia H44.7
- Localizzazioni multiple – Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia M23.20
- Manico di secchio – Lacerazione di vecchia M23.2
- Menisco non specificato – Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia M23.29
- Muscoli del pavimento pelvico – Lacerazione di vecchia N81.8
- Parete posteriore globo oculare – Corpo estraneo
- Magnetico ritenuto (di vecchia H44.6
- Non magnetico ritenuto (di vecchia H44.7
- Secondaria a ferita penetrante dell'orbita – Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia H05.5
-
- Lacerazione vaginale di vecchia N89.8
- Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia M23.2
- Ritenzione corpo estraneo
- Magnetico, intraoculare (di vecchia H44.6
- Non magnetico, intraoculare (di vecchia H44.7

Dattilolisi spontanea) – Ainhum (L94.6**DAVID [deficit della funzione dell'ipofisi anteriore ed immunodeficienza variabile] – Sindrome D83.0, E23.0****Davies – Malattia di I42.3****Davignon-Chauveau – Distrofia muscolare congenita di tipo G71.2****Dawson – Encefalite**

- A81.1
- Corpi inclusi di A81.1

Day] – Disautonomia familiare [Sindrome di Riley- G90.1**DCLRE1C – Immunodeficienza combinata grave da deficit di D81.1****DCS [Disturbo della circolazione sanguigna] secondo Fontaine – 170.29****DDAI] – Disturbo da deficit di attenzione e iperattività [F90.0****DDOD – Sindrome Q87.8****De Barsy**

- Correlata a PYCR1 – Sindrome di Q82.8

De Barsy –Continuazione

- Legata ad ALDH18A1 – Sindrome di Q82.8
- – Sindrome di Q82.8

De Cock

v./v.a. Grubben-de Cock-Borghgraef

De Grouchy di tipo I – Sindrome di Q93.5**De Toni-Debré-Fanconi – Sindrome di E72.0****De Vries**

v./v.a. Gabriele de Vries

v./v.a. Koolen-De Vries

Deafferentazione

- Chirurgica – Vescica neuropatica: successiva a N31.2
- Lesione del midollo spinale – Dolore da G95.85

Deambulazione

- Non classificata altrove – Difficoltà alla R26.2
- – Paralisi sopranucleare progressiva - acinesia pura con freezing della G23.1

Deaminasi

- ADA] – Deficit di adenosina D81.3
- Negli eritrociti – Anemia emolitica da eccesso di adenosina D55.3
-
- Deficit di adenosina monofosfato E79.8
- Immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosina D81.3

Deardorff

v./v.a. Skraban-Deardorff

Debità

- Congenita S.A.I. – Condizione di P96.9
- Cronica – R53
- S.A.I. – R53

Debilizzazione senile – R54**Debole – Polso R09.8****Debolezza**

- Cingoli - distrofia muscolare – Sindrome contratture progressive a esordio infantile - G71.0
- Corde vocali – Miopatia distale con G71.0
- Erezione di origine organica – N48.4
- Lesione del motoneurone superiore – Paresi facciale (paralisi) (G83.6
- Mentale – F70
- Muscolare
- Atrofia ottica – Sindrome atrofia cerebrale diffusa progressiva ad esordio precoce - microcefalia postnatale - G31.88
- Bassa statura - dismorfismi facciali – Sindrome disabilità intellettiva - Q87.1
- Nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore – Paresi del nervo facciale (paralisi del nervo facciale) (G51.0

Debré

v./v.a. De Toni-Debré-Fanconi

v./v.a. Kocher-Debré-Semelaigne

- – Sindrome di Fanconi (-de Toni) (- E72.0

Decadimento della massa muscolare – M62.89

Decalvante

- Quinquaud → Follicolite *L66.2*
- Siemens → Cheratosi follicolare spinulosa *Q82.8*
- → Follicolite *L66.2*

Decapitazione → *S18***Decarbossilasi**

- L-aminoacidi aromatici → Deficit di *G24.8*
- → Deficit
- - *E71.0*
- - Malonil-CoA *E72.8*
- - Orotidilico *E79.8*

Decesso

- Anestesia complicante il parto → *O74.9*
- Causa
- - Durante la gestazione di causa non specificata → *O95*
- - Gestazionale
- - - Diretta che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto → *O96.0*
- - - Indiretta che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto → *O96.1*
- - - Non specificata che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto → *O96.9*
- Fetale
- - Causa non specificata → *P95*
- - Precoce con ritenzione di feto morto → *O02.1*
- Intrauterino
- - Feto → Assistenza prestata alla madre per *O36.4*
- - O più feti → Continuazione della gravidanza dopo *O31.2*
- Materno
- - Causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il puerperio → *O95*
- - → Feto e neonato sofferenti per il *P01.6*
- - Qualsiasi causa gestazionale che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto → *O96*
- Sequela
- - Causa gestazionale
- - - Diretta → *O97.0*
- - - Indiretta → *O97.1*
- - - Non specificata → *O97.9*
- - Cause gestazionali → *O97*

Dechaume

v./v.a. Bonnet-Dechaume-Blanc

Deciduale generalizzata → **Pelle** *Q80.8***Deciduo**

- Latte) → persistenza dei denti *K00.6*
- → Dente *K00.5*

Decimo nervo cranico → **Nervo vago** [*S04.8***Decisione paziente motivata**

- Credenze religiose →
- - Atto medico non eseguito per: *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: *Z28*

Decisione paziente motivata → *Continuazione*

- Influenza gruppo pressione →
- - Atto medico non eseguito per: *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: *Z28*

Decolorazione dell'unghia → *L60.8***Decompressione** →

- Malattia dei cassoni [malattia da *T70.3*
- Paralisi da *T70.3*

Decorso

- Prevalentemente recidivante-remittente → Sclerosi multipla a *G35.1*
- → Carie dentaria arrestata nel suo *K02.3*

DECR → **Encefalopatia progressiva con leucodistrofia da deficit di** *G31.81***Decubito**

- Area di pressione → Ulcera da *L89*
- Cervice uterina → Ulcera (trofica) da *N86*
- Pressione
- - Con
- - - Perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma → Ulcera da *L89.1*
- - - Vescica (contenente siero) (aperta) (lacerata) → Ulcera da *L89.1*
- - Limitata al solo eritema, pelle intatta → Ulcera da *L89.0*
- - Senza menzione dello stadio → Ulcera da *L89.9*
- Stadio
- - 1 → Ulcera da *L89.0*
- - 2 → Ulcera da *L89.1*
- - 3 → Ulcera da *L89.2*
- - 4 → Ulcera da *L89.3*
- - → *L89*

Dedicator of cytokinesis 2 → **Immunodeficienza combinata da deficit di DOCK2** [*D81.8***Defecazione**

- Dolorosa → *R19.88*
- Frequente → *R19.4*
- Ostruita → *Sindrome da K59.01*
- → Disturbo della *K59.8*

Deferente

- Dopo sterilizzazione precedente → *Plastica degli ovidotti o dei condotti Z31.0*
- Epididimo vescicole seminale
- - O della prostata S.A.I. → *Malformazione congenita del dotto Q55.4*
- - Prostata → *Altre malformazioni congenite del dotto Q55.4*
- →
- - Aplasia bilaterale congenita dei vasi *Q55.4*
- - Atresia del dotto *Q55.3*
- - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccezzuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto *N50.8*
- - Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della tunica vaginale e del dotto *N49.1*

Deferente → *Continuazione*

- - → *Continuazione*
- - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccezzuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto *N50.8*
- - Gonorrea
- - - Acuta del vaso *A54.2†, N51.8**
- - - Dotto *A54.2†, N51.8**
- - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccezzuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto *N50.8*
- - Ricovero per chiusura delle tube di Falloppio o dei dotti *Z30.2*
- - Sifilide tardiva del dotto *A52.7†, N51.8**
- - Stenosi di: dotto *N50.8*
- - Traumatismo: Dotto *S37.84*
- - Tuberculoso
- - - Dotto *A18.1†, N51.8**
- - - Vaso *A18.1†, N51.8**
- - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccezzuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto *N50.8*

Deferentite

- Gonorroica → *A54.2†, N51.8**
- Tuberculosa → *A18.1†, N51.8**
- → *N49.1*

Defibrillatore

- Cardiaco →
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.01*
- - Controllo di *Z45.00*
- - Portatore di: *Z95.0*
- - Sostituzione
- - - *Z45.00*
- - - Componenti di *Z45.00*
- - Terapia di resincronizzazione cardiaca → Portatore di: *Z95.0*

Defibrinazione

- Con emorragia intraparto → *Sindrome da O67.0*
- Feto o neonato → *Sindrome da P60*
- Non specificata → *Sindrome da D65.9*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in 000-007 → *Sindrome da O08.1*
- →
- - Coagulazione intravascolare disseminata [sindrome da *D65*
- - Glomerulonefrite in sindrome da *D65.9†, N08.2**
- - Malattia glomerulare in sindrome da *D65.9†, N08.2**

Deficienza

- Congenita di fattore intrinseco → *D51.0*
- Enzimatico fosforibosilpirofosfato
- - Sintetasi → *E79.8*
- - Transferasi → *E79.8*
- Fattore
- - Coagulazione non classificato altrove → *D68.28*

Deficienza –Continuazione

- Fattore –Continuazione
- - Hageman –
- - - *D68.25*
- - - Sindrome da *D68.25*
- Fosfatasi acida – *E83.38*
- Idrossilasi 25-idrossivitamina-D1 – *E83.31*
- Immunitaria – *D89.9*
- Pseudovitamina D – *E83.31*
- S.A.I. – mentale *F79*

Deficit

v./v.a. Tipo di malattia

Definitori Aids) – Presenza di indicatori di Aids (malattie *U60.3!*

Definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione – Lesioni, esposizioni ed ogni altra violenza autoinflitte nelle quali non è possibile *Y34.9!*

Definito

- Apparato
- - Digerente – Tumore Maligno: Sedi mal *C26.9*
- - Respiratorio – Tumore Maligno: Sedi mal *C39.9*
- Cardiopatia – Complicanze e descrizioni mal *I51*
- Localizzazione focale parziale con crisi
- - Esordio focale
- - - Non specificate – Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, *G40.09*
- - - -
- - - - Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, *G40.08*
- - - - Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, *G40.0*
- - Parziale
- - - Complesse – Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, *G40.2*
- - - Semplici – Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, *G40.1*
- O non specificate – Altre cause di mortalità mal *R99*
- Parti dell'apparato digerente – Tumore benigno di altre e mal *D13*
- Sede
- - Apparato respiratorio e degli organi intratoracici – Tumore maligno di altre e mal *C39*
- - Labbro, della cavità orale e della faringe – Tumore maligno di altre e mal *C14*
- - - Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante a più zone contigue di altre e mal *C76.8*
- - - -
- - - - Altre cardiopatie mal *I51.8*
- - - Tumore maligno di altra e mal definita sede: Altre sedi mal *C76.7*

Deformante

- Alcaptonurica – Osteoartrosi *E70.2†, M36.8**
- Giovanile – Iperostosi corticale *M88.99*
- Muscoli – Distonia *G24.1*

Deformante –Continuazione

- Non specificata – Dorsopatia *M43.9*
- Obliterante – endarterite *I70*
- Specificate – Altre dorsopatie *M43.8*
- Tibia – Osteocondrosi *M92.5*
- Tumore maligno delle ossa – Osteodistrofia *C41.9†, M90.69**
- - -
- - - Artropatia sifilitica *A52.1†, M14.69**
- - - Malattia di Paget delle ossa [osteodistrofia *M88*
- - - Poliposi rinosinusale *J33.1*

Deformazione

- Acquisito
- - Orecchio esterno – *H61.1*
- - Padiglione auricolare – *H61.1*
- - Pancreas – *K86.88*
- Apparato urinario S.A.I. – congenita: *Q64.9*
- Avambraccio – congenita: *Q68.8*
- Caviglia acquisita non classificata altrove – *M21.68*
- Clavicola – congenita: *Q68.8*
- Congenito
- - Anca
- - - Non specificata – *Q65.9*
- - - -
- - - - *Q65*
- - - - Altre *Q65.8*
- - Colonna vertebrale – *Q67.5*
- - Cranio, del viso e di osso mascellare – Altre *Q67.4*
- - Facciale da compressione – *Q67.1*
- - Fronte – *Q75.8*
- - Ginocchio – *Q68.2*
- - Mano – *Q68.1*
- - Muscolo sternocleidomastoideo – *Q68.0*
- - Osteomuscolare
- - - Specificate – Altre *Q68.8*
- - - Testa, del viso, della colonna vertebrale e del torace – *Q67*
- - Parete toracica S.A.I. – *Q67.8*
- - Piede
- - - Non specificata – *Q66.9*
- - - - Altre *Q66.8*
- - - Torace – Altre *Q67.8*
- - Corneali – Altre *H18.7*
- - Difetto di arto(i) non specificate – Altre *Q73.8*
- - Gomito – congenita: *Q68.8*
- - Madelung – *Q74.0*
- - Metatarso acquisita – *M21.68*
- - Midollo spinale o delle meningi – congenita: *Q06.9*
- - Milza congenita – *Q89.08*
- - Orbita – *H05.3*
- - Ossea della pelvi che provoca sproporzione S.A.I. – *O33.0*

Deformazione –Continuazione

- Parte anteriore del piede – *M21.68*
- Piede
- - Acquisita – *M21.68*
- - - *M21.68*
- - Regione malleolare acquisita non classificata altrove – *M21.68*
- - S.A.I. –
- - Congenita: *Q89.9*
- - Multiple, congenite: *Q89.7*
- - Scapola – congenita: *Q68.8*
- - Sifilitica tardiva del naso – *A52.7†, J99.8**
- - Sistema nervoso – congenita: *Q07.9*
- - Sprengel – *Q74.0*
- - Tallone acquisita – *M21.68*

Deformità

- Acquisito
- - Apparato muscolo scheletrico, non specificata – *M95.9*
- - Arti
- - - Specificate – Altre *M21.8*
- - - - Altre *M21*
- - Arto non specificata – *M21.9*
- - Capo – Altre *M95.2*
- - Caviglia e del piede – Altre *M21.68*
- - Collo – *M95.3*
- - Dito
- - - Mano e del piede – *M20*
- - - Piede non specificata – *M20.6*
- - Naso – *M95.0*
- - Pelvi – *M95.5*
- - Sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo – Altre *M95*
- - Specificate del sistema osteomuscolare – Altre *M95.8*
- - Torace e delle costole – *M95.4*
- - Alluce (acquisita) – Altra *M20.3*
- - Anca da osteocondrosi giovanile anteriore – *M91.2*
- - Boutonnière [ad asola] e a collo di cigno – *M20.0*
- - Congenito
- - Dita delle mani – *Q68.1*
- - Orecchio interno – *Q16.5*
- - Padiglione auricolare – *Q17.3*
- - Dito(a) del piede (acquisite) – Altre *M20.5*
- - Feto – Distocia materno-fetale legata ad altre *O33.7*
- - Flessione – *M21.2*
- - Milza congenita – *Q89.08*
- - O più dita della mano – *M20.0*
- - Ossee della pelvi materna – Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da *O33.0*
- - Pelvica – Distocia da *O65.0*
- - S.A.I. del tegumento S.A.I. – congenita: *Q84.9*

Degenerativo

v./v.a. Tipo di malattia

Degenerazione

- Altro disco intervertebrale specificato - *M51.3*
- Amiloidosica
- - Capillari - *E85.8†, I79.8**
- - Midollo spinale - *E85.4†, G32.8**
- - Sistema nervoso - *E85.4†, G99.8**
- Arterie mediali - *I70.29*
- Arteriosa
- - Mediale - *I70.29*
- - - *I70*
- Arteriovascolare - *I70*
- Cardiaca murale - *I51.5*
- Cerebellare
- - Acquisita - *G31.9*
- - -
- - - Alcolica *G31.2*
- - - Ittiosi - epatosplenomegalia - *Q87.8*
- Cerebrale
- - Arteriosclerotica - *I67.2†, G32.8**
- - Beriberi - *E51.1†, G32.8**
- - Deficit di vitamina B12 - *E53.8†, G32.8**
- - Lipidosi
- - - Cerebrale in lipidosi cerebrale - *E75.4†, G32.8**
- - - Generalizzata - *E75.6†, G32.8**
- - Malattia
- - - Anderson-Fabry - *E75.2†, G32.8**
- - - Cerebrovascolari - *I67.9†, G32.8**
- - - Niemann-Pick - *E75.2†, G32.8**
- - Mixedema - *E03.9†, G32.8**
- - Mucopolisaccaridosi - *E76.3†, G32.8**
- - Neoplasia non classificata altrove - *D48.9†, G32.8**
- - Senile non classificata altrove - *G31.1*
- - Sfingolipidosi - *E75.3†, G32.8**
- - Sindrome
- - - Gaucher - *E75.2†, G32.8**
- - - Hunter - *E76.1†, G32.8**
- - - alcolica *G31.2*
- Cerebrovascolare - *I67.9†, G32.8**
- Cocleosacculare - cataratta - *H90.5†, H28.2**
- Combinato
- - Midollo spinale non classificata altrove - Anemia con *D51.0†, G32.0**
- - Subacuto midollo spinale
- - - Deficit di vitamina B12 - *E53.8†, G32.0**
- - - Malattie classificate altrove - *G32.0**
- Congenita del cervello infantile - *Q04.9*
- Congiuntiva - Depositi e *H11.1*
- Corioretinica peripapillare elicoidale - *H31.2*
- Corneale - *H18.4*
- Coroidea - *H31.1*

Degenerazione –Continuazione

- Cortico-basale [CBD] - *G31.0†, F02.0**
- Cuore o miocardio
- - Grassa - *I51.5*
- - Senile - *I51.5*
- Dischi intervertebrali non classificata altrove - Mielopatia in *M51.0†, G99.2**
- Disco
- - Cervicale
- - - Con
- - - - Mielopatia - *M50.0†, G99.2**
- - - - Neurite - *M50.1†, G55.1**
- - - - Radicolopatia - *M50.1†, G55.1**
- - - - Altra *M50.3*
- - Intervertebrale
- - - Con
- - - - Neurite - *M51.1†, G55.1**
- - - - Radicolopatia - *M51.1†, G55.1**
- - - - Radicolite da *M51.1†, G55.1**
- - Lombare con mielopatia - *M51.0†, G99.2**
- - Toracico con radicolopatia - *M51.1†, G55.1**
- Epatocellulare - *K76.8*
- Epatolenticolare -
- - *E83.0*
- - Demenza in *E83.0†, F02.8**
- Epitelio pigmentato iride -
- - *H21.2*
- Faccette articolari - *M47*
- Gangli basali a esordio infantile - *G23.8*
- Grassa del fegato non classificata altrove - *K76.0*
- Iride e del corpo ciliare - *H21.2*
- Macula e del polo posteriore - Altra *H35.38*
- Maculare
- - Giovanile - Ipotropicosi con *Q87.8*
- - Miopica - *H35.38*
- Marginale
- - Pellucida - *H18.4*
- - Terrien - *H18.4*
- Margine pupillare - *H21.2*
- Miocardica - *I51.5*
- Mönckeberg - *I70.29*
- Multisistemica - *G23.2*
- Nervo
- - Ottico - *H47.0*
- - Visivo - *H47.0*
- Neurologica progressiva ad esordio precoce, cecità, atassia e spasticità - Sindrome da *G31.88*
- Neuronale progressiva dell'infanzia associata a malattia epatica - *G31.88*
- O malattia renale - fibrocistico(a): *Q61.8*
- Olivopontocerebellare
- - Ereditaria - *G23.3*
- - Familiare - *G23.3*

Degenerazione –Continuazione

- Pancreas - *K86.88*
- Pigmentaria del pallido - *G23.0*
- Polpa - *K04.2*
- Retinico
- - Esordio tardivo, autosomica dominante - *H35.5*
- - Graticola - *H35.4*
- - Macrocistoide - *H35.4*
- - Palizzata - *H35.4*
- - Pavimentosa - *H35.4*
- - Periferica - *H35.4*
- - Reticolare - *H35.4*
- - S.A.I. - *H35.4*
- Sifilitica del miocardio - *A52.0†, I52.0**
- Sistema nervoso dovuta ad alcol - *G31.2*
- Spinocerebellare e distrofia corneale - Sindrome da *G11.9, H18.5*
- Tappeto-retinica - Ipoplasi cerebellare - *Q04.3*
- Tuberculare del midollo spinale - *A17.8†, G07**
- Vascolare - *I70*
- Vitreoretinica
- - Fiocchi di neve - *H35.5*
- - Wagner - *H35.5*
- -
- - Cerebellare ereditaria *G11.9*
- - Corpo vitreo *H43.8*
- - Menisco *M23.3*
- Deglutito S.A.I. - Corpo estraneo** *T18.9*
- Deglutizione anormale - Malocclusione da:** *K07.5*
- Degos**
- v./v.a. Dowling-Degos
- Degradazione delle glicoproteine - Difetti della** *E77.1*
- Deidratasi -**
- Deficit di pterina-4-alfa-carbinolamina *E70.1*
- Porfiria da deficit di delta-aminolevulinico *E80.2*
- Deidrocolesterolo reductasi - Deficit di 7-** *Q87.1*
- Deidrogenasi**
- Acido isovalerico - Deficit di CoA *E71.1*
- Aldeide ossidasi, tipo A - Deficit combinato di solfito ossidasi, xantina *E72.1*
- Anomalie dentali - Deficit di steroide *K76.8*
- Catena
- - Corto -
- - - Deficit di acil-CoA *E71.3*
- - - Iperinsulinismo da deficit di 3-idrossiacil-CoA *E71.3*
- - - Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di 3-idrossiacil-CoA *E71.3*
- - Lungo - Deficit
- - - 3-idrossiacil-CoA *E71.3*
- - - Acil-CoA *E71.3*

Deidrogenasi – *Continuazione*

- Catena – *Continuazione*
- Media – Deficit di acil-CoA *E71.3*
- Ramificata – Deficit di 2-chetoacido *E71.0*
- Forma
- Giovane – Deficit di 3-fosfoglicerato *E72.8*
- Infantile – Deficit di 3-fosfoglicerato *E72.8*
- Fosfatasi – Deficit della piruvato *E74.4*
- G-6-PD] – Anemia da deficit di Glucoso-6-Fosfato *D55.0*
- Tipo
- 3 –
- Deficit di 17-beta-idrossisteroide *E29.1*
- Disturbi dello sviluppo sessuale 46,XY da deficit di 17-beta-idrossisteroide *E29.1*
- Pseudoermafroditismo maschile da deficit di 17 beta-idrossisteroide *E29.1*
- 9 – Deficit di acil-CoA *E71.3*
- Xantina aldeide ossidasi – Deficit doppio di xantina *E79.8*
-
- Aumento, non diagnostico, delle transaminasi e della lattico *R74.0*
- Deficit
- 2-metilbutiril-CoA *E71.1*
- 3-fosfoglicerato *E72.8*
- Aldeide *Q87.1*
- Complesso sarcosina *E72.5*
- Congenito di precallicreina *D68.8*
- D-glicerato *E74.8*
- Diidrolipoamide *E74.4*
- Diidropirimidina *E79.8*
- Dimetilglicina *E72.5*
- E1-alfa della piruvato *E74.4*
- E1-beta della piruvato *E74.4*
- E2 della piruvato *E74.4*
- E3 della piruvato *E74.4*
- Glutaril-CoA *E72.3*
- Multiplo di acil-CoA *E71.3*
- Piruvato- *E74.4*
- Saccaropina *E72.3*
- Succinico semialdeide *E72.8*
- Xantina *E79.8*
- Xilitolo *E74.8*
- Glicogenosi da deficit di lattato *E74.4*
- GSD da deficit di lattato *E74.4*
- Iperplasia surrenalica congenita da deficit di 3-beta-idrossisteroide *E25.08*
- Ritardo sviluppo deficit
- 2-metilbutiril-CoA *E71.1*
- Metilmalonato semialdeide *E71.1*

Deiscenza

- Anastomosi
- Sutura successivo
- Altro intervento chirurgico su altre parti dell'apparato digerente – *K91.83*
- Intervento chirurgico

Deiscenza – *Continuazione*

- Anastomosi – *Continuazione*
- Sutura successivo – *Continuazione*
- Intervento chirurgico – *Continuazione*
- Ano – *K91.83*
- Colecisti e dotti biliari – *K91.81*
- Esofago – *K91.83*
- Intestino – *K91.83*
- Pancreas – *K91.82*
- Retto – *K91.83*
- Stomaco – *K91.83*
- Trachea, bronchi e polmoni – *J95.82*
- Tratto gastrointestinale – *K91.83*
- Canale semicircolare – *Sindrome da H83.8*
- Capsula di) articolazione S.A.I. – traumatico: *T14.3*
- Episiotomia – *O90.1*
- Ferita
- Lacerazione perineale – *O90.1*
- Operatorio
- Non classificata altrove – *T81.3*
- – *T81.3*
- Perineale ostetrica – *O90.1*
- Taglio cesareo – *O90.0*
- Legamento S.A.I. – traumatico: *T14.3*

Déjerine-Sottas – Malattia di: G60.0**Delezione**

- 1p36
- Subtelomerica – *Q93.5*
-
- *Q93.5*
- *Sindrome da Q93.5*
- 3p distale – *Q93.5*
- 8q24.3 – *Sindrome da Q93.5*
- Autosomi non classificate altrove – *Monosomie e Q93*
- Braccio corto cromosoma
- 4 – *Q93.3*
- 5 – *Q93.4*
- Carico autosoma
- Non specificata – *Q93.9*
- – *Altre Q93.8*
- Con altri riarrangiamenti complessi – *Q93.7*
- Duplicazione invertita 8p – *Sindrome da Q92.5*
- Intragenica di NF1 – *Neurofibromatosi tipo 1 da Q85.0*
- Parziale
- Braccio corto cromosoma
- 4 – *Q93.3*
- 5 – *Q93.4*
- Cromosoma – *Altre Q93.5*
- Paterna di 15q11q13 – *Sindrome di Prader-Willi da Q87.1*
- Visibili solo in prometafase – *Q93.6*

Delinquenza di gruppo – F91.2**Delirante**

- Acuto Bouffée délirante
- Con sintomi schizofrenici – *Episodio F23.1*
- Senza sintomi schizofrenici o non specificata – *Episodio F23.0*
- Indotto – *Disturbo F24*
- Organico [schizofreniforme] – *Disturbo F06.2*
- Persistente
- Non specificati – *Disturbi F22.9*
- – *Altri disturbi F22.8*
-
- Altri disturbi psicotici acuti prevalentemente *F23.3*
- *Dismorfofobia*
- *F22.8*
- Non *F45.2*
- *Disturbo F22.0*

Delirio

- Anticolinergico – *T44.3*
- Descritto come non sovrapposto a demenza – *F05.0*
- Non
- Indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive – *F05*
- Specificato – *F05.9*
- Origine mista – *F05.8*
- Postoperatorio – *F05.8*
- Rapporto sensitivo – *F22.0*
- Sovrapposto a demenza – *F05.1*
- – *Altro F05.8*

Delleman – Sindrome di Q87.8**Delta**

- Beta talassemia – *D56.2*
- Co-infezione
- Con coma epatico – *Epatite virale acuta B con virus B16.0*
- Senza coma epatico – *Epatite virale acuta B con virus B16.1*
- Con coma epatico – *Epatite virale acuta B*
- Con coma epatico – *Epatite virale acuta B con co-infezione da virus B16.0, K72.74!*
- Senza
- Co-infezione da virus *B16.2, K72.74!*
- Virus *B16.2*
- Epatite cronica B – *Infezione acuta con virus B17.0*
- Fase
- 1 – *Epatite virale B cronica senza virus B18.11*
- 2 – *Epatite virale B cronica senza virus B18.12*
- 3 – *Epatite virale B cronica senza virus B18.13*
- 4 – *Epatite virale B cronica senza virus B18.14*
- Immunotollerante – *Epatite virale B cronica senza virus B18.11*
- HBeAg

Delta –Continuazione

- HBeAg –Continuazione
- Negativo
- Con attività infiammatoria, alta replicazione → Epatite virale B cronica senza virus *B18.14*
- Senza attività infiammatoria, bassa replicazione → Epatite virale B cronica senza virus *B18.13*
- Positivo
- Con attività infiammatoria, alta replicazione → Epatite virale B cronica senza virus *B18.12*
- Senza attività infiammatoria, alta replicazione → Epatite virale B cronica senza virus *B18.11*
- Senza coma epatico → Epatite virale acuta B
- Con co-infezione da virus *B16.1*
- Senza coma epatico → Epatite virale acuta B senza virus *B16.9*
- Soggetto portatore di epatite virale B → Sovrainfezione acuta con virus *B17.0*
-
- Comprende i tipi alfa/beta e gamma/*C86.1*
- Difetto isolato del pool di deposito dei granuli *D69.1*
- Epatite
- *B17.8*
- Virale cronica B con virus *B18.0*

Delta 1-pirrolina-5-carbossilato deidrogenasi – Deficit di *E72.5***Delta-aminolevulinico deidratasi → Porfria da deficit di *E80.2*****Delta-sarcoglicano → Distrofia muscolare dei cingoli da deficit di *G71.0*****Delta-sarcoglicanopatia → *G71.0*****Deltoideo → Distorsione e distrazione della cavaglia: Legamento *S93.41*****Demenza**

- Altre malattie specificate classificate altrove → *F02.8**
- Alzheimer → *G30.9†, F00.9**
- Arteriosclerotica → *F01*
- Atipica, tipo Alzheimer → *F00.2**
- Atrofia cerebrale
- Circoscritta → *G31.0†, F02.0**
- Presenile → *G31.88†, F02.8**
- Avvelenamento
- Monossido di carbonio → *T58†, F02.8**
- → *T65.9†, F02.8**
- Binswanger → *F01.2*
- Complessa da AIDS → *B22†, F02.4**
- Con corpi di Levy → *G31.82†, F02.8**
- Corea di Huntington → *F02.2**
- Deficit di vitamina B12 → *E53.8†, F02.8**
- Degenerativo primario
- S.A.I. → *F03*
- Tipo Alzheimer
- Esordio

Demenza –Continuazione

- Degenerativo primario –Continuazione
- Tipo Alzheimer –Continuazione
- Esordio –Continuazione
- Presenile → *G30.0†, F00.0**
- Senile
- → *F00.1**
- → *G30.1†, F00.1**
- Insorgenza presenile → *F00.0**
- → *G30.9†, F00.9**
- Degenerazione epatolenticolare → *E83.0†, F02.8**
- Dialisi → *N18.5†, F02.8**
- Disturbo cerebrale del metabolismo dei lipidi → *E75.6†, F02.8**
- Encefalitica → *G04.9†, F02.8**
- Encefalopatia → *G93.4†, F02.8**
- Epilessia → *G40.9†, F02.8**
- Frontotemporale
- Con malattia dei motoneuroni → *G31.0†, F02.0*, G12.2*
- FTD) → *G31.0†, F02.0**
- Variante dell'atrofia temporale destra → *G31.0†, F02.0**
- Variante comportamentale della *G31.0†, F02.0**
- Guam → Complesso Parkinson- *G21.8†, F02.8**
- Heller → *F84.3*
- Inalazione di droghe → *F18.7*
- Infantile → *F84.3*
- Ipercalcemia → *E83.58†, F02.8**
- Ipotireosi da carenza di iodio acquisita → *E01.8†, F02.8**
- Ipotiroidismo acquisito → *E03.9†, F02.8**
- Lupus eritematoso sistemico → *M32.1†, F02.8**
- Malattia
- Alzheimer esordio
- Precoce (tipo 2) → *G30.0†, F00.0**
- Tardivo
- Tipo 1) → *G30.1†, F00.1**
- → *G30.1†, F00.1**
- Creutzfeldt-Jacob → *A81.0†, F02.1**
- Pick → *G31.0†, F02.0**
- Morbo
- Alzheimer → *G30.9†, F00.9**
- Wilson → *E83.0†, F02.8**
- Multi-infartuale → *F01.1*
- Neoplasia intracranica incerta → *D43.2†, F02.8**
- Neurosifilide → *A52.1†, F02.8**
- Non specificata → *F03*
- Paralisi agitante →
- *F02.3**
- *G20.90†, F02.3**
- Paralitico

Demenza –Continuazione

- Paralitico –Continuazione
- Congenita → *A50.4†, F02.8**
- Giovanile
- Sifilitica → *A50.4†, F02.8**
-
- *A50.4*
- *A50.4†, F02.8**
- Sifilide → *A52.1†, F02.8**
- Sifilitica progressiva → *A52.1†, F02.8**
- → *A52.1†, F02.8**
- Parkinsonismo
- O malattia di Parkinson → *F02.3**
- → *G20.90†, F02.3**
- Pellagra → *E52†, F02.8**
- Poliarterite nodosa → *M30.0†, F02.8**
- Presenile
- Malattia di Alzheimer → *G30.0†, F00.0**
- Tipo Alzheimer → *F00.0**
- → Malattia da HIV con *B22†, F02.4**
- Prevalentemente corticale → *F01.1*
- S.A.I. →
- Presenile: *F03*
- Senile: *F03*
- Sclerosi
- Alzheimer → *G30.9†, F00.9**
- Cerebrale lobare atrofica → *G31.0†, F02.0**
- Multipla → *G35.9†, F02.8**
- Presenile → *G30.0†, F00.0**
- Seguito di trauma craniocerebrale → *T90.9†, F02.8**
- Semantica → *G31.0†, F02.0**
- Senile
- Malattia di Alzheimer → *G30.1†, F00.1**
- Tipo Alzheimer → *F00.1**
- Sifilitica progressiva → *A52.1†, F02.8**
- Tipo
- Alzheimer con forma
- Atipica → *G30.8†, F00.2**
- Mista → *G30.8†, F00.2**
- Depressivo o paranoide → senile: *F03*
- Tripanosomiasi africana → *B56.9†, F02.8**
- Uremica → *N18.89†, F02.8**
- Vascolare
- Esordio acuto → *F01.0*
- Mista corticale e subcorticale → *F01.3*
- Non specificata → *F01.9*
- Sub-corticale → *F01.2*
-
- *F01*
- Altra *F01.8*
-
- *B22*
- Avvelenamento: Psicostimolanti che, potenzialmente, possono provocare *T43.6*

Demenza –Continuazione

- - -Continuazione
- - Corea di Huntington con *G10†, F02.2**
- - Delirio
- - - Descritto come non sovrapposto a *F05.0*
- - - Sovrapposto a *F05.1*
- - Malattia
- - - HIV con *B22†, F02.4**
- - - Huntington con *G10†, F02.2**
- - Pseudosclerosi spastica con *A81.0†, F02.1**

Demielinizzante

- Infiammatoria acuta - Poliradiculoneuropatia *G61.0*
- Leucodistrofia centrale demielinizzante-sindrome di Waardenburg-malattia di Hirschsprung] - PCWH [Neuropatia periferica *Q87.8*
- Sindrome di Waardenburg-malattia di Hirschsprung] - PCWH [Neuropatia periferica demielinizzante-leucodistrofia centrale *Q87.8*
- Sistema nervoso
- - Centrale
- - - Non specificata - Malattia *G37.9*
- - - -
- - - - Altre malattie *G37*
- - - - Mielite trasversa acuta in malattie *G37.3*
- - Periferico - Malattia *G62.88*
- Specificate del sistema nervoso centrale - Altre malattie *G37.8*
- Subacuta - Polineuropatia infiammatoria *G61.8*

Demielinizzazione

- Centrale del corpo calloso - *G37.1*
- Cerebrale da deficit di metionina adenosil transferasi - *E72.1*
- Concentrica - *G37.5*
- Corso di neurite ottica - *G36.0*
- Disseminato acuta
- - Non specificata - *G36.9*
- - Specificata - Altra *G36.8*
- - - Altra *G36*
- - - Malattia da HIV con *B22†, G94.8**

Deminutus [ternidensias] - Infezione da: Ternidens *B81.8***Demodecia - *B88.0*****Demodex - Dermatite**

- Palpebra da specie di *B88.0†, H03.0**
- Specie di *B88.0*

Demonio - Mano da *A66.3***Demons-Meigs - Sindrome di *D27*****Demoralizzazione ed apatia - *R45.3*****Denborough**

v./v.a. King-Denborough

Dendritica

- Cellule accessorie) - Sarcoma a cellule *C96.4*

Dendritica –Continuazione

- Cornea da Herpes simplex - Ulcera *B00.5†, H19.1**
- Disciforme - Cheratite *H19.1**
- Follicolari - Sarcoma a cellule *C96.4*
- Herpes simplex - Cheratite *B00.5†, H19.1**
- Indeterminato - Tumore a cellule *C96.4*
- Interdigitate - Sarcoma a cellule *C96.4*

Dendriticum - Infezione da Dicrocoelium *B66.2***Dengue**

- Con segni premonitori - *A97.1*
- Emorragico
- - Con segni premonitori - Febbre *A97.1*
- - Grado
- - - 1 - Febbre *A97.0*
- - - 2 - Febbre *A97.0*
- - Grave - Febbre *A97.2*
- - Senza segni premonitori - Febbre *A97.0*
- Grave -
- - *A97.2*
- - Febbre *A97.2*
- Senza segni premonitori - *A97.0*
- -
- - DHF [Febbre emorragica *A97.9*
- - FD [Febbre *A97.9*
- - Infezione da virus *A97.9*

Densità

- LDL] - Iperlipoproteinemia a lipoproteine a bassa *E78.0*
- Molto bassa [VLDL] - Iperlipoproteinemia a lipoproteine a *E78.1*
- Struttura
- - Ossea - Disturbo, non specificato, della *M85.9*
- - Osso - altro
- - - Alterazioni della *M85*
- - - Disturbi specificati della *M85.8*
- - Deficit di lipoproteine ad alta *E78.6*

Dent - Malattia di *N25.8***Dentale**

v./v.a. blefaro-cheilo-dentale
v./v.a. oculo-facio-cardio-dentale
v./v.a. onicotrico-dentale

- Arancioni - Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Betel - Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Materie albe - Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Neri - Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Non specificata - Malattia dei tessuti duri *K03.9*
- Scorbuto - Infiammazione degli alveoli *E54†, K93.8**
- Sopragengivale - Tartaro *K03.6*
- Sottogengivale - Tartaro *K03.6*
- Tabacco - Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Verdi - Depositi [accrezioni] *K03.6*
- -
- - Abrasione *K03.1*

Dentale –Continuazione

- - -Continuazione
- - Altre malattie specificate dei tessuti duri *K03.8*
- - Anchilosi *K03.5*
- - Ascesso
- - - Con fistola: *K04.6*
- - - S.A.I.: *K04.7*
- - Chiazzeria dello smalto *K00.3*
- - Cisti della lamina *K09.0*
- - Deficit di steroido deidrogenasi - anomalie *K76.8*
- - Dente
- - - Accessorio causa di affollamento *K07.3*
- - - Sopranumerario causa di affollamento *K07.3*
- - Depositi [accrezioni] *K03.6*
- - Discromie *K00.3*
- - Disturbi *Z13.8*
- - Erosione *K03.2*
- - Fluorosi *K00.3*
- - Geminazione *K00.2*
- - Iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula [iperplasia da protesi *K06.2*
- - Mesiodente causa di affollamento *K07.3*
- - Modificazioni post-eruttive del colore dei tessuti duri *K03.7*
- - Paramolare causa di affollamento *K07.3*
- - Ritenzione di radice *K08.3*
- - Stomatite: da protesi *K12.1*

Dentalveolare - Ascesso

- Con fistola: *K04.6*
- S.A.I.: *K04.7*

Dentario

- Arrestata nel suo decorso - Carie *K02.3*
- Completa) (parziale) - Protesi *Z97.8*
- Non specificata - Carie *K02.9*
- Secca - Carie *K02.3*
- -
- - Altre carie *K02.8*
- - Alveolo (*S02.8*
- - Anomalia
- - - Eruzione *K00.6*
- - - Rapporti delle arcate *K07.2*
- - Carie *K02*
- - Deviazione dalla linea mediale dell'arcata *K07.2*
- - Dislocazione di gemma *K00.4*
- - Fornitura ed adattamento di protesi *Z46.3*
- - Ipertrafia degli alveoli *K08.88*
- - Portatore di impianti mandibolari e di radici *Z96.5*

Dentato-rubro-pallido-luisiana - Atrofia *G11.8***Dente**

- Abituale - Abrasione dei *K03.1*

Dente –Continuazione

- Accessorio causa di affollamento dentale – K07.3
- Accidente, estrazione o periodontopatie locali – Perdita di K08.1
- Adiacenti – Denti inclusi o ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei K07.3
- Allungato – K00.2
- Cause sistemiche – Disgregazione dei K08.0
- Con macchia rosa – K03.3
- Deciduo
 - - Latte) – persistenza dei K00.6
 - - - K00.5
- Dente – K00.2
- Dentifricio – Abrasione dei K03.1
- Dieta – Erosione dei K03.2
- Estrinseche S.A.I. – Macchie dei K03.6
- Evaginato – K00.2
- Farmaci e medicinali – Erosione dei K03.2
- Hutchinson – A50.5
- | –
 - - Affollamento di K07.3
 - - Diastema di K07.3
 - - Dislocazione di K07.3
 - - Rotazione di K07.3
 - - Spaziatura anormale di K07.3
 - - Trasposizione di K07.3
- Idiopatica – Erosione dei K03.2
- Incluso
 - - Embedded] – K01.0
 - - O ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei denti adiacenti – K07.3
- Invaginato – K00.2
- Latte
 - - Tipo Turnpenny – Displasia ectodermica con Q82.8
 - - - Prematuro: Caduta dei K00.6
- Loro strutture sostegno
 - - Non specificato – Disturbo dei K08.9
 - - - altro Disturbo
 - - - K08
 - - - Specificati
 - - - - K08.8
 - - - - K08.88
- Mandibolari – Occlusione linguale posteriore dei K07.2
- Natale – K00.6
- Neonatale –
 - - K00.6
- - Steatocistoma - L72.2
- Non
 - - Classificate altrove – Anomalie ereditarie della struttura dei K00.5
 - - Specificato – Disturbo dello sviluppo dei K00.9
- Opalescenti senza osteogenesi imperfetta – K00.5

Dente –Continuazione

- Patologica – Frattura di K08.81
- Piolo [conici] – K00.2
- Professionale –
 - - Abrasione dei K03.1
 - - Erosione dei K03.2
 - - Ritenuto [impacted] – K01.1
- Rituale – Abrasione dei K03.1
- Rotto – S02.5
- S.A.I. –
 - - Colorazione intrinseca dei K00.8
 - - Erosione dei K03.2
 - - Macchie dei K03.6
 - - Soprannumerari – K00.1
 - - Soprannumerario causa di affollamento dentale – K07.3
 - - Supplementari – K00.1
 - - Tradizionale – Abrasione dei K03.1
 - - Turner – K00.4
 - - Vomito persistente – Erosione dei K03.2
 - - -
 - - Agenesia selettiva dei K00.0
 - - Altro
 - - - Disturbi dello sviluppo dei K00.8
 - - - Malattie dei tessuti duri dei K03
 - - Anchilosi dei K03.5
 - - Anomalia
 - - - Formazione dei K00.4
 - - - Posizione dei K07.3
 - - Attrito eccessivo dei K03.0
 - - Concrecenza di K00.2
 - - Dente – Dente: in K00.2
 - - Frattura di S02.5
 - - Fusione di K00.2
 - - Geminazione di K00.2
 - - Lussazione di S03.2
 - - Mobilità del K08.88
 - - Modificazioni del colore durante la formazione del K00.8
 - - Prematuro: emergenza dei K00.6
 - - Psicogeno(a): Digrignamento dei F45.8
 - - Riassorbimento
 - - - Esterno) dei K03.3
 - - Patologico dei K03.3
 - - Usura
 - - - Interprossimale dei K03.0
 - - - Occlusale dei K03.0
- Denticolo(i) – K04.2
- Dentifricio – Abrasione dei denti: da K03.1
- Dentigena – Cisti: K09.0
- Dentina
 - - Secondaria o irregolare – K04.3
 - - Sensibile – K03.8
 - - -
 - - Carie della K02.1

Dentina –Continuazione

- - -Continuazione
- - Displasia della K00.5
- **Dentinogenesi imperfetta**
 - - Bassa statura - ipoacusia - ritardo mentale – Q87.8
 - - - K00.5
- **Dentizione**
 - - Precoce – K00.6
 - - -
 - - Displasia spondiloepimetafisaria - anomalie della Q77.7
 - - Sindrome della K00.7
- **Dento**
 - v./v.a. lacrimo-auriculo-dento-digitale
 - v./v.a. trico-dento-osseo
 - v./v.a. trico-dento-ungueale
- **Dentovertebrali – Polidattilia postassiale - anomalie** Q87.2
- **Denudati [bare lymphocyte syndrome] – Sindrome dei linfociti** D81.6
- **Denys-Drash – Sindrome di** N04.1
- **Deperimento – Sindrome da** B22
- **Depersonalizzazione-derealizzazione – Sindrome di** F48.1
- **Depigmentazione bilaterale acuta dell'iride –** H21.2
- **Deplezione**
 - - DNA mitocondriale forma
 - - Encefalomiopatica con
 - - - Aciduria metilmalonica – Sindrome da G31.81, E71.1
 - - - Tubulopatia renale – Sindrome da G31.81†, N16.8*
 - - Miopatica – Sindrome da G71.3
 - - Focale dei mitocondri – Miopatia prossimale con G71.3
 - - Linfocitaria
 - - - Diffusamente fibrotizzante – Linfoma di Hodgkin classico variante a C81.3
 - - - Reticolare – Linfoma di Hodgkin classico variante a C81.3
 - - - Linfoma di Hodgkin (classico) a C81.3
 - - Plasmatica o dei fluidi extracellulari – E86
 - - Salina
 - - - Idrica) – Prostrazione da calore da T67.4
 - - - Esaurimento da calore da T67.4
 - - Sodica da calore – Sindrome da T67.8
- **Depolarizzazione prematuro**
 - - Atriale – I49.1
 - - Giunzionale – I49.2
 - - Ventricolare – I49.3
 - - - Altra e non specificata I49.4
- **Deposito**
 - - Accrezioni dentale
 - - Arancioni – K03.6
 - - Betel – K03.6
 - - Materie albe – K03.6
 - - Neri – K03.6

Deposito –Continuazione

- Accrezioni dentale –Continuazione
- - Tabacco – K03.6
- - Verdi – K03.6
- - - K03.6
- Acido sialico libero – Malattia da E77.8
- Cerebrale di ferro, tipo 1 – Neurodegenerazione con G23.0
- Cistina – Nefrosclerosi in malattia da E72.0†, N29.8*
- Congiuntivale – Amiloidosi con E85.4†, H13.8*
- Corneali – Pigmentazioni e H18.0
- Cristalli
- - Altre malattie metaboliche – Artropatia da M14.1*
- - Idrossiapatite – Malattia da M11.0
- Cristallini nel corpo vitreo – H43.2
- Degenerazioni della congiuntiva – H11.1
- Glicogeno
- - Con cardiomiopatia grave da deficit di glicogenina – Malattia da E74.0†, I43.1*
- - Cuore – Malattia da E74.0†, I43.1*
- - Deficit
- - - Enzima ramificante del glicogeno, forma neuromuscolare perinatale fatale – Malattia da E74.0
- - - Fosfoglicerato chinasi 1 – Malattia da E74.0
- - - Glicogeno da deficit di glicogeno fosforilasi muscolare – Malattia da E74.0
- - - Glucosio-6-fosfatasi – Malattia da E74.0
- - - Maltasi acida – Malattia da E74.0
- - Dovuto deficit
- - - Aldolasi A – Malattia da E74.0
- - - Fosfoglicerato mutasi – Malattia da E74.0†, G73.6*
- - Fegato e reni – Malattia da E74.0
- - Tipo
- - - 4
- - - - Forma
- - - - - Epatica progressiva – Malattia da E74.0
- - - - - Neuromuscolare dell'adulto – Malattia da E74.0
- - - - - Neuromuscolare infantile – Malattia da E74.0
- - - - - -
- - - - - Forma combinata epatica e miopatica infantile della malattia da E74.0
- - - - - Forma neuromuscolare perinatale fatale della malattia da E74.0
- - - 9B – Malattia da E74.0
- - - 9D – GSD [Malattia da E74.0
- - - -
- - - Cardiomegalia in malattia da E74.0†, I43.1*
- - - GSD [Malattia da E74.0
- - - Malattia renale tubulo-interstiziale in malattia da E74.0†, N16.3*

Deposito –Continuazione

- Glicogeno –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Pielonefrite in malattia da E74.0†, N16.3*
- Granuli delta – Difetto isolato del pool di D69.1
- Lipidi
- - Neutro con
- - - Ittiosi – Malattia da E75.5
- - - Miopatia] – NLSDM [Malattia da E75.5†, G73.6*
- - - -
- - - E75.6
- - - Distrofia retinica in malattia da E75.6†, H36.8*
- - - Miopatia in malattia da E75.6†, G73.6*
- Depressione**
- Agitata – Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di F32.2
- Ansioso
- - Lieve o non persistente) – F41.2
- - Persistente – F34.1
- Atipica – F32.8
- Cerebrale neonatale – P91.4
- Con rischio vitale – Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di F32.2
- Cranio – Q67.4
- Disturbo di personalità – F34.1
- Endogena
- - Con sintomi psicotici – F33.3
- - Senza sintomi psicotici – F33.2
- Maggiore
- - Con sintomo psicotico –
- - - Episodi gravi ricorrenti di: F33.3
- - - Singolo episodio di: F32.3
- - Ricorrente, senza sintomi psicotici – F33.2
- - - Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di F32.2
- - Mascherata S.A.I. – Singoli episodi di F32.8
- Midollo osseo
- - Natura tossica – D61.9
- - - D61.9
- - Nevrotica – F34.1
- Post
- - Partum S.A.I. – F53.0
- - Schizofrenica – F20.4
- - Post-natale S.A.I. – F53.0
- Psicogeno –
- - Episodi ricorrenti di (F33.0 o F33.1): F33
- - Singoli episodi di: F32
- Psicotico –
- - Episodi gravi ricorrenti di: F33.3
- - Singolo episodio di: F32.3
- Reattivo
- - F32.0, F32.1, F32.2) – singoli episodi di: F32
- - - episodi ricorrenti di (F33.0 o F33.1): F33

Depressione –Continuazione

- S.A.I. – F32.9
- Unipolare S.A.I. – F33.9
- Vitale, ricorrente, senza sintomi psicotici – F33.2

Depressivo

v./v.a. Tipo di malattia

Deprez

v./v.a. Verloes-Deprez

Deprivazione o disuso od altro – Ambliopia: da H53.0**Deramificante**

- Il glicogeno – GSD da deficit dell'enzima E74.0
- - Deficit di enzima E74.0

Dercum] – Lipomatosi dolorosa [malattia di E88.29**Derealizzazione – Sindrome di depersonalizzazione- F48.1****Derivante contatto con**

- Altro animale
- - Marini – Effetto tossico T63.6
- - Velenosi – Effetto tossico T63.8
- Animale velenoso non specificato – Effetto tossico T63.9
- Pesce – Effetto tossico T63.5

Derivata da E. coli – Ipersensibilità a proteina T78.4**Derivati**

- 4-aminofenolo – Avvelenamento: T39.1
- Acido nicotinico – (T46.7
- Alogenati idrocarburi
- - Alifatici
- - - Aromatici
- - - - Non specificati – Effetto tossico: T53.9
- - - - - Effetto tossico di T53
- - - - Effetto tossico: Altri T53.6
- - Aromatici – Effetto tossico: Altri T53.7
- Azolici – Allergia a T88.7
- Cannabis – Avvelenamento: (T40.7
- Idantoina – Avvelenamento
- - T42.0
- Idrossichinolina – T37.8
- Petrolio – Effetto tossico: T52.0
- Pirazolonici – Avvelenamento: T39.2
- Rapamicina – Ipersensibilità ai T88.7
- Scopolamina – Ipersensibilità ai T88.7
- Triazolici – Allergia a T88.7
- - Ormoni paratiroidei e T50.9

Derivazione ventricolare – Ipotensione intracranica post- G97.2**Derma**

- Medio – Elastolisi del L90.8
- Tipo 1 – Displasia facciale focale del Q82.8
- -
- - Ipoplasi focale del Q82.8

Derma -Continuazione

- - - Continuazione

- - Ulcera da decubito [pressione] con: perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il L89.1

Dermanyssus gallinae - Dermatite da: B88.0**Dermatillomania** - F63.9**Dermatite**

v./v.a. agammaglobulinemia-microcefalia-craniosinostosi-dermatite

- Acarica - B88.0

- Acaro

- - Raccolto - B88.0

- - - B88.0

- Acqua di Colonia] - Fotodermatite da contatto [L56.2

- Allergico

- - Contatto

- - - Dovuto

- - - - Adesivi - L23.1

- - - - Alimenti a contatto con la cute - L23.6

- - - - Altro

- - - - - Agenti - L23.8

- - - - - Prodotti chimici - L23.5

- - - - Coloranti - L23.4

- - - - Cosmetici - L23.2

- - - - Farmaci a contatto con la cute - L23.3

- - - - Metalli - L23.0

- - - - Piante, eccetto alimentari - L23.7

- - - Non specificata - L23.9

- - - - L23

- - Palpebra - H01.1

- Amebe - A06.7

- Assunzione

- - Altre sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale] - L27.8

- - Sostanze non specificate - L27.9

- Cercarie - B65.3

- Con cute secca - L85.3

- Contatto

- - Non

- - - Allergica - L24

- - - Specificata

- - - - Alimento a contatto con la cute - L25.4

- - - - Altro

- - - - - Fattori - L25.8

- - - - - Prodotti chimici - L25.3

- - - - Causa non specificata - L25.9

- - - - Coloranti - L25.2

- - - - Dovuta a cosmetici - L25.0

- - - - Farmaci a contatto con la cute - L25.1

- - - - Piante, non alimentari - L25.5

- - - - - L25

- - Palpebra - H01.1

- Citomegalovirus - B25.88†, L99.8*

- Dermanyssus gallinae - B88.0

Dermatite -Continuazione

- Diabetica - E14.60†, L99.8*

- Eczematoide - L30.3

- Eczematosa della palpebra - H01.1

- Endogena atopico

- - Non specificata - L20.9

- - - Altra forma di L20.8

- Erpetiforme [Sindrome di Duhring] - L13.0

- Esfoliativa

- - Infantile (stafilococcica) - L00

- - - L26

- Fittizia - L98.1

- Gangrenosa - L08.0

- Grave, allergie multiple, cachessia] - Sindrome SAM [Q80.8

- Infettivo

- - Associata a virus T-linfotropico umano tipo I - L30.3

- - - L30.3

- Ingestione di alimenti - L27.2

- Irritativo

- - Contatto

- - - Causa non specificata - L24.9

- - - Cutaneo con farmaci - L24.4

- - - Dovuto

- - - - Alimenti a contatto con la cute - L24.6

- - - - Altri agenti - L24.8

- - - - Cosmetici - L24.3

- - - - Detergenti - L24.0

- - - - Farmaci a contatto con la cute - L24.4

- - - - Oli e grassi - L24.1

- - - - Piante non alimentari - L24.7

- - - - Solventi - L24.2

- - Sostanze irritanti non classificate altrove - L24.9

- Liponyssoides sanguineus - B88.0

- Non specificata - L30.9

- Nummulare - L30.0

- Palpebra

- - Erpetica - B00.5†, H03.1*

- - Specie di Demodex - B88.0†, H03.0*

- Pannolino - L22

- Periorale - L71.0

- Psoriasiforme

- - Pannolino - L22

- - - Sindrome microcefalia - cataratta congenita - Q87.8

- Purulenta - L08.0

- Pustolare sottocorneale [Sindrome di Sneddon-Wilkinson] - L13.1

- S.A.I. - da contatto (professionale) L25.9

- Scaldino] - Eritema ab igne [L59.0

- Schistosomiale] - Prurito del nuotatore (B65.3

- Seborroico

- - Infantile - L21.1

Dermatite -Continuazione

- Seborroico -Continuazione

- - Non specificata - L21.9

- - -

- - - L21

- - - Altra L21.8

- - Settica - L08.0

- - Siero - T80.6

- - Solare da fotoesposizione cronica - L57.8

- - Specie di Demodex - B88.0

- - Specificata - Altra L30.8

- - Stasi S.A.I. - I83.1

- - Superinfettata - L30.3

- - Suppurata - L08.0

- - Tossico contatto

- - - Dovuta ad altri prodotti chimici - L24.5

- - - L24

- - Ulcerosa - L88

- - Verrucosa - B43.0

- - Vescicolare

- - - Erpetica - B00.1

- - - Labbro da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] - B00.1

- - - Orecchio da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] - B00.1

- - - Altre L30

Dermatoartrite lipoida - E78.8†, M14.39***Dermatofibrosarcoma protuberans** - C44.9**Dermatofitica** - Onichia B35.1**Dermatofitide**

- Barba - Dermatofitosi [B35.0

- Cuoio capelluto - Dermatofitosi [B35.0

- Profonda - Dermatofitosi [B35.8

- -

- - L30.2

- - Malattia da HIV con dermatofitosi [B20, B35.9

Dermatofitosi

- Dermatofitide

- - Barba - B35.0

- - Cuoio capelluto - B35.0

- - Profonda - B35.8

- - - Malattia da HIV con B20, B35.9

- - - Disseminata - B35.8

- - - Granulomatosa - B35.8

- - - Mano - B35.2

- - - Piede - B35.3

- - - Profonda - B35.8

- - - Unghia - B35.1

- - - Altre B35.8

Dermatoglifiche - Anomalie Q82.8**Dermatoleucodistrofia** - E75.2†, L99.8***Dermatomiasi** - B87.0†, L99.8***Dermatomicosi** - Malattia da HIV con B20, B36.9

Dermatomiosite

- Con interessamento polmonare - *M33.9†, J99.1**
- Giovanile - *M33.0*
- Neonatale - *M33.0*
- Neoplasia non classificata altrove - *D48.9†, M36.0**
- -
- - *M33.1*
- - Altra *M33.1*

Dermatopatia reticolare pigmentosa - *Q82.4***Dermatopolimiosite**

- Neoplasia non classificata altrove - *D48.9†, M36.0**
- Non specificata - *M33.9*
- - *M33*

Dermatosi

- Acantolitico
- - Non specificate - *L11.9*
- - Specificate - Altre *L11.8*
- - Transitoria [Grover] - *L11.1*
- - - Altre *L11*
- Bolloso
- - Cronica dell'infanzia - *L12.2*
- - Malattie classificate altrove - *L14**
- - Non specificata - *L13.9*
- - Specificate - Altre *L13.8*
- Gonorroica - *A54.8†, L99.8**
- Lineare da IgA - *L13.8*
- Neutrofilo
- - Atipica cronica-lipodistrofia-temperatura elevata] - *Sindrome CANDLE [M35.8*
- - Febbrile acuta [Sweet] - *L98.2*
- Non infettive della palpebra - *H01.1*
- Papulosa nigra - *L82*
- Papulosquamosa
- - Malattie classificate altrove - *L45**
- - Non specificata - *L44.9*
- - Specificate - Altre *L44.8*
- - - Altre *L44*
- Psicogena - *F54, L98.9*
- Psicosomatica - *F54, L98.9*
- Purpurica pigmentata - *L81.7*
- Pustolosa subcorneale - *L73.1*
- Radiazioni - *L59.8*
- Vescicolare ed erosiva congenita - *P83.8*
- - Impetiginizzazione di altre *L01.1*

Dermatoparassi - **Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo** *Q79.6***Dermatostomatite, tipo Stevens-Johnson** - *L51.1***Dermica**

- v./v.a. cerebello-trigemino-dermica
- v./v.a. odonto-onico-dermica

Dermico e dell'ostio - **Nevo eccrino porocheratosico del dotto** *Q82.5***Dermo-condro-corneale** - **Distrofia** *Q87.8***Dermografismo**

- Orticarioide - *L50.3*
- - *L50.3*

Dermoide

- Anulare della cornea - *D31.1*
- Bocca - Cisti *K09.8*
- Cervicale - Cisti *D36.7*
- Congenitale con ascesso - *L05.0*
- Corneale legato all'X - *D31.1*
- Nasale - Cisti *Q18.8*
- Ovaio con trasformazione maligna - Tumore *C56*
- Sacrale - *L05*
- Viso - Cisti *Q18.8*

Dermolisi bollosa transitoria del neonato - *Q81.2***Dermolitica** - **Epidermolisi bollosa** *Q81.2***Dermo-odonto-displasia** - *Q82.4***Dermopatia restrittiva** - *Q82.8***Desaturasi**

- v./v.a. C5-desaturasi

Desbuquois

- v./v.a. Rolland-Desbuquois
- - *Sindrome di Q78.8*

DESC - **Sindrome** *G40.5***Descemet** -

- Piega della membrana di *H18.3*
- Rottura della membrana di *H18.3*

Descemetocole - *H18.7***Desensibilizzazione ad allergeni** - *Z51.6***Desiderio sessuale**

- Ipoattivo - *Disturbo da F52.0*
- - Diminuzione o perdita del *F52.0*

Desidratazione - **Cataratta da deficit alimentare e** *E46†, H28.1****Desirudin, Bivalirudin)** - **Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin,** *D68.35***Desmina** - **Miopatia miofibrillare legata alla** *G71.8***Desmina-correlata con inclusioni simil-corpi di Mallory** - **Miopatia** *G71.8***Desminopatia** - *G71.8***Desmoide** - **Tumore** *D48.1***Desmolasi** - **Disturbo 46,XY dello sviluppo sessuale da deficit testicolare di 17,20-** *E29.1***Desmoplastico piccolo cellule rotondo**

- Peritoneo - Tumore *C48.2*
- - Tumore *C49.9*

Desmosterolosi - *Q87.8***Desquamativa** -

- Eritrodermia *L21.1*
- Gengivite (cronica): *K05.1*

Desquamazione

- Cutaneo

Desquamazione - *Continuazione*

- Cutaneo - *Continuazione*
- - Localizzata - *Sindrome da Q80.8*
- - Tipo
- - - B - *Sindrome da Q80.8*
- - - - *Sindrome da Q80.8*
- Cute - *R23.4*

Destombes

- v./v.a. Rosai-Dorfman-Destombes

Destra

- Aorta - Origine anomala dell'arteria coronaria *Q24.5*
- Arteria polmonare - Origine anomala dell'arteria coronaria *Q24.5*
- Che collega atrio sinistro -
- - IVC *Q26.8*
- - SVC *Q26.8*
- Con Disturbo
- - Riposo - *Insufficienza cardiaca 150.01, 150.05!*
- - Sforzo
- - - Intenso - *Insufficienza cardiaca 150.01, 150.03!*
- - - Lieve - *Insufficienza cardiaca 150.01, 150.04!*
- Epatica] del colon - *Tumore Maligno: Flessura C18.3*
- NYHA stadio
- - I - *Insufficienza cardiaca 150.01, 150.02!*
- - II - *Insufficienza cardiaca 150.01, 150.03!*
- - III - *Insufficienza cardiaca 150.01, 150.04!*
- - IV - *Insufficienza cardiaca 150.01, 150.05!*
- Primario
- - Con Disturbo
- - - Riposo - *Insufficienza ventricolare 150.00, 150.05!*
- - - Sforzo
- - - - Intenso - *Insufficienza ventricolare 150.00, 150.03!*
- - - - Lieve - *Insufficienza ventricolare 150.00, 150.04!*
- - NYHA stadio
- - - I - *Insufficienza ventricolare 150.00, 150.02!*
- - - II - *Insufficienza ventricolare 150.00, 150.03!*
- - - III - *Insufficienza ventricolare 150.00, 150.04!*
- - - IV - *Insufficienza ventricolare 150.00, 150.05!*
- - Senza disturbi - *Insufficienza ventricolare 150.00, 150.02!*
- - - *Insufficienza ventricolare 150.00*
- S.A.I. -
- - Blocco di branca *I45.1*
- - *Insufficienza ventricolare 150.01*
- Secondaria - *Insufficienza ventricolare 150.01*
- Seguito a insufficienza ventricolare sinistra - *Insufficienza ventricolare 150.01*

Destra –Continuazione

- Senza disturbi → Insufficienza cardiaca *I50.01, I50.02†*
- -
- - Altro e non specificato blocco di branca *I45.1*
- - Demenza frontotemporale, variante dell'atrofia temporale *G31.0†, F02.0**
- - Flessura epatica [flessura colica *D12.3*

Destrinosi limite → E74.0

Destro

- ARVD] → Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo *I42.80*
- Doppia uscita
- - Con difetto setto ventricolare
- - - Sottopolmonare
- - - - Non connesso → Ventricolo *Q20.1*
- - - - - Ventricolo *Q20.1*
- - - Subaortico
- - - - O doppiamente connesso con stenosi polmonare → Ventricolo *Q20.1*
- - - - - Ventricolo *Q20.1*
- - - Subpolmonare doppiamente connesso → Ventricolo *Q20.1*
- - Double outlet right ventricle] → Ventricolo *Q20.1*
- Ipoplastico → Sindrome del cuore *Q22.6*
- -
- - Blocco fascicolare *I45.0*
- - Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo *Q21.3*
- - Dilatazione idiopatica dell'atrio *Q20.8*
- - Displasia aritmogena
- - - Isolata familiare del ventricolo *I42.80*
- - - Ventricolo *I42.80*
- - Disturbo affettivo organico dell'emisfero *F07.8*
- - Ectasia del padiglione *Q20.8*
- - Ipoplasia isolata del ventricolo *Q22.6*
- - Persistenza di: arco aortico *Q25.4*
- - Tunnel aorta-ventricolo *Q20.8*

Destrocardia

- Con situs inversus → *Q89.3*
- - *Q24.0*

Destroposizione

- Aorta → *Q20.3*
- Aortica e ipertrofia del ventricolo destro → Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, *Q21.3*

Destruens → Corioadenoma *D39.2*

Destruente → Corionadenoma *D39.2*

Detentiva → Condanna civile o penale senza pena *Z65*

Detenzione in carcere → *Z65*

Detergenti

- Locali → Avvelenamento: Astringenti e *T49.2*
- -

Detergenti –Continuazione

- - -Continuazione
- - Dermatite irritativa da contatto dovuta a *L24.0*
- - Effetto tossico di saponi e *T55*

Deterioramento fisico generale → *R53*

Determinazione

- Livello di alcol o droghe nel sangue → *Z04.8*
- Pressione arteriosa → *Z01.3*

Detrusore

- Collo vescicale → Scoordinazione del *N32.0*
- Neuropatia autonoma → Disfunzione della vescica con instabilità del *N31.1*
- Origine cerebrale → Instabilità del *N31.0*
- Vescicale senza substrato neurologico → Ipo- e acontrattilità del *N31.81*

Detrusore-sfintere → Disfunzione neuromuscolare *N31.88*

Deturpante → Cicatrice *L90.5*

Deuteranomalia → *H53.5*

Deuteranopia → *H53.5*

Deviazione

- Congenita del setto S.A.I. ale → *Q67.4*
- Linea mediale dell'arcata dentaria → *K07.2*
- Mediastinale → *J98.58*
- Mediastino → *R93.8*
- Sessuale S.A.I. → *F65.9*
- Setto nasale
- - Acquisita) → *J34.2*
- - - *J34.2*
- Uretere od orifizio ureterale → *Q62.6*

Devic] → Neuromielite ottica [Malattia di *G36.0*

DFN → Perdita dell'udito neurosensoriale non sindromica legata all'X, tipo *H90.3*

DFNA → Sordità neurosensoriale non sindromica, autosomica dominante, tipo *H90.3*

DFNB → Sordità neurosensoriale non sindromica, autosomica recessiva, tipo *H90.3*

D-glicerato

- Chinasi → Deficit di *E74.8*
- Deidrogenasi → Deficit di *E74.8*

Dhat → Sindrome *F48.8*

DHF [Febbre emorragica dengue] → *A97.9*

Dhobie [dei lavandai dell'India] → Prurito *B35.6*

DIA tipo

- Ostium primum → *Q21.2*
- Seno venoso → *Q21.1*

Diabete

- Cardiopatia congenita → Ipoplasia pancreatica - *Q87.8*
- Chimico → *R73.0*
- Epilessia - nefropatia → Aterosclerosi - sordità - *Q87.8*
- Galattosio → *E74.2*
- Giovanile a esordio nella maturità → *E11.90*

Diabete –Continuazione

- Gluco-fosfo-aminico → *E72.0*
- Gravidico
- - Anamnesi personale → *Z87.5*
- - - Sindrome neonatale di madre con *P70.0*
- Insidipio
- - Centrale → *E23.2*
- - Nefrogenico → *N25.1*
- - Nefrogeno → *N25.1*
- - Neurogeno → *E23.2*
- - - *E23.2*
- Latente → *R73.0*
- Mellito
- - Anamnesi familiare → *Z83.3*
- - Atassia cerebellare → Tubulopatia prossimale - *Q87.8*
- - Con
- - - Alterazione vascolare → *E14.50†, I79.2**
- - - Angiopatia → *E14.50†, I79.2**
- - - Arteriopatia obliterante → *E14.50†, I79.2**
- - - Cataratta diabetica → *E14.30†, H28.0**
- - - Complicanza
- - - - Neurologica → *E14.40*
- - - - Oftalmologica → *E14.30*
- - - Disturbo dell'irrorazione sanguigna → *E14.50†, I79.2**
- - - Edema maculare → *E14.30†, H36.0**
- - - Glomerulosclerosi → *E14.20†, N08.3**
- - - Maculopatia → *E14.30†, H36.0**
- - - Miotrofia → *E14.40†, G73.0**
- - - Microangiopatia e macroangiopatia → *E14.50†, I79.2**
- - - Nefropatia → *E14.20†, N08.3**
- - - Neuropatia → *E14.40†, G63.2**
- - - Oftalmopatia → *E14.30†, H58.8**
- - - Polineuropatia → *E14.40†, G63.2**
- - - Prurito → *E14.60†, L99.8**
- - - Retinopatia → *E14.30†, H36.0**
- - - Tendenza alla chetosi → *E10*
- - Correlato o malnutrizione
- - - Tipo
- - - - 1 → *E12*
- - - - 2 → *E12*
- - - - *E12*
- - Epatogeno → *E13.90*
- - Esordio giovanile → *E10*
- - Gestazionale S.A.I. → *O24.4*
- - Gravidanza
- - - Diabete mellito preesistente
- - - - Correlato a de- o malnutrizione → *O24.2*
- - - - Non specificato → *O24.3*
- - - - Tipo
- - - - - 1 → *O24.0*
- - - - - 2 → *O24.1*
- - - Non specificato → *O24.9*

Diabete –Continuazione

- Mellito –Continuazione

-- Gravidanza –Continuazione

---- O24

-- Insorto in gravidanza – O24.4

-- Instabile – E10

-- Neonatale

--- Permanente - agenesia pancreatica e cerebellare – Q87.8

---- P70.2

-- Non

--- Obeso obeso

---- Esordio

----- Età adulta – E11

----- Maturità – E11

---- Non obeso) (obeso): non chetosico – E11

---- Stabile – E11

-- Primariamente insulino-dipendente con complicanza

---- Neurologica – E11.40†, G63.2*

---- Oftalmologica – E11.30†, H58.8*

--- Specificato – E14

--- Tipo 1 o 2 – E13.90

-- Pancreaticoprivo – E13.90

-- Preesistente

--- Correlato a de- o malnutrizione – Diabete mellito in gravidanza: O24.2

--- Non specificato – Diabete mellito in gravidanza: O24.3

--- Tipo

---- 1 – Diabete mellito in gravidanza: O24.0

---- 2 – Diabete mellito in gravidanza: O24.1

-- Pre-esistente) della madre con effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia) – P70.1

-- Senza obesità con obesità tipo II

--- Adolescente – E11

--- Con obesità): di tipo II con terapia insulinica – E11

-- Tipo

--- 1

---- Con

----- Alterazione vascolare – E10.50†, I79.2*

----- Angiopatia – E10.50†, I79.2*

----- Arteriopatia obliterante – E10.50†, I79.2*

----- Artrite di Charcot – E10.60†, M14.69*

----- Cataratta – E10.30†, H28.0*

----- Complicanza neurologica – E10.40†, G63.2*

----- Complicanza renale – E10.20†, N08.3*

----- Complicanza vascolare periferica – E10.50†, I79.2*

----- Disturbo dell'irrorazione sanguigna – E10.50†, I79.2*

----- Maculopatia – E10.30†, H36.0*

----- Manifestazione oftalmologica – E10.30†, H58.8*

Diabete –Continuazione

- Mellito –Continuazione

-- Tipo –Continuazione

--- 1 –Continuazione

---- Con –Continuazione

----- Miatrofia – E10.40†, G73.0*

----- Neurite – E10.40†, G63.2*

----- Nevralgia – E10.40†, G63.2*

----- Oftalmopatia – E10.30†, H58.8*

----- Polineuropatia – E10.40†, G63.2*

----- Prurito – E10.60†, L99.8*

----- Retinite – E10.30†, H36.0*

----- Retinopatia diabetica – E10.30†, H36.0*

---- Insulino-dipendente con complicanza vascolare periferica – E10.50†, I79.2*

---- Primario insulino-dipendente con complicanza vascolare periferica – E10.50†, I79.2*

----- ↵

----- E10

----- Distacco di retina trazionale in retinopatia diabetica in E10.30†, H36.0*

----- Emorragia puntiforme quale complicanza oftalmologica diabetica in E10.30†, H58.8*

----- Fegato diabetico in E10.60†, K77.8*

----- Fundus diabeticus in E10.30†, H36.0*

----- Gastroparesi diabetica in E10.40†, G99.00*

----- Glaucoma neovascolare in retinopatia diabetica in E10.30†, H36.0*

----- Glomeruloalinosi diabetica extracapsulare in E10.20†, N08.3*

----- Glomerulonefrite diabetica in E10.20†, N08.3*

----- Glomerulosclerosi diabetica in E10.20†, N08.3*

----- Microangiopatia diabetica in E10.50†, I79.2*

----- Necrobiosi lipoidea diabetica in E10.60†, L99.8*

----- Neuropatia diabetica in E10.40†, G63.2*

----- Polineuropatia diabetica in E10.40†, G63.2*

----- Rene grasso diabetico in E10.20†, N29.8*

----- Rubeosi diabetica in E10.60†, L99.8*

----- Sindrome di Kimmelstiel-Wilson in E10.20†, N08.3*

----- Vulvite diabetica in E10.60†, N77.8*

--- 2

---- Con

----- Alterazione vascolare – E11.50†, I79.2*

----- Amiotrofia – E11.40†, G73.0*

----- Angiopatia – E11.50†, I79.2*

----- Arteriopatia obliterante – E11.50†, I79.2*

----- Artrite di Charcot – E11.60†, M14.69*

Diabete –Continuazione

- Mellito –Continuazione

-- Tipo –Continuazione

--- 2 –Continuazione

---- Con –Continuazione

----- Cataratta – E11.30†, H28.0*

----- Complicanza neurologica – E11.40†, G63.2*

----- Complicanza renale – E11.20†, N08.3*

----- Disturbo dell'irrorazione sanguigna – E11.50†, I79.2*

----- Maculopatia – E11.30†, H36.0*

----- Miatrofia – E11.40†, G73.0*

----- Nefropatia – E11.20†, N08.3*

----- Neurite – E11.40†, G63.2*

----- Neuropatia – E11.40†, G63.2*

----- Nevralgia – E11.40†, G63.2*

----- Oftalmopatia – E11.30†, H58.8*

----- Prurito – E11.60†, L99.8*

----- Retinite – E11.30†, H36.0*

----- Retinopatia diabetica – E11.30†, H36.0*

---- Insulino-dipendente

----- Con complicanza neurologica – E11.40†, G63.2*

----- Con complicanza oftalmologica – E11.30†, H58.8*

----- Con complicanza renale – E11.20†, N08.3*

---- Non

----- Insulino-dipendente con complicanza neurologica – E11.40†, G63.2*

----- Insulino-dipendente con complicanza oftalmologica – E11.30†, H58.8*

----- Insulino-dipendente con complicanza renale – E11.20†, N08.3*

----- ↵

----- E11

----- Distacco di retina trazionale in retinopatia diabetica in E11.30†, H36.0*

----- Emorragia puntiforme quale complicanza oftalmologica diabetica in E11.30†, H58.8*

----- Fegato diabetico in E11.60†, K77.8*

----- Fundus diabeticus in E11.30†, H36.0*

----- Gastroparesi diabetica in E11.40†, G99.00*

----- Glaucoma neovascolare in retinopatia diabetica in E11.30†, H36.0*

----- Glomeruloalinosi diabetica extracapsulare in E11.20†, N08.3*

----- Glomerulonefrite diabetica in E11.20†, N08.3*

----- Glomerulosclerosi diabetica in E11.20†, N08.3*

----- Microangiopatia diabetica in E11.50†, I79.2*

----- Necrobiosi lipoidea diabetica in E11.60†, L99.8*

Diabete –Continuazione

- Mellito –Continuazione
- Tipo –Continuazione
- 2 –Continuazione
- –Continuazione
- Polineuropatia diabetica in *E11.40†, G63.2**
- Rene grasso diabetico in *E11.20†, N29.8**
- Rubeosi diabetica in *E11.60†, L99.8**
- Sindrome di Kimmelstiel-Wilson in *E11.20†, N08.3**
- Vulvite diabetica in *E11.60†, N77.8**
-
- Artropatia neuropatica in *E14.60†, M14.69**
- Disturbo dell'irrorazione sanguigna in *E14.50†, I79.2**
- Esame speciale di screening per *Z13.1*
- Neuropatia dei nervi periferici autonomi in *E14.40†, G99.08**
- Sindrome
- Atassia cerebellare e periferica combinata-sordità- *E10.60, G31.88*
- Miastenica in *E14.40†, G73.0**
- Neonatale permanente – Sindrome da microcefalia primitiva, epilessia, *Q87.8*
- Renale – *E74.8*
- S.A.I. – *E14*
- Sordità a trasmissione materna – *E14.72*
-
- Emocromatosi con *E83.1*
- Sindrome da cisti renali e *E11.20†, N29.8**

Diabetico

v./v.a. Tipo di malattia

Diabeticus

- Diabete mellito tipo
- 1 – Fundus *E10.30†, H36.0**
- 2 – Fundus *E11.30†, H36.0**
- – Fundus *E14.30†, H36.0**

Diafisaria

- Femore – Frattura *S72.3*
- Maculare – Displasia *Q77.3*
- Multiple – Fratture *S42.3*
- Progressiva – Displasia *Q78.3*
- Tibia
- Altro – Frattura *S82.28*
- Con frattura del perone (qualsiasi parte) – Frattura *S82.21*
- Ulna che del radio – Frattura *S52.4*
- – Esostosi multiple congenite (Aclasia *Q78.6*)

Diafisi

- Distale del radio con lussazione della testa dell'ulna – Frattura della *S52.31*
- Omero – Frattura della *S42.3*
- Proximale dell'ulna con lussazione della testa del radio – Frattura della *S52.21*
- Radio

Diafisi –Continuazione

- Radio –Continuazione
 - Parte non specificata – Frattura della *S52.30*
 - Frattura
 - *S52.3*
 - Aperta della *S52.30, S51.87†*
 - Tibiale
 - Isolata – *S82.28*
 - S.A.I. – *S82.28*
 - Ulna
 - Parte non specificata – Frattura della *S52.20*
 - Frattura della *S52.2*
 - – Frattura del solo perone: *S82.42*
- Diaframma**
- Congenito con eventrazione – Difetto del *Q79.1*
 - Esofageo
 - Acquisito) – *K22.2*
 - Congenito – *Q39.4*
 - Indotto ventilazione meccanico – Disfunzione
 - *J95.88*
 - S.A.I. – Malformazione congenita del *Q79.1*
 -
 - *C49.3*
 - *D21.3*
 - Aderenze (di): *K66.0*
 -
 - Altre malformazioni congenite del *Q79.1*
 - Assenza del *Q79.1*
 - Disturbi del *J98.6*
 - Paralisi del *J98.6*
 - Traumatismo: *S27.81*

Diaframmatico

- Causa di occlusione senza gangrena – Ernia *K44.0*
- Con
- Gangrena – Ernia *K44.1*
- Malformazioni degli arti e anomalie craniche – Ernia *Q87.8*
- Occlusione, senza gangrena – Ernia *K44.0*
- Congenita – Ernia *Q79.0*
- Frenica) – Relaxatio *J98.6*
- Gangrenosa – Ernia *K44.1*
- Incarcerata senza gangrena – Ernia *K44.0*
- Irriducibile senza gangrena – Ernia *K44.0*
- S.A.I. – Ernia *K44.9*
- Senza occlusione o gangrena – Ernia *K44.9*
- Strozata senza gangrena – Ernia *K44.0*
-
- Adattamento e utilizzo di stimolatore *Z45.81*
- Carcinoma *C49.3*
- Eventrazione *Q79.1*
- Infarto
- Recidivante (acuto): della parete *I22.1*

Diaframmatico –Continuazione

- –Continuazione
- Infarto –Continuazione
- Transmurale (acuto): della parete *I21.1*
- Sindrome letale da idranencefalia ed ernia *Q04.3, Q79.0*

Diaframmite – *J98.6***Dialisi**

- Extracorporea – *Z49.1*
- Insufficienza renale – Dipendenza di lunga durata da *Z99.2*
- Lungo termine per insufficienza renale – *Z99.2*
- Peritoneale –
- *Z49.2*
- Infezione e reazione infiammatoria da catetere per *T85.71*
- Renale) S.A.I. – *Z49.1*
-
- *Z49*
- Altra *Z49.2*
- Anemia da alluminio a seguito di *N18.5†, D63.8**
- Complicanza meccanica di catetere vascolare per *T82.4*
- Demenza da *N18.5†, F02.8**
- Encefalopatia da *N18.5†, G94.8**
- Malattia renale cronica richiedente *N18.5*
- Preparazione
- *Z49.0*
- Trattamento per la *Z49*

Diamondv./v.a. Blackfan-Diamond
v./v.a. Gardner-Diamond
v./v.a. Shwachman-Diamond**Dianzani – Malattia linfoproliferativa autoimmune di *D47.9*****DIAPH1 – Sindrome trombocitopenia - sordità neurosensoriale correlata a *H90.5, D69.41*****Diarrea**

- Acquosa acuta – *A09.0*
- Acuta con essicciosi – *A09.9, E86*
- Con
- Essicciosi – Vomito e *A09.9, E86*
- Vomito
- Con vomito con essicciosi – *A09.9, E86*
- Deficit di trealasi – *E74.3*
- Congenito
- Cloruri – *P78.3*
- Con malassorbimento del sodio – *P78.3*
- Criptosporidi – *A07.2*
- Cronica
- Con atrofia dei villi – *K52.8*
- Deficit di glucoamilasi – *E74.3*
- Dissenterica – *A09.0*
- Ematica acuta – *A09.0*
- Emorragica acuta – *A09.0*

Diarrea –Continuazione

- EPEC [Escherichia coli enteropatogena] – A04.0
- Epidemica – A09.0
- Farmaci – K52.1
- Flagellati – A07.9
- Funzionale – K59.1
- Infettivo
- Con essicciosi – A09.0, E86
- Neonato – A09.0
- – Malattia da HIV con B20, A09.0
- Micotica non classificata altrove – B49†, K93.8*
- Neonatale
- Infettiva – A09.0
- S.A.I. – A09.9
- Non infettiva neonatale – P78.3
- Post-antibiotica – K52.1
- Presunta origine infettiva, con essicciosi – A09.0, E86
- Protozoi – A07.9
- Rotavirus – A08.0
- Specificata come non infettiva – K52.9
- Tuberculare – A18.3†, K93.0*
-
- Malattia da HIV con B23.8, K52.9
- Psicogeno(a): F45.3
- Sindrome emolitico-uremica con D59.3

Diarroico [SII-D] – Sindrome dell'intestino irritabile, con prevalenza di alvo K58.1**Diartriosi interspinosa] – Sindrome di Bastrup** [M48.2**Diastasi**

- Muscolare – M62.0
- Traumatica della sinfisi (pubica) durante il parto – O71.6

Diastema

- Dente(i) – K07.3
- Mascellare – Ipoplasia radiale - pollici trifalangei - ipospadia - Q87.2

Diastematomielia – Q06.2**Diastolica – Insufficienza cardiaca** I50.1**Diatesi**

- Cistica – E72.8
- Emorragico
- Altro
- - Anticoagulanti – D68.35
- - Non specificati anticorpi – Altra D68.38
- - Anticoagulanti e anticorpi – D68.3
- - Cumarine (antagonisti della vitamina K) – D68.33
- - Deficit di sintesi del trombossano – D69.88
- - Eparine – D68.34
- - Inibitore
- - - Aggregazione dei trombociti – D69.80
- - - Reversibile
- - - - Fattore IIa – D68.35

Diatesi –Continuazione

- Emorragico –Continuazione
- Inibitore –Continuazione
- - Reversibile –Continuazione
- - - Trombina – D68.35
- - - Selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) – D68.35
- - Irudina – D68.35
- - Proliferazione anticorpi contro
- - - Altri fattori della coagulazione – D68.32
- - - Il fattore VIII – D68.31
- - - Specificate – Altre D69.88

Diaz] – Osteocondrosi (giovanile): dell'astragalo [M92.6**Diazossido**

- Deficit
- Kir6.2 – Iperinsulinismo focale resistente al E16.1
- SUR1 – Iperinsulinismo focale resistente al E16.1
-
- - Iperinsulinismo diffuso sensibile al E16.1
- - Ipoglicemia iperinsulinemica, forma diffusa sensibile al E16.1

DIC] – Coagulazione intravasale disseminata [CID, D65.1**Dicarbossilica – Iperaminoaciduria** E72.0**Dicefalia** – Q89.4**Dicentrici – Cromosomi** Q93.2**Diclorometano – Effetto tossico:** T53.4**Dicroceliasi** – B66.2**Dicrocoelium dendriticum – Infezione da** B66.2**Didelfo – Utero** Q51.2**Didimosi aplastico-sebacea** – Q84.8**Dieker**

v./v.a. Miller-Dieker

Dieta

- Non equilibrata nei suoi costituenti – E63.1
-
- - Cute lassa o cadente: a seguito di perdita di peso (chirurgia bariatrica) (L98.7
- - Erosione dei denti: da: K03.2

Dietetici – Consigli e sorveglianza Z71**Dietilamide dell'acido lisergico] – Avvelenamento da LSD** [T40.8**Dietz**

v./v.a. Loeyes-Dietz

Dieulafoy – Ulcera

- Duodenale di K26.0
- Gastrica di K25.0

Difallia – Q55.6**Difetto**

- Arti
- Micrognatia – Fusione splenogonadica - Q87.8

Difetto –Continuazione

- Arti –Continuazione
- – Sindrome di Waardenburg con E70.3
- Arto
- I
- - Inferiore(i) – Altre malformazioni per Q72.8
- - Non specificate – Altre deformazioni per Q73.8
- - S.A.I. – Malformazione, per Q73.8
- - Superiore(i) – Altre malformazioni per Q71.8
- Inferiore
- Non specificata – Malformazione per Q72.9
- - Malformazioni per Q72
- Non specificato – Malformazione per Q73
- Superiore
- - Non specificata – Malformazione per Q71.9
- - Malformazioni per Q71
- Campo visivo – H53.4
- Canale atrioventricolare – Q21.2
- Captazione della carnitina – E71.3
- Citotossicità spontanea delle cellule natural killer – Immunodeficienza primitiva autosomica recessiva con D84.8
- Coagulazione
- Acquisito – D68.9
- Non specificato – D68.9
- Postpartum – O72.3
- Specificati – Altri D68.8
-
- - Altri D68
- - Distacco prematuro di placenta causa O45.0
- - Emorragia
- - - Intraparto causa O67.0
- - - Prepartale con O46.0
- Combinato fosforilazione ossidativo
- 6 – Encefalomiopatia mitocondriale da G31.81
- Correlato a QRSL1 – I42.2
- Tipo
- - 2 – G31.81
- - 4 – G31.81
- - 7 – G31.81
- - 8 – I42.2
- - 9 – I42.2
- - 10 – I42.2
- - 11 – G31.81
- - 13 – G31.81
- - 14 – G31.81
- - 15 – G31.81
- - 16 – I42.2
- - 17 – I42.2
- - 20 – G31.81

Difetto –Continuazione

- Combinato fosforilazione ossidativo –Continuazione
- Tipo –Continuazione
- 21 – G31.81
- 25 – G31.81
- 26 – E88.8
- 27 – G31.81
- – E88.8
- Complesso recettore di membrana [CR3] – D71
- Completo del setto atrioventricolare – Q21.2
- Conduzione
- Cardiaca – Sindrome da microcefalia- ipoplasia cerebellare- Q87.0
- – Difetto interatriale con Q21.1
- Congenito
- Biosintesi glicoproteina deficit
- PIGG – E77.8
- PIGM – E77.8
- Corteccia cerebrale – Q04.8
- Pelvi renale – Q63.8
- Sintesi degli acidi biliari – K76.8
- Sostanza cerebrale – Q04.3
- Crescita osso lungo colonna vertebrale
- Non specificata – Osteocondrodisplasia con Q77.9
- – Altra osteocondrodisplasia con Q77.8
- Cuneale S.A.I – K03.1
- Cuscinetti endocardici – Q21.2
- Degradazione delle glicoproteine – E77.1
- Diaframma congenito con eventrazione – Q79.1
- Eccesso di convergenza – H51.1
- Ectodermici – Ritardo dello sviluppo globale - osteopenia - Q87.8
- Eisenmenger – Q21.88
- Enzimatico
- Non specificata – Anemia dovuta a D55.9
- Via metabolica degli esosomofosfati, eccetto G-6-PD – Anemia (dovuta a): D55.1
-
- Altre anemie dovute a D55.8
- Anemia dovuta a D55
- Enzimi glicolitici – Anemia dovuta a D55.2
- Ereditario di risposta al virus di Epstein-Barr – Immunodeficienza da D82.3
- Familiare progressivo della conduzione cardiaca – I45.8
- Fissione mitocondrio perossisomi – Encefalopatia
- G31.81
- Correlato
- DNM1L da G31.81
- MFF da G31.81
- Funzionale
- Antigene-1 linfocitico [LFA-1] – D84.0
- – Deficit fattore

Difetto –Continuazione

- Funzionale –Continuazione
- – Deficit fattore –Continuazione
- IX (con D67
- VIII (con D66
- Gerbode – Q21.0
- Imprinting 11p15 – Sindrome
- Beckwith-Wiedemann da Q87.3
- Silver-Russell da Q87.1
- Ingestione del calcio – Disfunzione immunitaria dovuta a inattivazione dei linfociti T da D81.8
- Interatriale
- Con difetto di conduzione – Q21.1
- Tipo ostium secundum (tipo II) – Q21.1
- Isolato del pool di deposito dei granuli delta – D69.1
- Linfociti T immunoregolatori – Immunodeficienza comune variabile con prevalenti D83.1
- Linguaggio – R47.8
- Longitudinale congenito
- Perone – Q72.6
- Radio – Q71.4
- Maggiore
- Non specificato – Immunodeficienza associata a D82.9
- Specificati – Immunodeficienza associata ad altri D82.8
- – Immunodeficienza associata ad altri D82
- Membrana timpanica – H72.9
- Metabolismo
- Acido gamma-aminobutirrico – E72.8
- Ciclo dell'urea e disintossicazione da ammoniaca – E72.2
- Corpi chetonici – E71.3
- GABA – E72.8
- Pentoso fosfato – E74.8
- Valina – E71.1
- Miocardico – I51.5
- Mitocondriali – Miopatia cardioscheletrica con neutropenia e E71.1
- Modificazione post-translazionale degli enzimi lisosomiali – E77.0
- Neurosviluppo Dismorfismo Craniofacciale cardiopatia
- Displasia dell'anca, da mutazione puntiforme – Sindrome Q87.0
- – Sindrome Q87.0
- Osseo – Frattura aperta della mandibola con S02.60, S01.87!
- Ossidazione degli acidi grassi e del metabolismo dei corpi chetonici – E71.3
- Pigmentazione – Displasia ossea terminale - Q87.2
- Polmonare ostruttivo – Bronchiolite obliterante con J44.89
- Qualitativi delle piastrine – D69.1

Difetto –Continuazione

- Quantitativo e funzionale dei linfociti B – Immunodeficienza comune variabile con prevalente D83.0
- Recettore della transcobalamina – Aciduria metilmalonica da E71.1
- Riduzione
- Encefalo – Altre Q04.3
- Rene – Agenesia renale ed altri Q60
- Riempimento
- Rene – R93.4
- Uretere – R93.4
- Vescica – R93.4
- Risposta genitale – F52.2
- Segmentazione
- Con scoliosi – Fusione emivertebrale o Q76.3
- Polmonare – Microcefalia - cardiopatia - Q87.8
- Seno
- Coronario – Q21.1
- Venoso – Q21.1
- Settale
- Acquisito pregresso
- Atriale – I51.0
- Auricolare – I51.0
- Ventricolare – I51.0
- Cardiaco
- Acquisito – I51.0
- S.A.I. – Q21.9
- Interatriale come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto – I23.1
- Interventricolare come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto – I23.2
- Setto
- Aortico – Q21.4
- Aorto-polmonare [comunicazione aorto-polmonare] – Q21.4
- Atriale
- Alterazioni facciali – Linfedema - Q87.8
- Sequenza di Pierre Robin - persistenza della vena cava superiore sinistra – Piedi torti equino-vari - Q87.8
- Tipo
- Ostium
- Secundum – Q21.1
- Secundum – ASD [Q21.1
- Seno coronarico – ASD [Q21.1
- – Q21.1
- Atrio-ventricolare
- Comunicazione atrio-ventricolare] – Q21.2
- – Q21.2
- Cardiaco – Sindrome da ipotonia grave, ritardo dello sviluppo psicomotorio, strabismo e Q87.8
- Interatriale

Difetto –Continuazione

- Setto –Continuazione
- Interatriale –Continuazione
- Comunicazione interatriale] → Q21.1
- Tipo ostium primum (tipo I) → Q21.2
- Interventricolare
- Comunicazione interventricolare] → Q21.0
- Con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro → Q21.3
- → Atresia polmonare - Q21.3
- Ventricolare
- Sottopolmonare
- Non connesso → Ventricolo destro a doppia uscita con Q20.1
- → Ventricolo destro a doppia uscita con Q20.1
- Subaortico
- O doppiamente connesso con stenosi polmonare → Ventricolo destro a doppia uscita con Q20.1
- → Ventricolo destro a doppia uscita con Q20.1
- Subpolmonare doppiamente connesso → Ventricolo destro a doppia uscita con Q20.1
- Sintesi
- Acidi biliari → Malassorbimento idiopatico da K90.8
- Proteina
- Codificate da mtDNA → Insufficienza epatica infantile acuta da K72.0
- Mitocondriali → Disturbo mitocondriale da E88.8
- Sistema
- Complemento → D84.1
- Riparazione del DNA → Atassia cerebellare con G11.3
- Spermatogenesi → Sterilità maschile con N46
- Tessuto limitato alla cute e al tessuto sottocutaneo → I70.24
- Trasmissione
- Con mantenimento della funzione uditiva controlaterale → Sordità monolaterale da H90.1
- Non specificata → Sordità da H90.2
- O neurosensoriale → Sordità da H90
- → Sordità bilaterale da H90.0
- Trasporto
- Assorbimento degli amminoacidi → E72.0
- Citosolico del gruppo metile → E72.1
- Tubo neurale → Sindrome cataratta-cardiopatia congenita- Q87.0
- Zona pellucida → Infertilità femminile da N97.8

Difettosa – Fusione con visione stereoscopica H53.3**Difficoltà**

- Alimentazione, movimenti stereotipati delle mani e cataratta bilaterale → Grave anomalia dello sviluppo neurologico associata a G31.88
- D'alimentazione ed alimentazione inadatta → R63.3
- Deambulazione non classificata altrove → R26.2
- Integrazione culturale → Z60
- Intubazione
- Durante il
- Puerperio → Tentativo fallito o O89.6
- Travaglio e il parto → Tentativo fallito o O74.7
- Gravidanza → Tentativo fallito o O29.6
- Minzione → Altre R39.1
- Orientamento del proprio modo di vita → Problemi connessi a Z73
- Procreare → Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica ostetrica e Z35.2
- Suzione neonatale → P92.5

Difficoltosa – Intubazione fallita o T88.4**Diffusione**

- Mediastino zona parafaringeo o cervicale → Ascenso sottomandibolare
- Con K12.22
- Senza menzione di K12.21
- Otogena non classificata altrove → Encefalite a H66.4†, G05.8*
- Secondaria di carcinoma → C79.9
- Zona retromascellare o fossa canina → Ascenso mascellare
- Con menzione di K10.21
- Senza menzione di K10.20

Diffuso

v./v.a. Tipo di malattia

Difillobotriasi

- Larvale → B70.1
- → B70.0

Difillobotrio – Anemia da B70.0†, D63.8***Difosfatasi – Deficit di fruttosio 1,6- E74.1****Difosfato**

v./v.a. uridina-difosfato

Difosfoglicerato mutasi – Anemia emolitica da deficit di D55.2**Difterica**

- Faringe → Paralisi A36.0†, G99.8*
-
- Angina membranosa A36.0
- Cistite A36.8†, N33.8*
- Laringotracheite A36.2
- Miocardite A36.8†, I41.0*
- Neurite A36.8†, G59.8*
- Oftalmia A36.8†, H13.1*
- Peritonite A36.8†, K67.8*

Difterical –

- Congiuntivite A36.8†, H13.1*
- Polinevrite A36.8†, G63.0*

Difterite

- Con complicanza neurologica → A36.8†, G99.8*
- Cutanea → A36.3
- Faringea → A36.0
- Laringea → A36.2
- Orecchio medio → A36.8†, H67.0*
- Rinofaringea → A36.1
- Tetano pertosse
- DTP] → Necessità di vaccinazione combinata contro Z27.1
- Poliomielite [DTP + polio] → Necessità di vaccinazione contro Z27.3
- Tifo e paratifo [DTP + TAB] → Necessità di vaccinazione contro Z27.2
- Tonsillare → A36.0
- Vaginale → A36.8†, N77.1*
-
- A36.9
- Altre forme di A36.8
- Cardiomiopatia in corso di A36.8†, I43.0*
- Disturbi tubulo-interstiziali renali da A36.8†, N16.0*
- Necessità di vaccinazione solo contro la Z23.6
- Paralisi dell'iride da A36.8†, H22.8*
- Pielonefrite in A36.8†, N16.0*
- Polineuropatia in A36.8†, G63.0*
- Portatore di Z22.2

Difterite-tetano-poliomielite-pertosse-influenza da emofilo di tipo B [DT-Hib] con epatite B – Vaccino contro Z27.8**Digerente**

- Addome → altro sintomo segni
- Che interessano l'apparato R19
- Specificati che interessano l'apparato R19.8
- Anamnesi
- Familiare →
- Malattie dell'apparato Z83.7
- Tumore maligno dell'apparato Z80.0
- Personale →
- Malattie dell'apparato Z87.1
- Tumore maligno dell'apparato Z85.0
- Cavità addominale → Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell'apparato R85
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio → Malattie dell'apparato O99.6
- Cytomegalovirus → Infezione dell'apparato B25.80†
- Graft-versus-host-disease
- Acuto → Coinvolgimento dell'apparato K93.2*
- GVHD] cronico → Coinvolgimento dell'apparato K93.3*
- Inferiore
- Non classificata altrove → Anomalia congenita dell'apparato Q43.9

Digerente –Continuazione

- Inferiore –Continuazione
- - - Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato *F45.32*
- Malattia classificata altrove – Disturbo altro organi
- - Apparato *K93**
- - Specificati dell'apparato *K93.8**
- Neonatale – Altri disturbi specificati dell'apparato *P78.8*
- Non
- - Classificati altrove – Altri disturbi iatrogeni dell'apparato *K91.88*
- - Specificata –
- - - Malattia dell'apparato *K92.9*
- - - Malformazione congenita dell'apparato *Q45.9*
- - Specificati –
- - - Carcinoma in situ: Organi dell'apparato *D01.9*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organi dell'apparato *D37.9*
- - Specificato – Disturbo
- - - Iatrogeno dell'apparato *K91.9*
- - - Perinatale dell'apparato *P78.9*
- S.A.I. –
- - Apparato
- - - *D13.9*
- - - *T18.9*
- - Assenza (completa) (parziale) del canale *Q45.8*
- - Congenita: Anomalia dell'apparato *Q45.9*
- - Duplicazione di organi *Q45.8*
- - Malposizione, congenita di organi *Q45.8*
- - Tubo *C26.9*
- Sede non specificata – Corpo estraneo nell'apparato *T18.9*
- Stadio
- - 1 – Graft-versus-host-disease
- - - Acuto dell'apparato *T86.01†, K93.21**
- - - GVHD] cronico all'apparato *T86.05†, K93.31**
- - 2 – Graft-versus-host-disease
- - - Acuto apparato
- - - - *T86.02†, K77.12**
- - - - *T86.02†, K93.22**
- - - GVHD] cronico all'apparato *T86.06†, K93.32**
- - 3 – Graft-versus-host-disease
- - - Acuto apparato
- - - - *T86.02†, K77.13**
- - - - *T86.02†, K93.23**
- - - GVHD] cronico all'apparato *T86.07†, K93.33**
- - 4 – Graft-versus-host-disease acuto apparato
- - - *T86.02†, K77.14**
- - - *T86.02†, K93.24**
- Superiore

Digerente –Continuazione

- Superiore –Continuazione
- - Non classificata altrove – Anomalia congenita dell'apparato *Q40.9*
- - S.A.I. – congenita: Anomalia delle vie *Q40.9*
- - - Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato *F45.31*
- - -
- - - Altro
- - - - Disturbi perinatali dell'apparato *P78*
- - - - Malattia
- - - - - Apparato *K92*
- - - - - Specificate dell'apparato *K92.8*
- - - - - Malformazione congenita
- - - - - Apparato *Q45*
- - - - - Specificate dell'apparato *Q45.8*
- - - - - Carcinoma in situ altro
- - - - - Non specificati organi dell'apparato *D01*
- - - - - Organi specificati dell'apparato *D01.7*
- - - - - Controllo di altre aperture artificiali dell'apparato *Z43.4*
- - - - - Corpo estraneo
- - - - - Altre e multiple sedi dell'apparato *T18.8*
- - - - - Apparato *T18*
- - - - - Corrosione di altre parti dell'apparato *T28.7*
- - - - - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro intervento chirurgico su altre parti dell'apparato *K91.83*
- - - - - Infezione micotica dell'apparato *B49†, K93.8**
- - - - - Malattia di Chagas cronica con interessamento dell'apparato *B57.3†, K93.8**
- - - - - Perdita di parte del tratto *Z90.4*
- - - - - Presenza di altre aperture corporee artificiali del tratto *Z93.4*
- - - - - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti delle vie *R93.3*
- - - - - Spasmo psicogeno dell'apparato *F45.32*
- - - - - Tubercolosi dell'apparato *A18.3†, K93.0**
- - - - - Tumore
- - - - - Benigno
- - - - - - - Altre e mal definite parti dell'apparato *D13*
- - - - - - - Sedi maldefinite dell'apparato *D13.9*
- - - - - - - Comportamento incerto o sconosciuto
- - - - - - - Altro
- - - - - - - - Organi dell'apparato *D37.7*
- - - - - - - - Organi dell'apparato *D37.8*
- - - - - - - - Cavità orale e degli organi dell'apparato *D37*
- - - - - - - - Maligno
- - - - - - - - - Altri e mal definiti organi dell'apparato *C26*
- - - - - - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato *C26.8*
- - - - - - - - - Secondario
- - - - - - - - - - Altri e non specificati organi dell'apparato *C78.8*

Digerente –Continuazione

- - - - - Continuation
- - - - - Tumore –Continuazione
- - - - - - - Maligno –Continuazione
- - - - - - - - Secondario –Continuazione
- - - - - - - - - Apparato respiratorio e del *C78*
- - - - - - - - - Sedi mal definite dell'apparato *C26.9*
- - - - - - - - - Ustione di altre parti dell'apparato *T28.2*

Digestivo

- Addome – Altri sintomi specificati riguardanti il sistema *R19.88*
- Perineo) – Tumore Maligno: Regione della cloaca (divisione sistema urogenitale da sistema *C21.2*
- Superiore
- - Non specificata – Malformazione congenita delle vie *Q40.9*
- - - altro Malformazione congenita
- - - - Specificate delle vie *Q40.8*
- - - - Vie *Q40*
- - - - - Utero-urinarie – Fistole congenite utero-*Q51.7*
- - - - - Avvelenamento: *T47.5*

Digitale

- v./v.a. lacrimo-auriculo-dento-digitale
- v./v.a. oro-facio-digitale
- v./v.a. oto-palato-digitale
- Altro dito della mano – Traumatismo di nervo *S64.4*
- Congenito
- - Isolato – Ippocratismo *Q68.1*
- - - Ippocratismo *Q68.1*
- - - Infantile – Fibromatosi *M72.80*
- - - Pollice – Traumatismo di nervo *S64.3*
- - -
- - - Congenita: Ippocratismo *Q84.6*
- - - Ippocratismo *R68.3*
- - - Microcefalia - albinismo - anomalie *Q87.8*
- - - Miopatia con corpi a impronta *G71.2*
- - - Pachidermoperiostosi con ippocratismo *M89.49†, L62.0**

Digito

- v./v.a. cranio-facio-digito-genitale
- v./v.a. facio-digito-genitale
- v./v.a. neuro-facio-digito-renale
- v./v.a. odonto-trico-ungueale-digito-palmare

Digiunale

- Acuta – Ulcera peptica *K28.3*
- Ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di mela) [apple peel syndrome] – Atresia *Q41.1*
- -
- - Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- - Ulcera (peptica) o erosione: *K28*

Digiunite

- Aspergillare – *B44.8†, K93.8**
- Citomegalica – *B25.80†, K93.8**
- Cytomegalovirus – *B25.80†, K93.8**
- Specificata come non infettiva – *K52.9*

Digiuno

- Prolungato -> T73.0
- -
- - Assenza, atresia e stenosi congenite del Q41.1
- - Imperforazione del Q41.1
- - Morbo di Crohn [enterite regionale] di: K50.0
- - Tumore
- - - Endocrino
- - - - C17.1
- - - - D13.3
- - - - D37.2
- - - Maligno: C17.1

Digiunostomia endoscopico percutaneo

- Sonda PEJ -> Complicanza meccanica di sonda per T85.52
- -
- - Infezione da sonda per T85.74
- - Reazione infiammatoria da sonda per T85.74

Digrignamento dei denti -> psicogeno(a): F45.8

Diidrato -> Malattia da accumulo di cristalli di pirofosfato di calcio M11.19

Diidrolipoamide

- Acetiltransferasi -> Deficit della E74.4
- Deidrogenasi -> Deficit di E74.4

Diidropirimidina deidrogenasi -> Deficit di E79.8

Diidropirimidinasi -> Deficit di E79.8

Diidropirimidinuria -> E79.8

Diidropteridina

- Reduttasi -> Deficit di E70.1
- - Iperfenilalaninemia da deficit di E70.1

Dilatativo

- Con atassia -> Cardiomiopatia E71.1†, I43.1*
- Familiare -> Cardiomiopatia I42.0
- Travaglio -> Prolungamento del primo stadio [periodo O63.0
- -> Cardiomiopatia I42.0

Dilatazione

- Acuta dello stomaco -> K31.0
- Aorta -
- - I71.9
- - Congenita: Q25.4
- Aortica sifilitica -> A52.0†, I39.1*
- Cardiaca -> I51.7
- Cervice -> Assenza di O62.0
- Colon -> K59.3
- Congenito
- - Colon -> Q43.2
- - Esofago -> Q39.5
- - Uretere -> Q62.2
- Dotto pancreatico -> K86.88
- Idiopatico
- - Arteria polmonare -> I28.8

Dilatazione -> Continuazione

- Idiopatico -> Continuazione
- - Atrio destro -> Q20.8
- Imbuto(funneling) -> Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o O34.30
- Trachea -> congenito(a): Q32.1
- Ventricolare -> I51.7

Dimensione

- Mascellari -> Gravi anomalie di K07.0
- Piccole/medie -> Linfoma cutaneo pleomorfo primitivo a cellule T CD4+ di C84.4

Dimenticato all'interno del corpo umano -> Corpo estraneo Y69†

Dimetilbenzene] -> Xilene [T52.2

Dimetilglicina deidrogenasi -> Deficit di E72.5

Diminuita formazione di melanina -> Altri disturbi da L81.6

Diminutus [ternidensiasi] -> Infezione da: Ternidens B81.8

Diminuzione

- Fattori della coagulazione -> D68.9
- O perdita del desiderio sessuale -> F52.0

Dimitri

v./v.a. Sturge-Weber(-Dimitri)

Diossigenasi -> Tirosinemia da deficit di 4-idrossifenilpiruvato E70.2

Diparesi e diplegia degli arti superiori -> G83.0

Dipendente

- Astenico) -> Disturbo di personalità F60.7
- Biotina -> Deficit carbossilasi
- - D81.8
- Gonadotropine -> Pubertà precoce E22.8
- Ipofisi -> Malattia di Cushing E24.0
- Piridossina -> Epilessia G40.8
- Vitamina D -> Rachitismo ipocalcémico E83.31
- -
- - Ipercorticosurrenalismo ipofisi- E24.0
- - Rachitismo vitamina D E83.31

Dipendenza

- Agenti terapeutici vegetali o naturali -> Abuso di sostanze che non provocano F55.6
- Altre sostanze -> Abuso di sostanze che non provocano F55.8
- Analgesici -> Abuso di sostanze che non provocano F55.2
- Antiacidi -> Abuso di sostanze che non provocano F55.3
- Antidepressivi -> Abuso di sostanze che non provocano F55.0
- Cloral betaina -> F13.2
- Farmaci -> Sindrome da astinenza in F19.3
- Lassativi -> Abuso di sostanze che non provocano F55.1
- Lungo
- - Durata
- - - Altre macchine o altri apparecchi ausiliari -> Z99.8

Dipendenza -> Continuazione

- Lungo -> Continuazione
- - Durata -> Continuazione
- - - Apparecchio
- - - - Gestione delle secrezioni -> Z99.0
- - - - Ventilazione meccanica -> Z99.1
- - - Aspiratore
- - - - Non specificato -> Z99.0
- - - - -> Z99.0
- - - Dialisi per insufficienza renale -> Z99.2
- - - Insufflatore-esufflatore (apparecchio per tosse assistita) -> Z99.0
- - - Macchina o apparecchio ausiliario non
- - - - Classificati altrove -> Z99
- - - - Specificati -> Z99.9
- - - Respiratore -> Z99.1
- - - Sedia a rotelle -> Z99.3
- - - Unità d'aspirazione -> Z99.0
- - Termine da cuore artificiale -> Z99.4
- - Multipla -> F19.2
- - Persona che presta cure -
- - - Altri problemi connessi a Z74.8
- - - Problema
- - - - Connessi a Z74
- - - - Non specificati, connessi a Z74.9
- - Propofol -> F19.2
- - Sostanza non specificata -> Abuso di sostanze che non provocano F55.9
- - Steroidi e ormoni -> Abuso di sostanze che non provocano F55.5
- - Vitamine -> Abuso di sostanze che non provocano F55.4
- -
- - - Abuso di sostanze che non provocano F55
- - - Feto e neonato sofferenti per uso materno di droghe causanti P04.4
- - - Presenza nel sangue di altre sostanze suscettibili di dare R78.4

Dipeptidil-peptidasi 6] -> Encefalite limbica con anticorpi anti-DPP6 [G04.8

Diphtheriae -> Radicolomielite tossica da Corynebacterium A36.8†, G05.0*

Diphyllobotrium (adulto) (latum) (pacificum) -> Infezione da B70.0

Dipilidiasi -> B71.1

Dipilidiosi -> B71.1

Dipiridamolo -> T46.3

Diplacusia -> H93.2

Diplegia

- Arti superiori -> Diparesi e G83.0
- Spastica -> Paralisi cerebrale con G80.1
- Superiore) -> G83.0

Diplococchi -> Meningite da A39.0†, G01*

Diplopia -> H53.2

DIRA [Deficit dell'antagonista del recettore dell'interleuchina-1] -> M86.39

Dirofilariosi -> B74.8

Dirompente ~ (Disturbo di) personalità:

F60.30

Disabilità

- Acquisizione di conoscenze S.A.I. ~ F81.9
- Assente o minima ~ Morbo di Parkinson con G20.0
- Cognitivo
- - Coloboma-micrognatia ~ Sindrome agenesia del corpo calloso- Q87.8
- - Grave
- - - Epilessia - anomalie anali - ipoplasia delle falangi distali ~ Q87.8
- - - ~ Insensibilità congenita al dolore con G90.8, F72.9
- - Legata all'X ~ Sindrome alfa talassemia- D56.0
- - Malformazione cerebrocerebellare ~ Epilessia focale - Q04.8
- - ~ Atassia cerebellare non progressiva con G11.0
- Intellettivo
- - Anomalia
- - - Comportamento ~ Sindrome tremore essenziale progressivo - deficit del linguaggio - dismorfismi facciali - Q87.0
- - - Craniofacciali - cardiopatie autosomica dominante ~ Sindrome Q87.8
- - Autismo
- - - Aprassia verbale - dismorfismi craniofacciali ~ Sindrome Q87.0
- - - ~ Sindrome da macrocefalia, Q87.0
- - Basso statura
- - - Sovrappeso legata all'X ~ Q87.8
- - - ~ Sindrome legata all'X da microftalmia colobomatosa, microcefalia, Q87.1
- - Correlato
- - - DYRK1A ~ Sindrome da Q87.0
- - - TBCK ~ Q87.8
- - Debolezza muscolare - bassa statura - dismorfismi facciali ~ Sindrome Q87.1
- - Dismorfismo
- - - Craniofacciali e criptorchidismo ~ Sindrome da Q87.0
- - - Facciale
- - - - Anomalie delle mani ~ Sindrome da Q87.0
- - - - Reflusso gastroesofageo correlata a STAG1 ~ Sindrome Q87.0
- - - - ~ Sindrome microcefalia - ipoplasia del corpo calloso - Q87.0
- - Epatopatia ~ Sindrome ritardo di crescita - Q87.8
- - Epilessia-segni extrapiramidali ~ Sindrome Q87.8
- - Grave, deficit del linguaggio, strabismo, smorfie facciali e dita lunghe ~ Sindrome da Q87.8
- - Ipoplezia cerebellare - displasia spondiloepifisaria legata all'X ~ Sindrome Q87.8
- - Ipotonia
- - - Anomalie del comportamento legata all'X ~ Sindrome Q87.8

Disabilità ~Continuazione

- Intellettivo ~Continuazione
- - Ipotonia ~Continuazione
- - - Brachicefalia, stenosi pilorica, criptorchidismo ~ Sindrome da Q87.0
- - Legato X
- - - Con dismorfismi e atrofia cerebrale ~ Q87.8
- - - Limitata alle femmine ~ Sindrome dismorfismi facciali - bassa statura - atresia delle coane - Q87.0
- - - Mutazione di GRIA3 ~ Q87.8
- - Tipo
- - - Brooks ~ Q87.8
- - - - Nascimento ~ Q87.8
- - Lingua scrotale ~ Sindrome da oftalmoplegia, Q87.8
- - Macrocefalia, ipotonia e anomalie del comportamento ~ Sindrome da Q87.8
- - Malformazioni del sistema nervoso centrale ~ Displasia ectodermica - Q87.8
- - Mutazione puntiforme in DYRK1A ~ Q87.0
- - Paralisi cerebrale atetoida ~ Sindrome da microbrachicefalia, Q87.0
- - Recessiva, disfunzione motoria e contratture articolari multiple ~ Sindrome da Q87.8
- - Ritardo dello sviluppo globale - dismorfismi facciali - appendice caudale sacrale legata all'X ~ Sindrome Q87.8
- - Sordità
- - - Ipogenitalismo ~ Retinite pigmentosa - Q87.8
- - - Neurosensoriale - epilessia - anomalie del tono muscolare ~ Sindrome microcefalia - Q87.8
- - Ventricolo sinistro non compatto ~ Sindrome da macrocefalia, Q87.0
- - -
- - - Malattia di Charcot-Marie-Tooth - sordità - G60.0
- - - Sindrome
- - - - Dismorfismi craniofacciali- bassa statura - anomalie ectodermiche - Q87.0
- - - - Disostosi spondilocostale, ipospadia e Q87.1
- - - - Displasia spondiloepimetarisaria progressiva - bassa statura - dismorfismi facciali - quarto metatarso corto - Q87.1
- - - - Fibrosi epatica, cisti renali e Q87.0
- - - - Ipoplezia della sostanza bianca - agenesia del corpo calloso - Q04.8
- - - - Microcefalia
- - - - - Ipoplezia del corpo calloso e del verme cerebellare - dismorfismi facciali- Q87.0
- - - - - Postnatale - ipotonia neonatale - dispiegia spastica - disartria - Q87.8
- - - - Pierre Robin - brachidattilia - Q87.0
- - - - Ritardo
- - - - - Crescita grave - strabismo - melanocitosi cutanea estesa - Q87.8

Disabilità ~Continuazione

- Intellettivo ~Continuazione
- - - ~Continuazione
- - - Sindrome ~Continuazione
- - - - Ritardo ~Continuazione
- - - - - Sviluppo globale - anomalie neuroftalmologiche - crisi epilettiche - Q87.8
- - Malattie croniche invalidanti nell'anamnesi familiare ~ Z82
- - Moderata a grave ~ Morbo di Parkinson con G20.1
- - Molto grave ~ Morbo di Parkinson con G20.2
- - Motoria ed intellettiva grave, sordità neurosensoriale e distonia ~ Sindrome da Q87.8
- - ~ Limitazioni di attivata a causa di Z73

Disaccordo con

- Funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà vigilata ~ Z64.8
- Il superiore ed i colleghi ~ Z56
- Insegnanti e i compagni di classe ~ Z55

Disadattamento scolastico ~ Z55**Disappetenza psicogena ~ F50.8****Disartria**

- Anartria ~ R47.1
- Disabilità intellettiva ~ Sindrome microcefalia postnatale - ipotonia neonatale - dispiegia spastica - Q87.8
- Oftalmoparesi ~ Neuropatia atassica sensitiva - G31.81, H49.4
- ~ Atassia spastica autosomica recessiva - atrofia ottica - G11.4

Disassuefazione ~ Abuso di alcol con F10.3**Disastro**

- Guerra e altre ostilità ~ Esposizione a Z65
- ~ Modificazione della personalità dopo: F62.0

Disautonomia familiare [Sindrome di Riley-Day] ~ G90.1**Disbetalipoproteinemia familiare ~ E78.2****Discale ~**

- Lombaggine da ernia M51.2
- Mielopatia in malattia M51.0†, G99.2*

Discendente

- Addominale ~ Rottura
- - Aneurisma dell'aorta I71.3
- - Aorta I71.3
- -
- - Traumatismo: Colon S36.53
- - Tumore
- - - Benigno: Colon D12.4
- - - Maligno: Colon C18.6

Discesa testicolare

- Bilaterale ~ Mancata Q53.2
- Non specificata ~ Mancata Q53.9
- Unilaterale ~ Mancata Q53.1
- ~ Mancata Q53

Discheratoma verrucoso - *D23.9***Discheratosi**

- Congenito
- - Con anemia aplastica - *Q82.8, D61.9*
- - - *Q82.8*
- Intraepiteliale benigna ereditaria - *Q82.8*

Dischi intervertebrale

- Cervicali - Disturbi dei *M50*
- Non classificata altrove - Mielopatia in degenerazione dei *M51.0†, G99.2**
- - -
- - Disturbi di altri *M51*
- - Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto connettivo o da *M99.7*

Disciforme

- Herpes simplex - Cheratite *B00.5†, H19.1**
- Varicella - Cheratite *B01.8†, H19.2**
- - Cheratite dendritica e *H19.1**

Discinesia

- Chinesigenica parossistica - *G24.8*
- Ciliare primitiva - *Q34.8*
- Dotto cistico o della colecisti - *K82.8*
- Esofagea - *K22.4*
- Familiare e miochimia facciale - *G24.8, G51.4*
- Generalizzata a esordio neonatale con interessamento orofacciale - *G24.8*
- Non chinesigenica parossistica - *G24.8*
- Orofacciale - *G24.4*
- Parossistica
- - Indotta da sforzo - *G24.8*
- - - Epilessia generalizzata - *G40.3, G24.8*
- S.A.I. - *G24.9*
- Tardiva - *G24.0*
- Tracheobronchiale - *J98.0*
- - *G24*

Discinetica

- v./v.a. epilettica-discinetica
- - Paralisi cerebrale *G80.3*

Discite

- Non specificata - *M46.4*
- Piogenica - *M46.39*

Disco

- Cervicale
- - Associato
- - - Mielopatia - Disturbo di *M50.0†, G99.2**
- - - Radicolopatia - Disturbo di *M50.1*
- - Con
- - - Compressione di radici nervose - Disturbo di *M50.1†, G55.1**
- - - Mielopatia -
- - - - Compressione di radici nervose in disturbo di *M50.0†, G99.2**
- - - - Degenerazione di *M50.0†, G99.2**
- - - - Neurite - Degenerazione di *M50.1†, G55.1**

Disco - *Continuazione*

- Cervicale - *Continuazione*
- - Con - *Continuazione*
- - - Nevralgia cervicale - Disturbo di *M50.8†, G55.1**
- - - Radicolopatia - Degenerazione di *M50.1†, G55.1**
- - - -
- - - Altro
- - - - Degenerazione di *M50.3*
- - - - Disturbo di *M50.8*
- - - - Ernia di *M50.2*
- - - - Compressione del midollo spinale da prolasso di *M50.0†, G99.2**
- - - - Disturbo, non specificato, di *M50.9*
- - Cervicotoracico - disturbi di *M50*
- Intervertebrale
- - Cervicale - Rottura traumatica di *S13.0*
- - Classificato altrove - Compressione di radici nervose in disturbo di *M51.1†, G55.1**
- - Con
- - - Cerviconevralgia - disturbi di *M50*
- - - Mielopatia - Compressione di radici nervose in disturbo di *M51.0†, G99.2**
- - - Neurite - Degenerazione di *M51.1†, G55.1**
- - - Radicolopatia - Degenerazione di *M51.1†, G55.1**
- - - Lombare - Rottura traumatica di *S33.0*
- - - Non classificata altrove - Mielopatia in dislocazione di *M51.0†, G99.2**
- - - Specificato -
- - - - Degenerazione di altro *M51.3*
- - - - Ernia di altro *M51.2*
- - - - Toracico - Rottura traumatica di *S23.0*
- - - -
- - - - Altri disturbi, specificati, di *M51.8*
- - - - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.07*
- - - - Disturbo, non specificato, di *M51.9*
- - - - Infezione (piogenica) di *M46.3*
- - - - Lombalgia con ischialgia da disturbo di *M51.1†, G55.1**
- - - - Mielopatia in disturbo di *M51.0†, G99.2**
- - - - Neurite
- - - - - Dislocazione a di *M51.1†, G55.1**
- - - - - Disturbo di *M51.1†, G55.1**
- - - - - Nervo
- - - - - Brachiali da dislocazione di *M50.1†, G55.1**
- - - - - Sciatico da dislocazione di *M51.1†, G55.1**
- - - - - Plesso brachiale da dislocazione di *M50.1†, G55.1**
- - - - - Prolasso di *M51.1†, G55.1**
- - - - - Rottura di *M51.1†, G55.1**
- - - - - Neuropatia radicolare con disturbo di *M51.1†, G55.1**

Disco - *Continuazione*

- Intervertebrale - *Continuazione*
- - - - *Continuazione*
- - - Presenza di protesi di *Z96.67*
- - - Radicolite
- - - - Cervicale
- - - - - Dislocazione di *M50.1†, G55.1**
- - - - - Prolasso di *M50.1†, G55.1**
- - - - - Rottura di *M50.1†, G55.1**
- - - - - Degenerazione di *M51.1†, G55.1**
- - - - - Dislocazione di *M51.1†, G55.1**
- - - - - Disturbo di *M51.1†, G55.1**
- - - - - Prolasso di *M51.1†, G55.1**
- - - - - Rottura di *M51.1†, G55.1**
- - - - - Sindrome della colonna vertebrale lombare da prolasso di *M51.1†, G55.1**
- - - - - Stenosi del canale vertebrale causata da *M99.5*
- - - - - Tubercolosi di *A18.0†, M49.09**
- - - - - Lombare
- - - - - Con mielopatia - Degenerazione di *M51.0†, G99.2**
- - - - -
- - - - - Sindrome vertebrale da prolasso di *M51.1†, G55.1**
- - - - - Zoppia spinale in disturbo di *M51.1†, G55.1**
- - - - - Ottico - Infossamento del *Q14.2*
- - - - - Toracico
- - - - - Con radicolopatia - Degenerazione di *M51.1†, G55.1**
- - - - - Toracolombare e lombosacrale - Disturbi di *M51*

Discoide

- Congenito
- - Localizzazioni multiple - Menisco *M23.10*
- - Menisco
- - - Esterno - Menisco *M23.16*
- - - Interno - Menisco *M23.13*
- - - Non specificato - Menisco *M23.19*
- - - - Menisco *M23.1*
- - - - Multipli familiari - Fibromi *D23.9*
- - - - Palpebra - Lupus eritematoso *H01.1*
- - - - - Lupus eritematoso *L93.0*

Discondroplasia - *Q78.4***Discopatia intervertebrale** - **Sciatica** da *M51.1†, G55.1****Discordante**

- Ventricolo-arteriosa - Connessione *Q20.3*
- - Connessione atrio-ventricolare *Q20.5*

Discordanza ventricolo-arterioso

- Con concordanza atrioventricolare - *Q20.3*
- Isolata - *Q20.3*

Discriminazioni e persecuzioni maligne - **Oggetto di** *Z60***Discromatosi**

- Simmetrica ereditaria - *L81.8*

Discromatosi – *Continuazione*

- Universale – *L81.8*

Discromiche da pinta [carate] – Lesioni cutanee: *A67.2***Discromie dentali** – *K00.3***Disease – Malattia di Strümpell-Lorrain** *G11.4***Disematopoietica (congenita) – Anemia** *D64.4***Disembrioplastico – Tumore neuroepiteliale** *D33.2***Disequilibrio – Sindrome atassia cerebellare-deficit cognitivo-** *G11.8***Diseritropoietica congenita**

- Tipo

- - 2 – CDA [Anemia *D64.4*]

- - I – CDA [Anemia *D64.4*]

- - III – CDA [Anemia *D64.4*]

- - IV – CDA [Anemia *D64.4*]

- - Anemia *D64.4*

Disfagia

- Compreso il globo isterico – psicogeno(a): *F45.8*

- Con necessità di sorveglianza durante l'alimentazione – *R13.0*

- Lusoria – *Q25.8*

- S.A.I. – *R13.9*

- Sideropenica – *D50.1*

- Tracheostomia con necessità di aspirazione e cannula tracheale (parzialmente) bloccata – *R13.1*

- - -

- - *R13*

- - Altra e non specificata *R13.9*

- - EMARDD [Miopatia a esordio precoce con areflessia, distress respiratorio e *G71.2*]

Disfagocitosi congenita – *D71***Disfasia**

- Afasia – *R47.0*

- O afasia evolutiva, di tipo espressivo – *F80.1*

- Tipo recettivo – evolutiva afasia o *F80.2*

Disfibrinogenemia (congenita) – *D68.20***Disfonia** –

- *R49.0*

- Psicogena *F44.4*

Disfunzionali o funzionali S.A.I. – Sanguinamenti uterini o vaginali *N93.8***Disfunzione**

- Articolazione temporo-mandibolare – *K07.6*

- Canale CRAC – Immunodeficienza combinata da *D81.8*

- Cerebrale

- - Irreversibile – *G93.88*

- - Malattia somatico –

- - - Altri disturbi psichici dovuti a lesioni o *F06*

- - - Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione, *F06.9*

Disfunzione – *Continuazione*

- Cerebrale – *Continuazione*

- - O a malattia somatica – Altri disturbi mentali organici dovuti a lesione o *F06.8*

- - -

- - - Altro disturbo organico della personalità e del comportamento da malattia, danno e *F07.8*

- - - Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a malattia, lesione e *F07*

- Coronarica – *I24.8*

- Diaframma indotto ventilazione meccanico –

- - *J95.88*

- Dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) – Guasto o *Y82.8!*

- Endoteliale vascolare – Deficit del fattore VIII con *D68.09*

- Epatica da farmaci – *K71.9*

- Erettile

- - Psicogena – *F52.2*

- - - *N48.4*

- Esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] – Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di Raynaud, *M34.1*

- Familiare del seno malato – *I49.5*

- Ghiandola

- - Lacrimale - ittiosi - xerostomia] – Sindrome HELIX [Sindrome ipoidrosi - sbilancio elettrolitico - *Q87.8*

- - Pineale – *E34.8*

- Immunitario

- - Dovuta a inattivazione dei linfociti T da difetto di ingestione del calcio – *D81.8*

- - - Sindrome di affaticamento cronico su *G93.3*

- Insuccesso rigetto trapianto

- - Epatico – Altra e non specificata *T86.49*

- - Renale – Altra e non specificata *T86.19*

- Ipofisaria – *E23.7*

- Ipotalamico

- - Disregolazione del sistema autonomo] – ROHHAD [Sindrome da obesità ad esordio rapido, *E66.29†, E35.8**

- - Ipoventilazione - disregolazione autonoma - tumori neurali] – ROHHADNET [Obesità ad esordio rapido - *E66.29†, E35.8*, C80.9*

- - Non classificata altrove – *E23.3*

- Ipotonica

- - Primitiva dell'utero – *O62.0*

- - Secondaria dell'utero – *O62.1*

- - Uterina S.A.I. – *O62.2*

- Labirintica – *H83.2*

- Mitochondriale multiplo

- - Tipo

- - - 1 – Sindrome letale da *G31.81*

- - - 2 – Sindrome letale da *G31.81*

Disfunzione – *Continuazione*

- Mitochondriale multiplo – *Continuazione*

- - Tipo – *Continuazione*

- - - 3 – Sindrome letale da *G31.81*

- - - 4 – Sindrome letale da *G31.81*

- - - 5 – Sindrome da *G31.81*

- - - 6 – Sindrome da *G31.81*

- - - Sindrome da *G31.81*

- Motoria e contratture articolari multiple – Sindrome da disabilità intellettiva recessiva, *Q87.8*

- Muscoli lisci – Sindrome multisistemica da *I73.8*

- Neuromuscolare

- - Detrusore-sfintere – *N31.88*

- - Vescica

- - - Non specificata – *N31.9*

- - - - Altra *N31.88*

- Neutrofili correlata a CEBPE – Sindrome da autoinfiammazione, immunodeficienza e *M35.8*

- Nodo senoatriale e sordità – *I49.8, H90.5*

- Orgasmo – *F52.3*

- Orofacciale – Malocclusione da *K07.5*

- Ovarico

- - Eccesso di androgeni – *E28.1*

- - Iperestrogenismo – *E28.0*

- - Non specificata – *E28.9*

- - -

- - - *E28*

- - - Altra *E28.8*

- - Placentare – *O43.8*

- - Plurighiandolare

- - Non specificata – *E31.9*

- - -

- - - *E31*

- - - Altra *E31.8*

- Reattiva delle vie aeree – Sindrome da *J68.3*

- Renale

- - Colestasi – Artrogriposi - *Q89.7*

- - Cronica unilaterale – *N18.80*

- - Segmentaria e somatica – *M99.0*

- - Sessuale non

- - Causato disturbo o malattia organico –

- - - *F52*

- - - Altre *F52.8*

- - Specificata non causata da disturbi o malattie organiche – *F52.9*

- - Sfintere del retto – *K59.9*

- - Sinfisi pubica –

- - *M25.55*

- - Gravidanza con *O26.7*

- - Sistema nervoso autonomo da alcol – *G31.2*

- - Testicolare

- - Non specificata – *E29.9*

- - - Altra *E29.8*

Disfunzione –Continuazione

- Timo – E32.9
- Uterina ipertonica – O62.4
- Valvola) mitrale – I05.8
- Vegetativo somatoforme
- Altri organi o apparati – F45.38
- Apparato
- Digerente
- Inferiore – F45.32
- Superiore – F45.31
- Respiratorio – F45.33
- Urogenitale – F45.34
- Organi o apparati multipli – F45.37
- Organo o apparato non specificato – F45.39
- Sistema cardiovascolare – F45.30
- F45.3
- Vescica con instabilità del detrusore su neuropatia autonoma – N31.1
- Vescicale
- Neurologica S.A.I. – N31.9
- Shock midollare – G95.82
- Via di Kennedy – Paraplegia spastica complessa autosomica recessiva da G11.4
- placentare: P02.2

Disfunzione vascolare – Deficit del fattore VIII con D68.09**Disgenesia**

- Caudale familiare – Q87.8
- Cerebrale congenita da deficit di glutamina sintetasi – E72.8
- Gonadica
- Completa 46,XY – Q99.1
- Mista 45,X/46,XY – Q99.8
- Parziale 46,XY – Q56.1
- Pura – Q99.1
- Fibrosi polmonare con immunodeficienza e D82.8, J84.1
- Ovarica 46,XX con bassa statura – Q96.8
- Reticolare –
- D72.0
- Immunodeficienza combinata grave [SCID] con D81.0
- Segmento anteriore dell'occhio autosomica recessiva – Q13.8
- Tronco cerebrale, tipo Athabaskan – Sindrome da Q87.8
- Tubulare renale – Q63.8
- Urogenitale-intestinale – Sindrome da afalangia con emivertebre e Q87.8

Disgerminale maligno dell'ovaio a cellule germinali – Tumore non C56**Disgerminoma ovarico maligno – C56****Disgria associata a tubulinopatia – Q04.3****Disgiunzione**

- Meiotica –
- Monosomia completa, non Q93.0
- Trisomia

Disgiunzione –Continuazione

- Meiotica –Continuazione
- Trisomia –Continuazione
- 13, non Q91.4
- 18, non Q91.0
- 21, non Q90.0
- Completa, non Q92.0
- Mitotica –
- Monosomia completa, mosaicismo (non Q93.1)
- Trisomia
- 13, mosaicismo (non Q91.5)
- 18, mosaicismo (non Q91.1)
- 21, mosaicismo (non Q90.1)
- Completo mosaicismo non
- Q92.1

Disgregazione dei denti da cause sistemiche – K08.0**DISH] – Iperostosi scheletrica idiopatica diffusa [M48.1****Disidratazione**

- Neonatale – P74.1
-
- E86
- Esaurimento da calore, T67.3
- Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici come: O21.1

Disidrosi [pomfoliche] – L30.1**Disinfezione preventiva insufficiente – Y69!****Disinibito dell'infanzia – Disturbo dell'attaccamento F94.2****Disintegrativo**

- Infanzia di altro tipo – Disturbo F84.3
- Psicosi F84.3

Disintossicazione

- Alcol – Terapia per la Z50.2!
- Ammoniaca – Difetto del metabolismo del ciclo dell'urea e E72.2
- Droghe e farmaci – Terapia per la Z50.3!

Dislalia – F80.0**Dislessia**

- Alessia – R48.0
- Altri disturbi della funzione simbolica, non classificate altrove – R48
- Evolutiva – F81.0

Dislipidemie – Disturbi del metabolismo delle lipoproteine ed altre E78**Dislipoproteinemia da banda beta ampia – E78.2****Dislocamento**

- Stomaco – congenito: Q40.2
- Uretere od orifizio ureterale – Q62.6

Dislocata – Consolidamento di frattura M84.0**Dislocazione**

- Cardia attraverso lo iato esofageo – Q40.1
- Catena ossicolare – Interruzione e H74.2

Dislocazione –Continuazione

- Congenito
- Esofago – Q39.8
- Ginocchio – Q68.2
- Gomito – Q68.8
- Rene – Q63.2
- Rotula – Q74.1
- Spalla – Q68.8
- Dente(i) – K07.3
- Disco intervertebrale
- Non classificata altrove – Mielopatia in M51.0†, G99.2*
-
- Neurite
- M51.1†, G55.1*
- Nervo
- Brachiali da M50.1†, G55.1*
- Sciatico da M51.1†, G55.1*
- Plesso brachiale da M50.1†, G55.1*
- Radicolite
- M51.1†, G55.1*
- Cervicale da M50.1†, G55.1*
- Gemma dentaria – K00.4
- Plesso brachiale – Q07.8
- Protesi valvolare cardiaca – T82.0

Dislocazioni multiple

- Collo e alla testa – T03.0
- Displasia spondiloepimetafisaria con Q77.7

Dismaturità polmonare – P27.0**Dismenorrea**

- Non specificata – N94.6
- Primaria – N94.4
- Secondaria – N94.5
- psicogeno(a): F45.8

Dismorfia da cause esogene non classificata altrove – Q86.88**Dismorfico**

- Corporeo – Disturbo F45.2
- Infantile – Sialidosi E77.1
- Sindrome feto-alcolica (Q86.0

Dismorfismo

- Atrofia cerebrale – Disabilità intellettiva legata all'X con Q87.8
- Craniofacciale
- Bassa statura - anomalie ectodermiche - disabilità intellettiva – Sindrome Q87.0
- Cardiopatia
- Displasia dell'anca, da mutazione puntiforme – Sindrome difetto del neurosviluppo- Q87.0
- Sindrome difetto del neurosviluppo- Q87.0
- Criptorchidismo – Sindrome da disabilità intellettiva, Q87.0
- Malformazione cardiaca - ipoacusia – Sindrome labio e palatoschisi - Q87.0
- Sindrome

Dismorfismo –Continuazione

- Craniofacciale –Continuazione
- - -> Sindrome –Continuazione
- - - - - Atresia delle coane-sordità-cardiopatia- Q87.8
- - - - - Disabilità intellettiva - autismo - aprassia verbale - Q87.0
- Facciale
- - Anomalia
- - - Mani -> Sindrome da disabilità intellettiva, Q87.0
- - - Strutturali del cervello -> Sindrome ritardo dello sviluppo globale - alopecia - macrocefalia - Q87.8
- - - Aploinsufficienza di SETD5 -> Sindrome deficit cognitivo- Q87.0
- - - Appendice caudale sacrale legata all'X -> Sindrome disabilità intellettiva - ritardo dello sviluppo globale - Q87.8
- - - Bassa statura - atresia delle coane - disabilità intellettiva legata all'X limitata alle femmine -> Sindrome Q87.0
- - - Camptodattilia -> Sindrome macrotrombocitopenia - linfedema - ritardo dello sviluppo - Q87.0
- - - Comportamento aggressivo -> Ritardo mentale legato all'X - ipotonia - Q87.8
- - - Correlata a THOC6 -> Sindrome da ritardo dello sviluppo, microcefalia e Q87.0
- - - Disabilità intellettivo
- - - - - Anomalie del comportamento -> Sindrome tremore essenziale progressivo - deficit del linguaggio - Q87.0
- - - - -> Sindrome microcefalia - ipoplasia del corpo calloso e del verme cerebellare - Q87.0
- - - Macrocefalia - miopia - malformazione di Dandy Walker -> Q87.8
- - - Neuropatia -> Cataratta congenita - Q87.8
- - - Quarto metatarso corto - disabilità intellettiva -> Sindrome displasia spondiloepimetafisaria progressiva - bassa statura - Q87.1
- - - Reflusso gastroesofageo correlata a STAG1 -> Sindrome disabilità intellettiva - Q87.0
- - - Ritardo sviluppo
- - - - - Correlata a TMEM94 -> Sindrome da cardiopatia congenita, Q87.0
- - - - - Globale -> Sindrome crisi epilettiche a esordio precoce - anomalie degli arti distali - Q87.0
- - - - -> Neuropatia viscerale - anomalie encefaliche - Q87.8
- - - - ->
- - - - - Fibromatosi gengivale - Q87.0
- - - - - Sindrome
- - - - - - - Agenesia
- - - - - - - - - Grandi labbra con malformazioni cerebellari, distrofia della cornea e Q87.0
- - - - - - - - - Scrotale con malformazioni cerebellari, distrofia della cornea e Q87.0
- - - - - - - - - Anomalia di Klippel-Feil-miopia- Q76.1

Dismorfismo –Continuazione

- Facciale –Continuazione
- - -> –Continuazione
- - - - - Sindrome –Continuazione
- - - - - - - Deficit cognitivo grave-bassa statura- disturbi del comportamento- Q87.8
- - - - - - - Disabilità intellettiva - debolezza muscolare - bassa statura - Q87.1
- - - - - - - Ispessimento della sutura metopica- ptosi- Q87.0
- - - - - - - Microcefalia - ipoplasia del corpo calloso - disabilità intellettiva - Q87.0
- - - - - Lievi -> Sindrome deficit cognitivo-grave ritardo nell'acquisizione del linguaggio- Q87.0
- - - - - Ritardo mentale -> Anomalia dell'arco aortico - Q87.8
- - - - - Sordità di conduzione - cardiopatia -> Q87.8
- - - - - Warfarin -> Q86.2
- - ->
- - - - - Aracnodattilia - ritardo mentale - Q87.8
- - - - - Atassia spinocerebellare - G11.1
- - - - - Cecità notturna - anomalie scheletriche - Q87.8
- - - - - Macrocefalia - paraplegia spastica - Q87.8
- - - - - Sindrome
- - - - - - - ICF [instabilità centromerica - immunodeficienza - D82.8
- - - - - - - Ipogonadismo ipogonadotropo, microcefalia grave, sordità neurosensoriale e Q87.8

Dismorfofobia

- Delirante -> F22.8
- Non delirante) -> F45.2

Disoccupazione

- S.A.I. -> Z56
- > Problemi legati al lavoro o alla Z56

Disolfuro di carbonio - Effetto tossico: T65.4**Disomia uniparentale**

- Materno cromosoma
- - 2 -> Q99.8
- - 6 -> Q99.8
- - 16 -> Q99.8
- Paterno cromosoma
- - 6 -> Q99.8
- - 11 -> Sindrome di Beckwith-Wiedemann da Q87.3

Disordinato - Eloquio F98.6**Disordine linfoproliferativo cronico delle cellule natural killer - C84.5****Disordini**

- Cerebrovascolari -> Sequele di I69
- Metabolismo dei nucleotidi -> Anemia dovuta a D55.3

Disorganizzata - Schizofrenia F20.1**Disorientamento non specificato -> R41.0****Disormonogenesi tiroidea familiare -> E03.0****Disormonogenico**

- Familiare -> Gozzo E07.1

Disormonogenico –Continuazione

- -> Gozzo E07.1
- Disostosclosi -> Q78.8**
- Disostosi**
- Acro-cranio-facciale -> Q87.0
- Acrofacciale
- - Nager -> Q75.4
- - Postassiale -> Q75.4
- - Tipo
- - - Catania -> Q75.4
- - - Kennedy-Teebi -> Q75.4
- - - Palagonia -> Q75.4
- - - Rodríguez -> Q75.4
- - - Weyers -> Q75.4
- - - Acro-fronto-facio-nasale -> Q75.1
- - - Cleidocranica -> Q74.0
- - - Craniofacciale -> Q75.1
- - - Faciocraniale ipomandibolare -> Q75.4
- - - Femore-fibula-ulna -> Q72.4
- - - Mandibolofacciale
- - - Con alopecia -> Q75.4, L65.9
- - - Legata all'X -> Q75.4
- - - Macrobefaro - macrostomia -> Q87.0
- - - Senza anomalie degli arti -> Q75.4
- - -> Q75.4
- - - Metafisaria - ritardo mentale - sordità -> Q87.2
- - - Oculo-mandibolo-facciale -> Q75.5
- - - Oculo-maxillo-facciale -> Q75.1
- - - Scapoloiliaca -> Q87.5
- - - Spondilocostale
- - - Autosomico
- - - - - Dominante -> Q76.8
- - - - - Recessiva -> Q76.8
- - - - - Ipospadi e disabilità intellettiva -> Sindrome da Q87.1
- - - - - Malformazioni anali e urogenitali -> Q87.8
- Dispareunia**
- Non organica -> F52.6
- Psicogena -> F52.6
- > N94.1
- Dispepsia**
- Cronica -> R10.1
- Funzionale
- - Allergica -> K30
- - Gastrointestinale -> K30
- -> K30
- S.A.I. -> R10.1
- - psicogeno(a): F45.3
- Dispeptici - Disturbi R10.1**
- Displasia**
- v./v.a. Dermo-odonto-displasia
- v./v.a. Onico-osteo-displasia
- Acro-capito-femorale -> Q78.8
- Acromesomelica tipo
- - Hunter-Thompson -> Q78.8

Displasia –Continuazione

- Acromesomelica tipo –Continuazione
- - Maroteaux → Q77.8
- Acromicrica → Q77.8
- Acro-toraco-vertebrale → Q74.8
- Alveolo-capillare congenita → P27.8
- Anauxetica → Q77.7
- Anca, da mutazione puntiforme → Sindrome difetto del neurosviluppo-dismorfismi craniofacciali-cardiopatia- Q87.0
- Anche, tipo Beukes → Q65.8
- Aortica valvolare → Q23.9
- Aritmogena
- - Isolata familiare del ventricolo destro → I42.80
- - Ventricolo destro → I42.80
- Arterio-epatico
- - Monosomia 20p12 → Q44.7
- - Mutazione puntiforme
- - - JAG1 → Q44.7
- - - NOTCH2 → Q44.7
- - - → Q44.7
- Atrioidigitale
- - Tipo 3 → Q87.2
- - - → Q87.2
- Basso grado → N42.3
- Broncopolmonare che ha origine nel periodo perinatale → P27.1
- Campomelica → Q87.1
- Ceca, tipo metatarsico → Q77.7
- Cerebello-trigemino-dermica → Q87.8
- Cerebro-facio-toracica → Q87.5
- Cervicale
- - Grave
- - - Non classificata altrove → N87.2
- - - S.A.I. → N87.2
- - Lieve → N87.0
- - Moderata → N87.1
- Cervice utero
- - Non specificata → N87.9
- - - → N87
- Cifomelica → Q78.8
- Cleidocranica → Q74.0
- Condro-ectodermica → Q77.6
- Congenito
- - Acetabolo → Q65.8
- - Valvola tricuspide → Q22.8
- Corticale
- - Cerebrale → Q04.8
- - Focale isolato tipo
- - - I → Q04.8
- - - Ia → Q04.8
- - - Ib → Q04.8
- - - Ic → Q04.8
- - - II → Q04.8
- - - Ila → Q04.8

Displasia –Continuazione

- Corticale –Continuazione
- - Focale isolato tipo –Continuazione
- - - Ilb → Q04.8
- Costovertebrale - anomalia di Sprengel - Idrocefalo - Q87.8
- Cranio-cerebello-cardiaca → Q87.0
- Craniodiafisaria → M85.2
- Cranioectodermica → Q87.5
- Craniofacciale - epifisi a cono → Q87.5
- Cranio-fronto-nasale
- - Anomalia di Poland → Q87.8
- - - → Q75.1
- Cranio-lenticulo-suturale → Q75.8
- Craniometafisaria → Q78.8
- Craniotelencefalica → Q04.3
- Dentina → K00.5
- Diafisaria
- - Maculare → Q77.3
- - Progressiva → Q78.3
- Dissegmentaria tipo
- - Rolland-Desbuquois → Q77.7
- - Silverman Handmaker → Q77.7
- Distrofica → Q77.5
- Ectodermico
- - Anidrotica
- - - Con immunodeficienza → Q82.4
- - - Immunodeficienza-osteopetrosi-linfedema - Sindrome Q87.8
- - - Legata all'X → Q82.4
- - - - → Q82.4
- - Cecità → Q87.8
- - Con denti da latte, tipo Turnpenny → Q82.8
- - Disabilità intellettiva - malformazioni del sistema nervoso centrale → Q87.8
- - Idrotico
- - - Tipo
- - - - Christianson-Fourie → Q82.8
- - - - Halal → Q82.8
- - - - → Q82.8
- - Ipoidrotica
- - - Con immunodeficienza → Q82.4
- - - Legata all'X → Q82.4
- - - - → Q82.4
- - Labiopalatoschisi → Contratture - Q87.8
- - Sordità neurosensoriale → Sindrome Q82.8
- - Tipo onicotrico-dentale → Q82.8
- - -
- - - Q82.4
- - - Atassia cerebellare - G11.1
- Epifisario
- - Bassa statura → Sordità - Q87.8
- - Emimelica → Q74.8
- - Multiplo
- - - Anomalia del collagene 9 → Q77.3

Displasia –Continuazione

- Epifisario –Continuazione
- - Multiplo –Continuazione
- - - Con displasia femorale prossimale grave → Q77.3
- - - Tipo
- - - - Al Gazali → Q77.3
- - - - Beighton → Q77.3
- - - - Lowry → Q78.8
- - - - → Q77.3
- Epiteliale intestinale → K63.8
- Facciale focale
- - Derma, tipo 1 → Q82.8
- - - → Q82.8
- Facio-auricolo-vertebrale → Q87.0
- Faciogenitale → Q87.1
- Femorale prossimale grave → Displasia epifisaria multipla con Q77.3
- Fibromuscolare arteriosa → I77.3
- Fibrosa
- - Mascellare → K10.8
- - Monostotica
- - - Avambraccio → M85.03
- - - Braccio → M85.02
- - - Coscia → M85.05
- - - Costole → M85.08
- - - Cranio → M85.08
- - - Gamba → M85.06
- - - Localizzazioni multiple → M85.00
- - - Mano → M85.04
- - - Piede → M85.07
- - - Regione della spalla → M85.01
- - - - → M85.0
- - Osso → M85.09
- - Polioctotica → Q78.1
- Florida ossea → D16.42
- Fronto-facio-nasale → Q75.1
- Frontometafisaria → Q87.0
- Frontonasale
- - Acromelica → Q87.0
- - Alopecia - anomalia dei genitali → Q87.0
- - Correlata a SIX2 → Q75.1
- - Naso bifido - anomalie degli arti superiori - Sindrome Q87.0
- - Tipo 1 → Q75.1
- - Geleofisica → Q87.1
- - Gnatodiafisaria → Q78.8
- - Grave → neoplasia
- - Cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza menzione di D06
- - - Intraepiteliale
- - - - Vaginale [VAIN], grado III, con o senza menzione di D07.2
- - - - Vulvare [VIN], grado III, con o senza menzione di D07.1
- - Greenberg → Q77.3

Displasia –Continuazione

- Immuno-ossea di Schimke - *Q77.7, D82.8*
- Ischio-patellare - *Q74.1*
- Mammario benigno
- - Non specificata - *N60.9*
- - - Altre *N60.8*
- Mandiboloacrale - *Q87.5*
- Mesodermica assiale - *Q87.8*
- Mesomelica
- - Arto superiore - *Q71.8*
- - Tipo
- - - Kantaputra - *Q78.8*
- - - Langer - *Q77.8*
- - - Reardon - *Q78.8*
- - - Savarirayan - *Q78.8*
- Metafisaria
- - Osteosclerotica - *Q78.5*
- - Tipo Braun-Tinschert - *Q78.5*
- - - *Q78.5*
- Metatropica - *Q77.8*
- Midollo spinale - Ipoplasia e *Q06.1*
- Mucoepiteliale ereditaria - *Q87.8*
- Multilineare -
- - Anemia refrattaria con *D46.5*
- - Leucemia mieloide acuta con *C92.8*
- Oculare - *Q11.2*
- Oculo-auriculo-vertebrale] - Complesso di sintomi di Goldenhar [*Q87.0*
- Odontomascellare segmentale - *K00.4*
- Odonto-onico-dermica - *Q82.8*
- Odonto-tricomelica-ipoidrotica - *Q87.8*
- Oftalmo-mandibolo-melica - *Q87.8*
- Ossa metacarpali - Lissencefalia tipo 3 - *Q04.3*
- Ossea terminale - difetti della pigmentazione - *Q87.2*
- Osteoauricolare - *Q87.5*
- Osteodisplastica microcefalica, tipo Saul-Wilson - *Q87.5*
- Osteofibrosa - *D16.9*
- Oto-spondilo-megaepifisaria - *Q77.7*
- Platispondilica, tipo Torrance - *Q77.8*
- Polmone - Ipoplasia e *Q33.6*
- Prostata - *N42.3*
- Pseudodiastrofica - *Q78.8*
- Radio] - Sindrome VATER [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con atresia esofagea, anomalie renali e *Q87.2*
- Renale
- - Anomalie dei somiti cervicali - Sindrome aplasia dei dotti mülleriani- *Q87.8*
- - Ipoplasia cerebellare - idranencefalia - Sindrome neuroni multinucleati - anidramnios - *Q87.8*
- - Multicistica [Potter tipo II] - *Q61.4*
- - -
- - - *Q61.4*

Displasia –Continuazione

- Renale –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Multicistico(a) *Q61.4*
- Rizomelica - Sindrome autosomica dominante miopia-retrusione mediofaciale-sordità neurosensoriale- *Q87.0*
- Scapola-bacino - *Q87.5*
- Scheletrico
- - Con arti corti e immunodeficienza combinata grave - *D82.2*
- - Legata al cromosoma X - Sindrome da ritardo mentale e *Q87.5*
- - Tipo Greenberg - *Q77.3*
- - - Leucoencefalopatia calcificante a esordio precoce associata a *G93.4, Q79.9*
- Schneckenbecken - *Q77.7*
- Setto-ottica - *Q04.4*
- Smith-McCort - *Q77.7*
- SPONASTRIME - *Q77.7*
- Spondiloepifisaria
- - Artropatia progressiva - *Q77.7*
- - Congenita - *Q77.7*
- - Legata all'X - Sindrome disabilità intellettiva - ipoplasia cerebellare - *Q87.8*
- - Tipo
- - - Cantu - *Q77.7*
- - - Kimberley - *Q77.7*
- - - Kohn - *Q77.7*
- - - MacDermot - *Q77.7*
- - - Maroteaux - *Q77.7*
- - - Reardon - *Q77.7*
- - - Stanescu - *Q77.7*
- - - *Q77.7*
- Spondiloepimetarisaria
- - Anomalie della dentizione - *Q77.7*
- - Con dislocazioni multiple - *Q77.7*
- - Ipotricosi - *Q77.7*
- - Legata all'X - *Q77.7*
- - Progressiva - bassa statura - dismorfismi facciali - quarto metatarso corto - disabilità intellettiva - Sindrome *Q87.1*
- - Tipo
- - - Aggrecono - *Q77.7*
- - - Bieganski - *Q77.7*
- - - Genevieve - *Q77.7*
- - - Handigodu - *Q77.7*
- - - Irapa - *Q77.7*
- - - Missouri - *Q77.7*
- - - Nishimura - *Q77.7*
- - - Pachistano - *Q77.7*
- - - Shohat - *Q77.7*
- - - Strudwick - *Q77.7*
- Spondilometarisaria
- - Autosomica recessiva, tipo Mégarbané - *Q77.8*
- - Distrofia dei coni e dei bastoncelli - *Q77.8*

Displasia –Continuazione

- Spondilometarisaria –Continuazione
- - Tipo
- - - A4 - *Q77.8*
- - - Golden - *Q77.8*
- - - Kozlowski - *Q77.8*
- - - Schmidt - *Q77.8*
- - - Sutcliffe - *Q77.8*
- - Tanatofora] - TD [*Q77.1*
- Tegmento pontino - *Q04.8*
- Testa del femore, tipo Meyer - *Q78.8*
- Tipo
- - Astley-Kendall - *Q77.3*
- - Boomerang - *Q87.1*
- - Toracica - idrocefalo - *Q87.8*
- - Trico-dento-ungueale - *Q82.8*
- - Ungueale
- - Autosomica recessiva - *Q84.6*
- - - *L60.3*
- - Vagina, non specificata - *N89.3*
- - Vaginale
- - Grave
- - - Non classificata altrove - *N89.2*
- - - S.A.I. - *N89.2*
- - - Lieve - *N89.0*
- - - Media - *N89.1*
- - Valvolare
- - Congenita - *Q24.8*
- - Polmonare - *I37.0*
- - Vulva non specificata - *N90.3*
- - Vulvare
- - Grave
- - - Non classificata altrove - *N90.2*
- - - S.A.I. - *N90.2*
- - - Lieve - *N90.0*
- - - Media - *N90.1*
- - - Coxartrosi bilaterale da *M16.2*
- Displasia ectodermica-sindattilia**
- 1] - EDSS1 [Sindrome da *Q82.8*
- 2] - EDSS2 [Sindrome da *Q82.8*
- Displastico**
- v./v.a. spondilo-cheiro-displastico
- S.A.I. - Coxartrosi *M16.3*
- Unilaterale - Coxartrosi *M16.3*
- -
- - Acrocefalopolidattilia *Q87.0*
- - Altra coxartrosi *M16.3*
- Displastica - Iperostosi corticale** *Q78.8*
- Displegia spastica - disartria - disabilità intellettiva - Sindrome microcefalia postnatale - ipotonìa neonatale** - *Q87.8*
- Dispnea -**
- *R06.0*
- Malattia da HIV con *B23.8, R06.0*

Dispositivo

- Antiriflusso esofageo → Complicanza meccanica di *T85.50*
- Cocleare → *Z45.3*
- Contraccettivo intrauterino →
 - *Z97.8*
- Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.7*
- Complicanza meccanica di *T83.3*
- Controllo, reinserimento o rimozione di *Z30.5*
- Gravidanza in presenza di *O26.3*
- Inserzione di *Z30.1*
- Drenaggio del liquor → Presenza di *Z98.2*
- Elettronico cardiaco →
 - Adattamento manutenzione
 - *Z45.0*
 - Altri *Z45.08*
- Complicanza meccanica di *T82.1*
- Controllo e prova di *Z45.0*
- Portatore di *Z95.0*
- Fissatore interno
 - Altro osso
 - Colonna vertebrale → Complicanza meccanica di *T84.20*
 - → Complicanza meccanica di *T84.2*
 - Osso arto
 - Area spalla → Complicanza meccanica di *T84.10*
 - Caviglia e piede → Complicanza meccanica di *T84.16*
 - Gamba → Complicanza meccanica di *T84.15*
 - Mano → Complicanza meccanica di *T84.13*
 - → Complicanza meccanica di *T84.1*
- Qualsiasi sede] → Infezione e reazione infiammatoria da *T84.6*
- Fissazione
 - Esterna o trazione → Sostituzione, controllo o rimozione di: *Z47.8*
 - Interna → Rimozione di placca o di altro *Z47.0*
- Impianto
 - Cardiaci e vascolari → Complicanza meccanica di altri *T82.5*
 - Innesto
 - Cardiaco vascolare →
 - Complicanza non specificata di *T82.9*
 - Infezione e reazione infiammatorie da altri *T82.7*
 - Genitourinario → Complicanza non specificata di *T83.9*
 - Interno ortopedico →
 - Complicanza meccanica di altri *T84.4*
 - Infezione e reazione infiammatoria da altri *T84.7*
 - Ossei → Complicanza meccanica di altri *T84.3*
 - Protesico interno ortopedico →

Dispositivo –Continuazione

- Impianto →Continuazione
 - Innesto →Continuazione
 - Protesico interno ortopedico →
 - Continuazione
 - Altre complicanze di *T84.8*
 - Complicanza, non specificata, di *T84.9*
 - Urinari → Complicanza meccanica di altri *T83.1*
 - Intestinali → Confezione ed adattamento di ileostomia e altri *Z46.5*
 - Medico
 - Associati con incidenti avversi → Altri e non specificati *Y82!*
 - Durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) → Guasto o disfunzione di *Y82.8!*
 - O apparecchio ausiliario non specificato → Fornitura e adattamento di *Z46.9*
 - → Incidenti da altri e non specificati *Y82.8!*
 - Ortodontico → Fornitura ed adattamento di *Z46.4*
 - Osteosintesi interno
 - Altre ossa: altre ossa specificate → Complicanza meccanica di *T84.28*
 - Osso arto
 - Altre ossa di arto specificate → Complicanza meccanica di *T84.18*
 - Avambraccio → Complicanza meccanica di *T84.12*
 - Braccio → Complicanza meccanica di *T84.11*
 - Regione della pelvi e coscia → Complicanza meccanica di *T84.14*
 - → Infezione perimplantare da *T84.6*
 - Protesico
 - Esterno → Fornitura adattamento
 - *Z44*
 - Altri *Z44.8*
 - Impianto
 - Innesto
 - Apparato
 - Genitale → Complicanza meccanica di altri *T83.4*
 - Genitale → Infezione e reazione infiammatoria da *T83.6*
 - Urinario → Infezione e reazione infiammatoria da *T83.5*
 - Cardiaco
 - Vascolari → Altre complicanze specificate di *T82.8*
 - Vascolari → Dolore da *T82.8*
 - Vascolari → Embolia da *T82.8*
 - Vascolari → Emorragia da *T82.8*
 - Vascolari → Fibrosi da *T82.8*
 - Vascolari → Stenosi da *T82.8*
 - Vascolari → Trombosi da *T82.8*
 - Esofago → Complicanza meccanica di *T85.50*
 - Gastrointestinali → Complicanza meccanica di *T85.5*

Dispositivo –Continuazione

- Protesico →Continuazione
 - Impianto →Continuazione
 - Innesto →Continuazione
 - Genitourinario
 - → Altre complicanze di *T83.8*
 - → Complicanze di *T83*
 - Interno
 - Non classificati altrove → Altre complicanze di *T85.88*
 - S.A.I. → Complicanza di *T85.9*
 - Sistema epatobiliare e nel pancreas → Infezione e reazione infiammatoria da *T85.75*
 - Sistema nervoso → Infezione e reazione infiammatoria da altri *T85.72*
 - Tratto gastrointestinale → Infezione e reazione infiammatoria da altri *T85.76*
 - → Complicanza non specificata di *T85.9*
 - → Complicanze di altri *T85*
 - → Infezione e reazione infiammatoria da altri *T85.78*
 - Oculari → Complicanza meccanica di altri *T85.3*
 - Pancreas → Complicanza meccanica di *T85.54*
 - Sistema nervoso → Altre complicanze di *T85.81*
 - Tratto
 - Gastrointestinale inferiore → Complicanza meccanica di *T85.52*
 - Gastrointestinale superiore → Complicanza meccanica di *T85.51*
 - Vie biliari → Complicanza meccanica di *T85.53*
 - Mammario →
 - Altre complicanze di *T85.83*
 - Complicanza meccanica di *T85.4*
 - Fibrosi capsulare della mammella da *T85.82*
 - Infezione e reazione infiammatoria da *T85.73*
 - Interno
 - Non specificato → adattamento e manutenzione di *Z45.9*
 - → Adattamento manutenzione altro
 - *Z45.8*
 - *Z45.88*
 - Relativi al sistema nervoso e agli organi di senso → Fornitura ed adattamento di *Z46.2*
 - Specificati → Fornitura ed adattamento di altri *Z46.8*
 - Trasmissione ossea → *Z45.3*
 - Tratto urinario → Fornitura ed adattamento di *Z46.6*
 - Uditivo per la conduzione ossea → *Z96.2*
 - →
 - Fornitura ed adattamento di altri *Z46*
 - Portatore di altri e non specificati *Z97.8*

Disposizione speculare atriale con situs inversus - *Q89.3***Disprassia**

- Evolutiva - *F82*
- Verbale
- - Età evolutiva - *F82.9*
- - - Epilessia rolandica - *G40.08, R48.2*

Disproporzione congenita, tipo fibra - Miopatia da *G71.2***Disproteidemia [AILD] - Linfadenopatia angioimmunoblastica con** *C86.5***Disprotrombinemia** - *D68.21***Disreflessia autonoma**

- Non specificata - *G90.49*
- SAI - *G90.49*
- Sotto forma
- - Accessi di sudorazione - *G90.41*
- - Crisi ipertensive - *G90.40*
- - -
- - *G90.4*
- - Altra *G90.48*

Disregolazione

- Autonoma - tumori neurali] - ROHHADNET [Obesità ad esordio rapido - disfunzione ipotalamica - ipoventilazione - *E66.29†, E35.8*, C80.9*
- Sistema autonomo] - ROHHAD [Sindrome da obesità ad esordio rapido, disfunzione ipotalamica e *E66.29†, E35.8**

Dissecante

- Aorta - Aneurisma *I71.0*
- - Osteocondrite
- - *M93.2*
- - *M93.29*

Dissegmentaria tipo

- Rolland-Desbuquois - Displasia *Q77.7*
- Silverman Handmaker - Displasia *Q77.7*

Disseminato

v./v.a. Tipo di malattia

Dissenteria

- Amebica acuta - *A06.0*
- Bacillare - *A03.9*
- Balantidium - *A07.0*
- Protozoi - *A07.9*
- Shiga-Kruse - *A03.0*
- Shigella
- - *Boydii* - *A03.2*
- - *Dysenteriae* - *A03.0*
- - *Flexneri* - *A03.1*
- - Gruppo
- - - C - *A03.2*
- - - D - *A03.3*
- - - - *A03.0*
- - Non classificata altrove - *A03.9*
- - *Sonnei* - *A03.3*
- *Tuberculare* - *A18.3†, K93.0**

Dissententerico

- Entamoeba histolytica - Colite amebica non *A06.2*
- Non classificata altrove - *Artrite A09.0†, M03.29**
- -
- - *Artrite batterica A03.9†, M01.39**
- - *Artropatia post- M02.1*
- - *Ascesso epatico A06.4†, K77.0**
- - *Colite amebica non A06.2*
- - *Diarrea: A09.0*

Dissezione

- Altro arteria
- - Pre-cerebrali - Aneurisma e *I72.5*
- - Specificate - Aneurisma e *I72.8*
- Aorta
- - Addominale
- - - Con rottura - *I71.06*
- - - Senza indicazione di rottura - *I71.02*
- - Sede non specificata
- - - Con rottura - *I71.04*
- - - Senza indicazione di rottura - *I71.00*
- - Toracico
- - - Con rottura - *I71.05*
- - - Senza menzione di rottura - *I71.01*
- - Toracoaddominale
- - - Con rottura - *I71.07*
- - - Senza indicazione di rottura - *I71.03*
- - -
- - - *I71.0*
- - - Aneurisma e *I71*
- Arteria
- - Arto
- - - Inferiore - Aneurisma e *I72.4*
- - - Superiore - Aneurisma e *I72.1*
- - *Basilare (tronco) - Aneurisma e I72.5*
- - *Carotide - Aneurisma e I72.0*
- - *Cerebrali - I67.0*
- - *Coronariche con rottura - I21.9*
- - *Iliaca - Aneurisma e I72.3*
- - *Renale - Aneurisma e I72.2*
- - *Vertebrale - Aneurisma e I72.6*
- - *Arteriosa con lentiginosi - I72.9, L81.4*
- Familiare
- - Aorta - *I71.00*
- - *Arterie cervicali - I72.9*
- Sede non specificata - Aneurisma e *I72.9*
- *Spontanea idiopatica dell'arteria coronaria - I25.4*
- - Altro aneurisma e *I72*

Dissinergia

- *Cerebellare mioclonica - G11.1*
- *Sfintere vescicale per lesione del midollo spinale - G95.84*

Dissinostosi craniofacciale - *Q87.0***Dissociata - Intelligenza** *F74***Dissociativo**

- Attività motoria - Disturbi *F44.4*
- Conversione
- - Misti - Disturbi *F44.7*
- - Non specificato - Disturbo *F44.9*
- - - altro Disturbo
- - - *F44.8*
- - - *F44.88*
- Organico - Disturbo *F06.5*
- Transitori (di conversione) nell'infanzia e l'adolescenza - Disturbi *F44.82*
- -
- - *Amnesia F44.0*
- - *Anestesia e perdita sensoriale F44.6*
- - *Convulsioni F44.5*
- - *Fuga F44.1*
- - *Stupor F44.2*

Dissociato - Nistagmo: *H55***Dissociazione**

- Atrioventricolare [AV] - *I45.8*
- Interferenza - *I45.8*

Distacco

- Anulare della cervice uterina - *O71.3*
- *Coroide - H31.4*
- *Emorragia della placenta - Feto e neonato sofferenti per altre forme di P02.1*
- *Epitelio pigmentato della retina - H35.7*
- *Placentare completo con eccessivo emorragia dovuto*
- - *Afibrinogenemia - O45.0*
- - *Coagulazione intravasale disseminata - O45.0*
- - *Iperfibrinolisi - O45.0*
- - *Ipfibrinogenemia - O45.0*
- *Prematuro placenta*
- - *Abruptio placentae] - O45*
- - *Causa difetto di coagulazione - O45.0*
- - Non specificato - *O45.9*
- - *S.A.I. - O45.9*
- - -
- - - *P02.1*
- - - Altro *O45.8*
- *Regmatogeno della retina, autosomico dominante - H33.0*
- *Retina*
- - *Con rottura retinica - H33.0*
- - *S.A.I. - H33.2*
- - *Senza rottura retinica - H33.2*
- - *Trazionale retinopatia diabetica*
- - - *Diabete mellito tipo*
- - - - *1 - E10.30†, H36.0**
- - - - *2 - E11.30†, H36.0**
- - - - *E14.30†, H36.0**
- - -
- - - Altri *H33.5*

Distacco –Continuazione

- Retina –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento chirurgico di *H59.8*
- - - Vitreoretinopatia proliferante con *H33.4*
- Retinico
- - Regmatogeno – *H33.0*
- - Retinite da CMV [Citomegalovirus], HIV positivo – *B20†, H32.0*, B25.88*
- Rotture di retina – *H33*
- Sieroso della retina – *H33.2*
- Trazione della retina – *H33.4*
- -
- - Corpo vitreo *H43.8*
- - Foro rotondo di retina, senza *H33.3*
- - Frammento di retina, senza *H33.3*
- - Lacerazione a ferro di cavallo di retina, senza *H33.3*
- - Menisco *M23.3*
- - Rotture di retina senza *H33.3*

Distale

- Alfa B cristallina-correlata a esordio tardivo – Miopatia *G71.0*
- Aperta del radio – Frattura *S52.50, S51.87!*
- Autosomica recessiva – Acidosi tubulare renale *N25.8*
- Burns] – Osteocondrosi (giovane): dell'epifisi ulnare *M92.1*
- Con
- - Coinvolgimento
- - - Posteriore della gamba ed anteriore della mano – Miopatia *G71.0*
- - - Precoce dei muscoli respiratori – Miopatia *G71.0*
- - Debolezza delle corde vocali – Miopatia *G71.0*
- - Esordio a livello degli arti superiori, tipo finlandese – Miopatia *G71.0*
- - Vacuoli orlati – Miopatia *G71.8*
- Correlata alla simil 1-adenilsuccinato sintetasi – Miopatia *G71.0*
- Dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo globale – Sindrome crisi epilettiche a esordio precoce - anomalie degli arti *Q87.0*
- Esordio
- - Precoce di Laing – Miopatia *G71.0*
- - Tardivo, tipo Markesbery-Griggs – Miopatia *G71.0*
- - Tibia anteriore – Miopatia *G71.0*
- Femore
- - Condilo (laterale) (mediale) – Frattura dell'estremità *S72.41*
- - Epifisi, epifisiolisi – Frattura dell'estremità *S72.42*
- - Intercondiloidea – Frattura dell'estremità *S72.44*
- - Parte non specificata – Frattura dell'estremità *S72.40*
- - Sovracondiloidea – Frattura dell'estremità *S72.43*

Distale –Continuazione

- Femore –Continuazione
- - - Frattura dell'estremità *S72.4*
- - KLHL9-correlata a esordio nell'infanzia – Miopatia *G71.0*
- - Legata all'X tipo 3 – Atrofia muscolare spinale *G12.1*
- - Mutazione di VCP a esordio nell'età adulta – Miopatia *G71.0*
- - Nebulina-correlata a esordio precoce – Miopatia *G71.0*
- Omero
- - Altre e multiple parti – Frattura dell'estremità *S42.49*
- - Epicondilo
- - - Epicondili, non specificato – Frattura dell'estremità *S42.44*
- - - Laterale – Frattura dell'estremità *S42.42*
- - - Mediale – Frattura dell'estremità *S42.43*
- - Parte non specificata – Frattura dell'estremità *S42.40*
- - Sovracondiloidea – Frattura dell'estremità *S42.41*
- - Transcondiloidea (a T o a Y) – Frattura dell'estremità *S42.45*
- - - Frattura dell'estremità *S42.4*
- Radio
- - Altre e multiple parti – Frattura dell'estremità *S52.59*
- - Con lussazione della testa dell'ulna – Frattura della diafisi *S52.31*
- - Frattura
- - - Estensione – Frattura dell'estremità *S52.51*
- - - Flessione – Frattura dell'estremità *S52.52*
- - Non specificata – Frattura dell'estremità *S52.50*
- - - Frattura dell'estremità *S52.5*
- S.A.I. –
- - Avambraccio *S52.8*
- - Extremità *S52.50*
- Scapolo-omero-peroneale progressiva – Miopatia *G71.0*
- Tibia
- - Altro – Frattura dell'estremità *S82.38*
- - Con frattura del perone (qualsiasi parte) – Frattura dell'estremità *S82.31*
- - Isolata – Frattura dell'estremità *S82.38*
- - S.A.I. – Frattura dell'estremità *S82.38*
- Tipo
- - 1 – Artrogriposi *Q68.8*
- - 2 – Neuropatia motoria ereditaria *G12.2*
- - 2B – Artrogriposi *Q68.8*
- - 3 – Atrofia muscolare spinale *G12.1*
- - 4 –
- - - Artrogriposi *Q68.8*
- - - Atrofia muscolare spinale *G12.1*
- - 5 – Artrogriposi *Q68.8*
- - 5D – Artrogriposi *Q68.8*

Distale –Continuazione

- Tipo –Continuazione
- - 6 – Artrogriposi *Q68.8*
- - 7 –
- - - Artrogriposi *Q68.8*
- - - Neuropatia motoria ereditaria *G12.2*
- - 9 – Artrogriposi *Q68.8*
- - Jerash – Neuropatia motoria ereditaria *G12.2*
- - Nonaka – Miopatia *G71.8*
- - Tateyama – Miopatia *G71.0*
- - Welander – Miopatia *G71.0*
- Ulna
- - Che del radio – Frattura dell'estremità *S52.6*
- - - Extremità *S52.8*
- -
- - Acidosi renale tubulare *N25.8*
- - Anoctaminopatia *G71.0*
- - Artropatia psoriasica interfalangea *L40.5†, M07.09**
- - Atrofia muscolare spinale: *G12.1*
- - Delezione 3p *Q93.5*
- - Disabilità cognitiva grave - epilessia - anomalie anali - ipoplasia delle falangi *Q87.8*
- - Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento tibioperoneo (anteriore) (posteriore), *S93.43*
- - Distrofia muscolare: *G71.0*
- - Duplicazione 19q *Q92.3*
- - Epifisi *S42.44*
- - Extremità *S42.40*
- - Frattura
- - - Altro dito della mano: Falange *S62.63*
- - - Pollice: Falange *S62.52*
- - Lussazione posteriore del femore *S83.11*
- - Miopatia oculo-faringea *G71.0*
- - Miotilopatia *G71.0*
- - Monosomia 22q11.2 *Q93.5*
- - Perone, estremità *S93.0*
- - Sindrome
- - - Encefalopatia progressiva a esordio precoce - atassia spastica - atrofia muscolare spinale *G31.88*
- - - Microduplicazione 22q11.2 *Q92.3*
- - - Ostruzione intestinale *E84.1*
- - Tibia, estremità *S93.0*
- - Trisomia 10q *Q92.3*
- Distasia areflessica ereditaria, tipo Roussy-Lévy – *G60.0***
- Distensione**
- Acuta dello stomaco – *K31.0*
- Addominale (gassosa) – *R14*
- Tuba di Eustachio – *H69.0*
- Distichiasi**
- Isolata – *Q10.3*
- -

Distichiasi – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Q10.3
- - Linfedema - Q82.08

Distimia → F34.1**Distiroidismo con esoftalmo** → E05.0†, H06.2***Distocia**

- Altro
- - Anomalia
- - - Feto → O66.3
- - - Pelviche della madre → O65.8
- - Forme di posizione o presentazioni anomale → O64.8
- Anello di retrazione patologico [anello di Bandl] → O62.4
- Anomalia
- - Organi pelvici della madre → O65.5
- - Pelvico madre
- - - Non specificata → O65.9
- - - - O65
- Deformità pelvica → O65.0
- Distocia gemellare → O66.1
- Fetale
- - Ascite → O66.3
- - Idrope → O66.3
- - Meningomielocele → O66.3
- - S.A.I. → O66.9
- - Teratoma sacrale → O66.3
- - Tumore → O66.3
- Feto eccezionalmente grande → O66.2
- Fuoriuscita di gamba → O64.1
- Gemellare → Distocia da O66.1
- Gemelli congiunti → O66.3
- Idrocefalo fetale → O66.3
- Incompleta rotazione della testa fetale → O64.0
- Materno
- - Fetale legata ad altre deformità del feto → O33.7
- - S.A.I. → O66.9
- Non specificata → O66.9
- Persistente posizione
- - Occipitoiliaca → O64.0
- - Occipitoposteriore → O64.0
- - Occipitosacrale → O64.0
- - Occipitotrasversa → O64.0
- Posizione o presentazione anomala del feto → O64
- Presentazione
- - Complessa → O64.5
- - Faccia → O64.2
- - Fronte → O64.3
- - Mento → O64.2
- - O posizione anomala non specificata → O64.9
- - Podalica

Distocia – *Continuazione*

- Presentazione – *Continuazione*
- - Podalica – *Continuazione*
- - - I piedi → O64.1
- - - - O64.1
- - Podice → O64.1
- - Trasversa → O64.4
- Restrangimento
- - Bacino
- - - Medio ed inferiore → O65.3
- - - Superiore → O65.2
- - Diffuso del bacino → O65.1
- S.A.I. → O66.9
- Spalla → O66.0
- Specificata → Altra forma di O66.8
- Sproporzione fetopelvica non specificata → O65.4
- Uterina S.A.I. → O62.4
- → Altra O66

Distomatosi

- Epatico
- - Chlonorchis sinensis → B66.1†, K77.0*
- - Fasciola hepatica → B66.3†, K77.0*
- - Opisthorchis felinus → B66.0†, K77.0*
- - Trematode
- - - Epatico del gatto → B66.0†, K77.0*
- - - Siberiano → B66.0†, K77.0*
- Intestinale → B66.5
- Polmonare → B66.4†, J99.8*
- → B66.9

Distomiiasi

- Epatica → B66.3†, K77.0*
- Vie biliari → B66.3†, K87.0*
- → B66.9

Distomolare → K00.1**Distonia**

- v./v.a. mioclono-distonia
- 24 → G24.1
- 28 [DYT28] → G24.1
- Autosomica recessiva a esordio nell'infanzia, tipo DYT29 → G24.1
- Cervicale
- - Combinata → G24.3
- - Esordio nell'età adulta, tipo DYT23 → G24.1
- - Forma prevalentemente rotazionale → G24.3
- Correlata a KMT2B → G24.1
- Deformante dei muscoli → G24.1
- Dopa-sensibile
- - Autosomico
- - - Dominante → G24.1
- - - Recessiva → G24.1
- - Deficit
- - - Sepiapterina riduttasi → G24.1
- - - Tirosina idrossilasi → G24.1
- Familiare idiopatica → G24.1

Distonia – *Continuazione*

- Farmaci → G24.0
- Focale autosomica dominante, DYT25 → G24.1
- Generalizzata a esordio negli arti, a esordio precoce → G24.1
- Idiopatica S.A.I. → G24.1
- Non
- - Familiare idiopatica → G24.2
- - Specificata → G24.9
- Oppenheim → G24.1
- Orofaciale idiopatica → G24.4
- Oromandibolare → G24.4
- Parkinsonismo
- - Esordio rapido → G24.1
- - Infantile → G24.1
- - Ipermanganesemia → Sindrome E83.8
- - Legato all'X → G24.1
- - PLA2G6-correlato → G24.1, G21.8
- Parossistica indotta dall'esercizio - crampo dello scrittore → Epilessia rolandica - G40.08
- Policitemia-ipermagnesemia → Sindrome cirrosi- E83.8
- Primario tipo
- - DYT13 → G24.1
- - DYT16 → G24.1
- - DYT2 → G24.1
- - DYT4 → G24.1
- - DYT6 → G24.1
- Primitivo tipo
- - DYT17 → G24.1
- - DYT21 → G24.1
- - DYT27 → G24.1
- Progressiva ereditaria con marcata fluttuazione diurna → G24.1
- Psicogena → F44.4
- -
- - G24
- - Altra G24.8
- - Anomalie dello sviluppo - sordità - Q87.8
- - Sindrome da disabilità motoria ed intellettiva grave, sordità neurosensoriale e Q87.8

Distonica

- Parossistica con atassia episodica e spasticità → Coreoatetosi G24.8
- → Paralisi cerebrale G80.3

Disto-occlusione → K07.2**Distopia della milza congenita** → Q89.08**Distornia di torsione a esordio precoce** → G24.1**Distorsione**

- Capsula di) articolazione S.A.I. → T14.3
- Distrazione
- - Altro non specificate parte
- - - Cingolo della spalla → S43.7
- - - Colonna vertebrale lombare e della pelvi → S33.7

Distorsione –Continuazione

- Distrazione –Continuazione
- Altro non specificate parte –Continuazione
- Ginocchio → S83.6
- Mano → S63.7
- Piede → S93.6
- Torace → S23.5
- Anca
- Altre parti → S73.18
- Legamento
- Ileo femorale → S73.11
- Ischiocapsulare → S73.12
- Parte non specificata → S73.10
- → S73.1
- Area tiroidea → S13.5
- Articolazione
- Acromioclaveare → S43.5
- Legamento
- Altro
- Non specificata parte del collo → S13.6
- Non specificate parti della testa → S03.5
- Anca → Lussazione, S73
- Cingolo scapolo-omeroale → Lussazione, S43
- Colonna vertebrale lombare e della pelvi → Lussazione, S33
- Ginocchio → Lussazione, S83
- Gomito → Lussazione, S53
- Livello
- Caviglia e del piede → Lussazione, S93
- Collo → Lussazione, S13
- Polso e della mano → Lussazione, S63
- Non
- Specificati di arto inferiore, livello non specificato → Lussazione, T13.2
- Specificati di arto superiore, livello non specificato → Lussazione, T11.2
- Testa → Lussazione, S03
- Torace → Lussazione, S23
- Tronco, senza specificazione → Lussazione, T09.2
- Lombosacrale e suoi legamenti → S33.51
- Sacroiliaca → S33.6
- Spalla → S43.4
- Sternoclaveare → S43.6
- Arto
- Inferiore → Sequele di lussazione, T93.3
- Superiore → Sequele di lussazione, T92.3
- Caviglia
- Altre parti → S93.48
- Legamento
- Deltoideo → S93.41
- Peroneocalcaneale → S93.42
- Tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale → S93.43
- Parte non specificata → S93.40

Distorsione –Continuazione

- Distrazione –Continuazione
- Caviglia –Continuazione
- → S93.4
- Cingolo della spalla S.A.I. → S43.7
- Colonna
- Cervicale → S13.4
- Dorsale → S23.3
- Vertebrale lombare
- Non specificata → S33.50
- → S33.5
- Costole e dello sterno → S23.4
- Dito
- Mano
- Altre parti → S63.68
- Articolazione
- Interfalangea → S63.62
- Metacarpofalangea → S63.61
- Parte non specificata → S63.60
- → S63.6
- Piede → S93.5
- Ginocchio
- Distorsione legamento
- Collaterale
- Peroneale [esterno] → S83.41
- Tibiale [interno] → S83.42
- Crociato
- Anteriore → S83.51
- Posteriore → S83.52
- Lacerazione legamento
- Collaterale
- Peroneale [esterno] → S83.43
- Tibiale [interno] → S83.44
- Crociato
- Anteriore → S83.53
- Posteriore → S83.54
- Legamento
- Collaterale non specificato → S83.40
- Crociato non specificato → S83.50
- Gomito
- Altre parti → S53.48
- Articolazione
- Omeroradiale → S53.43
- Omeroulnare → S53.44
- Legamento collaterale
- Radiale → S53.41
- Ulnare → S53.42
- Parte non specificata → S53.40
- Interessante
- Altre combinazioni di regioni corporee → Lussazioni, T03.8
- Il
- Legamento
- Collaterale (peroneale) (tibiale) del ginocchio → S83.4

Distorsione –Continuazione

- Distrazione –Continuazione
- Interessante –Continuazione
- Il –Continuazione
- Legamento –Continuazione
- Crociato (anteriore) (posteriore) del ginocchio → S83.5
- Torace, la regione lombosacrale e la pelvi → Lussazioni, T03.1
- Regione
- Corporee multiple → Lussazioni, T03
- Multiplo
- Arto(i) inferiore(i) → Lussazioni, T03.3
- Arto(i) superiore(i) → Lussazioni, T03.2
- Arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) → Lussazioni, T03.4
- Testa e il collo → Lussazioni, T03.0
- Mascellare → S03.4
- Multiple non specificate → Lussazioni, T03.9
- Polso
- Altre parti → S63.58
- Articolazione
- Carpale → S63.51
- Carpometacarpica → S63.53
- Legamento (Articolazione) radiocarpico(a) → S63.52
- Parte non specificata → S63.50
- → S63.5
- Regione corporea non specificata → Lussazione, T14.3
- →
- S16
- S46
- S56
- S66
- S76
- S86
- S96
- Legamento
- Collaterale
- Peroneale [esterno] → Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.41
- Tibiale [interno] → Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.42
- Crociato
- Anteriore → Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.51
- Posteriore → Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.52
- Mediale collaterale del ginocchio → S83.42
- S.A.I. → T14.3
- Muscolo(i) S.A.I. → T14.6
- Distrazione**
- Altro non specificate parte
- Cingolo della spalla → Distorsione e S43.7
- Colonna vertebrale lombare e della pelvi → Distorsione e S33.7

Distrazione –Continuazione

- Altro non specificate parte –Continuazione
- Ginocchio – Distorsione e S83.6
- Mano – Distorsione e S63.7
- Piede – Distorsione e S93.6
- Torace – Distorsione e S23.5
- Anca
- Altre parti – Distorsione e S73.18
- Legamento
- Illeofemorale – Distorsione e S73.11
- Ischiocapsulare – Distorsione e S73.12
- Parte non specificata – Distorsione e S73.10
- – Distorsione e S73.1
- Area tiroidea – Distorsione e S13.5
- Articolazione
- Acromioclaveare – Distorsione e S43.5
- Legamento
- Altro non
- Specificata parte del collo – Distorsione e S13.6
- Specificate parti della testa – Distorsione e S03.5
- Anca – Lussazione, distorsione e S73
- Cingolo scapolo-omerale – Lussazione, distorsione e S43
- Colonna vertebrale lombare e della pelvi – Lussazione, distorsione e S33
- Ginocchio – Lussazione, distorsione e S83
- Gomito – Lussazione, distorsione e S53
- Livello
- Caviglia e del piede – Lussazione, distorsione e S93
- Collo – Lussazione, distorsione e S13
- Polso e della mano – Lussazione, distorsione e S63
- Non specificati arto
- Inferiore, livello non specificato – Lussazione, distorsione e T13.2
- Superiore, livello non specificato – Lussazione, distorsione e T11.2
- Testa – Lussazione, distorsione e S03
- Torace – Lussazione, distorsione e S23
- Tronco, senza specificazione – Lussazione, distorsione e T09.2
- Lombosacrale e suoi legamenti – Distorsione e S33.51
- Sacroiliaca – Distorsione e S33.6
- Spalla – Distorsione e S43.4
- Sternoclaveare – Distorsione e S43.6
- Arto
- Inferiore – Sequele di lussazione, distorsione e T93.3
- Superiore – Sequele di lussazione, distorsione e T92.3
- Capsula di articolazione S.A.I. – T14.3
- Caviglia
- Altre parti – Distorsione e S93.48

Distrazione –Continuazione

- Caviglia –Continuazione
- Legamento
- Deltoido – Distorsione e S93.41
- Peroneocalcaneale – Distorsione e S93.42
- Tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale – Distorsione e S93.43
- Parte non specificata – Distorsione e S93.40
- – Distorsione e S93.4
- Cingolo della spalla S.A.I. – Distorsione e S43.7
- Colonna
- Cervicale – Distorsione e S13.4
- Dorsale – Distorsione e S23.3
- Vertebrale lombare
- Non specificata – Distorsione e S33.50
- – Distorsione e S33.5
- Costole e dello sterno – Distorsione e S23.4
- Dito
- Mano
- Altre parti – Distorsione e S63.68
- Articolazione
- Interfalangea – Distorsione e S63.62
- Metacarpofalangea – Distorsione e S63.61
- Parte non specificata – Distorsione e S63.60
- – Distorsione e S63.6
- Piede – Distorsione e S93.5
- Ginocchio
- Distorsione legamento
- Collaterale
- Peroneale [esterno] – Distorsione e S83.41
- Tibiale [interno] – Distorsione e S83.42
- Crociato
- Anteriore – Distorsione e S83.51
- Posteriore – Distorsione e S83.52
- Lacerazione legamento
- Collaterale
- Peroneale [esterno] – Distorsione e S83.43
- Tibiale [interno] – Distorsione e S83.44
- Crociato
- Anteriore – Distorsione e S83.53
- Posteriore – Distorsione e S83.54
- Legamento
- Collaterale non specificato – Distorsione e S83.40
- Crociato non specificato – Distorsione e S83.50
- Gomito
- Altre parti – Distorsione e S53.48
- Articolazione
- Omeroradiale – Distorsione e S53.43
- Omeroulnare – Distorsione e S53.44

Distrazione –Continuazione

- Gomito –Continuazione
- Legamento collaterale
- Radiale – Distorsione e S53.41
- Ulnare – Distorsione e S53.42
- Parte non specificata – Distorsione e S53.40
- Interessante
- Altre combinazioni di regioni corporee – Lussazioni, distorsioni e T03.8
- II
- Legamento
- Collaterale (peroneale) (tibiale) del ginocchio – Distorsione e S83.4
- Crociato (anteriore) (posteriore) del ginocchio – Distorsione e S83.5
- Torace, la regione lombosacrale e la pelvi – Lussazioni, distorsioni e T03.1
- Regione
- Corporee multiple – Lussazioni, distorsioni e T03
- Multiplo arto i
- Inferiore(i) – Lussazioni, distorsioni e T03.3
- Superiore
- I) superiore(i) – Lussazioni, distorsioni e T03.2
- I) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) – Lussazioni, distorsioni e T03.4
- Testa e il collo – Lussazioni, distorsioni e T03.0
- Legamento S.A.I. – T14.3
- Mascellare – Distorsione e S03.4
- Multiple non specificate – Lussazioni, distorsioni e T03.9
- Muscolo(i) S.A.I. – T14.6
- Polso
- Altre parti – Distorsione e S63.58
- Articolazione
- Carpale – Distorsione e S63.51
- Carpometacarpica – Distorsione e S63.53
- Legamento) (Articolazione) radiocarpico(a) – Distorsione e S63.52
- Parte non specificata – Distorsione e S63.50
- – Distorsione e S63.5
- Regione corporea non specificata – Lussazione, distorsione e T14.3
- Distorsione
- S16
- S46
- S56
- S66
- S76
- S86
- S96
- Distress**
- Distress respiratorio acuto adulto ARDS
- Grave – Sindrome da J80.03

Distress –Continuazione

- Distress respiratorio acuto adulto ARDS –Continuazione
- Lieve → Sindrome da J80.01
- Moderato → Sindrome da J80.02
- Fetale → Travaglio e parto complicati da sofferenza [068
- Respiratorio
- Acuto
- Adulto
- ARDS
- Grave → Sindrome da distress [J80.03
- Lieve → Sindrome da distress [J80.01
- Moderato → Sindrome da distress [J80.02
- → Sindrome da J80.0
- → Sindrome da J80.09
- Bambino e dell'adolescente → Sindrome da J80
- Età
- Adulta → Sindrome da J80.09
- Pediatrica → Sindrome da J80.09
- Neonatale con deficit della proteina B del surfattante → P28.0
- Respiratory distress syndrome] del lattante → Sindrome da P22.0
- Bambino → Sindrome da P22.0
- Disfagia] → EMARDD [Miopatia a esordio precoce con areflessia, G71.2
- Neonato → Sindrome da P22.0
- O
- Fetale o intrauterina(o) → sofferenza [P20
- Neonatale
- Non specificata → Sofferenza [P22.9
- → Altra sofferenza [P22.8
- Tipo
- 1 →
- Atrofia muscolare spinale con G12.2
- SMARD [Atrofia muscolare spinale con G12.2
- 2 →
- Atrofia muscolare spinale con G12.2
- SMARD [Atrofia muscolare spinale con G12.2
- → fetale o intrauterina: P20

Distrofia

- Adipogenitale → E23.6
- Cerebromaculare → E75.4
- Cingolo autosomico
- Dominante, tipo 1H → G71.0
- Recessivo tipo
- 2W → G71.0
- 2X → G71.0
- Cono
- Bastoncello
- Amelogenesi imperfetta → K00.5, H35.5
- Cataratta - stafiloma posteriore] → Sindrome MRCS [Microcornea - Q15.8

Distrofia –Continuazione

- Cono –Continuazione
- Bastoncello –Continuazione
- →
- H35.5
- Displasia spondilometafisaria - Q77.8
- Con risposta soprannormale dei bastoncelli → H35.5
- Cornea Dismorfismo facciale → Sindrome agenesia
- Grandi labbra con malformazioni cerebellari, Q87.0
- Scrotale con malformazioni cerebellari, Q87.0
- Corneale
- Amorfa posteriore → H18.5
- Con fibre a spirale → H18.5
- Cristallina di Schnyder → H18.5
- Endoteliale legata all'X → H18.5
- Epiteliale
- Lisch → H18.5
- → H18.5
- Fuchs → H18.5
- Gocce di miele → H18.5
- Granulare → H18.5
- Graticcio → H18.5
- Grayson-Wilbrandt → H18.5
- Maculare → H18.5
- Membrana di Bowman, tipo II → H18.5
- Mucinoso subepiteliale → H18.5
- Nido d'api → H18.5
- Polimorfa posteriore → H18.5
- Reis-Bücklers → H18.5
- Sordità percettiva → H18.5, H90.5
- Stromale
- Congenita → H18.5
- → H18.5
- Thiel-Behnke → H18.5
- Waardenburg-Jonker → H18.5
- →
- Atassia spastica - G11.8
- Sindrome da degenerazione spinocerebellare e G11.9, H18.5
- Coroide (centrale areolare) (generalizzata) (peripapillare) → H31.2
- Cranio-carpo-tarsale → Q87.0
- Cristallino di Bietti → H31.2
- Dermo-condro-corneale → Q87.8
- Endoteliale ereditario congenito
- 1 → H18.5
- 2 → H18.5
- Epatica cronica → K72.18
- Ereditaria della coroide → H31.2
- Gialla del fegato → atrofia o K72
- Inanizione → E45
- Maculare

Distrofia –Continuazione

- Maculare –Continuazione
- Anulare concentrica benigna → H35.5
- Carolina del Nord → H35.5
- Cistoide → H35.5
- Occulta → H35.5
- Pigmentaria a farfalla → H35.5
- Malnutrizione → E45
- Miotonica
- Congenita di Steinert → G71.1
- Proximale → G71.1
- Steinert esordio
- Età adulta → G71.1
- Giovanile → G71.1
- Infantile → G71.1
- Tardivo → G71.1
- Tipo 1] → DM1 [G71.1
- →
- G71.1
- Cataratta nella G71.1t, H28.2*
- Muscolare
- Autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle forme Duchenne o Becker → G71.0
- Benigna [Becker] → G71.0
- Cingolo
- Autosomico
- Dominante
- Tipo 1A → G71.0
- Tipo 1B → G71.0
- Tipo 1C → G71.0
- Tipo 1D → G71.0
- Tipo 1E → G71.0
- Tipo 1F → G71.0
- Tipo 1G → G71.0
- Recessivo
- Tipo 2A → G71.0
- Tipo 2B → G71.0
- Tipo 2C → G71.0
- Tipo 2D → G71.0
- Tipo 2E → G71.0
- Tipo 2F → G71.0
- Tipo 2G → G71.0
- Tipo 2H → G71.0
- Tipo 2I → G71.0
- Tipo 2J → G71.0
- Tipo 2K → G71.0
- Tipo 2L → G71.0
- Tipo 2M → G71.0
- Tipo 2N → G71.0
- Tipo 2O → G71.0
- Tipo 2P → G71.0
- Tipo 2Q → G71.0
- Tipo 2R → G71.0
- Tipo 2S → G71.0
- Tipo 2U → G71.0

Distrofia –Continuazione

- Muscolare –Continuazione
- Cingolo –Continuazione
- Autosomico –Continuazione
- Recessivo –Continuazione
- Tipo 2Y – G71.0
- Tipo 2Z – G71.0
- Deficit
- Delta-sarcoglicano – G71.0
- Gamma-sarcoglicano – G71.0
- Lamina A/C – G71.0
- POMK – G71.0
- – G71.0
- Congenito
- Cataratta infantile - ipogonadismo – G71.2
- Con
- Anormalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari [miopatie strutturali] – G71.2
- Deficit
- Cognitivo – G71.2
- Integrina alfa-7 – G71.2
- Deficit di laminina alfa2 – G71.2
- Legata a LMNA – G71.2
- S.A.I. – G71.2
- Senza deficit cognitivo Dreifuss – G71.2
- Tipo
- 1A – G71.2
- 1B – G71.2
- Davignon-Chauveau – G71.2
- Fukuyama – G71.2
- Ullrich – G71.2
- – G71.2
- Distale – G71.0
- Emery-Dreifuss
- Autosomico
- Dominante – G71.0
- Recessiva – G71.0
- Legata all'X – G71.0
- Facio-scapolo-omerale – G71.0
- Grave [Duchenne] – G71.0
- Megaconiale congenita – G71.2
- Oculare – G71.0
- Oculofaringea – G71.0
- Oculogastrointestinale – Q43.8
- Scalopoperoneale legata all'X – G71.0
- Scapolo-peroneale
- Benigna con contratture precoci [Emery-Dreifuss] – G71.0
- – G71.0
- Tibia – G71.0
-
- G71.0
- Epidermolisi bollosa semplice con Q81.0†, G73.7*

Distrofia –Continuazione

- Muscolare –Continuazione
- –Continuazione
- Sindrome contratture progressive a esordio infantile - debolezza dei cingoli - G71.0
- Neuroassonale infantile [malattia di Seitelberger] – G31.88
- Oculo-cerebro-renale – E72.0
- Progressiva dei cono – H35.5
- Pseudoinfiammatoria del fondo oculare di tipo Sorsby – H35.5
- Retinico
- Albipuntata (pigmentaria) (vitelliforme) – H35.5
- Bothnia – H35.5
- Ereditaria – H35.5
- Grave a esordio nella prima infanzia – H35.5
- Lipidosi sistemica – E75.6†, H36.8*
- Malattia da deposito di lipidi – E75.6†, H36.8*
- Simpatica riflessa – G90.5
- Smolandensis – H18.5
- Tapetoretinica – H35.5
- Tappeto della coroide – H31.2
- Toracica asfissiante [Jeune] – Q77.2
- Torbida centrale di François – H18.5
- Trombotica emorragipara – D69.1
- Ungueale – L60.3
- Venti unghie – L60.3
- Vitelliforme foveomaculare a esordio adulto – H35.5
- Vitreoretinica – H35.5
- Vulva – N90.4

Distrofica

- Acrale – Epidermolisi bollosa Q81.2
- Autosomica dominante generalizzata – Epidermolisi bollosa Q81.2
- Dominante, affezione ungueale isolata – Epidermolisi bollosa Q81.2
- Generalizzata autosomica recessiva, forma intermedia – Epidermolisi bollosa Q81.2
- Pretibiale – Epidermolisi bollosa Q81.2
- Recessiva generalizzata grave – Epidermolisi bollosa Q81.2
-
- Displasia Q77.5
- Epidermolisi bollosa
- Q81.2
- Pruriginosa Q81.2

Distrofie corneali ereditarie – H18.5**Distrofinopatia, tipo Duchenne** – G71.0**Distrittivo**

- Facilitare il parto – Intervento P03.8
- Non suppurativa, cronica – Colangite K74.3

Distruzione globo oculare –

- Corrosione provocante la rottura e la T26.7

Distruzione globo oculare –Continuazione

- Ustione provocante la rottura e la T26.2
- Disuria** –
- R30.0
- Psicogeno(a): F45.3
- Disuso**
- Altro – Ambliopia: da privazione o H53.0
- – Nistagmo: da H55
- Dita**
- v./v.a. mammella-dita-unghie
- Dito**
- Altre parti del piede – Amputazione traumatica combinata del(le) S98.3
- Bilaterale – Perdita di Z89.3
- Completa (parziale) – Amputazione traumatica di due o più S68.2
- Con
- Altre parti del polso e della mano – Amputazione traumatica combinata di (parte di) S68.3
- Lesione unghia –
- Contusione del(le) S60.1
- Ferita aperta del(le) S61.1
- Linfangite –
- Infezione suppurativa del L03.01
- Infiammazione suppurativa del L03.01
- Escluso –
- Infezione suppurativa del piede con linfangite (L03.11
- Infiammazione suppurativa del piede con linfangite (L03.11
- Indice – Polidattilia del Q69.0
- Livello polso mano – Traumatismo muscolo tendine
- Estensori di altro S66.3
- Flessori di altro S66.1
- Intrinseci di altro S66.5
- Lunghie – Sindrome da disabilità intellettiva grave, deficit del linguaggio, strabismo, smorfie facciali e Q87.8
- Mano
- Accessorio(e) – Q69.0
- Altre parti – Distorsione e distrazione di S63.68
- Articolazione
- Interfalangea –
- Distorsione e distrazione di S63.62
- Lussazione di S63.12
- Metacarpofalangea –
- Distorsione e distrazione di S63.61
- Lussazione di S63.11
- Compreso il pollice
- Bilaterale – Perdita di Z89.3
- Unilaterale – Perdita di Z89.0
- Falange
- Distale – Frattura di altro S62.63
- Media – Frattura di altro S62.62
- Proximale – Frattura di altro S62.61

Dito –Continuazione

- Mano –Continuazione
- Livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e) – Rottura traumatica di legamento di S63.4
- Parte non specificata –
- Distorsione e distrazione di S63.60
- Frattura di altro S62.60
- Lussazione di S63.10
- Piede –
- Cellulite flemmonosa delle L03.0
- Deformità acquisite delle M20
- –
- T84.08
- Brachidattilia delle Q71.8
- Camptodattilia delle Q68.1
- Cellulite delle L03.01
- Cisti mucoide del M67.44
- Clinodattilia isolata familiare delle Q68.1
- Deformità
- Congenite delle Q68.1
- O più M20.0
- Distorsione e distrazione di S63.6
- Frattura
- Altro S62.6
- Multiple delle S62.7
- Fusione delle Q70.0
- Lussazione
- S63.1
- Multiple di S63.2
- Macro-dattilia delle Q74.0
- Malocclusione da: abitudini riguardanti la lingua, le labbra e le K07.5
- Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: mano e R02.03
- Polidattilia centrale delle Q69.0
- Sindattilia
- Cutanea delle Q70.1
- Sinostotica delle Q70.0
- Sostituzione di articolazione di Z96.68
- Traumatismo
- Nervo digitale di altro S64.4
- Schiacciamento del pollice e altro(e) S67.0
- Unghia del T23
- Naso – Mettersi le F98.88
- O livello avambraccio – Traumatismo muscolo tendine
- Estensori di altre(o) S56.4
- Flessori di altre(o) S56.1
- Piede
- Accessorio(e) – Q69.2
- Acquisite) – Altre deformità di M20.5
- Articolazione
- Interfalangea – Lussazione del(le) S93.12
- Metatarsofalangea – Lussazione del(le) S93.11

Dito –Continuazione

- Piede –Continuazione
- Con
- Danno unghia –
- Contusione di S90.2
- Ferita aperta del(le) S91.2
- Linfangite –
- Infezione suppurativa del L03.02
- Infiammazione suppurativa del L03.02
- Larghi – Anchilosi della staffa associata a pollici e Q87.8
- Livello caviglia piede – Traumatismo muscolo tendine
- Estensori lunghi delle S96.1
- Flessori lunghi delle S96.0
- Martello
- Acquisito(e)) – Altro(e) M20.4
- Congenito – Q66.8
- Non
- Specificata – Deformità acquisita di M20.6
- Specificato(e) – Lussazione del(le) S93.10
- S.A.I. –
- Contusione di S90.1
- Ferita aperta del(le) S91.1
- Senza danno unghia –
- Contusione di S90.1
- Ferita aperta del(le) S91.1
- Unghie di Fried – Sindrome delle Q82.8
- –
- T25
- Amputazione traumatico
- S98.1
- Due o più S98.2
- Brachidattilia delle Q72.8
- Cellulite delle L03.02
- Distorsione e distrazione del(le) S93.5
- Frattura di altro S92.5
- Fusione delle Q70.2
- Lussazione del(le) S93.1
- Macro-dattilia
- Q74.2
- Bilaterale delle Q74.2
- Unilaterale delle Q74.2
- Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: caviglia, piede e R02.07
- Perdita di Z89.4
- Polidattilia
- Centrale del Q69.2
- Postassiale del Q69.2
- Preassiale del Q69.2
- Protuberanza a cipolla del primo M20.1
- Sindattilia
- Cutanea delle Q70.3
- Sinostotica delle Q70.2

Dito –Continuazione

- S.A.I. –
- Contusione del(le) S60.0
- Ferita aperta del(le) S61.0
- Scatto – M65.3
- Senza lesione unghia –
- Contusione del(le) S60.0
- Ferita aperta del(le) S61.0
- Singolo della mano (completa) (parziale) – Amputazione traumatica di altro S68.1
- Surnumerario(e) S.A.I. – Q69.9
- –
- Assenza
- Mano o Q71.3
- Piede o Q72.3
- Ferita aperta dell'estremità del S61.0
- Frattura del metacarpo e del S62.8
- Perdita di entrambi gli arti inferiori a qualsiasi livello, eccetto solo Z89.7
- Traumatismo
- Schiacciamento di S97.1
- Vaso(i) sanguigno(i) di altro S65.5

DITRA – L40.1**Diuresi**

- Aumentata – R35.0
- Osmotica – R35.0

Diuretici

- Altri e non specificati farmaci, medicinali e sostanze biologiche – Avvelenamento da T50
- Ansa [potenza proporzionale alla dose] – Avvelenamento: T50.1
- – Avvelenamento: Inibitori dell'anidrasi carbonica, benzodiazepine e altri T50.2

Diurna –

- Cecità H53.1
- Distonia progressiva ereditaria con marcata fluttuazione G24.1
- Enuresi
- F98.01
- Notturna nonché F98.02

Diutinum – Erythema elevatum et L95.1**Divergente – Strabismo concomitante H50.1****Diverticolare**

- Colon
- Con perforazione ascesso
- Emorragia – Malattia K57.23
- – Malattia K57.22
- Senza perforazione
- Ascesso, senza emorragia – Malattia K57.30
- O ascesso, con emorragia – Malattia K57.31
- Intestino
- Con perforazione ascesso
- Emorragia – Malattia K57.83
- – Malattia K57.82

Diverticolare –Continuazione

- Intestino –Continuazione
- Parte non specificata senza perforazione
- Ascesso, senza emorragia – Malattia K57.90
- O ascesso, con emorragia – Malattia K57.91
- Tenue
- Colon
- Con
- Perforazione e ascesso – Malattia K57.42
- Perforazione, ascesso e emorragia – Malattia K57.43
- Senza
- Perforazione e ascesso, senza emorragia – Malattia K57.50
- Perforazione o ascesso, con emorragia – Malattia K57.51
- Con perforazione ascesso
- Emorragia – Malattia K57.03
- → Malattia K57.02
- Senza perforazione
- Ascesso o menzione di emorragia – Malattia K57.10
- O ascesso, con emorragia – Malattia K57.11
- → Malattia K57.90

Diverticolite

- Colon
- Con perforazione ascesso
- Con perforazione e ascesso, con emorragia – K57.23
- Senza emorragia – K57.22
- Senza perforazione
- Ascesso, senza emorragia – K57.32
- O ascesso, con emorragia – K57.33
- → congenito(a): Q43.8
- Intestino
- Parte non specificata
- Con perforazione
- Ascesso, senza emorragia – K57.82
- O ascesso, con emorragia – K57.83
- Senza perforazione
- Ascesso, senza emorragia – K57.92
- O ascesso, con emorragia – K57.93
- Tenue
- Colon
- Con
- Perforazione e ascesso, con emorragia – K57.43
- Perforazione e ascesso, senza emorragia – K57.42
- Peritonite – K57.4
- Senza
- Perforazione e ascesso, senza emorragia – K57.52
- Perforazione o ascesso, con emorragia – K57.53

Diverticolite –Continuazione

- Intestino –Continuazione
- Tenue –Continuazione
- Con perforazione ascesso
- Con perforazione e ascesso, con emorragia – K57.03
- Senza emorragia – K57.02
- Senza perforazione
- Ascesso, senza emorragia – K57.12
- O ascesso, con emorragia – K57.13

Diverticolo

- Appendice – K38.2
- Bronchiale – Q32.4
- Calici renali e sordità – Sindrome da Q63.8, H90.5
- Cardiaco – Q24.8
- Congenito
- Esofago – Q39.6
- Ventricolo sinistro – Q24.8
- Vescica – Q64.6
- Esofago, acquisito – K22.5
- Faringe – Q38.7
- Gastrico – K31.4
- Intestino – congenito(a): Q43.8
- Kommerell – Q25.4
- Meckel –
- Q43.0
- Tumore Maligno: C17.3
- Stomaco – congenito: Q40.2
- Uraco – Q64.4
- Uretrale – N36.1
- Vescicale –
- N32.3
- Calcolo in N21.0

Divisione sistema urogenitale da sistema digestivo nel perineo) – Tumore Maligno: Regione della cloaca(C21.2**Divorzio – Frattura familiare per separazione o Z63****DLD – Deficit di E74.4****DM1 [Distrofia miotonica, tipo 1] – G71.1****DMCA – Sindrome E71.1†, I43.1*****DMD – G71.0****DNA**

- Ligasi IV – Deficit di D81.1
- Mitocondriale
- Con perdita dell'udito – Cardiomiopatia correlata al G31.81
- Forma
- Encefalomiopatica con
- Aciduria metilmalonica – Sindrome da deplezione del G31.81, E71.1
- Tubulopatia renale – Sindrome da deplezione del G31.81†, N16.8*
- Miopatica – Sindrome da deplezione del G71.3
- → Atassia cerebellare con difetto del sistema di riparazione del G11.3

DNAJC12 – Iperfenilalaninemia da deficit di E70.1**DNA-PKcs – SCID da deficit di D81.1****DNM1L da difetto della fissione dei mitocondri e dei perossisomi – Encefalopatia correlata a G31.81****DNMT3A-correlato – Sindrome da iperaccrescimento Q87.3****DOCK2 [dedicator of cytokinesis 2] – Immunodeficienza combinata da deficit di D81.8****DOCK8 – Immunodeficienza combinata da deficit di D81.1****Documentato – Angina pectoris con spasmo I20.1****Dodicesimo nervo cranico] – Nervo ipoglosso [S04.8****Dolichil-fosfato N-acetilgalattosamina fosfotransferasi – Deficit di E77.8****Dolicocefalia – Q67.2****Dolico colon – Q43.8****Dolicol**

- Chinesi – Deficit di E77.8
- Fosfato – Ipotonia e ittiosi da deficit di E77.8

Dolore

- Acuto – R52.0
- Addominale
- Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete addominale) – R10.0
- Pelvico – R10
- → Altro e non specificato R10.4
- Altre condizioni morbose associate agli organi genitali femminili o al ciclo mestruale – N94
- Articolare – M25.5
- Associato alla minzione – R30
- Colonna vertebrale toracica – M54.6
- Con
- Disabilità cognitiva grave – Insensibilità congenita al G90.8, F72.9
- Fattori somatici e psichici – Disturbo da F45.41
- Cronico
- Intrattabile – R52.1
-
- Altro R52.2
- Modificazione duratura della personalità per sindrome da F62.80
- Deafferentazione per lesione del midollo spinale – G95.85
- Dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari – T82.8
- Emorroidali – K64.9
- Epigastrico – R10.1
- Episodico – Sindrome familiare del M79.89
- Facciale
- Idiopatico persistente – G50.1
- Malattia dell'apparato masticatorio – K10.8
- Parossistico – Sindrome da G50.0
- S.A.I. – R51

Dolore – *Continuazione*

- Fianco → *M54.5*
- Gas → *R14*
- Generalizzato S.A.I. → *R52.9*
- Gola
 - Dolore toracico → *R07*
 - → *R07.0*
- Intermittente → *R52.9*
- Ischemico
 - Arteriopatia obliterante → *I70.29*
 - Indotto sforzo tratto percorso
 - 200 m e più → Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con *I70.21*
 - Meno di 200 m → Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con *I70.22*
- Linguale → *K14.6*
- Localizzato
 - Addome superiore → *R10.1*
 - Altre parti addominali inferiori → *R10.3*
 - Lombare → *M54.5*
 - Minzione non specificato → *R30.9*
 - Non
 - Classificato altrove → *R52*
 - Riferibile ad alcun organo o parte del corpo → *R52*
 - Specificato → *R52.9*
 - Oculare → *H57.1*
 - Organi genitali femminili → *N94.8*
 - Ovulatorio → *N94.0*
 - Palpebrali → *H02.8*
 - Parete toracica anteriore S.A.I. → *R07.3*
 - Parossistico estremo → *Sindrome da G90.8*
 - Pelvico e perineale → *R10.2*
 - Persistente → *Disturbo somatoforme*
 - *F45.4*
 - *F45.40*
 - Precordiale → *R07.2*
 - Regionale complesso, tipo 1 → *Sindrome del G90.59*
 - Riposo → Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con *I70.23*
 - Toracico
 - Durante la respirazione → *R07.1*
 - Ischemico → *I20.9*
 - Muscolo-scheletrico → *R07.3*
 - Non specificato → *R07.4*
 - →
 - Altro *R07.3*
 - Dolore toracico → Dolore alla gola e *R07*
 - Uterini → *N94.8*
 - Zoster → *B02.9*
 - →
 - Disturbo somatoforme da *F45.40*
 - *Sindrome arto fantasma*
 - Con *G54.6*

Dolore – *Continuazione*

- → *Continuazione*
- *Sindrome arto fantasma* – *Continuazione*
 - Senza *G54.7*
- Doloroso**
 - *Malattia di Dercum*] → *Lipomatosi E88.29*
 - Orbitali sistemici e habitus marfanoide → *Sindrome da neurofibromi Q87.8*
 - Regionale complesso
 - Arto
 - Inferiore tipo
 - I → *Sindrome G90.51*
 - II → *Sindrome G90.61*
 - Superiore tipo
 - I → *Sindrome G90.50*
 - II → *Sindrome G90.60*
 - CRPS cronica tipo II arto
 - Inferiore → *Sindrome G90.61*
 - Superiore → *Sindrome G90.60*
 - Tipo
 - I → *Sindrome G90.5*
 - II
 - Estremità
 - Inferiori → *Sindrome G90.61*
 - Superiori → *Sindrome G90.60*
 - →
 - *Sindrome G90.6*
 - *Sindrome G90.69*
 - S.A.I. → *Minzione R30.9*
 - Simmetrica localizzato arti con edema
 - Con
 - Aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo → *Lipoipertrofia E88.22*
 - Superficie cutaneo
 - Liscia, con sottocute regolarmente ispessita → *Lipoipertrofia E88.20*
 - Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita → *Lipoipertrofia E88.21*
 - S.A.I. → *Lipoipertrofia E88.28*
 - Stadio non specificato → *Lipoipertrofia E88.28*
 - →
 - Adiposi *E88.29*
 - Defecazione *R19.88*
 - Erezione persistente *N48.3*
 - IC/BPS [Cistite interstiziale/*Sindrome della vescica N30.1*
 - Respirazione *R07.1*
 - *Sindrome della vescica N30.1*
 - Tic *G50.0*
 - Dol-P-mannosiltransferasi** → *Deficit di E77.8*
 - Domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di prestare assistenza** → **Problemi legati a: Necessità di assistenza** *Z74.2*

Domicilio non disponibile → **Assistenza a** *Z75.8***Dominante**

v./v.a. Tipo di malattia

Donath-Landsteiner →

- Anemia emolitica di *D59.6*
- *Sindrome di D59.6*

Donatore

- Altro
 - Componenti del sangue → *Z52.08*
 - Organo o tessuto → *Z52.88*
- Cellule staminali → *Z52.01*
- Cornea → *Z52.5*
- Cuore → *Z52.7*
- Cute → *Z52.1*
- Fegato → *Z52.6*
- Midollo spinale → *Z52.3*
- Organi e tessuti → *Esami di potenziale Z00.5*
- Organo e tessuto non specificato → *Z52.9*
- Ossa → *Z52.2*
- Polmone → *Z52.80*
- Rene → *Z52.4*
- S.A.I. → *Z52.9*
- Sangue
 - Intero → *Z52.00*
 - → *Z52.0*
- Sperma → *Z52.88*
- → *Complicanze di inseminazione artificiale dovute al seme di: N98.8*

Donna

- Con tendenza all'aborto, non gravida → *Esame o assistenza a N96*
- Non gravida → *Indagini e trattamento per (sospetto di) incompetenza cervicale in N88.3*
- →
- *Adenoma del dotto di Wolff nella D28.7*
- *Cistadenocarcinoma endometriode nella C56*
- *Disturbo dell'eccitazione sessuale nella F52.2*
- *Gangrena di Fournier nella N76.80*
- *Inibizione dell'orgasmo (nell'uomo) (nella F52.3*
- *Virilizzazione (nella E25*

Donnai

v./v.a. Thakker-Donnai

Donnai-Barrow → **Sindrome di Q87.8****Donohue** → **Sindrome di E34.8****Donovanosi** → *A58***DOOR** → **Sindrome Q87.8****Doose** → **Sindrome di G40.4****Dopamina**

- Beta-idrossilasi → *Deficit di G90.8*
- Serotonina → *Malattia del trasporto vescicolare cerebrale della G25.88*

Dopa-sensibile

- Autosomico

Dopa-sensibile –Continuazione

- Autosomico –Continuazione
- Dominante → Distonia G24.1
- Recessiva → Distonia G24.1
- Deficit
- Sepiapterina reductasi → Distonia G24.1
- Tirosina idrossilasi → Distonia G24.1

Doppia

- Eterozigosi → Malattie drepanocitiche, D57.2
- Uscita
 - Con difetto setto ventricolare
 - Sottopolmonare
 - Non connesso → Ventricolo destro a Q20.1
 - → Ventricolo destro a Q20.1
 - Subaortico
 - O doppiamente connesso con stenosi polmonare → Ventricolo destro a Q20.1
 - → Ventricolo destro a Q20.1
 - Subpolmonare doppiamente connesso → Ventricolo destro a Q20.1
 - Double outlet left ventricle] → Ventricolo sinistro a Q20.2
 - Double outlet right ventricle] → Ventricolo destro a Q20.1
 -
 - Vagina Q52.1
 - Visione H53.2

Doppiamente connesso

- Con stenosi polmonare →
- DORV con VSD subaortica o Q20.1
- Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare subaortico o Q20.1
- Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare subpolmonare Q20.1

Dorfman

v./v.a. Rosai-Dorfman-Destombes

Dorfman-Chanarin → Malatti di E75.5**Dormire S.A.I.** →

- Compresa per T42.7
- Farmaco per T42.7

Dorsale

v./v.a. Tipo di malattia

Dorsalgia

- Non specificata → M54.9
-
- M54
- Altra M54.8
- Psicogena: F45.40

Dorso

- Naso → Fistole/cisti del Q18.8
- Ogni parte, esclusi glutei] → R02.04
- Piatto → Sindrome del M40.3
- Qualsiasi parte] → T21
- Qualunque parte
- Eccetto le natiche] → L02.2

Dorso –Continuazione

- Qualunque parte –Continuazione
- → L03.3
- S.A.I. →
- C49.6
- D21.6
- Pannicolite che interessa le regioni del collo e M54.0

Dorsolaterale → Sindrome prolungata I66.3†, G46.3***Dorsopatia**

- Deformante
- Non specificata → M43.9
- Specificate → Altre M43.8
- Non
- Classificate altrove → Altre M53
- Specificata → M53.9
- Specificate → Altre M53.8

DORV

- Con VSD subaortica o doppiamente connesso con stenosi polmonare → Q20.1
- → Q20.1

Dosaggio

- Eccessivo involontario di medicamento o droga → X49.9!
- Errore di Y69!

Dose

- Profilattico o terapeutico corretto → Effetto collaterale indesiderato
- Medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a Y57.9!
- Vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a Y59.9!
- Avvelenamento: Diuretici dell'ansa [potenza proporzionale alla T50.1

Doss → Porfiria di E80.2**Dotto**

- Bellini → Carcinoma dei C64
- Biliari
- Extraepatici e colecisti → Tumore benigno: D13.5
- Intraepatico
- Che extraepatici → Tumore maligno che interessa sia i C24.8
-
- D13.4
- Tumore maligno del fegato e dei C22
-
- Carcinoma in situ: Fegato, colecisti e D01.5
- Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su colecisti e K91.81
- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Fegato, colecisti e D37.6
- Deferenti → Ricovero per chiusura delle tube di Falloppio o dei Z30.2
- Lacrimali → Tumore benigno: Ghiandola e D31.5

Dotto –Continuazione

- Mülleriano
- Displasia renale-anomalie dei somiti cervicali → Sindrome aplasia dei Q87.8
- → Sindrome da persistenza dei Q55.8
- Salivari →
- Accessori: Ghiandole o Q38.4
- Assenza Ghiandole o Q38.4
- Atresia Ghiandole o Q38.4
- Malformazioni congenite delle ghiandole e dei Q38.4

Double inlet ventricle] → Cuore biatriale univentricolato [Q20.4**Double outlet left ventricle] → Ventricolo sinistro a doppia uscita [Q20.2****Double outlet right ventricle] → Ventricolo destro a doppia uscita [Q20.1****Doublecortin** → Lissencefalia, tipo 1, da mutazione del gene Q04.3**Douglas**

v./v.a. Thong-Douglas-Ferrante

-
- Cavo del N81.5
- Tubercolosi del cavo di A18.1†, N74.1*

Dowling-Degos → Malattia di L81.8**Dowling-Meara** → Epidermolisi bollosa semplice, tipo Q81.0**Down**

- Non specificata → Sindrome di Q90.9
-
- Cheratocono in sindrome di Q90.9†, H19.8*
- Sindrome di Q90

DPG-plus [duplicazione della ghiandola ipofisaria-plus] → Sindrome Q87.0**Dracunculosi** → B72**Dracunculus medinensis** → Infezione da B72**Drager] → Ipotensione ortostatica neurogena [sindrome di Shy- G23.8****Drash**

v./v.a. Denys-Drash

Dravet → Sindrome di G40.4**Drechslera hawaiiensis** → Infezione da B43.8**Dreifuss**

v./v.a. Emery-Dreifuss

- Distrofia muscolare congenita senza deficit cognitivo G71.2

Drenaggio

- Linfatico
- Ascellare stadio
- I → Linfedema iatrogeno della zona di I97.81
- II → Linfedema iatrogeno della zona di I97.82
- III → Linfedema iatrogeno della zona di I97.83
- Cervicale, tutti gli stadi → Linfedema iatrogeno della zona di I97.80
- Inguinale stadio
- I → Linfedema iatrogeno della zona di I97.84

Drenaggio – *Continuazione*

- Linfatico – *Continuazione*
- - - Inguinale stadio – *Continuazione*
- - - II – Linfedema iatrogeno della zona di *I97.85*
- - - III – Linfedema iatrogeno della zona di *I97.86*

- Liquor – Presenza di dispositivo di *Z98.2*
- Transtimpanico – *Z96.2*
- – Perforazione di *T81.2*

Drepanocitiche

- Doppia eterozigosi – Malattie *D57.2*
- – Altre malattie *D57.8*

Drepanocitico

- Anemia S.A.I. – *D57.1*
- Con crisi – Anemia *D57.0*
- Disturbo S.A.I. – *D57.1*
- Malattia S.A.I. – *D57.1*
- Senza crisi – Anemia *D57.1*
- –

- - - Artropatia gottosa in malattia *D57.8†, M14.09**
- - - Malattia glomerulare in malattia *D57.8†, N08.2**
- - - Nefropatia in malattia *D57.1†, N08.2**
- - - Tratto *D57.3*

Drepanocitosi – *D57.1***Drepanopatica proliferativa** – **Retinopatia** *D57.8†, H36.8****Dressler** – **Sindrome di** *I24.1***Driscoll**

v./v.a. Lucey-Driscoll

Droga

- Altre sostanze biologicamente attive – Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: medicinali, *X49.9!*
- Causanti dipendenza – Feto e neonato sofferenti per uso materno di *P04.4*
- Farmaci – Terapia per la disintossicazione da *Z50.3!*
- Sangue – Determinazione del livello di alcol o *Z04.8*
- Utilizzato
- - - Scopo terapeutico – Effetto indesiderato di medicamento o *Y57!*
- - - Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette – Effetto collaterale indesiderato di medicamento o *Y57.9!*
- –
- - - Complicanze da medicinali o *Y57.9!*
- - - Consigli e sorveglianza per: di farmaci o *Z71*
- - - Demenza da inalazione di *F18.7*
- - - Dosaggio eccessivo involontario di medicamento o *X49.9!*
- - - Scompenso epatico da *K71.1, Y57.9!*
- - - Ulcera esofagea: da ingestione di: farmaci e *K22.1*

Drought

v./v.a. Worster-Drought

Drummond – **Sindrome di** *E70.8***Drusen**

- Familiari – *H35.5*
- Papilla ottica – *H47.3*

DT-Hib) con epatite B – **Vaccino contro difterite-tetano-poliomielite-pertosse-influenza da emofilo di tipo B** [*Z27.8***DTP**

- Polio] – Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite [*Z27.3*
- TAB] – Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, tifo e paratifo [*Z27.2*
- - - Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, tetano e pertosse [*Z27.1*

Du Pan – **Sindrome di** *Q73.8***Duane**

v./v.a. Stilling-Türk-Duane

- Associata a sordità congenita – Sindrome della retrazione di *H50.8, H90.5*
- – Sindrome della retrazione di *H50.8*

Dubbio – **Tracoma** *A71.0***Dubin-Johnson** – **Sindrome di** *E80.6***Dubois** – **Istoplasmosi da Histoplasma** *B39.5***Dubowitz** – **Sindrome di:** *Q87.1***Duchenne**

- O Becker – Distrofia muscolare: autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle forme *G71.0*
- –

- - - Distrofia muscolare: grave [*G71.0*

- - - Distrofinopatia, tipo *G71.0*

Ducrey –

- Bilancia da bacillo di *A57†, N51.2**
- Ulcera di *A57*

Dudley

v./v.a. Allan-Herndon-Dudley

Duhring] – **Dermatite erpetiforme [Sindrome di** *L13.0***Dumping syndrome**] – **Sindrome: da svuotamento accelerato** [*K91.1***Dundar** – **Sindrome pollici addotti-artrogriposi, tipo** *Q79.6***Dunnigan** – **Lipodistrofia parziale familiare, tipo** *E88.1***Duodenale**

v./v.a. duodeno

- Cronico) – Ileo *K31.5*
- Dieulafoy – Ulcera *K26.0*
- Farmaco – Ulcera
- - - *K26.9, Y57.9!*
- - - *K27.9, Y57.9!*
- Senza menzione di emorragia – Angiodisplasia gastrica e *K31.81*
- –

- - - Cancro *C17.0*

- - - Colangite *K83.09*

- - - Fistola pancreatico- *K86.84*

Duodenale – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - - Infezione da Helicobacter pylori in ulcera *K26.9, B98.0!*
- - - Ulcera
- - - *K26*
- - - Peptica): *K26*

Duodenite

- Aspergillare – *B44.8†, K93.8**
- Citomegalica – *B25.80†, K93.8**
- Cytomegalovirus – *B25.80†, K93.8**
- Erpetica – *B00.8†, K93.8**
- Virus di Epstein-Barr – *B27.0†, K93.8**
- –
- - - *K29.8*
- - - Gastrite e *K29*

Duodeno

- Con emorragia –
- - - Angiectasia del *K31.82*
- - - Angiodisplasia dello stomaco e del *K31.82*
- - - Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell'antro gastrico] del *K31.82*
- - - Non specificata – Malattia dello stomaco e del *K31.9*
- - - Senza menzione emorragia –
- - - Angiectasia del *K31.81*
- - - Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell'antro gastrico] del *K31.81*
- –

- - - Altro Malattia

- - - Specificate stomaco

- - - - - *K31.8*

- - - - - *K31.88*

- - - - - Stomaco e del *K31*

- - - Assenza, atresia e stenosi congenite del *Q41.0*

- - - Costrizione del *K31.5*

- - - Fistola dello stomaco e del *K31.6*

- - - Morbo di Crohn [enterite regionale] di: *K50.0*

- - - Ostruzione del *K31.5*

- - - Polipo dello stomaco e del *K31.7*

- - - Restringimento del *K31.5*

- - - Somatostatina del *C17.0*

- - - Stenosi

- - - *K31.5*

- - - Pilorica dell'adulto da neoplasie al *K31.12*

- - - Traumatismo: *S36.41*

- - - Tumore

- - - Benigno: *D13.2*

- - - Maligno: *C17.0*

- - - Ulcere acute dello stomaco e del *K27.3*

Duplicatura dello stomaco – *Q40.2***Duplicazione**

- 8p23.1 – Sindrome da *Q92.3*

- 19q distale – *Q92.3*

Duplicazione –Continuazione

- Braccio intero o più → Q92.2
- Cervice e di vagina → Utero doppio con Q51.1
- Colon → Q43.41
- Con altri riassetamenti complessi → Q92.5
- Dotto
- - Biliare → Q44.5
- - Cistico → Q44.5
- Esofago → Q39.8
- Ghiandola ipofisario
- - Plus] → Sindrome DPG-plus [Q87.0
- - - → Q89.2
- Intestino
- - Non specificata → Q43.49
- - Tenue → Q43.40
- - - → Q43.4
- Invertita 8p → Sindrome da delezione/ Q92.5
- Lingua → Cisti da Q38.3
- Meno di un braccio intero → Q92.3
- Organi digerenti S.A.I. → Q45.8
- Retto → Q43.42
- Uretere → Q62.5
- Utero → Altra Q51.2
- Visibili solo in prometafase → Q92.4

Dupré

v./v.a. Bazex-Dupré-Christol

Dupuytren

- Aperta → Frattura di S82.81, S81.87!
- → Fibromatosi della fascia palmare [M72.0

Dura madre

- Encefalica → Tubercolosi della A17.0†, G01*
- Spinale → Tubercolosi della A17.0†, G01*
- -
- - Anomalia congenita della Q04.9
- - Ascesso tubercolare della A17.8†, G07*
- - Neurosifilide della A52.1†, G01*
- - Sifilide della A52.1†, G01*

Durand-Nicolas-Favre → Malattia di A55

Durata

- Altre macchine o altri apparecchi ausiliari → Dipendenza di lunga Z99.8
- Apparecchio
- - Gestione delle secrezioni → Dipendenza (di lunga Z99.0
- - Ventilazione meccanica → Dipendenza (di lunga Z99.1
- Aspiratore
- - Non specificato → Dipendenza (di lunga Z99.0
- - - → Dipendenza (di lunga Z99.0
- Dialisi per insufficienza renale → Dipendenza di lunga Z99.2
- Disturbo adattamento → Reazione depressivo
- - Breve F43.2
- - Lunga F43.2
- Gravidanza

Durata –Continuazione

- Gravidanza –Continuazione
- - 5 a 13 settimane complete → 009.1!
- - 14 a 19 settimane complete → 009.2!
- - 20 a 25 settimane complete → 009.3!
- - 26 a 33 settimane complete → 009.4!
- - 34 a 36 settimane complete → 009.5!
- - 37 a 41 settimane complete → 009.6!
- - Meno di 5 settimane complete → 009.0!
- - Non specificata → 009.9!
- - Più di 41 settimane complete → 009.7!
- - - → 009!
- Insufflatore-esufflatore (apparecchio per tosse assistita) → Dipendenza (di lunga Z99.0
- Macchina o apparecchio ausiliario non
- - Classificati altrove → Dipendenza (di lunga Z99
- - Specificati → Dipendenza di lunga Z99.9
- Non specificata → Traumatismo intracranico con perdita di coscienza: S06.79!
- Respiratore → Dipendenza (di lunga Z99.1
- Sedia a rotelle → Dipendenza di lunga Z99.3
- Superiore a 3 mesi → artrite nei bambini, con esordio prima di 16 anni compiuti e con M08
- Unità d'aspirazione → Dipendenza (di lunga Z99.0

Duratura personalità

- Dopo un'esperienza catastrofica → Modificazione F62.0
- Non specificata → Modificazione F62.9
- Sindrome da dolore cronico → Modificazione F62.80
- Successiva a malattia psichiatrica → Modificazione F62.1
- → Altra modificazione F62.88

Durature personalità

- Non attribuibili a danno o malattia cerebrale → Modificazioni F62
- → Altre modificazioni F62.8

Duri

- Dentale
- - Non specificata → Malattia dei tessuti K03.9
- - -
- - - Altre malattie specificate dei tessuti K03.8
- - - Modificazioni post-eruttive del colore dei tessuti K03.7
- Denti → Altre malattie dei tessuti K03

Duro

- Anormale nella polpa → Formazione di tessuto K04.3
- Con
- - Cheiloschisi
- - - Bilaterale → Schisi del palato Q37.0
- - - S.A.I. → Schisi del palato Q37.1
- - - Unilaterale → Schisi del palato Q37.1

Duro –Continuazione

- Con –Continuazione
- - Schisi del palato molle → Schisi del palato Q35.5
- Palato molle
- - Con cheiloschisi
- - - Bilaterale → Schisi del palato Q37.4
- - - S.A.I. → Schisi del palato Q37.5
- - - Unilaterale → Schisi del palato Q37.5
- - - Malformazione (fessura) del palato Q35.5
- - -
- - Schisi del palato Q35.1
- - Tumore Maligno: Palato C05.0

Duroziez → Malattia di Q23.2

Durrie

v./v.a. Stern-Lubinsky-Durrie

Duttale) → Coartazione dell'aorta (preduale) (post- Q25.1

Duttopenia idiopatica dell'adulto → K83.8

Dyggve-Melchior-Clausen → Sindrome di Q77.7

DYRK1A →

- Disabilità intellettiva da mutazione puntiforme in Q87.0
- Sindrome da disabilità intellettiva correlata a Q87.0

Dysenteriae →

- Dissenteria da Shigella A03.0
- Infezione da Shigella A03.0
- Shigellosi da Shigella A03.0

Dysmorphique infantile → Sialidose E77.1

Dyson

v./v.a. Walker-Dyson

E1] - Sindrome VEXAS [Sindrome autoinfiammatoria somatica legata all'X con vacuoli e interessamento dell'enzima M35.8**E1-alfa della piruvato deidrogenasi - Deficit di E74.4****EAEC [Escherichia coli enteroaggregativa] - Enterite da A04.4****Eagle-Barett - Sindrome di Q79.4****Eales - Malattia di H35.0****EAST - Sindrome Q87.8****Eaton**

v./v.a. Lambert-Eaton

Ebefrenia - F20.1**Ebefrenica - Schizofrenia F20.1****Ebola -**

- Febbre

- - A98.4

- - Emorragica dell' A98.4

- Malattia da virus A98.4

Ebstein - Anomalia

- Q22.5

- Valvola tricuspide di Q22.5

Eccentrica - (Disturbo di) personalità: F60.8**Eccessivo**

- Bambino - Pianto R68.1

- Compressione -

- - Altri disturbi dei tessuti molli da sforzo, sforzo M70.8

- - Disturbo

- - - Non specificato dei tessuti molli da sforzo, sforzo M70.9

- - - Tessuti molli da sforzo, sforzo M70

- Crescita fetale - Assistenza prestata alla madre per O36.6

- Denti - Attrito K03.0

- Emorragia dovuto

- - Afibrinogenemia - Distacco placentare (completo) con (O45.0

- - Coagulazione intravasale disseminata - Distacco placentare (completo) con (O45.0

- - Iperfibrinolisi - Distacco placentare (completo) con (O45.0

- - Ipfibrinogenemia - Distacco placentare (completo) con (O45.0

- Esordio delle mestruazioni - Sanguinamento N92.2

- Farmaci - Effetto T88.7

- Fronte ad eventi stressanti - Ansia e preoccupazione R46.6

- Gravidanza - Aumento ponderale O26.0

- Intraparto causato

- - Afibrinogenemia - Emorragia (O67.0

- - Coagulazione intravasale disseminata - Emorragia (O67.0

- - Iperfibrinolisi - Emorragia (O67.0

- - Ipfibrinogenemia - Emorragia (O67.0

- Involontario di medicamento o droga - Dosaggio X49.9!

Eccessivo -Continuazione

- Lipomatosi - malformazione arterovenosa - nevo epidermico] - Sindrome SOLAMEN [Crescita segmentaria Q87.8

- Movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo - Ferita o malattia da sforzo X59.9!

- Non specificata - Ittero neonatale da emolisi P58.9

- Origine artificiale - Esposizione

- - Calore

- - - W92!

- - - W92.9!

- - Freddo

- - - W93!

- - - W93.9!

- Orizzontale - Overbite (sovrapposizione) (K07.2

- Pre-menopausa - Sanguinamento N92.4

- Prepartale dovuto

- - Afibrinogenemia - Emorragia (O46.0

- - Coagulazione intravasale disseminata - Emorragia (O46.0

- - Iperfibrinolisi - Emorragia (O46.0

- - Ipfibrinogenemia - Emorragia (O46.0

- Profondo - Overbite (sovrapposizione) (K07.2

- Pubertà - Mestruazione N92.2

- Rossore - R23.2

- S.A.I. - Frattura da stress [sollecitazione M84.3

- Sonnolenza [ipersonnie] - Disturbi di G47.1

- Specificata - Ittero neonatale da altra emolisi P58.8

- Successiva ad aborto od a gravidanza ectopica o molare - Emorragia, tardiva o O08.1

- Troppo frequente con ciclo

- - Irregolare - Mestruazione N92.1

- - Regolare - Mestruazione N92.0

- Utero - Antiversione N85.4

- Verticale - Overbite (sovrapposizione) (K07.2

- - -

- - Alimentazione R63.2

- - Altro e non specificato tentativo fallito di aborto complicato da emorragia tardiva o O07.6

- - Emorragia intraparto O67.8

- - Esaurimento da sforzo fisico T73.3

- - Esposizione a: calore e freddo naturali X59.9!

- - Frattura vertebrale da stress [sollecitazione M48.4

- - Impulso sessuale F52.7

- - Ittero neonatale da altre emolisi P58

- - Masturbazione F98.88

- - Miopatia con autofagia G71.8

- - Secrezione urinaria R35.0

- - Sete R63.1

Eccessivo -Continuazione

- - - Continuazione

- - Sforzo T73.3

- - Sindromi malformative congenite caratterizzate da un accrescimento precoce Q87.3

- - Sudorazione R61.9

- - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da emorragia tardiva o O07.1

Eccesso

- Adenosina deaminasi negli eritrociti - Anemia emolitica da D55.3

- Androgeni - Disfunzione ovarica: E28.1

- Apparente di mineralcorticoidi - I15.10

- Aromatosi - Sindrome da E30.1

- Blasti

- - RAEB/AREB] - Anemia refrattaria con D46.2

- - Tipo

- - - I [RAEB I/AREB I] - Anemia refrattaria con D46.2

- - - II [RAEB II/AREB II] - Anemia refrattaria con D46.2

- - - Trasformazione - Anemia refrattaria con D46.2

- - - -

- - - - Anemia refrattaria con D46.2

- - - - Mielodisplasia con D46.9

- - Calorico

- - Bambino adolescente - Obesità

- - - E66.04

- - - Estrema da E66.05

- - - Con Body Mass Index BMI

- - - - Tra

- - - - 30 e 35 escluso - Obesità da E66.00

- - - - 35 e 40 escluso - Obesità da E66.01

- - - - 40 e 50 escluso - Obesità da E66.06

- - - - 50 e 60 escluso - Obesità da E66.07

- - - - Uguale o superiore a 60 - Obesità da E66.08

- - - - Obesità grado

- - - - I (OMS) da E66.00

- - - - II (OMS) da E66.01

- - - - III (OMS) da E66.09

- - Convergenza - Difetto ed H51.1

- - Crescita dei capelli - L68

- - Fluidi - E87.7

- - Glucagone - Iperplasia delle cellule endocrine pancreatiche con E16.3

- - Lassa - Cute e sottocute in L98.7

- - Potassio [K] - E87.5

- - Sale nell'organismo - E87.0

- - Sodio [Na] - E87.0

Ecchimosi

- Cuoio capelluto da trauma da parto - Contusione con P12.3

- - Feto o neonato -

- - - P54.5

Ecchimosi –Continuazione

- Feto o neonato → –Continuazione
- - Contusione con *P54.5*
- Palpebrale → *S00.1*
- S.A.I. → multiple(i): Contusioni (con *T00.9*)
- Spontanee → *R23.3*

Excitazione

- Atrioventricolare → Anomala *I45.6*
- Sessuale nella donna → Disturbo dell' *F52.2*
- -
- - Conduzione atrioventricolare: pre- *I45.6*
- - Sindrome da pre- *I45.6*

Eccrino

- Non specificati → Disturbi delle ghiandole sudoripare *L74.9*
- Porocheratosico del dotto dermico e dell'ostio → Nevo *Q82.5*
- → Altri disturbi delle ghiandole sudoripare *L74.8*

ECG

- Altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame → Infarto miocardico pregresso diagnosticato con *I25.2*
- → anormale(i) Elettrocardiogramma [*R94.3*]

Echinococcica

- Fegato → Infezione *B67.8†, K77.0**
- → Osteomielite *B67.2†, M90.29**

Echinococco

- Granuloso
- - Echinococcosi cistico
- - - Altre e multiple sedi → Infezione da *B67.3*
- - - Non specificata → Infezione da *B67.4*
- - - Infezione
- - - Fegato da *B67.0†, K77.0**
- - - Osso da *B67.2†, M90.29**
- - - Polmone da *B67.1†, J99.8**
- Multiloculare echinococcosi alveolare
- - Altre e multiple sedi → Infezione del fegato da *B67.6*
- - - Infezione del fegato da *B67.5*

Echinococcosi

- Alveolare
- - Altre e multiple sedi → Infezione del fegato da echinococco multiloculare [*B67.6*]
- - Fegato → *B67.5†, K77.0**
- - -
- - - *B67.7*
- - - Infezione del fegato da echinococco multiloculare [*B67.5*]
- Cistico
- - Altre e multiple sedi → Infezione da echinococco granuloso [*B67.3*]
- - Fegato → *B67.0†, K77.0**
- - Non specificata → Infezione da echinococco granuloso [*B67.4*]
- - Ossa → *B67.2†, M90.29**
- - Polmone → *B67.1†, J99.8**

Echinococcosi –Continuazione

- Fegato non classificata altrove → *B67.8†, K77.0**
- Orbita → *B67.9†, H06.1**
- S.A.I. → *B67.9*
- - Altre e non specificate forme di *B67.9*

Echinococcus

- Granulosus →
- - Ciste idatidea del fegato da *B67.0*
- - Infezione della tiroide da *B67.3†, E35.0**
- Multilocularis → Infezione epatica da *B67.5†, K77.0**

Echinostomiasi → *B66.8***Echo S.A.I.** → Infezione da virus *B34.1***Echovirus** →

- *B97.1†*
- Bronchite acuta da *J20.7*
- Meningite da *A87.0†, G02.0**

Eclampsia

- Con ipertensione pre-esistente o indotta dalla gravidanza → *O15*
- Gravidanza → *O15.0*
- Il cui periodo di insorgenza non è specificato → *O15.9*
- Puerperio → *O15.2*
- S.A.I. → *O15.9*
- Travaglio → *O15.1*

Ecocardiogramma S.A.I. → anormale: *R93.1***Ecoencefalogramma anormale** → *R90.8***Ecografico**

- Anormale riscontrato nello screening prenatale della madre → Reperto *O28.3*
- → Segni di sofferenza fetale: *O68.8*

Economiche → Problemi legati all'abitazione e alle condizioni *Z59***Economo**

v./v.a. von Economo-Cruchet

Ectasia

- Anulo-aortica → *I71.01*
- Canalicolare precaliceale → *Q61.5*
- Dotto mammario → *N60.4*
- Padiglione
- - Destro → *Q20.8*
- - Sinistro → *Q20.8*
- Sclera → *H15.8*
- Vascolare antro gastrico
- Duodeno
- - Con emorragia → Sindrome GAVE [*K31.82*]
- - Senza menzione di emorragia → Sindrome GAVE [*K31.81*]
- - Stomaco
- - - Con emorragia → Sindrome GAVE [*K31.82*]
- - - Senza menzione di emorragia → Sindrome GAVE [*K31.81*]
- → Corneale: *H18.7*

Ectodermico

- Anidrotica
- - Con immunodeficienza → Displasia *Q82.4*
- - Immunodeficienza-osteopetrosi-linfedema → Sindrome displasia *Q87.8*
- - Legata all'X → Displasia *Q82.4*
- - - Displasia *Q82.4*
- Cecità → Displasia *Q87.8*
- Con denti da latte, tipo Turnpenny → Displasia *Q82.8*
- Disabilità intellettivo
- - Malformazioni del sistema nervoso centrale → Displasia *Q87.8*
- - → Sindrome dismorfismi craniofacciali-bassa statura - anomalie *Q87.0*
- Idrotico
- - Tipo
- - - Christianson-Fourie → Displasia *Q82.8*
- - - Halal → Displasia *Q82.8*
- - - Displasia *Q82.8*
- Ipoidrotica
- - Con immunodeficienza → Displasia *Q82.4*
- - Legata all'X → Displasia *Q82.4*
- - - Displasia *Q82.4*
- Labiopalatoschisi → Contratture - displasia *Q87.8*
- Sordità neurosensoriale → Sindrome displasia *Q82.8*
- Tipo onicotrico-dentale → Displasia *Q82.8*
- -
- - Atassia cerebellare - displasia *G11.1*
- - Displasia
- - - *Q82.4*
- - - Condro- *Q77.6*
- - Ritardo dello sviluppo globale - osteopenia - difetti *Q87.8*

Ectopia

- Cordis → *Q24.8*
- Cristallino → Blefaroptosi - miopia - *Q15.8*
- Tessuto mammario → *Q83.88*
- Testicolare → *Q53.0*
- Tiroidea → *E03.1*
- Uretere od orifizio ureterale → *Q62.6*
- Vescicale → *Q64.1*

Ectopico

- ACTH
- - Secernente → Sindrome di Cushing da tumore *E24.3*
- - - Sindrome
- - - Cushing da secrezione *E24.3*
- - - Secrezione *E24.3*
- Giunzionale → Tachicardia *I47.1*
- Intrapolmonare (congenito) → Tessuto *Q33.5*
- Non
- - Classificata altrove → Secrezione ormonale *E34.2*
- - Specificata → Gravidanza *O00.9*

Ectopico –*Continuazione*

- O molare –
- - Altro Complicanza
- - - Successive ad aborto o a gravidanza 008.8
- - - Venose successive ad aborto o a gravidanza 008.7
- - Complicanza
- - - Non specificate successive ad aborto o a gravidanza 008.9
- - - Successive ad aborto e a gravidanza 008
- - Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a gravidanza 008.6
- - Disturbi metabolici successivi ad aborto o a gravidanza 008.5
- - Embolia successiva ad aborto o a gravidanza 008.2
- - Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad aborto od a gravidanza 008.1
- - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o gravidanza 008.0
- - Insufficienza renale successiva ad aborto o a gravidanza 008.4
- - Shock successivo ad aborto o a gravidanza 008.3
- Secernente aldosterone – Tumore D48.9, E26.0
- Sede di tumore] – Testicolo C62.0
- Unilaterale o bilaterale – Testicolo Q53.0
- -
- - Altra gravidanza 000.8
- - Ano Q43.5
- - Battiti I49.4
- - Disturbi del ritmo: I49.8
- - Feto e neonato sofferenti per gravidanza P01.4
- - Gravidanza 000
- - Interruzione di gravidanza 000
- - Ptosi - strabismo - pupille Q15.8
- - Rene Q63.2
- - Shock settico a seguito di gravidanza 008.0, R57.2
- - Sindrome da ACTH [ormone adrenocorticotropo] E24.3
- - Tireotossicosi da tessuto tiroideo E05.3
- Ectrodattilia**
- Piedi - polidattilia mesoassiale – Sindrome Q74.8
- -
- - Q73.8
- - Aplasia
- - - Perone - Q73.8
- - - Tibia - Q73.8
- Ectromelia S.A.I. di arto(i) S.A.I.** – Q73.8
- Ectropion**
- Cervice uterina – Erosione ed N86
- Congenito
- - Isolato esordio tardivo – Q10.1
- - Uvea – Q10.1

Ectropion –*Continuazione*

- Congenito –*Continuazione*
- - - Q10.1
- Palpebra – H02.1
- -
- - Cervicite: con o senza erosione o N72
- - Endocervicite: con o senza erosione o N72
- - Esocervicite: con o senza erosione o N72

Eczema

- Allergico contatto
- - S.A.I. – L23.9
- - - L23
- Batterico – L30.3
- Contatto non specificato – L25
- Erpetico – B00.0
- Gottoso – M10.99†, L99.8*
- Infantile (acuta) (cronico) – L20.8
- Intrinseco (allergico) – L20.8
- Irritativo
- - Contatto
- - - S.A.I. – L24.9
- - - - L24
- - - L30.4
- Marginato – B35.6
- Pieghe non classificato altrove – L20.8
- S.A.I. –
- - L30.9
- - Contatto (professionale) L25.9
- Seborroico – L21
- Sfregamento – L30.4
- - Immunodeficienza con trombocitopenia ed D82.0

Eczematide –

- L30.2

- L30.8

Eczematoide –

- Dermatite L30.3
- Otite acuta esterna: H60.5

Eczematosa della palpebra – **Dermatite:** H01.1**Edema**

- Angioneurotico
- - Ereditario
- - - Tipo
- - - - 1 – D84.1
- - - - 2 – D84.1
- - - -
- - - - D84.1
- - - - Orticaria con D84.1
- - Forma familiare – D84.1
- - - T78.3
- Calabar – B74.3
- Calore – T67.7
- Cerebrale
- - Trauma da parto – P11.0

Edema –*Continuazione*

- Cerebrale –*Continuazione*
- - Traumatico – S06.1
- - - G93.6
- Con
- - Aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo – Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con E88.22
- - Superficie cutaneo
- - - Liscia, con sottocute regolarmente ispessita – Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con E88.20
- - - Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita – Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con E88.21
- Corneale – Altro H18.2
- Faringe e del rinofaringe – J39.2
- Fetale generalizzato – P83.2
- Feto e del neonato – Altro e non specificato P83.3
- Generalizzato – R60.1
- Ghiandolare – Malattia da HIV con B23.8, R59.9
- Glottide – J38.4
- Gravidico
- - Con proteinuria – O12.2
- - - O12.0
- Inedia – E43
- Ipsaritmia e atrofia ottica] – Sindrome PEHO [Encefalopatia progressiva con G31.88
- Laringe – J38.4
- Localizzato – R60.0
- Maculare – Diabete mellito con E14.30†, H36.0*
- Midollo spinale
- - Cervicale – Contusione ed S14.0
- - Lombare [cono midollare] – Contusione ed S34.0
- - Toracico – Contusione ed S24.0
- - - G95.18
- Nervo ottico e splenomegalia – Sindrome da Q87.8
- Non
- - Classificato altrove – R60
- - Specificato – R60.9
- Oculare – H57.9
- Orbita – H05.2
- Palpebrale – H02.8
- Periferico – R60.0
- Periodico ereditario – D84.1
- Polmonare
- - Acuto
- - - Con cardiopatia non specificata o di insufficienza cardiaca – I50.1
- - - - J81
- - Chimico (acuto) – J68.1

Edema – *Continuazione*

- Polmonare – *Continuazione*
- - Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori – *J68.1*
- - - *J81*
- Proteinuria gestazionali [indotte da gravidanza] senza ipertensione – *O12*
- Quincke
- - Ereditario – *D84.1*
- - - *T78.3*
- S.A.I. – Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con *E88.28*
- Scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente – *N50.8*
- Sindrome nefrosica – *N04.9*
- Sopraglottico – *J38.4*
- Sottoglottico – *J38.4*
- Stadio non specificato – Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con *E88.28*
- Tardivo – Leucoencefalopatia con lieve atassia cerebellare ed *E75.2*
- -
- - Congiuntivale(i) *H11.4*
- - Moncone di amputazione: *T87.6*

Edematosa – *Laringite (acuta): J04.0***Edentula**

- Associate a traumatismi – Lesioni della gengiva e della cresta alveolare *K06.2*
- Iperplasia da protesi dentale] – Iperplasia irritativa della cresta alveolare *K06.2*
- Non specificata – Malattia della gengiva e della cresta alveolare *K06.9*
- -
- - Altro Disturbo
- - - Gengiva e della cresta alveolare *K06*
- - - Specificati, della gengiva e della cresta alveolare *K06.8*
- - - Atrofia della cresta alveolare *K08.2*

EDMD – *G71.0***EDMD1** – *G71.0*

Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) – Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, D68.35

EDS tipo

- Kosho – *Q79.6*
- Progeroide – *Q79.6*

EDSS1 [Sindrome da displasia ectodermica-sindattilia 1] – *Q82.8***EDSS2 [Sindrome da displasia ectodermica-sindattilia 2]** – *Q82.8***Educativi** – *Pressioni inappropriate dei genitori ed altri deficit Z62***Educazione**

- Bambino – Altri problemi connessi all' *Z62*
- Istituto – *Z62*

Educazione – *Continuazione*

- - Problemi legati all'alfabetizzazione ed all' *Z55*
- Edwards**
- Non specificata – Sindrome di *Q91.3*
- Sindrome di Patau – Sindrome di *Q91*
- EEC – Sindrome Q82.8**
- EEG] anormale – Elettroencefalogramma [R94.0**
- EEM – Sindrome Q87.8**

EFA] – Deficit di acidi grassi essenziali [E63.0**Efelidi** – *L81.2***Effetto**

- Abuso di bambino S.A.I. – *T74.9*
- Altro
- - Cause esterne – *T75*
- - Privazione – *T73*
- Avverso
- - Farmaci – Osservazione per sospetto di: *Z03.6*
- - Non classificato altrove –
- - - *T78*
- - - Altri *T78.8*
- Bassa temperatura – Altri *T69*
- Calore luce –
- - *T67*
- - Altri *T67.8*
- Cause esterno – sequela altro non specificati
- - *T98*
- - *T98.1*
- Collaterali indesiderati della somministrazione di vaccini contro la COVID-19 – *U12.9!*
- Corrente elettrica – *T75.4*
- Elevata altitudine – Altri e non specificati *T70.2*
- Fame – *T73.0*
- Feto o neonato (con ipoglicemia) – diabete mellito (pre-esistente) della madre con *P70.1*
- Fluidi ad alta pressione – *T70.4*
- Forze di gravità [G] anomale – *T75.8*
- Fulmine – *T75.0*
- Immunocompromissione dopo irradiazione, chemioterapia e altri trattamenti immunosoppressivi – *D90*
- Nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il latte materno – Feto e neonato sofferenti per *P04*
- Non
- - Specificati
- - - Aggressione di natura non specificata – *T76*
- - - Autolesionismo intenzionale (suicidio) di natura non specificata – *T76*
- - - Radiazioni – *T66*
- - - Teratogeni di sostanze trasmesse per via placentare – *P04*

Effetto – *Continuazione*

- Penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale – Sequela di *T98.0*
- Pressione aria acqua –
- - *T70*
- - Altri *T70.8*
- Privazione – Altri *T73.8*
- Rumore sull'orecchio interno – *H83.3*
- Sete – *T73.1*
- Sevizie di adulto S.A.I. – *T74.9*
- Specificati, di una bassa temperatura – Altri *T69.8*
- Stato di assenza di peso – *T75.8*
- Tossico
- - Alcol – Lesione al midollo osseo da *D61.2*
- - Sostanze di origine principalmente non medicamentosa – Sequela di *T97*
- Variazione pressione atmosferico ambientale
- - O di pressione dell'acqua sulle orecchie – *T70.0*
- - Sui seni paranasali – *T70.1*
- Vibrazioni – *T75.2*

Effettrici del sistema immunitario – Sindrome neurotossica associata a cellule G92.0**Efficace rianimazione** – *Arresto cardiaco*

- Con *I46.0*
- Senza *I46.9*

Effluvio

- Anagenico – *L65.1*
- Telogenico – *L65.0*

Effusione

- Coroidale – *H31.4*
- Uveale – Sindrome idiopatica da *H33.2*

Effusivo – *Linfoma primitivo C83.8***Egodistonico** – *Orientamento sessuale F66.1***EHEC [Escherichia coli enteroemorragica] – Enterite da A04.3****Ehlers-Danlos**

- Con eterotopia periventricolare – Sindrome di *Q79.6*
- Legata all'X – Sindrome di *Q79.6*
- Miopatica – Sindrome di *Q79.6*
- Simil-classica tipo 2 – Sindrome di *Q79.6*
- Spondilodisplastica – Sindrome di *Q79.6*
- Tipo
- - Artrogriopatico – Sindrome di *Q79.6*
- - Cardiaco-valvolare – Sindrome di *Q79.6*
- - Cifoscoliotico
- - - Con ipoacusia – Sindrome di *Q79.6*
- - - Deficit di lisil-idrossilasi 1 – Sindrome di *Q79.6*
- - - Sindrome di *Q79.6*
- - Dermatosparassi – Sindrome di *Q79.6*
- - Ipermobilità – Sindrome di *Q79.6*
- - Kosho – Sindrome di *Q79.6*
- - Muscolo-contratturale – Sindrome di *Q79.6*

Ehlers-Danlos – *Continuazione*

- Tipo – *Continuazione*
- - Progeroide → *Sindrome di Q79.6*
- - Spondilo-cheiro-displasico → *Sindrome di Q79.6*
- - Vascolare → *Sindrome di Q79.6*
- - *Sindrome di Q79.6*

Ehrlichia sennetsu → **Rickettsiosi da Neorickettsia sennetsu** [*A79.8***Eiaculazione precoce** → *F52.4***Eichner**

v./v.a. Neuhauser-Eichner-Opitz

EIEC [Escherichia coli enteroinvasiva] → Enterite da A04.2**Eiezione**

- Elevata [high output] → *Insufficienza cardiaca da I50.9*
- Ventricolare sinistra
- - Moderatamente ridotta] → *HFmrEF [insufficienza cardiaca con frazione di I50.19*
- - Ridotta] → *HFrEF [insufficienza cardiaca con frazione di I50.19*
- - → *HFpEF [insufficienza cardiaca con frazione di I50.19*

Eikenella, Kingella → **Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, B96.3!****Eisenmenger** →

- Difetto di *Q21.88*
- Malattia di *I27.8*

El Tor → **Colera da Vibrio cholerae O:1, biotipo A00.1****Elaborazione**

- Sintomi fisici per ragioni psicologiche → *F68.0*
- Uditiva centrale [CAPD] → *Disturbo dell' F80.20*

Elastocitosi dermica papillare simil-pseudoxantoma elastico → *L90.8***Elastoderma** → *L98.8***Elastofibroma dorsale** → *D21.6***Elastolisi del derma medio** → *L90.8***Elastoma** → *Q82.8***Elastosi**

- Focale lineare → *L94.8*
- Perforante serpigginosa → *L87.2*
- Senile → *L57.4*

Elefantiasi

- Arto
- - Inferiore → *I89.02*
- - Superiore → *I89.02*
- Post-mastectomia → *I97.22*
- Scrotale → *I89.05†, N51.8**
- Testicolare → *I89.05*
- - Bancroftiana: *B74.0*

Elemento nutritivo

- Non specificati → *Deficit di E61.9*
- - Deficit

Elemento nutritivo – *Continuazione*

- - Deficit – *Continuazione*
- - Altro
- - - *E61*
- - - Specificati *E61.8*
- - Molteplici *E61.7*

Elettiva → **Agalattia:** *O92.5***Elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia toracica** → **Sterno lasciato** *M96.80***Elettivo** → **Mutismo** *F94.0***Elettrico**

- Cerebrale → *Encefalopatia mioclonica precoce con appiattimento G40.4*
- Durante il sonno ad onde lente] → *ESES [Stato epilettico G40.01*
- Senza polso, non classificata altrove → *Attività R00.3*
- -

- - Effetti della corrente *T75.4*
- - Esposizione a corrente *W87!*
- - Shock da corrente *T75.4*

Elettrocardiografici → **Segni di sofferenza fetale:** *O68.8***Elettrocardiogramma [ECG] → anormale(i)** *R94.3***Elettrocuzione** →

- *T75.4*
- *W87.9!*
- Bruciatura da *W87.9!*
- Incidente da *W87.9!*

Elettrodo → **Traumatismo da presenza di** *P12.4***Elettroencefalogramma [EEG] anormale** → *R94.0***Elettrofisiologia intracardiaca** → **anormale(i) Studi della** *R94.3***Elettroliti e dell'equilibrio acido-base, non classificati altrove** → **Altri disturbi dei liquidi, degli** *E87.8***Elettrolitico**

- Calorico e idrico → *Avvelenamento: Farmaci agenti sull'equilibrio T50.3*
- Disfunzione della ghiandola lacrimale - ittiosi - xerostomia] → *Sindrome HELIX [Sindrome ipoidrosi - sbilancio Q87.8*
- Metabolici neonatali transitori → *Altri disturbi P74*
- S.A.I. → *Squilibrio E87.8*
- Transitori neonatale → *Altri disturbi P74.4*
- - Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici come: squilibrio *O21.1*

Elettromiografia [EMG] → Anormalità di: *R94.1***Elettroni**

- Ubichinone ossidoreduttasi → *Deficit di flavoproteina trasportatrice di E71.3*
- - Deficit di flavoproteina trasportatrice di *E71.3*

Elettronico

- Cardiaco →

Elettronico – *Continuazione*

- Cardiaco → – *Continuazione*
- - Adattamento manutenzione
- - - Altri dispositivi (*Z45.08*
- - - Dispositivo (*Z45.0*
- - Complicanza meccanica di dispositivo *T82.1*
- - Controllo e prova di dispositivo (*Z45.0*
- - Portatore di dispositivo *Z95.0*
- - Impiantato nel sistema nervoso centrale → *Complicanza meccanica di stimolatore T85.1*
- - Vaporizzatori] → *Disturbi della salute connessi all'uso di sigarette U07.0!*
- - → *Disturbo della salute da uso di pipa U07.0!*

Elettrooculografia [EOG] → Anormalità di: *R94.1***Elettroretinografia [ERG] → Anormalità di:** *R94.1***Elevato**

- Altitudine →
- - Altri e non specificati effetti dell' *T70.2*
- - Anossia da *T70.2*
- - Enzimi epatici e basso numero di piastrine → *Combinazione di emolisi, O14.2*
- Età
- - Gestazionale] → *Neonato post-termine, ma non «di peso P08.2*
- - Gestazionale] → *Altri neonati «di peso P08.1*
- - High output] → *Insufficienza cardiaca da eiezione I50.9*
- - Lattato → *Leucoencefalopatia con coinvolgimento del tronco cerebrale e del midollo spinale - livelli G31.81*
- - Multiparità → *Controllo di gravidanza con Z35.4*
- - Peso alla nascita → *Disturbi correlati a gestazione prolungata e ad P08*
- - Pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione → *Riscontro di valore R03.0*
- - Resistenza aminoglicosidi
- - - Senza resistenza Antibiotico glicopeptidici → *Enterococcus*
- - - Faecalis resistente ad oxazolidinoni o con *U80.21!*
- - - Faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con *U80.31!*
- - - Enterococcus
- - - Faecalis resistente Antibiotico glicopeptidici
- - - - Con *U80.20!*
- - - Oxazolidinoni, o con *U80.2!*
- - - Faecium resistente Antibiotico glicopeptidici
- - - - Con *U80.30!*
- - - Oxazolidinoni o streptogramine, o con *U80.3!*
- - Sensibilità agli aminoglicosidi → *Sordità neurosensoriale mitocondriale non sindromica con H90.5*

Elevato – *Continuazione*

- Sordità neurosensoriale → Sindrome miopia *H90.5*
- Tasso urinario
- 17-chetosteroidi → *R82.5*
- Acido indolacetico → *R82.5*
- Catecolamine → *R82.5*
- Steroidi → *R82.5*
- → Sindrome CANDLE [dermatosi neutrofila atipica cronica-lipodistrofia-temperatura *M35.8*

Elevatori dell'ano → **Sindrome dei muscoli** *K59.4***Elevatum et diutinum** → **Erythema** *L95.1***Elice** → **Condrodermatite nodulare cronica dell'** *H61.0***Elicoidale** → **Degenerazione corioretinica peripapillare** *H31.2***Eliminazione transepidermica**

- Non specificato → Disturbo dell' *L87.9*
- →
- Altri disturbi dell' *L87.8*
- Disturbi dell' *L87*

Ellison → **Sindrome di Zollinger-** *E16.4***Ellissocitosi**

- Congenita) → *D58.1*
- Ereditaria) → HE [*D58.1*

Ellis-van Creveld → **Sindrome di** *Q77.6***Ellis-Yale-Winter** → **Sindrome di** *Q87.8***Elminti non classificato altrove** → **Granuloma del peritoneo da uova di** *B83.9†, K67.8****Elmintiasi**

- Intestinale
- Miste → *B81.4*
- Non specificata → *B82.0*
- Specificate → Altre *B81.8*
- Miste S.A.I. → *B81.4*
- Non specificata → *B83.9*
- Specificate → Altre *B83.8*
- →
- Altre *B83*
- Esame speciale di screening per: malattie da protozoi ed *Z11*

Elmintosi non classificata altrove → **Artrite in** *B83.9†, M01.89****Elouquo**

- Disordinato → *F98.6*
- Linguaggio
- Non specificato → Disturbo evolutivo dell' *F80.9*
- →
- - Altri disturbi evolutivi dell' *F80.8*
- - Disturbi evolutivi circoscritti dell' *F80*
- → Disturbo specifico dell'articolazione dell' *F80.0*

Elsching → **Sindrome di** *Q87.0***Emangioblastoma** → *D48.1***Emangioendotelioma**

- Composito → *D18.00*
- Epitelioide → *C49.9*
- Kaposiforme → *C49.9*
- Retiforme → *D48.1*

Emangioma

- Capillare familiare → *D18.00*
- Cavernoso cerebrale familiare → *Q28.38*
- Cellule fusiformi → *D18.00*
- Congenito
- - Non involutivo → [NICH] *D18.00*
- - Parzialmente involutivo] → PICH [*D18.00*
- - Rapido involuzione →
- - - *D18.00*
- - - RICH [*D18.00*
- Gigante infantile → *D18.00*
- Intraosseo → *D18.08*
- Linfangioma → *D18*
- Perineale - malformazioni dei genitali esterni - lipomieleningocele - anomalie vescicorenali - ano imperforato → *Q87.8*
- Retinico cavernoso → *D18.06*
- Verrucoso → *D18.00*
- → *D18.0*

Emangiomasosi

- Capillare polmonare →
- - *I24.9*
- - *I27.28, D18.00*
- Neonatale diffusa → *Q82.8*

Emangioma-trombocitopenia → **Sindrome** *D18.00***Emangiopericitoma** → *D48.1***Emanuel** → **Sindrome di** *Q92.6***EMARDD [Miopatia a esordio precoce con areflessia, distress respiratorio e disfagia]** → *G71.2***Emartro**

- Capsula di) articolazione S.A.I. → traumatico: *T14.3*
- Legamento S.A.I. → traumatico: *T14.3*

Emartrosi

- Non traumatica dell'articolazione del ginocchio → *M25.06*
- Traumatica dell'articolazione del ginocchio → *S80.0*
- → *M25.0*

Ematemesi

- Melena neonatali da ingestione di sangue materno → *P78.2*
- Neonatale → *P54.0*
- → *K92.0*

Ematico

- Acuta → Diarrea: *A09.0*
- Anormale
- - Cobalto → Tasso *R79.0*
- - Ferro → Tasso *R79.0*
- - Magnesio → Tasso *R79.0*

Ematico – *Continuazione*

- Anormale – *Continuazione*
- - Minerale
- - - N.I.A → Tasso *R79.0*
- - - → Tassi *R79.0*
- - Rame → Tasso *R79.0*
- - Zinco → Tasso *R79.0*
- Facciale da trauma da parto → Congestione *P15.4*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Embolia: di coagulo *O08.2*

Ematocele

- Femminile → *N94.8*
- S.A.I. di organi genitali maschili → *N50.1*

Ematochezia → *K92.1***Ematocolpo**

- Con ematometra o ematosalpinge → *N89.7*
- → *N89.7*

Ematocornea → *H18.0***Ematogeno** →

- Altra osteomielite cronica *M86.5*
- Ascesso epatico: *K75.0*
- Osteomielite acuta *M86.0*

Ematologico

- Anormale riscontrato nello screening prenatale della madre → Reperto *O28.0*
- Non
- - Classificati altrove → Avvelenamento da agenti ad azione principalmente sistemica ed *T45*
- - Specificati → Avvelenamento: Agenti principalmente ad azione sistemica ed *T45.9*
- - Perinatale non specificato → Disturbo *P61.9*
- - Periodo perinatale → Altri disturbi *P61*
- - Specificati dell'età perinatale → Altri disturbi *P61.8*
- - →
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: analisi *Q35.7*
- - Avvelenamento: Altri agenti ad azione principalmente sistemica ed *T45.8*
- - Malattia da HIV con disturbo *B23.8*

Ematoma

- Arterioso traumatico di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. → traumatico: *T14.5*
- Auricolare traumatico → *S00.48*
- Cerebellare focale → *S06.34*
- Cerebrale
- - Con contusione cerebrale → *S06.21*
- - Focale → *S06.33*
- - Complicanti una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove → Emorragia ed *T81.0*
- Epidurale → *S06.4*
- Fegato → Contusione ed *S36.11*
- Ferita ostetrica → *O90.2*

Ematoma –Continuazione

- Guaina retto terapia con
- Falithrom → *D68.33, M62.88*
- Marcumar → *D68.33, M62.88*
- Intracerebrale
- Cerebellari multipli → *S06.23*
- → *S06.33*
- Legamento largo → *N83.7*
- Milza → *S36.01*
- Muscolare non traumatico → *M62.8*
- Organi sessuali femminili → *N94.8*
- Ostetrico
- Perineo → *O71.7*
- Vagina → *O71.7*
- Vulva → *O71.7*
- Padiglione auricolare non traumatico → *H61.1*
- Pelvico durante il parto → *O71.7*
- Perianale
- Non traumatico → *K64.5*
- → *K64.5*
- Polmone → Contusione ed *S27.31*
- Rene → Contusione ed *S37.01*
- S.A.I. → multiple(i): *T00.9*
- Subdurale
- Localizzato) da trauma da parto → *P10.0*
- Non traumatico
- Cronico → *I62.02*
- Neonato → *P52.8*
- Spinale non traumatico → *G95.10*
- Subgaleale
- Trauma da parto → *P12.2*
- → *S00.05*
- Superficiale del feto o del neonato → *P54.5*
-
- Cordone ombelicale *O69.5*
- Lacerazioni multiple di gravità moderata, con o senza *S36.15*
- Moncone di amputazione: *T87.6*

Ematometra

- Con ematosalpinge → *N85.7*
- O ematosalpinge → Ematocolpo con *N89.7*
- → *N85.7*

Ematomielia

- S.A.I. → traumatica: *T14.4*
- → *G95.10*

Ematopoietico

- Alcuni Disturbo sistema immunitario anamnesi
- Familiare → Malattie del sangue e degli organi *Z83.2*
- Personale → Malattie del sangue e degli organi *Z86.2*
- Con attuale immunosoppressione → Stato dopo trapianto di cellule staminali *Z94.81*
- Malattie classificate altrove → Altri disturbi del sangue e degli organi *D77**

Ematopoietico –Continuazione

- Non
- Classificata altrove → Malattia da HIV con neoplasia maligna del tessuto *B21, C96.9*
- Specificata → Malattia del sangue e degli organi *D75.9*
- Senza attuale immunosoppressione → Stato dopo trapianto di cellule staminali *Z94.80*
- Tessuto correlato
- Comportamento incerto o sconosciuto, non specificato → Tumore del tessuto linfatico, *D47.9*
- Non specificato → Tumore maligno del tessuto linfoide, *C96.9*
-
- Altro
- Non specificato tumore maligno del tessuto linfoide, *C96*
- Tumore
- Comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, *D47*
- Maligno specificato del tessuto linfoide, *C96.7*
- Specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, *D47.7*
- Meningosi in tumori del tessuto linfatico, *C79.3*
-
- Altro Malattia
- Sangue e degli organi *D75*
- Specificate del sangue e degli organi *D75.8*
- Malattia da HIV con malattia degli organi *B23.8, D75.9*
- Rigetto di trapianto di cellule staminali *T86.00*

Ematosalpinge -

- *N83.6*
- Ematocolpo con ematometra o *N89.7*
- Ematometra con *N85.7*

Ematuria

- Benigna (familiar) (dell'infanzia) → *N02*
- Loin pain haematuria syndrome) → *Sindrome lombalgia- N39.81*
- Non specificata → *R31*
- Ricorrente e persistente → *N02*
- Terapia con sostanza anticoagulanti → *D68.35*
- Tubercolare → *A18.1*

Emazie falciformi - Malattia: talassemia ad *D57.2***Emberger** - *Sindrome di D46.7***Embolia**

- Adiposo traumatico -
- *T79.1*
- Sequele di *T98.2*
- Amniotica → *O88.1*
- Arteria
- Basiliari, carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale → *I65*

Embolia –Continuazione

- Arteria –Continuazione
- Cerebrale
- Media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto → *I66*
- → Infarto cerebrale da *I63.4*
- Precerebrali → Infarto cerebrale da *I63.1*
- Arteriosa periferica → *I74.4*
- Coagulo ematico successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → *O08.2*
- Dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari → *T82.8*
- Gassoso
- Gestazionale → *O88.0*
- Seguito di procedura diagnostica o terapeutica N.I.A. → *T81.7*
- Successivo
- Condizioni morbose classificabili in O00-O07 → *O08.2*
- Infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici → *T80.0*
- Traumatico -
- *T79.0*
- Sequele di *T98.2*
- Gestazionale
- Coagulo sanguigno -
- *O88.2*
- Altra *O88.28*
- S.A.I. → *O88.28*
- Settica e piemica → *O88.3*
-
- *O88*
- Altra *O88.8*
- Grassosa gestazionale → *O88.8*
- Irrigazione con sapone successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → *O08.2*
- Liquido amniotico successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → *O08.2*
- Non esitante in infarto miocardico - (di arteria) (di vena) coronarica: *I24.0*
- O trombosi dell'arto inferiore S.A.I. → *I80.3*
- Piemica
- Stafilococchi → *A41.2*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → *O08.2*
- Polmonare
- Con menzione di cuore polmonare acuto - *I26.0*
- Fulminante → *I26.0*
- Gestazionale → *O88.20*
- Gravidanza, parto o puerperio → *O88*
- Massiccia → *I26.0*
- Non massiva → *I26.9*
- Postoperatoria → *I26*
- Puerperale → *O88.20*
- S.A.I. → *I26.9*
- Senza menzione di cuore polmonare acuto - *I26.9*

Embolia –Continuazione

- Polmonare –Continuazione
- - Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → 008.2
- - - I26
- Puerperale S.A.I. → 088.28
- Renale massiva unilaterale → N28.0
- S.A.I. successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → 008.2
- Seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane → settica: G08
- Settica o setticopiemica successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → 008.2
- Successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o molare → 008.2
- Trombosi
- - Altro
- - - Arterie → 174.8
- - - Non specificati tratti dell'aorta → 174.1
- - - Vene specificate → 182.88
- - Aorta addominale → 174.0
- - Arteria
- - - Arti
- - - - Inferiori → 174.3
- - - - Non specificate → 174.4
- - - - Superiori → 174.2
- - - Iliaca → 174.5
- - - Non specificata → 174.9
- - Arteriose → 174
- - Vena
- - - Cava → 182.2
- - - Giugulare → 182.81
- - - Renale → 182.3
- - - Splenica → 182.80
- - Venoso
- - - Sede non specificata → 182.9
- - - - Altre forme di 182
- Tronco brachiocefalico → Infarto cerebrale da I63.1
- Venosa S.A.I. → 182.9
- -
- - Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da 007.7
- - Arteria renale: N28.0
- - Mesenterica (arteriosa) (venosa): K55.0
- - Tentativo fallito di aborto terapeutico complicato da 007.2

Embolico

- Cerebellare → Ascenso (G06.0
- Cerebrale (qualsiasi localizzazione) → Ascenso (G06.0
- Encefalo → Ascenso (G06.0
- Midollo spinale [qualsiasi sede] → Ascenso (G06.1
- Non embolico) → Infarto acuto del midollo spinale (G95.18
- Otogeno → Ascenso (G06.0

Embolico –Continuazione

- Quale evento attuale →
- - Emiplegia I63.4, G81.9
- - Monoplegia I63.4, G83.3
- - Tetraplegia I63.4, G82.52
- - -
- - Infarto
- - - 174
- - - Acuto del midollo spinale (embolico) (non G95.18
- - Occlusione: 174
- - Polmonite I26.9†, J17.8*

Embrifetopatia

- Aminopterina → Q86.88
- Antagonisti della vitamina K → Q86.2
- Cocaina → Q86.88
- Metimazolo → Q86.88

Embrionale

- Cervice uterina → Ciste Q51.6
- Fegato → Sarcoma C22.4
- Legamento largo → Cisti Q50.5
- Non localizzato nel SNC → Carcinoma C80.9
- Sistema nervoso centrale → Carcinoma C72.9
- Tessuto neuroepiteliale → Tumore C72.9
- Tuba di Falloppio → Cisti Q50.4
- Vaginale → Cisti: Q52.4
- - Carcinoma C80.9

Embrione

- Durante trasferimento d'embrione → Complicanze correlate a tentativo di introduzione di N98.3
- - Complicanze correlate a tentativo di introduzione di embrione durante trasferimento d' N98.3

Embriopatia

- Acido valproico → Q86.88
- Cause esogene non classificata altrove → Q86.88
- Cumarina → Q86.2
- Diabetica → P70.1
- Fenilchetonurica → E70.1
- Fenobarbital → Q86.88
- Indometacina → Q86.88
- Isotretinoina → Q86.88
- Micofenolato mofetile → Q86.88
- Parvovirus → P35.8
- Retinoidi → Q86.88
- Rubeolica → P35.0
- Talidomide → Q86.80
- Toluene → Q86.88
- Trimetadione → Q86.88

Emeralopia – Deficit di vitamina A con E50.5†, H58.1*

- **Emergenza dei denti – Prematuro: K00.6**
- **Emerinopatia → G71.0**

Emery-Dreifuss

- Autosomico
- - Dominante → Distrofia muscolare di G71.0
- - Recessiva → Distrofia muscolare di G71.0
- Legata all'X → Distrofia muscolare di G71.0
- - Distrofia muscolare: scapolooperoneale benigna con contratture precoci [G71.0

Emery-Nelson – Sindrome di Q87.8**Emetici – Avvelenamento: T47.7****EMG] – Anormalità di: elettromiografia [R94.1****Emiacinesia → R29.5****Emiagenesia tiroidea → E03.1****Emianencefalia → Q00.0****Emianopsia**

- Eteronima) (omonima) → H53.4
- Sifilitica → A52.7†, H58.1*

Emiatrofia o -ipertrofia del viso → Q67.4**Emiblocco**

- Anteriore sinistro → 144.4
- Branca sinistra S.A.I. → 144.6
- Posteriore sinistro → 144.5

Emicefalea nel senso di emicrania → G43.9**Emicefalia →**

- Q00.0
- Emicrania in forma di Q00.0

Emicolite sinistra → K51.5**Emiconvulsione-emiplegia-epilessia – Sindrome G40.4****Emicrania**

- Aura, senza cefalea → G43.1
- Basilare → G43.1
- Classica] → Emicrania con aura [G43.1
- Complicata → G43.3
- Comune] → Emicrania senza aura [G43.0
- Con aura
- - Emicrania classica] → G43.1
- - Esordio acuto → G43.1
- - Prolungata → G43.1
- - Tipica → G43.1
- Continua → G44.0
- Emiplegica familiare → G43.1
- Equivalenti → G43.1
- Forma di emicefalia → Q00.0
- Grappolo → G44.0
- Non specificata → G43.9
- Oftalmoplegica → G43.8
- Parossistica cronica → G44.0
- Retinica → G43.8
- Senza aura [emicrania comune] → G43.0
- -
- - Altre forme di G43.8
- - Cefalea che colpisce mezza testa, ovvero G43.9
- - Emicefalea nel senso di G43.9

Emicranico -

- Nevralgia *G44.0*
- Stato di male *G43.2*

Emidispasia congenita con nevo ittiosiforme Anomalia arti -

- *Q87.8*
- Sindrome CHILD [*Q87.8*

Emidistonia

v./v.a. emidistonia-emiatrofia

Emidistonia-emiatrofia - Sindrome *S06.9, G24.8***Emi-iperplasia isolata - *Q87.3*****Emiiperplasia-lipomatosi multipla - Sindrome *Q87.3*****Emimegalencefalia - *Q04.5*****Emimelia**

- Fibulare - *Q72.6*
- Radiale - *Q71.4*
- S.A.I. di arto(i) S.A.I. - *Q73.8*
- Tibiale
- - Con polisindattilia e pollici trifalangei - Sindrome da *Q87.2*
- - - *Q72.5*
- Ulnare - *Q71.5*

Emimelica - Displasia epifisaria *Q74.8***Eminattenzione spaziale - *R29.5*****Eminegligenza**

- Sensoriale - *R29.5*
- - *R29.5*

Emiparesi

- Non specificate - Emiplegia ed *G81.9*
- - Emiplegia
- - *G81*
- - Flaccida ed *G81.0*
- - Spastica ed *G81.1*

Emiparkinsonismo - *G20***Emiplegia**

- Alternante
- - Facciale - *G83.8*
- - Familiare notturna benigna dell'infanzia - *G81.9*
- - Infanzia - *Q07.8*
- - Embolica quale evento attuale - *I63.4, G81.9*
- - Emiparesi
- - Non specificate - *G81.9*
- - - *G81*
- - Flaccida ed emiparesi - *G81.0*
- - Spastico
- - Emiparesi - *G81.1*
- - - Paralisi cerebrale infantile con *G80.2*
- - Trombotica quale evento attuale - *I63.3, G81.9*

Emiplegica familiare - Emicrania: *G43.1***Emisferica**

- Bilaterale isolata - Ipoplasi cerebellare *Q04.3*
- Corticale - Emorragia intracerebrale *I61.1*

Emisferica -Continuazione

- Non specificata - Emorragia intracerebrale *I61.2*
- Sottocorticale - Emorragia intracerebrale *I61.0*
- Unilaterale - Polimicrogiria *Q04.3*
- - Sindrome carotidea (*G45.1*

Emisfero

- Cerebellare - Ipoplasi isolata monolaterale dell' *Q04.3*
- Destro - Disturbo affettivo organico dell' *F07.8*

Emispasmo facciale - *G51.3***Emivagina cieca - Utero bicorni bicervicale ed *Q51.3*****Emivertebra non specificata o non associata a scoliosi - *Q76.4*****Emivertebrale o difetto di segmentazione con scoliosi - Fusione *Q76.3*****Emivertebre e disgenesia urogenitale-intestinale - Sindrome da afalangia con *Q87.8*****Emoagglutinine fredde - Malattia cronica da *D59.1*****Emocromatosi**

- Con diabete - *E83.1*
- Epatica - *E83.1†, K77.8**
- Ereditario
- - Autosomica dominante - *E83.1*
- - Rara - *E83.1*
- - Giovanile - *E83.1*
- - Legata a TFR2 - *E83.1*
- - Miocardio - *E83.1†, I43.1**
- - Neonatale - *E83.1*
- - Tipo
- - - 1 - Forma sintomatica dell' *E83.1*
- - - 2 - *E83.1*
- - - 3 - *E83.1*
- - - 4 - *E83.1*
- - - 5 - *E83.1*
- - -
- - - *E83.1*
- - - Artropatia in *E83.1†, M14.59**

Emoderivati - Sangue naturale ed *T45.8***Emodialisi - Amiloidosi associata ad *E85.3*****Emodinamicamente rilevanti - Cardiopatia aterosclerotica: Senza stenosi *I25.10*****Emoendotelioma - *D48.1*****Emofagocitica**

- Associata ad infezione - Sindrome *D76.2*
- Familiare - Reticolosi *D76.1*
- - Sindrome *D76.1*

Emofilia

- Acquisita - *D68.4*
- B
- - Con alloanticorpi anti fattore IX - *D67*
- - - *D67*
- C - *D68.1*

Emofilia -Continuazione

- Classica - *D66*
- Con alloanticorpi anti fattore VIII - *D66*
- - *D66*
- - Immunoinibitori - *D68.38*
- - Inibitore
- - - Fattore
- - - IXa - *D68.32*
- - - VIII - *D68.31*
- - - Von Willebrand - *D68.32*
- - - Xa - *D68.32*
- - - *D68.38*
- Non classificata altrove - Artropatia in *D66†, M36.2**
- Vascolare -
- - *D68.0*
- - *D68.09*
- - *D66*

Emoftalmo - *H44.8***Emoftoico - Espettorato *R04.2*****Emogasanalisi - Reperto anormale all' *R79.8*****Emoglobina**

- Anomala S.A.I. - *D58.2*
- Fetale
- - Beta talassemia - Persistenza ereditaria di *D56.4*
- - - Persistenza ereditaria di *D56.4*
- - Instabile - Malattia emolitica da *D58.2*
- - Lepore - beta talassemia - *D56.8*
- - M [Hb-M] - Malattia da *D74.0*

Emoglobinopatia

- Non
- - Classificato altrove -
- - - Artropatia in *D58.2†, M36.3**
- - - Necrosi ossea in *D58.2†, M90.49**
- - Specificata - Talassemia (mista) (con altra *D56.9*
- - S.A.I. - *D58.2*
- - Toms River - *D58.2*
- -
- - Altre *D58.2*
- - Anemia mediterranea (con altra *D56.9*
- - Screening per *Z36.8*

Emoglobinuria

- Dovuta ad emolisi da altre cause esterne - *D59.6*
- Marcia - *D59.6*
- Parossistica
- - Frigore - *D59.6*
- - Notturna [Marchiafava-Micheli] - *D59.5*
- - Sforzo - *D59.6*
- -
- - *R82.3*
- - Agglutinine fredde: *D59.1*

Emogrupo in infusione o trasfusione - Reazione da incompatibilità di *T80.3*

Emolinfangioma - D18.1**Emolisi**

- Altre cause esterne - Emoglobinuria dovuta ad *D59.6*
- Eccessivo
- - Non specificata - Ittero neonatale da *P58.9*
- - Specificata - Ittero neonatale da altra *P58.8*
- - - Ittero neonatale da altre *P58*
- Elevati enzimi epatici e basso numero di piastrine - Combinazione di *O14.2*

Emolitico

v./v.a. Tipo di malattia

Emolitico-uremica

- Atipica - Sindrome *D58.8*
- Con diarrea - Sindrome *D59.3*
- -
- - Glomerulonefrite in sindrome *D59.3†, N08.2**
- - Malattia glomerulare in sindrome *D59.3†, N08.2**

Emollienti, lenitivi e protettivi -

Avvelenamento: *T49.3*

Emopatia

- Clonale non mastocitaria [SM-AHNMD] - Mastocitosi sistemica, associata a *D47.0*
- Disturbo sistema immunitario - Disturbo
- - Glomerulari in *N08.2**
- - Tubulo-interstiziali renali in *N16.2**
- Malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario - Esame speciale di screening per *Z13.0*
- Non classificata altrove - Artropatia in *D75.9†, M36.3**
- - Malattia da HIV con *B23.8, D75.9*

Emopericardio

- Come complicanza atto susseguente infarto miocardico acuto -
- - *I23.0*
- - Rottura della parete cardiaca senza *I23.3*
- Non classificato altrove - *I31.2*
- Traumatismo perforante del cuore - *S26.0*
- - Traumatismo del cuore con *S26.0*

Emoperitoneo - K66.1**Emopneumotorace**

- Traumatico - *S27.2*
- - *J94.2*

Emopoiетico

- Alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio - Altre malattie del sangue, degli organi *O99.1*
- Anamnesi
- - Familiare - Tumore maligno degli organi linfatici ed *Z80.7*
- - Personale - Tumore maligno degli organi linfatici ed *Z85.7*

Emorragia

- Aborto settico - *O06.5, O08.1*
- Accidentale

Emorragia - Continuazione

- Accidentale - Continuazione
- - Successiva ad aborto - *O08.1*
- - - *P02.1*
- Altre sedi delle vie respiratorie - *R04.8*
- Alveolare diffusa - *R04.8*
- Anale
- - Rettale - *K62.5*
- - - *K62.50*
- - Ano - *K62.50*
- Anoretale - *K62.59*
- Anteparto - *P02.1*
- Associato
- - Placenta ritenuta, incarcerata o aderente - *O72.0*
- - Ritenzione di residui di placenta o delle membrane - *O72.2*
- Attuale - Placenta previa e marginale senza *O44.0*
- Canale anale - *K62.50*
- Cerebellare
- - Fossa posteriore (non traumatica) del feto e del neonato - *P52.6*
- - - *S06.34*
- Cerebrale
- - Ereditario con amiloidosi tipo
- - - Artico - *E85.4†, I68.0**
- - - Fiammingo - *E85.4†, I68.0**
- - - Iowa - *E85.4†, I68.0**
- - - Islandese - *E85.4†, I68.0**
- - - Italiano - *E85.4†, I68.0**
- - - Olandese - *E85.4†, I68.0**
- - Focale traumatica - *S06.34*
- - Lobare - *I61.1*
- - Massiccia - *I61.6*
- - Sifilide - *A52.0†, I68.8**
- - Trauma da parto - *P10.1*
- Cervelletto - *S06.34*
- Congiuntivale - *H11.3*
- Coroidea
- - Espulsiva - *H31.3*
- - S.A.I. - *H31.3*
- Corpo vitreo - Sifilide tardiva con *A52.7†, H45.0**
- Cutanea neonatale - *P54.5*
- Dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari - *T82.8*
- Dopo espulsione
- - Feto o il parto del neonato - *O72*
- - Placenta - *O72.1*
- Dovuto
- - Afibrinogenemia - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) *O45.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) *O45.0*
- - Iperfibrinolisi - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) *O45.0*

Emorragia - Continuazione

- Dovuto - Continuazione
- - Ipofibrinogenemia - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) *O45.0*
- Eccessivo
- - Intraparto causato
- - - Afibrinogenemia - *O67.0*
- - - Coagulazione intravasale disseminata - *O67.0*
- - - Iperfibrinolisi - *O67.0*
- - - Ipofibrinogenemia - *O67.0*
- - Prepartale dovuto
- - - Afibrinogenemia - *O46.0*
- - - Coagulazione intravasale disseminata - *O46.0*
- - - Iperfibrinolisi - *O46.0*
- - - Ipofibrinogenemia - *O46.0*
- Ematoma complicanti una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove - *T81.0*
- Epicranica subaponevrotica da trauma da parto - *P12.2*
- Epidurale
- - Non traumatica - *I62.1*
- - - *S06.4*
- Erosione arteriosa - *I77.2*
- Esofagea - *K22.81*
- Extradurale
- - Non traumatica - *I62.1*
- - Traumatica - *S06.4*
- Fase iniziale gravidanza
- - Non specificata - *O20.9*
- - -
- - - *O20*
- - - Altra *O20.8*
- Fenprocumone (Falthrom, Marcoumar) - *D68.33*
- Fetale
- - Circolo materno [emorragia feto-materna] - *P50.4*
- - S.A.I. - *P50.9*
- - Tra gemelli [emorragia feto-fetale] - *P50.3*
- Feto
- - Fetale] - Emorragia fetale tra gemelli [*P50.3*
- - Materna] - Emorragia fetale nel circolo materno [*P50.4*
- - Neonato, non specificata - *P54.9*
- Fibrinolitica acquisita - *D65.2*
- Gastrica S.A.I. - *K92.2*
- Gastroduodenale acuta da ulcera - *K27.0*
- Gastrointestinale
- - Neonatale - Altre *P54.3*
- - Non specificata - *K92.2*
- - - *K92.2*
- Ghiandole surrenali da sepsi meningococcica - *A39.1†, E35.1**
- Gola - *R04.1*

Emorragia –Continuazione

- Guaina del nervo ottico → H47.0
- Immediatamente dopo il parto → Altra O72.1
- Intestinale S.A.I. → K92.2
- Intra- e postoperatoria → Anemia dopo D62
- Intracerebrale
 - Cerebellare → I61.4
 - Emisferica
 - Corticale → I61.1
 - Non specificata → I61.2
 - Sottocorticale → I61.0
 - Intraventricolare → I61.5
 - Localizzazione multipla → I61.6
 - Multiplo
 - Traumatiche → S06.23
 - →
 - I61.6
 - S06.23
 - Non
 - Specificata → I61.9
 - Traumatica) del feto e del neonato → P52.4
 - Profonda → I61.0
 - Superficiale → I61.1
 - Tronco cerebrale → I61.3
 - →
 - I61
 - S06.33
 - Altre forme di I61.8
 - Sequele di I69.1
 - Intracranico
 - Anossia o ipossia → P52
 - Non traumatico
 - Feto neonato
 - Non traumatica) del feto e del neonato, non specificata → P52.9
 - →
 - P52
 - Altre P52.8
 - Non traumatica) non specificata → I62.9
 - →
 - Altre I62
 - Sequele di altra forma di I69.2
 - Trauma da parto, non specificata → Lacerazione o P10.9
 - Traumi parto →
 - Altre lacerazioni ed P10.8
 - Lacerazioni ed P10
 - Intraparto
 - Causa difetto di coagulazione → O67.0
 - Eccessiva → O67.8
 - Non
 - Classificata altrove → Travaglio e parto complicati da O67
 - Specificata → O67.9
 - →

Emorragia –Continuazione

- Intraparto –Continuazione
 - →Continuazione
 - Altra O67.8
 - Sindrome da defibrinazione con O67.0
 - Intraventricolare
 - Non
 - Specificata, (non traumatica) del feto e del neonato → P52.3
 - Traumatico grado
 - 1, del feto e del neonato → P52.0
 - 2 del feto e del neonato → P52.1
 - 3 del feto e del neonato → P52.2
 - 4 del neonato → P52.2
 - Trauma da parto → P10.2
 - Marcumar → D68.33
 - Meningea → I60.8
 - Nasale → R04.0
 - Neonatali → Altre P54
 - Non classificata altrove → R58
 - O infarto →
 - Ictus, senza specificazione se da I64
 - Sequele di ictus, senza specificazione se da I69.4
 - Ombelicale
 - Massiva neonatale → P51.0
 - Neonatale
 - Non specificata → P51.9
 - → P51
 - → Altre P51.8
 - Orbita → H05.2
 - Organi genitali maschili → N50.1
 - Ovarica → N83.8
 - Pancreatica → K86.88
 - Placenta → Feto e neonato sofferenti per altre forme di distacco ed P02.1
 - Polmonare
 - Che
 - Ha origine periodo perinatale
 - Non specificata → P26.9
 - → P26
 - Hanno origine nel periodo perinatale → Altre P26.8
 - Massiva che ha origine nel periodo perinatale → P26.1
 - S.A.I. → R04.8
 - Postoperatorio spinale
 - Epidurale → G97.82
 - Subaracnoidea → G97.84
 - Subdurale → G97.83
 - Postparto
 - Atonica) S.A.I. → O72.1
 - Tardiva e secondaria → O72.2
 - → O72
 - Postpartum → Placenta percreta con O43.21, O72.0

Emorragia –Continuazione

- Prepartale
 - Con difetto di coagulazione → O46.0
 - Non specificata → O46.9
 - → Altra O46.8
- Preparato non classificata altrove → O46
- Pressione intracranica in trauma craniocerebrale chiuso grave → Compressione cerebrale, S06.21, S01.83!
- Prolungato →
- R79.8
- Tempo di R79.8
- Prostata → Congestione ed N42.1
- Puntiforme quale complicanza oftalmologica diabetica
 - Diabete mellito tipo
 - 1 → E10.30†, H58.8*
 - 2 → E11.30†, H58.8*
 - → E14.30†, H58.8*
- Qualsiasi sede successiva ad una procedura diagnostica e terapeutica → T81.0
- Retinica → H35.6
- Rettale neonatale → P54.2
- Retto → K62.51
- Rottura coroidea → H31.3
- S.A.I. → R58
- Schistosomiasi → Varice
 - Esofagee con B65.9†, I98.3*
 - Gastriche con B65.9†, I98.3*
- Solo sottoependimale (senza estensione intraventricolare) → P52.0
- Sottocongiuntivale → H11.3
- Specificata come dovuta a minaccia d'aborto → O20.0
- Specificate, del feto e del neonato → Altre P54.8
- Spinale non traumatica → G95.10
- Subaracnoidea
 - Altre arterie intracraniche → I60.6
 - Arteria
 - Basilare → I60.4
 - Cerebrale
 - Media → I60.1
 - S.A.I. → I60.7
 - Comunicante
 - Anteriore → I60.2
 - Posteriore → I60.3
 - S.A.I. → I60.7
 - Intracranica non specificata → I60.7
 - Vertebrale → I60.5
 - Non
 - Specificata → I60.9
 - Traumatica) del feto e del neonato → P52.5
 - Sifone carotideo e dalla biforcazione della carotide → I60.0
 - Trauma da parto → P10.3

Emorragia –Continuazione

- Subaracnoidea –Continuazione
- - Traumatica – S06.6
- - -
- - - 160
- - - Altre forme di 160.8
- - - Sequele di 169.0
- - - Vasospasmi su 167.80!
- Subcongiuntivale da trauma da parto – P15.3
- Subdurale
- - Non traumatico
- - - Cronica – 162.02
- - - - 162.0
- - Trauma da parto – P10.0
- - Traumatico
- - - Acuta – S06.5
- - - -
- - - - S06.5
- - - - Sequele di T90.5
- Subependimale con estensione intraventricolare
- - Intracerebrale – P52.2
- - - P52.1
- Surrenale neonatale – P54.4
- Tardivo o eccessivo
- - Successiva ad aborto od a gravidanza ectopica o molare – O08.1
- - -
- - - Altro e non specificato tentativo fallito di aborto complicato da O07.6
- - - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da O07.1
- Terapia con Falithrom – Sanguinamento [D68.33
- Terzo periodo – O72.0
- Tracheobronchiale che ha origine nel periodo perinatale – P26.0
- Tracheostoma – J95.0
- Traumatico
- - Cerebellare – S06.8
- - Intracranica S.A.I. – S06.8
- - Secondaria e recidivante – T79.2
- Vaginale della neonata – P54.6
- Varice
- - Esofageo – Cirrosi epatico
- - - Alcolica con K70.3†, 198.3*
- - - Con K74.6†, 198.3*
- - - Tossica con K71.7†, 198.3*
- - Gastriche – Cirrosi epatica alcolica con K70.3†, 198.3*
- Vasa praevia – O69.4
- Via respiratorio
- - Non specificata – R04.9
- - - R04
- Vitreale – H43.1

Emorragia –Continuazione

- Vitreo in malattie classificate altrove – H45.0*
- -
- - Adesione della placenta quale complicanza del parto senza O43.20, O73.0
- - Angiectasia
- - Duodeno
- - - Con K31.82
- - - Senza menzione di K31.81
- - Stomaco
- - - Con K31.82
- - - Senza menzione di K31.81
- - Angiodisplasia
- - Colon
- - - Con K55.22
- - - Senza K55.21
- - Gastrica e duodenale senza menzione di K31.81
- - Intestino tenue
- - - Con K55.32
- - - Senza menzione di K55.31
- - Stomaco e del duodeno con K31.82
- - Diverticolite
- - Colon
- - - Con
- - - - Perforazione e ascesso, con K57.23
- - - - Perforazione e ascesso, senza K57.22
- - - - Senza
- - - - Perforazione e ascesso, senza K57.32
- - - - Perforazione o ascesso, con K57.33
- - Intestino
- - - Parte
- - - - Non specificata, con perforazione e ascesso, senza K57.82
- - - - Non specificata, con perforazione o ascesso, con K57.83
- - - - Non specificata, senza perforazione e ascesso, senza K57.92
- - - - Non specificata, senza perforazione o ascesso, con K57.93
- - - Tenue
- - - - Colon con perforazione e ascesso, con K57.43
- - - - Colon con perforazione e ascesso, senza K57.42
- - - - Colon senza perforazione e ascesso, senza K57.52
- - - - Colon senza perforazione o ascesso, con K57.53
- - - - Con perforazione e ascesso, con K57.03
- - - - Con perforazione e ascesso, senza K57.02
- - - - Senza perforazione e ascesso, senza K57.12
- - - - Senza perforazione o ascesso, con K57.13
- - Gastrite acuta (erosiva) con K29.0

Emorragia –Continuazione

- - -Continuazione
- - Malattia diverticolare
- - - Colon
- - - - Con perforazione, ascesso e K57.83
- - - - Senza
- - - - - Perforazione e ascesso, senza K57.30
- - - - - Perforazione o ascesso, con K57.31
- - - Intestino
- - - - Con perforazione, ascesso e K57.83
- - - - Parte
- - - - - Non specificata, senza perforazione e ascesso, senza K57.90
- - - - - Non specificata, senza perforazione o ascesso, con K57.91
- - - - Tenue
- - - - - Colon con perforazione, ascesso e K57.43
- - - - - Colon senza perforazione e ascesso, senza K57.50
- - - - - Colon senza perforazione o ascesso, con K57.51
- - - - - Con perforazione, ascesso e K57.03
- - - - - Senza perforazione o ascesso, con K57.11
- - - - - Senza perforazione, ascesso o menzione di K57.10
- - Onfalite neonatale con o senza lieve P38
- - Placenta
- - - Accreta senza O43.20, O73.0
- - - Aderente
- - - - Con O43.20, O72.0
- - - - Senza O43.20, O73.0
- - - Increta senza O43.21, O73.0
- - Marginale
- - - Con O44.10
- - - Senza (attuale) O44.00
- - - Percreta senza O43.21, O73.0
- - Previa
- - - Con O44.11
- - - Marginale con O44.1
- - - Senza (attuale) O44.01
- - Ritenzione
- - - Dopo il parto, di prodotti del concepimento, senza O73.1
- - Placenta
- - - Membrane senza O73
- - - Senza O73.0
- - - Residui di placenta e di membrane senza O73.1
- - - Sindrome GAVE ectasia vascolare antro gastrico
- - - Duodeno
- - - - Con K31.82
- - - - Senza menzione di K31.81
- - - Stomaco
- - - - Con K31.82
- - - - Senza menzione di K31.81

Emorragia – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Surrenali *E27.4*
- - Tiroide: *E07.8*
- - Tosse con *R04.2*

Emorragico

- Acuta
- - Subacuta [Hurst] - Leucoencefalite *G36.1*
- - -
- - - Congiuntivite *B30.3†, H13.1**
- - - Diarrea: *A09.0*
- - - Gastrite *K29.0*
- Altro
- - Anticoagulanti - Diatesi *D68.35*
- - Non specificati anticorpi - Altra diatesi *D68.38*
- Anticoagulante
- - Anticorpi - Diatesi *D68.3*
- - Circolazione - Disturbi *D68.35*
- - Arenavirus - Altre febbri *A96.8*
- - Brasiliana - Febbre *A96.8*
- - Chapare - Febbre *A96.8*
- Con
- - Segni premonitori - Febbre dengue *A97.1*
- - Sindrome renale - Febbre *A98.5†, N08.0**
- Coreana - Febbre *A98.5*
- Corpo luteo - Cisti *N83.1*
- Crimea-Congo - Febbre *A98.0*
- Cronica) - Anemia post- *D50.0*
- Cumarine (antagonisti della vitamina K) - Diatesi *D68.33*
- Deficit di sintesi del trombossano - Diatesi *D69.88*
- Dengue] - DHF [Febbre *A97.9*
- Ebola - Febbre *A98.4*
- Enterovirus 70 - Congiuntivite *B30.3†, H13.1**
- Eparine - Diatesi *D68.34*
- Epidemico -
- - Congiuntivite *B30.3†, H13.1**
- - Febbre *A98.5*
- Ereditario -
- - Teleangectasia *I78.0*
- - Tromboastenia (*D69.1*
- Feto e del neonato - Malattia *P53*
- Gastroesofagea - Sindrome da lacerazione *K22.6*
- Ghiandole surrenali da meningococchi - Infiammazione *A39.1†, E35.1**
- Grado
- - 1 - Febbre dengue *A97.0*
- - 2 - Febbre dengue *A97.0*
- Grave - Febbre dengue *A97.2*
- Haemaphysalis longicornis - Febbre *A93.8*
- Idiopatica - Trombocitemia *D47.3*
- Infettiva - Endoteliosi *D69.88*

Emorragico – *Continuazione*

- Inibitore
- - Aggregazione dei trombociti - Diatesi *D69.80*
- - Reversibile
- - - Fattore IIa - Diatesi *D68.35*
- - - Trombina - Diatesi *D68.35*
- - Selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) - Diatesi *D68.35*
- Irudina - Diatesi *D68.35*
- Kyasanur - Febbre *A98.2*
- Lujo - Febbre *A96.8*
- Marburg] - MHF [Febbre *A98.3*
- Meningococchi - Adrenalite *A39.1†, E35.1**
- Meningococcica - Surrenalite *A39.1†*
- Non
- - Specificata - Febbre virale *A99*
- - Specificate - Condizioni *D69.9*
- O emorragica - Mola: *O02.0*
- Omsk - Febbre *A98.1*
- Ovaio) - Cisti follicolare *N83.0*
- Proliferazione anticorpi contro
- - Altri fattori della coagulazione - Diatesi *D68.32*
- - Il fattore VIII - Diatesi *D68.31*
- Russa - Febbre *A98.5*
- Senza segni premonitori - Febbre dengue *A97.0*
- Sierosa) - Otite media acuta e subacuta: allergica (mucoide) (*H65.1*
- Specificate - altro
- - Condizioni *D69.8*
- - Diatesi *D69.88*
- Superiore -
- - Polioencefalite *E51.2†, G32.8**
- - Pseudoencefalite *E51.2*
- Surrenale da sepsi meningococcica - Sindrome *A39.1†, E35.1**
- Terapia con eparina - Disturbi *D68.34*
- Texas dell'Est - Disturbo *D68.28*
- Uso prolungato
- - Altri anticoagulanti - Disturbi *D68.35*
- - Cumarine (antagonisti della vitamina K) - Disturbi *D68.33*
- - Eparine - Disturbi *D68.34*
- - Inibitori dell'aggregazione dei trombociti - Disturbi *D69.80*
- Venezuelana - Febbre *A96.8*
- Virali specificate - Altre febbri *A98.8*
- Virus
- - Junin - Febbre *A96.0*
- - Machupo - Febbre *A96.1*
- - -
- - Anemia acuta post- *D62*
- - Cisti mascellare: *K09.2*

Emorragico – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Congiuntivite *B30.3†, H13.1**
- - Infettivo o settico
- - - Colite *A09.0*
- - - Enterite *A09.0*
- - - Gastroenterite *A09.0*
- - Mola: emorragica o *O02.0*
- - Necrosi epatica centrale *K76.2*
- - Neurosifilide *A52.3†, I68.1**
- - Otite
- - - Esterna: *H60.3*
- - - Media acuta e subacuta: *H65.1*
- - Porpora
- - - Altre condizioni *D69*
- - - Non trombocitopenica: *D69.0*
- - Terapia prolungata con anticoagulanti senza disturbi *Z92.1*
- - Trombocitemia essenziale (*D47.3*
- - Uso prolungato
- - - Cumarine senza disturbi *Z92.1*
- - - Eparine senza disturbi *Z92.1*
- - - Inibitori dell'aggregazione dei trombociti senza disturbi *Z92.2*

Emorragipara - **Distrofia trombocitica** *D69.1***Emorroidale**

- Trombotico - Nodo *K64.8*
- -
- - Disturbo *K64.9*
- - Dolori *K64.9*
- - Infiammazione *K64.8*
- - Malattia *K64.9*
- - Nodo
- - - *K64*
- - - *K64.9*
- - Plesso *K64.9*
- - Varici *K64.9*

Emorroidario

- Residui - Polipi fibrosi *K64.4*
- -
- - Marische *K64.4*
- - Trombosi venosa *K64.5*

Emorroidi

- 1° grado - *K64.0*
- 2° grado - *K64.1*
- 3° grado - *K64.2*
- 4° grado - *K64.3*
- Esterno
- - Incarcerate - *K64.5*
- - Prolassate - *K64.5*
- - Sanguinanti - *K64.5*
- - Strozzate - *K64.5*
- - Trombizzate - *K64.5*
- - Ulcerate - *K64.5*
- - - Prolasso di *K64.5*

Emorroidi – *Continuazione*

- Gravidanza –
- - *O22.4*
- - Complicanze venose ed *O22*
- Interno
- - Incarcerate – *K64.8*
- - Prolassate – *K64.9*
- - Strozzate – *K64.8*
- - Trombizzate – *K64.8*
- - Ulcerate – *K64.8*
- - - Prolasso di *K64.9*
- Non specificate – *K64.9*
- Puerperio –
- - *O87.2*
- - Complicanze venose ed *O87*
- Sanguinanti
- - Che prolassano con aumento pressione addominale
- - - Rientrano spontaneamente – *K64.1*
- - - Senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente – *K64.2*
- - Con prolasso non reponibili manualmente – *K64.3*
- - S.A.I. – *K64.9*
- - Senza
- - - Menzione del grado – *K64.9*
- - - Prolasso – *K64.0*
- Senza complicanze – *K64.0*
- Stadio
- - 1 – *K64.0*
- - 2 – *K64.1*
- - 3 – *K64.2*
- - 4 – *K64.3*
- Terzo grado – Trombosi in *K64.2*
- - Altre *K64.8*

Emosiderosi polmonare

- Idiopatica – *E83.1†, J99.8**
- - *E83.1†, J99.8**

Emosiderotica polmonare – Anemia *E83.1†, J99.8****Emotivamente instabile**

- Tipo
- - Borderline – Disturbo di personalità *F60.3†*
- - Impulsivo – Disturbo di personalità *F60.3†*
- - Disturbo di personalità *F60.3*

Emotivo

- Non specificato – Stato di shock o stress *R45.7*
- -
- - Altri sintomi e segni che interessano lo stato *R45.8*
- - Policitemia: *D75.1*

Emotorace

- Traumatico – *S27.1*
- -
- - *J94.2*

Emotorace – *Continuazione*

- - – *Continuazione*
- - Ferita aperta con *S27.1, S21.8†*
- Emottisi** – *R04.2*
- Emozionale**
- Astenico] – Disturbo organico di labilità *F06.6*
- Con esordio
- - Abituale nell'infanzia e nell'adolescenza – Altri disturbi comportamentali e della sfera *F98*
- - Caratteristico dell'infanzia – Disturbi della sfera *F93*
- *F93.-*) – Disturbo della condotta (*F91.-*) associato a: disturbo *F92.8*
- Infanzia
- - Non specificato – Disturbo *F93.9*
- - - Altri disturbi *F93.8*
- Non
- - Specificati con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza – Disturbi comportamentali ed *F98.9*
- - Specificato – Disturbo misto della condotta e della sfera *F92.9*
- Sonno S.A.I. – Disturbo *F51.9*
- Specifici con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza – Altri disturbi comportamentali ed *F98.8*
- - Altro disturbo misto della condotta e della sfera *F92.8*

Empiema

- Acuta(o) di seno paranasale – *J01*
- Bartholin – *N75.1*
- Caviglia – *M00.9†*
- Colecisti senza calcolosi – *K81.0*
- Cronico (a) di seno paranasale – *J32*
- Mastoide – *H70.0*
- Pleurico (cronico) S.A.I. – *J86.9*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) – Tuberculare: *A16.5*
- Tuberculare confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari – *A15.6*
- - *J86*

Enanema S.A.I. virale – *B09***Encefalico**

- Anossico non classificato altrove – Danno *G93.1*
- Dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo – Neuropatia viscerale - anomalie *Q87.8*
- S.A.I. – Traumatismo del tronco *S06.9*
- -
- - Sclerosi multipla: del tronco *G35*
- - Tuberculosi della dura madre *A17.0†, G01**

Encefalite

- Actinomicosi – *A42.8†, G05.0**
- Acuta disseminata – *G04.0*
- Adenovirus – *A85.1†, G05.1**
- Australiana – *A83.4*

Encefalite – *Continuazione*

- B giapponese – *A83.0*
- Californiana – *A83.5*
- Congenita da toxoplasmosi – *P37.1†, G05.2**
- Corpi inclusi di Dawson – *A81.1*
- Criptococchi – *B45.1†, G05.2**
- Criptococcosi – *B45.1†, G05.2**
- Cytomegalovirus – *B25.88†, G05.1**
- Dawson – *A81.1*
- Diffusione otogena non classificata altrove – *H66.4†, G05.8**
- Encefalomielite post-infettiva S.A.I. – *G04.8*
- Enterovirus – *A85.0†, G05.1**
- Equina
- - Est – *A83.2*
- - Orientale – *A83.2*
- - Ovest – *A83.1*
- Giapponese – *A83.0*
- Herpes
- - Virus – *B00.4†, G05.1**
- - Zoster – *B02.0†, G05.1**
- Infezione da naegleria – *B60.2†, G05.2**
- Influenza virus influenzale stagionale confermato
- - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – *J10.8†, G05.1**
- - - *J10.8†, G05.1**
- Influenzale – *J11.8†, G05.1**
- La Crosse – *A83.5*
- Letargica – *A85.8†, G05.1**
- Limbica
- - Acuta post-trapianto – *T85.78†, G05.1**
- - Associata ad anticorpi anti-recettore NMDA [N-metil-D-aspartasi] – *M35.8†, G13.8**
- - Con anticorpi
- - - Anti-CASPR2 – *G04.8, M35.9*
- - - Anti-DPP6 [dipeptidil-peptidasi 6] – *G04.8*
- - - Anti-neuressina 3 – *G04.8, M35.9*
- - - CASPR2 e timoma – *G04.8, C37*
- - - LGI1 – *G04.8, M35.9*
- - Neuromiotonia - iperidrosi - polineuropatia – *G60.8*
- - Paraneoplastica con anticorpi LGI1 – *G04.8, C80.9*
- - Linfocitaria – *A87.2†, G05.1**
- - Listeriosi – *A32.1†, G05.0**
- - Lupus eritematoso sistemico – *M32.1†, G05.8**
- - Malattia parassitaria non classificata altrove – *B89†, G05.2**
- - Meningococchi – *A39.8†, G05.0**
- - Metapneumovirus umano – *A85.8†, G05.1**
- - Micoplasma – *G04.8, B96.0†*
- - Mielite
- - Encefalomielite
- - - Altro Malattia

Encefalite –Continuazione

- Mielite –Continuazione
- Encefalomielite –Continuazione
- Altro Malattia –Continuazione
- Classificate altrove – G05.8*
- Infettive e parassitarie classificate altrove – G05.2*
- Malattia
- Batteriche classificate altrove – G05.0*
- Classificate altrove – G05*
- Virali classificate altrove – G05.1*
- Non precisate – G04.9
- G04
- Encefalomieliti – Altre G04.8
- Murray Valley – A83.4
- Parotitica – B26.2†, G05.1*
- Periassiale – G37.0
- Poliovirus – A80.9†, G05.1*
- Post-vaccinale – G04.0
- Rasmussen – G04.8
- Rio Bravo – A85.8†, G05.1*
- Rosolia – B06.0†, G05.1*
- Sifilide
- Congenita – A50.4†, G05.0*
- Tardivo –
- A52.1†, G05.0*
- Sifilitico
- Congenita tardiva – A50.4†, G05.0*
- A52.1†, G05.0*
- St Louis – A83.3
- Torulosi – B45.1†, G05.2*
- Toxoplasma in AIDS – B20†, G05.2*, B58.2
- Trasmessa da zecche – A84.9
- Trichinosi – B75†, G05.2*
- Troncoencefalica di Bickerstaff – G61.0
- Tubercolosi – A17.8†, G05.0*
- Varicellosa – B01.1†, G05.1*
- Virale
- Artropodi non specificata – A85.2
- Non specificata – A86
- Specificate – Altre A85.8
- Trasmessa da artropodi – Necessità di vaccinazione contro l' Z24.1
- Zanzare – Altre A83.8
- Zecche – Altre A84.8
- Sequele di B94.1
- Virus
- Herpes
- Simiae – B00.4†, G05.1*
- Simplex – B00.4†, G05.1*
- Influenza aviaria confermati – Influenza con J09†, G05.1*, U69.21!
- Influenzali zoonotici o pandemici confermati – Influenza con J09†, G05.1*
- Mengo – A85.8†, G05.1*
- Poliomielite – A80.9†, G05.1*

Encefalite –Continuazione

- Virus –Continuazione
- Rocio – A83.6
- VVZ [virus varicella-zoster] – B02.0†, G05.1*
- Zecca
- Centroeuropa – A84.1
- Estremo Oriente – A84.0
- Zoster – B02.0†, G05.1*
-
- Infezione da virus Hendra con A85.8
- Influenza con J11.8†, G05.1*
- Malattia da HIV con B22†, G05.1*
- Morbillo con B05.0†, G05.1*

Encefalitica –

- Demenza G04.9†, F02.8*
- Sindrome post- F07.1

Encefalo

- Altro parte sistema nervoso centrale – Tumore
- Benigno dell' D33
- Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' C72.8
- Entamoeba histolytica – Ascenso dell' A06.6†, G07*
- Fegato) (e del polmone) – Ascenso amebico dell' A06.6†
- Malattia classificato altrove – altro Disturbo
- G94*
- Specificati dell' G94.8*
- Meningi cerebrali – Tumore maligno secondario dell' C79.3
- Nervi cranici con traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello del collo – Traumatismi dell' T06.0
- Non
- Specificata – Malformazione congenita dell' Q04.9
- Specificato –
- Disturbo dell' G93.9
- Tumore
- Benigno: D33.2
- Comportamento incerto o sconosciuto: D43.2
- Maligno: C71.9
- S.A.I. –
- Congenito
- Anomalia
- Q04.9
- Multiple dell' Q04.9
- Malattia o lesione dell' Q04.9
- Traumatismo dell' S06.9
- Sistema nervoso centrale – Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell' D43
- Sottotentoriale – Tumore
- Benigno: D33.1
- Comportamento incerto o sconosciuto: D43.1

Encefalo –Continuazione

- Sovratentoriale – Tumore
- Benigno: D33.0
- Comportamento incerto o sconosciuto: D43.0
- Specificati – Altri disturbi dell' G93.8
-
- Agenesia di parte dell' Q04.3
- Altro
- Difetti, per riduzione, dell' Q04.3
- Disturbi dell' G93
- Malattie specificate dell' G93.88
- Malformazione congenito
- Q04
- Specificate dell' Q04.8
- Aplasia di parte dell' Q04.3
- Ascenso
- Amebico dell' A06.6†, G07*
- Embolico): G06.0
- Assenza di parte dell' Q04.3
- Compressione dell' G93.5
- Ipoplasi di parte dell' Q04.3
- Tumore maligno
- C71
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell' C71.8

Encefalocardiomiopia mitocondriale TMEM70-correlato – G31.81**Encefalocele**

- Acquisito – G93.5
- Altre sedi – Q01.8
- Frontale – Q01.0
- Isolato – Q01.9
- Non specificato – Q01.9
- Occipitale – Q01.2
- S.A.I. o frontale – Q01.1
- Q01

Encefalo-cranio-cutanea – Lipomatosi E88.29**Encefalofacciale – Angiomatosi Q85.8****Encefalomielite**

- Acuta disseminato
- ADEM] – G37.8
- Con anticorpi anti-MOG – G04.0
- Senza anticorpi anti-MOG – G04.0
- Adenovirus – A85.1†, G05.1*
- Altro Malattia
- Classificate altrove – Encefalite, mielite ed G05.8*
- Infettive e parassitarie classificate altrove – Encefalite, mielite ed G05.2*
- Citomegalica – B25.88†, G05.1*
- Disseminato
- Acuta] – ADEM [G04.0
- Sclerosi multipla (G35
- Enterovirus – A85.0†, G05.1*

Encefalomielite –Continuazione

- Infezione da naegleria → *B60.2†, G05.2**
- Malattia
 - Batteriche classificate altrove → Encefalite, mielite ed *G05.0**
 - Classificate altrove → Encefalite, mielite ed *G05**
 - Virali classificate altrove → Encefalite, mielite ed *G05.1**
- Mialgica → *G93.3*
- Morbillo → *B05.0†, G05.1**
- Non precisate → Encefalite, mielite ed *G04.9*
- Parotitica → *B26.2†, G05.1**
- Post
 - Vaccinale → *G04.0*
 - Varicella → *B01.1†*
- Post-infettiva S.A.I. → Encefalite ed *G04.8*
- Rosolia → *B06.0†, G05.1**
- Sifilide
 - Congenita → *A50.4†, G05.0**
 - Tardiva → *A52.1†, G05.0**
- Sifilitica → *A52.1†, G05.0**
- Toxoplasmosi → *B58.2†, G05.2**
- Varicelloso →
 - *B01.1†*
 - *B01.1†, G05.1**
- Virale S.A.I. → *A86*
- Virus Herpes simiae → *B00.4†, G05.1**
- Zoster → *B02.0†, G05.1**
- -
 - Encefalite, mielite ed *G04*
 - Malattia da HIV con *B22†, G05.1**

Encefalomieliti

- Specificate virali N.I.A. → *A85*
- → Altre encefaliti, mieliti ed *G04.8*

Encefalomielocele → *Q01***Encefalomiopatia**

- Mitochondriale
 - Difetto combinato della fosforilazione ossidativa 6 → *G31.81*
 - Grave legata all'X → *G31.81*
 - Tipo Ghezzi-Zeviani → *G31.81*
- Neurogastrointestinale mitocondriale → *G31.81*
- Subacuta necrotizzante [sindrome di Leigh] → *G31.88*

Encefalomiopatica con

- Aciduria metilmalonica → Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, forma *G31.81, E71.1*
- Tubulopatia renale → Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, forma *G31.81†, N16.8**

Encefalopatia

- Acidosi lattica Episodio
- Apoplettici → Miopatia mitocondriale con *G31.81*

Encefalopatia –Continuazione

- Acidosi lattica Episodio –Continuazione
 - Tipo ictus] → Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, *G31.81*
- Altre malattie classificate altrove → *G94.3**
- Arteriosclerotica sottocorticale → *I67.3*
- Bilirubinico
 - Acuta → *P57.9*
 - Cronica → *P57.8*
- Cardiomiopatia ipertrofica - malattia tubulare renale → *E88.8*
- Coma ipoglicemico → *E16.1†, G94.30**
- Con iperammoniemia da deficit di anidrasi carbonica VA → *E74.8†, G94.30**
- Correlato
 - DNM1L da difetto della fissione dei mitocondri e dei perossisomi → *G31.81*
 - MFF da difetto della fissione dei mitocondri e dei perossisomi → *G31.81*
- Cronica traumatica → *F07.2*
- Deficit
 - GLUT1 → *E74.8†, G94.30**
 - Prosaposina → *E75.2*
 - Solfito ossidasi → *E72.1*
 - Urocanasi → *E70.8*
 - Vitamina B non classificata altrove → *E53.9†, G32.8**
 - Vitaminico → *E56.9†, G32.8**
- Dialisi → *N18.5†, G94.8**
- Difetto della fissione dei mitocondri e dei perossisomi → *G31.81*
- Epatico
 - Coma epatico → *K72.7!*
 - Grado
 - 1 → *K72.71!*
 - 2 → *K72.72!*
 - 3 → *K72.73!*
 - 4 → *K72.74!*
 - Non specificato → *K72.79!*
- S.A.I. → *K72*
- → *K72.9, K72.79!*
- Epilettica-discinetica infantile → *G40.3*
- Epilettico
 - Correlata a CDKL5 → *G40.4*
 - Grave ad esordio precoce correlata a RNF13 → *G40.4*
- Infantile
 - Letale correlata a ITPA con cataratta e coinvolgimento cardiaco → *G40.4*
 - Precoce → *G40.3*
- KCNQ2-correlata → *G40.4*
- Neonatale associata a PNPO → *G40.8*
- Etilmalonica → *G31.81*
- Glicina → *E72.5*
- Grave e atrofia cerebrale progressiva → Sindrome da microcefalia congenita, *E72.8*
- Influenza virus

Encefalopatia –Continuazione

- Influenza virus –Continuazione
 - Influenzale stagionale
 - Confermati, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina → *J10.8†, G94.31**
 - Identificato → *J10.8*
 - Non specificato o virus specifico non identificato → *J11.8*
- Iperinsulinismo → *E16.1†, G94.30**
- Ipertensiva → *I67.4*
- Ipossico-ischemica neonatale → *P91.6*
- Limbica paraneoplastica → *D48.9†, G13.1**
- Lupus eritematoso → *M32.1†, G05.8**
- Metabolica e aritmia correlata a TANGO2 → Sindrome da *G31.88*
- Mioclonica precoce
 - Con appiattimento elettrico cerebrale → *G40.4*
 - Sintomatica → *G40.4*
- Necrotizzante acuta familiare] → ADANE [*G93.4*
- Neoplasia non classificata altrove → *D48.9†, G13.1**
- Non
 - Progressive → Epilessia mioclonica in *G40.4*
 - Specificata → *G93.4*
- Pellagrosa → *E52†, G32.8**
- Piombo → *T56.0†, G05.8**
- Portocavale → *K72.9, K72.79!*
- Post-contusionale → Sindrome (*F07.2*
- Posteriore reversibile → Sindrome da *G93.6*
- Postipoglicemica → *E16.1†, G94.30**
- Post-irradiazione →
 - *G93.88*
 - *G93.88, W91.9!*
- Progressivo
 - Con
 - Edema, ipsaritmia e atrofia ottica] → Sindrome PEHO [*G31.88*
 - Leucodistrofia da deficit di DECR → *G31.81*
 - Esordio precoce
 - Atassia spastica - atrofia muscolare spinale distale → Sindrome *G31.88*
 - Ipoacusia - ipoplasia del ponte - atrofia cerebrale → Sindrome *G31.88*
- Saturnina → *T56.0†, G05.8**
- Sensibile
 - Steroidi associato tiroidite autoimmune →
 - *G04.8, E06.3*
 - SREAT [*G04.8, E06.3*
 - Tiamina → *E51.2, G40.9*
- Settica → *G04.8†, G94.32**
- Sifilitica → *A52.1†, G94.31**
- Sindrome Leigh-simile] → Sindrome MEGDEL [Aciduria 3-metilglutaconica con sordità - *G31.88*
- Subacuta spongiforme → *A81.0*

Encefalopatia –*Continuazione*

- Tossico
- - Sotto immunoterapia → *G92.0*
- - → Altra e non specificata *G92.9*
- Virus influenzali zoonotici o pandemici confermati → Influenza con *J09†, G94.31**
- Wernicke → *E51.2†, G32.8**
- -
- - *B22*
- - Alcolica *G31.2*
- - Demenza in *G93.4†, F02.8**
- - Influenza con *J11.8†, G94.31**
- - Malattia da HIV con *B22†, G94.31**

Encefalotrigeminale → **Angiomatosi** *Q85.8***Encondromatosi** → *Q78.4***Encopresi**

- Funzionale → *F98.1*
- Non organica → *F98.1*
- Psicogena → *F98.1*
- S.A.I. → *R15*

Enderterite

- Deformante od obliterante → *I70*
- S.A.I. → *I77.6*
- Sifilitica congenita → *A50.5†, I79.8**
- - senile: *I70*

Endemico

- Carezza di iodio non specificato → Gozzo (*E01.2*)
- Cronica → Nefropatia *N15.0*
- Diffuso da carezza di iodio → Gozzo (*E01.0*)
- Ipotiroideo → Cretinismo *E00.1*
- Multinodulare da carezza di iodio → Gozzo (*E01.1*)
- S.A.I. →
- - Cretinismo *E00.9*
- - Gozzo *E01.2*
- Tipo
- - Misto → Cretinismo *E00.2*
- - Mixedematoso → Cretinismo *E00.1*
- - Neurologico → Cretinismo *E00.0*
- -
- - Funicolite tubercolare *A18.1†, N51.8**
- - Neurite *E51.1†, G63.4**
- - Panneurite *E51.1†, G63.4**
- - Polineurite *E51.1†, G63.4**
- - Sifilide *A65*
- - Tifo esantematico *A75.0*

Endoarterite

- Cerebrale sifilitica → *A52.0†, I68.1**
- Obliterante sifilitica di vaso cerebrale → *A52.0†, I68.1**
- Sifilitico
- - Cervello → *A52.0†, I68.1**
- - → *A52.0†, I79.8**
- Tubercolare → *A18.8†, I79.8**

Endoarticolare

- Ginocchio → Corpo libero *M23.4*
- - → Corpo libero *M24.0*

Endocardico -

- Aderenza *I38*
- Difetto dei cuscinetti *Q21.2*
- Fibroelastosi *I42.4*
- Lipoidosi *E75.6*

Endocardio

- Gonococchi → Malattia dell' *A54.8†, I39.8**
- Meningococchi → Infezione dell' *A39.5†, I39.8**
- Sifilide → Malattia dell' *A52.0†, I39.8**
- Valvola non specificata → Malattie reumatiche dell' *I09.1*
- -
- - *C79.84*
- - Gonorrea dell' *A54.8†, I39.8**
- - Tubercolosi dell' *A18.8†, I39.8**

Endocardite

- Acuta
- - Non specificata → *I33.9*
- - O subacuta → *I33.9*
- - Subacuta
- - - Batterica → *I33.0*
- - - Infettiva S.A.I. → *I33.0*
- - - Lenta → *I33.0*
- - - Maligna → *I33.0*
- - - Settica → *I33.0*
- - - Ulcerosa → *I33.0*
- - - - → *I33*
- - Aspergillare → *B44.8†, I39.8**
- Batterica subacuta → Glomerulonefrite in *I33.0†, N08.8**
- Candida → *B37.6†, I39.8**
- Candidosi → *B37.6†, I39.8**
- Coxiella burnetii → *A78†, I39.8**
- Cronica
- - S.A.I. → *I38*
- - - reumatica: *I09.1*
- Enterococco → *I33.0, B95.2†*
- Eosinofila → *I42.3*
- Febbre Q → *A78†, I39.8**
- Gonococchi → *A54.8†, I39.8**
- Infettivo
- - Acuta e subacuta → *I33.0*
- - - Artropatia in *I33.0†, M03.69**
- Listeria → *A32.8†, I39.8**
- Löffler (Endocarditis parietalis fibroplastica) → *I42.3*
- Lupus eritematoso → *M32.1†, I39.8**
- Meningococchi → *A39.5†, I39.8**
- Pneumococchi → *I33.0, B95.3†*
- Poliartrite sieropositiva cronica → *M05.30†, I39.8**
- Reumatica acuta → *I01.1*

Endocardite –*Continuazione*

- Sifilitico
- - Non classificata altrove → *A52.0†, I39.8**
- - Valvola
- - - Aortica → *A52.0†, I39.1**
- - - Polmonare → *A52.0†, I39.3**
- Stafilococco aureo → *I33.0, B95.6†*
- Streptococchi → *I33.0, B95.5†*
- Tifoide → *A01.0†, I39.8**
- Tubercolare
- - Valvola
- - - Aortica → *A18.8†, I39.1**
- - - Mitrale → *A18.8†, I39.0**
- - - Polmonare → *A18.8†, I39.3**
- - - Tricuspidale → *A18.8†, I39.2**
- - - → *A18.8†, I39.8**
- Valvola non specificata
- - Malattie classificate altrove → *I39.8**
- - - *I38*
- Valvolare aortica da streptococchi → *I33.0, B95.5†*
- Valvulopatie in malattie classificate altrove → *I39**
- Verrucoso
- - Atipica → *M32.1†, I39.8**
- - Löffler → *I42.3*
- - Non reumatica → *M32.1†, I39.8**
- Virus coxsackie → *B33.2†, I39.8**
- - Profilassi
- - *Z29.2†*
- - Antibiotica per l' *Z29.2†*

Endocarditis parietalis fibroplastica → **Endocardite di Löffler** (*I42.3*)**Endocervicale** → **Polipo** *N84.1***Endocervice** -

- Carcinoma in situ: *D06.0*
- Tumore Maligno: *C53.0*

Endocervite: con o senza erosione o ectropion → *N72***Endocranica benigna [Pseudotumore cerebrale]** → **Ipertensione** *G93.2***Endocrino**

v./v.a. Tipo di malattia

Endocrino-cerebro-osteodisplastica → **Sindrome** *Q87.8***Endocrinologica**

v./v.a. retino-epato-endocrinologica

Endoflebite

- Seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane → settica: *G08*
- - *I80*

Endoftalmite

- Acuta → *H44.1*
- Associata a vescicole → *H59.8*
- Cisticercosi → *B69.1†, H45.1**
- Gonorroica → *A54.3†, H45.1**
- Infettiva → *H44.1*

Endoftalmite –Continuazione

- Malattie classificate altrove → *H45.1**
- Parassitaria S.A.I. → *H44.1*
- Purulenta → *H44.0*
- Toxocariasi → *B83.0†, H45.1**
- → Altra *H44.1*

Endogena

- Atopico
- - Non specificata → Dermatite [*L20.9*
- - - → Altra forma di dermatite [*L20.8*
- Con sintomi psicotici → Depressione *F33.3*
- Senza sintomi psicotici → Depressione *F33.2*
- -
- - Crosta lattea *L20.8*
- - Ipercolesterolemia associata a ipertrigliceridemia *E78.2*
- - Ipertrigliceridemia *E78.1*
- - Ocronosi *E70.2*

Endometriale -

- Iperplasia adenomatosa *N85.1*
- Ispessimento *R93.5*

Endometrio

- Cistica → Iperplasia dell' *N85.0*
- Ghiandolare-cistica → Iperplasia dell' *N85.0*
- Polipoide → Iperplasia dell' *N85.0*
- S.A.I. → Iperplasia dell' *N85.0*
- -
- - Carcinoma
- - - In situ: *D07.0*
- - - Non differenziato dell' *C54.1*
- - Iperplasia
- - - Adenomatosa) atipica dell' *N85.1*
- - - Ghiandolare dell' *N85.0*
- - Polipo dell': *N84.0*
- - Tubercolosi dell' *A18.1†, N74.1**
- - Tumore Maligno: *C54.1*

Endometrioide

- Donna → Cistadenocarcinoma *C56*
- Ovaio →
- - Adenocarcinoma *C56*
- - Carcinoma *C56*
- - Cistadenocarcinoma *C56*

Endometriosi

- Cicatrice cutanea → *N80.6*
- Intestino → *N80.5*
- Non specificata → *N80.9*
- Ovaio → *N80.1*
- Peritoneo pelvico → *N80.3*
- Setto rettovaginale e della vagina → *N80.4*
- Toracica → *N80.8*
- Tuba di Falloppio → *N80.2*
- Utero → *N80.0*
- -
- - *N80*
- - Altra *N80.8*

Endometrite

- Blenorragica → *A54.2†, N74.3**
- Clamidie → *A56.1†, N74.4**
- Gonorroica → *A54.2†, N74.3**
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in 000-007 → *O08.0*
- Tuberculare →
- - *A18.1†, N74.1**
- - *N74.1**
- - puerperale: *O85*

Endomiocardica

- Eosinofila → Malattia *I42.3*
- -
- - Fibroelastosi *I42.4*
- - Fibrosi *I42.3*

Endoplastite da stafilococco epidermico -**Endoprotesi**

- Articolare
- - Altre articolazioni specificate → Complicanza meccanica di *T84.08*
- - Anca → Complicanza meccanica di *T84.04*
- - Caviglia → Complicanza meccanica di *T84.06*
- - Disco intervertebrale → Complicanza meccanica di *T84.07*
- - Ginocchio → Complicanza meccanica di *T84.05*
- - Gomito → Complicanza meccanica di *T84.01*
- - Polso → Complicanza meccanica di *T84.03*
- - Spalla → Complicanza meccanica di *T84.00*
- - Testa del radio → Complicanza meccanica di *T84.02*
- - Spalla → Infezione a seguito di intervento di *T84.5*
- - Temporo-mandibolare → Complicanza meccanica da *T84.08*

Endoscopia durante procedura -**Perforazione accidentale**

- Nervo da *T81.2*
- Organo da *T81.2*
- Vaso sanguigno da *T81.2*

Endostale - ipoplasia cerebellare → Sclerosi*Q87.8***Endoteliale**

- Ereditario congenito
- - 1 → Distrofia *H18.5*
- - 2 → Distrofia *H18.5*
- Iridocorneale → Sindrome *H21.8*
- Legata all'X → Distrofia corneale *H18.5*
- Vascolare → Deficit del fattore VIII con disfunzione *D68.09*

Endoteliosi

- Emorragica infettiva → *D69.88*
- - *D69.88*

Endotossico

- Ipovolemico) durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica → Shock (*T81.1*
- - Shock *R57.8*

Energetico

- Come *E43*
- - Con segni sia di kwashiorkor che di marasma → Grave malnutrizione proteico- *E42*
- - Grado intermedio → Grave malnutrizione proteico- *E42*
- - Grado
- - - Lieve → Malnutrizione proteico- *E44.1*
- - - Moderato
- - - - Lieve → Malnutrizione proteico- *E44*
- - - - → Malnutrizione proteico- *E44.0*
- Non specificata →
- - Grave malnutrizione proteico- *E43*
- - Malnutrizione proteico- *E46*
- - S.A.I. → Squilibrio proteico- *E46*
- -
- - Ritardo dello sviluppo conseguente a malnutrizione proteico- *E45*
- - Sequele di malnutrizione proteico- *E64.0*

Enfisema

- Centrolobulare → *J43.2*
- Compensatorio → *J98.3*
- Diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori → *J68.4*
- Interstiziale
- - Che
- - - Ha origine nel periodo perinatale → *P25.0*
- - - Hanno origine nel periodo perinatale → Altre condizioni morbose correlate all' *P25.8*
- - - Condizioni morbose correlate che hanno origine nel periodo perinatale → *P25*
- - - *J98.2*
- - Lobare congenito → *Q33.8*
- - Mediastinico → *J98.2*
- - Non specificato → *J43.9*
- - Panacinare → *J43.1*
- - Panlobulare → *J43.1*
- - Polmonare
- - - Bolloso → *J43.9*
- - - S.A.I. → *J43.9*
- - - Vescicolare → *J43.9*
- - Sottocutaneo
- - - Iatrogeno → *T81.8*
- - - Origine traumatica → *T79.7*
- -
- - *J43*
- - - Altra forma di *J43.8*
- - - Cronica: bronchite: con *J44*
- - - Unilaterale *J43.0*

Enfisematosa

- Acuta) senza calcolosi → Colecistite: *K81.0*

Enfisematosa –Continuazione

- S.A.I. – Bronchite cronica: *J44.8*
- -

- - Bolla *J43.9*

- - Cronica: bronchite: *J44*

Engelmann – Sindrome di Camurati- *Q78.3*

Engman

v./v.a. Zinsser-Engman-Cole

Enoftalmo – *H05.4*

Enolasi

v./v.a. beta-enolasi

**Ensantematico non classificato altrove –
Miocardite in tifo** *A75.9†, I41.0**

Entamoeba histolytica –

- Amebiasi

- - *A06.9*

- - Acuta da *A06.0*

- - Intestinale cronica da *A06.1*

- Ascesso

- - Encefalo da *A06.6†, G07**

- - Epatico da *A06.4†, K77.0**

- - Polmone da *A06.5†, J99.8**

- Colite amebica non dissenterica da *A06.2*

- Epatite da *A06.4†, K77.0**

- Infezione

- - *A06*

- - *A06.9*

- - Cutanea da *A06.7*

Enterico

- O

- - Intestinale – Catarro *A09.0*

- - Parenterale] – Dermatite da assunzione di
altre sostanze per via interna [orale, *L27.8*

- -

- - Anendocrinosi *K90.8*

- - Febbre *A01.0*

Enterite

- Acuta con essicciosi – *A09.9, E86*

- Adenovirus – *A08.2*

- Aspergillare – *B44.8†, K93.8**

- Batterica S.A.I. – *A04.9*

- Campylobacter – *A04.5*

- Candida – *B37.88*

- Citomegalica – *B25.80†, K93.8**

- Colite o enterocolite antibiotico-associata –
A04.79

- Criptosporidi – *A07.2*

- Citomegalovirus – *B25.80†, K93.8**

- EAEC [Escherichia coli enteroaggregativa] –
A04.4

- EHEC [Escherichia coli enteroemorragica] –
A04.3

- EIEC [Escherichia coli enteroinvasiva] –
A04.2

- Emorragica – Infettiva o settica *A09.0*

- Escherichia coli S.A.I. – *A04.4*

Enterite –Continuazione

- ETEC [Escherichia coli enterotossigena] –
A04.1

- Granulomatosa – *K50*

- Infettivo

- - Aerobacter aerogenes – *A04.8, B96.2!*

- - Clostridium

- - - Difficile – *A04.79*

- - - Perfringens – *A04.8, B96.7!*

- - Enterobacter aerogenes – *A04.8, B96.2!*

- - - Artropatia in *A09.0*

- Influenza, virus influenzale stagionale
identificato, esclusi i virus dell'influenza
aviaria e suina – *J10.8*

- Necrotizzante – *A05.2*

- Non classificata altrove – Artrite in *A09.9†,
M03.29**

- Norovirus – *A08.1*

- Presunta origine infettiva, con essicciosi –
A09.0, E86

- Regionale

- - Colon – Morbo di Crohn [*K50.1*

- - Digiuno – Morbo di Crohn [*K50.0*

- - Duodeno – Morbo di Crohn [*K50.0*

- - Grosso intestino – Morbo di Crohn [*K50.1*

- - Ileo – Morbo di Crohn [*K50.0*

- - Retto – Morbo di Crohn [*K50.1*

- - S.A.I. – *K50.9*

- - -

- - - Artrite giovanile in *K50.9†, M09.19**

- - - Artropatia in *K50.9†, M07.49**

- - - Morbo di Crohn [*K50*

- Rotavirus – *A08.0*

- S.A.I. –

- - Infettiva o settica *A09.0*

- - Ischemica: *K55.9*

- Salmonella – *A02.0*

- Shigellosi – *A03.9*

- Specificata come non infettiva – *K52.9*

- Stafilococcica – *A04.8, B95.8!*

- Stenosante ulcerosa multifocale
criptogenica – *K63.3*

- Tossica da Clostridium difficile – *A04.79*

- Tuberculare – *A18.3†, K93.0**

- Virale S.A.I. – *A08.4*

- Virus

- - Influenza aviaria confermati – Influenza
con *J09, U69.21!*

- - Influenzali zoonotici o pandemici
identificati – Influenza con *J09*

- Yersinia enterocolitica –

- - *A04.6*

- - Artrite post-infettiva in *A04.6†, M03.29**

- - Artropatia post-infettiva in *A04.6†, M03.29**

- - ischemica cronica: *K55.1*

Enteriti virali – Altre *A08.3*

Entero

- Genitale femminile – Altra fistola *N82.4*

- Uterina – Fistola *N82.4*

- Vescicale – Fistola *N32.1*

**Enteroaggregativa] – Enterite da EAEC
[Escherichia coli** *A04.4*

Enterobacter

- Aerogenes – Enterite infettiva da *A04.8,
B96.2!*

- Cloacae con multiresistenza

- - 2MRGN NeonatPed – Complesso *U81.04!*

- - 3MRGN – Complesso *U81.24!*

- - 4MRGN – Complesso *U81.44!*

- - Sepsis neonatale da *P36.8*

Enterobiasi – *B80*

Enterobius vermicularis – Infezione da *B80*

Enterocole

- Vaginale – *N81.5*

- - *K46*

Enterococchi – Infezione delle vie urinarie da
N39.0, B95.2!

**Enterococcica di sede non specificata –
Infezione streptococcica e** *A49.1*

Enterococco

- Come causa di malattie classificate in altri
capitoli – Streptococco, gruppo D, e *B95.2!*

- -

- - Endocardite da *I33.0, B95.2!*

- - Sepsis da streptococco, gruppo D, e *A40.2*

Enterococcus

- Faecalis resistente

- - Antibiotico glicopeptidici

- - - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi
– *U80.20!*

- - - Oxazolidinoni o

- - - - Con elevata resistenza agli
aminoglicosidi – *U80.2!*

- - - Streptogramine – *U80.20!*

- - - - *U80.20!*

- - Oxazolidinoni o con elevata resistenza agli
aminoglicosidi e senza resistenza agli
antibiotici glicopeptidici – *U80.21!*

- Faecium resistente

- - Antibiotico glicopeptidici

- - - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi
– *U80.30!*

- - - Oxazolidinoni o streptogramine

- - - - O streptogramine, o con elevata
resistenza agli aminoglicosidi – *U80.3!*

- - - - *U80.30!*

- - - - *U80.30!*

- - Oxazolidinoni o streptogramine, o con
elevata resistenza agli aminoglicosidi
senza resistenza agli antibiotici
glicopeptidici – *U80.31!*

Enterocolite

- Antibiotico-associata – Enterite, colite o
A04.79

- Citomegalica – *B25.80†, K93.8**

Enterocolite – *Continuazione*

- Clostridium difficile
- - Con megacolon
- - - Con megacolon, con altre complicanze d'organo – A04.73
- - - Senza altre complicanze d'organo – A04.72
- - Senza megacolon
- - - Con altre complicanze d'organo – A04.71
- - - Senza megacolon, senza altre complicanze d'organo – A04.70
- Cytomegalovirus – B25.80†, K93.8*
- Necrotizzante del feto e del neonato – P77
- S.A.I. – ischemica: K55.9
- Tubercolare – A18.3†, K93.0*
- – ischemica cronica: K55.1

Enterocolitica –

- Artrite post-infettiva in enterite da Yersinia A04.6†, M03.29*
- Artropatia post-infettiva in enterite da Yersinia A04.6†, M03.29*
- Enterite da Yersinia A04.6

Enteroemorragica –

- Enterite da EHEC [Escherichia coli A04.3
- Infezione da Escherichia coli A04.3

Enteroinvasiva –

- Enterite da EIEC [Escherichia coli A04.2
- Infezione da Escherichia coli A04.2

Enterolito – K56.4**Enteromiasi** – B87.8†, K93.8***Enteropatia**

v./v.a. immunodisregolazione-poliendocrinopatia-enteropatia

- Autoimmune tipo
- - 1 – E31.0
- - 3 – K52.8
- Cellule NK – K52.8
- Con perdita proteinica – K90.4
- Congenita da deficit di enteropeptidasi – K90.8
- Cronica associata a SLC02A1 – K63.8
- Proteino-disperdente – K92.8
- Sensibilità al glutine – K90.0
- –
- - Linfoma cellule T
- - - Associato a C86.2
- - - Tipo C86.2
- - - Sindrome MIRAGE [mielodisplasia, infezioni, ritardo di crescita, ipoplasia surrenalica, anomalie genitali, Q87.8

Enteropatico –

- Acrodermatite E83.2
- Altre artropatie M07.6*
- Artropatie psoriasiche ed M07*

Enteropatogena –

- Diarrea da EPEC [Escherichia coli A04.0
- Infezione da Escherichia coli A04.0

Enteropeptidasi – **Enteropatia congenita da deficit di K90.8****Enteroptosi** – K63.4**Enterostenosi** – K56.6**Enterostomia** – **Malfunzionamento di colostomia ed K91.4****Enterotossigena** –

- Enterite da ETEC [Escherichia coli A04.1
- Infezione da Escherichia coli A04.1

Enterovirus

- 70 – Congiuntivite
- - B30.3†, H13.1*
- - Emorragica da B30.3†, H13.1*
- Come causa di malattie classificate altrove – B97.1!
- Con esantema – Stomatite vescicolare da B08.4
- Esantema di Boston] – Febbre esantematica da A88.0
- Sede non specificata – Infezione da B34.1
- –
- - Encefalite da A85.0†, G05.1*
- - Encefalomyelite da A85.0†, G05.1*
- - Faringite
- - - Linfonodulare da B08.8
- - - Vescicolare da B08.5
- - Febbre con esantema da A88.0
- - Infezione congenita da P35.8
- - Meningite da A87.0†, G02.0*

Entesite – **Artrite associata a M08.89****Entesopatia**

- Arti inferiori, escluso il piede – Altre M76.8
- Arto inferiore non specificata – M76.9
- Non
- - Classificate altrove – Altre M77.8
- - Specificata – M77.9
- - Piede – Altra M77.5
- - Vertebrale – M46.0
- - Altre M77

Entomoftoromicosi – B46.8**Entrata del bacino stretta** – **Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da O33.2****Entropion**

- Congenito – Q10.2
- Trichiasi della palpebra – H02.0

Enucleazione traumatica – S05.7**Enuresi**

- Diurna – F98.01
- Funzionale – F98.0
- Non organico –
- - F98.0
- - Altre e non specificate forme di F98.08
- - Notturmo
- - Diurna – F98.02
- - - F98.00

Enuresi – *Continuazione*

- Primaria) (secondaria) di origine non organica – F98.0
- Psicogena – F98.0
- S.A.I. – R32

Enzalutamide – **Avvelenamento da T38.6****Enzima**

- Bifunzionale – Deficit dell' E71.3
 - Conversione dell'angiotensina [ACE-inibitori] – Avvelenamento: Inibitori dell' T46.4
 - Deramificante
 - - Il glicogeno – GSD da deficit dell' E74.0
 - - - Deficit di E74.0
 - E1] – Sindrome VEXAS [Sindrome autoinfiammatoria somatica legata all'X con vacuoli e interessamento dell' M35.8
 - Epatici e basso numero di piastrine – Combinazione di emolisi, elevati O14.2
 - Glicolitico –
 - - Anemia dovuta a difetti degli D55.2
 - - Disturbo dell' E74.8
 - Lisosomiali – Difetti nella modificazione post-translazionale degli E77.0
 - Non classificati altrove – Avvelenamento: T45.3
 - Ramificante
 - - Glicogeno
 - - - Forma neuromuscolare perinatale fatale – Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell' E74.0
 - - - - Forma epatica non progressiva di glicogenosi da deficit dell' E74.0
 - - - Il glicogeno –
 - - - - Forma neuromuscolare perinatale fatale del deficit di GBE [E74.0
 - - - - GSD da deficit dell' E74.0
 - - - - Deficit di E74.0
 - - Sierico
 - - Non specificati – Tasso anormale di R74.9
 - - - Tasso anormale
 - - - - R74
 - - - - Altri R74.8
- Enzimatico**
- Fosforibosilpirofosfato
 - - Sintetasi – Deficienza E79.8
 - - Transferasi – Deficienza E79.8
 - Non specificata –
 - - Anemia dovuta a difetto D55.9
 - - Sindrome congenita adrenogenitale associata a deficit E25.09
 - O altre malattie ereditarie – Artropatia gottosa da deficit M14.0*
 - Via metabolica degli esosomonofosfati, eccetto G-6-PD – Anemia (dovuta a): difetti D55.1
 - –
 - - Altro
 - - - Anemie dovute a difetti D55.8
 - - - Sindromi congenite adrenogenitali associate a deficit E25.08

Enzimatico –Continuazione

- - -Continuazione
- - Anemia dovuta a difetti *D55*
- - Deficit *E88.0*
- - Sindromi congenite adrenogenitali associate a deficit *E25.0*

EoE – *K20***EOG** – Anormalità di: elettrooculografia [*R94.1*]**Eosinofilia**

- Allergica – *D72.1*
- Ereditaria – *D72.1*
- Esofagea sensibile agli inibitori della pompa protonica – *K20*
- Polmonare) tropicale S.A.I. – *J82*
- Wells] – Cellulite con *L98.3*
- -
- - *D72.1*
- - LMMC con *C93.1*

Eosinofilo

- Con
- - Asma bronchiale – Infiltrati polmonari *J82*
- - Poliangoite – Granulomatosi *M30.1*
- Polmonare non classificato altrove – Infiltrato *J82*

Eosinofilo

- v./v.a. basofilo-eosinofilo
- Acuta
- - Idiopatica – Polmonite *J82*
- - - Peritonite *K65.09*
- Cronica [sindrome ipereosinofila] – Leucemia *D47.5*
- Cute] – Granuloma facciale [granuloma *L92.2*
- Idiopatico –
- - Miosite *M60.89*
- - Polmonite *J82*
- Ipofisi –
- - Adenocarcinoma *C75.1*
- - Carcinoma *C75.1*
- Midollare anomalo associato
- - Inv(16)(p13;q22) – Leucemia mieloide acuta con *C92.50*
- - T(16;16)(p13;q22) – Leucemia mieloide acuta con *C92.50*
- Mucosa orale – Granuloma *K13.4*
- Osso – Granuloma *C96.6*
- Polmone – Granuloma *C96.6*
- -
- - Endocardite *I42.3*
- - Epatite *K71.6*
- - Esofagite *K20*
- - Fascite diffusa (*M35.4*
- - Fibrosi angiocentrica *J39.88*
- - Gastrite o gastroenterite *K52.8*
- - Granuloma *C96.6*
- - Malattia endomiocardica *I42.3*

Eosinofilo –Continuazione

- - -Continuazione
- - Meningite *B83.2†, G02.8**
- - Meningoencefalite *B83.2†, G05.2**
- - Peritonite *K65.8*
- - Polmonite cronica idiopatica con *J82*

EOSRD – *H35.5***Eparan-alfa-glucosaminide N-acetiltransferasi** – Deficit di *E76.2***Eparan-sulfamidasi** – Deficit di *E76.2***Eparina**

- Senza disturbi emorragici – Uso prolungato di *Z92.1*
- Tipo
- - I – Trombocitopenia indotta da *D69.52*
- - II – Trombocitopenia indotta da *D69.53*
- -
- - Diatesi emorragica da *D68.34*
- - Disturbo emorragico
- - - Terapia con *D68.34*
- - - Uso prolungato di *D68.34*
- - Trombocitopenia indotta dall' *D69.52*

Epatico

- Accessorio – Dotto *Q44.5*
- Acuta
- - Cronica) da farmaci – Insufficienza *K71.1*
- - Infantile-coinvolgimento multisistemico – Sindrome insufficienza *K72.0*
- - Sovrapposta a cronica – Insufficienza *K72.10*
- - Subacuta, non classificata altrove – Insufficienza *K72.0*
- - - Porfiria *E80.2*
- Alcol – Steatosi *K70.0*
- Alcolico
- - Acuta
- - - Sovrapposta a cronica – Insufficienza *K70.42*
- - - - Insufficienza *K70.40*
- - Con
- - - Coma epatico – Insufficienza *K70.48*
- - - Emorragia Varice
- - - - Esofagee – Cirrosi *K70.3†, I98.3**
- - - - Gastriche – Cirrosi *K70.3†, I98.3**
- - - - Varice
- - - - Esofagee – Cirrosi *K70.3†, I98.2**
- - - - Gastriche – Cirrosi *K70.3†, I98.2**
- - Cronica – Insufficienza *K70.41*
- - Subacuta – Insufficienza *K70.40*
- - - Cirrosi *K70.3*
- Altre malattie classificate altrove – Disturbi *K77.8**
- Amebe con ascesso cerebrale – Ascesso *A06.6†, G07**
- Basso numero di piastrine – Combinazione di emolisi, elevati enzimi *O14.2*
- Berilliosi – Granulomi *J63.2†, K77.8**

Epatico –Continuazione

- Carnitina-palmitoil transferasi I – Deficit *E71.3*
- Cellulare) con insufficienza epatica – necrosi *K72*
- Centrale emorragica – Necrosi *K76.2*
- Chlonorchis sinensis – Distomatosi *B66.1†, K77.0**
- Cisti renali e disabilità intellettiva – Sindrome da fibrosi *Q87.0*
- Colangite – Ascesso *K75.0*
- Colon – Tumore Maligno: Flessura destra [*C18.3*
- Coma epatico – Encefalopatia *K72.7†*
- Comune – Dotto: *C24.0*
- Con
- - Emorragia da varici esofagee – Cirrosi *K74.6†, I98.3**
- - Sclerosi epatica – Fibrosi *K74.2*
- - Varici esofagee – Cirrosi *K74.6†, I98.2**
- Congenito
- - Isolata – Fibrosi *Q44.6*
- - - Cirrosi (*P78.8*
- - Criptogenetica – Cirrosi (*K74.6*
- Cronica
- - Non classificata altrove – Insufficienza *K72.1*
- - -
- - - Congestione *K76.1*
- - - Distrofia *K72.18*
- - - Insufficienza *K72.18*
- - Dissenterico – Ascesso *A06.4†, K77.0**
- - Droghe – Scompenso *K71.1, Y57.9†*
- - Echinococcus multilocularis – Infezione *B67.5†, K77.0**
- - Ematogeno – Ascesso *K75.0*
- - Entamoeba histolytica – Ascesso *A06.4†, K77.0**
- - Esordio tardivo
- - Late onset] – Insufficienza *K72.0*
- - - Insufficienza *K72.0*
- - Farmaco –
- - - Disfunzione *K71.9*
- - - Scompenso *K71.1, Y57.9†*
- - Fasciola hepatica – Distomatosi *B66.3†, K77.0**
- - Ferro – Anemia microcitica associata a sovraccarico *D50.8*
- - Flessura colica destra] – Flessura *D12.3*
- - Gatto –
- - Distomatosi epatica da trematode *B66.0†, K77.0**
- - Infezione da: trematode *B66.0*
- - Glicogenos] – Sindrome di Wagner-Parnas [Forma *E74.0*
- - Grado
- - - 1 – Encefalopatia *K72.71†*
- - - 2 – Encefalopatia *K72.72†*
- - - 3 – Encefalopatia *K72.73†*

Epatico –Continuazione

- Grado –Continuazione
- 4 – Encefalopatia *K72.74!*
- Non specificato – Encefalopatia *K72.79!*
- Idatidi non classificata altrove – Cisti *B67.8†, K77.0**
- Immunodeficienza – Occlusione della vena *D82.8, K76.5*
- Infantile acuta da difetto della sintesi delle proteine codificate da mtDNA – Insufficienza *K72.0*
- Linfogeno – Ascenso *K75.0*
- Macronodulare – Cirrosi (*K74.6*
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove – Disturbi *K77.0**
- Micronodulare – Cirrosi (*K74.6*
- Miopatica infantile della malattia da deposito di glicogeno di tipo 4 – Forma combinata *E74.0*
- Muscolare – Glicogenosi da deficit di fosforilasi chinasi *E74.0*
- Non
- Alcolica (NAFLD) – Steatosi *K76.0*
- Classificata altrove – Insufficienza *K72*
- Progressivo
- Glicogenosi da deficit dell'enzima ramificante del glicogeno – Forma *E74.0*
- Glicogenosi tipo 4, forma *E74.0*
- Specificata –
- Insufficienza *K72.9*
- Malattia
- *K76.9*
- Infiammatoria *K75.9*
- Specificato o senza colangite o colecistite
-
- Calcolo (ritenuto) di: dotto *K80.5*
- Colelitiasi *K80.5*
- Colica (ricorrente) *K80.5*
- *Opisthorchis felinus* – Distomatosi *B66.0†, K77.0**
- Pileflebite – Ascenso *K75.0*
- Policistico
- Autosomica dominante – Malattia *Q44.6*
- Isolata – Malattia *Q44.6*
- Portale – Cirrosi (*K74.6*
- Post-necrotica – Cirrosi (*K74.6*
- Progressiva – Malattia da deposito di glicogeno tipo 4, forma *E74.0*
- S.A.I. –
- Ascenso *K75.0*
- Cirrosi (*K74.6*
- Coma *K72*
- Encefalopatia *K72*
- Sarcoidosi – Granulomi *D86.8†, K77.8**
- Semplice – Cisti *K76.8*
- Sifilitico –
- Cirrosi *A52.7†, K77.0**
- Malattia *A52.7†, K77.0**

Epatico –Continuazione

- Stadio
- 1 – Graft-versus-host-disease acuto *T86.01†, K77.11**
- Child-Pugh
- B – Cirrosi *K74.6, K74.71!*
- C – Cirrosi *K74.6, K74.72!*
- – Cirrosi *K74.6, K74.70!*
- Tipo misto – Cirrosi (*K74.6*
- Tossico con
- Emorragia da varici esofagee – Cirrosi *K71.7†, I98.3**
- Varici esofagee – Cirrosi *K71.7†, I98.2**
- Trematode
- Epatico del gatto – Distomatosi *B66.0†, K77.0**
- Siberiano – Distomatosi *B66.0†, K77.0**
- Vena porta – Fistola (congenita) fra arteria *Q26.6*
- Venocclusiva – Malattia *K76.5*
-
- Altro non specificata
- Disfunzione, insuccesso e rigetto di trapianto *T86.49*
- Forma di cirrosi *K74.6*
- Amartoma cistico *D13.4*
- Amebiasi *A06.4†, K77.0**
- Angiomatosi *K76.4*
- Anomalia congenita della vena *Q26.8*
- Arteria *S35.2*
- Ascenso *K75.0*
- Capillarisi *B83.8*
- Classi cliniche della cirrosi *K74.7!*
- Clonorchiasi *B66.1†, K77.0**
- Coma *K72.9, K72.74!*
- Deficit
- Fattore della coagulazione da: malattia *D68.4*
- Fosforilasi *E74.0*
- Glicogeno sintasi *E74.0*
- Degenerazione neuronale progressiva dell'infanzia associata a malattia *G31.88*
- Distomiasi *B66.3†, K77.0**
- Dolorabilità *R10.1*
- Dotto: *C24.0*
- Emocromatosi *E83.1†, K77.8**
- Encefalopatia
- *K72.9, K72.79!*
- Epatite e coma *K72.7!*
- Epatite
- B senza coma *B18.19*
- Epidemica con coma *B15.0, K72.74!*
- Fulminante non classificata altrove, con insufficienza *K72*
- Infettiva con coma *B15.0, K72.74!*
- Maligna non classificata altrove, con insufficienza *K72*

Epatico –Continuazione

- –Continuazione
- Epatite –Continuazione
- Virale
- Acuta
- B con co-infezione da virus Delta con coma *B16.0, K72.74!*
- B con co-infezione da virus Delta senza coma *B16.1*
- B con virus Delta (co-infezione) con coma *B16.0*
- B con virus Delta (co-infezione) senza coma *B16.1*
- B senza co-infezione da virus Delta con coma *B16.2, K72.74!*
- B senza virus Delta senza coma *B16.9*
- B, senza virus Delta con coma *B16.2*
- D con coma *B16.0*
- D senza coma *B16.1*
- Con
- Coma *B15.0, K72.74!*
- Coma *B19.0, K72.74!*
- Non specificata senza coma *B19.9*
- Senza coma *B15.9*
- Epatopatia tossico con
- Fibrosi e cirrosi *K71.7*
- Granulomi *K71.88*
- Necrosi *K71.1*
- Peliosi *K71.88*
- Fibrose
- *K74.0*
- Cirrosi *K74*
- Epatite con sclerosi *K74.2*
- Flebite di vena *I80.88*
- Glicogenosi
- Con cirrosi *E74.0*
- Deficit di glicogeno fosforilasi *E74.0*
- GSD da deficit di glicogeno sintasi *E74.0*
- Infarto *K76.3*
- Infiammazione del dotto *K83.09*
- Insuccesso e rigetto di trapianto *T86.4*
- Insufficienza epatica alcolica con coma *K70.48*
- Iperlipidemia da deficit di triglicerido-lipasi *E78.4*
- Iperplasia nodulare focale *K76.8*
- Ittero
- Epidemico con coma *B15.0, K72.74!*
- Infettivo con coma *B15.0, K72.74!*
- Necrosi epatica (cellulare) con insufficienza *K72*
- Peggioramento funzionale
- Acuto di trapianto *T86.40*
- Cronico di trapianto *T86.41*
- Peliosi *K76.4*
- Porfiria: acuta intermittente (*E80.2*

Epatico – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità *R94.5*
- - Sclerosi *K74.1*
- - Scompenso *K72.9*
- - Sifilide di arteria *A52.0†, I79.8**
- - Stato dopo trapianto *Z94.4*
- - Steatosi *K75.8*
- - Toxoplasmosi *B58.1†, K77.0**
- - Tromboflebite di vena *I80.88*
- - Tumore endocrino *C22.7*
- - Vena *S35.1*

Epatite

- Acquisita da toxoplasmosi → *B58.1†, K77.0**
- Acuta
- - Madre -
- - - Feto sofferente da *P00.2*
- - - Neonato sofferente da *P00.2*
- - Virale) S.A.I. → *B15.9*
- - - Epatopatia tossica con *K71.2*
- Alcolica → *K70.1*
- Amebica → *A06.4†, K77.0**
- Antigene HBs-correlata → *B18.19*
- Antigene-correlata → *B18.19*
- Autoimmune → *K75.4*
- B
- - Con presenza
- - - HBcAg → *B18.19*
- - - HBeAg → *B18.19*
- - - HBsAg → *B18.19*
- - D → *B18.0*
- - Riattivata → *B18.14*
- - Senza coma epatico → *B18.19*
- - - Vaccino contro difterite-tetano-poliomielite-pertosse-influenza da emofilo di tipo B [DT-Hib] con *Z27.8*
- B-C → *B18.19*
- B-E → *B18.19*
- B-S → *B18.19*
- Con antigene Australia → *B18.19*
- Congenita da toxoplasmosi → *P37.1†, K77.0**
- Cronica
- - Attivo
- - - Non classificata altrove → *K73.2*
- - - - Epatopatia tossica con *K71.5*
- - Autoimmune → *K75.4*
- - B → Infezione acuta con virus Delta in *B17.0*
- - Lobulare
- - - Non classificata altrove → *K73.1*
- - - - Epatopatia tossica con *K71.4*
- - Non
- - - Classificata altrove -
- - - - *K73*
- - - - Altra *K73.8*

Epatite – *Continuazione*

- Cronica – *Continuazione*
- - Non – *Continuazione*
- - - Specificata → *K73.9*
- - Persistente
- - - Non classificata altrove → *K73.0*
- - - - Epatopatia tossica con *K71.3*
- Cytomegalovirus → *B25.1†, K77.0**
- Delta → *B17.8*
- Entamoeba histolytica → *A06.4†, K77.0**
- Eosinofila → *K71.6*
- Epidemica con coma epatico → *B15.0, K72.74!*
- Farmaci → *K71.6*
- Fetale o neonatale
- - Cellule giganti → *P59.2*
- - Idiopatica) → *P59.2*
- Fulminante non classificata altrove, con insufficienza epatica → *K72*
- Granulomatosa non classificata altrove → *K75.3*
- Herpes virus → *B00.8†, K77.0**
- Immunizzazione → *B19.9*
- Infettivo
- - Acuta
- - - S.A.I. → *B17.9*
- - - - *B17.9*
- - Con coma epatico → *B15.0, K72.74!*
- - Subacuta → *B17.9*
- Inoculazione → *B19.9*
- Lupoide
- - Non classificata altrove → *K75.4*
- - - Epatopatia tossica con *K71.5*
- Malarica → *B54†, K77.0**
- Maligna non classificata altrove, con insufficienza epatica → *K72*
- Mononucleosi gammaepatica → *B27.0†, K77.0**
- Necrotizzante → *K72.9*
- Non
- - Classificata altrove → Epatopatia tossica con *K71.6*
- - Non-A non-B (acuta) (virale) N.I.A. → *B17.8*
- - Virale
- - - Acuta → *K72.0*
- - - Subacuta → *K72.0*
- - - - *K75.9*
- - Parotitica → *B26.8†, K77.0**
- Reattiva aspecifica → *K75.2*
- S.A.I. → *K75.9*
- Siero omologo → *B19.9*
- Sifilitico
- - Congenito
- - - Precoce → *A50.0†, K77.0**
- - - Stadio tardivo → *A50.5†, K77.0**
- - - Tardiva → *A50.5†, K77.0**

Epatite – *Continuazione*

- Sifilitico – *Continuazione*
- - Congenito – *Continuazione*
- - - - *A50.0†, K77.0**
- - Secondaria → *A51.4†, K77.0**
- - Tardiva → *A52.7†, K77.0**
- - - *A52.7†, K77.0**
- Toxoplasma → *B58.1†, K77.0**
- Trasfusione → *B19.9*
- Tuberculare → *A18.8†, K77.0**
- Virale
- - Acuta
- - - B
- - - - Con
- - - - - Co-infezione da virus Delta con coma epatico → *B16.0, K72.74!*
- - - - - Co-infezione da virus Delta senza coma epatico → *B16.1*
- - - - - Virus Delta (co-infezione) con coma epatico → *B16.0*
- - - - - Virus Delta (co-infezione) senza coma epatico → *B16.1*
- - - - Senza
- - - - - Co-infezione da virus Delta con coma epatico → *B16.2, K72.74!*
- - - - - Virus Delta con coma epatico → *B16.2*
- - - - - Virus Delta senza coma epatico → *B16.9*
- - - - *B16*
- - - C → *B17.1*
- - - D
- - - - Con coma epatico → *B16.0*
- - - - Senza coma epatico → *B16.1*
- - - - *B17.2*
- - - Acute specificate → Altre *B17.8*
- - B
- - - Cronica
- - - - Attiva → *B18.12*
- - - - Senza
- - - - - Virus Delta, fase 1 → *B18.11*
- - - - - Virus Delta, fase 2 → *B18.12*
- - - - - Virus Delta, fase 3 → *B18.13*
- - - - - Virus Delta, fase 4 → *B18.14*
- - - - - Virus Delta, HBeAg negativo, con attività infiammatoria, alta replicazione → *B18.14*
- - - - - Virus Delta, HBeAg negativo, senza attività infiammatoria, bassa replicazione → *B18.13*
- - - - - Virus Delta, HBeAg positivo, con attività infiammatoria, alta replicazione → *B18.12*
- - - - - Virus Delta: fase immunotollerante → *B18.11*
- - - - - Virus Delta: HBeAg positivo, senza attività infiammatoria, alta replicazione → *B18.11*
- - - HBsAg] → Portatore di antigene di superficie dell' *B18.13*
- - - Riattivata → *B18.14*

Epatite –Continuazione

- Virale –Continuazione
- B –Continuazione
- - Sovrainfezione acuta con virus Delta di soggetto portatore di *B17.0*
- Complicante la gravidanza, il parto ed il puerperio – *O98.4*
- Con coma epatico –
- *B15.0, K72.74!*
- *B19.0, K72.74!*
- Congenita – *P35.3*
- Cronica
- B con virus Delta – *B18.0*
- C – *B18.2*
- D – *B18.0*
- - *B18.8*
- Croniche – Altre *B18.8*
- Fulminante – *K72.0, K72.79!*
- Non
- Classificata altrove – Artropatia post-infettiva in *B19.9†, M03.29**
- Specificata
- Senza coma epatico – *B19.9*
- - *B19*
- Senza coma epatico – *B15.9*
-

- Contatto con ed esposizione all' *Z20.5*
- Necessità di vaccinazione contro l' *Z24.6*
- Sequele di *B94.2*

- Virus coxsackie – *B33.8†, K77.0**
- - Herpes simplex con *B00.8†, K77.0**

Epatitica – Infezione *B19.9***Epato**

- v./v.a. retino-epato-endocrinologica
- Renale successiva a travaglio e parto – *Sindrome O90.4*
- Tossica veno-occlusiva – *Malattia K71.80*

Epatobiliare

- Neonatale in mucoviscidosi – *Patologia E84.88*
- Pancreas – Infezione e reazione infiammatoria da dispositivi protesici, impianti e innesti interni nel sistema *T85.75*
- Tossica – *Malattia K71.9*

- -
- - *Malattia K83.9*
- - *Ostruzione K83.1*

Epatoblastoma – *C22.2***Epatocarcinoma** – *C22.0***Epatocellulare**

- Fibrolamellare – *Carcinoma C22.0*
- HCC] – *Carcinoma C22.0*
- -
- - *Adenoma telangiectasico D13.4*
- - *Carcinoma C22.0*
- - *Colestasi: con lesione K71.0*
- - *Degenerazione K76.8*

Epatocellulare –Continuazione

- - –Continuazione
- - *Ittero neonatale da altre e non specificate lesioni P59.2*

Epatoencefalopatia da deficit combinato della fosforilazione ossidativa di tipo 1 – *E88.8, K72.79!***Epato-eritropoietica** – *Porfiria E80.2***Epatoflebite** – *I80.88***Epatogeno** – *Diabete mellito E13.90***Epatolenticolare** –

- *Degenerazione E83.0*
- *Demenza in degenerazione E83.0†, F02.8**

Epatomegalia

- *Con splenomegalia non classificata altrove – R16.2*
- *Glicogenia diffusa – E74.0†, K77.8**
- *Mononucleosi gammaerpetica – B27.0†, K77.0**
- *Non classificata altrove – R16.0*
- *Polidramnios – Sindrome ipertrofia muscolare, Q87.8*
- *S.A.I. – R16.0*

- -

- - *Congenito(a): Q44.7*

- - *Malattia da HIV con B23.8, R16.0*

Epatonefromegalia glicogenica – *E74.0***Epatopatia**

- *Alcolica non specificata – K70.9*
- *Idiosincrasica (non prevedibile) – da farmaci K71*
- *IgG4-correlata – K75.4*
- *Tossico*
- - *Con*
- *Altro Disturbo fegato –*

- - - - *K71.8*- - - - *K71.88*- - - *Colestasi – K71.0*- - - *Epatite*- - - - *Acuta – K71.2*- - - - *Cronica*- - - - - *Attiva – K71.5*- - - - - *Lobulare – K71.4*- - - - - *Persistente – K71.3*- - - - *Lupoide – K71.5*- - - - *Non classificata altrove – K71.6*- - - *Fibrosi e cirrosi epatica – K71.7*- - - *Granulomi epatici – K71.88*- - - *Iperplasia nodulare focale – K71.88*- - - *Necrosi epatica – K71.1*- - - *Peliosi epatica – K71.88*- - *Non specificata – K71.9*- - *Prevedibile) – da farmaci K71*- - - *K71*- - *Sindrome ritardo di crescita - disabilità intellettiva - Q87.8***Epatoptosi** – *K76.8***Epatorenale**

- *Tipo*
- - *1 – Sindrome K76.7*
- - *2 – Sindrome K76.7*
- -
- - *Glicogenosi E74.0*
- - *Sindrome K76.7*
- - *Tirosinemia E70.2*

Epatosplenico a cellule T – *Linfoma C86.1***Epatosplenomegalia**

- *Degenerazione cerebellare – Ittiosi - Q87.8*
- *Iperlipemica di tipo Bürger-Grütz – E78.3†, K77.8**
- *Megacariocitica mieloide – D47.4*
- *S.A.I. – R16.2*

EPEC [Escherichia coli enteropatogena] – Diarrea da A04.0**Ependimale** – *Cisti gliependimale/ Q04.6***Ependimite da cytomegalovirus** – *B25.88†, G05.1****Ependimoblastoma** – *C71.9***Ependimoma**

- *Anaplastico – C71.9*
- *Basso grado – D43.2*
- *Positivo per la fusione del gene RELA – C71.5*
- - *C71.9*

Epiblefaron – *Q10.3***Epicante inverso - ptosi** – *Blefarofimosi - Q10.3***Epicardiche** – *Placche I31.88***Epicondilite**

- *Laterale – M77.1*
- *Mediale – M77.0*

Epicondilo

- *Epicondili, non specificato – Frattura dell'estremità distale dell'omero: S42.44*
- *Laterale – Frattura dell'estremità distale dell'omero: S42.42*
- *Mediale – Frattura dell'estremità distale dell'omero: S42.43*
- *Non specificato – Frattura dell'estremità distale dell'omero: Epicondilo, S42.44*

Epicranica subaponevrotica da trauma da parto – *Emorragia P12.2***Epidemia influenzale A/H5N1 [influenza aviaria]** – *U69.21!***Epidemico**v./v.a. *Tipo di malattia***Epidemiologici particolari** – *Altri codici secondari per scopi U69.2!***Epidermico**

- *Bocca – Cisti K09.8*
- *Epidermolitico – Nevo Q80.3*
- *Epstein – Perle K09.8*
- *Non specificato – Ispessimento L85.9*
- *Specificato – Altra forma di ispessimento L85.8*
- *Tossico*

Epidermico –Continuazione

- Tossico –Continuazione
- Lyell] – Necrolisi L51.2
- → TEN [Necrolisi L51.20
- →
- Altre forme di ispessimento L85
- Ciste
- L72.0
- Inclusione L72.0
- Endoplastite da stafilococco T82.7, B95.7!
- Sindrome SOLAMEN [Crescita segmentaria eccessiva - lipomatosi - malformazione arterovenosa - nevo Q87.8

Epidermide

- O il derma – Ulcera da decubito [pressione] con: perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l' L89.1
- → congelamento con necrosi parziale dell' T33

Epidermiolitico correlato a KRT1 – Cheratoderma diffuso non Q82.8**Epidermodisplasia verruciforme – B07****Epidermoide esofageo – Carcinoma C15.9****Epidermolisi bollosa**

- Acantolitica letale – Q81.0
- Acquisita – L12.3
- Atrofizzante letale – Q81.1
- Dermolitica – Q81.2
- Distrofica
- Acrale – Q81.2
- Autosomica dominante generalizzata – Q81.2
- Dominante, affezione ungueale isolata – Q81.2
- Generalizzata autosomica recessiva, forma intermedia – Q81.2
- Pretibiale – Q81.2
- Recessiva generalizzata grave – Q81.2
- → Q81.2
- Giunzionale
- Con atresia pilorica – Q81.8, Q40.8
- Generalizzato
- Gravis – Q81.1
- Intermedia – Q81.8
- Inversa – Q81.8
- Localizzata, tipo non-Herlitz] – JEB-nH loc [Q81.8
- Tipo
- Herlitz] – JEB-H [Q81.1
- Herlitz-Pearson – Q81.1
- Non-Herlitz – Q81.8
- Letale – Q81.1
- Non specificata – Q81.9
- Progressiva – Q81.8
- Pruriginosa distrofica – Q81.2
- Semplice
- Autosomica recessiva associata a cheratina 14 – Q81.0

Epidermolisi bollosa –Continuazione

- Semplice –Continuazione
- Con
- Atresia pilorica – Q81.0
- Distrofia muscolare – Q81.0†, G73.7*
- Pigmentazione a chiazze – Q81.0
- Deficit
- BP230 – Q81.0
- Exofilina 5 – Q81.0
- Placofilina – Q81.0
- Intermedia con cardiomiopatia – Q81.0, I42.9
- Intermediaria generalizzata – Q81.0
- Localizzata – Q81.0
- Superficiale – Q81.0
- Tipo
- Dowling-Meara – Q81.0
- Ogna – Q81.0
- → Q81.0
- Sordità neurosensoriale – Sindrome nefrosica, Q87.8
- → Altra Q81.8

Epidermiolitico

- Anulare – Ittiosi Q80.3
- Autosomica recessiva – Ittiosi Q80.3
- Focale isolato – Cheratoderma palmoplantare non Q82.8
- Superficiale – Ittiosi Q80.8
- Vörner – Cheratoderma palmoplantare Q82.8
- →
- Ipercheratosi Q80.3
- Ittiosi Q80.3
- Nevo epidermico Q80.3

Epidermophyton, Microsporium e Tricophyton – Infezioni da specie appartenenti a B35**Epidermotropo aggressivo – Linfoma cutaneo primitivo a cellule T CD8+ C84.5****Epidermofite**

- Blenorragica – A54.2†, N51.1*
- Clamidia – A56.1†, N51.1*
- Erpetica – A60.0†, N51.1*
- Gonococchi – A54.2†, N51.1*
- Gonorrea – A54.2†, N51.1*
- Orchiepididimite
- Con ascesso – Orchite, N45.0
- Senza ascesso – Orchite, N45.9
- S.A.I. – N45.9
- Sifilitico
- Tardiva – A52.7†, N51.1*
- → A52.7†, N51.1*
- Tuberculare – A18.1†, N51.1*
- → Orchite ed N45

Epididimo

- Malattie classificate altrove – Disturbi del testicolo e dell' N51.1*

Epididimo –Continuazione

- O del testicolo – Ascesso dell' N45.0
- Vescicole seminale
- O della prostata S.A.I. – Malformazione congenita del dotto deferente dell' Q55.4
- Prostata – Altre malformazioni congenite del dotto deferente, dell' Q55.4
- →
- Gonorrea dell' A54.2†, N51.1*
- Sifilide
- A52.7†, N51.1*
- Tardiva dell' A52.7†, N51.1*
- Torsione di: N44.0
- Tuberculoso
- A18.1†, N51.1*
- Seno dell' A18.1†, N51.1*
- Tumore
- Benigno: D29.3
- Maligno: C63.0

Epidurale

- Durante il
- Puerperio –
- Altre complicanze dell'anestesia spinale od O89.5
- Cefalea indotta da anestesia spinale od O89.4
- Travaglio il parto –
- Altre complicanze dell' anestesia spinale ed O74.6
- Cefalea indotta da anestesia spinale ed O74.5
- Gravidanza –
- Altre complicanze dell' anestesia spinale o O29.5
- Cefalea indotta da anestesia spinale o O29.4
- Livello
- Addome, della regione lombosacrale e della pelvi – Traumatismo di vasi sanguigni S35.80
- Collo – Traumatismo di vasi sanguigni S15.80
- Torace – Traumatismo di vasi sanguigni S25.80
- Non traumatica – Emorragia I62.1
- Tuberculare – Ascesso A17.8†, G07*
- →
- Ascesso o granuloma
- Intracranico: G06.0
- Intrarachidiano: G06.1
- Ematoma S06.4
- Emorragia
- S06.4
- Postoperatoria spinale G97.82

Epifisario

- Bassa statura – Sordità - displasia Q87.8
- Emimelica – Displasia Q74.8
- Multiplo

Epifisario – *Continuazione*

- Multiplo – *Continuazione*
- - Anomalia del collagene 9 → Displasia Q77.3
- - Con displasia femorale prossimale grave → Displasia Q77.3
- - Tipo
- - - Al Gazali → Displasia Q77.3
- - - Beighton → Displasia Q77.3
- - - Lowry → Displasia Q78.8
- - - Displasia Q77.3
- → Arresto di sviluppo M89.1

Epifisi

- Cono → Displasia craniofacciale - Q87.5
- Distale → S42.44
- Epifisiolisi → Frattura dell'estremità distale del femore: S72.42
- Ghiandola pineale → Tumore
- - Benigno: D35.4
- - Comportamento incerto o sconosciuto: D44.5
- - Maligno: C75.3
- Proximale
- - Epifisiolisi → Frattura del collo del femore: S72.02
- - - S42.21
- Ulnare
- - Distale [Burns] → Osteocondrosi (giovane): dell' M92.1
- - Superiore → Frattura dell' S52.00

Epifisiolisi

- Femorale prossimale (non traumatica) → M93.0
- → Frattura
- - Collo del femore: Epifisi (prossimale), S72.02
- - Estremità distale del femore: Epifisi, S72.42

Epifisite

- Non specificata come giovanile o dell'adulto e di localizzazione non specificata → M93.9
- Sifilitica congenita → A50.0†, M90.29*
- Specificata come giovanile e di localizzazione non specificata → M92.9

Epifora → H04.2**Epigastrico**

- Causa di occlusione → Ernia K43.60
- Con
- - Gangrena → Ernia K43.70
- - Occlusione, senza gangrena → Ernia K43.60
- - Incarcerata → Ernia K43.60
- - Irriducibile → Ernia K43.60
- - Parzialmente incarcerata → Ernia K43.60
- - Senza occlusione o gangrena → Ernia K43.90
- → Dolore R10.1

Epigastro → S31.1**Epiglottica** → **Tumore Maligno: vallecchia** C10.0**Epiglottide**

- Bordo libero [marginale] → C10.1

Epiglottide – *Continuazione*

- Faccia anteriore → D10.5
- Glottica laringe cartilagine tiroideo →
- - Agnesia della cartilagine cricoide, dell' Q31.8
- - Assenza della cartilagine cricoide, dell' Q31.8
- - Atresia della cartilagine cricoide, dell' Q31.8
- Non classificato altrove → Traumatismo dell' S19.9
- Porzione sopraioidea
- - S.A.I. → C32.1
- - -
- - - D02.0
- - - D14.1
- - - D38.0
- - -
- - S11.01
- - Contusione dell' S10.0
- - Faccia dorsale (laringea) dell' C32.1
- - Fissurazione dell' Q31.8
- - Lesione aperta dell' S11.01
- - Sifilide tardiva dell' A52.7†, J99.8*
- - Tumore Maligno: Faccia anteriore dell' C10.1

Epiglottite

- Acuta → J05.1
- S.A.I. → J05.1
- → Laringite ostruttiva acuta [croup] ed J05

Epignato → Q89.4**Epilessia**

- v./v.a. alopecia-epilessia-piorrea-disabilità intellettiva
- Anomalia
- - Anali - ipoplasia delle falangi distali → Disabilità cognitiva grave - Q87.8
- - Tono muscolare → Sindrome microcefalia - disabilità intellettiva - sordità neurosensoriale - Q87.8
- Atipica benigna → G40.00
- Benigno
- - Con
- - - Parossismi occipitali → G40.08
- - - Punta centrotemporali [Rolando] → G40.08
- - - Lattante
- - - Con attacchi a complessi focali → G40.08
- - - Watanabe] → G40.08
- - - Occipitale → G40.08
- - - Parziale con patologia affettiva → G40.02
- - - Calcificazioni cerebrali →
- - - CEC [Celiachia - K90.0, G40.8
- - - Celiachia - K90.0, G40.8
- - - Cisticercosi → B69.0†, G94.8*
- - - Con
- - - Assenza
- - - Infanzia [picnolessia] → G40.3
- - - Miocloniche → G40.4

Epilessia – *Continuazione*

- Con – *Continuazione*
- - Assenza – *Continuazione*
- - - → giovanile G40.3
- - Attacchi di gran male al risveglio → G40.3
- - Crisi
- - - Mioclonoastatiche → G40.4
- - - Mioclono-astatiche → G40.4
- Contratture articolari progressive - facies caratteristica → Ritardo mentale legato all'X - Q87.8
- Correlata a MTHFS → Sindrome da ritardo dello sviluppo, microcefalia, bassa statura ed G31.88
- Deficit cognitivo da deficit di WWOX → Sindrome atassia cerebellare autosomica recessiva - G11.1
- Diabete neonatale permanente → Sindrome da microcefalia primitiva, Q87.8
- Dipendente dalla piridossina → G40.8
- Focale - disabilità cognitiva - malformazione cerebrocerebellare → Q04.8
- Fotosensibile → G40.8
- Generalizzato
- - Con convulsioni febbrili plus → G40.3
- - Discinesia parossistica → G40.3, G24.8
- - Grande male della prima infanzia → G40.4
- - Indotta da sussulti → G40.8
- - Infantile familiare benigna] → BFIE [G40.3
- - Lettura → G40.8
- - Limbica → Sindrome della personalità da F07.0
- - Mesiale temporale familiare con convulsioni febbrili → G40.2
- - Mioclonica
- - - Benigna dell'infanzia → G40.3
- - - Con fibre rosse sfilacciate] → Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [G31.81
- - - Encefalopatie non progressive → G40.4
- - - Familiare benigna dell'adulto → G40.3
- - - Infantile
- - - - Familiare → G40.3
- - - - → benigna G40.3
- - - Piccolo male impulsivo] → giovanile G40.3
- - - Progressivo
- - - Tipo 4 → G40.3
- - - -
- - - - G40.3
- - - - Atrofia muscolare spinale - G12.1, G40.3
- - - Nefropatia → Aterosclerosi - sordità - diabete - Q87.8
- - - Non specificata → G40.9
- - - Nordico →
- - - E75.4
- - - Ceroidolipofuscinosi neuronale, variante E75.4
- - - Notturna del lobo frontale, autosomica dominante] → ADNFL [G40.1

Epilessia –Continuazione

- Parassitaria non classificata altrove - *B71.9†, G94.8**
- Parziale
- - Continua [Kozhevnikov] - *G40.5*
- - Familiare - *G40.1*
- Progressiva - ritardo mentale, tipo finnico - *E75.4*
- Psicomotoria benigna [attacchi di terrore] - *G40.02*
- Psoriasi - Ritardo mentale legato all'X - *Q87.8*
- Riflessa da acqua calda - *G40.8*
- Ritardo mentale - cardiopatia - Microcefalia - *Q87.8*
- Rolandica
- - Disprassia verbale - *G40.08, R48.2*
- - Distonia parossistica indotta dall'esercizio - crampo dello scrittore - *G40.08*
- Rolando - *G40.08*
- Segni extrapiramidali - Sindrome disabilità intellettiva- *Q87.8*
- Sindrome
- - Epilettico
- - - Cui si ignora se siano focali o generalizzate - *G40.8*
- - - Generalizzato
- - - - Idiopatiche - *G40.3*
- - - - - Altre *G40.4*
- - - Idiopatico definito localizzazione focale parziale con crisi esordio focale
- - - - Non specificate - *G40.09*
- - - - -
- - - - - *G40.0*
- - - - - Altre *G40.08*
- - - Sintomatico definito localizzazione focale parziale con crisi parziale
- - - - Complesse - *G40.2*
- - - - Semplici - *G40.1*
- - Landau-Kleffner] - Afasia acquisita con *F80.3*
- Sintomatica] - PMSE [Sindrome polidramnios - megalencefalia - *Q87.0*
- Temporale
- - Familiare - *G40.2*
- - Mesiale familiare benigna - *G40.2*
- -
- - *G40*
- - Altre *G40.8*
- - Anomalie congenite multiple - ipotonia - *Q87.8*
- - Atassia spinocerebellare mitocondriale con *G31.81*
- - Demenza in *G40.9†, F02.8**
- - Psicosi schizofreniformi nell' *F06.2*
- - Sindrome da paraplegia spastica, grave ritardo dello sviluppo ed *G11.4*

Epilettica-discinetica infantile - Encefalopatia *G40.3***Epilettico**

- Anomalie oculari - osteopenia - atrofia cerebellare - Sindrome ritardo dello sviluppo neurologico - crisi *E88.8*
- Attacchi S.A.I. - *G40.9*
- Bioelettrico durante il sonno - Stato *G40.01*
- Cecità corticale - ritardo dello sviluppo - Sindrome da microcefalia progressiva - crisi *Q02*
- Cisticercosi - Attacco *B69.0†, G94.8**
- Convulsioni S.A.I. - *G40.9*
- Correlato
- - CDKL5 - Encefalopatia *G40.4*
- - D
- - - Alcol - Crisi *G40.5*
- - - Alterazioni ormonali - Crisi *G40.5*
- - - Farmaci - Crisi *G40.5*
- - - Privazione di sonno - Crisi *G40.5*
- - - Stress - Crisi *G40.5*
- Cui si ignora se siano focali o generalizzate - Epilessie e sindromi *G40.8*
- Disabilità intellettiva - Sindrome ritardo dello sviluppo globale - anomalie neurooftalmologiche - crisi *Q87.8*
- Elettrico durante il sonno ad onde lente] - ESES [Stato *G40.01*
- Esordio
- - Infantile - Sindrome *G40.8*
- - Precoce - anomalie degli arti distali - dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo globale - Sindrome crisi *Q87.0*
- Generalizzato
- - Idiopatiche - Epilessia e sindromi *G40.3*
- - - Altre epilessie e sindromi *G40.4*
- - Grave ad esordio precoce correlata a RNF13 - Encefalopatia *G40.4*
- - Idiopatico definito localizzazione focale parziale con crisi esordio focale
- - - Non specificate - Epilessia e sindromi *G40.09*
- - -
- - - Altre epilessie e sindromi *G40.08*
- - - Epilessia e sindromi *G40.0*
- Infantile
- - Letale correlata a ITPA con cataratta e coinvolgimento cardiaco - Encefalopatia *G40.4*
- - Precoce - Encefalopatia *G40.3*
- - Ipotonia - cataratta - ritardo dello sviluppo - Sindrome letale ventricolo sinistro non compatto - crisi *G31.81*
- - KCNQ2-correlata - Encefalopatia *G40.4*
- - Neonatale associata a PNPO - Encefalopatia *G40.8*
- Non
- - Specificato - Stato di male *G41.9*
- - Specifiche
- - - Atoniche - Crisi *G40.3*
- - - Cloniche - Crisi *G40.3*
- - - Miocloniche - Crisi *G40.3*

Epilettico –Continuazione

- Non - *Continuazione*
- - Specifiche - *Continuazione*
- - - Toniche - Crisi *G40.3*
- - - Tónico-cloniche - Crisi *G40.3*
- Parziale complesso - Stato di male *G41.2*
- Refrattario di nuova insorgenza - Stato *G41.8*
- Ritardo mentale - Osteogenesi imperfetta - retinopatia - crisi *Q87.8*
- S.A.I. - Psicosi *F06.8*
- Scoliosi - macrocefalia - Sindrome crisi *Q87.8*
- Sintomatico definito localizzazione focale parziale con crisi parziale
- - Complesse - Epilessia e sindromi *G40.2*
- - Semplici - Epilessia e sindromi *G40.1*
- Speciali - Sindromi *G40.5*
- Tónico-clonico - Stato di male *G41.0*
- -
- - Altro stato di male *G41.8*
- - Sindrome *G40.9*
- - Stato
- - - Assenze *G41.1*
- - - Grande male *G41.0*
- - - Male *G41*
- - - Piccolo male *G41.1*

Epioloia - *Q85.1***Epimerasi -**

- Aciduria metilmalonica da deficit di metilmalonil-CoA *E71.1*
- Deficit di galattosio *E74.2*

Epiloele - *K46***Epipodofillotossine - Sindrome mielodisplastica**

- *D46*
- *D46.9*

Epiretinica - Gliosi *H35.38***Episclerale aumentata - Glaucoma secondario in pressione venosa *H40.5*****Episclerite**

- Gotta - *M10.99†, H19.0**
- Malattie classificate altrove - Sclerite ed *H19.0**
- Sifilitica tardiva - *A52.7†, H19.0**
- Tubercolare - *A18.5†, H19.0**
- - *H15.1*

Episiotomia

- Con successiva estesa lacerazione - *O70*
- -
- - Deiscenza di: *O90.1*
- - Infezione di ferita da *O86.0*
- - Parto con minima o senza assistenza , con o senza *O80*

Episodico

- Ereditario -
- - Adinamia *G72.3*

Episodico –Continuazione

- Ereditario –Continuazione
- - Atassia *G11.8*
- Parossistica] – Disturbo da attacchi di panico [ansia *F41.0*
- Spasticità – Coreoatetosi distonica parossistica con atassia *G24.8*
- Tipo
- - 1 – Atassia *G11.8*
- - 3 – Atassia *G11.8*
- - 4 – Atassia *G11.8*
- - 5 – Atassia *G11.8*
- - 6 – Atassia *G11.8*
- - 7 – Atassia *G11.8*
- - 8 – Atassia *G11.8*
- -
- Cefalea
- - Grappolo: *G44.0*
- - Tensiva *G44.2*
- - Micosi *B48.7*
- - Sindrome familiare del dolore *M79.89*

Episodio

- Affettivo misto – *F38.0*
- Apoplettici – Miopatia mitocondriale con encefalopatia, acidosi lattica ed *G31.81*
- Cianosi neonatale – *P28.2*
- Delirante acuto Bouffée délirante
- - Con sintomi schizofrenici – *F23.1*
- - Senza sintomi schizofrenici o non specificata – *F23.0*
- Depressione
- - Maggiore con sintomi psicotici – Singolo *F32.3*
- - Mascherata S.A.I. – Singoli *F32.8*
- - Psicogena – singoli *F32*
- - Psicotica – Singolo *F32.3*
- - Reattiva (*F32.0*, *F32.1*, *F32.2*) – singoli *F32*
- Depressivo
- - Altro tipo – *F32.8*
- - Brevi ricorrenti – *F38.1*
- - Grave
- - - Con sintomo psicotico
- - - - Atto – Disturbo affettivo bipolare, *F31.5*
- - - - - *F32.3*
- - - Senza sintomo psicotico
- - - - Atto – Disturbo affettivo bipolare, *F31.4*
- - - - - *F32.2*
- - - Lieve
- - - - O di media gravità in atto – Disturbo affettivo bipolare, *F31.3*
- - - - - *F32.0*
- - - Media gravità – *F32.1*
- - - Non specificato – *F32.9*
- - - - *F32*
- Grave
- - Con sintomi psicotici in atto – Disturbo depressivo ricorrente, *F33.3*

Episodio –Continuazione

- Grave –Continuazione
- - Ricorrente
- - - Depressione
- - - - Maggiore con sintomi psicotici – *F33.3*
- - - - Psicotica – *F33.3*
- - - Psicosi depressivo
- - - - Psicogena – *F33.3*
- - - - Reattiva – *F33.3*
- - Senza sintomi psicotici in atto – Disturbo depressivo ricorrente, *F33.2*
- - Ipomaniacale in atto – Disturbo affettivo bipolare, *F31.0*
- - Ipotonico-iporesponsivo – *T88.1*
- - Lieve in atto – Disturbo depressivo ricorrente, *F33.0*
- - Maniacale
- - Altro tipo – *F30.8*
- - Atto – Disturbo affettivo bipolare, *F31.1*
- - Con sintomi psicotici in atto – Disturbo affettivo bipolare, *F31.2*
- - Non specificato – *F30.9*
- - Ricorrenti S.A.I. – *F31.8*
- - -
- - - *F30*
- - - Disturbo bipolare, singolo *F30*
- - Media gravità in atto – Disturbo depressivo ricorrente, *F33.1*
- - Misto in atto – Disturbo affettivo bipolare, *F31.6*
- - Psicosi depressivo
- - - Psicogena – Singolo *F32.3*
- - - Reattiva – Singolo *F32.3*
- - Reazione depressiva – singoli *F32*
- - Ricorrente *F33.0* o *F33.1*
- - Depressione
- - - Psicogena – *F33*
- - - Reattiva – *F33*
- - Reazione depressiva – *F33*
- - Sincopali – perodattilia – sequenza di Robin – Extrasistoli ventricolari con *Q87.8*
- - Singolo senza sintomo psicotico depressione
- - - Agitata – *F32.2*
- - - Con rischio vitale – *F32.2*
- - - Maggiore – *F32.2*
- - Tipo ictus] – Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, *G31.81*

Epispadia – Q64.0**Epistassi – R04.0****Epistrofeo –**

- *S12.1*
- Frattura bilaterale dell'arco vertebrale dell' *S12.1*

Epiteliale

- Benigno delle ghiandole salivari – Tumore *D11.9*

Epiteliale –Continuazione

- Borderline dell'ovaio – Tumore *C56*
- Infettiva – Cheratite *B00.5†*, *H19.1**
- Intestinale – Displasia *K63.8*
- Lingua – alterazioni *K13*
- Lisch – Distrofia corneale *H18.5*
- Maligno ghiandola
- - Salivari – Tumore *C07*
- - Sottolinguale – Tumore *C08.1*
- - Sottomandibolare – Tumore *C08.0*
- -
- - Distrofia corneale: *H18.5*
- - Mastopatia cistica con proliferazione *N60.3*

Epitelio

- Orale incluso lingua –
- - Eritroplachia dell' *K13.2*
- - Leucoedema dell' *K13.2*
- - Leucoplachia ed altre alterazioni dell' *K13.2*
- Piatto
- - Canale della cervice – Spostamento congenito di *Q51.8*
- - Mucosa dell'utero – Spostamento congenito di *Q51.8*
- Pigmentato
- - Iride – Degenerazione
- - - *H21.2*
- - Retina – Distacco dell' *H35.7*
- - Retinico – Amartoma combinato della retina e dell' *D31.2*
- - Vaginale – Erosione dell' *N89.8*

Epiteliode

- Perivascolari – Tumore delle cellule *D48.1*
- -
- - Emangioendotelioma *C49.9*
- - Sarcoma *C49.9*
- - Tumore trofoblastico *D39.2*

Epitelioma

- Calcificante di Malherbe – *D23.9*
- Squamoso multiplo a risoluzione spontanea] – MSSE [*D23.9*

Epitimpanico

- Cronica suppurativa – Otite media *H66.2*
- -

- - Malattia cronica suppurativa del recesso *H66.2*

- - Perforazione del recesso *H72.1*

EPN – D59.5**Epoca**

- Gestazione accertato o sospettato – Assistenza prestatore madre sospetto ritardo crescita fetale
- - Basso peso per l' *O36.5*
- - Piccolo per l' *O36.5*
- - Procedura – procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all' *Y84.9†*

Epoophoron - Cisti: dell' *Q50.5***EPP [Protoporfiria eritropoietica]** - *E80.0***Epstein -**

- Colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer- *E75.5*
- Perle epidermiche di *K09.8*
- Sindrome di *N04.9*

Epstein-Barr

- Virus-positiva sistemica dell'infanzia - Malattia linfoproliferativa delle cellule T *D82.3*
- -
- Carcinoma gastrico associato al virus di *C16.9*
- - Colite da virus di *B27.0†, K93.8**
- - Duodenite da virus di *B27.0†, K93.8**
- - Esofagite da virus di *B27.0†, K23.8**
- - Gastrite da virus di *B27.0†, K93.8**
- - Ileite da virus di *B27.0†, K93.8**
- - Immunodeficienza da difetto ereditario di risposta al virus di *D82.3*
- - Infezione congenita da virus di *P35.8*
- - Malattia
- - - Glomerulare da virus di *B27.0†, N08.0**
- - - Renale tubulo-interstiziale da virus di *B27.0†, N16.0**
- - - Rene da virus di *B27.0†, N29.1**
- - - Uretere da virus di *B27.0†, N29.1**
- - - Vescica da virus di *B27.0†, N33.8**
- - Mononucleosi da virus di *B27.0*
- - Polmonite da virus di *B27.0†, J17.1**
- - Suscettibilità alle infezioni croniche da virus di *B27.0*
- - Uretrite da virus di *B27.0†, N37.0**

Epulide

- Cellule giganti - *K06.8*
- Congenita - *K06.8*
- Fibrosa - *K06.8*

Equatoriale - Stafiloma *H15.8***Equilibrio**

- Acido
- - Base
- - - Feto - Alterata(o) *O68.3*
- - - Non classificati altrove - Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell' *E87.8*
- - Basico - Disturbo misto dell' *E87.4*
- Elettrolitico, calorico e idrico - Avvelenamento: Farmaci agenti sull' *T50.3*

Equina

- Completa - Sindrome della cauda *G83.40*
- Est - Encefalite *A83.2*
- Incompleta - Sindrome della cauda *G83.41*
- Non specificata - Sindrome della cauda *G83.49*
- Orientale - Encefalite *A83.2*
- Ovest - Encefalite *A83.1*
- Traumatico
- - Completa - Sindrome della cauda *S34.30*

Equina - Continuazione

- Traumatico - Continuazione
- - Incompleta - Sindrome della cauda *S34.31*
- - - Venezuelana - Febbre *A92.2*
- - -
- - Altro
- - - Malformazioni congenite della cauda *Q06.3*
- - - Non specificati traumatismi della cauda *S34.38*
- - Gomma della cauda *A52.1†, G07**
- - Sindrome della cauda *G83.4*
- - Traumatismo della cauda *S34.3*
- - Tumore Maligno: Cauda *C72.1*

Equino

- Acquisito - Piede *M21.62*
- S.A.I. - Piede *Q66.0*
- Varo - Piede torto *Q66.0*

Equitazione o di mezzo trainato da animali - Incidente d' *V99!***Equivalenti - Emicrania:** *G43.1***Erb provocata da trauma da parto - Paralisi di** *P14.0***Erb-Charcot - Malattia di** *G11.4***Erbe - Abuso di: rimedi popolari o a base di** *F55***Erbicidi e fungicidi - Effetto tossico:** *T60.3***Erdheim-Chester - Malattia di** *D76.3***Ereditario**

v./v.a. Tipo di malattia

Eredotassia - Neuropatia associata ad *G60.2***Eredofamiliare**

- Neuropatica - Amiloidosi *E85.1*
- Non
- - Neuropatica - Amiloidosi *E85.0*
- - Specificata - Amiloidosi *E85.2*

Eredopatia atattica polineuritiforme - *G60.1***Erettile**

- Psicogena - Disfunzione *F52.2*
- - Disfunzione *N48.4*

Erezione

- Origine organica - Debolezza di *N48.4*
- Persistente dolorosa - *N48.3*
- Uomo - Disturbo dell' *F52.2*

ERG] - Anormalità di: elettroretinografia [*R94.1***Ergoterapia e rieducazione professionale non classificate altrove -** *Z50.7!***Erickson**

v./v.a. Abruzzo-Erickson

Eriksson

v./v.a. Forsius-Eriksson

Erisipela

- Orecchio esterno - *A46†, H62.0**
- -
- - *A46*
- - - Otite esterna in corso di *A46†, H62.0**

Erisipeloide

- Cutaneo - *A26.0*
- -
- - *A26*
- - Altre forme di *A26.8*

Eritema

- Ab igne [dermatite dello scaldino] - *L59.0*
- Acneiforme - *L66.4*
- Acrale necrolitico - *L53.8*
- Altre malattie classificate altrove - *L54.8**
- Anulare centrifugo - *L53.1*
- Artritico epidemico - *A25.1*
- Cronico migrante da *Borrelia burgdorferi* - *A69.2*
- Essudativo
- - Multiforme - Artropatia in *L51.9†, M14.89**
- - Polimorfo
- - - Bolloso - *L51.1*
- - - Non
- - - - Bolloso - *L51.0*
- - - - Specificato - *L51.9*
- - - - *L51*

- Figurato cronico - Altra forma di *L53.3*- Gengivale lineare - *K05.1*- Indurato, tubercolare - *A18.4*- Intertriginoso - *L30.4*- Invernale cheratolitico - *Q82.8*- Irideo - *L51.1†, H22.8**

- Marginato

- - Febbre reumatica acuta - *I00†, L54.0**- - - *L53.2*- Migrante - *A26.0*- Multiforme della congiuntiva - *L51.1†, H13.8**

- Nodoso -

- - *L52*- - Artropatia in *L52†, M14.89**- Palmare ereditario - *Q27.8*- Pelle intatta - Ulcera da decubito [pressione] limitata al solo *L89.0*- Pigmentato fisso - *L27.1*- Plantare - *L53.8*- Polimorfo - Altra forma di *L51.8*- S.A.I. - *L53.9*

- Tossico

- - Neonatale - *P83.1*- - - *L53.0*- - - da pannolino *L22***Eritematoso**

- Cutaneo

- - Subacuto - Lupus *L93.1*- - - Lupus *L93.0*

- - Discoide

- - - Palpebra - Lupus *H01.1*- - - - Lupus *L93.0*

Eritematoso –*Continuazione*

- Disseminato → Lupus *M32.9*
- Integumentale → Lupus *L93.0*
- Ipertrifico → Lupus *L93.2*
- Localizzato → Altra forma di lupus *L93.2*
- Neonatale → Lupus *P00.8*
- Non specificata → Condizione morbosa *L53.9*
- Pinta [carate] → Chiazze *A67.1*
- Profondo → Lupus *L93.2*
- Reticolare → Mucinosi *L98.5*
- Reticolata → Follicolite *L66.4*
- S.A.I. → Lupus *L93.0*
- Sistemico
 - - Con interessamento
 - - - Organi o sistemi → Lupus *M32.1†*
 - - - Polmonare → Lupus *M32.1†, J99.1**
 - - - Renale tubulo-interstiziale → Lupus *M32.1†, N16.4**
 - - - Indotto da farmaci → Lupus *M32.0*
 - - - LES] → Lupus *M32.9*
 - - - Madre → Feto e neonato affetti da: lupus *P00.8*
 - - - -
 - - - - Altre forme di lupus *M32.8*
 - - - - Artrite cerebrale in lupus *M32.1†, I68.2**
 - - - - Demenza in lupus *M32.1†, F02.8**
 - - - - Encefalite in lupus *M32.1†, G05.8**
 - - - - Glomerulonefrite
 - - - - - Lupus *M32.1†, N08.5**
 - - - - - Proliferativa diffusa in lupus *M32.1†, N08.5**
 - - - - - Lupus *M32*
 - - - - - Malattia glomerulare in lupus *M32.1†, N08.5**
 - - - - - Miopatia in lupus *M32.1†, G73.7**
 - - - - - Nefrite in lupus *M32.1†, N08.5**
 - - - - - Nefrosi in lupus *M32.1†, N08.5**
 - - - - - Pericardite in lupus *M32.1†, I32.8**
 - - - - - Polineuropatia in lupus *M32.1†, G63.5**
 - Specificate → Altre condizioni morbose *L53.8*
 - -
 - - Altre condizioni morbose *L53*
 - - Encefalopatia in lupus *M32.1†, G05.8**
 - - Endocardite in lupus *M32.1†, I39.8**
 - - Lupus tumidus *L93.2*
 - - Pemfigo *L10.4*

Eritermalgia primitiva → *I73.8***Eritrasma** → *L08.1***Eritremia cronica**

- Remissione completa → *D45*
- → *D45*

Eritroblastica ereditaria con positività del test del siero acidificato (hempas) → Multinuclearità *D64.4***Eritroblastopenia**

- Transitoria dell'infanzia → *D60.1*

Eritroblastopenia –*Continuazione*

- → Aplasia pura acquisita della serie rossa [*D60*

Eritroblastosi tipo Heilmeyer-Schöner

- Remissione completa → *D45*
- → *D45*

Eritrocheratodermia

- Coccarda → *Q82.8*
- Simmetrica progressiva → *Q82.8*
- Variabilis → *Q82.8*

Eritrocianosi → *I73.8***Eritrocitaria pura congenita** → **Aplasia** *D61.0***Eritrociti**

- Puri → Aplasia acuta acquisita degli *D60.0*
- -
- - Anemia emolitico
 - - - Deficit di piruvato chinasi negli *D55.2*
 - - - Eccesso di adenosina deaminasi negli *D55.3*
 - - - Deficit di piruvato chinasi negli *D55.2*

Eritrocitosi

- Familiare → *D75.0*
- Gammopatia monoclonale - ascessi perinefrici - shunt intrapolmonare] → **Sindrome TEMPI** [Telangectasia - *D47.2*
- Primitiva congenita → *D75.0*
- S.A.I. → *D75.1*
- Stress → *D75.1*

Eritroderma

- Bolloso congenito ittiosiforme → *Q80.3*
- S.A.I. → *L53.9*

Eritrodermia

- Desquamativa → *L21.1*
- Ittiosiforme
 - - Bollosa congenita di Brock → *Q80.3*
 - - Non bollosa congenita → *Q80.2*
 - - Reticolare congenito →
 - - - *Q80.3*
 - - - CRIE [*Q80.3*
 - - Reticolo-leucemica maligna → *C84.1*

Eritrodisestesia palmoplantare → *L27.1***Eritroide acuta** → **Leucemia** *C94.0***Eritroleucemia** → *C94.0***Eritromelalgia** → *I73.8***Eritroplachia dell'epitelio orale, inclusa la lingua** → *K13.2***Eritroplasia Queyrat**

- S.A.I. → *D07.4*
- → *D07.4*

Eritropoietica

- Congenita] → CEP [Porfiria *E80.0*
- Ereditaria → Porfiria *E80.0*
- → EPP [Protoporfiria *E80.0*

Eritropoietina → **Policitemia: dovuta a:** *D75.1***Eritroprosopalgia di Bing** → *G44.0***Eritrosedimentazione**

- Anormalità della viscosità plasmatica → Aumento della velocità di *R70*
- → Aumento della velocità di *R70.0*

Eritrosi cronica

- Remissione completa → *D45*
- → *D45*

Ermafroditismo

- Non classificato altrove → *Q56.0*
- Vero
 - - Con cariotipo 46,XX → *Q99.1*
 - - → Chimerismo 46,XX/46,XY con *Q99.0*

Ermellino → **Albinismo cutaneo, fenotipo** *E70.3***Ernia**

- Addominale
 - - Causa di occlusione senza gangrena → *K43.69*
 - - Con
 - - - Gangrena → altro
 - - - - *K43.78*
 - - - - Non specificata *K43.7*
 - - - - Occlusione senza gangrena → altro
 - - - - - *K43.68*
 - - - - - Non specificata *K43.6*
 - - - - - Incarcerata senza gangrena → *K43.69*
 - - - Irriducibile
 - - - - Senza gangrena → *K43.69*
 - - - - - *K43.69*
 - - - Non specificata
 - - - Con
 - - - - Gangrena
 - - - - - *K43.79*
 - - - - - *K46.1*
 - - - - - Occlusione
 - - - - - - Senza gangrena → *K43.69*
 - - - - - - Senza gangrena → *K46.0*
 - - - - - - Senza occlusione o gangrena →
 - - - - - - - *K43.99*
 - - - - - - - *K46.9*
 - - - - - - - *K46*
 - - - S.A.I. →
 - - - - *K43.99*
 - - - - *K46.9*
 - - Sede specificata non classificata altrove → *K45*
 - - - Senza occlusione né gangrena → altro
 - - - - *K43.98*
 - - - - Non specificata *K43.9*
 - - - Specificata
 - - - - Con
 - - - - - Gangrena → Altra *K45.1*
 - - - - - Ostruzione, senza gangrena → Altra *K45.0*
 - - - - - Senza occlusione o gangrena → Altra *K45.8*

Ernia –Continuazione

- Addominale –Continuazione
- Strozziata senza gangrena – K43.69
-
- K43
- Altre K45
- Altro disco intervertebrale specificato – M51.2
- Bochdalek – K44.9
- Cerebrale traumatica – S06.38
- Cicatriziale
- Addominale – K43.2
- Causa di occlusione senza gangrena – K43.0
- Con
- Gangrena – K43.1
- Occlusione, senza gangrena – K43.0
- Incarcerata senza gangrena – K43.0
- Irriducibile senza gangrena – K43.0
- Parete addominale – K43.2
- S.A.I. – K43.2
- Senza occlusione o gangrena – K43.2
- Strozziata senza gangrena – K43.0
- Con
- Gangrena – Strozzamento intestinale in K46.1
- Ostruzione fecale – K46.0
- Corpo vitreo – H43.0
- Diaframmatico
- Causa di occlusione senza gangrena – K44.0
- Con
- Gangrena – K44.1
- Malformazioni degli arti e anomalie craniche – Q87.8
- Occlusione, senza gangrena – K44.0
- Congenita – Q79.0
- Gangrenosa – K44.1
- Incarcerata senza gangrena – K44.0
- Irriducibile senza gangrena – K44.0
- S.A.I. – K44.9
- Senza occlusione o gangrena – K44.9
- Strozziata senza gangrena – K44.0
- → Sindrome letale da idranencefalia ed Q04.3, Q79.0
- Discale – Lombaggine da M51.2
- Disco cervicale – Altra M50.2
- Epigastrico
- Causa di occlusione – K43.60
- Con
- Gangrena – K43.70
- Occlusione, senza gangrena – K43.60
- Incarcerata – K43.60
- Irriducibile – K43.60
- Parzialmente incarcerata – K43.60
- Senza occlusione o gangrena – K43.90

Ernia –Continuazione

- Femorale
- Bilaterale
- Con
- Gangrena – K41.1
- Occlusione, senza gangrena – K41.0
- Recidivante
- Con gangrena – K41.11
- → K41.21
- S.A.I. – K41.2
- Senza occlusione o gangrena – K41.2
- Recidivante
- Con
- Gangrena – K41.41
- Occlusione – K41.31
- → K41.91
- Unilaterale
- Causa di occlusione senza gangrena – K41.3
- Con occlusione con gangrena – K41.40
- Incarcerata senza gangrena – K41.3
- Irriducibile senza gangrena – K41.3
- O non specificata
- Con
- Gangrena – K41.4
- Occlusione, senza gangrena – K41.3
- Senza occlusione o gangrena – K41.9
- Recidivante con occlusione – K41.31
- S.A.I. – K41.9
- Strozziata senza gangrena – K41.3
- → K41.90
- → K41
- Iatale
- Congenita – Q40.1
- Esofagea) (da scivolamento) – K44
- Inguinale
- Bilaterale
- Con
- Gangrena – K40.1
- Occlusione, senza gangrena – K40.0
- S.A.I. – K40.2
- Senza occlusione o gangrena – K40.2
- → K40
- Diretta – K40
- Età ossea avanzata – Sindrome da habitus marfanoide, Q87.0
- Incompleta – K40
- Indiretta – K40
- Obliqua – K40
- S.A.I.
- Con gangrena – K40.4
- → K40
- Unilaterale
- Causa di occlusione senza gangrena – K40.3

Ernia –Continuazione

- Inguinale –Continuazione
- Unilaterale –Continuazione
- Incarcerata senza gangrena – K40.3
- Irriducibile senza gangrena – K40.3
- O non specificata
- Con
- Gangrena – K40.4
- Occlusione, senza gangrena – K40.3
- Senza occlusione o gangrena – K40.9
- S.A.I. – K40.9
- Strozziata senza gangrena – K40.3
- → K40
- Interstiziale – K46
- Intestinale – K46
- Intraaddominale – K46
- Ipogastrico
- Causa di occlusione – K43.68
- Incarcerata – K43.68
- Irriducibile – K43.68
- Strozziata – K43.68
-
- K43.68
- K43.78
- K43.98
- Ischiatica – K45
- Larrey – K44.9
- Linea alba
- Causa di occlusione – K43.68
- Incarcerata – K43.68
- Irriducibile – K43.68
- Strozziata – K43.68
-
- K43.68
- K43.78
- K43.98
- Lombare – K45
- Mediastinale – J98.58
- Morgagni – K44.9
- Muscolare (di guaina) – M62.8
- Nucleo polposo
- Cervicale con
- Neurite – M50.1†, G55.1*
- Radicolopatia – M50.1†, G55.1*
- Cervicotoracico con
- Neurite – M50.1†, G55.1*
- Radicolopatia – M50.1†, G55.1*
- Con mielopatia – M51.0†, G99.2*
- Lombare con radicolopatia – M51.1†, G55.1*
- Lombosacrale con radicolopatia – M51.1†, G55.1*
- Toracico con radicolopatia – M51.1†, G55.1*
- Toracolombare con radicolopatia – M51.1†, G55.1*

Ernia –Continuazione

- Nucleo polposo –Continuazione
- - - Neurite in *M51.1†, G55.1**
- Ombelicale
- - Causa di occlusione senza gangrena – *K42.0*
- - Con
- - - Gangrena – *K42.1*
- - - Occlusione, senza gangrena – *K42.0*
- - Gangrenosa – *K42.1*
- - Incarcerata senza gangrena – *K42.0*
- - Irriducibile senza gangrena – *K42.0*
- - S.A.I. – *K42.9*
- - Senza occlusione o gangrena – *K42.9*
- - Strozzata senza gangrena – *K42.0*
- - - *K42*
- Otturatoria – *K45*
- Ovaio e di tuba di Falloppio – Prolasso ed *N83.4*
- Paraesofagea – *K44*
- Paraombelicale – *K42*
- Parastomale
- - Causa di occlusione senza gangrena – *K43.3*
- - Con
- - - Gangrena – *K43.4*
- - - Occlusione, senza gangrena – *K43.3*
- - Incarcerata senza gangrena – *K43.3*
- - Irriducibile senza gangrena – *K43.3*
- - S.A.I. – *K43.5*
- - Senza occlusione né gangrena – *K43.5*
- - Strozzata senza gangrena – *K43.3*
- Parete addominale – *K43.99*
- Pudenda – *K45*
- Retroperitoneale – *K45*
- S.A.I. – *K46*
- Scrotale – *K40*
- Sottotifoidea
- - Causa di occlusione – *K43.68*
- - Incarcerata – *K43.68*
- - Irriducibile – *K43.68*
- - Strozzata – *K43.68*
- - -
- - - *K43.68*
- - - *K43.78*
- - - *K43.98*
- Spigelio
- - Causa di occlusione – *K43.68*
- - Incarcerata – *K43.68*
- - Irriducibile – *K43.68*
- - Strozzata – *K43.68*
- - -
- - - *K43.68*
- - - *K43.78*
- - - *K43.98*

Ernia –Continuazione

- Tronco) cerebrale – *G93.5*
- Vescica – congenito(a): *Q64.7*
- - Illeo paralitico e ostruzione intestinale senza *K56*
- Erogazione**
- Acqua potabile – Insufficiente *Z58*
- Insulina – Pompa per l' *Z96.4*
- Eroina –**
- Avvelenamento: *T40.1*
- Consumo via
- - Endovenosa di *U69.30!*
- - Non endovenosa di *U69.31!*

Erosione

- Anastomotica – ulcera (peptica) o *K28*
- Arteria – *I77.88*
- Arteriosa – Emorragia da *I77.2*
- Dentale – *K03.2*
- Dente
- - Dieta – *K03.2*
- - Farmaci e medicinali – *K03.2*
- - Idiopatica – *K03.2*
- - Professionale – *K03.2*
- - S.A.I. – *K03.2*
- - Vomito persistente – *K03.2*
- Digiuale – ulcera (peptica) o *K28*
- Ectropion della cervice uterina – *N86*
- Epitelio vaginale – *N89.8*
- Esofagea – *K20*
- Gastrica (acuta) – *K29.6*
- Gastrocolica – ulcera (peptica) o *K28*
- Gastrodigiuale – ulcera (peptica) o *K28*
- Gastrointestinale – ulcera (peptica) o *K28*
- Marginale – ulcera (peptica) o *K28*
- O ectropion –
- - Cervicite: con o senza *N72*
- - Endocervicite: con o senza *N72*
- - Esocervicite: con o senza *N72*
- - Postoperatoria dopo TVT – *T83.4*
- - Ricorrente della cornea – *H18.8*
- - Stomiale – ulcera (peptica) o *K28*

Erosiva

- Con emorragia – Gastrite acuta (*K29.0*
- Congenita – Dermatosi vescicolare ed *P83.8*
- -
- - Esofagite *K22.1*
- - Osteo)artrosi *M15.4*

Erpangina – B08.5**Erpetico**

- Apparato genitale maschile – Infezione *A60.0†, N51.8**
- Disseminata – Malattia *B00.7*
- Herpes simplex] congenita – Infezione *P35.2*
- Perianale – Infezione *A60.1*
- Reni – Malattia *B00.8†, N29.1**

Erpetico –Continuazione

- Uretere – Malattia *B00.8†, N29.1**
- Vescica – Malattia *B00.8†, N33.8**
- -
- - Altra forma di infezione *B00.8*
- - Balanite *A60.0†, N51.2**
- - Cervicite *A60.0†, N74.8**
- - Cheratite *B00.5†, H19.1**
- - Colite *B00.8†, K93.8**
- - Dermatite
- - - Palpebra *B00.5†, H03.1**
- - - Vescicolare *B00.1*
- - Duodenite *B00.8†, K93.8**
- - Eczema *B00.0*
- - Epididimite *A60.0†, N51.1**
- - Faringite *B00.2*
- - Gastrite *B00.8†, K93.8**
- - Gengivostomatite e faringotonsillite *B00.2*
- - Illeite *B00.8†, K93.8**
- - Iridociclite *B00.5†, H22.0**
- - Irite *B00.5†, H22.0**
- - Malattia
- - - Glomerulare *B00.8†, N08.0**
- - - Renale tubulo-interstiziale *B00.8†, N16.0**
- - Mielite *B00.4†, G05.1**
- - Orchite *A60.0†, N51.1**
- - Otite esterna in infezione *B00.1†, H62.1**
- - Patereccio *B00.8†, L99.8**
- - Polmonite *B00.8†, J17.1**
- - Proctite *A60.1†, K93.8**
- - Prostatite *A60.0†, N51.0**
- - Retinite *B00.5†, H32.0**
- - Sepsi *B00.7*
- - Ulcera vulvare *A60.0†, N77.0**
- - Uretrite *B00.8†, N37.0**
- - Uveite anteriore *B00.5†, H22.0**
- - Vaginite *A60.0†, N77.1**
- - Vulvite *A60.0†, N77.1**
- - Vulvovaginite *A60.0†, N77.0**

Erpetiforme

- Sindrome di Duhring] – Dermatite *L13.0*
- -
- - Pemfigo *L10.2*
- - Stomatite *K12.0*

Erpetiformis – Impetigo L40.1**Errato – Somministrazione o ingestione accidentale di medicamento X49.9!****Errore**

- Dosaggio – *Y69!*
- Trasporto di glutammato-aspartato – *E72.0*

Ertbruggen

v./v.a. Beemer-Ertbruggen

Eruttazione

- Nervosa – *F45.31*
- Psicogena – *F45.31*

Eruttazione –Continuazione

- - R14

Eruttivo

- Colore dei tessuti duri dentali - Modificazioni post- K03.7
- Lichenoide da farmaco - Reazione L43.2
- Perstans - Telangectasia maculare Q82.2
- -
- - Istiocitosi generalizzata D76.3
- - Xantoma tubero- E78.2

Eruzione

- Cutaneo
- - Generalizzata causata da farmaci e medicinali - L27.0
- - Localizzata causata da farmaci e medicinali - L27.1
- - Non specifiche - Rash ed altre R21
- - Successiva ad immunizzazione - T88.1
- Dentaria - Anomalie dell' K00.6
- Polimorfa della gravidanza - O26.88
- Pseudovaccinica [nodo dei mungitori] - B08.0
- Vaccinico
- - Palpebra - B08.0†, H03.1*
- - - B08.0
- - Varicelliforme di Kaposi - B00.0
- - Cisti: da K09.0

Erysipelothrix - Sepsis da A26.7**Erythema elevatum et diutinum - L95.1****Esacerbazione acuta, non specificata - Pneumopatia ostruttiva cronica con J44.1****Esame**

- Batteriologico istologico
- - Molecolare negativo - Tuberculare
- - - Bronchiectasia con A16.0
- - - Fibrosi polmonare con A16.0
- - - Pneumotorace con A16.0
- - - Polmonite con A16.0
- - Non effettuati - Tuberculosi polmonare, A16.1
- Chimico sangue
- - Non specificato - Risultato anormale di R79.9
- - - altro Risultato anormale
- - - R79
- - - Specificati, di R79.8
- Citologico e istologico delle urine - Risultati anormali all' R82.8
- Colturale
- - O molecolare - Tuberculare
- - - Bronchiectasia con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza A15.0
- - - Fibrosi del polmone con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza A15.0
- - - Pneumotorace con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza A15.0

Esame –Continuazione

- Colturale –Continuazione
- - O molecolare - Tuberculare -Continuazione
- - - Polmonite con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza A15.0
- - - Tuberculosi del polmone confermata dall' A15.1
- - Comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di ricerche cliniche - Z00.6
- Controllo
- - Dopo trattamento - Z09
- - O sorveglianza medica dopo trattamento - Z08
- - Ginecologico (generale) (di routine) - Z01.4
- Laboratorio
- - Virus della immunodeficienza umana [HIV] - Messa in evidenza, con R75
- - -
- - - Z01.7
- - - Infezione
- - - - Coronavirus 2019, confermata da U07.1!
- - - - COVID-19, confermata da U07.1!
- - Liquido cerebrospinale - Risultato anormale di R83
- - Microbiologico delle urine - Risultati anormali all' R82.7
- - Microscopico escreato con o senza esame colturale o molecolare - Tuberculare
- - Bronchiectasia con conferma dall' A15.0
- - Fibrosi del polmone con conferma dall' A15.0
- - Pneumotorace con conferma dall' A15.0
- - Polmonite con conferma dall' A15.0
- Molecolare -
- - Altre forme di tuberculosi respiratoria, confermate batteriologicamente, istologicamente o da A15.8
- - Empiema tuberculare confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.6
- - Tuberculoso
- - - Bronchi confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.5
- - - Glottide confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.5
- - - Laringe confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.5
- - - Linfonodo
- - - - Ilari confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.4
- - - - Mediastinici confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.4
- - - - Tracheobronchiali confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.4
- - - Mediastinica confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.8
- - - Naso confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.8

Esame –Continuazione

- Molecolare - -Continuazione
- - Tuberculoso -Continuazione
- - - Pleura confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.6
- - - Respiratoria primaria, confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.7
- - - Rinofaringea confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.8
- - - Seni paranasali [uno qualsiasi] confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.8
- - - Trachea confermata batteriologicamente, istologicamente o da A15.5
- O assistenza a donna con tendenza all'aborto, non gravida - N96
- Occhio e della vista - Z01.0
- Orecchio e dell'udito - Z01.1
- Osservazione
- - Altro ragione -
- - - Z04
- - - Z04.8
- - Dopo
- - - Altro incidente - Z04.3
- - - Incidente
- - - - Lavoro - Z04.2
- - - - Stradale - Z04.1
- - - Traumatismo subito - Z04.5
- - Ragioni non specificate - Z04.9
- Parassitologico, non classificate altrove - Altre forme di malaria confermata da B53.8
- Pelvico (annuale) (periodico) - Z01.4
- Potenziale donatore di organi e tessuti - Z00.5
- Psichiatrico generale
- - Non classificato altrove - Z00.4
- - Richiesto dalle autorità - Z04.8
- Radiologico non classificato altrove - Z01.6
- Routine di apparati specifici - Z01
- Sanitario nel corso di indagini sulla popolazione - Z00.8
- Soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi - Altre visite mediche specialistiche ed Z01
- Sospetto di malattie e condizioni, sospetto escluso - Osservazione ed Z03
- Speciale screening
- - Altre malattie e condizioni morbose specificate - Z13.8
- - Certi disturbi dello sviluppo del bambino - Z13.4
- - Diabete mellito - Z13.1
- - Disturbo
- - - Cardiovascolari - Z13.6
- - - Nutrizionali - Z13.2
- - - Visivi o uditivi - Z13.5
- - Emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario - Z13.0

Esame –Continuazione

- Speciale screening –Continuazione
- HIV [virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie virali – Z11
- Individuazione
- Altre malattie e condizioni morbose – Z13
- Tumori – Z12
- Malattia
- Infettivo
- Intestinali – Z11
- Parassitarie – Z11
- Predominante trasmissione per via sessuale – Z11
- Non specificate – Z13.9
- Protozoi ed elmintiasi – Z11
- Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche – Z13.7
- SARS-CoV-2 – U99.0!
- Tubercolosi dell'apparato respiratorio – Z11
- Tumore
- Altre sedi – Z12.8
- Carico dell'apparato respiratorio – Z12.2
- Cervice uterina – Z12.4
- Gastrico – Z12.0
- Intestinale – Z12.1
- Mammella – Z12.3
- Non specificato – Z12.9
- Prostatico – Z12.5
- Vescicale – Z12.6
- Stato di crescita alla pubertà – Z00.3
- Studi funzionali
- Altro
- Ghiandole endocrine – Risultati anormali di R94.7
- Organi e apparati – Risultati anormali di R94.8
- Cardiovascolare – Risultati anormali di R94.3
- Epatica – Risultati anormali di R94.5
- Polmonare – Risultati anormali di R94.2
- Renale – Risultati anormali di R94.4
- Sistema nervoso
- Centrale – Risultati anormali di R94.0
- Periferico e degli organi di senso – Risultati anormali di R94.1
- Tiroidea – Risultati anormali di R94.6
- Risultati anormali di R94
- Urina – altro
- Non specificati risultati anormali dell' R82.9
- Risultati anormali dell' R82
-
- Bocciaura agli Z55
- Consulto per spiegare il risultato di Z71
- Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell' I25.2

Esantema

- Boston] – Febbre esantematica da enterovirus [A88.0
- Critico [sesta malattia] – B08.2
- Enterovirus – Febbre con A88.0
- Epidemico
- Con meningite – A88.0†, G02.0*
- → Poliartrite ed B33.1
- Rickettsia – A79.1
- S.A.I. virale – B09
- Tossico da contatto cutaneo con farmaci – L24.4
- Varicelloso – B01.8
- → Stomatite vescicolare da enterovirus con B08.4

Esantematico

- Acuta
- Generalizzato –
- AGEF [Pustolosi L27.0
- Pustolosi L27.0
- Localizzata – Pustolosi L27.1
- Cerebrale – Tifo A75.9†, G94.8*
- Endemico – Tifo A75.0
- Enterovirus [esantema di Boston] – Febbre A88.0
- Pidocchi da Rickettsia prowazekii – Tifo A75.0
- Rickettsia
- Tsutsugamushi – Tifo A75.3
- Typhi – Tifo A75.2
-
- Meningite cerebrospinale da tifo A75.9†, G01*
- Tifo
- A75
- A75.0

Esaurimento

- Affaticamento – O26.88
- Burn-out] – Z73
- Calore
- Deplezione salina – T67.4
- Disidratazione – T67.3
- Non specificato – T67.5
- Combattimento – F43.0
- Esposizione – T73.2
- Sforzo fisico eccessivo – T73.3
- Vitale – Stato di Z73

Escavato (torace a imbuto) – Petto Q67.6**Escavazione della papilla del nervo ottico – H47.2****Escher-Hirt – Sindrome di H90.0****Escher-Hort – Sindrome di H90.0****Escherichia coli**

- Coli [E. coli] – Sepsi da A41.51
- Con multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed – U81.00!
- 3MRGN – U81.20!

Escherichia coli –Continuazione

- Con multiresistenza –Continuazione
- 4MRGN – U81.40!
- Enteroaggregativa] – Enterite da EAEC [A04.4
- Enteroemorragica –
- Enterite da EHEC [A04.3
- Infezione da A04.3
- Enteroinvasiva –
- Enterite da EIEC [A04.2
- Infezione da A04.2
- Enteropatogena –
- Diarrea da EPEC [A04.0
- Infezione da A04.0
- Enterotossigena –
- Enterite da ETEC [A04.1
- Infezione da A04.1
- Non classificata altrove – Infezione congenita da P37.8, B96.2!
- S.A.I. – Enterite da A04.4
-
- Altre infezioni intestinali da A04.4
- Artrite da M00.89, B96.2!
- Cistite da N30.8, B96.2!
- Infezione
- A49.8
- Generalizzata da A41.51
- Vie urinarie da N39.0, B96.2!
- Meningite da G00.8, B96.2!
- Meningoencefalite da G04.2, B96.2!
- Polmonite
- J15.5
- Congenita da P23.4
- Sepsi neonatale da P36.4
- Shock settico da A41.51, R57.2

Escissione femminile – Z91.70**Esclusione**

- Dotto cistico o della colecisti – K82.8
- Sociale – Rifiuto ed Z60

Escoriata

- Adolescente (femminile) – Acne L70.5
- → Acne L70.5

Escoriazione

- Collo – S10.91
- Ginocchio – S80.81
- Gomito – S50.81
- Mano – S60.81
- Nevrotica – L98.1
- Torace
- Anteriore – S20.31
- Posteriore – S20.41
- → S20.81
-
- Altro traumatismo superficiali

Escoriazione –Continuazione

- - - Continuazione
- - Altro traumatismo superficiali
-Continuazione
- - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: *S30.81*
- - - Anca e della coscia: *S70.81*
- - - Avambraccio: *S50.81*
- - - Caviglia e del piede: *S90.81*
- - - Gamba: *S80.81*
- - - Polso e della mano: *S60.81*
- - - Spalla e del braccio: *S40.81*
- - Traumatismo superficiale
- - - Arto
- - - - Inferiore, livello non specificato: *T13.01*
- - - - Superiore, livello non specificato: *T11.01*
- - - Regione corporea non specificata: *T14.01*
- - - Tronco, livello non specificato: *T09.01*

Escreato con o senza esame colturale o molecolare – Tuberculare

- Bronchiectasia con conferma dall'esame microscopico dell' *A15.0*
- Fibrosi del polmone con conferma dall'esame microscopico dell' *A15.0*
- Pneumotorace con conferma dall'esame microscopico dell' *A15.0*
- Polmonite con conferma dall'esame microscopico dell' *A15.0*

ESES [Stato epilettico elettrico durante il sonno ad onde lente] – *G40.01***Esfoliativa**

- Infantile (stafilococcica) – Dermatite *L00*
- -
- - Cheilite: *K13.0*
- - Dermatite *L26*
- - Glossite areata *K14.1*
- - Ittiosi *Q80.8*
- - Psoriasi *L40.8*

Esfoliazione della cute – *R23.4***Esibizionismo – *F65.2*****Esistente**

- Madre con effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia) – diabete mellito (pre- *P70.1*)
- O indotta dalla gravidanza – eclampsia con ipertensione pre- *O15*

Esitante

- Infarto miocardico –
- - Arteria vena coronarico
- - - Embolia non *I24.0*
- - - Occlusione non *I24.0*
- - - Tromboembolia non *I24.0*
- - Trombosi coronarica non *I24.0*
- - (Disturbo di) personalità: di tipo *F60.8*

Esito

- Infarto cerebrale –
- - Embolia delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza *I65*
- - Occlusione stenosi arteria

Esito –Continuazione

- Infarto cerebrale –Continuazione
- - Occlusione stenosi arteria –Continuazione
- - - Cerebrali, senza *I66*
- - - Precerebrali, senza *I65*
- - Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza *I65*
- - Stenosi delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza *I65*
- - Trombosi delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza *I65*
- Osteotomia –
- - Pseudoartrosi in *M96.0*
- - Ritardo di consolidamento osseo in *M96.82*
- Parto
- - Non specificato – *Z37.91*
- - - *Z371*

Esocervice –

- Carcinoma in situ: *D06.1*
- Tumore Maligno: *C53.1*

Esocervicite: con o senza erosione o ectropion – *N72***Esocinasi – Anemia: da deficit di *D55.2*****Esocrina – Insufficienza pancreatica *K86.83*****Esofageo**

- v./v.a. cardio-esofageo
- v./v.a. laringo-tracheo-esofageo
- v./v.a. tracheo-esofageo

- Acquisito –
- - Diaframma *K22.2*
- - Impervietà *K22.2*
- - Sacca *K22.5*
- Anomalia renale
- - Anomalie renali e anomalie degli arti] –
Sindrome VACTERL [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con atresia *Q87.2*
- - Displasia del radio] – Sindrome VATER [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con atresia *Q87.2*
- Con
- - Emorragia in schistosomiasi – Varici *B65.9†, 198.3**
- - Sanguinamento
- - - Malattie classificate altrove – Varici *198.3**
- - - - Varici *185.0*
- Congenito –
- - Atresia *Q39.0*
- - Diaframma *Q39.4*
- Diffuso – Spasmo *K22.4*
- Ingestione
- - Farmaci e droghe – Ulcera *K22.1*
- - Sostanze chimiche – Ulcera *K22.1*
- Micotica – Ulcera *K22.1*
- Neonatale – Reflusso *P78.8*
- Non differenziato – Carcinoma *C15.9*

Esofageo –Continuazione

- Peptica – Ulcera *K22.1*
 - S.A.I. –
 - - Reflusso *K21.9*
 - - Ulcera *K22.1*
 - - Varici *185.9*
 - Scivolamento) – ernia iatale (*K44*
 - Sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] – Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di Raynaud, disfunzione *M34.1*
 - Sensibile agli inibitori della pompa protonica – Eosinofilia *K20*
 - Senza sanguinamento
 - - Malattie classificate altrove – Varici *198.2**
 - - - Varici *185.9*
 - -
 - - Anoftalmia - atresia *Q11.1, Q39.0*
 - - Atresia dell'esofago con fistola bronco-*Q39.1*
 - - Carcinoma epidermoide *C15.9*
 - - Cirrosi epatico
 - - - Alcolico con
 - - - - Emorragia da varici *K70.3†, 198.3**
 - - - - Varici *K70.3†, 198.2**
 - - - Con
 - - - - Emorragia da varici *K74.6†, 198.3**
 - - - - Varici *K74.6†, 198.2**
 - - - Tossico con
 - - - - Emorragia da varici *K71.7†, 198.3**
 - - - - Varici *K71.7†, 198.2**
 - - Complicanza meccanica di dispositivo antiriflusso *T85.50*
 - - Discinesia *K22.4*
 - - Dislocazione del cardia attraverso lo iato *Q40.1*
 - - Emorragia *K22.81*
 - - Erosione *K20*
 - - Fistola *K22.80*
 - - Giunzione gastro- *C16.0*
 - - Microftalmia - atresia *Q11.2, Q39.0*
 - - Ostruzione *K22.2*
 - - Plesso *S24.4*
 - - Tasca *Q39.6*
 - - Varici *185*
- Esofagite**
- Aspergillare – *B44.8†, K23.8**
 - Candida – *B37.81*
 - Chimica – *K20*
 - Cytomegalovirus – *B25.80†, K23.8**
 - Eosinofila – *K20*
 - Erosiva – *K22.1*
 - Herpes – *B00.8†, K23.8**
 - Peptica – *K20*
 - Reflusso – *K21.0*
 - S.A.I. – *K20*
 - Tuberculare – *A18.8†, K23.0**

Esofagite – *Continuazione*

- Virus di Epstein-Barr → *B27.0†, K23.8**

- -

- - *K20*

- - Malattia reflusso gastroesofageo

- - - Con *K21.0*

- - - Senza *K21.9*

Esofago

- Acquisito → Diverticolo dell' *K22.5*

- Addominale → Tumore Maligno: *C15.2*

- Altre malattie classificate altrove → Disturbi dell' *K23.8**

- Barrett → *K22.7*

- Cavatappi → *K22.4*

- Cervicale

- - Non classificato altrove → Traumatismo dell' *S19.9*

- - -

- - - *S10.0*

- - - Ferita aperta interessante faringe ed *S11.2*

- - - Tumore Maligno: *C15.0*

- Con fistola

- - Bronco-esofagea → Atresia dell' *Q39.1*

- - Tracheo-esofagea → Atresia dell' *Q39.1*

- Non

- - Specificata →

- - - Malattia dell' *K22.9*

- - - Malformazione congenita dell' *Q39.9*

- - Specificato → Tumore Maligno: *C15.9*

- Parte

- - Cervicale → Ferita aperta: *S11.22*

- - Toracica → Traumatismo: *S27.83*

- S.A.I. → Atresia dell' *Q39.0*

- Senza fistola → Atresia dell' *Q39.0*

- Stomaco →

- - *C16.0*

- - Carcinoma in situ della cavità orale, dell' *D00*

- Tipo ghiandola salivare → Carcinoma dell' *C15.9*

- Toracico →

- - Ferita aperta dell' *S27.83, S21.83!*

- - Tumore Maligno: *C15.1*

- Tracheale congenita senza atresia → Fistola *Q39.2*

- Tratto gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee → Morbo di Crohn dell' *K50.82*

- -

- - *D37.78*

- - Acalasia idiopatica dell' *K22.0*

- - Adenocarcinoma dell' *C15.9*

- - Altro

- - - Malattia

- - - - *K22*

- - - - Specificate dell' *K22.88*

- - - - Malformazioni congenite dell' *Q39.8*

Esofago – *Continuazione*

- - - *Continuazione*

- - Accesso dell' *K20*

- - Assenza dell' *Q39.8*

- - Carcinoma

- - - *C15.9*

- - - In situ: *D00.1*

- - Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti ed innesti nell' *T85.50*

- - Compressione dell' *K22.2*

- - Corpo estraneo nell' *T18.1*

- - Corrosione dell' *T28.6*

- - Costrizione dell' *K22.2*

- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su: *K91.83*

- - Dilatazione congenita dell' *Q39.5*

- - Dislocazione congenita dell' *Q39.8*

- - Diverticolo (congenito) dell' *Q39.6*

- - Doppio arco aortico con compressione circolare di trachea ed *Q25.4*

- - Duplicazione dell' *Q39.8*

- - Morbo di Crohn dell' *K50.81*

- - Neoplasia

- - - *D37.78*

- - - Neuroendocrina dell' *C15.9*

- - Perforazione dell' *K22.3*

- - Restringimento

- - - *K22.2*

- - - Sifilitico

- - - - *A52.7†, K23.8**

- - - - Congenito dell' *A50.5†, K23.8**

- - - Rottura dell' *K22.3*

- - - Sifilide tardiva dell' *A52.7†, K23.8**

- - - Spasmo dell' *K22.4*

- - - Stenosi

- - - - *K22.2*

- - - - Sifilitico

- - - - - *A52.7†, K23.8**

- - - - - Congenito dell' *A50.5†, K23.8**

- - - - - Strittura congenite dell' *Q39.3*

- - - - - Tubercolosi di *A18.8†, K23.0**

- - - Tumore

- - - - Benigno: *D13.0*

- - - - Maligno

- - - - - *C15*

- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C15.8*

- - - - - Terzo

- - - - - - Inferiore dell' *C15.5*

- - - - - - Medio dell' *C15.4*

- - - - - - Superiore dell' *C15.3*

- - - - - Stromale gastrointestinale [GIST] dell' *C15.9*

- - - Ulcera dell' *K22.1*

- - - Ustione dell' *T28.1*

Esofagostomiasii → Infezione da: specie di **Oesophagostomum** [*B81.8***Esofagotracheale**

- Congenita S.A.I. → Fistola *Q39.2*

- - - Fistola *J86.0*

Esoforia → *H50.5***Esoftalmico o tossico S.A.I.** → **Gozzo** *E05.0***Esoftalmo**

- Gozzo → *E05.0†, H06.2**

- Malattia di Graves → *E05.0†, H06.2**

- Tireotossicosi → *E05.0†, H06.2**

- Tireotropico → *E05.0†, H06.2**

- -

- - *H05.2*

- - Distiroidismo con *E05.0†, H06.2**

- - Sindrome di Basedow con *E05.0†, H06.2**

Esogeno

- Conosciuto

- - Non classificate altrove → Sindromi malformative congenite da cause *Q86*

- - - Altre sindromi malformative congenite da cause *Q86.88*

- Non classificato altrove →

- - Dismorfia da cause *Q86.88*

- - Embriopatia da cause *Q86.88*

- - Ipotiroidismo secondario a farmaci o ad altre sostanze *E03.2*

Esonfalo

- Macroglossia - gigantismo → *Q87.3*

- - *Q79.2*

Esordio

- Abituale infanzia adolescenza →

- - Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con *F98*

- - Disturbi comportamentali ed emozionali non specificati con *F98.9*

- Acuto →

- - Demenza vascolare ad *F01.0*

- - Emicrania: con: aura ad *G43.1*

- Adulto

- - Avambraccio → Malattia di Still a *M06.13*

- - Braccio → Malattia di Still a *M06.12*

- - Caviglia → Malattia di Still a *M06.17*

- - Colonna vertebrale → Malattia di Still a *M06.18*

- - Coscia → Malattia di Still a *M06.15*

- - Gamba → Malattia di Still a *M06.16*

- - Localizzazioni multiple → Malattia di Still a *M06.10*

- - Mano → Malattia di Still a *M06.14*

- - Piede → Malattia di Still a *M06.17*

- - Regione

- - - Pelvi → Malattia di Still a *M06.15*

- - - Spalla → Malattia di Still a *M06.11*

- - - -

- - - - Deficit di alfa-N-acetilgalattosaminidasi, a *E77.1*

Esordio – *Continuazione*

- Adulto – *Continuazione*
- - - – *Continuazione*
- - - Distrofia vitelliforme foveomaculare a *H35.5*
- Caratteristico dell'infanzia – Disturbi della sfera emozionale con *F93*
- Età adulto
- - Con
- - - Autoanticorpi anti-interferone gamma – Immunodeficienza a *D84.8*
- - - Miopatia mitocondriale – Oftalmoplegia esterna progressiva cronica a *G71.3, H49.4*
- - Tipo
- - - DYT23 – Distonia cervicale a *G24.1*
- - - I – Citrullinemia a *E72.2*
- - -
- - - ADLD [Leucodistrofia autosomica dominante a *E75.2*
- - - Atassia cerebellare autosomica recessiva a *G11.2*
- - - Atrofia muscolare spinale prossimale, autosomica dominante, a *G12.1*
- - - Diabete (mellito) (non obeso) (obeso): ad *E11*
- - - Distrofia miotonica di Steinert ad *G71.1*
- - - Ipoglicemia iperinsulinemica persistente non-insulinoma a *E16.1*
- - - Miopatia
- - - - Distale da mutazione di VCP a *G71.0*
- - - - Nemalinica a *G71.2*
- - Focale
- - Non specificate – Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad *G40.09*
- - -
- - - Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad *G40.08*
- - - Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad *G40.0*
- Giovanile –
- - Diabete (mellito): ad *E10*
- - Distrofia miotonica di Steinert ad *G71.1*
- Infantile
- - Associata a disturbo del movimento extrapiramidale – Regressione motoria e cognitiva a *G31.88*
- - Con
- - - Interessamento striatale – Corea benigna a *G25.5, G23.9*
- - - Oftalmoplegia esterna – Miopatia autosomica recessiva ad *G71.2, H49.8*
- - - Debolezza dei cingoli - distrofia muscolare – Sindrome contratture progressive a *G71.0*
- - -
- - - Atassia spinocerebellare a *G11.1*
- - - Degenerazione dei gangli basali a *G23.8*

Esordio – *Continuazione*

- Infantile – *Continuazione*
- - - – *Continuazione*
- - - Distrofia miotonica di Steinert ad *G71.1*
- - - Glicogenosi tipo 2, a *E74.0*
- - - Miopatia nemalinica a *G71.2*
- - - Paralisi spastica ascendente ereditaria a *G12.2*
- - - Sindrome
- - - - Epilettica ad *G40.8*
- - - - Nefrosica LAMB-2-correlata a *N04.8*
- - - Vasculopatia STING [stimolatore dei geni interferone]-correlata a *M35.8*
- - Infanzia
- - Adolescenza –
- - - Altri disturbi comportamentali ed emozionali specifici con *F98.88*
- - - Disturbo da deficit dell'attenzione senza iperattività con *F98.80*
- - Tipo DYT29 – Distonia autosomica recessiva a *G24.1*
- - -
- - - Atrofia muscolare spinale prossimale, autosomica dominante, a *G12.1*
- - - Miopatia distale KLHL9-correlata a *G71.0*
- Livello degli arti superiori, tipo finlandese – Miopatia distale con *G71.0*
- - Maturità – diabete
- - Giovanile a *E11.90*
- - Mellito (non obeso) (obeso): ad *E11*
- - Mestruazioni – Sanguinamento eccessivo all' *N92.2*
- - Negli arti, a esordio precoce – Distonia generalizzata a *G24.1*
- - Neonatale
- - - Con interessamento orofacciale – Discinesia generalizzata a *G24.8*
- - - Sindrome neuropatia assonale - atrofia ottica - neurodegenerazione a *G60.0, H47.2*
- - - Pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis] – Forma ad *M08.3*
- - Precoce
- - - Anomalie degli arti distali - dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo globale – Sindrome crisi epilettiche a *Q87.0*
- - Associato
- - - Displasia scheletrica – Leucoencefalopatia calcificante a *G93.4, Q79.9*
- - - Interleuchina 10 – Malattia intestinale infiammatoria cronica a *K52.8*
- - - Atassia spastica - atrofia muscolare spinale distale – Sindrome encefalopatia progressiva a *G31.88*
- - - Cecità, atassia e spasticità – Sindrome da degenerazione neurologica progressiva ad *G31.88*
- - Con
- - - Areflessia, distress respiratorio e disfagia] – EMARDD [Miopatia a *G71.2*
- - - Mioclonie [atassia di Hunt] – Atassia cerebellare ad *G11.1*

Esordio – *Continuazione*

- Precoce – *Continuazione*
- - Con – *Continuazione*
- - - Riflessi osteotendinei conservati – Atassia cerebellare ad *G11.1*
- - - Tremore essenziale – Atassia cerebellare ad *G11.1*
- - Correlata a RNF13 – Encefalopatia epilettica grave ad *G40.4*
- - Deficit di MARS – Proteinosi alveolare polmonare grave a *J84.0*
- - Ipoacusia - ipoplasia del ponte - atrofia cerebrale – Sindrome encefalopatia progressiva a *G31.88*
- - Laing – Miopatia distale a *G71.0*
- - Microcefalia postnatale - debolezza muscolare - atrofia ottica – Sindrome atrofia cerebrale diffusa progressiva ad *G31.88*
- - STAT3-correlata – Malattia autoimmune multisistemica a *M35.8*
- - Tipo 2) – Demenza nella malattia di Alzheimer ad *G30.0†, F00.0**
- - -
- - - Atassia cerebellare ad *G11.1*
- - - Distonia generalizzata a esordio negli arti, a *G24.1*
- - - Distornia di torsione a *G24.1*
- - - Iperensione portale non cirrotica familiare a *K76.6*
- - - Malattia
- - - - Alzheimer, autosomica dominante, a *G30.0*
- - - - Corpi di Lafora a *G40.3*
- - - - Moyamoya con acalasia a *I67.5*
- - - Miopatia
- - - - Con cardiomiopatia fatale a *G71.8*
- - - - Distale nebulina-correlata a *G71.0*
- - - Trombocitopenia ereditaria con mielofibrosi a *D69.41, D47.4*
- - Prenatale con fratture ossee congenite – Atrofia muscolare spinale a *G12.2, Q74.8*
- - Presenile – Demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer a *G30.0†, F00.0**
- - Primo
- - - 16 anni compiuti e con durata superiore a 3 mesi – artrite nei bambini, con *M08*
- - - Età adulta – Parkinsonismo a *G20.90*
- - - Infanzia – Distrofia retinica grave a *H35.5*
- - Rapido
- - - Disfunzione ipotalamico
- - - - Disregolazione del sistema autonomo] – ROHHAD [Sindrome da obesità ad *E66.29†, E35.8**
- - - - Ipoventilazione - disregolazione autonoma - tumori neurali] – ROHHADNET [Obesità ad *E66.29†, E35.8*, C80.9*
- - - - Distonia - parkinsonismo, a *G24.1*
- - - Senile – Demenza degenerativo primario tipo Alzheimer
- - - *F00.1**

Esordio – *Continuazione*

- Senile → Demenza degenerativo primario tipo Alzheimer – *Continuazione*
- - G30.1†, F00.1*
- Sistemico → Artrite giovanile con M08.2
- Specifico nell'infanzia e nell'adolescenza → Disturbo del funzionamento sociale con F94
- Tardivo
- Autosomica dominante → Degenerazione retinica a H35.5
- Late onset] → Insufficienza epatica ad K72.0
- Legato all'X → Ipotiroidismo congenito centrale con macroorchidismo a E03.1
- Tipo
- - 1) → Demenza nella malattia di Alzheimer ad G30.1†, F00.1*
- - - Markesbery-Griggs → Miopatia distale a G71.0
- - -
- - - Atassia cerebellare ad G11.2
- - - Demenza nella malattia di Alzheimer ad G30.1†, F00.1*
- - - Distrofia miotonica di Steinert ad G71.1
- - - Ectropion congenito isolato Q10.1
- - - Insufficienza epatica ad K72.0
- - - Linfedema primitivo non ereditario a I89.09
- - - Miopatia distale alfa B cristallina-correlata a G71.0
- - - Sindrome di Pierre-Marie II a G11.2
- Tibia anteriore → Miopatia distale a G71.0

Esosaminidasi A – **Deficit di** E75.0**Esosomoniocofosfati, eccetto G-6-PD** – **Anemia (dovuta a): difetti enzimatici della via metabolica degli** D55.1**Esostosi**

- Anetoderma - brachidattilia tipo E → Q87.5
- Cartilaginee multiple → Q78.6
- Condotta uditivo esterno → H61.8
- Gonorroica → A54.4†, M90.29*
- Haglund → M77.3
- Mascellare → K10.8
- Multiple congenite (Aclasia diafisaria) → Q78.6
- Orbita → H05.3
- Sifilitica → A52.7†, M90.29*

Esotropia

- Alternante monoculare
- - Eccezione di quella intermittente → H50.0
- - - intermittente: H50.3
- Sindattilia - bassa statura → Blefarofimosi - ptosi → Q87.8
- → Morbo di Basedow con orbitopatia endocrina e E05.0†, H06.3*

Espansione

- C9ORF72 → Fenocopia della malattia di Huntington da G10
- Polmonare alla nascita → Mancata P28.0

Espansiva

- Forma familiare → Osteolisi M89.59
- - (Disturbo di) personalità: paranoide F60.0

Espansivo nella mammella → **Processo** R92**Esperienza**

- Campo di concentrazione → Modificazione della personalità dopo: F62.0
- Catastrofica → Modificazione duratura della personalità dopo un' F62.0
- Personali terrificanti durante l'infanzia → Z61

Espettoranti → **Avvelenamento:** T48.4**Espettorato**

- Anormale → R09.3
- Emoftoico → R04.2
- -
- - Abbondante R09.3
- - Anormale
- - - Colore R09.3
- - - Odore R09.3
- - - Quantità R09.3
- - Risultati anormali in: R84

Espiatorio → **Ostilità nei confronti del bambino, trasformato in capro** Z62**Esplosione di caldaia** → **Incidente con:** W49.9!**Esplosivo**

- Intermittente → Disturbo F63.8
- Non classificato altrove → Traumatismo da pressione T70.8

Esposizione

- Accidentale altro
- - Fattori → X59.9!
- - Non specificati fattori → X59!
- Acido → T54.9
- Alcol → Avvelenamento (accidentale) da X49.9!
- Altro
- - Bassa pressione e a variazioni della pressione barometrica → W94!
- - O bassa pressione, non di origine atmosferica → W94.9!
- Altro
- - Malattie trasmissibili → Contatto con ed Z20.8
- - Non specificate forze meccaniche inanimate → Accidente da W49.9!
- Calore
- - Eccessivo origine artificiale →
- - - W92!
- - - W92.9!
- - Freddo naturali eccessivi → X59.9!
- - → Danni cutanei cronici da L59.0
- Corrente elettrica → W87!
- Cronica radiazione non ionizzante
- - Non ionizzanti, non specificate → Alterazioni cutanee da L57.9
- - → Altre alterazioni cutanee da L57.8
- Disastro, guerra e altre ostilità → Z65
- Epatite virale → Contatto con ed Z20.5

Esposizione – *Continuazione*

- Forza meccanico Oggetto
- - Animati →
- - - W64!
- - - Incidente dovuto ad W64.9!
- - Inanimati → W49!
- Freddo eccessivo origine artificiale →
- - W93!
- - W93.9!
- Fumo → X59.9!
- Fuoco e fiamme → X59.9!
- HIV → Profilassi pre- Z29.22
- Idrocarburi alogenati → Avvelenamento (accidentale) da X49.9!
- Irradiazione ionizzante → W91.9!
- Isotopi radioattivi → W91.9!
- Liquidi corrosivi → Avvelenamento (accidentale) da X49.9!
- Luce
- - Ultravioletta sintetica → W91.9!
- - Visibile sintetica → W91.9!
- Madre a sostanze chimiche ambientali → Feto e neonato sofferenti per P04.6
- Malattia
- - Infettivo
- - - Intestinali → Contatto con ed Z20.0
- - - Predominante trasmissione sessuale → Contatto con ed Z20.2
- - Trasmissibili non specificate → Contatto con ed Z20.9
- Medicamenti, droghe e altre sostanze biologicamente attive → Avvelenamento (accidentale) da X49.9!
- Ogni altra violenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione → Lesioni, Y34.9!
- Pediculosi o acariasi e altre infestazioni → Contatto con ed Z20.7
- Pesticidi → Avvelenamento (accidentale) da X49.9!
- Polpa → Carie con K02.5
- Professionale a fattori di rischio → Z57
- Prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo → Modificazione della personalità dopo: F62.0
- Rabbia → Contatto con ed Z20.3
- Radiazione → W91!
- Raggi
- - Solari → X59.9!
- - X → W91.9!
- Rosolia → Contatto con ed Z20.4
- Rumore → W49.9!
- Solventi organici → Avvelenamento (accidentale) da X49.9!
- Sostanze chimiche e nocive → Avvelenamento accidentale da X49!
- Tubercolosi → Contatto con ed Z20.1
- Vibrazione → W49.9!

Esposizione –Continuazione

- Virus dell'immunodeficienza umana [HIV] – Contatto con ed *Z20.6*
- -
- - Cheratocongiuntivite: da *H16.2*
- - Esaurimento da *T73.2*

Espressivo -

- Disfasia o afasia evolutiva, di tipo *F80.1*
- Disturbo
- - Evolutivo della scrittura *F81.8*
- - Linguaggio *F80.1*

Espresso in gruppo - Disturbo del comportamento sociale *F91.2***Espulsione**

- Feto o il parto del neonato – emorragia dopo l' *O72*
- Placenta – Emorragia dopo l' *O72.1*
- Ritardata del secondo gemello, del terzo gemello ecc. – *O63.2*

Espulsivo

- Rapida – Fase *P03.5*
- Travaglio – Prolungamento del secondo stadio [periodo] *O63.1*
- - Emorragia corioidea: *H31.3*

Espundia – *B55.2***Essenze** – Polmonite da oli o *J69.1***Essenziale**

- Benigna – Ipertensione *I10.0*
- EFA] – Deficit di acidi grassi *E63.0*
- Emorragica) – Trombocitemia *D47.3*
- Gravidanza, preesistente con pre-eclampsia sovrapposta – Ipertensione *O11*
- Maligna – Ipertensione *I10.1*
- Nistagmo - ulcera – Tremore *Q87.8*
- Non specificata – Ipertensione *I10.9*
- Preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio – Ipertensione *O10.0*
- Primitivo
- - Sistemica) – Ipertensione (arteriosa) (*I10*
- - -
- - - Cutis verticis gyrata non *Q82.8*
- - - Ipertensione *I10*
- Pritimitiva – Cutis verticis gyrata *Q82.8*
- Progressivo
- - Deficit del linguaggio - dismorfismi facciali - disabilità intellettiva - anomalie del comportamento – Sindrome tremore *Q87.0*
- - - Atrofia dell'iride (*H21.2*
- - -
- - - Atassia cerebellare ad esordio precoce con: tremore *G11.1*
- - Crioglobulinemia: *D89.1*
- - ET [Trombocitemia *D47.3*
- - Fruttosuria *E74.1*
- - Istiocitosi lipoidea *E75.2*
- - Pentosuria *E74.8*

Essenziale –Continuazione

- - -Continuazione
- - Sordità neurosensoriale - incanutimento precoce - tremore *H90.5, G25.0*
- - Tremore *G25.0*
- - Trombocitosi *D47.3*

Essicciosi -

- Diarrea
- - Acuta con *A09.9, E86*
- - Con vomito con *A09.9, E86*
- - Infettiva con *A09.0, E86*
- - Presunta origine infettiva, con *A09.0, E86*
- Enterite
- - Acuta con *A09.9, E86*
- - Presunta origine infettiva, con *A09.0, E86*
- Gastroenterite
- - Acuta con *A09.9, E86*
- - Con *A09.9, E86*
- - Lattante con *A09.9, E86*
- Vomito e diarrea con *A09.9, E86*

Essudativo

- Familiare – Vitreoretinopatia *H35.0*
- Multiforme – Artropatia in eritema *L51.9†, M14.89**
- Polimorfo
- - Bolloso – Eritema *L51.1*
- - Non
- - - Bolloso – Eritema *L51.0*
- - - Specificato – Eritema *L51.9*
- - - Eritema *L51*
- - -
- - Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore: *H21.3*
- - Otite media
- - - *H65.9*
- - - Cronica: *H65.4*
- - Retinopatia: *H35.0*

Estate – FSME [Meningoencefalite dell'Europa centrale primavera- *A84.1***Estensione**

- Intraventricolare
- - Intracerebrale – Emorragia subependimale con *P52.2*
- - - Emorragia
- - - Solo sottopendimale (senza *P52.0*
- - - Subependimale con *P52.1*
- Superficie corporea interessato –
- - Corrosioni classificate secondo l' *T32†*
- - Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in relazione all' *T95.4*
- - Ustioni classificate secondo l' *T31†*
- - Frattura dell'estremità distale del radio: Frattura da *S52.5†*

Estensori

- Altro
- - Dito a livello del polso e della mano – Traumatismo di muscoli e tendini *S66.3*

Estensori –Continuazione

- Altro –Continuazione
- - O) dita(o) a livello dell'avambraccio – Traumatismo di muscoli e di tendini *S56.4*
- Livello dell'avambraccio – Traumatismo di altri muscoli e tendini *S56.5*
- Lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del piede – Traumatismo di muscoli e di tendini *S96.1*
- Multipli a livello del polso e della mano – Traumatismo di muscoli e tendini *S66.7*
- O abduttori del pollice a livello dell'avambraccio – Traumatismo di muscoli o di tendini *S56.3*
- Pollice a livello del polso e della mano – Traumatismo di muscoli e tendini *S66.2*
- - Rottura spontanea di tendini *M66.2*

Esterasi [C1-INH] – Deficit dell'inibitore della C1 *D84.1***Esteri**

- Colesterolo –
- - Deficit della proteina di trasferimento degli *E78.4*
- - Malattia da accumulo degli *E75.5*
- Nitrici – Effetto tossico: Nitroglicerina e altri acidi ed *T65.5*
- - Solventi: *L24.2*

Esternamente visibile clitoride

- O del prepuzio clitorideo – Asportazione parziale o completa della parte *Z91.7†*
- Piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari – Asportazione parziale o completa della parte *Z91.7†*

Esterno

v./v.a. Tipo di malattia

Estesa

- Disabilità intellettiva – Sindrome ritardo della crescita grave - strabismo - melanocitosi cutanea *Q87.8*
- Lacerazione – episiotomia con successiva *O70*

Estesioneuroblastoma – *C30.0*

Estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing – Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia *U69.10†*

Estetiche – Altri interventi di chirurgia plastica per ragioni *Z41.1***Estinzione sensoriale** – *R29.5***Estiomene** – *A55***Estivo – Visita per: ammissione a campeggio** *Z02***Estrazione**

- Mestruale – *Z30.3*
- O periodontopatie locali – Perdita di denti da accidente, *K08.1*
- Presentazione podalica – Feto e neonato sofferenti per parto con *P03.0*

Estremamente basso alla nascita – Peso *P07.0***Estremità**

- Distale

Estremità –Continuazione

- Distale –Continuazione
- Femore
 - Condilo (laterale) (mediale) – Frattura dell' S72.41
 - Epifisi, epifisiolisi – Frattura dell' S72.42
 - Intercondiloidea – Frattura dell' S72.44
 - Parte non specificata – Frattura dell' S72.40
 - Sovracondiloidea – Frattura dell' S72.43
 - – Frattura dell' S72.4
- Omero
 - Altre e multiple parti – Frattura dell' S42.49
- Epicondilo
 - Epicondili, non specificato – Frattura dell' S42.44
 - Laterale – Frattura dell' S42.42
 - Mediale – Frattura dell' S42.43
 - Parte non specificata – Frattura dell' S42.40
 - Sovracondiloidea – Frattura dell' S42.41
 - Transcondiloidea (a T o a Y) – Frattura dell' S42.45
 - – Frattura dell' S42.4
- Radio
 - Altre e multiple parti – Frattura dell' S52.59
 - Frattura
 - Estensione – Frattura dell' S52.51
 - Flessione – Frattura dell' S52.52
 - Non specificata – Frattura dell' S52.50
 - – Frattura dell' S52.5
 - S.A.I. – S52.10
- Tibia
 - Altro – Frattura dell' S82.38
 - Con frattura del perone (qualsiasi parte) – Frattura dell' S82.31
 - Isolata – Frattura dell' S82.38
 - S.A.I. – Frattura dell' S82.38
- Ulna
 - Che del radio – Frattura dell' S52.6
 - – S52.8
 - – S42.40
 - Perone, S93.0
 - Tibia, S93.0
- Dito – Ferita aperta dell' S61.0
- Inferiore
 - Con
 - Infiammazione – Varici (venose) delle 183.1
 - Ulcera
 - Infiammazione – Varici (venose) delle 183.2
 - – Varici (venose) delle 183.0
 - Ogni localizzazione
 - O sede non specificata –

Estremità –Continuazione

- Inferiore –Continuazione
- Ogni localizzazione –Continuazione
 - O sede non specificata –Continuazione
 - Flebectasia delle 183.9
 - Varice (i) delle 183.9
 - Vene varicose delle 183.9
 - – Ulcera varicosa (183.0
 - Senza ulcera o infiammazione – Varici (venose) delle 183.9
 - –
 - Arteriosclerosi delle 170.29
 - Aterosclerosi dell' 170.29
 - Flebite e tromboflebite dei vasi superficiali delle 180.0
 - Flebotrombosi profonda dell' 180.28
 - Infiammazione trombotica profonda di vena dell' 180.28
 - Occlusione arteriosa delle 174.3
 - Sindrome dolorosa regionale complessa di tipo II delle G90.61
 - Trombosi profonda dell' 180.28
 - Non classificata altrove – Mancanza congenita di un'articolazione delle Q74.8
- Proximale
 - Omero – S43.0
 - Radio
 - Altre e multiple parti – Frattura dell' S52.19
 - Collo – Frattura dell' S52.12
 - Parte non specificata – Frattura dell' S52.10
 - S.A.I. – S52.10
 - Testa – Frattura dell' S52.11
 - – Frattura dell' S52.1
 - Tibia
 - Altro – Frattura dell' S82.18
 - Con frattura del perone (qualsiasi parte) – Frattura dell' S82.11
 - Isolata – S82.18
 - S.A.I. – S82.18
 - Tibiale – S82.1
 - Ulna
 - Altre e multiple parti – Frattura dell' S52.09
 - Olecrano – Frattura dell' S52.01
 - Processo coronoideo dell'ulna – Frattura dell' S52.02
 - S.A.I. – S52.00
 - – Frattura dell' S52.0
 - – Frattura del solo perone: S82.41
 - Sprossimale dell'ulna: Parte non specificata – Frattura dell' S52.00
 - Superiore
 - Omero
 - Altre e multiple parti – Frattura dell' S42.29
 - Collo

Estremità –Continuazione

- Superiore –Continuazione
- Omero –Continuazione
 - Collo –Continuazione
 - Anatomico – Frattura dell' S42.23
 - Chirurgico – Frattura dell' S42.22
 - Parte non specificata – Frattura dell' S42.20
 - Testa – Frattura dell' S42.21
 - Tubercolo maggiore – Frattura dell' S42.24
 - – Frattura dell' S42.2
 - –
 - Ischemia muscolare traumatica delle T79.60
 - Pilomatrixoma della cute delle D23.6
 - Sindrome dolorosa regionale complessa di tipo II delle G90.60
 - –
 - Arteriopatia obliterante periferica delle 170.2
 - Arteriosclerosi
 - 170.29
 - Arteria delle 170.29
 - Aterosclerosi di un' 170.29
 - Claudicazione intermittente da arteriopatia obliterante periferica delle 170.29
 - Sarcoma delle C46.0
 - Trigonocefalia - naso bifido - anomalie delle Q87.0

Estremo

- Con
 - Body Mass Index BMI tra
 - 40 e 50 escluso – Obesità E66.86
 - 50 e 60 escluso – Obesità E66.87
 - Ipoventilazione alveolare in bambini e adolescenti – Obesità E66.25
 - Eccesso calorico in bambini e adolescenti – Obesità E66.05
 - Indotta da farmaci in bambini e adolescenti – Obesità E66.15
 - Oriente – Encefalite da zecche dell' A84.0
 - Povertà – Z59
 - Uguale o superiore a 60 – Obesità E66.88
 - –
 - Immaturità P07.2
 - Obesità E66.89
 - Sindrome da dolore parossistico G90.8
 - Temperature Z57

Estrinseco

- Occhio – Muscolo
 - C69.6
 - D31.6
 - S.A.I. –
 - Alveolite allergica (J67.9
 - Macchie dei denti: K03.6
 - – Asma bronchiale allergico [asma J45.0

Estrofia della vescica – Q64.1

Estrogeni

- Progestinici - Avvelenamento: Altri T38.5
- Riduzione degli E28.3

Estroversione della vescica - Q64.1

Etanolaminuria - E72.8

Etanolo - Effetto tossico: T51.0

ETEC [Escherichia coli enterotossigena] - Enterite da A04.1

Etere - Petrolio: T52.0

Eterocromatina - Individui con marcatore per Q95.4

Eterocromia dei capelli - L67.1

Eterofiasi - B66.8

Eteroforia - H50.5

Eterologo - trapianto di organo o tessuto omologo o Z94

Eteronima (omonima) - Emianopsia (H53.4

Eteroplasia ossea progressiva - M61.59

Eterosessuale femminile - pseudopubertà precoce E25

Eterotassia -

- Q89.3
- Anomalie cardiache - Q28.88

Eterotopia

- Banda sottocorticale - Q04.3
- Nodulare periventricolare - Q04.8
- Periventricolare - Sindrome di Ehlers-Danlos con Q79.6

Eterotropia intermittente - H50.3

Eterozigosi - Malattie drepanocitiche, doppia D57.2

Eterozigotica [HbAS] - Hb-S D57.3

Etilico - Alcol T51.0

Etilmalonica - Encefalopatia G31.81

Etmoidale

- Acuta - Sinusite J01.2
- Cronica - Sinusite J32.2
- S.A.I. - Sinusite J32.2

- -

- - Osso
- - - C41.01
- - - D16.41

- - Polipo di seno: J33.8

- - Seno: S02.1

- - Tumore Maligno: Seno C31.1

Etmoidite o sindrome di Woakes - J33.1

ETO - AML1/ C92.0

Eulenberg] - Paramiotonia congenita [malattia di G71.1

Eumicetoma - B47.0

Eunuco fertile - Sindrome dell' E23.0

Euriblefaron - Q10.3

Europa centrale primavera-estate] - FSME [Meningoencefalite dell' A84.1

Eustachio

- Non specificato - Disturbo di tuba della H69.9

Eustachio -Continuazione

- -
- - Altro Disturbo
- - - Specificati della tuba di H69.8
- - - Tuba di H69
- - Assenza congenita della tromba di Q16.2
- - Compressione di tuba di H68.1
- - Distensione della tuba di H69.0
- - Ferita aperta: Tuba di S01.35
- - Infiammazione ed ostruzione della tuba di H68
- - Ostruzione della tuba di H68.1
- - Persistenza della valvola d' Q26.8
- - Restringimento di tuba di H68.1
- - Salpingite della tuba di H68.0
- - Sifilide della tromba di A52.7†, J99.8*
- - Stenosi di tuba di H68.1
- - Stent di Tuba di Z96.2
- - Tuba di C30.1
- - Tubercolosi della tromba di A18.6†, H75.0*

Eutiroidico

- Endocrina - Orbitopatia E05.0†, H06.2*
- Malato - Sindrome dell' E07.8

Evacuazione delle feci - Stipsi in disturbo dell' K59.01

Evaginato - Dente: K00.2

Evans

- Associata a immunodeficienza primitiva - Sindrome di D69.3, D82.9
- - Sindrome di D69.3

Evvasivo - Carattere sospettoso od R46.5

Evento

- Apparente minaccia per la vita (ALTE) del lattante - R06.80
- Attuale -
- - Emiplegia
- - - Embolica quale I63.4, G81.9
- - - Trombotica quale I63.3, G81.9
- - Monoplegia
- - - Embolica quale I63.4, G83.3
- - - Trombotica quale I63.3, G83.3
- - Tetraplegia
- - - Embolica quale I63.4, G82.52
- - - Trombotica quale I63.3, G82.52
- Che comportano la perdita di autostima durante l'infanzia - Z61
- Negativo della vita durante l'infanzia - Problemi legati ad un Z61
- Non specificato, intento indeterminato - Y34!
- Stressanti - Ansia e preoccupazione eccessivi di fronte ad R46.6

Eventrazione

- Diaframmatica - Q79.1
- -
- - K43.99
- - Difetto del diaframma congenito con Q79.1

Eventualmente

- Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni - Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed U80.00!
- Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine - Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina ed U80.10!

Eversione

- Cervice uterina - N86
- Punto lacrimale - H04.5

Evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [HIV] - Messa in R75

Evitamento

- Infanzia o dell'adolescenza - Disturbo di F93.2
- - Disturbo ansioso di personalità [di F60.6

Evocati visivi [VEP] - Anormalità di: potenziali R94.1

Evolutivo

- Abilità scolastiche - Altri disturbi F81.8
- Afasia
- - O disfasia di tipo recettivo - F80.2
- - Wernicke - F80.2
- Articolazione della parola - Disturbo F80.0
- Capacità scolastiche, non specificato - Disturbo F81.9
- Circoscritto
- - Abilità scolastiche - Disturbi F81
- - Aritmetica - Disturbo F81.2
- - Eloquio e del linguaggio - Disturbi F80
- Coordinazione - Disturbo F82
- Eloquio linguaggio
- - Non specificato - Disturbo F80.9
- - - Altri disturbi F80.8
- Gerstmann - Sindrome F81.2
- Globale
- - Altro tipo - Disturbi F84.8
- - Non specificato - Disturbo F84.9
- S.A.I. - Disturbo F89
- Scrittura espressiva - Disturbo F81.8
- Specifico
- - Funzione
- - - Grosso-motoria - Disturbo F82.0
- - - Motorio
- - - - Non specificato - Disturbo F82.9
- - - - Disturbo F82
- - Misto - Disturbo F83
- - Motricità
- - - Fine e della grafomotricità - Disturbo F82.1
- - - Orale - Disturbo F82.2
- Tipo espressivo - Disfasia o afasia F80.1
- -
- - Acalculia F81.2
- - Agnosia F88
- - Dislessia F81.0

Evolutivo -Continuazione

- - -Continuazione
- Disprassia
- F82
- Verbale dell'età F82.9

Evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis] - Forma ad esordio pauciarticolare, con M08.3**Evolventi in crisi generalizzati e secondarie - Crisi parziali complesse G40.2****Evolgono in crisi generalizzate secondarie - Crisi parziali semplici che G40.1****Ewing**

- Clavicola - Sarcoma di C41.32
- Coccige - Sarcoma di C41.4
- Colonna vertebrale - Sarcoma di C41.2
- Coste - Sarcoma di C41.30
- Femore - Sarcoma di C40.2
- Fibula - Sarcoma di C40.2
- Omero - Sarcoma di C40.0
- Pelvi - Sarcoma di C41.4
- Radio - Sarcoma di C40.0
- Rotula - Sarcoma di C40.3
- Sacro - Sarcoma di C41.4
- Scapola - Sarcoma di C40.0
- Sterno - Sarcoma di C41.31
- Tibia - Sarcoma di C40.2
- Ulna - Sarcoma di C40.0
- - Sarcoma
- C41.9
- Extraosseo di C49.9
- Extrascheletrico di C49.9

Exanguinotrasfusione - Trombocitopenia del neonato da: P61.0**Exedens - Lupus: A18.4****Exofilina 5 - Epidermolisi bollosa semplice da deficit di Q81.0****Exoforia - H50.5****Exotropia alternante monoculare**

- Eccezione di quella intermittente - H50.1
- - intermittente: H50.3

Extended oligoarthritis] - Forma ad esordio pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare [M08.3**Extracapillare**

- Diabete mellito tipo
- 1 - Glomeruloalinosi diabetica E10.20†, N08.3*
- 2 - Glomeruloalinosi diabetica E11.20†, N08.3*
- -
- Glomeruloalinosi diabetica E14.20†, N08.3*
- Glomerulosclerosi diabetica E14.20†, N08.3*

Extracellulari - Deplezione plasmatica o dei fluidi E86**Extracorporea -**

- Adattamento di pompa Z45.02

Extracorporea - -Continuazione

- Dialisi Z49.1
- Pompa
- Z45.02
- Z95.80

Extracorticale - Aplasia assiale E75.2**Extracranico**

- Multiple e bilaterali - Occlusione e stenosi di arterie I65.3
- Non specificata - Occlusione e stenosi di un'arteria I65.9
- S.A.I. - Arteria I65.9
- - Occlusione e stenosi di altre arterie I65.8

Extracutaneo - Mastocitoma C96.2**Extradurale**

- Non traumatica - Emorragia I62.1
- Subdurale non specificati - Ascesso G06.2
- Traumatica) - Emorragia S06.4
- - Ascesso o granuloma
- Intracranico: G06.0
- Intrarachidiano: G06.1

Extraepatico

- Colecisti - Tumore benigno: dotti biliari D13.5
- -
- Adenocarcinoma
- Cistifellea e delle vie biliari C23, C24.0
- Vie biliari C24.0
- Carcinoma cellule squamose
- Cistifellea e delle vie biliari C23, C24.0
- Vie biliari C24.0
- Colangiolite K83.09
- Tumore Maligno
- Che interessa sia i dotti biliari intraepatici che C24.8
- Vie biliari C24.0

Extraintestinale - Yersiniosi A28.2**Extralobare congenito - Sequestro polmonare Q33.2****Extramammaria Paget - Malattia**

- C21.0
- C44.5

Extramidollare - Tumore mieloide C92.30**Extraneurale - Perineurinoma D36.1****Extranodale cellulare**

- B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT] - Linfoma della zona marginale C88.4
- T/NK, di tipo nasale - Linfoma C86.0

Extraoculari - Fibrosi congenita dei muscoli H49.8**Extraosseo di Ewing - Sarcoma C49.9****Extraperitoneale - S37.22****Extrapiramidale**

- Movimento
- Malattie classificate altrove - Disturbi G26*
- Non specificati - Disturbi G25.9

Extrapiramidale -Continuazione

- Movimento -Continuazione
- - - altro Disturbo
- G25
- Specificati G25.88
- -
- - Regressione motoria e cognitiva a esordio infantile associata a disturbo del movimento G31.88
- - Sindrome disabilità intellettiva-epilessia-segni Q87.8

Extrarenale - Uremia R39.2**Extrascheletrico**

- Ewing - Sarcoma C49.9
- - Condrosarcoma mixoide C49.9

Extrasistolici

- S.A.I. - I49.4
- Supraventricolari) - I49.4
- Ventricolari con episodi sincopali - perodattilia - sequenza di Robin - Q87.8

Extrasistoliche - Aritmie I49.4**Extrauretrale - Incontinenza urinaria N39.43****Extravasazione ghiandole salivari - mucosa ciste di K11.6****Extraventricolare - Neurocitoma D43.2**

FAB) S.A.I. - LAM (senza classificazione)
*C92.0***Fabry**

v./v.a. Anderson-Fabry

Fabry(-Anderson) - Disturbi glomerulari in malattia di E75.2†, N08.4***Faccette articolare -**- Degenerazione delle *M47*- Osteofita alle *M47.99***Faccia**

- Anteriore

- - Epiglottide - Tumore Maligno: *C10.1*- - - Epiglottide, *D10.5*- Asimmetrica durante il pianto, forma isolata - *Q18.8*

- Collo -

- - Mediale

- - - Cisto della *Q18.8*- - - Fessura della *Q18.8*- - - Fistola della *Q18.8*

- - Tumore

- - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli della testa, *D21.0*

- - - Maligno

- - - - Altra e mal definita sede: Testa, *C76.0*- - - - Nervi periferici della testa, della *C47.0*- - - - Secondario e non specificato: Linfonodi della testa, della *C77.0*- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli della testa, della *C49.0*

- Dorsale

- - Base della lingua - *C01*- - Due terzi anteriori della lingua - *C02.0*- - Laringea) dell'epiglottide - *C32.1*- - Lingua - Tumore Maligno: *C02.0*- - Fischiatore - *Sindrome con Q87.0*- - Fronte, di mento - Assistenza prestata alla madre per presentazione fetale di *O32.3*

- Interno

- - Guancia - *C06.0*- - Mucosa) (vermiglio) - Labbro (frenolo) (*D10.0*)

- - Ipofaringea -

- - Plica ariepiglottica

- - - *D00.0*- - - *D37.0*- - Tumore Maligno: Plica ariepiglottica, *C13.1*

- - Laringeo - Plica ariepiglottica

- - - *D02.0*- - - *D38.0*

- - Orale - Labbro

- - Inferiore: *C00.4*- - Non specificato se superiore o inferiore: *C00.5*- - Superiore: *C00.3*- - Prima del travaglio di parto - Presentazione di *P01.7***Faccia -Continuazione**- Rinofaringea (superiore) (posteriore)del palato molle - *C11.3*

- S.A.I. -

- - Anomalia congenita: di ossa della *Q75.9*- - Traumatismo: della *S09.9*

- - Ventrale

- - Due terzi anteriori della lingua - *C02.2*- - Lingua - Tumore Maligno: *C02.2*

- - Vestibolare - Labbro

- - Inferiore: *C00.4*- - Non specificato se superiore o inferiore: *C00.5*- - Superiore: *C00.3*

- - -

- - Carcinoma in situ: Cute di altre e non specificate parti della *D04.3*- - Distocia da presentazione di *O64.2*

- - Melanoma

- - - In situ di altre e non specificate parti della *D03.3*- - - Maligno di altre e non specificate parti della *C43.3*- - - Nevo melanocitico di altre e non specificate parti della *D22.3*- - - Pilomatrixoma di *D23.3*- - - Pitiriasi alba della *L30.5*- - - Trauma da parto della *P15.4*

- - Tumore

- - - Benigno

- - - - Cute di altre e non specificate parti della *D23.3*- - - - Ossa del cranio e della *D16.4*- - - - Lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei della testa, collo e *D17.0*

- - - Maligno

- - - - Cute di altre e non specificate parti della *C44.3*- - - - Ossa del cranio e della *C41.0***Facciale**

v./v.a. acro-cardio-facciale

v./v.a. acro-cranio-facciale

v./v.a. blefaro-naso-facciale

v./v.a. branchio-oculo-facciale

v./v.a. cranio-facciale-ulnare-renale

v./v.a. femoro-facciale

v./v.a. oculo-mandibolo-facciale

v./v.a. oculo-maxillo-facciale

- Anomalia

- - Mani - *Sindrome da disabilità intellettiva, distrofia Q87.0*- - Strutturali del cervello - *Sindrome ritardo dello sviluppo globale - alopecia - macrocefalia - distrofia Q87.8*- - Aploinsufficienza di SETD5 - *Sindrome deficit cognitivo-distrofia Q87.0*- - Appendice caudale sacrale legata all'X - *Sindrome disabilità intellettiva - ritardo dello sviluppo globale - distrofia Q87.8*- - Arterovenosa - *Malformazione Q27.3*- - Atipica - *Algia G50.1***Facciale -Continuazione**- Bassa statura - atresia delle coane - *disabilità intellettiva legata all'X limitata alle femmine - Sindrome distrofia Q87.0*- - Camptodattilia - *Sindrome macrotrombocitopenia - linfedema - ritardo dello sviluppo - distrofia Q87.0*- - Centrale - *Paresi G83.6*- - Comportamento aggressivo - *Ritardo mentale legato all'X - ipotonia - distrofia Q87.8*- - Compressione - *Deformazione congenita Q67.1*- - Congenita ereditaria isolata - *Paralisi Q07.8*- - Correlata a THOC6 - *Sindrome da ritardo dello sviluppo, microcefalia e distrofia Q87.0*- - Debolezza del nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore - *Paresi del nervo facciale (paralisi del nervo G51.0*

- - Disabilità intellettiva

- - - Anomalie del comportamento - *Sindrome tremore essenziale progressivo - deficit del linguaggio - distrofia Q87.0*- - - *Sindrome microcefalia - ipoplasia del corpo calloso e del verme cerebellare - distrofia Q87.0*- - Dita lunghe - *Sindrome da disabilità intellettiva grave, deficit del linguaggio, strabismo, smorfie Q87.8*- - Ereditaria congenita con perdita di udito variabile - *Paralisi Q87.0*

- - Focale

- - - Derma, tipo 1 - *Displasia Q82.8*- - - *Displasia dermica Q82.8*- - Granuloma eosinofilo della cute] - *Granuloma L92.2*

- - I - osso

- - - *C41.02*- - - *D16.42*

- - Idiopatico

- - - *Persistente - Dolore G50.1*- - - *Paralisi G51.0*- - Isolata - *Miochimia G51.4*- - Lesione del motoneurone inferiore - *Paresi del nervo facciale (paralisi del nervo facciale) (debolezza del nervo G51.0*- - Macrocefalia - *miopia - malformazione di Dandy Walker - Distrofia Q87.8*- - Malattia dell'apparato masticatorio - *Dolori K10.8*- - Neuropatia - *Cataratta congenita - distrofia Q87.8*- - Non specificato - *Disturbo del nervo G51.9*- - Obliqua - *Schisi Q18.8*

- - Paralisi

- - - *Debolezza) da lesione del motoneurone superiore - Paresi G83.6*- - - *Nervo facciale) (debolezza del nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore - Paresi del nervo G51.0*- - Parossistico - *Sindrome da dolore G50.0*- - Periferica ricorrente familiare - *Paralisi G51.0*

Facciale –Continuazione

- Quarto metatarso corto - disabilità intellettiva → Sindrome displasia spondiloepimetafisaria progressiva - bassa statura - dismorfismi *Q87.1*
- Reflusso gastroesofageo correlata a STAG1 → Sindrome disabilità intellettiva - dismorfismi *Q87.0*
- Ritardo sviluppo
- Correlata a TMEM94 → Sindrome da cardiopatia congenita, dismorfismi *Q87.0*
- Globale → Sindrome crisi epilettiche a esordio precoce - anomalie degli arti distali - dismorfismi *Q87.0*
- - - Neuropatia viscerale - anomalie encefaliche - dismorfismi *Q87.8*
- S.A.I. → Dolore *R51*
- Scheletriche → Camptodattilia - contratture articolari - anomalie *Q87.0*
- Sede non specificata → Frattura di ossa craniche o *S02.9*
- Settimo nervo cranico] → Disturbi del nervo *G51*
- Strabismo - pieghe sul lobo dell'orecchio → Linguaggio ritardato - asimmetria *Q87.0*
- Tessier numero
- - 4 → Schisi *Q18.8*
- - 5 → Schisi *Q18.8*
- - 6 → Schisi *Q18.8*
- Trauma parto →
- - Congestione ematica *P15.4*
- - Paralisi *P11.3*
- VZV → Paralisi dei nervi *B02.2†, G53.0**
- -
- - Altri disturbi del nervo *G51.8*
- - Asimmetria *Q67.0*
- - Discinesia familiare e miochimia *G24.8, G51.4*
- - Emiplegia alternante *G83.8*
- - Emispasmo *G51.3*
- - Fibromatosi gengivale - dismorfismi *Q87.0*
- - Frattura
- - - Altre ossa craniche e *S02.8*
- - - Cranio e di ossa *S02*
- - - Multiple interessanti cranio e ossa *S02.7*
- - Herpes
- - - Simplex: *B00.1*
- - - Zoster del nervo *B02.2†, G53.0**
- - Linfedema - difetti del setto atriale - alterazioni *Q87.8*
- - Miochimia *G51.4*
- - Mioclono focale *G51.3*
- - Paralisi *G51.0*
- - Sequela di frattura del cranio e di ossa *T90.2*
- - Sifilide del nervo *A52.1†, G53.8**
- - Sindrome
- - - Agenesia

Facciale –Continuazione

- - - Continuazione
 - - Sindrome –Continuazione
 - - - Agenesia –Continuazione
 - - - Grandi labbra con malformazioni cerebellari, distrofia della cornea e dismorfismi *Q87.0*
 - - - Scrotale con malformazioni cerebellari, distrofia della cornea e dismorfismi *Q87.0*
 - - - Anomalia di Klippel-Feil-miopatia-dismorfismi *Q76.1*
 - - - Deficit cognitivo grave-bassa statura-disturbi del comportamento-dismorfismi *Q87.8*
 - - - Disabilità intellettiva - debolezza muscolare - bassa statura - dismorfismi *Q87.1*
 - - - Ispezzimento della sutura metopica-ptosi-dismorfismi *Q87.0*
 - - - Malformative congenite che alterano soprattutto l'aspetto *Q87.0*
 - - - Microcefalia - ipoplasia del corpo calloso - disabilità intellettiva - dismorfismi *Q87.0*
 - - - Sordità - anomalie delle orecchie - paralisi *Q87.8*
 - - - Spasmo (emi) *G51.3*
 - - - Tigna *B35.0*
 - - Trauma da parto del nervo *P11.3*
 - - Traumatismo del nervo *S04.5*
 - - Tumore
 - - - Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: Mascello - *D16.42*
 - - - Maligno
 - - - - Massiccio *C41.02*
 - - - - Osso e della cartilagine articolare: Mascello - *C41.02*
- Facial cleft** → *Q18.8*
- Facilitare il parto - Intervento distruttivo per** *P03.8*
- Facio**
- v./v.a. acro-fronto-facio-nasale
 - v./v.a. cardio-facio-cutaneo
 - v./v.a. cerebello-facio-dentale
 - v./v.a. cerebro-facio-toracico
 - v./v.a. cerebro-facio-toracico
 - v./v.a. cerebro-oculo-facio-scheletrico
 - v./v.a. cranio-facio-digito-genitale
 - v./v.a. fronto-facio-nasale
 - v./v.a. neuro-facio-digito-renale
 - v./v.a. oculo-facio-cardio-dentale
 - v./v.a. oculo-facio-cardio-dentale
 - v./v.a. oro-facio-digitale
 - v./v.a. oto-facio-cervicale
 - v./v.a. velo-facio-scheletrica
- Facio-auricolo-vertebrale - Displasia** *Q87.0*
- Facio-cardio-melica - Sindrome** *Q87.8*
- Facio-cardio-renale - Sindrome** *Q87.8*
- Facio-cardio-scheletrica, tipo Hadziselimovic - Microcefalia - sindrome** *Q87.8*
- Faciocraniale ipomandibolare - Disostosi** *Q75.4*
- Facio-cutaneo-scheletrica - Sindrome** *Q87.8*
- Faciodigitale - Sequenza di Pierre Robin - anomalia** *Q87.0*

Facio-digito-genitale

- Forma recessiva → Sindrome *Q87.0*
- - Sindrome *Q87.1*

Facio-genitale - Displasia *Q87.1***Facio-scapolo-omeroale - Distrofia muscolare:** *G71.0***Facioanafilattica - Uveite** *H20.2***Facocele -** *H27.8***Facolitico - Glaucoma** *H40.5***Facomatosi**

- Cesioflammea → *Q85.8*
- Cesiomarmorata → *Q85.8*
- Non
- - Classificato altrove →
- - - *Q85*
- - - Altre *Q85.8*
- - Specificata → *Q85.9*
- - Pigmento-cheratosica → *Q85.8*
- - Pigmento-vascolare
- - Tipo
- - - 2 → *Q85.8*
- - - 3 → *Q85.8*
- - - 5 → *Q85.8*
- - - *Q85.8*

FADD-correlata - Immunodeficienza *D82.8***Faecalis resistente**

- Antibiotico glicopeptidici
- - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi → Enterococcus *U80.20!*
- - Oxazolidinoni o
- - - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi → Enterococcus *U80.2!*
- - - Streptogramine → Enterococcus *U80.20!*
- - - Enterococcus *U80.20!*
- - Oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici → Enterococcus *U80.21!*

Faecium resistente

- Antibiotico glicopeptidici
- - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi → Enterococcus *U80.30!*
- - Oxazolidinoni o streptogramine
- - - O streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi → Enterococcus *U80.3!*
- - - Enterococcus *U80.30!*
- - - Enterococcus *U80.30!*
- - Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici → Enterococcus *U80.31!*

Fagedenico) - Pioderma gangrenoso (*L88***Fagociti mononucleati - Istiocitosi di** *D76.1***Fahl**

v./v.a. Melhem-Fahl

Faivre

v./v.a. Thauvin-Robinet-Faivre

Falange

- Distale -
- - Disabilità cognitiva grave - epilessia - anomalie anali - ipoplasia delle *Q87.8*
- - Frattura
- - - Altro dito della mano: *S62.63*
- - - Pollice: *S62.52*
- Media - Frattura di altro dito della mano: *S62.62*
- Proximale - Frattura
- - Altro dito della mano: *S62.61*
- - Pollice: *S62.51*
- Soprannumerarie - *Q74.8*

Falangea

- Alluce -
- - Articolazione metatarso- *T84.08*
- - Sostituzione di articolazione metatarso- *Z96.68*
- Idiopatica - Acroosteolisi *M89.58*

Falciformi - Malattia: talassemia ad emazie
*D57.2***Falciparum**

- Altre specie di Plasmodium - infezioni miste da Plasmodium *B50*
- Con Complicanza cerebrale - Malaria
- - *B50.0†, G94.8**
- Plasmodium *B50.0*
- Congenita - Malaria *P37.3*
- Grave
- - Complicate - Altre forme di malaria da Plasmodium *B50.8*
- - O complicata S.A.I. - Malaria da Plasmodium *B50.8*
- Plasmodium vivax - infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, esclusi Plasmodium *B52*
- - infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre specie di Plasmodium, escluso Plasmodium *B51*

Falithrom

- Marcoumar - Emorragia da fenprocumone (*D68.33*)
- -
- - Ematoma della guaina del retto in terapia con *D68.33, M62.88*
- - Sanguinamento [emorragia] da terapia con *D68.33*

Fallito

- Aborto
- - Complicato
- - - Embolia - Altro e non specificato tentativo *O07.7*
- - - Emorragia tardiva o eccessiva - Altro e non specificato tentativo *O07.6*
- - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici - Altro e non specificato tentativo *O07.5*
- - Con altre e non specificate complicanze - Altro e non specificato tentativo *O07.8*
- - Senza complicanza - Altro e non specificato tentativo *O07.9*

Fallito - Continuazione

- Aborto - Continuazione
- - Terapeutico
- - - Complicato
- - - - Embolia - Tentativo *O07.2*
- - - - Emorragia tardiva o eccessiva - Tentativo *O07.1*
- - - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici - Tentativo *O07.0*
- - - Con altre e non specificate complicanze - Tentativo *O07.3*
- - - S.A.I. - Tentativo *O07.4*
- - - Senza complicanza - Tentativo *O07.4*
- - - - Tentativo *O07*
- Applicazione ventosa
- - Forcipe non specificato - Tentativo *O66.5*
- - O forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo - Tentativo *O66.5*
- O
- - Difficoltà intubazione
- - - Durante il
- - - - Puerperio - Tentativo *O89.6*
- - - - Travaglio e il parto - Tentativo *O74.7*
- - - - Gravidanza - Tentativo *O29.6*
- - - Difficoltosa - Intubazione *T88.4*
- Parto naturale
- - Con successivo taglio cesareo - Tentativo *O66.4*
- - Non specificato - Tentativo *O66.4*
- Provocazione
- - Medica del travaglio - Tentativo *O61.0*
- - Strumentale del travaglio - Tentativo *O61.1*
- - Travaglio
- - - Chirurgica - Tentativo *O61.1*
- - - Con
- - - - Ossitocina - Tentativo *O61.0*
- - - - Prostaglandine - Tentativo *O61.0*
- - - - Meccanica - Tentativo *O61.1*
- - - Non specificato - Tentativo *O61.9*
- - - - Altro tentativo *O61.8*
- S.A.I. - Tentativo di aborto *O07.9*

Fallopio

- Acuta - Tubercolosi della tuba di *A18.1†, N74.1**
- Cronica - Tubercolosi della tuba di *A18.1†, N74.1**
- Gravidanza - Rottura di tuba (di *O00.1*)
- Legamento largo -
- - Altro
- - - Disturbi non infiammatori di ovaio, tuba di *N83.8*
- - - Malformazioni congenite delle tube di *Q50.6*
- - Malformazioni congenite delle ovaie, delle tube di *Q50*
- O
- - Dotti deferenti - Ricovero per chiusura delle tube di *Z30.2*

Fallopio - Continuazione

- O - Continuazione
- - Legamento largo
- - - S.A.I. - Malformazione congenita di tuba di *Q50.6*
- - - -
- - - - Assenza di tuba di *Q50.6*
- - - - Atresia di tuba di *Q50.6*
- - - - Presenza in sovrannumero di tuba di *Q50.6*
- - -
- - - - Ascesso: di tuba di *N70*
- - - - Atrofia acquisita di ovaio e di tuba di *N83.3*
- - - - Cisti embrionale della tuba di *Q50.4*
- - - - Endometriosi della tuba di *N80.2*
- - - - Insufflazione delle tube di *Z31.4*
- - - - Prolasso ed ernia di ovaio e di tuba di *N83.4*
- - - - Restringimento tubercolare della tuba di *A18.1†, N74.1**
- - - - Torsione di ovaio, peduncolo ovarico e tuba di *N83.5*
- - - - Traumatismo della tuba di *S37.5*
- - - - Tuba di *D28.2*
- - - - Tumore
- - - - Benigno delle tube di *D28.2*
- - - - Maligno: Tuba di *C57.0*

Fallot

- Assenza del dotto arterioso - Sindrome da agenesia della valvola polmonare, tetralogia di *Q24.8, Q25.8*
- -
- - Pentalogia di *Q21.80*
- - Tetralogia di *Q21.3*

Falls

v./v.a. NettleShip-Falls

Falsamente positiva - Reazione di Wassermann *R76.2***Falso**

- Corda vocale - *C32.1*
- Passaggio uretrale - *N36.0*
- Positività al test sierologico per la sifilide - *R76.2*
- Rottura di) - aneurisma (cirsoide) (*I72*)
- Travaglio
- - 37 o più settimane compiute di gestazione - *O47.1*
- - Contrazioni inutili - *O47*
- - Non specificato - *O47.9*
- - Prima di 37 settimane compiute di gestazione - *O47.0*

Fame - Effetti della *T73.0***Famiglia**

- Grado di prestare assistenza - Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun membro della *Z74.2*
- -
- - Assenza di un membro della *Z63*

Famiglia –Continuazione

- - -Continuazione
- - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: condizioni socioeconomiche difficili in *Z76.2*
- - Scomparsa o morte (presunta) di un membro della *Z63*

Familiare

v./v.a. Tipo di malattia

FAMMM – **Sindrome** *D48.5***Fanatica** – (**Disturbo di**) **personalità:** *F60.0***Fanconi**

v./v.a. Bickel-Fanconi

v./v.a. De Toni-Debré-Fanconi

- Secondaria – Sindrome di *E83.38*
- Toni) (-Debré) – Sindrome di *E72.0*
- -
- - Anemia di *D61.0*
- - Pancitopenia di *D61.0*
- - Sindrome di Lowe con sindrome di *E72.0*

FANS] – **Avvelenamento: Altri farmaci anti-infiammatori non steroidei** [*T39.3***Fantasma**

- Con dolore – Sindrome dell'arto *G54.6*
- Corneali) – Vasi *H16.4*
- S.A.I. – Sindrome dell'arto *G54.7*
- Senza dolore – Sindrome dell'arto *G54.7*

Fantino – **Prurito del** *B35.6***Fantasmia** – *R44.2***FAP [Poliposi adenomatosa familiare]** – *D12.6***Farber** –

- Lipogranulomatosi di *E75.2*
- Malattia di: *E75.2*

Farfalla –

- Distrofia maculare pigmentaria a *H35.5*
- Frattura a *S32.7*

Farina di pesce – **Polmone dei lavoratori della** *J67.8***Faringe**

- Esofago cervicale – Ferita aperta interessante *S11.2*
- Non
- - Classificata altrove – Ferita della *S19.9*
- - Specificata – Tumore
- - - Benigno: *D10.9*
- - - Maligno: *C14.0*
- Rinofaringe –
- - Cisti della *J39.2*
- - Edema della *J39.2*
- S.A.I. – Malformazione congenita della *Q38.8*
- -
- - *S10.0*
- - Altro
- - - Ascesso della *J39.1*
- - - Malattie della *J39.2*

Faringe –Continuazione

- - -Continuazione
- - Altro –Continuazione
- - - Malformazione congenito
- - - - *Q38.8*
- - - - Lingua, della bocca e della *Q38*
- - Carcinoma in situ: Labbro, cavità orale e *D00.0*
- - Cellulite della *J39.1*
- - Corpo estraneo nella *T17.2*
- - Corrosione della bocca e della *T28.5*
- - Diverticolo della *Q38.7*
- - Ferita aperta: *S11.21*
- - Gomma della *A52.7†, J99.8**
- - Infezione da Chlamydiae della *A56.4*
- - Paralisi difterica della *A36.0†, G99.8**
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, J99.8**
- - Traumatismo della *S19.88*
- - Tumore
- - - Benigno della bocca e della *D10*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Labbra, cavità orale e *D37.0*
- - - Maligno
- - - - Altre e mal definite sedi del labbro, della cavità orale e della *C14*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della cavità orale e della *C14.8*
- - - Ustione della bocca e della *T28.0*

Faringe-cervicale-brachiale della sindrome di Guillain-Barré – **Variante** *G61.0***Faringeo**

v./v.a. oculo-faringeo

- Alterato – Riflesso *J39.2*
- Isterico – Spasmo *F45.33*
- Palatina) – Tonsilla (*D10.4*
- Posteriore – Cancro della parete *C14.0*
- Tuba uditiva – Orifizio *C11.2*
- -

- - Carcinoma della tonsilla *C11.1*

- - Difterite *A36.0*

- - Recesso *C11.2*

- - Tasca *Q38.7*

- - Tonsilla *D10.6*

Faringite

- Acuta
- - Altri microorganismi specificati – *J02.8*
- - Gangrenosa – *J02.9*
- - Infettiva S.A.I. – *J02.9*
- - Non specificata – *J02.9*
- - S.A.I. – *J02.9*
- - Suppurativa – *J02.9*
- - Ulcerosa – *J02.9*
- - - *J02*
- Adenopatia] – Sindrome PFAPA [febbre periodica-stomatite aftosa- *M35.8*
- Citomegalovirus – *J02.8, B97.8!*

Faringite –Continuazione

- Cronica
- - Atrofica – *J31.2*
- - Granulare – *J31.2*
- - Iperτροφica – *J31.2*
- - Croniche – Rinite, rinofaringite e *J31*
- - Erpetica – *B00.2*
- - Flemmonosa – *J39.1*
- - Fusospirochetica – *A69.1*
- - Gonococcica – *A54.5*
- - Linfonodulare da enterovirus – *B08.8*
- - Mal di gola) cronica – *J31.2*
- - Pneumococchi – *J02.8, B95.3!*
- - Sifilitica congenita precoce – *A50.0†, J99.8**
- - Stafilococchi – *J02.8, B95.8!*
- - Streptococcica – *J02.0*
- - Vescicolare da enterovirus – *B08.5*
- Virus
- - Influenza aviaria confermati – Influenza con *J09, U69.21!*
- - Influenzale
- - - Stagionale identificato
- - - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – Influenza con *J10.1*
- - - - Influenza: *J10.1*
- - - Zoonotici o pandemici identificati – Influenza con *J09*
- - Non specificato o virus specifico non identificato – influenza *J11.1*
- - Sifilide congenita precoce: *A50.0*

Faringocongiuntivale

- Epidemica – Febbre *B30.2†, H13.1**
- - Febbre *B30.2†, H13.1**

Faringocongiuntivite virale – *B30.2†, H13.1****Faringodinia**

- Acuta S.A.I. – *J02.9*
- Streptococco – *J02.0*

Faringotonsillite erpetiche – **Gengivostomatite e** *B00.2***Farmaco**

- Agente
- - Equilibrio elettrolitico, calorico e idrico – Avvelenamento: *T50.3*
- - Metabolismo dell'acido urico – Avvelenamento: *T50.4*
- - Principalmente
- - - Apparato
- - - - Gastrointestinale
- - - - - Non specificato – Avvelenamento: *T47.9*
- - - - - Avvelenamento: Altri *T47.8*
- - - - Respiratorio – Avvelenamento: Altri e non specificati *T48.7*
- - - Muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio – Avvelenamento da *T48*
- - - Sistema
- - - - Cardiovascolare

Farmaco –Continuazione

- Agente –Continuazione
- - Principalmente –Continuazione
- - - Sistema –Continuazione
- - - - Cardiovascolare –Continuazione
- - - - - Avvelenamento da T46
- - - - - Avvelenamento: Altri e non specificati T46.9
- - - - Nervoso
- - - - - Autonomo – Avvelenamento da T44
- - - - - Autonomo – Avvelenamento: Altri e non specificati T44.9
- - - Sui muscoli – Avvelenamento: Altri e non specificati T48.2
- Altro
- - Sostanze, normalmente assenti – Presenza nel sangue di R78
- - Tic di origine organica – Tic da G25.6
- Anamnesi personale –
- - Fibrosi polmonare da Z87.0
- - Uso prolungato di Z92.2
- - Antiallergici e antiemetici – Avvelenamento: T45.0
- - Antiaritmici non classificati altrove – Avvelenamento: Altri T46.2
- - Antidiarroici – Avvelenamento: T47.6
- - Antiepilettici sedativo ipnotici
- - Antiparkinsoniani – Avvelenamento da T42
- - Non specificati – Avvelenamento: T42.7
- - – Avvelenamento: Altri T42.6
- - Anti-infiammatori non steroidei [FANS] – Avvelenamento: Altri T39.3
- - Antiiperlipidemici e antiarteriosclerotici – Avvelenamento: T46.6
- - Antiipertensivi non classificati altrove – Avvelenamento: Altri T46.5
- - Antimalarici – Maculopatia tossica da H35.38
- - Antimicobatterici – Avvelenamento: T37.1
- - Antimicotici, antifettivi e antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove – Avvelenamento: T49.0
- - Antineoplastici e immunosoppressori – Avvelenamento: T45.1
- - Antiparkinsoniani e altri miorellassanti centrali – Avvelenamento: T42.8
- - Antiprotozoari – Avvelenamento: Altri T37.3
- - Antivaricosi, compresse sostanze sclerosanti – Avvelenamento: T46.8
- - Antivirali – Avvelenamento: T37.5
- - Appropriato correttamente somministrato – Anuria da sulfamidici in impiego di R34, Y57.9!
- - Asma da farmaci] – Asma bronchiale non allergico indotto da J45.1
- - Atonia intestinale – T47.4
- Attivo
- - Contro altri protozoi del sangue – Avvelenamento: Antimalarici e T37.2
- - Fibrinolisi – Avvelenamento: T45.6
- - Avambraccio – Osteonecrosi da M87.13

Farmaco –Continuazione

- Avversativi dell'alcol – T50.6
- Bambino adolescente – Obesità
- - Estrema indotta da E66.15
- - Indotta da E66.14
- - Bloccanti gangliari non classificati altrove – Avvelenamento: T44.2
- - Braccio – Osteonecrosi da M87.12
- - Citotossico –
- - - P04.1
- - Alopecia da L65.8
- - Ipotricosi da L65.8
- - Colonna vertebrale – Osteonecrosi da M87.18
- - Con
- - - Azione simile – Avvelenamento: Glicosidi cardiostimolanti e T46.0
- - - Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso – Obesità indotta da E66.10
- - - - 35 e 40 escluso – Obesità indotta da E66.11
- - - - 40 e 50 escluso – Obesità indotta da E66.16
- - - - 50 e 60 escluso – Obesità indotta da E66.17
- - - - Uguale o superiore a 60 – Obesità indotta da E66.18
- - - Frattura patologica – Osteoporosi indotta da M80.4
- - Contatto con cute – Dermatite
- - - Allergica da contatto dovuta a L23.3
- - - Contatto con la cute – Dermatite da contatto, non specificata, da L25.1
- - - Irritativa da contatto dovuta a L24.4
- - - Contraccettivo –
- - - Controllo per l'uso di Z30.4
- - - Ripetizione di prescrizione di pillola o di altro Z30.4
- - Contro il raffreddore – Avvelenamento: T48.5
- - Coscia – Osteonecrosi da M87.15
- - Dormire S.A.I. – T42.7
- - Droghe – Ulcera esofagea: da ingestione di: K22.1
- Epatopatia
- - Idiosincrasica (non prevedibile) – da K71
- - Tossica (prevedibile) – da K71
- Fase critico
- - 4 a meno di 7 giorni – Agranulocitosi indotta da D70.13
- - 7 a meno di 10 giorni – Agranulocitosi indotta da D70.14
- - 10 a meno di 20 giorni – Agranulocitosi indotta da D70.11
- - 20 e più giorni – Agranulocitosi indotta da D70.12
- - Meno di 4 giorni – Agranulocitosi indotta da D70.10

Farmaco –Continuazione

- Gamba – Osteonecrosi da M87.16
- Grado
- - I (OMS) – Obesità indotta da E66.10
- - II (OMS) – Obesità indotta da E66.11
- - III (OMS) – Obesità indotta da E66.19
- - Indotto – Altro parkinsonismo secondario G21.1
- - Ipersensibilità S.A.I. – T88.7
- - Lipotropi – T50.9
- - Localizzazioni multiple – Osteonecrosi da M87.10
- - Mano – Osteonecrosi da M87.14
- - Mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) – Osteonecrosi (indotta da raggi) (indotta da K10.2
- - Medicamento
- - - Sostanza biologico
- - - Anamnesi personale – Allergia ad altri Z88.8
- - - Non specificate
- - - Anamnesi personale di – Allergia a Z88.9
- - - - Nefropatia indotta da N14.2
- - - -
- - - - Aumento del tasso urinario di R82.5
- - - - Avvelenamento
- - - - - Altri e non specificati T50.9
- - - - - Diuretici e altri e non specificati T50
- - - - - Nefropatia indotta da altri N14.1
- - - - - Sequele di avvelenamento da T96
- - - -
- - - - Erosione dei denti: da: K03.2
- - - - Eruzione cutaneo
- - - - Generalizzata causata da L27.0
- - - - Localizzata causata da L27.1
- - Non
- - - Classificata altrove – Cefalea da G44.4
- - - Specificata –
- - - - Agranulocitosi e neutropenia indotta da D70.19
- - - - Anemia aplastica indotta da D61.19
- - - - Specificato – Disturbo polmonare interstiziale indotto da J70.4
- - O
- - - Altro
- - - - Agenti esterni – Cardiomiopatia da I42.7
- - - - Sostanze esogene – Ipotiroidismo secondario a E03.2
- - - - Droghe – Consigli e sorveglianza per: di Z71
- - - - Medicamento
- - - - - Appropriato correttamente somministrato –
- - - - - Effetto avverso di T88.7
- - - - - Idiosincrasia a T88.7
- - - - - Ipersensibilità a T88.7
- - - - - Reazione allergica a T88.7

Farmaco –Continuazione

- O –Continuazione
- Medicamento –Continuazione
- Appropriato correttamente somministrato –Continuazione
- Shock anafilattico da effetto avverso di T88.6
- Effetto avverso, non specificato, di T88.7
- Metalli pesanti – Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali indotte da N14
- Sostanze chimiche – Sclerosi sistemica indotta da M34.2
- Stupefacenti – Problemi legati a: Consumo di alcol, tabacco, Z72.0
- Tossine trasmesse dalla madre o somministrate al neonato – Ittero neonatale provocato da P58.4
- Odontoiatrici ad applicazione topica – Avvelenamento: T49.7
- Ossitocici – Avvelenamento: T48.0
- Piede – Osteonecrosi da M87.17
- Più localizzazioni – Necrosi ossea secondaria non traumatica avascolare da M87.10
- Preparato
- Il trattamento dei capelli – Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri T49.4
- Oftalmologici – Avvelenamento: T49.5
- Otorinolaringologici – Avvelenamento: T49.6
- Psicotropo non
- Classificati altrove – Avvelenamento: Altri T43.8
- Specificato – Avvelenamento: T43.9
- Reazione S.A.I. – T88.7
- Regione
- Pelvi – Osteonecrosi da M87.15
- Spalla – Osteonecrosi da M87.11
- S.A.I. –
- Agranulocitosi e neutropenia indotta da D70.19
- Sindrome mielodisplastica da D46
- Senza coma – Ipglicemia da E16.0
- Somministrato
- Feto ed al neonato – Reazioni ed intossicazioni da P93
- Neonato – Sintomi da astinenza da uso terapeutico di P96.2
- Sostanze biologiche nell'anamnesi personale – Allergia, non legata a Z91.0
- Stimolante sia i recettori alfa-adrenergici che i beta-adrenergici – T44.9
- Tireostatici – Avvelenamento: T38.2
- Tossine – Anemia sideroblastica secondaria, da D64.2
- Uretotonici – Iperattività dell'utero da sovrastimolazione con O62.8, Y57.9!
- Uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico – Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da T49

Farmaco –Continuazione

- -
- Acatisia (indotta da trattamento)(indotta da G25.88
- Agranulocitosi e neutropenia indotta da D70.1
- Alopecia androgenica indotta da L64.0
- Altro
- Anemia aplastica indotta da D61.18
- Forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da D70.18
- Anemia
- Aplastica da D61.1
- Deficit di folati indotta da D52.1
- Emolitica autoimmune da D59.0
- Asma bronchiale non allergico indotto da farmaci [asma da J45.1
- Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da O35.5
- Cataratta da H26.3
- Corea da G25.4
- Crisi epilettiche correlate a(d): G40.5
- Dermatite irritativa da contatto cutaneo con L24.4
- Diarrea da K52.1
- Disfunzione epatica da K71.9
- Distonia da G24.0
- Effetto eccessivo di T88.7
- Epatite da K71.6
- Esantema tossico da contatto cutaneo con L24.4
- Febbre indotta da R50.2
- Fibrosi da M79.89
- Gastroenterite e colite da K52.1
- Glaucoma secondario a H40.6
- Gotta indotta da M10.2
- Granulocitopenia indotta da D70.19
- Insufficienza
- Adrenocorticale da E27.3
- Epatica (acuta) (cronica) da K71.1
- Ipglicemia reattiva non indotta da E16.1
- Ipotuitarismo da E23.1
- Ipotensione da I95.2
- Lipodistrofia localizzata da E88.1
- Lupus eritematoso sistemico indotto da M32.0
- Mielopatia: da G95.8
- Mioclono da G25.3
- Miopatia da G72.0
- Miotonia: da G71.1
- Mucosite (orale) (orofaringea): indotta da K12.3
- Necrosi secondaria non traumatico avascolare
- M87.19
- Testa femorale da M87.15
- Osservazione per sospetto di: effetti avversi di Z03.6

Farmaco –Continuazione

- - -Continuazione
- Osteonecrosi
- M87.19, 0
- Mascella indotta da K10.28
- Osteoporosi indotta da M81.4
- Pancitopenia da D61.1
- Pancreatite acuta indotta da K85.3
- Pemfigo da L10.5
- Pneumopatia interstiziale
- Acuta indotta da J70.2
- Cronica indotta da J70.3
- Polineuropatia da G62.0
- Polmonite
- Acuta indotta da J70.2
- Cronica indotta da J70.3
- Indotta da J70.4
- Reazione
- Eruttiva lichenoidale da L43.2
- Fotoallergica a L56.1
- Fototossica a L56.0
- Scompenso epatico da K71.1, Y57.9!
- Sindrome
- Astinenza in dipendenza da F19.3
- Cushing da E24.2
- Sofferenza fetale, durante il travaglio e il parto, a seguito di somministrazione di O68
- Stipsi indotta da K59.02
- Terapia per la disintossicazione da droghe e Z50.3!
- Tiroidite da E06.4
- Tremore da G25.1
- Ulcera
- Duodenale
- K26.9, Y57.9!
- K27.9, Y57.9!
- Gastrica da K25.9, Y57.9!
- Peptica da K27.9, Y57.9!
- Vasculite indotta da D69.0

Farmacoindotta dell'adulto – Altra osteomalacia M83.5**Farmacologico**

- Antineoplastica) (spontanea) – Lisi tumorale (in seguito a terapia E88.3
- Paziente non diabetico – Coma insulinico E15

Fascia

- Aponevrotica – C49
- Costrittive congenite – Q79.8
- Meningea – Costrizione anomala congenita di Q07.8
- Palmare [Dupuytren] – Fibromatosi della M72.0
- Plantare [Ledderhose] – Fibromatosi della M72.2
- -

Fascia –Continuazione

- - - Continuazione

- - D21

- - Ascesso della M72.8

Fasciale - Tubercolosi A18.8†, M73.89***Fascicolare**

- Anteriore sinistro - Blocco I44.4

- Destro - Blocco I45.0

- Posteriore sinistro - Blocco I44.5

- - Altro e non specificato blocco I44.6

Fascicolazione

- Muscolare - R25.3

- - R25.3

Fasciola

- Gigantica - Infezione da B66.3

- Hepatica -

- - Distomatosi epatica da B66.3†, K77.0*

- - Infezione

- - - B66.3

- - - B66.9

- Indica - Infezione da B66.3

Fascioliasi - B66.3**Fasciolopsiasi** - B66.5**Fasciolopsis buski** - Infezione da B66.5**Fascite**

- Diffusa (eosinofila) - M35.4

- Necrotizzante - M72.6

- Nodulare - M72.4

- Plantare - M72.2

- S.A.I. - M72.9

Fase

- 1 - Epatite virale B cronica senza virus Delta, B18.11

- 2 - Epatite virale B cronica senza virus Delta, B18.12

- 3 - Epatite virale B cronica senza virus Delta, B18.13

- 4 - Epatite virale B cronica senza virus Delta, B18.14

- Anagen - Sindrome Noonan-simile con capelli caduchi in Q87.1

- Attiva del travaglio - Arresto della O62.1

- Critico

- - 4 a meno di 7 giorni - Agranulocitosi indotta da farmaci: D70.13

- - 7 a meno di 10 giorni - Agranulocitosi indotta da farmaci: D70.14

- - 10 a meno di 20 giorni - Agranulocitosi indotta da farmaci: D70.11

- - 20 e più giorni - Agranulocitosi indotta da farmaci: D70.12

- - Meno di 4 giorni - Agranulocitosi indotta da farmaci: D70.10

- Espulsiva rapida - P03.5

- Immunotollerante - Epatite virale B cronica senza virus Delta: B18.11

- Iniziale gravidanza

- - Non specificata - Emorragia nella O20.9

Fase –Continuazione

- Iniziale gravidanza - Continuazione

- - -

- - - Altra emorragia nella O20.8

- - - Emorragia nella O20

- Latente del travaglio - Contrazioni insufficienti durante la O62.0

- Sonno - Sindrome di ritardo delle G47.2

Fatica - Frattura vertebrale da M48.4**Faticosi, anche nell'ambito sportivo** - Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e X59.9!**Fattizia** - Tireotossicosi E05.4**Fattore**

- 1 di maturazione della lipasi - Deficit familiare del E78.3

- Chemiotattico 2 leucocitario - Amiloidosi ALECT2 [E85.0

- Coagulazione

- - Deficit di vitamina K - Deficit di D68.4

- - Dipendenti dalla vitamina K - Deficit combinato ereditario dei D68.28

- - Malattia epatica - Deficit di D68.4

- - Non classificato altrove -

- - - Deficienza di D68.28

- - - Deficit ereditario di D68.28

- - - Disturbi dei D68.28

- - -

- - - Deficit

- - - - Acquisito di D68.4

- - - - Ereditario

- - - - - Altri D68.2

- - - - - Altri D68.28

- - - - - Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro altri D68.32

- - - - - Diminuzione di D68.9

- - Crescita

- - 1 insulino-simile - Ritardo della crescita da deficit del Q87.1

- - Insulino-simile - Livello ridotto di proteina legante il R77.88

- - D - Infezioni ricorrenti di Neisseria da deficit del D84.1, A49.9

- - H - Immunodeficienza con anomalia del D84.1

- - Hageman -

- - - Deficienza del D68.25

- - - Deficit del D68.25

- - - Sindrome da deficienza del D68.25

- - I -

- - Deficit

- - - D68.20

- - - Ereditario del D68.20

- - - Immunodeficienza con anomalia del D84.1

- - II

- - - VII, IX e X - Deficit combinato ereditario dei D68.28

- - - Deficit

Fattore –Continuazione

- II - Continuazione

- - - Deficit - Continuazione

- - - Acquisito del D68.4

- - - Ereditario del D68.21

- IIa

- - Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) - Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, D68.35

- - - Diatesi emorragica da inibitore reversibile del D68.35

- - Intrinseco -

- - Anemia

- - - Deficit di vitamina B12 dovuta a deficit del D51.0

- - - Megaloblastica giovanile ereditaria da deficit del D51.0

- - Deficienza congenita di D51.0

- - IX

- - - Con difetto funzionale) - Deficit: del D67

- - -

- - - Deficit

- - - - D67

- - - - Ereditario del D67

- - - Emofilia B con alloanticorpi anti D67

- - IXa - Emofilia da inibitori del D68.32

- - Labile - Deficit

- - - D68.22

- - - Ereditario del D68.22

- - Liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] pancreatica endocrina - Ipersecrezione pancreatica endocrina di: E16.8

- - Maschili - Infertilità femminile associata a N97.4

- - Necrosi tumorale] - Sindrome TRAPS [Sindrome periodica associata al recettore 1 del E85.0

- - Proconvertina - Deficit ereditario del D68.23

- - Psicologico

- - - Aggravanti condizioni fisiche - F54

- - - Comportamentali associati a disturbi o malattie classificati altrove - F54

- - Reumatoide

- - Negativo

- - - Anticorpi antinucleari - Poliartrite giovanile con M08.3

- - - - Poliartrite con M08.3

- - - - Poliartrite

- - - - Cronica giovanile di tipo adulto con o senza identificazione di M08.0

- - - - Positiva al M08.00

- - Rh in infusione o trasfusione - Reazioni da T80.4

- - Rischio

- - - Neoplasia maligno

- - - Intervento chirurgico profilattico

Fattore –Continuazione

- Rischio –Continuazione
- Neoplasia maligno –Continuazione
- Intervento chirurgico profilattico –Continuazione
- Altri organi – Interventi chirurgici per profilassi di *Z40.08*
- Mammella – Interventi chirurgici per profilassi di *Z40.00*
- Ovaio – Interventi chirurgici per profilassi di *Z40.01*
- Interventi chirurgici per profilassi di *Z40.0*
- Non classificati altrove nell'anamnesi personale – *Z91*
- Specificato nell'anamnesi personale non classificato altrove – Altro *Z91.8*
- Esposizione professionale a *Z57*
- Rosenthal – Deficit del *D68.1*
- Somatico
- Psicici – Disturbo da dolore con *F45.41*
- Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a *F59*
- Stabile – Deficit del *D68.23*
- Stabilizzazione fibrina – Deficit
- *D68.26*
- Ereditario del *D68.26*
- Stuart – Deficit congenito del *D68.24*
- Stuart-Prower – Deficit del *D68.24*
- V
- Leiden] – Resistenza alla proteina C attivata [mutazione del *D68.5*
- Deficit ereditario del *D68.22*
- VII – Deficit
- *D68.23*
- Ereditario del *D68.23*
- VIII
- Con
- Anomalia vascolare – Deficit del *D68.0*
- Difetto funzionale) – Deficit del *D66*
- Disfunzione endoteliale vascolare – Deficit del *D68.09*
- Disfunzione vascolare – Deficit del *D68.09*
-
- Deficit ereditario del *D66*
- Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro il *D68.31*
- Emofilia
- Con alloanticorpi anti *D66*
- Inibitori del *D68.31*
- Von Willebrand –
- Aumento di: anticorpi contro il *D68.32*
- Emofilia da inibitori del *D68.32*
- X – Deficit ereditario del *D68.24*
- Xa

Fattore –Continuazione

- Xa –Continuazione
- Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) – Diatesi emorragica da inibitori selettivi del *D68.35*
- Emofilia da inibitori del *D68.32*
- XI – Deficit
- Congenito del *D68.1*
- Ereditario del *D68.1*
- XII – Deficit
- *D68.25*
- Ereditario del *D68.25*
- XIII – Deficit ereditario del *D68.26*
-
- Dermatite da contatto, non specificata, da altri *L25.8*
- Esposizione accidentale altro
- *X59.9!*
- Non specificati *X59!*

Fattore Rh

v./v.a. Rh

Favismo – D55.0**Favo**

- Altre sedi del corpo – Ascesso cutaneo, foruncolo o *L02.8*
- Arti – Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.4*
- Collo – Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.1*
- Corpi cavernosi e del pene – *N48.2*
- Mammella – *N61*
- Naso – Ascesso, foruncolo e *J34.0*
- Non specificati – Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.9*
- Organo genitale maschile non specificato – *N49.9*
- Regione glutea – Ascesso cutaneo, foruncolo o *L02.3*
- Tronco – Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.2*
- Viso – Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.0*
-
- Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02*
- Congenito(a): Polmone a *Q33.0*

Favosa – Tigna B35**Favre**v./v.a. Durand-Nicolas-Favre
v./v.a. Goldmann-Favre**Favus capitis – B35.0****Fazio-Londe] – Paralisi bulbare progressiva infantile [G12.1****FC [Fibrosi cistica] – E84.9****FCAS sindrome autoinfiammatorio familiare freddo**- Tipo 4 – *L50.2*- – *L50.2***FCU [Orticaria familiare da freddo] – L50.2****FD [Febbre dengue] – A97.9****Febbre**

- Acaro di Sumatra – *A75.3*
- Alta, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – Influenza con *J10.1*
- Altra e sconosciuta origine – *R50*
- Arbovirus S.A.I. – *A94*
- Campi – Anemia da *B54t, D63.8**
- Causa non nota, successiva al parto – *O86.4*
- Centrale – *R50.88*
- Cerebrospinale da meningococchi – *A39.0t, G01**
- Chiocciola – *B65*
- Con
- Brividi – *R50.88*
- Esantema da enterovirus – *A88.0*
- Coniglio – *A21*
- Dengue
- Emorragico
- Con segni premonitori – *A97.1*
- Grado
- 1 – *A97.0*
- 2 – *A97.0*
- Grave – *A97.2*
- Senza segni premonitori – *A97.0*
- Grave – *A97.2*
- FD [*A97.9*
- Durante il travaglio ed il parto, non classificata altrove – *O75.2*
- Ebola – *A98.4*
- Emorragico
- Arenavirus – Altre *A96.8*
- Brasiliana – *A96.8*
- Chapare – *A96.8*
- Con sindrome renale – *A98.5t, N08.0**
- Coreana – *A98.5*
- Crimea-Congo – *A98.0*
- Dengue] – DHF [*A97.9*
- Ebola – *A98.4*
- Epidemica – *A98.5*
- Haemaphysalis longicornis – *A93.8*
- Kyasanur – *A98.2*
- Lujo – *A96.8*
- Marburg] – MHF [*A98.3*
- Omsk – *A98.1*
- Russa – *A98.5*
- Venezuelana – *A96.8*
- Virali specificate – Altre *A98.8*
- Virus
- Junin – *A96.0*
- Machupo – *A96.1*
- Enterica – *A01.0*
- Equina Venezuelana – *A92.2*
- Esantematica da enterovirus [esantema di Boston] – *A88.0*
- Faringocongiuntivale

Febbre –*Continuazione*

- Faringocongiuntivale –*Continuazione*
- - Epidemica – *B30.2†, H13.1**
- - - *B30.2†, H13.1**
- Fieno
- - Con asma – *J45.0*
- - - *J30.1*
- Fiume Ross – *B33.1*
- Flebotomi – *A93.1*
- Ghiandolare – *B27*
- Giallo
- - Silvestre – *A95.0*
- - Urbana – *A95.1*
- - -
- - - *A95*
- - - FJ [*A95.9*
- - - Necessità di vaccinazione contro la *Z24.3*
- Grave con sindrome trombocitopenica – *A93.8*
- Hantavirus – *A98.5*
- Haverhill – *A25.1*
- Indiana] – Malattia da virus della stomatite vescicolare [*A93.8*
- Indotta da farmaci – *R50.2*
- Insufficienza renale, organomegalia] –
Sindrome TAFRO [trombocitopenia con
anasarca, *D89.8*
- Lassa – *A96.2*
- Maculoso
- - Mediterraneo – *A77.1*
- - Montagne Rocciose – *A77.0*
- - Rickettsia
- - - Australis – *A77.3*
- - - Conorii – *A77.1*
- - - Rickettsii – *A77.0*
- - - Siberica – *A77.2*
- - Rickettsiosi da zecche] – *A77*
- - - Altre *A77.8*
- - Maltese – *A23.0*
- - Mediterraneo
- - Familiare –
- - - *E85.0*
- - - Artrite in *E85.0†, M14.49**
- - - FMF [*E85.0*
- - -
- - - *A23*
- - - *A23.9*
- - Morso ratto
- - Spirillum minus – *A25.0*
- - Streptobacilli – *A25.1*
- - -
- - - *A25*
- - - *A25.9*
- - Mosca
- - Cervi – *A21*
- - Sabbia – *A93.1*

Febbre –*Continuazione*

- Neonatale S.A.I. – *P81.9*
- Nilo occidentale – *A92.3*
- Non specificata – *R50.9*
- Nove-miglia – *A78*
- O'nyong-nyong – *A92.1*
- Origine sconosciuta – *R50.80*
- Paratifoide – *A01.4*
- Periodica-stomatite aftosa-faringite-
adenopatia] – Sindrome PFAPA [*M35.8*
- Persistente – *R50.88*
- Psittacidi – *A70*
- Purpurica brasiliana – *A48.4*
- Q –
- - *A78*
- - Endocardite in *A78†, I39.8**
- - Quadrilaterale – *A78*
- - Quintana – *A79.0*
- - Recidivante [borreliosi] – *A68*
- - Reumatico
- - - Acuta – Eritema marginato in *I00†, L54.0**
- - - Con polmonite – *I00†, J17.8**
- - - Insufficienza ventricolare sinistra attiva in
I01.8
- - Ricorrente
- - - Pidocchi – *A68.0*
- - - Tropicale] da morso di zecca – Borreliosi [*A68.1*
- - - Zecche – *A68.1*
- - -
- - - *A23*
- - - *A68*
- - - *A68.9*
- - S.A.I. – Tifo petecchiale (*A75.9*
- - San Paolo – *A77.0*
- - Scarlatta da stafilococco – *A38*
- - Songo – *A98.5†, N08.0**
- - Specificata – altro
- - - *R50.8*
- - - *R50.88*
- - Spirillare – *A25.0*
- - Streptobacillare
- - Morso di ratto – *A25.1*
- - - *A25.1*
- - Tifoide
- - Paratifo [colera + TAB] – Necessità di
vaccinazione contro colera, tifo [*Z27.0*
- - -
- - - *A01.0*
- - - Polmonite da *A01.0†, J17.0**
- - - Portatore di *Z22.0*
- - - Trincee – *A79.0*
- - Tsutsugamushi – *A75.3*
- - Valle del Rift – *A92.4*
- - Virale
- - Emorragica non specificata – *A99*

Febbre –*Continuazione*

- Virale –*Continuazione*
- - Specificate trasmesse da zanzare – Altre
A92.8
- - Volinica – *A79.0*
- - Zecca
- - - Colorado – *A93.2*
- - - Haemaphysalis longicornis – *A93.8*
- - - Nord Asia – *A77.2*
- - -
- - - Malattia da HIV con *B23.8, R50.9*
- - - Virus Zika: *A92.5*
- Febbrile**
v./v.a. Tipo di malattia
- Febris**
- Abortus [di Bang] – *A23.1*
- Uveoparotidea [sindrome di Heerfordt] –
D86.8
- Fecale –**
- Calcolo *K56.4*
- ernia con ostruzione *K46.0*
- Impattamento: *K56.4*
- Incontinenza *R15*
- Fecaloide – Vomito** *R11*
- Fecaloma –** *K56.4*
- Feci**
- Abbondanti – *R19.5*
- Colore anormale – *R19.5*
- Origine non organica – Incontinenza di *F98.1*
- -
- - Altre anomalie delle *R19.5*
- - Muco nelle *R19.5*
- - Sangue occulto nelle *R19.5*
- - Stipsi in disturbo dell'evacuazione delle
K59.01
- Fecundato in vitro – Complicanze correlate a
tentativo di introduzione di ovulo** *N98.2*
- Fecundazione**
- Artificiale –
- - Altre complicanze associate a *N98.8*
- - Complicanza
- - - Associate a *N98*
- - - Non specificata associata a *N98.9*
- - Assistita – Altri metodi di *Z31.3*
- - Vitro – *Z31.2*
- Fegato**
- Accessorio congenito – *Q44.7*
- Altre sostanze antianemiche – Preparati di
T45.8
- Colecisti dotto biliari –
- - Carcinoma in situ: *D01.5*
- - Tumori di comportamento incerto o
sconosciuto: *D37.6*
- - Diabetico
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 – *E10.60†, K77.8**
- - - 2 – *E11.60†, K77.8**

Fegato –Continuazione

- Diabetico –Continuazione
- - - E14.60†, K77.8*
- Dotto
- - Biliare intraepatico → Tumore maligno secondario del C78.7
- - Biliari intraepatici → Tumore maligno del C22
- Durante gravidanza il parto il puerperio →
- - Altre condizioni morbose del O26.68
- - Condizioni morbose del O26.6
- Echinococco
- - Granuloso → Infezione del B67.0†, K77.0*
- - Multiloculare echinococcosi alveolare
- - - Altre e multiple sedi → Infezione del B67.6
- - - Infezione del B67.5
- Echinococcus granulosus → Ciste idatidea del B67.0
- Graft-versus-host-disease
- - Acuto → Coinvolgimento del K77.1*
- - GVHD] cronico → Coinvolgimento del K77.2*
- Grasso acuto della gravidanza → O26.68
- Non
- - Classificato altrove →
- - - Degenerazione grassa del K76.0
- - - Echinococcosi del B67.8†, K77.0*
- - Specificata → Lacerazione del S36.12
- - Specificato →
- - - Traumatismo del S36.10
- - - Tumore Maligno: Tumore maligno del C22.9
- O della colecisti → Traumatismo del S36.1
- Polmone → Ascesso amebico
- - A06.5†, J99.8*
- - Encefalo (e del A06.6†
- Reni → Malattia da deposito di glicogeno di E74.0
- S.A.I. → congenito(a): Malformazione del Q44.7
- Stadio
- - 1 → Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al T86.05†, K77.21*
- - 2 → Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al T86.06†, K77.22*
- - 3 → Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al T86.07†, K77.23*
- Trauma da parto → Rottura del P15.0
- Via biliari
- - Intraepatico →
- - - Adenocarcinoma del C22.0, C22.1
- - - Carcinoma
- - - - C22.0, C22.1
- - - - Cellule squamose del C22.0, C22.1
- - - - Non differenziato del C22.9, C22.1
- - → Risultati anormali di diagnostica per immagini del R93.2
- →

Fegato –Continuazione

- - -Continuazione
- - Altro
- - - Carcinomi specificati del C22.7
- - - Malattia
- - - - K76
- - - - Infiammatorio
- - - - - K75
- - - - - Specificate del K75.8
- - - - Specificate del K76.8
- - - Malformazioni congenite del Q44.7
- - - Sarcomi del C22.4
- - - Traumatismo del S36.16
- - - Angiosarcoma del C22.3
- - - Ascesso amebico del A06.4†, K77.0*
- - - Atrofia o distrofia gialla del K72
- - - Cardiaco
- - - - Cosiddetta) cirrosi cardiaca del K76.1
- - - - Sclerosi cardiaca del K76.1
- - - Congenito(a): Assenza del Q44.7
- - - Contusione ed ematoma del S36.11
- - - Donatore di Z52.6
- - - Echinococcosi
- - - - Alveolare del B67.5†, K77.0*
- - - - Cistica del B67.0†, K77.0*
- - - - Epatopatia tossico con altro Disturbo
- - - - K71.8
- - - - K71.88
- - - Fibrosi e sclerosi alcolica del K70.2
- - - Gomma del A52.7†, K77.0*
- - - Grave lacerazione del S36.15
- - - Infezione echinococcica del B67.8†, K77.0*
- - - Infiltrazione di glicogeno del E74.0†, K77.8*
- - - Iperplasia
- - - - Nodulare focale telangiectasica del D13.4
- - - - Rigenerativa nodulare del K76.8
- - - - Lieve lacerazione del S36.13
- - - Malattia
- - - - Cistica del Q44.6
- - - - Fibrocistica del Q44.6
- - - - Trematode
- - - - - Cinese del B66.1
- - - - - Orientale del B66.1
- - - Malformazioni congenite della colecisti, delle vie biliari e del Q44
- - - Moderata lacerazione del S36.14
- - - Sarcoma
- - - - Embrionale del C22.4
- - - - Indifferenziato del C22.4
- - - - Sifilide
- - - - A52.7†, K77.0*
- - - - Secondaria del A51.4†, K77.0*
- - - Trauma da parto del P15.0
- - - Tubercolosi del A18.8†, K77.0*
- - - Tumore benigno: D13.4

Feil

v./v.a. Klippel-Feil

Feingold – Sindrome di Q87.8**Felineus**

- Viverrini) → Infezione da: Opisthorchis (B66.0
- → Distomatosi epatica da Opisthorchis B66.0†, K77.0*

Felty

- Avambraccio → Sindrome di M05.03
- Braccio → Sindrome di M05.02
- Colonna vertebrale → Sindrome di M05.08
- Coscia → Sindrome di M05.05
- Gamba → Sindrome di M05.06
- Localizzazioni multiple → Sindrome di M05.00
- Mano → Sindrome di M05.04
- Piede → Sindrome di M05.07
- Regione
- - Pelvi → Sindrome di M05.05
- - Spalla → Sindrome di M05.01
- - → Sindrome di M05.00

Female genital mutilation FGM

- Tipo non specificato → Z91.70
- Type
- - 1 → Z91.71
- - 2 → Z91.72
- - 3 → Z91.73
- - 4 → Z91.74

Feminizzazione testicolare → Sindrome da E34.51**Femmina**

- Con
- - Cariotipo 46,XY → Q97.3
- - Polisomia X → Q97.1
- → Sindrome dismorfismi facciali - bassa statura - atresia delle coane - disabilità intellettiva legata all'X limitata alle Q87.0

Femminile

v./v.a. Tipo di malattia

Femorale

v./v.a. acro-capito-femorale

- Bilaterale
- - Con
- - - Gangrena → Ernia K41.1
- - - Occlusione, senza gangrena → Ernia K41.0
- - - Recidivante
- - - - Con gangrena → Ernia K41.11
- - - - → Ernia K41.21
- - - S.A.I. → Ernia K41.2
- - - Senza occlusione o gangrena → Ernia K41.2
- - - - - Facies caratteristica → Sindrome ipoplasia Q87.8
- - - - - Farmaci → Necrosi secondaria non traumatica avascolare della testa M87.15
- - - - - Forma familiare → Necrosi avascolare della testa M87.85
- - - - - Livello anca coscia → Traumatismo
- - - - - Nervo S74.1

Femorale -Continuazione

- Livello anca coscia - Traumatismo -Continuazione
- - Vena S75.1
- Proximale
- - Grave - Displasia epifisaria multipla con displasia Q77.3
- - Non traumatica) - Epifisiolisi M93.0
- Recidivante
- - Con
- - - Gangrena - Ernia K41.41
- - - Occlusione - Ernia K41.31
- - - Ernia K41.91
- S.A.I. - Testa S72.08
- Unilaterale
- - Causa di occlusione senza gangrena - Ernia K41.3
- - Con occlusione con gangrena - Ernia K41.40
- - Incarcerata senza gangrena - Ernia K41.3
- - Irriducibile senza gangrena - Ernia K41.3
- - O non specificata
- - - Con
- - - - Gangrena - Ernia K41.4
- - - - Occlusione, senza gangrena - Ernia K41.3
- - - Senza occlusione o gangrena - Ernia K41.9
- - Recidivante con occlusione - Ernia K41.31
- - S.A.I. - Ernia K41.9
- - Strozzata senza gangrena - Ernia K41.3
- - - Ernia K41.90
- - - -
- - Aterosclerosi dell'arteria I70.29
- - Ernia K41
- - Flebite e tromboflebite della vena I80.1
- - Ipoplasi Q72.4
- - Lesione del nervo G57.2
- - Necrosi secondaria non traumatica avascolare della testa M87.35
- - Sequele di frattura T93.1
- - Sindrome da compressione del nervo G57.2
- - Traumatismo dell'arteria S75.0

Femore

- Altre parti - Frattura del collo del S72.08
- Basicervicale - Frattura del collo del S72.05
- Condilo (laterale) (mediale) - Frattura dell'estremità distale del S72.41
- Distale - Lussazione posteriore del S83.11
- Epifisi
- - Epifisiolisi - Frattura dell'estremità distale del S72.42
- - Proximale), epifisiolisi - Frattura del collo del S72.02
- Intercondiloidea - Frattura dell'estremità distale del S72.44
- Intertrocanterica - Frattura del S72.11

Femore -Continuazione

- Intracapsulare - Frattura del collo del S72.01
- Legg-Calvé-Perthes] - Osteocondrosi giovanile della testa del M91.1
- Mediocervicale - Frattura del collo del S72.04
- Parte non specificata - Frattura
- - S72.9
- - Collo del S72.00
- - Estremità distale del S72.40
- Peroneo e dell'ulna - Deficit focale prossimale del Q72.4
- Sottocapitata - Frattura del collo del S72.03
- Sovracondiloidea - Frattura dell'estremità distale del S72.43
- Tipo Meyer - Displasia della testa del Q78.8
- Trocanterica, non specificata - Frattura del S72.10
- -
- - Antiversione del collo del Q65.8
- - Frattura
- - - S72
- - - Altre parti del S72.8
- - - Aperta del S72.9, S71.87!
- - - Basicervicale del S72.05
- - - Collo del S72.0
- - - Diafisaria del S72.3
- - - Estremità distale del S72.4
- - - Multiple del S72.7
- - - Transcervicale aperta del collo del S72.04, S71.87!
- - Incurvamento congenito del Q68.3
- - Raccorciamento longitudinale congenito del Q72.4
- - Sarcoma di Ewing del C40.2
- - Sequele di frattura del T93.1
- - Trauma da parto del P13.2

Femore-fibula-ulna - Disostosi Q72.4**Femoro-facciale - Sindrome Q87.8****Femoro-rotulei - Disturbi M22.2****Fenduto**

- Piccolo cellule - Linfoma
- - Follicolare C82.0
- - Non Hodgkin follicolare C82.9
- - Linfoma
- - Diffuso non C83.9
- - Follicolare C82.9

Fenilalanina idrossilasi - Deficit della E70.1**Fenilchetonuria**

- Classica - E70.0
- Lieve - E70.1
- Materna - E70.1
- Tipo 2 - E70.1
- - PKU [E70.1

Fenilchetonurica - Embriopatia E70.1**Fenilpiruvica - Oligofrenia E70.0****Fenobarbital - Embriopatia da Q86.88****Fenocopia della malattia di Huntington da espansioni di C9ORF72 - G10****Fenolo ed omologhi - Effetto tossico: T54.0****Fenomeno**

- Compressione sul cordone ombelicale - Feto e neonato sofferenti per altri P02.5
- Flare-up da radioterapia - T88.7
- Raynaud, disfunzione esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] - Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, M34.1
- Recall da radiazioni - T78.8
- Secondario) - (di) Raynaud-: I73.0

Fenossietanolo - Ipersensibilità al 2- T78.4**Fenotiazinici - Avvelenamento: Antipsicotici e neurolettici T43.3****Fenotipo**

- Ermellino - Albinismo cutaneo, E70.3
- Femminile
- - Non classificate altrove - Altre anomalie dei cromosomi sessuali, Q97
- - -
- - - Altre anomalie specificate dei cromosomi sessuali, Q97.8
- - - Anomalia dei cromosomi sessuali non specificata, Q97.9
- Maschile
- - Con cariotipo 46,XX - Altro Q98.3
- - Non classificate altrove - Altre anomalie dei cromosomi sessuali, Q98
- - -
- - - Altre anomalie specificate dei cromosomi sessuali, Q98.8
- - - Anomalie dei cromosomi sessuali non specificata, Q98.9
- Misto
- - Con t(9;22)(q34.1;q11.2) - Leucemia acuta a C95.00
- - - Leucemia acuta con C95.00

Fenprocumone (Falthrom, Marcoumar) - Emorragia da D68.33**Fentanyl - Avvelenamento da T40.2****Fenton-Wilkinson-Toselano - Sindrome di Q87.1****Feocromocitoma**

- Familiare -
- - C74.1
- - D35.0
- Secernente sporadico -
- - C74.1
- - D35.0

Feomicotico -

- Ascesso
- - Cerebrale B43.1
- - Cisti sottocutanee B43.2
- Cromomicosi e ascesso B43

Ferie dei parenti - Assistenza di persona bisognosa di cure durante le Z75.8

Ferimento

- Qualsiasi natura da parte di un terzo con scopo di ferire o uccidere → *Y09.9!*
- Subito → Osservazione di vittima o indiziato dopo *Z04.5*

Ferire o uccidere → Ferimento di qualsiasi natura da parte di un terzo con scopo di *Y09.9!***Ferita**

- Aperto
- Addome
- Lombi e della pelvi S.A.I. → *S31*
- Regione lombosacrale e della pelvi → *S31*
- Altro
- Multiplo parte
- Guancia e dell'area temporomandibolare → *S01.49*
- Labbro e della cavità orale → *S01.59*
- Naso → *S01.29*
- Orecchio e delle strutture uditive → *S01.39*
- Non
- Specificate
- Parti del cingolo pelvico → *S71.8*
- Parti del cingolo pelvico → *S71.80*
- Parti del cingolo scapolare → *S41.8*
- Parti dell'addome → *S31.8*
- Parti dell'addome → *S31.80*
- Specificati organi genitali esterni → *S31.5*
- Parte
- Avambraccio
- Non specificata → *S51.80*
- → *S51.8*
- Caviglia
- Piede → *S91.8*
- Piede → *S91.80*
- Collo
- Non specificata → *S11.80*
- → *S11.8*
- Gamba
- Non specificata → *S81.80*
- → *S81.8*
- Piede → *S91.3*
- Polso
- Mano → *S61.8*
- Mano, non specificata → *S61.80*
- Testa
- Non specificata → *S01.80*
- → *S01.8*
- Torace
- Non specificata → *S21.80*
- → *S21.8*
- → Complicanze di *T89.03*
- Anca
- Coscia
- S.A.I. → *S71*

Ferita –Continuazione

- Aperto –Continuazione
- Anca –Continuazione
- Coscia –Continuazione
- → *S71*
- → *S71.0*
- Area
- Mandibolare → *S01.43*
- Mascellare → *S01.42*
- Arto
- Inferiore
- Livello non specificato → *T13.1*
- → Sequele di *T93.0*
- Superiore
- Livello non specificato → *T11.1*
- → Sequele di *T92.0*
- Avambraccio, parte non specificata → *S51.9*
- Bocca, parte non specificata → *S01.50*
- Braccio → *S41.1*
- Catena ossicolare → *S01.36*
- Caviglia
- Piede
- S.A.I. → *S91*
- → *S91*
- → *S91.0*
- Collegato frattura
- Lussazione o traumatismo
- Intraaddominale → *S31*
- Intracranico → *S01*
- Intratoracico → *S21*
- O lussazione →
- *S11*
- *S41*
- *S51*
- *S61*
- *S71*
- *S81*
- *S91*
- Collo
- Parte non specificata → *S11.9*
- S.A.I. → *S11*
- Tronco → Sequele di traumatismo superficiale e *T91.0*
- → *S11*
- Con
- Emotorace → *S27.1, S21.83!*
- Pneumotorace → *S27.0, S21.83!*
- Condotto uditivo esterno → *S01.34*
- Corpo estraneo (con o senza infezione) → Complicanze di *T89.01*
- Coscia → *S71.1*
- Cuoio capelluto → *S01.0*
- Cute esterna del naso → *S01.21*
- Dito

Ferita –Continuazione

- Aperto –Continuazione
- Dito –Continuazione
- Con lesione dell'unghia → *S61.1*
- Piede
- Con danno all'unghia → *S91.2*
- S.A.I. → *S91.1*
- Senza danno all'unghia → *S91.1*
- S.A.I. → *S61.0*
- Senza lesione dell'unghia → *S61.0*
- Esofago
- Parte cervicale → *S11.22*
- Toracico → *S27.83, S21.83!*
- Estremità del dito → *S61.0*
- Faringe → *S11.21*
- Gamba
- Parte non specificata → *S81.9*
- S.A.I. → *S81*
- → *S81*
- Gengiva (processo alveolare) → *S01.53*
- Ginocchio → *S81.0*
- Gomito
- Avambraccio
- S.A.I. → *S51*
- → *S51*
- → *S51.0*
- Guancia
- Area temporomandibolare → *S01.4*
- → *S01.41*
- Infezione → Complicanze di *T89.02*
- Interessante
- Altre combinazioni di regioni corporee → *T01.8*
- Faringe ed esofago cervicale → *S11.2*
- Ghiandola tiroide → *S11.1*
- Laringe e trachea → *S11.0*
- Regione
- Corporee multiple → *T01*
- Multiplo
- Arto(i) inferiore(i) → *T01.3*
- Arto(i) superiore(i) → *T01.2*
- Arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) → *T01.6*
- Testa e collo → *T01.0*
- Torace e addome, regione lombosacrale e pelvi → *T01.1*
- Labbro
- Cavità orale → *S01.5*
- → *S01.51*
- Laringe → *S11.01*
- Lingua e pavimento orale → *S01.54*
- Mammella → *S21.0*
- Mucosa della guancia → *S01.52*
- Multiplo
- Addome, della regione lombosacrale e della pelvi → *S31.7*

Ferita –Continuazione

- Aperto –Continuazione
- Multiplo –Continuazione
- Anca e della coscia – S71.7
- Avambraccio – S51.7
- Caviglia e del piede – S91.7
- Collo – S11.7
- Gamba – S81.7
- Non specificate – T01.9
- Parete toracica – S21.7
- Polso e della mano – S61.7
- Spalla e del braccio – S41.7
- Testa – S01.7
- Narici – S01.22
- Naso
- Parte non specificata – S01.20
- – S01.2
- Non
- Specificata di altre e non specificate parti del cingolo scapolare – S41.80
- Specificate – Complicanze di T89.00
- Orecchio
- Interno – S01.38
- Parte non specificata – S01.30
- Strutture uditive – S01.3
- Padiglione auricolare – S01.31
- Palato – S01.55
- Palpebra area perioculare
- Con o senza interessamento di vie lacrimali – S01.1
- – S01.1
- Parete
- Addominale – S31.1
- Anteriore del torace – S21.1
- Posteriore del torace – S21.2
- Pene – S31.2
- Piede S.A.I. – S91.3
- Pollice – S61.0
- Polso mano
- Parte non specificata – S61.9
- S.A.I. – S61
- – S61
- Qualsiasi parte
- Addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale – S31.83!
- Testa) in collegamento con traumatismo intracranico – S01.83!
- Torace) in collegamento con traumatismo intratoracico – S21.83!
- Regione
- Corporea non specificata – T14.1
- Lombosacrale e della pelvi – S31.0
- Mascellare – S01.80
- Processo alveolare – S01.59
- S.A.I. – T14.1

Ferita –Continuazione

- Aperto –Continuazione
- Scroto e dei testicoli – S31.3
- Setto nasale – S01.23
- Spalla
- Braccio
- S.A.I. – S41
- – S41
- – S41.0
- Testa
- S.A.I. – S01
- Sede non specificata – S01.9
- – Sequele di T90.1
- Timpano – S01.37
- Torace
- Parte non specificata – S21.9
- S.A.I. – S21
- – S21
- Trachea, parte cervicale – S11.02
- Trago – S01.33
- Tronco, livello non specificato – T09.1
- Tuba di Eustachio – S01.35
- Vagina e della vulva – S31.4
- Autolesionismo intenzionale – Avvelenamento o X84.9!
- Chirurgica ostetrica – Infezione di O86.0
- Con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] – Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della Z91.73
- Contatto con pianta
- Non velenose) – W64.9!
- Velenosa – X29.9!
- Durante
- Intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco – Y35.7!
- Operazione guerra –
- Y36!
- Y36.9!
- Sommosse – Y36.9!
- Episiotomia – Infezione di O86.0
- Faringe non classificata altrove – S19.9
- Lacerazione perineale – Deiscenza di: O90.1
- Lacerocontuse – Ittero neonatale da P58.0
- Non classificata altrove – Infezione post-traumatica di T79.3
- O malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo – X59.9!
- Oculare penetrante S.A.I. – S05.6
- Operatorio
- Non classificata altrove – Deiscenza di T81.3
- O cavità corporea –

Ferita –Continuazione

- Operatorio –Continuazione
- O cavità corporea – –Continuazione
- Aderenze da corpo estraneo lasciato accidentalmente in T81.5
- Ostruzione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in T81.5
- Perforazione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in T81.5
- Seguito di procedura diagnostica o terapeutica – Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in T81.5
- –
- Deiscenza di T81.3
- Rottura di T81.3
- Operazione – Inflammatione suppurativa localizzata di una T81.4
- Orbitale aperta – S05.9
- Ostetrica – Ematoma di O90.2
- Penetrante
- Globo oculare
- Con corpo estraneo – S05.5
- Senza corpo estraneo – S05.6
- Orbita
- Con o senza corpo estraneo – S05.4
- – Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) secondaria a H05.5
- Perineale ostetrica – Deiscenza di O90.1
- Punta
- Con corpo estraneo (penetrante) S.A.I. – T14.1
- S.A.I. – multiple(i): T01.9
- Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica – Ascesso: di T81.4
- Taglio
- Cesareo – Deiscenza di O90.0
- Puntura, perforazione o sanguinamento da inattenzione – Y69!
- Utero durante un intervento – T81.2
- –
- Botulismo da A05.1
- Disturbo di guarigione di T89.03
- Guarigione
- Ritardata della T89.03
- Secondaria di T89.03
- Miasi delle B87.1
- Risultati anormali in: secrezioni di R89
- Sequele di infezione post-traumatica di T98.2
- Ferito limitato o focale – tessuto cerebrale S06.3**
- Fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo – Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non U81.6!**
- Ferrante**
v./v.a. Thong-Douglas-Ferrante

Ferritina - Neurodegenerazione legata alla G23.0**Ferro**

- Cavallo
- - Retina, senza distacco - Lacerazione a H33.3
- - - Rene lobulato, fusione renale e rene a Q63.1
- Mutazione di C19orf12 - Neurodegenerazione con accumulo cerebrale di G23.0
- Non specificate - Anemie da deficit di D50.9
- Secondaria a perdita di sangue (cronica) - Anemia da deficit di D50.0
- Suoi composti - Avvelenamento: T45.4
- Tipo
- - 1 - Neurodegenerazione con deposito cerebrale di G23.0
- - Africano - Sovraccarico di E83.1
- -
- - Altre anemie da deficit di D50.8
- - Anemia
- - - Microcitica associata a sovraccarico epatico di D50.8
- - - Sideropenica refrattaria al trattamento con D50.8
- - Deficit di E61.1
- - Disturbi del metabolismo del E83.1
- - Sindrome dei capelli a fil di E83.0
- - Tasso ematico anormale di: R79.0

Ferroportina - Malattia da E83.1**Ferrosa - Pigmentazione L81.8****Fertile - Sindrome dell'eunuco E23.0****Fertilizzante - Avvelenamento da T65.8****Fessura**

- Acquose - H25.0
- Alveolare - K08.8
- Bilaterale del labbro - Malformazione (Q36.0
- Branchiale
- - S.A.I. - Malformazione di Q18.2
- - - Tumore Maligno: Residuo di C10.4
- Cartilagine tiroidea - Q31.8
- Faccia e del collo - mediale: Q18.8
- Fistola e cisti d'origine branchiale - Q18.0
- Palato duro e del palato molle - Malformazione (Q35.5
- Ugola - Malformazione (Q35.7

Fetale

v./v.a. Tipo di malattia

Feticismo

- Con travestimento - F65.1
- - F65.0

Feticistico - Travestimento F65.1**Feto**

- Accertata o presunta - Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala del O32
- Anidramnios - Danno al P01.2

Feto -Continuazione

- Arlecchino) - Ittiosi congenita grave (Q80.4
- Con minaccia di insufficienza cardiaca - Assistenza prestata alla madre in blocco AV del O35.8
- Conformazione normale - Sproporzione fetale con O33.5
- Eccezionalmente grande - Distocia da O66.2
- Età gestazionale - Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (accertato) macrosomia del O36.6
- Favorire il parto - Amputazione del P03.8
- Fetale] - Emorragia fetale tra gemelli [emorragia P50.3
- Gravidanza multipla - Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala di uno o più O32.5
- Macrosomico - Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da O33.5
- Malattia da virus Zika della madre - Danno al P00.2
- Materna] - Emorragia fetale nel circolo materno [emorragia P50.4
- Morto
- - Trattenuto) - Aborto interno (O02.1
- - - Decesso fetale precoce con ritenzione di O02.1
- Neonato
- - Affetti
- - - Infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate materne - P00.8
- - - Lupus eritematoso sistemico della madre - P00.8
- - Non
- - - Specificata -
- - - - Emorragia
- - - - - P54.9
- - - - - Intracranica (non traumatica) del P52.9
- - - - Malattia emolitica del P55.9
- - - Specificato - Disturbo transitorio del metabolismo dei carboidrati del P70.9
- - Sofferento
- - - Agenti nocivi, non specificati, trasmessi dalla madre - P04.9
- - - Alcolismo materno - P04.3
- - - Altro
- - - - Agenti nocivi trasmessi dalla madre - P04.8
- - - - Anomalia
- - - - - Membrane - P02.8
- - - - - Membrane non specificate - P02.9
- - - - - Complicanza
- - - - - Materne della gravidanza - P01.8
- - - - - Specificate del travaglio e del parto - P03.8
- - - - - Travaglio e del parto - P03
- - - - - Condizioni materne - P00.8
- - - - - Fenomeni di compressione sul cordone ombelicale - P02.5

Feto -Continuazione

- Neonato -Continuazione
- - Sofferento -Continuazione
- - - Altro -Continuazione
- - - - Forme di distacco ed emorragia della placenta - P02.1
- - - - Malattie circolatorie o respiratorie materne - P00.3
- - - - Non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale - P02.6
- - - - Presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto - P03.1
- - - - Procedure mediche a cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove - P00.7
- - - - Terapie materne - P04.1
- - - Anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto - P04.0
- - - Complicanza
- - - - Materno
- - - - - Gravidanza - P01
- - - - - Gravidanza, non specificata - P01.9
- - - - Placenta, del cordone ombelicale e delle membrane - P02
- - - - Travaglio e del parto non specificate - P03.9
- - - Condizione materno
- - - - Che possono non essere correlate alla gravidanza attuale - P00
- - - - Non specificate - P00.9
- - - Contrazioni uterine anomale - P03.6
- - - Corioamnionite - P02.7
- - - Disturbo
- - - - Ipertensivi materni - P00.0
- - - - Nutrizionali materni - P00.4
- - - Effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il latte materno - P04
- - - Esposizione della madre a sostanze chimiche ambientali - P04.6
- - - Gravidanza
- - - - Ectopica - P01.4
- - - - Multipla - P01.5
- - - Il decesso materno - P01.6
- - - Incompetenza della cervice uterina - P01.0
- - - Intervento chirurgico sulla madre - P00.6
- - - Malattia
- - - - Malattie malattie infettive e parassitarie materne - P00.2
- - - - Renali e delle vie urinarie materne - P00.1
- - - Oligoidramnio(s) - P01.2
- - - Parto
- - - - Cesareo - P03.4
- - - - Con
- - - - - Applicazione di ventosa ostetrica - P03.3

Feto –Continuazione

- Neonato –Continuazione
- Sofferento –Continuazione
- Parto –Continuazione
- Con –Continuazione
- Estrazione da presentazione podalica – P03.0
- Forcipe – P03.2
- Precipitoso – P03.5
- Placenta previa – P02.0
- Polidramnio(s) – P01.3
- Presentazione anomala prima del travaglio – P01.7
- Procedure radiologiche sulla madre – P00.7
- Prolasso del cordone ombelicale – P02.4
- Rottura prematura delle membrane – P01.1
- Sindromi da trasfusione placentare – P02.3
- Tabagismo materno – P04.2
- Traumatismo materno – P00.5
- Uso materno
- Droghe causanti dipendenza – P04.4
- Sostanze chimiche ingerite dalla madre – P04.5
-
- Altro
- Condizione
- Morbose della cute specifiche del P83
- Morbose specificate della cute, specifiche del P83.8
- Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati del P70.8
- Emorragia
- Intracraniche (non traumatiche) del P52.8
- Specificate, del P54.8
- Malattie emolitiche del P55.8
- Non specificato edema del P83.3
- Coagulazione intravasale disseminata del P60
- Complicanze di procedure intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del P96.5
- Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati specifici del P70
- Emorragia
- Cerebellare e della fossa posteriore (non traumatica) del P52.6
- Intracerebrale (non traumatica) del P52.4
- Intracranica non traumatica del P52
- Intraventricolare
- Non specificata, (non traumatica) del P52.3
- Non traumatica) di grado 2 del P52.1
- Non traumatica) di grado 3 del P52.2
- Non traumatica), di grado 1, del P52.0

Feto –Continuazione

- Neonato –Continuazione
- –Continuazione
- Emorragia –Continuazione
- Subaracnoidea (non traumatica) del P52.5
- Enterocolite necrotizzante del P77
- Interruzione di gravidanza causa di affezioni del P96.4
- Isoimmunizzazione
- AB0 del P55.1
- Rh del P55.0
- Malattia
- Emolitica del P55
- Emorragica del P53
- Reazioni ed intossicazioni da farmaci somministrati al P93
- Neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie morfologiche e funzionali della placenta – P02.2
- Non
- Classificata altrove – Infezione intra-amniotica del P39.2
- Specificata – Assistenza alla madre per presentazione anomala del O32.9
- Specificato – Ritardo di crescita del P05.9
- O
- II
- Neonato – Le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di mortalità, morbosità e cure supplementari per il P08
- Parto del neonato – emorragia dopo l'espulsione del O72
- Neonato
- Con ipoglicemia) – diabete mellito (persistente) della madre con effetti sul P70.1
-
- Contusione con ecchimosi del P54.5
- Ecchimosi del P54.5
- Ematoma superficiale del P54.5
- Petecchie del P54.5
- Sindrome da defibrinazione del P60
- Papiraceo – O31.0
- Pelvica durante il travaglio e il parto – Feto neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione P03.1
- Sofferente da epatite acuta della madre – P00.2
- Vitale in gravidanza addominale – Assistenza prestata alla madre per O36.7
-
- Aborto spontaneo, riferito al P01.8
- Acidosi del O68.3
- Alterata(o) equilibrio acido-base del O68.3
- Assistenza
- Madre per altra presentazione anomala del O32.8
- Prestato madre

Feto –Continuazione

- –Continuazione
- Assistenza –Continuazione
- Prestato madre –Continuazione
- Decesso intrauterina del O36.4
- Presentazione podalica del O32.1
- Continuazione gravidanza dopo
- Aborto di uno o più O31.1
- Decesso intrauterina di uno o più O31.2
- Distocia
- Altre anomalie del O66.3
- Materno-fetale legata ad altre deformità del O33.7
- Posizione o presentazione anomala del O64
- Ritardo di crescita e malnutrizione del P05
- Trombosi della vena renale del P29.8

Feto-alcolico

- Dismorfica) – Sindrome Q86.0
- – Sindrome Q86.0

Fetofetale o altra trasfusione transplacentare – Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione P02.3**Fetomaterna – Trasfusione: O43.0****Fetopelvica**

- Non specificata – Distocia da sproporzione O65.4
- S.A.I. – Sproporzione O33.9

FGM

- Tipo non specificato – Female genital mutilation [Z91.70
- Type
- 1 – Female genital mutilation [Z91.71
- 2 – Female genital mutilation [Z91.72
- 3 – Female genital mutilation [Z91.73
- 4 – Female genital mutilation [Z91.74

FH1 – E26.0**FH2 [Iperaldosteronismo familiare, tipo II] – E26.0****FH3 – E26.0****Fiamme –**

- Crollo di immobile in X59.9!
- Esposizione a: fuoco e X59.9!

Fianco –

- S31.1
- T21
- Dolore al M54.5

Fibra

- Correlata a canalopatia del sodio – Neuropatia a piccole G60.8
- Muscolare
- Forma ereditaria – Attività continua delle G71.1
- Miopatie strutturali] – Distrofia muscolare congenita: con anomalie morfologiche specifiche delle G71.2
- Tipo 2 – Miopatia congenita con riduzione delle G71.2

Fibra –Continuazione

- Rosse sfilacciate] – Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con *G31.81*
- Spirale – Distrofia corneale con *H18.5*
- -
- - Miopatia da disproporzione congenita, tipo *G71.2*
- - Sproporzione dei tipi di *G71.2*

Fibrillare non amiloide – Glomerulopatia *N03.8***Fibrillazione**

- Atriale
- - Cronica – *I48.2*
- - Familiare – *I48.9*
- - Intermittente – *I48.0*
- - Parossistica – *I48.0*
- - Permanente –
- - - *I48.2*
- - Persistente – *I48.1*
- - Sifilitica – *A52.0†, I52.0**
- - -
- - - *I49.8*
- - - Aritmia
- - - - *I48.9*
- - - - Assoluta in *I48.9*
- - - Tachiaritmia
- - - - *I48.9*
- - - - Assoluta parossistica in *I48.0*
- Flutter
- - Atriale
- - - Non specificati – *I48.9*
- - - - *I48*
- - Ventricolari – *I49.0*
- - Ventricolare idiopatica – *I49.8*
- - Aritmia da *I48.9*

Fibrille centrali) – Malattia central core (miopatia delle *G71.2***Fibrina – Deficit**

- Ereditario del fattore di stabilizzazione della *D68.26*
- Fattore di stabilizzazione della *D68.26*

Fibrinogeno –

- Amiloidosi da catena alfa del *E85.0†, N08.4**
- Deficit
- - *D68.20*
- - Ereditario di *D68.20*

Fibrinogenopenia congenita – *D68.20***Fibrinolisi –**

- Avvelenamento: Farmaci attivi sulla *T45.6*
- Postparto *O72.3*

Fibrinolitica

- Acquisita – Emorragia *D65.2*
- – Porpora *D65.2*

Fibrinopenia

- Ereditaria – *D68.20*

Fibrinopenia –Continuazione

- - *D68.20*

Fibrinosa

- Nodosa) (tuberosa) – Cordite (*J38.2*
- - bronchite: acuta e subacuta: *J20*

Fibro

- Cistica generalizzata [malattia ossea di von Recklinghausen] – Osteodistrofia *E21.0†, M90.89**

- Ossea – lesioni che hanno caratteristiche istologiche sia di cisti aneurismatica sia di altra lesione *K09*

Fibroadenosi della mammella – *N60.2***Fibroblastico – Reumatismo** *M06.89***Fibrocartilagineo triangolare**

- TFCC] – Complesso *S63.3*
- - Rottura traumatico
- - Complesso *S63.3*
- - TFCC [Complesso *S63.3*

Fibrocistico

- Degenerazione o malattia renale – *Q61.8*
- Fegato – Malattia *Q44.6*
- Rene – *Q61.8*
- - mastopatia *N60*

Fibrocondrogenesi – *Q77.7***Fibrocondroma cervicofacciale –** *D21.0***Fibrodisplasia ossificante progressivo –**

- *M61.1*
- FOP [*M61.19*

Fibroelastosi

- Cataratta – Idrocefalo – *Q87.8*
- Endocardica – *I42.4*
- Endomiocardica – *I42.4*

Fibrolamellare – Carcinoma epatocellulare *C22.0***Fibroma**

- Discoidi multipli familiari – *D23.9*
- Invasivo – *D48.1*
- Ovarico – *D27*
- Uterino – Assistenza prestata alla madre per: *O34.1*
- - Parto in presenza di *O34.1*

Fibromatosi

- Aggressiva – *D48.1*
- Aponeurotica giovanile – *M72.89*
- Digitale infantile – *M72.80*
- Fascia
- - Palmare [Dupuytren] – *M72.0*
- - Plantare [Ledderhose] – *M72.2*
- Generalizzata congenita – *D48.1*
- Gengivale
- - Dismorfismi facciali – *Q87.0*
- - Sordità – *H90.3*
- - -
- - - *K06.1*
- - - Sindrome dell'ipertricosi con *L68.8, K06.1*

Fibromatosi –Continuazione

- Ialina giovanile – *M72.89*
- Non specificata – *M72.9*
- Pseudosarcomatosa
- - Avambraccio – *M72.43*
- - Braccio – *M72.42*
- - Coscia – *M72.45*
- - Gamba – *M72.46*
- - Localizzazioni multiple – *M72.40*
- - Mano – *M72.44*
- - Piede – *M72.47*
- - Regione della spalla – *M72.41*
- - Tronco – *M72.48*
- S.A.I. – *M72.9*

- - -

- - *M72*- - Altre *M72.8***Fibromialgia**

- Giovanile – *M79.7*
- - *M79.7*

Fibromioma uterino – *D25***Fibromiosite –** *M79.7***Fibromuscolare**

- Arteriosa – Displasia *I77.3*
- Moderata – Stenosi subaortica *Q24.4*

Fibronectina – Glomerulopatia da *N07.6***Fibroodontosarcoma ameloblastico –** *C41.1***Fibroplasia retro-lenticolare –** *H35.1***Fibroplastica) – Endocardite di Löffler (Endocarditis parietalis** *I42.3***Fibrosa**

- Bianca del collo – Papulosi *L90.8*
- Cistica generalizzata – Osteite *E21.0†, M90.89**
- Ereditaria con contrattura tendinea, miopatia e fibrosi polmonare – Poichilodermia *Q82.8*
- Generalizzata – Miosite *G71.8*
- Mascellare – displasia *K10.8*
- Monostotica
- - Avambraccio – Displasia *M85.03*
- - Braccio – Displasia *M85.02*
- - Coscia – Displasia *M85.05*
- - Costole – Displasia *M85.08*
- - Cranio – Displasia *M85.08*
- - Gamba – Displasia *M85.06*
- - Localizzazioni multiple – Displasia *M85.00*
- - Mano – Displasia *M85.04*
- - Piede – Displasia *M85.07*
- - Regione della spalla – Displasia *M85.01*
- - - Displasia *M85.0*
- - Osso – Displasia *M85.09*
- - Osteoplastica – Osteodistrofia *E21.0†, M90.89**
- - Poliostotica – Displasia *Q78.1*
- - -
- - - Epulide *K06.8*

Fibrosa – *Continuazione*

- - - *Continuazione*

- - Pneumoconiosi da asbesto [amianto] ed altri minerali di natura *J61*

- - Tiroidite: cronica: *E06.5*

Fibrosante

- Criptogenetica -

- - Alveolite *J84.1*

- - CFA [Alveolite *J84.1*

- Frontale - Alopecia *L66.1*

Fibrosarcoma

- Ameloblastico dell'osso mandibolare - *C41.1*

- Odontogeno dell'osso mandibolare - *C41.1*

- - *C49.9*

Fibrosclerosi

- Mammella - *N60.3*

- Multifocale - *M35.5*

Fibrose

- Angiocentrica eosinofila - *J39.88*

- Canale lacrimale - *H04.5*

- Capsulare della mammella da dispositivo protesico e impianto mammari - *T85.82*

- Cirrosi epatico -

- - *K74*

- - Epatopatia tossica con *K71.7*

- Cistico

- - Con

- - - Altre manifestazioni - *E84.88*

- - - Manifestazione

- - - - Intestinali - *E84.1*

- - - - Polmonare

- - - - - Intestinali - *E84.80*

- - - - - *E84.0*

- - - Molteplici altre manifestazioni - *E84.87*

- - Confermata - ileo da meconio in assenza di *P76.0*

- - Pancreas - *E84.88†, K87.1**

- - -

- - - *E84*

- - - FC [*E84.9*

- - - Ileo da meconio in *E84.1†, P75**

- - Congenita dei muscoli extraoculari - *H49.8*

- Cutanee - Cicatrici e *L90.5*

- Dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari - *T82.8*

- Emorroidari residui - Polipi *K64.4*

- Endomiocardica - *I42.3*

- Epatico

- - Cisti renali e disabilità intellettiva - *Sindrome da Q87.0*

- - Con sclerosi epatica - *K74.2*

- - Congenita isolata - *Q44.6*

- - - *K74.0*

- - Farmaci - *M79.89*

- - Mediastinale - *J98.58*

Fibrose – *Continuazione*

- Midollare - *D47.4*

- Midollo osseo - *D47.4*

- Miocardica - *I51.4*

- Orale sottomucosa - *K13.5*

- Pancreas - *K86.88*

- Pericardica - *I31.88*

- Perineo - Assistenza prestata alla madre per: *O34.7*

- Polmonare

- - Con

- - - Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi - *Tubercolare A16.0*

- - - Immunodeficienza e disgenesia gonadica - *D82.8, J84.1*

- - Congenita - *P27.8*

- - Consecutiva a radiazioni (attinica) - *J70.1*

- - Cronica da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori - *J68.4*

- - Diffusa - *J84.1*

- - Farmaci nell'anamnesi personale - *Z87.0*

- - Idiopatica - *J84.1*

- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) - *Tubercolare: A16.2*

- - -

- - - Poichilodermia fibrosa ereditaria con contrattura tendinea, miopia e *Q82.8*

- - - Sindrome di Hermansky-Pudlak con *E70.3*

- Polmone

- - Bauxite - *J63.1*

- - Con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame culturale o molecolare - *Tubercolare: A15.0*

- - Grafite - *J63.3*

- Retroperitoneale

- - Idiopatica con infezione renale - *K66.2*

- - - *K66.2*

- - Sclerosi alcolica del fegato - *K70.2*

- - Silicotica (massiva) del polmone - *J62*

- - Sistemica nefrogena - *M35.8*

- Sottomucosa

- - Lingua - *K13.5*

- - Vie respiratorie superiori - *J39.88*

- - Splenica S.A.I. - *D73.8*

- - Testicolare sifilitica cronica - *A52.7†, N51.1**

- - Uterina S.A.I. - *N85.8*

- - - Altre pneumopatie interstiziali con *J84.1*

Fibrosite - *M79.7*

Fibroso

- Maligno

- - Mixoide - Istiocitoma *C49.9*

- - - Istiocitoma *C49.9*

- - Solitario - Tumore *D21.9*

Fibrotecoma ovarico - *D27*

Fibrotizzante - **Linfoma di Hodgkin classico variante a deplezione linfocitaria, diffusamente** *C81.3*

Fibrotorace - *J94.1*

Fibula

v./v.a. femore-fibula-ulna

- -

- - Incurvamento congenito della tibia e della *Q68.4*

- - Raccorciamento congenito longitudinale della *Q72.6*

- - Sarcoma di Ewing della *C40.2*

Fibulare -

- Emimelia *Q72.6*

- Meromelia longitudinale *Q72.6*

Fibulina-4 - **Sindrome da arteriopatia letale secondaria al deficit di** *Q25.8*

Ficolina-3 - **Immunodeficienza da deficit di** *D84.1*

Ficomicosi S.A.I. - *B46.9*

Fieno

- Ammuffito - *Malattia da J67.0*

- Con asma - *Febbre da J45.0*

- - *Febbre da J30.1*

Figurato cronico - **Altra forma di eritema** *L53.3*

Fil di ferro - **Sindrome dei capelli a** *E83.0*

Filadelfia (Ph1) - **Leucemia mieloide cronica, positiva per il cromosoma** *C92.1*

Filamenti vitreali - **Membrane e** *H43.3*

Filamentosa - **Cheratte:** *H16.1*

Filamina - **Malattia della** *G71.8*

Filaria - **Chilocele (non da** *I89.8*

Filariasi) S.A.I. - **Chilocele della tunica vaginale (non da** *N50.8*

Filariosi

- Brugia

- - Malayi - *B74.1*

- - Timori - *B74.2*

- - Wuchereria bancrofti - *B74.0*

- -

- - *B74*

- - Altre *B74.8*

- - Bancroftiana: *B74.0*

Fili - **Rimozione di:** *Z47.0*

Filiforme

- Congenito isolato - *Anchiloblefaron Q10.3*

- Imperforazione anale - *Anchiloblefaron Q87.8*

Filippi - **Sindrome di** *Q87.8*

Fillode - **Cistosarcoma** *D48.6*

Filloide

- Prostata - *Tumore D40.0*

- - *Tumore D48.6*

FIM

- Cognitivo

- - 5-10 punti - *U51.21*

- - 11-29 punti - *U51.11*

FIM –Continuazione

- Cognitivo –Continuazione
- 30-35 punti → U51.01
- Motorio
- 13-30 punti → U50.51
- 31-42 punti → U50.41
- 43-58 punti → U50.31
- 59-68 punti → U50.21
- 69-84 punti → U50.11
- 85-91 punti → U50.01

Fimbriale – Cisti Q50.4**FIME – G40.3****Fimosi e parafimosi – Ipertrafia prepuziale, N47****Fine-Lubinsky – Sindrome di Q87.8****Fineman**

v./v.a. Carey-Fineman-Ziter

Finestra

- Aorto-polmonare
- Congenita → Q21.4
- → Q21.4
- Ovale
- Non obliterante → Otosclerosi interessante la H80.0
- Obliterante → Otosclerosi interessante la H80.1
- Rotonda → Otosclerosi interessante: la H80.2

Finlay-Marks – Sindrome di Q87.8**Fiocchi di neve – Degenerazione vitreoretinica a H35.5****Fischiatore – Sindrome con faccia da Q87.0****Fisher – Sindrome di Miller G61.0****Fisica**

- Bambino → Problemi connessi ad asserite sevizie Z61
- →
- Altra terapia Z50.1!
- Fattori psicologici aggravanti condizioni F54
- Mancanza di attività Z72.8
- Sevizie T74.1
- Violenza R45.6

Fisico

- Anamnesi → Trauma Z91.8
- Chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi → Ricerca e accettazione di interventi Z64.8
- Eccessivo → Esaurimento da sforzo T73.3
- Generale → Deterioramento R53
- Mentale S.A.I. → Affaticamento Z73
- O psicologici [disturbo fittizio] → Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità F68.1
- Ragioni psicologiche → Elaborazione di sintomi F68.0
- Ritardato
- Malnutrizione → Sviluppo E45
- → Sviluppo R62.8

Fisico –Continuazione

- Ritardo d'accrescimento fetale → Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi Z36.4
- →
- Autolesionismo e altro trauma Z91.8
- Miopatia mitocondriale autosomica dominante associata a intolleranza all'esercizio G71.3
- Problemi legati ad ambiente Z58
- Screening prenatale per malformazioni, mediante ultrasuoni od altri metodi Z36.3

Fisiologico

- Fattori somatici → Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi F59
- Intenso (prolungato) S.A.I. → Ittero P59.9
- Normale
- Non specificato → Ritardo dello sviluppo R62.9
- → Altre forme di ritardo dello sviluppo R62.8
- Origine psicogena S.A.I. → Disturbo F59
- → Ritardo
- Normale sviluppo R62
- Stadio dello sviluppo R62.0

Fiskerstrand – Neuropatia periferica, tipo G60.1**Fissa**

- Lingua S.A.I. → Parte C01
- → Stenosi subaortica Q24.4

Fissatore interno

- Altro osso
- Colonna vertebrale → Complicanza meccanica di dispositivo T84.20
- → Complicanza meccanica di dispositivo T84.2
- Osso arto
- Area spalla → Complicanza meccanica di dispositivo T84.10
- Caviglia e piede → Complicanza meccanica di dispositivo T84.16
- Gamba → Complicanza meccanica di dispositivo T84.15
- Mano → Complicanza meccanica di dispositivo T84.13
- → Complicanza meccanica di dispositivo T84.1

- Qualsiasi sede] → Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo T84.6

Fissazione

- Esterna o trazione → Sostituzione, controllo o rimozione di: dispositivo di Z47.8
- Interna → Rimozione di placca o di altro dispositivo di Z47.0
- Intestino → Malformazioni congenite di Q43.3

Fissione mitocondrio perossisomi – Encefalopatia

- Correlato
- DNMT1L da difetto della G31.81
- MFF da difetto della G31.81

Fissione mitocondrio perossisomi – Encefalopatia –Continuazione

- Difetto della G31.81

Fissura anale

- Acuta → K60.0
- Cronica → K60.1
- Non specificata → K60.2

Fissurale – Cisti K09.1**Fissurato**

- Associato alla gravidanza → Capezzolo O92.1
- Lingua → K14.5

Fissurazione

- Congenita del labbro → Q36
- Epiglottide → Q31.8
- Lingua → congenita: Q38.3
- Palato → Q35
- Posteriore della cartilagine cricoide → Q31.8
- Schisi, incisura del naso → Q30.2

Fistola

- Anale
- Tuberculare → A18.3†, K93.0*
- → K60.3
- Anoretale → K60.5
- Aorta-arteria polmonare congenita → Q21.4
- Apparato
- Genitale femminile
- Non specificata → N82.9
- → altro
- N82.8
- N82.88
- Genitourinario femminile → Altre N82.1
- Appendice → K38.3
- Arteria → I77.2
- Arteriovenoso
- Congenito vaso
- Cerebrali → Q28.21
- Precerebrali → Q28.01
- → Aneurisma cerebrale e I67.1
- Arterovenoso
- Acquisita → I77.0
- Cerebrale (acquisita) → I67.11
- Coronarica acquisita → I25.4
- Cranio →
- Q28.21
- Q28.28
- Polmonare → Q25.7
- Sistemica congenita → Q27.3
- Traumatica di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. → traumatico: Aneurisma o T14.5
- Vasi polmonari → I28.0
- Articolare → M25.1
- Biliare → K83.3
- Bronco-cutanea tuberculare
- Confermata batteriologicamente o istologicamente → A15.5

Fistola –Continuazione

- Bronco-cutanea tubercolare –Continuazione
- - Non classificata altrove – A16.4
- Bronco-esofagea – Atresia dell'esofago con Q39.1
- Broncomediastinico tubercolare
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente – A15.5
- - Non classificata altrove – A16.4
- Broncopleurico tubercolare
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente – A15.5
- - Non classificata altrove – A16.4
- Capezzolo – Ragade e N64.0
- Cervico
- - Auricolare – Q18.1
- - Vescicale – N82.1
- Ciste
- - D'origine branchiale – Fessura, Q18.0
- - Dorso del naso – Q18.8
- - Preauricolari – Q18.1
- Colecisti – K82.3
- Colecistocolica – K82.3
- Colecistoduodenale – K82.3
- Coledocoduodenale – K83.3
- Colo-vaginale – N82.3
- Commissura labiale – Q38.0
- Congenito
- - Apparato circolatorio – Altra Q28.81
- - Arterie coronarie – Q24.5
- - Fra arteria epatica e vena porta – Q26.6
- - Ghiandola salivare – Q38.4
- - Retto e dell'ano – Q43.6
- - Utero-digestive e utero-urinarie – Q51.7
- - Vaso
- - - Cerebrali – Q28.31
- - - Precerebrali – Q28.11
- Dentale – Ascesso con K04.6
- Dentalveolare – Ascesso con K04.6
- Entero
- - Genitale femminile – Altra N82.4
- - Uterina – N82.4
- - Vescicale – N32.1
- Esofagea – K22.80
- Esofagotracheale
- - Congenita S.A.I. – Q39.2
- - - J86.0
- Esofago-tracheale congenita senza atresia – Q39.2
- Faccia e del collo – mediale: Q18.8
- Gastrocolica
- - Tubercolare – A18.3†, K93.0*
- - - K31.6
- Gastrodigiunocolica – K31.6
- Gastro-gastrica – K31.6
- Genito-cutanea femminile – N82.5

Fistola –Continuazione

- Ghiandola salivare – K11.4
- H – Malformazione anorettale non sindromica con Q43.9, Q52.2
- Interessanti l'apparato genitale femminile – N82
- Intestinale – K63.2
- Labbro
- - Inferiore – Q38.0
- - - congenita: Q38.0
- Labirintica – H83.1
- Lacrimale – H04.6
- Liquorale postoperatoria – G97.80
- Lombare tubercolare – A18.0†, M49.06*
- Mastoide – H70.1
- O Ciste
- - Coccigea – L05
- - Pilonidale – L05
- Padiglione auricolare
- - Congenita – Q18.1
- - - Q17.8
- Pancreatico
- - Duodenale – K86.84
- - - K86.84
- Perineale
- - Tubercolare – A18.1†, N37.8*
- - - Malformazione anorettale non sindromica con Q43.9, Q64.7
- Perirettale tubercolare – A18.3†, K93.0*
- Pleurica tubercolare, confermata batteriologicamente o istologicamente – A15.6
- Postoperatoria persistente – T81.8
- Regioni anale e rettale – Ragade e K60
- Rettale
- - Tubercolare – A18.3†, K93.0*
- - - K60.4
- Retto
- - Cutanea – K60.4
- - Vaginale
- - - Congenita – Q52.2
- - - - N82.3
- - Vescicale – Malformazione anorettale non sindromica con Q43.9, Q64.7
- Retto-bulbare – Malformazione anorettale non sindromica con Q43.9, Q64.7
- Retto-prostatica – Malformazione anorettale non sindromica con Q43.9, Q64.7
- Retto-uretrale – Malformazione anorettale non sindromica con Q43.9, Q64.7
- Rettovaginale
- - Tubercolare – A18.1†, N74.1*
- - - Malformazione anorettale non sindromica con Q43.9, Q52.2
- Stomaco e del duodeno – K31.6
- Tasca ileale (pouch) – N32.1
- Tra
- - Intestino tenue e vagina – N82.2

Fistola –Continuazione

- Tra –Continuazione
- - Vagina
- - - Neoampolla rettale (pouch) – N82.80
- - - Neovescica – N82.81
- Tracheo-esofageo
- - Con atresia esofageo Anomalia renale
- - - Anomalie renali e anomalie degli arti] – Sindrome VACTERL [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, Q87.2
- - - Displasia del radio] – Sindrome VATER [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, Q87.2
- - Isolata – Q39.2
- - Successiva a tracheostomia – J95.0
- - - Atresia dell'esofago con Q39.1
- Tubercolare dello scroto – A18.1†, N51.8*
- Uraco (uraco pervio) – Q64.4
- Uretero-vaginale – N82.1
- Uretrale
- - Tubercolare – A18.1†, N37.8*
- - - N36.0
- Uretroperineale – N36.0
- Uretrorettale –
- - N36.0
- - Congenito(a): Q64.7
- Uretroscrotale – N50.8
- Uretrovaginale – N82.1
- Urinaria S.A.I. – N36.0
- Utero
- - Parietale addominale – N82.5
- - Ureterica – N82.1
- - Vescicale – N82.1
- - Vaginoperineale – N82.5
- - Venosa portosistemica congenita – Q26.5
- - Vescicale non classificata altrove – N32.2
- - Vescicorettale – N32.1
- - Vescicovaginale – N82.0
- - Vestibolare – Malformazione anorettale non sindromica con Q43.9, Q52.2
- - -
- - - Ascesso
- - - Periapicale
- - - - Con K04.6
- - - - Senza K04.7
- - - Regioni anale e rettale con o senza K61
- - Assenza atresia stenosi congenito
- - - Ano
- - - - Con Q42.2
- - - - Senza Q42.3
- - - Retto
- - - - Con Q42.0
- - - - Senza Q42.1
- - Atresia dell'esofago senza Q39.0
- - Cellulite delle regioni anale e rettale con o senza K61

Fistola –Continuazione

- - -Continuazione
- - Malformazione anorettale non sindromica senza *Q43.9*
- - Osteomielite cronica con *M86.4*
- - Pitorace
- - - Con *J86.0*
- - - Senza *J86.9*
- - Tubercolosi rettale con *A18.3†, K93.0**

Fistulans sinifica – **Pyodermia** *L73.2***Fitodermatite di Berloque** – *L56.2***Fitosterolemia** – *E78.0***Fittene tubercolare** – **Formazione di** *A18.5†, H19.2****Fittenulare tubercolare** – **Cheratoconguntivite** *A18.5†, H19.2****Fittizio** –

- Dermatite *L98.1*
- Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo *F68.1*]

Fitz-Hugh-Curtis

- Clamidia – Sindrome di *A74.8†, K67.0**
- - Sindrome di *A54.8†, K67.1**

Fiume Ross – **Febbre del** *B33.1***FJ [Febbre gialla]** – *A95.9***FKRP** – **Aтроfia muscolare dei cingoli da deficit di** *G71.0***Flaccido**

- Emparesi – Emiplegia *G81.0*
- Non
- - Classificata altrove – Vescica neuropatica *N31.2*
- - Specifica [floppy baby syndrome] – Sindrome del bambino *P94.2*
- -
- - Paraparesi e paraplegia *G82.0*
- - Perforazione della pars *H72.1*
- - Tetraparesi e tetraplegia *G82.3*

Flagellati – **Diarrea da** *A07.9***Flail chest]** – **Lembo toracico mobile** [*S22.5***Flammeo** – **Nevo:** *Q82.5***Flare-up da radioterapia** – **Fenomeno di** *T88.7***Flatulenza**

- Condizioni morbose correlate – *R14*
- - psicogeno(a): *F45.3*

Flava – **Tricofizia:** *B36.0***Flavimaculatus** – **Fundus** *H35.5***Flavoproteina trasportatrice elettroni**

- Ubichinone ossidoreduttasi – Deficit di *E71.3*
- - Deficit di *E71.3*

Flebectasia

- Anale – *K64.9*
- Congenita – *Q27.4*
- Diffusa genuina – *Q27.4*
- Estremità inferiori [ogni localizzazione] o di sede non specificata – *I83.9*

Flebite

- Mammaria – *I80.88*
- Umbelicale – *I80.88*
- Profondo
- - Coscia – *I80.28*
- - Gamba – *I80.28*
- Puerperale S.A.I. – *O87.9*
- S.A.I. – gravidica *O22.9*
- Seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane – settica: *G08*
- Sifilitica – *A52.0†, I98.8**
- Successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici – *T80.1*
- Suppurativa – *I80*
- Tromboflebite
- - Altro
- - - Sedi – *I80.88*
- - - Vasi profondi degli arti inferiori – *I80.28*
- - - Arti inferiori non specificate – *I80.3*
- - - Intracraniche ed intrarachidiane – *G08*
- - - Intraspinali di origine non piogena – *G95.18*
- - - Sede non specificata – *I80.9*
- - - Vaso
- - - - Profondi degli arti superiori – *I80.81*
- - - - Superficiali
- - - - - Arti superiori – *I80.80*
- - - - - Estremità inferiori – *I80.0*
- - - Vena
- - - - Ascellare – *I80.81*
- - - - Basilica – *I80.80*
- - - - Cefalica – *I80.80*
- - - - Femorale – *I80.1*
- - - - Pelviche – *I80.20*
- - - - Succlavia – *I80.81*
- - - - Trombosi, *I80*
- - - Ulcerosa profonda dell'arto inferiore – *I80.28*
- - - Vena
- - - - Epatica – *I80.88*
- - - - Poplitea – *I80.28*
- - - - Porta – *K75.1*

Flebotomia

- Puerperale S.A.I. – *O87.9*
- S.A.I. – gravidica *O22.9*

Flebotomi – **Febbre da** *A93.1***Flebotrombosi**

- Profondo
- - Arto inferiore – *I80.28*
- - Coscia – *I80.28*
- - - Estremità inferiore – *I80.28*
- - - Sottogolenale – *I80.28*
- - - Vene pelviche – *I80.20*

Flegel – **Malattia di** *L85.8***Flegmasia cerulea dolens** – *I80.28***Fleischer** – **Anello di Kayser-** *H18.0***Fleischer** – **Osteite multipla cistoide di** *D86.8***Flemmone**

- Clostridium – *A48.0*
- Corda(e) vocale(i) – *J38.3*

Flemmonosa

- Acuta, subacuta o non specificata – Dacriocistite (*H04.3*)
- Altro
- - Parti degli arti – Cellulite *L03.1*
- - Sedi – Cellulite *L03.8*
- - Ascesso della bocca – Cellulite *K12.2*
- - Dita delle mani e dei piedi – Cellulite *L03.0*
- - Non specificata – Cellulite *L03.9*
- - Orecchio esterno – Cellulite *H60.1*
- - Tronco – Cellulite *L03.3*
- - Viso – Cellulite *L03.2*
- -
- - Cellulite *L03*
- - Faringite *J39.1*

Flessibilità cerea – **schizofrenica:** *F20.2***Flessione**

- Articolazione prossimale (vicina) a livello – Moncone di amputazione: Contrattura (*T87.6*)
- -
- - Deformità in *M21.2*
- - Disturbo reticolare della pigmentazione delle pieghe di *L81.8*
- - Frattura dell'estremità distale del radio: Frattura da *S52.52*

Flessori

- Altro
- - Dito a livello del polso e della mano – Traumatismo di muscoli e tendini *S66.1*
- - O) dita(o) a livello dell'avambraccio – Traumatismo di muscoli e di tendini *S56.1*
- - Livello dell'avambraccio – Traumatismo di altri muscoli e tendini *S56.2*
- - Lungo
- - Dita del piede a livello della cavaglia e del piede – Traumatismo di muscoli e di tendini *S96.0*
- - Pollice a livello del polso e della mano – Traumatismo di muscoli e tendini *S66.0*
- - Multipli a livello del polso e della mano – Traumatismo di muscoli e tendini *S66.6*
- - Pollice a livello dell'avambraccio – Traumatismo di muscoli e di tendini *S56.0*
- - Rottura spontanea di tendini *M66.3*

Flessura

- Colica
- - Destra] – Flessura epatica [*D12.3*]
- - Sinistra] – Flessura splenica [*D12.3*]
- - Destra [epatica] del colon – Tumore Maligno: *C18.3*
- - Epatica [flessura colica destra] – *D12.3*
- - Sinistra [splenica] del colon – Tumore Maligno: *C18.5*
- - Splenica [flessura colica sinistra] – *D12.3*

Flexneri -

- Dissenteria da Shigella *A03.1*
- Infezione da Shigella *A03.1*
- Shigellosi da Shigella *A03.1*

Flittemulare - Cheratocongiuntivite: H16.2**Floating-Harbor - Sindrome di Q87.8****Floppy baby syndrome] - Sindrome del bambino flaccido non specifica [P94.2****Florida**

- Ossea - Displasia *D16.42*
- Tardiva con leucodermia - Sifilide *A52.7†, L99.8**

Fluconazolo o voriconazolo - Candida resistente a U83!**Fluidi**

- Alta pressione - Effetti dei *T70.4*
- Extracellulari - Deplezione plasmatica o dei *E86*
- - Eccesso di *E87.7*

Fluoro (gas) e fluoruro di idrogeno - Effetto tossico: T59.5**Fluorosi**

- Dentale - *K00.3*
- Micotica - *B37.3†, N77.1**
- Scheletrica - *M85.1*
- Trichomonas vaginalis - *A59.0†, N77.1**
- - Opacità dello smalto non da *K00.3*

Fluorouracile - Intossicazione da 5- T45.1**Fluoruro di idrogeno - Effetto tossico: Fluoro (gas) e T59.5****Flusso**

- Coronarico lento - Sindrome da *I20.8*
- - Priapismo
- - Alto *N48.31*
- - Basso *N48.30*

Flutter

- Atriale
- - Atipico - *I48.4*
- - Cronico - *I48.9*
- - Idiopatico neonatale - *P29.1*
- - Non specificati - Fibrillazione e *I48.9*
- - Parossistico - *I48.9*
- - Tipico - *I48.3*
- - Tipo
- - - I - *I48.3*
- - - II - *I48.4*
- - - -
- - - Fibrillazione e *I48*
- - - Tachiaritmia assoluta parossistica in *I48.9*
- - Ventricolari - Fibrillazione e *I49.0*

Fluttuante -

- Cresta alveolare *K06.8*
- Miotonia *G71.1*
- Sindrome della valvola mitralica *I34.1*

Fluttuazione diurna - Distonia progressiva ereditaria con marcata G24.1**Flynn-Aird - Sindrome di Q87.8****FMF [Febbre mediterranea familiare] - E85.0****FMPP [Pubertà precoce familiare limitata ai maschi] - E30.1****Fobia**

- Animali - *F40.2*
- S.A.I. - *F40.9*
- Semplice - *F40.2*
- Sociali - *F40.1*
- Specifiche (isolate) - *F40.2*

Fobico

- Infanzia - Disturbo *F93.1*
- Non specificato - Disturbo ansioso- *F40.9*
- S.A.I. - Stato *F40.9*
- -

- - Altri disturbi ansioso- *F40.8*
- - Disturbi ansioso- *F40*
- - Reazione *F41.1*

Focale

- Autosomica dominante, DYT25 - Distonia *G24.1*
- Corioretinite - *H30.0*
- Coroidite - *H30.0*
- Derma
- - Tipo 1 - Displasia facciale *Q82.8*
- - - Ipoplasia *Q82.8*
- - Disabilità cognitiva - malformazione cerebrotocerebellare - Epilessia *Q04.8*
- - Epatica - Iperplasia nodulare *K76.8*
- - Facciale - Mioclono *G51.3*
- - Isolato
- - Tipo
- - - I - Displasia corticale *Q04.8*
- - - Ia - Displasia corticale *Q04.8*
- - - Ib - Displasia corticale *Q04.8*
- - - Ic - Displasia corticale *Q04.8*
- - - II - Displasia corticale *Q04.8*
- - - Ila - Displasia corticale *Q04.8*
- - - Ilb - Displasia corticale *Q04.8*
- - - Cheratoderma palmoplantare non epidermolitico *Q82.8*
- - Lineare - Elastosi dermica *L94.8*
- - Mitochondri - Miopatia prossimale con deplezione *G71.3*
- - Monolaterale - Polimicrogiria *Q04.3*
- - Non
- - Specificate - Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio *G40.09*
- - Specificato - Traumatismo cerebrale e cerebellare *S06.30*
- - O generalizzate - Epilessie e sindromi epilettiche di cui si ignora se siano *G40.8*
- - Parziale con crisi
- - Esordio focale

Focale -Continuazione

- Parziale con crisi -Continuazione
- - Esordio focale -Continuazione
- - - Non specificate - Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (*G40.09*
- - - -
- - - - Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (*G40.08*
- - - - Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (*G40.0*
- - - Parziale
- - - Complesse - Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (*G40.2*
- - - Semplici - Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (*G40.1*
- - Post-infettive - Aderenze pericardiche *I31.88*
- - Proximale del femore, del peroneo e dell'ulna - Deficit *Q72.4*
- - Resistente diazossido deficit
- - Kir6.2 - Iperinsulinismo *E16.1*
- - SUR1 - Iperinsulinismo *E16.1*
- - Retinite - *H30.0*
- - Retinocoroidite - *H30.0*
- - Segmentale - Sindrome nefrosica idiopatica steroide-resistente familiare con ialinosi *N04.1*
- - Telangiectasica del fegato - Iperplasia nodulare *D13.4*
- - Traumatica - Emorragia cerebrale *S06.34*
- - -
- - Aderenze pericardiche *I31.88*
- - Altro
- - - Epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio *G40.08*
- - - Traumatismi cerebrali e cerebellari *S06.38*
- - - Cheratoderma gengivale e palmoplantare *Q82.8*
- - - Compressione cerebrale da contusione *S06.31*
- - - Contusione
- - - Cerebellare *S06.32*
- - - Cerebrale *S06.31*
- - - Displasia dermica facciale *Q82.8*
- - - Ematoma
- - - Cerebellare *S06.34*
- - - Cerebrale *S06.33*
- - - Epatopatia tossica con: iperplasia nodulare *K71.88*
- - - Epilessia
- - - Benigna del lattante con attacchi a complessi *G40.08*
- - - Sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio *G40.0*

Focale –Continuazione

- - -Continuazione
- - Infiammazione corioretinica *H30.0*
- - Miosite *M60.89*
- - Mucinosi
- - - *L98.5*
- - - Orale *K13.7*
- - Sindrome nefrosica idiopatica steroido-sensibile con glomerulosclerosi segmentale *N04.1*
- - Tessuto cerebrale ferito limitato o *S06.3*
- - Traumatismo cerebrale *S06.3*

Focolai ossei (osteomidollari) di linfomi maligni (stati classificabili in C81-C88) – C79.5**Focomelia**

- Arto(i) non specificato(i) – *Q73.1*
- S.A.I. – *Q73.1*

Foetus compressus – O31.0**Fogliate – Ipertrafia delle papille K14.3****Fogo selvagem] – Pemfigo brasiliano [L10.3****Foix-Alajouanine] – Mielite necrotizzante subacuta [Sindrome di G37.4****Folato**

- Cerebrali – Sindrome neurodegenerativa da deficit del trasporto dei *G31.88*
- Indotta da farmaci – Anemia da deficit di *D52.1*
- Non specificata – Anemia da deficit di *D52.9*
- -
- - Altre anemie da deficit di *D52.8*
- - Anemia deficit
- - - *D52*
- - - Alimentare di *D52.0*
- - Deficit di: *E53.8*
- - Malassorbimento congenito di *E53.8*

Foliaceo – Pemfigo L10.2**Folico**

- S.A.I. – Anemia da deficit di acido *D52.9*
- - Deficit di: acido *E53.8*

Folla o di gente in fuga – Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della W64.9]**Follia a due (Folie à deux) – F24****Follicolare**

- Acquisita – Cheratosi *L11.0*
- Acuta
- - Adenovirus – Congiuntivite *B30.1†, H13.1**
- - - Congiuntivite *H10.2†, H13.1**
- - Alopecia - fotofobia – Ittiosi *Q80.0*
- - Centroblastico – Linfoma *C82.2*
- - Con o senza aree diffuse – linfoma *C82*
- - Cute e del tessuto sottocutaneo non specificata – Cisti *L72.9*
- - Darier-White] – Cheratosi *Q82.8*
- - Deficit di vitamina A – Cheratosi *E50.8†, L86**
- - Emorragica (dell'ovaio) – Cisti *N83.0*
- - Fenduto

Follicolare –Continuazione

- Fenduto –Continuazione
- - Piccolo cellule – Linfoma
- - - *C82.0*
- - - Non Hodgkin *C82.9*
- - - Linfoma *C82.9*
- - Grado
- - I – Linfoma *C82.0*
- - II – Linfoma *C82.1*
- - III, non specificato – Linfoma *C82.2*
- - IIIa – Linfoma *C82.3*
- - IIIb – Linfoma *C82.4*
- - Non specificato – Linfoma
- - - *C82.9*
- - Non specificato – Linfoma non *C83.9*
- - O papillare familiare della tiroide – Carcinoma *C73*
- - Ovaio – Cisti *N83.0*
- - Parafollicolare penetrante nella cute [Kyrle] – Cheratosi *L87.0*
- - Penetrante – Ipercheratosi *L87.0*
- - Spinulosa decalvante di Siemens – Cheratosi *Q82.8*
- - Tiroide – Carcinoma *C73*
- - -
- - Altri tipi di linfoma *C82.7*
- - Cisti: *K09.0*
- - Germinoblastoma *C82.9*
- - Lichen
- - - Planus *L66.1*
- - - Ruber plano *L66.1*
- - Linfoma
- - - *C82*
- - - Cutaneo primitivo del centro *C82.6*
- - - Non
- - - - *C83*
- - - - Hodgkin diffuso non *C83.9*
- - Tetrade *L73.2*
- - Tonsillite (acuta): *J03.9*
- - Tracomatosa: Congiuntivite *A71.1*

Follicolari

- Cute tessuto sottocutaneo –
- - Altre forme di cisti *L72.8*
- - Cisti *L72*
- - -
- - Altri linfomi non *C83.8*
- - Sarcoma a cellule dendritiche *C96.4*

Follicolite

- Decalvante
- - Quinquaud – *L66.2*
- - - *L66.2*
- - Eritematosa reticolata – *L66.4*
- - Perifollicolite suppurativa del cuoio capelluto [di Hoffmann] – *L66.3*
- - Sclerotizzante della nuca – Cheloide da acne (*L73.0*

Follicolite –Continuazione

- Superficiale) di Bockhart – Impetigine (*L01.0*

Follicolo

- Graaf – Cisti di *N83.0*
- Pilifero
- - Non specificato – Disturbo del *L73.9*
- - -
- - - Altro Disturbo
- - - - *L73*
- - - - Specificati del *L73.8*
- - - - Tumore benigno di: *D23*

Follicolotropica – Micosi fungoide C84.0**Follicularis – Conjunctivitis H10.4†, H13.1*****Follow-up**

- Altro
- - Specificati trattamenti chirurgici – *Z48.8*
- - Trattamento
- - - Chirurgici – *Z48*
- - - Ortopedico
- - - - Specificati – *Z47.8*
- - - - *Z47*
- - Trattamento
- - - Chirurgici non specificati – *Z48.9*
- - - Ortopedico non specificato – *Z47.9*

Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) – Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. D68.35**Fondo**

- Albipuntato – *H35.5*
- Occhio – Coloboma del *Q14.8*
- Oculare
- - Tipo Sorsby – Distrofia pseudoinfiammatoria del *H35.5*
- - - Arteriosclerosi del *I70.8†, H36.8**
- - Stomaco – Tumore Maligno: *C16.1*
- - Utero – Tumore Maligno: *C54.3*
- - Gastrite cronica: del *K29.5*

Fong

v./v.a. You-Hoover-Fong

Fonocardiogramma – anormale(i) R94.3**Fontaine**

- Con
- - Gangrena –
- - - AOP bacino-gamba, stadio IV secondo *I70.25*
- - - Stadio IV secondo *I70.25*
- - - Ulcera – Stadio IV secondo *I70.24*
- - - Ulcerazione – Aterosclerosi delle arterie degli arti di tipo bacino-gamba, stadio IV secondo *I70.24*
- - -
- - - AOP bacino-gamba stadio
- - - - IIb secondo *I70.22*
- - - - III secondo *I70.23*
- - - - IVa secondo *I70.25*

Fontaine –Continuazione

- - -Continuazione
- - AOP bacino-gamba stadio –Continuazione
- - - IVb secondo 170.25
- - Arteriopatia obliterante periferica [AOP] senza menzione di uno stadio (secondo 170.29
- - DCS [Disturbo della circolazione sanguigna] secondo 170.29
- - Disturbo dell'irrorazione sanguigna secondo 170.29
- - Gangrena
- - - Secca, stadio IVa secondo 170.25
- - - Umida, stadio IVb secondo 170.25
- - Stadio
- - - I secondo 170.20
- - - IIa secondo 170.21
- - - IIb secondo 170.22
- - - III secondo 170.23

FOP [Fibrodisplasia ossificante progressiva] – M61.19**Forame**

- Intervertebrale
- - Causata da tessuto connettivo o da dischi intervertebrali – Stenosi dei M99.7
- - - Stenosi ossea o da sublussazione dei M99.6
- Magendie e di Luschka – Atresia dei Q03.1
- Ovale – Pervietà o persistenza: Q21.1
- Parietali allargati – Q75.8

Foramina parietalia permagna – Q75.8**Foratura dell'orecchio (piercing) – Z41.8****Forbes – Malattia di: E74.0****Forchetta vulvare durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la O70.0****Forcipe**

- Con successivo parto con forcipe o taglio cesareo – Tentativo fallito di applicazione di ventosa o O66.5
- Non specificato – Tentativo fallito di applicazione di ventosa e O66.5
- O taglio cesareo – Tentativo fallito di applicazione di ventosa o forcipe, con successivo parto con O66.5
- Ventosa ostetrica – Parto singolo con applicazione di O81
- - Feto e neonato sofferenti per parto con P03.2

Fordyce – Malattia di Fox- L75.2**Foresta di Kyasanur – Malattia della A98.2****Forestier] – Iperostosi anchilosante [M48.1****Forma**

- Accessi di sudorazione – Disreflessia autonoma sotto G90.41
- Acne – Altra L70.8
- Adulta di Taenia saginata – Infezione da B68.1
- Alopecia
- - Areata – Altra L63.8

Forma –Continuazione

- Alopecia –Continuazione
- - Cicatriziale – Altra L66.8
- Atipico –
- - Demenza di tipo Alzheimer con G30.8†, F00.2*
- - Sindrome di Rett, F84.2
- Attenuata – Mucopolisaccaridosi tipo II, E76.1
- Biventricolare – Cardiomiopatia ventricolare aritmogena isolata familiare, I42.88
- Cardiomiopatia ipertrofica – Altra I42.2
- Cardiovascolare – Malattia di Gaucher, E75.2
- Cerebrale – Adrenoleucodistrofia legata all'X, E71.3
- Cirrosi epatica – Altra e non specificata K74.6
- Classico –
- - Atrofia ottica autosomica dominante, H47.2
- - Deficit di 21-idrossilasi [AGS tipo 3], E25.00
- Combinata epatica e miopatica infantile della malattia da deposito di glicogeno di tipo 4 – E74.0
- Con perdita di Sali – Iperplasia surrenalica congenita classica da deficit di 21-idrossilasi, E25.00
- Congenita – Sialidosi tipo 2, E77.1
- Crisi ipertensive – Disreflessia autonoma sotto G90.40
- Dermatite [endogena] atopica – Altra L20.8
- Diffusa sensibile al diazossido – Ipoglicemia iperinsulinemica, E16.1
- Distocia specificata – Altra O66.8
- Emicefalia – Emicrania in Q00.0
- Emorragia intracranica non traumatica – Sequele di altra I69.2
- Encefalomiopatica con
- - Aciduria metilmalonica – Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, G31.81, E71.1
- - Tubulopatia renale – Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, G31.81†, N16.8*
- Enfisema – Altra J43.8
- Epatico
- - Glicogenosi] – Sindrome di Wagner-Parnas [E74.0
- - Non progressivo
- - - Glicogenosi da deficit dell'enzima ramificante del glicogeno – E74.0
- - - - Glicogenosi tipo 4, E74.0
- - Progressiva – Malattia da deposito di glicogeno tipo 4, E74.0
- Ereditaria – Attività continua delle fibre muscolari, G71.1
- Eritema
- - Figurato cronico – Altra L53.3
- - Polimorfo – Altra L51.8

Forma –Continuazione

- Esordio pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis] – M08.3
- Familiare –
- - Aneurisma dell'aorta addominale, I71.4
- - Cancro della prostata, C61
- - Edema angioneurotico, D84.1
- - Necrosi avascolare della testa femorale, M87.85
- - Osteolisi espansiva, M89.59
- - Paralisi congenita del nervo trocleare, H49.1
- - Sindrome nefrosica idiopatica steroide-resistente, N04.9
- Giovanile
- - Tipo III [Kugelberg-Welander] – Atrofia muscolare spinale: G12.1
- - -
- - - Deficit di 3-fosfoglicerato deidrogenasi, E72.8
- - - Malattia di Paget, M88.99
- - - Sialidosi tipo 2, E77.1
- Grave – Mucopolisaccaridosi tipo II, E76.1
- Idrocefalo – Altra G91.8
- Inerzia uterina – Altra O62.2
- Infantile
- - Acromegalia – E22.0
- - Tipo II – Atrofia muscolare spinale: G12.1
- - - Deficit di 3-fosfoglicerato deidrogenasi, E72.8
- Infezione erpetica – Altra B00.8
- Intermedio
- - Autosomica recessiva, tipo B – Malattia di Charcot-Marie-Tooth, G60.0
- - - Epidermolisi bollosa distrofica generalizzata autosomica recessiva, Q81.2
- Ipertricosi – Altra L68.8
- Isolata – Faccia asimmetrica durante il pianto, Q18.8
- Ispessimento epidermico specificato – Altra L85.8
- Lupus eritematoso localizzato – Altra L93.2
- Malassorbimento intestinale – Altra K90.8
- Miocardite acuta – Altra I40.8
- Miopatica – Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, G71.3
- Mista – Demenza di tipo Alzheimer con G30.8†, F00.2*
- Morbo di Crohn – Altra K50.8
- Neuromuscolare
- - Adulto – Malattia da deposito di glicogeno tipo 4, E74.0
- - Congenita – GSD tipo 4, E74.0
- - Infantile –
- - - Glicogenosi tipo 4, E74.0
- - - Malattia da deposito di glicogeno tipo 4, E74.0
- - Perinatale fatale

Forma –Continuazione

- Neuromuscolare –Continuazione
- - Perinatale fatale –Continuazione
- - - Deficit di GBE [Enzima ramificante il glicogeno] – E74.0
- - - Glicogenosi di tipo 4 – E74.0
- - - Malattia da deposito di glicogeno di tipo 4 – E74.0
- - - - Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell'enzima ramificante del glicogeno, E74.0
- Pala – Incisivi a K00.2
- Pancreatite acuta – Altra K85.8
- Pauciarticolare – Artrite cronica giovanile (sieronegativa), M08.4
- Pemfigo – Altra L10.8
- Pemfigoide – Altra L12.8
- Perdita capelli o peli
- - Non cicatriziale – Altra L65
- - Specificata, non cicatriziale – Altra L65.8
- Poliarticolare – Artrite cronica giovanile (sieronegativa), M08.3
- Prevalentemente rotazionale – Distonia cervicale di G24.3
- Psoriasi – Altra L40.8
- Recessiva – Sindrome facio-digito-genitale, Q87.0
- Rosacea – Altra L71.8
- Scapolo-peroneale – Atrofia muscolare spinale: G12.1
- Schizofrenia – Altra F20.8
- Sintomatica dell'emocromatosi tipo 1 – E83.1
- Specificata di cuore polmonare – Altra I27.8
- Tardiva – Deficit di 21-idrossilasi [AGS tipo 3], E25.01
- Ulcerosa di pioderma gangrenoso – L88
- Volume – Anomalie di K00.2

Formaggio – Polmone dei lavoratori di J67.8**Formaldeide – Effetto tossico: T59.2****Formazione**

- Copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] – Restringimento dell'apertura vaginale con Z91.73
- Dente –
- - Anomalie nella K00.4
- - Modificazioni del colore durante la K00.8
- Fittene tubercolare – A18.5†, H19.2*
- Melanina – Altri disturbi da diminuita L81.6
- Mezzaluna – Glomerulonefrite IgA con N02.7
- Tessuto duro anormale nella polpa – K04.3
- Vescica non termiche –
- - Altro traumatismo superficiali
- - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: S30.82
- - - Anca e della coscia: S70.82

Formazione –Continuazione

- Vescica non termiche –Continuazione
- - Altro traumatismo superficiali –Continuazione
- - - Avambraccio: S50.82
- - - Caviglia e del piede: S90.82
- - - Gamba: S80.82
- - - Polso e della mano: S60.82
- - - Spalla e del braccio: S40.82
- - Traumatismo superficiale
- - - Arto
- - - - Inferiore, livello non specificato: T13.02
- - - - Superiore, livello non specificato: T11.02
- - - Regione corporea non specificata: T14.02
- - - Tronco, livello non specificato: T09.02

Forme

- Actinomicosi – Altre A42.8
- Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci – Altre D70.18
- Angina pectoris – Altre I20.8
- Anoftalmo – Altre Q11.1
- Anoressia nervosa e non specificate – Altre F50.08
- Appendicite – Altre K36
- Aspergillosi – Altre B44.8
- Assistenza sanitario –
- - Altri problemi connessi a servizi sanitari e altre Z75.8
- - Problemi, non specificati, connessi a servizi sanitari e altre Z75.9
- Atresia e stenosi dell'uretra e del collo vescicale – Altre Q64.3
- Bartonellosi – Altre A44.8
- Blastomicosi – Altre B40.8
- Carbonchio – Altre A22.8
- Cardiomiopatia restrittiva – Altre I42.5
- Cardiopatia
- - Ischemico
- - - Acuta – Altre I24.8
- - - Cronica – Altre I25.8
- - Reumatica acuta – Altre I01.8
- Cisti follicolari della cute e del tessuto sottocutaneo – Altre L72.8
- Coccidioidomicosi – Altre B38.8
- Combinata di cataratta senile – H25.8
- Corea – Altre G25.5
- Criptococcosi – Altre B45.8
- Cromomicosi – Altre B43.8
- Cuore polmonare – Altre I27
- Differite – Altre A36.8
- Distacco ed emorragia della placenta – Feto e neonato sofferenti per altre P02.1
- Duchenne o Becker – Distrofia muscolare: autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle G71.0
- Echinococcosi – Altre e non specificate B67.9
- Embolia e trombosi venose – Altre I82

Forme –Continuazione

- Emicrania – Altre G43.8
- Emorragia
- - Intracerebrale – Altre I61.8
- - Subaracnoidea – Altre I60.8
- Enuresi non organica – Altre e non specificate F98.08
- Erisipeloide – Altre A26.8
- Infantili e giovanili – Acromegalia, E22.0
- Infarto cerebrale – Altre I63.8
- Infezione gonococcica genitourinaria – Pelvipertonite gonococcica e altre A54.2
- Iperalimentazione – Altre E67
- Iperensione
- - Polmonare secondaria – Altre I27.2
- - Secondaria – Altre I15.8
- Ipotensione – Altre I95.8
- Ispessimento epidermico – Altre L85
- Lebbra – Altre A30.8
- Leptosirosi – Altre A27.8
- Lichen planus – Altre L43.8
- Linfadenite non specifica – Altre I88.8
- Linfoma di Hodgkin (classico) – Altre C81.7
- Listeriosi – Altre A32.8
- Lupus eritematoso sistemico – Altre M32.8
- Malaria
- - Confermata da esame parassitologico, non classificate altrove – Altre B53.8
- - Plasmodium falciparum gravi e complicate – Altre B50.8
- Melioidosi – Altre A24.3
- Misto –
- - T74.8
- - Altri disturbi di personalità e F61
- Nocardiosi – Altre A43.8
- Paracoccidioidomicosi – Altre B41.8
- Pericardite acuta – Altre I30.8
- Peste – Altre A20.8
- Posizione o presentazioni anomale – Distocia da altre O64.8
- Prurigo – Altre L28.2
- Prurito – Altre L29.8
- Ritardo dello sviluppo fisiologico normale – Altre R62.8
- Sclerosi sistemica – Altre M34.8
- Scoliosi – Altre M41.8
- Senili e presenili – G30†
- Sepsi
- - Specificata – Altre A41.8
- - Streptococcica – Altre A40.8
- Shock – Altre R57.8
- Sifilide
- - Congenita tardiva sintomatica – Altre A50.5
- - Secondaria – Altre A51.4
- - Tardiva sintomatica – Altre A52.7
- - - Altre e non specificate A53

Forme – *Continuazione*

- Specificate
- - Blocco cardiaco → Altre *I45.5*
- - Ipertensione polmonare secondaria → Altre *I27.28*
- - Tremore → Altre *G25.2*
- Sporotricosi → Altre *B42.8*
- Tetano → Altre *A35*
- Trombofilia → Altre *D68.6*
- Tuberculoso
- - Respiratorio
- - - Confermate batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari → Altre *A15.8*
- - - Senza conferma batteriologica o istologica → Altre *A16.8*
- - Sistema nervoso → Altre *A17.8†*
- Tularemia → Altre *A21.8*
- Zigomicosi → Altre *B46.8*
- - Aterosclerosi delle arterie degli arti: altre e non specificate *I70.29*

Formicolio → *R20.2***Formiminoglutamica** → **Aciduria** *E70.8***Forminotransferasi**

- Ciclodaminasi → Deficit di *E70.8*
- - Deficit di glutammato *E70.8*

Formula leucocitaria S.A.I. → **Alterazione della** *R72***Forney-Robinson-Pascoe** → **Sindrome di** *Q87.8***Fornice caliceale** → **Rottura di un calice renale, non traumatica** [rottura di *N28.80*]**Fornitura adattamento**

- Altro dispositivo
- - Protesici esterni → *Z44.8*
- - Specificati → *Z46.8*
- - - *Z46*
- Apparecchio
- - Acustico → *Z46.1*
- - Ausiliario ortopedico → *Z46.7*
- Braccio artificiale (completo) (parziale) → *Z44.0*
- Dispositivo
- - Medico o apparecchio ausiliario non specificato → *Z46.9*
- - Ortodontico → *Z46.4*
- - Protesici esterni → *Z44*
- - Relativi al sistema nervoso e agli organi di senso → *Z46.2*
- - Tratto urinario → *Z46.6*
- Gamba artificiale (completa) (parziale) → *Z44.1*
- Occhiali e lenti a contatto → *Z46.0*
- Occhio artificiale → *Z44.2*
- Protesi
- - Dentaria → *Z46.3*
- - Esterna non specificata → *Z44.9*
- - Mammaria esterna → *Z44.3*

Foro

- Macula → *H35.38*
- Rotondo di retina, senza distacco → *H33.3*

Forsius-Eriksson → **Sindrome di** *H35.5***Foruncolo**

- Corpi cavernosi e del pene → *N48.2*
- Favo
- - Arti → Ascesso cutaneo, *L02.4*
- - Collo → Ascesso cutaneo, *L02.1*
- - Naso → Ascesso, *J34.0*
- - Non specificati → Ascesso cutaneo, *L02.9*
- - Tronco → Ascesso cutaneo, *L02.2*
- - Viso → Ascesso cutaneo, *L02.0*
- - - Ascesso cutaneo, *L02*
- O favo
- - Altre sedi del corpo → Ascesso cutaneo, *L02.8*
- - Regione glutea → Ascesso cutaneo, *L02.3*
- - Organo genitale maschile non specificato → *N49.9*
- Padiglione auricolare o del condotto uditivo esterno → *H60.0*
- Palpebra → *H00.0*
- Vulva → *N76.4*

Foruncolosa → **Miasi** *B87.0***Foruncolosi**

- S.A.I. → *L02.9*
- - *L02*

Forza

- Armate → Check-up sanitario generale: di personale delle *Z10*
- Gravità [G] anomale → Effetti di: *T75.8*
- Meccanico
- - Inanimate → Accidente da esposizione ad altre e non specificate *W49.9!*
- - Oggetto
- - - Animati →
- - - - Esposizione a *W64!*
- - - - Incidente dovuto ad esposizione a *W64.9!*
- - - Inanimati → Esposizione a *W49!*
- Propulsive durante il travaglio →
- - Altre anomalie delle *O62.8*
- - Anomalie non specificate delle *O62.9*
- Pubblica
- - Con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco → Ferita durante l'intervento della *Y35.7!*
- - - Intervento
- - - - *Y35!*
- - - - *Y35.7!*

Fosfatasi

- Acido →
- - Deficienza di *E83.38*
- - Tassi sierici anormali di: *R74.8*
- Alcalina → Tassi sierici anormali di: *R74.8*
- Diabetica → *E83.30*

Fosfatasi – *Continuazione*

- Non specificati → Disturbi del metabolismo del fosforo e delle *E83.39*
- -
- - Altri disturbi del metabolismo del fosforo e delle *E83.38*
- - Deficit della piruvato deidrogenasi *E74.4*
- - Disturbi del metabolismo del fosforo e delle *E83.3*
- - Rachite in deficit di *E83.38†, M90.89**

Fosfati → **Disturbi tubulari renali con perdita di** *N25.0***Fosfatidi** → **Tesaurismi dei** *E75.2***Fosfato**

- Deidrogenasi [G-6-PD] → Anemia da deficit di Glucoso-6- *D55.0*
- -
- - Convulsioni dipendenti dal piridossal *G40.8*
- - Difetto del metabolismo del pentoso *E74.8*
- - Ipotonia e ittiosi da deficit di dolicol *E77.8*

Fosfo

v./v.a. gluco-fosfo-aminico

Fosfoenolpiruvato carbossichinasi → **Deficit di** *E74.4***Fosfoenolpiruvica** → **Deficit di: carbossichinasi** *E74.4***Fosfoetanolaminuria** → *E83.38***Fosfofruttochinasi**

- Muscolare → Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- - Deficit di *E74.0*

Fosfoglicerato

- Chinesi
- - 1 → Malattia da deposito di glicogeno da deficit di *E74.0*
- - - GSD da deficit di *E74.0*
- Deidrogenasi
- - Forma
- - - Giovanile → Deficit di 3- *E72.8*
- - - Infantile → Deficit di 3- *E72.8*
- - - Deficit di 3- *E72.8*
- Mutasi → Malattia da deposito di glicogeno dovuta a deficit di *E74.0†, G73.6**

Fosfoglucomutasi

- 1 → Deficit di *E74.0*
- - GSD [glicogenosi] da deficit di *E74.0*

Fosfolipasi A2-correlata → **Neurodegenerazione** *G31.88***Fosfolipidi** → **Litiasi biliare con livelli bassi di** *K80.80***Fosfolipidosi** → *E75.5***Fosfomannomutasi 2** → **Deficit di** *E77.8***Fosfomannosio isomerasi** → **Deficit di** *E77.8***Fosforibosil transferasi**

- Grado I → Deficit di ipoxantina guanina *E79.8*
- - Deficit parziale di ipoxantina guanina *E79.8*

Fosforibosilpirofosfato

- Sintetasi →
- - Deficienza enzimatica della *E79.8*

Fosforibosilpirofosfato – *Continuazione*

- Sintetasi → – *Continuazione*
- - Iperattività della *E79.8*
- Transferasi → Deficienza enzimatica della *E79.8*

Fosforibosiltransferasi, grado IV – **Deficit di ipoxantina guanina** *E79.1***Fosforibosiltrasferasi** – **Deficit di adenina** *E79.8***Fosforilasi**

- Chinasi
- - Epatica e muscolare → Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- - Muscolare → GSD da deficit di *E74.0*
- - -
- - - Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- - - GSD da deficit di *E74.0*
- Epatico →
- - Deficit di *E74.0*
- - Glicogenosi da deficit di glicogeno *E74.0*
- Muscolare →
- - Deficit di *E74.0*
- - Glicogenosi da deficit di glicogeno *E74.0*
- - Malattia da deposito di glicogeno da deficit di glicogeno *E74.0*
- PNP] → Deficit di purina-neucleoside *D81.5*

Fosforilazione ossidativo

- 6 → Encefalomiopatia mitocondriale da difetto combinato della *G31.81*
- Correlato a QRSL1 → Difetto combinato della *I42.2*
- Tipo
- - 1 → Epatoencefalopatia da deficit combinato della *E88.8, K72.791*
- - 2 → Difetto combinato della *G31.81*
- - 4 → Difetto combinato della *G31.81*
- - 7 → Difetto combinato della *G31.81*
- - 8 → Difetto combinato della *I42.2*
- - 9 → Difetto combinato della *I42.2*
- - 10 → Difetto combinato della *I42.2*
- - 11 → Difetto combinato della *G31.81*
- - 13 → Difetto combinato della *G31.81*
- - 14 → Difetto combinato della *G31.81*
- - 15 → Difetto combinato della *G31.81*
- - 16 → Difetto combinato della *I42.2*
- - 17 → Difetto combinato della *I42.2*
- - 20 → Difetto combinato della *G31.81*
- - 21 → Difetto combinato della *G31.81*
- - 23 → Deficit combinato della *I42.2*
- - 24 → Deficit combinato della *G31.81*
- - 25 → Difetto combinato della *G31.81*
- - 26 → Difetto combinato della *E88.8*
- - 27 → Difetto combinato della *G31.81*
- - 28 → Deficit combinato della *I42.2*
- - 29 → Deficit combinato della *G31.81*
- - 30 → Deficit combinato della *E88.8*
- -

Fosforilazione ossidativo – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Difetto combinato della *E88.8*
- - Sordità neurosensoriale sindromica da deficit combinato della *G31.81, H90.8*

Fosforo

- Fosfatasi
- - Non specificati → Disturbi del metabolismo del *E83.39*
- - -

- - - Altri disturbi del metabolismo del *E83.38*
- - - Disturbi del metabolismo del *E83.3*

- Suoi composti → Effetto tossico: *T57.1*

Fosfoferina aminotransferasi – **Deficit di** *E72.8***Fosfoferina-fosfatasi** – **Deficit di 3-** *E72.8***Fosfatasi**

v./v.a. fosfoferina-fosfatasi

Fosfotransferasi

v./v.a. N-acetilglucosamina-1-fosfotransferasi

- → Deficit di dolichil-fosfato N-acetilgalattosamina *E77.8*

Fossa

- Anteriore → *S02.1*
- Canina → Ascenso mascellare
- - Con menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla *K10.21*
- - Senza menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla *K10.20*
- Ischiotrettale → Ascenso di *K61.3*
- Media → *S02.1*
- Nasale → *C30.0*
- Posteriore
- - Non traumatica) del feto e del neonato → Emorragia cerebellare e della *P52.6*
- - -
- - - *S02.1*
- - - *Sindrome della G97.81*
- Rosenmüller → *C11.2*
- Tonsillare → Tumore Maligno: *C09.0*

Fossetta tonsillare – *D10.5***Fossette preauricolari, sordità] → HPPD [Sindrome ipertelorismo, seno e** *Q87.0***Foster-)Kennedy** – **Sindrome di (** *H47.0***Fotoallergica a farmaci** – **Reazione** *L56.1***Fotocheratite** – *H16.1***Fotodermatite**

- Contatto [dermatite da acqua di Colonia] → *L56.2*
- Polimorfa → *L56.4*

Fotosposizione cronica → **Dermatite solare da** *L57.8***Fotofobia** –

- *H53.1*
- Ittiosi follicolare - alopecia - *Q80.0*

Fotosensibile – **Epilessia** *G40.8***Fototossica a farmaci** – **Reazione** *L56.0***Fountain** – **Sindrome di** *Q87.8***Fourie**

v./v.a. Christianson-Fourie

Fournier

- Donna → Gangrena di *N76.80*
- Uomo → Gangrena di *N49.80*

Fovea - cataratta presenile – **Ipoplasia della** *H35.8†, H28.2****Foveale isolata** → **Ipoplasia** *Q14.1***Foveomaculare a esordio adulto** → **Distrofia vitelliforme** *H35.5***Foville**

v./v.a. Millard-Gubler-Foville

- → *Sindrome di I67.88†, G46.3**

Fowler –

- *Sindrome di Q87.8*
- Vasculopatia di *Q87.8*

Fox-Fordyce – **Malattia di** *L75.2***Fragile**

- Autosomici → Individui con siti *Q95.5*
- -

- - Capelli *L67.8*

- - FXS [Sindrome dell'X] *Q99.2*

- - *Sindrome*

- - - *Cornea Q79.6*

- - - *Cromosoma X Q99.2*

Fragilis

- B. fragilis] come causa di malattie classificate altrove → *Bacillus B96.6!*

- Come causa di malattie classificate altrove → *Bacillus fragilis [B. B96.6!*

Fragilità

- Capillare
- - Congenita → *D69.88*
- - Ereditaria) → *D69.88*
- - Idiopatica → Porpora da *D69.88*
- *Cromosoma X → Q99.2*
- Osseo
- - Contratture-rottura arteriosa-sordità → *Sindrome Q87.5*
- - - *Q78.0*

Fragola –

- Colecisti a *K82.4*

- Nevo: a *Q82.5*

Frailty – **Sindrome di** *R54***FRAM [Macroaneurisma arterioso retinico familiare]** → *H35.0, Q25.6***Framboesia**

- Con lesione
- - Articolare → *A66.6†, M14.89**
- - Ossea → *A66.6†, M90.29**
- Cutanea, meno di cinque anni dopo l'infezione → *A66.2*
- Iniziale o primaria → *A66.0*
- Iuxta-articolari → Noduli da *A66.7*
- Latente → *A66.8*
- Madre → *A66.0*
- Mucose → *A66.7*

Framboesia –Continuazione

- Nodulare tardiva (ulcerata) → A66.4
- Precoce
- - Cutanea) (maculare) (maculopapulare) (micropapulare) (papulare) → A66.2
- - Tardivo →
- - - Ganglio da A66.6
- - - Idrartrosi da A66.6
- - - Osteite da A66.6
- - - Periostite (ipertrofica) da A66.6
- - - Framboeside da A66.2
- Senza manifestazioni cliniche, con sierologia positiva → A66.8
- Tardivo →
- - Gomma, ossea da A66.6
- - Osteite o periostite gommosa da A66.6
- Ulcera iniziale → A66.0
- -
- - Altro
- - - Lesioni cutanee precoci da A66.2
- - - Manifestazioni da A66.7
- - Gomme e ulcere da A66.4
- - Infiltrato primario da A66.0
- - Ipercheratosi
- - - A66.3
- - - Palmare o plantare (precoce) (tardiva) da A66.3
- - Lesione
- - - Iniziali da A66.0
- - - Ossa e delle articolazioni da A66.6
- - Papilloma plantare o palmare da A66.1
- - Papillomi multipli e wet crab da A66.1

Framboeside

- Framboesia precoce → A66.2
- Gommosa → A66.4

Framboesioma → A66.1**Frammento**

- Retina, senza distacco → H33.3
- - Frattura del collo dell'omero con due fino a quattro S42.21

Franceschetti

- v./v.a. Naegeli-Franceschetti-Jadassohn
- Tipo I(Sindrome di Treacher-Collis) → Sindrome di Q75.4

Franceschetti-Klein → Sindrome di Q75.4**Francfort**

- v./v.a. Stoll-Lévy-Francfort

Francisella tularensis →

- Infezione da A21
- Tracheobronchite da A21.8

François → Distrofia torbida centrale di H18.5**Franklin** → Malattia di C88.2**Frank-Ter Haar** → Sindrome di Q87.8**Fraser** → Sindrome di Q87.0**Frasier** → Sindrome di N04.1**Fratello** →

- Disturbo di rivalità tra F93.3

Fratello → –Continuazione

- Gelosia tra F93.3

Frattura

- Acetabolo → S32.4
- Alluce → S92.4
- Altro
- - Costola → S22.32
- - Dito
- - - Mano
- - - - Falange
- - - - - Distale → S62.63
- - - - - Media → S62.62
- - - - - Proximale → S62.61
- - - - - Parte non specificata → S62.60
- - - - - S62.6
- - - Piede → S92.5
- - Non specificate parte
- - - Colonna lombare e della pelvi → S32.8
- - - Polso e della mano → S62.8
- - O multiple ossa carpali → S62.19
- - Osso
- - - Carpale(i) → S62.1
- - - Craniche e facciali → S02.8
- - - Metacarpale
- - - - Base → S62.31
- - - - Collo → S62.33
- - - - Corpo → S62.32
- - - - Parte non specificata → S62.30
- - - - Testa → S62.34
- - - - - S62.3
- - - Tarsale
- - - - I), non specificato(e) → S92.20
- - - - - S92.28
- - Parte
- - - Avambraccio → S52.8
- - - Collo → S12.8
- - - Femore → S72.8
- - - Gamba →
- - - - S82.8
- - - - S82.88
- - - Ossa del torace → S22.8
- - - Spalla e del braccio → S42.8
- - Vertebra cervicale specificata → S12.2
- - Anca S.A.I. → S72.08
- - Anello cartilagineo tracheale → S12.8
- - Aperto
- - - Anca → S72.08, S71.87!
- - - Avambraccio → S52.9, S51.87!
- - - Braccio → S42.3, S41.87!
- - - Collo → S12.9, S11.87!
- - - Colonna lombare → S32.00, S31.87!
- - - Corpo mandibolare → S02.68, S01.87!
- - - Diafisi del radio → S52.30, S51.87!
- - - Femore → S72.9, S71.87!

Frattura –Continuazione

- Aperto –Continuazione
- - Gamba → S82.9, S81.87!
- - Mandibola
- - - Con difetto osseo → S02.60, S01.87!
- - - - S02.60, S01.87!
- - Mano → S62.8, S61.87!
- - Mascellare superiore → S02.4, S01.87!
- - Metatarso → S92.3, S91.87!
- - Olecrano → S52.01, S51.87!
- - Ossa nasali → S02.2, S01.87!
- - Piede → S92.9, S91.87!
- - Polso → S62.8, S61.87!
- - S.A.I. → T14.2
- - Zigomatico → S02.4, S01.87!
- Arco dell'atlante → S12.0
- Arto
- - Inferiore
- - - Livello non specificato → T12
- - - - Sequele di altre T93.2
- - - Superiore, livello non specificato → T10
- Avambraccio
- - Parte non specificata → S52.9
- - - S52
- Barton → S52.52
- Base cranica → S02.1
- Basicervicale del femore → S72.05
- Bennett → S62.21
- Bilaterale dell'arco vertebrale dell'epistrofeo → S12.1
- Bimalleolare → S82.81
- Blow-out → S02.3
- Braccio
- - S.A.I. → T10
- - - Sequele di T92.1
- Calcagno → S92.0
- Chiusa S.A.I. → T14.2
- Cingolo scapolare, parte non specificata → S42.9
- Clavicola
- - Multipla → S42.09
- - Parte non specificata → S42.00
- - Terzo
- - - Centrale → S42.02
- - - Laterale → S42.03
- - - Mediale → S42.01
- - Trauma da parto → P13.4
- - - S42.0
- Coccige → S32.2
- Colles → S52.51
- Collo
- - Femore
- - - Altre parti → S72.08
- - - Basicervicale → S72.05
- - - Epifisi (prossimale), epifisiolisi → S72.02

Frattura –Continuazione

- Collo –Continuazione
- Femore –Continuazione
- Intracapsulare → S72.01
- Mediocervicale → S72.04
- Parte non specificata → S72.00
- Sottocapitata → S72.03
- → S72.0
- Omero con due fino a quattro frammenti → S42.21
- Parte non specificata → S12.9
- → S12
- Colonna
- Cervicale S.A.I. → S12.9
- Lombare
- Pelvi → S32
- Sacro, parte non specificata → S32.82
- Vertebrale
- Con danno midollare → T08.0, T09.3
- Dovuta a trauma da parto → P11.5
- Livello non specificato → T08
- → Sequele di T91.1
- Compressione laterale → S32.7
- Condilo omerale → S42.44
- Corpo di vertebra cervicale → S12.9
- Costola
- I → S22.32
- Sterno e colonna dorsale → S22
- → S22.3
- Cranico
- Con traumatismo intracranico → Conseguenze di T90.2
- Trauma da parto → P13.0
- Cranio osso facciale →
- S02
- Sequele di T90.2
- Dente
- Patologica → K08.81
- → S02.5
- Diafisaria
- Femore → S72.3
- Multiple → S42.3
- Tibia
- Altro → S82.28
- Con frattura del perone (qualsiasi parte) → S82.21
- Ulna che del radio → S52.4
- Diafisi
- Distale del radio con lussazione della testa dell'ulna → S52.31
- Omero → S42.3
- Proximale dell'ulna con lussazione della testa del radio → S52.21
- Radio
- Parte non specificata → S52.30
- → S52.3

Frattura –Continuazione

- Diafisi –Continuazione
- Ulna
- Parte non specificata → S52.20
- → S52.2
- Dislocata → Consolidamento di M84.0
- Distale aperta del radio → S52.50, S51.87!
- Dupuytren aperta → S82.81, S81.87!
- Epifisi ulnare superiore → S52.00
- Estensione → Frattura dell'estremità distale del radio: S52.51
- Estremità
- Distale
- Femore
- Condilo (laterale) (mediale) → S72.41
- Epifisi, epifisiolisi → S72.42
- Intercondiloidea → S72.44
- Parte non specificata → S72.40
- Sovracondiloidea → S72.43
- → S72.4
- Omero
- Altre e multiple parti → S42.49
- Epicondilo
- Epicondili, non specificato → S42.44
- Laterale → S42.42
- Mediale → S42.43
- Parte non specificata → S42.40
- Sovracondiloidea → S42.41
- Transcondiloidea (a T o a Y) → S42.45
- → S42.4
- Radio
- Altre e multiple parti → S52.59
- Frattura
- Estensione → S52.51
- Flessione → S52.52
- Non specificata → S52.50
- → S52.5
- Tibia
- Altro → S82.38
- Con frattura del perone (qualsiasi parte) → S82.31
- Isolata → S82.38
- S.A.I. → S82.38
- Ulna che del radio → S52.6
- Proximale
- Radio
- Altre e multiple parti → S52.19
- Collo → S52.12
- Parte non specificata → S52.10
- Testa → S52.11
- → S52.1
- Tibia
- Altro → S82.18
- Con frattura del perone (qualsiasi parte) → S82.11

Frattura –Continuazione

- Estremità –Continuazione
- Proximale –Continuazione
- Ulna
- Altre e multiple parti → S52.09
- Olecrano → S52.01
- Processo coronoideo dell'ulna → S52.02
- → S52.0
- Sprossimale dell'ulna: Parte non specificata → S52.00
- Superiore omero
- Altre e multiple parti → S42.29
- Collo
- Anatomico → S42.23
- Chirurgico → S42.22
- Parte non specificata → S42.20
- Testa → S42.21
- Tubercolo maggiore → S42.24
- → S42.2
- Familiare per separazione o divorzio → Z63
- Farfalla → S32.7
- Femorale → Sequele di T93.1
- Femore
- Intertrocanterica → S72.11
- Parte non specificata → S72.9
- Trocanterica, non specificata → S72.10
- →
- S72
- Sequele di T93.1
- Flessione → Frattura dell'estremità distale del radio: S52.52
- Galeazzi → S52.31
- Gamba
- Compresa la cavaglia → S82
- Parte non specificata → S82.9
- S.A.I. → T12
- → Sequele di T93.2
- Interessante
- Altre combinazioni di regioni corporee → T02.8
- Il torace
- Con fratture della regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i) → T02.7
- Regione lombosacrale e la pelvi → T02.1
- Regione
- Corporee multiple → T02
- Multiplo
- Arto
- I) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) → T02.6
- Inferiore → T02.3
- Superiore → T02.2
- Entrambi
- Arti inferiori → T02.5
- Arti superiori → T02.4
- Testa e il collo → T02.0

Frattura –*Continuazione*

- Intraarticolare → S52.59
- Ischio → S32.81
- Jefferson → S12.0
- Livello polso mano →
 - S62
 - Sequele di T92.2
- Lussazione
 - Monteggia → S52.21
 - O traumatismo
- Intraaddominale → Ferita aperta collegata a S37
- Intracranico → Ferita aperta collegata a S01
- Intratoracico → Ferita aperta collegata a S21
- S.A.I. → T14.2
- Malgaigne → S32.7
- Malleolo
 - Laterale → S82.6
 - Mediale → S82.5
- Mandibola
 - Angolo mandibolare → S02.65
 - Corpo mandibolare, altre e non specificate parti → S02.68
- Parte
 - Alveolare → S02.67
 - Multiple → S02.69
 - Non specificata → S02.60
 - Processo
 - Condileo → S02.61
 - Coronoido → S02.63
 - Ramo mandibolare, parte non specificata → S02.64
 - Sinfisi mandibolare → S02.66
 - Sottocondiloidea → S02.62
 - → S02.6
- Metacarpo e del dito → S62.8
- Metastatica → C79.5†, M90.79*
- Multiplo
 - Avambraccio → S52.7
 - Clavicola, della scapola e dell'omero → S42.7
 - Colonna
 - Cervicale → S12.7
 - Dorsale → S22.1
 - Lombare e della pelvi → S32.7
 - Costola
 - Con coinvolgimento
 - Due costole → S22.42
 - Primo
 - Costola → S22.41
 - Costola → Ogni S22.41
 - Quattro e più costole → S22.44
 - Tre costole → S22.43
 - Non specificate → S22.40

Frattura –*Continuazione*

- Multiplo –*Continuazione*
 - Costola –*Continuazione*
 - → S22.4
 - Dita della mano → S62.7
 - Femore → S72.7
 - Gamba → S82.7
 - Interessanti cranio e ossa facciali → S02.7
 - Mano → S62.8
 - Non specificate → T02.9
 - Ossa metacarpali → S62.4
 - Piede → S92.7
- O lussazione
 - Aperto
 - Anca coscia → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S71.87!
 - Secondo grado su S71.88!
 - Terzo grado su S71.89!
 - Avambraccio → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S51.87!
 - Secondo grado su S51.88!
 - Terzo grado su S51.89!
 - Braccio → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S41.87!
 - Secondo grado su S41.88!
 - Terzo grado su S41.89!
 - Collo → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S11.87!
 - Secondo grado su S11.88!
 - Terzo grado su S11.89!
 - Colonna lombare pelvi → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S31.87!
 - Secondo grado su S31.88!
 - Terzo grado su S31.89!
 - Gamba → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S81.87!
 - Secondo grado su S81.88!
 - Terzo grado su S81.89!
 - Grado non specificato →
 - S01.87!
 - S11.87!
 - S21.87!
 - S31.87!
 - S41.87!
 - S51.87!
 - S61.87!
 - S71.87!
 - S81.87!
 - S91.87!
 - Piede → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S91.87!
 - Secondo grado su S91.88!
 - Terzo grado su S91.89!
- Polso mano → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S61.87!
 - Secondo grado su S61.88!
 - Terzo grado su S61.89!
- Testa → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S01.87!
 - Secondo grado su S01.88!
 - Terzo grado su S01.89!
- Torace → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S21.87!
 - Secondo grado su S21.88!
 - Terzo grado su S21.89!
- Chiuso
 - Anca coscia → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S71.84!
 - Secondo grado su S71.85!
 - Terzo grado su S71.86!
 - Avambraccio → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S51.84!
 - Secondo grado su S51.85!
 - Terzo grado su S51.86!
 - Braccio → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S41.84!
 - Secondo grado su S41.85!
 - Terzo grado su S41.86!
 - Collo → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S11.84!
 - Secondo grado su S11.85!
 - Terzo grado su S11.86!
 - Colonna lombare pelvi → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S31.84!
 - Secondo grado su S31.85!
 - Terzo grado su S31.86!
 - Gamba → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S81.84!
 - Secondo grado su S81.85!
 - Terzo grado su S81.86!
 - Piede → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S91.84!
 - Secondo grado su S91.85!
 - Terzo grado su S91.86!
 - Polso mano → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S61.84!
 - Secondo grado su S61.85!
 - Terzo grado su S61.86!
 - Testa → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S01.84!
 - Secondo grado su S01.85!
 - Terzo grado su S01.86!
 - Torace → Danno tessuto molle

Frattura –*Continuazione*

- O lussazione –*Continuazione*
 - Aperto –*Continuazione*
 - Polso mano → Danno tessuto molle –*Continuazione*
 - Primo grado su S61.87!
 - Secondo grado su S61.88!
 - Terzo grado su S61.89!
 - Testa → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S01.87!
 - Secondo grado su S01.88!
 - Terzo grado su S01.89!
 - Torace → Danno tessuto molle
 - Primo grado su S21.87!
 - Secondo grado su S21.88!
 - Terzo grado su S21.89!

Frattura –Continuazione

- O lussazione –Continuazione
- Chiuso –Continuazione
- Torace → Danno tessuto molle –Continuazione
- Primo grado su *S21.84!*
- Secondo grado su *S21.85!*
- Terzo grado su *S21.86!*
- Ferita aperto collegato
- *S11*
- *S41*
- *S51*
- *S61*
- *S71*
- *S81*
- *S91*
- Omero prossimale quale traumatismo da parto → *P13.3*
- Osseo
- Congenite → Atrofia muscolare spinale a esordio prenatale con *G12.2, Q74.8*
- Dopo impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi → *M96.6*
- Neoplasia non classificata altrove → *D48.0†, M90.79**
- Osso
- Capitato → *S62.16*
- Carpale(i), non specificato(e) → *S62.10*
- Craniche o facciali, sede non specificata → *S02.9*
- Cuboide → *S92.22*
- Cuneiforme (intermedio) (laterale) (mediale) → *S92.23*
- Iliaco → *S32.3*
- Metatarsale → *S92.3*
- Nasali → *S02.2*
- Navicolare scafoide
- Mano → *S62.0*
- Piede → *S92.21*
- Piramidale → *S62.12*
- Pisiforme → *S62.13*
- Semilunare → *S62.11*
- Torace, parte non specificata → *S22.9*
- Trapezio → *S62.14*
- Trapezoide → *S62.15*
- Uncinato → *S62.17*
- Patologico
- Neoplasia non classificata altrove → *D48.0†, M90.79**
- Non
- Classificata altrove → *M84.4*
- Specificata → Osteoporosi con *M80.9*
- S.A.I. → *M84.4*
-
- Altra osteoporosi con *M80.8*
- Osteoporosi

Frattura –Continuazione

- Patologico –Continuazione
- –Continuazione
- Osteoporosi –Continuazione
- Con *M80*
- Idiopatica con *M80.5*
- Inattività con *M80.2*
- Indotta da farmaci con *M80.4*
- Malassorbimento post-chirurgico con *M80.3*
- Post
- Menopausale con *M80.0*
- Ovariectomia con *M80.1*
- Senza *M81*
- Pavimento dell'orbita → *S02.3*
- Pelvico
- Aperta → *S32.89, S31.87!*
- Complessa → Altra *S32.7*
- Pene → *S39.80*
- Perone qualsiasi parte → Frattura
- Diafisaria della tibia: Con *S82.21*
- Estremità
- Distale della tibia: Con *S82.31*
- Proximale della tibia: Con *S82.11*
- Pertrocanterica → *S72.1*
- Piatto tibiale → *S82.18*
- Piede
- Eccetto la caviglia → *S92*
- Non specificata → *S92.9*
- → Sequele di *T93.2*
- Pilone → *S82.5*
- Pollice
- Falange
- Distale → *S62.52*
- Proximale → *S62.51*
- Parte non specificata → *S62.50*
- → *S62.5*
- Primo
- Costola → *S22.31*
- Osso metacarpale
- Base → *S62.21*
- Collo → *S62.23*
- Corpo → *S62.22*
- Parte non specificata → *S62.20*
- Testa → *S62.24*
- → *S62.2*
- Vertebra cervicale → *S12.0*
- Proximale aperta del radio → *S52.10, S51.87!*
- Pseudoartrosi] → Mancato consolidamento di *M84.1*
- Pube → *S32.5*
- Quarta vertebra cervicale → *S12.22*
- Quinta vertebra cervicale → *S12.23*
- Regione

Frattura –Continuazione

- Regione –Continuazione
- Corporea non specificata → *T14.2*
- Lombosacrale, della pelvi e di arto(i) → Fratture interessanti il torace con *T02.7*
- Rotula → *S82.0*
- S.A.I. → *T14.2*
- Sacrale con danno midollare → *S32.1, S34.18*
- Sacro → *S32.1*
- Scapola
- Acromion → *S42.12*
- Cavità glenoidea e collo della scapola → *S42.14*
- Corpo → *S42.11*
- Multipla → *S42.19*
- Parte non specificata → *S42.10*
- Processo coracoideo → *S42.13*
- → *S42.1*
- Scomposta S.A.I. → *T14.2*
- Seconda vertebra cervicale → *S12.1*
- Sesta vertebra cervicale → *S12.24*
- Settima vertebra cervicale → *S12.25*
- Sifilitica → *A52.7†, M90.29**
- Smith → *S52.52*
- Solo
- Perone
- Diafisi → *S82.42*
- Estremità prossimale → *S82.41*
- Multipla → *S82.49*
- Parte non specificata → *S82.40*
- → *S82.4*
- Tabula interna del cranio → *S02.0*
- Sottotrocanterica → *S72.2*
- Spalla
- Braccio → *S42*
- S.A.I. → *S42.9*
- Sterno
- Corpo dello sterno → *S22.22*
- Manubrio dello sterno → *S22.21*
- Processo xifoideo → *S22.23*
- → *S22.2*
- Stress
- Non classificata altrove → *M84.3*
- Sollecitazione eccessiva] S.A.I. → *M84.3*
- Taglio verticale [vertical shear fracture] → *S32.7*
- Talo → *S92.1*
- Terza vertebra cervicale → *S12.21*
- Torace e della pelvi → Sequele di altra *T91.2*
- Toracica aperta → *S22.9, S21.87!*
- Transcervicale aperta del collo del femore → *S72.04, S71.87!*
- Trimalleolare → *S82.82*
- Vertebra
- Cervicale
- Con danno midollare → *S12.9, S14.10*

Frattura –Continuazione

- Vertebra –Continuazione
- - Cervicale –Continuazione
- - - S.A.I. – S12.9
- - Dorsale
- - - D1 e D2 – S22.01
- - - D11 e D12 – S22.06
- - - D3 e D4 – S22.02
- - - D5 e D6 – S22.03
- - - D7 e D8 – S22.04
- - - D9 e D10 – S22.05
- - - Livello non specificato – S22.00
- - - - S22.0
- - Lombare
- - - Con danno midollare – S32.00, S34.18
- - - L1 – S32.01
- - - L2 – S32.02
- - - L3 – S32.03
- - - L4 – S32.04
- - - L5 – S32.05
- - - Livello non specificato – S32.00
- - - - S32.0
- - Toracica con danno midollare – S22.00, S24.10
- Vertebrale
- - Fatica – M48.4
- - Metastasi – C79.5†, M49.59*
- - Stress [sollecitazione eccessiva] – M48.4
- Volta cranica – S02.0
- Zigomatico e del mascellare superiore – S02.4
- -
- - Consolidamento ritardato di M84.2
- - Convalescenza dopo trattamento di Z54.4†
- - Osteoporosi legata all'X con M80.59
- - Visita medica di controllo dopo trattamento di Z09.4

Frattura-lussazione aperta dell'avambraccio – S52.9, S51.87†**Fraumeni**

v./v.a. Li-Fraumeni

Frazionamento della minzione – R39.1**Frazione eiezione ventricolare sinistra**

- Moderatamente ridotta] – HFmrEF [insufficienza cardiaca con I50.19
- Ridotta] – HFrfEF [insufficienza cardiaca con I50.19
- - HFpEF [insufficienza cardiaca con I50.19

FRB] – Indice di Barthel per la riabilitazione precoce [U52**Freddo**

- Artificiale – Incidente da W93.9†
- Caldo – Orticaria da L50.2
- Eccessivo origine artificiale – Esposizione
- - W93†
- - W93.9†
- Emoglobinuria – agglutinine D59.1

Freddo –Continuazione

- Malattia – agglutinine D59.1
- Naturali eccessivi – Esposizione a: calore e X59.9†
- Secondaria] (sintomatica) – Anemia emolitica: tipo D59.1
- Sudaticcia – Cute R23.1
- Tipo
- - 4 – FCAS [sindrome autoinfiammatoria familiare da L50.2
- - Calda] – Malattia emolitica autoimmune (tipo D59.1
- -
- - FCAS [sindrome autoinfiammatoria familiare da L50.2
- - FCU [Orticaria familiare da L50.2
- - Malattia cronica da emoagglutinine D59.1
- - Sindrome autoinfiammatoria familiare da L50.2

Freddo-umidità – Disturbi da T69.9**Fredrickson**

- Tipi IIb o III – Iperlipoproteinemia di E78.2
- Tipo
- - I o V – Iperlipoproteinemia di E78.3
- - IIa – Iperlipoproteinemia di E78.0
- - IV – Iperlipoproteinemia di E78.1

Freemann-Sheldon [sindrome del viso soffiante] – Sindrome (di): Q87.0**Freiberg-Köhler II] – Osteocondrosi (giovane): del secondo metatarso [sindrome di M92.7****French**

v./v.a. Wellesley-Carman-French

Frenico

- Provocata da trauma da parto – Paralisi del nervo P14.2
- - Relaxatio diaframmatica (J98.6

Frenulo

- Faccia interna] (mucosa) (vermiglio) – Labbro (D10.0
- Linguale –
- - C02.2
- - Avulsione del S01.54
- - Brevità del Q38.1
- - Lacerazione del S01.54
- - Rottura del S01.54
- - Strappo del S01.54
- - Labbro
- - Inferiore: C00.4
- - Non specificato se superiore o inferiore: C00.5
- - Superiore: C00.3

Frequente

- Con ciclo
- - Irregolare – Mestruazione eccessiva e troppo N92.1
- - Regolare – Mestruazione eccessiva e troppo N92.0
- -

Frequente –Continuazione

- - –Continuazione
- - Defecazione R19.4
- - Minzione
- - - R35.1
- - - Notturna R35.2
- Frequenza**
- Minzione – psicogeno(a): Aumento della F45.3
- - Sordità
- - Alte H91.9
- - Basse H91.9

Freundii con multiresistenza

- 2MRGN NeonatPed – Complesso Citrobacter U81.05†
- 3MRGN – Complesso Citrobacter U81.25†
- 4MRGN – Complesso Citrobacter U81.45†

Frias

v./v.a. Opitz-Frias

Friderichsen

v./v.a. Waterhouse-Friderichsen

Fried – Sindrome

- Q87.8
- Dita dei piedi e delle unghie di Q82.8

Friedländer – Meningite

- G00.8, B96.2†
- Bacillo di G00.8

Friedman

v./v.a. Game-Friedman-Paradice

Friedman-Goodman – Sindrome di Q87.0**Friedmann – Sindrome di G40.3****Friedreich (autosomica recessiva) – Atassia di G11.1****Friedreich-simile – Atassia G11.1****Frigidità – F52.0****Frigore – Emoglobinuria: parossistica a D59.6****Frinoderma – E50.8†, L86*****Frontale**

- Acuta – Sinusite J01.1
- Autosomica dominante] – ADNFLE [Epilessia notturna del lobo G40.1
- Bilaterale – Polimicrogiria Q04.3
- Cronica – Sinusite J32.1
- Interna – Iperostosi M85.2
- S.A.I. – Sinusite J32.1
- -
- - Alopecia fibrosante L66.1
- - Encefalocele
- - - Q01.0
- - - S.A.I. o Q01.1
- - Lobo
- - - D33.0
- - - D43.0
- - Osso
- - - C41.01
- - - D16.41

Frontale – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Osso – *Continuazione*
- - - *S02.0*
- - Seno: *S02.1*
- - Sindrome del lobo *F07.0*
- - Tumore Maligno
- - - Lobo *C71.1*
- - - Seno *C31.2*
- - Vescica neuropatica: su sindrome *N31.2*

Fronte

- Eventi stressanti → Ansia e preoccupazione eccessivi di *R46.6*
- Mento → Assistenza prestata alla madre per presentazione fetale di faccia, di *O32.3*
- S.A.I. → *S01.80*
- -
- - Deformazione congenita della *Q75.8*
- - Distocia da presentazione di *O64.3*

Fronto

- v./v.a. acro-fronto-facio-nasale
- v./v.a. cranio-fronto-nasale

Fronto-facio-nasale – *Displasia* *Q75.1***Frontometafisaria** – *Displasia* *Q87.0***Frontonasale**

- v./v.a. oculo-auricolo-frontonasale
- Acromelica → *Displasia* *Q87.0*
- Alopecia - anomalia dei genitali → *Displasia* *Q87.0*
- Correlata a *SIX2* → *Displasia* *Q75.1*
- Naso bifido - anomalie degli arti superiori → *Sindrome displasia* *Q87.0*
- Tipo 1 → *Displasia* *Q75.1*
- → Malformazione arterovenosa *Q27.3*

Frontoparietale

- Bilaterale → *Polimicrogiria* *Q04.3*
- → *Ipogonadismo ipogonadotropo* - alopecia *E23.0, L65.9*

Frontotemporale

- Autosomica recessiva → *Pachigiria* *Q04.3*
- Con malattia dei motoneuroni → *Demenza* *G31.0†, F02.0*, G12.2*
- *FTD* → *Demenza* *G31.0†, F02.0**
- Variante dell'atrofia temporale destra → *Demenza* *G31.0†, F02.0**
- → Variante comportamentale della demenza *G31.0†, F02.0**

Frotteurismo – *F65.8***Frustra** – *Traumatismo da colpo di* *S13.4***Frustrante** – (*Disturbo di*) *personalità: auto-* *F60.7***Frutto**

- *Ackee* → *Intossicazione acuta da* *T62.2*
- Infortunio, di autolesionismo o di aggressione → *Lesioni, esposizioni ed ogni altra violenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano* *Y34.9!*

Fruttochinesi – *Deficit di* *E74.1***Fruttosemia**

- Ereditaria → *E74.1*
- - *E74.1*

Fruttosio

- 1,6-difosfatasi → *Deficit di* *E74.1*
- -
- - *Disturbi del metabolismo del* *E74.1*
- - *Intolleranza*
- - - *E74.1*
- - - *Ereditaria al* *E74.1*

Fruttosio-1-fosfato aldolasi – *Deficit ereditario di* *E74.1***Fruttosuria essenziale** – *E74.1***Fryns**

- v./v.a. *Haspesslagh-Fryns-Muelenaere*
- - *Sindrome*
- - *Q87.8*
- - *Microftalmia di* *Q87.8*

FSME [Meningoencefalite dell'Europa centrale primavera-estate] → *A84.1***FTCD** – *Deficit di* *E70.8***FTD** – *Demenza frontotemporale* (*G31.0†, F02.0****Ftiasi** – *Infestazione della palpebra in* *B85.3†, H03.0****Fuchs** – *Distrofia corneale: di* *H18.5***Fucosidasi**

- v./v.a. *alfa-L-fucosidasi*

Fucosidosi – *E77.1***Fuga**

- *Dissociativa* → *F44.1*
- - *Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in* *W64.9!*

Fugace – *Proctalgia* *K59.4***Fugax** – *Amaurosis* *G45.3***Fuhrmann** – *Sindrome di* *Q74.8***Fujimoto**

- v./v.a. *Kikuchi-Fujimoto*

Fukuyama – *Distrofia muscolare congenita, tipo* *G71.2***Fulminans** – *Purpura* *D65***Fulminante**

- *Acquisita* → *Porpora* *D65.9*
- *Meningococchi* → *Sepsi* *A39.2*
- *Non classificata altrove, con insufficienza epatica* → *epatite: K72*
- -
- - *Acuto(a): Colite ischemica* *K55.0*
- - *Embolia polmonare* *I26.0*
- - *Epatite virale* *K72.0, K72.79!*
- - *Melioidosi acuta e* *A24.1*
- - *Sepsi iperacuta iperergica* *A39.1†, E35.1**

Fulmine –

- *Effetti del* *T75.0*
- *Shock da* *T75.0*

Fumarica – *Aciduria* *E88.8***Fumaril acetoacetasi** – *Deficit di* *E70.2***Fumatore** – *Palato del* *K13.2***Fumo**

- *Vapori*
- - *Metalli* → *T56*
- - *Non*
- - - *Classificata altrove* → *Inflammatione delle superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, gas,* *J68.2*
- - - *Specificata* → *Condizione morbosa respiratoria da sostanze chimiche, gas,* *J68.9*
- - - *Specificati* → *Effetto tossico: Gas,* *T59.9*
- - *Specificati* → *Effetto tossico: Altri gas,* *T59.8*
- - -
- - - *Altro Malattia*
- - - - *Acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze chimiche, gas,* *J68.3*
- - - - *Respiratorie da sostanze chimiche, gas,* *J68.8*
- - - *Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, gas,* *J68.4*
- - - *Bronchite e polmonite da sostanze chimiche, gas,* *J68.0*
- - - *Edema polmonare da sostanze chimiche, gas,* *J68.1*
- - - *Effetto tossico di altri gas,* *T59*
- - - *Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze chimiche, gas,* *J68.4*
- - - *Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di sostanze chimiche, gas,* *J68.4*
- - - *Malattia respiratorio*
- - - - *Croniche da sostanze chimiche, gas,* *J68.4*
- - - - *Inalazione di sostanze chimiche, gas,* *J68*
- - *Esposizione a:* *X59.9!*

Fundus

- *Diabetico*
- - *Diabete mellito tipo*
- - - 1 → *E10.30†, H36.0**
- - - 2 → *E11.30†, H36.0**
- - - *E14.30†, H36.0**
- *Flavimaculatus* → *H35.5*
- *Pulverulento* → *H35.5*

Fungemia S.A.I. – *B49***Fungicidi** – *Effetto tossico: Erbicidi e* *T60.3***Fungina** – *Miosite* *M60.09***Fungo benigno del testicolo** – *A18.1†, N51.8****Fungoide**

- *Actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata].* → *Alveolite allergica da* *J67.7*
- *Follicolotropica* → *Micosi* *C84.0*
- *Imperfetti* → *Infezione da* *B43.8*
- *Opportunisti patogeni* → *Micosi da* *B48.7*
- -
- - *Effetto tossico: Ingestione di* *T62.0*
- - *Granuloma* *C84.0*

Fungoide – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Micosi *C84.0*
- - Polmone dei lavoratori di *J67.5*

Funicolare non classificata altrove – **Anemia con mielosi** *D51.0†, G32.0****Funicolite**

- - Gonorrhoeica – *A54.2†, N51.8**
- - Tubercolare
- - Acuta – *A18.1†, N51.8**
- - Cronica – *A18.1†, N51.8**
- - Endemica – *A18.1†, N51.8**

Funicolo

- - Spermatico – Assenza o aplasia: del *Q55.4*
- - Spinale – Malattia del *E53.8†, G32.0**

Funneling) – **Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto** (*O34.30*)**Funzionale**

v./v.a. Tipo di malattia

Funzionalità

- - Altro
 - - Ghiandole endocrine – Risultati anormali di esami per studi di *R94.7*
 - - Organi e apparati – Risultati anormali di esami per studi di *R94.8*
 - - Cardiovascolare – Risultati anormali di esami per studi di *R94.3*
 - - Dopo trapianto – Ripresa ritardata della *T86.12*
 - - Epatica – Risultati anormali di esami per studi di *R94.5*
 - - Polmonare – Risultati anormali di esami per studi di *R94.2*
 - - Renale
 - - Anormale – Test di *R94.4*
 - - - Risultati anormali di esami per studi di *R94.4*
 - - Sistema nervoso
 - - Centrale – Risultati anormali di esami per studi di *R94.0*
 - - Periferico e degli organi di senso – Risultati anormali di esami per studi di *R94.1*
 - - Splenica – Anormale: test di *R94.8*
 - - Tiroidea – Risultati anormali di esami per studi di *R94.6*
 - - Tubolo renale
 - - Non specificato – Disturbo risultante da ridotta *N25.9*
 - - -
 - - - - Altri disturbi risultanti da ridotta *N25.8*
 - - - - Disturbi risultanti da ridotta *N25*
 - - Vescicale – Anormale: test di *R94.8*
 - - - Risultati anormali di esami per studi di *R94*
- Funzionamento sociale**
- - Con esordio specifico nell'infanzia e nell'adolescenza – Disturbo del *F94*
 - - Infanzia
 - - Altro tipo – Disturbi del *F94.8*
 - - Non specificato – Disturbo del *F94.9*

Funzionante –

- - Adenoma gonadotropo ipofisario *D35.2*
- - NFPA [Adenoma ipofisario non *D35.2*]
- - Tumore neuroendocrino pancreatico non
- - - *C25.9*
- - - *D13.7*

Funzionario

- - Consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà vigilata – Disaccordo con: *Z64.8*
- - Polizia responsabile della libertà vigilata – Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. *Z64.8*

Funzione

- - Anorettale – Stipsi in disturbo della *K59.01*
 - - Cognitivo stato coscienza – altro
 - - - Non specificati sintomi e segni che interessano le *R41.8*
 - - - Sintomi e segni che interessano le *R41*
 - - Grosso-motoria – Disturbo evolutivo specifico della *F82.0*
 - - Ipofisi anteriore ed immunodeficienza variabile] – Sindrome DAVID [deficit della *D83.0, E23.0*
 - - Labirintica – Perdita della *H83.2*
 - - Motorio
 - - - Non specificato – Disturbo evolutivo specifico della *F82.9*
 - - - - Disturbo evolutivo specifico della *F82*
 - - Pupillare
 - - - Malattie classificate altrove – Anomalie della *H58.0**
 - - - - Anomalie della *H57.0*
 - - Simbolico
 - - - Non classificate altrove – Dislessia ed altri disturbi della *R48*
 - - - - Altri e non specificati disturbi della *R48.8*
 - - Tiroidea neonatale non classificati altrove – Altri disturbi transitori della *P72.2*
 - - Uditivo controlaterale – Sordità
 - - - Monolaterale
 - - - - Difetto di trasmissione con mantenimento della *H90.1*
 - - - - - Mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della *H90.7*
 - - - - - Neurosensoriale monolaterale con mantenimento della *H90.4*
 - - Ventricolare sinistra ridotta – Cardiopatia coronarica con *I25.19*
 - - Vestibolare
 - - - Non specificato – Disturbo della *H81.9*
 - - - - Altri disturbi della *H81.8*
- Fuoco**
- - Antonio – *B02*
 - - Fiamme – Esposizione a: *X59.9!*
 - - Piromania] – Impulso patologico ad appiccare il *F63.1*
 - - -
 - - - Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, randellate o armi da *Y35.7!*

Fuoco – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Incidente con: Arma da *W49.9!*

Fuori ospedale –

- - Gemello, nato *Z38.4*
- - Nato singolo, nato *Z38.1*
- - Parto multiplo, nati *Z38.7*

Fuoriuscita di gamba – **Distocia da** *O64.1***Furgone** – **Incidente con** *V99!***Furto**

- - Collettivo – *F91.2*
- - Patologico [cleptomania] – *F63.2*

Furukawa-Takagi-Nakao – **Sindrome di** *G11.8***Furuncular myiasis due to Cordylobia anthropophaga** – *B87.0***Furuncular myiasis due to Dermatobia hominis** – *B87.0***Fusariosi** – *B48.7***Fusarium** – **Infezione da** *B48.7***Fuselolo** – **Effetto tossico:** *T51.3***Fusiformi** –

- - Carcinoma mucinoso tubulare a cellule *C64*
- - Emangioma a cellule *D18.00*

Fusione

- - Articolazione sacroiliaca – congenita: *Q74.2*
- - Carpotarsale – Sindrome con *Q74.8*
- - Con visione stereoscopica difettosa – *H53.3*
- - Denti – *K00.2*
- - Dito
- - - Mano – *Q70.0*
- - - Piede – *Q70.2*
- - Emivertebrale o difetto di segmentazione con scoliosi – *Q76.3*
- - Gene RELA – Ependimoma positivo per la *C71.5*
- - Imperfetta del cranio – *Q75.0*
- - Incisivi mandibolari – *K00.2*
- - Labbra vulvari – *Q52.5*
- - O artrodesi –
- - - Pseudoartrosi dopo *M96.0*
- - - Ritardo di consolidamento osseo dopo *M96.82*
- - Ossicini dell'orecchio – *Q16.3*
- - Renale e rene a ferro di cavallo – Rene lobulato, *Q63.1*
- - Splenogonadica
- - - Difetti degli arti - micrognatia – *Q87.8*
- - - Isolata – *Q89.08*
- - - Testicoli – *Q55.1*
- - - Vertebrale
- - - - Non specificata o non associata a scoliosi – congenita: *Q76.4*
- - - - Progressiva non infettiva – *Q87.5*
- - - - Tubercolare – *A18.0†, M49.09**
- - - - Altre *M43.2*
- - - - Vertebre cervicali – Microcefalia - *Q87.8*

Fusione - *Continuazione*

- - Percezione visiva simultanea senza *H53.3*

Fuso di Krukenberg - *H18.0***Fusocellulare maligno corpo ciliare tipo**

- B - Melanoma *C69.4*

- - Melanoma *C69.4*

Fusospirocheti - *Altre infezioni da A69.1***Fusospirochetica** -

- Faringite *A69.1*

- Gangrena *A69.0*

Fusto capelli o peli

- Non specificata - Anomalia del colore e del *L67.9*

- -

- - Altre anomalie del colore e del *L67.8*

- - Anomalie del colore e del *L67*

FXS [Sindrome dell'X fragile] - *Q99.2***FXTAS - Sindrome** *G11.2*

G6P traslocasi - Deficit di E74.0**G6PC3 - Neutropenia congenita grave autosomica recessiva da deficit di D70.0****G-6-PD -**

- Anemia
- Deficit
- - - D55.0
- - - Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [D55.0
- Dovuta a): difetti enzimatici della via metabolica degli esosomofosfati, eccetto D55.1
- Deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi [E74.8

G6PT - Deficit di E74.0**GABA**

- Transaminasi - Deficit di E72.8
- - Difetto del metabolismo del E72.8

Gabbia Toracico

- Non specificata - Malformazione congenita della Q76.9
- -
- - Altre malformazioni congenite della Q76.8
- - Malformazioni congenite della colonna vertebrale e della Q76

Gabriele de Vries - Sindrome di Q87.0**Galactose mutarotase deficiency - E74.2****Galattocele**

- Puerperale - O92.7
- - N64.8

Galattocerebrosidasi - Deficit di E75.2**Galattochinas - Deficit di E74.2****Galattorrea**

- Non associata al parto - N64.3
- - O92.6

Galattosemia -

- E74.2
- Ittero neonatale da E74.2

Galattosidasi

- v./v.a. alfa-galattosidasi
- v./v.a. beta-galattosidasi-1

Galattosilceramidasi - Deficit di E75.2**Galattosiltransferasi**

- v./v.a. beta-1,4-galattosiltransferasi

Galattosio

- Epimerasi - Deficit di E74.2
- -
- - Diabete E74.2
- - Disturbi del metabolismo del E74.2
- - Intolleranza al E74.2
- - Malassorbimento di E74.2

Galattosio-1-fosfato uridiltransferasi - Deficit di E74.2**Galattosuria - E74.2****Galeazzi - Frattura di S52.31****Galeno -**

- Aneurisma della vena di Q28.20
- Malformazione della vena di Q28.28

GALK - Deficit di E74.2**Gallato di propile - Allergia al T78.4****Gallico - Allergia all'acido T78.4****Gallinae - Dermatite da: Dermanyssus B88.0****Galloway-Mowat - Sindrome di Q87.8****Gamba**

- Altro - Altri traumatismi superficiali della S80.88
- Anteriore della mano - Miopatia distale con coinvolgimento posteriore della G71.0
- Artificiale (completa) (parziale) - Fornitura ed adattamento di Z44.1
- Compresa la caviglia - Frattura della S82
- Con piede presente - Assenza della coscia e della Q72.1
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) - Altri traumatismi superficiali della S80.84
- Durante il sonno - Movimenti periodici delle G25.80
- Escoriazione - Altri traumatismi superficiali della S80.81
- Formazione di vesciche (non termiche) - Altri traumatismi superficiali della S80.82
- Ginocchio - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: R02.06
- Livello non specificato - Amputazione traumatica della S88.9
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) - Altri traumatismi superficiali della S80.83
- Non
- - Specificata - Ferita aperta di altre parti della S81.80
- - Specificato - Traumatismo superficiale della S80.9
- Parte non specificata -
- - Ferita aperta della S81.9
- - Frattura della S82.9
- Piede - Assenza
- - Q72.2
- - Congenita combinata della Q72.2
- Qualsiasi parte, tranne caviglia e piede isolatamente] - T24
- Rotta S.A.I. - T12
- S.A.I. -
- - Z89.6
- - Amputazione traumatica della T13.6
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale (di): T34.9
- - - Superficiale (di): T33.9
- - Ferita aperta della S81
- - Frattura di T12
- - Traumatismo di T13.9
- Sciabola sifilitica - A50.5t, M90.29*
- Senza riposo [restless-legs-syndrom] - Sindrome delle G25.81
- Sopra il ginocchio - Perdita di una Z89.6
- Sotto il ginocchio - Perdita di una Z89.5
- Sottocutaneo (chiuso) - Altri traumatismi superficiali della S80.86
- -

Gamba - Continuazione

- - - Continuazione
- - L03.11
- - Altri traumatismi specificati della S89.8
- - Amputazione traumatica della S88
- - Cisti ossea solitaria, M85.46
- - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto: T84.15
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale del ginocchio e della T34.7
- - - Superficiale del ginocchio e della T33.7
- - Contusione di altre e non specificate parti della S80.1
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta della S81.87!
- - - - Chiusa della S81.84!
- - - Secondo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta della S81.88!
- - - - Chiusa della S81.85!
- - - Terzo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta della S81.89!
- - - - Chiusa della S81.86!
- - Displasia fibrosa monostotica, M85.06
- - Distocia da fuoriuscita di O64.1
- - Ferita aperto
- - - S81
- - - Altre parti della S81.8
- - - Multiple della S81.7
- - - Fibromatosi pseudosarcomatosa, M72.46
- - - Flebite profonda della I80.28
- - - Frattura
- - - - Altro parte
- - - - S82.8
- - - - S82.88
- - - - Aperta della S82.9, S81.87!
- - - - Multiple della S82.7
- - - Ischemia muscolare traumatica della T79.62
- - - Linfoma cutaneo primitivo diffuso a grandi cellule B, tipo C83.3
- - - Malattia di Still a esordio nell'adulto, M06.16
- - - Necrosi avascolare traumatica, M87.26
- - - Osteonecrosi da farmaci, M87.16
- - - Sequele di frattura della T93.2
- - - Sindrome
- - - - Felty, M05.06
- - - - Uretro-oculo-sinoviale [sindrome di Reiter] della M02.36
- - - Traumatismo
- - - - Altro
- - - - - I) muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare posteriore a livello della S86.1
- - - - - Muscoli e tendini a livello della S86.8

Gamba –Continuazione

- - -Continuazione
- - Traumatismo –Continuazione
- - - Altro –Continuazione
- - - - Nervi a livello della S84.8
- - - - Vasi sanguigni a livello della S85.8
- - - Multipli della S89.7
- - - Muscolo
- - - - |
- - - - Tendine(i) del gruppo muscolare anteriore a livello della S86.2
- - - - Tendine(i) del gruppo muscolare peroneale a livello della S86.3
- - - - Tendine
- - - - - Multipli a livello della S86.7
- - - - - Non specificati a livello della S86.9
- - - Nervo
- - - Multipli a livello della S84.7
- - - Non specificato a livello della S84.9
- - - Peroneale a livello della S84.1
- - - Sensitivo cutaneo a livello della S84.2
- - - Tibiale a livello della S84.0
- - - Non specificato della S89.9
- - - Schiacciamento
- - - - S87
- - - - Altre e non specificate parti della S87.8
- - - Superficiali multipli della S80.7
- - - Vaso sanguigno
- - - Multipli a livello della S85.7
- - - Non specificato a livello della S85.9
- - - Vena
- - - Grande safena a livello della S85.3
- - - Piccola safena a livello della S85.4

Gambiana – Tripanosomiasi B56.0**Gambiense** – Infezione da Trypanosoma brucei B56.0**Gamborg-Nielsen** – Cheratoderma palmoplantare ereditario, tipo Q82.8**Game-Friedman-Paradice** – Sindrome di Q87.8**Gamma**

- 1 – Suscettibilità mendeliana alle malattie micobatteriche da deficit completo del recettore dell'interferone D84.8
- 2 – Suscettibilità mendeliana
- - Autosomica dominante a micobatteriosi da deficit parziale del recettore dell'interferone D84.8
- - Malattie micobatteriche da deficit completo del recettore dell'interferone D84.8
- Delta – Comprende i tipi alfa/beta e C86.1
- Delta-positivo – Linfoma cutaneo primitivo a cellule T C84.5
- -
- - Immunodeficienza a esordio nell'età adulta con autoanticorpi anti-interferone D84.8
- - Malattia della catena pesante C88.2

Gamma marker – Gangliosidosi GM [E75.1**Gamma-aminobutirrico**

- Transaminasi – Deficit di acido E72.8
- - Difetto del metabolismo dell'acido E72.8

Gamma-cistationasi – Deficit di E72.1**Gamma-erpetico** –

- Epatite da mononucleosi B27.0†, K77.0*
- Epatomegalia da mononucleosi B27.0†, K77.0*
- Mononucleosi B27.0

Gamma-glutamyl

- Transpeptidasi – Deficit di E72.8
- - Malattia del ciclo del E72.8

Gamma-glutamylcisteina ligasi – Anemia da deficit di D55.1**Gamma-idrossibutirrico** – Aciduria E72.8**Gamma-liasi** – Deficit di cistationina E72.1**Gamma-sarcoglicano** – Distrofia muscolare dei cingoli da deficit di G71.0**Gamma-sarcoglicanopatia** – G71.0**Gammopatia**

- Monoclonale
- - Accessi perinefrici - shunt intrapolmonare] – Sindrome TEMPI [Telangectasia - eritrocitosi - D47.2
- - IgM con anti-MAG – Polineuropatia associata a D47.2†, G63.1*
- - Significato incerto (MGUS) – D47.2
- - Policlonale S.A.I. – D89.0

Gamstorp – Malattia di G72.3**Gangliari non classificati altrove** – Avvelenamento: Farmaci bloccanti T44.2**Ganglio**

- Basali
- - Esordio infantile – Degenerazione dei G23.8
- - Sensibile alla biotina – Malattia dei G25.88
- - -
- - - Sindrome da spasmi infantili, ritardo psicomotorio, atrofia cerebrale progressiva e malattia dei E51.8†, G99.8*
- - - Tumore maligno dei C71.0
- Base
- - Non specificata – Malattia degenerativa dei G23.9
- - -

Altro Malattia degenerativa**G23****Specificate dei G23.8****Calcificazione dei G23.8****Framboesia (precoce) (tardiva) – A66.6****Gasser post-zosterica** – Ganglionite del B02.3†, H58.8***Genicolato** – Neurite post-zosterica del B02.2†, G53.0***O plesso celiaco** – S34.5**Simpatico****Parasimpatici** – nervi e C47**Toracico** – S24.4**Stellato** – S24.4**Ganglio** –Continuazione

- -
- - M67.4
- - Tubercolosi dei A18.0†, M68.09*
- Gangliocitoma** – D36.1
- Ganglioglioma**
- Anaplastico – C71.9
- - D43.2
- Ganglioneuroblastoma** – C47.9
- Ganglioneuroma** – D36.1
- Ganglionite**
- Ganglio di Gasser post-zosterica – B02.3†, H58.8*
- Genicolata
- - Post-zosterica – B02.2†, G53.0*
- - - G51.1
- Herpes zoster – B02.2†, G53.0*
- Gangliosidi** – Tesaurismosi dei E75.1
- Gangliosidosi**
- v./v.a. GM2-gangliosidosi
- GM [Gamma marker] – E75.1
- GM1
- - Età adulta – E75.1
- - Giovanile – E75.1
- - Infantile – E75.1
- - - E75.1
- GM2
- - Adulto – E75.0
- - Giovanile – E75.0
- - S.A.I. – E75.0
- - Variante 0 – E75.0
- - - E75.0
- GM3 –
- - E75.1
- S.A.I. – E75.1
- - Altre E75.1
- Gangosa** –
- A66.5
- A66.5†, J99.8*
- Gangrena**
- Arteriosclerotico
- - Senile – I70.25
- - - I70.25
- Aterosclerotica –
- - I70.2
- - I70.25
- Bacillus aerogenes capsulatus – A48.0
- Colecisti senza calcolosi – K81.0
- Fournier
- - Donna – N76.80
- - Uomo – N49.80
- Fusospirochetica – A69.0
- Gassosa – A48.0
- Intestino – Ostruzione intestinale con K56.6

Gangrena –Continuazione

- Mesenterico → Ostruzione intestinale con *K56.6*
- Necrosi del polmone → *J85.0*
- Non classificato altrove →
 - *R02*
 - Altra e non specificata *R02.8*
- Pulpare → *K04.1*
- Secca, stadio IVa secondo Fontaine → *I70.25*
- Senile aterosclerotica → *I70.25*
- Umida, stadio IVb secondo Fontaine → *I70.25*
- →
 - Altro
 - Ernia addominale
 - Con
 - *K43.78*
 - Occlusione, senza *K43.68*
 - Senza occlusione né *K43.98*
 - Specificata
 - Con *K45.1*
 - Con ostruzione, senza *K45.0*
 - Senza occlusione o *K45.8*
 - Non specificata ernia addominale
 - Con
 - *K43.7*
 - Occlusione, senza *K43.6*
 - Senza occlusione né *K43.9*
 - AOP bacino-gamba, stadio IV secondo Fontaine, con *I70.25*
 - Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con *I70.25*
 - Ernia
 - Addominale
 - Causa di occlusione senza *K43.69*
 - Incarcerata senza *K43.69*
 - Irriducibile senza *K43.69*
 - Non
 - Specificata con *K43.79*
 - Specificata con occlusione, senza *K43.69*
 - Specificata senza occlusione o *K43.99*
 - Specificata, con *K46.1*
 - Specificata, con occlusione, senza *K46.0*
 - Specificata, senza occlusione o *K46.9*
 - Strozata senza *K43.69*
 - Cicatriziale
 - Causa di occlusione senza *K43.0*
 - Con
 - *K43.1*
 - Occlusione, senza *K43.0*
 - Incarcerata senza *K43.0*
 - Irriducibile senza *K43.0*
 - Senza occlusione o *K43.2*
 - Strozata senza *K43.0*
 - Diaframmatico

Gangrena –Continuazione

- → –Continuazione
 - Ernia –Continuazione
 - Diaframmatico –Continuazione
 - Causa di occlusione senza *K44.0*
 - Con
 - *K44.1*
 - Occlusione, senza *K44.0*
 - Incarcerata senza *K44.0*
 - Irriducibile senza *K44.0*
 - Senza occlusione o *K44.9*
 - Strozata senza *K44.0*
 - Epigastrico
 - Con
 - *K43.70*
 - Occlusione, senza *K43.60*
 - Senza occlusione o *K43.90*
 - Femorale
 - Bilaterale
 - Con *K41.1*
 - Con occlusione, senza *K41.0*
 - Recidivante con *K41.11*
 - Senza occlusione o *K41.2*
 - Recidivante con *K41.41*
 - Unilaterale
 - Causa di occlusione senza *K41.3*
 - Con occlusione con *K41.40*
 - Incarcerata senza *K41.3*
 - Irriducibile senza *K41.3*
 - O non specificata, con *K41.4*
 - O non specificata, con occlusione, senza *K41.3*
 - O non specificata, senza occlusione o *K41.9*
 - Strozata senza *K41.3*
 - Inguinale
 - Bilaterale
 - Con *K40.1*
 - Con occlusione, senza *K40.0*
 - Senza occlusione o *K40.2*
 - S.A.I. con *K40.4*
 - Unilaterale
 - Causa di occlusione senza *K40.3*
 - Incarcerata senza *K40.3*
 - Irriducibile senza *K40.3*
 - O non specificata, con *K40.4*
 - O non specificata, con occlusione, senza *K40.3*
 - O non specificata, senza occlusione o *K40.9*
 - Strozata senza *K40.3*
- Ombelicale
 - Causa di occlusione senza *K42.0*
 - Con
 - *K42.1*
 - Occlusione, senza *K42.0*

Gangrena –Continuazione

- → –Continuazione
 - Ernia –Continuazione
 - Ombelicale –Continuazione
 - Incarcerata senza *K42.0*
 - Irriducibile senza *K42.0*
 - Senza occlusione o *K42.9*
 - Strozata senza *K42.0*
 - Parastomale
 - Causa di occlusione senza *K43.3*
 - Con
 - *K43.4*
 - Occlusione, senza *K43.3*
 - Incarcerata senza *K43.3*
 - Irriducibile senza *K43.3*
 - Senza occlusione né *K43.5*
 - Strozata senza *K43.3*
 - Raynaud: *I73.0*
 - Stadio IV secondo Fontaine con *I70.25*
 - Strozzamento intestinale in ernia con *K46.1*

Gangrenoso

- Acne
- Idrosadenite suppurativa] → Sindrome PASH [pioderma *M35.8*
- → Sindrome PAPA [Artrite piogenica - pioderma *M35.8*
- Bolloso → Pioderma *L88*
- Fagedenico) → Pioderma *L88*
- Pustoloso → Pioderma *L88*
- Senza calcolosi → Colecistite: *K81.0*
- Vegetativo → Pioderma *L88*
- →
 - Dermatite: *L08.0*
 - Ernia
 - Diaframmatica *K44.1*
 - Ombelicale *K42.1*
 - Faringite (acuta): *J02.9*
 - Forma ulcerosa di pioderma *L88*
 - Pioderma *L88*
 - Stomatite *A69.0*
 - Tonsillite (acuta): *J03.9*

Ganong-Levine → Sindrome di Lown- 145.6**Ganser → Sindrome di 144.80****GAPO → Sindrome 148.8****Garcia**

v./v.a. Lisker-Garcia-Ramos
v./v.a. Stratton-Garcia-Young

Gardner-Diamond → Sindrome di 146.2**Gardner-Silengo-Wachtel → Sindrome di 148.8****Garrity**

v./v.a. Kaler-Garrity-Stern

Garrod → Cuscineti delle nocche (di 147.1**Gartner → Cisti: del dotto di 145.5****Gas**

- Caldi → Ustione o scottatura da : *X19.9!*

Gas – *Continuazione*

- Fluoruro di idrogeno → Effetto tossico: Fluoro (T59.5
- Fumo vapori
- - Non
- - - Classificata altrove → Infiammazione delle superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, J68.2
- - - Specificata → Condizione morbosa respiratoria da sostanze chimiche, J68.9
- - - Specificati → Effetto tossico: T59.9
- - Specificati → Effetto tossico: Altri T59.8
- - -
- - - Altro Malattia
- - - - Acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze chimiche, J68.3
- - - - Respiratorie da sostanze chimiche, J68.8
- - - Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, J68.4
- - - Bronchite e polmonite da sostanze chimiche, J68.0
- - - Edema polmonare da sostanze chimiche, J68.1
- - - Effetto tossico di altri T59
- - - Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze chimiche, J68.4
- - - Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di sostanze chimiche, J68.4
- - - Malattia respiratorio
- - - - Croniche da sostanze chimiche, J68.4
- - - - Inalazione di sostanze chimiche, J68
- Lacrimogeno
- - Randellate o armi da fuoco → Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con Y35.7!
- - - Effetto tossico: T59.3
- Terapeutico → Avvelenamento
- - T41.5
- - Anestetici e T41
- → Dolore da R14

Gaspig → *Sindrome di* T51.9**Gasser post-zosterica** → **Ganglionite del ganglio di** B02.3†, H58.8***Gastaut**

v./v.a. Lennox-Gastaut

Gastrectomia → **Sindrome: post-** K91.1**Gastrico**

- Associato al virus di Epstein-Barr → Carcinoma C16.9
- Diffuso ereditario → Adenocarcinoma C16.9
- Duodeno
- - Con emorragia → Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell'antro K31.82
- - Senza menzione di emorragia → Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell'antro K31.81
- S.A.I. → Cancro C16.9
- Stomaco
- - Con emorragia → Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell'antro K31.82

Gastrico – *Continuazione*

- Stomaco – *Continuazione*
- - Senza menzione di emorragia → Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell'antro K31.81
- - -
- - Antro C16.3
- - Diverticolo K31.4
- - Esame speciale di screening per tumore Z12.0
- - Tumore endocrino
- - - C16.9
- - - D13.1

Gastrina → **Secrezione anormale di** E16.4**Gastrinoma** → D37.78**Gastrite**

- Acuta
- - Erosiva) con emorragia → K29.0
- - - Altra K29.1
- Alcolica → K29.2
- Aspergillare → B44.8†, K93.8*
- Atrofica cronica → K29.4
- Biliare → K29.6
- Citomegalica → B25.80†, K93.8*
- Collagena pediatrica → K29.3
- Cronica
- - Antrale → K29.5
- - Fondo → K29.5
- - Helicobacter pylori → K29.5
- - Non specificata → K29.5
- - Cytomegalovirus → B25.80†, K93.8*
- Duodenite → K29
- Emorragica acuta → K29.0
- Erpetica → B00.8†, K93.8*
- Granulomatosa → K29.6
- Helicobacter pylori → K29.7, B98.0!
- Iperτροφica gigante → K29.6
- Nervosa → F54, K29.7
- Non specificata → K29.7
- O gastroenterite eosinofila → K52.8
- Psicosomatica → F54, K29.7
- Sottotalimentazione → E63.9†, K93.8*
- Superficiale cronica → K29.3
- Tubercolare → A18.8†, K93.8*
- Virus di Epstein-Barr → B27.0†, K93.8*
- - Altra K29.6

Gastro

- Esofagea → Giunzione C16.0
- Intestinale, più localizzazioni simultanee → Morbo di Crohn dell'esofago e del tratto K50.82

Gastrocolica

- Tubercolare → Fistola A18.3†, K93.0*
- - -
- - Fistola K31.6
- - Ulcera (peptica) o erosione: K28

Gastrocutanea → **Sindrome** Q87.8**Gastrodigiuale**

- Acuta → Ulcera K28.3
- - Ulcera
- - - K28
- - Peptica) o erosione: K28

Gastrodigiuocolica → **Fistola** K31.6**Gastroduodenale**

- Acuta da ulcera → Emorragia K27.0
- Antireumatici non steroidei → Ulcera K27.9, Y57.9!
- I → ulcera K27
- - Arteria S35.2

Gastroduodenite non specificata → K29.9**Gastroenterite**

- Acuta
- - Con essicciosi → A09.9, E86
- - Norovirus → A08.1
- Colite
- - Allergiche e alimentari → K52.2
- - Farmaci → K52.1
- - Ipersensibilità (allergia) ad alimenti → K52.2
- - Non infettivo
- - - Non infettive, non specificate → K52.9
- - - Specificate → Altre K52.8
- - - - Altre K52
- - Origine
- - - Infettiva → Altre e non specificate A09.0
- - - Non specificata → Altre e non specificate A09.9
- - Radiazioni → K52.0
- - Tossiche → K52.1
- Con essicciosi → A09.9, E86
- Criptosporidi → A07.2
- Emorragica → Infettiva o settica A09.0
- Eosinofila → Gastrite o K52.8
- Infettiva → Malattia da HIV con B20, A09.0
- Influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina → J10.8
- Influenzale virus non specificato o virus specifico non identificato → influenza J11.8
- Lattante con essicciosi → A09.9, E86
- Moderata → Convulsioni infantili benigne associate a G40.3
- Non infettiva → Malattia da HIV con B23.8, K52.9
- S.A.I. → Infettiva o settica A09.0
- Tubercolare → A18.3†, K93.0*
- Virale S.A.I. → A08.4
- Virus
- - Influenza aviaria confermati → Influenza con J09, U69.21!
- - Influenzale
- - - Stagionale identificato → Influenza: J10.8
- - - Zoonotici o pandemici identificati → Influenza con J09

Gastroenterocolite → A09.9

Gastroesofageo

- Con esofagite → Malattia da reflusso *K21.0*
- Correlata a STAG1 → Sindrome disabilità intellettiva - dismorfismi facciali - reflusso *Q87.0*
- Raro → Tumore *D37.1*
- Senza esofagite → Malattia da reflusso *K21.9*
- -
- - Malattia da reflusso *K21*
- - Sindrome da lacerazione emorragica *K22.6*
- Gastro-gastrica → Fistola *K31.6***
- Gastrointestinale**
- Giovanile → Poliposi *D12.6*
- GIST
- - Colon → Tumore stromale *C18.9*
- - Esofago → Tumore stromale *C15.9*
- - Intestino tenue → Tumore stromale *C17.9*
- - Peritoneo → Tumore stromale *C48.2*
- - Stomaco → Tumore stromale *C16.9*
- Inferiore → Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e innesti nel tratto *T85.52*
- Neonatale → Altre emorragie *P54.3*
- Non
- - Classificato altrove →
- - - Anomalia congenita del tratto *Q45.9*
- - - Artrite in affezione *K63.9†, M03.69**
- - Specificata → Emorragia *K92.2*
- - Specificato → Avvelenamento: Farmaco agente principalmente sull'apparato *T47.9*
- Psicogeno →
- - Disturbo *F45.37*
- - Ipomotilità *F45.37*
- - Irritazione *F45.37*
- S.A.I. → Apparato *C26.9*
- Superiore → Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e innesti nel resto del tratto *T85.51*
- -
- - Antrace *A22.2†, K93.8**
- - Avvelenamento: Altri farmaci agenti principalmente sull'apparato *T47.8*
- - Carbonchio *A22.2*
- - Complicanza meccanico
- - - Dispositivi protesici, impianti ed innesti *T85.5*
- - - Palloncino *T85.59*
- - Deiscenza di anastomosi nel tratto *K91.83*
- - Dispepsia funzionale *K30*
- - Emorragia *K92.2*
- - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti e innesti interni nel resto del tratto *T85.76*
- - Malattia amiloidosica *E85.4†, K93.8**
- - Mucormicosi
- - - *B46.2†, K93.8**
- - - Tratto *B46.2†, K93.8**
- - Perdita di impianto *T85.59*

Gastrointestinale –Continuazione

- - - Continuazione
- - Spasmo *R10.4*
- - Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- - Tularemia *A21.3*
- - Tumore
- - - Neuroendocrino *C26.9*
- - - Stromale *C26.9*
- - Ulcera (peptica) o erosione: *K28*
- - Vomito successivo a chirurgia *K91.0*
- Gastroparesi diabetica**
- Diabete mellito tipo
- - 1 → *E10.40†, G99.00**
- - 2 → *E11.40†, G99.00**
- - *E14.40†, G99.00**
- Gastropatia ipertrofica non ipoproteinemica → *K29.6***
- Gastroptosi → *K31.8***
- Gastroschisi → *Q79.3***
- Gastrostomia**
- Endoscopico percutaneo
- - Sonda PEG] → Complicanza meccanica di sonda per *T85.51*
- - - Infezione da sonda per *T85.74*
- -
- - *Z46.5*
- - Controllo di *Z43.1*
- - Presenza di *Z93.1*
- Gatto →**
- Distomatosi epatica da trematode epatico del *B66.0†, K77.0**
- Infezione da: trematode epatico del *B66.0*
- Malattia da graffio di *A28.1*
- Sindrome degli occhi di *Q92.8*
- Gaucher**
- Adulto → Malattia di *E75.2*
- Fetale → Malattia di *E75.2*
- Forma cardiovascolare → Malattia di *E75.2*
- Infantile →
- - Malattia di *E75.2*
- - Splenomegalia di *E75.2*
- Oftalmoplegia - calcificazioni cardiovascolari → Malattia di *E75.2*
- Perinatale letale → Malattia di *E75.2*
- Tipo
- - Cerebrale
- - - Giovanile e adulto → Malattia di *E75.2*
- - - Infantile → Malattia di *E75.2*
- - Neuronopatico → Malattia subacuta di *E75.2*
- - Non cerebrale giovanile → Malattia di *E75.2*
- -
- - Degenerazione cerebrale in sindrome di *E75.2†, G32.8**
- - Malattia di: *E75.2*
- - Splenomegalia di *E75.2*

GAVE ectasia vascolare antro gastrico

- Duodeno
- - Con emorragia → Sindrome *K31.82*
- - Senza menzione di emorragia → Sindrome *K31.81*
- Stomaco
- - Con emorragia → Sindrome *K31.82*
- - Senza menzione di emorragia → Sindrome *K31.81*

GBE [Enzima ramificante il glicogeno] → Forma neuromuscolare perinatale fatale del deficit di *E74.0***GBS → *G61.0*****Gelastiche → Amartomi ipotalamici associati a crisi *Q85.8, G40.2*****Gelatina → Ipersensibilità alla *T78.1*****Gelatinosa → Ascite *C78.6*****Geleofisica → Displasia *Q87.1*****Gélineau → Malattia di *G47.4*****Gellerstedt**

v./v.a. Ceelen-Gellerstedt

Gelone →- *T69.1*

- Lupus

- - *L93.2*- - Familiare con *L93.2***Gelosia tra fratelli → *F93.3*****Gemellare**

- Entrambi nato

- - Morti → Parto *Z37.4!*- - Vivi → Parto *Z37.2!*- Nato vivo, uno nato morto → Parto *Z37.3!*

- -

- - Distocia da distocia *O66.1*

- - Gravidanza

- - - *O30.0*- - - *P01.5***Gemello**

- Congiunti

- - Causa di sproporzione → *O33.7*

- - -

- - - *Q89.4*- - - Distocia da: *O66.3*- Emorragia fetto-fetale] → Emorragia fetale tra *P50.3*- Luogo di nascita non specificato → *Z38.5*- Monoamniotici → Attorcigliamento dei cordoni ombelicali di *O69.2*

- Nato

- - Fuori dall'ospedale → *Z38.4*- - Ospedale → *Z38.3*- Terzo gemello ecc. → Espulsione ritardata del secondo *O63.2*

- -

- - Espulsione ritardata del secondo gemello, del terzo *O63.2*- - Perdita di sangue fetale da recisione del cordone ombelicale dell'altro *P50.5*

Gemello –Continuazione

- - -Continuazione

- - Trasfusione: tra *Q43.0***Gemignani** – **Sindrome di Q87.8****Geminazione**- Dentale – *K00.2*- Denti – *K00.2***Gemma dentaria** – **Dislocazione di K00.4****Gene**- ABCB4 – Colelitiasi da mutazione del *K80.80*- AP4 – Deficit cognitivo grave e paraplegia spastica progressiva da mutazione del *G11.4*- Attivante la ricombinazione 1] – Deficit immunitario combinato da deficit parziale di RAG1 [*D81.8*- Doublecortin – Lissencefalia, tipo 1, da mutazione del *Q04.3*- Interferone]-correlata a esordio infantile – Vasculopatia STING [stimolatore dei *M35.8*- MLL – Leucemia mieloide acuta con alterazione del *C92.6*- Protrombina – Mutazione del *D68.5*- RELA – Ependimoma positivo per la fusione del *C71.5*- RORC – Immunodeficienza autosomica recessiva primaria da mutazione del *D84.8*- SPG11 – Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica recessiva di tipo 2 da mutazione del *G60.0***Generale**

v./v.a. Tipo di malattia

Generalizzato

v./v.a. Tipo di malattia

Generalmente stretta – **Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da pelvi Q33.1****Generico**- Non sindromica – Sordità *H90.5*- Postlinguale non sindromica – Sordità *H90.5*- Prelinguale non sindromica – Sordità *H90.5***Genetico**- Anormali riscontrato nello screening prenatale della madre – Reperto cromosomico e *Q28.5*- Leucociti – Anomalie *D72.0*

- Ricorrente – Leucemia linfoblastico cellule B linfoma con Anomalia

- - *C83.5*- - *C91.00*- Sviluppo sessuale 46,XX – Disturbo *Q99.1*

- -

- - Consulto *Z31.5*- - Iperaldosteronismo *E26.0***Genevieve** – **Displasia spondiloepimetafisaria, tipo Q77.7****Gengiva**

- Cresta alveolare edentula

- - Associate a traumatismi – Lesioni della *K06.2*- - Non specificata – Malattia della *K06.9***Gengiva** –Continuazione

- Cresta alveolare edentula –Continuazione

- - - altro Disturbo

- - - *K06*- - - Specificati, della *K06.8*- - Inferiore – Tumore Maligno: *C03.1*- - Non specificata – Tumore Maligno: *C03.9*- - Processo alveolare) – Ferita aperta: *S01.53*- - Superiore – Tumore Maligno: *C03.0*

- - -

- - *C03*- - Anomalia congenita della *Q38.6*- - Granuloma piogenico della *K06.8*- - Tumore maligno della *C03***Gengivale**- Dismorfismi facciali – Fibromatosi *Q87.0*- Generalizzata) (localizzata) (post-infettiva) (postoperatoria) – Retrazione *K06.0*- Lineare – Eritema *K05.1*- Palmoplantare focale – Cheratoderma *Q82.8*- Sordità – Fibromatosi *H90.3*

- - -

- - Cisti: *K09.0*- - Fibromatosi *K06.1*- - Iperplasia *K06.1*- - Retrazione *K06.0*

- - Sindrome

- - - Amelogenesi imperfetta-iperplasia *K00.5*- - - Ipertricosi con fibromatosi *L68.8, K06.1***Gengivite**- Acuta – *K05.0*

- Cronica

- - Desquamativa – *K05.1*- - Iperplastica – *K05.1*- - Marginale semplice – *K05.1*- - S.A.I. – *K05.1*- - Ulcerosa – *K05.1*- - - *K05.1*- - Pellagrosa – *E52†, K93.8**- - Periodontopatie – *K05*- - Ulcero-necrotica acuta] – ANUG [*A69.1*- - Vincent – *A69.1*

- - -

- - *E54†, K93.8**- - Ulcerativa necrotizzante (acuta): *A69.1***Gengivostomatite**- Faringotonsillite erpetiche – *B00.2*- - ulcerativa necrotizzante (acuta): *A69.1***Genicolata**- Post-zosterica – Ganglionite *B02.2†, G53.0**- Radiazioni ottiche – Disturbi delle vie ottiche, dei nuclei *H47.5*- - Ganglionite *G51.1***Genicolato** – **Neurite post-zosterica del ganglio B02.2†, G53.0*****Geniospasma** – *G25.3***Genitale**

v./v.a. branchioscheletro-genitale

v./v.a. cranio-facio-digito-genitale

v./v.a. mano-piede-genitale

- Ambiguo –

- - *Q56.4*- - Lissencefalia legata all'X con *Q04.3*

- Anamnesi

- - Familiare – Tumore maligno degli organi *Z80.4*- - Personale – Tumore maligno degli organi *Z85.4*- Clamidia – Infezione *A56.2*

- Con infiammazione cartilaginea –

- - Sindrome MAGIC [Ulcere buccali e *M35.2, M94.1*- - Ulcere buccali e *M35.2, M94.1*- Dopo il parto – Altra infezione di organo *O86.1*- Durante il puerperio – Varici *O87.8*- Enteropatia] – Sindrome MIRAGE [mielodisplasia, infezioni, ritardo di crescita, ipoplasia surrenalica, anomalie *Q87.8*

- Esterno

- - Lipomielenocele - anomalie vescicorenali - ano imperforato – Emangioma perineale - malformazioni dei *Q87.8*

- - -

- - - Amputazione traumatica di organi *S38.2*- - - Contusione di organi *S30.2*- - - Ferita aperta di altri e non specificati organi *S31.5*- - - Trauma da parto dei *P15.5*- - - Traumatismo da schiacciamento di organi *S38.0*

- Femminile

- - Anamnesi personale

- - - Tipo

- - - - 1 – Mutilazione *Z91.71*- - - - 2 – Mutilazione *Z91.72*- - - - 3 – Mutilazione *Z91.73*- - - - 4 – Mutilazione *Z91.74*- - - - Non specificato – Mutilazione *Z91.70*- - - - Mutilazione *Z91.7*

- - Ciclo mestruale –

- - - Altre condizioni morbose specificate associate all'apparato *N94.8*- - - Condizione morbosa non specificata associata all'apparato *N94.9*- - Corretta tramite chirurgia plastica – Mutilazione *Z91.70*- - - Esterni S.A.I. – *C51.9*

- - Non

- - - Specificata –

- - - - Fistola dell'apparato *N82.9*- - - - Malformazione congenita degli organi *Q52.9*

- - - Specificati – Tumore

Genitale –Continuazione

- Femminile –Continuazione
- Non –Continuazione
- Specificati – Tumore –Continuazione
- Benigno: Organi *D28.9*
- Maligno: Organi *C57.9*
- Specificato –
- Polipo
- Altre parti dell'apparato *N84.8*
- Apparato *N84.9*
- Prolasso *N81.9*
- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organo *D39.9*
- O al ciclo mestruale – Dolore e altre condizioni morbose associate agli organi *N94*
- Specificati – Tumore benigno: Altri organi *D28.7*
- Specificato – Tumore Maligno: Altro organo *C57.7*
- - -
- - - Altro
- - - - - Fistola
- - - - - Apparato *N82.8*
- - - - - Apparato *N82.88*
- - - - - Entero- *N82.4*
- - - - - Malformazione
- - - - - Congenite degli organi *Q52*
- - - - - Congenite specificate degli organi *Q52.8*
- - - - - Prolasso *N81.8*
- - - Carcinoma in situ: Altri e non specificati organi *D07.3*
- - - Cheratosi degli organi *N94.8*
- - - Cute organi
- - - - - *D28*
- - - - - *D39.7*
- - - Dolori agli organi *N94.8*
- - - Fistole interessanti l'apparato *N82*
- - - Mugugno degli organi *B37.3†, N77.1**
- - - Mutilazione *Z91.70*
- - - Polipo dell'apparato *N84*
- - - Prolasso *N81*
- - - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi *R87*
- - - Trombosi degli organi *N94.8*
- - - Tumore
- - - - - Benigno di altri e non specificati organi *D28*
- - - - - Comportamento
- - - - - Incerto o sconosciuto degli organi *D39*
- - - - - Incerto o sconosciuto: Altri organi *D39.7*
- - - - - Maligno
- - - - - Altro e non specificato organo *C57*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue degli organi *C57.8*
- Gravidanza –

Genitale –Continuazione

- Gravidanza – –Continuazione
- Infezioni dell'apparato *O23.5*
- Varici di organi *O22.1*
- Legata all'X – Sindrome miopatia miotubulare-anomalie *G71.2, Q55.9*
- Maschile
- Malattie classificate altrove – Altri disturbi di organi *N51.8**
- Non
- Classificati altrove – Disturbi infiammatori dell'apparato *N49*
- Specificata – Malformazione congenita di organo *Q55.9*
- Specificati –
- Disturbi di organi *N50.9*
- Tumore
- Benigno: Organi *D29.9*
- Maligno: Organi *C63.9*
- Specificato –
- Ascesso di organo *N49.9*
- Cellulite di organo *N49.9*
- Disturbo infiammatorio di organo *N49.9*
- Favo di organo *N49.9*
- Foruncolo di organo *N49.9*
- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organo *D40.9*
- S.A.I. – congenita: Anomalia di organo *Q55.9*
- Specificati – Tumore Maligno:Altri organi *C63.7*
- - -
- - - Altro
- - - - - Disturbo
- - - - - Apparato *N50*
- - - - - Specificati dell'apparato *N50.8*
- - - - - Malformazione
- - - - - Congenite degli organi *Q55*
- - - - - Congenite specificate degli organi *Q55.8*
- - - Carcinoma in situ: Altri e non specificati organi *D07.6*
- - - Cute organi
- - - - - *D29*
- - - - - *D40.7*
- - - Disturbo
- - - - - Infiammatorio
- - - - - Altri organi specificati dell'apparato *N49.8*
- - - - - Altri organi specificati dell'apparato *N49.88*
- - - Vascolari di organi *N50.1*
- - - Ematocele S.A.I. di organi *N50.1*
- - - Emorragia di organi *N50.1*
- - - Infezione erpetica dell'apparato *A60.0†, N51.8**
- - - Infiammazione a localizzazioni multiple dell'apparato *N49.8*
- - - Micosi degli organi *B49†, N51.8**

Genitale –Continuazione

- Maschile –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi *R86*
- - - Trombosi di organi *N50.1*
- - - Tubercolosi degli organi *A18.1†, N51.8**
- - - Tumore
- - - - - Benigno: Altri organi *D29.7*
- - - - - Comportamento
- - - - - Incerto o sconosciuto degli organi *D40*
- - - - - Incerto o sconosciuto: Altri organi *D40.7*
- - - - - Maligno
- - - - - Altro e non specificato organo *C63*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue di organi *C63.8*
- Non classificato altrove – Ascesso tubercolare degli organi *A18.1*
- O altre infezioni localizzate materne – Feto e neonato affetti da: infezioni materne dell'apparato *P00.8*
- Organi pelvico
- Dopo aborto o gravidanza ectopica o molare – Infezione dell'apparato *O08.0*
- - -
- - - Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato *O07.5*
- - - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell'apparato *O07.0*
- Primaria – Sifilide *A51.0*
- Senile – Atrofia *N95.8*
- Tratto urogenitale – Infezione da herpes virus dei *A60.0*
- Vescica, prostata, annessi, utero – Regione *I97.87*
- - -
- - - Ascesso tubercolare degli organi urinari e *A18.1*
- - - Atrofia *N95.8*
- - - Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell'apparato *D07*
- - - Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti dell'apparato *T83.4*
- - - Difetto della risposta *F52.2*
- - - Displasia frontonasale - alopecia - anomalia dei *Q87.0*
- - - Infezione
- - - - - Clamidie degli organi urinari e *A56.2†, N29.1**
- - - - - Reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell'apparato *T83.6*
- - - Melanoma in situ degli organi *D03.8*
- - - Perdita degli organi *Z90.7*
- - - Sequenza patologica olfatto- *E23.0*
- - - Testa collo parete Toracico regione
- - - *I89.03*

Genitale –Continuazione

- - -Continuazione
- - Testa collo parete Toracico regione
-Continuazione
- - - 189.04
- - - 189.05
- - - Q82.03
- - - Q82.04
- - - Q82.05
- - Tigna B35.8
- - Tubercolosi degli organi A18.1
- - Tumore maligno secondario degli organi
C79.82

Genito-cutanea femminile – Fistola N82.5**Genito-palato-cardiaca – Sindrome Q87.8****Genitori**

- Altri deficit educativi – Pressioni
inappropriate dei Z62
- Iperprotettivi – Z62
- O i parenti acquisiti – Problemi nei rapporti
con i Z63
- - Sorveglianza ed interessamento
inadeguati da parte dei Z62

Genitorotulea – Sindrome Q87.8**Genitourinario**

- Anamnesi
- - Familiare – Malattie dell'apparato Z84.2
- - Personale – Malattie dell'apparato Z87.4
- - Femminile – Altre fistole dell'apparato N82.1
- - Gravidanza
- - S.A.I. – Infezioni dell'apparato O23.9
- - -
- - - Altra e non specificata infezione
dell'apparato O23.9
- - - Infezioni dell'apparato O23
- Iatrogeno
- - Non specificato – Disturbo N99.9
- - - Altri disturbi N99.8
- Inferiore
- - Con ascesso periuretrale e delle ghiandole
accessorie – Infezione gonococcica del
tratto A54.1
- - Senza ascesso periuretrale o delle
ghiandole accessorie – Infezione
gonococcica del tratto A54.0
- - - Infezione da Chlamydiae del tratto A56.0
- Interno –
- - Corrosione di organi T28.8
- - Ustione di organi T28.3
- Non
- - Classificati altrove – Disturbi iatrogeni delle
vie N99
- - Specificata – Infezione da Chlamydiae del
tratto A56.2
- S.A.I. – Infezione puerperale delle vie O86.3
- Sede non specificata – Corpo estraneo
nell'apparato T19.9
- Successive al parto – Altre infezioni
dell'apparato O86.3

Genitourinario –Continuazione

- -
- - Altre complicanze di dispositivi protesici,
impianti ed innesti T83.8
- - Complicanza
- - - Dispositivi protesici, impianti ed innesti
T83
- - - Non specificata di dispositivo, impianto
ed innesto T83.9
- - Corpo estraneo
- - - Altre e multiple parti dell'apparato T19.8
- - - Apparato T19
- - Infezione da Chlamydiae del peritoneo
pelvico e di altri organi A56.1
- - Pelvipertonite gonococcica e altre forme di
infezione gonococcica A54.2
- - Sequele di tubercolosi B90.1
- - Tubercolosi dell'apparato A18.1

Genocondromatosi tipo

- 1 – Q78.4
- 2 – Q78.4

**Gente in fuga – Schiacciamento, spinta o
calpestamento da parte della folla o di
W64.9!****Geografica – Lingua K14.1****George – Sindrome di Di D82.1****Geotrichum – Stomatite da B48.3****Geotricosi – B48.3****Gerbode – Difetto di Q21.0****German – Sindrome di Q87.8****Germinali**

- Cervice uterina – Tumore maligno a cellule
C53.9
- Corpo uterino – Tumore maligno a cellule
C54.9
- Miste – Tumore a cellule C80.9
- Sistema nervoso centrale – Tumore misto
delle cellule C72.9
- - Tumore
- - Non disgerminale maligno dell'ovaio a
cellule C56
- - Testicolare non seminomatoso delle
cellule C62.9
- - Vaginale maligno a cellule C52

Germinoblastoma

- Diffuso – C83.9
- Follicolare – C82.9
- - C85.9

Germinoma

- Mediastinico – C38.3
- Retroperitoneale – C48.0
- Sistema nervoso centrale – C72.9

**Germoglio mammario [Micromastia] –
Q83.88****Gerodermia osteodisplastica – Q82.8****Gerold
v./v.a. Baller-Gerold****Gerontoxon – H18.4****Gershoni-Baruch – Sindrome di Q87.8****Gerstmann – Sindrome**

- F81.2
- Evolutiva di F81.2

**Gerstmann-Sträussler-Scheinker – Sindrome
di A81.8****Gessatura – ortopedico(a)(che) Z46.7****Gesso – Ulcera da L89****Gestazional» – Neonato post-termine, ma
non «di peso elevato per l'età P08.2****Gestazionale**

- Coagulo sanguigno –
- - Altra embolia O88.28
- - Embolia O88.2
- Diretto
- - Che avvenga più di 42 giorni ma meno di
un anno dopo il parto – Decesso per causa
O96.0
- - - Decesso per sequele di causa O97.0
- Indiretto
- - Che avvenga più di 42 giorni ma meno di
un anno dopo il parto – Decesso per causa
O96.1
- - - Decesso per sequele di causa O97.1
- Indotte da gravidanza] senza ipertensione –
Edema e proteinuria O12
- Iperensione indotta da gravidanza] –
Iperensione O13
- Ipotensione) – Sindrome utero-cavale O26.5
- Non specificata
- - Che avvenga più di 42 giorni ma meno di
un anno dopo il parto – Decesso per causa
O96.9
- - - Decesso per sequele di causa O97.9
- Primitivo – Coriocarcinoma dell'ovaio non
C56
- S.A.I. –
- - Diabete mellito O24.4
- - Embolia O88.28
- - Settica e piemica – Embolia O88.3
- -
- - Altro
- - - Embolia O88.8
- - - Neonati «di peso elevato per l'età P08.1
- - Assistenza prestata alla madre per
(sospetto) (accertato) macrosomia del feto
per l'età O36.6
- - Colestasi O26.60
- - Coriocarcinoma C58
- - Decesso per sequele di cause O97
- - Embolia
- - - O88
- - - Gassosa O88.0
- - - Grassosa O88.8
- - - Polmonare O88.20
- - Light for dates [leggero per l'età P05.0
- - Malnutrizione fetale senza menzione di
«peso basso» o neonato «piccolo» per l'età
P05.2
- - Pemfigoide O26.4

Gestazionale –Continuazione

- - - Continuazione
- - Peso basso per l'età *P05.0*
- - Piccolo
- - - Età *P05.1*
- - - Sottopeso per l'età *P05.1*

Gestazione

- Accertato o sospettato → Assistenza prestata madre sospetto ritardo crescita fetale
- - Basso peso per l'epoca di *O36.5*
- - Piccolo per l'epoca di *O36.5*
- Breve
- - Basso peso alla nascita non classificati altrove → Disturbi correlati a *P07*
- - - Ipoplasmia polmonare associata a *P28.0*
- Causa non specificata → Decesso da causa durante la *O95*
- Con Disturbo metabolico come
- - Disidratazione → Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di *O21.1*
- - Ipoglicemia → Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di *O21.1*
- - Squilibrio elettrolitico → Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di *O21.1*
- Prolungata e ad elevato peso alla nascita → Disturbi correlati a *P08*
- Termine → Assistenza prestata alla madre per testa fetale alta in *O32.4*
- -
- - Falso travaglio
- - - 37 o più settimane compiute di *O47.1*
- - - Prima di 37 settimane compiute di *O47.0*
- - Infezione del capezzolo associata alla *O91.0*
- - Iperemesi
- - - Gravidica lieve o non specificata insorta prima della fine della 20. settimana di *O21.0*
- - - Insorta dopo la 20. settimana compiuta di *O21.2*

Gestosi nell'anamnesi personale → *Z87.5***Gettati** → Incidente con: oggetti cadenti o *W49.9!***Getto urinario** → Disturbi del *R39.1***Gfestazionale che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto** → Decesso per qualsiasi causa *O96***Ghezzi-Zeviani** → Encefalomiopatia mitocondriale di tipo *G31.81***Ghiandola**

- Accessorio → Infezione gonococcico tratto genitourinario inferiore
- - Con ascesso periuretrale e delle *A54.1*
- - Senza ascesso periuretrale o delle *A54.0*
- Apocrine mammarie → Metaplasia delle *N60.8*
- Bartolino
- - Ghiandola vestibolare maggiore] → *C51.0*

Ghiandola –Continuazione

- Bartolino → Continuazione
- - Non specificata → Malattia della *N75.9*
- - -
- - - Altre malattie della *N75.8*
- - - Ascesso
- - - - *N75.1*
- - - - Gonococcico della *A54.1*
- - - Cisti della *N75.0*
- - - Bulbouretrali → Tubercolosi delle *A18.1†, N51.8**
- - - Cowper →
- - - Ascesso
- - - *N34.0*
- - - Tuberculare della *A18.1†, N51.8**
- - - Tubercolosi della *A18.1†, N51.8**
- - - Dotto
- - - Lacrimale → Tumore
- - - - Benigno: *D31.5*
- - - - Maligno: *C69.5*
- - - - Salivari → Malformazioni congenite delle *Q38.4*
- - - Endocrino
- - - Malattia classificato altrove → Disturbo
- - - - *E35**
- - - - Altre *E35.8**
- - - Non
- - - - Classificata altrove → Tubercolosi delle *A18.8†, E35.8**
- - - - Specificata → Tumore
- - - - - Benigno: *D35.9*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.9*
- - - - - Maligno: *C75.9*
- - - - - Specificate → Tumore benigno: Altre *D35.7*
- - - - - Strutture correlate → Tumore maligno di altre *C75*
- - - - -
- - - - - Carcinoma in situ: Tiroide ed altre *D09.3*
- - - - - Malformazioni congenite di altre *Q89.2*
- - - - - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altre *R94.7*
- - - - - Tumore
- - - - - - Benigno di altre e non specificate *D35*
- - - - - - Comportamento incerto o sconosciuto delle *D44*
- - - - - Ipofisario
- - - - - Plus] → Sindrome DPG-plus [duplicazione della *Q87.0*
- - - - - → Duplicazione della *Q89.2*
- - - - - Lacrimale
- - - - - Ittiosi - xerostomia] → Sindrome HELIX [Sindrome ipoidrosi - sbilancio elettrolitico - disfunzione della *Q87.8*
- - - - -
- - - - - Altri disturbi di *H04.1*
- - - - - Atrofia di *H04.1*
- - - - - Ingrossamento cronico di *H04.0*

Ghiandola –Continuazione

- Lacrimale → Continuazione
- - - Continuazione
- - - Sifilide delle *A52.7†, H06.0**
- - - Littré → Ascesso: di *N34.0*
- - - O dotto
- - - Salivare →
- - - - Calcolo di *K11.5*
- - - - Litiasi di *K11.5*
- - - - Salivari →
- - - - Accessori: *Q38.4*
- - - - Assenza *Q38.4*
- - - - Atresia *Q38.4*
- - - - Parauretrale →
- - - - *D30.7*
- - - - Tumore Maligno: *C68.1*
- - - - Parotide → Carcinoma della *C07*
- - - - Pilifere → Infiammazione delle *L73.9*
- - - - Pineale →
- - - - Disfunzione della *E34.8*
- - - - Tumore
- - - - - Benigno: Epifisi [*D35.4*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: epifisi [*D44.5*
- - - - - Maligno: Epifisi [*C75.3*
- - - - - Salivare
- - - - - Maggiore, non specificata → Tumore benigno: *D11.9*
- - - - - Minore S.A.I. → *D10.3*
- - - - -
- - - - - Ascesso di *K11.3*
- - - - - Atrofia di *K11.0*
- - - - - Carcinoma
- - - - - Esofago, tipo *C15.9*
- - - - - Mammella, tipo *C50.9*
- - - - - Fistola
- - - - - *K11.4*
- - - - - Congenita di *Q38.4*
- - - - - Ipertrofia di *K11.1*
- - - - - Lesione linfoepiteliale benigna di *K11.8*
- - - - - Mucocele di *K11.6*
- - - - - Salivari
- - - - - Maggiore
- - - - - Minori → *D37.0*
- - - - - → Tumore
- - - - - - Benigno: Altre *D11.7*
- - - - - - Maligno
- - - - - - - Altre e non specificate *C08*
- - - - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue delle *C08.8*
- - - - - - - Minori, sede non specificata → *C06.9*
- - - - - - - Non specificata → Malattia delle *K11.9*
- - - - - - -
- - - - - - - Altre malattie delle *K11.8*
- - - - - - - Malattia da HIV con malattia delle *B23.8, K11.9*

Ghiandola –Continuazione

- Salivari –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Mucoso ciste
- - - - Extravasazione *K11.6*
- - - - Ritenzione *K11.6*
- - - Tubercolosi delle *A18.8†, K93.8**
- - - Tumore epiteliale
- - - - Benigno delle *D11.9*
- - - - Maligno delle *C07*
- Sebacea → tumore
- - Benigno di: *D23*
- - Maligno di: *C44*
- Sottolinguale → Tumore
- - Epiteliale maligno della *C08.1*
- - Maligno: *C08.1*
- Sottomandibolare
- - IgG4-correlata → Malattia della *K11.2*
- - - Tumore
- - - Epiteliale maligno della *C08.0*
- - - Maligno: *C08.0*
- Sottomandibolare → *D11.7*
- Sottomascellare → *C08.0*
- Sublinguale → *D11.7*
- Sudoripare
- - Apocrina
- - - Non specificata → Malattia delle *L75.9*
- - - - Altri disturbi delle *L75.8*
- - - Eccrino
- - - Non specificati → Disturbi delle *L74.9*
- - - - Altri disturbi delle *L74.8*
- - - Normali → Anidrosi generalizzata isolata con *L74.4*
- - S.A.I. → Disturbi delle *L74.9*
- - - tumore
- - - Benigno di: *D23*
- - - Maligno di: *C44*
- Surrenale
- - Con ipofunzione corticale → Sifilide delle *A52.7†, E35.1**
- - Meningococchi → Infiammazione emorragica delle *A39.1†, E35.1**
- - Non
- - - Specificata → Tumore Maligno: *C74.9*
- - - Specificato → Disturbo della *E27.9*
- - Sepsis meningococcico →
- - - Apoplezia delle *A39.1†, E35.1**
- - - Emorragia delle *A39.1†, E35.1**
- - -
- - - Altro Disturbo
- - - - *E27*
- - - - Specificati della *E27.8*
- - - Malformazioni congenite della *Q89.1*
- - - Sifilide delle *A52.7†, E35.1**
- - - Tuberculoso

Ghiandola –Continuazione

- Surrenale –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Tuberculoso –Continuazione
- - - - *A18.7†, E35.1**
- - - Tumore maligno della *C74*
- Tarsale → Ascenso della *H00.0*
- Tiroide → Ferita aperta interessante la *S11.1*
- Uretrale → Ascenso: (di *N34.0*)
- Vestibolare maggiore) → Ghiandola del Bartolino [*C51.0*]

Ghiandolare

- Cistica → Iperplasia dell'endometrio: *N85.0*
- Endometrio → Iperplasia *N85.0*
- -
- - Cheilite: *K13.0*
- - Febbre *B27*
- - Malattia da HIV con edema *B23.8, R59.9*
- - Tumefazioni *R59*

Ghiandoli mesenteriche → Tubercolosi delle *A18.3†, K93.0****GHR** → Bassa statura da deficit parziale di *E34.3***GHRH] pancreatica endocrina** → Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di liberazione dell'ormone della crescita [*E16.8*]**GHSR** → Bassa statura da deficit di *E34.3***Giallo**

- Fegato → atrofia o distrofia *K72*
- Silvestre → Febbre *A95.0*
- Urbana → Febbre *A95.1*
- -
- - Febbre *A95*
- - FJ [Febbre *A95.9*]
- - Linfedema con unghie *L60.5*
- - Necessità di vaccinazione contro la febbre *Z24.3*
- - Sindrome delle unghie *L60.5*

Giannotti-Crosti] → Acrodermatite papulosa dell'infanzia [*L44.4*]**Giapponese** → Encefalite

- *A83.0*
- B *A83.0*

Giardiasi [Iambliasi] → *A07.1***Gibbo Pott** →

- *A18.0†, M49.09**
- *M49.0**

Gibbs

v./v.a. Xia-Gibbs

Giedionv./v.a. Langer-Giedion
v./v.a. Schinzel-Giedion**Gierke**

v./v.a. Van Creveld-Von Gierke

- → Malattia di: Von- *E74.0*

Gigante

- Centrale → Granuloma a cellule *K10.1*

Gigante –Continuazione

- Con polimialgia reumatica → Arterite a cellule *M31.5*
- Infantile → Emangioma *D18.00*
- Mammella → Fibroadenoma *D24*
- Pancreas → Tumore osteoclastico a cellule *C25.9*
- Periferico → Granuloma a cellule *K06.8*
- S.A.I. → Granuloma a cellule *K10.1*
- -
- - Altra arterite a cellule *M31.6*
- - Astrocitoma subependimale a cellule *D43.2*
- - Epatite fetale o neonatale a cellule *P59.2*
- - Epulide a cellule *K06.8*
- - Gastrite ipertrofica *K29.6*
- - Glioblastoma a cellule *C71.9*
- - Iperplasia renale e rene *Q63.3*
- - Malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 2, autosomica dominante, con assoni *G60.0*
- - Miocardite idiopatica a cellule *I40.8*
- - Miopatia in arterite a cellule *M31.6†, G73.7**
- - Neuropatia con assoni *G60.8*
- - Orticaria *T78.3*
- - Reticoloistiocitoma (a cellule *D76.3*)
- - Sindrome
- - - Bernard-Soulier [sindrome delle piastrine *D69.1*]
- - - Piastrine *D69.1*
- - Tiroidite: a cellule *E06.1*

Gigantica → Infezione da Fasciola: *B66.3***Gigantismo**

- Cerebrale → *Q87.3*
- Costituzionale → *E34.4*
- Infantile familiare → *E22.0*
- Ipofisario →
- - *E22.0*
- - Acromegalia e *E22.0*
- - Esonfalo - macroglossia - *Q87.3*

Gilbert-Meulengracht → Sindrome di *E80.4***Gilford**

v./v.a. Hutchinson-Gilford

Gillespie → Sindrome di *G11.0***Ginecologico (generale) (di routine)** → Esame *Z01.4***Ginecomastia** → *N62***Ginnastica curativa** → *Z50.1!***Ginocchio**

v./v.a. articolazioni del ginocchio

- Altro → Lussazione del *S83.18*
- Caviglia → Amputazione traumatica tra il *S88.1*
- Distorsione legamento
- - Collaterale
- - - Peroneale [esterno] → Distorsione e distrazione del *S83.41*

Ginocchio –*Continuazione*

- Distorsione legamento –*Continuazione*
- Collaterale –*Continuazione*
- Tibiale [interno] – Distorsione e distrazione del *S83.42*
- Crociato
- Anteriore – Distorsione e distrazione del *S83.51*
- Posteriore – Distorsione e distrazione del *S83.52*
- Gamba – Congelamento
- Con necrosi tessutale del *T34.7*
- Superficiale del *T33.7*
- Lacerazione legamento
- Collaterale
- Peroneale [esterno] – Distorsione e distrazione del *S83.43*
- Tibiale [interno] – Distorsione e distrazione del *S83.44*
- Crociato
- Anteriore – Distorsione e distrazione del *S83.53*
- Posteriore – Distorsione e distrazione del *S83.54*
- Legamento
- Capsulare –
- Altro
- Lesioni interne del *M23.87*
- Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.67*
- Instabilità cronica del *M23.57*
- Collaterale
- Esterno peroneale –
- Altro
- Lesioni interne del *M23.84*
- Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.64*
- Instabilità cronica del *M23.54*
- Interno tibiale –
- Altro
- Lesioni interne del *M23.83*
- Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.63*
- Instabilità cronica del *M23.53*
- Non specificato – Distorsione e distrazione del *S83.40*
- Crociato
- Anteriore –
- Altro
- Lesioni interne del *M23.81*
- Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.61*
- Instabilità cronica del *M23.51*
- Non specificato – Distorsione e distrazione del *S83.50*
- Posteriore –
- Altro
- Lesioni interne del *M23.82*

Ginocchio –*Continuazione*

- Legamento –*Continuazione*
- Crociato –*Continuazione*
- Posteriore – –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.62*
- Instabilità cronica del *M23.52*
- Non specificato –
- Altro
- Lesioni interne del *M23.89*
- Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.69*
- Instabilità cronica del *M23.59*
- Localizzazione multiplo –
- Altro
- Lesioni interne del *M23.80*
- Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.60*
- Instabilità cronica del *M23.50*
- Lussazione
- Anteriore della tibia prossimale – Lussazione del *S83.11*
- Laterale della tibia prossimale – Lussazione del *S83.14*
- Mediale della tibia prossimale – Lussazione del *S83.13*
- Posteriore della tibia prossimale – Lussazione del *S83.12*
- Non specificata
- Altra e non specificata parte del menisco esterno – Lesione interna del *M23.96*
- Corno posteriore del menisco esterno – Lesione interna del *M23.95*
- Legamento
- Capsulare – Lesione interna del *M23.97*
- Collaterale
- Esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco esterno – Lesione interna del *M23.94*
- Interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco interno – Lesione interna del *M23.93*
- Crociato
- Anteriore o corno anteriore del menisco interno – Lesione interna del *M23.91*
- Posteriore o corno posteriore del menisco interno – Lesione interna del *M23.92*
- O menisco non specificato – Lesione interna del *M23.99*
- Localizzazioni multiple – Lesione interna del *M23.90*
-
- Lesione interna del *M23.9*
- Lussazione del *S83.10*
- Ricurvo – congenito: *Q68.2*
- Scatto – *M23.8*
- Valgo – congenito(a): *Q74.1*
- Varo – congenito(a): *Q74.1*

Ginocchio –*Continuazione*

-
- *T84.15*
- Altro
- Borsite del *M70.5*
- Lesioni interne del *M23.8*
- Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.6*
- Amputazione traumatico
- Livello del *S88.0*
- Tra l'anca e il *S78.1*
- Artrofitia del *M23.4*
- Ascesso tubercolare del *A18.0†, M01.16**
- Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.05*
- Condropatia del *M23.89*
- Congenito: Lussazione del *Q68.2*
- Contusione del *S80.0*
- Corpo
- Articolare del *M23.4*
- Libero
- *M23.4*
- Endoarticolare del *M23.4*
- Risiformi del *M23.4*
- Deformazione congenita del *Q68.2*
- Dislocazione congenita del *Q68.2*
- Distorsione
- Distrazione
- Altre e non specificate parti del *S83.6*
- Interessante
- Il legamento collaterale (peroneale) (tibiale) del *S83.4*
- Il legamento crociato (anteriore) (posteriore) del *S83.5*
- Legamento mediale collaterale del *S83.42*
- Emartrosi
- Non traumatica dell'articolazione del *M25.06*
- Traumatica dell'articolazione del *S80.0*
- Escoriazione del *S80.81*
- Ferita aperta del *S81.0*
- Gonartrosi [artrosi] del *M17*
- Infiammazione tubercolare del *A18.0†, M01.16**
- Instabilità cronica del *M23.5*
- Lassità dei legamenti del *M23.8*
- Lesione
- Atto della cartilagine articolare del *S83.3*
- Interno
- *M23*
- Recidivante dell'articolazione del *M23.99*
- Recidivante
- *M23.99*
- Cartilagine del menisco del *M23.39*
- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del *S83*

Ginocchio –Continuazione

- - -Continuazione
- - Malformazione congenita del *Q74.1*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: gamba e *R02.06*
- - Perdita gamba
- - - Sopra il *Z89.6*
- - - Sotto il *Z89.5*
- - Presenza di protesi del *Z96.65*
- - TBC [Tubercolosi] del *A18.0†, M01.16**
- - Traumatismo
- - - Schiacciamento del *S87.0*
- - - Strutture multiple del *S83.7*

GIN51 – Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8***Giobbe – Sindrome di *D82.4*****Giocare d'azzardo – Scommettere e *Z72.8*****Gioco d'azzardo**

- Compulsivo – *F63.0*
- Patologico – *F63.0*

Giovane – Controllo di gravidanza di primipara molto *Z35.6***Giovanile**

v./v.a. Tipo di malattia

Girata coroidale

- Retina – Iperornitinemia - atrofia *E72.4*
- - Atrofia *H31.2*

GIST

- Colon – Tumore stromale gastrointestinale [*C18.9*
- Esofago – Tumore stromale gastrointestinale [*C15.9*
- Intestino tenue – Tumore stromale gastrointestinale [*C17.9*
- Peritoneo – Tumore stromale gastrointestinale [*C48.2*
- Stomaco – Tumore stromale gastrointestinale [*C16.9*

Gitelman – Sindrome di *N15.8***Giugulare**

- Esterna – Traumatismo della vena *S15.2*
- Interna – Traumatismo della vena *S15.3*
- -
- - Embolia e trombosi della vena *I82.81*
- - Trombosi
- - - Bulbo della vena *I82.81*
- - - Vene *I82.81*

Giunto pieloureterale – Pielonefrite cronica associato

- Anomalia *N11.1*
- Ingincchiamento di *N11.1*
- Ostruzione *N11.1*
- Restringimento *N11.1*

Giunzionale

- Con atresia pilorica – Epidermolisi bollosa *Q81.8, Q40.8*
- Generalizzato
- - Gravis – Epidermolisi bollosa *Q81.1*

Giunzionale –Continuazione

- Generalizzato –Continuazione
- - Intermedia – Epidermolisi bollosa *Q81.8*
- - Inversa – Epidermolisi bollosa *Q81.8*
- - Localizzata, tipo non-Herlitz] – JEB-nH loc [Epidermolisi bollosa *Q81.8*
- - Orofaringe – Regione *C10.8*
- - Tipo
- - Herlitz] – JEB-H [Epidermolisi bollosa *Q81.1*
- - Herlitz-Pearson – Epidermolisi bollosa *Q81.1*
- - Non-Herlitz – Epidermolisi bollosa *Q81.8*
- -
- - Depolarizzazione prematura *I49.2*
- - Tachicardia
- - - Ectopica *I47.1*
- - - Parossistica): *I47.1*

Giunzione

- Anoretale – *C21.8*
- Cardio-esofagea – *C16.0*
- Cervicotrocanterica – *S72.05*
- Condrocostale [Tietze] – Sindrome della *M94.0*
- Gastro-esofagea – *C16.0*
- Muscolo tendinea non traumatica – Rottura alla *M66.5*
- Neuromuscolare e dei muscoli in malattie classificate altrove – Disturbi della *G73**
- Pelviureterale –
- - *C65*
- - Idronefrosi con ostruzione della *N13.0*
- - Pielonefrite cronica associato
- - - Anomalia *N11.1*
- - - Ingincchiamento di *N11.1*
- - - Ostruzione *N11.1*
- - - Restringimento *N11.1*
- - Pielo-ureterica – Occlusione congenita di: *Q62.1*
- - Retto sigmoideo –
- - - *D37.5*
- - - Carcinoma in situ: *D01.1*
- - - Tumore
- - - Benigno: *D12.7*
- - - Maligno della *C19*
- - Rettosigmoidea – *T18.5*

Giustapposizione delle appendici atriali – *Q20.8***GJC2-related congenital primary lymphedema – *Q82.09*****Glabellare anormale – Riflesso *R29.2*****Glande –**

- Candidosi del *B37.4†, N51.2**
- Gonorrea del *A54.0†, N51.2**
- Ipospadi: del *Q54.0*
- Micosi da mugghetto del *B37.4†, N51.2**
- Tumore Maligno: *C60.1*

Glanzmann – Malattia di *D69.1***Glaucoma**

- Altre malattie classificate altrove – *H42.8**
- Amiloidosi – *E85.9†, H42.0**
- Angolo chiuso primario stato residuale
- - Acuto – *H40.2*
- - Cronico – *H40.2*
- - Intermittente – *H40.2*
- - Protratta – *H40.2*
- - Aniridia – *Q13.1†, H42.8**
- - Assoluto – *H44.5*
- - Blocco pupillare – *H40.2*
- - Congenito –
- - - *Q15.0*
- - - Macroftalmo in *Q15.0*
- - Corso di sindrome di Lowe – *E72.0†, H42.0**
- - Disturbo del metabolismo non classificato altrove – *E88.9†, H42.0**
- - Facolitico – *H40.5*
- - Giovanile – *Q15.0*
- - Malattia endocrino
- - - Non classificata altrove – *E34.9†, H42.0**
- - - Nutrizionali e metaboliche classificate altrove – *H42.0**
- - Neonato – *Q15.0*
- - Neovascolare
- - Retinopatia diabetica
- - - Diabete mellito tipo
- - - - 1 – *E10.30†, H36.0**
- - - - 2 – *E11.30†, H36.0**
- - - - *E14.30†, H36.0**
- - - - *H40.5*
- - - Non specificato – *H40.9*
- - PEX [Glaucoma da pseudoesfoliazione] – *H40.1*
- - Primario
- - - Angolo
- - - - Aperto – *H40.1*
- - - - Chiuso – *H40.2*
- - - - Chiusura d'angolo – *H40.2*
- - - Stato residuale
- - - - Capsulare con pseudoesfoliazione del cristallino – *H40.1*
- - - - Cronico semplice – *H40.1*
- - - - Pigmentario – *H40.1*
- - - - Pressione bassa – *H40.1*
- - - Pseudoesfoliazione] – Glaucoma PEX [*H40.1*
- - Ritardo mentale – Paraplegia spastica - *G11.4*
- - Secondario
- - - Altri disturbi oculari – *H40.5*
- - - Farmaci – *H40.6*
- - - Infiammazione oculare – *H40.4*
- - - Pressione venosa episclerale aumentata – *H40.5*
- - - Trauma oculare – *H40.3*

Glaucoma -Continuazione

- Secondario -Continuazione
- - - Megalocornea - sferofachia - *Q15.8*
- Sifilitico - *A52.7†, H42.8**
- Sindrome di Rieger - *Q13.8†, H42.8**
- Traumatico da trauma da parto - *P15.3*
- Tuberculare - *A18.5†, H42.8**
- -
- - *H40*
- - Altro *H40.8*
- - Cheratogloblo congenito con *Q15.0*
- - Macrocorno con *Q15.0*
- - Megalocornea con *Q15.0*
- - Sospetto di *H40.0*

Glaucomatose sottocapsulari [glaucomatous flecks] - Opacità *H26.2***Glaucomatous flecks] - Opacità glaucomatose sottocapsulari [** *H26.2***Glaudemans - Ipomagnesemia isolata autosomica dominante, tipo** *E83.4***Glenoideo**

- Alterazione degenerativa della spalla - Lesione del labbro *M75.6*
- Collo della scapola - Frattura della scapola: Cavità *S42.14*
- Non classificata come traumatica - Lesione del labbro *M75.6*
- Spalla - Lesione del labbro *S43.4*

Glenoмерale (superiore) (medio) (inferiore) - Legamento *S43.4***Glicemia - Aumento della** *R73***Glicerinaldeide-3-fosfato deidrogenasi - Anemia**

- Deficit di *D55.2*
- Emolitica da carenza di *D55.2*

Glicerolo-chinasi - Deficit isolato di *E74.8***Glicina**

- Amidinotransferasi - Deficit di l-Arginina: *E72.8*
- -
- - Disturbi del metabolismo della *E72.5*
- - Encefalopatia da *E72.5*

Glicina N-metiltransferasi - Ipermetioninemia da deficit di *E72.1***Glicinuria -** *E72.0***Glicogenica**

- Diffusa - Epatomegalia *E74.0†, K77.8**
- -
- - Epatonefromegalia *E74.0*
- - Miopatia in tesaurisismi *E74.0†, G73.6**
- - Tesaurisismi *E74.0*

Glicogenina - Malattia da deposito di glicogeno con cardiomiopatia grave da deficit di *E74.0†, I43.1****Glicogeno**

- Con
- - Cardiomiopatia grave da deficit di glicogenina - Malattia da deposito di *E74.0†, I43.1**

Glicogeno -Continuazione

- Con -Continuazione
- - Maltasi acida normale - Malattia da accumulo lisosomiale di *E74.0*
- Cuore - Malattia da deposito di *E74.0†, I43.1**
- Deficit
- - Enzima ramificante del glicogeno, forma neuromuscolare perinatale fatale - Malattia da deposito di *E74.0*
- - Fosfoglicerato chinasi 1 - Malattia da deposito di *E74.0*
- - Glicogeno fosforilasi muscolare - Malattia da deposito di *E74.0*
- - Glucosio-6-fosfatasi - Malattia da deposito di *E74.0*
- - Maltasi acida - Malattia da deposito di *E74.0*
- Dovuto deficit
- - Aldolasi A - Malattia da deposito di *E74.0*
- - Fosfoglicerato mutasi - Malattia da deposito di *E74.0†, G73.6**
- Fegato
- - Reni - Malattia da deposito di *E74.0*
- - - Infiltrazione di *E74.0†, K77.8**
- Forma neuromuscolare perinatale fatale - Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell'enzima ramificante del *E74.0*
- Fosforilasi
- - Epatica - Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- - Muscolare -
- - - Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- - - Malattia da deposito di glicogeno da deficit di *E74.0*
- Glicogenosi) - Malattia da accumulo di *E74.0*
- Sintasi epatico -
- - Deficit di *E74.0*
- - GSD da deficit di *E74.0*
- Tipo
- - 4
- - - Forma
- - - - Epatica progressiva - Malattia da deposito di *E74.0*
- - - - Neuromuscolare
- - - - - Adulto - Malattia da deposito di *E74.0*
- - - - - Infantile - Malattia da deposito di *E74.0*
- - - - - Forma
- - - - - Combinata epatica e miopatica infantile della malattia da deposito di *E74.0*
- - - - - Neuromuscolare perinatale fatale della malattia da deposito di *E74.0*
- - 9B - Malattia da deposito di *E74.0*
- - 9D - GSD [Malattia da deposito di *E74.0*
- -
- - Cardiomegalia in malattia da deposito di *E74.0†, I43.1**
- - Forma
- - - Epatica non progressiva di glicogenosi da deficit dell'enzima ramificante del *E74.0*

Glicogeno -Continuazione

- - -Continuazione
- - Forma -Continuazione
- - - Neuromuscolare perinatale fatale del deficit di GBE [Enzima ramificante il *E74.0*
- - GSD
- - - Deficit enzima
- - - - Deramificante il *E74.0*
- - - - Ramificante il *E74.0*
- - - Malattia da deposito di *E74.0*
- - Infiltrazione di *E74.0*
- - Malattia renale tubulo-interstiziale in malattia da deposito di *E74.0†, N16.3**
- - Pielonefrite in malattia da deposito di *E74.0†, N16.3**

Glicogenosi

- Bickel-Fanconi - *E74.0*
- Cardiaco -
- - *E74.0*
- - *E74.0†, I43.1**
- Con cirrosi epatica - *E74.0*
- Deficit
- - Aldolasi A - *E74.0*
- - Beta-enolasi muscolare - *E74.0*
- - Enzima ramificante del glicogeno - Forma epatica non progressiva di *E74.0*
- - Fosfofruttochinasi muscolare - *E74.0*
- - Fosfoglucomutasi - GSD [*E74.0*
- - Fosforilasi chinasi
- - - Epatica e muscolare - *E74.0*
- - - - *E74.0*
- - Glicogeno fosforilasi
- - - Epatica - *E74.0*
- - - Muscolare - *E74.0*
- - GLUT2 - *E74.0*
- - LAMP2 - *E74.0*
- - Lattato deidrogenasi - *E74.4*
- - PhK - *E74.0*
- Epatorenale - *E74.0*
- Interstiziale polmonare - *P22.8*
- Tipo
- - 2, a esordio infantile - *E74.0*
- - 4
- - - Forma
- - - - Epatica non progressiva - *E74.0*
- - - - Neuromuscolare infantile - *E74.0*
- - - - - Forma neuromuscolare perinatale fatale della *E74.0*
- - 15 - *E74.0†, I43.1**
- -
- - Malattia da accumulo di glicogeno (*E74.0*
- - Sindrome di Wagner-Parnas [Forma epatica della *E74.0*

Glicolica - Aciduria *E74.8***Glicolipoidea - Lipidosi** *E75.2*

Glicolitico -

- Anemia dovuta a difetti degli enzimi *D55.2*
- Disturbo dell'enzima *E74.8*

Glicolo -

- Effetto tossico: *T52.3*
- Solventi: *L24.2*

Glicopeptidici

- Chinoloni streptogramine o oxazolidinoni
- Sensibile a oxacillina o meticillina - Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici *U80.01!*
- - - Staphylococcus aureus resistente oxacillina
- - - Antibiotici *U80.0!*
- - - O oxazolidinoni - Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a antibiotici *U80.00!*
- Con elevata resistenza aminoglicosidi - Enterococcus
- - Faecalis resistente ad antibiotici *U80.20!*
- - Faecium resistente ad antibiotici *U80.30!*
- Oxazolidinoni o
- - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi - Enterococcus faecalis resistente a antibiotici *U80.2!*
- - Streptogramine
- - O streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi - Enterococcus faecium resistente a antibiotici *U80.3!*
- - - - Enterococcus
- - - - Faecalis resistente ad antibiotici *U80.20!*
- - - - Faecium resistente ad antibiotici *U80.30!*
- - - - Enterococcus
- - - Faecalis resistente
- - - Antibiotici *U80.20!*
- - - Oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici *U80.21!*
- - - Faecium resistente
- - - Antibiotici *U80.30!*
- - - Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici *U80.31!*

Glicoproteina

- Carente carboidrati
- Tipo IIb - Sindrome delle *E77.8*
- - Sindrome delle *E77.8*
- Deficit
- - PIGG - Difetto congenito della biosintesi della *E77.8*
- - PIGM - Difetto congenito della biosintesi della *E77.8*
- Non specificato - Disturbo del metabolismo delle *E77.9*
- Ricca in istidina (poli-L) - Trombofilia ereditaria da deficit congenito di *D68.5*
- -
- - Altri disturbi del metabolismo della *E77.8*
- - Difetti della degradazione delle *E77.1*

Glicoproteina -Continuazione

- - -Continuazione
- - Disturbo metabolismo
- - - *E77*
- - - *E77.1*

Glicosaminoglicano

- Non specificato - Disturbo del metabolismo dei *E76.9*

- -

- - Altri disturbi del metabolismo dei *E76.8*
- - Disturbi del metabolismo del *E76*

Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con azione simile - Avvelenamento: T46.0**Glicosilazione**

- COG2-correlato - Disturbo congenito della *E77.8*
- PGM3-correlato - Disturbo congenito della *E77.8*
- Proteina N - Disturbo della *E77.8*
- Tipo Ia - Disturbo congenito della *E77.8*
- - Disturbo congenito della *E77.8*

Glicosuria

- Renale familiare - *E74.8*
- - *R81*

Glicosurico

v./v.a. nefrotico-glicosurico

Glioblastoma

- Cellule giganti - *C71.9*
- Lobo temporale - *C71.2*
- Multiforme - *C71.9*

Glioependimale/ependimale - Cisti Q04.6**Glioma**

- Angiocentrico - *C71.9*
- Cordoide - *C71.5*
- Nasale - *Q30.8*
- Pontino intrinseco diffuso - *C71.7*
- Vie ottiche - *D33.3*
- - *C71.9*

Gliomatosis cerebri - C71.0**Glioneurale papillare - Tumore D43.2****Glioneuronale formante rosette - Tumore D43.2****Gliosarcoma - C71.9****Gliosi epiretinica - H35.38****Gliosilato**

v./v.a. alanina-gliosilato

Globale

- Alopecia - macrocefalia - dismorfismi facciali - anomalie strutturali del cervello - Sindrome ritardo dello sviluppo *Q87.8*
- Altro tipo - Disturbi evolutivi *F84.8*
- Anomalia
- - Neuroftalmologiche - crisi epilettiche - disabilità intellettiva - Sindrome ritardo dello sviluppo *Q87.8*
- - Vista, atrofia cerebellare progressiva e ipotonia del tronco - Sindrome da ritardo dello sviluppo *G31.88*

Globale -Continuazione

- Dismorfismi facciali - appendice caudale sacrale legata all'X - Sindrome disabilità intellettiva - ritardo dello sviluppo *Q87.8*
- Non specificato - Disturbo evolutivo *F84.9*
- Osteopenia - difetti ectodermici - Ritardo dello sviluppo *Q87.8*
- Transitoria - Amnesia *G45.4*
- -
- - Insufficienza cardiaca *I50.0!*
- - Sindrome
- - - Atrofia ottica - atassia - neuropatia periferica - ritardo dello sviluppo *G31.8!*
- - - Bassa statura - brachidattilia - obesità - ritardo dello sviluppo *Q87.1*
- - - Crisi epilettiche a esordio precoce - anomalie degli arti distali - dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo *Q87.0*

Globo

- Isterico - psicogeno(a): Disfagia, compreso il *F45.8*
- Oculare
- - Con corpo estraneo - Ferita penetrante del *S05.5*
- - Malattie classificate altrove - Altri disturbi del corpo vitreo e del *H45.8**
- - Non specificato - Disturbo del *H44.9*
- - S.A.I. - Spostamento (laterale) del *H05.2*
- - Senza corpo estraneo - Ferita penetrante del *S05.6*
- - Tessuti orbitari - Contusione del *S05.1*
- - -
- - - *C69.9*
- - - Altro Disturbo
- - - - *H44.8*
- - - - Degenerativi del *H44.3*
- - - Atrofia del *H44.5*
- - - Corpo estraneo
- - - - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete posteriore del *H44.6*
- - - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete posteriore del *H44.7*
- - - Corrosione provocante la rottura e la distruzione del *T26.7*
- - - Lussazione del *H44.8*
- - - Malattie degenerative del *H44.5*
- - - Ustione provocante la rottura e la distruzione del *T26.2*

Globoidi - Leucodistrofia a cellule E75.2**Globuli**

- Bianco
- - Non
- - - Classificate altrove - Anormalità dei *R72*
- - - Specificato - Disturbo dei *D72.9*
- - - - altro Disturbo
- - - - *D72*
- - - Specificati dei *D72.8*
- - - - Rossi - Anomalie dei *R71*

Globulina

- AC
- - Plasmatica → Deficit di *D68.22*
- - → Deficit ereditario di *D68.22*
- Legante il cortisolo
- - Transcortina) → Anormalità della *E27.8*
- - → Deficit della *E27.8*
- - → Anormalità delle *R77.1*
- Glomerulare**
v./v.a. Tipo di malattia
- Glomeruloalinosi diabetica extracapillare**
- Diabete mellito tipo
- - 1 → *E10.20†, N08.3**
- - 2 → *E11.20†, N08.3**
- → *E14.20†, N08.3**
- Glomerulonefrite**
- Amiloidosi → *E85.9†, N08.4**
- Coagulazione intravasale disseminata → *D65.1†, N08.2**
- Crioglobulinemia → *D89.1†, N08.2**
- Cytomegalovirus → *B25.88†, N08.0**
- Deficit di lecitina-colesterolo aciltransferasi → *E78.6†, N08.4**
- Diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 → *E10.20†, N08.3**
- - - 2 → *E11.20†, N08.3**
- - → *E14.20†, N08.3**
- Endocardite batterica subacuta → *I33.0†, N08.8**
- Granulomatoso
- - Con poliangite → *M31.3†, N08.5**
- - Wegener → *M31.3†, N08.5**
- IgA con formazione a mezzaluna → *N02.7*
- Lupus eritematoso sistemico → *M32.1†, N08.5**
- Macroglobulinemia di Waldenström → *C88.00†, N08.1**
- Membranoproliferativa → Sindrome dell'ipotricosi con linfedema, telangectasia e *Q87.8*
- Membranosa idiopatica → *N05.2*
- Mieloma multiplo → *C90.00†, N08.1**
- Panarterite nodosa → *M30.0†, N08.5**
- Pauci-immune → *N01.7*
- Plasmodium malariae → *B52.0†, N08.0**
- Porpora
- - Schoenlein-Henoch → *D69.0†, N08.2**
- - Trombotica trombocitopenica → *M31.1†, N08.5**
- Proliferativa diffusa in lupus eritematoso sistemico → *M32.1†, N08.5**
- S.A.I. → *N05*
- Sclerosante diffusa non specificata → *N18.9*
- Sepsì
- - Streptococcica → *A40.9†, N08.0**
- - → *A41.9†, N08.0**
- Sindrome

Glomerulonefrite –Continuazione

- Sindrome → *Continuazione*
- - Defibrinazione → *D65.9†, N08.2**
- - Emolitico-uremica → *D59.3†, N08.2**
- Strongiloidiasi → *B78.9†, N08.0**
- -
- - Acuta: *N00*
- - Cronica: *N03*
- - Rapidamente progressiva: *N01*

Glomerulopatia

- Anomalie del collagene, tipo 3 → *N07.6*
- Fibrillare non amiloide → *N03.8*
- Fibronectina → *N07.6*
- Immunotattoidi → *N03.6*
- Lipoproteinica → *N07.8*

Glomerulosclerosi

- Diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 → *E10.20†, N08.3**
- - - 2 → *E11.20†, N08.3**
- - Extracapillare → *E14.20†, N08.3**
- Intercapillare → *E14.20†, N08.3**
- Segmentale focale → Sindrome nefrosica idiopatica steroïdo-sensibile con *N04.1*
- - Diabete mellito con *E14.20†, N08.3**

Glomico – Tumore *D18.00***Glomo**

- Aortico altro
- - Paragangli → Tumore
- - - Benigno: *D35.6*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.7*
- - Paragangliomi → Tumore Maligno: *C75.5*
- Carotideo → Tumore
- - Benigno: *D35.5*
- - Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.6*
- - Maligno: *C75.4*

Glomovenosa – Malformazione *D18.00***Glossite**

- Areata esfoliativa → *K14.1*
- Atrofica → *K14.4*
- Cytomegalovirus → *B25.88†, K93.8**
- Interstiziale luetica → *A52.7†, K93.8**
- Migrante benigna → *K14.1*
- Möller-Hunter da deficit di vitamina B → *E53.9†, K93.8**
- Pellagra → *E52†, K93.8**
- Romboide mediana → *K14.2*
- -
- - *K14.0*
- - Anemia perniziosa con *D51.0*

Glossodinìa – *K14.6***Glossopiglottiche – Plica o pliche *C10.1*****Glossofaringeo**

- IX] → Disturbi del nervo *G52.1*

Glossofaringeo –Continuazione

- Nono nervo cranico] → Nervo *S04.8*
- -
- - Nevralgia del IX nervo cranico (*G52.1*
- - Sindrome *G24.0*

Glossopatia S.A.I. – *K14.9***Glossopirosi – *K14.6*****Glottica**

- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari → Tubercolosi: *A15.5*
- Laringe cartilagine tiroideo →
- - Agnesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della *Q31.8*
- - Assenza della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della *Q31.8*
- - Atresia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della *Q31.8*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) → Tubercolosi: *A16.4*
- -
- - Edema: della *J38.4*
- - Membrana della laringe: *Q31.0*
- - Paralisi della *J38.0*
- - Tumore Maligno: *C32.0*

GLRX5-correlata – Anemia sideroblastica *D64.0***Glucagone –**

- Iperplasia delle cellule endocrine pancreatiche con eccesso di *E16.3*
- Ipersecrezione di *E16.3*

Glucagonoma

- Incerto → *D37.70*
- Pancreatico incerto → *D37.70*
- → *C25.4*

Glucamilasi – Diarrea cronica da deficit di *E74.3***Glucocerebrosidasi – Deficit di *E75.2*****Glucocinasi –**

- Iperinsulinismo da deficit di *E16.1*
- Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di *E16.1*

Glucocorticoide-rimediabile –**Aldosteronismo *E26.0*****Glucocorticoidi**

- Analoghi sintetici → Avvelenamento: *T38.0*
- Uso topico → *T49*
- -
- - Deficit familiare di *E27.1*
- - Iperensione sensibile ai *E26.0*
- - Resistenza ai *E25.8*

Glucio-fosfo-aminico – Diabete *E72.0***Glucoglicinuria – *E72.5*****Gluconeogenesi – Disturbi del metabolismo dei piruvati e della *E74.4*****Glucosamina N-acetil-6-sulfatasi – Deficit di *E76.2***

Glucosaminide

v./v.a. eparan-alfa-glucosaminide

Glucosidasi 1 – Deficit di E77.8**Glucosiltransferasi**

- 1 – Deficit di E77.8

- 2 – Deficit di E77.8

Glucosio –

- Anormalità del test di tolleranza al R73.0

- Malattia del trasporto del E74.8

- Ridotta tolleranza al R73.0

Glucosio-6-fosfatasi – Malattia da deposito di glicogeno da deficit di E74.0**Glucosio-6-fosfato deidrogenasi**

- Classe I – Deficit di D55.0

- G6PD] – Deficit di E74.8

Glucosio-fosfato isomerasi – Anemia emolitica da deficit di D55.2**Glucosio-galattosio**

- Congenita – Intolleranza a E74.3

- – Malassorbimento di E74.3

Glucosio-6-Fosfato Deidrogenasi [G-6-PD] – Anemia da deficit di D55.0**Glucosuria renale familiare – E74.8****Glucuronosiltransferasi**

- Tipo

- - 1 – Deficit di bilirubina uridina-difosfato E80.5

- - 2 – Deficit di bilirubina uridina-difosfato E80.5

- – Deficit

- - E80.5

- - Bilirubina uridina-difosfato E80.5

Glue ear] – Orecchio coloso [H65.3**GLUT1 – Encefalopatia da deficit di E74.8†, G94.30*****GLUT2 –**

- Glicogenosi da deficit di E74.0

- GSD da deficit di E74.0

Glutamina

- Sintetasi –

- - Deficit ereditario di E72.8

- - Disgenesia cerebrale congenita da deficit di E72.8

- – Disturbo del metabolismo della E72.8

Glutamato formiminotransferasi – Deficit di E70.8**Glutamato-aspartato – Errore nel trasporto di E72.0****Glutaraciduria – E72.3****Glutarica tipo**

- 1 –

- - Acidemia E72.3

- - Aciduria E72.3

- 2 –

- - Acidemia E71.3

- - Aciduria E71.3

- 3 – Aciduria E72.3

Glutaricaciduria

v./v.a. Idrossi-metil-glutaricaciduria

Glutaril-CoA

- Deidrogenasi – Deficit di E72.3

- Ossidasi – Deficit di E72.3

Glutazione

- Reduttasi – Anemia emolitica da deficit di D55.1

- Sintetasi – Anemia da deficit di D55.1

- –

- - Anemia dovuta ad altri disturbi del metabolismo del D55.1

- - Basso livello di R79.8

Glutationuria – E72.8**Glutea –**

- C49.5

- R02.05

- Ascesso cutaneo, foruncolo o favo della regione L02.3

- Dorso [ogni parte, esclusi R02.04

- Regione L02.3

- Tendinite M76.0

Glutine

- Non celiaca – Sensibilità al K90.4

- –

- - Enteropatia da sensibilità al K90.0

- - Intolleranza al K90.0

GM [Gamma marker] – Gangliosidosi E75.1**GM1**

- Età adulta – Gangliosidosi E75.1

- Giovanile – Gangliosidosi E75.1

- Infantile – Gangliosidosi E75.1

- – Gangliosidosi: E75.1

GM2

- Adulto – Gangliosidosi E75.0

- Giovanile – Gangliosidosi E75.0

- S.A.I. – Gangliosidosi E75.0

- Variante 0 – Gangliosidosi E75.0

- – Gangliosidosi E75.0

GM2-gangliosidosi variante

- AB – E75.0

- B, B1 – E75.0

GM3 – Gangliosidosi

- E75.1

Gnatodiafisaria – Displasia Q78.8**Gnatostomiasi – B83.1****Gobba**

- Pott – A18.0†, M49.09*

- Quale postumo di rachite – E64.3, M40.29

Gocce di miele – Distrofia corneale a H18.5**Godimento sessuale – Avversione sessuale e mancanza di F52.1****Goffo – Sindrome del bambino F82****Gola**

- Acuto – mal di J02

- Cronica – Faringite (Mal di J31.2

Gola –Continuazione

- Dolore toracico – Dolore alla R07

- Non classificato altrove – Traumatismo della S19.9

- S.A.I. – T17.2

- –

- - Altri e non specificati traumatismi superficiali della S10.1

- - Antinfettivi per l'orecchio, il naso e la T49.6

- - Contusione della S10.0

- - Dolore alla R07.0

- - Emorragia della R04.1

- - Risultati anormali in: raschiamenti alla R84

Golabi

v./v.a. Simpson-Golabi-Behmel

Golabi-Ito-Hall – Ritardo mentale legato all'X, tipo Q87.8**Goldberg**

v./v.a. Shprintzen-Goldberg

Goldberg-Shprintzen –

- GOSHS [Sindrome da megacolon di Q87.8

- Sindrome da megacolon di Q87.8

Goldblatt

v./v.a. Wallis-Zieff-Goldblatt

- –

- - Condrosplasia di Q78.8

- - Rene di I70.1

Golden – Displasia spondilometafisaria, tipo Q77.8**Goldenhar**

- Displasia oculo-auriculo-vertebrale] – Complesso di sintomi di Q87.0

- – Sindrome di Q87.0

Goldmann-Favre – Sindrome di H35.5**Gole**

v./v.a. Touraine-Solente-Gole

Gollop-Wolfgang – Complesso di Q73.8**Gómez-López-Hernández – Sindrome di Q87.8****Gomito**

- Altro

- - Parti – Distorsione e distrazione del S53.48

- - – Lussazione del S53.18

- - Anteriore – Altra e non specificata lussazione del S53.11

- Articolazione

- - Omeroradiale – Distorsione e distrazione del S53.43

- - Omeroulnare – Distorsione e distrazione del S53.44

- Avambraccio

- - S.A.I. – Ferita aperta del S51

- - -

- - - Amputazione traumatica del S58

- - - Ferita aperta del S51

- - Il polso – Amputazione traumatica tra il S58.1

- - Laterale – Altra e non specificata lussazione del S53.14

Gomito –Continuazione

- Legamento collaterale
- - Radiale → Distorsione e distrazione del S53.41
- - Ulnare → Distorsione e distrazione del S53.42
- - Mediale → Altra e non specificata lussazione del S53.13
- - Non specificata → Lussazione del S53.10
- - Parte non specificata → Distorsione e distrazione del S53.40
- - Posteriore → Altra e non specificata lussazione del S53.12
- - S.A.I. →
- - - S52.00
- - Traumatismo superficiale del S50.9
- - Tennista → M77.1
- - -
- - - T84.11
- - - Altro
- - - Borsite del M70.3
- - - Traumatismi superficiali del S50.88
- - Amputazione traumatico
- - - Livello del S58.0
- - - Tra la spalla e il S48.1
- - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: T84.01
- - Congenito
- - - Deformazione di: Q68.8
- - - Lussazione di: Q68.8
- - - Contusione del S50.0
- - - Dislocazione congenita del Q68.8
- - - Escoriazione al S50.81
- - - Ferita aperta del S51.0
- - - Lussazione
- - - - Altre e non specificate parti del S53.1
- - - - Distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del S53
- - - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: regione della spalla, braccio e R02.01
- - - Presenza di protesi del Z96.61
- - - Traumatismo da schiacciamento del S57.0
- - - Tubercolosi del A18.0†, M01.12*

Gomma

- Arteria cerebrale → A52.0†, I68.8*
- Arteriosa → A52.0†, I79.8*
- Cauda equina → A52.1†, G07*
- Corpo ciliare → A52.7†, H22.8*
- Cuore → A52.0†, I52.0*
- Cutanea → A52.7†, L99.8*
- Faringe → A52.7†, J99.8*
- Fegato → A52.7†, K77.0*
- Intracranica → A52.1†, G07*
- Ipofisi → A52.7†, E35.8*
- Iride → A52.7†, H22.8*
- Laringe → A52.7†, J99.8*

Gomma –Continuazione

- Leptomeningea → A52.1†, G07*
- Lingua → A52.7†, K93.8*
- Meningea → A52.1†, G07*
- Midollo spinale → A52.1†, G07*
- Naso → A52.7†, J99.8*
- Neurosifilitica → A52.3†, G07*
- Orbita → A52.7†, H06.3*
- Osseo
- - Framboesia (tardiva) → A66.6
- - - A52.7†, M90.29*
- - Palato molle → A52.7†, K93.8*
- - Pene → A52.7†, N51.8*
- - Pericardio → A52.0†, I32.0*
- - Rene → A52.7†, N29.0*
- - Rinofaringe → A52.7†, J99.8*
- - Sifilide congenita → A50.5
- - Sifilitico sistema nervoso centrale
- - - S.A.I. → A52.3
- - - → A52.3†, G07*
- - Sistema cardiocircolatorio → A52.0†, I98.0*
- - Tonsille → A52.7†, J99.8*
- - Trachea → A52.7†, J99.8*
- - Ulcere da framboesia → A66.4
- - Uretere → A52.7†, N29.1*
- - -
- - - L23.5
- - Sifilide tardiva della palpebra con A52.7†, H03.1*

Gommosa

- Framboesia (tardiva) → Osteite o periostite A66.6
- → Framboeside A66.4

Gonadi bandelletta -

- 46,XX con Q99.1
- 46,XY con Q99.1

Gonadica

- Completa 46,XY → Disgenesia Q99.1
- Mista 45,X/46,XY → Disgenesia Q99.8
- Parziale 46,XY → Disgenesia Q56.1
- Pura → Disgenesia Q99.1
- → Fibrosi polmonare con immunodeficienza e disgenesia D82.8, J84.1

Gonadotropina -

- Deficit isolato di: E23.0
- Pubertà precoce dipendente dalle E22.8

Gonadotropo ipofisario funzionante - Adenoma D35.2**Gonartrite gonorroica** - A54.4†, M01.36***Gonartrosi**

- Artrosi del ginocchio] → M17
- Non specificata → M17.9
- Post-traumatiche → Altre M17.3
- Post-traumatico
- - Bilaterale → M17.2
- - S.A.I. → M17.3

Gonartrosi –Continuazione

- Post-traumatico –Continuazione
- - Unilaterale → M17.3
- - Primario
- - Bilaterale → M17.0
- - S.A.I. → M17.1
- - Unilaterale → M17.1
- - - → Altra M17.1
- - Secondaria
- - Bilaterale → Altra M17.4
- - S.A.I. → M17.5
- - Unilaterale → M17.5
- - - → Altra M17.5

Gondii -

- Infezione da Toxoplasma B58
- Malattia da HIV con infezione da Toxoplasma B20, B58.9

Gonfiore

- Intraaddominali e pelvici → Tumefazione, massa e R19.0
- Localizzato
- - Cute e del tessuto sottocutaneo → Tumefazione, massa e R22
- - Livello
- - - Arto
- - - - Inferiore → Tumefazione, massa e R22.4
- - - - Superiore → Tumefazione, massa e R22.3
- - - Collo → Tumefazione, massa e R22.1
- - - Sedi multiple → Tumefazione, massa e R22.7
- - - Testa → Tumefazione, massa e R22.0
- - - Tronco → Tumefazione, massa e R22.2
- - - Non specificati → Tumefazione, massa e R22.9

Gongilonemiasi - B83.8**Gonodisgenesia - ritardo mentale - bassa statura** - Q87.8**Goniosinechie** - H21.5**Gonite gonorroica** - A54.4†, M01.36***Gonococcico**

- Altre forme di infezione gonococcica genitourinaria → Pelvipertonite A54.2
- Ano e del retto → Infezione A54.6
- Con ascesso → Vulvovaginite da A54.1†, N77.1*
- Genitourinaria → Pelvipertonite gonococcica e altre forme di infezione A54.2
- Ghiandola di Bartolino → Ascesso A54.1
- Pelvi femminile → Malattia infiammatoria A54.2†, N74.3*
- Sistema osteomuscolare → Infezione A54.4†
- Tratto genitourinario inferiore
- - Con ascesso periuretrale e delle ghiandole accessorie → Infezione A54.1
- - Senza ascesso periuretrale o delle ghiandole accessorie → Infezione A54.0
- - -
- - - Altre infezioni A54.8

Gonococcico – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Artrite da *A54.4†, M01.39**
- - Ascesso cerebrale da *A54.8†, G07**
- - Borsite
- - - *A54.4†, M73.09**
- - Cervicite S.A.I. *A54.0*
- - Cheratosi da *A54.8†, L86**
- - Cistite S.A.I. *A54.0*
- - Congiuntivite da *A54.3†, H13.1**
- - Endocardite da *A54.8†, I39.8**
- - Epididimite da *A54.2†, N51.1**
- - Faringite *A54.5*
- - Idrartrosi da *A54.4†, M14.89**
- - Infezione oculare *A54.3*
- - Iridociclite da *A54.3†, H22.0**
- - Irite da *A54.3†, H22.0**
- - Lesione cutanea *A54.8*
- - Malattia dell'endocardio da *A54.8†, I39.8**
- - Meningite
- - - *A54.8†, G01**
- - Miocardite da *A54.8†, I41.0**
- - Oftalmia neonatale
- - - *A54.3*
- - - *A54.3†, H13.1**
- - Orchite da *A54.2†, N51.1**
- - Osteomielite da *A54.4†, M90.29**
- - Pericardite da *A54.8†, I32.0**
- - Peritonite da *A54.8†, K67.1**
- - Polmonite da *A54.8†, J17.0**
- - Prostatite da *A54.2†, N51.0**
- - Sepsi *A54.8*
- - Sinovite da *A54.4†, M68.09**
- - Spondilite da *A54.4†, M49.39**
- - Tenosinovite da *A54.4†, M68.09**
- - Uretrite
- - - Non *N34.1*
- - - S.A.I. *A54.0*
- - Vulvovaginite
- - - *A54.0†, N77.1**
- - - S.A.I. *A54.0*
- Gonorea**
- Acuta
- - Vaso deferente - *A54.2†, N51.8**
- - Vescicola seminale - *A54.2†, N51.8**
- Articolare - *A54.4†, M01.39**
- Bursale - *A54.4†, M73.09**
- Complicante la gravidanza, il parto e il puerperio - *O98.2*
- Con
- - Artrite - *A54.4†, M01.39**
- - Borsite - *A54.4†, M73.09**
- Cronica della vescicola seminale - *A54.2†, N51.8**
- Cuore - *A54.8†, I52.0**

Gonorea – *Continuazione*

- Cutanea - *A54.8†, L99.8**
- Dotto deferente - *A54.2†, N51.8**
- Endocardio - *A54.8†, I39.8**
- Epididimo - *A54.2†, N51.1**
- Glande - *A54.0†, N51.2**
- Oftalmica del neonato - *A54.3†, H13.1**
- Ovaio - *A54.2†, N74.3**
- Prepuzio - *A54.0†, N51.2**
- Prostata - *A54.2†, N51.0**
- Rene - *A54.2†, N29.1**
- Tuba uterina - *A54.2†, N74.3**
- Utero - *A54.2†, N74.3**
- Vescicola seminale - *A54.2†, N51.8**
- - -
- - Infiammazione della pelvi femminile in *A54.2†, N74.3**
- - Polmonite in *A54.8†, J17.0**
- - Portatore di *Z22.4*
- Gonorrhoeae – Orchiepididimite da Neisseria**
*A54.2†, N51.1**
- Gonorroico**
- Acuta - Orchite *A54.2†, N51.1**
- Con ascesso -
- - Vaginite *A54.1†, N77.1**
- - Vulvite *A54.1†, N77.1**
- Congenita - Cheratite *A54.3†, H19.2**
- Congiuntiva - Infiammazione *A54.3†, H13.1**
- Cronica - Orchite *A54.2†, N51.1**
- Neonato -
- - Congiuntivite *A54.3†, H13.1**
- - Oftalmia *A54.3†, H13.1**
- Peritoneo - Infiammazione *A54.8†, K67.1**
- Prenatale - Cheratite *A54.3†, H19.2**
- Prostata - Ascesso *A54.2†, N51.0**
- Tuba uterina - Restringimento *A54.2†, N74.3**
- - -
- - Adenite *A54.8*
- - Annessite *A54.2†, N74.3**
- - Balanite *A54.0†, N51.2**
- - Balanopostite *A54.0†, N51.2**
- - Cheratodermia *A54.8†, L86**
- - Deferentite *A54.2†, N51.8**
- - Dermatosi *A54.8†, L99.8**
- - Endoftalmite *A54.3†, H45.1**
- - Endometrite *A54.2†, N74.3**
- - Epididimite *A54.2†, N51.1**
- - Esostosi *A54.4†, M90.29**
- - Funicolite *A54.2†, N51.8**
- - Gonartrite *A54.4†, M01.36**
- - Gonite *A54.4†, M01.36**
- - Infiammazione
- - - Articolare *A54.4†, M01.39**
- - - Tendinea *A54.4†, M68.09**

Gonorroico – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Ipercheratosi *A54.8†, L86**
- - Iridociclite *A54.3†, H22.0**
- - Irite *A54.3†, H22.0**
- - Nefrite *A54.2†, N08.0**
- - Ooforite *A54.2†, N74.3**
- - Orchite *A54.2†, N51.1**
- - Periartrite *A54.4†, M73.89**
- - Periepatite *A54.8†, K67.1**
- - Periostite *A54.4†, M90.19**
- - Pielite *A54.2†, N29.1**
- - Piosalpinge *A54.2†, N74.3**
- - Prostatite *A54.2†, N51.0**
- - Salpingite *A54.2†, N74.3**
- - Salpingo-ooforite *A54.2†, N74.3**
- - Sinovite *A54.4†, M68.09**
- - Spermatocistite *A54.2†, N51.8**
- - Tenosinovite *A54.4†, M68.09**
- - Ureterite *A54.2†, N29.1**
- - Vaginite *A54.0†, N77.1**
- - Vescicolite *A54.2†, N51.8**
- - Vulvite *A54.0†, N77.1**
- - Vulvovaginite *A54.0†, N77.1**
- Gonosomi – Anomalia dei** *Q99.8*
- Good – Sindrome di** *D82.8*
- Goodman**
v./v.a. Friedman-Goodman
v./v.a. Passwell-Goodman-Siprkowski
- - Sindrome di *Q87.0*
- Goodpasture –**
- Disturbi glomerulari in sindrome di *M31.0†, N08.5**
- Sindrome di *M31.0*
- Gordon**
v./v.a. Baker-Gordon
v./v.a. Powell-Venencie-Gordon
- - Linfedema primitivo congenito di *Q82.09*
- Gordon-Holmes – Sindrome di** *G11.8*
- Gorham –**
- Malattia di *M89.59*
- Osteolisi massiva di *M89.59*
- Gorham-Stout – Malattia di** *M89.59*
- Gorlin**
v./v.a. Meier-Gorlin
- - Sindrome di *Q85.8*
- Gorlin-Chaudhry-Moss – Sindrome di** *Q87.0*
- GOSHS [Sindrome da megacolon di Goldberg-Shprintzen] –** *Q87.8*
- Gotta**
- Deficit funzionale renale - *M10.3*
- Idiopatica - *M10.0*
- Indotto
- - Farmaci - *M10.2*
- - Piombo - *M10.1*
- Non specificata - *M10.9*
- Primaria - *M10.0*

Gotta –Continuazione

- Secondaria → Altra *M10.4*
- Sifilitica → *A52.7†, M14.89**
- -
- - *M10*
- - Episclerite in *M10.99†, H19.0**
- - Nefrite in *M10.99†, N29.8**
- - Nefrolitiasi in *M10.09†, N22.8**
- - Nefrosclerosi in *M10.99†, N29.8**
- - Neuropatia in *M10.99†, N29.8**

Gottoso

- Cardiaci → Tofi *M10.09†, I43.8**
- Deficit enzimatico o altre malattie ereditarie → Artropatia *M14.0**
- Malattia drepanocitica → Artropatia *D57.8†, M14.09**
- Sindrome di Lesch-Nyhan → Artropatia *E79.1†, M14.09**
- -
- - Borsite *M10.0*
- - Eczema *M10.99†, L99.8**
- - Irite *M10.99†, H22.1**

Gottron

v./v.a. Arndt-Gottron

- -
- - Acrogeria, tipo *E34.8*
- - Papule di *L94.4*

Gougerot-Carteaud → **Papillomatosi confluyente e reticolata** [di *L83*

Gougerot-Sjögren → **Malattia di** *M35.0†, J99.1**

Goutières

v./v.a. Aicardi-Goutières

Gozzo

- Cistico S.A.I. → *E04.2*
- Congenito
- - Non tossico
- - - Parenchimatoso → *E03.0*
- - - S.A.I. → *E03.0*
- - Transitorio normofunzionante → *P72.0*
- Diffuso
- - Non tossico → *E04.0*
- - -
- - - Ipotiroidismo congenito con *E03.0*
- - - Tireotossicosi con *E05.0*
- Disormonogenico
- - Familiare → *E07.1*
- - - *E07.1*
- Endemico
- - Carenza di iodio non specificato → *E01.2*
- - Diffuso da carenza di iodio → *E01.0*
- - Multinodulare da carenza di iodio → *E01.1*
- - S.A.I. → *E01.2*
- Esoftalmico o tossico S.A.I. → *E05.0*
- Linfomatoso (Hashimoto) → *E06.3*
- Multinodulare
- - Cistico) S.A.I. → *E04.2*

Gozzo –Continuazione

- Multinodulare –Continuazione
- - Non tossico → *E04.2*
- Neonatale non classificato altrove → *P72.0*
- Nodulare
- - Carenza di iodio → *E01.1*
- - Non tossico) S.A.I. → *E04.9*
- - Tossico S.A.I. → *E05.2*
- Non tossico
- - Diffuso (colloide) → *E04.0*
- - Non tossico non specificato → *E04.9*
- - Semplice → *E04.0*
- - Specificato → Altro tipo di *E04.8*
- - - Altro tipo di *E04*
- S.A.I. → *E04.9*
- Tossico
- - Diffuso → *E05.0*
- - Multinodulare → Tireotossicosi con *E05.2*
- - Uninodulare → Tireotossicosi con *E05.1*
- - Uninodulare non tossico → *E04.1*
- -
- - Esoftalmo in *E05.0†, H06.2**
- - Ipotiroidismo congenito senza *E03.1*

GPA → *M31.3***GPAA1** → **Deficit di biosintesi correlato a** *E88.8***GPIHBP1** → **Deficit familiare di** *E78.3***GPP** → *L40.1***Graaf** → **Cisti di follicolo di** *N83.0***GRACILE** → **Sindrome** *E88.8***Graffio di gatto** → **Malattia da** *A28.1***Grafite** → **Fibrosi (del polmone) da** *J63.3***Grafomotricità** → **Disturbo evolutivo specifico della motricità fine e della** *F82.1***Graft-versus-host** →

- Malattia GVH [*T86.09*
- Rigetto di trapianto di midollo osseo e reazione *T86.0*

Graft-versus-host-disease

- Acuto
- - Apparato digerente stadio
- - - 1 → *T86.01†, K93.21**
- - - 2 →
- - - - *T86.02†, K77.12**
- - - - *T86.02†, K93.22**
- - - 3 →
- - - - *T86.02†, K77.13**
- - - - *T86.02†, K93.23**
- - - 4 →
- - - - *T86.02†, K77.14**
- - - - *T86.02†, K93.24**
- - Cutaneo stadio
- - - 1 → *T86.01†, L99.11**
- - - 2 → *T86.01†, L99.12**
- - - 3 → *T86.01†, L99.13**

Graft-versus-host-disease –Continuazione

- Acuto –Continuazione
- - Cutaneo stadio –Continuazione
- - - 4 → *T86.02†, L99.14**
- - Epatico, stadio 1 → *T86.01†, K77.11**
- - Grado
- - - I → *T86.01*
- - - II → *T86.01*
- - - III → *T86.02*
- - - IV → *T86.02*
- - - Coinvolgimento
- - - Apparato digerente su *K93.2**
- - - Fegato su *K77.1**
- - GVHD cronico
- - Apparato digerente stadio
- - - 1 → *T86.05†, K93.31**
- - - 2 → *T86.06†, K93.32**
- - - 3 → *T86.07†, K93.33**
- - Cute stadio
- - - 1 → *T86.05†, L99.21**
- - - 2 → *T86.06†, L99.22**
- - - 3 → *T86.07†, L99.23**
- - Fegato stadio
- - - 1 → *T86.05†, K77.21**
- - - 2 → *T86.06†, K77.22**
- - - 3 → *T86.07†, K77.23**
- - Grave → *T86.07*
- - Lieve → *T86.05*
- - Moderata → *T86.06*
- - Mucoso orale stadio
- - - 1 → *T86.05†, K93.41**
- - - 2 → *T86.06†, K93.42**
- - - 3 → *T86.07†, K93.43**
- - Occhio stadio
- - - 1 → *T86.05†, H58.21**
- - - 2 → *T86.06†, H58.22**
- - - 3 → *T86.07†, H58.23**
- - Polmone stadio
- - - 1 → *T86.06†, J99.21**
- - - 2 → *T86.07†, J99.22**
- - - 3 → *T86.07†, J99.23**
- - Regione vulvo-vaginale stadio
- - - 1 → *T86.05†, N77.21**
- - - 2 → *T86.06†, N77.22**
- - - 3 → *T86.07†, N77.23**
- - Tessuto connettivo stadio
- - - 1 → *T86.05†, M36.51**
- - - 2 → *T86.06†, M36.52**
- - - 3 → *T86.07†, M36.53**
- - -
- - - Coinvolgimento
- - - - Apparato digerente nel *K93.3**
- - - - Cute nel *L99.2**
- - - - Fegato nel *K77.2**

Graft-versus-host-disease –Continuazione

- GVHD cronico –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Coinvolgimento –Continuazione
- - - - Mucosa orale nel *K93.4**
- - - - Occhio e degli annessi oculari nel *H58.2**
- - - - Polmone nel *J99.2**
- - - - Tessuto connettivo nel *M36.5**
- - - Ulcerazioni e infiammazioni vulvovaginali nel *N77.2**
- - - *T86.09*

Graham

- v./v.a. Brock-Graham
- v./v.a. Khalifa-Graham

- Little-Piccardi-Lassueur – Sindrome di *L66.1*

Graham-Burford-Mayer – Sindrome di *J98.11***Gram positivo specificato come causa Malattia classificato altro settori** – Altro microorganismo

- Aerobio *B95.90!*
- Anaerobio sporigeno *B95.91!*

Grammi – Neonato Peso nascita

- 500 a meno di 750 *P07.01*
- 750 a meno di 1000 *P07.02*
- 1000 a meno di 1250 *P07.10*
- 1250 a meno di 1500 *P07.11*
- 1500 a meno di 2500 *P07.12*
- Inferiore a 500 *P07.00*

Gram-negativi

- Multiresistenti agli antibiotici – Altri batteri *U81.8!*
- Resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche – Agenti patogeni *U81!*
- S.A.I. –
- - Polmonite da: batteri (aerobi) *J15.6*
- - Sepsis da *A41.5*
- - -
- - Polmonite da altri batteri *J15.6*
- - Sepsis altro microorganismo
- - - *A41.5*
- - - *A41.58*
- - Shock settico da agenti patogeni *A41.58, R57.2*

Gram-positivo

- Multiresistenti agli antibiotici – Altri batteri *U80.8!*
- Resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche – Batteri *U80!*

Grande

- Arteria
- - Con malformazione cardiaca – Trasposizione congenitamente non corretta delle *Q20.3, Q24.9*
- - -
- - - Altre malformazioni congenite delle *Q25.8*
- - - L-trasposizione delle *Q20.5*

Grande –Continuazione

- Arteria –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Malformazione congenita non specificata delle *Q25.9*
- - - Trasposizione
- - - - Completa dei *Q20.3*
- - - - Congenitamente corretta isolata delle *Q20.3*
- - - Cellule
- - - ALK
- - - - Negativo – Linfoma anaplastico a *C84.7*
- - - - Positivo – Linfoma anaplastico a *C84.6*
- - - B
- - - - ALK+ – Linfoma a *C83.3*
- - - - Centroblastico – Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - Con infiammazione cronica – Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - Ricco
- - - - - Cellule B ricco di cellule T – Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - - Istiociti/cellule T – Linfoma a *C83.3*
- - - - - Sottotipo non differenziato – Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - - Tipo gamba – Linfoma cutaneo primitivo diffuso a *C83.3*
- - - - - -
- - - - - - Anaplastico Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - - - CD30-positivo Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - - - Centroblastico Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - - - Immunoblastico Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - - - Linfoma
- - - - - - - *C83.3*
- - - - - - - Diffuso a *C83.3*
- - - - - - - Diffuso del sistema nervoso centrale a *C83.3*
- - - - - - - Intravascolare a *C83.8*
- - - - - - - Mediastinico (timico) a *C85.2*
- - - - - - - Primitivo del mediastino a *C85.2*
- - - - - - - Plasmablastico Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - - - - Ricco di cellule T Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - - - - Sottotipo non differenziato Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - - - - CD30-positivo – Linfoma anaplastico primitivo cutaneo a *C86.6*
- - - - - - - CD30-positivo – Linfoma anaplastico a *C84.6*
- - - - - - - Ki-1-positivo – Linfoma a *C84.6*
- - - - - - - -
- - - - - - - Linfoma
- - - - - - - - *C85.9*
- - - - - - - - Anaplastico primitivo cutaneo a *C86.6*
- - - - - - - - Non Hodgkin a *C85.9*
- - - - - - - - Medulloblastoma anaplastico a *C71.6*
- - - - - - - Curva dello stomaco non specificata – Tumore Maligno: *C16.6*
- - - - - - - Labbra

Grande –Continuazione

- Labbra –Continuazione
- - Causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] – Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle *Z91.73*
- - Con malformazioni cerebellari, distrofia della cornea e dismorfismi facciali – Sindrome agenesia delle *Q87.0*
- - Vulvare –
- - - Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle *Z91.72*
- - - Tumore Maligno: *C51.0*
- - Linfociti granulari di tipo T (associata ad artrite reumatoide) – Leucemia a *C91.7*
- - Male
- - Epilettico – Stato di *G41.0*
- - Non specificata (con o senza piccolo male) – Crisi di *G40.6*
- - - Prima infanzia – Epilessia *G40.4*
- - - - Piccolo male non specificato, senza attacchi di *G40.7*
- - Piccolo – Labbra vulvare
- - - *S38.2*
- - - *T21*
- - Placche – Parapsoriasi a *L41.4*
- - Safena
- - Livello
- - - Anca e della coscia – Traumatismo della vena *S75.2*
- - - Gamba – Traumatismo della vena *S85.3*
- - - S.A.I. – Vena *S85.3*
- - Trocantere – *S72.10*
- - Vaso
- - Con coartazione – Trasposizione congenitamente non corretta dei *Q20.3*
- - - Trasposizione
- - - *Q20.3*
- - - Congenitamente
- - - - Corretta dei *Q20.5*
- - - - Non corretta dei *Q20.3*
- - - -
- - - Distocia da feto eccezionalmente *O66.2*
- - - Neonato eccezionalmente *P08.0*
- - - Nevo melanocitico congenito *D22.9*
- - - - - **Grange** – Sindrome di *Q87.8*
- - - - - **Grant** – Sindrome di *Q87.5*
- - - - - **Granulare**
- - - - - Tipo T (associata ad artrite reumatoide) – Leucemia a grandi linfociti *C91.7*
- - - - - Tracomatosa – Congiuntivite *A71.1*
- - - - - -
- - - - - - Distrofia corneale: *H18.5*
- - - - - - Faringite (cronica): *J31.2*

Granulazione

- Cavità post-mastoidectomia → *H95.1*
- Granulocitico o sindrome
- Alder → Anomalia (*D72.0*)
- Pelger-Huët → Anomalia (*D72.0*)
- Granuli delta - Difetto isolato del pool di deposito dei** *D69.1*
- Granulocitico**
- Cronica → Leucemia *C92.10*
- O sindrome
- Alder → Anomalia (granulazione) (dei *D72.0*)
- Pelger-Huët → Anomalia (granulazione) (dei *D72.0*)
-
- Leucemia: *C92*
- Sarcoma
- *C92.3*
- *C92.30*
- Granulocitopenia**
- Allergica → *D70.6*
- Indotta da farmaci → *D70.19*
- Granuloma**
- Anulare
- Perforante → *L92.0*
- → *L92.0*
- Apicale o periapicale → *K04.5*
- Attinico → *L57.5*
- Cellule gigante
- Centrale → *K10.1*
- Periferico → *K06.8*
- S.A.I. → *K10.1*
- Corda(e) vocale(i) → *J38.3*
- Corpo estraneo
- Cute e del tessuto sottocutaneo → *L92.3*
- Tessuti molli non classificato altrove → *M60.2*
- Eosinofilo
- Cute] → Granuloma facciale [*L92.2*
- Mucosa orale → *K13.4*
- Osso → *C96.6*
- Polmone → *C96.6*
- → *C96.6*
- Facciale [granuloma eosinofilo della cute] → *L92.2*
- Fungoide → *C84.0*
- Inguinale → *A58*
- Interno della polpa → *K03.3*
- Intracranico
- Epidurale → Ascesso o *G06.0*
- Extradurale → Ascesso o *G06.0*
- Subdurale → Ascesso o *G06.0*
- → Ascesso e *G06.0*
- Intrarachidiano
- Epidurale → Ascesso o *G06.1*
- Extradurale → Ascesso o *G06.1*
- Subdurale → Ascesso o *G06.1*

Granuloma -Continuazione

- Intrarachidiano -Continuazione
- → Ascesso e *G06.1*
- Intraspinale sifilitico → *A52.1†, G07**
- Lesioni simil-granulomatose della mucosa orale → *K13.4*
- Orbitale → *H05.1*
- Peritoneo da uova di elminti non classificato altrove → *B83.9†, K67.8**
- Piogenico
- Gengiva → *K06.8*
- Mucosa orale → *K13.4*
- → *L98.0*
- Prostata → *N42.8*
- Telangiectasico della mucosa orale → *K13.4*
- Tuberculare della colonna vertebrale → *A18.0†, M49.09**
- Granulomatis con multiresistenza 2MRGN NeonatPed - Klebsiella** *U81.03!*
- Granulomatoso**
v./v.a. simil-granulomatoso
- Allergica [Churg-Strauss] → Angite *M30.1*
- Cellule Langerhans
- Cronica → *C96.6*
- → *C96.6*
- Con
- Poliangoite con interessamento renale → *M31.3†, N08.5**
- Poliangiite
- Con poliangiite con interessamento polmonare → *M31.3†, J99.1**
- →
- Disturbo
- Glomerulari in *M31.3†, N08.5**
- Respiratori in *M31.3†, J99.1**
- Glomerulonefrite in *M31.3†, N08.5**
- Cronica
- Infantile → *Malattia D71*
- → CGD [Malattia *D71*
- Cute tessuto sottocutaneo
- Non specificato → Disturbo *L92.9*
- → Altri disturbi *L92.8*
- Eosinofila con poliangoite → *M30.1*
- Linfoide → *C83.8*
- Linfomatoide →
- *C83.8*
- LYG [*C83.8*
- Lipofagica intestinale → *K90.8†, M14.89**
- Non classificata altrove → Epatite *K75.3*
- Respiratoria necrotizzante → *M31.3*
- Settico
- Cronica → *D71*
- Progressiva → *D71*
- Wegener →
- *M31.3*
- Disturbi glomerulari in *M31.3†, N08.5**
- Glomerulonefrite in *M31.3†, N08.5**

Granulomatoso -Continuazione

-
- Colite: *K50.1*
- Dermatofitosi *B35.8*
- Enterite *K50*
- Gastrite *K29.6*
- Mastite *N61*
- Rinite (cronica) *J31.0*
- Tiroidite: *E06.1*
- Granulomi**
- Epatico
- Berilliosi → *J63.2†, K77.8**
- Sarcoidosi → *D86.8†, K77.8**
- → Epatopatia tossica con: *K71.88*
- Intracranico intrarachidiano
- Malattie classificate altrove → Accessi e *G07**
- → Accessi e *G06*
- Granuloso**
- Echinococcosi cistico
- Altre e multiple sedi → Infezione da echinococco *B67.3*
- Non specificata → Infezione da echinococco *B67.4*
- → Infezione
- Fegato da echinococco *B67.0†, K77.0**
- Osso da echinococco *B67.2†, M90.29**
- Polmone da echinococco *B67.1†, J99.8**
- Granulosus -**
- Ciste idatidea del fegato da Echinococcus *B67.0*
- Infezione della tiroide da Echinococcus *B67.3†, E35.0**
- Grappolo**
- Cronica → Cefalea a *G44.0*
- Episodica → Cefalea a *G44.0*
- Sindrome di Horton → Cefalea a *G44.0*
-
- Emicrania a *G44.0*
- Sindrome di cefalea a *G44.0*
- Grasbeck) - Sindrome di Iwerslund(-** *D51.1*
- Grasso**
- Acuto della gravidanza → Fegato *O26.68*
- Diabetico
- Diabete mellito tipo
- 1 → Rene *E10.20†, N29.8**
- 2 → Rene *E11.20†, N29.8**
- → Rene *E14.20†, N29.8**
- Essenziali [EFA] → Deficit di acidi *E63.0*
- Fegato non classificata altrove → Degenerazione *K76.0*
- Industriali → Allergia da *L23.5*
- Mammella → Necrosi *N64.1*
- Metabolismo dei corpi chetonici → Difetto dell'ossidazione degli acidi *E71.3*
- Segmentale) della mammella → Necrosi *N64.1*

Grasso –Continuazione

- -
- - C49
- - D21
- - Degenerazione del cuore o del miocardio: I51.5
- - Dermatite irritativa da contatto dovuta a oli e L24.1
- - Disturbo metabolismo
- - - Acidi E71.3
- - - Aminoacidi a catena ramificata e degli acidi E71
- - Malassorbimento da intolleranza (a): K90.4
- - Necrosi pancreatica K86.88
- - Neurodegenerazione associata a idrossilasi degli acidi G23.0
- - Sindrome da sovraccarico di T80.8

Grassosa gestazionale – Embolia O88.8**Graticcio** – Distrofia corneale: a H18.5**Graticola** – Degenerazione retinica: a H35.4**Grave**

v./v.a. Tipo di malattia

Graves

- Con
- - Cardiopatia – Malattia di E05.0†, I43.8*
- - Oftalmopatia – Malattia di E05.0†, H58.8*
- -
- - Esoftalmo in malattia di E05.0†, H06.2*
- - Malattia
- - - E05.0†, H06.2*
- - - Basedow (E05.0

Gravida –

- Esame o assistenza a donna con tendenza all'aborto, non N96
- Indagini e trattamento per (sospetto di) incompetenza cervicale in donna non N88.3

Gravidanza

- 5 a 13 settimane complete – Durata della O09.1!
- 14 a 19 settimane complete – Durata della O09.2!
- 20 a 25 settimane complete – Durata della O09.3!
- 26 a 33 settimane complete – Durata della O09.4!
- 34 a 36 settimane complete – Durata della O09.5!
- 37 a 41 settimane complete – Durata della O09.6!
- Aborto abituale – Assistenza in O26.2
- Addominale –
- - O00.0
- - P01.4
- - Assistenza prestata alla madre per feto vitale in O36.7
- Alto rischio
- - Dovuta a problemi sociali – Z35.8
- - Non specificata – Controllo di Z35.9
- - - Controllo

Gravidanza –Continuazione

- Alto rischio –Continuazione
- - - Controllo –Continuazione
- - - Z35
- - - Altre Z35.8
- - Angolare – O00.8
- - Attuale – Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che possono non essere correlate alla P00
- - Causa di affezioni del feto e del neonato – Interruzione di P96.4
- - Cervicale – O00.8
- - Come reperto casuale – Z33!
- - Con
- - - Altra anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a procreare – Controllo di Z35.2
- - - Anamnesi
- - - Aborto – Controllo di Z35.1
- - - Assistenza prenatale insufficiente – Controllo di Z35.3
- - - Sterilità – Controllo di Z35.0
- - - Complicanza da posizione anomala della placenta – O44.00
- - - Disfunzione della sinfisi pubica – O26.7
- - - Elevata multiparità – Controllo di Z35.4
- - - Infezione COVID-19 –
- - - - O98.5, U07.2!
- - - - Complicazione della O98.5, U07.2!
- - - Diabete mellito preesistente
- - - Correlato a de- o malnutrizione – Diabete mellito in O24.2
- - - Non specificato – Diabete mellito in O24.3
- - - Tipo
- - - - 1 – Diabete mellito in O24.0
- - - - 2 – Diabete mellito in O24.1
- - - Dopo
- - - - Aborto di uno o più feti – Continuazione della O31.1
- - - - Decesso intrauterino di uno o più feti – Continuazione della O31.2
- - - - Ectopico
- - - - Non specificata – O00.9
- - - - O molare –
- - - - - Altro Complicanza
- - - - - - Successive ad aborto o a O08.8
- - - - - - Venose successive ad aborto o a O08.7
- - - - - - Complicanza
- - - - - - Non specificate successive ad aborto o a O08.9
- - - - - - Successive ad aborto e a O08
- - - - - - Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a O08.6
- - - - - - Disturbi metabolici successivi ad aborto o a O08.5
- - - - - - Embolia successiva ad aborto o a O08.2
- - - - - - Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad aborto od a O08.1
- - - - - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o O08.0

Gravidanza –Continuazione

- Ectopico –Continuazione
- - O molare –Continuazione
- - - Insufficienza renale successiva ad aborto o a O08.4
- - - Shock successivo ad aborto o a O08.3
- - -
- - - O00
- - - - Altra O00.8
- - - - Feto e neonato sofferenti per P01.4
- - - - Interruzione di O00
- - - - Shock settico a seguito di O08.0, R57.2
- - - Gemellare –
- - - O30.0
- - - P01.5
- - - Il
- - - Parto il puerperio –
- - - Altro
- - - - Condizioni morbose del fegato durante la O26.68
- - - - Infezione
- - - - - Trasmesse principalmente per via sessuale, complicanti la O98.3
- - - - - Virali complicanti la O98.5
- - - - - Malattia
- - - - - Condizioni morbose specificate complicanti la O99.8
- - - - - Infettive e parassitarie materne complicanti la O98.8
- - - - - Madre, classificabili altrove, ma complicanti la O99
- - - - - Sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la O99.1
- - - - - Anemia complicante la O99.0
- - - - - Cardiopatia ipertensiva preesistente complicante la O10.1
- - - - - Condizioni morbose del fegato durante la O26.6
- - - - - Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la O99.3
- - - - - Epatite virale complicante la O98.4
- - - - - Gonorrea complicante la O98.2
- - - - - Ipertensione
- - - - - - Essenziale preesistente complicante la O10.0
- - - - - - Preesistente
- - - - - - - Complicante la O10
- - - - - - - Non specificata complicante la O10.9
- - - - - - - Secondaria preesistente complicante la O10.4
- - - - - - - Malattia
- - - - - - - Apparato
- - - - - - - - Circolatorio complicanti la O99.4
- - - - - - - - Digerente complicanti la O99.6
- - - - - - - - Respiratorio complicanti la O99.5
- - - - - - - - Cardiorenale ipertensiva preesistente complicante la O10.3

Gravidanza –Continuazione

- Il –Continuazione
- - Parto il puerperio –Continuazione
- - - Malattia –Continuazione
- - - - Cute e del tessuto sottocutaneo complicanti la *O99.7*
- - - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche, complicanti la *O99.2*
- - - - HIV complicante la *O98.7*
- - - - Infettivo
- - - - - O parassitarie materne, non specificate, complicanti la *O98.9*
- - - - - Parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la *O98*
- - - - Iperensiva renale preesistente complicante la *O10.2*
- - - - Protozoi complicanti la *O98.6*
- - - - Sifilide complicante la *O98.1*
- - - - Tubercolosi complicante la *O98.0*
- - Puerperio o
- - - Allattamento – le seguenti condizioni morbose durante la *O91*
- - - Lattazione – le seguenti condizioni morbose durante la *O92*
- - Travaglio il parto
- - - O il puerperio – Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la *O95*
- - - – Feto e neonato sofferenti per anestesia e analgesia della madre, durante la *P04.0*
- Indesiderata – Problemi correlati a una *Z64.0*
- Intralegamentosa – *O00.8*
- Intramurale – *O00.8*
- Legale – interruzione di *O04*
- Meno di 5 settimane complete – Durata della *O09.0!*
- Mola
- - Idatiforme con anamnesi – Controllo di *Z35.1*
- - Vescicolare con anamnesi – Controllo di *Z35.1*
- - Molare – Shock settico a seguito di *O08.0, R57.2*
- - Morte neonatale con anamnesi – Controllo di *Z35.2*
- - Multiplo
- - Non specificata – *O30.9*
- - S.A.I. – *O30.9*
- - -
- - - *O30*
- - - Altro
- - - - *O30.8*
- - - - Complicanze specifiche di *O31.8*
- - - Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala di uno o più feti in *O32.5*
- - - Complicanze specifiche di *O31*
- - - Feto e neonato sofferenti per *P01.5*
- - Nascosta – *Z35.3*

Gravidanza –Continuazione

- Natimortalità con anamnesi – Controllo di *Z35.2*
- Non
- - Specificata –
- - - Durata della *O09.9!*
- - - Emorragia nella fase iniziale di *O20.9*
- - - Feto e neonato sofferenti per una complicanza materna della *P01.9*
- - Specificate – Complicanze venose in *O22.9*
- - Specificato –
- - - Diabete mellito in *O24.9*
- - - Vomito durante la *O21.9*
- - Normale – Controllo di *Z34*
- - O
- - - Quando sono aggravate dalla gravidanza o se necessitano di assistenza ostetrica – Le seguenti condizioni morbose quando complicano la *O98*
- - - Se necessitano di assistenza ostetrica – Le seguenti condizioni morbose quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate dalla *O98*
- - Ovarica – *O00.2*
- - Parto
- - - O puerperio – embolia polmonare in *O88*
- - - Puerperio
- - - - Anamnesi personale – Complicazioni della *Z87.5*
- - - -
- - - - Sequela di complicanze della *O94*
- - - - Sublussazione della sinfisi (pubica) in *O26.7*
- - Più di 41 settimane complete – Durata della *O09.7!*
- - Preesistente
- - - Con pre-eclampsia sovrapposta – Iperensione essenziale in *O11*
- - - Iperensione
- - - - Renale in *O10.4*
- - - - Secondaria in malattia renale in *O10.4*
- - Presenza di dispositivo contraccettivo intrauterino – *O26.3*
- - Primipara
- - - Attempata – Controllo di *Z35.5*
- - - Molto giovane – Controllo di *Z35.6*
- - Prolungata – *O48*
- - Quadrupla – *O30.2*
- - S.A.I. –
- - - Infezioni dell'apparato genitourinario in *O23.9*
- - - Reperto incidentale di *Z33!*
- - - Senza ipertensione – Edema e proteinuria gestazionali [indotte da *O12*
- - - Terapeutica – interruzione di *O04*
- - - Trigemellare – *P01.5*
- - - Tripla – *O30.1*
- - Tubarica – *O00.1*
- - -

Gravidanza –Continuazione

- - -Continuazione
- - Altro
- - - Complicanza
- - - - Anestesia
- - - - - *O29.8*
- - - - - Spinale o epidurale in *O29.5*
- - - - Venose in *O22.8*
- - - Condizione morbosa specificate correlato
- - - - *O26.8*
- - - - *O26.88*
- - - Emorragia nella fase iniziale di *O20.8*
- - - Iperemesi complicante la *O21.8*
- - - Non
- - - - Specificata infezione dell'apparato genitourinario in *O23.9*
- - - - Specificati disturbi della mammella associati alla *O92.2*
- - - Anossia cerebrale da anestesia in *O29.2*
- - Assistenza prestata alla madre per altre condizioni morbose correlate soprattutto alla *O26*
- - Aumento ponderale
- - - Eccessivo in *O26.0*
- - - Insufficiente in *O26.1*
- - Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici S.A.I. in corso di anestesia durante la *O29.0*
- - capezzolo fissurato associato alla *O92.1*
- - Cardiaco
- - - Arresto da anestesia in *O29.1*
- - - Insufficienza da anestesia in *O29.1*
- - - Cefalea indotta da anestesia spinale o epidurale in *O29.4*
- - - Colestasi intraepatica ricorrente della *O26.60*
- - - Complicanza
- - - - Anestesia in *O29*
- - - - Cardiache dell'anestesia in *O29.1*
- - - - Carico del sistema nervoso centrale dell'anestesia in *O29.2*
- - - - Materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro sedativo in *O29*
- - - - Non specificate dell'anestesia in *O29.9*
- - - - Polmonari dell'anestesia in *O29.0*
- - - - Venose ed emorroidi in *O22*
- - - Condizione morbosa
- - - - Elencate motivo osservazione ospedalizzazione o altro assistenza ostetrico madre o interruzione
- - - - - *O35.0*
- - - - - *O36*
- - - - Non specificata correlata a *O26.9*
- - - Diabete mellito
- - - - *O24*
- - - - Insorto in *O24.4*
- - - Durata della *O09!*
- - - Eclampsia

Gravidanza –Continuazione

- - -Continuazione
- Eclampsia –Continuazione
- 015.0
- Con ipertensione pre-esistente o indotta dalla 015
- Emorragia nella fase iniziale di 020
- Emorroidi in 022.4
- Eruzione polimorfa della 026.88
- Fegato grasso acuto della 026.68
- Feto neonato sofferento
- Altre complicanze materne della P01.8
- Complicanze materne della P01
- Inabilità a ottenere una N97
- Infezione
- Altre parti dell'apparato urinario in 023.3
- Apparato
- Genitale in 023.5
- Genitourinario in 023
- Non specificata dell'apparato urinario in 023.4
- Renali in 023.0
- Uretra in 023.2
- Vescicali in 023.1
- Interruzione della Z30.3
- Ipertensione gestazionale [ipertensione indotta da 013
- Malattia renale, correlata alla 026.81
- Malformazione
- Organi pelvici in 034.9
- Tessuto pelvico in 034.9
- Malnutrizione in 025
- Mastite non purulenta associata alla 091.2
- Nefrite in 026.81
- Neonato sofferente da salpingo-ooforite durante la P00.8
- Nevrite periferica durante la 026.83
- Pneumotorace in corso di anestesia durante la 029.0
- Polmonite
- Aspirazione in corso di anestesia durante la 029.0
- Chimica da aspirazione in corso di anestesia durante la 029.0
- Reazione tossica ad anestesia locale in 029.3
- Retrazione del capezzolo associata alla 092.0
- Rottura di tuba (di Falloppio) da 000.1
- Sindrome
- Anafilattoide della 088.1
- Mendelson in corso di anestesia durante la 029.0
- Tunnel carpale durante la 026.82
- Tentativo fallito o difficoltà di intubazione in 029.6
- Tetano durante la A34
- Tromboflebite

Gravidanza –Continuazione

- - -Continuazione
- Tromboflebite –Continuazione
- Arti inferiori in 022.2
- Superficiale in 022.2
- Trombosi
- Seno venoso cerebrale in 022.5
- Venoso
- Cerebrale in 022.5
- Profonda in 022.3
- Varice
- Arti inferiori in 022.0
- Organi genitali in 022.1
- Perineali, vaginali o vulvari in 022.1
- S.A.I. in 022.0
- Visita e test per diagnosi di Z32
- Vomito, causato da malattie classificate altrove, che complica la 021.8

Gravidico

- Anamnesi personale - Diabete Z87.5
- Con
- Disturbi metabolici - Iperemesi 021.1
- Proteinuria - Edema 012.2
- Flebite S.A.I. - 022.9
- Flebopatia S.A.I. - 022.9
- Insorto primo fine 20 settimana gestazione con Disturbo metabolico come
- Disidratazione - Iperemesi 021.1
- Ipoglicemia - Iperemesi 021.1
- Squilibrio elettrolitico - Iperemesi 021.1
- Lattazione - Altri disturbi della mammella 092
- Lieve
- O non specificata insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione - Iperemesi 021.0
- - Iperemesi 021.0
- O puerperale -
- - Ascesso
- - - Mammario 091.1
- - - Subareolare 091.1
- - Linfangite della mammella 091.2
- - Mastite
- - - Interstiziale 091.2
- - - Parenchimatosa 091.2
- - - Purulenta 091.1
- - - S.A.I. 091.2
- - Ragade del capezzolo, 092.1
- - Tardiva - Iperemesi 021.2
- - Transitoria) S.A.I. - Ipertensione 013
- - Trombosi S.A.I. - 022.9
- - -
- - - Ascesso del capezzolo: 091.0
- - Assistenza prestatore madre
- - - Altre anomalie di utero 034.5
- - - Incarcerazione di utero 034.5

Gravidico –Continuazione

- - -Continuazione
- Assistenza prestatore madre –Continuazione
- Prolasso di utero 034.5
- Retroversione di utero 034.5
- Colestasi (intraepatica) 026.60
- Edema 012.0
- Herpes 026.4
- Iperemesi 021
- Proteinuria 012.1
- Prurito 026.88
- Sindrome neonatale di madre con diabete P70.0
- Strie L90.6
- Tossicosi 014.9

Gravissima limitazione funzionale motoria - U50.5**Gravità**

- Atto - Disturbo
- Affettivo bipolare, episodio depressivo lieve o di media F31.3
- Depressivo ricorrente, episodio di media F33.1
- G] anomale - Effetti di: forze di T75.8
- Moderata, con o senza ematoma - Lacerazioni multiple di S36.15
- -
- Episodio depressivo di media F32.1
- Ritardo mentale di media F71
- Subnormalità mentale di media F71

Grayson-Wilbrandt - Distrofia corneale di H18.5**Greenberg - Displasia**

- Q77.3
- Scheletrica, tipo Q77.3

Greenfield [Leucodistrofia metacromatica] - Malattia di E75.2**Greig - Sindrome da cefalopolisindattilia di Q75.2****Greither - Malattia di Q82.8****GRIA3 - Disabilità intellettiva legata all'X da mutazione di Q87.8****Griggs**

v./v.a. Markesbery-Griggs

Grigio

- Somministrazione di cloramfenicolo a neonato - Sindrome P93
- - Sindrome delle piastrine D69.1

Grinzo

- Non specificato - Rene N26
- Tubercolare - Rene A18.1†, N29.1*

Grippale - Infetto J06.9**Griscelli**

- Tipo
- - 1 - Malattia di E70.3
- - 3 - Malattia di E70.3
- -

Griscelli - Continuazione

- - - Continuazione

- - Malattia di E70.3

- - Sindrome di E70.3

Groll-Hirschowitz - Sindrome di Q87.8**Grosso**

- Intestino

- - S.A.I. -

- - - C18.9

- - - D12.6

- - -

- - - Assenza, atresia e stenosi congenite di sede non specificata del Q42.9

- - - Morbo di Crohn [enterite regionale] di: K50.1

- Lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo - Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di E88.22

- Motoria - Disturbo evolutivo specifico della funzione F82.0

- Vaso

- - Venoso

- - - Non specificata - Malformazione congenita dei Q26.9

- - - - Altre malformazioni congenite dei Q26.8

- - -

- - - C49.3

- - - D21.3

- - - Trasposizione (completa) dei Q20.3

Grover - Dermatosi acantolitica transitoria [L11.1]**Grubben-de Cock-Borghgraef** - Sindrome di Q87.8**Gruber** - Sindrome di Meckel- Q61.9**Grütz**

v./v.a. Bürger-Grütz

GSD

- Deficit

- - Aldolasi A - E74.0

- - Enzima

- - - Deramificante il glicogeno - E74.0

- - - Ramificante il glicogeno - E74.0

- - Fosfoglicerato chinasi - E74.0

- - Fosforilasi chinasi

- - - Muscolare - E74.0

- - - - E74.0

- - Glicogeno sintasi epatica - E74.0

- - GLUT2 - E74.0

- - Lattato deidrogenasi - E74.4

- Glicogenosi] da deficit di fosfoglucomutasi - E74.0

- Malattia deposito glicogeno

- - Tipo 9D - E74.0

- - - E74.0

- Tipo

- - 0a - E74.0

GSD - Continuazione

- Tipo - Continuazione

- - 0b - E74.0

- - 1 - E74.0

- - 1b - E74.0

- - 2 - E74.0

- - 3 - E74.0

- - 4

- - - Forma neuromuscolare congenita - E74.0

- - - - E74.0

- - 5 - E74.0

- - 6 - E74.0

- - 7 - E74.0

- - 9 - E74.0

- - 9E - E74.0

- - 12 - E74.0

GSDXIII - E74.0**GTP cicloidrolasi 1** - Deficit di E70.1**GTPCH** - Deficit di E70.1**Guadalajara** tipo

- 1 - Camptodattilia di Q87.1

- 2 - Camptodattilia di Q87.1

- 3 - Camptodattilia di Q87.0

Guaina

- Brown - Sindrome della H50.6

- Nervo

- - Ottico - Emorragia della H47.0

- - Periferici - [MPNST] Tumore maligno della C47.9

- - Nervose periferiche - Tumore benigno delle D36.1

- Retto terapia con

- - Falithrom - Ematoma della D68.33, M62.88

- - Marcumar - Ematoma della D68.33, M62.88

- - Tendineo -

- - Altra contrattura (di M67.1

- - Ascenso di M65.0

- -

- - Ernia muscolare (di M62.8

- - Tendine

- - - C49

- - - D21

Guam - Complesso Parkinson-demenza di G21.8†, F02.8***Guancia**

- Area temporo-mandibolare - Ferita aperto

- - S01.4

- - Altre e multiple parti della S01.49

- - Labbro - Morsicatura della K13.1

- - S.A.I. - C76.0

- -

- - Ascenso alla K12.23

- - Faccia interna della C06.0

Guancia - Continuazione

- - - Continuazione

- - Ferita aperto

- - - S01.41

- - - Mucosa della S01.52

- - Tumore Maligno: Mucosa della C06.0

Guanetidina - T46.5**Guanidinoacetato metiltransferasi** - Deficit di E72.8**Guanilato ciclastasi 2C** - Ileo meconiale da deficit di P76.0**Guanina**

- Fosforibosil transferasi

- - Grado I - Deficit di ipoxantina E79.8

- - - Deficit parziale di ipoxantina E79.8

- Fosforibosiltransferasi, grado IV - Deficit di ipoxantina E79.1

Guanto color porpora - Sindrome del T88.7**Guarigione**

- Ferita - Disturbo di T89.03

- Ritardata della ferita - T89.03

- Secondaria di ferita - T89.03

Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) - Y82.8!**Gubler**

v./v.a. Millard-Gubler

v./v.a. Millard-Gubler-Foville

Guerra

- Altre ostilità - Esposizione a disastro, Z65

- - ferita durante operazione

- - - Y36!

- - - Y36.9!

Guibaud-Vaincel - Sindrome di Q78.2, N25.8**Guida di veicoli** - Visita per: la patente di Z02**Guillain-Barré**

- Variante cranica - Sindrome di G61.0

- -

- - Sindrome di G61.0

- - Variante

- - - Faringea-cervicale-brachiale della sindrome di G61.0

- - - Paraparetica della sindrome di G61.0

Guillain-Barré-Strohl - Sindrome di G61.0**Guillermo**

v./v.a. Nestor-Guillermo

Guinea - Infezione da verme di B72**Gunn** - Sindrome di Marcus Q07.8**Günther** - Malattia di E80.0**Gupta**

v./v.a. Van den Ende-Gupta

Gurrieri-Sammito-Bellussi - Sindrome di Q87.5**Gusher**

v./v.a. Stapes-Gusher

- Perilinfatico - Sordità mista legata all'X con H90.8

Gustavson - Ritardo mentale grave legato all'X, tipo Q87.8

Gusto -

- Altri e non specificati disturbi dell'olfatto e del R43.8
- Disturbo
 - Misto dell'olfatto e del R43.8
 - Olfatto e del R43

Guttata

- Moderata a grave - Psoriasi L40.4, L40.70!
- Psoriasi L40.4

GVH [graft-versus-host] - Malattia T86.09**GVHD cronico**

- Apparato digerente stadio
 - 1 - Graft-versus-host-disease [T86.05t, K93.31*
 - 2 - Graft-versus-host-disease [T86.06t, K93.32*
 - 3 - Graft-versus-host-disease [T86.07t, K93.33*
- Cute stadio
 - 1 - Graft-versus-host-disease [T86.05t, L99.21*
 - 2 - Graft-versus-host-disease [T86.06t, L99.22*
 - 3 - Graft-versus-host-disease [T86.07t, L99.23*
- Fegato stadio
 - 1 - Graft-versus-host-disease [T86.05t, K77.21*
 - 2 - Graft-versus-host-disease [T86.06t, K77.22*
 - 3 - Graft-versus-host-disease [T86.07t, K77.23*
- Grave - Graft-versus-host-disease [T86.07
- Lieve - Graft-versus-host-disease [T86.05
- Moderata - Graft-versus-host-disease [T86.06
- Mucoso orale stadio
 - 1 - Graft-versus-host-disease [T86.05t, K93.41*
 - 2 - Graft-versus-host-disease [T86.06t, K93.42*
 - 3 - Graft-versus-host-disease [T86.07t, K93.43*
- Occhio stadio
 - 1 - Graft-versus-host-disease [T86.05t, H58.21*
 - 2 - Graft-versus-host-disease [T86.06t, H58.22*
 - 3 - Graft-versus-host-disease [T86.07t, H58.23*
- Polmone stadio
 - 1 - Graft-versus-host-disease [T86.06t, J99.21*
 - 2 - Graft-versus-host-disease [T86.07t, J99.22*
 - 3 - Graft-versus-host-disease [T86.07t, J99.23*
- Regione vulvo-vaginale stadio
 - 1 - Graft-versus-host-disease [T86.05t, N77.21*
 - 2 - Graft-versus-host-disease [T86.06t, N77.22*

GVHD cronico -Continuazione

- Regione vulvo-vaginale stadio
 - Continuazione
 - 3 - Graft-versus-host-disease [T86.07t, N77.23*
- Tessuto connettivo stadio
 - 1 - Graft-versus-host-disease [T86.05t, M36.51*
 - 2 - Graft-versus-host-disease [T86.06t, M36.52*
 - 3 - Graft-versus-host-disease [T86.07t, M36.53*
- -
- Coinvolgimento
 - Apparato digerente nel Graft-versus-host-disease [K93.3*
 - Cute nel Graft-versus-host-disease [L99.2*
 - Fegato nel Graft-versus-host-disease [K77.2*
 - Mucosa orale nel Graft-versus-host-disease [K93.4*
 - Occhio e degli annessi oculari nel Graft-versus-host-disease [H58.2*
 - Polmone nel Graft-versus-host-disease [J99.2*
 - Tessuto connettivo nel Graft-versus-host-disease [M36.5*
 - Ulcerazioni e infiammazioni vulvovaginali nel Graft-versus-host-disease [N77.2*

H1N1

- 2009 [influenza suina] -> Pandemia influenzale A/ U69.20!
- -> Influenza A/ J09, U69.20!

H5N1

- Influenza aviaria] -> Epidemia influenzale A/ U69.21!
- -> Influenza A/ J09, U69.21!

Haan

v./v.a. Sutherland-Haan

Haberland -> Sindrome di E88.29**Habermann] -> Pityriasi lichenoidale e vaioliforme acuta [Mucha- L41.0****Habitus magro -> Ritardo mentale legato all'X - microcefalia - malformazione corticale - Q87.8****Habitus marfanoide**

- ernia inguinale, età ossea avanzata -> Sindrome da Q87.0
- -
- -> Ritardo mentale legato all'X con Q87.8, F79.9
- -> Sindrome da neurofibromi dolorosi orbitali sistemici e Q87.8

HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] - Gruppo B96.3!**Haddad -> Sindrome di G47.30****HADH -> Deficit di E71.3****Hadziselimovic -**

- Microcefalia - sindrome facio-cardio-scheletrica, tipo Q87.8
- Sindrome di Q87.8

HAE - D84.1**Haemaphysalis longicornis -> Febbre**

- Emorragica da A93.8
- Zecche da A93.8

Haematobium [schistosomiasi urinaria] -> Schistosomiasi da Schistosoma B65.0**Haematuria syndrome) -> Sindrome lombalgia-ematuria (Loin pain N39.81****Haemophilus**

- Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] -> Gruppo HACEK [B96.3!
- Aegyptius -> Infezione sistemica da A48.4
- Influenzae
- -> H influenzae
- -> Moraxella come causa di malattie classificate altrove -> B96.3!
- - -> B96.3!
- - Sede non specificata -> Infezione da A49.2
- - Tipo B -> Infezione da A49.2
- - -
- - -> Artrite da M00.89, B96.3!
- - -> Bronchite acuta da J20.1
- - -> Broncopolmonite da J14
- - -> Colpite atrofica da N95.2, B96.3!
- - -> Laringite da J04.0, B96.3!
- - -> Laringotracheite da J04.2, B96.3!
- - -> Meningoencefalite da G04.2, B96.3!

Haemophilus -> Continuazione

- Influenzae -> Continuazione
- - -> -> Continuazione
- - -> Meningoencefalomielite da G04.2, B96.3!
- - -> Polmonite
- - - -> J14
- - - -> Congenita da P23.6, B96.3!
- - -> Sepsis da A41.3
- - -> Shock settico da A41.3, R57.2
- -> Meningite da G00.0

Haemorrhagicum] -> Sarcoma di Kaposi [Sarcoma idipathicum multiplex C46**Hagberg-Santavuori -> Malattia di E75.4****Hageman -**

- Deficienza del fattore di D68.25
- Deficit del fattore di D68.25
- Sindrome da deficienza del fattore di D68.25

Haglund -

- Esostosi di M77.3
- Osteocondrosi (giovanile): dell'osso tibiale esterno [M92.6
- Sindrome di M77.3

Hailey

- Hailey-Hailey] -> Pemfigo familiare benigno [Q82.8
- -> Pemfigo familiare benigno [Hailey- Q82.8

Haim-Munk -> Sindrome di Q82.8**Hairy cell leukemia -> C91.40****Hairy cell] -> Leucemia a cellule capellute [C91.4****Hakola**

v./v.a. Nasu-Hakola

Halal -> Displasia ectodermica idrotica, tipo Q82.8**Halasz -> Sindrome di Q26.8****Hall**

v./v.a. Golabi-Ito-Hall
v./v.a. Pallister-Hall
v./v.a. Sheldon-Hall

Hallervorden-Spatz -> Malattia di G23.0**Hall-Hittner -> Sindrome di Q87.8****Hallopeau] -> Acrodermatite continua suppurativa [di L40.2****Hall-Riggs -> Sindrome di Q87.8****Hamel**

- v./v.a. Sengers-Hamel-Otten
- -> Sindrome
- -> Cerebro-palato-cardiaca di Q87.8
- -> Neurodegenerativa legata all'X, tipo G31.88

Hamman-Rich -> Sindrome di J84.1**Handigodu -> Displasia spondiloepimetafisaria, tipo Q77.7****Handmaker**

v./v.a. Silverman Handmaker

Hand-Schüller-Christian -

- Malattia di C96.5
- Sindrome di C96.5

Hanhart

v./v.a. Richner-Hanhart

Hansen] -> Lebbra [malattia di A30**Hantavirus**

- Con manifestazione
- -> Polmonari -> Malattia da B33.4†
- -> Renali -> Malattia da A98.5†, N08.0*
- -
- -> Febbre da A98.5
- -> Sindrome cardiopolmonare da B33.4†, J17.1*

Hantavirus cardio pulmonary syndrom [HCPS] -> B33.4†, J17.1***Hantavirus pulmonary syndrom [HPS] -> B33.4†, J17.1*****Happle**

v./v.a. Conradi-Hünemann-Happle

Harada -> Malattia di H30.8**Harboyan -> Sindrome di H18.5, H90.5****HARD -> Sindrome Q04.3****Harel**

v./v.a. Yuan-Harel-Lupski

Hartnup -> Malattia di E72.0**Hartsfield -> Sindrome di Q87.8****Hasharon**

v./v.a. Rambam-Hasharon

Hashimoto -

- Gozzo linfomatoso (E06.3
- Tiroidite di E06.3

Hashimoto-Pritzker -> Sindrome di P83.8**Hashitossicosi (transitoria) -> E06.3****Haspelslagh-Fryns-Muelenaere -> Sindrome di Q87.8****Hass] -> Osteocondrosi (giovanile): della testa dell'omero [M92.0****Hauser**

v./v.a. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

HAV -> Presenza di anticorpi B19.9**Haverhill -> Febbre (di): A25.1****Hawaiiensis -> Infezione da Drechslera B43.8****Hawkinsinuria -> E70.2****Hayward**

v./v.a. Juberg-Hayward

Hay-Wells -> Sindrome di Q82.4**HbAS] -> Hb-S eterozigotica [D57.3****Hb-C -> Malattia da: D58.2****HbCag -> Epatite B con presenza di B18.19****Hb-Colonia -> Malattia da D58.2****Hb-D -> Malattia da: D58.2****Hb-E -> Malattia da: D58.2****HBeAg**

- Negativo
- -> Con attività infiammatoria, alta replicazione -> Epatite virale B cronica senza virus Delta, B18.14
- -> Senza attività infiammatoria, bassa replicazione -> Epatite virale B cronica senza virus Delta, B18.13
- Positivo
- -> Con attività infiammatoria, alta replicazione -> Epatite virale B cronica senza virus Delta, B18.12

HBeAg –Continuazione

- Positivo –Continuazione
- Senza attività infiammatoria, alta replicazione → Epatite virale B cronica senza virus Delta: B18.11

- → Epatite B con presenza di B18.19

HBID → Q82.8

Hb-M → **Malattia da emoglobina M** [D74.0

Hb-S

- Eterozigotica [HbAS] → D57.3

- → Tratto D57.3

HBsAg →

- Epatite B con presenza di B18.19

- Portatore di antigene di superficie dell'epatite virale B [B18.13

Hb-SC → **Malattia:** da D57.2

HBs-correlata → **Epatite antigene** B18.19

Hb-SD → **Malattia:** da D57.2

Hb-SE → **Malattia:** da D57.2

Hb-SS con crisi → **Malattia** da D57.0

HBV → **Presenza di anticorpi** B19.9

Hb-Zurigo → **Malattia** da D58.2

HCC → **Carcinoma epatocellulare** [C22.0

HCL → C91.40

HCL-v → C91.40

HCPS → **Hantavirus cardio pulmonary syndrom** [B33.4†, J17.1*

HCV → **Presenza di anticorpi** B19.9

HDR → **Sindrome** Q87.8

HE [Ellissocitosi ereditaria] → D58.1

Heavy-or-large-for-dates, altri → P08.1

Hebdomadis → **Infezione da Leptospira interrogans** A27.8

Heberden (con artropatia) → **Noduli** di M15.1

Hebra →

- Pityriasi rubra di L26

- Prurigo: di L28.2

HEC → **Sindrome** Q87.8

Hecht → **Sindrome di** Q68.8

Hecht-Scott → **Sindrome di** Q87.2

HED → Q82.4

Hedera → **Ritardo mentale legato all'X, tipo** Q87.8

Heerfordt → **Febris uveoparotidea [sindrome di D86.8**

Hegglin

v./v.a. May-Hegglin

Heidenhain → **Sindrome di** A81.0†, H58.1*

Heilmeyer-Schöner

- Remissione completo →

-- Eritroblastosi tipo D45

-- Malattia di D45

-- →

-- Eritroblastosi tipo D45

-- Malattia di D45

Heimler → **Sindrome di** Q87.0

Heinz → **Anemia congenita con corpi di** D58.2

Helicobacter pylori

- H. pylori] come causa di malattie classificate altrove → B98.0!

- Ulcera

-- Duodenale → Infezione da K26.9, B98.0!

-- Gastrica → Infezione da K25.9, B98.0!

-- Gastrite

-- K29.7, B98.0!

-- Cronica da K29.5

HELIX [Sindrome ipoidrosi - sbilancio elettrolitico - disfunzione della ghiandola lacrimale - ittiosi - xerostomia] → Sindrome Q87.8

Heller →

- Demenza di F84.3

- Sindrome di F84.3

Hellman

v./v.a. Juberger-Hellman

HELLP → **Sindrome di** O14.2

Helper

- CD4

-- Microlitro sangue →

--- 200 a 499 cellule T U61.2!

--- 500 e più cellule T U61.1!

--- Meno di 200 cellule T U61.3!

-- Non specificato → Numero di cellule T U61.9!

- Malattia HIV

-- Categoria

--- 1 → Numero di cellule T U61.1!

--- 2 → Numero di cellule T U61.2!

--- 3 → Numero di cellule T U61.3!

-- → Numero di cellule T U61!

Helsmoortel-Van-der-Aa → **Sindrome di** Q87.8

Hempas → **Multinuclearità eritroblastica ereditaria con positività del test del siero acidificato** (D64.4

Hendra

- Con encefalite → Infezione da virus A85.8

- → Infezione da virus B33.8

Hennekam

v./v.a. Menke-Hennekam

-- →

-- Linfangectasia - linfedema, tipo Q87.8

-- Sindrome di Q87.8

Henoch

v./v.a. Schoenlein-Henoch

- Schönlein) → Porpora: di D69.0

Henselae → **Bartonellosi dovuta a infezione da Bartonella** A28.1

HEP → E80.2

Hepar lobatum sifilitico → A52.7†, K77.0*

Hepatica →

- Distomatosi epatica da Fasciola B66.3†, K77.0*

- Infezione Fasciola

-- B66.3

-- B66.9

Hereditarium mutilans

- Con ittiosi → Keratoderma Q82.8

- → Keratoderma Q82.8

Herlitz

v./v.a. non-Herlitz

-- →

-- JEB-H [Epidermolisi bollosa giunzionale, tipo Q81.1

-- Sindrome di Q81.1

Herlitz-Pearson → **Epidermolisi bollosa giunzionale, tipo** Q81.1

Hermansky Pudlak

- Con fibrosi polmonare → Sindrome di E70.3

-- →

-- HPS [Sindrome di E70.3

-- Sindrome di: E70.3

Hernández

v./v.a. Gómez-López-Hernández

Hernández-Aguirre-Negrete → **Sindrome di** Q87.8

Herndon

v./v.a. Allan-Herndon-Dudley

Herpes

- Cavo orofaringeo → Infezione da B00.2

- Cornea → B00.5†, H19.1*

- Cute perianale → A60.1

- Gravidico → Q26.4

- Pene → A60.0†, N51.8*

- Resistenti a virostatici → Virus dell' U84!

- Retto → A60.1†, K93.8*

- Scroto → A60.0†, N51.8*

- Simiae →

-- Encefalite da virus B00.4†, G05.1*

-- Encefalomielite da virus B00.4†, G05.1*

- Simplex

-- Con epatite → B00.8†, K77.0*

-- Congenita → Infezione erpetica [P35.2

-- Facciale → B00.1

-- Labiale → B00.1

-- Occhio → B00.5†, H58.8*

-- Orecchio interno → B00.1†, H62.1*

-- Palpebra → B00.5†, H03.1*

-- S.A.I. → Infezione da B00.9

--- →

--- Cheratite

---- Arborescente da B00.5†, H19.1*

---- Dendritica da B00.5†, H19.1*

---- Disciforme da B00.5†, H19.1*

---- Interstiziale da B00.5†, H19.1*

--- Encefalite da virus B00.4†, G05.1*

--- Infezioni anogenitali da herpes virus [A60

--- Malattia da HIV con B20, B00.9

--- Meningite da virus B00.3†, G02.0*

--- Oftalmopatia da virus B00.5†, H58.8*

--- Ulcera dendritica della cornea da B00.5†, H19.1*

Herpes – *Continuazione*

- Tipo 2 umano HSV-2 → Dermatite vescicolare
- - Labbro da (alfa-)virus dell' *B00.1*
- - Orecchio da (alfa-)virus dell' *B00.1*
- Tonsurans → *B35.0*
- Virus
- - Cute perianale e del retto → Infezione da *A60.1*
- - Genitali e del tratto urogenitale → Infezione da *A60.0*
- - Herpes simplex] → Infezioni anogenitali da *A60*
- - Umano 5 → Infezione da *B25.9*
- - -
- - - Congiuntivite da *B00.5†, H13.1**
- - - Encefalite da *B00.4†, G05.1**
- - - Epatite da *B00.8†, K77.0**
- - - Meningoencefalite da *B00.4†, G05.1**
- - - Oftalmopatia da *B00.5†, H58.8**
- - - Vulvovaginite da *A60.0†, N77.1**
- - Viscerale → *B00.8†, K93.8**
- - Vulva → *A60.0†, N77.1**
- Zoster
- - Auricularis → *B02.2†, H94.0**
- - Con nevralgia → *B02.2†, G53.0**
- - Nervo facciale → *B02.2†, G53.0**
- - Oftalmico non classificato altrove → *B02.3†, H58.8**
- - Oticus → *B02.2†, H94.0**
- - Palpebra → *B02.3†, H03.1**
- - -
- - - Congiuntivite in *B02.3†, H13.1**
- - - Encefalite in *B02.0†, G05.1**
- - - Ganglionite in *B02.2†, G53.0**
- - - Meningite da *B02.1†, G02.0**
- - -
- - Blefarite in *B00.5†, H03.1**
- - Cheratite in *B00.5†, H19.1**
- - Esofagite in *B00.8†, K23.8**
- - Infezione congenita da virus dell' *P35.2*
- - Meningite da virus *B00.3†, G02.0**
- - Meningoencefalite in *B00.4†, G05.1**
- Herrmann-Pallister** → **Sindrome di** *Q87.8*
- Hers** → **Malattia di:** *E74.0*
- Herxheimer** → **Acrodermatite cronica atrofizzante di** *L90.4*
- Heubner** → **Malattia di** *A52.0†, I68.1**
- HFmrEF [insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ventricolare sinistra moderatamente ridotta]** → *I50.19*
- HFpEF [insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ventricolare sinistra preservata]** → *I50.19*
- HFrEF [insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ventricolare sinistra ridotta]** → *I50.19*
- HHH** → **Sindrome** *E72.4*
- HHML** → *Q87.3*

HHRH [Rachitismo ipofosfatemico ereditario con ipercalciuria] → *E83.30, E83.58***HHT** → *I78.0***HID** → **Sindrome KID/** *Q80.8***HIDS [Sindrome da iperimmunoglobulina D]** → *D89.8***HIES Sindrome iperimmunoglobulina autosomica**- Dominante → *D82.4*- Recessiva → *D82.4***Higashi**v./v.a. Chédiak(-Steinbrinck)-Higashi
v./v.a. Chédiak-Higashi- - Sindrome di: Chédiak(-Steinbrinck)- *E70.3***High urgency** → **Iscrizione lista trapianto**

- Cardiaco

- - Con grado di priorità HU [*U55.12*- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [*U55.10*

- Cuore polmone

- - Con grado di priorità HU [*U55.32*- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [*U55.30*

- D organo

- - Con grado di priorità HU (*Z75.7*- - Senza grado di priorità HU (*Z75.6*

- Polmonare

- - Con grado di priorità HU [*U55.22*- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [*U55.20***Highmore** → **Antro (mascellare) (di** *C31.0***HIGM con suscettibilità alle infezioni opportunistiche** → *D80.5***HIGM4** → *D80.5***Hines**

v./v.a. Sommer-Hines

Hinman → **Sindrome di** *N32.8***Hippel**

v./v.a. von Hippel-Lindau

Hirschhorn → **Sindrome di Wolff-** *Q93.3***Hirschowitz**

v./v.a. Groll-Hirschowitz

Hirschsprung- Con brachidattilia di tipo D → Malattia di *Q87.8*- Sordità - polidattilia → Malattia di *Q87.8*

- -

- - Malattia di *Q43.1*- - PCWH [Neuropatia periferica demielinizante-leucodistrofia centrale demielinizante-sindrome di Waardenburg-malattia di *Q87.8***Hirt**

v./v.a. Escher-Hirt

His → **Tachicardia del nodo di** *I47.1***Histolytica** →

- Amebiasi

- - Acuta da Entamoeba *A06.0*- - Entamoeba *A06.9*- - Intestinale cronica da Entamoeba *A06.1***Histolytica** → *Continuazione*

- Asccesso

- - Encefalo da Entamoeba *A06.6†, G07**- - Epatite da Entamoeba *A06.4†, K77.0**- - Polmone da Entamoeba *A06.5†, J99.8**- Colite amebica non dissenterica da Entamoeba *A06.2*- Epatite da Entamoeba *A06.4†, K77.0**

- Infezione

- - Cutanea da Entamoeba *A06.7*

- - Entamoeba

- - - *A06*- - - *A06.9*- Meningoencefalomielite da Torula *B45.1†, G05.2**- Meningomielite da Torula *B45.1†, G05.2****Histoplasma**

- Capsulatum

- - Non specificata → Istoplasmosi da *B39.4*- - - Istoplasmosi disseminata da *B39.3*- - Dubois → Istoplasmosi da *B39.5***Hittner**

v./v.a. Hall-Hittner

HIV- 1 → *U85!*- 2 → *U85!*

- Categoria

- - 1 → Numero di cellule T helper nella malattia da *U61.1!*- - 2 → Numero di cellule T helper nella malattia da *U61.2!*- - 3 → Numero di cellule T helper nella malattia da *U61.3!*- - B → Categorie cliniche della malattia da *U60.2!*- - C → Categorie cliniche della malattia da *U60.3!*- - - Categorie cliniche della malattia da *U60.1!*

- Che luogo

- - Altro

- - - Condizioni morbose specificate → Malattia da *B23.8*- - - Malattie specificate → Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [*B22*- - - Malattie infettive o parassitarie → Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [*B20*- - Complicante la gravidanza, il parto e il puerperio → Malattia *O98.7*

- Con

- - Affezione del sistema nervoso centrale → Malattia da *B22†, G94.8**- - Agranulocitosi → Malattia da *B23.8, D70.3*- - Alterazione vascolare della retina → Malattia da *B23.8, H35.0*

- - Anemia

- - - Deficit → Malattia da *B23.8, D53.9*- - - Emolitica acquisita → Malattia da *B23.8, D59.9*

HIV –Continuazione

- Con –Continuazione
- Anemia –Continuazione
- Malattia da B23.8, D64.9
- Anomalia respiratoria – Malattia da B23.8, R06.88
- Artrite
- Infettiva – Malattia da B20, M00.99
- Suppurativa – Malattia da B20, M00.99
- Cachessia – Malattia da B22, R64
- Candidosi
- Cute e dell'unghia – Malattia da B20, B37.2
- Disseminata – Malattia da B20, B37.88
- Orofaringea – Malattia da B20, B37.0
- Polmonare – Malattia da B20, B37.1
- Malattia da B20, B37.9
- Capacità visiva ridotta – Malattia da B23.8, H54.0
- Cecità – Malattia da B23.8, H54.0
- Citomegalia – Malattia da B20, B25.9
- Coccidioidomicosi – Malattia da B20, B38.9
- Coccidiosi – Malattia da B20, A07.3
- Criptococchi – Malattia da B20, B45.9
- Criptosporidiosi – Malattia da B20, A07.2
- Demenza
- Presenile – Malattia da B22†, F02.4*
- Malattia da B22†, F02.4*
- Demielinizzazione – Malattia da B22†, G94.8*
- Dermatofitosi [dermatofitide] – Malattia da B20, B35.9
- Dermatomicosi – Malattia da B20, B36.9
- Diarrea
- Infettiva – Malattia da B20, A09.0
- Malattia da B23.8, K52.9
- Dispnea – Malattia da B23.8, R06.0
- Disturbo
- Ematologico – Malattia da B23.8
- Immunitario – Malattia da B23.8
- Edema ghiandolare – Malattia da B23.8, R59.9
- Emopatia – Malattia da B23.8, D75.9
- Encefalite – Malattia da B22†, G05.1*
- Encefalomielite – Malattia da B22†, G05.1*
- Encefalopatia – Malattia da B22†, G94.31*
- Epatomegalia – Malattia da B23.8, R16.0
- Febbre – Malattia da B23.8, R50.9
- Gastroenterite
- Infettiva – Malattia da B20, A09.0
- Non infettiva – Malattia da B23.8, K52.9
- Herpes simplex – Malattia da B20, B00.9
- Infezione
- Batterica non classificata altrove – Malattia da B20, A49.9
- Candida – Malattia da B20, B37.9

HIV –Continuazione

- Con –Continuazione
- Infezione –Continuazione
- Cryptosporidium – Malattia da B20, A07.2
- Isospora – Malattia da B20, A07.3
- Micobatterica – Malattia da B20, A31.9
- Micotica – Malattia da B20, B49
- Mycobacterium avium intracellulare – Malattia da B20, A31.0
- Parassitaria – Malattia da B20, B89
- Toxoplasma gondii – Malattia da B20, B58.9
- Tuberculare – Malattia da B20, A16.9
- Virale – Malattia da B20, B34.9
- Virus lento – Malattia da B20, A81.9
- Ingrossamento dei linfonodi – Malattia da B23.8, R59.9
- Iperidrosi – Malattia da B23.8, R61.9
- Ipersplenismo – Malattia da B23.8, D73.1
- Ipovolemia – Malattia da B23.8, E86
- Istoplasmosi – Malattia da B20, B39.9
- Leucoencefalite multifocale – Malattia da B22†, G05.1*
- Leucoplachia della mucosa orale – Malattia da B23.8, K13.2
- Linfadenite acuta – Malattia da B23.8, L04.9
- Linfadenopatia generalizzata – Malattia da B23.8, R59.1
- Linfoma
- Burkitt – Malattia da B21, C83.7
- Non-Hodgkin – Malattia da B21, C85.9
- Primario del cervello – Malattia da B21, C85.9
- Malattia da B21, C85.9
- Malassorbimento intestinale – Malattia da B23.8, K90.9
- Malattia
- Cutanea – Malattia da B23.8, L98.9
- Deficit alimentare – Malattia da B22, E63.9
- Ghiandole salivari – Malattia da B23.8, K11.9
- Infettiva – Malattia da B20, B99
- Organi ematopoietici – Malattia da B23.8, D75.9
- Parassitaria non classificata altrove – Malattia da B20, B99
- Tessuto cellulare sottocutaneo – Malattia da B23.8, L98.9
- Meningite asettica – Malattia da B20, G03.0
- Micosi – Malattia da B20, B49
- Mielite – Malattia da B23.8, G04.9
- Mielopatia – Malattia da B23.8, G95.9
- Neoplasia maligno
- Tessuto ematopoietico non classificata altrove – Malattia da B21, C96.9
- Malattia da B21, C80.9
- Neurite – Malattia da B23.8, M79.29

HIV –Continuazione

- Con –Continuazione
- Nevralgia – Malattia da B23.8, M79.29
- Perdita di peso – Malattia da B22, R64
- Polineuropatia – Malattia da B23.8, G62.9
- Polmonite
- Interstiziale linfoide – Malattia da B22, B48.5
- Pneumocystis carinii – Malattia da B20, B48.5
- Virale – Malattia da B20, J12.9
- Malattia da B20, J18.9
- Psicossindrome organica – Malattia da B23.8, F07.9
- Rash – Malattia da B23.8, R21
- Retinite
- Batterica – Malattia da B20†, H32.0*, A49.9
- Candida – Malattia da B20†, H32.0*, B37.88
- CMV [Citomegalovirus] – Malattia da B20†, H32.0*, B25.88
- Micotica – Malattia da B20†, H32.0*, B49
- Recidivante da CMV [Citomegalovirus] – Malattia da B20†, H32.0*, B25.88
- Virale – Malattia da B20†, H32.0*, B34.9
- Malattia da B20, H30.9
- Retinopatia – Malattia da B23.8, H35.0
- Ritardo di sviluppo del lattante – Malattia da B22, P05.9
- Sarcoma
- Cellule reticolari – Malattia da B21, C83.3
- Immunoblastico – Malattia da B21, C83.3
- Kaposi – Malattia da B21, C46.9
- Non classificato altrove – Malattia da B21
- Sepsi – Malattia da B20, A41.9
- Splenomegalia – Malattia da B23.8, R16.1
- Strongiloidiasi – Malattia da B20, B78.9
- Toxoplasmosi – Malattia da B20, B58.9
- Trombocitopenia
- Secondaria – Malattia da B23.8, D69.58
- Malattia da B23.8, D69.61
- Tubercolosi – Malattia da B20, A16.9
- Tumore di Burkitt – Malattia da B21, C83.7
- Malattia da B23.8, R53
- Congiuntiva – Microangiopatia da B23.8, M31.1
- Non
- Conclusivo nel bambino – Test per il virus dell'immunodeficienza umana [R75
- Specificata –
- Categoria clinica della malattia da U60.9!
- Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [B24
- O linfadenopatia generalizzata (persistente) [PGL] – Infezione asintomatica o malattia acuta da U60.1!
- Positivo
- S.A.I. – Z21

HIV - *Continuazione*

- Positivo - *Continuazione*
- - - Distacco retinico in retinite da CMV [Citomegalovirus], *B20†*, *H32.0**, *B25.88*
- Retina - Microangiopatia da *B23.8*, *H35.0*
- Sintomatica, categoria diversa da A o C - Malattia da *U60.2†*
- Virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie virali - Esame speciale di screening per: *Z11*
- -
- - Consigli: sull'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (*Z71*
- - Contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza umana [*Z20.6*
- - Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [*R75*
- - Numero di cellule T helper nella malattia da *U61†*
- - Profilassi pre-esposizione *Z29.22*
- - Radicolite da malattia da *B23.8*, *M54.19*
- - Sindrome da infezione acuta da *B23.0*
- - Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [*Z21*

HLHS - *Q23.4***HLP, tipo 3** - *E78.2***HMC** - *Sindrome Q87.0***HMG-CoA) sintetasi** - *Deficit di 3-idrossi-3-metilglutaril-CoA (E71.3***HMSN [Neuropatia motoria e sensoriale ereditaria]** - *G60.0***HNF1A** - *Iperinsulinismo da deficit di E16.1***HNF4A** - *Iperinsulinismo da deficit di E16.1***HNPCC** - *Carcinoma del colon non poliposico ereditario [C18.9, Z80.0***Hodes**

v./v.a. Ulbright-Hodes

Hodgkin

- Angioimmunoblastico - Linfoma non *C86.5*
- Cellule
- - B - Linfoma non- *C85.1*
- - T - Linfoma non- *C84.4*
- Centroblastico - Linfoma non *C83.3*
- Classico
- - Cellularità mista - Linfoma di *C81.2*
- - Deplezione linfocitaria - Linfoma di *C81.3*
- - Non tipizzato - Linfoma di *C81.7*
- - Ricco di linfociti - Linfoma di *C81.4*
- - Sclero-nodulare - Linfoma di *C81.1*
- - Variante deplezione linfocitaria
- - - Diffusamente fibrotizzante - Linfoma di *C81.3*
- - - Reticolare - Linfoma di *C81.3*
- - - Altre forme di linfoma di *C81.7*
- Diffuso
- - Non follicolare - Linfoma non *C83.9*
- - Ricca di linfociti - Malattia di *C81.4*
- Follicolare fenduto a piccole cellule - Linfoma non *C82.9*

Hodgkin - *Continuazione*

- Grandi cellule - Linfoma non *C85.9*
- Immunoblastico - Linfoma non *C83.3*
- Indifferenziato - Linfoma non *C83.9*
- Linfogramulomatosi] - Linfoma di *C81*
- Nodulare ricca di linfociti - Malattia di *C81.4*
- Non specificato - Linfoma
- - *C81.9*
- - Non specificato - Linfoma non *C85.9*
- Predominanza linfocitaria nodulare - Linfoma di *C81.0*
- S.A.I. - Linfoma non *C85.9*
- -
- - Altro
- - - Non specificati tipi di linfomi non *C85*
- - - Tipi specificati di linfoma non *C85.7*
- - [LNH] Linfoma non *C85.9*
- - Malattia da HIV con linfoma non- *B21*, *C85.9*
- - Neuroinfomatosi in linfoma non *C96.9†*, *G63.1**
- - Paragranuloma di *C81.0*
- - Sarcoma di *C81.3*

Hoehn Jahr - *Stadio*

- 0 a meno di 3 secondo *G20.0*
- 3 o 4 secondo *G20.1*
- 5 secondo *G20.2*

Hofer

v./v.a. Jagel-Holmgren-Hofer

Hoffa-Kastert

- Idiopatica - Malattia di *E88.8*
- - Ipertrofia del cuscinetto adiposo (infrapatellare) [*M79.4*

Hoffman] - *Atrofia muscolare spinale infantile tipo I [Werdnig- G12.0***Hoffmann** -

- Follicolite e perifollicolite suppurativa del cuoio capelluto [di *L66.3*
- Sindrome di Bouveret(- *I47.9*

Hollenhorst - *Placche di H34.2***Holmes**v./v.a. Balint-Holmes
v./v.a. Gordon-Holmes**Holmes-Adie** - *Sindrome di H57.0***Holmgren**

v./v.a. Jagel-Holmgren-Hofer

Holt-Oram - *Sindrome di: Q87.2***Holzgreve-Wagner-Rehder** - *Sindrome di Q87.8***Hominis**

- Eikenella, Kingella] - Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium *B96.3†*
- - Infezione da Isospora belli e Isospora *A07.3*

Hoover

v./v.a. You-Hoover-Fong

Hopf - *Acrocheratosi verruciforme di Q82.8***Hopkins**

v./v.a. Pitt-Hopkins

Horan

v./v.a. Nance-Horan

Hordeolum esterno della palpebra - *H00.0***Horner**

v./v.a. Bernard-Horner

- -

- - Sindrome

- - - *G90.2*- - - Bernard(- *G90.2*- - - Congenita di *G90.2*- - Triade di *G90.2***Hort**

v./v.a. Escher-Hort

Horton -

- Cefalea a grappolo: Sindrome di *G44.0*
- Malattia di *M31.6*
- Nevralgia di *G44.0*

Hospital-hopper - *Sindrome di F68.1***Houlston-Ironton-Temple** - *Sindrome di Q87.8***Hoyeraal-Hreidarsson** - *Sindrome di Q87.8***HPA lieve** - *E70.1***HPE** - *Q04.2***HPFH - beta talassemia** - *D56.4***HPPD**

- 4-alfa-idrossifenilpiruvato idrossilasi] - Deficit di 4- *E70.2*
- Sindrome ipertelorismo, seno e fossette preauricolari, sordità] - *Q87.0*

HPRT

- Grado IV - Deficit di *E79.1*
- - Iperuricemia associata a *E79.8*

HPS

- Sindrome di Hermansky-Pudlak] - *E70.3*
- - Hantavirus pulmonary syndrom [*B33.4†*, *J17.1**

Hreidarsson

v./v.a. Hoyeraal-Hreidarsson

HSAN

- 2 - *G60.8*
- 5 - *G60.8*

HSAN1B - *G60.8***HSAN1E** - *G60.8***HSAN4 [Neuropatia autonoma e sensoriale ereditaria tipo 4]** - *G60.8***HSAN6** - *G60.8***HSAN7** - *G60.8***HSAN8** - *G60.8***HSCR** - *Q43.1***HSD10, tipo atipico** - *Deficit di G25.5***HSN** - *E83.4***HSIL]** - *Lesione intraepiteliale squamosa di alto grado [D06.9***HSN1** - *G60.8***HSP** - *G11.4***HSV-2** - *Dermatite vescicolare*

- Labbro da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [*B00.1*

HSV-2 - Dermatite vescicolare

-Continuazione

- Orecchio da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [*B00.1*]**HTLV-1 -**

- Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (associato a *C91.5*)

- Mielopatia da virus linfotropo delle cellule T umane di tipo 1 (*G04.1*)

- Portatore di virus T-linfotropo umano di tipo 1 [*Z22.6*]

Huët - Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o sindrome di: Pelger- *D72.0***Hugh**

v./v.a. Fitz-Hugh-Curtis

Hughes - Sindrome di *D68.6***Hughes-Stovin - Sindrome di *M35.2*****Humanus**

- Capitis - Pediculosi da *Pediculus B85.0*

- Corporis - Pediculosi da *Pediculus B85.1*

Hünemann

v./v.a. Conradi-Hünemann-Happle

Hunt

v./v.a. Tolosa-Hunt

- -

- - Atassia cerebellare ad esordio precoce con: mioclonie [atassia di *G11.1*]- - Sindrome di *B02.2†, G53.0****Hunter**

v./v.a. Möller-Hunter

- -

- - Degenerazione cerebrale in sindrome di *E76.1†, G32.8**- - Sindrome di *E76.1***Hunter-Hurler - Sindrome di *E76.1*****Hunter-Jurenka-Thompson - Sindrome di *Q87.8*****Hunter-McAlpine - Craniosinostosi di *Q87.0*****Hunter-Thompson - Displasia acromesomelica, tipo *Q78.8*****Huntington**

- Con demenza -

- - Corea di *G10†, F02.2**- - Malattia di *G10†, F02.2**- Espansioni di C9ORF72 - Fenocopia della malattia di *G10*- Giovanile - Malattia di *G10*

- -

- - Corea di *G10*- - Demenza nella corea di *F02.2****Huntington-simile**- 1 - Malattia *A81.8*- 2 - Malattia Chorea di *G10***Huppke-Brendel - Sindrome di *E83.0†, G32.8******Huriez - Sindrome di *Q82.8*****Hurler**

v./v.a. Hunter-Hurler

- Scheie - Sindrome di: *E76.0*

- -

Hurler -Continuazione

- - -Continuazione

- - Mucopolidiosi III [pseudo-polidistrofia di *E77.0*]- - Sindrome di: *E76.0***Hurst] - Leucoencefalite emorragica acuta e subacuta [*G36.1*]****Hutchinson -**- Denti di *A50.5*- Triade di *A50.5***Hutchinson-Gilford - Sindrome progeroide di *E34.8*****Huttenlocher**

v./v.a. Alpers-Huttenlocher

Hyde Forster-McCarthy-Berry - Sindrome di *Q87.0*

IAEP - J82**lalino**

- Adulto -> Malattia membrana
- J80
- J80.09
- Aorta -> Necrosi I71.9
- Autosomica dominante -> Miopatia con corpi G71.2
- Giovanile -> Fibromatosi M72.89
- -> Malattia delle membrane P22.0

lalinosi

- Cutaneo-mucosa -> E78.8
- Focale segmentale -> Sindrome nefrosica idiopatica steroide-resistente familiare con N04.1
- Sistemica infantile -> E78.8

lalite sifilitico

- Tardiva -> A52.7†, H45.8*
- -> A52.7†, H45.8*

lalosi stellata sifilitica tardiva -> A52.7†, H45.8***laluronidasi - Deficit di E76.2****latale**

- Congenita -> Ernia Q40.1
- Esofagea (da scivolamento) -> ernia K44

lato esofageo -> Dislocazione del cardia attraverso lo Q40.1**latrogenic Creutzfeldt-Jakob disease] - iCJD [A81.0****latrogeno**

- Altre sedi, tutti gli stadi -> Linfedema I97.88
- Apparato digerente non
- Classificati altrove -> Altri disturbi K91.88
- Specificato -> Disturbo K91.9
- Neonatale -> Ipoglicemia P70.3
- Non
- Classificati altrove -> Disturbi endocrini e metabolici E89
- Specificati -> Disturbi osteomuscolari M96.9
- Specificato -> Disturbo
- Endocrino e metabolico E89.9
- Genitourinario N99.9
- Respiratorio J95.9
- Occhio annessi oculare
- Non specificato -> Disturbo H59.9
- -> Altri disturbi H59.8
- Orecchio apofisi mastoide
- Non
- Classificati altrove -> Disturbi H95
- Specificato -> Disturbo H95.9
- -> Altri disturbi H95.8
- Sistema
- Nervoso
- Centrale non classificati altrove -> Disturbi G97
- Non specificato -> Disturbo G97.9

latrogeno -> Continuazione

- Sistema -> Continuazione
- Nervoso -> Continuazione
- -> altro Disturbo
- G97.8
- G97.88
- Osteomuscolare, non classificati altrove -> Disturbi M96
- Urogenitale, tutti gli stadi -> Linfedema I97.87
- Vie genitourinarie non classificati altrove -> Disturbi N99
- Zona drenaggio linfatico
- Ascellare stadio
- I -> Linfedema I97.81
- II -> Linfedema I97.82
- III -> Linfedema I97.83
- Cervicale, tutti gli stadi -> Linfedema I97.80
- Inguinale stadio
- I -> Linfedema I97.84
- II -> Linfedema I97.85
- III -> Linfedema I97.86
-
- Aderenze pelviperitoneali N99.4
- Altro Disturbo
- Endocrini e metabolici E89.8
- Genitourinari N99.8
- Osteomuscolari M96.88
- Respiratori J95.88
- Complicanza vascolare I97.9
- Enfisema (sottocutaneo) T81.8
- Insufficienza
- Ovarica E89.4
- Renale N99.0
- Ipofunzione
- Cortico- (midollo-)surrenalica E89.6
- Testicolare E89.5
- Ipoinsulinemia E89.1
- Ipoparatiroidismo E89.2
- Ipopituitarismo E89.3
- Ipotiroidismo E89.0
- Pneumotorace J95.80
- Pseudomeningocele G97.88
- Scompenso polmonare J95.88
- Stenosi
- Sottoglottica J95.5
- Tracheale J95.81
- Uretrale N99.1
- ICCA -> Sindrome G40.4**
- ICE -> Sindrome H21.8**
- ICF [instabilità centromerica - immunodeficienza - dismorfismi] -> Sindrome D82.8**
- ICJD [latrogenic Creutzfeldt-Jakob disease] -> A81.0**
- lctale) -> Paralisi di Todd (post- G83.8**

Ictioparassitismo da Vandellia cirrhosa -> B88.8**Ictus**

- Ischemico
- Retinite pigmentosa -> Sindrome autosomica recessiva da leucoencefalopatia, Q87.0
- -> I63.9
- Senza specificazione se emorragia o infarto ->
- I64
- Sequele di I69.4
- -> Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo G31.81

Idantoina -

- Avvelenamento Derivati
- T42.0
- Sindrome fetale da Q86.1

Idatide

- Fegato da Echinococcus granulosus -> Ciste B67.0
- Morgagni -> Torsione N83.5
- Non classificato altrove -> Ciste
- Epatica da B67.8†, K77.0*
- Milza da B67.9†, D77*
- Polmonare da B67.9†, J99.8*
-
- Cisti cerebrale da B67.9†, G94.8*
- Torsione
- N44.1
- Testicolo e di N44

Idatidosi -

- B67
- B67.9
- Idatiforme**
- Classica -> Mola O01.0
- Completa -> Mola O01.0
- Con anamnesi -> Controllo di gravidanza di: mola Z35.1
- Incompleta o parziale -> Mola O01.1
- Non specificata -> Mola O01.9
-
- Mola O01.9
- Ovulo abortivo [blighted ovum] e mola non O02.0

Ideazione suicidaria (tendenza) -> R45.8**Identificato**

- Escluso i virus influenza aviaria suina ->
- Broncopolmonite in influenza, virus influenzale stagionale J10.0
- Enterite in influenza, virus influenzale stagionale J10.8
- Gastroenterite in influenza, virus influenzale stagionale J10.8
- Infezione
- Acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale J10.1

Identificato –Continuazione

- Escluso i virus influenza aviaria suina –
–Continuazione
- Infezione –Continuazione
- Virus dell'influenza aviaria e suina –
Infezione da virus influenzale, virus
influenzale stagionale *J10.1*
- Influenza
- Asiatica, virus influenzale stagionale
J10.1
- Con
- Faringite, virus influenzale stagionale
J10.1
- Febbre alta, virus influenzale stagionale
J10.1
- Infezione delle vie respiratorie superiori,
virus influenzale stagionale *J10.1*
- Laringite, virus influenzale stagionale
J10.1
- Polmonite, virus influenzale stagionale
J10.0
- Epidemica, virus influenzale stagionale
J10.1
- Pura, virus influenzale stagionale *J10.1*
- Virus dell'influenza aviaria e suina –
Influenza, virus influenzale stagionale
J10.1
- Meningismo in influenza, virus influenzale
stagionale *J10.8*
- Polmonite influenzale, virus influenzale
stagionale *J10.0*
- Versamento pleurico in influenza, virus
influenzale stagionale *J10.1*
- Zoonotico o pandemico – Influenza da virus
influenzale *J09*
-
- Bronco polmonite influenzale virus
- Influenzale, virus influenzale stagionale
J10.0
- Non specificato o virus specifico non
J11.0
- Encefalopatia influenza virus
- Influenzale stagionale *J10.8*
- Non specificato o virus specifico non
J11.8
- Influenza
- Asiatico virus influenza
- Aviaria *J09, U69.21!*
- Suina *J09, U69.20!*
- Con
- Altro
- Manifestazioni respiratorie, virus
influenzale stagionale *J10.1*
- Manifestazioni respiratorie, virus non
J11.1
- Manifestazioni, virus influenzale
stagionale *J10.8*
- Manifestazioni, virus non *J11.8*
- Enterite, virus influenzali zoonotici o
pandemici *J09*
- Faringite, virus influenzali zoonotici o
pandemici *J09*

Identificato –Continuazione

- –Continuazione
- Influenza –Continuazione
- Con –Continuazione
- Gastroenterite, virus influenzali
zoonotici o pandemici *J09*
- Infezione delle vie respiratorie superiori,
virus influenzali zoonotici o pandemici
J09
- Laringite, virus influenzali zoonotici o
pandemici *J09*
- Meningismo, virus influenzali zoonotici
o pandemici *J09*
- Miocardite, virus dell'influenza suina
J09, U69.20!
- Polmonite
- Virus influenzale stagionale *J10.0*
- Virus influenzali zoonotici o pandemici
J09
- Virus non *J11.0*
- Versamento pleurico, virus influenzali
zoonotici o pandemici *J09*
- Faringite virus
- Influenzale stagionale *J10.1*
- Non specificato o virus specifico non
J11.1
- Gastroenterite
- Influenzale virus non specificato o virus
specifico non *J11.8*
- Virus influenzale stagionale *J10.8*
- Infezione acuta
- Influenzale delle vie respiratorie
superiori virus non specificato o virus
specifico non *J11.1*
- Vie respiratorie superiori virus
influenzale stagionale *J10.1*
- Laringite virus
- Influenzale stagionale *J10.1*
- Non specificato o virus specifico non
J11.1
- Miocardite acuta virus
- Influenzale stagionale *J10.8*
- Non specificato o virus specifico non
J11.8
- Versamento pleurico virus
- Influenzale stagionale *J10.1*
- Non specificato o virus specifico non
J11.1
- Virale virus specifico non indicato come
J11
- Virus
- Influenzale
- B e C *J10.8*
- Stagionale *J10.1*
- Tipo B e C *J10*
- Non *J11*
- Specifico non indicato come *J11*
- Morte
- Che si sa essere né violenta e né
istantanea, la cui causa non può essere
R96.1

Identificato –Continuazione

- –Continuazione
- Morte –Continuazione
- Circostanze in cui il cadavere viene
rinvenuto, ma nessuna causa di morte
può essere *R98*

Identità

- Adolescenza o nell'età adulta, di tipo non
transessuale – Disturbo dell' *F64.1*
- Sessuale
- - Infanzia – Disturbo dell' *F64.2*
- - -
- - - Altri disturbi dell' *F64.8*
- - - Disturbo non specificato dell' *F64.9*
- - Disturbo dell' *F93.8*

Idiatiforme

- Invasiva – Mole *D39.2*
- Maligna – Mole *D39.2*

Idiopathic gastroparesis – K31.88**Idiopathic steroid-resistant nephrotic syndrome – N04.9****Idiopatico**

v./v.a. Tipo di malattia

Idiosincrasia

- Farmaco o medicamento appropriato
correttamente somministrato – *T88.7*
- S.A.I. – *T78.4*

Idiosincrasica (non prevedibile) – da farmaci epatopatia K71**Idiozia amaurotica**

- Batten – *E75.4*
- Bielschowsky – *E75.4*
- Familiare – *E75.4*
- Giovanile – *E75.4*
- Infantile – *E75.4*
- Spielmeyer – *E75.4*
- Tardiva – *E75.4*
- - *E75.4*

Idipathicum multiplex haemorrhagicum] – Sarcoma di Kaposi [Sarcoma C46**IDPCa] – Carcinoma intraduttale della prostata [C61****Idradenite suppurativa – L73.2****Idramnio(s) – P01.3****Idranencefalia**

- Ernia diaframmatica – Sindrome letale da
Q04.3, Q79.0
- -
- - *Q04.3*
- - Sindrome neuroni multinucleati -
anidramnios - displasia renale - ipoplasia
cerebellare - *Q87.8*

Idrartrosi

- Clutton – *A50.5†, M03.19**
- Framboesia (precoce) (tardiva) – *A66.6*
- Gonococchi – *A54.4†, M14.89**
- Intermittente – *M12.4*
- Sifilitico

Idrartrosi – *Continuazione*

- Sifilitico – *Continuazione*
- - Congenita – *A50.5†, M03.19**
- - Tardiva – *A52.7†, M14.89**

Idratasi – **Deficit di 3-metilglutaconil-CoA** *E71.1***Idrico** –

- Avvelenamento: Farmaci agenti sull'equilibrio elettrolitico, calorico e *T50.3*
- Inquinamento *Z58*
- Prostrazione da calore da deplezione salina (e *T67.4*)

Idroa

- Vacciniforme – *L56.4*
- Vacciniforme-simile – Linfoma *C84.5*

Idrocarburi

- Alifatici
- - Aromatici
- - - Non specificati – Effetto tossico: Derivati alogenati degli *T53.9*
- - - - Effetto tossico di derivati alogenati degli *T53*
- - - Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli *T53.6*
- Alogenati – Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9†*
- Aromatici – Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli *T53.7*
- - Solventi: *L24.2*

Idrocefalia fetale – **Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da** *O33.6***Idrocefalo**

- Acquisito
- - Neonato – *P91.7*
- - - *G91*
- Alta statura - iperlissità – *Q87.8*
- Altre malattie classificate altrove – *G94.2**
- Comunicante
- - Congenito – *Q03.8*
- - - *G91.0*
- Con stenosi dell'acquedotto di Silvio – *Q03.0*
- Congenito
- - Non specificato – *Q03.9*
- - -
- - - *Q03*
- - - Altro *Q03.8*
- Displasia costovertebrale - anomalia di Sprengel – *Q87.8*
- Fetale – Distocia da: *O66.3*
- Fibroelastosi - cataratta – *Q87.8*
- Malattia
- - Infettiva non classificata altrove – *B99†, G94.0**
- - Parassitaria – *B89†, G94.0**
- Neonato – *Q03*
- Neoplasia non classificata altrove – *D48.9†, G94.1**
- Non specificato – *G91.9*

Idrocefalo – *Continuazione*

- Normoteso
- - Idiopatico – *G91.20*
- - Non specificato – *G91.29*
- - Secondario – *G91.21*
- - - *G91.2*
- - Obesità - ipogonadismo – *Q87.8*
- - Omelico a basso impianto – *Q87.8*
- - Ostruttivo
- - - Congenito – *Q03.8*
- - - - *G91.1*
- - Postemorragico nel neonato – *P91.7*
- - Post-traumatico non specificato – *G91.3*
- - Sclere blu - nefropatia – *Q87.8*
- - Sifilitico congenito – *A50.4†, G94.0**
- - Toxoplasmosi congenita – *P37.1*
- - -
- - - *G91*
- - - Altra forma di *G91.8*
- - - Displasia toracica - *Q87.8*
- - - Malformazione isolata di Dandy-Walker con *Q03.1*
- - - Sindrome nevo a macchia vino Porto - mega cisterna magna - *Q04.8, Q82.5*
- - - Spina bifida
- - - - Cervicale
- - - - - Con *Q05.0*
- - - - - Senza *Q05.5*
- - - - Dorsale con *Q05.1*
- - - - Lombare
- - - - - Con *Q05.2*
- - - - - Senza *Q05.7*
- - - - Lombo-sacrale con *Q05.2*
- - - - Non specificata, con *Q05.4*
- - - - Sacrale
- - - - - Con *Q05.3*
- - - - - Senza *Q05.8*
- - - - Toracico
- - - - - Con *Q05.1*
- - - - - Senza *Q05.6*
- - - - Toraco-lombare con *Q05.1*
- - - - VACTERL con *Q87.8*

Idrocefalo-agiria-displasia retinica – **Sindrome** *Q04.3***Idrocele**

- Comunicante congenito – *P83.5*
- Congenito – *P83.5*
- Cordone spermatico, del testicolo o della tunica vaginale – *N43*
- Femminile – *N94.8*
- Incistato – *N43.0*
- Infetto – *N43.1*
- Non specificato – *N43.3*
- Spermatocele – *N43*
- - Altro *N43.2*

Idroencefalocele – *Q01***Idroftalmo** – *Q15.0***Idrogeno** – **Effetto tossico**

- Fluoro (gas) e fluoruro di *T59.5*
- Solfuro di *T59.6*

Idrolasi –

- Ipermetioninemia da deficit di S-adenosilomocisteina *E72.1*
- Neurodegenerazione da deficit di 3-idrossi-isobutiril-CoA *E71.1*
- Ritardo psicomotorio da deficit di S-adenosilomocisteina *E72.1*

Idroletale – *Q87.8***Idromeningocele**

- Cranico – *Q01*
- Spinale) – *Q05*

Idromicrocefalia – *Q02***Idromielia** – *Q06.4***Idronefrosi**

- Con
- - Calcolo e infezione – *N13.64*
- - Infezione rene –
- - - *N13.65*
- - - Ingincchiamento dell'uretere senza *N13.67*
- - - Stenosi dell'uretere senza *N13.67*
- - - Ostruzione
- - - - Calcolo
- - - - - Con ostruzione da calcolo, con infezione del rene – *N13.64*
- - - - - Renale
- - - - - Con ostruzione da calcolo renale con infezione del rene – *N13.62*
- - - - - - *N13.20*
- - - - - Ureterale
- - - - - - Con ostruzione da calcolo ureterale con infezione del rene – *N13.63*
- - - - - - - *N13.21*
- - - - - - - Calcolosi renale e ureterale – *N13.2*
- - - - - - - Giunzione pelviureterale – *N13.0*
- - - - - - - Ureteropelvica con infezione del rene – *N13.60*
- - - - - - - Stenosi ureterale
- - - - - - - Con stenosi ureterale con infezione del rene – *N13.61*
- - - - - - - Non classificata altrove – *N13.1*
- - - - - - - - *N13.61*
- - - - - - - Congenita – *Q62.0*
- - - - - - - Infetta – *N13.65*
- - - - - - - Tuberculare – *A18.1†, N29.1**
- - - - - - - -
- - - - - - - - Altra e non specificata *N13.3*
- - - - - - - - Ascenso renale con calcolo e *N13.64*
- - - - - - - - Calcolo renale con *N13.21*
- - - - - - - - Ingincchiamento e stenosi dell'uretere senza *N13.5*
- - - - - - - - Pielite da calcolo con *N13.64*
- - - - - - - - Pielonefrite da calcolo con *N13.64*

Idronefrosi –Continuazione

- - -Continuazione

- - Ureterite non specifica con calcolo renale con *N13.20*

Idronefrosica con infezione -

- Atrofia renale *N13.65*

- Contrazione renale *N13.65*

Idrope

- Causa di sproporzione - fetale: *O33.7*

- Colecisti - *K82.1*

- Fetale

- - Altra e non specificata malattia emolitica - *P56.9*

- - Dovuta a malattia emolitica - *P56*

- - Isoimmunizzazione - *P56.0*

- - Non

- - - Associata ad isoimmunizzazione - *O36.2*

- - - Malattia emolitica - *P83.2*

- - S.A.I. -

- - - *O36.2*

- - - *P83.2*

- - -

- - - Assistenza prestata alla madre per *O36.2*

- - - Incompatibilità Rh (con *O36.0*)

- - - Isoimmunizzazione S.A.I. (con *O36.1*)

- Labirinto - *H81.0*

- - Distocia da: fetale: *O66.3*

Idropioneftrosi - *N13.65***Idropioureteroneftrosi** - *N13.66***Idrorachide** - *Q06.4***Idrosadenite suppurativa** - **Sindrome PASH [pioderma gangrenoso, acne e** *M35.8***Idrosalpinge** - *N70.1***Idrossi)clorochina** - **Maculopatia tossica da** (*H35.38*)**Idrossi-3-metilglutarica** - **Aciduria 3-** *E71.1***Idrossi-3-metilglutaril-CoA**

- HMG-CoA) sintetasi - Deficit di 3- *E71.3*

- Liasi - Deficit di 3- *E71.1*

Idrossiacil-CoA deidrogenasi catena

- Corta - Iperinsulinismo da deficit di 3- *E71.3*

- Lunga - Deficit di 3- *E71.3*

Idrossiapatite - **Malattia da deposito di cristalli di** *M11.0***Idrossibutirrica**

v./v.a. gamma-idrossibutirrica

- - Aciduria 4- *E72.8*

Idrossichinolina - **Derivati dell'** *T37.8***Idrossichinureninuria** - *E70.8***Idrossido**

- Potassio - *T54.3*

- Sodio - *T54.3*

Idrossifenilpiruvato diossigenasi - **Tirosinemia da deficit di 4-** *E70.2***Idrossilglutarica**

v./v.a. D-2-idrossilglutarica

v./v.a. L-2-idrossilglutarica

Idrossilglutarica –Continuazione

- -

- - Acidemia 2- *E72.8*

- - Aciduria 2- *E72.8*

Idrossi-isobutirrica - **Aciduria 3-** *E71.1***Idrossi-isobutirril-CoA idrolasi** - **Neurodegenerazione da deficit di 3-** *E71.1***Idrossilacil-CoA deidrogenasi a catena corta** - **Ipglicemia iperinsulinemica da deficit di 3-** *E71.3***Idrossilasi**

- 25-idrossivitamina-D1 - Deficienza da *E83.31*

- Acidi grassi - Neurodegenerazione associata a *G23.0*

- AGS tipo 3 forma

- - Classica - Deficit di 21- *E25.00*

- - Tardiva - Deficit di 21- *E25.01*

- Forma con perdita di Sali - Iperplasia surrenalica congenita classica da deficit di 21- *E25.00*

- -

- - Deficit

- - - 4

- - - - Alfa-idrossifenilpiruvato *E70.2*

- - - - HPPD [4-alfa-idrossifenilpiruvato *E70.2*

- - - - 18- *E27.4*

- - - Fenilalanina *E70.1*

- - - Sterolo 27- *E75.5*

- - - Tirosina *G24.1*

- - Distonia Dopa-sensibile da deficit di tirosina *G24.1*

- - Ipercolesterolemia da deficit di colesterolo 7alfa- *E78.0*

- - Iperplasia surrenalica congenita classica da deficit di 21- *E25.00*

Idrossilisina - **Disturbi del metabolismo della lisina e** *E72.3***Idrossilisinemia** - *E72.3***Idrossilisinuria** - **Convulsioni - deficit cognitivo da** *E72.3***Idrossi-metil-glutaricaciduria** - *E71.1***Idrossisteroide**

v./v.a. beta-idrossisteroide

Idrossivitamina-D1 - **Deficienza da idrossilasi 25-** *E83.31***Idrotico**

- Tipo

- - Christianson-Fourie - Displasia ectodermica *Q82.8*

- - Halal - Displasia ectodermica *Q82.8*

- - Displasia ectodermica *Q82.8*

Idrotorace - *J94.8***Idrouretere**

- Con infezione del rene - *N13.66*

- - *N13.4*

Iduronato 2-solfatasi - **Deficit di** *E76.1***Iduronidasi**

v./v.a. alfa-L-iduronidasi

Ifema

- Traumatico - *S05.1*

- - *H21.0*

IFF [Insonnia familiare fatale] - *A81.8***IFNgammaR1** - **Suscettibilità mendeliana autosomica**

- Dominante a malattie micobatteriche da deficit parziale di *D84.8*

- Recessiva a malattie micobatteriche da deficit parziale di *D84.8*

IFNgammaR2 - **Suscettibilità mendeliana autosomica recessiva a malattie micobatteriche da deficit parziale di** *D84.8***IgA**

- Con formazione a mezzaluna - Glomerulonefrite *N02.7*

- -

- - Deficit selettivo di immunoglobuline A [*D80.2*

- - Dermatosi lineare da *L13.8*

- - Penfimo ad *L10.8*

- - Vasculite da *D69.0*

IgE - **Sindrome da iperimmunoglobulina E [** *D82.4***IgG** - **Deficit selettivo di sottoclassi delle immunoglobuline G [** *D80.3***IgG4-correlata** -

- Aortite *I77.6*

- Colangite sclerosante *K83.01*

- Dacrioadenite e sialoadenite *K11.8*

- Epatopatia *K75.4*

- Malattia

- - Ghiandola sottomandibolare *K11.2*

- - Renale *N11.8*

- - Mediastinite *J98.50*

- - Pachimeningite *G03.8*

Igiene personale - **Scarso**

- *R46.0*

- *Z91.8*

Igieniche -

- Agenti patogeni Gram-negativi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o *U81!*

- Batteri Gram-positivi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o *U80!*

IgM

- Con anti-MAG - Polineuropatia associata a gammopatia monoclonale *D47.2†, G63.1**

- -

- - Deficit selettivo di immunoglobuline M [*D80.4*

- - Immunodeficienza con aumento delle immunoglobuline M [*D80.5*

- - Linfoma linfoplasmocitico

- - - Con produzione di *C88.0*

- - - Senza produzione di *C83.0*

Igne [dermatite dello scaldino] - **Eritema ab** *L59.0*

Ignora se siano focali o generalizzate - Epilessie e sindromi epilettiche di cui si *G40.8*

Igroma cistico - *D18.10*

Ikaros - Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

IKK2 - Immunodeficienza combinata grave da deficit di *D81.2*

IL12RB1 - Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da deficit completo di *D84.8*

IL21R - Deficit immunitario combinato da deficit di *D81.8*

Ilare - Colangiocarcinoma *C24.0*

Ilari

- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari - Tubercolosi dei linfonodi: *A15.4*

- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) - Tubercolosi dei linfonodi: *A16.3*

Ileale

- Pouch) - Fistola della tasca *N32.1*

- - Tumore endocrino

- - *C17.2*

- - *D13.3*

- - *D37.2*

Ileite

- Aspergillare - *B44.8†, K93.8**

- Backwash - *K51.0*

- Cytomegalovirus - *B25.80†, K93.8**

- Erpetica - *B00.8†, K93.8**

- Regionale - *K50.0*

- Specificata come non infettiva - *K52.9*

- Terminale - *K50.0*

- Virus di Epstein-Barr - *B27.0†, K93.8**

Ileo

- Calcolo biliare - *K56.3*

- Duodenale (cronico) - *K31.5*

- Meconiale da deficit di guanilato ciclasi 2C - *P76.0*

- Meconio

- - Assenza di fibrosi cistica confermata - *P76.0*

- - Fibrosi cistica - *E84.1†, P75**

- - - Mucoviscidosi con *E84.1†, P75**

- Non specificato - *K56.7*

- Ostruttivo S.A.I. - *K56.6*

- Paralitico

- - Ostruzione intestinale senza ernia - *K56*

- - - *K56.0*

- Strozzamento - *K56.2*

- Transitorio neonatale - *P76.1*

- -

- - Assenza, atresia e stenosi congenite dell' - *Q41.2*

- - Morbo di Crohn [enterite regionale] di: *K50.0*

- - Mucosite dell' *K92.8*

Ileo -Continuazione

- - -Continuazione

- - Tubercolosi dell' *A18.3†, K93.0**

- - Tumore Maligno: *C17.2*

Ileocecale

- Iperplastica - Tubercolosi *A18.3†, K93.0**

- - Valvola

- - *C18.0*

- - *D12.0*

Ileoecolico comune (universale) - Mesentere *Q43.3*

Ileocolite tubercolare - *A18.3†, K93.0**

Ileofemorale - Distorsione e distrazione dell'anca: (Legamento) *S73.11*

Ileostomia

- Altri dispositivi intestinali - Confezione ed adattamento di *Z46.5*

- -

- - Controllo di *Z43.2*

- - Presenza di *Z93.2*

Ileotibiale - Sindrome della bandelletta *M76.3*

Iliaco

- Buchanan] - Osteocondrosi giovanile: della cresta *M91.0*

- Superiore - Tubercolosi della spina *A18.0†, M90.05**

- -

- - Aneurisma e dissezione dell'arteria *I72.3*

- - Arteria o vena *S35.5*

- - Embolia e trombosi dell'arteria *I74.5*

- - Frattura dell'osso *S32.3*

- - Occlusione dell'arteria *I74.5*

- - Regione *S31.1*

- - Sperone della cresta *M76.2*

- - Traumatismo di vaso sanguigno *S35.5*

- - Trombosi della vena *I80.20*

Ilo

- Milza - avulsione dell' *S36.04*

- Polmone) - *C34.0*

Imahorn

v.v.a. Meier-Blumberg-Imahorn

Imbricata

- Tokelau - Tinea *B35.5*

- - Tinea *B35.5*

Imbuto

- Funneling) - Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad *O34.30*

- O bombé - Iride ad *H21.4*

- - Petto escavato (torace a *Q67.6*

Imenale stretto - Anello *N89.6*

Imene

- Imperforato - *Q52.3*

- Rigido - *N89.6*

Imenolepiasi - *B71.0*

Imerslund(-Grasbeck) - Sindrome di *D51.1*

Imidazolica - Sindrome *E70.8*

Iminoacidi - Malattia degli *E72.8*

Iminoglicinuria - *E72.0*

Iminostilbeni - Avvelenamento

- *T42.1*

Immagine

- Altro

- - Parte

- - - Corpo

- - - Specificate - Risultati anormali di diagnostica per *R93.8*

- - - - Risultati anormali di diagnostica per *R93*

- - - Sistema osteomuscolare - Risultati anormali di diagnostica per *R93.7*

- - - Vie digerenti - Risultati anormali di diagnostica per *R93.3*

- - Regioni addominali, incluso il retroperitoneo - Risultati anormali di diagnostica per *R93.5*

- - Arti - Risultati anormali di diagnostica per *R93.6*

- - Cardiaca - anormale: *R93.1*

- - Cranio e della testa non classificati altrove - Risultati anormali di diagnostica per *R93.0*

- - Cuore e della circolazione coronarica - Risultati anormali di diagnostica per *R93.1*

- - Fegato e delle vie biliari - Risultati anormali di diagnostica per *R93.2*

- - Lesione intracranica occupante spazio - *R90.0*

- - Mammella - Risultati anormali di diagnostica per *R92*

- - Organi urinari - Risultati anormali di diagnostica per *R93.4*

- - Polmone - Risultati anormali di diagnostica per *R91*

- - Sistema nervoso centrale - Altri risultati anormali di diagnostica per *R90.8*

Immatura - (Disturbo di) personalità: *F60.8*

Immaturità

- Centro respiratorio del prematuro - *P28.8*

- Estrema - *P07.2*

- Polmonare S.A.I. - *P28.0*

Immature -

- Amelogenesi imperfetta, tipo *K00.5*

- Neonato pretermine *P07.3*

Immediatamente dopo il parto -

- Altra emorragia *O72.1*

- Assistenza e visita *Z39.0*

Immersione -

- *T75.1*

- Mano e piede da *T69.0*

Immigrazione - Visita per: *Z02*

Imminente possibilità di essere ucciso - Modificazione della personalità dopo: prigionia prolungata con *F62.0*

Immobilità

- Paraplegica) - Sindrome da *M62.3*

- - *R26.3*

Immobilitazione su sedia ~ R26.3

Immune

- Familiare ~ Iperitiroidismo non E05.8
- S.A.I. ~ Malattia D89.9
- ~ Porpora trombocitopenica D69.3

Immunitario

- Anamnesi
- Familiare ~ Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema Z83.2
- Personale ~ Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema Z86.2
- Combinato deficit
- IL21R ~ Deficit D81.8
- Parziale di RAG1 [Gene attivante la ricombinazione 1] ~ Deficit D81.8
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ~ Altre malattie del sangue, degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema O99.1
- Dovuta a inattivazione dei linfociti T da difetto di ingestione del calcio ~ Disfunzione D81.8
- IRIS] ~ Sindrome infiammatoria da ricostituzione D89.3
- Non
- Classificato altrove ~ altro Disturbo
- - Sistema D89
- - Specificati del sistema D89.8
- - Specificato ~ Disturbo del sistema D89.9
- ~
- Deficienza D89.9
- Disturbo
- - Glomerulari in emopatie e disturbi del sistema N08.2*
- - Tubulo-interstiziali renali in emopatie e disturbi del sistema N16.2*
- - Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema Z13.0
- - Malattia da HIV con disturbo B23.8
- - Sindrome
- - Affaticamento cronico su disfunzione G93.3
- - Neurotossica associata a cellule effettrici del sistema G92.0
- - Ricostituzione D89.3

Immunizzazione

- Contro la COVID-19 ~ Necessità di U11.9
- Non classificate altrove ~ Altre complicanze successive ad T88.1
- ~
- - Epatite da B19.9
- - Eruzione cutanea successiva ad T88.1
- - Infezione successiva ad T88.0
- - Sepsis successiva ad T88.0

Immunoblastico

- Diffuso ~ Sarcoma C83.3
- Linfoma diffuso a grandi cellule B ~ C83.3

Immunoblastico ~Continuazione

- ~
- - Linfoma
- - - Cellule T C84.9
- - - Diffuso C83.3
- - - Non Hodgkin C83.3
- - Malattia da HIV con sarcoma B21, C83.3

Immunoblastoma

- Maligno ~ C83.3
- ~ C83.3

Immunocompromissione

- Dopo irradiazione, chemioterapia e altri trattamenti immunosoppressivi ~ Effetti da D90
- ~ Mucosite generalizzata per K91.80

Immunodeficienza

- Acquisita [AIDS] S.A.I. ~ Sindrome da B24
- Associato
- - Altro difetto maggiore
- - Specificati ~ D82.8
- - - D82
- - Difetto maggiore non specificato ~ D82.9
- Autosomica recessiva primaria da mutazione del gene RORC ~ D84.8
- Cellulare ~ D84.8
- Cellule T da deficit di RHOH ~ D81.8
- Combinato
- - Aploinsufficienza di Rela ~ D81.8
- - Con ipereosinofilia ~ D81.8
- - Correlata a TFRC ~ D81.8
- - Deficit
- - - CD3gamma ~ D81.2
- - - DOCK2 [dedicator of cytokinesis 2] ~ D81.8
- - - DOCK8 ~ D81.1
- - - GINS1 ~ D81.8
- - - Ikaros ~ D81.8
- - - LRBA ~ D81.8
- - - MAGT1 ~ D81.8
- - - MALT1 ~ D81.8
- - - Moesina ~ D81.8
- - - NIK [NF-Kappa-B-inducing kinase] ~ D81.8
- - - ORAI1 ~ D81.8
- - - OX40 ~ D81.8
- - - RAG 1/2 ~ D81.1
- - - STIM1 ~ D81.8
- - - STK4 ~ D81.8
- - - ZAP70 ~ D81.8
- - Disfunzione del canale CRAC ~ D81.8
- - Grave
- - - Deficit
- - - - Adenosina deaminasi ~ D81.3
- - - - CARD11 ~ D81.2
- - - - Completo di RAG1/2 ~ D81.1
- - - - CORO1A ~ D81.2
- - - - CTPS1 ~ D81.8

Immunodeficienza ~Continuazione

- Combinato ~Continuazione
- - Grave ~Continuazione
- - - Deficit ~Continuazione
- - - - DCLRE1C ~ D81.1
- - - - IKK2 ~ D81.2
- - - - LAT ~ D81.2
- - - SCID
- - - - Con
- - - - - Disgenesia reticolare ~ D81.0
- - - - - Numero basso di linfociti T e B ~ D81.1
- - - - - Ridotto o normale numero di linfociti B ~ D81.2
- - - - S.A.I. ~ D81.9
- - - T-B- ~ D81.1
- - - T-B+
- - - - Deficit
- - - - - CD3delta ~ D81.2
- - - - - CD3epsilon ~ D81.2
- - - - - CD3zeta ~ D81.2
- - - - - CD45 ~ D81.2
- - - - - IL-7Ralfa ~ D81.2
- - - - - JAK3 ~ D81.2
- - - - Legata all'X ~ D81.2
- - - - - D81.2
- - - ~
- - - - Displasia scheletrica con arti corti e D82.2
- - - - SCID [D81.9
- - - - T-B- SCID [D81.1
- - - Microcefalia - ritardo della crescita - sensibilità alle radiazioni ionizzanti ~ D81.1
- - - Non specificata ~ D81.9
- - - ~
- - - D81
- - - Altre D81.8
- - Comune variabile
- - Con
- - - Autoanticorpi contro i linfociti B o T ~ D83.2
- - - Prevalente difetto
- - - - Linfociti T immunoregolatori ~ D83.1
- - - - Quantitativo e funzionale dei linfociti B ~ D83.0
- - - Non specificata ~ D83.9
- - - ~
- - - D83
- - - Altre D83.8
- - Con
- - - Anomalia fattore
- - - H ~ D84.1
- - - I ~ D84.1
- - - Aumento delle immunoglobuline M [IgM] ~ D80.5
- - - Nanismo micromelico ~ D82.2
- - - Trombocitopenia ed eczema ~ D82.0

Immunodeficienza –Continuazione

- Deficit
- - Componente complemento
- - - C1 ~ D84.1
- - - C2 ~ D84.1
- - - C4 ~ D84.1
- - - C5 ~ D84.1
- - - C6 ~ D84.1
- - - C7 ~ D84.1
- - - C8 ~ D84.1
- - - C9 ~ D84.1
- - Ficolina-3 ~ D84.1
- - Interleuchina-1 chinasi-4 associata al recettore ~ D84.8
- - MASP-2 ~ D84.1
- - Selettivo di anticorpi anti-polisaccaridici ~ D80.6
- Difetto ereditario di risposta al virus di Epstein-Barr ~ D82.3
- Disfunzione dei neutrofili correlata a CEBPE ~ Sindrome da autoinfiammazione, M35.8
- Disgenesia gonadica ~ Fibrosi polmonare con D82.8, J84.1
- Dismorfismi] ~ Sindrome ICF [instabilità centromerica - D82.8
- Dovuto principalmente deficit produzione anticorpi
- - Non specificata ~ D80.9
- - ~ Altre D80.8
- Esordio nell'età adulta con autoanticorpi anti-interferone gamma ~ D84.8
- FADD-correlata ~ D82.8
- Neutrofili ~ Sindrome da D71
- Non specificata ~ D84.9
- Osteopetrosi-linfedema ~ Sindrome displasia ectodermica anidrotica- Q87.8
- Primitivo
- - Autosomica recessiva con difetto da citotossicità spontanea delle cellule natural killer ~ D84.8
- - Con infezione disseminata da morbillo vaccinale ~ D84.8, T88.0
- - Deficit di MCM4 ~ D84.8
- - -
- - - D84.9
- - - Sindrome di Evans associata a D69.3, D82.9
- Specificate ~ Altre D84.8
- Umano
- - Altre malattie virali ~ Esame speciale di screening per: HIV [virus dell' Z11
- - HIV
- - - Che luogo
- - - - Altre malattie specificate ~ Malattia da virus dell' B22
- - - - Malattie infettive o parassitarie ~ Malattia da virus dell' B20
- - - Non
- - - - Conclusivo nel bambino ~ Test per il virus dell' R75

Immunodeficienza –Continuazione

- Umano –Continuazione
- - HIV –Continuazione
- - - Non –Continuazione
- - - - Specificata ~ Malattia da virus dell' B24
- - - -
- - - - Consigli: sull'infezione da virus dell' Z71
- - - - Contatto con ed esposizione al virus dell' Z20.6
- - - - Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della R75
- - - - Stato di infezione asintomatica da virus dell' Z21
- - Resistente a virostatici o inibitori della proteasi ~ Virus dell' U85!
- Variabile
- - Comune ~ D83.9
- - - Sindrome DAVID [deficit della funzione dell'ipofisi anteriore ed D83.0, E23.0
- - -
- - - Altre D84
- - - Condrodisplasia metafisaria di tipo McKusick con Q78.5, D82.2
- - - Displasia ectodermico
- - - - Anidrotica con Q82.4
- - - - Ipoidrotica con Q82.4
- - - - Ipoplasia cartilagine-capelli con Q78.5, D82.2
- - - - Occlusione della vena epatica - D82.8, K76.5
- - - Timica : Aplasia o ipoplasia con D82.1
- Immunodepressione cellulare ~ Infezione da citomegalovirus in B25.9, D84.9**
- Immunodisregolazione-poliendocrinopatia-enteropatia, legata all'X ~ Sindrome E31.0**
- Immunoglobulina ~ Deficit della catena pesante dell' D80.8**
- Immunoglobuline**
- G [IgG] ~ Deficit selettivo di sottoclassi delle D80.3
- IgA] ~ Deficit selettivo di D80.2
- M IgM ~
- - Deficit selettivo di D80.4
- - Immunodeficienza con aumento delle D80.5
- Quasi normali o con iperimmunoglobulinemia ~ Deficit anticorpale con D80.6
- S.A.I. ~ Aumento del tasso di R76.8
- -
- - T50.9
- - Agammaglobulinemia con linfociti B portatori di D80.1
- - Somministrazione di Z29.1
- Immunoinibitori ~ Emofilia da D68.38**
- Immunologico**
- Sierico anormale
- - Non specificato ~ Risultato R76.9
- - Specificati ~ Altri risultati R76.8
- - ~ Altri risultati R76

Immunologico –Continuazione

- - T50.9
- Immunomediata ~ Miopatia necrotizzante G72.4**
- Immuno-ossea di Schimke ~ Displasia Q77.7, D82.8**
- Immunoproliferativa**
- Angiocentrica ~ Lesione C86.0
- Intestino tenue
- - Tipo mediterraneo ~ Malattia C88.3
- - ~ Malattia C88.3
- Maligno
- - Non specificate ~ Malattie C88.9
- - ~ Altre malattie C88.7
- S.A.I. ~ Malattie C88.9
- Immunoregolatori ~ Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei linfociti T D83.1**
- Immunoriattivazione ~ Sindrome da D89.3**
- Immunoricostituzione ~ Sindrome da D89.3**
- Immunosoppressione ~ Stato dopo trapianto cellule staminali ematopoietico**
- Con attuale Z94.81
- Senza attuale Z94.80
- Immunosoppressivi ~ Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione, chemioterapia e altri trattamenti D90**
- Immunosoppressori ~ Avvelenamento: Farmaci antineoplastici e T45.1**
- Immunotattoide ~ Glomerulopatia N03.6**
- Immunoterapia**
- Profilattica ~ Z29.1
- -
- - Encefalopatia tossica sotto G92.0
- - Sindrome da rilascio di citochine a seguito di D76.4
- Immunotollerante ~ Epatite virale B cronica senza virus Delta: fase B18.11**
- IMNEPD [Malattia pancreatica-endocrina-neurologica, multisistemica infantile] ~ Q87.8**
- Impaniata ~ Lingua K14.3**
- Impattamento**
- Colon ~ K56.4
- Fecale ~ K56.4
- Impedire le normali cure ~ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o Z76.2**
- Impegno della testa fetale ~ Mancato O32.4 [Impending infarction] ~ Angina [I20.0**
- Imperferito**
- v./v.a. Tipo di malattia
- Imperforato ~**
- Emangioma perineale - malformazioni dei genitali esterni - lipomi/omelomeningocele - anomalie vescicorenali - ano Q87.8
- Imene Q52.3

Imperforazione

- Anale -
- - Q42.3
- - Anchiloblefaron filiforme - Q87.8
- Digiuno - Q41.1
- Retto - Q42.1

Impervietà

- Esofagea acquisita - K22.2
- Ureterale - Q62.1
- Uretra - Q64.3

Impetigine

- Follicolite superficiale) di Bockhart - L01.0
- Orecchio esterno - L01.0†, H62.4*
- Qualsiasi microorganismo] [qualsiasi sede] - L01.0
- -
- - L01
- - Interessamento palpebrale in corso di L01.0†, H03.8*
- - Otite esterna in L01.0†, H62.4*

Impetiginizzazione di altre dermatosi - L01.1**Impetigo erpetiformis - L40.1****Impiantato**

- Chirurgicamente -
- - Adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo vascolare a permanenza Z45.20
- - Portatore di sistema di cateterismo vascolare a permanenza Z95.81
- Sistema nervoso centrale - Complicanza meccanica di stimolatore elettronico T85.1

Impianto

- Anomalo di uretere od orifizio ureterale - Q62.6
- Basso delle orecchie - Q17.4
- Cardiaci e vascolari - Complicanza meccanica di altri dispositivi ed T82.5
- Cocleare - Z96.2
- Craniale (da cranioplastica) - Z96.7
- Durante l'utilizzazione) - Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (dopo Y82.8†
- Endocrini - Portatore di Z96.4
- Funzionale
- - Non specificato - Portatore di Z96.9
- - Specificati - Portatore altro
- - - Z96.8
- - - Z96.88
- - - Presenza di altri Z96
- Gastrointestinale - Perdita di T85.59
- Innesto
- - Angioplastica coronarica - Portatore di Z95.5
- - Apparato
- - - Genitale -
- - - - Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, T83.4
- - - - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, T83.6

Impianto -Continuazione

- Innesto -Continuazione
- - Apparato -Continuazione
- - - Urinario - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, T83.5
- - - Cardiaco
- - - - O vascolare - Portatore di Z95
- - - - Vascolare -
- - - - - Altre complicanze specificate di dispositivi protesici, T82.8
- - - - - Complicanza non specificata di dispositivo, T82.9
- - - - - Dolore da dispositivi protesici, T82.8
- - - - - Embolia da dispositivi protesici, T82.8
- - - - - Emorragia da dispositivi protesici, T82.8
- - - - - Fibrosi da dispositivi protesici, T82.8
- - - - - Infezione e reazione infiammatorie da altri dispositivi, T82.7
- - - - - Portatore
- - - - - Altri Z95.8
- - - - - Altri Z95.88
- - - - - Stenosi da dispositivi protesici, T82.8
- - - - - Trombosi da dispositivi protesici, T82.8
- - Esofago - Complicanza meccanica di dispositivi protesici, T85.50
- - Gastrointestinali - Complicanza meccanica di dispositivi protesici, T85.5
- - Genitourinario -
- - - Altre complicanze di dispositivi protesici, T83.8
- - - Complicanza
- - - - Dispositivi protesici, T83
- - - - Non specificata di dispositivo, T83.9
- - Interno
- - - Non classificati altrove - Altre complicanze di dispositivi protesici, T85.88
- - - Ortopedico -
- - - - Complicanza meccanica di altri dispositivi, T84.4
- - - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, T84.7
- - - S.A.I. - Complicanza di dispositivo protesico, T85.9
- - - Sistema
- - - - Epatobiliare e nel pancreas - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivi protesici, T85.75
- - - - Nervoso - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, T85.72
- - - Tratto gastrointestinale - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, T85.76
- - - -
- - - - Complicanza
- - - - - Altri dispositivi protesici, T85
- - - - - Non specificata di dispositivo protesico, T85.9

Impianto -Continuazione

- Innesto -Continuazione
- - Interno -Continuazione
- - - - -Continuazione
- - - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, T85.78
- - Oculari - Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, T85.3
- - Ossei - Complicanza meccanica di altri dispositivi, T84.3
- - Pancreas - Complicanza meccanica di dispositivi protesici, T85.54
- - Protesico interno ortopedico -
- - - Altre complicanze di dispositivi, T84.8
- - - Complicanza, non specificata, di dispositivo, T84.9
- - Sistema nervoso - Altre complicanze di dispositivi protesici, T85.81
- - Tratto gastrointestinale
- - - Inferiore - Complicanza meccanica di dispositivi protesici, T85.52
- - - Superiore - Complicanza meccanica di dispositivi protesici, T85.51
- - Vie biliari - Complicanza meccanica di dispositivi protesici, T85.53
- Mammario -
- - Altre complicanze di dispositivo protesico ed T85.83
- - Complicanza meccanica di dispositivo protesico ed T85.4
- - Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo protesico e T85.82
- - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico e T85.73
- Mammella - Z41.1
- Mandibolari e di radici dentarie - Portatore di Z96.5
- O trapianto cardiaco non specificato - Portatore di Z95.9
- Ortopedico
- - Articolare
- - - Parziale) (totale) - Presenza di Z96.6
- - - Specificati - Presenza di altri Z96.68
- - - - Portatore di Z96.6
- - Protesi articolare o placca per osteosintesi - Frattura ossea dopo M96.6
- Ossei e tendinei - Portatore di altri Z96.7
- Otologico e acustico - Portatore di Z96.2
- Ovulo - Ricovero per raccolta e Z31.2
- Uovo - Mancato N97.2
- Urinari - Complicanza meccanica di altri dispositivi ed T83.1
- Urogenitali - Presenza di Z96.0
- -
- - Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore: da H21.3
- - Idrocefalo - ombelico a basso Q87.8
- Impiego**
- Chirurgia plastica
- - Altro parte

Impiego – *Continuazione*

- Chirurgia plastica – *Continuazione*
- - Altro parte – *Continuazione*
- - - Corpo → Cure di controllo richiedenti l' Z42.8
- - - Tronco → Cure di controllo richiedenti l' Z42.2
- - Arti
- - - Inferiori → Cure di controllo richiedenti l' Z42.4
- - - Superiori → Cure di controllo richiedenti l' Z42.3
- - Mammella → Cure di controllo richiedenti l' Z42.1
- - Non specificata → Cure di controllo richiedenti l' Z42.9
- - Testa e al collo → Cure di controllo richiedenti l' Z42.0
- - - → Cure di controllo richiedenti l' Z42
- Farmaco appropriato correttamente somministrato → Anuria da sulfamidici in R34, Y57.9!

Impingement

- Caviglia → Sindrome da M24.87
- O «da conflitto anteriore» o da «attrito acromion-omeroale» della spalla → Sindrome da « M75.4

Implicanti l'uso di altre tecniche riabilitative – **Trattamenti** Z50.8!**Importante nell'anamnesi personale** – **Intervento chirurgico** Z92.4**Importato** → **Poliomielite paralitica da virus selvaggio** A80.1**Impotenza**

- Origine organica → N48.4
- Psicogena → F52.2

Impronta digitale → **Miopatia con corpi a** G71.2**Improvvisa**

- Cardiaca, così descritta → Morte I46.1
- Causa sconosciuta → Altra morte R96
- Idiopatica → Perdita uditiva H91.2
- Infantile) inspiegata, dopo il compimento del primo anno di vita → Morte R96.0
- Infanzia
- - Con menzione di autopsia → Sindrome della morte R95.0
- - S.A.I. → Sindrome della morte R95.9
- - Senza menzione di autopsia → Sindrome della morte R95.9
- - - Sindrome della morte R95
- Lattante
- - Dopo il compimento del primo anno di vita → SIDS [Sindrome della morte R96.0
- - Inspiegata, prima del compimento del primo anno di vita → Morte R95
- - Prima del compimento del primo anno di vita → Sindrome della morte R95.9
- - - sindrome della morte R95.9
- - S.A.I. → Perdita uditiva H91.2
- - Perdita visiva H53.1

Impulsivo –

- Disturbo di personalità emotivamente instabile: Tipo F60.30
- Giovanile Epilessia mioclonica [piccolo male G40.3

Impulso

- Non specificato → Disturbo delle abitudini e degli F63.9
- Patologico ad appiccare il fuoco [piromania] → F63.1
- Sessuale eccessivo → F52.7
- - Altri disturbi delle abitudini e degli F63.8

In situ

- Altro
- - Non
- - - Specificate
- - - - Parte
- - - - - Faccia → Melanoma D03.3
- - - - - Intestino → Carcinoma D01.4
- - - - - Sedi → Carcinoma D09
- - - Specificati organi
- - - - Apparato
- - - - - Digerente → Carcinoma D01
- - - - - Genitale → Carcinoma D07
- - - - - Genitale
- - - - - Femminili → Carcinoma D07.3
- - - - - Maschili → Carcinoma D07.6
- - - - - Urinari → Carcinoma D09.1
- - Organi specificati dell'apparato digerente → Carcinoma D01.7
- - Parte
- - - Apparato respiratorio → Carcinoma D02.3
- - - Cervice → Carcinoma D06.7
- - Sede
- - - Specificate → Carcinoma D09.7
- - - - Melanoma D03.8
- - Ano e canale anale → Carcinoma D01.3
- - Apparato respiratorio non specificato → Carcinoma D02.4
- - Arto
- - - Inferiore, inclusa l'anca → Melanoma D03.7
- - - Superiore, inclusa la spalla → Melanoma D03.6
- - Bronchi e polmone → Carcinoma D02.2
- - Cavità orale, dell'esofago e dello stomaco → Carcinoma D00
- - Cervice
- - - Non specificata → Carcinoma D06.9
- - Uterino →
- - - Carcinoma D06
- - - Melanoma D03.8
- - Colon → Carcinoma D01.0
- - Cuoio capelluto e del collo → Melanoma D03.4
- - Cute
- - - Altro
- - - - Non specificate parti della faccia → Carcinoma D04.3

In situ – *Continuazione*

- Cute – *Continuazione*
- - Altro – *Continuazione*
- - - Sedi → Carcinoma D04.8
- - Arto
- - - Inferiore, inclusa l'anca → Carcinoma D04.7
- - - Superiore, inclusa la spalla → Carcinoma D04.6
- - Cuoio capelluto e del collo → Carcinoma D04.4
- - Labbro → Carcinoma D04.0
- - Non specificata → Carcinoma D04.9
- - Orecchio e del condotto uditivo esterno → Carcinoma D04.2
- - Palpebra, incluso il canto → Carcinoma D04.1
- - Tronco → Carcinoma D04.5
- - - Carcinoma D04
- - Endocervice → Carcinoma D06.0
- - Endometrio → Carcinoma D07.0
- - Esocervice → Carcinoma D06.1
- - Esofago → Carcinoma D00.1
- - Fegato, colecisti e dotti biliari → Carcinoma D01.5
- - Giunzione retto-sigmoidea → Carcinoma D01.1
- - Intraduttale → Carcinoma D05.1
- - Labbro
- - - Cavità orale e faringe → Carcinoma D00.0
- - - Melanoma D03.0
- - - Laringe → Carcinoma D02.0
- - - Lobulare → Carcinoma D05.0
- - Mammella
- - - Non specificato → Carcinoma D05.9
- - - -
- - - - Altro carcinoma D05.7
- - - - Carcinoma D05
- - - Non specificato →
- - - - Carcinoma D09.9
- - - - Melanoma D03.9
- - - Occhio → Carcinoma D09.2
- - Orecchio
- - - Condotto uditivo esterno → Melanoma D03.2
- - - Medio e dell'apparato respiratorio → Carcinoma D02
- - Organi
- - - Apparato digerente non specificati → Carcinoma D01.9
- - - Genitali → Melanoma D03.8
- - - Palpebra, incluso il canto → Melanoma D03.1
- - - Pene → Carcinoma D07.4
- - - Prostata → Carcinoma D07.5
- - - Retto → Carcinoma D01.2
- - - Stomaco → Carcinoma D00.2
- - - Tiroide ed altre ghiandole endocrine → Carcinoma D09.3

In situ – *Continuazione*

- Trachea → Carcinoma *D02.1*
- Tronco → Melanoma *D03.5*
- Vagina → Carcinoma *D07.2*
- Vescica → Carcinoma *D09.0*
- Vulva → Carcinoma *D07.1*
- → Melanoma *D03*

Inabilità a ottenere una gravidanza → *N97***Inaccessibilità di altre organizzazioni di aiuto** → **Indisponibilità ed** *Z75.8***Inaccessibile** → **Scolarizzazione inesistente o** *Z55***Inadatta** → **Difficoltà d'alimentazione ed alimentazione** *R63.3***Inadeguato**

- Non classificate altrove → Abilità sociali *Z73*
- Parte dei genitori → Sorveglianza ed interessamento *Z62*
- Secrezione di ormone antidiuretico → Sindrome da *E22.2*
- →
- Abitudini alimentari *Z72.8*
- Adattamento (logistica) *Z59*
- Disturbo di personalità: *F60.7*
- Istruzione *Z55*
- Supporto familiare *Z63*

Inagaki

v./v.a. Leshima-Koeda-Inagaki

Inalatori → **Avvelenamento anestetico**

- *T41.0*

Inalatoria → **Complicanze di terapia** *T81.8***Inalazione**

- Droghe → Demenza da *F18.7*
- Sangue → Polmonite da *J69.8*
- Sostanza chimica gas fumo vapori →
- Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da *J68.4*
- Enfisema (diffuso) (cronico) da *J68.4*
- Fibrosi polmonare (cronica) da *J68.4*
- Malattie respiratorie da *J68*
- →
- Antrace da *A22.1†, J17.0**
- Botulismo da *A05.1*
- Carbonchio da *A22.1*

Inanimato →

- Accidente da esposizione ad altre e non specificate forze meccaniche *W49.9!*
- Esposizione a forze meccaniche di oggetti *W49!*

Inanizione →

- Atrofia da *E45*
- Distrofia da *E45*

Inattenzione → **Ferita da taglio, puntura, perforazione o sanguinamento da** *Y69!***Inattività**

- Con frattura patologica → Osteoporosi da *M80.2*
- Non classificata altrove → Atrofia da *M62.5*

Inattività – *Continuazione*

- Osteoporosi da *M81.2*

Incadescenze → **Incidente con: Corpo** *W49.9!***Incanutimento precoce** - **tremore essenziale** → **Sordità neurosensoriale** - *H90.5, G25.0***Incarcerata**

- O aderente → Emorragia associata a placenta ritenuta, *O72.0*
- Senza gangrena → Ernia
- Addominale *K43.69*
- Cicatriziale: *K43.0*
- Diaframmatica: *K44.0*
- Femorale (unilaterale): *K41.3*
- Inguinale (unilaterale): *K40.3*
- Ombelicale: *K42.0*
- Parastomale: *K43.3*
- → Ernia
- Epigastrico
- - - *K43.60*
- - - Parzialmente *K43.60*
- - Ipogastrica *K43.68*
- - Linea alba *K43.68*
- - Sottotifoidea *K43.68*
- - Spigolio *K43.68*

Incarcerato → **Emorroidi**

- Esterne *K64.5*
- Interne *K64.8*

Incarcerazione di utero gravidico → **Assistenza prestata alla madre per:** *O34.5***Incarnita** → **Unghia** *L60.0***Incerto**

v./v.a. Tipo di malattia

Incidentale di gravidanza S.A.I. → **Reperto** *Z33!***Incidente**

- Altri e non specificati dispositivi medici → *Y82.8!*
- Autobus → *V99!*
- Avversi → Altri e non specificati dispositivi medici associati con *Y82!*
- Bicicletta → *V99!*
- Calore artificiale → *W92.9!*
- Con
- - Ago per iniezioni → *W49.9!*
- - Arma da fuoco → *W49.9!*
- - Attrezzi → *W49.9!*
- - Automezzo provocato volontariamente → *Y09.9!*
- - Automobile → *V99!*
- - Camion → *V99!*
- - Coltellata → *W49.9!*
- - Corpo incadescenze → *W49.9!*
- - Esplosione di caldaia → *W49.9!*
- - Furgone → *V99!*
- - Macchinari → *W49.9!*
- - Natante → *V99!*
- - Oggetti cadenti o gettati → *W49.9!*

Incidente – *Continuazione*

- Con → *Continuazione*
- - Pedoni → *V99!*
- - Penetrazione di corpo estraneo attraverso la pelle → *W49.9!*
- - Veicolo speciale → *V99!*
- D
- - Aereo → *V99!*
- - Equitazione o di mezzo trainato da animali → *V99!*
- - Dovuto ad esposizione a forze meccaniche di oggetti animati → *W64.9!*
- - Durante caduta (in acqua) → *X59.9!*
- - Elettrocuzione → *W87.9!*
- - Freddo artificiale → *W93.9!*
- - Irradiazione → *W91.9!*
- - Lavoro → Esame ed osservazione dopo *Z04.2*
- - Motocicletta → *V99!*
- - Stradale → Esame ed osservazione dopo *Z04.1*
- - Tram → *V99!*
- - Trasporto non specificato → *V99!*
- - Treno → *V99!*
- - Variazione di pressione → *W94.9!*
- - → Esame ed osservazione dopo altro *Z04.3*

Incipiente →

- Cataratta senile *H25.0*
- Occlusione di vena retinica: *H34.8*
- **Incisione per prelievo di campione** → *P12.4*
- **Incisivo** → **Cisti: dotto nasopalatino [canale** *K09.1*

Incistato → **Idrocele** *N43.0***Incisura del naso** → **Fissurazione, schisi,** *Q30.2***Inclusione**

- Epidermica → Cisti da *L72.0*
- Simil-corpi di Mallory → Miopatia desmina-correlata con *G71.8*
- →
- - Miopatia da *G71.8*
- - Miosite da corpi di *G72.4*

Incompatibile → **Trasfusione di sangue** *T80.3***Incompatibilità**

- AB0 → Reazione di *T80.3*
- Emogruppo in infusione o trasfusione → Reazione da *T80.3*
- Rh
- - Con idrope fetale) → *O36.0*
- - → Reazione di *T80.4*

Incompetenza

- Cervicale
- - Donna non gravida → Indagini e trattamento per (sospetto di) *N88.3*
- - Uterino
- - - Non specificata → Assistenza prestata alla madre per *O34.39*
- - - → Assistenza prestata madre

Incompetenza – *Continuazione*

- Cervicale – *Continuazione*
- - Uterino – *Continuazione*
- - - Assistenza prestatore madre – *Continuazione*
- - - - O34.3
- - - - Altra O34.38
- - - Assistenza prestatore madre
- - Cerchiaggio con o senza menzione di O34.3
- - Sutura di Shirodkar con o senza menzione di O34.3
- Cervice uterino –
- - N88.3
- - Feto e neonato sofferenti per P01.0

Incompleto

v./v.a. Tipo di malattia

Incomprensibile – **Comportamento strano ed** R46.2**Incomprensione uditiva congenita** – F80.2**Incongrui all'umore** – **Mania con sintomi psicotici** F30.2**Incontinentia pigmenti ereditaria** – Q82.3**Incontinenza**

- Cardias – K31.88
- Fecale – R15
- Feci di origine non organica – F98.1
- Recidivante – N39.47!
- Riflessa – N39.40
- Rigurgito – N39.41
- Stress [sforzo] – N39.3
- Urgenza – N39.42
- Urinario
- - Extrauretrale – N39.43
- - Non specificata – R32
- - Origine non organica – F98.0
- - Specificata – altro
- - - N39.4
- - - N39.48

Incremento o riduzione dell'ottusità cardiaca – R01.2**Increspata** – **Miopatia con muscolatura** G71.8**Increspatura muscolare con miastenia grave** – **Malattia da** G71.8, G70.0**Increta**

- O percreta – Placenta O43.21
- Senza emorragia – Placenta O43.21, O73.0

Incubi – F51.5**Incurvamento**

- Colonna vertebrale S.A.I. – M43.9
- Congenito
- - Femore – Q68.3
- - Ossa lunghe dell'arto inferiore non specificato – Q68.5
- - Tibia e della fibula – Q68.4

Incurvatura congenita delle ossa lunghe – Q68.8**Indacanuria** – **Ipercalcemia familiare con nefrocalcinosi e** E70.8**Indagini**

- Popolazione – Esame sanitario nel corso di Z00.8
- Speciali, ma asintomatico al momento dell'esame – Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre I25.2
- Test correlati alla procreazione – Z31.4
- Trattamento per (sospetto di) incompetenza cervicale in donna non gravida – N88.3

Indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità – **rotture di tessuti presumibilmente** M66**Indesiderato**

- Medicamento o droga utilizzato
- - Scopo terapeutico – Effetto Y57!
- - Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette – Effetto collaterale Y57.9!
- Somministrazione di vaccini contro la COVID-19 – Effetti collaterali U12.9!
- Vaccino o altra sostanza biologica utilizzato
- - Scopo terapeutico – Effetto collaterale Y59!
- - Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette – Effetto collaterale Y59.9!
- - Problemi correlati a una gravidanza Z64.0

Indeterminato

- Lebbra I] – Lebbra A30.0
- Non specificato – Sesso Q56.4
- Pseudoermafroditismo – Sesso Q56
- -
- - Altra colite K52.38
- - Colite
- - - K52.3
- - - Rettosigmoidea K52.32
- - - Sinistra K52.31
- - - Subtotale K52.30
- - Evento non specificato, intento Y34!
- - Istiocitosi a cellule C96.4
- - Pancolite K52.30
- - Tumore a cellule dendritiche C96.4

Index

v./v.a. Body Mass Index

India – **Prurito Dhobie [dei lavandai dell']** B35.6**Indiano**

- Nord America – Cirrosi infantile ereditaria degli K74.6
- - Malattia da virus della stomatite vescicolare [febbre dell'] A93.8

Indica – **Infezione da Fasciola:** B66.3**Indicatori di Aids (malattie definenti Aids)** – **Presenza di** U60.3!**Indicazione**

- Diagnosi – Trasfusione di sangue (senza Z51.3
- Rottura –
- - Aneurisma

Indicazione – *Continuazione*

- Rottura – *Continuazione*
- - Aneurisma – *Continuazione*
- - - Aorta
- - - - Addominale, senza I71.4
- - - - Toracica, senza I71.2
- - - - Toracoaddominale, senza I71.6
- - - Aortico in sede non specificata, senza I71.9
- - Dissezione aorta
- - - Addominale, senza I71.02
- - - Sede non specificata, senza I71.00
- - - Toracoaddominale, senza I71.03
- Somministrato dose profilattico o terapeutico corretto – Effetto collaterale indesiderato
- - Medicamento o droga utilizzati secondo le loro Y57.9!
- - Vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro Y59.9!

Indice – **Polidattilia del dito** Q69.0**Indice di Barthel**

- 0-15 punti – U50.50
- 20-35 punti – U50.40
- 40-55 punti – U50.30
- 60-75 punti – U50.20
- 80-95 punti – U50.10
- 100 punti – U50.00

Indice di Barthel allargato

- 0-15 punti – U51.20
- 20-65 punti – U51.10
- 70-90 punti – U51.00

Indice di Barthel per la riabilitazione precoce [FRB] – U52**Indifferenza** – R45.3**Indigeno** – **Poliomielite paralitica da virus selvaggio** A80.2**Indigestione** – K30**Indipendente**

- Multiple (primitive) – Tumori maligni di sedi C97!
- Paziente –
- - Atto medico non eseguito per: motivi Z53
- - Vaccinazione non eseguita per: motivi Z28

Indiretto

v./v.a. Tipo di malattia

Indisponibilita ed inaccessibilita di altre organizzazioni di aiuto – Z75.8**Individuazione**

- Altre malattie e condizioni morbose – Esami speciali di screening per I' Z13
- Tumori – Esami speciali di screening per I' Z12

Individuo

- Con
- - Marcatore per eterocromatina – Q95.4
- - Siti fragili autosomici – Q95.5

Individuo –Continuazione

- Dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall'ambiente → Isolamento di *Z29.0*
- Non normale → Riarrangiamento
- Autosomico bilanciato in *Q95.2*
- Bilanciato cromosoma sessuale/autosoma in *Q95.3*
- Normale →
- Inversione cromosomica in *Q95.1*
- Traslocazione bilanciata ed inserzione in *Q95.0*
- Proteggerlo dall'ambiente → Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di *Z29.0*

Indiziato dopo

- Ferimento subito → Osservazione di vittima o *Z04.5*
- Violenza carnale o abuso sessuale → Osservazione di vittima o *Z04.5*

Indolacetico → Elevati tassi urinari di: acido *R82.5***Indolente → Mastocitosi sistemica *D47.0*****Indometacina → Embriopatia da *Q86.88*****Indotto**

- Alcol
- O altro sostanza psicoattivo →
- Delirio non *F05*
- Sindrome amnesica organica, non *F04*
- Pancreatite acuta *K85.2*
- Altri farmaci, medicinali e sostanze biologiche → Nefropatia *N14.1*
- Anestesia spinale
- Epidurale durante il
- Puerperio → Cefalea *O89.4*
- Travaglio e il parto → Cefalea *O74.5*
- O epidurale in gravidanza → Cefalea *O29.4*
- Bradichinina → Angioedema acquisito *T78.3*
- Citostatici → Agranulocitosi e neutropenia *D70.1*
- Disturbo
- Paranoide → *F24*
- Psicotico → *F24*
- Eparina
- Tipo
- I → Trombocitopenia *D69.52*
- II → Trombocitopenia *D69.53*
- Trombocitopenia *D69.52*
- Esercizio
- Crampo dello scrittore → Epilessia rolandica - distonia parossistica *G40.08*
- →
- Iperinsulinismo *E16.1*
- Ipoglicemia iperinsulinemica *E16.1*
- Farmaco
- Asma da farmaci → Asma bronchiale non allergico *J45.1*
- Bambino adolescente → Obesità
- *E66.14*

Indotto –Continuazione

- Farmaco →Continuazione
- Bambino adolescente → Obesità →Continuazione
- Estrema *E66.15*
- Con
- Body Mass Index BMI
- Tra
- 30 e 35 escluso → Obesità *E66.10*
- 35 e 40 escluso → Obesità *E66.11*
- 40 e 50 escluso → Obesità *E66.16*
- 50 e 60 escluso → Obesità *E66.17*
- Uguale o superiore a 60 → Obesità *E66.18*
- Frattura patologica → Osteoporosi *M80.4*
- Fase critico
- 4 a meno di 7 giorni → Agranulocitosi *D70.13*
- 7 a meno di 10 giorni → Agranulocitosi *D70.14*
- 10 a meno di 20 giorni → Agranulocitosi *D70.11*
- 20 e più giorni → Agranulocitosi *D70.12*
- Meno di 4 giorni → Agranulocitosi *D70.10*
- Grado
- I (OMS) → Obesità *E66.10*
- II (OMS) → Obesità *E66.11*
- III (OMS) → Obesità *E66.19*
- Mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) → Osteonecrosi (indotta da raggi) (*K10.2*
- Medicamenti e sostanze biologiche non specificate → Nefropatia *N14.2*
- Non
- Specificata →
- Agranulocitosi e neutropenia *D70.19*
- Anemia aplastica *D61.19*
- Specificato → Disturbo polmonare interstiziale *J70.4*
- O
- Metalli pesanti → Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali *N14*
- Sostanze chimiche → Sclerosi sistemica *M34.2*
- S.A.I. → Agranulocitosi e neutropenia *D70.19*
- →
- Acatisia (indotta da trattamento)(*G25.88*
- Agranulocitosi e neutropenia *D70.1*
- Alopecia androgenica *L64.0*
- Altro
- Anemia aplastica *D61.18*
- Forme di agranulocitosi e neutropenia *D70.18*
- Anemia da deficit di folati *D52.1*
- Febbre *R50.2*
- Gotta *M10.2*
- Granulocitopenia *D70.19*
- Ipoglicemia reattiva non *E16.1*

Indotto –Continuazione

- Farmaco →Continuazione
- →Continuazione
- Lupus eritematoso sistemico *M32.0*
- Mucosite (orale) (orofaringea): *K12.3*
- Osteonecrosi della mascella *K10.28*
- Osteoporosi *M81.4*
- Pancreatite acuta *K85.3*
- Pneumopatia interstiziale
- Acuta *J70.2*
- Cronica *J70.3*
- Polmonite
- *J70.4*
- Acuta *J70.2*
- Cronica *J70.3*
- Stipsi *K59.02*
- Vasculite *D69.0*
- Gravidanza
- Senza ipertensione → Edema e proteinuria gestazionali [*O12*
- →
- Eclampsia con ipertensione pre-esistente o *O15*
- Ipertensione gestazionale [ipertensione *O13*
- Istamina → Angioedema acquisito non *T78.3*
- Metalli pesanti → Nefropatia *N14.3*
- Orgasmo → Convulsioni *G40.8*
- Piombo → Gotta *M10.1*
- Radiazione
- Plesso
- Brachiale → Plessopatia *G54.0, G97.88*
- Lombosacrale → Plessopatia *G54.1, G97.88*
- →
- Mucosite (orale) (orofaringea): *K12.3*
- Pneumopatia interstiziale
- Acuta *J70.0*
- Cronica *J70.1*
- Raggi
- Indotta da farmaci) mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) → Osteonecrosi (*K10.2*
- → Osteonecrosi della mascella *K10.28*
- S.A.I. → aborto *O06*
- Sforzo
- Tratto percorso
- 200 m e più → Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico *I70.21*
- Meno di 200 m → Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico *I70.22*
- → Discinesia parossistica *G24.8*
- Spasmo → Angina: *I20.1*
- Sussulti → Epilessia *G40.8*
- Trattamento(indotta da farmaci) → Acatisia (*G25.88*

Indotto –Continuazione

- Ventilazione meccanico – Disfunzione diaframma
- - J95.88
- -
- - Aborto terapeutico (004
- - Altro parkinsonismo secondario farmaco-G21.1
- - Disturbo delirante F24
- - Travaglio pretermine: O60.0

Induratio penis plastica – N48.6**Indurato, tubercolare – Eritema A18.4****Indurimento**

- Cute – R23.4
- Seno – N64.5

Industrie – sostanze tossiche in agricoltura e in Z57**Induzione**

- Chirurgica del parto – Danni alla placenta provocati da amniocentesi, taglio cesareo o P02.1
- Ovulazione – Iperstimolazione delle ovaie: associata ad N98.1
- Standard – Leucemia refrattaria alla terapia di C95.8!
- Travaglio – P03.8

Inedia – Edema da E43**Ineguale di arti (acquisita) – Lunghezza M21.7****Inerzia uterino**

- Primitiva – O62.0
- S.A.I. – O62.2
- Secondaria – O62.1
- -
- - P03.6
- - Altra forma di O62.2

Inesistente

- Binoculare – Deficit visivo lieve o H54.3
- O inaccessibile – Scolarizzazione Z55

Infante o del bambino percosso S.A.I. – Sindrome: dell' T74.1**Infantile**

v./v.a. Tipo di malattia

Infantilismo

- Pancreatico – K86.88
- S.A.I. – R62.8

Infanzia

- Adolescenza –
- - Altro Disturbo comportamentale
- - - Emozionali specifici con esordio nell' F98.88
- - - Sfera emozionale con esordio abituale nell' F98
- - Disturbo
- - - Comportamentali ed emozionali non specificati con esordio abituale nell' F98.9
- - - Deficit dell'attenzione senza iperattività con esordio nell' F98.80

Infanzia –Continuazione

- Adolescenza – –Continuazione
- - Disturbo –Continuazione
- - - Dissociativi transitori (di conversione) nell' F44.82
- - - Funzionamento sociale con esordio specifico nell' F94
- - Altro tipo – Disturbo
- - Disintegrativo dell' F84.3
- - Funzionamento sociale dell' F94.8
- - Associata a malattia epatica – Degenerazione neuronale progressiva dell' G31.88
- - Con menzione di autopsia – Sindrome della morte improvvisa nell' R95.0
- - Disturbo comportamento
- - S.A.I. – Nell' F91.9
- - Sociale S.A.I. – Nell' F91.9
- - Giannotti-Crosti] – Acrodermatite papulosa dell' L44.4
- - Non specificato – Disturbo
- - Emozionale dell' F93.9
- - Funzionamento sociale dell' F94.9
- - O adolescenza
- - S.A.I. – Reazione ipercinetica dell' F90.9
- - - Disturbo di evitamento dell' F93.2
- - Picnolessia] – Epilessia con assenze dell' G40.3
- - S.A.I. – Sindrome della morte improvvisa nell' R95.9
- - Senza menzione di autopsia – Sindrome della morte improvvisa nell' R95.9
- - Tardiva – Ceroidolipofuscinosi neuronale dell' E75.4
- - Tipo DYT29 – Distonia autosomica recessiva a esordio nell' G24.1
- -
- - Allontanamento dalla casa durante l' Z61
- - Altri disturbi emozionali dell' F93.8
- - Atrofia muscolare spinale prossimale, autosomica dominante, a esordio nell' G12.1
- - Calcificazione arteriosa generalizzata dell' Q28.88
- - Cambiamento nei rapporti familiari durante l' Z61
- - Cistadenoma
- - - Mucinoso dell' D27
- - - Sieroso dell' D27
- - Controllo dello sviluppo nella prima o seconda Z00.1
- - Convulsioni parziali migranti maligne dell' G40.4
- - Dermatosi bollosa cronica dell' L12.2
- - Distrofia retinica grave a esordio nella prima H35.5
- - Disturbo
- - - Alimentazione della prima e della seconda F98.2
- - - Ansia sociale dell' F93.2
- - - Ansioso da separazione dell' F93.0

Infanzia –Continuazione

- - –Continuazione
 - - Disturbo –Continuazione
 - - - Attaccamento disinibito dell' F94.2
 - - - Fobico dell' F93.1
 - - - Identità sessuale dell' F64.2
 - - - Reattivo dell'attaccamento dell' F94.1
 - - - Ruminazione dell' F98.2
 - - - Schizoide dell' F84.5
 - - - Sfera emozionale con esordio caratteristico dell' F93
 - - Ematuria: benigna (familiare) (dell' N02
 - - Emiplegia alternante
 - - - Q07.8
 - - - Familiare notturna benigna dell' G81.9
 - - Epilessia
 - - Grande male della prima G40.4
 - - Mioclonica benigna dell' G40.3
 - - Eritroblastopenia transitoria dell' D60.1
 - - Esperienze personali terrificanti durante l' Z61
 - - Eventi che comportano la perdita di autostima durante l' Z61
 - - Malattia linfoproliferativa delle cellule T Epstein-Barr virus-positiva sistemica dell' D82.3
 - - Miopatia distale KLHL9-correlata a esordio nell' G71.0
 - - Mucinosi papulosa dell' L98.5
 - - Perdita di un rapporto affettivo durante l' Z61
 - - Pica della prima e della seconda F98.3
 - - Polmonite cronica dell' J84.0
 - - Problemi legati ad un evento negativo della vita durante l' Z61
 - - Sindrome della morte improvvisa nell' R95
 - - Sintomi non specifici tipici dell' R68.1
 - - Torcicollo parossistico benigno dell' G24.3
 - - Visita medica per periodo di rapido sviluppo nell' Z00.2
- Infarto**
- Acuto del midollo spinale (embolico) (non embolico) – G95.18
 - Arteria) (di vena) polmonare – I26
 - Arterioso – I74.9
 - Cerebrale
 - Embolia
 - - Arteria
 - - - Cerebrali – I63.4
 - - - - Precerebrali – I63.1
 - - - Tronco brachiocefalico – I63.1
 - - Non specificato – I63.9
 - - Occlusione
 - - - O stenosi non specificata arteria
 - - - - Cerebrali – I63.5
 - - - - Precerebrali – I63.2
 - - - Tronco brachiocefalico – I63.2
 - - Stenosi del tronco brachiocefalico – I63.2

Infarto –Continuazione

- Cerebrale –Continuazione
- Trombosi
- Arteria
- Cerebrali → 163.3
- Precerebrali → 163.0
- Tronco brachiocefalico → 163.0
- Venosa cerebrale, non piogena → 163.6
-
- 163
- Altre forme di 163.8
- Embolia delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di 165
- Occlusione stenosi arteria
- Cerebrale
- Precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) risultante in 163
- Senza esiti di 166
- Precerebrali, senza esiti di 165
- Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di 165
- Sequele di 169.3
- Stenosi delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di 165
- Trombosi delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di 165
- Embolico → 174
- Epatico → K76.3
- Intestinale → acuto(a): K55.0
- Ischemico di muscolo → M62.2
- Lacunare → 163.5
- Miocardico
- Acuto
- Non specificato → 121.9
- S.A.I. → 121.9
- Subendocardico → 121.4
- Transmurale
- Altre sedi → 121.2
- Parete
- Anteriore → 121.0
- Inferiore → 121.1
- Sede non specificata → 121.3
-
- 121
- Alcune complicanze in atto susseguenti ad 123
- Altre complicanze in atto susseguenti ad 123.8
- Difetto
- Settale interatriale come complicanza in atto susseguente ad 123.1
- Settale interventricolare come complicanza in atto susseguente ad 123.2
- Emopericardio come complicanza in atto susseguente ad 123.0
- Rottura

Infarto –Continuazione

- Miocardico –Continuazione
- Acuto –Continuazione
- –Continuazione
- Rottura –Continuazione
- Corde tendinee come complicanza in atto susseguente ad 123.4
- Muscolo papillare come complicanza in atto susseguente ad 123.5
- Parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad 123.3
- Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad 123.6
- Cicatrizzato → 125.2
- Non transmurale S.A.I. → 121.4
- Pregresso
- Almeno 1 anno antecedente → 125.22
- Diagnostico con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame → 125.2
- Non specificato → 125.29
- Risalente
- 4 mesi fino a meno di 1 anno prima → 125.21
- 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima → 125.20
- → 125.2
- Recidivante
- Acuto
- Apico-laterale → 122.8
- Laterale alto → 122.8
- Latero-basale → 122.8
- Parete
- Laterale S.A.I. → 122.8
- Laterale S.A.I. → 122.8
- Posteriore (vero) → 122.8
- Posterobasale → 122.8
- Posterolaterale → 122.8
- Posteroseptale → 122.8
- Settale S.A.I. → 122.8
- Altre sedi → 122.8
- Parete
- Anteriore → 122.0
- Inferiore → 122.1
- Sede non specificata → 122.9
- → 122
- Senza soprasslivellamento di ST [NSTEMI] S.A.I. → 121.4
- Sifilitico → A52.0†, 152.0*
- Transmurale S.A.I. → 121.3
-
- Anamnesi di 125.29
- Arteria vena coronarico
- Embolia non esitante in 124.0
- Occlusione non esitante in 124.0

Infarto –Continuazione

- Miocardico –Continuazione
- –Continuazione
- Arteria vena coronarico –Continuazione
- Tromboembolia non esitante in 124.0
- Osservazione per sospetto di Z03.4
- Sindrome post- 124.1
- Trombosi coronarica non esitante in 124.0
- Placentare → O43.8
- Recidivante acuto
- Anteroapicale → 122.0
- Anterolaterale → 122.0
- Anterosettale → 122.0
- Inferolaterale → 122.1
- Inferoposteriore → 122.1
- Parete
- Anteriore S.A.I. →
- 122.0
- Diaframmatica → 122.1
- Inferiore S.A.I. →
- 122.1
- Renale →
- N28.0
- Ischemia ed N28.0
- Splenico → D73.5
- Subcorticale leucoencefalopatia →
- CADASIL [Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con 167.88
- CARASIL [Arteriopatia cerebrale autosomica recessiva con 167.88
- Subendocardico S.A.I. → 121.4
- Transmurale acuto
- Anteroapicale → 121.0
- Anterolaterale → 121.0
- Anterosettale → 121.0
- Apico-laterale → 121.2
- Inferiore S.A.I. → 121.1
- Inferolaterale → 121.1
- Inferoposteriore → 121.1
- Laterale alto → 121.2
- Latero-basale → 121.2
- Parete
- Anteriore S.A.I. →
- 121.0
- Diaframmatica → 121.1
- Inferiore S.A.I. → 121.1
- Laterale S.A.I. →
- 121.2
- Posteriore (vero) → 121.2
- Posterobasale → 121.2
- Posterolaterale → 121.2
- Posteroseptale → 121.2
- Settale S.A.I. → 121.2
- Trombotico → 174
-

Infarto –Continuazione

- - - *Continuazione*
- - Embolia delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza *I66*
- - Ictus, senza specificazione se da emorragia o da *I64*
- - Mesenterica (arteriosa) (venosa): *K55.0*
- - Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza *I66*
- - Placentare: *P02.2*
- - Sequele di ictus, senza specificazione se da emorragia o da *I69.4*
- - Stenosi delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza *I66*
- - Surrenali *E27.4*
- - Tiroide: *E07.8*
- - Trombosi delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza *I66*

Infartuale - Demenza multi- *F01.1*

Inferiore

v./v.a. Tipo di malattia

Infermieristico

- Bambino sano circostanze come
- - Attesa di adozione o affidò - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/ *Z76.2*
- - Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/ *Z76.2*
- - Malattia della madre - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/ *Z76.2*
- - Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/ *Z76.2*
- O controllo medico infermieristico bambino sano circostanze come
- - Attesa di adozione o affidò - Assistenza medica e *Z76.2*
- - Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia - Assistenza medica e *Z76.2*
- - Malattia della madre - Assistenza medica e *Z76.2*
- - Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure - Assistenza medica e *Z76.2*

Infero

- Esterno della mammella - Tumore Maligno: Quadrante *C50.5*
- Interno della mammella - Tumore Maligno: Quadrante *C50.3*

Inferolaterale - Infarto

- Recidivante (acuto): *I22.1*
- Transmurale (acuto): *I21.1*

Inferoposteriore - Infarto

- Recidivante (acuto): *I22.1*
- Transmurale (acuto): *I21.1*

Infertilità

- Femminile

Infertilità –Continuazione

- Femminile –*Continuazione*
- - Altra origine - *N97.8*
- - Associato
- - - Assenza di ovulazione - *N97.0*
- - - Fattori maschili - *N97.4*
- - Difetto della zona pellucida - *N97.8*
- - Non specificata - *N97.9*
- - Origine
- - - Cervicale - *N97.3*
- - - Tubarica - *N97.1*
- - - Uterina - *N97.2*
- - - *N97*
- - Maschile
- - Non sindromica da astenozoospermia - *N46*
- - - *N46*
- - Relativa - *N96*
- - - *Sindrome sordità- Q93.5*

Infestazione

- Acari S.A.I. - *B88.9*
- Artropodi - Altre *B88.2*
- Cestodi specificate - Altre *B71.8*
- Cutaneo
- - Parassiti specificate - Altre *B88.8*
- - S.A.I. - *B88.9*
- - Larve di mosche - *B87*
- - Palpebra
- - - Ftiriasi - *B85.3†, H03.0**
- - - Loiasi - *B74.3†, H03.0**
- - - Oncocerosi - *B73†, H03.0**
- - - Parassiti non classificata altrove - *B89†, H03.0**
- - Parassitario
- - - Orbita
- - - - Malattie classificate altrove - *H06.1**
- - - - Non classificata altrove - *B89†, H06.1**
- - - Palpebra
- - - - Malattie classificate altrove - *H03.0**
- - - - Non classificata altrove - *B89†, H03.0**
- - - Palpebrale in corso di leishmaniosi - *B55.1†, H03.0**
- - - Phthirus pubis - *B85.3*
- - - Pidocchio
- - - - Corpo - *B85.1*
- - - - Cuoio capelluto - *B85.0*
- - - - Pube - *B85.3*
- - - - Pulce penetrante] - Tungiasi [*B88.1*
- - - - Sanguisuga S.A.I. - *B88.3*
- - - Contatto con ed esposizione a pediculosi o acariasi e altre *Z20.7*

Infettivo

v./v.a. Tipo di malattia

Infetto

- Grippale - *J06.9*
- - Idrocele *N43.1*

Infezione

v./v.a. Tipo di agente patogeno

Infiammatorio

- Acuta
- - Utero, cervice esclusa - *Malattia N71.0*
- - - Poliradiculoneuropatia demielinizante *G61.0*
- - Adulto - *Stenosi pilorica K31.11*
- - Alto replicazione - *Epatite virale B cronica senza virus Delta HBeAg*
- - - Negativo, con attività *B18.14*
- - Positivo
- - - Con attività *B18.12*
- - - Senza virus Delta: HBeAg positivo, senza attività *B18.11*
- - Altro
- - - Dispositivo
- - - - Impianto innesto
- - - - - Cardiaci e vascolari - *Infezione e reazione T82.7*
- - - - - Interni ortopedici - *Infezione e reazione T84.7*
- - - - - Protesico impianto innesto interno
- - - - - Sistema nervoso - *Infezione e reazione T85.72*
- - - - - Tratto gastrointestinale - *Infezione e reazione T85.76*
- - - - - - *Infezione e reazione T85.78*
- - - - - Organi specificati apparato genitale maschile - *Disturbo N49.8*
- - - - - *N49.8*
- - - - - *N49.88*
- - - - - Apparato genitale maschile non classificati altrove - *Disturbi N49*
- - - - - Bassa replicazione - *Epatite virale B cronica senza virus Delta, HBeAg negativo, senza attività B18.13*
- - - - - Catetere per dialisi peritoneale - *Infezione e reazione T85.71*
- - - - - Cervice
- - - - - Uterina - *Malattia N72*
- - - - - Utero
- - - - - - Non specificato - *Disturbo non N88.9*
- - - - - - - Altri disturbi non *N88*
- - - - - - Chlamydiae della pelvi femminile - *Malattia A56.1†, N74.4**
- - - - - - Cordone spermatico, della tunica vaginale e del dotto deferente - *Disturbi N49.1*
- - - - - - Correlata a TRIM22 - *Malattia intestinale K52.8*
- - - - - Cronica
- - - - - - Esordio precoce associata all'interleuchina 10 - *Malattia intestinale K52.8*
- - - - - - - Intestinale] - MICI [malattia *K52.9*
- - - - - - - Recidivante - *Neuropatia ottica H46*
- - - - - - - Utero - *Malattia N71.1*
- - - - - - - Cronici dell'orbita - *Disturbi H05.1*
- - - - - - - Demielinizante subacuta - *Polineuropatia G61.8*
- - - - - - - Dispositivo

Infiammatorio –Continuazione

- Dispositivo –Continuazione
- Fissatore interno [qualsiasi sede] – Infezione e reazione *T84.6*
- Protesico impianto
- Innesto
- Apparato
- Genitale – Infezione e reazione *T83.6*
- Urinario – Infezione e reazione *T83.5*
- Interni nel sistema epatobiliare e nel pancreas – Infezione e reazione *T85.75*
- Mammari – Infezione e reazione *T85.73*
- Epatica non specificata – Malattia *K75.9*
- Fegato – Altre malattie *K75*
- Gonococcica della pelvi femminile – Malattia *A54.2†, N74.3**
- Intestinale correlata ad ALPI – Malattia *K52.8*
- Mammella – Disturbi *N61*
- Mascellare
- Non specificata – Malattia *K10.29*
- Malattie *K10.2*
- Multisistemica associata a COVID-19 – Sindrome *U10.9*
- Neovascolare autosomica dominante – Vitreoretinopatia *H35.2*
- Non
- Classificata altrove – Miopatia *G72.4*
- Specificata –
- Polineuropatia *G61.9*
- Spondilopatia *M46.9*
- Steroidi [FANS] – Avvelenamento: Altri farmaci anti- *T39.3*
- Organo genitale maschile non specificato – Disturbo *N49.9*
- Ovaio, tuba di Falloppio e legamento largo – Altri disturbi non *N83.8*
- Pelvi femminile
- Altre malattie classificate altrove – Disturbi *N74.8**
- Non specificata – Malattia *N73.9*
- Altre malattie *N73*
- Pene – Altri disturbi *N48.2*
- Post-traumatiche) – Cicatrici maculari del polo posteriore (post- *H31.0*
- Prostata
- Non specificata – Malattia *N41.9*
- Altre malattie *N41.8*
- Protesi
- Articolare interna – Infezione e reazione *T84.5*
- Valvolare cardiaca – Infezione e reazione *T82.6*
- Ricostituzione immunitaria [IRIS] – Sindrome *D89.3*
- S.A.I. – Artropatia *M13.9*
- Scroto – Disturbi *N49.2*
- Sistema nervoso centrale – Sequele di malattie *G09*

Infiammatorio –Continuazione

- Sistemico SIRS
- Non specificata – Sindrome da risposta *R65.9!*
- Origine
- Infettivo
- Con insufficienza d'organo – Sindrome da risposta *R65.1!*
- Senza insufficienza d'organo – Sindrome da risposta *R65.0!*
- Non infettivo
- Con insufficienza d'organo – Sindrome da risposta *R65.3!*
- Senza insufficienza d'organo – Sindrome da risposta *R65.2!*
- Sindrome da risposta *R65!*
- Sonda
- Digiunostomia endoscopica percutanea – Reazione *T85.74*
- PEG – Reazione *T85.74*
- PEJ – Reazione *T85.74*
- Specificata – Altra spondilopatia *M46.8*
- Specificate
- Fegato – Altre malattie *K75.8*
- Mascellari – Altre malattie *K10.28*
- Pelvi femminile – Altre malattie *N73.8*
- Specificati
- Cervice uterina – Altri disturbi non *N88.8*
- Utero – Altri disturbi non *N85.8*
- Vulva e del perineo – Altri disturbi non *N90.8*
- Tofacea – Iperuricemia senza segni di artrite acuta *E79.0*
- Tubo-ovarica – malattia *N70*
- Utero
- Cervice esclusa – Malattia *N71*
- Esclusa la cervice uterina – Altri disturbi non *N85*
- Non
- Specificata – Malattia *N71.9*
- Specificato – Disturbo non *N85.9*
- Vagina
- Non specificato – Disturbo non *N89.9*
- altro
- Disturbi non *N89*
- Specificati, disturbi *N89.8*
- Vescicole seminali – Disturbi *N49.0*
- Vulva perineo
- Non specificato – Disturbo non *N90.9*
- Altri disturbi non *N90*
-
- Altro
- Polineuropatie *G61.8*
- Spondilopatie *M46*
- Coleostoma con reazione *H71*
- Iperpigmentazione post- *L81.0*
- Perforazione della membrana timpanica: post- *H72*

Infiammatorio –Continuazione

- –Continuazione
- Poliartropatia *M06.4*
- Polipi *K51.4*
- Tumore miofibroblastico *D48.9*
- Versamento pericardico (non *I31.3*
- Infiammazione**
- Acuta
- Non specificata delle vie lacrimali – *H04.3*
- O) di seno paranasale – *J01*
- Orbita – *H05.0*
- Peritoneo – *K65.09*
- Alveoli dentali in scorbuto – *E54†, K93.8**
- Anastomosi vascolare – *T82.7*
- Articolare gonorroica – *A54.4†, M01.39**
- Articolazione della spalla – *M00.91*
- Cartilagine –
- Sindrome MAGIC [Ulcere buccali e genitali con *M35.2, M94.1*
- Ulcere buccali e genitali con *M35.2, M94.1*
- Catetere vescicale – *T83.5*
- Coledoco – *K83.09*
- Corioretinico
- Diffusa – *H30.1*
- Focale – *H30.0*
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove – *H32.0**
- Non specificata – *H30.9*
-
- *H30*
- Altre *H30.8*
- Cronica
- Cavità post-mastoidectomia – *H95.1*
- Vie lacrimali – *H04.4*
- Linfoma diffuso a grandi cellule B con *C83.3*
- Dotto epatico – *K83.09*
- Emorragica delle ghiandole surrenali da meningococchi – *A39.1†, E35.1**
- Emorroidale – *K64.8*
- Ghiandole pilifere – *L73.9*
- Gonorroico
- Congiuntiva – *A54.3†, H13.1**
- Peritoneo – *A54.8†, K67.1**
- Infezione) di vescicola postoperatoria – *H59.8*
- Localizzazioni multiple dell'apparato genitale maschile – *N49.8*
- Oculare – Glaucoma secondario ad *H40.4*
- Osso mascellare – *K10.28*
- Ostruzione della tuba di Eustachio – *H68*
- Palpebra – Altra *H01*
- Palpebrale non specificata – *H01.9*
- Pelvi femminile in gonorrea – *A54.2†, N74.3**
- Pelvico
- Acute – Parametrite e *N73.0*

Infiammazione –Continuazione

- Pelvico –Continuazione
- Croniche – Parametrite e N73.1
- Femminile S.A.I. – Infezione o N73.9
- Non specificate – Parametrite e N73.2
- Profonda della palpebra – Orzaiolo ed altra H00.0
- Rocca petrosa (acuta) (cronica) – H70.2
- Shunt vascolare – T82.7
- Sifilitico
- Milza – A52.7†, D77*
- Secondaria della pelvi femminile – A51.4†, N74.2*
- Tardiva della pelvi femminile – A52.7†, N74.2*
- Valvola
- - Aortica – A52.0†, I39.1*
- - Cardiaca – A52.0†, I39.8*
- - Mitralica – A52.0†, I39.0*
- - Polmonare – A52.0†, I39.3*
- - Tricuspidale – A52.0†, I39.2*
- Specificata della palpebra – Altra H01.8
- Specificate vagina vulva – altro
- N76.8
- N76.88
- Superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non classificate altrove – J68.2
- Suppurativo
- Acuta della milza – D73.8
- Arto inferiore con linfangite – L03.11
- Braccio con linfangite – L03.10
- Dito
- - Con linfangite – L03.01
- - Piede con linfangite – L03.02
- Localizzata di una ferita da operazione – T81.4
- Mano con linfangite – L03.10
- Piede con linfangite (dita escluse) – L03.11
- Unghia della mano – L03.01
- Tendinea gonorroica – A54.4†, M68.09*
- Trombotica profonda di vena dell'estremità inferiore – I80.28
- Tuberculare
- Ginocchio – A18.0†, M01.16*
- Organi pelvici femminili – A18.1†, N74.1*
- Utero suppurativa – N71.9
- Vagina e della vulva – Altre N76
- Vena – I80
- Vulvo-vaginale
- Altre malattie classificate altrove – Ulcerazione ed N77.8*
- Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico – Ulcerazioni e N77.2*
- Varice venoso estremità inferiore
- Con
- - I83.1

Infiammazione –Continuazione

- Varice venoso estremità inferiore –Continuazione
- Con –Continuazione
- - Ulcera e I83.2
- Senza ulcera o I83.9
- Infibulazione] – Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Z91.73**
- Infiltrativo**
- Cute e del tessuto sottocutaneo – Altri disturbi L98.6
- Malformazione linfatica microcistica D18.19
- Infiltrato**
- Eosinofilo polmonare non classificato altrove – J82
- Polmonari eosinofili con asma bronchiale – J82
- Primario da framboesia – A66.0
- Infiltrazione**
- Glicogeno
- Fegato – E74.0†, K77.8*
- - E74.0
- Linfocitaria cutanea di Jessner – L98.6
- Midollo osseo in tumore maligno – C79.5
- Secondaria di carcinoma – C79.9
- Stenosi pilorica dell'adulto da K31.12
- Influenza**
- Asiatico virus
- Influenza
- Aviaria identificati – J09, U69.21!
- Suina identificati – J09, U69.20!
- Influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – J10.1
- Aviaria
- Con conferma del virus – J09, U69.21!
- Confermato –
- - Influenza
- - - Con
- - - - Encefalite, virus dell' J09†, G05.1*, U69.21!
- - - - Enterite, virus dell' J09, U69.21!
- - - - Faringite, virus dell' J09, U69.21!
- - - - Gastroenterite, virus dell' J09, U69.21!
- - - - Infezione delle alte vie respiratorie, virus dell' J09, U69.21!
- - - - Laringite, virus dell' J09, U69.21!
- - - - Meningismo, virus dell' J09, U69.21!
- - - - Otite media, virus dell' J09†, H67.1*, U69.21!
- - - - Polioencefalite, virus dell' J09†, G05.1*, U69.21!
- - - - Polmonite, virus dell' J09, U69.21!
- - - - Versamento pleurico, virus dell' J09, U69.21!

Influenza –Continuazione

- Aviaria –Continuazione
- Confermato – –Continuazione
- - Influenza –Continuazione
- - - Virus dell' J09, U69.21!
- - - Miocardite influenzale da virus dell' J09, U69.21!
- Identificati – Influenza asiatica, virus dell' J09, U69.21!
- Suina –
- - Broncopolmonite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.0
- - - Encefalite in influenza, virus influenzali stagionali confermati, esclusi i virus dell' J10.8†, G05.1*
- - - Encefalopatia in influenza, virus influenzali stagionali confermati, esclusi i virus dell' J10.8†, G94.31*
- - - Enterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.8
- - - Gastroenterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.8
- - - Infezione
- - - - Acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - - Virus influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - Influenza
- - - - Asiatica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - - Con
- - - - - Faringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - - - Febbre alta, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - - - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - - - Laringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - - - Otite, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell' J10.8†, H67.1*
- - - - - Polmonite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.0
- - - - - Epidemica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - - - Pura, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - - Virus
- - - - - Influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - - - Influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.1
- - - - - Meningismo in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' J10.8

Influenza –Continuazione

- Aviaria –Continuazione
- Suina – –Continuazione
- Miocardite in influenza, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell' *J10.8†, I41.1**
- Polioencefalite in influenza, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell' *J10.8†, G05.1**
- Polmonite influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' *J10.0*
- Versamento pleurico in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' *J10.1*
- Epidemia influenzale A/H5N1 [*U69.21!*
- Con
- Altro manifestazione
- Respiratorio virus
- Influenzale stagionale identificato – *J10.1*
- Non identificato – *J11.1*
- Virus
- Influenzale stagionale identificato – *J10.8*
- Non identificato – *J11.8*
- Encefalite
- Virus
- Influenza aviaria confermati – *J09†, G05.1*, U69.21!*
- Influenzali zoonotici o pandemici confermati – *J09†, G05.1**
- – *J11.8†, G05.1**
- Encefalopatia
- Virus influenzali zoonotici o pandemici confermati – *J09†, G94.31**
- – *J11.8†, G94.31**
- Enterite virus
- Influenza aviaria confermati – *J09, U69.21!*
- Influenzali zoonotici o pandemici identificati – *J09*
- Faringite virus
- Influenza aviaria confermati – *J09, U69.21!*
- Influenzale
- Stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – *J10.1*
- Zoonotici o pandemici identificati – *J09*
- Febbre alta, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – *J10.1*
- Gastroenterite virus
- Influenza aviaria confermati – *J09, U69.21!*
- Influenzali zoonotici o pandemici identificati – *J09*
- Infezione
- Alte vie respiratorie, virus dell'influenza aviaria confermati – *J09, U69.21!*
- Via respiratorio superiore virus influenzale

Influenza –Continuazione

- Con –Continuazione
- Infezione –Continuazione
- Via respiratorio superiore virus influenzale –Continuazione
- Stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – *J10.1*
- Zoonotici o pandemici identificati – *J09*
- Laringite virus
- Influenza aviaria confermati – *J09, U69.21!*
- Influenzale
- Stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – *J10.1*
- Zoonotici o pandemici identificati – *J09*
- Meningismo virus
- Influenza aviaria confermati – *J09, U69.21!*
- Influenzali zoonotici o pandemici identificati – *J09*
- Miocardite virus
- Influenza suina identificati – *J09, U69.20!*
- Influenzali zoonotici o pandemici confermati – *J09†, I41.1**
- Otite
- Media virus
- Influenza aviaria confermati – *J09†, H67.1*, U69.21!*
- Influenzali zoonotici o pandemici confermati – *J09†, H67.1**
- Virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – *J10.8†, H67.1**
- Polioencefalite virus
- Influenza aviaria confermati – *J09†, G05.1*, U69.21!*
- Influenzali zoonotici o pandemici confermati – *J09†, G05.1**
- Polmonite virus
- Influenza aviaria confermati – *J09, U69.21!*
- Influenzale
- Stagionale
- Identificato – *J10.0*
- Identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – *J10.0*
- Zoonotici o pandemici identificati – *J09*
- Non identificato – *J11.0*
- Versamento pleurico virus
- Influenza aviaria confermati – *J09, U69.21!*
- Influenzali zoonotici o pandemici identificati – *J09*
- Epidemica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – *J10.1*
- Faringite virus
- Influenzale stagionale identificato – *J10.1*
- Non specificato o virus specifico non identificato – *J11.1*
- Gastroenterite

Influenza –Continuazione

- Gastroenterite –Continuazione
- Influenzale virus non specificato o virus specifico non identificato – *J11.8*
- Virus influenzale stagionale identificato – *J10.8*
- Gruppo pressione –
- Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata per *Z53*
- Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente motivata per *Z28*
- H1N1 – *J09, U69.20!*
- H5N1 – *J09, U69.21!*
- Infezione acuta
- Influenzale delle vie respiratorie superiori virus non specificato o virus specifico non identificato – *J11.1*
- Vie respiratorie superiori virus influenzale stagionale identificato – *J10.1*
- Laringite virus
- Influenzale stagionale identificato – *J10.1*
- Non specificato o virus specifico non identificato – *J11.1*
- Miocardite acuta virus
- Influenzale stagionale identificato – *J10.8*
- Non specificato o virus specifico non identificato – *J11.8*
- Pura, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – *J10.1*
- S.A.I. – *J11.1*
- Suina
- Identificato – Influenza
- Asiatica, virus dell' *J09, U69.20!*
- Con miocardite, virus dell' *J09, U69.20!*
- – Pandemia influenzale A/H1N1 2009 [*U69.20!*
- Versamento pleurico virus
- Influenzale stagionale identificato – *J10.1*
- Non specificato o virus specifico non identificato – *J11.1*
- Virale virus specifico non indicato come identificato – *J11*
- Virus
- Influenza aviaria confermati – *J09, U69.21!*
- Influenzale
- B e C identificati – *J10.8*
- Identificato, zoonotico o pandemico – *J09*
- Stagionale
- Confermato
- Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – *J10.1*
- Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – Encefalite in *J10.8†, G05.1**
- Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – Encefalopatia in *J10.8†, G94.31**
- Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – Miocardite in *J10.8†, I41.1**

Influenza –Continuazione

- Virus –Continuazione
- Influenzale –Continuazione
- Stagionale –Continuazione
- Confermato –Continuazione
- Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina → Polioencefalite in *J10.8†*, *G05.1**
- → Encefalite in *J10.8†*, *G05.1**
- Identificato
- Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina → *J10.1*
- Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina → Broncopolmonite in *J10.0*
- Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina → Enterite in *J10.8*
- Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina → Gastroenterite in *J10.8*
- Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina → Meningismo in *J10.8*
- Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina → Versamento pleurico in *J10.1*
- → *J10.1*
- → Encefalopatia da *J10.8*
- Tipo B e C identificato → *J10*
- Non
- Identificato → *J11*
- Specificato o virus specifico non identificato → Encefalopatia da *J11.8*
- Specifico non indicato come identificato → *J11*
- →
- Miocardite in *J11.8†*, *I41.1**
- Necessità di vaccinazione contro l' *Z25.1*
- Otite media necrotizzante acuta in *J11.8†*, *H67.1**
- Polioencefalite in *J11.8†*, *G05.1**

Influenzae

- H influenzae
- Moraxella come causa di malattie classificate altrove → Haemophilus *B96.3!*
- → Haemophilus *B96.3!*
- Moraxella come causa di malattie classificate altrove → Haemophilus influenzae [H. *B96.3!*
- Sede non specificata → Infezione da Haemophilus *A49.2*
- Tipo B → Infezione da Haemophilus *A49.2*
- →
- Artrite da Haemophilus *M00.89*, *B96.3!*
- Bronchite acuta da Haemophilus *J20.1*
- Broncopolmonite
- Batteri diversi dallo S.pneumoniae e H. *J15*
- Haemophilus *J14*
- Colpite atrofica da Haemophilus *N95.2*, *B96.3!*
- Haemophilus influenzae [H. *B96.3!*
- Laringite da Haemophilus *J04.0*, *B96.3!*

Influenzae –Continuazione

- → –Continuazione
- Laringotracheite da Haemophilus *J04.2*, *B96.3!*
- Meningoencefalite da Haemophilus *G04.2*, *B96.3!*
- Meningoencefalomielite da Haemophilus *G04.2*, *B96.3!*
- Polmonite
- Congenita da Haemophilus *P23.6*, *B96.3!*
- Haemophilus *J14*
- Sepsis da Haemophilus *A41.3*
- Shock settico da Haemophilus *A41.3*, *R57.2*
- Influenzale**
- B e C identificati → Influenza, virus *J10.8*
- H1N1 2009 [influenza suina] → Pandemia *U69.20!*
- H5N1 [influenza aviaria] → Epidemia *U69.21!*
- Identificato, zoonotico o pandemico → Influenza da virus *J09*
- Stagionale
- Confermato
- Escluso i virus influenza aviaria suina →
- Encefalite in influenza, virus *J10.8†*, *G05.1**
- Encefalopatia in influenza, virus *J10.8†*, *G94.31**
- Influenza
- Con otite, virus *J10.8†*, *H67.1**
- Virus dell'influenza aviaria e suina → Influenza, virus *J10.1*
- Miocardite in influenza, virus *J10.8†*, *I41.1**
- Polioencefalite in influenza, virus *J10.8†*, *G05.1**
- → Encefalite in influenza, virus *J10.8†*, *G05.1**
- Identificato
- Escluso i virus influenza aviaria suina →
- Broncopolmonite in influenza, virus *J10.0*
- Enterite in influenza, virus *J10.8*
- Gastroenterite in influenza, virus *J10.8*
- Infezione
- Acuta delle vie respiratorie superiori, virus *J10.1*
- Virus dell'influenza aviaria e suina → Infezione da virus influenzale, virus *J10.1*
- Influenza
- Asiatica, virus *J10.1*
- Con faringite, virus *J10.1*
- Con febbre alta, virus *J10.1*
- Con infezione delle vie respiratorie superiori, virus *J10.1*
- Con laringite, virus *J10.1*
- Con polmonite, virus *J10.0*
- Epidemica, virus *J10.1*
- Pura, virus *J10.1*

Influenzale –Continuazione

- Stagionale –Continuazione
- Identificato –Continuazione
- Escluso i virus influenza aviaria suina → –Continuazione
- Influenza –Continuazione
- Virus dell'influenza aviaria e suina → Influenza, virus *J10.1*
- Meningismo in influenza, virus *J10.8*
- Polmonite influenzale, virus *J10.0*
- Versamento pleurico in influenza, virus *J10.1*
- →
- Bronco)polmonite influenzale, virus *J10.0*
- Encefalopatia da influenza virus *J10.8*
- Influenza
- Con altre manifestazioni respiratorie, virus *J10.1*
- Con altre manifestazioni, virus *J10.8*
- Con polmonite, virus *J10.0*
- Faringite virus *J10.1*
- Gastroenterite virus *J10.8*
- Infezione acuta delle vie respiratorie superiori virus *J10.1*
- Laringite virus *J10.1*
- Miocardite (acuta) virus *J10.8*
- Versamento pleurico virus *J10.1*
- Virus *J10.1*
- Tipo B e C identificato → Influenza da virus *J10*
- Vie respiratorie superiori virus non specificato o virus specifico non identificato → influenza Infezione acuta *J11.1*
- Virus
- Influenza aviaria confermati → Miocardite *J09*, *U69.21!*
- Influenzale stagionale identificato
- Escluso i virus influenza aviaria suina →
- Infezione da virus *J10.1*
- Polmonite *J10.0*
- (Bronco)polmonite *J10.0*
- Non specificato o virus specifico non identificato →
- Bronco)polmonite *J11.0*
- Influenza Gastroenterite *J11.8*
- Zoonotico o pandemico
- Confermato → Influenza con
- Encefalite, virus *J09†*, *G05.1**
- Encefalopatia, virus *J09†*, *G94.31**
- Miocardite, virus *J09†*, *I41.1**
- Otite media, virus *J09†*, *H67.1**
- Polioencefalite virus *J09†*, *G05.1**
- Identificato → Influenza con
- Enterite, virus *J09*
- Faringite, virus *J09*
- Gastroenterite, virus *J09*

Influenzale –Continuazione

- Zoonotico o pandemico –Continuazione
- Identificato → Influenza con –Continuazione
- Infezione delle vie respiratorie superiori, virus *J09*
- Laringite, virus *J09*
- Meningismo, virus *J09*
- Polmonite, virus *J09*
- Versamento pleurico, virus *J09*
-
- Broncopolmonite causata da virus diversi da quelli *J12*
- Encefalite *J11.8†, G05.1**
- Otite *J11.8†, H67.1**

Informazioni generale

- Contraccezione → Consigli e *Z30.0*
- Procreazione → Consigli ed *Z31.6*

Infortunio

- Autolesionismo o di aggressione → Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un *Y34.9!*
- Epoca della procedura → procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di *Y84.9!*
- Non specificato in corso di assistenza chirurgica e medica → *Y69!*

Infossamento del disco ottico – Q14.2**Infrapatellare) [Hoffa-Kastert] – Ipertrofia del cuscinetto adiposo (M79.4****Infrasuoni – Vertigine da T75.2****Infratentoriale S.A.I. – C71.7****Infundibolare**

- Polmonare → Stenosi *Q24.3*
- → Neuroipofisite *G04.9, E23.2*

Infusione

- Iniezione terapeutica o trasfusione → Shock settico a seguito di *T80.2, R57.2*
- Medicamenti → Verifica dei parametri funzionali di pompa per *Z45.82*
- O trasfusione → Reazione
- Fattore Rh in *T80.4*
- Incompatibilità di emogruppo in *T80.3*
- Spinale → Sepsis da catetere per *T85.72*
- Trasfusione iniezione fino terapeutico →
- Altre complicanze successive ad *T80.8*
- Complicanza
- Non specificata successiva ad *T80.9*
- Successive ad *T80*
- Vascolari successive ad *T80.1*
- Embolia gassosa successiva ad *T80.0*
- Flebite successiva ad *T80.1*
- Infezione successivo
- *T80.2*
- Sepsis successiva ad *T80.2*
- Tromboembolia successiva ad *T80.1*

Infusione –Continuazione

- Trasfusione iniezione fino terapeutico → –Continuazione
- Tromboflebite successiva ad *T80.1*
- Adattamento e manutenzione di pompa di *Z45.1*

Ingerita

- Come cibo → Effetto tossico di altre sostanze nocive *T62*
- Con
- I prodotti ittici → Effetto tossico di sostanze nocive *T61*
- Il cibo → Effetto tossico
- Altre sostanze nocive specificate *T62.8*
- Sostanza nociva non specificata *T62.9*
- Madre → Feto e neonato sofferenti per uso materno di sostanze chimiche *P04.5*

Ingessatura – Sostituzione, controllo o rimozione di: Z47.8**Ingestione**

- Accidentale di medicamento errato → Somministrazione o *X49.9!*
- Alimenti → Dermatite da *L27.2*
- Altro(a)(e) (parte(i) di) vegetale(i) → Effetto tossico: *T62.2*
- Bacche → Effetto tossico: *T62.1*
- Calcio → Disfunzione immunitaria dovuta a inattivazione dei linfociti T da difetto di *D81.8*
- Farmaci e droghe → Ulcera esofagea: da *K22.1*
- Funghi → Effetto tossico: *T62.0*
- Sangue materno →
- Ematemesi e melena neonatali da *P78.2*
- Ittero neonatale da *P58.5*
- Sostanza
- Chimiche → Ulcera esofagea: da *K22.1*
- Tossiche → Osservazione per sospetto di *Z03.6*

Ingestis

- Cibo (rigurgitato) → Polmonite ab *J69.0*
- Latte → Polmonite ab *J69.0*
- S.A.I. → Polmonite ab *J69.0*
- Secrezioni gastriche → Polmonite ab *J69.0*
- Vomito → Polmonite ab *J69.0*

Inginocchiamento

- Giunto pieloureterale → Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Giunzione pelviureterale → Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Stenosi dell'uretere senza idronefrosi → *N13.5*
- Uretere
- Senza idronefrosi con infezione del rene → *N13.67*
- → Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*

Ingorgo mammario neonatale – P83.4**Ingredienti – Preparati con uno o più T38.4****Ingresso nasale – Cisti dell' K09.1****Ingrossamento**

- Cronico di ghiandola lacrimale → *H04.0*
- Linfonodi → Malattia da HIV con *B23.8, R59.9*
- Tonsille → *J35.1*

Ingrossato – Utero ispessito o N85.2**Inguinale**

- Arto inferiore → Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi *C77.4*
- Bilaterale
- Con
- Gangrena → Ernia *K40.1*
- Occlusione, senza gangrena → Ernia *K40.0*
- S.A.I. → Ernia *K40.2*
- Senza occlusione o gangrena → Ernia *K40.2*
- → ernia *K40*
- Diretta → ernia *K40*
- Età ossea avanzata → Sindrome da habitus marfanoide, ernia *Q87.0*
- Incompleta → ernia *K40*
- Indiretta → ernia *K40*
- Obliqua → ernia *K40*
- Retroperitoneali → Metastasi dei linfonodi *C77.8*
- S.A.I.
- Con gangrena → Ernia *K40.4*
- → ernia *K40*
- Stadio
- I → Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.84*
- II → Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.85*
- III → Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.86*
- Tinea cruris] → Tinea *B35.6*
- Unilaterale
- Causa di occlusione senza gangrena → Ernia *K40.3*
- Incarcerata senza gangrena → Ernia *K40.3*
- Irriducibile senza gangrena → Ernia *K40.3*
- O non specificata
- Con
- Gangrena → Ernia *K40.4*
- Occlusione, senza gangrena → Ernia *K40.3*
- Senza occlusione o gangrena → Ernia *K40.9*
- S.A.I. → Ernia *K40.9*
- Strozzata senza gangrena → Ernia *K40.3*
-
- Ernia *K40*
- Granuloma *A58*
- Linfadenopatia *R59.0*
- Regione *S31.1*
- Restringimento del retto da linfogranuloma *A55†, K93.8**
- Tinea *B35.6*

Inguine

- S.A.I. → *C76.3*

Inguine –*Continuazione*

- -

- - C49.5

- - L02.2

- - L03.3

- - S31.1

- - T21

Inibito

- Non classificata altrove – Vescica neuropatica non N31.0

- - Vescica iperreflessica non N31.0

Inibitore

- Aggregazione trombocito

- - Senza disturbi emorragici – Uso prolungato di Z92.2

- - -

- - - Diatesi emorragica da D69.80

- - - Disturbi emorragici da uso prolungato di D69.80

- Alfa-1-proteinasasi – Deficit dell' E88.0

- Anidrasi carbonica, benzodiazidi e altri diuretici – Avvelenamento: T50.2

- Attivatore del plasminogeno, tipo 1 – Deficit congenito dell' D68.8

- C1 esterasi [C1-INH] – Deficit dell' D84.1

- Enzima di conversione dell'angiotensina [ACE-inibitori] – Avvelenamento: T46.4

- Fattore

- - IXa – Emofilia da D68.32

- - VIII – Emofilia da D68.31

- - Von Willebrand – Emofilia da D68.32

- - Xa – Emofilia da D68.32

- Monoaminoossidasi – Avvelenamento: Antidepressivi T43.1

- Normale – Angioedema F12-associato ereditario con C1 D84.1

- Pompa protonica – Eosinofilia esofagea sensibile agli K20

- Proteasi – Virus dell'immunodeficienza umana resistente a virostatici o U85!

- Reversibile

- - Fattore IIa – Diatesi emorragica da D68.35

- - Trombina – Diatesi emorragica da D68.35

- Secrezione gastrica – Avvelenamento: Altri antiacidi ed T47.1

- Selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) – Diatesi emorragica da D68.35

- Trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) – Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da D68.35

- - -

- - Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina [ACE- T46.4

- - Emofilia da D68.38

Inibizione dell'orgasmo (nell'uomo) (nella donna) – F52.3**Iniencefalia** – Q00.2**Iniezione**

- Fino terapeutico –

- - Altre complicanze successive ad infusione, trasfusione od T80.8

- - Complicanza

- - - Non specificata successiva ad infusione, trasfusione od T80.9

- - - Successive ad infusione, trasfusione od T80

- - - Vascolari successive ad infusione, trasfusione od T80.1

- - Embolia gassosa successiva ad infusione, trasfusione od T80.0

- - Flebite successiva ad infusione, trasfusione od T80.1

- - Infezione successivo infusione trasfusione

- - - T80.2

- - Sepsi successiva ad infusione, trasfusione od T80.2

- - Tromboembolia successiva ad infusione, trasfusione od T80.1

- - Tromboflebite successiva ad infusione, trasfusione od T80.1

- Terapeutica o trasfusione – Shock settico a seguito di infusione, T80.2, R57.2

- Traumatica (industriale) di liquido ad alta pressione – T70.4

- - Incidente con: Ago per W49.9!

Iniziale

- Framboesia – Lesioni A66.0

- Gravidanza

- - Non specificata – Emorragia nella fase O20.9

- - -

- - - Altra emorragia nella fase O20.8

- - - Emorragia nella fase O20

- O primaria – Framboesia: A66.0

- Tracoma – Stadio A71.0

- - -

- - Framboesia: Ulcera A66.0

- - Lesioni a macchie bianche [carie K02.0

Inizio

- Mantenimento del sonno [insonnie] – Disturbi dell' G47.0

- Travaglio

- - Dopo

- - - 1 a 7 giorni – Rottura prematura delle membrane, con O42.11

- - - Che sono trascorsi da 1 a 7 giorni – Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, O42.21

- - - Più

- - - - 7

- - - - - Giorni – Rottura prematura delle membrane, con O42.12

- - - - - Giorni – Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, O42.22

- - - - - 24 ore – Rottura prematura delle membrane, con O42.1

Inizio –*Continuazione*- Travaglio –*Continuazione*

- - Entro 24 ore – Rottura prematura membrana con

- - - O42.0

- - - Travaglio entro 24 ore – Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, O42.20

- - - -

- - - Condizione morboso

- - - - Che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell' O32

- - - - Elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di taglio cesareo prima dell' O34

- - - Ipossia intrauterina diagnosticata prima dell' P20.0

- - - Lacerazione dell'utero prima dell' O71.0

- - - Rottura

- - - - Prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, senza menzione dell' O42.29

- - - - Utero

- - - - - Non dichiarata se avvenuta prima dell' O71.1

- - - - - Prima dell' O71.0

- - - Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell' O33

Innes

v./v.a. Beaulieu-Boycott-Innes

Innesto

- Angioplastica coronarica – Portatore di impianto od Z95.5

- Apparato

- - Genitale –

- - - Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed T83.4

- - - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed T83.6

- - Urinario – Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed T83.5

- Cardiaco

- - O vascolare – Portatore di impianto od Z95

- - Vascolare –

- - - Altre complicanze specificate di dispositivi protesici, impianti ed T82.8

- - - Complicanza non specificata di dispositivo, impianto ed T82.9

- - - Dolore da dispositivi protesici, impianti e T82.8

- - - Embolia da dispositivi protesici, impianti e T82.8

- - - Emorragia da dispositivi protesici, impianti e T82.8

- - - Fibrosi da dispositivi protesici, impianti e T82.8

Innesto –Continuazione

- Cardiaco –Continuazione
- Vascolare –Continuazione
- Infezione e reazione infiammatorie da altri dispositivi, impianti ed *T82.7*
- Portatore altro impianto
- *Z95.8*
- *Z95.88*
- Stenosi da dispositivi protesici, impianti e *T82.8*
- Trombosi da dispositivi protesici, impianti e *T82.8*
- Esofago – Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti ed *T85.50*
- Gastrointestinali – Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti ed *T85.5*
- Genitourinario –
- Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed *T83.8*
- Complicanza
- Dispositivi protesici, impianti ed *T83*
- Non specificata di dispositivo, impianto ed *T83.9*
- Interno
- Non classificati altrove – Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed *T85.88*
- Ortopedico –
- Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed *T84.4*
- Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti ed *T84.7*
- S.A.I. – Complicanza di dispositivo protesico, impianto ed *T85.9*
- Sistema
- Epatobiliare e nel pancreas – Infezione e reazione infiammatoria da dispositivi protesici, impianti e *T85.75*
- Nervoso – Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed *T85.72*
- Tratto gastrointestinale – Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti e *T85.76*
- --
- Complicanza
- Altri dispositivi protesici, impianti ed *T85*
- Non specificata di dispositivo protesico, impianto ed *T85.9*
- Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed *T85.78*
- Oculari – Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed *T85.3*
- Organo urinario – Complicanza meccanica di *T83.2*
- Ossei – Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed *T84.3*
- Pancreas – Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e *T85.54*
- Protesico interno ortopedico –
- Altre complicanze di dispositivi, impianti ed *T84.8*

Innesto –Continuazione

- Protesico interno ortopedico –
- Continuazione
- Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto ed *T84.9*
- Sistema nervoso – Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed *T85.81*
- Tratto gastrointestinale
- Inferiore – Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e *T85.52*
- Superiore – Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e *T85.51*
- Valvolare – Complicanza meccanica di bypass coronarico ed *T82.2*
- Vascolari – Complicanza meccanica di altri *T82.3*
- Vie biliari – Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e *T85.53*

Innocente – Soffio cardiaco benigno e soffio *R01.0***Inoculazione – Epatite da *B19.9*****Inorganica non specificata – Effetto tossico: Sostanza *T57.9*****Inorganiche**

- Specificate –
- Effetto tossico: Altre sostanze *T57.8*
- Pneumoconiosi da altre polveri *J63.8*
- --
- Effetto tossico di altre sostanze *T57*
- Pneumoconiosi da altre polveri *J63*

Inositolo – Deficit di *E63.8***Inquilini e proprietari di casa – Controversie con vicini, *Z59*****Inquinamento**

- Atmosferico – *Z58*
- Idrico – *Z58*
- Suolo – *Z58*

Insegnanti

- I compagni di classe – Disaccordo con gli *Z55*
- – Noduli degli *J38.2*

Inseminazione artificiale

- Dovuto seme
- Donatore – Complicanze di *N98.8*
- Marito o partner – Complicanze di *N98.8*
- --
- *Z31.1*
- Infezione associata ad *N98.0*

Insensibilità

- Androgeni – *E34.5*
- Completa agli androgeni – *E34.51*
- Congenita al dolore con disabilità cognitiva grave – *G90.8, F72.9*
- Parziale agli androgeni – *E34.50*

Inserzione

- Dispositivo contraccettivo (intrauterino) – *Z30.1*
- Individuo normale – Traslocazione bilanciata ed *Q95.0*

Inserzione –Continuazione

- Legamento
- Colonna vertebrale – Lesione delle *M46.09*
- O dei muscoli della colonna vertebrale – Disturbo delle *M46.0*
- Muscoli della colonna vertebrale – Lesione delle *M46.09*
- Sbilanciate – traslocazioni e *Q92*
- --
- Tendinite di *M77.9*
- Traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per *Q95*

Insetticida – Avvelenamento da *T60.2***Insetticidi**

- Alogenati – Effetto tossico: *T60.1*
- Organofosforici e carbamati – Effetto tossico: *T60.0*
- --
- *L23.5*
- *L24.5*
- *L25.3*
- Effetto tossico: Altri e non specificati *T60.2*

Insetto

- Non velenoso
- S.A.I. – multiple(i): Punture di *T00.9*
- --
- Altro traumatismo superficiali
- Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: Morso o puntura d' *S30.83*
- Anca e della coscia: Morso o puntura d' *S70.83*
- Avambraccio: Morso o puntura d' *S50.83*
- Caviglia e del piede: Morso o puntura d' *S90.83*
- Gamba: Morso o puntura d' *S80.83*
- Polso e della mano: Morso o puntura d' *S60.83*
- Spalla e del braccio: Morso o puntura d' *S40.83*
- Puntura d' *W64.9!*
- Traumatismo superficiale
- Arto
- Inferiore, livello non specificato: Morso o puntura d' *T13.03*
- Superiore, livello non specificato: Morso o puntura d' *T11.03*
- Regione corporea non specificata: Morso o puntura d' *T14.03*
- Tronco, livello non specificato: Morso o puntura d' *T09.03*
- Velenoso – Morso
- D'animale o puntura d' *X29.9!*
- O puntura di *T63.4*

Inspido

- Centrale – Diabete *E23.2*
- Nefrogenico – Diabete *N25.1*
- Nefrogeno – Diabete *N25.1*

Insipido –Continuazione

- Neurogeno → Diabete *E23.2*
- → Diabete *E23.2*

Insonnia

- Cefalea e perdita di concentrazione, associati con la menopausa → Sintomi come vampate di calore, *N95.1*
- Familiare fatale] → IFF [*A81.8*
- Non organica → *F51.0*
- Sporadica letale → *A81.8*
- →
- - *G47.0*
- - Disturbi dell'inizio e del mantenimento del sonno [*G47.0*

Insorgenza

- Non è specificato → Eclampsia, il cui periodo di *O15.9*
- Presenile → Demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer, ad *F00.0**
- Sintomi, non altrimenti spiegata → Morte che si verifica a meno di 24 ore dall' *R96.1*
- Tardiva → Asma ad *J45.9*
- → Stato epilettico refrattario di nuova *G41.8*

Insorto

- Dopo la 20. settimana compiuta di gestazione → Iperemesi *O21.2*
- Gravidanza → Diabete mellito *O24.4*
- Primo fine 20 settimana gestazione
- - Con Disturbo metabolico come
- - - Disidratazione → Iperemesi gravidica *O21.1*
- - - Ipoglicemia → Iperemesi gravidica *O21.1*
- - - Squilibrio elettrolitico → Iperemesi gravidica *O21.1*
- - → Iperemesi gravidica lieve o non specificata *O21.0*
- Seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing → Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia *U69.10!*

Inspiegata

- Dopo il compimento del primo anno di vita → Morte improvvisa (infantile) *R96.0*
- Prima del compimento del primo anno di vita → Morte improvvisa (del lattante) *R95*

Instabile

- Congenita → Anca *Q65.6*
- Dopo intervento di chirurgia toracica → Torace *M96.81*
- Prima del travaglio di parto → Presentazione *P01.7*
- S.A.I. → Marcia *R26.8*
- Senza substrato neurologico → Vescica *N31.82*
- Tipo
- - Borderline → Disturbo di personalità emotivamente *F60.31*
- - Impulsivo → Disturbo di personalità emotivamente *F60.30*
- →

Instabile –Continuazione

- → -Continuazione
- - Angina *I20.0*
- - Assistenza prestata alla madre per posizione fetale *O32.0*
- - Diabete (mellito): *E10*
- - Disturbo di personalità emotivamente *F60.3*
- - Malattia emolitica da emoglobina *D58.2*
- - Ritardo dello sviluppo con disturbo dello spettro autistico e andatura *F84.1, R26.8*

Instabilità

- Articolare
- - Successiva alla rimozione di protesi articolare → *M96.88*
- - → Altra *M25.3*
- - Centromerica - immunodeficienza - dismorfismi] → Sindrome ICF [*D82.8*
- - Colonna vertebrale → *M53.2*
- - Cronica ginocchio
- - Legamento
- - - Capsulare → *M23.57*
- - - Collaterale
- - - - Esterno (peroneale) → *M23.54*
- - - - Interno (tibiale) → *M23.53*
- - - Crociato
- - - - Anteriore → *M23.51*
- - - - Posteriore → *M23.52*
- - - Non specificato → *M23.59*
- - Localizzazioni multiple → *M23.50*
- - → *M23.5*
- - Detrusore
- - Neuropatia autonoma → Disfunzione della vescica con *N31.1*
- - Origine cerebrale → *N31.0*
- - Secondaria a vecchia lesione di legamento → *M24.2*

Instaminico ereditario - Angioedema non
*D84.1***Insuccesso rigetto**

- Altro
- - Organi e tessuti trapiantati → *T86.88*
- - Organo e tessuto trapiantato → *T86.8*
- - Organo e tessuto trapiantato non specificato → *T86.9*
- - Trapianto
- - - Cardiaco → *T86.2*
- - - Cornea oculare → *T86.83*
- - - Cuore-polmone → *T86.3*
- - - Cutaneo →
- - - - *T86.5*
- - - - Altro e non specificato *T86.59*
- - - Epatico →
- - - - *T86.4*
- - - - Altra e non specificata disfunzione, *T86.49*
- - - Intestino → *T86.88*
- - - Osso → *T86.88*

Insuccesso rigetto –Continuazione

- Trapianto –Continuazione
- - Pancreas → *T86.82*
- - Polmonare → *T86.81*
- - Renale →
- - - *T86.1*
- - - Altra e non specificata disfunzione, *T86.19*

Insufficiente

- Accrescimento → *R62.8*
- Assunzione cibo acqua
- - Causa di trascuratezza della propria persona → *R63.6*
- - → *R63.6*
- - Cieco e del colon → Rotazione: *Q43.3*
- - Crescita ponderale → *R62.8*
- - Durante la fase latente del travaglio → Contrazioni *O62.0*
- - Erogazione di acqua potabile → *Z58*
- - Gravidanza → Aumento ponderale *O26.1*
- - →
- - Assicurazione o assistenza sociale *Z59*
- - Contrazioni *O62.2*
- - Controllo di gravidanza con anamnesi di assistenza prenatale *Z35.3*
- - Disinfezione preventiva *Y69!*

Insufficienza

- Adrenocorticale
- - Farmaci → *E27.3*
- - Primitiva → *E27.1*
- - S.A.I. → *E27.4*
- - → Altra e non specificata *E27.4*
- Anestesia
- - Durante il
- - - Puerperio → cardiaco: *O89.1*
- - - Travaglio e il parto → cardiaco: *O74.2*
- - Gravidanza → cardiaco: *O29.1*
- - Aortico
- - Congenita → *Q23.1*
- - Reumatico →
- - - *I06.1*
- - - Steno- *I06.2*
- - Sifilitica → *A52.0†, I39.1**
- - Baroriflesso → *G90.8*
- - Cardiaco
- - - Con frazione eiezione ventricolare sinistra
- - - - Moderatamente ridotta] → HFmrEF [*I50.19*
- - - - Ridotta] → HFrfEF [*I50.19*
- - - - HFpEF [*I50.19*
- - - Congestizia
- - - - Insufficienza renale → Malattia ipertensiva cardiaca e renale con *I13.2*
- - - - →
- - - - - *I50.0*
- - - - - Cardiopatia

Insufficienza –Continuazione

- Cardiaco –Continuazione
- Congestizia –Continuazione
- –Continuazione
- Cardiopatia –Continuazione
- Ipertensiva con *I11.0*
- Ipertensiva senza *I11.9*
- Deficit cognitivo legato all'X - cardiomegalia - *Q87.8*
- Malattia ipertensiva cardiaca e renale con *I13.0*
- Cuore o miocardica S.A.I. - *I50.9*
- Destra
- Con Disturbo
- Riposo - *I50.01, I50.05!*
- Sforzo
- Intenso - *I50.01, I50.03!*
- Lieve - *I50.01, I50.04!*
- NYHA stadio
- I - *I50.01, I50.02!*
- II - *I50.01, I50.03!*
- III - *I50.01, I50.04!*
- IV - *I50.01, I50.05!*
- Senza disturbi - *I50.01, I50.02!*
- Diastolica - *I50.1*
- Eiezione elevata [high output] - *I50.9*
- Globale - *I50.01*
- Ipertensiva - *I11.0*
- Neonatale - *P29.0*
- Non specificata - *I50.9*
- Reumatica - *I09.9*
- Sifilitica - *A52.0†, I52.0**
- Successiva ad intervento cardiocirurgico o dovuta a protesi cardiaca - *I97.1*
- Tireotossica - *E05.9†, I43.8**
-
- *I50*
- Assistenza prestata alla madre in blocco AV del feto con minaccia di *O35.8*
- Edema polmonare (acuto) con cardiopatia non specificata o di *I50.1*
- Cardiorespiratoria - *R09.2*
- Causa specificata, diversa dalla reumatica - valvola tricuspide: *I36.1*
- Cerebrovascolare acuta S.A.I. - *I67.88*
- Circolatoria periferica S.A.I. - *R57.9*
- Congenito valvola
- Aortica - *Q23.1*
- Polmonare - *Q22.2*
- D organo - Sindrome risposta infiammatorio sistemico SIRS origine
- Infettivo
- Con *R65.1!*
- Senza *R65.0!*
- Non infettivo
- Con *R65.3!*
- Senza *R65.2!*

Insufficienza –Continuazione

- Dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto S.A.I. - cardiaco(a): *O75.4*
- Epatico
- Acuta
- Cronica) da farmaci - *K71.1*
- Infantile-coinvolgimento multisistemico - Sindrome *K72.0*
- Sovrapposta a cronica - *K72.10*
- Subacuta, non classificata altrove - *K72.0*
- Alcolico
- Acuta
- Sovrapposta a cronica - *K70.42*
- - *K70.40*
- Con coma epatico - *K70.48*
- Cronica - *K70.41*
- Subacuta - *K70.40*
- Cronica
- Non classificata altrove - *K72.1*
- - *K72.18*
- Esordio tardivo
- Late onset] - *K72.0*
- - *K72.0*
- Infantile acuta da difetto della sintesi delle proteine codificate da mtDNA - *K72.0*
- Non
- Classificata altrove - *K72*
- Specificata - *K72.9*
-
- Epatite
- Fulminante non classificata altrove, con *K72*
- Maligna non classificata altrove, con *K72*
- Necrosi epatica (cellulare) con *K72*
- Intestinale cronica - *K90.9*
- Ipofisario
- S.A.I. - *E23.0*
- - *E23.7*
- Miocardica sifilitica - *A52.0†, I52.0**
- Mitralico
- Congenita - *Q23.3*
- Reumatica - *I05.1*
-
- Steno- *I05.2*
- Stenosi (della valvola) mitralica non reumatica con *I34.80*
- Non reumatico valvola tricuspide - *I36.1*
- Stenosi con *I36.2*
- O rigurgito - Stenosi
- Aortica reumatica con *I06.2*
- Mitralica con *I05.2*
- Ovarico
- Iatrogena - *E89.4*

Insufficienza –Continuazione

- Ovarico –Continuazione
- Ipergonadotropica - *E28.3*
- Primitiva - *E28.3*
- Pancreatico
- Esocrina - *K86.83*
- - *K86.88*
- Perineale - *N81.8*
- Placentare accertata o sospettata - Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: *O36.5*
- Plurighiandolare
- Autoimmune - *E31.0*
- Seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] - Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [*Q89.3*
- Polighiandolare autoimmune - *E31.0*
- Polmonare
- Acuta successivo intervento chirurgico
- Non toracico - *J95.2*
- Toracico - *J95.1*
- Cronica dopo intervento chirurgico - *J95.3*
- Renale
- Acuta
- Assenza di un reperto istologico - *N17.9*
- Con
- Altro
- Reperti istologici - *N17.8*
- Reperti istologici, stadio 1 - *N17.81*
- Reperti istologici, stadio 2 - *N17.82*
- Reperti istologici, stadio 3 - *N17.83*
- Reperti istologici, stadio 4 - *N17.89*
- Necrosi
- Corticale acuta - *N17.1*
- Corticale acuta, stadio 1 - *N17.11*
- Corticale acuta, stadio 2 - *N17.12*
- Corticale acuta, stadio 3 - *N17.13*
- Midollare - *N17.2*
- Midollare, stadio 1 - *N17.21*
- Midollare, stadio 2 - *N17.22*
- Midollare, stadio 3 - *N17.23*
- Papillare, stadio 1 - *N17.21*
- Papillare, stadio 2 - *N17.22*
- Papillare, stadio 3 - *N17.23*
- Tubulare - *N17.0*
- Tubulare, stadio 1 - *N17.01*
- Tubulare, stadio 2 - *N17.02*
- Tubulare, stadio 3 - *N17.03*
- Non specificata - *N17.9*
- Postparto - *O90.4*
- Prenatale - *N17*
- Stadio
- 1 - *N17.91*
- 2 - *N17.92*

Insufficienza –Continuazione

- Renale –Continuazione
- Acuta –Continuazione
- Stadio –Continuazione
- 3 – N17.93
- Successiva a condizioni morbose classificabili in 000-007 – 008.4
- -
- N17
- Altro tipo di N17.8
- Congenita – P96.0
- Cronica – N18
- Diabetica – E14.20†, N08.3*
- Iatrogena – N99.0
- Ipertensiva – I12.0
- Non specificata
- Se acuta o cronica – N19
- -
- N19
- Organomegalia] – Sindrome TAFRO [trombocitopenia con anasarca, febbre, D89.8
- Preterminale – N18.4
- S.A.I. – N19
- Successivo
- Aborto o a gravidanza ectopica o molare – 008.4
- Schiacciamento – T79.5
- -
- Dialisi a lungo termine per Z99.2
- Dipendenza di lunga durata da dialisi per Z99.2
- Malattia
- Ipertensivo
- Cardiaca e renale con I13.1
- Cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (congestizia) e I13.2
- Renale
- Ipertensiva con I12.0
- Ipertensiva senza I12.9
- Sindrome da mioclono d'azione e G40.3
- Respiratorio
- Acuta
- Neonatale – P28.5
- Non classificata altrove – J96.0
- Tipo
- I – J96.00
- II – J96.01
- Cronica
- Non classificata altrove – J96.1
- Tipo
- I – J96.10
- II – J96.11
- Ipossica – J96.90
- Non
- Classificata altrove – J96
- Specificata – J96.9

Insufficienza –Continuazione

- Respiratorio –Continuazione
- Postoperatoria – J95.88
- Tipo
- I – J96.90
- II – J96.91
- S.A.I. o causa specificata diverso reumatico – valvola
- Aortica: I35.1
- Mitralica: I34.0
- Polmonare: I37.1
- Sifilitica della valvola polmonare – A52.0†, I39.3*
- Surrenalico
- Acuta – E27.2
- Isolata ereditaria da deficit di CYP11A1 – E27.1
- Tricuspidale –
- I07.1
- Steno- I07.2
- Valvola
- Aortico –
- I35.1
- Steno- I35.2
- Mitralica – I34.0
- Non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita – valvole cardiache: I38
- Polmonare –
- I37.1
- Stenosi con I37.2
- Valvolare tricuspidale (reumatica) – I07.1
- Vascolare – mesenterica: K55.1
- Vena
- Perforanti – I87.20
- Profonde – I87.20
- Venoso
- Arto inferiore con ulcera – I87.21
- Cronica
- Arto inferiore – I87.20
- Periferico
- Con ulcera – I87.21
- S.A.I. – I87.20
- Senza ulcera – I87.20
- - I87.2
- Ulcera di arto inferiore da I87.21
- Ventricolare
- Destra
- Primario
- Con
- Disturbi a riposo – I50.00, I50.05!
- Disturbi su sforzo intenso – I50.00, I50.03!
- Disturbi su sforzo lieve – I50.00, I50.04!
- NYHA
- Stadio I – I50.00, I50.02!

Insufficienza –Continuazione

- Ventricolare –Continuazione
- Destra –Continuazione
- Primario –Continuazione
- NYHA –Continuazione
- Stadio II – I50.00, I50.03!
- Stadio III – I50.00, I50.04!
- Stadio IV – I50.00, I50.05!
- Senza disturbi – I50.00, I50.02!
- - I50.00
- S.A.I. – I50.01
- Secondaria – I50.01
- Seguito a insufficienza ventricolare sinistra – I50.01
- Sinistra
- Attiva in febbre reumatica – I01.8
- Con Disturbo
- Riposo – I50.14
- Sforzo
- Intenso – I50.12
- Lieve – I50.13
- Non specificata – I50.19
- Senza disturbi – I50.11
- -
- I50.1
- Insufficienza ventricolare sinistra – Insufficienza ventricolare destra in seguito a I50.01
- Vie lacrimali – Stenosi ed H04.5
- - placentare: P02.2
- Insufflatore-esufflatore (apparecchio per tosse assistita) – Dipendenza (di lunga durata) da: Z99.0**
- Insufflazione delle tube di Falloppio – Z31.4**
- Insulare – Adenoma D13.7**
- Insulari S.A.I. – Iperplasia delle cellule E16.9**
- Insulina**
- Ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali – Avvelenamento: T38.3
- -
- Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit del recettore dell' E16.1
- Pompa per l'erogazione di Z96.4
- Insulinico**
- Autoimmune – Sindrome E16.1
- Farmacologico in paziente non diabetico – Coma E15
- - diabete (mellito) (senza obesità) (con obesità): di tipo II con terapia E11
- Insulino-dipendente con complicanza**
- Neurologico – Diabete mellito
- Non primariamente E11.40†, G63.2*
- Tipo 2
- E11.40†, G63.2*
- Non E11.40†, G63.2*
- Oftalmologico – Diabete mellito
- Non primariamente E11.30†, H58.8*

Insulino-dipendente con complicanza

-Continuazione

- Oftalmologico - Diabete mellito
-Continuazione

- Tipo 2

- - - E11.30†, H58.8*

- - - Non E11.30†, H58.8*

- Renale - Diabete mellito tipo 2

- - E11.20†, N08.3*

- - Non E11.20†, N08.3*

- Vascolare periferico - Diabete mellito tipo 1

- - E10.50†, I79.2*

- - Primario E10.50†, I79.2*

Insulinoma- Esordio nell'età adulta - Ipoglicemia
iperinsulinemica persistente non- E16.1

- Incerto - D37.70

- Pancreatico incerto - D37.70

Insulino-resistenza tipo

- B - Sindrome da E13.72

- - Sindrome da E13.60

Insulino-simile -- Livello ridotto di proteina legante il fattore di
crescita R77.88- Ritardo della crescita da deficit del fattore di
crescita 1 Q87.1**Insulto**

- Angiospastico cerebrale - I63.8

- Cerebrale nell'anamnesi personale - Z86.7

Integrazione culturale - Difficoltà di Z60**Integrina alfa-7 - Distrofia muscolare**

congenita con deficit di G71.2

Integumentale - Lupus eritematoso L93.0**Intelligenza dissociata - F74****Intensità - rotture di tessuti
presumibilmente indeboliti intervenute dopo
sforzi di normale M66****Intenso**- Generalizzato (localizzato) (con rigidità
della parete addominale) - Dolore
addominale R10.0

- Prolungato) S.A.I. - Ittero fisiologico (P59.9

- - Insufficienza

- - Cardiaca destra con disturbi su sforzo
I50.01, I50.03†

- - Ventricolare

- - - Destra primaria con disturbi su sforzo
I50.00, I50.03†

- - - Sinistra: Con disturbi su sforzo I50.12

Intento

- Indeterminato - Evento non specificato, Y34†

- Suicidi - Avvelenamento da sonniferi con
T42.7**Intenzionale**- O simulazione di sintomi o invalidità fisici o
psicologici [disturbo fittizio] - Produzione
F68.1- Suicidio) di natura non specificata - Effetti
non specificati di: autolesionismo T76

- -

Intenzionale -Continuazione

- - -Continuazione

- - Autolesionismo

- - - X84!

- - - X84.9!

- - Avvelenamento o ferita da autolesionismo
X84.9!

- - Tremore G25.2

Interatriale- Come complicanza in atto susseguente ad
infarto miocardico acuto - Difetto settale
I23.1- Comunicazione interatriale] - Difetto del
setto Q21.1

- Con difetto di conduzione - Difetto Q21.1

- Tipo ostium

- - Primum (tipo I) - Difetto del setto Q21.2

- - Secundum (tipo II) - Difetto Q21.1

- - -

- - Aneurisma del setto Q21.1

- - Comunicazione Q21.1

- - Difetto del setto interatriale
[comunicazione Q21.1**Intercalatum - Infezione da Schistosoma:
B65.8****Intercapillare - Glomerulosclerosi E14.20†,
N08.3*****Intercondiloidea - Frattura dell'estremità
distale del femore: S72.44****Intercostale -**

- Neuropatia G58.0

- Traumatismo di vasi sanguigni S25.5

Interdigitale

- Mani - (Pseudo-) neuroma G56.8

- Piedi - (Pseudo-) neuroma G57.8

**Interdigitate - Sarcoma a cellule dendritiche
C96.4****Interessa**

- Anche

- - Mucoso

- - - Anale durante il parto - Lacerazione,
rottura o strappo perineale come in
O70.2, che O70.3- - - Rettale durante il parto - Lacerazione,
rottura o strappo perineale come in
O70.2, che O70.3

- - Muscolo

- - - Perineali durante il parto - Lacerazione,
rottura o strappo del perineo, come in
O70.0 che O70.1- - - Vaginali durante il parto - Lacerazione,
rottura o strappo del perineo, come in
O70.0 che O70.1- - Pavimento della pelvi durante il parto -
Lacerazione, rottura o strappo del perineo,
come in O70.0 che O70.1- - Setto-rettovaginale durante il parto -
Lacerazione o rottura perineale come in
O70.1, che O70.2

- - Sfintere

Interessa -Continuazione

- Anche -Continuazione

- - Sfintere -Continuazione

- - - Anale durante il parto - Lacerazione o
rottura perineale come in O70.1, che
O70.2- - - S.A.I. durante il parto - Lacerazione o
rottura perineale come in O70.1, che
O70.2- I dotti biliari intraepatici che extraepatici -
Tumore maligno che C24.8

- Più seno

- - Non pansinusite - Sinusite acuta che J01.8

- - Paranasale, esclusa pansinusite - Sinusite
(cronica) che J32.8- - Regioni del collo e dorso - Pannicolite che
M54.0**Interessamento**

- Altro

- - Aree del sistema nervoso centrale - Zoster
con B02.2†

- - Organi

- - - Apparati - Artrite reumatoide con M05.3†

- - - -

- - - - Malattia di Chagas (cronica) con B57.5

- - - - Toxoplasmosi con B58.8

- - Apparato digerente - Malattia di Chagas
cronica con B57.3†, K93.8*

- - Capsula e della pelvi renale - Con S37.02

- - Cardiaco

- - - Non classificato altrove - Poliartropatia
cronica con M05.30†, I52.8*- - - Qualsiasi tipo classificabile in I01. - - Corea
reumatica con I02.0

- - - -

- - - - Corea

- - - - - Reumatico

- - - - - - Con I02.0

- - - - - - Senza I02.9

- - - - - S.A.I. con I02.0

- - - - - Malattia Chagas

- - - - - Acuta

- - - - - - Con B57.0†, I98.1*

- - - - - - Senza B57.1

- - - - - - Cronica con B57.2†, I98.1*

- - - - - Reumatismo articolare acuto

- - - - - Con I01

- - - - - Senza I00

- - - - - Tripanosomiasi americana con B57.2†,
I41.2*- Entrambe le valvole mitrale e aortica
specificato come reumatico o di origine non
specificata - I08.0- Enzima E1] - Sindrome VEXAS [Sindrome
autoinfiammatoria somatica legata all'X con
vacuoli e M35.8- Inadeguati da parte dei genitori -
Sorveglianza ed Z62- Inferiore 30% superficie corporea -
Staphylococcal scalded skin syndrome

Interessamento –Continuazione

- Inferiore 30% superficie corporeo → Staphylococcal scalded skin syndrome –Continuazione
- - L00.0
- - L51.20
- Mucoso →
- - L00.1
- - L51.21
- Multiplo di arterie intracraniche → I60.6
- Organi o sistemi → Lupus eritematoso sistemico con M32.1†
- Orofaciale → Discinesia generalizzata a esordio neonatale con G24.8
- Palpebrale
- - Altro Malattia
- - - Classificate altrove → H03.8*
- - - Infettive classificate altrove → H03.1*
- - Corso
- - - Impetigine → L01.0†, H03.8*
- - - Zoster → B02.3†, H03.1*
- Plurighiandolare
- - Non specificato → Tumore Maligno: C75.8
- - - Tumore
- - - Benigno: D35.8
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: D44.8
- Polmonare →
- - Dermatiosite con M33.9†, J99.1*
- - Granulomatosi con poliangite con M31.3†, J99.1*
- - Lupus eritematoso sistemico con M32.1†, J99.1*
- - Panarterite nodosa con M30.1
- - Poliarterite con M30.1
- - Polimiosite con M33.2†, J99.1*
- - Sclerosi sistemica con M34.8†, J99.1*
- - Sindrome
- - - Secca con M35.0†, J99.1*
- - - Sjögren con M35.0†, J99.1*
- - - Wegener-Klinger-Churg con M31.3†, J99.1*
- - Spondilite anchilosante con M45.09†, J99.8*
- Polmone → Crioglobulinemia con D89.1†, J99.8*
- Renale
- - Tubulo-interstiziale → Lupus eritematoso sistemico con M32.1†, N16.4*
- - - Granulomatosi con poliangioite con M31.3†, N08.5*
- Sistema
- - Circolatorio → Beriberi umido con E51.1†, I98.8*
- - Nervoso → Malattia di Chagas cronica con B57.4†, G99.8*
- Sistemico
- - Specificato, del tessuto connettivo → Altro M35.8

Interessamento –Continuazione

- Sistemico –Continuazione
- - Tessuto connettivo
- - - Non specificato → M35.9
- - - - Altro M35
- - Striatale → Corea benigna a esordio infantile con G25.5, G23.9
- - Uguale o superiore 30% superficie corporeo → Staphylococcal scalded skin syndrome
- - L00.1
- - L51.21
- Uretra → Lacerazione periuretrale con O71.5
- Vie lacrimali → Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare con o senza S01.1
- Interessano**
- Apparato
- - Circolatorio respiratorio → altro sintomo segni
- - - Che R09
- - - Specificati che R09.8
- - Digerente addome → altro sintomo segni
- - - Che R19
- - - Specificati che R19.8
- - Urinario → altro
- - - Non specificati sintomi e segni che R39.8
- - - Sintomi e segni che R39
- Aspetto e il comportamento → Altri sintomi e segni che R46.8
- Assunzione di cibo o liquidi → Altri sintomi e segni che R63.8
- Funzione cognitivo stato coscienza → altro
- - Non specificati sintomi e segni che R41.8
- - Sintomi e segni che R41
- Il sistema
- - Immunitario → Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che Z13.0
- - Nervoso il sistema osteomuscolare → altro
- - - Non specificati sintomi e segni che R29.8
- - - Sintomi e segni che R29
- Più strutture oculari → disturbi che H44
- Sensazioni percezione generale → altro
- - Non specificati sintomi e segni che R44.8
- - Sintomi e segni che R44
- Soprattutto gli arti → Sindromi malformative congenite che Q87.2
- Stato emotivo → Altri sintomi e segni che R45.8
- Interesse di terza persona → Persona che chiede consiglio nell' Z71**
- Interfalangea**
- Distale → Artropatia psoriasica L40.5†, M07.09*
- -
- - Articolazione(i) S93.5
- - Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: (Articolazione) S63.62
- - Lussazione dito
- - - Mano: (Articolazione) S63.12

Interfalangea –Continuazione

- - - Continuazione
- - Lussazione dito –Continuazione
- - - Piede: (Articolazione) S93.12
- - Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e S63.4
- Interferenza – Dissociazione da I45.8**
- Interferone**
- Correlata a esordio infantile → Vasculopatia STING [stimolatore dei geni M35.8
- Gamma
- - 1 → Suscettibilità mendeliana alle malattie micobatteriche da deficit completo del recettore dell' D84.8
- - 2 → Suscettibilità mendeliana
- - - Autosomica dominante a micobatteriosi da deficit parziale del recettore dell' D84.8
- - - Malattie micobatteriche da deficit completo del recettore dell' D84.8
- Interleuchina**
- 10 → Malattia intestinale infiammatoria cronica a esordio precoce associata all' K52.8
- 12B → Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da deficit completo dell' D84.8
- Interleuchina-1**
- Chinasi-4 associata al recettore → Immunodeficienza da deficit di D84.8
- - DIRA [Deficit dell'antagonista del recettore dell' M86.39
- Intermediaria generalizzata → Epidermolisi bollosa semplice Q81.0**
- Intermediate atrioventricular septal defect → Q21.2**
- Intermedio**
- Autosomico
- - Dominante, tipo F → Malattia di Charcot-Marie-Tooth G60.0
- - Recessivo tipo
- - - B → Malattia di Charcot-Marie-Tooth, forma G60.0
- - - C → Malattia di Charcot-Marie-Tooth G60.0
- - - - Malattia di Charcot-Marie-Tooth G60.0
- - Con cardiomiopatia → Epidermolisi bollosa semplice Q81.0, I42.9
- - Laterale (mediale) → Frattura: Osso cuneiforme (S92.23
- - Pinta → Lesioni A67.1
- Tipo
- - B → Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante G60.0
- - C → Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante G60.0
- - D → Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante G60.0
- - - Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante G60.0
- - -
- - Epidermolisi bollosa

Intermedio –Continuazione

- - -Continuazione
- - Epidermolisi bolloso –Continuazione
- - - Distrofica generalizzata autosomica recessiva, forma Q81.2
- - - Giunzionale generalizzata Q81.8
- - Grave malnutrizione proteico-energetica [come in E43]: di grado E42
- - Linfoma nodulare di tipo C82.9
- - Malattia delle urine a sciropo di acero E71.0
- - Osteopetrosi Q78.2
- - Sindrome coronarica I20.0
- - Talassemia: D56.1
- - Tumore del parenchima pineale a differenziazione D44.5
- - Uveite H30.2

Intermentruale – Sanguinamento

- Irregolare N92.1
- Regolare N92.3

Intermittente

v./v.a. Tipo di malattia

Internucleare – Oftalmoplegia H51.2**Intero**

- O più – Duplicazione di un braccio Q92.2
- Primo grado – Ustione del corpo T29.1
- Secondo grado – Ustione del corpo T29.20
- Terzo grado – Ustione del corpo T29.3
- -
- - Donatore di sangue Z52.00
- - Duplicazione di meno di un braccio Q92.3

Interpersonali S.A.I. – Disturbo delle relazioni F68.8**Interpolare – Lebbra A30.8****Interprossimale dei denti – Usura: K03.0****Interrogans hebdomadis – Infezione da Leptospira A27.8****Interruzione**

- Arco aortico – Q25.4
- Dislocazione della catena ossicolare – H74.2
- Gravidanza
- - Causa di affezioni del feto e del neonato – P96.4
- - Ectopica – 000
- - Legale – 004
- - Terapeutica – 004
- - -
- - - Z30.3
- - - Condizione morboso elencate motivo osservazione ospedalizzazione o altro assistenza ostetrico madre o
- - - - 035.0
- - - - 036
- - IVC – Q26.8
- - Peduncolo ipofisario – Sindrome da E23.6

Interscapolare – area T21**Interspinosa] – Sindrome di Bastrup [diartrosi M48.2****Interstiziale**

v./v.a. Tipo di malattia

Intertriginoso – Eritema L30.4**Intertrocanterica – Frattura del femore: S72.11****Intervallo**

- Accoppiamento breve – Sindrome da torsione della punta ad I47.2
- Irregolari, abbreviati, tra perdite mestruali – N92.1
- PR corto – Tachiaritmia atriale con I45.6
- QT prolungato con ipoacusia – I49.8

Intervento

- Angioplastica coronarica S.A.I. – Stato successivo ad Z95.5
- Cardiocirurgico
- - O dovuto protesi cardiaco –
- - - Insufficienza cardiaca successiva ad I97.1
- - - Scompenso cardiaco successivo ad I97.1
- - - Altri disturbi funzionali successivi ad I97.1
- Chirurgia
- - Estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing – Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un U69.10!
- - - Plastica per ragioni estetiche – Altri Z41.1
- - Toracico –
- - - Sterno lasciato elettivamente aperto dopo M96.80
- - - Torace instabile dopo M96.81
- Chirurgico
- - Altro
- - - Condizioni morbose – Visita medica di controllo dopo Z09.0
- - - Parti dell'apparato digerente – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro K91.83
- - - Ano – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad K91.83
- - Cataratta – Cheratopatia (bollosa afachica) susseguente ad H59.0
- - Cervice – Assistenza prestata alla madre per: precedente O34.4
- - Colecisti e dotti biliari – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad K91.81
- - Esofago – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad K91.83
- - Importante nell'anamnesi personale – Z92.4
- - Interventi diagnostici e terapeutici ostetrici – Altre complicanze di O75.4
- - Intestino – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad K91.83
- - Intrauterini – Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: O35.7
- - Madre – Feto e neonato sofferenti per P00.6
- - Non toracico – Insufficienza polmonare acuta successiva a J95.2

Intervento –Continuazione**Chirurgico –Continuazione**

- - Ostetrico o dopo procedura diagnostiche o terapeutico ostetrico compreso parto S.A.I.
- - -
- - - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri O75.4
- - - Cardiaco
- - - - Arresto dopo taglio cesareo od altri O75.4
- - - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri O75.4
- - - Pancreas – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad K91.82
- - - Perineo o alla vulva – Assistenza prestata alla madre per: precedente O34.7
- - - Profilassi
- - - - Fattore rischio Neoplasia maligno
- - - - - Intervento
- - - - - - Chirurgico profilattico su altri organi – Z40.08
- - - - - - Chirurgico profilattico sull'ovaio – Z40.01
- - - - - - Chirurgico profilattico sulla mammella – Z40.00
- - - - - - - Z40.0
- - - - - - - Non specificati – Z40.9
- - - - - - -
- - - - - - - Z40
- - - - - - - Altri Z40.8
- - - - - - - Profilattico
- - - - - - - Altri organi – Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Z40.08
- - - - - - - Mammella – Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Z40.00
- - - - - - - Ovaio – Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Z40.01
- - - - - - - Retto – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad K91.83
- - - - - - - Stomaco – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad K91.83
- - - - - - - Toracico – Insufficienza polmonare acuta successiva a J95.1
- - - - - - - Trachea, bronchi e polmoni – Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a J95.82
- - - - - - - Tumore maligno – Visita medica di controllo dopo Z08.0
- - - - - - - Vagina – Assistenza prestata alla madre per: precedente O34.6
- - - - - - -
- - - - - - - Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da pregresso O34.2
- - - - - - - Convalescenza dopo Z54.0!
- - - - - - - Insufficienza polmonare cronica dopo J95.3
- - - - - - - Diagnostici e terapeutici ostetrici – Altre complicanze di interventi chirurgici e O75.4
- - - - - - - Distruttivo per facilitare il parto – P03.8

Intervento – *Continuazione*

- Dopo impianto) (durante l'utilizzazione) – Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un *Y82.8!*)
- Endoprotesi della spalla – Infezione a seguito di *T84.5*
- Fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi – Ricerca e accettazione di *Z64.8*
- Forza pubblica
- - Con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco – Ferita durante l' *Y35.7!*

- - -

- - - *Y35!*- - - *Y35.7!*

- Medico non specificato – Complicanza da *Y84.9!*
- Riparativo su tessuto cicatriziale – *Z42*
- Stenosi uretrale – Stenosi uretrale recidivante a seguito di precedente *N99.10*
- Transuretrale – Stenosi uretrale quale sequela di *N99.18*

- - -

- - Ferita da taglio all'utero durante un *T81.2*- - Shock settico durante un *T81.1, R57.2***Interventricolare**

- Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto – Difetto settale *I23.2*
- Comunicazione interventricolare] – Difetto del setto *Q21.0*
- Con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro – Difetto del setto *Q21.3*

- - -

- - Aneurisma del setto *Q21.0*- - Atresia polmonare - difetto del setto *Q21.3*- - Difetto del setto interventricolare [comunicazione *Q21.0***Intervertebrale**

- Causata da tessuto connettivo o da dischi intervertebrali – Stenosi dei forami *M99.7*
- Cervicale –
- - Disturbi dei dischi *M50*
- - Rottura traumatica di disco *S13.0*
- Classificato altrove – Compressione di radici nervose in disturbo di disco *M51.1†, G55.1**
- Con
- - Cerviconeuralgia – disturbi di disco *M50*
- - Mielopatia – Compressione di radici nervose in disturbo di disco *M51.0†, G99.2**
- - Neurite – Degenerazione di disco *M51.1†, G55.1**
- - Radicolopatia – Degenerazione di disco *M51.1†, G55.1**
- Lombare – Rottura traumatica di disco *S33.0*
- Non classificato altrove – Mielopatia
- - Degenerazione dei dischi *M51.0†, G99.2**
- - Dislocazione di disco *M51.0†, G99.2**

- Specificato –

Intervertebrale – *Continuazione*

- Specificato – *Continuazione*
- - Degenerazione di altro disco *M51.3*
- - Ernia di altro disco *M51.2*
- Toracico – Rottura traumatica di disco *S23.0*
- - -
- - Altri disturbi, specificati, di disco *M51.8*
- - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: disco *T84.0†*
- - Condrite tubercolare *A18.0†, M49.09**
- - Disturbo
- - - Altri dischi *M51*
- - - Non specificato, di disco *M51.9*
- - Infezione (piogenica) di disco *M46.3*
- - Lombalgia con ischialgia da disturbo di disco *M51.1†, G55.1**
- - Mielopatia in disturbo di disco *M51.0†, G99.2**
- - Neurite
- - - Dislocazione a di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Disturbo di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Nervo
- - - - Brachiali da dislocazione di disco *M50.1†, G55.1**
- - - - Sciatico da dislocazione di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Plesso brachiale da dislocazione di disco *M50.1†, G55.1**
- - - Prolasso di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Rottura di disco *M51.1†, G55.1**
- - Neuropatia radicolare con disturbo di disco *M51.1†, G55.1**
- - Presenza di protesi di disco *Z96.6†*
- - Radicolite
- - - Cervicale
- - - - Dislocazione di disco *M50.1†, G55.1**
- - - - Prolasso di disco *M50.1†, G55.1**
- - - - Rottura di disco *M50.1†, G55.1**
- - - Degenerazione di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Dislocazione di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Disturbo di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Prolasso di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Rottura di disco *M51.1†, G55.1**
- - Sciatica da discopatia *M51.1†, G55.1**
- - Sindrome della colonna vertebrale lombare da prolasso di disco *M51.1†, G55.1**
- - Stenosi
- - - Canale vertebrale causata da disco *M99.5*
- - - Forami intervertebrali causata da tessuto connettivo o da dischi *M99.7*
- - - Ossea o da sublussazione dei forami *M99.6*
- - Tuberculoso
- - - Cartilagine *A18.0†, M49.09**
- - - Disco *A18.0†, M49.09**

Intestinale

v./v.a. Tipo di malattia

Intestino

- Cieco – Necrosi dell' *K35.8*
- Con perforazione ascesso
- - Emorragia – Malattia diverticolare dell' *K57.83*
- - - Malattia diverticolare dell' *K57.82*
- - Corto
- - Congenito – Sindrome dell' *Q41.9*
- - Trombosi – Sindrome dell' *K91.2, K55.0*
- - Volvolo – Sindrome dell' *K91.2, K56.2*
- - - Sindrome dell' *K91.2*
- - Crasso – Varici dell' *I86.8†*
- Irritabile
- - Con
- - - Alvo misto [SII-M] – Sindrome dell' *K58.3*
- - - Prevalenza alvo
- - - - Diarroico [SII-D] – Sindrome dell' *K58.1*
- - - - Stitico [SII-S] – Sindrome dell' *K58.2*
- - - -
- - - Psicogeno(a): *F45.3*
- - - Sindrome dell' *K58*
- - Neurogeno non classificato altrove – *K59.2*
- - Non
- - Specificata –
- - - Duplicazione dell' *Q43.49*
- - - Malformazione congenita dell' *Q43.9*
- - Specificato – Disturbo vascolare dell' *K55.9*
- - Parte non specificata
- - Con perforazione
- - - Ascesso, senza emorragia – Diverticolite dell' *K57.82*
- - - O ascesso, con emorragia – Diverticolite dell' *K57.83*
- - - Senza perforazione
- - - - Ascesso senza emorragia –
- - - - Diverticolite dell' *K57.92*
- - - - Malattia diverticolare dell' *K57.90*
- - - - O ascesso con emorragia –
- - - - Diverticolite dell' *K57.93*
- - - - Malattia diverticolare dell' *K57.91*
- - S.A.I. –
- - - *C26.0*
- - - *D13.9*
- - - *D37.78*
- - Assenza, atresia e stenosi congenite dell' *Q41.9*
- - Grosso
- - - *C18.9*
- - - *D12.6*
- - Ostruzione, occlusione, strittura congenita dell'intestino tenue o dell' *Q41*
- - Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in *O00-O07* – Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: dell' *O08.6*
- - Tenue
- - Colon

Intestino –Continuazione

- Tenue –Continuazione
- Colon –Continuazione
- Con
- Perforazione
- Ascesso – Malattia diverticolare dell' K57.42
- Ascesso e emorragia – Malattia diverticolare dell' K57.43
- Ascesso, con emorragia – Diverticolite dell' K57.43
- Ascesso, senza emorragia – Diverticolite dell' K57.42
- Peritonite – Diverticolite dell' K57.4
- Senza perforazione
- Ascesso
- Senza perforazione e ascesso, senza emorragia – Diverticolite dell' K57.52
- Senza perforazione e ascesso, senza emorragia – Malattia diverticolare dell' K57.50
- O
- Ascesso, con emorragia – Diverticolite dell' K57.53
- Ascesso, con emorragia – Malattia diverticolare dell' K57.51
- – Morbo di Crohn dell' K50.82
- Con
- Emorragia – Angiodisplasia dell' K55.32
- Perforazione ascesso
- Con perforazione e ascesso, con emorragia – Diverticolite dell' K57.03
- Emorragia – Malattia diverticolare dell' K57.03
- Senza emorragia – Diverticolite dell' K57.02
- – Malattia diverticolare dell' K57.02
- Non specificato – Tumore Maligno: C17.9
- O dell'intestino S.A.I. – ostruzione, occlusione, strittura congenita dell' Q41
- Parte non specificata –
- Assenza, atresia e stenosi congenite dell' Q41.9
- Traumatismo: S36.40
- Senza
- Menzione di emorragia – Angiodisplasia dell' K55.31
- Perforazione
- Ascesso
- O menzione di emorragia – Malattia diverticolare dell' K57.10
- Senza perforazione e ascesso, senza emorragia – Diverticolite dell' K57.12
- O
- Ascesso, con emorragia – Diverticolite dell' K57.13
- Ascesso, con emorragia – Malattia diverticolare dell' K57.11
- Tipo mediterraneo – Malattia immunoproliferativa dell' C88.3
- Vagina – Fistola tra N82.2

Intestino –Continuazione

- Tenue –Continuazione
- –
- Acuto(a): Ischemia dell' K55.0
- Adenocarcinoma dell' C17.9
- Amiloidosi dell' E85.4†, K93.8*
- Angiodisplasia dell' K55.3
- Assenza atresia stenosi congenito
- Q41
- Altre parti specificate dell' Q41.8
- Carcinoma a cellule squamose dell' C17.9
- Corpo estraneo nell' T18.3
- Duplicazione dell' Q43.40
- Leiomiomasarcoma dell' C17.9
- Malattia immunoproliferativa dell' C88.3
- Morbo di Crohn dell' K50.0
- Polipo dell' K63.8
- Sifilide dell' A52.7†, K93.8*
- Traumatismo
- S36.4
- Altre e multiple parti dell' S36.49
- Tumore
- Benigno: Altre e non specificate parti dell' D13.3
- Comportamento incerto o sconosciuto: D37.2
- Maligno
- C17
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell' C17.8
- Secondario dell' C78.4
- Stromale gastrointestinale [GIST] dell' C17.9
- Varici dell' I86.80
- –
- Z94.88
- Aderenze (di): K66.0
- Altro
- Disturbo
- Funzionali specificati dell' K59.8
- Vascolari dell' K55.8
- Malattia
- K63
- Specificate dell' K63.8
- Malformazione congenito
- Q43
- Specificate dell' Q43.8
- Ameboma dell' A06.3
- Ascesso tubercolare dell' A18.3†, K93.0*
- Assenza, atresia e stenosi congenite di sede non specificata del grosso Q42.9
- Carcinoma in situ: Altre e non specificate parti dell' D01.4
- Congenito(a): Diverticolo dell' Q43.8
- Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su: K91.83

Intestino –Continuazione

- – –Continuazione
- Disturbo vascolare
- Acuto dell' K55.0
- Cronico dell' K55.1
- Duplicazione dell' Q43.4
- Endometriosi dell' N80.5
- Insuccesso e rigetto di trapianto di: T86.88
- Intussuscezione o invaginazione: dell' K56.1
- Malattia
- Diverticolare dell' K57.90
- Trematode dell' B66.3
- Malformazioni congenite di fissazione dell' Q43.3
- Morbo di Crohn [enterite regionale] di: grosso K50.1
- Occlusione di colon o K56.6
- Ostruzione intestinale con gangrena dell' K56.6
- Paralisi: dell' K56.0
- Restringimento di colon o K56.6
- Sifilide tardiva dell' A52.7†, K93.8*
- Stenosi di colon o K56.6
- Strozzamento di colon o K56.2
- TBC [Tubercolosi] dell' A18.3†, K93.0*
- Torsione di colon o K56.2
- Trasposizione di: Q43.8
- Ulcera tubercolare dell' A18.3†, K93.0*
- Intolleranza**
- Alimentare
- Non classificate altrove – Altre reazioni da T78.1
- – – Shock anafilattico da T78.0
- Amido – Malassorbimento da K90.4
- Carboidrati – Malassorbimento da K90.4
- Ereditario
- Fruttosio – E74.1
- Levulosio – E74.1
- Esercizio
- Fisico – Miopatia mitocondriale autosomica dominante associata a G71.3
- Tipo svedese – Miopatia con G71.3
- Fruttosio – E74.1
- Galattosio – E74.2
- Glucosio-galattosio congenita – E74.3
- Glutine – K90.0
- Grassi – Malassorbimento da K90.4
- Lattosio
- Non specificata – E73.9
- – – Altra E73.8
- Lenti a contatto – H18.8
- Non classificato altrove – Malassorbimento da K90.4
- Olfattiva – R44.8
- Ortostatica da deficit di NET – I95.1
- Proteina

Intolleranza –Continuazione

- Proteina –Continuazione
- - Con lisinuria] – IPL [E72.0
- - – Malassorbimento da K90.4
- Saccarosio – E74.3
- Saccarosio-isomaltosio – E74.3
- Siero – T88.1
- Sucrosio – E74.3
- Vaccino – T88.1

Intossicazione

- 5-fluorouracile – T45.1
- Acuta
- - Frutto ackee – T62.2
- - Narcotici – F19.0
- Alcol – Sequele di T97
- Alimentare
- - Bacillus cereus – A05.4
- - Batteriche specificate – Altre A05.8
- - Clostridium
- - - Botulinum – A05.1
- - - Difficile – A04.7
- - - Perfringens [Clostridium welchii] – A05.2
- - Qualsiasi specie di Salmonella diversa da S. typhi e S. paratyphi – Infezione o A02
- - Stafilococco – A05.0
- - Vibrio parahaemolyticus – A05.3
- Analgesici non oppiacei – T39.9
- Colchicina – T50.4
- Farmaci somministrati al feto ed al neonato – Reazioni ed P93
- Metanolo – T51.1
- Monossido di carbonio – Sequele di T97
- Neurolettici – T43.5
- Oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il parto – Reazioni ed P04.0
- Paraquat – T60.3
- Siero – T80.6

Intra

- Amniotica del feto non classificata altrove – Infezione P39.2
- Postoperatoria – Anemia dopo emorragia D62

Intraaddominale

- I) con organo(i) intrapelvico(i) – Traumatismo di organo(i) S39.6
- Non specificato – Traumatismo di organo S36.9
- Pelvico –
- - Sequele di traumatismo di organi T91.5
- - Traumatismi di organi intratoracici con organi T06.5
- - Tumefazione, massa e gonfiore R19.0
- S.A.I. – Tumefazione o massa diffusa o generalizzata: R19.0
- Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica – Accesso: T81.4
- –

Intraaddominale –Continuazione

- – –Continuazione
- - Ernia: K46
- - Ferita aperto
- - - Collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo S31
- - - Qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo S31.83!
- - Metastasi dei linfonodi C77.2, U69.52!
- - Traumatismo
- - - Altro organi
- - - - S36.8
- - - - S36.88
- - - Organi
- - - - S36
- - - - Multipli S36.7
- - Tumore
- - - Lipomatoso benigno di organi D17.5
- - - Maligno secondario e non specificato: Linfonodi C77.2

Intracapsulare – Frattura del collo del femore: S72.01**Intracardiaca**

- Non classificata altrove – Trombosi I51.3
- – anormale(i) Studi della elettrofisiologia R94.3

Intracellulare

- Bacillo di Battey] – Infezione da Mycobacterium: A31.0
- – Malattia da HIV con infezione da Mycobacterium avium B20, A31.0

Intracerebrale

- Cerebellare
- - Multipli – Ematomi S06.23
- - – Emorragia I61.4
- - Emisferica
- - Corticale – Emorragia I61.1
- - Non specificata – Emorragia I61.2
- - Sottocorticale – Emorragia I61.0
- - Intraventricolare – Emorragia I61.5
- - Localizzazione multipla – Emorragia I61.6
- - Multiplo
- - - Traumatiche – Emorragie S06.23
- - - emorragia
- - - - I61.6
- - - - S06.23
- - Non
- - - Specificata – Emorragia I61.9
- - - Traumatica) del feto e del neonato – Emorragia P52.4
- - Profonda – Emorragia I61.0
- - Superficiale – Emorragia I61.1
- - Tronco cerebrale – Emorragia I61.3
- - –
- - - Altre forme di emorragia I61.8
- - - Ematoma S06.33

Intracerebrale –Continuazione

- – –Continuazione
- - Emorragia
- - - I61
- - - S06.33
- - - Subependimale con estensione intraventricolare e P52.2
- - Sequele di emorragia I69.1

Intracorporea –

- Adattamento di pompa Z45.02
- Pompa
- - Z45.02
- - Z95.80

Intracranico

v./v.a. Tipo di malattia

Intradermica] – Autosensibilizzazione cutanea [reazione L30.2**Intraductal tubulopapillary neoplasm of pancreas] – ITPN [C25.9****Intraduttale**

- Pancreas – Carcinoma mucinoso papillare C25.3
- Prostata [IDPCa] – Carcinoma C61
- – Carcinoma in situ D05.1

Intraepatico

- Acquisito – Shunt vascolare K76.8
- Che extraepatici – Tumore maligno che interessa sia i dotti biliari C24.8
- Familiare – Colestasi K71.0
- Gravidica – Colestasi (O26.60
- Neonatale da deficit di citrina – Colestasi E72.2
- Portosistemico [TIPS] – Presenza di shunt transgiugulare Z95.88
- Primitiva – Litiasi K80.30
- Ricorrente
- - Benigna] – BRIC [Colestasi K71.0
- - Gravidanza – Colestasi O26.60
- –
- - Adenocarcinoma del fegato e delle vie biliari C22.0, C22.1
- - Carcinoma
- - - Cellule squamose del fegato e delle vie biliari C22.0, C22.1
- - - Fegato e delle vie biliari C22.0, C22.1
- - - Non differenziato del fegato e delle vie biliari C22.9, C22.1
- - - Vie biliari C22.1
- - Cistadenoma del dotto biliare D13.4
- - Colangioliite K83.09
- - Colecisti Q44.1
- - Colestasi progressiva familiare K74.5
- - Dotti biliari D13.4
- - Tumore maligno
- - - Fegato e dei dotti biliari C22
- - - Secondario del fegato e del dotto biliare C78.7

Intraepiteliale

- Benigna ereditaria - Discheratosi *Q82.8*
- Cervicale CIN
- - I grado - Neoplasia *N87.0*
- - II grado - Neoplasia *N87.1*
- CIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave - neoplasia cervicale *D06*
- PIN grado
- - I - Neoplasia prostatica *N42.3*
- - II - Neoplasia prostatica *N42.3*
- Prostatico
- - Alto grado [high-grade PIN] - Neoplasia *D07.5*
- - Basso grado [low-grade PIN] - Neoplasia *N40*
- Squamosa
- - Alto grado [HSIL] - Lesione *D06.9*
- - Basso grado [LSIL] - Lesione *N87.0*
- Vaginale
- - NIV
- - - I grado - Neoplasia *N89.0*
- - - II grado - Neoplasia *N89.1*
- - VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave - Neoplasia *D07.2*
- VIN
- - I grado - Neoplasia vulvare *N90.0*
- - II grado - Neoplasia vulvare *N90.1*
- Vulvare [VIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave - Neoplasia *D07.1*
- - Neoplasia vulvare *N90.3*

Intra-hisiano, familiare - Tachiaritmia atriale e disturbo della conduzione cardiaca *I45.8***Intralegamentosa - Gravidanza: *O00.8*****Intralinfatico primitivo - Angioendoteloma *C49.9*****Intralobare congenito - Sequestro polmonare *Q33.2*****Intramiocardico - Percorso arterioso coronarico *Q24.5*****Intramurale**

- Utero - Leiomioma *D25.1*
- -
- - Gravidanza: *O00.8*
- - Percorso arterioso coronarico *Q24.5*

Intraneurale - Perineurinoma *D36.1***Intraoculare**

- Primitivo - Linfoma *C85.7*
- Vecchia data
- - Secondaria a ferita penetrante dell'orbita - Ritenzione di corpo estraneo *H05.5*
- - - Ritenzione corpo estraneo
- - - Magnetico, *H44.6*
- - - Non magnetico, *H44.7*
- -
- - Complicanza meccanica di lente *T85.2*
- - Lacerazione

Intraoculare - Continuazione

- - - Continuazione
- - Lacerazione - Continuazione
- - - Oculare senza prolasso o perdita di tessuto *S05.3*
- - - Rottura oculari con prolasso o perdita di tessuto *S05.2*
- - Medulloepitelioma *C69.9*
- - Offuscamento di lente *T85.2*
- - Presenza di lente *Z96.1*

Intraosseo

- Primitiva - Malformazione vascolare *D18.08*
- -
- - Emangioma *D18.08*
- - Malformazione vascolare *D18.08*

Intraparto

- Causa difetto di coagulazione - Emorragia *O67.0*
- Causato
- - Afibrinogenemia - Emorragia (eccessiva) *O67.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata - Emorragia (eccessiva) *O67.0*
- - Iperfibrinolisi - Emorragia (eccessiva) *O67.0*
- - Ipfibrinogenemia - Emorragia (eccessiva) *O67.0*
- - Eccessiva - Emorragia *O67.8*
- - Non
- - Classificata altrove - Travaglio e parto complicati da emorragia *O67*
- - Specificata - Emorragia *O67.9*
- -
- - Altra emorragia *O67.8*
- - Sindrome da defibrinazione con emorragia *O67.0*

Intrapelvico

- I) - Traumatismo di organo(i) intraaddominale(i) con organo(i) *S39.6*
- - Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi *C77.5*

Intraperitoneale - *S37.22***Intrapolmonare**

- Congenito) - Tessuto ectopico *Q33.5*
- - Sindrome TEMPI [Telangectasia - eritrocitosi - gammopatia monoclonale - ascessi perinefrici - shunt *D47.2*

Intracranidiano

- Epidurale - Ascesso o granuloma *G06.1*
- Extradurale - Ascesso o granuloma *G06.1*
- - Malattie classificate altrove - Ascessi e granulomi intracranici ed *G07**
- - Subdurale - Ascesso o granuloma *G06.1*
- -
- - Ascesso
- - - Granuloma *G06.1*
- - - Granulomi intracranici ed *G06*
- - Flebite e tromboflebite intracraniche ed *G08*

Intracranidiano - Continuazione

- - - Continuazione
- - Settico
- - - Embolia dei seni venosi e delle vene intracraniche ed *G08*
- - - Endoflebite dei seni venosi e delle vene intracraniche ed *G08*
- - - Flebite dei seni venosi e delle vene intracraniche ed *G08*
- - - Tromboflebite dei seni venosi e delle vene intracraniche ed *G08*
- - - Trombosi dei seni venosi e delle vene intracraniche ed *G08*

Intrarticolare - Frattura *S52.59***Intrasfinterico - Ascesso *K61.4*****Intraspinale**

- Origine non piogena - Flebite e tromboflebite *G95.18*
- Sifilitico - Granuloma *A52.1†, G07**

Intratoracico

- Con organi intraaddominali e pelvici - Traumatismi di organi *T06.5*
- Confermata batteriologicamente o istologicamente - Tubercolosi dei linfonodi *A15.4*
- Non
- - Specificati - Tumore benigno: Organi *D15.9*
- - Specificato - Traumatismo di organo *S27.9*
- - S.A.I.
- - Senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) - Tubercolosi dei linfonodi: *A16.3*
- - - *C76.1*
- - Sifilitico - Aneurisma *A52.0†, I79.0**
- - Specificati -
- - Traumatismo altro organi
- - - *S27.8*
- - - *S27.88*
- - Tumore benigno: Altri organi *D15.7*
- -
- - Ferita aperto
- - - Collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo *S21*
- - - Qualsiasi parte del torace) in collegamento con traumatismo *S21.83!*
- - Metastasi dei linfonodi *C77.1, U69.51!*
- - Sequele di traumatismo di organi *T91.4*
- - Traumatismo
- - - Altri e non specificati organi *S27*
- - - Multipli di organi *S27.7*
- - Tubercolosi dei linfonodi *A16.3*
- - Tumore
- - - Benigno di altri e non specificati organi *D15*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi *D38*
- - - Lipomatoso benigno di organi *D17.4*

Intratoracico –Continuazione

- - - Continuazione
- - Tumore –Continuazione
- - - Maligno
- - - - Altre e mal definite sedi dell'apparato respiratorio e degli organi *C39*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato respiratorio e degli organi *C39.8*
- - - - Secondario e non specificato: Linfonodi *C77.1*

Intrattabile – Dolore cronico *R52.1***Intrauterino**

- Acidosi → fetale o *P20*
- Anossia → fetale o *P20*
- Asfissia → fetale o *P20*
- Diagnosticato
- - Durante il travaglio e il parto → Ipossia *P20.1*
- - Prima dell'inizio del travaglio → Ipossia *P20.0*
- Distress → fetale o *P20*
- Feto → Assistenza prestata alla madre per Decesso *O36.4*
- Ipossia → fetale o *P20*
- Non
- - Classificate altrove, causa di affezioni del feto e del neonato → Complicanze di procedure *P96.5*
- - Specificata → Ipossia *P20.9*
- 0
- - Più feti → Continuazione della gravidanza dopo Decesso *O31.2*
- - - sofferenza [distress] respiratoria(o) fetale o *P20*
- - - - SAI → Mola: *O02.0*
- - - -
- - Adesioni *N85.6*
- - Assistenza prestatore madre sospetto lesione fetale
- - - Dispositivi contraccettivi *O35.7*
- - - Interventi chirurgici *O35.7*
- - Complicanza meccanica di dispositivo contraccettivo *T83.3*
- - Controllo
- - - Metodi contraccettivi (*Z30.5*
- - - Reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo (*Z30.5*
- - Dispositivo contraccettivo (*Z97.8*
- - Gravidanza in presenza di dispositivo contraccettivo *O26.3*
- - Inserzione di dispositivo contraccettivo (*Z30.1*
- - Ipossia *P20*
- - Sinechie *N85.6*

Intravasale disseminato

- CID, DIC] → Coagulazione *D65.1*
- Feto e del neonato → Coagulazione *P60*

Intravasale disseminato –Continuazione

- Successiva a condizioni morbose classificabili in 000-007 → Coagulazione *O08.1*
- - -
- - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: coagulazione *O45.0*
- - Emorragia eccessivo
- - - Intraparto causata da: coagulazione *O67.0*
- - - - Prepartale dovuta a: coagulazione *O46.0*
- - - Glomerulonefrite in coagulazione *D65.1†, N08.2**
- - - Malattia glomerulare in coagulazione *D65.1†, N08.2**

Intravascolare

- Disseminata [sindrome da defibrinazione] → Coagulazione *D65*
- Grandi cellule B → Linfoma *C83.8*
- - - - - Leiomiomatosi *D48.1*

Intraventricolare

- Intracerebrale → Emorragia subependimale con estensione *P52.2*
- Non
- - Specificata, (non traumatica) del feto e del neonato → Emorragia *P52.3*
- - Specifico → Blocco *I45.4*
- - Traumatico grado
- - - 1, del feto e del neonato → Emorragia *P52.0*
- - - 2 del feto e del neonato → Emorragia *P52.1*
- - - 3 del feto e del neonato → Emorragia *P52.2*
- - - 4 del neonato → Emorragia *P52.2*
- Trauma da parto → Emorragia *P10.2*
- - - - Emorragia
- - - - Intracerebrale *I61.5*
- - - - Solo sottopendimale (senza estensione) *P52.0*
- - - - Subependimale con estensione *P52.1*

Intrinseco

- Allergico] → Eczema: *L20.8*
- Altro dito a livello del polso e della mano → Traumatismo di muscoli e tendini *S66.5*
- Denti S.A.I. → Colorazione *K00.8*
- Diffuso → Glioma pontino *C71.7*
- Laringe → Muscolatura *C32.0*
- Livello della caviglia e del piede → Traumatismo di muscoli e di tendini *S96.2*
- Non allergico → Asma *J45.1*
- Pollice a livello del polso e della mano → Traumatismo di muscoli e tendini *S66.4*
- - -
- - - Anemia
- - - - Deficit di vitamina B12 dovuta a deficit del fattore *D51.0*
- - - - Megaloblastica giovanile ereditaria da deficit del fattore *D51.0*
- - - - Deficienza congenita di fattore *D51.0*

Introduzione

- Embrione durante trasferimento d'embrione
- - - - Complicanze correlate a tentativo di *N98.3*
- - - - Ovulo fecondato in vitro → Complicanze correlate a tentativo di *N98.2*

Introito vaginale ristretto → *N89.6***Intubazione**

- Durante il
- - Puerperio → Tentativo fallito o difficoltà di *O89.6*
- - - - Travaglio e il parto → Tentativo fallito o difficoltà di *O74.7*
- - - - Fallita o difficoltosa → *T88.4*
- - - - Gravidanza → Tentativo fallito o difficoltà di *O29.6*

Intussuscezione o invaginazione

- Colon → *K56.1*
- Intestino → *K56.1*
- Retto → *K56.1*

Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del contatto → *R46.7***Inutili** → Falso travaglio (contrazioni) *O47***Invaginato** → Dente: *K00.2***Invaginazione**

- Appendice → *K38.8*
- Basilare primitiva → *Q75.8*
- Colon → Intussuscezione o *K56.1*
- Intestino → Intussuscezione o *K56.1*
- Retto → Intussuscezione o *K56.1*
- - - - *K56.1*

Invalidanti nell'anamnesi familiare → **Disabilità e malattie croniche** *Z82***Invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio]** → **Produzione intenzionale o simulazione di sintomi** o *F68.1***Invasiva**

- Con polmonite → Aspergilloso *B44.0†, J17.2**
- Polmone → Aspergilloso *B44.0†, J99.8**
- - -
- - - - Aspergilloso polmonare *B44.0*
- - - - Mola
- - - - *D39.2*
- - - - Idiatiche: *D39.2*
- - - - Salmonellosi non tifoide *A02.8*

Invasivo

- Mammella
- - - - Ormonorecettore positivo → Carcinoma *C50.9*
- - - - Comedocarcinoma non *D05.1*
- - - - Fibroma *D48.1*

Invecchiamento precoce, tipo Penttinen → **Sindrome da** *E34.8***Invernale cheratolitico** → Eritema *Q82.8***Inversione**

- 11p15 → Sindrome di Beckwith-Wiedemann da *Q87.3*
- Congenita del capezzolo → *Q83.88*
- Cromosomica in individuo normale → *Q95.1*

Inversione -Continuazione

- Postparto dell'utero - *O71.2*
- Psicogeno ritmo
- - Circadiano - *F51.2*
- - Nictemerale - *F51.2*
- - Sonno - *F51.2*
- Sessuale XX - predisposizione al carcinoma a cellule squamose - Cheratoderma palmoplantare - *Q56.0, Q82.8*
- Utero - *N85.5*
- Ventricolare - *Q20.5*

Inverso

- Klippel-Trénaunay - *Sindrome Q87.2*
- Moderata a grave - *Psoriasi L40.8, L40.70!*
- -
- - Acne *L73.2*
- - Epidermolisi bollosa giunzionale *Q81.8*
- - *Psoriasi L40.8*

Inversus

- Incompleto - *Situs Q89.3*
- O transversus
- - Addominale - *Situs Q89.3*
- - Toracico - *Situs Q89.3*
- Parziale - *Situs Q89.3*
- Totalis - *Situs Q89.3*
- Viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] - *Sindrome di Kartagener [situs Q89.3]*
- -
- - Agnata - oloprosencefalia - *situs Q87.8*
- - Destrocardia con *situs Q89.3*
- - Disposizione speculare atriale con *situs Q89.3*
- - Levocardia - *situs Q24.1*
- - *Situs Q89.3*

Investigazioni - Travaglio e parto complicati da altri segni di sofferenza fetale comprovati con altre *O68.8***Involontario**

- Anormale -
- - Altri e non specificati movimenti *R25.8*
- - Movimenti *R25*
- Medicamento o droga - *Dosaggio eccessivo X49.9!*
- S.A.I. - *Contrazioni R25.3*

Involutivo -

- NICH] Emangioma congenito non *D18.00*
- PICH [Emangioma congenito parzialmente *D18.00*
- Stato paranoide *F22.8*

Involuzione -

- Emangioma congenito a rapida *D18.00*
- RICH [Emangioma congenito a rapida *D18.00*

Iodio

- Acquisita - *Demenza in ipotireosi da carenza di E01.8†, F02.8**
- Condizioni morbose correlate - *Altri disturbi tiroidei da carenza di E01.8*
- Congenito
- - Non specificata - *Sindrome da carenza di E00.9*
- - Tipo
- - - Misto - *Sindrome da carenza di E00.2*
- - - Mixedematoso - *Sindrome da carenza di E00.1*
- - - Neurologico - *Sindrome da carenza di E00.0*
- Non specificato - *Gozzo (endemico) da carenza di E01.2*
- S.A.I. - *Ipotiroidismo carenza*
- - Acquisita di *E01.8*
- - Congenita di *E00.9*
- -
- - Gozzo
- - - Endemico
- - - - Diffuso da carenza di *E01.0*
- - - - Multinodulare da carenza di *E01.1*
- - - Nodulare da carenza di *E01.1*
- - Ipotiroidismo subclinico da carenza di *E02*
- - Osse *S12.8*
- - Rinite da *T88.7*
- - *Sindrome fetale da carenza di E00.9*

Ioduro - Parotite da *K11.2***IOSCA -** *G11.1***Iowa - Emorragia cerebrale ereditaria con amiloidosi, tipo** *E85.4†, I68.0****IPAH -** *I27.0***Iperaccrescimento**

- DNMT3A-correlato - *Sindrome da Q87.3*
- Kosaki - *Sindrome da Q87.3*
- - *Sindrome megalencefalia - cifoscoliosi grave - Q87.3*

Iperacusia - *H93.2***Iperacuta iperergica fulminante - Sepsis** *A39.1†, E35.1****Iperadrenocorticismo -**

- *E24.9*
- *Miopatia in E24.9†, G73.5**

Iperaldosteronismo

- Familiare
- - Tipo
- - - 1 - *E26.0*
- - - 2 - *E26.0*
- - - 3 - *E26.0*
- - - II] - *FH2 [E26.0*
- - - *E26.0*
- Genetico - *E26.0*
- Non specificato - *E26.9*
- Primario - *E26.0*
- Secondario - *E26.1*

Iperaldosteronismo -Continuazione

- - Altro *E26.8*
- Iperalfalipoproteinemia familiare** - *E78.4*
- Iperalimentazione**
- Associata ad altri disturbi psicologici. - *F50.4*
- Neonatale - *P92.4*
- Psicogena - *F50.4*
- S.A.I. - *R63.2*
- Specificata - *Altra E67.8*
- -
- - Altre forme di *E67*
- - Sequele dell' *E68*

Iperallergica non classificata altrove - Artrite in reazione *T78.4†, M36.4****Iperaminoaciduria**

- Arginina - *E72.2*
- Cistina - *E72.0*
- Dicarbossilica - *E72.0*
- Ornitina - *E72.4*
- - *E72.9*

Iperammoniemia

v./v.a. iperinsulinismo-iperammoniemia

- Deficit
- - Anidraasi carbonica VA - *Encefalopatia con E74.8†, G94.30**
- - N-acetilglutammato sintasi - *E72.2*
- - *E72.2*

Iperammoniemia-omocitrullinuria - Sindrome iperornitinemia *E72.4***Iperandrogenismo**

- Deficit di cortisone riduttasi - *E25.08*
- - *Aplasia mülleriana e Q51.8*

Iperansioso - Disturbo *F93.8***Iperargininemia -** *E72.2***Iperattività**

- Adrenocorticale - *Altra E27.0*
- Con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza - *Disturbo da deficit dell'attenzione senza F98.80*
- DDAI] - *Disturbo da deficit di attenzione e F90.0*
- Fosforibosilpirofosfato sintetasi - *E79.8*
- PRPP sintetasi - *E79.8*
- Utero da sovrastimolazione con farmaci uretotonici - *O62.8, Y57.9!*
- -

- - *R46.3*
- - *Ritardo mentale legato all'X - acromegalia - Q87.8*

- - *Sindrome deficit attenzione con*
- - - *F90.0*
- - - *Disturbo di F90.0*

- - - *Disturbo di F90.0*

Iperattivo

- Associato a ritardo mentale e a movimenti stereotipati - *Disturbo F84.4*
- - *Vescica: N32.8*

Iper-beta-alaninemia - *E79.8*

Iperbetalipoproteinemia

- Associata a prebetalipoproteinemia → E78.2
- Con prebetalipoproteinemia → E78.2
- → E78.0

Iperbilirubinemia

- Con
- - Menzione di ittero, non classificata altrove → R17.0
- - O senza ittero, non classificata altrove → R17
- Coniugata familiare → E80.6
- Ereditaria → E80.6
- Non coniugato ereditario
- - Tipo
- - - 1 → E80.5
- - - 2 → E80.5
- - → E80.5
- Prematuro → P59.0
- Tipo
- - 2 → E80.6
- - Rotor → E80.6

Iperbiliverdinemia → K76.8**Ipercalcemia**

- Familiare con nefrocalcinosi e indacaniuria → E70.8
- Infantile autosomica recessiva → E83.58
- Ipocalciurica
- - Benigna familiare → E83.58
- - Familiare → E83.58
- - Demenza in E83.58†, F02.8*

Ipercalciuria

- Idiopatica → E83.58
- Nefrocalcinosi
- - Con coinvolgimento oculare grave → Ipomagnesemia primitiva familiare con E83.4
- - Senza coinvolgimento oculare grave → Ipomagnesemia primitiva familiare con E83.4
- → HHRH [Rachitismo ipofosfatemico ereditario con E83.30, E83.58]

Ipercaliemia → Paralisi periodica (familiare): G72.3**Ipercalprotectinemia → Iperzinchemia e E83.2****Ipercarotenemia**

- Ereditaria e deficit della vitamina A → E67.1, E50.9
- → E67.1

Ipercementosi → K03.4**Ipercheratosi**

- Epidermolitica → Q80.3
- Follicolare penetrante → L87.0
- Framboesia → A66.3
- Gonorroica → A54.8†, L86*
- Lenticolare persistente → L85.8
- Palmare o plantare (precoce) (tardiva) da framboesia → A66.3

Ipercheratosi –Continuazione

- Palmoplantare
- - Mutilante con placche cheratosiche periorifiziari → Q82.8
- - Periodontopatia - onicogriposi → Q82.8
- Pinta [carate] → A67.1

Iperchilomicronemia familiare → E78.3**Ipercinetico**

- Altro tipo → Disturbi F90.8
- Associato a disturbo del comportamento sociale → Disturbo F90.1
- Comportamento sociale → Disturbo F90.1
- Infanzia o dell'adolescenza S.A.I. → Reazione F90.9
- Non specificato → Disturbo F90.9
- Ritardo dello sviluppo → Sindrome ipotonia infantile - anomalie oculomotorie - movimenti Q87.8
- S.A.I. → Sindrome F90.9

Ipercloremia → E87.8**Ipercoagulabilità → D68.9****Ipercolesterolemia**

- Associata a ipertrigliceridemia endogena → E78.2
- Deficit di colesterolo 7alfa-idrossilasi → E78.0
- Familiare
- - Omozigote → E78.0
- - → E78.0
- Pura → E78.0
- → Xantomatosi in E78.0

Ipercontratture generalizzate da rigidità muscolare → Sindrome congenita con E72.8**Ipercorticosurrenalismo ipofisi-dipendente → E24.0****Ipercortisolismo → E24.9****Ipercromiche pinta carate → lesione**

- A67.1
- Acromiche ed A67.3

Iperdiafania polmonare → unilaterale J43.0**Iperdiploidia → Leucemia linfoblastico cellule B linfoma con**

- C83.5
- C91.00

Iperekplexia

- Ereditaria → G25.88
- Sporadica → G25.88

Iperelastica) → Cute lassa (Q82.8**Iperemesi**

- Complicante la gravidanza → Altra O21.8
- Gravidico
- - Con disturbi metabolici → O21.1
- - Insorto primo fine 20 settimana gestazione con Disturbo metabolico come
- - - Disidratazione → O21.1
- - - Ipoglicemia → O21.1
- - - Squilibrio elettrolitico → O21.1
- - Lieve

Iperemesi –Continuazione

- Gravidico → Continuazione
- - Lieve → Continuazione
- - - O non specificata insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione → O21.0
- - - → O21.0
- - Tardiva → O21.2
- - - O21

- Insorta dopo la 20. settimana compiuta di gestazione → O21.2

Iperemia → Congiuntivale(i) H11.4**Ipereosinofilia → Immunodeficienza combinata con D81.8****Ipereosinofilo**

- Idiopatica → Sindrome D47.5
- → Leucemia eosinofila cronica [sindrome D47.5]

Ipereparinemia → D68.34**Iperergica fulminante → Sepsi iperacuta A39.1†, E35.1*****Iperestesia → R20.3****Iperestesoico S.A.I. → Addome R10.4****Iperestrogenismo → Disfunzione ovarica: E28.0****Iperfalangia**

- Clinodattilia → Sindrome di Ohaha G11.1
- → Q74.8

Iperfenilalaninemia

- Deficit
- - 6-piruvil-tetraidropterina-sintasi → E70.1
- - Diidropteridina → E70.1
- - DNAJC12 → E70.1
- - Tetraidrobiopterina → E70.1
- Lieve → E70.1
- Materna → E70.1

Iperfenilalaninemie → Altre E70.1**Iperfibrinolisi →**

- Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: O45.0
- Emorragia eccessivo
- - Intraparto causata da: O67.0
- - Prepartale dovuta a: O46.0

Iperforia alternante → H50.5**Iperfunzione**

- Ipoisario
- - Non specificata → E22.9
- - -
- - - E22
- - - Altra E22.8
- - Midollare del surrene → E27.5
- - Ovarica S.A.I. → E28.8
- - Pancreas → K86.88
- - Plurighiandolare → E31.1
- - Testicolare → E29.0
- - Timo → E32.8

Ipergammaglobulinemia

- Non specificata → D89.2

Ipergammaglobulinemia –Continuazione

- Policlonale → D89.0

Ipergammaglobulinemia benigna → Porpora D89.0**Ipergastrinemia** → E16.4**Iperglicemia**

- Non specificata → R73.9
- Post-pancreatectomia → E89.1

Iperglicerolemia → E74.8**Iperglicinemia**

- Chetosica → E71.1
- Non chetosica → E72.5

Iperglobulinemia S.A.I. → R77.1**Ipergonadotropica** → Insufficienza ovarica E28.3**Iperidrosi**

- Generalizzata → R61.1
- Localizzata → R61.0
- Non specificata → R61.9
- Polineuropatia → Encefalite limbica - neuromiotonia → G60.8
- →
- - R61
- - Malattia da HIV con B23.8, R61.9

Iperidrossiprolinemia → E72.5**Iper-IgE autosomica recessiva da deficit di TYK2** → **Sindrome da** D82.4**Iper-IgM**

- Con suscettibilità alle infezioni opportunistiche → Sindrome D80.5
- Senza suscettibilità alle infezioni opportunistiche → Sindrome D80.5
- Tipo 4 → Sindrome D80.5

Iperimidodipeptiduria → E72.8**Iperimmunoglobulina**

- Autosomico
- - Dominante → HIES [Sindrome da D82.4
- - Recessiva → HIES [sindrome da D82.4
- D] → HIDS [Sindrome da D89.8
- IgE] → Sindrome da D82.4

Iperimmunoglobulinemia → **Deficit anticorpale con immunoglobuline quasi normali o con** D80.6**Iperinsulinemia**

- Deficit
- - 3-idrossilacil-CoA deidrogenasi a catena corta → Ipoglicemia E71.3
- - Glucochinasi → Ipoglicemia E16.1
- - Recettore dell'insulina → Ipoglicemia E16.1
- - UCP2 → Ipoglicemia E16.1
- Forma diffusa sensibile al diazossido → Ipoglicemia E16.1
- Indotta dall'esercizio → Ipoglicemia E16.1
- Persistente
- - Infantile → Ipoglicemia E16.1
- - Non-insulinoma a esordio nell'età adulta → Ipoglicemia E16.1
- → Ipoglicemia funzionale non E16.1

Iperinsulinismo

- Autosomico
- - Dominante deficit
- - - Kir6.2 → E16.1
- - - SUR1 → E16.1
- - Recessivo deficit
- - - Kir6.2 → E16.1
- - - SUR1 → E16.1
- Con coma ipoglicemico → E15
- Congenito → E16.1
- Deficit
- - 3-idrossilacil-CoA deidrogenasi a catena corta → E71.3
- - Glucochinasi → E16.1
- - HNF1A → E16.1
- - HNF4A → E16.1
- - SLC16A1 → E16.1
- - UCP2 → E16.1
- Diffuso sensibile al diazossido → E16.1
- Focale resistente diazossido deficit
- - Kir6.2 → E16.1
- - SUR1 → E16.1
- Funzionale → E16.1
- Indotto dall'esercizio → E16.1
- S.A.I. → E16.1
- →
- - E16.1
- - Encefalopatia da E16.1†, G94.30*

Iperinsulinismo-iperammoniemia → **Sindrome** E16.1, E72.2**Iperkaliemia** → E87.5**Iperlassità**

- Articolare → M25.2
- Legamentosa generalizzata - bassa statura → Sindrome miopia grave - Q87.1
- → Idrocefalo - alta statura - Q87.8

Iperleucina-isoleucinemia → E71.1**Iperlipemica di tipo Bürger-Grütz** → **Epatosplenomegalia** E78.3†, K77.8***Iperlipidemia**

- Combinato
- - Familiare → E78.4
- - → E78.2
- Deficit di triglicerido-lipasi epatica → E78.4
- Gruppo
- - B → E78.1
- - C → E78.2
- - D → E78.3
- - → E78.0
- Miste → E78.2
- Non specificata → E78.5
- Post-trapianto → E78.5
- → Altra E78.4

Iperlipidosi → E75.6**Iperlipoproteinemia**

- Fredrickson

Iperlipoproteinemia –Continuazione

- Fredrickson –Continuazione
- - Tipi IIb o III → E78.2
- - Tipo
- - - I o V → E78.3
- - - IIa → E78.0
- - - IV → E78.1
- Lipoproteina
- - Bassa densità [LDL] → E78.0
- - Densità molto bassa [VLDL] → E78.1
- Tipo I → E78.3

Iperlisinemia

- Tipo
- - I → E72.3
- - II → E72.3
- → E72.3

Ipermagnesiemia →

- E83.4
- Sindrome cirrosi-distonia-policitemia- E83.8

Ipermanganesemia → **Sindrome distonia - parkinsonismo** - E83.8**Ipermatura** → **Cataratta senile** H25.2**Ipermelanosi nevoide lineare e a ereditaria** → L81.4**Ipermenorrea S.A.I.** → N92.0**Ipermetioninemia**

- Deficit
- - Adenosina chinasi → E72.1
- - Glicina N-metiltransferasi → E72.1
- - S-adenosilomocisteina idrolasi → E72.1
- → E72.1

Ipermetropia → H52.0**Ipermobile** → **Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo** Q79.6**Ipermobilità** → **Sindrome di** M35.7**Ipernasalità ed iponasalità** → R49.2**Ipernatriemia** → **Iperosmolarità e** E87.0**Ipernictemerale** → **Sindrome** G47.2**Iperomocisteinemia** → E72.1**Iperoressia nervosa** → F50.2**Iperornitinemia**

- Atrofia girata della coroide e della retina → E72.4
- Iperammoniemia-omocitrullinuria → Sindrome E72.4

Iperosmolarità e ipernatriemia → E87.0**Iperossaluria**

- Primitivo
- - Tipo
- - - 1 → E74.8
- - - 2 → E74.8
- - - 3 → E74.8
- - → E74.8
- Secondaria → E74.8

Iperostosi

- Anchilosante [Forestier] → M48.1

Iperostosi –Continuazione

- Corticale
- - Deformante giovanile → *M88.99*
- - Displastica → *Q78.8*
- - Generalizzata → *Q78.8*
- - Infantile → *M89.8*
- Cranica interna → *M85.2*
- Cranio → *M85.2*
- Cuoio capelluto legata all'X → *M85.2*
- Frontale interna → *M85.2*
- Isolata sterno-costo-clavicolare → *M85.81*
- Ossa eccetto il cranio → *M85.8*
- Scheletrica idiopatica diffusa [DISH] → *M48.1*
- Vertebrale anchilosante con tilosi → *M48.19*

Iperostotico, tipo Lenz-Majewski – Nanismo
*Q87.1***Iperparatiroidismo**

- Altri disturbi delle paratiroidi → *E21*
- Familiare
- - Isolato → *E21.0*
- - Primitivo → *E21.0*
- Non
- - Classificato altrove →
- - - Artrite in *E21.3†, M14.19**
- - - Miopatia in *E21.3†, G73.5**
- - Specificato → *E21.3*
- Primitivo
- - Grave neonatale → *E21.0*
- - - → *E21.0*
- Secondario, non classificato altrove → *E21.1*
- Terziario → *E21.2*
- -
- - Altro *E21.2*
- - Artropatia da cristalli in *E21.3†, M14.19**
- - Nefropatia - sordità → *Q87.8*

Iperperistalsi → *R19.2***Iperpermeabilità capillare – Sindrome da**
*I78.8***Iperpigmentazione**

- Familiare progressiva → *L81.4*
- Melanica → *Altra L81.4*
- Post-infiammatoria → *L81.0*
- Senile → *L81.8*

Iperpiressia

- Maligna da anestesia → *T88.3*
- S.A.I. → *R50.9*

Iperplasia

- Adenomatoso
- - Atipica dell'endometrio → *N85.1*
- - Endometriale → *N85.1*
- Appendice → *K38.0*
- Cellule
- - Beta delle isole di Langerhans pancreatiche S.A.I. → *E16.1*
- - C della tiroide → *E07.0*

Iperplasia –Continuazione

- Cellule –Continuazione
- - Endocrino pancreatico
- - - Con eccesso di glucagone → *E16.3*
- - - S.A.I. → *E16.9*
- - Insulari S.A.I. → *E16.9*
- Cemento → *K03.4*
- Condilare
- - Primitiva → *K07.6*
- - Tipo 1 → *K07.6*
- Congenita del surrene da deficit di citocromo P450 ossidoreduttasi → *E25.08*
- Endometrio
- - Cistica → *N85.0*
- - Ghiandolare-cistica → *N85.0*
- - Polipoide → *N85.0*
- - S.A.I. → *N85.0*
- Gengivale →
- - *K06.1*
- - Sindrome amelogenesi imperfetta- *K00.5*
- - Ghiandolare dell'endometrio → *N85.0*
- - Infantile delle cellule neuroendocrine → *J84.8*
- Ipoplasi
- - Mandibolare → *K07.0*
- - Mascellare → *K07.0*
- Irritativo
- - Cresta alveolare edentula [iperplasia da protesi dentale] → *K06.2*
- - Mucosa orale → *K13.6*
- - Linfatica angiofollicolare → *D47.7*
- - Macronodulare dei surreni → Sindrome di Cushing da *E24.8*
- - Midollare del surrene → *E27.5*
- - Midollo osseo → *D47.4*
- - Nodulare focale
- - Epatica → *K76.8*
- - Telangiectasica del fegato → *D13.4*
- - - Epatopatia tossica con: *K71.88*
- - O ipoplasi unilaterale del condilo mandibolare → *K10.8*
- Paratiroidi → *E21.0*
- - Persistente del timo → *E32.0*
- - Primitiva delle paratiroidi → *E21.0*
- - Prostata → *N40*
- - Protesi dentale] → Iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula [*K06.2*
- - Renale e rene gigante → *Q63.3*
- - Rigenerativa nodulare del fegato → *K76.8*
- - Surrenale
- - - Bilaterale) → Aldosteronismo primario da *E26.0*
- - - Congenita → *E25.0*
- - Surrenalico
- - Congenito
- - - Classico deficit 21 idrossilasi
- - - - Forma con perdita di Sali → *E25.00*

Iperplasia –Continuazione

- Surrenalico –Continuazione
- - Congenito –Continuazione
- - - Classico deficit 21 idrossilasi –Continuazione
- - - - → *E25.00*
- - - Deficit
- - - - 3-beta-idrossisteroide deidrogenasi → *E25.08*
- - - - 11-beta-idrossilasi → *E25.08*
- - - - 17-alfa-idrossilasi → *E25.08*
- - Lipoide congenita da deficit di STAR → *E25.08*
- - Unilaterale primitiva → *E26.0*
- - - precocità sessuale, maschile, con *E25*

Iperplasia (ulcerativa) – Pulpite: cronica
*K04.0***Iperplastico**

- Persistente → Vitreo primitivo *Q14.0*
- -
- - Gengivite (cronica): *K05.1*
- - Polipo
- - - *K31.7*
- - - *K63.5*
- - Sindrome da poliposi *D12.6*
- - Tuberculosis ileocecale *A18.3†, K93.0**

Iperprebetalipoproteinemia → *E78.1***Iperproduzione**

- ACTH, non associata a malattia di Cushing → *E27.0*
- Ipo fisaria di ACTH → *E24.0*
- Ormone tireostimolante [TSH] → *E05.8*
- Somatotropina (ormone della crescita) → *E22.0*

Iperprolattinemia

- Familiare → *E22.1*
- - → *E22.1*

Iperprolinemia (tipo I, tipo II) → *E72.5***Iperprotettivi – Genitori** *Z62***Iperreflessica non**

- Classificata altrove → Vescica *N31.1*
- Inibita → Vescica *N31.0*

Ipersecrezione

- Aldosterone puro → Carcinoma corticosurrenalico con *C74.0, E26.0*
- Calcitonina → *E07.0*
- Catecolamine → *E27.5*
- Glucagone → *E16.3*
- Ormone
- - Intestinali → *Altra E34.1*
- - Testicolari → *E29.0*
- - Ovarica di androgeni → *E28.1*
- - Pancreatico endocrino
- - - Fattore di liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] pancreatica endocrina → *E16.8*
- - Polipeptide

Ipersecrezione –Continuazione

- Pancreatico endocrino –Continuazione
- - Polipeptide –Continuazione
- - - Pancreatico pancreatico endocrina – E16.8
- - - Vasoattivo intestinale pancreatico endocrina – E16.8
- - Somatostatina pancreatico endocrina – E16.8
- Tirocalcitonina – E07.0

Ipersegmentazione – ereditaria: leucocitaria: D72.0**Ipersensibile** – Angioite M31.0**Ipersensibilità**

- 2-fenossietanolo – T78.4
- Agrumi – T78.1
- Alcol cetilsteirilico – T78.4
- Allergia) ad alimenti – Gastroenterite e colite da K52.2
- Altre polveri organiche – Polmoniti da J67.8
- Antidepressivi tetraciclici – T88.7
- Citochina – T88.7
- Classificate altrove – Artropatia in reazioni da M36.4*
- Composto di ammonio quaternario – T78.4
- Derivati
- - Rapamicina – T88.7
- - Scopolamina – T88.7
- Estratto di aspergillo – T78.4
- Farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato – T88.7
- Gelatina – T78.1
- Labirintica – H83.2
- Metalli pesanti – T78.4
- Noci – T78.1
- Polisorbato 20 – T78.4
- Polvere organica non specificata – Polmonite da J67.9
- Prasugrel – T88.7
- Proteina
- - Bovine – T78.1
- - Derivata da E. coli – T78.4
- - Pesce – T78.1
- S.A.I. –
- - T78.4
- - Farmaco T88.7
- - Polmonite da J67.9
- Sirolimus – T88.7
- Streptomina – T88.7
- Succinimide – T88.7
- Ticlopidina – T88.7
- Tiourea – T78.4
- UV – Sindrome da L56.8
- Vie respiratorie superiori, sede non specificata – Reazione di J39.3
- Vinca-alkaloidi – T88.7
- -

Ipersensibilità –Continuazione

- - -Continuazione
- - Angite da M31.0
- - Polmonite da J67.9
- - Reazioni cutanee per: Z01.5

Ipersplenismo –

- D73.1
- Malattia da HIV con B23.8, D73.1
- Neutropenia in caso di D70.6

Iperstimolazione

- Ovaio
- - Associata ad induzione dell'ovulazione – N98.1
- - S.A.I. – N98.1
- Ovarica – N98.1

Ipertelorismo

- Seno e fossette preauricolari, sordità] – HPPD [Sindrome Q87.0
- Teebi – Sindrome da Q87.0
- -
- - Q75.2
- - Ritardo mentale - bassa statura - Q87.8

Ipertensione

- Arteriosa
- - Essenziale (primitiva) (sistemica) – 110
- - Polmonare
- - - Familiare – I27.0
- - - Idiopatica – I27.0
- - - Sindrome brachidattilia- 110.90, Q73.8
- Autosomica dominante – Nefropatia progressiva con I15.10
- Endocranica benigna [Pseudotumore cerebrale] – G93.2
- Essenziale
- - Benigna – 110.0
- - Gravidanza, preesistente con pre-eclampsia sovrapposta – O11
- - Maligna – 110.1
- - Non specificata – 110.9
- - Preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio – O10.0
- - Primitiva] – 110
- Gestazionale [ipertensione indotta da gravidanza] – O13
- Gravidica (transitoria) S.A.I. – O13
- Indotta da gravidanza] – Ipertensione gestazionale [O13
- Intracranico
- - Benigna – G93.2
- - Idiopatica – G93.2
- Materna non specificata – O16
- Nefrovascolare – I15.0
- Neonatale – P29.2

Ipertensione –Continuazione

- Oculare – H40.0
- Polmonare
- - Persistente) neonatale – P29.3
- - Primitiva – I27.0
- - Secondaria – altro forme
- - - I27.2
- - - Specificate di I27.28
- - Tromboembolia cronica – I27.20
- - Tromboembolica cronica – I27.20
- Portale
- - Non cirrotica familiare a esordio precoce – K76.6
- - - K76.6
- Preesistente
- - Complicante la gravidanza, il parto e il puerperio – O10
- - Non specificata complicante la gravidanza, il parto e il puerperio – O10.9
- - - Pre-eclampsia sovrapposta
- - - O11
- - Pre-esistente o indotta dalla gravidanza – eclampsia con O15
- - Renale in gravidanza, preesistente – O10.4
- - Renoparenchimale – I15.1
- - S.A.I. – Pre-eclampsia sovrapposta su: O11
- Secondaria
- - Altri disturbi renali – I15.1
- - Disturbi endocrini – I15.2
- - Malattia renale in gravidanza, preesistente – O10.4
- - Non specificata – I15.9
- - Preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio – O10.4
- - -
- - - I15
- - - Altre forme di I15.8
- - Sensibile ai glucocorticoidi – E26.0
- - -
- - - Edema e proteinuria gestazionali [indotte da gravidanza] senza O12
- - - Pre-eclampsia sovrapposta in O11
- - - Riscontro di valore elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di R03.0

Ipertermico

v./v.a. Tipo di malattia

Ipertermia

- Ambientale neonatale – P81.0
- Maligno
- - Anestesia – T88.3
- - - Sindrome da pterigio multiplo con Q87.8

Ipertiroidica –

- Cardiopatia E05.9†, I43.8*
- Oftalmopatia E05.9†, H58.8*

Ipertiroidismo

- Familiare da mutazioni del recettore TSH – E05.8

Ipertiroidismo – *Continuazione*

- Non immune familiare – *E05.8*
- S.A.I. – *E05.9*
- Transitorio neonatale – *P72.1*
- -
- - Artropatia in *E05.9†, M14.59**
- - Cloasma palpebrale da *E05.9†, H03.8**
- - Miopatia in *E05.9†, G73.5**
- - Neuropatia dei nervi periferici autonomi in *E05.9†, G99.08**
- - Sindrome miastenica in *E05.9†, G73.0**
- - Tireotossicosi [*E05*

Ipertirosinemia – *E70.2***Ipertonia congenita** – *P94.1***Ipertrofia del ventricolo sinistro** – *I42.88***Ipertricosi**

- Cervicale anteriore isolata – *L68.2*
- Con fibromatosi gengivale – Sindrome dell' *L68.8, K06.1*
- Cubiti - bassa statura – *Q84.2*
- Lanuginosa
- - Acquisita – *L68.1*
- - Congenita – *Q84.2*
- Localizzata – *L68.2*
- Non specificata – *L68.9*
- Palpebrale – *H02.8*
- Ritardo mentale] – Sindrome di Cahmr [Cataratta - *Q87.8*
- -
- - *L68*
- - Altra forma di *L68.8*
- - Congenita: *Q84.2*

Ipertricotica, tipo Cantu – **Osteocondrodisplasia** *Q87.3***Ipertrigliceridemia**

- Endogena –
- - *E78.1*
- - Ipercolesterolemia associata a *E78.2*
- Mista – *E78.3*
- Pura – *E78.1*

Ipertriptofanemia familiare – *E70.8***Ipertrofia**

- Adenofibromatosa della prostata – *N40*
- Adenoide –
- - *J35.2*
- - Ipertrofia delle adenoidi – Ipertrofia delle tonsille con *J35.3*
- Alveoli dentari – *K08.88*
- Benigna) della prostata – *N40*
- Clitoridea – *N90.8*
- Congenita delle labbra – *Q18.6*
- Corpo
- - Cavernosi e del pene – *N48.8*
- - Ipoglicemia ipoinsulinemica ed emi- *E16.8*
- Cresta alveolare S.A.I. – *K08.8*

Ipertrofia – *Continuazione*

- Cuscinetto adiposo (infrapatellare) [Hoffa-Kastert] – *M79.4*
- Dotto cistico o della colecisti – *K82.8*
- Ghiandola salivare – *K11.1*
- Labbra vulvari – *N90.6*
- Lingua – *K14.8*
- Lobo medio della prostata – *N40*
- Mammaria giovanile – *N62*
- Mammella
- - Puberale massiva – *N62*
- - S.A.I. – *N62*
- - - *N62*
- Muscolare, epatomegalia, polidramnios – Sindrome *Q87.8*
- Ossea – *M89.3*
- Papilla
- - Fogliate – *K14.3*
- - Linguali – *K14.3*
- Pilorica – *K31.10*
- Piloro – congenito(a) o infantile: *Q40.0*
- Prepuziale, fimosi e parafimosi – *N47*
- Rene – *N28.88*
- Scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[ecettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente – *N50.8*
- Sinoviale non classificata altrove – *M67.2*
- Timica – *E32.0*
- Tonsilla
- - Con ipertrofia delle adenoidi – *J35.3*
- - - *J35.1*
- Turbinati nasali – *J34.3*
- Utero – *N85.2*
- Ventricolo destro – Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e *Q21.3*
- Via biliare – *K83.8*
- Viso – Emiatrofia o - *Q67.4*
- Vulva – *N90.6*
- - cardiaca: *I51.7*

Ipertrofico

- Adulto – Stenosi pilorica *K31.10*
- Cervice dell'utero – Allungamento *N88.4*
- Con ipotonia muscolare e acidosi lattica – Cardiomiopatia *I42.2*
- Congenita del piloro – Stenosi *Q40.0*
- Cute
- - Non specificati – Disturbi *L91.9*
- - - Altri disturbi *L91.8*
- Framboesia (precoce) (tardiva) – Periostite (*A66.6*
- Gigante – Gastrite *K29.6*
- Infantile
- - Fatale deficit
- - - Complesso I mitocondriale – Cardiomiopatia *I42.2*
- - - NADH-Coenzima Q riduttasi – Cardiomiopatia *I42.2*

Ipertrofico – *Continuazione*

- Infantile – *Continuazione*
- - Fatale deficit – *Continuazione*
- - - NADH-CoQ riduttasi – Cardiomiopatia *I42.2*
- - - Neuropatia *G60.0*
- Malattia
- - Tubili renali, da mutazione di mtDNA – Cardiomiopatia *I42.2*
- - Tubulare renale – Encefalopatia - cardiomiopatia *E88.8*
- Miopatia mitocondriale – Cataratta congenita - cardiomiopatia *Q87.8*
- Mitocondriale con acidosi lattica da deficit di MTO1 – Cardiomiopatia *I42.2*
- Non
- - Ipoproteinemica – Gastropatia *K29.6*
- - Ostruttiva – Cardiomiopatia *I42.2*
- Ostruttiva – Cardiomiopatia *I42.1*
- -
- - Altro
- - - Forma di cardiomiopatia *I42.2*
- - - Osteoartropatie *M89.4*
- - Atrofia muscolare peroneale (tipo assonale) (tipo *G60.0*
- - Cicatrice *L91.0*
- - Faringite (cronica): *J31.2*
- - Laringite: *J37.0*
- - Lichen ruber *L43.0*
- - Lupus eritematoso *L93.2*
- - Obesità *E66.88*
- - Restringimento pilorico *K31.10*
- - Rinite (cronica) *J31.0*
- - Sordità neurosensoriale progressiva - cardiomiopatia *H90.5, I42.2*
- - Stenosi subaortica *I42.1*
- - Unghie allargate e *Q84.5*

Ipertroffizzante – **Malattia di Marie-Bamberger (osteoartropatia** *M89.4***Ipertrofia** – *H50.2***Iperuricemia**

- Asintomatica – *E79.0*
- Associata a HPRT – *E79.8*
- Senza segni di artrite acuta infiammatoria e tofacea – *E79.0*
- - Malattia cistica della midollare renale autosomica dominante con *Q61.5*

Ipervalinemia – *E71.1***Iperventilazione** –

- *R06.4*
- - Psicogeno(a): *F45.3*

Iperviscosità policlonale – **Sindrome da** *R70.1***Ipervitaminosi**

- B6 –
- - *E67.2*
- - Sindrome da *E67.2*
- D – *E67.3*

Ipervitaminosi – *Continuazione*

- -

- - E67.0

- - E67.8

Iperzinchemia e ipercalprotectinemia – E83.2**IPL [Intolleranza alle proteine con lisinuria]** – E72.0**Ipnica** – Cefalea G44.8**Ipnocici**

- Antiparkinsoniani – Avvelenamento da farmaci antiepilettici, sedativi- T42

- Non specificati – Avvelenamento: Farmaci antiepilettici e sedativi- T42.7

- -

- - Avvelenamento: Altri farmaci antiepilettici e sedativi- T42.6

- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o F13

- - Stati di agitazione dovuti all'uso di F13.8

Ipoacusia- Ipoplasia del ponte - atrofia cerebrale –
Sindrome encefalopatia progressiva a esordio precoce - G31.88- Neurosensoriale non sindromica
mitocondriale – H90.5

- Ritardo mentale –

- - Dentinogenesi imperfetta - bassa statura -
Q87.8

- - Sindrome da microcefalia con Q87.8

- Rumore – H83.3

- Sifilitico

- - Congenita – A50.0†, H94.8*

- - - A52.1†, H94.8*

- Tipo Martin-Probst – Sindrome da ritardo
mentale legato al cromosoma X con Q87.8

- -

- - Intervallo QT prolungato con I49.8

- - Sindrome

- - - Ehlers-Danlos di tipo cifoscoliotico con
Q79.6- - - Labio e palatoschisi - dismorfismi
craniofacciali - malformazione cardiaca -
Q87.0**Ipoadrenalismo tubercolare** – A18.7†, E35.1***Ipoalbuminemia neonatale** – P74.8**Ipoaldosteronismo**

- Familiare – E27.4

- Iperreninamico familiare tipo

- - 1 – E27.4

- - 2 – E27.4

- - E27.4

Ipoalfalipoproteinemia – E78.6**Ipoattivo** – Disturbo da desiderio sessuale
F52.0**Ipo betalipoproteinemia familiare**

- Omozigote – E78.6

- - E78.6

Ipocalcemia- Disturbo del metabolismo del calcio –
E83.58

- Latte vaccino neonatale – P71.0

- Neonatale – Altra P71.1

- Secondaria – Ipomagnesemia

- - Intestinale con E83.4

- - Primitiva con E83.4

Ipocalcemico dipendente dalla vitamina D –
Rachitismo E83.31**Ipocalcificato** – **Amelogenesi imperfetta, tipo**
K00.5**Ipocalciuria** – **Ipomagnesemia primitiva**
autosomica dominante con E83.4**Ipocalciurica**

- Benigna familiare – Ipercalcemia E83.58

- Familiare – Ipercalcemia E83.58

Ipocaliemia – **Paralisi periodica (familiare):**
G72.3**Ipocinesia ventricolare** – R93.1**Ipocloremia** – E87.8**Ipocomplementemica (orticarioide)** –
Vascolite M31.8**Ipocondria** – F45.2**Ipocondriaco** –

- Disturbo F45.2

- Nevrosi F45.2

Ipocondrio – C49.4**Ipocondrogenesi** – Q77.0**Ipocondroplasia** – Q77.4**Ipocromica**- Legata al sesso – Anemia sideroblastica
D64.0

- - Anemia: D50

Ipodiploidia – **Leucemia linfoblastico cellule**
B linfoma con

- C83.5

- C91.00

Ipodontia – K00.0**Ipoestesia**

- Cornea – H18.8

- Cutanea – R20.1

Ipofaringe –

- Carcinoma a cellule squamose dell' C13.9

- Tumore

- - Benigno: D10.7

- - Maligno

- - - C13

- - - Lesione sconfinante a più zone contigue
dell' C13.8

- - - Parete posteriore dell' C13.2

Ipofaringea –

- Plica ariepiglottica faccia

- - D00.0

- - D37.0

- Tumore Maligno: Plica ariepiglottica, faccia
C13.1**Ipofaringeo** – **Sanguinamento** R04.1**Ipofibrinogenemia**

- Acquisita – D65.0

- Congenita – D68.20

- Familiare – D68.20

- -

- - Distacco placentare (completo) con
(eccessiva) emorragia dovuta a: O45.0

- - Emorragia eccessivo

- - - Intraparto causata da: O67.0

- - - Prepartale dovuta a: O46.0

Ipfisario

- ACTH – Iperproduzione E24.0

- Associato alla sindrome della sella turcica
vuota – Deficit E23.0

- Cisti della tasca di Rathke – Deficit E23.6

- Funzionante – Adenoma gonadotropo D35.2

- Isolato familiare – Adenoma D35.2

- Non

- - Funzionante] – NFPA [Adenoma D35.2

- - Specificata – Iperfunzione E22.9

- - Nullo – Adenoma D35.2

- - O ipotalamico – le condizioni morbose sotto
elencate, indipendentemente se il disturbo è
E23- - Plus] – Sindrome DPG-plus [duplicazione
della ghiandola Q87.0

- - Postpartum] – Necrosi E23.0

- - PRL-secernente – Adenoma D35.2

- - S.A.I. – Insufficienza E23.0

- - Secernente prolattina – Adenoma D35.2

- -

- - - Acromegalia e gigantismo E22.0

- - - Adenoma

- - - - D35.2

- - - - Corticotropo D35.2

- - - - Lattotropo D35.2

- - - - Tireotropo D35.2

- - - Altra iperfunzione E22.8

- - - Apoplessia E23.6

- - - Ascesso E23.6

- - - Cachessia E23.0

- - - Deficit isolato di: ormone E23.0

- - - Disfunzione E23.7

- - - Duplicazione della ghiandola Q89.2

- - - Gigantismo E22.0

- - - Insufficienza E23.7

- - - Iperfunzione E22

- - - Micro-adenoma corticotropo D35.2

- - - Nanismo E23.0

- - - Sindrome da interruzione del peduncolo
E23.6**Ipfisi**

- Anteriore

- - Adenoipofisari] – Ormoni dell' T38.8

- - Immunodeficienza variabile] – Sindrome
DAVID [deficit della funzione dell' D83.0,
E23.0

Ipofisi –Continuazione

- Cervelletto - sella turcica piccola - Bassa statura - anomalie dell' *Q87.1*
- Dipendente - Ipercorticosurrenalismo *E24.0*
- Non specificato - Disturbo dell' *E23.7*
- -
- - Adenocarcinoma
- - - Acidofilo dell' *C75.1*
- - - Basofilo dell' *C75.1*
- - - Cellule mucoidi dell' *C75.1*
- - - Cromofobo dell' *C75.1*
- - - Eosinofilo dell' *C75.1*
- - Adenoma a cellule mucoidi dell' *D35.2*
- - Altri disturbi dell' *E23.6*
- - Atrofia dell' *E23.6*
- - Carcinoma
- - - Acidofilo dell' *C75.1*
- - - Basofilo dell' *C75.1*
- - - Basofilo-eosinofilo dell' *C75.1*
- - - Cellule mucoidi dell' *C75.1*
- - - Cromofobo dell' *C75.1*
- - - Eosinofilo dell' *C75.1*
- - - Misto
- - - - Acidofilo-basofilo dell' *C75.1*
- - - - Basofilo-acidofilo dell' *C75.1*
- - Gomma dell' *A52.7†, E35.8**
- - Ipofunzione ed altri disturbi dell' *E23*
- - Malattia di Cushing dipendente dall' *E24.0*
- - Sifilide dell' *A52.7†, E35.8**
- - Tubercolosi dell' *A18.8†, E35.8**
- - Tumore
- - - Benigno: *D35.2*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.3*
- - - Maligno: *C75.1*

Ipofisite

- Citomegalovirus - *B25.88†, G05.1**
- Toxoplasmi - *B58.2†, G05.2**

Ipofosfatasi [sindrome di Rathbun] - Ipofosfatemia familiare [*E83.38*]**Ipofosfatasia** - *E83.38***Ipofosfatemia**

- Dominante con
- - Nefrolitiasi
- - - Osteoporosi - *E83.30†, N22.8*, M81.99*
- - - - *E83.30†, N22.8**
- - Osteoporosi - *E83.30, M81.99*
- Familiare [ipofosfatasi] [sindrome di Rathbun] - *E83.38*
- Legata all'X - *E83.30*

Ipofosfatemico

- Autosomico
- - Dominante - Rachitismo *E83.30*
- - Recessivo - Rachitismo *E83.30*
- Ereditario con ipercalciuria] - HHRH [Rachitismo *E83.30, E83.58*

Ipofosfatemico –Continuazione

- Familiare - Rachitismo *E83.30*
 - - Nanismo nefrotico-glicosurico con rachitismo *E72.0†, N16.3**
- Ipofunzione**
- Altri disturbi dell'ipofisi - *E23*
 - Corticale - Sifilide delle ghiandole surrenali con *A52.7†, E35.1**
 - Cortico- (midollo-)surrenalica iatrogena - *E89.6*
 - Labirintica - *H83.2*
 - Parenchima pancreatico - *K86.88*
 - Testicolare
 - - Iatrogena - *E89.5*
 - - - *E29.1*

Ipogalattia - *O92.4***Ipogammaglobulinemia**

- Ereditaria - *D80.0*
- Non familiare - *D80.1*
- S.A.I. - *D80.1*
- -
- - Artrite in *D80.1†, M14.89**
- - Malattia sistemico tessuto connettivo
- - - *D80.1†, M36.8**
- - - *D80.9†, M36.8**
- - Sindrome osteopetrosi e *Q78.2, D80.1*

Ipogastrico

- Causa di occlusione - Ernia *K43.68*
- Incarcerata - Ernia *K43.68*
- Irriducibile - Ernia *K43.68*
- Strozata - Ernia *K43.68*

- -

- - Arteria o vena: *S35.88*

- - Ernia

- - - *K43.68*

- - - *K43.78*

- - - *K43.98*

- - Plesso *S34.5*

Ipogenesi polmonare - Sindrome da *Q26.8***Ipogenitalismo**

- Deficit cognitivo - Sindrome microftalmia colobomatosa-obesità- *Q87.8*
- - Retinite pigmentosa - disabilità intellettiva - sordità - *Q87.8*

Ipoglicemia

- Farmaci senza coma - *E16.0*
- Funzionale non iperinsulinemica - *E16.1*
- Iatrogena neonatale - *P70.3*
- Iperinsulinemica
- - Deficit
- - - 3-idrossilacil-CoA deidrogenasi a catena corta - *E71.3*
- - - Glucochinasi - *E16.1*
- - - Recettore dell'insulina - *E16.1*
- - - UCP2 - *E16.1*
- - Forma diffusa sensibile al diazossido - *E16.1*

Ipoglicemia –Continuazione

- Iperinsulinemica –Continuazione
- - Indotta dall'esercizio - *E16.1*
- - Persistente
- - - Infantile - *E16.1*
- - - Non-insulinoma a esordio nell'età adulta - *E16.1*
- - Ipoinulinemica ed emi-ipertrofia del corpo - *E16.8*
- - Neonatale - Altra *P70.4*
- - Non specificata - *E16.2*
- - Reattiva non indotta da farmaci - *E16.1*
- - Transitoria neonatale - *P70.4*
- -
- - Altra *E16.1*
- - Diabete mellito (pre-esistente) della madre con effetti sul feto o neonato (con *P70.1*
- - Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici come: *O21.1*
- - Polineuropatia in *E16.2†, G63.3**

Ipoglicemico

- Autoimmune - Sindrome *E16.0*
- Non diabetico - Coma *E15*
- S.A.I. - Coma *E15*
- -
- - Encefalopatia da coma *E16.1†, G94.30**
- - Iperinsulinismo con coma *E15*

Ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali - Avvelenamento: Insulina e *T38.3***Ipoglossia** - *Q38.3***Ipoglossio**

- Dodicesimo nervo cranico] - Nervo *S04.8*
- XII] - Disturbi del nervo *G52.3*

Ipoglottica - Membrana della laringe: *Q31.0***Ipogonadismo**

- Ipogonadotropo
- - Alopecia frontoparietale - *E23.0, L65.9*
- - Congenito con anosmia - *E23.0*
- - Microcefalia grave, sordità neurosensoriale e dismorfismi - Sindrome da *Q87.8*
- - -
- - - *E23.0*
- - - Sindrome di Moebius - neuropatia assonale - *Q87.0*
- - Ittiosi, obesità e bassa statura - Sindrome da ritardo mentale legato al cromosoma X con *Q87.8*
- - Prolasso della valvola mitrale - ritardo mentale - *Q87.8*
- - Testicolare S.A.I. - *E29.1*
- -
- - Distrofia muscolare congenita - cataratta infantile - *G71.2*
- - Idrocefalo - obesità - *Q87.8*

Ipogonadotropo

- Alopecia frontoparietale - Ipogonadismo *E23.0, L65.9*

Ipogonadotropo – *Continuazione*

- Congenito con anosmia → Ipogonadismo *E23.0*
- Microcefalia grave, sordità neurosensoriale e dismorfismi → Sindrome da ipogonadismo *Q87.8*
- -
- - Ipogonadismo *E23.0*
- - Sindrome di Moebius - neuropatia assonale - ipogonadismo *Q87.0*

Ipidrosi

- Sbilancio elettrolitico - disfunzione della ghiandola lacrimale - ittiosi - xerostomia] → Sindrome HELIX [Sindrome *Q87.8*
- → *L74.4*

Ipidrotica

- v./v.a. odonto-tricomelica-ipidrotica
- Con immunodeficienza → Displasia ectodermica *Q82.4*
- Legata all'X → Displasia ectodermica *Q82.4*
- → Displasia ectodermica *Q82.4*

Ipoinsulinemia

- Iatrogena → *E89.1*
- Post-chirurgica → *E89.1*

Ipoinsulinemia ed emi-ipertrofia del corpo → Ipoipoglicemia *E16.8***Ipokaliemia** → *E87.6***Ipomagnesemia**

- Autosomica dominante isolata → *E83.4*
- Causata da malassorbimento selettivo del magnesio → *E83.4*
- Ereditaria primitiva → *E83.4*
- Intestinale
- - Con ipocalcemia secondaria → *E83.4*
- - Tipo 1 → *E83.4*
- Isolata autosomica dominante, tipo Glaudemans → *E83.4*
- Neonatale → *P71.2*
- Primitivo
- - Autosomica dominante con ipocalciuria → *E83.4*
- - Con ipocalcemia secondaria → *E83.4*
- - Familiare con
- - - Ipercalciuria nefrocalcinosi
- - - - Con ipercalciuria e nefrocalcinosi con coinvolgimento oculare grave → *E83.4*
- - - - Senza coinvolgimento oculare grave → *E83.4*
- - - Normocalciuria e normocalcemia → *E83.4*
- Renale tipo
- - 2 → *E83.4*
- - 3 → *E83.4*
- - 4 → *E83.4*
- → *E83.4*

Ipomandibolare → Disostosi faciocraniale *Q75.4***Ipomania** → *F30.0***Ipomaniacale in atto** → Disturbo affettivo bipolare, episodio *F31.0***Ipomastia** → *Q83.88***Ipomenorrea**

- S.A.I. → *N91.5*
 - → Amenorrea, oligomenorrea ed *N91*
- Ipomielinizzante autosomico recessivo**
- Correlato
 - - C11ORF73 → Leucodistrofia *E75.2*
 - - VPS11 → Leucodistrofia *E75.2*
 - - NKX6-2-correlata → Leucodistrofia *E75.2*
 - - RARS-correlata → Leucodistrofia *E75.2*

Ipomielinizzazione - cataratta congenita → *G37.8†, H28.2****Ipominerizzazione molari-incisivi [MIH]** → *K00.4***Ipomotilità gastrointestinale psicogena** → *F45.37***Iponasalità** → Ipernasalità ed *R49.2***Iponatriemia** → Ipoosmolarità e *E87.1***Ipoosmolare** → Coma *E87.1***Ipoosmolarità e iponatriemia** → *E87.1***Ipoparatiroidismo**

- v./v.a. linfedema-ipoparatiroidismo
- Autoimmune
- - Candidosi cronica - malattia di Addison → *E31.0*
- - → *E20.0*
- Familiare isolato → *E20.8*
- Iatrogeno → *E89.2*
- Idiopatico → *E20.0*
- Isolato familiare da anomalia della secrezione di PTH → *E20.8*
- Neonatale transitorio → *P71.4*
- Non specificato → *E20.9*
- -
- - *E20*
- - Altro *E20.8*
- - Cataratta in *E20.9†, H28.1**
- - Miopatia in *E20.9†, G73.5**

Ipopigmentazione

- v./v.a. oculo-cerebrale-ipopigmentazione
- Progressiva familiare → Iper- e *L81.8*
- Tipo yemenita → Sindrome della sordità con cecità e *Q87.8*
- - Sindrome di: Cross-McCusik-Breen (Sindrome oculocerebrale con *E70.3*

Ipopion → Ulcera: con *H16.0***Ipopituitarismo**

- Farmaci → *E23.1*
- Iatrogeno → *E89.3*
- Post-radioterapia → *E89.3*
- -
- - *E23.0*
- - Miopatia in *E23.0†, G73.5**

Ipoplasi

- Anello della valvola mitrale → *Q23.2*
- Aorta → *Q25.4*
- Arteria
- - Ombelicale → Assenza congenita o *Q27.0*

Ipoplasi – *Continuazione*

- Arteria – *Continuazione*
- - Polmonare → *Q25.7*
- - Arteriosa polmonare → *Q25.7*
- - Canale uditivo esterno → *Q17.8*
- - Cartilagine-capelli con immunodeficienza → *Q78.5, D82.2*
- - Cemento → Aplasia e *K00.4*
- - Cerebellare
- - - Degenerazione tappeto-retinica → *Q04.3*
- - - Difetto della conduzione cardiaca → Sindrome da microcefalia- *Q87.0*
- - - Displasia spondiloepifisaria legata all'X → Sindrome disabilità intellettiva - *Q87.8*
- - - Emisferica bilaterale isolata → *Q04.3*
- - - Idranencefalia → Sindrome neuroni multinucleati - anidramnios - displasia renale - *Q87.8*
- - Tipo
- - - B → Lissencefalia con *Q04.3*
- - - C → Lissencefalia con *Q04.3*
- - - D → Lissencefalia con *Q04.3*
- - - F → Lissencefalia con *Q04.3*
- - - - Lissencefalia con
- - - - *Q04.3*
- - - - Sclerosi endostale - *Q87.8*
- - Cerebro-reno-urogenitale → Sindrome fetale letale da agenesia/ *Q87.8*
- - Colecisti → Agenesia, aplasia e *Q44.0*
- - Con immunodeficienza → timica : Aplasia o *D82.1*
- - Congenita del pollice → *Q71.8*
- - Corpo calloso
- - Appendici preauricolari → Sindrome da ritardo mentale con *Q87.8*
- - Disabilità intellettiva - dismorfismi facciali → Sindrome microcefalia - *Q87.0*
- - Verme cerebellare - dismorfismi facciali- disabilità intellettiva → Sindrome microcefalia - *Q87.0*
- - Cubitale - ritardo mentale → *Q87.2*
- - Displasia
- - - Midollo spinale → *Q06.1*
- - - Polmone → *Q33.6*
- - Falangi distali → Disabilità cognitiva grave - epilessia - anomalie anali - *Q87.8*
- - Femorale
- - - Facies caratteristica → Sindrome *Q87.8*
- - - → *Q72.4*
- - - Focale del derma → *Q82.8*
- - - Fovea - cataratta presenile → *H35.8†, H28.2**
- - - Foveale isolata → *Q14.1*
- - Isolato
- - - Monolaterale dell'emisfero cerebellare → *Q04.3*
- - - Nervo ottico → *Q07.8*
- - - Ventricolo destro → *Q22.6*
- - - Verme cerebellare → *Q04.3*
- - Laringea → *Q31.2*

Ipoplasia –Continuazione

- Lingua – Q38.3
- Mammaria congenita isolata – Q83.88
- Mammella – Q83.88
- Mandibolare
- - Anomalie scheletriche] – Sindrome SAMS [Sindrome bassa statura-atresia del canale uditivo- Q87.1
- - Sordità, caratteristiche progeroidi, lipodistrofia] – Sindrome MDPL [E34.8
- - - Iperplasia, K07.0
- - Mascellare – Iperplasia, K07.0
- - Midollare – D61.9
- - Naso – Agenesia e Q30.1
- - Nervo
- - - Cocleare – Q07.8
- - - Ottico – Polimicrogria con Q04.3
- - Oculare – Q11.2
- - Pancreas – Agenesia, aplasia e Q45.0
- - Pancreatica - diabete - cardiopatia congenita – Q87.8
- - Parte dell'encefalo – Q04.3
- - Pene – Q55.6
- - Polmonare
- - - Associata a gestazione breve – P28.0
- - - Monolaterale congenita – Q33.6
- - Ponte - atrofia cerebrale – Sindrome encefalopatia progressiva a esordio precoce - ipoacusia - G31.88
- - Pontocerebellare tipo
- - - 1 – Q04.3
- - - 2 – Q04.3
- - - 3 – Q04.3
- - - 4 – Q04.3
- - - 6 – Q04.3
- - - 7 – Q04.3
- - - 8 – Q04.3
- - - 9 – Q04.3
- - - 10 – Q04.3
- - Radiale - pollici trifalangei - ipospadia - diastema mascellare – Q87.2
- - Renale
- - - Bilaterale – Q60.4
- - - Non specificata – Q60.5
- - - Unilaterale – Q60.3
- - Smalto (neonatale) (post-natale) (prenatale) – K00.4
- - Sostanza bianca - agenesia del corpo calloso - disabilità intellettiva – Sindrome da Q04.8
- - Splenica – Q89.08
- - Surrenalico
- - - Anomalie genitali, enteropatia] – Sindrome MIRAGE [mielodisplasia, infezioni, ritardo di crescita, Q87.8
- - - Congenita, tipo citomegalico – E27.1
- - Testicolare e scrotale – Q55.1
- - Tiroidea – E03.1

Ipoplasia –Continuazione

- Unilaterale del condilo mandibolare – Iperplasia o K10.8
- Utero e della cervice – Q51.8
- Ventricolare – CAVC - Q21.2

Ipoplasico –

- Amelogenesi imperfetta, tipo K00.5
- Sindrome cuore
- - Destro Q22.6
- - Sinistro Q23.4

Ipoplastica

- Congenita, tipo Blackfan-Diamond – Anemia D61.0
- Familiare – Anemia D61.0
- S.A.I. – Anemia D61.9

Iproaccelerinemica – D68.22**Iproconvertinemia**

- Congenita – D68.23
- Ereditaria congenita – D68.23
- - - D68.23

Iproproteinemica – **Gastropatia ipertrofica non** K29.6**Iproprotrombinemia**

- Acquisita – D68.4
- Ereditaria – D68.21
- Idiopatica – D68.21
- - - D68.21

Ipoptialismo – K11.7**Iproresponsivo**

v./v.a. ipotónico-iproresponsivo

Iposegmentazione – **ereditaria: leucocitaria:** D72.0**Iposfagma** – H11.3**Iposonnia** – G47.0**Ipospadia**

- Balanica – Q54.0
- Coronale – Q54.0
- Diastema mascellare – Ipoplasia radiale - pollici trifalangei - Q87.2
- Disabilità intellettiva – Sindrome da disostosi spondilocostale, Q87.1
- Glande – Q54.0
- Non specificata – Q54.9
- Peniena – Q54.1
- Penoscrotale – Q54.2
- Perineale – Q54.3
- Sinostosi dei metacarpi e metatarsi – Sordità - Q87.8
- - -
- - - Q54
- - - Altra Q54.8

Iposplenismo – D73.0**Ipossia**

- Fetale – Assistenza prestata alla madre per segni di O36.3
- Intrauterino
- - Diagnosticato

Ipossia –Continuazione

- Intrauterino –Continuazione
- - Diagnosticato –Continuazione
- - - Durante il travaglio e il parto – P20.1
- - - Prima dell'inizio del travaglio – P20.0
- - Non specificata – P20.9
- - - P20
- - Perinatale – P21.9
- - S.A.I. – P21.9
- - -

- - Emorragia intracranica da anossia o P52

- - Fetale o intrauterina: P20

Ipossico

- Ischemica neonatale – Encefalopatia P91.6
- - Insufficienza respiratoria J96.90

Ipossiemica – **Policitemia:** D75.1**Ipostatica non specificata** – **Polmonite** J18.2**Ipotalamico**

- Associati a crisi gelastiche – Amartomi Q85.8, G40.2
- Disregolazione del sistema autonomo] – ROHHAD [Sindrome da obesità ad esordio rapido, disfunzione E66.29†, E35.8*
- Ipoventilazione - disregolazione autonoma - tumori neurali] – ROHHADNET [Obesità ad esordio rapido - disfunzione E66.29†, E35.8*, C80.9
- Non classificata altrove – Disfunzione E23.3
- - le condizioni morbose sotto elencate, indipendentemente se il disturbo è ipofisario o E23

Ipotensione

- Cronica – I95.8
- Farmaci – I95.2
- Idiopatica – I95.0
- Intracranico
- - Post-derivazione ventricolare – G97.2
- - Spontanea – G96.0
- Non specificata – I95.9
- - Ortostatica
- - - Neurogeno
- - - - Sindrome di Shy-Drager] – G23.8
- - - - Parkinsonismo in G23.8
- - Sistemica – Parkinsonismo in G23.8
- - - -
- - - - I95.1
- - - - Sindrome di Parkinson in G23.8
- - Posturale – I95.1
- - -
- - - I95
- - - Altre forme di I95.8
- - - Sindrome utero-cavale gestazionale (O26.5

Ipotensiva materna – **Sindrome** O26.5**Ipotermia**

- Accidentale – T68
- Neonatale

Ipotermia – *Continuazione*

- Neonatale – *Continuazione*
- - Non specificata – *P80.9*
- - -
- - - *P80*
- - - Altra *P80.8*
- - - Lieve *P80.8*
- Non associata a bassa temperatura ambientale – *R68.0*
- Periodica spontanea – *G90.8*
- Successiva ad anestesia – *T88.5*
- - *T68*

Ipotermica neonatale – *Sindrome P80.0***Ipotireosi**

- Carenza di iodio acquisita – *Demenza in E01.8†, F02.8**
- S.A.I. – congenito(a) *E03.1*

Ipotiroideo – *Cretinismo endemico: E00.1***Ipotiroidismo**

- Acquisito – *Demenza in E03.9†, F02.8**
- Carenza
- - Acquisita di iodio S.A.I. – *E01.8*
- - Congenita di iodio S.A.I. – *E00.9*
- Centrale da deficit del recettore del TRH – *E03.1*
- Congenito
- - Centrale con macroorchidismo a esordio tardivo, legato all'X – *E03.1*
- - Con gozzo diffuso – *E03.0*
- - Senza gozzo – *E03.1*
- Iatrogeno – *E89.0*
- Mutazioni del recettore di TSH – *E03.1*
- Non specificato – *E03.9*
- Post
- - Chirurgico – *E89.0*
- - Infettivo – *E03.3*
- - Post-irradiazione – *E89.0*
- Resistenza periferica agli ormoni tiroidei – *E03.8*
- Secondario a farmaci o ad altre sostanze esogene – *E03.2*
- Specificato – Altro *E03.8*
- Subclinico da carenza di iodio – *E02*
- Transitorio neonatale – *P72.2*
- -
- - Altro *E03*
- - Artropatia in *E03.9†, M14.59**
- - Miopatia in *E03.9†, G73.5**
- - Pseudoipertrofia muscolare – *E03.1*

Ipotonia

- Anomalia comportamento
- - Legata all'X – *Sindrome disabilità intellettiva - Q87.8*
- - - *Sindrome da disabilità intellettiva, macrocefalia, Q87.8*
- Brachicefalia, stenosi pilorica, criptorchidismo – *Sindrome da disabilità intellettiva, Q87.0*

Ipotonia – *Continuazione*

- Cataratta - ritardo dello sviluppo – *Sindrome letale ventricolo sinistro non compatto - crisi epilettiche - G31.81*
- Congenita – *P94.2*
- Convulsione tipo
- - 2 – *Sindrome anomalie congenite multiple- Q87.8*
- - 3 – *Sindrome da anomalie congenite multiple- Q87.8*
- Dismorfismi facciali - comportamento aggressivo – *Ritardo mentale legato all'X - Q87.8*
- Epilessia – *Anomalie congenite multiple - Q87.8*
- Grave, ritardo dello sviluppo psicomotorio, strabismo e difetto del setto cardiaco – *Sindrome da Q87.8*
- Infantile - anomalie oculomotorie - movimenti ipercinetici - ritardo dello sviluppo – *Sindrome Q87.8*
- Ittiosi da deficit di dolicol fosfato – *E77.8*
- Muscolare
- - Acidosi lattica – *Cardiomiopatia ipertrofica con I42.2*
- - Progressiva, sordità e ritardo dello sviluppo – *Sindrome da cataratta congenita, G71.3*
- Neonatale - displessia spastica - disartria - disabilità intellettiva – *Sindrome microcefalia postnatale - Q87.8*
- Oculare – *H44.4*
- Tronco – *Sindrome da ritardo dello sviluppo globale, anomalie della vista, atrofia cerebellare progressiva e G31.88*
- Utero
- - Postpartum – *O72.1*
- - Quale complicanza del parto – *O62.2*

Ipotonia-cistinuria – *Sindrome E72.0***Ipotonica**

- Primitiva dell'utero – *Disfunzione O62.0*
- Secondaria dell'utero – *Disfunzione O62.1*
- Uterina S.A.I. – *Disfunzione O62.2*
- Utero quale complicanza del parto – *Contrazione O62.2*

Ipotonico-iporesponsivo – *Episodio T88.1***Ipotricosi**

- v./v.a. ittiosi-ipotricosi
- Con
- - Degenerazione maculare giovanile – *Q87.8*
- - Linfedema, telangectasia e glomerulonefrite membranoproliferativa – *Sindrome dell' Q87.8*
- Farmaco citotossico – *L65.8*
- Post-infettiva – *L65.8*
- Ritardo mentale, tipo Lopes – *Q87.0*
- Semplice – *L65.8*
- Tipo Marie Unna – *Q84.0*
- - Displasia spondiloepimetafisaria – *Q77.7*

Ipotrofia della mammella – *Q83.88***Ipotropia** –

- *H50.2*

Ipotropia – *Continuazione*

- Morbo di Basedow con orbitopatia endocrina e *E05.0†, H06.3**
- **Ipouricemia renale ereditaria** – *N25.8*
- **Ipoventilatoria**
- Alveolare centrale congenita – *Sindrome G47.32*
- Durante il sonno – *Sindrome G47.32*
- **Ipoventilazione**
- v./v.a. obesità-ipoventilazione
- Alveolare
- - Bambino adolescente – *Obesità*
- - - Con *E66.24*
- - - Estrema con *E66.25*
- - - Con Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso – *Obesità con E66.20*
- - - - 35 e 40 escluso – *Obesità con E66.21*
- - - - 40 e 50 escluso – *Obesità con E66.26*
- - - - 50 e 60 escluso – *Obesità con E66.27*
- - - Uguale o superiore a 60 – *Obesità con E66.28*
- - Non ostruttiva idiopatica durante il sonno – *G47.32*
- - -
- - - Obesità grado
- - - - I (OMS) con *E66.20*
- - - - II (OMS) con *E66.21*
- - - - III (OMS) con *E66.29*
- - - Sindrome da *E66.29*
- Disregolazione autonoma - tumori neurali] – *ROHHADNET [Obesità ad esordio rapido - disfunzione ipotalamica - E66.29†, E35.8*, C80.9*

Ipovitaminosi A S.A.I. – *E50.9***Ipovolemia** –

- *E86*
- Malattia da HIV con *B23.8, E86*

Ipovolemico

- Durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica – *Shock (endotossico) (T81.1*
- - *Shock R57.1*

Ipoxantina guanina

- Fosforibosil transferasi
- - Grado I – *Deficit di E79.8*
- - - *Deficit parziale di E79.8*
- - Fosforibosiltransferasi, grado IV – *Deficit di E79.1*

Ippocratismo

- Digitale
- - Congenito
- - - Isolato – *Q68.1*
- - - - *Q68.1*
- - - -
- - - *R68.3*
- - - Congenita: *Q84.6*

Ippocratismo - *Continuazione*

- Digitale - *Continuazione*
- - - - *Continuazione*
- - - Pachidermoperiostosi con *M89.49†, L62.0**
- Ungueale - *R68.3*

Ipsaritmia e atrofia ottica] - Sindrome PEHO [Encefalopatia progressiva con edema, G31.88**Ipsicefalia** - *Q75.0***Irapa - Displasia spondiloepimetafisaria, tipo Q77.7****IRD** - *G60.1***IRF8 - Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da deficit parziale di D84.8****Irideo - Eritema** *L51.1†, H22.8****Iridociclite**

- Acuta e subacuta - *H20.0*
- Altre malattie classificate altrove - *H22.1**
- Corso
- - Sifilide secondaria - *A51.4†, H22.0**
- - Spondilite anchilosante - *M45.09†, H22.1**
- Cronica -
- - *H20.1*
- - Cataratta in corso di *H26.2*
- Erpetica - *B00.5†, H22.0**
- Gonococchi - *A54.3†, H22.0**
- Gonorroica - *A54.3†, H22.0**
- Malattia
- - Infettivo
- - - Non classificata altrove - *B99†, H22.0**
- - - Parassitarie classificate altrove - *H22.0**
- - Parassitaria non classificata altrove - *B89†, H22.0**
- Non specificata - *H20.9*
- Sarcoidosi - *D86.8†, H22.1**
- Sifilitico
- - Congenita tardiva - *A50.3†, H22.0**
- - Secondaria - *A51.4†, H22.0**
- - - *A51.4†, H22.0**
- Tuberculare - *A18.5†, H22.0**
- Zoster - *B02.3†, H22.0**
- - *H20*

Iridocicli] - Altre *H20.8***Iridocorneale -**

- Recessione dell'angolo *H21.5*
- Sindrome endoteliale *H21.8*

Iridodialisi - *H21.5***Iridoschisi** - *H21.2***IRIS] - Sindrome infiammatoria da ricostituzione immunitaria [D89.3****Irite**

- Acuta, ricorrente o subacuta - *H20.0*
- Diabetica - *E14.30†, H22.1**
- Erpetica - *B00.5†, H22.0**
- Gonococchi - *A54.3†, H22.0**
- Gonorroica - *A54.3†, H22.0**

Irite - *Continuazione*

- Gottosa - *M10.99†, H22.1**
- Papulosa - *A52.7†, H22.0**
- Sifilitico
- Congenito
- - - Precoce - *A50.0†, H22.0**
- - - Tardiva - *A50.3†, H22.0**
- - Secondaria - *A51.4†, H22.0**
- - Tardiva - *A52.7†, H22.0**
- Tuberculare - *A18.5†, H22.0**
- Zoster - *B02.3†, H22.0**

Irons-Bianchi - Sindrome di Q87.8**Ironton**

v./v.a. Houlston-Ironton-Temple

Irradiato - Smalto *K03.8***Irradiazione**

- Anamnesi personale - *Z92.3*
- Chemioterapia e altri trattamenti immunosoppressivi - Effetti da immunocompromissione dopo *D90*
- Ionizzante - Esposizione a: *W91.9!*
- Roentgen - Ustione da *T30.0*
- -
- - Incidente da *W91.9!*
- - Leucemia secondaria da *C95.90*
- - Malattia acuta da *T66*

Irregolare

- Abbreviati, tra perdite mestruali - Intervalli *N92.1*
- Intermestruale - Sanguinamento *N92.1*
- Non specificata - Mestruazione *N92.6*
- Occhi - Nistagmo ed altri movimenti *H55*
- Periodi S.A.I. - *N92.6*
- Sanguinamento S.A.I. - *N92.6*
- -
- - Dentina secondaria o *K04.3*
- - Mestruazione eccessiva e troppo frequente con ciclo *N92.1*
- - Processo alveolare *K08.8*
- - Ritmo sonno-veglia *G47.2*
- - Travaglio *O62.2*

Irregolarità mestruale - Altra specificata *N92.5***Irrequietezza e agitazione** - *R45.1***Irreversibile -**

- Disfunzione cerebrale *G93.88*
- Pulpite: *K04.0*

Irriducibile

- Senza gangrena - Ernia
- - Addominale *K43.69*
- - Cicatriziale: *K43.0*
- - Diaframmatica: *K44.0*
- - Femorale (unilaterale): *K41.3*
- - Inguinale (unilaterale): *K40.3*
- - Ombelicale: *K42.0*
- - Parastomale: *K43.3*

Irriducibile - *Continuazione*

- - Ernia
- - Addominale *K43.69*
- - Epigastrica *K43.60*
- - Ipogastrica *K43.68*
- - Linea alba *K43.68*
- - Sottotifoidea *K43.68*
- - Spigelio *K43.68*

Irrigazione con sapone successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - Embolia: su O08.2**Irritabile**

- Con
- - Alvo misto [SII-M] - Sindrome dell'intestino *K58.3*
- - Prevalenza alvo
- - - Diarroico [SII-D] - Sindrome dell'intestino *K58.1*
- - - Stitico [SII-S] - Sindrome dell'intestino *K58.2*
- -
- - Anca *M65.8*
- - Bambino *R68.1*
- - Colon *K58*
- - Psicogeno(a): Intestino *F45.3*
- - Sindrome dell'intestino *K58*

Irritabilità

- Cerebrale neonatale - *P91.3*
- Collera - *R45.4*

Irritable bowel syndrome with mixed bowel habits [IBS-M] - K58.3**Irritable bowel syndrome with predominant constipation [IBS-C] - K58.2****Irritable bowel syndrome with predominant diarrhoea [IBS-D] - K58.1****Irritazione**

- Gastrointestinale psicogena - *F45.37*
- Nervo periferico - *G58.9*
- Radici nervose lombari - Sindrome da *M51.1†, G55.1**

Irrorazione sanguigno

- Diabete mellito - Disturbo dell' *E14.50†, I79.2**
- Secondo Fontaine - Disturbo dell' *I70.29*
- Trapianto cutaneo - Disturbo dell' *T86.50*
- - Diabete mellito
- - Con disturbo dell' *E14.50†, I79.2**
- - Tipo
- - - 1 con disturbo dell' *E10.50†, I79.2**
- - - 2 con disturbo dell' *E11.50†, I79.2**

Irsutismo - *L68.0***Irudina - Diatesi emorragica da D68.35****Irudiniasi**

- Esterna - *B88.3*
- Interna - *B83.4*

IRVAN - Sindrome *H35.0***Isaacs] - Neuromiotonia [G71.1**

Ischemia

- Cerebrale
- - Cronica) - *I67.88*
- - Neonatale - *P91.0*
- - Transitoria S.A.I. - *G45.9*
- Gastrica - *K31.88*
- Infarto renali - *N28.0*
- Intestino tenue, - acuto(a): *K55.0*
- Miocardico
- - Silente - *I25.6*
- - Transitoria neonatale - *P29.4*
- Muscolare
- - Traumatico
- - - Altra sede - *T79.68*
- - - Coscia e dell'anca - *T79.61*
- - - Estremità superiori - *T79.60*
- - - Gamba - *T79.62*
- - - Piede - *T79.63*
- - - Sede non specificata - *T79.69*
- - - *M62.29*
- Traumatica di un muscolo - *T79.6*

Ischemico

v./v.a. Tipo di malattia

Ischialgia da disturbo di disco intervertebrale - Lombalgia con *M51.1†, G55.1****Ischiatica - ernia: *K45*****Ischio -**

- Borsite dell' *M70.7*
- Frattura: *S32.81*

Ischiocapsulare - Distorsione e distrazione dell'anca: (Legamento) *S73.12***Ischioftisi] - *Coxitis tuberculosa [A18.0†, M01.15******Ischio-patellare - Displasia *Q74.1*****Ischiopubica [van Neck] - Osteocondrosi giovanile: della sincondrosi *M91.0*****Ischiorettale**

- Tuberculare - Ascenso *A18.3†, K93.0**
- -
- - Ascenso
- - - *K61.3*
- - - Fossa *K61.3*
- - - Tubercolosi *A18.3†, K93.0**

Iscrizione lista trapianto

- Cardiaco
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] - *U55.12*
- - - U [urgency] - *U55.11*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] - *U55.10*
- - - *U55.1*
- Cuore polmone
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] - *U55.32*
- - - U [urgency] - *U55.31*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] - *U55.30*

Iscrizione lista trapianto -Continuazione

- Cuore polmone -Continuazione
- - - *U55.3*
- D organo
- - Con grado di priorità HU (high urgency) - *Z75.7*
- - Senza grado di priorità HU (high urgency) - *Z75.6*
- - - *U55*
- Polmonare
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] - *U55.22*
- - - U [urgency] - *U55.21*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] - *U55.20*
- - - *U55.2*

ISG15 - Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da deficit completo di *D84.8***Isobutirrica - Aciduria *E71.1*****Isobutiril-CoA deidrogenasi - Deficit di *E71.1*****Isocromosomia Yp - *Q98.6*****Isoimmunizzazione**

- AB0
- - Feto e del neonato - *P55.1*
- - - *O36.1*
- Neonato non classificata altrove - *P55.9*
- Rh
- - Feto e del neonato - *P55.0*
- - - Assistenza prestata alla madre per *O36.0*
- S.A.I. (con idrope fetale) - *O36.1*
- -
- - Assistenza prestata alla madre per altra *O36.1*
- - Idrope fetale
- - - *P56.0*
- - - Non associata ad *O36.2*
- - Ittero nucleare da *P57.0*
- - Screening prenatale per *Z36.5*
- - Trombocitopenia del neonato da: *P61.0*

Isolamento

- Individuo
- - Dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall'ambiente - *Z29.0*
- - Proteggerlo dall'ambiente - Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o *Z29.0*
- - *Z29.0*

Isolatamente] - gamba [qualsiasi parte, tranne caviglia e piede *T24***Isolato**

v./v.a. Tipo di malattia

Isole Langerhans

- Pancreatiche S.A.I. - Iperplasia delle cellule beta delle *E16.1*
- -
- - *C25.4*
- - Tumore

Isole Langerhans -Continuazione

- - -Continuazione
- - Tumore -Continuazione
- - - *D13.7*
- - - *D37.70*

Isoleucinemia - Iperleucina- *E71.1***Isomaltasi**

v./v.a. sucralasi-isomaltasi

Isomaltosio

v./v.a. saccarosio-isomaltosio

- - Malassorbimento di *E74.3*

Isomerasi

v./v.a. ribosio-5-P isomerasi

- - Deficit di fosfomannosio *E77.8*

Isomerismo atriale

- Con asplenia o polisplenia - *Q20.6*
- - *Q20.6*

Isopropilico - Alcol *T51.2***Isoessuale maschile - pseudopubertà precoce *E25*****Isospora**

- Belli e Isospora hominis - Infezione da *A07.3*
- Hominis - Infezione da Isospora belli e *A07.3*
- - Malattia da HIV con infezione da *B20, A07.3*

Isotopi radioattivi - Esposizione a: *W91.9!***Isotretinoina - Embriopatia da *Q86.88*****Isovalerica - Acidemia *E71.1*****Isovalerico - Deficit di CoA deidrogenasi dell'acido *E71.1*****Ispessimento**

- Endometriale - *R93.5*
- Epidermico
- - Non specificato - *L85.9*
- - Specificato - Altra forma di *L85.8*
- - - Altre forme di *L85*
- - Pleurico - *J92*
- Sutura metopica-ptosi-dismorfismi facciali - *Sindrome Q87.0*

Ispessito

- O ingrossato - Utero *N85.2*
- - Ostruzione intestinale da latte *P76.2*

Istamina -

- Angioedema acquisito non indotto dall' *T78.3*
- Cefalea da *G44.0*

Istaminica - Cefalalgia *G44.0***Istaminici H2 - Avvelenamento: Antagonisti dei recettori *T47.0*****Istamino simile - Sindrome *T61.1*****Istantanea**

- Cui causa non può essere identificata - Morte che si sa essere né violenta e né *R96.1*
- - Morte *R96.0*

Istedinemia - Sindrome da *E70.8***Isterectomia - Prolasso della volta vaginale dopo *N99.3***

Isteria

- Conversione → *F44*
- D'ansia → *F41.8*
- -
- - *F44*
- - Visione sfocata in *F44.6†, H58.1**

Isterico

v./v.a. Tipo di malattia

Istidasi → Deficit di *E70.8***Istidina**

- Ammonio-liasi → Deficit di *E70.8*
- Poli-L) → Trombofilia ereditaria da deficit congenito di glicoproteina ricca in *D68.5*
- - Disturbo del: metabolismo dell' *E70.8*

Istidinemia → *E70.8***Istidinuria → *E70.8*****Istiocistosi X polmonare → *C96.5*****Istiocitario →**

- Linfoma di tipo *C85.9*
- Panniculite citofagica *M35.8*

Istiociti

- Cellule T → Linfoma a grandi cellule B ricco in *C83.3*
- Mastociti → Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di *D47.0*

Istiocitico

- Comportamento incerto o sconosciuto → Tumore *D47.7*
- Vero → Linfoma *C96.8*
- -
- - Linfoma diffuso *C83.9*
- - Reticolosi midollare *C96.8*
- - Sarcoma *C96.8*

Istiocitoide → Cardiomiopatia *I42.0***Istiocitoma fibroso maligno**

- Mixoide → *C49.9*
- - *C49.9*

Istiocitosi

- Acuta e disseminata a cellule di Langerhans → *C96.0*
- Blu mare → *D76.3*
- Cefalica benigna → *D76.3*
- Cellule
- - Indeterminate → *C96.4*
- - Langerhans
- - - Multifocale
- - - - Multisistemica (disseminata)[malattia di Letterer-Siwe] → *C96.0*
- - - - Unisistemica → *C96.5*
- - - S.A.I. → *C96.6*
- - - Unifocale → *C96.6*
- Fagociti mononucleati → *D76.1*
- Generalizzata eruttiva → *D76.3*
- Lipoidea
- - Essenziale → *E75.2*
- - - *C96.6*
- Maligno →

Istiocitosi → Continuazione

- Maligno → Continuazione
- - *C96.8*
- - Artropatia in *C96.8†, M36.1**
- Nodulare progressiva → *D76.3*
- Progressiva ereditaria delle mucose → *D76.3*
- Sinusale con linfadenopatia massiva → *D76.3*
- X
- - Cronica → *C96.6*
- - Multifocale → *C96.5*
- - Multisistemica → *C96.0*
- - S.A.I. → *C96.6*
- - Unifocale → *C96.6*
- - Altre *D76.3*

Istioliocitario → Sarcoma *C85.9***Istituto**

- Cura → Altro residente di *Z76.4*
- Residenziali → Visita per: ammissione a *Z02*
- -
- - Check-up sanitario generale: per residenti in *Z10*
- - Educazione in *Z62*

Istituzionale (ospitalismo) → Sindrome *F94.2***Istituzione residenziale → Problemi legati all'abitare in un' *Z59*****Istmo dell'utero → Tumore Maligno: *C54.0*****Istocompatibilità classe**

- I → Deficit del complesso maggiore di *D81.6*
- II → Deficit del complesso maggiore di *D81.7*

Istologica

- O molecolare →
- - Tuberculare
- - - Bronchiectasia S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.2*)
- - - Empiema S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.5*)
- - - Fibrosi polmonare S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.2*)
- - - Pleurite S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.5*)
- - - Pneumotorace S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.2*)
- - - Polmonite S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.2*)
- - Tuberculoso
- - - Bronchi S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.4*)
- - - Glottide S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.4*)
- - - Laringe S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.4*)
- - - Linfonodo
- - - - Ilari S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.3*)
- - - - Intratoracici S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.3*)
- - - - Mediastinici S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.3*)

Istologica → Continuazione

- O molecolare → Continuazione
- - Tuberculoso → Continuazione
- - - Linfonodo → Continuazione
- - - - Tracheobronchiali S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.3*)
- - - - Mediastinica S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.8*)
- - - - Naso S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.8*)
- - - - Pleura S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.5*)
- - - - Polmone S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.2*)
- - - - Respiratoria primaria, senza conferma batteriologica, *A16.7*
- - - - Rinfaringea S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.8*)
- - - - Seni paranasali [uno qualsiasi] S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.8*)
- - - - Trachea S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.4*)
- - - Altre forme di tubercolosi respiratoria, senza conferma batteriologica o *A16.8*

Istologicamente

- O esame molecolare →
- - Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermate batteriologicamente, *A15.8*
- - Empiema tuberculare confermata batteriologicamente, *A15.6*
- - Tuberculoso
- - - Bronchi confermata batteriologicamente, *A15.5*
- - - Glottide confermata batteriologicamente, *A15.5*
- - - Laringe confermata batteriologicamente, *A15.5*
- - - Linfonodo
- - - - Ilari confermata batteriologicamente, *A15.4*
- - - - Mediastinici confermata batteriologicamente, *A15.4*
- - - - Tracheobronchiali confermata batteriologicamente, *A15.4*
- - - - Mediastinica confermata batteriologicamente, *A15.8*
- - - - Naso confermata batteriologicamente, *A15.8*
- - - - Pleura confermata batteriologicamente, *A15.6*
- - - - Respiratoria primaria, confermata batteriologicamente, *A15.7*
- - - - Rinfaringea confermata batteriologicamente, *A15.8*
- - - - Seni paranasali [uno qualsiasi] confermata batteriologicamente, *A15.8*
- - - - Trachea confermata batteriologicamente, *A15.5*
- - -
- - - Fistola
- - - Broncocutanea tuberculare, confermata batteriologicamente o *A15.5*

Istologicamente – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Fistola – *Continuazione*
- - - Broncomediastinica tubercolare, confermata batteriologicamente o *A15.5*
- - - Broncopleurica tubercolare, confermata batteriologicamente o *A15.5*
- - - Pleurica tubercolare, confermata batteriologicamente o *A15.6*
- - Pleurite tubercolare
- - - Confermata batteriologicamente o *A15.6*
- - - Primaria con versamento, confermata batteriologicamente o *A15.7†, J91**
- - Tuberculoso
- - - Bronchiale, confermata batteriologicamente o *A15.5*
- - - Laringe, confermata batteriologicamente o *A15.5*
- - - Linfonodi intratoracici, confermata batteriologicamente o *A15.4*
- - - Polmonare primaria, confermata batteriologicamente o *A15.7*
- - - Polmone
- - - - Confermata *A15.2*
- - - - Non confermata batteriologicamente o *A16.0*
- - - Respiratoria, confermata batteriologicamente o *A15.9*
- - - Trachea, confermata batteriologicamente o *A15.5*
- - - Tracheobronchiale, confermata batteriologicamente o *A15.5*
- - Versamento pleurico tubercolare primario, confermato batteriologicamente o *A15.7†, J91**

Istologico

- Cisti aneurismatica sia di altra lesione fibro-
ossea -> lesioni che hanno caratteristiche *K09*
- Molecolare negativo -> Tubercolare
- - Bronchiectasia con esami batteriologici, *A16.0*
- - Fibrosi polmonare con esami batteriologici, *A16.0*
- - Pneumotorace con esami batteriologici, *A16.0*
- - Polmonite con esami batteriologici, *A16.0*
- Non effettuati -> Tubercolosi polmonare, esami batteriologici e *A16.1*
- Stadio
- - 1 -> Insufficienza renale acuta con altri reperti *N17.81*
- - 2 -> Insufficienza renale acuta con altri reperti *N17.82*
- - 3 -> Insufficienza renale acuta con altri reperti *N17.83*
- - 4 -> Insufficienza renale acuta con altri reperti *N17.89*
- Urine -> Risultati anormali all'esame citologico e *R82.8*
- -> Insufficienza renale acuta
- - Assenza di un reperto *N17.9*
- - Con altri reperti *N17.8*

Istoplasmosi

- Acuta
- - Polmone -> *B39.0†, J99.8**
- - - Polmonite in *B39.0†, J17.2**
- Cronica
- - Polmone -> *B39.1†, J99.8**
- - - Polmonite in *B39.1†, J17.2**
- Disseminata da *Histoplasma capsulatum* -> *B39.3*
- *Histoplasma*
- - *Capsulatum* non specificata -> *B39.4*
- - Duboisi -> *B39.5*
- Polmonare non classificata altrove -> *B39.2†, J99.8**
- -
- - *B39.9*
- - Malattia da HIV con *B20, B39.9*

Istrie di Curth-Macklin -> **Ittiosi a** *Q80.8***Istrionico di personalità** -> **Disturbo** *F60.4***Istruzione**

- Inadeguata -> *Z55*
- - Basso livello di *Z55*

Italiano -> **Emorragia cerebrale ereditaria con amiloidosi, tipo** *E85.4†, I68.0****ITM2B [proteina di membrana integrale 2B]** -> **Amiloidosi** *E85.4†, I68.0****Ito**

- v./v.a. Golabi-Ito-Hall
- -> Nevo di *D22.6*

ITPA con cataratta e coinvolgimento cardiaco -> **Encefalopatia epilettica infantile letale correlata a** *G40.4***ITPN [Intraductal tubulopapillary neoplasm of pancreas]** -> *C25.9***Ittero**

- Acolorico (familiare) -> *D58.0*
- Emolitico congenito (sferocitico) -> *D58.0*
- Epidemico con coma epatico -> *B15.0, K72.74!*
- Fisiologico (intenso) (prolungato) S.A.I. -> *P59.9*
- Infettivo con coma epatico -> *B15.0, K72.74!*
- Neonatale
- - Altro
- - - Cause specificate -> *P59.8*
- - - Emolisi eccessivo
- - - - Specificata -> *P58.8*
- - - -> *P58*
- - - Non specificate lesioni epatocellulari -> *P59.2*
- - Associato a parto pretermine -> *P59.0*
- - Dovuto ad altre e non specificate cause -> *P59*
- - Emolisi eccessiva non specificata -> *P58.9*
- - Ferite lacerocontuse -> *P58.0*
- - Galattosemia -> *E74.2*
- - Infezione -> *P58.2*
- - Ingestione di sangue materno -> *P58.5*

Ittero – *Continuazione*

- Neonatale – *Continuazione*
- - Latte materno -> *P59.3*
- - Non specificato -> *P59.9*
- - Policitemia -> *P58.3*
- - Provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate al neonato -> *P58.4*
- - Sanguinamento -> *P58.1*
- Non classificato altrove -> Iperbilirubinemia con
- - Menzione di *R17.0*
- - O senza *R17*
- Nucleare
- - Isoimmunizzazione -> *P57.0*
- - Kernicterus] -> *P57*
- - Non specificato -> *P57.9*
- - Specificato -> Altro *P57.8*
- Reazione trasfusionale emolitica -> *T80.8*
- Ritardo di coniugazione associato a parto pretermine -> *P59.0*
- Trasfusione -> *T80.8*

Itteroemorragica

- Malattia di Weil] -> *Leptosirosi A27.0*
- -> *Leptosirosi A27.0*

Ittico

- Non specificato -> Effetto tossico di prodotto *T61.9*
- -> Effetto tossico
- - Altro prodotto *T61.8*
- - Sostanze nocive ingerite con i prodotti *T61*

Ittiosi

- Acquisita -> *L85.0*
- Congenito
- - Cheratoderma sclerosante -> Cheratosi lineare -> *Q82.8*
- - Grave (Feto arlecchino) -> *Q80.4*
- - Microcefalo - tetraplegia -> *Q87.8*
- - Non specificata -> *Q80.9*
- - -> Altra *Q80.8*
- Costume da bagno -> *Q80.2*
- Deficit di dolicol fosfato -> Ipotonia e *E77.8*
- Epatosplenomegalia - degenerazione cerebellare -> *Q87.8*
- Epidermolitico
- - Anulare -> *Q80.3*
- - Autosomica recessiva -> *Q80.3*
- - Superficiale -> *Q80.8*
- - -> *Q80.3*
- Ereditaria -> *Q80.9*
- Esfoliativa -> *Q80.8*
- Follicolare - alopecia - fotofobia -> *Q80.0*
- Istrie di Curth-Macklin -> *Q80.8*
- Lamellare -> *Q80.2*
- Legata al cromosoma X -> *Q80.1*
- Neonatale] -> **Sindrome NISCH** [*Colangite sclerosante- K83.00, Q80.8*]

Ittiosi - *Continuazione*

- Obesità e bassa statura - *Sindrome da ritardo mentale legato al cromosoma X con ipogonadismo, Q87.8*
- Ritardo mentale - nanismo - anomalie renali - *Q87.1*
- Sindromica legata all'X - *Q80.1*
- Volgare - *Q80.0*
- Xerostomia] - *Sindrome HELIX [Sindrome ipoidrosi - sbilancio elettrolitico - disfunzione della ghiandola lacrimale - Q87.8*
- -
- - *Keratoderma hereditarium mutilans con Q82.8*
- - *Malattia da deposito di lipidi neutri con E75.5*

Ittiosiforme

- Anomalia arti -
- - *Emidispasia congenita con nevo Q87.8*
- - *Sindrome CHILD [Emidispasia congenita con nevo Q87.8*
- *Bollosa congenita di Brock - Eritrodermia Q80.3*
- *Non bollosa congenita - Eritrodermia Q80.2*
- *Reticolare congenito -*
- - *CRIE [Eritrodermia Q80.3*
- - *Eritrodermia Q80.3*
- - *Eritroderma bolloso congenito Q80.3*

Ittiosi-ipotricosi - Sindrome Q80.8**Ittiosi-prematurità - Sindrome Q87.8****luxta-articolare**

- *Sifilitico - Nodulo A52.7†, M14.89**
- - *Nodulo*
- - *A52.7†, M14.89**
- - *Framboesia A66.7*

IVC

- *Destra che si collega all'atrio sinistro - Q26.8*
- - *Interruzione della Q26.8*

Ivemark - Sindrome di Q20.6**Ixodiasi - B88.8**

Jabs

v./v.a. Cooper-Wang-Jabs

Jaccoud] - Artropatia cronica post-reumatica [M12.0**Jackson -**

- Membrana di Q43.3

- Paralisi di G83.8

Jackson-Weiss - Sindrome di Q87.8**Jacobi] - Poichiloderma vascolare atrofizzante [L94.5****Jacobsen - Sindrome di Q93.5****Jadassohn**

v./v.a. Naegeli-Franceschetti-Jadassohn

Jadassohn-Pellizzari - Anetoderma di L90.2**Jaffe-Lichtenstein - Malattia di M85.09****JAG1 -**

- Displasia arterio-epatica da mutazione puntiforme di Q44.7

- Paucità sindromica delle vie biliari da mutazione puntiforme di Q44.7

- Sindrome di Alagille-Watson da mutazione puntiforme di Q44.7

Jagel-Holmgren-Hofer - Sindrome di Q82.8**JAGN1 - Neutropenia congenita grave, autosomica recessiva, da deficit di D70.0****JAK3 - Immunodeficienza combinata grave T-B+ da deficit di D81.2****Jakob**

- Acquisita - Malattia di Creutzfeldt- A81.0

- -

- - Malattia di Creutzfeldt- A81.0

- - Psicosi organica da malattia di Creutzfeldt- A81.0†, F02.1*

Jalili - Sindrome di K00.5, H35.5**Jampel**

v./v.a. Schwartz-Jampel

Jancar - Sindrome di Q87.2**Jankovic**

v./v.a. Wells-Jankovic

Jansen

v./v.a. Chung-Jansen

- - Condrodisplasia metafisaria, tipo Q78.5

Jansky-Bielschowsky - Malattia di E75.4**Japonicum - Schistosomiasi da Schistosoma B65.2****Jarcho-Levin - Sindrome di Q76.8****Jawad - Sindrome di Q87.8****Jaw-winking] - Sindrome della mandibola ammiccante [Q07.8****Jean**

v./v.a. Saguenay-Lac-Saint-Jean

Jeavons - Sindrome di G40.3**JEB-H [Epidermolisi bollosa giunzionale, tipo Herlitz] - Q81.1****JEB-nH loc [Epidermolisi bollosa giunzionale localizzata, tipo non-Herlitz] - Q81.8****Jefferson - Frattura di S12.0****Jeghers - Sindrome di: Peutz- Q85.8****JEN-nH - Q81.8****Jensen**

v./v.a. Claes-Jensen

Jerash - Neuropatia motoria ereditaria distale, tipo G12.2**Jervell e Lange-Nielsen - Sindrome di I49.8****Jessner - Infiltrazione linfocitaria cutanea di L98.6****Jeune] - Distrofia toracica asfissiante [Q77.2****Jirovecii - Polmonite Pneumocystis**

- B48.5†

- B48.5†, J17.2*

JNCL - E75.4**Johanson-Blizzard - Sindrome di Q87.8****Johansson**

v./v.a. Sinding-Larsen-Johansson

Johnson

v./v.a. Stevens-Johnson

- - Sindrome

- - Dubin- E80.6

- - Neuroectodermica di Q87.8

- - Stevens L51.1

Johnson-McMillin - Sindrome di Q87.8**Johnston-Aarons-Schelley - Sindrome di Q68.8, L85.9****Jones**

v./v.a. Bence-Jones

v./v.a. Curry-Jones

Joseph

v./v.a. Machado-Joseph

Joubert, tipo A - Sindrome di Q04.3**Joubert-Boltshauser - Sindrome di Q04.3****Juberg-Hayward - Sindrome di Q87.8****Juberg-Hellman - Sindrome di G40.3****Juberg-Marsidi - Sindrome di Q87.0****Jüngling -**

- Malattia di D86.8

- Osteite multipla cistoide di D86.8

Junin - Febbre emorragica da virus A96.0**Jurenka**

v./v.a. Hunter-Jurenka-Thompson

Kaeser -> Sindrome scapolo-peroneale neurogena, tipo *G12.1*

Kahler -> Malattia di *C90.0*

Kaitila -> Condrodisplasia metafisaria, tipo *Q78.5*

Kala azar -

- *B55.0*

- Leishmaniosi cutanea post- *B55.0*

Kaler-Garrity-Stern -> Sindrome di *Q87.8*

Kallmann -> Sindrome di *E23.0*

Kandori -> Retina a chiazze, tipo *H35.5*

Kanner -> Sindrome di *F84.0*

Kansasii -> Infezione da Mycobacterium: *A31.0*

Kantaputra -> Displasia mesomelica, tipo *Q78.8*

Kanzaki -> Malattia di *E77.1*

Kaposi

- Altre sedi -> Sarcoma di *C46.7*

- Congiuntiva -> Sarcoma di *C46.7*

- Cute -> Sarcoma di *C46.0*

- Cutedel tessuto connettivo -> Sarcoma di *C46.1*

- Linfonodi -> Sarcoma di *C46.3*

- Non specificato -> Sarcoma di *C46.9*

- Organi multipli -> Sarcoma di *C46.8*

- Palato -> Sarcoma di *C46.2*

- Sarcoma idipathicum multiplex haemorrhagicum] -> Sarcoma di *C46*

- Tessuti molli -> Sarcoma di *C46.1*

- - -

- - Eruzione varicelliforme di *B00.0*

- - Malattia da HIV con sarcoma di *B21, C46.9*

Kaposiforme -

- Emangioendotelioma *C49.9*

- Linfangiomatosi *C49.9*

Kappa -> Deficit delle catene leggere *D80.8*

Kapur-Toriello -> Sindrome di *Q87.8*

Kartagener

- Situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] -> Sindrome di *Q89.3*

- -> Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di *Q89.3*

Kasabach-Merritt -> Sindrome di *D18.00*

Kaschin-Beck -> Malattia di *M12.1*

Kastert

v./v.a. Hoffa-Kastert

Kaufman

v./v.a. McKusick-Kaufman

- -> Sindrome oculo-cerebro-facciale, tipo *Q87.0*

Kaurah

v./v.a. Teebi-Kaurah

Kaveggia

v./v.a. Opitz-Kaveggia

Kawasaki like» connessa temporalmente a COVID-19 -> Sindrome « *U10.9*

Kawasaki -> Sindrome mucocutanea linfonodale [*M30.3*

Kaye

v./v.a. Zurich-Kaye

Kayser-Fleischer -> Anello di *H18.0*

KBG -> Sindrome *Q87.8*

KCNQ2-correlata -> Encefalopatia epilettica *G40.4*

Kearns-Sayre -> Sindrome di *H49.8*

Keipert -> Sindrome di *Q87.0*

Kelley-Seegmiller -> Sindrome di *E79.8*

Kelly-Paterson -> Sindrome di *D50.1*

Kendall

v./v.a. Astley-Kendall

Kennedy

- Malattia di Kennedy] -> Atrofia muscolare spinobulbare tipo *G12.2*

- - -

- - Atrofia muscolare spinobulbare tipo Kennedy [malattia di *G12.2*

- - Malattia di *G12.2*

- - Paraplegia spastica complessa autosomica recessiva da disfunzione della via di *G11.4*

- - Sindrome di (Foster-) *H47.0*

Kennedy-Teebi -> Disostosi acrofaciale, tipo *Q75.4*

Kenny-Caffey -> Sindrome di *Q87.1*

Keppen-Lubinsky -> Sindrome di *E88.1*

Keratoderma hereditarium mutilans

- Con ittiosi -> *Q82.8*

- -> *Q82.8*

Keratosi

- Obturans del condotto uditivo esterno -> *H60.4*

- Palmoplantaris

- - Nummularis -> *Q82.8*

- - Transgrediens di Siemens -> *Q82.8*

Kerion

- Celsi -> *B35.0*

- -> *B35.0*

Kernicterus] -> Ittero nucleare [*P57*

Keshan -> Malattia di *E59*

Keutel -> Sindrome di *Q87.8*

Khalifa-Graham -> Sindrome di *Q87.0*

Ki-1-positivo -> Linfoma a grandi cellule *C84.6*

KID/HID -> Sindrome *Q80.8*

Kienböck

- Adulto -> Malattia di *M93.1*

- -> Osteocondrosi (giovanile): del semilunare carpale [*M92.2*

Kieser

v./v.a. Turner-Kieser

KIF5A -> Malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 2, da mutazione di *G60.0*

Kikuchi-Fujimoto -> Malattia di *I88.1*

Killian

v./v.a. Pallister-Killian

Kim

v./v.a. Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim

Kimberley -> Displasia spondiloepifisaria, tipo *Q77.7*

Kimmelstiel-Wilson

- Diabete mellito tipo

- - 1 -> Sindrome di *E10.20†, N08.3**

- - 2 -> Sindrome di *E11.20†, N08.3**

- -> Sindrome di *E14.20†, N08.3**

Kimura -> Malattia di *D21.9*

Kindler -> Sindrome di *Q81.8*

King-Denborough -> Sindrome di *G71.2*

Kingella] -> Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, B96.3!

Kingsmore

v./v.a. Smith-Kingsmore

Kir6 2 -> Iperinsulinismo

- Autosomico

- - Dominante da deficit di *E16.1*

- - Recessivo da deficit di *E16.1*

- Focale resistente al diazossido da deficit di *E16.1*

Kjer -> Atrofia ottico

- *H47.2*

- Autosomica dominante, tipo *H47.2*

Klatskin -> Tumore di *C24.0*

Klebsiella

- Con multiresistenza

- - 2MRGN NeonatPed -> Altri tipi di *U81.03!*

- - 3MRGN -> Altri tipi di *U81.23!*

- - 4MRGN -> Altri tipi di *U81.43!*

- Granulomatis con multiresistenza 2MRGN NeonatPed -> *U81.03!*

- Oxytoca con multiresistenza

- - 2MRGN NeonatPed -> *U81.02!*

- - 3MRGN -> *U81.22!*

- - 4MRGN -> *U81.42!*

- Pneumoniae

- - Con multiresistenza

- - - 2MRGN NeonatPed -> *U81.01!*

- - - 3MRGN -> *U81.21!*

- - - 4MRGN -> *U81.41!*

- - Quale agente patogeno -> *B96.2!*

- -> Polmonite

- - - *J15.0*

- - - Congenita da *P23.6, B96.2!*

- -> Meningite da *G00.8, B96.2!*

Kleefstra -> Sindrome di *Q87.8*

Kleestadt -> Cisti *K09.1*

Kleffner] -> Afasia acquisita con epilessia [Sindrome di Landau- *F80.3*

Klein

v./v.a. Franceschetti-Klein

Kleine-Levin -> Sindrome di *G47.8*

Klein-Waardenburg – Sindrome di *E70.3*

KLHL9-correlata a esordio nell'infanzia – Miopatia distale *G71.0*

Kline

v./v.a. Au-Kline

Klinefelter

- Cariotipo 47,XXY – Sindrome di *Q98.0*

- Maschio con

- - Cariotipo 46,XX – Sindrome di *Q98.2*

- - Polisomia X – Sindrome di *Q98.1*

- Non specificata – Sindrome di *Q98.4*

Klinger

v./v.a. Wegener-Klinger-Churg

Klippel-Feil

- Miopatia-dismorfismi facciali – Sindrome anomalia di *Q76.1*

- - Sindrome di *Q76.1*

Klippel-Trénaunay – Sindrome inversa di *Q87.2*

Klippel-Trénaunay-Weber – Sindrome di: *Q87.2*

Klumpke da trauma da parto – Paralisi di *P14.1*

KMT2B – Distonia correlata a *G24.1*

Knobloch – Sindrome di *Q87.8*

Köbberling – Lipodistrofia parziale familiare, tipo *E88.1*

Kocher-Debré-Semelaigne – Sindrome di *E03.1*

Koeda

v./v.a. Leshima-Koeda-Inagaki

Köhler

- II] – Osteocondrosi (giovane): del secondo metatarso [sindrome di Freiberg- *M92.7*

- - Osteocondrosi giovanile

- - Navicolare tarsale [*M92.6*

- - Nucleo primario di ossificazione della rotula [*M92.4*

Kohlschütter-Tonz – Sindrome di *G31.88*

Kohn

v./v.a. Lowe-Kohn-Cohen

- - Displasia spondiloepifisaria di tipo *Q77.7*

Kok – Malattia di *G25.88*

Kolk

v./v.a. Witteveen-Kolk

Kommerell – Diverticolo di *Q25.4*

Konigsmark

v./v.a. Mengel-Konigsmark-Berlin-McKusick

Koolen-De Vries – Sindrome di *Q93.5*

Korsakov

- Alcolica] – AKS [sindrome di *F10.6*

- Non alcolica – Psicosi o sindrome di *F04*

Kosaki – Sindrome da iperaccrescimento di *Q87.3*

Kosho –

- EDS, tipo *Q79.6*

- Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6*

Kostmann – Sindrome di *D70.0*

Kousseff – Sindrome di *Q87.8*

Kozhevnikof) – Epilessia parziale continua [*G40.5*

Kozłowski – Displasia spondilometafisaria, tipo *Q77.8*

Krabbe

v./v.a. Sturge-Weber-Krabbe

- - Malattia di: *E75.2*

Kreiborg-Pakistani – Sindrome di *Q75.0*

Krukenberg – Fuso di *H18.0*

Kruse

v./v.a. Shiga-Kruse

Kufor-Rakeb – Sindrome di *G23.0*

Kufs

v./v.a. Batten-Kufs

Kugelberg-Welander] – Atrofia muscolare spinale: forma giovanile, tipo III [*G12.1*

Kunjin – Malattia da virus *A83.4*

Kupffer – Sarcoma a cellule di *C22.3*

Kuroki

v./v.a. Niikawa-Kuroki

Kuru – *A81.8*

Küster

v./v.a. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Kwashiorkor

- Che di marasma – Grave malnutrizione proteico-energetica [come in *E43*]: con segni sia di *E42*

- -

- - *E40*

- - Marasma di *E42*

Kyasanur –

- Febbre emorragica di *A98.2*

- Malattia della foresta di *A98.2*

Kyrle] – Cheratosi follicolare e parafollicolare penetrante nella cute [*L87.0*

L-2-HGA - E72.8**L-2-idrossigutarica -**

- Acidemia
- E72.8
- Combinata D-2-idrossigutarica e E72.8
- Aciduria E72.8

La Crosse - Encefalite di A83.5**Laband**

v./v.a. Zimmermann-Laband

Labbra

- Causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] - Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi Z91.73
- Cavità orale e faringe - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: D37.0
- Con malformazioni cerebellari, distrofia della cornea e dismorfismi facciali - Sindrome agenesia delle grandi Q87.0
- Dita della mano - Malocclusione da: abitudini riguardanti la lingua, le K07.5
- Mucosa orale - Altre malattie delle K13
- Non classificate altrove - Malformazioni congenite delle Q38.0
- Pudende - Malattia di Queyrat delle D07.1
- Vulvare
 - Con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari - Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole Z91.72
 - Durante il parto - Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): le O70.0
 - Grande piccolo -
 - S38.2
 - T21
 - -
 - Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi Z91.72
 - Fusione delle Q52.5
 - Ipertrofia delle N90.6
 - Polipo delle N84.3
 - Tumore Maligno
 - Grandi C51.0
 - Piccole C51.1
 - -
 - Ipertrofia congenita delle Q18.6
 - Malattie delle K13.0
 - Tubercolosi delle A18.8†, K93.8*

Labbro

- Alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] - Dermatite vescicolare di: B00.1
- Bilaterale - Schisi del Q36.0
- Cavità orale
- Faringe -
- Carcinoma in situ: D00.0

Labbro -Continuazione

- Cavità orale -Continuazione
- Faringe - -Continuazione
- Tumore maligno
 - Altre e mal definite sedi del C14
 - Lesione sconfinante a più zone contigue del C14.8
 - -
- Ferita aperto
 - S01.5
 - Altre e multiple parti del S01.59
 - Traumatismo superficiale del S00.5
 - Frenulo) (faccia interna) (mucosa) (vermiglio) - D10.0
 - Glenoideo
 - Alterazione degenerativa della spalla - Lesione del M75.6
 - Non classificata come traumatica - Lesione del M75.6
 - Spalla - Lesione del S43.4
 - Inferiore
 - Faccia
 - Orale - C00.4
 - Vestibolare - C00.4
 - Frenulo - C00.4
 - Mucosa - C00.4
 - Parte esterna - C00.1
 - S.A.I. - C00.1
 - Vermiglio labiale - C00.1
 - Zona
 - Mucosa - Tumore Maligno: C00.4
 - Vermiglio-cutanea - Tumore Maligno: C00.1
 - -
 - Fistola del Q38.0
 - Mediana - Schisi del Q36.1
 - Non specificato
 - Se superiore o inferiore
 - Faccia
 - Orale - C00.5
 - Vestibolare - C00.5
 - Frenulo - C00.5
 - Mucosa - C00.5
 - Zona mucosa - Tumore Maligno: C00.5
 - Palato
 - Bilaterale - Schisi del Q37.0
 - Monolaterale o S.A.I. - Schisi del Q37.1
 - S.A.I. -
 - Congenita: Malformazione del Q38.0
 - Schisi del Q36.9
 - Superiore
 - Faccia
 - Orale - C00.3
 - Vestibolare - C00.3
 - Frenulo - C00.3

Labbro -Continuazione

- Superiore -Continuazione
- Inferiore - Schisi mediana familiare del Q36.1
- Mucosa - C00.3
- Parte esterna - C00.0
- S.A.I. - C00.0
- Vermiglio labiale - C00.0
- Zona
 - Mucosa - Tumore Maligno: C00.3
 - Vermiglio-cutanea - Tumore Maligno: C00.0
 - Unilaterale - Schisi del Q36.9
 - Zona vermiglio-cutanea, non specificato - Tumore Maligno: C00.2
 - -
 - T20
 - Carcinoma
 - Basocellulare del C44.0
 - Cellule squamose del C00.9
 - In situ: Cute del D04.0
 - Congenita: Fistola del Q38.0
 - Ferita aperta: S01.51
 - Fissurazione congenita del Q36
 - Malformazione (fessura) bilaterale del Q36.0
 - Melanoma
 - In situ del D03.0
 - Maligno del C43.0
 - Morsicatura della guancia e del K13.1
 - Nevo melanocitico del D22.0
 - Schisi del Q36
 - Sifilide tardiva del A52.7†, K93.8*
 - Tumore
 - Benigno
 - D10.0
 - Cute del D23.0
 - Maligno
 - C00
 - Cute del C44.0
 - Lesione sconfinante a più zone contigue del C00.8

Labhart

v./v.a. Prader-Labhart-Willi

Labiale

- Inferiore e il solco mentolabiale - Cute pelosa tra il margine C44.0
- Superiore e il naso - Cute pelosa tra il margine C44.0
- -
- Fistola della commissura Q38.0
- Herpes simplex: B00.1
- Labbro
 - Inferiore: vermiglio C00.1
 - Superiore: vermiglio C00.0
 - Microbrachicefalia - ptosi - schisi Q87.8
 - Tumore Maligno: Commissura C00.6

Labiale –Continuazione

- - -Continuazione

- - Vermiglio

- - - D00.0

- - - D37.0

Labilità emozionale [astenico] - Disturbo organico di F06.6**Labio e palatoschisi - dismorfismi craniofacciali - malformazione cardiaca - ipoacusia - Sindrome Q87.0****Labioalveolare**

- Bilaterale - Schisi Q37.4

- Unilaterale - Schisi Q37.5

- - Schisi Q37.5

Labio-gengivale (superiore) (inferiore) - Solco C06.1**Labioalveolare**

v./v.a. onfalocele-labioalveolare

- Malrotazione - cardiopatia - Q87.8

- Sordità - lipoma sacrale - Q87.8

- Unilaterale - Q37.5

- - Contratture - displasia ectodermica - Q87.8

Labioschisi isolata - Q36.9**Labirintica**

- Microtia e microdontia - Sordità con aplasia Q16.5

- -

- - Disfunzione H83.2

- - Fistola H83.1

- - Ipersensibilità H83.2

- - Ipofunzione H83.2

- - Otosclerosi interessante: la capsula H80.2

- - Perdita della funzione H83.2

Labirintico-periferico - Stato vertiginoso H81.3**Labirintite**

- Sifilitica - A52.7†, H94.8*

- - H83.0

Labirinto

- Membranoso - Anomalia: del Q16.5

- - Idrope del H81.0

Laboratorio

- Virus della immunodeficienza umana [HIV] - Messa in evidenza, con esami di R75

- -

- - COVID-19

- - - Confermata da test di U07.1!

- - - Esclusa in base al risultato negativo del test di Z03.8

- - Esame di Z01.7

- - Infezione

- - - Coronavirus 2019, confermata da esame di U07.1!

- - - COVID-19, confermata da esame di U07.1!

Labrone - Sindrome di I67.88†, G94.39***Lac**

v./v.a. Saguenay-Lac-Saint-Jean

Lacerazione

- Aborto nel periodo post-terapeutico - O08.6

- Accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove - Puntura e T81.2

- Capsulare

- - Milza, senza lacerazione maggiore del parenchima - S36.02

- - - S37.02

- Cerebrali e cerebellari - Molteplici S06.28

- Cervello e cervelletto - S06.38

- Cervice uterina durante il parto - O71.3

- Cuore

- - Con apertura di cavità cardiaca - S26.83

- - Senza apertura di cavità cardiaca - S26.82

- Emorragia intracranica traumi parto -

- - P10

- - Altre P10.8

- Emorragica gastroesofagea - Sindrome da K22.6

- Fegato

- - Non specificata - S36.12

- - -

- - - Grave S36.15

- - - Lieve S36.13

- - - Moderata S36.14

- Ferro di cavallo di retina, senza distacco - H33.3

- Frenulo linguale - S01.54

- Legamento

- - Collaterale

- - - Peroneale [esterno] - Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.43

- - - Tibiale [interno] - Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.44

- - Crociato

- - - Anteriore - Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.53

- - - Posteriore - Distorsione e distrazione del ginocchio: S83.54

- - Largo [Allen-Masters] - Sindrome di N83.8

- Maggiore del parenchima - Lacerazione capsulare della milza, senza S36.02

- Membrana tectoria del cervelletto da trauma da parto - P10.4

- Milza con coinvolgimento del parenchima - S36.03

- Multiple di gravità moderata, con o senza ematoma - S36.15

- Muscolo(i) S.A.I - T14.6

- O

- - Emorragia intracranica da trauma da parto, non specificata - P10.9

- - Rottura

- - - Completa) (incompleta) della cuffia dei rotatori o del sovraspinato, non specificata come traumatica - M75.1

- - - Perineale come O70 1 che interessa anche

Lacerazione –Continuazione

- O -Continuazione

- - Rottura -Continuazione

- - - Perineale come O70 1 che interessa anche -Continuazione

- - - - Setto-retrovaginale durante il parto - O70.2

- - - - Sfintere

- - - - - Anale durante il parto - O70.2

- - - - - S.A.I. durante il parto - O70.2

- - Traumatismo vecchia data

- - - Altro non specificata parte menisco

- - - - Esterno - Lesione di menisco da M23.26

- - - - Interno - Lesione di menisco da M23.23

- - - Corno

- - - - Anteriore

- - - - - Menisco esterno - Lesione di menisco da M23.24

- - - - - Menisco interno - Lesione di menisco da M23.21

- - - - Posteriore

- - - - - Menisco esterno - Lesione di menisco da M23.25

- - - - - Menisco interno - Lesione di menisco da M23.22

- - - Localizzazioni multiple - Lesione di menisco da M23.20

- - - Menisco non specificato - Lesione di menisco da M23.29

- - - - Lesione di menisco da M23.2

- Occhio S.A.I. - S05.3

- Oculare senza prolasso o perdita di tessuto intraoculare - S05.3

- Perforazione rottura o danno chimico

- - Cervice successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - O08.6

- - Intestino successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - O08.6

- - Legamento largo successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - O08.6

- - Tessuto periuretrale successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - O08.6

- - Utero successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - O08.6

- - Vescica successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - O08.6

- Perineale

- - Durante il parto

- - - Quarto grado - O70.3

- - - - O70

- - - Non specificata durante il parto - O70.9

- - - Primo grado durante il parto - O70.0

- - - Secondaria - O90.1

- - - Secondo grado durante il parto - O70.1

- - - Terzo grado durante il parto - O70.2

- - - - Deiscenza di: ferita di O90.1

- - Periuretrale con interessamento dell'uretra - O71.5

Lacerazione - *Continuazione*

- Polmone -> S27.32
- Rene -> S37.02
- Rottura
- - O strappo
- - - Perineale
- - - - Come
- - - - - 070.2, che interessa anche: mucosa anale durante il parto -> 070.3
- - - - - 070.2, che interessa anche: mucosa rettale durante il parto -> 070.3
- - - - Durante
- - - - - Il parto (che coinvolgono): la cute durante il parto -> 070.0
- - - - - Il parto (che coinvolgono): la forchetta vulvare durante il parto -> 070.0
- - - - - Il parto (che coinvolgono): la vagina durante il parto -> 070.0
- - - - - Il parto (che coinvolgono): la vulva durante il parto -> 070.0
- - - - - Il parto (che coinvolgono): le labbra vulvari durante il parto -> 070.0
- - - - - Il parto (che coinvolgono): lieve durante il parto -> 070.0
- - - Perineo come 070.0 che interessa anche
- - - - Muscolo
- - - - - Perineali durante il parto -> 070.1
- - - - - Vaginali durante il parto -> 070.1
- - - - Pavimento della pelvi durante il parto -> 070.1
- - - Tessuto periuretrale -> 070.0
- - Oculari con prolasso o perdita di tessuto intraoculare -> S05.2
- S.A.I. ->
- - T14.1
- - Multiple(i): T01.9
- Solco vaginale durante il parto -> 071.4
- Terzo
- - Medio della vagina durante il parto -> 071.4
- - Superiore della vagina durante il parto -> 071.4
- Tessuto periuretrale quale trauma da parto della madre -> 070.0
- Utero
- - Nascita -> 071.1
- - Prima dell'inizio del travaglio -> 071.0
- Vaginale
- - Alta durante il parto -> 071.4
- - Complicante il parto -> 070.0
- - Vecchia data -> N89.8
- Vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. -> T14.5
- Vecchia data
- - Cervice dell'utero -> N88.1
- - Manico di secchio -> M23.2
- - Muscoli del pavimento pelvico -> N81.8
- Vescica -> S37.22
- - episiotomia con successiva estesa 070
- Lacerocontuse - Ittero neonatale da ferite** P58.0

Lacete

v./v.a. Benallegue-Lacete

Lacombe

v./v.a. Chassaing-Lacombe

Lacrimale

- Acuta, subacuta o non specificata -> Canalicolite H04.3
- Cronico ->
- - Canalicolite H04.4
- - Mucocele H04.4
- l) -> Stenosi: canalicolo(i) H04.5
- Ittiosi - xerostomia] -> Sindrome HELIX [Sindrome ipoidrosi - sbilancio elettrolitico - disfunzione della ghiandola Q87.8
- Malattie classificate altrove -> Affezioni dell'apparato H06.0*
- Non specificato -> Disturbo dell'apparato H04.9
- Orbita
- - Malattie classificate altrove -> Affezioni dell'apparato H06*
- - -> Malformazioni congenite delle palpebre, dell'apparato Q10
- S.A.I. -> Malformazione congenita dell'apparato Q10.6
- ->
- - Altro
- - - Affezioni delle vie H04.6
- - - Disturbo
- - - - Apparato H04.8
- - - - Ghiandola H04.1
- - - Malformazioni congenite dell'apparato Q10.6
- - Assenza
- - - Agenesia dell'apparato Q10.4
- - - Puntino Q10.4
- - - Atresia dell'apparato Q10.5
- - - Atrofia di ghiandola H04.1
- - - Cisti H04.1
- - - Corpo estraneo nel punto T15.8
- - - Disturbi dell'apparato H04
- - - Eversione di punto H04.5
- - - Ferita aperta della palpebra e dell'area periorbitale con o senza interessamento di vie S01.1
- - - Fibrosi del canale H04.5
- - - Fistola H04.6
- - - Infiammazione
- - - - Acuta e non specificata delle vie H04.3
- - - - Cronica delle vie H04.4
- - - - Ingrossamento cronico di ghiandola H04.0
- - - Sacco
- - - - C69.5
- - - - D31.5
- - - Sifilide
- - - - Ghiandole A52.7†, H06.0*
- - - - Tardiva dell'apparato A52.7†, H06.0*
- - - Stenosi
- - - - Dotto (naso) H04.5

Lacrimale - *Continuazione*

- - -> *Continuazione*
- - Stenosi -> *Continuazione*
- - - Insufficienza delle vie H04.5
- - - O restringimento congenito del condotto Q10.5
- - - Sacco H04.5
- - Tumore
- - - Benigno: Ghiandola e dotti D31.5
- - - Maligno: Ghiandola e dotto C69.5
- Lacrimo-auriculo-dento-digitale - Sindrome** Q87.8
- Lacrimogeno**
- Randellate o armi da fuoco -> Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas Y35.7!
- - Effetto tossico: Gas T59.3
- Lacunare**
- Motoria pura -> Sindrome I67.9†, G46.5*
- Non classificata altrove -> Sindrome I67.9†, G46.7*
- Sensoriale pura -> Sindrome I67.9†, G46.6*
- - Infarto I63.5
- LAD-II -> D84.8**

Laere

v./v.a. Brown-Vialetto-Van Laere

Lafora

- Esordio precoce -> Malattia da corpi di G40.3
- -> Malattia di G40.3

Lagoftalmo -> H02.2**Laing - Miopia distale a esordio precoce di** G71.0**LAL - Deficit di** E75.5**Lallazione -> F80.0****LAM**

- Con t
- - 8;21) -> C92.0
- - 15;17) e varianti -> C92.4
- M0 -> C92.0
- M1 -> C92.0
- M2 -> C92.0
- M3 -> C92.4
- M4
- - Eo con inv(16) o t(16;16) -> C92.5
- - -> C92.5
- M5 -> C93.0
- M5a -> C93.0
- M5b -> C93.0
- Senza classificazione FAB) S.A.I. -> C92.0

LAMB-2-correlata a esordio infantile - Sindrome nefrosica N04.8**Lambert - Sindrome di** Q87.8**Lambert-Eaton - Sindrome miastenica di** C80.9†, G73.1***Lambliasi] - Giardiasi [** A07.1**Lamb-Shaffer - Sindrome di** Q93.5

Lamellare ~

- Atelettasia *J98.18*
- Ittiosi *Q80.2*

Lamina

- C ~ Distrofia muscolare dei cingoli da deficit di *G71.0*
- Dentale ~ Cisti della *K09.0*

Laminectomia

- Non classificata altrove ~ Sindrome post-*M96.1*
- ~ Cifosi post- *M96.3*

Laminin subunit alpha 2-related limb-girdle muscular dystrophy R23 ~ G71.0**Laminina alfa2 ~ Distrofia muscolare congenita da deficit di G71.2****L-aminoacidi aromatici ~ Deficit di decarbossilasi degli G24.8****LAMP2 ~ Glicogenosi da deficit di E74.0****Lamy (lieve) (grave) ~ Sindrome di: Maroteaux- E76.2****Lana ~ Malattia dei cardatori di A22.1****Lancetta ~ Infezione da trematode a B66.2****Landau-Kleffner] ~ Afasia acquisita con epilessia [Sindrome di F80.3****Landing ~ Malattia di E75.1****Landouzy**

v./v.a. Weil-Landouzy

Landsteiner

v./v.a. Donath-Landsteiner

Lange ~ Sindrome

- *Q87.1*
- Cornelia de *Q87.1*

Lange-Nielsen ~ Sindrome di Jervell e I49.8**Langer**

v./v.a. Beemer-Langer

- ~ Displasia mesomelica, tipo *Q77.8*

Langer-Giedion ~ Sindrome di Q87.8**Langerhans**

- Cronica ~ Granulomatosi a cellule di *C96.6*
- Multifocale
- - Multisistemica (disseminata)[malattia di Letterer-Siwe] ~ Istiocitosi a cellule di *C96.0*
- - Unisistemica ~ Istiocitosi a cellule di *C96.5*
- Pancreatiche S.A.I. ~ Iperplasia delle cellule beta delle isole di *E16.1*
- S.A.I. ~ Istiocitosi a cellule di *C96.6*
- Unifocale ~ Istiocitosi a cellule di *C96.6*
- ~
- - Granulomatosi a cellule di *C96.6*
- - Isole di *C25.4*
- - Istiocitosi acuta e disseminata a cellule di *C96.0*
- - Sarcoma a cellule di *C96.4*
- - Tumore isole
- - - *D13.7*
- - - *D37.70*
- **Lanoso ~**
- Capelli *Q84.1*
- Nevo con capelli *Q82.5*

Lanuginosa

- Acquisita ~ Ipertricosi *L68.1*
- Congenita ~ Ipertricosi *Q84.2*

Lanugo persistente ~ Q84.2**LAP] ~ Leucemia acuta promielocitica [C92.4****Laparocele ~ K43.99****Laparoschisi ~ Q79.3****L-Arginina:glicina amidinotransferasi ~ Deficit di E72.8****Laringe**

- Artificiale ~ Portatore di *Z96.3*
- Bilaterale, parziale ~ Paralisi delle corde vocale e della *J38.03*
- Cartilagine tiroideo ~
- - Agnesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della *Q31.8*
- - Assenza della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della *Q31.8*
- - Atresia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della *Q31.8*
- Con pericondrite ~ Sifilide della *A52.7t, J99.8**
- Confermato batteriologicamente
- - Istologicamente o da esami molecolari ~ Tubercolosi: *A15.5*
- - O istologicamente ~ Tubercolosi della *A15.5*
- Glottica ~ Membrana della *Q31.0*
- Ipoglottica ~ Membrana della *Q31.0*
- Non
- - Classificato altrove ~
- - - Malattie delle corde vocali e della *J38*
- - - Stenosi congenita della *Q31.8*
- - - Traumatismo della *S19.9*
- - Specificata ~
- - - Malformazione congenita della *Q31.9*
- - - Tumore Maligno: *C32.9*
- S.A.I.
- - Senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ~ Tubercolosi: *A16.4*
- - -
- - - Membrana della *Q31.0*
- - - Paralisi delle corde vocale e della *J38.00*
- Trachea
- - Polmone ~
- - - Corrosione interessante *T27.5*
- - - Ustione interessante *T27.1*
- - -
- - - Corrosione della *T27.4*
- - - Ferita aperta interessante *S11.0*
- - - Traumatismo da schiacciamento di *S17.0*
- - - Ustione della *T27.0*
- Unilaterale
- Completa ~ Paralisi delle corde vocale e della *J38.02*
- Parziale ~ Paralisi delle corde vocale e della *J38.01*

Laringe ~Continuazione

- ~
- - *S10.0*
- - *S12.8*
- - *Z90.0*
- - Altro
- - - Malattie della *J38.7*
- - - Malformazioni congenite della *Q31.8*
- - - Ascesso della *J38.7*
- - - Carcinoma
- - - Cellule squamose della *C32.9*
- - - In situ: *D02.0*
- - - Cellulite della *J38.7*
- - - Corpo estraneo nella *T17.3*
- - - Edema della *J38.4*
- - - Ferita aperta: *S11.01*
- - - Gomma della *A52.7t, J99.8**
- - - Malattia S.A.I. della *J38.7*
- - - Muscolatura intrinseca della *C32.0*
- - - Necrosi della *J38.7*
- - - Neoplasia della *D38.0*
- - - Pachidermia della *J38.7*
- - - Paralisi
- - - - Corde vocale e della *J38.0*
- - - - Muscoli della *J38.00*
- - - Pericondrite
- - - - *J38.7*
- - - - Sifilitica tardiva della *A52.7t, J99.8**
- - - Polipo delle corde vocali e della *J38.1*
- - - Restringimento sifilitico
- - - - *A52.7t, J99.8**
- - - - Congenito della *A50.5t, J99.8**
- - - Sifilide
- - - - *A52.7t, J99.8**
- - - - Tardiva della *A52.7t, J99.8**
- - - Spasmo della *J38.5*
- - - Stenosi
- - - - *J38.6*
- - - - Sifilitico
- - - - - *A52.7t, J99.8**
- - - - - Congenita della *A50.5t, J99.8**
- - - Traumatismo della *S19.9*
- - - Tubercolosi della *A16.4*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D14.1*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D38.0*
- - - - Maligno
- - - - - *C32*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C32.8*
- - - - - Regione
- - - - - Sopraglottica della *C32.1*
- - - - - Sottoglottica della *C32.2*
- - - Ulcera della *J38.7*

Laringeo

- Congenito -
- - Membrana *Q31.0*
- - Paralisi *J38.00*
- Epiglottide - Faccia dorsale (*C32.1*
- Plica ariepiglottica - Versante *C32.1*
- S.A.I. - Stridore congenito (*P28.8*
- -
- - Amiloidosi *E85.4†, J99.8**
- - Atresia *Q31.8*
- - Difterite *A36.2*
- - Ipoplasi *Q31.2*
- - Lipoidosi *E75.6*
- - Membrana *Q31.0*
- - Miasi *B87.3*
- - Plica ariepiglottica faccia
- - - *D02.0*
- - - *D38.0*
- - Tumore Maligno: Cartilagine *C32.3*
- - Vestibolo *C32.1*
- Laringismo (stridulo) - *J38.5***
- Laringite**
- Acuta
- - Edematosa - *J04.0*
- - S.A.I. - *J04.0*
- - Sottoglottica - *J04.0*
- - Suppurativa - *J04.0*
- - Ulcerosa - *J04.0*
- - -
- - - *J04.0*
- - - Tracheite (acuta) con *J04.2*
- Catarrale - *J37.0*
- Cronica
- - Con tracheite (cronica) - *J37.1*
- - - *J37.0*
- Haemophilus influenzae - *J04.0, B96.3!*
- Ipertrofica - *J37.0*
- Laringotracheite croniche - *J37*
- Ostruttivo
- - Acuta croup
- - - Epiglottite - *J05*
- - - S.A.I. - *J05.0*
- - S.A.I. - *J05.0*
- - Secca - *J37.0*
- - Sifilitico
- - Congenito
- - - Precoce - *A50.0†, J99.8**
- - - - *A50.5†, J99.8**
- - - Tardiva - *A52.7†, J99.8**
- - Sottoglottica stenosante (pseudo croup) - *J38.5*
- - Streptococchi - *J04.0, B95.5!*
- - Tracheite acute - *J04*
- - Virus

Laringite - Continuazione

- Virus - Continuazione
- - Influenza aviaria confermati - Influenza con *J09, U69.21!*
- - Influenzale
- - - Stagionale identificato
- - - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina - Influenza con *J10.1*
- - - - - Influenza: *J10.1*
- - - Zoonotici o pandemici identificati - Influenza con *J09*
- - Non specificato o virus specifico non identificato - influenza *J11.1*
- - -
- - Sifilide congenita precoce: *A50.0*
- - Tracheite cronica con *J37.1*
- Laringocele - *Q31.3***
- Laringofaringite acuta - *J06.0***
- Laringomalacia congenita - *Q31.5***
- Laringoplegia - Paralisi *J38.0***
- Laringotracheale - Angioma *D18.08***
- Laringotracheite**
- Acuta - *J04.2*
- Cronica - *J37.1*
- Croniche - Laringite e *J37*
- Difterica - *A36.2*
- Haemophilus influenzae - *J04.2, B96.3!*
- Ostruttiva subglottica - *J05.0*
- S.A.I. - *J04.2*
- Sifilitico
- - Congenita - *A50.5†, J99.8**
- - Tardiva - *A52.7†, J99.8**
- - Streptococchi - *J04.2, B95.5!*
- Laringo-tracheo-esofagea - Schisi *Q34.8***
- Laron - Nanismo: tipo *E34.3***
- Larrey - Ernia di *K44.9***
- Larsen**
- v./v.a. Sinding-Larsen
- v./v.a. Sinding-Larsen-Johansson
- Autosomica dominante - Sindrome di *Q74.8*
- Larsson**
- v./v.a. Sjögren-Larsson
- Larva**
- Anisakis - Infezione da *B81.0*
- Migrante
- - Cutanea S.A.I. - *B76.9*
- - Viscerale - *B83.0*
- Mosche - infestazione da *B87*
- Spirometra - Infezione da: *B70.1*
- Larvale - Difillobotriasi *B70.1***
- Lasciato**
- Accidentalmente ferita operatorio o cavità corporea -
- - Aderenze da corpo estraneo *T81.5*
- - Ostruzione da corpo estraneo *T81.5*
- - Perforazione da corpo estraneo *T81.5*

Lasciato - Continuazione

- Cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica - Corpo estraneo accidentalmente *T81.5*
- Durante una procedura diagnostica o terapeutica - Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente *T81.6*
- Elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia toracica - Sterno *M96.80*
- Lassa**
- Iperelastica) - Cute *Q82.8*
- O cadente
- - S.A.I. - Cute *L98.7*
- - Seguito di perdita di peso (chirurgia bariatrica) (dieta) - Cute *L98.7*
- - Senile - Cute *L57.4*
- - -
- - - Cute e sottocute in eccesso e *L98.7*
- - Febbre di *A96.2*
- Lassativi**
- Salini ed osmotici - Avvelenamento: *T47.3*
- Stimolanti - Avvelenamento: *T47.2*
- -
- - Abitudine ai *F55*
- - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: *F55.1*
- - Avvelenamento: Altri *T47.4*
- Lassità**
- Articolare e ritardo dello sviluppo - Cutis laxa con *Q82.8*
- Familiare dei legamenti - *M35.7*
- Legamento
- - Ginocchio - *M23.8*
- - S.A.I. - *M24.2*
- Legamentosa - Sindrome deficit cognitivo - anomalie cardiache - bassa statura - *Q87.1*
- Lassueur**
- v./v.a. Little-Piccardi-Lassueur
- LAT - Immunodeficienza combinata grave da deficit di *D81.2***
- Latente**
- v./v.a. Tipo di malattia
- Latero basale - Infarto**
- Miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- Transmurale (acuto): *I21.2*
- Latosterolosi - *Q87.8***
- Lattante**
- v./v.a. Feto
- v./v.a. Neonato
- Buona salute - Controllo medico ed assistenza medica ad altro bambino o *Z76.2*
- Con
- - Attacchi a complessi focali - Epilessia benigna del *G40.08*
- - Essicciosi - Gastroenterite del *A09.9, E86*
- Dopo il compimento del primo anno di vita - SIDS [Sindrome della morte improvvisa del *R96.0*
- - Inspiegata , prima del compimento del primo anno di vita - Morte improvvisa (del *R95*

Lattante -Continuazione

- Prima del compimento del primo anno di vita -> **Sindrome della morte improvvisa del R95.9**
- Watanabe] - Epilessia benigna del *G40.08*
- -
- - Evento di apparente minaccia per la vita (ALTE) del *R06.80*
- - Malattia da HIV con ritardo di sviluppo del *B22, P05.9*
- - Sindrome
- - - Distress respiratorio acuto [Respiratory distress syndrome] del *P22.0*
- - - Morte improvvisa del *R95.9*

Lattasi - Deficit

- Acquisito di *E73.1*
- Congenito di *E73.0*

Lattato

- Deidrogenasi -
- - Glicogenosi da deficit di *E74.4*
- - GSD da deficit di *E74.4*
- -> Leucoencefalopatia con coinvolgimento del tronco cerebrale e del midollo spinale - livelli elevati di *G31.81*

Lattazione -

- Altro
- - Disturbi della mammella gravidici e della *O92*
- - Non specificati disturbi della *O92.7*
- - Assenza di *O92.3*
- - Seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il puerperio o la *O92*
- - Soppressione della *O92.5*

Latte

- Cibo rigurgitati -> Aspirazione neonatale di *P24.3*
- Ispessito -> Ostruzione intestinale da *P76.2*
- Materno -
- - Feto e neonato sofferenti per effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il *P04*
- - Ittero neonatale da *P59.3*
- - Mucca -> Allergia al *L27.2*
- - Tipo Turnpenny -> Displasia ectodermica con denti da *Q82.8*
- - Vaccino neonatale -> Ipocalcemia da *P71.0*
- -
- - - Persistenza dei denti decidui (di *K00.6*)
- - - Polmonite ab ingestis da: *J69.0*
- - - Prematuro: Caduta dei denti di *K00.6*

Lattea

- Endogena -> Crosta *L20.8*
- -> Crosta *L21.0*

Lattica

- Congenita, tipo Saguenay-Lac-Saint-Jean -> Acidosi *G31.88*
- Deficit di MTO1 -> Cardiomiopatia ipertrofica mitocondriale con acidosi *I42.2*
- Episodio

Lattica -Continuazione

- Episodio -Continuazione
- - Apoplettici -> Miopatia mitocondriale con encefalopatia, acidosi *G31.81*
- - Tipo ictus] -> Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi *G31.81*
- - Infantile fatale con aciduria metilmalonica -> Acidosi *E71.1, E87.2*
- - Sordità -> Miopatia mitocondriale - acidosi *G71.3*
- -
- - Acidosi: *E87.2*
- - Cardiomiopatia ipertrofica con ipotonia muscolare e acidosi *I42.2*

Lattico deidrogenasi - Aumento, non diagnostico, delle transaminasi e della *R74.0***Lattifero** - Carcinoma del dotto *C50.9***Lattosio**

- Non specificata -> Intolleranza al *E73.9*
- -> Altra intolleranza al *E73.8*

Lattotropo ipofisario - Adenoma *D35.2***Latum) (pacificum)** -> Infezione da *Diphyllobotrium (adulto) (B70.0***Laubry-Pezzi** - Sindrome di *Q21.0, Q23.1***Launois-Bensaude** - Adenolipomatosi di *E88.8***Laurence-Moon** - Sindrome di *Q87.8***Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl** - Sindrome di: *Q87.8***Laurin-Sandrow** - Sindrome di *Q87.2***Lavaggio bronchiale** - Risultati anormali in: *R84***Lavandai dell'India** -> Prurito Dhoibie [dei *B35.6***Lavoratori di formaggio** -> Polmone dei *J67.8***Lavoratori**

- Caffè -> Polmone dei *J67.8*
- Farina di pesce -> Polmone dei *J67.8*
- Funghi -> Polmone dei *J67.5*
- Malto -> Polmone dei *J67.4*
- Sughero -> Malattia o polmone dei *J67.3*
- - visita medica di *Z10*

Lavoro

- Difficili -> Condizioni di *Z56*
- Non congeniale -> *Z56*
- O alla disoccupazione -> Problemi legati al *Z56*
- Stressante -> Ritmo di *Z56*
- Turni -> *Z56*
- -
- - Cambiamento di *Z56*
- - Esame ed osservazione dopo incidente sul *Z04.2*
- - Minaccia di perdita del posto di *Z56*

Lawrence - Sindrome di *E88.1***Laxa**

- Autosomico

Laxa -Continuazione

- Autosomico -Continuazione
- - Dominante -> Cutis *Q82.8*
- - Recessivo tipo
- - - 1 -> Cutis *Q82.8*
- - - 1C -> Cutis *Q82.8*
- - - 2 -> Cutis *Q82.8*
- - - 2A -> Cutis *Q82.8*
- - - 2B -> Cutis *Q82.8*
- - Con lassità articolare e ritardo dello sviluppo -> Cutis *Q82.8*
- - Scoliosi] -> Sindrome MACS [macrocefalia-alopecia-cutis *Q82.8*

Laxova

- v./v.a. Neu-Laxova
- v./v.a. Petty-Laxova-Wiedemann

Lazarus

- v./v.a. Bamforth-Lazarus

LBWC - Sindrome *Q87.8***LCAT** - Deficit

- *E78.6*
- Familiare di *E78.6*

LCHAD - Deficit di *E71.3***LCM** - *C83.1***LDH** - Deficit di *E74.4***LDL** - Iperlipoproteinemia a lipoproteine a bassa densità [*E78.0***Léage**

- v./v.a. Papillon-Léage-Psaume
- v./v.a. Papillon-Léage-Psaume

Leary

- v./v.a. Winship-Viljoen-Leary

Lebbra

- BL] -> Lebbra lepromatosa borderline [*A30.4*
- I] -> Lebbra indeterminata [*A30.0*
- Indeterminata [Lebbra I] -> *A30.0*
- Interpolare -> *A30.8*
- Lepromatosa
- - Borderline [Lebbra BL] -> *A30.4*
- - Lebbra lepromatosa [Lebbra LL] -> *A30.5*
- - LL] -> Lebbra lepromatosa [*A30.5*
- - Malattia di Hansen] -> *A30*
- TT -
- - *A30.1*
- - Lebbra TT] -> Lebbra tubercoloide [*A30.1*
- - Tubercoloide [Lebbra TT] -> *A30.1*
- -
- - *A30.9*
- - Altre forme di *A30.8*
- - Sequele di *B92*

Lebbrae - Infezione da *Mycobacterium A30***Leber** -

- Amaurosi congenita di *H35.5*
- Atrofia nervo ottico
- - Ereditaria in malattia di *H47.2*
- - Malattia di *H47.2*
- - Neuropatia ottica ereditaria di *H47.2*

**Leber hereditary optic neuropathy] plus -
Malattia LHON [G31.81**

**Lecitina colesterolo aciltransferasi - Deficit
di E78.6**

**Lecitina-colesterolo aciltransferasi -
Glomerulonefrite in deficit di E78.6†, N08.4***

**Lecitin-colesterolo aciltransferasi - Disturbi
glomerulari in deficit di E78.6†, N08.4***

**Ledderhose] - Fibromatosi della fascia
plantare [M72.2**

Lee

v./v.a. Lynch-Lee-Murday

Lefèvre

v./v.a. Papillon-Lefèvre

Left sided atrial isomerism - Q20.6

Legale -

- Interruzione di gravidanza: 004

- Visita medica per ragioni medico- Z04

Legamento

- Acromioclaveare - S43.5

- Altro non

- - Specificata parte del collo - Distorsione e
distrazione di articolazioni e S13.6

- - Specificate parti della testa - Distorsione e
distrazione di articolazioni e S03.5

- Anca - Lussazione, distorsione e distrazione
dell'articolazione e di S73

- Articolazione) radiocarpico(a) - Distorsione
e distrazione del polso: (S63.52

- Capsulare -

- - Altro

- - - Lesioni interne del ginocchio: M23.87

- - - Rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: M23.67

- - - Instabilità cronica del ginocchio: M23.57

- - - Lesione interna del ginocchio non
specificata: M23.97

- Cingolo scapolo-omerale - Lussazione,
distorsione e distrazione di articolazioni e di
S43

- Collaterale

- - Crociati) - Traumatismo del menisco
(laterale) (mediale) in combinazione con i
S83.7

- - Esterno peroneale

- - - O corno anteriore del menisco esterno -
Lesione interna del ginocchio non
specificata: M23.94

- - - -

- - - - Altro

- - - - - Lesioni interne del ginocchio: M23.84

- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: M23.64

- - - - - Instabilità cronica del ginocchio: M23.54

- - - - - Interno tibiale

- - - - - O altra e non specificata parte del
menisco interno - Lesione interna del
ginocchio non specificata: M23.93

- - - - -

- - - - - Altro

- - - - - Lesioni interne del ginocchio: M23.83

Legamento -Continuazione

- Collaterale -Continuazione

- - Interno tibiale -Continuazione

- - - - - -Continuazione

- - - - - Altro -Continuazione

- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: M23.63

- - - - - Instabilità cronica del ginocchio: M23.53

- - - - - Non specificato - Distorsione e distrazione
del ginocchio: S83.40

- - - - - Peroneale

- - - - - Esterno - Distorsione distrazione
ginocchio

- - - - - Distorsione e distrazione del ginocchio:
Distorsione del S83.41

- - - - - Lacerazione del S83.43

- - - - - Tibiale) del ginocchio - Distorsione e
distrazione interessante il S83.4

- - - - - Polso (radiale) (ulnare) - S63.3

- - - - - Radiale -

- - - - - Distorsione e distrazione del gomito:
S53.41

- - - - - Rottura traumatica del S53.2

- - - - - S.A.I. - Rottura del S83.40

- - - - - Tibiale interno - Distorsione distrazione
ginocchio

- - - - - Distorsione e distrazione del ginocchio:
Distorsione del S83.42

- - - - - Lacerazione del S83.44

- - - - - Ulnare -

- - - - - Distorsione e distrazione del gomito:
S53.42

- - - - - Rottura traumatica del S53.3

- Colonna vertebrale

- - Lombare e della pelvi - Lussazione,
distorsione e distrazione di articolazioni e
di S33

- - - - - Lesione delle inserzioni dei M46.09

- - - - - Coraco-omerale - S43.4

- - - - - Cricoaritenoideo - (Articolazione) (S13.5

- - - - - Cricotiroideo - (Articolazione) (S13.5

- - - - - Crociato

- - - - - Anteriore

- - - - - O corno anteriore del menisco interno -
Lesione interna del ginocchio non
specificata: M23.91

- - - - - Posteriore) del ginocchio - Distorsione e
distrazione interessante il S83.5

- - - - -

- - - - - Altro

- - - - - Lesioni interne del ginocchio: M23.81

- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: M23.61

- - - - - Distorsione

- - - - - Distrazione del ginocchio: Distorsione
del S83.51

- - - - - Distrazione del ginocchio: Lacerazione
del S83.53

- - - - - Instabilità cronica del ginocchio: M23.51

Legamento -Continuazione

- Crociato -Continuazione

- - Non specificato - Distorsione e distrazione
del ginocchio: S83.50

- - - - - Posteriore

- - - - - O corno posteriore del menisco interno -
Lesione interna del ginocchio non
specificata: M23.92

- - - - -

- - - - - Altro

- - - - - Lesioni interne del ginocchio: M23.82

- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del
ginocchio: M23.62

- - - - - Distorsione

- - - - - Distrazione del ginocchio: Distorsione
del S83.52

- - - - - Distrazione del ginocchio: Lacerazione
del S83.54

- - - - - Instabilità cronica del ginocchio: M23.52

- - - - - S.A.I. - Rottura del S83.50

- - - - - Deltoideo - Distorsione e distrazione della
caviglia: S93.41

- - - - - Dito della mano a livello della(e)
articolazione(i) metacarpofalangea(e) e
interfalangea(e) - Rottura traumatica di
S63.4

- - - - - Eccezione legamento uterino -

- - - - - C49

- - - - - D21

- - - - - Ginocchio -

- - - - - Lassità dei M23.8

- - - - - Lussazione, distorsione e distrazione di
articolazioni e di S83

- - - - - Glenoomerale (superiore) (medio) (inferiore)
- S43.4

- - - - - Gomito - Lussazione, distorsione e
distrazione di articolazioni e di S53

- - - - - I ginocchio

- - - - - Legamento

- - - - - Capsulare - Altre rotture spontanee di
M23.67

- - - - - Collaterale

- - - - - Esterno (peroneale) - Altre rotture
spontanee di M23.64

- - - - - Interno (tibiale) - Altre rotture
spontanee di M23.63

- - - - - Crociato

- - - - - Anteriore - Altre rotture spontanee di
M23.61

- - - - - Posteriore - Altre rotture spontanee di
M23.62

- - - - - Non specificato - Altre rotture spontanee
di M23.69

- - - - - Localizzazioni multiple - Altre rotture
spontanee di M23.60

- - - - - Altre rotture spontanee di M23.6

- - - - - Ileoemorale - Distorsione e distrazione
dell'anca: (S73.11

- - - - - Ischiocapsulare - Distorsione e distrazione
dell'anca: (S73.12

- - - - - Largo

Legamento –Continuazione

- Largo –Continuazione
- - Allen-Masters] – Sindrome di lacerazione del N83.8
- - S.A.I. – Malformazione congenita di tuba di Falloppio o di Q50.6
- - Specificato(a) come acuto(a) – Ascenso di: N73.0
- - Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in 000-007 – Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: del O08.6
- - Utero – Tubercolosi del A18.1†, N74.1*
- - -
- - - Altro
- - - - Disturbi non infiammatori di ovaio, tuba di Falloppio e N83.8
- - - - Malformazioni congenite delle tube di Falloppio e dei Q50.6
- - - - Assenza di tuba di Falloppio o Q50.6
- - - - Atresia di tuba di Falloppio o Q50.6
- - - - Cisti embrionale del Q50.5
- - - - Ematoma del N83.7
- - - - Malformazioni congenite delle ovaie, delle tube di Falloppio e dei Q50
- - - - Presenza in sovrannumero di tuba di Falloppio o Q50.6
- - - - Tumore Maligno: C57.1
- Livello
- - Caviglia piede –
- - - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di S93
- - - Rottura di S93.2
- - Collo – Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di S13
- - Polso e della mano – Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di S63
- Longitudinale
- - Anteriore cervicale – (S13.4
- - Posteriore (Sindrome da OLLP) – Ossificazione del M48.8
- - Mediale collaterale del ginocchio – Distorsione del S83.42
- - Metatarsofalangeo – (S93.6
- Non
- - Specificati arto
- - - Inferiore, livello non specificato – Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e T13.2
- - - Superiore, livello non specificato – Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e T11.2
- - Specificato –
- - - Altro
- - - - Lesioni interne del ginocchio: M23.89
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: M23.69
- - - - Instabilità cronica del ginocchio: M23.59
- O
- - Menisco non specificato – Lesione interna del ginocchio non specificata: M23.99

Legamento –Continuazione

- O –Continuazione
- - Muscoli della colonna vertebrale – Disturbo delle inserzioni dei M46.0
- - Pelvici – Lesioni ostetriche delle articolazioni e dei O71.6
- - Peroneocalcaneale – Distorsione e distrazione della caviglia: S93.42
- - Polso e del carpo – Rottura traumatica di S63.3
- - Radiocarpico (dorsale) (palmare) – S63.3
- - Rotondo – Tumore Maligno: C57.2
- Rotuleo
- - Tendine) – S76.1
- - - Tendinite del M76.5
- S.A.I. –
- - Avulsione T14.3
- - Distorsione T14.3
- - Distrazione T14.3
- - Lassità dei M24.2
- - Lussazione T14.3
- - Traumatico
- - - Deiscenza T14.3
- - - Ematoma T14.3
- - - Rottura T14.3
- - - Sublussazione T14.3
- Tarsale – (S93.6
- Testa – Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di S03
- Tibiale collaterale [Pellegrini-Stieda] – Borsite del M76.4
- Tibioperoneali superiori – Articolazione e S83.6
- Tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale – Distorsione e distrazione della caviglia: S93.43
- Torace – Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di S23
- Tronco, senza specificazione – Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e T09.2
- Ulnocarpico palmare – S63.3
- Uterino
- - Largo (rotondo) – D28.2
- - S.A.I. – C57.3
- - -
- - - Legamento eccezione
- - - - C49
- - - - D21
- - - Tumore benigno: Tube e D28.2
- - -
- - - Distorsione e distrazione dell'articolazione lombosacrale e suoi S33.51
- - - Disturbi dei M24.2
- - - Instabilità secondaria a vecchia lesione di M24.2
- - - Lassità familiare dei M35.7
- - - Temporomandibolare (articolazione) (S03.4

Legamento –Continuazione

- - -Continuazione
- - Xantoma dei E75.5

Legamentosa

- Generalizzata - bassa statura – Sindrome miopia grave - iperlassità Q87.1
- - Sindrome deficit cognitivo - anomalie cardiache - bassa statura - lassità Q87.1

Legante

- Adenosina trifosfato A1 – Deficit del trasportatore a cassetta E78.6
- II
- - Cortisolo
- - - Transcortina) – Anormalità della globulina E27.8
- - - - Deficit della globulina E27.8
- - Fattore di crescita insulino-simile – Livello ridotto di proteina R77.88

Legatura del cordone ombelicale S.A.I. – Scioglimento di P51.8**Legg-Calvé-Perthes] – Osteocondrosi giovanile della testa del femore [M91.1****Legionari – Malattia dei A48.1****Legionella pneumophila senza polmonite – Infezione da A48.2****Legionellosi – A48.1****Legius – Sindrome di Q85.0****Legno –**

- Avvelenamento da prodotto per la protezione del T60.9
- Conservanti del T60

Leguminose – Allergia alle T78.1**Leiden] – Resistenza alla proteina C attivata [mutazione del fattore V D68.5****Leigh**

- Con
- - Cardiomiopatia – Sindrome di G31.88†, I43.8*
- - Leucodistrofia – Sindrome di G31.88, E75.2
- - Sindrome nefrosica – Sindrome di G31.88†, N08.8*
- - Tipo Saguenay-Lac-Saint-Jean type – Sindrome di G31.88
- - Trasmissione materna – Malattia di G31.88
- - - Encefalomiopatia subacuta necrotizzante [sindrome di G31.88

Leigh-simile] – Sindrome MEGDEL [Aciduria 3-metilglutaconica con sordità - encefalopatia - sindrome G31.88**Leiner – Malattia di L21.1****Leiomioma**

- Intramurale dell'utero – D25.1
- Orbitale – D31.6
- Sottomucoso dell'utero – D25.0
- Sottosieroso dell'utero – D25.2
- Utero
- - Non specificato – D25.9
- - - D25

Leiomiomatosi

- Diffusa legata all'X - sindrome di Alport - *Q87.8*
- Intravascolare - *D48.1*
- Peritoneale disseminata - *D20.1*
- - *D48.1*

Leiomiomasarcoma

- Cervice uterina - *C53.9*
- Corpo uterino - *C54.9*
- Intestino tenue - *C17.9*
- Mesentere - *C48.1*
- - *C49.9*

Leishmaniosi

- Cutaneo
- - Post-kala-azar - *B55.0*
- - *B55.1*
- Mucocutanea - *B55.2*
- Non specificata - *B55.9*
- Viscerale - *B55.0*
- -
- - *B55*
- - Infestazione parassitaria palpebrale in corso di *B55.1†, H03.0**
- - Necessità di vaccinazione contro *Z26.0*

Lelis - Sindrome di *Q87.8***Leombo**

- Preauricolare - Appendice o *Q17.0*
- Tessuto cutaneo e sottocutaneo - Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi *E88.22*
- Toracico mobile [flail chest] - *S22.5*

Lemierre - Sindrome di *I80.88***Lemli-Opitz - Sindrome di: Smith- *Q87.1*****Lenaerts**

v./v.a. Piussan-Lenaerts-Mathieu

Lenègre familiare - Malattia di *I45.8***Lenitivi e protettivi - Avvelenamento: Emollienti, *T49.3*****Lenk-Ploski - Sindrome di *G23.8*****Lennert - Linfoma di *C84.4*****Lennox - Sindrome pseudo *G40.00*****Lennox-Gastaut - Sindrome di *G40.4*****Lenti contatto -**

- *Z97.8*
- Fornitura ed adattamento di occhiali e *Z46.0*
- Intolleranza alle *H18.8*

Lenticolare

- Persistente - Ipercheratosi *L85.8*
- - Fibroplasia retro- *H35.1*

Lenticulo

v./v.a. cranio-lenticulo-suturale

Lentiggine

- Multiple - Sindrome familiare da *Q87.1*
- Terapia PUVA - *L81.4*
- -

Lentiggine -Continuazione

- - -Continuazione
- - *L81.2*
- - *L81.4*

Lentiginosi

- Cardiomiopatica - *Q87.1*
- Generalizzata familiare - *L81.4*
- - Dissezione arteriosa con *I72.9, L81.4*

Lentivirus - *B97.3!***Lento**

- Intraoculare -
- - Complicanza meccanica di *T85.2*
- - Offuscamento di *T85.2*
- - Presenza di *Z96.1*
- - O scarsa - Reattività *R46.4*
- -
- - Endocardite (acuta) (subacuta): *I33.0*
- - ESES [Stato epilettico elettrico durante il sonno ad onde *G40.01*
- - Lesione da ripercussione (senza riflusso o con riflusso *T88.8*
- - Malattia da HIV con infezione da virus *B20, A81.9*
- - Picchi continui ed onde durante il sonno a onde *G40.01*
- - Ritmo cardiaco *R00.1*
- - Sindrome da flusso coronarico *I20.8*

Lenz

- v./v.a. Cenani-Lenz
- - Microftalmia, tipo *Q11.2*

Lenz-Majewski - Nanismo iperostotico, tipo *Q87.1***Leontiasi sifilitica congenita - *A50.5†, M90.89******Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) - Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, *D68.35*****Lepore - beta talassemia - Emoglobina *D56.8*****Leprecaunismo - *E34.8*****Lepromatosa**

- Borderline [Lebbra BL] - Lebbra *A30.4*
- Lebbra LL] - Lebbra *A30.5*

Leptina - Obesità

- Deficit
- - Congenito di *E66.89*
- - Recettore della *E66.89*
- - Resistenza congenita alla *E66.89*

Leptomeningea - Gomma *A52.1†, G07****Leptomeningi -**

- Neurosifilide delle *A52.1†, G01**
- Tubercolosi delle *A17.0†, G01**

Leptomeningite

- Altre e non specificate cause - *G03*
- Batterica - *G00*
- Cerebrale tubercolare - *A17.0†, G01**

Leptomeningite -Continuazione

- Tubercolare
- - Spinale - *A17.0†, G01**
- - - *A17.0†*

Leptospira interrogans hebdomadis - Infezione da *A27.8***Leptospire - Meningite da *A27.9†, G01******Leptosirosi**

- Autunnale - *A27.8*
- Canicola - *A27.8*
- Itteroemorragica
- - Malattia di Weil] - *A27.0*
- - - *A27.0*
- Pomona - *A27.8*
- -
- - *A27.9*
- - Altre forme di *A27.8*

Lequesne] - Osteoporosi localizzata [*M81.6***Leri**

v./v.a. Roch-Leri

Léri II - Sindrome di *Q78.8***Lerliche] - Sindrome della biforcazione aortica [sindrome di *I74.0*****Léri-Weill - Sindrome di *Q77.8*****Lerman**

v./v.a. Ahn-Lerman-Sagie

Lermoyez - Sindrome di *H81.3***LES] - Lupus eritematoso sistemico [*M32.9*****Lesch-Nyhan -**

- Artropatia gottosa in sindrome di *E79.1†, M14.09**
- Sindrome di *E79.1*

Leser-Trélat - Malattia di *L82***Leshima-Koeda-Inagaki - Sindrome di *Q87.8*****Letale**

- Agenesia/ipoplasia cerebro-reno-urogenitale - Sindrome fetale *Q87.8*
- Congenita, tipo Compton-North - Miopatia *G71.2*
- Correlata a ITPA con cataratta e coinvolgimento cardiaco - Encefalopatia epilettica infantile *G40.4*
- Deficit di citocromo C ossidasi - Cardioencefalomiopatia infantile *G31.81*
- Disfunzione mitocondriale multiplo tipo
- - 1 - Sindrome *G31.81*
- - 2 - Sindrome *G31.81*
- - 3 - Sindrome *G31.81*
- - 4 - Sindrome *G31.81*
- Idranencefalia ed ernia diaframmatica - Sindrome *Q04.3, Q79.0*
- Onfalocele-labiopaltoschisi - Sindrome *Q87.8*
- Secondaria al deficit di fibulina-4 - Sindrome da arteriopatia *Q25.8*
- Tipo
- - Amish - Microcefalia *Q02*
- - Boissel - Sindrome polimalformativa *Q87.8*

Letale –Continuazione

- Ventricolo sinistro non compatto - crisi epilettiche - ipotonia - cataratta - ritardo dello sviluppo - *Sindrome G31.81*
- -
- - Epidermolisi bollosa
- - - *Q81.1*
- - - Acantolitica *Q81.0*
- - - Atrofizzante *Q81.1*
- - - Insomnia sporadica *A81.8*
- - - Malattia di Gaucher perinatale *E75.2*
- - - Miopatia mitocondriale infantile *G71.3*

Letalità – Atassia - atrofia ottica - sordità - *E79.8***Letargia – *R53*****Letargica – Encefalite *A85.8†, G05.1******Letterer-Siwe] – Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e multisistemica (disseminata)[malattia di *C96.0*****Letto – Soffocamento a *X59.9!*****Lettura –**

- Disturbo
- - Circoscritto a ritardo nell'apprendimento della *F81.0*
- - Specifico della *F81.0*
- - Epilessia da *G40.8*
- - Ritardo circoscritto della compitazione (senza disturbo della *F81.1*)

Leucemia

- Acuta
- - Con fenotipo misto - *C95.00*
- - Fenotipo misto con t(9;22)(q34.1;q11.2) - *C95.00*
- - Linea cellulare mista - *C95.0*
- - Megacarioblastica - *C94.2*
- - Mielomonocitica - *C92.5*
- - Monoblastica/monocitica - *C93.0*
- - Promielocitica [LAP] - *C92.4*
- - Tipo cellulare non specificato - *C95.0*
- - Aggressiva a cellule NK - *C94.7*
- - Anamnesi
- - - Familiare - *Z80.6*
- - - Personale - *Z85.6*
- - Basofila
- - - Acuta - *C94.7*
- - - - *C94.30*
- - - Bifenotipica acuta - *C95.0*
- - - Bilineare acuta - *C95.0*
- - - Cellule capellute [hairy cell] - *C91.4*
- - - Cronica di tipo cellulare non specificato - *C95.1*
- - - Eosinofila cronica [sindrome ipereosinofila] - *D47.5*
- - - Eritroide acuta - *C94.0*
- - - Grandi linfociti granulari di tipo T (associata ad artrite reumatoide) - *C91.7*
- - - Granulocitico
- - - - Cronica - *C92.10*

Leucemia –Continuazione

- Granulocitico –Continuazione
- - - *C92*
- - Linfoblastico
- - - Acuta - *C91.00*
- - - Cellule B linfoma con
- - - - Anomalia genetica ricorrente -
- - - - - *C83.5*
- - - - - *C91.00*
- - - - Iperdiploidia -
- - - - - *C83.5*
- - - - - *C91.00*
- - - - Ipodiploidia -
- - - - - *C83.5*
- - - - - *C91.00*
- - - T(1;19)(q23;p13.3) -
- - - - *C83.5*
- - - - *C91.00*
- - - T(12;21)(p13.2;q22.1) -
- - - - *C83.5*
- - - - *C91.00*
- - - T(5;14)(q31.1;q32.3) -
- - - - *C83.5*
- - - - *C91.00*
- - - T(9;22)(q34.1;q11.2) -
- - - - *C83.5*
- - - - *C91.00*
- - - T(v;11q23.3) -
- - - - *C83.5*
- - - - *C91.00*
- - Linfocitica acuta - *C91.00*
- - Linfoide
- - - Acuta [LLA] - *C91.0*
- - - Cronica a cellule B [LLC] - *C91.1*
- - - Non specificata - *C91.9*
- - - -
- - - - *C91*
- - - - Altra *C91.7*
- - - Linfoma a cellule T dell'adulto (associato a HTLV-1) - *C91.5*
- - - Linfoplasmocitico - *C91.1*
- - - Mastocellulare -
- - - - *C94.3*
- - - - Variante aleucemica della *C94.30*
- - - - Megacariocitica acuta - *C94.2*
- - - - Mieloblastica acuta
- - - - Leggermente differenziata - *C92.00*
- - - - [LMA] - *C92.0*
- - - - Mielogena
- - - - Cronica - *C92.10*
- - - - - *C92*
- - - - Mieloide
- - - - - Acuta
- - - - - Con
- - - - - Alterazione del gene MLL - *C92.6*

Leucemia –Continuazione

- Mieloide –Continuazione
- - Acuta –Continuazione
- - - Con –Continuazione
- - - - Anomalia 11q23 - *C92.6*
- - - - Displasia multilineare - *C92.8*
- - - - Eosinofilo
- - - - - Midollari anomali, associata a inv(16)(p13q22) - *C92.50*
- - - - - Midollari anomali, associata a t(16;16)(p13;q22)' - *C92.50*
- - - - - Inv3(p21;q26.2) - *C92.00*
- - - - - Maturazione) - *C92.0*
- - - - - Mutazione
- - - - - Somatiche di CEBPA - *C92.00*
- - - - - Somatiche di NPM1 - *C92.00*
- - - - - T(3;3)(p21;q26.2)' - *C92.00*
- - - - - T(6;9)(p23;q34)' - *C92.00*
- - - - - T(8;21)(q22;q22)' - *C92.00*
- - - - - T(9;11)(p22;q23)' - *C92.00*
- - - - - Traslocazione t(8;16)(p11;p13)' - *C92.00*
- - - M6 (a)(b) - *C94.0*
- - - M7 - *C94.2*
- - - Megacarioblastica con t(1;22)(p13;q13)' - *C94.20*
- - - - Minimamente differenziata - *C92.0*
- - - - Primariamente refrattaria alla terapia - *C92.00*
- - - Cronica
- - - - Atipica BCR/ABL-negativa - *C92.2*
- - - - LMC
- - - - - BCR/ABL-positiva - *C92.1*
- - - - - - Crisi blastica in *C94.8!*
- - - - - Positiva per il cromosoma Filadelfia (Ph1) - *C92.1*
- - - - - T(9;22) (q34;q11) - *C92.1*
- - - - - Non specificata - *C92.9*
- - - - -
- - - - - *C92*
- - - - - Altra *C92.7*
- - - - - Proliferazione dei blasti in *C92.10, C94.8!*
- - - - - Mielomonocitica giovanile - *C93.3*
- - - - - Monoblastica acuta - *C93.00*
- - - - - Monocitica
- - - - - Cronica -
- - - - - - *C93.1*
- - - - - - *C93.10*
- - - - - - Naegeli
- - - - - - Remissione completa - *C93.11*
- - - - - - - *C93.10*
- - - - - - Non specificata - *C93.9*
- - - - - - - Altra *C93.7*
- - - - - - Monociticoide - *C93*
- - - - - - Neutrofilica cronica - *D47.1*
- - - - - - Non

Leucemia –Continuazione

- Non –Continuazione
- - Classificato altrove –
- - - Artrite in *C95.90†, M36.1**
- - - Artropatia in *C95.90†, M36.1**
- - - Disturbo tubulo-interstiziale in *C95.90†, N16.1**
- - - Pielonefrite in *C95.90†, N16.1**
- - Specificata – *C95.9*
- Osteosclerotica – *D47.4*
- Plasmacellulare – *C90.1*
- Plasmocitica – *C90.1*
- Prolinfocitica cellule
- - B – *C91.3*
- - T – *C91.6*
- Promielocitica a cellule T – *C91.60*
- Refrattaria alla terapia di induzione standard – *C95.8†*
- Secondaria da irradiazione – *C95.90*
- Specificate – Altre *C94.7*
- Staminali a linea incerta – *C95.0*
- Tipo cellulare
- - Non specificato –
- - - *C95*
- - - Altra *C95.7*
- - Specificato – Altre *C94*
- - Malattia renale tubulo-interstiziale in *C95.90†, N16.1**

Leucemica

- v./v.a. reticolo-leucemica
- B-LLC – Variante non *C83.0*
- -
- - Pericardite *C95.90†, I32.8**
- - Reticoloendoteliosi *C91.4*

Leucemoide

- Linfocitica – Reazione *D72.8*
- Mielocitica – Reazione *D72.8*
- Monocitica – Reazione *D72.8*

Leucinosi – *E71.0***Leucocheratosi**

- Corda(e) vocale(i) – *J38.3*
- Palato da nicotina – *K13.2*

Leucocitario

- Ipersegmentazione – ereditaria: *D72.0*
- Iposegmentazione – ereditaria: *D72.0*
- S.A.I. – Alterazione della formula *R72*
- Tipo
- - I – Deficit di adesione *D84.8*
- - II – Deficit di adesione *D84.8*
- - III – Deficit di adesione *D84.8*
- -
- - Amiloidosi ALECT2 [fattore chemiotattico 2] *E85.0*
- - Deficit di adesione *D84.8*

Leucociti – Anomalie genetiche dei *D72.0***Leucocitoclastica – Angioite cutanea *M31.0*****Leucocitosi – *D72.8*****Leucodermia**

- Non classificata altrove – *L81.5*
- Sifilitica tardiva – *A52.7†, L99.8**
- - Sifilide
- - Con *A51.3†, L99.8**
- - Florida tardiva con *A52.7†, L99.8**

Leucodistrofia

- Autosomica dominante a esordio nell'età adulta] – ADLD [*E75.2*
- Cellule globoidi – *E75.2*
- Centrale demielinizante-sindrome di Waardenburg-malattia di Hirschsprung] – PCWH [Neuropatia periferica demielinizante- *Q87.8*
- Cerebrale – *E75.2*
- Correlata a polimerasi III – *E75.2*
- Deficit
- - ACER3 [ceramidasi alcalina 3] – *E75.2*
- - DECR – Encefalopatia progressiva con *G31.8†*
- Ipomielinizante autosomico recessivo
- - Correlato
- - - C11ORF73 – *E75.2*
- - - VPS11 – *E75.2*
- - NKX6-2-correlata – *E75.2*
- - RARS-correlata – *E75.2*
- Metacromatica –
- - *E75.2*
- - Malattia di Greenfield [*E75.2*
- - Sudanofila
- - Tipo Pelizaeus-Merzbacher – *E75.2*
- - - *E75.2*
- -
- - Atrofia ottica in *E75.2†, H48.0**
- - Sindrome di Leigh con *G31.88, E75.2*

Leucoedema dell'epitelio orale, inclusa la lingua – *K13.2***Leucoencefalite**

- Emorragica acuta e subacuta [Hurst] – *G36.1*
- Multifocale – Malattia da HIV con *B22†, G05.1**
- Sclerosante subacuta – *A81.1*

Leucoencefalopatia

- Calcificante a esordio precoce associata a displasia scheletrica – *G93.4, Q79.9*
- Cheratoderma plantare – Sindrome da *G93.4, Q82.8*
- Cistico
- - Deficit di RNASET2 – *E75.2*
- - Senza megalencefalia – *E75.2*
- - Con
- - - Calcificazioni e cisti – *I67.88†, G94.39**
- - Coinvolgimento del tronco cerebrale e del midollo spinale - livelli elevati di lattato – *G31.8†*
- - Lieve atassia cerebellare ed edema della tardivo – *E75.2*

Leucoencefalopatia –Continuazione

- Diffusa ereditaria con sferoidi assonali e neuroglia pigmentata – *E75.2*
- Ictus ischemico e retinite pigmentosa – Sindrome autosomica recessiva da *Q87.0*
- Megalencefalica con cisti sottocorticali – *E75.2*
- Metacromatica – *E75.2*
- Multifocale
- - Progressivo –
- - - *A81.2*
- - - LMP [*A81.2*
- - S.A.I. – *A81.2*
- - Posteriore reversibile (RPLS) – Sindrome da *G93.6*
- - Progressiva correlata a PYCR2 – Microcefalia con *Q87.0*
- - Sclerosante di Van Bogaert – *A81.1*
- - Vascolare progressiva – *I67.3*
- -
- - Atassia spastica autosomica recessiva con *G11.4*
- - CADASIL [Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti subcorticali e *I67.88*
- - CARASIL [Arteriopatia cerebrale autosomica recessiva con infarti subcorticali e *I67.88*
- - Microangiopatia pontina autosomica dominante associata a *I67.88, G93.4*

Leucoeritroblastica – Anemia *D64.8***Leucoma aderente – *H17.0*****Leucomalacia**

- Cerebrale neonatale – *P91.2*
- Periventricolare del prematuro – *P91.2*

Leucomelanopatia – ereditaria: *D72.0***Leuconichia**

- Congenita – *Q84.4*
- Totale – *Q84.4*

Leucopatia universale – *E70.3***Leucopenia**

- v./v.a. verruche-infezioni-leucopenia-mielocatessi
- Seguito di terapia citostatica – *D70.19*
- - Artrite reumatoide con splenoadenomegalia e *M05.0*

Leucoplachia

- Altre alterazioni dell'epitelio orale, inclusa la lingua – *K13.2*
- Cervice dell'utero – *N88.0*
- Corda(e) vocale(i) – *J38.3*
- Mucosa orale – Malattia da HIV con *B23.8, K13.2*
- Pene – *N48.0*
- Vagina – *N89.4*
- Vulva – *N90.4*

Leucorrea

- S.A.I. – *N89.8*
- Tricomonadi – *A59.0†, N77.1**

Leucorrea –Continuazione

- Vaginale) da *Trichomonas (vaginalis)* – A59.0

Leucosarcoma

- Remissione completa – C85.9
- – C85.9

Leucotomia – **Sindrome post-** F07.0**Leucotriene C4** sintasi – **Deficit di LTC4** [E88.8**Lev familiare** – **Malattia di** I45.8**Leventhal** – **Sindrome di Stein-** E28.2**Levi** – **Nanismo di Lorain-** E23.0**Levic-Stefanovic-Nikolic** – **Sindrome di** Q87.8**Levin**

v./v.a. Jarcho-Levin

Levine – **Sindrome di Lown-Ganong-** I45.6**Levocardia**

- Situs inversus – Q24.1
- – Q24.1

Levotrasposizione – Q20.5**Levulosio** – **Intolleranza ereditaria al** E74.1**Leviride** – **Candidide** [L30.2**Lévy**

v./v.a. Roussy-Lévy
v./v.a. Stoll-Lévy-Francfort

Levy –

- Demenza con corpi di G31.82†, F02.8*
- Malattia a corpi di G31.82

Lewandowsky-Lutz – **Sindrome di** B07**Lewis-Sumner** – **Sindrome di** G61.8**Leydig**

v./v.a. Sertoli-Leydig

LFA-1 – **Difetto funzionale dell'antigene-1 linfocitico** [D84.0**L-ferritina** – **Deficit di** E83.1**LG11** – **Encefalite limbica**

- Con anticorpi G04.8, M35.9
- Paraneoplastica con anticorpi G04.8, C80.9

LGMD Limb-girdle muscular dystrophy tipo

- 1B – G71.0
- 2C – G71.0
- 2D – G71.0
- 2E – G71.0
- 2F – G71.0
- 2I – G71.0
- 2K – G71.0
- 2M – G71.0

LHF – D76.1**LHON**

- Leber hereditary optic neuropathy] plus – Malattia G31.81
- – H47.2

Liasi

v./v.a. gamma-liasi

- –
- - Deficit
- - - 3-idrossi-3-metilglutaril-CoA E71.1

Liasi –Continuazione

- – –Continuazione
- - Deficit –Continuazione
- - - Adenilsuccinato E79.8
- - - Argininosuccinato E72.2
- - Disturbo 46,XY dello sviluppo sessuale da deficit isolato di 17,20- E29.1

Liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] pancreatica endocrina – **ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di** E16.8**Liberfarb** – **Sindrome di** Q87.1**Libero**

- Endoarticolare
- - Ginocchio – Corpo M23.4
- - – Corpo M24.0
- Ginocchio – Corpo M23.4
- [Margine] – Epiglottide, bordo C10.1
- –
- - Malattia da deposito di acido ialico E77.8
- - Mancanza di relax e tempo Z73

Libertà vigilata – **Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della** Z64.8**Libman-Sacks** –

- Malattia di M32.1†, I39.8*
- Sindrome di M32.1†, I39.8*

Lichen

- Amiloide – E85.4†, L99.0*
- Mixedematoso
- - Nodulare – L98.5
- - Sclerodermoide e papuloso generalizzato – L98.5
- - – L98.5
- Nitidus – L44.1
- Planopilare – L66.1
- Planus
- - Anulare – L43.8
- - Atrofico
- - - Anulare – L43.8
- - - - L43.8
- - Bolloso – L43.1
- - Follicolare – L66.1
- - Lineare – L43.8
- - Pigmentoso – L43.8
- - Tropicus – L43.3
- - – Altre forme di L43.8
- Ruber
- - Bolloso – L43.1
- - Ipertrifico – L43.0
- - Moniliformis – L44.3
- - Plano follicolare – L66.1
- - Planus
- - - Non specificato – L43.9
- - - Subacuto (attivo) – L43.3
- - - - L43
- - S.A.I. – L28.0

Lichen –Continuazione

- Scleroso e atrofico – L90.0
- Simplex
- - Chronicus e prurigo – L28
- - Cronicus [Vidal] – L28.0
- Striatus – L44.2

Lichenoide

- Cronica – Pitiriasi L41.1
- Farmaco – Reazione eruttiva L43.2
- Vaioliforme acuta [Mucha-Habermann] – Pitiriasi L41.0

Lichtenstein

v./v.a. Jaffe-Lichtenstein

Liddle – **Sindrome di** I15.10**Liebenberg** – **Sindrome di** Q73.8**Lien accessorius** – Q89.08**Lieve**

- Associati con il puerperio non classificati altrove – Disturbi mentali e comportamentali F53.0
- Atassia cerebellare ed edema della tardivo – Leucoencefalopatia con E75.2
- Atto – Disturbo depressivo ricorrente, episodio F33.0
- Durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): O70.0
- Emorragia – Onfalite neonatale con o senza P38
- Grave) – Sindrome di: Maroteaux-Lamy (E76.2
- Ipotermia neonatale – P80.8
- Lacerazione del fegato – S36.13
- Limitazione funzionale
- - Cognitiva – Assente o U51.0
- - Motoria – U50.1
- Moderata – Pre-eclampsia da O14.0
- O
- - Inesistente, binoculare – Deficit visivo H54.3
- - Media gravità in atto – Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo F31.3
- - Moderata alla nascita – Asfissia P21.1
- - Non
- - - Persistente) – Depressione ansiosa (F41.2
- - - Specificata insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione – Iperemesi gravidica O21.0
- –
- - Displasia
- - - Cervicale N87.0
- - - Vaginale N89.0
- - - Vulvare N90.0
- - Disturbo cognitivo F06.7
- - Episodio depressivo F32.0
- - Fenilchetonuria E70.1
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, T86.05
- - HPA E70.1

Lieve –Continuazione

- - - Continuazione
- - Insufficienza
- - - Cardiaca destra con disturbi su sforzo
150.01, 150.04!
- - - Ventricolare
- - - - Destra primaria con disturbi su sforzo
150.00, 150.04!
- - - - Sinistra: Con disturbi su sforzo *150.13*
- - Iperemesi gravidica *O21.0*
- - Iperfenilalaninemia *E70.1*
- - Malnutrizione proteico energetico grado
- - - *E44.1*
- - - Moderato e *E44*
- - PKU *E70.1*
- - Ritardo mentale *F70*
- - Sindrome

- - - Deficit cognitivo-grave ritardo nell'acquisizione del linguaggio-dismorfismi *Q87.0*
- - - Distress [distress] respiratorio acuto dell'adulto [ARDS] *J80.01*
- - Subnormalità mentale *F70*

Li-Fraumeni → Sindrome di *C80.9***Ligasi**

- 4 → Sindrome della *D81.1*
- IV → Deficit di DNA *D81.1*
- → Anemia da deficit di gamma-glutamilmcisteina *D55.1*

Light for dates [leggero per l'età gestazionale] → *P05.0***Lightwood-Albright** →

- Acidosi tubulare renale di tipo 1 (Sindrome di *N25.8*)
- Sindrome di *N25.8*

Lignac → Sindrome di *E72.0***Lignea** →

- Congiuntivite *H10.4*
- Tiroidite: *E06.5*

Like → Linfoma Burkitt- *C83.7***Limb-girdle muscular dystrophy tipo**

- 1B → LGMD [*G71.0*]
- 2C → LGMD [*G71.0*]
- 2D → LGMD [*G71.0*]
- 2E → LGMD [*G71.0*]
- 2F → LGMD [*G71.0*]
- 2I → LGMD [*G71.0*]
- 2K → LGMD [*G71.0*]
- 2M → LGMD [*G71.0*]

Limbica

- Acuta post-trapianto → Encefalite *T85.78†, G05.1**
- Associata ad anticorpi anti-recettore NMDA [N-metil-D-aspartasi] → Encefalite *M35.8†, G13.8**
- Con anticorpi
- - Anti-CASPR2 → Encefalite *G04.8, M35.9*

Limbica –Continuazione

- Con anticorpi –Continuazione
- - Anti-DPP6 [dipeptidil-peptidasi 6] → Encefalite *G04.8*
- - Anti-neuressina 3 → Encefalite *G04.8, M35.9*
- - CASPR2 e timoma → Encefalite *G04.8, C37*
- - LGI1 → Encefalite *G04.8, M35.9*
- - Neuromiotonia - iperidrosi - polineuropatia → Encefalite *G60.8*
- - Paraneoplastico
- - Con anticorpi LGI1 → Encefalite *G04.8, C80.9*
- - → Encefalopatia *D48.9†, G13.1**
- → Sindrome della personalità da epilessia *F07.0*

Limitato

- Contesto familiare → Disturbo del comportamento sociale *F91.0*
- Cute
- - Non
- - - Classificata altrove → Vascolite *L95*
- - - Specificata → Vascolite *L95.9*
- - Tessuto sottocutaneo → Difetto del tessuto *I70.24*
- - → Altra vascolite *L95.8*
- Femmine → Sindrome dismorfismi facciali - bassa statura - atresia delle coane - disabilità intellettiva legata all'X *Q87.0*
- Maschi → FMPP [Pubertà precoce familiare] *E30.1*
- O focale → tessuto cerebrale ferito *S06.3*
- Occhio ed agli annessi oculari → Ustione e corrosione *T26*
- Organo → Amiloidosi *E85.4*
- S.A.I. → Capacità d'apprendimento *F81.9*
- Singola sede specificata → Tubercolosi miliare acuta *A19.0*
- Smalto → Carie *K02.0*
- Solo eritema, pelle intatta → Ulcera da decubito [pressione] *L89.0*
- → Sclerosi sistemico
- - *M34.0*
- - Cutanea *M34.1*

Limitazione

- Attivata a causa di disabilità → *Z73*
- Concentrica del campo visivo → *H53.4*
- Funzionale
- - Cognitivo →
- - - *U51*
- - - Assente o lieve *U51.0*
- - - Grave *U51.2*
- - - Moderata *U51.1*
- - Motorio →
- - - *U50*
- - - Assente o minima *U50.0*
- - - Grave *U50.4*
- - - Gravissima *U50.5*
- - - Lieve *U50.1*

Limitazione –Continuazione

- Funzionale –Continuazione
- - Motorio → –Continuazione
- - - Medio-grave *U50.3*
- - - Moderata *U50.2*
- Parziale del movimento → Rigidità articolare con *M25.69*
- Totale del movimento → Rigidità articolare con *M25.69*

Limite

- Canino-premolare → Parte anteriore fino al *C04.0*
- → Destrinosi *E74.0*

Lindau

v./v.a. von Hippel-Lindau

Linea

- Alba
- - Causa di occlusione → Ernia della *K43.68*
- - Incarcerata → Ernia della *K43.68*
- - Irriducibile → Ernia della *K43.68*
- - Strozata → Ernia della *K43.68*
- - → Ernia
- - - *K43.68*
- - - *K43.78*
- - - *K43.98*

- Cellulare mista → Leucemia acuta a *C95.0*
- Incerta → Leucemia staminale a *C95.0*
- Mediale dell'arcata dentaria → Deviazione dalla *K07.2*

Mediana →

- - Oloprosencefalia, variante interemisferica della *Q04.2*
- - Schisi cervicale della *Q18.8*
- Staehli → *H18.0*

Lineare

- Ereditaria → Ipermelanosi nevoide *L81.4*
- IgA → Dermatosi *L13.8*
- Ittiosi congenita - cheratoderma sclerosante → Cheratosi *Q82.8*
- Moulin → Atrofoderma *L90.8*
- -

- - Elastosi dermica focale *L94.8*

- - Eritema gengivale *K05.1*

- - Lichen planus *L43.8*

- - Sclerodermia *L94.1*

- - Sindrome del nevo sebaceo *Q85.8*

Linee

- Beau → *L60.4*
- Cellulari con cromosoma sessuale anormale → Mosaicismo, 45,X/ *Q96.4*
- Con numero variabile di cromosomi X → Mosaicismo, *Q97.2*

Linfadenectomia stadio

- I → Linfedema post-mastectomia (parziale) (con *I97.20*)
- II → Linfedema post-mastectomia (parziale) (con *I97.21*)

Linfadenectomia stadio –Continuazione

- III – Linfedema post-mastectomia (parziale) (con *I97.22*)

Linfadenite

- Acuta
- - Altre parti del corpo – *L04.8*
- - Arto
- - - Inferiore – *L04.3*
- - - Superiore – *L04.2*
- - Non specificata – *L04.9*
- - Tronco – *L04.1*
- - Viso, della testa e del collo – *L04.0*
- - -
- - - *L04*
- - - Malattia da HIV con *B23.8, L04.9*
- Cronica
- - Diversa dalla mesenterica – *I88.1*
- - Qualsiasi linfonodo tranne i mesenterici – *I88.1*
- Mesenterico
- - Acuta (cronica) – *I88.0*
- - Non specifica – *I88.0*
- - Tubercolare – *A18.3†, K93.0**
- Non specifica
- - Non specifica non specificata – *I88.9*
- - - Altre forme di *I88.8*
- S.A.I. – *I88.9*
- Sifilitico
- - Precoce – *A51.4*
- - Secondaria
- - - Precoce – *A51.4*
- - - - *A51.4*
- - Sifilide tardiva con *A52.7†, I98.8**

Linfadenoma angioimmunoblastico – *C86.5*

Linfadenopatia

- Generalizzato
- - Persistente) [PGL] – Infezione asintomatica o malattia acuta da HIV o *U60.1!*
- - - Malattia da HIV con *B23.8, R59.1*
- - Inguinale – *R59.0*
- - Massiva – Istiocitosi sinusale con *D76.3*
- - Mediastinale – *R59.0*
- - Mesenteriale – *R59.0*
- - S.A.I. – *R59.1*
- - Tracheobronchiale – *R59.0*
- - Tubercolare – *A18.2*
- - - Sifilitica secondaria: *A51.4*

Linfagectasia scrotale – *I89.09†, N51.8**

Linfagiomatosi diffusa – *D18.19*

Linfagectasia

- Intestinale
- - Primitiva – *I89.09*
- - - *I89.09*
- - Linfedema, tipo Hennekam – *Q87.8*
- - Polmonare – *Q33.8*

Linfagectasia –Continuazione

- Ritardo mentale – Linfedema – *Q87.8*
- - *I89.0*

Linfangiectasia intestinale secondaria – *I89.09*

Linfangioleiomatosi – *D48.1*

Linfangioma

- Capillare – *D18.19*
- Circoscritto – *D18.19*
- Cutaneo circoscritto – *D18.19*
- Diffuso – *D18.19*
- Disseminato – *D18.19*
- Superficiale – *D18.19*
- -
- - *D18.1*
- - Emangioma e *D18*

Linfangiomatosi

- Disseminata – *D18.19*
- Kaposiforme – *C49.9*
- Polmonare – *Q33.8*

Linfangite

- Acuta – *L03*
- Cronica – *I89.1*
- Dito escluso –
- - Infezione suppurativa del piede con *L03.11*
- - Infiammazione suppurativa del piede con *L03.11*
- - Mammella gravidica o puerperale – *O91.2*
- - S.A.I. – *I89.1*
- - Subacuta – *I89.1*
- - -
- - - *I89.1*
- - Infezione suppurativo
- - - Arto inferiore con *L03.11*
- - - Braccio con *L03.10*
- - - Dito
- - - - Con *L03.01*
- - - - Piede con *L03.02*
- - - Mano con *L03.10*
- - - Infiammazione suppurativo
- - - - Arto inferiore con *L03.11*
- - - - Braccio con *L03.10*
- - - - Dito
- - - - - Con *L03.01*
- - - - - Piede con *L03.02*
- - - - - Mano con *L03.10*

Linfatico

- Angiofollicolare – Iperplasia *D47.7*
- Ascellare stadio
- - I – Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.81*
- - II – Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.82*
- - III – Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.83*
- - Capillare – Malformazione *D18.19*

Linfatico –Continuazione

- Cavernosa – Malformazione *D18.19*
- Cervicale, tutti gli stadi – Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.80*
- Cistica mista – Malformazione *D18.19*
- Ematopoietico tessuto correlato
- - Comportamento incerto o sconosciuto, non specificato – Tumore del tessuto *D47.9*
- - -
- - - Altro Tumore
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto del tessuto *D47*
- - - - Specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto *D47.7*
- - - Meningiosi in tumori del tessuto *C79.3*
- - Emopoietico anamnesi
- - Familiare – Tumore maligno degli organi *Z80.7*
- - Personale – Tumore maligno degli organi *Z85.7*
- Inguinale stadio
- - I – Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.84*
- - II – Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.85*
- - III – Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.86*
- Linfonodo
- - Non specificati – Disturbi non infettivi dei vasi *I89.9*
- - - altro Disturbo non infettivo
- - - Specificati dei vasi *I89.8*
- - - Vasi *I89*
- - - - Macroscistica – Malformazione *D18.19*
- - - - Mastectomia – Obliterazione dei vasi *I97.2*
- - - - Microscistica infiltrativa – Malformazione *D18.19*
- - S.A.I. – Malattia dei vasi *I89.9*
- - -
- - - Malformazione *D18.19*
- - - Vaso
- - - - *C49*
- - - - *D21*

Linfedema

v./v.a. colestasi-linfedema

- Altro sede stadio
- - I – *I89.03*
- - II – *I89.04*
- - III – *I89.05*
- - Arto superiore inferiore stadio
- - - I – *I89.00*
- - - II – *I89.01*
- - - III – *I89.02*
- - Con unghie gialle – *L60.5*
- - Corioretinopatia – Microcefalia – *Q87.8*
- - Difetti del setto atriale - alterazioni facciali – *Q87.8*
- - Distichiasi – *Q82.08*

Linfedema –Continuazione

- Ereditario
- - Altro sede stadio
- - - I – Q82.03
- - - II – Q82.04
- - - III – Q82.05
- - Arto superiore inferiore stadio
- - - I – Q82.00
- - - II – Q82.01
- - - III – Q82.02
- - Non specificato – Q82.09
- - Tipo
- - - I – Q82.09
- - - II – Q82.09
- - - - Altro Q82.08
- Iatrogeno
- - Altre sedi, tutti gli stadi – 197.88
- - Sistema urogenitale, tutti gli stadi – 197.87
- - Zona drenaggio linfatico
- - - Ascellare stadio
- - - - I – 197.81
- - - - II – 197.82
- - - - III – 197.83
- - - Cervicale, tutti gli stadi – 197.80
- - - Inguinale stadio
- - - - I – 197.84
- - - - II – 197.85
- - - - III – 197.86
- - Latente – 189.08
- - Linfangectasia - ritardo mentale – Q87.8
- - Malformazioni arterovenose cerebrali – Q82.08, Q28.39
- - Meige – Q82.09
- - Non
- - - Classificato altrove – Altro 189.08
- - - Specificata – 189.09
- - - Nonne-Milroy – Q82.09
- - - Post-mastectomia parziale
- - - Con linfoadenectomia stadio
- - - - I – 197.20
- - - - II – 197.21
- - - - III – 197.22
- - - Non specificato – 197.29
- - - - 197.2
- - - Precoce – 189.09
- - - Primario tardivo – 189.09
- - - Primitivo
- - - Congenito
- - - - Gordon – Q82.09
- - - - - Q82.09
- - - Non ereditario a esordio tardivo – 189.09
- - - - 189.09
- - Ritardo dello sviluppo - dismorfismi facciali - camptodattilia – Sindrome macrotrombocitopenia - Q87.0

Linfedema –Continuazione

- Telangectasia e glomerulonefrite membranoproliferativa – Sindrome dell'ipotricosi con Q87.8
- Tipo Hennekam – Linfangectasia - Q87.8
- - Sindrome displasia ectodermica anidrotica-immunodeficienza-osteopetrosi- Q87.8

Linfedema-ipoparatiroidismo – Sindrome Q87.8**Linfoadenite acuta di qualsiasi linfonodo non mesenterico – L04****Linfoadenopatia**

- Angioimmunoblastica con disproteidemia [AILD] – C86.5
- Periferica tubercolare – A18.2

Linfoblastico

- Acuta – Leucemia C91.00

- Cellule

- - B

- - - Linfoma con

- - - - Anomalia

- - - - - Genetiche ricorrenti – Leucemia C83.5

- - - - - Genetiche ricorrenti – Leucemia C91.00

- - - - Iperdiploidia

- - - - - Leucemia C83.5

- - - - - Leucemia C91.00

- - - - Ipodiploidia

- - - - - Leucemia C83.5

- - - - - Leucemia C91.00

- - - - - T(1;19)(q23;p13.3)

- - - - - Leucemia C83.5

- - - - - Leucemia C91.00

- - - - - T(12;21)(p13.2;q22.1)

- - - - - Leucemia C83.5

- - - - - Leucemia C91.00

- - - - - T(5;14)(q31.1;q32.3)

- - - - - Leucemia C83.5

- - - - - Leucemia C91.00

- - - - - T(9;22)(q34.1;q11.2)

- - - - - Leucemia C83.5

- - - - - Leucemia C91.00

- - - - - T(v;11q23.3)

- - - - - Leucemia C83.5

- - - - - Leucemia C91.00

- - - - Linfoma C83.5

- - - T – Linfoma C83.5

- - Diffuso – Linfoma C85.9

- - - Linfoma C83.5

Linfoblastoma

- Diffuso – C85.9

- - C85.9

Linfocitaria

- Acuta – Meningite A87.2t, G02.0*

- Cutanea di Jessner – Infiltrazione L98.6

Linfocitaria –Continuazione

- Diffusamente fibrotizzante – Linfoma di Hodgkin classico variante a deplezione C81.3
- Nodulare – Linfoma di Hodgkin a predominanza C81.0
- Reticolare – Linfoma di Hodgkin classico variante a deplezione C81.3
- Sierosa acuta – Coriomeningite A87.2t, G02.0*
- -
- - Corioencefalite A87.2t, G05.1*
- - Coriomeningite A87.2t, G02.0*
- - Encefalite A87.2t, G05.1*
- - Linfoma di Hodgkin (classico) a deplezione C81.3
- - Meningite A87.2t, G02.0*
- - Meningoencefalite A87.2t, G05.1*
- - Tiroidite E06.3

Linfocitario – Sarcoma C85.9**Linfociti**

- B

- - O T – Immunodeficienza comune variabile con autoanticorpi contro i D83.2

- - Portatori di immunoglobuline – Agammaglobulinemia con D80.1

- - - Immunodeficienza

- - - Combinata grave [SCID] con ridotto o normale numero di D81.2

- - - Comune variabile con prevalente difetto quantitativo e funzionale dei D83.0

- - CD4 – Numero ridotto di R72

- - Denudati [bare lymphocyte syndrome] – Sindrome dei D81.6

- - Granulari di tipo T (associata ad artrite reumatoide) – Leucemia a grandi C91.7

- T

- - B – Immunodeficienza combinata grave [SCID] con numero basso di D81.1

- - Difetto di ingestione del calcio – Disfunzione immunitaria dovuta a inattivazione dei D81.8

- - Immunoregolatori – Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei D83.1

- -

- - Z52.08

- - Linfoma di Hodgkin (classico) ricco di C81.4

- - Malattia Hodgkin

- - - Diffusa ricca di C81.4

- - - Nodulare ricca di C81.4

Linfocitico

- Acuta – Leucemia C91.00

- LFA-1] – Difetto funzionale dell'antigene-1 D84.0

- -

- - Colite

- - - K52.8

- - - Microscopica (colite collagena o colite K52.8

Linfocitico –Continuazione

- - -Continuazione

- - Reazione leucemoide: D72.8

Linfocitopenia CD4 idiopatica - D72.8**Linfocitosi**

- B policlonale persistente - D72.8

- Sintomatica) - D72.8

Linfocutanea - Sporotricosi B42.1**Linfoepiteliale**

v./v.a. simil-linfoepiteliale

- Benigna di ghiandola salivare - Lesione K11.8

- Bocca - Cisti K09.8

Linfoepitelioidi - Linfoma C84.4**Linfogeno - Ascesso epatico:** K75.0**Linfogranuloma**

- Inguinale - Restringimento del retto da A55†, K93.8*

- Venereo) da Chlamydiae - A55

Linfogranulomatosi] - Linfoma di Hodgkin C81**Linfoide**

- Acuta [LLA] - Leucemia C91.0

- Associato

- - Cute [linfoma SALT] - Linfoma del tessuto C88.4

- - Mucose [linfoma MALT] - Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto C88.4

- - Tessuto bronchiale [linfoma BALT] - Linfoma del tessuto C88.4

- Cronica a cellule B [LLC] - Leucemia C91.1

- Ematopoietico tessuto correlato

- - Non specificato - Tumore maligno del tessuto C96.9

- - - Altro

- - - Non specificato tumore maligno del tessuto C96

- - - Tumore maligno specificato del tessuto C96.7

- Non specificata - Leucemia C91.9

- -

- - Altra leucemia C91.7

- - Granulomatosi C83.8

- - Leucemia C91

- - Malattia da HIV con polmonite interstiziale B22, B48.5

- - Polmonite interstiziale

- - - B22

- - - J84.1

Linfoistiocitario a cellule miste - Linfoma C85.9**Linfoistiocitosi monocitica - D76.1****Linfoma**

- Anaplastico

- - Grande cellule

- - - ALK

- - - - Negativo - C84.7

- - - - Positivo - C84.6

Linfoma –Continuazione

- Anaplastico –Continuazione

- - Grande cellule –Continuazione

- - - CD30-positivo - C84.6

- - - Primitivo cutaneo grande cellule

- - - - CD30-positivo - C86.6

- - - - - C86.6

- - Angioimmunoblastico a cellule T - C86.5

- - BALT] - Linfoma del tessuto linfoide associato al tessuto bronchiale [C88.4

- - Ben differenziato nodulare - C82.9

- - Blastico a cellule NK - C86.4

- - Burkitt

- - - Atipico - C83.7

- - - Like - C83.7

- - - -

- - - - - C83.7

- - - - - Malattia da HIV con B21, C83.7

- - Cellule

- - - B

- - - - Cerebrale - C85.1

- - - - - Con versamento primitivo - C83.8

- - - - - Non specificato - C85.1

- - - - - Indifferenziate - C83.9

- - - - - Mantellari - C83.1

- - - - - T

- - - - - Acuto dell'adulto in remissione completa - C91.51

- - - - - Adulto (associato a HTLV-1) - Leucemia/ C91.5

- - - - - Angiocentrico - C86.0

- - - - - Associato a enteropatia - C86.2

- - - - - Immunoblastico - C84.9

- - - - - NK

- - - - - - Mature

- - - - - - - Non specificato - C84.9

- - - - - - - - Altri C84.5

- - - - - - - - Non specificato - C84.9

- - - - - - - - Specificati - Altri C86

- - - - - - - - Non classificato altrove - C84.4

- - - - - - - - Periferiche, non classificato - C84.4

- - - - - - - - Tipo enteropatia - C86.2

- - - - - - - - T-Gamma - D47.9

- - - - - - - - Centroblastico centrocitico - C83.9

- - - - - - - - Centrocitico - C83.1

- - - - - - - - Centrofollicolare

- - - - - - - - Cutaneo - C82.6

- - - - - - - - Diffuso - C82.5

- - - - - - - - Con

- - - - - - - - Anomalia genetica ricorrente - Leucemia linfoblastico cellule B

- - - - - - - - - C83.5

- - - - - - - - - C91.00

- - - - - - - - - Iperdiploidia - Leucemia linfoblastico cellule B

- - - - - - - - - - C83.5

Linfoma –Continuazione

- Con –Continuazione

- - Iperdiploidia - Leucemia linfoblastico cellule B –Continuazione

- - - C91.00

- - Ipodiploidia - Leucemia linfoblastico cellule B

- - - C83.5

- - - C91.00

- - T(1;19)(q23;p13.3) - Leucemia linfoblastico cellule B

- - - C83.5

- - - C91.00

- - T(12;21)(p13.2;q22.1) - Leucemia linfoblastico cellule B

- - - C83.5

- - - C91.00

- - T(5;14)(q31.1;q32.3) - Leucemia linfoblastico cellule B

- - - C83.5

- - - C91.00

- - T(9;22)(q34.1;q11.2) - Leucemia linfoblastico cellule B

- - - C83.5

- - - C91.00

- - T(v;11q23.3) - Leucemia linfoblastico cellule B

- - - C83.5

- - - C91.00

- - Cutaneo

- - - Cellule T, non specificato - C84.8

- - - Pleomorfo primitivo a cellule T CD4+ di dimensioni piccole/medie - C84.4

- - - Primitivo

- - - - Cellule

- - - - - B della zona marginale - C83.0

- - - - - T

- - - - - - CD8+ epidermotropo aggressivo - C84.5

- - - - - - - Gamma/delta-positivo - C84.5

- - - - - - - Centro follicolare - C82.6

- - - - - - - Diffuso a grandi cellule B, tipo gamba - C83.3

- - - - - - - - C84.8

- - - - - - - - Diffuso

- - - - - - - - Centroblastico

- - - - - - - - Centrocitico - C83.9

- - - - - - - - - C83.3

- - - - - - - - - Grande cellule B

- - - - - - - - - Centroblastico - C83.3

- - - - - - - - - Con infiammazione cronica - C83.3

- - - - - - - - - Ricco di cellule T - C83.3

- - - - - - - - - Sottotipo non differenziato - C83.3

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - C83.3

- - - - - - - - - - Anaplastico C83.3

- - - - - - - - - - CD30-positivo C83.3

- - - - - - - - - - Centroblastico C83.3

Linfoma –Continuazione

- Diffuso –Continuazione
- Grande cellule B –Continuazione
- –Continuazione
- Immunoblastico C83.3
- Plasmablastico C83.3
- Ricco di cellule T C83.3
- Sottotipo non differenziato C83.3
- Immunoblastico – C83.3
- Istiocitico – C83.9
- Non fenduto – C83.9
- Sistema nervoso centrale a grandi cellule B – C83.3
- Tipo a cellule miste – C83.9
- Epatosplenico a cellule T – C86.1
- Extranodale a cellule T/NK, di tipo nasale – C86.0
- Follicolare
- Centroblastico – C82.2
- Con o senza aree diffuse – C82
- Fenduto
- Piccole cellule – C82.0
- – C82.9
- Grado
- I – C82.0
- II – C82.1
- III, non specificato – C82.2
- IIIa – C82.3
- IIIb – C82.4
- Non specificato – C82.9
-
- C82
- Altri tipi di C82.7
- Grande cellule
- B
- ALK+ – C83.3
- Ricco in istiociti/cellule T – C83.3
- – C83.3
- Ki-1-positivo – C84.6
- – C85.9
- Hodgkin
- Classico
- Cellularità mista – C81.2
- Deplezione linfocitaria – C81.3
- Non tipizzato – C81.7
- Ricco di linfociti – C81.1
- Sclero-nodulare – C81.1
- Variante deplezione linfocitaria
- Diffusamente fibrotizzante – C81.3
- Reticolare – C81.3
- – Altre forme di C81.7
- Linfogranulomatosi] – C81
- Non specificato – C81.9
- Predominanza linfocitaria nodulare – C81.0
- Idroa vacciniiforme-simile – C84.5

Linfoma –Continuazione

- Intraoculare primitivo – C85.7
- Intravascolare a grandi cellule B – C83.8
- Istiocitico vero – C96.8
- Lennert – C84.4
- Linfoblastico
- Cellule
- B – C83.5
- T – C83.5
- Diffuso – C85.9
- – C83.5
- Linfoepitelioide – C84.4
- Linfoistiocitario a cellule miste – C85.9
- Linfoplasmocitico
- Con produzione di IgM – C88.0
- Senza produzione di IgM – C83.0
- – C83.0
- Maligno
- S.A.I. – C85.9
- Stati classificabili in C81-C88) – Focolai ossei (osteomidollari) di C79.5
- MALT] – Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [C88.4
- Mediastinico (timico) a grandi cellule B – C85.2
- Mediastino – C85.2
- Mediterraneo – C88.30
- Moderatamente differenziato
- Diffuso – C83.0
- Nodulare – C82.9
- Monocitoide a cellule B – C85.9
- Nodale della zona marginale – C83.0
- Nodulare
- Cellule B della zona marginale – C83.0
- S.A.I. – C82.9
- Tipo intermedio – C82.9
- Non
- Classificato altrove –
- Malattia renale tubulo-interstiziale in C85.9†, N16.1*
- Pielonefrite in C85.9†, N16.1*
- Follicolare
- Non follicolare, non specificato – C83.9
- – C83
- Follicolari – Altri C83.8
- Hodgkin
- Angioimmunoblastico – C86.5
- Cellule
- B – C85.1
- T – C84.4
- Centroblastico – C83.3
- Diffuso non follicolare – C83.9
- Follicolare fenduto a piccole cellule – C82.9
- Grandi cellule – C85.9

Linfoma –Continuazione

- Non –Continuazione
- Hodgkin –Continuazione
- Immunoblastico – C83.3
- Indifferenziato – C83.9
- Non Hodgkin, non specificato – C85.9
- S.A.I. – C85.9
-
- Altro
- Non Hodgkin – Altri e non specificati tipi di C85
- Tipi specificati di C85.7
- LNH] C85.9
- Malattia da HIV con B21, C85.9
- Neuroinfiammazione in C96.9†, G63.1*
- Piccole cellule B – C83.0
- Plasmacellulare – C83.0
- Plasmoblastico – C83.3
- Poco differenziato nodulare – C82.9
- Polmonare primitivo – C85.9
- Precursore
- B non classificato altrove – C83.5
- Cellule
- B – C83.5
- T – C83.5
- Primario del cervello – Malattia da HIV con B21, C85.9
- Primitivo
- Congiuntiva – C85.9
- Effusivo – C83.8
- Mediastino a grandi cellule B – C85.2
- Osso – C85.7
- Sistema nervoso centrale – C83.3
- S.A.I. – C85.9
- SALT] – Linfoma del tessuto linfoide associato alla cute [C88.4
- Sézary – C84.1
- Sottocutaneo
- Pannicolo a cellule T – C86.3
- Simil-panniculitico a cellule T – C86.3
- Splenico
- Diffuso della polpa rossa – C83.0
- Zona marginale – C83.0
- Tessuto linfoide associato
- Cute [linfoma SALT] – C88.4
- Tessuto linfoide associato al tessuto bronchiale [linfoma BALT] – C88.4
- Tipo
- Cellule miste – C85.9
- Istiocitario – C85.9
- Non Burkitt indifferenziato – C83.3
- Tiroideo – C85.9
- Zona
- Marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT] – C88.4

Linfoma –Continuazione

- Zona –Continuazione
- - T – C84.4
- → Malattia da HIV con B21, C85.9

Linfomatoide –

- Granulomatosi C83.8
- LYG [Granulomatosi C83.8
- Papulosi C86.6

Linfomatosi a cellule T dell'adulto – C91.50**Linfomatoso**

- Hashimoto) – Gozzo E06.3
- Maligna – Poliposi C83.1
- → Variante: C91.5

Linfonodale [Kawasaki] – Sindrome mucocutanea M30.3**Linfonodo**

- Ascellari e dell'arto superiore – Tumore maligno secondario e non specificato: C77.3
- Ilari
 - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari – Tubercolosi dei A15.4
 - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) – Tubercolosi dei A16.3
- Inguinale
 - - Arto inferiore – Tumore maligno secondario e non specificato: C77.4
 - - Retroperitoneali – Metastasi dei C77.8
- Intraaddominale –
 - - Metastasi dei C77.2, U69.52!
 - - Tumore maligno secondario e non specificato: C77.2
- Intrapelvici – Tumore maligno secondario e non specificato: C77.5
- Intratoracico
 - - Confermata batteriologicamente o istologicamente – Tubercolosi dei A15.4
 - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) – Tubercolosi dei A16.3
 - - -
 - - - Metastasi dei C77.1, U69.51!
 - - - Tubercolosi dei A16.3
 - - - Tumore maligno secondario e non specificato: C77.1
- Mediastinali – Metastasi dei C77.1
- Mediastinico
 - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari – Tubercolosi dei A15.4
 - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) – Tubercolosi dei A16.3
- Mesenterici – Tubercolosi dei A18.3†, K93.0*
- Non
 - - Mesenterico –
 - - - Ascesso (acuto) di qualsiasi L04
 - - - Linfadenite acuta di qualsiasi L04

Linfonodo –Continuazione

- Non –Continuazione
- - Specificati –
 - - - Disturbi non infettivi dei vasi linfatici e dei I89.9
 - - - Tumore maligno secondario e non specificato: C77.9
- Peritoneali – Tubercolosi dei A18.3†, K93.0*
- Pettorali – Metastasi dei C77.3, U69.53!
- Regioni multiple – Tumore maligno secondario e non specificato: C77.8
- Sopraclevari – Metastasi dei C77.0, U69.50!
- Testa, della faccia e del collo – Tumore maligno secondario e non specificato: C77.0
- Tracheobronchiale
 - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari – Tubercolosi dei A15.4
 - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) – Tubercolosi dei A16.3
- Tranne i mesenterico –
 - - Adenite cronica, qualsiasi I88.1
 - - Linfadenite cronica, qualsiasi I88.1
 - - -
 - - Altro Disturbo non infettivo
 - - - Specificati dei vasi linfatici e dei I89.8
 - - - Vasi linfatici e dei I89
 - - Malattia da HIV con ingrossamento dei B23.8, R59.9
- Sarcoidosi
 - - - D86.1
 - - - Polmone con sarcoidosi dei D86.2
- Sarcoma di Kaposi dei C46.3
- Sifilide
 - - - Secondaria precoce di A51.4
 - - - Tardiva di A52.7†, I98.8*
- Tubercolosi: retroperitoneale(i) (A18.3
- - Tumore
 - - - Benigno: D36.0
 - - - Maligno secondario e non specificato dei C77

Linfonodulare da enterovirus – Faringite B08.8**Linfopenia – D72.8****Linfoplasmocitico**

- Con produzione di IgM – Linfoma C88.0
- Senza produzione di IgM – Linfoma C83.0
- → Linfoma C83.0

Linfoplasmocitoide – Leucemia C91.1**Linfoproliferativo**

- Autoimmune
 - - Aploinsufficienza di CTLA4 – Sindrome D47.9
 - - Dianzani – Malattia D47.9
 - - → ALPS [Sindrome D47.9
- Autosomico recessivo
 - - Deficit di CD27 – Malattia D47.9

Linfoproliferativo –Continuazione

- Autosomico recessivo –Continuazione
 - - → Malattia D47.9
- Cellule T Epstein-Barr virus-positiva sistemica dell'infanzia – Malattia D82.3
- Cronico delle cellule natural killer – Disordine C84.5
- Cutanea primitiva a cellule T CD30+ – Malattia C86.6
- Legato
 - - Cromosoma X – Sindrome D82.3
 - - X deficit
 - - - SH2D1A – Malattia D82.3
 - - - XIAP – Malattia D82.3
- Post-trapianto
 - - Lesione precoce – Malattia D47.7
 - - Polimorfo
 - - - Remissione completa – Malattia C88.71
 - - - Senza menzione di remissione – Malattia C88.70
 - - → Malattia D47.9
- S.A.I. – Malattia D47.9

Linforeticolare e del sistema reticoloistocitario – Altre malattie specificate, con coinvolgimento del tessuto D76**Linforeticulosarcoma – C85.9****Linfosarcoma**

- Diffuso – C85.9
- → C85.9

Linfotropo

- Cellule T umane di tipo 1 (HTLV-1) – Mielopatia da virus G04.1
- → Mielopatia delle cellule T umane associata a virus G04.1

Lingua

- Bifida – Q38.3
- Bocca e della faringe – Altre malformazioni congenite della Q38
- Geografica – K14.1
- Impaniata – K14.3
- Labbra e le dita della mano – Malocclusione da: abitudini riguardanti la K07.5
- Miopatia miofibrillare – Sindrome cefoscoliosi - atrofia laterale della G71.8
- Nero
 - - Pelosa – K14.3
 - - Villosa – K14.3
 - - → K14.3
- Non specificata – Malattia della K14.9
- Paraplegia spastica ereditaria – Sindrome cefoscoliosi - atrofia laterale della G11.4
- Parte non specificata – Tumore Maligno: Due terzi anteriori della C02.3
- Pavimento orale – Ferita aperta: S01.54
- Plicata – K14.5
- S.A.I. –
 - - Parte
 - - - Fissa della C01

Lingua –Continuazione

- S.A.I. – *Continuazione*
- Parte – *Continuazione*
- Mobile della *C02.3*
- Terzo medio della *C02.3*
- Scrotale –
- *K14.5*
- Sindrome da oftalmoplegia, disabilità intellettiva e *Q87.8*
-
- Alterazioni epiteliali della *K13*
- Altro
- Malattie della *K14.8*
- Malformazioni congenite della *Q38.3*
- Ascesso *K14.0*
- Atrofia (della) *K14.8*
- Cisti da duplicazione della *Q38.3*
- Congenito
- Aderenza della *Q38.3*
- Fissurazione della *Q38.3*
- Malformazione S.A.I. della *Q38.3*
- Crenatura (della) *K14.8*
- Eritroplachia dell'epitelio orale, inclusa la *K13.2*
- Faccia
- Dorsale
- Base della *C01*
- Due terzi anteriori della *C02.0*
- Ventrale dei due terzi anteriori della *C02.2*
- Fibrosi sottomucosa della *K13.5*
- Fissurata *K14.5*
- Gomma della *A52.7†, K93.8**
- Ipertrofia (della) *K14.8*
- Ipoplasia della *Q38.3*
- Leucoedema dell'epitelio orale, inclusa la *K13.2*
- Leucoplachia ed altre alterazioni dell'epitelio orale, inclusa la *K13.2*
- Punta della *C02.1*
- Rugosa *K14.5*
- Sifilide tardiva della *A52.7†, K93.8**
- Terzo posteriore della *C01*
- Tubercolosi della *A18.8†, K93.8**
- Tumore
- Benigno: *D10.1*
- Maligno
- Altre e non specificate parti della *C02*
- Base della *C01*
- Bordo della *C02.1*
- Faccia
- Dorsale della *C02.0*
- Ventrale della *C02.2*
- Lesione sconfinante a più zone contigue della *C02.8*
- Ulcerazione *K14.0*

Linguaggio

- Deficit di SOX5 – Ritardo dello sviluppo e del *Q93.5*
- Dismorfismo
- Facciali - disabilità intellettiva - anomalie del comportamento – Sindrome tremore essenziale progressivo - deficit del *Q87.0*
- Lievi – Sindrome deficit cognitivo-grave ritardo nell'acquisizione del *Q87.0*
- Espressivo – Disturbo del *F80.1*
- Non
- Classificati altrove – Disturbi del *R47*
- Specificato – Disturbo evolutivo dell'eloquio e del *F80.9*
- Ritardato - asimmetria facciale - strabismo - pieghe sul lobo dell'orecchio – *Q87.0*
- S.A.I. – Disturbo del *F80.9*
- Strabismo, smorfie facciali e dita lunghe – Sindrome da disabilità intellettiva grave, deficit del *Q87.8*
-
- Altro
- Disturbo
- Comprensione del *F80.28*
- Evolutivi dell'eloquio e del *F80.8*
- Non specificati disturbi del *R47.8*
- Difetto di *R47.8*
- Disturbo
- *R47.8*
- Comprensione del *F80.2*
- Evolutivi circoscritti dell'eloquio e del *F80*
- Funzionale dell'articolazione del *F80.0*
- Specifico del *F80.9*
- Problema di *R47.8*
- Terapia del *Z50.5†*

Linguale

- Posteriore dei denti mandibolari – Occlusione *K07.2*
- Stafilococchi – Ascesso *K14.0, B95.8†*
-
- Avulsione del frenulo *S01.54*
- Brevità del frenulo *Q38.1*
- Cisti *K14.8*
- Dolore *K14.6*
- Frenulo *C02.2*
- Lacerazione del frenulo *S01.54*
- Rottura del frenulo *S01.54*
- Strappo del frenulo *S01.54*
- Tonsilla *D10.1*
- Tumore Maligno: Tonsilla *C02.4*

Linguali –

- Atrofia delle papille *K14.4*
- Ipertrofia delle papille *K14.3*
- Sifilide tardiva delle tonsille *A52.7†, J99.8**

Linguatulosi – *B88.8***Linite plastica dello stomaco – *C16.9*****Lino – Malattia dei cardatori di *J66.1*****Lipasi**

- v./v.a. triglicerido-lipasi
- Acida lisosomiale – Deficit della *E75.5*
- Pancreatica – Deficit di triacilglicerolo *K90.3*
- Triacilglicerolo lipasi] – Tassi sierici anormali di: *R74.8*
-
- Deficit
- Familiare
- Fattore 1 di maturazione della *E78.3*
- Lipoproteina *E78.3*
- Lipoproteina *E78.3*
- Tassi sierici anormali di: lipasi [triacilglicerolo *R74.8*

Lipasi-colipasi pancreatica – Deficit combinato di *K90.3***LIPE-correlata – Lipodistrofia parziale familiare *E88.1*****Lipedema stadio**

- I – *E88.20*
- II – *E88.21*
- III – *E88.22*

Lipidi

- Neutro con
- Ittiosi – Malattia da deposito di *E75.5*
- Miopatia] – NLSDM [Malattia da deposito di *E75.5†, G73.6**
-
- Demenza in disturbo cerebrale del metabolismo dei *E75.6†, F02.8**
- Deposito di *E75.6*
- Distrofia retinica in malattia da deposito di *E75.6†, H36.8**
- Miopatia in malattia da deposito di *E75.6†, G73.6**

Lipidico

- Lipidica non specificata – Malattia da accumulo *E75.6*
- Non
- Classificata altrove – Necrobiosi *L92.1*
- Specificata – Malattia da accumulo lipidico *E75.6*
-
- Altre malattie da accumulo *E75.5*
- Disturbi del metabolismo degli sfingolipidi ed altre malattie da accumulo *E75*
- Polmonite *J69.1*

Lipidosi

- Cerebrale –
- *E75.4*
- Degenerazione cerebrale in *E75.4†, G32.8**
- Cerebroretinale – *E75.4*
- Cerebroside – *E75.2*
- Con sovraccarico di trigliceridi – *E75.5*
- Generalizzata – Degenerazione cerebrale in *E75.6†, G32.8**
- Glicolipoidea – *E75.2*
- Sistemica – Distrofia retinica in *E75.6†, H36.8**

Lipidosi – *Continuazione*

- -
- - E75.6
- - Sulfatide E75.2
- Lipoatrofia**
- Localizzata dovuta alla pressione – E88.1
- - E88.1
- Lipodistrofia**
- Cefalotoracica progressiva – E88.1
- Centrifuga addominale infantile – E88.1
- Congenito
- - Berardinelli-Seip – E88.1
- - Generalizzato
- - - Con miopatia – E88.1
- - - Tipo 4 – E88.1
- Familiare parziale AKT2-correlata – E88.1
- Generalizzata acquisita – E88.1
- Intestinale – K90.8
- Localizzata da farmaci – E88.1
- Non classificata altrove – E88.1
- Parziale
- - Acquisita – E88.1
- - Familiare
- - - CIDEA-correlata – E88.1
- - - LIPE-correlata – E88.1
- - - PLIN1-correlata – E88.1
- - - PPARG-correlata – E88.1
- - - Tipo
- - - - Dunnigan – E88.1
- - - - Köbberling – E88.1
- - - - E88.1
- Ritardo mentale - sordità – Q87.8
- S.A.I. – E88.1
- Temperatura elevata] – Sindrome CANDLE [dermatosi neutrofila atipica cronica- M35.8
- - Sindrome MDPL [ipoplasia mandibolare, sordità, caratteristiche progeroidi, E34.8

Lipoedema – E88.28**Lipofagica intestinale** – **Granulomatosi**
K90.8†, M14.89***Lipofuscinosi neuronale** – E75.4**Lipogranulomatosi**

- Farber – E75.2
- Generalizzata – E78.8

Lipoide

- Congenita da deficit di STAR – Iperplasia surrenalica E25.08

- -
- - Dermatoartrite E78.8†, M14.39*
- - Reticolosi C96.6

Lipoidea

- Diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 – Necrobiosi E10.60†, L99.8*
- - - 2 – Necrobiosi E11.60†, L99.8*
- - - Necrobiosi E14.60†, L99.8*

Lipoidea – *Continuazione*

- Essenziale – Istiocitosi E75.2
- -
- - Istiocitosi C96.6
- - Mesenterica Necrosi K65.8
- - Nefrosi N04

Lipoidosi

- Aortica – E75.6
- Endocardica – E75.6
- Laringea – E75.6

Lipoipertrofia

- Doloroso simmetrica localizzato arti con edema
- - Con
- - - Aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo – E88.22
- - - Superficie cutaneo
- - - - Liscia, con sottocute regolarmente ispessita – E88.20
- - - - Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita – E88.21
- - S.A.I. – E88.28
- - Stadio non specificato – E88.28
- - E88.29

Lipoma

- Mammella – D17.1
- S.A.I. – D17.9
- Sacrale – Labiopalatoschisi - sordità - Q87.8

Lipomatosi

- v./v.a. emiiperplasia-lipomatosi
- Dolorosa [malattia di Dercum] – E88.29
- Encefalo-cranio-cutanea – E88.29
- Malformazione arterovenosa - nevo epidermico] – Sindrome SOLAMEN [Crescita segmentaria eccessiva - Q87.8
- Mesosomatica di Roch-Leri – E88.29
- Multipla familiare – E88.29
- Non classificato altrove –
- - E88.2
- - Altra E88.29
- S.A.I. – E88.29
- Simmetrica multipla – E88.8

Lipomatoso benigno

- Altre sedi – Tumore D17.7
- Cordone spermatico – Tumore D17.6
- Cute tessuto sottocutaneo
- - Altre e non specificate sedi – Tumore D17.3
- - Arti – Tumore D17.2
- - Testa, collo e faccia – Tumore D17.0
- - Tronco – Tumore D17.1
- Non specificato – Tumore D17.9
- Organi
- - Intraaddominali – Tumore D17.5
- - Intratoracici – Tumore D17.4
- - Tumore D17

Lipomelanotica – **Reticolosi** I89.8**Lipomielomeningocele**

- Anomalie vescicolenali - ano imperforato – Emangioma perineale - malformazioni dei genitali esterni - Q87.8

- - Q05.9

Lipomucopolisaccaridosi – E77.1**Liponeurocitoma cerebellare** – D43.1**Liponyssoides sanguineus** – **Dermatite da:**
B88.0**Lipoproteico** – **Deficit** E78.6**Lipoproteina**

- Alta densità – Deficit di E78.6
- Altre dislipidemie – Disturbi del metabolismo delle E78
- Bassa densità [LDL] – Iperlipoproteinemia a E78.0
- Densità molto bassa [VLDL] – Iperlipoproteinemia a E78.1
- Lipasi – Deficit
- - E78.3
- - Familiare di E78.3
- Non specificato – Disturbo del metabolismo delle E78.9
- - Altri disturbi del metabolismo delle E78.8

Lipoproteinica – **Glomerulopatia** N07.8**Liposarcoma**

- Ben differenziato – C49.9
- Dedifferenziato – C49.9
- - C49.9

Lipotropi – **Farmaci** T50.9**Liquido**

- Alta pressione – Iniezione traumatica (industriale) di T70.4
- Amniotico
- - Membrana –
- - - Altro Disturbo
- - - - O41
- - - - Specificati del O41.8
- - - Disturbi non specificati del O41.9
- - Muco – Aspirazione neonatale di P24.1
- - Successiva a condizioni morbose classificabili in 000-007 – Embolia: di O08.2
- - -
- - - Aspirazione di P24.1
- - - Meconio in P20
- - - Travaglio parto complicato
- - - - Anomalia del ritmo cardiaco e da presenza di meconio nel O68.2
- - - - Presenza di meconio nel O68.1
- - Caldi – Ustione o scottatura da : X19.9†
- - Cavità peritoneale – R18
- - Cerebrospinale – Risultato anormale di esame del R83
- - Corrosivi – Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: X49.9†
- - Elettroliti e dell'equilibrio acido-base, non classificati altrove – Altri disturbi dei E87.8

Liquido -Continuazione

- O vomito S.A.I. -> Broncoaspirazione di T17
- Peritoneale -> Risultati anormali in: R85
- Pleurico -> Risultati anormali in: R84
- S.A.I. -> Ritenzione di R60.9
- Seminale -> Risultati anormali di: sperma, R86
- Sinoviale -> Risultati anormali in: R89
- -

- - Altri sintomi e segni che interessano l'assunzione di cibo o R63.8

- - Polmonite da altre sostanze solide o J69.8

Liquor

- Cerebrospinale dopo puntura lombare -> Perdita di G97.0
- - Presenza di dispositivo di drenaggio del Z98.2

Liquorale

- Postoperatoria -> Fistola G97.80
- - Shunt Z98.2

Liquorrea

- Cerebrospinale -> G96.0
- - G96.0

LIS1 - Lissencefalia da mutazione di Q04.3**Lisch - Distrofia corneale epiteliale di H18.5****Lisci - Sindrome multisistemica da disfunzione dei muscoli I73.8****Liscia**

- Con sottocute regolarmente ispessita -> Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie cutanea E88.20
- Striata e sull'apparato respiratorio -> Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla muscolatura T48

Lisergico -> Avvelenamento da LSD [Dietilamide dell'acido T40.8]**Lisergide**

- LSD -> Avvelenamento: T40.8
- -> Avvelenamento da T40.8

Lisi

- Atrofia muscolari non classificate altrove -> M62.5
- Tumorale
- - Seguito a terapia farmacologica antineoplastica (spontanea) -> E88.3
- -> Sindrome da E88.3

Lisil-idrossilasi 1 - Sindrome di Ehlers-Danlos di tipo cifoscoliotico da deficit di Q79.6**Lisina**

- Alfa-chetoglutarato reductasi -> Deficit di E72.3
- Idrossilasi -> Disturbi del metabolismo della E72.3

Lisinuria -

- Cistinuria con E72.0
- IPL [Intolleranza alle proteine con E72.0]

Lisker-Garcia-Ramos - Sindrome di G54.8, K22.0**Lisosomiale**

- Glicogeno con maltasi acida normale -> Malattia da accumulo E74.0
- -> Deficit
- - Alfa-D-mannosidosi E77.1
- - Beta-mannosidasi E77.1
- - Lipasi acida E75.5

Lisosomiali - Difetti nella modificazione post-translazionale degli enzimi E77.0**Lissancefalia**

- Con
- - Aspetto ciottolato senza coinvolgimento muscolare o dell'occhio -> Q04.3
- - Ipoplasia cerebellare tipo
- - - B -> Q04.3
- - - C -> Q04.3
- - - D -> Q04.3
- - - F -> Q04.3
- - - -
- - - - Q04.3

- Legata all'X con genitali ambigui -> Q04.3

Mutazione

- - LIS1 -> Q04.3
- - TUBA1A -> Q04.3

Tipo

- - 1, da mutazione del gene doublecortin -> Q04.3
- - 3 - displasia delle ossa metacarpi -> Q04.3 -> Q04.3

Lissancefalica, tipo Norman-Roberts - Sindrome Q04.3**Lista trapianto**

- Cardiaco
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] -> Iscrizione in U55.12
- - - U [urgency] -> Iscrizione in U55.11
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] -> Iscrizione in U55.10
- - -> Iscrizione in U55.1
- Cuore polmone
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] -> Iscrizione in U55.32
- - - U [urgency] -> Iscrizione in U55.31
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] -> Iscrizione in U55.30
- - -> Iscrizione in U55.3
- D organo
- - Con grado di priorità HU (high urgency) -> Iscrizione in Z75.7
- - Senza grado di priorità HU (high urgency) -> Iscrizione in Z75.6
- - -> Iscrizione in U55
- Polmonare
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] -> Iscrizione in U55.22
- - - U [urgency] -> Iscrizione in U55.21
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] -> Iscrizione in U55.20

Lista trapianto -Continuazione

- Polmonare -Continuazione
- - -> Iscrizione in U55.2
- Listeria**
- Monocytogenes -
- - Meningite da A32.1†, G01*
- - Meningoencefalite da A32.1†, G05.0*
- -

- - Arterite cerebrale da A32.8†, I68.1*
- - Endocardite da A32.8†, I39.8*

- - Infezione alimentare

- - - A32

- - - A32.9

- - Meningite

- - - A32.1†, G01*

- - - Meningoencefalite da A32.1†

- - Meningoencefalite da A32.1†, G05.0*

- - Sepsis da A32.7

Listerica - Sepsis A32.7**Listeriosi**

- Alimentare -> A32.9
- Cutanea -> A32.0
- Materna -> Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: O35.8
- Neonatale (disseminata) -> P37.2
- Oculoghiandolare -> A32.8
- -
- - A32.9
- - Altre forme di A32.8
- - Encefalite in A32.1†, G05.0*

Litiasi

- Biliare con
- - Colecistite -> K80.4
- - Livelli bassi di fosfolipidi -> K80.80
- Ghiandola o dotto salivare -> K11.5
- Intraepatica primitiva -> K80.30
- Non specificato(a) o senza colecistite -> Cole(cisto) K80.2
- Pancreatica -> K86.88
- Polmonare -> J98.4
- Prostatica -> N42.0
- Rene -> Calcolo o N20.0
- Ureterale -> N20.1
- Vescicale -> N21.0

Litiasica - Pancreatite K85.1**Litio**

- Sangue -> Presenza di tasso anormale di R78.8
- -> Avvelenamento da T43.8

Little-Piccardi-Lassueur - Sindrome di Graham L66.1**Litré - Ascesso: di ghiandola di N34.0****Livedoide -**

- Vascolite L95.0
- Vasculopatia L95.0

Livello

- Alfafetoproteina → Screening prenatale per un aumento dei Z36.1
- Bassi di fosfolipidi → Litiasi biliare con K80.80
- Elevati di lattato → Leucoencefalopatia con coinvolgimento del tronco cerebrale e del midollo spinale - G31.81

Liver adenomatosis → D13.4**LL] → Lebbra lepromatosa [Lebbra A30.5****LLA**

- Cellule B mature di tipo Burkitt → C91.8
- → Leucemia linfoide acuta [C91.0

LLC →

- Leucemia linfoide cronica a cellule B [C91.1
- Variante non leucemica della B- C83.0

LMA] → Leucemia mieloblastica acuta [C92.0**LMC**

- BCR/ABL-positiva → Leucemia mieloide cronica [C92.1
- → Crisi blastica in leucemia mieloide cronica [C94.8!

LMMC con eosinofilia → C93.1**LMMC-1** → C93.1**LMMC-2** → C93.1**LMNA → Distrofia muscolare congenita legata a** G71.2**LMNA-correlata → Sindrome progeroide cardiocutanea** E34.8**LMNL] → Cistoplegia con lesione neuronale bassa [G95.81****LMP [Leucoencefalopatia multifocale progressiva] → A81.2****LNH] Linfoma non Hodgkin → [C85.9****Loa loa → Infezione da** B74.3**Lobare**

- Atrofica → Demenza in sclerosi cerebrale G31.0†, F02.0*
- Congenito → Enfisema Q33.8
- Non specificata → Polmonite J18.1
- →
- - Emorragia cerebrale I61.1
- - Oloprosencefalia Q04.2

Lobata → Milza Q89.08**Lobatum sifilitico → Hepar** A52.7†, K77.0***Lobo**

- Auricolare → Assenza congenita di Q17.8
- Frontale
- - Autosomica dominante] → ADNLFLE [Epilessia notturna del G40.1
- - →
- - - D33.0
- - - D43.0
- - - Sindrome del F07.0
- - - Tumore Maligno: C71.1
- Inferiore → Atelettasia del J98.11
- Medio
- - Prostata → Ipertrofia del N40

Lobo →Continuazione

- Medio →Continuazione
- - - →
- - - Atelettasia del J98.11
- - - Carcinoma bronchiale del C34.2
- - - Sindrome del J98.11
- O bronco
- - Inferiore → Tumore Maligno: C34.3
- - Medio → Tumore Maligno: C34.2
- - Superiore → Tumore Maligno: C34.1
- Occipitale →
- - D33.0
- - D43.0
- - Tumore Maligno: C71.4
- Orecchio → Linguaggio ritardato - asimmetria facciale - strabismo - pieghe sul Q87.0
- Parietale →
- - D33.0
- - D43.0
- - Tumore Maligno: C71.3
- Polmonare accessorio → Q33.1
- Polmone → Assenza di (Q33.3
- Temporale →
- - D33.0
- - D43.0
- - Glioblastoma del C71.2
- - Tumore Maligno: C71.2
- Ventricoli → Tumore Maligno: Cervello, eccetto C71.0

Lobomicosi → B48.0**Lotomia → Sindrome da** F07.0**Lostein → Malattia di** Q78.0**Lobulare**

- Non classificata altrove → Epatite cronica K73.1
- →
- - Carcinoma in situ D05.0
- - Epatopatia tossica con epatite cronica K71.4

Lobulato, fusione renale e rene a ferro di cavallo → Rene Q63.1**Lobulo → soprannumerario: Q17.0****Localizzato**

v./v.a. Tipo di malattia

Localizzazione

- Focale parziale con crisi
- - Esordio focale
- - - Non specificate → Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per G40.09
- - - →
- - - - Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per G40.08
- - - - Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per G40.0
- - Parziale
- - - Complesse → Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per G40.2

Localizzazione →Continuazione

- Focale parziale con crisi →Continuazione
- - Parziale →Continuazione
- - - Semplici → Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per G40.1
- Multiplo
- - Apparato genitale maschile → Infiammazione a N49.8
- - - →
- - - - Altro
- - - - - Infezioni acute delle vie respiratorie superiori a J06.8
- - - - - Lesione
- - - - - - Interne del ginocchio: M23.80
- - - - - - Menisco: M23.30
- - - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: M23.60
- - - - - - Artrite idiopatica giovanile a M08.90
- - - - - - Displasia fibrosa monostotica, M85.00
- - - - - - Emorragia intracerebrale a I61.6
- - - - - - Fibromatosi pseudosarcomatosa, M72.40
- - - - - - Instabilità cronica del ginocchio: M23.50
- - - - - - Lesione
- - - - - - Interna del ginocchio non specificata: M23.90
- - - - - - Menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: M23.20
- - - - - - Malattia di Still a esordio nell'adulto, M06.10
- - - - - - Menisco
- - - - - - - Cistico: M23.00
- - - - - - - Discoide (congenito): M23.10
- - - - - - - Necrosi avascolare traumatica, M87.20
- - - - - - - Osteonecrosi da farmaci, M87.10
- - - - - - - Sindrome di Felty, M05.00
- - - - - - - Non specificata →
- - - - - - - Apofisite
- - - - - - - Non specificata → Apofisite non specificata come giovanile o dell'adulto e di M93.9
- - - - - - - Specificata → Apofisite specificata come giovanile e di M92.9
- - - - - - - Epifisite
- - - - - - - Non specificata → Epifisite non specificata come giovanile o dell'adulto e di M93.9
- - - - - - - Specificata → Epifisite specificata come giovanile e di M92.9
- - - - - - - Osteocondrite
- - - - - - - Non specificata → Osteocondrite non specificata come giovanile o dell'adulto e di M93.9
- - - - - - - Specificata → Osteocondrite specificata come giovanile e di M92.9
- - - - - - - Osteocondrosi
- - - - - - - Non specificata → Osteocondrosi non specificata come giovanile o dell'adulto e di M93.9
- - - - - - - Specificata → Osteocondrosi specificata come giovanile e di M92.9

Localizzazione – *Continuazione*

- O sede non specificata –
- Flebectasia delle estremità inferiori [ogni 183.9
- Varice (i) delle estremità inferiori [ogni 183.9
- Vene varicose delle estremità inferiori [ogni 183.9
- Simultanee – Morbo di Crohn dell'esofago e del tratto gastro-intestinale, più K50.82
- –
- Artrosi con menzione di più M15
- Ascesso (embolico): cerebrale (qualsiasi G06.0
- Necrosi ossea secondaria non traumatica avascolare da farmaci in più M87.10
- Sindrome uretro-oculo-sinoviale [sindrome di Reiter] in più M02.30
- Ulcera varicosa (estremità inferiore, ogni 183.0

Locked-in

- Sindrome apallica neonatale – Sindrome P91.80
- – Sindrome G83.5

Loeys-Dietz – Sindrome di Q87.4**Löffler**

- Endocarditis parietalis fibroplastica) – Endocardite di I42.3
- –
- Endocardite verrucosa di I42.3
- Polmonite di J82

Löfgren – Sindrome di D86.8**Logistica) inadeguata – adattamento (Z59****Logopatia – R47.8****Logopenica – Afasia primitiva progressiva G31.0†, F02.0*****Loiasi –**

- B74.3
- Infestazione della palpebra in B74.3†, H03.0*

Loin pain haematuria syndrome) – Sindrome lombalgia-ematuria(N39.81**Loiselet**

v./v.a. Mégarbané-Loiselet

Loken

v./v.a. Senior-Loken

Lombaggine

- Ernia discale – M51.2
- S.A.I. – M54.5

Lombalgia

- Con
- Ischialgia da disturbo di disco intervertebrale – M51.1†, G55.1*
- Sciatica – M54.4
- Ematuria(Loin pain haematuria syndrome) – Sindrome N39.81

Lombare

v./v.a. Tipo di malattia

Lombi pelvi

- Collegamento con traumatismo intraaddominale – Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei S31.83!

Lombi pelvi – *Continuazione*

- S.A.I. – Ferita aperta dell'addome, dei S31
- – Altri traumatismi specificati dell'addome, dei S39.88

Lombo-sacrale

v./v.a. Tipo di malattia

Londe] – Paralisi bulbare progressiva infantile [Fazio- G12.1**Longicornis – Febbre**

- Emorragica da Haemaphysalis A93.8
- Zecche da Haemaphysalis A93.8

Longitudinale

- Anteriore cervicale – (Legamento) S13.4
- Arto(i) non specificato(i) – Raccorciamento congenito Q73.8
- Congenito
- Femore – Raccorciamento Q72.4
- Perone – Difetto Q72.6
- Radio –
- - - Difetto Q71.4
- - - Raccorciamento Q71.4
- Fibula – Raccorciamento congenito Q72.6
- Fibulare – Meromelia Q72.6
- Posteriore (Sindrome da OLLP) – Ossificazione del legamento M48.8
- Radiale – Meromelia Q71.4
- Tibia – Raccorciamento congenito Q72.5
- Ulna – Raccorciamento congenito Q71.5
- – Meromelia Q73.8

Lopes – Ipotricosi - ritardo mentale, tipo Q87.0**López**

v./v.a. Gómez-López-Hernández

Loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del contatto – Inusuale grado di R46.7**Lorain-Levi – Nanismo di E23.0****LORD – H35.5****Lordosi**

- Acquisita – M40.4
- Congenita non specificata o non associata a scoliosi – congenita: Q76.4
- Non specificata – M40.5
- Post-chirurgica – M96.4
- Posturale – M40.4
- Tubercolare – A18.0†, M49.09*
- –
- Altra M40.4
- Cifosi e M40

Lorrain

v./v.a. Strümpell-Lorrain

Losonci

v./v.a. Czeizel-Losonci

Louis Bar –

- Atassia telangiectasica [G11.3
- Sindrome di G11.3

Louping ill – A84.8**Lowe**

- Con sindrome di Fanconi – Sindrome di E72.0
- –
- Glaucoma in corso di sindrome di E72.0†, H42.0*
- Sindrome di E72.0

Lowe-Kohn-Cohen – Sindrome di Q87.8**Low-grade PIN] – Neoplasia intraepiteliale prostatica di basso grado [N40****Lown-Ganong-Levine – Sindrome di I45.6****Lowry**

v./v.a. Coffin-Lowry

- Displasia epifisaria multipla tipo Q78.8

Lowry-Maclean – Sindrome di Q87.8**Lowry-Wood – Sindrome di Q87.5****LQT8 Sindrome QT lungo tipo 8 tipo**

- 1 – I49.8
- 2 – I49.8

LRBA – Immunodeficienza combinata da deficit di D81.8**LSD**

- Dietilamide dell'acido lisergico] – Avvelenamento da T40.8
- – Avvelenamento: Lisergide [T40.8

LSIL] – Lesione intraepiteliale squamosa di basso grado [N87.0**LTC4 [leucotriene C4] sintasi – Deficit di E88.8****L-trasposizione delle grandi arterie – Q20.5****Lubinsky**

v./v.a. Fine-Lubinsky
v./v.a. Keppen-Lubinsky
v./v.a. Stern-Lubinsky-Durrie

Luce

- Non specificato – Effetto del calore e della T67.9
- Ultravioletta sintetica – Esposizione a: W91.9!
- Visibile sintetica – Esposizione a: W91.9!
- –

- – Altri effetti del calore e della T67.8
- – Effetti del calore e della T67

Lucertola – Veleno di T63.1**Lucey-Driscoll – Sindrome di P59.8****Luetica – Glossite interstiziale A52.7†, K93.8*****Lujo – Febbre emorragica di A96.8****Lume dell'uretere – Restringimento congenito del Q62.1****Lumish**

v./v.a. Luscan-Lumish

Lunatomalacia – M92.2**Lundborg**

v./v.a. Unverricht-Lundborg

Lunghezza

- Cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(funneling) – Assistenza prestata alla madre per O34.30
- Ineguale di arti (acquisita) – M21.7

Lungo

- Dito piede livello caviglia piede - Traumatismo muscolo tendine
- Estensori *S96.1*
- Flessori *S96.0*
- Pollice a livello del polso e della mano - Traumatismo di muscoli e tendini flessori *S66.0*

Luogo

- Altro
- Condizioni morbose specificate - Malattia da HIV che dà *B23.8*
- Malattie specificate - Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà *B22*
- Malattie infettive o parassitarie - Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà *B20*
- Nascita
- Non specificato -
- Gemello, *Z38.5*
- Nato singolo, *Z38.2*
- Parto multiplo, *Z38.8*
- Nati vivi secondo il *Z38*
- Ove prevalente
- Malattia di Chagas - Tripanosomiasi S.A.I. in *B57.2*
- Tripanosomiasi africana - Tripanosomiasi S.A.I., in *B56.9*

Lupoide

- Non classificata altrove - Epatite *K75.4*
- Epatopatia tossica con epatite *K71.5*

Lupski

v./v.a. Yuan-Harel-Lupski

Lupus

- Anticoagulante - Presenza di *D68.6*
- Eritematoso
- Cutaneo
- Subacuto - *L93.1*
- - *L93.0*
- Discoide
- Palpebra - *H01.1*
- - *L93.0*
- Disseminato - *M32.9*
- Integumentale - *L93.0*
- Iperτροφico - *L93.2*
- Localizzato - Altra forma di *L93.2*
- Neonatale - *P00.8*
- Profondo - *L93.2*
- S.A.I. - *L93.0*
- Sistemico
- Con interessamento
- Organi o sistemi - *M32.1†*
- Polmonare - *M32.1†, J99.1**
- Renale tubulo-interstiziale - *M32.1†, N16.4**
- Indotto da farmaci - *M32.0*
- LES] - *M32.9*

Lupus -Continuazione

- Eritematoso -Continuazione
 - Sistemico -Continuazione
 - Madre - Feto e neonato affetti da: *P00.8*
 - -
 - *M32*
 - Altre forme di *M32.8*
 - Artrite cerebrale in *M32.1†, I68.2**
 - Demenza in *M32.1†, F02.8**
 - Encefalite in *M32.1†, G05.8**
 - Glomerulonefrite
 - *M32.1†, N08.5**
 - Proliferativa diffusa in *M32.1†, N08.5**
 - Malattia glomerulare in *M32.1†, N08.5**
 - Miopatia in *M32.1†, G73.7**
 - Nefrite in *M32.1†, N08.5**
 - Nefrosi in *M32.1†, N08.5**
 - Pericardite in *M32.1†, I32.8**
 - Polineuropatia in *M32.1†, G63.5**
 - -
 - Encefalopatia in *M32.1†, G05.8**
 - Endocardite in *M32.1†, I39.8**
 - Exedens - *A18.4*
 - Familiare con geloni - *L93.2*
 - Gelone - *L93.2*
 - Tumidus eritematoso - *L93.2*
 - Vulgaris
 - Palpebra - *A18.4†, H03.1**
 - S.A.I. - *A18.4*
 - Pannicolite da *L93.2*
- Luscan-Lumish - Sindrome di *Q87.8***
- Luschka - Atresia dei forami di Magendie e di *Q03.1***
- Lusoria - Disfagia *Q25.8***
- Lussabile - Anca *Q65.6***
- Lussazione**
v./v.a. Frattura-lussazione
- Altro
 - Non
 - Specificata parte del collo - *S13.2*
 - Specificate parte
 - Cingolo della spalla - *S43.3*
 - Colonna vertebrale lombare e della pelvi - *S33.3*
 - Gomito - *S53.1*
 - Piede
 - Altro - *S93.38*
 - Articolazione) mediotarsica - *S93.32*
 - Articolazione) tarsometatarsica - *S93.33*
 - Metatarso, articolazione non specificata - *S93.34*
 - Parte non specificata - *S93.30*
 - Tarso, articolazione non specificata - *S93.31*
 - Testa - *S03.3*

Lussazione -Continuazione

- Altro -Continuazione
- Non -Continuazione
- Specificate parte -Continuazione
- Torace - *S23.2*
- Parti della spalla - *S43.08*
- Anca
- Altro - *S73.08*
- Anteriore - *S73.02*
- Non specificata - *S73.00*
- Posteriore - *S73.01*
- Anteriore
- Omero - *S43.01*
- Tibia prossimale - Lussazione del ginocchio: *S83.11*
- Aperto
- Anca coscia - Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o *S71.87!*
- Secondo grado su frattura o *S71.88!*
- Terzo grado su frattura o *S71.89!*
- Avambraccio - Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o *S51.87!*
- Secondo grado su frattura o *S51.88!*
- Terzo grado su frattura o *S51.89!*
- Braccio - Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o *S41.87!*
- Secondo grado su frattura o *S41.88!*
- Terzo grado su frattura o *S41.89!*
- Collo - Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o *S11.87!*
- Secondo grado su frattura o *S11.88!*
- Terzo grado su frattura o *S11.89!*
- Colonna lombare pelvi - Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o *S31.87!*
- Secondo grado su frattura o *S31.88!*
- Terzo grado su frattura o *S31.89!*
- Gamba - Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o *S81.87!*
- Secondo grado su frattura o *S81.88!*
- Terzo grado su frattura o *S81.89!*
- Grado non specificato - Frattura o
- *S01.87!*
- *S11.87!*
- *S21.87!*
- *S31.87!*
- *S41.87!*
- *S51.87!*
- *S61.87!*
- *S71.87!*
- *S81.87!*
- *S91.87!*
- Piede -
- *S93.30, S91.87!*
- Danno tessuto molle

Lussazione –Continuazione

- Aperto –Continuazione
- Piede –Continuazione
- Danno tessuto molle –Continuazione
- Primo grado su frattura o *S91.87!*
- Secondo grado su frattura o *S91.88!*
- Terzo grado su frattura o *S91.89!*
- Polso mano – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o *S61.87!*
- Secondo grado su frattura o *S61.88!*
- Terzo grado su frattura o *S61.89!*
- Testa – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o *S01.87!*
- Secondo grado su frattura o *S01.88!*
- Terzo grado su frattura o *S01.89!*
- Torace – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o *S21.87!*
- Secondo grado su frattura o *S21.88!*
- Terzo grado su frattura o *S21.89!*
- Articolazione
- Acromioclaveare – *S43.1*
- Caviglia – *S93.0*
- Sacroiliache e sacrococcigea – *S33.2*
- Spalla
- Non specificata – *S43.00*
- – *S43.0*
- Sternoclaveare – *S43.2*
- Capsula di) articolazione S.A.I. – *T14.3*
- Cartilagine del setto nasale – *S03.1*
- Chiuso
- Anca coscia – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o *S71.84!*
- Secondo grado su frattura o *S71.85!*
- Terzo grado su frattura o *S71.86!*
- Avambraccio – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o *S51.84!*
- Secondo grado su frattura o *S51.85!*
- Terzo grado su frattura o *S51.86!*
- Braccio – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o *S41.84!*
- Secondo grado su frattura o *S41.85!*
- Terzo grado su frattura o *S41.86!*
- Collo – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o *S11.84!*
- Secondo grado su frattura o *S11.85!*
- Terzo grado su frattura o *S11.86!*
- Colonna lombare pelvi – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o *S31.84!*
- Secondo grado su frattura o *S31.85!*
- Terzo grado su frattura o *S31.86!*
- Gamba – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o *S81.84!*
- Secondo grado su frattura o *S81.85!*
- Terzo grado su frattura o *S81.86!*

Lussazione –Continuazione

- Chiuso –Continuazione
- Piede – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o *S91.84!*
- Secondo grado su frattura o *S91.85!*
- Terzo grado su frattura o *S91.86!*
- Polso mano – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o *S61.84!*
- Secondo grado su frattura o *S61.85!*
- Terzo grado su frattura o *S61.86!*
- Testa – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o *S01.84!*
- Secondo grado su frattura o *S01.85!*
- Terzo grado su frattura o *S01.86!*
- Torace – Danno tessuto molle
- Primo grado su frattura o *S21.84!*
- Secondo grado su frattura o *S21.85!*
- Terzo grado su frattura o *S21.86!*
- Cingolo della spalla S.A.I. – *S43.3*
- Colonna lombare S.A.I. – *S33.10*
- Congenito
- Anca
- Bilaterale – *Q65.1*
- Non specificata – *Q65.2*
- Unilaterale – *Q65.0*
- – Osteocondrosi giovanile dopo riduzione di *M91.8*
- Cristallino – *Q12.1*
- Cristallino – *H27.1*
- Dente – *S03.2*
- Distorsione distrazione
- Articolazione legamento
- Anca – *S73*
- Cingolo scapolo-omeroale – *S43*
- Colonna vertebrale lombare e della pelvi – *S33*
- Ginocchio – *S83*
- Gomito – *S53*
- Livello
- Caviglia e del piede – *S93*
- Collo – *S13*
- Polso e della mano – *S63*
- Non specificati arto
- Inferiore, livello non specificato – *T13.2*
- Superiore, livello non specificato – *T11.2*
- Testa – *S03*
- Torace – *S23*
- Tronco, senza specificazione – *T09.2*
- Arto
- Inferiore – Sequele di *T93.3*
- Superiore – Sequele di *T92.3*
- Interessante
- Altre combinazioni di regioni corporee – *T03.8*
- Il torace, la regione lombosacrale e la pelvi – *T03.1*

Lussazione –Continuazione

- Distorsione distrazione –Continuazione
- Interessante –Continuazione
- Regione
- Corporee multiple – *T03*
- Multiplo
- Arto(i) inferiore(i) – *T03.3*
- Arto(i) superiore(i) – *T03.2*
- Arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) – *T03.4*
- Testa e il collo – *T03.0*
- Multiple non specificate – *T03.9*
- Regione corporea non specificata – *T14.3*
- Dito
- Mano
- Articolazione
- Interfalangea – *S63.12*
- Metacarpofalangea – *S63.11*
- Parte non specificata – *S63.10*
- – *S63.1*
- Piede
- Articolazione
- Interfalangea – *S93.12*
- Metatarsofalangea – *S93.11*
- Non specificato(e) – *S93.10*
- – *S93.1*
- Ginocchio
- Altro – *S83.18*
- Lussazione
- Anteriore della tibia prossimale – *S83.11*
- Laterale della tibia prossimale – *S83.14*
- Mediale della tibia prossimale – *S83.13*
- Posteriore della tibia prossimale – *S83.12*
- Non specificata – *S83.10*
- congenito: *Q68.2*
- Globo oculare – *H44.8*
- Gomito
- Altro – *S53.18*
- Anteriore – Altra e non specificata *S53.11*
- Laterale – Altra e non specificata *S53.14*
- Mediale – Altra e non specificata *S53.13*
- Non specificata – *S53.10*
- Posteriore – Altra e non specificata *S53.12*
- congenita: *Q68.8*
- Inferiore dell'omero – *S43.03*
- Laterale della tibia prossimale – Lussazione del ginocchio: *S83.14*
- Legamento S.A.I. – *T14.3*
- Mediale della tibia prossimale – Lussazione del ginocchio: *S83.13*
- Monteggia – Fratture- *S52.21*
- Multiplo
- Collo – *S13.3*
- Dita della mano – *S63.2*
- O traumatismo

Lussazione –Continuazione

- O traumatismo –Continuazione
- Intraaddominale - Ferita aperta collegata a frattura, a *S31*
- Intracranico - Ferita aperta collegata a frattura, a *S01*
- Intratoracico - Ferita aperta collegata a frattura, a *S21*
- Osso mascellare - *S03.0*
- Polso
- Altro - *S63.08*
- Articolazione
- Carpometacarpica - *S63.04*
- Mediocarpica - *S63.03*
- Radiocarpica - *S63.02*
- Radioulnare - *S63.01*
- Parte non specificata - *S63.00*
- Posteriore
- Femore distale - *S83.11*
- Omero - *S43.02*
- Tibia prossimale - Lussazione del ginocchio: *S83.12*
- Recidivante della rotula - *M22.0*
- Rotula
- Acromicria - Ritardo mentale - calvizie - *Q87.8*
- -
- *S83.0*
- Congenito(a): *Q74.1*
- S.A.I. - Frattura: *T14.2*
- Scapola S.A.I. - *S43.3*
- Spalla - congenita: *Q68.8*
- Sublussazione
- Patologiche di articolazione non classificata altrove - *M24.3*
- Recidivanti di articolazione - *M24.4*
- Testa
- Radio -
- *S53.0*
- Frattura della diafisi prossimale dell'ulna con *S52.21*
- Ulna - Frattura della diafisi distale del radio con *S52.31*
- Vertebra
- Cervicale
- Altro - *S13.18*
- C1/C2 - *S13.11*
- C2/C3 - *S13.12*
- C3/C4 - *S13.13*
- C4/C5 - *S13.14*
- C5/C6 - *S13.15*
- C6/C7 - *S13.16*
- C7/D1 - *S13.17*
- Livello non specificato - *S13.10*
- Dorsale
- D1/D2 e D2/D3 - *S23.11*
- D11/D12 - *S23.16*

Lussazione –Continuazione

- Vertebra –Continuazione
- Dorsale –Continuazione
- D12/L1 - *S23.17*
- D3/D4 e D4/D5 - *S23.12*
- D5/D6 e D6/D7 - *S23.13*
- D7/D8 e D8/D9 - *S23.14*
- D9/D10 e D10/D11 - *S23.15*
- Livello non specificato - *S23.10*
- - *S23.1*
- Lombare
- L1/L2 - *S33.11*
- L2/L3 - *S33.12*
- L3/L4 - *S33.13*
- L4/L5 - *S33.14*
- L5/S1 - *S33.15*
- Livello non specificato - *S33.10*
- - *S33.1*
- Ferita aperto collegato frattura o
- *S11*
- *S41*
- *S51*
- *S61*
- *S71*
- *S81*
- *S91*

Luteo - Ciste

- Corpo *N83.1*
- Emorragica del corpo *N83.1*

Lutto - Reazione al *F43.2***Lutz**

v./v.a. Lewandowsky-Lutz

- - malattia di *B41*

LVNC - *I42.88***Lyell -**

- Necrolisi epidermica tossica [*L51.2*
- Sindrome stafilococcica di *L00*

LYG [Granulomatosi linfomatoide] - *C83.8***Lyme -**

- Artrite in malattia di *A69.2†, M01.29**
- Borreliosi di *A69.2*
- Malattia di *A69.2*
- Meningite in malattia di *A69.2†, G01**
- Polineuropatia in malattia di *A69.2†, G63.0**

Lymphocyte syndrome] - Sindrome dei linfociti denudati [bare *D81.6***Lynch - Sindrome di *C18.9*****Lynch-Lee-Murday - Sindrome di *Q87.8***

Mabille

v./v.a. Nivelon-Nivelon-Mabille

Mabry – Sindrome di E83.38**Macchia**

- Bianche [carie iniziale] → Lesioni a *K02.0*
- Bitot
- - Bambino → *E50.1*
- - Xerosi Congiuntivale → Deficit di vitamina A con *E50.1†, H13.8**
- Caffè-latte → *L81.3*
- Cieca → Allargamento della *H53.4*
- Dente
- - Estrinseche S.A.I. → *K03.6*
- - S.A.I. → *K03.6*
- Rosa → Dente con *K03.3*
- Rosso ciliegia-mioclono → Sindrome *E77.1*
- Vino Porto - mega cisterna magna - idrocefalo → Sindrome nevo a *Q04.8, Q82.5*
- Vino-Porto multiple familiari → *Q82.5*

Macchina o

- Altri apparecchi ausiliari → Dipendenza di lunga durata da altre *Z99.8*
- Apparecchio ausiliario non
- - Classificati altrove → Dipendenza (di lunga durata) da *Z99*
- - Specificati → Dipendenza di lunga durata da *Z99.9*

Macchinari → Incidente con: W49.9!**MacDermot → Displasia spondiloepifisaria, tipo Q77.7****MacDermot-Winter → Sindrome di Q87.8****Machado-Joseph → Malattia di G11.8****Machupo → Febbre emorragica da virus A96.1****Macklin**

v./v.a. Curth-Macklin

Maclean

v./v.a. Lowry-Maclean

MacLeod → Sindrome di J43.0**Macroaneurisma arterioso retinico**

- Familiare] → FRAM [*H35.0, Q25.6*
- Stenosi polmonare sopraavalvolare → *H35.0, Q25.6*

Macroangiopatia → Diabete mellito con microangiopatia e E14.50†, I79.2***Macroblefaro - macrostomia → Disostosi mandibolofacciale - Q87.0****Macrocefalia**

- Alopecia-cutis laxa-scoliosi] → Sindrome MACS [*Q82.8*
- Bassa statura - paraplegia → *Q87.8*
- Cutis marmorata telangectasica congenita → *Q87.3*
- Disabilità intellettivo
- - Autismo → Sindrome da *Q87.0*
- - Ventricolo sinistro non compatto → Sindrome da *Q87.0*
- Dismorfismi facciali - anomalie strutturali del cervello → Sindrome ritardo dello sviluppo globale - alopecia - *Q87.8*

Macrocefalia –Continuazione

- Ipotonia e anomalie del comportamento → Sindrome da disabilità intellettiva, *Q87.8*
- Macroorchidismo → Ritardo mentale legato all'X - *Q87.8*
- Malformazione capillare → Sindrome *Q87.3*
- Miopia - malformazione di Dandy Walker → Dismorfismo facciale - *Q87.8*
- Paraplegia spastica - dismorfismi → *Q87.8*
- -
- - *Q75.3*
- - Sindrome crisi epilettiche - scoliosi - *Q87.8*

Macrocheilia → Q18.6**Macrochistica - Malformazione linfatica D18.19****Macrochistoide → Degenerazione retinica: H35.4****Macrocornea con glaucoma → Q15.0****Macrodatilia**

- Bilaterale delle dita del piede → *Q74.2*
- Dito
- - Mani → *Q74.0*
- - Piedi → *Q74.2*
- Unilaterale delle dita del piede → *Q74.2*

Macrodonzia → K00.2**Macroencefalia → Q04.5****Macrofagi correlata a NLRC4 → Sindrome da attivazione dei M35.8****Macrofagica → Miofascite M60.89****Macroftalmia**

- Colobomatoso - microcornea → Sindrome *Q15.8*
- - → *Q11.3*

Macroftalmo in glaucoma congenito → Q15.0**Macrogenitosomia precoce maschile → E25****Macrogiuria**

- Bilaterale centrale → *Q04.8*
- - → *Q04.8*

Macroglobulinemia

- Monoclonale → *D47.2*
- Primitiva (idiopatica) → *C88.0*
- Waldenström →
- - *C88.0*
- - Disturbi glomerulari in *C88.00†, N08.1**
- - Glomerulonefrite in *C88.00†, N08.1**

Macroglossia

- Gigantismo → Esonfalo - *Q87.3*
- - → *Q38.2*

Macrognatismo (mandibolare) (mascellare) → K07.0**Macrolidi**

- Oxazolidinoni o streptogramine
- - Sensibile a penicillina o oxacillina → Streptococcus pneumoniae resistente a *U80.11!*
- - → Streptococcus pneumoniae resistente penicillina

Macrolidi –Continuazione

- Oxazolidinoni o streptogramine → *Continuazione*
- - - Streptococcus pneumoniae resistente penicillina → *Continuazione*
- - - O streptogramine → Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina ed eventualmente a *U80.10!*
- - - Oxacillina, *U80.1!*
- - Avvelenamento: *T36.3*

Macronodulare

- Surreni → Sindrome di Cushing da iperplasia *E24.8*
- - Cirrosi (epatica): *K74.6*

Macroorchidismo

- Esordio tardivo, legato all'X → Ipotiroidismo congenito centrale con *E03.1*
- - Ritardo mentale legato all'X - macrocefalia - *Q87.8*

Macrosomia

- Feto per l'età gestazionale → Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (accertato) *O36.6*
- Microftalmia - palatoschisi → *Q87.0*
- Tumore di Wilms → Nefroblastomatosi - ascite fetale - *Q87.3*

Macrosomico → Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da feto O33.5**Macrostomia**

- Appendici preauricolari - oftalmoplegia esterna → *Q87.0*
- -

- -

- - *Q18.4*

- - Ablefaria - *Q87.0*

- - Disostosi mandibolofacciale - macroblefaro - *Q87.0*

Macrotia → Q17.1**Macrotrombocitopenia**

- Autosomica → *D69.41*
- Linfedema - ritardo dello sviluppo - dismorfismi facciali - camptodattilia → Sindrome *Q87.0*

MACS [macrocefalia-alopecia-cutis laxa-scoliosi] → Sindrome Q82.8**Macula**

- Polo posteriore → Altra degenerazione della *H35.38*
- -

- -

- - Cisti della *H35.38*

- - Foro della *H35.38*

Maculare

- Acuta] → NMA [Neuroretinopatia *H35.39*
- Anulare concentrica benigna → Distrofia *H35.5*
- Brachidattilia tipo B → Coloboma *Q87.8*
- Carolina del Nord → Distrofia *H35.5*
- Cistoide → Distrofia *H35.5*
- Eruttiva perstans → Telangectasia *Q82.2*
- Giovanile → Ipotricosi con degenerazione *Q87.8*

Maculare –Continuazione

- Idiopatica, tipo 1 → Telangectasia *H35.0*
- Maculopapulare) (micropapulare) (papulare)
 - Framboesia precoce (cutanea) (*A66.2*)
- Miopica → Degenerazione *H35.38*
- Occulta → Distrofia *H35.5*
- Pigmentaria a farfalla → Distrofia *H35.5*
- Polo posteriore (post-infiammatorie) (post-traumatiche) → Cicatrici *H31.0*
- →
- - Amiloidosi *E85.4†, L99.0**
- - Coloboma *Q14.8*
- - Diabete mellito con edema *E14.30†, H36.0**
- - Displasia diafisaria *Q77.3*
- - Distrofia corneale: *H18.5*
- - Teleangiectasia *H35.0*

Maculata

- Benigna familiare → Retina *H35.5*
- Sifilitica → Atrofodermia *A51.3†, L99.8**
- Striata sifilitico →
- - Atrofia cutanea *A52.7†, L99.8**
- - Atrofodermia *A52.7†, L99.8**

Maculopapulare) (micropapulare) (papulare) → Framboesia precoce (cutanea) (maculare) (A66.2)**Maculopatia**

- Colloide → *H35.31*
- Degenerativo senile
 - - Neovascolare → *H35.30*
 - - Secca → *H35.31*
 - - Umida → *H35.30*
- Placoidi persistente → *H35.38*
- Tossico
 - - Farmaci antimalarici → *H35.38*
 - - Idrossi)cloroquina → *H35.38*
 - - → *H35.38*
 - → Diabete mellito
 - - Con *E14.30†, H36.0**
 - - Tipo
 - - - 1 con *E10.30†, H36.0**
 - - - 2 con *E11.30†, H36.0**

Maculoso

- Mediterraneo → Febbre *A77.1*
- Montagne Rocciose → Febbre *A77.0*
- Rickettsia
 - - Australis → Febbre *A77.3*
 - - Conorii → Febbre *A77.1*
 - - Rickettsii → Febbre *A77.0*
 - - Siberica → Febbre *A77.2*
- Rickettsiosi da zecche] → Febbre *A77*
- → Altre febbri *A77.8*

Madarosi della palpebra → H02.7**Madelung → Deformazione di Q74.0****Madras → Malattia dei motoneuroni di G12.2****Madre**

- Addome pendolo → Assistenza prestata alla *O34.8*
- Altro
 - - Anomalia
 - - - Cervice → Assistenza prestata alla *O34.4*
 - - - Organi pelvici → Assistenza prestata alla *O34.8*
 - - - Utero gravidico → Assistenza prestata alla *O34.5*
 - - Condizioni morbose correlate soprattutto alla gravidanza → Assistenza prestata alla *O26*
 - - Incompetenza cervicale uterina → Assistenza prestata alla *O34.38*
 - - Isoimmunizzazione → Assistenza prestata alla *O36.1*
 - - Presentazione anomala del feto → Assistenza alla *O32.8*
 - - Problema fetale
 - - - Accertati o sospettati → Assistenza prestata alla *O36*
 - - - Specificati → Assistenza prestata alla *O36.8*
- Anomalia
 - - Non specificate di organi pelvici → Assistenza prestata alla *O34.9*
 - - Organi pelvici accertata o presunta → Assistenza prestata alla *O34*
 - - Vagina → Assistenza prestata alla *O34.6*
 - - Vulva e del perineo → Assistenza prestata alla *O34.7*
- Blocco AV del feto con minaccia di insufficienza cardiaca → Assistenza prestata alla *O35.8*
- Cerchiaggio con o senza menzione di incompetenza cervicale → Assistenza prestata alla *O34.3*
- Che allatta → Assistenza e visita di *Z39.1*
- Cicatrice
 - - Pregresso taglio cesareo → Assistenza prestata alla *O34.2*
 - - Uterina da pregresso intervento chirurgico → Assistenza prestata alla *O34.2*
- Cistocele → Assistenza prestata alla *O34.8*
- Classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio → Altre malattie della *O99*
- Con
 - - Diabete gravidico → Sindrome neonatale di *P70.0*
 - - Effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia) → diabete mellito (pre-esistente) della *P70.1*
 - - Decesso intrauterina del feto → Assistenza prestata alla *O36.4*
 - - Diabetica → Sindrome neonatale di *P70.1*
 - - Durante
 - - - Gravidanza, il travaglio e il parto → Feto e neonato sofferenti per anestesia e analgesia della *P04.0*
 - - - Il travaglio e il parto → Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e tranquillanti somministrati alla *P04.0*

Madre –Continuazione

- Eccessiva crescita fetale → Assistenza prestata alla *O36.6*
- Feto vitale in gravidanza addominale → Assistenza prestata alla *O36.7*
- Fibroma uterino → Assistenza prestata alla *O34.1*
- Fibrosi del perineo → Assistenza prestata alla *O34.7*
- Idrope fetale → Assistenza prestata alla *O36.2*
- Il taglio cesareo primo inizio travaglio →
- - Condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla *O32*
- - Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla *O33*
- - Incarcerazione di utero gravidico → Assistenza prestata alla *O34.5*
- - Incompetenza cervicale uterino
 - - - Non specificata → Assistenza prestata alla *O34.39*
 - - - → Assistenza prestata alla *O34.3*
- Isoimmunizzazione Rh → Assistenza prestata alla *O36.0*
- Lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(funneling) → Assistenza prestata alla *O34.30*
- Malformazione congenita dell'utero → Assistenza prestata alla *O34.0*
- Non
 - - Classificate altrove → Feto e neonato sofferenti per altre procedure mediche a cui è stata sottoposta la *P00.7*
 - - Specificata → Distocia da anomalia pelvica della *O65.9*
- O
 - - Interruzione gravidanza → condizione morbosa elencate motivo osservazione ospedalizzazione o altro assistenza ostetrico
 - - - *O35.0*
 - - - *O36*
 - - Somministrate al neonato → Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla *P58.4*
 - - Taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio → Condizioni morbose elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla *O34*
- Pavimento pelvico rigido → Assistenza prestata alla *O34.8*
- Perineo rigido → Assistenza prestata alla *O34.7*
- Polipo
 - - Cervice → Assistenza prestata alla *O34.4*
 - - Corpo uterino → Assistenza prestata alla *O34.1*
- Posizione fetale
 - - Instabile → Assistenza prestata alla *O32.0*

Madre –Continuazione

- Posizione fetale –Continuazione
- - Trasversa o obliqua – Assistenza prestata alla 032.2
- Precedente
- - Intervento chirurgico
- - - Cervice – Assistenza prestata alla 034.4
- - - Perineo o alla vulva – Assistenza prestata alla 034.7
- - - Vagina – Assistenza prestata alla 034.6
- - Plastica del pavimento pelvico – Assistenza prestata alla 034.8
- Presentazione
- - Anomalo
- - - Feto
- - - - Accertata o presunta – Assistenza prestata alla 032
- - - - Non specificata – Assistenza alla 032.9
- - - O più feti in gravidanza multipla – Assistenza prestata alla 032.5
- - Fetale
- - - Anomala complessa – Assistenza alla 032.6
- - - Faccia, di fronte, di mento – Assistenza prestata alla 032.3
- - Podalica del feto – Assistenza prestata alla 032.1
- Problema fetale non specificato – Assistenza prestata alla 036.9
- Prolasso
- - Sacco amniotico – Assistenza prestata alla 034.31
- - Utero gravidico – Assistenza prestata alla 034.5
- Provocato da uno strumento – Trauma da parto della 071.9
- Restringimento
- - O stenosi della cervice – Assistenza prestata alla 034.4
- - Vagina – Assistenza prestata alla 034.6
- Retroversione di utero gravidico – Assistenza prestata alla 034.5
- Rettocele – Assistenza prestata alla 034.8
- Ritardo di crescita fetale – Assistenza prestata alla 036.5
- Segni di ipossia fetale – Assistenza prestata alla 036.3
- Sospettata) spina bifida fetale – Assistenza prestata alla 035.0
- Sospetto
- - Accertato) macrosomia del feto per l'età gestazionale – Assistenza prestata alla 036.6
- - Altra anomalia o lesione fetale – Assistenza prestata alla 035.8
- - Anomalia
- - - Cromosomica fetale – Assistenza prestata alla 035.1
- - - O lesioni fetali non specificate – Assistenza prestata alla 035.9
- - Lesione fetale

Madre –Continuazione

- Sospetto –Continuazione
- Lesione fetale –Continuazione
- - - Alcolismo materno – Assistenza prestata alla 035.4
- - - Altre procedure mediche – Assistenza prestata alla 035.7
- - - Amniocentesi – Assistenza prestata alla 035.7
- - - Analisi ematologiche – Assistenza prestata alla 035.7
- - - Biopsia – Assistenza prestata alla 035.7
- - - Dispositivi contraccettivi intrauterini – Assistenza prestata alla 035.7
- - - Farmaci – Assistenza prestata alla 035.5
- - - Infezione da cytomegalovirus – Assistenza prestata alla 035.3
- - - Interventi chirurgici intrauterini – Assistenza prestata alla 035.7
- - - Listeriosi materna – Assistenza prestata alla 035.8
- - - Malattia virale della madre – Assistenza prestata alla 035.3
- - - Radiazioni – Assistenza prestata alla 035.6
- - - Rosolia – Assistenza prestata alla 035.3
- - - Tossicodipendenza – Assistenza prestata alla 035.5
- - - Toxoplasmosi materna – Assistenza prestata alla 035.8
- - Malattia ereditaria fetale – Assistenza prestata alla 035.2
- - Malformazione del sistema nervoso centrale fetale – Assistenza prestata alla 035.0
- - Ritardo crescita fetale
- - - Basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato – Assistenza prestata alla 036.5
- - - Insufficienza placentare accertata o sospettata – Assistenza prestata alla 036.5
- - - Piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato – Assistenza prestata alla 036.5
- - Sostanze chimiche ambientali – Feto e neonato sofferenti per esposizione della P04.6
- Sproporzione
- - Accertata o presunta – Assistenza prestata alla 033
- - Altra origine – Assistenza prestata alla 033.8
- - Causato
- - - Deformità ossee della pelvi materna – Assistenza prestata alla 033.0
- - - Entrata del bacino stretta – Assistenza prestata alla 033.2
- - - Feto macrosomico – Assistenza prestata alla 033.5
- - - Idrocefalia fetale – Assistenza prestata alla 033.6
- - - Pelvi generalmente stretta – Assistenza prestata alla 033.1

Madre –Continuazione

- Sproporzione –Continuazione
- - Causato –Continuazione
- - - Restringimento del bacino inferiore – Assistenza prestata alla 033.3
- - Non specificata – Assistenza prestata alla 033.9
- - Origine mista, materna e fetale – Assistenza prestata alla 033.4
- - Stenosi della vagina (acquisita)(congenita) – Assistenza prestata alla 034.6
- - Sutura di Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale – Assistenza prestata alla 034.3
- - Testa fetale alta in gestazione a termine – Assistenza prestata alla 032.4
- - Tossicodipendente – Sindrome da astinenza in neonato di P96.1
- Tumore
- - Cervice – Assistenza prestata alla 034.4
- - Corpo uterino – Assistenza prestata alla 034.1
- - Vagina – Assistenza prestata alla 034.6
- - Vulva – Assistenza prestata alla 034.7
- Utero
- - Bicornio – Assistenza prestata alla 034.0
- - Doppio – Assistenza prestata alla 034.0
- - Vagina settata – Assistenza prestata alla 034.6
- - -
- - - Altri risultati anormali riscontrati nello screening prenatale della 028.8
- - - Anomalie dei tessuti molli della P03.8
- - - Assistenza
- - - - Medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: malattia della Z76.2
- - - - Prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da malattia virale della 035.3
- - - Danno
- - - - Feto da malattia da virus Zika della P00.2
- - - - Neonato da malattia da virus Zika della P00.2
- - - Distocia
- - - - Altre anomalie pelviche della 065.8
- - - - Anomalia
- - - - - Organi pelvici della 065.5
- - - - - Pelvica della 065
- - - Feto
- - - - Neonato
- - - - - Affetti da: lupus eritematoso sistemico della P00.8
- - - - - Sofferento
- - - - - - Agenti nocivi, non specificati, trasmessi dalla P04.9
- - - - - - Altri agenti nocivi trasmessi dalla P04.8
- - - - - - Intervento chirurgico sulla P00.6
- - - - - - Procedure radiologiche sulla P00.7
- - - - - - Uso materno di sostanze chimiche ingerite dalla P04.5

Madre –Continuazione

- - -Continuazione
- - Feto –Continuazione
- - - Sofferente da epatite acuta della *P00.2*
- - Framboesia *A66.0*
- - Lacerazione del tessuto periuretrale quale trauma da parto della *O70.0*
- - Neonato sofferente
- - - Epatite acuta della *P00.2*
- - - Infezione da COVID-19 della *P00.2*
- - Reperto
- - - Anormale, non specificato, riscontrato nello screening prenatale della *O28.9*
- - - Biochimico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.1*
- - - Citologico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.2*
- - - Cromosomico e genetico anormali riscontrato nello screening prenatale della *O28.5*
- - - Ecografico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.3*
- - - Ematologico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.0*
- - - Radiologico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.4*
- - Risultati anormali riscontrati nello screening prenatale della *O28*

Madura

- Micotico – Piede di *B47.0*
- S.A.I. – Piede di *B47.9*

Maduromicosi – *B47.0***Maffucci – Sindrome di *Q78.4*****Magendie e di Luschka – Atresia dei forami di *Q03.1*****Magenis**

v./v.a. Smith-Magenis

MAGIC [Ulcere buccali e genitali con infiammazione della cartilagine] – Sindrome *M35.2, M94.1***Magnesio**

- Isolata – Perdita renale di *E83.4*
- Neonatale – Disturbi transitori del metabolismo del calcio e del *P71*
- Non specificato – Disturbo transitorio del metabolismo neonatale del calcio e del *P71.9*
- -
- - Altri disturbi transitori del metabolismo neonatale del calcio e del *P71.8*
- - Deficit di *E61.2*
- - Disturbi del metabolismo del *E83.4*
- - Ipomagnesemia causata da malassorbimento selettivo del *E83.4*
- - Sindrome da deficit di *E83.4*
- - Tasso ematico anormale di: *R79.0*
- - Tetania neonatale senza deficit di calcio o *P71.3*

Magnetico

- Intraoculare vecchia data – Ritenzione corpo estraneo

Magnetico –Continuazione

- Intraoculare vecchia data – Ritenzione corpo estraneo –Continuazione
- - *H44.6*
- - Non *H44.7*
- - Ritenuto vecchia data
- - Camera anteriore – Corpo estraneo
- - - *H44.6*
- - - Non *H44.7*
- - Corpo
- - - Ciliare – Corpo estraneo
- - - - *H44.6*
- - - - Non *H44.7*
- - - Vitreo – Corpo estraneo
- - - - *H44.6*
- - - - Non *H44.7*
- - Cristallino – Corpo estraneo
- - - *H44.6*
- - - Non *H44.7*
- - Iride – Corpo estraneo
- - - *H44.6*
- - - Non *H44.7*
- - Parete posteriore globo oculare – Corpo estraneo
- - - *H44.6*
- - - Non *H44.7*

MAGT1 – Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8***Mahvash – Malattia di *E16.3*****Maiale – (Infezione da) tenia del *B68.0*****Mainzer**

v./v.a. Saldino-Mainzer

Majeed – Sindrome di *M86.39***Majewski**

v./v.a. Lenz-Majewski

- - Sindrome costa corta-polidattilia, tipo *Q77.2*

Major – Talassemia: *D56.1***Mal de débarquement» – Sindrome « *H81.8*****Malacoplachia –**

- *N28.88*

- *N32.8*

Malare – Osso *S02.4***Malaria**

- Cerebrale
- - S.A.I. – *B50.0*
- - - *B50.0†, G94.8**
- - Confermata da esame parassitologico, non classificate altrove – Altre forme di *B53.8*
- - Congenita – Altra *P37.4*
- - Diagnosticata clinicamente senza conferma parassitologica – *B54*
- - Falciparum
- - - Con complicanza cerebrale – *B50.0†, G94.8**
- - - Congenita – *P37.3*
- - Non specificata – *B54*

Malaria –Continuazione

- Plasmodium
 - - Falciparum
 - - - Con complicanze cerebrali – *B50.0*
 - - - Grave
 - - - - Complicate – Altre forme di *B50.8*
 - - - - O complicata S.A.I. – *B50.8*
 - - Malariae
 - - - Con
 - - - - Altre complicanze – *B52.8*
 - - - - Nefropatia – *B52.0†, N08.0**
 - - - S.A.I. – *B52.9*
 - - - Senza complicanze – *B52.9*
 - - - Ovale – *B53.0*
 - - Patogeno per le scimmie – *B53.1*
 - - Vivax
 - - - Con
 - - - - Altre complicanze – *B51.8*
 - - - - Rottura della milza – *B51.0†, D77**
 - - - Senza complicanze – *B51.9*
 - - - - *B51*
 - - Quartana – Malattia glomerulare in *B52.0†, N08.0**
 - - Terzana – Anemia da *B54†, D63.8**
 - - Tropicale con complicanza cerebrale – *B50.0†, G94.8**
 - - -
 - - - Nefrosi in *B52.0†, N08.0**
 - - - Splenomegalia in *B54†, D77**
- Malariae**
- Altre specie di Plasmodium, esclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax – infezioni miste da Plasmodium *B52*
 - Con
 - - Altre complicanze – Malaria da Plasmodium *B52.8*
 - - Nefropatia – Malaria da Plasmodium *B52.0†, N08.0**
 - - S.A.I. – Malaria da Plasmodium *B52.9*
 - - Senza complicanze – Malaria da Plasmodium *B52.9*
 - - - Glomerulonefrite da Plasmodium *B52.0†, N08.0**
- Malarica –**
- Anemia *B54†, D63.8**
 - Epatite *B54†, K77.0**
 - Miocardite *B50.8†, I41.2**
- Malassorbimento**
- Congenito di folato – *E53.8*
 - Galattosio – *E74.2*
 - Glucosio-galattosio – *E74.3*
 - Idiopatico da difetto della sintesi degli acidi biliari – *K90.8*
 - Intestinale
 - - Non specificato – *K90.9*
 - - -
 - - - *K90*

Malassorbimento – *Continuazione*

- Intestinale – *Continuazione*
- - - – *Continuazione*
- - - Altra forma di *K90.8*
- - - Malattia da HIV con *B23.8, K90.9*
- Intolleranza
- - Amido – *K90.4*
- - Carboidrati – *K90.4*
- - Grassi – *K90.4*
- - Non classificato altrove – *K90.4*
- - Proteine – *K90.4*
- - Isomaltosio – *E74.3*
- - Metionina – *Sindrome da E72.1*
- - Monosaccaridi – *E74.3*
- - Post chirurgico
- - Con frattura patologica – *Osteoporosi da M80.3*
- - Non classificato altrove – *K91.2*
- - -
- - - Osteomalacia dell'adulto da *M83.2*
- - - Osteoporosi da *M81.3*
- - Saccarosio-isomaltosio – *E74.3*
- - Selettivo
- - Cobalamina associato a proteinuria – *D51.1*
- - Magnesio – *Ipomagnesemia causata da E83.4*
- - Vitamina B12 con proteinuria – *Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a D51.1*
- - Sodio – *Diarrea congenita con P78.3*
- - -
- - Deficit della sintesi di acido biliare con colestasi e *K76.8*
- - Osteomalacia dell'adulto da *M83.2*

Malato –

- *Disfunzione familiare del seno I49.5*
- *Sindrome dell'eutiroido E07.8*

Malatti di Dorfman-Chanarin – *E75.5***Malayi** – *Filariosi da Brugia B74.1***Malessere ed affaticamento** – *R53***Malformativo**

- Congenito
- - Associate soprattutto a bassa statura – *Sindromi Q87.1*
- - Caratterizzate da un accrescimento precoce eccessivo – *Sindromi Q87.3*
- - Cause esogeno conosciuto
- - - Non classificate altrove – *Sindromi Q86*
- - - Altre sindromi *Q86.88*
- - Che
- - - Alterano soprattutto l'aspetto facciale – *Sindromi Q87.0*
- - - Interessano soprattutto gli arti – *Sindromi Q87.2*
- - - Con altre alterazioni scheletriche – *Altre sindromi Q87.5*
- - Specificate
- - - Apparat multipli – *Altre sindromi Q87*

Malformativo – *Continuazione*

- Congenito – *Continuazione*
- - Specificate – *Continuazione*
- - - Non classificate altrove – *Altre sindromi Q87.8*
- - Setto urorettale – *Sequenza Q87.8*
- **Malformazione**
v./v.a. *microcefalia-malformazione capillare*
- - *Acquedotto di Silvio – Q03.0*
- - *Adenomatoido cistica congenita del polmone] – CCAM [Q33.0*
- - *Anali e urogenitali – Disostosi spondilocostale - Q87.8*
- - *Anogenitali e renali] – Sindrome STAR [sindattilia, telecanfo, Q87.8*
- - *Anoretale non sindromico*
- - Con
- - - *Atresia del retto – Q43.9, Q42.1*
- - - *Fistola*
- - - - *H – Q43.9, Q52.2*
- - - - *Perineale – Q43.9, Q64.7*
- - - - *Retto-bulbare – Q43.9, Q64.7*
- - - - *Retto-prostatica – Q43.9, Q64.7*
- - - - *Retto-uretrale – Q43.9, Q64.7*
- - - - *Rettovaginale – Q43.9, Q52.2*
- - - - *Retto-vescicale – Q43.9, Q64.7*
- - - - *Vestibolare – Q43.9, Q52.2*
- - - *Stenosi*
- - - - *Anale – Q43.9, Q42.3*
- - - - *Retto – Q43.9, Q42.1*
- - - *Tasca del colon – Q43.9, Q43.8*
- - *Senza fistola – Q43.9*
- - *Arnold-Chiari tipo*
- - - *2 – Q07.0*
- - - *1 – Q07.0*

Arteriovenoso

- - Congenito vaso
- - - Cerebrale
- - - - Non specificata – *Q28.29*
- - - - - *Altra Q28.28*
- - - - *Precerebrale*
- - - - - Non specificata – *Q28.09*
- - - - - *Altra Q28.08*
- - - *Periferiche – Q27.3*
- - Vaso
- - - Cerebrali – *Q28.2*
- - - *Precerebrali – Q28.0*
- - *Arteriovenoso*
- - Cerebrale –
- - - *Q28.29*
- - - *Linfedema - Q82.08, Q28.39*
- - *Frontonasale – Q27.3*
- - *Intracranica – Q28.29*
- - *Mandibolare – Q27.3*
- - *Mascellare – Q27.3*

Malformazione – *Continuazione*

- *Arteriovenoso – Continuazione*
- - *Nevo epidermico] – Sindrome SOLAMEN [Crescita segmentaria eccessiva - lipomatosi - Q87.8*
- - *Arti e anomalie craniche – Ernia diaframmatica con Q87.8*
- - *Articolazione*
- - - *Regione) lombosacrale non specificata o non associata a scoliosi – congenita: Q76.4*
- - *Sacroiliaca – congenita: Q74.2*
- - *Blefaronoaso-facciale – Sindrome da Q87.0*
- - *Capillare*
- - - *Arteriovenose – Q27.3*
- - - *Sindrome*
- - - - *Macrocefalia- Q87.3*
- - - - *Megalencefalia- Q87.3*
- - *Capillare-polimicrogiria – Sindrome megalencefalia- Q87.3*
- - *Cardiaco*
- - *Fistola tracheo-esofageo con atresia esofageo Anomalia renale*
- - - *Anomalie renali e anomalie degli arti] – Sindrome VACTERL [anomalie vertebrali, atresia anale, Q87.2*
- - - *Displasia del radio] – Sindrome VATER [anomalie vertebrali, atresia anale, Q87.2*
- - *Ipoacusia – Sindrome labio e palatoschisi - dismorfismi craniofacciali - Q87.0*
- - -
- - - *Polisindattilia - Q87.8*
- - - *Trasposizione congenitamente non corretta delle grandi arterie con Q20.3, Q24.9*
- *Cavernoso cerebrale*
- - *Ereditaria – Q28.38*
- - *Familiare – Q28.38*
- - *Caviglia – congenita: Q74.2*
- - *Cerebellare distrofia cornea Dismorfismo facciale – Sindrome agenesia*
- - *Grandi labbra con Q87.0*
- - *Scrotale con Q87.0*
- - *Cerebrale - cardiopatia congenita - polidattilia postassiale – Q87.8*
- - *Cerebrocerebellare – Epilessia focale - disabilità cognitiva - Q04.8*
- - *Colonna vertebrale non specificata o non associata a scoliosi – Q76.4*
- - *Congenito*
- - *Altre ghiandole endocrine – Q89.2*
- - *Anomalia cromosomica*
- - - *Anamnesi personale – Z87.7*
- - - - *Esame speciale di screening per Z13.7*
- - *Aorta – Altre Q25.4*
- - *Apparato*
- - - *Circolatorio*
- - - - *Non specificata – Q28.9*
- - - - - *Altre Q28*
- - - *Digerente*
- - - - *Non specificata – Q45.9*

Malformazione –Continuazione

- Congenito –Continuazione
 -- Apparato –Continuazione
 --- Digerente –Continuazione
 ---- - Altre Q45
 --- Lacrimale
 ---- S.A.I. - Q10.6
 ---- - Altre Q10.6
 --- Respiratorio
 ---- Non specificata - Q34.9
 ---- - Altre Q34
 --- Urinario
 ---- Non specificata - Q64.9
 ---- - Altre Q64
 -- Arteria
 --- Polmonare - Altre Q25.7
 --- Renale
 ---- S.A.I. - Q27.2
 ---- - Altre Q27.2
 -- Arto i
 --- Inferiore(i), compreso il cingolo pelvico -
 Altre Q74.2
 --- Non specificata - Q74.9
 --- Superiore(i), compreso il cingolo
 scapolare - Altre Q74.0
 --- - Altre Q74
 -- Bocca
 --- S.A.I. - Q38.6
 --- - Altre Q38.6
 -- Bronchi - Altre Q32.4
 -- Capelli e dei peli - Altre Q84.2
 -- Catena ossicolare - Q16.3
 -- Cauda equina - Altre Q06.3
 -- Cavità Connessione cardiaco
 --- Non specificata - Q20.9
 ---- -
 ---- Q20
 ---- - Altre Q20.8
 -- Clitoride - Q52.6
 -- Colecisti
 --- S.A.I. - Q44.1
 --- Vie biliari e del fegato - Q44
 --- - Altre Q44.1
 -- Colonna vertebrale
 --- Gabbia toracica - Q76
 --- Non associate a scoliosi - Altre Q76.4
 -- Corneale
 --- S.A.I. - Q13.4
 --- - Altre Q13.4
 -- Coroide - Q14.3
 -- Corpo calloso - Q04.0
 -- Coste - Altre Q76.6
 -- Cranio osso viso
 --- Non specificata - Q75.9
 --- - Altre Q75

Malformazione –Continuazione

- Congenito –Continuazione
 -- Cristallino
 --- Non specificata - Q12.9
 --- - Altre Q12.8
 -- Cuore
 --- Non specificata - Q24.9
 --- - Altre Q24
 -- Cute
 --- Non specificata - Q82.9
 --- - Altre Q82
 -- Diaframma
 --- S.A.I. - Q79.1
 --- - Altre Q79.1
 -- Dotto deferente epididimo vescicole
 seminale
 --- O della prostata S.A.I. - Q55.4
 --- Prostata - Altre Q55.4
 -- Encefalo
 --- Non specificata - Q04.9
 --- - Altre Q04
 -- Esofago
 --- Non specificata - Q39.9
 --- - Altre Q39.8
 -- Faringe
 --- S.A.I. - Q38.8
 --- - Altre Q38.8
 -- Fegato - Altre Q44.7
 -- Fissazione dell'intestino - Q43.3
 -- Gabbia Toracico
 --- Non specificata - Q76.9
 --- - Altre Q76.8
 -- Ghiandola
 --- Dotti salivari - Q38.4
 --- Surrenale - Q89.1
 -- Ginocchio - Q74.1
 -- Grandi arterie - Altre Q25.8
 -- Grosso vaso venoso
 --- Non specificata - Q26.9
 --- - Altre Q26.8
 -- Intestino
 --- Non specificata - Q43.9
 --- - Altre Q43
 -- Iride
 --- I - Q13.2
 --- - Altre Q13.2
 -- Labbra non classificate altrove - Q38.0
 -- Laringe
 --- Non specificata - Q31.9
 --- - Altre Q31.8
 -- Lingua
 --- Bocca e della faringe - Altre Q38
 --- - Altre Q38.3
 -- Mammella
 --- Non specificata - Q83.9

Malformazione –Continuazione

- Congenito –Continuazione
 -- Mammella –Continuazione
 --- - Altre Q83.88
 -- Midollo spinale
 --- Non specificata - Q06.9
 --- - Altre Q06
 -- Milza - Altre Q89.08
 -- Miocardio - Q24.8
 -- Multiple non classificate altrove - Q89.7
 -- Naso
 --- Non specificata - Q30.9
 --- - Altre Q30.8
 -- Non
 --- Classificate altrove - Altre Q89
 --- Specificata
 ---- Grandi arterie - Q25.9
 ---- Segmento
 ----- Anteriore dell'occhio - Q13.9
 ----- Posteriore dell'occhio - Q14.9
 ---- Sistema vascolare periferico - Q27.9
 ---- Valvola aortica e della valvola mitralica -
 Q23.9
 ----- Q89.9
 -- Occhio
 --- Non specificata - Q15.9
 --- - Altre Q15
 -- Orbita - Q10.7
 -- Orecchio
 --- Causante deficit uditivo
 ---- Non specificata - Q16.9
 ---- - Q16
 --- Interno - Q16.5
 --- Medio
 ---- S.A.I. - Q16.4
 ---- - Altre Q16.4
 --- Non specificata - Q17.9
 --- - Altre Q17
 -- Organi genitale
 --- Femminile
 ---- Non specificata - Q52.9
 ---- - Altre Q52
 --- Maschili - Altre Q55
 -- Organo genitale maschile non specificata -
 Q55.9
 -- Ovaio
 --- S.A.I. - Q50.3
 --- Tube di Falloppio e dei legamenti larghi -
 Q50
 --- - Altre Q50.3
 -- Palato
 --- Non classificate altrove - Q38.5
 --- S.A.I. - Q38.5
 -- Palpebra
 --- Apparato lacrimale e dell'orbita - Q10

Malformazione – *Continuazione*

- Congenito – *Continuazione*
- Palpebra – *Continuazione*
- S.A.I. – Q10.3
- → Altre Q10.3
- Pancreas
- Dotto pancreatico S.A.I. – Q45.3
- O del dotto pancreatico – Altre Q45.3
- Papilla ottica – Q14.2
- Paratiroidi o della tiroide – Q89.2
- Parete addominale – Altre Q79.5
- Pene
- S.A.I. – Q55.6
- → Altre Q55.6
- Pericardio – Q24.8
- Polmonare
- Non specificata – Q33.9
- → Altre Q33.8
- Rene
- Non specificata – Q63.9
- → Altre Q63
- Retina – Q14.1
- S.A.I. bronchiale – Q32.4
- Segmento
- Anteriore dell'occhio – Altre Q13.8
- Posteriore dell'occhio – Altre Q14.8
- Settale cardiaca non specificata – Q21.9
- Setti cardiaco – altro
- Q21.8
- Q21.88
- Sistema
- Nervoso
- Non specificata – Q07.9
- → Altre Q07
- Osteomuscolare non specificata – Q79.9
- Vascolare periferico – Altre Q27
- Specificate
- Apparato
- Circolatorio – Altre Q28.88
- Digerente – Altre Q45.8
- Respiratorio – Altre Q34.8
- Urinario – Altre Q64.8
- Arto(i) – Altre Q74.8
- Cranio e di ossa del viso – Altre Q75.8
- Cuore – Altre Q24.8
- Cute – Altre Q82.8
- Encefalo – Altre Q04.8
- Intestino – Altre Q43.8
- Midollo spinale – Altre Q06.8
- Occhio – Altre Q15.8
- Orecchio – Altre Q17.8
- Organi genitale
- Femminili – Altre Q52.8
- Maschili – Altre Q55.8

Malformazione – *Continuazione*

- Congenito – *Continuazione*
- Specificate – *Continuazione*
- Rene – Altre Q63.8
- Sistema
- Nervoso – Altre Q07.8
- Vascolare periferico – Altre Q27.8
- Stomaco – Altre Q40.2
- Tegumento – Altre Q84.8
- Vie digestive superiori – Altre Q40.8
- Viso e del collo – Altre Q18.8
- → Altre Q89.8
- Sterno – Q76.7
- Stomaco non specificata – Q40.3
- Tegumento
- Non specificata – Q84.9
- → Altre Q84
- Testicolo scroto
- S.A.I. – Q55.2
- → Altre Q55.2
- Trachea
- Bronchi – Q32
- → Altre Q32.1
- Tricuspide – Q22.9
- Tuba
- Fallopio
- Legamenti larghi – Altre Q50.6
- O di legamento largo S.A.I. – Q50.6
- → Associata a N97.1
- Umore vitreo – Q14.0
- Unghie – Altre Q84.6
- Uretere –
- Altre Q62.8
- Anomalie ostruttive congenite del bacinetto renale e Q62
- Utero
- Cervice uterino
- Non specificata – Q51.9
- →
- Q51
- → Altre Q51.8
- →
- Assistenza prestata alla madre per Q34.0
- Associata a N97.2
- Vagina
- S.A.I. – Q52.4
- → Altre Q52.4
- Valvola
- Aortica e della valvola mitrale – Altre Q23.8
- Polmonare
- S.A.I. – Q22.3
- Valvola polmonare e della valvola tricuspide – Q22
- → Altre Q22.3

Malformazione – *Continuazione*

- Congenito – *Continuazione*
- Valvola – *Continuazione*
- Tricuspide
- Non specificata – Q22.9
- → Altre Q22.8
- Vaso
- Cerebrale
- Non specificata – Q28.39
- → Altra Q28.38
- Precerebrale
- Non specificata – Q28.19
- → Altra Q28.18
- Vescica o dell'uretra – Altre Q64.7
- Via
- Biliari
- S.A.I. – Q44.5
- → Altre Q44.5
- Digestivo superiore
- Non specificata – Q40.9
- → Altre Q40
- Viso collo
- Non specificata – Q18.9
- → Altre Q18
- Vulva – Altre Q52.7
- Corticale
- Habitus magro – Ritardo mentale legato all'X - microcefalia - Q87.8
- Microcefaliche e bassa statura da deficit di RTTN – Q87.1
- Costa S.A.I. – congenita: Q76.6
- Craniofacciale – Q75.9
- Dandy-Walker
- Polidattilia postassiale – Q87.8
- → Dismorfismo facciale - macrocefalia - miopia - Q87.8
- Difetto arto
- I
- Inferiore(i) – Altre Q72.8
- S.A.I. – Q73.8
- Superiore(i) – Altre Q71.8
- Inferiore
- Non specificata – Q72.9
- → Q72
- Non specificato – Q73
- Superiore
- Non specificata – Q71.9
- → Q71
- Facciale arterovenosa – Q27.3
- Fegato S.A.I. – congenito(a): Q44.7
- Fessura
- Bilaterale del labbro – Q36.0
- Branchiale S.A.I. – Q18.2
- Palato duro e del palato molle – Q35.5
- Ugola – Q35.7

Malformazione –Continuazione

- Genitali esterni - lipomielenocele - anomalie vescicorenali - ano imperforato - Emangioma perineale - *Q87.8*
- Glomovenosa - *D18.00*
- Isolata di Dandy-Walker con idrocefalo - *Q03.1*
- Labbro S.A.I. - congenita: *Q38.0*
- Linfatico
 - Capillare - *D18.19*
 - Cavernosa - *D18.19*
 - Cistica mista - *D18.19*
 - Macroistica - *D18.19*
 - Microistica infiltrativa - *D18.19*
 - - *D18.19*
- Mediante ultrasuoni od altri metodi fisici - Screening prenatale per *Z36.3*
- Multiple - Tetra-amelia - *Q87.8*
- Non sindromica della cloaca - *Q43.8*
- Orecchio - Altra *Q17.3*
- Organi pelvico
 - Gravidanza - *O34.9*
 - Parto - *O34.9*
- Origine branchiale - Altre *Q18.2*
- Ossea congenita - Scoliosi congenita da *Q76.3*
- Peli S.A.I. - congenita: *Q84.2*
- Placenta -
 - *O43.1*
 - Neonato sofferente da *P02.2*
 - S.A.I.
 - Lingua - congenita: *Q38.3*
 - Vulva - congenita: *Q52.7*
- Similari - Anencefalia e *Q00*
- Sistema
 - Nervoso centrale
 - Fetale - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) *O35.0*
 - - Displasia ectodermica - disabilità intellettiva - *Q87.8*
 - Osteomuscolare - Altre *Q79.8*
 - Spinale arteriovenosa - *G37.4*
 - Tessuto pelvico
 - Gravidanza - *O34.9*
 - Parto - *O34.9*
 - Trachea - congenito(a): *Q32.1*
 - Ungueale S.A.I. - congenita: *Q84.6*
 - Uraco - *Q64.4*
 - Vascolare intraosseo
 - Primitiva - *D18.08*
 - - *D18.08*
 - Vaso
 - Cerebrali - Altre *Q28.3*
 - Coronarici - *Q24.5*
 - Precerebrali - Altre *Q28.1*
 - Vena di Galeno - *Q28.28*
 - Venose mucocutanee - *Q27.8*

Malformazione –Continuazione

- Vescica e dell'uretra S.A.I. - congenito(a): *Q64.7*
- - Pancitopenia con *D61.0*
- Malfunzionamento**
- Colostomia ed enterostomia - *K91.4*
- Stoma esterno delle vie urinarie - *N99.5*
- Tracheostoma - *J95.0*
- Malgaigne - Frattura di** *S32.7*
- Malherbe - Epitelioma calcificante di** *D23.9*
- Malignità**
- Borderline - Cistadenoma mucinoso dell'ovaio con *C56*
- - Tumore
- - Mucinoso dell'ovaio con basso potenziale di *C56*
- - Papillare mucinoso dell'ovaio con basso potenziale di *C56*
- Maligno**
v./v.a. Tipo di malattia
- Mallatie del mediastino non classificate altrove - Altre** *J98.58*
- Mallei - Infezione**
- Burkholderia *A24.0*
- Pseudomonas *A24.0*
- Malleolare acquisita non classificata altrove - Deformazione della regione** *M21.68*
- Malleolo**
- Laterale - Frattura del *S82.6*
- Mediale - Frattura del *S82.5*
- S.A.I. - *S82.88*
- -
- - *S82*
- - Perone interessante: *S82.6*
- - Tibia interessante: *S82.5*
- Malleus -** *A24.0*
- Mallory - Miopatia desmina-correlata con inclusioni simil-corpi di** *G71.8*
- Mallory-Weiss - Sindrome di** *K22.6*
- Malnutrizione**
- Altri deficit nutrizionali - Sequele di *E64*
- Con marasma - Grave *E41*
- Durante il parto ed il puerperio - De- e *O25*
- Fetale senza menzione di «peso basso» o neonato «piccolo» per l'età gestazionale. - *P05.2*
- Feto - Ritardo di crescita e *P05*
- Gravidanza - De- e *O25*
- Materna S.A.I. - De- e *P00.4*
- Proteico energetico
- - Come *E43*
- - - Con segni sia di kwashiorkor che di marasma - Grave *E42*
- - - Grado intermedio - Grave *E42*
- - Grado
- - - Lieve - *E44.1*
- - - Moderato
- - - - Lieve - *E44*

Malnutrizione –Continuazione

- Proteico energetico –Continuazione
- - Grado –Continuazione
- - - Moderato –Continuazione
- - - - *E44.0*
- - Non specificata -
- - - *E46*
- - - Grave *E43*
- - -
- - - Ritardo dello sviluppo conseguente a *E45*
- - - Sequele di *E64.0*
- S.A.I. - *E46*
- Tipo
- - 1 - Diabete mellito correlato a de- o *E12*
- - 2 - Diabete mellito correlato a de- o *E12*
- -
- - Atrofia da *E45*
- - Diabete mellito
- - - Correlato a de- o *E12*
- - - Gravidanza: Diabete mellito preesistente, correlato a de- o *O24.2*
- - Distrofia da *E45*
- - Osteomalacia dell'adulto da *M83.3*
- - Sviluppo fisico ritardato da *E45*
- Malocclusione**
- Abitudini riguardanti la lingua, le labbra e le dita della mano - *K07.5*
- Deglutizione anormale - *K07.5*
- Disfunzione orofacciale - *K07.5*
- Non specificata - *K07.4*
- Respirazione con la bocca - *K07.5*
- - Anomalie odontofacciali [compresa la *K07*
- Malonil-CoA decarbossilasi - Deficit di** *E72.8*
- Malposizione**
- Congenita di organi digerenti S.A.I. - *Q45.8*
- Cuore - *Q24.8*
- Orecchio - *Q17.4*
- Protesi valvolare cardiaca - *T82.0*
- Uretere - *Q62.6*
- Utero - *N85.4*
- Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale - Sindromi di** *Q87.8*
- Malrotazione**
- Cardiopatia - Labiopalatoschisi - *Q87.8*
- Colon - *Q43.3*
- Rene - *Q63.2*
- Malsano - Ritmo sonno-veglia** *Z91.8*
- MALT] - Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma** *C88.4*
- MALT1 - Immunodeficienza combinata da deficit di** *D81.8*
- Maltasi acido**
- Normale - Malattia da accumulo lisosomiale di glicogeno con *E74.0*
- - Malattia da deposito di glicogeno da deficit di *E74.0*

Maltese - Febbre A23.0

Malto - Polmone dei lavoratori del J67.4

Maltrattamento

- Non specificata -> Sindrome da T74.9
- S.A.I. -> Z91.8
- -
- - Y09.9!
- - Altre sindromi da T74.8

Mammario

- Arti -> Sindrome da anomalia Q87.2
- Benigno
- - Non specificata -> Displasia N60.9
- - -> Altre displasie N60.8
- Congenita isolata -> Ipoplasi Q83.88
- Esterna -> Fornitura ed adattamento di protesi Z44.3
- Giovanile -> Ipertrofia N62
- Gravidico(a) o puerperale -> Ascesso O91.1
- I) S.A.I. -> Nodulo(i) N63
- Isolata -> Cisti N60.0
- Micromastia] -> Germoglio Q83.88
- Neonatale -> Ingorgo P83.4
- -
- - Altro
- - - Complicanze di dispositivo protesico ed impianto T85.83
- - - Segni e sintomi N64.5
- - Arteria o vena S25.88
- - Cisti N60.0
- - Complicanza meccanica di dispositivo protesico ed impianto T85.4
- - Ectasia di dotto N60.4
- - Ectopia di tessuto Q83.88
- - Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo protesico e impianto T85.82
- - Flebite I80.88
- - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico e impianto T85.73
- - Metaplasia delle ghiandole apocrine N60.8

Mammella

- Accessoria -> Q83.1
- Anamnesi
- - Familiare -> Tumore maligno della Z80.3
- - Personale -> Tumore maligno della Z85.3
- Associato
- - Gravidanza -> Altri e non specificati disturbi della O92.2
- - Parto -
- - - Ascesso della O91.1
- - - Infezioni della O91
- Capezzolo -> Assenza congenita della Q83.0
- Cistica -> N60.1
- Cute (tessuti molli) -> D03.5
- Dispositivo protesico e impianto mammari -> Fibrosi capsulare della T85.82
- Gravidico
- - Lattazione -> Altri disturbi della O92

Mammella -Continuazione

- Gravidico -Continuazione
- - O puerperale -> Linfangite della O91.2
- Non
- - Specificata -
- - - Malattia della N64.9
- - - Malformazione congenita della Q83.9
- - - Tumore Maligno: C50.9
- - Specificato -
- - - Carcinoma in situ della D05.9
- - - Nodulo della N63
- - Ormonorecettore positivo -> Carcinoma invasivo della C50.9
- - Ovaio -> Sindrome del cancro ereditario della C56, C97, C50.9
- - Parti molli -> D24
- - Post-allattamento) -> Subinvoluzione della N64.8
- - Puberale massiva -> Ipertrofia della N62
- - S.A.I. -> Ipertrofia della N62
- - Surnumeraria -> Q83.1
- - Tessuto connettivo -> D24
- - Tipo ghiandola salivare -> Carcinoma della C50.9
- - Tuberosa -> Q83.80
- -
- - T21
- - Aberrazione della Q83.88
- - Altro
- - - Carcinoma in situ della D05.7
- - - Disturbo
- - - - N64
- - - - Specificati della N64.8
- - - Malformazioni congenite della Q83.88
- - - Non specificati traumatismi superficiali della S20.1
- - Anomalia congenita di posizione della Q83.88
- - Ascesso (acuto) (cronico) (non puerperale) di: N61
- - Asimmetria della Q83.88
- - Atrofia della N64.2
- - Cancro ereditario della C50.9, Z80.3
- - Carcinoma
- - - In situ della D05
- - - Metaplastico della C50.9
- - Comedocarcinoma non invasivo della D05.1
- - Contusione della S20.0
- - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla Z42.1
- - Cute
- - - C43.5
- - - C44.5
- - - D04.5
- - - D22.5
- - - D23.5

Mammella -Continuazione

- - -> -Continuazione
- - Cute -Continuazione
- - - D48.5
- - Disturbi infiammatori della N61
- - Esame speciale di screening per tumore della Z12.3
- - Favo della N61
- - Ferita aperta della S21.0
- - Fibroadenosi della N60.2
- - Fibrosclerosi della N60.3
- - Gigante della D24
- - Impianto di Z41.1
- - Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico profilattico sulla Z40.00
- - Ipertrofia della N62
- - Ipoplasi della Q83.88
- - Ipotrofia della Q83.88
- - Lipoma della D17.1
- - Necrosi grasso
- - - N64.1
- - - Segmentale) della N64.1
- - Perdita di Z90.1
- - Processo espansivo nella R92
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini della R92
- - Sottocutaneo della S20.16
- - Tessuto connettivo
- - - C50
- - - D48.6
- - Tumore
- - - Benigno della D24
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: D48.6
- - - Maligno
- - - - C50
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della C50.8
- - - - - Parte centrale della C50.1
- - - - - Prolungamento ascellare della C50.6
- - - - - Quadrante
- - - - - Infero-esterno della C50.5
- - - - - Infero-interno della C50.3
- - - - - Supero-esterno della C50.4
- - - - - Supero-interno della C50.2
- - - - - Secondario della C79.81
- - - - - Mammella-dita-unghe -> Sindrome Q87.2
- - - - - Mammelle soprannumerarie -> Q83.1
- - - - - Mammografia -> di routine: Z01.6
- - - - - Mancanza
- - - - - Abitazione (senza tetto) -> Z59
- - - - - Attività fisica -> Z72.8
- - - - - Cibo adeguato -> Z59
- - - - - Congenita di un'articolazione delle estremità non classificata altrove -> Q74.8
- - - - - Coordinazione -> altro

Mancanza –Continuazione

- Coordinazione → altro –Continuazione
- - R27
- - Non specificata R27.8
- Godimento sessuale → Avversione sessuale e F52.1
- Relax e tempo libero → Z73

Mancato

- Consolidamento di frattura [pseudoartrosi] → M84.1
- Discesa testicolare
- - Bilaterale → Q53.2
- - Non specificata → Q53.9
- - Unilaterale → Q53.1
- - - Q53
- Espansione polmonare alla nascita → P28.0
- Impegno della testa fetale → O32.4
- Impianto dell'uovo → N97.2

Mandibola

- Ammiccante [jaw-winking] → Sindrome della Q07.8
- Angolo mandibolare → Frattura della S02.65
- Con difetto osseo → Frattura aperta della S02.60, S01.87!
- Corpo mandibolare, altre e non specificate parti → Frattura della S02.68
- Parte
- - Alveolare → Frattura della S02.67
- - Multiple → Frattura della S02.69
- - Non specificata → Frattura della S02.60
- Processo
- - Condileo → Frattura della S02.61
- - Coronoido → Frattura della S02.63
- Ramo mandibolare, parte non specificata → Frattura della S02.64
- Scatto → K07.6
- Sinfisi mandibolare → Frattura della S02.66
- Sottocondiloidea → Frattura della S02.62
- - -
- - C41.1
- - S02.6
- - S03.0
- - Frattura
- - - S02.6
- - - Aperta della S02.60, S01.87!
- - Sarcoma ameloblastico della C41.1
- - Tumore
- - - Benigno: D16.5
- - - Cheratocistico odontogeno della D16.5
- - - Maligno: C41.1

Mandibolare

- v./v.a. acro-reno-mandibolare
- v./v.a. cerebro-costo-mandibolare
- v./v.a. maxillo-mandibolare
- Altre e non specificate parti → Frattura della mandibola: Corpo S02.68

Mandibolare –Continuazione

- Anomalie scheletriche] → Sindrome SAMS [Sindrome bassa statura-atresia del canale uditivo-ipoplasia Q87.1
- Mascellare →
- - Macrognatismo (K07.0
- - Micrognatismo (K07.0
- - Prognatismo (K07.1
- - Retrognatismo (K07.1
- Parte non specificata → Frattura della mandibola: Ramo S02.64
- Radici dentarie → Portatore di impianti Z96.5
- Sordità, caratteristiche progeroidi, lipodistrofia] → Sindrome MDPL [ipoplasia E34.8
- - -
- - Carcinoma
- - - Ameloblastico dell'osso C41.1
- - - Odontogeno dell'osso C41.1
- - Ferita aperta: Area S01.43
- - Fibrosarcoma
- - - Ameloblastico dell'osso C41.1
- - - Odontogeno dell'osso C41.1
- - Frattura
- - - Aperta del corpo S02.68, S01.87!
- - - Mandibola
- - - - Angolo S02.65
- - - - Sinfisi S02.66
- - Fusione degli incisivi K00.2
- - Iperplasia
- - - Ipoplasia: K07.0
- - - O ipoplasia unilaterale del condilo K10.8
- - Malformazione arterovenosa Q27.3
- - Occlusione linguale posteriore dei denti K07.2
- - Odontosarcoma
- - - Ameloblastico dell'osso C41.1
- - - Osso C41.1
- - Sarcoma
- - - Ameloblastico dell'osso C41.1
- - - Odontogeno dell'osso C41.1
- - Tumore odontogeno maligno dell'osso C41.1

Mandibolo

v./v.a. oculo-mandibolo-facciale
v./v.a. oftalmo-mandibolo-melica

Mandiboloacrale – Displasia Q87.5**Mandibolofacciale**

- Con alopecia → Disostosi Q75.4, L65.9
- Legata all'X → Disostosi Q75.4
- Macrobelfaro - macrostomia → Disostosi Q87.0
- Senza anomalie degli arti → Disostosi Q75.4
- - Disostosi Q75.4

Mandibularis → Torus: K10.0**Manganese**

- Suoi composti → Effetto tossico: T57.2
- - Deficit di E61.3

Mangiarsi le unghie → F98.88**Mangiate da vermi** → Piante dei piedi A66.3**Mania**

- Con sintomo psicotico
- - Congrui all'umore → F30.2
- - Incongrui all'umore → F30.2
- - - F30.2
- S.A.I. → F30.9
- Senza sintomi psicotici → F30.1

Maniacale

- Altro tipo → Episodi F30.8
- Atto → Disturbo affettivo bipolare, episodio F31.1
- Con sintomi psicotici in atto → Disturbo affettivo bipolare, episodio F31.2
- Non specificato → Episodio F30.9
- Ricorrenti S.A.I. → Episodi F31.8
- - -
- - Disturbo
- - - Bipolare, singolo episodio F30
- - - Schizoaffettivo, tipo F25.0
- - Episodio F30
- - Psicosi
- - - Schizoaffettiva, tipo F25.0
- - - Schizofreniforme, tipo F25.0
- - Stupor F30.2

Maniaco depressivo

- Malattia → F31
- Psicosi → F31
- Reazione → F31
- Tipo depressivo
- - Con sintomi psicotici → Psicosi F33.3
- - Senza sintomi psicotici → Psicosi F33.2

Manico secco

- Menisco
- - Laterale → Lesione a S83.2
- - Mediale → Lesione a S83.2
- S.A.I. → Lesione a S83.2
- - Lacerazione di vecchia data a M23.2

Manicotti vascolari → della retina: H35.0**Manifestazione**

- Cliniche, con sierologia positiva → Framboesia senza A66.8
- Deficit
- - Tiamina → Altre E51.8
- - Vitamina A → Altre E50.8
- Framboesia → Altre A66.7
- Intestinali → Fibrosi cistica con E84.1
- Oculari da deficit di vitamina A → Altre E50.7
- Oftalmologica → Diabete mellito di tipo 1 con E10.30†, H58.8*
- Polmonare
- - Acute da radiazioni (attinica) → J70.0
- - Croniche ed altre, da radiazioni (attiniche) → J70.1
- - Intestinali → Fibrosi cistica con E84.80

Manifestazione –Continuazione

- Polmonare –Continuazione
- - -
- - - Fibrosi cistica con *E84.0*
- - - Malattia da hantavirus con *B33.4†*
- - - Poliartrite cronica con *M05.10†, J99.0**
- Renali – Malattia da Hantavirus con *A98.5†, N08.0**
- Respiratorio virus
- - Influenzale stagionale identificato – Influenza con altre *J10.1*
- - Non identificato – Influenza con altre *J11.1*
- Sclerosi multipla – Prima *G35.0*
- Virus
- - Influenzale stagionale identificato – Influenza con altre *J10.8*
- - Non identificato – Influenza con altre *J11.8*
- - Fibrose cistico con
- - Altre *E84.88*
- - Molteplici altre *E84.87*

Manifesto – Osservazione

- Associazione clandestina senza disturbo psichiatrico *Z03.2*
- Comportamento antisociale senza disturbo psichiatrico *Z03.2*
- Piromania senza disturbo psichiatrico *Z03.2*
- Taccheggio senza disturbo psichiatrico *Z03.2*

Mannosidasi

v./v.a. beta-mannosidasi

Mannosidosi

v./v.a. alfa-D-mannosidosi

v./v.a. Alfa-mannosidosi

- - *E77.1*

Mannosiltransferasi

- 1 – Deficit di *E77.8*
- 2 – Deficit di *E77.8*
- 6 – Deficit di *E77.8*
- 7-9 – Deficit di *E77.8*
- 8 – Deficit di *E77.8*

Mano

- Accessorio(e) – Dito(a) della *Q69.0*
- Altro
- - Parti – Distorsione e distrazione di dito(a) della *S63.68*
- - - Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.88*
- Articolazione
- - Interfalangea –
- - - Distorsione e distrazione di dito(a) della *S63.62*
- - - Lussazione di dito della *S63.12*
- - Metacarpofalangea –
- - - Distorsione e distrazione di dito(a) della *S63.61*
- - - Lussazione di dito della *S63.11*
- Arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la mano] – Amputazione traumatica di una *T05.1*

Mano –Continuazione

- Cataratta bilaterale – Grave anomalia dello sviluppo neurologico associata a difficoltà di alimentazione, movimenti stereotipati delle *G31.88*
- Chele di aragosta] – Bidattilia [*Q71.6*
- Completa (parziale) – Amputazione traumatica di altro dito singolo della *S68.1*
- Compreso il pollice
- - Bilaterale – Perdita di dito(a) della *Z89.3*
- - Unilaterale – Perdita di dito(a) della *Z89.0*
- Con linfangite –
- - Infezione suppurativa della *L03.10*
- - Infiammazione suppurativa della *L03.10*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) – Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.84*
- Cucchiaino (congenita) (Sindattilia grave) – *Q68.1*
- Demonio – *A66.3*
- Dita della mano – Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.03*
- Escoriazione – Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.81*
- Falange
- - Distale – Frattura di altro dito della *S62.63*
- - Media – Frattura di altro dito della *S62.62*
- - Prossimale – Frattura di altro dito della *S62.61*
- Formazione di vesciche (non termiche) – Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.82*
- I – *L03.10*
- Livello
- - Articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e) – Rottura traumatica di legamento di dito della *S63.4*
- - Non specificato – Amputazione traumatica del polso e della *S68.9*
- - Polso – Amputazione traumatica della *S68.4*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) – Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.83*
- Non
- - Specificata – Ferita aperta di altre parti del polso e della *S61.80*
- - Specificato – Traumatismo superficiale del polso e della *S60.9*
- O dito(a) – Assenza di *Q71.3*
- Palmata – *Q70.1*
- Parte non specificata –
- - Distorsione e distrazione di dito(a) della *S63.60*
- - Ferita aperta del polso e della *S61.9*
- - Frattura di altro dito della *S62.60*
- - Lussazione di dito della *S63.10*
- Piede
- - Artiglio o torti acquisiti – *M21.5*
- - Bocca – Malattia *B08.4*
- - Chela - sordità – *Q87.2*

Mano –Continuazione

- Piede –Continuazione
- - Immersione – *T69.0*
- - -
- - - Cellulite flemmonosa delle dita delle *L03.0*
- - - Deformità acquisite delle dita della *M20*
- - - Sinbrachidattilia delle *Q73.8*
- - - Tigna della *B35.8*
- Polso –
- - Perdita della *Z89.1*
- - Sinovite crepitante cronica della *M70.0*
- S.A.I. – Ferita aperta del polso e della *S61*
- Sottocutaneo (chiuso) – Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.86*
- Torta radiale – *Q71.4*
- -
- - Altro
- - - Non specificati traumatismi del polso e della *S69*
- - - Traumatismi specificati del polso e della *S69.8*
- - Amputazione traumatico
- - - Altre parti del polso e della *S68.8*
- - - Combinata di (parte di) dito(a) con altre parti del polso e della *S68.3*
- - - Entrambe le *T05.0*
- - - Mano e dell'arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la *T05.1*
- - - Polso e della *S68*
- - Assenza
- - - Avambraccio che della *Q71.2*
- - - Completa del braccio e dell'avambraccio con presenza di *Q71.1*
- - Borsite della *M70.1*
- - Braccio [qualsiasi parte, tranne soltanto polso e *T22*
- - Brachidattilia delle dita delle *Q71.8*
- - Campodattilia delle dita delle *Q68.1*
- - Cellulite delle dita delle *L03.01*
- - Ciste
- - - Mucoide del dito della *M67.44*
- - - Ossea solitaria, *M85.44*
- - Clinodattilia isolata familiare delle dita delle *Q68.1*
- - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto: *T84.13*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale del polso e della *T34.5*
- - - Superficiale del polso e della *T33.5*
- - Contusione di altre parti del polso e della *S60.2*
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a
- - - - - Polso e della *T23.60*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.6*

Mano –Continuazione

- - -Continuazione
- Corrosione –Continuazione
- Grado –Continuazione
- 2b
- Polso e della T23.61
- Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.9
- Non
- Specificato del polso e della T23.4
- Specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.4
- Primo grado
- Polso e della T23.5
- Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.5
- Secondo grado
- Non
- Preciso del polso e della T23.60
- Preciso della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.6
- Polso e della T23.6
- Terzo grado
- Polso e della T23.7
- Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.7
- Danno tessuto molle
- Primo grado frattura o lussazione
- Aperta del polso e della S61.87!
- Chiusa del polso e della S61.84!
- Secondo grado frattura o lussazione
- Aperta del polso e della S61.88!
- Chiusa del polso e della S61.85!
- Terzo grado frattura o lussazione
- Aperta del polso e della S61.89!
- Chiusa del polso e della S61.86!
- Deformazione congenita della Q68.1
- Deformità
- Congenite delle dita delle Q68.1
- O più dita della M20.0
- Dermatofitosi della B35.2
- Displasia fibrosa monostotica, M85.04
- Distorsione distrazione
- Altre e non specificate parti della S63.7
- Dito(a) della S63.6
- Dito della T84.08
- Dotto arterioso pervio - valvola aortica bicuspid - anomalie della Q87.2
- Escoriazione della S60.81
- Ferita aperto
- Altre parti del polso e della S61.8
- Multiple del polso e della S61.7
- Polso e della S61
- Fibromatosi pseudosarcomatosa, M72.44
- Frattura
- Altro

Mano –Continuazione

- - -Continuazione
- Frattura –Continuazione
- Altro –Continuazione
- Dito della S62.6
- Non specificate parti del polso e della S62.8
- Aperta della S62.8, S61.87!
- Livello del polso e della S62
- Multiplo
- S62.8
- Dita della S62.7
- Osso navicolare [scafoide] della S62.0
- Fusione delle dita della Q70.0
- Infezione suppurativa dell'unghia della L03.01
- Infiammazione suppurativa dell'unghia della L03.01
- Lussazione
- Distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del polso e della S63
- Dito della S63.1
- Multiple di dita della S63.2
- Macrodattilia delle dita delle Q74.0
- Malattia di Still a esordio nell'adulto, M06.14
- Malocclusione da: abitudini riguardanti la lingua, le labbra e le dita della K07.5
- Micosi delle B35.2
- Miopatia distale con coinvolgimento posteriore della gamba ed anteriore della G71.0
- Necrosi
- Avascolare traumatica, M87.24
- Cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: mano e dita della R02.03
- Onicomatricoma dell'unghia della D21.1
- Osteocondrosi giovanile della M92.2
- Osteonecrosi da farmaci, M87.14
- Palmo della S61.80
- Polidattilia centrale delle dita delle Q69.0
- Pseudo-) neuroma interdigitale delle G56.8
- Sequele di frattura a livello del polso e della T92.2
- Sindattilia
- Cutanea delle dita della Q70.1
- Sinostotica delle dita della Q70.0
- Sindrome
- Disabilità intellettiva, dismorfismi facciali e anomalie delle Q87.0
- Felty, M05.04
- Spalla- M89.0
- Uretro-oculo-sinoviale [sindrome di Reiter] della M02.34
- Sostituzione di articolazione di dito della Z96.68
- Tinea della B35.2
- Traumatismo
- Altro

Mano –Continuazione

- - -Continuazione
- Traumatismo –Continuazione
- Altro –Continuazione
- Muscoli e tendini a livello del polso e della S66.8
- Nervi a livello del polso e della S64.8
- Vasi sanguigni a livello del polso e della S65.8
- Arteria
- Radiale a livello del polso e della S65.1
- Ulnare a livello del polso e della S65.0
- Multipli del polso e della S69.7
- Muscolo tendine
- Estensori
- Altro dito a livello del polso e della S66.3
- Multipli a livello del polso e della S66.7
- Pollice a livello del polso e della S66.2
- Flessori
- Altro dito a livello del polso e della S66.1
- Lunghi del pollice a livello del polso e della S66.0
- Multipli a livello del polso e della S66.6
- Intrinseco
- Altro dito a livello del polso e della S66.5
- Pollice a livello del polso e della S66.4
- Non specificato a livello del polso e della S66.9
- Nervo
- Digitale di altro dito della S64.4
- Mediano a livello del polso e della S64.1
- Multipli a livello del polso e della S64.7
- Non specificato a livello del polso e della S64.9
- Radiale a livello del polso e della S64.2
- Ulnare a livello del polso e della S64.0
- Non specificato del polso e della S69.9
- Schiacciamento
- Altre e non specificate parti del polso e della S67.8
- Pollice e altro(e) dito(a) della S67.0
- Superficiali multipli del polso e della S60.7
- Vaso sanguigno
- Multipli a livello del polso e della S65.7
- Non specificato a livello del polso e della S65.9
- Unghia del) dito della T23
- Ustione
- Corrosione
- Polso e della T23
- Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22
- Grado
- 2a
- Polso e della T23.20

Mano –Continuazione

- - - - - Continuazione
- - - - - Ustione –Continuazione
- - - - - Grado –Continuazione
- - - - - 2a –Continuazione
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.2
- - - - - 2b
- - - - - Polso e della T23.21
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.8
- - - - - Non
- - - - - Specificato del polso e della T23.0
- - - - - Specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.0
- - - - - Primo grado
- - - - - Polso e della T23.1
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.1
- - - - - Secondo grado
- - - - - Non
- - - - - Precisato del polso e della T23.20
- - - - - Precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.2
- - - - - Polso e della T23.2
- - - - - Terzo grado
- - - - - Polso e della T23.3
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e T22.3

Mano-piede – **Sindrome** L27.1**Mano-piede-genitali** – **Sindrome** Q87.8**Mansonella**

- Ozzardi – Infezione da B74.4
- Perstans – Infezione da B74.4
- Streptocerca – Infezione da B74.4

Mansonellosi – B74.4**Mansoni**

- Proliferum) – Infezione da: Sparganum (B70.1
- Schistosomiasi intestinale) – Schistosomiasi da Schistosoma B65.1

Mantellari – **Linfoma a cellule** C83.1**Mantenimento**

- Funzione uditivo controlaterale – Sordità
- - - Monolaterale
- - - Difetto di trasmissione con H90.1
- - - Mista trasmissiva e neurosensoriale con H90.7
- - - Neurosensoriale monolaterale con H90.4
- S.A.I. – Chemioterapia di Z51.2
- Sonno [insonnie] – Disturbi dell'inizio e del G47.0

Mantoux – **Risultato anormale al test di** R76.1**Manualmente** – **Emorroidi sanguinanti**

- Che prollassano con l'aumento della pressione addominale senza rientro spontaneo ma reponibili K64.2
- Con prollasso non reponibili K64.3

Manubrio dello sterno – **Frattura dello sterno:** S22.21**Manutenzione**

- Accesso vascolare – Adattamento e Z45.2
- Altro
- - - Dispositivo
- - - Elettronici) cardiaci – Adattamento e Z45.08
- - - Protesico interno – Adattamento
- - - - - Z45.8
- - - - - Z45.88
- - - Non specificato accesso vascolare – Adattamento e Z45.29
- - - Apparecchio acustico – Adattamento e Z45.3
- - - Defibrillatore cardiaco – Adattamento e Z45.01
- - - Dispositivo
- - - Elettronico) cardiaco – Adattamento e Z45.0
- - - Protesico interno non specificato – adattamento e Z45.9
- - - Neurostimolatore – Adattamento e Z45.80
- - - Pacemaker cardiaco – Adattamento e Z45.00
- - - Pompa di infusione – Adattamento e Z45.1
- - - Sistema
- - - Cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente – Adattamento e Z45.20
- - - Circolazione assistita – Adattamento e Z45.02
- - - Stent
- - - Bronchiale – Adattamento e Z45.84
- - - Tracheale – Adattamento e Z45.85

Manzke

v./v.a. Catel-Manzke

Maple syrup urine disease – **MSUD** [E71.0**Marasma**

- Kwashiorkor – E42
- Nutrizionale – E41
- - - Grave malnutrizione
- - - Con E41
- - - Proteico-energetica [come in E43]: con segni sia di kwashiorkor che di E42

Marburg –

- Malattia da virus A98.3
- MHF [Febbre emorragica di A98.3
- Sclerosi multipla acuta, tipo G35.9

Marcata fluttuazione diurna – **Distonia progressiva ereditaria con** G24.1**Marcatore**

- Eterocromatina – Individui con Q95.4
- Soprannumerari – Cromosomi Q92.6
- Strutturale
- - - Non
- - - - - Classificati altrove – Riarrangiamenti bilanciati e Q95
- - - - - Specificato – Riarrangiamento bilanciato e Q95.9

Marcatore –Continuazione

- Strutturale –Continuazione
- - - Altri riarrangiamenti bilanciati e Q95.8

Marcescens

- Con multiresistenza
- - - 2MRGN NeonatPed – Serratia U81.06!
- - - 3MRGN – Serratia U81.26!
- - - 4MRGN – Serratia U81.46!
- - - Polmonite da: Serratia J15.6

Marchesani

v./v.a. Weill-Marchesani

Marchiafava-Bignami – **Malattia di** G37.1**Marchiafava-Micheli** –

- Emoglobinuria parossistica notturna [D59.5
- Malattia di D59.5

Marcia

- Instabile S.A.I. – R26.8
- - - Emoglobinuria: da D59.6

Marcoumar – **Emorragia da fenprocumone (Falithrom, D68.33****Marcumar** –

- Ematoma della guaina del retto in terapia con D68.33, M62.88
- Emorragia da D68.33
- Sanguinamento da terapia con D68.33

Marcus Gunn – **Sindrome di** Q07.8**Marden-Walker** – **Sindrome di** Q74.3**Mare** –

- Anemone di T63.6
- Avvelenamento da morso di serpente di T63.0
- Effetto tossico del veleno di serpente di T63.0
- Istiocitosi blu D76.3
- Mal di T75.3
- Stella di T63.6

Marfan

- Neonatale – Sindrome di Q87.4
- Tipo
- - - 1 – Sindrome di Q87.4
- - - 2 – Sindrome di Q87.4
- - - Sindrome di Q87.4

Marfanoide

- Ernia inguinale, età ossea avanzata – Sindrome da habitus Q87.0
- - -
- - - Ritardo mentale legato all'X con habitus Q87.8, F79.9
- - - Sindrome da neurofibromi dolorosi orbitali sistemici e habitus Q87.8

Marginale

- Con emorragia – Placenta
- - - O44.10
- - - Previa e O44.1
- - - Extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT] – Linfoma della zona C88.4
- - - I – Placenta previa e O44.0

Marginale –Continuazione

- Membrana timpanica → Altre perforazioni *H72.2*
- Pellucida → Degenerazione *H18.4*
- Semplice → Gengivite (cronica): *K05.1*
- Senza
 - Attuale) emorragia → Placenta *O44.00*
 - Emorragia attuale → Placenta previa e *O44.0*
- Terrien → Degenerazione *H18.4*
- →
- Linfoma
 - Cutaneo primitivo a cellule B della zona *C83.0*
 - Nodale della zona *C83.0*
 - Nodulare a cellule B della zona *C83.0*
 - Splenico della zona *C83.0*
- Plica ariepiglottica zona
 - *C13.1*
 - *D00.0*
 - *D37.0*
- Ulcera
 - *H16.0*
 - Peptica) o erosione: *K28*

Marginato

- Febbre reumatica acuta → Eritema *I00†, L54.0**
- →
- Eczema *B35.6*
- Eritema *L53.2*

Margine

- Labiale
 - Inferiore e il solco mentolabiale → Cute pelosa tra il *C44.0*
 - Superiore e il naso → Cute pelosa tra il *C44.0*
- Posteriore setto
 - Coane nasali → *D10.6*
 - Nasale e coane → *C11.3*
- Pupillare → Degenerazione: del *H21.2*
- →
- Anale
 - *C43.5*
 - *C44.5*
 - *D03.5*
 - *D04.5*
 - *D22.5*
 - *D23.5*
 - *D48.5*
- Epiglottide, bordo libero [*C10.1*

Marie

- v./v.a. Charcot-Marie-Tooth
- v./v.a. Pierre-Marie
- Bamberger (osteopatia ipertrofica) → Malattia di *M89.4*
- Unna → Ipotricosi, tipo *Q84.0*

Marinai → Cute dei *L57.8***Marinare la scuola** → *F91.2***Marinesco-Sjögren** → **Sindrome di** *G11.1***Marini** → **Effetto tossico derivante da contatto con altri animali** *T63.6***Marinum** → **Infezione da Mycobacterium:** *A31.1***Marisca**

- Anali → *K64.4*
- Emorroidarie → *K64.4*
- Perianali → *K64.4*
- Rettali → *K64.4*
- → *K64.4*

Mariteaux → **Brachiolmia tipo** *Q76.4***Marito o partner** → **Complicanze di inseminazione artificiale dovute al seme di:** *N98.8***Markesberg-Griggs** → **Miopatia distale a esordio tardivo, tipo** *G71.0***Markouizos**

v./v.a. Qazi-Markouizos

Marks

v./v.a. Finlay-Marks

Marmorato telangectasica congenito →

- Cutis *Q27.8*
- Macrocefalia - cutis *Q87.3*
- Megalencefalia - cutis *Q87.3*

Maroteaux

- Lamy (lieve) (grave) → Sindrome di: *E76.2*
- → Displasia
- Acromesomelica, tipo *Q77.8*
- Spondiloepifisaria, tipo *Q77.7*

MARS → **Proteinosi alveolare polmonare grave a esordio precoce da deficit di** *J84.0***Marshall** → **Sindrome di** *Q87.0***Marshall-Smith** → **Sindrome di** *Q87.3***Marsidi**

v./v.a. Juberg-Marsidi

Marsoff → **Sindrome di** *Q87.8***Martello**

- Acquisito(e) → Altro(e) dito(a) del piede a *M20.4*
- Congenito → Dito del piede a *Q66.8*
- Pneumatico → Sindrome da *T75.2*

Martin-Bell → **Sindrome di** *Q99.2***Martin-Probst** → **Sindrome da ritardo mentale legato al cromosoma X con ipoacusia di tipo** *Q87.8***Mascella**

- Indotto
 - Farmaci → Osteonecrosi della *K10.28*
 - Raggi → Osteonecrosi della *K10.28*
- Superiore →
 - *C41.02*
 - *D16.42*
 - *S02.4*
 - Cheratocisti odontogena della *D16.42*
- →
- *C41.02*

Mascella –Continuazione

- → –Continuazione
- *D16.42*
- Cisti ossea solitaria della *K09.2*
- Osteonecrosi della *K10.28*
- Tumore cheratocistico odontogeno della *D16.42*

Mascellare

- Acuta
 - Cronica suppurativo →
 - Osteite *K10.2*
 - Osteomielite (neonatale) *K10.2*
 - Osteonecrosi (indotta da raggi) (indotta da farmaci) *K10.2*
 - Osteoradionecrosi *K10.2*
 - Periostite *K10.2*
 - → Sinusite *J01.0*
- Aneurismatica → Cisti *K09.2*
- Antrite) acuta → Sinusite *J01.0*
- Base del cranio → Anomalie del rapporto tra *K07.1*
- Cartilagine) (menisco) → *S03.0*
- Con menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa canina → *Ascesso K10.21*
- Cronica → Sinusite *J32.0*
- Emorragica → Cisti *K09.2*
- Highmore) → Antro (*C31.0*
- Inferiore → Osteosarcoma dell'osso *C41.1*
- Latente → Cisti ossea *K10.0*
- Non specificata → Malattia
 - *K10.9*
 - Infiammatoria dei *K10.29*
 - S.A.I. →
 - Cisti *K09.2*
 - Sinusite *J32.0*
 - Senza menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa canina → *Ascesso K10.20*
- Superiore →
 - *C41.0*
 - Frattura
 - Aperta del *S02.4, S01.87!*
 - Zigomatico e del *S02.4*
 - Odontosarcoma dell'osso *C41.02*
- Traumatica → Cisti *K09.2*
- →
- Altro
 - Cisti dei *K09.2*
 - Deformazioni congenite del cranio, del viso e di osso *Q67.4*
 - Malattia
 - *K10*
 - Infiammatorie specificate dei *K10.28*
 - Specificate dei *K10.8*
 - Alveolite dei *K10.3*
 - Anormale chiusura dei *K07.5*

Mascellare –Continuazione

- - -Continuazione
- - Asimmetria delle ossa *K07.1*
- - Displasia fibrosa *K10.8*
- - Distorsione e distrazione di *S03.4*
- - Disturbi di sviluppo dei *K10.0*
- - Esostosi *K10.8*
- - Ferita aperto
- - - Area *S01.42*
- - - Regione *S01.80*
- - Gravi anomalie di dimensione dei *K07.0*
- - Infiammazione dell'osso *K10.28*
- - Iperplasia, ipoplasia: *K07.0*
- - Ipoplasia radiale - pollici trifalangei - ipospadia - diastema *Q87.2*
- - Lussazione di osso *S03.0*
- - Macrognatismo (mandibolare) (*K07.0*)
- - Malattie infiammatorie dei *K10.2*
- - Malformazione arterovenosa *Q27.3*
- - Micrognatismo (mandibolare) (*K07.0*)
- - Polipo di seno: *J33.8*
- - Prognatismo (mandibolare) (*K07.1*)
- - Retrognatismo (mandibolare) (*K07.1*)
- - Sequestro osseo *K10.2*
- - Tumore Maligno: Seno *C31.0*

Mascello facciale - Tumore

- Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.42*
- Maligno dell'osso e della cartilagine articolare: *C41.02*

Mascherata S.A.I. - Singoli episodi di depressione *F32.8*

Maschi] - FMPP [Pubertà precoce familiare limitata ai *E30.1*

Maschile

v./v.a. Tipo di malattia

Maschio

- Con
- - Cariotipo 46,XX - Sindrome di Klinefelter, *Q98.2*
- - Cromosomi sessuali strutturalmente anormali - *Q98.6*
- - Mosaicismo dei cromosomi sessuali - *Q98.7*
- - Polisomia X - Sindrome di Klinefelter, *Q98.1*
- - Peritonite (acuta): pelvica, nel *K65.09*

Masochismo - *F65.5*

Mason

v./v.a. Wyburn-Mason

MASP-2 - Immunodeficienza da deficit di *D84.1*

Massa

- Diffuso o generalizzato
- - Intraaddominale S.A.I. - Tumefazione o *R19.0*
- - Ombelicale - Tumefazione o *R19.0*
- - Pelvica S.A.I. - Tumefazione o *R19.0*
- Gonfiore

Massa –Continuazione

- Gonfiore –Continuazione
- - Intraaddominali e pelvici - Tumefazione, *R19.0*
- - Localizzato
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo - Tumefazione, *R22*
- - - Livello
- - - - Arto
- - - - - Inferiore - Tumefazione, *R22.4*
- - - - - Superiore - Tumefazione, *R22.3*
- - - - Collo - Tumefazione, *R22.1*
- - - - Sedi multiple - Tumefazione, *R22.7*
- - - - Testa - Tumefazione, *R22.0*
- - - - Tronco - Tumefazione, *R22.2*
- - - Non specificati - Tumefazione, *R22.9*
- - Muscolare - Decadimento della *M62.89*
- - Polmonare S.A.I. - *R91*

Massiccio

v./v.a. Tipo di malattia

Massiva

- Che ha origine nel periodo perinatale - Emorragia polmonare *P26.1*
- Gorham - Osteolisi *M89.59*
- Idiopatica - Osteolisi *M89.59*
- Neonatale - Emorragia ombelicale *P51.0*
- Polmone - fibrosi silicotica (*J62*)
- Progressiva - Osteolisi *M89.59*
- Unilaterale - Embolia renale *N28.0*
- -
- - Atelettasia *J98.18*
- - Embolia polmonare non *I26.9*
- - Ipertrofia della mammella: puberale *N62*
- - Istiocitosi sinusale con linfadenopatia *D76.3*

Mastectomia - Obliterazione dei vasi linfatici da *I97.2*

Masters] - Sindrome di lacerazione del legamento largo [Allen- *N83.8*

Masticatorio - Dolori facciali in malattia dell'apparato *K10.8*

Masticazione - Disturbi della *R19.88*

Mastite

- Acuta cronica non puerperale
- - Infettiva - *N61*
- - S.A.I. - *N61*
- - Granulomatosa - *N61*
- - Infettiva neonatale - *P39.0*
- - Interstiziale gravidica o puerperale - *O91.2*
- Non
- - Infettiva neonatale - *P83.4*
- - Purulenta associata alla gravidanza - *O91.2*
- - Parenchimatosa gravidica o puerperale - *O91.2*
- - Purulenta gravidico(a) o puerperale - *O91.1*
- - S.A.I. gravidica o puerperale - *O91.2*

Mastocellulare

- Maligno - Tumore *C96.2*
- -
- - Leucemia *C94.3*
- - Variante aleucemica della leucemia *C94.30*

Mastocitario

- SM-AHNMD] - Mastocitosi sistemica, associata a emopatia clonale non *D47.0*
- - Sindrome monoclonale da attivazione *D89.8*

Mastociti -

- Malattia sistemica dei *D47.0*
- Sarcoma dei *C96.2*
- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di istiociti e *D47.0*

Mastocitico

- Maligno - Tumore *C96.2*
- S.A.I. - Tumore *D47.0*
- -
- - Malattia sistemica del tessuto *D47.0*
- - Sarcoma *C96.2*

Mastocitoma

- Cutaneo - *Q82.2*
- Extracutaneo - *C96.2*
- I - *D47.0*

Mastocitosi

- Cutanea diffusa - *Q82.2*
- Isolata del midollo osseo - *D47.0*
- Sistemico
- - Aggressiva - *C96.2*
- - Associata a emopatia clonale non mastocitaria [SM-AHNMD] - *D47.0*
- - Indolente - *D47.0*
- - Smouldering» - *D47.0*
- - *Q82.2*

Mastodinia - *N64.4*

Mastoide

- Malattia classificato altrove - altro Disturbo
- - Orecchio medio e della *H75**
- - Specificati dell'orecchio medio e della *H75.8**
- Non
- - Classificati altrove - Disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell'apofisi *H95*
- - Specificato - Disturbo
- - - Iatrogeno dell'orecchio e dell'apofisi *H95.9*
- - - Orecchio medio e della *H74.9*
- -
- - Altro Disturbo
- - - Iatrogeni dell'orecchio e dell'apofisi *H95.8*
- - - Orecchio medio e della *H74*
- - - Specificati dell'orecchio medio e della *H74.8*
- - - Ascesso della *H70.0*
- - - Carie della *H70.1*
- - - Empiema della *H70.0*

Mastoide –Continuazione

- - -Continuazione

- - Fistola della *H70.1*

Mastoidectomia -

- Altri disturbi post- *H95.1*

- Cisti mucosa della cavità post- *H95.1*

- Colesteatoma ricorrente nella cavità post- *H95.0*

- Granulazioni della cavità post- *H95.1*

- Infiammazione cronica della cavità post- *H95.1*

Mastoideo -

- Carie tubercolare del processo *A18.0†, H75.0**

- Cellule *C30.1*

Mastoidite

- Acuta - *H70.0*

- Condizione morboso correlato -

- - *H70*

- - Altre *H70.8*

- Cronica - *H70.1*

- Malattia

- - Infettivo

- - - Non classificata altrove - *B99†, H75.0**

- - - Parassitarie classificate altrove - *H75.0**

- - Parassitaria non classificata altrove - *B89†, H75.0**

- Non specificata - *H70.9*

- Tubercolare - *A18.0†, H75.0**

Mastopatia

- Cistico

- - Con proliferazione epiteliale - *N60.3*

- - Diffusa - *N60.1*

- Fibrocistica - *N60*

- Grado

- - I - *N60.1*

- - II - *N60.3*

- - III - *N60.3*

Masturbazione eccessiva - *F98.88***MAT - *I47.1*****Materia**

- Albe - Depositi [accrezioni] dentali (da): *K03.6*

- Bianca S.A.I. - Malattia della *R90.8*

- Sessualità

- - Terza persona - Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in *Z70*

- - - Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in *Z70*

Materiali caldi - Ustione o scottatura da : altri *X19.9!***Materno**

- Apparato genitale o altre infezioni localizzate materne - Feto e neonato affetti da: infezioni *P00.8*

- Causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il puerperio - Decesso *O95*

Materno –Continuazione

- Che possono non essere correlate alla gravidanza attuale - Feto e neonato sofferenti per condizioni *P00*

- Classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio - Malattie infettive e parassitarie *O98*

- Complicanti la gravidanza il parto ed il puerperio - Altre malattie infettive e parassitarie *O98.8*

- Cromosoma

- - 2 - Disomia uniparentale *Q99.8*

- - 6 - Disomia uniparentale *Q99.8*

- - 16 - Disomia uniparentale *Q99.8*

- Droghe causanti dipendenza - Feto e neonato sofferenti per uso *P04.4*

- Durante il travaglio e il parto - Sofferenza *O75.0*

- Emorragia feto-materna] - Emorragia fetale nel circolo *P50.4*

- Fetale

- - Legata ad altre deformità del feto - Distocia *O33.7*

- - - Assistenza prestata alla madre per sproporzione di origine mista, *O33.4*

- Gravidanza

- - Non specificata - Feto e neonato sofferenti per una complicanza *P01.9*

- - - Feto neonato sofferente

- - - Altre complicanze *P01.8*

- - - Complicanze *P01*

- Non

- - Specificata - Iperensione *O16*

- - Specificate

- - - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio - Malattie infettive o parassitarie *O98.9*

- - - - Feto e neonato sofferenti per condizioni *P00.9*

- Provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il puerperio - complicanze *O89*

- S.A.I. -

- - Distocia: *O66.9*

- - Malnutrizione *P00.4*

- Sangue - Perdita *P02.1*

- Somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro sedativo in gravidanza - complicanze *O29*

- Sostanze chimiche ingerite dalla madre - Feto e neonato sofferenti per uso *P04.5*

- -

- - Assistenza prestato madre

- - - Sospetto lesione fetale

- - - - Alcolismo *O35.4*

- - - - Listeriosi *O35.8*

- - - - Toxoplasmosi *O35.8*

- - - Sproporzione causata da deformità ossee della pelvi *O33.0*

- - CPEO a trasmissione *H49.4*

- - Diabete - sordità a trasmissione *E14.72*

Materno –Continuazione

- - -Continuazione

- - Ematemesi e melena neonatali da ingestione di sangue *P78.2*

- - Emorragia fetale nel circolo materno [emorragia feto- *P50.4*

- - Fenilchetonuria *E70.1*

- - Feto neonato

- - - Affetti da: infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate *P00.8*

- - - Sofferente

- - - - Alcolismo *P04.3*

- - - - Altro

- - - - - Condizioni *P00.8*

- - - - - Malattie circolatorie o respiratorie *P00.3*

- - - - - Terapie *P04.1*

- - - - Disturbo

- - - - - Iperensivi *P00.0*

- - - - - Nutrizionali *P00.4*

- - - - Effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il latte *P04*

- - - - Il decesso *P01.6*

- - - - Malattia

- - - - - Malattie malattie infettive e parassitarie *P00.2*

- - - - - Renali e delle vie urinarie *P00.1*

- - - - Tabagismo *P04.2*

- - - - Traumatismo *P00.5*

- - Iperfenilalaninemia *E70.1*

- - Itero neonatale

- - Ingestione di sangue *P58.5*

- - Latte *P59.3*

- - Malattia di Leigh a trasmissione *G31.88*

- - Oftalmoplegia esterna progressiva cronica a trasmissione *H49.4*

- - Paraplegia spastica a trasmissione *G11.4*

- - PKU *E70.1*

- - Sindrome ipotensiva *O26.5*

- - Sintomi da astinenza neonatale per tossicodipendenza *P96.1*

- - Sofferenza *O75.0*

- - Trombocitopenia del neonato da: trombocitopenia idiopatica *P61.0*

Maternofetale - Trasfusione: *O43.0***Mathieu**

v./v.a. Piussan-Lenaerts-Mathieu

Mattheei - Infezione da Schistosoma: *B65.8***Matthew-Wood - Sindrome di *Q11.2*****Maturazione**

- Lipasi - Deficit familiare del fattore 1 di *E78.3*

- Ossea accelerata - facies peculiare - ritardo di crescita - *Q87.3*

- Sessuale - Crisi di *F66.0*

- - Leucemia mieloide acuta (con *C92.0*

Mature

- Non specificato - Linfoma a cellule T/NK *C84.9*

Mature –*Continuazione*

- Tipo Burkitt → LLA a cellule B *C91.8*
- → Altri linfomi a cellule T/NK *C84.5*

Maturità → **diabete**

- Giovanile a esordio nella *E11.90*
- Mellito) (non obeso) (obeso): ad esordio nella *E11*

Mauclaire → **Osteocondrosi (giovanile): delle teste metacarpali** [*M92.2***Maxillo**

v./v.a. oculo-maxillo-facciale

Maxillo-mandibolare → **Tubercolosi** *A18.0†, M90.08****Mayer**

v./v.a. Graham-Burford-Mayer

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser tipo

- 1 → **Sindrome di** *Q51.8*
- 2 → **Sindrome di** *Q87.8*

May-Hegglin →

- MHA [Anomalia di *D72.0*
- **Sindrome di** *D72.0*
- Trombocitopenia di *D72.0*

Mayou

v./v.a. Batten-Mayou

Mazabraud → **Sindrome di** *Q78.1, D21.9***MB** → **Anormale: metabolismo basale** [*R94.8***MCAD** → **Deficit di** *E71.3***McAlpine**

v./v.a. Hunter-McAlpine

McArdle → **Malattia di:** *E74.0***McArdle-Schmidt-Pearson** → **Sindrome di** *E74.0***MCC** → **Deficit di** *E71.1***McCarthy**

v./v.a. Hyde Forster-McCarthy-Berry

McCort

v./v.a. Smith-McCort

McCullough

v./v.a. Chudley-McCullough

McCune)(-Sternberg) → **Sindrome di Albright(-)** *Q78.1***McCusik-Breen (Sindrome oculocerebrale con ipopigmentazione)** → **Sindrome di: Cross-** *E70.3***McDonough** → **Sindrome di** *Q87.8***McFarlane**

v./v.a. Oliver-McFarlane

McGillivray → **Sindrome da scafocefalia familiare, tipo** *Q75.0***McKusick**

v./v.a. Mengel-Konigsmark-Berlin-McKusick

- Con immunodeficienza → **Condrodisplasia metafisaria di tipo** *Q78.5, D82.2*
- → **Condrodisplasia metafisaria, tipo** *Q78.5*

McKusick-Kaufman → **Sindrome di** *Q87.8***MCM4** → **Immunodeficienza primitiva da deficit di** *D84.8***McMillin**

v./v.a. Johnson-McMillin

MCTD [Mixed connective tissue disease] → *M35.1***MDPL [ipoplasia mandibolare, sordità, caratteristiche progeroidi, lipodistrofia]** → **Sindrome** *E34.8***MDR-TB** → **Tubercolosi multiresistente** [*U82.1!***Meacham** → **Sindrome di** *Q87.8***Meadow** → **Sindrome di** *O90.3***Meara**

v./v.a. Dowling-Meara

Meatite uretrale → *N34.2***Meato**

- Uretrale
- - S.A.I. → **Stenosi di** *N35.9*
- - → **Ulcera (del** *N34.2*
- **Urinario** →
- - **Congenito**
- - - **Prolasso:** *Q64.7*
- - - **Restringimento:** *Q64.3*
- - **Doppio(a):** *Q64.7*

Meccanico

v./v.a. Tipo di malattia

Meckel

- Gruber → **Sindrome di** *Q61.9*
- →
- - **Diverticolo di** *Q43.0*
- - **Tumore Maligno: Diverticolo di** *C17.3*

Meconiale da deficit di guanilato ciclasasi 2C → **Ileo** *P76.0***Meconio**

- Assenza di fibrosi cistica confermata → **Ileo da** *P76.0*
- **Fibrosi cistica** → **Ileo da** *E84.1†, P75**
- **Liquido amniotico** →
- - *P20*
- - **Travaglio parto complicato**
- - - **Anomalia del ritmo cardiaco e da presenza di** *O68.2*
- - - **Presenza di** *O68.1*
- →
- - **Aspirazione neonatale di** *P24.0*
- - **Mucoviscidosi con ileo da** *E84.1†, P75**
- - **Passaggio di** *P20*
- - **Peritonite da** *P78.0*
- - **Sindrome da tappo di** *P76.0*

Mediale

- **Arcata dentaria** → **Deviazione dalla linea** *K07.2*
- **Cisto della faccia e del collo** → *Q18.8*
- **Collaterale del ginocchio** → **Distorsione del legamento** *S83.42*
- **Combinazione con i legamenti (collaterali) (crociati)** → **Traumatismo del menisco (laterale)** (*S83.7*
- **Fessura della faccia e del collo** → *Q18.8*
- **Fistola della faccia e del collo** → *Q18.8*
- **Mönckeberg** → **Sclerosi** (*I70.2*
- **Tibia**
- - **Proximale** → **Lussazione del ginocchio: Lussazione** *S83.13*

Mediale –*Continuazione*

- **Tibia** –*Continuazione*
- - - **Condilo laterale o condilo** *S82.1*
- **Tibiale** → **Lesione del nervo popliteo** *G57.4*
- →
- - **Altra e non specificata lussazione del gomito:** *S53.13*
- - **Arteriosclerosi** *I70.29*
- - **Degenerazione arteriosa** *I70.29*
- - **Epicondiliti** *M77.0*
- - **Frattura**
- - - **Clavicola: Terzo** *S42.01*
- - - **Estremità distale**
- - - - **Femore: Condilo (laterale)** (*S72.41*
- - - - **Omero: Epicondilo** *S42.43*
- - - **Malleolo** *S82.5*
- - - **Oso cuneiforme (intermedio) (laterale)** (*S92.23*
- - **Lesione a manico di secchio: del menisco** *S83.2*
- - **Sclerosi** *I70.29*
- - **Traumatismo del nervo plantare** *S94.1*

Mediali → **Degenerazione delle arterie** *I70.29***Mediana**

- **Clavicola** → **Osteite condensante della parte** *M85.31*
 - **Familiare del labbro superiore e inferiore** → **Schisi** *Q36.1*
 - **Livello**
 - - **Avambraccio** → **Traumatismo del nervo** *S54.1*
 - - **Braccio** → **Traumatismo del nervo** *S44.1*
 - - **Polso e della mano** → **Traumatismo del nervo** *S64.1*
 - **Palato e del velo bilaterale** → **Schisi** *Q35.5*
 - **S.A.I.** → **Nervo** *S54.1*
 - →
 - - **Altre lesioni del nervo** *G56.1*
 - - **Cuore** *Q24.8*
 - - **Glossite romboide** *K14.2*
 - - **Oloprosencefalia, variante interemisferica della linea** *Q04.2*
 - - **Schisi**
 - - - **Cervicale della linea** *Q18.8*
 - - - **Labbro,** *Q36.1*
- Mediante**
- **Amniocentesi** → **Altri screening prenatali** *Z36.2*
 - **Taglio cesareo**
 - - **Senza travaglio spontaneo** → **Parto pretermine:** *O60.3*
 - - - **Travaglio pretermine spontaneo con parto**
 - - - **Pretermine spontaneo con parto pretermine** *O60.1*
 - - - **Termine** *O60.2*
 - **Ultrasuoni**
 - - **Altri metodi fisici** → **Screening prenatale per malformazioni,** *Z36.3*

Mediante –Continuazione

- Ultrasuoni –Continuazione
- O altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale → Screening prenatale Z36.4

Mediastinale –

- Deviazione J98.58
- Ernia J98.58
- Fibrose J98.58
- Linfadenopatia R59.0
- Metastasi dei linfonodi C77.1

Mediastinico

- Confermato batteriologicamente istologicamente o esame molecolare → tubercoloso
- - A15.8
- - Linfonodi: A15.4
- S.A.I. senza menzione conferma batteriologica istologica o molecolare → tubercoloso
- - A16.8
- - Linfonodi: A16.3
- Sifilitico → Aneurisma A52.0†, I79.8*
- Timico) a grandi cellule B → Linfoma C85.2
- -
- - Enfisema J98.2
- - Germinoma C38.3

Mediastinite

- IgG4-correlata → J98.50
- Sifilitico
- - Tardiva → A52.7†, J99.8*
- - → A52.7†, J99.8*
- → J98.50

Mediastino

- Anteriore → Tumore Maligno: C38.1
- Grandi cellule B → Linfoma primitivo del C85.2
- Non classificate altrove → Altre malattie del J98.58
- Parte non specificata → Tumore Maligno: C38.3
- Pleura → Tumore maligno
- - Cuore, del C38
- - Lesione sconfinante a più zone contigue del cuore, del C38.8
- Posteriore → Tumore Maligno: C38.2
- Zona parafaringeo o cervicale → Ascesso sottomandibolare
- - Con diffusione al K12.22
- - Senza menzione di diffusione al K12.21
- -
- - Ascesso
- - - J85.3
- - - Polmone e del J85
- - Cisti congenita del Q34.1
- - Deviazione del R93.8
- - Linfoma del C85.2
- - Sifilide tardiva del A52.7†, J99.8*

Mediastino –Continuazione

- - -Continuazione
- - Tumore
- - - Benigno: D15.2
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: D38.3
- - - Maligno secondario del C78.1

Mediastinopericardite

- Aderenziale → I31.0
- - Reumatica cronica: I09.2

Medica

- Adolescente durante l'accrescimento puberale → Visita Z00.3
- Altro bambino o lattante in buona salute → Controllo medico ed assistenza Z76.2
- Controllo dopo
- - Altro trattamento
- - - Altro condizione morboso → Visita
- - - - Z09.8
- - - - Z09.88
- - - Tumore maligno → Visita Z08.8
- - Chemioterapia
- - - Altre condizioni morbose → Visita Z09.2
- - - Tumore maligno → Visita Z08.2
- - Intervento chirurgico
- - - Altre condizioni morbose → Visita Z09.0
- - - Tumore maligno → Visita Z08.0
- - Psicoterapia → Visita Z09.3
- - Radioterapia
- - - Altre condizioni morbose → Visita Z09.1
- - - Tumore maligno → Visita Z08.1
- - Trapianto d'organo → Visita Z09.80
- - Trattamento
- - - Combinato
- - - - Altre condizioni morbose → Visita Z09.7
- - - - Tumore maligno → Visita Z08.7
- - - Condizioni morbose diverse da tumore maligno → Visita Z09
- - - Frattura → Visita Z09.4
- - - Non specificato
- - - - Altre condizioni morbose → Visita Z09.9
- - - - Tumore maligno → Visita Z08.9
- - Dopo trattamento → esame di controllo o sorveglianza Z08
- - Generale
- - - Analisi di persone asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi → Visita Z00
- - - → Visita Z00.0
- - Infermieristico o controllo medico infermieristico bambino sano circostanze come
- - - Attesa di adozione o affido → Assistenza Z76.2
- - Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia → Assistenza Z76.2
- - Malattia della madre → Assistenza Z76.2

Medica –Continuazione

- Infermieristico o controllo medico infermieristico bambino sano circostanze come –Continuazione
- - Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure → Assistenza Z76.2
- Lavoratori → visita Z10
- Pediatrica di routine → Visita Z00.1
- Periodica (annuale) → Visita Z00.0
- Periodo di rapido sviluppo nell'infanzia → Visita Z00.2
- Ragioni medico-legali → visita Z04
- Routine per l'uso di contraccettivi → Visita Z30.4
- Travaglio → Tentativo fallito di provocazione O61.0
- Trovatello → Controllo medico ed assistenza Z76.1
- - Infortunio non specificato in corso di assistenza chirurgica e Y69!

Medicamento

- Appropriato correttamente somministrato →
- - Effetto avverso di farmaco o T88.7
- - Idiosincrasia a farmaco o T88.7
- - Ipersensibilità a farmaco o T88.7
- - Reazione allergica a farmaco o T88.7
- - Shock anafilattico da effetto avverso di farmaco o T88.6
- Droghe e altre sostanze biologicamente attive → Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: X49.9!
- Errato → Somministrazione o ingestione accidentale di X49.9!
- O droga
- - Utilizzato
- - - Scopo terapeutico → Effetto indesiderato di Y57!
- - - Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette → Effetto collaterale indesiderato di Y57.9!
- - -
- - - Complicanze da Y57.9!
- - - Dosaggio eccessivo involontario di X49.9!
- Sostanza biologico
- - Anamnesi personale → Allergia ad altri farmaci, Z88.8
- - Non specificate
- - - Anamnesi personale di → Allergia a farmaci, Z88.9
- - - → Nefropatia indotta da farmaci, N14.2
- - -
- - - Aumento del tasso urinario di farmaci, R82.5
- - - Avvelenamento
- - - - Altri e non specificati farmaci, T50.9
- - - - Diuretici e altri e non specificati farmaci, T50
- - - Nefropatia indotta da altri farmaci, N14.1
- - - Sequele di avvelenamento da farmaci, T96

Medicamento – *Continuazione*

- -
- - Aggressione con: *Y09.9!*
- - Effetto avverso, non specificato, di farmaco o *T88.7*
- - Erosione dei denti: da farmaci e *K03.2*
- - Eruzione cutaneo
- - - Generalizzata causata da farmaci e *L27.0*
- - - Localizzata causata da farmaci e *L27.1*
- - Richiesta di ripetizione di prescrizione per: *Z76.0*
- - Verifica dei parametri funzionali di pompa per infusione di *Z45.82*

Medicamentoso -

- Sequele di effetti tossici di sostanze di origine principalmente non *T97*
- Tassi urinari anormali di sostanze principalmente non *R82.6*

Medicinali - **Metalli di qualsiasi origine, tranne le sostanze** *T56*

Medico

- Anamnesi personale -
- - Altro trattamento *Z92.8*
- - Scarsa ottemperanza a terapia o regime *Z91.1*
- - Trattamento *Z92*
- Assistenza medica
- - Altro bambino o lattante in buona salute - Controllo *Z76.2*
- - Trovatello - Controllo *Z76.1*
- Associati con incidenti avversi - Altri e non specificati dispositivi *Y82!*
- Come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura - procedure chirurgiche e *Y84.9!*
- Cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove - Feto e neonato sofferenti per altre procedure *P00.7*
- Durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) - Guasto o disfunzione di dispositivi *Y82.8!*
- Generali - Altre visite *Z00.8*
- I - Consigli *Z71*
- Infermieristico bambino sano circostanze come
- - Attesa di adozione o affido - Assistenza medica e infermieristica o controllo *Z76.2*
- - Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia - Assistenza medica e infermieristica o controllo *Z76.2*
- - Malattia della madre - Assistenza medica e infermieristica o controllo *Z76.2*
- - Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure - Assistenza medica e infermieristica o controllo *Z76.2*
- Legali - visita medica per ragioni *Z04*
- Non
- - Classificato altrove -
- - - Altro Complicanza
- - - - Cure chirurgiche e *T88*

Medico – *Continuazione*

- Non – *Continuazione*
- - Classificato altrove - *Continuazione*
- - - Altro Complicanza – *Continuazione*
- - - - Specificate di cure chirurgiche e *T88.8*
- - - Sequele di complicanze di cure chirurgiche e *T98.3*
- - Eseguito
- - - Controindicazione - Atto *Z53*
- - - Decisione paziente motivata
- - - - Credenze religiose - Atto *Z53*
- - - - Influenza da gruppi di pressione - Atto *Z53*
- - - - Motivi indipendenti dal paziente - Atto *Z53*
- - Specificata - Complicanza di cure chirurgiche e *T88.9*
- - Specificati - Altri trattamenti *Z51.9*
- - Specificato
- - - Anamnesi personale - Trattamento *Z92.9*
- - - - Complicanza da intervento *Y84.9!*
- - O apparecchio ausiliario non specificato - Fornitura e adattamento di dispositivo *Z46.9*
- Ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi - Visite *Z02*
- Specialistiche ed esami di soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi - Altre visite *Z01*
- Specificato - Altro trattamento
- - *Z51.8*
- - *Z51.88*
- Specifici, non eseguiti - Persone che ricorrono ai servizi sanitari per atti *Z53*
- Tatuaggio o a un piercing - Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo *U69.10!*
- -
- - Abbandono prematuro di cure *Y69!*
- - Altri trattamenti *Z51*
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da altre procedure *O35.7*
- - Incidenti da altri e non specificati dispositivi *Y82.8!*
- - Rilascio di certificato *Z02*

Medinensis - **Infezione da Dracunculus** *B72*

Medio

v./v.a. Tipo di malattia

Medio-aortica - **Sindrome** *Q25.1*

Mediocarpica - **Lussazione del polso: (Articolazione)** *S63.03*

Mediocervicale - **Frattura del collo del femore:** *S72.04*

Mediofaciale-sordità neurosensoriale-displasia rizomelica - **Sindrome autosomica dominante miopia-retrusione** *Q87.0*

Mediotarsica - **Lussazione di altre e non specificate parti del piede: (Articolazione)** *S93.32*

Mediterraneo

- Con altra emoglobinopatia) - Anemia *D56.9*
- Familiare -
- - Artrite in febbre *E85.0†, M14.49**
- - Febbre *E85.0*
- - FMF [Febbre *E85.0*
- -
- - Anemia *D56.9*
- - Febbre
- - - *A23*
- - - *A23.9*
- - - Maculosa del *A77.1*
- - Linfoma *C88.30*
- - Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue di tipo *C88.3*

MEDNIK - **Sindrome** *Q87.8*

Medulloblastoma

- Anaplastico a grandi cellule - *C71.6*
- Classico - *C71.6*
- Con nodularità diffusa - *C71.6*
- - *C71.6*

Medulloepitelioma

- Intraoculare - *C69.9*
- Sistema nervoso centrale - *C72.9*

Medusa - *T63.6*

Megaappendice - *Q43.8*

Megacalicosi congenita - *Q63.8*

Megacarioblastica

- Con t(1;22)(p13;q13)' - 'Leucemia mieloide acuta *C94.20*
- - Leucemia acuta *C94.2*

Megacariocitica

- Acuta - Leucemia: *C94.2*
- Con metaplasia mieloide - Mielosclerosi (*D47.4*
- Cronica - Mielosi *D47.4*
- Mieloide - Epatosplenomegalia *D47.4*
- - Osteomielosclerosi *D47.4*

Megacisti-megauretere - **Sindrome** *Q62.7*

Megacolon

- Agangiare)congenito - *Q43.1*
- Aganglionico - *Q43.1*
- Con altro Complicanza d organo - Enterocolite Clostridium difficile
- - Con altre complicanze d'organo - Enterocolite da Clostridium difficile con *A04.73*
- - Senza *A04.71*
- Goldberg-Shprintzen -
- - GOSHS [Sindrome da *Q87.8*
- - Sindrome da *Q87.8*
- Idiopatico - *K59.3*
- Non classificato altrove - *K59.3*
- Senza altro Complicanza d organo - Enterocolite Clostridium difficile
- - Con *A04.72*

Megacolon - *Continuazione*

- Senza altro Complicanza d organo - Enterocolite Clostridium difficile - *Continuazione*
- Senza altre complicanze d'organo - Enterocolite da Clostridium difficile senza A04.70
- Tossico - K59.3

Megaconiale congenita - Distrofia muscolare G71.2**Megaduodeno** - Q43.8**Megaepifisaria**

v./v.a. oto-spondilo-megaepifisaria

Megalencefalia

- Cifoscoliosi grave - iperaccrescimento - *Sindrome* Q87.3
- Cutis marmorata telangiectasica congenita - Q87.3
- Epilessia sintomatica - PMSE [*Sindrome* polidramnios - Q87.0
- Malformazione
- Capillare - *Sindrome* Q87.3
- Capillare-polimicrogira - *Sindrome* Q87.3
- Leucoencefalopatia cistica senza E75.2

Megalencefalica con cisti sottocorticali - Leucoencefalopatia E75.2**Megaloblastica**

- Ereditaria - *Anemia* D51.1
- Giovanile ereditaria da deficit del fattore intrinseco - *Anemia* D51.0
- Nutrizionale - *Anemia* D52.0
- S.A.I. - *Anemia* D53.1

Megaloblastiche, non classificate altrove - Altre anemie D53.1**Megalocornea**

- Cardiopatia - anomalie scheletriche - Anoftalmia - Q87.8
- Con glaucoma - Q15.0
- Isolata congenita - Q15.8
- Sferofachia - glaucoma secondario - Q15.8

Megaloencefalia - Q04.5**Megaloeritema infettivo [quinta malattia] - B08.3****Megalogastria** - Q40.2**Megalopapilla isolata** - Q14.2**Megalouretra primitiva congenita** - Q62.2**Mégarbané - Displasia spondilometafisaria autosomica recessiva, tipo** Q77.8**Mégarbané-Loiselet - Sindrome di** Q87.0**Megauretere**

v./v.a. megacisti-megauretere

- Congenito - Q62.2
- N28.88

MEGDEL [Aciduria 3-metilglutaconica con sordità - encefalopatia - sindrome Leigh-simile] - Sindrome G31.88**MEHMO - Sindrome** Q87.8**Meier-Blumberg-Imahorn - Sindrome di** E83.4**Meier-Gorlin - Sindrome di** Q87.1**Meige -**

- Linfedema di Q82.09
- *Sindrome* di G24.4

Meige-simile - Malattia I89.09**Meiotica -**

- Monosomia completa, non disgiunzione Q93.0
- Trisomia
- 13, non disgiunzione Q91.4
- 18, non disgiunzione Q91.0
- 21, non disgiunzione Q90.0
- Completa, non disgiunzione Q92.0

Mekongi - Infezione da Schistosoma: B65.8**Mela**

- Apple peel syndrome] - *Atresia* digiunale ereditaria (*Sindrome* dell'addome a buccia di Q41.1
- *Sindrome* buccia di Q41.1

Melanina - Altri disturbi da diminuita formazione di L81.6**Melaninica - Altra iperpigmentazione** L81.4**Melanocitici - Nevi** D22**Melanocitico**

- Altre e non specificate parti della faccia - *Nevo* D22.3
- Arto
- Inferiore, inclusa l'anca - *Nevo* D22.7
- Superiore, inclusa la spalla - *Nevo* D22.6
- Congenito grande - *Nevo* D22.9
- Cuoio capelluto e del collo - *Nevo* D22.4
- Isolato - *Schwannoma* D36.1
- Labbro - *Nevo* D22.0
- Non specificato - *Nevo* D22.9
- Orecchio e del condotto uditivo esterno - *Nevo* D22.2
- Palpebra, incluso il canto - *Nevo* D22.1
- Tronco - *Nevo* D22.5

Melanocitoma

- Bulbo oculare - D31.9
- Meningeo - D42.9

Melanocitosi

- Cutanea estesa - *disabilità* intellettiva - *Sindrome* ritardo della crescita grave - strabismo - Q87.8
- Neurocutanea - D22.9

Melanocortina 4 - Obesità da deficit del recettore della E66.89**Melanodontia infantile** - K02.4**Melanodontoclasia** - K02.4**Melanolisosomiale - Malattia neuroectodermica** E70.3**Melanoma**

- Anale - C21.0
- Coroide - C69.3
- Familiare - C43.9
- Fusocellulare maligno corpo ciliare tipo
- B - C69.4
- C69.4

Melanoma - *Continuazione*

- In situ
 - Altro
 - Non specificate parti della faccia - D03.3
 - Sedi - D03.8
 - Arto
 - Inferiore, inclusa l'anca - D03.7
 - Superiore, inclusa la spalla - D03.6
 - Cervice uterina - D03.8
 - Cuoio capelluto e del collo - D03.4
 - Labbro - D03.0
 - Non specificato - D03.9
 - Orecchio e del condotto uditivo esterno - D03.2
 - Organi genitali - D03.8
 - Palpebra, incluso il canto - D03.1
 - Tronco - D03.5
 - D03
 - Maligno
 - Altre e non specificate parti della faccia - C43.3
 - Arto
 - Inferiore, inclusa l'anca - C43.7
 - Superiore, inclusa la spalla - C43.6
 - Colon - C18.9
 - Cuoio capelluto e del collo - C43.4
 - Cutaneo sconfinante - C43.8
 - Cute
 - Non specificato - C43.9
 - C43
 - Labbro - C43.0
 - Meningi - C70.9
 - Mucosa - C43.9
 - Orecchio e del condotto uditivo esterno - C43.2
 - Palpebra, incluso il canto - C43.1
 - S.A.I. - C43.9
 - Tronco - C43.5
 - Primitivo del sistema nervoso centrale - C72.9
- Melanomica della cute - Metastasi non** C79.2
- Melanuria** - R82.9
- MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] - Sindrome** G31.81
- Melasma] - Cloasma [** L81.1
- Melchior**
v./v.a. Dyggve-Melchior-Clausen
- Melena**
- Neonatali da ingestione di sangue materno - Ematemesi e P78.2
 - Neonatale - P54.1
 - K92.1
- Melhem-Fahl - Sindrome di** Q76.4

Melica

v./v.a. facio-cardio-melica
v./v.a. oftalmo-mandibolo-melica

Melioidosi

- Acuta e fulminante - A24.1
- Con polmonite - A24.1†, J17.0*
- Polmonite - A24.1
- Sepsi - A24.1
- Subacuta e cronica - A24.2
- -
- - A24.4
- - Altre forme di A24.3

Melitensis - Brucellosi da Brucella A23.0**Melkersson-Rosenthal - Sindrome di G51.2****Mellito**

- Anamnesi familiare - Diabete Z83.3
- Atassia cerebellare - Tubulopatia prossimale - diabete Q87.8
- Con
 - - Alterazione vascolare - Diabete E14.50†, I79.2*
 - - Angiopatia - Diabete E14.50†, I79.2*
 - - Arteriopatia obliterante - Diabete E14.50†, I79.2*
 - - Cataratta diabetica - Diabete E14.30†, H28.0*
 - - Complicanza
 - - - Neurologica - Diabete E14.40
 - - - Oftalmologica - Diabete E14.30
 - - Disturbo dell'irrorazione sanguigna - Diabete E14.50†, I79.2*
 - - Edema maculare - Diabete E14.30†, H36.0*
 - - Glomerulosclerosi - Diabete E14.20†, N08.3*
 - - Maculopatia - Diabete E14.30†, H36.0*
 - - Miatrofia - Diabete E14.40†, G73.0*
 - - Microangiopatia e macroangiopatia - Diabete E14.50†, I79.2*
 - - Nefropatia - Diabete E14.20†, N08.3*
 - - Neuropatia - Diabete E14.40†, G63.2*
 - - Oftalmopatia - Diabete E14.30†, H58.8*
 - - Polineuropatia - Diabete E14.40†, G63.2*
 - - Prurito - Diabete E14.60†, L99.8*
 - - Retinopatia - Diabete E14.30†, H36.0*
 - - Tendenza alla chetosi - diabete (E10
- Correlato o malnutrizione
- Tipo
 - - - 1 - Diabete E12
 - - - 2 - Diabete E12
 - - - Diabete E12
- Epatogeno - Diabete E13.90
- Esordio giovanile - diabete (E10
- Gestazionale S.A.I. - Diabete O24.4
- Gravidanza
 - - Diabete mellito preesistente
 - - - Correlato a de- o malnutrizione - Diabete O24.2

Mellito -Continuazione

- Gravidanza -Continuazione
- - Diabete mellito preesistente -Continuazione
- - - Non specificato - Diabete O24.3
- - - Tipo
 - - - - 1 - Diabete O24.0
 - - - - 2 - Diabete O24.1
- - Non specificato - Diabete O24.9
- - - Diabete O24
- Insorto in gravidanza - Diabete O24.4
- Instabile - diabete (E10
- Neonatale
 - - Permanente - agenesia pancreatica e cerebellare - Diabete Q87.8
 - - - Diabete P70.2
- Non
 - - Obeso obeso
 - - - Esordio
 - - - - Età adulta - diabete (E11
 - - - - Maturità - diabete (E11
 - - - Non obeso) (obeso): non chetotico - diabete (E11
 - - - Stabile - diabete (E11
 - - Primariamente insulino-dipendente con complicanza
 - - - Neurologica - Diabete E11.40†, G63.2*
 - - - Oftalmologica - Diabete E11.30†, H58.8*
 - - Specificato - Diabete E14
 - - Tipo 1 o 2 - Diabete E13.90
- Pancreaticoprivo - Diabete E13.90
- Preesistente
 - - Correlato a de- o malnutrizione - Diabete mellito in gravidanza: Diabete O24.2
 - - Non specificato - Diabete mellito in gravidanza: Diabete O24.3
- Tipo
 - - - 1 - Diabete mellito in gravidanza: Diabete O24.0
 - - - 2 - Diabete mellito in gravidanza: Diabete O24.1
- Pre-esistente) della madre con effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia) - diabete P70.1
- Senza obesità con obesità tipo II
 - - Adolescente - diabete (E11
 - - Con obesità): di tipo II con terapia insulinica - diabete (E11
- Tipo
 - - 1
 - - - Con
 - - - - Alterazione vascolare - Diabete E10.50†, I79.2*
 - - - - Angiopatia - Diabete E10.50†, I79.2*
 - - - - Arteriopatia obliterante - Diabete E10.50†, I79.2*
 - - - - Artrite di Charcot - Diabete E10.60†, M14.69*
 - - - - Cataratta - Diabete E10.30†, H28.0*

Mellito -Continuazione

- Tipo -Continuazione
- - 1 -Continuazione
 - - - Con -Continuazione
 - - - - Complicanza
 - - - - - Neurologica - Diabete E10.40†, G63.2*
 - - - - - Renale - Diabete E10.20†, N08.3*
 - - - - - Vascolare periferica - Diabete E10.50†, I79.2*
 - - - - Disturbo dell'irrorazione sanguigna - Diabete E10.50†, I79.2*
 - - - - Maculopatia - Diabete E10.30†, H36.0*
 - - - - Manifestazione oftalmologica - Diabete E10.30†, H58.8*
 - - - - Miatrofia - Diabete E10.40†, G73.0*
 - - - - Neurite - Diabete E10.40†, G63.2*
 - - - - Nevralgia - Diabete E10.40†, G63.2*
 - - - - Oftalmopatia - Diabete E10.30†, H58.8*
 - - - - Polineuropatia - Diabete E10.40†, G63.2*
 - - - - Prurito - Diabete E10.60†, L99.8*
 - - - - Retinite - Diabete E10.30†, H36.0*
 - - - - Retinopatia diabetica - Diabete E10.30†, H36.0*
 - - - Insulino-dipendente con complicanza vascolare periferica - Diabete E10.50†, I79.2*
 - - - Primario insulino-dipendente con complicanza vascolare periferica - Diabete E10.50†, I79.2*
 - - - -
 - - - - Diabete E10
 - - - - Distacco di retina trazionale in retinopatia diabetica in diabete E10.30†, H36.0*
 - - - - Emorragia puntiforme quale complicanza oftalmologica diabetica in diabete E10.30†, H58.8*
 - - - - Fegato diabetico in diabete E10.60†, K77.8*
 - - - - Fundus diabeticus in diabete E10.30†, H36.0*
 - - - - Gastroparesi diabetica in diabete E10.40†, G99.00*
 - - - - Glaucoma neovascolare in retinopatia diabetica in diabete E10.30†, H36.0*
 - - - - Glomeruloliosinosi diabetica extracapillare in diabete E10.20†, N08.3*
 - - - - Glomerulonefrite diabetica in diabete E10.20†, N08.3*
 - - - - Glomerulosclerosi diabetica in diabete E10.20†, N08.3*
 - - - - Microangiopatia diabetica in diabete E10.50†, I79.2*
 - - - - Necrobiosi lipoidea diabetica in diabete E10.60†, L99.8*
 - - - - Neuropatia diabetica in diabete E10.40†, G63.2*
 - - - - Polineuropatia diabetica in diabete E10.40†, G63.2*
 - - - - Rene grasso diabetico in diabete E10.20†, N29.8*

Mellito –Continuazione

- Tipo –Continuazione
- 1 –Continuazione
- –Continuazione
- Rubeosi diabetica in diabete *E10.60†, L99.8**
- Sindrome di Kimmelstiel-Wilson in diabete *E10.20†, N08.3**
- Vulvite diabetica in diabete *E10.60†, N77.8**
- 2
- Con
- Alterazione vascolare – Diabete *E11.50†, I79.2**
- Amiotrofia – Diabete *E11.40†, G73.0**
- Angiopia – Diabete *E11.50†, I79.2**
- Arteriopatia obliterante – Diabete *E11.50†, I79.2**
- Artrite di Charcot – Diabete *E11.60†, M14.69**
- Cataratta – Diabete *E11.30†, H28.0**
- Complicanza
- Neurologica – Diabete *E11.40†, G63.2**
- Renale – Diabete *E11.20†, N08.3**
- Disturbo dell'irrorazione sanguigna – Diabete *E11.50†, I79.2**
- Maculopatia – Diabete *E11.30†, H36.0**
- Miatrofia – Diabete *E11.40†, G73.0**
- Nefropatia – Diabete *E11.20†, N08.3**
- Neurite – Diabete *E11.40†, G63.2**
- Neuropatia – Diabete *E11.40†, G63.2**
- Nevralgia – Diabete *E11.40†, G63.2**
- Oftalmopatia – Diabete *E11.30†, H58.8**
- Prurito – Diabete *E11.60†, L99.8**
- Retinite – Diabete *E11.30†, H36.0**
- Retinopatia diabetica – Diabete *E11.30†, H36.0**
- Insulino-dipendente con complicanza
- Neurologica – Diabete *E11.40†, G63.2**
- Oftalmologica – Diabete *E11.30†, H58.8**
- Renale – Diabete *E11.20†, N08.3**
- Non insulino-dipendente con complicanza
- Neurologica – Diabete *E11.40†, G63.2**
- Oftalmologica – Diabete *E11.30†, H58.8**
- Renale – Diabete *E11.20†, N08.3**
- –
- Diabete *E11*
- Distacco di retina trazionale in retinopatia diabetica in diabete *E11.30†, H36.0**
- Emorragia puntiforme quale complicanza oftalmologica diabetica in diabete *E11.30†, H58.8**
- Fegato diabetico in diabete *E11.60†, K77.8**
- Fundus diabeticus in diabete *E11.30†, H36.0**

Mellito –Continuazione

- Tipo –Continuazione
- 2 –Continuazione
- –Continuazione
- Gastroparesi diabetica in diabete *E11.40†, G99.00**
- Glaucoma neovascolare in retinopatia diabetica in diabete *E11.30†, H36.0**
- Glomeruloliosiosi diabetica extracapillare in diabete *E11.20†, N08.3**
- Glomerulonefrite diabetica in diabete *E11.20†, N08.3**
- Glomerulosclerosi diabetica in diabete *E11.20†, N08.3**
- Microangiopatia diabetica in diabete *E11.50†, I79.2**
- Necrobiosi lipoidea diabetica in diabete *E11.60†, L99.8**
- Polineuropatia diabetica in diabete *E11.40†, G63.2**
- Rene grasso diabetico in diabete *E11.20†, N29.8**
- Rubeosi diabetica in diabete *E11.60†, L99.8**
- Sindrome di Kimmelstiel-Wilson in diabete *E11.20†, N08.3**
- Vulvite diabetica in diabete *E11.60†, N77.8**
-
- Artropatia neuropatica in diabete *E14.60†, M14.69**
- Disturbo dell'irrorazione sanguigna in diabete *E14.50†, I79.2**
- Esame speciale di screening per diabete *Z13.1*
- Neuropatia dei nervi periferici autonomi in diabete *E14.40†, G99.08**
- Sindrome
- Atassia cerebellare e periferica combinata-sordità-diabete *E10.60, G31.88*
- Miastenica in diabete *E14.40†, G73.0**
- Mellituria** – *E74.8*
- Melnick-Needles – Sindrome di** *Q87.5*
- Meloreostosi** – *M85.89*
- Membrana**
- Basale glomerulare – Malattia da anticorpi anti *M31.0†, N08.5**
- Bowman, tipo II – Distrofia corneale della *H18.5*
- Con
- Inizio travaglio
- Dopo
- 1 a 7 giorni – Rottura prematura delle *O42.11*
- Più
- 7 giorni – Rottura prematura delle *O42.12*
- 24 ore – Rottura prematura delle *O42.1*
- Entro 24 ore – Rottura prematura delle *O42.0*
- Travaglio inibito terapia

Membrana –Continuazione

- Con –Continuazione
- Travaglio inibito terapia –Continuazione
- Inizio travaglio
- Dopo
- Che sono trascorsi da 1 a 7 giorni – Rottura prematura delle *O42.21*
- Più di 7 giorni – Rottura prematura delle *O42.22*
- Entro 24 ore – Rottura prematura delle *O42.20*
- Senza menzione dell'inizio del travaglio – Rottura prematura delle *O42.29*
- Rottura prematura delle *O42.2*
- Cornea – Alterazioni nelle *H18.3*
- CR3] – Difetto del complesso recettore di *D71*
- Descemet –
- Piega della *H18.3*
- Rottura della *H18.3*
- Filamenti vitreali – *H43.3*
- Ialino
- Adulto – Malattia
- *J80*
- *J80.09*
- Malattia delle *P22.0*
- Integrale 2B] – Amiloidosi ITM2B [proteina di *E85.4†, I68.0**
- Jackson – *Q43.3*
- Laringe
- Glottica – *Q31.0*
- Ipoglottica – *Q31.0*
- S.A.I. – *Q31.0*
- Laringeo
- Congenita – *Q31.0*
- – *Q31.0*
- Mitocondriale – Neurodegenerazione associata a proteine della *G23.0*
- Mucoso –
- Altre infezioni virali specificate caratterizzate da lesioni della cute e delle *B08.8*
- Pemfigo delle *L12.1*
- Non
- Specificata – Rottura prematura delle *O42.9*
- Specificate – Feto e neonato sofferenti per altre anomalie delle *P02.9*
- Plasmatica – Deficit del trasportatore della carnitina della *E71.3*
- Pupillari – *H21.4*
- Senza emorragia – Ritenzione
- Placenta e delle *O73*
- Residui di placenta e di *O73.1*
- Sinoviale – Sifilide della *A52.7†, M68.09**
- Tectoria del cervelletto da trauma da parto – Lacerazione della *P10.4*
- Timpanica
- Non

Membrana –Continuazione

- Timpanica –Continuazione
- Non –Continuazione
- Specificata → Perforazione della *H72.9*
- Specificato → Disturbo della *H73.9*
- Persistente post-traumatica → perforazione della *H72*
- Post-infiammatoria → perforazione della *H72*
-
- Altro
- Disturbo
- *H73*
- Specificati della *H73.8*
- Perforazione
- *H72.8*
- Marginali della *H72.2*
- Difetto di *H72.9*
- Perforazione
- *H72*
- Centrale della *H72.0*
- I
- Multipla(e) della *H72.8*
- Totale(i) della *H72.8*
- Rottura traumatica della *S09.2*
-
- Altro Disturbo
- Liquido amniotico e delle *O41*
- Specificati del liquido amniotico e delle *O41.8*
- Disturbi non specificati del liquido amniotico e delle *O41.9*
- Emorragia associata a ritenzione di residui di placenta o delle *O72.2*
- Feto neonato sofferento
- Altre anomalie delle *P02.8*
- Complicanze della placenta, del cordone ombelicale e delle *P02*
- Rottura prematura delle *P01.1*
- Infezione della cavità amniotica e delle *O41.1*
- Oligoidramnio(s) senza menzione di rottura di *O41.0*
- Parto ritardato dopo rottura
- Provocata delle *O75.5*
- Spontanea o non specificata delle *O75.6*
- Rottura prematura delle *O42*

Membranite –

- *O41.1*
- *P02.7*

Membranoproliferativa – Sindrome dell'ipotricosi con linfoedema, telangettasia e glomerulonefrite *Q87.8***Membranoso**

- Congenita → Cataratta *Q12.0*
- Difterica → Angina *A36.0*
- Idiopatica → Glomerulonefrite *N05.2*
- Moderata → Stenosi subaortica *Q24.4*

Membranoso –Continuazione

-
- Anomalia: del labirinto *Q16.5*
- Bronchite: acuta e subacuta: *J20*
- Traumatismo dell'uretra: Parte *S37.31*

Membro famiglia

- Grado di prestare assistenza → Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun *Z74.2*
-
- Assenza di un *Z63*
- Scomparsa o morte (presunta) di un *Z63*

MEN [Neoplasia endocrina multipla] → *D44.8***MEND – Sindrome *Q87.8*****Mendeliana**

- Autosomico
- Dominante
- Malattie micobatteriche da deficit parziale di IFNgammaR1 → Suscettibilità *D84.8*
- Micobatteriosi da deficit parziale del recettore dell'interferone gamma 2 → Suscettibilità *D84.8*
- Recessivo Malattia micobatterico deficit parziale
- IFNgammaR1 → Suscettibilità *D84.8*
- IFNgammaR2 → Suscettibilità *D84.8*
- Malattia micobatterico
- Deficit
- Completo
- IL12RB1 → Suscettibilità *D84.8*
- Interleuchina 12B → Suscettibilità *D84.8*
- ISG15 → Suscettibilità *D84.8*
- Recettore
- Interferone gamma 1 → Suscettibilità *D84.8*
- Interferone gamma 2 → Suscettibilità *D84.8*
- Parziale
- IRF8 → Suscettibilità *D84.8*
- STAT1 → Suscettibilità *D84.8*
- → Suscettibilità *D84.8*

Mendelson

- Corso anestesia durante
- gravidanza → Sindrome di *O29.0*
- II
- Puerperio → Sindrome di *O89.0*
- Travaglio o il parto → Sindrome di *O74.0*
- → Sindrome di *J95.4*

Mendenhall

v./v.a. Rabson-Mendenhall

Ménétrier – Malattia di *K29.6***Mengel-Konigsmark-Berlin-McKusick – Sindrome di *Q17.8, H90.5*****Mengo – Encefalite da virus *A85.8†, G05.1******Ménière –**

- Malattia di *H81.0*
- Sindrome o vertigine di *H81.0*

Meningeo

- Cerebrali (spinali) → Aderenze *G96.1*
- Tuberculare →
- Aderenze *A17.0†, G01**
- Ascesso *A17.0†, G01**
-
- Costrizione anomala congenita di fascia *Q07.8*
- Emorragia *I60.8*
- Gomma *A52.1†, G07**
- Melanocitoma *D42.9*
- Sifilide *A52.1†, G01**
- Trombosi di vena *I67.6*

Meningi

- Cerebrale
- Spinali) → Tubercolosi delle *A17.0†*
-
- Tuberculoma delle *A17.1†, G07**
- Tumore
- Benigno: *D32.0*
- Comportamento incerto o sconosciuto: *D42.0*
- Maligno
- *C70.0*
- Secondario dell'encefalo e delle *C79.3*
- Meningococchi → Infezione delle *A39.0†, G01**
- Midollo spinale
- Cervicale → Lesione delle *S19.80*
- Lombosacrale → Lesione delle *S39.81*
- Toracico → Lesione delle *S29.80*
- Non
- Classificati altrove → Disturbi delle *G96.1*
- Specificate → Tumore
- Benigno: *D32.9*
- Comportamento incerto o sconosciuto: *D42.9*
- Maligno: *C70.9*
- Spinale →
- Aderenza congenita delle *Q06.8*
- Tuberculoma delle *A17.1†, G07**
- Tumore
- Benigno: *D32.1*
- Comportamento incerto o sconosciuto: *D42.1*
- Maligno: *C70.1*
-
- Congenito
- Anomalia del midollo spinale o delle *Q06.9*
- Deformazione del midollo spinale o delle *Q06.9*
- Malattia o lesione del midollo spinale o delle *Q06.9*
- Criptococcosi delle *B45.1†, G02.1**
- Melanoma maligno delle *C70.9*
- Neurosifilide adesiva delle *A52.1†, G01**

Meningi –Continuazione

- - -Continuazione
- - Sifilide acuta delle A51.4t, G01*
- - TBC [Tubercolosi] delle A17.0t, G01*
- - Tubercoloma delle A17.1t, G07*
- - Tumore
- - - Benigno delle D32
- - - Comportamento incerto o sconosciuto delle D42
- - - Maligno delle C70

Meningioma

- Multipli familiari - D32.9
- S.A.I. - D32.9
- - D32.9

Meningismo

- Influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina - J10.8
- Virus
- - Influenza aviaria confermati - Influenza con J09, U69.21!
- - Influenzali zoonotici o pandemici identificati - Influenza con J09
- - R29.1

Meningite

- Actinomicosi - A42.8t, G01*
- Acuta - Neurosifilide con A52.1t, G01*
- Adenovirus - A87.1t, G02.0*
- Altro
- - Malattia infettivo parassitario
- - - Classificate altrove - G02*
- - - Specificate classificate altrove - G02.8*
- - Non specificate cause -
- - - G03
- - Antrace - A22.8t, G01*
- - Arbovirus - A87.8t, G02.0*
- - Asettica - Malattia da HIV con B20, G03.0
- - Aspergillare - B44.8t, G02.1*
- - Bacillo di Friedländer - G00.8
- - Basilare tubercolare - A17.0t, G01*
- - Batterico
- - - Non
- - - Classificata altrove - G00
- - - Specificata - G00.9
- - -
- - - G00
- - - Altre G00.8
- - Candidosi - B37.5t, G02.1*
- - Cerebrale tubercolare - A17.0t, G01*
- - Cerebrospinale
- - - Epidemica - A39.0t, G01*
- - - Tifo esantematico - A75.9t, G01*
- - - Tubercolare - A17.0t, G01*
- - Coccidioidomicosi - B38.4t, G02.1*
- - Coxsackievirus - A87.0t, G02.0*
- - Criptococco

Meningite –Continuazione

- Criptococco -Continuazione
- - AIDS - B20t, G02.0*, B45.9
- - - B45.1t, G02.1*
- - Cronica - G03.1
- - Diplococchi - A39.0t, G01*
- - Dovuta ad altre cause specificate - G03.8
- - Echovirus - A87.0t, G02.0*
- - Enterovirus - A87.0t, G02.0*
- - Eosinofila - B83.2t, G02.8*
- - Epidemica non classificata altrove - A39.0t, G01*
- - Escherichia Coli - G00.8, B96.2!
- - Friedländer - G00.8, B96.2!
- - Gonococcico -
- - - A54.8t, G01*
- - Haemophilus - G00.0
- - Herpes zoster - B02.1t, G02.0*
- - Klebsiella - G00.8, B96.2!
- - Leptospire - A27.9t, G01*
- - Linfocitaria
- - - Acuta - A87.2t, G02.0*
- - - A87.2t, G02.0*
- - Listeria
- - - Monocytogenes - A32.1t, G01*
- - - A32.1t, G01*
- - Malattia
- - - Batteriche classificate altrove - G01*
- - - Lyme - A69.2t, G01*
- - - Parassitaria non classificata altrove - B89t, G02.8*
- - - Virale
- - - - Classificate altrove - G02.0*
- - - - Non classificata altrove - A87.9
- - Meningococco - A39.0t, G01*
- - Meningoencefalite da Listeria - A32.1t
- - Micoplasma - G00.8, B96.0!
- - Micosi - G02.1*
- - Micotica - B49t, G02.1*
- - Misure di prevenzione - G03.8, Y84.9!
- - Mononucleosi infettiva - B27.9t, G02.0*
- - Mughetto - B37.5t, G02.1*
- - Neisseria meningitidis - A39.0t, G01*
- - Neurosifilide - A52.1t, G01*
- - Non
- - - Batterica - G03.0
- - - Piogenica - G03.0
- - - Precisata - G03.9
- - - Parotitica - B26.1t, G02.0*
- - - Pestosa - A20.3t, G01*
- - - Piogenica S.A.I. - G00.9
- - - Pneumococco - G00.1
- - - Poliovirus - A80.9t, G01*
- - - Post-morbillosa - B05.1t
- - - Purulenta S.A.I. - G00.9

Meningite –Continuazione

- Ricorrente benigna [di Mollaret] - G03.2
- Rosolia - B06.0t, G02.0*
- Salmonelle - A02.2t, G01*
- Scarlattina - A38t, G01*
- Sifilide
- - Congenita - A50.4t, G01*
- - - A52.1t, G01*
- - Sifilitico
- - - Acuta precoce - A51.4t, G01*
- - - Congenita tardiva - A50.4t, G01*
- - - Secondaria - A51.4t, G01*
- - - Tardiva - A52.1t, G01*
- - Spinale tubercolare - A17.0t, G01*
- - Sporotricosi - B42.8t, G02.1*
- - Stafilococco - G00.3
- - Streptococco - G00.2
- - Suppurativa S.A.I. - G00.9
- - Tifoide - A01.0t, G01*
- - Torula - B45.1t, G02.1*
- - Tubercolare - A17.0t, G01*
- - Vaccinazione profilattica - G03.8, Y59.9!
- - Varicella - B01.0t, G02.0*
- - Varicellosa - B01.0t, G02.0*
- - Virale -
- - - A87.9
- - - Altre A87.8
- - Virus
- - - Herpes
- - - - Simplex - B00.3t, G02.0*
- - - - B00.3t, G02.0*
- - - Poliomielite - A80.9t, G02.0*
- - - VVZ [virus varicella-zoster] - B02.1t, G02.0*
- - - Zoster - B02.1t, G02.0*
- - -
- - - Esantema epidemico con A88.0t, G02.0*
- - - Morbillo con B05.1t, G02.0*

Meningitidis - Meningite da Neisseria A39.0t, G01***Meningo**

v./v.a. cutaneo-meningo-spinale

Meningocele

- Cerebrale - Q01
- Cranico - Q01.9
- Posteriore - Q05.9
- Spinale) - Q05
- - Q05.9

Meningocerebrale - Criptococcosi B45.1t, G02.1***Meningococcemia**

- Acuta - A39.2
- Cronica - A39.3

Meningococcico

- S.A.I. -
- - Batteriemia A39.4

Meningococcico –Continuazione

- S.A.I. – *Continuazione*
- - Malattia A39.9
- Surrenalica – *Sindrome A39.1†*
- -
- - Altre infezioni A39.8
- - Apoplessia delle ghiandole surrenali da sepsi A39.1†, E35.1*
- - Artrite A39.8†, M01.09*
- - Cardiopatia A39.5†
- - Emorragia delle ghiandole surrenali da sepsi A39.1†, E35.1*
- - Sindrome emorragica surrenale da sepsi A39.1†, E35.1*
- - Surrenalite emorragica A39.1†

Meningococco –

- Adrenalite emorragica da A39.1†, E35.1*
- Aracnoidite da A39.0†, G01*
- Batteriemia da A39.4
- Cardiopatia da A39.5†, I52.0*
- Cardite da A39.5†, I52.0*
- Congiuntivite da A39.8†, H13.1*
- Encefalite da A39.8†, G05.0*
- Endocardite da A39.5†, I39.8*
- Febbre cerebrospinale da A39.0†, G01*
- Infezione
- - Batteriche da: Z22.3
- - Cerebrale da A39.8†, G05.0*
- - Cerebrospinale da A39.0†, G01*
- - Endocardio da A39.5†, I39.8*
- - Generalizzata da A39.4
- - Meningi da A39.0†, G01*
- - Miocardio da A39.5†, I41.0*
- - Pericardio da A39.5†, I32.0*
- Infiammazione emorragica delle ghiandole surrenali da A39.1†, E35.1*
- Meningite da A39.0†, G01*
- Meningomielite da A39.8†, G05.0*
- Miocardite da A39.5†, I41.0*
- Neurite retrobulbare da A39.8†, H48.1*
- Pericardite da A39.5†, I32.0*
- Sepsi
- - A39.4
- - Fulminante da A39.2

Meningoencefalite

- Acquisita in toxoplasmosi – B58.2†, G05.2*
- Adenovirus –
- - A85.1†
- - A85.1†, G05.1*
- Amebica primaria] – PAME [B60.2†, G05.2*
- Angiostrongylus cantonensis – B83.2†, G05.2*
- Blastomicosi non classificata altrove – B40.8†, G05.2*
- Congenita da toxoplasmosi – P37.1†, G05.2*
- Eosinofila – B83.2†, G05.2*

Meningoencefalite –Continuazione

- Epidemica – A39.8†, G05.0*
- Escherichia coli – G04.2, B96.2!
- Europa centrale primavera-estate] – FSME [A84.1
- Haemophilus influenzae – G04.2, B96.3!
- Herpes
- - Virus – B00.4†, G05.1*
- - - B00.4†, G05.1*
- Linfocitaria – A87.2†, G05.1*
- Listeria
- - Monocytogenes – A32.1†, G05.0*
- - -
- - - A32.1†, G05.0*
- - - Meningite e A32.1†
- Meningomielite
- - Batteriche, non classificate altrove – G04.2
- - Malattie classificate altrove – G05*
- Naegleria – B60.2†, G05.2*
- Parassitaria non classificata altrove – B89†, G05.2*
- Parastrongylus cantonensis – B83.2†, G05.2*
- Parotitica – B26.2†, G05.1*
- Pneumococchi – G04.2, B95.3!
- Rosolia – B06.0†, G05.1*
- Sifilitica – A52.1†, G05.0*
- Specificate virali N.I.A. – A85
- Stafilococchi – G04.2, B95.8!
- Streptococchi – G04.2, B95.5!
- Toxoplasma – B58.2†, G05.2*
- Tubercolare – A17.8†, G05.0*
- Virale
- - S.A.I. – A86
- - Zanzare – A83
- - Zecche – A84
- Zoster – B02.0†, G05.1*
- - G04

Meningoencefalocoele

- Sifilitico
- - Congenito – A50.4†, G94.8*
- - - A52.1†, G94.8*
- - - Q01

Meningoencefalomielite

- Acquisita in toxoplasmosi – B58.2†, G05.2*
- Actinomicosi – A42.8†, G05.0*
- Congenita da toxoplasmosi – P37.1†, G05.2*
- Haemophilus influenzae – G04.2, B96.3!
- Torula histolytica – B45.1†, G05.2*

Meningomielite

- Batteriche, non classificate altrove – Meningoencefalite e G04.2
- Criptococchi – B45.1†, G05.2*
- Malattie classificate altrove – meningoencefalite e G05*
- Meningococchi – A39.8†, G05.0*

Meningomielite –Continuazione

- Sifilitica – A52.1†, G05.0*
- Torula histolytica – B45.1†, G05.2*
- Tubercolare – A17.8†, G05.0*
- - G04

Meningomielocoele

- Causa di sproporzione – fetale: O33.7
- Sifilitico – A52.1†, G94.8*
- - Distocia da: fetale: O66.3

Meningosi in tumori del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati – C79.3**Meningovascolare**

- Cerebrale – Sifilide A52.1†, G01*
- Congenita – Sifilide A50.4†, G01*
- - Neurosifilide A52.1†, G01*

Menisco

- Altro non specificata parte menisco
- - Esterno – Altre lesioni di M23.36
- - Interno – Altre lesioni di M23.33
- Atto – Lesione del S83.2
- Cistico
- - Altro non specificata parte menisco
- - - Esterno – M23.06
- - - Interno – M23.03
- - Corno
- - - Anteriore menisco
- - - - Esterno – M23.04
- - - - Interno – M23.01
- - - - Posteriore menisco
- - - - Esterno – M23.05
- - - - Interno – M23.02
- - Localizzazioni multiple – M23.00
- - Menisco cistico: Menisco non specificato – M23.09
- - - M23.0
- Corno
- - Anteriore menisco
- - - Esterno – Altre lesioni di M23.34
- - - Interno – Altre lesioni di M23.31
- - Posteriore menisco
- - - Esterno – Altre lesioni di M23.35
- - - Interno – Altre lesioni di M23.32
- Degenerazione – di M23.3
- Discoide congenito
- - Localizzazioni multiple – M23.10
- - Menisco
- - - Esterno – M23.16
- - - Interno – M23.13
- - - Non specificato – M23.19
- - - M23.1
- Distacco – di M23.3
- Esterno –
- - Altro lesione menisco
- - - Altra e non specificata parte del M23.36
- - - Corno

Menisco –Continuazione

- Esterno → *–Continuazione*
- Altro lesione menisco *–Continuazione*
- Corno *–Continuazione*
- Anteriore del *M23.34*
- Posteriore del *M23.35*
- Lesione
- Interno ginocchio non specificata
- Altra e non specificata parte del *M23.96*
- Corno posteriore del *M23.95*
- Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del *M23.94*
- Menisco lacerazione o traumatismo vecchia data
- Altra e non specificata parte del *M23.26*
- Corno
- Anteriore del *M23.24*
- Posteriore del *M23.25*
- Menisco
- Cistico
- Altra e non specificata parte del *M23.06*
- Corno
- Anteriore del *M23.04*
- Posteriore del *M23.05*
- Discoide (congenito): *M23.16*
- Ginocchio → Lesione recidivante della cartilagine del *M23.39*
- Interno →
- Altro lesione menisco
- Altra e non specificata parte del *M23.33*
- Corno
- Anteriore del *M23.31*
- Posteriore del *M23.32*
- Lesione
- Interno ginocchio non specificata Legamento
- Collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del *M23.93*
- Crociato
- Anteriore o corno anteriore del *M23.91*
- Posteriore o corno posteriore del *M23.92*
- Menisco lacerazione o traumatismo vecchia data
- Altra e non specificata parte del *M23.23*
- Corno
- Anteriore del *M23.21*
- Posteriore del *M23.22*
- Menisco
- Cistico
- Altra e non specificata parte del *M23.03*
- Corno
- Anteriore del *M23.01*
- Posteriore del *M23.02*
- Discoide (congenito): *M23.13*
- Lacerazione o traumatismo vecchia data

Menisco –Continuazione

- Lacerazione o traumatismo vecchia data *–Continuazione*
- Altro non specificata parte menisco
- Esterno → Lesione di *M23.26*
- Interno → Lesione di *M23.23*
- Corno
- Anteriore menisco
- Esterno → Lesione di *M23.24*
- Interno → Lesione di *M23.21*
- Posteriore menisco
- Esterno → Lesione di *M23.25*
- Interno → Lesione di *M23.22*
- Localizzazioni multiple → Lesione di *M23.20*
- Menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Menisco non specificato → Lesione di *M23.29*
- → Lesione di *M23.2*
- Laterale
- Mediale in combinazione con i legamenti (collaterali) (crociati) → Traumatismo del *S83.7*
- → Lesione a manico di secchio: del *S83.2*
- Localizzazioni multiple → Altre lesioni di *M23.30*
- Mediale → Lesione a manico di secchio: del *S83.2*
- Menisco: Menisco non specificato → Altre lesioni di *M23.39*
- Non specificato →
- Altre lesioni di menisco: *M23.39*
- Lesione
- Interna del ginocchio non specificata: Legamento o *M23.99*
- Menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.29*
- Menisco
- Cistico: *M23.09*
- Discoide (congenito): *M23.19*
- Ritenzione → di *M23.3*
- →
- Altre lesioni di *M23.3*
- Lesione recidivante del *M23.39*
- Mascellare (cartilagine) (*S03.0*

Menke-Hennekam → Sindrome di *Q87.0***Menkes**

- Capelli ritorti (dei capelli d'acciaio) → Sindrome di *E83.0*
- I [Sindrome delle urine a sciroppo d'acero] → Sindrome di *E71.0*

Menomazione motoria → Problemi legati a: Necessità di assistenza per *Z74.0***Menometrorragia → *N92.1*****Menopausa**

- Artificiale → Disturbi associati a *N95.3*
- Climaterio femminile → Disturbi della *N95.1*
- Precoce
- S.A.I. → *E28.3*

Menopausa –Continuazione

- Precoce *–Continuazione*
- → Sindrome da polineuropatia con ritardo mentale, acromicria e *Q87.8*
- →
- Menorragia o metrorragia
- *N92.4*
- Pre- *N92.4*
- Sanguinamento
- Anomalo in *N95.0*
- Eccessivo in pre- *N92.4*
- Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la *N95.1*

Menopausale

- Anomalo → Sanguinamento uterino *N95.0*
- Con frattura patologica → Osteoporosi post- *M80.0*
- Perimenopausale
- Non specificato → Disturbo *N95.9*
- →
- Altro disturbo, specificato, *N95.8*
- Disturbi *N95*
- → Osteoporosi post- *M81.0*

Menorragia

- O metrorragia
- Climaterica → *N92.4*
- Menopausa → *N92.4*
- Preclimaterica → *N92.4*
- Pre-menopausa → *N92.4*
- Polimenorrea e metrorragia → *N92*
- Pubertà → *N92.2*
- S.A.I. → *N92.0*

Mentale

- Acromicria e menopausa precoce → Sindrome da polineuropatia con ritardo *Q87.8*
- Altro tipo → Ritardo *F78*
- Atresia anale - uropatia → Cataratta - ritardo *Q87.8*
- Basso statura
- Ipertelorismo → Ritardo *Q87.8*
- →
- Gonioidisgenesia - ritardo *Q87.8*
- Polidattilia preassiale - coloboma - ritardo *Q87.2*
- Calvizie - lussazione della rotula - acromicria → Ritardo *Q87.8*
- Cardiopatia → Microcefalia - epilessia - ritardo *Q87.8*
- Comportamentale
- Associati al puerperio non classificati altrove → Altri disturbi *F53.8*
- Gravi associati con il puerperio non classificati altrove → Disturbi *F53.1*
- Lievi associati con il puerperio non classificati altrove → Disturbi *F53.0*
- Con
- Caratteristiche autistiche → Ritardo *F84.1*

Mentale –Continuazione

- Con –Continuazione
- - Ipoplasia del corpo calloso e appendici preauricolari – Sindrome da ritardo *Q87.8*
- Deficienza S.A.I. – *F79*
- Dismorfismi – Aracnodattilia - ritardo *Q87.8*
- Displasia scheletrica legata al cromosoma X – Sindrome da ritardo *Q87.5*
- Grave
- - Legato all'X, tipo Gustavson – Ritardo *Q87.8*
- - -
- - - Ritardo *F72*
- - - Subnormalità *F72*
- Legato
- - Cromosoma X con
- - - Ipoacusia di tipo Martin-Probst – Sindrome da ritardo *Q87.8*
- - - Ipogonadismo, ittiosi, obesità e bassa statura – Sindrome da ritardo *Q87.8*
- - X
- - - Acromegalia - iperattività – Ritardo *Q87.8*
- - - Agenesia del corpo calloso - tetraparesi spastica – Ritardo *Q87.8*
- - - Con habitus marfanoido – Ritardo *Q87.8, F79.9*
- - - Cubito valgo - facies caratteristica – Ritardo *Q87.8*
- - - Epilessia
- - - - Contratture articolari progressive - facies caratteristica – Ritardo *Q87.8*
- - - - Psoriasi – Ritardo *Q87.8*
- - - Ipotonia - dismorfismi facciali - comportamento aggressivo – Ritardo *Q87.8*
- - - Macrocefalia - macroorchidismo – Ritardo *Q87.8*
- - - Microcefalia - malformazione corticale - habitus magro – Ritardo *Q87.8*
- - - Tipo
- - - - Abidi – Ritardo *Q87.8*
- - - - Armfield – Ritardo *Q87.8*
- - - - Cantagrel – Ritardo *Q87.8*
- - - - Cilliers – Ritardo *Q87.8*
- - - - Golabi-Ito-Hall – Ritardo *Q87.8*
- - - - Hedera – Ritardo *Q87.8*
- - - - Miles-Carpenter – Ritardo *Q87.8*
- - - - Porteous – Ritardo *Q87.8*
- - - - Schimke – Ritardo *Q87.8*
- - - - Seemanova – Ritardo *Q87.8*
- - - - Shashi – Ritardo *Q87.8*
- - - - Shrimpton – Ritardo *Q87.8*
- - - - Siderius – Ritardo *Q87.8*
- - - - Stevenson – Ritardo *Q87.8*
- - - - Stocco Dos Santos – Ritardo *Q87.8*
- - - - Stoll – Ritardo *Q87.8*
- - - - Sutherland-Haan – Ritardo *Q87.8*
- - - - Turner – Ritardo *Q87.8*
- - - - Van Esch – Ritardo *Q87.8*

Mentale –Continuazione

- Legato –Continuazione
- - X –Continuazione
- - - Tipo –Continuazione
- - - - Wilson – Ritardo *Q87.8*
- - - - Atassia - aprassia - ritardo *G11.8*
- Lieve –
- - Ritardo *F70*
- - Subnormalità *F70*
- - Media gravità –
- - Ritardo *F71*
- - Subnormalità *F71*
- - Movimenti stereotipati – Disturbo iperattivo associato a ritardo *F84.4*
- - Nanismo - anomalie renali – Ittiosi - ritardo *Q87.1*
- - Non
- - Sindromico
- - - Autosomico dominante – Ritardo *F79.9*
- - - Legato all'X – Ritardo *F79.9*
- - Specificato – Ritardo *F79*
- - Obesità – Aniridia - ptosi - ritardo *Q87.8*
- - Organico
- - Dovuti a lesione o disfunzione cerebrale o a malattia somatica – Altri disturbi *F06.8*
- - Non specificato dovuto a lesione, disfunzione cerebrale e a malattia somatica – Disturbo *F06.9*
- - S.A.I. – Disturbo *F06.9*
- - Profondo –
- - Ritardo *F73*
- - Subnormalità *F73*
- - Puerperale non specificato – Disturbo *F53.9*
- - S.A.I. –
- - Affaticamento fisico e *Z73*
- - Disturbo *F99*
- - Malattia *F99*
- - Sindromico legato
- - Cromosoma X di tipo Claes-Jensen – Ritardo *Q87.8*
- - X, tipo 7 – Ritardo *Q87.8*
- - Sordità –
- - Disostosi metafisaria - ritardo *Q87.2*
- - Lipodistrofia - ritardo *Q87.8*
- - Subnormalità S.A.I. – *F79*
- - Tipo
- - Birk-Barel – Ritardo *Q87.8*
- - Finnico – Epilessia progressiva - ritardo *E75.4*
- - -
- - - Lopes – Ipotricosi - ritardo *Q87.0*
- - - Mietens-Weber – Ritardo *Q87.2*
- - -
- - - Anomalia dell'arco aortico - dismorfismi - ritardo *Q87.8*
- - - Aracnodattilia - anomalia dell'ossificazione - ritardo *Q87.8*
- - - Criptorchidismo - aracnodattilia - ritardo *Q87.8*

Mentale –Continuazione

- - - –Continuazione
- - - Debolezza *F70*
- - - Dentinogenesi imperfetta - bassa statura - ipoacusia - ritardo *Q87.8*
- - - Ipogonadismo - prolasso della valvola mitrale - ritardo *Q87.8*
- - - Ipoplasia cubitale - ritardo *Q87.2*
- - - Linfedema - linfangectasia - ritardo *Q87.8*
- - - Microftalmia - anchiloblefaron - ritardo *Q11.2*
- - - Osteogenesi imperfetta - retinopatia - crisi epilettiche - ritardo *Q87.8*
- - - Paraplegia spastica - glaucoma - ritardo *G11.4*
- - - Polidattilia postassiale - ritardo *Q87.2*
- - - Sindrome
- - - Cahmr [Cataratta - ipertricosi - ritardo *Q87.8*
- - - Microcefalia con ipoacusia e ritardo *Q87.8*

Mento –

- *S01.80*
- Assistenza prestata alla madre per presentazione fetale di faccia, di fronte, di *O32.3*
- Distocia da presentazione di *O64.2*

Mentolabiale – Cute pelosa tra il margine labiale inferiore e il solco *C44.0***Menzione**

- Autolesionismo – Disturbo da movimenti stereotipati: senza *F98.49*
- Autopsia – Sindrome morte improvvisa infanzia
- - Con *R95.0*
- - Senza *R95.9*
- Conferma batteriologica istologica o molecolare –
- - Tuberculare
- - - Bronchiectasia S.A.I. (senza *A16.2*)
- - - Empiema S.A.I. (senza *A16.5*)
- - - Fibrosi polmonare S.A.I. (senza *A16.2*)
- - - Pleurite S.A.I. (senza *A16.5*)
- - - Pneumotorace S.A.I. (senza *A16.2*)
- - - Polmonite S.A.I. (senza *A16.2*)
- - Tuberculosis
- - - Bronchi S.A.I. (senza *A16.4*)
- - - Glottide S.A.I. (senza *A16.4*)
- - - Laringe S.A.I. (senza *A16.4*)
- - - Linfonodo
- - - - Ilari S.A.I. (senza *A16.3*)
- - - - Intratoracici S.A.I. (senza *A16.3*)
- - - - Mediastinici S.A.I. (senza *A16.3*)
- - - - Tracheobronchiali S.A.I. (senza *A16.3*)
- - - Mediastinica S.A.I. (senza *A16.8*)
- - - Naso S.A.I. (senza *A16.8*)
- - - Pleura S.A.I. (senza *A16.5*)
- - - Polmone S.A.I. (senza *A16.2*)
- - - Rinofaringea S.A.I. (senza *A16.8*)

Menzione –Continuazione

- Conferma batteriologica istologica o molecolare - *Continuazione*
- - Tuberculoso - *Continuazione*
- - - Seni paranasali [uno qualsiasi] S.A.I. (senza *A16.8*)
- - - Trachea S.A.I. (senza *A16.4*)
- Corpo estraneo - Traumatismo della congiuntiva e abrasione corneale senza *S05.0*
- Corrosione superiore grado
- - 2a - Corrosioni di regioni multiple, senza *T29.60*
- - 2b - Corrosioni di regioni multiple, senza *T29.61*
- Cuore polmonare acuto - Embolia polmonare
- - Con *I26.0*
- - Senza *I26.9*
- Diffusione
- - Mediastino, alla zona parafaringea o cervicale - Ascesso sottomandibolare senza *K12.21*
- - Zona retromascellare o fossa canina - Ascesso mascellare
- - - Con *K10.21*
- - - Senza *K10.20*
- Displasia grave - neoplasia
- - Cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza *D06*
- - Intraepiteliale
- - - Vaginale [VAIN], grado III, con o senza *D07.2*
- - - Vulvare [VIN], grado III, con o senza *D07.1*
- Disturbo da attacchi di panico - Agorafobia: Senza *F40.00*
- Emorragia -
- - Angiectasia
- - - Duodeno senza *K31.81*
- - - Stomaco senza *K31.81*
- - Angiodisplasia
- - - Gastrica e duodenale senza *K31.81*
- - - Intestino tenue senza *K55.31*
- - Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza perforazione, ascesso o *K57.10*
- - Sindrome GAVE ectasia vascolare antra gastrico
- - - Duodeno senza *K31.81*
- - - Stomaco senza *K31.81*
- Grado - Emorroidi (sanguinanti: senza *K64.9*)
- Incompetenza cervicale - Assistenza prestato madre
- - Cerchiaggio con o senza *O34.3*
- - Sutura di Shirodkar con o senza *O34.3*
- Infortunio all'epoca della procedura - procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza *Y84.9!*
- Inizio del travaglio - Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, senza *O42.29*

Menzione –Continuazione

- Ittero, non classificata altrove - Iperbilirubinemia con *R17.0*
- Peritonite generalizzata e localizzata - Appendicite acuta senza *K35.8*
- Peso basso» o neonato «piccolo» per l'età gestazionale. - Malnutrizione fetale senza *P05.2*
- Più localizzazioni - artrosi con *M15*
- Psicosi -
- - Senescenza senza *R54*
- - Vecchiaia senza *R54*
- Remissione - Malattia linfoproliferativa post-trapianto polimorfa senza *C88.70*
- Rottura
- - Membrane - Oligoidramnio(s) senza *O41.0*
- - - Dissezione dell'aorta toracica, senza *I71.01*
- Stadio
- - Secondo Fontaine) - Arteriopatia obliterante periferica [AOP] senza *I70.29*
- - - Ulcera da decubito [pressione] senza *L89.9*
- Ustione superiore grado
- - 2a - Ustioni di regioni multiple, senza *T29.20*
- - 2b - Ustioni di regioni multiple, senza *T29.21*

Meralgia parestesica - G57.1**Mercurio e suoi composti - Effetto tossico: T56.1****Meromelia longitudinale**

- Fibulare - *Q72.6*
- Radiale - *Q71.4*
- - *Q73.8*

MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate] - Sindrome G31.81**Merritt**

v./v.a. Kasabach-Merritt

Merten

v./v.a. Singleton-Merten

Merzbacher

v./v.a. Pelizaeus-Merzbacher

Mesangiale diffuso - Sindrome nefrosica idiopatico steroide-resistente familiare con

- Proliferazione *N04.3*
- Sclerosi *N04.8*

Mescalina -

- *T40.9*
- Avvelenamento da *T40.9*

Mesencefalica - Paralisi tegmentale G83.8**Mesenchimale periferico maligno del corpo uterino - Tumore C54.9****Mesentere**

- Ileocolico comune (universale) - *Q43.3*
- -
- - *C45.1*
- - *C48.1*
- - Cisti chilosa del *I89.8†, K67.8**

Mesentere –Continuazione

- - - *Continuazione*
- - Leiomioma del *C48.1*
- - Traumatismo: *S36.82*
- Mesenteriale - Linfadenopatia R59.0**
- Mesenterico**
- Acuta (cronica) - Linfadenite *I88.0*
- Arteriosa venosa
- - Embolia - *K55.0*
- - Infarto - *K55.0*
- - Trombosi - *K55.0*
- Arteriosclerosi - *K55.1*
- Inferiore superiore -
- - Arteria *S35.2*
- - Plesso *S34.5*
- - Vena *S35.3*
- Insufficienza vascolare - *K55.1*
- Necrosi lipoidea - *K65.8*
- Non specifica - Linfadenite *I88.0*
- Saponificazione - *K65.8*
- Superiore - Trombosi dell'arteria *K55.0*
- Tuberculoso - Linfadenite *A18.3†, K93.0**

- -
- - Adenite cronica, qualsiasi linfonodo tranne i *I88.1*
- - Aderenze (di): *K66.0*
- - Ascesso
- - - *K65.09*
- - - Acuto) di qualsiasi linfonodo non *L04*
- - Ciste *K66.8*
- - Linfadenite cronica
- - - Diversa dalla *I88.1*
- - - Qualsiasi linfonodo tranne i *I88.1*
- - Linfoadenite acuta di qualsiasi linfonodo non *L04*
- - Traumatismo del tronco celiaco o dell'arteria *S35.2*
- - Tuberculoso
- - - Ghiandoli *A18.3†, K93.0**
- - - Linfonodi *A18.3†, K93.0**

Mesenterio - Ostruzione intestinale con gangrena del K56.6**Meseraica - Tabe A18.3†, K93.0*****Mesiale**

- Familiare benigna - Epilessia temporale *G40.2*
- Temporale familiare con convulsioni febbrili - Epilessia *G40.2*

Mesiodens - K00.1**Mesiodente causa di affollamento dentale - K07.3****Mesio-occlusione - K07.2****Mesoarterite sifilitica - A52.0†, I79.8*****Mesoblastico congenito - Nefroma D41.0****Mesocolon -**

- *C45.1*
- *C48.1*

Mesodermica assiale - Displasia Q87.8**Mesomelica**

- Arto superiore -> Displasia Q71.8
- Tipo
- - Kantaputra -> Displasia Q78.8
- - Langer -> Displasia Q77.8
- - Reardon -> Displasia Q78.8
- - Savarirayan -> Displasia Q78.8

Mesosomatica di Roch-Leri - Lipomatosi E88.29**Mesoteliale**

- Altre sedi -> Tumore benigno: Tessuto D19.7
- Non specificato -> Tumore benigno: Tessuto D19.9
- Peritoneo -> Tumore benigno: Tessuto D19.1
- Pleura -> Tumore benigno: Tessuto D19.0
- - Tumore benigno di tessuto D19

Mesotelioma

- Altre sedi -> C45.7
- Benigno S.A.I. -> D19.9
- Cistico peritoneale -> D19.1
- Non specificato -> C45.9
- Pericardio -> C45.2
- Peritoneale maligno -> C45.1
- Peritoneo -> C45.1
- Pleura
- - Con versamento pleurico -> C45.0†, J91*
- - -> C45.0
- -> C45

Messicano - Tifo A75.9**Mestruale -**

- Altro
- - Condizioni morbose specificate associate all'apparato genitale femminile ed al ciclo N94.8
- - Specificata irregolarità N92.5
- Condizione morbosa non specificata associata all'apparato genitale femminile ed al ciclo N94.9
- Dolore e altre condizioni morbose associate agli organi genitali femminili o al ciclo N94
- Estrazione Z30.3
- Intervalli irregolari, abbreviati, tra perdite N92.1

Mestruazione

- Eccessivo
- - Pubertà -> N92.2
- - Troppo frequente con ciclo
- - - Irregolare -> N92.1
- - - Regolare -> N92.0
- Irregolare non specificata -> N92.6
- Precoci -> E30.1
- S.A.I. -> Assenza di N91.2
- -
- - Regolazione della Z30.3
- - Sanguinamento eccessivo all'esordio delle N92.2

Metaanfetamina

v./v.a. anfetamina

Metabolico

- Anamnesi
- - Familiare -> Altre malattie endocrine, nutrizionali e Z83.4
- - Personale -> Malattie endocrine, nutrizionali e Z86.3
- Aritmia correlata a TANGO2 -> Sindrome da encefalopatia G31.88
- Classificate altrove -> Glaucoma in malattie endocrine, nutrizionali e H42.0*
- Come
- - Disidratazione -> Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi O21.1
- - Ipoglicemia -> Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi O21.1
- - Squilibrio elettrolitico -> Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi O21.1
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio -> Malattie endocrine, nutrizionali e O99.2
- Esosomofosfati, eccetto G-6-PD -> Anemia (dovuta a): difetti enzimatici della via D55.1
- Iatrogeno
- - Non
- - - Classificati altrove -> Disturbi endocrini e E89
- - - Specificato -> Disturbo endocrino e E89.9
- - -> Altri disturbi endocrini e E89.8
- Malattie classificate altrove -> Disturbi nutrizionali e E90*
- Neonatale transitorio -> altro Disturbo
- - P74.8
- - Elettrolitici e P74
- Non specificato -> Disturbo E88.9
- Specificati -> Altri disturbi E88.8
- Successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare -> Disturbi O08.5
- Tardiva neonatale -> Acidosi P74.0
- Transitorio neonatale non specificato -> Disturbo P74.9
- -
- - Acidosi: E87.2
- - Alcalosi: E87.3
- - Altri disturbi E88
- - Artropatia
- - - Altre malattie endocrine, nutrizionali e M14.5*
- - - Deposito di cristalli in altre malattie M14.1*
- - Cardiomiopatia
- - - E88.9†, I43.8*
- - - Malattie I43.1*
- - Cataratta in altre malattie endocrine, nutrizionali e H28.1*
- - Disturbo
- - - Endocrini e Z13.8

Metabolico -Continuazione

- - -> Continuazione
- - Disturbo -> Continuazione
- - - Glomerulari in altre malattie endocrine, nutrizionali e N08.4*
- - - Tubulo-interstiziali renali in malattie N16.3*
- - Iperemesi gravidica con disturbi O21.1
- - Miopatia in malattie G73.6*
- - Neuropatia del sistema nervoso autonomo in malattie endocrine e G99.0*
- - Psicosi acuta in disturbo F05.8

Metabolismo

- Acido
- - Gamma-aminobutirrico -> Difetto del E72.8
- - Grassi -> Disturbi del E71.3
- - Urico -> Avvelenamento: Farmaci agenti sul T50.4
- Aminoacidi
- - Aromatici
- - - Non specificato -> Disturbo del E70.9
- - - -
- - - - Altri disturbi del E70.8
- - - - Disturbi del E70
- - Catena ramificato
- - - Acidi grassi -> Disturbi del E71
- - - Non specificato -> Disturbo del E71.2
- - - -> Altri disturbi del E71.1
- - Contenenti zolfo -> Disturbi del E72.1
- - Non
- - - Ramificati -> Disturbo del E72.8
- - - Specificato -> Disturbo del E72.9
- - - -
- - - - Altro Disturbo
- - - - E72
- - - - Specificati del E72.8
- - - Disturbo
- - - - E72.9
- - - - Congenito del E72.9
- - Ammoniaca -> Disturbo del E72.2
- - Arginina -> Disturbo del E72.2
- - Basale [MB] -> Anormale: R94.8
- - Bilirubinico
- - Non specificato -> Disturbo del E80.7
- - -> Altri disturbi del E80.6
- Calcio
- - Magnesio neonatale -> Disturbi transitori del P71
- - Non specificati -> Disturbi del E83.59
- - -
- - - Altri disturbi del E83.58
- - - Disturbi del E83.5
- - - Ipocalcemia da disturbo del E83.58
- Carboidrati
- - Feto neonato

Metabolismo –Continuazione

- Carboidrati –Continuazione
- - Feto neonato –Continuazione
- - - Non specificato → Disturbo transitorio del *P70.9*
- - - - Altri disturbi transitori del *P70.8*
- - Non specificato → Disturbo del *E74.9*
- - Specifici del feto e del neonato → Disturbi transitori del *P70*
- - - altro Disturbo
- - - *E74*
- - - Specificati del *E74.8*
- Ciclo urea
- - Disintossicazione da ammoniaca → Difetto del *E72.2*
- - - Disturbi del *E72.2*
- Cistationina → Disturbo del *E72.1*
- Citrullina → Disturbo del *E72.2*
- Cofattore cobalamina → Omocistinuria da deficit del *E72.1*
- Corpo chetonico → Difetto
- - *E71.3*
- - Ossidazione degli acidi grassi e del *E71.3*
- Ferro → Disturbi del *E83.1*
- Fosforo fosfatasi
- - Non specificati → Disturbi del *E83.39*
- - -
- - - Altri disturbi del *E83.38*
- - - Disturbi del *E83.3*
- Fruttosio → Disturbi del *E74.1*
- GABA → Difetto del *E72.8*
- Galattosio → Disturbi del *E74.2*
- Glicina → Disturbi del *E72.5*
- Glicoproteina
- - Non specificato → Disturbo del *E77.9*
- - -
- - - Altri disturbi del *E77.8*
- - - Disturbo
- - - - *E77*
- - - - *E77.1*
- Glicosaminoglicano
- - Non specificato → Disturbo del *E76.9*
- - -
- - - Altri disturbi del *E76.8*
- - - Disturbi del *E76*
- Glutamina → Disturbo del *E72.8*
- Glutazione → Anemia dovuta ad altri disturbi del *D55.1*
- Istidina → Disturbo del: *E70.8*
- Lipidi → Demenza in disturbo cerebrale del *E75.6†, F02.8**
- Lipoproteina
- - Altre dislipidemie → Disturbi del *E78*
- - Non specificato → Disturbo del *E78.9*
- - - Altri disturbi del *E78.8*
- Lisina e idrossilisina → Disturbi del *E72.3*

Metabolismo –Continuazione

- Magnesio → Disturbi del *E83.4*
- Metionina → Malattia del *E72.1*
- Minerale
- - Non specificato → Disturbo del *E83.9*
- - - Altri disturbi del *E83.8*
- Neonatale calcio magnesio
- - Non specificato → Disturbo transitorio del *P71.9*
- - - Altri disturbi transitori del *P71.8*
- Non classificato altrove →
- - Artropatia in disturbo del *E88.9†, M14.59**
- - Cataratta in disturbo del *E88.9†, H28.1**
- - Glaucoma in disturbo del *E88.9†, H42.0**
- - Malattia cutanea in disturbo del *E88.9†, L99.8**
- - Miopatia in disturbo del *E88.9†, G73.6**
- - Neuropatia dei nervi periferici autonomi in disturbo del *E88.9†, G99.08**
- - Polineuropatia in disturbo del *E88.9†, G63.3**
- Nucleotidi → Anemia dovuta a disordini del *D55.3*
- Omocistina → Disturbo del *E72.1*
- Ornitina → Disturbi del *E72.4*
- Pentoso fosfato → Difetto del *E74.8*
- Piruvati e della gluconeogenesi → Disturbi del *E74.4*
- Piruvato → Disturbo del *E74.4*
- Potassio → Disturbo del *E87.8*
- Proteine plasmatiche non classificati altrove → Disturbi del *E88.0*
- Purinico pirimidinico
- - Non specificato → Disturbo del *E79.9*
- - -
- - - Altri disturbi del *E79.8*
- - - Disturbi del *E79*
- Rame →
- - Disturbi del *E83.0*
- - Malattia di Charcot-Marie-Tooth assonale autosomica recessiva da deficit del *G60.0*
- Serina → Disturbo del *E72.8*
- Sfingolipidi ed altre malattie da accumulo lipidico → Disturbi del *E75*
- Tirosina → Disturbi del *E70.2*
- Treonina → Disturbo del *E72.8*
- Triptofano → Disturbo del: *E70.8*
- Valina →
- - Difetto del *E71.1*
- - Disturbo del *E71.1*
- Zinco → Disturbi del *E83.2*
- Metacarpale**
- v./v.a. tibiale-metacarpale
- Base → Frattura
- - Altro osso *S62.31*
- - Primo osso *S62.21*
- Collo → Frattura
- - Altro osso *S62.33*

Metacarpale –Continuazione

- Collo → Frattura –Continuazione
- - Primo osso *S62.23*
- Corpo → Frattura
- - Altro osso *S62.32*
- - Primo osso *S62.22*
- Mauclaire] → Osteocondrosi (giovane): delle teste *M92.2*
- Parte non specificata → Frattura
- - Altro osso *S62.30*
- - Primo osso *S62.20*
- Testa → Frattura
- - Altro osso *S62.34*
- - Primo osso *S62.24*
- - -
- - Frattura
- - - Altro osso *S62.3*
- - - Multiple di ossa *S62.4*
- - - Primo osso *S62.2*
- - Lissencefalia tipo 3 - displasia delle ossa *Q04.3*
- Metacarpo**
- Dito → Frattura del *S62.8*
- Metatarsi → Sordità - ipospadia - sinostosi dei *Q87.8*
- Metacarpofalangea**
- Interfalangea(e) → Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della(e) articolazione(i) *S63.4*
- -
- - Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: (Articolazione) *S63.6†*
- - Lussazione di dito della mano: (Articolazione) *S63.1†*
- Metacondromatosi – Q78.4**
- Metacromatica –**
- Leucodistrofia *E75.2*
- Leucoencefalopatia *E75.2*
- Malattia di Greenfield [Leucodistrofia *E75.2*
- Metadone –**
- Avvelenamento: *T40.3*
- Sostituzione con *Z51.83*
- Metaemoglobina riduttasi – Deficit congenito di NADH- D74.0**
- Metaemoglobinemia**
- Acquisita (con solfoemoglobinemia) → *D74.8*
- Congenita → *D74.0*
- Ereditaria → *D74.0*
- Non specificata → *D74.9*
- Tossica → *D74.8*
- -
- - *D74*
- - Altre *D74.8*
- Metafisaria**
- Osteosclerotica → Displasia *Q78.5*
- Ritardo mentale - sordità → Disostosi *Q87.2*
- Tipo

Metafisaria –Continuazione

- Tipo –Continuazione
- Braun-Tinschert – Displasia Q78.5
- Jansen – Condrodisplasia Q78.5
- Kaitila – Condrodisplasia Q78.5
- McKusick
- Con immunodeficienza – Condrodisplasia Q78.5, D82.2
- – Condrodisplasia Q78.5
- Schmid – Condrodisplasia Q78.5
- Spahr – Condrodisplasia Q78.5
- - -

- Acroscifodisplasia Q78.5

- Anadisplasia Q78.5

- Displasia Q78.5

Metagonimiasi – B66.8**Metallo**

- Non specificato – Effetto tossico: T56.9
- Pesante
- Sangue – Presenza di tasso anormale di R78.7
- Transuranici – Avvelenamento da nuclidi di T66
- - -
- Avvelenamento da T56.9
- Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali indotte da farmaci o N14
- Ipersensibilità a T78.4
- Nefropatia indotta da N14.3
- Tassi urinari anormali di R82.6
- Qualsiasi origine, tranne le sostanze medicinali – T56
- - -

- Dermatite allergica da contatto dovuta a L23.0

- Effetto tossico

- T56

- Altri T56.8

- Fumi e vapori di T56

Metamerica arterovenoso

- Cerebrofacciale tipo
- - 1 – Sindrome Q28.28
- - 2 – Sindrome Q28.28
- - 3 – Sindrome Q28.28
- Spinale – Sindrome Q27.3

Metamorfopsia – H53.1**Metanolo** –

- Avvelenamento da T51.1
- Effetto tossico: T51.1
- Intossicazione da T51.1

Metaplasia

- Ghiandole apocrine mammarie – N60.8
- Mieloide –
- Mielofibrosi (idiopatica) (con D47.4
- Mielosclerosi (megacariocitica) con D47.4

Metaplastico della mammella – Carcinoma C50.9**Metapneumovirus umano** –

- B97.8!
- Bronchiolite acuta da J21.1
- Bronchite da J20.8
- Encefalite da A85.8†, G05.1*
- Polmonite da J12.3

Metaqualone –

- T42.6
- Avvelenamento da T42.6

Metaraminolo – T44.4**Metastasi**

- Linfonodo
- Inguinali retroperitoneali – C77.8
- Intraaddominali – C77.2, U69.52!
- Intratoracici – C77.1, U69.51!
- Mediastinali – C77.1
- Pettorali – C77.3, U69.53!
- Soprclaveari – C77.0, U69.50!
- Non melanomica della cute – C79.2
- Omelicale – C79.2
- Tessuto connettivo – C79.88
- - Frattura vertebrale da C79.5†, M49.59*

Metastatica – Frattura C79.5†, M90.79***Metastatizzante** – Tumore neuroendocrino C80.9**Metastrongiliasi** – B83.8**Metatarsale** – Frattura di osso S92.3**Metatarsalgia**

- Morton – G57.6
- - M77.4

Metatarsico – Displasia ceca, tipo Q77.7**Metatarso**

- Acquisito –
- Accorciamento del M21.68
- Deformazione del M21.68
- Articolazione non specificata – Lussazione di altre e non specificate parti del piede: S93.34
- Corto – disabilità intellettiva – Sindrome displasia spondiloepimetafisaria progressiva
- bassa statura – dismorfismi facciali – quarto Q87.1
- Falangea alluce –
- Articolazione T84.08
- Sostituzione di articolazione Z96.68
- Iselin] – Osteocondrosi (giovanile): del quinto M92.7
- Sindrome di Freiberg-Köhler II] – Osteocondrosi (giovanile): del secondo M92.7
- Valgo – Q66.6
- Varo –
- M21.68
- Q66.2

- - -

- Frattura aperta del S92.3, S91.8!

- Osteocondrosi giovanile del M92.7

Metatarso –Continuazione

- - -Continuazione
- Sordità – ipospadia – sinostosi dei metacarpi e Q87.8

Metatarsofalangeo –

- Articolazione(i) S93.5
- Legamento S93.6
- Lussazione del(le) dito(a) del piede: (Articolazione) S93.11

Metatropico –

- Displasia Q77.8
- Nanismo Q77.8

Meteorismo – R14**Meticillina**

- Eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni – Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o U80.00!
- MRSA] – Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o U80.00!
- - Staphylococcus aureus resistente
- - U80.0!
- - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o U80.01!

Metilacetacetica

v./v.a. alfa-metilacetacetica

Metilbenzene] – Toluene [T52.2**Metilbutirrica** – Aciduria 2- E71.1**Metilbutiril-CoA deidrogenasi** –

- Deficit di 2- E71.1
- Ritardo dello sviluppo da deficit di 2- E71.1

Metilcobalamina

- Tipo
- CblE – Deficit di E72.1
- CblG – Deficit di E72.1
- - Deficit di E72.1

Metilcrotonil-CoA carbossilasi – Deficit di 3- E71.1**Metilcrotonilglicinuria** – 3- E71.1**Metile** – Difetto del trasporto citosolico del gruppo E72.1**Metilene** – Cloruro di T53.4**Metilene-tetraidrofolato reductasi** –

- Deficit di E72.1
- Omocistinuria da deficit di E72.1

Metilglutaconil-CoA idratasi – Deficit di 3- E71.1**Metilglutarica**

v./v.a. idrossi-3-metilglutarica

Metilico –

- Alcol T51.1
- Effetto tossico di alcol T51.1

Metilmalonato semialdeide deidrogenasi – Ritardo dello sviluppo da deficit di E71.1**Metilmalonica**

- Con omocistinuria
- - Tipo
- - - CblC – Acidemia E72.8

Metilmalonica –Continuazione

- Con omocistinuria –Continuazione
- Tipo –Continuazione
- CblD → Acidemia E72.8
- CblF → Acidemia E72.8
- CblJ → Acidemia E72.8
- → Acidemia E71.1, E72.1
- Deficit di metilmalonil-CoA epimerasi → Aciduria E71.1
- Difetto del recettore della transcobalamina → Aciduria E71.1
- Resistente vitamina B12 →
- Acidemia E71.1
- Aciduria E71.1
- Sensibile vitamina B12
- Tipo
- CblA → Aciduria E71.1
- CblB → Acidemia E71.1
-
- Acidemia E71.1
- Aciduria E71.1
- →
- Acidemia E71.1
- Acidosi lattica infantile fatale con aciduria E71.1, E87.2
- Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, forma encefalomiopatica con aciduria G31.81, E71.1

Metilmalonil-CoA

- Epimerasi → Aciduria metilmalonica da deficit di E71.1
- Mutasi → Deficit
- Completo di E71.1
- Parziale di E71.1

Metilmercurio → Sindrome fetale da T56.1**Metil-ossidasi, tipo 1** → Deficit di corticosterone E27.4**Metiltransferasi** → Deficit

- Congenito di tiopurina E88.8
- Guanidinoacetato E72.8

Metimazolo → Embriofetopatia da Q86.88**Metionina**

- Adenosil transferasi → Demielinizzazione cerebrale da deficit di E72.1
- Sintasi
- Tipo cblG → Deficit funzionale di E72.1
- → Deficit funzionale di E72.1
-
- Malattia del metabolismo della E72.1
- Sindrome da malassorbimento di E72.1

Metioninemia → E72.1**Metodi**

- Contraccettivi (intrauterini) → Controllo di Z30.5
- Fecondazione assistita → Altri Z31.3
- Fisico
- Ritardo d'accrescimento fetale → Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri Z36.4

Metodi –Continuazione

- Fisico –Continuazione
- → Screening prenatale per malformazioni, mediante ultrasuoni od altri Z36.3

Metopica-ptosi-dismorfismi facciali → Sindrome ispessimento della sutura Q87.0**Metotressato** → Tossicità da T45.1**Metrite** →

- N71
- Endo(mio) N71

Metrorragia

- Climaterica → Menorragia o N92.4
- Menopausa → Menorragia o N92.4
- Preclimaterica → Menorragia o N92.4
- Pre-menopausa → Menorragia o N92.4
-
- N92.1
- Menorragia, polimenorrea e N92

Meulengracht → Sindrome di Gilbert- E80.4**Mevalonato chinasi** → Deficit

- Completo di E88.8
- Parziale di D89.8

Mevalonica → Aciduria E88.8**Meyer**

- v./v.a. Say-Meyer
- Displasia della testa del femore, tipo Q78.8

Mezzaluna → Glomerulonefrite IgA con formazione a N02.7**Mezzo trainato da animali** → Incidente d'equitazione o di V99!**MFDM** → Sindrome Q87.8**MFF da difetto della fissione dei mitocondri e dei perossisomi** → Encefalopatia correlata a G31.81**MFS** → Q87.4**MFS1** → Q87.4**MFS2** → Q87.4**MGUS** → Gammopatia monoclonale di significato incerto (D47.2**MHA [Anomalia di May-Hegglin]** → D72.0**MHF [Febbre emorragica di Marburg]** → A98.3**Mialgia**

- Epidemica → B33.0
- M79.1

Mialgica → Encefalomielite G93.3**Miasi**

- Altre sedi → B87.8
- Auricolare → B87.4†, H94.8*
- Cavitaria → B87.8
- Cutanea → B87.0
- Ferite → B87.1
- Foruncolosa → B87.0
- Intestinale →
- B87.8
- B87.8†, K93.8*
- Laringea → B87.3
- Migratoria → B87.0

Miasi –Continuazione

- Non specificata → B87.9
 - Oculare → B87.2†, H58.8*
 - Rampante → B87.0
 - Rinofaringea → B87.3†, J99.8*
 - Traumatica → B87.1
 - Urogenitale → B87.8
 - B87
- Miastenia**
- Autoimmune grave → G70.0
 - Congenita e dello sviluppo → G70.2
 - Grave
 - Altri disturbi neuromuscolari → G70
 - Transitoria neonatale → P94.0
 -
 - G70.0
 - Malattia da increspatura muscolare con G71.8, G70.0

Miastenica

- Altre malattie classificate altrove → Sindromi G73.3*
- Congenita → Sindrome G70.2
- Diabete mellito → Sindrome E14.40†, G73.0*
- Ipertiroidismo → Sindrome E05.9†, G73.0*
- Lambert-Eaton → Sindrome C80.9†, G73.1*
- Malattia endocrino
- Non classificata altrove → Sindrome E34.9†, G73.0*
- → Sindromi G73.0*
- Neoplasia → Sindrome D48.9†, G73.2*
- Tireotossicosi → Sindrome E05.9†, G73.0*
- Tumore maligno non classificato altrove → Sindrome C80.9†, G73.2*

Miatrofia → Diabete mellito

- Con E14.40†, G73.0*
- Tipo
- 1 con E10.40†, G73.0*
- 2 con E11.40†, G73.0*

Mibelli → Porocheratosi di Q82.8**Micetoma**

- Actinomiceti → B47.1
- Non specificato → B47.9

Micheli

v./v.a. Marchiafava-Micheli

Michels

v./v.a. Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale

MICI [malattia infiammatoria cronica intestinale] → K52.9**Micobatteri**

- Atipici o Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima scelta → U82.2†
- Resistenti agli antitubercolari (di prima scelta) → U82!
- Infezione
- Altri A31
- Cutanea da altri A31.1
- Polmonare da altri A31.0

Micobatterico

- Atipica S.A.I. → Infezione *A31.9*
- Deficit
- - Completo
- - - IL12RB1 → Suscettibilità mendeliana a malattie *D84.8*
- - - Interleuchina 12B → Suscettibilità mendeliana a malattie *D84.8*
- - - ISG15 → Suscettibilità mendeliana a malattie *D84.8*
- - - Recettore interferone gamma
- - - - 1 → Suscettibilità mendeliana alle malattie *D84.8*
- - - - 2 → Suscettibilità mendeliana a malattie *D84.8*
- - Parziale
- - - IFNgammaR1 → Suscettibilità mendeliana autosomica
- - - - Dominante a malattie *D84.8*
- - - - Recessiva a malattie *D84.8*
- - - IFNgammaR2 → Suscettibilità mendeliana autosomica recessiva a malattie *D84.8*
- - - IRF8 → Suscettibilità mendeliana a malattie *D84.8*
- - - STAT1 → Suscettibilità mendeliana a malattie *D84.8*
- Non tubercolare → Infezione polmonare *A31.0*
- -
- - Altre infezioni *A31.88*
- - Malattia da HIV con infezione *B20, A31.9*
- - Monocitopenia e sindrome da infezione *D81.8*
- - Suscettibilità mendeliana alle malattie *D84.8*

Micobatteriosi

- Atipica disseminata → *A31.80*
- Deficit parziale del recettore dell'interferone gamma 2 → Suscettibilità mendeliana autosomica dominante a *D84.8*
- S.A.I. → *A31.9*
- → Suscettibilità familiare alle *D84.8*

Micofenolato mofetile → Embriopatia da
*Q86.88***Micoplasma -**

- Encefalite da *G04.8, B96.0!*
- Infezione urogenitale da *N39.0, B96.0!*
- Meningite da *G00.8, B96.0!*
- Polmonite congenita da *P23.6, B96.0!*

Micosi

- Barba → *B35.0*
- Con miosite → *B49†, M63.29**
- Cuoio capelluto → *B35.0*
- Episodica → *B48.7*
- Fungoide
- - Follicolotropica → *C84.0*
- - Opportunisti patogeni → *B48.7*
- - - *C84.0*
- - Intestinale → *B49†, K93.8**

Micosi -Continuazione

- Mani → *B35.2*
- Mughetto
- - Glande → *B37.4†, N51.2**
- - Vagina → *B37.3†, N77.1**
- Non
- - Classificato altrove →
- - - Altre *B48*
- - - Otite esterna in *B36.9†, H62.2**
- - Specificata → *B49*
- - Occhio → *B49†, H58.8**
- - Opportunistica → *B48.7*
- - Orecchio → *B36.9†, H62.2**
- - Organi genitali maschili → *B49†, N51.8**
- - Polmonare → *B49†, J99.8**
- - Specificate → Altre *B48.8*
- - Superficiali specificate → Altre *B36.8*
- - Tracheale → *B49†, J99.8**
- - Ungueale → *B35.1*
- - Uretra → *B49†, N37.0**
- - Vaginale → *B37.3†, N77.1**
- - Vulvare → *B37.3†, N77.1**
- - Vulvovaginale → *B37.3†, N77.1**
- -
- - Malattia da HIV con *B20, B49*
- - Meningite in *G02.1**
- - Otite esterna in *H62.2**
- - Polmonite in *J17.2**

Micotico

- Apparato digerente → Infezione *B49†, K93.8**
- Non classificato altrove →
- - Artrite *B49†, M01.69**
- - Diarrea *B49†, K93.8**
- Unghia
- - Piede → Infezione *B35.1*
- - - Infezione *B35.1*
- -
- - Balanite *B37.4†, N51.2**
- - Broncopolmonite *B49†, J17.2**
- - Cheratite *B49†, H19.2**
- - Colpite *B37.3†, N77.1**
- - Fluorosi *B37.3†, N77.1**
- - Malattia HIV con
- - - Infezione *B20, B49*
- - - Retinite *B20†, H32.0*, B49*
- - Meningite *B49†, G02.1**
- - Piede di Madura, *B47.0*
- - Sicosi *B35.0*
- - Ulcera esofagea: *K22.1*
- - Vaginite *B37.3†, N77.1**
- - Vulvite *B37.3†, N77.1**
- - Vulvovaginite *B37.3†, N77.1**

Micotossine contaminanti il cibo → Effetto tossico dell'aflatossina e di altre
*T64***Micro**

- Warburg → Sindrome *Q04.3*
- - → Sindrome *Q04.3*
- Micro-adenoma corticotropo ipofisario →**
D35.2
- Microaneurisma**
- Diabetico della retina → *E14.30†, H36.0**
- - della retina: *H35.0*
- Microangiopatia**
- Diabetica diabete mellito tipo
- - 1 → *E10.50†, I79.2**
- - 2 → *E11.50†, I79.2**
- HIV
- - Congiuntiva → *B23.8, M31.1*
- - Retina → *B23.8, H35.0*
- Macroangiopatia → Diabete mellito con *E14.50†, I79.2**
- Pontina autosomica dominante associata a leucoencefalopatia → *I67.88, G93.4*
- Trombotica → *M31.1*
- Microbiologico delle urine → Risultati anormali all'esame**
R82.7
- Microbrachicefalia**
- Disabilità intellettiva, paralisi cerebrale atetoide → Sindrome da *Q87.0*
- Ptosi - schisi labiale → *Q87.8*
- Microcefalia**
- v./v.a. agammaglobulinemia-microcefalia-craniosinostosi-dermatite
- v./v.a. corioretinopatia-microcefalia
- Albinismo - anomalie digitali → *Q87.8*
- Bassa statura ed epilessia correlata a MTHFS → Sindrome da ritardo dello sviluppo, *G31.88*
- Cardiomiopatia → *Q87.8*
- Cardiopatia - difetti della segmentazione polmonare → *Q87.8*
- Cataratta
- - Bilaterale congenita → Sindrome porencefalia, *Q04.8, Q12.0*
- - Congenita - dermatite psoriasiforme → Sindrome *Q87.8*
- Con
- - Ipoacusia e ritardo mentale → Sindrome da *Q87.8*
- - Leucoencefalopatia progressiva correlata a PYCR2 → *Q87.0*
- - Palatoschisi e pigmentazione retinica anomala → Sindrome da *Q87.8*
- Congenita, encefalopatia grave e atrofia cerebrale progressiva → Sindrome da *E72.8*
- Corpo calloso sottile-deficit cognitivo → Sindrome *Q87.8*
- Disabilità intellettivo
- - Bassa statura → Sindrome legata all'X da microftalmia colobomatosa, *Q87.1*
- - Sordità neurosensoriale - epilessia - anomalie del tono muscolare → Sindrome *Q87.8*
- Dismorfismi facciali correlata a THOC6 → Sindrome da ritardo dello sviluppo, *Q87.0*

Microcefalia –Continuazione

- Epilessia - ritardo mentale - cardiopatia - *Q87.8*
- Fusione delle vertebre cervicali - *Q87.8*
- Grave, sordità neurosensoriale e dismorfismi - *Sindrome da ipogonadismo ipogonadotropo, Q87.8*
- Ipoplasia
- - Cerebellare-difetto della conduzione cardiaca - *Sindrome da Q87.0*
- - - Corpo calloso
- - - - Disabilità intellettiva - dismorfismi facciali - *Sindrome Q87.0*
- - - - Verme cerebellare - dismorfismi facciali-disabilità intellettiva - *Sindrome Q87.0*
- Letale, tipo Amish - *Q02*
- Linfedema - corioretinopatia - *Q87.8*
- Malattia da virus Zika congenita - *P35.4*
- Malformazione corticale - habitus magro - Ritardo mentale legato all'X - *Q87.8*
- Post-natale
- - Debolezza muscolare - atrofia ottica - *Sindrome atrofia cerebrale diffusa progressiva ad esordio precoce - G31.88*
- - Ipotonia neonatale - displessia spastica - disartria - *disabilità intellettiva - Sindrome Q87.8*
- - Progressivo -
- - - Atrofia cerebro-cerebellare infantile con *G31.9, Q02*
- - - *Sindrome tetraplegia spastica-corpo calloso sottile- Q02*
- Primitiva, epilessia, diabete neonatale permanente - *Sindrome da Q87.8*
- Progressiva - crisi epilettiche - cecità corticale - ritardo dello sviluppo - *Sindrome da Q02*
- Ritardo della crescita - sensibilità alle radiazioni ionizzanti - *Immunodeficienza combinata - D81.1*
- *Sindrome facio-cardio-scheletrica, tipo Hadziselimovic - Q87.8*
- -
- - *Q02*
- - Afalangia - sindattilia - *Q87.2*
- - *Sindrome acalasia - Q87.8*

Microcefalia-malformazione capillare - Sindrome Q87.8**Microcefalia-microcornea, tipo Seemanova - Sindrome Q87.8****Microcefalico**

- Bassa statura da deficit di RTTN - *Malformazioni corticali Q87.1*
- Primitivo tipo
- - I - *Nanismo osteodisplastico Q87.1*
- - III - *Nanismo osteodisplastico Q87.1*
- Tipo
- - II - *Nanismo primordiale osteodisplastico Q87.1*
- - Saul-Wilson - *Displasia osteodisplastica Q87.5*

Microcefalo - tetraplegia - Ittiosi congenita - Q87.8**Microcheilia** - *Q18.7***Microcistico**

- Infiltrativa - *Malformazione linfatica D18.19*
- Pancreas - *Adenoma D13.6*
- - *Adenoma D13.6*

Microcitica associata a sovraccarico epatico di ferro - Anemia D50.8**Microcolon** - *Q43.8***Microcoria - nefrosi congenita) - Sindrome di Pierson (N04.1, Q13.8****Microcornea**

- v./v.a. *microcefalia-microcornea*
- *Distrofia dei coni e dei bastoncelli - cataratta - stafiloma posteriore* - *Sindrome MRCS [Q15.8*
- -
- - *Q13.4*
- - *Sindrome*
- - - *Cataratta- Q13.8*
- - - *Macroftalmia colobomatosa - Q15.8*

Microcristalli

- Non specificata - *Artropatia da M11.9*
- - altro
- - *Artropatia, specificata, da M11.8*
- - *Artropatie da M11*

Microdelezione

- 1p35.2 - *Sindrome da Q93.5*
- 1q21.1 - *Sindrome da Q93.5*
- 1q41q42 - *Sindrome da Q93.5*
- 1q44 - *Sindrome da Q93.5*
- 2p15-p16.1 - *Sindrome da Q93.5*
- 2p21 - *Sindrome da Q93.5*
- 2q23.1 - *Sindrome da Q93.5*
- 2q31.1 - *Sindrome da Q93.5*
- 2q32q33 - *Sindrome da Q93.5*
- 2q33.1 - *Sindrome da Q93.5*
- 3p25.3 - *Sindrome da Q93.5*
- 3q29 - *Sindrome da Q93.5*
- 4q21 - *Sindrome da Q93.5*
- 5q14.3 - *Sindrome da Q93.5*
- 7q31 - *Sindrome da Q93.5*
- 8p23.1 - *Sindrome da Q93.5*
- 8q21.11 - *Sindrome da Q93.5*
- 9q21.13 - *Sindrome da Q93.5*
- 9q22.3 - *Q93.5*
- 9q33.3q34.11 - *Sindrome da Q93.5*
- 11p15 - *Sindrome di Beckwith-Wiedemann da Q87.3*
- 12p12.1 - *Sindrome da Q93.5*
- 12q14 - *Sindrome da Q93.5*
- 14q12 - *Sindrome da Q93.5*
- 14q22q23 - *Sindrome da Q93.5*
- 15q11.2 - *Sindrome da Q93.5*
- 15q13.3 - *Sindrome da Q93.5*
- 15q24 - *Sindrome da Q93.5*
- 16p11.2

Microdelezione –Continuazione

- 16p11.2 - *Continuazione*
- - P12.2 - *Sindrome da Q93.5*
- - Proximale - *Sindrome da Q93.5*
- 16p13.11 - *Sindrome da Q93.5*
- 16p13.2 - *Sindrome da Q93.5*
- 16q24.1 - *Sindrome da Q93.5*
- 17q12 - *Sindrome da Q93.5*
- 17q24.2 - *Sindrome da Q93.5*
- 19q13.11 - *Sindrome da Q93.5*
- 20p12 - *Sindrome di Alagille da Q44.7*
- 20p12.3 - *Sindrome da Q93.5*
- Xp22.3 - *Sindrome da Q99.8*

Microdelezione-neurofibromatosi tipo 1 - Sindrome da Q85.0**Microdelezione-NF1 - Sindrome da Q85.0****Microdondia - Sordità con aplasia labirintica, microtia e Q16.5****Microdonzia** - *K00.2***Microduplicazione**

- 1q21.1 - *Sindrome da Q92.3*
- 3q29 - *Q92.3*
- 5p13 - *Sindrome da Q92.3*
- 5q35 - *Sindrome da Q92.3*
- 7q11.23 - *Sindrome da Q92.3*
- 8q12 - *Sindrome da Q92.3*
- 10q22.3q23.3 - *Sindrome da Q92.3*
- 11p15
- - 4 - *Sindrome da Q92.3*
- - - *Sindrome di Beckwith-Wiedemann da Q87.3*
- 14q11.2 - *Sindrome da Q92.3*
- 15q11-q13 - *Sindrome da Q92.3*
- 16p11.2 proximale - *Sindrome da Q92.3*
- 16p11.2p12.2 - *Sindrome da Q92.3*
- 16p13.11 - *Sindrome da Q92.3*
- 17p11.2 - *Sindrome da Q92.3*
- 17p13.3 - *Sindrome da Q92.3*
- 17q12 - *Sindrome da Q92.3*
- 17q21.31 - *Sindrome da Q92.3*
- 22q11.2
- - Distale - *Sindrome da Q92.3*
- - - *Sindrome da Q92.3*
- Xp11.22-p11.23 - *Sindrome da Q99.8*
- Xq25 - *Sindrome da Q99.8*
- Microembolismo retinico** - *H34.2*
- Microemorragia** - *R58*
- Microencefalia** - *Q02*
- Microftalmia**
- v./v.a. *arinia-microftalmia*
- *Anchiloblefarone - ritardo mentale - Q11.2*
- *Atresia esofagea - Q11.2, Q39.0*
- *Atrofia cerebrale - Q11.2*
- *Colobomatosa*
- - *Microcefalia, disabilità intellettiva e bassa statura - Sindrome legata all'X da Q87.1*

Microftalmia –Continuazione

- Colobomatosa –Continuazione
- - Obesità-ipogenitalismo-deficit cognitivo –
Sindrome Q87.8
- - - Q11.2
- Frysns – Sindrome della Q87.8
- Palatoschisi – Macrosomia - Q87.0
- Sindromica di tipo 5 – Q11.2
- Tipo Lenz – Q11.2
- -
- - Q11.2
- - Arinia - atresia delle coane - Q87.0

Microgastria

- Anomalie degli arti – Q87.8
- - Q40.2

Microgiria – Q04.3**Microglioma** – C85.7**Microglossia** – Q38.3**Micrognatia** –

- Fusione splenogonadica - difetti degli arti -
Q87.8
- Sindrome agenesia del corpo calloso-
disabilità cognitiva-coloboma- Q87.8

Micrognatismo (mandibolare) (mascellare) –
K07.0**Microlissencefalia** – Q04.3**Microlitiasi alveolare polmonare** – J84.0**Micromastia** –

- Q83.88
- Germoglio mammario [Q83.88

Micromelia – Q73.8**Micromelico** – Immunodeficienza con
nanismo D82.2**Micronodulare** – Cirrosi (epatica): K74.6**Microorganismo**

- Aerobio Gram-positivo specificato come
causa di malattie classificate in altri settori –
Altro B95.90!
- Anaerobio sporigeno Gram-positivo
specificato come causa di malattie
classificate in altri settori – Altro B95.91!
- Che crescono nei sistemi di ventilazione
d'aria [aria condizionata]. – Alveolite allergica
da funghi, actinomiceti termofili e altri J67.7
- Gram-negativi – Sepsis altro
- - A41.5
- - A41.58
- Infettivo
- - Non classificata altrove – Polmonite da
altri J16
- - Specificati – Polmonite da altri J16.8
- Non
- - Specificati – Altre polmoniti da J18.8
- - Specificato – Polmonite da J18
- Qualsiasi sede] – Impetigine [qualsiasi L01.0
- Specificati –
- - Bronchiolite acuta da altri J21.8
- - Bronchite acuta da altri J20.8

Microorganismo –Continuazione

- Specificati – –Continuazione
- - Faringite acuta da altri J02.8
- - Tonsillite acuta da altri J03.8
- - Polmonite congenita da altri P23.8

**Micropapulare) (papulare) – Framboesia
precoce (cutanea) (maculare)
(maculopapulare) (A66.2****Micropene idiopatico** – Q55.6**Microscopico**

- Colite collagena o colite linfocitica) – Colite
K52.8
- Escreato con o senza esame colturale o
molecolare – Tuberculare
- - Bronchiectasia con conferma dall'esame
A15.0
- - Fibrosi del polmone con conferma
dall'esame A15.0
- - Pneumotorace con conferma dall'esame
A15.0
- - Polmonite con conferma dall'esame A15.0
- -
- - MPA [poliangite M31.7
- - Poliangite M31.7
- - Poliarterite M31.7

Microsferofachia isolata – Q12.4**Microsomia**

- Craniofacciale – Q87.0
- Emifacciale – Q87.0

Microsporidiosi – B60.8**Microsporosi nigra** – B36.1**Microsporium e Tricophyton** – Infezioni da
specie appartenenti a Epidermophyton, B35**Microstomia** – Q18.5**Microtia**

- Agenesia delle rotule-bassa statura –
Sindrome da Q87.1
- Bilaterale - sordità - palatoschisi – Q87.0
- Microdontia – Sordità con aplasia labirintica,
Q16.5
- - Q17.2

Microtropia – H50.4**Microvillare congenita** – Atrofia K90.8**MIDAS** – Sindrome Q11.2**Midollare**

- Anomalo associato
- - Inv(16)(p13q22) – Leucemia mieloide
acuta con eosinofili C92.50
- - T(16;16)(p13;q22) – Leucemia mieloide
acuta con eosinofili C92.50
- Centrale – Sindrome S24.12
- Cervicali multiple – Lesioni S14.10
- Istiocitica – Reticolosi C96.8
- Laterale – Sindrome I66.3†, G46.4*
- Non specificata – Compressione G95.2
- Papillare
- - Acuta – Necrosi N17.2
- - Renale – Necrosi N17.2

Midollare –Continuazione

- Papillare –Continuazione
 - - S.A.I. – Necrosi N17.2
 - Renale
 - - Autosomico dominante
 - - - Con iperuricemia – Malattia cistica della
Q61.5
 - - - - Malattia cistica della Q61.5
 - - Stadio
 - - - 1 – Necrosi N17.21
 - - - 2 – Necrosi N17.22
 - - - 3 – Necrosi N17.23
 - - - Carcinoma della C64
 - Rene – Ciste Q61.5
 - S.A.I. – Vescica G95.8
 - Spugna – Rene con Q61.5
 - Stadio
 - - 1 – Insufficienza renale acuta con necrosi
N17.21
 - - 2 – Insufficienza renale acuta con necrosi
N17.22
 - - 3 – Insufficienza renale acuta con necrosi
N17.23
 - Surrenale – Tumore Maligno: C74.1
 - Surrene –
 - - Iperfunzione della E27.5
 - - Iperplasia E27.5
 - Tiroide – Carcinoma C73
 - -
 - - Carcinoma della tiroide familiare non C73
 - - Contusione ed edema del midollo spinale
lombare [cono S34.0
 - - Disfunzione vescicale da shock G95.82
 - - Fibrosi D47.4
 - - Frattura
 - - - Colonna vertebrale con danno T08.0,
T09.3
 - - - Sacrale con danno S32.1, S34.18
 - - - Vertebra
 - - - - Cervicale con danno S12.9, S14.10
 - - - - Lombare con danno S32.00, S34.18
 - - - - Toracica con danno S22.00, S24.10
 - - Insufficienza renale acuta con necrosi
N17.2
 - - Ipoplasi D61.9
 - - Paralisi G83.8
 - - Plasmocitoma C90.0
 - - Sclerosi multipla: G35
 - - Stenosi del canale M48.0
- Mielatelia** – Q06.1
- Mielinica oligodendrocitaria** –
- Mielite trasversa acuta con anticorpi anti-
MOG [anti-glicoproteina G37.3
 - Neurite ottico
 - - Con anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina
H46
 - - Isolata senza anticorpi anti-MOG [anti-
glicoproteina H46

Mielinica oligodendrocitaria -- *Continuazione*

- NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] con anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina G36.0]

Mielinoclastica diffusa - Sclerosi G37.0

Mielinolisi centrale del ponte - G37.2

Mielite

- Adenovirus -

- - A85.0†, G05.1*

- - A85.1†, G05.1*

- Ascendente

- - Acuta - G04

- - Necrotizzante subacuta - G37.4

- Cytomegalovirus - B25.88†, G05.1*

- Encefalomielite

- - Altro Malattia

- - - Classificate altrove - Encefalite, G05.8*

- - - Infettive e parassitarie classificate altrove - Encefalite, G05.2*

- - Malattia

- - - Batteriche classificate altrove - Encefalite, G05.0*

- - - Classificate altrove - Encefalite, G05.*

- - - Virali classificate altrove - Encefalite, G05.1*

- - Non precisate - Encefalite, G04.9

- - - Encefalite, G04

- Encefalomieliti - Altre encefaliti, G04.8

- Erpetica - B00.4†, G05.1*

- Infezione da naegleria - B60.2†, G05.2*

- Morbillo - B05.0†, G05.1*

- Necrotizzante subacuta [Sindrome di Foix-Alajouanine] - G37.4

- Parotitica - B26.2†, G05.1*

- Radiazioni - G97.88

- Rosolia - B06.0†, G05.1*

- Sifilide

- - Congenita - A50.4†, G05.0*

- - Tardiva - A52.1†, G05.0*

- - Toxoplasmosi - B58.2†, G05.2*

- Trasverso

- - Acuta

- - - Con anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria] - G37.3

- - - Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale - G37.3

- - - S.A.I. - G37.3

- - Sifilitica - A52.1†, G05.0*

- - Tuberculare - A17.8†, G05.0*

- - Varicellosa - B01.1†, G05.1*

- - Zoster - B02.0†, G05.1*

- - - Malattia da HIV con B23.8, G04.9

Mieloblastica acuta

- Leggermente differenziata - Leucemia C92.00

- LMA] - Leucemia C92.0

Mielocatessi

v./v.a. verruche-infezioni-leucopenia-mielocatessi

Mielocole - Q05**Mielocistocele - Q05.9****Mielocitica - Reazione leucemoide: D72.8****Mielodisplasia**

- Con eccesso di blasti - D46.9

- Infezioni, ritardo di crescita, ipoplasia surrenalica, anomalie genitali, enteropatia] - Sindrome MIRAGE [Q87.8

- Midollo spinale - Q06.1

- S.A.I. - D46.9

Mielodisplastica

- Agente alchilanti - Sindrome

- - D46

- - D46.9

- Associata ad anomalia cromosomica isolata del(5q) - Sindrome D46.6

- Con anomalia cromosomica del(5q) isolata - Sindrome D46.6

- Epipodofillotossine - Sindrome

- - D46

- - D46.9

- Farmaci, S.A.I. - Sindrome D46

- Mieloproliferativa, non classificabile - Malattia C94.6

- Non

- - Classificata - Sindrome D46.7

- - Specificata - Sindrome D46.9

- - Terapia - Sindrome D46.9

- - -

- - - Alfa talassemia - sindrome D56.0, D46.9

- - - Altre sindromi D46.7

- - - Sindromi D46

Mielofibrosi

- Acuta - C94.4

- Esordio precoce - Trombocitopenia ereditaria con D69.41, D47.4

- Idiopatico

- - Con metaplasia mieloide) - D47.4

- - Cronica - D47.4

- - Primitiva - D47.4

- Secondaria su malattia mieloproliferativa - D47.4

- - -

- - - Osteosclerosi in D47.4

- - - Panmielosi acuta con C94.4

Mielofibrotica - Anemia D47.4†, D63.0*

Mieloftisica - Splenomegalia D47.4

Mielogena

- Cronica - Leucemia C92.10

- - leucemia: C92

Mieloide

- Acuta

- - Con

- - - Alterazione del gene MLL - Leucemia C92.6

Mieloide - Continuazione- Acuta - *Continuazione*- - Con - *Continuazione*

- - - Anomalia 11q23 - Leucemia C92.6

- - - Displasia multilineare - Leucemia C92.8

- - - Eosinofilo midollare anomalo associato

- - - - Inv(16)(p13;q22) - Leucemia C92.50

- - - - T(16;16)(p13;q22)' - Leucemia C92.50

- - - - Inv3(p21;q26.2) - Leucemia C92.00

- - - - Maturazione - Leucemia C92.0

- - - - Mutazione somatico

- - - - CEBPA - Leucemia C92.00

- - - - NPM1 - Leucemia C92.00

- - - - T(3;3)(p21;q26.2)' - Leucemia C92.00

- - - - T(6;9)(p23;q34)' - Leucemia C92.00

- - - - T(8;21)(q22;q22)' - Leucemia C92.00

- - - - T(9;11)(p22;q23)' - Leucemia C92.00

- - - - Traslocazione t(8;16)(p11;p13)' - Leucemia C92.00

- - M6 (a)(b) - Leucemia C94.0

- - M7 - Leucemia: C94.2

- - Megacarioblastica con t(1;22)(p13;q13)' - Leucemia C94.20

- - Minimamente differenziata - Leucemia C92.0

- - Primariamente refrattaria alla terapia - Leucemia C92.00

- Cronica

- - Atipica BCR/ABL-negativa - Leucemia C92.2

- - LMC

- - - BCR/ABL-positiva - Leucemia C92.1

- - - - Crisi blastica in leucemia C94.8!

- - Positiva per il cromosoma Filadelfia (Ph1) - Leucemia C92.1

- - T(9;22) (q34;q11) - Leucemia C92.1

- - Extramidollare - Tumore C92.30

- - Non specificata - Leucemia C92.9

- - -

- - - Altra leucemia C92.7

- - - Epatosplenomegalia megacariocitica D47.4

- - - Leucemia C92

- - - Mielofibrosi (idiopatica) (con metaplasia D47.4

- - - Mielosclerosi (megacariocitica) con metaplasia D47.4

- - - Polioencefalite bulbare A80.9†, G05.1*

- - - Proliferazione dei blasti in leucemia C92.10, C94.8!

- - - Sarcoma C92.3

Mieloleucodistrofia - E75.2

Mieloma

- Multiplo

- - Tumori plasmacellulari maligni - C90

- - -

- - - C90.0

- - - Artropatia in C90.00†, M36.1*

Mieloma –Continuazione

- Multiplo –Continuazione
- - - - -Continuazione
- - - Disturbo
- - - - Glomerulare
- - - - - C90.00†, N08.1*
- - - - - C90.00†, N08.1*
- - - - Tubulo-interstiziali renali da C90.00†, N16.1*
- - - Glomerulonefrite in C90.00†, N08.1*
- - - Osteoporosi in C90.00†, M82.09*
- - - Pielonefrite in C90.00†, N16.1*
- Plasmacellulare – C90.0
- Solitario – C90.3

Mielomalacia angioipertrofica subacuta – G37.4**Mielomatosi** – C90.0**Mielomeningocele** –

- Q05
- Q05.9

Mielomonocitica

- Giovanile – Leucemia C93.3
- – Leucemia acuta C92.5

Mielopatia

- Angiodisgenetica necrotizzante – G37.4
- Cellule T umane associata a virus linfotropo – G04.1
- Deficit di vitamina B12 – E53.8†, G32.0*
- Degenerazione dei dischi intervertebrali non classificata altrove – M51.0†, G99.2*
- Dislocazione di disco intervertebrale non classificata altrove – M51.0†, G99.2*
- Disturbo di disco intervertebrale – M51.0†, G99.2*
- Farmaci – G95.8
- Malattia
- - Classificate altrove – G99.2*
- - Discale – M51.0†, G99.2*
- - Necrotica subacuta – G95.18
- - Neoplasia non classificata altrove – D48.9†, G99.2*
- - Non classificata altrove – Spondilosi con M47.99†, G99.2*
- - O radicolopatia – Spondilosi
- - - Cervicale senza M47.8
- - - Lombosacrale senza M47.8
- - - Toracica senza M47.8
- - Raggi – G95.8
- - S.A.I. – G95.9
- - Spondilogeno non classificata altrove – M47.19†, G99.2*
- - Spondilosi
- - - Cervicale – M47.12†, G99.2*
- - - Lombare – M47.16†, G99.2*
- - - Lombosacrale – M47.17†, G99.2*
- - - Toracica – M47.14†, G99.2*
- - Stenosi spinale – M48.09†, G99.2*

Mielopatia –Continuazione

- Vascolare –
- - G95.1
- - Altre G95.18
- - Claudicazione spinale (in G95.18)
- - Virus linfotropo delle cellule T umane di tipo 1 (HTLV-1) – G04.1
- - -
- - - Altra spondilosi con M47.1
- - - Compressione radice nervosa disturbo disco
- - - Cervicale con M50.0†, G99.2*
- - - Intervertebrale con M51.0†, G99.2*
- - - Degenerazione disco
- - - Cervicale con M50.0†, G99.2*
- - - Lombare con M51.0†, G99.2*
- - - Disturbo di disco cervicale associato a M50.0†, G99.2*
- - - Ernia del nucleo polposo con M51.0†, G99.2*
- - - Malattia da HIV con B23.8, G95.9
- - - Spondilosi
- - - Sacrale con M47.18†, G99.2*
- - - Sacrococcigea con M47.18†, G99.2*
- - - Sublussazione atlantoassiale recidivante con M43.3

Mieloperossidasi – Deficit di E80.3**Mieloproliferativa**

- Cronica – Malattia D47.1
- Non
- - Classificabile – Malattia mielodisplastica e C94.6
- - Specificata – Malattia D47.1
- - Mielofibrosi secondaria su malattia D47.4

Mieloreticolosi – D47.4**Mielosclerosi**

- Acuta – C94.40
- Megacariocitica) con metaplasia mieloide – D47.4
- - - Sindrome di Mulcahy [D47.4
- - -
- - - Sclerosi
- - - Cronica
- - - Remissione completa – D47.1
- - - - D47.1
- - - Funicolare non classificata altrove – Anemia con D51.0†, G32.0*
- - - Megacariocitica cronica – D47.4

Mietens – Sindrome di Q87.2**Mietens-Weber** – Ritardo mentale, tipo Q87.2**Mietitori** – Polmone dei J67.0**Miglia** – Febbre nove- A78**Migrante**

- Benigna – Glossite K14.1
- Borrelia burgdorferi – Eritema cronico A69.2
- Cutanea S.A.I. – Larva B76.9
- Maligne dell'infanzia – Convulsioni parziali G40.4

Migrante –Continuazione

- Viscerale – Larva B83.0
- -
- - Eritema A26.0
- - Testicolo Q55.2
- - Tromboflebite I82.1

Migratoria – Miasi B87.0**MIH** – Ipomineralizzazione molari-incisivi [K00.4**Mikity**

v./v.a. Wilson-Mikity

Mikulicz – Malattia di K11.8**Miles-Carpenter** – Ritardo mentale legato all'X, tipo Q87.8**Miliare**

- Acuta
- - Limitata ad una singola sede specificata – Tubercolosi A19.0
- - - Tubercolosi A19.2
- - Cronica – Tubercolosi A19.8
- - Viscerale non classificata altrove – Tubercolosi A18.3†, K93.0*
- - -
- - - Acne necrotizzante L70.2
- - Polmonite J18.8
- - Tubercolosi A19.9

Miliaria

- Apocrina – L75.2
- Cristallina – L74.1
- Non specificata – L74.3
- Profonda – L74.2
- Rubra – L74.0
- Tropicale – L74.2

Millard-Gubler – Sindrome di I67.9†, G46.3***Millard-Gubler-Foville** – Paralisi di I67.9†, G46.3***Miller**v./v.a. Say-Barber-Miller
- Fisher – Sindrome di G61.0**Miller-Dieker** – Sindrome di Q93.5**Milroy**

v./v.a. Nonne-Milroy

Milza

- Accessoria – Q89.08
- - Con coinvolgimento del parenchima – Lacerazione della S36.03
- - Congenito –
- - - Anomalia di posizione della Q89.08
- - - Deformazione della Q89.08
- - - Deformità della Q89.08
- - - Distopia della Q89.08
- - - Idatidi non classificata altrove – Cisti della B67.9†, D77*
- - Lobata – Q89.08
- - Non
- - - Specificata – Malattia della D73.9
- - - Specificato – Traumatismo della S36.00
- - Sagù – E85.4†, D77*

Milza –Continuazione

- Senza lacerazione maggiore del parenchima
 - ~ Lacerazione capsulare della *S36.02*
- Trauma da parto ~ Rottura della *P15.1*
- -
- - *D13.9*
- - Aberrazione della *Q89.08*
- - Agenesia della *Q89.01*
- - Altro
 - - - Malattie della *D73.8*
 - - - Malformazioni congenite della *Q89.08*
 - - - Traumatismo della *S36.08*
 - - - Atrofia della *D73.0*
 - - - Avulsione dell'ilo della *S36.04*
 - - - Ematoma della *S36.01*
 - - - Infezione suppurativa acuta della *D73.8*
 - - - Infiammazione
 - - - - Sifilitica della *A52.7†, D77**
 - - - - Suppurativa acuta della *D73.8*
 - - - Malaria da Plasmodium vivax con rottura della *B51.0†, D77**
 - - - Massiccia rottura parenchimale della *S36.04*
 - - - Sifilide della *A52.7†, D77**
 - - - Trauma da parto della *P15.1*
 - - - Traumatismo della *S36.0*
 - - - Tubercolosi della *A18.8†, D77**
 - - - Tumore
 - - - - *D37.78*
 - - - - Maligno: *C26.1*

Minaccia

- Aborto ~ *O20.0*
- Attacco cerebrovascolare ischemico ~ *G45.9*
- D'aborto ~ Emorragia specificata come dovuta a *O20.0*
- Insufficienza cardiaca ~ Assistenza prestata alla madre in blocco AV del feto con *O35.8*
- Perdita del posto di lavoro ~ *Z56*
- Vita (ALTE) del lattante ~ Evento di apparente *R06.80*

Minatori del carbone ~ Pneumoconiosi dei
*J60***Mineralcorticoidi**

- Loro antagonisti ~ Avvelenamento: *T50.0*
- ~ Eccesso apparente di *I15.10*

Minerale

- N.I.A ~ Tasso ematico anormale di: *R79.0*
- Natura fibrosa ~ Pneumoconiosi da asbesto [amianto] ed altri *J61*
- Non specificato ~ Disturbo del metabolismo *E83.9*
- -
- - Altri disturbi del metabolismo dei *E83.8*
- - Tassi ematici anormali di *R79.0*

Mingarelli

v./v.a. Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale

Minicore ~ Malattia *G71.2***Minkowski-Chauffard ~ Sindrome di** *D58.0***Minor ~**

- Beta-talassemia *D56.3*
- Pestis *A20.8*
- Talassemia (beta) *D56.3*

Minore

- S.A.I. ~ Ghiandola salivare *D10.3*
- Sede non specificata ~ Ghiandole salivari *C06.9*
- -
- - Ghiandole salivari maggiori e *D37.0*
- - Stomatite aftosa ricorrente (maggiore) (*K12.0*)
- - Trisomia parziale *Q92.3*
- - Tubercolo *S42.29*

Minzione

- Dolorosa S.A.I. ~ *R30.9*
- Frequente ~ *R35.1*
- Non specificato ~ Dolore alla *R30.9*
- Notturna frequente ~ *R35.2*
- Rallentata ~ *R39.1*
- -
- - Altre difficoltà alla *R39.1*
- - Dolore associato alla *R30*
- - Frazionamento della *R39.1*
- - Psicogeno(a): Aumento della frequenza della *F45.3*
- - Sincope da *R55*

Miocardico

- Acuto
 - - Non specificato ~ Infarto *I21.9*
 - - S.A.I. ~ Infarto *I21.9*
 - - Subendocardico ~ Infarto *I21.4*
 - - Transmurale
 - - - Altre sedi ~ Infarto *I21.2*
 - - - Parete
 - - - - Anteriore ~ Infarto *I21.0*
 - - - - Inferiore ~ Infarto *I21.1*
 - - - - Sede non specificata ~ Infarto *I21.3*
 - - - -
 - - - - Alcune complicanze in atto susseguenti ad infarto *I23*
 - - - - Altre complicanze in atto susseguenti ad infarto *I23.8*
 - - - - Difetto settale
 - - - - - Interatriale come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.1*
 - - - - - Interventricolare come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.2*
 - - - - - Emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.0*
 - - - - - Infarto *I21*
 - - - - - Rottura
 - - - - - - Corde tendinee come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.4*
 - - - - - - Muscolo papillare come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.5*

Miocardico –Continuazione

- Acuto ~Continuazione
 - - - ~Continuazione
 - - - Rottura ~Continuazione
 - - - Parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.3*
 - - - Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.6*
 - - Cicatrizzato ~ Infarto *I25.2*
 - - Non transmurale S.A.I. ~ Infarto *I21.4*
 - - Pregresso
 - - - Almeno 1 anno antecedente ~ Infarto *I25.22*
 - - - Diagnostico con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame ~ Infarto *I25.2*
 - - - Non specificato ~ Infarto *I25.29*
 - - - Risalente
 - - - - 4 mesi fino a meno di 1 anno prima ~ Infarto *I25.21*
 - - - - 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima ~ Infarto *I25.20*
 - - - - ~ Infarto *I25.2*
 - - - Recidivante
 - - - - Acuto
 - - - - - Apico-laterale ~ Infarto *I22.8*
 - - - - - Laterale alto ~ Infarto *I22.8*
 - - - - - Latero-basale ~ Infarto *I22.8*
 - - - - - Parete laterale S.A.I. ~ Infarto *I22.8*
 - - - - - - *I22.8*
 - - - - - Posteriore (vero) ~ Infarto *I22.8*
 - - - - - Posterobasale ~ Infarto *I22.8*
 - - - - - Posterolaterale ~ Infarto *I22.8*
 - - - - - Posteroseptale ~ Infarto *I22.8*
 - - - - - Settale S.A.I. ~ Infarto *I22.8*
 - - - - - Altre sedi ~ Infarto *I22.8*
 - - - - - Parete
 - - - - - - Anteriore ~ Infarto *I22.0*
 - - - - - - Inferiore ~ Infarto *I22.1*
 - - - - - - Sede non specificata ~ Infarto *I22.9*
 - - - - - - ~ Infarto *I22*
 - - - S.A.I. ~ Insufficienza cardiaca, del cuore o *I50.9*
 - - - Senza sopraslivellamento di ST [NSTEMI] S.A.I. ~ Infarto *I21.4*
 - - - Sifilitico ~
 - - - - Infarto *A52.0†, I52.0**
 - - - - Insufficienza *A52.0†, I52.0**
 - - - - Silente ~ Ischemia *I25.6*
 - - - - Transitoria neonatale ~ Ischemia *P29.4*
 - - - - Transmurale S.A.I. ~ Infarto *I21.3*
 - - - -
 - - - - Anamnesi di infarto *I25.29*
 - - - - Arteria vena coronarico
 - - - - Embolia non esitante in infarto *I24.0*

Miocardico –Continuazione

- - - Continuazione
- - Arteria vena coronarico –Continuazione
- - - Occlusione non esitante in infarto I24.0
- - - Tromboembolia non esitante in infarto I24.0
- - Degenerazione I51.5
- - Difetto I51.5
- - Fibrosi I51.4
- - Malattia I51.5
- - Osservazione per sospetto di infarto Z03.4
- - Sindrome post-infarto I24.1
- - Trombosi coronarica non esitante in infarto I24.0

Miocardio

- Grassa – Degenerazione del cuore o del I51.5
- Meningococchi – Infezione del A39.5t, I41.0*
- Senile – Degenerazione del cuore o del I51.5
- Spongioso – I42.88
- - -
- - C79.84
- - Degenerazione sifilitica del A52.0t, I52.0*
- - Emocromatosi del E83.1t, I43.1*
- - Malformazione congenita del: Q24.8
- - Sifilide del A52.0t, I41.0*
- - Tubercolosi di A18.8t, I41.0*

Miocardite

- Acuta
- - Non specificata – I40.9
- - Virus
- - - Influenzale stagionale identificato – Influenza: J10.8
- - - Non specificato o virus specifico non identificato – influenza J11.8
- - - Altra forma di I40.8
- - Altro Malattia
- - Classificate altrove – I41.8*
- - Infettive e parassitarie classificate altrove – I41.2*
- - Asettica del neonato – B33.2t, I41.1*
- - Aspergillare – B44.8t, I41.2*
- - Candida – B37.88t, I41.2*
- - Corso di sarcoidosi – D86.8t, I41.8*
- - Cronica (interstiziale) – I51.4
- - Difterica – A36.8t, I41.0*
- - Epidemica del neonato – B33.2t, I41.1*
- - Gonococchi – A54.8t, I41.0*
- - Idiopatica a cellule giganti – I40.8
- - Infettiva – I40.0
- - Influenza
- - - Virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – J10.8t, I41.1*
- - - J11.8t, I41.1*
- - Influenzale da virus dell'influenza aviaria confermati – J09, U69.21!

Miocardite –Continuazione

- Ipertensiva – I11.90t, I41.8*
- Isolata – I40.1
- Malarica – B50.8t, I41.2*
- Malattia
- - Batteriche classificate altrove – I41.0*
- - Virali classificate altrove – I41.1*
- - Meningococchi – A39.5t, I41.0*
- - Non specificata – I51.4
- - Parotitica – B26.8t, I41.1*
- - Poliartrite
- - Cronica – M05.30t, I41.8*
- - Sieropositiva cronica – M05.30t, I41.8*
- - Reumatico
- - Acuta – I01.2
- - - I09.0
- - Reumatoide – M05.39t, I41.8*
- - S.A.I. – I51.4
- - Sarcoidosi – D86.8t, I41.8*
- - Scarlattina – A38t, I41.0*
- - Settica – I40.0
- - Sifilitica – A52.0t, I41.0*
- - Tifo
- - Ensantematico non classificato altrove – A75.9t, I41.0*
- - Epidemico – A75.0t, I41.0*
- - Tifoide – A01.0t, I41.0*
- - Toxoplasma – B58.8t, I41.2*
- - Toxoplasmosi – B58.8t, I41.2*
- - Tuberculare – A18.8t, I41.0*
- - Virale del neonato – B33.2t, I41.1*
- - Virus
- - - Coxsackie – B33.2t, I41.1*
- - - Influenza suina identificati – Influenza con J09, U69.20!
- - - Influenzali zoonotici o pandemici confermati – Influenza con J09t, I41.1*

Miochimia facciale

- Isolata – G51.4
- - -
- - G51.4
- - Discinesia familiare e G24.8, G51.4

Mioclonia

- Corticale familiare – G25.3
- - Periorale con assenze] – POMA [G40.3

Mioclonia-atassia cerebellare-sordità – Sindrome G11.1**Mioclonica**

- Benigna dell'infanzia – Epilessia G40.3
- - Con fibre rosse sfilacciate] – Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia G31.81
- - Encefalopatie non progressive – Epilessia G40.4
- - Familiare benigna dell'adulto – Epilessia G40.3
- - Infantile

Mioclonica –Continuazione

- Infantile –Continuazione
- - Familiare – Epilessia G40.3
- - - benigna Epilessia G40.3
- - Piccolo male impulsivo] – giovanile Epilessia G40.3
- - Precoce
- - - Con appiattimento elettrico cerebrale – Encefalopatia G40.4
- - - Sintomatica – Encefalopatia G40.4
- - Progressivo
- - Tipo 4 – Epilessia G40.3
- - - -
- - - - Atrofia muscolare spinale - epilessia G12.1, G40.3
- - - Epilessia G40.3
- - - -
- - - Crisi epilettiche non specifiche: G40.3
- - - Dissinergia cerebellare G11.1
- - - Epilessia con: assenze G40.4

Mioclonie [atassia di Hunt] – Atassia cerebellare ad esordio precoce con: G11.1**Mioclono**

- v./v.a. opsoclono-mioclono
- - Astatiche – Epilessia con: crisi G40.4
- - D'azione e insufficienza renale – Sindrome da G40.3
- - Farmaci – G25.3
- - Focale facciale – G51.3
- - - G25.3

Mioclonoastatiche – Epilessia con crisi G40.4**Mioclono-distonie – Sindrome G24.1****Mioencefalopatia mitocondriale – G31.81****Mioendocardite acuta o subacuta – I33.9****Miofascite macrofagica – M60.89****Miofibrillare**

- Legata alla desmina – Miopatia G71.8
- - -
- - - Miopatia G71.8
- - - Sindrome cifoscoliosi - atrofia laterale della lingua - miopatia G71.8

Miofibroblastico infiammatorio – Tumore D48.9**Miofibrosite – M79.7****Miogenica autosomica recessiva – Artrogriposi multipla congenita Q74.3****Mioglobinuria**

- Dominante – R82.1
- - Ricorrente – R82.1
- - - R82.1

Miomietrio – Tumore Maligno: C54.2**Miomietrite – N71****Miopatia**

- Actina – G71.2
- - Alcolica – G72.1
- - Altro
- - - Agenti tossici – G72.2

Miopatia –Continuazione

- Altro –Continuazione
- - Malattie classificate altrove – G73.7*
- Amiloidosi – E85.4†, G73.6*
- Arterite a cellule giganti – M31.6†, G73.7*
- Autosomica recessiva ad esordio infantile con oftalmoplegia esterna – G71.2, H49.8
- Brody – G71.8
- Cappello – G71.2
- Cardioscheletrico
- - Con neutropenia e difetti mitocondriali – E71.1
- - Neutropenia
- - - Legata all'X – E71.1
- - - - Sindrome E71.1
- Centronucleare
- - Autosomico
- - - Dominante – G71.2
- - - Recessiva – G71.2
- - Legata all'X – G71.2
- Che risparmia i quadricipiti – G71.8
- Con
- - Aggregati tubulari – G71.2
- - Autofagia eccessiva – G71.8
- - Cardiomiopatia fatale a esordio precoce – G71.8
- - Corpo
- - - Ialini, autosomica dominante – G71.2
- - - Impronta digitale – G71.2
- - - Ridotti – G71.2
- - - Zebrati – G71.2
- - Intolleranza all'esercizio, tipo svedese – G71.3
- - Muscolatura increspata – G71.8
- Congenito
- - Con riduzione delle fibre muscolari di tipo 2 – G71.2
- - Tipo Paradas – G71.2
- - - G71.2
- - Corpo
- - - Inclusi, tipo 2 – G71.8
- - Poliglucosano tipo
- - - 1 – E74.0
- - - 2 – E74.0†, G73.6*
- - Sferoidi – G71.2
- Cretinismo – E00.9†, G73.5*
- Desmina-correlata con inclusioni simil-corpi di Mallory – G71.8
- Dismorfismi facciali – Sindrome anomalia di Klippel-Feil- Q76.1
- Disproporzione congenita, tipo fibra – G71.2
- Distale
- - Alfa B cristallina-correlata a esordio tardivo – G71.0
- - Con
- - - Coinvolgimento

Miopatia –Continuazione

- Distale –Continuazione
- - Con –Continuazione
- - - Coinvolgimento –Continuazione
- - - - Posteriore della gamba ed anteriore della mano – G71.0
- - - - Precoce dei muscoli respiratori – G71.0
- - - Debolezza delle corde vocali – G71.0
- - - Esordio a livello degli arti superiori, tipo finlandese – G71.0
- - - Vacuoli orlati – G71.8
- - Correlata alla simil 1-adenilsuccinato sintetasi – G71.0
- - Esordio
- - - Precoce di Laing – G71.0
- - - Tardivo, tipo Markesbery-Griggs – G71.0
- - - Tibia anteriore – G71.0
- - KLHL9-correlata a esordio nell'infanzia – G71.0
- - Mutazione di VCP a esordio nell'età adulta – G71.0
- - Nebulina-correlata a esordio precoce – G71.0
- - Scapolo-omero-peroneale progressiva – G71.0
- - Tipo
- - - Nonaka – G71.8
- - - Tateyama – G71.0
- - - Welander – G71.0
- - Disturbo del metabolismo non classificato altrove – E88.9†, G73.6*
- - Encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] – Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [G31.81
- - Endocrina – E34.9†, G73.5*
- - Ereditario
- - - Corpo incluso tipo
- - - - 2 – G71.8
- - - - 3 – G71.8
- - - - 4 – G71.8
- - - S.A.I. – G71.9
- - Esordio precoce con areflessia, distress respiratorio e disfagia] – EMARDD [G71.2
- - Farmaci – G72.0
- - Fibrille centrali] – Malattia central core (G71.2
- - Fibrosi polmonare – Poichiloderma fibrosa ereditaria con contrattura tendinea, Q82.8
- - Inclusione – G71.8
- - Infiammatoria non classificata altrove – G72.4
- - Iperadrenocorticismo – E24.9†, G73.5*
- - Iperparatiroidismo non classificato altrove – E21.3†, G73.5*
- - Ipertiroidismo – E05.9†, G73.5*
- - Ipoparatiroidismo – E20.9†, G73.5*
- - Ipopituitarismo – E23.0†, G73.5*
- - Ipotiroidismo – E03.9†, G73.5*

Miopatia –Continuazione

- Legata all'X con atrofia muscolare posturale – G71.0
- Letale congenita, tipo Compton-North – G71.2
- Lupus eritematoso sistemico – M32.1†, G73.7*
- Malattia
- - Addison – E27.1†, G73.5*
- - Deposito di lipidi – E75.6†, G73.6*
- - Endocrino
- - - Non classificata altrove – E34.9†, G73.5*
- - - - G73.5*
- - Infettivo
- - - Non classificata altrove – B99†, G73.4*
- - - Parassitarie classificate altrove – G73.4*
- - Metaboliche – G73.6*
- - Parassitaria non classificata altrove – B89†, G73.4*
- Miofibrillare
- - Legata alla desmina – G71.8
- - -
- - - G71.8
- - - Sindrome cifoscoliosi - atrofia laterale della lingua - G71.8
- Miotubulare
- - Anomalie genitali legata all'X – Sindrome G71.2, Q55.9
- - Centronucleare) – G71.2
- Mitocondriale
- - Acidosi lattica - sordità – G71.3
- - Anemia sideroblastica – G71.3
- - Autosomica dominante associata a intolleranza all'esercizio fisico – G71.3
- - Con
- - - Deficit reversibile di COX – G71.3
- - - Encefalopatia, acidosi lattica ed episodi apoplettici – G31.81
- - Infantile letale – G71.3
- - Non classificata altrove – G71.3
- - -
- - - Cataratta congenita - cardiomiopatia ipertrofica - Q87.8
- - - Oftalmoplegia esterna progressiva cronica a esordio nell'età adulta con G71.3, H49.4
- - Mixedema – E03.9†, G73.5*
- - Miyoshi – G71.0
- - Nativi americani – G71.2
- - Necrotizzante immunomediata – G72.4
- - Nemalinica
- - Bastoncelli – G71.2
- - Esordio
- - - Età adulta – G71.2
- - - Infantile – G71.2
- - Tipo Amish – G71.2
- - - G71.2
- - Non specificata – G72.9

Miopatia –*Continuazione*

- Oculo-faringea distale – G71.0
- Panarterite nodosa – M30.0†, G73.7*
- Paziente critico – G72.80
- Poliartrite
- - Cronica – M05.30†, G73.7*
- - Sieropositiva cronica – M05.30†, G73.7*
- Prossimale con deplezione focale dei mitocondri – G71.3
- Raucedine, sordità – Sindrome da neuropatia periferica, G60.0
- Sarcoidosi – D86.8†, G73.7*
- Sclerodermia – M34.8†, G73.7*
- Sindrome
- - Cushing – E24.9†, G73.5*
- - Secca – M35.0†, G73.7*
- - Sjögren – M35.0†, G73.7*
- Specificate – altro
- - G72.8
- - G72.88
- Spirali cilindriche – G71.2
- Strutturali] – Distrofia muscolare congenita: con anomalie morfologiche specifiche delle fibre muscolari [G71.2
- Tesaurismi glicogenici – E74.0†, G73.6*
- Tipo Bethlem – G71.0
- Tireotossica – E05.9†, G73.5*
- Tireotossicosi – E05.9†, G73.5*
- Tumore maligno – C80.9†, M63.89*
- Viscerale familiare – Q87.8
- -
- - Altre G72
- - Atrofia ottica - sordità - polineuropatia - H47.2
- - Lipodistrofia congenita generalizzata con E88.1
- - NLSDM [Malattia da deposito di lipidi neutri con E75.5†, G73.6*
- - Sclerosi sistemica con M34.8†, G73.7*
- Miopatico**
- Infantile della malattia da deposito di glicogeno di tipo 4 – Forma combinata epatica e E74.0
- - Sindrome
- - Deplezione del DNA mitocondriale, forma G71.3
- - Ehlers-Danlos Q79.6
- Miopericardite – Reumatica cronica: I09.2**
- Miopericitoma**
- Maligno – C49.9
- - D21.9
- Miopia**
- Degenerativa – H44.2
- Ectopia del cristallino – Blefaroptosi – Q15.8
- Elevata-sordità neurosensoriale – Sindrome H90.5
- Grave - iperlassità legamentosa generalizzata - bassa statura – Sindrome Q87.1

Miopia –*Continuazione*

- Malformazione di Dandy Walker – Dismorfismo facciale - macrocefalia - Q87.8
- Maligna – H44.2
- Retrusione mediofaciale-sordità neurosensoriale-displasia rizomelica – Sindrome autosomica dominante Q87.0
- -
- - H52.1
- - Polidattilia - Q87.2
- Miopica – Degenerazione maculare H35.38**
- Miorilassanti centrali – Avvelenamento: Farmaci antiparkinsoniani e altri T42.8**
- Miosclerosi – G71.8**
- Miosi congenita – Atassia spastica con G11.4**
- Miosite**
- Altre infezioni classificate altrove – M63.2*
- Batterica – M60.09
- Cisticercosi – B69.8†, M63.19*
- Corpi di inclusione – G72.4
- Cytomegalovirus – B25.88†, M63.29*
- Eosinofila idiopatica – M60.89
- Fibrosa generalizzata – G71.8
- Focale – M60.89
- Fungina – M60.09
- Giovanile da sovrapposizione – M33.0
- Infettiva – M60.0
- Infezione
- - Batteriche classificate altrove – M63.0*
- - Protozoarie e parassitarie classificate altrove – M63.1*
- Interstiziale – M60.1
- Non specificata – M60.9
- Ossificante
- - Tetraplegia o paraplegia – M61.2
- - Traumatica – M61.0
- - Ustioni – M61.3
- Purulenta tropicale – M60.09
- Sarcoidosi – D86.8†, M63.39*
- Secondaria in sifilide – A51.4†, M63.09*
- Sifilitica tardiva – A52.7†, M63.09*
- Tifoide – A01.0†, M63.09*
- Toxoplasma – B58.8†, M63.19*
- Toxoplasmosi – B58.8†, M63.19*
- Trichinellosi – B75†, M63.19*
- Tropicale – M60.09
- Virale – M60.09
- -
- - Altra M60.8
- - Micosi con B49†, M63.29*
- Miotica – Cisti pupillare H21.2**
- Miotilopatia distale – G71.0**
- Miotonia**
- Condrodistrofica – G71.1
- Congenita

Miotonia –*Continuazione*

- Congenita –*Continuazione*
- - Dominante [Thomsen] – G71.1
- - Recessiva [Becker] – G71.1
- - S.A.I. – G71.1
- - Sensibile all'acetazolamide – G71.1
- Farmaci – G71.1
- Fluttuante – G71.1
- Permanente – G71.1
- Sintomatica – G71.1
- Miotonica**
- Congenita di Steinert – Distrofia G71.1
- Prossimale – Distrofia G71.1
- Steinert esordio
- - Età adulta – Distrofia G71.1
- - Giovanile – Distrofia G71.1
- - Infantile – Distrofia G71.1
- - Tardivo – Distrofia G71.1
- Tipo 1] – DM1 [Distrofia G71.1
- -
- - Cataratta nella distrofia G71.1†, H28.2*
- - Condrodistrofia Q78.8
- - Distrofia G71.1
- - Disturbi G71.1
- - Paralisi periodica (familiare): G72.3

Miotubulare

- Anomalie genitali legata all'X – Sindrome miopatia G71.2, Q55.9
- Centronucleare) – Miopatia: G71.2

Mirabilis

- Con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed – Proteus U81.07!
- - 3MRGN – Proteus U81.27!
- - 4MRGN – Proteus U81.47!
- Quale agente patogeno – Proteus B96.2!

MIRAGE [mielodisplasia, infezioni, ritardo di crescita, ipoplasia surrenalica, anomalie genitali, enteropatia] – Sindrome Q87.8**MIRAS – G11.8****Miringite**

- Acuta – H73.0
- Bollosa – H73.0
- Cronica – H73.1
- - con
- - H65
- - H66

MIS-C [Multisystem Inflammatory Syndrome in Children] correlata temporalmente a COVID-19 – U10.9**Missouri – Displasia spondiloepimetarisaria, tipo Q77.7****Misto**

v./v.a. Tipo di malattia

Misura

- Comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi – Ricerca e accettazione di Z64.8

Misura –Continuazione

- Contraccettivo
- Non specificate → Z30.9
- -
- Z30
- Altre Z30.8
- Prevenzione → Meningite da G03.8, Y84.9!
- Procreativo
- Non specificata → Z31.9
- - Altre Z31.8
- Profilattico
- Non specificata → Z29.9
- Specificate → Altre Z29.8
- - Necessità di altre Z29
- Riabilitativo
- Non specificate → Z50.9!
- - Z50!
- Terapeutico o igieniche →
- Agenti patogeni Gram-negativi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche U81!
- Batteri Gram-positivi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche U80!
- Volte riduzione peso → Anoressia nervosa
- Con F50.01
- Senza F50.00

Mitis → Prurigo: L28.2**Mitocondriale**

- Acetoacetil-Coenzima A tiolasi → Deficit E71.1
- Acidosi lattica - sordità → Miopatia G71.3
- Anemia sideroblastica → Miopatia G71.3
- Aspartato-glutamato 1 → Deficit del trasportatore E72.0
- Autosomico
- Dominante associata a intolleranza all'esercizio fisico → Miopatia G71.3
- Recessiva → Sindrome da atassia G11.8
- Complesso III → Deficit isolato delle catene respiratorie G31.81
- Con
- Acidosi lattica da deficit di MT01 → Cardiomiopatia ipertrofica I42.2
- Deficit reversibile di COX → Miopatia G71.3
- Encefalopatia, acidosi lattica ed episodi apoplettici → Miopatia G31.81
- Epilessia → Atassia spinocerebellare G31.81
- Perdita dell'udito → Cardiomiopatia correlata al DNA G31.81
- Difetto
- Combinato della fosforilazione ossidativa 6 → Encefalomiopatia G31.81
- Sintesi delle proteine mitocondriali → Disturbo E88.8
- Forma
- Encefalomiopatica con

Mitocondriale –Continuazione

- Forma –Continuazione
- Encefalomiopatica con –Continuazione
- Aciduria metilmalonica → Sindrome da deplezione del DNA G31.81, E71.1
- Tubulopatia renale → Sindrome da deplezione del DNA G31.81†, N16.8*
- Miopatica → Sindrome da deplezione del DNA G71.3
- Grave legata all'X → Encefalomiopatia G31.81
- Infantile letale → Miopatia G71.3
- Multiplo
- Tipo
- 1 → Sindrome letale da disfunzione G31.81
- 2 → Sindrome letale da disfunzione G31.81
- 3 → Sindrome letale da disfunzione G31.81
- 4 → Sindrome letale da disfunzione G31.81
- 5 → Sindrome da disfunzioni G31.81
- 6 → Sindrome da disfunzioni G31.81
- - Sindrome da disfunzione G31.81
- Non
- Classificata altrove → Miopatia G71.3
- Sindromica con elevata sensibilità agli aminoglicosidi → Sordità neurosensoriale H90.5
- Piruvato → Deficit del trasportatore G31.81
- Tipo Ghezzi-Zeviani → Encefalomiopatia G31.81
- TMEM70-correlato → Encefalocardiomiopatia G31.81
-
- Cardiomiopatia ipertrofica infantile fatale da deficit del complesso I I42.2
- Cataratta congenita - cardiomiopatia ipertrofica - miopatia Q87.8
- Citopatia G31.81
- Deficit isolato complesso
- I della catena respiratoria G31.81
- IV della catena respiratoria G31.81
- V della catena respiratoria G31.81
- Disturbo mitocondriale da difetto nella sintesi delle proteine E88.8
- Encefalomiopatia neurogastrointestinale G31.81
- Ipoacusia neurosensoriale non sindromica H90.5
- Mioencefalopatia G31.81
- Miopatia cardioscheletrica con neutropenia e difetti E71.1
- Neurodegenerazione associata a proteine della membrana G23.0
- Oftalmoplegia esterna progressiva cronica a esordio nell'età adulta con miopatia G71.3, H49.4
- TFPD [Deficit della proteina trifunzionale E71.3

Mitocondrio

- Perossisomi → Encefalopatia
- Correlato
- DNM1L da difetto della fissione dei G31.81
- MFF da difetto della fissione dei G31.81
- Difetto della fissione dei G31.81
- → Miopatia prossimale con deplezione focale dei G71.3

Mitocondriopatia → G31.81**Mitotica** →

- Monosomia completa, mosaicismo (non disgiunzione Q93.1
- Trisomia
- 13, mosaicismo (non disgiunzione Q91.5
- 18, mosaicismo (non disgiunzione Q91.1
- 21, mosaicismo (non disgiunzione Q90.1
- Completo mosaicismo non disgiunzione
- Q92.1

Mitrale

- Aortico
- Combinati → Disturbi delle valvole I08.0
- Specificato come reumatico o di origine non specificata → Interessamento di entrambe le valvole I08.0
- Tricuspidi, combinati → Disturbi delle valvole I08.3
- Divaricata → Valvola Q23.8
- Pervio congenito → Orifizio Q23.3
- Ritardo mentale → Ipogonadismo - prolasso della valvola Q87.8
- S.A.I. → Disturbo (cronico) della (valvola) I05.9
- Tricuspidi, combinati → Disturbi delle valvole I08.1
-
- Altre malformazioni congenite della valvola aortica e della valvola Q23.8
- Atresia della Q23.2
- Disfunzione della (valvola) I05.8
- Doppio orifizio della valvola Q23.8
- Endocardite tubercolare della valvola A18.8†, I39.0*
- Ipoplasia dell'anello della valvola Q23.2
- Ostruzione (reumatica) della (valvola) I05.0
- Prolasso familiare della valvola I34.1
- Schisi della valvola Q23.8
- Tessuto accessorio della valvola Q23.8

Mitratico

- Con insufficienza o rigurgito → Stenosi I05.2
- Congenito →
- Anello sottovalvolare Q23.2
- Atresia Q23.2
- Insufficienza Q23.3
- Restringimento Q23.2
- Stenosi Q23.2
- Fluttuante → Sindrome della valvola I34.1

Mitratico –Continuazione

- Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica – valvola *I34.0*
- Malattie classificate altrove – Disturbi della valvola *I39.0**
- Non
- - Reumatico
- - - Con insufficienza mitralica – Stenosi (della valvola) *I34.80*
- - - - Stenosi della valvola *I34.2*
- - Specificata – Malattia della valvola *I05.9*
- - Specificato – Disturbo non reumatico della valvola *I34.9*
- Reumatica – Insufficienza *I05.1*
- Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica – valvola *I34.0*
- Sifilitico –
- - Stenosi *A52.0†, I39.0**
- - Valvulite *A52.0†, I39.0**
- - -
- - - Altro
- - - - Disturbo non reumatico valvola
- - - - - *I34.8*
- - - - - *I34.88*
- - - Malattie della valvola *I05.8*
- - Anomalia dell'apparato sottovalvolare *Q23.8*
- - Infiammazione sifilitica della valvola *A52.0†, I39.0**
- - Insufficienza della valvola *I34.0*
- - Malattie reumatiche della valvola *I05*
- - Malformazione congenita non specificata della valvola aortica e della valvola *Q23.9*
- - Prolasso valvolare *I34.1*
- - Sclerosi reumatica della valvola *I05.8*
- - Steno-insufficienza *I05.2*
- - Stenosi
- - - *I05.0*
- - - Valvola) mitralica non reumatica con insufficienza *I34.80*
- - Vizio *I05.8*

Mixed connective tissue disease] – MCTD [
*M35.1***Mixedema**

- S.A.I. – *E03.9*
- -
- - Anemia da *E03.9†, D63.8**
- - Aplasia della tiroide (con *E03.1*)
- - Atassia cerebellare in *E03.9†, G13.2**
- - Atrofia sistemica del sistema nervoso centrale in *E03.9†, G13.2**
- - Cataratta in *E03.9†, H28.1**
- - Degenerazione cerebrale in *E03.9†, G32.8**
- - Miopatia in *E03.9†, G73.5**

Mixedematoso

- Nodulare – Lichen *L98.5*
- Sclerodermoide e papuloso generalizzato – Lichen *L98.5*

Mixedematoso –Continuazione

- -
- - Coma *E03.5*
- - Cretinismo endemico: tipo *E00.1*
- - Lichen *L98.5*
- - Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo *E00.1*

Mixofibrosarcoma – *C49.9***Mixoma atriale** – *D15.1***Miyoshi** – **Miopatia di** *G71.0***MLD** – *E75.2***MLL** – **Leucemia mieloide acuta con alterazione del gene** *C92.6***MMEP** – **Sindrome** *Q87.8***MMIHS** – *Q43.8***MMN [Neuropatia motoria multifocale]** – *G61.8***MMSE**

- 0-16 punti – *U51.22*
- 17-23 punti – *U51.12*
- 24-30 punti – *U51.02*

MNGIE – *G31.81***Mobbing** – *Z60***Mobile**

- Flail chest] – Lembo toracico *S22.5*
- Lingua S.A.I. – Parte *C02.3*

Mobilità del dente – *K08.88***Mobitz, tipo I e II** – **Blocco di** *I44.1***Moderato**

- Con o senza ematoma – Lacerazioni multiple di gravità *S36.15*
- Grave –
- - Morbo di Parkinson con disabilità da *G20.1*
- - Psoriasi
- - - Guttata da *L40.4, L40.70!*
- - - Inversa da *L40.8, L40.70!*
- - - Volgare da *L40.0, L40.70!*
- Lacerazione del fegato – *S36.14*
- Limitazione funzionale
- - Cognitiva – *U51.1*
- - Motoria – *U50.2*
- - Nascita – Asfissia lieve o *P21.1*

- -

- - Convulsioni infantili benigne associate a gastroenterite *G40.3*
- - Displasia cervicale *N87.1*
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, *T86.06*
- - Pre-eclampsia da lieve a *O14.0*
- - Stenosi subaortico
- - - Fibromuscolare *Q24.4*
- - - Membranosa *Q24.4*

Modificazione

- Colore durante la formazione del dente – *K00.8*
- Durata personalità
- - Dopo un'esperienza catastrofica – *F62.0*

Modificazione –Continuazione

- Durata personalità –Continuazione
- - Non specificata – *F62.9*
- - Sindrome da dolore cronico – *F62.80*
- - Successiva a malattia psichiatrica – *F62.1*
- - - Altra *F62.88*
- Durata personalità
- - Non attribuibili a danno o malattia cerebrale – *F62*
- - - Altre *F62.8*
- Personalità dopo
- - Disastri – *F62.0*
- - Esperienze di campo di concentrazione – *F62.0*
- - Esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo – *F62.0*
- - Prigionia prolungata con imminente possibilità di essere ucciso – *F62.0*
- - Tortura – *F62.0*
- Post
- - Eruttive del colore dei tessuti duri dentali – *K03.7*
- - Translazionale degli enzimi lisosomiali – Difetti nella *E77.0*

Modo

- Vita – Problemi connessi a difficoltà di orientamento del proprio *Z73*
- - Bambino trascurato affettivamente e in altri *Z62*

MODY – *E11.90***MODY5** – *E11.20†, N29.8****Moebius**

- Neuropatia assonale - ipogonadismo ipogonadotropo – Sindrome di *Q87.0*
- - Sindrome
- - *Q87.0*

Moersch-Woltman – **Sindrome di** *G25.88***Moesina** – **Immunodeficienza combinata da deficit di** *D81.8***Mofetile** – **Embriopatia da micofenolato** *Q86.88***Mohr** – **Sindrome di** *Q87.0***Mohr-Tranebjaerg** – **Sindrome di** *G31.81***Mola**

- Carnosa – *O02.0*
- Emorragica o emorragica – *O02.0*
- Idatiforme
- - Classica – *O01.0*
- - Completa – *O01.0*
- - Con anamnesi – Controllo di gravidanza di: *Z35.1*
- - Incompleta o parziale – *O01.1*
- - Non specificata – *O01.9*
- - - *O01.9*
- - Idiatiche
- - Invasiva – *D39.2*
- - Maligna – *D39.2*
- - Intrauterina SAI – *O02.0*

Mola –Continuazione

- Invasiva → *D39.2*
- Non idatiforme → Ovulo abortivo [blighted ovum] e *O02.0*
- Vescicolare
- Con anamnesi → Controllo di gravidanza di: *Z35.1*
- SAI → *O01.9*

Molare →

- Altro Complicanza
- Successive ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.8*
- Venose successive ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.7*
- Complicanza
- Non specificate successive ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.9*
- Successive ad aborto e a gravidanza ectopica o *O08*
- Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.6*
- Disturbi metabolici successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.5*
- Embolia successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.2*
- Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad aborto od a gravidanza ectopica o *O08.1*
- Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o gravidanza ectopica o *O08.0*
- Insufficienza renale successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.4*
- Quarto *K00.1*
- Shock
- Settico a seguito di gravidanza *O08.0, R57.2*
- Successivo ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.3*

Molari-incisivi [MIH] - Ipomineralizzazione *K00.4***Molecolare**

- Negativo → Tuberculare
- Bronchiectasia con esami batteriologici, istologici e *A16.0*
- Fibrosi polmonare con esami batteriologici, istologici e *A16.0*
- Pneumotorace con esami batteriologici, istologici e *A16.0*
- Polmonite con esami batteriologici, istologici e *A16.0*
- →
- Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermate batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- Deficit congenito di chininogeno ad alto peso *D68.8*
- Empiema tubercolare confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.6*
- Tuberculare
- Bronchiectasia

Molecolare –Continuazione

- → *Continuazione*
- Tuberculare *Continuazione*
- Bronchiectasia *Continuazione*
- Con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- Empiema S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.5*
- Fibrose
- Polmonare S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- Polmone con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*
- Pleurite S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.5*
- Pneumotorace
- Con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- Polmonite
- Con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- Tuberculoso
- Bronchi
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.4*
- Glottica
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.4*
- Laringe
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.4*
- Linfonodo
- Ilari
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.4*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.3*
- Intratoracici S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.3*
- Mediastinico
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.4*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.3*

Molecolare –Continuazione

- → *Continuazione*
- Tuberculoso *Continuazione*
- Linfonodo *Continuazione*
- Tracheobronchiale
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.4*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.3*
- Mediastinico
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.8*
- Naso
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.8*
- Pleura
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.6*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.5*
- Polmone S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- Respiratorio primario
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.7*
- Senza conferma batteriologica, istologica o *A16.7*
- Rinofaringea
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.8*
- Seni paranasale qualsiasi
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.8*
- Trachea
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.4*

Molibdeno

- Tipo
- B → Deficit di solfito ossidasi da deficit del cofattore *E72.1*
- C → Deficit di solfito ossidasi da deficit del cofattore *E72.1*
- → Deficit di solfito ossidasi da deficit del cofattore *E72.1*
- →
- Anemia associata a deficit di: *D53.8*
- Deficit
- *E61.5*
- Solfito ossidasi da deficit del cofattore *E72.1*

Mollaret] – Meningite ricorrente benigna [di
G03.2**Molle**

- Addome – Tumore
- - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.4*
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.4*
- Altro
- - Malattie classificate altrove – Altri disturbi dei tessuti *M73.8**
- - Sede specificata – Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri tessuti *C79.88*
- Anca – Tessuti *C79.86*
- Arti – Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri tessuti *C79.86*
- Arto
- - Inferiore
- - - Compresa l'anca – Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.2*
- - - Inclusa l'anca – Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.2*
- - Superiore incluso spalla – Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.1*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.1*
- Collo – Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri tessuti *C79.85*
- Con cheiloschi
- - Bilaterale – Schisi palato
- - - *Q37.2*
- - - Duro e del palato *Q37.4*
- - S.A.I. – Schisi palato
- - - *Q37.3*
- - - Duro e del palato *Q37.5*
- - Unilaterale – Schisi palato
- - - *Q37.3*
- - - Duro e del palato *Q37.5*
- Madre – Anomalie dei tessuti *P03.8*
- Non
- - Classificato altrove –
- - - Altri disturbi dei tessuti *M79*
- - - Granuloma da corpo estraneo dei tessuti *M60.2*
- - Specificati – Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.9*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.9*
- - Specificato – Disturbo dei tessuti *M79.9*
- Orecchio – Tessuti *C79.88*
- Palpebra – Tessuti *C79.88*
- Pelvi – Tumore
- - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.5*
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.5*
- Peritoneo e del retroperitoneo – Tumore benigno di tessuto *D20*
- Primo grado frattura o lussazione
- - Aperto

Molle –Continuazione

- Primo grado frattura o lussazione –*Continuazione*
- - Aperto –*Continuazione*
- - - Anca e della coscia – Danno ai tessuti *S71.87!*
- - - Avambraccio – Danno ai tessuti *S51.87!*
- - - Braccio – Danno ai tessuti *S41.87!*
- - - Collo – Danno ai tessuti *S11.87!*
- - - Colonna lombare e della pelvi – Danno ai tessuti *S31.87!*
- - - Gamba – Danno ai tessuti *S81.87!*
- - - Piede – Danno ai tessuti *S91.87!*
- - - Polso e della mano – Danno ai tessuti *S61.87!*
- - - Testa – Danno ai tessuti *S01.87!*
- - - Torace – Danno ai tessuti *S21.87!*
- - Chiuso
- - - Anca e della coscia – Danno ai tessuti *S71.84!*
- - - Avambraccio – Danno ai tessuti *S51.84!*
- - - Braccio – Danno ai tessuti *S41.84!*
- - - Collo – Danno ai tessuti *S11.84!*
- - - Colonna lombare e della pelvi – Danno ai tessuti *S31.84!*
- - - Gamba – Danno ai tessuti *S81.84!*
- - - Piede – Danno ai tessuti *S91.84!*
- - - Polso e della mano – Danno ai tessuti *S61.84!*
- - - Testa – Danno ai tessuti *S01.84!*
- - - Torace – Danno ai tessuti *S21.84!*
- Secondo grado frattura o lussazione
- - Aperto
- - - Anca e della coscia – Danno ai tessuti *S71.88!*
- - - Avambraccio – Danno ai tessuti *S51.88!*
- - - Braccio – Danno ai tessuti *S41.88!*
- - - Collo – Danno ai tessuti *S11.88!*
- - - Colonna lombare e della pelvi – Danno ai tessuti *S31.88!*
- - - Gamba – Danno ai tessuti *S81.88!*
- - - Piede – Danno ai tessuti *S91.88!*
- - - Polso e della mano – Danno ai tessuti *S61.88!*
- - - Testa – Danno ai tessuti *S01.88!*
- - - Torace – Danno ai tessuti *S21.88!*
- - Chiuso
- - - Anca e della coscia – Danno ai tessuti *S71.85!*
- - - Avambraccio – Danno ai tessuti *S51.85!*
- - - Braccio – Danno ai tessuti *S41.85!*
- - - Collo – Danno ai tessuti *S11.85!*
- - - Colonna lombare e della pelvi – Danno ai tessuti *S31.85!*
- - - Gamba – Danno ai tessuti *S81.85!*
- - - Piede – Danno ai tessuti *S91.85!*
- - - Polso e della mano – Danno ai tessuti *S61.85!*
- - - Testa – Danno ai tessuti *S01.85!*

Molle –Continuazione

- Secondo grado frattura o lussazione –*Continuazione*
- - Chiuso –*Continuazione*
- - - Torace – Danno ai tessuti *S21.85!*
- - Sforzo sforzo eccessivo compressione –
- - - Altri disturbi dei tessuti *M70.8*
- - Disturbo
- - - Non specificato dei tessuti *M70.9*
- - - Tessuti *M70*
- Spalla – Tessuti *C79.86*
- Terzo grado frattura o lussazione
- - Aperto
- - - Anca e della coscia – Danno ai tessuti *S71.89!*
- - - Avambraccio – Danno ai tessuti *S51.89!*
- - - Braccio – Danno ai tessuti *S41.89!*
- - - Collo – Danno ai tessuti *S11.89!*
- - - Colonna lombare e della pelvi – Danno ai tessuti *S31.89!*
- - - Gamba – Danno ai tessuti *S81.89!*
- - - Piede – Danno ai tessuti *S91.89!*
- - - Polso e della mano – Danno ai tessuti *S61.89!*
- - - Testa – Danno ai tessuti *S01.89!*
- - - Torace – Danno ai tessuti *S21.89!*
- - Chiuso
- - - Anca e della coscia – Danno ai tessuti *S71.86!*
- - - Avambraccio – Danno ai tessuti *S51.86!*
- - - Braccio – Danno ai tessuti *S41.86!*
- - - Collo – Danno ai tessuti *S11.86!*
- - - Colonna lombare e della pelvi – Danno ai tessuti *S31.86!*
- - - Gamba – Danno ai tessuti *S81.86!*
- - - Piede – Danno ai tessuti *S91.86!*
- - - Polso e della mano – Danno ai tessuti *S61.86!*
- - - Testa – Danno ai tessuti *S01.86!*
- - - Torace – Danno ai tessuti *S21.86!*
- Testa faccia collo – Tumore
- - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.0*
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.0*
- Torace – Tumore
- - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.3*
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.3*
- Tronco non specificati – Tumore
- - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.6*
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.6*
- - -
- - Altro
- - - Disturbi specificati dei tessuti *M79.8*
- - - Tumori benigni del tessuto connettivo e di altri tessuti *D21*
- - Corpo estraneo residuo in tessuto *M79.5*

Molle –Continuazione

- - - Continuazione
- - Disturbi professionali dei tessuti *M70*
- - Faccia rinofaringea (superiore) (posteriore) del palato *C11.3*
- - Gomma del palato *A52.7†, K93.8**
- - Malformazione (fessura) del palato duro e del palato *Q35.5*
- - Mammella
- - - Cute (tessuti) *D03.5*
- - - Parti *D24*
- - Sarcoma
- - - Alveolare dei tessuti *C49.9*
- - - Kaposi dei tessuti *C46.1*
- - - Tessuti *C49.9*
- - Schisi palato
- - - *Q35.3*
- - - Duro con schisi del palato *Q35.5*
- - Tubercolosi del palato *A18.8†, K93.8**
- - Tumore
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Connettivo ed altri tessuti *D48.1*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto connettivo e dei tessuti *C49.8*
- - - - Palato *C05.1*
- - - - Tessuto connettivo e di altri tessuti *C49*
- - Ulcera (venerea) *A57*

Möller-Hunter da deficit di vitamina B - Glossite di *E53.9†, K93.8****Mollusco contagioso**

- Palpebra - *B08.1†, H03.1**
- - *B08.1*

Molteplici

- Altre manifestazioni - Fibrosi cistica con *E84.87*
- Elementi nutritivi - Deficit di *E61.7*
- Lacerazioni cerebrali e cerebellari - *S06.28*

Momento

- Ammissione o che entro 48 ora ammissione caso ricovero ospedaliero noto avvenuto
- - Fino a 28 giorni prima - Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al *U69.02!*
- - Tra 29 e 90 giorni prima - Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al *U69.03!*
- Esame - Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al *I25.2*

MOMO - Sindrome *Q87.3***Mönckeberg -**

- Arteriosclerosi di *I70.29*
- Degenerazione di *I70.29*
- Sclerosi
- - *I70.29*
- - Mediale) di *I70.2*

Moncone amputazione

- Contrattura (flessione) (della articolazione prossimale vicina) a livello - *T87.6*
- Edema - *T87.6*
- Ematoma - *T87.6*
- -
- - Altre e non specificate complicanze del *T87.6*
- - Infezione del *T87.4*
- - Necrosi del *T87.5*
- - Neuroma del *T87.3*

Mondor - Malattia di *I80.88***Monilethrix -** *Q84.1***Monilia - Vaginite da** *B37.3†, N77.1****Moniliasi**

- Polmonare - *B37.1†, J99.8**
- -
- - *B37*
- - Otomicosi in *B37.88†, H62.2**
- - Vulvite da *B37.3†, N77.1**
- - Vulvovaginite da *B37.3†, N77.1**

Moniliformi - Capelli *Q84.1***Moniliformis -**

- Infezione da Streptobacillus *A25.1*
- Lichen ruber *L44.3*

Monitoraggio - Traumatismo del cuoio capelluto da *P12.4***Monoamina-ossidasi A - Deficit di** *E70.8***Monoaminoossidasi - Avvelenamento: Antidepressivi inibitori della** *T43.1***Monoamniotici - Attorcigliamento dei cordoni ombelicali di gemelli** *O69.2***Monoartrite non classificata altrove -** *M13.1***Monoblastica**

- Acuta - Leucemia *C93.00*
- Monocitica - Leucemia acuta *C93.0*

Monocarbossilati - Chetoacidosi da deficit del trasportatore 1 dei *E88.8***Monocitica**

- Cronica - Leucemia
- - *C93.1*
- - *C93.10*
- Naegeli
- - Remissione completa - Leucemia *C93.11*
- - - Leucemia *C93.10*
- Non specificata - Leucemia *C93.9*
- -
- - Altra leucemia *C93.7*
- - Angina *B27*
- - Leucemia acuta monoblastica/ *C93.0*
- - Linfociticosi *D76.1*
- - Reazione leucemoide: *D72.8*

Monocitoide

- Cellule B - Linfoma *C85.9*
- - leucemia *C93*

Monocitopenia

- Sindrome da infezione micobatterica - *D81.8*
- Sordità - Neutropenia - *D82.8*
- - *R72*

Monocitosi (sintomatica) - *D72.8***Monoclonale**

- Ascessi perinefrici - shunt intrapolmonare] - Sindrome TEMPI [Telangectasia - eritrocitosi - gammopatia *D47.2*
- IgM con anti-MAG - Polineuropatia associata a gammopatia *D47.2†, G63.1**
- Mastocitaria - Sindrome *D89.8*
- Significato incerto (MGUS) - Gammopatia *D47.2*
- - Macroglobulinemia *D47.2*

Monocloroacetato - Avvelenamento sistemico da *T60.3***Monocoronale non sindromica - Sinostosi** *Q67.3***Monocromasia dei bastoncelli -** *H53.5***Monocromatismo dei coni blu -** *H53.5***Monoculare**

- Eccezione quello intermittente -
- - Esotropia (alternante) (*H50.0*
- - Exotropia (alternante) (*H50.1*
- -
- - Cecità *H54.4*
- - Deficit visivo
- - - Grave, *H54.5*
- - - Inclusa la cecità (binoculare o *H54*
- - - Moderato, *H54.6*
- - Intermittente
- - - Esotropia (alternante) (*H50.3*
- - - Exotropia (alternante) (*H50.3*

Monocytogenes -

- Meningite da Listeria *A32.1†, G01**
- Meningoencefalite da Listeria *A32.1†, G05.0**

Monofosfato

v./v.a. uridina-monofosfato

- Deaminasi - Deficit di adenosina *E79.8*

Monolaterale

- Con mantenimento della funzione uditiva controlaterale - Sordità neurosensoriale *H90.4*
- Congenita - Ipoplasia polmonare *Q33.6*
- Difetto di trasmissione con mantenimento della funzione uditiva controlaterale - Sordità *H90.1*
- Dotto Mülleriano - Aplasia *Q51.4*
- Emisfero cerebellare - Ipoplasia isolata *Q04.3*
- Mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione uditiva controlaterale - Sordità *H90.7*
- O.S.A.I. -
- - Cheilognatopalatoschisi, *Q37.5*
- - Schisi del labbro e del palato, *Q37.1*
- -

Monolaterale –Continuazione

- - -Continuazione
- - Perdita uditiva neurosensoriale *H90.4*
- - Polimicrogiria
- - - *Q04.3*
- - - Focale *Q04.3*

Mononeuropatia

- Arto
- - Inferiore
- - - Non specificata - *G57.9*
- - - -
- - - - *G57*
- - - - Altre *G57.8*
- - Superiore
- - - Non specificata - *G56.9*
- - - -
- - - - *G56*
- - - - Altre *G56.8*
- Diabetica non classificata altrove - *E14.40†, G59.0**
- Malattie classificate altrove - Altre *G59.8**
- Multipla - *G58.7*
- Non specificata - *G58.9*
- Specificate - Altre *G58.8*
- Tuberculare - *A17.8†, G59.8**
- - Altre *G58*

Mononevrite di sedi multiple - *G58.7***Mononucleati - Istiocitosi di fagociti** *D76.1***Mononucleosi**

- Cytomegalovirus - *B27.1*
- Gamma-erpetico -
- - *B27.0*
- - Epatite da *B27.0†, K77.0**
- - Epatomegalia da *B27.0†, K77.0**
- Infettivo -
- - Altra *B27.8*
- - Meningite in *B27.9†, G02.0**
- - Polineuropatia in *B27.9†, G63.0**
- Virus di Epstein-Barr - *B27.0*

Monoparesi monoplegia

- Arto
- - Inferiore - *G83.1*
- - Superiore - *G83.2*
- Non specificata - *G83.3*

Monoplegia

- Arto
- - Inferiore - Monoparesi e *G83.1*
- - Superiore - Monoparesi e *G83.2*
- Embolica quale evento attuale - *I63.4, G83.3*
- Non specificata - Monoparesi e *G83.3*
- Trombotica quale evento attuale - *I63.3, G83.3*

Monorchidismo - *Q55.0***Monosaccaridi - Malassorbimento di** *E74.3***Monosomia**

- 1p36 - *Q93.5*
- 2q22 - Sindrome di Mowat-Wilson da *Q43.1*
- 9p - *Q93.5*
- 18p - *Q93.5*
- 20p12 -
- - Displasia arterio-epatica da *Q44.7*
- - Paucità sindromica delle vie biliari da *Q44.7*
- - Sindrome di Alagille-Watson da *Q44.7*
- 22q11.2 distale - *Q93.5*
- 22q13 - *Q93.5*
- Completo
- - Mosaicismo (non disgiunzione mitotica) - *Q93.1*
- - Non disgiunzione meiotica - *Q93.0*
- Delezioni di autosomi non classificate altrove - *Q93*
- Parziale del cromosoma 18p - *Q93.5*
- X - *Q96.9*

Monosomy 18q - *Q93.5***Monossido carbonio** -

- Demenza in avvelenamento da *T58†, F02.8**
- Effetto tossico del *T58*
- Sequele di intossicazione da *T97*

Monostotica

- Avambraccio - Displasia fibrosa *M85.03*
- Braccio - Displasia fibrosa *M85.02*
- Coscia - Displasia fibrosa *M85.05*
- Costole - Displasia fibrosa *M85.08*
- Cranio - Displasia fibrosa *M85.08*
- Gamba - Displasia fibrosa *M85.06*
- Localizzazioni multiple - Displasia fibrosa *M85.00*
- Mano - Displasia fibrosa *M85.04*
- Piede - Displasia fibrosa *M85.07*
- Regione della spalla - Displasia fibrosa *M85.01*
- - Displasia fibrosa (*M85.0*

Monovasale - Malattia coronarica *I25.11***Montagna**

- Roccirose - Febbre maculosa delle *A77.0*
- - Mal di *T70.2*

Monteggia - Fratture-lussazione di *S52.21***Montreal - Nanismo a testa di uccello, tipo** *Q87.1***Moon**

- v./v.a. Laurence-Moon-Bardet-Biedl
- - Sindrome di Laurence- *Q87.8*

Mooren] - Ulcus corneae rodens [*H16.0***Moraxella come causa di malattie classificate altrove - Haemophilus influenzae [H. influenzae] e** *B96.3!***Morbillo**

- Con
- - Altre complicanze - *B05.8*
- - Complicanze intestinali - *B05.4†, K93.8**

Morbillo –Continuazione

- Con -Continuazione
- - Encefalite - *B05.0†, G05.1**
- - Meningite - *B05.1†, G02.0**
- Rosolia e parotite [MPR] - Necessità di vaccinazione contro *Z27.4*
- Senza complicanza - *B05.9*
- Vaccinale - Immunodeficienza primitiva con infezione disseminata da *D84.8, T88.0*
- -
- - Cheratite in corso di *B05.8†, H19.2**
- - Cheratocongiuntivite
- - - Corso di *B05.8†, H19.2**
- - - Interstiziali in corso di *B05.8†, H19.2**
- - Encefalomielite in *B05.0†, G05.1**
- - Mielite in *B05.0†, G05.1**
- - Necessità di vaccinazione solo contro il *Z24.4*
- - Otite media in *B05.3†, H67.1**
- - Polmonite in *B05.2†, J17.1**

Morbillosa - Meningite post- *B05.1†***Morbo**

- Alzheimer - Demenza in *G30.9†, F00.9**
- Bang - *A23.1*
- Basedow con orbitopatia endocrino
- - Esotropia - *E05.0†, H06.3**
- - Ipotropia - *E05.0†, H06.3**
- - Retrazione palpebrale - *E05.0†, H06.3**
- - - *E05.0†, H06.3**
- Bronzino tubercolare - *A18.7†, E35.1**
- Cooley - *D56.1*
- Crohn
- - Colon - *K50.1*
- - Enterite regionale
- - - Colon - *K50.1*
- - - Digiuno - *K50.0*
- - - Duodeno - *K50.0*
- - - Grosso intestino - *K50.1*
- - - Ileo - *K50.0*
- - - Retto - *K50.1*
- - - - *K50*
- - Esofago
- - - Tratto gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee - *K50.82*
- - - - *K50.81*
- - Intestino tenue
- - - Colon - *K50.82*
- - - - *K50.0*
- - Non specificato - *K50.9*
- - Stomaco - *K50.80*
- - - altro
- - - *K50.88*
- - - Forma di *K50.8*
- - Ormond - *K66.2*
- - Parkinson
- - Con disabilità

Morbo - *Continuazione*

- Parkinson - *Continuazione*
- Con disabilità - *Continuazione*
- Assente o minima - *G20.0*
- Moderata a grave - *G20.1*
- Molto grave - *G20.2*
- Idiopatico - Parkinsonismo o *G20*
- Non specificato - *G20.9*
- Primitivo - Parkinsonismo o *G20*
- S.A.I. - Parkinsonismo o *G20*
- Sifilitico - *A52.1†, G22**
- *G20*
- Pott - *A18.0†, M49.09**
- Still
- Adulto - *M06.10*
- S.A.I. - *M08.2*
- Whipple - Uveite posteriore in *K90.8†, M14.89**
- Wilson - Demenza in *E83.0†, F02.8**

Morbosità

- Cure supplementari il
- Feto o il neonato - Le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di mortalità, *P08*
- Neonato - le condizioni morbose menzionate, senza ulteriore specificazione, come causa di mortalità, *P07*
- Cause sconosciute e non specificate di *R69*

Morfea - *Sclerodermia localizzata* [*L94.0***Morfina** - *T40.2***Morfologia S.A.I.** - *Anomalia di: R71***Morfologico**

- Congenite dei capelli e dei peli non classificate altrove - *Alterazioni Q84.1*
- Funzionali della placenta - Feto e neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie *P02.2*
- Specificate - *Proteinuria isolata con lesioni N06*
- Specifiche delle fibre muscolari [miopatie strutturali] - *Distrofia muscolare congenita: con anomalità G71.2*

Morgagnana - *Cataratta senile H25.2***Morgagni** -

- Ernia di *K44.9*
- Torsione: idatide di *N83.5*

Morganii quale agente patogeno - *Proteus B96.2!***Morning glory** - *Sindrome « Q14.2***Morquio (-simile) (classica)** - *Sindrome di: E76.2***Morquio-Ullrich-Brailsford** - *Sindrome di E76.2***Morsicatura**

- Guancia e del labbro - *K13.1*
- Non velenosa - *W64.9!*

Morsier - *Sindrome di De Q04.4***Morso**

- Animale S.A.I. -
- *T14.1*
- Multiple(i): *T01.9*
- Aperto (anteriore) (posteriore) - *K07.2*
- Crociato (anteriore) (posteriore) - *K07.2*
- D'animale o puntura d'insetto velenosi - *X29.9!*
- O puntura
- D insetto non velenoso -
- Altro traumatismo superficiali
- Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: *S30.83*
- Anca e della coscia: *S70.83*
- Avambraccio: *S50.83*
- Caviglia e del piede: *S90.83*
- Gamba: *S80.83*
- Polso e della mano: *S60.83*
- Spalla e del braccio: *S40.83*
- Traumatismo superficiale
- Arto
- Inferiore, livello non specificato: *T13.03*
- Superiore, livello non specificato: *T11.03*
- Regione corporea non specificata: *T14.03*
- Tronco, livello non specificato: *T09.03*
- Insetto velenoso - *T63.4*
- Ratto
- Spirillum minus - Febbre da *A25.0*
- Streptobacilli - Febbre da *A25.1*
- Febbre
- *A25*
- *A25.9*
- Streptobacillare da *A25.1*
- Serpente
- Mare - Avvelenamento da *T63.0*
- Avvelenamento da *T63.0*
- Zecca - Borreliosi [febbre ricorrente tropicale] da *A68.1*

Mortalità

- Mal definite o non specificate - Altre cause di *R99*
- Morbosità cure supplementari il
- Feto o il neonato - Le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di *P08*
- Neonato - le condizioni morbose menzionate, senza ulteriore specificazione, come causa di *P07*
- Causa sconosciuta di *R99*

Morte

- Che
- Sa essere né violenta e né istantanea, la cui causa non può essere identificata - *R96.1*
- Verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti spiegata - *R96.1*

Morte - *Continuazione*

- Circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere identificata - *R98*
- Culla
- Dopo il compimento del primo anno di vita - *R96.0*
- Prima del compimento del primo anno di vita - *R95.9*
- Improvvisa
- Cardiaca, così descritta - *I46.1*
- Causa sconosciuta - *Altra R96*
- Infantile) inspiegata, dopo il compimento del primo anno di vita - *R96.0*
- Infanzia
- Con menzione di autopsia - *Sindrome della R95.0*
- S.A.I. - *Sindrome della R95.9*
- Senza menzione di autopsia - *Sindrome della R95.9*
- - *Sindrome della R95*
- Lattante
- Dopo il compimento del primo anno di vita - *SIDS* [*Sindrome della R96.0*
- Inspiegata, prima del compimento del primo anno di vita - *R95*
- Prima del compimento del primo anno di vita - *Sindrome della R95.9*
- - *sindrome della R95.9*
- Istantanea - *R96.0*
- Neonatale con anamnesi - Controllo di gravidanza di: *Z35.2*
- Presunta) di un membro della famiglia - *Scomparsa o Z63*
- Può essere identificata - *Morte in circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di R98*
- S.A.I. - *R99*
- Senza
- Assistenza - *R98*
- Segni di malattia - *R96.1*

Morto

- S.A.I. - *Nato P95*
- Trattenuo) - *Aborto interno (feto O02.1*
-
- Altro parto multiplo, tutti nati *Z37.7!*
- Decesso fetale precoce con ritenzione di feto *O02.1*
- Parto
- Gemellare
- Entrambi nati *Z37.4!*
- Nato vivo, uno nato *Z37.3!*
- Singolo, nato *Z37.1!*
- Trovato(a) *R98*

Morton

- v./v.a. Casamassima-Morton-Nance
- *Metatarsalgia di G57.6*

Morva - *A24.0***Morvan** - *Malattia di G60.8*

Mosaicismo

- 45 X
- - 46,XX o XY → *Q96.3*
- - Linee cellulari con cromosoma sessuale anormale → *Q96.4*
- Cromosomi sessuali → Maschio con *Q98.7*
- Linee con numero variabile di cromosomi X → *Q97.2*
- Non disgiunzione mitotica →
- - Monosomia completa, *Q93.1*
- - Trisomia
- - - 13, *Q91.5*
- - - 18, *Q91.1*
- - - 21, *Q90.1*
- - - Completo
- - - - *Q92.1*

Mosaico → Trisomia

- 1 in *Q92.1*
- 2 in *Q92.1*
- 3 in *Q92.1*
- 4 in *Q92.1*
- 5 in *Q92.1*
- 7 in *Q92.1*
- 8 in *Q92.1*
- 9 in *Q92.1*
- 10 in *Q92.1*
- 12 in *Q92.1*
- 14 in *Q92.1*
- 15 in *Q92.1*
- 16 in *Q92.1*
- 17 in *Q92.1*
- 20 in *Q92.1*
- 22 in *Q92.1*

Mosca

- Cervi → Febbre della *A21*
- Sabbia → Febbre da *A93.1*
- - infestazione da larve di *B87*

Moss

v./v.a. Gorlin-Chaudhry-Moss

Mostro doppio → *Q89.4***Motilità →**

- Altre e non specificate anomalie dell'andatura e della *R26.8*
- Anormalità dell'andatura e della *R26*

Motivata

- Credenze religiose →
- - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente *Z28*
- Influenza gruppo pressione →
- - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente *Z28*

Motivo

- Consulto e del contatto → Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il *R46.7*
- Indipendente paziente →
- - Atto medico non eseguito per: *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: *Z28*
- Osservazione ospedalizzazione o altro assistenza ostetrico madre o
- - Interruzione gravidanza → condizione morboso elencate
- - - *O35.0*
- - - *O36*
- - Taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio → Condizioni morbose elencate quali *O34*

Motocicletta → Incidente di *V99!***Motoneurone**

- Inferiore → Paresi del nervo facciale (paralisi del nervo facciale) (debolezza del nervo facciale) da lesione del *G51.0*
- Superiore → Paresi facciale (paralisi) (debolezza) da lesione del *G83.6*
- - Malattia
- - *G12.2*
- - Familiare del *G12.2*

Motoneuroni

- Madras → Malattia dei *G12.2*
- - Demenza frontotemporale con malattia dei *G31.0†, F02.0*, G12.2*

Motori multipli e vocali [Sindrome di Tourette] → Disturbi a tipo tic combinati *F95.2***Motorio**

- v./v.a. sensitivo-motorio
- 13-30 punti → FIM *U50.51*
- 31-42 punti → FIM *U50.41*
- 43-58 punti → FIM *U50.31*
- 59-68 punti → FIM *U50.21*
- 69-84 punti → FIM *U50.11*
- 85-91 punti → FIM *U50.01*
- Acuta → Neuropatia assonale *G61.0*
- Cognitiva a esordio infantile associata a disturbo del movimento extrapiramidale → Regressione *G31.88*
- Contratture articolari multiple → Sindrome da disabilità intellettiva recessiva, disfunzione *Q87.8*
- Ereditario distale tipo
- - 2 → Neuropatia *G12.2*
- - 7 → Neuropatia *G12.2*
- - Jerash → Neuropatia *G12.2*
- Intellettiva grave, sordità neurosensoriale e distonia → Sindrome da disabilità *Q87.8*
- Multifocale →
- - MMN [Neuropatia *G61.8*
- - Neuropatia *G61.8*
- Non specificato → Disturbo evolutivo specifico della funzione *F82.9*
- O vocale → Disturbo di tipo tic cronico *F95.1*
- Pura → Sindrome lacunare *I67.9†, G46.5**

Motorio → Continuazione

- Sensoriale
- - Ereditaria] → HMSN [Neuropatia *G60.0*
- - Tipi I-IV → Neuropatia ereditaria *G60.0*
- - -
- - - Neuropatia ereditaria *G60.0*
- - - Vescica neuropatica: atonica (*N31.2*
- - -
- - Assente o minima limitazione funzionale *U50.0*
- - Disturbo
- - - Dissociativi dell'attività *F44.4*
- - - Evolutivo specifico funzione
- - - - *F82*
- - - - Grosso- *F82.0*
- - Grave limitazione funzionale *U50.4*
- - Gravissima limitazione funzionale *U50.5*
- - Lieve limitazione funzionale *U50.1*
- - Limitazione funzionale *U50*
- - Medio-grave limitazione funzionale *U50.3*
- - Moderata limitazione funzionale *U50.2*
- - Problemi legati a: Necessità di assistenza per menomazione *Z74.0*

Motricità

- Fine e della grafomotricità → Disturbo evolutivo specifico della *F82.1*
- Orale → Disturbo evolutivo specifico della *F82.2*

Moulin → Atrofia lineare di *L90.8***Movimento**

- Anormali della testa → *R25.0*
- Binoculare
- - Non specificato → Disturbo dei *H51.9*
- - - altro Disturbo
- - - *H51*
- - - Specificati dei *H51.8*
- Extrapiramidale → Regressione motoria e cognitiva a esordio infantile associata a disturbo del *G31.88*
- Involontario anormale →
- - *R25*
- - Altri e non specificati *R25.8*
- Ipercinetici - ritardo dello sviluppo → Sindrome ipotonia infantile - anomalie oculomotorie - *Q87.8*
- Irregolari degli occhi → Nistagmo ed altri *H55*
- Malattie classificate altrove → Disturbi extrapiramidali e del *G26**
- Non specificati → Disturbi extrapiramidali e del *G25.9*
- Periodici delle gambe durante il sonno → *G25.80*
- Ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo → Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da *X59.9!*
- Specchio congeniti familiari → *G25.88*
- Stereotipato
- - Con autolesionismo → Disturbo da *F98.41*

Movimento –*Continuazione*

- Stereotipato –*Continuazione*
- Mani e cataratta bilaterale – Grave anomalia dello sviluppo neurologico associata a difficoltà di alimentazione, *G31.88*
- Senza
- Autolesionismo – Disturbo da *F98.40*
- Menzione di autolesionismo – Disturbo da *F98.49*
- ~ Disturbo
- *F98.4*
- Iperattivo associato a ritardo mentale e a *F84.4*
- ~
- Altro Disturbo
- Extrapiramidali e del *G25*
- Specificati extrapiramidali e del *G25.88*
- Disturbi psicogeni del *F44.4*
- Rigidità articolare con limitazione
- Parziale del *M25.69*
- Totale del *M25.69*

Mowat

v./v.a. Galloway-Mowat

Mowat-Wilson

- Monosomia 2q22 – Sindrome di *Q43.1*
- ~ Sindrome di *Q87.8*

Moyamoya

- Con acalasia a esordio precoce – Malattia di *I67.5*
- ~ Malattia di *I67.5*

MPA [poliangeite microscopica] – *M31.7***MPNST] Tumore maligno della guaina dei nervi periferici – [*C47.9*****MPR] – Necessità di vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite [*Z27.4*****MPSI [Mucopolysaccharidose type 1] – *E76.0*****MPSIII – *E76.2*****MPSVI – *E76.2*****MRCS [Microcornea - distrofia dei coni e dei bastoncelli - cataratta - stafiloma posteriore] – Sindrome *Q15.8*****MRSA –**

- Infezione da *A49.0, U80.00!*
- Sepsis da *A41.0, U80.00!*
- Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina [*U80.00!*

MSSE [Epitelioma squamoso multiplo a risoluzione spontanea] – *D23.9***MSUD [Maple syrup urine disease] – *E71.0*****MtDNA –**

- Cardiomiopatia ipertrofica e malattia dei tubuli renali, da mutazione di *I42.2*
- Insufficienza epatica infantile acuta da difetto della sintesi delle proteine codificate da *K72.0*

MTHFR – *E72.1***MTHFS – Sindrome da ritardo dello sviluppo, microcefalia, bassa statura ed epilessia correlata a *G31.88*****MT01 – Cardiomiopatia ipertrofica mitocondriale con acidosi lattica da deficit di *I42.2*****Mucha-Habermann] – Pitiriasi lichenoidale e vaioliforme acuta [*L41.0*****Mucinosi**

- Cutanea – *L98.5*
- Eritematosa reticolare – *L98.5*
- Focale – *L98.5*
- Orale focale – *K13.7*
- Papulosa
- - Acrale persistente – *L98.5*
- - Infanzia – *L98.5*
- - Spontaneamente regressiva – *L98.5*
- - Pinkus] – Alopecia *L65.2*
- - Subepiteliale – Distrofia corneale *H18.5*
- - Otite media cronica: *H65.3*

Mucinoso

- Appendice – Adenocarcinoma *C18.1*
- Infanzia – Cistadenoma *D27*
- Ovaio
- - Con
- - - Basso potenziale malignità – Tumore
- - - - *C56*
- - - - Papillare *C56*
- - - Malignità borderline – Cistadenoma *C56*
- - - ~

- - - Adenocarcinoma *C56***- - - Cistadenocarcinoma *C56*****- Pancreas – Cistadenocarcinoma *C25.9*****- Papillare intraduttale del pancreas – Carcinoma *C25.3*****- Tubulare a cellule fusiformi – Carcinoma *C64*****- ~ Cistadenoma *D27*****Muciparo**

- Appendice – Tumore carcinoide *C18.1*
- Polmone – Tumore carcinoide *C34.9*

Muckle-Wells – Sindrome di *M35.8***Muco**

- Feci – *R19.5*
- ~
- - Aspirazione neonatale di liquido amniotico e *P24.1*
- - Ostruzione delle vie respiratorie da: *T17*

Mucocele

- Colecisti – *K82.1*
- Ghiandola salivare – *K11.6*
- Lacrimale cronico(a) – *H04.4*
- Naso e di seno paranasale – Cisti e *J34.1*
- Nasolacrimale – *H04.6*

Mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] – Sindrome di**Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto *Q89.3*****Mucocutanea**

- Linfonodale [Kawasaki] – Sindrome *M30.3*
- ~
- - Bartonellosi cutanea e *A44.1*
- - Candidiasi cronica *B37.88*
- - Leishmaniosi *B55.2*
- - Sifilide congenita precoce: *A50.0*

Mucocutanea – Malformazioni venose *Q27.8***Mucoepiteliale ereditaria – Displasia *Q87.8*****Mucoide**

- Cronica – Otite media *H65.3*
- Dito della mano – Cisti *M67.44*
- Emorragica) (sierosa) – Otite media acuta e subacuta: allergica (*H65.1*
- Ipfisi –
- - Adenocarcinoma a cellule *C75.1*
- - Adenoma a cellule *D35.2*
- - Carcinoma a cellule *C75.1*
- - ~ Otite media
- - *H65.9*
- - Acuta e subacuta: *H65.1*

Mucolipidosi

- I] – Sialidosi [*E77.1*
- II [malattia a cellule I] – *E77.0*
- III [pseudo-polidistrofia di Hurler] – *E77.0*
- IV – *E75.1*

Mucopolisaccaridosi

- Non specificata – *E76.3*

- Tipo**- - I – *E76.0*****- - II****- - - Forma****- - - - Attenuata – *E76.1*****- - - - Grave – *E76.1*****- - - - *E76.1*****- - III, IV, VI, VII – *E76.2*****- - IS – *E76.0*****- ~****- - Altre *E76.2*****- - Cardiopatia in *E76.3†, I52.8******- - Degenerazione cerebrale in *E76.3†, G32.8******Mucopolisaccaridose type 1] – MPSI [*E76.0*****Mucopurulenta –**

- Bronchite cronica
- - *J41.1*
- - Mista, semplice e *J41.8*
- - Semplice e *J41*
- Congiuntivite *H10.0*

Mucormicosi

- Cutanea – *B46.3†, L99.8**
- Disseminata – *B46.4*
- Gastrointestinale – *B46.2†, K93.8**
- Generalizzata – *B46.4*
- Polmonare – *B46.0†, J99.8**

Mucormicosi –Continuazione

- Rinocerebrale – B46.1†, G99.8*
- Sottocutanea – B46.3†, L99.8*
- Tratto gastrointestinale – B46.2†, K93.8*

Mucosite

- Generalizzata per immunocompromissione – K91.80
- Ileo – K92.8
- Orale
- - Orofaringeo
- - - Indotto
- - - - Farmaci – K12.3
- - - - Radiazioni – K12.3
- - - S.A.I. – K12.3
- - - Virale – K12.3
- - Ulcerativa) – K12.3
- Sigma – K92.8

Mucoso

- Anale durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo perineale come in O70.2, che interessa anche: O70.3
- Benigno – Pemfigoide L12.1
- Boccale S.A.I. – C06.0
- Cavità post-mastoidectomia – Cisti H95.1
- Cervice uterina – Polipo N84.1
- Ciste
- - Extravasazione ghiandole salivari – K11.6
- - Ritenzione ghiandole salivari – K11.6
- Cresta) alveolare – C03
- Farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico – Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle T49
- Gastrica – Atrofia della K29.4
- Guancia –
- - Ferita aperta: S01.52
- - Tumore Maligno: C06.0
- Linfoma MALT) – Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle C88.4
- Nasale – Cicatrice della J34.8
- Necrotica ricorrente – Periadeneite K12.0
- Orale
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico – Coinvolgimento della K93.4*
- - Stadio
- - - 1 – Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla T86.05†, K93.41*
- - - 2 – Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla T86.06†, K93.42*
- - - 3 – Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla T86.07†, K93.43*
- - - -
- - - Altro
- - - - Malattie delle labbra e della K13
- - - - Non specificate lesioni della K13.7
- - - Atrofia della K13.7
- - - Granuloma

Mucoso –Continuazione

- Orale –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Granuloma –Continuazione
- - - - Eosinofilo della K13.4
- - - - Lesioni simil-granulomatose della K13.4
- - - - Piogenico della K13.4
- - - - Telangiectasico della K13.4
- - - Iperplasia irritativa della K13.6
- - - Malattia da HIV con leucoplachia della B23.8, K13.2
- - - Ulcera della K12.1
- - - Xantoma verrucoso della K13.4
- Psicogena – Colite F54, K58.8
- Rettale
- - Durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo perineale come in O70.2, che interessa anche: O70.3
- - - Prolasso della K62.3
- - Uretra femminile – Prolasso della N81.0
- - Uretrale – Prolasso della N36.3
- - Utero – Spostamento congenito di epitelio piatto nella Q51.8
- - Vermiglio) – Labbro (frenulo) (faccia interna) (D10.0
- - -
- - - Altre infezioni virali specificate caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane B08.8
- - - Cistadenoma D27
- - - Congenito(a): Prolasso: vescica (Q64.7
- - - Framboesia delle A66.7
- - - Interessamento
- - - - L00.1
- - - - L51.21
- - - Istiocitosi progressiva ereditaria delle D76.3
- - Labbro
- - - Inferiore: C00.4
- - - Non specificato se superiore o inferiore: C00.5
- - - Superiore: C00.3
- - Melanoma maligno della C43.9
- - Nevo bianco
- - - Q38.6
- - - Spugnoso della Q38.6
- - Pemfigo delle membrane L12.1
- - Sifilide secondaria della cute e delle A51.3
- - Sifilitica: Placca A51.3
- - Tumore Maligno Labbro
- - - Inferiore, zona C00.4
- - - Non specificato, zona C00.5
- - - Superiore, zona C00.3
- Mucosolfatidosi – E75.2
- Mucoviscidosi
- - Con ileo da meconio – E84.1†, P75*
- - -

Mucoviscidosi –Continuazione

- - - –Continuazione
- - E84
- - Patologia epatobiliare neonatale in E84.88
- Muelenaere
- v./v.a. Haspeslagh-Fryns-Muelenaere
- Muenke – Sindrome di Q87.0
- Muffa – Allergia alla J30.3
- Mughetto
- - Glande – Micosi da B37.4†, N51.2*
- - Orale – B37.0
- - Organi genitali femminili – B37.3†, N77.1*
- - Polmonare – B37.1†, J99.8*
- - Recidivante cronica – Colpite da B37.3†, N77.1*
- - S.A.I. – B37.9
- - Vagina – Micosi da B37.3†, N77.1*
- - Vaginale –
- - - B37.3†
- - - B37.3†, N77.1*
- - -
- - - Balanite da B37.4†, N51.2*
- - - Bronchiolite da B37.88
- - - Bronchite da B37.88†, J99.8*
- - - Broncopolmonite da B37.1†, J17.2*
- - - Colpite da B37.3†, N77.1*
- - - Meningite da B37.5†, G02.1*
- - - Peritonite da B37.88†, K67.8*
- - - Pielonefrite da B37.4†, N16.0*
- - - Polmonite da B37.1†, J17.2*
- - - Tracheite da B37.88
- - - Vaginite da B37.3†, N77.1*
- - - Vulvite da B37.3†, N77.1*
- - - Vulvovaginite da B37.3†, N77.1*
- Mulas
- v./v.a. Prieto-Badia-Mulas
- Mulcahy [mielosclerosi] – Sindrome di D47.4
- MULIBREY – Nanismo Q87.8
- Müller
- v./v.a. Bindewald-Ulmer-Müller
- Mülleriano
- - Anomalie degli arti – Anomalie del dotto Q87.8
- - Displasia renale-anomalie dei somiti cervicali – Sindrome aplasia dei dotti Q87.8
- - Iperandrogenismo – Aplasia Q51.8
- - Misto maligno
- - - Cervice uterina – Tumore C53.9
- - - Corpo dell'utero – Tumore C54.9
- - - Ovaio – Tumore C56
- - -
- - - Aplasia monolaterale del dotto Q51.4
- - - Deficit dell'Ormone Anti- E29.1
- - - Sindrome da persistenza dei dotti Q55.8
- Müller-Ribbing-Clement – Sindrome di Q78.8
- - -

Multicistico

- Displasia renale - *Q61.4*
- Malattia renale - *Q61.4*
- Rene (dello sviluppo) - *Q61.4*

Multicore - Malattia *G71.2***Multifocale**

- Con periostosi e pustolosi - Osteomielite *M86.39*
- Criptogenica - Enterite stenosa ulcerosa *K63.3*
- Multisistemica (disseminata)[malattia di Letterer-Siwe] - Istiocitosi a cellule di Langerhans *C96.0*
- Progressivo -
 - Leucoencefalopatia *A81.2*
 - LMP [Leucoencefalopatia *A81.2*
 - Ricorrente cronica - Osteomielite *M86.30*
 - S.A.I. - Leucoencefalopatia *A81.2*
 - Unisistemica - Istiocitosi a cellule di Langerhans *C96.5*
 - -
 - Fibrosclerosi *M35.5*
 - Istiocitosi X, *C96.5*
 - Malattia da HIV con leucoencefalite *B22†, G05.1**
 - MMN [Neuropatia motoria *G61.8*
 - Neuropatia motoria *G61.8*
 - Osteomielite cronica *M86.3*
 - Tachicardia atriale *I47.1*

Multiforme

- Congiuntiva - Eritema *L51.1†, H13.8**
- -
- Artropatia in eritema essudativo *L51.9†, M14.89**
- Glioblastoma *C71.9*

Multigemini - Pili *L67.8***Multi-infartuale - Demenza** *F01.1***Multilineare -**

- Anemia refrattaria con displasia *D46.5*
- Leucemia mieloide acuta con displasia *C92.8*

Multiloculare echinococcosi alveolare

- Altre e multiple sedi - Infezione del fegato da echinococco *B67.6*
- - Infezione del fegato da echinococco *B67.5*

Multilocularis - Infezione epatica da Echinococcus *B67.5†, K77.0****Multinodulare**

- Carenza di iodio - Gozzo (endemico) *E01.1*
- Cistico) S.A.I. - Gozzo *E04.2*
- Non tossico - Gozzo *E04.2*
- - Tireotossicosi con gozzo tossico *E05.2*

Multinuclearità eritroblastica ereditaria con positività del test del siero acidificato (hempas) - *D64.4***Multinucleati - anidramnios - displasia renale - ipoplasia cerebellare - idranencefalia - Sindrome neuroni** *Q87.8***Multiparità -**

- Controllo di gravidanza con elevata *Z35.4*
- Problemi correlati a *Z64.1*

Multiplex haemorrhagicum] - Sarcoma di Kaposi [Sarcoma idipathicum *C46***Multiplo**

v./v.a. Tipo di malattia

Multiresistente

- Antibiotico - altro batteri
- Gram-negativi *U81.8!*
- Gram-positivi *U80.8!*
- MDR-TB] - Tubercolosi *U82.1!*

Multiresistenza

- 2MRGN NeonatPed -
- Altri tipi di Klebsiella con *U81.03!*
- Complesso
- - Citrobacter freundii con *U81.05!*
- - Enterobacter cloacae con *U81.04!*
- Escherichia coli con *U81.00!*
- Gruppo Acinetobacter baumannii con *U81.11!*
- Klebsiella
- - Granulomatis con *U81.03!*
- - Oxytoca con *U81.02!*
- - Pneumoniae con *U81.01!*
- Proteus mirabilis con *U81.07!*
- Pseudomonas
- - Acinetobacter con *U81.1!*
- - Aeruginosa con *U81.10!*
- Serratia marcescens con *U81.06!*
- 3MRGN -
- Altri tipi di Klebsiella con *U81.23!*
- Complesso
- - Citrobacter freundii con *U81.25!*
- - Enterobacter cloacae con *U81.24!*
- Escherichia coli con *U81.20!*
- Gruppo Acinetobacter baumannii con *U81.31!*

Multiplo

- Klebsiella
- - Oxytoca con *U81.22!*
- - Pneumoniae con *U81.21!*
- Proteus mirabilis con *U81.27!*
- Pseudomonas
- - Acinetobacter con *U81.3!*
- - Aeruginosa con *U81.30!*
- Serratia marcescens con *U81.26!*
- 4MRGN -
- Altri tipi di Klebsiella con *U81.43!*
- Complesso
- - Citrobacter freundii con *U81.45!*
- - Enterobacter cloacae con *U81.44!*
- Escherichia coli con *U81.40!*
- Gruppo Acinetobacter baumannii con *U81.51!*
- Klebsiella
- - Oxytoca con *U81.42!*

Multiresistenza - Continuazione

- 4MRGN - - *Continuazione*
- Klebsiella - *Continuazione*
- - Pneumoniae con *U81.41!*
- Proteus mirabilis con *U81.47!*
- Pseudomonas
- - Acinetobacter con *U81.5!*
- - Aeruginosa con *U81.50!*
- Serratia marcescens con *U81.46!*

Multisistemico

- Associata a COVID-19 - *Sindrome infiammatoria U10.9*
- Disfunzione dei muscoli lisci - *Sindrome I73.8*
- Disseminata)[malattia di Letterer-Siwe] - Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e *C96.0*
- Esordio precoce STAT3-correlata - *Malattia autoimmune M35.8*
- Infantile] - IMNEPD [Malattia pancreatica-endocrina-neurologica, *Q87.8*
- Tipo
- Cerebellare - *Atrofia G23.3*
- Cerebrale - *Atrofia G23.3*
- Parkinsoniano -
- - AMS-P [Atrofia *G23.2*
- - Atrofia *G23.2*
- -
- Atrofia *G23.2*
- Degenerazione *G23.2*
- Istiocitosi X, *C96.0*
- Sindrome insufficienza epatica acuta infantile-coinvolgimento *K72.0*

Multisystem Inflammatory Syndrome in Children] correlata temporalmente a COVID-19 - MIS-C [*U10.9***Münchhausen - Sindrome di** *F68.1***Mungitorij] - Eruzione pseudovaccinica [nodo dei** *B08.0***Munk**

v./v.a. Haim-Munk

Murale

- Sifilide - *Trombosi A52.0†, I52.0**
- - *Degenerazione cardiaca I51.5*

MURCS - Associazione *Q87.8***Murday**

v./v.a. Lynch-Lee-Murday

Murino - Tifo *A75.2***Murray Valley - Encefalite della** *A83.4***Muscolare**

- Acidosi lattica - *Cardiomiopatia ipertrofica con ipotonia I42.2*
- Anteriore a livello della gamba - *Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo S86.2*
- Atrofia ottica - *Sindrome atrofia cerebrale diffusa progressiva ad esordio precoce - microcefalia postnatale - debolezza G31.88*
- Aumentato - *Tono R29.8*

Muscolare –*Continuazione*

- Autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle forme Duchenne o Becker → Distrofia G71.0
- Bassa statura - dismorfismi facciali → Sindrome disabilità intellettiva - debolezza Q87.1
- Benigna [Becker] → Distrofia G71.0
- Bulbospinale → Atrofia G12.2
- Cingolo
- Autosomico
- Dominante tipo
- - - 1A → Distrofia G71.0
- - - 1B → Distrofia G71.0
- - - 1C → Distrofia G71.0
- - - 1D → Distrofia G71.0
- - - 1E → Distrofia G71.0
- - - 1F → Distrofia G71.0
- - - 1G → Distrofia G71.0
- - - Recessivo tipo
- - - 2A → Distrofia G71.0
- - - 2B → Distrofia G71.0
- - - 2C → Distrofia G71.0
- - - 2D → Distrofia G71.0
- - - 2E → Distrofia G71.0
- - - 2F → Distrofia G71.0
- - - 2G → Distrofia G71.0
- - - 2H → Distrofia G71.0
- - - 2I → Distrofia G71.0
- - - 2J → Distrofia G71.0
- - - 2K → Distrofia G71.0
- - - 2L → Distrofia G71.0
- - - 2M → Distrofia G71.0
- - - 2N → Distrofia G71.0
- - - 2O → Distrofia G71.0
- - - 2P → Distrofia G71.0
- - - 2Q → Distrofia G71.0
- - - 2R → Distrofia G71.0
- - - 2S → Distrofia G71.0
- - - 2U → Distrofia G71.0
- - - 2Y → Distrofia G71.0
- - - 2Z → Distrofia G71.0
- - Deficit
- - - Delta-sarcoglicano → Distrofia G71.0
- - - FKRP → Atrofia G71.0
- - - Gamma-sarcoglicano → Distrofia G71.0
- - - Lamina A/C → Distrofia G71.0
- - - POMK → Distrofia G71.0
- - - → Distrofia G71.0
- Clostridium → Necrosi A48.0
- Con miastenia grave → Malattia da increspatura G71.8, G70.0
- Congenito
- - Cataratta infantile - ipogonadismo → Distrofia G71.2
- - Con

Muscolare –*Continuazione*

- Congenito –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Anormalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari [miopatie strutturali] → Distrofia G71.2
- - - Deficit
- - - - Cognitivo → Distrofia G71.2
- - - - Integrina alfa-7 → Distrofia G71.2
- - - Deficit di laminina alfa2 → Distrofia G71.2
- - - Legata a LMNA → Distrofia G71.2
- - - S.A.I. → Distrofia G71.2
- - Senza deficit cognitivo Dreifuss → Distrofia G71.2
- - Tipo
- - - 1A → Distrofia G71.2
- - - 1B → Distrofia G71.2
- - - Davignon-Chauveau → Distrofia G71.2
- - - Fukuyama → Distrofia G71.2
- - Ullrich → Distrofia G71.2
- - → Distrofia G71.2
- - Distale → Distrofia G71.0
- - Emery-Dreifuss
- - Autosomico
- - - Dominante → Distrofia G71.0
- - - Recessiva → Distrofia G71.0
- - Legata all'X → Distrofia G71.0
- Epatomegalia, polidramnios → Sindrome ipertrofia Q87.8
- Facio-scapolo-omerale → Distrofia G71.0
- Forma ereditaria → Attività continua delle fibre G71.1
- Grave [Duchenne] → Distrofia G71.0
- Guaina) → ernia M62.8
- Ipotiroidismo → Pseudoipertrofia E03.1
- Ischemica → Paralisi T79.60
- Malattie classificate altrove → Altri disturbi M63.8*
- Megaconiale congenita → Distrofia G71.2
- Miopatie strutturali] → Distrofia muscolare congenita: con anomalie morfologiche specifiche delle fibre G71.2
- Neonatale
- - Non specificato → Disturbo del tono P94.9
- - → Altri disturbi del tono P94.8
- - Neuritica → Atrofia G58.9†, M63.89*
- - Non
- - - Classificate altrove → Lisi ed atrofia M62.5
- - - Specificati → Disturbi M62.9
- - - Traumatico →
- - - - Altra rottura M62.1
- - - - Ematoma M62.8
- - O dell'occhio → Lissencefalia con aspetto ciottolato senza coinvolgimento Q04.3
- - Oculare → Distrofia G71.0
- - Oculofaringea → Distrofia G71.0
- - Oculogastrointestinale → Distrofia Q43.8

Muscolare –*Continuazione*

- Peroneale
- - Livello della gamba → Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo S86.3
- - Tipo assonale (tipo ipertrofico) → Atrofia G60.0
- - Posteriore livello
- - - Coscia → Traumatismo muscolare e tendineo del gruppo S76.3
- - - Gamba → Traumatismo di altro(i) muscolo(i) e tendine(i) del gruppo S86.1
- - Posturale → Miopatia legata all'X con atrofia G71.0
- - Progressiva, sordità e ritardo dello sviluppo → Sindrome da cataratta congenita, ipotonia G71.3
- - Scalopoperoneale legata all'X → Distrofia G71.0
- - Scapolo-peroneale
- - - Benigna con contratture precoci [Emery-Dreifuss] → Distrofia G71.0
- - - → Distrofia G71.0
- - - Secondaria → Sifilide A51.4†, M63.09*
- - - Sifilitica → Atrofia A52.7†, M63.89*
- - - Specificati → Altri disturbi M62.8
- - - Spinale
- - - Adulto → Atrofia G12.1
- - - Con distress respiratorio tipo
- - - - 1 →
- - - - - Atrofia G12.2
- - - - - SMARD [Atrofia G12.2
- - - - - 2 →
- - - - - Atrofia G12.2
- - - - - SMARD [Atrofia G12.2
- - - - - Distale
- - - - - Legata all'X tipo 3 → Atrofia G12.1
- - - - - Tipo
- - - - - 3 → Atrofia G12.1
- - - - - 4 → Atrofia G12.1
- - - - - →
- - - - - Atrofia G12.1
- - - - - Sindrome encefalopatia progressiva a esordio precoce - atassia spastica - atrofia G31.88
- - - - - Epilessia mioclonica progressiva → Atrofia G12.1, G40.3
- - - - - Ereditaria → Altre atrofie G12.1
- - - - - Esordio prenatale con fratture ossee congenite → Atrofia G12.2, Q74.8
- - - - - Forma
- - - - - Giovanile, tipo III [Kugelberg-Welander] → Atrofia G12.1
- - - - - Infantile, tipo II → Atrofia G12.1
- - - - - Scapolo-peroneale → Atrofia G12.1
- - - - - Infantile tipo I [Werdnig-Hoffman] → Atrofia G12.0
- - - - - Proximale
- - - - - Autosomico dominante esordio
- - - - - Età adulta → Atrofia G12.1

Muscolare –Continuazione

- Spinale –Continuazione
- Proximale –Continuazione
- Autosomico dominante esordio –Continuazione
- Infanzia → Atrofia *G12.1*
- Tipo
- 1 → Atrofia *G12.0*
- 2 → Atrofia *G12.1*
- 3 → Atrofia *G12.1*
- 4 → Atrofia *G12.1*
- → Atrofia *G12.1*
- S.A.I. → Atrofia *G12.9*
- Sindrome correlato →
- Altre atrofie *G12.8*
- Atrofia *G12*
- → progressiva Atrofia *G12.2*
- Spinobulbare tipo Kennedy [malattia di Kennedy] → Atrofia *G12.2*
- Tendineo
- Adduttore della coscia → Traumatismo *S76.2*
- Arto superiore → Sequele di traumatismo *T92.5*
- Gruppo muscolare posteriore a livello della coscia → Traumatismo *S76.3*
- Quadricipite → Traumatismo *S76.1*
- Tibia → Distrofia *G71.0*
- Tipo 2 → Miopatia congenita con riduzione delle fibre *G71.2*
- Traumatico
- Altra sede → Ischemia *T79.68*
- Coscia e dell'anca → Ischemia *T79.61*
- Estremità superiori → Ischemia *T79.60*
- Gamba → Ischemia *T79.62*
- Piede → Ischemia *T79.63*
- Sede non specificata → Ischemia *T79.69*
-
- Altri disturbi *M62*
- Contrattura *M62.4*
- Decadimento della massa *M62.89*
- Deficit
- Carnitina palmitil-transferasi *E71.3*
- Carnitina-palmitoil transferasi *E71.3*
- Fosforilasi *E74.0*
- Diastasi *M62.0*
- Distrofia *G71.0*
- Epidermolisi bollosa semplice con distrofia *Q81.0t, G73.7**
- Fascicolazione *R25.3*
- Glicogenosi deficit
- Beta-enolasi *E74.0*
- Fosfofruttochinasi *E74.0*
- Fosforilasi chinasi epatica e *E74.0*
- Glicogeno fosforilasi *E74.0*
- GSD da deficit di fosforilasi chinasi *E74.0*
- Ischemia *M62.29*

Muscolare –Continuazione

- –Continuazione
- Malattia da deposito di glicogeno da deficit di glicogeno fosforilasi *E74.0*
- Reazione anafilattica a rilassanti *T88.6*
- Sifilide *A52.7t, M63.09**
- Sindrome
- Congenita con ipercontratture generalizzate da rigidità *E72.8*
- Contratture progressive a esordio infantile - debolezza dei cingoli - distrofia *G71.0*
- Microcefalia - disabilità intellettiva - sordità neurosensoriale - epilessia - anomalie del tono *Q87.8*
- Stiramento *M62.6*
- Tubercolosi *A18.8t, M63.09**

Muscolatura

- Addominale → Sindrome da deficit della *Q79.4*
- Increspata → Miopatia con *G71.8*
- Intrinseca della laringe → *C32.0*
- Liscia e striata e sull'apparato respiratorio → Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla *T48*
- Scheletrica → Rigidità della *R29.8*
- Striata
- Agenti bloccanti neuromuscolari] → Avvelenamento: Rilassanti della *T48.1*
- → Paralisi spinale spastica della *G95.83*

Muscolo

- v./v.a. neuro-muscolo-scheletrico
- Accessorio → *Q79.8*
- Addominali → Sindrome da deficit dei *Q79.4*
- Bicipite brachiale →
- Tendinite del *M75.2*
- Traumatismo muscolo tendine
- Altre parti del *S46.2*
- Capo lungo del *S46.1*
- Colonna vertebrale →
- Disturbo delle inserzioni dei legamenti o dei *M46.0*
- Lesione delle inserzioni dei *M46.09*
- Elevatori dell'ano → Sindrome dei *K59.4*
- Estrinseco occhio →
- *C69.6*
- *D31.6*
- Extraoculari → Fibrosi congenita dei *H49.8*
- I
- I →
- Avulsione di *T14.6*
- Distorsione di *T14.6*
- Distrazione di *T14.6*
- Lacerazione di *T14.6*
- Rottura traumatica di *T14.6*
- Taglio di *T14.6*
- Traumatismo di *T14.6*
- Tendine i gruppo muscolare

Muscolo –Continuazione

- I –Continuazione
- Tendine i gruppo muscolare –Continuazione
- Anteriore a livello della gamba → Traumatismo di *S86.2*
- Peroneale a livello della gamba → Traumatismo di *S86.3*
- Posteriore a livello della gamba → Traumatismo di altro(i) *S86.1*
- Laringe → Paralisi dei *J38.00*
- Lisci → Sindrome multisistemica da disfunzione dei *I73.8*
- Malattie classificate altrove → Disturbi della giunzione neuromuscolare e dei *G73**
- Non specificate →
- Calcificazione ed ossificazione di *M61.9*
- Malattie primitive dei *G71.9*
- O di tendini estensori o adduttori del pollice a livello dell'avambraccio → Traumatismo di *S56.3*
- Occhio-cervello → Malattia *G71.2*
- Oculare → accessorio (a): *Q10.3*
- Papillare
- Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto → Rottura del *I23.5*
- Non classificata altrove → Rottura del *I51.2*
- Paralisi → Calcificazione e ossificazione di *M61.2*
- Pavimento pelvico → Lacerazione di vecchia data di *N81.8*
- Perineali durante il parto → Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in *O70.0* che interessa anche: *O70.1*
- Respiratori → Miopatia distale con coinvolgimento precoce dei *G71.0*
- Retto dell'addome → Sindrome del *G58.0*
- Scheletrico, non specificata → Deformità acquisita dell'apparato *M95.9*
- Sternocleidomastoideo →
- Contrattura del *Q68.0*
- Deformazione congenita del *Q68.0*
- Tendine
- Addome, della regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo di *S39.0*
- Altre parti del muscolo bicipite brachiale → Traumatismo del *S46.2*
- Anca → Traumatismo di *S76.0*
- Arto inferiore
- Non specificati, livello non specificato → Traumatismo di *T13.5*
- → Sequele di traumatismo di *T93.5*
- Capo lungo del muscolo bicipite brachiale → Traumatismo del *S46.1*
- Cuffia dei rotatori della spalla → Traumatismo dei *S46.0*
- Estensori
- Altro
- Dito a livello del polso e della mano → Traumatismo di *S66.3*

Muscolo –Continuazione

- Tendine –Continuazione
- Estensori –Continuazione
- Altro –Continuazione
- O) dita(o) a livello dell'avambraccio – Traumatismo di S56.4
- Livello dell'avambraccio – Traumatismo di altri S56.5
- Lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del piede – Traumatismo di S96.1
- Multipli a livello del polso e della mano – Traumatismo di S66.7
- Pollice a livello del polso e della mano – Traumatismo di S66.2
- Flessori
- Altro
- Dito a livello del polso e della mano – Traumatismo di S66.1
- O) dita(o) a livello dell'avambraccio – Traumatismo di S56.1
- Livello dell'avambraccio – Traumatismo di altri S56.2
- Lungo
- Dita del piede a livello della caviglia e del piede – Traumatismo di S96.0
- Pollice a livello del polso e della mano – Traumatismo di T09.0
- Multipli a livello del polso e della mano – Traumatismo di S66.6
- Pollice a livello dell'avambraccio – Traumatismo di S56.0
- Interessanti regioni corporee multiple – Traumatismi di T06.4
- Intrinseco
- Altro dito a livello del polso e della mano – Traumatismo di S66.5
- Livello della caviglia e del piede – Traumatismo di S96.2
- Pollice a livello del polso e della mano – Traumatismo di S66.4
- Livello
- Anca coscia – Traumatismo
- S76
- Multipli S76.7
- Avambraccio – Traumatismo
- S56
- Altri e non specificati S56.8
- Caviglia e del piede – Traumatismo di altri S96.8
- Collo – Traumatismo di S16
- Coscia – Traumatismo di altri e non specificati S76.4
- Gamba – Traumatismo di altri S86.8
- Polso e della mano – Traumatismo di altri S66.8
- Spalla e del braccio – Traumatismo di altri S46.8
- Torace – Traumatismo di S29.0
- Multiplo livello
- Avambraccio – Traumatismo di S56.7

Muscolo –Continuazione

- Tendine –Continuazione
- Multiplo livello –Continuazione
- Caviglia e del piede – Traumatismo di S96.7
- Gamba – Traumatismo di S86.7
- Spalla e del braccio – Traumatismo di S46.7
- Non
- Specificati
- Arto superiore, livello non specificato – Traumatismo di T11.5
- Livello
- Gamba – Traumatismo di S86.9
- Spalla e del braccio – Traumatismo di S46.9
- Specificato
- Caviglia e del piede – Traumatismo di S96.9
- Livello del polso e della mano – Traumatismo di S66.9
- Regione corporea non specificata – Traumatismo di T14.6
- Testa – Traumatismo di S09.1
- Tricipite – Traumatismo del S46.3
- Tronco non specificati – Traumatismo di T09.5
- Tendinea non traumatica – Rottura alla giunzione M66.5
- Ustioni – Calcificazione ed ossificazione di M61.3
- Vaginali durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: O70.1

Muscolo-contratturale – **Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo** Q79.6**Muscolocutaneo** – **Traumatismo del nervo** S44.4**Muscolo-scheletrico** – **Dolore toracico** R07.3**Muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell'anamnesi personale** – **Malattie dell'apparato** Z87.3**Mutasi** –

- Anemia emolitica da deficit di difosfoglicerato D55.2

Mutasi – –Continuazione

- Deficit
- Completo di metilmalonil-CoA E71.1
- Parziale di metilmalonil-CoA E71.1
- Malattia da deposito di glicogeno dovuta a deficit di fosfoglicerato E74.0†, G73.6*

Mutazione

- C19orf12 – Neurodegenerazione con accumulo cerebrale di ferro da G23.0
- CREBBP – Sindrome di Rubinstein-Taybi da Q87.2
- DGAT2 – Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante tipo 2 da G60.0
- Fattore V Leiden – Resistenza alla proteina C attivata [D68.5
- Gene
- ABCB4 – Colelitiasi da K80.80
- AP4 – Deficit cognitivo grave e paraplegia spastica progressiva da G11.4
- Doublecortin – Lissencefalia, tipo 1, da Q04.3
- Protrombina – D68.5
- RORC – Immunodeficienza autosomica recessiva primaria da D84.8
- SPG11 – Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica recessiva di tipo 2 da G60.0
- GRIA3 – Disabilità intellettiva legata all'X da Q87.8
- KIF5A – Malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 2, da G60.0
- LIS1 – Lissencefalia da Q04.3
- MtDNA – Cardiomiopatia ipertrofica e malattia dei tubili renali, da I42.2
- NF1 – Neurofibromatosi tipo 1 da Q85.0
- NSD1 – Sindrome di Beckwith-Wiedemann da Q87.3
- Puntiforme
- DYRK1A – Disabilità intellettiva da Q87.0
- JAG1 –
- Displasia arterio-epatica da Q44.7
- Paucità sindromica delle vie biliari da Q44.7
- Sindrome di Alagille-Watson da Q44.7
- NOTCH2 – Displasia arterio-epatica da Q44.7
- – Sindrome
- Angelman da Q93.5
- Difetto del neurosviluppo-dismorfismi craniofacciali-cardiopatia-displasia dell'anca, da Q87.0
- Recettore TSH –
- Ipertiroidismo familiare da E05.8
- Ipotiroidismo da E03.1
- RNU12 – Atassia cerebellare congenita da G11.1
- Somatico
- CEBPA – Leucemia mieloide acuta con C92.00
- NPM1 – Leucemia mieloide acuta con C92.00

Mutazione –Continuazione

- TFG → Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante, tipo 2, da *G60.0*
- TUBA1A → Lissencefalia da *Q04.3*
- TUBB2B → Polimicrogiria da *Q04.3*
- VCP
- - Esordio nell'età adulta → Miopatia distale da *G71.0*
- - - Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante, tipo 2, da *G60.0*

Mutchinick → **Sindrome di** *Q87.8***Mutilans**

- Con ittiosi → Keratoderma hereditarium *Q82.8*
- → Keratoderma hereditarium *Q82.8*

Mutilante

- Con placche cheratosiche periorificali → Ipercheratosi palmoplantare *Q82.8*
- Psoriasica → Artrite *L40.5†, M07.19**
- → Rinofaringite *A66.5*

Mutilazione genitale femminile

- Anamnesi personale
- - Tipo
- - - 1 → *Z91.71*
- - - 2 → *Z91.72*
- - - 3 → *Z91.73*
- - - 4 → *Z91.74*
- - - Non specificato → *Z91.70*
- - - → *Z91.7*
- Corretta tramite chirurgia plastica → *Z91.70*
- → *Z91.70*

Mutismo

- Cerebellare) postoperatorio → *G97.81*
- Elettivo → *F94.0*
- Selettivo → *F94.0*

MUTYH →

- AFAP legata a *D12.6*
- Poliposi adenomatosa familiare attenuata legata a *D12.6*

Mycobacterium

- Avium
- - Intracellulare → Malattia da HIV con infezione da *B20, A31.0*
- - - Infezione da *A31.0*
- Intracellulare [bacillo di Battey] → Infezione da *A31.0*
- Kansasii → Infezione da *A31.0*
- Lebbrae → Infezione da *A30*
- Marinum → Infezione da *A31.1*
- Tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di prima scelta → *U82.0!*
- Ulcerans [Ulceri di Buruli] → Infezione da *A31.1*
- Xenopi → Infezione da *A31.88*

Mycoplasma

- Pneumoniae
- - M pneumoniae

Mycoplasma –Continuazione

- Pneumoniae –Continuazione
- - M pneumoniae –Continuazione
- - - Come causa di malattie classificate altrove → *B96.0!*
- - - - → *B96.0!*
- - - -
- - - Bronchite acuta da *J20.0*
- - - Polmonite da *J15.7*
- Sede non specificata → Infezione da *A49.3*

MyD88 → **Deficit di** *D84.8***MYH9-correlata sindromica** → **Trombocitopenia** *D69.41***Myhre** → **Sindrome di** *Q87.8***Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres** [epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate] → **Sindrome MERRF** [*G31.81***Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes** [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] → **Sindrome MELAS** [*G31.81*

Na ~

- Deficit di sodio [*E87.1*
- Eccesso di sodio [*E87.0*
- Sovraccarico di sodio [*E87.0*

N-acetil-6-sulfatasi ~ Deficit di glucosamina *E76.2***N-acetilgalattosamina**

- 4-sulfatasi ~ Deficit di *E76.2*
- Fosfotransferasi ~ Deficit di dolichil-fosfato *E77.8*

N-acetilglucosamina-1-fosfotransferasi ~ Deficit di *E77.0***N-acetilglucosaminiltransferasi 2 ~ Deficit di** *E77.8***N-acetilglutammato sintasi ~ Iperammoniemia da deficit di** *E72.2***N-acetiltransferasi ~ Deficit di eparan-alfa-glucosaminide** *E76.2***N-acil-L-aminoacido-amidoidrolasi ~ Deficit di** *E72.8***NADH-Coenzima Q riduttasi ~**

- Cardiomiopatia ipertrofica infantile fatale da deficit di *I42.2*
- Deficit isolato di *G31.81*

NADH-CoQ riduttasi ~ Cardiomiopatia ipertrofica infantile fatale da deficit di *I42.2***NADH-metaemoglobina riduttasi ~ Deficit congenito di** *D74.0***NADH-ubichinone riduttasi ~ Deficit isolato di** *G31.81***Naegeli**

- Remissione completa ~ Leucemia monocitica di *C93.11*
- ~ Leucemia monocitica di *C93.10*

Naegeli-Franceschetti-Jadassohn ~ Sindrome di *Q82.4***Naegleria ~**

- Encefalite in infezione da *B60.2†, G05.2**
- Encefalomielite in infezione da *B60.2†, G05.2**
- Infezione da *B60.2*
- Meningoencefalite da *B60.2†, G05.2**
- Mielite in infezione da *B60.2†, G05.2**

NAFLD) ~ Steatosi epatica non alcolica (*K76.0***Nagashima ~ Cheratoderma palmoplantare, tipo** *Q82.8***Nager ~**

- Disostosi acrofaciale di *Q75.4*
- Sindrome di *Q75.4*

NAGS ~ Deficit di *E72.2***Naguib-Richieri-Costa ~ Sindrome di** *Q87.8***Najjar ~ Sindrome di Crigler-** *E80.5***Najm ~ Deficit cognitivo legato all'X, tipo** *Q87.8***Nakagawa ~ Angioblastoma di** *D18.01***Nakao**

v./v.a. Furukawa-Takagi-Nakao

NALD ~ *E71.3***Nance**

v./v.a. Casamassima-Morton-Nance

Nance ~Continuazione

- ~ Sordità di *H90.8*

Nance-Horan ~ Sindrome di *Q87.0***Nanismo**

v./v.a. alopecia-contratture-nanismo-disabilità cognitiva

- Acondroplastico ~ *Q77.4*
- Anomalie renali - Ittiosi - ritardo mentale - *Q87.1*
- Arti corti ~ Anomalia di Peters con *Q13.4*
- Costituzionale ~ *E34.3*
- Infantile ~ *E34.3*
- Iperostotico, tipo Lenz-Majewski ~ *Q87.1*
- Ipofisario ~ *E23.0*
- Lorain-Levi ~ *E23.0*
- Metatropico ~ *Q77.8*
- Micromelico ~ Immunodeficienza con *D82.2*
- MULIBREY ~ *Q87.8*
- Nefrotico-glicosurico con rachitismo ipofosfatemico ~ *E72.0†, N16.3**
- Non classificato altrove ~ *E34.3*
- Oculo-palato-cerebrale ~ *Q87.1*
- Origine renale ~ *N25.0*
- Osteocondrodisplastico - sordità - retinite pigmentosa ~ *Q87.1*
- Osteodisplastico microcefalico primitivo tipo - - I ~ *Q87.1*
- - III ~ *Q87.1*
- Osteoglofonico ~ *Q87.1*
- Parastremmatico ~ *Q87.1*
- Primordiale osteodisplastico microcefalico, tipo II ~ *Q87.1*
- Psicosociale ~ *E34.3*
- S.A.I. ~ *E34.3*
- Tanatoforo ~ *Q77.1*
- Testa di uccello, tipo Montreal ~ *Q87.1*
- Tipo Laron ~ *E34.3*
- ~ Alimentare *E45*

Nanofietiasi ~ *B66.8***Narcisistica ~ (Disturbo di) personalità:** *F60.8***Narcolessia**

- Cataplessia ~ *G47.4*
- Senza cataplessia ~ *G47.4*

Narcotici

- Anamnesi personale ~ Allergia ai *Z88.5*
- Psicodislettici [allucinogeni] ~ Avvelenamento da *T40*
- Sintetici ~ Avvelenamento: Altri *T40.4*
- ~
- Avvelenamento: Altri e non specificati *T40.6*
- ~ Intossicazione acuta da *F19.0*
- **Narice**
- O coane ~
- ~ Atresia delle *Q30.0*
- ~ Stenosi congenita delle *Q30.0*

Narice ~Continuazione

- Soprannumeraria ~ *Q30.8*
- ~
- ~ Corpo estraneo nella *T17.1*
- ~ Ferita aperta: *S01.22*
- ~ Restringimento sifilitico
- - - *A52.7†, J99.8**
- - - Congenito della *A50.5†, J99.8**
- **NARP ~ Sindrome** *G31.81*
- **Nasale**
- v./v.a. acro-fronto-facio-nasale
- v./v.a. cerebro-oculo-nasale
- v./v.a. cranio-fronto-nasale
- v./v.a. fronto-facio-nasale
- Acquisita ~ Deviazione del setto *J34.2*
- Acuto ~ Catarro *J00*
- Coane ~ Margine posteriore di: setto *C11.3*
- I ~ Cavità *D02.3*
- Insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] ~ Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi *Q89.3*
- Non specificato ~ Polipo *J33.9*
- Orecchio medio ~ Tumore maligno della cavità *C30*
- S.A.I. ~ Perforazione del setto *J34.8*
- Seni paranasale ~
- ~ Carcinoma cellule squamose cavità
- - - *C30.0*
- - - *C31.9*
- ~ Tumore benigno: Orecchio medio, cavità *D14.0*
- Tuberculare ~ Carie *A18.0†, M90.08**
- ~
- ~ Anomalia congenita dell'osso *Q30.9*
- ~ Cartilagine *C30.0*
- ~ Cavità *D38.5*
- ~ Cellulite del naso o del setto *J34.0*
- ~ Cicatrice della mucosa *J34.8*
- ~ Ciste
- - - Dermoidi *Q18.8*
- - - Ingresso *K09.1*
- ~ Conca
- - - *C30.0*
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- ~ Deviazione del setto *J34.2*
- ~ Emorragia *R04.0*
- ~ Ferita aperta: Setto *S01.23*
- ~ Fossa *C30.0*
- ~ Frattura
- - - Aperta delle ossa *S02.2, S01.81*
- - - Ossa *S02.2*
- ~ Glioma *Q30.8*
- ~ Ipertrofia dei turbinati *J34.3*

Nasale –Continuazione

- - -Continuazione
- Linfoma extranodale a cellule T/NK, di tipo *C86.0*
- Lussazione della cartilagine del setto *S03.1*
- Margine posteriore del setto e delle coane *D10.6*
- Necrosi del naso o del setto *J34.0*
- Osso
 - *C41.02*
 - *D16.42*
- Perforazione congenita del setto *Q30.3*
- Polipo
 - *J33*
 - Cavità *J33.0*
- Risultati anormali in: secrezioni *R84*
- Sanguinamento *R04.0*
- Setto *C30.0*
- Sifilide del setto *A52.7†, J99.8**
- Stenosi congenita e isolata degli orifici piriformi *Q30.8*
- Tumore Maligno: Cavità *C30.0*
- Ulcera
 - Conca *J34.0*
 - Varicosa del setto *I86.88*
- Ulcerazione del naso o del setto *J34.0*

Nascimento – Disabilità intellettiva legata all'X, tipo *Q87.8***Nascita**

- 500 a meno di 750 grammi – Neonato: Peso alla *P07.01*
- 750 a meno di 1000 grammi – Neonato: Peso alla *P07.02*
- 1000 a meno di 1250 grammi – Neonato: Peso alla *P07.10*
- 1250 a meno di 1500 grammi – Neonato: Peso alla *P07.11*
- 1500 a meno di 2500 grammi – Neonato: Peso alla *P07.12*
- Inferiore a 500 grammi – Neonato: Peso alla *P07.00*
- Non
 - Classificati altrove – Disturbi correlati a gestazione breve ed a basso peso alla *P07*
 - Specificata – Asfissia alla *P21.9*
 - Specificato –
 - Gemello, luogo di *Z38.5*
 - Nato singolo, luogo di *Z38.2*
 - Parto multiplo, luogo di *Z38.8*
- Asfissia
 - Durante la *P21*
 - Grave alla *P21.0*
 - Lieve o moderata alla *P21.1*
- Basso peso alla *P07.1*
- Disturbi correlati a gestazione prolungata e ad elevato peso alla *P08*
- Lacerazione dell'utero alla *O71.1*

Nascita –Continuazione

- - -Continuazione
 - Lesione al nervo ottico alla *P11.4*
 - Mancata espansione polmonare alla *P28.0*
 - Nati vivi secondo il luogo di *Z38*
 - Peso estremamente basso alla *P07.0*
 - Polmonite infettiva acquisita in utero o durante la *P23*
- Nascondono il motivo del consulto e del contatto – Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che** *R46.7*

Nascosta

- Zonale acuta] – AZOOR [Retinopatia esterna *H30.8*
- - Gravidanza *Z35.3*

NASH) – Steatoepatite non alcolica (*K75.8***Naso**

- v./v.a. blefaro-naso-facciale
- Accessorio – *Q30.8*
- Bifido Anomalia
- Arti superiori – Sindrome displasia frontonasale - *Q87.0*
- Estremità – Trigenocefalia - *Q87.0*
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari – Tubercolosi: *A15.8*
- Gola – Antinfettivi per l'orecchio, il *T49.6*
- Interno – *C30.0*
- Lacrimale – Stenosi: dotto (*H04.5*
- Non specificata – Malformazione congenita del *Q30.9*
- O setto nasale –
 - Cellulite del *J34.0*
 - Necrosi del *J34.0*
 - Ulcerazione del *J34.0*
- Parte non specificata – Ferita aperta del *S01.20*
- S.A.I.
- Senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) – Tubercolosi: del *A16.8*

- - -

- - - *C76.0*- - - *D36.7*- - - *T17.1*- - - Traumatismo: del *S09.9*- Schiacciato o ricurvo congenito – *Q67.4*- Sella sifilitica – *A50.5*

- Seni paranasale – altro Disturbo

- - *J34*- - Specificati del *J34.8*- Seno paranasale – Cisti e mucocele del *J34.1*

- - -

- - *Z90.0*- - Agenesia e ipoplasia del *Q30.1*- - Altre malformazioni congenite del *Q30.8*- - Ascesso, foruncolo e favo del *J34.0*- - Assenza congenita del *Q30.1***Naso** –Continuazione

- - -Continuazione
- Cartilagine
 - *D14.0*
 - *D38.5*
- Cute pelosa tra il margine labiale superiore e il *C44.0*
- Deformazione sifilitica tardiva del *A52.7†, J99.8**
- Deformità acquisita del *M95.0*
- Ferita aperto
 - *S01.2*
 - Altre e multiple parti del *S01.29*
 - Cute esterna del *S01.21*
- Fissurazione, schisi, incisura del *Q30.2*
- Fistole/cisti del dorso del *Q18.8*
- Gomma del *A52.7†, J99.8**
- Mettersi le dita nel *F98.88*
- Perforazione sifilitica del *A52.7†, J99.8**
- Setto del) *T20*
- Sifilide
 - *A52.7†, J99.8**
 - Tardiva del *A52.7†, J99.8**
- Traumatismo superficiale del *S00.3*

Nasoalveolare] – Cisti: nasolabiale [*K09.1***Nasofaringeo**

- Giovanile – Angiofibroma *D10.6*
- - Carcinoma *C11.9*

Nasolabiale [nasalveolare] – Cisti: *K09.1***Nasolacrimalo –**

- Cisti del dotto *H04.6*
- Dotto
 - *C69.5*
 - *D31.5*
- Mucocele *H04.6*
- Traumatismo di dotto *S05.8*

Nasopalatino

- Canale incisivo] – Cisti: dotto *K09.1*
- - Cisti del dotto *K09.1*

Nasu-Hakola – Malattia di *E75.2***Natale –**

- Cataratta ad albero di *G71.1†, H28.2**
- Dente: *K00.6*

Natante – Incidente con *V99!***Natica –**

- *S31.0*
- *T21*

Natiche] – Dorso [qualunque parte eccetto le *L02.2***Natimortalità con anamnesi – Controllo di gravidanza di: *Z35.2*****Nativi americani – Miopatia dei *G71.2*****Nato**

- Fuori ospedale –
- - Gemello, *Z38.4*

Nato –Continuazione

- Fuori ospedale – Continuazione
- - Nato fuori dall'ospedale – Nato singolo, Z38.1
- - Parto multiplo, Z38.7
- Morto
- - S.A.I. – P95
- - -
- - - Altro parto multiplo, tutti Z37.7!
- - - Parto
- - - - Gemellare
- - - - - Entrambi Z37.4!
- - - - - Nato vivo, uno Z37.3!
- - - - Singolo, Z37.1!
- Ospedale –
- - Gemello, Z38.3
- - Nato in ospedale – Nato singolo, Z38.0
- - Parto multiplo, Z38.6
- Singolo
- - Luogo di nascita non specificato – Z38.2
- - Nato
- - - Fuori dall'ospedale – Z38.1
- - - Ospedale – Z38.0
- Vivo
- - Nato morto – Parto gemellare, uno Z37.3!
- - S.A.I. –
- - - Z38.2
- - - Neonato Z38.2
- - Secondo il luogo di nascita – Z38
- - -
- - - Altro parto multiplo
- - - - Alcuni Z37.6!
- - - - Tutti Z37.5!
- - - Parto
- - - - Gemellare, entrambi Z37.2!
- - - - Singolo, Z37.0!
- Natura**
- Fibrosa – Pneumoconiosi da asbesto [amianto] ed altri minerali di J61
- Non specificata – effetto non specificati
- - Aggressione di T76
- - Autolesionismo intenzionale (suicidio) di T76
- Parte di un terzo con scopo di ferire o uccidere – Ferimento di qualsiasi Y09.9!
- Tossica – Depressione del midollo osseo di D61.9
- Natural killer** –
- Disordine linfoproliferativo cronico delle cellule C84.5
- Immunodeficienza primitiva autosomica recessiva con difetto da citotossicità spontanea delle cellule D84.8
- Naturale**
- Con successivo taglio cesareo – Tentativo fallito di parto O66.4
- Eccessivi – Esposizione a: calore e freddo X59.9!

Naturale –Continuazione

- Emoderivati – Sangue T45.8
- Non specificato – Tentativo fallito di parto O66.4
- Normale – parto O80
- -
- - Aborto O03
- - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Agenti terapeutici vegetali o F55.6
- - Oggetti cadenti durante catastrofe X59.9!
- - Sequele di effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio T98.0
- Naturalizzazione** – Visita per: Z02
- Naumoff**
v./v.a. Verma-Naumoff
- Nausea**
- Chemioterapia – R11, Y57.9!
- Durante radioterapia – R11, Y57.9!
- Radioterapia – R11, Y57.9!
- Vomito – R11
- Navajo – Neuroepatopatia tipo** G31.81, K76.8
- Navicolare**
- Scafoide
- - Mano – Frattura dell'osso S62.0
- - Piede – Frattura: Osso S92.21
- Tarsale [Köhler] – Osteocondrosi (giovanile): del M92.6
- - S62.0
- Naxos – Malattia di** Q87.8
- NBIA [Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation] Typ 1** – G23.0
- NCL**
- Adulto – E75.4
- Ceroidolipofuscinosi neuronale] – E75.4
- Congenita – E75.4
- Infantile – E75.4
- Neonatali da ingestione di sangue materno – Ematemesi e melena** P78.2
- Near-missed SIDS [sudden infant death syndrome]** – R06.80
- Nebulina-correlata a esordio precoce – Miopatia distale** G71.0
- Necator americanus – Infezione da** B76.1
- Necatoriasi** – B76.1
- Necessita di assistenza a casa – Parente che** Z63
- Neck]** – Osteocondrosi giovanile: della sincondrosi ischiopubica [van M91.0
- Necrobiosi**
- Lipidica non classificata altrove – L92.1
- Lipoidea diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 – E10.60†, L99.8*
- - - 2 – E11.60†, L99.8*
- - - E14.60†, L99.8*
- Necrobiotico – Xantogranuloma** D76.3
- Necrofilia** – F65.8

Necrolisi epidermico tossico

- Lyell] – L51.2
- - TEN [L51.20
- Necrolitico – Eritema acrale** L53.8
- Necrosi**
- Arteria – I77.5
- Asettica
- - Condili omerali – M92.0
- - Osso semilunare – M92.2
- Avascolare
- - Idiopatica – M87.09
- - Osso – M87
- - Testa femorale, forma familiare – M87.85
- - Traumatico
- - - Avambraccio – M87.23
- - - Braccio – M87.22
- - - Coscia – M87.25
- - - Gamba – M87.26
- - - Localizzazioni multiple – M87.20
- - - Mano – M87.24
- - - Piede – M87.27
- - - Regione
- - - - Pelvi – M87.25
- - - - Spalla – M87.21
- - - - - M87.29
- - - Cistica della media dell'aorta – I71.00
- - - Corneale – H18.8
- - - Corticale
- - - Acuta
- - - Stadio
- - - - 1
- - - - - N17.11
- - - - - Insufficienza renale acuta con N17.11
- - - - 2
- - - - - N17.12
- - - - - Insufficienza renale acuta con N17.12
- - - - 3
- - - - - N17.13
- - - - - Insufficienza renale acuta con N17.13
- - - -
- - - - N17.1
- - - - Insufficienza renale acuta con N17.1
- - - Renale
- - - Stadio
- - - - 1 – N17.11
- - - - 2 – N17.12
- - - - 3 – N17.13
- - - - N17.1
- - - S.A.I. – N17.1
- - Cutaneo sottocutaneo
- - Non classificato altrove
- - - Avambraccio e polso – R02.02

Necrosi –Continuazione

- Cutaneo sottocutaneo –Continuazione
- Non classificato altrove –Continuazione
- Caviglia, piede e dita del piede – R02.07
- Gamba e ginocchio – R02.06
- Mano e dita della mano – R02.03
- Regione
- Pelvi e coscia – R02.05
- Spalla, braccio e gomito – R02.01
- Sede non specificata – R02.09
- Testa e collo – R02.00
- Tronco – R02.04
- – R02.0
- Post-traumatica, non classificata altrove – R02
- Epatico
- Cellulare) con insufficienza epatica – K72
- Centrale emorragica – K76.2
- – Epatopatia tossica con K71.1
- Grasso
- Mammella – N64.1
- Segmentale) della mammella – N64.1
- lalina dell'aorta – I71.9
- Idiopatica asettica dell' osso – M87.09
- Intestino cieco – K35.8
- Ipfisaria (postpartum) – E23.0
- Laringe – J38.7
- Lipoidea – mesenterica K65.8
- Midollare
- Papillare
- Acuta – N17.2
- Renale – N17.2
- S.A.I. – N17.2
- Renale stadio
- 1 – N17.21
- 2 – N17.22
- 3 – N17.23
- Stadio
- 1 – Insufficienza renale acuta con N17.21
- 2 – Insufficienza renale acuta con N17.22
- 3 – Insufficienza renale acuta con N17.23
- Insufficienza renale acuta con N17.2
- Moncone di amputazione – T87.5
- Muscolare da Clostridium – A48.0
- Naso o del setto nasale – J34.0
- Osseo
- Emoglobinopatia non classificata altrove – D58.2†, M90.49*
- Malattia di Caisson – T70.3†, M90.39*
- Secondaria non traumatica avascolare da farmaci in più localizzazioni – M87.10
- Tuberculare – A18.0†, M90.09*
- Pancreas – K86.88
- Pancreatico
- Asettica – K86.88

Necrosi –Continuazione

- Pancreatico –Continuazione
- Grassa – K86.88
- Papillare
- Renale stadio
- 1 – N17.21
- 2 – N17.22
- 3 – N17.23
- Stadio
- 1 – Insufficienza renale acuta con N17.21
- 2 – Insufficienza renale acuta con N17.22
- 3 – Insufficienza renale acuta con N17.23
- Parziale dell'epidermide – congelamento con T33
- Polmone – Gangrena e J85.0
- Polpa – K04.1
- Renale acuta stadio
- 1 – N17.91
- 2 – N17.92
- 3 – N17.93
- Secondaria non traumatico avascolare
- Farmaci – M87.19
- Testa femorale
- Farmaci – M87.15
- – M87.35
- – M87.39
- Striatale bilaterale – Polineuropatia progressiva con Q87.8
- Tessutale
- Altre e non specificate sedi – Congelamento con T34.9
- Anca e della coscia – Congelamento con T34.6
- Arto superiore – Congelamento con T34.4
- Caviglia e del piede – Congelamento con T34.8
- Collo – Congelamento con T34.1
- Gamba S.A.I. – Congelamento con T34.9
- Ginocchio e della gamba – Congelamento con T34.7
- Interessante regioni corporee multiple – Congelamento con T35.1
- Multipli S.A.I. – Congelamenti con T35.1
- Parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi – Congelamento con T34.3
- Polso e della mano – Congelamento con T34.5
- S.A.I. – Congelamento con T34.9
- Testa – Congelamento con T34.0
- Torace – Congelamento con T34.2
- Tronco S.A.I. – Congelamento con T34.9
- – Congelamento con T34
- Tessuto adiposo sottocutaneo da trauma da parto – P15.6
- Trapianto cutaneo – T86.51
- Tuberculare della colonna vertebrale – A18.0†, M49.09*

Necrosi –Continuazione

- Tubulare
- Acuta
- Stadio
- 1 – N17.01
- 2 – N17.02
- 3 – N17.03
- – N17.0
- Renale
- Stadio
- 1 – N17.01
- 2 – N17.02
- 3 – N17.03
- – N17.0
- S.A.I. – N17.0
- Stadio
- 1 –
- N17.01
- Insufficienza renale acuta con N17.01
- 2 –
- N17.02
- Insufficienza renale acuta con N17.02
- 3 –
- N17.03
- Insufficienza renale acuta con N17.03
- Successiva a condizioni morbose classificabili in 000-007 – 008.4
- – Insufficienza renale acuta con N17.0
- Tumorale] – Sindrome TRAPS [Sindrome periodica associata al recettore 1 del fattore di E85.0
- Necrotico**
- Ricorrente – Peradenite mucosa K12.0
- Subacuta – Mielopatia G95.18
- – Cirrosi (epatica): post- K74.6
- Necrotizzante**
- Acuta
- Familiare] – ADANE [Encefalopatia G93.4
- Gengivite – ulcerativa A69.1
- Gengivostomatite – ulcerativa A69.1
- Influenza – Otite media J11.8†, H67.1*
- Scarlattina – Otite media A38†, H67.0*
- Feto e del neonato – Enterocolite P77
- Immunomediata – Miopatia G72.4
- Miliare – Acne L70.2
- Non specificata – Vasculopatia M31.9
- Sindrome di Leigh] – Encefalomiopatia subacuta G31.88
- Stafilococco – Polmonite J15.2
- Subacuto
- Sindrome di Foix-Alajouanine] – Mielite G37.4
- – Mielite ascendente G37.4
-
- Altro
- Specificata vasculopatia M31.8

Necrotizzante – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Altro – *Continuazione*
- - - Vascolopatie *M31*
- - Enterite *A05.2*
- - Epatite *K72.9*
- - Fascite *M72.6*
- - Granulomatosi respiratoria *M31.3*
- - Mielopatia angiodisgenetica *G37.4*
- - Scialometaplasia *K11.8*
- - Stomatite ulcerativa *A69.0*

Needles

v./v.a. Melnick-Needles

Nefrite

- Aspergillare – *B44.8†, N08.0**
- Candida – *B37.4†, N08.0**
- Cronica
- - Interstiziale) arteriosclerotica – *I12*
- - Tubulo-interstiziale
- - - Non specificata – *N11.9*
- - - -
- - - - *N11*
- - - - Altra *N11.8*
- - - - Gonorrhoica – *A54.2†, N08.0**
- - - - Gotta – *M10.99†, N29.8**
- - - - Gravidanza – *O26.81*
- - - - Interstiziale
- - - - Cariomegalica – *N11.8*
- - - - Infettivo –
- - - - Acuta: *N10*
- - - - Cronica: *N11*
- - - - S.A.I. –
- - - - *N12*
- - - - Cronica: *N11.9*
- - - - Lupus eritematoso sistemico – *M32.1†, N08.5**
- - - - Ossalato di calcio – *E74.8*
- - - - Parotitica – *B26.8†, N08.0**
- - - - S.A.I. – *N05*
- - - - Scarlattina – *A38†, N29.1**
- - - - Sifilitico
- - - - Congenita – *A50.5†, N08.0**
- - - - Precoce – *A51.4†, N08.0**
- - - - Tardiva – *A52.7†, N08.0**
- - - - Tubercolare – *A18.1†, N29.1**
- - - - Tubulo-interstiziale
- - - - Acuta – *N10*
- - - - Non specificata se acuta o cronica – *N12*
- - - - Uveite) – *Sindrome TINU [N12, H20.9*
- - - - - *Sindrome di Sjögren con M35.0†, N16.4**
- - - - -
- - - - Acuta: *N00*
- - - - Cronica: *N03*
- - - - Rapidamente progressiva: *N01*

Nefritica

- Acuta – *Sindrome N00*
- Cronica – *Sindrome N03*
- Non specificata – *Sindrome N05*
- Rapidamente progressiva – *Sindrome N01*

Nefroangiosclerosi] – nefrosclerosi [I12**Nefroblastoma** – *C64***Nefroblastomatosi - ascite fetale - macrosomia - tumore di Wilms** – *Q87.3***Nefrocalcinosi**

- Con coinvolgimento oculare grave – Ipomagnesemia primitiva familiare con ipercalcemia e *E83.4*
- Indacanuria – Ipercalcemia familiare con *E70.8*
- Senza coinvolgimento oculare grave – Ipomagnesemia primitiva familiare con ipercalcemia e *E83.4*
- -
- - *E83.58†, N29.8**
- - *Sindrome amelogenesi imperfetta- K00.5†, N29.8**

Nefrogenico

- Antidiuresi non appropriato –
- - NSIAD [*Sindrome E22.2*
- - *Sindrome E22.2*
- - - *Diabete insipido N25.1*

Nefrogeno –

- *Diabete insipido N25.1*
- *Fibrosi sistemica M35.8*
- *Policitemia: D75.1*

Nefrolitiasi

- *Calcolo di acido urico – M10.09†, N22.8**
- *Congenita – Q63.8*
- *Gotta – M10.09†, N22.8**
- *Osteoporosi – Ipofofosfemia dominante con E83.30†, N22.8*, M81.99*
- *Parenchimatosa – E83.58†, N29.8**
- S.A.I. – *N20.0*
- - *Ipofofosfemia dominante con E83.30†, N22.8**

Nefroma mesoblastico congenito – *D41.0***Nefronoftisi familiare dell'adulto - tetraparesi spastica** – *Q61.5, G82.49***Nefropatia**

- *Alport – Sordità - Q87.8*
- *Amiloide*
- - *Ereditaria – E85.0†, N08.4**
- - *Familiare – E85.0†, N08.4**
- - *Amiloidosica – E85.4†, N08.4**
- - *Analgesico – N14.0*
- - *Balcani – N15.0*
- - *Endemica cronica – N15.0*
- - *Epidemica – A98.5*
- - *Ereditaria non classificata altrove – N07*
- *Indotto*
- - *Altri farmaci, medicinali e sostanze biologiche – N14.1*

Nefropatia – *Continuazione*

- *Indotto – Continuazione*
 - - *Farmaci, medicinali e sostanze biologiche non specificate – N14.2*
 - - *Metalli pesanti – N14.3*
 - - *Iperensiva – I12*
 - *Malattia*
 - - *Classificate altrove – N08**
 - - *Drepanocitica – D57.1†, N08.2**
 - - *Ossalato – E74.8*
 - - *Progressiva con ipertensione autosomica dominante – I15.10*
 - - S.A.I. – *N28.9*
 - *Sordità*
 - - *Iperparatiroidismo – Q87.8*
 - - - *Paraplegia spastica - Q87.8*
 - - *Tossica non classificata altrove – N14.4*
 - - *Tubulo-interstiziale autosomica dominante – Q61.5*
 - - *Uratica – M10.99†, N29.8**
 - -
 - - *Aterosclerosi - sordità - diabete - epilessia - Q87.8*
 - - *Diabete mellito*
 - - - *Con E14.20†, N08.3**
 - - - *Tipo 2 con E11.20†, N08.3**
 - - *Idrocefalo - sclere blu - Q87.8*
 - - *Malaria da Plasmodium malariae con B52.0†, N08.0**
- Nefroptosi** – *N28.88*
- Nefrosclerosi**
- *Gotta – M10.99†, N29.8**
 - *Malattia da deposito di cistina – E72.0†, N29.8**
 - *Nefroangiosclerosi] – I12*
- Nefrosi**
- *Congenito*
 - - *Finlandese – N04.8*
 - - - *Sindrome di Pierson (Microcoria - N04.1, Q13.8*
 - - *Lipoidea – N04*
 - - *Lupus eritematoso sistemico – M32.1†, N08.5**
 - - *Malaria – B52.0†, N08.0**
 - - *Osmotica – N14.2*
 - - *Sifilitica tardiva – A52.7†, N08.0**
- Nefrosica**
- *Congenita – sindrome N04*
 - *Epidermolisi bollosa, sordità neurosensoriale – Sindrome Q87.8*
 - *Idiopatico*
 - - *Steroido-resistente*
 - - - *Familiare con*
 - - - - *Alterazioni minime – Sindrome N04.0*
 - - - - *Ialinosi focale segmentale – Sindrome N04.1*
 - - - - *Proliferazione mesangiale diffusa – Sindrome N04.3*

Nefrosica –Continuazione

- Idiopatico –Continuazione
- - Steroido-resistente –Continuazione
- - - Familiare con –Continuazione
- - - - Sclerosi mesangiale diffusa – Sindrome N04.8
- - - - Forma familiare – Sindrome N04.9
- - Steroido-sensibile con glomerulosclerosi segmentale focale – Sindrome N04.1
- LAMB-2-correlata a esordio infantile – Sindrome N04.8
- Sifilitica secondaria – Sindrome A51.4†, N08.0*
- Steroido-resistente familiare con sordità neurosensoriale – Sindrome N04.1, H90.5
- Steroido-sensibile – Sindrome N04.0
- -
- - Edema in sindrome N04.9
- - Sindrome
- - - N04
- - - Leigh con sindrome G31.88†, N08.8*

Nefrostomia –

- Z43.6
- Z93.6

Nefrotico-glicosurico con rachitismo ipofosfatemico – Nanismo E72.0†, N16.3***Nefrovascolare – Iperensione I15.0****Negativo**

v./v.a. Tipo di malattia

Negli

- Adulti – Pica F50.8
- Arti, a esordio precoce – Distonia generalizzata a esordio G24.1
- Eritrociti –
- - Anemia emolitico
- - - Deficit di piruvato chinasi D55.2
- - - Eccesso di adenosina deaminasi D55.3
- - Deficit di piruvato chinasi D55.2

Negligenza

- Spaziale
- - Sinistra – R29.5
- - Unilaterale – R29.5
- Visuo-spaziale – R29.5
- - Y09.9!

Negrete

v./v.a. Hernández-Aguirre-Negrete

NEHI – J84.8**Neisseria**

- Deficit del fattore D – Infezioni ricorrenti di D84.1, A49.9
- Gonorrhoeae – Orchiepididimite da A54.2†, N51.1*
- Meningitidis – Meningite da A39.0†, G01*

Nelaton – Sindrome di G60.8**Nelson**

v./v.a. Emery-Nelson

- - Sindrome di E24.1

NEM – G71.2**Nemalinica**

- Bastoncelli – Miopatia G71.2
- Esordio
- - Età adulta – Miopatia G71.2
- - Infantile – Miopatia G71.2
- Tipo Amish – Miopatia G71.2
- - Miopatia: G71.2

Neoampolla rettale (pouch) – Fistola tra vagina e N82.80**Neoformazione S.A.I. – D48.9****Neonatale**

v./v.a. Tipo di malattia

Neonatal-onset multisystem inflammatory disease] – NOMID [M35.8**Neonato**

- Affetti
- - Infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate materne – Feto e P00.8
- - Lupus eritematoso sistemico della madre – Feto e P00.8
- Anidramnios – Danno al P01.2
- Bronzo (Bronze-Baby-Syndrome) – sindrome del P83.8
- Con ipoglicemia) – diabete mellito (pre-esistente) della madre con effetti sul feto o P70.1
- Eccezionalmente grande – P08.0
- Exanguinotrasfusione – Trombocitopenia del P61.0
- Isoimmunizzazione – Trombocitopenia del P61.0
- Madre tossicodipendente – Sindrome da astinenza in P96.1
- Malattia da virus Zika della madre – Danno al P00.2
- Nato vivo S.A.I. – Z38.2
- Non
- - Classificato altrove –
- - - Isoimmunizzazione del P55.9
- - - Sifilide del A50.9
- - Specificata –
- - - Emorragia
- - - - Feto e del P54.9
- - - - Intracranica (non traumatica) del feto e del P52.9
- - - Malattia emolitica del feto e del P55.9
- - Specificato – Disturbo transitorio del metabolismo dei carboidrati del feto e del P70.9
- Peso
- - Elevato per l'età gestazionale» – Altri P08.1
- - Nascita
- - - 500 a meno di 750 grammi – P07.01
- - - 750 a meno di 1000 grammi – P07.02
- - - 1000 a meno di 1250 grammi – P07.10
- - - 1250 a meno di 1500 grammi – P07.11
- - - 1500 a meno di 2500 grammi – P07.12
- - - Inferiore a 500 grammi – P07.00

Neonato –Continuazione

- Piccolo» per l'età gestazionale. – Malnutrizione fetale senza menzione di «peso basso» o P05.2
- Post-termine, ma non «di peso elevato per l'età gestazionale» – P08.2
- Pretermine
- - Immaturo – P07.3
- - - Altri P07.3
- Rigido – Sindrome del G25.88
- Sofferente
- - Epatite acuta della madre – P00.2
- - Infezione da COVID-19 della madre – P00.2
- - Malformazione della placenta – P02.2
- - Salpingo-ooforite durante la gravidanza – P00.8
- Sofferento
- - Agenti nocivi, non specificati, trasmessi dalla madre – Feto e P04.9
- - Alcolismo materno – Feto e P04.3
- - Altro
- - - Agenti nocivi trasmessi dalla madre – Feto e P04.8
- - - Anomalia membrana
- - - - Non specificate – Feto e P02.9
- - - - Feto e P02.8
- - - Complicanza
- - - - Materne della gravidanza – Feto e P01.8
- - - - Specificate del travaglio e del parto – Feto e P03.8
- - - - Travaglio e del parto – Feto e P03
- - - Condizioni materne – Feto e P00.8
- - - Fenomeni di compressione sul cordone ombelicale – Feto e P02.5
- - - Forme di distacco ed emorragia della placenta – Feto e P02.1
- - - Malattie circolatorie o respiratorie materne – Feto e P00.3
- - - Non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale – Feto e P02.6
- - - Presentazioni e posizioni anomale e sproporzioni fetopelvica durante il travaglio e il parto – Feto e P03.1
- - - Procedure mediche a cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove – Feto e P00.7
- - - Terapie materne – Feto e P04.1
- - Anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto – Feto e P04.0
- - Complicanza
- - - Materno gravidanza
- - - - Non specificata – Feto e P01.9
- - - - Feto e P01
- - - Placenta, del cordone ombelicale e delle membrane – Feto e P02
- - - Travaglio e del parto non specificate – Feto e P03.9
- - Condizione materno
- - - Che possono non essere correlate alla gravidanza attuale – Feto e P00

Neonato –Continuazione

- Sofferento –Continuazione
- Condizione materno –Continuazione
- Non specificate – Feto e *P00.9*
- Contrazioni uterine anomale – Feto e *P03.6*
- Corioamnionite – Feto e *P02.7*
- Disturbo
- Ipertensivi materni – Feto e *P00.0*
- Nutrizionali materni – Feto e *P00.4*
- Effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il latte materno – Feto e *P04*
- Esposizione della madre a sostanze chimiche ambientali – Feto e *P04.6*
- Gravidanza
- Ectopica – Feto e *P01.4*
- Multipla – Feto e *P01.5*
- Il decesso materno – Feto e *P01.6*
- Incompetenza della cervice uterina – Feto e *P01.0*
- Intervento chirurgico sulla madre – Feto e *P00.6*
- Malattia
- Malattie malattie infettive e parassitarie materne – Feto e *P00.2*
- Renali e delle vie urinarie materne – Feto e *P00.1*
- Oligoidramnio(s) – Feto e *P01.2*
- Parto
- Cesareo – Feto e *P03.4*
- Con
- Applicazione di ventosa ostetrica – Feto e *P03.3*
- Estrazione da presentazione podalica – Feto e *P03.0*
- Forcipe – Feto e *P03.2*
- Precipitoso – Feto e *P03.5*
- Placenta previa – Feto e *P02.0*
- Polidramnio(s) – Feto e *P01.3*
- Presentazione anomala prima del travaglio – Feto e *P01.7*
- Procedure radiologiche sulla madre – Feto e *P00.7*
- Prolasso del cordone ombelicale – Feto e *P02.4*
- Rottura prematura delle membrane – Feto e *P01.1*
- Sindromi da trasfusione placentare – Feto e *P02.3*
- Tabagismo materno – Feto e *P04.2*
- Traumatismo materno – Feto e *P00.5*
- Uso materno
- Droghe causanti dipendenza – Feto e *P04.4*
- Sostanze chimiche ingerite dalla madre – Feto e *P04.5*
- Trombocitopenia idiopatica materna – Trombocitopenia del *P61.0*
-
- Altro

Neonato –Continuazione

- –Continuazione
- Altro –Continuazione
- Condizione morboso
- Cute specifiche del feto e del *P83*
- Specificate della cute, specifiche del feto e del *P83.8*
- Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati del feto e del *P70.8*
- Emorragia
- Intracraniche (non traumatiche) del feto e del *P52.8*
- Specificate, del feto e del *P54.8*
- Malattie emolitiche del feto e del *P55.8*
- Non specificato edema del feto e del *P83.3*
- Blenorrea del *A54.3†, H13.1**
- Coagulazione intravasale disseminata del feto e del *P60*
- Complicanze di procedure intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del feto e del *P96.5*
- Condizione morboso menzionato senza ulteriore specificazione come causa mortalità morbosità cure supplementari il
- *P07*
- Feto o il *P08*
- Congiuntivite
- Blenorragica del *A54.3†, H13.1**
- Gonorroica del *A54.3†, H13.1**
- Contusione con ecchimosi del feto o del *P54.5*
- Dermolisi bollosa transitoria del *Q81.2*
- Diarrea infettiva del *A09.0*
- Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati specifici del feto e del *P70*
- Ecchimosi del feto o del *P54.5*
- Ematoma
- Subdurale non traumatico del *P52.8*
- Superficiale del feto o del *P54.5*
- Emorragia
- Cerebellare e della fossa posteriore (non traumatica) del feto e del *P52.6*
- Dopo l'espulsione del feto o il parto del *O72*
- Intracerebrale (non traumatica) del feto e del *P52.4*
- Intracranica non traumatica del feto e del *P52*
- Intraventricolare non
- Specificata, (non traumatica) del feto e del *P52.3*
- Traumatico
- Grado 1, del feto e del *P52.0*
- Grado 2 del feto e del *P52.1*
- Grado 3 del feto e del *P52.2*
- Grado 4 del *P52.2*
- Subaracnoidea (non traumatica) del feto e del *P52.5*
- Vaginale della *P54.6*

Neonato –Continuazione

- –Continuazione
- Enterocolite necrotizzante del feto e del *P77*
- Glaucoma del *Q15.0*
- Gonorrea oftalmica del *A54.3†, H13.1**
- Idrocefalo
- *Q03*
- Acquisito nel *P91.7*
- Postemorragico nel *P91.7*
- Interruzione di gravidanza causa di affezioni del feto e del *P96.4*
- Isoimmunizzazione
- AB0 del feto e del *P55.1*
- Rh del feto e del *P55.0*
- Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate al *P58.4*
- Malattia
- Emolitica del feto e del *P55*
- Emorragica del feto e del *P53*
- Miocardite
- Asettica del *B33.2†, I41.1**
- Epidemica del *B33.2†, I41.1**
- Virale del *B33.2†, I41.1**
- Oftalmia gonorroica del *A54.3†, H13.1**
- Pemfigo acuto del *L00*
- Petecchie del feto o del *P54.5*
- Reazioni ed intossicazioni da farmaci somministrati al feto ed al *P93*
- Sindrome
- Defibrinazione del feto o *P60*
- Distress respiratorio del *P22.0*
- Grigia da somministrazione di cloramfenicolo a *P93*
- Sintomi da astinenza da uso terapeutico di farmaci somministrati al *P96.2*
- Suzione svogliata nel *P92.2*
- Tetano del *A33*
- Tirosinemia transitoria del *P74.5*
- Trombosi della vena renale del *P29.8*
- Volvolo nel *P76.8*

Neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie morfologiche e funzionali della placenta – Feto e *P02.2***Neoplasia**

- Ano – *D37.78*
- Canale anale – *D37.78*
- Cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave – *D06*
- Duodeno – Stenosi pilorica dell'adulto da *K31.12*
- Endocrina multipla] – MEN [*D44.8*
- Esofago – *D37.78*
- Intracranica incerta – Demenza in *D43.2†, F02.8**
- Intraepiteliale
- Cervicale CIN

Neoplasia –Continuazione

- Intraepiteliale –Continuazione
- Cervicale CIN –Continuazione
- I grado – N87.0
- II grado – N87.1
- Prostatico
- Alto grado [high-grade PIN] – D07.5
- Basso grado [low-grade PIN] – N40
- Vaginale
- NIV
- I grado – N89.0
- II grado – N89.1
- VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave – D07.2
- Vulvare [VIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave – D07.1
- Laringe – D38.0
- Maligno
- Intervento chirurgico profilattico
- Altri organi – Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di Z40.08
- Mammella – Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di Z40.00
- Ovaio – Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di Z40.01
- Tessuto ematopoietico non classificata altrove – Malattia da HIV con B21, C96.9
-
- Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di Z40.0
- Malattia da HIV con B21, C80.9
- Neuroendocrina dell'esofago – C15.9
- Non classificata altrove –
- Anemia in D48.9†, D63.0*
- Artropatia in D48.0†, M36.1*
- Atassia cerebellare in D48.9†, G13.1*
- Atrofia sistemica del sistema nervoso centrale in D48.9†, G13.1*
- Compressione delle radici nervose in D48.9†, G55.0*
- Degenerazione cerebrale in D48.9†, G32.8*
- Dermatomiomiosite in D48.9†, M36.0*
- Dermatopolimiosite in D48.9†, M36.0*
- Encefalopatia in D48.9†, G13.1*
- Frattura
- Ossea in D48.0†, M90.79*
- Patologica in D48.0†, M90.79*
- Idrocefalo in D48.9†, G94.1*
- Mielopatia in D48.9†, G99.2*
- Paralisi multiple di nervi cranici in D48.9†, G53.3*
- Polineuropatia in D48.9†, G63.1*
- Pancreas – Stenosi pilorica dell'adulto da K31.12
- Papillare renale – Carcinoma papillare familiare della tiroide associato a C73, C64
- Prostatico intraepiteliale PIN grado
- I – N42.3

Neoplasia –Continuazione

- Prostatico intraepiteliale PIN grado –Continuazione
- II – N42.3
- S.A.I. – D48.9
- Stomaco – Stenosi pilorica dell'adulto da K31.12
- Vulvare intraepiteliale
- VIN
- I grado – N90.0
- II grado – N90.1
- – N90.3
- Sindrome miastenica in D48.9†, G73.2*
- Neoplasm**
- Altre parti dell'utero – Other benign D26.7
- Cervice uterina – Other benign D26.0
- Corpo dell'utero – Other benign D26.1
- Neoplastic**
- Anamnesi personale – Chemioterapia per malattie Z92.6
- –
- Altre atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie G13.1*
- Disturbo
- Glomerulari in malattie N08.1*
- Tubulo-interstiziali renali in malattie N16.1*
- Nevo
- Congenito non Q82.5
- Non I78.1
- Rachitismo E83.38
- Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] – Rickettsiosi da A79.8**
- Neovascolare**
- Autosomica dominante – Vitreoretinopatia infiammatoria H35.2
- Retinopatia diabetica
- Diabete mellito tipo
- 1 – Glaucoma E10.30†, H36.0*
- 2 – Glaucoma E11.30†, H36.0*
- – Glaucoma E14.30†, H36.0*
- –
- Glaucoma H40.5
- Maculopatia degenerativa senile H35.30
- Neovascolarizzazione**
- Corneale – H16.4
- Coroidale – H31.8
- Iride o del corpo ciliare – H21.1
- – della retina: H35.0
- Neovescica –**
- Fistola tra vagina e N82.81
- Rottura di N32.4
- Neovescicale –**
- Calcolo N21.0
- Restringimento del collo N32.0

Neri – Depositi [accrezioni] dentali (da): K03.6**Nervo**

- Abducente – Traumatismo del S04.4
- Accessorio – Traumatismo del S04.7
- Acustico
- Nervo statoacustico] – S04.6
-
- Disturbi del H93.3
- Neurinoma del D33.3
- Sifilide del A52.1†, H94.0*
- Arto
- Inferiore – Sequele di traumatismo di T93.4
- Superiore – Sequele di traumatismo di un T92.4
- Ascellare – Traumatismo del S44.3
- Brachiali da dislocazione di disco intervertebrale – Neurite dei M50.1†, G55.1*
- Catetere durante procedura – Perforazione accidentale di: T81.2
- Cerebrale – Tumore Maligno Nervo
- Olfattorio [I C72.2
- Ottico [II C72.3
- Statoacustico (vestibolococleare) [VIII C72.4
- Cocleare –
- Aplasia del Q07.8
- Ipoplasia del Q07.8
- Collo – Traumatismo di altri e non specificati S14.6
- Cranico
- Abducente] – Paralisi del sesto H49.2
- Altro
- Malattie classificate altrove – Altri disturbi di G53.8*
- Parti del sistema nervoso centrale – Tumore maligno del midollo spinale, dei C72
- Con
- Paralisi multiple – Sifilide dei A52.1†, G53.1*
- Traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello del collo – Traumatismi dell'encefalo e dei T06.0
- Glossofaringeo) – Nevralgia del IX G52.1
- Malattia
- Classificate altrove – Disturbi di G53*
- Infettiva non classificata altrove – Paralisi multiple di B99†, G53.1*
- Parassitaria non classificata altrove – Paralisi multiple di B89†, G53.1*
- Neoplasia non classificate altrove – Paralisi multiple di D48.9†, G53.3*
- Non specificato –
- Disturbo di G52.9
- Traumatismo di S04.9
- Oculomotore] – Paralisi del terzo H49.0
- S.A.I. – C72.5
- Sarcoidosi – Paralisi multiple di D86.8†, G53.2*

Nervo –Continuazione

- Cranico –Continuazione
- Specificati – Disturbi di altri *G52.8*
- Trocleare] – Paralisi del quarto *H49.1*
- Via ottico
- Malattie classificate altrove – Disturbi del nervo ottico [II *H48**
- – Altri disturbi del nervo ottico [II *H47*
- VIII – Neurite sifilitica del *A52.1†, H94.0**
-
- Disturbo
- Altri *G52*
- Nervo
- Facciale [settimo *G51*
- Trigemino [quinto *G50*
- Più *G52.7*
- Nervo
- Glossofaringeo [Nono *S04.8*
- Ipoglosso [Dodicesimo *S04.8*
- Olfattivo [Primo *S04.8*
- Vago [Decimo *S04.8*
- Ottavo *S04.6*
- Paralisi sifilitica dei *A52.1†, G53.8**
- Quarto *S04.2*
- Quinto *S04.3*
- Secondo *S04.0*
- Sequele di traumatismo di *T90.3*
- Sesto *S04.4*
- Settimo *S04.5*
- Sifilide dei *A52.1†, G53.8**
- Terzo *S04.1*
- Trauma da parto di altri *P11.4*
- Traumatismo
- *S04*
- Altri *S04.8*
- Tumore
- Benigno: *D33.3*
- Comportamento incerto o sconosciuto: *D43.3*
- Maligno: Altri e non specificati *C72.5*
- Undicesimo *S04.7*
- Cutaneo laterale della coscia – Sindrome del *G57.1*
- Digitale
- Altro dito della mano – Traumatismo di *S64.4*
- Pollice – Traumatismo di *S64.3*
- Endoscopia durante procedura – Perforazione accidentale di: *T81.2*
- Facciale
- Debolezza del nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore – Paresi del nervo facciale (paralisi del *G51.0*
- Lesione del motoneurone inferiore – Paresi del nervo facciale (paralisi del nervo facciale) (debolezza del *G51.0*
- Non specificato – Disturbo del *G51.9*

Nervo –Continuazione

- Facciale –Continuazione
- Paralisi del nervo facciale) (debolezza del nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore – Paresi del *G51.0*
- Settimo nervo cranico] – Disturbi del *G51*
- VZV – Paralisi dei *B02.2†, G53.0**
-
- Altri disturbi del *G51.8*
- Herpes zoster del *B02.2†, G53.0**
- Sifilide del *A52.1†, G53.8**
- Trauma da parto del *P11.3*
- Traumatismo del *S04.5*
- Femorale
- Livello dell'anca e della coscia – Traumatismo del *S74.1*
-
- Lesione del *G57.2*
- Sindrome da compressione del *G57.2*
- Frenico provocata da trauma da parto – Paralisi del *P14.2*
- Gangli simpatici e parasimpatici – *C47*
- Glossofaringeo
- IX] – Disturbi del *G52.1*
- Nono nervo cranico] – *S04.8*
- I
- Periferico(i) dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi – Traumatismo di *S34.6*
- Regione corporea non specificata – Traumatismo di *T14.4*
- Interessanti regioni corporee multiple – Traumatismi di *T06.2*
- Ipoglosso
- Dodicesimo nervo cranico] – *S04.8*
- XII] – Disturbi del *G52.3*
- Livello
- Addome, della regione lombosacrale e della pelvi – Traumatismo di altri e non specificati *S34.8*
- Anca e della coscia – Traumatismo di altri *S74.8*
- Avambraccio – Traumatismo di altri *S54.8*
- Caviglia e del piede – Traumatismo di altri *S94.8*
- Gamba – Traumatismo di altri *S84.8*
- Polso e della mano – Traumatismo di altri *S64.8*
- Spalla e del braccio – Traumatismo di altri *S44.8*
- Mediana
- Livello
- Avambraccio – Traumatismo del *S54.1*
- Braccio – Traumatismo del *S44.1*
- Polso e della mano – Traumatismo del *S64.1*
- S.A.I. – *S54.1*
- Altre lesioni del *G56.1*
- Midollo spinale

Nervo –Continuazione

- Midollo spinale –Continuazione
- Interessanti altre regioni corporee multiple – Traumatismi di *T06.1*
- Livello
- Addome, della regione lombosacrale e della pelvi – Traumatismo di *S34*
- Collo – Traumatismo
- *S14*
- Encefalo e dei nervi cranici con traumatismi di *T06.0*
- Dorsale – Traumatismo di *S24*
- Multiplo livello
- Anca e della coscia – Traumatismo di *S74.7*
- Avambraccio – Traumatismo di *S54.7*
- Caviglia e del piede – Traumatismo di *S94.7*
- Gamba – Traumatismo di *S84.7*
- Polso e della mano – Traumatismo di *S64.7*
- Spalla e del braccio – Traumatismo di *S44.7*
- Muscolocutaneo – Traumatismo del *S44.4*
- Non specificato
- Arto
- Inferiore, livello non specificato – Traumatismo di *T13.3*
- Superiore, livello non specificato – Traumatismo di *T11.3*
- Livello
- Anca e della coscia – Traumatismo di *S74.9*
- Avambraccio – Traumatismo di *S54.9*
- Caviglia e del piede – Traumatismo di *S94.9*
- Gamba – Traumatismo di *S84.9*
- Polso e della mano – Traumatismo di *S64.9*
- Spalla e del braccio – Traumatismo di *S44.9*
- Oculomotore –
- Paralisi
- Alternante del *G83.8*
- Congenita del *H49.0*
- Paresi congenita di più *H49.9*
- Traumatismo del *S04.1*
- Olfattivo [Primo nervo cranico] – *S04.8*
- Olfattorio I
- Nervo cerebrale] – Tumore Maligno: *C72.2*
- Disturbi del *G52.0*
- Ottico
- Ereditaria in malattia di Leber – Atrofia del *H47.2*
- Il nervo
- Cerebrale] – Tumore Maligno: *C72.3*
- Cranico Via ottico
- Malattie classificate altrove – Disturbi del *H48**

Nervo –Continuazione

- Ottico –Continuazione
- Il nervo –Continuazione
- Cranico Via ottico –Continuazione
- → Altri disturbi del *H47*
- Malattia di Leber → Atrofia del *H47.2*
- Nascita → Lesione al *P11.4*
- Non classificati altrove → Disturbi del *H47.0*
- Splenomegalia → Sindrome da edema del *Q87.8*
- Via ottico
- Malattie classificate altrove → Altri disturbi del *H48.8**
- → Traumatismo del *S04.0*
-
- Anomalia congenita della papilla del *Q14.2*
- Aplasia isolata del *Q07.8*
- Atrofia sifilitico
- *A52.1†, H48.0**
- Congenita del *A50.4†, H48.0**
- Compressione del *H47.0*
- Degenerazione del *H47.0*
- Emorragia della guaina del *H47.0*
- Escavazione della papilla del *H47.2*
- Ipoplasi isolata del *Q07.8*
- Polimicrogria con ipoplasi del *Q04.3*
- Sifilide del *A52.1†, H48.0**
- Tubercolosi del *A18.5†, H48.8**
- Periferico
- Addome → Tumore Maligno: *C47.4*
- Arto
- Inferiore, inclusa l'anca → Tumore Maligno: *C47.2*
- Superiore, inclusa la spalla → Tumore Maligno: *C47.1*
- Autonomo
- Diabete mellito → Neuropatia dei *E14.40†, G99.08**
- Disturbo del metabolismo non classificato altrove → Neuropatia dei *E88.9†, G99.08**
- Ipertiroidismo → Neuropatia dei *E05.9†, G99.08**
- Malattia endocrina non classificata altrove → Neuropatia dei *E34.9†, G99.08**
- Collo → Traumatismo di *S14.4*
- Orbita →
- *C69.6*
- *D31.6*
- *D48.7*
- Pelvi → Tumore Maligno: *C47.5*
- Sistema nervoso autonomo
- Non specificati → Tumore Maligno: *C47.9*
- → Tumore
- Benigno: *D36.1*
- Comportamento incerto o sconosciuto: *D48.2*

Nervo –Continuazione

- Periferico –Continuazione
- Sistema nervoso autonomo –Continuazione
- → Tumore –Continuazione
- Maligno
- *C47*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dei *C47.8*
- Testa, della faccia e del collo → Tumore Maligno: *C47.0*
- Torace →
- Traumatismo di *S24.3*
- Tumore Maligno: *C47.3*
- Tronco non specificati → Tumore Maligno: *C47.6*
-
- Atrofia di *G58.9*
- Compressione di *G58.9*
- Irritazione di *G58.9*
- Lesione di un *G58.9*
- MPNST] Tumore maligno della guaina dei *C47.9*
- Sifilide di *A52.7†, G59.8**
- Peroneale
- Livello della gamba → Traumatismo del *S84.1*
- Profondo
- Livello della caviglia e del piede → Traumatismo del *S94.2*
- → Branchia laterale terminale del *S94.2*
- → Paralisi del *G57.3*
- Plantare
- Laterale → Traumatismo del *S94.0*
- Mediale → Traumatismo del *S94.1*
- → Lesione del *G57.6*
- Popliteo
- Laterale → Lesione del *G57.3*
- Mediale (tibiale) → Lesione del *G57.4*
- Radiale
- Livello
- Avambraccio → Traumatismo del *S54.2*
- Braccio → Traumatismo del *S44.2*
- Polso e della mano → Traumatismo del *S64.2*
- S.A.I. → *S54.2*
- → Lesione del *G56.3*
- Radice nervosa spinale e plesso del tronco non specificati → Traumatismo di *T09.4*
- S.A.I. →
- Traumatica: Sezione di *T14.4*
- Traumatismo
- *T14.4*
- Multipli di *T06.2*
- Sciatico
- Dislocazione di disco intervertebrale → Neurite del *M51.1†, G55.1**

Nervo –Continuazione

- Sciatico –Continuazione
- Livello dell'anca e della coscia → Traumatismo del *S74.0*
- → Lesione del *G57.0*
- Sensitivo cutaneo livello
- Anca e della coscia → Traumatismo di *S74.2*
- Caviglia e del piede → Traumatismo di *S94.3*
- Gamba → Traumatismo di *S84.2*
- Spalla e del braccio → Traumatismo di *S44.5*
- Sensoriale cutaneo a livello dell'avambraccio → Traumatismo di *S54.3*
- Simpatico
- Cervicali → Traumatismo di *S14.5*
- Lombari, sacrali e pelvici → Traumatismo di *S34.5*
- Toracici → Traumatismo di *S24.4*
- Sonda durante procedura → Perforazione accidentale di: *T81.2*
- Splancnico → *S34.5*
- Statoacustico
- Malattia
- Infettiva non classificata altrove → Neurite del *B99†, H94.0**
- Parassitaria non classificata altrove → Neurite del *B89†, H94.0**
- Vestibolococleare] [VIII nervo cerebrale] → Tumore Maligno: *C72.4*
-
- Nervo statoacustico] → Nervo acustico [*S04.6*
- Neurite sifilitica del *A52.1†, H94.0**
- Traumatismo del *S04.6*
- Strumento durante procedura → Perforazione accidentale di: *T81.2*
- Tibiale a livello della gamba → Traumatismo del *S84.0*
- Torace
- Non specificato → Traumatismo di *S24.6*
- → Traumatismo di altri *S24.5*
- Trigemino
- Non specificato → Disturbo del *G50.9*
- Quinto nervo cranico] → Disturbi del *G50*
-
- Altri disturbi del *G50.8*
- Traumatismo del *S04.3*
- Trocleare
- Forma familiare → Paralisi congenita del *H49.1*
-
- Paralisi congenita del *H49.1*
- Traumatismo del *S04.2*
- Uditivo → *S04.6*
- Ulnare
- Livello
- Avambraccio → Traumatismo del *S54.0*

Nervo –Continuazione

- Ulnare –Continuazione
- - Livello –Continuazione
- - - Braccio – Traumatismo del *S44.0*
- - - Polso e della mano – Traumatismo del *S64.0*
- - S.A.I. – *S54.0*
- - Tardiva – Paralisi del *G56.2*
- - - Lesione del *G56.2*
- Vago
- - Decimo nervo cranico] – *S04.8*
- - X] – Disturbi del *G52.2*
- Vestibolococleare
- - Malattia
- - - Infettiva non classificata altrove – Neurite del *B99†, H94.0**
- - - Parassitaria non classificata altrove – Neurite del *B89†, H94.0**
- - -
- - - Neurite sifilitico
- - - - *A52.1†, H94.0**
- - - - Tardiva del *A52.1†, H94.0**
- - - Sifilide del *A52.1†, H94.0**
- Visivo – Degenerazione del *H47.0*
- - Agenesia di *Q07.8*

Nervosismo – R45.0**Nestor-Guillermo – Progeria sindromica di E34.8****NET – Intolleranza ortostatica da deficit di I95.1****Netherton – Sindrome di Q80.8****Netter**

v./v.a. Weismann-Netter

Nettleship-Falls – Albinismo oculare, tipo E70.3**Nucleoside fosforilasi [PNP] – Deficit di purina- D81.5****Neuhäuser**

v./v.a. Boucher-Neuhäuser

- - Sindrome di *Q87.8*

Neuhauser – Anomalia di Q25.4**Neuhauser-Eichner-Opitz – Sindrome di G93.4****Neu-Laxova – Sindrome di Q87.8****Neurale –**

- Anomalie di chiusura del tubo *Q05.9*
- Cervicale: arco *S12*
- Lombosacrale arco *S32*
- ROHHADNET [Obesità ad esordio rapido - disfunzione ipotalamica - ipoventilazione - disregolazione autonoma - tumori *E66.29†, E35.8*, C80.9*
- Sindrome cataratta-cardiopatía congenita-difetto del tubo *Q87.0*
- Toracico(a): arco *S22*

Neurilemmoma

- Maligno – *C47.9*
- - *D36.1*

Neurinoma del nervo acustico – D33.3**Neurite**

- Amiloidosica – *E85.4†, G63.3**
- Difterica – *A36.8†, G59.8**
- Dislocazione a di disco intervertebrale – *M51.1†, G55.1**
- Disturbo di disco intervertebrale – *M51.1†, G55.1**
- Endemica – *E51.1†, G63.4**
- Ernia del nucleo polposo – *M51.1†, G55.1**
- Nervo
- - Brachiali da dislocazione di disco intervertebrale – *M50.1†, G55.1**
- - Sciatico da dislocazione di disco intervertebrale – *M51.1†, G55.1**
- - Statoacustico malattia
- - - Infettiva non classificata altrove – *B99†, H94.0**
- - - Parassitaria non classificata altrove – *B89†, H94.0**
- - Vestibolococleare malattia
- - - Infettiva non classificata altrove – *B99†, H94.0**
- - - Parassitaria non classificata altrove – *B89†, H94.0**
- - Ottico
- - - Con anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria] – *H46*
- - - Isolata senza anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria] – *H46*
- - -
- - - *H46*
- - - Demielinizzazione nel corso di *G36.0*
- - Plesso brachiale da dislocazione di disco intervertebrale – *M50.1†, G55.1**
- - Post-zosterica del ganglio genicolato – *B02.2†, G53.0**
- - Prolasso di disco intervertebrale – *M51.1†, G55.1**
- - Retrobulbare
- - - Meningococchi – *A39.8†, H48.1**
- - - S.A.I. – *H46*
- - - Sclerosi multipla – *G35.9†, H48.1**
- - - Sifilitico
- - - - Tardiva – *A52.1†, H48.1**
- - - - *A52.1†, H48.1**
- - - Rottura di disco intervertebrale – *M51.1†, G55.1**
- - - Sifilitico
- - - Nervo
- - - - Cranico VIII – *A52.1†, H94.0**
- - - - Statoacustico – *A52.1†, H94.0**
- - - - Vestibolococleare – *A52.1†, H94.0**
- - - - Tardiva del nervo vestibolococleare – *A52.1†, H94.0**
- - - - *A52.1†, G59.8**
- - - Zosterica – *B02.2†, G53.0**
- - -
- - - Degenerazione disco
- - - - Cervicale con *M50.1†, G55.1**

Neurite –Continuazione

- - - Continuazione
- - Degenerazione disco –Continuazione
- - - Intervertebrale con *M51.1†, G55.1**
- - - Diabete mellito tipo
- - - - 1 con *E10.40†, G63.2**
- - - - 2 con *E11.40†, G63.2**
- - - Ernia nucleo polposo
- - - - Cervicale con *M50.1†, G55.1**
- - - - Cervicotoracico con *M50.1†, G55.1**
- - - Malattia da HIV con *B23.8, M79.29*

Neurite – Atrofia muscolare G58.9†, M63.89***Neuroassonale infantile [malattia di Seitelberger] – Distrofia G31.88****Neuroavitaminosi – E56.9†, G99.8*****Neuroblastoma**

- Olfattivo – *C30.0*

- - *C74.9*

Neuroborelliosi – A69.2†, G05.0***Neurocircolatoria – Astenia F45.30****Neurocircolatorio psicogeno – Disturbo F45.30****Neurocisticercosi – B69.0†, G99.8*****Neurocitoma**

- Centrale – *D43.0*
- - Extraventricolare – *D43.2*

Neurocutaneo

- Ereditaria – Angiomatosi *D18.08*

- - Melanocitosi *D22.9*

Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation] Typ 1 – NBIA [G23.0**Neurodegenerativa**

- Deficit del trasporto dei folati cerebrali – Sindrome *G31.88*

- Legato X tipo

- - Bertini – Sindrome *G31.88*

- - Hamel – Sindrome *G31.88*

Neurodegenerazione

- Associato

- - Idrossilasi degli acidi grassi – *G23.0*

- - Pantotenato chinasi – *G23.0*

- - Proteina

- - - Beta-propeller – *G23.0*

- - - COASY – *G23.0*

- - - Membrana mitocondriale – *G23.0*

- - Con

- - - Accumulo cerebrale di ferro da mutazione di C19orf12 – *G23.0*

- - - Deposito cerebrale di ferro, tipo 1 – *G23.0*

- - - Deficit di 3-idrossi-isobutiril-CoA idrolasi – *E71.1*

- - - Esordio neonatale – Sindrome neuropatia assonale - atrofia ottica - *G60.0, H47.2*

- - - Fosfolipasi A2-correlata – *G31.88*

- - - Legata alla ferritina – *G23.0*

- - - Striatore autosomica dominante – *G23.8*

Neurodermatite cronica circoscritta - L28.0**Neurodermite**

- Atopica - L20.8
- Diffusa - L20.8

Neuroectodermico

- Johnson - Sindrome Q87.8
- Melanosisomiale - Malattia E70.3
- Periferico maligno della cervice uterina - Tumore C53.9
- Primitivo
 - - Cervice uterina - Tumore C53.9
 - - Periferico - Tumore C49.9
 - - Sistema nervoso centrale - Tumore C72.9
- Sistema nervoso centrale] - SNC-PNET [Tumore primitivo C72.9
- Tipo Zurich - Sindrome Q87.8

Neuroendocrino

- Bronchi - Tumore C34.9
- Colon - Carcinoma C18.9
- Esofago - Neoplasia C15.9
- Gastrointestinale - Tumore C26.9
- Metastaticante - Tumore C80.9
- Pancreas -
 - - Carcinoma C25.9
 - - Tumore C25.9
- Pancreatico non funzionante - Tumore
 - - C25.9
 - - D13.7
- Polmone - Tumore C34.9
- Timico ben differenziato - Carcinoma C37
- -
 - - Carcinoma
 - - - C80.9
 - - - Cutaneo C44.9
 - - Iperplasia infantile delle cellule J84.8
 - - Tumore C80.9

Neuroepatopia tipo Navajo - G31.81, K76.8**Neuroepiteliale**

- Disembrioplastico - Tumore D33.2
- - Tumore embrionale del tessuto C72.9

Neuroepitelioma - C71.9**Neuro-facio-digito-renale - Sindrome** Q87.8**Neuroferritinopatia** - G23.0**Neurofibroma**

- Dolorosi orbitali sistemici e habitus marfanoide - Sindrome da Q87.8
- - D36.1

Neurofibromatosi

- Non maligna) - Q85.0
- Noonan - Sindrome Q87.1
- Tipo 1
 - - Delezione intragenica di NF1 - Q85.0
 - - Mutazione di NF1 - Q85.0
 - - Q85.0

Neurofibrosarcoma - C47.9**Neuroftalmologiche - crisi epilettiche - disabilità intellettiva - Sindrome ritardo dello sviluppo globale - anomalie** Q87.8**Neurogastrointestinale mitocondriale - Encefalomiopatia** G31.81**Neurogenico - Sarcoma** C47.9**Neurogeno**

- Non classificato altrove - Intestino K59.2
- Sindrome di Shy-Drager] - Ipotensione ortostatica G23.8
- Tabetica - Atrofia ossea A52.1†, M90.29*
- Tipo Kaeser - Sindrome scapolo-peroneale G12.1
- -
 - - Artrogriposi congenita multipla, tipo Q74.3
 - - Diabete insipido E23.2
 - - Parkinsonismo in ipotensione ortostatica G23.8

Neuroipofisite infundibolare - G04.9, E23.2**Neurolettici**

- Butirrofenonici e tioxantenici - Avvelenamento: T43.4
- Fenotiazinici - Avvelenamento: Antipsicotici e T43.3
- -
 - - Avvelenamento: Altri e non specificati antipsicotici e T43.5
 - - Intossicazione da T43.5
 - - Sindrome maligna da G21.0

Neuroinfomatosi

- Linfoma non Hodgkin - C96.9†, G63.1*
- - C96.9†, G63.1*

Neurolipidosi - E75.4**Neurolipomatosi** - E88.29**Neurologico**

- Associata a difficoltà di alimentazione, movimenti stereotipati delle mani e cataratta bilaterale - Grave anomalia dello sviluppo G31.88
- Correlate a RERE - Anomalie dello sviluppo Q87.8
- Crisi epilettiche - anomalie oculari - osteopenia - atrofia cerebellare - Sindrome ritardo dello sviluppo E88.8
- Infantile cronica] - Sindrome CINCA [Sindrome articolare-cutanea- M35.8
- Multisistemica infantile] - IMNEPD [Malattia pancreatica-endocrina- Q87.8
- Non classificata altrove - Artrite in affezione G98†, M14.69*
- Progressiva ad esordio precoce, cecità, atassia e spasticità - Sindrome da degenerazione G31.88
- S.A.I. - Disfunzione vescicale N31.9
- -
 - - Cretinismo endemico di tipo E00.0
 - - Diabete mellito
 - - - Con complicanza E14.40
 - - - Non primariamente insulino-dipendente con complicanza E11.40†, G63.2*
- - Tipo

Neurologico - Continuazione

- - - Continuazione
- - Diabete mellito - Continuazione
 - - - Tipo - Continuazione
 - - - - 1 con complicanza E10.40†, G63.2*
 - - - - 2
 - - - - - Con complicanza E11.40†, G63.2*
 - - - - - Insulino-dipendente con complicanza E11.40†, G63.2*
 - - - - - Non insulino-dipendente con complicanza E11.40†, G63.2*
 - - Differite con complicanza A36.8†, G99.8*
 - - Ipo- e acontrattilità del detrusore vescicale senza substrato N31.81
 - - Piebaldismo - anomalie Q87.8
 - - Pili torti - ritardo dello sviluppo - anomalie Q87.8
 - - Rosolia con complicanza
 - - - B06.0†, G99.8*
 - - Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo E00.0
 - - Vescica instabile senza substrato N31.82

Neuroma

- Interdigitale
- - Mani - (Pseudo-) G56.8
- - Piedi - (Pseudo-) G57.8
- - Moncone di amputazione - T87.3

Neurometabolica da deficit di serina - Malattia E72.8**Neuromielite ottica**

- Con anticorpi
 - - Anti-AQP4 [anti-acquaporina 4] - NMOSD [Spettro della G36.0
 - - Anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria] - NMOSD [Spettro della G36.0
- Malattia di Devic] - G36.0
- Senza anticorpi anti-MOG e anti-AQP4 - NMOSD [Spettro della G36.0

Neuromiopia paraneoplastica -

- D48.9†, G13.0*
- Neuropatia e G13.0*

Neuromiotonia

- Iperidrosi - polineuropatia - Encefalite limbica - G60.8
- Isaacs] - G71.1

Neuromuscolare

- Adulto - Malattia da deposito di glicogeno tipo 4, forma E74.0
- Congenita - GSD tipo 4, forma E74.0
- Detrusore-sfintere - Disfunzione N31.88
- Infantile -
 - - Glicogenosi tipo 4, forma E74.0
 - - Malattia da deposito di glicogeno tipo 4, forma E74.0
- Muscoli in malattie classificate altrove - Disturbi della giunzione G73*
- Non specificati - Disturbi G70.9

Neuromuscolare –Continuazione

- Organica → Vescica a bassa compliance
N31.80
- Perinatale fatale
- - Deficit di GBE [Enzima ramificante il glicogeno] → Forma *E74.0*
- - Glicogenosi di tipo 4 → Forma *E74.0*
- - Malattia da deposito di glicogeno di tipo 4 → Forma *E74.0*
- - → Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell'enzima ramificante del glicogeno, forma *E74.0*
- Specificati → Altri disturbi *G70.8*
- Tossici → Disturbi *G70.1*
- Vescica
- - Non specificata → Disfunzione *N31.9*
- - → Altra disfunzione *N31.88*
- -
- - Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura striata [agenti bloccanti *T48.1*
- - Miastenia grave ed altri disturbi *G70*
- - Scoliosi *M41.4*

**Neuro-muscolo-scheletrica, tipo cipriota –
Sindrome *Q87.8*****Neuronale**

- Adulto → Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- Alta [UMNL] → Cistoplegia con lesione *G95.80*
- Bassa [LMNL] → Cistoplegia con lesione *G95.81*
- Infanzia tardiva → Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- Progressiva dell'infanzia associata a malattia epatica → Degenerazione *G31.88*
- Variante epilessia nordica → Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- -
- - Lipofuscinosi *E75.4*
- - NCL [Ceroidolipofuscinosi *E75.4*

Neurone

- Adrenergico non classificati altrove → Avvelenamento: Sostanze ad azione centrale e bloccanti del *T44.8*
- Multinucleati - anidramnios - displasia renale - ipoplasia cerebellare - idranencefalia → Sindrome *Q87.8*

Neuronite vestibolare → *H81.2***Neuronopatico – Malattia subacuta di
Gaucher, tipo *E75.2*****Neuroparalitica → Cheratocongiuntivite:
*H16.2*****Neuropatia**

- Areflessia vestibolare bilaterale → Atassia cerebellare associata a *G11.8*
- Associata ad eredoatassia → *G60.2*
- Assonale
- - Atrofia ottica - neurodegenerazione a esordio neonatale → Sindrome *G60.0, H47.2*
- - Ipogonadismo ipogonadotropo → Sindrome di Moebius - *Q87.0*
- - Motoria acuta → *G61.0*

Neuropatia –Continuazione

- Assonale –Continuazione
- - Sensitivo-motoria acuta → *G61.0*
- - Tipo 1 → Atassia spinocerebellare associata a *G60.2*
- - Atassia - retinite pigmentosa → *G31.81*
- - Atassica sensitiva - disartria - oftalmoparesi → *G31.81, H49.4*
- - Autonoma amiloidosica → *E85.9†, G99.08**
- - Autonoma
- - Periferico idiopatico
- - - Non specificata → *G90.09*
- - - → Altra *G90.08*
- - Sensoriale
- - - Ereditario tipo
- - - - 1 → *G60.8*
- - - - 1B → *G60.8*
- - - - 2 → *G60.8*
- - - - 4] → HSN4 [*G60.8*
- - - - 5 → *G60.8*
- - - - 6 → *G60.8*
- - - - 7 → *G60.8*
- - - - 8 → *G60.8*
- - - Tipo 4 → *G60.8*
- - -
- - - Disfunzione della vescica con instabilità del detrusore su *N31.1*
- - - Vescica neuropatica: su *N31.2*
- - Carcinomatosa → *C80.9†, G13.0**
- - Con
- - - Assoni giganti → *G60.8*
- - - Deficit uditivo → *G60.8*
- - - Deficit di vitamina B12 → *E53.8†, G63.4**
- - - Diabetica
- - - Cuore → *E14.40†, G99.08**
- - - Diabete mellito di tipo 1 → *E10.40†, G63.2**
- - - Ereditario
- - - Con predisposizione alle paralisi da pressione → *G60.0*
- - - Idiopatico
- - - - Non specificata → *G60.9*
- - - - → Altre *G60.8*
- - - Motorio sensoriale
- - - - Tipi I-IV → *G60.0*
- - - - → *G60.0*
- - - Periferica → *G60.9*
- - - Gotta → *M10.99†, N29.8**
- - - Intercostale → *G58.0*
- - - Iperτροφica infantile → *G60.0*
- - - Motorio
- - - Ereditario distale tipo
- - - - 2 → *G12.2*
- - - - 7 → *G12.2*
- - - - Jerash → *G12.2*
- - - Multifocale →
- - - - *G61.8*

Neuropatia –Continuazione

- Motorio –Continuazione
 - - Multifocale → –Continuazione
 - - - MMN [*G61.8*
 - - - Sensoriale ereditaria] → HMSN [*G60.0*
 - - Nervo periferico autonomo
 - - - Diabete mellito → *E14.40†, G99.08**
 - - - Disturbo del metabolismo non classificato altrove → *E88.9†, G99.08**
 - - - Iperteroidismo → *E05.9†, G99.08**
 - - - Malattia endocrina non classificata altrove → *E34.9†, G99.08**
 - - - Neuromiopia paraneoplastiche → *G13.0**
 - - - Ottico
 - - - Ereditaria di Leber → *H47.2*
 - - - Infiammatoria cronica recidivante → *H46*
 - - - Ischemica → *H47.0*
 - - - Non ischemica → *H46*
 - - - Paraneoplastica → *D48.9†, G13.0**
 - - - Periferico
 - - - - Demielinizante-leucodistrofia centrale demielinizante-sindrome di Waardenburg-malattia di Hirschsprung] → PCWH [*Q87.8*
 - - - - Miopia, raucedine, sordità → Sindrome da *G60.0*
 - - - - Ritardo dello sviluppo globale → Sindrome atrofia ottica - atassia - *G31.81*
 - - - - Tipo Fiskerstrand → *G60.1*
 - - - - Atrofia ottica autosomica dominante con *H47.2*
 - - - - Piccole fibre correlata a canalopatia del sodio → *G60.8*
 - - - - Poichilodermia → Paraplegia spastica - *G11.4*
 - - - - Progressiva idiopatica → *G60.3*
 - - - - Radicolare con disturbo di disco intervertebrale → *M51.1†, G55.1**
 - - - - S.A.I. → *G62.9*
 - - - - Sensitivo trasmissione
 - - - - Dominante → *G60.8*
 - - - - Recessiva → *G60.8*
 - - - - Sistema nervoso autonomo in malattie endocrine e metaboliche → *G99.0**
 - - - - Uditiva - atrofia ottica → Sindrome *H90.5, H47.2*
 - - - - Uremica → *N18.89†, G63.8**
 - - - - Vasculitica non sistemica] → NSVN [*G61.8*
 - - - - Viscerale - anomalie encefaliche - dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo → *Q87.8*
 - - - -
 - - - - Cataratta congenita - dismorfismi facciali - *Q87.8*
 - - - - Diabete mellito
 - - - - - Con *E14.40†, G63.2**
 - - - - - Tipo 2 con *E11.40†, G63.2**
 - - - - - SPOAN [Sindrome paraplegia spastica-atrofia ottica- *G11.4*
- Neuropatica**
- Atonica (motoria) (sensoriale) → Vescica *N31.2*

Neuropatica –Continuazione

- Autonoma → Vescica *N31.2*
- Diabete mellito → Artropatia *E14.60†, M14.69**
- Flaccida, non classificata altrove → Vescica *N31.2*
- Neuropatia autonoma → Vescica *N31.2*
- Non
- - Inibita, non classificata altrove → Vescica *N31.0*
- - Sifilitica non classificata altrove → Artrite *G98†, M14.69**
- Non riflessiva → Vescica *N31.2*
- Sifilide → Artrite *A52.1†, M14.69**
- Sindrome frontale → Vescica *N31.2*
- Siringobulbia → Spondilopatia *G95.0†, M49.49**
- Siringomielia → Spondilopatia *G95.0†, M49.49**
- Successiva a deafferentazione chirurgica → Vescica *N31.2*
- Tabe dorsale → Spondilopatia *A52.1†, M49.49**
- Tabetica → Artropatia *A52.1†, M14.69**
- -
- - Amiloidosi ereditaria
- - - *E85.1*
- - - Non *E85.0*
- - Artropatia *M14.6**
- - Spondilopatia *M49.4**

Neurorecidiva

- Sifilitica della retina → *A52.1†, H36.8**
- → Sifilide dell'orecchio interno con *A52.1†, H94.0**

Neuroretinite

- Idiopatica ricorrente → *H30.8*
- Sifilitica → *A52.1†, H36.8**

Neuroretinopatia maculare acuta] – NMA [*H35.39***Neurosarcoidosi – *D86.8†, G99.8******Neurosensoriale**

- Bilaterale -
- - Perdita uditiva *H90.3*
- - Sordità *H90.3*
- Con
- - Cataratta, anomalie scheletriche e cardiomiopatia → Sindrome da perdita di udito *Q87.8*
- - Mantenimento della funzione uditiva controlaterale → Sordità monolaterale mista trasmissiva e *H90.7*
- Conduttiva mista legata all'X → Perdita dell'udito *H90.8*
- Congenita → Albinismo oculare con sordità *E70.3*
- Correlata a DIAPH1 → Sindrome trombocitopenia - sordità *H90.5, D69.4†*
- Dismorfismi → Sindrome da ipogonadismo ipogonadotropo, microcefalia grave, sordità *Q87.8*

Neurosensoriale –Continuazione

- Displasia rizomelica → Sindrome autosomica dominante miopia-retrusione mediofaciale-sordità *Q87.0*
- Distonia → Sindrome da disabilità motoria ed intellettiva grave, sordità *Q87.8*
- Epilessia - anomalie del tono muscolare → Sindrome microcefalia - disabilità intellettiva - sordità *Q87.8*
- Incanutimento precoce - tremore essenziale → Sordità *H90.5, G25.0*
- Mitocondriale non sindromica con elevata sensibilità agli aminoglicosidi → Sordità *H90.5*
- Monolaterale
- - Con mantenimento della funzione uditiva controlaterale → Sordità *H90.4*
- - - Perdita uditiva *H90.4*
- Non
- - Sindromico
- - - Autosomico
- - - - Dominante, tipo DFNA → Sordità *H90.3*
- - - - Recessiva, tipo DFNB → Sordità *H90.3*
- - - Legata all'X, tipo DFN → Perdita dell'udito *H90.3*
- - - Mitocondriale → Ipoacusia *H90.5*
- - Specificata → Sordità
- - - *H90.5*
- - - Mista trasmissiva e *H90.8*
- Progressiva - cardiomiopatia ipertrofica → Sordità *H90.5, I42.2*
- S.A.I. → Sordità
- - *H90.5*
- Sindromica da deficit combinato della fosforilazione ossidativa → Sordità *G31.8†, H90.8*
- -
- - Sindrome
- - - Displasia ectodermica-sordità *Q82.8*
- - - Miopia elevata-sordità *H90.5*
- - - Nefrosica
- - - - Epidermolisi bollosa, sordità *Q87.8*
- - - Steroide-resistente familiare con sordità *N04.1, H90.5*
- - Sordità
- - - Bilaterale mista trasmissiva e *H90.6*
- - - Difetto di trasmissione e/o *H90*

Neurosifilide

- Adesiva delle meningi → *A52.1†, G01**
- Aracnoide → *A52.1†, G01**
- Asintomatica → *A52.2*
- Con
- - Aneurisma cerebrale → *A52.0†, I68.8**
- - Arterite cerebrale → *A52.0†, I68.1**
- - Atassia cerebellare → *A52.1†, G99.8**
- - Atrofia ottica → *A52.1†, H48.0**
- - Meningite acuta → *A52.1†, G01**
- - Trombosi cerebrale → *A52.0†, I68.8**

Neurosifilide –Continuazione

- Congenita tardiva [neurosifilide giovanile] → *A50.4*
- Dura madre → *A52.1†, G01**
- Emorragica → *A52.3†, I68.1**
- Giovanile] → Neurosifilide congenita tardiva [*A50.4*
- Leptomeningi → *A52.1†, G01**
- Meningovascolare → *A52.1†, G01**
- Non specificata → *A52.3*
- Sintomatica → *A52.1*
- Taboparetica → Giovanile: *A50.4*
- Vascolare non classificata altrove → *A52.0†, I68.8**
- -
- - Corioretinite disseminata in *A52.1†, H32.0**
- - Demenza in *A52.1†, F02.8**
- - Meningite in *A52.1†, G01**

Neurosifilitica – Gomma *A52.3†, G07****Neurostimolatore – Adattamento e manutenzione di *Z45.80*****Neurosviluppo**

- Associata a PLAA → Patologia del *Q02*
- Dismorfismo Craniofaciale cardiopatia
- - Displasia dell'anca, da mutazione puntiforme → Sindrome difetto del *Q87.0*
- - - Sindrome difetto del *Q87.0*
- SYT1-correlata → Patologia del *Q87.8*

Neurotossica associata a cellule effettrici del sistema immunitario – Sindrome *G92.0***Neurotrofica -**

- Cheratocongiuntivite: *H16.2*
- Cheratopatia *B00.5†, H19.1**

Neurotubercolosi – *A17.8†, G59.8****Neutrofilia ereditaria – *D72.8*****Neutrofilica cronica – Leucemia *D47.1*****Neutrofilo**

- Atipica cronica-lipodistrofia-temperatura elevata] → Sindrome CANDLE [dermatosi *M35.8*
- Correlata a CEBPE → Sindrome da autoinfiammazione, immunodeficienza e disfunzione dei *M35.8*
- Febbrile acuta [Sweet] → Dermatosi *L98.2*
- Polimorfonucleati → Disturbi funzionali dei *D71*
- - Sindrome da immunodeficienza dei *D71*

Neutropenia

- Alloimmune neonatale → *P61.5*
- Caso di ipersplenismo → *D70.6*
- Ciclica → *D70.5*
- Congenito
- - Grave
- - - Autosomico
- - - - Dominante → *D70.0*
- - - - Recessivo
- - - - - Deficit di CSF3R → *D70.0*
- - - - - Deficit di CXCR2 → *D70.0*

Neutropenia –Continuazione

- Congenito –Continuazione
- - Grave –Continuazione
- - - Autosomico –Continuazione
- - - - Recessivo –Continuazione
- - - - - Deficit di G6PC3 – D70.0
- - - - - Deficit di JAGN1 – D70.0
- - - Legata all'X – D70.0
- - - -
- - - D70.0
- - - Agranulocitosi e D70.0
- Difetti mitocondriali – Miopatia cardioscheletrica con E71.1
- Indotto
- - Citostatici – Agranulocitosi e D70.1
- - Farmaco
- - - Non specificata – Agranulocitosi e D70.19
- - - S.A.I. – Agranulocitosi e D70.19
- - - -
- - - - Agranulocitosi e D70.1
- - - - Altre forme di agranulocitosi e D70.18
- Legata all'X – Miopatia cardioscheletrica e E71.1
- Monocitopenia - sordità – D82.8
- Non specificata – D70.7
- Periodica – D70.5
- Splenica (primaria) – D70.6
- Transitoria neonatale – P61.5
- -
- - Agranulocitosi e D70
- - Altra D70.6
- - Poichilodermia associata a Q82.8, D70.0
- - Sindrome miopatia cardioscheletrica- E71.1

Nevo

- Aracnoide – I78.1
- Basocellulare – Sindrome del Q85.8
- Bianco
- - Mucosa – Q38.6
- - Spugnoso della mucosa – Q38.6
- Blu –
- - D22
- - Sindrome del Q27.8
- Cellule ballonzate della congiuntiva – D31.0
- Comedonico
- - Palmo – Q82.5
- - - Sindrome del Q85.8
- - Con capelli lanosi – Q82.5
- Congenito non neoplastico – Q82.5
- Eccrino porocheratosico del dotto dermico e dell'ostio – Q82.5
- Epidermico
- - Epidermolitico – Q80.3

Nevo –Continuazione

- Epidermico –Continuazione
- - - Sindrome SOLAMEN [Crescita segmentaria eccessiva - lipomatosi - malformazione arterovenosa - Q87.8
- - Flammeo – Q82.5
- - Fragola – Q82.5
- - Ito – D22.6
- - Ittiosiforme Anomalia arti –
- - - Emidispasia congenita con Q87.8
- - - Sindrome CHILD [Emidispasia congenita con Q87.8
- - Macchia vino Porto - mega cisterna magna - idrocefalo – Sindrome Q04.8, Q82.5
- - Melanocitici – D22
- - Melanocitico
- - - Altre e non specificate parti della faccia – D22.3
- - - Arto
- - - - Inferiore, inclusa l'anca – D22.7
- - - - Superiore, inclusa la spalla – D22.6
- - - Congenito grande – D22.9
- - - Cuoio capelluto e del collo – D22.4
- - - Labbro – D22.0
- - - Non specificato – D22.9
- - - Orecchio e del condotto uditivo esterno – D22.2
- - - Palpebra, incluso il canto – D22.1
- - - Tronco – D22.5
- - - Nevo cellulare – D22
- - - Non neoplastico – I78.1
- - - Ota cute
- - - Palpebra – D22.1
- - - Viso (occhio escluso) – D22.3
- - - Panfollicolare congenito – Q85.8
- - - Pelo d'angora – Q82.5
- - - Peloso – D22
- - - Pigmentato – D22
- - - S.A.I. – D22
- - - Sebaceo lineare – Sindrome del Q85.8
- - - Spider – I78.1
- - - Spitz – D22.9
- - - Stellare – I78.1
- - - Vascolare S.A.I. – Q82.5
- - - Verrucoso – Q82.5
- - - Vinoso – Q82.5
- - - Nevo cellulare – nevo: D22
- - - Nevoide lineare e a ereditaria – Ipermelanosi L81.4
- - - Nevralgia
- - - Cervicale – Disturbo di disco cervicale con M50.8†, G55.1*
- - - Cranica post-zosterica – B02.2†, G53.0*
- - - Emicranica – G44.0
- - - Horton – G44.0
- - - IX nervo cranico (glossofaringeo) – G52.1
- - - Nevrite non specificate – M79.2

Nevralgia –Continuazione

- Post-zosterica – B02.2†, G53.0*
- Trigeminale
- - Post-erpetica – B02.2†, G53.0*
- - Post-zosterica – G53.0*
- - - G50.0
- - -
- - - O26.83
- - - Diabete mellito tipo
- - - 1 con E10.40†, G63.2*
- - - 2 con E11.40†, G63.2*
- - - Herpes zoster con B02.2†, G53.0*
- - - Malattia da HIV con B23.8, M79.29

Nevralgia

- Spalla – Amiotrofia G54.5
- - Amiotrofia G54.5

Nevrastenia – F48.0**Nevrite**

- Acustico
- - Malattie infettive e parassitarie classificate altrove – H94.0*
- - Sifilide – A52.1†, H94.0*
- - Cingolo scapolare – G54.5
- - Non specificate – Nevralgia e M79.2
- O radicolite
- - Brachiale S.A.I. – M54.1
- - Lombare S.A.I. – M54.1
- - Lombosacrale S.A.I. – M54.1
- - Toracica S.A.I. – M54.1
- - Periferica durante la gravidanza – O26.83
- - Retrobulbare in malattie classificate altrove – H48.1*

Nevroglia pigmentata – Leucoencefalopatia diffusa ereditaria con sferoidi assonali e E75.2**Nevrosi**

- Anancastica – F42
- Ansiosa – F41.1
- Caratteriale S.A.I. – F60.9
- Cardiaca – F45.3
- Depressiva – F34.1
- Gastrica – F45.3
- Ipocondriaca – F45.2
- Occhio – F45.8
- Occupazionale, compreso il crampo dello scrivano – F48.8
- Ossessivo-compulsiva – F42
- Pensionamento – F68.0
- Psicoastenica – F48.8
- S.A.I. – F48.9
- Sociale – F40.1
- Traumatica – F43.1

Nevrotici

- Non specificati – Disturbi F48.9
- Specificati – Altri disturbi F48.8
- - Altri disturbi F48

Nevrotico

- F40-F48) - Disturbo della condotta (F91.-) associato a: disturbo *F92.8*

- -

- - Depressione: *F34.1*

- - Escoriazione *L98.1*

Newcastle - Congiuntivite da virus della malattia di *B30.8†, H13.1**

Newcomer

v./v.a. Dahlberg-Borer-Newcomer

Nezelof - Sindrome di *D81.4*

NF1 -

- *Q85.0*

- Neurofibromatosi tipo 1

- - Delezione intragenica di *Q85.0*

- - Mutazione di *Q85.0*

NF2 - *Q85.0*

NF-Kappa-B-inducing kinase] - Immunodeficienza combinata da deficit di NIK [*D81.8*

NFPA [Adenoma ipofisario non funzionante] - *D35.2*

Niacina

- Pellagra] - Deficit di *E52*

- Triptofano) - Deficit di: *E52*

NICH] Emangioma congenito non involutivo - [*D18.00*

Nickel - *L23.0*

Nicolaidis-Baraitser - Sindrome di *Q87.8*

Nicolas

v./v.a. Durand-Nicolas-Favre

Nicotina -

- Effetto tossico: Tabacco e *T65.2*

- Leucocheratosi del palato da *K13.2*

Nicotinamide - Deficit di *E52†, F02.8**

Nicotinico - (Derivati dell')acido *T46.7*

Nictemerale - Inversione psicogena del ritmo *F51.2*

Nicturia - *R35.2*

Nido

- D'api - Distrofia corneale a *H18.5*

- Vuoto - Sindrome del *Z60*

Nielsen

v./v.a. Gamborg-Nielsen

v./v.a. Lange-Nielsen

Niemann-Pick -

- Degenerazione cerebrale in malattia di *E75.2†, G32.8**

- Malattia di: *E75.2*

- Splenomegalia di *E75.2*

Nifablepsia - *H16.1*

Nigra

- Palmare - Cheratomicosi *B36.1*

- -

- - Acantosi *L83*

- - Dermatosi papulosa *L82*

- - Microsporosi *B36.1*

- - Piedra *B36.3*

Nigra -Continuazione

- - -Continuazione

- - Pitiriasi *B36.1*

Niikawa-Kuroki - Sindrome di *Q87.5*

Nijmegen -

- Malattia simile alla sindrome da rotture cromosomiche di *Q87.8*

- Sindrome da rotture cromosomiche, tipo *Q87.8*

NIK [NF-Kappa-B-inducing kinase] - Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

Nikolic

v./v.a. Levic-Stefanovic-Nikolic

Nile - Infezione da virus West *A92.3*

Nilo occidentale - Febbre del *A92.3*

Ninfomania - *F52.7*

Nipah - Malattia virale di *A85.8*

NISCH [Colangite sclerosante-ittiosi neonatale] - Sindrome *K83.00, Q80.8*

Nishimura - Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

Nistagmo

- Altri movimenti irregolari degli occhi - *H55*

- Congenito - *H55*

- Dissociato - *H55*

- Disuso - *H55*

- Latente - *H55*

- Obesità - Sindrome paraplegia spastica - deficit cognitivo - *G11.4*

- Orizzontale - *H55*

- Posizione di tipo centrale - *H81.4*

- S.A.I. - *H55*

- Ulcera - Tremore essenziale - *Q87.8*

Nitidus - Lichen *L44.1*

Nitrici - Effetto tossico: Nitroglicerina e altri acidi ed esteri *T65.5*

Nitrobenzene - *T65.3*

Nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi omologhi - Effetto tossico: *T65.3*

Nitroglicerina e altri acidi ed esteri nitrici - Effetto tossico: *T65.5*

NIV

- I grado - Neoplasia intraepiteliale vaginale [*N89.0*

- II grado - Neoplasia intraepiteliale vaginale [*N89.1*

Nivelon-Nivelon-Mabille - Sindrome di *Q87.1*

Njovera - *A65*

NK

- Mature

- - Non specificato - Linfoma a cellule T/ *C84.9*

- - - Altri linfomi a cellule T/ *C84.5*

- Non specificato - Linfoma a cellule T/ *C84.9*

- Specificati - Altri linfomi a cellule T/ *C86*

- Tipo nasale - Linfoma extranodale a cellule T/ *C86.0*

- -

NK -Continuazione

- - -Continuazione

- - Enteropatia a cellule *K52.8*

- - Leucemia aggressiva a cellule *C94.7*

- - Linfoma blastico a cellule *C86.4*

NLRC4 - Sindrome da attivazione dei macrofagi correlata a *M35.8*

NLSDM [Malattia da deposito di lipidi neutri con miopatia] - *E75.5†, G73.6**

NMA [Neuroretinopatia maculare acuta] - *H35.39*

NMC - *C80.9*

N-metil-D-aspartasi] - Encefalite limbica associata ad anticorpi anti-recettore NMDA [*M35.8†, G13.8**

NMOSD Spettro neuromielite ottico

- Con anticorpi

- - Anti-AQP4 [anti-acquaporina 4] - *G36.0*

- - Anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria] - *G36.0*

- Senza anticorpi anti-MOG e anti-AQP4 - *G36.0*

Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima scelta - Micobatteri atipici o *U82.2†*

Nocardiasi - Polmonite da *A43.0†, J17.0**

Nocardiosi

- Cutanea - *A43.1*

- Polmonare - *A43.0*

- Polmone - *A43.0†, J99.8**

- -

- - *A43.9*

- - Altre forme di *A43.8*

Nocche (di Garrod) - Cuscinetti delle *M72.1*

Noci - Ipersensibilità alle *T78.1*

Nocivo

- Ingerita

- - Come cibo - Effetto tossico di altre sostanze *T62*

- - Con i prodotti ittici - Effetto tossico di sostanze *T61*

- Non

- - Specificata ingerita con il cibo - Effetto tossico: Sostanza *T62.9*

- - Specificati, trasmessi dalla madre - Feto e neonato sofferenti per agenti *P04.9*

- Pericoloso - Ricerca accettazione

- - Interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente *Z64.8*

- - Misure comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente *Z64.8*

- Specificate ingerite con il cibo - Effetto tossico: Altre sostanze *T62.8*

- Trasmesso

- - Madre - Feto e neonato sofferenti per altri agenti *P04.8*

- - Via transplacentare o tramite il latte materno - Feto e neonato sofferenti per effetti *P04*

- - Avvelenamento accidentale da esposizione a sostanze chimiche e *X49†*

Nodale

- AVNRT [AVRT] → Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [AV], da rientro *I47.1*
- Zona marginale → Linfoma *C83.0*
- -
- - Ritmo *I49.8*
- - Tachicardia
- - - Parossistica): *I47.1*
- - - Rientro atrio-ventricolare di tipo *I47.1*

Nodo

- AV → Aritmia del *I49.8*
- Cordone ombelicale →
- - *O69.2*
- - *P02.5*
- Emorroidale
- - Trombotico → *K64.8*
- - -
- - - *K64*
- - - *K64.9*
- His → Tachicardia del *I47.1*
- Mungitori] → Eruzione pseudovaccinica [*B08.0*
- Seno →
- - Malattia del *I49.5*
- - Sindrome del *I49.5*
- - SSS [Sindrome del *I49.5*
- Senoatriale e sordità → Disfunzione del *I49.8*, *H90.5*

Nodulare

- Carezza di iodio → Gozzo *E01.1*
- Cellule B della zona marginale → Linfoma *C83.0*
- Cronica dell'elice → Condrodermatite *H61.0*
- Fegato → Iperplasia rigenerativa *K76.8*
- Focale
- - Epatica → Iperplasia *K76.8*
- - Telangiectasica del fegato → Iperplasia *D13.4*
- - - Epatopatia tossica con: iperplasia *K71.88*
- Non tossico) S.A.I. → Gozzo *E04.9*
- Periventricolare → Eterotopia *Q04.8*
- Pigmentata primitiva della corteccia surrenale → Malattia *E24.8*
- Progressiva → Istiocitosi *D76.3*
- Reticolocellulare → Sarcoma *C96.9*
- Ricca di linfociti → Malattia di Hodgkin *C81.4*
- S.A.I. → Linfoma *C82.9*
- Sottocute ispessita → Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie cutanea scabra e ondulata, con strutture *E88.27*
- Tardiva (ulcerata) → Framboesia *A66.4*
- Tipo intermedio → Linfoma *C82.9*
- Tossico S.A.I. → Gozzo *E05.2*
- -
- - Amiloidosi cutanea *E85.4†*, *L99.0**
- - Fascite *M72.4*

Nodulare –Continuazione

- - - *Continuazione*
- - Lichen mixedematoso *L98.5*
- - Linfoma
- - - Ben differenziato *C82.9*
- - - Hodgkin a predominanza linfocitaria *C81.0*
- - - Moderatamente differenziato *C82.9*
- - - Poco differenziato *C82.9*
- - Orticaria pigmentosa *Q82.2*
- - Paragranuloma *C81.0*
- - Prurigo *L28.1*
- - Reticolofinofosarcoma *C82.9*
- - Tendinopatia *M65.3*

Nodularità diffusa - Medulloblastoma con *C71.6***Nodulo**

- Bouchard (con artropatia) → *M15.2*
- Cantanti → *J38.2*
- Corde vocali → *J38.2*
- Framboesia iuxta-articolari → *A66.7*
- Heberden (con artropatia) → *M15.1*
- I) mammario(i) S.A.I. → *N63*
- Insegnanti → *J38.2*
- Iuxta-articolare
- - Sifilitico → *A52.7†*, *M14.89**
- - - *A52.7†*, *M14.89**
- Mammella non specificato → *N63*
- Reumatoide → *M06.3*
- Schmorl → *M51.4*
- Sottocutanei (localizzati) (superficiali) → *R22*
- Tiroideo
- - Cistico) S.A.I. → *E04.1*
- - Colloide (cistico) → *E04.1*
- - Singolo
- - - Non tossico → *E04.1*
- - - Tossico → Tireotossicosi con *E05.1*

Noma → *A69.0***Nombre - Malattia da virus Sin *B33.4†*, *J17.1******NOMID [Neonatal-onset multisystem inflammatory disease] → *M35.8*****Non magnetico**

v./v.a. Tipo di malattia

Non small cell lung cancer] → NSCLC [*C34.9***Non traumatico**

v./v.a. Tipo di malattia

Nonaka → Miopatia distale, tipo *G71.8***Non-Herlitz -**

- Epidermolisi bollosa giunzionale, tipo *Q81.8*
- JEB-nH loc [Epidermolisi bollosa giunzionale localizzata, tipo *Q81.8*

Nonne-Milroy → Linfedema di *Q82.09***Noonan**

v./v.a. Saldino-Noonan

- - Sindrome
- - *Q87.1*

Noonan –Continuazione

- - Sindrome –Continuazione
- - Neurofibromatosi *Q87.1*

Noonan-simile con capelli caduchi in fase anagen → Sindrome *Q87.1***Noradrenalina → Deficit di *G90.8*****Nordico -**

- Ceroidolipofuscinosi neuronale, variante epilessia *E75.4*
- Epilessia *E75.4*

Normale

- Cure → Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le *Z76.2*
- Intensità → rotture di tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di *M66*
- Non
- - Correlato a varianti in F12 o PLG → Angioedema ereditario con C1Inh *D84.1*
- - Specificato → Ritardo dello sviluppo fisiologico *R62.9*
- - Numero di linfociti B → Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o *D81.2*
- - O con iperimmunoglobulinemia → Deficit anticorpale con immunoglobuline quasi *D80.6*
- - Sviluppo fisiologico → Ritardo del *R62*
- -
- - Altre forme di ritardo dello sviluppo fisiologico *R62.8*
- - Angioedema
- - - Ereditario
- - - - Con C1Inh *D84.1*
- - - - Correlato
- - - - - ANGPT1 con C1Inh *D84.1*
- - - - - PLG con C1Inh *D84.1*
- - - F12-associato ereditario con C1 inibitore *D84.1*
- - Anidrosi generalizzata isolata con ghiandole sudoripare *L74.4*
- - Controllo di gravidanza *Z34*
- - Criodrocitosi ereditaria con stomatina *D58.8*
- - Disturbo del comportamento sociale con socializzazione *F91.2*
- - Inversione cromosomica in individuo *Q95.1*
- - Malattia da accumulo lisosomiale di glicogeno con maltasi acida *E74.0*
- - Parto naturale *O80*
- - Riarrangiamento
- - - Autosomico bilanciato in individuo non *Q95.2*
- - - Bilanciato cromosoma sessuale/autosoma in individuo non *Q95.3*
- - Sproporzione fetale con feto di conformazione *O33.5*
- - Traslocazione bilanciata ed inserzione in individuo *Q95.0*

Normale –Continuazione

- - -Continuazione

- - Trombocitopenia ereditaria con piastrine
*D69.41***Norman-Landing** – **Malattia di** *E75.1***Norman-Roberts** – **Sindrome lissencefalica,**
tipo *Q04.3***Normocalcemia** – **Ipomagnesemia primitiva**
familiare con normocalciuria e *E83.4***Normocalciuria e normocalcemia** –
Ipomagnesemia primitiva familiare con
*E83.4***Normocaliemia** – **Paralisi periodica**
(familiare): *G72.3***Normofunzionante** – **Gozzo congenito**
transitorio *P72.0***Normokaliemia** – **Paralisi periodica** *G72.3***Normomorfa** – **Sialidosi** *E77.1***Normoteso**- Idiopatico – Idrocefalo *G91.20*- Non specificato – Idrocefalo *G91.29*- Secondario – Idrocefalo *G91.21*- - Idrocefalo *G91.2***Norovirus** –- Enterite da *A08.1*- Gastroenterite acuta da *A08.1***Norrboten** – **Cheratosi palmoplantare**
diffusa di *Q82.8***Norrie** – **Malattia di** *Q15.8***North**

v./v.a. Compton-North

Norum – **Malattia di** *E78.6***Nosocomiale classificato altrove**- Che si manifesta più di 48 ore dopo
l'ammissione – Polmonite *U69.01!*- Presente momento ammissione o che entro
48 ora ammissione caso ricovero
ospedaliero noto avvenuto- - Fino a 28 giorni prima – Polmonite *U69.02!*- - Tra 29 e 90 giorni prima – Polmonite
U69.03!- - Polmonite *U69.0!***Nosofobia** – *F45.2***NOTCH2** – **Displasia arterio-epatica da**
mutazione puntiforme di *Q44.7***Nothnagel II** – **Acroparestesia: vasomotoria**
[tipo di *I73.8***Notturmo**- Anomalie scheletriche - dismorfismi – Cecità
Q87.8- Benigna dell'infanzia – Emiplegia alternante
familiare *G81.9*- Diurna – Enuresi *F98.02*- Frequente – Minzione *R35.2*- Lobo frontale, autosomica dominante] –
ADNFLE [Epilessia *G40.1*- Marchiafava-Micheli] – Emoglobinuria
parossistica *D59.5*- Stazionaria congenita – Cecità *H53.6*

- -

- - Cecità *H53.6***Notturmo** –Continuazione

- - -Continuazione

- - Enuresi *F98.00*- - Poliuria *R35.2*- - Sudorazioni *R61.9*- - Terrori da sonno [terrori *F51.4***Nove-miglia** – **Febbre** *A78***NSCLC [Non small cell lung cancer]** – *C34.9***NSIAD [Sindrome nefrogenica da antidiuresi**
non appropriata] – *E22.2***NSIP [Polmonite interstiziale non specifica]**
– *J84.1***NSTEMI] S.A.I.** – **Infarto miocardico senza**
sopraslivellamento di ST [*I21.4***NSVN [Neuropatia vasculitica non sistemica]**
– *G61.8***Nuca** – **Cheloide da acne (follicolite**
sclerotizzante della *L73.0***Nucale**- Epidemica – Rigidità *A39.0†, G01**- - Romboide cutaneo *L57.2***Nuck, congenita** – **Cisti: del canale di** *Q52.4***Nucleare**- Isoimmunizzazione – Ittero *P57.0*- Kernicterus] – Ittero *P57*- Non specificato – Ittero *P57.9*- Specificato – Altro ittero *P57.8*

- - Cataratta

- - Nucleo o sclerosi *H25.1*- - Senile *H25.1***Nucleo**- Genicolati e delle radiazioni ottiche –
Disturbi delle vie ottiche, dei *H47.5*- O sclerosi nucleare – Cataratta del *H25.1*

- Polposo

- - Cervicale con

- - - Neurite – Ernia del *M50.1†, G55.1**- - - Radicolopatia – Ernia del *M50.1†, G55.1**

- - - Cervicotoracico con

- - - - Neurite – Ernia del *M50.1†, G55.1**- - - - Radicolopatia – Ernia del *M50.1†, G55.1**- - - Con mielopatia – Ernia del *M51.0†, G99.2**- - - Lombare con radicolopatia – Ernia del
*M51.1†, G55.1**- - - Lombosacrale con radicolopatia – Ernia del
*M51.1†, G55.1**- - - Toracico con radicolopatia – Ernia del
*M51.1†, G55.1**- - - Toracolombare con radicolopatia – Ernia
del *M51.1†, G55.1**- - - - Neurite in ernia del *M51.1†, G55.1**- - - - Primario di ossificazione della rotula [Köhler]
– Osteocondrosi (giovanile): del *M92.4*- - - - Rosso inferiore – Sindrome del *I66.8†,*
*G46.3**- - - - Secondario di ossificazione della rotula
[Sinding-Larsen] – Osteocondrosi (giovanile):
del *M92.4***Nucleotidasi** – **Anemia emolitica da deficit di**
pirimidina 5' *D55.3***Nucleotidi** – **Anemia dovuta a disordini del**
metabolismo dei *D55.3***Nuclidi di metalli pesanti transuranici** –
Avvelenamento da *T66***Numero**- 4 – Schisi facciale di Tessier, *Q18.8*- 5 – Schisi facciale di Tessier, *Q18.8*- 6 – Schisi facciale di Tessier, *Q18.8*- Anomalo di osti coronarici – *Q24.5*- Basso di linfociti T e B – Immunodeficienza
combinata grave [SCID] con *D81.1*

- Cellule T helper

- - CD4+) non specificato – *U61.9!*

- - Malattia HIV

- - - Categoria

- - - - 1 – *U61.1!*- - - - 2 – *U61.2!*- - - - 3 – *U61.3!*- - - - *U61!*- Linfociti B – Immunodeficienza combinata
grave [SCID] con ridotto o normale *D81.2*- Piastrine – Combinazione di emolisi, elevati
enzimi epatici e basso *O14.2*

- Ridotto

- - Cellule CD8 – *R72*- - Linfociti CD4 – *R72*- Troppo numeroso di bambini in casa tale da
rendere difficile o impedire le normali cure –
Assistenza medica e infermieristica o
controllo medico/infermieristico a bambini
sani in circostanze come: *Z76.2*- Variabile di cromosomi X – Mosaicismo,
linee con *Q97.2***Nummulare**- S.A.I. – Lesione *R91*

- -

- - Cheratite: *H16.1*- - Dermatite: *L30.0*- - Psoriasi *L40.0***Nummularis** – **Keratosi palmoplantaris**
*Q82.8***Nuotatore**- Dermatite schistosomiale) – Prurito del
B65.3

- -

- - Crampo del *T75.1*- - Otite dei *H60.3***Nutans** – **Spasmus** *F98.49***Nutritivo**

- Non

- - Specificati – Deficit di elementi *E61.9*

- - Specificato –

- - - Deficit *E63.9*- - - Sequele di deficit *E64.9*

- - - Deficit

- - - Altro

- - - Elementi *E61*

Nutritivo –*Continuazione*- - Deficit –*Continuazione*- - Altro –*Continuazione*- - - Specificati elementi *E61.8*- - - Molteplici elementi *E61.7***Nutrizionale**- - Materni -> Feto e neonato sofferenti per disturbi *P00.4*

- - Metabolico

- - Anamnesi

- - - Familiare -> Altre malattie endocrine, *Z83.4*- - - Personale -> Malattie endocrine, *Z86.3*- - - Classificate altrove -> Glaucoma in malattie endocrine, *H42.0**- - - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio -> Malattie endocrine, *O99.2*- - - Malattie classificate altrove -> Disturbi *E90**

- - - -

- - - - Artropatia in altre malattie endocrine, *M14.5**- - - - Cataratta in altre malattie endocrine, *H28.1**- - - - Disturbi glomerulari in altre malattie endocrine, *N08.4**

- - Non

- - - Classificato altrove -> Cataratta in disturbo *E63.9†, H28.1**- - - Specificata -> Anemia *D53.9*- - - Noti come potenzialmente nocivi e pericolosi -> Ricerca e accettazione di interventi fisici, chimici e *Z64.8*- - - Specificate -> Altre anemie *D53.8*- - - Specificati -> Altri deficit *E63.8*

- - - -

- - - - Altro

- - - - - Anemie *D53*- - - - - Deficit *E63*- - - - - Anemia megaloblastica *D52.0*

- - - - - Cardiomiopatia

- - - - - *E63.9†, I43.2**- - - - - Malattie *I43.2**- - - - - Esame speciale di screening per disturbi *Z13.2*- - - - - Marasma *E41*

- - - - - Sequela

- - - - - Altri deficit *E64.8*- - - - - Malnutrizione e di altri deficit *E64***Nutrizionale-carenziale**- - Non classificata altrove -> Polineuropatia *E63.9†, G63.4**- - - Artropatia in stato *E63.9†, M14.59****NYHA stadio**

- - I ->

- - - *I50.11*

- - - Insufficienza

- - - - Cardiaca destra, *I50.01, I50.02!*- - - - Ventricolare destra primaria, *I50.00, I50.02!***NYHA stadio** –*Continuazione*

- - II ->

- - - *I50.12*

- - - Insufficienza

- - - - Cardiaca destra, *I50.01, I50.03!*- - - - Ventricolare destra primaria, *I50.00, I50.03!*

- - III ->

- - - *I50.13*

- - - Insufficienza

- - - - Cardiaca destra, *I50.01, I50.04!*- - - - Ventricolare destra primaria, *I50.00, I50.04!*

- - IV ->

- - - *I50.14*

- - - Insufficienza

- - - - Cardiaca destra, *I50.01, I50.05!*- - - - Ventricolare destra primaria, *I50.00, I50.05!***Nyhan**

v./v.a. Lesch-Nyhan

Nyong- Nyong -> Febbre O' *A92.1*- -> Febbre O'nyong- *A92.1*

OA1 [Albinismo oculare, tipo 1] - E70.3**Oast house - Sindrome E72.1****Obesità**

- Bambini e adolescenti - E66.94
- Bassa statura -> Sindrome da ritardo mentale legato al cromosoma X con ipogonadismo, ittiosi, Q87.8
- Con
- - Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 40 e 50 escluso - E66.96
- - - - 50 e 60 escluso - E66.97
- - - Uguale o superiore a 60 - E66.98
- - Ipoventilazione alveolare
- - - Bambini e adolescenti - E66.24
- - - Con Body Mass Index BMI
- - - - Tra
- - - - - 30 e 35 escluso - E66.20
- - - - - 35 e 40 escluso - E66.21
- - - - - 40 e 50 escluso - E66.26
- - - - - 50 e 60 escluso - E66.27
- - - - Uguale o superiore a 60 - E66.28
- - Obesità tipo II
- - - Adolescente - diabete (mellito) (senza E11
- - - - Con obesità): di tipo II con terapia insulinica - diabete (mellito) (senza E11
- - Deficit
- - - CEP19 - E66.89
- - - Congenito di leptina - E66.89
- - - Proopiomelanocortina - E66.89
- - - Pro-ormone convertasi 1 - E66.89
- - - Recettore
- - - - Leptina - E66.89
- - - - Melanocortina 4 - E66.89
- - - SIM1 - E66.89
- - - Eccesso calorico
- - - Bambini e adolescenti - E66.04
- - - Con Body Mass Index BMI
- - - - Tra
- - - - - 30 e 35 escluso - E66.00
- - - - - 35 e 40 escluso - E66.01
- - - - - 40 e 50 escluso - E66.06
- - - - - 50 e 60 escluso - E66.07
- - - - Uguale o superiore a 60 - E66.08
- - - Esordio rapido disfunzione ipotalamico
- - - - Disregolazione del sistema autonomo] -> ROHHAD [Sindrome da E66.29†, E35.8*
- - - - Ipoventilazione - disregolazione autonoma - tumori neurali] -> ROHHADNET [E66.29†, E35.8*, C80.9
- - - Estremo
- - - Con
- - - - Body Mass Index BMI tra
- - - - - 40 e 50 escluso - E66.86
- - - - - 50 e 60 escluso - E66.87

Obesità ->Continuazione

- Estremo ->Continuazione
- - Con ->Continuazione
- - - Ipoventilazione alveolare in bambini e adolescenti - E66.25
- - - Eccesso calorico in bambini e adolescenti - E66.05
- - - Indotta da farmaci in bambini e adolescenti - E66.15
- - - Uguale o superiore a 60 - E66.88
- - - - E66.89
- - - Grado
- - - - I OMS
- - - - - Con ipoventilazione alveolare - E66.20
- - - - - Eccesso calorico - E66.00
- - - - - - E66.90
- - - - - II OMS
- - - - - - Con ipoventilazione alveolare - E66.21
- - - - - - Eccesso calorico - E66.01
- - - - - - - E66.91
- - - - - - III OMS
- - - - - - - Con ipoventilazione alveolare - E66.29
- - - - - - - Eccesso calorico - E66.09
- - - - - - - - E66.99
- - - - - - - Indotto farmaco
- - - - - - - Bambini e adolescenti - E66.14
- - - - - - - Con Body Mass Index BMI
- - - - - - - - Tra
- - - - - - - - - 30 e 35 escluso - E66.10
- - - - - - - - - 35 e 40 escluso - E66.11
- - - - - - - - - 40 e 50 escluso - E66.16
- - - - - - - - - 50 e 60 escluso - E66.17
- - - - - - - - - Uguale o superiore a 60 - E66.18
- - - - - - - - - Grado
- - - - - - - - - - I (OMS) - E66.10
- - - - - - - - - - II (OMS) - E66.11
- - - - - - - - - - III (OMS) - E66.19
- - - - - - - - - - Ipertrofica - E66.88
- - - - - - - - - - Ipogonadismo-deficit cognitivo -> Sindrome microftalmia colobomatoso- Q87.8
- - - - - - - - - - Ipogonadismo -> Idrocefalo - Q87.8
- - - - - - - - - - Non specificata - E66.9
- - - - - - - - - - Patologico
- - - - - - - - - - - Bambini e adolescenti - E66.84
- - - - - - - - - - - Con Body Mass Index BMI
- - - - - - - - - - - - Tra
- - - - - - - - - - - - - 30 e 35 escluso - E66.80
- - - - - - - - - - - - - 35 e 40 escluso - E66.81
- - - - - - - - - - - - - 40 e 50 escluso - E66.86
- - - - - - - - - - - - - 50 e 60 escluso - E66.87
- - - - - - - - - - - - - Uguale o superiore a 60 - E66.88
- - - - - - - - - - - - - - Grado
- - - - - - - - - - - - - - I (OMS) - E66.80
- - - - - - - - - - - - - - II (OMS) - E66.81
- - - - - - - - - - - - - - III (OMS) - E66.89
- - - - - - - - - - - - - - - Permagna

Obesità ->Continuazione

- Permagna ->Continuazione
- - Con Body Mass Index BMI
- - - Tra
- - - - 40 e 50 escluso - E66.86
- - - - 50 e 60 escluso - E66.87
- - - - Uguale o superiore a 60 - E66.88
- - - - - E66.89
- - - - Resistenza congenita alla leptina - E66.89
- - - - Ritardo dello sviluppo globale -> Sindrome bassa statura - brachidattilia - Q87.1
- - - - Semplice S.A.I. - E66.9
- - - - Sordità -> Coroideremia - Q87.8
- - - - Tipo II
- - - - - Adolescente -> diabete (mellito) (senza obesità) (con E11
- - - - - Con terapia insulinica -> diabete (mellito) (senza obesità) (con E11
- - - - - -
- - - - - - Altra E66.8
- - - - - - Aniridia - ptosi - ritardo mentale - Q87.8
- - - - - - Sindrome
- - - - - - - Cardiopolmonare in E66.29
- - - - - - - Paraplegia spastica - deficit cognitivo - nistagmo - G11.4
- - - - - - Obesità-ipoventilazione [OHS] -> Sindrome E66.2
- - - - - - Obeso
- - - - - - - Esordio
- - - - - - - - Età adulta -> diabete (mellito) (non obeso) (E11
- - - - - - - - Maturità -> diabete (mellito) (non obeso) (E11
- - - - - - - - Non chetosico -> diabete (mellito) (non obeso) (E11
- - - - - - - - Obeso
- - - - - - - - Esordio
- - - - - - - - - Età adulta -> diabete (mellito) (non E11
- - - - - - - - - Maturità -> diabete (mellito) (non E11
- - - - - - - - - Non chetosico -> diabete (mellito) (non E11
- - - - - - - - - Stabile -> diabete (mellito) (non E11
- - - - - - - - - Stabile -> diabete (mellito) (non obeso) (E11
- - - - - - - - - Obliqua ->
- - - - - - - - - - Assistenza prestata alla madre per posizione fetale trasversa o O32.2
- - - - - - - - - - Ernia inguinale: K40
- - - - - - - - - - Presentazione O32.2
- - - - - - - - - - Schisi facciale Q18.8
- - - - - - - - - - Obliterante
- - - - - - - - - - - Arto inferiore -> AO [Arteriopatia I70.29
- - - - - - - - - - - Bacino ->
- - - - - - - - - - - - AO [Arteriopatia I70.29
- - - - - - - - - - - - - Arteriopatia I70.29
- - - - - - - - - - - - - Bacino-coscia ->
- - - - - - - - - - - - - - AO [Arteriopatia I70.29
- - - - - - - - - - - - - - Arteriopatia I70.29
- - - - - - - - - - - - - - Con difetto polmonare ostruttivo -> Bronchiolite J44.89

Obliterante –*Continuazione*

- Coscia -
- AO [Arteriopatia *I70.29*
- Arteriopatia *I70.29*
- Cronica (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori - Bronchiolite *J68.4*
- Periferico
- AOP
- S.A.I. -> Arteriopatia *I70.29*
- Senza menzione di uno stadio (secondo Fontaine) -> Arteriopatia *I70.29*
- Estremità -
- Arteriopatia *I70.2*
- Claudicazione intermittente da arteriopatia *I70.29*
- -> AOP [Arteriopatia *I70.29*
- Polmonite organizzata -> Bronchiolite *J84.0*
- Polpaccio -> Arteriopatia *I70.29*
- Sifilitico
- Vaso cerebrale -> Endoarterite *A52.0†, I68.1**
- -> Arteriopatia *A52.0†, I79.8**
- Winiwarter-Bürger] -> Trombangite *I73.1*
- -
- AO [Arteriopatia *I70.29*
- Arteriopatia *I70.29*
- Balanite xerotica *N48.0*
- Diabete mellito
- Con arteriopatia *E14.50†, I79.2**
- Tipo
- 1 con arteriopatia *E10.50†, I79.2**
- 2 con arteriopatia *E11.50†, I79.2**
- Dolore ischemico in arteriopatia *I70.29*
- Endarterite deformante od *I70*
- Otosclerosi interessante finestra ovale
- *H80.1*
- Non *H80.0*
- Venopatia polmonare *I27.0*

Obliterazione

- Uretere con infezione -> *N13.67*
- Vasi linfatici da mastectomia -> *I97.2*

Obnubilamento temporaneo -> *R55***Obrinsky** -> **Sindrome di** *Q79.4***OCA Albinismo oculocutaneo**

- Tipo 8 -> *E70.3*
- -> *E70.3*

Occhiali

- Lenti a contatto -> Fornitura ed adattamento di *Z46.0*
- -
- *Z97.8*
- Richiesta di ripetizione di prescrizione per: *Z76.0*

Occhio

- Annessi
- Oculare

Occhio –*Continuazione*

- Annessi –*Continuazione*
- Oculare –*Continuazione*
- Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico -> Coinvolgimento dell' *H58.2**
- Malattie classificate altrove -> Altri specificati disturbi dell' *H58.8**
- Non specificato -> Disturbo
- *H57.9*
- Iatrogeno dell' *H59.9*
- Parte non specificata -
- Corrosione dell' *T26.9*
- Ustione dell' *T26.4*
- -
- Altro
- Disturbi dell' *H57*
- Disturbi iatrogeni dell' *H59.8*
- Disturbi specificati dell' *H57.8*
- Corrosione di altre parti dell' *T26.8*
- Tumore
- Benigno dell' *D31*
- Maligno dell' *C69*
- Ustione
- Altre parti dell' *T26.3*
- Corrosione limitate all' *T26*
- -> Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C69.8*
- Artificiale -
- *Z97.8*
- Fornitura ed adattamento di *Z44.2*
- Autosomica recessiva -> Disgenesia del segmento anteriore dell' *Q13.8*
- Cervello -> Malattia muscolo- *G71.2*
- Cistico -> *Q11.0*
- Con altre parti del viso, della testa e del collo -> *T20*
- Escluso) -> Nevo di Ota della cute del viso (*D22.3*
- Gatto -> Sindrome degli *Q92.8*
- Non
- -> Specificata -> Malformazione congenita dell' *Q15.9*
- -> Specificato -> Tumore
- Benigno: *D31.9*
- Maligno: *C69.9*
- Orbita
- Non specificato -> Traumatismo dell' *S05.9*
- -
- Altri traumatismi dell' *S05.8*
- Sequele di traumatismo dell' *T90.4*
- Traumatismo dell' *S05*
- Parte non specificata -> Corpo estraneo nella parte esterna dell' *T15.9*
- Pesce -> Malattia degli *E78.6*
- Rudimentale -> *Q11.2*
- S.A.I. -
- Congenita: Anomalia dell' *Q15.9*

Occhio –*Continuazione*

- S.A.I. -> –*Continuazione*
- Lacerazione dell' *S05.3*
- Traumatismo dell' *S05.9*
- Secco -> Sindrome dell' *H04.1*
- Stadio
- 1 -> Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all' *T86.05†, H58.21**
- 2 -> Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all' *T86.06†, H58.22**
- 3 -> Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all' *T86.07†, H58.23**
- Vista -> Esame dell' *Z01.0*
- -
- *D48.7*
- *Z90.0*
- Agenesia dell' *Q11.1*
- Altro Malformazione congenito
- *Q15*
- Segmento
- Anteriore dell' *Q13.8*
- Posteriore dell' *Q14.8*
- Specificate dell' *Q15.8*
- Antinfettivi per l' *T49.5*
- Aplasia dell' *Q11.1*
- Avulsione dell' *S05.7*
- Candidosi dell' *B37.88†, H58.8**
- Carcinoma in situ: *D09.2*
- Cisticercosi dell' *B69.1†, H45.1**
- Coloboma del fondo dell' *Q14.8*
- Corpo estraneo
- Altre e multiple sedi della parte esterna dell' *T15.8*
- Parte esterna dell' *T15*
- Herpes simplex dell' *B00.5†, H58.8**
- Lissencefalia con aspetto ciottolato senza coinvolgimento muscolare o dell' *Q04.3*
- Malattia
- Africana da verme dell' *B74.3*
- Virale dell' *B33.8†, H58.8**
- Malformazione congenita non specificata segmento
- Anteriore dell' *Q13.9*
- Posteriore dell' *Q14.9*
- Micosi dell' *B49†, H58.8**
- Muscolo estrinseco
- *C69.6*
- *D31.6*
- Nevrosi dell' *F45.8*
- Nistagmo ed altri movimenti irregolari degli *H55*
- Siderosi dell' *H44.3*
- Sifilide tardiva dell' *A52.7†, H58.8**
- Trauma da parto dell' *P15.3*
- Tubercolosi dell' *A18.5*
- Tumore
- Benigno della caruncola dell' *D31.0*

Occhio –Continuazione

- - -Continuazione
- - Tumore –Continuazione
- - - Maligno della caruncola dell' C69.0

Occidentale -

- Febbre del Nilo A92.3
- Malattia del sonno dell'Africa B56.0

Occipitale -

- S02.1
- Articolazione atlanto- S13.4
- Encefalocele Q01.2
- Epilessia benigno
- - G40.08
- - Con parossismi G40.08
- Lobo
- - D33.0
- - D43.0
- Osso
- - C41.01
- - D16.41
- Pachigiria e polimicrogria Q04.3
- Sindrome del corno E83.0
- Tumore Maligno: Lobo C71.4

Occipitoiliaca - Distocia da persistente posizione: O64.0**Occipito-posteriore** -

- Distocia da persistente posizione: O64.0
- Persistente posizione P03.1

Occipitosacrale - Distocia da persistente posizione: O64.0**Occipitotrasversa** - Distocia da persistente posizione: O64.0**Occlusale dei denti** - Usura: K03.0**Occlusione**

- Aortica congenita - Q25.3
- Arteria
- - Centrale della retina - H34.1
- - Iliaca - I74.5
- - Poplitea - I74.3
- - - I74.9
- Arteriosa
- - Arto inferiore - I74.3
- - Cerebrale - I66.9
- - Estremità inferiori - I74.3
- - Periferico
- - - Acuta - I74.4
- - - - I74.4
- - - Piede - I74.3
- - Retinico
- - - Parziale - H34.2
- - - Ramo di arteria retinica - H34.2
- - - -
- - - - I74.9
- - - Sindrome da I70.29
- - Arteriose retiniche - Altre H34.2

Occlusione –Continuazione

- Colon
- - O intestino - K56.6
- - - K56.4
- - Con gangrena - Ernia femorale unilaterale con K41.40
- - Congenito
- - - Giunzione pieloureterica - Q62.1
- - - Orifizio ureterovesicale - Q62.1
- - - Uretere - Q62.1
- - Dotto
- - - Biliare senza calcolo - K83.1
- - - Cistico o della colecisti senza calcolosi - K82.0
- - - Embolica - I74
- - - Infezione - Prolasso ureterale con N13.67
- - - Intestinale postoperatoria - K91.3
- - - Linguale posteriore dei denti mandibolari - K07.2
- - - Né gangrena -
- - - Altro
- - - - Ernia addominale senza K43.98
- - - - Non specificata ernia addominale senza K43.9
- - - - Ernia parastomale senza K43.5
- - - - Non esitante in infarto miocardico - (di arteria) (di vena) coronarica: I24.0
- - - - O
- - - - Gangrena -
- - - - - Altra ernia addominale specificata, senza K45.8
- - - - - Ernia
- - - - - - Addominale
- - - - - - - Non specificata senza K43.99
- - - - - - - Non specificata, senza K46.9
- - - - - - - Cicatriziale senza K43.2
- - - - - - - Diaframmatica senza K44.9
- - - - - - - Epigastrica senza K43.90
- - - - - - - Femorale
- - - - - - - - Bilaterale, senza K41.2
- - - - - - - - Unilaterale o non specificata, senza K41.9
- - - - - - - - - Inguinale
- - - - - - - - - Bilaterale, senza K40.2
- - - - - - - - - Unilaterale o non specificata, senza K40.9
- - - - - - - - - - Ombelicale senza K42.9
- - - - - - - - - - Stenosi non specificata arteria
- - - - - - - - - - - Cerebrali - Infarto cerebrale da I63.5
- - - - - - - - - - - Precerebrali - Infarto cerebrale da I63.2
- - - - - - - - - - - Pupillare - H21.4
- - - - - - - - - - - Restringimento congeniti del colon - ostruzione, Q42
- - - - - - - - - - - Senza gangrena -
- - - - - - - - - - - Altro
- - - - - - - - - - - - Ernia addominale con K43.68
- - - - - - - - - - - - Non specificata ernia addominale con K43.6

Occlusione –Continuazione

- Senza gangrena - -Continuazione
- - Ernia
- - - Addominale
- - - - Causa di K43.69
- - - - - Non
- - - - - - Specificata con K43.69
- - - - - - - Specificata, con K46.0
- - - - - - - Cicatriziale
- - - - - - - - Causa di K43.0
- - - - - - - - - Con K43.0
- - - - - - - - - Diaframmatico
- - - - - - - - - Causa di K44.0
- - - - - - - - - - Con K44.0
- - - - - - - - - - Epigastrica con K43.60
- - - - - - - - - - Femorale
- - - - - - - - - - Bilaterale, con K41.0
- - - - - - - - - - Unilaterale
- - - - - - - - - - - Causa di K41.3
- - - - - - - - - - - O non specificata, con K41.3
- - - - - - - - - - - Inguinale
- - - - - - - - - - - Bilaterale, con K40.0
- - - - - - - - - - - Unilaterale
- - - - - - - - - - - - Causa di K40.3
- - - - - - - - - - - - O non specificata, con K40.3
- - - - - - - - - - - - Ombelicale
- - - - - - - - - - - - - Causa di K42.0
- - - - - - - - - - - - - Con K42.0
- - - - - - - - - - - - - Parastomale
- - - - - - - - - - - - - Causa di K43.3
- - - - - - - - - - - - - Con K43.3
- - - - - - - - - - - - - Stenosi
- - - - - - - - - - - - - Altro arteria
- - - - - - - - - - - - - Cerebrali - I66.8
- - - - - - - - - - - - - Extracraniche - I65.8
- - - - - - - - - - - - - Arteria
- - - - - - - - - - - - - - Basilare - I65.1
- - - - - - - - - - - - - - Carotidea - I65.2
- - - - - - - - - - - - - - Cerebellari - I66.3
- - - - - - - - - - - - - - Cerebrale
- - - - - - - - - - - - - - Anteriore - I66.1
- - - - - - - - - - - - - - Media - I66.0
- - - - - - - - - - - - - - Multiple e bilaterali - I66.4
- - - - - - - - - - - - - - Non specificata - I66.9
- - - - - - - - - - - - - - Posteriore - I66.2
- - - - - - - - - - - - - - Precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) risultante in infarto cerebrale - I63
- - - - - - - - - - - - - - - Senza esiti di infarto cerebrale - I66
- - - - - - - - - - - - - - - Extracranico
- - - - - - - - - - - - - - - - Multiple e bilaterali - I65.3
- - - - - - - - - - - - - - - - Non specificata - I65.9
- - - - - - - - - - - - - - - - Perforanti - I66.8
- - - - - - - - - - - - - - - - Precerebrali, senza esiti di infarto cerebrale - I65

Occlusione –Continuazione

- Stenosi –Continuazione
- - Arteria –Continuazione
- - - Vertebrale – I65.0
- Strittura congenita dell'intestino tenue o dell'intestino S.A.I. – ostruzione, Q41
- Transitoria di arteria retinica – H34.0
- Trombotica – I74
- Tronco brachiocefalico – Infarto cerebrale da I63.2
- Tubarica – N97.1
- Vascolare
- - Cerebrale – I66.9
- - Retinico
- - - Non specificata – H34.9
- - - -
- - - - H34
- - - - Altre H34.8
- - Sottogenicolare – I74.3
- Vasi venosi cervicali – I82.88
- Vena
- - Epatica - immunodeficienza – D82.8, K76.5
- - Retinico
- - - Centrale – H34.8
- - - Incipiente – H34.8
- - - Parziale – H34.8
- - - Tributaria – H34.8
- - -
- - Arteria renale: N28.0
- - Disto- K07.2
- - Ernia
- - - Epigastrica causa di K43.60
- - - Femorale
- - - - Recidivante con K41.31
- - - - Unilaterale recidivante con K41.31
- - - Ipogastrica causa di K43.68
- - - Linea alba causa di K43.68
- - - Sottotifoidea causa di K43.68
- - - Spigello causa di K43.68
- - Mesio- K07.2

Occlusivo

- Cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] – Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea Z91.73
- Periferica – Malattia I70.29

Occluso

- Feci – Sangue R19.5
- -
- - Distrofia maculare H35.5
- - Spina bifida Q76.0

Occupante spazio – Immagine di lesione intracranica R90.0**Occupazionale, compreso il crampo dello scrivano – Nevrosi F48.8****Ochoa – Sindrome di Q87.8****OCRL – E72.0****Ocronosi**

- Con cloasma della palpebra – E70.2t, H03.8*
- Endogena – E70.2
- Ereditaria – E70.2
- -
- - E70.2
- - Artrite in E70.2t, M14.59*
- - Malattia sistemica del tessuto connettivo in E70.2t, M36.8*

Oculare

v./v.a. acro-oto-oculare
v./v.a. spondilo-oculare

- Con
- - Corpo estraneo – Ferita penetrante del globo S05.5
- - Prolasso o perdita di tessuto intraoculare – Lacerazione e rottura S05.2
- - Sordità neurosensoriale congenita – Albinismo E70.3
- - Deficit di vitamina A – Altre manifestazioni E50.7
- - Gonococcica – Infezione A54.3
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico – Coinvolgimento dell'occhio e degli annessi H58.2*
- - Grave – Ipomagnesemia primitivo familiare con ipercalciuria nefrocalcinosi
- - Con ipercalciuria e nefrocalcinosi con coinvolgimento E83.4
- - Senza coinvolgimento E83.4
- - Malattia classificato altrove – altro
- - Disturbi del corpo vitreo e del globo H45.8*
- - Specificati disturbi dell'occhio e degli annessi H58.8*
- - Non specificato – Disturbo
- - Globo H44.9
- - Iatrogeno dell'occhio e degli annessi H59.9
- - Occhio e degli annessi H57.9
- - Osteopenia - atrofia cerebellare – Sindrome ritardo dello sviluppo neurologico - crisi epilettiche - anomalie E88.8
- - Parte non specificata –
- - Corrosione dell'occhio e degli annessi T26.9
- - Ustione dell'occhio e degli annessi T26.4
- - Penetrante S.A.I. – ferita S05.6
- - Recessivo legato all'X – Albinismo E70.3
- - S.A.I. – Spostamento (laterale) del globo H05.2
- - Senza
- - - Corpo estraneo – Ferita penetrante del globo S05.6
- - - Prolasso o perdita di tessuto intraoculare – Lacerazione S05.3
- - Sordità sensoriale tardiva – Albinismo E70.3
- - Tessuti orbitali – Contusione del globo S05.1
- - Tipo

Oculare –Continuazione

- Tipo –Continuazione
- - 1] – OA1 [Albinismo E70.3
- - Nettleship-Falls – Albinismo E70.3
- - Sorsby – Distrofia pseudoinfiammatoria del fondo H35.5
- -
- - Accessorio (a): Muscolo Q10.3
- - Albinismo E70.3
- - Altro Disturbo
- - - Degenerativi del globo H44.3
- - - Globo H44.8
- - - Iatrogeni dell'occhio e degli annessi H59.8
- - - Occhio e degli annessi H57
- - - Specificati dell'occhio e degli annessi H57.8
- - - Arteriosclerosi del fondo I70.8t, H36.8*
- - - Atrofia del globo H44.5
- - - Bulbo D31.9
- - - Cataratta dovuta a disturbi H26.2
- - - Cisticercosi B69.1t, H45.1*
- - - Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti T85.3
- - - Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete posteriore del globo H44.6
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete posteriore del globo H44.7
- - - Corrosione
- - - Altre parti dell'occhio e degli annessi T26.8
- - - Provocante la rottura e la distruzione del globo T26.7
- - - Displasia Q11.2
- - - Distrofia muscolare: G71.0
- - - Disturbi che interessano più strutture H44
- - - Dolore H57.1
- - - Edema H57.9
- - - Glaucoma secondario
- - - Altri disturbi H40.5
- - - Infiammazione H40.4
- - - Trauma H40.3
- - - Globo C69.9
- - - Insuccesso e rigetto: Trapianto di cornea T86.83
- - - Ipertensione H40.0
- - - Ipoplasi Q11.2
- - - Ipotonia H44.4
- - - Lussazione del globo H44.8
- - - Malattie degenerative del globo H44.5
- - - Melanocitoma del bulbo D31.9
- - - Miasi B87.2t, H58.8*
- - - Pemfigo L12.1t, H13.3*
- - - Pemfigoide L12.1t, H13.3*
- - - Sifilide del cristallino A52.7t, H28.8*
- - - Tisi del bulbo H44.5

Oculare – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Tubercolosi *A18.5*
- - Tumore
- - - Benigno dell'occhio e degli annessi *D31*
- - - Maligno dell'occhio e degli annessi *C69*
- - Ustione
- - - Altre parti dell'occhio e degli annessi *T26.3*
- - Corrosione limitate all'occhio ed agli annessi *T26*
- - - Provocante la rottura e la distruzione del globo *T26.2*

Oculo

- v./v.a. branchio-oculo-facciale
- v./v.a. cerebro-oculo-facio-scheletrico
- v./v.a. cerebro-oculo-nasale
- v./v.a. oculo-cerebro-facciale
- v./v.a. uretro-oculo-sinoviale

Oculoauricolare, tipo Schorderet – **Sindrome** *Q87.0***Oculo-auricolo-frontonasale** – **Sindrome** *Q87.0***Oculo-auriculo-vertebrale** –

- Complesso di sintomi di Goldenhar [displasia *Q87.0*
- Spettro *Q87.0*

Oculocerebrale con ipopigmentazione – **Sindrome di: Cross-McCusik-Breen (Sindrome** *E70.3***Oculo-cerebrale-ipopigmentazione, tipo Preus** – **Sindrome** *E70.3***Oculo-cerebro-cutanea** – **Sindrome** *Q87.8***Oculo-cerebro-facciale, tipo Kaufman** – **Sindrome** *Q87.0***Oculo-cerebro-renale** – **Distrofia** *E72.0***Oculocutaneo**

- Con pigmento minimo, tipo 1 – Albinismo *E70.3*
- Giallo – Albinismo *E70.3*
- Rosso – Albinismo *E70.3*
- Termosensibile, tipo 1 – Albinismo *E70.3*
- Tipo
- - 8 – OCA [Albinismo *E70.3*
- - Amish – Albinismo *E70.3*
- Tirosinasi-negativo – Albinismo *E70.3*
- Xanthous – Albinismo *E70.3*
- -
- - Albinismo: *E70.3*
- - OCA [Albinismo *E70.3*
- - Tirosinemia *E70.2*

Oculodentale, tipo Rutherford – **Sindrome** *Q87.8***Oculo-facio-cardio-dentale** – **Sindrome** *Q87.0***Oculofaringea** – **Distrofia muscolare:** *G71.0***Oculo-faringea distale** – **Miopatia** *G71.0***Oculogastrointestinale** – **Distrofia muscolare** *Q43.8***Oculoghiandolare** –

- Listeriosi *A32.8*

Oculoghiandolare – *Continuazione*

- Tularemia *A21.1*

Oculo-mandibolo-facciale – **Disostosi** *Q75.5***Oculo-maxillo-facciale** – **Disostosi** *Q75.1***Oculomotore**

- Movimenti ipercinetici - ritardo dello sviluppo
- - *Sindrome ipotonia infantile - anomalie* *Q87.8*

- Tipo

- - 2] – AOA2 [Atassia - aprassia *G60.2*
- - 4] – AOA4 [Atassia con aprassia *G11.1*
- - Cogan – Aprassia *H51.8*
- -

- - AOA [Atassia - aprassia *G11.3*

- - Paralisi

- - - Alternante del nervo *G83.8*

- - - Congenita del nervo *H49.0*

- - - Terzo nervo cranico [*H49.0*

- - Paresi congenita di più nervi *H49.9*

- - Traumatismo del nervo *S04.1*

Oculo-osteo-cutanea – **Sindrome** *Q87.5***Oculo-palato-cerebrale** – **Nanismo** *Q87.1***Oculo-reno-cerebellare** – **Sindrome** *Q87.8***Oculo-trico-anale** – **Sindrome** *Q87.8***Oddi** – **Spasmo dello sfintere di** *K83.4***Odontalgia S.A.I.** – *K08.8***Odonto**

- v./v.a. Dermo-odonto-displasia

Odontoclasia – *K02.4***Odontodisplasia**

- Generalizzata – *K00.4*

- Locale – *K00.4*

Odontofacciale

- Compresa la malocclusione] – Anomalie *K07*

- Funzionali – Anomalie *K07.5*

- Non specificata – Anomalia *K07.9*

- - Altre anomalie *K07.8*

Odontogene

- Legate allo sviluppo – Cisti *K09.0*

- Regione orale – Cisti dello sviluppo (non *K09.1*

Odontogenesi

- Imperfetta – *K00.5*

- S.A.I. – Disturbo dell' *K00.9*

Odontogeno

- Maligno dell'osso mandibolare – Tumore *C41.1*

- Mandibola – Tumore cheratocistico *D16.5*

- Mascella

- - Superiore – Cheratocisti *D16.42*

- - - Tumore cheratocistico *D16.42*

- Osso mandibolare –

- - Carcinoma *C41.1*

- - Fibrosarcoma *C41.1*

- - Sarcoma *C41.1*

Odontogeno – *Continuazione*

- - Cheratocisti *D16.5*

Odontoiatrica – **Visita** *Z01.2***Odontoiatrico**

- Applicazione topica – Avvelenamento: Farmaci *T49.7*

- - Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed *T49*

Odontomascellare segmentale – **Displasia** *K00.4***Odonto-onico-dermica** – **Displasia** *Q82.8***Odontosarcoma**

- Ameloblastico dell'osso mandibolare – *C41.1*

- Osso

- - Mandibolare – *C41.1*

- - Mascellare superiore – *C41.02*

Odonto-tricomelica-ipoipidrotica – **Displasia** *Q87.8***Odonto-trico-ungueale-digito-palmare** – **Sindrome** *Q82.8***Odore**

- Espettorato – Anormale: *R09.3*

- Pesce – Sindrome da *E88.8*

Oesophagostomum [esofagostomiasis] – **Infezione da: specie di** *B81.8***OFD** – *Q87.0***Offuscamento di lente intraoculare** – *T85.2***Ofiasi** – *L63.2***Ofriogene** – **Uleritema** *L66.4***Oftalmia**

- Differica – *A36.8†, H13.1**

- Gonorroica del neonato – *A54.3†, H13.1**

- Neonatale

- - Gonococcico –

- - - *A54.3*

- - - *A54.3†, H13.1**

- - S.A.I. – *P39.1*

- - - *A54.3†, H13.1**

- - Simpatica – *H44.1*

Oftalmico

- Neonato – Gonorrea *A54.3†, H13.1**

- Non classificato altrove – Herpes zoster *B02.3†, H58.8**

- - Blenorrea *A54.3†, H13.1**

Oftalmologico

- Diabetica

- - Diabete mellito tipo

- - - 1 – Emorragia puntiforme quale complicanza *E10.30†, H58.8**

- - - 2 – Emorragia puntiforme quale complicanza *E11.30†, H58.8**

- - - Emorragia puntiforme quale complicanza *E14.30†, H58.8**

- Otorinolaringologico ed odontoiatrico – Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso *T49*

Oftalmologico – *Continuazione*

- -
- - Avvelenamento: Farmaci e preparati *T49.5*
- - Diabete mellito
 - - - Con complicanza *E14.30*
 - - - Non primariamente insulino-dipendente con complicanza *E11.30†, H58.8**
 - - - Tipo
 - - - - 1 con manifestazione *E10.30†, H58.8**
 - - - - 2
 - - - - - Insulino-dipendente con complicanza *E11.30†, H58.8**
 - - - - - Non insulino-dipendente con complicanza *E11.30†, H58.8**

Oftalmo-mandibolo-melica – **Displasia** *Q87.8***Oftalmoparesi** – **Neuropatia atassica sensitiva** – **disartria** – *G31.81, H49.4***Oftalmopatia**

- Endocrina – *E05.0†, H06.2**
- Herpes virus – *B00.5†, H58.8**
- Ipertiroidea – *E05.9†, H58.8**
- Sifilide
 - - Secondaria precoce – *A51.4†, H58.8**
 - - Tardiva – *A52.7†, H58.8**
- Sifilitico
 - - Congenito tardivo –
 - - - *A50.3*
 - - - *A50.3†, H58.8**
 - - Non classificata altrove – *A52.7†, H58.8**
 - - Precoce – *A51.4†, H58.8**
 - - Secondaria – *A51.4†, H58.8**
 - - Tardiva – *A52.7†, H58.8**
- Tireotossica – *E05.9†, H58.8**
- Toxoplasma –
 - - *B58.0†*
 - - *B58.0†, H58.8**
- Virus Herpes simplex – *B00.5†, H58.8**
- Zoster –
 - - *B02.3*
 - - *B02.3†, H58.8**

- -
- - Diabete mellito
 - - - Con *E14.30†, H58.8**
 - - - Tipo
 - - - - 1 con *E10.30†, H58.8**
 - - - - 2 con *E11.30†, H58.8**
 - - - Malattia di Graves con *E05.0†, H58.8**
 - - - Sifilide congenito precoce
 - - - - *A50.0*
 - - - - Con *A50.0†, H58.8**

Oftalmoplegia

- v./v.a. Artro-oftalmoplegia
- Calcificazioni cardiovascolari – Malattia di Gaucher – *E75.2*
- Completa esterna – *H49.3*
- Diabetica – *E14.30†, H58.8**

Oftalmoplegia – *Continuazione*

- Disabilità intellettiva e lingua scrotale – Sindrome da *Q87.8*
- Esterno
 - - Progressivo
 - - - Autosomico
 - - - - Dominante – *H49.4*
 - - - - Recessiva – *H49.4*
 - - - Cronica
 - - - - Esordio nell'età adulta con miopatia mitocondriale – *G71.3, H49.4*
 - - - - Trasmissione materna – *H49.4*
 - - Scoliosi – *H49.4*
 - - S.A.I. – *H49.8*
 - - -
 - - - Macrostomia - appendici preauricolari – *Q87.0*

- - - Miopatia autosomica recessiva ad esordio infantile con *G71.2, H49.8*

- Interna (completa) (totale) – *H52.5*
- Internucleare – *H51.2*
- Progressiva esterna – *H49.4*
- Sifilitica – *A52.1†, H58.8**
- Sopranucleare progressiva [Steele-Richardson-Olszewski] – *G23.1*

Oftalmoplegica – **Emicrania** *G43.8***Oggetto**

- Animati –
 - - Esposizione a forze meccaniche di *W64!*
 - - Incidente dovuto ad esposizione a forze meccaniche di *W64.9!*
- Cadente
 - - Durante catastrofe naturale – *X59.9!*
 - - O gettati – Incidente con: *W49.9!*
- Caldi – Ustione o scottatura da: *X19.9!*
- Discriminazioni e persecuzioni maligne – *Z60*
- Inanimati – Esposizione a forze meccaniche di *W49!*

Ogilvie – **Sindrome di** *K56.0***Ogivale** – **Palato** *Q38.5***Ogna** – **Epidermolisi bollosa semplice, tipo** *Q81.0***Oguchi** – **Malattia di** *H53.6***Ogur**
v./v.a. Zlotogora-Ogur**Ohaha iperfalangia** – **clinodattilia** – **Sindrome di** *G11.1***OHS]** – **Sindrome obesità-ipoventilazione** [*E66.2***OI [Osteogenesi imperfetta]** – *Q78.0***Okamoto** – **Sindrome di** *Q87.8***Okihiro** – **Sindrome di** *Q87.8***Olandese** – **Emorragia cerebrale ereditaria con amiloidosi, tipo** *E85.4†, I68.0****Olecrano** –

- Borsite dell' *M70.2*
- Frattura
 - - Aperta dell' *S52.01, S51.87!*

Olecrano – *Continuazione*

- Frattura – *Continuazione*
- - Estremità prossimale dell'ulna: *S52.01*

Oley – **Sindrome di** *Q82.8***Olfattivo**

- Primo nervo cranico] – Nervo *S04.8*

- -

- - Intolleranza *R44.8*
- - Neuroblastoma *C30.0*

Olfatto

- Genitale – Sequenza patologica *E23.0*
- Gusto –
 - - Altri e non specificati disturbi dell' *R43.8*
 - - Disturbo
 - - - *R43*
 - - - Misto dell' *R43.8*

Olfattorio

- |

- - Nervo cerebrale] – Tumore Maligno: Nervo *C72.2*
- - - Disturbi del nervo *G52.0*
- - - Bulbo
 - - - - *C72.2*
 - - - - *D33.3*

Oligoarthritis] – **Forma ad esordio pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare** [extended *M08.3***Oligoarticolare giovanile** – **Artrite** *M08.49***Oligogastrocitico** – **Tumore** *C71.9***Oligogastrocitoma**

- Anaplastico – *C71.9*
- - *C71.9*

Oligodattilia – **Sequenza di Pierre Robin** – *Q87.0***Oligodendrocitaria** –

- Mielite trasversa acuta con anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica *G37.3*
- Neurite ottico
 - - Con anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica *H46*
 - - Isolata senza anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica *H46*
- NMOSD [Spettro della neuromielite ottica] con anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica *G36.0*

Oligodendrogliale – **Tumore** *C71.9***Oligodendroglioma**

- Anaplastico – *C71.9*
- - *C71.9*

Oligodontia –

- *K00.0*
- Schisi palatina - anomalie carpotarsali – *Q87.8*
- Sordità – *Q87.0*

Oligofrenia fenilpiruvica – *E70.0***Oligodramnio**

- Senza menzione di rottura di membrane – *O41.0*

Oligoidramnio – *Continuazione*

- -
- - 041.0
- - Feto e neonato sofferenti per P01.2

Oligomeganefronia – Q60.4**Oligomenorrea**

- Ipomenorrea – Amenorrea, N91
- Non specificata – N91.5
- Primaria – N91.3
- Secondaria – N91.4

Oligosaccaridosi – E77.1**Oligospermia S.A.I.** – N46**Oliguria**

- Successiva a condizioni morbose classificabili in 000-007 – 008.4
- - Anuria e R34

Olio

- Grassi – Dermatite irritativa da contatto dovuta a L24.1
- O essenze – Polmonite da J69.1
- Sesamo – Allergia all' T78.1
- Tossico – Sindrome dell' T62.8

Oliver

v./v.a. Adams-Oliver

Oliver-McFarlane – **Sindrome di** Q87.8**Olivopontocerebellare**

- Ereditaria – Degenerazione G23.3
- Familiare – Degenerazione G23.3

O

- - AOPC [Atrofia G23.3
- - Atrofia G23.3

Ollendorff

v./v.a. Buschke-Ollendorff

Ollier – **Malattia di** Q78.4**OLLP** – **Ossificazione del legamento longitudinale posteriore (Sindrome da** M48.8**Olmsted** – **Sindrome di** Q82.8**Olocarbossilasi sintetasi** – **Deficit di** D81.8**Oloprosencefalia**

- Alobare – Q04.2
- Craniosinostosi – Q04.2
- Lobare – Q04.2
- Semilobare – Q04.2
- Setto-preottica – Q04.2
- Situs inversus – Agnasia – Q87.8
- Variante interemisferica della linea mediana – Q04.2
- - Q04.2

Olszewski – **Oftalmoplegia sopranucleare progressiva [Steele-Richardson-]** G23.1**Ombelicale**

- Altro gemello – Perdita di sangue fetale da recisione del cordone P50.5
- Attorno collo
- - Con compressione – Travaglio e parto complicati da cordone O69.1
- - Senza compressione – Cordone O69.8

Ombelicale – *Continuazione*

- Causa di occlusione senza gangrena – Ernia K42.0
- Che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare – Anomalie della placenta e del cordone P02.3
- Con
- - Compressione – Travaglio e parto complicati da altro attorcigliamento del cordone O69.2
- - Gangrena – Ernia K42.1
- - Occlusione, senza gangrena – Ernia K42.0
- - Travaglio complicato – Anomalia del cordone O69.9
- Contusione – cordone O69.5
- Corto –
- - Cordone P02.6
- - Travaglio e parto complicati da cordone O69.3
- Ematoma – cordone O69.5
- Gangrenosa – Ernia K42.1
- Gemelli monoamniotici – Attorcigliamento dei cordoni O69.2
- Incarcerata senza gangrena – Ernia K42.0
- Irriducibile senza gangrena – Ernia K42.0
- Massiva neonatale – Emorragia P51.0
- Membrane – Feto e neonato sofferenti per complicanze della placenta, del cordone P02
- Neonatale
- - Non specificata – Emorragia P51.9
- - -
- - - Emorragia P51
- - - Polipo P83.6
- S.A.I. –
- - Compressione del cordone O69.2
- - Ernia K42.9
- - Scioglimento di legatura del cordone P51.8
- - Senza occlusione o gangrena – Ernia K42.9
- - Stretto) attorno al collo – Cordone P02.5
- - Strozzata senza gangrena – Ernia K42.0
- - Unica – Arteria Q27.0
- - -
- - - Altre emorragie P51.8
- - - Assenza congenita o ipoplasia dell'arteria Q27.0
- - - Clampaggio ritardato del cordone P51.8
- - - Ernia K42
- - - Feto neonato sofferento
- - - - Altro
- - - - Fenomeni di compressione sul cordone P02.5
- - - - Non specificate condizioni morbose del cordone P02.6
- - - - Prolasso del cordone P02.4
- - - Flebite I80.88
- - - Metastasi C79.2
- - - Nodo cordone
- - - - O69.2

Ombelicale – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - - Nodo cordone – *Continuazione*
- - - - P02.5
- - - Perdita di sangue fetale da rottura del cordone P50.1
- - - Periflebite I80.88
- - - Torsione del cordone P02.5
- - - Travaglio parto complicato
- - - - Altri problemi relativi al cordone O69.8
- - - - Anomalie del cordone O69
- - - - Lesioni vascolari del cordone O69.5
- - - - Problemi non specificati del cordone O69.9
- - - - Prolasso del cordone O69.0
- - - Trombosi dei vasi O69.5
- - - Tumefazione o massa diffusa o generalizzata: R19.0

Ombelico

- Basso impianto – Idrocefalo – Q87.8

O

- - L02.2
- - L03.3

Omenn – **Sindrome di** D81.8**Omentali, anomale** – **Aderenze congenite [briglie aderenziali]:** Q43.3**Omento** –

- C45.1
- C48.1
- Aderenze (di): K66.0
- Ascesso (di): K65.09

Omerale

v./v.a. facio-scapolo-omerale

- Spalla – Sindrome da «impingement» [o «da conflitto anteriore» o da «attrito acromion-] M75.4
- - -
- - - Articolazione
- - - - Radio- S53.0
- - - - Ulna- S53.1
- - - Frattura del condilo S42.44
- - - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del cingolo scapolo- S43
- - - Necrosi asettica dei condili M92.0

Omero

v./v.a. scapolo-omero-peroneale

- Altro multiplo parte – Frattura estremità
- - Distale dell' S42.49
- - Superiore dell' S42.29
- - Collo
- - - Anatomico – Frattura dell'estremità superiore dell' S42.23
- - - Chirurgico – Frattura dell'estremità superiore dell' S42.22
- - - Con due fino a quattro frammenti – Frattura del collo dell' S42.21
- - - Epicondilo

Omero – *Continuazione*

- Epicondilo – *Continuazione*
- Epicondili, non specificato – Frattura dell'estremità distale dell' S42.44
- Laterale – Frattura dell'estremità distale dell' S42.42
- Mediale – Frattura dell'estremità distale dell' S42.43
- Hass] – Osteocondrosi (giovanile): della testa dell' M92.0
- Panner] – Osteocondrosi (giovanile): del capitello dell' M92.0
- Parte non specificata – Frattura estremità
- Distale dell' S42.40
- Superiore dell' S42.20
- Proximale quale traumatismo da parto – Frattura dell' P13.3
- S.A.I. – S42.3
- Sovracondiloidea – Frattura dell'estremità distale dell' S42.41
- Testa – Frattura dell'estremità superiore dell' S42.21
- Transcondiloidea (a T o a Y) – Frattura dell'estremità distale dell' S42.45
- Tubercolo maggiore – Frattura dell'estremità superiore dell' S42.24
-
- Agenesia dell' Q71.8
- Aplasia della troclea dell' Q74.0
- Estremità proximale dell' S43.0
- Frattura
- Diafisi dell' S42.3
- Estremità
- Distale dell' S42.4
- Superiore dell' S42.2
- Multiple della clavicola, della scapola e dell' S42.7
- Lussazione
- Anteriore dell' S43.01
- Inferiore dell' S43.03
- Posteriore dell' S43.02
- Osteocondrosi giovanile dell' M92.0
- Sarcoma di Ewing dell' C40.0
- Omeroradiale – Distorsione e distrazione del gomito: (Articolazione) S53.43**
- Omero-radiale – Sinostosi Q74.0**
- Omero-radio-ulnare – Sinostosi Q74.0**
- Omero-ulnare**
- Bilaterale – Sinostosi Q74.0
- Unilaterale – Sinostosi Q74.0
- Sinostosi Q74.0
- Omeroulnare – Distorsione e distrazione del gomito: (Articolazione) S53.44**
- Omicidio – Y09.9!**
- Omocarnosinasi – E72.8**
- Omocistina – Disturbo del metabolismo dell' E72.1**
- Omocistinuria**
- Deficit

Omocistinuria – *Continuazione*

- Deficit – *Continuazione*
- Cistationina beta-sintasi – E72.1
- Metabolismo del cofattore cobalamina – E72.1
- Metilene-tetraidrofolato reductasi – E72.1
- Tipo
- CblC – Acidemia metilmalonica con E72.8
- CblD – Acidemia metilmalonica con E72.8
- CblF – Acidemia metilmalonica con E72.8
- CblJ – Acidemia metilmalonica con E72.8
-
- E72.1
- Acidemia metilmalonica con E71.1, E72.1
- Omocitrullinuria**
- v./v.a. iperammoniemia-omocitrullinuria
- Omodisplasia – Q78.8**
- Omogentisico ossidasi – Deficit di acido E70.2**
- Omologo**
- Benzene – Effetto tossico: T52.2
- O eterologo – trapianto di organo o tessuto Z94
-
- Effetto tossico
- Fenolo ed T54.0
- Nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi T65.3
- Epatite da siero B19.9
- Omonima) – Emianopsia (eteronima) (H53.4**
- Omozigote –**
- Ipercolesterolemia familiare E78.0
- Ipbetalipoproteinemia familiare E78.6
- Sitosterolemia E75.5
- OMS**
- Con ipoventilazione alveolare – Obesità grado
- I (E66.20
- II (E66.21
- III (E66.29
- Eccesso calorico – Obesità grado
- I (E66.00
- II (E66.01
- III (E66.09
- Obesità
- Grado
- I (E66.90
- II (E66.91
- III (E66.99
- Indotto farmaco grado
- I (E66.10
- II (E66.11
- III (E66.19
- Patologico grado
- I (E66.80
- II (E66.81

OMS – *Continuazione*

- - Obesità – *Continuazione*
- - Patologico grado – *Continuazione*
- - - III (E66.89
- Omsk – Febbre emorragica di A98.1**
- Onchocerca volvulus – Infezione da B73**
- Oncocercosi –**
- B73
- Infestazione della palpebra in B73†, H03.0*
- Oncogenica – Osteomalacia M83.89**
- Oncovirus – B97.3!**
- Onda d'urto – Effetto di T70.9**
- Onde**
- Durante il sonno a onde lente – Picchi continui ed G40.01
- Lento –
- - ESES [Stato epilettico elettrico durante il sonno ad G40.01
- - Picchi continui ed onde durante il sonno a G40.01
- Ondine – Sindrome di G47.32**
- Onfalite neonatale con o senza lieve emorragia – P38**
- Onfalocele – Q79.2**
- Onfalocele-labiopalatoschisi – Sindrome letale Q87.8**
- Onfalomesenterico –**
- Cisti Q43.0
- Persistenza di: dotto Q43.0
- Onicauxi congenita – Q84.5**
- Onichia**
- Candida – B37.2
- Dermatofitica – B35.1
- - L03.0
- Onico**
- v./v.a. odonto-onico-dermica
- v./v.a. oto-onico-peroneale
- Onicocriptosi – L60.0**
- Onicodisplasia congenita – Q84.6**
- Onicodistrofia totale – L60.3**
- Onicogrifosi – L60.2**
- Onicogriposi – Ipercheratosi palmoplantare - periodontopatia - Q82.8**
- Onicolisi – L60.1**
- Onicomatricoma unghia**
- Mano – D21.1
- Piede – D21.2
- Onicomicosi – B35.1**
- Onico-osteo-displasia – Q87.2**
- Onicoressi – L60.3**
- Onicotrico-dentale – Displasia ectodermica, tipo Q82.8**
- Onirica – Disturbo ansioso legato all'attività F51.5**
- Onirofrenia – F23.2**
- Oocita patologico – O02.0**
- Ooforite**
- v./v.a. Salpingo-ooforite

Ooforite –Continuazione

- Acute → Salpingite ed *N70.0*
- Croniche → Salpingite ed *N70.1*
- Gonorroica → *A54.2†, N74.3**
- Non specificate → Salpingite e *N70.9*
- Parotitica → *B26.8†, N74.8**
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in *O00-O07* → *O08.0*
- Tuberculare → *A18.1†, N74.1**
- → Salpingite ed *N70*

Opacità

- Cicatrici corneali → Altre *H17.8*
- Corneale
- - Centrale → Altra *H17.1*
- - Congenita → *Q13.3*
- - Non specificate → Cicatrice ed *H17.9*
- - → Cicatrici ed *H17*
- Corpo vitreo → Altre *H43.3*
- Glaucomatose sottocapsulari [glaucomatous flecks] → *H26.2*
- Smalto non da fluorosi → *K00.3*
- Vitreale congenita → *Q14.0*

Opalescenti senza osteogenesi imperfetta - Denti *K00.5***Operazione**

- Cicatrizzata → chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a lesione o *Z42*
- Guerra → ferita durante
- - *Y36†*
- - *Y36.9†*
- → Infiammazione suppurativa localizzata di una ferita da *T81.4*

Opisthorchis felineus

- Viverrini) → Infezione da: *B66.0*
- → Distomatosi epatica da *B66.0†, K77.0**

Opistorchiasi → *B66.0***Opitz**

- v./v.a. Bohring-Opitz
- v./v.a. Neuhauser-Eichner-Opitz
- → Sindrome
- - Smith-Lemli- *Q87.1*
- - Trigonocefalia di *Q87.8*

Opitz-Frias → Sindrome di *Q87.8***Opitz-Kaveggia** → Sindrome di *Q87.8***Oppenheim** → Distonia di *G24.1***Oppenheim-Urbach** → Sindrome di *E14.60†, L99.8****Oppiacee**

- Antipiretici
- - Antireumatici
- - - Non specificati → Avvelenamento: Analgesici non *T39.9*
- - - → Avvelenamento da analgesici non *T39*
- - Non classificati altrove → Avvelenamento: Altri analgesici non *T39.8*
- Sangue → Presenza di sostanza *R78.1*

Oppiacee –Continuazione

- Tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il parto → Reazioni ed intossicazioni da *P04.0*
- - -
- - Avvelenamento
- - - Altri *T40.2*
- - - Analettici e antagonisti del recettore degli *T50.7*
- - Intossicazione da analgesici non *T39.9*
- - Sostituzione di *Z51.83*

Oppio → Avvelenamento: *T40.0***Opioidi** → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F11***Opportunisti patogeni** → Micosi da funghi *B48.7***Oppositivo e provocatorio** → Disturbo del comportamento sociale *F91.3***Opsoclonio-mioclono** → Sindrome

- *B99†, G99.8**
- *C80.9†, G99.8**

Ora serrata → Cisti dell' *H33.1***Orale**

- Anteriore → Tumore Maligno: Pavimento *C04.0*
- Enterica o parenterale] → Dermatite da assunzione di altre sostanze per via interna [*L27.8*
- Esofago e dello stomaco → Carcinoma in situ della cavità *D00*
- Faringe →
- - Carcinoma in situ: Labbro, cavità *D00.0*
- - Tumore
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Labbra, cavità *D37.0*
- - - Maligno
- - - - Altre e mal definite sedi del labbro, della cavità *C14*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della cavità *C14.8*
- - Focale → Mucinosi *K13.7*
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico → Coinvolgimento della mucosa *K93.4**
- - Incluso lingua →
- - Eritroplachia dell'epitelio *K13.2*
- - Leucoedema dell'epitelio *K13.2*
- - Leucoplachia ed altre alterazioni dell'epitelio *K13.2*
- - Laterale → Tumore Maligno: Pavimento *C04.1*
- - Non
- - - Classificate altrove → Altre cisti della regione *K09.8*
- - - Specificata → Cisti della regione *K09.9*
- - - Specificato → Tumore Maligno: Pavimento *C04.9*
- - Organi dell'apparato digerente → Tumori di comportamento incerto o sconosciuto della cavità *D37*
- - Orofaringeo
- - Indotto

Orale –Continuazione

- Orofaringeo –Continuazione
- - Indotto –Continuazione
- - - Farmaci → Mucosite (*K12.3*
- - - Radiazioni → Mucosite (*K12.3*
- - S.A.I. → Mucosite (*K12.3*
- - Virale → Mucosite (*K12.3*
- - Ricorrenti → Afte *K12.0*
- - S.A.I. → Cavità *C06.9*
- - Sottomucosa → Fibrosi *K13.5*
- - Stadio
- - 1 → Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa *T86.05†, K93.41**
- - 2 → Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa *T86.06†, K93.42**
- - 3 → Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa *T86.07†, K93.43**
- - Suppurativa → Infezione *K12.28*
- - Ulcerativa) → Mucosite *K12.3*
- - -
- - Acantosi *K13.2*
- - Altro
- - - Malattie delle labbra e della mucosa *K13*
- - - Non specificate lesioni della mucosa *K13.7*
- - - Atrofia della mucosa *K13.7*
- - Avvelenamento
- - - Contraccettivi *T38.4*
- - - Insulina e ipoglicemizzanti [antidiabetici] *T38.3*
- - Carcinoma a cellule squamose della cavità *C06.9*
- - Cellulite (del pavimento) *K12.20*
- - Cheratosi *K13.2*
- - Cisti dello sviluppo (non odontogene) della regione *K09.1*
- - Disturbo evolutivo specifico della motricità *F82.2*
- - Ferita aperto
- - - Altre e multiple parti del labbro e della cavità *S01.59*
- - - Labbro e della cavità *S01.5*
- - - Lingua e pavimento *S01.54*
- - Granuloma
- - - Eosinofilo della mucosa *K13.4*
- - - Lesioni simil-granulomatose della mucosa *K13.4*
- - - Piogenico della mucosa *K13.4*
- - - Telangiectasico della mucosa *K13.4*
- - Iperplasia irritativa della mucosa *K13.6*
- - Labbro
- - - Inferiore: faccia *C00.4*
- - - Non specificato se superiore o inferiore: faccia *C00.5*
- - - Superiore: faccia *C00.3*
- - Malattia da HIV con leucoplachia della mucosa *B23.8, K13.2*
- - Mughetto *B37.0*

Orale –Continuazione

- - -Continuazione
- Sali per reidratazione T50.3
- Sifilide tardiva del cavo A52.7†, K93.8*
- Traumatismo superficiale del labbro e della cavità S00.5
- Tubercolosi A18.8†, K93.8*
- Tumore maligno
- Lesione sconfinante a più zone contigue del pavimento C04.8
- Pavimento C04
- Ulcera della mucosa K12.1
- Xantoma verrucoso della mucosa K13.4

Oram – **Sindrome di: Holt-** Q87.2**ORAS [sindrome autoinfiammatoria correlata a OTULIN]** – M35.8**Orbita**

- Con o senza corpo estraneo – Ferita penetrante dell' S05.4
- Malattia classificata altrove –
- Afezioni dell'apparato lacrimale e dell' H06*
- Altri disturbi dell' H06.3*
- Infestazione parassitaria dell' H06.1*
- Non
- Classificata altrove – Infestazione parassitaria dell' B89†, H06.1*
- Specificata – Tumore benigno: D31.6
- Specificato –
- Afezione dell' H05.9
- Traumatismo dell'occhio e dell' S05.9
- S.A.I. – S02.8
- -
- C41.0
- Altro
- Disturbi dell' H05.8
- Traumatismi dell'occhio e dell' S05.8
- Ascesso dell' H05.0
- Atrofia dell' H05.3
- Carie tubercolare dell' A18.0†, M90.08*
- Cellulite dell' H05.0
- Cisti dell' H05.8
- Deformazione dell' H05.3
- Disturbo
- H05
- Infiammatori cronici dell' H05.1
- Echinococcosi dell' B67.9†, H06.1*
- Edema dell' H05.2
- Emorragia dell' H05.2
- Esostosi dell' H05.3
- Frattura del pavimento dell' S02.3
- Gomma dell' A52.7†, H06.3*
- Infiammazione acuta dell' H05.0
- Malformazione congenita
- Q10.7
- Palpebre, dell'apparato lacrimale e dell' Q10

Orbita –Continuazione

- - -Continuazione
- Nervo periferico
- C69.6
- D31.6
- D48.7
- Osteomielite dell' H05.0
- Periostite dell' H05.0
- Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) secondaria a ferita penetrante dell' H05.5
- Sequele di traumatismo dell'occhio e dell' T90.4
- Sifilide
- Secondaria dell' A51.4†, H06.3*
- Tardiva dell' A52.7†, H06.3*
- Tessuto connettivo
- C69.6
- D31.6
- Tetto dell' S02.1
- Traumatismo dell'occhio e dell' S05
- Tubercolosi dell' A18.5
- Tumore Maligno: C69.6

Orbitale

- Aperta – Ferita S05.9
- Sistemici e habitus marfanoide – Sindrome da neurofibromi dolorosi Q87.8
- -
- Granuloma H05.1
- Leiomioma D31.6
- Osso cavità
- C41.01
- D16.41
- Regione S00.2

Orbitari – **Contusione del globo oculare e dei tessuti** S05.1**Orbitopatia**

- Endocrino
- Con pseudoglaucoma – E05.0†, H06.2*
- Esotropia – Morbo di Basedow con E05.0†, H06.3*
- Ipotropia – Morbo di Basedow con E05.0†, H06.3*
- Retrazione palpebrale – Morbo di Basedow con E05.0†, H06.3*
- - Morbo di Basedow con E05.0†, H06.3*
- Eutiroidica endocrina – E05.0†, H06.2*

Orchiepididimite

- Con ascesso – Orchite, epididimite e N45.0
- Neisseria gonorrhoeae – A54.2†, N51.1*
- Senza ascesso – Orchite, epididimite e N45.9

Orchite

- Blenorragica acuta – A54.2†, N51.1*
- Clamidia – A56.1†, N51.1*
- Epididimite
- Orchiepididimite

Orchite –Continuazione

- Epididimite –Continuazione
- Orchiepididimite –Continuazione
- Con ascesso – N45.0
- Senza ascesso – N45.9
- - N45
- Erpetica – A60.0†, N51.1*
- Gonococchi – A54.2†, N51.1*
- Gonorroico
- Acuta – A54.2†, N51.1*
- Cronica – A54.2†, N51.1*
- - A54.2†, N51.1*
- Parotite epidemica – B26.0†, N51.1*
- Parotitica – B26.0†, N51.1*
- S.A.I. – N45.9
- Sifilitica – A52.7†, N51.1*

Orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto – **Trombosi dell'atrio, dell' I23.6****Orecchio**

- Alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] – Dermatite vescicolare di: B00.1
- Apofisi mastoide
- Non
- Classificati altrove – Disturbi iatrogeni dell' H95
- Specificato – Disturbo iatrogeno dell' H95.9
- - Altri disturbi iatrogeni dell' H95.8
- Causante deficit uditivo
- Non specificata – Malformazione congenita dell' Q16.9
- - Malformazioni congenite dell' Q16
- Cavolfiore – M95.1
- Cervicale – Q18.2
- Colloso [glue ear] – H65.3
- Condotto uditivo esterno –
- Carcinoma in situ: Cute dell' D04.2
- Melanoma
- In situ dell' D03.2
- Maligno dell' C43.2
- Nevo melanocitico dell' D22.2
- Tumore
- Benigno: Cute dell' D23.2
- Maligno: Cute dell' C44.2
- Esterno
- Malattie classificate altrove – Altri disturbi dell' H62.8*
- Non specificato – Disturbo dell' H61.9
- - -
- Altro Disturbo
- H61
- Specificati dell' H61.8
- Ascesso dell' H60.0
- Cellulite flemmonosa dell' H60.1
- Colesteatoma dell' H60.4

Orecchio –Continuazione

- Esterno –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Deformazione acquisita: dell' H61.1
- - - Erisipela dell' A46t, H62.0*
- - - Impetigine dell' L01.0t, H62.4*
- - - Pericondrite
- - - - H61.0
- I - S01.30
- Il naso e la gola - Antinfettivi per l' T49.6
- Interno
- - Con neurorecidiva - Sifilide dell' A52.7t, H94.0*
- - Non specificata - Malattia dell' H83.9
- - -
- - - C30.1
- - - Altro Malattia
- - - - H83
- - - - Specificate dell' H83.8
- - - Deformità congenita dell' Q16.5
- - - Effetto
- - - - Dannoso del rumore sull' H83.3
- - - - Rumore sull' H83.3
- - - Ferita aperta: S01.38
- - - Herpes simplex dell' B00.1t, H62.1*
- - - Malformazioni congenite dell' Q16.5
- - - Otosclerosi dell' H80.2
- - - Sifilide dell' A52.7t, H94.8*
- - - Tubercolosi dell' A18.6
- Malattia classificato altrove - altro Disturbo
- - H94*
- - Specificati dell' H94.8*
- Medio
- - Apparato respiratorio -
- - - Carcinoma in situ dell' D02
- - - Tumore benigno dell' D14
- - Cavità nasale e seni paranasali - Tumore benigno: D14.0
- - Mastoide
- - - Malattia classificato altrove - altro Disturbo
- - - - H75*
- - - - Specificati dell' H75.8*
- - - Non specificato - Disturbo dell' H74.9
- - - - altro Disturbo
- - - - H74
- - - - Specificati dell' H74.8
- - Organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici - Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell' D38
- - S.A.I. - Malformazione congenita dell' Q16.4
- - -
- - - D02.3
- - - D38.5
- - - Altre malformazioni congenite dell' Q16.4

Orecchio –Continuazione

- Medio –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Anomalia congenita dell' Q16.4
- - - Colesteatoma dell' H71
- - - Difterite dell' A36.8t, H67.0*
- - - Malattia adesiva dell' H74.1
- - - Polipo dell' H74.4
- - - Sifilide dell' A52.7t, H75.8*
- - - Tubercolosi dell' A18.6t, H67.0*
- - - Tumore maligno
- - - - C30.1
- - - - Cavità nasale e dell' C30
- Non
- - Classificati altrove - Altri disturbi dell' H93
- - Specificata - Malformazione congenita dell' Q17.9
- - Specificato - Disturbo dell' H93.9
- Paralisi facciale - Sordità - anomalie delle Q87.8
- Parte non specificata - Ferita aperta dell' S01.30
- Piercing) - Foratura dell' Z41.8
- Qualsiasi parte] - T20
- S.A.I. -
- - Anomalia congenita dell' Q17.9
- - Assenza congenita di Q16.9
- - Traumatismo: dell' S09.9
- Satiro - Q17.3
- Strutture uditive - Ferita aperto
- - S01.3
- - Altre e multiple parti dell' S01.39
- Sventola) - Prominenza del padiglione auricolare (Q17.5
- Udito - Esame dell' Z01.1
- -
- - Altro
- - - Disturbi specificati dell' H93.8
- - - Malformazione
- - - - Q17.3
- - - - Congenito
- - - - - Q17
- - - - - Specificate dell' Q17.8
- - Amputazione traumatica dell' S08.1
- - Corpo estraneo nell' T16
- - Disturbi degenerativi e vascolari dell' H93.0
- - Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale o di pressione dell'acqua sulle T70.0
- - Fusione degli ossicini dell' Q16.3
- - Impianto basso delle Q17.4
- - Linguaggio ritardato - asimmetria facciale - strabismo - pieghe sul lobo dell' Q87.0
- - Malposizione dell' Q17.4
- - Micosi dell' B36.9t, H62.2*
- - Otalgia e versamenti dell' H92
- - Sifilide dell' A52.7t, H94.8*

Orecchio –Continuazione

- - - -Continuazione
- - Soprannumerario: Q17.0
- - Tessuto
- - - Connettivo
- - - - C49.0
- - - - D21.0
- - - - D48.1
- - - Molliti: C79.88
- - Traumatismo superficiale dell' S00.4
- - Tubercolosi dell' A18.6
- Orecchioni - B26**
- Orf - Malattia da virus B08.0**
- Organi**
- Apparato
- - Digerente
- - - Cavità addominale - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su R85
- - - Malattie classificate altrove - Disturbi di altri K93*
- - - Non specificati -
- - - - Carcinoma in situ: D01.9
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: D37.9
- - - -
- - - - Carcinoma in situ di altri e non specificati D01
- - - - Tumore
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto della cavità orale e degli D37
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri D37.7
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri D37.8
- - - - - Maligno di altri e mal definiti C26
- - - - - Maligno secondario di altri e non specificati C78.8
- - - - - Genitale - Carcinoma in situ di altri e non specificati D07
- - Respiratorio
- - - Anamnesi
- - - Familiare - Tumore maligno di altri Z80.2
- - - Personale - Tumore maligno di altri Z85.2
- - - Organi intratoracici - Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli D38
- - - - Tumore
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri D38.5
- - - - Maligno secondario di altri e non specificati C78.3
- - - Tessuti - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri R89
- - Urinario - Tumore
- - - Comportamento incerto o sconosciuto degli D41
- - - Maligno secondario della vescica e di altri e non specificati C79.1

Organi –Continuazione

- Apparato –Continuazione
- - -
- - - Artrite reumatoide con interessamento di altri *M05.3†*
- - - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altri *R94.8*
- Digerente S.A.I. -
- - Duplicazione di *Q45.8*
- - Malposizione, congenita di *Q45.8*
- Ematopoietico
- - Alcun Disturbo sistema immunitario anamnesi
- - - Familiare - Malattie del sangue e degli *Z83.2*
- - - Personale - Malattie del sangue e degli *Z86.2*
- - Malattie classificate altrove - Altri disturbi del sangue e degli *D77**
- - Non specificata - Malattia del sangue e degli *D75.9*
- - -
- - - Altro Malattia
- - - - Sangue e degli *D75*
- - - - Specificate del sangue e degli *D75.8*
- - - - Malattia da HIV con malattia degli *B23.8, D75.9*
- Emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio - Altre malattie del sangue, degli *O99.1*
- Genitale
- - Anamnesi
- - - Familiare - Tumore maligno degli *Z80.4*
- - - Personale - Tumore maligno degli *Z85.4*
- - Esterno -
- - - Amputazione traumatica di *S38.2*
- - - Contusione di *S30.2*
- - - Ferita aperta di altri e non specificati *S31.5*
- - - Traumatismo da schiacciamento di *S38.0*
- - Femminile
- - - Non
- - - - Specificata - Malformazione congenita degli *Q52.9*
- - - - Specificati
- - - - - Tumore benigno: *D28.9*
- - - - - Tumore Maligno: *C57.9*
- - - - O al ciclo mestruale - Dolore e altre condizioni morbose associate agli *N94*
- - - - Specificati - Tumore benigno: Altri *D28.7*
- - - - -
- - - - - Altro
- - - - - - Malformazioni congenite degli *Q52*
- - - - - - Malformazioni congenite specificate degli *Q52.8*
- - - - - - Carcinoma in situ: Altri e non specificati *D07.3*
- - - - - - Cheratosi degli *N94.8*
- - - - - - Cute

Organi –Continuazione

- Genitale –Continuazione
- - Femminile –Continuazione
- - - - -Continuazione
- - - - - Cute –Continuazione
- - - - - *D28*
- - - - - *D39.7*
- - - - - Dolori agli *N94.8*
- - - - - Mugghetto degli *B37.3†, N77.1**
- - - - - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su *R87*
- - - - - Trombosi degli *N94.8*
- - - - - Tumore
- - - - - Benigno di altri e non specificati *D28*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto degli *D39*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D39.7*
- - - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue degli *C57.8*
- - - - - Gravidanza - Varici di *O22.1*
- - - - - Maschile
- - - - - Malattie classificate altrove - Altri disturbi di *N51.8**
- - - - - Non specificati -
- - - - - Disturbi di *N50.9*
- - - - - Tumore
- - - - - Benigno: *D29.9*
- - - - - Maligno: *C63.9*
- - - - - Specificati - Tumore Maligno:Altri *C63.7*
- - - - - -
- - - - - Altro
- - - - - - Malformazioni congenite degli *Q55*
- - - - - - Malformazioni congenite specificate degli *Q55.8*
- - - - - - Carcinoma in situ: Altri e non specificati *D07.6*
- - - - - - Cute
- - - - - - *D29*
- - - - - - *D40.7*
- - - - - - Disturbi vascolari di *N50.1*
- - - - - - Ematocele S.A.I. di *N50.1*
- - - - - - Emorragia di *N50.1*
- - - - - - Micosi degli *B49†, N51.8**
- - - - - - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su *R86*
- - - - - - Trombosi di *N50.1*
- - - - - - Tubercolosi degli *A18.1†, N51.8**
- - - - - - Tumore
- - - - - - Benigno: Altri *D29.7*
- - - - - - Comportamento incerto o sconosciuto degli *D40*
- - - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D40.7*
- - - - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue di *C63.8*
- - - - - - Non classificato altrove - Ascenso tubercolare degli *A18.1*

Organi –Continuazione

- Genitale –Continuazione
- - -
- - - Melanoma in situ degli *D03.8*
- - - Perdita degli *Z90.7*
- - - Tubercolosi degli *A18.1*
- - - Tumore maligno secondario degli *C79.82*
- Genitourinario
- - Interno -
- - - Corrosione di *T28.8*
- - - Ustione di *T28.3*
- - - Infezione da Chlamydiae del peritoneo pelvico e di altri *A56.1*
- - - Interno -
- - - Corrosione di altri e non specificati *T28.9*
- - - Ustione
- - - Altri e non specificati *T28.4*
- - - Corrosione di altri *T28*
- - - Intraaddominale
- - - Pelvico -
- - - - Sequele di traumatismo di *T91.5*
- - - - Traumatismi di organi intratoracici con *T06.5*
- - - - -
- - - - - Traumatismo
- - - - - *S36*
- - - - - Altro
- - - - - - *S36.8*
- - - - - - *S36.88*
- - - - - - Tumore lipomatoso benigno di *D17.5*
- - - - - - Intratoracico
- - - - - - Con organi intraaddominali e pelvici - Traumatismi di *T06.5*
- - - - - - Non specificati - Tumore benigno: *D15.9*
- - - - - - Specificati -
- - - - - - Traumatismo altro
- - - - - - *S27.8*
- - - - - - *S27.88*
- - - - - - Tumore benigno: Altri *D15.7*
- - - - - - -
- - - - - - Sequele di traumatismo di *T91.4*
- - - - - - Traumatismo
- - - - - - Altri e non specificati *S27*
- - - - - - Multipli di *S27.7*
- - - - - - Tumore
- - - - - - Benigno di altri e non specificati *D15*
- - - - - - Comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell'apparato respiratorio e degli *D38*
- - - - - - Lipomatoso benigno di *D17.4*
- - - - - - Maligno
- - - - - - Altre e mal definite sedi dell'apparato respiratorio e degli *C39*
- - - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato respiratorio e degli *C39.8*
- - - - - - Linfatico emopoietico anamnesi

Organi –Continuazione

- Linfatico emopoietico anamnesi
–Continuazione
- Familiare → Tumore maligno degli *Z80.7*
- Personale → Tumore maligno degli *Z85.7*
- Multiplo
- Intraaddominali → Traumatismo di *S36.7*
- Pelvici → Traumatismo di *S37.7*
- → Sarcoma di Kaposi di *C46.8*
- Non classificata altrove → Perdita di *Z90*
- O
- Apparato
- Anamnesi
- Familiare → Tumore maligno di altri *Z80.8*
- Personale → Tumore maligno di altri *Z85.8*
- Multipli → Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.37*
- → Disfunzione vegetativa somatoforme: Altri *F45.38*
- Sistemi → Lupus eritematoso sistemico con interessamento di *M32.1†*
- Pelvico
- Accertata o presunta → Assistenza prestata alla madre per anomalia di *O34*
- Dopo aborto o gravidanza ectopica o molare → Infezione dell'apparato genitale e di *O08.0*
- Femminili → Infiammazione tubercolare degli *A18.1†, N74.1**
- Gravidanza → Malformazione degli *O34.9*
- Madre → Distocia da anomalie di *O65.5*
- Parto → Malformazione degli *O34.9*
-
- Altro
- Non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato genitale e di *O07.5*
- Traumatismo ostetrico di *O71.5*
- Assistenza prestato madre
- Altre anomalia di *O34.8*
- Anomalie non specificate di *O34.9*
- Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell'apparato genitale e di *O07.0*
- Traumatismo altro
- *S37.8*
- *S37.88*
- Respiratori → Antrace degli *A22.1†, J17.0**
- Senso
- Anamnesi personale → Disturbi del sistema nervoso centrale e degli *Z86.6*
-
- Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al sistema nervoso e agli *Z46.2*
- Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso periferico e degli *R94.1*
- Sessuali femminili → Ematoma degli *N94.8*

Organi –Continuazione

- Specificati
- Apparato
- Digerente
- Malattie classificate altrove → Disturbi di altri *K93.8**
- → Carcinoma in situ: Altri *D01.7*
- Genitale maschile → Disturbo infiammatorio altro
- *N49.8*
- *N49.88*
- → Tubercolosi di altri *A18.8*
- Tessuto
- Pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare → Danno a *O08.6*
- Trapiantati → Insuccesso e rigetto: Altri *T86.88*
- → Esami di potenziale donatore di *Z00.5*
- Urinario
- Genitale →
- Ascesso tubercolare degli *A18.1*
- Infezione da clamidie degli *A56.2†, N29.1**
- Non specificati → Tumore benigno: *D30.9*
-
- Carcinoma in situ: Altri e non specificati *D09.1*
- Risultati anormali di diagnostica per immagini di *R93.4*
- Tumore
- Benigno: Altri *D30.7*
- Comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D41.7*
- Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue degli *C68.8*
- Via
- Respiratorie e dal torace → Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su *R84*
- Urinarie → Perdita di altri *Z90.6*
-
- Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico profilattico su altri *Z40.08*
- Malattia di Chagas (cronica) con interessamento di altri *B57.5*
- Perdita di altri *Z90.8*
- Ricovero per rimozione profilattica di *Z40.0*
- Sequele di tubercolosi di altri *B90.8*
- Toxoplasmosi con interessamento di altri *B58.8*
- Organico**
v./v.a. Tipo di malattia
- Organizzazioni di aiuto → Indisponibilità ed inaccessibilità di altre *Z75.8***
- Organofosforici e carbamati → Effetto tossico: Insetticidi *T60.0***
- Organomegalia] → Sindrome TAFRO [trombocitopenia con anasarca, febbre, insufficienza renale, *D89.8***

Orgasmo

- Uomo) (nella donna) → Inibizione dell' *F52.3*
-
- Convulsioni indotte dall' *G40.8*
- Disfunzione dell' *F52.3*

Orientale

- Fegato → Malattia da trematode *B66.1*
-
- Encefalite equina *A83.2*
- Malattia del sonno dell'Africa *B56.1*

Orientamento

- Materia sessualità
- Terza persona → Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e *Z70*
- → Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e *Z70*
- Proprio modo di vita → Problemi connessi a difficoltà di *Z73*
- Sessuale
- Egodistonico → *F66.1*
- → Problemi psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l' *F66*

Oriente →

- Bottone d' *B55.1*
- Encefalite da zecche dell'estremo *A84.0*

Orifizio

- Cardiale → *C16.0*
- Faringeo della tuba uditiva → *C11.2*
- Mitrale pervio congenito → *Q23.3*
- Naturale → Sequele di effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un *T98.0*
- Piriformi nasali → Stenosi congenita e isolata degli *Q30.8*
- Sbocco → Stenosi dell' *K31.18*
- Ureterale
- Con infezione →
- Contrazione dell' *N13.67*
- Stenosi dell' *N13.67*
-
- *D30.3*
- Deviazione di uretere od *Q62.6*
- Dislocamento di uretere od *Q62.6*
- Ectopia di uretere od *Q62.6*
- Impianto anomalo di uretere od *Q62.6*
- Tumore Maligno: *C67.6*
- Ureterovesicale → Occlusione congenita di: *Q62.1*
- Uretrale
- Interno →
- *C67.5*
- *D30.3*
- → Stenosi dell' *N35.9*
- Valvola mitrale → Doppio *Q23.8*
- Vesicoureterale → congenito(a): Restringimento: *Q64.3*
- Originatosi a livello spinale → Riflesso vescicale *G95.80***

Oris - Cancrum *A69.0***Orizzontale -**

- Nistagmo *H55*
- Overbite (sovrapposizione) (eccessivo): *K07.2*

Orlati - Miopatia distale con vacuoli *G71.8***Ormonale**

- Ectopica non classificata altrove - Secrezione *E34.2*
- S.A.I. - Disturbo *E34.9*
- -
- - Avvelenamento: Altri e non specificati antagonisti *T38.9*
- - Crisi epilettiche correlate a(d): alterazioni *G40.5*
- - Disturbo dei recettori periferici *E34.5*

Ormond -

- Malattia di *K66.2*
- Morbo di *K66.2*

Ormone

- Adrenocorticotropo] ectopico - Sindrome da ACTH [*E24.3*
- Antidiuretico - Sindrome da inadeguata secrezione di *E22.2*
- Anti-Mülleriano - Deficit dell' *E29.1*
- Crescita
- - GHRH] pancreatica endocrina - Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di liberazione dell' *E16.8*
- - Tipo
- - - 1A - Deficit isolato dell' *E23.0*
- - - 1B - Deficit isolato dell' *E23.0*
- - - 2 - Deficit isolato dell' *E23.0*
- - - 3 - Deficit isolato dell' *E23.0*
- - -
- - - Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [Bruton] (associata a deficit dell' *D80.0*
- - - Deficit
- - - - Congenito isolato dell' *E23.0*
- - - - Idiopatico di Somatotropina (*E23.0*
- - - - Isolato di: *E23.0*
- - - Iperproduzione di somatotropina (*E22.0*
- Intestinali - Altra ipersecrezione di *E34.1*
- Ipofisario - Deficit isolato di: *E23.0*
- Ipofisi anteriore [adenoipofisari] - *T38.8*
- Loro sostitutivo sintetico
- - Antagonisti non classificati altrove - Avvelenamento da *T38*
- - - Avvelenamento: Altri e non specificati *T38.8*
- Paratiroidei e derivati - *T50.9*
- Testicolari - Ipersecrezione di *E29.0*
- Tireostimolante [TSH] - Iperproduzione di *E05.8*
- Tiroideo
- - Loro sostitativi - Avvelenamento: *T38.1*
- - - Ipotiroidismo da resistenza periferica agli *E03.8*

Ormone -Continuazione

- -
- - Abuso
- - - Sostanze che non provocano dipendenza: Steroidi e *F55.5*
- - - Steroidi o *F55*
- - Acrodisostosi con resistenza multipla agli *Q75.4*
- - -
- - Disturbi del metabolismo dell' *E72.4*
- - Iperaminoaciduria da *E72.4*

Ornitinemia (tipo I, tipo II) - *E72.4***Ornitosi**

- Con polmonite - *A70†, J17.8**
- - *A70*

Orofacciale

- Idiopatica - Distonia *G24.4*
- -
- - Discinesia
- - - *G24.4*
- - - Generalizzata a esordio neonatale con interessamento *G24.8*
- - Malocclusione da disfunzione *K07.5*

Oro-facio-digitale

- Tipo
- - I - Sindrome *Q87.0*
- - II - Sindrome *Q87.0*
- - Sindrome (di): *Q87.0*

Orofaringe

- Non specificata - Tumore Maligno: *C10.9*
- -
- - Carcinoma a cellule squamose dell' *C10.9*
- - Regione giunzionale dell' *C10.8*
- - Tumore
- - - Benigno: Altre parti dell' *D10.5*
- - - Maligno
- - - - *C10*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C10.8*
- - - - Parete
- - - - - Laterale dell' *C10.2*
- - - - - Posteriore dell' *C10.3*

Orofaringeo

- Indotto
- - Farmaci - Mucosite (orale) (*K12.3*
- - Radiazioni - Mucosite (orale) (*K12.3*
- - S.A.I. - Mucosite (orale) (*K12.3*
- - Virale - Mucosite (orale) (*K12.3*
- -
- - Infezione da Herpes nel cavo *B00.2*

Orofaringeo -Continuazione

- - -Continuazione
- - Malattia da HIV con candidosi *B20, B37.0*

Oromandibolare - Distonia *G24.4***Oropouche - Malattia da virus** *A93.0***Orotica**

- Congenita - Aciduria *E79.8*
- Ereditaria - Aciduria *E79.8*

Oroticoaciduria -

- *E79.8*
- Anemia della *D53.0*
- -
- - Orotidilico decarbossilasi - Deficit di *E79.8*

Orthopoxvirus

- Non classificata altrove - Infezione da *B08.0*
- -
- - Altre infezioni da *B08.0*
- - Infezione umana da *B08.0*

Orticaria

- Allergica - *L50.0*
- Colinergica - *L50.5*
- - Con edema angioneurotico ereditario - *D84.1*
- - Contatto - *L50.6*
- - Cronica - *L50.8*
- - Familiare da freddo] - FCU [*L50.2*
- - Freddo e da caldo - *L50.2*
- - Gigante - *T78.3*
- - Idiopatica - *L50.1*
- - Neonatale - *P83.8*
- - Non specificata - *L50.9*
- - Pigmentoso
- - - Nodulare - *Q82.2*
- - - Placche - *Q82.2*
- - - *Q82.2*
- - - Psicogena - *F54, L50.9*
- - - Ricorrente periodica - *L50.8*
- - - Solare - *L56.3*
- - - Vibratoria - *L50.4*
- - - Vibrazioni - *L50.4*
- - -
- - - *L50*
- - - Altra *L50.8*

Orticarioide -

- Dermografismo *L50.3*
- Vascolite ipocomplementemica (*M31.8*

Ortodontico - Fornitura ed adattamento di dispositivo *Z46.4***Orotolani - Segno di** *R29.4***Ortopedico**

- Articolare
- - Parziale) (totale) - Presenza di impianti *Z96.6*
- - Specificati - Presenza di altri impianti *Z96.68*
- - - Portatore di impianto *Z96.6*
- - - Che

Ortopedico –Continuazione

- Che –Continuazione
- - Corsetto – Z46.7
- - Gessatura – Z46.7
- - Scarpe – Z46.7
- - Sostegno – Z46.7
- Non specificato – Follow-up di trattamento Z47.9
- Protesi articolare o placca per osteosintesi – Frattura ossea dopo impianto M96.6
- Specificati – Follow-up di altri trattamenti Z47.8
- -
- - Altre complicanze di dispositivi, impianti ed innesti protesici interni T84.8
- - Complicanza
- - - Meccanica di altri dispositivi, impianti ed innesti interni T84.4
- - - Non specificata, di dispositivo, impianto ed innesto protesico interno T84.9
- - Follow-up di altri trattamenti Z47
- - Fornitura ed adattamento di apparecchio ausiliario Z46.7
- - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti ed innesti interni T84.7

Ortopnea – R06.0**Ortostatica**

- Deficit di NET – Intolleranza I95.1
- Neurogeno
- - Sindrome di Shy-Drager] – Ipotensione G23.8
- - - Parkinsonismo in ipotensione G23.8
- Non specificata – Proteinuria N39.2
- Sistemica – Parkinsonismo in ipotensione G23.8
- -
- - Ipotensione I95.1
- - Sindrome di Parkinson in ipotensione G23.8

Ortottico – Trattamento riabilitativo Z50.6!**Orzaiole**

- Altra infiammazione profonda della palpebra – H00.0
- Calazio – H00

OSAS [Sindrome da apnea ostruttiva del sonno] – G47.31**Oscillopsia – H53.8****Osgood-Schlatter] – Osteocondrosi (giovanile): del tubero della tibia [M92.5****Osler**

v./v.a. Rendu-Osler-Weber

Osler-Vaquez – Malattia di D45**Osmotico –**

- Avvelenamento: Lassativi salini ed T47.3
- Diuresi R35.0
- Nefrosi N14.2

Ospedale –

- Arresto cardiocircolatorio precedente l'ammissione in U69.13!
- Gemello nato

Ospedale –Continuazione

- Gemello nato –Continuazione
- - Z38.3
- - Fuori dall' Z38.4
- Nato singolo nato
- - Z38.0
- - Fuori dall' Z38.1
- Parto multiplo nato
- - Z38.6
- - Fuori dall' Z38.7

Ospitalismo

- Bambini – F43.2
- - Sindrome istituzionale (F94.2

Ossalato

- Calcio – Nefrite da E74.8
- - Nefropatia da E74.8

Ossalaturia – E74.8**Ossalosi – E74.8****Ossaluria – E74.8****Ossazolidindionici – Avvelenamento**

- T42.2
- Succinimidi e T42.2

Osseo

v./v.a. trico-dento-osseo

- Accelerata - facies peculiare - ritardo di crescita – Maturazione Q87.3
- Aneurismatica – Cisti M85.5
- Avanzata – Sindrome da habitus marfanoide, ernia inguinale, età Q87.0
- Canale vertebrale – Stenosi M99.3
- Congenito –
- - Atrofia muscolare spinale a esordio prenatale con fratture G12.2, Q74.8
- - Scoliosi congenita da malformazione Q76.3
- Contratture-rottura arteriosa-sordità – Sindrome fragilità Q87.5
- Diabetica – Alterazione E14.60†, M90.89*
- Disturbi che interessano il sistema immunitario – Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo Z13.0
- Dopo
- - Fusione o artrodesi – Ritardo di consolidamento M96.82
- - Impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi – Frattura M96.6
- Effetti tossici dell'alcol – Lesione al midollo D61.2
- Emoglobinopatia non classificata altrove – Necrosi D58.2†, M90.49*
- Esito di osteotomia – Ritardo di consolidamento M96.82
- Framboesia (tardiva) – Gomma, A66.6
- Ioidi – S12.8
- Malattia di Caisson – Necrosi T70.3†, M90.39*
- Mascellare
- - Latente – Cisti K10.0
- - - Sequestro K10.2

Osseo –Continuazione

- Natura tossica – Depressione del midollo D61.9
- Neoplasia non classificata altrove – Frattura D48.0†, M90.79*
- Neurogena tabetica – Atrofia A52.1†, M90.29*
- Non
- - Classificata altrove – Carie A18.0†, M90.09*
- - Specificato – Disturbo M89.9
- O da sublussazione dei forami intervertebrali – Stenosi M99.6
- Osteomidollari) di linfomi maligni (stati classificabili in C81-C88) – Focolai C79.5
- Pelvi
- - Che provoca sproporzione S.A.I. – Deformazione O33.0
- - Materna – Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da deformità O33.0
- Progressiva – Eteroplasia M61.59
- Reazione Graft-versus-host – Rigetto di trapianto di midollo T86.0
- S.A.I. –
- - Infezione M86.9
- - Sperone M77.9
- Secondaria non traumatica avascolare da farmaci in più localizzazioni – Necrosi M87.10
- Sifilitica congenita – Carie A50.0†, M90.29*
- Solitario
- - Avambraccio – Cisti M85.43
- - Braccio – Cisti M85.42
- - Coscia – Cisti M85.45
- - Gamba – Cisti M85.46
- - Mano – Cisti M85.44
- - Mascella – Cisti K09.2
- - Piede – Cisti M85.47
- - - Cisti M85.4
- Specificati – Altri disturbi M89.8
- Spinale non tubercolare – Ascenso M46.29
- Sudeck – Atrofia G90.5
- Tardiva – Sifilide A52.7†, M90.29*
- Tendinei – Portatore di altri impianti Z96.7
- Terminale - difetti della pigmentazione – Displasia Q87.2
- Tubercolare –
- - Ascenso A18.0†, M90.09*
- - Necrosi A18.0†, M90.09*
- Tumore maligno – Infiltrazione del midollo C79.5
- Von Recklinghausen] – Osteodistrofia fibrocistica generalizzata [malattia E21.0†, M90.89*
- -
- - Altro
- - - Cisti M85.6
- - - Disturbo
- - - - M89

Osseo –Continuazione

- - -Continuazione
- - Altro –Continuazione
- - - Disturbo –Continuazione
- - - - Sviluppo e dell'accrescimento *M89.2*
- - Atresia o restringimento del condotto *Q16.1*
- - Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed innesti *T84.3*
- - Criptococcosi *B45.3†, M90.29**
- - Depressione del midollo *D61.9*
- - Displasia florida *D16.42*
- - Dispositivo
- - - Trasmissione *Z45.3*
- - - Uditivo per la conduzione *Z96.2*
- - Disturbo, non specificato, della densità e della struttura *M85.9*
- - Fibrosi del midollo *D47.4*
- - Fragilità *Q78.0*
- - Framboesia con lesione *A66.6†, M90.29**
- - Frattura aperta della mandibola con difetto *S02.60, S01.87!*
- - Gomma *A52.7†, M90.29**
- - Iperplasia del midollo *D47.4*
- - Ipertrofia *M89.3*
- - Lesione
- - - Che hanno caratteristiche istologiche sia di cisti aneurismatica sia di altra lesione fibro- *K09*
- - - Midollo *D61.9*
- - Mastocitosi isolata del midollo *D47.0*
- - Reazione al cemento *T84.8*
- - Sarcoma *C41.9*
- - Sifilide *A52.7†, M90.29**
- - Stato dopo trapianto *Z94.6*
- - Tabe *A52.1†, M90.29**
- - TBC [Tubercolosi] *A18.0†, M90.09**
- - Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo *C79.5*

Osservazione

- Altro ragione - Esame
- - *Z04*
- - *Z04.8*
- Associazione clandestina senza disturbo psichiatrico manifesto - *Z03.2*
- Casi senza complicazioni - Assistenza e *Z39.0*
- Comportamento antisociale senza disturbo psichiatrico manifesto - *Z03.2*
- Dopo
- - Altro incidente - Esame ed *Z04.3*
- - Incidente
- - - Lavoro - Esame ed *Z04.2*
- - - Stradale - Esame ed *Z04.1*
- - Traumatismo subito - Esame ed *Z04.5*
- Esame per sospetto di malattie e condizioni, sospetto escluso - *Z03*

Osservazione –Continuazione

- Ospedalizzazione o altro assistenza ostetrico madre
- - Il taglio cesareo primo inizio travaglio -
- - - Condizioni morbose che rendano necessaria l' *O32*
- - - Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l' *O33*
- - O
- - - Interruzione gravidanza - condizione morboso elencate motivo
- - - - *O35.0*
- - - - *O36*
- - - Taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio - Condizioni morbose elencate quali motivo di *O34*
- - Piromania senza disturbo psichiatrico manifesto - *Z03.2*
- - Ragioni non specificate - Esame ed *Z04.9*
- - S.A.I. - *Z04.9*
- - Sospetto
- - Altro Malattia
- - - Cardiovascolari - *Z03.5*
- - - O condizioni - *Z03.8*
- - Avvelenamento - *Z03.6*
- - Disturbo
- - - Psicici e comportamentali - *Z03.2*
- - - Sistema nervoso centrale - *Z03.3*
- - Effetti avversi di farmaci - *Z03.6*
- - Infarto miocardico - *Z03.4*
- - Ingestione di sostanze tossiche - *Z03.6*
- - Malattia o condizione non specificata - *Z03.9*
- - Tubercolosi - *Z03.0*
- - Tumore maligno - *Z03.1*
- Taccheggio senza disturbo psichiatrico manifesto - *Z03.2*
- Vittima o indiziato dopo
- - Ferimento subito - *Z04.5*
- - Violenza carnale o abuso sessuale - *Z04.5*

Ossessivo

- Atti compulsivi - Associazione di pensieri *F42.2*
- Compulsivo
- - Non specificato - Disturbo *F42.9*
- - -
- - - Altri disturbi *F42.8*
- - - Nevrosi *F42*
- - -
- - Atti prevalentemente compulsivi [rituali] *F42.1*
- - Pensieri o ruminazioni prevalentemente *F42.0*

Ossicini dell'orecchio - Fusione degli *Q16.3***Ossicolare -**

- Altre anomalie acquisite della catena *H74.3*
- Anchilosi della catena *H74.3*
- Anomalia congenita della catena *Q16.3*

Ossicolare - –Continuazione

- Ferita aperta: Catena *S01.36*
- Interruzione e dislocazione della catena *H74.2*
- Malformazione congenita della catena *Q16.3*
- Perdita parziale della catena *H74.3*
- Ossidasi**
- v./v.a. metil-ossidasi
- v./v.a. monoamina-ossidasi
- Deficit cofattore molibdeno
- - Tipo
- - - B - Deficit di solfito *E72.1*
- - - C - Deficit di solfito *E72.1*
- - - - Deficit di solfito *E72.1*
- - - Deficit di solfito *E72.1*
- - Tipo
- - Franco-canadese - Deficit
- - - Citocromo C *G31.88*
- - - COX [citocromo C] *G31.88*
- - - Deficit combinato di solfito ossidasi, xantina deidrogenasi e aldeide *E72.1*
- Xantina deidrogenasi e aldeide ossidasi, tipo A - Deficit combinato di solfito *E72.1*
- -
- - Cardioencefalomiopia infantile letale da deficit di citocromo C *G31.81*
- - Deficit
- - - 18- *E27.4*
- - - Acido omogentisico *E70.2*
- - - Doppio di xantina deidrogenasi e xantina aldeide *E79.8*
- - - Glutaril-CoA *E72.3*
- - - Isolato di solfito *E72.1*
- - - Perossisomiale di acil-CoA *E71.3*
- - - Piridossamina 5'- *G40.8*
- - - Prolina *E72.5*
- - - Protoporfirinogeno *E80.2*
- - - Solfito *E72.1*
- - - Xantina *E79.8*
- - Encefalopatia da deficit di solfito *E72.1*

Ossidativo

- 6 - Encefalomiopia mitocondriale da difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- Correlato a QRSL1 - Difetto combinato della fosforilazione *I42.2*
- Tipo
- - 1 - Epatoencefalopatia da deficit combinato della fosforilazione *E88.8, K72.79!*
- - 2 - Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 4 - Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 7 - Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 8 - Difetto combinato della fosforilazione *I42.2*

Ossidativo – *Continuazione*

- Tipo – *Continuazione*
- - 9 – Difetto combinato della fosforilazione I42.2
- - 10 – Difetto combinato della fosforilazione I42.2
- - 11 – Difetto combinato della fosforilazione G31.81
- - 13 – Difetto combinato della fosforilazione G31.81
- - 14 – Difetto combinato della fosforilazione G31.81
- - 15 – Difetto combinato della fosforilazione G31.81
- - 16 – Difetto combinato della fosforilazione I42.2
- - 17 – Difetto combinato della fosforilazione I42.2
- - 20 – Difetto combinato della fosforilazione G31.81
- - 21 – Difetto combinato della fosforilazione G31.81
- - 23 – Deficit combinato della fosforilazione I42.2
- - 24 – Deficit combinato della fosforilazione G31.81
- - 25 – Difetto combinato della fosforilazione G31.81
- - 26 – Difetto combinato della fosforilazione E88.8
- - 27 – Difetto combinato della fosforilazione G31.81
- - 28 – Deficit combinato della fosforilazione I42.2
- - 29 – Deficit combinato della fosforilazione G31.81
- - 30 – Deficit combinato della fosforilazione E88.8
- - -
- - Difetto combinato della fosforilazione E88.8
- - Sordità neurosensoriale sindromica da deficit combinato della fosforilazione G31.81, H90.8

Ossidazione

v./v.a. beta-ossidazione

- Acidi grassi e del metabolismo dei corpi chetonici – Difetto dell' E71.3

Ossidi di azoto – **Effetto tossico:** T59.0**Ossidoreduttasi** –

- Deficit
- - Flavoproteina trasportatrice di elettroni ubiquinone E71.3
- - Xantina E79.8
- Iperplasia congenita del surrene da deficit di citocromo P450 E25.08

Ossificante

- Progressivo –
- - Fibrodisplasia M61.1
- - FOP [Fibrodisplasia M61.19
- - Tetraplegia o paraplegia – Miosite M61.2
- - Traumatica – Miosite M61.0
- - Ustioni – Miosite M61.3

Ossificazione

- Legamento longitudinale posteriore (Sindrome da OLLP) – M48.8
- Muscolo
- - Non specificate – Calcificazione ed M61.9
- - Paralisi – Calcificazione e M61.2
- - Ustioni – Calcificazione ed M61.3
- - -
- - - Altre M61.5
- - - Calcificazione ed M61
- Ritardo mentale – Aracnodattilia - anomalia dell' Q87.8
- Rotula
- - Köhler] – Osteocondrosi (giovanile): del nucleo primario di M92.4
- - Sinding-Larsen] – Osteocondrosi (giovanile): del nucleo secondario di M92.4
- Subperiosteale post-traumatica – M89.8

Ossifile paratiroide –

- Adenocarcinoma a cellule C75.0
- Carcinoma a cellule C75.0

Ossigenazione sistemico

- Basso contenuto di ossigeno nell'aria ambientale – Deficit di T71
- Ostacolo meccanico alla respirazione – Deficit di T71

Ossigeno

- Aria ambientale – Deficit di ossigenazione sistemica da: basso contenuto di T71
- -
- - T41.5
- - Avvelenamento da T41.5

Ossitocici – **Avvelenamento: Farmaci** T48.0**Ossitocina** – **Tentativo fallito di provocazione (del travaglio) con:** O61.0**Ossiuri** –

- Infezione da B80
- Vaginite in infezione da B80t, N77.1*
- Vulvite in infezione da B80t, N77.1*
- Vulvovaginite in infezione da B80t, N77.1*

Ossiuriasi – B80**Osso**

- Alluminio – Malattia delle M83.4
- Altre ossa specificate – Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di altre T84.28
- Articolazione
- - Framboesia – Lesioni delle A66.6
- - - Sequele di tubercolosi delle B90.2
- Arto
- - Altre ossa di arto specificate – Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di T84.18
- - Area spalla – Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di T84.10
- - Avambraccio – Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di T84.12

Osso – *Continuazione*

- Arto – *Continuazione*
- - Braccio – Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di T84.11
- - Caviglia e piede – Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di T84.16
- - Gamba – Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di T84.15
- - Mano – Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di T84.13
- - Regione della pelvi e coscia – Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di T84.14
- - Specificate – Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: altre T84.18
- - - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di T84.1
- Bacino – Osteosarcoma delle C41.4
- BAHA] – Presenza di protesi acustica ancorata all' Z96.2
- Capitato – Frattura: S62.16
- Carpale
- - Accessorie – Q74.0
- - I
- - - Non specificato(e) – Frattura: S62.10
- - - - Frattura di altro(e) S62.1
- - - - Frattura di altre o multiple S62.19
- Cartilagine articolare
- - Altre e non specificate sedi – Tumore maligno dell' C41
- - Arti – Tumore maligno
- - - C40
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' C40.8
- - Arto non specificato – Tumore Maligno: C40.9
- - Craniofacciale – Tumore
- - - Benigno dell' D16.41
- - - Maligno dell' C41.01
- - Mascello facciale – Tumore
- - - Benigno dell' D16.42
- - - Maligno dell' C41.02
- - Non specificati – Tumore
- - - Benigno: D16.9
- - - Maligno: C41.9
- - - Tumore
- - - Benigno dell' D16
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: D48.0
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' C41.8
- Cavità orbitale –
- - C41.01
- - D16.41
- Colonna vertebrale – Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di altre T84.20
- Corto arto

Osso –Continuazione

- Corto arto –Continuazione
- Inferiore → Tumore
- Benigno: *D16.3*
- Maligno: *C40.3*
- Superiore → Tumore
- Benigno: *D16.1*
- Maligno: *C40.1*
- Cranico
- Facciali → Fratture di altre *S02.8*
- O facciali, sede non specificata → Frattura di *S02.9*
- Assenza congenita di *Q75.8*
- Cranio
- Faccia → Tumore
- Benigno: *D16.4*
- Maligno: *C41.0*
- Osteosarcoma delle *C41.01*
- Cristallo → Malattia delle *Q78.0*
- Cuboide → Frattura: *S92.22*
- Cuneiforme (intermedio) (laterale) (mediale) → Frattura: *S92.23*
- Eccetto il cranio → Iperostosi delle *M85.8*
- Echinococco granuloso → Infezione dell' *B67.2†, M90.29**
- Etmoidale →
- *C41.01*
- *D16.41*
- Faccia S.A.I. → Anomalia congenita: di *Q75.9*
- Facciale
- I →
- *C41.02*
- *D16.42*
-
- Frattura
- Cranio e di *S02*
- Multiple interessanti cranio e *S02.7*
- Sequole di frattura del cranio e di *T90.2*
- Frontale →
- *C41.01*
- *D16.41*
- *S02.0*
- Iliaco → Frattura dell' *S32.3*
- Lungo
- Arto
- Inferiore
- Non specificato → Incurvamento congenito delle *Q68.5*
-
- Tumore benigno: *D16.2*
- Tumore Maligno: *C40.2*
- Superiore → Tumore
- Benigno: Scapola e *D16.0*
- Maligno: Scapola ed *C40.0*
- Colonna vertebrale

Osso –Continuazione

- Lungo –Continuazione
- Colonna vertebrale –Continuazione
- Non specificata → Osteocondrodiplosia con difetti di crescita delle *Q77.9*
- → Altra osteocondrodiplosia con difetti di crescita delle *Q77.8*
-
- Adamantinoma delle *C40.9*
- Incurvatura congenita delle *Q68.8*
- Trauma da parto di altre *P13.3*
- Malare → *S02.4*
- Mandibolare →
- Carcinoma
- Ameloblastico dell' *C41.1*
- Odontogeno dell' *C41.1*
- Fibrosarcoma
- Ameloblastico dell' *C41.1*
- Odontogeno dell' *C41.1*
- Odontosarcoma
- *C41.1*
- Ameloblastico dell' *C41.1*
- Sarcoma
- Ameloblastico dell' *C41.1*
- Odontogeno dell' *C41.1*
- Tumore odontogeno maligno dell' *C41.1*
- Mascellare
- Inferiore → Osteosarcoma dell' *C41.1*
- Superiore → Odontosarcoma dell' *C41.02*
-
- Altre deformazioni congenite del cranio, del viso e di *Q67.4*
- Asimmetria delle *K07.1*
- Infiammazione dell' *K10.28*
- Lussazione di *S03.0*
- Metacarpale
- Base → Frattura
- Altro *S62.31*
- Primo *S62.21*
- Collo → Frattura
- Altro *S62.33*
- Primo *S62.23*
- Corpo → Frattura
- Altro *S62.32*
- Primo *S62.22*
- Parte non specificata → Frattura
- Altro *S62.30*
- Primo *S62.20*
- Testa → Frattura
- Altro *S62.34*
- Primo *S62.24*
-
- Frattura
- Altro *S62.3*
- Multiple di *S62.4*

Osso –Continuazione

- Metacarpale –Continuazione
- → Continuazione
- Frattura –Continuazione
- Primo *S62.2*
- Lissencefalia tipo 3 - displasia delle *Q04.3*
- Metatarsale → Frattura di *S92.3*
- Midollo osseo → Tumore maligno secondario dell' *C79.5*
- Nasale →
- *C41.02*
- *D16.42*
- Anomalia congenita dell' *Q30.9*
- Frattura
- *S02.2*
- Aperta delle *S02.2, S01.87†*
- Navicolare scafoide
- Mano → Frattura dell' *S62.0*
- Piede → Frattura: *S92.21*
- Non
- Specificata → Malattia di Paget delle *M88.9*
- Specificato → Disturbo di continuità dell' *M84.9*
- Occipitale →
- *C41.01*
- *D16.41*
- Osteodistrofia deformante] → Malattia di Paget delle *M88*
- Parietale →
- *C41.01*
- *D16.41*
- *S02.0*
- Pelvi, sacro e coccige → Tumore benigno: *D16.8*
- Pelvico
- Sacro e coccige → Tumore Maligno: *C41.4*
- → Osteosarcoma delle *C41.32*
- Piramidale → Frattura: *S62.12*
- Pisiforme → Frattura: *S62.13*
- Semilunare →
- Frattura: *S62.11*
- Necrosi asettica dell' *M92.2*
- Osteocondrite dell' *M92.2*
- Sfenoide →
- *C41.01*
- *D16.41*
- Specificate → Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di altre ossa: altre *T84.28*
- Tallone → *S92.0*
- Tarsale
- I), non specificato(e) → Frattura: Altro(e) *S92.20*
- → Frattura: Altre *S92.28*
- Tarso → Sinostosi delle *Q66.8*
- Temporale
- Eccetto parte squamosa → *S02.1*

Osso –Continuazione

- Temporale –Continuazione
- Parte squamosa → S02.0
-
- C41.01
- D16.41
- Tibiale esterno [Haglund] → Osteocondrosi (giovanile): dell' M92.6
- Torace
- Parte non specificata → Frattura di S22.9
- → Frattura di altre parti di S22.8
- Trapezio → Frattura: S62.14
- Trapezoide → Frattura: S62.15
- Uncinato → Frattura: S62.17
- Vetro → Malattia delle Q78.0
- Viso
- Non specificata → Malformazione congenita del cranio e di Q75.9
- → altro Malformazione congenito
- Cranio e delle Q75
- Specificate del cranio e di Q75.8
- Zigomatico →
- C41.02
- D16.42
- S02.4
-
- Altro
- Alterazioni della densità e della struttura delle M85
- Disturbo
- Continuità dell' M84.8
- Specificati della densità e della struttura delle M85.8
- Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di altre T84.2
- Displasia fibrosa dell' M85.09
- Donatore di Z52.2
- Echinococcosi cistica delle B67.2†, M90.29*
- Granuloma eosinofilo dell' C96.6
- Insuccesso e rigetto di trapianto di: T86.88
- Linfoma primitivo dell' C85.7
- Malattia di Paget di altre M88.8
- Necrosi
- Avascolare di M87
- Idiopatica asettica dell' M87.09
- Osteodistrofia deformante in tumore maligno delle C41.9†, M90.69*
- Osteosarcoma in malattia di Paget delle C41.9†, M90.69*
- Plasmocitoma primario dell' C90.30
- Sifilide secondaria delle A51.4†, M90.29*
- Ossoglutarica → Aciduria E88.8**
- Ossotiolasi → Deficit di 3- E71.1**
- Ostacolo meccanico alla respirazione → Deficit di ossigenazione sistemica da: T71**

Osteite

- Alveolare → K10.3
- Condensante
- Parte mediana della clavicola → M85.31
- → M85.3
- Fibrosa cistica generalizzata → E21.0†, M90.89*
- Framboesia (precoce) (tardiva) → A66.6
- Malattia della paratiroide → E21.0†, M90.89*
- Mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) → K10.2
- Multiplo cistoide
- Fleischner → D86.8
- Jüngling → D86.8
- → D86.8
- O periostite gommosa da framboesia (tardiva) → A66.6
- Sifilitico
- Congenita → A50.0†, M90.29*
- Tardiva → A52.7†, M90.29*
- Tuberculare → A18.0†, M90.09*
- Osteo**
- v./v.a. oculo-osteo-cutanea
- v./v.a. Onico-osteo-displasia
- Artrosi
- Erosiva → (M15.4
- Generalizzata primaria → (M15.0

Osteoartrite

- v./v.a. aneurisma-osteoartrite
- Generalizzata S.A.I. → M15.9

Osteoartropatia ipertrofica) → Malattia di Marie-Bamberger (M89.4**Osteoartropatie ipertrofiche → Altre M89.4****Osteoartrosi**

- Colonna vertebrale → artrosi e M47
- Deformante alcaptonurica → E70.2†, M36.8*

Osteoauricolare → Displasia Q87.5**Osteoblastoma → D16.9****Osteocalcina aumentato → Livello di R79.8****Osteoclastico a cellule giganti del pancreas → Tumore C25.9****Osteocondrite**

- Dissecante →
- M93.2
- M93.29
- Non specificata come giovanile o dell'adulto e di localizzazione non specificata → M93.9
- Osso semilunare → M92.2
- Sifilitico
- Congenita precoce → A50.0†, M90.29*
- → A50.0†, M90.29*
- Specificata come giovanile e di localizzazione non specificata → M92.9

Osteocondrodisplasia

- Con difetto crescita osso lungo colonna vertebrale
- Non specificata → Q77.9
- → Altra Q77.8

Osteocondrodisplasia –Continuazione

- Ipertricotica, tipo Cantu → Q87.3
- Non specificata → Q78.9
- Osteocondrodisplasia - sordità - retinite pigmentosa → Nanismo Q87.1**
- Osteocondrodisplasia**
- Specificate → Altre Q78.8
- → Altre Q78
- Osteocondrodistrofia → E76.3**
- Osteocondromatosi sinoviale → D48.1**
- Osteocondromi multipli → Q78.6**
- Osteocondropatia**
- Sifilitico congenito
- Precoce → A50.0†, M90.29*
- Tardiva → A50.5†, M90.29*
- → Sifilide congenita precoce: A50.0
- Osteocondropatie**
- Non specificate → M93.9
- Specificate → Altre M93.8
- → Altre M93
- Osteocondroplastica → Tracheobroncopatia J98.0**
- Osteocondrosi**
- Deformante della tibia → M92.5
- Giovanile
- Acetabolo → M91.0
- Anca pelvi
- Non specificata → M91.9
-
- M91
- Altra M91.8
- Anteriore → deformità dell'anca da M91.2
- Arto superiore → Altre M92.3
- Astragalo [Diaz] → M92.6
- Calcagno [Sever] → M92.6
- Capitulo dell'omero [Panner] → M92.0
- Cresta iliaca [Buchanan] → M91.0
- Dopo riduzione di lussazione congenita dell'anca → M91.8
- Epifisi ulnare distale [Burns] → M92.1
- Mano → M92.2
- Metatarso → M92.7
- Navicolare tarsale [Köhler] → M92.6
- Non specificata → M92.9
- Nucleo
- Primario di ossificazione della rotula [Köhler] → M92.4
- Secondario di ossificazione della rotula [Sinding-Larsen] → M92.4
- Omero → M92.0
- Osso tibiale esterno [Haglund] → M92.6
- Pelvi → M91.0
- Quinto metatarso [Iselin] → M92.7
- Radio e dell'ulna → M92.1
- Rotula → M92.4

Osteocondrosi –Continuazione

- Giovanile –Continuazione
- Secondo metatarso [sindrome di Freiberg-Köhler II] – M92.7
- Semilunare carpale [Kienböck] – M92.2
- Sincondrosi ischiopubica [van Neck] – M91.0
- Sinfisi pubica [Pierson] – M91.0
- Specificata – Altra M92.8
- Tarso – M92.6
- Testa
- Femore [Legg-Calvé-Perthes] – M91.1
- Metacarpi [Mauclair] – M92.2
- Omero [Hass] – M92.0
- Radio [Brailsford] – M92.1
- Tibia
- Perone – M92.5
- Proximale [Blount] – M92.5
- Tubercolo della tibia [Osgood-Schlatter] – M92.5
- – Altre M92
- Non specificata come giovanile o dell'adulto e di localizzazione non specificata – M93.9
- Semilunare carpale, dell'adulto – M93.1
- Sifilitica congenita precoce – A50.0†, M90.29*
- Specificata come giovanile e di localizzazione non specificata – M92.9
- Vertebrale
- Adulto – M42.1
- Giovanile – M42.0
- Non specificata – M42.9
- – M42

Osteodisplastica

v./v.a. endocrino-cerebro-osteodisplastica

Osteodisplastico

- Microcefalico
- Primitivo tipo
- I – Nanismo Q87.1
- III – Nanismo Q87.1
- Tipo
- II – Nanismo primordiale Q87.1
- Saul-Wilson – Displasia Q87.5
- – Geroderma Q82.8

Osteodistrofia

- Azotemica – N25.0
- Deformante
- Tumore maligno delle ossa – C41.9†, M90.69*
- – Malattia di Paget delle ossa [M88
- Ereditaria di Albright – E20.1
- Fibro-cistica generalizzata [malattia ossea di von Recklinghausen] – E21.0†, M90.89*
- Fibrosa osteoplastica – E21.0†, M90.89*
- Malattia della paratiroide – E21.0†, M90.89*
- Renale –
- N25.0

Osteodistrofia –Continuazione

- Renale – –Continuazione
- Osteopatia in N25.0†, M90.89*
- S.A.I. – Q78.9
- Secondaria in malattia della paratiroide – E21.1†, M90.89*

Osteofibrosa – Displasia D16.9**Osteofita alle faccette articolari – M47.99****Osteofitosi – M25.7****Osteogenesi imperfetta**

- Retinopatia - crisi epilettiche - ritardo mentale – Q87.8
-
- Q78.0
- Denti opalescenti senza K00.5
- OI [Q78.0

Osteogenico – Sarcoma C41.9**Osteoglofonico – Nanismo Q87.1****Osteolisi**

v./v.a. Acro-osteolisi

- Espansiva, forma familiare – M89.59
- Massiva
- Gorham – M89.59
- Idiopatica – M89.59
- Progressiva – M89.59
- – M89.5

Osteomalacia

- Adulto
- Malassorbimento
- Post-chirurgico – M83.2
- – M83.2
- Malnutrizione – M83.3
- Non specificata – M83.9
-
- M83
- Altra M83.8

Farmacoindotta dell'adulto – Altra M83.5

- Giovanile – E55.0

- Infantile – E55.0

- Oncogenica – M83.89

- Puerperale – M83.0

- Senile – M83.1

- Vitamina D-resistente – E83.30†, M90.89*

Osteomesopicosi – Q78.2**Osteomidollari di linfomi maligni (stati classificabili in C81-C88) – Focolai ossei (C79.5****Osteomielite**

- Acuta
- Ematogena – M86.0
- – Altra M86.1
- Cronica
- Con fistola – M86.4
- Ematogena – Altra M86.5
- Multifocale – M86.3
- – Altra M86.6

Osteomielite –Continuazione

- Echinococcica – B67.2†, M90.29*
- Gonococchi – A54.4†, M90.29*
- Multifocale
- Con periostosi e pustolosi – M86.39
- Ricorrente cronica – M86.30
- Neonatale mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) – K10.2
- Non specificata – M86.9
- Orbita – H05.0
- Piogena subacuta – Ascenso di Brodie (M86.8
- Salmonelle – A02.2†, M90.29*
- Sifilitico
- Congenita – A50.0†, M90.29*
- – A52.7†, M90.29*
- Subacuta – M86.2
- Tifoide – A01.0†, M90.29*
- Tuberculare – A18.0†, M90.09*
- Vertebrale – M46.2
-
- M86
- Altra M86.8

Osteomielifibrosi

- Generalizzata idiopatica – D47.4
- D47.4

Osteomielioreticolosi – D47.4**Osteomielirosclerosi**

- Megacariocitica – D47.4
- D47.4

Osteomuscolare

- Iatrogeno
- Non specificati – Disturbi M96.9
- – Altri disturbi M96.88
- Non
- Classificati altrove – Disturbi iatrogeni del sistema M96
- Specificata – Malformazione congenita del sistema Q79.9
- Specificate – Altre deformazioni congenite Q68.8
- Tessuto connettivo – Altre deformità acquisite del sistema M95
- Testa, del viso, della colonna vertebrale e del torace – Deformazioni congenite Q67
-
- Altro
- Deformità acquisite specificate del sistema M95.8
- Malformazioni del sistema Q79.8
- Non specificati sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e il sistema R29.8
- Sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il sistema R29
- Anomalia dell'apparato Q79.9
- Infezione gonococcica del sistema A54.4†

Osteomuscolare –Continuazione

- - - Continuazione

- - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del sistema R93.7

Osteonecrosi

- Altre malattie classificate altrove – M90.5*

- Farmaco

- - Avambraccio – M87.13

- - Braccio – M87.12

- - Colonna vertebrale – M87.18

- - Coscia – M87.15

- - Gamba – M87.16

- - Localizzazioni multiple – M87.10

- - Mano – M87.14

- - Piede – M87.17

- - Regione

- - - Pelvi – M87.15

- - - Spalla – M87.11

- - - M87.19, 0

- Indotta da raggi (indotta da farmaci) mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) – K10.2

- Mascella

- - Indotto

- - - Farmaci – K10.28

- - - Raggi – K10.28

- - - K10.28

- Secondaria – Altra M87.3

- Trauma anteriore – M87.29

- -

- - M87.99

- - Altra M87.8

Osteopatia

- Altro Malattia

- - Classificate altrove – M90.8*

- - Infettive classificate altrove – M90.2*

- - Consecutiva a poliomielite – M89.6

- - Osteodistrofia renale – N25.0†, M90.89*

- - Striata - sclerosi cranica – Q87.5

Osteopenia

- Atrofia cerebellare – Sindrome ritardo dello sviluppo neurologico - crisi epilettiche - anomalie oculari - E88.8

- Difetti ectodermici – Ritardo dello sviluppo globale - Q87.8

Osteopetrosi

- Autosomico dominante tipo

- - 1 – Q78.2

- - 2 – Q78.2

- Con acidosi tubulare renale – Q78.2, N25.8

- Intermedia – Q78.2

- Ipogammaglobulinemia – Sindrome Q78.2, D80.1

- Linfedema – Sindrome displasia ectodermica anidrotica-immunodeficienza - Q87.8

- Maligna autosomica recessiva – Q78.2

Osteopetrosi –Continuazione

- - Q78.2

Osteoplastica – Osteodistrofia fibrosa
E21.0†, M90.89***Osteopoichilosi**

- Isolata – Q78.8

- - Q78.8

Osteoporosi

- Altre malattie classificate altrove – M82.8*

- Con frattura patologico

- - Non specificata – M80.9

- - -

- - - M80

- - - Altra M80.8

- Giovanile idiopatica – M81.5

- Idiopatico

- - Con frattura patologica – M80.5

- - - M81.5

- - Inattività

- - Con frattura patologica – M80.2

- - - M81.2

- Indotto farmaco

- - Con frattura patologica – M80.4

- - - M81.4

- Legata all'X con fratture – M80.59

- Localizzata [Lequesne] – M81.6

- Malassorbimento post chirurgico

- - Con frattura patologica – M80.3

- - - M81.3

- Malattia endocrina non classificata altrove – E34.9†, M82.19*

- Mieloma multiplo – C90.00†, M82.09*

- Non specificata – M81.9

- Post

- - Menopausale

- - - Con frattura patologica – M80.0

- - - - M81.0

- - Ovariectomia

- - - Con frattura patologica – M80.1

- - - - M81.1

- Primitiva correlata a LRP5 – M81.59

- Pseudoglioma – Q87.5

- Senile – M81.8

- Senza frattura patologica – M81

- Sifilitica – A52.7†, M90.29*

- Transitoria – M81.6

- -

- - Altra M81.8

- - Collasso e vertebra a cuneo per M80

- - Ipofosfatemia dominante con

- - - E83.30, M81.99

- - - Nefrolitiasi e E83.30†, N22.8*, M81.99

Osteopsatirosi – Q78.0**Osteoradionecrosi mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa)** – K10.2**Osteosarcoma**

- Clavicola – C41.31

- Colonna vertebrale – C41.2

- Costa – C41.30

- Malattia di Paget delle ossa – C41.9†, M90.69*

- Osso

- - Bacino – C41.4

- - Cranio – C41.01

- - Mascellare inferiore – C41.1

- - Pelviche – C41.32

- - Sacro – C41.4

- - Sterno – C41.30

- - - C41.9

Osteosclerosi

- Acquisita – M85.8

- Congenita – Q77.4

- Mielofibrosi – D47.4

- Stanescu – Q78.8

Osteosclerotico –

- Displasia metafisaria Q78.5

- Leucemia D47.4

Osteosintesi

- Interno

- - Altre ossa: altre ossa specificate – Complicanza meccanica di dispositivo di T84.28

- - Osso arto

- - - Altre ossa di arto specificate – Complicanza meccanica di dispositivo di T84.18

- - - Avambraccio – Complicanza meccanica di dispositivo di T84.12

- - - Braccio – Complicanza meccanica di dispositivo di T84.11

- - - Regione della pelvi e coscia – Complicanza meccanica di dispositivo di T84.14

- - - Infezione perimpianto da dispositivo di T84.6

- - - Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi articolare o placca per M96.6

Osteotendinei conservati – Atassia cerebellare ad esordio precoce con: riflessi
G11.1**Ostetrico**

- Articolazioni e dei legamenti pelvici – Lesioni O71.6

- Compreso parto S.A.I. –

- - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche O75.4

- - Cardiaco

- - - Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche O75.4

- - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche O75.4

Ostetrico –*Continuazione*

- Difficoltà a procreare – Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica Z35.2
- Madre
- Il taglio cesareo primo inizio travaglio –
- Condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza O32
- Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza O33
- O
- Interruzione gravidanza – condizione morbosa elencate motivo osservazione ospedalizzazione o altro assistenza
- O35.0
- O36
- Taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio – Condizioni morbose elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza O34
- O dopo procedura diagnostiche o terapeutico ostetrico compreso parto S.A.I.
- Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici O75.4
- Cardiaco
- Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici O75.4
- Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici O75.4
- Organi pelvici – Altro traumatismo O71.5
- Perineo – Ematoma O71.7
- Uretra – Lesione O71.5
- Vagina – Ematoma O71.7
- Vescica – Lesione O71.5
- Vulva – Ematoma O71.7
-
- Altro
- Complicanze di interventi chirurgici e interventi diagnostici e terapeutici O75.4
- Traumatismi O71
- Deiscenza di ferita perineale O90.1
- Ematoma di ferita O90.2
- Feto e neonato sofferenti per parto con applicazione di ventosa P03.3
- Infezione di ferita chirurgica O86.0
- Parto singolo con applicazione di forcipe ventosa O81
- Seguenti condizioni morbose quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate dalla gravidanza o se necessitano di assistenza O98

Ostilità

- Confronti del bambino, trasformato in capro espiatorio – Z62
-
- R45.5
- Esposizione a disastro, guerra e altre Z65

Ostio

- Coronarico –

Ostio –*Continuazione*

- Coronarico – *Continuazione*
 - Numero anomalo di Q24.5
 - Posizione anomala dell' Q24.5
 - Nevo eccrino porocheratosico del dotto dermico e dell' Q82.5
- Ostium**
- Coronarico –
 - Atrofia dell' Q24.5
 - Stenosi dell' Q24.5
 - Primum
 - Tipo I) – Difetto del setto interatriale tipo Q21.2
 - → DIA, tipo Q21.2
 - Secundum
 - Tipo II) – Difetto interatriale tipo Q21.1
 -
 - ASD [difetto del setto atriale] di tipo Q21.1
 - Difetto del setto atriale, tipo Q21.1
 - Pervietà o persistenza: Q21.1

Ostruita – **Sindrome da defecazione** K59.01**Ostruttivo**

v./v.a. Tipo di malattia

Ostruzione

- Calcolo
- Con infezione del rene – Idronefrosi con N13.64
- Renale
- Con infezione del rene – Idronefrosi con N13.62
- → Idronefrosi con N13.20
- Ureterale
- Con infezione del rene – Idronefrosi con N13.63
- → Idronefrosi con N13.21
- Calcolosi renale e ureterale – Idronefrosi con N13.2
- Colecisti – K82.0
- Collo vescicale –
- N32.0
- Congenito(a): Q64.3
- Completo parziale arteria
- Basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale – I65
- Cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto – I66
- Con infezione – Uropatia da N13.68
- Congenita – acquedotto di Silvio: Q03.0
- Corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea – T81.5
- Dotto
- Biliare – K83.1
- Pancreatico – K86.82
- Duodeno – K31.5
- Epatobiliare – K83.1
- Esofagea – K22.2
- Fecale – Ernia con K46.0

Ostruzione –*Continuazione*

- Giunto pieloureterale – Pielonefrite (cronica) associata a: N11.1
- Giunzione pelviureterale –
- Idronefrosi con N13.0
- Pielonefrite (cronica) associata a: N11.1
- Intestinale
- Calcolo biliare – K56.3
- Con gangrena
- Intestino – K56.6
- Mesenterio – K56.6
- Distale – Sindrome da E84.1
- Latte ispessito – P76.2
- Neonatale
- Non specificate – P76.9
- → altro
- P76
- P76.8
- Senza ernia – Ileo paralitico e K56
-
- Adesioni peritoneali con K56.5
- Altro
- K56.4
- Non specificata K56.6
- Meccanica da protesi valvolare cardiaca – T82.0
- Occlusione
- Restringimento congeniti del colon – Q42
- Strittura congenita dell'intestino tenue o dell'intestino S.A.I. – Q41
- Parte sinistra del cuore – CAVC - Q21.2
- Pieloureterale – N13.5
- Pilonico
- Adulto – K31.18
- → K31.18
- Reflusso
- Non specificata – Uropatia da N13.9
- → Altra uropatia da N13.8
- Reumatico valvola
- Aortica – I06.0
- Mitrale – I05.0
- Senza gangrena – Altra ernia addominale specificata, con K45.0
- Sopravescicale – J95.0
- Tracheostoma – J95.0
- Tuba Eustachio –
- H68.1
- Infiammazione ed H68
- Uretere – Pielonefrite (cronica) associata a: N11.1
- Ureteropelvica con infezione del rene – Idronefrosi con N13.60
- Uretrale di origine prostatica S.A.I. – N40
- Vena) porta – I81
- Vescica – N32.8
- Via

Ostruzione –Continuazione

- Via –Continuazione
- Respiratorio
- Cibo (rigurgitato) – T17
- Muco – T17
- Urinarie S.A.I. – N13.9
-
- Aderenze intestinali [briglie] con K56.5
- Arteria renale: N28.0

Ota cute

- Palpebra – Nevo di D22.1
- Viso (occhio escluso) – Nevo di D22.3

Otalgia

- Versamenti dell'orecchio – H92
- H92.0

OTC – Deficit di E72.4**Other benign neoplasm**

- Altre parti dell'utero – D26.7
- Cervice uterina – D26.0
- Corpo dell'utero – D26.1

Oticus – Herpes zoster B02.2†, H94.0***Otite**

- Acuta esterno
- Attinica – H60.5
- Chimica – H60.5
- Eczematoide – H60.5
- Non infettiva – H60.5
- Reattiva – H60.5
- S.A.I. – H60.5
- Adesiva – H74.1
- Esterno
- Altro Malattia
- Classificate altrove – H62.4*
- Infettive e parassitarie classificate altrove – H62.3*
- Aspergillosi – B44.8†, H62.2*
- Candidosi – B37.2†, H62.2*
- Contatto – H60.5
- Corso di erisipela – A46†, H62.0*
- Cronica S.A.I. – H60.8
- Diffusa – H60.3
- Emorragica – H60.3
- Impetigine – L01.0†, H62.4*
- Infettiva – Altra H60.3
- Infezione erpetica – B00.1†, H62.1*
- Malattia
- Batteriche classificate altrove – H62.0*
- Infettiva non classificata altrove – B99†, H62.3*
- Parassitaria non classificate altrove – B89†, H62.3*
- Virale
- Classificate altrove – H62.1*
- Non classificata altrove – B34.9†, H62.1*
- Maligna – H60.2

Otite –Continuazione

- Esterno –Continuazione
- Micosi
- Non classificata altrove – B36.9†, H62.2*
- – H62.2*
- Non specificata – H60.9
- Pseudomonas aeruginosa – H60.2, B96.5!
- Zoster – B02.8†, H62.1*
-
- H60
- Altra H60.8
- Influenzale – J11.8†, H67.1*
- Media
- Acuta
- Non suppurativa – Altra H65.1
- S.A.I. – H66.9
- Subacuto
- Allergica (mucoide) (emorragica) (sierosa) – H65.1
- Con secrezione – H65.0
- Emorragica – H65.1
- Mucoide – H65.1
- Non suppurativa S.A.I. – H65.1
- Sieromucosa – H65.1
- Suppurativa – H66.0
- Allergica – H65.9
- Altre malattie classificate altrove – H67.8*
- Catarrale – H65.9
- Con versamento (non purulenta) – H65.9
- Cronica
- Allergica – H65.4
- Con versamento (non purulenta) – H65.4
- Essudativa – H65.4
- Mucinosi – H65.3
- Non suppurativo
- S.A.I. – H65.4
- – Altra H65.4
- S.A.I. – H66.9
- Secretiva – H65.3
- Sieromucosa – H65.4
- Suppurativo
- Benigna – H66.1
- S.A.I. – H66.3
- – Altra H66.3
- Trasudativa – H65.3
- Epitimpanica cronica suppurativa – H66.2
- Essudativa – H65.9
- Malattia
- Batteriche classificate altrove – H67.0*
- Virale
- Classificate altrove – H67.1*
- Non classificata altrove – B34.9†, H67.1*
- Morbillo – B05.3†, H67.1*
- Mucoide

Otite –Continuazione

- Media –Continuazione
- Mucoide –Continuazione
- Cronica – H65.3
- – H65.9
- Necrotizzante acuta
- Influenza – J11.8†, H67.1*
- Scarlattina – A38†, H67.0*
- Non
- Specificata – H66.9
- Suppurativo
- Non suppurativa non specificata – H65.9
- – H65
- Purulenta S.A.I. – H66.4
- S.A.I. – H66.9
- Secretoria – H65.9
- Sieromucosa – H65.9
- Sieroso
- Acuta – H65.0
- Cronica – H65.2
- – H65.9
- Suppurativo non specificata –
- H66
- H66.4
- Trasudativa – H65.9
- Tuberculare – A18.6†, H67.0*
- Tubotimpanica cronica suppurativa – H66.1
- Virus
- Influenza aviaria confermati – Influenza con J09†, H67.1*, U69.21!
- Influenzali zoonotici o pandemici confermati – Influenza con J09†, H67.1*
- Nuotatori – H60.3
- Scarlattina – A38†, H67.0*
- Virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – Influenza con J10.8†, H67.1*

Otitico – Barotrauma T70.0**Oto**

- v./v.a. acro-oto-oculare
- v./v.a. branchio-oto-renale

Otocefalia – Q18.2**Otodentale – Sindrome Q87.0****Oto-facio-cervicale – Sindrome Q87.0****Otogeno**

- Non classificata altrove – Encefalite a diffusione H66.4†, G05.8*
-

Ascenso (embolico): G06.0**Vertigine: H81.3****Otologico e acustico – Portatore di impianto Z96.2****Otomicosi**

- Aspergillosi – B44.8†, H62.2*
- Candidosi – B37.88†, H62.2*
- Diffusa – B36.9†, H62.2*

Otomicosi –Continuazione

- Moniliasi – B37.88t, H62.2*
- – B36.9t, H62.2*

Oto-onico-peroneale – Sindrome Q87.5**Oto-palato-digitale – Sindrome** Q87.0**Otorinolaringologico**

- Odontoiatrico – Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, T49

- – Avvelenamento: Farmaci e preparati T49.6

Otorragia – H92.2**Otorrea** – H92.1**Otosclerosi**

- Autosomica dominante, tipo Worth – Q78.2

- Cocleare – H80.2

- Interessante

- - Capsula labirintica – H80.2

- - Finestra

- - - Ovale

- - - - Non obliterante – H80.0

- - - - Obliterante – H80.1

- - - Rotonda – H80.2

- Non specificata – H80.9

- Orecchio interno – H80.2

- –

- - H80

- - Altra H80.8

Oto-spondilo-megaepifisaria – Displasia Q77.7**Otospongiosi** – H80**Ototossicità – Perdita uditiva da** H91.0**Ottavo nervo cranico** – S04.6**Ottemperanza a terapia o regime medico nell'anamnesi personale** – Scarsa Z91.1**Otten**

- v./v.a. Sengers-Hamel-Otten

Ottenere una gravidanza – inabilità a N97**Ottico**

- v./v.a. branchio-ottico

- Acquisita – Anomalia della papilla H47.3

- Atassia - neuropatia periferica - ritardo dello sviluppo globale – Sindrome atrofia G31.81

- Autosomico

- - Dominante

- - - Con neuropatia periferica – Atrofia H47.2

- - - Forma classica – Atrofia H47.2

- - - Tipo

- - - - 3 – Atrofia H47.2

- - - - Kjer – Atrofia H47.2

- - Recessiva, tipo 3 – Atrofia E71.1

- Bosch-Boonstra-Schaaf – Sindrome di atrofia H47.2

- Cataratta, autosomica dominante – Atrofia H47.2

- Con anticorpi

- - Anti-AQP4 [anti-acquaporina 4] – NMOSD [Spettro della neuromielite G36.0

Ottico –Continuazione

- Con anticorpi –Continuazione

- - Anti-MOG anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria –

- - - Neurite H46

- - - NMOSD [Spettro della neuromielite G36.0

- Costeff – Sindrome da atrofia E71.1

- Deficit vitaminico – Atrofia E56.9t, H48.0*

- Disartria – Atassia spastica autosomica recessiva - atrofia G11.4

- Ereditario

- - Leber – Neuropatia H47.2

- - Malattia di Leber – Atrofia del nervo H47.2

- Il nervo

- - Cerebrale] – Tumore Maligno: Nervo C72.3

- - Cranico Via ottico

- - - Malattie classificate altrove – Disturbi del nervo H48*

- - - - Altri disturbi del nervo H47

- Infantile con corea e paraplegia spastica – Atrofia E71.1

- Infiammatoria cronica recidivante – Neuropatia H46

- Ischemica – Neuropatia H47.0

- Isolato

- - Autosomica recessiva – Atrofia H47.2

- - Senza anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria] – Neurite H46

- Kjer – Atrofia H47.2

- Leucodistrofia – Atrofia E75.2t, H48.0*

- Malattia

- - Classificato altrove –

- - - Altri disturbi del nervo ottico e delle vie H48.8*

- - - Atrofia H48.0*

- - - Disturbi del nervo ottico [Il nervo cranico] e delle vie H48*

- - - Devic] – Neuromielite G36.0

- - Leber – Atrofia del nervo H47.2

- Nascita – Lesione al nervo P11.4

- Neurodegenerazione a esordio neonatale – Sindrome neuropatia assonale - atrofia G60.0, H47.2

- Neuropatia] – SPOAN [Sindrome paraplegia spastica-atrofia G11.4

- Non

- - Classificati altrove – Disturbi del nervo H47.0

- - Ischemica – Neuropatia H46

- - Specificato – Disturbo delle vie H47.7

- Nuclei genicolati e delle radiazioni ottiche – Disturbi delle vie H47.5

- Plus, autosomica dominante – Sindrome dell'atrofia H47.2

- Senza anticorpi anti-MOG e anti-AQP4 – NMOSD [Spettro della neuromielite G36.0

- Sifilide tardiva – Atrofia A52.1t, H48.0*

- Sordità

- - Letalità – Atassia - atrofia E79.8

Ottico –Continuazione

- Sordità –Continuazione

- - Polineuropatia - miopatia – Atrofia H47.2

- - Splenomegalia – Sindrome da edema del nervo Q87.8

- Via ottico

- - Malattie classificate altrove – Altri disturbi del nervo H48.8*

- - - Traumatismo del nervo S04.0

- - -

- - Altro Disturbo

- - - Nervo ottico [Il nervo cranico] e delle vie H47

- - - Papilla H47.3

- - Anomalia congenita della papilla del nervo Q14.2

- - Aplasia isolata del nervo Q07.8

- - Atrofia

- - - H47.2

- - - Sifilitico

- - - - Congenita del nervo A50.4t, H48.0*

- - - - Nervo A52.1t, H48.0*

- - Chiasma S04.0

- - Coloboma della papilla Q14.2

- - Compressione del nervo H47.0

- - Degenerazione del nervo H47.0

- - Demielinizzazione nel corso di neurite G36.0

- - Displasia setto- Q04.4

- - Disturbo

- - - Altre vie H47.5

- - - Chiasma H47.4

- - - Vie ottiche, dei nuclei genicolati e delle radiazioni H47.5

- - Drusen della papilla H47.3

- - Emorragia della guaina del nervo H47.0

- - Escavazione della papilla del nervo H47.2

- - Glioma delle vie D33.3

- - Infossamento del disco Q14.2

- - Ipoplasia isolata del nervo Q07.8

- - Malformazione congenita della papilla Q14.2

- - Neurite H46

- - Neurosifilide con atrofia A52.1t, H48.0*

- - Pallore temporale della papilla H47.2

- - Papillite H46

- - Perineurite H46

- - Polimicrogiria con ipoplasia del nervo Q04.3

- - Sifilide del nervo A52.1t, H48.0*

- - Sindrome

- - - Atrofia cerebrale diffusa progressiva ad esordio precoce - microcefalia postnatale - debolezza muscolare - atrofia G31.88

- - - Neuropatia uditiva - atrofia H90.5, H47.2

- - - PEHO [Encefalopatia progressiva con edema, ipsaritmia e atrofia G31.88

Ottico –Continuazione

- - -Continuazione
- - Traumatismo del nervo ottico e delle vie S04.0
- - Tuberculosis del nervo A18.5†, H48.8*
- Otturatoria - ernia: K45**
- Ottusità cardiaca - Incremento o riduzione dell' R01.2**
- OTULIN] - ORAS [sindrome autoinfiammatoria correlata a M35.8**
- Ovaio**
- Accessoria - Q50.3
- Associata ad induzione dell'ovulazione - Iperstimolazione delle N98.1
- Cellule
- - Germinali - Tumore non disgerminale maligno dell' C56
- - Sertoli-Leydig - Tumore maligno dell' C56
- Con
- - Basso potenziale malignità - Tumore
- - - Mucinoso dell' C56
- - - Papillare mucinoso dell' C56
- - Malignità borderline - Cistadenoma mucinoso dell' C56
- - Trasformazione maligna - Tumore dermoide dell' C56
- Non gestazionale primitivo - Coriocarcinoma dell' C56
- Peduncolo ovarico e tuba di Falloppio - Torsione di N83.5
- Piccole cellule - Carcinoma dell' C56
- Policistico -
- - PCOS [Sindrome dell' E28.2
- - Sindrome dell' E28.2
- Residuo - Sindrome dell' N99.8
- Resistente - Sindrome dell' E28.3
- S.A.I. -
- - Iperstimolazione delle N98.1
- - Malformazione congenita dell' Q50.3
- Sclerocistico - Sindrome dell' E28.2
- Tuba Falloppio
- - Legamento largo -
- - - Altri disturbi non infiammatori di N83.8
- - - Malformazioni congenite delle Q50
- - -
- - - Atrofia acquisita di N83.3
- - - Prolasso ed ernia di N83.4
- - -
- - Adenocarcinoma
- - - Cellule chiare dell' C56
- - - Endometrioidi dell' C56
- - - Mucinoso dell' C56
- - - Papillare dell' C56
- - - Papilocistico dell' C56
- - - Pseudomucinoso dell' C56
- - Altro
- - - Malformazioni congenite dell' Q50.3

Ovaio –Continuazione

- - -Continuazione
- - Altro –Continuazione
- - - Non specificate cisti dell' N83.2
- - - Ascesso: di N70
- - Assenza congenita dell' Q50.0
- - Carcinoma
- - - Endometrioidi dell' C56
- - - Papilocistico dell' C56
- - Cistadenocarcinoma
- - - Endometrioidi dell' C56
- - - Mucinoso dell' C56
- - - Papillare dell' C56
- - - Pseudomucinoso dell' C56
- - Ciste
- - - Follicolare
- - - - N83.0
- - - - Emorragica (dell' N83.0
- - - - Ritenzione dell' N83.2
- - - - Semplice dell' N83.2
- - - Endometriosi dell' N80.1
- - - Gonorrea dell' A54.2†, N74.3*
- - Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico profilattico sull' Z40.01
- - Sifilide tardiva dell' A52.7†, N74.2*
- - Sindrome del cancro ereditario della mammella e dell' C56, C97†, C50.9
- - Teratoma maligno dell' C56
- - Torsione congenita dell' Q50.2
- - Traumatismo dell' S37.4
- - Tumore
- - - Benigno dell' D27
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: D39.1
- - - Epiteliale borderline dell' C56
- - - Maligno
- - - - C56
- - - - Secondario dell' C79.6
- - - Mülleriano misto maligno dell' C56
- Ovale**
- Non obliterante - Otosclerosi interessante la finestra H80.0
- Obliterante - Otosclerosi interessante la finestra H80.1
- - -
- - Malaria da Plasmodium B53.0
- - Pervietà o persistenza: forame Q21.1
- Ovalocitosi**
- Congenita (ereditaria) - D58.1
- Tipo Sud-Est asiatico - D58.1
- Ovarico**
- 46,XX con bassa statura - Disgenesia Q96.8
- Androgeni - Ipersecrezione E28.1
- Eccesso di androgeni - Disfunzione E28.1
- Iatrogena - Insufficienza E89.4

Ovarico –Continuazione

- Iperestrogenismo - Disfunzione E28.0
- Ipergonadotropica - Insufficienza E28.3
- Maligno - Disgerminoma C56
- Non specificata - Disfunzione E28.9
- Primitiva - Insufficienza E28.3
- S.A.I. - Iperfunzione E28.8
- Sviluppo - Cisti Q50.1
- Tuba di Falloppio - Torsione di ovaio, peduncolo N83.5
- Tuberculare - Cisti A18.1†, N74.1*
- - -
- - Adenocarcinoma C56
- - Altra disfunzione E28.8
- - Arteria o vena: S35.88
- - Ascesso: tuba N70
- - Disfunzione E28
- - Emorragia N83.8
- - Fibroma D27
- - Fibrotecoma D27
- - Gravidanza O00.2
- - Iperstimolazione N98.1
- - Malattia infiammatoria tubo- N70
- - Stria Q50.3
- - Tuberculosis A18.1†, N74.1*
- - Tubo- C57.8
- - Tumore C56
- - Utero- C57.8
- Ovariectomia**
- Con frattura patologica - Osteoporosi post- M80.1
- - Osteoporosi post- M81.1
- Ovarite - salpingo- N70**
- Ove prevalente**
- Malattia di Chagas - Tripanosomiasi S.A.I. in luoghi B57.2
- Tripanosomiasi africana - Tripanosomiasi S.A.I., in luoghi B56.9
- Overbite sovrapposizione eccessivo**
- Orizzontale - K07.2
- Profondo - K07.2
- Verticale - K07.2
- Overjet (sovragegno) - K07.2**
- Overlap syndrome - M35.1**
- Ovidotto**
- O dei condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente - Plastica degli Z31.0
- - C57.0
- Ovotesticolare dello sviluppo sessuale 46,XX - Disturbo Q56.0**
- Ovotestis - Q56.0**
- Ovulatorio - Dolore N94.0**
- Ovulazione -**
- Infertilità femminile associata a assenza di N97.0
- Iperstimolazione delle ovaie: associata ad induzione dell' N98.1

Ovulazione - -Continuazione

- Sanguinamento da *N92.3*

Ovulo

- Abortivo [blighted ovum] e mola non idatiforme - *O02.0*

- Fecondato in vitro - Complicanze correlate a tentativo di introduzione di *N98.2*

- - Ricovero per raccolta e impianto di *Z31.2*

Owren -

- Malattia di *D68.22*

- Sindrome di *D68.22*

OX40 - Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8***Oxacillina**

- Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni - *Staphylococcus aureus* resistente a *U80.0!*

- Eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine - *Streptococcus pneumoniae* resistente a penicillina o *U80.10!*

- Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine - *Streptococcus pneumoniae* resistente a penicillina, *U80.1!*

- O meticillina

- - Eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni - *Staphylococcus aureus* resistente a *U80.00!*

- - MRSA] - *Staphylococcus aureus* resistente a *U80.00!*

- - - *Staphylococcus aureus* resistente ad antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a *U80.01!*

- - - *Streptococcus pneumoniae* resistente

- - - Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine o sensibile a penicillina o *U80.11!*

- - - Penicillina o *U80.10!*

Oxazolidinoni

- O

- - Con elevato resistenza aminoglicosidi

- - - Senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici - *Enterococcus faecalis* resistente ad *U80.21!*

- - - - *Enterococcus faecalis* resistente a antibiotici glicopeptidici, *U80.2!*

- - - Streptogramine

- - - O con elevato resistenza aminoglicosidi

- - - - Senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici - *Enterococcus faecium* resistente a *U80.31!*

- - - - - *Enterococcus faecium* resistente a antibiotici glicopeptidici, *U80.3!*

- - - - Sensibile a penicillina o oxacillina - *Streptococcus pneumoniae* resistente a macrolidi, *U80.11!*

- - - - -

- - - - - *Enterococcus*

- - - - - *Faecalis* resistente ad antibiotici glicopeptidici e a *U80.20!*

- - - - - *Faecium* resistente ad antibiotici glicopeptidici ed a *U80.30!*

- - - - - *Streptococcus*

Oxazolidinoni -Continuazione

- O -Continuazione

- - Streptogramine -Continuazione

- - - - -Continuazione

- - - - - *Streptococcus* -Continuazione

- - - - - *Pneumoniae* resistente a penicillina o oxacillina ed eventualmente a macrolidi, *U80.10!*

- - - - - *Pneumoniae* resistente a penicillina, oxacillina, macrolidi, *U80.1!*

- Sensibile a oxacillina o meticillina - *Staphylococcus aureus* resistente ad antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o *U80.01!*

- - *Staphylococcus aureus* resistente oxacillina

- - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o *U80.0!*

- - O meticillina ed eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o *U80.00!*

Oxicefalia

- Sifilitica congenita - *A50.0†, M90.28**

- - *Q75.0*

Oxoacido CoA transferasi - Deficit di succinil-CoA:3- *E71.3***Oxoprolinasi -**

- Deficit di 5- *E72.8*

- Oxoprolinuria da deficit di *E72.8*

Oxoprolinuria da deficit di oxoprolinasi - *E72.8***OXPHOS - Deficit combinato di** *E88.8***Oxytoca con multiresistenza**

- 2MRGN NeonatPed - *Klebsiella U81.02!*

- 3MRGN - *Klebsiella U81.22!*

- 4MRGN - *Klebsiella U81.42!*

Ozena - *J31.0***Ozzardi - Infezione da Mansonella:** *B74.4*

P13q22) - Leucemia mieloide acuta con eosinofili midollari anormali, associata a inv(16) (C92.50)**Pacemaker**

- Cardiaco -
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.00*
- - Portatore di: *Z95.0*
- Terapia di resincronizzazione cardiaca - Portatore di: *Z95.0*
- - Sindromi di *I97.1*

Pachidermia della laringe - *J38.7***Pachidermoperiostosi**

- Con ippocratismo digitale - *M89.49†, L62.0**
- - *M89.4*

Pachigiria

- Frontotemporale autosomica recessiva - *Q04.3*
- Polimicrogria occipitali - *Q04.3*
- - *Q04.3*

Pachimeningite

- Altre e non specificate cause - *G03*
- Batterica - *G00*
- IgG4-correlata - *G03.8*
- Tuberculare - *A17.0†, G01**

Pachionichia

- Congenita] - PC [*Q84.5*
- - *Q84.5*

Pachistano - Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7***Pacificum) - Infezione da *Diphyllobotrium (adulto) (latum) (B70.0*****Padiglione**

- Auricolare
- - Accessorio - *Q17.0*
- - Congenita - Fistola: del *Q18.1*
- - Non traumatico - Ematoma del *H61.1*
- - O condotto uditivo esterno -
- - - Ascesso del *H60.0*
- - - Carbonchio del *H60.0*
- - - Foruncolo del *H60.0*
- - Orecchio a sventola) - Prominenza del *Q17.5*
- - -
- - - Anomalia
- - - - *Q20.8*
- - - - Congenita
- - - - - *Q17.8*
- - - - - Posizione del *Q17.4*
- - - Assenza congenita di *Q16.0*
- - - Cellulite del: *H60.1*
- - - Deformazione acquisita: del *H61.1*
- - - Deformità congenita del *Q17.3*
- - - Disturbi non infettivi del *H61.1*
- - - Ferita aperta: *S01.3†*
- - - Fistola del *Q17.8*
- - - Pericondrite: del *H61.0*
- Destro - Ectasia del *Q20.8*

Padiglione -Continuazione

- Sinistro - Ectasia del *Q20.8*

Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome] correlata temporalmente a COVID-19 - PIMS [*U10.9***Paget**

- Altre ossa - Malattia di *M88.8*
- Cranio - Malattia di *M88.0*
- Forma giovanile - Malattia di *M88.99*
- Osso
- - Non specificata - Malattia di *M88.9*
- - Osteodistrofia deformante] - Malattia di *M88*
- - - Osteosarcoma in malattia di *C41.9†, M90.69**
- - - Malattia extramammaria
- - - *C21.0*
- - - *C44.5*

Pagetoide - Reticulosi localizzata *C84.0***PAGOD - Sindrome *Q87.8*****Pagon**

v./v.a. Palmer-Pagon

Pahvant - Peste della Valle di *A21.9***Pai - Sindrome di *Q87.8*****Pain haematuria syndrome) - Sindrome lombalgia-ematuria(Loir *N39.8†*****Pakistani**

v./v.a. Kreiborg-Pakistani

Pala - Incisivi a forma di *K00.2***Palacos - Reazione al *T84.8*****Palagonia - Disostosi acrofaciale, tipo *Q75.4*****Palatina**

- Anomalie carpotarsali - oligodontia - Schisi *Q87.8*
- -
- - Anchiloblefarono - schisi *Q87.0*
- - Perforazione sifilitica congenita della volta *A50.5†, K93.8**
- - Tonsilla
- - - *C09.9*
- - - Faringea) (*D10.4*
- - Tubercolosi dell'uvola *A18.8†, K93.8**

Palatinus - Torus: *K10.0***Palato**

v./v.a. cerebro-palato-cardiaco

v./v.a. genito-palato-cardiaco

v./v.a. oculo-palato-cerebrale

v./v.a. oto-palato-digitale

- Bilaterale - Schisi del labbro e del *Q37.0*
- Duro
- - Con
- - - Cheiloschisi
- - - - Bilaterale - Schisi del *Q37.0*
- - - - S.A.I. - Schisi del *Q37.1*
- - - - Unilaterale - Schisi del *Q37.1*
- - - Schisi del palato molle - Schisi del *Q35.5*
- - Palato molle
- - - Con cheiloschisi

Palato -Continuazione

- Duro -Continuazione
- - Palato molle -Continuazione
- - - Con cheiloschisi -Continuazione
- - - - Bilaterale - Schisi del *Q37.4*
- - - - S.A.I. - Schisi del *Q37.5*
- - - - Unilaterale - Schisi del *Q37.5*
- - - - Malformazione (fessura) del *Q35.5*
- - - -
- - - Schisi del *Q35.1*
- - - Tumore Maligno: *C05.0*
- - - Fumatore - *K13.2*
- - - Molle
- - - Con cheiloschisi
- - - - Bilaterale - Schisi
- - - - - *Q37.2*
- - - - - Palato duro e del *Q37.4*
- - - - S.A.I. - Schisi
- - - - - *Q37.3*
- - - - - Palato duro e del *Q37.5*
- - - - Unilaterale - Schisi
- - - - - *Q37.3*
- - - - - Palato duro e del *Q37.5*
- - - - -
- - - - Faccia rinofaringea (superiore) (posteriore)del *C11.3*
- - - - Gomma del *A52.7†, K93.8**
- - - - Malformazione (fessura) del palato duro e del *Q35.5*
- - - - Schisi
- - - - - *Q35.3*
- - - - - Palato duro con schisi del *Q35.5*
- - - - Tubercolosi del *A18.8†, K93.8**
- - - - Tumore Maligno: *C05.1*
- - - - Monolaterale o S.A.I. - Schisi del labbro e del *Q37.1*
- - - - Nicotina - Leucocheratosi del *K13.2*
- - - - Non
- - - - Classificate altrove - Malformazioni congenite del *Q38.5*
- - - - Specificata - Schisi del *Q35.9*
- - - - Specificato - Tumore Maligno: *C05.9*
- - - - Ogivale - *Q38.5*
- - - - S.A.I. - Malformazione congenita del *Q38.5*
- - - - Velo bilaterale - Schisi mediana del *Q35.5*
- - - -
- - - - *S02.8*
- - - - Ferita aperta: *S01.55*
- - - - Fissurazione del *Q35*
- - - - Perforazione sifilitica del *A52.7†, K93.8**
- - - - Sarcoma di Kaposi del *C46.2*
- - - - Sifilide tardiva del *A52.7†, K93.8**
- - - - Tumore maligno
- - - - *C05*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C05.8*

Palato –Continuazione

- - -Continuazione
- - Ulcera del K12.1

Palatoschisi

- Con cheiloschisi
- - Bilaterale
- - - Non specificata → Q37.8
- - - - Q37
- - S.A.I. → Q37.9
- - Unilaterale non specificata → Q37.9
- Dismorfismi craniofacciali - malformazione cardiaca - ipoacusia → Sindrome labio e Q87.0
- Pigmentazione retinica anomala → Sindrome da microcefalia con Q87.8
- Sottomucosale → Q35.9

- - -

- - Q35

- - Macrosomia - microftalmia - Q87.0

- - Microtia bilaterale - sordità - Q87.0

Palatoschisi-sinechie laterali → **Sindrome** Q87.8

Palindromico → **Reumatismo** M12.3

Palinopsia → F06.0

Palizzata → **Degenerazione retinica: a** H35.4

Palliative → **Cure** Z51.5

Pallido

- Bianca) → Asfissia P21.0
- - Degenerazione pigmentaria del G23.0

Pallido-piramidale → **Sindrome** G20.90

Pallidum S.A.I. → **Infezione da Treponema** A53.9

Pallister

v./v.a. Herrmann-Pallister

Pallister W → **Sindrome di** Q87.8

Pallister-Hall → **Sindrome di** D33.0

Pallister-Killian → **Sindrome di** Q99.8

Palloncino gastrointestinale → **Complicanza meccanica di** T85.59

Pallore

- Temporale della papilla ottica → H47.2
- - R23.1

Palm

v./v.a. Pfeiffer-Palm-Teller

Palmare

v./v.a. odonto-trico-ungueale-digito-palmare

- Anormali → Pliche Q82.8
- Dupuytren) → Fibromatosi della fascia M72.0
- Ereditario → Eritema Q27.8
- Framboesia → Papilloma plantare o A66.1
- O plantare (precoce) (tardiva) da framboesia → Ipercheratosi, A66.3
- Plantare → Cheratosi ereditaria Q82.8
- Profondo → Traumatismo dell' arco S63.3
- Superficiale → Traumatismo dell' arco S65.2
- - -
- - S63.4
- - Cheratomicosi nigra B36.1

Palmare –Continuazione

- - -Continuazione
- - Legamento
- - - Radiocarpico (dorsale) (S63.3
- - - Ulnocarpico S63.3

Palmato -

- Mano Q70.1
- Piede Q70.3

Palmer-Pagon → **Sindrome di** Q87.8

Palmittel-transferasi muscolare → **Deficit di carnitina** E71.3

Palmitoil

v./v.a. carnitina-palmitoil

Palmo

- Mano → S61.80
- - -
- - T23
- - Nevo comedonico del Q82.5

Palmoplantare

- Autosomico dominante → Alopecia congenita e cheratoderma Q82.8
- Con cardiomiopatia aritmogena →
- - Cheratoderma Q87.8
- - Cheratosi Q87.8
- Diffuso
- - Acrocianosi → Sindrome cheratoderma Q82.8
- - Norrbotten → Cheratosi Q82.8
- Disseminata → Porocheratosi Q82.8
- Epidermolitico di Vörner → Cheratoderma Q82.8
- Ereditario, tipo Gamborg-Nielsen → Cheratoderma Q82.8
- Focale → Cheratoderma gengivale e Q82.8
- Inversione sessuale XX - predisposizione al carcinoma a cellule squamose → Cheratoderma Q56.0, Q82.8
- Mutilante con placche cheratosiche periorificali → Ipercheratosi Q82.8
- Non epidermolitico focale isolato → Cheratoderma Q82.8
- Paralisi spastica → Sindrome da cheratoderma Q82.8, G11.4
- Periodontopatia
- - Onicogriposi → Ipercheratosi Q82.8
- - - Cheratosi Q82.8
- Puntato tipo
- - 1 → Cheratoderma Q82.8
- - 2 → Cheratoderma Q82.8
- - 3 → Cheratoderma Q82.8
- Striata e areata → Cheratosi Q82.8
- Tipo Nagashima → Cheratoderma Q82.8
- Transgrediens e progrediens → Cheratoderma Q82.8
- - -
- - Cheratosi
- - - Acquisita [cheratoderma] L85.1
- - - Punteggiata (L85.2

Palmoplantare –Continuazione

- - -Continuazione
 - - Eritrodisestesia L27.1
 - - Psoriasi pustolosa L40.3
- Palmoplantaris**
- Nummularis → Keratosis Q82.8
 - Transgrediens di Siemens → Keratosis Q82.8

Palpebra

- Apparato lacrimale e dell'orbita → Malformazioni congenite delle Q10
- Area perioculare
- - Con o senza interessamento di vie lacrimali → Ferita aperta della S01.1
- - -
- - - Altri traumatismi superficiali della S00.2
- - - Contusione della S00.1
- - - Corrosione della T26.5
- - - Ferita aperta della S01.1
- - - Ustione della T26.0
- Con gomma → Sifilide tardiva della A52.7†, H03.1*
- Erpetica → Dermatite della B00.5†, H03.1*
- Ftiriasi → Infestazione della B85.3†, H03.0*
- Incluso il canto →
- - Carcinoma in situ: Cute della D04.1
- - Melanoma
- - - In situ della D03.1
- - - Maligno della C43.1
- - Nevo melanocitico della D22.1
- - Tumore
- - - Benigno: Cute della D23.1
- - - Maligno: Cute della C44.1
- Inferiore → Coloboma della Q10.3
- Loiasi → Infestazione della B74.3†, H03.0*
- Malattia classificato altrove →
- - Disturbi delle H03*
- - Infestazione parassitaria della H03.0*
- Non classificata altrove → Infestazione parassitaria della B89†, H03.0*
- Oncocercosi → Infestazione della B73†, H03.0*
- Parassiti non classificata altrove → Infestazione della B89†, H03.0*
- Regione perioculare → Altri disturbi degenerativi della H02.7
- S.A.I. → Malformazione congenita di Q10.3
- Specie di Demodex → Dermatite della B88.0†, H03.0*
- Superiore →
- - Coloboma della Q10.3
- - Paralisi della H02.5
- - -
- - Accessorio (a): Q10.3
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - H02
- - - - Funzionali della H02.5

Palpebra –Continuazione

- - -Continuazione
- - Altro –Continuazione
- - - Disturbo –Continuazione
- - - - Specificati della H02.8
- - - - Infiammazione
- - - - - H01
- - - - - Specificata della H01.8
- - - Malformazioni congenite delle Q10.3
- - Anomalia congenita della Q10.3
- - Ascesso della H00.0
- - Assenza o agenesia di: Q10.3
- - Cloasma della H02.7
- - Dermatite
- - - Allergica della H01.1
- - - Contatto della H01.1
- - - Eczematosa della H01.1
- - - Dermatosi non infettive della H01.1
- - - Ectropion della H02.1
- - - Entropion e trichiasi della H02.0
- - - Eruzione vaccinica della B08.0†, H03.1*
- - - Foruncolo della H00.0
- - - Herpes
- - - - Simplex della B00.5†, H03.1*
- - - - Zoster della B02.3†, H03.1*
- - - Hordeolum esterno della H00.0
- - - Lupus
- - - - Eritematoso discoide della H01.1
- - - - Vulgaris della A18.4†, H03.1*
- - - Madarosi della H02.7
- - - Mollusco contagioso della B08.1†, H03.1*
- - - Nevo di Ota della cute della D22.1
- - - Ocronosi con cloasma della E70.2†, H03.8*
- - - Orzaiolo ed altra infiammazione profonda della H00.0
- - - Sifiloma della A51.2†, H13.1*
- - - Tessuto
- - - - Connettivo
- - - - - C49.0
- - - - - D21.0
- - - - - D48.1
- - - Mollis: C79.88
- - - Tubercolosi della A18.4†, H03.1*
- - - Vitiligine della H02.7
- - - Xeroderma della H01.1

Palpebrale

- Altro Malattia
- - Classificate altrove – Interessamento H03.8*
- - Infettive classificate altrove – Interessamento H03.1*
- - Congenita – Retrazione Q10.3
- - Corso
- - - Impetigine – Interessamento L01.0†, H03.8*

Palpebrale –Continuazione

- Corso –Continuazione
- - Leishmaniosi – Infestazione parassitaria B55.1†, H03.0*
- - Zoster – Interessamento B02.3†, H03.1*
- - Iperteroidismo – Cloasma E05.9†, H03.8*
- - Non
- - Specificata – Infiammazione H01.9
- - Specificato – Disturbo H02.9
- - Ritenuto – Corpo estraneo H02.8
- - -
- - - Coloboma Q10.3
- - - Dolori H02.8
- - - Ecchimosi S00.1
- - - Edema H02.8
- - - Ipertricosi H02.8
- - - Morbo di Basedow con orbitopatia endocrina e retrazione E05.0†, H06.3*
- - - Ptosi H02.4
- - - Retrazione H02.5
- - - Xantelasma H02.6

Palpitazioni – R00.2

PAME [Meningoencefalite amebica primaria]
– B60.2†, G05.2*

Pampiniforme – Trombosi del plesso I80.88**PAN**

v./v.a. Du Pan

- - - M30.0

Panacinare – Enfisema J43.1**Panarterite**

- Giovanile – M30.2
- - Nodoso
- - - Con interessamento polmonare – M30.1
- - - Condizioni morbose correlate – M30
- - - -
- - - - M30.0
- - - - Altre condizioni morbose correlate alla M30.8
- - - - Glomerulonefrite in M30.0†, N08.5*
- - - - Malattia glomerulare in M30.0†, N08.5*
- - - - Miopatia in M30.0†, G73.7*
- - - - Polineuropatia in M30.0†, G63.5*

Panbronchiolite diffusa – J44.89**Pancardite**

- Acuta (cronica) – I51.8
- - Reumatica acuta – I01.8

Pancitopenia

- Con malformazioni – D61.0
- - Fanconi – D61.0
- - Farmaci – D61.1

Pancolite

- Indeterminata – K52.30
- - Ulcerosa (cronica) – K51.0

Pancreas

- Accessorio – Q45.3

Pancreas –Continuazione

- Altre e multiple parti – Traumatismo del S36.29
- - Anello – Q45.1
- - Anulare – Q45.1
- - Coda – Traumatismo del S36.23
- - Corpo – Traumatismo del S36.22
- - Dotto pancreatico S.A.I. – Malformazione congenita del Q45.3
- - Endocrino – Tumore
- - - Benigno: D13.7
- - - Maligno: C25.4
- - - Malattia classificata altrove – Disturbo
- - - - K87.1*
- - - - Colecisti, delle vie biliari e del K87*
- - - Non
- - - Specificata – Malattia del K86.9
- - - Specificato – Tumore Maligno: C25.9
- - - O del dotto pancreatico – Altre malformazioni congenite del Q45.3
- - - Parte non specificata – Traumatismo del S36.20
- - - Testa – Traumatismo del S36.21
- - - -
- - - - D01.7
- - - - Z94.88
- - - - Achilia del K86.88
- - - - Adenoma
- - - - - D13.6
- - - - - Microcistico del D13.6
- - - - - Agenesia, aplasia e ipoplasia del Q45.0
- - - - - Altro Malattia
- - - - - K86
- - - - - Specificate del K86.8
- - - - - Assenza congenita del Q45.0
- - - - - Atrofia del K86.88
- - - - - Carcinoma
- - - - - Cellule
- - - - - - Acinose del C25.9
- - - - - - Squamose del C25.9
- - - - - - Familiare del C25.9
- - - - - - Mucinoso papillare intraduttale del C25.3
- - - - - - Neuroendocrino del C25.9
- - - - - - Cirrosi del K86.88
- - - - - - Cistadenocarcinoma mucinoso del C25.9
- - - - - - Cistadenoma del D13.6
- - - - - - Cistoadenocarcinoma sieroso del C25.9
- - - - - - Collo del C25.7
- - - - - - Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e innesti nel T85.54
- - - - - - Deformazione acquisita del K86.88
- - - - - - Degenerazione del K86.88
- - - - - - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico sul K91.82
- - - - - - Fibrose
- - - - - - - K86.88

Pancreas –Continuazione

- - -Continuazione
- - Fibrose –Continuazione
- - - Cistica del *E84.88†, K87.1**
- - Infezione e reazioni infiammatoria da dispositivi protesici, impianti e innesti interni nel sistema epatobiliare e nel *T85.75*
- - Insuccesso e rigetto: Trapianto di *T86.82*
- - Iperfunzione del *K86.88*
- - Necrosi del *K86.88*
- - Rottura non traumatica del *K86.88*
- - Sclerosi del *K86.88*
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, K87.1**
- - Somatostatina del *C25.4*
- - Stenosi pilorica dell'adulto da neoplasie al *K31.12*
- - Traumatismo del *S36.2*
- - Tubercolosi del *A18.8†, K87.1**
- - Tumore
- - - *D37.70*
- - - Benigno: *D13.6*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D37.70*
- - - Maligno
- - - - *C25*
- - - - Altre parti del *C25.7*
- - - - Coda del *C25.2*
- - - - Corpo del *C25.1*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C25.8*
- - - Neuroendocrino del *C25.9*
- - - Osteoclastico a cellule giganti del *C25.9*

Pancreatemia – Iperglicemia post- *E89.1***Pancreatico**

- Asettica – Necrosi *K86.88*
- Cerebellare – Diabete mellito neonatale permanente - agenesia *Q87.8*
- Con
- - Eccesso di glucagone – Iperplasia delle cellule endocrine *E16.3*
- - Stenosi del dotto pancreatico – Calcolo del dotto *K86.81*
- Congenita – Cisti *Q45.2*
- Diabete - cardiopatia congenita – Ipoplasia *Q87.8*
- Duodenale – Fistola *K86.84*
- Endocrino
- - Fattore di liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] pancreatica endocrina – Ipersecrezione *E16.8*
- - Neurologica, multisistemica infantile] – IMNEPD [Malattia *Q87.8*
- - Polipeptide
- - - Pancreatico pancreatica endocrina – Ipersecrezione *E16.8*
- - - Vasoattivo intestinale pancreatica endocrina – Ipersecrezione *E16.8*
- - Somatostatina pancreatica endocrina – Ipersecrezione *E16.8*

Pancreatico –Continuazione

- Endocrino –Continuazione
- - - Ipersecrezione pancreatico endocrino
- - - Fattore di liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] *E16.8*
- - - Polipeptide
- - - - Pancreatico *E16.8*
- - - - Vasoattivo intestinale *E16.8*
- - - Somatostatina *E16.8*
- - Esocrina – Insufficienza *K86.83*
- - Grassa – Necrosi *K86.88*
- - Incerto –
- - - Glucagonoma *D37.70*
- - - Insulinoma *D37.70*
- - Non
- - - Funzionante – Tumore neuroendocrino
- - - - *C25.9*
- - - - *D13.7*
- - - Specificato – Disturbo della secrezione endocrina *E16.9*
- - - Pancreatica endocrina – Ipersecrezione pancreatica endocrina di: polipeptide *E16.8*
- - - Pseudopapillare solido – Carcinoma *C25.9*
- - - S.A.I. –
- - - Iperplasia cellule
- - - - Beta delle isole di Langerhans *E16.1*
- - - - Endocrine *E16.9*
- - - Malformazione congenita del pancreas e del dotto *Q45.3*
- - - Senza stenosi del dotto pancreatico – Calcolo del dotto *K86.80*
- - - -
- - - - Achilia *K86.88*
- - - - Agenesia *K86.88*
- - - - Altro
- - - - Disturbo
- - - - - Secrezione endocrina *E16*
- - - - - Specificati della secrezione endocrina *E16.8*
- - - - Malformazioni congenite del pancreas o del dotto *Q45.3*
- - - - Atrofia del dotto *K86.88*
- - - - Calcificazione *K86.88*
- - - - Calcolo dotto
- - - - - *K86.80*
- - - - Pancreatico
- - - - - Con stenosi del dotto *K86.81*
- - - - - Senza stenosi del dotto *K86.80*
- - - - Cisti *K86.2*
- - - - Congestione *K86.88*
- - - - Deficit
- - - - - Colipasi *K90.3*
- - - - - Combinato di lipasi-colipasi *K90.3*
- - - - - Triacilglicerolo lipasi *K90.3*
- - - - Dilatazione del dotto *K86.88*
- - - - Emorragia *K86.88*
- - - - Fistola *K86.84*

Pancreatico –Continuazione

- - -Continuazione
- - - Infantilismo *K86.88*
- - - Insufficienza *K86.88*
- - - Iperfunzione del parenchima *K86.88*
- - - Litiasi *K86.88*
- - - Ostruzione del dotto *K86.82*
- - - Pseudocisti *K86.3*
- - - Steatorrea *K90.3*
- - - Stenosi del dotto *K86.82*
- - - Tumore Maligno: Dotto *C25.3*

Pancreaticoduodenale – Tumore *D37.70***Pancreaticoprivo – Diabete mellito *E13.90*****Pancreatite**

- Acuta
- - Biliare – *K85.1*
- - Idiopatica – *K85.0*
- - Indotto
- - - Alcol – *K85.2*
- - - Farmaci – *K85.3*
- - - Non specificata – *K85.9*
- - - -
- - - - *K85*
- - - - Altra forma di *K85.8*
- - Autoimmune
- - Tipo
- - - 1 – *K86.1*
- - - 2 – *K86.1*
- - - - *K86.1*
- - Cronica
- - - Alcol – *K86.0*
- - - Familiare – *K86.1*
- - - Infettiva – *K86.1*
- - - Recidivante – *K86.1*
- - - Ricorrente – *K86.1*
- - - S.A.I. – *K86.1*
- - - - Altra *K86.1*
- - - Cytomegalovirus – *B25.2†, K87.1**
- - - Litiasica – *K85.1*
- - - Parotitica – *B26.3†, K87.1**
- - - Sifilitica – *A52.7†, K87.1**
- - - Toxoplasmosi – *B58.8†, K87.1**
- - - Tropicale – *K86.1*

Pancreatoblastoma – *C25.9***Pandemia influenzale A/H1N1 2009 [influenza suina] – *U69.20!*****Pandemico**

- Confermato – Influenza con
- - Encefalite, virus influenzali zoonotici o *J09†, G05.1**
- - Encefalopatia, virus influenzali zoonotici o *J09†, G94.31**
- - Miocardite, virus influenzali zoonotici o *J09†, I41.1**
- - Otite media, virus influenzali zoonotici o *J09†, H67.1**

Pandemico –Continuazione

- Confermato – Influenza con –Continuazione
- - Polioencefalite virus influenzali zoonotici o *J09†, G05.1**
- Identificato – Influenza con
- - Enterite, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Faringite, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Gastroenterite, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Laringite, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Meningismo, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Polmonite, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Versamento pleurico, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Influenza da virus influenzale identificato, zoonotico o *J09*

Pandisautonomia acuta – *G61.0***Panencefalite**

- Rosolia – *B06.0†, G05.1**
- Sclerosante subacuto –
- - *A81.1*
- - PESS [*A81.1*]

Panfollicolare congenito – Nevo *Q85.8***Panico**

- Ansia episodica parossistica] – Disturbo da attacchi di *F41.0*
- -
- - Agorafobia
- - - Con attacchi di *F40.01*
- - - Senza menzione di disturbo da attacchi di *F40.00*
- - Attacco di *F41.0*
- - Stato di *F41.0*

Panipopituitarismo – *E23.0***Panlobulare** – Enfisema *J43.1***Pannieloftisi** – *D61.9***Pannielopatia** – *D61.9***Pannielosi acuta con mielofibrosi** – *C94.4***Panner]** – Osteocondrosi (giovane): del capello dell'omero [*M92.0*]**Panneurite endemica** – *E51.1†, G63.4****Pannicolite**

- Che interessa le regioni del collo e dorso – *M54.0*
- Lupus – *L93.2*
- Non specificata – *M79.3*
- Ricorrente [Weber-Christian] – *M35.6*

Pannicolo a cellule T – Linfoma sottocutaneo del *C86.3***Panniculite citofagica istiocitaria** – *M35.8***Panniculitico**

v./v.a. simil-panniculitico

Panno

- Corneale) – *H16.4*
- - Tracomatosa: *A71.1*

Pannolino

- Blu – Sindrome del *E70.8*
- Eritema – da *L22*
- Rash – da *L22*
- - Dermatite
- - *L22*
- - Psoriasiforme da *L22*

Panoftalmite – *H44.0***Pansinusite**

- Acuta – *J01.4*
- Cronica – *J32.4*
- S.A.I. – *J32.4*
- - Sinusite
- - Acuta che interessa più di un seno, ma non *J01.8*
- - Cronica) che interessa più di un seno paranasale, esclusa *J32.8*

Pantotenato chinasi – Neurodegenerazione associata a *G23.0***Pantotenico** – Deficit di: acido *E53.8***Panuveite**

- Idiopatica – *H44.1*
- Infettiva – *H44.1*

Paolo – Febbre di San *A77.0***Pap**

- Autoimmune – *J84.0*
- Idiopatica – *J84.0*
- Test – *Z01.4*

PAPA [Artrite piogenica - pioderma gangrenoso - acne] – Sindrome *M35.8***Papas**

v./v.a. Bartsocas-Papas

Papaverina – *T44.3***Papilla**

- Fogliate – Ipertrofia delle *K14.3*
- Linguali –
- - Atrofia delle *K14.4*
- - Ipertrofia delle *K14.3*
- Nervo ottico –
- - Anomalia congenita della *Q14.2*
- - Escavazione della *H47.2*
- Ottico
- - Acquisita – Anomalia della *H47.3*
- - -
- - - Altri disturbi della *H47.3*
- - - Coloboma della *Q14.2*
- - - Drusen della *H47.3*
- - - Malformazione congenita della *Q14.2*
- - - Pallore temporale della *H47.2*

Papillare

- Acuta – Necrosi midollare [*N17.2*]
- Cellule
- - Chiare – Carcinoma renale *C64*
- - Renali – Carcinoma *C64*
- - Cervice uterina – Carcinoma *C53.9*
- - Cistico – Tumore *D37.78*

Papillare –Continuazione

- Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto – Rottura del muscolo *I23.5*
- Corpo uterino – Carcinoma *C54.9*
- Ereditario delle cellule renali – Carcinoma *C64*
- Familiare tiroide
- - Associato a neoplasia papillare renale – Carcinoma *C73, C64*
- - - Carcinoma follicolare o *C73*
- - Intraduttale del pancreas – Carcinoma mucinoso *C25.3*
- - Mucinoso dell'ovaio con basso potenziale di malignità – Tumore *C56*
- - Non classificata altrove – Rottura del muscolo *I51.2*
- Ovaio –
- - Adenocarcinoma *C56*
- - Cistadenocarcinoma *C56*
- - Peritoneale primitivo – Carcinoma sieroso/ *C48.2*
- - Regione pineale – Tumore *D44.5*
- - Renale
- - - Stadio
- - - - 1 – Necrosi *N17.21*
- - - - 2 – Necrosi *N17.22*
- - - - 3 – Necrosi *N17.23*
- - - -
- - - - Carcinoma papillare familiare della tiroide associato a neoplasia *C73, C64*
- - - - Necrosi midollare [*N17.2*]
- - - - S.A.I. – Necrosi midollare [*N17.2*]
- - - - Simil-pseudoxantoma elastico – Elastocitosi dermica *L90.8*
- - - - Stadio
- - - - 1 – Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.21*
- - - - 2 – Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.22*
- - - - 3 – Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.23*
- - - - Tiroide – Carcinoma *C73*
- - - - Vescica – Carcinoma a cellule transizionali non *C67.9*
- - - - Tumore glioneurale *D43.2*

Papilledema

- Non specificato – *H47.1*
- Sifilitico – *A52.1†, H48.0**

Papillite ottica – *H46***Papillocistico ovaio** –

- Adenocarcinoma *C56*
- Carcinoma *C56*

Papilloma

- Atipico del plesso corioideo – *C71.5*
- Cellule basali – *L82*
- Cervice – *D26.0*
- Plantare o palmare da framboesia – *A66.1*
- Plesso corioideo – *D33.0*

Papillomatosi

- Confluente e reticolata [di Gougerot-Carteaud] - *L83*

- Respiratoria ricorrente - *D14.4*

Papillomavirus

- Come causa di malattie classificate altrove - *B97.7!*

- Umano - Vaccino contro il *Z25.8*

Papillomi multipli e wet crab da framboesia - *A66.1*

Papillon-Léage-Psaume - Sindrome di *Q87.0*

Papillon-Lefèvre - Sindrome di *Q82.8*

Papiraceo - Feto *O31.0*

Papovavirus, sede non specificata - Infezione da *B34.4*

Pappagallini ondulati - Malattia o polmone degli allevatori di *J67.2*

Papula

- Gottron - *L94.4*

- Primaria) da pinta [carate] - *A67.0*

Papulare) - Framboesia precoce (cutanea) (maculare) (maculopapulare) (micropapulare) (*A66.2*

Papulosa

- Acrale persistente - Mucinosi *L98.5*

- Fibrosa bianca del collo - *L90.8*

- Infanzia

-- Giannotti-Crosti] - Acrodermatite *L44.4*

-- - Mucinosi *L98.5*

- Linfomatoide - *C86.6*

- Nigra - Dermatosi *L82*

- Spontaneamente regressiva - Mucinosi *L98.5*

- -

-- Irite *A52.7†, H22.0**

-- Urticaria *L28.2*

Papulosis atrophicans maligna - *I77.88*

Papuloso generalizzato - Lichen mixedematoso sclerodermoide e *L98.5*

Papulosquamosa

- Malattie classificate altrove - Dermatosi *L45**

- Non specificata - Dermatosi *L44.9*

- Specificate - Altre dermatosi *L44.8*

- - Altre dermatosi *L44*

Paracadute - Valvola tricuspide a *Q22.8*

Paracheratosi di corda(e) vocale(i) - *J38.3*

Paracoccidioidomicosi

- Disseminata - *B41.7*

- Generalizzata - *B41.7*

- Polmonare - *B41.0†, J17.2**

- -

-- *B41*

-- Altre forme di *B41.8*

Paracorporea -

- Adattamento di pompa *Z45.02*

- Pompa

-- *Z45.02*

Paracorporea - - *Continuazione*

- Pompa - *Continuazione*

-- *Z95.80*

Paradas - Miopatia congenita, tipo *G71.2*

Paradice

v./v.a. Game-Friedman-Paradice

Paraemofilia - *D68.22*

Paraesofagea - ernia *K44*

Parafaringeo

- O cervicale - Ascenso sottomandibolare

-- Con diffusione al mediastino, alla zona *K12.22*

-- Senza menzione di diffusione al mediastino, alla zona *K12.21*

-- Ascenso

-- *J39.0*

-- Retro- e *J39.0*

Paraffina - (Cera di) *T52.0*

Parafilie - *F65*

Parafimosi - Ipertrafia prepuziale, fimosi e *N47*

Parafollicolare penetrante nella cute [Kyrle] - Cheratosi follicolare e *L87.0*

Parafoveale - Teleangiectasia *H35.0*

Parafrenia (tardiva) - *F22.0*

Parafrenica - Schizofrenia *F20.0*

Paragangli - Tumore

- Benigno: Glomo aortico ed altri *D35.6*

- Comportamento incerto o sconosciuto: Glomo aortico ed altri *D44.7*

Paraganglioma

- Familiare - *C75.5*

- Non secernente - *D44.7*

- - Tumore Maligno: Glomo aortico ed altri *C75.5*

Parageusia - *R43.2*

Paragonimiasi - *B66.4*

Paragonimus - Infezione da specie di *B66.4*

Paragranuloma

- Hodgkin - *C81.0*

- Nodulare - *C81.0*

Parahaemolyticus - Intossicazione alimentare da Vibrio *A05.3*

Parainfluenzale -

- Bronchite acuta da virus *J20.4*

- Polmonite da virus *J12.2*

Paralisi

- Agitante -

-- *G20*

-- Demenza

--- *F02.3**

--- *G20.90†, F02.3**

- Alternante

-- Nervo oculomotore - *G83.8*

-- - *G83.8*

- Arto

-- Inferiore - *G83.1*

Paralisi - - *Continuazione*

- Arto - *Continuazione*

-- Superiore - *G83.2*

- Bell S.A.I. - *G51.0*

- Brown-Séguard - *G83.8*

- Bulbare

-- Progressiva infantile [Fazio-Londe] - *G12.1*

-- - progressiva *G12.2*

- Cerebrale

-- Atassica - *G80.4*

-- Atetoide -

--- *G80.3*

--- Sindrome da microbrachicefalia, disabilità intellettiva, *Q87.0*

-- Con

--- Diplegia spastica - *G80.1*

--- Quadriplegia spastica - *G80.0*

-- Discinetica - *G80.3*

-- Distonica - *G80.3*

-- Infantile

--- Con emiplegia spastica - *G80.2*

--- Non specificata - *G80.9*

--- - Altra *G80.8*

-- Spastica S.A.I. - *G80.1*

-- - Sindromi miste di *G80.8*

- Colon - *K56.0*

- Congenito nervo

-- Oculomotore - *H49.0*

-- Trocleare

--- Forma familiare - *H49.1*

--- - *H49.1*

- Coniugazione dello sguardo - *H51.0*

- Corda vocale

-- Laringe

--- Bilaterale, parziale - *J38.03*

--- S.A.I. - *J38.00*

--- Unilaterale

---- Completa - *J38.02*

---- Parziale - *J38.01*

---- - *J38.0*

-- - Sindrome ptosi e *J38.03, Q10.0*

- Debolezza) da lesione del motoneurone superiore - Paresi facciali (*G83.6*

- Decompressione - *T70.3*

- Diaframma - *J98.6*

- Difterica della faringe - *A36.0†, G99.8**

- Entrambi arti

-- Inferiori S.A.I. - *G82.2*

-- Superiori - *G83.0*

- Erb provocata da trauma da parto - *P14.0*

- Facciale

-- Congenita ereditaria isolata - *Q07.8*

-- Ereditaria congenita con perdita di udito variabile - *Q87.0*

-- Idiopatica - *G51.0*

Paralisi – *Continuazione*

- Facciale – *Continuazione*
- - Periferica ricorrente familiare – *G51.0*
- - Trauma da parto – *P11.3*
- - -
- - - *G51.0*
- - - Sordità - anomalie delle orecchie - *Q87.8*
- Glottide – *J38.0*
- Infantile spastica – Tetraplegia in *G80.0*
- Intestino – *K56.0*
- Iride da difterite – *A36.8†, H22.8**
- Ischemica di Volkmann complicante un traumatismo – *T79.60*
- Isterica dell'accomodazione – *F44.88†, H58.1**
- Jackson – *G83.8*
- Klumpke da trauma da parto – *P14.1*
- Laringea congenita – *J38.00*
- Laringoplegia – *J38.0*
- Media alternante – *G83.8*
- Midollare – *G83.8*
- Midollo spinale – *G83.8*
- Millard-Gubler-Foville – *I67.9†, G46.3**
- Multiplo
- - Nervo cranico
- - - Malattia
- - - - Infettiva non classificata altrove – *B99†, G53.1**
- - - - Parassitaria non classificata altrove – *B89†, G53.1**
- - - Neoplasia non classificate altrove – *D48.9†, G53.3**
- - - Sarcoidosi – *D86.8†, G53.2**
- - - Sifilide dei nervi cranici con *A52.1†, G53.1**
- Muscolare ischemica – *T79.60*
- Muscoli della laringe – *J38.00*
- Nervo
- - Facciale
- - - Debolezza del nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore – Paresi del nervo facciale (*G51.0*
- - - VZV – *B02.2†, G53.0**
- - Frenico provocata da trauma da parto – *P14.2*
- - Peroneale – *G57.3*
- - Ulnare tardiva – *G56.2*
- Nervoso
- - Multiple sifilitiche – *A52.1†, G63.0**
- - Sifilitica – *A52.1†, G59.8**
- Palpebra superiore – *H02.5*
- Parrot – *A50.0†, M90.23**
- Periodico
- - Familiare
- - - Ipercaliemicica – *G72.3*
- - - Ipocaliemicica – *G72.3*
- - - Miotonica – *G72.3*

Paralisi – *Continuazione*

- Periodico – *Continuazione*
 - - Familiare – *Continuazione*
 - - - Normocaliemicica – *G72.3*
 - - Normokaliemicica – *G72.3*
 - - Tireotossica – *G72.3*
 - - - *G72.3*
 - Plesso brachiale
 - - Inferiore – *P14.1*
 - - Superiore – *P14.0*
 - Pressione – Neuropatia ereditaria con predisposizione alle *G60.0*
 - Progressiva – Psicosi sifilitica in *A52.1†, F02.8**
 - Quarto nervo cranico [trocleare] – *H49.1*
 - Sesto nervo cranico [abducente] – *H49.2*
 - Sifilitica dei nervi cranici – *A52.1†, G53.8**
 - Sopranucleare progressivo
 - - Acinesia pura con freezing della deambulazione – *G23.1*
 - - - *G23.1*
 - Spastico
 - - Ascendente ereditaria a esordio infantile – *G12.2*
 - - Cerebrale) congenita – *G80.1*
 - - - *Sindrome da cheratoderma palmoplantare e Q82.8, G11.4*
 - - Spinale
 - - - Spastica della muscolatura striata – *G95.83*
 - - - *G83.8*
 - - Tegmentale
 - - - Mesencefalica – *G83.8*
 - - - *G83.8*
 - - Terzo nervo cranico [oculomotore] – *H49.0*
 - Todd
 - - Postepilettrica – *G83.8*
 - - Post-ictale) – *G83.8*
 - Transitoria) S.A.I. - traumatica: *T14.4*
 - Uremica – *N18.89†, G99.8**
 - Volkmann – *T79.60*
 - - Calcificazione e ossificazione di muscoli da *M61.2*
- Paralitico**
- Associata a vaccinazione – Poliomielite acuta *A80.0*
 - Congenita – Demenza *A50.4†, F02.8**
 - Giovanile
 - - Sifilitica – Demenza *A50.4†, F02.8**
 - - - *Demenza*
 - - - *A50.4*
 - - - *A50.4†, F02.8**
 - Non
 - - Specificata – *Sindrome G83.9*
 - - Specificato – *Strabismo H49.9*
 - Ostruzione intestinale senza ernia – *Ileo K56*
 - Sifilide – Demenza *A52.1†, F02.8**

Paralitico – *Continuazione*

- Sifilitica progressiva – Demenza *A52.1†, F02.8**
 - Specificate – Altre sindromi *G83.8*
 - Virus selvaggio
 - - Importato – Poliomielite *A80.1*
 - - Indigeno – Poliomielite *A80.2*
 - - -
 - - Altro
 - - - *Sindromi G83*
 - - - *Strabismo H49.8*
 - - *Andatura R26.1*
 - - Demenza *A52.1†, F02.8**
 - - *Ileo K56.0*
 - - Poliomielite acuta
 - - - *A80.3*
 - - - *Non A80.4*
- Parametri funzionali di pompa per infusione di medicinali** – *Verifica dei Z45.82*
- Parametrio**
- Specificato(a) come acuto(a) – Ascenso di: *N73.0*
 - - Tumore Maligno: *C57.3*
- Parametrite**
- Infiammazione pelvico
 - - Acute – *N73.0*
 - - Croniche – *N73.1*
 - - Non specificate – *N73.2*
 - Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in 000-007 – *O08.0*
- Paramiotonia congenita [malattia di Eulenberg]** – *G71.1*
- Paramolare**
- Causa di affollamento dentale – *K07.3*
 - -
 - - *K00.1*
 - - Tubercolo *K00.2*
- Parana** – *Sindrome di L91.8*
- Paranasale**
- Esclusa pansinusite – Sinusite (cronica) che interessa più di un seno *J32.8*
 - I – *Seni D02.3*
 - Non specificato – Tumore Maligno: Seno *C31.9*
 - Qualsiasi
 - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari – Tubercolosi: *seni A15.8*
 - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) – Tubercolosi: *dei seni A16.8*
 - - -
 - - Altro
 - - - Disturbo
 - - - - Naso e dei seni *J34*
 - - - - Specificati del naso e dei seni *J34.8*
 - - - Polipo del seno *J33.8*

Paranasale –Continuazione

- - -Continuazione
- Anomalia congenita della parete di seno Q30.8
- Ascesso
 - Acuta(o) di seno J01
 - Cronico (a) di seno J32
- Carcinoma cellule squamose cavità nasale seni
 - C30.0
 - C31.9
- Cisti e mucocele del naso e di seno J34.1
- Corpo estraneo in seno T17.0
- Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale sui seni T70.1
- Empiema
 - Acuta(o) di seno J01
 - Cronico (a) di seno J32
- Infezione
 - Acuta(o) di seno J01
 - Cronico (a) di seno J32
- Infiammazione acuta(o) di seno J01
- Polipo di seno: J33.8
- Seni D38.5
- Suppurazione
 - Acuta(o) di seno J01
 - Cronico (a) di seno J32
- Tumore
 - Benigno: Orecchio medio, cavità nasale e seni D14.0
 - Maligno
 - Lesione sconfinante a più zone contigue dei seni C31.8
 - Seni C31
- Paraneoplastico**
 - Con anticorpi LG11 - Encefalite limbica G04.8, C80.9
 - -
 - Anemia C80.9†, D63.0*
 - Encefalopatia limbica D48.9†, G13.1*
 - Neuromiopia D48.9†, G13.0*
 - Neuropatia
 - D48.9†, G13.0*
 - Neuromiopia G13.0*
 - Pemfigo D48.9†, L14*
- Paranoia**
 - Querulante - F22.8
 - - F22.0
- Paranoide**
 - Allucinatori - Stati organici paranoide e F06.2
 - Espansiva - (Disturbo di) personalità: F60.0
 - Involutivo - Stato F22.8
 - Paranoide-allucinatori - Stati organici F06.2
 - Psicogena - Psicosi F23.3
 - Psicosi - F22.0
 - Sensitivo - (Disturbo di) personalità: F60.0

Paranoide –Continuazione

- Stato - F22.0
- -
- Disturbo personalità
 - F60.0
- Indotto Disturbo F24
- Reazione F23.3
- Schizofrenia F20.0
- Senile: Demenza di tipo depressivo o F03
- Paraombelicale - ernia K42**
- Paraovarica - Cisti: Q50.5**
- Paraparesi paraplegia**
 - Flaccida - G82.0
 - Non specificata - G82.2
 - Spastica - G82.1
 - Tetraparesi e tetraplegia - G82
- Paraparetica della sindrome di Guillain-Barré - Variante G61.0**
- Parapertussis - Pertosse da Bordetella A37.1**
- Paraplegia**
 - Acuta - Trauma parto colonna vertebrale midollo spinale
 - - Con P11.50
 - - Senza P11.59
 - Cronica -
 - G82
 - Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo spinale: Con P11.51
 - Flaccida - Paraparesi e G82.0
 - Inferiore) S.A.I. - G82.2
 - Non specificata - Paraparesi e G82.2
 - Spastico
 - Atrofia ottica-neuropatia] - SPOAN [Sindrome G11.4
 - Autosomico
 - Dominante tipo
 - 3 - G11.4
 - 4 - G11.4
 - 6 - G11.4
 - 8 - G11.4
 - 9 - G11.4
 - 10 - G11.4
 - 12 - G11.4
 - 13 - G11.4
 - 17 - G11.4
 - 19 - G11.4
 - 29 - G11.4
 - 31 - G11.4
 - 35 - G11.4
 - 36 - G11.4
 - 37 - G11.4
 - 38 - G11.4
 - 41 - G11.4
 - 42 - G11.4
 - 73 - G11.4

Paraplegia –Continuazione

- Spastico -Continuazione
- Autosomico -Continuazione
 - Recessivo tipo
 - 5A - G11.4
 - 7 - G11.4
 - 11 - G11.4
 - 14 - G11.4
 - 15 - G11.4
 - 18 - G11.4
 - 20 - G11.4
 - 21 - G11.4
 - 23 - G11.4
 - 24 - G11.4
 - 25 - G11.4
 - 26 - G11.4
 - 27 - G11.4
 - 28 - G11.4
 - 30 - G11.4
 - 32 - G11.4
 - 39 - G11.4
 - 43 - G11.4
 - 44 - G11.4
 - 45 - G11.4
 - 46 - G11.4
 - 48 - G11.4
 - 49 - G11.4
 - 53 - G11.4
 - 54 - G11.4
 - 55 - G11.4
 - 56 - G11.4
 - 57 - G11.4
 - 58 - G11.4
 - 59 - G11.4
 - 60 - G11.4
 - 61 - G11.4
 - 62 - G11.4
 - 63 - G11.4
 - 64 - G11.4
 - 66 - G11.4
 - 67 - G11.4
 - 69 - G11.4
 - 70 - G11.4
 - 71 - G11.4
 - 72 - G11.4
 - 74 - G11.4
 - 75 - G11.4
 - 76 - G11.4
 - 77 - G11.4
 - 78 - G11.4
- Complesso autosomico
 - Dominante, tipo 9A - G11.4
 - Recessiva da disfunzione della via di Kennedy - G11.4
- Complicata legata all'X, tipo 1 - G11.4

Paraplegia –Continuazione

- Spastico –Continuazione
- Deficit cognitivo - nistagmo - obesità -
Sindrome *G11.4*
- Dismorfismi - Macrocefalia - *Q87.8*
- Ereditario -
- *G11.4*
- Sindrome cifoscoliosi - atrofia laterale
della lingua - *G11.4*
- Familiare - *G11.4*
- Glaucoma - ritardo mentale - *G11.4*
- Grave ritardo dello sviluppo ed epilessia -
Sindrome da *G11.4*
- Legato X tipo
- 2 - *G11.4*
- 16 - *G11.4*
- 34 - *G11.4*
- Nefropatia - sordità - *Q87.8*
- Neuropatia - poichiloderma - *G11.4*
- Progressiva da mutazione del gene AP4 -
Deficit cognitivo grave e *G11.4*
- Pubertà precoce - *G11.4*
- Trasmissione materna - *G11.4*
- Tropicale - *G04.1*
-
- Atrofia ottica infantile con corea e *E71.1*
- Paraparesi e *G82.1*
- Tetraparesi e tetraplegia - Paraparesi e *G82*
- -
- Macrocefalia - bassa statura - *Q87.8*
- Miosite ossificante da tetraplegia o *M61.2*

Paraplegica) - Sindrome da immobilità (*M62.3***Parapsoriasi**

- Grandi placche - *L41.4*
- Non specificata - *L41.9*
- Piccole placche - *L41.3*
- Retiforme - *L41.5*
- - Altra *L41.8*

Paraquat - Intossicazione da *T60.3***Parasimpatici - nervi e gangli simpatici e *C47*****Parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove - Avvelenamento: Altri *T44.3*****Parasimpaticomimetici [colinergici] - Avvelenamento: Altri *T44.1*****Parassitario**

- Anamnesi
- Familiare - Altre malattie infettive e *Z83.1*
- Personale - Malattia infettiva o *Z86.1*
- Classificato altrove -
- Altro Disturbo
- Cardiaci in altre malattie infettive e *I52.1**
- Rene e dell'uretere in malattie infettive e *N29.1**

Parassitario –Continuazione

- Classificato altrove - -Continuazione
- Arterite cerebrale in malattie infettive e *I68.1**
- Artrite in altre malattie infettive e *M01.8**
- Cardiomiopatia in malattie infettive e *I43.0**
- Cheratite e cheratocongiuntivite in altre
malattie infettive e *H19.2**
- Congiuntivite in malattie infettive e *H13.1**
- Disturbo
- Cardiovascolari in altre malattie infettive
e *I98.1**
- Epatici in malattie infettive e *K77.0**
- Glomerulari in malattie infettive o *N08.0**
- Tubulo-interstiziali renali in malattie
infettive e *N16.0**
- Encefalite, mielite ed encefalomyelite in
altre malattie infettive e *G05.2**
- Infezioni dirette delle articolazioni in
malattie infettive e *M01**
- Infiammazione corioretinica in malattie
infettive e *H32.0**
- Iridociclite in malattie infettive e *H22.0**
- Mastoidite in malattie infettive e *H75.0**
- Meningite in altre malattie infettive e *G02**
- Miocardite in altre malattie infettive e
*I41.2**
- Miopatia in malattie infettive e *G73.4**
- Miosite in infezioni protozoarie e *M63.1**
- Nevrite acustica in malattie infettive e
*H94.0**
- Otitte esterna in altre malattie infettive e
*H62.3**
- Pericardite in altre malattie infettive e
*I32.1**
- Polineuropatia in malattie infettive e *G63.0**
- Spondilopatia in altre malattie infettive e
*M49.3**
- Ulcerazione della vulva in malattie infettive
o *N77.0**
- Vaginite, vulvite e vulvovaginite in malattie
infettive e *N77.1**
- Congenito
- Non specificata - Malattia infettiva e *P37.9*
- Specificate - Altre malattie infettive e
P37.8
- - Altre malattie infettive e *P37*
- Materno
- Classificabili altrove, ma complicanti la
gravidanza, il parto e il puerperio - Malattie
infettive e *O98*
- Complicanti la gravidanza il parto ed il
puerperio - Altre malattie infettive e *O98.8*
- Non specificate, complicanti la gravidanza,
il parto ed il puerperio - Malattie infettive o
O98.9
- - Feto e neonato sofferenti per malattie
malattie infettive e *P00.2*
- Non
- Classificato altrove -
- Artrite in malattia *B89†, M01.89**

Parassitario –Continuazione

- Non -Continuazione
- Classificato altrove - -Continuazione
- Cheratite in malattia *B89†, H19.2**
- Congiuntivite in malattia *B89†, H13.1**
- Encefalite in malattia *B89†, G05.2**
- Epilessia *B71.9†, G94.8**
- Iridociclite in malattia *B89†, H22.0**
- Malattia
- - Cerebrale *B71.9†, G94.8**
- - HIV con malattia *B20, B99*
- Mastoidite in malattia *B89†, H75.0**
- Meningite in malattia *B89†, G02.8**
- Meningoencefalite *B89†, G05.2**
- Miopatia in malattia *B89†, G73.4**
- Neurite nervo
- - Statoacustico in malattia *B89†, H94.0**
- - Vestibolococleare in malattia *B89†, H94.0**
- - Otitte esterna in malattia *B89†, H62.3**
- - Paralisi multiple di nervi cranici in
malattia *B89†, G53.1**
- - Polineuropatia in malattia *B89†, G63.0**
- Specificata -
- Malattia *B89*
- Sequele di malattia infettiva o *B94.9*
- Orbita
- Malattie classificate altrove - Infestazione
*H06.1**
- Non classificata altrove - Infestazione
*B89†, H06.1**
- Palpebra
- Malattie classificate altrove - Infestazione
*H03.0**
- Non classificata altrove - Infestazione
*B89†, H03.0**
- Palpebrale in corso di leishmaniosi -
Infestazione *B55.1†, H03.0**
- Retina S.A.I. - Cisti *H33.1*
- S.A.I. - Endoftalmite *H44.1*
- Specificate
- Classificate altrove - Meningite in altre
malattie infettive e *G02.8**
- - Sequele di altre malattie infettive e *B94.8*
- -
- - Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della
camera anteriore: *H21.3*
- - Esami speciali di screening per malattie
infettive e *Z11*
- - Idrocefalo in malattia *B89†, G94.0**
- - Malattia
- - HIV con infezione *B20, B89*
- - Virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
che dà luogo a malattie infettive o *B20*
- - Polmonite in malattie *J17.3**
- - Sicosi *B35.0*

Parassiti

- Non classificata altrove → Infestazione della palpebra da *B89†, H03.0**
- Specificate → Altre infestazioni cutanee da *B88.8*
- → Barba a chiazze da *B35.0*

Parassitismo intestinale non specificato → *B82.9***Parassitologico**

- Non classificate altrove → Altre forme di malaria confermata da esame *B53.8*
- → Malaria diagnosticata clinicamente senza conferma *B54*

Parastomale

- Causa di occlusione senza gangrena → Ernia *K43.3*
- Con
- - Gangrena → Ernia *K43.4*
- - Occlusione, senza gangrena → Ernia *K43.3*
- Incarcerata senza gangrena → Ernia *K43.3*
- Irriducibile senza gangrena → Ernia *K43.3*
- S.A.I. → Ernia *K43.5*
- Senza occlusione né gangrena → Ernia *K43.5*
- Strozata senza gangrena → Ernia *K43.3*

Parastremmatico → **Nanismo** *Q87.1***Parastrongylus**

- Cantonensis →
- - Angiostrongiliasi da *B83.2*
- - Meningoencefalite da *B83.2†, G05.2**
- Costaricensis → Angiostrongiliasi da: *B81.3*

Parasuicidio → *Z91.8***Paratesticolare** → **Adenocarcinoma** *C63.9***Paratifo**

- Addominale → *A01.4*
- B → *A01.2*
- C → *A01.3*
- Colera + TAB] → Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[febbre tifoide] e *Z27.0*
- DTP + TAB] → Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, tifo e *Z27.2*
- TAB) → Necessità di vaccinazione solo contro il tifo e il *Z23.1*
- -
- - *A01.1*
- - *A01.4*
- - Artrite in *A01.4†, M01.39**

Paratifoide → **Febbre** *A01.4***Paratireopriva** → **Tetania** *E89.2***Paratiroide** →

- Adenocarcinoma a cellule ossifile della *C75.0*
- Adenoma cellule
- - Chiare acquose della *D35.1*
- - Principali della *D35.1*
- Carcinoma a cellule ossifile della *C75.0*
- Osteite in malattia della *E21.0†, M90.89**
- Osteodistrofia
- - Malattia della *E21.0†, M90.89**

Paratiroide → *–Continuazione*

- Osteodistrofia → *Continuazione*
- - Secondaria in malattia della *E21.1†, M90.89**
- Tubercolosi della *A18.8†, E35.8**

Paratiroideo

- Derivati → Ormoni *T50.9*
- -
- - Adenoma *D35.1*
- - Tetania *E20.9*

Paratiroidi

- Non specificato → Disturbo delle *E21.5*
- O della tiroide → Malformazione congenita delle *Q89.2*
- -
- - Altri disturbi specificati delle *E21.4*
- - Iperparatiroidismo ed altri disturbi delle *E21*
- - Iperplasia
- - - *E21.0*
- - - Primitiva delle *E21.0*
- - Tumore
- - - Benigno: *D35.1*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.2*
- - - Maligno: *C75.0*

Paratiroidite da cytomegalovirus → *B25.88†, E35.8****Paratrachoma** → *A74.0†, H13.1****Paratyphi**

- S.A.I. → Infezione da Salmonella *A01.4*
- - Infezione
- - O intossicazione alimentare da qualsiasi specie di Salmonella diversa da *S. typhi* e *S. A02*
- - Salmonella *A01.1*

Paratreale

- Maligna → Ulcera *C76.3*
- -
- - Adenoma *D36.7*
- - Ghiandole *D30.7*
- - Tumore Maligno: Ghiandola *C68.1*

Paravaccinico non classificata altrove → **Infezione da virus** *B08.0***Paravenosa pigmentata** → **Atrofia retinocoroidea** *H35.8***PARC** → **Sindrome** *Q87.8***Parenchima**

- Pancreatico → Ipofunzione del *K86.88*
- Pineale a differenziazione intermedia → Tumore del *D44.5*
- Renale → Rottura completa del *S37.03*
- - Lacerazione
- - Capsulare della milza, senza lacerazione maggiore del *S36.02*
- - Milza con coinvolgimento del *S36.03*

Parenchimale della milza → **Massiccia rottura** *S36.04***Parenchimatosa**

- Gravidica o puerperale → Mastite: *O91.2*
- -
- - Gozzo congenito (non tossico): *E03.0*
- - Nefrolitiasi *E83.58†, N29.8**

Parente

- Acquisiti → Problemi nei rapporti con i genitori o i *Z63*
- - Che necessita di assistenza a casa → *Z63*
- - Assistenza di persona bisognosa di cure durante le ferie dei *Z75.8*

Parenterale] - Dermatite da assunzione di altre sostanze per via interna [orale, enterica o *L27.8***Paresi**

- Accomodazione → *H52.5*
- Congenita di più nervi oculomotori → *H49.9*
- Facciale
- - Centrale → *G83.6*
- - Paralisi (debolezza) da lesione del motoneurone superiore → *G83.6*
- - Nervo facciale (paralisi del nervo facciale) (debolezza del nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore → *G51.0*
- - Progressiva → Giovanile: *A50.4*

Parestesia cutanea → *R20.2***Parestesica** → **Meralgia** *G57.1***Parete**

- Addominale
- - Regione lombo-sacrale pelvi → Congelamento
- - - Con necrosi tessutale della *T34.3*
- - - Superficiale della *T33.3*
- - -
- - - *C49.4*
- - - *L02.2*
- - - *L03.3*
- - - *R02.04*
- - - *T21*
- - - Altre malformazioni congenite della *Q79.5*
- - - Carcinoma della cute della *C44.5*
- - - Contusione della *S30.1*
- - - Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della *R10.0*
- - - Ernia
- - - - *K43.99*
- - - - Cicatriziale della *K43.2*
- - - Ferita aperta della *S31.1*
- - Alveolare → Danno alla *J84.0*
- - Anteriore
- - Rinofaringe → Tumore Maligno: *C11.3*
- - S.A.I. → Infarto
- - - Recidivante acuto
- - - - *I22.0*
- - - Transmurale acuto
- - - - *I21.0*

Parete –Continuazione

- Anteriore –Continuazione
- - Torace -
- - - Altri traumatismi superficiali della S20.3
- - - Ferita aperta della S21.1
- - - Sottocutaneo della S20.36
- - Vescica - Tumore Maligno: C67.3
- - - Infarto miocardico
- - - Acuto transmurale della I21.0
- - - Recidivante della I22.0
- Cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto - Rottura della I23.3
- Cuore - Aneurisma (della I25.3
- Diaframmatico - Infarto
- - Recidivante (acuto): della I22.1
- - Transmurale (acuto): della I21.1
- Faringea posteriore - Cancro della C14.0
- Inferiore
- - S.A.I. - Infarto
- - - Recidivante acuto
- - - - I22.1
- - - Transmurale (acuto): (della I21.1
- - - - Infarto miocardico
- - - Acuto transmurale della I21.1
- - - Recidivante della I22.1
- Laterale
- - Orofaringe - Tumore Maligno: C10.2
- - Rinofaringe - Tumore Maligno: C11.2
- - S.A.I. - Infarto
- - - Miocardico recidivante acuto
- - - - I22.8
- - - Transmurale acuto
- - - - I21.2
- - Vescica - Tumore Maligno: C67.2
- Posteriore
- - Globo oculare - Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: H44.6
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: H44.7
- - Ipofaringe - Tumore Maligno: C13.2
- - Orofaringe - Tumore Maligno: C10.3
- - Rinofaringe - Tumore Maligno: C11.1
- - Torace -
- - - Altri traumatismi superficiali della S20.4
- - - Ferita aperta della S21.2
- - - Sottocutaneo della S20.46
- - Vescica - Tumore Maligno: C67.4
- Rinofaringea S.A.I. - C11.9
- Seno parasasale - Anomalia congenita della Q30.8
- Superiore della rinofaringe - Tumore Maligno: C11.0
- Torace - Scollamento sottocutaneo della S20.86
- Toracico

Parete –Continuazione

- Toracico –Continuazione
- - Anteriore S.A.I. - Dolore della R07.3
- - Regione genitale - Testa collo
- - - I89.03
- - - I89.04
- - - I89.05
- - - Q82.03
- - - Q82.04
- - - Q82.05
- - S.A.I. -
- - - S20.8
- - - S21.9
- - - Deformazione congenita della Q67.8
- - - -
- - - I97.88
- - - L02.2
- - - L03.3
- - - R02.04
- - - T21
- - - Ferite aperte multiple della S21.7
- - - Sottocutaneo della S20.86
- Vaginale
- - Anteriore) S.A.I. - Prolasso della N81.1
- - Posteriore - Prolasso della N81.6
- - - Aderenze (di): addominali(e) (K66.0
- Parietale**
- Addominale - Fistola: utero- N82.5
- Allargati - Forami Q75.8
- Pelvico) - Peritoneo (C45.1
- -
- - Lobo
- - - D33.0
- - - D43.0
- - Osso
- - - C41.01
- - - D16.41
- - - S02.0
- - Peritoneo: C48.1
- - Tumore Maligno: Lobo C71.3
- Parietalia permagna - Foramina Q75.8**
- Parietalis fibroplastica) - Endocardite di Löffler (Endocarditis I42.3**
- Parietoalveolari - Malattie alveolari e J84.0**
- Parieto-occipitale parasagittale bilaterale - Polimicrogiria Q04.3**
- Parkes Weber - Sindrome di Q87.2**
- Parkinson**
- Con disabilità
- - Assente o minima - Morbo di G20.0
- - Moderata a grave - Morbo di G20.1
- - Molto grave - Morbo di G20.2
- - Demenza di Guam - Complesso G21.8†, F02.8*
- - Idiopatico - Parkinsonismo o morbo di G20

Parkinson –Continuazione

- Ipotensione ortostatica - Sindrome di G23.8
- Non specificato - Morbo di G20.9
- Primaria - Sindrome di G20.90†, F02.3*
- Primitivo - Parkinsonismo o morbo di G20
- S.A.I. - Parkinsonismo o morbo di G20
- Secondaria - Sindrome di G21
- Sifilitico - Morbo di A52.1†, G22*
- White - Sindrome di Wolff- I45.6
- -
- - Demenza in: parkinsonismo o malattia di F02.3*
- - Morbo di G20
- - Periodi «off» nella malattia di G20.91
- Parkinsoniano**
- MSA-P] - Atrofia sistemica multipla di tipo G23.2
- Piramidale - Sindrome G20.90
- -
- - AMS-P [Atrofia multisistemica di tipo G23.2
- - Atrofia multisistemica di tipo G23.2
- Parkinsonismo**
- Esordio
- - Prima età adulta - G20.90
- - Rapido - Distonia - G24.1
- - Infantile - Distonia- G24.1
- - Ipermanganesemia - Sindrome distonia - E83.8
- Ipotensione ortostatica
- - Neurogena - G23.8
- - Sistemica - G23.8
- Legato all'X - Distonia - G24.1
- Malattie classificate altrove - G22*
- O
- - Malattia di Parkinson - Demenza in: F02.3*
- - Morbo Parkinson
- - - Idiopatico - G20
- - - Primitivo - G20
- - - S.A.I. - G20
- - PLA2G6-correlato - Distonia - G24.1, G21.8
- - Post-encefalitico - G21.3
- - Secondario
- - Dovuto ad altri agenti esterni - G21.2
- - Farmaco-indotto - Altro G21.1
- - Non specificato - G21.9
- - -
- - - G21
- - - Altro G21.8
- - Sifilitico - A52.1†, G22*
- - Vascolare - G21.4
- - - Demenza in G20.90†, F02.3*
- Parlare - Ritardo nel: R62.0**
- Parnas**
- v./v.a. Wagner-Parnas
- Parodontale - Ascesso K05.2**

Parola - Disturbo

- R47.8
- Evolutivo dell'articolazione della F80.0

Paronichia

- Candida -> B37.2
- -> L03.0

Paroressia

- Psicogena -> F50.8
- -> F50.8

Parosmia -> R43.1**Parossismi occipitali -> Epilessia benigna con G40.08****Parossistica**

- Atriale -> Tachicardia (I47.1
 - Atrio-ventricolare AV
 - -> Rientro nodale [AVNRT] [AVRT] -> Tachicardia (I47.1
 - -> S.A.I. -> Tachicardia (I47.1
 - Benigno ->
 - -> Peritonite E85.0
 - -> Vertigine H81.1
 - Con atassia episodica e spasticità -> Coreoatetosi distonica G24.8
 - Cronica -> Emicrania G44.0
 - Familiare -> Atassia G11.8
 - Fibrillazione atriale -> Tachiaritmia assoluta I48.0
 - Flutter atriale -> Tachiaritmia assoluta I48.9
 - Frigore -> Emoglobinuria: D59.6
 - Giunzionale -> Tachicardia (I47.1
 - Indotto
 - -> Esercizio - crampo dello scrittore -> Epilessia rolandica - distonia G40.08
 - -> Sforzo -> Discinesia G24.8
 - Maligna -> Tachicardia ventricolare I47.2
 - Nodale -> Tachicardia (I47.1
 - Non specificata -> Tachicardia I47.9
 - Notturna [Marchiafava-Micheli] -> Emoglobinuria D59.5
 - Sifilitica -> Tachicardia A52.0†, I52.0*
 - ->
 - -> Discinesia
 - - -> Chinesigenica G24.8
 - - -> Non chinesigenica G24.8
 - -> Disturbo da attacchi di panico [ansia episodica F41.0
 - -> Epilessia generalizzata - discinesia G40.3, G24.8
 - -> Fibrillazione atriale, I48.0
 - -> Tachiaritmia assoluta I48.0
 - -> Tachicardia I47
- Parossistico**
- Benigno dell'infanzia -> Torcicollo G24.3
 - Estremo -> Sindrome da dolore G90.8
 - ->
 - -> Flutter atriale I48.9
 - -> Sindrome da dolore facciale G50.0

Parotide -

- Carcinoma della ghiandola C07
- Tubercolosi della A18.8†, K93.8*
- Tumore
- -> Benigno: D11.0
- -> Maligno della C07

Parotideo - Calcoli nel dotto K11.5**Parotite**

- Dopo vaccino -> Malattia simile alla T88.1
- Epidemico
- -> Con altre complicanze -> B26.8
- -> S.A.I. -> B26.9
- -> Senza complicanze -> B26.9
- - ->
- - -> Disturbi glomerulari in B26.8†, N08.0*
- - -> Orchite in B26.0†, N51.1*
- Infettiva -> B26
- Ioduro -> K11.2
- MPR] -> Necessità di vaccinazione contro morbillo, rosolia e Z27.4
- -> Necessità di vaccinazione solo contro la Z25.0

Parotitica -

- Artrite B26.8†, M01.59*
- Encefalite B26.2†, G05.1*
- Encefalomielite B26.2†, G05.1*
- Epatite B26.8†, K77.0*
- Meningite B26.1†, G02.0*
- Meningoencefalite B26.2†, G05.1*
- Mielite B26.2†, G05.1*
- Miocardite B26.8†, I41.1*
- Nefrite B26.8†, N08.0*
- Ooforite B26.8†, N74.8*
- Orchite B26.0†, N51.1*
- Pancreatite B26.3†, K87.1*
- Polineuropatia B26.8†, G63.0*

Paroxysmal extreme pain disorder] -> PEPD [G90.8**Parrot -**

- Paralisi di A50.0†, M90.23*
- Pseudoparalisi di A50.0†, M90.23*

Parry Romberg -> Sindrome di G51.8**Pars**

- Flaccida -> Perforazione della H72.1
- Planitis -> H30.2

Parsonage-Aldren-Turner -> Sindrome di G54.5**Parte**

- Addome
- -> Regione lombo-sacrale pelvi ->
- - -> Amputazione traumatica di altre e non specificate S38.3
- - -> Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate S38.1
- -> Ferita aperto altro non specificate
- - -> S31.8

Parte -> Continuazione

- Addome -> Continuazione
- -> Ferita aperto altro non specificate -> Continuazione
- - -> S31.80
- Addominali inferiori -> Dolore localizzato ad altre R10.3
- Apparato
- -> Digerente ->
- - -> Corrosione di altre T28.7
- - -> Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro intervento chirurgico su altre K91.83
- - -> Tumore benigno di altre e mal definite D13
- - -> Ustione di altre T28.2
- Genitale femminile non specificato -> Polipo di altre N84.8
- Genitourinario -> Corpo estraneo in altre e multiple T19.8
- -> Respiratorio -> Carcinoma in situ: Altre D02.3
- -> Urinario in gravidanza -> Infezioni di altre O23.3
- Arti -> Cellulite flemmonosa di altre L03.1
- Avambraccio
- -> Non specificata -> Ferita aperta di altre S51.80
- - ->
- - -> Contusione di altre e non specificate S50.1
- - -> Ferita aperta di altre S51.8
- - -> Frattura di altre S52.8
- - -> Traumatismo da schiacciamento di altre S57.8
- Bocca -> Tumore
- -> Benigno: Altre e non specificate D10.3
- -> Maligno
- - -> Altre e non specificate C06
- - -> Lesione sconfinante a più zone contigue di altre e non specificate C06.8
- Caviglia piede ->
- -> Ferita aperto altro
- - -> S91.8
- - -> S91.80
- -> Traumatismo da schiacciamento di altre S97.8
- Cervice -> Carcinoma in situ: Altre D06.7
- Cingolo
- -> Pelvico -> Ferita aperto altro non specificate
- - -> S71.8
- - -> S71.80
- -> Scapolare -> Ferita aperto
- - -> Altre e non specificate S41.8
- - -> Non specificata di altre e non specificate S41.80
- -> Spalla ->
- - -> Distorsione e distrazione di altre e non specificate S43.7

Parte –Continuazione

- Cingolo –*Continuazione*
- Spalla – *Continuazione*
- Lussazione di altre e non specificate S43.3
- Collo
- Non specificata – Ferita aperta di altre S11.80
-
- Ferita aperta di altre S17.8
- Frattura di altre S12.8
- Traumatismo
- Schiacciamento di altre S17.8
- Superficiale di altre S10.8
- Colon – Traumatismo: Altre e multiple S36.59
- Colonna
- Lombare e della pelvi – Frattura di altre e non specificate S32.8
- Vertebrale lombare pelvi –
- Distorsione e distrazione di altre e non specificate S33.7
- Lussazione di altre e non specificate S33.3
- Corpo
- Specificate – Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre R93.8
-
- Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre Z42.8
- Linfadenite acuta di altre L04.8
- Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre R93
- Faccia –
- Carcinoma in situ: Cute di altre e non specificate D04.3
- Melanoma
- In situ di altre e non specificate D03.3
- Maligno di altre e non specificate C43.3
- Nevo melanocitico di altre e non specificate D22.3
- Tumore
- Benigno: Cute di altre e non specificate D23.3
- Maligno: Cute di altre e non specificate C44.3
- Femore – Fratture di altre S72.8
- Gamba
- Non specificata – Ferita aperta di altre S81.80
-
- Contusione di altre e non specificate S80.1
- Ferita aperta di altre S81.8
- Frattura altro
- S82.8
- S82.88
- Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate S87.8

Parte –Continuazione

- Ginocchio – Distorsione e distrazione di altre e non specificate S83.6
- Gomito – Lussazione di altre e non specificate S53.1
- Guancia e dell'area temporomandibolare – Ferita aperta: Altre e multiple S01.49
- Intestino
- Tenue –
- Traumatismo: Altre e multiple S36.49
- Tumore benigno: Altre e non specificate D13.3
- – Carcinoma in situ: Altre e non specificate D01.4
- Labbro e della cavità orale – Ferita aperta: Altre e multiple S01.59
- Lingua – Tumore maligno di altre e non specificate C02
- Mano – Distorsione e distrazione di altre e non specificate S63.7
- Mollie – Mammella D24
- Multiple – Frattura della mandibola: S02.69
- Muscolo bicipite brachiale – Traumatismo del muscolo e del tendine di altre S46.2
- Naso – Ferita aperta: Altre e multiple S01.29
- Occhio annessi oculare –
- Corrosione di altre T26.8
- Ustioni di altre T26.3
- Orecchio e delle strutture uditive – Ferita aperta: Altre e multiple S01.39
- Orofaringe – Tumore benigno: Altre D10.5
- Ossa del torace – Frattura di altre S22.8
- Pancreas – Tumore Maligno: Altre C25.7
- Piede
- Altro – Lussazione di altre e non specificate S93.38
- Articolazione
- Mediotarsica – Lussazione di altre e non specificate S93.32
- Tarsometatarsica – Lussazione di altre e non specificate S93.33
- Metatarso, articolazione non specificata – Lussazione di altre e non specificate S93.34
- Parte non specificata – Lussazione di altre e non specificate S93.30
- Tarso, articolazione non specificata – Lussazione di altre e non specificate S93.31
-
- Amputazione traumatico
- Altre S98.3
- Combinata del(le) dito(a) e di altre S98.3
- Contusione di altre e non specificate S90.3
- Distorsione e distrazione di altre e non specificate S93.6
- Ferita aperta di altre S91.3
- Polso mano
- Non specificata – Ferita aperta di altre S61.80

Parte –Continuazione

- Polso mano –*Continuazione*
-
- Amputazione traumatico
- Altre S68.8
- Combinata di (parte di) dito(a) con altre S68.3
- Contusione di altre S60.2
- Ferita aperta di altre S61.8
- Frattura di altre e non specificate S62.8
- Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate S67.8
- Scheletro – Trauma da parto di altre P13.8
- Sistema
- Nervoso
- Centrale – Tumore
- Benigno dell'encefalo e di altre D33
- Comportamento incerto o sconosciuto: Altre D43.7
- Maligno
- - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre C72.8
- - Midollo spinale, dei nervi cranici e di altre C72
- Periferico – Traumi da parto di altre P14.8
- – Tumore maligno secondario di altre e non specificate C79.4
- Osteomuscolare – Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre R93.7
- Spalla
- Braccio – Frattura di altre S42.8
- – Lussazione di altre S43.08
- Specificate
- Intestino tenue – Assenza, atresia e stenosi congenite di altre Q41.8
- Peritoneo – Tumore Maligno: C48.1
- Sistema nervoso centrale – Tumore benigno: Altre D33.7
- Testa
- Non specificata – Ferita aperta di altre S01.80
-
- Amputazione traumatica di altre S08.8
- Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altre e non specificate S03.5
- Ferita aperta di altre S01.8
- Lussazione di altre e non specificate S03.3
- Traumatismo
- Schiacciamento di altre S07.8
- Superficiale di altre S00.8
- Torace
- Non specificata – Ferita aperta di altre S21.80
-
- Distorsione e distrazione di altre e non specificate S23.5
- Ferita aperta di altre S21.8

Parte –Continuazione

- Torace –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Lussazione di altre e non specificate S23.2
- Tronco – Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre Z42.2
- Utero – Other benign neoplasm: Altre D26.7
- Via
- - Digerenti – Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre R93.3
- - Respiratorio –
- - - Corrosioni di altre T27.6
- - - Ustione di altre T27.2
- Viso, della testa e del collo – occhio con altre T20
- -
- - Distorsione distrazione
- - - Anca: Altre S73.18
- - - Caviglia: Altre S93.48
- - - Dito(a) della mano: Altre S63.68
- - - Gomito: Altre S53.48
- - - Polso: Altre S63.58
- - Frattura
- - - Collo del femore: Altre S72.08
- - - Estremità
- - - - Distale
- - - - - Omero: Altre e multiple S42.49
- - - - - Radio: Altre e multiple S52.59
- - - - - Proximale
- - - - - Radio: Altre e multiple S52.19
- - - - - Ulna: Altre e multiple S52.09
- - - - - Superiore dell'omero: Altre e multiple S42.29
- - - Mandibola: Corpo mandibolare, altre e non specificate S02.68
- - Traumatismo
- - - Pancreas: Altre e multiple S36.29
- - - Uretra: Altre S37.38

Partington – **Sindrome di Q87.8****Partner** –

- Complicanze di inseminazione artificiale dovute al seme di: marito o N98.8
- Problemi nei rapporti con il coniuge o il Z63

Partum S.A.I. – **Depressione post-** F53.0**Parvovirus**

- B19 – Infezione da B08.3
- Come causa di malattie classificate altrove – B97.6!
- Sede non specificata – Infezione da B34.3
- – Embriopatia da P35.8

Parziale

v./v.a. Tipo di malattia

Pascoe

v./v.a. Forney-Robinson-Pascoe

Pascual-Castroviejo, tipo 2 – **Sindrome di Q28.88****PASH [pioderma gangrenoso, acne e idrosadenite suppurativa]** – **Sindrome M35.8****Pasini**

- Pierini – Atrofodermia di L90.3
- – Sindrome di Q81.2

Passaggio

- Ciclo vitale – Problemi di adattamento ai Z60
- Meconio – P20
- Sonde – Z43
- Uretrale – Falso N36.0

Passarge

v./v.a. Schöpf-Schulz-Passarge

Passiva –

- Congestione polmonare (J81
- Disturbo di) personalità: F60.7

Passivo-aggressiva – (Disturbo di) **personalità: F60.8****Passwell-Goodman-Siprkowski** – **Sindrome di Q87.1****Pasteurellosi** – A28.0**Patau**

- Non specificata – Sindrome di Q91.7
- – Sindrome di Edwards e sindrome di Q91

Patella – S82.0**Patellare**

v./v.a. ischio-patellare

- Familiare – Condromalacia M22.4

Patente di guida di veicoli – **Visita per: la Z02****Patereccio erpetico** – B00.8†, L99.8***Paterson** – **Sindrome di Kelly-** D50.1**Patogeno**

- Gram-negativi
- - Resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche – Agenti U81!
- - - Shock settico da agenti A41.58, R57.2
- - Scimmie – Malaria da Plasmodium B53.1
- -
- - Coronavirus quali agenti B97.2!
- - Klebsiella pneumoniae quale agente B96.2!
- - Micosi da funghi opportunisti B48.7
- - Proteus
- - - Mirabilis quale agente B96.2!
- - - Morganii quale agente B96.2!
- - Stafilococchi quali agenti B95.8!

Patologia

- Affettiva – Epilessia benigna parziale con G40.02
- Epatobiliare neonatale in mucoviscidiosi – E84.88
- Neurosviluppo
- - Associata a PLAA – Q02
- - SYT1-correlata – Q87.8

Patologico

v./v.a. Tipo di malattia

Patria potestà del bambino – **Custodia cautelare e procedura di attribuzione di Z65****Patterson** – **Pseudoleprecaunismo di E34.8****Patterson-Stevenson** – **Sindrome di Q87.0****Pauciarticolare**

- Con evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis] – Forma ad esordio M08.3
- – Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma M08.4

Pauci-immune – **Glomerulonefrite N01.7****Paucità sindromico Via biliari**

- Monosomia 20p12 – Q44.7
- Mutazione puntiforme di JAG1 – Q44.7

Paura – **Reazione di F41.1****Pavimento**

- Bocca – Tumore benigno: D10.2
- Buccale – Cisti del K11.6
- Orale
- - Anteriore – Tumore Maligno: C04.0
- - Laterale – Tumore Maligno: C04.1
- - Non specificato – Tumore Maligno: C04.9
- - -
- - - Cellulite (del K12.20)
- - - Ferita aperta: Lingua e S01.54
- - - Tumore maligno
- - - - C04
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del C04.8
- - Orbita – Frattura del S02.3
- - Pelvi durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: O70.1
- - Pelvico
- - - Rigido – Assistenza prestata alla madre per: O34.8
- - -
- - - S31.0
- - - Assistenza prestata alla madre per: (precedente) plastica del O34.8
- - - Lacerazione di vecchia data di muscoli del N81.8
- - - Rinofaringe – C11.3

Pavimentosa – **Degenerazione retinica: H35.4****Pavimentosa** – **Degenerazione retinica: H35.4****Pavimentosa** – **Degenerazione retinica: H35.4****Pavimentosa** – **Degenerazione retinica: H35.4****Paziente**

- Critico –
- - Miopatia del G72.80
- - Polineuropatia del G62.80
- - Motivata
- - Credenze religiose –
- - - Atto medico non eseguito per: decisione del Z53
- - - Vaccinazione non eseguita per: decisione del Z28
- - - Influenza gruppo pressione –
- - - Atto medico non eseguito per: decisione del Z53
- - - Vaccinazione non eseguita per: decisione del Z28
- - Non diabetico – Coma insulinico farmacologico in E15

Paziente –*Continuazione*

- O di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura – procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del *Y84.9!*
- Peregrinante – *F68.1*
- -
- - Atto medico non eseguito per: motivi indipendenti dal *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: motivi indipendenti dal *Z28*

PBC [Cirrosi biliare primitiva] – *K74.3***PBS] (acuta)** – Peritonite batterica spontanea [*K65.00***PC [Pachionichia congenita]** – *Q84.5***PCCA [Atrofia cerebello-cerebrale progressiva]** – *G31.88***PCI [Pneumatosi cistica intestinale]** – *K63.8***PCOS [Sindrome dell'ovaio policistico]** – *E28.2***PCT [Porfiria cutanea tarda]** – *E80.1***PCWH [Neuropatia periferica demielinizzante-leucodistrofia centrale demielinizzante-sindrome di Waardenburg-malattia di Hirschsprung]** – *Q87.8***PDE4D** – Sindrome da aploinsufficienza *Q93.5***PDHC** – *E74.4***Pearson**

v./v.a. McArdle-Schmidt-Pearson

- - Sindrome di *D64.0*

Pectoris

- Con spasmo documentato – Angina *I20.1*
- Non specificata – Angina *I20.9*
- S.A.I. – Angina *I20.9*
- Stabile – Angina *I20.8*
- -
- - Altre forme di angina *I20.8*
- - Angina *I20*
- - Sindrome di Angina *I20.9*

Peculiare

- Reimpianto ed amputazione – Complicanze *T87*
- Ritardo di crescita – Maturazione ossea accelerata - facies *Q87.3*

Pediatrico

- Ereditaria simil-Behçet – Malattia *M35.8*
- Primitivo – Tumore cardiaco *C38.0*
- Routine – Visita medica *Z00.1*
- -

- - Gastrite collagena *K29.3*

- - Sclerosi multipla *G35.9*

- - Sindrome da distress respiratorio acuto in età *J80.09*

Pediculosi

- Non specificata – *B85.2*
- O acariasi e altre infestazioni – Contatto con ed esposizione a *Z20.7*
- Pediculus humanus
- - Capitis – *B85.0*

Pediculosi –*Continuazione*

- Pediculus humanus –*Continuazione*
- - Corporis – *B85.1*
- Pitiriasi
- - Miste – *B85.4*
- - - *B85*

Pediculus humanus

- Capitis – Pediculosi da *B85.0*
- Corporis – Pediculosi da *B85.1*

Pedis – Tinea *B35.3***Pedofilia** – *F65.4***Pedoni** – Incidente con *V99!***Peduncolo**

- Ipofisario – Sindrome da interruzione del *E23.6*
- Ovarico e tuba di Falloppio – Torsione di ovaio, *N83.5*

PEG –

- Complicanza meccanica di sonda per gastrostomia endoscopica percutanea [sonda *T85.51*
- Infezione da sonda *T85.74*
- Reazione infiammatoria da sonda *T85.74*

Peggiora con gli sforzi – Angina: che *I20.0***Peggioramento funzionale**

- 29 e più giorni dopo il trapianto – *T86.41*
- Acuto
- - Senza presenza di rigetto – *T86.10*
- - Trapianto
- - - Epatico – *T86.40*
- - - Renale – *T86.10*
- Cronico trapianto
- - Epatico – *T86.41*
- - Renale – *T86.11*
- Primi 28 giorni dal trapianto – *T86.40*

PEHO [Encefalopatia progressiva con edema, ipsaritmia e atrofia ottica] – Sindrome *G31.88***PEHO-simile** – Sindrome *G31.88***PEJ** –

- Complicanza meccanica di sonda per digiunostomia endoscopica percutanea [sonda *T85.52*
- Infezione da sonda *T85.74*
- Reazione infiammatoria da sonda *T85.74*

Pel – Sindrome di *A52.1†, H58.8****Pelger-Huët** – Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o sindrome di: *D72.0***Peli**

- Non
- - Cicatriziale – Altra forma di perdita di capelli o *L65*
- - Classificate altrove – Alterazioni morfologiche congenite dei capelli e dei *Q84.1*
- - Specificata – Anomalia del colore e del fusto dei capelli o dei *L67.9*
- S.A.I. – congenita: Malformazione a dei *Q84.2*

Peli –*Continuazione*

- Specificata, non cicatriziale – Altra forma di perdita di capelli o *L65.8*
- Triangolari e scanalati – *Q84.1*
- -
- - Altro
- - - Anormalità del colore e del fusto dei capelli o dei *L67.8*
- - - Malformazioni congenite dei capelli e dei *Q84.2*
- - Anomalia del colore e del fusto dei capelli o dei *L67*

Peliosi epatico –

- *K76.4*
- Epatopatia tossica con: *K71.88*

Pelizaeus-Merzbacher

- Simile –
- - Malattia *E75.2*
- - PMLD [malattia di *E75.2*
- -
- - Leucodistrofia sudanofila di tipo *E75.2*
- - Malattia di *E75.2*

Pellagra

- Alcolica) – *E52*
- -
- - Cheilosi in *E52†, K93.8**
- - Deficit di niacina [*E52*
- - Demenza in *E52†, F02.8**
- - Glossite in *E52†, K93.8**
- - Polineuropatia in *E52†, G63.4**

Pellagrosa –

- Encefalopatia *E52†, G32.8**
- Gengivite *E52†, K93.8**

Pelle

- Deciduale generalizzata – *Q80.8*
- Intatta – Ulcera da decubito [pressione] limitata al solo eritema, *L89.0*
- Rospo – *E50.8†, L86**
- - Incidente con: Penetrazione di corpo estraneo attraverso la *W49.9!*

Pellegrini-Stieda] – Borsite del legamento tibiale collaterale [*M76.4***Pellicciai** – Polmone dei *J67.8***Pellizzari**

v./v.a. Jadassohn-Pellizzari

Pellucida –

- Degenerazione marginale *H18.4*
- Infertilità femminile da difetto della zona *N97.8*

Pelo d'angora – Nevo a *Q82.5***Peloso**

- Tra il margine labiale
- - Inferiore e il solco mentolabiale – Cute *C44.0*
- - Superiore e il naso – Cute *C44.0*
- -
- - Lingua nera *K14.3*
- - Nevo: *D22*

Pelvi

- Altro → Altri traumi superficiali dell'addome, della regione lombosacrale e della S30.88
- Arto i -
- Fratture interessanti il torace con fratture della regione lombosacrale, della T02.7
- Traumatismi da schiacciamento del torace, dell'addome, della regione lombosacrale, della T04.7
- Che
- Causa sproporzione → Restringimento
- Cavità media (della O33.3)
- Stretto inferiore (della O33.3)
- Provoca sproporzione S.A.I. → Deformazione ossea della O33.0
- Collegamento con traumatismo intraaddominale → Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della S31.83!
- Come esempio setto
- Rettovaginale → Sedi interessanti apparati diversi nella C76.3
- Rettovescicale → Sedi interessanti apparati diversi nella C76.3
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Altri traumi superficiali dell'addome, della regione lombosacrale e della S30.84
- Coscia -
- Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: regione della T84.14
- Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: regione della R02.05
- Durante il parto → Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: pavimento della O70.1
- Escoriazione → Altri traumi superficiali dell'addome, della regione lombosacrale e della S30.81
- Femminile
- Altre malattie classificate altrove → Disturbi infiammatori della N74.8*
- Gonorrea → Infiammazione della A54.2†, N74.3*
- Non specificata → Malattia infiammatoria della N73.9
-
- Altro Malattia infiammatorio
- N73
- Specificate della N73.8
- Ascesso tubercolare della A18.1†, N74.1*
- Infiammazione sifilitico
- Secondaria della A51.4†, N74.2*
- Tardiva della A52.7†, N74.2*
- Malattia infiammatorio
- Chlamydiae della A56.1†, N74.4*
- Gonococcica della A54.2†, N74.3*
- Tubercolosi della A18.1†, N74.1*
- Formazione di vesciche (non termiche) → Altri traumi superficiali dell'addome, della regione lombosacrale e della S30.82

Pelvi –Continuazione

- Generalmente stretta → Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da O33.1
- Maschile → Aderenze (di): K66.0
- Materna → Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da deformità ossee della O33.0
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) → Altri traumi superficiali dell'addome, della regione lombosacrale e della S30.83
- Non specificata → Osteocondrosi giovanile dell'anca e della M91.9
- Renale
- Non traumatica → Rottura della N28.80
-
- Con interessamento della capsula e della S37.02
- Difetto congenito della Q63.8
- Tumore
- Benigno: D30.1
- Comportamento incerto o sconosciuto: D41.1
- Maligno
- C65
- Rene, ad eccezione della C64
- Secondario del rene e della C79.0
- S.A.I. → Ferita aperta dell'addome, dei lombi e della S31
- Sacro e coccige → Tumore benigno: Ossa della D16.8
- Sottocutaneo (chiuso) → Altri traumi superficiali dell'addome, della regione lombosacrale e della S30.86
- Stretto
- S.A.I. che provoca sproporzione → O33.1
- → P03.1
- Successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare → Danno a organi e a tessuti della O08.6
-
- Altro
- Non specificati traumi dell'addome, della regione lombosacrale e della S39
- Osteocondrosi giovanile dell'anca e della M91.8
- Traumatismo
- Multipli dell'addome, della regione lombosacrale e della S39.7
- Specificati
- Addome, dei lombi e della S39.88
- Addome, della regione lombosacrale e della S39.8
- Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della S38.3
- Congelamento
- Con necrosi tessutale della parete addominale, della regione lombosacrale e della T34.3
- Non specificato, del torace, dell'addome, della regione lombosacrale e della T35.3

Pelvi –Continuazione

- - - - -Continuazione
- - Congelamento –Continuazione
- Superficiale della parete addominale, della regione lombosacrale e della T33.3
- - Contusione della regione lombosacrale e della S30.0
- - Danno tessuto molle
- Primo grado frattura o lussazione
- Aperta della colonna lombare e della S31.87!
- Chiusa della colonna lombare e della S31.84!
- Secondo grado frattura o lussazione
- Aperta della colonna lombare e della S31.88!
- Chiusa della colonna lombare e della S31.85!
- Terzo grado frattura o lussazione
- Aperta della colonna lombare e della S31.89!
- Chiusa della colonna lombare e della S31.86!
- - Deformità acquisita della M95.5
- - Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della S33.7
- - Ferita aperto
- Addome, della regione lombosacrale e della S31
- Interessanti torace e addome, regione lombosacrale e T01.1
- Multiple dell'addome, della regione lombosacrale e della S31.7
- Regione lombosacrale e della S31.0
- - Frattura
- Altre e non specificate parti della colonna lombare e della S32.8
- Colonna lombare e della S32
- Interessanti il torace, la regione lombosacrale e la T03.1
- Multiple della colonna lombare e della S32.7
- - Lussazione
- Altre e non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della S33.3
- Distorsione distrazione
- Articolazioni e di legamenti della colonna vertebrale lombare e della S33
- Interessanti il torace, la regione lombosacrale e la T03.1
- - Malattia di Still a esordio nell'adulto, regione della M06.15
- - Necrosi avascolare traumatica, regione della M87.25
- - Osteocondrosi giovanile
- M91.0
- Anca e della M91
- - Osteonecrosi da farmaci, regione della M87.15
- - Sarcoma di Ewing della C41.4

Pelvi –Continuazione

- - -Continuazione
- - Sequele di altra frattura del torace e della T91.2
- - Sindrome
- - - Felty, regione della M05.05
- - - Uretro-oculo-sinoviale [sindrome di Reiter] della M02.35
- - Sottocutaneo della S30.86
- - Traumatismo
- - - Altro
- - - - Non specificati nervi a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della S34.8
- - - - Vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della S35.88
- - - Muscoli e di tendini dell'addome, della regione lombosacrale e della S39.0
- - - Nervo
- - - - l) periferico(i) dell'addome, della regione lombosacrale e della S34.6
- - - - Midollo spinale a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della S34
- - - - Non specificato dell'addome, della regione lombosacrale e della S39.9
- - - Schiacciamento
- - - - Altre e non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della S38.7
- - - - Amputazione traumatica di parte dell'addome, della regione lombosacrale e della S38
- - - - Interessanti il torace, l'addome, la regione lombosacrale e la T04.1
- - - Superficiale dell'addome, della regione lombosacrale e della S30
- - - Superficiali
- - - - Interessanti il torace con addome, regione lombosacrale e T00.1
- - - - Multipli dell'addome, della regione lombosacrale e della S30.7
- - - Vaso sanguigno
- - - - Epidurali a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della S35.80
- - - - Livello dell'addome, della regione lombosacrale e della S35
- - - - Multipli a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della S35.7
- - - - Non specificato a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della S35.9
- - - - Subaracnoidei a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della S35.82
- - - - Subdurali a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della S35.81
- - Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli della D21.5
- - - Maligno
- - - - Altra e mal definita sede: C76.3
- - - - Nervi periferici della C47.5

Pelvi –Continuazione

- - -Continuazione
 - - Tumore –Continuazione
 - - - Maligno –Continuazione
 - - - - Tessuto connettivo e tessuti molli della C49.5
- Pelvico**
- Accertata o presunta – Assistenza prestata alla madre per anomalia di organi O34
 - Acute – Parametrite e infiammazione N73.0
 - Altri organi genitourinari – Infezione da Chlamydiae del peritoneo A56.1
 - Annuale (periodico) – Esame Z01.4
 - Aperta – Frattura S32.89, S31.87!
 - Complessa – Altra frattura S32.7
 - Croniche – Parametrite e infiammazione N73.1
 - Dopo aborto o gravidanza ectopica o molare – Infezione dell'apparato genitale e di organi O08.0
 - Durante il
 - - Parto – Ematoma O71.7
 - - Travaglio e il parto – Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione fetop03.1
 - Femminile
 - - S.A.I. – Infezione o infiammazione N73.9
 - - Specificato(a) come acuto(a) – Cellulite N73.0
 - - - Infezione tubercolare degli organi A18.1†, N74.1*
 - - Gravidanza – Malformazione
 - - Organi O34.9
 - - Tessuto O34.9
 - Madre
 - - Non specificata – Distocia da anomalia O65.9
 - - - Distocia
 - - - - Altre anomalie O65.8
 - - - Anomalia
 - - - - O65
 - - - - Organi O65.5
 - - Maschio – Peritonite (acuta): K65.09
 - - Non specificate – Parametrite e infiammazione N73.2
 - - O urinario non specificato – Traumatismo di organo S37.9
 - - Parto – Malformazione
 - - Organi O34.9
 - - Tessuto O34.9
 - - Perineale – Dolore R10.2
 - - Postparto – Tromboflebite O87.1
 - - Rigido – Assistenza prestata alla madre per: pavimento O34.8
 - - S.A.I. – Tumefazione o massa diffusa o generalizzata: R19.0
 - - Sacro e coccige – Tumore Maligno: Ossa C41.4
 - - Tubercolare – Adesione A18.1†, N74.1*

Pelvico –Continuazione

- -
 - - Altro
 - - - Malformazioni congenite dell'arto(i) inferiore(i), compreso il cingolo Q74.2
 - - - Non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi O07.5
 - - - Traumatismo ostetrico di organi O71.5
 - - Assistenza prestatore madre
 - - - Altre anomalie di organi O34.8
 - - - Anomalie non specificate di organi O34.9
 - - - Precedente) plastica del pavimento O34.8
 - - Distocia da deformità O65.0
 - - Dolore addominale e R10
 - - Endometriosi del peritoneo N80.3
 - - Ferita aperto altro non specificate parte cingolo
 - - - S71.8
 - - - S71.80
 - - Flebite e tromboflebite delle vene I80.20
 - - Flebotrombosi delle vene I80.20
 - - Lacerazione di vecchia data di muscoli del pavimento N81.8
 - - Lesioni ostetriche delle articolazioni e dei legamenti O71.6
 - - Osteosarcoma delle ossa C41.32
 - - Pavimento S31.0
 - - Peritoneo (parietale) (C45.1
 - - Sequele di traumatismo di organi intraaddominali e T91.5
 - - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi O07.0
 - - Traumatismo
 - - - Altro organi
 - - - - S37.8
 - - - - S37.88
 - - - Nervi simpatici lombari, sacrali e S34.5
 - - - Organi
 - - - - Intratoracici con organi intraaddominali e T06.5
 - - - - Multipli S37.7
 - - - Tubercolosi A18.0†, M90.05*
 - - - Tumefazione, massa e gonfiore intraaddominali e R19.0
 - - - Varici I86.2
- Pelviperitoneali**
- Femminili – Aderenze N73.6
 - Iatrogene – Aderenze N99.4
- Pelviperitonite**
- Femminile
 - - Acuta – N73.3
 - - Cronica – N73.4
 - - Non specificata – N73.5
 - - Gonococcica e altre forme di infezione gonococcica genitourinaria – A54.2
 - - Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 – O08.0

Pelviureterale -

- Giunzione C65
- Idronefrosi con ostruzione della giunzione N13.0
- Pielonefrite cronica associato
- Anomalia giunzione N11.1
- Inginocchiamento di giunzione N11.1
- Ostruzione giunzione N11.1
- Restringimento giunzione N11.1

Pemfigo

- Acuto del neonato - L00
- Brasiliano [fogo selvagem] - L10.3
- Congiuntivale - L12.1†, H13.3*
- Eritematoso - L10.4
- Erpetiforme - L10.2
- Familiare benigno [Hailey-Hailey] - Q82.8
- Farmaci - L10.5
- Foliaceo - L10.2
- Membrane mucose - L12.1
- Non specificato - L10.9
- Oculare - L12.1†, H13.3*
- Paraneoplastico - D48.9†, L14*
- Seborroico - L10.4
- Sifilitico congenito - A50.0†, L99.8*
- Vegetante - L10.1
- Volgare - L10.0

- -
- L10
- Altra forma di L10.8

Pemfigoide

- Anti-p200 - L12.8
- Bolloso - L12.0
- Cicatriziale - L12.1
- Gestazionale - O26.4
- Mucoso benigno - L12.1
- Non specificato - L12.9
- Oculare - L12.1†, H13.3*
- - Altra forma di L12.8

Pena

- Detentiva - Condanna civile o penale senza Z65
- Shokeir II [sindrome cerebro-oculo-facio-scheletrica (autosomica recessiva)] - Sindrome di Q87.8

Penale

- Senza pena detentiva - Condanna civile o Z65
- - Procedimento Z65

Pendred - Sindrome di E07.1†, H94.8***Pendolo - Assistenza prestata alla madre per: addome O34.8****Pene**

- Curvo congenito (ventrale) - Q54.4
- Non specificato - Disturbo del N48.9
- S.A.I. -
- - Cute del C60.9

Pene -Continuazione

- S.A.I. - -Continuazione
- Malformazione congenita del Q55.6
- Specificati - Altri disturbi del N48.8
- -
- S38.2
- T21
- Adenocarcinoma del C60.9
- Altro
- Disturbo
- N48
- Infiammatori del N48.2
- Malformazioni congenite del Q55.6
- Ascesso dei corpi cavernosi e del N48.2
- Assenza e aplasia congenite del Q55.5
- Atrofia dei corpi cavernosi e del N48.8
- Cancro del C60.9
- Carcinoma
- Cellule squamose del C60.9
- In situ: D07.4
- Cavernite (del N48.2)
- Cellulite dei corpi cavernosi e del N48.2
- Craurosi del N48.0
- Curvatura (laterale) del Q55.6
- Favo dei corpi cavernosi e del N48.2
- Ferita aperta del S31.2
- Foruncolo dei corpi cavernosi e del N48.2
- Frattura del S39.80
- Gomma del A52.7†, N51.8*
- Herpes del A60.0†, N51.8*
- Ipertrofia dei corpi cavernosi e del N48.8
- Ipoplasi del Q55.6
- Leucoplachia del N48.0
- Sifilide tardiva del A52.7†, N51.8*
- Traumatismo della tunica albuginea del S39.80
- Trombosi dei corpi cavernosi e del N48.8
- Tubercolosi del A18.1†, N51.8*
- Tumore

- Benigno: D29.0
- Maligno
- C60
- C60.9
- Corpo del C60.2
- Lesione sconfinante a più zone contigue del C60.8
- Ulcera del N48.5

Penetrante

- Cute [Kyrle] - Cheratosi follicolare e parafollicolare L87.0
- Globo oculare
- Con corpo estraneo - Ferita S05.5
- Senza corpo estraneo - Ferita S05.6
- Orbita
- Con o senza corpo estraneo - Ferita S05.4

Penetrante -Continuazione

- Orbita -Continuazione
- - - Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) secondaria a ferita H05.5
- S.A.I. - ferita
- - Oculare S05.6
- - Punta con corpo estraneo (T14.1
- UAP] - Ulcera aortica I77.80
- -
- - Ipercheratosi follicolare L87.0
- - Tungiasi [infestazione da pulce B88.1

Penetrazione corpo estraneo attraverso

- Orifizio naturale - Sequele di effetti della T98.0
- Pelle - Incidente con: W49.9!

Penfimo ad IgA - L10.8**Penicillina**

- Anamnesi personale - Allergia alla Z88.0
- O oxacillina
- - Eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine - Streptococcus pneumoniae resistente a U80.10!
- - - Streptococcus pneumoniae resistente
- - - U80.10!
- - - Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a U80.11!
- Oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine - Streptococcus pneumoniae resistente a U80.1!
- -
- Allergia alla T88.7
- Avvelenamento: T36.0

Penicilliosi - B48.4**Peniena -**

- Agenesia Q55.5
- Ipospadi Q54.1
- Secrezione R36

Penis plastica - Induratio N48.6**Penoscrotale -**

- Ipospadi Q54.2
- Trasposizione Q55.8

Pensieri

- O ruminazioni prevalentemente ossessive - F42.0
- Ossessivi ad atti compulsivi - Associazione di F42.2

Pensionamento - Nevrosi di F68.0**Pentalogia di Fallot - Q21.80****Pentatomia X - Q97.1****Penta-X - Q97.1****Pentoso fosfato - Difetto del metabolismo del E74.8****Pentosuria essenziale - E74.8****Penttinen - Sindrome da invecchiamento precoce, tipo E34.8****PEPCK - Deficit di E74.4****PEPD [Paroxysmal extreme pain disorder] - G90.8**

Peptico

- Antireumatici non steroidei - Ulcera *K27.9, Y57.9!*
- Digiunale acuta - Ulcera *K28.3*
- Duodenale - ulcera (*K26*)
- Farmaci - Ulcera *K27.9, Y57.9!*
- I - ulcera *K27*
- Neonatale - Ulcera *P78.8*
- O erosione
- - Anastomotica - ulcera (*K28*)
- - Digiunale - ulcera (*K28*)
- - Gastrocolica - ulcera (*K28*)
- - Gastrodigiunale - ulcera (*K28*)
- - Gastrointestinale - ulcera (*K28*)
- - Marginale - ulcera (*K28*)
- - Stomiale - ulcera (*K28*)
- Pilonica - ulcera (*K25*)
- Postpilonica - ulcera (*K26*)
- Sede non specificata - Ulcera *K27*
- Stomaco - ulcera (*K25*)
- -
- - Esofagite: *K20*
- - Ulcera esofagea: *K22.1*

Peptidasi

v./v.a. dipeptidil-peptidasi 6

Peptostreptococco - B95.91!**Percettivo**

- S.A.I. - Sordità: *H90.5*
- - Distrofia corneale - sordità *H18.5, H90.5*

Percezione

- Generale - altro
- - Non specificati sintomi e segni che interessano le sensazioni e le *R44.8*
- - Sintomi e segni che interessano le sensazioni e le *R44*
- Uditive anormali - Altre *H93.2*
- Visiva simultanea senza fusione - *H53.3*

Percloroetilene - T53.3**Percosso S.A.I. - Sindrome**

- Coniuge *T74.1*
- Infante o del bambino *T74.1*

Percreta

- Con emorragia postpartum - Placenta *O43.21, O72.0*
- Senza emorragia - Placenta *O43.21, O73.0*
- - Placenta increta o *O43.21*

Percussione - torace

- Anormalità alla *R09.8*
- Timpanismo da *R09.8*

Percutaneo

- Sonda
- - PEG] - Complicanza meccanica di sonda per gastrostomia endoscopica *T85.51*
- - PEJ] - Complicanza meccanica di sonda per digiunostomia endoscopica *T85.52*
- -
- - Infezione sonda

Percutaneo - Continuazione

- - - Continuazione
- - Infezione sonda - Continuazione
- - - Digiunostomia endoscopica *T85.74*
- - - Gastrostomia endoscopica *T85.74*
- - Reazione infiammatoria da sonda per digiunostomia endoscopica *T85.74*

Perdita

- Altro organi
- - Vie urinarie - *Z90.6*
- - - *Z90.8*
- Appetito - *R63.0*
- Arti superiori ed inferiori [a qualsiasi livello] - *Z89.8*
- Arto
- - Non specificato - *Z89.9*
- - Postoperatoria - *Z89*
- - Post-traumatica - *Z89*
- - - *Z89*
- Autostima durante l'infanzia - Eventi che comportano la *Z61*
- Braccio, al di sopra del polso - *Z89.2*
- Capelli
- - Non cicatriziale, non specificata - *L65.9*
- - O peli
- - - Non cicatriziale - Altra forma di *L65*
- - - Specificata, non cicatriziale - Altra forma di *L65.8*
- Concentrazione, associati con la menopausa - Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e *N95.1*
- Conoscenza
- - 30 minuto 24 ora
- - - Trauma craniocerebrale - *S06.9, S06.71!*
- - - - Traumatismo intracranico con *S06.71!*
- - Durata non specificata - Traumatismo intracranico con *S06.79!*
- - Inferiore a 30 minuti in trauma craniocerebrale - *S06.9, S06.70!*
- - Meno di 30 minuti - Traumatismo intracranico con *S06.70!*
- - Più 24 ora
- - - Con ritorno al precedente stato di coscienza - Traumatismo intracranico con *S06.72!*
- - - Senza ritorno al precedente stato di coscienza - Traumatismo intracranico con *S06.73!*
- - Superiore 24 ora
- - - Con ritorno al precedente stato di coscienza in trauma craniocerebrale - *S06.9, S06.72!*
- - - Senza ritorno al precedente stato di coscienza in trauma craniocerebrale - *S06.9, S06.73!*
- - Trauma craniocerebrale - *S06.9, S06.71!*
- - - Traumatismo intracranico con *S06.7!*
- Coscienza S.A.I. - *R40.2*
- Cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma - Ulcera da decubito [pressione] con: *L89.1*

Perdita - Continuazione

- Denti da accidente, estrazione o periodontopatie locali - *K08.1*
- Desiderio sessuale - Diminuzione o *F52.0*
- Dito
- - Bilaterale - *Z89.3*
- - Mano compreso il pollice
- - - Bilaterale - *Z89.3*
- - - Unilaterale - *Z89.0*
- - Piede - *Z89.4*
- Entrambi arti
- - Inferiori a qualsiasi livello, eccetto solo dita - *Z89.7*
- - Superiori [qualsiasi livello] - *Z89.3*
- Fosfati - Disturbi tubulari renali con *N25.0*
- Funzione labirintica - *H83.2*
- Gamba
- - Sopra il ginocchio - *Z89.6*
- - Sotto il ginocchio - *Z89.5*
- Impianto gastrointestinale - *T85.59*
- Liquor cerebrospinale dopo puntura lombare - *G97.0*
- Mammella(e) - *Z90.1*
- Mano e del polso - *Z89.1*
- Materna di sangue - *P02.1*
- Mestruali - Intervalli irregolari, abbreviati, tra *N92.1*
- Organi
- - Genitali - *Z90.7*
- - Non classificata altrove - *Z90*
- Parte
- - Corpo post-traumatica o postoperatoria N.I.A. - *Z90*
- - Polmone - *Z90.2*
- - Stomaco - *Z90.3*
- - Testa e del collo - *Z90.0*
- - Tratto digerente - *Z90.4*
- Parziale della catena ossicolare - *H74.3*
- Peso
- - Anormale - *R63.4*
- - Chirurgia bariatrica (dieta) - Cute lassa o cadente: a seguito di *L98.7*
- - -
- - - Malattia da HIV con *B22, R64*
- - - Rilassamento cutaneo del viso dopo *L98.7*
- - Piede e della caviglia - *Z89.4*
- - Posto di lavoro - Minaccia di *Z56*
- - Proteinica - Enteropatia con *K90.4*
- - Protesi valvolare cardiaca - *T82.0*
- - Psicogena dell'appetito - *F50.8*
- - Pubertà - *N92.2*
- - Rapporto affettivo durante l'infanzia - *Z61*
- - Renale di magnesio isolata - *E83.4*
- - Rene - *Z90.5*
- - Sale -

Perdita –Continuazione

- Sale → –Continuazione
- Iperplasia surrenalica congenita classica da deficit di 21-idrossilasi, forma con E25.00
- Sindrome adrenogenitale congenita di E25.0
- Sangue
- Cronica) → Anemia da deficit di ferro secondaria a D50.0
- Fetale
- Non specificata → P50.9
- Placenta → P50.2
- Recisione del cordone ombelicale dell'altro gemello → P50.5
- Rottura del cordone ombelicale → P50.1
- Vasa praevia → P50.0
-
- P50
- Altra P50.8
- Anemia congenita da P61.3
- Sensoriale dissociative → Anestesia e F44.6
- Tessuto intraoculare → Lacerazione
- Oculare senza prolasso o S05.3
- Rottura oculari con prolasso o S05.2
- Trapianto cutaneo → T86.52
- Uditivo
- Improvvisa
- Idiopatica → H91.2
- S.A.I. → H91.2
- Neurosensoriale
- Bilaterale → H90.3
- Monolaterale → H90.4
- Non specificata → H91.9
- Ototossicità → H91.0
- → Altra H91
- Udito
- Neurosensoriale
- Con cataratta, anomalie scheletriche e cardiomiopatia → Sindrome da Q87.8
- Conduttiva mista legata all'X → H90.8
- Non sindromica legata all'X, tipo DFN → H90.3
- Specificata → Altra H91.8
- Variabile → Paralisi facciale ereditaria congenita con Q87.0
- → Cardiomiopatia correlata al DNA mitocondriale con G31.81
- Visione binoculare → H53.3
- Visiva improvvisa → H53.1
- Voce → R49.1

Peregrinante → Paziente F68.1**Pereira**

v./v.a. Richieri Costa-Pereira

Perenne → Rinite allergica J30.3**Pérez → Sindrome cerebrenale di tipo G31.88****Perforante**

- Cuore → Emopericardio in traumatismo S26.0
- Familiare → Collagenosi reattiva L87.1
- Piede
- Sifilitica → Ulcera A52.1†, L99.8*
-
- Tabe con ulcera A52.1†, L99.8*
- Taboparalisi con ulcera A52.1†, L99.8*
- Reattiva → Collagenosi L87.1
- Serpiginosa → Elastosi L87.2
-
- Granuloma anulare L92.0
- Insufficienza delle vene I87.20
- Occlusione e stenosi delle arterie I66.8

Perforata

- Sifilitica → Ulcera A52.7†, L99.8*
- Tardiva dell'ugola → Sifilide A52.7†, K93.8*
- Ulcera: H16.0

Perforazione

v./v.a. rottura

- Accidentale
- Nervo
- Catetere durante procedura → T81.2
- Endoscopio durante procedura → T81.2
- Sonda durante procedura → T81.2
- Strumento durante procedura → T81.2
- Organo
- Catetere durante procedura → T81.2
- Endoscopio durante procedura → T81.2
- Sonda durante procedura → T81.2
- Strumento durante procedura → T81.2
- Vaso sanguigno
- Catetere durante procedura → T81.2
- Endoscopio durante procedura → T81.2
- Sonda durante procedura → T81.2
- Strumento durante procedura → T81.2
- Ascesso
- Con emorragia → Diverticolite
- Colon con K57.23
- Intestino tenue
- Colon con K57.43
- Con emorragia → Diverticolite dell'intestino tenue con K57.03
- Emorragia → Malattia diverticolare
- Colon con K57.23
- Intestino
- Con K57.83
- Tenue
- Colon con K57.43
- Con K57.03
- O menzione di emorragia → Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza K57.10
- Senza emorragia →
- Diverticolite

Perforazione –Continuazione

- Ascesso → –Continuazione
- Senza emorragia → –Continuazione
- Diverticolite → –Continuazione
- Colon
- Con K57.22
- Senza emorragia → Diverticolite del colon senza K57.32
- Intestino
- Parte non specificata, con K57.82
- Parte non specificata, senza K57.92
- Tenue con K57.02
- Tenue e del colon con K57.42
- Tenue e del colon senza K57.52
- Tenue senza K57.12
- Malattia diverticolare
- Colon senza K57.30
- Intestino
- Parte non specificata, senza K57.90
- Tenue e del colon senza K57.50
- → Malattia diverticolare
- Colon con K57.22
- Intestino
- Con K57.82
- Tenue
- Colon con K57.42
- Con K57.02
- Bulbo senza prolasso → S05.6
- Centrale della membrana timpanica → H72.0
- Colecisti → K82.2
- Congenita del setto nasale → Q30.3
- Corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea → T81.5
- Dotto biliare → K83.2
- Drenaggio → T81.2
- Esofago → K22.3
- I
- Multipla(e) della membrana timpanica → H72.8
- Totale(i) della membrana timpanica → H72.8
- Intestinale
- Non traumatica) → K63.1
- Perinatale → P78.0
- Marginali della membrana timpanica → Altre H72.2
- Membrana timpanica
- Non specificata → H72.9
- Persistente post-traumatica → H72
- Post-infiammatoria → H72
-
- H72
- Altre H72.8
- O
- Ascesso con emorragia →
- Diverticolite

Perforazione –Continuazione

- O –Continuazione
- Ascesso con emorragia –Continuazione
- Diverticolite –Continuazione
- Colon senza K57.33
- Intestino
- Parte non specificata, con K57.83
- Parte non specificata, senza K57.93
- Tenue e del colon senza K57.53
- Tenue senza K57.13
- Malattia diverticolare
- Colon senza K57.31
- Intestino
- Parte non specificata, senza K57.91
- Tenue e del colon senza K57.51
- Tenue senza K57.11
- Rottura – Appendicite acuta con peritonite localizzato
- Con peritonite localizzata con K35.31
- Senza K35.30
- Sanguinamento da inattenzione – Ferita da taglio, puntura, Y69!
- Pars flaccida – H72.1
- Protesi valvolare cardiaca – T82.0
- Recesso epitimpanico – H72.1
- Rottura o danno chimico
- Cervice successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 – Lacerazione, O08.6
- Intestino successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 – Lacerazione, O08.6
- Legamento largo successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 – Lacerazione, O08.6
- Tessuto periuretrale successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 – Lacerazione, O08.6
- Utero successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 – Lacerazione, O08.6
- Vescica successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 – Lacerazione, O08.6
- Setto nasale S.A.I. – J34.8
- Sifilitico
- Congenita della volta palatina – A50.5†, K93.8*
- Naso – A52.7†, J99.8*
- Palato – A52.7†, K93.8*
- Ugola – A52.7†, K93.8*
- Traumatica della vescica – S37.22
- -
- Appendicite (acuta) con peritonite generalizzata (diffusa) a seguito rottura o K35.2
- Lesione della sclera senza S05.8

Perfringens

- C. perfringens] come causa di malattie classificate altrove – Clostridium B96.7!

Perfringens –Continuazione

- Clostridium welchii] – Intossicazione alimentare da Clostridium A05.2
- Come causa di malattie classificate altrove – Clostridium perfringens [C. B96.7!
- -
- Enterite infettiva da Clostridium A04.8, B96.7!
- Sepsis da Clostridium A41.4
- Perfusione** – T80
- Periadenite mucosa necrotica ricorrente** – K12.0
- Periampollare** – Carcinoma C26.9
- Perianale**
- Non traumatico – Ematoma K64.5
- Retto – Infezione da herpes virus della cute A60.1
- Tuberculare – Ascesso A18.3†, K93.0*
- -
- Ascesso K61.0
- Cute
- C43.5
- C44.5
- D03.5
- D04.5
- D22.5
- D23.5
- D48.5
- Ematoma K64.5
- Herpes della cute A60.1
- Infezione erpetica A60.1
- Marische K64.4
- Sanguinamento K62.50
- Trombosi K64.5
- Periapicale**
- Con fistola – Ascesso K04.6
- Senza fistola – Ascesso K04.7
- -
- Altre e non specificate malattie della polpa e dei tessuti K04.9
- Ascesso S.A.I.: K04.7
- Cisti: K04.8
- Granuloma apicale o K04.5
- Malattie della polpa e dei tessuti K04

Periartrite

- Gonorroica – A54.4†, M73.89*
- Nodosa – M30.0
- Polso – M77.2
- S.A.I. – M77.9
- Spalla – M75.0

Periassiale – Encefalite G37.0**Pericardico**

- v./v.a. pleuro-pericardico
- Acuto – versamento I30
- Focale
- Post-infettive – Aderenze I31.88
- - – Aderenze I31.88

Pericardico –Continuazione

- Non infiammatorio) – Versamento I31.3
- Tuberculare – Aderenza A18.8†, I32.0*
- -
- Accretio I31.88
- Calcificazione I31.1
- Fibrosi I31.88
- Tamponamento I31.80
- Pericardio**
- Aderente – I31.0
- Meningococchi – Infezione del A39.5†, I32.0*
- Non specificata – Malattia del I31.9
- -
- C38.0
- Agenesia
- Completa congenita del Q24.8
- Parziale congenita del Q24.8
- Altro Malattia
- I31
- Specificate del I31.8
- Gomma del A52.0†, I32.0*
- Malformazione congenita del: Q24.8
- Mesotelioma del C45.2
- Rottura del I21.9
- Tubercolosi di A18.8†, I32.0*
- Tumore maligno secondario del C79.83

Pericardite

- Acuta
- Non specificata – I30.9
- - -
- I30
- Altre forme di I30.8
- Aderenziale reumatica – I09.2
- Adesiva cronica – I31.0
- Altro Malattia
- Classificate altrove – I32.8*
- Infettive e parassitarie classificate altrove – I32.1*
- Aspergillare – B44.8†, I32.1*
- Costrittiva cronica – I31.1
- Cronica) S.A.I. – I31.9
- Gonococchi – A54.8†, I32.0*
- Idiopatica acuta, non specifica – I30.0
- Infettiva – I30.1
- Leucemia – C95.90†, I32.8*
- Lupus eritematoso sistemico – M32.1†, I32.8*
- Malattie batteriche classificate altrove – I32.0*
- Meningococchi – A39.5†, I32.0*
- Pneumococchi – I30.1, B95.3!
- Poliartrite sieropositiva cronica – M05.30†, I32.8*
- Purulenta – I30.1
- Reumatico

Pericardite –Continuazione

- Reumatico –Continuazione
- - Acuta –
- - - I01.0
- - Cronica – I09.2
- Sifilitica – A52.0†, I32.0*
- Stafilococchi – I30.1, B95.8†
- Streptococchi – I30.1, B95.5†
- Tuberculare – A18.8†, I32.0*
- Uremica – N18.89†, I32.8*
- Virale – I30.1
- Virus coxsackie – B33.2†, I32.1*

Pericolangiite – K83.09

Pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo – Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di F62.0

Pericondrite

- Laringe – J38.7
- Orecchio esterno –
- - H61.0
- Padiglione auricolare – H61.0
- Sifilitica tardiva della laringe – A52.7†, J99.8*
- – Sifilide della laringe con A52.7†, J99.8*

Pericoronite

- Acuta – K05.2
- Cronica – K05.3

Periendocardite acuta o subacuta – I33.9**Periepatite**

- Clamidie – A74.8†, K67.0*
- Gonorroica – A54.8†, K67.1*

Periferico

v./v.a. Tipo di malattia

Periflebite

- Ombelicale – I80.88
- – I80

Perifollicolite suppurativa del cuoio capelluto [di Hoffmann] – Follicolite e L66.3**Perilinfatico – Sordità mista legata all'X con gusher** H90.8**Perimandibolare – Ascesso** K12.28**Perimenopausale**

- Non specificato – Disturbo menopausale e N95.9
- -
- - Altro disturbo, specificato, menopausale e N95.8
- - Disturbi menopausali e N95

Perimplantare da dispositivo di osteosintesi interno – Infezione T84.6**Perinatale**

- Anamnesi personale – Disturbi che hanno origine nel periodo Z87.6
- Apparato digerente
- - Non specificato – Disturbo P78.9
- - - Altri disturbi P78
- Fatale

Perinatale –Continuazione

- Fatale –Continuazione
- - Deficit di GBE [Enzima ramificante il glicogeno] – Forma neuromuscolare E74.0
- - Glicogenosi di tipo 4 – Forma neuromuscolare E74.0
- - Malattia da deposito di glicogeno di tipo 4 – Forma neuromuscolare E74.0
- - - Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell'enzima ramificante del glicogeno, forma neuromuscolare E74.0
- - Letale – Malattia di Gaucher E75.2
- - Non
- - - Specificata –
- - - - Condizione morboso
- - - - - Che ha origine nel periodo P96.9
- - - - - Cute, con origine nel periodo P83.9
- - - Emorragia polmonare che ha origine nel periodo P26.9
- - - Infezione specifica del periodo P39.9
- - - Specificato – Disturbo ematologico P61.9
- - -
- - - Altro
- - - - Condizione morboso
- - - - - Che hanno origine nel periodo P96
- - - - - Correlate all'enfisema interstiziale che hanno origine nel periodo P25.8
- - - - - Respiratorie che hanno origine nel periodo P28
- - - - - Specificate che hanno origine nel periodo P96.8
- - - - - Disturbo
- - - - - Cardiovascolari che hanno origine nel periodo P29.8
- - - - - Ematologico
- - - - - Periodo P61
- - - - - Specificati dell'età P61.8
- - - Emorragie polmonari che hanno origine nel periodo P26.8
- - - Infezione
- - - - Specificate, specifiche del periodo P39.8
- - - - Specifiche del periodo P39
- - - Malattie respiratorie croniche che hanno origine nel periodo P27.8
- - - Displasia broncopolmonare che ha origine nel periodo P27.1
- - - Disturbo cardiovascolare
- - - Che hanno origine nel periodo P29
- - - Non specificato, che ha origine nel periodo P29.9
- - - Emorragia
- - - Polmonare
- - - - Che ha origine nel periodo P26
- - - - Massiva che ha origine nel periodo P26.1
- - - Tracheobronchiale che ha origine nel periodo P26.0
- - - Enfisema interstiziale
- - - - Che ha origine nel periodo P25.0

Perinatale –Continuazione

- - - -Continuazione
- - - Enfisema interstiziale –Continuazione
- - - Condizioni morbose correlate che hanno origine nel periodo P25
- - - Ipossia P21.9
- - - Malattia respiratoria cronica non specificata che ha origine nel periodo P27.9
- - - Perforazione intestinale P78.0
- - - Pneumomediastino che ha origine nel periodo P25.2
- - - Pneumopericardio che ha origine nel periodo P25.3
- - - Pneumotorace che ha origine nel periodo P25.1

Perineale

- Come O70
- - 1 che interessa anche
- - - Setto-rettovaginale durante il parto – Lacerazione o rottura O70.2
- - - Sfintere
- - - - Anale durante il parto – Lacerazione o rottura O70.2
- - - - S.A.I. durante il parto – Lacerazione o rottura O70.2
- - - 2 che interessa anche mucoso
- - - Anale durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo O70.3
- - - Rettale durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo O70.3
- - Dopo il parto – Infezione di: sutura O86.0
- - Durante il parto
- - - Che coinvolgono
- - - Cute durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo O70.0
- - - Forchetta vulvare durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo O70.0
- - - Labbra vulvari durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo O70.0
- - - Lieve durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo O70.0
- - - Vagina durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo O70.0
- - - Vulva durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo O70.0
- - - Quarto grado – Lacerazione O70.3
- - - - Lacerazione
- - - - O70
- - - Rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: muscoli O70.1
- - Malformazioni dei genitali esterni - lipomieleningocele - anomalie vescicorenali - ano imperforato – Emangioma Q87.8
- - Non specificata durante il parto – Lacerazione O70.9
- - Ostetrica – Deiscenza di ferita O90.1
- - Primo grado durante il parto – Lacerazione O70.0
- - Secondaria – Lacerazione O90.1

Perineale –Continuazione

- Secondo grado durante il parto – Lacerazione *O70.1*
- Terzo grado durante il parto – Lacerazione *O70.2*
- Tuberculare – Fistola *A18.1†, N37.8**
- Vaginali o vulvari in gravidanza – Varici *O22.1*
- -
- - Deiscenza di: ferita di lacerazione *O90.1*
- - Dolore pelvico e *R10.2*
- - Insufficienza *N81.8*
- - Ipospadi *Q54.3*
- - Malformazione anrettale non sindromica con fistola *Q43.9, Q64.7*

**Perinefrici - shunt intrapolmonare] –
Sindrome TEMPI [Telangectasia - eritrocitosi
- gammopatia monoclonale - ascessi *D47.2*****Perineo**

- Come *O70.0* che interessa anche
- - Muscolo
- - - Perineali durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo del *O70.1*
- - - Vaginali durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo del *O70.1*
- - Pavimento della pelvi durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo del *O70.1*
- Non specificato – Disturbo non infiammatorio della vulva e del *N90.9*
- O alla vulva – Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento chirurgico al *O34.7*
- Rigido – Assistenza prestata alla madre per: *O34.7*
- -
- - *C49.5*
- - *L02.2*
- - *L03.3*
- - *S31.0*
- - *T21*
- - Altro Disturbo non infiammatorio
- - - Specificati, della vulva e del *N90.8*
- - - Vulva e del *N90*
- - Assistenza prestato madre
- - - Anomalia della vulva e del *O34.7*
- - - Fibrosi del *O34.7*
- - Ematoma ostetrico di: *O71.7*
- - Tumore Maligno: Regione della cloaca (divisione sistema urogenitale da sistema digestivo nel *C21.2*

Perineurale – Cisti *G54.8***Perineurinoma**

- Extraneurale – *D36.1*
- Intraneurale – *D36.1*
- Reticolare – *D36.1*
- Sclerosante – *D36.1*

Perineurite ottica – *H46***Periocular**

- Con o senza interessamento di vie lacrimali – Ferita aperta della palpebra e dell'area *S01.1*
- -
- - Altro
- - - Disturbi degenerativi della palpebra e della regione *H02.7*
- - - Traumatismi superficiali della palpebra e dell'area *S00.2*
- - Contusione della palpebra e dell'area *S00.1*
- - Corrosione della palpebra e dell'area *T26.5*
- - Ferita aperta della palpebra e dell'area *S01.1*
- - Ustione della palpebra e dell'area *T26.0*

**Periodic Limb Movements in Sleep [PLMS] –
*G25.80*****Periodico**

- Annuale) – Visita medica *Z00.0*
- Associato recettore 1
- - Fattore di necrosi tumorale] – Sindrome TRAPS [Sindrome *E85.0*
- - TNF – Sindrome febbrile *E85.0*
- Ereditario – Edema *D84.1*
- Familiare
- - Ipercaliemia – Paralisi *G72.3*
- - Ipcaliemia – Paralisi *G72.3*
- - Miotonica – Paralisi *G72.3*
- - Normocaliemia – Paralisi *G72.3*
- - Gambe durante il sonno – Movimenti *G25.80*
- - Normokaliemia – Paralisi *G72.3*
- - Spontanea – Ipotermia *G90.8*
- - Stomatite aftosa-faringite-adenopatia] – Sindrome PFAPA [febbre *M35.8*
- - Tireotossica – Paralisi *G72.3*
- -
- - Esame pelvico (annuale) (*Z01.4*
- - Neutropenia *D70.5*
- - Orticaria: ricorrente *L50.8*
- - Paralisi *G72.3*
- - Respiro *R06.3*

Periodo

- Attesa per analisi e trattamenti – Altro *Z75.2*
- Dilatativo] del travaglio – Prolungamento del primo stadio [*O63.0*
- Espulsivo] del travaglio – Prolungamento del secondo stadio [*O63.1*
- Insorgenza non è specificato – Eclampsia, il cui *O15.9*
- Off» nella malattia di Parkinson – *G20.91*
- Perinatale
- - Anamnesi personale – Disturbi che hanno origine nel *Z87.6*
- - Non specificata –
- - - Condizione morboso
- - - - Che ha origine nel *P96.9*
- - - - Cute, con origine nel *P83.9*
- - - Emorragia polmonare che ha origine nel *P26.9*

Periodo –Continuazione

- Perinatale –Continuazione
 - - Non specificata – –Continuazione
 - - - Infezione specifica del *P39.9*
 - - -
 - - - Altro
 - - - - Condizione
 - - - - - Morbose che hanno origine nel *P96*
 - - - - - Morbose correlate all'enfisema interstiziale che hanno origine nel *P25.8*
 - - - - - Morbose respiratorie che hanno origine nel *P28*
 - - - - - Morbose specificate che hanno origine nel *P96.8*
 - - - - - Disturbo
 - - - - - Cardiovascolari che hanno origine nel *P29.8*
 - - - - - Ematologici del *P61*
 - - - - - Emorragie polmonari che hanno origine nel *P26.8*
 - - - - - Infezione
 - - - - - Specificate, specifiche del *P39.8*
 - - - - - Specifiche del *P39*
 - - - - - Malattie respiratorie croniche che hanno origine nel *P27.8*
 - - - - - Displasia broncopolmonare che ha origine nel *P27.1*
 - - - - - Disturbo cardiovascolare
 - - - - - Che hanno origine nel *P29*
 - - - - - Non specificato, che ha origine nel *P29.9*
 - - - - - Emorragia
 - - - - - Polmonare
 - - - - - Che ha origine nel *P26*
 - - - - - Massiva che ha origine nel *P26.1*
 - - - - - Tracheobronchiale che ha origine nel *P26.0*
 - - - - - Enfisema interstiziale
 - - - - - Che ha origine nel *P25.0*
 - - - - - Condizioni morbose correlate che hanno origine nel *P25*
 - - - - - Malattia respiratoria cronica non specificata che ha origine nel *P27.9*
 - - - - - Pneumomediastino che ha origine nel *P25.2*
 - - - - - Pneumopericardio che ha origine nel *P25.3*
 - - - - - Pneumotorace che ha origine nel *P25.1*
 - - - - - Post-terapeutico – Lacerazione da aborto nel *O08.6*
 - - - - - Rapido sviluppo nell'infanzia – Visita medica per *Z00.2*
 - - - - - S.A.I. – irregolari: *N92.6*
 - - - - - – Emorragia del terzo *O72.0*
- Periodontale**
- Laterale – Cisti: *K09.0*
 - -
 - - - Ascesso *K05.2*
 - - - Cisti: apicale (*K04.8*

Periodontite

- Acuta → K05.2
- Apicale
- - Acuta
- - - Origine pulpare → K04.4
- - - S.A.I. → K04.4
- - Cronica → K04.5
- Complessa → K05.3
- Cronica → K05.3
- S.A.I. → K05.3
- Semplice → K05.3

Periodontopatia

- Locali → Perdita di denti da accidente, estrazione o K08.1
- Non specificata → K05.6
- Onicogriposi → Ipercheratosi palmoplantare - Q82.8
- -
- - Altre K05.5
- - Cheratosi palmoplantare - Q82.8
- - Gengiviti e K05

Periodontosi

- Giovanile → K05.4
- → K05.4

Periodontite apicale S.A.I. → K04.5**Perionichia → L03.0****Periorale**

- Con assenze] → POMA [Mioclonia G40.3
- → Dermatite L71.0

Periorificali → Ipercheratosi palmoplantare mutilante con placche cheratosiche Q82.8**Periostale congenita → Sifilide A50.0†, M90.19*****Periostio → Sifilide**

- Secondaria del A51.4†, M90.19*
- Tardiva del A52.7†, M90.19*

Periostite

- Altre malattie infettive classificate altrove → M90.1*
- Gommosa da framboesia (tardiva) → Osteite o A66.6
- Gonorrea → A54.4†, M90.19*
- Ipertrofica da framboesia (precoce) (tardiva) → A66.6
- Mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) → K10.2
- Orbita → H05.0
- S.A.I. → M86.9
- Sifilitico
- - Congenito
- - - Precoce → A50.0†, M90.19*
- - - - A50.0†, M90.19*
- - Secondaria → A51.4†, M90.19*
- - Tardiva → A52.7†, M90.19*
- - - A52.7†, M90.19*
- Tuberculare → A18.0†, M90.09*

Periostosi e pustolosi → Osteomielite multifocale sterile con M86.39**Peripapillare**

- Elicoidale → Degenerazione corioretinica H31.2
- -
- - Distrofia della coroide (centrale areolare) (generalizzata) (H31.2
- - Stafiloma H15.8

Perirenale

- Tuberculare → Ascesso A18.1†, N29.1*
- - Ascesso
- - N15.11
- - Renale e N15.1

Perirettale

- Tuberculare →
- - Ascesso A18.3†, K93.0*
- - Fistola A18.3†, K93.0*
- - Ascesso K61.1

Perisilviana bilaterale → Polimicrogria Q04.3**Perisplenite → D73.8****Peristalsi visibile → R19.2****Peritoneale**

- Con ostruzione intestinale → Adesioni K56.5
- Congenita → Sifilide A50.0†, K67.2*
- Disseminata → Leiomiomatosi D20.1
- Maligno → Mesotelioma C45.1
- Non classificata altrove → Tubercolosi A18.3†, K93.0*
- Primitivo → Carcinoma
- - C48.2
- - Sieroso/papillare C48.2
- -
- - Aderenza
- - - K66.0
- - - Congenite [briglie aderenziali]: Q43.3
- - Appendicite acuta con ascesso K35.32
- - Carcinomatosi C78.6
- - Dialisi Z49.2
- - Infezione e reazione infiammatoria da catetere per dialisi T85.71
- - Liquido nella cavità R18
- - Mesotelioma cistico D19.1
- - Risultati anormali in: liquido R85
- - Sifilide A52.7†, K67.2*
- - Tubercolosi dei linfonodi A18.3†, K93.0*

Peritoneo

- Malattie infettive classificate altrove → Altri disturbi del K67.8*
- Non specificato →
- - Disturbo del K66.9
- - Tumore Maligno: C48.2
- Parietale
- - Pelvico) → C45.1
- - - C48.1
- Pelvico

Peritoneo → Continuazione

- Pelvico → Continuazione
- - Altri organi genitourinari → Infezione da Chlamydiae del A56.1
- - - Endometriosi del N80.3
- Retroperitoneo → Tumore benigno di tessuto molle del D20
- Tubercolosi bovina trasmissibile → Tisi perlacea del A18.3†, K93.0*
- Uova di elminti non classificato altrove → Granuloma del B83.9†, K67.8*
- Viscerale → C48.1
- -
- - D17.7
- - Altro Disturbo
- - - K66
- - - Specificati del K66.8
- - Ascesso
- - - K65.09
- - - Tuberculare del A18.3†, K67.3*
- - Cisti chilosa del I89.8†, K67.8*
- - Infiammazione
- - - Acuta del K65.09
- - - Gonorrea del A54.8†, K67.1*
- - Mesotelioma del C45.1
- - PMP [Pseudomixoma del C78.6
- - Traumatismo: S36.81
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - D20.1
- - - - Tessuto mesoteliale del D19.1
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: D48.4
- - - Desmoplastico a piccole cellule rotonde del C48.2
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del retroperitoneo e C48.8
- - - - Parti specificate del C48.1
- - - - Retroperitoneo e C48
- - - - Secondario del retroperitoneo e del C78.6
- - - Stromale gastrointestinale [GIST] del C48.2

Peritonite

- Acuta
- - Generalizzata → K65.0
- - Pelvica, nel maschio → K65.09
- - Subfrenica → K65.09
- - Suppurativa → K65.0
- - - Altra e non specificata K65.09
- - Asettica → T81.6
- - Batterica spontanea [PBS] (acuta) → K65.00
- - Biliare → K65.8
- - Candida → B37.88†, K67.8*
- - Chimica → T81.6
- - Clamidia → A74.8†, K67.0*

Peritonite -Continuazione

- Difterica - A36.8†, K67.8*
 - Eosinofilo
 - Acuta - K65.09
 - - - K65.8
 - Generalizzato
 - Diffusa) a seguito rottura o perforazione - Appendicite (acuta) con K35.2
 - Localizzata - Appendicite acuta senza menzione di K35.8
 - - - Appendicite acuta con K35.2
 - Gonococchi - A54.8†, K67.1*
 - Localizzato
 - - Con perforazione o rottura - Appendicite acuta con K35.31
 - - Senza perforazione o rottura - Appendicite acuta con K35.30
 - - - Appendicite acuta con K35.3
 - Meconio - P78.0
 - Mughetto - B37.88†, K67.8*
 - Neonatale
 - - S.A.I. - P78.1
 - - - Altra P78.1
 - Non specificata - K65.9
 - Parossistica benigna - E85.0
 - Proliferativa cronica - K65.8
 - Sifilitico
 - Congenito
 - - - Precoce - A50.0†, K67.2*
 - - - - A50.0†, K67.2*
 - - - Tardiva - A52.7†, K67.2*
 - - - - A52.7†, K67.2*
 - Tuberculare - A18.3†, K67.3*
 - Urina - K65.8
 - - -
 - - Altra K65.8
 - - Diverticolite dell'intestino tenue e del colon con K57.4
 - - Puerperale: O85
- Peritonsillare -**
- Ascesso J36
 - Cellulite J36
- Periuretrale**
- Con interessamento dell'uretra - Lacerazione O71.5
 - Ghiandole accessorie - Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore con ascesso A54.1
 - O delle ghiandole accessorie - Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore senza ascesso A54.0
 - Quale trauma da parto della madre - Lacerazione del tessuto O70.0
 - Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: del tessuto O08.6
 - - -
 - - Ascesso: N34.0

Periuretrale -Continuazione

- - -Continuazione
 - - Lacerazione, rottura o strappo del tessuto O70.0
- Perivascolari - Tumore delle cellule epitelioidi D48.1**
- Perivasculite**
- Retinica idiopatica - H35.0
 - - della retina: H35.0
- Periventricolare**
- Acquisite neonatali - Cisti P91.1
 - Prematuro - Leucomalacia P91.2
 - - -
 - - Eterotopia nodulare Q04.8
 - - Sindrome di Ehlers-Danlos con eterotopia Q79.6
- Perizia - Richiesta per Z04.8**
- Perlacea del peritoneo da tubercolosi bovina trasmissibile - Tisi A18.3†, K93.0***
- Perle**
- Epidermiche di Epstein - K09.8
 - Smalto - K00.2
- Perlèche**
- Deficit di vitamina B2 - E53.0†, K93.8*
 - Non classificato altrove - K13.0
- Perlman - Sindrome di Q87.3**
- Permagna**
- Con Body Mass Index BMI
 - - Tra
 - - - 40 e 50 escluso - Obesità E66.86
 - - - 50 e 60 escluso - Obesità E66.87
 - - Uguale o superiore a 60 - Obesità E66.88
 - - -
 - - Foramina parietalia Q75.8
 - - Obesità E66.89
- Permanenza**
- Impiantato chirurgicamente -
 - - Adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo vascolare a Z45.20
 - - Portatore di sistema di cateterismo vascolare a Z95.81
 - - Complicanza meccanica di catetere urinario (a T83.0)
- Perniciosa**
- Acquisita - Anemia D51.0
 - Con glossite - Anemia D51.0
 - Congenito - Anemia
 - - D51.0
 - Giovanile - Anemia D51.0
 - - Polineuropatia in anemia D51.0†, G63.4*
- Perodattilia - sequenza di Robin - Extrasistoli ventricolari con episodi sincopali - Q87.8**
- Perone**
- Brachidattilia - Aplasia del Q73.8
 - Diafisi - Frattura del solo S82.42
 - Ectrodattilia - Aplasia del Q73.8

Perone -Continuazione

- Estremità
 - - Distale - S93.0
 - - Proximale - Frattura del solo S82.41
 - Interessante
 - - Caviglia - S82.6
 - - Malleolo - S82.6
 - Multipla - Frattura del solo S82.49
 - Parte non specificata - Frattura del solo S82.40
 - Qualsiasi parte - Frattura
 - - Diafisaria della tibia: Con frattura del S82.21
 - - Estremità
 - - - Distale della tibia: Con frattura del S82.31
 - - - Proximale della tibia: Con frattura del S82.11
 - - -
 - - Difetto longitudinale congenito del Q72.6
 - - Frattura del solo S82.4
 - - Osteocondrosi giovanile di tibia e M92.5
- Peroneale**
- v./v.a. oto-onico-peroneale
 - v./v.a. scapolo-omero-peroneale
 - v./v.a. scapolo-peroneale
 - Esterno - Distorsione distrazione ginocchio
 - - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento collaterale S83.41
 - - Lacerazione del legamento collaterale S83.43
 - Livello gamba - Traumatismo
 - - Muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare S86.3
 - - Nervo S84.1
 - O corno anteriore del menisco esterno - Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale esterno (M23.94
 - Profondo
 - - Livello della caviglia e del piede - Traumatismo del nervo S94.2
 - - - Branca laterale terminale del nervo S94.2
 - Tibiale) del ginocchio - Distorsione e distrazione interessante il legamento collaterale (S83.4
 - Tipo assonale) (tipo ipertrofico) - Atrofia muscolare G60.0
 - - -
 - - Altro
 - - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento collaterale esterno (M23.84
 - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento collaterale esterno (M23.64
 - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale esterno (M23.54
 - - Paralisi del nervo G57.3
 - - Tendinite M76.7
 - - Traumatismo dell'arteria S85.2
- Peroneo e dell'ulna - Deficit focale prossimale del femore, del Q72.4**

Peroneocalcaneale - Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento *S93.42***Perossidasi - Deficit di catalasi e** *E80.3***Perossisomi - Encefalopatia**

- Correlato

-- DNM1L da difetto della fissione dei mitocondri e dei *G31.81*-- MFF da difetto della fissione dei mitocondri e dei *G31.81*- Difetto della fissione dei mitocondri e dei *G31.81***Perossisomiale**- Acil-CoA ossidasi - Deficit *E71.3*

- -

-- Deficit di alanina-gliossilato aminotransferasi *E74.8*-- Malattia della beta-ossidazione *E71.3***Perossisomiali - Sindrome Zellweger-simile senza anomalie** *Q87.8***Perrault - Sindrome di** *Q87.8***Perry - Sindrome di** *G20.90***Persecuzioni maligne - Oggetto di discriminazioni e** *Z60***Persistente**

v./v.a. Tipo di malattia

Persistenza- Arco aortico destro - *Q25.4*- Circolazione fetale - *P29.3*- Circonvoluzioni dell'arco aortico - *Q25.4*- Cloaca - *Q43.7*- Denti decidui (di latte) - *K00.6*

- Dotto

-- Arterioso - *Q25.0*-- Mülleriani - Sindrome da *Q55.8*-- Onfalomesenterico - *Q43.0*-- Tireoglosso - *Q89.2*-- Vitellino - *Q43.0*

- Ereditario emoglobina fetale

-- Beta talassemia - *D56.4*-- - *D56.4*- Forame ovale - Pervietà o *Q21.1*- Ostium secundum - Pervietà o *Q21.1*- Tronco arterioso - *Q20.0*- Valvola d'Eustachio - *Q26.8*

- Vena

-- Cardinale posteriore sinistra - *Q26.8*

-- Cava superiore sinistra -

-- - *Q26.1*-- - Piedi torti equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Pierre Robin - *Q87.8***Persona**- Anziana - Tendenza a cadere della *R29.6*- Asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi - Visita medica generale ed analisi di *Z00*- Attesa di ricovero altrove, in un servizio adeguato - *Z75.8*- Bisognosa di cure durante le ferie dei parenti - Assistenza di *Z75.8***Persona -Continuazione**- Bizarra - Apparenza di *R46.1*

- Che

-- Afferma di sentirsi male, la cui diagnosi non è stata stabilita - *Z71*-- Chiede consiglio nell'interesse di terza persona - *Z71*

-- Presta cure -

-- - Altri problemi connessi a dipendenza da *Z74.8*

-- - Problema

-- - - Connessi a dipendenza da *Z74*-- - - Non specificati, connessi a dipendenza da *Z74.9*-- Ricorre ai servizi sanitari in circostanze non specificate - *Z76.9*

-- Ricorrono servizio sanitario

-- - Altro

-- - - Circostanze

-- - - - Specificate - *Z76.8*-- - - - - *Z76*-- - - - Consigli o avvisi non classificati altrove - *Z71*-- - - - Atti medici specifici, non eseguiti - *Z53*- Meno di 15 anni d'età - bronchite: S.A.I. in *J20*- Rigida [sindrome «stiff man»] - Sindrome della *G25.88*- S.A.I. - Trascuratezza della propria *R46.8*- Sana che accompagna un ammalato - *Z76.3*

- -

-- Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di sessualità di una terza *Z70*-- Insufficiente assunzione di cibo e acqua a causa di trascuratezza della propria *R63.6*-- Persona - Persona che chiede consiglio nell'interesse di terza *Z71***Personale**- Forze armate - Check-up sanitario generale: di *Z10*- Non classificato altrove - Altro fattore di rischio specificato nell'anamnesi *Z91.8*- Terrificanti durante l'infanzia - Esperienze *Z61*

- Tipo

-- 1 - Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi *Z91.71*-- 2 - Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi *Z91.72*-- 3 - Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi *Z91.73*-- 4 - Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi *Z91.74*-- Non specificato - Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi *Z91.70*

- -

-- Abuso di sostanze psicoattive nell'anamnesi *Z86.4*

-- Allergia

-- - Agente analgesico nell'anamnesi *Z88.6***Personale -Continuazione**

- - -Continuazione

-- Allergia -Continuazione

-- - Altro

-- - - Agenti antifettivi nell'anamnesi *Z88.3*-- - - - Antibiotici nell'anamnesi *Z88.1*-- - - - Farmaci, medicinali e sostanze biologiche nell'anamnesi *Z88.8*-- - - - Anestetici nell'anamnesi *Z88.4*-- - - - Farmaci, medicinali e sostanze biologiche non specificate nell'anamnesi *Z88.9*-- - - - Narcotici nell'anamnesi *Z88.5*-- - - - Non legata a farmaci e sostanze biologiche nell'anamnesi *Z91.0*-- - - - Penicillina nell'anamnesi *Z88.0*-- - - - Siero e vaccino nell'anamnesi *Z88.7*-- - - - Sulfamidici nell'anamnesi *Z88.2*

-- - - Altro

-- - - Condizioni morbose specificate nell'anamnesi *Z87.8*-- - - Disturbi psichici e comportamentali nell'anamnesi *Z86.5*

-- - - Malattia

-- - - - Condizioni morbose nell'anamnesi *Z87*-- - - - Precisate nell'anamnesi *Z86*-- - - - Trattamento medico nell'anamnesi *Z92.8*-- - - - Tumori nell'anamnesi *Z86.0*-- - - - Apoplessia nell'anamnesi *Z86.7*-- - - - Chemioterapia per malattie neoplastiche nell'anamnesi *Z92.6*-- - - - Colite antibiotico-associata nell'anamnesi *Z86.1*-- - - - Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio nell'anamnesi *Z87.5*-- - - - COVID-19 nell'anamnesi *U08.9*-- - - - Diabete gravidico nell'anamnesi *Z87.5*

-- - - - Disturbo

-- - - - Che hanno origine nel periodo perinatale nell'anamnesi *Z87.6*-- - - - Sistema nervoso centrale e degli organi di senso nell'anamnesi *Z86.6*-- - - - Fattori di rischio non classificati altrove nell'anamnesi *Z91*-- - - - Fibrosi polmonare da farmaci nell'anamnesi *Z87.0*-- - - - Gestosi nell'anamnesi *Z87.5*-- - - - Infezione da VZV [virus della varicella zoster] nell'anamnesi *Z86.1*-- - - - Insulto cerebrale nell'anamnesi *Z86.7*-- - - - Intervento chirurgico importante nell'anamnesi *Z92.4*-- - - - Irradiazione nell'anamnesi *Z92.3*-- - - - Leucemia nell'anamnesi *Z85.6*

-- - - - Malattia

-- - - - Apparato

-- - - - - Circolatorio nell'anamnesi *Z86.7*-- - - - - Digerente nell'anamnesi *Z87.1*-- - - - - Genitourinario nell'anamnesi *Z87.4*

Personale –Continuazione

- - -Continuazione
- - Malattia –Continuazione
- - - Apparat –Continuazione
- - - - Muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell'anamnesi Z87.3
- - - - Respiratorio nell'anamnesi Z87.0
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo nell'anamnesi Z87.2
- - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche nell'anamnesi Z86.3
- - - Infettiva o parassitaria nell'anamnesi Z86.1
- - - Sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell'anamnesi Z86.2
- - - Trofoblastica nell'anamnesi Z87.5
- - Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche nell'anamnesi Z87.7
- - Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi Z91.7
- - Problemi legati a: Necessità di assistenza Z74.1
- - Scarso
- - - Igiene
- - - - R46.0
- - - - Z91.8
- - - Ottemperanza a terapia o regime medico nell'anamnesi Z91.1
- - Trattamento
- - - Medico
- - - - Anamnesi Z92
- - - - Non specificato nell'anamnesi Z92.9
- - - Riabilitativi nell'anamnesi Z92.8
- - Trauma craniocerebrale nell'anamnesi Z87.8
- - Tromboembolia nell'anamnesi Z86.7
- - Tumore maligno
- - - Altro organi
- - - - Apparat respiratorio nell'anamnesi Z85.2
- - - - O apparati nell'anamnesi Z85.8
- - - Anamnesi Z85
- - - Apparat digerente nell'anamnesi Z85.0
- - - Mammella nell'anamnesi Z85.3
- - - Non specificato nell'anamnesi Z85.9
- - - Organi
- - - - Genitali nell'anamnesi Z85.4
- - - - Linfatici ed emopoietici nell'anamnesi Z85.7
- - - Trachea, dei bronchi e del polmone nell'anamnesi Z85.1
- - - Vie urinarie nell'anamnesi Z85.5
- - - Uso
- - - - Contraccettivi nell'anamnesi Z92.8
- - - - Prolungato
- - - - - Atto di anticoagulanti nell'anamnesi Z92.1
- - - - - Farmaci nell'anamnesi Z92.2

Personalità

- Aggressivo – (Disturbo di) F60.30
- Amoral – (Disturbo di) F60.2
- Antisociale – (Disturbo di) F60.2
- Asociale – (Disturbo di) F60.2
- Astenica – (Disturbo di) F60.7
- Auto-frustrante – (Disturbo di) F60.7
- Cicloide – F34.0
- Ciclotimica – F34.0
- Comportamento
- - Adulto –
- - - Altro Disturbo
- - - - F68
- - - - Specifici della F68.8
- - - Disturbo non specificato della F69
- - Dovuti a malattia, lesione e disfunzione cerebrali – Disturbi di F07
- - Malattia, danno e disfunzione cerebrali – Altro disturbo organico della F07.8
- - Non specificato a seguito di malattia, lesione o disturbo funzionale cerebrali – Disturbo organico della F07.9
- - Compulsivo – Disturbo di F60.5
- - Dipendente (astenico) – Disturbo di F60.7
- - Dirompente – (Disturbo di) F60.30
- - Dopo
- - Disastri – Modificazione della F62.0
- - Esperienza
- - - Campo di concentrazione – Modificazione della F62.0
- - - Catastrofica – Modificazione duratura della F62.0
- - - Esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo – Modificazione della F62.0
- - - Prigionia prolungata con imminente possibilità di essere ucciso – Modificazione della F62.0
- - - Tortura – Modificazione della F62.0
- - - Eccentrica – (Disturbo di) F60.8
- - - Emotivamente instabile
- - - Tipo
- - - - Borderline – Disturbo di F60.31
- - - - Impulsivo – Disturbo di F60.30
- - - - Disturbo di F60.3
- - - Epilessia limbica – Sindrome della F07.0
- - - Evitamento] – Disturbo ansioso di F60.6
- - - Fanatica – (Disturbo di) F60.0
- - - Forme miste – Altri disturbi di F61
- - - Immatura – (Disturbo di) F60.8
- - - Inadeguata – (Disturbo di) F60.7
- - - Infantile – (Disturbo di) F60.4
- - - Isterico(a) – (Disturbo di) F60.4
- - - Multipli – Disturbi di F44.81
- - - Narcisistica – (Disturbo di) F60.8
- - - Non
- - - - Attribuibili a danno o malattia cerebrale – Modificazioni durature della F62

Personalità –Continuazione

- Non –Continuazione
- - Specificata – Modificazione duratura della F62.9
- - Specificato – Disturbo di F60.9
- - Paranoide
- - Espansiva – (Disturbo di) F60.0
- - Sensitivo – (Disturbo di) F60.0
- - - Disturbo
- - - F60.0
- - Passiva – (Disturbo di) F60.7
- - Passivo-aggressiva – (Disturbo di) F60.8
- - Patologica S.A.I. – F60.9
- - Pseudo
- - Psicopatica – organica F07.0
- - Ritardata – organica F07.0
- - Psiconevrotica – (Disturbo di) F60.8
- - Psicopatica – (Disturbo di) F60.2
- - Querulomane – (Disturbo di) F60.0
- - - Sindrome da dolore cronico – Modificazione duratura della F62.80
- - - Sociopatica – (Disturbo di) F60.2
- - - Successiva a malattia psichiatrica – Modificazione duratura della F62.1
- - - Tipo esitante – (Disturbo di) F60.8
- - -
- - - Accentuaione di tratti di Z73
- - - Altro
- - - - Disturbi specifici di F60.8
- - - - Modificazione
- - - - - Duratura della F62.88
- - - - - Durature della F62.8
- - - - Depressione: Disturbo di F34.1
- - - - Disturbo
- - - - Affettivo di F34.0
- - - - Anancastico di F60.5
- - - - Antisociale di F60.2
- - - - Istrionico di F60.4
- - - - Organico di F07.0
- - - - Schizoide di F60.1
- - - - Schizotipico di F21

Perstans –

- Infezione da Mansonella: B74.4
- Telangectasia maculare eruttiva Q82.2

Perthes] – Osteocondrosi giovanile della testa del femore [Legg-Calvé- M91.1

Pertosse

- Altre specie di Bordetella – A37.8
- Bordetella
- - Parapertussis – A37.1
- - Pertussis – A37.0
- - Bordetella bronchiseptica – A37.8
- - DTP] – Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, tetano e Z27.1
- - Poliomielite [DTP + polio] – Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, Z27.3

Pertosse - *Continuazione*

- Tifo e paratifo [DTP + TAB] - Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, Z27.2
- -
- - A37.9
- - Necessità di vaccinazione solo contro la Z23.7
- - Polmonite da A37.9†, J17.0*

Pertrocanterica - *Frattura* S72.1**Pertussis** - *Pertosse da Bordetella* A37.0**Peruviana** - *Verruca* A44.1**Pervietà**

- Familiare del dotto arterioso - Q25.0
- O persistenza
- - Forame ovale - Q21.1
- - Ostium secundum - Q21.1
- Uraco - Q64.4

Pervio

- Congenito - Orifizio mitrale Q23.3
- Valvola aortica bicuspidale - anomalie della mano - Dotto arterioso Q87.2
- -
- - Aneurisma congenito del dotto arterioso Q25.8
- - Arteria polmonare che nasce dal dotto arterioso Q25.7
- - Fistola dell'uraco (uraco Q64.4

Pes planus (acquisito) - *Piede piatto* [M21.4**Pesante**

- Alfa - Malattia delle catene C88.3
- Gamma - Malattia della catena C88.2
- Immunoglobulina - Deficit della catena D80.8
- Miu - Malattia delle catene C88.2
- Sangue - Presenza di tasso anormale di metalli R78.7
- Transuranici - Avvelenamento da nuclidi di metalli T66
- -
- - Altre malattie delle catene C88.2
- - Amiloidosi da catene E85.9
- - Avvelenamento da metallo T56.9
- - Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali indotte da farmaci o metalli N14
- - Ipersensibilità a metalli T78.4
- - Malattia delle catene C88.20
- - Nefropatia indotta da metalli N14.3
- - Tassi urinari anormali di metalli R82.6

Pesce

- Ciguatera - Avvelenamento da carne di T61.0
- Crostaceo - Avvelenamento da altro T61.2
- Sgombridi - Avvelenamento da T61.1
- -
- - Allergia al T78.1
- - Effetto tossico derivante da contatto con T63.5

Pesce - *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Infezione da) cestode del B70.0
- - Ipersensibilità alle proteine del T78.1
- - Malattia degli occhi da E78.6
- - Polmone dei lavoratori della farina di J67.8
- - Sindrome da odore di E88.8

Peso

- Anormale -
- - Aumento di R63.5
- - Perdita di R63.4
- Basso
- - Età gestazionale - P05.0
- - O neonato «piccolo» per l'età gestazionale. - Malnutrizione fetale senza menzione di « P05.2
- - Chirurgia bariatrica (dieta) - Cute lassa o cadente: a seguito di perdita di L98.7
- Elevato età
- - Gestazionale» - Neonato post-termine, ma non «di P08.2
- - Gestazionale» - Altri neonati «di P08.1
- Epoca di gestazione accertato o sospettato - Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: basso Q36.5
- Estremamente basso alla nascita - P07.0
- Molecolare - Deficit congenito di chininogeno ad alto D68.8
- Nascita
- - 500 a meno di 750 grammi - Neonato: P07.01
- - 750 a meno di 1000 grammi - Neonato: P07.02
- - 1000 a meno di 1250 grammi - Neonato: P07.10
- - 1250 a meno di 1500 grammi - Neonato: P07.11
- - 1500 a meno di 2500 grammi - Neonato: P07.12
- - Inferiore a 500 grammi - Neonato: P07.00
- - Non classificati altrove - Disturbi correlati a gestazione breve ed a basso P07
- - -
- - - Basso P07.1
- - - Disturbi correlati a gestazione prolungata e ad elevato P08
- - -

PESS [Panencefalite sclerosante subacuta] - A81.1**Pessario** - *Ulcera della vagina* da N89.8**Peste**

- Abortiva - A20.8
- Asintomatica - A20.8
- Bubbonica - A20.0
- Cellulocutanea - A20.1
- Polmonare - A20.2
- Setticemica - A20.7
- Valle di Pahvant - A21.9
- -
- - Altre forme di A20.8
- - Necessità di vaccinazione contro la Z23.3

Pesticida

- Non specificato - Effetto tossico: T60.9
- - Avvelenamento da T60.9

Pesticidi -

- Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: X49.9!
- Effetto tossico
- - T60
- - Altri T60.8

Pestis

- Minor - A20.8
- - Infezione da Yersinia A20

Pestosa - *Meningite* A20.3†, G01***Petecchiale (febbre) S.A.I.** - *Tifo* A75.9**Petecchie**

- Feto o del neonato - P54.5
- - R23.3

Peters

- Con nanismo ad arti corti - Anomalia di Q13.4
- Plus - Sindrome di Q13.4
- - Anomalia di Q13.4

Petidina - T40.4**Petrolio**

- Etere - T52.0
- - Effetto tossico: Derivati del T52.0

Petrosa

- Acuta (cronica) - Infiammazione della rocca H70.2
- -
- - Sifilide tardiva della rocca A52.7†, M90.28*
- - Suppurazione acuta della rocca H70.2

Petrosite - H70.2**Petto**

- Carenato - Q67.7
- Escavato (torace a imbuto) - Q67.6
- - Cisti di dotto sebaceo del N60.8

Pettorali - *Metastasi dei linfonodi* C77.3, U69.53!**Petty-Laxova-Wiedemann** - *Sindrome di* E34.8**Peutz-Jeghers** - *Sindrome di:* Q85.8**PEX** [Glaucoma da pseudoesfoliazione] - *Glaucoma* H40.1**Peyronie** - *Malattia di La* N48.6

Pezzi

v./v.a. Laubry-Pezzi

PFAPA [febbre periodica-stomatite aftosa-faringite-adenopatia] - Sindrome *M35.8*

Pfeiffer -

- Malattia di *B27*

- Sindrome di *Q87.0*

Pfeiffer-Palm-Teller - Sindrome di *Q87.1*

PGL] - Infezione asintomatica o malattia acuta da HIV o linfadenopatia generalizzata (persistente) [*U60.1!*

Ph1) - Leucemia mieloide cronica, positiva per il cromosoma Filadelfia (*C92.1*

PHACE - Sindrome *Q28.88*

PHAVER - Sindrome *Q87.8*

Philippinensis - Infezione da Capillaria *B81.1*

PhK - Glicogenosi da deficit di *E74.0*

Phthirus pubis - Infestazione da: *B85.3*

PIA) - Polmonite interstiziale acuta (*J84.1*

Pianificazione familiare S.A.I. - Consigli su *Z30.0*

Piano

- Acquisito - Piede trasverso *M21.63*

- - Condiloma *A51.3*

Pianoma - *A66.1*

Pianta

- Eccetto alimentari - Dermatite allergica da contatto dovuta a *L23.7*

- Non

- - Alimentare - Dermatite

- - - Contatto, non specificata, da *L25.5*

- - - Irritativa da contatto dovuta a *L24.7*

- - - Velenose) - Ferita da contatto con *W64.9!*

- O animale velenoso

- - Non specificati - Accidente da contatto con *X29.9!*

- - - Contatto con *X29!*

- Piedi mangiate da vermi - *A66.3*

- Velenoso -

- - Consumo d'animali o *X49.9!*

- - Ferita a contatto con *X29.9!*

Pianto

- Eccessivo del bambino - *R68.1*

- Forma isolata - Faccia asimmetrica durante il *Q18.8*

Piastrine

- Gigante - Sindrome

- - *D69.1*

- - Bernard-Soulier [sindrome delle *D69.1*

- - Grigie - Sindrome delle *D69.1*

- - Normali - Trombocitopenia ereditaria con *D69.41*

- - Quebec - Malattia delle *D69.1*

- - -

- - - *Z52.08*

- - - Combinazione di emolisi, elevati enzimi epatici e basso numero di *O14.2*

- - - Difetti qualitativi delle *D69.1*

Piastrinico di ADP P2Y12 - Deficit del recettore *D69.88*

Piatta - Atelettasia *J98.18*

Piatto

- Canale della cervice - Spostamento congenito di epitelio *Q51.8*

- Congenito - Piede *Q66.5*

- Mucosa dell'utero - Spostamento congenito di epitelio *Q51.8*

- Pes planus] (acquisito) - Piede *M21.4*

- Rigido - Piede *Q66.5*

- Spastico (valgo) - Piede *Q66.5*

- Tibiale -

- - *S82.1*

- - Frattura del *S82.18*

- - Valgo acquisito - Piede

- - - *M21.61*

- - - *M21.63*

- - - Trasverso *M21.63*

- - - -

- - - Piede trasverso valgo *M21.63*

- - - Sindrome del dorso *M40.3*

Pica

- Continui ed onde durante il sonno a onde lente - *G40.01*

- Negli adulti - *F50.8*

- Prima e della seconda infanzia - *F98.3*

Piccardi

v./v.a. Little-Piccardi-Lassueur

PICH [Emangioma congenito parzialmente involutivo] - *D18.00*

Pick

v./v.a. Niemann-Pick

- -

- - Demenza nella malattia di *G31.0†, F02.0**

- - Malattia di *G31.0*

Pickwick - Sindrome di *E66.2*

Picnocondrogenesi - *Q78.8*

Picnodisostosi - *Q78.8*

Picnolessia] - Epilessia con assenze dell'infanzia [*G40.3*

Pidocchio

- Corpo - Infestazione da *B85.1*

- Cuoio capelluto - Infestazione da *B85.0*

- Pube - Infestazione da: *B85.3*

- Rickettsia prowazekii - Tifo esantematico da *A75.0*

- - Febbre ricorrente da *A68.0*

Piebaldisimo - anomalie neurologiche - *Q87.8*

Piede

v./v.a. mano-piede

v./v.a. mano-piede-genitale

- Accessorio(e) - Dito(a) del *Q69.2*

- Acquisito -

- - Altre deformità di dito(a) del *M20.5*

- - Deformazione del *M21.68*

- - Altro -

Piede -Continuazione

- Altro - *-Continuazione*

- - Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.88*

- - Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.38*

- - Articolazione

- - Interfalangea - Lussazione del(le) dito(a) del *S93.12*

- - Mediotarsica - Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.32*

- - Metatarsofalangea - Lussazione del(le) dito(a) del *S93.11*

- - Tarsometatarsica - Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.33*

- - Artiglio o torti acquisiti - Mano e *M21.5*

- - Arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il piede] - Amputazione traumatica di un *T05.4*

- - Bifido - *Q72.7*

- - Bocca - Malattia

- - - *B08.8*

- - - Mano, *B08.4*

- - - Calcaneo acquisito - *M21.68*

- - - Caviglia - Perdita del *Z89.4*

- - - Cavo

- - - Acquisito - *M21.60*

- - - - *Q66.7*

- - - Chela - sordità - Mani e *Q87.2*

- - - Con

- - - Danno unghia -

- - - - Contusione di dito(a) del *S90.2*

- - - - Ferita aperta del(le) dito(a) del *S91.2*

- - - - Linfangite

- - - - Dito escluso -

- - - - - Infezione suppurativa del *L03.11*

- - - - - Infiammazione suppurativa del *L03.11*

- - - - - -

- - - - - Infezione suppurativa del dito del *L03.02*

- - - - - Infiammazione suppurativa del dito del *L03.02*

- - - - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) - Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.84*

- - - - - D'atleta - *B35.3*

- - - - - Dita del piede - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: caviglia, *R02.07*

- - - - - Eccetto la caviglia - Frattura del *S92*

- - - - - Equino

- - - - - Acquisito - *M21.62*

- - - - - S.A.I. - *Q66.0*

- - - - - Escoriazione - Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.81*

- - - - - Formazione di vesciche (non termiche) - Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.82*

- - - - - I - *L03.11*

- - - - - Immersione - Mano e *T69.0*

Piede –Continuazione

- Isolatamente] → gamba [qualsiasi parte, tranne caviglia e T24
- Larghi → Anchilosi della staffa associata a pollici e dita dei Q87.8
- Livello
 - Caviglia
 - Piede → Traumatismo muscolo tendine
 - Estensori lunghi delle dita del S96.1
 - Flessori lunghi delle dita del S96.0
 - → Amputazione traumatica del S98.0
 - Non specificato → Amputazione traumatica del S98.4
- Madura
 - Micotico → B47.0
 - S.A.I. → B47.9
- Mangiate da vermi → Piante dei A66.3
- Martello
 - Acquisito(e) → Altro(e) dito(a) del M20.4
 - Congenito → Dito del Q66.8
- Metatarso, articolazione non specificata → Lussazione di altre e non specificate parti del S93.34
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) → Altri traumatismi superficiali della caviglia e del S90.83
- Non
 - Classificata altrove → Anomalia congenita del Q74.2
 - Specificata →
 - Deformazione congenita dei Q66.9
 - Deformità acquisita di dito(a) del M20.6
 - Frattura del S92.9
 - Specificato →
 - Lussazione del(le) dito(a) del S93.10
 - Traumatismo superficiale della caviglia e del S90.9
- O
 - Dito(a) → Assenza di Q72.3
 - Polso cadente (acquisito) → M21.3
- Palmato → Q70.3
- Parte non specificata → Lussazione di altre e non specificate parti del S93.30
- Piatto
 - Congenito → Q66.5
 - Pes planus] (acquisito) → M21.4
 - Rigido → Q66.5
 - Spastico (valgo) → Q66.5
 - Valgo acquisito →
 - M21.61
 - M21.63
- Polidattilia mesoassiale → Sindrome ectrodattilia dei Q74.8
- Presente → Assenza della coscia e della gamba con Q72.1
- S.A.I. →
 - Contusione di dito(a) del S90.1
 - Ferita aperto

Piede –Continuazione

- S.A.I. → –Continuazione
- Ferita aperto –Continuazione
 - S91.3
 - Caviglia e del S91
 - Dito(a) del S91.1
- Traumatismo da schiacciamento del S97.8
- Senza danno unghia →
 - Contusione di dito(a) del S90.1
 - Ferita aperta del(le) dito(a) del S91.1
- Sifilitica → Ulcera perforante del A52.1†, L99.8*
- Sottocutaneo (chiuso) → Altri traumatismi superficiali della caviglia e del S90.86
- Talo Talipes
 - Asimmetrico → Q66.8
 - S.A.I. → Q66.8
- Tarso, articolazione non specificata → Lussazione di altre e non specificate parti del S93.31
- Torto
 - Equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Pierre Robin - persistenza della vena cava superiore sinistra → Q87.8
 - Equino-varo → Q66.0
 - Familiare
 - Con anomalie degli arti inferiori correlate → Q66.0, Q74.2
 - Senza anomalie degli arti inferiori correlate → Q66.0
 - Talo
 - Valgo → Q66.4
 - Varo → Q66.1
 -
 - Sequenza di Pierre Robin - cardiopatia congenita → Q87.8
 - Sindrome di Pierre Robin - cardiopatia congenita → Q87.8
- Trasverso
 - Acquisito → M21.63
 - Piano acquisito → M21.63
- Traverso
 - Cavo valgo acquisito → M21.63
 - Piatto valgo acquisito → M21.63
 - Valgo piatto → M21.63
- Trincea → T69.0
- Unghie di Fried → Sindrome delle dita dei Q82.8
- - Altro
 - Deformazioni congenite dei Q66.8
 - Deformità acquisite della caviglia e del M21.68
 - Entesopatia
 - M77.5
 - Arti inferiori, escluso il M76.8
 - Traumatismi specificati della caviglia e del S99.8
 - Valgismi congeniti dei Q66.6

Piede –Continuazione

- –Continuazione
- Altro –Continuazione
 - Varismi congeniti dei Q66.3
 - Amputazione traumatico
 - Altre parti del S98.3
- Caviglia e del S98
- Combinata del(le) dito(a) e di altre parti del S98.3
- Dito del S98.1
- Due o più dita del S98.2
- Entrambi i T05.3
- Piede e dell'arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il T05.4
- Assenza
 - Congenita combinata della gamba e del Q72.2
 - Gamba e Q72.2
 - Brachidattilia delle dita dei Q72.8
- Cellulite
 - Dita dei L03.02
 - Flemmonosa delle dita delle mani e dei L03.0
- Cisti ossea solitaria, M85.47
- Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto: Caviglia e T84.16
- Congelamento
 - Con necrosi tessutale della caviglia e del T34.8
 - Superficiale della caviglia e del T33.8
- Contusione di altre e non specificate parti del S90.3
- Corrosione
 - Grado
 - 2a
 - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.60
 - Caviglia e del T25.60
 - 2b
 - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.61
 - Caviglia e del T25.61
 - Non
 - Specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.4
 - Specificato della caviglia e del T25.4
 - Primo grado
 - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.5
 - Caviglia e del T25.5
 - Secondo grado
 - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.6
 - Caviglia e del T25.6
 - Non
 - Precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.60
 - Precisato della caviglia e del T25.60

Piede –Continuazione

- - -Continuazione
- - Corrosione –Continuazione
- - - Terzo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.7
- - - - Caviglia e del T25.7
- - Danno tessuto molle
- - Primo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del S91.87!
- - - - Chiusa del S91.84!
- - Secondo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del S91.88!
- - - - Chiusa del S91.85!
- - Terzo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del S91.89!
- - - - Chiusa del S91.86!
- - Deformazione
- - - M21.68
- - Parte anteriore del M21.68
- - Deformità acquisite delle dita della mano e del M20
- - Dermatofitosi del B35.3
- - Displasia fibrosa monostotica, M85.07
- - Distocia da presentazione podalica per i O64.1
- - Distorsione distrazione
- - - Altre e non specificate parti del S93.6
- - - Dito(a) del S93.5
- - Dito(a) del T25
- - Ferita aperto
- - - Altro parte
- - - - S91.3
- - - - Caviglia
- - - - - S91.8
- - - - - S91.80
- - Caviglia e del S91
- - Multiple della caviglia e del S91.7
- - Fibromatosi pseudosarcomatosa, M72.47
- - Frattura
- - - Altro dito del S92.5
- - - Aperta del S92.9, S91.87!
- - - Multiple del S92.7
- - - Osso navicolare [scafoide] del S92.21
- - Fusione delle dita del Q70.2
- - Infezione micotica dell'unghia del B35.1
- - Ischemia muscolare traumatica del T79.63
- - Lussazione
- - - Aperta del S93.30, S91.87!
- - - Distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello della caviglia e del S93
- - - Dito(a) del S93.1
- - - Macrodatilia
- - - Bilaterale delle dita del Q74.2
- - - Dita dei Q74.2

Piede –Continuazione

- - -Continuazione
- - Macrodatilia –Continuazione
- - - Unilaterale delle dita del Q74.2
- - Malattia di Still a esordio nell'adulto, M06.17
- - Necrosi
- - - Avascolare traumatica, M87.27
- - - Cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: caviglia, piede e dita del R02.07
- - - Occlusione arteriosa del I74.3
- - - Onicomatricoma dell'unghia del D21.2
- - - Osteonecrosi da farmaci, M87.17
- - - Perdita di dito(a) del Z89.4
- - - Polidattilia
- - - - Centrale del dito del Q69.2
- - - - Postassiale del dito del Q69.2
- - - - Preassiale del dito del Q69.2
- - - Pronazione del M21.68
- - - Protuberanza a cipolla del primo dito del M20.1
- - - Pseudo-) neuroma interdigitale dei G57.8
- - - Rottura di legamenti a livello della caviglia e del S93.2
- - - Sequele di frattura del T93.2
- - - Sinbrachidattilia delle mani e dei Q73.8
- - - Sindattilia
- - - - Cutanea delle dita dei Q70.3
- - - - Sinostotica delle dita del Q70.2
- - - - Sindrome
- - - - Felty, M05.07
- - - - Uretro-oculo-sinoviale [sindrome di Reiter] del M02.37
- - - - Tabe con ulcera perforante del A52.1†, L99.8*
- - - - Taboparalisi con ulcera perforante del A52.1†, L99.8*
- - - - Tigna della mano e del B35.8
- - - - Tinea del B35.3
- - - Traumatismo
- - - - Altro
- - - - - Muscoli e tendini a livello della caviglia e del S96.8
- - - - - Nervi a livello della caviglia e del S94.8
- - - - - Vasi sanguigni a livello della caviglia e del S95.8
- - - - Arteria
- - - - - Dorsale del S95.0
- - - - - Plantare del S95.1
- - - - - Multipli della caviglia e del S99.7
- - - - Muscolo tendine
- - - - - Estensori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del S96.1
- - - - - Flessori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del S96.0
- - - - - Intrinseci a livello della caviglia e del S96.2
- - - - - Multipli a livello della caviglia e del S96.7

Piede –Continuazione

- - -Continuazione
- - Traumatismo –Continuazione
- - - Muscolo tendine –Continuazione
- - - - Non specificato, della caviglia e del S96.9
- - - - Nervo
- - - - - Multipli a livello della caviglia e del S94.7
- - - - - Non specificato a livello della caviglia e del S94.9
- - - - - Peroneale profondo a livello della caviglia e del S94.2
- - - - - Sensitivo cutaneo a livello della caviglia e del S94.3
- - - - Non specificato della caviglia e del S99.9
- - - - Schiacciamento
- - - - - Altre parti della caviglia e del S97.8
- - - - - Caviglia e del S97
- - - - - Superficiali multipli della caviglia e del S90.7
- - - - Vaso sanguigno
- - - - - Multipli a livello della caviglia e del S95.7
- - - - - Non specificato a livello della caviglia e del S95.9
- - - - - Vena dorsale del S95.2
- - - - Ustione
- - - - Corrosione
- - - - - Anca e di artro inferiore, tranne la caviglia e il T24
- - - - - Caviglia e del T25
- - - - - Grado
- - - - - 2a
- - - - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.20
- - - - - - Caviglia e del T25.20
- - - - - - 2b
- - - - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.21
- - - - - - Caviglia e del T25.21
- - - - - - Non
- - - - - - Specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.0
- - - - - - Specificato della caviglia e del T25.0
- - - - Primo grado
- - - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.1
- - - - - Caviglia e del T25.1
- - - - - Secondo grado
- - - - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.2
- - - - - - Caviglia e del T25.2
- - - - - - Non
- - - - - - - Preciso dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.20
- - - - - - - Preciso della caviglia e del T25.20
- - - - - Terzo grado
- - - - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il T24.3
- - - - - - Caviglia e del T25.3

Piedra

- Bianca → B36.2
- Nigra → B36.3

Piega

- Cutanee circonferenziali benigne multiple sugli arti → Q82.8
- Flessione → Disturbo reticolare della pigmentazione delle L81.8
- Lobo dell'orecchio → Linguaggio ritardato - asimmetria facciale - strabismo → Q87.0
- Membrana di Descemet → H18.3
- Non classificato altrove → Eczema: delle L20.8

Pielite

- Calcolo con idronefrosi → N13.64
- Cistica → N28.88
- Gonorroica → A54.2†, N29.1*
- S.A.I. →
- - N12
- - Cronica: N11.9
- Tuberculare → A18.1†, N29.1*
- -
- - Acuta: N10
- - Cronica: N11

Pieloflebite → I80.88**Pielonefrite**

- Brucellosi → A23.9†, N16.0*
- Calcolo con idronefrosi → N13.64
- Candida → B37.4†, N16.0*
- Cistinosi → E72.0†, N16.3*
- Crioglobulinemia → D89.1†, N16.2*
- Cronica
- - Associato
- - - Anomalia
- - - - Giunto pieloureterale → N11.1
- - - - Giunzione pelviureterale → N11.1
- - - - Uretere → N11.1
- - - - Ingincocciamento
- - - - Giunto pieloureterale → N11.1
- - - - Giunzione pelviureterale → N11.1
- - - - Uretere → N11.1
- - - - Ostruzione
- - - - Giunto pieloureterale → N11.1
- - - - Giunzione pelviureterale → N11.1
- - - - Uretere → N11.1
- - - - Reflusso (vescico-ureterale) → N11.0
- - - - Restringimento
- - - - Giunto pieloureterale → N11.1
- - - - Giunzione pelviureterale → N11.1
- - - - Uretere → N11.1
- - Non ostruttivo
- - - Associata a reflusso → N11.0
- - - S.A.I. → N11.8
- - Ostruttiva → N11.1
- Differite → A36.8†, N16.0*

Pielonefrite –Continuazione

- Leucemia non classificata altrove → C95.90†, N16.1*
- Linfoma non classificato altrove → C85.9†, N16.1*
- Malattia
- - Deposito di glicogeno → E74.0†, N16.3*
- - Wilson → E83.0†, N16.3*
- Mieloma multiplo → C90.00†, N16.1*
- Mughetto → B37.4†, N16.0*
- Rigetto di trapianto → T86.9†, N16.5*
- S.A.I. →
- - N12
- - Cronica: N11.9
- Salmonelle → A02.2†, N16.0*
- Sarcoidosi → D86.8†, N16.2*
- Sepsi non classificata altrove → A41.9†, N16.0*
- Sifilide → A52.7†, N16.0*
- Sifilitica tardiva → A52.7†, N16.0*
- Toxoplasmosi → B58.8†, N16.0*
- Tuberculare → A18.1†, N29.1*
- -
- - Acuta: N10
- - Cronica: N11

Pieloureterale –

- Ostruzione N13.5
- Pielonefrite cronica associato
- - Anomalia giunto N11.1
- - Ingincocciamento di giunto N11.1
- - Ostruzione giunto N11.1
- - Restringimento giunto N11.1

Piolo-ureterica – Occlusione congenita di: giunzione Q62.1**Pieloureterite cistica** → N28.88**Piemica**

- Stafilococchi → Embolia A41.2
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → Embolia: O08.2
- - Embolia gestazionale settica e O88.3

Pienezza – Senso di R19.88**Piercing** –

- Foratura dell'orecchio (Z41.8
- Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un U69.10!

Pierini – Atrofodermia di Pasini e L90.3**Pierpont** – Sindrome di Q87.0**Pierre Robin**

- Anomalia faciodigitale → Sequenza di Q87.0
- Brachidattilia - disabilità intellettiva → Sindrome di Q87.0
- Cardiopatia congenito piede torto →
- - Sequenza di Q87.8
- - Sindrome di Q87.8
- Oligodattilia → Sequenza di Q87.0

Pierre Robin –Continuazione

- Persistenza della vena cava superiore sinistra → Piedi torti equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Q87.8
- - Sindrome isolata di Q87.0

Pierre-Marie II a esordio tardivo – Sindrome di G11.2**Pierson**

- Microcoria - nefrosi congenita) → Sindrome di N04.1, Q13.8
- - Osteocondrosi giovanile: della sinfisi pubica [M91.0

Pietra – Malattia dell'uomo di M61.19**Pigmentario**

- Farfalla → Distrofia maculare H35.5
- Pallido → Degenerazione G23.0
- Vitelliforme → Distrofia: retinica (albipuntata) (H35.5

Pigmentazione

- Chiazze → Epidermolisi bollosa semplice con Q81.0
- Depositi corneali → H18.0
- Ferrosa → L81.8
- Non specificato → Disturbo di L81.9
- Pieghe di flessione → Disturbo reticolare della L81.8
- Retinica anomala → Sindrome da microcefalia con palatoschisi e Q87.8
- Tatuaggio → L81.8
- -
- - Altro Disturbo
- - - L81
- - - Specificati di L81.8
- - Congiuntivale(i) H11.1
- - Displasia ossea terminale - difetti della Q87.2

Pigmento

- Cristallino → Accumulo di H26.8
- Ereditaria → Incontinentia Q82.3
- Minimo, tipo 1 → Albinismo oculocutaneo con E70.3

Pigmento-cheratosica – Facomatosi Q85.8**Pigmentoso**

- Deficit cognitivo → Tetraplegia spastica - retinite Q87.8
- Disabilità intellettiva - sordità - ipogenitalismo → Retinite Q87.8
- Nodulare → Orticaria Q82.2
- Placche → Orticaria Q82.2
- Sindrome di Cockayne] → Complesso XP/CS [xeroderma Q87.1
- Variante] → XPV [Xeroderma Q82.1
- -
- - Atassia del cordone posteriore - retinite G11.1
- - Dermatopatia reticolare Q82.4
- - Lichen planus L43.8
- - Nanismo osteocondrodiploico - sordità - retinite Q87.1
- - Neuropatia - atassia - retinite G31.81

Pigmentoso –Continuazione

- - - Continuazione
- - Orticaria *Q82.2*
- - Retinitis *H35.5*
- - Sindrome autosomica recessiva da leucoencefalopatia, ictus ischemico e retinite *Q87.0*
- - XP [Xeroderma] *Q82.1*

Pigmentosum – Xeroderma *Q82.1***Pigmento-vascolare**

- Tipo
- - 2 – Facomatosi *Q85.8*
- - 3 – Facomatosi *Q85.8*
- - 5 – Facomatosi *Q85.8*
- - Facomatosi *Q85.8*

Pigopago – *Q89.4***Pigra** – Vescica *N31.81***Pilare** – Cisti *L72.1***Pilaris** – Pitiriasis rubra *L44.0***Pilastro tonsillare**

- Anteriore) (posteriore) – Tumore Maligno: *C09.1*
- - *D10.5*

Pileflebite –

- *K75.1*
- Ascesso epatico: da *K75.0*

Pili

- Bifurcati – *L67.8*
- Multigemini – *L67.8*

Pili torti

- Ritardo dello sviluppo - anomalie neurologiche – *Q87.8*
- - *Q84.1*

Pilifere – Infiammazione delle ghiandole *L73.9***Pilifero**

- Non specificato – Disturbo del follicolo *L73.9*
- -
- - Altro Disturbo
- - - Follicolo *L73*
- - - Specificati del follicolo *L73.8*
- - Tumore benigno di: follicoli *D23*

Pillola o di altro farmaco contraccettivo – Ripetizione di prescrizione di *Z30.4***Pilocitico** – Astrocitoma *C71.9***Pilomatricale** – Carcinoma *C44.9***Pilomatrixoma**

- Cute
- - Collo – *D23.4*
- - Estremità superiori – *D23.6*
- - Faccia – *D23.3*
- - *D23.9*

Pilomixioide – Astrocitoma *C71.9***Pilone** – Frattura del *S82.5***Pilonidale**

- Con ascesso – Cisti *L05.0*

Pilonidale –Continuazione

- S.A.I. – Cisti *L05.9*
- Senza ascesso – Cisti *L05.9*
- -
- - Cisti *L05*
- - Fistola o cisti: *L05*

Pilorico

- Adulto
- - Compressione – Stenosi *K31.12*
- - Infiltrazione – Stenosi *K31.12*
- - Neoplasia
- - - Duodeno – Stenosi *K31.12*
- - - Pancreas – Stenosi *K31.12*
- - - Stomaco – Stenosi *K31.12*
- - -
- - - Ostruzione *K31.18*
- - - Restringimento *K31.18*
- - - Stenosi *K31.1*
- Criptorchidismo – Sindrome da disabilità intellettiva, ipotonia, brachicefalia, stenosi *Q87.0*
- Infiammatoria dell'adulto – Stenosi *K31.11*
- Iperτροφico
- - Adulto – Stenosi *K31.10*
- - - Restringimento *K31.10*
- -
- - Canale *C16.4*
- - Epidermolisi bollosa
- - - Giunzionale con atresia *Q81.8, Q40.8*
- - - Semplice con atresia *Q81.0*
- - Iperτροφia *K31.10*
- - Ostruzione *K31.18*
- - Stenosi *K31.18*
- - Tumore Maligno: Antro *C16.3*
- - Ulcera (peptica): *K25*

Piloro –

- Congenito o infantile
- - Costrizione *Q40.0*
- - Iperτροφia *Q40.0*
- - Restringimento *Q40.0*
- - Spasmo *Q40.0*
- - Stenosi *Q40.0*
- - Psicogeno(a): Spasmo del *F45.3*
- - Stenosi ipertrofica congenita del *Q40.0*
- - Tumore Maligno: *C16.4*

Pilorospasmo non classificato altrove – *K31.3***PIMS [Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome] correlata temporalmente a COVID-19** – *U10.9***PIN**

- Grado
- - I – Neoplasia prostatica intraepiteliale [*N42.3*
- - II – Neoplasia prostatica intraepiteliale [*N42.3*

PIN –Continuazione

- - Neoplasia intraepiteliale prostatica di alto grado [high-grade] *D07.5*

Pineale

- Differenziazione intermedia – Tumore del parenchima *D44.5*
- -
- - Disfunzione della ghiandola *E34.8*
- - Tumore
- - - Benigno: Epifisi [ghiandola] *D35.4*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: epifisi [ghiandola] *D44.5*
- - - Maligno: Epifisi [ghiandola] *C75.3*
- - - Papillare della regione *D44.5*

Pineoblastoma – *C75.3***Pineocitoma** – *D44.5***Pingelapese** – Cecità *H53.5***Pinkus** – Alopecia mucinosa [di] *L65.2***Pinta**

- Carate –
- - *A67*
- - Cancroide (primario) da *A67.0*
- - Chiazze eritematose da *A67.1*
- - Ipercheratosi da *A67.1*
- - Lesione
- - - Acromiche ed ipercromiche da *A67.3*
- - - Cutaneo
- - - - Acromiche da *A67.2*
- - - - Cicatriziali da *A67.2*
- - - - Discromiche da *A67.2*
- - - - Ipercromiche da *A67.1*
- - - Papula (primaria) da *A67.0*
- - - lesione
- - - Intermedie da *A67.1*
- - - Miste da *A67.3*
- - - Primarie da *A67.0*
- - - Tardive da *A67.2*

Pintidi – *A67.1***Pioderma**

- Gangrenoso
- - Acne
- - - Idrosadenite suppurativa] – Sindrome PASH [*M35.8*
- - - - Sindrome PAPA [Artrite piogenica - *M35.8*
- - - Bolloso – *L88*
- - - Fagedenico) – *L88*
- - - Pustoloso – *L88*
- - - Vegetativo – *L88*
- - -
- - - *L88*
- - - Forma ulcerosa di *L88*
- - Neonatale – *P39.4*
- - *L08.0*

Piogenico

- Colonna vertebrale – Artrite *M46.59*

Piogenico – *Continuazione*

- Disco intervertebrale → Infezione (*M46.3*)
- Gengiva → Granuloma *K06.8*
- Mucosa orale → Granuloma *K13.4*
- Non specificata → Artrite *M00.9*
- Pioderma gangrenoso - acne] → Sindrome PAPA [Artrite *M35.8*]
- S.A.I. → Meningite: *G00.9*

- -
- - Artrite *M00*
- - Discite *M46.39*
- - Granuloma *L98.0*
- - Meningite non *G03.0*
- - Tiroidite: *E06.0*

Piogeno

- Seno venoso intracranico → Trombosi non *I67.6*
- Sistema venoso intracranico → Trombosi non *I67.6*
- Subacuta] → Ascesso di Brodie (osteomielite *M86.8*)
- Vena cerebrale → Trombosi non *I67.6*
- -
- - Flebite e tromboflebite intraspinali di origine non *G95.18*
- - Infarto cerebrale da trombosi venosa cerebrale, non *I63.6*

Pioidronefrosi → *N13.65***Piolo [conici]** → **Denti a** *K00.2***Piombo**

- Suoi composti → Effetto tossico: *T56.0*
- -
- - Avvelenamento da *T56.0*
- - Encefalopatia da *T56.0†, G05.8**
- - Gotta indotta da *M10.1*

Piometra → *N71***Pionefrosi**

- Tuberculare → *A18.1†, N29.1**
- -
- - *N13.6*
- - *N13.68*

Piopericardite → *I30.1***Piopneumotorace** → *J86***Piosalpinge**

- Gonorrhoica → *A54.2†, N74.3**
- - → *N70*

Piotorace

- Con fistola → *J86.0*
- Senza fistola → *J86.9*
- - → *J86*

Piouretere tubercolare → *A18.1†, N29.1****Pipa elettronica** → **Disturbo della salute da uso di** *U07.0!***Pipecolica** → **Acidemia** *E72.3***Pipecolinemia** → *E72.3***Piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo** → **Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, U81.6!****Piramidale**

- v./v.a. pallido-piramidale
- -
- - Frattura: Osso *S62.12*
- - Sindrome parkinsoniana *G20.90*

Pirazolonici → **Avvelenamento: Derivati** *T39.2***Piressia**

- Calore → *T67.0*
- S.A.I. → *R50.9*

Pirgocefalia → *Q75.0***Piridossal fosfato** → **Convulsioni dipendenti dal** *G40.8***Piridossamina 5'-ossidasi** → **Deficit di** *G40.8***Piridossina**

- N.I.A → Anemia sideroblastica: Che risponde a trattamento con *D64.3*
- -
- - Deficit di *E53.1*
- - Epilessia dipendente dalla *G40.8*

Piriforme

- Nasali → Stenosi congenita e isolata degli orifizi *Q30.8*

- -
- - Carcinoma cellule squamose

- - - Recesso *C12*

- - - Seno *C12*

- - Seno *C12*

- - Tumore maligno del seno *C12*

Pirimidina 5' nucleotidasi → **Anemia emolitica da deficit di** *D55.3***Pirimidinemia familiare** → *E79.8***Pirimidinico**

- Non specificato → Disturbo del metabolismo purinico e *E79.9*

- -

- - Altri disturbi del metabolismo purinico e *E79.8*

- - Disturbi del metabolismo purinico e *E79*

Pirofosfato di calcio diidrato → **Malattia da accumulo di cristalli di** *M11.19***Piromania**

- Senza disturbo psichiatrico manifesto → Osservazione per: *Z03.2*
- - Impulso patologico ad appiccare il fuoco [*F63.1*]

Piroplasmosi → *B60.0***Pirosi** → *R12***Pirrolina**

- v./v.a. delta1-pirrolina-5-carbossilato deidrogenasi

Piruvati e della gluconeogenesi → **Disturbi del metabolismo dei** *E74.4***Piruvato**

- Carbossilasi → Deficit di: *E74.4*
- Chinasi negli eritrociti →
- - Anemia emolitica da deficit di *D55.2*

Piruvato – *Continuazione*

- Chinasi negli eritrociti → *Continuazione*
- - Deficit di *D55.2*

- Deidrogenasi
- - Fosfatasi → Deficit della *E74.4*

- - - Deficit

- - - *E74.4*

- - - E1-alfa della *E74.4*

- - - E1-beta della *E74.4*

- - - E2 della *E74.4*

- - - E3 della *E74.4*

- - -

- - Deficit del trasportatore mitocondriale del *G31.81*

- - Disturbo del metabolismo del *E74.4*

Piruvatochinasi [PK] → **Anemia: da deficit di** *D55.2***Piruvoil-tetraidropterina-sintasi** → **Iperfenilalaninemia da deficit di 6-** *E70.1***Piry** → **Malattia da virus** *A93.8***Piscina** → **Congiuntivite da** *B30.1†, H13.1****Pisiforme** → **Frattura: Osso** *S62.13***Pitiriasi**

- Alba della faccia → *L30.5*

- Lichenoide

- - Cronica → *L41.1*

- - Vaioliforme acuta [Mucha-Habermann] → *L41.0*

- Miste → Pediculosi e *B85.4*

- Nigra → *B36.1*

- Rosea → *L42*

- Rubra di Hebra → *L26*

- Streptococchi → *L30.5, B95.5!*

- -

- - *B85.3*

- - Pediculosi e *B85*

Pitiriasis rubra pilaris → *L44.0***Pitt-Hopkins** → **Sindrome di** *Q87.8***Pituicitoma** → *D33.0***Pityriasis versicolor** → *B36.0***Piume** → **Allergia alle** *J30.3***Piussan-Lenaerts-Mathieu** → **Sindrome di** *Q87.2***Pizzicore** → **Sensazione di** *R20.2***PJS** → *Q85.8***PK]** → **Anemia: da deficit di piruvatochinasi [** *D55.2***PKAN** → *G23.0***PKU**

- Classica → *E70.0*

- Fenilchetonuria] → *E70.1*

- Lieve → *E70.1*

- Materna → *E70.1*

PLAA → **Patologia del neurosviluppo associata a** *Q02***Placca**

- Mucosa → Sifilitica: *A51.3*

Placca –Continuazione

- O di altro dispositivo di fissazione interna – Rimozione di *Z47.0*
- Osteosintesi – Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi articolare o *M96.6*
- Pleurico
 - Con presenza di asbesto – *J92.0*
 - S.A.I. – *J92.9*
 - Senza presenza di asbesto – *J92.9*
 - – *J92*

Placche

- Cheratosiche periorificali – Ipercheratosi palmoplantare mutilante con *Q82.8*
- Epicardiche – *I31.88*
- Hollenhorst – *H34.2*
- –
- Atrofia bianca (in *L95.0*)
- Orticaria pigmentosa a *Q82.2*
- Parapsoriasi
 - Grandi *L41.4*
 - Piccole *L41.3*
- Rimozione di: *Z47.0*

Placenta

- Abruptio placentae] – Distacco prematuro di *O45*
- Accreta
 - Senza emorragia – *O43.20, O73.0*
 - – *O43.20*
- Aderente
 - Con emorragia – *O43.20, O72.0*
 - Senza emorragia – *O43.20, O73.0*
 - – *O43.20*
- Anomala S.A.I. – *O43.1*
- Causa difetto di coagulazione – Distacco prematuro di *O45.0*
- Circumvallata – *O43.1*
- Cordone ombelicale
 - Che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare – Anomalie della *P02.3*
- Membrane – Feto e neonato sofferenti per complicanze della *P02*
- Incretta
 - O percreta – *O43.21*
 - Senza emorragia – *O43.21, O73.0*
- Marginale
 - Con emorragia – *O44.10*
 - Senza (attuale) emorragia – *O44.00*
- Membrana senza emorragia – Ritenzione
 - *O73*
 - Residui di *O73.1*
- Non specificato – Distacco prematuro di *O45.9*
- O delle membrane – Emorragia associata a ritenzione di residui di *O72.2*
- Percreta
 - Con emorragia postpartum – *O43.21, O72.0*

Placenta –Continuazione

- Percreta –Continuazione
 - Senza emorragia – *O43.21, O73.0*
- Previa
 - Con emorragia – *O44.11*
 - Marginale
 - Con emorragia – *O44.1*
 - I – *O44.0*
 - Senza emorragia attuale – *O44.0*
 - Senza (attuale) emorragia – *O44.01*
 - –
 - *O44*
 - Feto e neonato sofferenti per *P02.0*
- Provocati da amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del parto – Danni alla *P02.1*
- Quale complicanza del parto senza emorragia – Adesione della *O43.20, O73.0*
- Ritenuto
 - Incarcerata o aderente – Emorragia associata a *O72.0*
 - S.A.I. – *O72.0*
 - S.A.I. – Distacco prematuro di *O45.9*
 - Senza emorragia – Ritenzione della *O73.0*
 - –
 - Aderenza patologica della *O43.2*
 - Altro distacco prematuro di *O45.8*
 - Complicanza del parto da posizione anomala della *O44.00*
 - Distacco prematuro della *P02.1*
 - Emorragia dopo l'espulsione della *O72.1*
 - Feto
 - Neonato sofferenti per altre forme di distacco ed emorragia della *P02.1*
 - Neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie morfologiche e funzionali della *P02.2*
 - gravidanza con complicanza da posizione anomala della *O44.00*
 - Malformazione della *O43.1*
 - Neonato sofferente da malformazione della *P02.2*
 - Perdita di sangue fetale dalla *P50.2*
 - Tumore
 - Comportamento incerto o sconosciuto: *D39.2*
 - Maligno della *C58*
 - Trofoblastico della *D39.2*

Placentare

- Accertata o sospettata – Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: insufficienza *O36.5*
- Completo con eccessivo emorragia dovuto
 - Afibrinogenemia – Distacco *O45.0*
 - Coagulazione intravasale disseminata – Distacco *O45.0*
 - Iperfibrinolisi – Distacco *O45.0*
 - Ipfibrinogenemia – Distacco *O45.0*
- Disfunzione – *P02.2*

Placentare –Continuazione

- Infarto – *P02.2*
- Insufficienza – *P02.2*
- Non specificato – Disturbo *O43.9*
- Via vaginale) – Prelievo *Z36.0*
- –
- Abruptio *P02.1*
- Altri disturbi *O43.8*
- Disfunzione *O43.8*
- Effetti non teratogeni di sostanze trasmesse per via *P04*
- Feto e neonato sofferenti per sindromi da trasfusione *P02.3*
- Infarto *O43.8*
- Polipo *O90.8*
- Sindromi da trasfusione *O43.0*

Placentite –

- *O41.1*
- *P02.7*

Placofilina – Epidermolisi bollosa semplice da deficit di *Q81.0***Placoides persistente** – Maculopatia *H35.38***Plagiocefalia** – *Q67.3***PLAID** – *M35.8***Plana** – Coxa *M91.2***Planitis** – Pars *H30.2***Plano follicolare** – Lichen ruber *L66.1***Planopilare** – Lichen *L66.1***Plantare**

- Laterale – Traumatismo del nervo *S94.0*
- Ledderhose] – Fibromatosi della fascia *M72.2*
- Mediale – Traumatismo del nervo *S94.1*
- O palmare da framboesia – Papilloma *A66.1*
- Piede – Traumatismo dell'arteria *S95.1*
- Precoce (tardiva) da framboesia – Ipercheratosi, palmare o *A66.3*
- –
- Cheratosi ereditaria palmare e *Q82.8*
- Eritema *L53.8*
- Fascite *M72.2*
- Lesione del nervo *G57.6*
- Sindrome da leucoencefalopatia e cheratoderma *G93.4, Q82.8*

Planus

- Acquisito) – Piede piatto [pes *M21.4*
- Anulare – Lichen *L43.8*
- Atrofico
 - Anulare – Lichen *L43.8*
 - – Lichen *L43.8*
- Bolloso – Lichen *L43.1*
- Follicolare – Lichen *L66.1*
- Lineare – Lichen *L43.8*
- Non specificato – Lichen ruber *L43.9*
- Pigmentoso – Lichen *L43.8*
- Subacuto (attivo) – Lichen ruber *L43.3*

Planus –Continuazione

- Tropicus → Lichen L43.3
- -
- - Altre forme di lichen L43.8
- - Lichen ruber L43

Plasma – Sostituti del T45.8**Plasmablastico Linfoma diffuso a grandi cellule B** – C83.3**Plasmacellulare**

- Interstiziale → Polmonite B48.5†, J17.2*
- Maligno
- - Localizzato S.A.I. → Tumore C90.3
- - - Mieloma multiplo e tumori C90
- -
- - Leucemia C90.1
- - Linfoma C83.0
- - Mieloma C90.0

Plasmatica

- Anormale → Viscosità R70.1
- Non classificati altrove → Disturbi del metabolismo delle proteine E88.0
- O dei fluidi extracellulari → Deplezione E86
- Specificate → altro Risultato anormale proteina
- - R77.8
- - R77.88
- -
- - Altri risultati anormali delle proteine R77
- - Aumento della velocità di eritrosedimentazione ed anormalità della viscosità R70
- - Deficit
- - - Globulina AC D68.22
- - - Trasportatore della carnitina della membrana E71.3
- - Risultato anormale, non specificato, delle proteine R77.9

Plasmatico

- PTC] → Deficit: del componente tromboplastinico D67
- Tromboplastina [PTA] → Deficit del precursore D68.1
- → Policitemia: dovuta a: riduzione del volume D75.1

Plasminogeno tipo 1 – Deficit

- D68.8
- Congenito dell'inibitore dell'attivatore del D68.8

Plasmoblastico – Linfoma C83.3**Plasmocitica** – Leucemia C90.1**Plasmocitoma**

- Midollare → C90.0
- Primario dell'osso → C90.30
- Remissione completo →
- - Artropatia in C90.01†, M36.1*
- - Malattia
- - - Glomerulare in C90.01†, N08.1*

Plasmocitoma –Continuazione

- Remissione completo → –Continuazione
- - Malattia –Continuazione
- - - Renale tubulo-interstiziale in C90.01†, N16.1*
- - S.A.I. → C90.3
- - Solitario → C90.3
- -
- - Artropatia in C90.00†, M36.1*
- - Malattia
- - - Glomerulare in C90.00†, N08.1*
- - - Renale tubulo-interstiziale in C90.00†, N16.1*

Plasmocitosi

- Cutanea primitiva → D47.9
- - D72.8

Plasmodium

- Eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax → infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di B52
- Ecluso Plasmodium falciparum → infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre specie di B51
- Falciparum
- - Altre specie di Plasmodium → infezioni miste da B50
- - Con complicanze cerebrali → Malaria da B50.0
- - Grave
- - - Complicate → Altre forme di malaria da B50.8
- - - O complicata S.A.I. → Malaria da B50.8
- - Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax → infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, esclusi B52
- - → infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre specie di Plasmodium, escluso B51
- Malariae
- - Altre specie di Plasmodium, esclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax → infezioni miste da B52
- - Con
- - - Altre complicanze → Malaria da B52.8
- - - Nefropatia → Malaria da B52.0†, N08.0*
- - S.A.I. → Malaria da B52.9
- - Senza complicanze → Malaria da B52.9
- - - Glomerulonefrite da B52.0†, N08.0*
- Ovale → Malaria da B53.0
- Patogeno per le scimmie → Malaria da B53.1
- Vivax
- - Altre specie di Plasmodium, escluso Plasmodium falciparum → infezioni miste da B51
- - Con
- - - Altre complicanze → Malaria da B51.8
- - - Rottura della milza → Malaria da B51.0†, D77*
- - Senza complicanze → Malaria da B51.9
- - -

Plasmodium –Continuazione

- Vivax –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, esclusi Plasmodium falciparum e B52
- - - Malaria da B51
- - infezioni miste da Plasmodium falciparum ed altre specie di B50

Plastica

- Altro parte
- - Corpo → Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia Z42.8
- - Tronco → Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia Z42.2
- Arti
- - Inferiori → Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia Z42.4
- - Superiori → Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia Z42.3
- Mammella → Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia Z42.1
- Non specificata → Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia Z42.9
- Ovidotti o dei condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente → Z31.0
- Pavimento pelvico → Assistenza prestata alla madre per: (precedente) O34.8
- Ragioni estetiche → Altri interventi di chirurgia Z41.1
- Ricostruttiva successiva a lesione o operazione cicatrizzata → chirurgia Z42
- Stomaco → Linite C16.9
- Testa e al collo → Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia Z42.0
- -
- - L23.5
- - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia Z42
- - Induratio penis N48.6
- - Mutilazione genitale femminile, corretta tramite chirurgia Z91.70

Platibasia → Q75.8**Platino** – Reazione allergico

- Contatto con composto di T78.4
- Terapia con composto di T88.7

Platispondilia] non specificata o non associata a scoliosi – Platispondiliosi [Q76.4**Platispondilica, tipo Torrance** – Displasia Q77.8**Platispondiliosi [platispondilia] non specificata o non associata a scoliosi** – Q76.4**Pleomorfo**

- Indifferenziato
- - Addome → Sarcoma C49.4
- - Anca → Sarcoma C49.2
- - Arto
- - - Inferiore → Sarcoma C49.2
- - - Superiore → Sarcoma C49.1
- - Spalla → Sarcoma C49.1

Pleomorfo –Continuazione

- Indifferenziato –Continuazione
- - Torace – Sarcoma *C49.3*
- Primitivo a cellule T CD4+ di dimensioni piccole/medie – Linfoma cutaneo *C84.4*
- - Xantastrocitoma *C71.9*

Plessi

- Altre malattie classificate altrove – Compressioni delle radici nervose e dei *G55.8**
- Radice nervoso
- - Non specificato – Disturbo dei *G54.9*
- - -
- - - Altri disturbi dei *G54.8*
- - - Disturbi dei *G54*

Plesso

- Brachiale
- - Dislocazione di disco intervertebrale – Neurite del *M50.1†, G55.1**
- - Inferiore – Paralisi del *P14.1*
- - Superiore – Paralisi del *P14.0*
- - -
- - - Altri traumi da parto del *P14.3*
- - - Dislocazione del *Q07.8*
- - - Disturbi del *G54.0*
- - - Plessopatia indotta da radiazioni del *G54.0, G97.88*
- - - Traumatismo del *S14.3*
- Cardiaco – *S24.4*
- Celiaco – Ganglio o *S34.5*
- Corioideo –
- - Carcinoma del *C71.5*
- - Papilloma
- - - *D33.0*
- - - Atipico del *C71.5*
- Emorroidale – *K64.9*
- Esofageo – *S24.4*
- Ipogastrico – *S34.5*
- Lombo-sacrale –
- - Disturbi del *G54.1*
- - Plessopatia indotta da radiazioni del *G54.1, G97.88*
- - Traumatismo del *S34.4*
- Mesenterico (inferiore) (superiore) – *S34.5*
- Pampiniforme – Trombosi del *I80.88*
- Polmonare – *S24.4*
- Tronco non specificati – Traumatismo di nervo, radice nervosa spinale e *T09.4*

Plessopatia indotta radiazione plesso

- Brachiale – *G54.0, G97.88*
- Lombosacrale – *G54.1, G97.88*

Pleura

- Con versamento pleurico – Mesotelioma della *C45.0†, J91**
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari – Tubercolosi della *A15.6*
- Non specificata – Malattia della *J94.9*

Pleura –Continuazione

- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) – Tubercolosi della *A16.5*
- Specificate – Altre malattie della *J94.8*
- -
- - Altre malattie della *J94*
- - Anomalia della *Q34.0*
- - Ascesso *J86*
- - Mesotelioma delle *C45.0*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, J99.8**
- - Traumatismo della *S27.6*
- - Tumore
- - - Benigno: Tessuto mesoteliale della *D19.0*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D38.2*
- - - Maligno
- - - - *C38.4*
- - - - Cuore, del mediastino e della *C38*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del cuore, del mediastino e della *C38.8*
- - - - Secondario della *C78.2*
- - Versamento pleurico in tumore maligno secondario della *C78.2†, J91**

Pleurico

- Chiliforme – Versamento *J94.0*
- Chiloso – Versamento *J94.0*
- Con presenza di asbesto – Placca *J92.0*
- Cronico) S.A.I. – empiema *J86.9*
- Influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – Versamento *J10.1*
- Malattie classificate altrove – Versamento *J91**
- Non classificato altrove – Versamento *J90*
- S.A.I. – Placca *J92.9*
- Senza presenza di asbesto – Placca *J92.9*
- Tuberculare
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente – Fistola *A15.6*
- - Non classificato altrove – Versamento *A16.5†, J91**
- - Primario, confermato batteriologicamente o istologicamente – Versamento *A15.7†, J91**
- - Tumore maligno secondario della pleura – Versamento *C78.2†, J91**
- Virus
- - Influenza aviaria confermati – Influenza con versamento *J09, U69.21!*
- - Influenzale
- - - Stagionale identificato – Influenza: versamento *J10.1*
- - - Zoonotici o pandemici identificati – Influenza con versamento *J09*
- - Non specificato o virus specifico non identificato – influenza Versamento *J11.1*
- -
- - Aderenza *J94.8*
- - Amiloidosi *E85.4†, J99.8**

Pleurico –Continuazione

- - -Continuazione
- - Calcinosi *E83.58†, J99.8**
- - Ispessimento *J92*
- - Mesotelioma della pleura con versamento *C45.0†, J91**
- - Placca *J92*
- - Risultati anormali in: liquido *R84*

Pleurite

- Carcinomatosa – *C78.2*
- Con versamento
- - Tuberculare non classificato altrove – *A16.5†, J91**
- - - *J90*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) – Tuberculare: *A16.5*
- Tuberculare
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente – *A15.6*
- - Primaria con versamento, confermata batteriologicamente o istologicamente – *A15.7†, J91**
- - - *A16.5*
- - - *R09.1*

Pleurodinia epidemica – *B33.0***Pleuro-pericardica** – Cisti *Q24.8***Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO]** – *B96.0!***Pleuropolmonare** – Blastoma *C34.9, C38.4***Pleuropolmonite settica** – *J18.8***Plica**

- Ariepiglottica
- - Faccia
- - - Ipfaringea –
- - - - *D00.0*
- - - - *D37.0*
- - - - Tumore Maligno: *C13.1*
- - - Laringeo –
- - - - *D02.0*
- - - - *D38.0*
- - S.A.I. –
- - - *C13.1*
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Zona marginale –
- - - *C13.1*
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - - Versante laringeo della *C32.1*
- - Glossoepiglottiche – Plica o *C10.1*
- - O pliche glossoepiglottiche – *C10.1*
- - Palmari anormali – *Q82.8*
- - Vestibularis – *C32.1*

Plicata – Lingua *K14.5***PLIN1-correlata** – Lipodistrofia parziale familiare *E88.1*

PLMS] - Periodic Limb Movements in Sleep [

G25.80

Ploski
v./v.a. Lenk-Ploski**PLS** - Q82.8**Plummer-Vinson** - **Sindrome di** D50.1**Pluriendocrina** - **Adenomatosi** D44.8**Plurighiandolare**

- Autoimmune -

- - Atrofia E31.0

- - Insufficienza E31.0

- Non

- - Specificata - Disfunzione E31.9

- - Specificato - Tumore Maligno:
Interessamento C75.8- Seguito di alterazione del trasporto
mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili]
[triade di Kartagener] - Sindrome di
Kartagener [situs inversus viscerum,
bronchiectasia, sinusite cronica e polipi
nasali] [insufficienza Q89.3

- -

- - Altra disfunzione E31.8

- - Disfunzione E31

- - Iperfunzione E31.1

- - Sindrome D44.8

- - Tumore

- - - Benigno: Interessamento D35.8

- - - Comportamento incerto o sconosciuto:
Interessamento D44.8**PM** - M33.2**PMLD [malattia di Pelizaeus-Merzbacher
simile]** - E75.2**PMP [Pseudomixoma del peritoneo]** - C78.6**PMP2 - Malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo
1 correlata a** G60.0**PMSE [Sindrome polidramnios -
megalencefalia - epilessia sintomatica]** -
Q87.0**Pneumatico** - **Sindrome da martello** T75.2**Pneumatosi**

- Cistica intestinale] - PCI [K63.8

- Compressione - J98.18

Pneumoblastoma - C34.9**Pneumocisti** - **Polmonite da** B48.5†, J17.2***Pneumocitosi** - B48.5†, J17.2***Pneumococcica** -

- Artrite e poliartrite M00.1

- Sepsi A40.3

Pneumococco

- Con sepsi - Polmonite da J13

- -

- - Angina acuta da J03.8, B95.3!

- - Congiuntivite da H10.8, B95.3!

- - Endocardite da I33.0, B95.3!

- - Faringite da J02.8, B95.3!

- - Meningite da G00.1

- - Meningoencefalite da G04.2, B95.3!

- - Pericardite da I30.1, B95.3!

Pneumococco - *Continuazione*- - - *Continuazione*

- - Rinite da J00, B95.3!

- - Tonsillite da J03.8, B95.3!

- - Tracheite da J04.1, B95.3!

Pneumoconiosi

- Acido silicico - J62.8

- Altro polvere

- - Contenenti silice - J62.8

- - Inorganiche

- - - Specificate - J63.8

- - - - J63

- - Asbesto [amianto] ed altri minerali di natura
fibrosa - J61

- - Associata a tubercolosi - J65

- - Minatori del carbone - J60

- - Non specificata - J64

- - Polvere

- - - Contenenti silice - J62

- - - Talco - J62.0

Pneumocystis

- Carinii -

- - Infezione da B48.5†, J17.2*

- - Malattia da HIV con polmonite da B20,
B48.5

- - Polmonite

- - - B48.5†

- - - B48.5†, J17.2*

- - Jirovecii - Polmonite

- - B48.5†

- - B48.5†, J17.2*

**Pneumomediastino che ha origine nel
periodo perinatale** - P25.2**Pneumomicosi non classificata altrove** -
B49†, J99.8***Pneumoniae**

- Come causa Malattia classificato altrove -

- - Mycoplasma pneumoniae [M. B96.0!]

- - Streptococcus B95.3!

- - Con multiresistenza

- - 2MRGN NeonatPed - Klebsiella U81.01!

- - 3MRGN - Klebsiella U81.21!

- - 4MRGN - Klebsiella U81.41!

- - H. influenzae - broncopolmonite da batteri
diversi dallo S. J15

- - M pneumoniae

- - Come causa di malattie classificate altrove
- Mycoplasma B96.0!

- - - Mycoplasma B96.0!

- - Quale agente patogeno - Klebsiella B96.2!

- - Resistente

- - Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e
sensibile a penicillina o oxacillina -
Streptococcus U80.11!

- - Penicillina

- - - O oxacillina

Pneumoniae - *Continuazione*- Resistente - *Continuazione*- - Penicillina - *Continuazione*- - - O oxacillina - *Continuazione*- - - - Eventualmente a macrolidi,
oxazolidinoni o streptogramine -
Streptococcus U80.10!

- - - - - Streptococcus U80.10!

- - - Oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o
streptogramine - Streptococcus U80.11!

- - -

- - Bronchite acuta da Mycoplasma J20.0

- - Broncopolmonite da S. J13

- - Mycoplasma pneumoniae [M. B96.0!]

- - Polmonite

- - - Congenita da Klebsiella P23.6, B96.2!

- - - Klebsiella J15.0

- - - Mycoplasma J15.7

- - - Streptococcus J13

- - Sepsi da Streptococcus A40.3

Pneumopatia

- Interstiziale

- - Acuta indotto

- - - Farmaco - J70.2

- - - Radiazioni - J70.0

- - - Cronica indotto

- - - Farmaco - J70.3

- - - Radiazioni - J70.1

- - - Bronchiolite respiratoria - J68.4

- - Ostruttivo cronica

- - Con

- - - Esacerbazione acuta, non specificata -
J44.1- - - Infezione acuta delle vie respiratorie
inferiori - J44.0

- - - Non specificata - J44.9

- - - S.A.I. - J44.9

- - - Specificata - Altra J44.8

- - - S.A.I. - J98.4

Pneumopatie

- Interstiziale

- - Con fibrosi - Altre J84.1

- - - Altre J84

- - - Ostruttive croniche - Altre J44

**Pneumopericardio che ha origine nel periodo
perinatale** - P25.3**Pneumophila senza polmonite** - **Infezione da
Legionella** A48.2**Pneumotorace**- Anestesia durante il travaglio e il parto -
O74.1

- - Che ha origine nel periodo perinatale - P25.1

- - Con

- - - Conferma dall'esame microscopico
dell'escreato con o senza esame colturale
o molecolare - Tubercolare: A15.0- - - Esami batteriologici, istologici e molecolari
negativi - Tubercolare A16.0

Pneumotorace – *Continuazione*

- Corso anestesia durante
- - Gravidanza → *O29.0*
- - Il puerperio → *O89.0*
- Iatrogeno → *J95.80*
- Non specificato → *J93.9*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) → Tuberculare: *A16.2*
- Spontaneo
- - Familiare → *J93.1*
- - Ipertensivo → *J93.0*
- - → Altro *J93.1*
- Traumatico → *S27.0*
- -
- - *J93*
- - Altro *J93.8*
- - Ferita aperta con *S27.0, S21.83!*

PNP] – Deficit di purina-nucleoside fosforilasi [*D81.5***PNPO – Encefalopatia epilettica neonatale associata a *G40.8*****Podalica**

- Feto → Assistenza prestata alla madre per presentazione *O32.1*
- I piedi → Distocia da presentazione *O64.1*
- Prima del travaglio di parto → Presentazione *P01.7*
- -
- - Distocia da presentazione *O64.1*
- - Feto e neonato sofferenti per parto con estrazione da presentazione *P03.0*

Podice – Distocia da presentazione di *O64.1***POEMS – Sindrome *D47.2*****POIC] – Pseudo-ostruzione intestinale cronica [*K59.8*****Poichilocitosi → *R71*****Poichilodermia**

- Associata a neutropenia → *Q82.8, D70.0*
- Civatte → *L57.3*
- Fibrosa ereditaria con contrattura tendinea, miopatia e fibrosi polmonare → *Q82.8*
- Rothmund-Thomson → *Q82.8*
- Sclerosante ereditaria, tipo Weary → *Q82.8*
- Vascolare atrofizzante [Jacobi] → *L94.5*
- - Paraplegia spastica - neuropatia - *G11.4*

POIS → *F52.3***Poland →**

- Displasia cranio-fronto-nasale - anomalia di *Q87.8*
- Sindrome di *Q79.8*

Polare (anteriore) (posteriore) – Cataratta senile sottocapsulare *H25.0***Poliangioite**

- Con interessamento renale → Granulomatosi con *M31.3†, N08.5**
- → Granulomatosi eosinofila con *M30.1*

Poliangite

- Con interessamento polmonare → Granulomatosi con *M31.3†, J99.1**
- Microscopico →
- - *M31.7*
- - MPA [*M31.7*
- Sovrapposta → Sindrome da *M30.8*
- -
- - Disturbo
- - - Glomerulari in granulomatosi con *M31.3†, N08.5**
- - - Respiratori in Granulomatosi con *M31.3†, J99.1**
- - Glomerulonefrite in granulomatosi con *M31.3†, N08.5**

Poliarterite

- Con interessamento polmonare → *M30.1*
- Giovanile → *M30.2*
- Microscopica → *M31.7*
- Nodoso
- - Secondaria da infezione virale → *B34.9, M30.0*
- - -
- - - *M30.0*
- - - Demenza *M30.0†, F02.8**

Poliarticolare

- Extended oligoarthritis] → Forma ad esordio pauciarticolare, con evoluzione *M08.3*
- → Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma *M08.3*

Poliartrite

- Altri batteri specificati → Artrite e *M00.8*
- Con fattore reumatoide negativo → *M08.3*
- Cronica
- - Con manifestazione polmonare → *M05.10†, J99.0**
- - Giovanile tipo adulto
- - - Con o senza identificazione di fattore reumatoide → *M08.0*
- - - → *M08.0*
- - -
- - - Cardite in *M05.30†, I52.8**
- - - Miocardite in *M05.30†, I41.8**
- - - Miopatia in *M05.30†, G73.7**
- - - Polineuropatia in *M05.30†, G63.6**
- Croniche → Altre *M06*
- Esantema epidemici → *B33.1*
- Giovanile
- - Con fattore reumatoide negativo e anticorpi antinucleari → *M08.3*
- - Cronica → *M08.3*
- Non specificata → *M13.0*
- Pneumococcica → Artrite e *M00.1*
- Positiva al fattore reumatoide → *M08.00*
- Sieropositiva cronica →
- - Cardite in *M05.30†, I52.8**
- - Endocardite in *M05.30†, I39.8**
- - Miocardite in *M05.30†, I41.8**

Poliartrite – *Continuazione*

- Sieropositiva cronica → – *Continuazione*
- - Miopatia in *M05.30†, G73.7**
- - Pericardite in *M05.30†, I32.8**
- - Polineuropatia in *M05.30†, G63.6**
- Stafilococcica → Artrite e *M00.0*
- Streptococciche → Altre artriti e *M00.2*

Poliartropatia

- Cronica con interessamento cardiaco non classificato altrove → *M05.30†, I52.8**
- Infiammatoria → *M06.4*

Poliartrosi

- Non specificata → *M15.9*
- Post-traumatica → *M15.3*
- -
- - *M15*
- - Altra *M15.8*

Policistico

- Autosomico
- Dominante
- - Tipo 1, con sclerosi tuberosa → Rene *Q61.2, Q85.1*
- - -
- - - ADPKD [Malattia del rene *Q61.2*
- - - Malattia epatica *Q44.6*
- - - Rene *Q61.2*
- - Recessivo → Rene *Q61.1*
- Isolata → Malattia epatica *Q44.6*
- Non specificato → Rene *Q61.3*
- Rene Potter tipo
- - I → Malattia *Q61.1*
- - III → Malattia *Q61.2*
- Tipo
- - Adulto → Rene *Q61.2*
- - Infantile → Rene
- - *Q61.1*
- -

- - Congenito(a): Malattia polmonare: *Q33.0*

- - PCOS [Sindrome dell'ovaio *E28.2*

- - Sindrome dell'ovaio *E28.2*

Policitemia

- Acquisita → *D75.1*
- Benigna → *D75.0*
- Chuvash → *D75.1*
- Dovuto
- - Alte quote → *D75.1*
- - Eritropoietina → *D75.1*
- - Riduzione del volume plasmatico → *D75.1*
- - Stress → *D75.1*
- Emotiva → *D75.1*
- Familiare → *D75.0*
- Ipermagnesiemia → Sindrome cirrosi-distonia- *E83.8*
- Ipossiemica → *D75.1*
- Nefrogena → *D75.1*

Policitemia –Continuazione

- Neonatale → P61.1
- Primitiva familiare → D75.0
- Relativa → D75.1
- Rubra vera → D45
- S.A.I. → D75.1
- Secondaria → D75.1
- Vera → D45
- → Ittero neonatale da P58.3

Policlonale

- Persistente → Linfocitosi B D72.8
- S.A.I. → Gammopatia D89.0
- →
- → Ipergammaglobulinemia D89.0
- → Sindrome da iperviscosità R70.1

Policondrite ricorrente → M94.1**Polidattilia**

- Centrale dito
- → Mani → Q69.0
- → Piede → Q69.2
- Cisti aracnoidea → Agenesia della tibia - Q79.8, G93.0
- Dito indice → Q69.0
- Mesoassiale → Sindrome ectrodattilia dei piedi - Q74.8
- Miopia → Q87.2
- Non specificata → Q69.9
- Pollice
- → Bifalangeo → Q69.1
- → Trifalangeo → Q69.1
- Postassiale
- → Anomalie dentovertebrale → Q87.2
- → Dito del piede → Q69.2
- → Ritardo mentale → Q87.2
- → Tipo
- → → B → Q69.0
- → → → Q69.0
- → → Malformazione
- → → Cerebrale - cardiopatia congenita - Q87.8
- → → Dandy-Walker - Q87.8
- Preassiale
- → Coloboma - ritardo mentale - bassa statura → Q87.2
- → Dito del piede → Q69.2
- Specchio
- → Segmentazione vertebrale - anomalie degli arti → Q87.2
- → → Q69.9
- Tipo
- → Beemer-Langer → Sindrome costa corta- Q77.2
- → Majewski → Sindrome costa corta- Q77.2
- → Saldino-Noonan → Sindrome costa corta- Q77.2
- → Verma-Naumoff → Sindrome costa corta- Q77.2
- →

Polidattilia –Continuazione

- → →Continuazione
- → Q69
- → Alopecia circoscritta - Q87.2
- → Malattia di Hirschsprung - sordità - Q87.8
- → Sindrome costa corta- Q77.2

Polidipsia → R63.1**Polidistrofia**

- Cerebrale progressiva [malattia di Alpers] → G31.88
- Hurler] → Mucopolidiosi III [pseudo- E77.0
- Sclerosante progressiva di Alpers → G31.88

Polidramnio →

- O40
- Feto e neonato sofferenti per P01.3

Polidramnios

- Megalencefalia - epilessia sintomatica] → PMSE [Sindrome Q87.0
- → Sindrome ipertrofia muscolare, epatomegalia, Q87.8

Poliembrioma → C80.9**Poliendocrina di tipo II** → Sindrome autoimmune E31.0**Poliendocrina-polineuropatia** → Sindrome E31.8, G62.9**Poliendocrinopatia autoimmune**

- Tipo 1 → E31.0
- → E31.0

Polifagia → R63.2**Polighiandolare**

- Autoimmune
- → Tipo
- → → 1 → Sindrome E31.0
- → → 2 → Sindrome E31.0
- → →
- → → APS [Sindrome E31.0
- → → Insufficienza E31.0
- → Sindrome D44.8

Poliglucosano

- Adulto → Malattia da corpi di E74.0
- Tipo
- → 1 → Miopatia da corpi di E74.0
- → 2 → Miopatia da corpi di E74.0†, G73.6*

Poli-L) → Trombofilia ereditaria da deficit congenito di glicoproteina ricca in istidina (D68.5**Polimalformativa letale, tipo Boissel** → Sindrome Q87.8**Polimastia** → Q83.1**Polimenorrea**

- Metrorragia → Menorragia, N92
- → N92.0

Polimerasi III → Leucodistrofia correlata a E75.2**Polimialgia reumatico** →

- M35.3
- Arterite a cellule giganti con M31.5

Polimicrogria

- v./v.a. capillare-polimicrogria
- Bilaterale → Q04.3
- Con ipoplasia del nervo ottico → Q04.3
- Emisferica unilaterale → Q04.3
- Focale monolaterale → Q04.3
- Frontale bilaterale → Q04.3
- Frontoparietale bilaterale → Q04.3
- Generalizzata bilaterale → Q04.3
- Monolaterale → Q04.3
- Mutazione TUBB2B → Q04.3
- Occipitali → Pachigiria e Q04.3
- Parieto-occipitale parasagittale bilaterale → Q04.3
- Perisilviana bilaterale → Q04.3

Polimiosite

- Con interessamento polmonare → M33.2†, J99.1*
- Giovanile → M33.2
- Tropicale → M60.0
- → M33.2

Polimorfo

- Bolloso → Eritema essudativo L51.1
- Catecolaminergica → Tachicardia ventricolare I47.2
- Con sintomi schizofrenici → Disturbo psicotico acuto F23.1
- Gravidanza → Eruzione O26.88
- Non
- → Bolloso → Eritema essudativo L51.0
- → Specificato → Eritema essudativo L51.9
- → Posteriore → Distrofia corneale H18.5
- Remissione completa → Malattia linfoproliferativa post-trapianto C88.71
- Senza
- → Menzione di remissione → Malattia linfoproliferativa post-trapianto C88.70
- → Sintomi schizofrenici → Disturbo psicotico acuto F23.0
- →

- → Altra forma di eritema L51.8
- → Eritema essudativo L51

- → Fotodermatite L56.4

- → Reticolosi C86.0

Polimorfonucleati → Disturbi funzionali dei neutrofili D71**Polineurite**

- Deficit vitaminico non classificato altrove → E56.9†, G63.4*
- Endemica → E51.1†, G63.4*
- Simmetrica periferica → G61.9

Polineuritiforme → Eredopatia atattica G60.1**Polineuropatia**

- v./v.a. poliendocrina-polineuropatia
- Alcolica → G62.1
- Altro
- → Agenti tossici → G62.2
- → Malattie classificate altrove → G63.8*

Polineuropatia – *Continuazione*

- Amiloidea – E85.1†, G63.3*
- Amiloidosi familiare – E85.1†, G63.3*
- Amiloidosica di tipo portoghese – E85.1†, G63.3*
- Anemia
- - Deficit alimentare di vitamina B12 – D51.3†, G63.4*
- - Perniciosa – D51.0†, G63.4*
- Associata a gammopatia monoclonale IgM con anti-MAG – D47.2†, G63.1*
- Avitaminosi non classificato altrove – E56.9†, G63.4*
- Beriberi – E51.1†, G63.4*
- Collagenosi non classificata altrove – M35.9†, G63.5*
- Con ritardo mentale, acromicria e menopausa precoce – Sindrome da Q87.8
- Deficit
- - Vitamina
- - - B – E53.9†, G63.4*
- - - B12 – E53.8†, G63.4*
- - Vitaminico non classificato altrove – E56.9†, G63.4*
- Diabetica diabete mellito tipo
- - 1 – E10.40†, G63.2*
- - 2 – E11.40†, G63.2*
- Difterite – A36.8†, G63.0*
- Disturbo del metabolismo non classificato altrove – E88.9†, G63.3*
- Farmaci – G62.0
- Infiammatorio
- - Demielinizzante subacuta – G61.8
- - Non specificata – G61.9
- - - Altre G61.8
- Ipoglicemia – E16.2†, G63.3*
- Lupus eritematoso sistemico – M32.1†, G63.5*
- Malattia
- - Endocrina non classificata altrove – E34.9†, G63.3*
- - Infettivo
- - - Non classificata altrove – B99†, G63.0*
- - Parassitarie classificate altrove – G63.0*
- - Lyme – A69.2†, G63.0*
- - Parassitaria non classificata altrove – B89†, G63.0*
- - Sistemica del tessuto connettivo – M35.9†, G63.5*
- Miopatia – Atrofia ottica - sordità - H47.2
- Mononucleosi infettiva – B27.9†, G63.0*
- Neoplasia non classificata altrove – D48.9†, G63.1*
- Non specificata – G62.9
- Nutrizionale-careenziale non classificata altrove – E63.9†, G63.4*
- Panarterite nodosa – M30.0†, G63.5*
- Parotitica – B26.8†, G63.0*
- Paziente critico – G62.80

Polineuropatia – *Continuazione*

- Pellagra – E52†, G63.4*
- Poliartrite
- - Cronica – M05.30†, G63.6*
- - Sieropositiva cronica – M05.30†, G63.6*
- Porfiria – E80.2†, G63.3*
- Post-erpetica – B02.2†, G63.0*
- Post-zosterica – B02.2†, G63.0*
- Progressiva con necrosi striatale bilaterale – Q87.8
- Raggi – G62.8
- Serica – G61.1
- Siero antitetanico – G61.1, Y59.9!
- Sifilide tardivo
- - Congenita – A50.4†, G63.0*
- - - A52.1†, G63.0*
- Sifilitica congenita tardiva – A50.4†, G63.0*
- Specificate – altro
- - G62.8
- - G62.88
- Tuberculare – A17.8†, G63.0*
- Tubercolosi – A17.8†, G63.0*
- Tumore maligno non classificato altrove – C80.9†, G63.1*
- Uremia – N18.89†, G63.8*
- -
- - Altre G62
- - Diabete mellito
- - - Con E14.40†, G63.2*
- - - Tipo 1 con E10.40†, G63.2*
- - Encefalite limbica - neuromiotonia - iperidrosi - G60.8
- - Malattia da HIV con B23.8, G62.9
- - Sclerosi sistemica con M34.8†, G63.5*
- Polinevrite**
- Cranica – G52.7
- Difterica – A36.8†, G63.0*
- Post-)infettiva acuta – G61.0
- Polio]** – **Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite [DTP + Z27.3**
- Polioencefalite**
- Bulbare
- - Mieloide – A80.9†, G05.1*
- - - A80.9†, G05.1*
- Emorragica superiore – E51.2†, G32.8*
- Influenza
- - Virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – J10.8†, G05.1*
- - - J11.8†, G05.1*
- Virus
- - Influenza aviaria confermati – Influenza con J09†, G05.1*, U69.21!
- - Influenzali zoonotici o pandemici confermati – Influenza con J09†, G05.1*
- Wernicke – E51.2†, G32.8*

Polioencefalite – *Continuazione*

- - A80.9†, G05.1*
- Polioencefalomielite in Beriberi** – E51.2†, G32.8*
- Poliomavirus – Infezione da B34.4**
- Poliomielite**
- Acuta
- - Non paralitica – A80.4
- - Paralitico
- - - Associata a vaccinazione – A80.0
- - - - A80.3
- - - - A80
- DTP + polio] – Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, Z27.3
- Paralitico virus selvaggio
- - Importato – A80.1
- - Indigeno – A80.2
- -
- - A80.9
- - Encefalite da virus della A80.9†, G05.1*
- - Meningite da virus della A80.9†, G02.0*
- - Necessità di vaccinazione contro la Z24.0
- - Osteopatia consecutiva a M89.6
- - Sequele di B91
- - Sindrome post- G14

Poliorchidismo – Q55.2**Poliosi**

- Circooscritta, acquisita – L67.1
- S.A.I. – L67.1

Poliostotica – Displasia fibrosa Q78.1**Poliotia** – Q17.0**Poliovirus** –

- Encefalite da A80.9†, G05.1*
- Meningite da A80.9†, G01*

Polipeptide

- Pancreatico pancreatica endocrina – Ipersecrezione pancreatica endocrina di: E16.8
- Vasoattivo intestinale pancreatica endocrina – Ipersecrezione pancreatica endocrina di: E16.8

Polipi

- Fibrosi emorroidari residui – K64.4
- Infiammatori – K51.4
- Nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] – Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e Q89.3

Poliploidia – Triploidia e Q92.7**Polipo**

- Adenomatoso – D28
- Altre parti dell'apparato genitale femminile non specificato – N84.8
- Anale – K62.0
- Antrocoanale – J33.0
- Apparato genitale femminile

Polipo –Continuazione

- Apparato genitale femminile –Continuazione
- - Non specificato – N84.9
- - - N84
- Cavità nasale – J33.0
- Cervice
- - Utero – N84.1
- - - Assistenza prestata alla madre per: O34.4
- Colon – K63.5
- Corde vocali e della laringe – J38.1
- Corpo
- - Uterino – Assistenza prestata alla madre per: O34.1
- - Utero – N84.0
- Endocervicale – N84.1
- Endometrio – N84.0
- I –
- - K31.7
- - K63.5
- Intestinale – K63.8
- Intestino tenue – K63.8
- Iperplastico –
- - K31.7
- - K63.5
- Labbra vulvari – N84.3
- Mucoso della cervice uterina – N84.1
- Nasale
- - Non specificato – J33.9
- - - J33
- Ombelicale neonatale – P83.6
- Orecchio medio – H74.4
- Placentare – O90.8
- Rettale – K62.1
- Rinofaringeo – J33.0
- Seno
- - Etmoidale – J33.8
- - Mascellare – J33.8
- - Paranasale –
- - - J33.8
- - - Altro J33.8
- - Sfenoidale – J33.8
- Stomaco e del duodeno – K31.7
- Utero S.A.I. – N84.0
- Vagina – N84.2
- Vulva – N84.3

Polipoide – Iperplasia dell'endometrio: N85.0**Poliposi**

- Adenomatosa familiare
- - Attenuato
- - - Correlata a MSH3 – D12.6
- - - Legato
- - - - APC – D12.6
- - - - MUTYH – D12.6
- - - NTHL1-correlata – D12.6

Poliposi –Continuazione

- Adenomatosa familiare –Continuazione
- - Attenuato –Continuazione
- - - - AFAP [D12.6
- - - - FAP [D12.6
- - Cappuccio – D12.6
- Familiare) del colon – D12.6
- Gastrointestinale giovanile – D12.6
- Giovanile – Sindrome della D12.6
- Intestinale
- - Familiare – D12.6
- - - D12.6
- Iperplastica – Sindrome da D12.6
- Linfomatosa maligna – C83.1
- Mista – Sindrome ereditaria da D12.6
- Rinosinusale deformante – J33.1
- Serrata – D12.6
- - Sifilide gastrica tardiva con A52.7t, K93.8*

Poliposico ereditario [HNPCC] – Carcinoma del colon non C18.9, Z80.0**Poliradiculoneuropatia demielinizante infiammatoria acuta** – G61.0**Polirinia** – Q30.8**Polisierosite**

- Ricorrente benigna – E85.0
- Tubercolare – A19

Polisindattilia

- Crociata – Q70.4
- Malformazione cardiaca – Q87.8
- Pollici trifalangei – Sindrome da emimelia tibiale con Q87.2
- - Q70.4

Polisomia X –

- Femmina con Q97.1
- Sindrome di Klinefelter, maschio con Q98.1

Polisorbato 20 – Ipersensibilità al T78.4**Polisplenia** –

- Q89.08
- Isomerismo atriale con asplenia o Q20.6

Politelia isolata – Q83.3**Politrichia** – L68.3**Poliuria**

- Notturna – R35.2
- - R35.0

Pollachiuria – R35.1**Pollice**

- Addotti-artrogriposi, tipo Dunder – Sindrome Q79.6
- Altro(e) dito(a) della mano – Traumatismo da schiacciamento del S67.0
- Bifalangeo – Polidattilia del Q69.1
- Bilaterale – Perdita di dito(a) della mano, compreso il Z89.3
- Completa (parziale) – Amputazione traumatica del S68.0
- Dita dei piedi larghi – Anchilosi della staffa associata a Q87.8

Pollice –Continuazione

- Falange
- - Distale – Frattura del S62.52
- - Proximale – Frattura del S62.51
- I) accessorio(i) – Q69.1
- Livello
- - Avambraccio – Traumatismo muscolo
- - - O di tendini estensori o abduttori del S56.3
- - - Tendini flessori del S56.0
- - Polso mano – Traumatismo muscolo tendine
- - - Estensori del S66.2
- - - Flessori lunghi del S66.0
- - - Intrinseci del S66.4
- Lungo - brachidattilia – Q87.2
- Parte non specificata – Frattura del S62.50
- Trifalangeo
- - Ipospadi - diastema mascellare – Ipoplasia radiale - Q87.2
- - -
- - - Q74.0
- - - Polidattilia del Q69.1
- - - Sindrome da emimelia tibiale con polisindattilia e Q87.2
- Unilaterale – Perdita di dito(a) della mano, [compreso il Z89.0
- -
- - Assenza congenita del Q71.3
- - Ferita aperta del S61.0
- - Frattura del S62.5
- - Ipoplasia congenita del Q71.8
- - Sindrome agenesia polmonare-cardiopatia-anomalie del Q87.8
- - Succhiarsi il F98.88
- - Traumatismo
- - - Nervo digitale del S64.3
- - - Vaso(i) sanguigno(i) del S65.4
- - Unghia del) T23

Polline –

- Allergia S.A.I. da J30.1
- Rinite allergica da J30.1

Pollinosi – J30.1**Pollo** – Allergia alle proteine del T78.1**Polmonare**

- v./v.a. aorta-arteria polmonare
- v./v.a. aorto-polmonare
- v./v.a. Tipo di malattia

Polmone

- Acquisita) – Malattia cistica del J98.4
- Allevatori
- - Colombi – Malattia o J67.2
- - Pappagallini ondulati – Malattia o J67.2
- - Uccelli – J67.2
- Anamnesi
- - Familiare – Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del Z80.1

Polmone –Continuazione

- Anamnesi –Continuazione
- - Personale → Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del *Z85.1*
- Bauxite → Fibrosi (del *J63.1*)
- Cistico congenito → *Q33.0*
- Con
- - Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare → Tuberculose: Fibrosi del *A15.0*
- - Grado priorità
- - - HU [high urgency] → Iscrizione in lista per trapianto cuore- *U55.32*
- - - U [urgency] → Iscrizione in lista per trapianto cuore- *U55.31*
- - Polmonite → Ascesso del *J85.1*
- - Sarcoidosi dei linfonodi → Sarcoidosi del *D86.2*
- Condizionatore ed umidificatore d'aria → *J67.7*
- Confermato
- - Batteriologicamente → Tubercolosi del *A15.0*
- - Esame colturale → Tubercolosi del *A15.1*
- - Istologicamente → Tubercolosi del *A15.2*
- - → Tubercolosi del *A15.3*
- Contadino → *J67.0*
- Echinococco granuloso → Infezione del *B67.1†, J99.8**
- Entamoeba histolytica → Ascesso del *A06.5†, J99.8**
- Favo → congenito(a): *Q33.0*
- Grafite → Fibrosi (del *J63.3*)
- Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico → Coinvolgimento del *J99.2**
- Lavatori di formaggio → *J67.8*
- Lavoratori
- - Caffè → *J67.8*
- - Farina di pesce → *J67.8*
- - Funghi → *J67.5*
- - Malto → *J67.4*
- - Sughero → Malattia o *J67.3*
- Mediastino → Ascesso del *J85*
- Mietitori → *J67.0*
- Non
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente → Tubercolosi del *A16.0*
- - Specificati → Tumore Maligno: Bronchi o *C34.9*
- Pellicciai → *J67.8*
- Polvere di carbone → *J60*
- S.A.I.
- - Senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) → Tubercolosi del *A16.2*
- - → Ascesso del *J85.2*
- Scortecciatori d'acero → *J67.6*
- Senza

Polmone –Continuazione

- Senza –Continuazione
- Grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] → Iscrizione in lista per trapianto cuore- *U55.30*
- - Polmonite → Ascesso del *J85.2*
- Stadio
- - 1 → Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ai *T86.06†, J99.21**
- - 2 → Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ai *T86.07†, J99.22**
- - 3 → Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ai *T86.07†, J99.23**
- Trebbiatori → *J67.0*
- Ventilazione neonatale → *P27.8*
- -
- - *T17.8*
- - Alluminosi (del *J63.0*)
- - Altro
- - - Disturbi del *J98.4*
- - - Non specificati traumatismi del *S27.38*
- - - Traumatismi del *S27.3*
- - Ascesso
- - - Amebico
- - - - *A06.5†, J99.8**
- - - - Encefalo (e del fegato) (e del *A06.6†*)
- - - - Fegato e del *A06.5†, J99.8**
- - - Aspergillare del *B44.1*
- - Aspergillosi invasiva del *B44.0†, J99.8**
- - Assenza di (lobo di) *Q33.3*
- - Atelettasia del *J98.18*
- - Blastomicosi primaria del *B40.0†, J99.8**
- - Calcificazione del *J98.4*
- - Cancro da catrame del *C34.9*
- - Candidosi del *B37.1†, J99.8**
- - Carcinoma
- - - Cicatriziale del *C34.9*
- - - In situ: Bronchi e *D02.2*
- - CCAM [Malformazione adenomatoide cistica congenita del *Q33.0*]
- - Collasso del *J98.18*
- - Contusione ed ematoma del *S27.31*
- - Corrosione interessante laringe, trachea e *T27.5*
- - Crioglobulinemia con interessamento del *D89.1†, J99.8**
- - Criptococchi del *B45.0†, J99.8**
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a intervento chirurgico su trachea, bronchi e *J95.82*
- - Donatore di *Z52.80*
- - Echinococcosi cistica del *B67.1†, J99.8**
- - Fibrosi silicotica (massiva) del *J62*
- - Gangrena e necrosi del *J85.0*
- - Granuloma eosinofilo del *C96.6*
- - Ilo (del *C34.0*)
- - Insuccesso e rigetto di trapianto cuore- *T86.3*

Polmone –Continuazione

- - → Continuazione
- - Ipoplasia e displasia del *Q33.6*
- - Iscrizione in lista per trapianto cuore- *U55.3*
- - Istoplasmosi
- - - Acuta del *B39.0†, J99.8**
- - - Cronica del *B39.1†, J99.8**
- - Lacerazione del *S27.32*
- - Malattia
- - - Cistica congenita del *Q33.0*
- - - Trematode del *B66.4*
- - Nocardiosi del *A43.0†, J99.8**
- - Perdita di [parte del] *Z90.2*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini del *R91*
- - Sarcoidosi del *D86.0*
- - Sifilide del *A52.7†, J99.8**
- - Stannosi (del *J63.5*)
- - Toxoplasmosi del *B58.3†, J17.3**
- - Tubercolosi del *A16.2*
- - Tumore
- - - Benigno: Bronchi e *D14.3*
- - - Carcinoma muciparo del *C34.9*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Trachea, bronchi e *D38.1*
- - - Maligno
- - - - Bronchi e del *C34*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dei bronchi e *C34.8*
- - - - Secondario del *C78.0*
- - - Neuroendocrino del *C34.9*
- - Ustione interessante laringe, trachea e *T27.1*
- Polmonite**
- Ab ingestis
- - Cibo (rigurgitato) → *J69.0*
- - Latte → *J69.0*
- - S.A.I. → *J69.0*
- - Secrezioni gastriche → *J69.0*
- - Vomito → *J69.0*
- Acuta indotta da farmaco → *J70.2*
- Adenovirus → *J12.0*
- Altro
- - Batteri Gram-negativi → *J15.6*
- - Malattie classificate altrove → *J17.8**
- - Microorganismo infettivo
- - - Non classificata altrove → *J16*
- - - Specificati → *J16.8*
- - Sostanze solide o liquide → *J69.8*
- - Streptococchi → *J15.4*
- - Amebe → *A06.5†, J17.3**
- - Ascaridi → *B77.8†, J17.3**
- - Ascaridiosi → *B77.8†, J17.3**
- - Aspirazione
- - Corso anestesia durante

Polmonite –Continuazione

- Aspirazione –Continuazione
- Corso anestesia durante –Continuazione
- Gravidanza – *O29.0*
- Il puerperio – *O89.0*
- Durante anestesia per il travaglio e il parto – *O74.0*
- Neonatale S.A.I. – *P24.9*
- Associata a ventilazione – *J95.88*
- Batteri (aerobi) Gram-negativi S.A.I. – *J15.6*
- Batterico
- Non
- Classificata altrove – *J15*
- Specificata – *J15.9*
- → Altra *J15.8*
- Bianca – *A50.0†, J17.0**
- Candida – *B37.1†, J17.2**
- Candidosi – *B37.1†, J17.2**
- Chimico
- Aspirazione corso anestesia
- Durante
- Gravidanza – *O29.0*
- Il puerperio – *O89.0*
- → *J95.4*
- Provocata da aspirazione in corso di anestesia durante il travaglio o il parto – *O74.0*
- Chlamydiae – *J16.0*
- Cibo o vomito – *J69.0*
- Coccidioidomicosi
- Acuta – *B38.0†, J17.2**
- Cronica – *B38.1†, J17.2**
- Con
- Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare – Tuberculare: *A15.0*
- Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi – Tuberculare *A16.0*
- Congenito
- Altro
- Batteri – *P23.6*
- Microorganismi – *P23.8*
- Chlamydiae – *P23.1*
- Escherichia coli – *P23.4*
- Haemophilus influenzae – *P23.6, B96.3!*
- Klebsiella pneumoniae – *P23.6, B96.2!*
- Micoplasma – *P23.6, B96.0!*
- Non specificata – *P23.9*
- Pseudomonas – *P23.5*
- Rosolia – *P35.0*
- Stafilococco – *P23.2*
- Streptococco, gruppo B – *P23.3*
- Toxoplasmosi – *P37.1†, J17.3**
- Virale – *P23.0*
- Virus respiratori sinciziali [virus RS] – *P23.0*
- → *P23*

Polmonite –Continuazione

- Coxiella burnetii – *A78†, J17.8**
- Criptococchi – *B45.0†, J17.2**
- Criptogenica organizzata – *J84.0*
- Cronica
- Idiopatica con eosinofili – *J82*
- Indotta da farmaco – *J70.3*
- Infanzia – *J84.0*
- Cytomegalovirus – *B25.0†, J17.1**
- Embolica – *I26.9†, J17.8**
- Eosinofilo
- Acuta idiopatica – *J82*
- Idiopatica – *J82*
- Erpetica – *B00.8†, J17.1**
- Escherichia coli – *J15.5*
- Febbre tifoide – *A01.0†, J17.0**
- Gonococchi – *A54.8†, J17.0**
- Gonorrea – *A54.8†, J17.0**
- Haemophilus influenzae – *J14*
- Inalazione di sangue – *J69.8*
- Indotta da farmaco – *J70.4*
- Infettiva acquisita in utero o durante la nascita – *P23*
- Infezione spirochetica – *A69.8†, J17.0**
- Influenzale virus
- Influenzale stagionale identificato
- Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – *J10.0*
- → (Bronco) *J10.0*
- Non specificato o virus specifico non identificato – (Bronco) *J11.0*
- Interstiziale
- Acuta (PIA) – *J84.1*
- Comune – *J84.1*
- Linfoide –
- *B22*
- *J84.1*
- Malattia da HIV con *B22, B48.5*
- Non specifica] – NSIP [*J84.1*
- S.A.I. – *J84.9*
- Ipersensibilità
- Altre polveri organiche – *J67.8*
- Polvere organica non specificata – *J67.9*
- S.A.I. – *J67.9*
- → *J67.9*
- Ipostatica non specificata – *J18.2*
- Istoplasmosi
- Acuta – *B39.0†, J17.2**
- Cronica – *B39.1†, J17.2**
- Klebsiella pneumoniae – *J15.0*
- Lipidica – *J69.1*
- Lobare non specificata – *J18.1*
- Löffler – *J82*
- Malattia
- Batteriche classificate altrove – *J17.0**

Polmonite –Continuazione

- Malattia –Continuazione
- Parassitarie – *J17.3**
- Virali classificate altrove – *J17.1**
- Metapneumovirus umano – *J12.3*
- Micosi – *J17.2**
- Microorganismo non
- Specificati – Altre *J18.8*
- Specificato – *J18*
- Miliare – *J18.8*
- Morbillo – *B05.2†, J17.1**
- Mughetto – *B37.1†, J17.2**
- Mycoplasma pneumoniae – *J15.7*
- Necrotizzante da stafilococco – *J15.2*
- Neonatale da aspirazione – *P24*
- Nocardiosi – *A43.0†, J17.0**
- Non specificata – *J18.9*
- Nosocomiale classificato altrove
- Che si manifesta più di 48 ore dopo l'ammissione – *U69.0!*
- Presente momento ammissione o che entro 48 ore ammissione caso ricovero ospedaliero noto avvenuto
- Fino a 28 giorni prima – *U69.02!*
- Tra 29 e 90 giorni prima – *U69.03!*
- → *U69.0!*
- Oli o essenze – *J69.1*
- Organizzata – Bronchiolite obliterante – *J84.0*
- Pertosse – *A37.9†, J17.0**
- Plasmacellulare interstiziale – *B48.5†, J17.2**
- Pneumocisti – *B48.5†, J17.2**
- Pneumococchi con sepsi – *J13*
- Pneumocystis
- Carinii –
- *B48.5†*
- *B48.5†, J17.2**
- Malattia da HIV con *B20, B48.5*
- Jirovecii –
- *B48.5†*
- *B48.5†, J17.2**
- Post-infettiva non classificata altrove – *B99†, J17.8**
- Pseudomonas – *J15.1*
- Radiazioni (attinica) – *J70.0*
- Rickettsie – *A79.9†, J17.0**
- Rosolia – *B06.8†, J17.1**
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) – Tuberculare: *A16.2*
- Salmonella
- Typhi – *A01.0†, J17.0**
- → *A02.2†, J17.0**
- Serratia marcescens – *J15.6*
- Settica – *J18.9*
- Sifilitica congenita precoce – *A50.0†, J17.0**

Polmonite –Continuazione

- Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori – Bronchite e *J68.0*
- Stafilococco – *J15.2*
- Streptococco di gruppo B – *J15.3*
- Streptococcus pneumoniae – *J13*
- Toxoplasmi – *B58.3†, J17.3**
- Toxoplasmosi –
 - - *B58.3†, J17.3**
- Tularemia – *A21.2†, J17.0**
- Varicellosa – *B01.2†, J17.1**
- Virale
 - - Non
 - - - Classificata altrove – *J12*
 - - - Specificata – *J12.9*
 - - -
 - - - Altre *J12.8*
 - - - Malattia da HIV con *B20, J12.9*
 - Virus
 - - Epstein-Barr – *B27.0†, J17.1**
 - - Influenza aviaria confermati – Influenza con *J09, U69.2†!*
 - - Influenzale
 - - - Stagionale identificato
 - - - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – Influenza con *J10.0*
 - - - - Influenza con *J10.0*
 - - - Zoonotici o pandemici identificati – Influenza con *J09*
 - - Non identificato – Influenza con *J11.0*
 - - Parainfluenzale – *J12.2*
 - - Sinciziale respiratorio – *J12.1*
 - -
 - - Actinomicosi con *A42.0†, J17.0**
 - - Antrace con *A22.1†, J17.0**
 - - Ascesso
 - - - Polmonare da amebe con *A06.5†, J17.3**
 - - - Polmone
 - - - - Con *J85.1*
 - - - - Senza *J85.2*
 - - - Aspergillosi
 - - - - Con *B44.1†, J17.2**
 - - - - Invasiva con *B44.0†, J17.2**
 - - Bagasse: *J67.1*
 - - Febbre reumatica con *I00†, J17.8**
 - - Infezione
 - - - COVID-19 con *J12.8, U07.2†*
 - - - Legionella pneumophila senza *A48.2*
 - - Malattia da HIV con *B20, J18.9*
 - - Melioidosi
 - - - *A24.1*
 - - - Con *A24.1†, J17.0**
 - - Ornitosi con *A70†, J17.8**
 - - Psittacosi con *A70†, J17.8**
 - - Reumatismo con *I00†, J17.8**
 - - Sifilide congenita precoce: *A50.0*

Polmonite –Continuazione

- - -Continuazione
- - Varicella con *B01.2†, J17.1**
- Polo**
- Posteriore
 - - Post-infiammatorie (post-traumatiche) – Cicatrici maculari del *H31.0*
 - - -
 - - - Altra degenerazione della macula e del *H35.38*
 - - - Corpi colloidali (degenerative) del *H35.38*
- Renale – Vaso accessorio del *Q27.8*
- Polpa**
- Calcificazione – *K04.2*
- Calcoli – *K04.2*
- Rossa – Linfoma splenico diffuso della *C83.0*
- Tessuto periapicale –
 - - Altre e non specificate malattie della *K04.9*
 - - Malattie della *K04*
 - -
 - - Carie con esposizione della *K02.5*
 - - Degenerazione della *K04.2*
 - - Formazione di tessuto duro anormale nella *K04.3*
 - - Granuloma interno della *K03.3*
 - - Necrosi della *K04.1*
- Polpaccio – Arterioпатия obliterante del**
I70.29
- Polposo**
- Cervicale con
 - - Neurite – Ernia del nucleo *M50.1†, G55.1**
 - - Radicolopatia – Ernia del nucleo *M50.1†, G55.1**
- Cervicotoracico con
 - - Neurite – Ernia del nucleo *M50.1†, G55.1**
 - - Radicolopatia – Ernia del nucleo *M50.1†, G55.1**
 - - Con mielopatia – Ernia del nucleo *M51.0†, G99.2**
 - - Lombare con radicolopatia – Ernia del nucleo *M51.1†, G55.1**
 - - Lombosacrale con radicolopatia – Ernia del nucleo *M51.1†, G55.1**
 - - Toracico con radicolopatia – Ernia del nucleo *M51.1†, G55.1**
 - - Toracolombare con radicolopatia – Ernia del nucleo *M51.1†, G55.1**
 - - Neurite in ernia del nucleo *M51.1†, G55.1**
- Polso**
- Altro
 - - Parti – Distorsione e distrazione del *S63.58*
 - - - Lussazione del *S63.08*
- Articolazione
 - - Carpale – Distorsione e distrazione del *S63.51*
 - - Carpometacarpica –
 - - - Distorsione e distrazione del *S63.53*
 - - - Lussazione del *S63.04*

Polso –Continuazione

- Articolazione –Continuazione
- - Mediocarpica – Lussazione del *S63.03*
- - Radiocarpica – Lussazione del *S63.02*
- - Radioulnare – Lussazione del *S63.01*
- Cadente (acquisito) – Piede o *M21.3*
- Carpo – Rottura traumatica di legamento del *S63.3*
- Debole – *R09.8*
- Legamento (Articolazione) radiocarpico(a) – Distorsione e distrazione del *S63.52*
- Mano
 - - Altro – Altri traumatismi superficiali del *S60.88*
 - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) – Altri traumatismi superficiali del *S60.84*
 - - Escoriazione – Altri traumatismi superficiali del *S60.81*
 - - Formazione di vesciche (non termiche) – Altri traumatismi superficiali del *S60.82*
 - - Livello non specificato – Amputazione traumatica del *S68.9*
 - - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) – Altri traumatismi superficiali del *S60.83*
 - - Non
 - - - Specificata – Ferita aperta di altre parti del *S61.80*
 - - - Specificato – Traumatismo superficiale del *S60.9*
 - - Parte non specificata – Ferita aperta del *S61.9*
 - - S.A.I. – Ferita aperta del *S61*
 - - Sottocutaneo (chiuso) – Altri traumatismi superficiali del *S60.86*
 - -
 - - - Altro
 - - - - Non specificati traumatismi del *S69*
 - - - - Traumatismi specificati del *S69.8*
 - - - - Amputazione traumatico
 - - - - *S68*
 - - - - Altre parti del *S68.8*
 - - - - Combinata di (parte di) dito(a) con altre parti del *S68.3*
 - - - Braccio [qualsiasi parte, tranne soltanto *T22*
 - - - Congelamento
 - - - - Con necrosi tessutale del *T34.5*
 - - - - Superficiale del *T33.5*
 - - - Contusione di altre parti del *S60.2*
 - - - Corrosione
 - - - - Grado
 - - - - - 2a del *T23.60*
 - - - - - 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.6*
 - - - - - 2b del *T23.61*
 - - - - - 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.9*
 - - - - - Non specificato del *T23.4*
 - - - - - Non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.4*

Polso –Continuazione

- Mano –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Corrosione –Continuazione
- - - - Primo
- - - - - Grado del T23.5
- - - - - Grado della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.5
- - - - - Secondo
- - - - - Grado del T23.6
- - - - - Grado non precisato del T23.60
- - - - - Grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.6
- - - - - Terzo
- - - - - Grado del T23.7
- - - - - Grado della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.7
- - - Danno tessuto molle
- - - - Primo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta del S61.87!
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa del S61.84!
- - - - - Secondo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta del S61.88!
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa del S61.85!
- - - - - Terzo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta del S61.89!
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa del S61.86!
- - - Ferita aperto
- - - - S61
- - - - - Altre parti del S61.8
- - - - - Multiple del S61.7
- - - Frattura
- - - - - Altre e non specificate parti del S62.8
- - - - - Livello del S62
- - - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del S63
- - - - Sequele di frattura a livello del T92.2
- - - Traumatismo
- - - - Altro
- - - - - Muscoli e tendini a livello del S66.8
- - - - - Nervi a livello del S64.8
- - - - - Vasi sanguigni a livello del S65.8
- - - - - Arteria
- - - - - Radiale a livello del S65.1
- - - - - Ulnare a livello del S65.0
- - - - - Multipli del S69.7
- - - - - Muscolo
- - - - - Tendine non specificato a livello del S66.9
- - - - - Tendini estensori del pollice a livello del S66.2

Polso –Continuazione

- Mano –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Traumatismo –Continuazione
- - - - Muscolo –Continuazione
- - - - - Tendini estensori di altro dito a livello del S66.3
- - - - - Tendini estensori multipli a livello del S66.7
- - - - - Tendini flessori di altro dito a livello del S66.1
- - - - - Tendini flessori lunghi del pollice a livello del S66.0
- - - - - Tendini flessori multipli a livello del S66.6
- - - - - Tendini intrinseci del pollice a livello del S66.4
- - - - - Tendini intrinseci di altro dito a livello del S66.5
- - - - - Nervo
- - - - - Mediano a livello del S64.1
- - - - - Multipli a livello del S64.7
- - - - - Non specificato a livello del S64.9
- - - - - Radiale a livello del S64.2
- - - - - Ulnare a livello del S64.0
- - - - - Non specificato del S69.9
- - - - - Schiacciamento di altre e non specificate parti del S67.8
- - - - - Superficiali multipli del S60.7
- - - - - Vaso
- - - - - Sanguigni multipli a livello del S65.7
- - - - - Sanguigno non specificato a livello del S65.9
- - - Ustione
- - - Corrosione
- - - - T23
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne T22
- - - - - Grado
- - - - - 2a del T23.20
- - - - - 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.2
- - - - - 2b del T23.21
- - - - - 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.8
- - - - - Non specificato del T23.0
- - - - - Non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.0
- - - - - Primo
- - - - - Grado del T23.1
- - - - - Grado della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.1
- - - - - Secondo
- - - - - Grado del T23.2
- - - - - Grado non precisato del T23.20
- - - - - Grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.2
- - - - - Terzo
- - - - - Grado del T23.3

Polso –Continuazione

- Mano –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Ustione –Continuazione
- - - - Terzo –Continuazione
- - - - - Grado della spalla e dell'arto superiore, tranne T22.3
- - - - - Non classificata altrove – Attività elettrica senza R00.3
- - - - - Parte non specificata –
- - - - - Distorsione e distrazione del S63.50
- - - - - Lussazione del S63.00
- - - - - Radiale (ulnare) – Legamento collaterale del S63.3
- - - - -
- - - - - L03.10
- - - - - T84.12
- - - - - Amputazione traumatico
- - - - - Mano a livello del S68.4
- - - - - Tra il gomito e il S58.1
- - - - - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: T84.03
- - - - - Distorsione e distrazione del S63.5
- - - - - Frattura aperta del S62.8, S61.87!
- - - - - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: avambraccio e R02.02
- - - - - Perdita
- - - - - Braccio, al di sopra del Z89.2
- - - - - Mano e del Z89.1
- - - - - Periartrite del M77.2
- - - - - Presenza di protesi del Z96.63
- - - - - Sinovite crepitante cronica della mano e del M70.0
- - - - - Tuberculosis del A18.0†, M01.13*

Polvere

- Altre sostanze contaminanti l'aria – Z57
- Carbone – Polmone da J60
- Contenente silice – Pneumoconiosi
- - - J62
- - - Altre J62.8
- Cotone – Malattia delle vie aeree causata da J66.0
- Inorganiche
- - - Specificate – Pneumoconiosi da altre J63.8
- - - - - Pneumoconiosi da altre J63
- Organico
- - - Non specificata – Polmonite da ipersensibilità a J67.9
- - - Specifiche – Malattia delle vie aeree causata da altre J66.8
- - - - - Polmoniti da ipersensibilità ad altre J67.8
- Talco – Pneumoconiosi da J62.0

POMA [Mioclonia periorale con assenze] – G40.3**Pomfollice] – Disidrosi [L30.1****POMGNT2-related limb-girdle muscular dystrophy R24 – G71.0**

POMK – Distrofia muscolare dei cingoli da deficit di G71.0**Pompa**

- Erogazione di insulina → Z96.4
- Extracorporea →
- - Z45.02
- - Z95.80
- Adattamento di Z45.02
- Infusione
- Medicamenti → Verifica dei parametri funzionali di Z45.82
- - → Adattamento e manutenzione di Z45.1
- Intracorporea →
- - Z45.02
- - Z95.80
- Adattamento di Z45.02
- Paracorporea →
- - Z45.02
- - Z95.80
- Adattamento di Z45.02
- Protonica → Eosinofilia esofagea sensibile agli inibitori della K20
- -
- - Malattia di E74.0
- - Sieroma in tasca per T85.88

Poncet – Malattia di A18.0†, M01.19***Ponderale**

- Eccessivo in gravidanza → Aumento O26.0
- Insufficiente in gravidanza → Aumento O26.1
- - Insufficiente: crescita R62.8

Ponte

- Atrofia cerebrale → Sindrome encefalopatia progressiva a esordio precoce - ipoacusia - ipoplasia del G31.88
- Cerebrale → Lesione sifilitica del A52.1†, G94.8*
- → Mielinolisi centrale del G37.2

Pontino

- Autosomica dominante associata a leucoencefalopatia → Microangiopatia I67.88, G93.4
- Intrinseco diffuso → Glioma C71.7
- → Displasia del tegmento Q04.8

Pontocerebellare tipo

- 1 → Ipoplasi Q04.3
- 2 → Ipoplasi Q04.3
- 3 → Ipoplasi Q04.3
- 4 → Ipoplasi Q04.3
- 6 → Ipoplasi Q04.3
- 7 → Ipoplasi Q04.3
- 8 → Ipoplasi Q04.3
- 9 → Ipoplasi Q04.3
- 10 → Ipoplasi Q04.3

Pool di deposito dei granuli delta – Difetto isolato del D69.1**Popliteal artery entrapment syndrome →**

- I77.1

Popliteal artery entrapment syndrome →

– Continuazione

- Sindrome da compressione dell'arteria poplitea [I77.1

Popliteali → Sindrome degli pterigi Q87.8**Popliteo**

- Autosomica dominante → Sindrome dello pterigio Q87.8
- Baker] → Ciste sinoviale M71.2
- Laterale → Lesione del nervo G57.3
- Mediale (tibiale) → Lesione del nervo G57.4
- Popliteal artery entrapment syndrome] → Sindrome da compressione dell'arteria I77.1
- -
- - Flebite della vena I80.28
- - Occlusione dell'arteria I74.3
- - Rottura di cisti M66.0
- - Sindrome da compressione dell'arteria I77.1
- - Traumatismo
- - - Arteria S85.0
- - - Vena S85.5
- - Tromboflebite della vena I80.28
- - Trombosi della vena I80.28

Popolari o a base di erbe – Abuso di: rimedi F55**Popolazione – Esame sanitario nel corso di indagini sulla Z00.8****Porak e Durante → Malattia di Q78.0****Porencefalia**

- Microcefalia, cataratta bilaterale congenita → Sindrome Q04.8, Q12.0
- → Q04.6

Porencefalica acquisita – Cisti G93.0**Poretti-Boltshauser → Sindrome di G11.1****Porfiria**

- Acuta intermittente (epatica) → E80.2
- Cutanea tarda] → PCT [E80.1
- Deficit di delta-aminolevulinico deidratasi → E80.2
- Doss → E80.2
- Epatica acuta → E80.2
- Epato-eritropoietica → E80.2
- Eritropoietica
- - Congenita] → CEP [E80.0
- - Ereditaria → E80.0
- S.A.I. → E80.2
- Variegata → E80.2
- -
- - E80.2
- - Polineuropatia in E80.2†, G63.3*

Porocefalosi → B88.8**Porocheatosi**

- Attinica disseminata superficiale → Q82.8
- Mibelli → Q82.8
- Palmoplantare e disseminata → Q82.8
- - Craniosinostosi - anomalie anali - Q87.8

Porocheatosico del dotto dermico e dell'ostio → Nevo eccrino Q82.5**Porpora**

- Allergica → D69.0
- Altre condizioni emorragiche → D69
- Anafilattoide → D69.0
- Artritica → D69.0†, M36.4*
- Fibrinolitica → D65.2
- Fragilità capillare idiopatica → D69.88
- Fulminante acquisita → D65.9
- Henoch(-Schönlein) → D69.0
- Ipergammaglobulinemica benigna → D89.0
- Non trombocitopenica
- - Emorragica → D69.0
- - Idiopatica → D69.0
- Reumatica → D69.0
- S.A.I. → D69.2
- Schoenlein-Henoch →
- - Artropatia in D69.0†, M36.4*
- - Glomerulonefrite in D69.0†, N08.2*
- - Malattia glomerulare in D69.0†, N08.2*
- Scorbuto → E54†, D77*
- Semplice → D69.2
- Senile → D69.2
- Trombocitopenica
- - Idiopatica → D69.3
- - Immune → D69.3
- - Trombotica] → PTT [M31.1
- Trombotico Trombocitopenica →
- - Disturbi glomerulari in M31.1†, N08.5*
- - Glomerulonefrite in M31.1†, N08.5*
- Vascolare → D69.0
- -
- - Crioglobulinemica: D89.1
- - Sindrome del guanto color T88.7

Porpore non trombocitopeniche – Altre D69.2**Port – Sistema**

- Z45.20
- Z95.81

Porta

- O della vena splenica → Traumatismo della vena S35.3
- Sifilide → Trombosi della vena A52.0†, I98.0*
- -
- - Connessione anomala della vena Q26.5
- - Fistola (congenita) fra arteria epatica e vena Q26.6
- - Flebite della vena K75.1
- - Ostruzione della (vena) I81
- - Sifilide della vena A52.0†, I98.0*
- - Trombosi della vena I81

Portale

- Non cirrotica familiare a esordio precoce → Iperensione K76.6
- -

Portale –Continuazione

- - -Continuazione
- Cirrosi (epatica): *K74.6*
- Ipertensione *K76.6*
- Portatore**
- Altro
- Apparecchi - *Z97*
- Impianto
- Funzionale specificati -
- *Z96.8*
- *Z96.88*
- Innesso cardiaco vascolare -
- *Z95.8*
- *Z95.88*
- Ossei e tendinei - *Z96.7*
- Infezione
- Batteriche - *Z22.3*
- Intestinali - *Z22.1*
- Malattie infettive - *Z22.8*
- Non specificati dispositivi - *Z97.8*
- Valvola cardiaca sostitutiva - *Z95.4*
- Antigene di superficie dell'epatite virale B [HBsAg] - *B18.13*
- Arto artificiale (completo) (parziale) - *Z97.1*
- Bypass
- Aortocoronarico - *Z95.1*
- O anastomosi intestinale - *Z98.0*
- Defibrillatore
- Cardiaco - *Z95.0*
- Terapia di resincronizzazione cardiaca - *Z95.0*
- Difterite - *Z22.2*
- Dispositivo elettronico cardiaco - *Z95.0*
- Epatite virale B - Sovrainfezione acuta con virus Delta di soggetto *B17.0*
- Febbre tifoide - *Z22.0*
- Gonorrea - *Z22.4*
- Immunoglobuline - Agammaglobulinemia con linfociti B *D80.1*
- Impianto
- Endocrini - *Z96.4*
- Funzionale non specificato - *Z96.9*
- Innesso
- Angioplastica coronarica - *Z95.5*
- Cardiaco o vascolare - *Z95*
- Mandibolari e di radici dentarie - *Z96.5*
- O trapianto cardiaco non specificato - *Z95.9*
- Ortopedico articolare - *Z96.6*
- Otologico e acustico - *Z96.2*
- Infezioni a predominante trasmissione sessuale - *Z22.4*
- Laringe artificiale - *Z96.3*
- Malattia infettivo
- Non specificata - *Z22.9*
- - *Z22*

Portatore –Continuazione

- Pacemaker
- Cardiaco - *Z95.0*
- Terapia di resincronizzazione cardiaca - *Z95.0*
- Protesi
- Arteria coronaria - *Z95.5*
- Valvolare cardiaca - *Z95.2*
- Sifilide - *Z22.4*
- Sistema
- Cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente - *Z95.81*
- Circolazione assistita - *Z95.80*
- Stent
- Bronchiale - *Z96.80*
- Tracheale - *Z96.81*
- Valvola cardiaca xenogenica - *Z95.3*
- Virus T-linfotropo umano di tipo 1 [HTLV-1] - *Z22.6*
- - sospetto di stato di *Z22*
- Porteous** – Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*
- Portocavale** – Encefalopatia *K72.9, K72.79!*
- Portoghese** – Polineuropatia amiloideosica di tipo *E85.1†, G63.3**
- Porto-sinusoidale** – Malattia vascolare *K76.8*
- Portosistemico**
- Congenito -
- Fistola venosa *Q26.5*
- Shunt *Q26.5*
- TIPS] - Presenza di shunt transgiugulare intraepatico *Z95.88*
- Porzione**
- Sopraioidea
- S.A.I. - Epiglottide (*C32.1*
- - Epiglottide
- *D02.0*
- *D14.1*
- *D38.0*
- Vaginale dell'utero - Atresia della *Q51.8*
- Positività**
- Anticorpi tiroidei - *R76.8*
- Test
- Siero acidificato (hempas) - Multinuclearità eritroblastica ereditaria con *D64.4*
- Sierologico per la sifilide - Falsa *R76.2*
- Positivo**
v./v.a. Tipo di malattia
- Posizione**
- Acquisita del cristallino - Anomalia di *H27.8*
- Anomalo
- Non specificata - Distocia da presentazione o *O64.9*
- Ostio coronarico - *Q24.5*
- Placenta -
- Complicanza del parto da *O44.00*
- Gravidanza con complicanza da *O44.00*

Posizione –Continuazione

- Anomalo –Continuazione
- Sproporzione fetopelvica durante il travaglio e il parto - Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e *P03.1*
- Stessi o dei denti adiacenti - Denti inclusi o ritenuti con *K07.3*
- Denti - Anomalie di *K07.3*
- Fetale
- Instabile - Assistenza prestata alla madre per *O32.0*
- Trasversa o obliqua - Assistenza prestata alla madre per *O32.2*
- Mammella - Anomalia congenita di *Q83.88*
- Milza congenita - Anomalia di *Q89.08*
- O presentazione anomalo
- Feto - Distocia da *O64*
- - Distocia da altre forme di *O64.8*
- Occipitoiliaca - Distocia da persistente *O64.0*
- Occipito-posteriore -
- Distocia da persistente *O64.0*
- Persistente *P03.1*
- Occipitosacrale - Distocia da persistente *O64.0*
- Occipitotrasversa - Distocia da persistente *O64.0*
- Padiglione auricolare - Anomalia congenita di *Q17.4*
- Tipo centrale - Nistagmo di *H81.4*
- Trasversa - Arresto profondo in *O64.0*
- Possessione** – Disturbi di trance e di *F44.3*
- Possibilità di essere ucciso** – Modificazione della personalità dopo: prigionia prolungata con imminente *F62.0*
- Possono**
- Non essere correlate alla gravidanza attuale - Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che *P00*
- Provocare demenza - Avvelenamento: Psicostimolanti che, potenzialmente, *T43.6*
- Post-antibiotica** – Diarrea *K52.1*
- Postcoitale e da contatto** – Sanguinamento *N93.0*
- Post-COVID-19** -
- Infezione *U09.9!*
- Sindrome *U09.9!*
- Stato *U09.9!*
- Postemorragico nel neonato** – Idrocefalo *P91.7*
- Post-encefalitico** – Parkinsonismo *G21.3*
- Postepilettica** – Paralisi di Todd *G83.8*
- Posteriore**
v./v.a. Tipo di malattia
- Posterobasale** – Infarto
- Miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- Transmurale (acuto): *I21.2*
- Posterolaterale** – Infarto
- Miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- Transmurale (acuto): *I21.2*

Posterosettale - Infarto

- Miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- Transmurale (acuto): *I21.2*

Post-erpetico -

- Nevralgia trigeminale *B02.2†, G53.0**
- Polineuropatia *B02.2†, G63.0**

Post-flebitico

- Arto inferiore - Ulcera *I87.01*
- Con ulcera - Sindrome *I87.01*
- S.A.I. - Sindrome *I87.00*
- Senza ulcera - Sindrome *I87.00*

Postgonorroica -

- Spermatocistite *A54.2†, N51.8**
- Vescicolite *A54.2†, N51.8**

Post-infettivo

v./v.a. Tipo di malattia

Postipoglicemica - Encefalopatia *E16.1†, G94.30****Post-irradiazione -**

- Cifosi *M96.2*
- Encefalopatia
- - *G93.88*
- - *G93.88, W91.9!*
- Ipotiroidismo *E89.0*
- Scoliosi *M96.5*

Postlinguale non sindromica - Sordità genetica *H90.5***Post-mastectomia**

- Parziale
- - Con linfadenectomia stadio
- - - I - Linfedema *I97.20*
- - - II - Linfedema *I97.21*
- - - III - Linfedema *I97.22*
- - Non specificato - Linfedema *I97.29*
- - - Linfedema *I97.2*
- - Elefantiasi *I97.22*

Postmaturità S.A.I. - *P08.2***Post-meningococcica - Artrite *A39.8†, M03.09******Postmenopausale**

- Artificiale - Sindrome *N95.3*
- -
- - Colpite atrofica *N95.2*
- - Sanguinamento *N95.0*
- - Uretrite: *N34.2*

Post-natale

- Debolezza muscolare - atrofia ottica - Sindrome atrofia cerebrale diffusa progressiva ad esordio precoce - microcefalia *G31.88*
- Ipotonia neonatale - displessia spastica - disartria - disabilità intellettiva - Sindrome microcefalia *Q87.8*
- Prenatale) - Ipoplasi dello smalto (neonatale) (*K00.4*
- Progressivo -
- - Atrofia cerebro-cerebellare infantile con microcefalia *G31.9, Q02*

Post-natale -Continuazione

- Progressivo - -Continuazione
- - Sindrome tetraplegia spastica-corpo calloso sottile-microcefalia *Q02*
- S.A.I. - Depressione *F53.0*

Posto di lavoro - Minaccia di perdita del *Z56***Postoperatorio**

- v./v.a. Tipo di malattia
- Vagina - Aderenze *N99.2*

Post-orgasmica - Sindrome *F52.3***Postparto**

v./v.a. Tipo di malattia

Postpartum -

- Difetti di coagulazione *O72.3*
- Ipotonia dell'utero *O72.1*
- Necrosi ipofisaria (*E23.0*
- Placenta percreta con emorragia *O43.21, O72.0*
- Psicosi *F53.1*

Postpilorica - ulcera (peptica): *K26***Post-terapeutico - Lacerazione da aborto nel periodo *O08.6*****Post-termine**

- Non «di peso elevato per l'età gestazionale» - Neonato *P08.2*
- - Parto *O48*

Post-transplant lymphoproliferative disorder

- Lesione precoce - PTLTD [*D47.7*
- Polymorph - PTLTD [*C88.70*

Post-trapianto

- Lesione precoce - Malattia linfoproliferativa *D47.7*
- Polimorfo
- - Remissione completa - Malattia linfoproliferativa *C88.71*
- - Senza menzione di remissione - Malattia linfoproliferativa *C88.70*
- -
- - Encefalite limbica acuta *T85.78†, G05.1**
- - Iperlipidemia *E78.5*
- - Malattia linfoproliferativa *D47.9*

Post-traumatico

v./v.a. Tipo di malattia

Post-trombotico

- Con ulcera - Sindrome *I87.01*
- S.A.I. - Sindrome *I87.00*
- Senza ulcera - Sindrome *I87.00*
- -

- Sindrome *I87.0*

- - Ulcera di arto inferiore *I83.0*

Postumo rachite -

- Cifosi quale *E64.3, M40.19*
- Gobba quale *E64.3, M40.29*

Posturale -

- Anormalità *R29.3*
- Cifosi *M40.0*
- Ipotensione *I95.1*
- Lordosi: *M40.4*

Posturale - -Continuazione

- Miopatia legata all'X con atrofia muscolare *G71.0*
- Scoliosi congenita: *Q67.5*

Post-zosteriana - Nevralgia

- *B02.2†, G53.0**
- Trigeminale *G53.0**

Post-zosterica

- Ganglio genicolato - Neurite *B02.2†, G53.0**
- -
- - Ganglionite
- - - Ganglio di Gasser *B02.3†, H58.8**
- - - Genicolata *B02.2†, G53.0**
- - Nevralgia cranica *B02.2†, G53.0**
- - Polineuropatia *B02.2†, G63.0**

Potabile - Insufficiente erogazione di acqua *Z58***Potassio**

- K -
- - Deficit di *E87.6*
- - Eccesso di *E87.5*
- - Sovraccarico di *E87.5*
- - Neonatale - Disturbi del bilancio del *P74.3*
- -
- - Disturbo del metabolismo del *E87.8*
- - Idrossido di: *T54.3*

Potenza

- Origine organica - Disturbo della *N48.4*
- Proporzionale alla dose] - Avvelenamento: Diuretici dell'ansa [*T50.1*

Potenziale

- Donatore di organi e tessuti - Esami di *Z00.5*
- Evocati visivi [VEP] - Anormalità di: *R94.1*
- Malignità - Tumore
- - Mucinoso dell'ovaio con basso *C56*
- - Papillare mucinoso dell'ovaio con basso *C56*

Potenzialmente

- Nocivo pericoloso - Ricerca accettazione
- - Interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come *Z64.8*
- - Misure comportamentali e psicologiche noti come *Z64.8*
- - Possono provocare demenza - Avvelenamento: Psicostimolanti che, *T43.6*

Potestà del bambino - Custodia cautelare e procedura di attribuzione di patria *Z65***Potocki-Shaffer - Sindrome di *Q93.5*****Pott -**

- Gibbo
- - *A18.0†, M49.09**
- - *M49.0**
- - Gobba di *A18.0†, M49.09**
- - Malattia di *A18.0†, M49.09**
- - Morbo di *A18.0†, M49.09**

Potter

- Schisi - cardiopatia - Sequenza di *Q87.8*
- Tipo

- I - Malattia policistica del rene, *Q61.1*
- II - Displasia renale multicistica [*Q61.4*
- III - Malattia policistica del rene, *Q61.2*
- -> Sindrome di *Q60.6*

Pouch - Fistola

- Tasca ileale (*N32.1*
- Tra vagina e neoampolla rettale (*N82.80*

Povertà - Estrema *Z59***Powassan - Malattia da virus** *A84.8***Powell-Venecie-Gordon - Sindrome di** *Q82.8, G11.4***PPA] - Afasia primaria progressiva [** *G31.0†, F02.0****PPARG-correlata - Lipodistrofia parziale familiare** *E88.1***PPK diffuso progressivo -** *Q82.8***PPLO] - Pleuro-pneumonia-like-organism [** *B96.0!***PPoma -** *D37.70***PR corto - Tachiaritmia atriale con intervallo** *I45.6***PRAAS [Sindrome autoinfiammatoria proteasoma-correlata] -** *M35.8***Prader-Labhart-Willi - Sindrome di** *Q87.1***Prader-Willi**

- Delezione paterna di 15q11q13 - Sindrome di *Q87.1*
- -> Sindrome di: *Q87.1*

Prævia -

- Emorragia da vasa *O69.4*
- Perdita di sangue fetale da vasa *P50.0*
- Travaglio e parto complicati da vasa *O69.4*
- Vasa *P02.6*

Prasugrel - Ipersensibilità da *T88.7***Pratica di attività sportive - Visita per: la** *Z02***PRCA [pure red cell aplasia] congenita -** *D61.0***Preassiale**

- Coloboma - ritardo mentale - bassa statura - Polidattilia *Q87.2*
- Dito del piede - Polidattilia *Q69.2*
- Temtamy - Sindrome da brachidattilia *Q87.2*

Preauricolare

- Oftalmoplegia esterna - Macrostomia - appendici *Q87.0*
- -
- Appendice o lembo *Q17.0*
- Fistola e cisti *Q18.1*
- Sindrome da ritardo mentale con ipoplasia del corpo calloso e appendici *Q87.8*

Prebetalipoproteinemia - Iperbetalipoproteinemia

- Associata a *E78.2*
- Con *E78.2*

Precaliceale - Ectasia canalicolare *Q61.5***Precallicreina deidrogenasi - Deficit congenito di** *D68.8***Precedente**

- Ammissione in ospedale - Arresto cardiocircolatorio *U69.13!*
- Intervento
- Chirurgico
- - Cervice - Assistenza prestata alla madre per: *O34.4*
- - Perineo o alla vulva - Assistenza prestata alla madre per: *O34.7*
- - Vagina - Assistenza prestata alla madre per: *O34.6*
- Stenosi uretrale - Stenosi uretrale recidivante a seguito di *N99.10*
- Plastica del pavimento pelvico - Assistenza prestata alla madre per: (*O34.8*
- Stato coscienza
- Trauma cranio cerebrale - Perdita conoscenza superiore 24 ora
- - Con ritorno al *S06.9, S06.72!*
- - Senza ritorno al *S06.9, S06.73!*
- -> Traumatismo intracranico con perdita conoscenza Più 24 ora
- - Con perdita di conoscenza: Più di 24 ore, con ritorno al *S06.72!*
- - Senza ritorno al *S06.73!*
- > Plastica degli ovidotti o dei condotti deferenti dopo sterilizzazione *Z31.0*

Precerebrale

- Incluso il tronco brachiocefalico) risultante in infarto cerebrale - Occlusione e stenosi di arterie cerebrali e *I63*
- Non specificata - Malformazione
- Arteriovenosa congenita di vasi *Q28.09*
- Congenita di vasi *Q28.19*
- Senza esiti di infarto cerebrale - Occlusione e stenosi di arterie *I65*
- -
- Altro malformazione
- - Arteriovenosa congenita di vasi *Q28.08*
- - Congenita di vasi *Q28.18*
- - Vasi *Q28.1*

Aneurisma

- Acquisito delle arterie *I72.5*
- Arteriovenoso congenito di vasi *Q28.00*
- Congenito di vasi *Q28.10*
- Fistola
- - Arteriovenosa congenita di vasi *Q28.01*
- - Congenita di vasi *Q28.11*
- Infarto cerebrale
- - Embolia di arterie *I63.1*
- - Occlusione o stenosi non specificata di arterie *I63.2*
- - Trombosi di arterie *I63.0*
- Malformazione arteriovenosa di vasi *Q28.0*
- Rottura di aneurisma delle arterie *I72.5*

Precipitoso - Feto e neonato sofferenti per parto *P03.5***Precisate**

- Anamnesi personale - Altre malattie *Z86*
- -> Encefalite, mielite ed encefalomielite non *G04.9*

Preclimaterica - Menorragia o metrorragia: *N92.4***Precoce**

v./v.a. Tipo di malattia

Precocità sessuale, maschile, con iperplasia surrenalica - *E25***Precordiale -**

- Dolore *R07.2*
- Sfregamento *R01.2*

Precursore

- B non classificato altrove - Linfoma dei *C83.5*
- Cellule
- B - Linfoma dei *C83.5*
- T - Linfoma dei *C83.5*
- Plasmatico della tromboplastina [PTA] - Deficit del *D68.1*

Prediabete - *R73.0***Predisposizione**

- Aritmie cardiache maligne - Accertamento di una *Z01.80*
- Carcinoma a cellule squamose - Cheratoderma palmoplantare - inversione sessuale XX - *Q56.0, Q82.8*
- Cardiomiopatie - Accertamento di una *Z01.81*
- Paralisi da pressione - Neuropatia ereditaria con *G60.0*

Predominante trasmissione

- Sessuale -
- -> Contatto con ed esposizione a malattie infettive a *Z20.2*
- -> Portatore di infezioni a *Z22.4*
- Via sessuale - Esame speciale di screening per: malattie infettive a *Z11*

Predominanza linfocitaria nodulare - Linfoma di Hodgkin a *C81.0***Preduale (post-duale) - Coartazione dell'aorta (** *Q25.1***Pre-eclampsia**

- Grave - *O14.1*
- Lieve a moderata - *O14.0*
- Non specificata - *O14.9*
- Sovrapposto
- Iperensione
- - Preesistente -
- *O11*
- S.A.I. - *O11*
- -> *O11*
- -
- *O11*
- Disturbo ipertensivo cronico con *O11*
- Iperensione essenziale in gravidanza, preesistente con *O11*
- -> *O14*

Preesistente

- Complicante gravidanza il parto il puerperio
- - Cardiopatia ipertensiva *O10.1*
- - Ipertensione
- - - *O10*
- - - Essenziale *O10.0*
- - - Secondaria *O10.4*
- - Malattia
- - - Cardiorenale ipertensiva *O10.3*
- - - Ipertensiva renale *O10.2*
- Con pre-eclampsia sovrapposta - Ipertensione essenziale in gravidanza, *O11*
- Correlato a de- o malnutrizione - Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito *O24.2*
- Non
- - Specificata complicante la gravidanza, il parto e il puerperio - Ipertensione *O10.9*
- - Specificato - Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito *O24.3*
- Tipo
- - 1 - Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito *O24.0*
- - 2 - Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito *O24.1*
- - -
- - Condizioni morbose con proteinuria *O10*
- - Ipertensione
- - - Renale in gravidanza, *O10.4*
- - - Secondaria in malattia renale in gravidanza, *O10.4*
- - Pre-eclampsia sovrapposto Ipertensione
- - - *O11*
- Preferenza sessuale -**
- Altri disturbi della *F65.8*
- Disturbo
- - Multipli della *F65.6*
- - Non specificati della *F65.9*

Progresso

- Almeno 1 anno antecedente - Infarto miocardico *I25.22*
- Apicale - Trombosi (*I51.3*)
- Atriale -
- - Difetto settale acquisito (*I51.0*)
- - Trombosi (*I51.3*)
- Auricolare -
- - Difetto settale acquisito (*I51.0*)
- - Trombosi (*I51.3*)
- Diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame - Infarto miocardico *I25.2*
- Intervento chirurgico - Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da *O34.2*
- Non specificato - Infarto miocardico *I25.29*
- Risalente
- - 4 mesi fino a meno di 1 anno prima - Infarto miocardico *I25.21*
- - 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima - Infarto miocardico *I25.20*

Progresso -Continuazione

- Taglio cesareo -
- - Assistenza prestata alla madre per cicatrice di *O34.2*
- - Parto per via vaginale successivo a *O75.7*
- Ventricolare -
- - Difetto settale acquisito (*I51.0*)
- - Trombosi (*I51.3*)
- - Infarto miocardico *I25.2*
- Preinfartuale - Sindrome *I20.0***
- Preleucemia (sindrome) S.A.I. - *D46.9***
- Prelievo**
- Campione
- Effettuato
- - - Altri organi, apparati e tessuti - Risultati anormali di *R89*
- - - Organi
- - - - Apparato digerente e della cavità addominale - Risultati anormali di *R85*
- - - - - Genitale
- - - - - Femminili - Risultati anormali di *R87*
- - - - - Maschili - Risultati anormali di *R86*
- - - - Vie respiratorie e dal torace - Risultati anormali di *R84*
- - - Incisione per *P12.4*
- Placentare (per via vaginale) - *Z36.0*

Prelinguale non sindromica - Sordità genetica *H90.5***Prematrimoniale - Visita per: *Z02*****Prematurità**

- v./v.a. ittiosi-prematurità
- S.A.I. - *P07.3*
- - Apnea per *P28.4*

Prematuro

- v./v.a. Tipo di malattia

Premestruale - Sindrome da tensione *N94.3***Preminentemente allergico - Asma *J45.0*****Premolare - Parte anteriore fino al limite canino- *C04.0*****Prenatale**

- Anomalie cromosomiche - Screening *Z36.0*
- Aumento dei livelli di alfafetoproteina - Screening *Z36.1*
- Citomegalovirus - Infezione *P35.1*
- Con fratture ossee congenite - Atrofia muscolare spinale a esordio *G12.2, Q74.8*
- Insufficiente - Controllo di gravidanza con anamnesi di assistenza *Z35.3*
- Isoimmunizzazione - Screening *Z36.5*
- Madre -
- - Altri risultati anormali riscontrati nello screening *O28.8*
- - Reperto
- - - Anormale, non specificato, riscontrato nello screening *O28.9*
- - - Biochimico anormale riscontrato nello screening *O28.1*
- - - Citologico anormale riscontrato nello screening *O28.2*

Prenatale -Continuazione

- Madre - -Continuazione
- - Reperto -Continuazione
- - - Cromosomico e genetico anormali riscontrato nello screening *O28.5*
- - - Ecografico anormale riscontrato nello screening *O28.3*
- - - Ematologico anormale riscontrato nello screening *O28.0*
- - - Radiologico anormale riscontrato nello screening *O28.4*
- - Risultati anormali riscontrati nello screening *O28*
- Malformazioni, mediante ultrasuoni od altri metodi fisici - Screening *Z36.3*
- Mediante
- - Amniocentesi - Altri screening *Z36.2*
- - Ultrasuoni o altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale - Screening *Z36.4*
- - Non specificato - Screening *Z36.9*
- - -
- - Altro screening *Z36.8*
- - Cheratite gonorroica *A54.3†, H19.2**
- - Ipoplasia dello smalto (neonatale) (post-natale) (*K00.4*)
- - Screening *Z36*

Preoccupazione

- Eccessivi di fronte ad eventi stressanti - Ansia e *R46.6*
- S.A.I. - *R45.2*

Preparatorie a trattamento successivo non classificate altrove - Cure *Z51.4***Preparazione**

- Dialisi - *Z49.0*
- Trattamento per la dialisi - *Z49*

Prepartale

- Con difetto di coagulazione - Emorragia *O46.0*
- Dovuto
- - Afibrinogenemia - Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata - Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- - Iperfibrinolisi - Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- - Ipfibrinogenemia - Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- Non specificata - Emorragia *O46.9*
- - Altra emorragia *O46.8*

Preparto

- Con uno o più ingredienti - *T38.4*
- Fegato ed altre sostanze antianemiche - *T45.8*
- Il trattamento dei capelli - Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e *T49.4*
- Non classificata altrove - Emorragia *O46*
- Oftalmologici - Avvelenamento: Farmaci e *T49.5*
- Otorinolaringologici - Avvelenamento: Farmaci e *T49.6*

Preparto –Continuazione

- Trombosi venoso profondo
- O22.3
- Bacino, O22.3

Prepatellare – Borsite M70.4**Prepiloro** – C16.4**Prepsicotica** – Schizofrenia: F21**Prepuziale, fimosi e parafimosi** – Iperptrofia N47**Prepuzio**

- Aderente – N47
- Clitorideo – Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e/o del Z91.71
- Serrato – N47
-
- Gonorrea del A54.0t, N51.2*
- Tubercolosi del A18.1t, N51.8*
- Tumore Maligno: C60.0

Prerenale –

- Insufficienza renale acuta N17
- Uremia R39.2

Presbiacusia – H91.1**Presbiopia** – H52.4**Prescrizione**

- Apparecchiature – Richiesta di ripetizione di Z76.0
- Contraccettivi – Prima Z30.0
- Medicamenti – Richiesta di ripetizione di Z76.0
- Occhiali – Richiesta di ripetizione di Z76.0
- Pillola o di altro farmaco contraccettivo – Ripetizione di Z30.4
- Richiesta di ripetizione di Z76.0

Presenile

- Demenza S.A.I. – F03
- Malattia di Alzheimer – Demenza G30.0t, F00.0*
- Psicosi S.A.I. – F03
- Tipo Alzheimer – Demenza F00.0*
-
- Cataratta infantile, giovanile e H26.0
- Demenza
- Atrofia cerebrale G31.88t, F02.8*
- Degenerativo primario tipo Alzheimer
- Esordio G30.0t, F00.0*
- Insorgenza F00.0*
- Sclerosi G30.0t, F00.0*
- Forme senili e G30t
- Ipoplasia della fovea - cataratta H35.8t, H28.2*
- Malattia da HIV con demenza B22t, F02.4*

Presentazione

- Anomalo
- Feto
- Accertata o presunta – Assistenza prestata alla madre per O32

Presentazione –Continuazione

- Anomalo –Continuazione
- Feto –Continuazione
- Non specificata – Assistenza alla madre per O32.9
-
- Assistenza alla madre per altra O32.8
- Distocia da posizione o O64
- O più feti in gravidanza multipla – Assistenza prestata alla madre per O32.5
- Prima del travaglio – Feto e neonato sofferenti per P01.7
- Distocia da altre forme di posizione o O64.8
- Complessa – Distocia da O64.5
- Faccia
- Prima del travaglio di parto – P01.7
- Distocia da O64.2
- Fetale
- Anomala complessa – Assistenza alla madre per O32.6
- Faccia, di fronte, di mento – Assistenza prestata alla madre per O32.3
- Fronte – Distocia da O64.3
- Instabile prima del travaglio di parto – P01.7
- Mento – Distocia da O64.2
- O posizione anomala non specificata – Distocia da O64.9
- Obliqua – O32.2
- Podalica
- Feto – Assistenza prestata alla madre per O32.1
- I piedi – Distocia da O64.1
- Prima del travaglio di parto – P01.7
-
- Distocia da O64.1
- Feto e neonato sofferenti per parto con estrazione da P03.0
- Podice – Distocia da O64.1
- Posizioni anomale e sproporzione fetopelvica durante il travaglio e il parto – Feto e neonato sofferenti per altre P03.1
- Trasverso
- Prima del travaglio di parto – P01.7
-
- O32.2
- P03.1
- Distocia da O64.4

Presente

- Momento ammissione o che entro 48 ora ammissione caso ricovero ospedaliero noto avvenuto
- Fino a 28 giorni prima – Polmonite nosocomiale classificata altrove, U69.02!
- Tra 29 e 90 giorni prima – Polmonite nosocomiale classificata altrove, U69.03!
- Assenza della coscia e della gamba con piede Q72.1

Presenza

- Alcol nel sangue – R78.0

Presenza –Continuazione

- Allucinogeno nel sangue – R78.3
- Altro
- Apertura corporeo artificiale
- Tratto digerente – Z93.4
-
- Z93.8
- Z93.88
- Impianto
- Funzionali – Z96
- Ortopedici articolari specificati – Z96.68
- Angioplastica periferica S.A.I. – Z95.88
- Anticorpi
- Antieritrocitari – R76.8
- Anti-irudina – R76.8
- Anti-streptochinasi – R76.8
- Anti-trombociti – R76.8
- HAV – B19.9
- HBV – B19.9
- HCV – B19.9
- Apertura corporeo artificiale
- Non specificata – Z93.9
- Stomie] – Z93
- Vie urinarie – Z93.6
- Asbesto – Placca pleurico
- Con J92.0
- Senza J92.9
- Cistostomia – Z93.5
- Cocaina nel sangue – R78.2
- Colostomia – Z93.3
- Dispositivo
- Contraccettivo intrauterino – Gravidanza in O26.3
- Drenaggio del liquor – Z98.2
- Elettrodo – Traumatismo da P12.4
- Fibroma – Parto in O34.1
- Gastrostomia – Z93.1
- HBcAg – Epatite B con B18.19
- HBeAg – Epatite B con B18.19
- HBsAg – Epatite B con B18.19
- Ileostomia – Z93.2
- Impianto
- Ortopedici articolari (parziale) (totale) – Z96.6
- Urogenitali – Z96.0
- Indicatori di Aids (malattie definenti Aids) – U60.3!
- Lente intraoculare – Z96.1
- Lupus anticoagulante – D68.6
- Mano – Assenza completa del braccio e dell'avambraccio con Q71.1
- Meconio liquido amniotico – Travaglio parto complicato
- O68.1
- Anomalia del ritmo cardiaco e da O68.2
- Prodotto steroideo nel sangue – R78.6

Presenza –Continuazione

- Protesi
- - Acustica ancorata all'osso [BAHA] – Z96.2
- - Anca – Z96.64
- - Articolare – Z96.68
- - Caviglia – Z96.66
- - Disco intervertebrale – Z96.67
- - Ginocchio – Z96.65
- - Gomito – Z96.61
- - Polso – Z96.63
- - Spalla – Z96.60
- - Testa del radio – Z96.62
- - Vascolare, non classificata altrove – Z95.88
- Rigetto – Peggioramento funzionale acuto senza T86.10
- Sangue
- - Altro sostanza
- - - Specificate, normalmente assenti – R78.8
- - - Suscettibili di dare dipendenza – R78.4
- - Farmaci ed altre sostanze, normalmente assenti – R78
- - Sostanza non specificata, normalmente assente – R78.9
- Shunt transgiugulare intraepatico portosistemico [TIPS] – Z95.88
- Sostanza
- - Oppiacee nel sangue – R78.1
- - Psicotropa nel sangue – R78.5
- Sovrannumero di tuba di Falloppio o legamento largo – Q50.6
- Tasso anormale
- - Lito nel sangue – R78.8
- - Metalli pesanti nel sangue – R78.7
- Toracostomia – Z93.80
- Tracheostomia – Z93.0

Presincope – R42

Pressione

- Acqua sulle orecchie – Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale o di T70.0
- Addominale
- - Rientrano spontaneamente – Emorroidi (sanguinanti) che prollassano con l'aumento della K64.1
- - Senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente – Emorroidi (sanguinanti) che prollassano con l'aumento della K64.2
- Aria acqua
- - Non specificato – Effetto della T70.9
- - -
- - - Altri effetti della T70.8
- - - Effetti della T70
- Arteriosa
- - Alta – I10
- - - Determinazione della Z01.3
- Atmosferico ambientale
- - O di pressione dell'acqua sulle orecchie – Effetti della variazione di T70.0

Pressione –Continuazione

- Atmosferico ambientale –Continuazione
- - Sui seni paranasali – Effetti della variazione di T70.1
- Barometrica – Esposizione ad alta e bassa pressione e a variazioni della W94!
- Bassa – Glaucoma (primario) (stato residuale di): a H40.1
- Con
- - Perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma – Ulcera da decubito [L89.1
- - Vescica (contenente siero) (aperta) (lacerata) – Ulcera da decubito [L89.1
- Esplosiva non classificato altrove – Traumatismo da T70.8
- Inappropriate dei genitori ed altri deficit educativi – Z62
- Intracranico
- - Trauma craniocerebrale chiuso grave – Compressione cerebrale, emorragia e S06.21, S01.83!
- - - Aumento della G93.2
- Limitata al solo eritema, pelle intatta – Ulcera da decubito [L89.0
- Non di origine atmosferica – Esposizione ad alta o bassa W94.9!
- Sanguigno arteriosa
- - Senza diagnosi di ipertensione – Riconcontro di valore elevato di R03.0
- - - Riconcontro non diagnostico valore
- - - Anormale di R03
- - - Basso di R03.1
- Senza menzione dello stadio – Ulcera da decubito [L89.9
- Telediastolica ventricolare sinistra – Aumento patologico della R94.3
- Variazioni della pressione barometrica – Esposizione ad alta e bassa W94!
- Venosa episclerale aumentata – Glaucoma secondario in H40.5
- -
- - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata per influenza da gruppi di Z53
- - Effetti dei fluidi ad alta T70.4
- - Incidente da variazione di W94.9!
- - Iniezione traumatica (industriale) di liquido ad alta T70.4
- - Lipoatrofia localizzata dovuta alla E88.1
- - Neuropatia ereditaria con predisposizione alle paralisi da G60.0
- - Ulcera da decubito e area di L89
- - Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente motivata per influenza da gruppi di Z28

Presta cure –

- Altri problemi connessi a dipendenza da persona che Z74.8
- Problema
- - Connessi a dipendenza da persona che Z74

Presta cure –Continuazione

- Problema –Continuazione
- - Non specificati, connessi a dipendenza da persona che Z74.9
- Prestare assistenza – Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di Z74.2**
- Prestato madre**
- Addome pendulo – Assistenza O34.8
- Altro
- - Anomalia
- - - Cervice – Assistenza O34.4
- - - Organi pelvici – Assistenza O34.8
- - - Utero gravidico – Assistenza O34.5
- - Condizioni morbose correlate soprattutto alla gravidanza – Assistenza O26
- - Incompetenza cervicale uterina – Assistenza O34.38
- - Isoimmunizzazione – Assistenza O36.1
- - Problema fetale
- - - Accertati o sospettati – Assistenza O36
- - - Specificati – Assistenza O36.8
- Anomalia
- - Non specificate di organi pelvici – Assistenza O34.9
- - Organi pelvici accertata o presunta – Assistenza O34
- - Vagina – Assistenza O34.6
- - Vulva e del perineo – Assistenza O34.7
- Blocco AV del feto con minaccia di insufficienza cardiaca – Assistenza O35.8
- Cerchiaggio con o senza menzione di incompetenza cervicale – Assistenza O34.3
- Cicatrice
- - Pregresso taglio cesareo – Assistenza O34.2
- - Uterina da pregresso intervento chirurgico – Assistenza O34.2
- Cistocele – Assistenza O34.8
- Decesso intrauterino del feto – Assistenza O36.4
- Eccessiva crescita fetale – Assistenza O36.6
- Feto vitale in gravidanza addominale – Assistenza O36.7
- Fibroma uterino – Assistenza O34.1
- Fibrosi del perineo – Assistenza O34.7
- Idrope fetale – Assistenza O36.2
- Incarcerazione di utero gravidico – Assistenza O34.5
- Incompetenza cervicale uterino
- - Non specificata – Assistenza O34.39
- - - Assistenza O34.3
- Isoimmunizzazione Rh – Assistenza O36.0
- Lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(funneling) – Assistenza O34.30
- Malformazione congenita dell'utero – Assistenza O34.0
- Pavimento pelvico rigido – Assistenza O34.8

Prestato madre –Continuazione

- Perineo rigido → Assistenza 034.7
- Polipo
- - Cervice → Assistenza 034.4
- - Corpo uterino → Assistenza 034.1
- Posizione fetale
- - Instabile → Assistenza 032.0
- - Trasversa o obliqua → Assistenza 032.2
- Precedente
- - Intervento chirurgico
- - - Cervice → Assistenza 034.4
- - - Perineo o alla vulva → Assistenza 034.7
- - - Vagina → Assistenza 034.6
- - Plastica del pavimento pelvico → Assistenza 034.8
- Presentazione
- - Anomalo
- - - Feto accertata o presunta → Assistenza 032
- - - O più feti in gravidanza multipla → Assistenza 032.5
- - Fetale di faccia, di fronte, di mento → Assistenza 032.3
- - Podalica del feto → Assistenza 032.1
- Problema fetale non specificato → Assistenza 036.9
- Prolasso
- - Sacco amniotico → Assistenza 034.31
- - Utero gravidico → Assistenza 034.5
- Restringimento
- - O stenosi della cervice → Assistenza 034.4
- - Vagina → Assistenza 034.6
- Retroversione di utero gravidico → Assistenza 034.5
- Rettocele → Assistenza 034.8
- Ritardo di crescita fetale → Assistenza 036.5
- Segni di ipossia fetale → Assistenza 036.3
- Sospettata) spina bifida fetale → Assistenza 035.0
- Sospetto
- - Accertato) macrosomia del feto per l'età gestazionale → Assistenza 036.6
- - Altra anomalia o lesione fetale → Assistenza 035.8
- - Anomalia
- - - Cromosomica fetale → Assistenza 035.1
- - - O lesioni fetali non specificate → Assistenza 035.9
- - Lesione fetale
- - - Alcolismo materno → Assistenza 035.4
- - - Altre procedure mediche → Assistenza 035.7
- - - Amniocentesi → Assistenza 035.7
- - - Analisi ematologiche → Assistenza 035.7
- - - Biopsia → Assistenza 035.7
- - - Dispositivi contraccettivi intrauterini → Assistenza 035.7
- - - Farmaci → Assistenza 035.5

Prestato madre –Continuazione

- Sospetto –Continuazione
- - Lesione fetale –Continuazione
- - - Infezione da cytomegalovirus → Assistenza 035.3
- - - Interventi chirurgici intrauterini → Assistenza 035.7
- - - Listeriosi materna → Assistenza 035.8
- - - Malattia virale della madre → Assistenza 035.3
- - - Radiazioni → Assistenza 035.6
- - - Rosolia → Assistenza 035.3
- - - Tossicodipendenza → Assistenza 035.5
- - - Toxoplasmosi materna → Assistenza 035.8
- - Malattia ereditaria fetale → Assistenza 035.2
- - Malformazione del sistema nervoso centrale fetale → Assistenza 035.0
- - Ritardo crescita fetale
- - - Basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato → Assistenza 036.5
- - - Insufficienza placentare accertata o sospettata → Assistenza 036.5
- - - Piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato → Assistenza 036.5
- - Sproporzione
- - Accertata o presunta → Assistenza 033
- - Altra origine → Assistenza 033.8
- - Causato
- - - Deformità ossee della pelvi materna → Assistenza 033.0
- - - Entrata del bacino stretta → Assistenza 033.2
- - - Feto macrosomico → Assistenza 033.5
- - - Idrocefalia fetale → Assistenza 033.6
- - - Pelvi generalmente stretta → Assistenza 033.1
- - - Restringimento del bacino inferiore → Assistenza 033.3
- - - Non specificata → Assistenza 033.9
- - - Origine mista, materna e fetale → Assistenza 033.4
- - Stenosi della vagina (acquisita)(congenita) → Assistenza 034.6
- - Sutura di Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale → Assistenza 034.3
- - Testa fetale alta in gestazione a termine → Assistenza 032.4
- - Tumore
- - - Cervice → Assistenza 034.4
- - - Corpo uterino → Assistenza 034.1
- - - Vagina → Assistenza 034.6
- - - Vulva → Assistenza 034.7
- - Utero
- - - Bicornio → Assistenza 034.0
- - - Doppio → Assistenza 034.0
- - - Vagina settata → Assistenza 034.6

Presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità – rotture di tessuti M66

Preterminale – Insufficienza renale N18.4

Pretermine

- Con
- - Parto
- - - S.A.I. → Travaglio 060.1
- - - Termine → Travaglio 060.2
- - - Provocazione → Parto 060.3
- - Immaturo → Neonato P07.3
- - Indotto → Travaglio 060.0
- - Mediante taglio cesareo
- - - Senza travaglio spontaneo → Parto 060.3
- - - → Travaglio pretermine spontaneo con parto 060.1
- - Senza
- - - Parto → Travaglio 060.0
- - - Travaglio spontaneo → Parto 060.3
- - Spontaneo
- - - Con parto
- - - - Pretermine
- - - - - Mediante taglio cesareo → Travaglio 060.1
- - - - - → Travaglio 060.1
- - - - Termine mediante taglio cesareo → Travaglio 060.2
- - - → Travaglio 060.0
- - - -
- - - - Altri neonati P07.3
- - - - - Ittero
- - - - - Neonatale associato a parto P59.0
- - - - - Ritardo di coniugazione associato a parto P59.0
- - - - Travaglio
- - - - - Parto 060
- - - - - Pretermine spontaneo con parto 060.1

Pretibiale – Epidermolisi bollosa distrofica Q81.2

Preuricolari, sordità) – HPPD [Sindrome ipertelorismo, seno e fossette Q87.0

Preus – Sindrome oculo-cerebrale- ipopigmentazione, tipo E70.3

Prevalente

- Difetto
- - Linfociti T immunoregolatori → Immunodeficienza comune variabile con D83.1
- - Quantitativo e funzionale dei linfociti B → Immunodeficienza comune variabile con D83.0
- - Malattia di Chagas → Tripanosomiasi S.A.I. in luoghi ove sia B57.2
- - Tripanosomiasi africana → Tripanosomiasi S.A.I., in luoghi ove sia B56.9
- Prevalentemente**
- - Compulsivi [rituali ossessivi] → Atti F42.1
- - Corticale → Demenza F01.1
- - Deliranti → Altri disturbi psicotici acuti F23.3

Prevalentemente –Continuazione

- Ossessive – Pensieri o ruminazioni *F42.0*
- Recidivante-remittente – Sclerosi multipla a decorso *G35.1*
- Rotazionale – Distonia cervicale di forma *G24.3*
- Sessuale
- - Non classificate altrove – Altre malattie a trasmissione *A63*
- - - Altre malattie specificate a trasmissione *A63.8*

Prevedibile – farmaco epatopatia

- Idiosincrasica (non *K71*)
- Tossica (*K71*)

Preventiva insufficiente – Disinfezione *Y69!***Prevenzione – Meningite da misure di** *G03.8, Y84.9!***Previa**

- Con emorragia – Placenta *O44.11*
- Marginale
- - Con emorragia – Placenta *O44.1*
- - I – Placenta *O44.0*
- - Senza emorragia attuale – Placenta *O44.0*
- Senza (attuale) emorragia – Placenta *O44.01*
- -
- - Feto e neonato sofferenti per placenta *P02.0*
- - Placenta *O44*

Priapismo

- Alto flusso – *N48.31*
- Basso flusso – *N48.30*
- Non specificato – *N48.39*
- -
- - *N48.3*
- - Altro tipo di *N48.38*

Prieto-Badia-Mulas – Sindrome di *Q87.8***Prigione – Visita per: ammissione a** *Z02***Prigionia prolungata con imminente possibilità di essere ucciso – Modificazione della personalità dopo:** *F62.0***Primario**

v./v.a. Tipo di malattia

Primavera-estate] – FSME [Meningoencefalite dell'Europa centrale *A84.1***Primipara**

- Attempata – Controllo di gravidanza di *Z35.5*
- Molto giovane – Controllo di gravidanza di *Z35.6*

Primitivo

v./v.a. Tipo di malattia

Primordiale

- Osteodisplastico microcefalico, tipo II – Nanismo *Q87.1*
- - Cisti: *K09.0*

Primrose – Sindrome di *Q87.8***Primum**

- Tipo I) – Difetto del setto interatriale tipo ostium *Q21.2*

Primum –Continuazione

- - DIA, tipo ostium *Q21.2*

Prinzmetal – Angina di *I20.1***Prioni**

- Alzheimer-simile – Malattia familiare da *A81.9*
- Sistema nervoso centrale – Malattie da *A81*

Prionopatia variabilmente sensibile alla proteasi – *A81.8***Priorità**

- HU high urgency – Iscrizione lista trapianto
- - Cardiaco: Con grado di *U55.12*
- - Cuore-polmone: Con grado di *U55.32*
- - D organo
- - - Con grado di *Z75.7*
- - - Senza grado di *Z75.6*
- - Polmonare: Con grado di *U55.22*
- U urgency
- - O HU high urgency – Iscrizione lista trapianto
- - - Cardiaco: Senza grado di *U55.10*
- - - Cuore-polmone: Senza grado di *U55.30*
- - - Polmonare: Senza grado di *U55.20*
- - - Iscrizione lista trapianto
- - - Cardiaco: Con grado di *U55.11*
- - - Cuore-polmone: Con grado di *U55.31*
- - - Polmonare: Con grado di *U55.21*

Pritzker

v./v.a. Hashimoto-Pritzker

Privazione

- Acqua – *T73.1*
- Cibo – *T73.0*
- Non specificato – Effetto di *T73.9*
- Sonno – Crisi epilettiche correlate a(d): *G40.5*
- -
- - Altri effetti di *T73.8*
- - Effetti di altra *T73*

PRL-secernente – Adenoma ipofisario *D35.2***Proaccelerina – Deficit**

- *D68.22*
- Ereditario di *D68.22*

Problema

- Adattamento ai passaggi del ciclo vitale – *Z60*
- Connessi
- - Asserito
- - - Abuso sessuale su bambino – *Z61*
- - - Sevizie fisiche su bambino – *Z61*
- - Cerchia relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare – Altri *Z63*
- - Difficoltà di orientamento del proprio modo di vita – *Z73*
- - Dipendenza persona che presta cure –
- - - *Z74*
- - - Altri *Z74.8*
- - Educazione del bambino – Altri *Z62*

Problema –Continuazione

- Connessi –Continuazione
- - Servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria – Altri *Z75.8*
- - Stile vita –
- - - *Z72*
- - - Altri *Z72.8*
- Correlato
- - Gravidanza indesiderata – *Z64.0*
- - Multiparità – *Z64.1*
- - Talune circostanze psicosociale –
- - - *Z64*
- - - Altri *Z64.8*
- D alimentazione
- - Neonatale
- - - Non specificato – *P92.9*
- - - -
- - - - *P92*
- - - - Altri *P92.8*
- - S.A.I. – *R63.3*
- Fetale
- - Accertati o sospettati – Assistenza prestata alla madre per altri *O36*
- - Non specificato – Assistenza prestata alla madre per *O36.9*
- - Specificati – Assistenza prestata alla madre per altri *O36.8*
- Legato
- - Abitare in un'istituzione residenziale – *Z59*
- - Abitazione e alle condizioni economiche – *Z59*
- - Alfabetizzazione ed all'educazione – *Z55*
- - Altre situazioni psicosociali – *Z65*
- - Ambiente
- - - Fisico – *Z58*
- - - Sociale – *Z60*
- - Consumo di alcol, tabacco, farmaci o stupefacenti – *Z72.0*
- - Evento negativo della vita durante l'infanzia – *Z61*
- - Lavoro o alla disoccupazione – *Z56*
- - Necessità
- - - Assistenza
- - - - Domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di prestare assistenza – *Z74.2*
- - - - Menomazione motoria – *Z74.0*
- - - - Personale – *Z74.1*
- - - Controllo continuo – *Z74.3*
- - - Scarcerazione – *Z65*
- - Linguaggio – *R47.8*
- - Non
- - Specificati
- - - Connessi
- - - - Dipendenza da persona che presta le cure – *Z74.9*
- - - - Servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria – *Z75.9*

Problema –Continuazione

- Non –Continuazione
- Specificati –Continuazione
- Cordone ombelicale – Travaglio e parto complicati da *O69.9*
- Specificato, correlato allo stile di vita – *Z72.9*
- Psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l'orientamento sessuale – *F66*
- Rapporto con
 - I genitori o i parenti acquisiti – *Z63*
 - Il coniuge o il partner – *Z63*
- Relativi al cordone ombelicale – Travaglio e parto complicati da altri *O69.8*
- Salute incerti – Tendenza a cadere a causa dell'età avanzata o a causa di altri *R29.6*
- Sociali – Gravidanza ad alto rischio, dovuta a *Z35.8*
- Sviluppo psicosessuale – *F66.9*

Proboscis lateralis – Q30.8

Probst

v./v.a. Martin-Probst

Procedimento penale – Z65

Procedura

- Attribuzione di patria potestà del bambino – Custodia cautelare e *Z65*
- Chirurgico
 - Mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura – *Y84.9!*
 - → Shock settico a seguito di *T81.1, R57.2*
- Diagnostica
 - O terapeutico
 - N.I.A. – Embolia gassosa a seguito di *T81.7*
 - Non
 - Classificato
 - Altrove – Complicanze vascolari a seguito di *T81.7*
 - Altrove – Emorragia ed ematoma complicanti una *T81.0*
 - Altrove – Infezione susseguente a *T81.4*
 - Altrove – Puntura e lacerazione accidentali durante una *T81.2*
 - Altrove – Shock nel corso di od a seguito di una *T81.1*
 - Specificata
 - → Complicanza di *T81.9*
 - → Disturbo del sistema circolatorio successivo a *I97.9*
 - →
 - Asscesso
 - Ferita susseguente a *T81.4*
 - Intraaddominale susseguente a *T81.4*
 - Subfrenico susseguente a *T81.4*
 - Sutura susseguente a *T81.4*
 - Collasso S.A.I. durante o a seguito di *T81.1*

Procedura –Continuazione

- Diagnostica –Continuazione
- O terapeutico –Continuazione
 - → –Continuazione
 - Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di *T81.5*
 - Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una *T81.6*
 - Sepsi susseguente a *T81.4*
 - Shock (endotossico) (ipovolemico) durante o a seguito di *T81.1*
- Terapeutica – Emorragia in qualsiasi sede successiva ad una *T81.0*
- Diagnostiche o terapeutico
 - Non classificato altrove –
 - Altro
 - Complicanze di *T81.8*
 - Disturbi del sistema circolatorio successivi a *I97.89*
 - Complicanze di *T81*
 - Ostetrico compreso parto S.A.I. –
 - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo *O75.4*
 - Cardiaco
 - Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo *O75.4*
 - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo *O75.4*
 - Intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del feto e del neonato – Complicanze di *P96.5*
 - Medico
 - Cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove – Feto e neonato sofferenti per altre *P00.7*
 - → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da altre *O35.7*
 - Radiologiche sulla madre – Feto e neonato sofferenti per *P00.7*
 - Scopo diverso quello recupero stato salute
 - Non specificata – *Z41.9*
 - → Altre *Z41.8*
 - →
 - Perforazione accidentale
 - Nervo
 - Catetere durante *T81.2*
 - Endoscopio durante *T81.2*
 - Sonda durante *T81.2*
 - Strumento durante *T81.2*
 - Organo
 - Catetere durante *T81.2*
 - Endoscopio durante *T81.2*
 - Sonda durante *T81.2*
 - Strumento durante *T81.2*
 - Vaso sanguigno
 - Catetere durante *T81.2*

Procedura –Continuazione

- → –Continuazione
- Perforazione accidentale –Continuazione
 - Vaso sanguigno –Continuazione
 - Endoscopio durante *T81.2*
 - Sonda durante *T81.2*
 - Strumento durante *T81.2*
- Procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della *Y84.9!*

Processo

- Alveolare
- Irregolare – *K08.8*
- → Ferita aperto
- Gengiva (*S01.53*
- Regione del *S01.59*
- Condileo – Frattura della mandibola: *S02.61*
- Coracoideo – Frattura della scapola: *S42.13*
- Coronoido
- Ulna – Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: *S52.02*
- → Frattura della mandibola: *S02.63*
- Espansivo nella mammella – *R92*
- Mastoideo – Carie tubercolare del *A18.0†, H75.0**
- Spinoso –
- Cervicale: *S12*
- Lombosacrale *S32*
- Toracico(a): *S22*
- Stiloideo
- Ulna – *S52.8*
- → Sindrome del *M77.9*
- Traverso –
- Cervicale: *S12*
- Lombosacrale *S32*
- Toracico(a): *S22*
- Xifoideo – Frattura dello sterno: *S22.23*
- → *Z65*

Procidenza uterina S.A.I. – N81.3

Proconvertina – Deficit

- *D68.23*
- Costituzionale di *D68.23*
- Ereditario del fattore *D68.23*

Procreare – Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a *Z35.2*

Procreativo

- Non specificata – Misura *Z31.9*
- → Altre misure *Z31.8*

Procreazione –

- Consigli ed informazioni generali sulla *Z31.6*
- Indagini e test correlati alla *Z31.4*

Proctalgia fugace – K59.4

Proctite

- Acuta da amebe – *A06.8*
- Citomegalica – *B25.80†, K93.8**

Proctite –Continuazione

- Erpetica → A60.1†, K93.8*
- Radiazioni → K62.7
- Raggi → K62.7
- S.A.I. → K62.8
- Tuberculare → A18.3†, K93.0*
- Ulcerosa (cronica) → K51.2

Proctorragia → K62.50**Prodotto**

- Anormale concepimento
- - Non specificato → O02.9
- - Specificati → Altri O02.8
- - - Altri O02
- Chimico → Dermatite
- - Allergica da contatto dovuta ad altri L23.5
- - Contatto, non specificata, da altri L25.3
- - Tossica da contatto dovuta ad altri L24.5
- Concepimento
- - S.A.I. → Ritenzione, dopo il parto, di O72.2
- - Senza emorragia → Ritenzione, dopo il parto, di O73.1
- Ittico
- - Non specificato → Effetto tossico di T61.9
- - - Effetto tossico
- - - Altro T61.8
- - - Sostanze nocive ingerite con i T61
- Protezione del legno → Avvelenamento da T60.9
- Steroideo nel sangue → Presenza di R78.6

Prodromica → Schizofrenia: F21**Produzione**

- Anticorpi
- - Non specificata → Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di D80.9
- - - Altre immunodeficienze dovute principalmente a deficit di D80.8
- IgM → Linfoma linfoplasmocitico
- - Con C88.0
- - Senza C83.0
- Intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio] → F68.1

Professionale

- Dermatite S.A.I. → da contatto (L25.9
- Eczema S.A.I. → da contatto (L25.9
- Fattori di rischio → Esposizione Z57
- Non classificate altrove → Ergoterapia e rieducazione Z50.7!
- Tessuti molli → Disturbi M70
- -
- - Abrasione dei denti: K03.1
- - Erosione dei denti: K03.2

Profilassi

- Antibiotico
- - Endocardite → Z29.21
- - Locale → Z29.20
- Endocardite → Z29.21

Profilassi –Continuazione

- Fattore rischio Neoplasia maligno
- - Intervento chirurgico profilattico
- - - Altri organi → Interventi chirurgici per Z40.08
- - - Mammella → Interventi chirurgici per Z40.00
- - - Ovaio → Interventi chirurgici per Z40.01
- - - Interventi chirurgici per Z40.0
- Non specificati → Interventi chirurgici di Z40.9
- Pre-esposizione HIV → Z29.22
- -
- - Altri interventi chirurgici di Z40.8
- - Interventi chirurgici per Z40

Profilattico

- Altri organi → Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico Z40.08
 - Antibiotici S.A.I. → Somministrazione Z29.28
 - Locale → Chemioterapia Z29.20
 - Mammella → Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico Z40.00
 - Non specificata → Misura Z29.9
 - O terapeutico corretto → Effetto collaterale indesiderato
 - - Medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi Y57.9!
 - - Vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi Y59.9!
 - Organi → Ricovero per rimozione Z40.0
 - Ovaio → Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico Z40.01
 - Sistemica → Chemioterapia Z29.21
 - Specificate → Altre misure Z29.8
 - -
 - - Altro chemioterapia
 - - - Z29.2
 - - - Z29.28
 - - Immunoterapia Z29.1
 - - Meningite da vaccinazione G03.8, Y59.9!
 - - Necessità di altre misure Z29
 - - Somministrazione di antibiotici locale Z29.20
 - - Vaccinazione COVID-19 U11.9
- Profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing** → **Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il U69.10!**

Profitto scolastico → Scarso Z55**Profondo**

v./v.a. Tipo di malattia

Progeria

- Adulto → E34.8
- Sindromica di Nestor-Guillermo → E34.8
- - → E34.8

Progeroide

- Cardiocutanea LMNA-correlata → Sindrome E34.8
- Hutchinson-Gilford → Sindrome E34.8
- Lipodistrofia] → Sindrome MDPL [ipoplasia mandibolare, sordità, caratteristiche E34.8
- -
- - EDS, tipo Q79.6
- - Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo Q79.6

Progestinici → **Avvelenamento: Altri estrogeni e T38.5****Prognatismo (mandibolare) (mascellare)** → K07.1**Programma di ricerche cliniche** → **Esami di comparazione e di controllo nell'ambito di un Z00.6****Progrediens** → **Cheratoderma palmoplantare transgrediens e Q82.8****Progressivo**

v./v.a. Tipo di malattia

Prolassano con aumento pressione addominale

- Rientrano spontaneamente → Emorroidi (sanguinanti) che K64.1
- Senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente → Emorroidi (sanguinanti) che K64.2

Prolassato → **Emorroidi**

- Esterne K64.5
- Interne K64.9

Prolasso

- Anale → K62.2
- Braccio → O64.4
- Canale anale → K62.2
- Cervice uterina S.A.I. → N81.2
- Cordone ombelicale →
- - Feto e neonato sofferenti per P02.4
- - Travaglio e parto complicati da O69.0
- Corpo vitreo → H43.0
- Disco
- - Cervicale → Compressione del midollo spinale da M50.0†, G99.2*
- - Intervertebrale →
- - - Neurite da M51.1†, G55.1*
- - - Radicolite
- - - - M51.1†, G55.1*
- - - - Cervicale da M50.1†, G55.1*
- - - - Sindrome della colonna vertebrale lombare da M51.1†, G55.1*
- - - - Lombare → Sindrome vertebrale da M51.1†, G55.1*
- Emorroidi
- - Esterne → K64.5
- - Interne → K64.9
- Ernia di ovaio e di tuba di Falloppio → N83.4
- Familiare della valvola mitrale → I34.1
- Genitale femminile
- - Non specificato → N81.9
- - -

Prolasso -Continuazione

- Genitale femminile -Continuazione
- - - -Continuazione
- - - N81
- - - Altro N81.8
- Meato urinario - congenito(a): Q64.7
- Mucoso
- - Rettale - K62.3
- - Uretra femminile - N81.0
- - Uretrale - N36.3
- Non reponibili manualmente - Emorroidi (sanguinanti) con K64.3
- O perdita tessuto intraoculare - Lacerazione
- - Oculare senza S05.3
- - Rottura oculari con S05.2
- Parete vaginale
- - Anteriore) S.A.I. - N81.1
- - Posteriore - N81.6
- Rettale - K62.3
- Sacco amniotico - Assistenza prestata alla madre per O34.31
- Uraco - Q64.4
- Ureterale con occlusione e infezione - N13.67
- Uretra
- - Femminile - N81.0
- - -
- - - N36.3
- - - Congenito(a): Q64.7
- Uretrale nell'uomo - N36.3
- Uterino
- - Primo e secondo grado - N81.2
- - Terzo e quarto grado - N81.3
- Utero
- - Gravidico - Assistenza prestata alla madre per: O34.5
- - S.A.I. - N81.4
- - Vaginale
- - - Completo - N81.3
- - - Incompleto - N81.2
- Uterovaginale non specificato - N81.4
- Valvola mitrale - ritardo mentale - Ipogonadismo - Q87.8
- Valvolare mitralico - I34.1
- Vescica (mucosa) - congenito(a): Q64.7
- Volta vaginale dopo isterectomia - N99.3
- -
- - Emorroidi (sanguinanti) senza K64.0
- - Perforazione del bulbo senza S05.6
- Prolattina** -
- Adenoma ipofisario secernente D35.2
- Deficit isolato
- - E23.0
- - Familiare del recettore della E22.1
- Prolattinoma** - D35.2
- Prolidasi** - Deficit di E72.8

Proliferante con distacco di retina - Vitreoretinopatia H33.4**Proliferativa**

- Background] e alterazioni vascolari retiniche - Retinopatia non H35.0
- Cronica - Peritonite K65.8
- Diffusa in lupus eritematoso sistemico - Glomerulonefrite M32.1†, N08.5*
- S.A.I. - Retinopatia: background [non H35.0
- -
- - Altra retinopatia H35.2
- - Cisti trichilemmale L72.1
- - Retinopatia drepanopatica D57.8†, H36.8*
- - Vitreo-retinopatia H35.2

Proliferazione

- Anticorpi contro
- - Altri fattori della coagulazione - Diatesi emorragica da D68.32
- - Il fattore VIII - Diatesi emorragica da D68.31
- - Blasti in leucemia mieloide - C92.10, C94.8!
- - Epiteliale - Mastopatia cistica con N60.3
- - Mesangiale diffusa - Sindrome nefrosica idiopatica steroide-resistente familiare con N04.3
- - Primitive cutanee di cellule T CD30-positive - C86.6

Proliferum) - Infezione da: Sparganum (mansoni) (B70.1**Prolina ossidasi - Deficit di** E72.5**Prolinfocitica cellule**

- B - Leucemia C91.3
- T - Leucemia C91.6

Prolungamento

- Ascellare della mammella - Tumore Maligno: C50.6
- Primo stadio [periodo dilatativo] del travaglio - O63.0
- Secondo stadio [periodo espulsivo] del travaglio - O63.1

Prolungato

- Altri anticoagulanti - Disturbi emorragici da uso D68.35
- Atto) di anticoagulanti nell'anamnesi personale - Uso Z92.1
- Con
- - Anticoagulanti senza disturbi emorragici - Terapia Z92.1
- - Imminente possibilità di essere ucciso - Modificazione della personalità dopo: prigionia F62.0
- - Ipoacusia - Intervallo QT I49.8
- Cumarina
- - Antagonisti della vitamina K) - Disturbi emorragici da uso D68.33
- - Senza disturbi emorragici - Uso Z92.1
- Dorsolaterale - Sindrome I66.3†, G46.3*
- Elevato peso alla nascita - Disturbi correlati a gestazione P08
- Eparina
- - Senza disturbi emorragici - Uso Z92.1

Prolungato -Continuazione

- Eparina -Continuazione
- - - Disturbi emorragici da uso D68.34
- Farmaci nell'anamnesi personale - Uso Z92.2
- Inibitore aggregazione trombocito
- - Senza disturbi emorragici - Uso Z92.2
- - - Disturbi emorragici da uso D69.80
- Non specificato - Travaglio O63.9
- S.A.I. -
- - Ittero fisiologico (intenso) (P59.9
- - Travaglio O63.9
- Situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo - Modificazione della personalità dopo: esposizione F62.0
- -
- - Digiuno T73.0
- - Emicrania: con: aura G43.1
- - Emorragia R79.8
- - Gravidanza O48
- - Tempo
- - - Coagulazione R79.8
- - - Emorragia R79.8
- - - Tromboplastina R79.8
- - Trauma intracranico con coma S06.9, S06.79!
- - Travaglio O63
- Prometafase** -
- Delezioni visibili solo in Q93.6
- Duplicazioni visibili solo in Q92.4
- Promielocitica**
- Cellule T - Leucemia C91.60
- LAP] - Leucemia acuta C92.4
- Prominenza del padiglione auricolare (orecchio a sventola) -** Q17.5
- Pronazione**
- Caviglia - M21.68
- Piede - M21.68
- Pronuncia blesa** - F80.8
- Proopiomelanocortina - Obesità da deficit di** E66.89
- Pro-ormone convertasi 1 - Obesità da deficit di** E66.89
- Propanolo** -
- Alcol: propilico [1- T51.3
- Effetto tossico: 2- T51.2
- Propanotriolo - Trinitrato di 1,2,3-** T65.5
- Propellenti di aerosol** - T59
- Properdina - Deficit di** D84.1
- Propilico [1-propanolo] - Alcol:** T51.3
- Propionibatterio** - B95.91!
- Propionica** -
- Acidemia E71.1
- Aciduria E71.1
- Propionil-CoA carbossilasi - Deficit di** E71.1
- Propofol - Dipendenza da** F19.2

Proporzionale alla dose] - Avvelenamento: Diuretici dell'ansa [potenza T50.1

Proprietari di casa - Controversie con vicini, inquinanti e Z59

Proprio

- Modo di vita - Problemi connessi a difficoltà di orientamento del Z73
- Persona
- S.A.I. - Trascuratezza della R46.8
- - - Insufficiente assunzione di cibo e acqua a causa di trascuratezza della R63.6

Proptosi in tireotossicosi - E05.9†, H06.2*

Propulsive durante il travaglio -

- Altre anomalie delle forze O62.8
- Anomalie non specificate delle forze O62.9

Prosoposina - Encefalopatia da deficit di E75.2

Prostaglandine - Tentativo fallito di provocazione (del travaglio) con: O61.0

Prostata

- Annessi, utero - Regione genitale, vescica, I97.87
- Forma familiare - Cancro della C61
- IDPCa] - Carcinoma intraduttale della C61
- Malattie classificate altrove - Disturbi della N51.0*
- Non
- - Specificata - Malattia infiammatoria della N41.9
- - Specificato - Disturbo della N42.9
- S.A.I. - Malformazione congenita del dotto deferente dell'epididimo, delle vescicole seminali o della Q55.4
- Tricomonadi - Infezione della A59.0†, N51.0*
- -
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - N42
- - - - Specificati della N42.8
- - - Malattie infiammatorie della N41.8
- - - Malformazioni congenite del dotto deferente, dell'epididimo, delle vescicole seminali e della Q55.4
- - Ascesso
- - - N41.2
- - - Gonorrico della A54.2†, N51.0*
- - Assenza o aplasia: della Q55.4
- - Atrofia della N42.2
- - Aumento di volume (benigno) della N40
- - Carcinoma in situ: D07.5
- - Coccidiomicosi della B38.8†, N51.0*
- - Congestione ed emorragia della N42.1
- - Displasia della N42.3
- - Gonorrea della A54.2†, N51.0*
- - Granuloma della N42.8
- - Iperplasia della N40
- - Iperptrofia
- - - Adenofibromatosa della N40

Prostata - Continuazione

- - - Continuazione
- - Iperptrofia - Continuazione
- - - Benigna) della N40
- - - Lobo medio della N40
- - Sifilide tardiva della A52.7†, N51.0*
- - Traumatismo: S37.82
- - Tricomoniasi della A59.0†, N51.0*
- - Tubercolosi della A18.1†, N51.0*
- - Tumore
- - - Benigno: D29.1
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: D40.0
- - - Filloide della D40.0
- - - Maligno della C61

Prostatico

- Alto grado [high-grade PIN] - Neoplasia intraepiteliale D07.5
- Basso grado [low-grade PIN] - Neoplasia intraepiteliale N40
- Intraepiteliale PIN grado
- - I - Neoplasia N42.3
- - II - Neoplasia N42.3
- S.A.I. - Ostruzione uretrale di origine N40
- Specifico [PSA] - Anormalità dell'antigene R77.80
- -
- - Calcolo N42.0
- - Esame speciale di screening per tumore Z12.5
- - Litiasi N42.0
- - Risultati anormali di: secrezioni R86
- - Traumatismo dell'uretra: Parte S37.33

Prostatite

- Acuta - N41.0
- Aspergillare - B44.8†, N51.0*
- Candida - B37.4†, N51.0*
- Cronica - N41.1
- Cytomegalovirus - B25.88†, N51.0*
- Erpetica - A60.0†, N51.0*
- Gonococchi - A54.2†, N51.0*
- Gonorrico - A54.2†, N51.0*
- S.A.I. - N41.9
- Trichomonas - A59.0†, N51.0*
- Tuberculare - A18.1†, N51.0*

Prostatocistite - N41.3

Prostrazione calore

- Deplezione salina (e idrica) - T67.4
- S.A.I. - T67.5

Protanomalia - H53.5

Protanopia - H53.5

Proteasi -

- Prionopatia variabilmente sensibile alla A81.8
- Virus dell'immunodeficienza umana resistente a virostatici o inibitori della U85!

Proteasoma-correlata] - PRAAS [Sindrome autoinfiammatoria M35.8

Proteggerlo dall'ambiente - Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per Z29.0

Proteico

- Coatomer, subunità alfa] - Sindrome COPA [complesso M35.8
- Energetico
- - Come E43
- - - Con segni sia di kwashiorkor che di marasma - Grave malnutrizione E42
- - - Grado intermedio - Grave malnutrizione E42
- - Grado
- - - Lieve - Malnutrizione E44.1
- - - Moderato
- - - - Lieve - Malnutrizione E44
- - - - - Malnutrizione E44.0
- - Non specificata -
- - - Grave malnutrizione E43
- - - Malnutrizione E46
- - S.A.I. - Squilibrio E46
- - -
- - - Ritardo dello sviluppo conseguente a malnutrizione E45
- - - Sequele di malnutrizione E64.0
- - Anemia da deficit D53.0

Proteina

- Arachide - Allergia alle T78.1
- B del surfattante - Distress respiratorio acuto neonatale con deficit della P28.0
- Beta-propeller - Neurodegenerazione associata a G23.0
- Bovine - Ipersensibilità alle T78.1
- C
- - Attivata [mutazione del fattore V Leiden] - Resistenza alla D68.5
- - Reattiva - Aumento patologico della R77.88
- - -
- - - Deficit di: D68.5
- - - Trombofilia ereditaria da deficit congenito della D68.5
- COASY - Neurodegenerazione associata alla G23.0
- Codificate da mtDNA - Insufficienza epatica infantile acuta da difetto della sintesi delle K72.0
- Con lisinuria] - IPL [Intolleranza alle E72.0
- Derivata da E. coli - Ipersensibilità a T78.4
- Legante il fattore di crescita insulino-simile - Livello ridotto di R77.88
- Membrana
- - Integrale 2B] - Amiloidosi ITM2B [E85.4†, I68.0*
- - Mitocondriale - Neurodegenerazione associata a G23.0
- - Mitocondriale - Disturbo mitocondriale da difetto nella sintesi delle E88.8
- N - Disturbo della glicosilazione della E77.8

Proteina –Continuazione

- Pesce - Ipersensibilità alle *T78.1*
- Plasmatica
- - Non classificati altrove - Disturbi del metabolismo delle *E88.0*
- - Specificate - altro Risultato anormale
- - - *R77.8*
- - - *R77.88*
- - -
- - - Altri risultati anormali delle *R77*
- - - Risultato anormale, non specificato, delle *R77.9*
- Pollo - Allergia alle *T78.1*
- R - Deficit della *E53.8*
- Trasferimento degli esteri del colesterolo - Deficit della *E78.4*
- Trifunzionale mitocondriale] - TFPD [Deficit della *E71.3*
- -
- - Deficit
- - - *D68.5*
- - - Acquisito della *D68.8*
- - Malassorbimento da intolleranza (a): *K90.4*
- - Trombofilia ereditaria da deficit congenito della *D68.5*

Proteinasi

v./v.a. alfa-1-proteinasi

Proteinica - Enteropatia con perdita *K90.4***Proteino-disperdente - Enteropatia *K92.8*****Proteinosi alveolare**

- Polmonare
- - Autoimmune - *J84.0*
- - Congenita - *J84.0*
- - Grave a esordio precoce da deficit di MARS - *J84.0*
- - Idiopatica - *J84.0*
- - Secondaria - *J84.0*
- - *J84.0*

Proteinuria

- Bence-Jones - *R80*
- Gestazionali [indotte da gravidanza] senza ipertensione - Edema e *O12*
- Gravida - *O12.1*
- Isolato
- - Con lesioni morfologiche specificate - *N06*
- - - *R80*
- Ortostatica non specificata - *N39.2*
- Persistente non specificata - *N39.1*
- Preesistente - Le condizioni morbose con *O10*
- S.A.I. - *R80*
- -
- - Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a malassorbimento selettivo di vitamina B12 con *D51.1*
- - Edema gravidico con *O12.2*
- - Malassorbimento selettivo di cobalamina associato a *D51.1*

Protesi

- Acustica ancorata all'osso [BAHA] - Presenza di *Z96.2*
- Anca - Presenza di *Z96.64*
- Arteria coronaria - Portatore di *Z95.5*
- Articolare
- - Interno -
- - - Complicanza meccanica di *T84.0*
- - - Infezione e reazione infiammatoria da *T84.5*
- - O placca per osteosintesi - Frattura ossea dopo impianto ortopedico, *M96.6*
- - -
- - - Instabilità articolare successiva alla rimozione di *M96.88*
- - - Presenza di *Z96.68*
- Cardiaco -
- - Insufficienza cardiaca successiva ad intervento cardiocirurgico o dovuta a *I97.1*
- - Scompenso cardiaco successivo ad intervento cardiocirurgico o dovuto a *I97.1*
- Caviglia - Presenza di *Z96.66*
- Dentale -
- - Iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula [iperplasia da *K06.2*
- - Stomatite: da *K12.1*
- Dentario
- - Completa) (parziale) - *Z97.8*
- - - Fornitura ed adattamento di *Z46.3*
- - Disco intervertebrale - Presenza di *Z96.67*
- - Esterna non specificata - Fornitura ed adattamento di *Z44.9*
- - Ginocchio - Presenza di *Z96.65*
- - Gomito - Presenza di *Z96.61*
- - Mammaria esterna - Fornitura ed adattamento di *Z44.3*
- - Polso - Presenza di *Z96.63*
- - Spalla - Presenza di *Z96.60*
- - Testa del radio - Presenza di *Z96.62*
- - Valvolare cardiaco -
- - - Complicanza meccanica di *T82.0*
- - - Dislocazione da *T82.0*
- - - Infezione e reazione infiammatorie da *T82.6*
- - - Malposizione da *T82.0*
- - - Ostruzione, meccanica da *T82.0*
- - - Perdita da *T82.0*
- - - Perforazione da *T82.0*
- - - Portatore di *Z95.2*
- - - Protrusione da *T82.0*
- - - Rottura (meccanica) da *T82.0*
- - Vascolare, non classificata altrove - Presenza di *Z95.88*

Protesico

- Esterno - Fornitura adattamento
- - Altri dispositivi *Z44.8*
- - Dispositivi *Z44*

Protesico –Continuazione

- Impianto
- - Innesto
- - - Apparato
- - - - Genitale
- - - - - Complicanza meccanica di altri dispositivi *T83.4*
- - - - - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo *T83.6*
- - - - Urinario - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo *T83.5*
- - - Cardiaco vascolare -
- - - - Altre complicanze specificate di dispositivi *T82.8*
- - - - Dolore da dispositivi *T82.8*
- - - - Embolia da dispositivi *T82.8*
- - - - Emorragia da dispositivi *T82.8*
- - - - Fibrosi da dispositivi *T82.8*
- - - - Stenosi da dispositivi *T82.8*
- - - - Trombosi da dispositivi *T82.8*
- - - Esofago - Complicanza meccanica di dispositivi *T85.50*
- - - Gastrointestinali - Complicanza meccanica di dispositivi *T85.5*
- - - Genitourinario -
- - - - Altre complicanze di dispositivi *T83.8*
- - - - Complicanze di dispositivi *T83*
- - - Interno
- - - - Non classificati altrove - Altre complicanze di dispositivi *T85.88*
- - - - S.A.I. - Complicanza di dispositivo *T85.9*
- - - - Sistema
- - - - - Epatobiliare e nel pancreas - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivi *T85.75*
- - - - - Nervoso - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi *T85.72*
- - - - Tratto gastrointestinale - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi *T85.76*
- - - - -
- - - - - Complicanza non specificata di dispositivo *T85.9*
- - - - - Complicanze di altri dispositivi *T85*
- - - - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi *T85.78*
- - - - Oculari - Complicanza meccanica di altri dispositivi *T85.3*
- - - Pancreas - Complicanza meccanica di dispositivi *T85.54*
- - - Sistema nervoso - Altre complicanze di dispositivi *T85.81*
- - - Tratto gastrointestinale
- - - - Inferiore - Complicanza meccanica di dispositivi *T85.52*
- - - - Superiore - Complicanza meccanica di dispositivi *T85.51*
- - - Vie biliari - Complicanza meccanica di dispositivi *T85.53*
- - - Mammario -

Protesico -Continuazione

- Impianto -Continuazione
- - Mammario -Continuazione
- - - Altre complicanze di dispositivo *T85.83*
- - - Complicanza meccanica di dispositivo *T85.4*
- - - Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo *T85.82*
- - - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo *T85.73*
- Interno
- - Non specificato - adattamento e manutenzione di dispositivo *Z45.9*
- - Ortopedico -
- - - Altre complicanze di dispositivi, impianti ed innesti *T84.8*
- - - Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto ed innesto *T84.9*
- - - Adattamento manutenzione altro dispositivo
- - - *Z45.8*
- - - *Z45.88*

Protettivi - Avvelenamento: Emollienti, lenitivi e *T49.3***Proteus**

- Mirabilis
- - Con multiresistenza
- - - 2MRGN NeonatPed - *U81.07!*
- - - 3MRGN - *U81.27!*
- - - 4MRGN - *U81.47!*
- - Quale agente patogeno - *B96.2!*
- - Morgani quale agente patogeno - *B96.2!*
- - -
- - Infezione da *A49.8*
- - Sindrome *Q87.3*

Proteus-simile - Sindrome *Q87.3***Protonica - Eosinofilia esofagea sensibile agli inibitori della pompa** *K20***Protoplasmatico - Astrocitoma** *C71.9***Protoporfiria**

- Dominante legata all'X - *E80.0*
- Eritropoietica - EPP [*E80.0*

Protoporfirinogeno ossidasi - Deficit di *E80.2***Protozoaria**

- Parassitarie classificate altrove - Miosite in infezioni *M63.1**
- Specificate - Altre malattie *B60.8*

Protozoi

- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio - Malattie da *O98.6*
- Elmintiasi - Esame speciale di screening per: malattie da *Z11*
- Sangue - Avvelenamento: Antimalarici e farmaci attivi contro altri *T37.2*
- Specificate - Altre malattie intestinali da *A07.8*
- - -
- - Colite da *A07.9*

Protozoi -Continuazione

- - -Continuazione
- - Diarrea da *A07.9*
- - Dissenteria da *A07.9*
- Protratta - Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato residuale):** *H40.2*
- Protrombina**
- Siero [SPCA] - Deficit dell'acceleratore di conversione della *D68.23*
- - -
- - Deficit di *D68.21*
- - Mutazione del gene della *D68.5*

Protrusione

- Acetabolo - *M24.7*
- Protesi valvolare cardiaca - *T82.0*

Protuberanza a cipolla del primo dito del piede - *M20.1***Proud - Sindrome di** *Q87.8***Prova**

- Allergiche - *Z01.5*
- Dispositivo (elettronico) cardiaco - Controllo e *Z45.0*

Provocatorio - Disturbo del comportamento sociale oppositivo e *F91.3***Provocazione**

- Medica del travaglio - Tentativo fallito di *O61.0*
- Strumentale del travaglio - Tentativo fallito di *O61.1*
- Travaglio
- - Chirurgica - Tentativo fallito di *O61.1*
- - Con
- - - Ossitocina - Tentativo fallito di *O61.0*
- - - Prostaglandine - Tentativo fallito di *O61.0*
- - Meccanica - Tentativo fallito di *O61.1*
- - Non specificato - Tentativo fallito di *O61.9*
- - - Altro tentativo fallito di *O61.8*
- - - Parto pretermine: con *O60.3*

Prowazekii - Tifo esantematico da pidocchi da Rickettsia *A75.0***Prower**

v./v.a. Stuart-Prower

PRPP sintetasi - Iperattività di *E79.8***Prune belly» - Sindrome «** *Q79.4***Pruriginosa distrofica - Epidermolisi bollosa** *Q81.2***Prurigo**

- Attinica - *L56.4*
- Besnier - *L20.0*
- Hebra - *L28.2*
- Mitis - *L28.2*
- Nodulare - *L28.1*
- S.A.I. - *L28.2*
- - -
- - Altre forme di *L28.2*
- - Lichen simplex chronicus e *L28*

Prurito

- Anale - *L29.0*

Prurito -Continuazione

- Anogenitale non specificato - *L29.3*
- Dhobie [dei lavandai dell'India] - *B35.6*
- Fantino - *B35.6*
- Gravidico - *O26.88*
- Non specificato - *L29.9*
- Nuotatore (dermatite schistosomiale) - *B65.3*
- S.A.I. - *L29.9*
- Scabbioso - *B86*
- Scrotale - *L29.1*
- Uremico - *L29.8*
- Vulvare - *L29.2*
- - -
- - Altre forme di *L29.8*
- - Diabete mellito
- - - Con *E14.60†, L99.8**
- - - Tipo
- - - - 1 con *E10.60†, L99.8**
- - - - 2 con *E11.60†, L99.8**
- - - Psicogeno(a): *F45.8*

PSA] - Anormalità dell'antigene prostatico specifico [*R77.80***Psaume**

v./v.a. Papillon-Léage-Psaume

PSC [Colangite sclerosante primitiva] - *K83.00***Pseudallescheria boydii - Infezione da** *B48.2***Pseudo**

- Croup) - Laringite sottoglottica stenosante (*J38.5*
- Lennox - Sindrome *G40.00*
- Neuroma interdigitale
- - Mani - (*G56.8*
- - Piedi - (*G57.8*
- - Polidistrofia di Hurler] - Mucopolipidosi III [*E77.0*
- - Psicopatica - organica Personalità *F07.0*
- - Ritardata - organica Personalità *F07.0*
- - Sindrome di Cushing da alcol - *E24.4*

Pseudocondroplasia - *Q77.8***Pseudoadrenoleucodistrofia**

- Neonatale - *E71.3*
- - *E71.3*

Pseudoaldosteronismo - *I15.10***Pseudoaminopterina - Sindrome da** *Q87.0***Pseudoartrosi**

- Congenito
- - Clavicola - *Q74.0*
- - Tibia - *Q74.2*
- - Ulna - *Q74.0*
- Dopo fusione o artrodesi - *M96.0*
- Esito di osteotomia - *M96.0*
- - Mancato consolidamento di frattura [*M84.1*

Pseudocamptodattilia - Trisma - *Q68.8*

Pseudocisti

- Pancreatica → *K86.3*
- Retina → *H33.1*

Pseudocoxalgia → *M91.3***Pseudodiastrofica** → **Displasia** *Q78.8***Pseudoemofilia**

- Bernuth → *D68.09*
- Ereditaria → *D68.00*
- Tipo
- B → *D68.09*
- → *D69.88*
- Vascolare → *D69.88*
- → *D68.09*

Pseudoencefalite emorragica superiore → *E51.2***Pseudoermafroditismo**

- Femminile
- Disturbo adrenocorticale → *E25.8*
- Non classificato altrove → *Q56.2*
- S.A.I. → *Q56.2*
- Maschile
- Con resistenza agli androgeni → *E34.5*
- Deficit di 17 beta-idrossisteroide deidrogenasi, tipo 3 → *E29.1*
- Non classificato altrove → *Q56.1*
- S.A.I. → *Q56.1*
- Deficit di 5-alfa-reduttasi (con *E29.1*)
- Non specificato → *Q56.3*
- Surrenalico femminile → *E25*
- Sesso indeterminato e *Q56*

Pseudoesfoliazione

- Cristallino → Glaucoma (primario) (stato residuale di): capsulare con *H40.1*
- → Glaucoma PEX [Glaucoma da *H40.1*]

Pseudofachia → *Z96.1***Pseudofollicolite della barba** → *L73.1***Pseudoglaucoma** → **Orbitopatia endocrina** con *E05.0†, H06.2****Pseudoglioma** → **Osteoporosi** - *Q87.5***Pseudoinfiammatoria del fondo oculare di tipo Sorsby** → **Distrofia** *H35.5***Pseudoiperaldosteronismo tipo**

- 1 → *I15.10*
- 2 → *I15.10*

Pseudoiperkaliemia familiare → *D58.8***Pseudoipertrofia muscolare** - **ipotiroidismo** → *E03.1***Pseudoipoaldosteronismo**

- Autosomico
- Dominante, tipo 1 → *N25.8*
- Recessivo, tipo 1 → *N25.8*
- Renale, tipo 1 → *N25.8*
- Tipo
- 1 → *N25.8*
- 2 → *I15.10*
- 2A → *I15.10*

Pseudoipoaldosteronismo → *Continuazione*- Tipo → *Continuazione*-- 2B → *I15.10*-- 2C → *I15.10*-- 2D → *I15.10*-- 2E → *I15.10*- Transitorio → *N25.8***Pseudoipoparatiroidismo** → *E20.1***Pseudoleprecaunismo di Patterson** → *E34.8***Pseudoleucemia infantile** → *D64.8***Pseudolinfoma cutaneo** → *L98.8***Pseudomembranosa** → **Colite** *A04.79***Pseudomeningocele**

- Iatrogeno → *G97.88*
- Post-traumatico → *G96.1*

Pseudomestruazioni → *P54.6***Pseudomiotonia** → *G71.1***Pseudomixoma del peritoneo** → **PMP** [*C78.6*]**Pseudomonas**

- Acinetobacter con multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed → *U81.1!*
- 3MRGN → *U81.3!*
- 4MRGN → *U81.5!*
- Aeruginosa
- Come causa di malattie classificate altrove → *B96.5!*
- Con multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed → *U81.10!*
- 3MRGN → *U81.30!*
- 4MRGN → *U81.50!*
-

--- *B96.5!*--- Otite esterna da *H60.2, B96.5!*- Mallei → Infezione da *A24.0*

-- Artrite da *M00.89, B96.5!*

-- Infezione

--- *A49.8*--- Vie urinarie da *N39.0, B96.5!*

-- Polmonite

--- *J15.1*--- Congenita da *P23.5*-- Sepsi da *A41.52*-- Shock settico da *A41.52, R57.2***Pseudomucinoso ovaio** →

- Adenocarcinoma *C56*
- Cistadenocarcinoma *C56*

Pseudo-NALD → *E71.3***Pseudonevrotica** → **Schizofrenia**: *F21***Pseudo-ostruzione**

- Acuta del colon → *K56.0*
- Intestinale cronica
- POIC] → *K59.8*
- → *K59.8*

Pseudoostruzione intestinale acuta → *K56.0***Pseudopapillare solido** → **Carcinoma pancreatico** *C25.9***Pseudopapilledema** → *H47.3***Pseudoparalisi**

- Parrot → *A50.0†, M90.23**
- Sifilitica congenita precoce → *A50.0†, M90.23**

Pseudoparkinsonismo → *G21.4***Pseudopelade di Brocq** → *L66.0***Pseudoprogeria** → *Q87.8***Pseudopseudoipoparatiroidismo** → *E20.1***Pseudopsicopatica** → **Schizofrenia**: *F21***Pseudopterigio** → *H11.8***Pseudopubertà precoce**

- Eterosessuale femminile → *E25*
- Isosessuale maschile → *E25*

Pseudosarcomatosa

- Avambraccio → Fibromatosi *M72.43*
- Braccio → Fibromatosi *M72.42*
- Coscia → Fibromatosi *M72.45*
- Gamba → Fibromatosi *M72.46*
- Localizzazioni multiple → Fibromatosi *M72.40*
- Mano → Fibromatosi *M72.44*
- Piede → Fibromatosi *M72.47*
- Regione della spalla → Fibromatosi *M72.41*
- Tronco → Fibromatosi *M72.48*

Pseudosclerosi

- Spastica con demenza → *A81.0†, F02.1**
- Westphal-Von Strümpell → *E83.0†, G99.8**

Pseudotifo della California → *A79.8***Pseudo-TORCH** → **Sindrome** *Q87.8***Pseudotrisomia 13** → **Sindrome da** *Q87.8***Pseudotumore cerebrale** → **Iperensione endocranica benigna** [*G93.2*]**Pseudo-unicorno** → **Utero** *Q51.4***Pseudovaccinica [nodo dei mungitori]** → **Eruzione** *B08.0***Pseudovitamina D** → **Deficienza da** *E83.31***Pseudo-von Willebrand** → **Malattia** *D69.1***Pseudoxantoma elastico** →

- *Q82.8*
- Elastocitosi dermica papillare simil- *L90.8*

Psicaglia → *F45.40***Psichiatrico**

- Generale
- Non classificato altrove → *Esame Z00.4*
- Richiesto dalle autorità → *Esame Z04.8*
- Manifesto → Osservazione
- Associazione clandestina senza disturbo *Z03.2*
- Comportamento antisociale senza disturbo *Z03.2*
- Piromania senza disturbo *Z03.2*
- Taccheggio senza disturbo *Z03.2*
- Modificazione duratura della personalità successiva a malattia *F62.1*

Psichico

- Comportamentale
- - Anamnesi
- - - Familiare → Disturbi *Z81*
- - - Personale → Altri disturbi *Z86.5*
- - Dovuto uso
- - - Alcol → Disturbi *F10*
- - - Allucinogeni → Disturbi *F16*
- - - Altri stimolanti, compresa la caffeina → Disturbi *F15*
- - - Cannabinoidi → Disturbi *F12*
- - - Cocaina → Disturbi *F14*
- - - Oppioidi → Disturbi *F11*
- - - Sedativi o ipnotici → Disturbi *F13*
- - - Solventi volatili → Disturbi *F18*
- - - Sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive → Disturbi *F19*
- - - Tabacco → Disturbi *F17*
- - - Uso di sostanze psicoattive → Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi *U69.3!*
- - -
- - - Malattie *Z13.8*
- - - Osservazione per sospetto di disturbi *Z03.2*
- - Dovuti a lesioni o disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche → Altri disturbi *F06*
- - Malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio → Disturbi *O99.3*
- - Organici o sintomatici non specificati → Disturbi *F09*
- - -
- - - Disturbo da dolore con fattori somatici e *F45.41*
- - Shock *F43.0*
- Psicoastenìa** → *F48.8*
- Psicoastenica - Nevrosi** *F48.8*
- Psicoattivo**
- Anamnesi personale → Abuso di sostanze *Z86.4*
- Multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze *F19*
- S.A.I. → Abuso di sostanze *F19*
- -
- - Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze *U69.3!*
- - Consumo per via endovenosa di altre sostanze *U69.32!*
- - Delirio non indotto da alcol o da altre sostanze *F05*
- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze *F19*
- - Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze *F04*

Psicodislettici allucinogeno - Avvelenamento

- Altri e non specificati *T40.9*
- Narcotici e *T40*
- Psicogeno**
v./v.a. Tipo di malattia
- Psicologico**
- Aggravanti condizioni fisiche → Fattori *F54*
- Altro tipo → Disturbo dello sviluppo *F88*
- Anamnesi →
- - Disturbo *Z86.5*
- - Trauma *Z91.8*
- Comportamentale associato
- - Con lo sviluppo e l'orientamento sessuale → Problemi *F66*
- - Disturbi o malattie classificati altrove → Fattori *F54*
- Disturbo fittizio] → Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o *F68.1*
- Non specificato → Disturbo dello sviluppo *F89*
- Noti come potenzialmente nocivi e pericolosi → Ricerca e accettazione di misure comportamentali e *Z64.8*
- Organica) post-traumatica, non psicotica → Sindrome *F07.2*
- -
- - Abuso *T74.3*
- - Elaborazione di sintomi fisici per ragioni *F68.0*
- - Iperalimentazione associata ad altri disturbi *F50.4*
- - Trauma *Z91.8*
- - Vomito associato con altri disturbi *F50.5*

Psicomotorio

- Atrofia cerebrale progressiva e malattia dei gangli basali → Sindrome da spasmi infantili, ritardo *E51.8†, G99.8**
- Benigna [attacchi di terrore] → Epilessia *G40.02*
- Deficit di S-adenosilomocisteina idrolasi → Ritardo *E72.1*
- Strabismo e difetto del setto cardiaco → Sindrome da ipotonia grave, ritardo dello sviluppo *Q87.8*
- -
- - Aniridia - agenesia renale - ritardo *Q87.8*
- - Atassia cerebellare autosomica recessiva - ritardo *G11.1*

Psiconevrotica - (Disturbo di) personalità: F60.8**Psicoorganico**

- Acuta o subacuta → Sindrome: *F05*
- SP0] → Sindrome *F07.9*

Psicopatìa

- Autistica → *F84.5*
- Carezza affettiva → *F94.2*

Psicopatìa -

- Disturbo di) personalità: *F60.2*
- Organica Personalità pseudo- *F07.0*

Psicosessuale -

- Altri disturbi dello sviluppo *F66.8*
- Disturbo non specificato dello sviluppo *F66.9*
- Problema dello sviluppo *F66.9*

Psicosi

- Acuta disturbo
- - Endocrino → *F05.8*
- - Metabolico → *F05.8*
- - Affettiva S.A.I. → *F39*
- - Allucinatoria cronica → *F28*
- - Cicloide
- - Con sintomi schizofrenici → *F23.1*
- - Senza sintomi schizofrenici o non specificata → *F23.0*
- - Depressivo
- - Psicogeno -
- - - Episodi gravi ricorrenti di: *F33.3*
- - - Singolo episodio di: *F32.3*
- - - Reattivo -
- - - Episodi gravi ricorrenti di: *F33.3*
- - - Singolo episodio di: *F32.3*
- - Disintegrativa → *F84.3*
- - Epilettica S.A.I. → *F06.8*
- - Infantile
- - - Atipica → *F84.1*
- - - *F84.0*
- - Infettiva acuta o subacuta → *F05*
- - Isterica → *F44*
- - Maniaco depressivo tipo depressivo
- - - Con sintomi psicotici → *F33.3*
- - - Senza sintomi psicotici → *F33.2*
- - Mista schizofrenica e affettiva → *F25.2*
- - Non organica non specificata → *F29*
- - O sindrome di Korsakov, non alcolica → *F04*
- - Organico
- - - Acuta in malattia infettiva → *F05.9*
- - - Malattia di Creutzfeldt-Jakob → *A81.0†, F02.1**
- - - Post-traumatico
- - - - Acuta → *F05.8*
- - - - Subacuta → *F05.8*
- - - S.A.I. → *F09*
- - - Paranoide psicogena → *F23.3*
- - - Postpartum → *F53.1*
- - - Puerperale
- - - - S.A.I. → *F53.1*
- - - - *F53.1*
- - - Reattivo
- - - Breve S.A.I. → *F23.9*
- - - *F23.9*
- - - S.A.I. →
- - - *F29*
- - - Presenile: *F03*
- - - Schizofreniforme *F20.8*

Psicosi –Continuazione

- S.A.I. → –Continuazione
- Senile: *F03*
- Schizoaffettivo
- S.A.I. → *F25.9*
- Tipo
- Depressivo → *F25.1*
- Maniacale → *F25.0*
- → *F25.9*
- Schizofreniforme
- Epilessia → *F06.2*
- Tipo
- Depressivo → *F25.1*
- Maniacale → *F25.0*
- Sifilitica in paralisi progressiva → *A52.1†, F02.8**
- Simbiotica → *F84.3*
- Sintomatica S.A.I. → *F09*
- Subacuto
- Disturbo endocrino → *F05.8*
- Malattia infettiva → *F05.9*
-
- Maniaco-depressiva *F31*
- Paranoide: *F22.0*
- Schizofreniforme breve *F23.2*
- Senescenza senza menzione di *R54*
- Vecchiaia senza menzione di *R54*

Psicosindrome organico →

- *F07.9*
- Malattia da HIV con *B23.8, F07.9*

Psicosociale →

- Altri problemi correlati a talune circostanze *Z64.8*
- Nanismo: *E34.3*
- Problema
- Correlati a talune circostanze *Z64*
- Legati ad altre situazioni *Z65*

Psicosomatico

- Indifferenziato → Disturbo *F45.1*
- Multiplo → Disturbo *F45.0*
- S.A.I. → Disturbo *F45.9*
-
- Dermatosi *F54, L98.9*
- Gastrite *F54, K29.7*

Psicostimolanti che, potenzialmente, possono provocare demenza → Avvelenamento: *T43.6***Psicoterapia**

- Non classificata altrove → *Z50.4!*
-
- Convalescenza dopo *Z54.3!*
- Visita medica di controllo dopo *Z09.3*

Psicotico

- Acuto
- Polimorfo

Psicotico –Continuazione

- Acuto → –Continuazione
- Polimorfo → –Continuazione
- Con sintomi schizofrenici → Disturbo *F23.1*
- Senza sintomi schizofrenici → Disturbo *F23.0*
- Prevalentemente deliranti → Altri disturbi *F23.3*
- Schizofreniforme → Disturbo *F23.2*
- Transitorio
- Non specificato → Disturbo *F23.9*
- → Altri disturbi *F23.8*
- Atto → Disturbo
- Affettivo bipolare episodico
- Depressivo grave
- Con sintomi *F31.5*
- Senza sintomi *F31.4*
- Maniacale con sintomi *F31.2*
- Depressivo ricorrente episodio grave
- Con sintomi *F33.3*
- Senza sintomi *F33.2*
- Congrui all'umore → Mania con sintomi *F30.2*
- Depressione
- Agitata → Episodio singolo, senza sintomi *F32.2*
- Con rischio vitale → Episodio singolo, senza sintomi *F32.2*
- Maggiore → Episodio singolo, senza sintomi *F32.2*
- Incongrui all'umore → Mania con sintomi *F30.2*
- Non organici → Altri disturbi *F28*
-
- Depressione
- Endogena
- Con sintomi *F33.3*
- Senza sintomi *F33.2*
- Maggiore, ricorrente, senza sintomi *F33.2*
- Vitale, ricorrente, senza sintomi *F33.2*
- Episodio
- Depressivo grave
- Con sintomi *F32.3*
- Senza sintomi *F32.2*
- Grave ricorrente depressione
- *F33.3*
- Maggiore con sintomi *F33.3*
- Indotto Disturbo *F24*
- Mania
- Con sintomi *F30.2*
- Senza sintomi *F30.1*
- Psicosi maniaco depressivo tipo depressivo
- Con sintomi *F33.3*
- Senza sintomi *F33.2*
- Sindrome psicologica (organica) post-traumatica, non *F07.2*

Psicotico –Continuazione

- → –Continuazione
 - Singolo episodio depressione
 - *F32.3*
 - Maggiore con sintomi *F32.3*
- Psicotropo**
- Non
 - Classificati altrove → Avvelenamento: Altri farmaci *T43.8*
 - Specificato → Avvelenamento: Farmaco *T43.9*
 - Sangue → Presenza di sostanza *R78.5*

Psilocibina →

- *T40.9*
- Avvelenamento da *T40.9*

Psilocina →

- *T40.9*
- Avvelenamento da *T40.9*

PSIS → *E23.6***Psittaci → Infezione da Chlamydia *A70*****Psittacidi → Febbre da *A70*****Psittacosi**

- Con polmonite → *A70†, J17.8**
- → *A70*

Psoas →

- Ascesso dello *M60.05*
- Tendinite dello *M76.1*

Psoriasi

- Esfoliativa → *L40.8*
- Guttata
- Moderata a grave → *L40.4, L40.70!*
- → *L40.4*
- Inverso
- Moderata a grave → *L40.8, L40.70!*
- → *L40.8*
- Medio-grave a grave → *L40.70!*
- Non specificata → *L40.9*
- Nummulare → *L40.0*
- Pustolosa
- Generalizzata → *L40.1*
- Palmoplantare → *L40.3*
- Pustolosa di Von Zumbusch → *L40.1*
- Volgare
- Moderata a grave → *L40.0, L40.70!*
- → *L40.0*
-
- Altra forma di *L40.8*
- Grado di severità della *L40.7!*
- Ritardo mentale legato all'X - epilessia - *Q87.8*

Psoriasico

- Enteropatiche → Artropatie *M07**
- Giovanile → Artrite *L40.5†, M09.09**
- Interfalangea distale → Artropatia *L40.5†, M07.09**
-

Psoriasico – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Artrite
- - - L40.5†, M07.39*
- - Mutilante L40.5†, M07.19*
- - Artropatia L40.5†, M07.39*
- - Spondilite L40.5†, M07.2*

Psoriasiforme

- Pannolino → Dermatite L22
- → Sindrome microcefalia - cataratta congenita - dermatite Q87.8

PSP → G23.1**PTA] → Deficit del precursore plasmatico della tromboplastina [D68.1****PTC] → Deficit: del componente tromboplastinico plasmatico [D67****Pterigi popliteali** – **Sindrome degli** Q87.8**Pterigio**

- Antecubitale → Sindrome da Q87.2
- Congenito del collo → Q18.3
- Multiplo con ipertermia maligna → Sindrome da Q87.8
- Popliteo, autosomica dominante → Sindrome dello Q87.8
- → H11.0

Pterina-4-alfa-carbinolamina deidratasi – **Deficit di** E70.1**Pterygium colli** → Q18.3**Ptialismo** → K11.7**PTLD Post-transplant lymphoproliferative disorder**

- Lesione precoce → D47.7
- Polymorph → C88.70

Ptosi

- Congenita → Q10.0
- Dismorfismi facciali → Sindrome ispessimento della sutura metopica- Q87.0
- Esotropia - sindattilia - bassa statura → Blefarofimosi - Q87.8
- Palpebrale → H02.4
- Paralisi delle corde vocali → Sindrome J38.03, Q10.0
- Ritardo mentale - obesità → Aniridia - Q87.8
- Schisi labiale → Microbrachicefalia - Q87.8
- Sifilitica → A52.7†, H03.1*
- Sopracciglio → L98.7
- Strabismo - pupille ectopiche → Q15.8
- → Blefarofimosi - epicanto inverso - Q10.3

PTT [Porpora trombocitopenica trombotica] → M31.1**Pubarca precoce** → E30.8**Pubblica**

- Con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco → Ferita durante l'intervento della forza Y35.7!
- → Intervento forza
- - Y35!
- - Y35.7!

Pube -

- Frattura del S32.5
- Infestazione da: pidocchio del B85.3

Puberale

- Costituzionale → Ritardo E30.0
- Massiva → Ipertrofia della mammella: N62
- → Visita medica di adolescente durante l'accrescimento Z00.3

Pubertà

- Non
- - Classificati altrove → Disturbi della E30
- - Specificato → Disturbo della E30.9
- Precoce
- - Centrale → E22.8
- - Dipendente dalle gonadotropine → E22.8
- - Familiare limitata ai maschi] → FMPP [E30.1
- - → Paraplegia spastica - G11.4
- Ritardata → E30.0
- -
- - Altri disturbi della E30.8
- - Esame dello stato di crescita alla Z00.3
- - Menorragia della N92.2
- - Mestruazione eccessiva alla N92.2
- - Perdite della N92.2

Pubica

- Durante il parto → Diastasi traumatica della sinfisi (O71.6
- Gravidanza, parto e puerperio → Sublussazione della sinfisi (O26.7
- Pierson] → Osteocondrosi giovanile: della sinfisi M91.0
- -
- - Disfunzione della sinfisi M25.55
- - Gravidanza con disfunzione della sinfisi O26.7
- - Regione S31.1
- - Rottura traumatica della sinfisi S33.4

Pubis – **Infestazione da: Phthirus** B85.3**Pudendo** -

- C51.9
- Ernia: K45
- Pudendum** → S31.5

Pudlak

- Con fibrosi polmonare → Sindrome di Hermansky- E70.3
- -
- - HPS [Sindrome di Hermansky- E70.3
- - Sindrome di: Hermansky- E70.3

Puerperale

v./v.a. Tipo di malattia

Puerperio

- Anamnesi personale → Complicazioni della gravidanza, del parto e del Z87.5
- Non
- - Classificato altrove →
- - - Altro

Puerperio – *Continuazione*

- Non – *Continuazione*
- - Classificato altrove → – *Continuazione*
- - - Altro – *Continuazione*
- - - - Complicanze del O90.8
- - - - Disturbi mentali e comportamentali associati al F53.8
- - - - Complicanze del O90
- - - Disturbo mentale comportamentale
- - - - Gravi associati con il F53.1
- - - - Lievi associati con il F53.0
- - Specificata → Complicanza
- - - O90.9
- - Venosa durante il O87.9
- O
- - Allattamento → le seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il O91
- - Lattazione → le seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il O92
- -
- - Altro
- - - Complicanza
- - - - Anestesia
- - - - - Durante il O89.8
- - - - - Spinale od epidurale durante il O89.5
- - - - Venose durante il O87.8
- - - Condizioni morbose del fegato durante la gravidanza, il parto e il O26.68
- - - Infezione
- - - - Trasmesse principalmente per via sessuale, complicanti la gravidanza, il parto ed il O98.3
- - - - Virali complicanti la gravidanza, il parto ed il O98.5
- - - Malattia
- - - - Condizioni morbose specificate complicanti la gravidanza, il parto e il O99.8
- - - - Infettive e parassitarie materne complicanti la gravidanza il parto ed il O98.8
- - - - Madre, classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto ed il O99
- - - - Sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il O99.1
- - Anemia complicante la gravidanza, il parto ed il O99.0
- - Anossia cerebrale da anestesia durante il O89.2
- - Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici S.A.I. in corso di anestesia durante il O89.0
- - Cardiaco
- - - Arresto da anestesia durante il O89.1
- - - Insufficienza da anestesia durante il O89.1
- - Cardiomiopatia nel O90.3

Puerperio –Continuazione

- - -Continuazione
- - Cardiopatia ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.1*
- - Cefalea indotta da anestesia spinale od epidurale durante il *O89.4*
- - Complicanza
- - - Cardiache dell'anestesia durante il *O89.1*
- - - Carico del sistema nervoso centrale dell'anestesia durante il *O89.2*
- - - Materne provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il *O89*
- - - Non specificata dell'anestesia durante il *O89.9*
- - - Polmonari dell'anestesia durante il *O89.0*
- - - Venose ed emorroidi nel *O87*
- - Condizioni morbose del fegato durante la gravidanza, il parto e il *O26.6*
- - Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il *O95*
- - Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.3*
- - Durante il
- - - Parto e il *O24*
- - - Travaglio, parto e *O87*
- - Eclampsia nel *O15.2*
- - Embolia polmonare in gravidanza, parto o *O88*
- - Emorroidi nel *O87.2*
- - Epatite virale complicante la gravidanza, il parto ed il *O98.4*
- - Gonorrea complicante la gravidanza, il parto e il *O98.2*
- - Ipertensione
- - - Essenziale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.0*
- - - Preesistente
- - - - Complicante la gravidanza, il parto e il *O10*
- - - - Non specificata complicante la gravidanza, il parto e il *O10.9*
- - - - Secondaria preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.4*
- - Malattia
- - - Apparato
- - - - Circolatorio complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.4*
- - - - Digerente complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.6*
- - - - Respiratorio complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.5*
- - - Cardiorenale ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.3*
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo complicanti la gravidanza, il parto e il *O99.7*
- - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche, complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.2*

Puerperio –Continuazione

- - -Continuazione
- - Malattia –Continuazione
- - - HIV complicante la gravidanza, il parto e il *O98.7*
- - - Infettivo
- - - - O parassitarie materne, non specificate, complicanti la gravidanza, il parto ed il *O98.9*
- - - - Parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il *O98*
- - - Ipertensiva renale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.2*
- - - Protozoi complicanti la gravidanza, il parto ed il *O98.6*
- - - Malnutrizione durante il parto ed il *O25*
- - - Pneumotorace in corso di anestesia durante il *O89.0*
- - - Polmonite
- - - Aspirazione in corso di anestesia durante il *O89.0*
- - - Chimica da aspirazione in corso di anestesia durante il *O89.0*
- - - Reazione tossica all'anestesia locale durante il *O89.3*
- - - Sequele di complicanze della gravidanza, del parto e del *O94*
- - - Sifilide complicante la gravidanza, il parto e il *O98.1*
- - - Sindrome di Mendelson in corso di anestesia durante il *O89.0*
- - - Sublussazione della sinfisi (pubica) in gravidanza, parto e *O26.7*
- - - Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il *O89.6*
- - - Tetano durante il *A34*
- - - Tromboflebite
- - - Profonda durante il *O87.1*
- - - Superficiale durante il *O87.0*
- - - Trombosi
- - - Seno venoso cerebrale durante il *O87.3*
- - - Venosa cerebrale durante il *O87.3*
- - - Tubercolosi complicante la gravidanza, il parto e il *O98.0*
- - - Varici genitali durante il *O87.8*

Pulce penetrante] – Tungiasi [infestazione da *B88.1***Pulizia e toilette chirurgica – *Z43*****Pulpare –**

- Gangrena *K04.1*
- Periodontite apicale acuta di origine *K04.4*
- Pulpite**
- Acuta – *K04.0*
- Cronica (iperplastica) (ulcerativa) – *K04.0*
- Irreversibile – *K04.0*
- Reversibile – *K04.0*
- S.A.I. – *K04.0*
- - *K04.0*

Pulverulento – Fundus *H35.5***Pumphrey**

v./v.a. Bart-Pumphrey

Punch drunk – Sindrome da *F07.2***Punctata**

- Albescens – Retinite *H35.5*
- - Condroadipatia *Q77.3*

Punctate inner choroidopathy – *H31.8***Punta**

- Centrotemporali [Rolando] – Epilessia benigna con *G40.08*
- Con corpo estraneo (penetrante) S.A.I. – Ferita da *T14.1*
- Intervallo di accoppiamento breve – Sindrome da torsione della *I47.2*
- Lingua – *C02.1*
- S.A.I. – multiple(i): Ferite da *T01.9*

Punteggiata

- Palmoplantare) – Cheratosi *L85.2*
- - Cataratta senile: *H25.0*

Punteggio Apgar

- 0-3 al 1° minuto – Asfissia con *P21.0*
- 4-7 al 1° minuto – Asfissia con *P21.1*

Puntiforme

- DYRK1A – Disabilità intellettiva da mutazione *Q87.0*
- JAG1 –
- - Displasia arterio-epatica da mutazione *Q44.7*
- - Paucità sindromica delle vie biliari da mutazione *Q44.7*
- - Sindrome di Alagille-Watson da mutazione *Q44.7*
- - NOTCH2 – Displasia arterio-epatica da mutazione *Q44.7*
- - Quale complicanza oftalmologica diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 – Emorragia *E10.30†, H58.8**
- - - 2 – Emorragia *E11.30†, H58.8**
- - - Emorragia *E14.30†, H58.8**
- - Sindrome
- - Angelman da mutazione *Q93.5*
- - Difetto del neurosviluppo-dismorfismi craniofacciali-cardiopatia-displasia dell'anca, da mutazione *Q87.0*

Puntino lacrimale – Assenza di *Q10.4***Punto**

- Lacrimale –
- - Corpo estraneo nel *T15.8*
- - Eversione di *H04.5*
- - Sutura – Rimozione di *Z48.0*
- -
- - FIM
- - - Cognitivo
- - - - 5-10 *U51.21*
- - - - 11-29 *U51.11*
- - - - 30-35 *U51.01*
- - - Motorio
- - - - 13-30 *U50.51*

Punto –Continuazione

- - - Continuazione
- - FIM –Continuazione
- - - Motorio –Continuazione
- - - - 31-42 U50.41
- - - - 43-58 U50.31
- - - - 59-68 U50.21
- - - - 69-84 U50.11
- - - - 85-91 U50.01
- - Indice di Barthel
- - - 0-15 U50.50
- - - 20-35 U50.40
- - - 40-55 U50.30
- - - 60-75 U50.20
- - - 80-95 U50.10
- - - 100 U50.00
- - Indice di Barthel allargato
- - - 0-15 U51.20
- - - 20-65 U51.10
- - - 70-90 U51.00
- - MMSE
- - - 0-16 U51.22
- - - 17-23 U51.12
- - - 24-30 U51.02

Puntura

- D insetto
- - Non velenoso -
- - - W64.9!
- - - Altro traumatismo superficiali
- - - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: Morso o S30.83
- - - - Anca e della coscia: Morso o S70.83
- - - - Avambraccio: Morso o S50.83
- - - - Caviglia e del piede: Morso o S90.83
- - - - Gamba: Morso o S80.83
- - - - Polso e della mano: Morso o S60.83
- - - - Spalla e del braccio: Morso o S40.83
- - - Traumatismo superficiale
- - - - Arto
- - - - - Inferiore, livello non specificato: Morso o T13.03
- - - - - Superiore, livello non specificato: Morso o T11.03
- - - - Regione corporea non specificata: Morso o T14.03
- - - - Tronco, livello non specificato: Morso o T09.03
- - Velenosi -> Morso d'animale o X29.9!
- Insetto
- - Non velenoso) S.A.I. -> multiple(i): T00.9
- - Velenoso -> Morso o T63.4
- Lacerazione accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove -> T81.2
- Lombare -
- - Altra reazione secondaria a G97.1
- - Perdita di liquor cerebrospinale dopo G97.0

Puntura –Continuazione

- Perforazione o sanguinamento da inattenzione -> Ferita da taglio, Y69!
- Scorpione -> Avvelenamento da T63.2

Pupilla

- Ectopiche -> Ptosi - strabismo - Q15.8
- -
- - Anomalia congenita della Q13.2
- - Atresia della Q13.2

Pupillare

- Malattie classificate altrove -> Anomalie della funzione H58.0*
- Miotica -> Cisti H21.2
- -
- - Anomalie della funzione H57.0
- - Degenerazione: del margine H21.2
- - Glaucoma da blocco H40.2
- - Membrane H21.4
- - Occlusione H21.4
- - Seclusione H21.4

Pure red cell aplasia

- Congenita -> PRCA [D61.0
- -> RCPA [D60.9

Purina-nucleoside fosforilasi [PNP] - Deficit di D81.5**Purinico pirimidinico**

- Non specificato -> Disturbo del metabolismo E79.9
- -
- - Altri disturbi del metabolismo E79.8
- - Disturbi del metabolismo E79

Purpura fulminans -> D65**Purpurica**

- Brasiliana -> Febbre A48.4
- Pigmentata -> Dermatosi L81.7

Purulenta

- Associata alla gravidanza -> Mastite non O91.2
- Gravidico(a) o puerperale -> Mastite O91.1
- S.A.I. -
- - Meningite: G00.9
- - Otite media H66.4
- - Tropicale -> Miosite M60.09
- -
- - Bronchite: acuta e subacuta: J20
- - Dermatite: L08.0
- - Endoftalmite H44.0
- - Otite media
- - - Con versamento (non H65.9
- - - Cronica: con versamento (non H65.4
- - Pericardite: I30.1
- - Rinite (cronica) J31.0

Pustola maligna -> A22.0**Pustolare sottocorneale [Sindrome di Sneddon-Wilkinson] -> Dermatite L13.1****Pustolosa**

- Generalizzata -> Psoriasi L40.1
- Palmoplantare -> Psoriasi L40.3
- Subcorneale -> Dermatosi L13.1

Pustolosi

- Esantematico acuta
- - Generalizzato -
- - - L27.0
- - - AGEP [L27.0
- - Localizzata -> L27.1
- - Osteomielite multifocale sterile con periostosi e M86.39

Pustoloso

- Von Zumbusch -> Psoriasi L40.1
- -> Pioderma gangrenoso L88

PUV -> Q64.2**PUVA -> Lentiggini da terapia L81.4****PV -> D45****PVA) -> Agenesia della valvola polmonare (Q22.3****PVOD [Malattia veno-occlusiva polmonare] -> I27.0****PXE -> Q82.8****PYCR2 -> Microcefalia con leucoencefalopatia progressiva correlata a Q87.0****Pyle -> Sindrome di Q78.5****Pylori**

- Come causa di malattie classificate altrove -> Helicobacter pylori [H. B98.0!
- H. pylori] come causa di malattie classificate altrove -> Helicobacter B98.0!
- Ulcera
- - Duodenale -> Infezione da Helicobacter K26.9, B98.0!
- - Gastrica -> Infezione da Helicobacter K25.9, B98.0!
- - Gastrite
- - Cronica da Helicobacter K29.5
- - Helicobacter K29.7, B98.0!

Pyodermia fistulans sinifica -> L73.2

Qazi-Markouizos - Sindrome di *Q87.8***QRS - Allungamento del complesso** *R94.3***QT**

- Corto - Sindrome familiare del *I49.8*
- Lungo
- Familiare - Sindrome del *I49.8*
- Tipo
- 7 - Sindrome del *I49.8, Q79.8*
- 8
- Tipo
- 1 - LQT8 [Sindrome del *I49.8*
- 2 - LQT8 [Sindrome del *I49.8*
- - Sindrome del *I49.8*
- - Sindrome
- *I49.8*
- Prolungato con ipoacusia - Intervallo *I49.8*
- - Sindrome di *I49.8*

Quadrante

- Infero
- - Esterno della mammella - Tumore Maligno: *C50.5*
- - Interno della mammella - Tumore Maligno: *C50.3*
- Supero
- - Esterno della mammella - Tumore Maligno: *C50.4*
- - Interno della mammella - Tumore Maligno: *C50.2*

Quadrantopsia - *H53.4***Quadricipite - Traumatismo muscolare e tendineo del** *S76.1***Quadricipiti - Miopatia che risparmia i** *G71.8***Quadricuspide - Valvola aortica** *Q23.8***Quadrilaterale - Febbre** *A78***Quadriplegia**

- Cronica - *G82*
- S.A.I. - *G82.5*
- Spastica - Paralisi cerebrale con *G80.0*

Quadriavasale - Malattia coronarica *I25.14***Quadrupla - Gravidanza** *O30.2***Quantità**

- Espettorato - Anormale: *R09.3*
- Urina aumentata - *R35.0*

Quantitativo e funzionale dei linfociti B - Immunodeficienza comune variabile con prevalente difetto *D83.0***Quarto**

- Grado -
- - Lacerazione perineale durante il parto di *O70.3*
- - Prolasso uterino di terzo e *N81.3*
- Metatarso corto - disabilità intellettiva - Sindrome displasia spondiloepimetafisaria progressiva - bassa statura - dismorfismi facciali - *Q87.1*
- Molare - *K00.1*
- Nervo cranico
- - Trocleare] - Paralisi del *H49.1*

Quarto - *Continuazione*

- Nervo cranico - *Continuazione*
- - - *S04.2*
- Schisi branchiale - Anomalia della *Q18.0*
- Ventricolo -
- *C71.7*
- *D33.1*
- *D43.1*
- Vertebra cervicale - Frattura della *S12.22*

Quebec - Malattia delle piastrine del *D69.1***Queensland - Tifo da zecche del** *A77.3***Querulante - Paranoia** *F22.8***Querulomane - (Disturbo di) personalità:** *F60.0***Quervain -**

- Tenosinovite stenosante di de *M65.4*
- Tiroidite: di de *E06.1*

Queyrat

- Labbra pudende - Malattia di *D07.1*
- S.A.I. - Eritroplasia di *D07.4*
- - Eritroplasia di *D07.4*

Quincke

- Ereditario - Edema di *D84.1*
- - Edema di *T78.3*

Quinquaud - Follicolite decalvante di *L66.2***Quintana - Febbre** *A79.0***Quote -**

- Malattia da alte *T70.2*
- Policitemia: dovuta a: alte *D75.1*

Raas

v./v.a. Al Awadi-Raas-Rothschild

Rabbia

- Silvestre → A82.0
- Urbana → A82.1
- -
- - A82.9
- - R45.4
- - Contatto con ed esposizione alla Z20.3
- - Necessità di vaccinazione contro la Z24.2

Rabdomiolisi traumatica → T79.69**Rabdomiosarcoma**

- Cervice uterina → C53.9
- Corpo uterino → C54.9
- Vulvovaginale → C57.8
- → C49.9

Rabson-Mendenhall → **Sindrome di** E13.90**Raccolta e impianto di ovulo** → **Ricovero per** Z31.2**Raccorciamento**

- Congenito
- - Arto(i) inferiore(i) → Q72.8
- - Longitudinale
- - - Arto(i) non specificato(i) → Q73.8
- - - Fibula → Q72.6
- - - Tibia → Q72.5
- - - Ulna → Q71.5
- Longitudinale congenito
- - Femore → Q72.4
- - Radio → Q71.4

Rachischisi → Q05**Rachite**

- Deficit di fosfatasi → E83.38†, M90.89*
- Scorbuto → E54†, M90.89*
- -
- - Cifosi quale postumo di E64.3, M40.19
- - Gobba quale postumo di E64.3, M40.29

Rachitismo

- Attivo → E55.0
- Ipocalcemico dipendente dalla vitamina D → E83.31
- Ipofosfatemico
- - Autosomico
- - - Dominante → E83.30
- - - Recessivo → E83.30
- - Ereditario con ipercalcemia] → HHRH [E83.30, E83.58
- - Familiare → E83.30
- - → Nanismo nefrotico-glicosurico con E72.0†, N16.3*
- Neoplastico → E83.38
- Resistente alla vitamina D, tipo II → E83.30†, M90.89*
- Vitamina D dipendente → E83.31
- - Sequele del E64.3

Radiale

v./v.a. omero-radiale

Radiale –Continuazione

- Livello
- - Avambraccio → Traumatismo
- - - Arteria S55.1
- - - Nervo S54.2
- - Braccio → Traumatismo del nervo S44.2
- - Polso mano → Traumatismo
- - - Arteria S65.1
- - - Nervo S64.2
- - Pollici trifalangei - ipospadia - diastema mascellare → Ipoplasia Q87.2
- S.A.I. → Nervo S54.2
- Ulnare) → Legamento collaterale del polso (S63.3
- -
- - Craniosinostosi - aplasia Q75.0
- - Distorsione e distrazione del gomito: Legamento collaterale S53.41
- - Emimelia Q71.4
- - Lesione del nervo G56.3
- - Mano torta Q71.4
- - Meromelia longitudinale Q71.4
- - Rottura traumatica del legamento collaterale S53.2

Radiazione

- Attinico →
- - Fibrosi polmonare consecutiva a J70.1
- - Manifestazione polmonare
- - - Acute da J70.0
- - - Croniche ed altre, da J70.1
- - Polmonite da J70.0
- Ionizzanti → Immunodeficienza combinata - microcefalia - ritardo della crescita - sensibilità alle D81.1
- Non ionizzante
- - Non ionizzanti, non specificate → Alterazioni cutanee da esposizione cronica a L57.9
- - → Altre alterazioni cutanee da esposizione cronica a L57.8
- Ottiche → Disturbi delle vie ottiche, dei nuclei genicolati e delle H47.5
- Plesso
- - Brachiale → Plessopatia indotta da G54.0, G97.88
- - Lombosacrale → Plessopatia indotta da G54.1, G97.88
- Ultravioletto
- - Non specificate → Alterazioni acute della cute da L56.9
- - - altro
- - - Alterazioni acute della cute da L56
- - - Specificate alterazioni acute della cute da L56.8
- -
- - Z57
- - Z58
- - Altri disturbi specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a L59.8

Radiazione –Continuazione

- → -Continuazione
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da O35.6
- - Dermatosi da L59.8
- - Disturbi non specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a L59.9
- - Effetti non specificati delle T66
- - Esposizione a W91!
- - Fenomeno di recall da T78.8
- - Gastroenterite e colite da K52.0
- - Mielite da G97.88
- - Mucosite (orale) (orofaringea): indotta da K12.3
- - Pneumopatia interstiziale
- - - Acuta indotta da J70.0
- - - Cronica indotta da J70.1
- - Proctite da K62.7

Radice

- Cervicali non classificati altrove → Disturbi delle G54.2
- Dentale → Ritenzione di K08.3
- Dentarie → Portatore di impianti mandibolari e di Z96.5
- Lombosacrali non classificati altrove → Disturbi delle G54.4
- Nervoso
- - Colonna
- - - Cervicale → Traumatismo di S14.2
- - - Dorsale → Traumatismo di S24.2
- - - Lombare e sacrale → Traumatismo di S34.2
- - Disturbo disco
- - - Cervicale con mielopatia → Compressione di M50.0†, G99.2*
- - - Intervertebrale
- - - - Classificato altrove → Compressione di M51.1†, G55.1*
- - - - Con mielopatia → Compressione di M51.0†, G99.2*
- - Lombari → Sindrome da irritazione delle M51.1†, G55.1*
- - Neoplasia non classificata altrove → Compressione delle D48.9†, G55.0*
- - Non specificato → Disturbo dei plessi e delle G54.9
- - Plessi in altre malattie classificate altrove → Compressioni delle G55.8*
- - Spinale e plesso del tronco non specificati → Traumatismo di nervo, T09.4
- - Spondilosi → Compressione di M47.29†, G55.2*
- - -
- - - Altri disturbi dei plessi e delle G54.8
- - - Disturbo
- - - - Disco cervicale con compressione di M50.1†, G55.1*
- - - - Plessi e delle G54
- - Toraciche non classificati altrove → Disturbi delle G54.3

Radice –Continuazione

- Ventrale → Stimolatore della Z45.80

Radicolare

- Con disturbo di disco intervertebrale → Neuropatia M51.1†, G55.1*

- - Ciste

- - K04.8

- - Residua, K04.8

Radicolite

- Brachiale S.A.I. → Nevrite o M54.1

- Cervicale

- - Dislocazione di disco intervertebrale → M50.1†, G55.1*

- - Prolasso di disco intervertebrale → M50.1†, G55.1*

- - Rottura di disco intervertebrale → M50.1†, G55.1*

- Degenerazione di disco intervertebrale → M51.1†, G55.1*

- Dislocazione di disco intervertebrale → M51.1†, G55.1*

- Disturbo di disco intervertebrale → M51.1†, G55.1*

- Lombare S.A.I. → Nevrite o M54.1

- Lombosacrale S.A.I. → Nevrite o M54.1

- Malattia da HIV → B23.8, M54.19

- Prolasso di disco intervertebrale → M51.1†, G55.1*

- Rottura di disco intervertebrale → M51.1†, G55.1*

- S.A.I. → M54.1

- Sifilitica → A52.1†, G99.8*

- Toracica . S.A.I. → Nevrite o M54.1

Radicolomielite tossica da Corynebacterium diphtheriae → A36.8†, G05.0***Radicolopatia** →

- M54.1

- Altra spondilosi con M47.2

- Degenerazione disco

- - Cervicale con M50.1†, G55.1*

- - Intervertebrale con M51.1†, G55.1*

- - Toracico con M51.1†, G55.1*

- Disturbo di disco cervicale associato a M50.1

- Ernia nucleo polposo

- - Cervicale con M50.1†, G55.1*

- - Cervicotoracico con M50.1†, G55.1*

- - Lombare con M51.1†, G55.1*

- - Lombosacrale con M51.1†, G55.1*

- - Toracico con M51.1†, G55.1*

- - Toracolombare con M51.1†, G55.1*

- Spondilosi

- - Cervicale senza mielopatia o M47.8

- - Lombosacrale senza mielopatia o M47.8

- - Toracica senza mielopatia o M47.8

Radio

v./v.a. omero-radio-ulnare

- Altro multiplo parte → Frattura estremità

Radio –Continuazione

- Altro multiplo parte → Frattura estremità →Continuazione

- - Distale del S52.59

- - Proximale del S52.19

- Brailsford] → Osteocondrosi (giovanile): della testa del M92.1

- Collo → Frattura dell'estremità proximale del S52.12

- Con lussazione della testa dell'ulna → Frattura della diafisi distale del S52.31

- Frattura

- - Estensione → Frattura dell'estremità distale del S52.51

- - Flessione → Frattura dell'estremità distale del S52.52

- - Non specificata → Frattura dell'estremità distale del S52.50

- - Omerale → Articolazione S53.0

- - Parte non specificata → Frattura

- - Diafisi del S52.30

- - Estremità proximale del S52.10

- S.A.I. →

- - S52.30

- - Estremità proximale del S52.10

- - Testa → Frattura dell'estremità proximale del S52.11

- - Ulna → Osteocondrosi giovanile del M92.1

- - -

- - - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: testa del T84.02

- - - Difetto longitudinale congenito del Q71.4

- - - Frattura

- - - - Aperta della diafisi del S52.30, S51.87!

- - - - Diafisaria sia dell'ulna che del S52.4

- - - - Diafisi

- - - - - S52.3

- - - - - Proximale dell'ulna con lussazione della testa del S52.21

- - - - - Distale aperta del S52.50, S51.87!

- - - - - Estremità

- - - - - Distale

- - - - - - S52.5

- - - - - - Ulna che del S52.6

- - - - - - Proximale del S52.1

- - - - - - Proximale aperta del S52.10, S51.87!

- - - - - - Lussazione della testa del S53.0

- - - - - - Presenza di protesi della testa del Z96.62

- - - - - - Raccorciamento longitudinale congenito del Q71.4

- - - - - - Sarcoma di Ewing del C40.0

- - - - - - Sindrome

- - - - - - Sindrome di: Sindrome TAR [trombocitopenia con aplasia del Q87.2

- - - - - - VATER [anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con atresia esofagea, anomalie renali e displasia del Q87.2

Radiocarpica → Lussazione del polso: (Articolazione) S63.02**Radiocarpico**

- Dorsale (palmare) → Legamento S63.3

- → Distorsione e distrazione del polso: (Legamento) (Articolazione) S63.52

Radiodermite

- Acuta → L58.0

- Cronica → L58.1

- Non specificata → L58.9

- - → L58

Radiografica → Spondiloartrite assiale non M45.09**Radioisotopi] → Risultati anormali di: studi di captazione dei radionuclidi [R94****Radiologico**

- Anormale

- - Cute e del tessuto sottocutaneo → Reperto R93.8

- - Ricontrato nello screening prenatale della madre → Reperto Q28.4

- - Madre → Feto e neonato sofferenti per procedure P00.7

- - Non classificato altrove → Esame Z01.6

Radionuclidi [radioisotopi] → Risultati anormali di: studi di captazione dei R94**Radioterapia**

- Altre condizioni morbose → Visita medica di controllo dopo Z09.1

- Antineoplastica → Seduta combinata di chemioterapia e Z51.82

- Tumore maligno → Visita medica di controllo dopo Z08.1

- - -

- - - Z92.3

- - - Convalescenza dopo Z54.1!

- - - Fenomeno di flare-up da T88.7

- - - Ippopituitarismo post- E89.3

- - - Nausea

- - - - R11, Y57.9!

- - - - Durante R11, Y57.9!

- - - - Seduta di Z51.0

- - - - Stenosi uretrale quale sequela di N99.18

- - - - Vomito in R11, Y57.9!

Radio-ulna - trombocitopenia amegacariocitica → Sinostosi Q87.2**Radioulnare** →

- Lussazione del polso: (Articolazione) S63.01

- Sinostosi Q74.0

RAEB

- AREB] → Anemia refrattaria con eccesso di blasti [D46.2

- I/AREB I] → Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo I [D46.2

- II/AREB II] → Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo II [D46.2

Raffreddore

- Comune → Rinofaringite acuta [J00

- Infantile sifilitico → A50.0†, J99.8*

- → Avvelenamento: Farmaci contro il T48.5

RAG 1/2 - Immunodeficienza combinata da deficit di D81.1**RAG1 [Gene attivante la ricombinazione 1] - Deficit immunitario combinato da deficit parziale di D81.8****RAG1/2 - Immunodeficienza combinata grave da deficit completo di D81.1****Ragade**

- Capezzolo, gravidica o puerperale - *O92.1*
- Fistola
- Capezzolo - *N64.0*
- Regioni anale e rettale - *K60*

Ragge

v./v.a. Bakrania-Ragge

Raggi

- Indotta da farmaci) mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) - Osteonecrosi (indotta da *K10.2*)
- Solari - Esposizione a: *X59.9!*
- X - Esposizione a: *W91.9!*
- -
- Cistite da *N30.4*
- Malattia da *T66*
- Mielopatia: da *G95.8*
- Osteonecrosi della mascella indotta da *K10.28*
- Polineuropatia da *G62.8*
- Proctite da *K62.7*

Ragno - Effetto tossico: Veleno di T63.3**Rahman**

v./v.a. Tatton-Brown-Rahman

Rajab - Calcificazione cerebrale, tipo Q04.8**Rajab-Spranger - Sindrome di Q87.8****Rallentato -**

- Minzione *R39.1*
- Stipsi da transito *K59.00*

Rallison

v./v.a. Wolcott-Rallison

Rambam-Hasharon - Sindrome di D84.8**Rame**

- Legato all'X - Deficit del *E83.0*
- Suoi composti - Effetto tossico: *T56.4*
- -
- Anemia associata a deficit di: *D53.8*
- Avvelenamento da *T56.4*
- Deficit
- - - *E61.0*
- - - Familiare benigno di *E83.0*
- - Disturbi del metabolismo del *E83.0*
- - Malattia di Charcot-Marie-Tooth assonale autosomica recessiva da deficit del metabolismo del *G60.0*
- - Tasso ematico anormale di: *R79.0*

Ramificante

- Glicogeno
- Forma neuromuscolare perinatale fatale - Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell'enzima *E74.0*

Ramificante -Continuazione

- Glicogeno -Continuazione
- - - Forma epatica non progressiva di glicogenosi da deficit dell'enzima *E74.0*
- Il glicogeno -
- Forma neuromuscolare perinatale fatale del deficit di GBE [Enzima *E74.0*
- GSD da deficit dell'enzima *E74.0*
- - Deficit di enzima *E74.0*

Ramificato

- Acidi grassi - Disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena *E71*
- Non specificato - Disturbo del metabolismo degli aminoacidi a catena *E71.2*
- -
- Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena *E71.1*
- - Chetoaciduria a catena *E71.0*
- - Deficit di 2-chetoacido deidrogenasi a catena *E71.0*
- - Disturbo del metabolismo degli aminoacidi non *E72.8*

Ramo

- Arteria retinica - Occlusione arteriosa retinica: di *H34.2*
- Mandibolare, parte non specificata - Frattura della mandibola: *S02.64*

Ramon - Sindrome di Q87.8**Ramos**

v./v.a. Lisker-Garcia-Ramos

Ramos-Arroyo - Sindrome di Q87.8**Rampante - Miasi B87.0****Randellate o armi da fuoco - Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, Y35.7!****Rantoli - R09.8****Ranula - K11.6****RAPADILINO - Sindrome Q87.1****Rapamicina - Ipersensibilità ai derivati della T88.7****Rapidamente progressivo**

- Glomerulonefrite - *N01*
- Malattia glomerulare - *N01*
- Nefrite - *N01*
- - Sindrome nefritica *N01*

Rapido

- Disfunzione ipotalamico
- Disregolazione del sistema autonomo] - ROHHAD [Sindrome da obesità ad esordio *E66.29†, E35.8**
- Ipoventilazione - disregolazione autonoma - tumori neurali] - ROHHADNET [Obesità ad esordio *E66.29†, E35.8*, C80.9*
- Involuzione -
- Emangioma congenito a *D18.00*
- RICH [Emangioma congenito a *D18.00*
- Sviluppo nell'infanzia - Visita medica per periodo di *Z00.2*
- -
- Distonia - parkinsonismo, a esordio *G24.1*

Rapido -Continuazione

- - -Continuazione
- Fase espulsiva *P03.5*

Rapporto

- Affettivo durante l'infanzia - Perdita di un *Z61*
- Arcate dentarie - Anomalie dei *K07.2*
- Con
- I genitori o i parenti acquisiti - Problemi nei *Z63*
- Il coniuge o il partner - Problemi nei *Z63*
- Familiari durante l'infanzia - Cambiamento nei *Z61*
- Sensitivo - Delirio di *F22.0*
- Tra mascellare e base del cranio - Anomalie del *K07.1*

Raro

v./v.a. Tipo di malattia

RARS-correlata - Leucodistrofia ipomielinizzante autosomica recessiva E75.2**Raschiamenti alla gola - Risultati anormali in: R84****Rash**

- Altre eruzioni cutanee non specifiche - *R21*
- Siero - *T80.6*
- -
- Malattia da HIV con *B23.8, R21*
- Pannolino *L22*

Rasmussen - Encefalite di G04.8**Rathbun] - Iposfosfemia familiare [ipofosfatasi] [sindrome di E83.38****Rathke - Deficit ipofisario da cisti della tasca di E23.6****Ratto**

- Spirillum minus - Febbre da morso di *A25.0*
- Streptobacilli - Febbre da morso di *A25.1*
- -
- Febbre
- - - Morso
- - - - *A25*
- - - - *A25.9*
- - Streptobacillare da morso di *A25.1*
- Infezione da) tenia del *B71.0*

Raucedine

- Sordità - Sindrome da neuropatia periferica, miopatia, *G60.0*
- - *R49.0*

Rautenstrauch

v./v.a. Wiedemann-Rautenstrauch

Rauwolfia - T46.5**Raynaud**

- Disfunzione esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] - Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di *M34.1*
- Fenomeno (secondario) - (di) *I73.0*
- Gangrena - (di) *I73.0*
- Malattia - (di) *I73.0*
- - Sindrome di *I73.0*

RB-ILD] – Respiratory bronchiolitis interstitial lung disease [J68.4**RCC [Carcinoma delle cellule renali] – C64****RCPA [Pure red cell aplasia] – D60.9****Reardon – Displasia**

- Mesomelica di tipo Q78.8

- Spondiloepifisaria, tipo Q77.7

Reardon-Baraitser – Sindrome di Q87.8**Reattività lenta o scarsa – R46.4****Reattivo**

- Altre malattie classificate altrove – Artropatia M03.6*

- Aspecifica – Epatite K75.2

- Attaccamento dell'infanzia – Disturbo F94.1

- Breve S.A.I. – Psicosi F23.9

- F32.0, F32.1, F32.2) – singoli episodi di depressione F32

- Malattie classificate altrove – Artropatie post-infettive e M03*

- Non

-- Indotta da farmaci – Ipoglicemia E16.1

-- Specificata – Artropatia M02.9

- Perforante familiare – Collagenosi L87.1

- Vie aeree – Sindrome da disfunzione J68.3

- -

-- Altre artropatie M02.8

-- Artropatie M02

-- Aumento patologico della proteina C R77.88

-- Collagenosi perforante L87.1

-- Episodio

--- Gravi ricorrenti di: psicosi depressiva F33.3

--- Ricorrenti di (F33.0 o F33.1): depressione F33

-- Otite acuta esterna: H60.5

-- Psicosi F23.9

-- Singolo episodio di: psicosi depressiva F32.3

Reazione

- Acuta

-- Sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una procedura diagnostica o terapeutica – T81.6

-- Stress – F43.0

- Allergico

-- Contatto con composto di platino – T78.4

-- Farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato – T88.7

-- S.A.I. – T78.4

-- Terapia con composto di platino – T88.7

- Anafilattico

-- Rilassanti muscolari – T88.6

-- S.A.I. – T78.2

- Anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura – procedure chirurgiche e mediche come causa di Y84.9!

- Anormale al test della tubercolina – R76.1

Reazione –Continuazione

- Ansiosa – F41.1

- Cemento osseo – T84.8

- Conversione – F44

- Crisi – acuta F43.0

- Cutaneo

-- Ipersensibilità – Z01.5

-- Malattie batteriche – Z01.5

- Depressivo

-- Breve durata in disturbo dell'adattamento – F43.2

-- Lunga durata in disturbo dell'adattamento – F43.2

- - -

- - - Episodi ricorrenti di (F33.0 o F33.1): F33

- - - Singoli episodi di: F32

- Eruttiva lichenoidale da farmaco – L43.2

- Fattore Rh in infusione o trasfusione – T80.4

- Fobica – F41.1

- Fotoallergica a farmaci – L56.1

- Fototossica a farmaci – L56.0

- Graft-versus-host – Rigetto di trapianto di midollo osseo e T86.0

- Grave stress e disturbi dell'adattamento – F43

- Incompatibilità

-- AB0 – T80.3

-- Emogruppo in infusione o trasfusione – T80.3

-- Rh – T80.4

- Infiammatorio

-- Altro dispositivo

-- - - Impianto innesto

- - - - Cardiaci e vascolari – Infezione e T82.7

- - - - Interni ortopedici – Infezione e T84.7

- - - - Protesico impianto innesto interno

- - - - Sistema nervoso – Infezione e T85.72

- - - - Tratto gastrointestinale – Infezione e T85.76

- - - - - Infezione e T85.78

-- Catetere per dialisi peritoneale – Infezione e T85.71

-- Dispositivo

-- Fissatore interno [qualsiasi sede] – Infezione e T84.6

-- - - Protesico impianto

-- - - - Innesto

-- - - - - Apparato genitale – Infezione e T83.6

-- - - - - Apparato urinario – Infezione e T83.5

-- - - - - Interni nel sistema epatobiliare e nel pancreas – Infezione e T85.75

-- - - - - Mammari – Infezione e T85.73

-- - - - - Protesi

-- - - - - Articolare interna – Infezione e T84.5

-- - - - - Valvolare cardiaca – Infezione e T82.6

-- Sonda

-- - - Digiunostomia endoscopica percutanea – T85.74

Reazione –Continuazione

- Infiammatorio –Continuazione

- - Sonda –Continuazione

- - - PEG – T85.74

- - - PEJ – T85.74

- - - Coleostoma con H71

- Intolleranza alimentare, non classificate altrove – Altre T78.1

- Intossicazione

- - Farmaci somministrati al feto ed al neonato – P93

- - Oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il parto – P04.0

- Intradermica] – Autosensibilizzazione cutanea [L30.2

- Iperallergica non classificata altrove – Artrite in T78.4†, M36.4*

- Ipercinetica dell'infanzia o dell'adolescenza S.A.I. – F90.9

- Ipersensibilità

-- Classificate altrove – Artropatia in M36.4*

-- Vie respiratorie superiori, sede non specificata – J39.3

- Leucemoide

-- Linfocitica – D72.8

-- Mielocitica – D72.8

-- Monocitica – D72.8

- Lutto – F43.2

- Organica acuta o subacuta – F05

- Palacos – T84.8

- Paranoide – F23.3

- Paura – F41.1

- Rigetto del trapianto – T86.09

- S.A.I. – farmaco T88.7

- Schizofrenico

-- Latente – F21

-- - - F23.2

- Secondaria a puntura lombare – Altra G97.1

- Siero – Altre T80.6

- Sierologica per sifilide positiva – A53.0

- Stress

-- Grave

-- - - Non specificata – F43.9

-- - - - Altre F43.8

-- - - - acuta F43.0

- Tossico anestesia locale

-- Durante il

-- - - Puerperio – O89.3

-- - - Travaglio e il parto – O74.4

-- - - Gravidanza – O29.3

- Trasfusionale

-- Emolitica – Ittero da T80.8

-- - - S.A.I. – T80.9

- Wassermann falsamente positiva – R76.2

- - - - maniaco-depressiva F31

Recall da radiazioni – Fenomeno di T78.8**Recessione dell'angolo iridocorneale – H21.5**

Recessivo

v./v.a. Tipo di malattia

Recesso

- Epitimpanico -
- Malattia cronica suppurativa del *H66.2*
- Perforazione del *H72.1*
- Faringeo - *C11.2*
- Piriforme - Carcinoma a cellule squamose del *C12*

Recettivo - evolutiva afasia o disfasia di tipo F80.2**Recettore**

- 1
- Fattore di necrosi tumorale - Sindrome TRAPS [Sindrome periodica associata al *E85.0*
- TNF - Sindrome febbrile periodica associata al *E85.0*
- Alfa-adrenergici che i beta-adrenergici - Farmaco stimolante sia i *T44.9*
- Insulina - Ipglicemia iperinsulinemica da deficit del *E16.1*
- Interferone gamma
- 1 - Suscettibilità mendeliana alle malattie micobatteriche da deficit completo del *D84.8*
- 2 - Suscettibilità mendeliana
- Autosomica dominante a micobatteriosi da deficit parziale del *D84.8*
- Malattie micobatteriche da deficit completo del *D84.8*
- Interleuchina-1 - DIRA [Deficit dell'antagonista del *M86.39*
- Istaminici H2 - Avvelenamento: Antagonisti dei *T47.0*
- Leptina - Obesità da deficit del *E66.89*
- Melanocortina 4 - Obesità da deficit del *E66.89*
- Membrana [CR3] - Difetto del complesso *D71*
- NMDA [N-metil-D-aspartasi] - Encefalite limbica associata ad anticorpi anti- *M35.8†, G13.8**
- Opiacei - Avvelenamento: Analettici e antagonisti del *T50.7*
- Periferici ormonali - Disturbo dei *E34.5*
- Piastrinico di ADP P2Y12 - Deficit del *D69.88*
- Prolattina - Deficit isolato familiare del *E22.1*
- TGF-beta - Sindrome dell'aneurisma aortico da anomalie dei *Q87.4*
- Transcobalamina - Aciduria metilmalonica da difetto del *E71.1*
- TRH - Ipotiroidismo centrale da deficit del *E03.1*
- TSH -
- Iperitiroidismo familiare da mutazioni del *E05.8*
- Ipotiroidismo da mutazioni del *E03.1*
- Vitamina D [tipo II] - Disturbo del *E83.31*
- Immunodeficienza da deficit di interleuchina-1 chinasi-4 associata al *D84.8*

Recidivante

- Acuto
- Anteroapicale - Infarto *I22.0*
- Anterolaterale - Infarto *I22.0*
- Anteroseptale - Infarto *I22.0*
- Apico-laterale - Infarto miocardico *I22.8*
- Inferolaterale - Infarto *I22.1*
- Inferoposteriore - Infarto *I22.1*
- Laterale alto - Infarto miocardico *I22.8*
- Latero-basale - Infarto miocardico *I22.8*
- Parete
- Anteriore S.A.I. - Infarto
- - - *I22.0*
- Diaframmatica - Infarto *I22.1*
- Inferiore S.A.I. - Infarto
- - - *I22.1*
- Laterale S.A.I. - Infarto miocardico
- - - *I22.8*
- Posteriore (vero) - Infarto miocardico *I22.8*
- Posterobasale - Infarto miocardico *I22.8*
- Posterolaterale - Infarto miocardico *I22.8*
- Posterosettale - Infarto miocardico *I22.8*
- Settale S.A.I. - Infarto miocardico *I22.8*
- Altre sedi - Infarto miocardico *I22.8*
- Articolazione
- Ginocchio - Lesione interna *M23.99*
- Lussazione e sublussazione *M24.4*
- Borreliosì - Febbre *A68*
- Cartilagine del menisco del ginocchio - Lesione *M23.39*
- CMV [Citomegalovirus] - Malattia da HIV con retinite *B20†, H32.0*, B25.88*
- Con
- Gangrena - Ernia femorale
- - - *K41.41*
- Bilaterale *K41.11*
- Mielopatia - Sublussazione atlantoassiale *M43.3*
- Occlusione - Ernia femorale
- - - *K41.31*
- Unilaterale *K41.31*
- Cronica - Colpite da mugghetto *B37.3†, N77.1**
- Ginocchio - Lesione *M23.99*
- Menisco - Lesione *M23.39*
- Parete
- Anteriore - Infarto miocardico *I22.0*
- Inferiore - Infarto miocardico *I22.1*
- Remittente - Sclerosi multipla a decorso prevalentemente *G35.1*
- Rotula -
- Lussazione *M22.0*
- Sublussazione *M22.1*
- Sede non specificata - Infarto miocardico *I22.9*
- Seguito di precedente intervento per stenosi uretrale - Stenosi uretrale *N99.10*

Recidivante - Continuazione

- -
- Altro sublussazione
- - - Atlantoassiale *M43.4*
- - - Vertebrale *M43.5*
- Emorragia traumatica secondaria e *T79.2*
- Ernia femorale
- - - *K41.91*
- - - Bilaterale *K41.21*
- Incontinenza *N39.47†*
- Infarto miocardico *I22*
- Neuropatia ottica infiammatoria cronica *H46*
- Pancreatite cronica: *K86.1*
- Retinite sifilitica centrale *A52.7†, H32.0**

Reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione - traslocazioni robertsoniane, traslocazioni Q95**Recisione del cordone ombelicale dell'altro gemello - Perdita di sangue fetale da P50.5****Recklinghausen -**

- Malattia di Von *Q85.0*
- Osteodistrofia fibro-cistica generalizzata [malattia ossea di von *E21.0†, M90.89**

Reclutamento - Visita di Z02**Recruitment uditivo - H93.2****Recupero stato salute**

- Non specificata - Procedura per scopi diversi da quelli di *Z41.9*
- Altre procedure per scopi diversi da quelli di *Z41.8*

Reddito basso - Z59**Reduttasi**

v./v.a. NADH-ubichinone reduttasi

- -
- Anemia emolitica da deficit di glutazione *D55.1*
- Cardiomiopatia ipertrofica infantile fatale deficit
- - - NADH-Coenzima Q *I42.2*
- - - NADH-CoQ *I42.2*
- Deficit
- - - 7-deidrocolesterolo *Q87.1*
- - - 17-cheto-steroido *E29.1*
- - - Congenito di NADH-metaemoglobina *D74.0*
- - - Diidropteridina *E70.1*
- - - Isolato
- - - - NADH-Coenzima Q *G31.81*
- - - - Succinato-CoQ *G31.81*
- - - Lisina alfa-chetoglutarato *E72.3*
- - Distonia Dopa-sensibile da deficit della sepiapterina *G24.1*
- - Iperandrogenismo da deficit di cortisone *E25.08*

Reese

v./v.a. Cogan-Reese

Reflusso

- Esofageo

Reflusso –Continuazione

- Esofageo –Continuazione
- Neonatale → P78.8
- S.A.I. → K21.9
- Gastroesofageo
- Con esofagite → Malattia da K21.0
- Correlata a STAG1 → Sindrome disabilità intellettiva - dismorfismi facciali - Q87.0
- Senza esofagite → Malattia da K21.9
- → Malattia da K21
- Non specificata → Uropatia da ostruzione e da N13.9
- Vescico ureterale
- Con cicatrice → N13.7
- S.A.I. → N13.7
- →
- → Pielonefrite (cronica) associata a N11.0
- → Uropatia associata a N13.7
- →
- Altra uropatia da ostruzione e da N13.8
- Esofagite da K21.0
- Pielonefrite cronica non ostruttiva associata a N11.0
- Uropatia ostruttiva e da N13

Refrattario

- Con
- Crisi blastica in trasformazione → Anemia C92.0
- Displasia multilineare → Anemia D46.5
- Eccesso blasti
- RAEB/AREB] → Anemia D46.2
- Tipo
- I [RAEB I/AREB I] → Anemia D46.2
- II [RAEB II/AREB II] → Anemia D46.2
- Trasformazione → Anemia D46.2
- → Anemia D46.2
- Sideroblasti ad anello → Anemia D46.1
- Non specificata → Anemia D46.4
- Nuova insorgenza → Stato epilettico G41.8
- Senza sideroblasti
- Anello, così definita → Anemia D46.0
- → Anemia D46.0
- Terapia
- Induzione standard → Leucemia C95.8!
- → Leucemia mieloide acuta primariamente C92.00
- Trasfusione →
- Altro trombocitopenia
- Primitivo
- Non specificata come D69.41
- Specificata come D69.40
- Secondaria
- Non specificata come D69.58
- Specificata come D69.57
- Trombocitopenia non specificata

Refrattario –Continuazione

- Trasfusione → –Continuazione
- Trombocitopenia non specificata –Continuazione
- Non specificata, non specificata come D69.61
- Specificata, specificata come D69.60
- Trattamento con ferro → Anemia sideropenica D50.8
- → Sprue K90.0
- Refsum**
- Infantile → Malattia di G60.1
- → Malattia di G60.1
- Regime medico nell'anamnesi personale → Scarsa ottemperanza a terapia o Z91.1**
- Regionale**
- Colon → Morbo di Crohn [enterite K50.1
- Complesso
- Arto
- Inferiore tipo
- I → Sindrome dolorosa G90.51
- II → Sindrome dolorosa G90.61
- Superiore tipo
- I → Sindrome dolorosa G90.50
- II → Sindrome dolorosa G90.60
- CRPS cronica tipo II arto
- Inferiore → Sindrome dolorosa G90.61
- Superiore → Sindrome dolorosa G90.60
- Tipo
- 1 → Sindrome del dolore G90.59
- I → Sindrome dolorosa G90.5
- II
- Estremità
- Inferiori → Sindrome dolorosa G90.61
- Superiori → Sindrome dolorosa G90.60
- →
- Sindrome dolorosa G90.6
- Sindrome dolorosa G90.69
- Digiuno → Morbo di Crohn [enterite K50.0
- Duodeno → Morbo di Crohn [enterite K50.0
- Grosso intestino → Morbo di Crohn [enterite K50.1
- Ileo → Morbo di Crohn [enterite K50.0
- Retto → Morbo di Crohn [enterite K50.1
- S.A.I. → Enterite K50.9
- →
- Artrite giovanile in enterite K50.9†, M09.19*
- Artropatia in enterite K50.9†, M07.49*
- Colite: K50.1
- Ileite: K50.0
- Morbo di Crohn [enterite K50
- Regione**
- Addominali, incluso il retroperitoneo → Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre R93.5
- Anale rettale
- Con o senza fistola →

Regione –Continuazione

- Anale rettale –Continuazione
- Con o senza fistola → –Continuazione
- Ascesso delle K61
- Cellulite delle K61
- →
- Ascesso delle K61
- Ragade e fistola delle K60
- Cervicale → Costola sovranumeraria in Q76.5
- Cloaca(divisione sistema urogenitale da sistema digestivo nel perineo) → Tumore Maligno: C21.2
- Collo e dorso → Pannicolite che interessa le M54.0
- Corporeo
- Multiplo
- Congelamento non specificato → Congelamento interessante T35
- Non classificati altrove → Altri traumi interessanti T06
- →
- Altri traumi specificati interessanti T06.8
- Amputazioni traumatiche interessanti T05
- Avulsione interessante T05
- Congelamento
- Con necrosi tessutale interessante T35.1
- Non specificato, interessante T35.6
- Superficiale interessante T35.0
- Ferite aperte interessanti T01
- Fratture interessanti T02
- Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti T03
- Sequele di traumi interessanti T94.0
- Traumatismo
- Muscoli e di tendini interessanti T06.4
- Nervi e del midollo spinale interessanti altre T06.1
- Nervi interessanti T06.2
- Schiacciamento interessanti T04
- Superficiali interessanti T00
- Vasi sanguigni interessanti T06.3
- Ustioni e corrosioni di T29
- Non specificata
- Altro → Traumatismo superficiale di T14.08
- Contusione → Traumatismo superficiale di T14.05
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Traumatismo superficiale di T14.04
- Escoriazione → Traumatismo superficiale di T14.01
- Formazione di vesciche (non termiche) → Traumatismo superficiale di T14.02
- Grado non specificato →
- Corrosione di T30.4

Regione –Continuazione

- Corporeo –Continuazione
- Non specificata –Continuazione
- Grado non specificato –Continuazione
- Ustione di T30.0
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
 ↳ Traumatismo superficiale di T14.03
- Tipo di traumatismo non specificato –
 Traumatismo superficiale di T14.00
- ↳
- Altri traumatismi di T14.8
- Corrosione
- Grado 2a, T30.60
- Grado 2b, T30.61
- Primo grado, T30.5
- Secondo grado non precisato, T30.60
- Secondo grado, T30.6
- Terzo grado, T30.7
- Ferita aperta di T14.1
- Frattura di T14.2
- Lussazione, distorsione e distrazione di
 T14.3
- Traumatismo
- T14
- Muscoli e tendini di T14.6
- Nervo(i) di T14.4
- Schiacciamento e amputazione
 traumatica di T14.7
- Superficiale di T14.0
- Vaso(i) sanguigno(i) di T14.5
- Ustione
- Corrosione, T30
- Grado 2a, T30.20
- Grado 2b, T30.21
- Primo grado, T30.1
- Secondo grado non precisato, T30.20
- Secondo grado, T30.2
- Terzo grado, T30.3
- ↳
- Amputazioni traumatiche interessanti
 altre combinazioni di T05.8
- Ferite aperte interessanti altre
 combinazioni di T01.8
- Fratture interessanti altre combinazioni di
 T02.8
- Lussazioni, distorsioni e distrazioni
 interessanti altre combinazioni di T03.8
- Sequela traumatismo
- Interessanti multiple e non specificate
 T94
- Non specificati per T94.1
- Traumatismo
- Schiacciamento interessanti altre
 combinazioni di T04.8
- Superficiali interessanti altre
 combinazioni di T00.8
- Costale ↳
- S20.8

Regione –Continuazione

- Costale –Continuazione
- Sottocutaneo della S20.86
- Genitale
- Vescica, prostata, annessi, utero ↳ I97.87
- ↳ Testa collo parete Toracico
- I89.03
- I89.04
- I89.05
- Q82.03
- Q82.04
- Q82.05
- Giunzionale dell'orofaringe ↳ C10.8
- Glutea ↳
- L02.3
- Ascesso cutaneo, foruncolo o favo della
 L02.3
- Iliaca ↳ S31.1
- Inguinale ↳ S31.1
- Lombo-sacrale
- Non specificata o non associata a scoliosi
 ↳ congenita: Malformazione (articolazione)
 (Q76.4)
- Pelvi
- Altro ↳ Altri traumatismi superficiali
 dell'addome, della S30.88
- Arto i ↳
- Fratture interessanti il torace con
 fratture della T02.7
- Traumatismi da schiacciamento del
 torace, dell'addome, della T04.7
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) ↳
 Altri traumatismi superficiali dell'addome,
 della S30.84
- Escoriazione ↳ Altri traumatismi
 superficiali dell'addome, della S30.81
- Formazione di vesciche (non termiche) ↳
 Altri traumatismi superficiali dell'addome,
 della S30.82
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ↳
 Altri traumatismi superficiali
 dell'addome, della S30.83
- Sottocutaneo (chiuso) ↳ Altri traumatismi
 superficiali dell'addome, della S30.86
- ↳
- Altro
- Non specificati traumatismi
 dell'addome, della S39
- Traumatismi multipli dell'addome,
 della S39.7
- Traumatismi specificati dell'addome,
 della S39.8
- Amputazione traumatica di altre e non
 specificate parti dell'addome, della
 S38.3
- Congelamento
- Con necrosi tessutale della parete
 addominale, della T34.3
- Non specificato, del torace,
 dell'addome, della T35.3
- Superficiale della parete addominale,
 della T33.3

Regione –Continuazione

- Lombo-sacrale –Continuazione
- Pelvi –Continuazione
- ↳ –Continuazione
- Contusione della S30.0
- Ferita
- Aperta dell'addome, della S31
- Aperta della S31.0
- Aperte interessanti torace e addome,
 T01.1
- Aperte multiple dell'addome, della
 S31.7
- Fratture interessanti il torace , la T02.1
- Lussazioni, distorsioni e distrazioni
 interessanti il torace, la T03.1
- Traumatismo
- Altri e non specificati nervi a livello
 dell'addome, della S34.8
- Altri vasi sanguigni a livello
 dell'addome, della S35.88
- Muscoli e di tendini dell'addome, della
 S39.0
- Nervi e del midollo spinale a livello
 dell'addome, della S34
- Nervo(i) periferico(i) dell'addome, della
 S34.6
- Non specificato dell'addome, della
 S39.9
- Schiacciamento di altre e non
 specificate parti dell'addome, della
 S38.1
- Schiacciamento ed amputazione
 traumatica di parte dell'addome, della
 S38
- Schiacciamento interessanti il torace,
 l'addome, la T04.1
- Superficiale dell'addome, della S30
- Superficiali interessanti il torace con
 addome, T00.1
- Superficiali multipli dell'addome, della
 S30.7
- Vasi sanguigni a livello dell'addome,
 della S35
- Vasi sanguigni epidurali a livello
 dell'addome, della S35.80
- Vasi sanguigni multipli a livello
 dell'addome, della S35.7
- Vasi sanguigni subaracnoidei a livello
 dell'addome, della S35.82
- Vasi sanguigni subdurali a livello
 dell'addome, della S35.81
- Vaso sanguigno non specificato a
 livello dell'addome, della S35.9
- ↳
- Malattia della M53.97
- Sottocutaneo della S30.86
- Sovraccarico della M54.5
- Malleolare acquisita non classificata altrove
 ↳ Deformazione della M21.68
- Mascellare ↳ Ferita aperta nella S01.80
- Multiplo
- Arto

Regione –Continuazione

- Multiplo –Continuazione
- Arto –Continuazione
- I
- Inferiore
- I) inferiore(i) – Ferite aperte interessanti *T01.3*
- I) inferiore(i) – Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti *T03.3*
- I) inferiore(i) – Traumatismi da schiacciamento interessanti *T04.3*
- I) inferiore(i) – Traumatismi superficiali interessanti *T00.3*
- Superiore
- I) superiore(i) – Ferite aperte interessanti *T01.2*
- I) superiore(i) – Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti *T03.2*
- I) superiore(i) – Traumatismi da schiacciamento interessanti *T04.2*
- I) superiore(i) – Traumatismi superficiali interessanti *T00.2*
- I) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) – Ferite aperte interessanti *T01.6*
- I) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) – Fratture interessanti *T02.6*
- I) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) – Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti *T03.4*
- I) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) – Traumatismi superficiali interessanti *T00.6*
- I) superiore(i), e arto(i) inferiore(i) – Traumatismi da schiacciamento interessanti *T04.4*
- Inferiore – Fratture interessanti *T02.3*
- Superiore – Fratture interessanti *T02.2*
- Con almeno
- Corrosione di terzo grado – Corrosioni di *T29.7*
- Ustione di terzo grado – Ustioni di *T29.3*
- Entrambi arti
- Inferiori – Fratture interessanti *T02.5*
- Superiori – Fratture interessanti *T02.4*
- Grado non specificato –
- Corrosioni di *T29.4*
- Ustioni di *T29.0*
- Secondo grado non specificato –
- Corrosioni di *T29.60*
- Ustioni di *T29.20*
- Senza
- Corrosione superiore
- Primo grado – Corrosioni di *T29.5*
- Secondo grado – Corrosioni di *T29.6*
- Menzione
- Corrosione
- Superiori al grado 2a – Corrosioni di *T29.60*
- Superiori al grado 2b – Corrosioni di *T29.61*
- Ustione

Regione –Continuazione

- Multiplo –Continuazione
- Senza –Continuazione
- Menzione –Continuazione
- Ustione –Continuazione
- Superiori al grado 2a – Ustioni di *T29.20*
- Superiori al grado 2b – Ustioni di *T29.21*
- Ustione superiore
- Primo grado – Ustioni di *T29.1*
- Secondo grado – Ustioni di *T29.2*
- Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi di *C77.8*
- Orale
- Non
- Classificate altrove – Altre cisti della *K09.8*
- Specificata – Cisti della *K09.9*
- Cisti dello sviluppo (non odontogene) della *K09.1*
- Orbitale – *S00.2*
- Pelvi
- Coscia –
- Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: *T84.14*
- Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.05*
-
- Malattia di Still a esordio nell'adulto, *M06.15*
- Necrosi avascolare traumatica, *M87.25*
- Osteonecrosi da farmaci, *M87.15*
- Sindrome di Felty, *M05.05*
- Perioculare – Altri disturbi degenerativi della palpebra e della *H02.7*
- Pineale – Tumore papillare della *D44.5*
- Processo alveolare – Ferita aperta nella *S01.59*
- Pubblica – *S31.1*
- Retrocricoidea – Tumore Maligno: *C13.0*
- Retromolare – Tumore Maligno: *C06.2*
- Sacrale – *S31.0*
- Scapolare – *S41.80*
- Sopraclaveare – *S11.80*
- Sopraglottica della laringe – Tumore Maligno: *C32.1*
- Sottoglottica della laringe – Tumore Maligno: *C32.2*
- Spalla
- Braccio e gomito – Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.01*
-
- Displasia fibrosa monostotica, *M85.01*
- Fibromatosi pseudosarcomatosa, *M72.41*
- Malattia di Still a esordio nell'adulto, *M06.11*

Regione –Continuazione

- Spalla –Continuazione
- –Continuazione
- Necrosi avascolare traumatica, *M87.21*
- Osteonecrosi da farmaci, *M87.11*
- Sindrome
- Felty, *M05.01*
- Uretro-oculo-sinoviale [sindrome di Reiter] della *M02.31*
- Temporale – *T20*
- Vulvo-vaginale stadio
- 1 – Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della *T86.05†, N77.21**
- 2 – Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della *T86.06†, N77.22**
- 3 – Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della *T86.07†, N77.23**

Regmatogeno

- Retina, autosomico dominante – Distacco *H33.0*
- Distacco retinico *H33.0*

Regolare

- Intermestruale – Sanguinamento *N92.3*
- Mestruazione eccessiva e troppo frequente con ciclo *N92.0*

Regolazione della mestruazione – Z30.3**Regressione**

- Motoria e cognitiva a esordio infantile associata a disturbo del movimento extrapiramidale – *G31.88*
- Spontanea – Collodion baby con *Q80.2*
- Testicolare – Sindrome da *Q55.0*

Regressiva – Mucinosi papulosa spontaneamente L98.5**Rehder**

v./v.a. Holzgreve-Wagner-Rehder

Reidratazione orale – Sali per T50.3**Reifenstein – Sindrome di E34.50****Reimpianto**

- Altra parte corporea – Complicanze di *T87.2*
- Amputazione – Complicanze peculiari di *T87*
- Parte arto
- Inferiore – Complicanze di *T87.1*
- Superiore – Complicanze di *T87.0*

Reinfarto – I22**Reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo (intrauterino) – Controllo, Z30.5****Reis**

v./v.a. Thies-Reis

Reis-Bücklers – Distrofia corneale di H18.5**Reiter**

- Avambraccio – Sindrome uretro-oculo-sinoviale [sindrome di *M02.33*
- Braccio – Sindrome uretro-oculo-sinoviale [sindrome di *M02.32*
- Caviglia – Sindrome uretro-oculo-sinoviale [sindrome di *M02.37*
- Colonna vertebrale – Sindrome uretro-oculo-sinoviale [sindrome di *M02.38*

Reiter – *Continuazione*

- Coscia → Sindrome uretro-oculo-sinoviale [sindrome di *M02.35*]
- Gamba → Sindrome uretro-oculo-sinoviale [sindrome di *M02.36*]
- Mano → Sindrome uretro-oculo-sinoviale [sindrome di *M02.34*]
- Pelvi → Sindrome uretro-oculo-sinoviale [sindrome di *M02.35*]
- Piede → Sindrome uretro-oculo-sinoviale [sindrome di *M02.37*]
- Più localizzazioni → Sindrome uretro-oculo-sinoviale [sindrome di *M02.30*]
- Regione della spalla → Sindrome uretro-oculo-sinoviale [sindrome di *M02.31*]
- → Cheratodermia in sindrome di *M02.39†, L86**

Relativo

- Cordone ombelicale → Travaglio e parto complicati da altri problemi *O69.8*
- Sistema nervoso e agli organi di senso → Fornitura ed adattamento di dispositivi *Z46.2*
- →
- - Infertilità *N96*
- - Policitemia: *D75.1*

Relax e tempo libero → Mancanza di *Z73***Relaxatio diaframmatica (frenica)** → *J98.6***Relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare** → **Altri problemi connessi alla cerchia** *Z63***Relazione**

- Estensione della superficie corporea interessata → Sequela di ustione e corrosione classificabili solo in *T95.4*
- Interpersonali S.A.I. → Disturbo delle *F68.8*
- Sessuali → Disturbo delle *F66.2*

Religiose →

- Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata da credenze *Z53*
- Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente motivata da credenze *Z28*

Remissione

- Completo →
- - Artropatia in plasmocitoma in *C90.01†, M36.1**
- - Eritremia cronica in *D45*
- - Eritroblastosi tipo Heilmeyer-Schöner in *D45*
- - Eritrosi cronica in *D45*
- - Leucemia monocitica di Naegeli in *C93.11*
- - Leucosarcoma in *C85.9*
- - Linfoma a cellule T acuto dell'adulto in *C91.51*
- - Malattia
- - - Glomerulare in plasmocitoma in *C90.01†, N08.1**
- - - Heilmeyer-Schöner in *D45*
- - - Linfoproliferativa post-trapianto polimorfa in *C88.71*
- - - Rene tubulo-interstiziale in plasmocitoma in *C90.01†, N16.1**

Remissione – *Continuazione*

- Completo → – *Continuazione*
- - Mielosi cronica in *D47.1*
- →
- - Disturbo
- - - Affettivo bipolare attualmente in *F31.7*
- - - Depressivo ricorrente, attualmente in *F33.4*
- - Malattia linfoproliferativa post-trapianto polimorfa senza menzione di *C88.70*

Remittente → **Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante-** *G35.1***Renale**

- v./v.a. branchio-oto-renale
- v./v.a. cardio-vasculo-renale
- v./v.a. cranio-facciale-ulnare-renale
- v./v.a. facio-cardio-renale
- v./v.a. neuro-facio-digito-renale
- v./v.a. Tipo di malattia
- v./v.a. tiro-cerebro-renale

Rendere difficile o impedire le normali cure → **Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da** *Z76.2***Rendu-Osler-Weber** → **Malattia di** *I78.0***Rene**

- Accessorio → *Q63.0*
- Con
- - Calcolo dell'uretere → Calcolo del *N20.2*
- - Midollare a spugna → *Q61.5*
- - Congenita (solitaria) → Ciste del *Q61.0*
- - Eccezione della pelvi renale → Tumore maligno del *C64*
- - Ectopico → *Q63.2*
- - Ferro di cavallo → Rene lobulato, fusione renale e *Q63.1*
- - Gigante → Iperplasia renale e *Q63.3*
- - Goldblatt → *I70.1*
- - Grasso diabetico
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 → *E10.20†, N29.8**
- - - 2 → *E11.20†, N29.8**
- - - → *E14.20†, N29.8**
- - Grinzo
- - Non specificato → *N26*
- - Tuberculare → *A18.1†, N29.1**
- - Lobulato, fusione renale e rene a ferro di cavallo → *Q63.1*
- - Malattia da cytomegalovirus → Malattia del *B25.88†, N29.1**
- - Non
- - Specificata →
- - - Malattia cistica del *Q61.9*
- - - Malformazione congenita del *Q63.9*
- - - Specificato → Traumatismo del *S37.00*
- - Pelvi renale → Tumore maligno secondario del *C79.0*
- - Piccolo causa sconosciuto
- - Bilaterale → *N27.1*
- - Non specificato → *N27.9*

Rene – *Continuazione*

- Piccolo causa sconosciuto – *Continuazione*
- - Unilaterale → *N27.0*
- - - *N27*
- - Policistico
- - Autosomico
- - Dominante
- - - Tipo 1, con sclerosi tuberosa → *Q61.2, Q85.1*
- - - - →
- - - - - *Q61.2*
- - - - - ADPKD [Malattia del *Q61.2*]
- - - Recessivo → *Q61.1*
- - Non specificato → *Q61.3*
- - Tipo
- - - Adulto → *Q61.2*
- - - Infantile →
- - - - *Q61.1*
- - Potter tipo
- - I → Malattia policistica del *Q61.1*
- - III → Malattia policistica del *Q61.2*
- - Spugna S.A.I. → *Q61.5*
- - Sviluppo) → multicistico(a) *Q61.4*
- - Uretere
- - Altre malattie classificate altrove → Altre malattie del *N29.8**
- - Anamnesi familiare → Malattie del *Z84.1*
- - Malattie infettive e parassitarie classificate altrove → Altri disturbi del *N29.1**
- - Non
- - - Classificati altrove → Altri disturbi del *N28*
- - - Specificati → Disturbi del *N28.9*
- - Specificati → Altri disturbi del *N28.88*
- - - Calcolosi del *N20*
- - Virus di Epstein-Barr → Malattia del *B27.0†, N29.1**
- →
- - Agenesia renale ed altri difetti per riduzione del *Q60*
- - Altro
- - - Malattie cistiche del *Q61.8*
- - - Malformazione congenita
- - - - *Q63*
- - - - Specificate del *Q63.8*
- - - Arteriosclerosi del *I12*
- - Assenza congenita di *Q60*
- - Calcolo
- - - *N20.0*
- - - O litiasi del *N20.0*
- - Carcinoma a cellule chiare del *C64*
- - Ciste midollare del *Q61.5*
- - Contusione ed ematoma del *S37.01*
- - Difetto di riempimento: del *R93.4*
- - Dislocazione congenita del *Q63.2*
- - Donatore di *Z52.4*
- - Fibrocistico(a): *Q61.8*

Rene –Continuazione

- - -Continuazione
- - Gomma del *A52.7†, N29.0**
- - Gonorrea del *A54.2†, N29.1**
- - Idronefrosi con
- - - Infezione del *N13.65*
- - - Ostruzione
- - - - Calcolo
- - - - Con ostruzione da calcolo, con infezione del *N13.64*
- - - - Renale con infezione del *N13.62*
- - - - Ureterale con infezione del *N13.63*
- - - - Ureteropelvica con infezione del *N13.60*
- - - Stenosi ureterale con infezione del *N13.61*
- - Idrouretere con infezione del *N13.66*
- - Inguinocchiamento dell'uretere senza idronefrosi con infezione del *N13.67*
- - Ipertrofia del *N28.88*
- - Lacerazione del *S37.02*
- - Malattia
- - - Deposito di glicogeno di fegato e *E74.0*
- - - Erpetica dei *B00.8†, N29.1**
- - - Malrotazione del *Q63.2*
- - - Perdita del *Z90.5*
- - - Sifilide tardiva del *A52.7†, N29.0**
- - - Stenosi dell'uretere senza idronefrosi con infezione del *N13.67*
- - - TBC [Tubercolosi] del *A18.1†, N29.1**
- - - Traumatismo del *S37.0*
- - Tumore
- - - Benigno: *D30.0*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D41.0*
- - - Ventricolomegalia con malattia cistica del *Q04.8, Q61.9*

Reni-coloboma – *Sindrome Q87.8***Reno**

- v./v.a. acro-reno-mandibolare
- v./v.a. cerebro-reno-urogenitale
- v./v.a. oculo-reno-cerebellare

Renoparenchimale – *Iperensione I15.1***Renpenning** – *Sindrome di Q87.8***Reovirus come causa di malattie classificate altrove** – *B97.5!***Reperto**

- Anormale
- - Emogasanalisi – *R79.8*
- - Non specificato, riscontrato nello screening prenatale della madre – *O28.9*
- - Biochimico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre – *O28.1*
- - Casuale – *Gravidanza come Z33!*
- - Citologico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre – *O28.2*
- - Cromosomico e genetico anormali riscontrato nello screening prenatale della madre – *O28.5*
- - Ecografico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre – *O28.3*

Reperto –Continuazione

- Ematologico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre – *O28.0*
- Incidentale di gravidanza S.A.I. – *Z33!*
- Istologico
- - Stadio
- - - 1 – *Insufficienza renale acuta con altri N17.81*
- - - 2 – *Insufficienza renale acuta con altri N17.82*
- - - 3 – *Insufficienza renale acuta con altri N17.83*
- - - 4 – *Insufficienza renale acuta con altri N17.89*
- - - *Insufficienza renale acuta*
- - - Assenza di un *N17.9*
- - - Con altri *N17.8*
- - Radiologico anormale
- - Cute e del tessuto sottocutaneo – *R93.8*
- - Riscontrato nello screening prenatale della madre – *O28.4*

Replicazione – **Epatite virale B cronica senza virus Delta HBeAg**

- Negativo
- - Con attività infiammatoria, alta *B18.14*
- - Senza virus Delta, HBeAg negativo, senza attività infiammatoria, bassa *B18.13*
- Positivo
- - Con attività infiammatoria, alta *B18.12*
- - Senza virus Delta: HBeAg positivo, senza attività infiammatoria, alta *B18.11*

Reponibili manualmente – **Emorroidi sanguinanti**

- Che prolassano con l'aumento della pressione addominale senza rientro spontaneo ma *K64.2*
- Con prolusso non *K64.3*

RERE – **Anomalie dello sviluppo neurologico correlate a** *Q87.8***Residente istituto**

- Cura – Altro *Z76.4*
- - Check-up sanitario generale: per *Z10*

Residenziale –

- Problemi legati all'abitare in un'istituzione *Z59*
- Visita per: ammissione a istituti *Z02*

Residua

- Radicolare – Cisti: *K04.8*
- - Schizofrenia *F20.5*

Residuale

- Acuto – *Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato H40.2)*
- - Capsulare con pseudoesfoliazione del cristallino – *Glaucoma (primario) (stato H40.1)*
- - Cronico
- - - Semplice – *Glaucoma (primario) (stato H40.1)*
- - - *Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato H40.2)*

Residuale –Continuazione

- Intermittente – *Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato H40.2)*
- - Pigmentario – *Glaucoma (primario) (stato H40.1)*
- - Pressione bassa – *Glaucoma (primario) (stato H40.1)*
- - Protratta – *Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato H40.2)*

Residuo

- Fessura branchiale – *Tumore Maligno: C10.4*
- Placenta
- - Membrane senza emorragia – *Ritenzione di O73.1*
- - O delle membrane – *Emorragia associata a ritenzione di O72.2*
- - Schizofrenico) – *F20.5*
- - Tessuto molle – *Corpo estraneo M79.5*
- -
- - Polipi fibrosi emorroidari *K64.4*
- - Sindrome dell'ovaio *N99.8*
- - Stato schizofrenico *F20.5*
- - Tumore Maligno: Dotto craniofaringeo (*C75.2*)

Resincronizzazione cardiaco – **Portatore**

- Defibrillatore per terapia di *Z95.0*
- Pacemaker per terapia di *Z95.0*

Resistente

- Antibiotico glicopeptidici
- - Chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o meticillina – *Staphylococcus aureus U80.01!*
- - Con elevata resistenza aminoglicosidi – *Enterococcus*
- - - *Faecalis U80.20!*
- - - *Faecium U80.30!*
- - Oxazolidinoni o
- - - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi – *Enterococcus faecalis U80.2!*
- - - Streptogramine
- - - - O streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi – *Enterococcus faecium U80.3!*
- - - -
- - - - *Enterococcus faecalis U80.20!*
- - - - *Enterococcus faecium U80.30!*
- - - *Enterococcus*
- - - *Faecalis U80.20!*
- - - *Faecium U80.30!*
- - Antitubercolare primo scelta –
- - Micobatteri *U82!*
- - Tubercolosi *A16.9, U82.0!*
- - Chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo – *Burkholderia, Stenotrophomonas* e altri batteri non fermentanti *U81.6!*
- - Determinato Antibiotico che richiedono specifiche Misura terapeutico o igieniche –
- - Agenti patogeni Gram-negativi *U81!*

Resistente –*Continuazione*

- Determinato Antibiotico che richiedono specifiche Misura terapeutico o igieniche –
–*Continuazione*
- Batteri Gram-positivi *U80!*
- Diazossido deficit
- Kir6.2 – Iperinsulinismo focale *E16.1*
- SUR1 – Iperinsulinismo focale *E16.1*
- Fluconazolo o voriconazolo – Candida *U83!*
- Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a penicillina o oxacillina – Streptococcus pneumoniae *U80.11!*
- Meticillina – Staphylococcus aureus *U80.0!*
- O più antitubercolare primo scelta –
- Micobatteri atipici o Nocardia *U82.2!*
- Mycobacterium tuberculosis *U82.0!*
- Oxacillina
- Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni – Staphylococcus aureus *U80.0!*
- O meticillina
- - Eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni – Staphylococcus aureus *U80.00!*
- - MRSA] – Staphylococcus aureus *U80.00!*
- Oxazolidinoni o
- - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici – Enterococcus faecalis *U80.21!*
- - Streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici – Enterococcus faecium *U80.31!*
- Penicillina
- O oxacillina
- - Eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine – Streptococcus pneumoniae *U80.10!*
- - - Streptococcus pneumoniae *U80.10!*
- Oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine – Streptococcus pneumoniae *U80.1!*
- Virostatici
- O inibitori della proteasi – Virus dell'immunodeficienza umana *U85!*
- - Virus dell'Herpes *U84!*
- Vitamina
- B12 –
- - Acidemia metilmalonica *E71.1*
- - Aciduria metilmalonica *E71.1*
- D, tipo II – Rachitismo *E83.30†, M90.89**
- - Sindrome dell'ovaio *E28.3*

Resistenza

- Aminoglicosidi
- Senza resistenza Antibiotico glicopeptidici – Enterococcus
- - Faecalis resistente ad oxazolidinoni o con elevata *U80.21!*
- - Faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata *U80.31!*
- - - Enterococcus

Resistenza –*Continuazione*

- Aminoglicosidi –*Continuazione*
- - - Enterococcus –*Continuazione*
- - - Faecalis resistente Antibiotico glicopeptidici
- - - - Con elevata *U80.20!*
- - - Oxazolidinoni, o con elevata *U80.2!*
- - - Faecium resistente Antibiotico glicopeptidici
- - - - Con elevata *U80.30!*
- - - Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata *U80.3!*
- Androgeno
- - Non specificata – Sindrome da *E34.59*
- - -
- - - Pseudoermafroditismo maschile con *E34.5*
- - - Sindrome da parziale *E34.50*
- Antibiotico glicopeptidici – Enterococcus
- - Faecalis resistente ad oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza *U80.21!*
- - Faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza *U80.31!*
- Congenita alla leptina – Obesità da *E66.89*
- Glucocorticoidi – *E25.8*
- Multipla agli ormoni – Acrodisostosi con *Q75.4*
- Periferica agli ormoni tiroidei – Ipotiroidismo da *E03.8*
- Proteina C attivata [mutazione del fattore V Leiden] – *D68.5*
- Totale agli androgeni – Sindrome da *E34.51*

Respiratore

- Affettivi – Spasmi *R06.88*
- Altro
- - Connettività sistemiche classificate altrove – Disturbi *J99.1**
- - Malattie classificate altrove – Disturbi *J99.8**
- Crioglobulinemia – Disturbi *D89.1†, J99.8**
- Granulomatosi con poliangite – Disturbi *M31.3†, J99.1**
- Iatrogeni – Altri disturbi *J95.88*
- Sinciziali
- - Virus RS] – Polmonite congenita da virus *P23.0*
- - - Infezione da virus *J12.1*
- Specificati – Altri disturbi *J98.8*
- Spondilite anchilosante – Disturbi *M45.09†, J99.8**
- -
- - Altri disturbi *J98*
- - Antrace degli organi *A22.1†, J17.0**
- - Dipendenza (di lunga durata) da *Z99.1*
- - Miopatia distale con coinvolgimento precoce dei muscoli *G71.0*

Respiratorio

- Acuta

Respiratorio –*Continuazione*

- Acuta –*Continuazione*
- - Neonatale – Insufficienza *P28.5*
- - Non classificata altrove – Insufficienza *J96.0*
- - Severa SARS
- - - Non specificata – Sindrome *U04.9*
- - - - Sindrome *U04*
- - Tipo
- - - I – Insufficienza *J96.00*
- - - II – Insufficienza *J96.01*
- Acuto
- - Adulto
- - - ARDS
- - - - Grave – Sindrome da distress [distress] *J80.03*
- - - - Lieve – Sindrome da distress [distress] *J80.01*
- - - - Moderato – Sindrome da distress [distress] *J80.02*
- - - - - Sindrome da distress *J80.0*
- - - - - Sindrome da distress *J80.09*
- - Bambino e dell'adolescente – Sindrome da distress *J80*
- - Età
- - - Adulta – Sindrome da distress *J80.09*
- - - Pediatrica – Sindrome da distress *J80.09*
- - Neonatale con deficit della proteina B del surfattante – Distress *P28.0*
- - Respiratory distress syndrome] del lattante – Sindrome da distress *P22.0*
- Altro agente esterno
- - Non specificati – Malattie *J70.9*
- - Specificati – Malattie *J70.8*
- - - Malattie *J70*
- Anamnesi
- - Familiare –
- - - Malattie dell'apparato *Z83.6*
- - - Tumore maligno di altri organi dell'apparato *Z80.2*
- - Personale –
- - - Malattie dell'apparato *Z87.0*
- - - Tumore maligno di altri organi dell'apparato *Z85.2*
- Bambino – Sindrome da distress *P22.0*
- Che hanno origine nel periodo perinatale – Altre condizioni morbose *P28*
- Cibo (rigurgitato) – ostruzione delle vie *T17*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio – Malattie dell'apparato *O99.5*
- Confermato batteriologicamente
- - Istologicamente o da esami molecolari – Altre forme di tubercolosi *A15.8*
- - O istologicamente – Tubercolosi *A15.9*
- Cronica
- - Non
- - - Classificata altrove – Insufficienza *J96.1*
- - - Specificata che ha origine nel periodo perinatale – Malattia *P27.9*

Respiratorio –Continuazione

- Cronica –Continuazione
- S.A.I. → Malattia *J98.9*
- Tipo
- I → Insufficienza *J96.10*
- II → Insufficienza *J96.11*
- Cronico
- Che hanno origine nel periodo perinatale → Altre malattie *P27.8*
- Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori → Malattie *J68.4*
- Digerente → Tumore maligno secondario dell'apparato *C78*
- Disfagia → EMARDD [Miopatia a esordio precoce con areflessia, distress *G71.2*
- Iatrogeno non specificato → Disturbo *J95.9*
- Inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori → Malattie *J68*
- Inferiore
- S.A.I. → Infezione acuta delle vie *J22*
- → Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie *J44.0*
- Ipossica → Insufficienza *J96.90*
- Materne → Feto e neonato sofferenti per altre malattie circolatorie o *P00.3*
- Mitocondriale
- Complesso III → Deficit isolato delle catene *G31.81*
- → Deficit isolato complesso
- I della catena *G31.81*
- IV della catena *G31.81*
- V della catena *G31.81*
- Muco → ostruzione delle vie *T17*
- Necrotizzante → Granulomatosi *M31.3*
- Neonatale non specificate → Altre condizioni morbose *P28.9*
- Neonato → Sindrome da distress *P22.0*
- Non
- Classificato altrove →
- Artrite in affezione *J98.9†, M14.89**
- Infezione delle vie *J98.7*
- Insufficienza *J96*
- Specificata →
- Emorragia delle vie *R04.9*
- Infezione acuta delle inferiori vie *J22*
- Insufficienza *J96.9*
- Malformazione congenita dell'apparato *Q34.9*
- Sequele di tubercolosi *B90.9*
- Specificato →
- Carcinoma in situ: Apparato *D02.4*
- Disturbo *J98.9*
- Tumore
- Benigno: Apparato *D14.4*
- Comportamento incerto o sconosciuto: Organo dell'apparato *D38.6*
- O

Respiratorio –Continuazione

- O –Continuazione
- Fetale o intrauterina(o) → sofferenza [distress] *P20*
- Neonatale
- Non specificata → Sofferenza [distress] *P22.9*
- → Altra sofferenza [distress] *P22.8*
- Organi Intratoracico → Tumore
- Comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell'apparato *D38*
- Maligno
- Altre e mal definite sedi dell'apparato *C39*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato *C39.8*
- Parte non specificata →
- Corrosione delle vie *T27.7*
- Ustione delle vie *T27.3*
- Pneumopatia interstiziale → Bronchiolite *J68.4*
- Postoperatoria → Insufficienza *J95.88*
- Prematuro → Immaturità del centro *P28.8*
- Primario
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari → Tubercolosi *A15.7*
- Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare → Tubercolosi *A16.7*
- Ricorrente → Papillomatosi *D14.4*
- S.A.I. →
- Primario(a): Tubercolosi *A16.7*
- Tubercolosi *A16.9*
- Vie *C39.9*
- Sede non specificata → Corpo estraneo nelle vie *T17.9*
- Senza conferma batteriologica o istologica → Altre forme di tubercolosi *A16.8*
- Sifilide → Malattia delle vie *A52.7†, J99.8**
- Sinciziale
- Come causa di malattie classificate altrove → Virus *B97.4!*
- →
- Bronchiolite acuta da virus *J21.0*
- Bronchite acuta da virus *J20.5*
- Sostanza chimico gas fumo vapori
- Non
- Classificata altrove → Infiammazione delle superiori vie *J68.2*
- Specificata → Condizione morbosa *J68.9*
- → altro Malattia
- *J68.8*
- Acute e subacute dell'apparato *J68.3*
- Specificate neonatale → Altre condizioni morbose *P28.8*
- Sporotricosi → Malattia delle vie *B42.0†, J99.8**
- Streptococco →
- Infezione delle alte vie *J06.9, B95.5!*

Respiratorio –Continuazione

- Streptococco → –Continuazione
- Malattia delle alte vie *J06.9, B95.5!*
- Superiore
- Localizzazioni multiple → Altre infezioni acute delle vie *J06.8*
- Non specificata →
- Infezione acuta delle vie *J06.9*
- Malattia delle vie *J39.9*
- Parte non specificata → Tumore Maligno: Vie *C39.0*
- Sede non specificata → Reazione di ipersensibilità delle vie *J39.3*
- Virus
- Influenzale
- Stagionale
- Identificato → Influenza: infezione acuta delle vie *J10.1*
- Identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina → Infezione acuta delle vie *J10.1*
- Identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina → Influenza con infezione delle vie *J10.1*
- Zoonotici o pandemici identificati → Influenza con infezione delle vie *J09*
- Non specificato o virus specifico non identificato → influenza Infezione acuta influenzale delle vie *J11.1*
- →
- Altro Malattia
- Specificata delle vie *J39.88*
- Specificate delle vie *J39.8*
- Vie *J39*
- Fibrosi sottomucosa delle vie *J39.88*
- Tipo
- 1 →
- Atrofia muscolare spinale con distress *G12.2*
- SMARD [Atrofia muscolare spinale con distress *G12.2*
- 2 →
- Atrofia muscolare spinale con distress *G12.2*
- SMARD [Atrofia muscolare spinale con distress *G12.2*
- I → Insufficienza *J96.90*
- II → Insufficienza *J96.91*
- Torace → Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi delle vie *R84*
- Virus
- Influenza aviaria confermati → Influenza con infezione delle alte vie *J09, U69.21!*
- Influenzale stagionale identificato → Influenza con altre manifestazioni *J10.1*
- Non identificato → Influenza con altre manifestazioni *J11.1*
- →
- Acidosi: *E87.2*
- Alcalosi: *E87.3*
- Altro

Respiratorio –Continuazione

- - -Continuazione
- - Altro –Continuazione
- - - Malformazione congenita
- - - - Apparato Q34
- - - - Specificate dell'apparato Q34.8
- - - Non specificate anomalità
- - - - R06.8
- - - - R06.88
- - - Sintomo segni
- - - - Che interessano gli apparati circolatorio e R09
- - - - Specificati che interessano gli apparati circolatorio e R09.8
- - Anormalità R06
- - Antrace A22.1†, J17.0*
- - Arresto R09.2
- - Atelettasia da riassorbimento senza sindrome di sofferenza P28.1
- - Avvelenamento
- - - Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sull'apparato T48.7
- - - Farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e striata e sull'apparato T48
- - Carcinoma in situ
- - - Altre parti dell'apparato D02.3
- - - Orecchio medio e dell'apparato D02
- - Congenito
- - - Anomalia S.A.I. di organo Q34.9
- - - Assenza di organo Q34.9
- - Corpo estraneo
- - - Altre e multiple sedi delle vie T17.8
- - - Vie T17
- - Corrosioni di altre parti delle vie T27.6
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato F45.33
- - Emorragia
- - - Altre sedi delle vie R04.8
- - - Vie R04
- - Esame speciale screening
- - - Tubercolosi dell'apparato Z11
- - - Tumore a carico dell'apparato Z12.2
- - Infezione
- - - Acute di sedi multiple e non specificate delle superiori vie J06
- - - Virale delle vie J98.7, B97.8†
- - - Malattia da HIV con anomalia B23.8, R06.88
- - - Polmonite da virus sinciziale J12.1
- - - Sequele di corpo estraneo nelle vie T98.0
- - - Sifilide tardiva delle vie A52.7†, J99.8*
- - Tumore
- - - Benigno dell'orecchio medio e dell'apparato D14
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi dell'apparato D38.5
- - - Maligno

Respiratorio –Continuazione

- - -Continuazione
- - Tumore –Continuazione
- - - Maligno –Continuazione
- - - - Secondario di altri e non specificati organi dell'apparato C78.3
- - - - Sedi mal definite dell'apparato C39.9
- - - Ustione
- - - - Altre parti delle vie T27.2
- - - Corrosione delle vie T27
- Respiratory bronchiolitis interstitial lung disease [RB-ILD] – J68.4**
- Respiratory distress syndrome**
- [ARDS] – Adult J80.09
- Lattante – Sindrome da distress respiratorio acuto [P22.0
- Respirazione**
- Bocca – R06.5
- Con la bocca – Malocclusione da: K07.5
- Dolorosa – R07.1
- -
- - Deficit di ossigenazione sistemica da: ostacolo meccanico alla T71
- - Dolore toracico durante la R07.1
- Respiro**
- Cheyne-Stokes – R06.3
- Corto – R06.0
- Periodico – R06.3
- Sibilante o affannoso [wheezing] – R06.2
- Restless-legs-syndrom] – Sindrome delle gambe senza riposo [G25.81**
- Restringimento**
- Ano (sfintere) – K62.4
- Apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] – Z91.73
- Arterie coronarie sifilitico congenito – A50.5†, I52.0*
- Bacino
- - Inferiore – Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da O33.3
- - Medio ed inferiore – Distocia da O65.3
- - Superiore
- - - Che provoca sproporzione – O33.2
- - - - Distocia da O65.2
- - Bronchiale sifilitico – A52.7†, J99.8*
- - Cavità media (della pelvi) che causa sproporzione – O33.3
- - Collo neovesvicale – N32.0
- - Colon o intestino – K56.6
- - Condotta
- - Osseo – Atresia o Q16.1
- - Uditivo esterno – H61.3
- - Congenito
- - Colon – ostruzione, occlusione e Q42

Restringimento –Continuazione

- Congenito –Continuazione
- - Condotta
- - - Lacrimale – Stenosi o Q10.5
- - - Uditivo (esterno) – Assenza, atresia e Q16.1
- - Lume dell'uretere – Q62.1
- - Vie biliari – Stenosi e Q44.3
- - Diffuso del bacino – Distocia da O65.1
- - Dotto
- - - Biliare senza calcolo – K83.1
- - - Cistico o della colecisti senza calcolosi – K82.0
- - - Salivare – K11.8
- - - Duodeno – K31.5
- - - Esofago – K22.2
- - - Giunto pieloureterale – Pielonefrite (cronica) associata a: N11.1
- - - Giunzione pelviureterale – Pielonefrite (cronica) associata a: N11.1
- - - Gonorrico della tuba uterina – A54.2†, N74.3*
- - - Meato urinario – congenito(a): Q64.3
- - - Mitralico congenito – Q23.2
- - - O stenosi della cervice – Assistenza prestata alla madre per: O34.4
- - - Orifizio vesicoureterale – congenito(a): Q64.3
- - - Pilorico
- - - Adulto – K31.18
- - - Iperτροφico – K31.10
- - - Pilo – congenito(a) o infantile: Q40.0
- - - Rettale tubercolare – A18.3†, K93.0*
- - - Retto
- - - Infezione da clamidie – A55†, K93.8*
- - - Linfogranuloma inguinale – A55†, K93.8*
- - - Sifilitico
- - - Arterie coronarie non classificato altrove – A52.0†, I52.0*
- - - Congenito
- - - - Esofago – A50.5†, K23.8*
- - - - Laringe – A50.5†, J99.8*
- - - - Narice – A50.5†, J99.8*
- - - - Esofago – A52.7†, K23.8*
- - - - Laringe – A52.7†, J99.8*
- - - - Narice – A52.7†, J99.8*
- - - - Retto – A52.7†, K93.8*
- - - - Rinofaringe – A52.7†, J99.8*
- - - - Sfintere del retto – A52.7†, K93.8*
- - - - Trachea – A52.7†, J99.8*
- - - - Uretra – A52.7†, N37.8*
- - - Stenosi della cervice uterina – N88.2
- - - Stretto inferiore (della pelvi) che causa sproporzione – O33.3
- - - Tuba di Eustachio – H68.1
- - - Tubercolare della tuba di Falloppio – A18.1†, N74.1*

Restringimento – *Continuazione*

- Uretere → Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Uretra → congenito(a): *Q64.3*
- Uretrale postoperatorio → *N99.18*
- Vagina → Assistenza prestata alla madre per: *O34.6*
- Vaso polmonare → *I28.8*
- → congenita: *Q27.8*

Restrittiva

- Idiopatica o familiare → Cardiomiopatia *I42.5*
- -
- - Altre forme di cardiomiopatia *I42.5*
- - Dermopatia *Q82.8*

Reticolare

- Congenito →
- - CRIE [Eritrodermia ittiosiforme] *Q80.3*
- - Eritrodermia ittiosiforme *Q80.3*
- Pigmentazione delle pieghe di flessione → Disturbo *L81.8*
- Pigmentosa → Dermatopatia *Q82.4*
- -
- - Degenerazione retinica: *H35.4*
- - Disgenesia *D72.0*
- - Immunodeficienza combinata grave [SCID] con disgenesia *D81.0*
- - Linfoma di Hodgkin classico variante a deplezione linfocitaria, *C81.3*
- - Malattia da HIV con sarcoma delle cellule *B21, C83.3*
- - Mucinosi eritematosa *L98.5*
- - Perineurinoma *D36.1*

Reticolata

- Gougerot-Carteaud] → Papillomatosi confluyente e *L83*
- → Follicolite eritematosa *L66.4*

Reticolocellulare → **Sarcoma nodulare** *C96.9***Reticolocitosi maligna** → *C85.9***Reticoloendoteliosi leucemica** → *C91.4***Reticoloistiocitario** → **Altre malattie specificate, con coinvolgimento del tessuto linforeticolare e del sistema** *D76***Reticoloistiocitoma (a cellule giganti)** → *D76.3***Reticoloistiocitosi multicentrica** → *E78.8†, M14.39****Reticolo-leucemica maligna** → **Eritrodermia** *C84.1***Reticolinfosarcoma**

- Diffuso → *C83.9*
- Nodulare → *C82.9*
- → *C85.9*

Reticolosi

- Emofagocitica familiare → *D76.1*
- Lipoide → *C96.6*
- Lipomelanotica → *I89.8*
- Maligno →
- - *C86.0*

Reticolosi – *Continuazione*

- Maligno → – *Continuazione*
- - Artrite in *C86.0†, M36.1**
- - Midollare istiocitica → *C96.8*
- - Polimorfa → *C86.0*

Reticuloide attinica → *L57.1***Reticulosi localizzata pagetoide** → *C84.0***Retiforme** →

- Emangioendotelioma *D48.1*
- Parapsoriasi *L41.5*

Retina

- Autosomico dominante → Distacco regmatogeno della *H33.0*
- Chiazze, tipo Kandori → *H35.5*
- Con rottura retinica → Distacco di *H33.0*
- Epitelio pigmentato retinico → Amartoma combinato della *D31.2*
- Maculata benigna familiare → *H35.5*
- Manicotti vascolari → della *H35.0*
- Microaneurismi → della *H35.0*
- Neovascolarizzazione → della *H35.0*
- Perivasculite → della *H35.0*
- S.A.I. →
- - Cisti parassitaria della *H33.1*
- - Distacco di *H33.2*
- - Senza
- - - Distacco →
- - - - Foro rotondo di *H33.3*
- - - - Frammento di *H33.3*
- - - - Lacerazione a ferro di cavallo di *H33.3*
- - - - Rotture di *H33.3*
- - - Rottura retinica → Distacco di *H33.2*
- - Trazionale retinopatia diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 → Distacco di *E10.30†, H36.0**
- - - 2 → Distacco di *E11.30†, H36.0**
- - - → Distacco di *E14.30†, H36.0**
- - Varici → della *H35.0*
- - Vasculite → della *H35.0*
- -
- - Altro
- - - Distacchi di *H33.5*
- - - Disturbi specificati della *H35.8*
- - - Aneurisma congenito della *Q14.1*
- - - Angiopatia sifilitica della *A52.0†, H36.8**
- - - Cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento chirurgico di distacco di *H59.8*
- - - Comunicazione arterovenosa congenita della *Q14.8*
- - - Distacco
- - - - Epitelio pigmentato della *H35.7*
- - - - Rotture di *H33*
- - - - Sieroso della *H33.2*
- - - - Trazione della *H33.4*
- - - Iperomitinemia → atrofia girata della coroide e della *E72.4*

Retina – *Continuazione*

- → – *Continuazione*
- - Malattia da HIV con alterazione vascolare della *B23.8, H35.0*
- - Malformazione congenita della *Q14.1*
- - Microaneurisma diabetico della *E14.30†, H36.0**
- - Microangiopatia da HIV della *B23.8, H35.0*
- - Neurorecidiva sifilitica della *A52.1†, H36.8**
- - Occlusione dell'arteria centrale della *H34.1*
- - Pseudocisti della *H33.1*
- - Sifilide
- - - Congenita della *A50.0†, H32.0**
- - - Secondaria precoce della *A51.4†, H32.0**
- - - Tardiva della *A52.7†, H32.0**
- - - Sindrome di Batten-Kufs della *E75.4†, H36.8**
- - - Tubercolosi della *A18.5†, H32.0**
- - Tumore
- - - Benigno: *D31.2*
- - - Maligno: *C69.2*
- - - Vasoproliferativo della *D31.2*
- - Vitreoretinopatia proliferante con distacco di *H33.4*

Retinale → **Teleangiectasia** *H35.0***Retinico**

v./v.a. retina

- Albipuntata (pigmentaria) (vitelliforme) → Distrofia: *H35.5*
- Anomalo →
- - Corrispondenza *H53.3*
- - Sindrome da microcefalia con palatoschisi e pigmentazione *Q87.8*
- - Bothnia → Distrofia *H35.5*
- - Cavernoso → Emangioma *D18.06*
- - Centrale → Occlusione di vena *H34.8*
- - Congenita → Telangiectasia *H35.0*
- - Diabetico → Aneurisma *E14.30†, H36.0**
- - Ereditaria → Distrofia *H35.5*
- - Esordio tardivo, autosomica dominante → Degenerazione *H35.5*
- - Familiare] → FRAM [Macroaneurisma arterioso] *H35.0, Q25.6*
- - Graticola → Degenerazione *H35.4*
- - Grave a esordio nella prima infanzia → Distrofia *H35.5*
- - Idiopatica → Perivasculite *H35.0*
- - Incipiente → Occlusione di vena *H34.8*
- - Lipidosi sistemica → Distrofia *E75.6†, H36.8**
- - Macroisticoide → Degenerazione *H35.4*
- - Malattia
- - - Classificate altrove → Altri disturbi *H36.8**
- - - Deposito di lipidi → Distrofia *E75.6†, H36.8**
- - Non
- - - Specificata → Occlusione vascolare *H34.9*
- - - Specificato → Disturbo *H35.9*
- - Palizzata → Degenerazione *H35.4*
- - Parziale → Occlusione

Retinico –Continuazione

- Parziale → Occlusione –Continuazione
- - Arteriosa *H34.2*
- - Vena *H34.8*
- Pavimentosa → Degenerazione *H35.4*
- Periferica → Degenerazione *H35.4*
- Ramo di arteria retinica → Occlusione arteriosa *H34.2*
- Regmatogeno → Distacco *H33.0*
- Reticolare → Degenerazione *H35.4*
- Retinite da CMV [Citomegalovirus], HIV positivo → Distacco *B20†, H32.0*, B25.88*
- S.A.I. → Degenerazione *H35.4*
- SAI → Rottura *H33.3*
- Stenosi polmonare sopravvalvolare → Macroaneurisma arterioso *H35.0, Q25.6*
- Tributaria → Occlusione di vena *H34.8*
- -
- - Alterazioni dell'aspetto dei vasi *H35.0*
- - Altro
- - - Disturbi *H35*
- - - Occlusione
- - - - Arteriose *H34.2*
- - - - Vascolari *H34.8*
- - Amartoma combinato della retina e dell'epitelio pigmentato *D31.2*
- - Arteriosclerosi di vaso *I70.8†, H36.8**
- - Distacco retina
- - - Con rottura *H33.0*
- - - Senza rottura *H33.2*
- - Emicrania *G43.8*
- - Emorragia *H35.6*
- - Microembolismo *H34.2*
- - Occlusione
- - - Arteriosa retinica: di ramo di arteria *H34.2*
- - - Transitoria di arteria *H34.0*
- - - Vascolari *H34*
- - Retinopatia non proliferativa [background] e alterazioni vascolari *H35.0*
- - Retinoschisi e cisti *H33.1*
- - Sclerosi *I70.8†, H36.8**
- - Separazione degli strati *H35.7*
- - Tortuosità delle arteriole *Q14.1*

Retinite

- Albuminurica → *N18.9†, H32.8**
- Batterica → Malattia da HIV con *B20†, H32.0*, A49.9*
- Candida → Malattia da HIV con *B20†, H32.0*, B37.88*
- CMV Citomegalovirus
- - HIV positivo → Distacco retinico in *B20†, H32.0*, B25.88*
- - → Malattia da HIV con *B20†, H32.0*, B25.88*
- Erpetica → *B00.5†, H32.0**
- Micotica → Malattia da HIV con *B20†, H32.0*, B49*
- Pigmentoso

Retinite –Continuazione

- Pigmentoso –Continuazione
- - Deficit cognitivo → Tetraplegia spastica - *Q87.8*
- - Disabilità intellettuale - sordità - ipogenitalismo → *Q87.8*
- - -
- - - Atassia del cordone posteriore - *G11.1*
- - - Nanismo osteocondrodisplastico - sordità - *Q87.1*
- - - Neuropatia - atassia - *G31.81*
- - - Sindrome autosomica recessiva da leucoencefalopatia, ictus ischemico e *Q87.0*
- Punctata albescens → *H35.5*
- Recidivante da CMV [Citomegalovirus] → Malattia da HIV con *B20†, H32.0*, B25.88*
- Renale → *N18.9†, H32.8**
- S.A.I. → *H30.9*
- Sifilitico
- - Centrale recidivante → *A52.7†, H32.0**
- - Congenita precoce → *A50.0†, H32.0**
- - Secondaria → *A51.4†, H32.0**
- - Tardiva → *A52.7†, H32.0**
- Tuberculare → *A18.5†, H32.0**
- Virale → Malattia da HIV con *B20†, H32.0*, B34.9*
- -
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 con *E10.30†, H36.0**
- - - 2 con *E11.30†, H36.0**
- - Diffusa *H30.1*
- - Focale *H30.0*
- - Malattia da HIV con *B20, H30.9*

Retinitis pigmentosa → H35.5**Retino**

v./v.a. Vitreo-retino-coroidopatia

Retinoblastoma

- Ereditario → *C69.2*
- Non ereditario → *C69.2*
- → *C69.2*

Retinocoroidea paravenosa pigmentata → Atrofia H35.8**Retinocoroidite**- S.A.I. → *H30.9*

- -

- - Diffusa *H30.1*- - Focale *H30.0***Retinocoroidopatia "birdshot" ' → ' H30.1****Retino-epato-endocrinologica → Sindrome Q87.8****Retinoidi → Embriopatia da Q86.88****Retinopatia**

- Aterosclerotica → *I70.8†, H36.8**
- Background [non proliferativa] S.A.I. → *H35.0*
- Coats → *H35.0*
- Crisi epilettiche - ritardo mentale - Osteogenesi imperfetta - *Q87.8*

Retinopatia –Continuazione

- Diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 →
- - - - Distacco di retina trazionale in *E10.30†, H36.0**
- - - - Glaucoma neovascolare in *E10.30†, H36.0**
- - - 2 →
- - - - Distacco di retina trazionale in *E11.30†, H36.0**
- - - - Glaucoma neovascolare in *E11.30†, H36.0**
- - -
- - - Diabete mellito tipo
- - - - 1 con *E10.30†, H36.0**
- - - - 2 con *E11.30†, H36.0**
- - - Distacco di retina trazionale in *E14.30†, H36.0**
- - - Glaucoma neovascolare in *E14.30†, H36.0**
- Drepanopatica proliferativa → *D57.8†, H36.8**
- Essudativa → *H35.0*
- Esterno
- - Anulare acuta → *H30.8*
- - Nascosta zonale acuta] → AZOOR [*H30.8*
- Ipertensiva → *H35.0*
- Non proliferativa [background] e alterazioni vascolari retiniche → *H35.0*
- Prematuro → *H35.1*
- Proliferativa →
- - Altra *H35.2*
- - Vitreo- *H35.2*
- S.A.I. → *H35.0*
- Sclerotica → *I70.8†, H36.8**
- Solare → *H31.0*
- -
- - Diabete mellito con *E14.30†, H36.0**
- - Malattia da HIV con *B23.8, H35.0*
- - Talassemia con *D56.9†, H36.8**

Retinoschisi

- Cisti retiniche → *H33.1*
- Giovanile legata all'X → *Q14.1*

Retrattile → Testicolo Q55.2**Retrazione**

- Capezzolo
- - Associata alla gravidanza → *O92.0*
- - - *N64.5*
- Congenita del capezzolo → *Q83.88*
- Duane
- - Associata a sordità congenita → Sindrome della *H50.8, H90.5*
- - - Sindrome della *H50.8*
- Gengivale
- - Generalizzata (localizzata) (post-infettiva) (postoperatoria) → *K06.0*
- - - *K06.0*

Retrazione –Continuazione

- Palpebrale
- - Congenita → *Q10.3*
- - -
- - - *H02.5*
- - - Morbo di Basedow con orbitopatia endocrina e *E05.0†, H06.3**
- Patologico [anello di Bandl] → Distocia da anello di *O62.4*

Retro

- Lenticolare → Fibroplasia *H35.1*
- Parafaringeo → Ascesso *J39.0*

Retrobulbare

- Malattie classificate altrove → Nevrite *H48.1**
- Meningococchi → Neurite *A39.8†, H48.1**
- S.A.I. → Neurite *H46*
- Sclerosi multipla → Neurite *G35.9†, H48.1**
- Sifilitico
- - Tardiva → Neurite *A52.1†, H48.1**
- - - Neurite *A52.1†, H48.1**
- - -
- - - Corpo estraneo *H05.5*
- - Tessuto
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*

Retrocecale – Ascesso (di): *K65.09***Retrococleare** – Sordità *H90.5***Retrocricoidea** – Tumore Maligno: Regione *C13.0***Retroflessione dell'utero** – *N85.4***Retrognatismo (mandibolare) (mascellare)** – *K07.1***Retrograda** – Amnesia *R41.2***Retromascellare o fossa canina** – Ascesso mascellare

- Con menzione di diffusione alla zona *K10.2†*
- Senza menzione di diffusione alla zona *K10.20*

Retromolare – Tumore Maligno: regione *C06.2***Retro-oculare** – Tessuto

- *C69.6*
- *D31.6*

Retroperitoneale

- I) (linfonodi) → Tubercolosi: *A18.3*
- Idiopatica con infezione renale → Fibrosi *K66.2*
- -
- - Ascesso (di): *K65.09*
- - Ernia: *K45*
- - Fibrosi *K66.2*
- - Germinoma *C48.0*
- - Metastasi dei linfonodi inguinali *C77.8*

Retroperitoneo

- Peritoneo → Tumore maligno
- - *C48*

Retroperitoneo –Continuazione

- Peritoneo → Tumore maligno –Continuazione
- - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C48.8*
- - Secondario del *C78.6*
- - -
- - - *D17.7*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre regioni addominali, incluso il *R93.5*
- - Traumatismo: *S36.83*
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - *D20.0*
- - - - Tessuto molle del peritoneo e del *D20*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D48.3*
- - - Maligno: *C48.0*

Retroversione utero

- Gravidico → Assistenza prestata alla madre per: *O34.5*
- - *N85.4*

Retrovirus

- Come causa di malattie classificate altrove → *B97.3†*
- Non classificate altrove → Infezioni da *B33.3*

Retrusione mediofaciale-sordità neurosensoriale-displasia rizomelica – Sindrome autosomica dominante miopia-*Q87.0***Rett**

- Forma atipica → Sindrome di *F84.2*
- - Sindrome di *F84.2*

Rettale

- Con
- - Ascesso → Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- - Fistola → Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- - O senza fistola →
- - - Ascesso delle regioni anale e *K61*
- - - Cellulite delle regioni anale e *K61*
- - Durante il parto → Lacerazione, rottura o strappo perineale come in *O70.2*, che interessa anche: mucosa *O70.3*
- - Neonatale → Emorragia *P54.2*
- - Pouch) → Fistola tra vagina e neoampolla *N82.80*
- - Tuberculare →
- - - Fistola *A18.3†, K93.0**
- - - Restringimento *A18.3†, K93.0**
- - -
- - - Ampolla *C20*
- - - Ascesso
- - - - *K61.1*
- - - - Regioni anale e *K61*
- - - Emorragia anale e *K62.5*
- - - Fistola *K60.4*
- - - Marische *K64.4*
- - - Polipo *K62.1*

Rettale –Continuazione

- - -Continuazione
- - Prolasso
- - - *K62.3*
- - - Mucosa *K62.3*
- - Ragade e fistola delle regioni anale e *K60*
- - Tenesmo *R19.88*
- - Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- - Ulcera anale e *K62.6*

Rettili – Effetto tossico: Veleno di altri *T63.1***Retto**

- Addome → Sindrome del muscolo *G58.0*
- Ano
- - Canale anale → Tumore
- - - Benigno del colon, *D12*
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del *C21.8*
- - - - Fistola congenita del *Q43.6*
- - - Con fistola → Assenza, atresia e stenosi congenite del *Q42.0*
- - - Cutanea → Fistola *K60.4*
- - - Infezione da clamidie → Restringimento del *A55†, K93.8**
- - - Linfogranuloma inguinale → Restringimento del *A55†, K93.8**
- - - Non specificata → Malattia dell'ano e del *K62.9*
- - - Senza fistola → Assenza, atresia e stenosi congenite del *Q42.1*
- - - Sigmoideo →
- - - - Carcinoma in situ: Giunzione *D01.1*
- - - - Giunzione *D37.5*
- - - - Tumore
- - - - - Benigno: Giunzione *D12.7*
- - - - - Maligno della giunzione *C19*
- - - Terapia con
- - - - Falithrom → Ematoma della guaina del *D68.33, M62.88*
- - - - Marcumar → Ematoma della guaina del *D68.33, M62.88*
- - - - Vaginale
- - - - - Congenita → Fistola *Q52.2*
- - - - - - Fistola *N82.3*
- - - - - Vescicale → Malformazione anorettale non sindromica con fistola *Q43.9, Q64.7*
- - - - -
- - - - - Altro Malattia
- - - - - - Ano e del *K62*
- - - - - - Specificate dell'ano e del *K62.8*
- - - - - - Carcinoma
- - - - - - Cellule squamose del *C20*
- - - - - - In situ: *D01.2*
- - - - - - Colon con *C19*
- - - - - - Corpo estraneo nell'ano e nel *T18.5*
- - - - - - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su: *K91.83*
- - - - - - Disfunzione dello sfintere del *K59.9*

Retto –Continuazione

- - -Continuazione
- - Duplicazione del *Q43.42*
- - Emorragia del *K62.51*
- - Herpes del *A60.1†, K93.8**
- - Imperforazione del *Q42.1*
- - Infezione
- - - Chlamydiae dell'ano e del *A56.3*
- - - Gonococcica dell'ano e del *A54.6*
- - - Herpes virus della cute perianale e del *A60.1*
- - Intussuscezione o invaginazione: del *K56.1*
- - Malformazione anorettale non sindromico con
- - - Atresia del *Q43.9, Q42.1*
- - - Stenosi del *Q43.9, Q42.1*
- - Morbo di Crohn [enterite regionale] di: *K50.1*
- - Restringimento sifilitico
- - - *A52.7†, K93.8**
- - - Sfintere del *A52.7†, K93.8**
- - - Sifilide tardiva del *A52.7†, K93.8**
- - - Sindrome dell'ulcera solitaria del *K62.6*
- - - Stenosi dell'ano e del *K62.4*
- - - Traumatismo del *S36.6*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D12.8*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D37.5*
- - - - Maligno
- - - - - *C20*
- - - - - Secondario del colon e del *C78.5*
- - - - - Varici del *I86.82*

Retto-bulbare – Malformazione anorettale non sindromica con fistola *Q43.9, Q64.7***Rettocele –**

- *N81.6*
- Assistenza prestata alla madre per: *O34.8*

Retto-prostatica – Malformazione anorettale non sindromica con fistola *Q43.9, Q64.7***Rettosigma – (Colon) *C19*****Rettosigmoidea**

- Indeterminata – Colite *K52.32*
- - Giunzione *T18.5*

Rettosigmoidite ulcerosa (cronica) – *K51.3***Retto-uretrale – Malformazione anorettale non sindromica con fistola *Q43.9, Q64.7*****Rettovaginale**

- Durante il parto – Lacerazione o rottura perineale come in *O70.1*, che interessa anche: setto- *O70.2*
- Tuberculare – Fistola *A18.1†, N74.1**
- Vagina – Endometriosi del setto *N80.4*
- -
- - Malformazione anorettale non sindromica con fistola *Q43.9, Q52.2*
- - Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: setto *C76.3*

Rettovaginale –Continuazione

- - -Continuazione
- - Setto *S31.80*
- Rettovescicale – Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: setto *C76.3***
- Reumatico**
- Acuta
- - Non specificata – Cardiopatia *I01.9*
- - O subacuta – Artrite *I00*
- - -
- - - - Altre forme di cardiopatia *I01.8*
- - - - Arterite coronarica *I01.8*
- - - - Endocardite *I01.1*
- - - - Eritema marginato in febbre *I00†, L54.0**
- - - - Miocardite *I01.2*
- - - - Pancardite *I01.8*
- - - - Pericardite
- - - - - *I01.0*
- - - - - Valvulite *I01.1*
- - - - - Cardiopatia, attiva o acuta – *I01.9*
- - - - - Cardite, acuta – *I01.9*
- - - - - Con
- - - - - Insufficienza
- - - - - - Mitralica – Stenosi (della valvola) mitralica non *I34.80*
- - - - - - O rigurgito – Stenosi aortica *I06.2*
- - - - - - Interessamento cardiaco
- - - - - - Qualsiasi tipo classificabile in *I01.-* – Corea *I02.0*
- - - - - - - Corea *I02.0*
- - - - - - - Polmonite – Febbre *I00†, J17.8**
- - - - - - - Cronica
- - - - - - - Mediastinopericardite – *I09.2*
- - - - - - - Miopericardite – *I09.2*
- - - - - - -
- - - - - - - Arterite coronarica *I09.8*
- - - - - - - Pericardite *I09.2*
- - - - - - - Endocardio, valvola non specificata – Malattie *I09.1*
- - - - - - - Endocardite (cronica) – *I09.1*
- - - - - - - Jaccoud] – Artropatia cronica post- *M12.0*
- - - - - - - Non specificata – Cardiopatia *I09.9*
- - - - - - - O
- - - - - - - Congenito –
- - - - - - - - Valvola cardiaco
- - - - - - - - - Insufficienza di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I38*
- - - - - - - - - - Stenosi di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I38*
- - - - - - - - - - Valvulite (cronica) di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I38*
- - - - - - - - - - Origine non specificata – Interessamento di entrambe le valvole mitrale e aortica specificato come *I08.0*
- - - - - - - - - - S.A.I. –

Reumatico –Continuazione

- S.A.I. – -Continuazione
- - Corea *I02.9*
- - Malattia (valvolare) aortica *I06.9*
- - Senza interessamento cardiaco – Corea *I02.9*
- - Specificate – Altre cardiopatie *I09.8*
- - Valvola
- - Aortico
- - - Non specificata – Malattia *I06.9*
- - - -
- - - - - Altre malattie *I06.8*
- - - - - Disturbi non *I35*
- - - - - Ostruzione *I06.0*
- - - - - Sclerosi *I06.8*
- - - - - Mitrale – Ostruzione (*I05.0*
- - - - - Mitralico
- - - - - Non specificato – Disturbo non *I34.9*
- - - - -
- - - - - Altro
- - - - - - Disturbi non *I34.8*
- - - - - - Disturbi non *I34.88*
- - - - - - Malattie *I05*
- - - - - - Sclerosi *I05.8*
- - - - - - Polmonare – Malattia *I09.8*
- - - - - - Tricuspid –
- - - - - - Altri disturbi non *I36.8*
- - - - - - Insufficienza non *I36.1*
- - - - - - Malattie *I07*
- - - - - - Stenosi
- - - - - - - Con insufficienza non *I36.2*
- - - - - - - Non *I36.0*
- - - - - - - Valvulite (cronica) – *I09.1*
- - - - - - -
- - - - - - - Altre cardiopatie *I09*
- - - - - - - Arterite a cellule giganti con polimialgia *M31.5*
- - - - - - - Cardite *I09.9*
- - - - - - - Corea *I02*
- - - - - - - Endocardite verrucosa non *M32.1†, I39.8**
- - - - - - - Insufficienza
- - - - - - - - Aortica *I06.1*
- - - - - - - - Cardiaca *I09.9*
- - - - - - - - Mitralica *I05.1*
- - - - - - - - Valvolare) tricuspide (*I07.1*
- - - - - - - - Ventricolare sinistra attiva in febbre *I01.8*
- - - - - - - - Miocardite *I09.0*
- - - - - - - - Pericardite aderenziale *I09.2*
- - - - - - - - Polimialgia *M35.3*
- - - - - - - - Porpora *D69.0*
- - - - - - - - Specificate come
- - - - - - - - - *I07*
- - - - - - - - - *I08*
- - - - - - - - - Steno-insufficienza aortica *I06.2*
- - - - - - - - - Stenosi

Reumatico – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Stenosi – *Continuazione*
- - - Aortica *I06.0*
- - - Valvola mitralica non *I34.2*
- - - Valvolare) tricuspide (*I07.0*
- - Valvola
- - - Aortico
- - - - Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I35.1*
- - - - Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I35.1*
- - - Mitralico
- - - - Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I34.0*
- - - - Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I34.0*
- - - Polmonare
- - - - Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I37.1*
- - - - Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I37.1*
- - - Tricuspidale
- - - - Insufficienza da causa specificata, diversa dalla *I36.1*
- - - - Rigurgito da causa specificata, diversa dalla *I36.1*

Reumatismo

- Articolare acuto
- - Con interessamento cardiaco – *I01*
- - Senza interessamento cardiaco – *I00*
- Con polmonite – *I00†, J17.8**
- Fibroblastico – *M06.89*
- Non specificato – *M79.0*
- Palindromico – *M12.3*
- Tuberculare non classificato altrove – *A18.0†, M01.19**

Reumatoide

- Colonna vertebrale – Artrite *M45*
- Con
- - Interessamento di altri organi e apparati – Artrite *M05.3†*
- - Splenoadenomegalia e leucopenia – Artrite *M05.0*
- Negativo
- - Anticorpi antinucleari – Poliartrite giovanile con fattore *M08.3*
- - - Poliartrite con fattore *M08.3*
- - Non specificata – Artrite *M06.9*
- Sieronegativa – Artrite *M06.0*
- Sieropositiva
- - Non specificata – Artrite *M05.9*
- - - Altra artrite *M05.8*
- Specificata – Altra artrite *M06.8*
- -
- - Borsite *M06.2*
- - Cardite *M05.39†, I52.8**
- - Leucemia a grandi linfociti granulari di tipo T (associata ad artrite *C91.7*

Reumatoide – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
 - - Malattia polmonare *M05.19†, J99.0**
 - - Miocardite *M05.39†, I41.8**
 - - Nodulo *M06.3*
 - - Poliartrite
 - - - Cronica giovanile di tipo adulto con o senza identificazione di fattore *M08.0*
 - - - Positiva al fattore *M08.00*
 - - Vascolite *M05.2*
- Reversibile**
- COX – Miopatia mitocondriale con deficit *G71.3*
 - Fattore IIa – Diatesi emorragica da inibitore *D68.35*
 - RPLS) – Sindrome da leucoencefalopatia posteriore *G93.6*
 - Trombina – Diatesi emorragica da inibitore *D68.35*
 - -
 - - Pulpite: *K04.0*
 - - Sindrome
 - - - Encefalopatia posteriore *G93.6*
 - - - Vasocostrizione cerebrale *I67.88*

Revesz – *Sindrome di Q87.8***Reye** – *Sindrome di G93.7***Reynolds** – *Sindrome di K74.3, L94.0***Rh**

- Con idrope fetale) – Incompatibilità *O36.0*
- Feto e del neonato – Isoimmunizzazione *P55.0*
- Infusione o trasfusione – Reazioni da fattore *T80.4*
- Null – Sindrome del *D58.8*
- -
- - Anticorpi anti-D [Anticorpi *O36.0*
- - Assistenza prestata alla madre per isoimmunizzazione *O36.0*
- - Reazione di incompatibilità *T80.4*

Rhinovirus – *Bronchite acuta da J20.6***Rhodesiense** – *Infezione da Trypanosoma Brucei B56.1***RHOH** – *Immunodeficienza a cellule T da deficit di D81.8***RHYNS** – *Sindrome Q87.8***Riabilitativo**

- Anamnesi personale – trattamenti *Z92.8*
- Non specificate – Misure *Z50.9!*
- Ortottico – Trattamento *Z50.6!*
- -
- - Misure *Z50!*
- - Trattamenti implicanti l'uso di altre tecniche *Z50.8!*

Riabilitazione

- Cardiaca – *Z50.0!*
- S.A.I. – *Z50.9!*
- Tabagismo – *Z50.8!*

Rialimentazione – *Sindrome da E87.8***Rianimazione** – *Arresto cardiaco*

- Con efficace *I46.0*
 - Senza efficace *I46.9*
- Riarrangiamento**
- Autosomico bilanciato in individuo non normale – *Q95.2*
 - Bilanciato
 - - Cromosoma sessuale/autosoma in individuo non normale – *Q95.3*
 - - Marcatore strutturale
 - - - Non
 - - - - Classificati altrove – *Q95*
 - - - - Specificato – *Q95.9*
 - - - - Altri *Q95.8*
 - - Complessi – Delezioni con altri *Q93.7*

Riassamenti complessi – *Duplicazioni con altri Q92.5***Riassorbimento**

- Esterno) dei denti – *K03.3*
- Patologico dei denti – *K03.3*
- Senza sindrome di sofferenza respiratoria – Atelettasia da *P28.1*
- - Atelettasia da *J98.18*

Riattaccato –

- Complicanza da arto *T87.2*
- Infezione di arto *T87.2*
- Rigetto di arto *T87.2*

Riattivato – *Epatite*

- B *B18.14*
- Virale B *B18.14*

Ribbing

- v./v.a. Müller-Ribbing-Clement
- - Sindrome di *Q78.8*

Riboflavina – *Deficit di E53.0***Ribosiduria**

- v./v.a. AlCA-ribosiduria

Ribosio-5-P isomerasi – *Deficit di E74.8***Ricci**

- v./v.a. Cacchi-Ricci

Ricerca

- Accettazione
- - Interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi – *Z64.8*
- - Misure comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi – *Z64.8*
- Cliniche – Esami di comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di *Z00.6*

Rich

- Emangioma congenito a rapida involuzione) – *D18.00*
- - Sindrome di Hamman- *J84.1*

Richardson-Olszewski – *Oftalmoplegia sopranucleare progressiva [Steele- G23.1***Richards-Rundle** – *Sindrome di Q87.8***Richiedente**

- Dialisi – Malattia renale cronica *N18.5*

Richiedente - *Continuazione*

- Impiego chirurgia plastica
- - Altro parte
- - - Corpo -> Cure di controllo *Z42.8*
- - - Tronco -> Cure di controllo *Z42.2*
- - Arti
- - - Inferiori -> Cure di controllo *Z42.4*
- - - Superiori -> Cure di controllo *Z42.3*
- - Mammella -> Cure di controllo *Z42.1*
- - Non specificata -> Cure di controllo *Z42.9*
- - Testa e al collo -> Cure di controllo *Z42.0*
- - -> Cure di controllo *Z42*

Richiedono specifiche Misura terapeutico o igieniche -

- Agenti patogeni Gram-negativi resistenti a determinati antibiotici, che *U81!*
- Batteri Gram-positivi resistenti a determinati antibiotici, che *U80!*

Richieri

v./v.a. Naguib-Richieri-Costa

Richieri Costa-da Silva -> Sindrome di *Q87.8*

Richieri Costa-Pereira -> Sindrome di *Q87.8*

Richiesta

- Perizia -> *Z04.8*
- Ripetizione prescrizione
- - Apparecchiature -> *Z76.0*
- - Medicamenti -> *Z76.0*
- - Occhiali -> *Z76.0*
- - -> *Z76.0*

Richiesto dalle autorità -> Esame psichiatrico generale, *Z04.8*

Richner-Hanhart -> Sindrome di *E70.2*

Richter -> Sindrome di *C91.1*

Ricin poisoning -> *T62.2*

Rickettsia

- Akari -> Rickettsialpox da *A79.1*
- Australis -> Febbre maculosa da *A77.3*
- Conorii -> Febbre maculosa da *A77.1*
- Prowazekii -> Tifo esantematico da pidocchi da *A75.0*
- Rickettsii -> Febbre maculosa da *A77.0*
- S.A.I. -> Infezione da *A79.9*
- Siberica -> Febbre maculosa da *A77.2*
- Tsutsugamushi -> Tifo esantematico da *A75.3*
- Typhi -> Tifo esantematico da *A75.2*
- -
- - Esantema da *A79.1*
- - Febbre maculosa da Rickettsia *A77.0*

Rickettsialpox da Rickettsia akari -> *A79.1*

Rickettsie -> Polmonite da *A79.9†, J17.0**

Rickettsiosi

- Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] -> *A79.8*
- Specificate -> Altre *A79.8*
- Vescicolare -> *A79.1*
- Zecche] -> Febbre maculosa [*A77*

Ricombinazione 1] -> Deficit immunitario combinato da deficit parziale di RAG1 [Gene attivante la *D81.8*

Ricorre ai servizi sanitari in circostanze non specificate -> Persona che *Z76.9*

Ricorrente

v./v.a. Tipo di malattia

Ricorrono servizio sanitario

- Altro
- - Circostanze
- - - Specificate -> Persone che *Z76.8*
- - - -> Persone che *Z76*
- - Consigli o avvisi non classificati altrove -> Persone che *Z71*
- - Atti medici specifici, non eseguiti -> Persone che *Z53*

Ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi -> Visite mediche e *Z02*

Ricostituzione immunitario

- IRIS] -> Sindrome infiammatoria da *D89.3*
- -> Sindrome da *D89.3*

Ricostruttiva successiva a lesione o operazione cicatrizzata -> chirurgia plastica e *Z42*

Ricovero

- Altrove, in un servizio adeguato -> Persona in attesa di *Z75.8*
- Chiusura delle tube di Falloppio o dei dotti deferenti -> *Z30.2*
- Ospedaliero noto avvenuto
- - Fino a 28 giorni prima -> Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al momento dell'ammissione o che si manifesta entro 48 ore dall'ammissione, in caso di *U69.02!*
- - Tra 29 e 90 giorni prima -> Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al momento dell'ammissione o che si manifesta entro 48 ore dall'ammissione, in caso di *U69.03!*

- Raccolta e impianto di ovulo -> *Z31.2*
- Rimozione profilattica di organi -> *Z40.0*

Ricurvo

- Congenito -> Naso schiacciato o *Q67.4*
- -> congenito: Ginocchio *Q68.2*

Riduzione

- Encefalo -> Altre difetti, per *Q04.3*
- Estrogeni -> *E28.3*
- Fibre muscolari di tipo 2 -> Miopatia congenita con *G71.2*
- Lussazione congenita dell'anca -> Osteocondrosi giovanile dopo *M91.8*
- Ottusità cardiaca -> Incremento o *R01.2*
- Peso -> Anoressia nervosa
- - Con misure volte alla *F50.01*
- - Senza misure volte alla *F50.00*
- Rene -> Agenesia renale ed altri difetti per *Q60*
- Stomatina -> Criodrocitosi ereditaria con *D58.8*
- Volume plasmatico -> Policitemia: dovuta a: *D75.1*

Riedel -

- Malattia di *E06.5*
- Tiroidite: di *E06.5*

Rieducazione professionale non classificate altrove -> Ergoterapia e *Z50.7!*

Rieger

v./v.a. Axenfeld-Rieger

- -
- - Anomalia di *Q13.8*
- - Glaucoma in sindrome di *Q13.8†, H42.8**

Riempimento

- Rene -> Difetto di *R93.4*
- Uretere -> Difetto di *R93.4*
- Vescica -> Difetto di *R93.4*

Rientrano spontaneamente -> Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della pressione addominale e *K64.1*

Rientro

- Atrio-ventricolare di tipo nodale -> Tachicardia da *I47.1*
- Nodale [AVNRT] [AVRT] -> Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [AV], da *I47.1*
- Spontaneo ma reponibili manualmente -> Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della pressione addominale senza *K64.2*
- -> Aritmia ventricolare da *I47.0*

Rifamicine -> Avvelenamento: *T36.6*

Riferito al feto -> Aborto spontaneo, *P01.8*

Rifiuto

- Cibo quale sindrome comportamentale -> *F50.8*
- Esclusione sociale -> *Z60*

Riflessa

- Acqua calda -> Epilessia *G40.8*
- -
- - Distrofia simpatica *G90.5*
- - Incontinenza *N39.40*

Riflesso

- Anormale -> *R29.2*
- Faringeo alterato -> *J39.2*
- Glabellare anormale -> *R29.2*
- Osteotendinei conservati -> Atassia cerebellare ad esordio precoce con: *G11.1*
- Vescicale originatosi a livello spinale -> *G95.80*

Riflusso

- Biliare -> *K29.6*
- Congenito vescico-uretero-renale -> *Q62.7*
- Lento -> Lesione da riperfusione (senza riflusso o con *T88.8*
- O con riflusso lento -> Lesione da riperfusione (senza *T88.8*

Rifrazione

- Disturbi di accomodazione -> Vizi di *H52*
- Non specificato -> Vizio di *H52.7*
- -> Altri vizi di *H52.6*

Rift -> Febbre della valle del *A92.4*

Rigenerativa nodulare del fegato → Iperplasia K76.8**Rigetto**

- 29 e più giorni dopo il trapianto → T86.41
- Acuto di trapianto renale → T86.10
- Altro
 - Organi e tessuti trapiantati → Insuccesso e T86.88
 - Organo e tessuto trapiantato → Insuccesso e T86.8
 - Arto riattaccato → T87.2
 - Cronico di trapianto renale → T86.11
 - Dopo trapianto di cellule staminali → T86.00
 - Organo e tessuto trapiantato non specificato → Insuccesso e T86.9
 - Primi 28 giorni dal trapianto → T86.40
 - Trapianto
 - Cardiaco → Insuccesso e T86.2
 - Cellule staminali ematopoietiche → T86.00
 - Cornea oculare → Insuccesso e T86.83
 - Cuore-polmone → Insuccesso e T86.3
 - Cutaneo →
 - Altro e non specificato insuccesso e T86.59
 - Insuccesso e T86.5
 - Epatico →
 - Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e T86.49
 - Insuccesso e T86.4
 - Intestino → Insuccesso e T86.88
 - Midollo osseo e reazione Graft-versus-host → T86.0
 - Osso → Insuccesso e T86.88
 - Pancreas → Insuccesso e T86.82
 - Polmonare → Insuccesso e T86.81
 - Renale →
 - Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e T86.19
 - Insuccesso e T86.1
 - →
 - Pielonefrite in T86.9†, N16.5*
 - Reazione da T86.09
 - Peggioramento funzionale acuto senza presenza di T86.10

Riggs

v./v.a. Hall-Riggs

Right sided atrial isomerism → Q20.6**Rigidità**

- Addominale → R19.3
- Articolare
 - Con limitazione
 - Parziale del movimento → M25.69
 - Totale del movimento → M25.69
 - Non classificata altrove → M25.6
- Muscolare → Sindrome congenita con ipercontratture generalizzate da E72.8
- Muscolatura scheletrica → R29.8
- Nucale epidemica → A39.0†, G01*

Rigidità –Continuazione

- Parete addominale → Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con R10.0

Rigido

- Sindrome «stiff man»] → Sindrome della persona G25.88
- →
 - Alluce M20.2
 - Assistenza prestato madre
 - Pavimento pelvico O34.8
 - Perineo O34.7
 - Imene N89.6
 - Piede piatto: Q66.5
 - Sindrome
 - Colonna G71.2
 - Congenita dell'uomo G25.88
 - Neonato G25.88

Rigonfiamento apicale

- Transitorio del ventricolo sinistro → Sindrome del I42.88
- → Sindrome da I42.88

Riguardanti

- Il sistema digestivo e l'addome → Altri sintomi specificati R19.88
- Lingua, le labbra e le dita della mano → Malocclusione da: abitudini K07.5

Rigurgitato →

- Aspirazione neonatale di latte e di cibo P24.3
- Ostruzione delle vie respiratorie da: cibo (T17
- Polmonite ab ingestis da: cibo (J69.0

Rigurgito

- Aortico sifilitico → A52.0†, I39.1*
- Causa specificata, diversa dalla reumatica → valvola tricuspide: I36.1
- Congenito della valvola polmonare → Q22.2
- Ruminazione neonatali → P92.1
- S.A.I. o causa specificata diverso reumatico → valvola
 - Aortica: I35.1
 - Mitralica: I34.0
 - Polmonare: I37.1
- Sifilitico valvola
 - Aortica → A52.0†, I39.1*
 - Polmonare → A52.0†, I39.3*
- →

- Incontinenza da N39.41

Stenosi

- Aortica reumatica con insufficienza o I06.2
- Mitralica con insufficienza o I05.2

Rilascio

- Certificato medico → Z02
- Citochine
 - Cytokine release syndrome] → Sindrome da D76.4
 - Seguito

Rilascio –Continuazione

- Citochine –Continuazione
- Seguito –Continuazione
 - Immunoterapia → Sindrome da D76.4
 - Terapia cellulare CAR-T → Sindrome da D76.4
- → Sindrome da D76.4

Rilassamento cutaneo del viso dopo perdita di peso → L98.7**Rilassanti**

- Muscolari → Reazione anafilattica a T88.6
- Muscolatura striata [agenti bloccanti neuromuscolari] → Avvelenamento: T48.1

Rilevanti → **Cardiopatia aterosclerotica: Senza stenosi emodinamicamente** I25.10**Riley**

v./v.a. Bannayan-Riley-Ruvalcaba

- Day] → Disautonomia familiare [Sindrome di G90.1

Remedi popolari o a base di erbe → **Abuso di:** F55**Rimozione**

- Catetere → Z43
- Chiodi → Z47.0
- Dispositivo
 - Contraccettivo (intrauterino) → Controllo, reinserimento o Z30.5
 - Fissazione esterna o trazione → Sostituzione, controllo o Z47.8
- Fili → Z47.0
- Ingessatura → Sostituzione, controllo o Z47.8
- Placca o di altro dispositivo di fissazione interna → Z47.0
- Placche → Z47.0
- Profilattica di organi → Ricovero per Z40.0
- Protesi articolare → Instabilità articolare successiva alla M96.88
- Punti di sutura → Z48.0
- Stecche → Z47.0
- Viti → Z47.0

Rinite

- Acuta → J00
- Allergico
 - Non specificata → J30.4
 - Perenne → J30.3
 - Polline → J30.1
 - Stagionale → Altra J30.2
 - → Altra J30.3
- Cronica
 - Atrofica → J31.0
 - Granulomatosa → J31.0
 - I → J31.0
 - Iperτροφica → J31.0
 - Ostruttiva → J31.0
 - Purulenta → J31.0
 - Ulcerosa → J31.0
 - → J31.0
- Infettiva → J00

Rinite –Continuazione

- Iodio – T88.7
- Pneumococchi – J00, B95.3!
- Rinofaringite e faringite croniche – J31
- Sifilitica – A52.7†, J99.8*
- Spastica – J30
- Sifilide congenita precoce: A50.0

Rinocerebrale – Mucormicosi B46.1†, G99.8***Rinofaringe**

- Non specificata – Tumore Maligno: C11.9
- -
- - T17.2
- - Atresia della Q34.8
- - Cisti della faringe e del J39.2
- - Edema della faringe e del J39.2
- - Gomma della A52.7†, J99.8*
- - Pavimento della C11.3
- - Restringimento sifilitico della A52.7†, J99.8*
- - Tumore
- - - Benigno: D10.6
- - - Maligno
- - - - C11
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della C11.8
- - - - Parete
- - - - Anteriore della C11.3
- - - - Laterale della C11.2
- - - - Posteriore della C11.1
- - - - Superiore della C11.0
- - Volta della C11.0

Rinofaringea

- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari – Tubercolosi: A15.8
- Laterale – Tumore della cavità C11.2
- Posteriore – Carcinoma della cavità C11.1
- S.A.I.
- - Senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) – Tubercolosi: A16.8
- - - Parete C11.9
- - Superiore (posteriore)del palato molle – Faccia C11.3
- - -
- - Difterite A36.1
- - Miasi B87.3†, J99.8*

Rinofaringeo –

- Ascenso J39.1
- Polipo: J33.0

Rinofaringite

- Acuta [raffreddore comune] – J00
- Cronica – J31.1
- Faringite croniche – Rinite, J31
- Infettiva S.A.I. – J00
- Mutilante – A66.5
- S.A.I. – J00

Rinofaringite –Continuazione

- Streptococchi – J00, B95.5!

Rinofima – L71.1**Rinolito** – J34.8**Rinopatia**

- Con asma bronchiale – allergico: J45.0
- Vasomotoria
- - Allergica – J30
- - - J30.0

Rinosinusale deformante – Poliposi J33.1**Rinosporidiosi** – B48.1**Rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere identificata – Morte in circostanze in cui il cadavere viene** R98**Rio Bravo – Encefalite** A85.8†, G05.1***Riparativo su tessuto cicatriziale – intervento** Z42**Riparazione del DNA – Atassia cerebellare con difetto del sistema di** G11.3**Riperfusione (senza riflusso o con riflusso lento) – Lesione da** T88.8**Ripetizione prescrizione**

- Apparecchiature – Richiesta di Z76.0
- Medicamenti – Richiesta di Z76.0
- Occhiali – Richiesta di Z76.0
- Pillola o di altro farmaco contraccettivo – Z30.4
- - Richiesta di Z76.0

Ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo – Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti X59.9!**Riposo**

- Restless-legs-syndrom] – Sindrome delle gambe senza G25.81
- -
- - Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore a I70.23
- - Insufficienza
- - - Cardiaca destra con disturbi a I50.01, I50.05!
- - - Ventricolare
- - - - Destra primaria con disturbi a I50.00, I50.05!
- - - - Sinistra: Con disturbi a I50.14

Ripresa ritardata della funzionalità dopo trapianto – T86.12**Risalente**

- 4 mesi fino a meno di 1 anno prima – Infarto miocardico pregresso: I25.21
- 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima – Infarto miocardico pregresso: I25.20

Rischio

- Dovuta a problemi sociali – Gravidanza ad alto Z35.8
- Neoplasia maligno
- - Intervento chirurgico profilattico
- - - Altri organi – Interventi chirurgici per profilassi di fattori di Z40.08
- - - Mammella – Interventi chirurgici per profilassi di fattori di Z40.00

Rischio –Continuazione

- Neoplasia maligno –Continuazione
- - Intervento chirurgico profilattico –Continuazione
- - - Ovaio – Interventi chirurgici per profilassi di fattori di Z40.01
- - - Interventi chirurgici per profilassi di fattori di Z40.0
- - Non
- - Classificati altrove nell'anamnesi personale – Fattori di Z91
- - Specificata – Controllo di gravidanza ad alto Z35.9
- - Specificato nell'anamnesi personale non classificato altrove – Altro fattore di Z91.8
- - Vitale – Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione con F32.2
- - -
- - Comportamento sessuale a Z72.8
- - Controllo
- - - Altre gravidanze ad alto Z35.8
- - - Gravidanza ad alto Z35
- - Esposizione professionale a fattori di Z57

Riscontrato screening prenatale madre –

- Altri risultati anormali O28.8
- Reperto
- - Anormale, non specificato, O28.9
- - Biochimico anormale O28.1
- - Citologico anormale O28.2
- - Cromosomico e genetico anormali O28.5
- - Ecografico anormale O28.3
- - Ematologico anormale O28.0
- - Radiologico anormale O28.4
- Risultati anormali O28

Riscontro

- Non diagnostico valore
- - Anormale di pressione sanguigna arteriosa – R03
- - Basso di pressione sanguigna arteriosa – R03.1
- - Valore elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione – R03.0

Risponde a trattamento con piridossina N.I.A – Anemia sideroblastica: Che D64.3**Risposta**

- Genitale – Difetto della F52.2
- Infiammatorio sistemico SIRS
- - Non specificata – Sindrome da R65.9!
- - Origine
- - - Infettivo
- - - - Con insufficienza d'organo – Sindrome da R65.1!
- - - - Senza insufficienza d'organo – Sindrome da R65.0!
- - - Non infettivo
- - - - Con insufficienza d'organo – Sindrome da R65.3!
- - - - Senza insufficienza d'organo – Sindrome da R65.2!

Risposta –Continuazione

- Infiammatorio sistemico SIRS –Continuazione
- - - -> Sindrome da *R65!*
- Sopranormale dei bastoncelli - Distrofia dei coni con *H35.5*
- Stimolazione nervosa - Anormalità di: *R94.1*
- Virus di Epstein-Barr - Immunodeficienza da difetto ereditario di *D82.3*

Ristretto

- Compreso l'ambiente familiare - Altri problemi connessi alla cerchia relazionale *Z63*
- -> Introito vaginale *N89.6*

Risultante

- Infarto cerebrale - Occlusione e stenosi di arterie cerebrali e precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) *I63*
- Ridotto funzionalità tubolo renale
- - Non specificato - Disturbo *N25.9*
- - - ->
- - - -> Altri disturbi *N25.8*
- - - -> Disturbi *N25*

Risultato

- Anormale
- - Diagnostica Immagine
- - - Altro
- - - - Parte
- - - - - Corpo -> *R93*
- - - - - Corpo specificate -> *R93.8*
- - - - - Sistema osteomuscolare -> *R93.7*
- - - - - Vie digerenti -> *R93.3*
- - - - - Regioni addominali, incluso il retroperitoneo -> *R93.5*
- - - - - Arti -> *R93.6*
- - - - - Cranio e della testa non classificati altrove -> *R93.0*
- - - - - Cuore e della circolazione coronarica -> *R93.1*
- - - - - Fegato e delle vie biliari -> *R93.2*
- - - - - Mammella -> *R92*
- - - - - Organi urinari -> *R93.4*
- - - - - Polmone -> *R91*
- - - - - Sistema nervoso centrale -> Altri *R90.8*
- - - - - Esame
- - - - - Chimico sangue
- - - - - - Non specificato -> *R79.9*
- - - - - - -> Altri *R79*
- - - - - - -> Citologico e istologico delle urine -> *R82.8*
- - - - - - -> Liquido cerebrospinale -> *R83*
- - - - - - -> Microbiologico delle urine -> *R82.7*
- - - - - - -> Studi funzionalità
- - - - - - - - Altro
- - - - - - - - - Ghiandole endocrine -> *R94.7*
- - - - - - - - - - Organi e apparati -> *R94.8*
- - - - - - - - - - Cardiovascolare -> *R94.3*
- - - - - - - - - - Epatica -> *R94.5*
- - - - - - - - - - Polmonare -> *R94.2*

Risultato –Continuazione

- Anormale –Continuazione
- - - Esame –Continuazione
- - - - Studi funzionalità –Continuazione
- - - - - Renale -> *R94.4*
- - - - - Sistema
- - - - - - Nervoso centrale -> *R94.0*
- - - - - - - Nervoso periferico e degli organi di senso -> *R94.1*
- - - - - - - - Tiroidea -> *R94.6*
- - - - - - - - -> *R94*
- - - - - - - - -> Urina -> altro
- - - - - - - - - -> *R82*
- - - - - - - - - - - Non specificati *R82.9*
- - - - - - - - - - - - Espettorato -> *R84*
- - - - - - - - - - - - - Lavaggio bronchiale -> *R84*
- - - - - - - - - - - - - Liquido
- - - - - - - - - - - - - Peritoneale -> *R85*
- - - - - - - - - - - - - - Pleurico -> *R84*
- - - - - - - - - - - - - - Sinoviale -> *R89*
- - - - - - - - - - - - - - Non specificato, delle proteine plasmatiche -> *R77.9*
- - - - - - - - - - - - - - - Prelievo campione effettuato
- - - - - - - - - - - - - - - Altri organi, apparati e tessuti -> *R89*
- - - - - - - - - - - - - - - Organi
- - - - - - - - - - - - - - - - Apparato digerente e della cavità addominale -> *R85*
- - - - - - - - - - - - - - - - - Genitale
- - - - - - - - - - - - - - - - - - Femminili -> *R87*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Maschili -> *R86*
- Vie respiratorie e dal torace -> *R84*
- Proteina plasmatica
- Specificate -> altro
- -> *R77.8*
- -> *R77.88*
- -> Altri *R77*
- -> Raschiamenti alla gola -> *R84*
- -> Riscontrato screening prenatale madre ->
- -> *O28*
- -> Altri *O28.8*
- -> Saliva -> *R85*
- -> Scintigrafia -> *R94*
- -> Secrezione
- -> Capezzolo -> *R89*
- -> Ferita -> *R89*
- -> Nasali -> *R84*
- -> Prostatiche -> *R86*
- -> Strisci
- -> -> Cervice uterina -> *R87*
- -> -> Vagina -> *R87*
- -> -> Vulva -> *R87*
- -> -> Specificati, di esami chimici del sangue -> Altri *R79.8*
- -> -> Sperma, liquido seminale -> *R86*
- -> -> Studi di captazione dei radionuclidi [radioisotopi] -> *R94*

Risultato –Continuazione

- Anormale –Continuazione
- - - Test di Mantoux -> *R76.1*
- - - Esami -> Consulto per spiegare il *Z71*
- - - Immunologico sierico anormale
- - - - Non specificato -> *R76.9*
- - - - Specificati -> Altri *R76.8*
- - - - -> Altri *R76*
- - - - -> Negativo del test di laboratorio -> COVID-19 esclusa in base al *Z03.8*

Risveglio - Epilessia con attacchi di gran male al G40.3**Ritardato**

- Asimmetria facciale - strabismo - pieghe sul lobo dell'orecchio -> Linguaggio *Q87.0*
- Cordone ombelicale -> Clampaggio *P51.8*
- Dopo rottura
- - - Provocata delle membrane -> Parto *O75.5*
- - - Spontanea o non specificata delle membrane -> Parto *O75.6*
- - - Dotto arterioso -> Chiusura *P29.3*
- - - Ferita -> Guarigione *T89.03*
- - - Frattura -> Consolidamento *M84.2*
- - - Funzionalità dopo trapianto -> Ripresa *T86.12*
- - - Malnutrizione -> Sviluppo fisico *E45*
- - - Secondo gemello, del terzo gemello ecc. -> Espulsione *O63.2*
- - - ->
- - - -> Organica Personalità pseudo- *F07.0*
- - - -> Pubertà *E30.0*
- - - -> Sviluppo
- - - -> Fisico *R62.8*
- - - -> Sessuale *E30.0*
- - - -> Trattamento *T89.03*

Ritardo

- Accrescimento fetale S.A.I. -> *P05.9*
- Acquisizione del linguaggio-dismorfismi lievi -> Sindrome deficit cognitivo-grave *Q87.0*
- Apprendimento
- - - Compitazione -> Disturbo circoscritto a *F81.1*
- - - Lettura -> Disturbo circoscritto a *F81.0*
- - - Camminare -> *R62.0*
- - - Circoscritto della compitazione (senza disturbo della lettura) -> *F81.1*
- - - Coniugazione associato a parto pretermine -> Ittero da *P59.0*
- - - Consolidamento osseo
- - - Dopo fusione o artrodesi -> *M96.82*
- - - Esito di osteotomia -> *M96.82*
- - - Crescita
- - - Deficit del fattore di crescita 1 insulino-simile -> *Q87.1*
- - - Disabilità intellettiva - epatopatia -> Sindrome *Q87.8*
- - - Fetale

Ritardo – *Continuazione*

- Crescita – *Continuazione*
- Fetale – *Continuazione*
- Basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato – Assistenza prestata alla madre per (sospetto) *Q36.5*
- Insufficienza placentare accertata o sospettata – Assistenza prestata alla madre per (sospetto) *Q36.5*
- Piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato – Assistenza prestata alla madre per (sospetto) *Q36.5*
- – Assistenza prestata alla madre per *Q36.5*
- Feto, non specificato – *P05.9*
- Grave - strabismo - melanocitosi cutanea estesa - disabilità intellettiva – *Sindrome Q87.8*
- Ipoplasia surrenalica, anomalie genitali, enteropatia] – *Sindrome MIRAGE* [mielodisplasia, infezioni, *Q87.8*
- Malnutrizione del feto – *P05*
- Sensibilità alle radiazioni ionizzanti – Immunodeficienza combinata - microcefalia - *D81.1*
- Sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] – *Sindrome CHARGE* [Associazione CHARGE] [*Sindrome coloboma-cardiopatía-atresia delle coane-Q87.8*
- – *Maturazione ossea accelerata - facies peculiare - Q87.3*
- D'accrescimento fetale – Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi fisici, per *Z36.4*
- Fasi di sonno – *Sindrome di G47.2*
- Mentale
- Acromicria e menopausa precoce – *Sindrome da polineuropatia con Q87.8*
- Altro tipo – *F78*
- Atresia anale - uropatia – *Cataratta - Q87.8*
- Basso statura
- Ipertelorismo – *Q87.8*
- –
- Goniadisgenesia - *Q87.8*
- Polidattilia preassiale - coloboma - *Q87.2*
- Calvizie - lussazione della rotula - acromicria – *Q87.8*
- Cardiopatía – *Microcefalia - epilessia - Q87.8*
- Con
- Caratteristiche autistiche – *F84.1*
- Ipoplasia del corpo calloso e appendici preauricolari – *Sindrome da Q87.8*
- Dismorfismi – *Aracnodattilia - Q87.8*
- Displasia scheletrica legata al cromosoma X – *Sindrome da Q87.5*
- Grave
- Legato all'X, tipo Gustavson – *Q87.8*
- – *F72*
- Legato
- Cromosoma X con

Ritardo – *Continuazione*

- Mentale – *Continuazione*
- Legato – *Continuazione*
- Cromosoma X con – *Continuazione*
- Ipoacusia di tipo Martin-Probst – *Sindrome da Q87.8*
- Ipogonadismo, ittiosi, obesità e bassa statura – *Sindrome da Q87.8*
- X
- Acromegalia - iperattività – *Q87.8*
- Agenesia del corpo calloso - tetraparesi spastica – *Q87.8*
- Con habitus marfanoide – *Q87.8, F79.9*
- Cubito valgo - facies caratteristica – *Q87.8*
- Epilessia
- Contratture articolari progressive - facies caratteristica – *Q87.8*
- Psoriasi – *Q87.8*
- Ipotonia - dismorfismi facciali - comportamento aggressivo – *Q87.8*
- Macrocefalia - macroorchidismo – *Q87.8*
- Microcefalia - malformazione corticale - habitus magro – *Q87.8*
- Tipo
- Abidi – *Q87.8*
- Armfield – *Q87.8*
- Cantagrel – *Q87.8*
- Cilliers – *Q87.8*
- Golabi-Ito-Hall – *Q87.8*
- Hedera – *Q87.8*
- Miles-Carpenter – *Q87.8*
- Porteous – *Q87.8*
- Schimke – *Q87.8*
- Seemanova – *Q87.8*
- Shashi – *Q87.8*
- Shrimpton – *Q87.8*
- Siderius – *Q87.8*
- Stevenson – *Q87.8*
- Stocco Dos Santos – *Q87.8*
- Stoll – *Q87.8*
- Sutherland-Haan – *Q87.8*
- Turner – *Q87.8*
- Van Esch – *Q87.8*
- Wilson – *Q87.8*
- – *Atassia - aprassia - G11.8*
- Lieve – *F70*
- Media gravità – *F71*
- Movimenti stereotipati – *Disturbo iperattivo associato a F84.4*
- Nanismo - anomalie renali – *Ittiosi - Q87.1*
- Non
- Sindromico
- Autosomico dominante – *F79.9*
- Legato all'X – *F79.9*
- Specificato – *F79*

Ritardo – *Continuazione*

- Mentale – *Continuazione*
- Obesità – *Aniridia - ptosi - Q87.8*
- Profondo – *F73*
- Sindromico legato
- Cromosoma X di tipo Claes-Jensen – *Q87.8*
- X, tipo 7 – *Q87.8*
- Sordità –
- Disostosi metafisaria - *Q87.2*
- Lipodistrofia - *Q87.8*
- Tipo
- Birk-Barel – *Q87.8*
- Finnico – *Epilessia progressiva - E75.4*
- Lopes – *Ipotricosi - Q87.0*
- Mietens-Weber – *Q87.2*
- –
- Anomalia dell'arco aortico - dismorfismi - *Q87.8*
- Aracnodattilia - anomalia dell'ossificazione - *Q87.8*
- Criptorchidismo - aracnodattilia - *Q87.8*
- Dentinogenesi imperfetta - bassa statura - ipoacusia - *Q87.8*
- Ipogonadismo - prolasso della valvola mitrale - *Q87.8*
- Ipoplasia cubitale - *Q87.2*
- Linfedema - linfangectasia - *Q87.8*
- Microftalmia - anchiloblefaron - *Q11.2*
- Osteogenesi imperfetta - retinopatia - crisi epilettiche - *Q87.8*
- Paraplegia spastica - glaucoma - *G11.4*
- Polidattilia postassiale - *Q87.2*
- Sindrome
- Cahmr [Cataratta - ipertricosi - *Q87.8*
- Microcefalia con ipoacusia e *Q87.8*
- Normale sviluppo fisiologico – *R62*
- Parlare – *R62.0*
- Psicomotorio
- Atrofia cerebrale progressiva e malattia dei gangli basali – *Sindrome da spasmi infantili, E51.8†, G99.8**
- Deficit di S-adenosilomocisteina idrolasi – *E72.1*
- –
- Aniridia - agenesia renale - *Q87.8*
- Atassia cerebellare autosomica recessiva - *G11.1*
- Puberale costituzionale – *E30.0*
- Stadio dello sviluppo fisiologico – *R62.0*
- Sviluppo
- Anomalie neurologiche – *Pili torti - Q87.8*
- Con disturbo dello spettro autistico e andatura instabile – *F84.1, R26.8*
- Conseguente a malnutrizione proteico-energetica – *E45*
- Correlata a TMEM94 – *Sindrome da cardiopatía congenita, dismorfismi facciali e Q87.0*

Ritardo –Continuazione

- Sviluppo –Continuazione
- Deficit
- 2-metilbutiril-CoA deidrogenasi → E71.1
- Metilmalonato semialdeide deidrogenasi → E71.1
- Dismorfismi facciali - camptodattilia -
Sindrome macrotrombocitopenia -
linfedema - Q87.0
- Epilessia → Sindrome da paraplegia
spastica, grave G11.4
- Fisiologico normale
- Non specificato → R62.9
- → Altre forme di R62.8
- Globale
- Alopecia - macrocefalia - dismorfismi
facciali - anomalie strutturali del cervello
→ Sindrome Q87.8
- Anomalia
- Neurofalmologiche - crisi epilettiche -
disabilità intellettiva → Sindrome Q87.8
- Vista, atrofia cerebellare progressiva e
ipotonia del tronco → Sindrome da
G31.88
- Dismorfismi facciali - appendice caudale
sacrale legata all'X → Sindrome disabilità
intellettiva - Q87.8
- Osteopenia - difetti ectodermici → Q87.8
- → Sindrome
- Atrofia ottica - atassia - neuropatia
periferica - G31.81
- Bassa statura - brachidattilia - obesità -
Q87.1
- Crisi epilettiche a esordio precoce -
anomalie degli arti distali - dismorfismi
facciali - Q87.0
- Lattante → Malattia da HIV con B22, P05.9
- Linguaggio da deficit di SOX5 → Q93.5
- Microcefalia
- Bassa statura ed epilessia correlata a
MTHFS → Sindrome da G31.88
- Dismorfismi facciali correlata a THOC6 →
Sindrome da Q87.0
- Neurologico - crisi epilettiche - anomalie
oculari - osteopenia - atrofia cerebellare →
Sindrome E88.8
- Psicomotorio, strabismo e difetto del setto
cardiaco → Sindrome da ipotonia grave,
Q87.8
- →
- Cutis laxa con lassità articolare e Q82.8
- Neuropatia viscerale - anomalie
encefaliche - dismorfismi facciali - Q87.8
- Sindrome
- Cataratta congenita, ipotonia muscolare
progressiva, sordità e G71.3
- Ipotonia infantile - anomalie
oculomotorie - movimenti ipercinetici -
Q87.8
- Letale ventricolo sinistro non compatto -
crisi epilettiche - ipotonia - cataratta -
G31.81
- Microcefalia progressiva - crisi
epilettiche - cecità corticale - Q02

Ritardo –Continuazione

- Tappa fondamentale dello sviluppo → R62.0
- Ritenuto**
- Colecisti non specificato(a) o senza
colecistite → Calcolo (K80.2
- Coledoco non specificato(a) o senza
colangite o colecistite → Calcolo (K80.5
- Con posizione anomala degli stessi o dei
denti adiacenti → Denti inclusi o K07.3
- Dotto
- Cistico non specificato(a) o senza
colecistite → Calcolo (K80.2
- Epatico non specificato(a) o senza
colangite o colecistite → Calcolo (K80.5
- Impacted] → Dente K01.1
- Incarcerata o aderente → Emorragia
associata a placenta O72.0
- S.A.I. → Placenta O72.0
- Sede di tumore] → Testicolo C62.0
- Vecchia data
- Camera anteriore → Corpo estraneo
- Magnetico H44.6
- Non magnetico H44.7
- Corpo
- Ciliare → Corpo estraneo
- Magnetico H44.6
- Non magnetico H44.7
- Vitreo → Corpo estraneo
- Magnetico H44.6
- Non magnetico H44.7
- Cristallino → Corpo estraneo
- Magnetico H44.6
- Non magnetico H44.7
- Iride → Corpo estraneo
- Magnetico H44.6
- Non magnetico H44.7
- Parete posteriore globo oculare → Corpo
estraneo
- Magnetico H44.6
- Non magnetico H44.7
- Via biliare S.A.I. non specificato(a) o senza
colangite o colecistite → Calcolo (K80.5
- →
- Corpo estraneo palpebrale H02.8
- Tumore Maligno: Testicolo C62.0

Ritenzione

- Chilomicroni → Malattia da E78.6
- Corpo estraneo
- Intraoculare (di vecchia data) secondaria a
ferita penetrante dell'orbita → H05.5
- Magnetico, intraoculare (di vecchia data) →
H44.6
- Non magnetico, intraoculare (di vecchia
data) → H44.7
- Dopo il parto Prodotto concepimento
- S.A.I. → O72.2
- Senza emorragia → O73.1

Ritenzione –Continuazione

- Feto morto → Decesso fetale precoce con
O02.1
- Ghiandole salivari → mucosa ciste di K11.6
- Liquidi S.A.I. → R60.9
- Ovaio → Cisti da N83.2
- Placenta
- Membrane senza emorragia → O73
- Senza emorragia → O73.0
- Radice dentale → K08.3
- Residuo placenta
- Membrane senza emorragia → O73.1
- O delle membrane → Emorragia associata a
O72.2
- Urinario
- Postoperatoria dopo TVT → T83.8
- → R33
- di menisco M23.3

Ritmo

- Cardiaco
- Accelerato → R00.0
- Fetale → Travaglio e parto complicati da
anomalia del O68.0
- Lento → R00.1
- Presenza di meconio nel liquido amniotico
→ Travaglio e parto complicati da anomalia
del O68.2
- Circadiano → Inversione psicogena del F51.2
- Ectopico → Disturbi del I49.8
- Lavoro stressante → Z56
- Nictemerale → Inversione psicogena del
F51.2
- Nodale → I49.8
- Seno coronarico → Disturbi del I49.8
- Sonno → Inversione psicogena del F51.2
- Sonno-veglia
- 24 ore → Sindrome del G47.2
- Irregolare → G47.2
- Malsano → Z91.8
- → Disturbo
- G47.2
- Non organico del F51.2

Ritorno

- Precedente stato coscienza
- Trauma craniocerebrale → Perdita
conoscenza superiore 24 ora
- Con S06.9, S06.72!
- Senza S06.9, S06.73!
- → Traumatismo intracranico con perdita
conoscenza Più 24 ora
- Con perdita di conoscenza: Più di 24 ore,
con S06.72!
- Senza S06.73!
- Venoso
- Polmonare
- Anomalo totale, tipo congenito → Q26.2
- Tipo congenito → Anomalia parziale del
Q26.3

Ritorno – *Continuazione*

- Venoso – *Continuazione*

-- → Anomalia congenita del *Q26.8*

Ritorti (dei capelli d'acciaio) – Sindrome di Menkes (dei capelli) *E83.0***Ritscher-Schinzel – Sindrome di** *Q87.0***Rituale**

- O di routine → Circoncisione *Z41.2*

- Ossessivi] → Atti prevalentemente compulsivi [*F42.1*

-- → Abrasione dei denti: *K03.1*

Rivalità tra fratelli – Disturbo di *F93.3***Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) – Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban,** *D68.35***River – Malattia di Ross-** *B33.1***Rizartrosi) – Artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica bilaterale (** *M18.0***Rizomelico**

- Tipo

-- 1 → Condrodiplosia puntata *Q77.3*

-- 2 → Condrodiplosia puntata *Q77.3*

-- 3 → Condrodiplosia puntata *Q77.3*

-- 5 → Condrodiplosia puntata *Q77.3*

-- →

-- Condrodiplosia puntata *Q77.3*

-- Sindrome autosomica dominante miopia-retrusione mediofaciale-sordità neurosensoriale-displasia *Q87.0*

RNU12 – Atassia cerebellare congenita da mutazioni di *G11.1***Roberts**

v./v.a. Norman-Roberts

-- → Sindrome di *Q87.8*

Robertson

v./v.a. Argyll-Robertson

Robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione – traslocazioni *Q95***Robin**

- Anomalia faciodigitale → Sequenza di Pierre *Q87.0*

- Brachidattilia - disabilità intellettiva → Sindrome di Pierre *Q87.0*

- Cardiopatia congenito piede torto →

-- Sequenza di Pierre *Q87.8*

-- Sindrome di Pierre *Q87.8*

- Oligodattilia → Sequenza di Pierre *Q87.0*

- Persistenza della vena cava superiore sinistra → Piedi torti equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Pierre *Q87.8*

-- →

-- Extrasistoli ventricolari con episodi sincopali - perodattilia - sequenza di *Q87.8*

-- Sindrome

--- *Q87.0*

--- Isolata di Pierre *Q87.0*

Robinet

v./v.a. Thauvin-Robinet-Faivre

Robinow

- Silverman-Smith) → Sindrome di: *Q87.1*

-- → Sindrome di *Q87.1*

Robinson

v./v.a. Forney-Robinson-Pascoe

v./v.a. Snyder-Robinson

Rocca petrosa

- Acuta) (cronica) → Infiammazione della *H70.2*

-- →

-- Sifilide tardiva della *A52.7†, M90.28**

-- Suppurazione acuta della *H70.2*

Rocciose – Febbre maculosa delle Montagne *A77.0***Roch-Leri – Lipomatosi mesosomatica di** *E88.29***Rocio – Encefalite da virus** *A83.6***Rodens [Mooren] – Ulcus corneae** *H16.0***Rodenticidi – Effetto tossico:** *T60.4***Rodesiana – Tripanosomiasi** *B56.1***Rodríguez – Disostosi acrofaciale, tipo** *Q75.4***Roentgen – Ustione da irradiazioni** *T30.0***Rogers – Sindrome di** *Q21.0***ROHHAD [Sindrome da obesità ad esordio rapido, disfunzione ipotalamica e disregolazione del sistema autonomo] –** *E66.29†, E35.8*, C80.9***ROHHADNET [Obesità ad esordio rapido - disfunzione ipotalamica - ipoventilazione - disregolazione autonoma - tumori neurali] –** *E66.29†, E35.8*, C80.9***Roifman – Sindrome di** *Q87.5***Roifman-Chitayat – Sindrome di** *Q87.8***Rokitansky**

v./v.a. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Rolandica

- Disprassia verbale → Epilessia *G40.08, R48.2*

- Distonia parossistica indotta dall'esercizio - crampo dello scrittore → Epilessia *G40.08*

Rolando – Epilessia

- *G40.08*

- Benigna con punte centrotemporali [*G40.08*

Rolland-Desbuquois – Displasia dissegmentaria, tipo *Q77.7***Romano-Ward – Sindrome di** *I49.8***Romberg – Sindrome di Parry** *G51.8***Rombo – Sindrome di** *Q82.8***Romboencefalosinapsi –** *Q04.3***Romboide**

- Cutaneo nucale → *L57.2*

- Mediana → Glossite *K14.2*

ROP – *H35.1***RORC – Immunodeficienza autosomica recessiva primaria da mutazione del gene** *D84.8***Rosacea**

- Non specificata → *L71.9*

Rosacea – *Continuazione*

-- →

-- *L71*

-- Altra forma di *L71.8*

-- Blefarite in *L71.8†, H03.8**

-- Blefarocongiuntivite in *L71.8†, H13.2**

-- Cheratite in *L71.8†, H19.3**

-- Congiuntivite in *L71.9†, H13.2**

Rosai-Dorfman-Destombes – Malattia di *D76.3***Rosea – Pitiriasi** *L42***Rosenmüller – Fossa di** *C11.2***Rosenthal –**

- Deficit del fattore di *D68.1*

- Sindrome

-- *D68.1*

-- Melkersson- *G51.2*

Rosette – Tumore glioneuronale formante *D43.2***Rosolia**

- Con

-- Altre complicanze → *B06.8*

-- Complicanza neurologico →

--- *B06.0†, G99.8**

- Congenita → Sindrome della *P35.0*

- Parotite [MPR] → Necessità di vaccinazione contro morbillo, *Z27.4*

- Senza complicanza → *B06.9*

-- →

-- Artrite in *B06.8†, M01.49**

-- Artropatia da *B06.8†, M01.49**

-- Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.3*

-- Contatto con ed esposizione alla *Z20.4*

-- Encefalite da *B06.0†, G05.1**

-- Encefalomielite in *B06.0†, G05.1**

-- Meningite da *B06.0†, G02.0**

-- Meningoencefalite da *B06.0†, G05.1**

-- Mielite in *B06.0†, G05.1**

-- Necessità di vaccinazione solo contro la *Z24.5*

-- Panencefalite da *B06.0†, G05.1**

-- Polmonite

--- *B06.8†, J17.1**

--- Congenita da *P35.0*

Rospo – Pelle di *E50.8†, L86****Ross**

- River → Malattia di *B33.1*

-- Febbre del fiume *B33.1*

Rosso

- Acquisita) (dell'adulto) (associata a timoma) → aplasia della serie *D60*

- Ciliegia-mioclono → Sindrome macchia *E77.1*

- Congenita → Aplasia pura della serie *D61.0*

- Eritroblastopenia] → Aplasia pura acquisita della serie *D60*

- Infantile → Aplasia pura della serie *D61.0*

Rosso – *Continuazione*

- Inferiore → Sindrome del nucleo *I66.8†, G46.3**
- Non specificata → Aplasia pura acquisita della serie *D60.9*
- Primitiva → Aplasia pura della serie *D61.0*
- Sfilacciate → Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre *G31.81*
- -
- - Albinismo oculocutaneo *E70.3*
- - Altre aplasie pure acquisite della serie *D60.8*
- - Anomalie dei globuli *R71*
- - Aplasia pura acquisita
- - - Cronica della serie *D60.0*
- - - Transitoria della serie *D60.1*
- - Linfoma splenico diffuso della polpa *C83.0*

Rossore – **Eccessivo** *R23.2***Rotatori**

- Capsula → Cuffia dei *S43.4*
- O del sovraspinato, non specificata come traumatica → Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della cuffia dei *M75.1*
- Spalla → Traumatismo dei muscoli e dei tendini della cuffia dei *S46.0*
- - Lesioni della cuffia dei *M75.1*

Rotavirus –

- Diarrea da *A08.0*
- Enterite da *A08.0*

Rotazione

- Assenza del cieco e del colon → *Q43.3*
- Dente(i) → *K07.3*
- Incompleta del cieco e del colon → *Q43.3*
- Insufficiente del cieco e del colon → *Q43.3*
- Testa fetale → Distocia da incompleta *O64.0*

Rotelle –

- Dipendenza di lunga durata da sedia a *Z99.3*
- Sedia a *Z46.8*

Rothmund-Thomson –

- Poichiloderma di *Q82.8*
- Sindrome di *Q82.8*

Rothschild

v./v.a. Al Awadi-Raas-Rothschild

Rotondo

- Peritoneo → Tumore desmoplastico a piccole cellule *C48.2*
- Retina, senza distacco → Foro *H33.3*
- -
- - Legamento uterino (largo) (*D28.2*
- - Otosclerosi interessante: la finestra *H80.2*
- - Tumore
- - - Desmoplastico a piccole cellule *C49.9*
- - - Maligno: Legamento *C57.2*

Rotor –

- Iperbilirubinemia, tipo *E80.6*
- Sindrome di *E80.6*

Rott

v./v.a. Schilbach-Rott

Rotto

- S.A.I. –
- - Braccio *T10*
- - Gamba *T12*
- - Dente *S02.5*

Rottura

v./v.a. perforazione

- Aneurisma
- Aorta
- - - Discendente addominale → *I71.3*
- - - Toracica → *I71.1*
- - Arterie precerebrali → *I72.5*
- - Cerebrale arteriosclerotico → *I60.7*
- Aorta
- - Discendente addominale → *I71.3*
- - S.A.I. → *I71.8*
- Arteria → *I77.2*
- Arteriosa-sordità → Sindrome fragilità ossea-contratture- *Q87.5*
- Calice renale, non traumatica [rottura di fornice caliceale] → *N28.80*
- Capsula di) articolazione S.A.I. → traumatico: *T14.3*
- Ciste
- - Poplitea → *M66.0*
- - Sinoviale → *M66.1*
- Completo
- - Incompleta) della cuffia dei rotatori o del sovraspinato, non specificata come traumatica → Lacerazione o *M75.1*
- - Parenchima renale → *S37.03*
- Corda tendinee
- - Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto → *I23.4*
- - Non classificata altrove → *I51.1*
- Cordone ombelicale → Perdita di sangue fetale da *P50.1*
- Coroidea → Emorragia e *H31.3*
- Cromosomico
- - Berlino → Sindrome da *Q87.8*
- - Nijmegen → Malattia simile alla sindrome da *Q87.8*
- - Tipo Nijmegen → Sindrome da *Q87.8*
- Disco intervertebrale –
- - Neurite da *M51.1†, G55.1**
- - Radicolite
- - - *M51.1†, G55.1**
- - - Cervicale da *M50.1†, G55.1**
- - Distruzione globo oculare –
- - Corrosione provocante la *T26.7*
- - Ustione provocante la *T26.2*
- Dotto
- - Biliare → *K83.2*
- - Cistico o della colecisti → *K82.2*
- Esofago → *K22.3*
- Fegato da trauma da parto → *P15.0*

Rottura – *Continuazione*

- Ferita operatoria → *T81.3*
- Fornice caliceale] → Rottura di un calice renale, non traumatica [*N28.80*
- Frenulo linguale → *S01.54*
- Gastrica → *K31.88*
- Giunzione muscolo tendinea non traumatica → *M66.5*
- Iride e del corpo ciliare → Altre aderenze e *H21.5*
- Legamento
- - Collaterale S.A.I. → *S83.40*
- - Crociato S.A.I. → *S83.50*
- - Livello della caviglia e del piede → *S93.2*
- - S.A.I. → traumatico: *T14.3*
- Meccanica) da protesi valvolare cardiaca → *T82.0*
- Membrana
- - Descemet → *H18.3*
- - - Oligoidramnio(s) senza menzione di *O41.0*
- Milza
- - Trauma da parto → *P15.1*
- - - Malaria da Plasmodium vivax con *B51.0†, D77**
- Muscolare (non traumatica) → Altra *M62.1*
- Muscolo papillare
- - Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto → *I23.5*
- - Non classificata altrove → *I51.2*
- Neovescica → *N32.4*
- Non traumatico
- - Pancreas → *K86.88*
- - Vescica → *N32.4*
- O
- - Danno chimico
- - - Cervice successiva(o) a condizioni morbose classificabili in 000-007 → Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - - Intestino successiva(o) a condizioni morbose classificabili in 000-007 → Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - - Legamento largo successiva(o) a condizioni morbose classificabili in 000-007 → Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - - Tessuto periuretrale successiva(o) a condizioni morbose classificabili in 000-007 → Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - - Utero successiva(o) a condizioni morbose classificabili in 000-007 → Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - - Vescica successiva(o) a condizioni morbose classificabili in 000-007 → Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - Perforazione → Appendicite (acuta) con peritonite generalizzata (diffusa) a seguito *K35.2*
- - Strappo
- - - Perineale
- - - - Come

Rottura –Continuazione

- O –Continuazione
- Strappo –Continuazione
- Perineale –Continuazione
- Come –Continuazione
- O70.2, che interessa anche: mucosa anale durante il parto – Lacerazione, O70.3
- O70.2, che interessa anche: mucosa rettale durante il parto – Lacerazione, O70.3
- Durante
- Il parto (che coinvolgono): la cute durante il parto – Lacerazione, O70.0
- Il parto (che coinvolgono): la forchetta vulvare durante il parto – Lacerazione, O70.0
- Il parto (che coinvolgono): la vagina durante il parto – Lacerazione, O70.0
- Il parto (che coinvolgono): la vulva durante il parto – Lacerazione, O70.0
- Il parto (che coinvolgono): le labbra vulvari durante il parto – Lacerazione, O70.0
- Il parto (che coinvolgono): lieve durante il parto – Lacerazione, O70.0
- Perineo come O70.0 che interessa anche
- Muscolo
- Perineali durante il parto – Lacerazione, O70.1
- Vaginali durante il parto – Lacerazione, O70.1
- Pavimento della pelvi durante il parto – Lacerazione, O70.1
- Tessuto periuretrale – Lacerazione, O70.0
- Oculari con prolasso o perdita di tessuto intraoculare – Lacerazione e S05.2
- Parenchimale della milza – Massiccia S36.04
- Parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto – I23.3
- Parziale o completo –
- S83.43
- S83.44
- S83.53
- S83.54
- Pelvi renale, non traumatica – N28.80
- Pericardio – I21.9
- Perineale come O70.1 che interessa anche
- Setto-rettovaginale durante il parto – Lacerazione o O70.2
- Sfintere
- Anale durante il parto – Lacerazione o O70.2
- S.A.I. durante il parto – Lacerazione o O70.2
- Polmonare – S27.32
- Prematuro membrana
- Con
- Inizio travaglio
- Dopo

Rottura –Continuazione

- Prematuro membrana –Continuazione
- Con –Continuazione
- Inizio travaglio –Continuazione
- Dopo –Continuazione
- 1 a 7 giorni – O42.11
- Più di 24 ore – O42.1
- Più di 7 giorni – O42.12
- Entro 24 ore – O42.0
- Travaglio inibito terapia
- Inizio
- Travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio dopo che sono trascorsi da 1 a 7 giorni – O42.21
- Travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio dopo più di 7 giorni – O42.22
- Travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio entro 24 ore – O42.20
- Senza menzione dell'inizio del travaglio – O42.29
- O42.2
- Non specificata – O42.9
-
- O42
- Feto e neonato sofferenti per la P01.1
- Provocata delle membrane – Parto ritardato dopo O75.5
- Renale – S37.03
- Retina
- Senza distacco – H33.3
- Distacchi e H33
- Retinico
- SAI – H33.3
- Distacco retina
- Con H33.0
- Senza H33.2
- Sifilitico
- Aneurisma di arteria cerebrale – A52.0†, I68.8*
- Aorta – A52.0†, I79.0*
- Sinoviale – M66.1
- Splenica non traumatica – D73.5
- Spontaneo
- Altri tendini – M66.4
- Legamento i ginocchio
- Legamento
- Capsulare – Altre M23.67
- Collaterale
- Esterno (peroneale) – Altre M23.64
- Interno (tibiale) – Altre M23.63
- Crociato
- Anteriore – Altre M23.61
- Posteriore – Altre M23.62
- Non specificato – Altre M23.69
- Localizzazioni multiple – Altre M23.60
- Altre M23.6

Rottura –Continuazione

- Spontaneo –Continuazione
- O non specificata delle membrane – Parto ritardato dopo O75.6
- Sinovie e dei tendini – M66.5
- Tendine
- Estensori – M66.2
- Flessori – M66.3
- Non specificato – M66.5
- Tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità – M66
- Traumatico
- Complesso fibrocartilagineo triangolare – S63.3
- Disco intervertebrale
- Cervicale – S13.0
- Lombare – S33.0
- Toracico – S23.0
- Legamento
- Collaterale
- Radiale – S53.2
- Ulnare – S53.3
- Dito della mano a livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e) – S63.4
- Polso e del carpo – S63.3
- Membrana timpanica – S09.2
- Muscolo(i) S.A.I. – T14.6
- Sinfisi pubica – S33.4
- TFCC [Complesso fibrocartilagineo triangolare] – S63.3
- Vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. – traumatico: T14.5
- Tuba
- Falloppio) da gravidanza – O00.1
- Uterina – N83.8
- Utero
- Durante il travaglio – O71.1
- Non dichiarata se avvenuta prima dell'inizio del travaglio – O71.1
- Prima dell'inizio del travaglio – O71.0
- Varici – I86.1
- Vaso polmonare – I28.8
- Vescica – S37.22
-
- Aneurisma
- Aorta
- Addominale
- Con I71.3
- Senza indicazione di I71.4
- Toracica, senza indicazione di I71.2
- Toracoaddominale
- Con I71.5
- Senza indicazione di I71.6
- Aortico sede non specificata
- Con I71.8

Rottura -Continuazione

- - -Continuazione
- - Aneurisma -Continuazione
- - - Aortico sede non specificata -Continuazione
- - - - Senza indicazione di I71.9
- - - Cirsoide (falso) (I72
- - - Seno di Valsalva (con Q25.4
- - Appendicite acuta con peritonite localizzato
- - - Con peritonite localizzata con perforazione o K35.31
- - - Senza perforazione o K35.30
- - Dissezione
- - - Aorta
- - - - Addominale
- - - - - Con I71.06
- - - - - Senza indicazione di I71.02
- - - - Sede
- - - - - Non specificata, con I71.04
- - - - - Non specificata, senza indicazione di I71.00
- - - - Toracico
- - - - - Con I71.05
- - - - - Senza menzione di I71.01
- - - - Toracoaddominale
- - - - - Con I71.07
- - - - - Senza indicazione di I71.03
- - - Arterie coronariche con I21.9

Rotula

- Acromicria - Ritardo mentale - calvizie - lussazione della Q87.8
- Bassa statura - Sindrome da microtia-agenesia delle Q87.1
- Köhler] - Osteocondrosi (giovanile): del nucleo primario di ossificazione della M92.4
- Non specificato - Disturbo della M22.9
- Rudimentale - Q74.1
- Sinding-Larsen] - Osteocondrosi (giovanile): del nucleo secondario di ossificazione della M92.4
- -
- - Altro
- - - Disturbi della M22.8
- - - Spontamenti della M22.3
- - - Condromalacia della M22.4
- - - Condropatia della M22.4
- - - Congenito
- - - Assenza della Q74.1
- - - Lussazione della Q74.1
- - - Dislocazione congenita della Q74.1
- - - Disturbi della M22
- - - Frattura della S82.0
- - - Lussazione
- - - - S83.0
- - - - Recidivante della M22.0
- - - Osteocondrosi giovanile della M92.4

Rotula -Continuazione

- - -Continuazione
- - Sarcoma di Ewing della C40.3
- - - Sindrome
- - - - Aniridia-agenesia della Q87.8
- - - - Unghia- Q87.2
- - - Sublussazione recidivante della M22.1

Rotuleo

- Tendine) - Legamento S76.1
- -
- - - Disturbi femoro- M22.2
- - - Tendinite del legamento M76.5

Roussy-Lévy -

- Distasia areflessica ereditaria, tipo G60.0
- Sindrome di G60.0

RPLS) - Sindrome da leucoencefalopatia posteriore reversibile (G93.6**RS] - Polmonite congenita da virus respiratori sinciziali [virus P23.0****RTTN - Malformazioni corticali microcefaliche e bassa statura da deficit di Q87.1****Rubeolica - Embriopatia P35.0****Rubeosi**

- Diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 - E10.60+, L99.8*
- - - 2 - E11.60+, L99.8*
- - - E14.60+, L99.8*
- - Iride - H21.1

Ruber

- Bolloso - Lichen L43.1
- - Ipertrofico - Lichen L43.0
- - Moniliformis - Lichen L44.3
- - Plano follicolare - Lichen L66.1
- - Planus
- - - Non specificato - Lichen L43.9
- - - Subacuto (attivo) - Lichen L43.3
- - - - Lichen L43

Rubinstein-Taybi

- Aploinsufficienza di EP300 - Sindrome di Q87.2
- - Mutazioni di CREBBP - Sindrome di Q87.2
- - - Sindrome di: Q87.2

Rubra

- Hebra - Pitiriasi L26
- - Pilaris - Pitiriasis L44.0
- - Vera - Policitemia D45
- - - Miliaria L74.0

Rudimentale -

- Occhio Q11.2
- - Rotula Q74.1

Ruggine della cornea - Anello di H18.0, T90.4**Rugosa**

- Lingua - K14.5

Rugosa -Continuazione

- - - Sindrome della cute Q82.8

Ruminazione

- - Infanzia. - Disturbo di F98.2
- - Neonatali - Rigurgito e P92.1
- - Prevalentemente ossessive - Pensieri o F42.0

Rumore

- Cardiaco
- - Sistolico) S.A.I. - R01.1
- - -
- - - - Altri R01.2
- - - - Soffi ed altri R01
- - - Intestinale
- - - Anormali - R19.1
- - - - Assenza di R19.1
- - - Orecchio interno - effetto
- - - H83.3
- - - Dannoso del H83.3
- - - Sfregamento - torace: R09.8
- - -
- - - Z57
- - - Z58
- - - Esposizione a: W49.9!
- - - Ipoacusia da H83.3

Rundle

v./v.a. Richards-Rundle

Ruolo

- - Sessuale S.A.I. - Disturbo del F64.9
- - Sociale non classificati atrove - Conflitti di Z73
- - - Travestimento a doppio F64.1

Rupia

- - Sifilitica congenita - A50.0+, L99.8*
- - Terziaria - A52.7+, L99.8*

Russa - Febbre emorragica: A98.5**Russare - R06.5****Russell**

v./v.a. Silver-Russell

Rutherford - Sindrome oculodentale, tipo Q87.8**Ruvalcaba**

v./v.a. Bannayan-Riley-Ruvalcaba

- - - Sindrome di Q87.8

Rx del torace - di routine: Z01.6

Sabbia - Febbre da mosca della *A93.1***Sabre [Sclerodermia a colpo di sciabola] - Sclerodermia en coup de** *L94.1***Sacca esofagea acquisita -** *K22.5***Saccadica - Atassia cerebellare autosomica recessiva - intrusione** *G11.8***Saccarasi - Deficit di** *E74.3***Saccaropina deidrogenasi - Deficit di** *E72.3***Saccaropinuria -** *E72.3***Saccarosio - Intolleranza al** *E74.3***Saccarosio-isomaltosio -**- Intolleranza a *E74.3*- Malassorbimento di *E74.3***Sacco**- Amniotico - Assistenza prestata alla madre per prolasso del *O34.31*

- Congiuntivale -

- - Corpo estraneo nel *T15.1*- - Corrosione della cornea e del *T26.6*- - Ustione della cornea e del *T26.1*

- Lacrimale -

- - *C69.5*- - *D31.5*- - Stenosi: *H04.5*- Vitellino del sistema nervoso centrale - Tumore del *C72.9***Sacculare cerebrale familiare - Aneurisma** *Q28.30***Sachs**

v./v.a. Tay-Sachs

Sack-Barabas - Sindrome di *Q79.6***Sacks**

v./v.a. Libman-Sacks

Sacrale- Causa di sproporzione - fetale: Teratoma *O33.7*

- Con

- - Danno midollare - Frattura *S32.1, S34.18*- - Idrocefalo - Spina bifida *Q05.3*- - Mielopatia - Spondilosi *M47.18†, G99.2**- Legata all'X - Sindrome disabilità intellettiva - ritardo dello sviluppo globale - dismorfismi facciali - appendice caudale *Q87.8*- Pelvici - Traumatismo di nervi simpatici lombari, *S34.5*- Senza idrocefalo - Spina bifida *Q05.8*

- -

- - Dermoide *L05*- - Distocia da: fetale: teratoma *O66.3*- - Labiopalatoschisi - sordità - lipoma *Q87.8*- - Lesione *M53.3*- - Regione *S31.0*- - Traumatismo di radice nervosa della colonna lombare e *S34.2*- - Tubercolosi *A18.0†, M49.08****Sacro**

- Coccige - Tumore

- - Benigno: Ossa della pelvi, *D16.8***Sacro -Continuazione**

- Coccige - Tumore -Continuazione

- - Maligno: Ossa pelviche, *C41.4*- Parte non specificata - Frattura: Colonna lombare e *S32.82*- Tuberculare - Carie del *A18.0†, M49.08**

- -

- - *C41.4*- - *D16.8*- - Frattura del *S32.1*- - Osteosarcoma del *C41.4*- - Sarcoma di Ewing del *C41.4*- - Tubercolosi del *A18.0†, M49.08****Sacroccoccigea**- Con mielopatia - Spondilosi *M47.18†, G99.2**- Non classificati altrove - Disturbi *M53.3*- - Lussazione delle articolazioni sacroiliache e *S33.2***Sacro-coccigeo - Teratoma**- *C41.4*- *D16.8***Sacroileite non classificata altrove -** *M46.1***Sacroiliaca**- Sacroccoccigea - Lussazione delle articolazioni *S33.2*

- -

- - Articolazione *T84.14*

- - Congenito

- - - Fusione dell'articolazione *Q74.2*- - - Malformazione: (articolazione) *Q74.2*- - Distorsione e distrazione dell'articolazione *S33.6*- - Tubercolosi dell'articolazione *A18.0†, M49.08****S-adenosilomocisteina idrolasi -**- Ipermetioninemia da deficit di *E72.1*- Ritardo psicomotorio da deficit di *E72.1***Sadismo -** *F65.5***Sado-masochismo -** *F65.5***SADS**- Sudden Adult Death Syndrome] - *R96.0*- Sudden Arrhythmic Death Syndrome] - *I49.9***Saethre-Chotzen - Sindrome di** *Q87.0***Safena**

- Livello

- - Anca e della coscia - Traumatismo della vena grande *S75.2*

- - Gamba - Traumatismo vena

- - - Grande *S85.3*- - - Piccola *S85.4*- - S.A.I. - Vena grande *S85.3***Sagie**

v./v.a. Ahn-Lerman-Sagie

Saginato -- Infezione da forma adulta di Taenia *B68.1*- Teniasi da Taenia *B68.1***Sagù - Milza a** *E85.4†, D77****Saguenay**

v./v.a. Charlevoix-Saguenay

Saguenay-Lac-Saint-Jean- Type - Sindrome di Leigh, tipo *G31.88*- - Acidosi lattica congenita, tipo *G31.88***Saint**

v./v.a. Saguenay-Lac-Saint-Jean

Sakati

v./v.a. Sanjad-Sakati

v./v.a. Woodhouse-Sakati

Salama - Convulsione di *G40.4***Salamon - Sindrome di** *Q82.8***Saldino-Mainzer - Sindrome di** *Q87.5***Saldino-Noonan - Sindrome costa cortapolidattilia, tipo** *Q77.2***Sale**- Organismo - Eccesso di *E87.0*- Reidratazione orale - *T50.3*

- -

- - Effetto tossico: Stricnina e suoi *T65.1*- - Iperplasia surrenalica congenita classica da deficit di 21-idrossilasi, forma con perdita di *E25.00*- - Sindrome adrenogenitale congenita di perdita di *E25.0***Salicilati - Avvelenamento:** *T39.0***Salih**

v./v.a. Bosley-Salih-Alorainy

Salina- Idrice] - Prostrazione da calore da deplezione *T67.4*- Osmotici - Avvelenamento: Lassativi *T47.3*- - Esaurimento da calore da deplezione *T67.4***Saliva - Risultati anormali in:** *R85***Salivare**- Maggiore, non specificata - Tumore benigno: Ghiandola *D11.9*- Minore S.A.I. - Ghiandola *D10.3*

- -

- - Ascesso di ghiandola *K11.3*- - Atrofia di ghiandola *K11.0*- - Calcolo di ghiandola o dotto *K11.5*

- - Carcinoma

- - - Esofago, tipo ghiandola *C15.9*- - - Mammella, tipo ghiandola *C50.9*- - Disturbi della secrezione *K11.7*

- - Fistola

- - - Congenita di ghiandola *Q38.4*- - - Ghiandola *K11.4*- - Ipertrofia di ghiandola *K11.1*- - Lesione linfoepiteliale benigna di ghiandola *K11.8*- - Litiasi di ghiandola o dotto *K11.5*- - Mucocele di ghiandola *K11.6*- - Restringimento di dotto *K11.8*- - Stenosi di dotto *K11.8*

Salivari

- Maggiore
- Minori → Ghiandole *D37.0*
- → Tumore
- Benigno: Altre ghiandole *D11.7*
- Maligno
- Altre e non specificate ghiandole *C08*
- Lesione sconfinante a più zone contigue delle ghiandole *C08.8*
- Minori, sede non specificata → Ghiandole *C06.9*
- Non specificata → Malattia delle ghiandole *K11.9*
- -
- Accessori: Ghiandole o dotti *Q38.4*
- Altre malattie delle ghiandole *K11.8*
- Assenza Ghiandole o dotti *Q38.4*
- Atresia Ghiandole o dotti *Q38.4*
- Malattia da HIV con malattia delle ghiandole *B23.8, K11.9*
- Malformazioni congenite delle ghiandole e dei dotti *Q38.4*
- Mucoso ciste
- Extravasazione ghiandole *K11.6*
- Ritenzione ghiandole *K11.6*
- Tubercolosi delle ghiandole *A18.8†, K93.8**
- Tumore epiteliale
- Benigno delle ghiandole *D11.9*
- Maligno delle ghiandole *C07*

Salla - Malattia di *E77.8***Salmonella**

- Diversa da *S. typhi* e *S. paratyphi* → Infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi specie di *A02*
- Paratyphi
- S.A.I. → Infezione da *A01.4*
- → Infezione da *A01.1*
- Specificate → Altre infezioni da *A02.8*
- Typhi -
- Infezione da *A01.0*
- Polmonite da *A01.0†, J17.0**
- -
- Artrite da *A02.2†, M01.39**
- Enterite da *A02.0*
- Infezione
- Congenita da *P37.8, B96.2!*
- Localizzate da *A02.2*
- Malattia renale tubulo-interstiziale da *A02.2†, N16.0**
- Meningite da *A02.2†, G01**
- Osteomielite da *A02.2†, M90.29**
- Pielonefrite da *A02.2†, N16.0**
- Polmonite da *A02.2†, J17.0**
- Sepsi da *A02.1*

Salmonellosi

- Non tifoide invasiva → *A02.8*
- Tifoide → *A01.0*

Salmonellosi -Continuazione

- - *A02.0*
- Salpingite**
- Clamidie → *A56.1†, N74.4**
- Gonorroica → *A54.2†, N74.3**
- Ooforite
- Acute → *N70.0*
- Croniche → *N70.1*
- Non specificate → *N70.9*
- → *N70*
- Sifilitica → *A52.7†, N74.2**
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in *O00-O07* → *O08.0*
- Tuba di Eustachio → *H68.0*
- Tuberculare → *A18.1†, N74.1**
- Venerea → *A54.2†, N74.3**
- Salpingo-ooforite**
- Durante la gravidanza → Neonato sofferente da *P00.8*
- Gonorroica → *A54.2†, N74.3**
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in *O00-O07* → *O08.0*
- Tuberculare → *A18.1†, N74.1**
- Venerea → *A54.2†, N74.3**

Salpingo-ovarite - *N70***SALT] - Linfoma del tessuto linfoide associato alla cute [linfoma *C88.4*****SAM [dermatite grave, allergie multiple, cachessia] - *Sindrome Q80.8*****Sammito**

v./v.a. Gurrieri-Sammito-Bellussi

SAMS [Sindrome bassa statura-atresia del canale uditivo-ipoplasia mandibolare-anomalie scheletriche] - *Sindrome Q87.1***Sanders - *Malattia di B30.0†, H19.2******Sandhoff - *Malattia di: E75.0*****Sandifer - *Sindrome di G24.8*****Sandrow**

v./v.a. Laurin-Sandrow

Sanfilippo (Tipo B) (Tipo C) (Tipo D) - *Sindrome di: E76.2***Sangue**

- Altro sostanza
- Specificate, normalmente assenti → Presenza nel *R78.8*
- Suscettibili di dare dipendenza → Presenza nel *R78.4*
- Cronica) → Anemia da deficit di ferro secondaria a perdita di *D50.0*
- Farmaci ed altre sostanze, normalmente assenti → Presenza nel *R78*
- Fetale
- Non specificata → Perdita di *P50.9*
- Placenta → Perdita di *P50.2*
- Recisione del cordone ombelicale dell'altro gemello → Perdita di *P50.5*
- Rottura del cordone ombelicale → Perdita di *P50.1*
- Vasa praevia → Perdita di *P50.0*
- - -

Sangue -Continuazione

- Fetale -Continuazione
- - - -Continuazione
- Altra perdita di *P50.8*
- Anemia congenita da perdita di *P61.3*
- Perdita di *P50*
- Incompatibile → Trasfusione di *T80.3*
- Intero → Donatore di *Z52.00*
- Materno -
- Ematemesi e melena neonatali da ingestione di *P78.2*
- Ittero neonatale da ingestione di *P58.5*
- Naturale ed emoderivati → *T45.8*
- Non specificato → Risultato anormale di esame chimico del *R79.9*
- Occulto nelle feci → *R19.5*
- Organi
- Ematopoietico
- Alcun Disturbo sistema immunitario anamnesi
- Familiare → Malattie del *Z83.2*
- Personale → Malattie del *Z86.2*
- Malattie classificate altrove → Altri disturbi del *D77**
- Non specificata → Malattia del *D75.9*
- → altro Malattia
- *D75*
- Specificate del *D75.8*
- Emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio → Altre malattie del *O99.1*
- Senza indicazione della diagnosi) → Trasfusione di *Z51.3*
- Sostanza non specificata, normalmente assente → Presenza nel *R78.9*
- -
- 200 a 499 cellule T helper (CD4+)/microlitro di *U61.2!*
- 500 e più cellule T helper (CD4+)/microlitro di *U61.1!*
- Altro Risultato anormale
- Esami chimici del *R79*
- Specificati, di esami chimici del *R79.8*
- Aspirazione neonatale di *P24.2*
- Avvelenamento: Antimalarici e farmaci attivi contro altri protozoi del *T37.2*
- Determinazione del livello di alcol o droghe nel *Z04.8*
- Donatore
- *Z52.0*
- Altre componenti del *Z52.08*
- Meno di 200 cellule T helper (CD4+)/microlitro di *U61.3!*
- Perdita materna di *P02.1*
- Polmonite da inalazione di *J69.8*
- Presenza
- Alcol nel *R78.0*
- Allucinogeno nel *R78.3*

Sangue –Continuazione

- - - -Continuazione
- - Presenza –Continuazione
- - - Cocaina nel R78.2
- - - Prodotto steroideo nel R78.6
- - - Sostanza
- - - - Opipacea nel R78.1
- - - - Psicotropa nel R78.5
- - - Tasso anormale
- - - - Litio nel R78.8
- - - - Metalli pesanti nel R78.7

Sanguinamento

- Anale – K62.50
- Anomalo in menopausa – N95.0
- Anormali uterini o vaginali specificati – Altri N93.8
- Canale anale – K62.50
- Capillare primario – D69.88
- Eccessivo
- - Esordio delle mestruazioni – N92.2
- - Pre-menopausa – N92.4
- - Emorragia] da terapia con Falithrom – D68.33
- Inattenzione – Ferita da taglio, puntura, perforazione o Y69!
- Ipofaringeo – R04.1
- Irregolare intermestruale – N92.1
- Malattia classificato altrove – Varice esofageo
- - Con I98.3*
- - Senza I98.2*
- Nasale – R04.0
- Ovulazione – N92.3
- Perianale – K62.50
- Postcoitale e da contatto – N93.0
- Postmenopausale – N95.0
- Regolare intermestruale – N92.3
- S.A.I. – irregolari: N92.6
- Sfintere anale – K62.51
- Terapia con Marcumar – D68.33
- Uterino
- - Menopausale anomalo – N95.0
- - O vaginale
- - - Anormale
- - - - Non specificato – N93.9
- - - - - Altri N93
- - - Disfunzionali o funzionali S.A.I. – N93.8
- - - -
- - Ittero neonatale da P58.1
- - Varice esofageo
- - - Con I85.0
- - - Senza I85.9

Sanguinanti

- Che prolassano con aumento pressione addominale

Sanguinanti –Continuazione

- Che prolassano con aumento pressione addominale –Continuazione
- - Rientrano spontaneamente – Emorroidi (K64.1
- - Senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente – Emorroidi (K64.2
- - Con prolasso non reponibili manualmente – Emorroidi (K64.3
- S.A.I. – Emorroidi (K64.9
- Senza
- - Menzione del grado – Emorroidi (K64.9
- - Prolasso – Emorroidi (K64.0
- - - Emorroidi esterne K64.5

Sanguineo – Dermatite da: Liponyssoides B88.0**Sanguisuga S.A.I. – Infestazione da B88.3****Sanitario**

- Altro
- - Circostanze
- - - Specificate – Persone che ricorrono ai servizi Z76.8
- - - - Persone che ricorrono ai servizi Z76
- - - Consigli o avvisi non classificati altrove – Persone che ricorrono ai servizi Z71
- - - - Forme assistenza sanitario –
- - - - - Altri problemi connessi a servizi Z75.8
- - - - - Problemi, non specificati, connessi a servizi Z75.9
- - - - - Atti medici specifici, non eseguiti – Persone che ricorrono ai servizi Z53
- - - - - Circostanze non specificate – Persona che ricorre ai servizi Z76.9
- - - - - Corso di indagini sulla popolazione – Esame Z00.8
- - - - - Generale
- - - - - Personale delle forze armate – Check-up Z10
- - - - - Residenti in istituti – Check-up Z10
- - - - - Routine, di sottopopolazione definita – Check-up Z10
- - - - - Scolari – Check-up Z10
- - - - - Studenti – Check-up Z10
- - - - - Team sportivi – Check-up Z10
- - - - - S.A.I. – Check-up Z00.0
- - - - - Scopi amministrativi – Visite mediche e ricorso ai servizi Z02
- - - - - -
- - - - - - - Altri problemi connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza Z75.8
- - - - - - - Problemi, non specificati, connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza Z75.9

Sanjad-Sakati – Sindrome di Q87.1**Sano circostanze come**

- Attesa di adozione o affido – Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini Z76.2
- Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia – Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini Z76.2

Sano circostanze come –Continuazione

- Malattia della madre – Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini Z76.2
- Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure – Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini Z76.2

Santavuori

v./v.a. Hagberg-Santavuori

SAPHO – Sindrome M86.39**Sapone**

- Detergenti – Effetto tossico di T55
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 – Embolia: su irrigazione con O08.2
- - Avvelenamento da T55

Saponificazione – mesenterica K65.8**Sarcocele sifilitico**

- Congenito – A50.5†, N51.1*
- - A52.7†, N51.1*

Sarcocistosi – A07.8**Sarcoglicano**

v./v.a. delta-sarcoglicano

Sarcoidosi

- Altre sedi specificate e sedi associate – D86.8
- Cute – D86.3
- Linfonodo –
- - D86.1
- - Sarcoidosi dei linfonodi – Sarcoidosi del polmone con D86.2
- - Polmone
- - - Con sarcoidosi dei linfonodi – D86.2
- - - - D86.0
- - - -
- - - D86.9
- - - Artrite in D86.8†, M14.89*
- - - Artropatia in D86.8†, M14.89*
- - - Cardiomiopatia in D86.8†, I43.8*
- - - Granulomi epatici in D86.8†, K77.8*
- - - Iridociclite in D86.8†, H22.1*
- - - Malattia renale tubulo-interstiziale in D86.9†, N16.2*
- - - Miocardite
- - - - D86.8†, I41.8*
- - - - Corso di D86.8†, I41.8*
- - - - Miopatia in D86.8†, G73.7*
- - - - Miosite in D86.8†, M63.39*
- - - - Paralisi multiple di nervi cranici in D86.8†, G53.2*
- - - - Pielonefrite in D86.8†, N16.2*

Sarcoma

- Alveolare dei tessuti molli – C49.9
- Ameloblastico
- - Mandibola – C41.1
- - Osso mandibolare – C41.1
- Cellule

Sarcoma –Continuazione

- Cellule –Continuazione
- Dendritica
- Cellule dendritiche (cellule accessorie) – C96.4
- Follicolari – C96.4
- Interdigitate – C96.4
- Kupffer – C22.3
- Langerhans – C96.4
- Reticolari – Malattia da HIV con B21, C83.3
- Embrionale del fegato – C22.4
- Epitelioide – C49.9
- Estremità – C46.0
- Ewing
- Clavicola – C41.32
- Coccige – C41.4
- Colonna vertebrale – C41.2
- Coste – C41.30
- Femore – C40.2
- Fibula – C40.2
- Omero – C40.0
- Pelvi – C41.4
- Radio – C40.0
- Rotula – C40.3
- Sacro – C41.4
- Scapola – C40.0
- Sterno – C41.31
- Tibia – C40.2
- Ulna – C40.0
- – C41.9
- Extraosseo di Ewing – C49.9
- Extrascheletrico di Ewing – C49.9
- Fegato – Altri C22.4
- Granulocitico –
- C92.3
- C92.30
- Hodgkin – C81.3
- Idipathicum multiplex haemorrhagicum] – Sarcoma di Kaposi [C46
- Immunoblastico
- Diffuso – C83.3
- – Malattia da HIV con B21, C83.3
- Indifferenziato del fegato – C22.4
- Istiocitico – C96.8
- Istiolinfocitario – C85.9
- Kaposi
- Altre sedi – C46.7
- Congiuntiva – C46.7
- Cute – C46.0
- Cutedel tessuto connettivo – C46.1
- Linfonodi – C46.3
- Non specificato – C46.9
- Organi multipli – C46.8
- Palato – C46.2

Sarcoma –Continuazione

- Kaposi –Continuazione
- Sarcoma di Kaposi [Sarcoma idipathicum multiplex haemorrhagicum] – C46
- Tessuti molli – C46.1
- – Malattia da HIV con B21, C46.9
- Linfocitario – C85.9
- Mastociti – C96.2
- Mastocitico – C96.2
- Mieloide – C92.3
- Neurogenico – C47.9
- Nodulare reticolocellulare – C96.9
- Non classificato altrove – Malattia da HIV con B21
- Odontogeno dell'osso mandibolare – C41.1
- Osseo – C41.9
- Osteogenico – C41.9
- Pleomorfo indifferenziato
- Addome – C49.4
- Anca – C49.2
- Arto
- Inferiore – C49.2
- Superiore – C49.1
- Spalla – C49.1
- Torace – C49.3
- Sinoviale – C49.9
- Tessuti molli – C49.9
- Torace con deficit di SMARCA4 – C49.3
- Sarcomatosi cutanea idiopatica** – C46.0
- Sarcosina deidrogenasi - Deficit del complesso** E72.5
- Sarcosinemia** – E72.5
- Sarcosporidiosi** – A07.8
- SARS**
- Non specificata – Sindrome respiratoria acuta severa [U04.9
- – Sindrome respiratoria acuta severa [U04
- SARS-CoV-2 – Esame speciale di screening per** U99.01
- Satiriasi** – F52.7
- Satiro** – Orecchio da Q17.3
- Satoyoshi** – Sindrome di Q87.8
- Saturnina** – Encefalopatia da T56.0†, G05.8*
- Saturnismo** – T56.0
- Saul-Wilson** – Displasia osteodisplastica microcefalica, tipo Q87.5
- Savarirayan** – Displasia mesomelica, tipo Q78.8
- Say**
v./v.a. Barber-Say
- Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson – Sindrome di** Q87.8
- Say-Barber-Miller** – Sindrome di Q87.8
- Say-Meyer** – Sindrome di Q87.0
- Sayre** – Sindrome di Kearns- H49.8
- Sbilanciate** – traslocazioni e inserzioni Q92

Sbilancio elettrolitico - disfunzione della ghiandola lacrimale - ittiosi - xerostomia] – Sindrome HELIX [Sindrome ipoidrosi - Q87.8**Sbocco** – Stenosi dell'orifizio di K31.18**SCA**

- Atassia spinocerebellare tipo
- 43 – G11.2
- 45 – G11.2
- 46 – G11.2
- 47 – G11.2
- Tipo
- 1 – Atassia spinocerebellare [G11.8
- 3 – Atassia spinocerebellare [G11.8
- 5 – Atassia spinocerebellare [G11.8
- 7 – Atassia spinocerebellare [G11.8
- 11 – Atassia spinocerebellare [G11.8
- 17 – Atassia spinocerebellare [G11.8
- 18 – Atassia spinocerebellare [G11.8
- 21 – Atassia spinocerebellare [G11.1
- 25 – Atassia spinocerebellare [G11.8
- 27 – Atassia spinocerebellare [G11.1
- 28 – Atassia spinocerebellare [G11.1
- 31 – Atassia spinocerebellare [G11.8
- 32 – Atassia spinocerebellare [G11.8
- 35 – Atassia spinocerebellare [G11.8
- 37 – Atassia spinocerebellare [G11.8

Scabbia – B86**Scabbioso** – Prurito B86**SCAD** – Deficit di E71.3**Scafocefalia**

- Familiare, tipo McGillivray – Sindrome da Q75.0
- Isolata – Q75.0

Scafoide

- Mano – Frattura dell'osso navicolare [S62.0
- Piede – Frattura: Osso navicolare [S92.21

Scaldino] – Eritema ab igne [dermatite dello L59.0**Scaleno anteriore(di compressione del cingolo scapolare) – Sindrome dello G54.0****Scalopoperoneale legata all'X – Distrofia muscolare G71.0****SCALP** – Sindrome Q84.8**Scanalati** – Peli triangolari e Q84.1**Scapola**

- Acromion – Frattura della S42.12
- Cavità glenoidea e collo della scapola – Frattura della S42.14
- Corpo – Frattura della S42.11
- Multipla – Frattura della S42.19
- Omero – Fratture multiple della clavicola, della S42.7
- Osso lungo arto superiore – Tumore
- Benigno: D16.0
- Maligno: C40.0
- Parte non specificata – Frattura della S42.10
- Processo coracoideo – Frattura della S42.13

Scapola – *Continuazione*

- S.A.I. –
- *S42.10*
- Lussazione della *S43.3*
-
- *T84.10*
- Congenita: Deformazione di: *Q68.8*
- Frattura
- *S42.1*
- Scapola: Cavità glenoidea e collo della *S42.14*
- Sarcoma di Ewing della *C40.0*
- Sopraelevazione della *Q74.0*
- Spina della *S42.12*

Scapola-bacino – *Displasia Q87.5***Scapolare**

- Parte non specificata – Frattura del cingolo *S42.9*
-
- Altre malformazioni congenite dell'arto(i) superiore(i), compreso il cingolo *Q74.0*
- Area *T22*
- Ferita aperto
- Altre e non specificate parti del cingolo *S41.8*
- Non specificata di altre e non specificate parti del cingolo *S41.80*
- Nevrite del cingolo *G54.5*
- Regione *S41.80*
- Sindrome dello scaleno anteriore(di compressione del cingolo *G54.0*)

Scapolo

- v./v.a. facio-scapolo-omeroale
- Omerale – Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del cingolo *S43*

Scapoloiliaca – *Disostosi Q87.5***Scapolo-omero-peroneale progressiva** – *Miopia distale G71.0***Scapolo-peroneale**

- Benigna con contratture precoci [Emery-Dreifuss] – Distrofia muscolare: *G71.0*
- Neurogena, tipo Kaeser – Sindrome *G12.1*
-
- Atrofia muscolare spinale: forma *G12.1*
- Distrofia muscolare: *G71.0*

Scarabiasi – *B88.2***Scarcerazione** – *Problemi legati a Z65***SCARF** – *Sindrome Q82.8***Scarlatia da stafilococco** – *Febbre A38***Scarlattina** –

- *A38*
- Colangite da *A38†, K87.0**
- Meningite da *A38†, G01**
- Miocardite da *A38†, I41.0**
- Nefrite da *A38†, N29.1**
- Otite
- *A38†, H67.0**

Scarlattina – *Continuazione*

- Otite – *Continuazione*
- Media necrotizzante acuta in *A38†, H67.0**

Scarpe – *ortopedico(a)(che) Z46.7***Scarso**

- Igiene personale –
- *R46.0*
- *Z91.8*
- Ottemperanza a terapia o regime medico nell'anamnesi personale – *Z91.1*
- Profitto scolastico – *Z55*
- Reattività lenta o *R46.4*

Scatto –

- Dito a *M65.3*
- Ginocchio a *M23.8*
- Mandibola a *K07.6*

Scedosporium – *Infezione da B48.2***Scelta** –

- Micobatteri
- Atipici o Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima *U82.2!*
- Resistenti agli antitubercolari (di prima *U82!*)
- Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di prima *U82.0!*
- Tubercolosi resistente a antitubercolare di prima *A16.9, U82.0!*

Schaaf

v./v.a. Bosch-Boonstra-Schaaf

Schaap-Taylor-Baraitser – *Sindrome di Q87.8***Scheggia** –

- Altro traumatismo superficiali
- Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: Corpo estraneo superficiale (*S30.84*)
- Anca e della coscia: Corpo estraneo superficiale (*S70.84*)
- Avambraccio: Corpo estraneo superficiale (*S50.84*)
- Caviglia e del piede: Corpo estraneo superficiale (*S90.84*)
- Gamba: Corpo estraneo superficiale (*S80.84*)
- Polso e della mano: Corpo estraneo superficiale (*S60.84*)
- Spalla e del braccio: Corpo estraneo superficiale (*S40.84*)
- Traumatismo superficiale
- Arto
- Inferiore, livello non specificato: Corpo estraneo superficiale (*T13.04*)
- Superiore, livello non specificato: Corpo estraneo superficiale (*T11.04*)
- Regione corporea non specificata: Corpo estraneo superficiale (*T14.04*)
- Tronco, livello non specificato: Corpo estraneo superficiale (*T09.04*)

Scheie – *Sindrome*

- *E76.0*
- Hurler- *E76.0*

Scheinker

v./v.a. Gerstmann-Sträussler-Scheinker

Scheletrico

- v./v.a. cerebro-oculo-facio-scheletrico
- v./v.a. facio-cardio-scheletrico
- v./v.a. neuro-muscolo-scheletrico
- v./v.a. velo-facio-scheletrica
- Cardiomiopatia – Sindrome da perdita di udito neurosensoriale con cataratta, anomalie *Q87.8*
- Con arti corti e immunodeficienza combinata grave – Displasia *D82.2*
- Dismorfismi – Cecità notturna - anomalie *Q87.8*
- Idiopatica diffusa [DISH] – Iperostosi *M48.1*
- Legata al cromosoma X – Sindrome da ritardo mentale e displasia *Q87.5*
- Non specificata – Deformità acquisita dell'apparato muscolo *M95.9*
- Tipo Greenberg – Displasia *Q77.3*
-
- Altre sindromi malformative congenite con altre alterazioni *Q87.5*
- Anoftalmia - megalocornea - cardiopatia - anomalie *Q87.8*
- Camptodattilia - contratture articolari - anomalie facciali e *Q87.0*
- Disturbi dello sviluppo sessuale 46,XX - anomalie *Q56.2, Q79.9*
- Fluorosi *M85.1*
- Leucoencefalopatia calcificante a esordio precoce associata a displasia *G93.4, Q79.9*
- Rigidità della muscolatura *R29.8*
- Sifilide dell'apparato *A52.7†, M90.29**
- Sindrome SAMS [Sindrome bassa statura-atresia del canale uditivo-ipoplasia mandibolare-anomalie *Q87.1*]

Scheletro

- Non specificato – Trauma da parto dello *P13.9*
- Trauma parto
- *P13*
- Altre parti dello *P13.8*

Schelley

v./v.a. Johnston-Aarons-Schelley

Schepens

v./v.a. Criswick-Schepens

Scherer-Epstein – *Colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [van Bogaert- E75.5***Scheuermann** –

- Cifosi giovanile familiare di *M42.09*
- Malattia di *M42.0*

Schiacciamento

- Altro
- Non specificate parte
- Addome, della regione lombosacrale e della pelvi – Traumatismo da *S38.1*
- Gamba – Traumatismo da *S87.8*
- Polso e della mano – Traumatismo da *S67.8*
- Parte
- Avambraccio – Traumatismo da *S57.8*

Schiacciamento –*Continuazione*

- Altro –*Continuazione*
- - Parte –*Continuazione*
- - - Caviglia e del piede → Traumatismo da *S97.8*
- - - Collo → Traumatismo da *S17.8*
- - - Testa → Traumatismo da *S07.8*
- Amputazione traumatico
- - Arto inferiore → Sequele di traumatismo da *T93.6*
- - Parte dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo da *S38*
- - Regione corporea non specificata → Traumatismo da *T14.7*
- Anca
- - Con la coscia → Traumatismo da *S77.2*
- - - Traumatismo da *S77.0*
- Arto
- - Inferiore S.A.I. → Traumatismo da *T04.3*
- - Superiore S.A.I. → Traumatismo da *T04.2*
- Avambraccio, parte non specificata → Traumatismo da *S57.9*
- Caviglia
- - Piede → Traumatismo da *S97*
- - - Traumatismo da *S97.0*
- Collo
- - Parte non specificata → Traumatismo da *S17.9*
- - - Traumatismo da *S17*
- Coscia → Traumatismo da *S77.1*
- Cranio → Traumatismo da *S07.1*
- Dito(a) → Traumatismo da *S97.1*
- Gamba → Traumatismo da *S87*
- Ginocchio → Traumatismo da *S87.0*
- Gomito → Traumatismo da *S57.0*
- Interessante
- - Altre combinazioni di regioni corporee → Traumatismi da *T04.8*
- - Il torace, l'addome, la regione lombosacrale e la pelvi → Traumatismi da *T04.1*
- - Regione
- - - Corporee multiple → Traumatismi da *T04*
- - - Multiplo arto i
- - - - Inferiore(i) → Traumatismi da *T04.3*
- - - - Superiore
- - - - - I) superiore(i) → Traumatismi da *T04.2*
- - - - - I) superiore(i), e arto(i) inferiore(i) → Traumatismi da *T04.4*
- - - Testa e collo → Traumatismi da *T04.0*
- - Laringe e trachea → Traumatismo da *S17.0*
- - Non specificati → Traumatismi multipli da *T04.9*
- - O amputazione traumatica dell' arto superiore → Sequele di traumatismo da *T92.6*
- - Organi genitali esterni → Traumatismo da *S38.0*
- - Piede S.A.I. → Traumatismo da *S97.8*

Schiacciamento –*Continuazione*

- Pollice e altro(e) dito(a) della mano → Traumatismo da *S67.0*
- S.A.I. →
- - Multiple(i): *T00.9*
- - Traumatismo da *T14.7*
- Spalla e del braccio → Traumatismo da *S47*
- Spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in fuga → *W64.9!*
- Testa, parte non specificata → Traumatismo da *S07.9*
- Torace
- - Addome, della regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i) → Traumatismi da *T04.7*
- - Amputazione traumatica di parte del torace → Traumatismo da *S28*
- Tronco S.A.I. → Traumatismi da *T04.1*
- Viso → Traumatismo da *S07.0*
- -
- - Insufficienza renale successiva a *T79.5*
- - Sindrome da *T79.5*
- - Trauma toracico da *S28.0*
- Schiacciato o ricurvo congenito → Naso** *Q67.4*
- Schiema S.A.I. → Mal di** *M54.9*
- Schilbach-Rott → Sindrome di** *Q87.8*
- Schilder**
v./v.a. Addison-Schilder
- - Malattia di *G37.0*
- Schimke →**
- - Displasia immuno-ossea di *Q77.7, D82.8*
- - Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*
- - Sindrome di *Q77.7, D82.8*
- Schindler**
- - Tipo
- - - 1 → Malattia di *E77.1*
- - - 2 → Malattia di *E77.1*
- - - 3 → Malattia di *E77.1*
- - - Malattia di *E77.1*
- Schinzel**
v./v.a. Ritscher-Schinzel
- Schinzel-Giedion → Sindrome di** *Q87.0*
- Schisi**
- - Branchiale → Anomalia
- - - Prima *Q18.0*
- - - Quarta *Q18.0*
- - - Seconda *Q18.0*
- - - Terza *Q18.0*
- - Cardiopatia → Sequenza di Potter - *Q87.8*
- - Cervicale della linea mediana → *Q18.8*
- - Facciale
- - - Obliqua → *Q18.8*
- - - Tessier numero
- - - - 4 → *Q18.8*
- - - - 5 → *Q18.8*
- - - - 6 → *Q18.8*
- - Incisura del naso → Fissurazione, *Q30.2*

Schisi –*Continuazione*

- Labbro
- - Bilaterale → *Q36.0*
- - Mediana → *Q36.1*
- - Palato
- - - Bilaterale → *Q37.0*
- - - Monolaterale o S.A.I. → *Q37.1*
- - S.A.I. → *Q36.9*
- - Unilaterale → *Q36.9*
- - - *Q36*
- - Labiale → Microbrachicefalia - ptosi - *Q87.8*
- - Labioalveolare
- - - Bilaterale → *Q37.4*
- - - Unilaterale → *Q37.5*
- - - - *Q37.5*
- - Laringo-tracheo-esofagea → *Q34.8*
- - Mediana
- - Familiare del labbro superiore e inferiore → *Q36.1*
- - Palato e del velo bilaterale → *Q35.5*
- - Palatina
- - Anomalie carpotarsali - oligodontia → *Q87.8*
- - - Anchiloblefarono - *Q87.0*
- - Palato
- - - Duro
- - - - Con
- - - - - Cheiloschisi
- - - - - Bilaterale → *Q37.0*
- - - - - S.A.I. → *Q37.1*
- - - - - Unilaterale → *Q37.1*
- - - - Schisi del palato molle → *Q35.5*
- - - Palato molle con cheiloschisi
- - - - Bilaterale → *Q37.4*
- - - - S.A.I. → *Q37.5*
- - - - Unilaterale → *Q37.5*
- - - - - *Q35.1*
- - - Molle
- - - - Con cheiloschisi
- - - - - Bilaterale → *Q37.2*
- - - - - S.A.I. → *Q37.3*
- - - - - Unilaterale → *Q37.3*
- - - - -
- - - - - *Q35.3*
- - - - Schisi del palato molle → Schisi del palato duro con *Q35.5*
- - - Non specificata → *Q35.9*
- - Ugola → *Q35.7*
- - Valvola mitrale → *Q23.8*
- - Velo → *Q35.3*
- Schistosoma**
- - Haematobium [schistosomiasi urinaria] → Schistosomiasi da *B65.0*
- - Intercalatum → Infezione da *B65.8*
- - Japonicum → Schistosomiasi da *B65.2*
- - Mansoni [schistosomiasi intestinale] → Schistosomiasi da *B65.1*

Schistosoma –Continuazione

- Matthei → Infezione da *B65.8*
- Mekongi → Infezione da *B65.8*

Schistosomiale → Prurito del nuotatore (dermatite *B65.3*)**Schistosomiasi**

- Asiatica → *B65.2*
- Bilharziosi] → *B65*
- Intestinale] → Schistosomiasi da *Schistosoma mansoni* [*B65.1*
- Schistosoma
- - Haematobium [schistosomiasi urinaria] → *B65.0*
- - Japonicum → *B65.2*
- - Mansoni [schistosomiasi intestinale] → *B65.1*
- Urinaria] → Schistosomiasi da *Schistosoma haematobium* [*B65.0*
- -
- - Altre *B65.8*
- - Calcolo urinario in *B65.0†, N22.0**
- - Varice
- - - Esofagee con emorragia in *B65.9†, I98.3**
- - - Gastrico
- - - - *B65.9†, I98.2**
- - - - Con emorragia in *B65.9†, I98.3**

Schizencefalia → *Q04.6***Schizoaffettivo**

- Non specificato → Disturbo *F25.9*
- S.A.I. → Psicosi *F25.9*
- Tipo
- - Depressivo →
- - - Disturbo *F25.1*
- - - Psicosi *F25.1*
- - Maniacale →
- - - Disturbo *F25.0*
- - - Psicosi *F25.0*
- - Misto → Disturbo *F25.2*
- -
- - Altri disturbi *F25.8*
- - Psicosi *F25.9*

Schizofrenia

- Acuta (indifferenziata) → *F23.2*
- Atipica → *F20.3*
- Borderline → *F21*
- Catatonica → *F20.2*
- Cenestopatica → *F20.8*
- Ciclica → *F25.2*
- Cronica indifferenziata → *F20.5*
- Disorganizzata → *F20.1*
- Ebefrenica → *F20.1*
- Indifferenziata → *F20.3*
- Latente → *F21*
- Non specificata → *F20.9*
- Parafrenica → *F20.0*
- Paranoide → *F20.0*

Schizofrenia –Continuazione

- Prepsicotica → *F21*
 - Prodromica → *F21*
 - Pseudonevrotica → *F21*
 - Pseudopsicopatica → *F21*
 - Residua → *F20.5*
 - Semplice → *F20.6*
 - -
 - - *F20*
 - - Altra forma di *F20.8*
- Schizofrenico**
- Affettiva → Psicosi mista *F25.2*
 - Catalessia → *F20.2*
 - Catatonia → *F20.2*
 - Flessibilità cerea → *F20.2*
 - Latente → Reazione *F21*
 - O non specificata →
 - - Episodio delirante acuto (Bouffée délirante) senza sintomi *F23.0*
 - - Psicosi cicloide senza sintomi *F23.0*
 - Residuo → Stato *F20.5*
 - -
 - - Depressione post- *F20.4*
 - - Disturbo psicotico acuto polimorfo
 - - - Con sintomi *F23.1*
 - - - Senza sintomi *F23.0*
 - - Episodio delirante acuto (Bouffée délirante) con sintomi *F23.1*
 - - Psicosi cicloide con sintomi *F23.1*
 - - Reazione *F23.2*
 - - Residuo (*F20.5*

Schizofreniforme

- Breve
- - Disturbo → *F23.2*
- - Psicosi → *F23.2*
- Disturbo S.A.I. → *F20.8*
- Epilessia → Psicosi *F06.2*
- Psicosi S.A.I. → *F20.8*
- Tipo
- - Depressivo → Psicosi *F25.1*
- - Maniacale → Psicosi *F25.0*
- - Disturbo
- - Delirante organico [*F06.2*
- - Psicotico acuto *F23.2*

Schizoide

- Infanzia → Disturbo *F84.5*
- Personalità → Disturbo *F60.1*

Schizotipico

- Personalità → Disturbo *F21*
- - Disturbo *F21*

Schlatter] → Osteocondrosi (giovanile): del tubercolo della tibia [Osgood- *M92.5***Schmid** → Condroadiplosia metafisaria, tipo *Q78.5***Schmidt**

v./v.a. McArdle-Schmidt-Pearson

Schmidt –Continuazione

- -
- - Displasia spondilometafisaria di tipo *Q77.8*
- - Sindrome di *E31.0*

Schmorl → Noduli di *M51.4***Schneckenbecken** → Displasia di *Q77.7***Schnitzler** → Sindrome di *L50.8***Schnyder** → Distrofia corneale cristallina di *H18.5***Schoenlein-Henoch** →

- Artropatia in porpora di *D69.0†, M36.4**
- Glomerulonefrite in porpora di *D69.0†, N08.2**
- Malattia glomerulare in porpora di *D69.0†, N08.2**

Schönberg → Sindrome di Albers- *Q78.2***Schöner**

v./v.a. Heilmeyer-Schöner

Schönlein → Porpora: di Henoch(- *D69.0*)**Schöpf-Schulz-Passarge** → Sindrome di *Q82.8***Schorderet** → Sindrome oculoauricolare, tipo *Q87.0***Schüller**

v./v.a. Hand-Schüller-Christian

Schultze] → Acroparestesia: semplice [tipo di *I73.8***Schulz**

v./v.a. Schöpf-Schulz-Passarge

Schwannoma

- Benigno → *D36.1*
- Maligno → *C47.9*
- Melanocitico isolato → *D36.1*
- Vestibolare → *D33.3*

Schwannomatosi → *Q85.0***Schwartz-Jampel** → Sindrome di *Q78.8***Schweninger-Buzzi** → Anetodermia di *L90.1***Sciabola**

- Congenita → Tibia a lama di *A50.5†, M90.26**
- Sifilitica → Gamba a *A50.5†, M90.29**
- → Sclerodermia en coup de sabre [Sclerodermia a colpo di *L94.1*

Scialectasia → *K11.8***Scialoadenite**

- Cytomegalovirus → *B25.88†, K93.8**
- - *K11.2*

Scialoadenopatia S.A.I. → *K11.9***Scialolitiasi** → *K11.5***Scialometaplasia necrotizzante** → *K11.8***Sciatica**

- Discopatia intervertebrale → *M51.1†, G55.1**
- -
- - *M54.3*

Sciatica**Sciatico**

- Dislocazione di disco intervertebrale → Neurite del nervo *M51.1†, G55.1**

Sciatico –*Continuazione*

- Livello dell'anca e della coscia – Traumatismo del nervo *S74.0*

- -

- - Lesione del nervo *G57.0*

- - Zoster *B02.2†, G59.8**

SCID

- Con

- - Disgenesia reticolare – Immunodeficienza combinata grave [*D81.0*

- - Numero basso di linfociti T e B – Immunodeficienza combinata grave [*D81.1*

- - Ridotto o normale numero di linfociti B – Immunodeficienza combinata grave [*D81.2*

- Deficit di DNA-PKcs – *D81.1*

- Immunodeficienza combinato grave –

- - *D81.9*

- - T-B- *D81.1*

- S.A.I. – Immunodeficienza combinata grave [*D81.9*

- Severe combined immunodeficiency] – T-B+ *D81.2*

Scimitarra – **Sindrome della** *Q26.8*

Scimmia verde – **Malattia della** *A98.3*

Scimmie –

- Malaria da Plasmodium patogeno per le *B53.1*

- Malattia B delle *B00.4†*

- Vaiolo delle *B04*

Scintigrafia – **Risultati anormali di:** *R94*

Scintillante – **Scotoma** *H53.1*

Scioglimento di legatura del cordone ombelicale S.A.I. – *P51.8*

Sciropo

- Acero

- - Intermedia – Malattia delle urine a *E71.0*

- - Tiamina-sensibile – Malattia delle urine a *E71.0*

- D acero –

- - Malattia delle urine a *E71.0*

- - Sindrome di Menkes I [Sindrome delle urine a *E71.0*

Scivolamento) – **ernia iatale (esofagea) (da** *K44*

SCLC [Small cell lung cancer] – *C34.9*

Sclera

- Blu

- - Nefropatia – Idrocefalo - *Q87.8*

- - - *Q13.5*

- Cornea in malattie classificate altrove – Altri disturbi della *H19.8**

- Non specificato – Disturbo della *H15.9*

- Senza perforazione – Lesione della *S05.8*

- -

- - Altri disturbi della *H15.8*

- - Disturbi della *H15*

- - Ectasia della *H15.8*

Sclera –*Continuazione*

- - –*Continuazione*

- - Sifilide tardiva della *A52.7†, H19.0**

- - Tubercolosi della *A18.5†, H19.0**

- - Tumore maligno della *C69.4*

Scleredema di Buschke – *M34.8*

Sclerema neonatale – *P83.0*

Sclerite

- Episclerite in malattie classificate altrove – *H19.0**

- Sifilitica tardiva – *A52.7†, H19.0**

- Tuberculare – *A18.5†, H19.0**

- Zoster – *B02.3†, H19.0**

- - *H15.0*

Scleroatrofia – *H15.8*

Sclerocheratite tuberculare – *A18.5†, H19.2**

Sclerocistico – **Sindrome dell'ovaio** *E28.2*

Sclerocornea isolata congenita – *Q13.3*

Sclerodattilia

- Teleangectasia [Sindrome CREST] – Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di Raynaud, disfunzione esofagea, *M34.1*

- - *L94.3*

Scleroderma neonatale – *P83.8*

Sclerodermia

- Circoscritta – *L94.0*

- Colpo di sciabola] – Sclerodermia en coup de sabre [*L94.1*

- Coup de sabre [Sclerodermia a colpo di sciabola] – *L94.1*

- Lineare – *L94.1*

- Localizzata [morfea] – *L94.0*

- Neonatale – *P83.8*

- Polmonare – *M34.8†, J99.1**

- Sistemico

- - Cutanea diffusa – *M34.0*

- - - *M34.9*

- -

- - *M34.9*

- - Miopatia in *M34.8†, G73.7**

- - Sclerosi sistemica senza *M34.0*

Sclerodermoide e papuloso generalizzato – **Lichen mixematoso** *L98.5*

Scleromixedema – *L98.5*

Sclero-nodulare – **Linfoma di Hodgkin (classico)** *C81.1*

Sclerosi

- Alcolica del fegato – Fibrosi e *K70.2*

- Alzheimer – Demenza in *G30.9†, F00.9**

- Arteria periferica – *I70.29*

- Cardiaca del fegato – cardiaca: *K76.1*

- Cerebrale

- - Diffusa familiare – *E75.2*

- - Infantile – *E75.2*

- - Lobare atrofica – Demenza in *G31.0†, F02.0**

Sclerosi –*Continuazione*

- Cerebrale –*Continuazione*

- - Sifilitica – *A52.1†, G94.8**

- Concentrica [Malattia di Balò] – *G37.5*

- Coroide – *H31.1*

- Cranica – Osteopatia striata - *Q87.5*

- Diffusa – *G37.0*

- Endostale - ipoplasia cerebellare – *Q87.8*

- Epatico –

- - *K74.1*

- - Fibrosi epatica con *K74.2*

- Laterale

- - Amiotrofica

- - - Tipo 4 – *G12.2*

- - - -

- - - - *G12.2*

- - - - ALS [*G12.2*

- - - - Malattia di Charcot [*G12.2*

- - - - Primaria – *G12.2*

- - Mediale

- - Mönckeberg – *I70.2*

- - - *I70.29*

- Mesangiale diffusa – Sindrome nefrosica idiopatica steroide-resistente familiare con *N04.8*

- Mielinoclastica diffusa – *G37.0*

- Mönckeberg – *I70.29*

- Multiplo

- - Acuta, tipo Marburg – *G35.9*

- - Decorso prevalentemente recidivante-remittente – *G35.1*

- - Disseminata – *G35*

- - Encefalomielite disseminata) – *G35*

- - Generalizzata – *G35*

- - Midollare – *G35*

- - Non specificata – *G35.9*

- - Pediatrica – *G35.9*

- - Primaria progressiva – *G35.2*

- - Primariamente progressiva] – SMPP [*G35.20*

- - S.A.I. – *G35*

- - Secondaria progressiva – *G35.3*

- - Tronco encefalico – *G35*

- - -

- - - Demenza in *G35.9†, F02.8**

- - - Neurite retrobulbare in *G35.9†, H48.1**

- - - Prima manifestazione di *G35.0*

- Nucleare – Cataratta del nucleo o *H25.1*

- Pancreas – *K86.88*

- Presenile – Demenza in *G30.0†, F00.0**

- Progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di Raynaud, disfunzione esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] – *M34.1*

- Renale S.A.I. – *N26*

- Retinica – *I70.8†, H36.8**

- Reumatico valvola

Sclerosi – *Continuazione*

- Reumatico valvola – *Continuazione*
- Aortica – *I06.8*
- Mitralica – *I05.8*
- Sfintere vescicale – *N32.8*
- Sistemico
- Con
- Interessamento polmonare – *M34.8†, J99.1**
- Miopatia – *M34.8†, G73.7**
- Polineuropatia – *M34.8†, G63.5**
- Cutaneo
- Diffusa – *M34.0*
- Limitata – *M34.1*
- Indotta da farmaci o sostanze chimiche – *M34.2*
- Limitata – *M34.0*
- Non specificata – *M34.9*
- Progressiva – *M34.0*
- Senza sclerodermia – *M34.0*
- -
- *M34*
- Altre forme di *M34.8*
- Spinale posteriore – *A52.1†, G32.8**
- Tabetica del cordone posteriore – *A52.1†, G32.8**
- Tuberoso –
- *Q85.1*
- Rene policistico autosomico dominante tipo 1, con *Q61.2, Q85.1*

Scleroso e atrofico – *Lichen L90.0***Sclerosteosi** – *M85.2***Sclerotica** – *Retinopatia I70.8†, H36.8****Sclerotizzante della nuca** – *Cheloide da acne (follicolite L73.0)***Scolari** – *Check-up sanitario generale: di Z10***Scolarizzazione inesistente o inaccessibile** – *Z55***Scolastico**

- Non specificato – Disturbo evolutivo delle capacità *F81.9*
- -
- Altri disturbi evolutivi delle abilità *F81.8*
- Disadattamento *Z55*
- Disturbo
- Evolutivi circoscritti delle abilità *F81*
- Misto delle capacità *F81.3*
- Scarso profitto *Z55*

Scoliosi

- Adolescente – *M41.1*
- Aracnodattilia – Cecità – *Q87.8*
- Congenito
- Malformazione ossea congenita – *Q76.3*
- Posturale – *Q67.5*
- S.A.I. – *Q67.5*
- Giovanile idiopatica – *M41.1*
- Idiopatica – Altra *M41.2*

Scoliosi – *Continuazione*

- Infantile idiopatica – *M41.0*
- Macrocefalia – *Sindrome crisi epilettiche - Q87.8*
- Neuromuscolare – *M41.4*
- Non specificata – *M41.9*
- Post-irradiazione – *M96.5*
- Secondaria – Altra *M41.5*
- Toracogena – *M41.3*
- Tubercolare – *A18.0†, M49.09**
- -
- *M41*
- Altro
- Forme di *M41.8*
- Malformazioni congenite della colonna vertebrale, non associate a *Q76.4*
- Brachiolmia con *Q76.3*
- Congenito
- Assenza di vertebra non specificata o non associata a *Q76.4*
- Cifosi non specificata o non associata a *Q76.4*
- Fusione vertebrale non specificata o non associata a *Q76.4*
- Lordosi congenita non specificata o non associata a *Q76.4*
- Malformazione (articolazione) (regione) lombosacrale non specificata o non associata a *Q76.4*
- Emivertebra non specificata o non associata a *Q76.4*
- Fusione emivertebrale o difetto di segmentazione con *Q76.3*
- Malformazione della colonna vertebrale non specificata o non associata a *Q76.4*
- Oftalmoplegia esterna progressiva e *H49.4*
- Platispondilisi [platispondilia] non specificata o non associata a *Q76.4*
- Sindrome MACS [macrocefalia-alopecia-cutis laxa- *Q82.8*
- Vertebra soprannumeraria non specificata o non associata a *Q76.4*

Scommettere e giocare d'azzardo – *Z72.8***Scomparsa o morte (presunta) di un membro della famiglia** – *Z63***Scompenso**

- Cardiaco
- Postoperatorio – *I97.89*
- Sifilitico – *A52.0†, I52.0**
- Successivo ad intervento cardiocirurgico o dovuto a protesi cardiaca – *I97.1*
- Epatico
- Droghe – *K71.1, Y57.9†*
- Farmaci – *K71.1, Y57.9†*
- -
- *K72.9*
- Polmonare iatrogeno – *J95.88*

Scomposta S.A.I. – *Frattura: T14.2***Sconfinate**

- Più zona contigue
- Altro

Sconfinate – *Continuazione*

- Più zona contigue – *Continuazione*
- Altro – *Continuazione*
- Mal definite sedi – Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione *C76.8*
- Non specificate parti della bocca – Tumore Maligno: lesione *C06.8*
- Apparato
- Digerente – Tumore Maligno: lesione *C26.8*
- Respiratorio e degli organi intratoracici – Tumore Maligno: lesione *C39.8*
- Bronchi e polmone – Tumore Maligno: lesione *C34.8*
- Cervice uterina – Tumore Maligno: lesione *C53.8*
- Colon – Tumore Maligno: lesione *C18.8*
- Corpo dell'utero – Tumore Maligno: lesione *C54.8*
- Cuore, del mediastino e della pleura – Tumore Maligno: lesione *C38.8*
- Cute – Tumore Maligno: lesione *C44.8*
- Encefalo
- Altre parti del sistema nervoso centrale – Tumore Maligno: lesione *C72.8*
- -
- Tumore Maligno: lesione *C71.8*
- Esofago – Tumore Maligno: lesione *C15.8*
- Ghiandole salivari maggiori – Tumore Maligno: lesione *C08.8*
- Intestino tenue – Tumore Maligno: lesione *C17.8*
- Ipfaringe – Tumore Maligno: lesione *C13.8*
- Labbro
- Cavità orale e della faringe – Tumore Maligno: lesione *C14.8*
- -
- Tumore Maligno: lesione *C00.8*
- Laringe – Tumore Maligno: lesione *C32.8*
- Lingua – Tumore Maligno: lesione *C02.8*
- Mammella – Tumore Maligno: lesione *C50.8*
- Nervi periferici e del sistema nervoso autonomo – Tumore Maligno: lesione *C47.8*
- Occhio e degli annessi – Tumore Maligno: lesione *C69.8*
- Organi
- Genitale
- -
- Femminili – Tumore Maligno: lesione *C57.8*
- -
- Maschili – Tumore Maligno: lesione *C63.8*
- -
- Urinari – Tumore Maligno: lesione *C68.8*
- Orofaringe – Tumore Maligno: lesione *C10.8*
- Osso cartilagine articolare
- Arti – Tumore Maligno: lesione *C40.8*
- -
- Tumore Maligno: lesione *C41.8*
- Palato – Tumore Maligno: lesione *C05.8*
- Pancreas – Tumore Maligno: lesione *C25.8*

Sconfinante -Continuazione

- Più zona contigue -Continuazione
- Pavimento orale - Tumore Maligno: lesione *C04.8*
- Pene - Tumore Maligno: lesione *C60.8*
- Retroperitoneo e peritoneo - Tumore Maligno: lesione *C48.8*
- Retto, dell'ano e del canale anale - Tumore Maligno: lesione *C21.8*
- Rinofaringe - Tumore Maligno: lesione *C11.8*
- Seni paranasali - Tumore Maligno: lesione *C31.8*
- Stomaco - Tumore Maligno: lesione *C16.8*
- Tessuto connettivo e dei tessuti molli - Tumore Maligno: lesione *C49.8*
- Tonsilla - Tumore Maligno: lesione *C09.8*
- Vescica - Tumore Maligno: lesione *C67.8*
- Vie biliari - Tumore Maligno: lesione *C24.8*
- Vulva - Tumore Maligno: lesione *C51.8*
- - Carcinoma bronchiale *C34.8*
- - Melanoma maligno cutaneo *C43.8*

Scoordinato

- Persistenti - Contrazioni uterine ipertoniche, *O62.4*
- -
- Contrazioni uterine *O62.4*
- Travaglio *O62.4*

Scoordinazione del detrusore e del collo vescicale - *N32.0***Scopo**

- Amministrativi
- Particolari - Altri codici secondari per *U69.1!*
- - Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per *Z02*
- Assicurativa - Visita per: *Z02*
- Diverso quello recupero stato salute
- - Non specificata - Procedura per *Z41.9*
- - Altre procedure per *Z41.8*
- Epidemiologici particolari - Altri codici secondari per *U69.2!*
- Ferire o uccidere - Ferimento di qualsiasi natura da parte di un terzo con *Y09.9!*
- Particolari - Altri codici secondari per *U69!*
- Terapeutico - Effetto
- Collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati a *Y59!*
- Indesiderato di medicamento o droga utilizzati a *Y57!*

Scopolamina - Ipersensibilità ai derivati della *T88.7***Scoppio** - **Sindrome traumatica da spostamento d'aria** da *T70.8***Scorbuto** -

- *E54*
- Anemia da *D53.2*
- Artrite in *E54†, M14.59**
- Infiammazione degli alveoli dentali in *E54†, K93.8**

Scorbuto - -Continuazione

- Porpora in *E54†, D77**
- Rachite in *E54†, M90.89**

Scorpione -

- Avvelenamento da puntura di *T63.2*
- Effetto tossico del veleno di *T63.2*

Scortecciatori d'acero - **Polmone degli** *J67.6***SCOT** - **Deficit di** *E71.3***Scotoma**

- Anello - *H53.4*
- Arciforme - *H53.4*
- Bjerrum - *H53.4*
- Centrale - *H53.4*
- Scintillante - *H53.1*
- Sifilitico centrale - *A52.7†, H58.1**

Scott

v./v.a. Aarskog-Scott
v./v.a. Hecht-Scott

- - Sindrome
- *D69.88*
- Craniodigitale di *Q87.0*

Scottatura

- Alimenti caldi - Ustione o *X19.9!*
- Altri materiali caldi - Ustione o *X19.9!*
- Calore o sostanze calde - Ustione o *X19.9!*
- Gas caldi - Ustione o *X19.9!*
- Liquidi caldi - Ustione o *X19.9!*
- Oggetti caldi - Ustione o *X19.9!*
- Vapori caldi - Ustione o *X19.9!*

Screening

- Altre malattie e condizioni morbose specificate - Esame speciale di *Z13.8*
- Certi disturbi dello sviluppo del bambino - Esame speciale di *Z13.4*
- Diabete mellito - Esame speciale di *Z13.1*
- Disturbo
- Cardiovascolari - Esame speciale di *Z13.6*
- Nutrizionali - Esame speciale di *Z13.2*
- Visivi o uditivi - Esame speciale di *Z13.5*
- Emoglobinopatie - *Z36.8*
- Emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario - Esame speciale di *Z13.0*
- HIV [virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie virali - Esame speciale di *Z11*
- Individuazione
- Altre malattie e condizioni morbose - Esami speciali di *Z13*
- Tumori - Esami speciali di *Z12*
- Malattia
- - Infettivo
- - - Intestinali - Esame speciale di *Z11*
- - - Parassitarie - Esami speciali di *Z11*
- - - Predominante trasmissione per via sessuale - Esame speciale di *Z11*
- - Non specificate - Esami speciali di *Z13.9*
- - Protozoi ed elmintiasi - Esame speciale di *Z11*

Screening -Continuazione

- Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche - Esame speciale di *Z13.7*
- Prenatale
- Anomalie cromosomiche - *Z36.0*
- Aumento dei livelli di alfafetoproteina - *Z36.1*
- Isoimmunizzazione - *Z36.5*
- - Madre -
- - - Altri risultati anormali riscontrati nello *O28.8*
- - - Reperto
- - - - Anormale, non specificato, riscontrato nello *O28.9*
- - - - Biochimico anormale riscontrato nello *O28.1*
- - - - Citologico anormale riscontrato nello *O28.2*
- - - - Cromosomico e genetico anormali riscontrato nello *O28.5*
- - - - Ecografico anormale riscontrato nello *O28.3*
- - - - Ematologico anormale riscontrato nello *O28.0*
- - - - Radiologico anormale riscontrato nello *O28.4*
- - - Risultati anormali riscontrati nello *O28*
- - Malformazioni, mediante ultrasuoni od altri metodi fisici - *Z36.3*
- - Mediante
- - - Amniocentesi - Altri *Z36.2*
- - - Ultrasuoni o altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale - *Z36.4*
- - Non specificato - *Z36.9*
- - -
- - - *Z36*
- - - Altro *Z36.8*
- SARS-CoV-2 - Esame speciale di *U99.0!*
- Tubercolosi dell'apparato respiratorio - Esame speciale di *Z11*
- Tumore
- - Altre sedi - Esame speciale di *Z12.8*
- - Carico dell'apparato respiratorio - Esame speciale di *Z12.2*
- - Cervice uterina - Esame speciale di *Z12.4*
- - Gastrico - Esame speciale di *Z12.0*
- - Intestinale - Esame speciale di *Z12.1*
- - Mammella - Esame speciale di *Z12.3*
- - Non specificato - Esame speciale di *Z12.9*
- - Prostatico - Esame speciale di *Z12.5*
- - Vescicale - Esame speciale di *Z12.6*
- **Scrippo di acero, tipo intermittente** - **Malattia delle urine** a *E71.0*
- **Scrittore** - **Epilessia rolandica** - **distonia parossistica indotta dall'esercizio** - **crampo dello** *G40.08*
- **Scrittura espressiva** - **Disturbo evolutivo della** *F81.8*
- **Scrivano** - **Nevrosi occupazionale, compreso il crampo dello** *F48.8*
- **Scrofuloderma** - *A18.4*

Scrotale

- Con malformazioni cerebellari, distrofia della cornea e dismorfismi facciali → Sindrome agenesia *Q87.0*
- -
- Cisti *L72.9*
- Elefantiasi *I89.05†, N51.8**
- Ernia *K40*
- Ipoplasia testicolare e *Q55.1*
- Linfagectasia *I89.09†, N51.8**
- Lingua *K14.5*
- Prurito *L29.1*
- Sindrome da oftalmoplegia, disabilità intellettiva e lingua *Q87.8*
- Testicolo *C62.1*
- Varici *I86.1*

Scroto

- S.A.I. → Malformazione congenita di testicolo e dello *Q55.2*
- Testicoli → Ferita aperta dello *S31.3*
- Vescicola seminale dotto spermatico testicolo eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente →
- Atrofia di: *N50.8*
- Edema di: *N50.8*
- Ipertrofia di: *N50.8*
- Ulcera di: *N50.8*
- -
- *S38.2*
- *T21*
- Agenesia congenita dello *Q55.2*
- Altre malformazioni congenite del testicolo e dello *Q55.2*
- Ascesso tubercolare dello *A18.1†, N51.8**
- Cisti sebacea dello *L72.1*
- Cute
- - *C63.2*
- - *D29.4*
- Disturbi infiammatori dello *N49.2*
- Fistola tubercolare dello *A18.1†, N51.8**
- Herpes dello *A60.0†, N51.8**
- Sifilide tardiva dello *A52.7†, N51.8**
- Tubercolosi dello *A18.1†, N51.8**
- Tumore
- - Benigno: *D29.4*
- - Maligno: *C63.2*
- Ulcera tubercolare dello *A18.1†, N51.8**

Scrub typhus → *A75.3***Scuola** →

- Marinare la *F91.2*
- Visita per: ammissione a *Z02*

Sebacea

- v./v.a. aplastico-sebacea
- Ateroma) → Cisti *L72.1*
- Scroto → Cisti *L72.1*
- → tumore
- Benigno di: ghiandole *D23*

Sebacea → *Continuazione*

- → tumore → *Continuazione*
- - Maligno di: ghiandole *C44*

Sebaceo

- Lineare → Sindrome del nevo *Q85.8*
- Petto → Cisti di dotto *N60.8*
- → Ascesso *L02.9*

Sebocistomatosi → *L72.2***Seborrea del capo** → *L21.0***Seborroico**

- Infantile → Dermatite *L21.1*
- Non specificata → Dermatite *L21.9*
- -
- - Altra dermatite *L21.8*
- - Cheratosi *L82*
- - Dermatite *L21*
- - Eczema *L21*
- - Pemfigo *L10.4*

Secchezza della bocca, non specificata → *R68.2***Secchio**

- Menisco
 - - Laterale → Lesione a manico di *S83.2*
 - - Mediale → Lesione a manico di *S83.2*
 - S.A.I. → Lesione a manico di *S83.2*
 - → Lacerazione di vecchia data a manico di *M23.2*
- Secco**
- Con
 - - Cheratocongiuntivite → Sindrome *M35.0†, H19.3**
 - - Interessamento polmonare → Sindrome *M35.0†, J99.1**
 - Sjögren → Sindrome *M35.0*
 - Specificata come sindrome di Sjögren → Congiuntivite *M35.0†, H13.2**
 - Stadio IVa secondo Fontaine → Gangrena *I70.25*
 - -

Alveolo *K10.3*

- Beriberi: *E51.1*
- - Carie dentaria *K02.3*
- - Dermatite con cute *L85.3*
- - Laringite: *J37.0*
- - Maculopatia degenerativa senile *H35.31*
- - Malattia renale tubulo-interstiziale in sindrome *M35.0†, N16.4**
- - Miopatia in sindrome *M35.0†, G73.7**
- - Sindrome dell'occhio *H04.1*

Secernente

- Aldosterone → Tumore ectopico *D48.9, E26.0*
- Prolattina → Adenoma ipofisario *D35.2*
- Sporadico → Feocromocitoma
- - *C74.1*
- - *D35.0*
- -
- - Paraganglioma non *D44.7*

Secernente → *Continuazione*

- → *Continuazione*
- - Sindrome di Cushing da tumore ectopico ACTH- *E24.3*

Seckel → **Sindrome**

- *Q87.1*

Seclusione pupillare → *H21.4***Seconaria** → **Agalattia:** *O92.5***Secondario**

v./v.a. Tipo di malattia

Secretiva → **Otite media cronica:** *H65.3***Secretoria** → **Otite media:** *H65.9***Secrezione**

- Anormale di gastrina → *E16.4*
- Bronchiale ridotta → *R09.3*
- Capezzolo →
- - *N64.5*
- - Risultati anormali in: *R89*
- Ectopico ACTH → Sindrome
- - *E24.3*
- - Cushing da *E24.3*
- Endocrino pancreatico
- - Non specificato → Disturbo della *E16.9*
- - → altro Disturbo
- - - *E16*
- - - Specificati della *E16.8*
- Ferita → Risultati anormali in: *R89*
- Gastrico
- - Corso di anestesia durante il travaglio o il parto → Broncoaspirazione di contenuto o *O74.0*
- - S.A.I. corso anestesia durante
- - - Gravidanza → Broncoaspirazione di contenuto o *O29.0*
- - - Il puerperio → Broncoaspirazione di contenuto o *O89.0*
- - -
- - - Avvelenamento: Altri antiacidi ed inibitori della *T47.1*
- - - Polmonite ab ingestis da: *J69.0*
- Nasali → Risultati anormali in: *R84*
- Ormonale ectopica non classificata altrove → *E34.2*
- Ormone antidiuretico → Sindrome da inadeguata *E22.2*
- Peniena → *R36*
- Prostatiche → Risultati anormali di: *R86*
- PTH → Ipparatiroidismo isolato familiare da anomalia della *E20.8*
- Salivare → Disturbi della *K11.7*
- Strisci
- - Cervice uterina → Risultati anormali di *R87*
- - Vagina → Risultati anormali di *R87*
- - Vulva → Risultati anormali di *R87*
- Uretrale → *R36*
- Urinaria eccessiva → *R35.0*
- -

Secrezione - *Continuazione*- - - *Continuazione*

- - Dipendenza (di lunga durata) da: apparecchi per la gestione delle *Z99.0*
- - Otite media acuta e subacuta con *H65.0*

Secundum

- Tipo II) - Difetto interatriale tipo ostium *Q21.1*
- -
- - ASD [difetto del setto atriale] di tipo ostium *Q21.1*
- - Difetto del setto atriale, tipo ostium *Q21.1*
- - Pervietà o persistenza: ostium *Q21.1*

Sedativo

- Durante il puerperio - complicanze materne provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri *O89*
- Gravidanza - complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro *O29*
- Ipnotici
- - Antiparkinsoniani - Avvelenamento da farmaci antiepilettici, *T42*
- - Non specificati - Avvelenamento: Farmaci antiepilettici e *T42.7*
- - - Avvelenamento: Altri farmaci antiepilettici e *T42.6*
- O ipnotici - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F13*
- - Disturbo persistente da *F13.7*

Sedia

- Rotelle -
- - *Z46.8*
- - Dipendenza di lunga durata da *Z99.3*
- - Immobilizzazione su *R26.3*

Seduta

- Chemioterapia antineoplastica - *Z51.1*
- Combinata di chemioterapia e radioterapia antineoplastica - *Z51.82*
- Radioterapia - *Z51.0*

Seegmiller

v./v.a. Kelley-Seegmiller

Seemanova

- Tipo 2 - *Sindrome di Q87.8*
- -
- - Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*
- - *Sindrome microcefalia-microcornea*, tipo *Q87.8*

Segawa autosomico

- Dominante - *Sindrome di G24.1*
- Recessiva - *Sindrome di G24.1*

Segmentale

- Focale - *Sindrome nefrosica idiopatica steroide-sensibile con glomerulosclerosi N04.1*
- Mammella - *Necrosi grassa (N64.1*
- -
- - *Displasia odontomascellare K00.4*

Segmentale - *Continuazione*- - - *Continuazione*

- - *Sindrome nefrosica idiopatica steroide-resistente familiare con ialinosi focale N04.1*

Segmentaria

- Eccessiva - lipomatosi - malformazione arterovenosa - nevo epidermico] - *Sindrome SOLAMEN [Crescita Q87.8*
- Somatica - *Disfunzione M99.0*

Segmentazione

- Con scoliosi - *Fusione emivertebrale o difetto di Q76.3*
- Polmonare - *Microcefalia - cardiopatia - difetti della Q87.8*
- Vertebrale - anomalie degli arti - *Polidattilia a specchio - Q87.2*

Segmento

- Anteriore occhio
- - *Autosomica recessiva - Disgenesia del Q13.8*
- - -
- - - *Altre malformazioni congenite del Q13.8*
- - - *Malformazione congenita non specificata, del Q13.9*
- Posteriore occhio -
- - *Altre malformazioni congenite del Q14.8*
- - *Malformazione congenita non specificata del Q14.9*
- Uterino inferiore - *C54.0*

Segni

- *Artrite acuta infiammatoria e tofacea - Iperuricemia senza E79.0*
- *Biochimici - Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale comprovata da O68.3*
- *Catlin - Q75.8*
- *Che interessano*
- - *Apparato*
- - - *Circolatorio e respiratorio - Altri sintomi e R09*
- - - *Digerente e l'addome - Altri sintomi e R19*
- - - *Urinario - altro*
- - - - *Non specificati sintomi e R39.8*
- - - - *Sintomi e R39*
- - *Aspetto e il comportamento - Altri sintomi e R46.8*
- - *Assunzione di cibo o liquidi - Altri sintomi e R63.8*
- - *Funzione cognitivo stato coscienza - altro*
- - - *Non specificati sintomi e R41.8*
- - - *Sintomi e R41*
- - *Il sistema nervoso il sistema osteomuscolare - altro*
- - - *Non specificati sintomi e R29.8*
- - - *Sintomi e R29*
- - *Sensazioni percezione generale - altro*
- - - *Non specificati sintomi e R44.8*
- - - *Sintomi e R44*
- - *Stato emotivo - Altri sintomi e R45.8*

Segni - *Continuazione*

- *Extrapiramidali - Sindrome disabilità intellettiva-epilessia- Q87.8*
- *Generale*
- - *Specificati - Altri sintomi e R68.8*
- - - *Altri sintomi e R68*
- *Ipossia fetale - Assistenza prestata alla madre per O36.3*
- *Kwashiorkor che di marasma - Grave malnutrizione proteico-energetica [come in E43]: con E42*
- *Malattia - Morte senza R96.1*
- *Premonitore -*
- - *Dengue*
- - - *Con A97.1*
- - - *Senza A97.0*
- - *Febbre dengue emorragico*
- - - *Con A97.1*
- - - *Senza A97.0*
- *Sintomi mammari - Altri N64.5*
- *Sofferenza fetale*
- - *Comprovati con altre investigazioni - Travaglio e parto complicati da altri O68.8*
- - *Ecografici - O68.8*
- - *Elettrocardiografici - O68.8*
- *Specificati che interessano apparato*
- - *Circolatorio e respiratorio - Altri sintomi e R09.8*
- - *Digerente e l'addome - Altri sintomi e R19.8*

Segno di Ortolani - *R29.4***Seip**

v./v.a. Berardinelli-Seip

Seitelberger] - Distrofia neuroassonale infantile [malattia di G31.88**Selenio - Deficit alimentare di E59****Sella**

- *Sifilitico - Naso a A50.5*
- *Turcica*
- - *Piccola - Bassa statura - anomalie dell'ipofisi e del cervelletto - Q87.1*
- - *Vuota - Deficit ipofisario associato alla sindrome della E23.0*

Selvagem] - Pemfigo brasiliano [fogo L10.3**Selvaggio**

- *Importato - Poliomielite paralitica da virus A80.1*
- *Indigeno - Poliomielite paralitica da virus A80.2*

Semantica - Demenza G31.0†, F02.0***Semelaigne**

v./v.a. Kocher-Debré-Semelaigne

Semialdeide deidrogenasi -

- *Deficit di succinico E72.8*
- *Ritardo dello sviluppo da deficit di metilmalonato E71.1*

Semicircolare - Sindrome da deiscenza del canale H83.8**Semicoma** - *R40.1***Semilobare - Oloprosencefalia Q04.2**

Semilunare

- Carpale
- Adulto → Osteocondrosi del *M93.1*
- Kienböck] → Osteocondrosi (giovanile): del *M92.2*
-
- Frattura: Osso *S62.11*
- Necrosi asettica dell'osso *M92.2*
- Osteocondrite dell'osso *M92.2*

Seminale

- Dotto spermatico testicolare eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente →
- Atrofia di: scroto, vescicola *N50.8*
- Edema di: scroto, vescicola *N50.8*
- Iperatrofia di: scroto, vescicola *N50.8*
- Ulcera di: scroto, vescicola *N50.8*
- O della prostata S.A.I. → Malformazione congenita del dotto deferente dell'epididimo, delle vescicole *Q55.4*
- Prostata → Altre malformazioni congenite del dotto deferente, dell'epididimo, delle vescicole *Q55.4*
-
- Disturbi infiammatori delle vescicole *N49.0*
- Gonorrea
- Acuta della vescicola *A54.2†, N51.8**
- Cronica della vescicola *A54.2†, N51.8**
- Vescicola *A54.2†, N51.8**
- Risultati anormali di: sperma, liquido *R86*
- Sifilide tardiva della vescicola *A52.7†, N51.8**
- Traumatismo: Vescicola *S37.83*
- Tricomoniassi della vescicola *A59.0†, N51.8**
- Tubercolosi della vescicola *A18.1†, N51.8**
- Vescicola *D29.7*
- Vescicole *C63.7*

Seminoma testicolare → C62.9**Seminomatoso delle cellule germinali → Tumore testicolare non C62.9****Semplice**

v./v.a. Tipo di malattia

Seneur-Usher → Sindrome di L10.4**Senescenza senza menzione di psicosi → R54****Sengers → Sindrome di Q87.8****Sengers-Hamel-Otten → Sindrome di Q87.8****Seni**

- Cerebrali → Trombosi delle vene e dei *I67.6*
- Paranasale
- I → *D02.3*
- Qualsiasi
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari → Tubercolosi: *A15.8*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) → Tubercolosi: dei *A16.8*
-

Seni –Continuazione

- Paranasale –Continuazione
- → –Continuazione
- *D38.5*
- Altro Disturbo
- Naso e dei *J34*
- Specificati del naso e dei *J34.8*
- Carcinoma cellule squamose cavità nasale
- *C30.0*
- *C31.9*
- Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale sui *T70.1*
- Tumore
- Benigno: Orecchio medio, cavità nasale e *D14.0*
- Maligno
- *C31*
- Lesione sconfinante a più zone contigue dei *C31.8*
- Venoso vena intracranico intrarachidiano → settico
- Embolia dei *G08*
- Endoflebite dei *G08*
- Flebite dei *G08*
- Tromboflebite dei *G08*
- Trombosi dei *G08*

Senile

v./v.a. Tipo di malattia

Senilità → R54**Senior-Loken → Sindrome di Q61.5†, H36.8*****Sennetsu**

- Ehrlichia sennetsu] → Rickettsiosi da Neorickettsia *A79.8*
- → Rickettsiosi da Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia *A79.8*

Seno

- Auricolare S.A.I. → Tachicardia: *R00.0*
- Carotideo → Sindrome (sincope) del *G90.00*
- Cavernoso → Aneurisma arteriovenoso del *Q28.20*
- Coronarico →
- Anomalia congenita del *Q21.1*
- ASD [difetto del setto atriale] di tipo *Q21.1*
- Atresia del *Q21.1*
- Disturbi del ritmo: del *I49.8*
- Stenosi del *Q21.1*
- Coronario → Difetto del *Q21.1*
- Epididimo → Tubercolosi del *A18.1†, N51.1**
- Etmoidale →
- *S02.1*
- Polipo di *J33.8*
- Tumore Maligno: *C31.1*
- Fosse preauricolari, sordità] → HPPD [Sindrome ipertelorismo, *Q87.0*
- Frontale →
- *S02.1*
- Tumore Maligno: *C31.2*
- Malato → Disfunzione familiare del *I49.5*
- Mascellare →
- Polipo di *J33.8*
- Tumore Maligno: *C31.0*
- Non pansinusite → Sinusite acuta che interessa più di un *J01.8*
- Paranasale
- Esclusa pansinusite → Sinusite (cronica) che interessa più di un *J32.8*
- Non specificato → Tumore Maligno: *C31.9*
-
- Altro polipo del *J33.8*
- Anomalia congenita della parete di *Q30.8*
- Ascesso
- Acuta(o) di *J01*
- Cronico (a) di *J32*
- Cisti e mucocele del naso e di *J34.1*
- Corpo estraneo in *T17.0*
- Empiema
- Acuta(o) di *J01*
- Cronico (a) di *J32*
- Infezione
- Acuta(o) di *J01*
- Cronico (a) di *J32*
- Infiammazione acuta(o) di *J01*
- Polipo di *J33.8*
- Suppurazione
- Acuta(o) di *J01*
- Cronico (a) di *J32*
- Piriforme →
- *C12*
- Carcinoma a cellule squamose del *C12*
- Tumore maligno del *C12*
- Sfenoidale →
- Polipo di *J33.8*
- Tumore Maligno: *C31.3*
- Sinusale] S.A.I. → Tachicardia: del *R00.0*
- Tubulare → *Q83.88*
- Urcale → *Q64.4*
- Valsalva (con rottura) → Aneurisma del *Q25.4*
- Venoso
- Cerebrale
- Durante il puerperio → Trombosi di *O87.3*
- Gravidanza → Trombosi di *O22.5*
- Intracranico → Trombosi non piogena: di *I67.6*
-
- DIA, tipo *Q21.1*
- Difetto del *Q21.1*
-
- Bradicardia: del *R00.1*
- Indurimento del *N64.5*
- Malattia del nodo del *I49.5*
- Multiplo del *D24*

Seno –Continuazione

Seno –Continuazione

- - -Continuazione
- - -Sindrome del nodo del *I49.5*
- - -SSS [Sindrome del nodo del *I49.5*]

Senoatriale

- Sordità - Disfunzione del nodo *I49.8, H90.5*
- -
- - Blocco *I45.5*
- - Bradicardia: *R00.1*

Senoauricolare - Blocco *I45.5***Sensazione**

- Pizzicore - *R20.2*
- Soffocamento - *R06.88*
- Spilli e aghi - *R20.2*

Sensazioni percezione generale - altro

- Non specificati sintomi e segni che interessano le *R44.8*
- Sintomi e segni che interessano le *R44*

Sensenbrenner - Sindrome di *Q87.5***Sensibile**

- Acetazolamide - Miotonia congenita *G71.1*
- Biotina - Malattia dei gangli basali *G25.88*
- Diazossido -
- - Iperinsulinismo diffuso *E16.1*
- - Ipoglicemia iperinsulinemica, forma diffusa *E16.1*
- Glucocorticoidi - Iperensione *E26.0*
- Inibitori della pompa protonica - Eosinofilia esofagea *K20*
- Oxacillina o meticillina - Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e *U80.01!*
- Penicillina o oxacillina - Streptococcus pneumoniae resistente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e *U80.11!*
- Proteasi - Prionopatia variabilmente *A81.8*
- Steroidi associato tiroidite autoimmune -
- - Encefalopatia *G04.8, E06.3*
- - SREAT [Encefalopatia *G04.8, E06.3*]
- Tiamina - Encefalopatia *E51.2, G40.9*
- Vitamina B12
- - Tipo
- - - CblA - Aciduria metilmalonica *E71.1*
- - - CblB - Acidemia metilmalonica *E71.1*
- - -
- - - Acidemia metilmalonica *E71.1*
- - - Aciduria metilmalonica *E71.1*
- - -
- - Dentina *K03.8*
- - Malattia delle urine a scioppo di acero tiamina- *E71.0*

Sensibilità

- Aminoglicosidi - Sordità neurosensoriale mitocondriale non sindromica con elevata *H90.5*
- Cutaneo -
- - Altri e non specificati disturbi della *R20.8*

Sensibilità –Continuazione

- Cutaneo - -Continuazione
- - Disturbi della *R20*
- - Glutine
- - Non celiaca - *K90.4*
- - - Enteropatia da *K90.0*
- - Radiazioni ionizzanti - Immunodeficienza combinata - microcefalia - ritardo della crescita - *D81.1*

Sensibilizzazione - Test cutanei diagnostici e di *Z01.5***Sensitivo**

- Cutaneo livello
- - Anca e della coscia - Traumatismo di nervo *S74.2*
- - Caviglia e del piede - Traumatismo di nervo *S94.3*
- - Gamba - Traumatismo di nervo *S84.2*
- - Spalla e del braccio - Traumatismo di nervo *S44.5*
- - Disartria - oftalmoparesi - Neuropatia atassica *G31.81, H49.4*
- - Trasmissione
- - Dominante - Neuropatia *G60.8*
- - Recessiva - Neuropatia *G60.8*
- - -
- - Delirio di rapporto *F22.0*
- - Disturbo di personalità: paranoide *F60.0*

Sensitivo-motoria acuta - Neuropatia assonale *G61.0***Senso**

- Anamnesi personale - Disturbi del sistema nervoso centrale e degli organi di *Z86.6*
- Emicrania - Emicefalea nel *G43.9*
- Pienezza - *R19.88*
- -
- - Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al sistema nervoso e agli organi di *Z46.2*
- - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso periferico e degli organi di *R94.1*

Sensoriale

- Cutaneo a livello dell'avambraccio - Traumatismo di nervo *S54.3*
- Dissociative - Anestesia e perdita *F44.6*
- Ereditario
- - Tipo
- - - 1 - Neuropatia autonómica e *G60.8*
- - - 1B - Neuropatia autonómica e *G60.8*
- - - 2 - Neuropatia autonómica e *G60.8*
- - - 4] - HSN4 [Neuropatia autonómica e *G60.8*
- - - 5 - Neuropatia autonómica e *G60.8*
- - - 6 - Neuropatia autonómica e *G60.8*
- - - 7 - Neuropatia autonómica e *G60.8*
- - - 8 - Neuropatia autonómica e *G60.8*
- - - HMSN [Neuropatia motoria e *G60.0*
- Pura - Sindrome lacunare *I67.9†, G46.6**

Sensoriale –Continuazione

- S.A.I. - Sordità: *H90.5*
- Tardiva - Albinismo oculare - sordità *E70.3*
- Tipi I-IV - Neuropatia ereditaria motoria e *G60.0*
- Tipo 4 - Neuropatia autonómica e *G60.8*
- -
- - Eminegligenza *R29.5*
- - Estinzione *R29.5*
- - Neuropatia ereditaria motoria e *G60.0*
- - Vescica neuropatica: atonica (motoria) (*N31.2*

Sentirsi male, la cui diagnosi non è stata stabilita - Persona che afferma di *Z71***Separazione**

- Infanzia - Disturbo ansioso da *F93.0*
- O divorzio - Frattura familiare per *Z63*
- Strati retinici - *H35.7*

Sepiapterina reductasi - Distonia Dopasensibile da deficit della *G24.1***Sepsi**

- Actinomicotica - *A42.7*
- Altro
- - Microorganismo Gram-negativi -
- - - *A41.5*
- - - *A41.58*
- - Stafilococco specificato - *A41.1*
- Anaerobi - *A41.4*
- Batterico neonatale
- - Non specificata - *P36.9*
- - -
- - - *P36*
- - - Altra *P36.8*
- Candida - *B37.7*
- Carbonchiosa - *A22.7*
- Catetere per infusione spinale - *T85.72*
- Clostridium
- - Difficile - *A41.4*
- - Perfringens - *A41.4*
- Colibacilli - *A41.51*
- Durante il parto - *O75.3*
- Erpetica - *B00.7*
- Erysipelothrix - *A26.7*
- Escherichia coli [E. coli] - *A41.51*
- Fulminante da meningococchi - *A39.2*
- Gonococcica - *A54.8*
- Gram-negativi S.A.I. - *A41.5*
- Haemophilus influenzae - *A41.3*
- Iperacuta iperergica fulminante - *A39.1†, E35.1**
- Listeria - *A32.7*
- Listerica - *A32.7*
- Meningococchi - *A39.4*
- Meningococcico -
- - Apoplessia delle ghiandole surrenali da *A39.1†, E35.1**

Sepsi –*Continuazione*

- Meningococcico → *Continuazione*
- Emorragia delle ghiandole surrenali da A39.1†, E35.1*
- Sindrome emorragica surrenale da A39.1†, E35.1*
- MRSA → A41.0, U80.00!
- Neonatale
- Altro non specificati
- - Stafilococchi → P36.3
- - Streptococchi → P36.1
- - Batteri anaerobi → P36.5
- - Enterobacter → P36.8
- - Escherichia coli → P36.4
- - Staphylococcus Aureus → P36.2
- - Streptococco, gruppo B → P36.0
- Non classificato altrove →
- - Malattia glomerulare in A41.9†, N08.0*
- - Pielonefrite da A41.9†, N16.0*
- Pneumococcica → A40.3
- Pseudomonas → A41.52
- Puerperale → O85
- Salmonella → A02.1
- Shigella → A03.9
- Shunt ventricolare intracranico → T85.72
- Specificata → Altre forme di A41.8
- Stafilococco
- - Aureo → A41.0
- - Coagulasi negativo → A41.1
- - Non specificato → A41.2
- Streptococcica →
- - Altre forme di A40.8
- - Glomerulonefrite in A40.9†, N08.0*
- Streptococco gruppo
- - B → A40.1
- - D, e enterococco → A40.2
- - → A40.0
- Streptococcus pneumoniae → A40.3
- Successivo
- - Immunizzazione → T88.0
- - Infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici → T80.2
- - O) a condizioni morbose classificabili in 000-007 → O08.0
- Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica → T81.4
- Tracheostoma → J95.0
- -
- - Glomerulonefrite in A41.9†, N08.0*
- - Malattia
- - - HIV con B20, A41.9
- - - Renale tubulo-interstiziale da A41.9†, N16.0*
- - Melioidosi: A24.1
- - Polmonite da pneumococchi con J13
- - Puerperale: O85

Séquard

v./v.a. Brown-Séquard

Sequela

- Alcune precoci complicanze di traumatismi → T98.2
- Altro
- - Deficit nutrizionali → E64.8
- - Forma di emorragia intracranica non traumatica → I69.2
- - Frattura
- - - Arto inferiore → T93.2
- - - Torace e della pelvi → T91.2
- - Malattie infettive e parassitarie specificate → B94.8
- - Non
- - - Specificate malattie cerebrovascolari → I69.8
- - - Specificati effetto cause esterno →
- - - - T98
- - - - T98.1
- - Traumatismo specificati
- - - Arto
- - - - Inferiore → T93.8
- - - - Superiore → T92.8
- - - Collo e del tronco → T91.8
- - - Testa → T90.8
- - Ustione, corrosione e congelamento di altra sede specificata → T95.8
- Asportazione di condiloma → Stenosi uretrale quale N99.18
- Avvelenamento da farmaci, medicamenti e sostanze biologiche → T96
- Cataratta → H26.4
- Causa gestazionale
- - Diretta → Decesso per O97.0
- - Indiretta → Decesso per O97.1
- - Non specificata → Decesso per O97.9
- Cause gestazionali → Decesso per O97
- Circoncisione → Stenosi uretrale quale N99.18
- Complicanza
- - Cure chirurgiche e mediche non classificate altrove → T98.3
- - Gravidanza, del parto e del puerperio → O94
- Corpo estraneo nelle vie respiratorie → T98.0
- Deficit
- - Nutritivo non specificato → E64.9
- - Vitamina
- - - C → E64.2
- - - → E64.1
- - Disordini cerebrovascolari → I69
- Effetto
- - Penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale → T98.0
- - Tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa → T97
- Embolia
- - Adiposa traumatica → T98.2

Sequela –*Continuazione*

- Embolia → *Continuazione*
- - Gassosa traumatica → T98.2
- Emorragia
- - Intracerebrale → I69.1
- - Subaracnoidea → I69.0
- - Subdurale traumatica → T90.5
- Encefalite virale → B94.1
- Epatite virale → B94.2
- Ferita aperto
- - Arto
- - - Inferiore → T93.0
- - - Superiore → T92.0
- - Testa → T90.1
- Frattura
- - Braccio → T92.1
- - Colonna vertebrale → T91.1
- - Cranio e di ossa facciali → T90.2
- - Femorale → T93.1
- - Femore → T93.1
- - Gamba → T93.2
- - Livello del polso e della mano → T92.2
- - Piede → T93.2
- Ictus, senza specificazione se da emorragia o da infarto → I69.4
- Infarto cerebrale → I69.3
- Infezione post-traumatica di ferita → T98.2
- Intervento transuretrale → Stenosi uretrale quale N99.18
- Intossicazione
- - Alcol → T97
- - Monossido di carbonio → T97
- Iperalimentazione → E68
- Lebbra → B92
- Lussazione distorsione distrazione arto
- - Inferiore → T93.3
- - Superiore → T92.3
- Malattia
- - Infettiva o parassitaria non specificata → B94.9
- - Infiammatorie del sistema nervoso centrale → G09
- Malnutrizione
- - Altri deficit nutrizionali → E64
- - Proteico-energetica → E64.0
- Parto → Stenosi dell'uretra come N35.0
- Poliomielite → B91
- Rachitismo → E64.3
- Radioterapia → Stenosi uretrale quale N99.18
- Tracoma → B94.0
- Traumatismo
- - Arto
- - - Inferiore → T93
- - - Superiore → T92
- - Collo e del tronco → T91
- - Interessante

Sequela –Continuazione

- Traumatismo –Continuazione
- Interessante –Continuazione
- Multiple e non specificate regioni corporee – T94
- Regioni corporee multiple – T94.0
- Intracranico – T90.5
- Midollo spinale – T91.3
- Muscolare e tendineo dell' arto superiore – T92.5
- Muscoli e di tendini dell' arto inferiore – T93.5
- Nervo
- Arto
- Inferiore – T93.4
- Superiore – T92.4
- Cranici – T90.3
- Non
- Specificati per regione corporea – T94.1
- Specificato
- Arto
- Inferiore – T93.9
- Superiore – T92.9
- Collo e del tronco – T91.9
- Testa – T90.9
- Occhio e dell'orbita – T90.4
- Organi
- Intraaddominali e pelvici – T91.5
- Intratoracici – T91.4
- Schiacciamento
- Amputazione traumatica dell' arto inferiore – T93.6
- O amputazione traumatica dell' arto superiore – T92.6
- Superficiale
- Ferita aperta del collo e del tronco – T91.0
- Testa – T90.0
- Testa – T90
- → Stenosi dell'uretra come N35.0
- Tuberculoso
- Altri organi – B90.8
- Genitourinaria – B90.1
- Ossa e delle articolazioni – B90.2
- Respiratoria e non specificata – B90.9
- S.A.I. – B90.9
- Sistema nervoso centrale – B90.0
- Ustione Corrosione
- Classificabili solo in relazione all'estensione della superficie corporea interessata – T95.4
- Congelamento
- Arto
- Inferiore – T95.3
- Superiore – T95.2
- Sede non specificata – T95.9
- Testa e del collo – T95.0

Sequela –Continuazione

- Ustione Corrosione –Continuazione
- Congelamento –Continuazione
- Tronco – T95.1
- → T95
- Sequenza**
- Malformativa del setto urorettale – Q87.8
- Patologica olfatto-genitale – E23.0
- Pierre Robin
- Anomalia faciodigitale – Q87.0
- Cardiopatia congenita - piedi torti – Q87.8
- Oligodattilia – Q87.0
- Persistenza della vena cava superiore sinistra – Piedi torti equino-vari - difetto del setto atriale – Q87.8
- Potter - schisi - cardiopatia – Q87.8
- Robin – Extrasistoli ventricolari con episodi sincopali - perodattilia - Q87.8

Sequestrazione (congenita) polmonare – Q33.2**Sequestro**

- Osseo mascellare – K10.2
- Polmonare
- Extralobare congenito – Q33.2
- Intralobare congenito – Q33.2

Sequoiosi – J67.8**Serica – Polineuropatia G61.1****Serie rosso**

- Acquisita (dell'adulto) (associata a timoma) – aplasia della D60
- Congenita – Aplasia pura della D61.0
- Eritroblastopenia] – Aplasia pura acquisita della D60
- Infantile – Aplasia pura della D61.0
- Non specificata – Aplasia pura acquisita della D60.9
- Primitiva – Aplasia pura della D61.0
-
- Altre aplasie pure acquisite della D60.8
- Aplasia pura acquisita
- Cronica della D60.0
- Transitoria della D60.1

Serina –

- Disturbo del metabolismo della E72.8
- Malattia neurometabolica da deficit di E72.8

SERKAL – Sindrome Q87.8**Serotonina – Malattia del trasporto vescicolare cerebrale della dopamina e della G25.88****Serotoninergica – Sindrome T88.7****Serpente**

- Mare –
- Avvelenamento da morso di T63.0
- Effetto tossico del veleno di T63.0
-
- Avvelenamento da morso di T63.0
- Effetto tossico del veleno di T63.0

Serpiginoso –

- Angioma L81.7
- Coroidite H30.8
- Elastosi perforante L87.2

Serratia marcescens

- Con multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed – U81.06!
- 3MRGN – U81.26!
- 4MRGN – U81.46!
- → Polmonite da: J15.6

Serrato –

- Cisti dell'ora H33.1
- Poliposi D12.6
- Prepuzio N47

Sertoli-Leydig – Tumore maligno dell'ovaio a cellule del C56**Servizio**

- Adeguato – Persona in attesa di ricovero altrove, in un Z75.8
- Sanitario
- Altro
- Circostanze
- Specificate – Persone che ricorrono ai Z76.8
- → Persone che ricorrono ai Z76
- Consigli o avvisi non classificati altrove – Persone che ricorrono ai Z71
- Forme assistenza sanitario –
- Altri problemi connessi a Z75.8
- Problemi, non specificati, connessi a Z75.9
- Atti medici specifici, non eseguiti – Persone che ricorrono ai Z53
- Circostanze non specificate – Persona che ricorre ai Z76.9
- Scopi amministrativi – Visite mediche e ricorso ai Z02

Sesamo – Allergia all'olio di T78.1**Sesso**

- Indeterminato
- Non specificato – Q56.4
- Pseudoermafroditismo – Q56
- → Anemia sideroblastica ipocromica legata al D64.0

Sessuale

- 46,XX
- Anomalia
- Anorettali – Disturbi dello sviluppo Q56.2, Q43.9
- Scheletriche – Disturbi dello sviluppo Q56.2, Q79.9
- → Disturbo
- Genetico dello sviluppo Q99.1
- Ovotesticolare dello sviluppo Q56.0
- Sviluppo Q56.2
- 46,XY da deficit di 17-beta-idrossisteroide deidrogenasi, tipo 3 – Disturbi dello sviluppo E29.1
- Anormale

Sessuale – *Continuazione*

- Anormale – *Continuazione*
- - Eccetto iso (Xq) – Cariotipo 46,X con cromosoma Q96.2
- - - Mosaicismo, 45,X/linee cellulari con cromosoma Q96.4
- Autosoma in individuo non normale – Riarrangiamento bilanciato cromosoma Q95.3
- Bambino – Problemi connessi ad asserito abuso Z61
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio – Altre infezioni, trasmesse principalmente per via O98.3
- Deficit
- - 5-alfa-reduttasi 2, con cariotipo 46,XY – Disturbo dello sviluppo E29.1
- - Isolato di 17,20-liaisi – Disturbo 46,XY dello sviluppo E29.1
- - Testicolare di 17,20-desmolasi – Disturbo 46,XY dello sviluppo E29.1
- Donna – Disturbo dell'eccitazione F52.2
- Eccessivo – Impulso F52.7
- Egodistonico – Orientamento F66.1
- Femminili – Ematoma degli organi N94.8
- Fenotipo
- - Femminile
- - - Non classificate altrove – Altre anomalie dei cromosomi Q97
- - - - Altre anomalie specificate dei cromosomi Q97.8
- - Maschile
- - - Non classificate altrove – Altre anomalie dei cromosomi Q98
- - - - Altre anomalie specificate dei cromosomi Q98.8
- Infanzia – Disturbo dell'identità F64.2
- Ipoattivo – Disturbo da desiderio F52.0
- Mancanza di godimento sessuale – Avversione F52.1
- Maschile, con iperplasia surrenalica – precocità E25
- Non
- - Causato disturbo o malattia organico –
- - - Altre disfunzioni F52.8
- - - Disfunzione F52
- - Classificate altrove – Altre malattie a trasmissione prevalentemente A63
- - Specificata
- - - Fenotipo
- - - - Femminile – Anomalia dei cromosomi Q97.9
- - - - Maschile – Anomalie dei cromosomi Q98.9
- - - Non specificata non causata da disturbi o malattie organiche – Disfunzione F52.9
- Rischio – Comportamento Z72.8
- Ritardato – Sviluppo E30.0
- S.A.I. –
- - Deviazione F65.9
- - Disturbo del ruolo F64.9

Sessuale – *Continuazione*

- Strutturalmente anormali – Maschio con cromosomi Q98.6
- Testicolo – Tumore dello stroma e dei cordoni C62.9
- XX - predisposizione al carcinoma a cellule squamose – Cheratoderma palmoplantare - inversione Q56.0, Q82.8
- -
- - 46,XX con disturbo testicolare dello sviluppo Q99.1
- - Abuso T74.2
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Identità F64.8
- - - - Preferenza F65.8
- - - Malattie specificate a trasmissione prevalentemente A63.8
- - Anedonia F52.1
- - Avversione sessuale e mancanza di godimento F52.1
- - Contatto con ed esposizione a malattie infettive a predominante trasmissione Z20.2
- - Crisi di maturazione F66.0
- - Diminuzione o perdita del desiderio F52.0
- - Disturbo
- - - Multipli della preferenza F65.6
- - - Non
- - - - Specificati della preferenza F65.9
- - - - Specificato dell'identità F64.9
- - - Relazioni F66.2
- - Esame speciale di screening per: malattie infettive a predominante trasmissione per via Z11
- - Maschio con mosaicismo dei cromosomi Q98.7
- - Osservazione di vittima o indiziato dopo violenza carnale o abuso Z04.5
- - Portatore di infezioni a predominante trasmissione Z22.4
- - Problemi psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l'orientamento F66
- Sessualità**
- Terza persona – Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di Z70
- - Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di Z70
- Sessualmente trasmesso**
- Altre sedi – Infezione da Chlamydiae A56.8
- Chlamydia trachomatis – Malattie, A56
- Non specificata – Malattia A64
- Sesto**
- Malattia – Esantema critico [B08.2
- Vertebra cervicale – Frattura della S12.24
- SETD5 – Sindrome deficit cognitivo-dismorfismi facciali, da aploinsufficienza di Q87.0**

Sete

- Eccessiva – R63.7
- - Effetti della T73.1

Settale

- Acquisito pregresso
- - Atriale – Difetto I51.0
- - Auricolare – Difetto I51.0
- - Ventricolare – Difetto I51.0
- Cardiaco
- - Acquisito – Difetto I51.0
- - Non specificata – Malformazione congenita Q21.9
- - S.A.I. – Difetto Q21.9
- Interatriale come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto – Difetto I23.1
- Interventricolare come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto – Difetto I23.2
- S.A.I. – Infarto
- - Miocardico recidivante (acuto): I22.8
- - Transmurale (acuto): I21.2

Settato

- Totale – Utero Q51.2
- -
- - Assistenza prestata alla madre per: vagina O34.6
- - Vagina Q52.1

Setti cardiaco – altro Malformazione congenito

- Q21.8
- Q21.88

Setticemia congenita – P36**Setticemica – Peste A20.7****Settico**

v./v.a. Tipo di malattia

Setticopiemica successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 – Embolia: settica o O08.2**Settimo**

- Nervo cranico –
- - S04.5
- - Disturbi del nervo facciale [G51
- Vertebra cervicale – Frattura della S12.25

Setto

- Aortico – Difetto del Q21.4
- Aorto-polmonare [comunicazione aorto-polmonare] – Difetto del Q21.4
- Atriale
- - Alterazioni facciali – Linfedema - difetti del Q87.8
- - Sequenza di Pierre Robin - persistenza della vena cava superiore sinistra – Piedi torti equino-vari - difetto del Q87.8
- - Tipo
- - - Ostium secundum –
- - - - ASD [difetto del Q21.1
- - - - Difetto del Q21.1
- - - Seno coronarico – ASD [difetto del Q21.1

Setto –Continuazione

- Atriale –Continuazione
- - - Difetto del *Q21.1*
- Atrio-ventricolare
- - Comunicazione atrio-ventricolare] – Difetto del *Q21.2*
- - - Difetto
- - - *Q21.2*
- - - Completo del *Q21.2*
- Cardiaco – Sindrome da ipotonia grave, ritardo dello sviluppo psicomotorio, strabismo e difetto del *Q87.8*
- Coane nasali – Margine posteriore del *D10.6*
- Interatriale
- - Comunicazione interatriale] – Difetto del *Q21.1*
- - Tipo ostium primum (tipo I) – Difetto del *Q21.2*
- - - Aneurisma del *Q21.1*
- Interventricolare
- - Comunicazione interventricolare] – Difetto del *Q21.0*
- - Con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro – Difetto del *Q21.3*
- - -
- - - Aneurisma del *Q21.0*
- - - Atresia polmonare - difetto del *Q21.3*
- Nasale
- - Acquisita) – Deviazione del *J34.2*
- - Coane – Margine posteriore di: *C11.3*
- - S.A.I. – Perforazione del *J34.8*
- - -
- - - *C30.0*
- - - Cellulite del naso o del *J34.0*
- - - Deviazione del *J34.2*
- - - Ferita aperta: *S01.23*
- - - Lussazione della cartilagine del *S03.1*
- - - Necrosi del naso o del *J34.0*
- - - Perforazione congenita del *Q30.3*
- - - Sifilide del *A52.7†, J99.8**
- - - Ulcera varicosa del *I86.88*
- - - Ulcerazione del naso o del *J34.0*
- Naso – (*T20*
- Ottica – Displasia *Q04.4*
- Rettovaginale
- - Durante il parto – Lacerazione o rottura perineale come in *O70.1*, che interessa anche: *O70.2*
- - Vagina – Endometriosi del *N80.4*
- - -
- - - *S31.80*
- - - Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: *C76.3*
- Rettovesvicale – Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: *C76.3*
- S.A.I. ale – Deviazione congenita del *Q67.4*
- Urorettale – Sequenza malformativa del *Q87.8*

Setto –Continuazione

- Vaginale trasversale – *Q52.1*
 - Ventricolare
 - - Perverietà del dotto arterioso – Sindrome da agenesia della valvola polmonare con *Q22.3, Q25.0*
 - - Sottopolmonare
 - - - Non connesso – Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del *Q20.1*
 - - - - Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del *Q20.1*
 - - Subaortico
 - - - O doppiamente connesso con stenosi polmonare – Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del *Q20.1*
 - - - - Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del *Q20.1*
 - - Subpolmonare doppiamente connesso – Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del *Q20.1*
 - - - Atresia polmonare - *Q22.0*
- Settori –**
- Altro
 - - Microorganismo
 - - - Aerobio Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri *B95.90!*
 - - - Anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri *B95.91!*
 - - Streptococco specificato come causa di malattie classificate in altri *B95.48!*
 - Streptococco gruppo
 - - C, come causa di malattie classificate in altri *B95.41!*
 - - G, come causa di malattie classificate in altri *B95.42!*

Sever] – Osteocondrosi (giovane): del calcagno [*M92.6***Severa SARS**

- Non specificata – Sindrome respiratoria acuta *U04.9*
- - Sindrome respiratoria acuta *U04*

Severe combined immunodeficiency] – T-B+ SCID [*D81.2***Severità della psoriasi – Grado di *L40.7!*****Sevizie**

- Adulto S.A.I. – Effetti di: *T74.9*
- Fisica
- - Bambino – Problemi connessi ad asserite *Z61*
- - - *T74.1*

Sézary –

- Linfoma di *C84.1*
- Sindrome di *C84.1*

Sezione

- Nervo S.A.I. – traumatica: *T14.4*
- Trasverso
- - Addome – *T05.8*
- - Torace – *T05.8*

Sfenoidale

- Acuta – Sinusite *J01.3*
- Cronica – Sinusite *J32.3*
- S.A.I. – Sinusite *J32.3*
- -
- - Polipo di seno: *J33.8*
- - Tumore Maligno: Seno *C31.3*

Sfenoide –

- *S02.1*
- Osso
- - *C41.01*
- - *D16.41*

Sfera emozionale

- Con esordio
- - Abituale nell'infanzia e nell'adolescenza – Altri disturbi comportamentali e della *F98*
- - Caratteristico dell'infanzia – Disturbi della *F93*
- - Non specificato – Disturbo misto della condotta e della *F92.9*
- - - Altro disturbo misto della condotta e della *F92.8*

Sferocitico

- Tipo
- - I – Anemia (dovuta a): emolitica (congenita) non *D55.1*
- - II – Anemia: emolitica (congenita) non *D55.2*
- - Ittero emolitico congenito (*D58.0*

Sferocitosi ereditaria – *D58.0***Sferofachia**

- Glaucoma secondario – Megalocornea - *Q15.8*
- - *Q12.4*

Sferoidi

- Assonali e nevrogia pigmentata – Leucoencefalopatia diffusa ereditaria con *E75.2*
- - Miopatia a corpi *G71.2*

Sfilacciate] – Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse *G31.81***Sfingolipidi ed altre malattie da accumulo lipidico – Disturbi del metabolismo degli *E75*****Sfingolipidosi**

- Non specificata – *E75.3*
- -
- - Altre *E75.2*
- - Degenerazione cerebrale in *E75.3†, G32.8**

Sfingomielinosi – *E75.3***Sfintere**

- Anale
- - Durante il parto – Lacerazione o rottura perineale come in *O70.1*, che interessa anche: *O70.2*
- - -
- - - *C21.1*
- - - *D37.78*
- - - *S31.80*

Sfintere –Continuazione

- Anale –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Sanguinamento dello *K62.51*
- Oddi – Spasmo dello *K83.4*
- Retto –
- - Disfunzione dello *K59.9*
- - Restringimento sifilitico dello *A52.7†, K93.8**
- S.A.I. durante il parto – Lacerazione o rottura perineale come in *O70.1*, che interessa anche: *O70.2*
- Vescicale
- - Lesione del midollo spinale – Dissinergia dello *G95.84*
- - -
- - - Sclerosi dello *N32.8*
- - - Ulcera dello *N32.8*
- - Restringimento dell'ano (*K62.4*

Sfocata in isteria – Visione *F44.6†, H58.1****Sforzo**

- Eccessivo
- - Compressione –
- - - Altri disturbi dei tessuti molli da sforzo, *M70.8*
- - - Disturbo
- - - - Non specificato dei tessuti molli da sforzo, *M70.9*
- - - - Tessuti molli da sforzo, *M70*
- - Movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo – Ferita o malattia da *X59.9!*
- - - *T73.3*
- Fisico eccessivo – Esaurimento da *T73.3*
- Intenso – Insufficienza
- - Cardiaca destra con disturbi su *I50.01, I50.03!*
- - Ventricolare
- - - Destra primaria con disturbi su *I50.00, I50.03!*
- - - Sinistra: Con disturbi su *I50.12*
- Lieve – Insufficienza
- - Cardiaca destra con disturbi su *I50.01, I50.04!*
- - Ventricolare
- - - Destra primaria con disturbi su *I50.00, I50.04!*
- - - Sinistra: Con disturbi su *I50.13*
- Normale intensità – rotture di tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo *M66*
- Sforzo eccessivo compressione –
- - Altri disturbi dei tessuti molli da *M70.8*
- - Disturbo
- - - Non specificato dei tessuti molli da *M70.9*
- - - Tessuti molli da *M70*
- Tratto percorso

Sforzo –Continuazione

- Tratto percorso –Continuazione
- - 200 m e più – Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da *I70.21*
- - Meno di 200 m – Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da *I70.22*
- - -
- - Angina
- - - *I20.8*
- - - Che peggiora con gli *I20.0*
- - Discinesia parossistica indotta da *G24.8*
- - Emoglobinuria: da *D59.6*
- - Incontinenza da stress [*N39.3*

Sfregamento

- Precordiale – *R01.2*
- -
- - Eczema da *L30.4*
- - Torace: Rumori di *R09.8*

Sgombridi – Avvelenamento da pesce degli *T61.1***Sguardo** – Paralisi della coniugazione dello *H51.0***Shaffer**

- v./v.a. Lamb-Shaffer
- v./v.a. Potocki-Shaffer

Shah-Waardenburg – Sindrome di *Q87.8***Shalash**

- v./v.a. Temtamy-Shalash

Shapiro – Sindrome di *G90.8***Sharp** – Sindrome di *M35.1***Shashi** – Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8***Sheehan** – Sindrome di Simmonds- *E23.0***Sheffield** – Condrodisplasia puntata di tipo *Q77.3***Sheldon [sindrome del viso soffiante]** – Sindrome (di): Freemann- *Q87.0***Sheldon-Hall** – Sindrome di *Q68.8***Shiga-Kruse** – Dissenteria *A03.0***Shigella**

- Boydii –
- - Dissenteria da *A03.2*
- - Shigellosi da *A03.2*
- - Dysenteriae –
- - - Dissenteria da *A03.0*
- - - Infezione da *A03.0*
- - - Shigellosi da *A03.0*
- - Flexneri –
- - - Dissenteria da *A03.1*
- - - Infezione da *A03.1*
- - - Shigellosi da *A03.1*
- Gruppo
- - B –
- - - Infezione da *A03.1*
- - - Shigellosi da *A03.1*
- - C –

Shigella –Continuazione

- Gruppo –Continuazione
 - - C – –Continuazione
 - - - Dissenteria da *A03.2*
 - - - Infezione da *A03.2*
 - - D –
 - - - Dissenteria da *A03.3*
 - - - Infezione da *A03.3*
 - - -
 - - - Dissenteria da *A03.0*
 - - - Infezione da *A03.0*
 - Non classificata altrove – Dissenteria da *A03.9*
 - Sonnei –
 - - Dissenteria da *A03.3*
 - - Infezione da *A03.3*
 - - Shigellosi da *A03.3*
 - -
 - - Infezione da *A03.9*
 - - Sepsi da *A03.9*
- Shigellosi**
- Gruppo
 - - C – *A03.2*
 - - D – *A03.3*
 - Shigella
 - - Boydii – *A03.2*
 - - Dysenteriae – *A03.0*
 - - Flexneri – *A03.1*
 - - Gruppo B – *A03.1*
 - - Sonnei – *A03.3*
 - -
 - - Altre *A03.8*
 - - Enterite da *A03.9*
- Shipyards eye** – Cheratocongiuntivite *B30.0†, H19.2**
- Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale** – Assistenza prestata alla madre per: sutura di *O34.3*
- SHML** – *D76.3*
- Shock**
- Allergico S.A.I. – *T78.2*
 - Anafilattico
 - - Effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato – *T88.6*
 - - Intolleranza alimentare – *T78.0*
 - - Non specificato – *T78.2*
 - - Siero – *T80.5*
 - - Vaccino contro la COVID-19 – *T88.6, U12.9!*
 - Anestesia
 - - Con sostanza appropriata correttamente somministrata – *T88.2*
 - - - *T88.2*
 - - Cardiogeno – *R57.0*
 - - Corrente elettrica – *T75.4*

Shock –Continuazione

- Corso di od a seguito di una procedura diagnostica o terapeutica, non classificato altrove – *T81.1*
- Culturale – *F43.2*
- Durante o dopo il travaglio e il parto – *O75.1*
- Endotossico
- - Ipovolemico) durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica – *T81.1*
- - - *R57.8*
- Fulmine – *T75.0*
- Immediato (tardivo) successivo a traumatismo – *T79.4*
- Ipovolemico – *R57.1*
- Midollare – Disfunzione vescicale da *G95.82*
- Non
- - Classificato altrove – *R57*
- - Specificato – *R57.9*
- O stress emotivo non specificato – Stato di *R45.7*
- Parto – *O75.1*
- Postoperatorio
- - S.A.I. – *T81.1*
- - Successivo a condizioni morbose classificabili in 000-007 – *O08.3*
- Psicico – *F43.0*
- Settico
- - Agenti patogeni Gram-negativi – *A41.58, R57.2*
- - Durante un intervento – *T81.1, R57.2*
- - Escherichia coli – *A41.51, R57.2*
- - Haemophilus influenzae – *A41.3, R57.2*
- - Postoperatorio – *T81.1, R57.2*
- - Pseudomonas – *A41.52, R57.2*
- - Seguito
- - - Aborto – *O08.0, R57.2*
- - - Gravidanza
- - - - Ectopica – *O08.0, R57.2*
- - - - Molare – *O08.0, R57.2*
- - - Infusione, iniezione terapeutica o trasfusione – *T80.2, R57.2*
- - - Procedure chirurgiche – *T81.1, R57.2*
- - Stafilococco
- - - Aureo – *A41.0, R57.2*
- - - Coagulasi negativi – *A41.1, R57.2*
- - - - *A41.2, R57.2*
- - Streptococchi – *A40.9, R57.2*
- - - *R57.2*
- Successivo ad aborto o a gravidanza ectopica o molare – *O08.3*
- Tossico
- - Batterico – *Sindrome dello A48.3*
- - Utilizzo di assorbente interno – *Sindrome da A48.3*
- Traumatico – *T79.4*
- - Altre forme di *R57.8*

Shohat – Displasia spondilopimetafisaria, tipo *Q77.7***Shokeir**

- II [sindrome cerebro-oculo-facio-scheletrica (autosomica recessiva)] – *Sindrome di Pena-Q87.8*
- - *Sindrome di Q87.8*

Shone – Complesso di *Q23.8***SHORT** – Sindrome *Q87.1***Short-bowel-syndrom** – *K91.2***SHOX-correlata** – Bassa statura *Q87.1***Shprintzen**

v./v.a. Goldberg-Shprintzen

Shprintzen-Goldberg – Sindrome di *Q87.8***Shrimpton** – Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8***Shulman** – Sindrome di *M35.4***Shunt**

- Arteriovenoso autologo – Trombosi di *T82.8*
- Arterovenoso cerebrale – *Q28.21*
- Intrapolmonare] – Sindrome TEMPI [Telangectasia - eritrocitosi - gammopatia monoclonale - ascessi perinefrici - *D47.2*
- Liquorale – *Z98.2*
- Portosistemico congenito – *Q26.5*
- Transgiugulare intraepatico portosistemico [TIPS] – Presenza di *Z95.88*
- Vascolare
- - Intraepatico acquisito – *K76.8*
- - -
- - - Infezione di *T82.7*
- - - Infiammazione di *T82.7*
- Ventricolare intracranico
- - Comunicante) – Complicanza meccanica di *T85.0*
- - - Sepsi da *T85.72*
- - Confezione di *Z49.0*

Shwachman-Diamond – Sindrome di *Q87.8***Shy-Drager**] – Ipotensione ortostatica neurogena [sindrome di *G23.8***Sialico libero** – Malattia da deposito di acido *E77.8***Sialidose dysmorphique infantile** – *E77.1***Sialidosi**

- Dismorfica infantile – *E77.1*
- Mucopolipidosi I] – *E77.1*
- Normomorfa – *E77.1*
- Tipo
- - 1 – *E77.1*
- - 2 forma
- - - Congenita – *E77.1*
- - - Giovanile – *E77.1*

Sialoadenite IgG4-correlate – Dacrioadenite e *K11.8***Sialuria, tipo francese** – *E77.8***Siberiano** –

- Distomatosi epatica da trematode *B66.0†, K77.0**
- Tifo da zecche *A77.2*

Siberica – Febbre maculosa da Rickettsia *A77.2***Sibilante o affannoso [wheezing]** – Respiro *R06.2***Sicosi**

- Barba – *L73.8*
- Micotica – *B35.0*
- Parassitaria – *B35.0*
- - Tigna con *B35.0*

Siderius – Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8***Sideroblasti**

- Anello
- - Così definita – Anemia refrattaria senza *D46.0*
- - - Anemia refrattaria con *D46.1*
- - Anemia refrattaria senza *D46.0*

Sideroblastica

- Acquisita primitiva – Anemia *D64.3*
- Autosomica recessiva – Anemia *D64.0*
- Che risponde a trattamento con piridossina N.I.A – Anemia *D64.3*
- Ereditaria – Anemia *D64.0*
- GLRX5-correlata – Anemia *D64.0*
- Idiopatico acquisito – Anemia
- - *D46.1*
- - *D64.3*
- Ipocromica legata al sesso – Anemia *D64.0*
- Legato X
- - Con atassia – Anemia *D64.0*
- - - XLSA [Anemia *D64.0*
- S.A.I. – Anemia *D64.3*
- Secondaria
- - Farmaci e tossine – Anemia *D64.2*
- - Malattia – Anemia *D64.1*
- - -
- - Altre anemie *D64.3*
- - Miopatia mitocondriale - anemia *G71.3*

Sideropenica

- Refrattaria al trattamento con ferro – Anemia *D50.8*
- -
- - Anemia: *D50*
- - Disfagia *D50.1*

Siderosi

- Bantu – *E83.1*
- Occhio – *H44.3*
- Superficiale – *I69.0*
- - *J63.4*

SIDS

- Sindrome della morte improvvisa del lattante], dopo il compimento del primo anno di vita – *R96.0*
- - Sudden infant death syndrome [*R95*

Siemens

- v./v.a. Bloch-Siemens
- v./v.a. Christ-Siemens-Touraine
- -

Siemens –Continuazione

- - -Continuazione
- - Cheratosi follicolare spinulosa decalvante di Q82.8
- - Keratosis palmoplantaris transgrediens di Q82.8

Sierico

- Anormale
- - Amilasi → Tassi R74.8
- - Fosfatasi
- - - Acida → Tassi R74.8
- - - Alcalina → Tassi R74.8
- - Lipasi [triacilglicerolo lipasi] → Tassi R74.8
- - Non specificato → Risultato immunologico R76.9
- - Specificati → Altri risultati immunologici R76.8
- - - Altri risultati immunologici R76
- - Non specificati → Tasso anormale di enzimi R74.9
- - Tasso anormale
- - Altri enzimi R74.8
- - Enzimi R74

Siero

- Acidificato (hempas) → Multinuclearità eritroblastica ereditaria con positività del test del D64.4
- Antitetanico → Polineuropatia da G61.1, Y59.9!
- Aperta (lacerata) → Ulcera da decubito [pressione] con: vescica (contenente L89.1
- Omologo → Epatite da B19.9
- SPCA] → Deficit dell'acceleratore di conversione della protrombina D68.23
- Vaccino nell'anamnesi personale → Allergia a Z88.7
- -
- - Altre reazioni da T80.6
- - Dermatite da T80.6
- - Intolleranza a T88.1
- - Intossicazione da T80.6
- - Malattia da T80.6
- - Rash da T80.6
- - Shock anafilattico da T80.5

Sierologia positiva → Framboesia senza manifestazioni cliniche, con A66.8**Sierologico sifilide**

- Positiva → Reazione A53.0
- - Falsa positività al test R76.2

Sieroma in tasca per pompa → T85.88**Sieromucosa** → Otite media

- H65.9
- Acuta e subacuta: H65.1
- Cronica: H65.4

Sieronegativa

- Forma
- - Pauciarticolare → Artrite cronica giovanile (M08.4

Sieronegativa –Continuazione

- Forma –Continuazione
- - Poliarticolare → Artrite cronica giovanile (M08.3
- - Artrite reumatoide M06.0

Sieropositiva

- Cronica -
- - Cardite in poliartrite M05.30t, I52.8*
- - Endocardite in poliartrite M05.30t, I39.8*
- - Miocardite in poliartrite M05.30t, I41.8*
- - Miopatia in poliartrite M05.30t, G73.7*
- - Pericardite in poliartrite M05.30t, I32.8*
- - Polineuropatia in poliartrite M05.30t, G63.6*
- Non specificata → Artrite reumatoide M05.9
- - Altra artrite reumatoide M05.8

Sieroso

- Acuta -
- - Coriomeningite linfocitaria A87.2t, G02.0*
- - Otite media H65.0
- Centrale → Corioretinopatia H35.7
- Cronica → Otite media H65.2
- Infanzia → Cistadenoma D27
- Pancreas → Cistoadenocarcinoma C25.9
- Papillare peritoneale primitivo → Carcinoma C48.2
- Retina → Distacco H33.2
- -
- - Borse C49
- - Cistadenoma D27
- - Corioencefalite A87.2t, G05.1*
- - Coriomeningite A87.2t, G02.0*
- - Otite media
- - - H65.9
- - - Acuta e subacuta: allergica (mucoide) (emorragica) (H65.1

Sifilide

- Acquisita) S.A.I. → A53.9
- Acuta delle meningi → A51.4t, G01*
- Adesiva dell'aracnoide → A52.1t, G01*
- Anale
- - Primaria → A51.1
- - - A52.7t, K93.8*
- Aorta
- - Addominale → A52.0t, I79.1*
- - Toracica → A52.0t, I79.1*
- - - A52.0t, I79.1*
- Apparato scheletrico → A52.7t, M90.29*
- Arco aortico → A52.0t, I79.1*
- Arteria
- - Epatica → A52.0t, I79.8*
- - Polmonare → A52.0t, I98.0*
- Articolare di Charcot → A52.1t, M14.69*
- Bronchiale
- - Tardiva → A52.7t, J99.8*
- - - A52.7t, J99.8*

Sifilide –Continuazione

- Bursale tardiva → A52.7t, M73.19*
- Cardiovascolare
- - Tardiva → A52.0t, I98.0*
- - Terziaria → A52.0t, I98.0*
- - -
- - - A52.0t
- - - A52.0t, I98.0*
- - - I98.0*
- Cerebrale
- - Aracnoide → A52.1t, G01*
- - - A52.1t, G94.8*
- Cerebrovascolare → A52.0t, I68.8*
- Complicante la gravidanza, il parto e il puerperio → O98.1
- Con
- - Alopecia → A51.3t, L99.8*
- - Aneurisma del sistema nervoso centrale → A52.0t, I68.8*
- - Leucodermia → A51.3t, L99.8*
- Condotta uditiva → A52.7t, H94.8*
- Congenito
- - Cardiovascolare tardiva → A50.5t, I98.0*
- - Cuore → A50.5t, I52.0*
- - - Precoce
- - - - Con oftalmopatia → A50.0t, H58.8*
- - - Cutanea → A50.0
- - - Faringite → A50.0
- - - Laringite → A50.0
- - - Latente → A50.1
- - - Mucocutanea → A50.0
- - - Non specificata → A50.2
- - - Oftalmopatia → A50.0
- - - Osteocondropatia → A50.0
- - - Polmonite → A50.0
- - - Rinite → A50.0
- - - Sintomatica → A50.0
- - - Viscerale → A50.0
- - Retina → A50.0t, H32.0*
- - Tardivo
- - - Latente → A50.6
- - - Non specificata → A50.7
- - - S.A.I. → A50.7
- - - Sintomatica → Altre forme di A50.5
- - -
- - - A50.9
- - - Artrite in A50.5t, M03.19*
- - - Cheratite in A50.3t, H19.2*
- - - Cheratoconguntivite in A50.3t, H19.2*
- - - Encefalite in A50.4t, G05.0*
- - - Encefalomielite in A50.4t, G05.0*
- - - Gomma da A50.5
- - - Meningite in A50.4t, G01*
- - - Mielite in A50.4t, G05.0*
- - Connatale → A50.9

Sifilide – *Continuazione*

- Cornea → A52.7t, H19.2*
- Cristallino oculare → A52.7t, H28.8*
- Cutaneo
 - Congenita precoce → A50.0t, L99.8*
 - Tardiva → A52.7t, L99.8*
- Dura madre → A52.1t, G01*
- Endemica → A65
- Epididimo → A52.7t, N51.1*
- Ereditaria → A50.9
- Fegato → A52.7t, K77.0*
- Florida tardiva con leucodermia → A52.7t, L99.8*
- Gastrica tardiva con poliposi → A52.7t, K93.8*
- Genitale primaria → A51.0
- Ghiandola
 - Lacrimali → A52.7t, H06.0*
 - Surrenale
 - Con ipofunzione corticale → A52.7t, E35.1*
 - - - - A52.7t, E35.1*
 - I → A51.0
 - II → A51.4
- Intestinale tardiva → A52.7t, K93.8*
- Intestino tenue → A52.7t, K93.8*
- Ipofisi → A52.7t, E35.8*
- Laringe
 - Con pericondrite → A52.7t, J99.8*
 - - - - A52.7t, J99.8*
- Latente
 - Non specificata come precoce o tardiva → A53.0
 - S.A.I. → A53.0
- Membrana sinoviale → A52.7t, M68.09*
- Meningea → A52.1t, G01*
- Meningovascolare
 - Cerebrale → A52.1t, G01*
 - Congenita → A50.4t, G01*
- Milza → A52.7t, D77*
- Miocardio → A52.0t, I41.0*
- Muscolare
 - Secondaria → A51.4t, M63.09*
 - - - - A52.7t, M63.09*
- Naso → A52.7t, J99.8*
- Neonato non classificata altrove → A50.9
- Nervo
 - Acustico → A52.1t, H94.0*
 - Cranico
 - Con paralisi multiple → A52.1t, G53.1*
 - - - - A52.1t, G53.8*
 - Facciale → A52.1t, G53.8*
 - Ottico → A52.1t, H48.0*
 - Periferico → A52.7t, G59.8*
 - Vestibolococleare → A52.1t, H94.0*
 - Non venerea → A65

Sifilide – *Continuazione*

- Orecchio
 - Interno
 - Con neurorecidiva → A52.1t, H94.0*
 - - - - A52.7t, H94.8*
 - Medio → A52.7t, H75.8*
 - - - - A52.7t, H94.8*
- Osseo
 - Tardiva → A52.7t, M90.29*
 - - - - A52.7t, M90.29*
- Perforata tardiva dell'ugola → A52.7t, K93.8*
- Periostale congenita → A50.0t, M90.19*
- Peritoneale
 - Congenita → A50.0t, K67.2*
 - - - - A52.7t, K67.2*
- Polmonare tardiva → A52.7t, J99.8*
- Polmone → A52.7t, J99.8*
- Positiva → Reazione sierologica per A53.0
- Precoce
 - Latente → A51.5
 - - - - A51
- Primaria di altre sedi → A51.2
- Sclerosante del cordone posteriore → A52.1t, G32.8*
- Secondaria
 - Coroide → A51.4t, H32.0*
 - Corpo ciliare → A51.4t, H22.0*
 - Cute e delle mucose → A51.3
 - Fegato → A51.4t, K77.0*
 - Iride → A51.4t, H22.0*
 - Orbita → A51.4t, H06.3*
 - Ossa → A51.4t, M90.29*
 - Periostio → A51.4t, M90.19*
 - Precoce
 - Linfonodo → A51.4
 - - - - Retina → A51.4t, H32.0*
 - - - - - - - - Oftalmopatia in A51.4t, H58.8*
 - Tratto uveale → A51.4t, H22.0*
 - Vulva → A51.3t, N77.1*
 - - - -
 - - - - A51.4
 - - - - Altre forme di A51.4
 - - - - Iridociclite in corso di A51.4t, H22.0*
- Setto nasale → A52.7t, J99.8*
- Spinale dell'aracnoide → A52.1t, G01*
- Stomaco → A52.7t, K93.8*
- Tardivo
 - Apparato lacrimale → A52.7t, H06.0*
 - Cavo orale → A52.7t, K93.8*
 - Cervice uterina → A52.7t, N74.2*
 - Colecisti → A52.7t, K87.0*
 - Colon → A52.7t, K93.8*
 - Con
 - Emorragia del corpo vitreo → A52.7t, H45.0*

Sifilide – *Continuazione*

- Tardivo – *Continuazione*
 - Con – *Continuazione*
 - Linfadenite → A52.7t, I98.8*
 - Congenita → Polineuropatia in A50.4t, G63.0*
 - Cornea → A52.7t, H19.2*
 - Corpo
 - Ciliare → A52.7t, H22.0*
 - Vitreo → A52.7t, H45.8*
 - Dotto deferente → A52.7t, N51.8*
 - Epididimo → A52.7t, N51.1*
 - Epiglottide → A52.7t, J99.8*
 - Esofago → A52.7t, K23.8*
 - Faringe → A52.7t, J99.8*
 - Intestino → A52.7t, K93.8*
 - Labbro → A52.7t, K93.8*
 - Laringe → A52.7t, J99.8*
 - Latente → A52.8
 - Linfonodo → A52.7t, I98.8*
 - Lingua → A52.7t, K93.8*
 - Mediastino → A52.7t, J99.8*
 - Naso → A52.7t, J99.8*
 - Occhio → A52.7t, H58.8*
 - Orbita → A52.7t, H06.3*
 - Ovaio → A52.7t, N74.2*
 - Palato → A52.7t, K93.8*
 - Palpebra con gomma → A52.7t, H03.1*
 - Pancreas → A52.7t, K87.1*
 - Pene → A52.7t, N51.8*
 - Periostio → A52.7t, M90.19*
 - Pleura → A52.7t, J99.8*
 - Prostata → A52.7t, N51.0*
 - Rene → A52.7t, N29.0*
 - Retina → A52.7t, H32.0*
 - Retto → A52.7t, K93.8*
 - Rocca petrosa → A52.7t, M90.28*
 - Sclera → A52.7t, H19.0*
 - Scroto → A52.7t, N51.8*
 - Sintomatica → Altre forme di A52.7
 - Sistema nervoso centrale S.A.I. → A52.3
 - Timo → A52.7t, E35.8*
 - Tiroide → A52.7t, E35.0*
 - Tonsille linguali → A52.7t, J99.8*
 - Trachea → A52.7t, J99.8*
 - Tratto uveale → A52.7t, H22.0*
 - Tuba uterina → A52.7t, N74.2*
 - Tunica vaginale → A52.7t, N51.8*
 - Uretra → A52.7t, N37.0*
 - Utero → A52.7t, N74.2*
 - Vagina → A52.7t, N77.1*
 - Vescica urinaria → A52.7t, N33.8*
 - Vescicola seminale → A52.7t, N51.8*
 - Vie respiratorie → A52.7t, J99.8*
 - Vulva → A52.7t, N77.1*

Sifilide – *Continuazione*

- Tardivo – *Continuazione*
- - -
- - - A52
- - - Artropatia in A52.7t, M03.19*
- - - Atrofia ottica nella A52.1t, H48.0*
- - - Corioretinite in A52.7t, H32.0*
- - - Encefalite
- - - - A52.1t, G05.0*
- - - Encefalomielite in A52.1t, G05.0*
- - - Mielite in A52.1t, G05.0*
- - - Oftalmopatia in A52.7t, H58.8*
- - - Polineuropatia in A52.1t, G63.0*
- - - Sinovite in A52.7t, M68.09*
- - - Tenosinovite in A52.7t, M68.09*
- Tendinea tardiva – A52.7t, M68.09*
- Terziaria – Afasia in A52.1t, G94.8*
- Testicolo – A52.7t, N51.1*
- Tonsille – A52.7t, J99.8*
- Trachea – A52.7t, J99.8*
- Tromba di Eustachio – A52.7t, J99.8*
- Tuberosa tardiva – A52.7t, L99.8*
- Uretra – A52.7t, N37.0*
- Vascolare
- - Cerebrale – A52.0t, I68.8*
- - Sistema nervoso centrale – A52.0t, I68.8*
- - - A52.0t, I98.0*
- Vena porta – A52.0t, I98.0*
- Venosa – A52.0t, I98.0*
- Viscerale secondaria
- - Non classificata altrove – A51.4
- - - A51.4t, K93.8*
- - -
- - Altre e non specificate forme di A53
- - Artrite neuropatica in A52.1t, M14.69*
- - Artropatia
- - - Charcot in A52.1t, M14.69*
- - - Post-infettiva in M03.1*
- - Cheratite e cheratocongiuntivite interstiziali in corso di A50.3t, H19.2*
- - Crisi gastrica in A52.7t, K93.8*
- - Demenza paralitica in A52.1t, F02.8*
- - Emorragia cerebrale da A52.0t, I68.8*
- - Falsa positività al test sierologico per la R76.2
- - Malattia
- - - Endocardio in A52.0t, I39.8*
- - - Glomerulare in A52.7t, N08.0*
- - - Vie respiratorie in A52.7t, J99.8*
- - Meningite in A52.1t, G01*
- - Miosite secondaria in A51.4t, M63.09*
- - Nevrite acustica in A52.1t, H94.0*
- - Pielonefrite in A52.7t, N16.0*
- - Portatore di Z22.4
- - Sinovite in A52.7t, M68.09*

Sifilide – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Tenosinovite in A52.7t, M68.09*
- - Trombosi
- - - Cardiaca da A52.0t, I52.0*
- - - Cerebrale da A52.0t, I68.8*
- - - Coronarica da A52.0t, I52.0*
- - - Murale da A52.0t, I52.0*
- - - Vena porta da A52.0t, I98.0*
- Sifilitico**
v./v.a. Tipo di malattia
- Sifilitico tardo**
v./v.a. Tipo di malattia
- Sifiloma**
- Cardiovascolare – A52.0t, I98.0*
- Congiuntiva – A51.2t, H13.1*
- Palpebra – A51.2t, H13.1*
- Primario S.A.I. – A51.0
- Sistema
- - Circolatorio – A52.0t, I98.0*
- - Nervoso centrale S.A.I. – A52.3
- Sifone carotideo e dalla biforcazione della carotide – Emorragia subaracnoidea dal I60.0**
- Sigarette elettroniche [vaporizzatori] – Disturbi della salute connessi all'uso di U07.0!**
- Sigma –**
- Adenoma del D12.5
- Mucosite del K92.8
- Tumore
- - Benigno: D12.5
- - Maligno: C18.7
- Sigmoide – Colon C18.7**
- Sigmoideo –**
- Carcinoma in situ: Giunzione retto- D01.1
- Giunzione retto- D37.5
- Traumatismo: Colon S36.54
- Tubercolosi A18.3t, K93.0*
- Tumore
- - Benigno: Giunzione retto- D12.7
- - Maligno della giunzione retto- C19
- Sigmoidite specificata come non infettiva – K52.9**
- Signazia congenita isolata – Q67.4**
- Significato incerto (MGUS) – Gammopatia monoclonale di D47.2**
- SII-D] – Sindrome dell'intestino irritabile, con prevalenza di alvo diarroico [K58.1**
- SII-M] – Sindrome dell'intestino irritabile con alvo misto [K58.3**
- SII-S] – Sindrome dell'intestino irritabile, con prevalenza di alvo stitico [K58.2**
- Silengo**
v./v.a. Gardner-Silengo-Wachtel
- Silente – Ischemia miocardica I25.6**
- Silice – Pneumoconiosi**
- Altre polveri contenenti J62.8

Silice – Pneumoconiosi – *Continuazione*

- Polveri contenenti J62
- Silicosi S.A.I. – J62.8**
- Silicotica (massiva) del polmone – fibrosi J62**
- Silverman Handmaker – Displasia dissegmentaria, tipo Q77.7**
- Silverman-Smith) – Sindrome di: Robinow-(Q87.1**
- Silver-Russell**
- Difetto dell'imprinting di 11p15 – Sindrome di Q87.1
- - Sindrome di: Q87.1
- Silvestre –**
- Febbre gialla A95.0
- Rabbia A82.0
- Silvio**
- Anomalia – acquedotto di Q03.0
- Ostruzione congenita – acquedotto di Q03.0
- Stenosi – acquedotto di Q03.0
- -
- - Idrocefalo con stenosi dell'acquedotto di Q03.0
- - Malformazioni dell'acquedotto di Q03.0
- SIM1 – Obesità da deficit di E66.89**
- Simbiotica – Psicosi F84.3**
- Simblefaro – H11.2**
- Simbolico**
- Non classificate altrove – Dislessia ed altri disturbi della funzione R48
- - Altri e non specificati disturbi della funzione R48.8
- Simiae –**
- Encefalite da virus Herpes B00.4t, G05.1*
- Encefalomielite da virus Herpes B00.4t, G05.1*
- Simil**
- 1-adenilsuccinato sintetasi – Miopatia distale correlata alla G71.0
- Classica tipo 2 – Sindrome di Ehlers-Danlos Q79.6
- Corpi di Mallory – Miopatia desmina-correlata con inclusioni G71.8
- Pseudoxantoma elastico – Elastocitosi dermica papillare L90.8
- Similari –**
- Anencefalia e malformazioni Q00
- Effetto tossico
- - Acidi corrosivi e sostanze T54.2
- - Alcali corrosivi e sostanze T54.3
- Simil-Behçet – Malattia pediatrica ereditaria M35.8**
- Simil-granulomatose della mucosa orale – Granuloma e lesioni K13.4**
- Simil-linfoepiteliale – Carcinoma C80.9**
- Simil-panniculitico a cellule T – Linfoma sottocutaneo C86.3**
- Simmetrica**
- Ereditaria – Discromatosi L81.8

Simmetrica – *Continuazione*

- Localizzato arti con edema
- - Con
- - - Aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo → Lipoipertrofia dolorosa *E88.22*
- - - Superficie cutaneo
- - - - Liscia, con sottocute regolarmente ispessita → Lipoipertrofia dolorosa *E88.20*
- - - - Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita → Lipoipertrofia dolorosa *E88.21*
- - S.A.I. → Lipoipertrofia dolorosa *E88.28*
- - Stadio non specificato → Lipoipertrofia dolorosa *E88.28*
- Multipla → Lipomatosi *E88.8*
- Periferica → Polineurite *G61.9*
- Progressiva → Eritrocheratodermia *Q82.8*

Simmonds-Sheehan – **Sindrome di** *E23.0***Simons**

- v./v.a. Barraquer-Simons
- → Sindrome di *E88.1*

Simosa – **Sindrome di** *Q87.0***Simpatico**

- Cervicale
- - Posteriore → Sindrome *M53.0*
- - - Traumatismo di nervi *S14.5*
- Lombari, sacrali e pelvici → Traumatismo di nervi *S34.5*
- Parasimpatici → nervi e gangli *C47*
- Riflessa → Distrofia *G90.5*
- Toracico →
- - Ganglio *S24.4*
- - Traumatismo di nervi *S24.4*
- - -
- - Oftalmia *H44.1*
- - Uveite *H44.1*

Simplex

- Chronicus e prurigo → Lichen *L28*
- Con epatite → Herpes *B00.8†, K77.0**
- Congenita → Infezione erpetica [herpes *P35.2*
- Cronicus [Vidal] → Lichen *L28.0*
- Facciale → Herpes *B00.1*
- Labiale → Herpes *B00.1*
- Occhio → Herpes *B00.5†, H58.8**
- Orecchio interno → Herpes *B00.1†, H62.1**
- Palpebra → Herpes *B00.5†, H03.1**
- S.A.I. → Infezione da Herpes *B00.9*
- -
- - Cheratite
- - - Arborescente da Herpes *B00.5†, H19.1**
- - - Dendritica da Herpes *B00.5†, H19.1**
- - - Disciforme da Herpes *B00.5†, H19.1**
- - - Interstiziale da Herpes *B00.5†, H19.1**
- - - Encefalite da virus Herpes *B00.4†, G05.1**

Simplex – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Infezioni anogenitali da herpes virus [herpes *A60*
- - Malattia da HIV con Herpes *B20, B00.9*
- - Meningite da virus Herpes *B00.3†, G02.0**
- - Oftalmopatia da virus Herpes *B00.5†, H58.8**
- - Ulcera dendritica della cornea da Herpes *B00.5†, H19.1**
- - Verruca: *B07*

Simpson

v./v.a. Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson

Simpson-Golabi-Behmel → **Sindrome di** *Q87.3***Simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio] → Produzione intenzionale o** *F68.1***Simultaneo**

- Senza fusione → Percezione visiva *H53.3*
- - Morbo di Crohn dell'esofago e del tratto gastro-intestinale, più localizzazioni *K50.82*

Sinbrachidattilia delle mani e dei piedi → *Q73.8***Sinciziale**

- Come causa di malattie classificate altrove → Virus respiratorio *B97.4!*
- Respiratorio → Polmonite da virus *J12.1*
- -
- - Bronchiolite acuta da virus respiratorio *J21.0*
- - Bronchite acuta da virus respiratorio *J20.5*

Sinciziali

- Virus RS] → Polmonite congenita da virus respiratori *P23.0*
- - Infezione da virus respiratori *J12.1*

Sincondrosi ischiopubica [van Neck] → Osteocondrosi giovanile: della *M91.0***Sincopali - perodattilia - sequenza di Robin → Extrasistoli ventricolari con episodi** *Q87.8***Sincope**

- Calore → *T67.1*
- Collasso → *R55*
- Minzione → *R55*
- Psicogena → *F48.8*
- Seno carotideo → Sindrome (*G90.00*

Sincroni → Tumori maligni multipli *C80.9***Sindattilia**

v./v.a. criptoftalmia-sindattilia

- Bassa statura → Blefarofimosi - ptosi - esotropia - *Q87.8*
- Cenani-Lenz → *Q74.8*
- Cutaneo dito
- - Mano → *Q70.1*
- - Piedi → *Q70.3*
- Grave) → Mano a cucchiaino (congenita) (*Q68.1*
- Microcefalia → Afalangia - *Q87.2*
- Non specificata → *Q70.9*
- Sinostotica dito
- - Mano → *Q70.0*

Sindattilia – *Continuazione*

- Sinostotica dito – *Continuazione*
- - Piede → *Q70.2*
- - Telecanto, malformazioni anogenitali e renali] → Sindrome STAR [*Q87.8*
- Tipo
- - 1 → *Q70.4*
- - 2 → *Q70.4*
- - 3 → *Q70.1*
- - 4 → *Q70.4*
- - 5 → *Q70.4*
- - 6 → *Q70.4*
- - 8 → *Q70.0*
- - Zhao → Brachidattilia - *Q73.8, Q70.2*
- - → *Q70*

Sinding-Larsen] → Osteocondrosi (giovanile): del nucleo secondario di ossificazione della rotula [*M92.4***Sinding-Larsen-Johansson** → **Malattia di** *M92.4***Sindrome**

v./v.a. Nome proprio

- Adrenogenitale →
- - *E25*
- - Altre *E25.8*
- Aspirazione neonatale → Altre *P24.8*
- Cefalalgiche specificate → Altre *G44.8*
- Comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori somatici → *F59*
- Congenito adrenogenitale associato deficit enzimatico →
- - *E25.0*
- - Altre *E25.08*
- Correlato →
- - Altro
- - - Atrofie muscolari spinali e *G12.8*
- - - Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e *G45.8*
- - - Atrofia muscolare spinale e *G12*
- - - Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e *G45*
- Epilettico
- - Cui si ignora se siano focali o generalizzate → Epilessie e *G40.8*
- - Generalizzato
- - - Idiopatiche → Epilessia e *G40.3*
- - - - Altre epilessie e *G40.4*
- - Idiopatico definito localizzazione focale parziale con crisi esordio focale
- - - Non specificate → Epilessia e *G40.09*
- - - -
- - - - Altre epilessie e *G40.08*
- - - - Epilessia e *G40.0*
- - Sintomatico definito localizzazione focale parziale con crisi parziale
- - - Complesse → Epilessia e *G40.2*
- - - Semplici → Epilessia e *G40.1*
- - Speciali → *G40.5*

Sindrome –Continuazione

- Ischemiche del tronco cerebrale → *I67.9†, G46.3**
- Malformativo congenito
- - Associate soprattutto a bassa statura → *Q87.1*
- - Caratterizzate da un accrescimento precoce eccessivo → *Q87.3*
- - Cause esogene conosciute
- - - Non classificate altrove → *Q86*
- - - → Altre *Q86.88*
- - Che
- - - Alterano soprattutto l'aspetto facciale → *Q87.0*
- - - Interessano soprattutto gli arti → *Q87.2*
- - Con altre alterazioni scheletriche → Altre *Q87.5*
- - Specificate
- - - Apparati multipli → Altre *Q87*
- - - Non classificate altrove → Altre *Q87.8*
- Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale → *Q87.8*
- Maltrattamento → Altre *T74.8*
- Miastenica
- - Altre malattie classificate altrove → *G73.3**
- - Malattie endocrine → *G73.0**
- Mielodisplastica →
- - *D46*
- - Altre *D46.7*
- Miste di paralisi cerebrali → *G80.8*
- Pacemaker → *I97.1*
- Paralitico
- - Specificate → Altre *G83.8*
- - → Altre *G83*
- Post-chirurgia gastrica → *K91.1*
- Sovrapposte → Altre *M35.1*
- Trasfusione placentare →
- - *O43.0*
- - Feto e neonato sofferenti per *P02.3*
- Tronchi sovra-aortici multipli e bilaterali → *G45.2*
- Vertiginose in malattie classificate altrove → *H82**

Sindrome 5q → *D46.6***Sindrome di Schaaf-Yang** → *Q87.1***Sindromico**

- Astenozoospermia → Infertilità maschile non *N46*
- Autosomico
- - Dominante
- - - Tipo DFNA → Sordità neurosensoriale non *H90.3*
- - - → Ritardo mentale non *F79.9*
- - Recessivo
- - - Tipo DFNB → Sordità neurosensoriale non *H90.3*
- - - → Deficit cognitivo non *F79.9*
- Cloaca → Malformazione non *Q43.8*

Sindromico –Continuazione

- Con
- - Atresia del retto → Malformazione anorettale non *Q43.9, Q42.1*
- - Elevata sensibilità agli aminoglicosidi → Sordità neurosensoriale mitocondriale non *H90.5*
- - Fistola
- - - H → Malformazione anorettale non *Q43.9, Q52.2*
- - - Perineale → Malformazione anorettale non *Q43.9, Q64.7*
- - - Retto-bulbare → Malformazione anorettale non *Q43.9, Q64.7*
- - - Retto-prostatica → Malformazione anorettale non *Q43.9, Q64.7*
- - - Retto-uretrale → Malformazione anorettale non *Q43.9, Q64.7*
- - - Rettovaginale → Malformazione anorettale non *Q43.9, Q52.2*
- - - Retto-vescicale → Malformazione anorettale non *Q43.9, Q64.7*
- - - Vestibolare → Malformazione anorettale non *Q43.9, Q52.2*
- - Stenosi
- - - Anale → Malformazione anorettale non *Q43.9, Q42.3*
- - - Retto → Malformazione anorettale non *Q43.9, Q42.1*
- - Tasca del colon → Malformazione anorettale non *Q43.9, Q43.8*
- Deficit combinato della fosforilazione ossidativa → Sordità neurosensoriale *G31.8†, H90.8*
- Legato
- - Cromosoma X di tipo Claes-Jensen → Ritardo mentale *Q87.8*
- - X
- - - Tipo
- - - - 7 → Ritardo mentale *Q87.8*
- - - - 10 → Deficit cognitivo *G25.5*
- - - - DFN → Perdita dell'udito neurosensoriale non *H90.3*
- - - -
- - - - Ittiosi *Q80.1*
- - - - Ritardo mentale non *F79.9*
- Mitocondriale → Ipoacusia neurosensoriale non *H90.5*
- Nestor-Guillermo → Progeria *E34.8*
- Senza fistola → Malformazione anorettale non *Q43.9*
- Tipo 5 → Microftalmia *Q11.2*
- Via biliari
- - Monosomia 20p12 → Paucità *Q44.7*
- - Mutazione puntiforme di JAG1 → Paucità *Q44.7*
- -
- - Sinostosi
- - - Monocoronale non *Q67.3*
- - - Sagittale non *Q75.0*
- - Sordità generico

Sindromico –Continuazione

- - - Continuazione
- - Sordità generico –Continuazione
- - - Non *H90.5*
- - - Postlinguale non *H90.5*
- - - Prelinguale non *H90.5*
- - Trombocitopenia MYH9-correlata *D69.4†*

Sinechie

v./v.a. palatoschisi-sinechie laterali

- Intrauterine → *N85.6*

- Iride

- - Anteriori → *H21.5*- - Posteriori → *H21.5*- - S.A.I. → *H21.5***Sinensis** -- Distomatosi epatica da *Clonorchis B66.1†, K77.0**- Infezione da *Clonorchis B66.1***Sinfalangismo S.A.I.** - *Q70.9***Sinfisi**- Durante il parto → Avulsione della cartilagine interna della *O71.6*- Mandibolare → Frattura della mandibola: *S02.66*

- Pubica

- - Durante il parto → Diastasi traumatica della *O71.6*- - Gravidanza, parto e puerperio → Sublussazione della *O26.7*- - Pierson] → Osteocondrosi giovanile: della *M91.0*

- - -

- - - Disfunzione della *M25.55*- - - Gravidanza con disfunzione della *O26.7*- - - Rottura traumatica della *S33.4*- - → Tubercolosi della *A18.0†, M01.15****Singamiasi** - *B83.3***Singhiozzo** -- *R06.6*- Psicogeno(a): *F45.3***Singleton-Merten - Sindrome di** *Q78.8***Sinistra**- Aorta → Origine anomala dell'arteria coronaria *Q24.5*- Attiva in febbre reumatica → Insufficienza ventricolare *I01.8*- Che si collega all'atrio sinistro → SVC *Q26.1*

- Con Disturbo

- - Riposo → Insufficienza ventricolare *I50.14*

- - Sforzo

- - - Intenso → Insufficienza ventricolare *I50.12*- - - Lieve → Insufficienza ventricolare *I50.13*- Cuore → CAVC - ostruzione della parte *Q21.2*- Indeterminata → Colite *K52.3†*- Moderatamente ridotta] → HFmrEF [insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ventricolare *I50.19*

- Non

Sinistra –Continuazione

- Non –Continuazione
- Specificata – Insufficienza ventricolare *I50.19*
- Specificato – Blocco di branca *I44.7*
- Ridotto –
- Cardiopatia coronarica con funzione ventricolare *I25.19*
- HFrEF [insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ventricolare *I50.19*
- S.A.I. – Emiblocco della branca *I44.6*
- Senza disturbi – Insufficienza ventricolare *I50.11*
- Splenica] del colon – Tumore Maligno: flessura *C18.5*
- –
- Aumento patologico della pressione telediastolica ventricolare *R94.3*
- Blocco atrioventricolare e blocco di branca *I44*
- Colite *K51.5*
- Emicolite *K51.5*
- Flessura splenica [flessura colica *D12.3*
- HFpEF [insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ventricolare *I50.19*
- Insufficienza ventricolare
- *I50.1*
- Destra in seguito a insufficienza ventricolare *I50.01*
- Negligenza spaziale *R29.5*
- Persistenza vena
- Cardinale posteriore *Q26.8*
- Cava superiore *Q26.1*
- Piedi torti equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Pierre Robin - persistenza della vena cava superiore *Q87.8*

Sinistro

- Doppia uscita [Double outlet left ventricle] – Ventricolo *Q20.2*
- Ipoplasmico – Sindrome del cuore *Q23.4*
- Non compatto
- Crisi epilettiche - ipotonia - cataratta - ritardo dello sviluppo – Sindrome letale ventricolo *G31.81*
- – Sindrome da macrocefalia, disabilità intellettiva e ventricolo *Q87.0*
- –
- Blocco fascicolare
- Anteriore *I44.4*
- Posteriore *I44.5*
- Cardiopatia aterosclerotica: Stenosi del tronco comune *I25.14*
- Diverticolo congenito del ventricolo *Q24.8*
- Ectasia del padiglione *Q20.8*
- Emiblocco
- Anteriore *I44.4*
- Posteriore *I44.5*
- Ipertrabecolazione del ventricolo *I42.88*
- IVC destra che si collega all'atrio *Q26.8*

Sinistro –Continuazione

- – –Continuazione
- Non compattazione del ventricolo *I42.88*
- Sindrome del rigonfiamento apicale transitorio del ventricolo *I42.88*
- SVC
- Destra che si collega all'atrio *Q26.8*
- Sinistra che si collega all'atrio *Q26.1*
- Tunnel aorta-ventricolo *Q20.8*
- Sinostosi**
- Costa S.A.I. – congenita: *Q76.6*
- Metacarpi e metatarsi – Sordità - ipospadia - *Q87.8*
- Monocoronale non sindromica – *Q67.3*
- Multiple – Sindrome da *Q78.8*
- Omero-radiale – *Q74.0*
- Omero-radio-ulnare – *Q74.0*
- Omero-ulnare
- Bilaterale – *Q74.0*
- Unilaterale – *Q74.0*
- *Q74.0*
- Ossa del tarso – *Q66.8*
- Radio-ulna - trombocitopenia amegacariocitica – *Q87.2*
- Radioulnare – *Q74.0*
- Sagittale non sindromica – *Q75.0*
- Tibio-fibulare – *Q74.2*
- Vertebre cervicali – *Q76.1*

Sinostotica dito

- Mano – Sindattilia *Q70.0*
- Piede – Sindattilia *Q70.2*

Sinovia –

- *C49*
- *D21*

Sinoviale

- v./v.a. uretro-oculo-sinoviale
- Non classificata altrove – Ipertrofia *M67.2*
- Poplitea [Baker] – Ciste *M71.2*
- S.A.I. – Ciste *M71.3*
- –
- Altra ciste di borsa *M71.3*
- Ascenso di borsa *M71.0*
- Osteocondromatosi *D48.1*
- Risultati anormali in: liquido *R89*
- Rottura
- *M66.1*
- Cisti *M66.1*
- Sarcoma *C49.9*
- Sifilide della membrana *A52.7†, M68.09**

Sinovie tendine

- Malattie classificate altrove – Altri disturbi delle *M68.8**
- Non specificato – Disturbo delle *M67.9*
- –
- Altro Disturbo
- *M67*

Sinovie tendine –Continuazione

- – –Continuazione
- Altro Disturbo –Continuazione
- Specificati delle *M67.8*
- Rottura spontanea delle *M66*
- Sinovite**
- Articolare tuberculare – *A18.0†, M01.19**
- Crepitante cronica della mano e del polso – *M70.0*
- Gonococchi – *A54.4†, M68.09**
- Gonorroica – *A54.4†, M68.09**
- Infettive – Altre (teno) *M65.1*
- Sifilide
- Tardiva – *A52.7†, M68.09**
- *A52.7†, M68.09**
- Tenosinovite
- Malattie batteriche classificate altrove – *M68.0**
- Non specificate – *M65.9*
- – –
- *M65*
- Altre *M65.8*
- Tossica – *M67.3*
- Transitoria – *M67.3*
- Tuberculare
- Colonna vertebrale – *A18.0†, M49.09**
- *A18.0†, M68.09**
- Villonodulare pigmentata – *M12.29*

Sintasi

- v./v.a. N-acetilglutammato sintasi
- 1 – Deficit di carbamoil-fosfato *E72.2*
- Epatico –
- Deficit di glicogeno *E74.0*
- GSD da deficit di glicogeno *E74.0*
- Non legato a CYP11B2 – Deficit di aldosterone *E27.4*
- Tipo cblG – Deficit funzionale di metionina *E72.1*
- – Deficit
- Aldosterone *E27.4*
- Beta-alanina *E79.8*
- Funzionale di metionina *E72.1*
- LTC4 [leucotriene C4] *E88.8*
- Uridina-monofosfato *E79.8*

Sintelencefalia – *Q04.2***Sintentasi** – Deficit dell'asparagina *E72.8***Sintesi**

- Acido
- Biliare con colestasi e malassorbimento – Deficit della *K76.8*
- Biliari –
- Difetto congenito della *K76.8*
- Malassorbimento idiopatico da difetto della *K90.8*
- Proteina

Sintesi –*Continuazione*

- Proteina –*Continuazione*
- - Codificate da mtDNA – Insufficienza epatica infantile acuta da difetto della *K72.0*
- - Mitocondriali – Disturbo mitocondriale da difetto nella *E88.8*
- Trombossano – Diatesi emorragica da deficit di *D69.88*
- Vitamina D [tipo I] – Disturbo della *E83.31*

Sintetasi

- N-acetilglutammato – Deficit di *E72.2*
- -
- - Anemia da deficit di glutazione *D55.1*
- - Deficienza enzimatica della fosforibosilpirofosfato *E79.8*
- - Deficit
- - - 3-idrossi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA) *E71.3*
- - - Carbamoil-fosfato *E72.2*
- - - Ereditario di glutamina *E72.8*
- - - Olocarbossilasi *D81.8*
- - Disgenesia cerebrale congenita da deficit di glutamina *E72.8*
- - Iperattività
- - - Fosforibosilpirofosfato *E79.8*
- - - PRPP *E79.8*
- - Miopatia distale correlata alla simil 1-adenilsuccinato *G71.0*

Sintetico

- Antagonisti non classificati altrove – Avvelenamento da ormoni e loro sostitutivi *T38*
- -
- - Avvelenamento
- - - Altro
- - - - Narcotici *T40.4*
- - - - Non specificati ormoni e loro sostitutivi *T38.8*
- - - Glucocorticoidi ed analoghi *T38.0*
- - Esposizione Luce
- - - Ultravioletta *W91.9!*
- - - Visibile *W91.9!*

Sinusale

- Con linfadenopatia massiva – Istiocitosi *D76.3*
- S.A.I. – Tachicardia: del seno [*R00.0*]
- - Barotrauma *T70.1*

Sinusite

- Acuta
- - Che interessa più di un seno, ma non pansinusite – *J01.8*
- - Non specificata – *J01.9*
- - - Altra *J01.8*
- Cronica
- - Che interessa più di un seno paranasale, esclusa pansinusite – *J32.8*
- - Non specificata – *J32.9*

Sinusite –*Continuazione*

- Cronica –*Continuazione*
- - Polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] – Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, *Q89.3*
- - S.A.I. – *J32.9*
- - - Altra *J32.8*
- Etmoidale
- - Acuta – *J01.2*
- - Cronica – *J32.2*
- - S.A.I. – *J32.2*
- Frontale
- - Acuta – *J01.1*
- - Cronica – *J32.1*
- - S.A.I. – *J32.1*
- Mascellare
- - Acuta – *J01.0*
- - Antrite] acuta – *J01.0*
- - Cronica – *J32.0*
- - S.A.I. – *J32.0*
- Sfenoidale
- - Acuta – *J01.3*
- - Cronica – *J32.3*
- - S.A.I. – *J32.3*
- Sifilitica tardiva – *A52.7†, J99.8**

Siprkowski

v./v.a. Passwell-Goodman-Siprkowski

Sirenornelia – **Sindrome di:** *Q87.2***Siringobulbia** –

- Siringomieli e *G95.0*
- Spondilopatia neuropatica in *G95.0†, M49.49**
- **Siringomieli**
- - Primitiva – *Q06.4*
- - Siringobulbia – *G95.0*
- -
- - Artropatia in *G95.0†, M14.69**
- - Spondilopatia neuropatica in *G95.0†, M49.49**

Siringomieli – **Artropatia di Charcot**

*G95.0†, M49.49**

Siringomielocele – *Q05***Siris**

v./v.a. Coffin-Siris

Sirolimus – **Ipersensibilità da** *T88.7***SIRS**

- Non specificata – Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [*R65.9!*]
- Origine
- - Infettivo
- - - Con insufficienza d'organo – Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [*R65.1!*]
- - - Senza insufficienza d'organo – Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [*R65.0!*]
- - Non infettivo

SIRS –*Continuazione*

- Origine –*Continuazione*
- - Non infettivo –*Continuazione*
- - - Con insufficienza d'organo – Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [*R65.3!*]
- - - Senza insufficienza d'organo – Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [*R65.2!*]
- - Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [*R65!*]

Sistema

- Autonomo] – ROHHAD [Sindrome da obesità ad esordio rapido, disfunzione ipotalamica e disregolazione del *E66.29†, E35.8**]
- Cardiocircolatorio – Gomma del *A52.0†, 198.0**
- Cardiovascolare –
- - Avvelenamento
- - - Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul *T46.9*
- - - Farmaci agenti principalmente sul *T46*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.30*
- - Cateterismo vascolare permanenza impiantato chirurgicamente –
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.20*
- - Portatore di *Z95.81*
- Circolatorio
- - Malattia classificata altrove – altro Disturbo
- - - *198**
- - - Specificati del *198.8**
- - Successivo procedura
- - - Diagnostica o terapeutica non specificata – Disturbo del *197.9*
- - - Diagnostiche o terapeutiche, non classificati altrove – Altri disturbi del *197.89*
- - -
- - - Altri e non specificati disturbi del *199*
- - - Beriberi umido con interessamento del *E51.1†, 198.8**
- - - Sifiloma del *A52.0†, 198.0**
- Circolazione assistita –
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.02*
- - Portatore di *Z95.80*
- Complemento – Difetti nel *D84.1*
- Digestivo
- - Addome – Altri sintomi specificati riguardanti il *R19.88*
- - Perineo] – Tumore Maligno: Regione della cloaca] (divisione sistema urogenitale da *C21.2*]
- - Epatobiliare e nel pancreas – Infezione e reazione infiammatoria da dispositivi protesici, impianti e innesti interni nel *T85.75*
- Immunitario
- - Anamnesi
- - - Familiare – Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del *Z83.2*

Sistema –Continuazione

- Immunitario –Continuazione
- Anamnesi –Continuazione
- Personale → Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del *Z86.2*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio → Altre malattie del sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del *O99.1*
- Non
- Classificato altrove → altro Disturbo
- *D89*
- Specificati del *D89.8*
- Specificato → Disturbo del *D89.9*
-
- Disturbo
- Glomerulari in emopatie e disturbi del *N08.2**
- Tubulo-interstiziali renali in emopatie e disturbi del *N16.2**
- Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il *Z13.0*
- Sindrome neurotossica associata a cellule effettrici del *G92.0*
- Nervoso
- Autonomo
- Alcol → Disfunzione del *G31.2*
- Altre malattie classificate altrove → Altri disturbi del *G99.1**
- Malattie endocrine e metaboliche → Neuropatia del *G99.0**
- Non
- Specificati → Tumore Maligno: Nervi periferici e *C47.9*
- Specificato → Disturbo del *G90.9*
-
- Altri disturbi del *G90.8*
- Avvelenamento
- Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul *T44.9*
- Farmaci agenti principalmente sul *T44*
- Disturbi del *G90*
- Tumore
- Benigno: Nervi periferici e *D36.1*
- Comportamento incerto o sconosciuto: Nervi periferici e *D48.2*
- Maligno dei nervi periferici e del *C47*
- Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dei nervi periferici e del *C47.8*
- Centrale
- Altre malattie classificate altrove → Atrofia sistemica interessante principalmente il *G13.8**
- Anestesia
- Durante
- Il puerperio → Complicanze a carico del *O89.2*

Sistema –Continuazione

- Nervoso –Continuazione
- Centrale –Continuazione
- Anestesia –Continuazione
- Durante –Continuazione
- Il travaglio e il parto → Complicanze a carico del *O74.3*
- Gravidanza → Complicanze a carico del *O29.2*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio → Disturbi psichici e malattie del *O99.3*
- Fetale → Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) malformazione del *O35.0*
- Grandi cellule B → Linfoma diffuso del *C83.3*
- Malattie neoplastiche → Altre atrofie sistemiche interessanti principalmente il *G13.1**
- Mixedema → Atrofia sistemica del *E03.9†, G13.2**
- Neoplasia non classificata altrove → Atrofia sistemica del *D48.9†, G13.1**
- Non
- Classificato
- Altrove → Disturbi iatrogeni del *G97*
- Altrove → Tubercolosi del *A17.9†, G99.8**
- Specificata
- → Infezione virale del *A89*
- → Malattia demielinizante del *G37.9*
- Specificato
- → Disturbo del *G96.9*
- → Trauma da parto al *P11.9*
- → Tumore benigno: *D33.9*
- → Tumore Maligno: *C72.9*
- → Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D43.9*
- Organi di senso nell'anamnesi personale → Disturbi del *Z86.6*
- S.A.I. →
- *D33.9*
- *D43.9*
- Gomma (sifilitica) del *A52.3*
- Sifilide (tardiva) del *A52.3*
- Sifiloma del *A52.3*
- Specificate → Altre infezioni virali del *A88.8*
- Trauma da parto → Altre lesioni del *P11*
- Virus atipici → Altre infezioni del *A81.8*
-
- Altro
- Disturbi del *G96*
- Disturbi specificati del *G96.8*
- Malattie demielinizanti del *G37*
- Malattie demielinizanti specificate del *G37.8*
- Risultati anormali di diagnostica per immagini del *R90.8*

Sistema –Continuazione

- Nervoso –Continuazione
- Centrale –Continuazione
- → –Continuazione
- Angioite primitiva del *I67.7*
- Carcinoma embrionale del *C72.9*
- Cisticercosi del *B69.0†, G99.8**
- Complicanza meccanica di stimolatore elettronico impiantato nel *T85.1*
- Coriocarcinoma del *C72.9*
- Displasia ectodermica - disabilità intellettiva - malformazioni del *Q87.8*
- Germinoma del *C72.9*
- Gomma sifilitica del *A52.3†, G07**
- Linfoma primitivo del *C83.3*
- Malattia
- HIV con affezione del *B22†, G94.8**
- Prioni del *A81*
- Medulloepitelioma del *C72.9*
- Melanoma primitivo del *C72.9*
- Mielite trasversa acuta in malattie demielinizanti del *G37.3*
- Osservazione per sospetto di disturbo del *Z03.3*
- Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del *R94.0*
- Sequela
- Malattie infiammatorie del *G09*
- Tubercolosi del *B90.0*
- Sifilide
- Con aneurisma del *A52.0†, I68.8**
- Vascolare del *A52.0†, I68.8**
- SNC-PNET [Tumore primitivo neuroectodermico del *C72.9*
- Tumore
- Benigno dell'encefalo e di altre parti del *D33*
- Benigno: Altre parti specificate del *D33.7*
- Comportamento incerto o sconosciuto dell'encefalo e del *D43*
- Comportamento incerto o sconosciuto: Altre parti del *D43.7*
- Maligno del midollo spinale, dei nervi cranici e di altre parti del *C72*
- Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre parti del *C72.8*
- Misto delle cellule germinali del *C72.9*
- Neuroectodermico primitivo del *C72.9*
- Sacco vitellino del *C72.9*
- Zoster con interessamento di altre aree del *B02.2†*
- Dovuta ad alcol → Degenerazione del *G31.2*
- Il sistema osteomuscolare → altro
- Non specificati sintomi e segni che interessano il *R29.8*
- Sintomi e segni che interessano il *R29*
- Malattia classificata altrove → altro

Sistema –Continuazione

- Nervoso –Continuazione
- Malattia classificato altrove - altro –Continuazione
- Disturbi del *G99**
- Malattia
- Degenerativo
- *G32**
- Specificate del *G32.8**
- Specificate del *G99.8**
- Non
- Classificato altrove - altro
- Disturbi del *G98*
- Malattie degenerative del *G31*
- Specificata -
- Malattia degenerativa del *G31.9*
- Malformazione congenita del *Q07.9*
- Specificato - Disturbo iatrogeno del *G97.9*
- Organi di senso - Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al *Z46.2*
- Periferico
- Organi di senso - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del *R94.1*
- S.A.I. - Disturbi del *G64*
- -
- Altri disturbi del *G64*
- Malattia demielinizzante del *G62.88*
- Trauma
- Parto del *P14*
- Parto, non specificato, del *P14.9*
- Traumi da parto di altre parti del *P14.8*
- S.A.I. -
- *C72.9*
- Malattia del *G98*
- -
- Altro
- Complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti nel *T85.81*
- Disturbo
- Iatrogeni del *G97.8*
- Iatrogeni del *G97.88*
- Forme di tubercolosi del *A17.8†*
- Malattia
- Degenerative specificate del *G31.8*
- Degenerative specificate del *G31.88*
- Malformazione
- Congenite del *Q07*
- Congenite specificate del *Q07.8*
- Congenito
- Anomalia del *Q07.9*
- Deformazione del *Q07.9*
- Malattia o lesione del *Q07.9*
- Degenerazione amiloidosica del *E85.4†, G99.8**

Sistema –Continuazione

- Nervoso –Continuazione
- -Continuazione
- Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni nel *T85.72*
- Malattia di Chagas cronica con interessamento del *B57.4†, G99.8**
- Tubercolosi del *A17.9†, G99.8**
- Tumore maligno secondario di altre e non specificate parti del *C79.4*
- Osteomuscolare
- Non
- Classificati altrove - Disturbi iatrogeni del *M96*
- Specificata - Malformazione congenita del *Q79.9*
- Tessuto connettivo - Altre deformità acquisite del *M95*
- -
- Altro
- Deformità acquisite specificate del *M95.8*
- Malformazioni del *Q79.8*
- Non specificati sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e il *R29.8*
- Sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il *R29*
- Infezione gonococcica del *A54.4†*
- Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del *R93.7*
- Port -
- *Z45.20*
- *Z95.81*
- Reticoloistocitario - Altre malattie specificate, con coinvolgimento del tessuto linforeticolare e del *D76*
- Riparazione del DNA - Atassia cerebellare con difetto del *G11.3*
- Urogenitale
- Sistema digestivo nel perineo) - Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione *C21.2*
- Tutti gli stadi - Linfedema iatrogeno del *I97.87*
- - Ascenso tubercolare del *A18.1*
- Vascolare periferico -
- Altro Malformazione congenito
- *Q27*
- Specificate del *Q27.8*
- Malformazione congenita non specificata del *Q27.9*
- Venoso intracranico - Trombosi non piogena del *I67.6*
- Ventilazione d'aria [aria condizionata]. - Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei *J67.7*
- - Lupus eritematoso sistemico con interessamento di organi o *M32.1†*

Sistemico

v./v.a. Tipo di malattia

Sisterolemia - Xantomatosi con *E78.0***Siti fragili autosomici - Individui con *Q95.5*****Sitosterolemia omozigote - *E75.5*****Situazione**

- Familiare atipica - *Z60*
- Pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo - Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a *F62.0*
- Psicosociali - Problemi legati ad altre *Z65*

Situs

- Ambiguous - *Q89.3*
- Inversus
- Incompleto - *Q89.3*
- O transversus
- Addominale - *Q89.3*
- Toracico - *Q89.3*
- Parziale - *Q89.3*
- Totalis - *Q89.3*
- Viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] - Sindrome di Kartagener [*Q89.3*

Siwe

v./v.a. Letterer-Siwe

Sjögrenv./v.a. Gougerot-Sjögren
v./v.a. Marinesco-Sjögren**- Con**

- Cheratocongiuntivite - Sindrome di *M35.0†, H19.3**
- Interessamento polmonare - Sindrome di *M35.0†, J99.1**
- Malattia renale tubulo-interstiziale - Sindrome di *M35.0†, N16.4**
- Nefrite tubulo-interstiziale - Sindrome di *M35.0†, N16.4**
- Primitiva - Sindrome di *M35.0*
- -
- Congiuntivite secca specificata come sindrome di *M35.0†, H13.2**
- Miopatia in sindrome di *M35.0†, G73.7**
- Sindrome secca di *M35.0*

Sjögren-Larsson - Sindrome di *Q87.1***SJS-TEN - *L51.20*****Skraban-Deardorff - Sindrome di *Q87.0*****SLC16A1 - Iperinsulinismo da deficit di *E16.1*****SLC35A3-CDG [Congenital disorder of glycosylation] - *E77.8*****SLC02A1 - Enteropatia cronica associata a *K63.8*****Slim disease - *B22***

SLOS - Q87.1

Sly - **Malattia di** E76.2

SM-AHNMD] - **Mastocitosi sistemica, associata a emopatia clonale non mastocitaria** [D47.0

Small cell lung cancer] - **SCLC** [C34.9

Smalto

- Dentale - Chiazatura dello K00.3

- Irradiato - K03.8

- Neonatale (post-natale) (prenatale) - Ipoplasia dello K00.4

- Non da fluorosi - Opacità dello K00.3

- -

- - Carie limitata allo K02.0

- - Perle dello K00.2

SMARCA4 - **Sarcoma del torace con deficit di** C49.3

SMARD Atrofia muscolare spinale con distress respiratorio tipo

- 1 - G12.2

- 2 - G12.2

Smirin

v./v.a. Basel-Vanagaite-Smirin-Yosef

Smith

v./v.a. Aase-Smith

v./v.a. Marshall-Smith

- Lemli-Opitz - **Sindrome di** Q87.1

- -

- - Frattura di S52.52

- - Sindrome

- - - Canale- D47.9

- - - Robinow-(Silverman- Q87.1

Smith-Kingsmore - **Sindrome di** Q87.0

Smith-Magenis - **Sindrome di** Q93.5

Smith-McCort - **Displasia di** Q77.7

Smith-Strang - **Malattia di** E72.1

Smolandiensis - **Distrofia** H18.5

Smouldering -

- Mastocitosi sistemica « D47.0

- Variante: C91.5

SMPP [Sclerosi multipla primariamente progressiva] - G35.20

SNC - Carcinoma embrionale non localizzato nel C80.9

SNC-PNET [Tumore primitivo neuroectodermico del sistema nervoso centrale] - C72.9

Sneddon

- Wilkinson] - Dermatite pustolare sottocorneale [Sindrome di L13.1

- - Sindrome di I77.88

Snijders Blok-Campeau - **Sindrome di** F84.4

Snyder-Robinson - **Sindrome di** Q87.8

Sociale

- Con

- - Esordio specifico nell'infanzia e nell'adolescenza - Disturbo del funzionamento F94

- - Ridotta socializzazione - Disturbo del comportamento F91.1

Sociale - *Continuazione*

- Con - *Continuazione*

- - Socializzazione normale - Disturbo del comportamento F91.2

- Depressivo - Disturbo del comportamento F92.0

- Espresso in gruppo - Disturbo del comportamento F91.2

- F91.-) associato a disturbo depressivo (F32.-) - disturbo del comportamento F92.0

- Inadeguate non classificate altrove - Abilità Z73

- Infanzia

- - Altro tipo - Disturbi del funzionamento F94.8

- - Non specificato - Disturbo del funzionamento F94.9

- - - Disturbo di ansia F93.2

- Insufficiente - Assicurazione o assistenza Z59

- Limitato al contesto familiare - Disturbo del comportamento F91.0

- Non

- - Classificati altrove - Conflitti di ruolo Z73

- - Specificato - Disturbo del comportamento F91.9

- Oppositivo e provocatorio - Disturbo del comportamento F91.3

- S.A.I. - Nell'infanzia Disturbo del comportamento F91.9

- Tipo

- - Aggressivo solitario - disturbo del comportamento F91.1

- - Unicamente aggressivo - Disturbo del comportamento F91.1

- -

- - Disturbo ipercinetico

- - - Associato a disturbo del comportamento F90.1

- - - Comportamento F90.1

- - Fobie F40.1

- - Gravidanza ad alto rischio, dovuta a problemi Z35.8

- - Nevrosi F40.1

- - Problemi legati all'ambiente Z60

- - Rifiuto ed esclusione Z60

Socializzazione

- Normale - Disturbo del comportamento sociale con F91.2

- - Disturbo del comportamento sociale con ridotta F91.1

Socioeconomiche difficili in famiglia - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: condizioni Z76.2

Sociopatica - (Disturbo di) personalità: F60.2

Sodio

- Na -

- - Deficit di E87.1

- - Eccesso di E87.0

- - Sovraccarico di E87.0

Sodio - *Continuazione*

- Neonatale - Disturbi del bilancio del P74.2

- -

- - Diarrea congenita con malassorbimento del P78.3

- - Idrossido di: T54.3

- - Neuropatia a piccole fibre correlata a canalopatia del G60.8

Sudoku - A25.0

Soemmerring - **Anello di** H26.4

Soffer

v./v.a. Sohval-Soffer

Sofferenza

- Distress

- - Fetale - Travaglio e parto complicati da O68

- - Respiratorio o

- - - Fetale o intrauterina(o) - P20

- - - Neonatale

- - - - Non specificata - P22.9

- - - - - Altra P22.8

- Fetale

- - Comprovato

- - - Con altre investigazioni - Travaglio e parto complicati da altri segni di O68.8

- - - Segni biochimici - Travaglio e parto complicati da O68.3

- - Durante il travaglio e il parto, a seguito di somministrazione di farmaci - O68

- - Ecografici - Segni di O68.8

- - Elettrocardiografici - Segni di O68.8

- - Non specificata - Travaglio e parto complicati da O68.9

- Materno

- - Durante il travaglio e il parto - O75.0

- - - O75.0

- Respiratoria - Atelettasia da riassorbimento senza sindrome di P28.1

Soffiante] - Sindrome (di): Freemant-Sheldon [sindrome del viso Q87.0

Soffio

- Altri rumori cardiaci - R01

- Arterioso - R09.8

- Cardiaco

- - Benigno e soffio innocente - R01.0

- - Funzionale - R01.0

- - Non specificato - R01.1

- Innocente - Soffio cardiaco benigno e R01.0

Soffocamento

- Letto - X59.9!

- Strangolamento) - T71

- - Sensazione di R06.88

Soggettivi della vista - Disturbi H53.1

Soggetto

- Asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi - Altre visite mediche specialistiche ed esami di Z01

- Portatore di epatite virale B - Sovrainfezione acuta con virus Delta di B17.0

Soglia uditiva - Cambiamento transitorio della *H93.2***Sohval-Soffer - Sindrome di** *Q87.8***SOLAMEN [Crescita segmentaria eccessiva - lipomatosi - malformazione arterovenosa - nevo epidermico] - Sindrome** *Q87.8***Solare**

- Acuta -> Altra ustione *L55.8*
- Fotoesposizione cronica -> Dermatite *L57.8*
- Non specificata -> Ustione *L55.0*
- Primo grado -> Ustione *L55.0*
- Secondo grado -> Ustione *L55.1*
- Terzo grado -> Ustione *L55.2*
- - -
- - Cheratosi: *L57.0*
- - Esposizione a: raggi *X59.9!*
- - Orticaria *L56.3*
- - Retinopatia *H31.0*

Solco

- Boccale (superiore) (inferiore) -> *C06.1*
- Labio-gengivale (superiore) (inferiore) -> *C06.1*
- Mentolabiale -> Cute pelosa tra il margine labiale inferiore e il *C44.0*
- Vaginale durante il parto -> Lacerazione del *O71.4*

Sole - Colpo di calore e colpo di *T67.0***Solente**

v./v.a. Touraine-Solente-Gole

Solfatasi

- Steroidea -> Deficit di *Q80.1*
- -> Deficit
- - Iduronato 2- *E76.1*
- - Multiplo di *E75.2*

Solfatidosi giovanile, tipo Austin -> *E75.2***Solfito ossidasi**

- Deficit cofattore molibdeno
- - Tipo
- - - B -> Deficit di *E72.1*
- - - C -> Deficit di *E72.1*
- - - -> Deficit di *E72.1*
- - - -> Deficit di *E72.1*
- Xantina deidrogenasi e aldeide ossidasi, tipo A -> Deficit combinato di *E72.1*
- - -
- - Deficit
- - - *E72.1*
- - - Isolato di *E72.1*
- - Encefalopatia da deficit di *E72.1*

Solfocistinuria -> *E72.1***Solfoemoglobinemia) -> Metaemoglobinemia acquisita (con)** *D74.8***Solforico -> Acido:** *T54.2***Solforosa -> Effetto tossico: Anidride** *T59.1***Solfuro di idrogeno -> Effetto tossico:** *T59.6***Solido**

- O liquide -> Polmonite da altre sostanze *J69.8*

Solido ->Continuazione

- -> Carcinoma pancreatico pseudopapillare *C25.9*

Solitario

- Avambraccio -> Cisti ossea *M85.43*
- Braccio -> Cisti ossea *M85.42*
- Congenita -> Ciste renale *Q61.0*
- Coscia -> Cisti ossea *M85.45*
- Gamba -> Cisti ossea *M85.46*
- Mano -> Cisti ossea *M85.44*
- Mascella -> Cisti ossea *K09.2*
- Piede -> Cisti ossea *M85.47*
- Retto -> Sindrome dell'ulcera *K62.6*
- - -
- - Ciste
- - - Ossea *M85.4*
- - - Renale (acquisita) (multipla) (*N28.1*
- - - Rene congenita (*Q61.0*
- - Disturbo del comportamento sociale di tipo aggressivo *F91.1*

Mieloma *C90.3*

- - Plasmocitoma *C90.3*
- - Tumore fibroso *D21.9*

Ulcera: *K62.6***Solitudine ->** *Z60***Solium -> Teniasi da Taenia** *B68.0***Sollecitazione eccessivo**

- S.A.I. -> Frattura da stress [*M84.3*
- -> Frattura vertebrale da stress [*M48.4*

Soltanto polso e mano] - braccio [qualsiasi parte, tranne *T22***Solvente**

- Chetone -> *L24.2*
- Cicloesano -> *L24.2*
- Clorati -> *L24.2*
- Esteri -> *L24.2*
- Glicolo -> *L24.2*
- Idrocarburi -> *L24.2*
- Organico
- - Non specificato -> Effetto tossico: *T52.9*
- - - -
- - - Allergia ai *L23.5*
- - - Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9!*
- - - Effetto tossico
- - - - *T52*
- - - - Altri *T52.8*

- Volatili -> Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F18*

- -> Dermatite irritativa da contatto dovuta a *L24.2*

Somatico

- CEBPA -> Leucemia mieloide acuta con mutazioni *C92.00*
- Legata all'X con vacuoli e interessamento dell'enzima E1] -> Sindrome VEXAS [Sindrome autoinfiammatoria *M35.8*

Somatico ->Continuazione

- NPM1 -> Leucemia mieloide acuta con mutazioni *C92.00*
- Psichici -> Disturbo da dolore con fattori *F45.41*
- - -
- - Altro Disturbo
- - - Mentali organici dovuti a lesione o disfunzione cerebrale o a malattia *F06.8*
- - - Psichici dovuti a lesioni o disfunzioni cerebrali e a malattie *F06*
- - Disfunzione segmentaria e *M99.0*
- - Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione, disfunzione cerebrale e a malattia *F06.9*
- - Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori *F59*

Somatizzazione -> Disturbo da *F45.0***Somatoforme**

- Altri organi o apparati -> Disfunzione vegetativa *F45.38*
- Apparato
- - Digerente
- - - Inferiore -> Disfunzione vegetativa *F45.32*
- - - Superiore -> Disfunzione vegetativa *F45.31*
- - Respiratorio -> Disfunzione vegetativa *F45.33*
- - Urogenitale -> Disfunzione vegetativa *F45.34*
- Dolore
- - Persistente -> Disturbo
- - - *F45.4*
- - - *F45.40*
- - -> Disturbo *F45.40*
- Indifferenziato -> Disturbo *F45.1*
- Non specificato -> Disturbo *F45.9*
- Organi o apparati multipli -> Disfunzione vegetativa *F45.37*
- Organo o apparato non specificato -> Disfunzione vegetativa *F45.39*
- Sistema cardiovascolare -> Disfunzione vegetativa *F45.30*
- - -
- - Altri disturbi *F45.8*
- - Disfunzione vegetativa *F45.3*

Somatomammotropinoma -> *D35.2***Somatostatina pancreatica endocrina -> Ipersecrezione pancreatica endocrina di:** *E16.8***Somatostatina**

- Duodeno -> *C17.0*
- Pancreas -> *C25.4*

Somatotropina ormone crescita ->

- Deficit idiopatico di *E23.0*
- Iperproduzione di *E22.0*

Somiti cervicali -> Sindrome aplasia dei dotti mülleriani-displasia renale-anomalie dei *Q87.8***Sommer-Hines -> Sindrome di** *Q73.8*

Sommersione

- Non mortali → Annegamento e *T75.1*
- → Annegamento e *X59.9!*

Somministrato

- Dose profilattico o terapeutico corretto → Effetto collaterale indesiderato
- - Medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e *Y57.9!*
- - Vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e *Y59.9!*
- Feto ed al neonato → Reazioni ed intossicazioni da farmaci *P93*
- Madre durante il travaglio e il parto → Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e tranquillanti *P04.0*
- Neonato →
 - - Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o *P58.4*
 - - Sintomi da astinenza da uso terapeutico di farmaci *P96.2*
 - - Anuria da sulfamidici in impiego di farmaco appropriato correttamente *R34, Y57.9!*
 - - Effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.7*
 - - Idiosincrasia a farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.7*
 - - Ipersensibilità a farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.7*
 - - Reazione allergica a farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.7*
 - - Shock
 - - - Anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.6*
 - - - Anestesia con sostanza appropriata correttamente *T88.2*

Somministrazione

- Anestetico generale o locale, di analgesico o altro sedativo in gravidanza → complicanze materne da *O29*
- Antibiotici locale profilattica → *Z29.20*
- Cloramfenicolo a neonato → Sindrome grigia da *P93*
- Farmaci → sofferenza fetale, durante il travaglio e il parto, a seguito di *O68*
- Immunoglobuline → *Z29.1*
- O ingestione accidentale di medicamento errato → *X49.9!*
- Profilattica di antibiotici S.A.I. → *Z29.28*
- Vaccini contro la COVID-19 → Effetti collaterali indesiderati della *U12.9!*

Sommosse → Ferite durante *Y36.9!***Sonda**

- Digiunostomia endoscopico percutaneo
- - Sonda PEJ] → Complicanza meccanica di *T85.52*
- - - Infezione da *T85.74*
- - - Reazione infiammatoria da *T85.74*

Sonda → *Continuazione*

- Durante procedura → Perforazione accidentale
- - Nervo da *T81.2*
- - Organo da *T81.2*
- - Vaso sanguigno da *T81.2*
- - Gastrostomia endoscopico percutaneo
- - Sonda PEG] → Complicanza meccanica di *T85.51*
- - → Infezione da *T85.74*
- - PEG →
 - - - Complicanza meccanica di sonda per gastrostomia endoscopica percutanea [*T85.51*
 - - - Infezione da *T85.74*
 - - - Reazione infiammatoria da *T85.74*
- - PEJ →
 - - - Complicanza meccanica di sonda per digiunostomia endoscopica percutanea [*T85.52*
 - - - Infezione da *T85.74*
 - - - Reazione infiammatoria da *T85.74*
- - passaggio di *Z43*

Songo → Febbre *A98.5†, N08.0****Sonnambulismo** → *F51.3***Sonnei** →

- Dissenteria da Shigella *A03.3*
- Infezione da Shigella *A03.3*
- Shigellosi da Shigella *A03.3*

Sonnifero

- Con intenti suicidi → Avvelenamento da *T42.7*
- S.A.I. → *T42.7*
- → Avvelenamento da *T42.7*

Sonno

- Africa
 - - Occidentale → Malattia del *B56.0*
 - - Orientale → Malattia del *B56.1*
- Insonnie] → Disturbi dell'inizio e del mantenimento del *G47.0*
- Neonatale
 - - Centrale → Apnea del *P28.3*
 - - Ostruttiva → Apnea del *P28.3*
 - - S.A.I. → Apnea del *P28.3*
 - - → Apnea primaria del *P28.3*
- Non
 - - Specificata → Apnea del *G47.39*
 - - Specificato → Disturbo
 - - - *G47.9*
 - - - Non specificato → Disturbo non organico del *F51.9*
- Onde lento →
 - - ESES [Stato epilettico elettrico durante il *G40.01*
 - - Picchi continui ed onde durante il *G40.01*
- S.A.I. →
 - - Disturbo emozionale del *F51.9*
 - - Malattia del *B56.9*

Sonno → *Continuazione*

- Terrori notturni] → Terrori da *F51.4*
- - - Altro
 - - - - Apnea del *G47.38*
 - - - - Disturbo
 - - - - - *G47.8*
 - - - - - Non organici del *F51.8*
 - - - - Apnea del *G47.3*
- - Crisi epilettiche correlate a(d): privazione di *G40.5*
- - Disturbi dell'alimentazione legati al *F51.3*
- - Inversione psicogena del ritmo del *F51.2*
- - Ipoventilazione alveolare non ostruttiva idiopatica durante il *G47.32*
- - Malattia del *B56*
- - Movimenti periodici delle gambe durante il *G25.80*
- - OSAS [Sindrome da apnea ostruttiva del *G47.31*
- - Sindrome
 - - - Apnea centrale del *G47.30*
 - - - Ipoventilatoria durante il *G47.32*
 - - - Ritardo delle fasi di *G47.2*
 - - - Stato epilettico bioelettrico durante il *G40.01*

Sonnolenza

- Ipersonnie] → Disturbi di eccessiva *G47.1*
- Stupor e coma → *R40*
- → *R40.0*

Sonno-veglia

- 24 ore → Sindrome del ritmo *G47.2*
- Irregolare → Ritmo *G47.2*
- Malsano → Ritmo *Z91.8*
- → Disturbo
 - - Non organico del ritmo *F51.2*
 - - Ritmo *G47.2*

Soppressione della lattazione → *O92.5***Sopra**

- Il ginocchio → Perdita di una gamba, *Z89.6*
- Polso → Perdita del braccio, al di *Z89.2*

Sopracciglio →

- *S00.1*
- *S01.0*
- Ptosi del *L98.7*

Sopraclaveare →

- Metastasi dei linfonodi *C77.0, U69.50!*
- Regione *S11.80*

Sopraelevazione della scapola → *Q74.0***Sopragengivale** → **Tartaro dentale:** *K03.6***Sopraglottico**

- Laringe → Tumore Maligno: Regione *C32.1*
- → Edema: *J38.4*

Sopraioidea

- S.A.I. → Epiglottide (porzione *C32.1*
- → Epiglottide porzione

Sopraioidea –Continuazione

- Epiglottide porzione –Continuazione
- - D02.0
- - D14.1
- - D38.0

Sopranucleare progressivo

- Acinesia pura con freezing della deambulazione – Paralisi G23.1
- Steele-Richardson-Olszewski] – Oftalmoplegia G23.1
- – Paralisi G23.1

Sopraslivellamento di ST [NSTEMI] S.A.I. – Infarto miocardico senza I21.4**Sopratentoriale S.A.I. – C71.0****Sopraavolare –**

- Macroaneurisma arterioso retinico e stenosi polmonare H35.0, Q25.6
- Stenosi
- - Aortica Q25.3
- - Polmonare Q25.6

Sopraventricolare – Tachicardia I47.1**Sordità**

v./v.a. cheratoderma palmoplantare-sordità
v./v.a. mioclonia-atassia cerebellare-sordità

- Alte frequenze – H91.9
- Anomalie delle orecchie - paralisi facciale – Q87.8
- Basse frequenze – H91.9
- Bilaterale
- - Difetto di trasmissione – H90.0
- - Mista trasmissiva e neurosensoriale – H90.6
- Caratteristiche progeroidi, lipodistrofia] – Sindrome MDPL [ipoplasia mandibolare, E34.8
- Cardiopatia-dismorfismi craniofacciali – Sindrome atresia delle coane- Q87.8
- Centrale S.A.I. – H90.5
- Con
- - Aplasia labirintica, microtia e microdontia – Q16.5
- - Cecità e ipopigmentazione di tipo yemenita – Sindrome della Q87.8
- Conduzione - cardiopatia – Dismorfismi - Q87.8
- Congenito
- - S.A.I. – H90.5
- - -
- - - H90
- - - Sindrome della retrazione di Duane associata a H50.8, H90.5
- Diabete
- - Epilessia - nefropatia – Aterosclerosi - Q87.8
- - Mellito – Sindrome atassia cerebellare e periferica combinata- E10.60, G31.88
- Difetto trasmissione
- - Non specificata – H90.2
- - O neurosensoriale – H90

Sordità –Continuazione

- Disabilità intellettiva – Malattia di Charcot-Marie-Tooth - G60.0
- Displasia epifisaria - bassa statura – Q87.8
- Distonia – Anomalie dello sviluppo - Q87.8
- Encefalopatia - sindrome Leigh-simile] – Sindrome MEGDEL [Aciduria 3-metilglutaconica con G31.88
- Generico
- - Non sindromica – H90.5
- - Postlinguale non sindromica – H90.5
- - Prelinguale non sindromica – H90.5
- Infertilità – Sindrome Q93.5
- Iperparatiroidismo – Nefropatia - Q87.8
- Ipogenitalismo – Retinite pigmentosa - disabilità intellettiva - Q87.8
- Ipospadi - sinostosi dei metacarpi e metatarsi – Q87.8
- Legata all'X, tipo 2 – H90.8
- Letalità – Atassia - atrofia ottica - E79.8
- Lipoma sacrale – Labiopalatoschisi - Q87.8
- Misto
- - Legata all'X con gusher perilinfatico – H90.8
- - Trasmissiva e neurosensoriale non specificata – H90.8
- Monolaterale
- - Difetto di trasmissione con mantenimento della funzione uditiva controlaterale – H90.1
- - Mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione uditiva controlaterale – H90.7
- Nance – H90.8
- Nefropatia di Alport – Q87.8
- Nervosa S.A.I. – H90.5
- Neurosensoriale
- - Bilaterale – H90.3
- - Congenita – Albinismo oculare con E70.3
- - Correlata a DIAPH1 – Sindrome trombocitopenia - H90.5, D69.41
- - Dismorfismi – Sindrome da ipogonadismo ipogonadotropo, microcefalia grave, Q87.8
- - Displasia rizomelica – Sindrome autosomica dominante miopia-retrusione mediofacciale- Q87.0
- - Distonia – Sindrome da disabilità motoria ed intellettiva grave, Q87.8
- - Epilessia - anomalie del tono muscolare – Sindrome microcefalia - disabilità intellettiva - Q87.8
- - Incanutimento precoce - tremore essenziale – H90.5, G25.0
- - Mitocondriale non sindromica con elevata sensibilità agli aminoglicosidi – H90.5
- - Monolaterale con mantenimento della funzione uditiva controlaterale – H90.4
- - Non
- - - Sindromico autosomico
- - - - Dominante, tipo DFNA – H90.3
- - - - Recessiva, tipo DFNB – H90.3

Sordità –Continuazione

- Neurosensoriale –Continuazione
- - Non –Continuazione
- - - Specificata – H90.5
- - Progressiva - cardiomiopatia ipertrofica – H90.5, I42.2
- - S.A.I. –
- - - H90.5
- - Sindromica da deficit combinato della fosforilazione ossidativa – G31.81, H90.8
- - - Sindrome
- - - Displasia ectodermica- Q82.8
- - - Miopia elevata- H90.5
- - - Nefrosica
- - - - Epidermolisi bollosa, Q87.8
- - - - Steroide-resistente familiare con N04.1, H90.5
- Oligodontia – Q87.0
- Palatoschisi – Microtia bilaterale - Q87.0
- Percettivo
- - S.A.I. – H90.5
- - - Distrofia corneale - H18.5, H90.5
- Polidattilia – Malattia di Hirschsprung - Q87.8
- Polineuropatia - miopia – Atrofia ottica - H47.2
- Psicogena – F44.6
- Retinite pigmentosa – Nanismo osteocondrodisplastico - Q87.1
- Retrococleare – H90.5
- Ritardo dello sviluppo – Sindrome da cataratta congenita, ipotonia muscolare progressiva, G71.3
- S.A.I. – H91.9
- Sensoriale
- - S.A.I. – H90.5
- - Tardiva – Albinismo oculare - E70.3
- Sifilitico
- - Congenita – A50.0†, H94.8*
- - - A52.1†, H94.8*
- Transitoria su base ischemica – H93.0
- Trasmissione
- - Materna – Diabete - E14.72
- - S.A.I. – H90.2
- Verbale – F80.2
- Vitiligine - acalasia – Q87.8
- -
- - Albinismo - H90.5
- - Atassia cerebellare autosomica recessiva - cecità - G11.1
- - Cataratta - atassia - G11.2
- - Coroideremia - obesità - Q87.8
- - Disfunzione del nodo senoatriale e I49.8, H90.5
- - Disostosi metafisaria - ritardo mentale - Q87.2
- - Fibromatosi gengivale - H90.3

Sordità –Continuazione

- - -Continuazione
- - HPPD [Sindrome ipertelorismo, seno e fossette preauricolari, *Q87.0*
- - Lipodistrofia - ritardo mentale - *Q87.8*
- - Mani e piedi a chela - *Q87.2*
- - Miopatia mitocondriale - acidosi lattica - *G71.3*
- - Neutropenia - monocitopenia - *D82.8*
- - Paraplegia spastica - nefropatia - *Q87.8*
- - Sindrome
- - - Craniofaciale - *Q87.0*
- - - Diverticoli dei calici renali e *Q63.8, H90.5*
- - - Fragilità ossea-contratture-rottura arteriosa- *Q87.5*
- - - Neuropatia periferica, miopatia, raucedine, *G60.0*

Sordomutismo

- Non classificato altrove - *H91.3*
- Sifilitico congenito - *A50.0†, H94.8**

Sorsby – Distrofia pseudoinfiammatoria del fondo oculare di tipo *H35.5***Sorveglianza**

- Abuso alcolico - Consigli e *Z71*
- Dietetici - Consigli e *Z71*
- Durante l'alimentazione - Disfagia con necessità di *R13.0*
- Farmaci o droghe - Consigli e *Z71*
- Interessamento inadeguati da parte dei genitori - *Z62*
- Medica dopo trattamento - esame di controllo o *Z08*

Sospettato – Assistenza prestatore madre

- Altri problemi fetali accertati o *O36*
- Sospetto ritardo crescita fetale
- - Basso peso per l'epoca di gestazione accertato o *O36.5*
- - Piccolo per l'epoca di gestazione accertato o *O36.5*

Sospettoso od evasivo – Carattere *R46.5***Sospiri – *R06.88*****Sostanza**

- Antianemiche - Preparati di fegato ed altre *T45.8*
- Anticoagulanti - Ematuria da terapia con *D68.35*
- Appropriata correttamente somministrata - Shock da anestesia con *T88.2*
- Azione centrale e bloccanti del neurone adrenergico non classificati altrove - Avvelenamento: *T44.8*
- Bianca - agenesia del corpo calloso - disabilità intellettiva - Sindrome da ipoplasia della *Q04.8*
- Biologicamente attive - Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: medicinali, droghe e altre *X49.9!*
- Biologico
- - Anamnesi personale - Allergia
- - - Altri farmaci, medicinali e *Z88.8*
- - - Non legata a farmaci e *Z91.0*

Sostanza –Continuazione

- Biologico –Continuazione
- - Non specificate
- - - Anamnesi personale di - Allergia a farmaci, medicinali e *Z88.9*
- - - - Nefropatia indotta da farmaci, medicinali e *N14.2*
- - Utilizzato
- - - Scopo terapeutico - Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra *Y59!*
- - - Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette - Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra *Y59.9!*
- - -
- - - Aumento del tasso urinario di farmaci, medicinali e *R82.5*
- - - Avvelenamento
- - - - Altri e non specificati farmaci, medicinali e *T50.9*
- - - - Diuretici e altri e non specificati farmaci, medicinali e *T50*
- - - - Complicanze di vaccini o altre *Y59.9!*
- - - Nefropatia indotta da altri farmaci, medicinali e *N14.1*
- - - Sequela di avvelenamento da farmaci, medicinali e *T96*
- Calde - Ustione o scottatura da calore o *X19!*
- Cerebrale - Difetto congenito di *Q04.3*
- Che non provocano dipendenza
- - Agenti terapeutici vegetali o naturali - Abuso di *F55.6*
- - Altre sostanze - Abuso di *F55.8*
- - Analgesici - Abuso di *F55.2*
- - Antiacidi - Abuso di *F55.3*
- - Antidepressivi - Abuso di *F55.0*
- - Lassativi - Abuso di *F55.1*
- - Sostanza non specificata - Abuso di *F55.9*
- - Steroidi e ormoni - Abuso di *F55.5*
- - Vitamine - Abuso di *F55.4*
- - - Abuso di *F55*
- Chimico
- - Ambientali - Feto e neonato sofferenti per esposizione della madre a *P04.6*
- - Gas fumo vapori
- - - Non
- - - - Classificata altrove - Infiammazione delle superiori vie respiratorie da *J68.2*
- - - - Specificata - Condizione morbosa respiratoria da *J68.9*
- - - -
- - - - Altro
- - - - - Malattie acute e subacute dell'apparato respiratorio da *J68.3*
- - - - - Malattie respiratorie da *J68.8*
- - - - - Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di *J68.4*
- - - - - Bronchite e polmonite da *J68.0*
- - - - - Edema polmonare da *J68.1*

Sostanza –Continuazione

- Chimico –Continuazione
- - Gas fumo vapori –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - - Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di *J68.4*
- - - - Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di *J68.4*
- - - - Malattia
- - - - - Respiratorie croniche da *J68.4*
- - - - - Respiratorie da inalazione di *J68*
- - - Ingerite dalla madre - Feto e neonato sofferenti per uso materno di *P04.5*
- - Nocive - Avvelenamento accidentale da esposizione a *X49!*
- - -
- - - Aggressione con: *Y09.9!*
- - - Sclerosi sistemica indotta da farmaci o *M34.2*
- - - Ulcera esofagea: da ingestione di: *K22.1*
- Contaminato
- - Aria - Polvere e altre *Z57*
- - - *Y69!*
- - Contenente anfetamina - Consumo via
- - Endovenosa di *U69.33!*
- - Non endovenosa di *U69.34!*
- Corrosivo
- - Non specificata - Effetto tossico: *T54.9*
- - - Effetto tossico di *T54*
- - Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive - Codici secondari per il tipo di consumo di queste *U69.3!*
- - Esogene - Ipotiroidismo secondario a farmaci o ad altre *E03.2*
- - Estranea accidentalmente lasciata durante una procedura diagnostica o terapeutica - Reazione acuta a *T81.6*
- Gruppo para - Allergia a *T78.4*
- Inorganica non specificata - Effetto tossico: *T57.9*
- Inorganiche
- - Specificate - Effetto tossico: Altre *T57.8*
- - - Effetto tossico di altre *T57*
- - -
- - Irritanti non classificata altrove - Dermatite irritativa da *L24.9*
- - Medicinali - Metalli di qualsiasi origine, tranne le *T56*
- Nocivo
- - Ingerita
- - - Come cibo - Effetto tossico di altre *T62*
- - - Con i prodotti ittici - Effetto tossico di *T61*
- - - Non specificata ingerita con il cibo - Effetto tossico: *T62.9*
- - - Specificate ingerite con il cibo - Effetto tossico: Altre *T62.8*
- Non
- - Specificata
- - - Normalmente assente - Presenza nel sangue di *R78.9*

Sostanza –Continuazione

- Non –Continuazione
- - Specificata –Continuazione
- - - -
- - - - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: *F55.9*
- - - - Effetto tossico di *T65.9*
- - Specificate → Dermatite da assunzione di *L27.9*
- Normalmente assenti → Presenza nel sangue di farmaci ed altre *R78*
- Oppiacea nel sangue → Presenza di *R78.1*
- Origine principalmente non medicamentosa → Sequele di effetti tossici di *T97*
- Principalmente non medicamentose → Tassi urinari anormali di *R82.6*
- Psicoattivo
- - Anamnesi personale → Abuso di *Z86.4*
- - Multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive → Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F19*
- - S.A.I. → Abuso di *F19*
- - - -
- - - - Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di *U69.3!*
- - - - Consumo per via endovenosa di altre *U69.32!*
- - - - Delirio non indotto da alcol o da altre *F05*
- - - - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre *F19*
- - - - Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre *F04*
- Psicotropa nel sangue → Presenza di *R78.5*
- Radioattive → Applicazione terapeutica di *Z51.0*
- Sclerosanti → Avvelenamento: Farmaci antiarteriosi, comprese *T46.8*
- Similari → Effetto tossico
- - Acidi corrosivi e *T54.2*
- - Alkali corrosivi e *T54.3*
- Solide o liquide → Polmonite da altre *J69.8*
- Specificate
- - Normalmente assenti → Presenza nel sangue di altre *R78.8*
- - → Effetto tossico di altre *T65.8*
- Suscettibili di dare dipendenza → Presenza nel sangue di altre *R78.4*
- Tossico
- - Agricoltura e in industrie → *Z57*
- - - Osservazione per sospetto di ingestione di *Z03.6*
- Trasmesse per via placentare → effetti non teratogeni di *P04*
- Uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico → Avvelenamento da *T49*
- Via interna [orale, enterica o parenterale] → Dermatite da assunzione di altre *L27.8*
- - -

Sostanza –Continuazione

- - - -Continuazione
- - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Altre *F55.8*
- - Effetto tossico di altre e non specificate *T65*
- Sostegno**
- Non specificato → Disturbo dei denti e delle loro strutture di *K08.9*
- - -
- - Altro Disturbo
- - - Denti e delle loro strutture di *K08*
- - - Specificati dente loro strutture
- - - - *K08.8*
- - - - *K08.88*
- - Ortopedico(a)(che) *Z46.7*
- Sostituti del plasma** → *T45.8*
- Sostitutivo**
- Sintetico
- - Antagonisti non classificati altrove → Avvelenamento da ormoni e loro *T38*
- - - Avvelenamento: Altri e non specificati ormoni e loro *T38.8*
- - - -
- - - - Avvelenamento: Ormoni tiroidei e loro *T38.1*
- - - - Combinazioni e *T38.5*
- - - - Portatore di altra valvola cardiaca *Z95.4*
- Sostituzione**
- Articolazione
- - Dito della mano → *Z96.68*
- - Metatarso-falangea dell'alluce → *Z96.68*
- - Temporo-mandibolare → *Z96.68*
- Bendaggi → *Z48.0*
- Componenti di defibrillatore cardiaco → *Z45.00*
- Con metadone → *Z51.83*
- Controllo o rimozione
- - Dispositivo di fissazione esterna o trazione → *Z47.8*
- - Ingessatura → *Z47.8*
- Defibrillatore cardiaco → *Z45.00*
- Oppiacei → *Z51.83*
- Staffa → *Z96.2*
- Sotos – Sindrome di:** *Q87.3*
- Sottas – Malattia di: Déjerine-** *G60.0*
- Sottile**
- Deficit cognitivo → Sindrome microcefalia-corpo calloso *Q87.8*
- Microcefalia postnatale progressiva → Sindrome tetraplegia spastica-corpo calloso *Q02*
- Sottoalimentazione**
- Neonatale → *P92.3*
- - Gastrite da *E63.9†, K93.8**
- Sottocapitata – Frattura del collo del femore:** *S72.03*

Sottocapsulare

- Glaucomatous flecks] → Opacità glaucomatose *H26.2*
- Polare (anteriore) (posteriore) → Cataratta senile *H25.0*
- Sottoclassi delle immunoglobuline G [IgG] – Deficit selettivo di** *D80.3*
- Sottocondiloidea – Frattura della mandibola:** *S02.62*
- Sottocongiuntivale – Emorragia** *H11.3*
- Sottocorneale [Sindrome di Sneddon-Wilkinson] – Dermatite pustolare** *L13.1*
- Sottocorticale –**
- Emorragia intracerebrale emisferica *I61.0*
- Encefalopatia arteriosclerotica *I67.3*
- Eterotopia a banda *Q04.3*
- Leucoencefalopatia megalencefalica con cisti *E75.2*
- Sottocutaneo**
- Addome → Scollamento *S30.86*
- Altre e non specificate sedi → Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti *D17.3*
- Anamnesi
- - Familiare → Malattie della cute e del tessuto *Z84.0*
- - Personale → Malattie della cute e del tessuto *Z87.2*
- Arti → Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti *D17.2*
- Chiuso → altro traumatismo superficiali
- - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: Scollamento *S30.86*
- - Anca e della coscia: Scollamento *S70.86*
- - Caviglia e del piede: Scollamento *S90.86*
- - Gamba: Scollamento *S80.86*
- - Polso e della mano: Scollamento *S60.86*
- - Spalla e del braccio: Scollamento *S40.86*
- Collo → Scollamento *S10.96*
- Complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio → Malattie della cute e del tessuto *O99.7*
- Con
- - Ascenso → Cromomicosi *B43.2†, L99.8**
- - Cisti → Cromomicosi *B43.2†, L99.8**
- Correlato radiazione →
- - Altri disturbi specificati della cute e dei tessuti *L59.8*
- - Disturbi non specificati della cute e dei tessuti *L59.9*
- Disturbi classificati altrove → Altri disturbi della cute e del tessuto *L99**
- Feomicotiche → Ascenso e cisti *B43.2*
- Iatrogeno → Enfisema (*T81.8*
- Localizzati) (superficiali) → noduli *R22*
- Malattie classificate altrove → Altri disturbi specificati della cute e del tessuto *L99.8**
- Mammella → Scollamento *S20.16*
- Non
- - Classificato altrove

Sottocutaneo –Continuazione

- Non –Continuazione
- Classificato altrove –Continuazione
- Avambraccio e polso → Necrosi cutanea e R02.02
- Caviglia, piede e dita del piede → Necrosi cutanea e R02.07
- Gamba e ginocchio → Necrosi cutanea e R02.06
- Mano e dita della mano → Necrosi cutanea e R02.03
- Regione
- Pelvi e coscia → Necrosi cutanea e R02.05
- Spalla, braccio e gomito → Necrosi cutanea e R02.01
- Sede non specificata → Necrosi cutanea e R02.09
- Testa e collo → Necrosi cutanea e R02.00
- Tronco → Necrosi cutanea e R02.04
-
- Altri disturbi della cute e del tessuto L98
- Necrosi cutanea e R02.0
- Specificata → Cisti follicolare della cute e del tessuto L72.9
- Specificato → Disturbo
- Cute e del tessuto L98.9
- Granulomatoso della cute e del tessuto L92.9
- Origine traumatica → Enfisema T79.7
- Pannicolo a cellule T → Linfoma C86.3
- Parete
- Anteriore del torace → Scollamento S20.36
- Posteriore del torace → Scollamento S20.46
- Torace → Scollamento S20.86
- Toracica → Scollamento S20.86
- Pelvi → Scollamento S30.86
- Post-traumatica, non classificata altrove → necrosi cutanea e R02
- Regione
- Costale → Scollamento S20.86
- Lombosacrale → Scollamento S30.86
- Simil-panniculitico a cellule T → Linfoma C86.3
- Testa, collo e faccia → Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti D17.0
- Trauma da parto → Necrosi del tessuto adiposo P15.6
- Tronco → Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti D17.1
- -
- Altro
- Disturbo
- Granulomatosi della cute e del tessuto L92.8
- Infiltrativi della cute e del tessuto L98.6
- Specificati della cute e del tessuto L98.8
- Forme di cisti follicolari della cute e del tessuto L72.8
- Infezione locale

Sottocutaneo –Continuazione

- - -Continuazione
- Altro –Continuazione
- Infezione locale –Continuazione
- Cute e del tessuto L08
- Specificate, della cute e del tessuto L08.8
- Cisti follicolari della cute e del tessuto L72
- Difetto del tessuto limitato alla cute e al tessuto I70.24
- Granuloma da corpo estraneo della cute e del tessuto L92.3
- Infezione locale, non specificata, della cute e del tessuto L08.9
- Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e E88.22
- Malattia da HIV con malattia del tessuto cellulare B23.8, L98.9
- Mucormicosi B46.3†, L99.8*
- Reperto radiologico anormale della cute e del tessuto R93.8
- Tubercolosi del tessuto A18.4
- Tumefazione, massa e gonfiore, localizzati, della cute e del tessuto R22

Sottocute

- Eccesso e lassa → Cute e L98.7
- Ispessita → Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie cutanea scabra e ondulata, con strutture nodulari in E88.21
- Regolarmente ispessita → Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie cutanea liscia, con E88.20

Sottodiaframmatico

- Tuberculare → Ascesso A18.3†, K93.0*
- - Ascesso (di): K65.09

Sottoepatico → Ascesso (di): K65.09**Sottoependimale (senza estensione intraventricolare) → Emorragia solo P52.0****Sottogengivale → Tartaro dentale: K03.6****Sottogenicolare -**

- Amputazione S88.9
- Flebotrombosi profonda I80.28
- Occlusione vascolare I74.3
- Tromboflebite profonda I80.28
- Trombosi profonda I80.28

Sottoglottico

- Iatrogena → Stenosi J95.5
- Laringe → Tumore Maligno: Regione C32.2
- Stenosante (pseudo croup) → Laringite J38.5
- -

- Edema: J38.4
- Laringite (acuta): J04.0

Sottolinguale -

- Tumore
- Epiteliale maligno della ghiandola C08.1

Sottolinguale - -Continuazione

- Tumore –Continuazione
- - Maligno: Ghiandola C08.1
- Varici I86.0

Sottomandibolare

- Con diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o cervicale → Ascesso K12.22
- IgG4-correlata → Malattia della ghiandola K11.2
- Senza menzione di diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o cervicale → Ascesso K12.21
- - Tumore
- - Epiteliale maligno della ghiandola C08.0
- - Maligno: Ghiandola C08.0

Sottomandibolare → Ghiandola D11.7**Sottomascellare -**

- Ghiandola C08.0
- Tubercolosi A18.8†, K93.8*

Sottomucosale → Palatoschisi Q35.9**Sottomucoso**

- Lingua → Fibrosi K13.5
- Utero → Leiomioma D25.0
- Vie respiratorie superiori → Fibrosi J39.88
- - Fibrosi orale K13.5

Sottopeso per l'età gestazionale → Piccolo e P05.1**Sottopolmonare**

- Non connesso → Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare Q20.1
- -
- - Stenosi Q24.3
- - Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare Q20.1

Sottopopolazione definita → Check-up sanitario generale, di routine, di Z10**Sottoposta la madre, non classificate altrove → Feto e neonato sofferenti per altre procedure mediche a cui è stata P00.7****Sottosieroso dell'utero → Leiomioma D25.2****Sottotentoriale → Tumore**

- Benigno: Encefalo, D33.1
- Comportamento incerto o sconosciuto: Encefalo, D43.1

Sottotipo non differenziato

- Linfoma diffuso a grandi cellule B → C83.3
- - Linfoma diffuso a grandi cellule B, C83.3

Sottotrocanterica → Frattura S72.2**Sottovalvolare mitralico**

- Congenito → Anello Q23.2
- - Anomalia dell'apparato Q23.8

Sottotrofoidea

- Causa di occlusione → Ernia K43.68
- Incarcerata → Ernia K43.68
- Irriducibile → Ernia K43.68
- Strozzata → Ernia K43.68
- - Ernia

Sottotifoidea –Continuazione

- Ernia –Continuazione
- - K43.68
- - K43.78
- - K43.98

Soulier

v./v.a. Bernard-Soulier

Sovra-aortici multipli e bilaterali – Sindromi dei tronchi G45.2**Sovraccarico**

- Epatico di ferro – Anemia microcitica associata a D50.8
- Ferro, tipo africano – E83.1
- Grasso – Sindrome da T80.8
- Potassio [K] – E87.5
- Regione lombosacrale – M54.5
- Sodio [Na] – E87.0
- Trigliceridi – Lipidosi con E75.5

Sovracondiloidea – Frattura estremità distale

- Femore: S72.43
- Omero: S42.41

Sovragetto) – Overjet (K07.2**Sovra infezione acuta con virus Delta di soggetto portatore di epatite virale B** – B17.0**Sovrannumeraria in regione cervicale – Costola** Q76.5**Sovrannumero di tuba di Falloppio o legamento largo – Presenza in** Q50.6**Sovrappeso legata all'X – Disabilità intellettiva - bassa statura -** Q87.8**Sovrapposizione**

- Eccessivo
- - Orizzontale – Overbite (K07.2
- - Profondo – Overbite (K07.2
- - Verticale – Overbite (K07.2
- - Miosite giovanile da M33.0

Sovraspinato

- Non specificata come traumatica – Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della cuffia dei rotatori o del M75.1
- - Sindrome del M75.1

Sovrastimolazione con farmaci uretotonici – Iperattività dell'utero da O62.8, Y57.9!**Sovratentoriale – Tumore**

- Benigno: Encefalo, D33.0
- Comportamento incerto o sconosciuto: Encefalo, D43.0

SOX5 – Ritardo dello sviluppo e del linguaggio da deficit di Q93.5**Spahr – Condrodisplasia metafisaria, tipo** Q78.5**Spalla**

- Arto superiore tranne polso mano –
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a della T22.6
- - - - 2b della T22.9
- - - - Non specificato della T22.4

Spalla –Continuazione

- Arto superiore tranne polso mano –
- -Continuazione
- - Corrosione –Continuazione
- - - Primo grado della T22.5
- - - Secondo grado non precisato della T22.6
- - - Terzo grado della T22.7
- - Ustione
- - - Corrosione della T22
- - - Grado
- - - - 2a della T22.2
- - - - 2b della T22.8
- - - - Non specificato della T22.0
- - - Primo grado della T22.1
- - - Secondo grado non precisato della T22.2
- - - Terzo grado della T22.3
- Braccio
- - Altro – Altri traumi superficiali della S40.88
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) – Altri traumi superficiali della S40.84
- - Escoriazione – Altri traumi superficiali della S40.81
- - Formazione di vesciche (non termiche) – Altri traumi superficiali della S40.82
- - Gomito – Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: regione della R02.01
- - Livello non specificato – Amputazione traumatica della S48.9
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) – Altri traumi superficiali della S40.83
- - Non specificato – Traumatismo superficiale della S40.9
- - S.A.I. – Ferita aperta della S41
- - Sottocutaneo (chiuso) – Altri traumi superficiali della S40.86
- - -
- - - Altro
- - - - Non specificati traumi della S49
- - - - Traumatismo
- - - - - Specificati della S49.8
- - - - - Superficiali della S40.8
- - - - Amputazione traumatica della S48
- - - Contusione della S40.0
- - - Ferita aperta
- - - - S41
- - - - Multiple della S41.7
- - - Frattura
- - - - S42
- - - - Altre parti della S42.8
- - - Traumatismo
- - - - Altro
- - - - - Muscoli e tendini a livello della S46.8
- - - - - Nervi a livello della S44.8
- - - - - Vasi sanguigni a livello della S45.8
- - - - Multipli della S49.7
- - - - Muscolo

Spalla –Continuazione

- Braccio –Continuazione
- - - -Continuazione
- - - Traumatismo –Continuazione
- - - - Muscolo –Continuazione
- - - - - Tendine non specificati a livello della S46.9
- - - - - Tendini multipli a livello della S46.7
- - - - - Nervo
- - - - - Multipli a livello della S44.7
- - - - - Non specificato a livello della S44.9
- - - - - Sensitivo cutaneo a livello della S44.5
- - - - Non specificato della S49.9
- - - - Schiacciamento della S47
- - - - Superficiale della S40
- - - - Superficiali multipli della S40.7
- - - - Vaso
- - - - - Sanguigni a livello della S45
- - - - - Sanguigni multipli a livello della S45.7
- - - - - Sanguigno non specificato a livello della S45.9
- - - - Vena superficiale a livello della S45.3
- Congelata – M75.0
- Il gomito – Amputazione traumatica tra la S48.1
- Mano – Sindrome M89.0
- Non specificata –
- - Lesione della M75.9
- - Lussazione dell'articolazione della S43.00
- - S.A.I. –
- - Distorsione e distrazione del cingolo della S43.7
- - Frattura della S42.9
- - Lussazione del cingolo della S43.3
- -
- - L02.4
- - L03.10
- - L04.2
- - T84.10
- - Altre lesioni della M75.8
- - Amiotrofia nevralgica della G54.5
- - Amputazione traumatica dell'articolazione della S48.0
- - Blocco delle O66.0
- - Borsite
- - - M75.5
- - - Calcificante della M75.3
- - - Capsulite adesiva della M75.0
- - - Carcinoma in situ: Cute dell'arto superiore, inclusa la D04.6
- - - Complicanza meccanica
- - - Dispositivo fissatore interno di ossa di arto: Area T84.10
- - - Endoprotesi articolare: T84.00
- - - Congenita: Lussazione di: Q68.8
- - - Dislocazione congenita della Q68.8

Spalla –Continuazione

- - -Continuazione
- Displasia fibrosa monostotica, regione della *M85.01*
- Distocia di *O66.0*
- Distorsione distrazione
- - Altre e non specificate parti del cingolo della *S43.7*
- - Articolazione della *S43.4*
- Ferita aperta della *S41.0*
- Fibromatosi pseudosarcomatosa, regione della *M72.41*
- Infezione a seguito di intervento di endoprotesi della *T84.5*
- Infiammazione dell'articolazione della *M00.91*
- Lesione
- - *M75*
- - Labbro glenoideo
- - - *S43.4*
- - - Alterazione degenerativa della *M75.6*
- Lussazione
- - Altro
- - - Non specificate parti del cingolo della *S43.3*
- - - Parti della *S43.08*
- - Articolazione della *S43.0*
- Malattia di Still a esordio nell'adulto, regione della *M06.11*
- Melanoma
- - In situ dell'arto superiore, inclusa la *D03.6*
- - Maligno dell'arto superiore, inclusa la *C43.6*
- Necrosi avascolare traumatica, regione della *M87.21*
- Nevo melanocitico dell'arto superiore, inclusa la *D22.6*
- Osteonecrosi da farmaci, regione della *M87.11*
- Periartrite della *M75.0*
- Presenza di protesi della *Z96.60*
- Sarcoma pleomorfo indifferenziato della *C49.1*
- Sindrome
- - Felty, regione della *M05.01*
- - Impingement» [o «da conflitto anteriore» o da «attrito acromion-omerale»] della *M75.4*
- - Uretro-oculo-sinoviale [sindrome di Reiter] della regione della *M02.31*
- Tendinite calcificante della *M75.3*
- Tessuti molli: *C79.86*
- Traumatismo dei muscoli e dei tendini della cuffia dei rotatori della *S46.0*
- Tubercolosi della *A18.0†, M01.11**
- Tumore
- - Benigno
- - - Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto superiore, inclusa la *D21.1*
- - - Cute dell'arto superiore, inclusa la *D23.6*

Spalla –Continuazione

- - -Continuazione
- Tumore –Continuazione
- - Maligno
- - - Cute dell'arto superiore, inclusa la *C44.6*
- - - Nervi periferici dell'arto superiore, inclusa la *C47.1*
- - - Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto superiore, inclusa la *C49.1*

Spalla-braccio

- Tutti gli stadi – Aterosclerosi delle arterie degli arti: *I70.26*
- - Ulcera vascolare di origine mista *I70.26*

Sparganosi – B70.1**Sparganum (mansonii) (proliferum) – Infezione da: B70.1****Spasmo**

- Accomodazione – *H52.5*
- Anale – *K59.4*
- Arteria cerebrale – *G45.9*
- Arterioso – *I73.9*
- Carpopedale – *R29.0*
- Documentato – Angina pectoris con *I20.1*
- Emi)faciale – *G51.3*
- Emifaciale clonico – *G51.3*
- Esofageo diffuso – *K22.4*
- Esofago – *K22.4*
- Faringeo isterico – *F45.33*
- Gastrointestinale – *R10.4*
- Generalizzato – *R56.8*
- Infantile
- - Ritardo psicomotorio, atrofia cerebrale progressiva e malattia dei gangli basali – Sindrome da *E51.8†, G99.8**
- - Sindrome di West) – *G40.4*
- - - *G40.4*
- Laringe – *J38.5*
- Pilo –
- - Congenito(a) o infantile: *Q40.0*
- - Psicogeno(a): *F45.3*
- - Psicogeno dell'apparato digerente – *F45.32*
- - Respiratori affettivi – *R06.88*
- - Sfintere di Oddi – *K83.4*
- Tubarico – *N97.1*
- Vascolare psicogeno – *F45.30*
- -
- - Angina: indotta da *I20.1*
- - Crampo e *R25.2*

Spasmodici non classificati altrove – Avvelenamento: Altri parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e T44.3**Spasmus nutans – F98.49****Spasticità –**

- Coreoatetosi distonica parossistica con atassia episodica e *G24.8*
- Sindrome da degenerazione neurologica progressiva ad esordio precoce, cecità, atassia e *G31.88*

Spastico

v./v.a. Tipo di malattia

Spatz – Malattia di Hallervorden- G23.0**Spaziale**

- Sinistra – Negligenza *R29.5*
- Unilaterale – Negligenza *R29.5*
- -
- - Eminattenzione *R29.5*
- - Negligenza visuo- *R29.5*

Spaziatura anormale di dente(i) – K07.3**Spazio – Immagine di lesione intracranica occupante R90.0****SPCA] – Deficit dell'acceleratore di conversione della protrombina siero [D68.23****Specchio**

- Congeniti familiari – Movimenti a *G25.88*
- Segmentazione vertebrale - anomalie degli arti – Polidattilia a *Q87.2*
- - Polidattilia "a *Q69.9*

Speciale

v./v.a. Tipo di malattia

Specialistica

- Esami di soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi – Altre visite mediche *Z01*
- Non specificata – Visita *Z01.9*
- Specificate – altro Visita
- - *Z01.8*
- - *Z01.88*

Specie

- Ancylostoma – Infezione da *B76.0*
- Appartenenti a Epidermophyton, Microsporium e Tricophyton – Infezioni da *B35*
- Bordetella – Pertosse da altre *A37.8*
- Demodex – Dermatite
- - *B88.0*
- - Palpebra da *B88.0†, H03.0**
- Oesofagostomum [esofagostomiasis] – Infezione da: *B81.8*
- Paragonimus – Infezione da *B66.4*
- Plasmodium
- - Eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax – infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre *B52*
- - Ecluso Plasmodium falciparum – infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre *B51*
- - - infezioni miste da Plasmodium falciparum ed altre *B50*
- Salmonella diversa da S. typhi e S. paratyphi – Infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi *A02*
- Trichinella – Infezione da *B75*

Speculare atriale con situs inversus – Disposizione Q89.3**Sperma**

- Liquido seminale – Risultati anormali di: *R86*
- - Donatore di *Z52.88*

Spermatico

- Testicolo

Spermatrico – *Continuazione*

- Testicolo – *Continuazione*
- - Eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente -
- - - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - - Ipertrafia di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - O della tunica vaginale - idrocele del cordone *N43*
- Tunica vaginale e del dotto deferente - Disturbi infiammatori del cordone *N49.1*
- -
- - Assenza o aplasia: del funicolo *Q55.4*
- - Cordone *D29.7*
- - Stenosi di: dotto *N50.8*
- - Torsione di: cordone *N44.0*
- - Tubercolosi del cordone *A18.1†, N51.8**
- - Tumore
- - - Lipomatoso benigno del cordone *D17.6*
- - - Maligno: Cordone *C63.1*

Spermatocele -

- *N43.4*
- Idrocele e *N43*

Spermatocistite

- Gonorroica - *A54.2†, N51.8**
- Postgonorroica - *A54.2†, N51.8**
- Tuberculare - *A18.1†, N51.8**

Spermatogenesi - **Sterilità maschile con difetto della** *N46***Spermatozoi**

- Anormali - *R86*
- Dopo vasectomia - Conta degli *Z30.8*
- - Conta degli *Z31.4*

Spermicidi - *T49.8***Sperone**

- Calcaneare - *M77.3*
- Cresta iliaca - *M76.2*
- Osseo S.A.I. - *M77.9*

Spesso

- Con automatismi - Crisi con alterazione dello stato di coscienza e *G40.2*
- - Sindrome della bile *P59.1*

Spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma - **Ulcera da decubito [pressione] con: perdita cutanea a** *L89.1***Spettrina** - **Atassia cerebellare autosomica recessiva associata alla** *G11.1***Spettro**

- Autistico e andatura instabile - Ritardo dello sviluppo con disturbo dello *F84.1, R26.8*
- Neuromielite ottica
- - Con anticorpi

Spettro – *Continuazione*

- Neuromielite ottica – *Continuazione*
- - Con anticorpi – *Continuazione*
- - - Anti-AQP4 [anti-acquaporina 4] - NMOSD [*G36.0*]
- - - Anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria] - NMOSD [*G36.0*]
- - Senza anticorpi anti-MOG e anti-AQP4 - NMOSD [*G36.0*]
- Oculo-auriculo-vertebrale - *Q87.0*

SPG11 - **Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica recessiva di tipo 2 da mutazione del gene** *G60.0***Spider** - **Nevo:** *I78.1***Spiegare il risultato di esami** - **Consulto per** *Z71***Spiegata** - **Morte che si verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti** *R96.1***Spiegler**

v./v.a. Brooke-Spiegler

Spielmeyer - **Idiozia amaurotica di:** *E75.4***Spigelio**

- Causa di occlusione - Ernia di *K43.68*
- Incarcerata - Ernia di *K43.68*
- Irriducibile - Ernia di *K43.68*
- Strozzata - Ernia di *K43.68*
- - Ernia
- - *K43.68*
- - *K43.78*
- - *K43.98*

Spilli e aghi - **Sensazione di** *R20.2***Spina**

- Bifido
- - Aperto
- - - Cervicale - *Q05.5*
- - - Cistica) - *Q05*
- - - Lombosacrale - *Q05.7*
- - - - *Q05.9*
- - Cervicale
- - - Con idrocefalo - *Q05.0*
- - - Senza idrocefalo - *Q05.5*
- - Cistico
- - - Cervicale - *Q05.5*
- - - Lombosacrale - *Q05.7*
- - - - *Q05.9*
- - Dorsale
- - - Con idrocefalo - *Q05.1*
- - - S.A.I. - *Q05.6*
- - Fetale - Assistenza prestata alla madre per (sospettata) *O35.0*
- - Lombare
- - - Con idrocefalo - *Q05.2*
- - - Senza idrocefalo - *Q05.7*
- - Lombo-sacrale
- - - Con idrocefalo - *Q05.2*
- - - S.A.I. - *Q05.7*
- - Non specificata

Spina – *Continuazione*

- Bifido – *Continuazione*
- - Non specificata – *Continuazione*
- - - Con idrocefalo - *Q05.4*
- - - - *Q05.9*
- - Occulta - *Q76.0*
- - Sacrale
- - - Con idrocefalo - *Q05.3*
- - - Senza idrocefalo - *Q05.8*
- - Toracico
- - - Con idrocefalo - *Q05.1*
- - - Senza idrocefalo - *Q05.6*
- - Toraco-lombare
- - - Con idrocefalo - *Q05.1*
- - - S.A.I. - *Q05.6*
- - Iliaca superiore - Tubercolosi della *A18.0†, M90.05**
- - Scapola - *S42.12*
- - Ventosa - *A18.0†, M90.09**

Spinale

v./v.a. cutaneo-meningo-spinale v./v.a. Tipo di malattia

Spinobulbare tipo Kennedy [malattia di Kennedy] - **Atrofia muscolare** *G12.2***Spinocerebellare**

- Associata a neuropatia assonale, tipo 1 - Atassia *G60.2*
- Autosomico recessivo
- - 6 - Atassia *G11.0*
- - 7 - Atassia *G11.1*
- - 10 - Atassia *G11.2*
- - 12 - Atassia *G11.1*
- - 19 - Atassia *G11.1*
- - Tipo
- - - 2 - Atassia *G11.0*
- - - 13 - Atassia *G11.1*
- - - 15 - Atassia *G11.1*
- - - 16 - Atassia *G11.1*
- - - 17 - Atassia *G11.1*
- - - 20 - Atassia *G11.1*
- - - 21 - Atassia *G11.1†, K77.8**
- - - 23 - Atassia *G11.1*
- Dismorfismi - Atassia *G11.1*
- Distrofia corneale - Sindrome da degenerazione *G11.9, H18.5*
- Esordio infantile - Atassia *G11.1*
- Legato X tipo
- - 3 - Atassia *G11.1*
- - 4 - Atassia *G11.1*
- Mitochondriale con epilessia - Atassia *G31.81*
- Recessiva legata al cromosoma X - Atassia *G11.1*
- SCA tipo
- - 1 - Atassia *G11.8*
- - 3 - Atassia *G11.8*
- - 5 - Atassia *G11.8*

Spinocerebellare –Continuazione

- SCA tipo –Continuazione

- 7 → Atassia G11.8
- 11 → Atassia G11.8
- 17 → Atassia G11.8
- 18 → Atassia G11.8
- 21 → Atassia G11.1
- 25 → Atassia G11.8
- 27 → Atassia G11.1
- 28 → Atassia G11.1
- 31 → Atassia G11.8
- 32 → Atassia G11.8
- 35 → Atassia G11.8
- 37 → Atassia G11.8

- Tipo

- 2 → Atassia G11.2
- 4 → Atassia G11.2
- 6 → Atassia G11.2
- 8 → Atassia G11.2
- 10 → Atassia G11.2
- 12 → Atassia G11.2
- 13 → Atassia G11.2
- 14 → Atassia G11.2
- 15/16 → Atassia G11.2
- 19/22 → Atassia G11.2
- 20 → Atassia G11.2
- 23 → Atassia G11.2
- 26 → Atassia G11.2
- 28 → Atassia G11.1
- 29 → Atassia G11.0
- 30 → Atassia G11.2
- 34 → Atassia G11.2
- 36 → Atassia G11.2
- 38 → Atassia G11.2
- 40 → Atassia G11.2
- 41 → Atassia G11.2
- 42 → Atassia G11.8
- 43 → SCA [Atassia G11.2
- 45 → SCA [Atassia G11.2
- 46 → SCA [Atassia G11.2
- 47 → SCA [atassia G11.2

Spinoso –

- Cervicale: processo S12
- Lombosacrale processo S32
- Toracico(a): processo S22

Spinta o calpepamento da parte della folla o di gente in fuga → Schiacciamento, W64.9!**Spinulosa**

- Decalvante di Siemens → Cheratosi follicolare Q82.8
- → Tricodisplesia L85.8

Spirale

- Cilindriche → Miopatia a G71.2
- → Distrofia corneale con fibre a H18.5

Spirillare → Febbre A25.0**Spirillum minus** → Febbre da morso di ratto da A25.0**Spirochete**

- Non classificato altrove →
- Bronchite da A69.8†, J99.8*
- Infezione da A69.9
- Infezione polmonare da A69.8†, J17.0*

Spirochetica –

- Polmonite in infezione A69.8†, J17.0*
- Stomatite A69.1

Spirochetosi

- Specificate → Altre A69.8
- → A69.9

Spirometra → Infezione da: Larve di B70.1**Spirometrosi** → B70.1**Spitz** → Nevo di D22.9**Splanchnico** → Nerbo S34.5**Splenico**

- Amebe → Ascenso A06.8†, D77*
- Colon → Tumore Maligno: flessura sinistra [C18.5
- Diffuso della polpa rossa → Linfoma C83.0
- Flessura colica sinistra] → Flessura D12.3
- Non traumatica → Rottura D73.5
- Primaria) → Neutropenia D70.6
- S.A.I. → Fibrosi D73.8
- Zona marginale → Linfoma C83.0
-
- Anomalia Q89.08
- Anormale: test di funzionalità R94.8
- Arteria S35.2
- Ascenso D73.3
- Calcificazione di arteria I70.8
- Cisti D73.4
- Embolia e trombosi della vena I82.80
- Infarto D73.5
- Ipoplasi a Q89.08
- Torsione D73.5
- Traumatismo della vena porta o della vena S35.3
- Trombosi dell'arteria I74.8

Splenite

- S.A.I. → D73.8
- Tubercolare → A18.8†, D77*

Splenoadenomegalia e leucopenia → Artrite reumatoide con M05.0**Splenogonadica**

- Difetti degli arti → micrognatia → Fusione Q87.8
- Isolata → Fusione Q89.08

Splenomegalia

- Congenita → Q89.00
- Congestizia cronica → D73.2
- Gaucher
- Infantile → E75.2
- → E75.2

Splenomegalia –Continuazione

- Malaria → B54†, D77*
- Mieloftisica → D47.4
- Niemann-Pick → E75.2
- Non classificato altrove →
- R16.1
- Epatomegalia con R16.2
- S.A.I. → R16.1
- Sifilitico congenito
- Precoce → A50.0†, D77*
- → A50.0†, D77*
-
- Malattia da HIV con B23.8, R16.1
- Sindrome da edema del nervo ottico e Q87.8

Splenopatia amiloide → E85.4†, D77***Split cord malformation** → Q06.2**SPO** → Sindrome psicoorganica [F07.9**SPOAN [Sindrome paraplegia spastica-atrofia ottica-neuropatia]** → G11.4**SPONASTRIME** → Displasia Q77.7**Spondilite**

- Anchilosante
- Con interessamento polmonare → M45.09†, J99.8*
- Giovanile → M08.1
-
- M45.0
- Disturbi respiratori in M45.09†, J99.8*
- Iridociclite in corso di M45.09†, H22.1*
- Brucella → A23.9†, M49.19*
- Gonococchi → A54.4†, M49.39*
- Infettiva non classificata altrove → M46.59
- Infezione batterica intestinale → A04.9†, M49.29*
- Psoriasica → L40.5†, M07.2*
- Sifilitica → A52.7†, M49.39*
- Tifoide → A01.0†, M49.29*
- Tubercolosi → A18.0†, M49.09*
- → M46.99

Spondilo

v./v.a. oto-spondilo-megaepifisaria

Spondiloartrite assiale

- Non radiografica → M45.09
- → M45.09

Spondilo-camptodattilia → Sindrome Q77.8**Spondilo-cheiro-displastico** → Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo Q79.6**Spondilocostale**

- Autosomico
- Dominante → Disostosi Q76.8
- Recessiva → Disostosi Q76.8
- Ipospadi a e disabilità intellettiva → Sindrome da disostosi Q87.1
- Malformazioni anali e urogenitali → Disostosi Q87.8

Spondilodiscite

- Vertebra
- - Cervicali - *M46.42*
- - Lombari - *M46.46*
- - Toraciche - *M46.44*
- - *M46.49*

Spondilodisplastica - Sindrome di Ehlers-Danlos *Q79.6***Spondilocondrodisplasia** - *Q77.7***Spondiloepifisaria**

- Artropatia progressiva - Displasia *Q77.7*
- Congenita - Displasia *Q77.7*
- Legata all'X - Sindrome disabilità intellettiva - ipoplasia cerebellare - displasia *Q87.8*
- Tipo
- - Cantu - Displasia *Q77.7*
- - Kimberley - Displasia *Q77.7*
- - Kohn - Displasia *Q77.7*
- - MacDermot - Displasia *Q77.7*
- - Maroteaux - Displasia *Q77.7*
- - Reardon - Displasia *Q77.7*
- - Stanescu - Displasia *Q77.7*
- - Displasia *Q77.7*

Spondiloepimetafisaria

- Anomalie della dentizione - Displasia *Q77.7*
- Con dislocazioni multiple - Displasia *Q77.7*
- Ipotricosi - Displasia *Q77.7*
- Legata all'X - Displasia *Q77.7*
- Progressiva - bassa statura - dismorfismi facciali - quarto metatarso corto - disabilità intellettiva - Sindrome displasia *Q87.1*
- Tipo
- - Aggrecano - Displasia *Q77.7*
- - Bieganski - Displasia *Q77.7*
- - Genevieve - Displasia *Q77.7*
- - Handigodu - Displasia *Q77.7*
- - Irapa - Displasia *Q77.7*
- - Missouri - Displasia *Q77.7*
- - Nishimura - Displasia *Q77.7*
- - Pachistano - Displasia *Q77.7*
- - Shohat - Displasia *Q77.7*
- - Strudwick - Displasia *Q77.7*

Spondilogeno

- Midollo spinale - Compressione *M47.19†, G99.2**
- Non classificata altrove - Mielopatia *M47.19†, G99.2**

Spondilolisi

- Congenito -
- - *Q76.22*
- - Spondilolistesi e *Q76.2*
- - *M43.0*

Spondilolistesi

- Congenita - *Q76.21*
- Spondilolisi congenite - *Q76.2*
- - *M43.1*

Spondilometafisaria

- Autosomica recessiva, tipo Mégarbané - Displasia *Q77.8*
- Distrofia dei coni e dei bastoncelli - Displasia *Q77.8*
- Tipo
- - A4 - Displasia *Q77.8*
- - Golden - Displasia *Q77.8*
- - Kozlowski - Displasia *Q77.8*
- - Schmidt - Displasia *Q77.8*
- - Sutcliffe - Displasia *Q77.8*

Spondilo-oculare - Sindrome *Q87.5***Spondilopatia**

- Altro Malattia
- - Classificate altrove - *M49.8**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove - *M49.3**
- - Infettive - Altre *M46.5*
- - Infiammatorio
- - Non specificata - *M46.9*
- - Specificata - Altra *M46.8*
- - - Altre *M46*
- - Malattie classificate altrove - *M49**
- - Neuropatica
- - Siringobulbia - *G95.0†, M49.49**
- - Siringomielia - *G95.0†, M49.49**
- - Tabe dorsale - *A52.1†, M49.49**
- - - *M49.4**
- - Non specificata - *M48.9*
- - Specificate - Altre *M48.8*
- - Traumatica - *M48.3*
- - - Altre *M48*

Spondilosi

- Cervicale
- - Senza mielopatia o radicolopatia - *M47.8*
- - - Mielopatia in *M47.12†, G99.2**
- - Con
- - Mielopatia
- - - Non classificata altrove - *M47.99†, G99.2**
- - - - Altra *M47.1*
- - Radicolopatia - Altra *M47.2*
- - Lombare - Mielopatia in *M47.16†, G99.2**
- - Lombo-sacrale
- - Senza mielopatia o radicolopatia - *M47.8*
- - - Mielopatia in *M47.17†, G99.2**
- - Non specificata - *M47.9*
- - Sacrale con mielopatia - *M47.18†, G99.2**
- - Sacrococcigea con mielopatia - *M47.18†, G99.2**
- - Toracico
- - Senza mielopatia o radicolopatia - *M47.8*
- - - Mielopatia in *M47.14†, G99.2**
- - -
- - Altra *M47.8*

Spondilosi - Continuazione

- - - *Continuazione*
- - Compressione di radici nervose in *M47.29†, G55.2**

Spongiforme - Encefalopatia subacuta *A81.0***Spongioso -**

- Miocardio *I42.88*
- Traumatismo dell'uretra: Parte *S37.32*

Spontaneamente

- Regressiva - Mucinosi papulosa *L98.5*
- - Emorroidi (sanguinanti) che prollassano con l'aumento della pressione addominale e rientrano *K64.1*

Spontaneo

- Altri tendini - Rottura *M66.4*
- Cellule natural killer - Immunodeficienza primitiva autosomica recessiva con difetto da citotossicità *D84.8*
- Con parto
- - Pretermine
- - - Mediante taglio cesareo - Travaglio pretermine *O60.1*
- - - - Travaglio pretermine *O60.1*
- - Termine mediante taglio cesareo - Travaglio pretermine *O60.2*
- - Familiare - Pneumotorace *J93.1*
- - Idiopatica dell'arteria coronaria - Dissezione *I25.4*
- - Ipertensivo - Pneumotorace *J93.0*
- - Legamento i ginocchio
- - Legamento
- - - Capsulare - Altre rotture *M23.67*
- - - Collaterale
- - - - Esterno (peroneale) - Altre rotture *M23.64*
- - - - - Interno (tibiale) - Altre rotture *M23.63*
- - - Crociato
- - - - Anteriore - Altre rotture *M23.61*
- - - - - Posteriore - Altre rotture *M23.62*
- - - Non specificato - Altre rotture *M23.69*
- - Localizzazioni multiple - Altre rotture *M23.60*
- - - Altre rotture *M23.6*
- - O non specificata delle membrane - Parto ritardato dopo rottura *O75.6*
- - PBS] (acuta) - Peritonite batterica *K65.00*
- - Reponibili manualmente - Emorroidi (sanguinanti) che prollassano con l'aumento della pressione addominale senza rientro *K64.2*
- - Riferito al feto - Aborto *P01.8*
- - Singolo - parto *O80*
- - Sinovie e dei tendini - Rottura *M66*
- - Tendine
- - - Estensori - Rottura *M66.2*
- - - Flessori - Rottura *M66.3*
- - Non specificato - Rottura *M66.5*
- - Vertice - parto *O80*
- - -

Spontaneo –Continuazione

- - -Continuazione
- - Aborto *O03*
- - Ainhum (Dattilolisi) *L94.6*
- - Altro pneumotorace *J93.1*
- - Collodion baby con regressione *Q80.2*
- - Ecchimosi *R23.3*
- - Ipotensione intracranica *G96.0*
- - Ipotermia periodica *G90.8*
- - Lisi tumorale (in seguito a terapia farmacologica antineoplastica) (*E88.3*)
- - MSSE [Epitelioma squamoso multiplo a risoluzione] *D23.9*
- - Parto
- - - Pretermine
- - - - Mediante taglio cesareo senza travaglio *O60.3*
- - - - Senza travaglio *O60.3*
- - - Singolo *O80*
- - Travaglio pretermine: *O60.0*

Sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo – Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e *E88.22*

Sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori – Altro microorganismo anaerobio *B95.91!*

Sporotricosi

- Disseminata – *B42.7*
- Generalizzata – *B42.7*
- Linfocutanea – *B42.1*
- Polmonare – *B42.0†, J99.8**
- -
- - *B42*
- - Altre forme di *B42.8*
- - Artrite in *B42.8†, M01.69**
- - Malattia delle vie respiratorie in *B42.0†, J99.8**
- - Meningite in *B42.8†, G02.1**

Sportivo -

- Check-up sanitario generale: di team *Z10*
- Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito *X59.9!*
- Visita per: la pratica di attività *Z02*

Spostamento

- Congenito epitelio piatto
- - Canale della cervice – *Q51.8*
- - Mucosa dell'utero – *Q51.8*
- D'aria da scoppio – *Sindrome traumatica da T70.8*
- Laterale) del globo oculare S.A.I. – *H05.2*
- Rotula – Altri *M22.3*

Spranger

v./v.a. Rajab-Spranger

Sprengel -

- Deformazione di *Q74.0*

Sprengel - –Continuazione

- Idrocefalo - displasia costovertebrale - anomalia di *Q87.8*
- Sproporzione**
- Accertata o presunta – Assistenza prestata alla madre per *O33*
- Altra origine – Assistenza prestata alla madre per *O33.8*
- Causato
- - Deformità ossee della pelvi materna – Assistenza prestata alla madre per *O33.0*
- - Entrata del bacino stretta – Assistenza prestata alla madre per *O33.2*
- - Feto macrosomico – Assistenza prestata alla madre per *O33.5*
- - Idrocefalia fetale – Assistenza prestata alla madre per *O33.6*
- - Pelvi generalmente stretta – Assistenza prestata alla madre per *O33.1*
- - Restringimento del bacino inferiore – Assistenza prestata alla madre per *O33.3*
- Cefalopelvica S.A.I. – *O33.9*
- Fetale
- - Con feto di conformazione normale – *O33.5*
- - S.A.I. – *O33.5*
- Fetopelvica
- - Non specificata – Distocia da *O65.4*
- - S.A.I. – *O33.9*
- Feto-pelvica durante il travaglio e il parto – Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e *P03.1*
- Non specificata – Assistenza prestata alla madre per *O33.9*
- Origine mista, materna e fetale – Assistenza prestata alla madre per *O33.4*
- S.A.I. – Deformazione ossea della pelvi che provoca *O33.0*
- Tipi di fibre – *G71.2*

- -

- - Fetale
- - - Ascite causa di *O33.7*
- - - Idrope causa di *O33.7*
- - - Meningiomioclele causa di *O33.7*
- - - Teratoma sacrale causa di *O33.7*
- - - Tumore causa di *O33.7*
- - Gemelli congiunti causa di *O33.7*
- - Pelvi stretta S.A.I. che provoca *O33.1*
- - Restringimento
- - - Bacino superiore che provoca *O33.2*
- - - Cavità media (della pelvi) che causa *O33.3*
- - - Stretto inferiore (della pelvi) che causa *O33.3*

Sprossimale dell'ulna: Parte non specificata – Frattura dell'estremità *S52.00*

Sprue

- Non tropicale – *K90.0*
- Refrattaria – *K90.0*
- S.A.I. – *K90.1*

Sprue –Continuazione

- Tropicale – *K90.1*

SPS - *G25.88*

Spugna

- S.A.I. – Rene a *Q61.5*
- - Rene con midollare a *Q61.5*

Squamosa

- Alto grado [HSIL] – Lesione intraepiteliale *D06.9*
- Basso grado [LSIL] – Lesione intraepiteliale *N87.0*
- - Osso temporale
- - Eccetto parte *S02.1*
- - Parte *S02.0*

Squamoso

- Canale anale – Carcinoma a cellule *C21.1*
- Cavità
- - Nasale seni paranasale – Carcinoma a cellule
- - - *C30.0*
- - - *C31.9*
- - Orale – Carcinoma a cellule *C06.9*
- Cistifellea
- - Vie biliari extraepatiche – Carcinoma a cellule *C23, C24.0*
- - - Carcinoma a cellule *C23*
- Colon – Carcinoma a cellule *C18.9*
- Corpo uterino – Carcinoma a cellule *C54.9*
- Fegato e delle vie biliari intraepatiche – Carcinoma a cellule *C22.0, C22.1*
- Intestino tenue – Carcinoma a cellule *C17.9*
- Ipo-faringe – Carcinoma a cellule *C13.9*
- Labbro – Carcinoma a cellule *C00.9*
- Laringe – Carcinoma a cellule *C32.9*
- Multiplo a risoluzione spontanea] – MSSE [Epitelioma] *D23.9*
- Oro-faringe – Carcinoma a cellule *C10.9*
- Pancreas – Carcinoma a cellule *C25.9*
- Pene – Carcinoma a cellule *C60.9*
- Recesso piriforme – Carcinoma a cellule *C12*
- Retto – Carcinoma a cellule *C20*
- Seno piriforme – Carcinoma a cellule *C12*
- Stomaco – Carcinoma a cellule *C16.9*
- Vie biliari extraepatiche – Carcinoma a cellule *C24.0*
- -
- - Carcinoma vulvare a cellule *C51.9*
- - Cheratoderma palmoplantare - inversione sessuale XX - predisposizione al carcinoma a cellule *Q56.0, Q82.8*

Squamous cell carcinoma of the oral tongue – *C02.9*

Squilibrio

- Elettrolitico
- - S.A.I. – *E87.8*
- - - Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici come: *O21.1*

Squilibrio -Continuazione

- Proteico-energetico S.A.I. - E46
- SREAT [Encefalopatia sensibile agli steroidi associata alla tiroidite autoimmune]** - G04.8, E06.3
- SSADH - Deficit di** E72.8
- SSS [Sindrome del nodo del seno]** - I49.5
- St Louis - Encefalite di** A83.3
- Stabile -**
 - Angina pectoris I20.8
 - Deficit del fattore D68.23
 - Diabete (mellito) (non obeso) (obeso): E11
- Stabilità - Persona che afferma di sentirsi male, la cui diagnosi non è stata** Z71
- Stabilizzazione fibrina - Deficit**
 - Ereditario del fattore di D68.26
 - Fattore di D68.26
- Stadio -**
 - Aterosclerosi delle arterie degli arti: spalla-braccio, tutti gli I70.26
 - Linfedema iatrogeno
 - - Altre sedi, tutti gli I97.88
 - - Sistema urogenitale, tutti gli I97.87
 - - Zona di drenaggio linfatico cervicale, tutti gli I97.80
- Staepli - Linea di** H18.0
- Staffa**
 - Associata a pollici e dita dei piedi larghi - Anchilosi della Q87.8
 - Sostituzione della Z96.2
- Stafilococcica**
 - Lyell - Sindrome L00
 - Sede non specificata - Infezione A49.0
 - -
 - - Artrite e poliartrite M00.0
 - - Dermatite esfoliativa infantile (L00
 - - Enterite A04.8, B95.8!
- Stafilococco**
 - Aureo
 - - Come causa di malattie classificate altrove - B95.6!
 - - -
 - - - Endocardite da I33.0, B95.6!
 - - - Infezione cutanea locale da L08.9, B95.6!
 - - - Sepsis da A41.0
 - - - Shock settico da A41.0, R57.2
 - Coagulasi negativo -
 - - Sepsis da A41.1
 - - Shock settico da A41.1, R57.2
 - Come causa Malattia classificato altrove -
 - - Altro B95.7!
 - - Streptococco e B95!
 - Epidermico - Endoplastite da T82.7, B95.7!
 - Non specificato
 - - Come causa di malattie classificate altrove - B95.8!
 - - - Sepsis da A41.2

Stafilococco -Continuazione

- Quali agenti patogeni - B95.8!
- Specificato - Sepsis da altro A41.1
- -
- - Angina acuta da J03.8, B95.8!
- - Ascesso
 - - - Linguale da K14.0, B95.8!
 - - - Midollo spinale da G06.1, B95.8!
- - Embolia piemica da A41.2
- - Faringite da J02.8, B95.8!
- - Febbre scarlattina da A38
- - Infezione
 - - - Batteriche da: Z22.3
 - - - Cutanea locale da L08.9, B95.8!
 - - - Generalizzata da A41.2
 - - - Intossicazione alimentare da A05.0
 - - - Meningite da G00.3
 - - - Meningoencefalite da G04.2, B95.8!
 - - - Pericardite da I30.1, B95.8!
 - - - Polmonite
 - - - - J15.2
 - - - - Congenita da P23.2
 - - - - Necrotizzante da J15.2
 - - - Sepsis neonatale da altri e non specificati P36.3
 - - - Shock settico da A41.2, R57.2
 - - - Tonsillite da J03.8, B95.8!

Stafiloma

- Equatoriale - H15.8
- Peripapillare - H15.8
- Posteriore] - Sindrome MRCS [Microcornea - distrofia dei coni e dei bastoncelli - cataratta - Q15.8
- Sifilitico - A52.7†, H19.8*
- - Corneale: H18.7

Stafne - Cisti di K10.0**STAG1 - Sindrome disabilità intellettiva - dismorfismi facciali - reflusso gastroesofageo correlata a** Q87.0**Stagionale**

- Confermato
- Escluso i virus influenza aviaria suina -
 - - - Encefalite in influenza, virus influenzali J10.8†, G05.1*
 - - - Encefalopatia in influenza, virus influenzali J10.8†, G94.31*
 - - - Influenza
 - - - - Con otite, virus influenzale J10.8†, H67.1*
 - - - - Virus dell'influenza aviaria e suina - Influenza, virus influenzale J10.1
 - - - Miocardite in influenza, virus influenzale J10.8†, I41.1*
 - - - Polioencefalite in influenza, virus influenzale J10.8†, G05.1*
 - - - Encefalite in influenza, virus influenzali J10.8†, G05.1*
- Identificato

Stagionale -Continuazione

- Identificato -Continuazione
- - Escluso i virus influenza aviaria suina -
 - - - Broncopolmonite in influenza, virus influenzale J10.0
 - - - Enterite in influenza, virus influenzale J10.8
 - - - Gastroenterite in influenza, virus influenzale J10.8
 - - - Infezione
 - - - - Acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale J10.1
 - - - - Virus dell'influenza aviaria e suina - Infezione da virus influenzale, virus influenzale J10.1
 - - - Influenza
 - - - - Asiatica, virus influenzale J10.1
 - - - - Con
 - - - - - Faringite, virus influenzale J10.1
 - - - - - Febbre alta, virus influenzale J10.1
 - - - - - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale J10.1
 - - - - - Laringite, virus influenzale J10.1
 - - - - - Polmonite, virus influenzale J10.0
 - - - - - Epidemica, virus influenzale J10.1
 - - - - - Pura, virus influenzale J10.1
 - - - - - Virus dell'influenza aviaria e suina - Influenza, virus influenzale J10.1
 - - - - Meningismo in influenza, virus influenzale J10.8
 - - - - Polmonite influenzale, virus influenzale J10.0
 - - - - Versamento pleurico in influenza, virus influenzale J10.1
 - - - Bronco)polmonite influenzale, virus influenzale J10.0
 - - - Encefalopatia da influenza virus influenzale J10.8
 - - - Influenza
 - - - - Con
 - - - - - Altre manifestazioni respiratorie, virus influenzale J10.1
 - - - - - Altre manifestazioni, virus influenzale J10.8
 - - - - - Polmonite, virus influenzale J10.0
 - - - - - Faringite virus influenzale J10.1
 - - - - - Gastroenterite virus influenzale J10.8
 - - - - - Infezione acuta delle vie respiratorie superiori virus influenzale J10.1
 - - - - - Laringite virus influenzale J10.1
 - - - - - Miocardite (acuta) virus influenzale J10.8
 - - - - - Versamento pleurico virus influenzale J10.1
 - - - - - Virus influenzale J10.1
 - - - -
 - - - - Altra rinite allergica J30.2
 - - - - Disturbo depressivo F33

Stagno e suoi composti - Effetto tossico: T56.6

Staminale

- Allogene → Stato dopo trapianto di cellule *Z94.80*
- Ematopoietico
- - Con attuale immunosoppressione → Stato dopo trapianto di cellule *Z94.81*
- - Senza attuale immunosoppressione → Stato dopo trapianto di cellule *Z94.80*
- - - Rigetto di trapianto di cellule *T86.00*
- Linea incerta → Leucemia *C95.0*
- -
- - Donatore di cellule *Z52.01*
- - Rigetto dopo trapianto di cellule *T86.00*

Stampo (del calice renale) → Calcolo a N20.0**Stanchezza → R53****Standard → Leucemia refrattaria alla terapia di induzione C95.8!****Stanescu →**

- Displasia spondiloepifisaria, tipo *Q77.7*
- Osteosclerosi di *Q78.8*

Stannosi (del polmone) → J63.5**Stapes-Gusher legata al cromosoma X → Sindrome di H90.8****Staphylococcal scalded skin syndrome**

- I →
- - *L00.0*
- - *L51.20*
- Interessamento
- - Inferiore 30% superficie corporea →
- - - *L00.0*
- - - *L51.20*
- - Uguale o superiore 30% superficie corporea →
- - - *L00.1*
- - - *L51.21*
- → *L00*

Staphylococcus Aureus

- Resistente
- - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o meticillina → *U80.01!*
- - Meticillina → *U80.0!*
- - Oxacillina
- - - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni → *U80.0!*
- - - O meticillina
- - - - Eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni → *U80.00!*
- - - - MRSA] → *U80.00!*
- → Sepsis neonatale da *P36.2*

STAR

- Sindattilia, telecanto, malformazioni anogenitali e renali] → Sindrome *Q87.8*
- → Iperplasia surrenalica lipoide congenita da deficit di *E25.08*

Stargardt → Malattia di H35.5**Starnuto → R06.7****Stasi**

- S.A.I. → Dermatite da *I83.1*
- → Tracheobronchite da *J42*

STAT1 →

- Deficit di *D84.8*
- Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da deficit parziale di *D84.8*

Statoacustico

- Malattia
- - Infettiva non classificata altrove → Neurite del nervo *B99†, H94.0**
- - Parassitaria non classificata altrove → Neurite del nervo *B89†, H94.0**
- - Vestibolococleare] [VIII nervo cerebrale] → Tumore Maligno: Nervo *C72.4*
- -

→

- - Nervo acustico [nervo *S04.6*
- - Neurite sifilitica del nervo *A52.1†, H94.0**
- - Traumatismo del nervo *S04.6*

Statura

- Anomalia
- - Ectodermiche - disabilità intellettiva → Sindrome dismorfismi craniofacciali-bassa *Q87.0*
- - Ipofisi e del cervelletto - sella turcica piccola → Bassa *Q87.1*
- - Atresia
- - Canale uditivo-ipoplasia mandibolare-anomalie scheletriche] → Sindrome SAMS [Sindrome bassa *Q87.1*
- - Coane - disabilità intellettiva legata all'X limitata alle femmine → Sindrome dismorfismi facciali - bassa *Q87.0*
- - Brachidattilia - obesità - ritardo dello sviluppo globale → Sindrome bassa *Q87.1*
- - Deficit
- - GHSR → Bassa *E34.3*
- - Parziale di GHR → Bassa *E34.3*
- - RTTN → Malformazioni corticali microcefaliche e bassa *Q87.1*
- - Dismorfismo facciale
- - Quarto metatarso corto - disabilità intellettiva → Sindrome displasia spondiloepimetafisaria progressiva - bassa *Q87.1*
- - → Sindrome disabilità intellettiva - debolezza muscolare - bassa *Q87.1*
- - Disturbi del comportamento-dismorfismi facciali → Sindrome deficit cognitivo grave-bassa *Q87.8*
- - Epilessia correlata a MTHFS → Sindrome da ritardo dello sviluppo, microcefalia, bassa *G31.88*
- - Iperlassità → Idrocefalo - alta *Q87.8*
- - Iperlorismo → Ritardo mentale - bassa *Q87.8*
- - Ipoacusia - ritardo mentale → Dentinogenesi imperfetta - bassa *Q87.8*
- - Lassità legamentosa → Sindrome deficit cognitivo - anomalie cardiache - bassa *Q87.1*
- - Paraplegia → Macrocefalia - bassa *Q87.8*
- - SHOX-correlata → Bassa *Q87.1*

Statura → Continuazione

- Sovrappeso legata all'X → Disabilità intellettiva - bassa *Q87.8*
- -
- - Blefarofimosi - ptosi - esotropia - sindattilia - bassa *Q87.8*
- - Disgenesia ovarica 46,XX con bassa *Q96.8*
- - Goniodisgenesia - ritardo mentale - bassa *Q87.8*
- - Ipertricosi dei cubiti - bassa *Q84.2*
- - Polidattilia preassiale - coloboma - ritardo mentale - bassa *Q87.2*
- - Sindrome
- - - Legata all'X da microftalmia colobomatoso, microcefalia, disabilità intellettiva e bassa *Q87.1*
- - - Malformative congenite associate soprattutto a bassa *Q87.1*
- - - Microtia-agenesia delle rotule-bassa *Q87.1*
- - - Miopia grave - iperlassità legamentosa generalizzata - bassa *Q87.1*
- - - Ritardo mentale legato al cromosoma X con ipogonadismo, ittiosi, obesità e bassa *Q87.8*
- - Sordità - displasia epifisaria - bassa *Q87.8*

Steatocistoma

- Denti neonatali → *L72.2*
- Multiplo → *L72.2*

Steatoepatite

- Alcolica → *K70.1*
- Non alcolica (NASH) → *K75.8*

Steatorrea

- Idiopatica → *K90.0*
- Pancreatica → *K90.3*
- Tropicale → *K90.1*

Steatosi epatico

- Alcol → *K70.0*
- Non alcolica (NAFLD) → *K76.0*
- → *K75.8*

Stecche → Rimozione di: Z47.0**Steele-Richardson-Olszewski] → Oftalmoplegia sopranucleare progressiva [G23.1****Stefanovic**

v./v.a. Levic-Stefanovic-Nikolic

Steinbrinck

v./v.a. Chédiak(-Steinbrinck)-Higashi
- Higashi → Sindrome di: Chédiak(- *E70.3*

Steiner

v./v.a. Wiedemann-Steiner

Steinert

v./v.a. Curschmann-Batten-Steinert

- Esordio
- - Età adulta → Distrofia miotonica di *G71.1*
- - Giovanile → Distrofia miotonica di *G71.1*
- - Infantile → Distrofia miotonica di *G71.1*
- - Tardivo → Distrofia miotonica di *G71.1*
- -
- - Distrofia miotonica congenita di *G71.1*

Steinert –Continuazione

- - -Continuazione
- - Malattia di G71.1

Steinfeld – Sindrome di Q87.8**Stein-Leventhal – Sindrome di E28.2****Stella di mare – T63.6****Stellare – nevo: I78.1****Stellato**

- Sifilitica tardiva – Ialosi A52.7†, H45.8*
- -
- - Cheratite: H16.1
- - Ganglio S24.4

Steno insufficienza

- Aortica reumatica – I06.2
- Mitralica – I05.2
- Tricuspidale – I07.2
- Valvola aortica – I35.2

Stenocardia – I20.8**Stenosante**

- Pseudo croup) – Laringite sottoglottica J38.5
- Quervain – Tenosinovite M65.4
- Ulcerosa multifocale criptogenica – Enterite K63.3
- -
- - Colangite K83.08
- - Malattia cardiovascolare con
- - - Bypass I25.15
- - - Stents I25.16

Stenosi

- Acquedotto di Silvio – Idrocefalo con Q03.0
- Acquisita del condotto uditivo esterno – H61.3
- Altro arteria
- - Cerebrali – Occlusione e I66.8
- - Extracraniche – Occlusione e I65.8
- - Anale – Malformazione anorettale non sindromica con Q43.9, Q42.3
- - Ano e del retto – K62.4
- - Aorta – Q25.3
- - Aortico
- - Congenita – Q23.0
- - Reumatico
- - - Con insufficienza o rigurgito – I06.2
- - - - I06.0
- - - Sifilitica – A52.0†, I39.1*
- - - Sopravalvolare – Q25.3
- - - Valvolare congenita – Q23.0
- - Arteria
- - - Basilare
- - - - Carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale – I65
- - - - - Occlusione e I65.1
- - - Carotidea – Occlusione e I65.2
- - - Cerebellari – Occlusione e I66.3
- - - Cerebrale

Stenosi –Continuazione

- Arteria –Continuazione
- - Cerebrale –Continuazione
- - - Anteriore – Occlusione e I66.1
- - - Media
- - - - Anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto – I66
- - - - - Occlusione e I66.0
- - - Multiple e bilaterali – Occlusione e I66.4
- - - Non specificata – Occlusione e I66.9
- - - Posteriore – Occlusione e I66.2
- - - Precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) risultante in infarto cerebrale – Occlusione e I63
- - - Senza esiti di infarto cerebrale – Occlusione e I66
- - - Extracranico
- - - - Multiple e bilaterali – Occlusione e I65.3
- - - - Non specificata – Occlusione e I65.9
- - - Perforanti – Occlusione e I66.8
- - - Polmonare (congenita) – Q25.6
- - - Precerebrali, senza esiti di infarto cerebrale – Occlusione e I65
- - - Vertebrale – Occlusione e I65.0
- - - - I77.1
- - - - Atresia della vagina – N89.5
- - - Bronchiale
- - - Congenita – Q32.3
- - - Sifilitica – A52.7†, J99.8*
- - - - J98.0
- - - Canale
- - - - Midollare – M48.0
- - - - Spinale lombare – M48.0
- - - - Vertebrale causato
- - - - - Disco intervertebrale – M99.5
- - - - - Tessuto connettivo – M99.4
- - - - - Canalicolo(i) lacrimale(i) – H04.5
- - - - Cervice
- - - - - Uterina – Restringimento e N88.2
- - - - - - Assistenza prestata alla madre per: restringimento o O34.4
- - - - - - Coanale acquisita – J34.8
- - - - - - Collo vescicale (acquisita) – N32.0
- - - - - - Colon o intestino – K56.6
- - - - - - Con insufficienza
- - - - - - - Non reumatica della valvola tricuspide – I36.2
- - - - - - - Valvola polmonare – I37.2
- - - - Congenito
- - - - - Altro parte
- - - - - - Colon – Assenza, atresia e Q42.8
- - - - - - - Specificate dell'intestino tenue – Assenza, atresia e Q41.8
- - - - - - - - Ano
- - - - - - - - - Con fistola – Assenza, atresia e Q42.2
- - - - - - - - - Senza fistola – Assenza, atresia e Q42.3
- - - - - - - - - Arteria renale – Q27.1

Stenosi –Continuazione

- Congenito –Continuazione
- - Colon – Assenza, atresia e Q42
- - Digiuno – Assenza, atresia e Q41.1
- - Duodeno – Assenza, atresia e Q41.0
- - Ileo – Assenza, atresia e Q41.2
- - Intestino
- - - S.A.I. – Assenza, atresia e Q41.9
- - - Tenue
- - - - Parte non specificata – Assenza, atresia e Q41.9
- - - - - Assenza, atresia e Q41
- - - - - Isolata degli orifizi piriformi nasali – Q30.8
- - - - - Laringe, non classificata altrove – Q31.8
- - - - - Narici o delle coane – Q30.0
- - - - - Retto
- - - - - - Con fistola – Assenza, atresia e Q42.0
- - - - - - - Senza fistola – Assenza, atresia e Q42.1
- - - - - - - Sede non specificata del grosso intestino – Assenza, atresia e Q42.9
- - - - - - - Valvola
- - - - - - - - Aortica – Q23.0
- - - - - - - - Polmonare – Q22.1
- - - - - - - - Vena cava
- - - - - - - - - Inferiore) (superiore) – Q26.0
- - - - - - - - - - Q26.0
- - - - - - - - - - Dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari – T82.8
- - - - - - - - - - Dotto
- - - - - - - - - - - Biliare senza calcolo – K83.1
- - - - - - - - - - - Cistico o della colecisti senza calcolosi – K82.0
- - - - - - - - - - - Deferente – N50.8
- - - - - - - - - - - Naso)lacrimale – H04.5
- - - - - - - - - - - Pancreatico –
- - - - - - - - - - - - K86.82
- - - - - - - - - - - - - Calcolo dotto pancreatico
- - - - - - - - - - - - - - Con K86.81
- - - - - - - - - - - - - - Senza K86.80
- - - - - - - - - - - - - - Salivare – K11.8
- - - - - - - - - - - - - - Spermatico – N50.8
- - - - - - - - - - - - - - Duodeno – K31.5
- - - - - - - - - - - - - - Emodinamicamente rilevanti – Cardiopatia aterosclerotica: Senza I25.10
- - - - - - - - - - - - - - Esofago – K22.2
- - - - - - - - - - - - - - Forami intervertebrali causata da tessuto connettivo o da dischi intervertebrali – M99.7
- - - - - - - - - - - - - - - Infundibolare della polmonare – Q24.3
- - - - - - - - - - - - - - - Insufficienza delle vie lacrimali – H04.5
- - - - - - - - - - - - - - - Intestinale ischemica – K55.1
- - - - - - - - - - - - - - - Iperτροφica congenita del piloro – Q40.0
- - - - - - - - - - - - - - - Laringe – J38.6
- - - - - - - - - - - - - - - Meato uretrale S.A.I. – N35.9
- - - - - - - - - - - - - - - Mitralico
- - - - - - - - - - - - - - - - Con insufficienza o rigurgito – I05.2
- - - - - - - - - - - - - - - - - Congenita – Q23.2

Stenosi –Continuazione

- Mitralico –Continuazione
- Sifilitica → A52.0†, I39.0*
- I05.0
- Non
- Reumatica della valvola tricuspide → I36.0
- Specificata arteria
- Cerebrali → Infarto cerebrale da occlusione o I63.5
- Precerebrali → Infarto cerebrale da occlusione o I63.2
- O
- Atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro → Difetto del setto interventricolare con Q21.3
- Restringimento congenito del condotto lacrimale → Q10.5
- Orifizio
- Sbocco → K31.18
- Ureterale con infezione → N13.67
- Uretrale → N35.9
- Osseo
- Canale vertebrale → M99.3
- O da sublussazione dei forami intervertebrali → M99.6
- Ostium coronarico → Q24.5
- Pilorico
- Adulto
- Compressione → K31.12
- Infiltrazione → K31.12
- Neoplasia
- Duodeno → K31.12
- Pancreas → K31.12
- Stomaco → K31.12
- K31.1
- Criptorchidismo → Sindrome da disabilità intellettiva, ipotonia, brachicefalia, Q87.0
- Infiammatoria dell'adulto → K31.11
- Ipertrofica dell'adulto → K31.10
- K31.18
- Pilo – congenito(a) o infantile: Q40.0
- Polmonare
- Sopravalvolare →
- Q25.6
- Macroaneurisma arterioso retinico e H35.0, Q25.6
-
- DORV con VSD subaortica o doppiamente connesso con Q20.1
- Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare subaortico o doppiamente connesso con Q20.1
- Restringimento congeniti delle vie biliari → Q44.3
- Retto → Malformazione anorettale non sindromica con Q43.9, Q42.1
- Sacco lacrimale → H04.5
- Seno coronarico → Q21.1
- Sifilitico

Stenosi –Continuazione

- Sifilitico –Continuazione
- Congenito
- Esofago → A50.5†, K23.8*
- Laringe → A50.5†, J99.8*
- Esofago → A52.7†, K23.8*
- Laringe → A52.7†, J99.8*
- Trachea → A52.7†, J99.8*
- Valvola aortica → A52.0†, I39.1*
- Sottoglottica iatrogena → J95.5
- Sottopolmonare → Q24.3
- Spinale
- Lombare → Zoppia spinale in M48.06†, G55.3*
-
- Mielopatia in M48.09†, G99.2*
- Zoppia spinale in M48.09†, G55.3*
- Stomaco → Stomaco a clessidra e K31.2
- Strittura congenite dell'esofago → Q39.3
- Subaortico
- Congenita → Q24.4
- Fibromuscolare moderata → Q24.4
- Fissa → Q24.4
- Ipertrofica → I42.1
- Membranosa moderata → Q24.4
- Subglottica congenita → Q31.1
- Sublussazione del canale vertebrale → M99.2
- Trachea → congenito(a): Q32.1
- Tracheale
- Acquisito
- S.A.I. → J39.80
- → J39.80
- Iatrogena → J95.81
- Tricuspidale
- Congenita → Q22.4
- → I07.0
- Tronco
- Brachiocefalico → Infarto cerebrale da I63.2
- Comune sinistro → Cardiopatia aterosclerotica: I25.14
- Tuba di Eustachio → H68.1
- Tubarica → N97.1
- Tunica vaginale → N50.8
- Tunnel subaortico → Q24.4
- Ureterale
- Con infezione del rene → Idronefrosi con N13.61
- Non classificata altrove → Idronefrosi con N13.1
- Tuberculare → A18.1†, N29.1*
- → Idronefrosi con N13.61
- Uretere
- Senza idronefrosi
- Con infezione del rene → N13.67
- → Inguinocchiamento e N13.5
- → Atresia e Q62.1

Stenosi –Continuazione

- Ureterovescicale con infezione → N13.67
- Uretra
- Collo vescicale → Altre forme di atresia e Q64.3
- Come sequela
- Parto → N35.0
- Traumatismo → N35.0
- Uretrale
- Catetere → N99.18
- Iatrogena → N99.1
- Non specificata → N35.9
- Post-infettiva non classificata altrove → N35.1
- Postoperatoria → N99.18
- Post-traumatica → N35.0
- Quale sequela
- Asportazione di condiloma → N99.18
- Circoncisione → N99.18
- Intervento transuretrale → N99.18
- Radioterapia → N99.18
- Recidivante a seguito di precedente intervento per stenosi uretrale → N99.10
-
- N35
- Altra N35.8
- Stenosi uretrale → Stenosi uretrale recidivante a seguito di precedente intervento per N99.10
- Vagina
- Acquisita(congenita) → Assistenza prestata alla madre per: Q34.6
- N89.5
- Valvola
- Aortica → I35.0
- Mitralico non reumatico
- Con insufficienza mitralica → I34.80
- → I34.2
- Non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita → valvole cardiache: I38
- Polmonare → I37.0
- Valvolare
- Polmonare congenita → Q22.1
- Tricuspidale (reumatica) → I07.0
- Vascolare cerebrale → I66.9
- Vaso polmonare → I28.8
- Venosa → I87.1
- Vulva → N90.5
- acquedotto di Silvio: Q03.0
- Stenotrophomonas**
- Altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo → Burkholderia, U81.6†
- B96.5†
- Stent**
- Bronchiale →

Stent –Continuazione

- Bronchiale → –Continuazione
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.84*
- - Portatore di *Z96.80*
- Stenosanti → Malattia cardiovascolare: con *I25.16*
- Tracheale →
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.85*
- - Portatore di *Z96.81*
- Tuba di Eustachio → *Z96.2*

Stercoliti dell'appendice → *K38.1***Stercorale** → **Ulcera:** *K62.6***Stereoscopica difettosa** → **Fusione con visione** *H53.3***Stereotipato**

- Con autolesionismo → Disturbo da movimenti *F98.41*
- Mani e cataratta bilaterale → Grave anomalia dello sviluppo neurologico associata a difficoltà di alimentazione, movimenti *G31.88*
- Senza
- - Autolesionismo → Disturbo da movimenti *F98.40*
- - Menzione di autolesionismo → Disturbo da movimenti *F98.49*
- → Disturbo
- - Iperattivo associato a ritardo mentale e a movimenti *F84.4*
- - Movimenti *F98.4*

Stereotipia / abitudine anormale → *F98.4***Sterilità**

- Femminile S.A.I. → *N97*
- Maschile con difetto della spermatogenesi → *N46*
- → Controllo di gravidanza con anamnesi di *Z35.0*

Sterilizzazione

- Precedente → Plastica degli ovidotti o dei condotti deferenti dopo *Z31.0*
- → *Z30.2*

Stern

v./v.a. Kaler-Garrity-Stern

Sternberg) → **Sindrome di Albright(-McCune)**(- *Q78.1***Stern-Lubinsky-Durrie** → **Sindrome di** *Q87.8***Sterno**

- Bifido → *Q76.7*
- Clavicola → Tumore
- - Benigno: Coste, *D16.7*
- - Maligno: Costole, *C41.3*
- Colonna dorsale → Frattura di costola(e), *S22*
- Corpo dello sterno → Frattura dello *S22.22*
- Lasciato elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia toracica → *M96.80*
- Manubrio dello sterno → Frattura dello *S22.21*
- Processo xifoideo → Frattura dello *S22.23*
- →
- - *T84.28*

Sterno –Continuazione

- → –Continuazione
- - Assenza congenita dello *Q76.7*
- - Distorsione e distrazione delle costole e dello *S23.4*
- - Frattura
- - - *S22.2*
- - - Sterno
- - - - Corpo dello *S22.22*
- - - - Manubrio dello *S22.21*
- - Malformazione congenita dello *Q76.7*
- - Osteosarcoma dello *C41.30*
- - Sarcoma di Ewing dello *C41.31*
- - Tumore
- - - Benigno: *D16.71*
- - - Maligno: *C41.31*

Sternoclaveare →

- Distorsione e distrazione dell'articolazione *S43.6*
- Lussazione dell'articolazione *S43.2*

Sternoclavicolare →

- Articolazione *T84.10*
- Tubercolosi dell'articolazione *A18.0†, M01.11**

Sternocleidomastoideo →

- Contrattura del muscolo *Q68.0*
- Deformazione congenita del muscolo *Q68.0*
- Torcicollo congenito (*Q68.0*
- Trauma da parto dello *P15.2*

Sterno-costo-clavicolare → **Iperostosi isolata** *M85.81***Sternomastoidea (congenita)** → **Tumefazione** *Q68.0***Sternum bifidum** → *Q76.7***Steroido**

- FANS] → Avvelenamento: Altri farmaci anti-infiammatori non *T39.3*
- Sangue → Presenza di prodotto *R78.6*
- →
- - Acne *L70.8*
- - Deficit di solfatasi *Q80.1*
- - Ulcera
- - - Gastrica da antireumatici non *K25.9, Y57.9!*
- - - Gastroduodenale da antireumatici non *K27.9, Y57.9!*
- - - Peptica da antireumatici non *K27.9, Y57.9!*

Steroidi

- Associato tiroidite autoimmune →
- - Encefalopatia sensibile agli *G04.8, E06.3*
- - SREAT [Encefalopatia sensibile agli *G04.8, E06.3*
- - O ormoni → Abuso di: *F55*
- - Ormoni → Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: *F55.5*
- → Elevati tassi urinari di: *R82.5*

Steroido deidrogenasi - anomalie dentali → **Deficit di** *K76.8***Steroido-resistente**

- Familiare con
- - Alterazioni minime → Sindrome nefrosica idiopatica *N04.0*
- - Ialinosi focale segmentale → Sindrome nefrosica idiopatica *N04.1*
- - Proliferazione mesangiale diffusa → Sindrome nefrosica idiopatica *N04.3*
- - Sclerosi mesangiale diffusa → Sindrome nefrosica idiopatica *N04.8*
- - Sordità neurosensoriale → Sindrome nefrosica *N04.1, H90.5*
- Forma familiare → Sindrome nefrosica idiopatica *N04.9*

Steroido-sensibile

- Con glomerulosclerosi segmentale focale → Sindrome nefrosica idiopatica *N04.1*
- → Sindrome nefrosica *N04.0*

Sterolo

- 27-idrossilasi → Deficit di *E75.5*
- C5-desaturasi → Deficit di *Q87.8*

Stevens Johnson → **Sindrome di** *L51.1***Stevens-Johnson** → **Dermatostomatite, tipo** *L51.1***Stevenson**

- v./v.a. Beare-Stevenson
- v./v.a. Patterson-Stevenson
- → Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Stickler

- Autosomica recessiva → Sindrome di *Q87.0*
- → Sindrome di *Q87.0*

Stieda] → **Borsite del legamento tibiale collaterale** [Pellegrini- *M76.4***Stiff man»]** → **Sindrome della persona rigida** [sindrome « *G25.88***Stiff skin"** → **Sindrome "** *L98.8***Stile vita** →

- Altri problemi connessi allo *Z72.8*
- Problema
- - Connessi allo *Z72*
- - Non specificato, correlato allo *Z72.9*

Still

- Adulto → Morbo di *M06.10*
- Esordio adulto
- - Avambraccio → Malattia di *M06.13*
- - Braccio → Malattia di *M06.12*
- - Caviglia → Malattia di *M06.17*
- - Colonna vertebrale → Malattia di *M06.18*
- - Coscia → Malattia di *M06.15*
- - Gamba → Malattia di *M06.16*
- - Localizzazioni multiple → Malattia di *M06.10*
- - Mano → Malattia di *M06.14*
- - Piede → Malattia di *M06.17*
- - Regione
- - - Pelvi → Malattia di *M06.15*
- - - Spalla → Malattia di *M06.11*

Still –Continuazione

- S.A.I. – Morbo di *M08.2*

Stilling-Türk-Duane – **Sindrome di** *H50.8***Stiloideo**

- Ulna – Processo *S52.8*

- – Sindrome del processo *M77.9*

Stimmler – **Sindrome di** *Q87.1***Stimolante**

- Caffaina escluso – Consumo via

- - Endovenosa di altri *U69.35!*

- - Non endovenosa di altri *U69.36!*

- Compresa la caffeina – Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri *F15*

- I recettori alfa-adrenergici che i beta-adrenergici – Farmaco *T44.9*

- – Avvelenamento: Lassativi *T47.2*

Stimolatore

- Diaframmatico – Adattamento e utilizzo di *Z45.81*

- Elettronico impiantato nel sistema nervoso centrale – Complicanza meccanica di *T85.1*

- Geni interferone]-correlata a esordio infantile – Vasculopatia STING [*M35.8*

- Radice ventrale – *Z45.80*

Stimolazione nervosa – **Anormalità di:** **risposta alla** *R94.1*

STING [stimolatore dei geni interferone]-correlata a esordio infantile – **Vasculopatia** *M35.8*

Stipsi

- Disturbo

- - Evacuazione delle feci – *K59.01*

- - Funzione anorettale – *K59.01*

- - Transito nel colon – *K59.00*

- Indotta da farmaci – *K59.02*

- Out-flow – *K59.01*

- Transito rallentato – *K59.00*

- – *K59.0*

Stiramento muscolare – *M62.6*

Stitico [SII-S] – **Sindrome dell'intestino irritabile, con prevalenza di alvo** *K58.2*

STK4 – **Immunodeficienza combinata da deficit di** *D81.8*

Stocco Dos Santos – **Ritardo mentale legato all'X, tipo** *Q87.8*

Stock

v./v.a. Stock-Spielmeyer-Vogt

Stock-Spielmeyer-Vogt – **Sindrome di** *E75.4*

Stokes

v./v.a. Cheyne-Stokes

Stokes-Adams – **Sindrome di** *I45.9*

Stoll – **Ritardo mentale legato all'X, tipo** *Q87.8*

Stoll-Lévy-Francfort – **Sindrome di** *Q87.2*

Stomaco

- Acalasia – Cardialgia dello *K22.0*

- Clessidra

- - Stenosi dello stomaco – *K31.2*

- - – congenito: *Q40.2*

Stomaco –Continuazione

- Con emorragia –

- - Angiectasia dello *K31.82*

- - Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell'antro gastrico] dello *K31.82*

- Duodeno

- - Con emorragia – Angiodisplasia dello *K31.82*

- - Non specificata – Malattia dello *K31.9*

- - -

- - - Altro Malattia

- - - - *K31*

- - - - Specificate

- - - - - *K31.8*

- - - - - *K31.88*

- - - Fistola dello *K31.6*

- - - Polipo dello *K31.7*

- - - Ulcere acute dello *K27.3*

- Non

- - Specificata –

- - - Malformazione congenita dello *Q40.3*

- - - Tumore Maligno

- - - - Grande curva dello *C16.6*

- - - - Piccola curva dello *C16.5*

- - - Specificato – Tumore Maligno: *C16.9*

- - - Senza menzione emorragia –

- - - Angiectasia dello *K31.81*

- - - Sindrome GAVE [ectasia vascolare dell'antro gastrico] dello *K31.81*

- - - Tipo Bormann 4 – Cancro dello *C16.9*

- - -

- - - Adenocarcinoma

- - - - *C16.9*

- - - Diffuso dello *C16.9*

- - - Aderenze (di): *K66.0*

- - - Altre malformazioni congenite specificate dello *Q40.2*

- - - Carcinoma

- - - - Cellule squamose dello *C16.9*

- - - - Diffuso dello *C16.9*

- - - - In situ

- - - - - *D00.2*

- - - - Cavità orale, dell'esofago e dello *D00*

- - - - Non differenziato dello *C16.9*

- - - Congenito

- - - Dislocamento dello *Q40.2*

- - - Diverticolo dello *Q40.2*

- - - Contrazione a clessidra dello *K31.8*

- - - Corpo estraneo nello *T18.2*

- - - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su: *K91.83*

- - - Dilatazione acuta dello *K31.0*

- - - Distensione acuta dello *K31.0*

- - - Disturbi funzionali dello *K31*

- - - Duplicatura dello *Q40.2*

Stomaco –Continuazione

- - -Continuazione

- - - Esofago e *C16.0*

- - - Linite plastica dello *C16.9*

- - - Morbo di Crohn dello *K50.80*

- - - Perdita di parte dello *Z90.3*

- - - Sifilide dello *A52.7†, K93.8**

- - - Stenosi pilorica dell'adulto da neoplasie allo *K31.12*

- - - Stomaco – Stomaco a clessidra e stenosi dello *K31.2*

- - - Traumatismo dello *S36.3*

- - - Tubercolosi dello *A18.8†, K93.8**

- - - Tumore

- - - - Benigno: *D13.1*

- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D37.1*

- - - - Diffuso

- - - - - Ereditario dello *C16.9*

- - - - - Familiare dello *C16.9*

- - - - - Maligno

- - - - - - *C16*

- - - - - - Corpo dello *C16.2*

- - - - - - Fondo dello *C16.1*

- - - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dello *C16.8*

- - - - - - Stromale gastrointestinale [GIST] dello *C16.9*

- - - - - - Ulcera (peptica): *K25*

Stomatina

- Normale – Criodrocitosi ereditaria con *D58.8*

- – Criodrocitosi ereditaria con riduzione della *D58.8*

Stomatite

- Aftoso

- - Faringite-adenopatia] – Sindrome PFAPA [febbre periodica- *M35.8*

- - Ricorrente (maggiore) (minore) – *K12.0*

- - Allergica – *K12.1*

- - Angolare deficit vitamina

- - B non classificato altrove – *E53.9†, K93.8**

- - B2 – *E53.0†, K93.8**

- - Candida – *B37.0*

- - Erpetiforme – *K12.0*

- - Gangrenosa – *A69.0*

- - Geotrichum – *B48.3*

- - Lesioni correlate – *K12*

- - Protesi dentale – *K12.1*

- - S.A.I. – *K12.1*

- - Spirochetica – *A69.1*

- - Ulcerativa necrotizzante – *A69.0*

- - Ulcerosa – *K12.1*

- - Vescicolare

- - Enterovirus con esantema – *B08.4*

- - Febbre dell'Indiana] – Malattia da virus della *A93.8*

Stomatite –Continuazione

- Vescicolare –Continuazione

-- → K12.1

- → Altri tipi di K12.1

Stomatocitosi → D58.8**Stomiale** – **ulcera (peptica) o erosione:** K28**Stomie** –

- Controllo di aperture artificiali [Z43

- Presenza di aperture corporee artificiali [Z93

Stormorken – **Sindrome di** D69.1**Stout**

v./v.a. Gorham-Stout

Stovin

v./v.a. Hughes-Stovin

Strabismo

- Aderenze → H50.6

- Concomitante

-- Convergente → H50.0

-- Divergente → H50.1

-- SAI → H50.4

-- → Altro e non specificato H50.4

- Difetto del setto cardiaco → Sindrome da ipotonia grave, ritardo dello sviluppo psicomotorio, Q87.8

- Facciali e dita lunghe → Sindrome da disabilità intellettiva grave, deficit del linguaggio, Q87.8

- Meccanico → H50.6

- Melanocitosi cutanea estesa - disabilità intellettiva → Sindrome ritardo della crescita grave - Q87.8

- Non specificato → H50.9

- Paralitico

-- Non specificato → H49.9

-- → Altro H49.8

- Pieghe sul lobo dell'orecchio → Linguaggio ritardato - asimmetria facciale - Q87.0

- Post traumatico → H50.6

- Pupille ectopiche → Ptosi - Q15.8

- Specificato → Altro H50.8

- Verticale → H50.2

- →

-- Altro H50

-- Ambliopia: da H53.0

Stradale – **Esame ed osservazione dopo incidente** Z04.1**Strang**

v./v.a. Smith-Strang

Strangolamento –

- X59.9!

- Soffocamento (da T71

Stranguria → R30.0**Strano ed incomprensibile** – **Comportamento** R46.2**Strappo**

- Frenulo linguale → S01.54

- Perineale

-- Come O70.2 che interessa anche mucoso

Strappo –Continuazione

- Perineale –Continuazione

-- Come O70.2 che interessa anche mucoso –Continuazione

--- Anale durante il parto → Lacerazione, rottura o O70.3

--- Rettale durante il parto → Lacerazione, rottura o O70.3

-- Durante il parto che coinvolgono

--- Cute durante il parto → Lacerazione, rottura o O70.0

--- Forchetta vulvare durante il parto → Lacerazione, rottura o O70.0

--- Labbra vulvari durante il parto → Lacerazione, rottura o O70.0

--- Lieve durante il parto → Lacerazione, rottura o O70.0

--- Vagina durante il parto → Lacerazione, rottura o O70.0

--- Vulva durante il parto → Lacerazione, rottura o O70.0

- Perineo come O70.0 che interessa anche

-- Muscolo

--- Perineali durante il parto → Lacerazione, rottura o O70.1

--- Vaginali durante il parto → Lacerazione, rottura o O70.1

-- Pavimento della pelvi durante il parto → Lacerazione, rottura o O70.1

- Tessuto periuretrale → Lacerazione, rottura o O70.0

Stratakis

v./v.a. Carney-Stratakis

Strati retinici – **Separazione degli** H35.7**Stratton-Garcia-Young** – **Sindrome di** Q87.8**Strauss**

v./v.a. Churg-Strauss

Sträussler

v./v.a. Gerstmann-Sträussler-Scheinker

Stravaso di urina → R39.0**Streptobacillare**

- Morso di ratto → Febbre A25.1

- → Febbre (di): A25.1

Streptobacilli – **Febbre da morso di ratto da** A25.1**Streptobacillus moniliformis** – **Infezione da** A25.1**Streptocerca** – **Infezione da Mansonella:** B74.4**Streptococcica**

- Enterococcica di sede non specificata → Infezione A49.1

- →

-- Altro

--- Artriti e poliartriti M00.2

--- Forme di sepsi A40.8

-- Faringite J02.0

-- Glomerulonefrite in sepsi A40.9†, N08.0*

-- Tonsillite J03.0

Streptococco

- Escluso il gruppo B → P23.6

Streptococco –Continuazione

- Gruppo

-- B

--- Come causa di malattie classificate altrove → B95.1!

--- →

--- Polmonite

----- J15.3

----- Congenita da P23.3

---- Sepsì

---- A40.1

---- Neonatale da P36.0

-- C, come causa di malattie classificate in altri settori → B95.4!

-- Come causa di malattie classificate altrove → B95.0!

-- D enterococco

--- Come causa di malattie classificate in altri capitoli → B95.2!

--- → Sepsì da A40.2

-- G, come causa di malattie classificate in altri settori → B95.42!

-- → Sepsì da A40.0

- Non specificato come causa di malattie classificate altrove → B95.5!

- Specificato come causa di malattie classificate in altri settori → Altro B95.48!

- Stafilococco come causa di malattie classificate altrove → B95!

- →

-- Bronchite acuta da J20.2

-- Endocardite

--- I33.0, B95.5!

--- Valvolare aortica da I33.0, B95.5!

-- Faringodinia da J02.0

-- Infezione

--- Alte vie respiratorie da J06.9, B95.5!

--- Batteriche da: Z22.3

--- Congenita da P37.8, B95.48!

--- Cutanea locale da L08.9, B95.5!

--- Midollo spinale da G04.8, B95.5!

-- Laringite da J04.0, B95.5!

-- Laringotracheite da J04.2, B95.5!

-- Malattia delle alte vie respiratorie da J06.9, B95.5!

-- Meningite da G00.2

-- Meningoencefalite da G04.2, B95.5!

-- Pericardite da I30.1, B95.5!

-- Pitiriasi da L30.5, B95.5!

-- Polmonite da altri J15.4

-- Rinofaringite da J00, B95.5!

-- Sepsì neonatale da altri e non specificati P36.1

-- Shock settico da A40.9, R57.2

-- Tracheite da J04.1, B95.5!

Streptococcus pneumoniae

- Come causa di malattie classificate altrove → B95.3!

Streptococcus pneumoniae –Continuazione

- Resistente
- Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a penicillina o oxacillina – *U80.11!*
- Penicillina
- Oxacillina
- Eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine – *U80.10!*
- – *U80.10!*
- Oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine – *U80.1!*
- -
- Polmonite da *J13*
- Sepsi da *A40.3*

Streptogramine

- O
- Con elevato resistenza aminoglicosidi
- Senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici – Enterococcus faecium resistente a oxazolidinoni o *U80.31!*
- Enterococcus faecium resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni o *U80.3!*
- Oxazolidinoni
- Sensibile a oxacillina o meticillina – Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, chinoloni, *U80.01!*
- Staphylococcus aureus resistente oxacillina
- Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, *U80.0!*
- O oxazolidinoni – Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, *U80.00!*
- Sensibile a penicillina o oxacillina – Streptococcus pneumoniae resistente a macrolidi, oxazolidinoni o *U80.11!*

- -

- Enterococcus
- Faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici e a oxazolidinoni o *U80.20!*
- Faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici ed a oxazolidinoni o *U80.30!*
- Streptococcus pneumoniae resistente penicillina
- O oxacillina ed eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o *U80.10!*
- Oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o *U80.1!*

Streptomina –

- *T36.5*
- Ipersensibilità alla *T88.7*

Stress

- Disturbi dell'adattamento – Reazione a grave *F43*
- Emotivo non specificato – Stato di shock o *R45.7*
- Grave
- Non specificata – Reazione a *F43.9*

Stress –Continuazione

- Grave –Continuazione
- – Altre reazioni a *F43.8*
- Non classificato altrove –
- *Z73*
- Frattura da *M84.3*
- Sforzo] – Incontinenza da *N39.3*
- Sollecitazione eccessivo
- S.A.I. – Frattura da *M84.3*
- – Frattura vertebrale da *M48.4*
- -
- Acuta Reazione allo *F43.0*
- Cardiomiopatia da *I42.88*
- Crisi epilettiche correlate a(d): *G40.5*
- Disturbo post-traumatico da *F43.1*
- Eritrocitosi da *D75.1*
- Policitemia: dovuta a: *D75.1*
- Reazione acuta da *F43.0*

Stressante –

- Ansia e preoccupazione eccessivi di fronte ad eventi *R46.6*
- Ritmo di lavoro *Z56*

Stretto

- Attorno al collo – Cordone ombelicale (*P02.5*
- Inferiore (della pelvi) che causa sproporzione – Restringimento dello *O33.3*
- S.A.I. che provoca sproporzione – Pelvi *O33.1*

- -

- Anello imenale *N89.6*
- Assistenza prestatore madre sproporzione causato
- Entrata del bacino *O33.2*
- Pelvi generalmente *O33.1*
- Pelvi *P03.1*

Stria ovarica – *Q50.3***Striata**

- Agenti bloccanti neuromuscolari] – Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura *T48.1*
- Apparato respiratorio – Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e *T48*
- Areata – Cheratosi palmoplantare *Q82.8*
- Sclerosi cranica – Osteopatia *Q87.5*
- Sifilitico –
- Atrofia
- Cutana maculata e *A52.7t, L99.8**
- Cutanea *A52.7t, L99.8**
- Atrofia maculata e *A52.7t, L99.8**
- -
- Cheratite: *H16.1*
- Paralisi spinale spastica della muscolatura *G95.83*

Striatale

- Autosomica dominante – Neurodegenerazione *G23.8*

Striatale –Continuazione

- Bilaterale – Polineuropatia progressiva con necrosi *Q87.8*
- – Corea benigna a esordio infantile con interessamento *G25.5, G23.9*

Striatus – Lichen *L44.2***Stricnina e suoi sali** – Effetto tossico: *T65.1***Stridore**

- Congenito (laringeo) S.A.I. – *P28.8*
- – *R06.1*

Stridulo – Laringismo (*J38.5***Strie**

- Angioidi [Angioid streaks] – *H35.38*
- Atrofico
- Cute – *L90.6*
- Sifilitiche – *A52.7t, L99.8**
- Gravidiche – *L90.6*

Striopallidodentata bilaterale – Calcinosi *G23.8***Strisci**

- Cervice uterina – Risultati anormali di secrezioni e *R87*
- Vagina – Risultati anormali di secrezioni e *R87*
- Vulva – Risultati anormali di secrezioni e *R87*

Strittura congenita

- Esofago – Stenosi e *Q39.3*
- Intestino tenue o dell'intestino S.A.I. – ostruzione, occlusione, *Q41*

Strohl

v./v.a. Guillain-Barré-Strohl

Stroma e dei cordoni sessuali del testicolo – Tumore dello *C62.9***Stromale**

- Congenita – Distrofia corneale *H18.5*
- Gastrointestinale
- GIST
- Colon – Tumore *C18.9*
- Esofago – Tumore *C15.9*
- Intestino tenue – Tumore *C17.9*
- Peritoneo – Tumore *C48.2*
- Stomaco – Tumore *C16.9*
- – Tumore *C26.9*

- -

- Cheratite *H16.3*
- Distrofia corneale *H18.5*

Stromme – Malattia di *Q87.8***Strongiloidiasi**

- Cutanea – *B78.1t, L99.8**
- Cute – *B78.1t, L99.8**
- Disseminata – *B78.7*
- Intestinale – *B78.0*
- Non specificata – *B78.9*
- -
- *B78.9*
- Glomerulonefrite in *B78.9t, N08.0**

Strongiloidiasi –Continuazione

- - - Continuazione
- - Malattia
- - - Glomerulare in *B78.9†, N08.0**
- - - HIV con *B20, B78.9*

Strozzamento

- Colon o intestino – *K56.2*
- Intestinale in ernia con gangrena – *K46.1*
- Vaso polmonare – *I28.8*
- - Ileo da *K56.2*

Strozzato

- Senza gangrena – Ernia
- - Addominale *K43.69*
- - Cicatriziale: *K43.0*
- - Diaframmatica: *K44.0*
- - Femorale (unilaterale): *K41.3*
- - Inguinale (unilaterale): *K40.3*
- - Ombelicale: *K42.0*
- - Parastomale: *K43.3*
- - Ernia
- - Ipogastrica *K43.68*
- - Linea alba *K43.68*
- - Sottotifoidea *K43.68*
- - Spigelio *K43.68*

Strudwick – Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7***Strumentale del travaglio – Tentativo fallito di provocazione** *O61.1***Strumento**

- Durante procedura – Perforazione accidentale
- - Nervo da *T81.2*
- - Organo da *T81.2*
- - Vaso sanguigno da *T81.2*
- - -
- - Trauma da parto della madre provocato da uno *O71.9*
- - Traumatismi da *O71*

Strümpell-Lorrain disease – Malattia di *G11.4***Struttura**

- Denti non classificate altrove – Anomalie ereditarie della *K00.5*
- Ossea – Disturbo, non specificato, della densità e della *M85.9*
- Osso – altro
- - Alterazioni della densità e della *M85*
- - Disturbi specificati della densità e della *M85.8*

Strutturale

- Cervello – Sindrome ritardo dello sviluppo globale - alopecia - macrocefalia - dismorfismi facciali - anomalie *Q87.8*
- Non
- - Classificati altrove – Riarrangiamenti bilanciati e marcatori *Q95*
- - Specificato – Riarrangiamento bilanciato e marcatore *Q95.9*

Strutturale –Continuazione

- - -
- - Altri riarrangiamenti bilanciati e marcatori *Q95.8*
- - Distrofia muscolare congenita: con anomalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari [miopatie] *G71.2*

Strutturalmente anormali – Maschio con cromosomi sessuali *Q98.6***Strutture**

- Correlate – Tumore maligno di altre ghiandole endocrine e di *C75*
- Multiple del ginocchio – Traumatismo di *S83.7*
- Nodulari in sottocute ispessita – Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie cutanea scabra e ondulata, con *E88.21*
- Oculari – disturbi che interessano più *H44*
- Sostegno
- - Non specificato – Disturbo dei denti e delle loro *K08.9*
- - - altro Disturbo
- - - Denti e delle loro *K08*
- - - Specificati dente loro
- - - - *K08.8*
- - - - *K08.88*
- Uditivo – Ferita aperto
- - Altre e multiple parti dell'orecchio e delle *S01.39*
- - Orecchio e delle *S01.3*

Stuart – Deficit congenito del fattore di *D68.24***Stuart-Bras tossica – Sindrome di** *K71.80***Stuart-Prower – Deficit del fattore di** *D68.24***Studenti – Check-up sanitario generale: di** *Z10***Studi**

- Captazione dei radionuclidi [radioisotopi] – Risultati anormali di: *R94*
- Elettrofisiologia intracardiaca – anormale(i) *R94.3*
- Funzionalità
- - Altro
- - - Ghiandole endocrine – Risultati anormali di esami per *R94.7*
- - - Organi e apparati – Risultati anormali di esami per *R94.8*
- - Cardiovascolare – Risultati anormali di esami per *R94.3*
- - Epatica – Risultati anormali di esami per *R94.5*
- - Polmonare – Risultati anormali di esami per *R94.2*
- - Renale – Risultati anormali di esami per *R94.4*
- - Sistema nervoso
- - - Centrale – Risultati anormali di esami per *R94.0*
- - - Periferico e degli organi di senso – Risultati anormali di esami per *R94.1*

Studi –Continuazione

- Funzionalità –Continuazione
- - Tiroidea – Risultati anormali di esami per *R94.6*
- - - Risultati anormali di esami per *R94*

Stupefacenti – Problemi legati a: Consumo di alcol, tabacco, farmaci o *Z72.0***Stupor**

- Catatonico – *F20.2*
- Coma – Sonnolenza, *R40*
- Dissociativo – *F44.2*
- Maniacale – *F30.2*
- - - *R40.1*

Sturge-Weber(-Dimitri) – Sindrome di: *Q85.8***Sturge-Weber-Krabbe – Angiomatosi di** *Q85.8***Stuve-Wiedemann – Sindrome di** *Q78.8***Subacuto**

v./v.a. Tipo di malattia

Subaortico

- Congenita – Stenosi *Q24.4*
- Fibromuscolare moderata – Stenosi *Q24.4*
- Fissa – Stenosi *Q24.4*
- Iperτροφica – Stenosi *I42.1*
- Membranosa moderata – Stenosi *Q24.4*
- O doppiamente connesso con stenosi polmonare –
- - DORV con VSD *Q20.1*
- - Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare *Q20.1*
- Vena anonima – Percorso *Q26.8*
- - -
- - Stenosi del tunnel *Q24.4*
- - Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare *Q20.1*

Subaponevrotica da trauma da parto – Emorragia epicranica *P12.2***Subaracnoidea**

- Altre arterie intracraniche – Emorragia *I60.6*
- Arteria
- - Basilare – Emorragia *I60.4*
- - Cerebrale
- - - Media – Emorragia *I60.1*
- - - S.A.I. – Emorragia *I60.7*
- - Comunicante
- - - Anteriore – Emorragia *I60.2*
- - - Posteriore – Emorragia *I60.3*
- - - S.A.I. – Emorragia *I60.7*
- - Intracranica non specificata – Emorragia *I60.7*
- - Vertebrale – Emorragia *I60.5*
- Non
- - Specificata – Emorragia *I60.9*
- - Traumatica) del feto e del neonato – Emorragia *P52.5*
- - Sifone carotideo e dalla biforcazione della carotide – Emorragia *I60.0*
- Trauma da parto – Emorragia *P10.3*

Subaracnoidea –Continuazione

- Traumatica → Emorragia *S06.6*
- -
- - Altre forme di emorragia *I60.8*
- - Emorragia
- - - *I60*
- - - Postoperatoria spinale *G97.84*
- - Sequele di emorragia *I69.0*
- - Vasospasmi su emorragia *I67.80!*

Subaracnoideo livello

- Addome, della regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo di vasi sanguigni *S35.82*
- Collo → Traumatismo di vasi sanguigni *S15.82*
- Torace → Traumatismo di vasi sanguigni *S25.82*

Subareolare gravidico(a) o puerperale → Ascesso *O91.1***Subclinico da carenza di iodio → Ipotiroidismo** *E02***Subcongiuntivale da trauma da parto → Emorragia** *P15.3***Subcorneale → Dermatosi pustolosa** *L13.1***Subcorticale**

- Leucoencefalopatia -
- - CADASIL [Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti] *I67.88*
- - CARASIL [Arteriopatia cerebrale autosomica recessiva con infarti] *I67.88*
- → Demenza vascolare mista corticale e *F01.3*

Subdurale

- Livello
- - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi → Traumatismo di vasi sanguigni *S35.81*
- - Collo → Traumatismo di vasi sanguigni *S15.81*
- - Torace → Traumatismo di vasi sanguigni *S25.81*
- Localizzato) da trauma da parto → Ematoma *P10.0*
- Non
- - Specificati → Ascesso extradurale e *G06.2*
- - Traumatico
- - - Cronica → Emorragia *I62.02*
- - - Cronico → Ematoma *I62.02*
- - - Neonato → Ematoma *P52.8*
- - - → Emorragia *I62.0*
- Spinale non traumatico → Ematoma *G95.10*
- Trauma da parto → Emorragia *P10.0*
- Traumatico
- - Acuta → Emorragia *S06.5*
- - -
- - - Emorragia *S06.5*
- - - Sequele di emorragia *T90.5*
- - -
- - Ascesso o granuloma

Subdurale –Continuazione

- - -Continuazione
- - Ascesso o granuloma –Continuazione
- - - Intracranico: *G06.0*
- - - Intrarachidiano: *G06.1*
- - Emorragia postoperatoria spinale *G97.83*

Subendocardico

- S.A.I. → Infarto *I21.4*
- → Infarto miocardico acuto *I21.4*

Subependimale

- Cellule giganti → Astrocitoma *D43.2*
- Con estensione intraventricolare
- - Intracerebrale → Emorragia *P52.2*
- - → Emorragia *P52.1*

Subependimoma → *D43.2***Subepiteliale → Distrofia corneale mucinosa** *H18.5***Suberosi** → *J67.3***Subfrenico**

- Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica → Ascesso: *T81.4*
- -

- - Ascesso (di): *K65.09*
- - Peritonite (acuta): *K65.09*

Subgaleale

- Trauma da parto → Ematoma *P12.2*
- -
- - Contusione *S00.05*
- - Ematoma *S00.05*

Subglottica

- Congenita → Stenosi *Q31.1*
- -
- - Amiloidosi *E85.4†, J99.8**
- - Laringotracheite ostruttiva *J05.0*

Subinvoluzione

- Mammella (post-allattamento) → *N64.8*
- Utero → *N85.3*

Sublinguale → Ghiandola *D11.7***Sublussabile** → Anca *Q65.6***Sublussazione**

- Atlanto-assiale recidivante
- - Con mielopatia → *M43.3*
- - → Altra *M43.4*
- Canale vertebrale → Stenosi da *M99.2*
- Capsula di) articolazione S.A.I. → traumatico: *T14.3*
- Congenito anca
- - Bilaterale → *Q65.4*
- - Non specificata → *Q65.5*
- - Unilaterale → *Q65.3*
- Forami intervertebrali → Stenosi ossea o da *M99.6*
- Legamento S.A.I. → traumatico: *T14.3*
- Patologiche di articolazione non classificate altrove → Lussazione e *M24.3*
- Recidivante

Sublussazione –Continuazione

- Recidivante –Continuazione
- - Articolazione → Lussazione e *M24.4*
- - Rotula → *M22.1*
- - Sinfisi (pubica) in gravidanza, parto e puerperio → *O26.7*
- Vertebrale
- - Recidivante → Altra *M43.5*
- - - *M99.1*

Subnormalità

- Mentale
- - Grave → *F72*
- - Lieve → *F70*
- - Media gravità → *F71*
- - Profonda → *F73*
- S.A.I. → mentale *F79*

Suboccipitale → Malattia vertebrale *A18.0†, M49.01****Subperiosteale post-traumatica → Ossificazione** *M89.8***Subpolmonare doppiamente connesso → Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare** *Q20.1***Substrato neurologico** -

- Ipo- e acontrattilità del detrusore vescicale senza *N31.81*
- Vescica instabile senza *N31.82*

Subtelomerica → Delezione 1p36 *Q93.5***Subtotale**

- Indeterminata → colite *K52.30*
- - Colite ulcerosa (cronica) *K51.0*

Subvalvolare tricuspide → Anomalia dell'apparato *Q22.8***Succhiarsi il pollice** → *F98.88***Succinato-CoQ riduttasi → Deficit isolato di** *G31.81***Succinico semialdeide deidrogenasi → Deficit di** *E72.8***Succinil-CoA**

- 3
- - Chetoacido CoA transferasi → Deficit di *E71.3*
- - Oxoacido CoA transferasi → Deficit di *E71.3*
- - Acetoacetato transferasi → Deficit di *E71.3*

Succinimide → Ipersensibilità da *T88.7***Succinimidi**

- Ossazolidindionici → Avvelenamento: *T42.2*
- - Avvelenamento da *T42.2*

Succlavia

- Aberrante → Arteria *Q27.8*
- -
- - Aneurisma sifilitico dell'arteria *A52.0†, I79.8**
- - Aterosclerosi dell'arteria *I70.26*
- - Flebite e tromboflebite: della vena *I80.81*
- - Traumatismo
- - - Arteria anonima o *S25.1*
- - - Vena anonima o *S25.3*

Sucettibilità alle infezioni opportunistiche – HIGM con D80.5

Sucrasio-isomaltasi – Deficit

- E74.3
- Congenito di E74.3

Sucrosio – Intolleranza al E74.3

Sudanofila

- Tipo Pelizaeus-Merzbacher – Leucodistrofia E75.2
- Leucodistrofia E75.2

Sudaticcia – Cute fredda e R23.1

Sudden Adult Death Syndrome] – SADS [R96.0

Sudden Arrhythmic Death Syndrome] – SADS [I49.9

Sudden infant death syndrome

- SIDS] – R95
- Near-missed SIDS [R06.80

Sudeck – Atrofia ossea di G90.5

Sudorazione

- Eccessiva – R61.9
- Notturme – R61.9
- Disreflessia autonoma sotto forma di accessi di G90.41

Sudoripare

- Apocrina
- Non specificata – Malattia delle ghiandole L75.9
- Altri disturbi delle ghiandole L75.8
- Eccrino
- Non specificati – Disturbi delle ghiandole L74.9
- Altri disturbi delle ghiandole L74.8
- Normali – Anidrosi generalizzata isolata con ghiandole L74.4
- S.A.I. – Disturbi delle ghiandole L74.9
- tumore
- Benigno di: ghiandole D23
- Maligno di: ghiandole C44

Sugarman – Brachidattilia di Q73.8

Sughero – Malattia o polmone dei lavoratori del J67.3

Suicidalità – R45.8

Suicidaria (tendenza) – Ideazione R45.8

Suicidio

- Natura non specificata – Effetti non specificati di: autolesionismo intenzionale (T76
- Tentativo di) – X84.9!
- Avvelenamento da sonniferi con intenti T42.7
- Tentativo di Z91.8

Suina

- Identificato – Influenza
- Asiatica, virus dell'influenza J09, U69.20!
- Con miocardite, virus dell'influenza J09, U69.20!

Suina –Continuazione

- Continuazione
- Broncopolmonite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.0
- Encefalite in influenza, virus influenzali stagionali confermati, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.8†, G05.1*
- Encefalopatia in influenza, virus influenzali stagionali confermati, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.8†, G94.31*
- Enterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.8
- Gastroenterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.8
- Infezione
- Acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.1
- Virus influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.1
- Influenza
- Asiatica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.1
- Con
- Faringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.1
- Febbre alta, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.1
- Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.1
- Laringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.1
- Otite, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.8†, H67.1*
- Polmonite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.0
- Epidemica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.1
- Pura, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.1
- Virus influenzale stagionale
- Confermato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.1
- Identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.1
- Meningismo in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.8
- Miocardite in influenza, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.8†, I41.1*
- Pandemia influenzale A/H1N1 2009 [influenza U69.20!

Suina –Continuazione

- Continuazione
- Polioencefalite in influenza, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.8†, G05.1*
- Polmonite influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.0
- Versamento pleurico in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e J10.1
- Suino-brucellosi – A23.2
- Suis – Brucellosi da Brucella A23.2
- Sulfamidasi v./v.a. eparan-sulfamidasi
- Sulfamidici
- Anamnesi personale – Allergia ai Z88.2
- Impiego di farmaco appropriato correttamente somministrato – Anuria da R34, Y57.9!
- Avvelenamento: T37.0
- Sulfatasi – Deficit
- E75.2
- N-acetilgalattosamina 4- E76.2
- Sulfatide lipidosi – E75.2
- Sumatra – Febbre da acaro di A75.3
- Summitt – Sindrome di Q75.1
- Sumner v./v.a. Lewis-Sumner
- SUNCT – Sindrome G44.8
- Suolo – Inquinamento del Z58
- Superficiale v./v.a. Tipo di malattia
- Superficie
- Corporeo
- Interessato –
- Corrosioni classificate secondo l'estensione della T32!
- Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in relazione all'estensione della T95.4
- Ustioni classificate secondo l'estensione della T31!
- Corrosione interessante
- 80-89% della T32.8!
- ||
- 10-19% della T32.1!
- 20-29% della T32.2!
- 30-39% della T32.3!
- 40-49% della T32.4!
- 50-59% della T32.5!
- 60-69% della T32.6!
- 70-79% della T32.7!
- 90% o più della T32.9!
- Meno del 10% della T32.0!
- Staphylococcal scalded skin syndrome interessamento
- Inferiore
- 30% della L00.0

Superficie –Continuazione

- Corporeo –Continuazione

- - - –Continuazione

- - - Staphylococcal scalded skin syndrome interessamento –Continuazione

- - - - Inferiore –Continuazione

- - - - - 30% della L51.20

- - - - - Uguale

- - - - - O superiore al 30% della L00.1

- - - - - O superiore al 30% della L51.21

- - - - - Ustione interessante

- - - - - 80-89% della T31.8!

- - - - - II

- - - - - 10-19% della T31.1!

- - - - - 20-29% della T31.2!

- - - - - 30-39% della T31.3!

- - - - - 40-49% della T31.4!

- - - - - 50-59% della T31.5!

- - - - - 60-69% della T31.6!

- - - - - 70-79% della T31.7!

- - - - - 90% o più della T31.9!

- - - - - Meno del 10% della T31.0!

- Cutaneo

- - Liscia, con sottocute regolarmente ispessita – Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con E88.20

- - Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita – Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con E88.21

- Epatite virale B [HBsAg] – Portatore di antigene di B18.13

Superinfettata – Dermatite L30.3**Superiore**

v./v.a. Tipo di malattia

Supero

- Esterno della mammella – Tumore Maligno: Quadrante C50.4

- Interno della mammella – Tumore Maligno: Quadrante C50.2

Supervisione allattamento – Z39.1**Supporto familiare inadeguato – Z63****Suppurata – Dermatite: L08.0****Suppurativo**

v./v.a. Tipo di malattia

Suppurazione

- Acuta

- - O) di seno paranasale – J01

- - Rocca petrosa – H70.2

- - Cronico (a) di seno paranasale – J32

Supraventricolari) – Extrasistoli (I49.4**SUR1 – Iperinsulinismo**

- Autosomico

- - Dominante da deficit di E16.1

- - Recessivo da deficit di E16.1

- - Focale resistente al diazossido da deficit di E16.1

Surfattante – Distress respiratorio acuto neonatale con deficit della proteina B del P28.0**Surrenale**

- Bilaterale) – Aldosteronismo primario da iperplasia E26.0

- Con ipofunzione corticale – Sifilide delle ghiandole A52.7†, E35.1*

- Congenita – Iperplasia E25.0

- Emorragia – E27.4

- Infarto – E27.4

- Meningococchi – Infiammazione emorragica delle ghiandole A39.1†, E35.1*

- Neonatale – Emorragia P54.4

- Non

- - Specificata – Tumore Maligno: Ghiandola C74.9

- - Specificato – Disturbo della ghiandola E27.9

- - Sepsis meningococcico –

- - Apoplessia delle ghiandole A39.1†, E35.1*

- - Emorragia delle ghiandole A39.1†, E35.1*

- - Sindrome emorragica A39.1†, E35.1*

- - Tuberculare – Calcificazione B90.8†, E35.1*

- - -

- - - Altro Disturbo

- - - Ghiandola E27

- - - Specificati della ghiandola E27.8

- - - Malattia nodulare pigmentata primitiva della corteccia E24.8

- - - Malformazioni congenite della ghiandola Q89.1

- - - Sifilide delle ghiandole A52.7†, E35.1*

- - - Traumatismo: S37.81

- - - Trombosi delle vene I82.88

- - - Tuberculoso ghiandola

- - - A18.7†, E35.1*

- - - Tumore maligno

- - - Corteccia C74.0

- - - Ghiandola C74

- - - Midollare C74.1

Surrenalico

- Acuta – Insufficienza E27.2

- Anomalie genitali, enteropatia] – Sindrome MIRAGE [mielodisplasia, infezioni, ritardo di crescita, ipoplasia Q87.8

- Congenito

- - Classico deficit 21 idrossilasi

- - - Forma con perdita di Sali – Iperplasia E25.00

- - - - Iperplasia E25.00

- - - Deficit

- - - 3-beta-idrossisteroide deidrogenasi – Iperplasia E25.08

- - - 11-beta-idrossilasi – Iperplasia E25.08

- - - 17-alfa-idrossilasi – Iperplasia E25.08

- - - Tipo citomegalico – Iperplasia E27.1

- - - Femminile – pseudoermafroditismo E25

Surrenalico –Continuazione

- Iatrogena – Ipofunzione cortico- (midollo-) E89.6

- Isolata ereditaria da deficit di CYP11A1 – Insufficienza E27.1

- Lipoide congenita da deficit di STAR – Iperplasia E25.08

- Unilaterale primitiva – Iperplasia E26.0

- - -

- - - Atrofia E27.8

- - - Precocità sessuale, maschile, con iperplasia E25

- - - Sindrome meningococcica A39.1†

Surrenalite

- Autoimmune – E27.1

- Emorragica meningococcica – A39.1†

Surrene

- Deficit di citocromo P450 ossidoreduttasi – Iperplasia congenita del E25.08

- Malattie classificate altrove – Disturbi del E35.1*

- - -

- - - Ipofunzione della midollare del E27.5

- - - Iperplasia midollare del E27.5

- - - Sindrome di Cushing da iperplasia macronodulare dei E24.8

- - - Tumore

- - - Benigno: D35.0

- - - Comportamento incerto o sconosciuto: D44.1

- - - Maligno secondario del C79.7

Susac – Sindrome di I67.7**Suscettibili di dare dipendenza – Presenza nel sangue di altre sostanze R78.4****Sussulti**

- Familiare – Malattia dei G25.88

- - Epilessia indotta da G40.8

Sutcliffe – Displasia spondilometafisaria, tipo Q77.8**Sutherland-Haas – Ritardo mentale legato all'X, tipo Q87.8****Sutton**

v./v.a. White-Sutton

Sutura

- Bendaggi chirurgici – Controllo di Z48.0

- Bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] – Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o Z91.73

- Craniche larghe neonatale – P96.3

- Metopica-ptosi-dismorfismi facciali – Sindrome ispessimento della Q87.0

- Perineale dopo il parto – Infezione di: O86.0

- Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale – Assistenza prestata alla madre per: O34.3

- Successivo

- - Altro intervento chirurgico su altre parti dell'apparato digerente – Deiscenza di anastomosi e K91.83

Sutura –Continuazione

- Successivo –Continuazione
- - Intervento chirurgico
- - - Ano – Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - - Colecisti e dotti biliari – Deiscenza di anastomosi e *K91.81*
- - - Esofago – Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - - Intestino – Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - - Pancreas – Deiscenza di anastomosi e *K91.82*
- - - Retto – Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - - Stomaco – Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - - Trachea, bronchi e polmoni – Deiscenza di anastomosi e *J95.82*
- Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica – Ascesso: da *T81.4*
- Taglio cesareo dopo il parto – Infezione di: *O86.0*
- - Rimozione di punti di *Z48.0*

Suturale

v./v.a. cranio-lenticulo-suturale

Suzione

- Neonatale – Difficoltà di *P92.5*
- Svogliata nel neonato – *P92.2*

SVC

- Destra che si collega all'atrio sinistro – *Q26.8*
- Sinistra che si collega all'atrio sinistro – *Q26.1*

Svedese – Miopatia con intolleranza all'esercizio, tipo *G71.3*

Svenimento – *R55*

Sventola) – Prominenza del padiglione auricolare (orecchio a *Q17.5***Sviluppo**

- Accrescimento osseo – Altri disturbi dello *M89.2*
- Anomalie neurologiche – Pili torti - ritardo dello *Q87.8*
- Bambino – Esame speciale di screening per certi disturbi dello *Z13.4*
- Con disturbo dello spettro autistico e andatura instabile – Ritardo dello *F84.1, R26.8*
- Conseguente a malnutrizione proteico-energetica – Ritardo dello *E45*
- Correlata a TMEM94 – Sindrome da cardiopatia congenita, dismorfismi facciali e ritardo dello *Q87.0*
- Deficit
- - 2-metilbutiril-CoA deidrogenasi – Ritardo dello *E71.1*
- - Metilmalonato semialdeide deidrogenasi – Ritardo dello *E71.1*
- Dente
- - Non specificato – Disturbo dello *K00.9*
- - - Altri disturbi dello *K00.8*
- Dismorfismi facciali - camptodattilia – Sindrome macrotrombocitopenia - linfedema - ritardo dello *Q87.0*

Sviluppo –Continuazione

- Disturbi urogenitali-anomalie auricolari] – Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello *Q87.8*
- Epifisario – Arresto di *M89.1*
- Epilessia – Sindrome da paraplegia spastica, grave ritardo dello *G11.4*
- Fisico ritardato
- - Malnutrizione – *E45*
- - - *R62.8*
- Fisiologico
- - Normale
- - - Non specificato – Ritardo dello *R62.9*
- - - - Altre forme di ritardo dello *R62.8*
- - - Ritardo
- - - Normale *R62*
- - - Stadio dello *R62.0*
- Globale
- - Alopecia - macrocefalia - dismorfismi facciali - anomalie strutturali del cervello – Sindrome ritardo dello *Q87.8*
- - Anomalia
- - - Neuroftalmologiche - crisi epilettiche - disabilità intellettiva – Sindrome ritardo dello *Q87.8*
- - - Vista, atrofia cerebellare progressiva e ipotonia del tronco – Sindrome da ritardo dello *G31.88*
- - Dismorfismi facciali - appendice caudale sacrale legata all'X – Sindrome disabilità intellettiva - ritardo dello *Q87.8*
- - Osteopenia - difetti ectodermici – Ritardo dello *Q87.8*
- - - Sindrome
- - - Atrofia ottica - atassia - neuropatia periferica - ritardo dello *G31.81*
- - - Bassa statura - brachidattilia - obesità - ritardo dello *Q87.1*
- - - Crisi epilettiche a esordio precoce - anomalie degli arti distali - dismorfismi facciali - ritardo dello *Q87.0*
- Infanzia – Visita medica per periodo di rapido *Z00.2*
- Lattante – Malattia da HIV con ritardo di *B22, P05.9*
- Linguaggio da deficit di SOX5 – Ritardo dello *Q93.5*
- Mascellari – Disturbi di *K10.0*
- Microcefalia
- - Bassa statura ed epilessia correlata a MTHFS – Sindrome da ritardo dello *G31.88*
- - Dismorfismi facciali correlata a THOC6 – Sindrome da ritardo dello *Q87.0*
- Neurologico
- - Associata a difficoltà di alimentazione, movimenti stereotipati delle mani e cataratta bilaterale – Grave anomalia dello *G31.88*
- - Correlate a RERE – Anomalie dello *Q87.8*
- - Crisi epilettiche - anomalie oculari - osteopenia - atrofia cerebellare – Sindrome ritardo dello *E88.8*

Sviluppo –Continuazione

- Non odontogene) della regione orale – Cisti dello *K09.1*
- Orientamento sessuale – Problemi psicologici e comportamentali associati con lo *F66*
- Prima o seconda infanzia – Controllo dello *Z00.1*
- Psicologico
- - Altro tipo – Disturbo dello *F88*
- - Non specificato – Disturbo dello *F89*
- Psicomotorio, strabismo e difetto del setto cardiaco – Sindrome da ipotonia grave, ritardo dello *Q87.8*
- Psicosessuale –
- - Altri disturbi dello *F66.8*
- - Disturbo non specificato dello *F66.9*
- - Problema dello *F66.9*
- Sessuale
- - 46,XX
- - - Anomalia
- - - - Anorettali – Disturbi dello *Q56.2, Q43.9*
- - - - Scheletriche – Disturbi dello *Q56.2, Q79.9*
- - - - Disturbo
- - - - *Q56.2*
- - - - Genetico dello *Q99.1*
- - - - Ovotesticolare dello *Q56.0*
- - 46,XY da deficit di 17-beta-idrossisteroide deidrogenasi, tipo 3 – Disturbi dello *E29.1*
- - Deficit
- - - 5-alfa-reduttasi 2, con cariotipo 46,XY – Disturbo dello *E29.1*
- - - Isolato di 17,20-liasi – Disturbo 46,XY dello *E29.1*
- - - Testicolare di 17,20-desmolasi – Disturbo 46,XY dello *E29.1*
- - Ritardato – *E30.0*
- - - 46,XX con disturbo testicolare dello *Q99.1*
- Sordità - distonia – Anomalie dello *Q87.8*
- -
- - Ciste
- - - Odontogene legate allo *K09.0*
- - - Ovarica dello *Q50.1*
- - Cutis laxa con lassità articolare e ritardo dello *Q82.8*
- - Miastenia congenita e dello *G70.2*
- - Multicistico(a) Rene (dello *Q61.4*
- - Neuropatia viscerale - anomalie encefaliche - dismorfismi facciali - ritardo dello *Q87.8*
- - Ritardo di tappa fondamentale dello *R62.0*
- - Sindrome
- - - Cataratta congenita, ipotonia muscolare progressiva, sordità e ritardo dello *G71.3*
- - - Ipotonia infantile - anomalie oculomotorie - movimenti ipercinetici - ritardo dello *Q87.8*

Sviluppo -Continuazione

- - -Continuazione

-- Sindrome -Continuazione

--- Letale ventricolo sinistro non compatto -
crisi epilettiche - ipotonia - cataratta -
ritardo dello *G31.81*

--- Microcefalia progressiva - crisi epilettiche
- cecità corticale - ritardo dello *Q02*

**Svizzero) - Agammaglobulinemia
autosomica recessiva (di tipo *D80.0***

Svegliata nel neonato - Suzione *P92.2*

**Svuotamento accelerato [Dumping
syndrome] - Sindrome: da *K91.1***

**Sweet] - Dermatosi neutrofila febbrile acuta
[*L98.2***

Swyer - Sindrome di *Q99.1*

Sydenham - corea di *I02*

Sindrome

- Williams-Campbell - *Q32.2*

- - Sindrome

-- Linfociti denudati [bare lymphocyte *D81.6*

-- Lombalgia-ematuria(Loin pain haematuria
N39.81

**SYT1-correlata - Patologia del
neurosviluppo *Q87.8***

TAA [Tachiaritmia assoluta] - 148.9**TAB - Necessità vaccinazione**

- Contro
- - Colera, tifo[febbre tifoide] e paratifo [colera + Z27.0
- - Difterite, tetano, pertosse, tifo e paratifo [DTP + Z27.2
- Solo contro il tifo e il paratifo(Z23.1

Tabacco

- Farmaci o stupefacenti - Problemi legati a: Consumo di alcol, Z72.0
- Nicotina - Effetto tossico: T65.2
- -
- - Consigli: per abuso Z71
- - Depositi [accrezioni] dentali (da): K03.6
- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di F17

Tabagismo

- Materno - Feto e neonato sofferenti per P04.2
- - Riabilitazione del Z50.8!

Tabatznik - Sindrome di Q87.2**Tabè**

- Con ulcera perforante del piede - A52.1†, L99.8*
- Dorsale -
- - A52.1
- - Giovanile: A50.4
- - Spondilopatia neuropatica in A52.1†, M49.49*
- Meseraica - A18.3†, K93.0*
- Ossea - A52.1†, M90.29*

Tabetica

- Cordone posteriore - Sclerosi A52.1†, G32.8*
- -
- - Artrite A52.1†, M03.19*
- - Artropatia
- - - A52.1†, M14.69*
- - - Charcot A52.1†, M14.69*
- - - Neuropatica A52.1†, M14.69*
- - Atrofia ossea neurogena A52.1†, M90.29*

Taboparalisi con

- Articolazione di Charcot - A52.1†, M14.69*
- Ulcera perforante del piede - A52.1†, L99.8*

Taboparetica - Giovanile: Neurosifilide A50.4**Tabula interna del cranio - Frattura della sola S02.0****TAC - Q20.0****Taccheggio senza disturbo psichiatrico manifesto - Osservazione per: Z03.2****TACH - E75.2****Tachiaritmia**

- Assoluto
- - Parossistica
- - - Fibrillazione atriale - 148.0
- - - Flutter atriale - 148.9
- - - - 148.0

Tachiaritmia -Continuazione

- Assoluto -Continuazione
- - -
- - - 148.9
- - - TAA [148.9
- Atriale
- - Con intervallo PR corto - 145.6
- - Disturbo della conduzione cardiaca intrahisiano, familiare - 145.8
- Fibrillazione atriale - 148.9
- - 149.8

Tachicardia

- Atriale
- - Caotica - 147.1
- - Multifocale - 147.1
- Bradicardia - Sindrome 149.5
- Ectopica giunzionale - 147.1
- Nodo di His - 147.1
- Non specificata - R00.0
- Parossistica
- - Atriale - 147.1
- - Atrio-ventricolare AV
- - - Rientro nodale [AVNRT] [AVRT] - 147.1
- - - S.A.I. - 147.1
- - Giunzionale - 147.1
- - Nodale - 147.1
- - Non specificata - 147.9
- - Sifilitica - A52.0†, I52.0*
- - - 147
- Rientro atrio-ventricolare di tipo nodale - 147.1
- Seno
- - Auricolare S.A.I. - R00.0
- - Sinusale] S.A.I. - R00.0
- - Sifilitica - A52.0†, I52.0*
- - Sopraventricolare - 147.1
- Ventricolare
- - Infantile continua - 147.2
- - Parossistica maligna - 147.2
- - Polimorfa catecolaminergica - 147.2
- - - 147.2

Tachipnea transitoria neonatale - P22.1**Taenia**

- Saginato -
- - Infezione da forma adulta di B68.1
- - Teniasi da B68.1
- Solium - Teniasi da B68.0

TAFRO [trombocitopenia con anasarca, febbre, insufficienza renale, organomegalia] - Sindrome D89.8**Taglio**

- Cesareo
- - Altro intervento chirurgico ostetrico o dopo procedura diagnostiche o terapeutico ostetrico compreso parto S.A.I. -

Taglio -Continuazione

- Cesareo -Continuazione
- - Altro intervento chirurgico ostetrico o dopo procedura diagnostiche o terapeutico ostetrico compreso parto S.A.I. -
- - - Continuazione
- - - Anossia cerebrale dopo O75.4
- - - Cardiaco
- - - - Arresto dopo O75.4
- - - - Insufficienza dopo O75.4
- - Dopo il parto - Infezione di: sutura di O86.0
- - O induzione chirurgica del parto - Danni alla placenta provocati da amniocentesi, P02.1
- - Primo inizio travaglio -
- - - Condizione morboso
- - - - Che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il O32
- - - - Elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di O34
- - - Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il O33
- - Senza travaglio spontaneo - Parto pretermine: mediante O60.3
- - -
- - - Assistenza prestata alla madre per cicatrice di pregresso O34.2
- - - Deiscenza di ferita di O90.0
- - - Parto
- - - - Singolo con O82
- - - - Via vaginale successivo a pregresso O75.7
- - - Tentativo fallito
- - - - Applicazione di ventosa o forcipe, con successivo parto con forcipe o O66.5
- - - - Parto naturale con successivo O66.4
- - - Travaglio pretermine spontaneo con parto
- - - - Pretermine spontaneo con parto pretermine mediante O60.1
- - - - Termine mediante O60.2
- - Muscolo(i) S.A.I. - T14.6
- - Puntura, perforazione o sanguinamento da inattenzione - Ferita da Y69!
- - S.A.I. -
- - - T14.1
- - - Multiple(i): T01.9
- - Utero durante un intervento - Ferita da T81.2
- - Vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. - T14.5
- - Verticale [vertical shear fracture] - Frattura da S32.7

Takagi

v./v.a. Furukawa-Takagi-Nakao

Takahara] - Acatalsia [E80.3**Takayasu -**

- Arterite di M31.4
- - Sindrome dell'arco aortico [M31.4

Takenouchi

v./v.a. Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim

Takeshita

v./v.a. Yoshimura-Takeshita

Tako-Tsubo - Cardiomiopatia di *I42.88*

Talassemia

- Beta) minor - *D56.3*
- Con retinopatia - *D56.9†, H36.8**
- Disabilità cognitiva legata all'X - *Sindrome alfa D56.0*
- Emazie falciformi - *Malattia: D57.2*
- Grave - *Beta- D56.1*
- Intermedia - *D56.1*
- Major - *D56.1*
- Minor - *Beta- D56.3*
- Mista) (con altra emoglobinopatia) (non specificata) - *D56.9*
- Non
- - Classificata altrove - *Artrite in D56.9†, M36.3**
- - Specificata - *D56.9*
- *Sindrome mielodisplastica - Alfa D56.0, D46.9*
- -
- - *Alfa D56.0*
- - *Altre D56.8*
- - *Beta D56.1*
- - *Delta-beta D56.2*
- - *Emoglobina Lepore - beta D56.8*
- - *HPFH - beta D56.4*
- - *Persistenza ereditaria di emoglobina fetale - beta D56.4*

Talassemico - **Tratto** *D56.3*

Talco - **Pneumoconiosi da polvere di** *J62.0*

Talidomide - **Embriopatia da** *Q86.80*

Talipes

- *Asimmetrico - Piede Talo (Q66.8*
- *S.A.I. - Piede Talo (Q66.8*

Tallio - *T56.8*

Tallone

- *Acquisita - Deformazione del M21.68*

- -

- - *S91.3*

- - *Osso del S92.0*

Talo

- *Talipes*
- - *Asimmetrico - Piede Q66.8*
- - *S.A.I. - Piede Q66.8*
- *Valgo - Piede torto Q66.4*
- *Varo - Piede torto Q66.1*
- *Verticale - Q66.8*
- - *Frattura del S92.1*

Tamossifene - *T38.6*

Tamponamento

- *Cardiaco - I31.80*
- *Pericardico - I31.80*
- *Vescicale - N32.8*

Tanapox - **Malattia da virus** *B08.8*

Tanatoforo -

- *Nanismo Q77.1*
- *TD [Displasia Q77.1*

Tangier - **Malattia di** *E78.6*

TANG02 - **Sindrome da encefalopatia metabolica e aritmia correlata a** *G31.88*

Tapetoretinica - **Distrofia:** *H35.5*

Tappa fondamentale dello sviluppo - **Ritardo di** *R62.0*

Tappeto della coroide - **Distrofia del** *H31.2*

Tappeto-retinica - **Ipploplasia cerebellare - degenerazione** *Q04.3*

Tappo

- *Cerume - H61.2*
- *Meconio - Sindrome da P76.0*

TAR [trombocitopenia con aplasia del radio] - **Sindrome di:** *Sindrome Q87.2*

Tardivo

v./v.a. Tipo di malattia

Tarsale

v./v.a. cranio-carpo-tarsale

- *I), non specificato(e) - Frattura: Altro(e) osso(a) S92.20*
- *Köhler] - Osteocondrosi (giovanile): del navicolare M92.6*
- -

- - *Ascenso della ghiandola H00.0*

- - *Frattura: Altre ossa S92.28*

- - *Legamento) S93.6*

- - *Sindrome del tunnel G57.5*

Tarsite

- *Sifilitica - A52.7†, H03.1**
- *Tubercolare - A18.4†, H03.1**

Tarso

- *Articolazione non specificata - Lussazione di altre e non specificate parti del piede: S93.31*
- -

- - *Osteocondrosi giovanile del M92.6*

- - *Sinostosi delle ossa del Q66.8*

Tarsometatarsica - **Lussazione di altre e non specificate parti del piede: (Articolazione)** *S93.33*

Tartagliamento] - **Balbuie [** *F98.5*

Tartaro dentale

- *Sopragengivale - K03.6*
- *Sottogengivale - K03.6*

Tarui - **Malattia di:** *E74.0*

Tasca

- *Blake - Cisti della Q03.1*
- *Branchiale - Sindrome della D82.1*
- *Colon - Malformazione anorettale non sindromica con Q43.9, Q43.8*
- *Esofagea - Q39.6*
- *Faringea - Q38.7*
- *Ileale (pouch) - Fistola della N32.1*
- *Pompa - Sieroma in T85.88*

Tasca - *Continuazione*

- *Rathke - Deficit ipofisario da cisti della E23.6*

Tasso

- *Anormale*
 - - *Altri enzimi sierici - R74.8*
 - - *Enzima sierico*
 - - - *Non specificati - R74.9*
 - - - - *R74*
 - - *Litio nel sangue - Presenza di R78.8*
 - - *Metalli pesanti nel sangue - Presenza di R78.7*
 - *Ematico anormale*
 - - *Cobalto - R79.0*
 - - *Ferro - R79.0*
 - - *Magnesio - R79.0*
 - - *Minerale*
 - - - *N.I.A - R79.0*
 - - - - *R79.0*
 - - *Rame - R79.0*
 - - *Zinco - R79.0*
 - *Immunoglobuline S.A.I. - Aumento del R76.8*
 - *Sierico anormale*
 - - *Amilasi - R74.8*
 - - *Fosfatasi*
 - - - *Acida - R74.8*
 - - - *Alcalina - R74.8*
 - - *Lipasi [triacilglicerolo lipasi] - R74.8*
 - *Urinario*
 - - *17-chetosteroidi - Elevati R82.5*
 - - *Acido indolacetico - Elevati R82.5*
 - - *Anormale*
 - - - *Metalli pesanti - R82.6*
 - - - *Sostanze principalmente non medicamentose - R82.6*
 - - *Catecolamine - Elevati R82.5*
 - - *Farmaci, medicinali e sostanze biologiche - Aumento del R82.5*
 - - *Steroidi - Elevati R82.5*
- Tateyama** - **Miopatia distale, tipo** *G71.0*
- Tatton-Brown-Rahman** - **Sindrome di** *Q87.3*
- Tatuaggio**
- *O a un piercing - Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un U69.10!*
 - - *Pigmentazione da L81.8*
- Taurinuria** - **Camptodattilia** - *Q68.1*
- Tauodontismo** - *K00.2*
- Taussig-Bing** - **Sindrome di** *Q20.1*
- Tawil**
- v./v.a. Andersen-Tawil
- Taybi**
- v./v.a. Rubinstein-Taybi
- Taylor**
- v./v.a. Schaap-Taylor-Baraitser

Tay-Sachs - Malattia

- E75.0

Tazobactam o cotrimossazolo - Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/ U81.6!

TB] - Tuberculosi multiresistente [MDR-U82.1!

TBC tubercoloso

- Anca - A18.0†, M01.15*
- Articolare - A18.0†, M01.19*
- Cervello - A17.8†, G07*
- Colonna vertebrale - A18.0†, M49.09*
- Ginocchio - A18.0†, M01.16*
- Intestino - A18.3†, K93.0*
- Meningi - A17.0†, G01*
- Ossea - A18.0†, M90.09*
- Rene - A18.1†, N29.1*

TBCK - Disabilità intellettiva correlata a Q87.8

TD [Displasia tanatofora] - Q77.1

Team sportivi - Check-up sanitario generale: di Z10

Tectoria del cervello da trauma da parto - Lacerazione della membrana P10.4

Teebi

- v./v.a. Kennedy-Teebi
- - Sindrome da ipertelorismo di Q87.0

Teebi-Kaurah - Sindrome di Q87.8

Tegmentale

- Mesencefalica - Paralisi G83.8
- - Paralisi G83.8

Tegmento pontino - Displasia del Q04.8

Tegumento

- Non specificata - Malformazione congenita del Q84.9
- S.A.I. - congenito
- - Anomalia del Q84.9
- - Deformita S.A.I. del Q84.9
- - altro Malformazione congenito
- - Q84
- - Specificate del Q84.8

Telangectasia

- Emorragica ereditaria - I78.0
- Eritrocitosi - gammopatia monoclonale - ascessi perinefrici - shunt intrapolmonare] - Sindrome TEMPI [D47.2
- Glomerulonefrite membranoproliferativa - Sindrome dell'ipotricosi con linfedema, Q87.8
- Maculare
- - Eruttiva perstans - Q82.2
- - Idiopatica, tipo 1 - H35.0
- Retinica congenita - H35.0
- Simile] - ATLD [Disturbo atassia- G11.3
- Sindrome CREST] - Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di Raynaud, disfunzione esofagea, sclerodattilia e M34.1

Telangiectasia primitiva - L81.7

Telangiectasia

- Fegato - Iperplasia nodulare focale D13.4
- Louis-Bar] - Atassia G11.3
- - Atassia G11.3

Telarca precoce - E30.8

Telaziasi - B83.8

Teleangiectasia

- Maculare - H35.0
- Parafoveale - H35.0
- Retinale - H35.0

Telanto, malformazioni anogenitali e renali] - Sindrome STAR [sindattilia, Q87.8

Teller

v./v.a. Pfeiffer-Palm-Teller

Telogenico - Effluvio L65.0

TEMF - I42.3

Temperatura

- Ambientale - Ipotermia non associata a bassa R68.0
- Elevata] - Sindrome CANDLE [dermatosi neutrofila atipica cronica-lipodistrofia- M35.8
- Estreme - Z57
- Non specificato - Effetto di una bassa T69.9
- - altro effetto
- - Bassa T69
- - Specificati, di una bassa T69.8

Tempesta

- Citochine correlata temporalmente a COVID-19 - U10.9
- Tireotossica - Crisi o E05.5

TEMPI [Telangectasia - eritrocitosi - gammopatia monoclonale - ascessi perinefrici - shunt intrapolmonare] - Sindrome D47.2

Temple

v./v.a. Houlston-Ironton-Temple

Temple-Baraitser - Sindrome di Q87.0

Tempo

- Coagulazione prolungato - R79.8
- Emorragia prolungato - R79.8
- Libero - Mancanza di relax e Z73
- Tromboplastina prolungato - R79.8

Temporale

- Destra - Demenza frontotemporale, variante dell'atrofia G31.0†, F02.0*
- Eccetto parte squamosa - Osso S02.1
- Familiare
- - Con convulsioni febbrili - Epilessia mesiale G40.2
- - - Epilessia G40.2
- Giovanile - Arterite L95.8
- Mesiale familiare benigna - Epilessia G40.2
- Papilla ottica - Pallore H47.2
- Parte squamosa - Osso S02.0
- - -
- - Arterite M31.6
- - Glioblastoma del lobo C71.2

Temporale -Continuazione

- - -Continuazione
- - Lobo
- - - D33.0
- - - D43.0
- - Osso
- - - C41.01
- - - D16.41
- - Regione T20
- - Tumore Maligno: Lobo C71.2

Temporaneo -

- Disturbo della coagulazione sanguigna U69.12!
- Obnubilamento R55

Temporo-mandibolare

- Articolazione (legamento) - S03.4
- - -
- - Anchilosi congenita dell'articolazione K07.6
- - Articolazione
- - - S03.0
- - - T84.08
- - Artralgia dell'articolazione K07.6
- - Complicanza meccanica da endoprotesi T84.08
- - Disfunzione dell'articolazione K07.6
- - Disturbi dell'articolazione K07.6
- - Ferita aperto
- - - Altre e multiple parti della guancia e dell'area S01.49
- - - Guancia e dell'area S01.4
- - Sostituzione di articolazione Z96.68

Temtamy - Sindrome da brachidattilia preassiale di Q87.2

Temtamy-Shalash - Sindrome di Q87.8

TEN [Necrolisi epidermica tossica] - L51.20

Tendenza

- Aborto, non gravida - Esame o assistenza a donna con N96
- Cadere
- - Causa dell'età avanzata o a causa di altri problemi di salute incerti - R29.6
- - Non classificata altrove - R29.6
- - Persona anziana - R29.6
- - Chetosi - diabete (mellito): con E10
- - Ideazione suicidaria (R45.8

Tendine

- Achille
- - Corto (acquisito) - M67.0
- - - Traumatismo del S86.0
- - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi - Traumatismo di muscoli e di S39.0
- - Altre parti del muscolo bicipite brachiale - Traumatismo del muscolo e del S46.2
- - Anca - Traumatismo di muscolo e di S76.0
- - Arto inferiore
- - - Non specificati, livello non specificato - Traumatismo di muscolo e T13.5

Tendine –Continuazione

- Arto inferiore –Continuazione
- - - Sequele di traumatismo di muscoli e di *T93.5*
- Capo lungo del muscolo bicipite brachiale – Traumatismo del muscolo e del *S46.1*
- Congenita – Brevità dei *Q79.8*
- Cuffia dei rotatori della spalla – Traumatismo dei muscoli e dei *S46.0*
- Estensori
- - Altro
- - - Dito a livello del polso e della mano – Traumatismo di muscoli e *S66.3*
- - - O) dita(o) a livello dell'avambraccio – Traumatismo di muscoli e di *S56.4*
- - Livello dell'avambraccio – Traumatismo di altri muscoli e *S56.5*
- - Lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del piede – Traumatismo di muscoli e di *S96.1*
- - Multipli a livello del polso e della mano – Traumatismo di muscoli e *S66.7*
- - O abduttori del pollice a livello dell'avambraccio – Traumatismo di muscoli o di *S56.3*
- - Pollice a livello del polso e della mano – Traumatismo di muscoli e *S66.2*
- - - Rottura spontanea di *M66.2*
- Flessori
- - Altro
- - - Dito a livello del polso e della mano – Traumatismo di muscoli e *S66.1*
- - - O) dita(o) a livello dell'avambraccio – Traumatismo di muscoli e di *S56.1*
- - Livello dell'avambraccio – Traumatismo di altri muscoli e *S56.2*
- - Lungo
- - - Dita del piede a livello della caviglia e del piede – Traumatismo di muscoli e di *S96.0*
- - - Pollice a livello del polso e della mano – Traumatismo di muscoli e *S66.0*
- - Multipli a livello del polso e della mano – Traumatismo di muscoli e *S66.6*
- - Pollice a livello dell'avambraccio – Traumatismo di muscoli e di *S56.0*
- - - Rottura spontanea di *M66.3*
- Guaina –
- - *C49*
- - *D21*
- I gruppo muscolare
- - Anteriore a livello della gamba – Traumatismo di muscolo(i) e *S86.2*
- - Peroneale a livello della gamba – Traumatismo di muscolo(i) e *S86.3*
- - Posteriore a livello della gamba – Traumatismo di altro(i) muscolo(i) e *S86.1*
- Interessanti regioni corporee multiple – Traumatismi di muscoli e di *T06.4*
- Intrinseco
- - Altro dito a livello del polso e della mano – Traumatismo di muscoli e *S66.5*

Tendine –Continuazione

- Intrinseco –Continuazione
- - Livello della caviglia e del piede – Traumatismo di muscoli e di *S96.2*
- - Pollice a livello del polso e della mano – Traumatismo di muscoli e *S66.4*
- Livello
- - Anca coscia – Traumatismo
- - - Multipli muscoli e *S76.7*
- - - Muscoli e di *S76*
- - Avambraccio – Traumatismo
- - - Altri e non specificati muscoli e *S56.8*
- - - Muscoli e di *S56*
- - Caviglia e del piede – Traumatismo di altri muscoli e *S96.8*
- - Collo – Traumatismo di muscoli e di *S16*
- - Coscia – Traumatismo di altri e non specificati muscoli e *S76.4*
- - Gamba – Traumatismo di altri muscoli e *S86.8*
- - Polso e della mano – Traumatismo di altri muscoli e *S66.8*
- - Spalla e del braccio – Traumatismo di altri muscoli e *S46.8*
- - Torace – Traumatismo di muscoli e di *S29.0*
- Malattie classificate altrove – Altri disturbi delle sinovie e dei *M68.8**
- Multiplo livello
- - Avambraccio – Traumatismo di muscoli e *S56.7*
- - Caviglia e del piede – Traumatismo di muscoli e *S96.7*
- - Gamba – Traumatismo di muscoli e *S86.7*
- - Spalla e del braccio – Traumatismo di muscoli e *S46.7*
- Non
- - Specificati
- - - Arto superiore, livello non specificato – Traumatismo di muscolo e *T11.5*
- - - Livello
- - - - Gamba – Traumatismo di muscolo e *S86.9*
- - - - Spalla e del braccio – Traumatismo di muscolo e *S46.9*
- - Specificato
- - - Caviglia e del piede – Traumatismo di muscolo e di *S96.9*
- - - Livello del polso e della mano – Traumatismo di muscolo e *S66.9*
- - - -
- - - - Disturbo delle sinovie e dei *M67.9*
- - - - Rottura spontanea di *M66.5*
- - Regione corporea non specificata – Traumatismo di muscoli e *T14.6*
- - Testa – Traumatismo di muscolo e *S09.1*
- - Tricipite – Traumatismo del muscolo e del *S46.3*
- Tronco non specificati – Traumatismo di muscolo e *T09.5*
- -

Tendine –Continuazione

- - -Continuazione
- - Altro Disturbo
- - - Sinovie e dei *M67*
- - - Specificati delle sinovie e dei *M67.8*
- - Assenza di: *Q79.8*
- - Legamento rotuleo (*S76.1*)
- - Rottura spontaneo
- - - Altri *M66.4*
- - - Sinovie e dei *M66*
- Tendineo**
- Adduttore della coscia – Traumatismo muscolare e *S76.2*
- Arto superiore – Sequele di traumatismo muscolare e *T92.5*
- Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto – Rottura delle corde *I23.4*
- Gonorroica – Infiammazione *A54.4†*, *M68.09**
- Gruppo muscolare posteriore a livello della coscia – Traumatismo muscolare e *S76.3*
- Miopatia e fibrosi polmonare – Poichiloderma fibrosa ereditaria con contrattura *Q82.8*
- Non
- - Classificata altrove – Rottura delle corde *I51.1*
- - Traumatica – Rottura alla giunzione muscolo *M66.5*
- - Quadricipite – Traumatismo muscolare e *S76.1*
- - Tardiva – Sifilide *A52.7†*, *M68.09**
- -
- - - Altra contrattura (di guaina) *M67.1*
- - - Ascesso di guaina *M65.0*
- - - Portatore di altri impianti ossei e *Z96.7*

Tendinite

- Achille – *M76.6*
- Calcifica – *M65.2*
- Calcificante della spalla – *M75.3*
- Glutea – *M76.0*
- Inserzione – *M77.9*
- Legamento rotuleo – *M76.5*
- Muscolo bicipite brachiale – *M75.2*
- Peroneale – *M76.7*
- Psoas – *M76.1*
- S.A.I. – *M77.9*
- Tibiale posteriore – *M76.8*
- Trocanterica – *M70.6*

Tendinopatia nodulare – *M65.3***Tenesmo**

- Rettale – *R19.88*
- Vescicale – *R30.1*
- - *R19.88*

Tenia

- Cane – (Infezione da) *B67.4*
- Carne bovina – (Infezione da) *B68.1*

Tenia –Continuazione

- Maiale – (Infezione da) *B68.0*
- Nana – (Infezione da) *B71.0*
- Ratto – (Infezione da) *B71.0*
- S.A.I. – (Infezione da) *B71.9*

Teniasi

- Non specificata – *B68.9*
- Taenia
- - Saginata – *B68.1*
- - Solium – *B68.0*

Tennista – Gomito del *M77.1***Teno)sinoviti infettive** – Altre (*M65.1***Tenonite** – *H05.0***Tenosinovite**

- Gonococchi – *A54.4†, M68.09**
- Gonorroica – *A54.4†, M68.09**
- Malattie batteriche classificate altrove – Sinoviti e *M68.0**
- Non specificate – Sinovite e *M65.9*
- Sifilide
- - Tardiva – *A52.7†, M68.09**
- - - *A52.7†, M68.09**
- Stenosante di de Quervain – *M65.4*
- Tuberculare
- - Colonna vertebrale – *A18.0†, M49.09**
- - - *A18.0†, M68.09**
- - -
- - Altre sinoviti e *M65.8*
- - Sinovite e *M65*

Tensione

- Nervosa – *R45.0*
- Premestruale – Sindrome da *N94.3*

Tensiva

- Cronica – Cefalea *G44.2*
- Episodica – Cefalea *G44.2*
- S.A.I. – Cefalea *G44.2*
- - Cefalea *G44.2*

Tentativo

- Aborto fallito S.A.I. – *O07.9*
- Fallito
- - Aborto
- - - Complicato
- - - - Embolia – Altro e non specificato *O07.7*
- - - - Emorragia tardiva o eccessiva – Altro e non specificato *O07.6*
- - - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici – Altro e non specificato *O07.5*
- - - - Con altre e non specificate complicanze – Altro e non specificato *O07.8*
- - - - Senza complicanza – Altro e non specificato *O07.9*
- - - - Terapeutico
- - - - - Complicato
- - - - - - Embolia – *O07.2*
- - - - - - Emorragia tardiva o eccessiva – *O07.1*

Tentativo –Continuazione

- Fallito –Continuazione
- - Aborto –Continuazione
- - - Terapeutico –Continuazione
- - - - Complicato –Continuazione
- - - - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici – *O07.0*
- - - - - Con altre e non specificate complicanze – *O07.3*
- - - - - S.A.I. – *O07.4*
- - - - - Senza complicanza – *O07.4*
- - - - - *O07*
- - Applicazione ventosa
- - - Forcipe non specificato – *O66.5*
- - - O forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo – *O66.5*
- - O difficoltà intubazione
- - - Durante il
- - - - Puerperio – *O89.6*
- - - - Travaglio e il parto – *O74.7*
- - - Gravidanza – *O29.6*
- - Parto naturale
- - - Con successivo taglio cesareo – *O66.4*
- - - Non specificato – *O66.4*
- - Provocazione
- - - Medica del travaglio – *O61.0*
- - - Strumentale del travaglio – *O61.1*
- - - Travaglio
- - - - Chirurgica – *O61.1*
- - - - Con
- - - - - Ossitocina – *O61.0*
- - - - - Prostaglandine – *O61.0*
- - - - Meccanica – *O61.1*
- - - - Non specificato – *O61.9*
- - - - - Altro *O61.8*
- Introduzione
- - Embrione durante trasferimento d'embrione – Complicanze correlate a *N98.3*
- - Ovulo fecondato in vitro – Complicanze correlate a *N98.2*
- Suicidio – *Z91.8*
- - Suicidio (*X84.9†*)

Tenue

- Colon
- - Con
- - - Perforazione ascesso
- - - - Con perforazione e ascesso, con emorragia – Diverticolite dell'intestino *K57.43*
- - - - Emorragia – Malattia diverticolare dell'intestino *K57.43*
- - - - Senza emorragia – Diverticolite dell'intestino *K57.42*
- - - - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.42*
- - - Peritonite – Diverticolite dell'intestino *K57.4*
- Colon –Continuazione
- - Senza perforazione
- - - Ascesso senza emorragia –
- - - - Diverticolite dell'intestino *K57.52*
- - - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.50*
- - - O ascesso con emorragia –
- - - - Diverticolite dell'intestino *K57.53*
- - - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.51*
- - - Morbo di Crohn dell'intestino *K50.82*
- Con
- - Emorragia – Angiodisplasia dell'intestino *K55.32*
- - Perforazione ascesso
- - - Con perforazione e ascesso, con emorragia – Diverticolite dell'intestino *K57.03*
- - - Emorragia – Malattia diverticolare dell'intestino *K57.03*
- - - Senza emorragia – Diverticolite dell'intestino *K57.02*
- - - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.02*
- Non specificato – Tumore Maligno: Intestino *C17.9*
- O dell'intestino S.A.I. – ostruzione, occlusione, strittura congenita dell'intestino *Q41*
- Parte non specificata –
- - Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino *Q41.9*
- - Traumatismo: Intestino *S36.40*
- Senza
- - Menzione di emorragia – Angiodisplasia dell'intestino *K55.31*
- - Perforazione
- - - Ascesso
- - - - O menzione di emorragia – Malattia diverticolare dell'intestino *K57.10*
- - - - Senza perforazione e ascesso, senza emorragia – Diverticolite dell'intestino *K57.12*
- - - O ascesso con emorragia –
- - - - Diverticolite dell'intestino *K57.13*
- - - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.11*
- Tipo mediterraneo – Malattia immunoproliferativa dell'intestino *C88.3*
- Vagina – Fistola tra intestino *N82.2*
- -
- - Acuto(a): Ischemia dell'intestino *K55.0*
- - Adenocarcinoma dell'intestino *C17.9*
- - Amiloidosi dell'intestino *E85.4†, K93.8**
- - Angiodisplasia dell'intestino *K55.3*
- - Assenza atresia stenosi congenito
- - - Altre parti specificate dell'intestino *Q41.8*
- - - Intestino *Q41*
- - Carcinoma a cellule squamose dell'intestino *C17.9*

Tenue –*Continuazione*

- - -*Continuazione*
- - Corpo estraneo nell'intestino *T18.3*
- - Duplicazione dell'intestino *Q43.40*
- - Leiomiomasarcoma dell'intestino *C17.9*
- - Malattia immunoproliferativa dell'intestino *C88.3*
- - Morbo di Crohn dell'intestino *K50.0*
- - Polipo dell'intestino *K63.8*
- - Sifilide dell'intestino *A52.7†, K93.8**
- - Traumatismo
- - - Altre e multiple parti dell'intestino *S36.49*
- - - Intestino *S36.4*
- - Tumore
- - - Benigno: Altre e non specificate parti dell'intestino *D13.3*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Intestino *D37.2*
- - - Maligno
- - - - Intestino *C17*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'intestino *C17.8*
- - - - Secondario dell'intestino *C78.4*
- - - - Stromale gastrointestinale [GIST] dell'intestino *C17.9*
- - Ulcera primitiva del *K63.3*
- - Varici dell'intestino *I86.80*

Ter Haar

v./v.a. Frank-Ter Haar

Terapia

- Asma – Agonisti beta-adrenergici usati nella *T48.6*
- Cellulare CAR-T – Sindrome da rilascio di citochine a seguito di *D76.4*
- Citostatica
- - Malattie non maligne – *Z51.2*
- - - Leucopenia a seguito di *D70.19*
- Con
- - Composto di platino – Reazione allergica in *T88.7*
- - Eparina – Disturbi emorragici da *D68.34*
- - Falithrom –
- - - Ematoma della guaina del retto in *D68.33, M62.88*
- - - Sanguinamento [emorragia] da *D68.33*
- - Marcumar –
- - - Ematoma della guaina del retto in *D68.33, M62.88*
- - - Sanguinamento da *D68.33*
- - Sostanza anticoagulanti – Ematuria da *D68.35*
- Disintossicazione
- - Alcol – *Z50.2!*
- - Droghe e farmaci – *Z50.3!*
- Farmacologica antineoplastica) (spontanea) – Lisi tumorale (in seguito a *E88.3*)
- Fisica – Altra *Z50.1!*
- Inalatoria – Complicanze di *T81.8*

Terapia –*Continuazione*

- Induzione standard – Leucemia refrattaria alla *C95.8!*
- Inizio travaglio
- - Dopo
- - - Che sono trascorsi da 1 a 7 giorni – Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da *O42.21*
- - - Più di 7 giorni – Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da *O42.22*
- - Entro 24 ore – Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da *O42.20*
- Insulinica – diabete (mellito) (senza obesità) (con obesità): di tipo II con *E11*
- Linguaggio – *Z50.5!*
- Materne – Feto e neonato sofferenti per altre *P04.1*
- O regime medico nell'anamnesi personale – Scarsa ottemperanza a *Z91.1*
- Prolungata con anticoagulanti senza disturbi emorragici – *Z92.1*
- PUVA – Lentiggini da *L81.4*
- Resincronizzazione cardiaco – Portatore
- - Defibrillatore per *Z95.0*
- - Pacemaker per *Z95.0*
- Senza menzione dell'inizio del travaglio – Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da *O42.29*
- -
- - Leucemia mieloide acuta primariamente refrattaria alla *C92.00*
- - Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da *O42.2*
- - Sindrome mielodisplastica da *D46.9*

Teratoma

- Maligno dell'ovaio – *C56*
- Sacrale
- - Causa di sproporzione – fetale: *O33.7*
- - - Distocia da: fetale: *O66.3*

- Sacro-coccigeo –

- - *C41.4*- - *D16.8*- - *D48.9***Termiche**

- S.A.I. – multiple(i): Vescicole (non *T00.9*)
- -
- - Altro traumatismo superficiali
- - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: Formazione di vesciche (non *S30.82*)
- - - Anca e della coscia: Formazione di vesciche (non *S70.82*)
- - - Avambraccio: Formazione di vesciche (non *S50.82*)
- - - Caviglia e del piede: Formazione di vesciche (non *S90.82*)
- - - Gamba: Formazione di vesciche (non *S80.82*)
- - - Polso e della mano: Formazione di vesciche (non *S60.82*)

Termiche –*Continuazione*

- - -*Continuazione*
- - Altro traumatismo superficiali –*Continuazione*
- - - Spalla e del braccio: Formazione di vesciche (non *S40.82*)
- - Traumatismo superficiale
- - - Arto
- - - - Inferiore, livello non specificato: Formazione di vesciche (non *T13.02*)
- - - - Superiore, livello non specificato: Formazione di vesciche (non *T11.02*)
- - - Regione corporea non specificata: Formazione di vesciche (non *T14.02*)
- - - Tronco, livello non specificato: Formazione di vesciche (non *T09.02*)

Terminale

- Difetti della pigmentazione – Displasia ossea *Q87.2*
- Nervo peroneale profondo – Branca laterale *S94.2*
- -
- - Atrofia renale (*N26*)
- - Ileite: *K50.0*
- - Malattia renale allo stadio *N18.5*

Termine

- Cuore artificiale – Dipendenza a lungo *Z99.4*
- Insufficienza renale – Dialisi a lungo *Z99.2*
- Mediante taglio cesareo – Travaglio pretermine spontaneo con parto a *O60.2*
- -
- - Assistenza prestata alla madre per testa fetale alta in gestazione a *O32.4*
- - Travaglio pretermine con parto a *O60.2*

Termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]. – Alveolite allergica da funghi, actinomiceti *J67.7***Termoregolazione neonatale**

- Non specificato – Disturbo della *P81.9*
- - altro Disturbo
- - *P81*
- - Specificati della *P81.8*

Termosensibile, tipo 1 – Albinismo oculocutaneo *E70.3***Ternidens**

- Deminutus [ternidensiasi] – Infezione da: *B81.8*
- Diminutus [ternidensiasi] – Infezione da: *B81.8*

Ternidensiasi – Infezione Ternidens

- Deminutus [*B81.8*
- Diminutus [*B81.8*

Terrien – Degenerazione marginale di *H18.4***Terrificanti durante l'infanzia – Esperienze personali** *Z61***Terrore**

- Notturmi] – Terrori da sonno [*F51.4*
- Sonno [terrori notturni] – *F51.4*

Terrore –Continuazione

- - Epilessia psicomotoria benigna [attacchi di G40.02

Terrorismo

- O tortura - Vittima di crimine, Z65

- - Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del F62.0

Terzana – Anemia da malaria B54†, D63.8*

Terziario -

- Afasia

- - Sifilide A52.1†, G94.8*

- - Sifilitica A52.1†, G94.8*

- Iperparatiroidismo E21.2

- Rupia A52.7†, L99.8*

- Sifilide cardiovascolare A52.0†, I98.0*

Tesaurisismi

- Fosfatidi - E75.2

- Gangliosidi - E75.1

- Glicogenica -

- - E74.0

- - Miopatia in E74.0†, G73.6*

Tessier numero

- 4 - Schisi facciale di Q18.8

- 5 - Schisi facciale di Q18.8

- 6 - Schisi facciale di Q18.8

Tessutale

- Altre e non specificate sedi - Congelamento con necrosi T34.9

- Anca e della coscia - Congelamento con necrosi T34.6

- Arto superiore - Congelamento con necrosi T34.4

- Caviglia e del piede - Congelamento con necrosi T34.8

- Collo - Congelamento con necrosi T34.1

- Gamba S.A.I. - Congelamento con necrosi T34.9

- Ginocchio e della gamba - Congelamento con necrosi T34.7

- Interessante regioni corporee multiple - Congelamento con necrosi T35.1

- Multipli S.A.I. - Congelamenti con necrosi T35.1

- Parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi - Congelamento con necrosi T34.3

- Polso e della mano - Congelamento con necrosi T34.5

- S.A.I. - Congelamento con necrosi T34.9

- Testa - Congelamento con necrosi T34.0

- Torace - Congelamento con necrosi T34.2

- Tronco S.A.I. - Congelamento con necrosi T34.9

- - Congelamento con necrosi T34

Tessuto

- Accessorio valvola

- - Mitrale - Q23.8

- - Tricuspidale - Q22.8

Tessuto –Continuazione

- Adiposo sottocutaneo da trauma da parto - Necrosi del P15.6

- Bronchiale [linfoma BALT] - Linfoma del tessuto linfoide associato al C88.4

- Cellulare sottocutaneo - Malattia da HIV con malattia del B23.8, L98.9

- Cerebrale ferito limitato o focale - S06.3

- Cicatriziale - intervento riparativo su Z42

- Connettivo

- - Altro

- - - Malattie classificate altrove - Malattie sistemiche del M36.8*

- - - Tessuto molle

- - - - Altra sede specificata - Tumore maligno secondario del C79.88

- - - - Arti - Tumore maligno secondario del C79.86

- - - - Collo - Tumore maligno secondario del C79.85

- - - - -

- - - - - Altri tumori benigni del D21

- - - - - Tumore maligno del C49

- - Anamnesi personale - Malattie dell'apparato muscoloscheletrico e del Z87.3

- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico - Coinvolgimento del M36.5*

- - Ipgammaglobulinemia - Malattia sistemica

- - - D80.1†, M36.8*

- - - D80.9†, M36.8*

- - Mammella -

- - - C50

- - - D48.6

- - Non specificato -

- - - Disturbo localizzato del L94.9

- - - Interessamento sistemico del M35.9

- - O da dischi intervertebrali - Stenosi dei forami intervertebrali causata da M99.7

- - Ocronosi - Malattia sistemica del E70.2†, M36.8*

- - Orbita -

- - - C69.6

- - - D31.6

- - Orecchio -

- - - C49.0

- - - D21.0

- - - D48.1

- - Palpebra -

- - - C49.0

- - - D21.0

- - - D48.1

- - Stadio

- - - 1 - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al T86.05†, M36.51*

- - - 2 - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al T86.06†, M36.52*

- - - 3 - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al T86.07†, M36.53*

Tessuto –Continuazione

- Connettivo -Continuazione

- - Tessuto molle

- - - Addome - Tumore Maligno: C49.4

- - - Arto

- - - - Inferiore, compresa l'anca - Tumore Maligno: C49.2

- - - - Superiore, inclusa la spalla - Tumore Maligno: C49.1

- - - Non specificati - Tumore Maligno: C49.9

- - - Pelvi - Tumore Maligno: C49.5

- - - Testa, della faccia e del collo - Tumore Maligno: C49.0

- - - Torace - Tumore Maligno: C49.3

- - - Tronco non specificati - Tumore Maligno: C49.6

- - - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del C49.8

- - - - -

- - - Altro

- - - - Deformità acquisite del sistema osteomuscolare e del M95

- - - - Disturbo

- - - - - Localizzati del L94

- - - - - Specificati localizzati del L94.8

- - - - - Interessamento

- - - - - Sistemico del M35

- - - - - Sistemico, specificato, del M35.8

- - - - - Disturbo

- - - - - Glomerulari in malattie sistemiche del N08.5*

- - - - - Tubulo-interstiziali renali in malattie sistemiche del N16.4*

- - - Mammella D24

- - - Metastasi del C79.88

- - - Polineuropatia in malattia sistemica del M35.9†, G63.5*

- - - Sarcoma di Kaposi della cute del C46.1

- - - Stenosi del canale vertebrale causata dal M99.4

- - - Tubercolosi sistemica del A18.8†, M36.8*

- Correlato

- - Comportamento incerto o sconosciuto, non specificato - Tumore del tessuto linfatico, ematopoietico e D47.9

- - Non specificato - Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e C96.9

- - -

- - - Altro

- - - - Non specificato tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e C96

- - - - Tumore

- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e D47

- - - - - Maligno specificato del tessuto linfoide, ematopoietico e C96.7

- - - - - Specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e dei D47.7

Tessuto –Continuazione

- Correlato –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Meningosi in tumori del tessuto linfatico, ematopoietico e C79.3
- Cutaneo
- - Sottocutaneo – Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di E88.22
- - - Alterazioni del R23.4
- Duri
- - Dentale
- - - Non specificata – Malattia dei K03.9
- - - -
- - - - Altre malattie specificate dei K03.8
- - - - Modificazioni post-eruttive del colore dei K03.7
- - Denti – Altre malattie dei K03
- Duro anormale nella polpa – Formazione di K04.3
- Ectopico intrapolmonare (congenito) – Q33.5
- Ematopoietico non classificata altrove – Malattia da HIV con neoplasia maligna del B21, C96.9
- Intraoculare – Lacerazione
- - Oculare senza prolasso o perdita di S05.3
- - Rottura oculari con prolasso o perdita di S05.2
- Limitato alla cute e al tessuto sottocutaneo – Difetto del I70.24
- Linfatico ematopoietico tessuto correlato
- - Comportamento incerto o sconosciuto, non specificato – Tumore del D47.9
- - -
- - - Altro Tumore
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto del D47
- - - - Specificati di comportamento incerto o sconosciuto del D47.7
- - - Meningosi in tumori del C79.3
- Linfoide
- - Associato
- - - Cute [linfoma SALT] – Linfoma del C88.4
- - - Mucose [linfoma MALT] – Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del C88.4
- - - Tessuto bronchiale [linfoma BALT] – Linfoma del C88.4
- - Ematopoietico tessuto correlato
- - - Non specificato – Tumore maligno del C96.9
- - - - Altro
- - - - Non specificato tumore maligno del C96
- - - - Tumore maligno specificato del C96.7
- Linforeticolare e del sistema reticolostiocitario – Altre malattie specificate, con coinvolgimento del D76
- Mammario – Ectopia di Q83.88

Tessuto –Continuazione

- Mastocitico – Malattia sistemica del D47.0
- Mesoteliale
- - Altre sedi – Tumore benigno: D19.7
- - Non specificato – Tumore benigno: D19.9
- - Peritoneo – Tumore benigno: D19.1
- - Pleura – Tumore benigno: D19.0
- - - Tumore benigno di D19
- Molle
- - Addome – Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri D21.4
- - - Maligno: Tessuto connettivo e C49.4
- - Altro
- - - Malattie classificate altrove – Altri disturbi dei M73.8*
- - - Sede specificata – Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri C79.88
- - Anca – C79.86
- - Arti – Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri C79.86
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Compresa l'anca – Tumore Maligno: Tessuto connettivo e C49.2
- - - - Inclusa l'anca – Tumore benigno: Connettivo ed altri D21.2
- - - - Superiore incluso spalla – Tumore
- - - - Benigno: Connettivo ed altri D21.1
- - - - Maligno: Tessuto connettivo e C49.1
- - Collo – Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri C79.85
- - Madre – Anomalie dei P03.8
- - Non
- - - Classificato altrove –
- - - - Altri disturbi dei M79
- - - - Granuloma da corpo estraneo dei M60.2
- - - Specificati – Tumore
- - - - Benigno: Connettivo ed altri D21.9
- - - - Maligno: Tessuto connettivo e C49.9
- - - Specificato – Disturbo dei M79.9
- - Orecchio – C79.88
- - Palpebra – C79.88
- - Pelvi – Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri D21.5
- - - Maligno: Tessuto connettivo e C49.5
- - Peritoneo e del retroperitoneo – Tumore benigno di D20
- - Primo grado frattura o lussazione
- - Aperto
- - - Anca e della coscia – Danno ai S71.87!
- - - Avambraccio – Danno ai S51.87!
- - - Braccio – Danno ai S41.87!
- - - Collo – Danno ai S11.87!
- - - Colonna lombare e della pelvi – Danno ai S31.87!
- - - Gamba – Danno ai S81.87!

Tessuto –Continuazione

- Molle –Continuazione
- - Primo grado frattura o lussazione –Continuazione
- - - Aperto –Continuazione
- - - - Piede – Danno ai S91.87!
- - - - Polso e della mano – Danno ai S61.87!
- - - - Testa – Danno ai S01.87!
- - - - Torace – Danno ai S21.87!
- - - Chiuso
- - - - Anca e della coscia – Danno ai S71.84!
- - - - Avambraccio – Danno ai S51.84!
- - - - Braccio – Danno ai S41.84!
- - - - Collo – Danno ai S11.84!
- - - - Colonna lombare e della pelvi – Danno ai S31.84!
- - - - Gamba – Danno ai S81.84!
- - - - Piede – Danno ai S91.84!
- - - - Polso e della mano – Danno ai S61.84!
- - - - Testa – Danno ai S01.84!
- - - - Torace – Danno ai S21.84!
- - Secondo grado frattura o lussazione
- - Aperto
- - - Anca e della coscia – Danno ai S71.88!
- - - Avambraccio – Danno ai S51.88!
- - - Braccio – Danno ai S41.88!
- - - Collo – Danno ai S11.88!
- - - Colonna lombare e della pelvi – Danno ai S31.88!
- - - Gamba – Danno ai S81.88!
- - - Piede – Danno ai S91.88!
- - - Polso e della mano – Danno ai S61.88!
- - - Testa – Danno ai S01.88!
- - - Torace – Danno ai S21.88!
- - Chiuso
- - - Anca e della coscia – Danno ai S71.85!
- - - Avambraccio – Danno ai S51.85!
- - - Braccio – Danno ai S41.85!
- - - Collo – Danno ai S11.85!
- - - Colonna lombare e della pelvi – Danno ai S31.85!
- - - Gamba – Danno ai S81.85!
- - - Piede – Danno ai S91.85!
- - - Polso e della mano – Danno ai S61.85!
- - - Testa – Danno ai S01.85!
- - - Torace – Danno ai S21.85!
- - Sforzo sforzo eccessivo compressione –
- - - Altri disturbi dei M70.8
- - - Disturbo
- - - - M70
- - - - Non specificato dei M70.9
- - Spalla – C79.86
- - Terzo grado frattura o lussazione
- - Aperto
- - - Anca e della coscia – Danno ai S71.89!
- - - Avambraccio – Danno ai S51.89!

Tessuto –Continuazione

- Molle –Continuazione
- Terzo grado frattura o lussazione –Continuazione
- Aperto –Continuazione
- Braccio – Danno ai S41.89!
- Collo – Danno ai S11.89!
- Colonna lombare e della pelvi – Danno ai S31.89!
- Gamba – Danno ai S81.89!
- Piede – Danno ai S91.89!
- Polso e della mano – Danno ai S61.89!
- Testa – Danno ai S01.89!
- Torace – Danno ai S21.89!
- Chiuso
- Anca e della coscia – Danno ai S71.86!
- Avambraccio – Danno ai S51.86!
- Braccio – Danno ai S41.86!
- Collo – Danno ai S11.86!
- Colonna lombare e della pelvi – Danno ai S31.86!
- Gamba – Danno ai S81.86!
- Piede – Danno ai S91.86!
- Polso e della mano – Danno ai S61.86!
- Testa – Danno ai S01.86!
- Torace – Danno ai S21.86!
- Testa faccia collo – Tumore
- Benigno: Connettivo ed altri D21.0
- Maligno: Tessuto connettivo e C49.0
- Torace – Tumore
- Benigno: Connettivo ed altri D21.3
- Maligno: Tessuto connettivo e C49.3
- Tronco non specificati – Tumore
- Benigno: Connettivo ed altri D21.6
- Maligno: Tessuto connettivo e C49.6
-
- Altro
- Disturbi specificati dei M79.8
- Tumori benigni del tessuto connettivo e di altri D21
- Corpo estraneo residuo in M79.5
- Disturbi professionali dei M70
- Mammella (cute) (D03.5
- Sarcoma
- C49.9
- Alveolare dei C49.9
- Kaposi dei C46.1
- Tumore
- Comportamento incerto o sconosciuto: Connettivo ed altri D48.1
- Maligno
- Lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto connettivo e dei C49.8
- Tessuto connettivo e di altri C49
- Neuroepiteliale – Tumore embrionale del C72.9

Tessuto –Continuazione

- Non specificato –
- Donatore di organo e Z52.9
- Stato dopo trapianto di organo o Z94.9
- Omologo o eterologo – trapianto di organo o Z94
- Orbitari – Contusione del globo oculare e dei S05.1
- Pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare – Danno a organi e a O08.6
- Pelvico
- Gravidanza – Malformazione del O34.9
- Parto – Malformazione del O34.9
- Periapicale –
- Altre e non specificate malattie della polpa e dei K04.9
- Malattie della polpa e dei K04
- Periuretrale
- Quale trauma da parto della madre – Lacerazione del O70.0
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 – Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: del O08.6
- Lacerazione, rottura o strappo del O70.0
- Presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità – rotture di M66
- Retrobulbare –
- C69.6
- D31.6
- Retro-oculare –
- C69.6
- D31.6
- Sottocutaneo
- Altre e non specificate sedi – Tumore lipomatoso benigno della cute e dei D17.3
- Anamnesi
- Familiare – Malattie della cute e del Z84.0
- Personale – Malattie della cute e del Z87.2
- Arti – Tumore lipomatoso benigno della cute e dei D17.2
- Complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio – Malattie della cute e del O99.7
- Correlato radiazione –
- Altri disturbi specificati della cute e dei L59.8
- Disturbi non specificati della cute e dei L59.9
- Disturbi classificati altrove – Altri disturbi della cute e del L99*
- Malattie classificate altrove – Altri disturbi specificati della cute e del L99.8*
- Non
- Classificati altrove – Altri disturbi della cute e del L98
- Specificata – Cisti follicolare della cute e del L72.9
- Specificato – Disturbo
- Cute e del L98.9

Tessuto –Continuazione

- Sottocutaneo –Continuazione
- Non –Continuazione
- Specificato – Disturbo –Continuazione
- Granulomatoso della cute e del L92.9
- Testa, collo e faccia – Tumore lipomatoso benigno della cute e dei D17.0
- Tronco – Tumore lipomatoso benigno della cute e dei D17.1
-
- Altro
- Disturbo
- Granulomatosi della cute e del L92.8
- Infiltrativi della cute e del L98.6
- Specificati della cute e del L98.8
- Forme di cisti follicolari della cute e del L72.8
- Infezione
- Locali della cute e del L08
- Locali, specificate, della cute e del L08.8
- Cisti follicolari della cute e del L72
- Difetto del tessuto limitato alla cute e al I70.24
- Granuloma da corpo estraneo della cute e del L92.3
- Infezione locale, non specificata, della cute e del L08.9
- Reperto radiologico anormale della cute e del R93.8
- Tubercolosi del A18.4
- Tumefazione, massa e gonfiore, localizzati, della cute e del R22
- Tiroideo ectopico – Tireotossicosi da E05.3
- Trapiantato
- Non specificato – Insuccesso e rigetto di organo e T86.9
- Insuccesso rigetto altro
- Organi e T86.88
- Organo e T86.8
-
- Donatore di altro organo o Z52.88
- Esami di potenziale donatore di organi e Z00.5
- Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri organi, apparati e R89
- Stato dopo trapianto altro organo o
- Z94.8
- Z94.88
- Test**
- Coombs positivo – R76.8
- Correlati alla procreazione – Indagini e Z31.4
- COVID-19 negativo – Z03.8
- Cutanei diagnostici e di sensibilizzazione – Z01.5
- Diagnosi di gravidanza – Visita e Z32
- Funzionalità
- Renale anormale – R94.4
- Splenica – Anormale: R94.8

Test –Continuazione

- Funzionalità –Continuazione
- Vescicale – Anormale: *R94.8*
- Il virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non conclusivo nel bambino – *R75*
- Laboratorio – COVID-19
- Confermata da *U07.1!*
- Esclusa in base al risultato negativo del *Z03.8*
- Mantoux – Risultato anormale al *R76.1*
- Siero acidificato (hempas) – Multinuclearità eritroblastica ereditaria con positività del *D64.4*
- Sierologico per la sifilide – Falsa positività al *R76.2*
- Tolleranza al glucosio – Anormalità del *R73.0*
- Tubercolina – Reazione anormale al *R76.1*
- – Pap *Z01.4*

Testa

- Cadente – Sindrome idiopatica della *G72.88*
- Collegamento con traumatismo intracranico – Ferita aperta (qualsiasi parte della *S01.83!*)
- Collo
- Faccia – Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei della *D17.0*
- Parete Toracico regione genitale –
- *I89.03*
- *I89.04*
- *I89.05*
- *Q82.03*
- *Q82.04*
- *Q82.05*
-
- Congelamento, non specificato, della *T35.2*
- Corrosione
- Grado
- 2a della *T20.60*
- 2b della *T20.61*
- Non specificato della *T20.4*
- Primo grado della *T20.5*
- Secondo
- Grado della *T20.6*
- Grado non precisato della *T20.60*
- Terzo grado della *T20.7*
- Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla *Z42.0*
- Ferite aperte interessanti *T01.0*
- Linfadenite acuta del viso, della *L04.0*
- Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.00*
- Occhio con altre parti del viso, della *T20*
- Perdita di parte della *Z90.0*
- Sequele di ustione, corrosione e congelamento della *T95.0*
- Traumatismi da schiacciamento interessanti *T04.0*
- Ustione

Testa –Continuazione

- Collo –Continuazione
- –Continuazione
- Ustione –Continuazione
- Corrosione della *T20*
- Grado
- 2a della *T20.20*
- 2b della *T20.21*
- Non specificato della *T20.0*
- Primo grado della *T20.1*
- Secondo
- Grado della *T20.2*
- Grado non precisato della *T20.20*
- Terzo grado della *T20.3*
- Con il collo – Traumatismi superficiali interessanti la *T00.0*
- Faccia collo – Tumore
- Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli della *D21.0*
- Maligno
- Altra e mal definita sede: *C76.0*
- Nervi periferici della *C47.0*
- Secondario e non specificato: Linfonodi della *C77.0*
- Tessuto connettivo e tessuti molli della *C49.0*
- Femorale
- Farmaci – Necrosi secondaria non traumatica avascolare della *M87.15*
- Forma familiare – Necrosi avascolare della *M87.85*
- S.A.I. – *S72.08*
- – Necrosi secondaria non traumatica avascolare della *M87.35*
- Femore
- Legg-Calvé-Perthes] – Osteocondrosi giovanile della *M91.1*
- Tipo Meyer – Displasia della *Q78.8*
- Fetale
- Alta in gestazione a termine – Assistenza prestata alla madre per *O32.4*
-
- Distocia da incompleta rotazione della *O64.0*
- Mancato impegno della *O32.4*
- Il collo –
- Fratture interessanti la *T02.0*
- Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti la *T03.0*
- Metacarpali [Mauclaire] – Osteocondrosi (giovanile): delle *M92.2*
- Non
- Classificato altrove –
- Risultati anormali di diagnostica per immagini del cranio e della *R93.0*
- Traumatismo di vasi sanguigni della *S09.0*
- Specificata –

Testa –Continuazione

- Non –Continuazione
- Specificata –Continuazione
- Amputazione traumatica di parte della *S08.9*
- Ferita aperta di altre parti della *S01.80*
- Specificato – Traumatismo della *S09.9*
- Ogni parte eccetto il viso –
- *L02.8*
- *L03.8*
- Omero [Hass] – Osteocondrosi (giovanile): della *M92.0*
- Ovvero emicrania – Cefalea che colpisce mezza *G43.9*
- Parte non specificata – Traumatismo da schiacciamento della *S07.9*
- Radio
- Brailsford] – Osteocondrosi (giovanile): della *M92.1*
-
- Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.02*
- Frattura della diafisi prossimale dell'ulna con lussazione della *S52.21*
- Lussazione della *S53.0*
- Presenza di protesi della *Z96.62*
- S.A.I. – Ferita aperta della *S01*
- Sede non specificata –
- Ferita aperta della *S01.9*
- Traumatismo superficiale della *S00.9*
- Tibiale – *S82.1*
- Uccello, tipo Montreal – Nanismo a *Q87.1*
- Ulna –
- *S52.8*
- Frattura della diafisi distale del radio con lussazione della *S52.31*
- Viso, della colonna vertebrale e del torace – Deformazioni congenite osteomuscolari della *Q67*
-
- *S82.41*
- Altri traumatismi specificati della *S09.8*
- Amputazione traumatica di altre parti della *S08.8*
- Congelamento
- Con necrosi tissutale della *T34.0*
- Superficiale della *T33.0*
- Danno tessuto molle
- Primo grado frattura o lussazione
- Aperta della *S01.87!*
- Chiusa della *S01.84!*
- Secondo grado frattura o lussazione
- Aperta della *S01.88!*
- Chiusa della *S01.85!*
- Terzo grado frattura o lussazione
- Aperta della *S01.89!*
- Chiusa della *S01.86!*
- Dislocazioni multiple al collo e alla *T03.0*

Testa –Continuazione

- - -Continuazione
- - Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altre e non specificate parti della S03.5
- - Ferita aperto
- - - Altre parti della S01.8
- - - Multiple della S01.7
- - Frattura
- - - Altro osso metacarpale: S62.34
- - - Estremità
- - - - Proximale del radio: S52.11
- - - - Superiore dell'omero: S42.21
- - - Primo osso metacarpale: S62.24
- - Lussazione
- - - Altre e non specificate parti della S03.3
- - - Distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della S03
- - Movimenti anormali della R25.0
- - Sequela
- - - Altri traumatismi, specificati, della T90.8
- - - Ferita aperta della T90.1
- - - Traumatismo
- - - - T90
- - - - Non specificato, della T90.9
- - - - Superficiale della T90.0
- - Traumatismo
- - - Aperto della S01.9
- - - Multipli della S09.7
- - - Muscolo e tendine della S09.1
- - - Pancreas: S36.21
- - - Schiacciamento di altre parti della S07.8
- - - Superficiale
- - - - S00
- - - - Altre parti della S00.8
- - - Superficiali multipli della S00.7
- - Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello della R22.0

Testicolare

- 17,20-desmolasi - Disturbo 46,XY dello sviluppo sessuale da deficit E29.1
- Bilaterale - Mancata discesa Q53.2
- Iatrogena - Iperfunzione E89.5
- Non
- - Seminomatoso delle cellule germinali - Tumore C62.9
- - Specificata -
- - - Disfunzione E29.9
- - - Mancata discesa Q53.9
- - S.A.I. -
- - Alterata biosintesi di androgeni E29.1
- - Ipogonadismo E29.1
- - Scrotale - Ipoplasia Q55.1
- - Sifilitica cronica - Fibrosi A52.7†, N51.1*
- - Sviluppo sessuale - 46,XX con disturbo Q99.1
- - Unilaterale - Mancata discesa Q53.1

Testicolare –Continuazione

- -
- - Altra disfunzione E29.8
- - Ectopia Q53.0
- - Elefantiasi I89.05
- - Iperfunzione E29.0
- - Ipersecrezione di ormoni E29.0
- - Ipofunzione E29.1
- - Mancata discesa Q53
- - Seminoma C62.9
- - Sindrome
- - - Feminizzazione E34.51
- - - Regressione Q55.0
- Testicolo**
- Eccezzuata atrofia tunica vaginale dotto deferente -
- - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, N50.8
- - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, N50.8
- - Ipertrafia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, N50.8
- - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, N50.8
- Ectopico
- - Sede di tumore] - C62.0
- - Unilaterale o bilaterale - Q53.0
- Epididimo in malattie classificate altrove - Disturbi del N51.1*
- Idatide - Torsione di N44
- Migrante - Q55.2
- Non
- - Specificato - Tumore Maligno: C62.9
- - Traumatico - Danno al E29.9
- O della tunica vaginale - idrocele del cordone spermatico, del N43
- Retrattile - Q55.2
- Ritenuto
- - Sede di tumore] - C62.0
- - - Tumore Maligno: C62.0
- - Scrotale - C62.1
- - Scroto
- - S.A.I. - Malformazione congenita di Q55.2
- - - Altre malformazioni congenite del Q55.2
- -
- - S38.2
- - T21
- - Ascesso
- - - Epididimo o del N45.0
- - - Tubercolare del A18.1†, N51.1*
- - Assenza e aplasia di Q55.0
- - Atrofia di N50.0
- - Ferita aperta dello scroto e dei S31.3
- - Fungo benigno del A18.1†, N51.8*
- - Fusione dei Q55.1
- - Sifilide del A52.7†, N51.1*
- - Torsione

Testicolo –Continuazione

- - -Continuazione
- - Torsione -Continuazione
- - - N44.0
- - Tubercolosi del A18.1†, N51.1*
- - Tumore
- - - Benigno: D29.2
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: D40.1
- - - Maligno
- - - - C62
- - - - C62.1
- - - Stroma e dei cordoni sessuali del C62.9

Tetania

- Neonatale
- - S.A.I. - P71.3
- - Senza deficit di calcio o magnesio - P71.3
- - Paratireopriva - E89.2
- - Paratiroidea - E20.9
- -
- - R29.0
- - Sindrome assiale della R29.0

Tetaniche - Contrazioni O62.4**Tetano**

- Durante
- - Gravidanza - A34
- - II
- - - Parto - A34
- - - Puerperio - A34
- - Neonato - A33
- - Pertosse
- - DTP] - Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, Z27.1
- - Poliomielite [DTP + polio] - Necessità di vaccinazione contro difterite, Z27.3
- - Tifo e paratifo [DTP + TAB] - Necessità di vaccinazione contro difterite, Z27.2
- -
- - A35
- - Altre forme di A35
- - Necessità di vaccinazione solo contro il Z23.5

Tetra X - Q97.1**Tetra-amelia**

- Malformazioni multiple - Q87.8
- - Q73.0

Tetraciclici -

- Avvelenamento: Antidepressivi triciclici e T43.0
- Ipersensibilità da antidepressivi T88.7

Tetracicline - Avvelenamento: T36.4**Tetracloroetano - T53.3****Tetracloroetilene - Effetto tossico: T53.3****Tetraclorometano - T53.0****Tetracloruro di carbonio - Effetto tossico: T53.0****Tetrate follicolare - L73.2**

Tetraidriopterina -

- Deficit di *E88.8*

- Iperfenilalaninemia da deficit di *E70.1*

Tetraidrofolato

v./v.a. metilene-tetraidrofolato riduttasi

Tetralogia Fallot

- Assenza del dotto arterioso - *Sindrome da agenesia della valvola polmonare, Q24.8, Q25.8*

- - *Q21.3*

Tetraparesi

- Spastico -

- - Nefronoftisi familiare dell'adulto - *Q61.5, G82.49*

- - Ritardo mentale legato all'X - agenesia del corpo calloso - *Q87.8*

- Tetraplegia

- - Flaccida - *G82.3*

- - Non specificata - *G82.5*

- - Spastica - *G82.4*

- - - Paraparesi e paraplegia, *G82*

Tetraplegia

- Cronica - *G82*

- Embolica quale evento attuale - *I63.4, G82.52*

- Flaccida - Tetraparesi e *G82.3*

- Non specificata - Tetraparesi e *G82.5*

- O paraplegia - Miosite ossificante da *M61.2*

- Paralisi infantile spastica - *G80.0*

- Spastico

- - Corpo calloso sottile-microcefalia postnatale progressiva - *Sindrome Q02*

- - Retinite pigmentosa - deficit cognitivo - *Q87.8*

- - - Tetraparesi e *G82.4*

- - Trombotica quale evento attuale - *I63.3, G82.52*

- -

- - Ittiosi congenita - microcefalo - *Q87.8*

- - Paraparesi e paraplegia, tetraparesi e *G82*

Tetraploidia - *Q92.7*

Tetrasomia

- 9p - *Q99.8*

- 12p - *Q99.8*

- 18p - *Q99.8*

- 21 - *Q99.8*

- X - *Q97.1*

Tetto

- Orbita - *S02.1*

- - Mancanza di abitazione (senza *Z59*)

Texas dell'Est - *Disturbo emorragico del D68.28*

TFCC

- Complesso fibrocartilagineo triangolare] - Rottura traumatica del *S63.3*

- - Complesso fibrocartilagineo triangolare [*S63.3*

TFG - *Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante, tipo 2, da mutazione di G60.0*

TFPD [*Deficit della proteina trifunzionale mitocondriale*] - *E71.3*

TFR2 - *Emocromatosi legata a E83.1*

TFRC - *Immunodeficienza combinata correlata a D81.8*

TGA

- Con coartazione - *Q20.3*

- - *Q20.3*

T-Gamma - *Linfoma a cellule D47.9*

TGF-beta - *Sindrome dell'aneurisma aortico da anomalie dei recettori Q87.4*

Thakker-Donnai - *Sindrome di Q87.8*

Thauvin-Robinet-Faivre - *Sindrome di Q87.3*

Thiel-Behnke - *Distrofia corneale di H18.5*

Thies-Reis - *Sindrome di H74.3*

THOC6 - *Sindrome da ritardo dello sviluppo, microcefalia e dismorfismi facciali correlata a Q87.0*

Thomas - *Sindrome di Q87.8*

Thompson

v./v.a. Hunter-Jurenka-Thompson

v./v.a. Hunter-Thompson

Thomsen] - *Miotonia congenita: dominante [G71.1*

Thomson

v./v.a. Rothmund-Thomson

Thong-Douglas-Ferrante - *Sindrome di Q87.1*

Thygeson - *Cheratopatia puntata superficiale di H16.1*

Tiamina

- Non specificata - Deficit di *E51.9*

- Sensibile - *Malattia delle urine a sciroppo di acero E71.0*

- Vitamina B1) - Deficit di *E51*

- -

- - Altre manifestazioni da deficit di *E51.8*

- - Encefalopatia sensibile alla *E51.2, G40.9*

Tibia

- Altro - *Frattura*

- - Diafisaria della *S82.28*

- - Estremità

- - - Distale della *S82.38*

- - - Proximale della *S82.18*

- Anteriore - *Miopatia distale a esordio nella G71.0*

- Con frattura perone qualsiasi parte - *Frattura*

- - Diafisaria della *S82.21*

- - Estremità

- - - Distale della *S82.31*

- - - Proximale della *S82.11*

- Ectrodattilia - *Aplasia della Q73.8*

- Estremità distale - *S93.0*

- Fibula - *Incurvamento congenito della Q68.4*

- I - *S82.28*

- Interessante

Tibia - *Continuazione*

- Interessante - *Continuazione*

- - Caviglia - *S82.5*

- - Malleolo - *S82.5*

- Isolato -

- - Estremità prossimale della *S82.18*

- - Frattura dell'estremità distale della *S82.38*

- Osgood-Schlatter] - *Osteocondrosi (giovane): del tubercolo della M92.5*

- Perone - *Osteocondrosi giovanile di M92.5*

- Polidattilia - cisti aracnoidea - *Agenesia della Q79.8, G93.0*

- Proximale

- - Blount] - *Osteocondrosi (giovane): della M92.5*

- - - Lussazione ginocchio Lussazione

- - - Anteriore della *S83.11*

- - - Laterale della *S83.14*

- - - Mediale della *S83.13*

- - - Posteriore della *S83.12*

- S.A.I. -

- - Estremità prossimale della *S82.18*

- - Frattura dell'estremità distale della *S82.38*

- - Sciabola congenita - *A50.5†, M90.26**

- - Vara [malattia di Blount-Barber] - *M92.5*

- -

- - Condilo laterale o condilo mediale della *S82.1*

- - Distrofia muscolare della *G71.0*

- - Osteocondrosi deformante della *M92.5*

- - Pseudoartrosi congenita della *Q74.2*

- - Raccorciamento congenito longitudinale della *Q72.5*

- - Sarcoma di Ewing di *C40.2*

Tibiale

- Anteriore

- - Posteriore] - *Traumatismo dell'arteria S85.1*

- - - Sindrome

- - - *M76.8*

- - - Arteria *T79.62*

- - Collaterale [Pellegrini-Stieda] - *Borsite del legamento M76.4*

- - Con polisindattilia e pollici trifalangi - *Sindrome da emimelia Q87.2*

- - Esterno [Haglund] - *Osteocondrosi (giovane): dell'osso M92.6*

- - Ginocchio - *Distorsione e distrazione interessante il legamento collaterale (peroneale) (S83.4*

- - Interno - *Distorsione distrazione ginocchio*

- - Distorsione e distrazione del ginocchio: *Distorsione del legamento collaterale S83.42*

- - Lacerazione del legamento collaterale *S83.44*

- - Isolata - *Diafisi S82.28*

- - Livello della gamba - *Traumatismo del nervo S84.0*

Tibiale –Continuazione

- O altra e non specificata parte del menisco interno → Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale interno (*M23.93*)
- Posteriore → Tendinite *M76.8*
- S.A.I. → Diafisi *S82.28*
- -
- - Altro
- - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento collaterale interno (*M23.83*)
- - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento collaterale interno (*M23.63*)
- - Emimelia *Q72.5*
- - Estremità prossimale *S82.1*
- - Frattura del piatto *S82.18*
- - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale interno (*M23.53*)
- - Lesione del nervo popliteo mediale (*G57.4*)
- - Piatto *S82.1*
- - Testa *S82.1*
- - Tuberosità *S82.1*

Tibiale-metacarpale → **Condrodisplasia puntata, tipo** *Q77.3***Tibio-fibulare** → **Sinostosi** *Q74.2***Tibioperoneale**

- Superiori → Articolazione e legamento *S83.6*
- - (Articolazione) *S83.1*

Tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale → **Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento** *S93.43***Tic**

- Combinati motori multipli e vocali [Sindrome di Tourette] → Disturbi a tipo *F95.2*
- Cronico motorio o vocale → Disturbo di tipo *F95.1*
- Doloroso → *G50.0*
- Farmaci ed altri tic di origine organica → *G25.6*
- Non specificato → Disturbo di tipo *F95.9*
- Origine organica → Tic da farmaci ed altri *G25.6*
- Psicogeno → Disturbo di tipo *F95.9*
- Transitorio → Disturbo di tipo *F95.0*
- - Altri disturbi di tipo *F95.8*

Ticlopidina → **Ipersensibilità da** *T88.7***Tietz** → **Sindrome di** *E70.3***Tietze** → **Sindrome della giunzione condrocostale** [*M94.0*]**Tiflite tubercolare** → *A18.3†, K93.0****Tifo**

- Addominale →
- - *A01.0*
- - Artrite in *A01.0†, M01.39**
- - Boscaglie (da acari) → *A75.3*
- - Classico → *A75.0*
- - Esantematico non classificato altrove → Miocardite in *A75.9†, I41.0**
- - Epidemico → Miocardite da *A75.0†, I41.0**

Tifo –Continuazione

- Esantematico
- - Cerebrale → *A75.9†, G94.8**
- - Endemico → *A75.0*
- - Pidocchi da *Rickettsia prowazekii* → *A75.0*
- - *Rickettsia*
- - - *Tsutsugamushi* → *A75.3*
- - - *Typhi* → *A75.2*
- - -
- - - *A75*
- - - *A75.0*
- - - Meningite cerebrospinale da *A75.9†, G01**
- - Febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB] → Necessità di vaccinazione contro colera, *Z27.0*
- - Il paratifo(TAB) → Necessità di vaccinazione solo contro il *Z23.1*
- - Messicano → *A75.9*
- - Murino → *A75.2*
- - Paratifo [DTP + TAB] → Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, *Z27.2*
- - Petecchiale (febbre) S.A.I. → *A75.9*
- - Ricorrente [malattia di Brill] → *A75.1*
- - Zecca
- - Queensland → *A77.3*
- - S.A.I. → *A77.9*
- - Siberiane → *A77.2*
- - → *A01.0*

Tifoide

- Invasiva → Salmonellosi non *A02.8*
- Paratifo [colera + TAB] → Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[febbre *Z27.0*]
- -
- - Endocardite *A01.0†, I39.8**
- - Febbre *A01.0*
- - Meningite *A01.0†, G01**
- - Miocardite *A01.0†, I41.0**
- - Miosite *A01.0†, M63.09**
- - Osteomielite *A01.0†, M90.29**
- - Polmonite da febbre *A01.0†, J17.0**
- - Portatore di febbre *Z22.0*
- - Salmonellosi *A01.0*
- - Spondilite *A01.0†, M49.29**

Tigna

- Ascellare → *B35.8*
- Capo → *B35.0*
- Con sicosi → *B35.0*
- Cuoio capelluto → *B35.0*
- Facciale → *B35.0*
- Favosa → *B35*
- Genitale → *B35.8*
- Mano e del piede → *B35.8*

Tiloma (clavo) → *L84***Tilosi** → **Iperostosi vertebrale anchilosante con** *M48.19***Timbro di voce S.A.I.** → **Cambio di** *R49.8***Timico**

- Alinfoplasia → *D82.1*
- Aplasia o ipoplasia con immunodeficienza → *D82.1*
- Ben differenziato → Carcinoma neuroendocrino *C37*
- Grandi cellule B → Linfoma mediastinico (*C85.2*)
- -
- - Ascesso *E32.1*
- - Ipertrofia *E32.0*
- - Tumore *D38.4*

Timo

- Non specificata → Malattia del *E32.9*
- -
- - Altre malattie del *E32.8*
- - Carcinoma del *C37*
- - Disfunzione del *E32.9*
- - Iperfunzione del *E32.8*
- - Iperplasia persistente del *E32.0*
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, E35.8**
- - Traumatismo: *S27.84*
- - Tubercolosi del *A18.8†, E35.8**
- - Tumore
- - - Benigno: *D15.0*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D38.4*
- - - Maligno del *C37*

Timoma

- Maligno → *C37*
- -
- - *D15.0*
- - Aplasia della serie rossa (acquisita) (dell'adulto) (associata a *D60*)
- - Encefalite limbica con anticorpi CASPR2 e *G04.8, C37*

Timori → **Filariosi da Brugia** *B74.2***Timothy**

- Tipo
- - 1 → Sindrome di *I49.8*
- - 2 → Sindrome di *I49.8*
- - Sindrome di *I49.8*

Timpanica

- Non
- - Specificata → Perforazione della membrana *H72.9*
- - Specificato → Disturbo della membrana *H73.9*
- - Persistente post-traumatica → perforazione della membrana *H72*
- - Post-infiammatoria → perforazione della membrana *H72*
- -
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Membrana *H73*
- - - - Specificati della membrana *H73.8*

Timpanica –Continuazione

- - -Continuazione
- - Altro –Continuazione
- - - Perforazione
- - - - Marginali della membrana H72.2
- - - - Membrana H72.8
- - Difetto di membrana H72.9
- - Perforazione
- - - Centrale della membrana H72.0
- - - I
- - - - Multipla(e) della membrana H72.8
- - - - Totale(i) della membrana H72.8
- - - Membrana H72
- - Rottura traumatica della membrana S09.2

Timpanismo da percussione - torace: R09.8**Timpanite**

- Acuta - H73.0
- Cronica - H73.1

Timpano -

- Colesteatoma del H71
- Ferita aperta: S01.37

Timpanosclerosi - H74.0**Tinea**

- Barba e tinea del capo - B35.0
- Bianca - B36.2
- Capo - Tinea della barba e B35.0
- Corpo - B35.4
- Corporis - B35.4
- Cruris] - Tinea inguinale [B35.6
- Imbricata
- - Tokelau - B35.5
- - - B35.5
- Inguinale
- - Tinea inguinale [Tinea cruris] - B35.6
- - - B35.6
- Mano - B35.2
- Nera - B36.1
- Pedis - B35.3
- Piede - B35.3
- S.A.I. - B35.9
- Tonsurans - B35.0
- Unghia - B35.1
- Unguim - B35.1

Tinnito - H93.1**Tinschert**

v./v.a. Braun-Tinschert

**TINU [Nefrite tubulo-interstiziale - uveite] -
Sindrome N12, H20.9****Tiobarbiturici** -

- T41.1
- Avvelenamento da T41.1

Tiolasi - Deficit

- Alfa-metil-acetoacetil-CoA E71.1
- Mitocondriale di acetoacetil-Coenzima A E71.1

Tiopurina metiltransferasi - Deficit
congenito di E88.8**Tiourea** - Ipersensibilità alla T78.4**Tioxanteni** - Avvelenamento: Neurolettici
butirrofenonici e T43.4**TIPS] - Presenza di shunt transgiugulare
intraepatico portosistemico [Z95.88****Tireoglobulina** - Anormalità della E07.8**Tireoglossa** - Persistenza del dotto Q89.2**Tireoglottica** - Cisti Q89.2**Tireostatici** - Avvelenamento: Farmaci T38.2**Tireostimolante [TSH]** - Iperproduzione di
ormone E05.8**Tireotossica** -

- Cardiopatia E05.9†, I43.8*
- Crisi o tempesta E05.5
- Insufficienza cardiaca E05.9†, I43.8*
- Miopatia E05.9†, G73.5*
- Oftalmopatia E05.9†, H58.8*
- Paralisi periodica G72.3

Tireotossicosi

- Con
- - Cardiopatia - E05.9†, I43.8*
- - Gozzo
- - - Diffuso - E05.0
- - - Tossico
- - - - Multinodulare - E05.2
- - - - Uninodulare - E05.1
- - Nodulo tiroideo singolo tossico - E05.1
- Fattizia - E05.4
- Iper-tiroidismo] - E05
- Neonatale - P72.1
- Non specificata - E05.9
- Tessuto tiroideo ectopico - E05.3
- Transitoria - Tiroidite cronica con E06.2
- -
- - Altra E05.8

- Artropatia in E05.9†, M14.59***- Esoftalmo** in E05.0†, H06.2***- Miopatia** in E05.9†, G73.5***- Proptosi** in E05.9†, H06.2***- Sindrome miastenica** in E05.9†, G73.0***Tireotropico** - Esoftalmo E05.0†, H06.2***Tireotropo ipofisario** - Adenoma D35.2**Tirocalcitonina** - Ipersecrezione di E07.0**Tiro-cerebro-renale** - Sindrome Q87.8**Tiroide**

- Altre ghiandole endocrine - Carcinoma in situ: D09.3
- Associato a neoplasia papillare renale - Carcinoma papillare familiare della C73, C64
- Con mixedema) - Aplasia della E03.1
- Echinococcus granulosus - Infezione della B67.3†, E35.0*
- Emorragia - E07.8
- Familiare non midollare - Carcinoma della C73

Tiroide –Continuazione

- Infarto - E07.8
- Malattie classificate altrove - Disturbi della E35.0*
- Non
- - Classificato altrove - Traumatismo della S19.9
- - Specificato - Disturbo della E07.9
- -
- - Altro Disturbo
- - - E07
- - - Specificati della E07.8
- - Atrofia (acquisita) della E03.4
- - Carcinoma
- - - Follicolare
- - - - C73
- - - - O papillare familiare della C73
- - - Midollare della C73
- - - Papillare della C73
- - Cartilagine
- - - S12.8
- - - S13.5
- - Congenito(a) Atrofia della E03.1
- - Ferita aperta interessante la ghiandola S11.1
- - Iperplasia delle cellule C della E07.0
- - Malformazione congenita delle paratiroidi o della Q89.2
- - Sifilide tardiva della A52.7†, E35.0*
- - Tubercolosi della A18.8†, E35.0*
- - Tumore
- - - Anaplasico della C73
- - - Benigno della D34
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: D44.0
- - - Maligno della C73

Tiroideo

- Carezza di iodio e condizioni morbose correlate - Altri disturbi E01.8
- Cistico) S.A.I. - Nodulo E04.1
- Colloide (cistico) - Nodulo E04.1
- Ectopico - Tireotossicosi da tessuto E05.3
- Familiare - Disormonogenesi E03.0
- Loro sostitutivi - Avvelenamento: Ormoni T38.1
- Neonatale non classificati altrove - Altri disturbi transitori della funzione P72.2
- Singolo
- - Non tossico - Nodulo E04.1
- - Tossico - Tireotossicosi con nodulo E05.1
- -
- - Agnesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine Q31.8
- - - Ascenso E06.0
- - Assenza della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine Q31.8

Tiroideo – *Continuazione*

- - *Continuazione*
- - Atresia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine *Q31.8*
- - Carcinoma *C73*
- - Distorsione e distrazione dell'area *S13.5*
- - Ectopia *E03.1*
- - Emiagenesia *E03.1*
- - Fessura della cartilagine *Q31.8*
- - Ipoplasia *E03.1*
- - Ipotiroidismo da resistenza periferica agli ormoni *E03.8*
- - Linfoma *C85.9*
- - Positività agli anticorpi *R76.8*
- - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità *R94.6*

Tiroidite

- Acuta - *E06.0*
- Aspergillare - *B44.8†, E35.0**
- Autoimmune -
- - *E06.3*
- - Encefalopatia sensibile agli steroidi associata a *G04.8, E06.3*
- - SREAT [Encefalopatia sensibile agli steroidi associata alla *G04.8, E06.3*
- - Cellule giganti - *E06.1*
- - Citomegalica - *B25.88†, E35.0**
- - Cronica
- - Con tireotossicosi transitoria - *E06.2*
- - Fibrosa - *E06.5*
- - S.A.I. - *E06.5*
- - - Altra *E06.5*
- - Cytomegalovirus - *B25.88†, E35.0**
- - Farmaci - *E06.4*
- - Granulomatosa - *E06.1*
- - Hashimoto - *E06.3*
- - Ligneo - *E06.5*
- - Linfocitaria - *E06.3*
- - Non
- - Specificata - *E06.9*
- - Suppurativa - *E06.1*
- - Piogenica - *E06.0*
- - Postparto - *O90.5*
- - Quervain - *E06.1*
- - Riedel - *E06.5*
- - Subacuta - *E06.1*
- - Suppurativa - *E06.0*
- - Tuberculare - *A18.8†, E35.0**
- - *E06*

Tirosina

- Amino transferasi - Tirosinemia da deficit di *E70.2*
- Idrossilasi -
- - Deficit di *G24.1*
- - Distonia Dopa-sensibile da deficit di *G24.1*
- - Disturbi del metabolismo della *E70.2*

Tirosinasi-negativo - Albinismo oculocutaneo *E70.3***Tirosinemia**

- Deficit
- - 4-idrossifenilpiruvato diossigenasi - *E70.2*
- - Tirosina aminotransferasi - *E70.2*
- - Epatorenale - *E70.2*
- - Oculocutanea - *E70.2*
- Tipo
- - 1 - *E70.2*
- - 2 - *E70.2*
- - 3 - *E70.2*
- Transitorio
- - Neonatale - *P74.5*
- - Neonato - *P74.5*
- - *E70.2*

Tirosinosi - *E70.2***Tirosinuria** - *E70.2***Tirotropina - Deficit isolato di:** *E23.0***Tisi**

- Bulbo oculare - *H44.5*
- Perlacea del peritoneo da tubercolosi bovina trasmissibile - *A18.3†, K93.0**

Titolo anticorpale aumentato - *R76.0***T-linfotropico umano tipo I - Dermatite infettiva associata a virus** *L30.3***T-linfotropo umano di tipo I [HTLV-1] - Portatore di virus** *Z22.6***TMEM94 - Sindrome da cardiopatia congenita, dismorfismi facciali e ritardo dello sviluppo correlata a** *Q87.0***Todd**

- Postepilettica - Paralisi di *G83.8*
- Post-ictale) - Paralisi di *G83.8*

Tofacea - Iperuricemia senza segni di artrite acuta infiammatoria e *E79.0***Tofi gottosi cardiaci** - *M10.09†, I43.8****Toilette chirurgica - pulizia e** *Z43***Tokelau - Tinea imbricata di** *B35.5***Tokita**

v./v.a. Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim

Tolleranza glucosio -

- Anormalità del test di *R73.0*
- Ridotta *R73.0*

Tolosa-Hunt - Sindrome di *H49.0***Toluene**

- Metilbenzene] - *T52.2*
- - Embriopatia da *Q86.88*

Toms River - Emogloblinopatia *D58.2***Toni**

v./v.a. De Toni-Debré-Fanconi

Toniche - Crisi epilettiche non specifiche: *G40.3***Tonico**

- Cloniche - Crisi epilettiche non specifiche: *G40.3*
- Clonico - Stato di male epilettico *G41.0*

Tono muscolare

- Aumentato - *R29.8*
- Neonatale
- - Non specificato - Disturbo del *P94.9*
- - - Altri disturbi del *P94.8*
- - Sindrome microcefalia - disabilità intellettiva - sordità neurosensoriale - epilessia - anomalie del *Q87.8*

Tonsilla

- Adenoide
- - Non specificata - Malattia cronica delle *J35.9*
- - S.A.I. - Malattia (cronica) delle *J35.9*
- - -
- - - Altre malattie croniche delle *J35.8*
- - - Cicatrice di *J35.8*
- - Con ipertrofia delle adenoidi - Ipertrofia delle *J35.3*
- - Faringeo
- - Palatina) - *D10.4*
- - -
- - - *D10.6*
- - - Carcinoma della *C11.1*
- - - I - *C09.9*
- - - Linguale -
- - - *D10.1*
- - - Tumore Maligno: *C02.4*
- - - Linguale - Sifilide tardiva delle *A52.7†, J99.8**
- - - Non specificata - Tumore Maligno: *C09.9*
- - - Palatina - *C09.9*
- - -
- - - Aspergilloso delle *B44.2†, J99.8**
- - - Gomma delle *A52.7†, J99.8**
- - - Ingrossamento delle *J35.1*
- - - Ipertrofia delle *J35.1*
- - - Sifilide delle *A52.7†, J99.8**
- - - Tumore
- - - Benigno: *D10.4*
- - - Maligno
- - - - *C09*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C09.8*

Tonsillare

- Anteriore) (posteriore) - Tumore Maligno: Pilastra *C09.1*
- -
- - Ascesso *J36*
- - Aspergilloso *B44.2*
- - Difterite *A36.0*
- - Fossetta *D10.5*
- - Pilastrini *D10.5*
- - Tumore Maligno: Fossa *C09.0*
- - Ulcera *J35.8*

Tonsillite

- Acuta
- - Altri microorganismi specificati - *J03.8*

Tonsillite –Continuazione

- Acuta –Continuazione
- - Follicolare – J03.9
- - Gangrenosa – J03.9
- - Infettiva – J03.9
- - Non specificata – J03.9
- - Ulcerosa – J03.9
- Aspergillare – B44.2†, J99.8*
- Cronica – J35.0
- Pneumococchi – J03.8, B95.3!
- Stafilococchi – J03.8, B95.8!
- Streptococcica – J03.0
- Suppurativa cronica – J35.0

Tonsurans –

- Herpes B35.0
- Tinea B35.0

Tonz

v./v.a. Kohlschutter-Tonz

Tooth

v./v.a. Charcot-Marie-Tooth

Topico

- Agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico – Avvelenamento da sostanze, ad uso T49
- Non
- - Classificati altrove – Avvelenamento: Farmaci antimicotici, antifettivi e antiinfiammatori ad uso T49.0
- - Specificato – Avvelenamento: Agente T49.9
- - -
- - Avvelenamento
- - - Altri agenti T49.8
- - - Farmaci odontoiatrici ad applicazione T49.7
- - Glucocorticoidi per uso T49

Torace

- Addome regione lombo-sacrale pelvi
- - Arto(i) – Traumatismi da schiacciamento del T04.7
- - -
- - - Congelamento, non specificato, del T35.3
- - - Ferite aperte interessanti T01.1
- - - Traumatismi da schiacciamento interessanti il T04.1
- Amputazione traumatica di parte del torace – Traumatismo da schiacciamento del S28
- Anormalità alla percussione – R09.8
- Anteriore – Escoriazione del S20.31
- Collegamento con traumatismo intratoracico – Ferita aperta (qualsiasi parte del S21.83!
- Con
- - Addome, regione lombosacrale e pelvi – Traumatismi superficiali interessanti il T00.1
- - Deficit di SMARCA4 – Sarcoma del C49.3

Torace –Continuazione

- Con –Continuazione
- - Fratture della regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i) – Fratture interessanti il T02.7
- - Costole – Deformità acquisite del M95.4
- - Imbuto) – Petto scavato (Q67.6
- - Instabile dopo intervento di chirurgia toracica – M96.81
- - Non
- - Specificata – Ferita aperta di altre parti del S21.80
- - Specificato – Traumatismo
- - - S29.9
- - - Nervo del S24.6
- - Parte non specificata –
- - Ferita aperta del S21.9
- - Frattura di ossa del S22.9
- - Pelvi – Sequele di altra frattura del T91.2
- - Posteriore – Escoriazione del S20.41
- - Regione lombo-sacrale pelvi –
- - Fratture interessanti il T02.1
- - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti il T03.1
- - Rumori di sfregamento – R09.8
- - S.A.I. – Ferita aperta del S21
- - Timpanismo da percussione – R09.8
- - -
- - Altro
- - - Deformazioni congenite del Q67.8
- - - Traumatismo
- - - - Specificati del S29.88
- - - - Superficiali
- - - - - Parete anteriore del S20.3
- - - - - Parete posteriore del S20.4
- - Amputazione traumatica di parte del S28.1
- - Ascesso J86
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale del T34.2
- - - Superficiale del T33.2
- - Contusione del S20.2
- - Danno tessuto molle
- - Primo grado frattura o lussazione
- - - Aperta del S21.87!
- - - Chiusa del S21.84!
- - - Secondo grado frattura o lussazione
- - - Aperta del S21.88!
- - - Chiusa del S21.85!
- - - Terzo grado frattura o lussazione
- - - Aperta del S21.89!
- - - Chiusa del S21.86!
- - Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, del viso, della colonna vertebrale e del Q67
- - Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del S23.5
- - Escoriazione del S20.81

Torace –Continuazione

- - -Continuazione
 - - Ferita aperto
 - - - S21
 - - - Altre parti del S21.8
 - - - Parete
 - - - - Anteriore del S21.1
 - - - - Posteriore del S21.2
 - - Frattura di altre parti di ossa del S22.8
 - - Lussazione
 - - - Altre e non specificate parti del S23.2
 - - - Distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del S23
 - - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi delle vie respiratorie e dal R84
 - - Routine: Rx del Z01.6
 - - Sarcoma pleomorfo indifferenziato del C49.3
 - - Sezione trasversa di: T05.8
 - - Sottocutaneo parete
 - - - S20.86
 - - - Anteriore del S20.36
 - - - Posteriore del S20.46
 - - Traumatismo
 - - - Altro
 - - - - Nervi del S24.5
 - - - - Vasi sanguigni del S25.88
 - - - Multipli del S29.7
 - - - Muscoli e di tendini a livello del S29.0
 - - - Nervi periferici del S24.3
 - - - Schiacciamento del torace e amputazione traumatica di parte del S28
 - - - Superficiale
 - - - - S20
 - - - - Altra e non specificata parte del S20.8
 - - - Superficiali multipli del S20.7
 - - - Vaso sanguigno
 - - - Epidurali a livello del S25.80
 - - - Multipli del S25.7
 - - - Non specificato del S25.9
 - - - Subaracnoidei a livello del S25.82
 - - - Subdurali a livello del S25.81
 - - Tumore
 - - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli del D21.3
 - - - Maligno
 - - - - Altra e mal definita sede: C76.1
 - - - - Nervi periferici del C47.3
 - - - - Tessuto connettivo e tessuti molli del C49.3
- Toracico**
v./v.a. cerebro-facio-toracico
- Anteriore S.A.I. – Dolore della parete R07.3
 - Aperta – Frattura S22.9, S21.87!
 - Arco neurale – S22
 - Asfissiante [Jeune] – Distrofia Q77.2

Toracico –Continuazione

- Con
- - Danno midollare → Frattura di vertebra
S22.00, S24.10
- - Idrocefalo → Spina bifida Q05.1
- - Radicolopatia →
- - - Degenerazione di disco M51.1†, G55.1*
- - - Ernia del nucleo polposo M51.1†, G55.1*
- - Rottura → Dissezione dell'aorta I71.05
- Durante la respirazione → Dolore R07.1
- Idrocefalo → Displasia Q87.8
- Ischemico → Dolore I20.9
- Mobile [flail chest] → Lembo S22.5
- Muscolo-scheletrico → Dolore R07.3
- Non
- - Classificati altrove → Disturbi delle radici
G54.3
- - Specificata → Malformazione congenita della gabbia Q76.9
- - Specificato → Dolore R07.4
- Processo
- - Spinoso → S22
- - Trasverso → S22
- Regione genitale → Testa collo parete
- - I89.03
- - I89.04
- - I89.05
- - Q82.03
- - Q82.04
- - Q82.05
- S.A.I. →
- - C76.1
- - Deformazione congenita della parete Q67.8
- - Nevrite o radicolite: M54.1
- - Parete
- - - S20.8
- - - S21.9
- Schiacciamento → Trauma S28.0
- Senza
- - Idrocefalo → Spina bifida Q05.6
- - Indicazione di rottura → Aneurisma dell'aorta I71.2
- - Menzione di rottura → Dissezione dell'aorta I71.01
- - Mielopatia o radicolopatia → Spondilosi M47.8
- - Sifilitico → Aneurisma aortico A52.0†, I79.0*
- Toracolombare e lombosacrale → Disturbi di disco M51
- Vertebra → S22
- -
- - Altro
- - - Dolore R07.3
- - - Malformazioni congenite della gabbia Q76.8
- - Cavità T27.2

Toracico –Continuazione

- - -Continuazione
- - Contusione ed edema del midollo spinale
S24.0
- - Dolore
- - - Colonna vertebrale M54.6
- - - Gola e dolore R07
- - - Endometriosi N80.8
- - Ferita aperto
- - - Esofago S27.83, S21.83†
- - - Multiple della parete S21.7
- - Ganglio simpatico S24.4
- - Insufficienza polmonare acuta successivo intervento chirurgico
- - - J95.1
- - - Non J95.2
- - Lesione delle meningi del midollo spinale
S29.80
- - Malformazioni congenite della colonna vertebrale e della gabbia Q76
- - Mielopatia in spondilosi M47.14†, G99.2*
- - Parete
- - - I97.88
- - - L02.2
- - - L03.3
- - - R02.04
- - - T21
- - Rottura
- - - Aneurisma dell'aorta I71.1
- - - Traumatica di disco intervertebrale S23.0
- - Sifilide dell'aorta A52.0†, I79.1*
- - Situs inversus o transversus: Q89.3
- - Sottocutaneo della parete S20.86
- - Spondilodiscite delle vertebre M46.44
- - Sterno lasciato elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia M96.80
- - Torace instabile dopo intervento di chirurgia M96.81
- - Trasposizione dei visceri: Q89.3
- - Traumatismo
- - - Aorta S25.0
- - - Cassa S29.9
- - - Dotto S27.82
- - - Esofago, parte S27.83
- - - Nervi simpatici S24.4
- - - Trachea S27.5
- - Tumore Maligno: Esofago C15.1
- Toraco**
v./v.a. acro-toraco-vertebrale
- Toracoaddominale**
- Con rottura →
- - Aneurisma dell'aorta I71.5
- - Dissezione dell'aorta I71.07
- Senza indicazione rottura →
- - Aneurisma dell'aorta I71.6
- - Dissezione dell'aorta I71.03
- Toracogena** → Scoliosi M41.3

Toracolombare

- Con radicolopatia → Ernia del nucleo polposo
M51.1†, G55.1*
- Lombosacrale → Disturbi di disco toracico,
M51

Toraco-lombare

- Con idrocefalo → Spina bifida: Q05.1
- S.A.I. → Spina bifida: Q05.6

Toracopago → Q89.4**Toracostomia** →

- Controllo di Z43.80
- Presenza di Z93.80

Torbida centrale di François → Distrofia
H18.5**Toricollo**

- Congenito (sternocleidomastoideo) → Q68.0
- Parossistico benigno dell'infanzia → G24.3
- Spastico → G24.3
- -
- - M43.6
- - Psicogeno(a): F45.8

Toriello

- v./v.a. Kapur-Toriello
- → Condrosplasia puntata, tipo Q77.3

Toriello-Carey → **Sindrome di Q87.8****Torrance** → **Displasia platispondilica, tipo Q77.8****Torsione**

- Colon o intestino → K56.2
- Congenita dell'ovaia → Q50.2
- Cordone
- - Ombelicale → P02.5
- - Spermatico → N44.0
- Epididimo → N44.0
- Esordio precoce → Distornia di G24.1
- Idatide
- - Morgagni → N83.5
- - - N44.1
- Ovaio, peduncolo ovarico e tuba di Falloppio → N83.5
- Punta ad intervallo di accoppiamento breve → Sindrome da I47.2
- Splenica → D73.5
- Testicolo
- - Idatide → N44
- - -
- - - N44.0
- Tuba accessoria → N83.5

Torto

- Acquisiti → Mano e piede ad artigiano o M21.5
- Equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Pierre Robin - persistenza della vena cava superiore sinistra → Piedi Q87.8
- Equino-varo → Piede Q66.0
- Familiare
- - Con anomalie degli arti inferiori correlate → Piede Q66.0, Q74.2

Torto –*Continuazione*

- Familiare –*Continuazione*
- - Senza anomalie degli arti inferiori correlate
 - Piede Q66.0
- Radiale – Mano Q71.4
- Talo
- - Valgo – Piede Q66.4
- - Varo – Piede Q66.1
- - -
- - Sequenza di Pierre Robin - cardiopatia
 congenita - piedi Q87.8
- - Sindrome di Pierre Robin - cardiopatia
 congenita - piedi Q87.8

Tortuosità

- Arterie – Sindrome da I77.1
- Arteriole retiniche – Q14.1

Tortura -

- Modificazione della personalità dopo: F62.0
- Vittima di crimine, terrorismo o Z65

Torula

- Histolytica -
- - Meningoencefalomielite da B45.1†, G05.2*
- - Meningomielite da B45.1†, G05.2*
- - Meningite B45.1†, G02.1*

Torulosi

- Polmonare – B45.0†, J99.8*
- - Encefalite in B45.1†, G05.2*

Torus

- Mandibularis – K10.0
- Palatinus – K10.0

TOS - G54.0**Toselano**

v./v.a. Fenton-Wilkinson-Toselano

Tosse

- Assistita) – Dipendenza (di lunga durata) da:
 insufflatore-esufflatore (apparecchio per
 Z99.0
- Con emorragia – R04.2
- Cronica – R05, U69.6!
- - -
- - R05
- - Psicogeno(a): F45.3

Tossicità da metotressato - T45.1**Tossico**

v./v.a. Tipo di malattia

**Tossicodipendente – Sindrome da astinenza
in neonato di madre** P96.1**Tossicodipendenza**

- Materna – Sintomi da astinenza neonatale
 per P96.1
- - Assistenza prestata alla madre per
 (sospetta) lesione fetale da O35.5

Tossicosi gravida - O14.9**Tossine**

- Trasmesse dalla madre o somministrate al
 neonato - Ittero neonatale provocato da
 farmaci o P58.4
- - Anemia sideroblastica secondaria, da
 farmaci e D64.2

Touraine

v./v.a. Christ-Siemens-Touraine

Touraine-Solente-Gole - Sindrome di M89.49**Tourette] – Disturbi a tipo tic combinati
motori multipli e vocali [Sindrome di F95.2****Townes-Brocks** - Sindrome di Q87.8**Toxocarisi** -

- B83.0
- Endoftalmite in B83.0†, H45.1*

Toxoplasma

- AIDS – Encefalite da B20†, G05.2*, B58.2
- Gondii -
- - Infezione da B58
- - Malattia da HIV con infezione da B20,
 B58.9
- - -

- - Corioretinite da B58.0†, H32.0*

- - Epatite da B58.1†, K77.0*
- - Ipofisite da B58.2†, G05.2*
- - Meningoencefalite da B58.2†, G05.2*
- - Miocardite da B58.8†, I41.2*
- - Miosite da B58.8†, M63.19*
- - Oftalmopatia
- - - B58.0†
- - - B58.0†, H58.8*
- - Polmonite da B58.3†, J17.3*
- - Vascolite da B58.8†, I98.1*

Toxoplasmosi

- Cerebrale – B58.2†, G05.2*
- Con interessamento di altri organi – B58.8
- Congenito -
- - P37.1
- - Idrocefalo da P37.1
- - Epatite – B58.1†, K77.0*
- - Materna – Assistenza prestata alla madre
 per (sospetto di) lesione fetale da: O35.8
- - Non specificata – B58.9
- - Polmonare – B58.3†, J17.3*
- - Polmone – B58.3†, J17.3*

- - -

- - B58
- - Corioretinite congenita da P37.1†, H32.0*
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali da B58.8†,
 N16.0*

- - Encefalite congenita da P37.1†, G05.2*

- - Encefalomielite in B58.2†, G05.2*

- - - Epatite

- - - Acquisita da B58.1†, K77.0*
- - - Congenita da P37.1†, K77.0*
- - Malattia da HIV con B20, B58.9
- - Meningoencefalite

- - - Acquisita in B58.2†, G05.2*

- - - Congenita da P37.1†, G05.2*

- - - Meningoencefalomielite

- - - Acquisita in B58.2†, G05.2*
- - - Congenita da P37.1†, G05.2*

Toxoplasmosi –*Continuazione*

- - -*Continuazione*
- - Mielite in B58.2†, G05.2*
- - Miocardite in B58.8†, I41.2*
- - Miosite in B58.8†, M63.19*
- - Pancreatite da B58.8†, K87.1*
- - Pielonefrite da B58.8†, N16.0*
- - Polmonite
- - - B58.3†, J17.3*
- - - Congenita da P37.1†, J17.3*
- - Uveite
- - - Acquisita in B58.0†, H22.0*
- - - Congenita da P37.1†, H22.0*

Traboulsi - Sindrome di Q87.0**Trachea**

- Bronchi
- - Polmone
- - - Anamnesi
- - - - Familiare – Tumore maligno della Z80.1
- - - - Personale – Tumore maligno della
 Z85.1
- - - - -
- - - - Deiscenza di anastomosi e sutura
 successiva a intervento chirurgico su
 J95.82
- - - - Tumori di comportamento incerto o
 sconosciuto: D38.1
- - - Malformazioni congenite della Q32
- Confermato batteriologicamente
- - Istologicamente o da esami molecolari –
 Tubercolosi: A15.5
- - - Istologicamente – Tubercolosi della
 A15.5
- - Esofago – Doppio arco aortico con
 compressione circolare di Q25.4
- - I – S11.02
- - Non classificato altrove – Traumatismo del
 tratto cervicale della S19.9
- - Parte cervicale – Ferita aperta: S11.02
- - Polmone -
- - Corrosione interessante laringe, T27.5
- - Ustione interessante laringe, T27.1
- - S.A.I. (senza menzione di conferma
 batteriologica, istologica o molecolare) –
 Tubercolosi: A16.4
- - Toracica – Traumatismo della S27.5
- - -
- - S10.0
- - S12.8
- - Altre malformazioni congenite della Q32.1
- - Atresia della Q32.1
- - Carcinoma in situ: D02.1
- - Congenito
- - - Dilatazione della Q32.1
- - - Malformazione della Q32.1
- - - Stenosi della Q32.1
- - Corpo estraneo nella T17.4
- - Corrosione della laringe e della T27.4

Trachea – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Ferita aperta interessante laringe e *S11.0*
- - Gomma della *A52.7†, J99.8**
- - Restringimento sifilitico della *A52.7†, J99.8**
- - Sifilide
- - - *A52.7†, J99.8**
- - - Tardiva della *A52.7†, J99.8**
- - Stenosi sifilitica della *A52.7†, J99.8**
- - Traumatismo da schiacciamento di laringe e *S17.0*
- - Tumore
- - - Benigno: *D14.2*
- - - Maligno della *C33*
- - Ustione della laringe e della *T27.0*

Tracheale

- Acquisito
- - S.A.I. -> Stenosi *J39.80*
- - -> Stenosi *J39.80*
- Congenita senza atresia -> Fistola esofago-
Q39.2
- Iatrogena -> Stenosi *J95.81*
- Parzialmente) bloccata -> Disfagia per
tracheostomia con necessità di aspirazione
e cannula *R13.1*
- - -
- - Adattamento e manutenzione di stent
Z45.85
- - Anomalia della cartilagine *Q32.1*
- - Cisti *J39.88*
- - Frattura di anello cartilagineo *S12.8*
- - Micosi *B49†, J99.8**
- - Portatore di stent *Z96.81*
- - Tubercolosi *A16.4*

Tracheite

- Acuta
- - Catarrale -> *J04.1*
- - Con laringite (acuta) -> *J04.2*
- - S.A.I. -> *J04.1*
- - -> *J04.1*
- Acute -> Laringite e *J04*
- Candida -> *B37.88*
- Cronica
- - Con laringite -> *J37.1*
- - -> Laringite cronica con *J37.1*
- Mugghetto -> *B37.88*
- Pneumococchi -> *J04.1, B95.3†*
- S.A.I. -> Bronchite con *J40*
- Sifilitica tardiva -> *A52.7†, J99.8**
- Streptococchi -> *J04.1, B95.5†*
- Virale -> *J04.1, B97.8†*
- - -
- - Bronchite: acuta e subacuta: con *J20*
- - Cronica *J42*

Tracheo

v./v.a. laringo-tracheo-esofagea

Tracheobronchiale

- Che ha origine nel periodo perinatale ->
Emorragia *P26.0*
- Confermato batteriologicamente
- - Istologicamente o da esami molecolari ->
Tubercolosi dei linfonodi: *A15.4*
- - O istologicamente -> Tubercolosi *A15.5*
- S.A.I. (senza menzione di conferma
batteriologica, istologica o molecolare) ->
Tubercolosi dei linfonodi: *A16.3*
- - -
- - Collasso *J98.0*
- - Discinesia *J98.0*
- - Linfadenopatia *R59.0*

Tracheobronchite

- Acuta -> *J20*
- Aspergillare -> *B44.1†, J99.8**
- Bordetella bronchiseptica -> *A37.8*
- Francisella tularensis -> *A21.8*
- S.A.I. -> *J40*
- Stasi -> *J42*
- - cronica
- - *J42*
- - Ostruttiva *J44*

Tracheobroncomegalia congenita -> *Q32.1***Tracheobroncopatia osteocondroplastica** -> *J98.0***Tracheocele** -> *congenito(a): Q32.1***Tracheo-esofageo**

- Con atresia esofageo Anomalia renale
- - Anomalie renali e anomalie degli arti] ->
Sindrome VACTERL [anomalie vertebrali,
atresia anale, malformazioni cardiache,
fistola *Q87.2*
- - Displasia del radio] -> Sindrome VATER
[anomalie vertebrali, atresia anale,
malformazioni cardiache, fistola *Q87.2*
- Isolata -> Fistola *Q39.2*
- Successiva a tracheostomia -> Fistola *J95.0*
- -> Atresia dell'esofago con fistola *Q39.1*

Tracheomalacia congenita -> *Q32.0***Tracheostoma** -

- Emorragia da *J95.0*
- Malfunzionamento di *J95.0*
- Ostruzione di *J95.0*
- Sepsì di *J95.0*

Tracheostomia

- Con necessità di aspirazione e cannula
tracheale (parzialmente) bloccata -> Disfagia
per *R13.1*
- - -
- - Controllo di *Z43.0*
- - Fistola tracheo-esofagea successiva a
J95.0
- - Presenza di *Z93.0*

Trachomatis -> **Malattie, sessualmente trasmesse, da Chlamydia** *A56***Tracoma**

- Dubbio -> *A71.0*

Tracoma – *Continuazione*

- - -
- - *A71*
- - Sequela di *B94.0*
- - Stadio
- - - Attivo di *A71.1*
- - - Iniziale di *A71.0*

Tracomatosa

- Congiuntivite follicolare -> *A71.1*
 - Panno -> *A71.1*
 - -> Congiuntivite granulare (*A71.1*
- Tradizionale** -> **Abrasioni dei denti:** *K03.1*

Trago

- Accessorio -> *Q17.0*
- - Ferita aperta: *S01.33*

Trainato da animali -> **Incidente d'equitazione o di mezzo** *V99!***Tram** -> **Incidente di** *V99!***Tramite**

- Chirurgia plastica -> Mutilazione genitale
femminile, corretta *Z91.70*
- Il latte materno -> Feto e neonato sofferenti
per effetti nocivi trasmessi per via
transplacentare o *P04*

Trance e di possessione -> **Disturbi di** *F44.3***Tranebjaerg**

v./v.a. Mohr-Tranebjaerg

Tranquillanti

- Somministrati alla madre durante il travaglio
e il parto -> Reazioni ed intossicazioni da
oppiacei e *P04.0*
- -> Avvelenamento da *T43.5*

Transaldolasi -> **Deficit di** *E74.8***Transaminasi**

- Lattico deidrogenasi -> Aumento, non
diagnostico, delle *R74.0*
- -> Deficit
- - Acido gamma-aminobutirrico *E72.8*
- - GABA *E72.8*

Transcarbamilasi -> **Deficit di ornitina** *E72.4***Trascervicale**

- Aperta del collo del femore -> Frattura
S72.04, S71.87!
- S.A.I. -> *S72.04*

Transcobalamina

- II -> Deficit di *D51.2*
- -> Aciduria metilmalonica da difetto del
recettore della *E71.1*

Transcondiloidea (a T o a Y) -> **Frattura dell'estremità distale dell'omero:** *S42.45***Transcortina** -

- Anormalità della globulina legante il
cortisolo (*E27.8*
- Deficit di *E27.8*

Transepidermica

- Non specificato -> Disturbo dell'eliminazione
L87.9
- - -
- - Altri disturbi dell'eliminazione *L87.8*

Transepidermica –Continuazione

- - - - -Continuazione

- - Disturbi dell'eliminazione *L87***Transessualismo** – *F64.0***Transferasi**- 2 - Deficit di carnitina-palmitoil *E71.3*- Grado I - Deficit di ipoxantina guanina fosforibosil *E79.8*- I - Deficit epatico di carnitina-palmitoil *E71.3*- IA - Deficit di carnitina-palmitoil *E71.3*

- Muscolare - Deficit

- - Carnitina palmitil- *E71.3*- - Carnitina-palmitoil *E71.3*

- - -

- - Deficienza enzimatica della fosforibosilpirofosfato *E79.8*

- - Deficit

- - - Parziale di ipoxantina guanina fosforibosil *E79.8*

- - - Succinil-CoA

- - - - 3

- - - - - Chetoacido CoA *E71.3*- - - - - Oxoacido CoA *E71.3*- - - - - Acetoacetato *E71.3*- - Demielinizzazione cerebrale da deficit di metionina adenosil *E72.1***Transgiugulare intraepatico portosistemico [TIPS] - Presenza di shunt** *Z95.88***Transgrediens**- Progrediens - Cheratoderma palmoplantare *Q82.8*- Siemens - Keratosis palmoplantaris *Q82.8***Transito**- Colon - Stipsi in disturbo del *K59.00*- Rallentato - Stipsi da *K59.00***Transitorio**

v./v.a. Tipo di malattia

Transizionale- Corpo uterino - Carcinoma a cellule *C54.1*- Non papillare della vescica - Carcinoma a cellule *C67.9*- - Carcinoma a cellule *C68.9***Translazionale degli enzimi lisosomiali - Difetti nella modificazione post-** *E77.0***Transmurale**

- Acuto

- - Anteroapicale - Infarto *I21.0*- - Anterolaterale - Infarto *I21.0*- - Anteroseptale - Infarto *I21.0*- - Apico-laterale - Infarto *I21.2*- - Inferiore S.A.I. - Infarto *I21.1*- - Inferolaterale - Infarto *I21.1*- - Inferoposteriore - Infarto *I21.1*- - Laterale alto - Infarto *I21.2*- - Latero-basale - Infarto *I21.2*

- - Parete

- - - Anteriore S.A.I. - Infarto

Transmurale –Continuazione

- Acuto –Continuazione

- - Parete –Continuazione

- - - Anteriore S.A.I. - Infarto –Continuazione

- - - - *I21.0*- - - Diaframmatica - Infarto *I21.1*- - - Inferiore S.A.I. - Infarto *I21.1*

- - - Laterale S.A.I. - Infarto

- - - - *I21.2*- - - Posteriore (vero) - Infarto *I21.2*- - - Posterobasale - Infarto *I21.2*- - - Posterolaterale - Infarto *I21.2*- - - Posteroseptale - Infarto *I21.2*- - - Settale S.A.I. - Infarto *I21.2*- - Altre sedi - Infarto miocardico acuto *I21.2*

- Parete

- - Anteriore - Infarto miocardico acuto *I21.0*- - Inferiore - Infarto miocardico acuto *I21.1*

- S.A.I. - Infarto miocardico

- - *I21.3*- - Non *I21.4*- Sede non specificata - Infarto miocardico acuto *I21.3***Transpeptidasi - Deficit di gamma-glutamil** *E72.8***Transplacentare**- O tramite il latte materno - Feto e neonato sofferenti per effetti nocivi trasmessi per via *P04*- - Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione *P02.3***Transtimpanico - Drenaggio** *Z96.2***Transtiretina - Cardiopatia amiloide da** *E85.4†, I43.1****Transtrocanterica** - *S72.10***Transuretrale - Stenosi uretrale quale sequela di intervento** *N99.18***Transversus**- Addominale - Situs inversus o *Q89.3*- Toracico - Situs inversus o *Q89.3***Trapezio - Frattura: Osso** *S62.14***Trapezoide - Frattura: Osso** *S62.15***Trapianto**- Non specificato - Insuccesso e rigetto di organo e tessuto *T86.9*

- - Insuccesso rigetto altro

- - Organi e tessuti *T86.88*- - Organo e tessuto *T86.8***Trapianto**

- Altro organo o tessuto - Stato dopo

- - *Z94.8*- - *Z94.88*- Capelli - *Z41.8*

- Cardiaco

- - Con grado priorità

- - - HU [high urgency] - Iscrizione in lista per *U55.12***Trapianto** –Continuazione

- Cardiaco –Continuazione

- - Con grado priorità –Continuazione

- - - U [urgency] - Iscrizione in lista per *U55.11*- - Non specificato - Portatore di impianto o *Z95.9*- - Polmonare - Stato dopo *Z94.3*- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] - Iscrizione in lista per *U55.10*

- - -

- - - Insuccesso e rigetto di *T86.2*- - - Iscrizione in lista per *U55.1*- - - Stato dopo *Z94.1*

- Cellule staminale

- - Allogene - Stato dopo *Z94.80*

- - Ematopoietico

- - - Con attuale immunosoppressione - Stato dopo *Z94.81*- - - Senza attuale immunosoppressione - Stato dopo *Z94.80*- - - - Rigetto di *T86.00*- - - - Rigetto dopo *T86.00*- Cornea oculare - Insuccesso e rigetto: *T86.83*- Corneale - Stato dopo *Z94.7*

- Cuore polmone

- - Con grado priorità

- - - HU [high urgency] - Iscrizione in lista per *U55.32*- - - U [urgency] - Iscrizione in lista per *U55.31*- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] - Iscrizione in lista per *U55.30*

- - -

- - - Insuccesso e rigetto di *T86.3*- - - Iscrizione in lista per *U55.3*

- Cutaneo

- - Autogeno - *Z94.5*

- - -

- - - Altro e non specificato insuccesso e rigetto di *T86.59*- - - Disturbo dell'irrorazione sanguigna di *T86.50*- - - Insuccesso e rigetto di *T86.5*- - - Necrosi di *T86.51*- - - Perdita di *T86.52*- - - Stato dopo *Z94.5*

- D organo

- - Con grado di priorità HU (high urgency) - Iscrizione in lista per *Z75.7*- - Senza grado di priorità HU (high urgency) - Iscrizione in lista per *Z75.6*

- - -

- - - Iscrizione in lista per *U55*- - - Visita medica di controllo dopo *Z09.80*

- Epatico -

- - Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di *T86.49*

Trapianto –Continuazione

- Epatico –Continuazione
- Insuccesso e rigetto di *T86.4*
- Peggioramento funzionale
- Acuto di *T86.40*
- Cronico di *T86.41*
- Stato dopo *Z94.4*
- Intestino – Insuccesso e rigetto di *T86.88*
- Midollo osseo e reazione Graft-versus-host – Rigetto di *T86.0*
- Organo o tessuto
- Non specificato – Stato dopo *Z94.9*
- Omologo o eterologo – *Z94*
- Osseo – Stato dopo *Z94.6*
- Osso – Insuccesso e rigetto di *T86.88*
- Pancreas – Insuccesso e rigetto: *T86.82*
- Polmonare
- Con grado priorità
- HU [high urgency] – Iscrizione in lista per *U55.22*
- U [urgency] – Iscrizione in lista per *U55.21*
- Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] – Iscrizione in lista per *U55.20*
-
- Insuccesso e rigetto: *T86.81*
- Iscrizione in lista per *U55.2*
- Stato dopo *Z94.2*
- Renale –
- Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di *T86.19*
- Insuccesso e rigetto di *T86.1*
- Peggioramento funzionale
- Acuto di *T86.10*
- Cronico di *T86.11*
- Rigetto
- Acuto di *T86.10*
- Cronico di *T86.11*
- Stato dopo *Z94.0*
-
- Peggioramento funzionale
- 29 e più giorni dopo il *T86.41*
- Primi 28 giorni dal *T86.40*
- Pielonefrite in rigetto di *T86.9†, N16.5**
- Reazione da rigetto del *T86.09*
- Rigetto
- 29 e più giorni dopo il *T86.41*
- Primi 28 giorni dal *T86.40*
- Ripresa ritardata della funzionalità dopo *T86.12*

TRAPS [Sindrome periodica associata al recettore 1 del fattore di necrosi tumorale] – Sindrome *E85.0*

Trascuratezza

- O abbandono – *T74.0*
- Proprio persona
- S.A.I. – *R46.8*

Trascuratezza –Continuazione

- Proprio persona –Continuazione
- – Insufficiente assunzione di cibo e acqua a causa di *R63.6*

Trascurato affettivamente e in altri modi – Bambino *Z62*

Trasferimento

- D'embrione – Complicanze correlate a tentativo di introduzione di embrione durante *N98.3*
- Esteri del colesterolo – Deficit della proteina di *E78.4*

Trasformato in capro espiatorio – Ostilità nei confronti del bambino, *Z62*

Trasformazione

- Maligna – Tumore dermoide dell'ovaio con *C56*
- Anemia refrattario con
- Crisi blastica in *C92.0*
- Eccesso di blasti in *D46.2*

Trasfusionale

- Emolitica – Ittero da reazione *T80.8*
- S.A.I. – Reazione *T80.9*

Trasfusione

- Fetofetale o altra trasfusione transplacentare – Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una *P02.3*
- Fetomaterna – *O43.0*
- Iniezione fino terapeutico –
- Altre complicanze successive ad infusione, *T80.8*
- Complicanza
- Non specificata successiva ad infusione, *T80.9*
- Successive ad infusione, *T80*
- Vascolari successive ad infusione, *T80.1*
- Embolia gassosa successiva ad infusione, *T80.0*
- Flebite successiva ad infusione, *T80.1*
- Infezione successivo infusione
- *T80.2*
- Sepsi successiva ad infusione, *T80.2*
- Tromboembolia successiva ad infusione, *T80.1*
- Tromboflebite successiva ad infusione, *T80.1*
- Maternofetale – *O43.0*
- Placentare –
- Feto e neonato sofferenti per sindromi da *P02.3*
- Sindromi da *O43.0*
- Sangue
- Incompatibile – *T80.3*
- Senza indicazione della diagnosi) – *Z51.3*
- Tra gemelli – *O43.0*
- Transplacentare – Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra *P02.3*
-

Trasfusione –Continuazione

- –Continuazione
- Altro trombocitopenia
- Primitivo
- Non specificata come refrattaria alla *D69.41*
- Specificata come refrattaria alla *D69.40*
- Secondaria
- Non specificata come refrattaria alla *D69.58*
- Specificata come refrattaria alla *D69.57*
- Epatite da *B19.9*
- Ittero da *T80.8*
- Reazione
- Fattore Rh in infusione o *T80.4*
- Incompatibilità di emogruppo in infusione o *T80.3*
- Shock settico a seguito di infusione, iniezione terapeutica o *T80.2, R57.2*
- Trombocitopenia non specificata
- Non specificata, non specificata come refrattaria alla *D69.61*
- Specificata, specificata come refrattaria alla *D69.60*

Traslocasi – Deficit

- Carnitina-acilcarnitina *E71.3*
- G6P *E74.0*

Traslocazione

- 11p15 – Sindrome di Beckwith-Wiedemann da *Q87.3*
- Bilanciata ed inserzione in individuo normale – *Q95.0*
- Inserzione
- Sbilanciate – *Q92*
- – traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e *Q95*
- Reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione – traslocazioni robertsoniane, *Q95*
- Robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione – *Q95*
- T(8;16)(p11;p13) – Leucemia mieloide acuta con *C92.00*
- Trisomia
- 13, *Q91.6*
- 18, *Q91.2*
- 21, *Q90.2*

Traslucida – Iride *H21.2*

Trasmissibile

- Non specificate – Contatto con ed esposizione a malattie *Z20.9*
-
- Contatto con ed esposizione ad altre malattie *Z20.8*
- Tisi perlacea del peritoneo da tubercolosi bovina *A18.3†, K93.0**

Trasmissione

- Con mantenimento della funzione uditiva controlaterale – Sordità monolaterale da difetto di *H90.1*

Trasmissione –Continuazione

- Dominante -
- - Coartazione dell'aorta a *Q25.7*
- - Neuropatia sensitiva: a *G60.8*
- Materno -
- - CPEO a *H49.4*
- - Diabete - sordità a *E14.72*
- - Malattia di Leigh a *G31.88*
- - Oftalmoplegia esterna progressiva cronica a *H49.4*
- - Paraplegia spastica a *G11.4*
- Non specificata - Sordità da difetto di *H90.2*
- O neurosensoriale - Sordità da difetto di *H90*
- Ossea - Dispositivo di *Z45.3*
- Prevalentemente sessuale
- - Non classificate altrove - Altre malattie a *A63*
- - - Altre malattie specificate a *A63.8*
- Recessiva - Neuropatia sensitiva: a *G60.8*
- S.A.I. - Sordità di *H90.2*
- Sessuale -
- - Contatto con ed esposizione a malattie infettive a predominante *Z20.2*
- - Portatore di infezioni a predominante *Z22.4*
- Via sessuale - Esame speciale di screening per: malattie infettive a predominante *Z11*
- - Sordità bilaterale da difetto di *H90.0*

Trasmissiva neurosensoriale

- Con mantenimento della funzione uditiva controlaterale - Sordità monolaterale mista *H90.7*
- Non specificata - Sordità mista *H90.8*
- - Sordità bilaterale mista *H90.6*

Trasportatore

- 1 dei monocarbossilati - Chetoacidosi da deficit del *E88.8*
- Carnitina della membrana plasmatica - Deficit del *E71.3*
- Casseta legante l'adenosina trifosfato A1 - Deficit del *E78.6*
- Creatina legato all'X - Deficit del *E88.8*
- Mitochondriale
- - Aspartato-glutammato 1 - Deficit del *E72.0*
- - Piruvato - Deficit del *G31.81*

Trasporto

- Aminoacidi - Disturbi del *E72.0*
- Assorbimento degli amminoacidi - Difetto del *E72.0*
- Citosolico del gruppo metile - Difetto del *E72.1*
- Folati cerebrali - Sindrome neurodegenerativa da deficit del *G31.88*
- Glucosio - Malattia del *E74.8*
- Glutammato-aspartato - Errore nel *E72.0*

Trasporto –Continuazione

- Mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] - Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del *Q89.3*
- Non specificato - Incidente da *V99!*
- Vescicolare cerebrale della dopamina e della serotonina - Malattia del *G25.88*

Trasposizione

- Appendice - *Q43.8*
- Colon - *Q43.8*
- Completo
- - Grandi arterie - *Q20.3*
- - Grossi vasi - *Q20.3*
- Congenitamente
- - Corretto
- - - Grandi vasi - *Q20.5*
- - - Isolata delle grandi arterie - *Q20.3*
- - Non corretto grande
- - - Arterie con malformazione cardiaca - *Q20.3, Q24.9*
- - - Vaso
- - - - Con coartazione - *Q20.3*
- - - - - *Q20.3*
- Corretta - *Q20.5*
- Dente(i) - *K07.3*
- Grandi vasi - *Q20.3*
- Intestino - *Q43.8*
- Penoscrotale - *Q55.8*
- Visceri
- - Addominali - *Q89.3*
- - Toracici - *Q89.3*

Trasudativa - Otite media

- *H65.9*
- Cronica: *H65.3*

Trasversale - Setto vaginale *Q52.1***Trasverso**

- Acquisito - Piede *M21.63*
- Acuta
- - Con anticorpi anti-MOG [anti-glicoproteina mielinica oligodendrocitaria] - Mielite *G37.3*
- - Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale - Mielite *G37.3*
- - S.A.I. - Mielite *G37.3*
- Addome - Sezione *T05.8*
- O obliqua - Assistenza prestata alla madre per posizione fetale *O32.2*
- Piano acquisito - Piede *M21.63*
- Prima del travaglio di parto - Presentazione *P01.7*
- Sifilitica - Mielite *A52.1†, G05.0**
- Torace - Sezione *T05.8*
- -
- - Arresto profondo in posizione *O64.0*
- - Distocia da presentazione *O64.4*

Trasverso –Continuazione

- - -Continuazione
- - Presentazione
- - - *O32.2*
- - - *P03.1*
- - Traumatismo: Colon *S36.52*
- - Tumore
- - - Benigno: Colon *D12.3*
- - - Maligno: Colon *C18.4*

Trattamento

- Altro condizione morboso - Visita medica controllo dopo altro
- - *Z09.8*
- - *Z09.88*
- Capelli - Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il *T49.4*
- Chirurgico
- - Distacco di retina - Cicatrici corioretiniche secondarie a *H59.8*
- - Non specificati - Follow-up di *Z48.9*
- - - Follow-up altro
- - - *Z48*
- - - Specificati *Z48.8*
- Combinato
- - Altre condizioni morbose - Visita medica di controllo dopo *Z09.7*
- - Tumore maligno - Visita medica di controllo dopo *Z08.7*
- Con
- - Ferro - Anemia sideropenica refrattaria al *D50.8*
- - Piridossina N.I.A - Anemia sideroblastica: Che risponde a *D64.3*
- Condizioni morbose diverse da tumore maligno - Visita medica di controllo dopo *Z09*
- Dialisi - preparazione e *Z49*
- Frattura -
- - Convalescenza dopo *Z54.4!*
- - Visita medica di controllo dopo *Z09.4*
- Immunosoppressivi - Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione, chemioterapia e altri *D90*
- Implicanti l'uso di altre tecniche riabilitative - *Z50.8!*
- Indotta da farmaci - Acatisia (indotta da *G25.88*
- Medico
- - Anamnesi personale -
- - - *Z92*
- - - Altro *Z92.8*
- - Non
- - - Specificati - Altri *Z51.9*
- - - Specificato nell'anamnesi personale - *Z92.9*
- - Specificato - Altro
- - - *Z51.8*
- - - *Z51.88*

Trattamento –Continuazione

- Medico –Continuazione
- - - Altri Z51
- Misto -> Convalescenza dopo Z54.7!
- Non specificato
- - Altre condizioni morbose -> Visita medica di controllo dopo Z09.9
- - Tumore maligno -> Visita medica di controllo dopo Z08.9
- - - Convalescenza dopo Z54.9!
- Ortopedico
- - Non specificato -> Follow-up di Z47.9
- - Specificati -> Follow-up di altri Z47.8
- - - Follow-up di altri Z47
- Riabilitativo
- - Anamnesi personale -> Z92.8
- - Ortottico -> Z50.6!
- Ritardato -> T89.03
- Sospetto di) incompetenza cervicale in donna non gravida -> Indagini e N88.3
- Successivo non classificate altrove -> Cure preparatorie a Z51.4
- Tumore maligno -> Visita medica di controllo dopo altro Z08.8
- -
- - Altro periodo di attesa per analisi e Z75.2
- - Convalescenza dopo altri Z54.8!
- - Esame controllo
- - - Dopo Z09
- - - O sorveglianza medica dopo Z08

Trattuto) - Aborto interno (feto morto) 002.1**Tratto**

- Aorta -> Embolia e trombosi di altri e non specificati I74.1
- Cerebrale -> Aneurisma dell'arteria carotide interna, I67.10
- Cervicale della trachea non classificato altrove -> Traumatismo del S19.9
- Digerente -
- - Perdita di parte del Z90.4
- - Presenza di altre aperture corporee artificiali del Z93.4
- Drepanocitico -> D57.3
- Gastrointestinale
- - Inferiore -> Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e innesti nel T85.52
- - Non classificata altrove -> Anomalia congenita del Q45.9
- - Superiore -> Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e innesti nel resto del T85.51
- - -
- - - Deiscenza di anastomosi nel K91.83
- - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti e innesti interni nel resto del T85.76
- - - Mucormicosi del B46.2†, K93.8*

Tratto –Continuazione

- Gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee -> Morbo di Crohn dell'esofago e del K50.82
- Genitourinario
- - Inferiore
- - - Con ascesso periuretrale e delle ghiandole accessorie -> Infezione gonococcica del A54.1
- - - Senza ascesso periuretrale o delle ghiandole accessorie -> Infezione gonococcica del A54.0
- - - - Infezione da Chlamydiae del A56.0
- - Non specificata -> Infezione da Chlamydiae del A56.2
- Hb-S -> D57.3
- Percorso
- - 200 m e più -> Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da sforzo, I70.21
- - Meno di 200 m -> Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da sforzo, I70.22
- Personalità -> Accentuazione di Z73
- Superiore -> Carcinoma uroteliale del C68.9
- Talassemico -> D56.3
- Urinario -> Fornitura ed adattamento di dispositivo nel Z46.6
- Urogenitale -> Infezione da herpes virus dei genitali e del A60.0
- Uveale -> Sifilide
- - Secondaria del A51.4†, H22.0*
- - Tardiva del A52.7†, H22.0*

Trauma

- Acustico -> H83.3
- Anamnesi -> Z91.8
- Anteriore -> Osteonecrosi da un M87.29
- Cranico
- - Primo grado -> S06.0
- - - S09.9
- Craniocerebrale
- - Anamnesi personale -> Z87.8
- - Aperto -> S06.20, S01.83!
- - Chiuso grave -> Compressione cerebrale, emorragia e pressione intracranica in S06.21, S01.83!
- - -
- - - Demenza a seguito di T90.9†, F02.8*
- - - Perdita conoscenza
- - - - S06.9, S06.79!
- - - - 30 minuti a 24 ore in S06.9, S06.71!
- - - - Inferiore a 30 minuti in S06.9, S06.70!
- - - - Superiore
- - - - - 24 ore con ritorno al precedente stato di coscienza in S06.9, S06.72!
- - - - - 24 ore senza ritorno al precedente stato di coscienza in S06.9, S06.73!
- Fisico
- - Anamnesi -> Z91.8
- - - Autolesionismo e altro Z91.8

Trauma –Continuazione

- Intracranico con coma prolungato -> S06.9, S06.79!
- Non
- - Specificata -> Complicanza precoce di T79.9
- - Specificato durante il parto -> O71.9
- Oculare -> Glaucoma secondario a H40.3
- Parto
- - Altro
- - - Nervi cranici -> P11.4
- - - Ossa lunghe -> P13.3
- - - Parti dello scheletro -> P13.8
- - Colonna vertebrale midollo spinale
- - - Con paraplegia
- - - - Acuta -> P11.50
- - - - Cronica -> P11.51
- - - Non specificato -> P11.59
- - - Senza paraplegia acuta -> P11.59
- - - - P11.5
- - Cuoio capelluto, non specificato -> P12.9
- - Faccia -> P15.4
- - Fegato -> P15.0
- - Femore -> P13.2
- - Genitali esterni -> P15.5
- - Madre
- - - Provocato da uno strumento -> O71.9
- - - - Lacerazione del tessuto periuretrale quale O70.0
- - Milza -> P15.1
- - Nervo facciale -> P11.3
- - Non
- - - Specificata -> Lacerazione o emorragia intracranica da P10.9
- - - Specificato
- - - - Sistema nervoso periferico -> P14.9
- - - - - P15.9
- - Occhio -> P15.3
- - Scheletro
- - - Non specificato -> P13.9
- - - - P13
- - Sistema nervoso
- - - Centrale, non specificato -> P11.9
- - - Periferico -> P14
- - Sternocleidomastoideo -> P15.2
- - -
- - - Altro
- - - - P15
- - - - Lesione
- - - - - Cerebrali, specificate, da P11.1
- - - - - Sistema nervoso centrale da P11
- - - Cefaloematoma provocato da P12.0
- - - Congestione ematica facciale da P15.4
- - - Contusione con ecchimosi del cuoio capelluto da P12.3
- - - Edema cerebrale da P11.0

Trauma –Continuazione

- Parto –Continuazione
- –Continuazione
- Ematoma
- Subdurale (localizzato) da P10.0
- Subgaleale da P12.2
- Emorragia
- Cerebrale da P10.1
- Epicranica subaponevrotica da P12.2
- Intraventricolare da P10.2
- Subaracnoidea da P10.3
- Subcongiuntivale da P15.3
- Subdurale da P10.0
- Frattura
- Clavicola da P13.4
- Colonna vertebrale dovuta a P11.5
- Cranica da P13.0
- Glaucoma traumatico da P15.3
- Lacerazione della membrana tectoria del cervelletto da P10.4
- Lesione cerebrale, non specificata, da P11.2
- Necrosi del tessuto adiposo sottocutaneo da P15.6
- Paralisi
- Erb provocata da P14.0
- Facciale da P11.3
- Klumpke da P14.1
- Nervo frenico provocata da P14.2
- Rottura
- Fegato da P15.0
- Milza da P15.1
- Psicologico
- Anamnesi → Z91.8
- → Z91.8
- Renale aperto → S37.00, S31.83!
- Toracico da schiacciamento → S28.0
- Ureterale aperto → S37.1, S31.83!
- Vescicale aperto → S37.20, S31.83!
- → Altre complicanze precoci di T79.8

Traumatico

v./v.a. Tipo di malattia

Traumi parto

- Altre parti del sistema nervoso periferico → P14.8
- Calotta → Altri P12.8
- Cranio → Altri P13.1
- Plesso brachiale → Altri P14.3
- Specificati → Altri P15.8
-
- Altre lacerazioni ed emorragie intracraniche da P10.8
- Lacerazioni ed emorragie intracraniche da P10

Travaglio

- 37 o più settimane compiute di gestazione → Falso O47.1

Travaglio –Continuazione

- Accelerato → O62.3
- Chirurgica → Tentativo fallito di provocazione (del O61.1)
- Complicato → Anomalia del cordone ombelicale con O69.9
- Con
- Ossitocina → Tentativo fallito di provocazione (del O61.0)
- Prostaglandine → Tentativo fallito di provocazione (del O61.0)
- Contrazioni inutili → Falso O47
- Dopo
- 1 a 7 giorni → Rottura prematura delle membrane, con inizio del O42.11
- Che sono trascorsi da 1 a 7 giorni → Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, inizio del O42.21
- Più
- 7 giorno → Rottura prematura membrana con
- Inizio del O42.12
- Travaglio inibito da terapia, inizio del O42.22
- 24 ore → Rottura prematura delle membrane, con inizio del O42.1
- Entro 24 ore → Rottura prematura membrana con
- Inizio del O42.0
- Travaglio inibito da terapia, inizio del O42.20
- Il parto
- Non
- Classificata altrove → Febbre durante il O75.2
- Specificata → Complicanza dell' anestesia durante il O74.9
- O il puerperio → Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il O95
- Seguito di somministrazione di farmaci → sofferenza fetale, durante il O68
-
- Altro Complicanza anestesia
- Durante il O74.8
- Spinale ed epidurale durante il O74.6
- Anossia cerebrale da anestesia durante il O74.3
- Cardiaco
- Arresto da anestesia durante il O74.2
- Insufficienza da anestesia durante il O74.2
- Cefalea indotta da anestesia spinale ed epidurale durante il O74.5
- Complicanza
- Cardiache da anestesia durante il O74.2
- Carico del sistema nervoso centrale da anestesia durante il O74.3
- Feto neonato sofferento

Travaglio –Continuazione

- Il parto –Continuazione
- –Continuazione
- Feto neonato sofferento –Continuazione
- Altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione fetopelvica durante il P03.1
- Anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il P04.0
- Ipposia intrauterina diagnosticata durante il P20.1
- Pneumotorace da anestesia durante il O74.1
- Polmonite da aspirazione, durante anestesia per il O74.0
- Reazione
- Intossicazioni da oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il P04.0
- Tossica ad anestesia locale durante il O74.4
- Shock durante o dopo il O75.1
- Sofferenza materna durante il O75.0
- Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il O74.7
- Inibito terapia
- Inizio travaglio
- Dopo
- Che sono trascorsi da 1 a 7 giorni → Rottura prematura delle membrane, con O42.21
- Più di 7 giorni → Rottura prematura delle membrane, con O42.22
- Entro 24 ore → Rottura prematura delle membrane, con O42.20
- Senza menzione dell'inizio del travaglio → Rottura prematura delle membrane, con O42.29
- → Rottura prematura delle membrane, con O42.2
- Ipertonico → P03.6
- Irregolare → O62.2
- Meccanica → Tentativo fallito di provocazione (del O61.1)
- Non specificato →
- Falso O47.9
- Tentativo fallito di provocazione di O61.9
- O il parto →
- Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici in corso di anestesia durante il O74.0
- Polmonite chimica provocata da aspirazione in corso di anestesia durante il O74.0
- Sindrome di Mendelson in corso di anestesia durante il O74.0
- Parto
- Complicato
- Altro
- Attorcigliamento del cordone ombelicale, con compressione → O69.2
- Problemi relativi al cordone ombelicale → O69.8

Travaglio –Continuazione

- Parto –Continuazione
- Complicato –Continuazione
- Altro –Continuazione
- Segni di sofferenza fetale comprovati con altre investigazioni - *O68.8*
- Anomalia
- Cordone ombelicale - *O69*
- Ritmo
- Cardiac e da presenza di meconio nel liquido amniotico - *O68.2*
- Cardiac fetale - *O68.0*
- Cordone ombelicale
- Attorno al collo, con compressione - *O69.1*
- Corto - *O69.3*
- Emorragia intraparto non classificata altrove - *O67*
- Lesioni vascolari del cordone ombelicale - *O69.5*
- Presenza di meconio nel liquido amniotico - *O68.1*
- Problemi non specificati del cordone ombelicale - *O69.9*
- Prolasso del cordone ombelicale - *O69.0*
- Sofferenza
- Distress] fetale - *O68*
- Fetale
- Comprovata da segni biochimici - *O68.3*
- Non specificata - *O68.9*
- Vasa praevia - *O69.4*
- Non
- Classificate altrove - Complicanze del *O75*
- Specificata - Complicanza del *O75.9*
- Specificate - Feto e neonato sofferenti per complicanze, del *P03.9*
- Pretermine - *O60*
- Puerperio - durante il *O87*
-
- Altre complicanze specificate del *O75.8*
- Feto neonato sofferento altro Complicanza
- *P03*
- Specificate del *P03.8*
- Presentazione
- Faccia prima del *P01.7*
- Instabile prima del *P01.7*
- Podalica prima del *P01.7*
- Trasversa prima del *P01.7*
- Sindrome epato-renale successiva a *O90.4*
- Versione esterna prima del *P01.7*
- Pretermine
- Con parto
- S.A.I. - *O60.1*
- Termine - *O60.2*

Travaglio –Continuazione

- Pretermine –Continuazione
- Indotto - *O60.0*
- Senza parto - *O60.0*
- Spontaneo
- Con parto
- Pretermine
- Mediante taglio cesareo - *O60.1*
- - *O60.1*
- Termine mediante taglio cesareo - *O60.2*
- - *O60.0*
- Prima di 37 settimane compiute di gestazione - Falso *O47.0*
- Prolungato
- Non specificato - *O63.9*
- S.A.I. - *O63.9*
- - *O63*
- Scoordinato - *O62.4*
- Spontaneo - Parto pretermine
- Mediante taglio cesareo senza *O60.3*
- Senza *O60.3*
-
- Altro
- Anomalie delle forze propulsive durante il *O62.8*
- Complicanze polmonari dell'anestesia durante il parto e il *O74.1*
- Tentativo fallito di provocazione del *O61.8*
- Anomalie non specificate delle forze propulsive durante il *O62.9*
- Arresto della fase attiva del *O62.1*
- Condizione morboso
- Che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell'inizio del *O32*
- Elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di taglio cesareo prima dell'inizio del *O34*
- Contrazioni insufficienti durante la fase latente del *O62.0*
- Eclampsia nel *O15.1*
- Feto e neonato sofferenti per presentazione anomala prima del *P01.7*
- Induzione del *P03.8*
- Ipossia intrauterina diagnosticata prima dell'inizio del *P20.0*
- Lacerazione dell'utero prima dell'inizio del *O71.0*
- Prolungamento
- Primo stadio [periodo dilatativo] del *O63.0*
- Secondo stadio [periodo espulsivo] del *O63.1*
- Rottura
- Prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, senza menzione dell'inizio del *O42.29*
- Utero

Travaglio –Continuazione

- - -Continuazione
 - Rottura –Continuazione
 - Utero –Continuazione
 - Durante il *O71.1*
 - Non dichiarata se avvenuta prima dell'inizio del *O71.1*
 - Prima dell'inizio del *O71.0*
 - Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell'inizio del *O33*
 - Tentativo fallito provocazione
 - Medica del *O61.0*
 - Strumentale del *O61.1*
- Traverso**
- Cavo valgo acquisito - Piede *M21.63*
 - Piatto valgo acquisito - Piede *M21.63*
 - Valgo piatto - Piede *M21.63*
 -
 - Cervicale: processo *S12*
 - Lombosacrale processo *S32*
 - Toracico(a): processo *S22*

Travestismo

- Doppio ruolo - *F64.1*
- Feticistico - *F65.1*
- - Feticismo con *F65.1*

Trazionale retinopatia diabetica

- Diabete mellito tipo
- 1 - Distacco di retina *E10.30†, H36.0**
- 2 - Distacco di retina *E11.30†, H36.0**
- - Distacco di retina *E14.30†, H36.0**

Trazione

- Retina - Distacco da *H33.4*
- Vitreomaculare - *H35.38*
- - Sostituzione, controllo o rimozione di: dispositivo di fissazione esterna o *Z47.8*

Treacher-Collis) - Sindrome di Franceschetti di tipo I(Sindrome di *Q75.4***Trealasi - Diarrea con vomito da deficit di *E74.3*****Trebbiatori - Polmone dei *J67.0*****Trélat - Malattia di Leser- *L82*****Trematode**

- Cinese del fegato - Malattia da *B66.1*
- Epatico gatto -
- Distomatosi epatica da *B66.0†, K77.0**
- Infezione da: *B66.0*
- Intestino - Malattia da *B66.3*
- Lancetta - Infezione da *B66.2*
- Orientale del fegato - Malattia da *B66.1*
- Polmone - Malattia da *B66.4*
- Siberiano - Distomatosi epatica da *B66.0†, K77.0**

Trematodi specificate - Altre infezioni da *B66.8*

Tremore

- Essenziale
- - Nistagmo - ulcera - *Q87.8*
- - Progressivo - deficit del linguaggio - dismorfismi facciali - disabilità intellettiva - anomalie del comportamento - *Sindrome Q87.0*
- - -
- - - *G25.0*
- - - Atassia cerebellare ad esordio precoce con: *G11.1*
- - - Sordità neurosensoriale - incanutimento precoce - *H90.5, G25.0*
- Familiare - *G25.0*
- Farmaci - *G25.1*
- Intenzionale - *G25.2*
- Non specificato - *R25.1*
- - Altre forme specificate di *G25.2*

Trénaunay

- v./v.a. Klippel-Trénaunay
- v./v.a. Klippel-Trénaunay-Weber

Treno - Incidente di *V99!***Treonina - Disturbo del metabolismo della *E72.8*****Treponema pallidum S.A.I. - Infezione da *A53.9*****TRH - Ipotiroidismo centrale da deficit del recettore del *E03.1*****Triacilglicerolo lipasi**

- Pancreatica - Deficit di *K90.3*
- - Tassi sierici anormali di: lipasi [*R74.8*]

Triade

- Horner - *G90.2*
- Hutchinson - *A50.5*
- Kartagener] - *Sindrome di Kartagener [situs inversus viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [*Q89.3*]*

Triatriale - Cuore *Q24.2***Triatriatum**

- Dexter - *Cor Q24.2*
- Sinister - *Cor Q24.2*

Triazolici - Allergia a derivati *T88.7***Tributaria - Occlusione di vena retinica: *H34.8*****Trichiiasi della palpebra - Entropion e *H02.0*****Trichilemmale**

- Proliferativa - Cisti *L72.1*
- - Cisti *L72.1*

Trichinella - Infezione da specie di *B75***Trichinellosi -**

- *B75*
- Miosite in *B75†, M63.19**

Trichinosi -

- *B75*
- Encefalite in *B75†, G05.2**

Trichiura - (Malattia da) (infezione da)**Trichuris *B79*****Trichiuriasi - *B79*****Trichomonas**

- Vaginalis -
- - Fluorosi da *A59.0†, N77.1**
- - Leucorrea (vaginale) da *A59.0*
- - Prostatite da *A59.0†, N51.0**

Trichuris Trichiura - (Malattia da) (infezione da) *B79***Triciclici e tetraciclici - Avvelenamento: Antidepressivi *T43.0*****Tricipite - Traumatismo del muscolo e del tendine del *S46.3*****Tricloroetano - *T53.2*****Tricloroetilene - Effetto tossico: *T53.2*****Triclorometano - *T53.1*****Trico**

v./v.a. oculo-trico-ale

Tricocefalosi - *B79***Tricodentale - Sindrome *Q82.8*****Trico-dento-ossea - Sindrome *Q82.8*****Trico-dento-ungueale - Displasia *Q82.8*****Tricodisplasia spinulosa - *L85.8*****Tricofitosi dell'unghia - *B35.1*****Tricofizia**

- Barba - *B35.0*
- Capo - *B35.0*
- Cuoio capelluto - *B35.0*
- Flava - *B36.0*
- Profonda - *B35.8*
- Versicolor - *B36.0*

Tricofollicoloma - *D23.9***Tricoleucoplachia - *K13.3*****Tricomelia isolata familiare - *Q84.2*****Tricomelia**

v./v.a. odonto-tricomelica-ipoidrotica

Tricomonadi -

- Balanite da *A59.0†, N51.2**
- Cervicite da *A59.0†, N74.8**
- Cistite da *A59.0†, N33.8**
- Colpite da *A59.0†, N77.1**
- Infezione
- - Cervice uterina da *A59.0†, N74.8**
- - Prostata da *A59.0†, N51.0**
- - Uretra da *A59.0†, N37.0**
- - Vaginale da *A59.0†, N77.1**
- - Vulva da *A59.0†, N77.1**
- Leucorrea da *A59.0†, N77.1**
- Uretrite da *A59.0†, N37.0**
- Vaginite da *A59.0†, N77.1**
- Vescicolite da *A59.0†, N51.8**
- Vulvite da *A59.0†, N77.1**
- Vulvovaginite da *A59.0†, N77.1**

Tricomoniasi

- Altre sedi - *A59.8*
- Intestinale - *A07.8*
- Prostata - *A59.0†, N51.0**

Tricomoniasi - Continuazione

- Uretra - *A59.0†, N37.0**
- Urogenitale - *A59.0*
- Vagina - *A59.0†, N77.1**
- Vescica - *A59.0†, N33.8**
- Vescicola seminale - *A59.0†, N51.8**
- Vulva - *A59.0†, N77.1**

Tricophyton - Infezioni da specie appartenenti a Epidermophyton, Microsporium e *B35***Tricopoliidistofia - *E83.0*****Tricoressi nodosa - *L67.0*****Tricostrongiliasi - *B81.2*****Tricotillomania - *F63.3*****Tricotiodistofia - *L67.8*****Tricuspidale**

- Congenita - Stenosi *Q22.4*
- Reumatico -
- - Insufficienza (valvolare) *I07.1*
- - Stenosi (valvolare) *I07.0*
- - -
- - Anomalia dell'apparato subvalvolare *Q22.8*
- - Atresia *Q22.4*
- - Insufficienza *I07.1*
- - Steno-insufficienza *I07.2*
- - Stenosi *I07.0*

Tricuspid

- Combinato - Disturbo valvola
- - Aortica e *I08.2*
- - Mitrale
- - - *I08.1*
- - - Aortica e *I08.3*
- - Divaricata - Valvola *Q22.8*
- - Ebstein - Anomalia della valvola *Q22.5*
- - Insufficienza da causa specificata, diversa dalla reumatica - valvola *I36.1*
- - Malattie classificate altrove - Disturbi della valvola *I39.2**
- - Non specificata -
- - Disturbo della valvola *I36.9*
- - Malattia della valvola *I07.9*
- - Malformazione congenita della valvola *Q22.9*
- - Paracadute - Valvola *Q22.8*
- - Rigurgito da causa specificata, diversa dalla reumatica - valvola *I36.1*
- - S.A.I. - Disturbo della valvola *I07.9*
- - -
- - Agenesia della valvola *Q22.4*
- - Altro
- - - Disturbi non reumatici della valvola *I36.8*
- - - Malattie della valvola *I07.8*
- - - Malformazioni congenite della valvola *Q22.8*
- - Anomalia delle corde della valvola *Q22.8*
- - Displasia congenita della valvola *Q22.8*

Tricuspid – *Continuazione*

- - - *Continuazione*
- - Endocardite tubercolare della valvola *A18.8†, I39.2**
- - Infiammazione sifilitica della valvola *A52.0†, I39.2**
- - Insufficienza non reumatica della valvola *I36.1*
- - Malattie reumatiche della valvola *I07*
- - Malformazione congenita
- - - *Q22.9*
- - - Valvola polmonare e della valvola *Q22*
- - Stenosi
- - - Con insufficienza non reumatica della valvola *I36.2*
- - - Non reumatica della valvola *I36.0*
- - Tessuto accessorio della valvola *Q22.8*
- - Valvulite sifilitica della valvola *A52.0†, I39.2**

Trifalangeo

- Ipospadi - diastema mascellare - Ipoplasia radiale - pollici *Q87.2*
- -
- - Polidattilia del pollice *Q69.1*
- - Pollice *Q74.0*
- - Sindrome da emimelia tibiale con polisindattilia e pollici *Q87.2*

Trifascicolare - *Blocco* *I45.3***Trifoglio**

- Anomalie congenite multiple - Cranio a *Q87.8*
- - Sindrome isolata del cranio a *Q75.0*

Trifosfato A1 - **Deficit del trasportatore a cassetta legante l'adenosina** *E78.6***Trigemino**

- v./v.a. cerebello-trigemino-dermica
- Non specificato - Disturbo del nervo *G50.9*
- Quinto nervo cranico] - Disturbi del nervo *G50*
- -
- - Altri disturbi del nervo *G50.8*
- - Traumatismo del nervo *S04.3*

Trigliceridi - **Lipidosi con sovraccarico di** *E75.5***Triglicerido-lipasi epatica** - **Iperlipidemia da deficit di** *E78.4***Trigonite** - *N30.3***Trigono vescicale** - **Tumore Maligno:** *C67.0***Trigonocefalia**

- C - Sindrome da *Q87.8*
- Naso bifido - anomalie delle estremità - *Q87.0*
- Opitz - Sindrome da *Q87.8*
- - *Q75.0*

Triloculare biatriale - **Cuore** *Q20.4***TRIM22** - **Malattia intestinale infiammatoria correlata a** *K52.8***Trimalleolare** - **Frattura** *S82.82***Trimetadione** - **Embriopatia da** *Q86.88***Trimetilaminuria**

- Primaria grave - *E88.8*
- - *E88.8*

Trincea -

- Febbre delle *A79.0*
- Piede da *T69.0*

Trinitrato di 1,2,3-propanotriolo - *T65.5***Trinitrotoluene** - *T65.3***Triofosfatisomerasi** - **Anemia: da deficit** *D55.2***Tripanosomiasi**

- Africano -
- - *B56.9*
- - Demenza in *B56.9†, F02.8**
- - Tripanosomiasi africana - Tripanosomiasi S.A.I., in luoghi ove sia prevalente la *B56.9*
- - Americano
- - Con interessamento cardiaco - *B57.2†, I41.2**
- - S.A.I. - *B57.2*
- - - *B57*
- - Gambiana - *B56.0*
- - Rodesiana - *B56.1*
- - S.A.I. luogo ove prevalente
- - - Malattia di Chagas - *B57.2*
- - - Tripanosomiasi africana - *B56.9*

Triplegia - *G83.8***Triploidia e poliploidia** - *Q92.7***Triptofano** -

- Deficit di: niacina (- *E52*)
- Disturbo del: metabolismo del *E70.8*

Trisma - **pseudocamptodattilia** - *Q68.8***Trisomia**

- 1 in mosaico - *Q92.1*
- 2 in mosaico - *Q92.1*
- 3 in mosaico - *Q92.1*
- 4 in mosaico - *Q92.1*
- 4p - *Q92.2*
- 5 in mosaico - *Q92.1*
- 5p - *Q92.3*
- 7 in mosaico - *Q92.1*
- 8 in mosaico - *Q92.1*
- 9 in mosaico - *Q92.1*
- 9p - *Q92.2*
- 10 in mosaico - *Q92.1*
- 10p - *Q92.2*
- 10q distale - *Q92.3*
- 12 in mosaico - *Q92.1*
- 12p - *Q92.3*
- 13
- - Mosaicismo (non disgiunzione mitotica) - *Q91.5*
- - Non disgiunzione meiotica - *Q91.4*
- - Parziale - *Q91.7*
- - Traslocazione - *Q91.6*
- - - *Q91.7*

Trisomia – *Continuazione*

- 14 in mosaico - *Q92.1*
- 15 in mosaico - *Q92.1*
- 16 in mosaico - *Q92.1*
- 17 in mosaico - *Q92.1*
- 18
- - Mosaicismo (non disgiunzione mitotica) - *Q91.1*
- - Non disgiunzione meiotica - *Q91.0*
- - Parziale - *Q91.3*
- - Traslocazione - *Q91.2*
- - - *Q91.3*
- - 18p - *Q92.2*
- - 20
- - Mosaico - *Q92.1*
- - P) (q) - *Q92.8*
- - 20p - *Q92.2*
- - 21
- - Mosaicismo (non disgiunzione mitotica) - *Q90.1*
- - Non disgiunzione meiotica - *Q90.0*
- - Parziale - *Q90.9*
- - S.A.I. - *Q90.9*
- - Traslocazione - *Q90.2*
- - 22 in mosaico - *Q92.1*
- - Completo
- - Mosaicismo non disgiunzione mitotica -
- - - *Q92.1*
- - Non disgiunzione meiotica - *Q92.0*
- - Parziale
- - Autosoma
- - - Non
- - - - Classificate altrove - Altre trisomie e *Q92*
- - - - Specificate - Trisomia e *Q92.9*
- - - - Altre trisomie specificate e *Q92.8*
- - Maggiore - *Q92.2*
- - Minore - *Q92.3*
- - Specificate e trisomie parziali di autosomi - Altre *Q92.8*
- - Trisomia parziale autosoma non
- - - Classificate altrove - Altre *Q92*
- - - Specificate - *Q92.9*
- - X - *Q97.0*
- Tristezza** - *R45.2*
- Tritanipia** - *H53.5*
- Tritanomalia** - *H53.5*
- Tritanopia congenita** - *H53.5*
- Trivasale** - **Malattia coronarica**
- *I25.13*
- Bi- o *I25.13*
- Trocantere** -
- Grande *S72.10*
- Piccolo *S72.10*

Trocanterica

- Non specificata → Frattura del femore: *S72.10*
- -
- - Borsite *M70.6*
- - Tendinite *M70.6*

Troclea

- Omero → Aplasia della *Q74.0*
- → *S42.49*

Trocleare

- Forma familiare → Paralisi congenita del nervo *H49.1*
- -
- - Paralisi
- - - Congenita del nervo *H49.1*
- - - Quarto nervo cranico [*H49.1*
- - Traumatismo del nervo *S04.2*

Trofica) da decubito della cervice uterina → Ulcera (*N86***Trofoblastico**

- Anamnesi personale di → malattia *Z87.5*
- Epitelioide → Tumore *D39.2*
- Placenta → Tumore *D39.2*
- SAI → Malattia *O01.9*

Tromba Eustachio →

- Assenza congenita della *Q16.2*
- Sifilide della *A52.7†, J99.8**
- Tuberculosis della *A18.6†, H75.0**

Trombangite obliterante [Winiwarter-Bürger] → *I73.1***Trombiculosi → *B88.0*****Tromboastenia (emorragica) (ereditaria) → *D69.1*****Trombocitemia**

- Emorragica idiopatica → *D47.3*
- Essenziale
- - Emorragica) → *D47.3*
- - → ET [*D47.3*

Trombocitopenia → *D69.1***Trombocitopenia**

- Alloimmune fetale e neonatale → *P61.0*
- Amegacariocitica → Sinostosi radio-ulna - *Q87.2*
- Con
- - Anasarca, febbre, insufficienza renale, organomegalia] → Sindrome TAFRO [*D89.8*
- - Aplasia del radio] → Sindrome di: Sindrome TAR [*Q87.2*
- Eczema → Immunodeficienza con *D82.0*
- Ereditario con
- - Mielofibrosi a esordio precoce → *D69.41, D47.4*
- - Piastrine normali → *D69.41*
- Idiopatica materna → Trombocitopenia del neonato da: *P61.0*
- Indotto eparina
- - Tipo
- - - I → *D69.52*

Trombocitopenia –Continuazione

- Indotto eparina –Continuazione
- - Tipo –Continuazione
- - - II → *D69.53*
- - - → *D69.52*
- May-Hegglin → *D72.0*
- MYH9-correlata sindromica → *D69.41*
- Neonato
- - Exanguinotrasfusione → *P61.0*
- - Isoimmunizzazione → *P61.0*
- - Trombocitopenia idiopatica materna → *P61.0*
- Non specificata
- - Non specificata, non specificata come refrattaria alla trasfusione → *D69.61*
- - Specificata, specificata come refrattaria alla trasfusione → *D69.60*
- - - → *D69.6*
- Primitivo
- - Non specificata come refrattaria alla trasfusione → Altra *D69.41*
- - Specificata come refrattaria alla trasfusione → Altra *D69.40*
- - - → Altra *D69.4*
- Secondaria
- - Non specificata
- - - Come refrattaria alla trasfusione → Altra *D69.58*
- - - - → *D69.59*
- - Specificata come refrattaria alla trasfusione → Altra *D69.57*
- - -
- - - → *D69.5*
- - - Malattia da HIV con *B23.8, D69.58*
- Sordità neurosensoriale correlata a DIAPH1 → Sindrome *H90.5, D69.41*
- Transitoria neonatale → *P61.0*
- - Malattia da HIV con *B23.8, D69.61*

Trombocitopenia

- Emorragica → Porpora: non *D69.0*
- Idiopatico → Porpora
- - → *D69.3*
- - Non *D69.0*
- Immune → Porpora *D69.3*
- Trombotica] → PTT [Porpora *M31.1*
- -
- - Disturbi glomerulari in porpora trombotica *M31.1†, N08.5**
- - Febbre grave con sindrome *A93.8*
- - Glomerulonefrite in porpora trombotica *M31.1†, N08.5**

Trombocitopeniche → Altre porpore non *D69.2***Trombocitosi**

- Essenziale → *D47.3*
- Familiare → *D68.8*

Tromboembolia

- Anamnesi personale → *Z86.7*

Tromboembolia –Continuazione

- Arteria) (di vena) polmonare → *I26*
- Cronica → Ipertensione polmonare su *I27.20*
- Non esitante in infarto miocardico → (di arteria) (di vena) coronarica: *I24.0*
- Successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici → *T80.1*

Tromboembolica cronica → Ipertensione polmonare *I27.20***Trombofilia**

- Ereditario deficit congenito
- - Antitrombina → *D68.5*
- - Glicoproteina ricca in istidina (poli-L) → *D68.5*
- - Proteina
- - - C → *D68.5*
- - - - → *D68.5*
- Primaria → *D68.5*
- - Altre forme di *D68.6*

Tromboflebite

- Altro
- - Sedi → Flebite e *I80.88*
- - Vasi profondi degli arti inferiori → Flebite e *I80.28*
- - Arti inferiore
- - Gravidanza → *O22.2*
- - Non specificate → Flebite e *I80.3*
- - Intracraniche ed intrarachidiane → Flebite e *G08*
- - Intraspinali di origine non piogena → Flebite e *G95.18*
- - Migrante → *I82.1*
- - Pelvica, postparto → *O87.1*
- - Profondo
- - - Arto inferiore → *I80.28*
- - - Coscia → *I80.28*
- - - Durante il puerperio → *O87.1*
- - - Sottogenicolare → *I80.28*
- - - Renale → *I80.88*
- - Sede non specificata → Flebite e *I80.9*
- - Seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane → settica: *G08*
- - Successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici → *T80.1*
- - Superficiale
- - - Durante il puerperio → *O87.0*
- - - Gravidanza → *O22.2*
- - Vaso
- - - Profondi degli arti superiori → Flebite e *I80.81*
- - - Superficiali
- - - - Arti superiori → Flebite e *I80.80*
- - - - Estremità inferiori → Flebite e *I80.0*
- - Vena
- - - Ascellare → Flebite e *I80.81*
- - - Basilica → Flebite e *I80.80*
- - - Cefalica → Flebite e *I80.80*
- - - Epatica → *I80.88*

Tromboflebite – *Continuazione*

- Vena – *Continuazione*
- Femorale – Flebite e 180.1
- Pelviche – Flebite e 180.20
- Poplitea – 180.28
- Succlavia – Flebite e 180.81
- Trombosi, flebite e 180

Trombomodulina-correlata – Coagulopatia D68.5**Trombopatia**

- Costituzionale – D68.00
- Von Willebrand – D68.09

Tromboplastina

- Prolungato – Tempo di R79.8
- PTA] – Deficit del precursore plasmatico della D68.1

Tromboplastinico plasmatico [PTC] – Deficit del componente D67**Trombosi**

- Altro
- Arterie – Embolia e 174.8
- Non specificati tratti dell'aorta – Embolia e 174.1
- Vene specificate – Embolia e 182.88
- Aorta addominale – Embolia e 174.0
- Arteria
- Arti
- Inferiori – Embolia e 174.3
- Non specificate – Embolia e 174.4
- Superiori – Embolia e 174.2
- Basiliari, carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale – 165
- Cerebrale
- Media, anteriore posteriore e delle arterie cerebrali senza infarto – 166
- → Infarto cerebrale da 163.3
- Iliaca – Embolia e 174.5
- Mesenterica superiore – K55.0
- Non specificata – Embolia e 174.9
- Precerebrali – Infarto cerebrale da 163.0
- Splenica – 174.8
- Vena) polmonare – 126
- Arteriosa del midollo spinale – G95.18
- Arteriose – Embolia e 174
- Arto inferiore S.A.I. – Embolia o 180.3
- Atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto – 123.6
- Bulbo della vena giugulare – 182.81
- Cardiaca da sifilide – A52.0†, 152.0*
- Cerebrale
- Sifilide – A52.0†, 168.8*
- → Neurosifilide con A52.0†, 168.8*
- Congiuntivale – H11.4
- Coronarico
- Non esitante in infarto miocardico – 124.0

Trombosi – *Continuazione*

- Coronarico – *Continuazione*
- Sifilide – A52.0†, 152.0*
- Corpi cavernosi e del pene – N48.8
- Dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari – T82.8
- Emorroidi di terzo grado – K64.2
- Flebite e tromboflebite – 180
- Intracardiaca non classificata altrove – 151.3
- Murale da sifilide – A52.0†, 152.0*
- Non piogeno
- Seno venoso intracranico – 167.6
- Sistema venoso intracranico – 167.6
- Vena cerebrale – 167.6
- Organi genitale
- Femminili – N94.8
- Maschili – N50.1
- Perianale – K64.5
- Plesso pampiniforme – 180.88
- Progresso
- Apicale – 151.3
- Atriale – 151.3
- Auricolare – 151.3
- Ventricolare – 151.3
- Profondo
- Arto inferiore – 180.28
- Coscia – 180.28
- Estremità inferiore – 180.28
- Sottogenicolare – 180.28
- → 180.28
- Puerperale S.A.I. – 087.9
- S.A.I. – gravidica 022.9
- Seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane – settica: G08
- Seno venoso cerebrale
- Durante il puerperio – 087.3
- Gravidanza – 022.5
- Shunt arteriovenoso autologo – T82.8
- Sifilitico arteria
- Coronarie – A52.0†, 152.0*
- Midollo spinale – A52.0†, 179.8*
- Tronco brachiocefalico – Infarto cerebrale da 163.0
- Vasi ombelicali – 069.5
- Vena
- Addominali – 182.88
- Brachiali – 180.88
- Cava – Embolia e 182.2
- Giugulare –
- 182.81
- Embolia e 182.81
- Iliaca – 180.20
- Meningea – 167.6
- Poplitea – 180.28
- Porta

Trombosi – *Continuazione*

- Vena – *Continuazione*
- Porta – *Continuazione*
- Sifilide – A52.0†, 198.0*
- → 181
- Renale
- Feto – P29.8
- Neonato – P29.8
- → Embolia e 182.3
- Seni cerebrali – 167.6
- Splenica – Embolia e 182.80
- Surrenali – 182.88
- Venoso
- Anale – K64.5
- Cerebrale
- Durante il puerperio – 087.3
- Gravidanza – 022.5
- Non piogena – Infarto cerebrale da 163.6
- Emorroidaria – K64.5
- Profondo
- Bacino, parto – 022.3
- Gravidanza – 022.3
- Postparto – 087.1
- Parto – 022.3
- S.A.I. – 180.28
- S.A.I. – 182.9
- Sede non specificata – Embolia e 182.9
- → Altre forme di embolia e 182
-
- Arteria renale: N28.0
- Mesenterica (arteriosa) (venosa): K55.0
- Sindrome dell'intestino corto da K91.2, K55.0
- Trombossano – Diatesi emorragica da deficit di sintesi del** D69.88
- Trombotico**
- Profonda di vena dell'estremità inferiore – Infiammazione 180.28
- Quale evento attuale –
- Emiplegia 163.3, G81.9
- Monoplegia 163.3, G83.3
- Tetraplegia 163.3, G82.52
- Trombocitopenica –
- Disturbi glomerulari in porpora M31.1†, N08.5*
- Glomerulonefrite in porpora M31.1†, N08.5*
-
- Infarto: 174
- Microangiopatia M31.1
- Nodo emorroidale K64.8
- Occlusione: 174
- PTT [Porpora trombocitopenica M31.1
- Trombocitopenia da vaccino** – D69.58, Y59.9†
- Tronco**
- Arterioso

Tronco –Continuazione

- Arterioso –Continuazione
- Comune → Q20.0
- → Persistenza del Q20.0
- Brachio-cefalico
- Risultante in infarto cerebrale → Occlusione e stenosi di arterie cerebrali e precerebrali (incluso il I63)
- →
- Aneurisma sifilitico del A52.0†, I79.8*
- Infarto cerebrale
- Embolia del I63.1
- Occlusione del I63.2
- Stenosi del I63.2
- Trombosi del I63.0
- Celiaco o dell'arteria mesenterica → Traumatismo del S35.2
- Cerebrale
- Midollo spinale - livelli elevati di lattato → Leucoencefalopatia con coinvolgimento del G31.81
- Tipo Athabasca → Sindrome da disgenesia del Q87.8
- →
- D33.1
- D43.1
- Compressione (del G93.5)
- Emorragia intracerebrale del I61.3
- Ernia (del G93.5)
- Sindromi ischemiche del I67.9†, G46.3*
- Tumore
- D43.1
- Maligno: C71.7
- Comune sinistro → Cardiopatia aterosclerotica: Stenosi del I25.14
- Encefalico
- S.A.I. → Traumatismo del S06.9
- → Sclerosi multipla: del G35
- Livello non specificato
- Altro → Traumatismo superficiale del T09.08
- Contusione → Traumatismo superficiale del T09.05
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) → Traumatismo superficiale del T09.04
- Escoriazione → Traumatismo superficiale del T09.01
- Formazione di vesciche (non termiche) → Traumatismo superficiale del T09.02
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) → Traumatismo superficiale del T09.03
- Tipo di traumatismo non specificato → Traumatismo superficiale del T09.00
- →
- Altro traumatismo
- Colonna vertebrale e del T09
- Specificati del T09.8
- Amputazione traumatica del T09.6
- Ferita aperta del T09.1

Tronco –Continuazione

- Livello non specificato –Continuazione
- → –Continuazione
- Traumatismo superficiale del T09.0
- Non
- Specificati →
- Traumatismo
- Muscolo e tendine del T09.5
- Nervo, radice nervosa spinale e plesso del T09.4
- Tumore
- Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli del D21.6
- Maligno
- Nervi periferici del C47.6
- Tessuto connettivo e tessuti molli del C49.6
- Specificato, livello non specificato → Traumatismo del T09.9
- S.A.I. →
- Congelamento
- T35.3
- Con necrosi tessutale (di): T34.9
- Superficiale (di): T33.9
- Traumatismi da schiacciamento: T04.1
- Senza specificazione → Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento del T09.2
- Sovra-aortici multipli e bilaterali → Sindromi dei G45.2
- Venoso anonimo → Assenza del Q26.8
- →
- Aneurisma e dissezione dell'arteria basilare (I72.5)
- Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del L02.2
- Carcinoma in situ: cute del D04.5
- Cellulite flemmonosa del L03.3
- Corrosione
- Grado
- 2a del T21.6
- 2b del T21.9
- Non specificato del T21.4
- Primo grado del T21.5
- Secondo grado non precisato
- T21.2
- T21.6
- Terzo grado del T21.7
- Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre parti del Z42.2
- Fibromatosi pseudosarcomatosa, M72.48
- Linfadenite acuta del L04.1
- Melanoma
- In situ del D03.5
- Maligno del C43.5
- Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: R02.04
- Nevo melanocitico del D22.5

Tronco –Continuazione

- → –Continuazione
- Sequela
- Altri traumatismi specificati del collo e del T91.8
- Traumatismo
- Collo e del T91
- Non specificato del collo e del T91.9
- Superficiale e ferita aperta del collo e del T91.0
- Ustione, corrosione e congelamento del T95.1
- Sindrome da ritardo dello sviluppo globale, anomalie della vista, atrofia cerebellare progressiva e ipotonia del G31.88
- Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del R22.2
- Tumore
- Benigno: Cute del D23.5
- Lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei del D17.1
- Maligno: Cute del C44.5
- Ustione
- T21.00
- Corrosione del T21
- Grado
- 2b del T21.8
- Non specificato del T21.0
- Primo grado del T21.1
- Secondo grado del T21.2
- Terzo grado del T21.3
- Troncoencefalica di Bickerstaff → Encefalite G61.0**
- Tropica → Acne L70.3**
- Tropicale**
- Con complicità cerebrale → Malaria B50.0†, G94.8*
- Morso di zecca → Borreliosi [febbre ricorrente A68.1
- S.A.I. →
- Eosinofilia (polmonare) J82
- Ulcera L98.4
- →
- Adenite A55
- Miliaria L74.2
- Miosite
- M60.09
- Purulenta M60.09
- Pancreatite K86.1
- Paraplegia spastica G04.1
- Polimiosite M60.0
- Sprue
- K90.1
- Non K90.0
- Steatorrea K90.1
- Tropicus → Lichen planus L43.3**
- Trovatello → Controllo medico ed assistenza medica a Z76.1**

Trovato(a) morto(a) - R98**Trypanosoma**

- Brucei
- - Gambiense - Infezione da *B56.0*
- - Rhodesiense - Infezione da *B56.1*
- - Cruzei - infezione da *B57*

TSH -

- Iperproduzione di ormone tireostimolante [*E05.8*]
- Ipertiroidismo familiare da mutazioni del recettore *E05.8*
- Ipotiroidismo da mutazioni del recettore di *E03.1*

TSS - A48.3**Tsubo**

v./v.a. Tako-Tsubo

Tsutsugamushi -

- Febbre *A75.3*
- Malattia di *A75.3*
- Tifo esantematico da *Rickettsia A75.3*

TT - Lebbra

- *A30.1*
- Tubercoloide [Lebbra *A30.1*]

Tuba

- Accessoria - Torsione: di *N83.5*
- Eustachio
- - Non specificato - Disturbo di *H69.9*
- - -
- - - *C30.1*
- - - Altro Disturbo
- - - - *H69*
- - - - Specificati della *H69.8*
- - - - Compressione di *H68.1*
- - - - Distensione della *H69.0*
- - - - Ferita aperta: *S01.35*
- - - - Infiammazione ed ostruzione della *H68*
- - - - Ostruzione della *H68.1*
- - - - Restringimento di *H68.1*
- - - - Salpingite della *H68.0*
- - - - Stenosi di *H68.1*
- - - - Stent di *Z96.2*
- Fallopio
- - Acuta - Tubercolosi della *A18.1†, N74.1**
- - Cronica - Tubercolosi della *A18.1†, N74.1**
- - Gravidanza - Rottura di *O00.1*
- - Legamento largo -
- - - Altro
- - - - Disturbi non infiammatori di ovaio, *N83.8*
- - - - Malformazioni congenite delle *Q50.6*
- - - Malformazioni congenite delle ovaie, delle *Q50*
- - - O
- - - - Dotti deferenti - Ricovero per chiusura delle *Z30.2*
- - - Legamento largo

Tuba -Continuazione

- Fallopio -Continuazione
- - O -Continuazione
- - - Legamento largo -Continuazione
- - - - S.A.I. - Malformazione congenita di *Q50.6*
- - - - -
- - - - - Assenza di *Q50.6*
- - - - - Atresia di *Q50.6*
- - - - - Presenza in sovrannumero di *Q50.6*
- - - - -
- - - *D28.2*
- - - - Ascesso: di *N70*
- - - - Atrofia acquisita di ovaio e di *N83.3*
- - - - Cisti embrionale della *Q50.4*
- - - - Endometriosi della *N80.2*
- - - - Insufflazione delle *Z31.4*
- - - - Prolasso ed ernia di ovaio e di *N83.4*
- - - - Restringimento tubercolare della *A18.1†, N74.1**
- - - - Torsione di ovaio, peduncolo ovarico e *N83.5*
- - - - Traumatismo della *S37.5*
- - - - Tumore
- - - - - Benigno delle *D28.2*
- - - - - Maligno: *C57.0*
- Legamenti uterini - Tumore benigno: *D28.2*
- Ovarica - ascesso: *N70*
- Uditiva - Orifizio faringeo della *C11.2*
- Uterino -
- - *C57.0*
- - Gonorrea della *A54.2†, N74.3**
- - Restringimento gonorroico della *A54.2†, N74.3**
- - Rottura di *N83.8*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, N74.2**
- - - Associata a malformazione congenita di *N97.1*

TUBA1A - Lissencefalia da mutazioni di Q04.3**Tubarica -**

- Gravidanza *O00.1*
- Infertilità femminile di origine *N97.1*
- Occlusione *N97.1*
- Stenosi *N97.1*

Tubarico

- Maligno - Tumore *C57.0*
- -
- - Aborto *O00.1*
- - Spasmo *N97.1*

Tubercolare

- Acuta - Funicolite *A18.1†, N51.8**
- Anca - Ascesso *A18.0†, M01.15**
- Ascite - *A18.3*
- Bronchiectasia
- - Con

Tubercolare -Continuazione

- Bronchiectasia -Continuazione
- - Con -Continuazione
- - - Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare - *A15.0*
- - - Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi - *A16.0*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) - *A16.2*
- Colonna vertebrale -
- - Artrite *A18.0†, M49.09**
- - Ascesso *A18.0†, M49.09**
- - Carie *A18.0†, M49.09**
- - Granuloma *A18.0†, M49.09**
- - Necrosi *A18.0†, M49.09**
- - Sinovite *A18.0†, M49.09**
- - Tenosinovite *A18.0†, M49.09**
- - Ulcera *A18.0†, M49.09**
- Confermato batteriologicamente
- - Istologicamente o da esami molecolari - Empiema *A15.6*
- - O istologicamente -
- - - Fistola
- - - - Broncocutanea *A15.5*
- - - - Broncomediastinica *A15.5*
- - - - Broncopleurica *A15.5*
- - - - Pleurica *A15.6*
- - - Pleurite *A15.6*
- - Cornea - Ulcera *A18.5†, H19.2**
- Cronica -
- - Artrite *A18.0†, M01.19**
- - Funicolite *A18.1†, N51.8**
- Dura madre - Ascesso *A17.8†, G07**
- Empiema S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) - *A16.5*
- Endemica - Funicolite *A18.1†, N51.8**
- Fibrose
- - Polmonare
- - - Con esami batteriologici, istologici e molecolari negativi - *A16.0*
- - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) - *A16.2*
- - - Polmone con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare - *A15.0*
- Ghiandola di Cowper - Ascesso *A18.1†, N51.8**
- Ginocchio -
- - Ascesso *A18.0†, M01.16**
- - Infiammazione *A18.0†, M01.16**
- Intervertebrale - Condrite *A18.0†, M49.09**
- Intestino -
- - Ascesso *A18.3†, K93.0**
- - Ulcera *A18.3†, K93.0**

Tuberculare –*Continuazione*

- Midollo spinale → Degenerazione *A17.8t, G07**
- Muscoli → Ascenso *A18.8t, M63.09**
- Non classificato altrove →
- Ascenso articolare *A18.0t, M01.19**
- Condrite *A18.0t, M01.19**
- Fistola
- Broncocutanea *A16.4*
- Broncomediastinica *A16.4*
- Broncopleurica *A16.4*
- Pleurite con versamento *A16.5t, J91**
- Reumatismo *A18.0t, M01.19**
- Versamento pleurico *A16.5t, J91**
- Orbita → Carie *A18.0t, M90.08**
- Organi
- Genitali non classificato altrove → Ascenso *A18.1*
- Pelvici femminili → Infiammazione *A18.1t, N74.1**
- Urinari e genitali → Ascenso *A18.1*
- Organo urinario → Infezione *A18.1*
- Pelvi femminile → Ascenso *A18.1t, N74.1**
- Peritoneo → Ascenso *A18.3t, K67.3**
- Pleurite S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) → *A16.5*
- Pneumotorace
- Con
- Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare → *A15.0*
- Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi → *A16.0*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) → *A16.2*
- Polmonite
- Con
- Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare → *A15.0*
- Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi → *A16.0*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) → *A16.2*
- Primario
- Con versamento, confermata batteriologicamente o istologicamente → Pleurite *A15.7t, J91**
- Confermato batteriologicamente o istologicamente → Versamento pleurico *A15.7t, J91**
- Processo mastoideo → Carie *A18.0t, H75.0**
- Scroto →
- Ascenso *A18.1t, N51.8**
- Fistola *A18.1t, N51.8**
- Ulcera *A18.1t, N51.8**
- Sistema urogenitale → Ascenso *A18.1*
- Spinale → Leptomeningite *A17.0t, G01**

Tuberculare –*Continuazione*

- Testicolo → Ascenso *A18.1t, N51.1**
- Tuba di Falloppio → Restringimento *A18.1t, N74.1**
- Valvola
- Aortica → Endocardite *A18.8t, I39.1**
- Mitrale → Endocardite *A18.8t, I39.0**
- Polmonare → Endocardite *A18.8t, I39.3**
- Tricuspidale → Endocardite *A18.8t, I39.2**
- Vescica → Ulcera *A18.1t, N33.0**
-
- Adenite *A18.2*
- Aderenza
- Meningee *A17.0t, G01**
- Pericardica *A18.8t, I32.0**
- Adesione pelvica *A18.1t, N74.1**
- Adrenalismo *A18.7t, E35.1**
- Anemia *A18.8t, D63.8**
- Appendicite *A18.3t, K93.0**
- Aracnoidite *A17.0t, G01**
- Arterite
- *A18.8t, I79.8**
- Cerebrale *A18.8t, I68.1**
- Artrite *A18.0t, M01.19**
- Ascenso
- Articolazione vertebrale non *M46.59*
- Cervello *A17.8t, G07**
- Epidurale *A17.8t, G07**
- Intestinale *A18.3t, K93.0**
- Ischiorettale *A18.3t, K93.0**
- Lombare *A18.0t, M49.06**
- Meningeo *A17.0t, G01**
- Midollo spinale *A17.8t, G07**
- Osseo
- *A18.0t, M90.09**
- Spinale non *M46.29*
- Perianale *A18.3t, K93.0**
- Perirenale *A18.1t, N29.1**
- Perirettale *A18.3t, K93.0**
- Renale *A18.1t, N29.1**
- Sottodiaframmatico *A18.3t, K93.0**
- Borsite *A18.0t, M73.89**
- Calcificazione
- Renale *B90.1t, N29.1**
- Surrenale *B90.8t, E35.1**
- Cardiomiopatia *A18.8t, I43.0**
- Carie
- *A18.0t, M90.09**
- Nasale *A18.0t, M90.08**
- Sacro *A18.0t, M49.08**
- Cervicite *A18.1t, N74.0**
- Cheratite interstiziale *A18.5t, H19.2**
- Cheratocongiuntivite
- Fittulare *A18.5t, H19.2**
- Interstiziale *A18.5t, H19.2**

Tuberculare –*Continuazione*

- → *Continuazione*
- Cheratoirite *A18.5t, H22.0**
- Cherosclerite *A18.5t, H19.2**
- Cicatrice corneale *A18.5t, H19.8**
- Cifoscoliosi *A18.0t, M49.09**
- Cifosi *A18.0t, M49.09**
- Ciste
- Baker *A18.0t, M01.16**
- Ovarica *A18.1t, N74.1**
- Cistite *A18.1t, N33.0**
- Colite
- *A18.3t, K93.0**
- Ulcerosa *A18.3t, K93.0**
- Congiuntivite *A18.5t, H13.1**
- Contrazione renale *A18.1t, N29.1**
- Corioretinite *A18.5t, H32.0**
- Coroidite *A18.5t, H32.0**
- Coxalgia *A18.0t, M01.15**
- Coxite *A18.0t, M01.15**
- Dactilite *A18.0t, M90.09**
- Deferentite *A18.1t, N51.8**
- Diarrea *A18.3t, K93.0**
- Dissenteria *A18.3t, K93.0**
- Ematuria *A18.1*
- Endoarterite *A18.8t, I79.8**
- Endocardite *A18.8t, I39.8**
- Endometrite
- *A18.1t, N74.1**
- *N74.1**
- Enterite *A18.3t, K93.0**
- Enterocolite *A18.3t, K93.0**
- Epatite *A18.8t, K77.0**
- Epididimite *A18.1t, N51.1**
- Episclerite *A18.5t, H19.0**
- Eritema indurato, *A18.4*
- Esofagite *A18.8t, K23.0**
- Fistola
- Anale *A18.3t, K93.0**
- Gastrocolica *A18.3t, K93.0**
- Lombare *A18.0t, M49.06**
- Perineale *A18.1t, N37.8**
- Perirettale *A18.3t, K93.0**
- Rettale *A18.3t, K93.0**
- Rettovaginale *A18.1t, N74.1**
- Uretrale *A18.1t, N37.8**
- Formazione di fittene *A18.5t, H19.2**
- Fusione vertebrale *A18.0t, M49.09**
- Gastrite *A18.8t, K93.8**
- Gastroenterite *A18.3t, K93.0**
- Glaucoma *A18.5t, H42.8**
- Idronefrosi *A18.1t, N29.1**
- Ileocolite *A18.3t, K93.0**
- Infezione polmonare micobatterica non *A31.0*

Tuberculare –Continuazione

- - -Continuazione
- - Ipoadrenalismo A18.7†, E35.1*
- - Iridociclite A18.5†, H22.0*
- - Irite A18.5†, H22.0*
- - Leptomeningite
- - - A17.0†
- - - Cerebrale A17.0†, G01*
- - Linfadenite mesenterica A18.3†, K93.0*
- - Linfadenopatia A18.2
- - Linfoadenopatia periferica A18.2
- - Lordosi A18.0†, M49.09*
- - Malattia
- - - Addison A18.7†, E35.1*
- - - HIV con infezione B20, A16.9
- - Mastoidite A18.0†, H75.0*
- - Meningite
- - - A17.0†, G01*
- - - Basilare A17.0†, G01*
- - - Cerebrale A17.0†, G01*
- - - Cerebrospinale A17.0†, G01*
- - - Spinale A17.0†, G01*
- - Meningoencefalite A17.8†, G05.0*
- - Meningomielite A17.8†, G05.0*
- - Mielite A17.8†, G05.0*
- - Miocardite A18.8†, I41.0*
- - Mononeuropatia A17.8†, G59.8*
- - Morbo bronzino A18.7†, E35.1*
- - Necrosi ossea A18.0†, M90.09*
- - Nefrite A18.1†, N29.1*
- - Ooforite A18.1†, N74.1*
- - Osteite A18.0†, M90.09*
- - Osteomielite A18.0†, M90.09*
- - Otite media A18.6†, H67.0*
- - Pachimeningite A17.0†, G01*
- - Pericardite A18.8†, I32.0*
- - Periostite A18.0†, M90.09*
- - Peritonite A18.3†, K67.3*
- - Pielite A18.1†, N29.1*
- - Pielonefrite A18.1†, N29.1*
- - Pionefrosi A18.1†, N29.1*
- - Piouretere A18.1†, N29.1*
- - Pleurite A16.5
- - Polineuropatia A17.8†, G63.0*
- - Polisierosite A19
- - Primario(a): Complesso A16.7
- - Proctite A18.3†, K93.0*
- - Prostatite A18.1†, N51.0*
- - Rene grinzo A18.1†, N29.1*
- - Restringimento rettale A18.3†, K93.0*
- - Retinite A18.5†, H32.0*
- - Salpingite A18.1†, N74.1*
- - Salpingo-ooforite A18.1†, N74.1*
- - Sclerite A18.5†, H19.0*

Tuberculare –Continuazione

- - -Continuazione
- - Sclerocheratite A18.5†, H19.2*
- - Scoliosi A18.0†, M49.09*
- - Sinovite
- - - A18.0†, M68.09*
- - - Articolare A18.0†, M01.19*
- - - Spermatocistite A18.1†, N51.8*
- - Splenite A18.8†, D77*
- - Stenosi ureterale A18.1†, N29.1*
- - Tarsite A18.4†, H03.1*
- - Tenosinovite A18.0†, M68.09*
- - Tiflite A18.3†, K93.0*
- - Tiroidite A18.8†, E35.0*
- - Tumefazione articolare A18.0†, M01.19*
- - Ulcera intestinale A18.3†, K93.0*
- - Uveite A18.5†, H22.0*
- - Vaginite A18.1†, N77.1*
- - Vescicolite A18.1†, N51.8*
- - Vulvite A18.1†, N77.1*

Tubercolina – Reazione anormale al test della R76.1**Tubercolo**

- Maggiore – Frattura dell'estremità superiore dell'omero: S42.24
 - Minore – S42.29
 - Paramolare – K00.2
 - Tibia [Osgood-Schlatter] – Osteocondrosi (giovanile): del M92.5
- Tubercoloide [Lebbra TT] – Lebbra A30.1**
- Tuberculoma**
- Cerebrale – A17.8†, G07*
 - Meningi
 - - Cerebrali – A17.1†, G07*
 - - Spinali – A17.1†, G07*
 - - - A17.1†, G07*
 - Midollo spinale – A17.8†, G07*

Tuberculosis

v./v.a. Tipo di malattia

Tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di prima scelta – Mycobacterium U82.0!**Tubero-eruttivo – Xantoma E78.2****Tuberosità tibiale – S82.1****Tuberoso**

- Tardiva – Sifilide A52.7†, L99.8*
- -
- - Cordite (fibrinosa) (nodosa) (J38.2
- - Mammella Q83.80
- - Rene policistico autosomico dominante tipo 1, con sclerosi Q61.2, Q85.1
- - Sclerosi Q85.1
- - Xantoma E78.2

Tubuli renali, da mutazione di mtDNA – Cardiomiopatia ipertrofica e malattia dei I42.2**Tubo**

- Digerente S.A.I. – C26.9
 - Neurale –
 - - Anomalie di chiusura del Q05.9
 - - Sindrome cataratta-cardiopatía congenita-difetto del Q87.0
 - Ovarico –
 - - C57.8
 - - Malattia infiammatoria N70
- Tubolo renale**
- Cardiomiopatia – Malattia dei N25.8, I42.0
 - Non specificato – Disturbo risultante da ridotta funzionalità dei N25.9
 - -
 - - Altri disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei N25.8
 - - Disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei N25

Tubotimpanica cronica

- Suppurativa – Otite media H66.1
- - Malattia H66.1

Tubotimpanico cronico – Catarro H65.2**Tubulare**

- Acuta
- - Stadio
- - - 1 – Necrosi N17.01
- - - 2 – Necrosi N17.02
- - - 3 – Necrosi N17.03
- - - Necrosi N17.0
- - Cellule fusiformi – Carcinoma mucinoso C64
- - Distale – Acidosi renale N25.8
- - Renale
- - - Distale autosomica recessiva – Acidosi N25.8
- - - Proximale – Acidosi N25.8
- - Stadio
- - - 1 – Necrosi N17.01
- - - 2 – Necrosi N17.02
- - - 3 – Necrosi N17.03
- - Tipo
- - - 1
- - - - Sindrome di Lightwood-Albright) – Acidosi N25.8
- - - - - Acidosi N25.8
- - - 2 – Acidosi N25.8
- - -
- - - Acidosi N25.8
- - - Disgenesia Q63.8
- - - Encefalopatia - cardiomiopatia ipertrofica - malattia E88.8
- - - Necrosi N17.0
- - - Osteopetrosi con acidosi Q78.2, N25.8
- - S.A.I. – Necrosi N17.0
- - Stadio
- - 1 –

Tubulare –Continuazione

- Stadio –Continuazione
- 1 –Continuazione
- Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.01*
- Necrosi *N17.01*
- 2 –
- Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.02*
- Necrosi *N17.02*
- 3 –
- Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.03*
- Necrosi *N17.03*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 – Necrosi *O08.4*
-
- Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.0*
- Seno *Q83.88*

Tubulari

- Renali con perdita di fosfati – Disturbi *N25.0*
- Tubulo-interstiziali indotte da farmaci o metalli pesanti – Condizioni morbose *N14*
- – Miopatia con aggregati *G71.2*

Tubulinopatia – Disgria associata a *Q04.3***Tubulocistico – Carcinoma** *C64***Tubulo-interstiziale**

- Acuta – Nefrite *N10*
- Autosomica dominante – Nefropatia *Q61.5*
- Cytomegalovirus – Malattia renale *B25.88†, N16.0**
- Erpetica – Malattia renale *B00.8†, N16.0**
- Indotte da farmaci o metalli pesanti – Condizioni morbose tubulari e *N14*
- Leucemia
- Non classificata altrove – Disturbo *C95.90†, N16.1**
- – Malattia renale *C95.90†, N16.1**
- Linfoma non classificato altrove – Malattia renale *C85.9†, N16.1**
- Malattia
- Deposito di glicogeno – Malattia renale *E74.0†, N16.3**
- Wilson – Malattia renale *E83.0†, N16.3**
- Non specificata
- Se acuta o cronica – Nefrite *N12*
-
- Malattia renale *N15.9*
- Nefrite cronica *N11.9*
- Plasmocitoma
- Remissione completa – Malattia renale *C90.01†, N16.1**
- – Malattia renale *C90.00†, N16.1**
- Renale
- Altre malattie classificate altrove – Disturbi *N16.8**
- Brucellosi – Disturbi *A23.9†, N16.0**
- Cistinosi – Disturbi *E72.0†, N16.3**

Tubulo-interstiziale –Continuazione

- Renale –Continuazione
- Crioglobulinemia mista – Disturbi *D89.1†, N16.2**
- Difterite – Disturbi *A36.8†, N16.0**
- Emopatie e disturbi del sistema immunitario – Disturbi *N16.2**
- Malattia
- Classificate altrove – Disturbi *N16**
- Infettive e parassitarie classificate altrove – Disturbi *N16.0**
- Metaboliche – Disturbi *N16.3**
- Neoplastiche – Disturbi *N16.1**
- Sistemiche del tessuto connettivo – Disturbi *N16.4**
- Mieloma multiplo – Disturbi *C90.00†, N16.1**
- Toxoplasmosi – Disturbi *B58.8†, N16.0**
- Salmonelle – Malattia renale *A02.2†, N16.0**
- Sarcoidosi – Malattia renale *D86.9†, N16.2**
- Sepsis – Malattia renale *A41.9†, N16.0**
- Sindrome secca – Malattia renale *M35.0†, N16.4**
- Specificate – Altre malattie renali *N15.8*
- Uveite] – Sindrome TINU [Nefrite *N12, H20.9*
- Virus di Epstein-Barr – Malattia renale *B27.0†, N16.0**

--

-- Altro

- Malattie renali *N15*
- Nefrite cronica *N11.8*
- Lupus eritematoso sistemico con interessamento renale *M32.1†, N16.4**
- Nefrite cronica *N11*
- Sindrome Sjögren con
- Malattia renale *M35.0†, N16.4**
- Nefrite *M35.0†, N16.4**

Tubulopatia

- Proximale - diabete mellito - atassia cerebellare – *Q87.8*
- Renale – Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, forma encefalomiopatica con *G31.81†, N16.8**
- Addominale – *A21.3*
- Gastrointestinale – *A21.3*
- Generalizzata – *A21.7*
- Oculoghiandolare – *A21.1*
- Polmonare – *A21.2*
- Ulceroghiandolare – *A21.0*

--

-- *A21.9*

- Altre forme di *A21.8*
- Congiuntivite da *A21.1†, H13.1**
- Necessità di vaccinazione contro la *Z23.4*
- Polmonite da *A21.2†, J17.0**

Tularemia

- Infezione da Francisella *A21*

Tularensis –Continuazione

- Tracheobronchite da Francisella *A21.8*
- Tumefazione**
- Articolare tubercolare – *A18.0†, M01.19**
- Ghiandolari – *R59*
- Massa gonfiore
- Intraaddominali e pelvici – *R19.0*
- Localizzato
- Cute e del tessuto sottocutaneo – *R22*
- Livello
- Arto
- Inferiore – *R22.4*
- Superiore – *R22.3*
- Collo – *R22.1*
- Sedi multiple – *R22.7*
- Testa – *R22.0*
- Tronco – *R22.2*
- Non specificati – *R22.9*
- O massa diffuso o generalizzato
- Intraaddominale S.A.I. – *R19.0*
- Ombelicale – *R19.0*
- Pelvica S.A.I. – *R19.0*
- Sternomastoidea (congenita) – *Q68.0*

Tumidus eritematoso – Lupus *L93.2***Tumorale**

- Seguito a terapia farmacologica antineoplastica (spontanea) – Lisi *E88.3*
- Tumore primario sconosciuto) – Anemia *D48.9†, D63.0**
- – Sindrome
- Lisi *E88.3*
- TRAPS [Sindrome periodica associata al recettore 1 del fattore di necrosi *E85.0*

Tungiasi [infestazione da pulce penetrante] – *B88.1***Tunglang-Bellman – Sindrome di** *H90.3, K11.7***Tunica**

- Albuginea del pene – Traumatismo della *S39.80*
- Vaginale
- Dotto deferente –
- Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], *N50.8*
- Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della *N49.1*
- Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], *N50.8*
- Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], *N50.8*
- Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], *N50.8*
- Non da filariasi) S.A.I. – Chiloccele della *N50.8*
-
- *C63.7*

Tyshchenko - Sindrome di *Q87.8***Tunica** - *Continuazione*

- Vaginale - *Continuazione*
- - - - *Continuazione*
- - - *D29.7*
- - - Idrocele del cordone spermatico, del testicolo o della *N43*
- - - Sifilide tardiva della *A52.7†, N51.8**
- - - Stenosi di: *N50.8*
- - - Tubercolosi della *A18.1†, N51.8**

Tunnel

- Aorta-ventricolo
- - Destro - *Q20.8*
- - Sinistro - *Q20.8*
- Aorto-ventricolare - *Q20.8*
- Carpale
- - Durante la gravidanza - *Sindrome del Q26.82*
- - - *Sindrome del G56.0*
- Subaortico - *Stenosi del Q24.4*
- Tarsale - *Sindrome del G57.5*

Turbinati nasali - Ipertrofia dei *J34.3***Turcica**

- Piccola - *Bassa statura - anomalie dell'ipofisi e del cervelletto - sella Q87.1*
- Vuota - *Deficit ipofisario associato alla sindrome della sella E23.0*

Türk

v./v.a. *Stilling-Türk-Duane*

Turner

- v./v.a. *Wilson-Turner*
- Non specificata - *Sindrome di Q96.9*
- -
- - Altre varianti della *sindrome di Q96.8*
- - Dente di *K00.4*
- - Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*
- - *Sindrome*
- - - *Q96*
- - - *Parsonage-Aldren- G54.5*

Turner-Kieser - Sindrome di *Q87.2***Turni - Lavoro a** *Z56***Turnpenny - Displasia ectodermica con denti da latte, tipo** *Q82.8***Turricefalia -** *Q75.0***TVT -**

- *Erosione postoperatoria dopo T83.4*
- *Ritenzione urinaria postoperatoria dopo T83.8*

TYK2 - Sindrome da iper-IgE autosomica recessiva da deficit di *D82.4***Typhi**

- *Paratyphi - Infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi specie di Salmonella diversa da S. A02*
- -
- - *Infezione da Salmonella A01.0*
- - *Polmonite da Salmonella A01.0†, J17.0**
- - *Tifo esantematico da Rickettsia A75.2*

Typhus - Scrub *A75.3*

UAP] - Ulcera aortica penetrante [177.80**UC [colite ulcerosa] - K51.9****Uccello**

- Tipo Montreal - Nanismo a testa di Q87.1
- Polmone degli allevatori di J67.2

Uccidere - Ferimento di qualsiasi natura da parte di un terzo con scopo di ferire o Y09.9!**Ucciso - Modificazione della personalità dopo: prigionia prolungata con imminente possibilità di essere F62.0****UCP2 -**

- Iperinsulinismo da deficit di E16.1
- Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di E16.1

Uditivo

- Anamnesi familiare - Disturbi visivi e Z83.5
- Anormali - Altre percezioni H93.2
- Atrofia ottica - Sindrome neuropatia H90.5, H47.2
- Centrale [CAPD] - Disturbo dell'elaborazione F80.20
- Conduzione ossea - Dispositivo Z96.2
- Congenita - Incomprensione F80.2
- Controlaterale - Sordità
- - Monolaterale
- - - Difetto di trasmissione con mantenimento della funzione H90.1
- - - Mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione H90.7
- - - Neurosensoriale monolaterale con mantenimento della funzione H90.4
- Esterno -
- - Ascesso del padiglione auricolare o del condotto H60.0
- - Assenza, atresia e restringimento congeniti di condotto Q16.1
- - Carbonchio del padiglione auricolare o del condotto H60.0
- - Carcinoma in situ: Cute dell'orecchio e del condotto D04.2
- - Cellulite del: condotto H60.1
- - Esostosi del condotto H61.8
- - Ferita aperta: Condotto S01.34
- - Foruncolo del padiglione auricolare o del condotto H60.0
- - Ipoplasi del canale Q17.8
- - Keratosis obturans del condotto H60.4
- - Melanoma
- - - In situ dell'orecchio e del condotto D03.2
- - - Maligno dell'orecchio e del condotto C43.2
- - Nevo melanocitico dell'orecchio e del condotto D22.2
- - Restringimento del condotto H61.3
- - Stenosi acquisita del condotto H61.3
- - Tumore
- - - Benigno: Cute dell'orecchio e del condotto D23.2
- - - Maligno: Cute dell'orecchio e del condotto C44.2

Uditivo -Continuazione

- Improvvisa
- - Idiopatica - Perdita H91.2
- - S.A.I. - Perdita H91.2
- - Ipoplasi mandibolare-anomalie scheletriche] - Sindrome SAMS [Sindrome bassa statura-atresia del canale Q87.1
- - Neurosensoriale
- - Bilaterale - Perdita H90.3
- - Monolaterale - Perdita H90.4
- - Non specificata -
- - Malformazione congenita dell' orecchio causante deficit Q16.9
- - Perdita H91.9
- - Ototossicità - Perdita H91.0
- - -
- - - Allucinazioni R44.0
- - - Altra perdita H91
- - - Anomalia congenita del condotto Q16.1
- - - Cambiamento transitorio della soglia H93.2
- - - Condotto T16
- - - Esame speciale di screening per disturbi visivi o Z13.5
- - - Ferita aperto
- - - - Altre e multiple parti dell'orecchio e delle strutture S01.39
- - - - Orecchio e delle strutture S01.3
- - - - Malformazioni congenite dell'orecchio causanti deficit Q16
- - - - Nervo S04.6
- - - - Neuropatia con deficit G60.8
- - - - Orifizio faringeo della tuba C11.2
- - - - Recruitment H93.2
- - - - Sifilide del condotto A52.7†, H94.8*

Udito

- Neurosensoriale
- - Con cataratta, anomalie scheletriche e cardiomiopatia - Sindrome da perdita di Q87.8
- - Conduttiva mista legata all'X - Perdita dell' H90.8
- - Non sindromica legata all'X, tipo DFN - Perdita dell' H90.3
- - Specificata - Altra perdita dell' H91.8
- - Variabile - Paralisi facciale ereditaria congenita con perdita di Q87.0
- - -
- - - Cardiomiopatia correlata al DNA mitocondriale con perdita dell' G31.81
- - - Esame dell'orecchio e dell' Z01.1

Ugola

- Bifida - Q35.7
- -
- - Assenza dell' Q38.5
- - Bifidità dell' Q35.7
- - Malformazione (fessura) dell' Q35.7
- - Perforazione sifilitica dell' A52.7†, K93.8*
- - Schisi dell' Q35.7

Ugola -Continuazione

- - -Continuazione
- - Sifilide perforata tardiva dell' A52.7†, K93.8*
- - Tubercolosi dell' A18.8†, K93.8*
- - Tumore Maligno: C05.2

Uhl - Malattia di Q24.8**UIP [Usual interstitial pneumonia] - J84.1****Ulbright-Hodes - Sindrome di Q87.8****Ulcera**

- Aftosa ricorrente - K12.0
- Anale
- - Rettale - K62.6
- - Varicosa
- - - Esterna - K64.5
- - - Interna - K64.8
- - - - K64.8
- - Anulare - H16.0
- - Aortica penetrante [UAP] - 177.80
- - Arteria - 177.88
- - Arto inferiore
- - - Arteriosa - 170.24
- - - Infettiva - L97
- - - Insufficienza venosa - 187.21
- - - Mista bacino-gamba - 170.24
- - - Non classificata altrove - L97
- - - Post-trombotica - 183.0
- - - Venosa senza varici - 187.21
- - Bronchiale - J98.0
- - Buruli] - Infezione da Mycobacterium: ulcerans [A31.1
- - Centrale - H16.0
- - Con ipopion - H16.0
- - Conca nasale - J34.0
- - Corneale - H16.0
- - Cronica cute
- - - Non classificata altrove - L98.4
- - - S.A.I. - L98.4
- - - Cute S.A.I. - L98.4
- - Decubito
- - - Area di pressione - L89
- - - Pressione
- - - - Con
- - - - - Perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma - L89.1
- - - - - Vescica (contenente siero) (aperta) (lacerata) - L89.1
- - - - - Limitata al solo eritema, pelle intatta - L89.0
- - - - - Senza menzione dello stadio - L89.9
- - - - - Stadio
- - - - - 1 - L89.0
- - - - - 2 - L89.1
- - - - - 3 - L89.2
- - - - - 4 - L89.3

Ulcera –Continuazione

- Dendritica della cornea da Herpes simplex - *B00.5†, H19.1**
- Dotto cistico o della colecisti - *K82.8*
- Ducrey - *A57*
- Duodenale
- Dieulafoy - *K26.0*
- Farmaco -
- *K26.9, Y57.9!*
- *K27.9, Y57.9!*
-
- *K26*
- Infezione da *Helicobacter pylori* in *K26.9, B98.0!*
- Esofageo
- Ingestione
- Farmaci e droghe - *K22.1*
- Sostanze chimiche - *K22.1*
- Micotica - *K22.1*
- Peptica - *K22.1*
- S.A.I. - *K22.1*
- Esofago - *K22.1*
- Gastrico
- Antireumatici non steroidei - *K25.9, Y57.9!*
- Dieulafoy - *K25.0*
- Farmaci - *K25.9, Y57.9!*
- Psicogena - *F54, K25.9*
-
- *K25*
- Infezione da *Helicobacter pylori* in *K25.9, B98.0!*
- Gastrodigiunale
- Acuta - *K28.3*
- - *K28*
- Gastroduodenale
- Antireumatici non steroidei - *K27.9, Y57.9!*
- I - *K27*
- Gesso - *L89*
- I - *H16.0*
- Infiammazione - Varici (venose) delle estremità inferiori con *I83.2*
- Iniziale - Framboesia: *A66.0*
- Intestinale
- Tuberculare - *A18.3†, K93.0**
- - *K63.3*
- Laringe - *J38.7*
- Marginale - *H16.0*
- Meato) uretrale - *N34.2*
- Mucosa orale - *K12.1*
- Non varicosa di arto inferiore - *I87.21*
- O infiammazione - Varici (venose) delle estremità inferiori senza *I83.9*
- Palato - *K12.1*
- Parauretrale maligna - *C76.3*
- Pene - *N48.5*
- Peptico

Ulcera –Continuazione

- Peptico –Continuazione
- Antireumatici non steroidei - *K27.9, Y57.9!*
- Digiunale acuta - *K28.3*
- Duodenale - *K26*
- Farmaci - *K27.9, Y57.9!*
- I - *K27*
- Neonatale - *P78.8*
- O erosione
- Anastomotica - *K28*
- Digiunale - *K28*
- Gastrocolica - *K28*
- Gastrodigiunale - *K28*
- Gastrointestinale - *K28*
- Marginale - *K28*
- Stomiale - *K28*
- Pilorica - *K25*
- Postpilorica - *K26*
- Sede non specificata - *K27*
- Stomaco - *K25*
- Perforante piede
- Sifilitica - *A52.1†, L99.8**
-
- Tabes con *A52.1†, L99.8**
- Taboparalisi con *A52.1†, L99.8**
- Perforata
- Sifilitica - *A52.7†, L99.8**
- - *H16.0*
- Post-flebitica dell'arto inferiore - *I87.01*
- Primitiva del tenue - *K63.3*
- Scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente - *N50.8*
- Sfintere vescicale - *N32.8*
- Sifilitica tardiva - *A52.7†, L99.8**
- Solitario
- Retto - *Sindrome dell' K62.6*
- - *K62.6*
- Stercorale - *K62.6*
- Tonsillare - *J35.8*
- Trofica) da decubito della cervice uterina - *N86*
- Tropicale S.A.I. - *L98.4*
- Tuberculare
- Colonna vertebrale - *A18.0†, M49.09**
- Cornea - *A18.5†, H19.2**
- Intestino - *A18.3†, K93.0**
- Scroto - *A18.1†, N51.8**
- Vescica - *A18.1†, N33.0**
- Vagina da pessario - *N89.8*
- Varicosa
- Estremità inferiore, ogni localizzazione) - *I83.0*
- Setto nasale - *I86.88*
- Vascolare di origine mista spalla-braccio - *I70.26*

Ulcera –Continuazione

- Venerea) molle - *A57*
- Vescicale - *N32.8*
- Via biliare - *K83.8*
- Vulvare erpetica - *A60.0†, N77.0**
- Xerosi corneale - Deficit di vitamina A con *E50.3†, H19.8**
-
- Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con *I70.24*
- Emorragia gastroduodenale acuta da *K27.0*
- Insufficienza venoso
- Arto inferiore con *I87.21*
- Cronica periferico
- Con *I87.21*
- Senza *I87.20*
- Sindrome
- Post-flebitico
- Con *I87.01*
- Senza *I87.00*
- Post-trombotico
- Con *I87.01*
- Senza *I87.00*
- Stadio IV secondo Fontaine con *I70.24*
- Tremore essenziale - nistagmo - *Q87.8*
- Varici (venose) delle estremità inferiori con *I83.0*

Ulcerans [Ulcera di Buruli] - Infezione da Mycobacterium: *A31.1***Ulcerata) - Framboesia nodulare tardiva (*A66.4*****Ulcerativa**

- Necrotizzante
- Acuta
- Gengivite - *A69.7*
- Gengivostomatite - *A69.7*
- - *Stomatite A69.0*
-
- Mucosite orale (*K12.3*
- Pulpite: cronica (iperplastica) (*K04.0*

Ulcerazione

- Infiammazione vulvo-vaginale
- Altre malattie classificate altrove - *N77.8**
- Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico - *N77.2**
- Lingua - *K14.0*
- Naso o del setto nasale - *J34.0*
- Vagina - *N76.5*
- Vaginale in tubercolosi - *A18.1†, N77.0**
- Vulva
- Malattia
- Behçet - *M35.2†, N77.8**
- Infettive o parassitarie classificate altrove - *N77.0**
- - *N76.6*

Ulcerazione –*Continuazione*

- Aterosclerosi delle arterie degli arti di tipo bacino-gamba, stadio IV secondo Fontaine con *I70.24*

Ulcere

- Acute dello stomaco e del duodeno – *K27.3*
- Buccale genitale con infiammazione cartilagine –
- - *M35.2, M94.1*
- - Sindrome MAGIC [*M35.2, M94.1*
- Framboesia – Gomme e *A66.4*

Ulcero ghiandolare – Tularemia *A21.0***Ulcero-necrotica acuta] – ANUG [Gengivite** *A69.1***Ulcerosa**

- Cronica
- - Subtotale – Colite *K51.0*
- - -
- - - - Pancolite *K51.0*
- - - - Proctite *K51.2*
- - - - Rettosigmoidite *K51.3*
- Multifocale criptogenica – Enterite stenosiante *K63.3*
- Non specificata – Colite *K51.9*
- Pioderma gangrenoso – Forma *L88*
- Profonda dell'arto inferiore – Flebite *I80.28*
- Psicogena – Colite *F54, K51.9*
- Specifica – Balanopostite *A63.8†, N51.2**
- Tubercolare – Colite *A18.3†, K93.0**
- -
- - Altra colite *K51.8*
- - Artrite
- - - Colite *K51.9†, M07.59**
- - - Giovanile in colite *K51.9†, M09.29**
- - Colite *K51*
- - Dermatite *L88*
- - Endocardite (acuta) (subacuta): *I33.0*
- - Faringite (acuta): *J02.9*
- - Gengivite (cronica): *K05.1*
- - Laringite (acuta): *J04.0*
- - Rinite (cronica) *J31.0*
- - Stomatite: *K12.1*
- - Tonsillite (acuta): *J03.9*
- - UC [colite *K51.9*

Ulcus corneae rodens [Mooren] – *H16.0***ULD –** *G40.3***Uleritema ofriogene –** *L66.4***Ullrich**

- v./v.a. Morquio-Ullrich-Brailsford
- - Distrofia muscolare congenita di *G71.2*

Ulmer

- v./v.a. Bindewald-Ulmer-Müller

Ulna

- v./v.a. femore-fibula-ulna
- v./v.a. radio-ulna
- Altre e multiple parti – Frattura dell'estremità prossimale dell' *S52.09*
- Che radio – Frattura

Ulna –*Continuazione*

- Che radio – Frattura –*Continuazione*
- - Diafisaria sia dell' *S52.4*
- - Estremità distale sia dell' *S52.6*
- - Con lussazione della testa del radio – Frattura della diafisi prossimale dell' *S52.21*
- - Olecrano – Frattura dell'estremità prossimale dell' *S52.01*
- - Parte non specificata – Frattura
- - - Diafisi dell' *S52.20*
- - - Estremità sprossimale dell' *S52.00*
- - Processo coronoideo dell'ulna – Frattura dell'estremità prossimale dell' *S52.02*
- - S.A.I. –
- - - *S52.20*
- - - Estremità prossimale dell' *S52.00*
- - -
- - - Deficit focale prossimale del femore, del peroneo e dell' *Q72.4*
- - - Estremità distale dell' *S52.8*
- - - Frattura
- - - - Diafisi
- - - - - *S52.2*
- - - - - Distale del radio con lussazione della testa dell' *S52.31*
- - - - - Estremità prossimale
- - - - - *S52.0*
- - - - - Ulna: Processo coronoideo dell' *S52.02*
- - - Osteocondrosi giovanile del radio e dell' *M92.1*
- - - Processo stiloideo dell' *S52.8*
- - - Pseudoartrosi congenita dell' *Q74.0*
- - - Raccorciamento congenito longitudinale dell' *Q71.5*
- - - Sarcoma di Ewing dell' *C40.0*
- - - Testa dell' *S52.8*

Ulnare

- v./v.a. cranio-facciale-ulnare-renale
- v./v.a. omero-radio-ulnare
- v./v.a. omero-ulnare
- v./v.a. radioulnare
- Distale [Burns] – Osteocondrosi (giovanile): dell'epifisi *M92.1*
- Livello
- - Avambraccio – Traumatismo
- - - Arteria *S55.0*
- - - Nervo *S54.0*
- - Braccio – Traumatismo del nervo *S44.0*
- - Polso mano – Traumatismo
- - - Arteria *S65.0*
- - - Nervo *S64.0*
- - S.A.I. – Nervo *S54.0*
- - Superiore – Frattura dell'epifisi *S52.00*
- - Tardiva – Paralisi del nervo *G56.2*
- - -
- - - Distorsione e distrazione del gomito: Legamento collaterale *S53.42*
- - - Emimelia *Q71.5*

Ulnare –*Continuazione*

- - -*Continuazione*
- - Legamento collaterale del polso (radiale) (*S63.3*
- - Lesione del nervo *G56.2*
- - Rottura traumatica del legamento collaterale *S53.3*
- - **Ulnocarpico palmare – Legamento** *S63.3*
- - **Ulna-omerale – Articolazione** *S53.1*
- - **Ultrasuoni**
- - - Altri metodi fisici – Screening prenatale per malformazioni, mediante *Z36.3*
- - - O altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale – Screening prenatale mediante *Z36.4*

Umano

- 5 – Infezione da herpes virus *B25.9*
- - Altre malattie virali – Esame speciale di screening per: HIV [virus dell'immunodeficienza *Z11*
- - Associata a virus linfotropo – Mielopatia delle cellule T *G04.1*
- - HIV
- - - Che luogo
- - - - Altre malattie specificate – Malattia da virus dell'immunodeficienza *B22*
- - - - Malattie infettive o parassitarie – Malattia da virus dell'immunodeficienza *B20*
- - - Non
- - - - Conclusivo nel bambino – Test per il virus dell'immunodeficienza *R75*
- - - - Specificata – Malattia da virus dell'immunodeficienza *B24*
- - - -
- - - - Consigli: sull'infezione da virus dell'immunodeficienza *Z71*
- - - - Contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza *Z20.6*
- - - - Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza *R75*
- - - - Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza *Z21*
- - - HSV-2 – Dermatite vescicolare
- - - Labbro da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 *B00.1*
- - - Orecchio da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 *B00.1*
- - - Orthopoxvirus – Infezione *B08.0*
- - - Resistente a virostatici o inibitori della proteasi – Virus dell'immunodeficienza *U85!*
- - - Tipo
- - - - 1 HTLV-1 –
- - - - Mielopatia da virus linfotropo delle cellule T *G04.1*
- - - - Portatore di virus T-linfotropo *Z22.6*
- - - - I – Dermatite infettiva associata a virus T-linfotropico *L30.3*
- - - -
- - - - Bronchiolite acuta da Metapneumovirus *J21.1*
- - - - Bronchite da metapneumovirus *J20.8*

Umano –Continuazione

- - -Continuazione
- - Corpo estraneo dimenticato all'interno del corpo *Y69!*
- - Encefalite da metapneumovirus *A85.8†, G05.1**
- - Metapneumovirus *B97.8!*
- - Polmonite da metapneumovirus *J12.3*
- - Vaccino contro il papillomavirus *Z25.8*

Umidificatore d'aria – Polmone da condizionatore ed *J67.7***Umidità**

v./v.a. freddo-umidità

Umido

v./v.a. Tipo di malattia

UMNL] – Cistoplegia con lesione neuronale alta [*G95.80***Umore**

- Affettivo
- - Altro tipo – Disturbo
- - - *F38*
- - - Persistenti dell' *F34.8*
- - - Ricorrenti dell' *F38.1*
- - - Specifici dell' *F38.8*
- - Non specificato – Disturbo
- - - *F39*
- - - Persistente dell' *F34.9*
- - Organici – Disturbi dell' *F06.3*
- - - Altri singoli disturbi dell' *F38.0*
- Vitreo – Malformazione congenita dell' *Q14.0*
- - Mania con sintomo psicotico
- - Congrui all' *F30.2*
- - Incongrui all' *F30.2*

Uncinariosi – *B76***Uncinato –**

- Altre malattie da vermi *B76.8*
- Frattura: Osso *S62.17*

Undicesimo nervo cranico – *S04.7***Unghia**

- Allargate e ipertrofiche – *Q84.5*
- Altre malattie classificate altrove – Disturbi delle *L62.8**
- Dito della mano – (*T23*
- Fried – Sindrome delle dita dei piedi e delle *Q82.8*
- Giallo –
- - Linfedema con *L60.5*
- - Sindrome delle *L60.5*
- Incarnata – *L60.0*
- Mano –
- - Infezione suppurativa dell' *L03.01*
- - Infiammazione suppurativa dell' *L03.01*
- - Onicomatricoma dell' *D21.1*
- - Piede –
- - Infezione micotica dell' *B35.1*
- - Onicomatricoma dell' *D21.2*

Unghia –Continuazione

- Pollice – (*T23*
- Rotula – Sindrome di: *Q87.2*
- - -
- - Altro
- - - Malattie delle *L60.8*
- - - Malformazioni congenite delle *Q84.6*
- - Candidosi della cute e delle *B37.2*
- - Contusione dito
- - - Con lesione dell' *S60.1*
- - - Piede
- - - - Con danno all' *S90.2*
- - - - Senza danno all' *S90.1*
- - - Senza lesione dell' *S60.0*
- - Decolorazione dell' *L60.8*
- - Dermatofitosi dell' *B35.1*
- - Distrofia delle venti *L60.3*
- - Ferita aperto dito
- - - Con lesione dell' *S61.1*
- - - Piede
- - - - Con danno all' *S91.2*
- - - - Senza danno all' *S91.1*
- - - Senza lesione dell' *S61.0*
- - Infezione
- - - *L03.0*
- - - Micotica dell' *B35.1*
- - Malattia
- - - HIV con candidosi della cute e dell' *B20, B37.2*
- - - Non specificata delle *L60.9*
- - Mangiarsi le *F98.88*
- - Tinea dell' *B35.1*
- - Tricofitosi dell' *B35.1*

Unghie

v./v.a. mammella-dita-unghie

Ungueale

v./v.a. odonto-trico-ungueale-digito-palmare
v./v.a. trico-dento-ungueale

- Autosomica recessiva – Displasia *Q84.6*
- Isolata – Epidermolisi bollosa distrofica dominante, affezione *Q81.2*
- S.A.I. – congenita: Malformazione *Q84.6*
- -
- - Displasia *L60.3*
- - Distrofia *L60.3*
- - Ippocratismo *R68.3*
- - Micosi *B35.1*

Unguim – Tinea *B35.1***Unicamente aggressivo – Disturbo del comportamento sociale, di tipo** *F91.1***Unicervical – Utero bicorni** *Q51.3***Unico –**

- Arteria ombelicale *Q27.0*
- Ventricolo *Q20.4*

Unicorne – Utero *Q51.4***Unifocale – Istiocitosi**

- Cellule di Langerhans *C96.6*
- X, *C96.6*

Unilaterale

v./v.a. Tipo di malattia

Uninodulare

- Non tossico – Gozzo *E04.1*
- - Tireotossicosi con gozzo tossico *E05.1*

Unipolare S.A.I. – Depressione *F33.9***Unisistemica – Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e** *C96.5***Univentricolare – Cuore** *Q20.4***Univentricolato [Double inlet ventricle] – Cuore biatriale** *Q20.4***Universale –**

- Alopecia *L63.1*
- Discromatosi *L81.8*
- Leucopatia *E70.3*
- Mesentero ileocolico comune (*Q43.3*

Unna – Ipotricosi, tipo Marie *Q84.0***Unverricht-Lundborg – Malattia di** *G40.3***Uomo**

- Donna) – Inibizione dell'orgasmo (nell' *F52.3*
- Pietra – Malattia dell' *M61.19*
- Rigido – Sindrome congenita dell' *G25.88*
- -
- - Disturbo dell'erezione nell' *F52.2*
- - Gangrena di Fournier nell' *N49.80*
- - Prolasso uretrale nell' *N36.3*

Uovo

- Elminti non classificato altrove – Granuloma del peritoneo da *B83.9†, K67.8**
- - Mancato impianto dell' *N97.2*

Upington – Malattia di *Q78.4***Uracale – Seno** *Q64.4***Uraco**

- Pervio) – Fistola dell'uraco (*Q64.4*
- Uraco pervio) – Fistola dell' *Q64.4*
- -

- - Ciste dell' *Q64.4*

- - Diverticolo dell' *Q64.4*
- - Malformazione dell' *Q64.4*
- - Pervietà dell' *Q64.4*
- - Prolasso dell' *Q64.4*
- - Tumore Maligno: *C67.7*

Uratica – Nefropatia *M10.99†, N29.8****Urbach**

v./v.a. Oppenheim-Urbach

Urbach-Wiethe – Malattia di *E78.8***Urbana –**

- Febbre gialla *A95.1*
- Rabbia *A82.1*

Urea

- Disintossicazione da ammoniaca – Difetto del metabolismo del ciclo dell' *E72.2*
- - Disturbi del metabolismo del ciclo dell' *E72.2*

Ureidopropionasi

v./v.a. beta-ureidopropionasi

Uremia

- Cronica non specificata → *N18.9*
- Extrarenale → *R39.2*
- Neonatale → *P96.0*
- Prerenale → *R39.2*
- S.A.I. → *N19*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 → *O08.4*
- → Polineuropatia in *N18.89†, G63.8**

Uremico -

- Apoplessia *N18.89†, I68.8**
- Demenza *N18.89†, F02.8**
- Neuropatia *N18.89†, G63.8**
- Paralisi *N18.89†, G99.8**
- Pericardite *N18.89†, I32.8**
- Prurito *L29.8*
- Sindrome emolitica- *D59.3*

Ureterale

- Aperto → Trauma *S37.1, S31.83!*
- Con
 - Cicatrice → Reflusso vescico- *N13.7*
 - Infezione
 - Rene → Idronefrosi con
 - Ostruzione da calcolo *N13.63*
 - Stenosi *N13.61*
 - →
 - Contrazione dell'orifizio *N13.67*
 - Stenosi dell'orifizio *N13.67*
 - Occlusione e infezione → Prolasso *N13.67*
 - Non classificata altrove → Idronefrosi con stenosi *N13.1*
 - S.A.I. → Reflusso vescico- *N13.7*
 - Tuberculare → Stenosi *A18.1†, N29.1**
 - →
 - Deviazione di uretere od orifizio *Q62.6*
 - Dislocamento di uretere od orifizio *Q62.6*
 - Ectopia di uretere od orifizio *Q62.6*
 - Idronefrosi con
 - Ostruzione
 - Calcolo *N13.21*
 - Calcolosi renale e *N13.2*
 - Stenosi *N13.61*
 - Impervietà *Q62.1*
 - Impianto anomalo di uretere od orifizio *Q62.6*
 - Litiasi *N20.1*
 - Orifizio *D30.3*
 - Pielonefrite (cronica) associata a reflusso (vescico- *N11.0*
 - Tuberculosis *A18.1†, N29.1**
 - Tumore Maligno: Orifizio *C67.6*
 - Uropatia associata a reflusso vescico- *N13.7*

Uretere

- Accessorio → *Q62.5*
- Altre malattie classificate altrove → Altre malattie del rene e dell' *N29.8**
- Anamnesi familiare → Malattie del rene e dell' *Z84.1*
- Con infezione → Obliterazione dell' *N13.67*
- Doppio → *Q62.5*
- Malattia
 - Cytomegalovirus → Malattia dell' *B25.88†, N29.1**
 - Infettive e parassitarie classificate altrove → Altri disturbi del rene e dell' *N29.1**
- Non
 - Classificati altrove → Altri disturbi del rene e dell' *N28*
 - Specificati → Disturbi del rene e dell' *N28.9*
- Orifizio ureterale →
 - Deviazione di *Q62.6*
 - Dislocamento di *Q62.6*
 - Ectopia di *Q62.6*
 - Impianto anomalo di *Q62.6*
 - S.A.I. → Anomalia dell' *Q62.8*
 - Senza idronefrosi
 - Con infezione rene →
 - Inguinocchiamento dell' *N13.67*
 - Stenosi dell' *N13.67*
 - → Inguinocchiamento e stenosi dell' *N13.5*
 - Specificati → Altri disturbi del rene e dell' *N28.88*
 - Virus di Epstein-Barr → Malattia dell' *B27.0†, N29.1**
 - →
 - Agenesia dell' *Q62.4*
 - Altro
 - Anomalie ostruttive (congenite) del bacinetto renale e dell' *Q62.3*
 - Malformazioni congenite dell' *Q62.8*
 - Anomalie ostruttive congenite del bacinetto renale e malformazioni congenite dell' *Q62*
 - Assenza dell' *Q62.4*
 - Atresia e stenosi dell' *Q62.1*
 - Calcolo
 - *N20.1*
 - Rene con calcolo dell' *N20.2*
 - Calcolosi del rene e dell' *N20*
 - Difetto di riempimento: dell' *R93.4*
 - Dilatazione congenita dell' *Q62.2*
 - Duplicazione dell' *Q62.5*
 - Gomma dell' *A52.7†, N29.1**
 - Malattia erpetica dell' *B00.8†, N29.1**
 - Malposizione dell' *Q62.6*
 - Occlusione congenita di: *Q62.1*
 - Pielonefrite cronica associato
 - Anomalia *N11.1*
 - Inguinocchiamento di *N11.1*
 - Ostruzione *N11.1*

Uretere -Continuazione

- → -Continuazione
- Pielonefrite cronica associato -Continuazione
- - - Restringimento *N11.1*
- - - Restringimento congenito del lume dell' *Q62.1*
- - - Traumatismo dell' *S37.1*
- - - Tumore
 - Benigno: *D30.2*
 - Comportamento incerto o sconosciuto: *D41.2*
 - Maligno dell' *C66*

Ureterica -

- Fistola: utero- *N82.1*
- Occlusione congenita di: giunzione pielo- *Q62.1*

Ureterite

- Cistica → *N28.88*
- Gonorroica → *A54.2†, N29.1**
- Non specifica con calcolo renale con idronefrosi → *N13.20*

Uretero

- Renale → Riflusso congenito vescico- *Q62.7*
- Vaginale → Fistola: *N82.1*

Ureterocele congenito - *Q62.3***Ureteropelvica con infezione del rene - Idronefrosi con ostruzione *N13.60*****Ureterostomia -**

- *Z43.6*
- *Z93.6*

Ureterovesicale

- Con infezione → Stenosi *N13.67*
- → Occlusione congenita di: orifizio *Q62.1*

Uretotonici - Iperattività dell'utero da sovrastimolazione con farmaci *O62.8, Y57.9!***Uretra**

- Altre parti → Traumatismo dell' *S37.38*
- Collo vescicale → Altre forme di atresia e stenosi dell' *Q64.3*
- Come sequela
 - Parto → Stenosi dell' *N35.0*
 - Traumatismo → Stenosi dell' *N35.0*
- Femminile → Prolasso
 - *N81.0*
 - Mucosa dell' *N81.0*
- Gravidanza → Infezioni dell' *O23.2*
- Malattie classificate altrove → Altri disturbi dell' *N37.8**
- Non specificato →
 - Disturbo dell' *N36.9*
 - Traumatismo dell' *S37.30*
- Parte
 - Membranosa → Traumatismo dell' *S37.31*
 - Prostatica → Traumatismo dell' *S37.33*
 - Spongiosa → Traumatismo dell' *S37.32*
 - S.A.I. → congenito(a): Malformazione della vescica e dell' *Q64.7*

Uretra –Continuazione

- Tricomonadi – Infezione dell' *A59.0†, N37.0**
 - -
 - Accessoria: *Q64.7*
 - Altro
 - - Disturbo
 - - - *N36*
 - - - Specificati dell' *N36.8*
 - - Malformazioni congenite della vescica o dell' *Q64.7*
 - Assenza congenita della vescica e dell' *Q64.5*
 - Congenito
 - - Prolasso: *Q64.7*
 - - Restringimento: *Q64.3*
 - Corpo estraneo nell' *T19.0*
 - Doppio(a): *Q64.7*
 - Impervietà dell' *Q64.3*
 - Lacerazione periuretrale con interessamento dell' *O71.5*
 - Lesione ostetrica: dell' *O71.5*
 - Micosi dell' *B49†, N37.0**
 - Prolasso dell' *N36.3*
 - Restringimento sifilitico dell' *A52.7†, N37.8**
 - Sifilide
 - - *A52.7†, N37.0**
 - - Tardiva dell' *A52.7†, N37.0**
 - Traumatismo dell' *S37.3*
 - Tricomoniasi dell' *A59.0†, N37.0**
 - Tubercolosi dell' *A18.1†, N37.0**
 - Tumore
 - - Benigno: *D30.4*
 - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D41.3*
 - - Maligno: *C68.0*
- Uretrale**
v./v.a. retto-uretrale
- Anteriore – Valvola *Q64.7*
 - Catetere – Stenosi *N99.18*
 - Iatrogena – Stenosi *N99.1*
 - Interno – Orifizio
 - - *C67.5*
 - - *D30.3*
 - Non specificata –
 - - Sindrome *N34.3*
 - - Stenosi *N35.9*
 - Origine prostatica S.A.I. – Ostruzione *N40*
 - Posteriore
 - - Congenite – Valvole *Q64.2*
 - - - Valvola *Q64.2*
 - Post-infettiva non classificata altrove – Stenosi *N35.1*
 - Postoperatorio –
 - - Restringimento *N99.18*
 - - Stenosi *N99.18*
 - Post-traumatica – Stenosi *N35.0*

Uretrale –Continuazione

- Quale sequela
 - - Asportazione di condiloma – Stenosi *N99.18*
 - - Circoncisione – Stenosi *N99.18*
 - - Intervento transuretrale – Stenosi *N99.18*
 - - Radioterapia – Stenosi *N99.18*
 - - Recidivante a seguito di precedente intervento per stenosi uretrale – Stenosi *N99.10*
 - S.A.I. – Stenosi di meato *N35.9*
 - Tuberculare – Fistola *A18.1†, N37.8**
 - Uomo – Prolasso *N36.3*
 - -
 - - Altra stenosi *N35.8*
 - - Ascesso
 - - - *N34.0*
 - - - Ghiandola) *N34.0*
 - - Calcolo *N21.1*
 - - Caruncola *N36.2*
 - - Diverticolo *N36.1*
 - - Falso passaggio *N36.0*
 - - Fistola *N36.0*
 - - Meatite *N34.2*
 - - Prolasso della mucosa *N36.3*
 - - Secrezione *R36*
 - - Stenosi
 - - - *N35*
 - - - Orifizio *N35.9*
 - - Uretrale recidivante a seguito di precedente intervento per stenosi *N99.10*
 - - Ulcera (del meato) *N34.2*
 - - Uretrite e sindrome *N34*
- Uretrite**
- Candida – *B37.4†, N37.0**
 - Candidomicetica – *B37.4†, N37.0**
 - Candidosi – *B37.4†, N37.0**
 - Chlamydiae – *A56.0*
 - Cytomegalovirus – *B25.88†, N37.0**
 - Erpetica – *B00.8†, N37.0**
 - Malattie classificate altrove – *N37.0**
 - Non
 - - Gonococcica – *N34.1*
 - - Specifica – *N34.1*
 - - Venerea – *N34.1*
 - Postmenopausale – *N34.2*
 - S.A.I.
 - - Gonococcica – *A54.0*
 - - - *N34.2*
 - - Sindrome uretrale – *N34*
 - - Tricomonadi – *A59.0†, N37.0**
 - - Venerea non classificata altrove – *A64†, N37.0**
 - - Virus di Epstein-Barr – *B27.0†, N37.0**
 - -
 - - Altra *N34.2*

Uretrite –Continuazione

- - -Continuazione
 - - Con cistite e *N21*
- Uretrite** – Artrite *M02.39*
- Uretrocele**
- Congenito – *Q64.7*
 - Femminile – *N81.0*
 - Maschile – *N36.3*
 - - Cistocele con *N81.1*
- Uretro-oculo-sinoviale sindrome Reiter**
- Avambraccio – Sindrome *M02.33*
 - Braccio – Sindrome *M02.32*
 - Caviglia – Sindrome *M02.37*
 - Colonna vertebrale – Sindrome *M02.38*
 - Coscia – Sindrome *M02.35*
 - Gamba – Sindrome *M02.36*
 - Mano – Sindrome *M02.34*
 - Pelvi – Sindrome *M02.35*
 - Piede – Sindrome *M02.37*
 - Più localizzazioni – Sindrome *M02.30*
 - Regione della spalla – Sindrome *M02.31*
- Uretroperineale – Fistola: *N36.0***
- Uretrorettale –**
- Congenito(a): fistola *Q64.7*
 - Fistola: *N36.0*
- Uretrorrea – *R36***
- Uretroscrotale – Fistola *N50.8***
- Uretrostomia –**
- *Z43.6*
 - *Z93.6*
- Uretrotigonite – *N30.3***
- Uretrovaginale – Fistola: *N82.1***
- Urgency**
- O HU high urgency – Iscrizione lista trapianto
 - - Cardiaco: Senza grado di priorità U [*U55.10*
 - - Cuore-polmone: Senza grado di priorità U [*U55.30*
 - - Polmonare: Senza grado di priorità U [*U55.20*
 - - Iscrizione lista trapianto
 - - Cardiaco: Con grado di priorità U [*U55.11*
 - - Cuore-polmone: Con grado di priorità U [*U55.31*
 - - Polmonare: Con grado di priorità U [*U55.21*
- Urgenza –**
- *N31.82*
 - *R35.1*
 - Incontinenza da *N39.42*
- Urico –**
- Avvelenamento: Farmaci agenti sul metabolismo dell'acido *T50.4*
 - Nefrolitiasi in calcolo di acido *M10.09†, N22.8**
- Uricostatici – *T50.4***
- Uricosurici – *T50.4***

Uridina difosfato galattosio-4-epimerasi - Deficit di E74.2**Uridina-difosfato glucuronosiltransferasi**

- Tipo

- - 1 - Deficit di bilirubina E80.5

- - 2 - Deficit di bilirubina E80.5

- - Deficit di bilirubina E80.5

Uridina-monofosfato sintasi - Deficit di E79.8**Urina**

- Aumentata - Quantità di R35.0

- Sciroppo

- - Acero

- - - Intermedia - Malattia delle E71.0

- - - Tiamina-sensibile - Malattia delle E71.0

- - D acero -

- - - Malattia delle E71.0

- - - Sindrome di Menkes I [Sindrome delle E71.0

- - Sciroppo di acero, tipo intermittente - Malattia delle E71.0

- - -

- - Altro

- - - Non specificati risultati anormali dell'esame delle R82.9

- - - Risultati anormali dell'esame delle R82

- - Cellule e cilindri nelle R82.9

- - Peritonite: da K65.8

- - Risultato anormale esame

- - - Citologico e istologico delle R82.8

- - - Microbiologico delle R82.7

- - Stravasato di R39.0

Urinario

- 17-chetosteroidi - Elevati tassi R82.5

- Acido indolacetico - Elevati tassi R82.5

- Altre malattie classificate altrove - Calcolo delle vie N22.8*

- Anamnesi

- - Familiare - Tumore maligno delle vie Z80.5

- - Personale - Tumore maligno delle vie Z85.5

- Anormale

- - Metalli pesanti - Tassi R82.6

- - Sostanze principalmente non medicamentose - Tassi R82.6

- Basso

- - Non specificato - Calcolo delle vie N21.9

- - - Altro calcolo delle vie N21.8

- - Bilarziosi - Calcolo B65.0†, N22.0*

- - Catecolamine - Elevati tassi R82.5

- - Eccessiva - Secrezione R35.0

- - Enterococchi - Infezione delle vie N39.0, B95.2†

- - Escherichia Coli - Infezione delle vie N39.0, B96.2†

- - Extrauretrale - Incontinenza N39.43

- - Farmaci, medicinali e sostanze biologiche - Aumento del tasso R82.5

Urinario - Continuazione

- Genitale -

- - Ascesso tubercolare degli organi A18.1

- - Infezione da clamidie degli organi A56.2†, N29.1*

- - Gravidanza - Infezione

- - Altre parti dell'apparato O23.3

- - Non specificata dell'apparato O23.4

- - Materna - Feto e neonato sofferenti per malattie renali e delle vie P00.1

- - Neonatale - Infezione delle vie P39.3

- - Non

- - Specificata -

- - - Incontinenza R32

- - - Malformazione congenita dell'apparato Q64.9

- - Specificati -

- - - Disturbi dell'apparato N39.9

- - - Tumore benigno: Organi D30.9

- - Specificato -

- - - Calcolo N20.9

- - - Traumatismo di organo pelvico o S37.9

- - - Tumore

- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Organo D41.9

- - - - Maligno: Organo C68.9

- - Origine non organica - Incontinenza F98.0

- - Permanenza) - Complicanza meccanica di catetere T83.0

- - Postoperatoria dopo TVT - Ritenzione T83.8

- - Pseudomonas - Infezione delle vie N39.0, B96.5†

- - S.A.I. -

- - Apparato

- - - C68.9

- - - D30.9

- - Congenito

- - - Anomalia dell'apparato Q64.9

- - - Deformazione dell'apparato Q64.9

- - Fistola: N36.0

- - Ostruzione delle vie N13.9

- - Schistosomiasi - Calcolo B65.0†, N22.0*

- - Sede non specificata - Infezione delle vie N39.0

- - Specificata - altro incontinenza

- - - N39.4

- - - N39.48

- - Steroidi - Elevati tassi R82.5

- - Successivo

- - Condizioni morbose classificabili in O00-O07 - Infezione delle vie O08.8

- - Parto - Infezione dell'apparato O86.2

- - -

- - - Altro

- - - - Disturbo

- - - - Apparato N39

- - - - Specificati

Urinario - Continuazione

- - - Continuazione

- - - Altro - Continuazione

- - - - Disturbo - Continuazione

- - - - - Specificati - Continuazione

- - - - - Apparato N39.8

- - - - - Apparato N39.88

- - - - - Malformazione congenito

- - - - - Apparato Q64

- - - - - Specificate dell'apparato Q64.8

- - - - - Non specificati sintomi e segni che interessano l'apparato R39.8

- - - - - Sintomi e segni che interessano l'apparato R39

- - - - - Areflessia della vescica G95.81

- - - - - Carcinoma in situ: Altri e non specificati organi D09.1

- - - - - Complicanza meccanico

- - - - - Altri dispositivi ed impianti T83.1

- - - - - Innesto di organo T83.2

- - - - - Congenito

- - - - - Prolasso: meato Q64.7

- - - - - Restringimento: meato Q64.3

- - - - - Controllo di altre aperture artificiali delle vie Z43.6

- - - - - Disturbi del getto R39.1

- - - - - Doppio(a): meato Q64.7

- - - - - Fistole congenite utero-digestive e utero-Q51.7

- - - - - Fornitura ed adattamento di dispositivo nel tratto Z46.6

- - - - - Infezione

- - - - - Reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell'apparato T83.5

- - - - - Tubercolare di organo A18.1

- - - - - Malfunzionamento di stoma esterno delle vie N99.5

- - - - - Perdita di altri organi delle vie Z90.6

- - - - - Presenza di aperture corporee artificiali delle vie Z93.6

- - - - - Risultati anormali di diagnostica per immagini di organi R93.4

- - - - - Ritenzione R33

- - - - - Schistosomiasi da Schistosoma haematobium [schistosomiasi B65.0

- - - - - Sifilide tardiva della vescica A52.7†, N33.8*

- - - - - Tumore

- - - - - Benigno: Altri organi D30.7

- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto

- - - - - Altri organi D41.7

- - - - - Organi dell'apparato D41

- - - - - Maligno

- - - - - Altro e non specificato organo dell'apparato C68

- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue degli organi C68.8

- - - - - Secondario della vescica e di altri e non specificati organi dell'apparato C79.1

Urinocoltura positiva - R82.7

Urocanasi - Encefalopatia da deficit di E70.8

Urogenitale

- v./v.a. cerebro-reno-urogenitale
- Anomalie auricolari] - **Sindrome CHARGE** [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatía-atresia delle coanaritrardo della crescita e dello sviluppo-disturbi Q87.8
- Femminile S.A.I. -> Apparato C57.9
- Maschile S.A.I. -> Apparato C63.9
- Micoplasmí -> Infezione N39.0, B96.0!
- Sistema digestivo nel perineo) -> Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione sistema C21.2
- Tutti gli stadi -> Linfedema iatrogeno del sistema I97.87
- -
- - Ascenso tubercolare del sistema A18.1
- - Candidosi di altre sedi B37.4
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato F45.34
- - Disostosi spondilocostale - malformazioni anali e Q87.8
- - Infezione da herpes virus dei genitali e del tratto A60.0
- - Miasi B87.8
- - Presenza di impianti Z96.0
- - Tricomoniiasi A59.0

Urogenitale-intestinale - Sindrome da afalángia con emivertebre e disgenesia Q87.8

Uropatia

- Associata a reflusso vescico-ureterale -> N13.7
- Ostruttiva e da reflusso -> N13
- Ostruzione
- - Con infezione -> N13.68
- - Reflusso
- - - Non specificata -> N13.9
- - - - Altra N13.8
- -> Cataratta - ritardo mentale - atresia anale -> Q87.8

Uroretale - Sequenza malformativa del setto Q87.8

Uroteliale del tratto superiore - Carcinoma C68.9

Urticaria papulosa - L28.2

Urto - Effetto di onda d' T70.9

Uscita

- Con difetto setto ventricolare
- - Sottopolmonare
- - - Non connesso -> Ventricolo destro a doppia Q20.1
- - - -> Ventricolo destro a doppia Q20.1
- - Subaortico
- - - O doppiamente connesso con stenosi polmonare -> Ventricolo destro a doppia Q20.1
- - - -> Ventricolo destro a doppia Q20.1

Uscita -Continuazione

- Con difetto setto ventricolare ->Continuazione
- - Subpolmonare doppiamente connesso -> Ventricolo destro a doppia Q20.1
- - Double outlet left ventricle] -> Ventricolo sinistro a doppia Q20.2
- - Double outlet right ventricle] -> Ventricolo destro a doppia Q20.1

Usher - Sindrome

- Q87.8
- Senear- L10.4

Ustione

- Altro
- - Non specificati organi interni -> T28.4
- - Parte
- - - Apparato digerente -> T28.2
- - - Occhio e degli annessi oculari -> T26.3
- - - Vie respiratorie -> T27.2
- - Bocca e della faringe -> T28.0
- - Classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata -> T31!
- - Cornea e del sacco congiuntivale -> T26.1
- - Corpo intero
- - - Primo grado -> T29.1
- - - Secondo grado -> T29.20
- - - Terzo grado -> T29.3
- - Corrosione
- - Altri organi interni -> T28
- - Anca e di arto inferiore, tranne la caviglia e il piede -> T24
- - Caviglia e del piede -> T25
- - Classificabili solo in relazione all'estensione della superficie corporea interessata -> Sequele di T95.4
- - Congelamento
- - - Altra sede specificata -> Sequele di altra T95.8
- - - Arto
- - - - Inferiore -> Sequele di T95.3
- - - - Superiore -> Sequele di T95.2
- - - Sede non specificata -> Sequele di T95.9
- - - Testa e del collo -> Sequele di T95.0
- - - Tronco -> Sequele di T95.1
- - - -> Sequele di T95
- - Limitate all'occhio ed agli annessi oculari -> T26
- - Polso e della mano -> T23
- - Regione corporea
- - - Multiple -> T29
- - - Non specificata -> T30
- - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano -> T22
- - Testa e del collo -> T20
- - Tronco -> T21
- - Vie respiratorie -> T27
- - Esofago -> T28.1
- - Grado

Ustione -Continuazione

- Grado ->Continuazione
- - 2a
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede -> T24.20
- - - Caviglia e del piede -> T25.20
- - - Polso e della mano -> T23.20
- - - Regione corporea non specificata -> T30.20
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano -> T22.2
- - - Testa e del collo -> T20.20
- - 2b
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede -> T24.21
- - - Caviglia e del piede -> T25.21
- - - Polso e della mano -> T23.21
- - - Regione corporea non specificata -> T30.21
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano -> T22.8
- - - Testa e del collo -> T20.21
- - - Tronco -> T21.8
- - Non specificato
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede -> T24.0
- - - Caviglia e del piede -> T25.0
- - - Polso e della mano -> T23.0
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano -> T22.0
- - - Testa e del collo -> T20.0
- - - Tronco -> T21.0
- Interessante
- - 80-89% della superficie corporea -> T31.8!
- - II
- - - 10-19% della superficie corporea -> T31.1!
- - - 20-29% della superficie corporea -> T31.2!
- - - 30-39% della superficie corporea -> T31.3!
- - - 40-49% della superficie corporea -> T31.4!
- - - 50-59% della superficie corporea -> T31.5!
- - - 60-69% della superficie corporea -> T31.6!
- - - 70-79% della superficie corporea -> T31.7!
- - - 90% o più della superficie corporea -> T31.9!
- - Laringe, trachea e polmone -> T27.1
- - Meno del 10% della superficie corporea -> T31.0!
- Irradiazioni roentgen -> T30.0
- Laringe e della trachea -> T27.0
- Multiple S.A.I. -> T29.0
- O scottatura
- - Alimenti caldi -> X19.9!
- - Altri materiali caldi -> X19.9!
- - Calore o sostanze calde -> X19!
- - Gas caldi -> X19.9!
- - Liquidi caldi -> X19.9!
- - Oggetti caldi -> X19.9!
- - Vapori caldi -> X19.9!

Ustione – *Continuazione*

- Occhio e degli annessi oculari, parte non specificata – T26.4
- Organi genitourinari interni – T28.3
- Palpebra e dell'area perioculare – T26.0
- Primo grado
 - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede – T24.1
 - - Caviglia e del piede – T25.1
 - - Polso e della mano – T23.1
 - - Regione corporea non specificata – T30.1
 - - S.A.I. – T30.1
 - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano – T22.1
 - - Testa e del collo – T20.1
 - - Tronco – T21.1
- Provocante la rottura e la distruzione del globo oculare – T26.2
- Regione
 - - Corporea non specificata, grado non specificato – T30.0
 - - Multiplo
 - - - Con almeno una ustione di terzo grado – T29.3
 - - - Grado non specificato – T29.0
 - - - Secondo grado non specificato – T29.20
 - - - Senza
 - - - - Menzione
 - - - - - Ustioni superiori al grado 2a – T29.20
 - - - - - Ustioni superiori al grado 2b – T29.21
 - - - - - Ustione
 - - - - - Superiori al primo grado – T29.1
 - - - - - Superiori al secondo grado – T29.2
 - S.A.I. – T30.0
 - Secondo grado
 - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede – T24.2
 - - Caviglia e del piede – T25.2
 - - Non precisato
 - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede – T24.20
 - - - Caviglia e del piede – T25.20
 - - - Polso e della mano – T23.20
 - - - Regione corporea non specificata – T30.20
 - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano – T22.2
 - - - Testa e del collo – T20.20
 - - - Polso e della mano – T23.2
 - - - Regione corporea non specificata – T30.2
 - - - S.A.I. – T30.20
 - - - Testa e del collo – T20.2
 - - - Tronco – T21.2
- Solare
 - - Acuta – Altra L55.8
 - - Non specificata – L55.9
 - - Primo grado – L55.0
 - - Secondo grado – L55.1

Ustione – *Continuazione*

- Solare – *Continuazione*
 - - Terzo grado – L55.2
- Superiore
 - - Grado
 - - - 2a – Ustioni di regioni multiple, senza menzione di T29.20
 - - - 2b – Ustioni di regioni multiple, senza menzione di T29.21
 - - Primo grado – Ustioni di regioni multiple, senza T29.1
 - - Secondo grado – Ustioni di regioni multiple, senza T29.2
- Terzo grado
 - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede – T24.3
 - - Caviglia e del piede – T25.3
 - - Polso e della mano – T23.3
 - - Regione corporea non specificata – T30.3
 - - S.A.I. – T30.3
 - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano – T22.3
 - - Testa e del collo – T20.3
 - - Tronco – T21.3
 - - - Ustioni di regioni multiple, con almeno una T29.3
 - - Tronco – T21.00
 - - Vaginale
 - - - Grado
 - - - - 2a – T28.3
 - - - - 2b – T28.3
 - - - Primo grado – T28.3
 - - - Secondo grado – T28.3
 - - - Terzo grado – T28.3
 - - Vie respiratorie, parte non specificata – T27.3
 - - -
 - - Calcificazione ed ossificazione di muscoli da M61.3
 - - Miosite ossificante da M61.3

Usual interstitial pneumonia] – UIP [J84.1**Usura**

- Interprossimale dei denti – K03.0
- Occlusale dei denti – K03.0

Uterino

- Acquisita – Atrofia N85.8
- Anomale – Feto e neonato sofferenti per contrazioni P03.6
- Complicante il parto –
 - - Amputazione della cervice O65.5
 - - Atresia della cervice O65.5
 - - Cicatrice della cervice O65.5
- Durante il parto – Lacerazione della cervice O71.3
 - - Esterna – Aderenza N73.6
 - - Inferiore – Segmento C54.0
- Ipertonico

Uterino – *Continuazione*

- Ipertonico – *Continuazione*
 - - Scoordinate e persistenti – Contrazioni O62.4
 - - - Disfunzione O62.4
- Largo (rotondo) – Legamento D28.2
- Menopausale anomalo – Sanguinamento N95.0
- Non
 - - Specificata –
 - - - Assistenza prestata alla madre per incompetenza cervicale O34.39
 - - - Malformazione congenita dell'utero e della cervice Q51.9
 - - - Tumore Maligno: Cervice C53.9
 - - Specificati – Tumore Maligno: Annessi C57.4
- O vaginale
- Anormale
 - - - Non specificato – Sanguinamento N93.9
 - - - - Altri sanguinamenti N93
 - - - Disfunzionali o funzionali S.A.I. – Sanguinamenti N93.8
 - - Specificati – Altri sanguinamenti anormali N93.8
- Pregresso intervento chirurgico – Assistenza prestata alla madre per cicatrice O34.2
- Primitiva – Inerzia O62.0
- Primo e secondo grado – Prolasso N81.2
- S.A.I. –
 - - Disfunzione ipotonica O62.2
 - - Distocia O62.4
 - - Disturbo N85.9
 - - Fibrosi N85.8
 - - Inerzia O62.2
 - - Legamento C57.3
 - - Procidenza N81.3
 - - Prolasso della cervice N81.2
 - - Scoordinate – Contrazioni O62.4
 - - Secondaria – Inerzia O62.1
 - - Terzo e quarto grado – Prolasso N81.3
 - - Tricomonadi – Infezione della cervice A59.0†, N74.8*
 - - -
 - - Adenocarcinoma della cervice C53.9
 - - Adenosarcoma
 - - - Cervice C53.9
 - - - Corpo C54.9
 - - Agenesia e aplasia della cervice Q51.5
 - - Altro
 - - - Disturbo non infiammatorio
 - - - - Specificati, della cervice N88.8
 - - - - Utero, esclusa la cervice N85
 - - - Forma di inerzia O62.2
 - - - Malformazioni congenite dell'utero e della cervice Q51.8
 - - Arteria o vena: S35.88
 - - Ascenso

Uterino –Continuazione

- - -Continuazione
- Ascesso –Continuazione
- N71
- Non puerperale della cervice N72
- Assenza congenita della cervice Q51.5
- Assistenza prestato madre
- Altra incompetenza cervicale O34.38
- Fibroma O34.1
- Incompetenza cervicale O34.3
- Polipo del corpo O34.1
- Tumore del corpo O34.1
- Carcinofibroma del corpo C54.9
- Carcinoma
- Adenoide
- Basale della cervice C53.9
- Cistico della cervice C53.9
- Cellule
- Squamose del corpo C54.9
- Transizionali del corpo C54.1
- Vitree della cervice C53.9
- Endocrino scarsamente differenziato della cervice C53.9
- In situ della cervice D06
- Papillare
- Cervice C53.9
- Corpo C54.9
- Carcinosarcoma della cervice C53.9
- Ciste
- Cervice N88.8
- Embrionale della cervice Q51.6
- Colica N94.8
- Distacco anulare della cervice O71.3
- Dolori N94.8
- Erosione ed ectropion della cervice N86
- Esame speciale di screening per tumore della cervice Z12.4
- Eversione della cervice N86
- Feto e neonato sofferenti per incompetenza della cervice P01.0
- Fibromioma D25
- Fistola entero- N82.4
- Gonorrea della tuba A54.2†, N74.3*
- Incompetenza della cervice N88.3
- Inerzia P03.6
- Infertilità femminile di origine N97.2
- Legamento eccezione legamento
- C49
- D21
- Leiomiomasarcoma
- Cervice C53.9
- Corpo C54.9
- Malattia infiammatoria della cervice N72
- Malformazioni congenite dell'utero e della cervice Q51
- Melanoma in situ della cervice D03.8

Uterino –Continuazione

- - -Continuazione
- Other benign neoplasm: Cervice D26.0
- Polipo mucoso della cervice N84.1
- Rabdomyosarcoma
- Cervice C53.9
- Corpo C54.9
- Restringimento
- Gonorrico della tuba A54.2†, N74.3*
- Stenosi della cervice N88.2
- Risultati anormali di secrezioni e strisci della: cervice R87
- Rottura di tuba N83.8
- Sifilide tardivo
- Cervice A52.7†, N74.2*
- Tuba A52.7†, N74.2*
- Tuba C57.0
- Tubercolosi della cervice A18.1†, N74.0*
- Tumore
- Benigno: Tube e legamenti D28.2
- Endocrino ben differenziato del corpo C54.9
- Maligno
- Cellule
- Germinali del corpo C54.9
- Germinali della cervice C53.9
- Cervice C53
- Lesione sconfinante a più zone contigue della cervice C53.8
- Mesenchimale periferico maligno del corpo C54.9
- Mülleriano misto maligno della cervice C53.9
- Neuroectodermico
- Periferico maligno della cervice C53.9
- Primitivo della cervice C53.9
- Ulcera (trofica) da decubito della cervice N86

Utero

- Bicerone
- Bicervicale
- Con cervice e vagina pervie – Q51.3
- Emivagina cieca – Q51.3
- Unicervical – Q51.3
- -
- Q51.3
- Assistenza prestata alla madre per: O34.0
- Cavale gestazionale (ipotensione) – Sindrome O26.5
- Cervice
- Escluso – Malattia infiammatorio
- N71
- Acuta dell' N71.0
- Uterino
- Non specificata – Malformazione congenita dell' Q51.9
- -

Utero –Continuazione

- Cervice –Continuazione
- Uterino –Continuazione
- -Continuazione
- Altre malformazioni congenite dell' Q51.8
- Malformazioni congenite dell' Q51
- - Ipoplasia dell' Q51.8
- Clessidra – Contrazione dell' O62.4
- Didelfo – Q51.2
- Digestive e utero-urinarie – Fistole congenite Q51.7
- Doppio
- Con duplicazione di cervice e di vagina – Q51.1
- S.A.I. – Q51.2
- - Assistenza prestata alla madre per: O34.0
- Durante
- Il travaglio – Rottura dell' O71.1
- Intervento – Ferita da taglio all' T81.2
- Esclusa la cervice uterina – Altri disturbi non infiammatori dell' N85
- Gravidico – Assistenza prestato madre
- Altre anomalie di O34.5
- Incarcerazione di O34.5
- Prolasso di O34.5
- Retroversione di O34.5
- Ispessito o ingrossato – N85.2
- Nascita – Lacerazione dell' O71.1
- Non
- Dichiarata se avvenuta prima dell'inizio del travaglio – Rottura dell' O71.1
- Specificata –
- Displasia della cervice dell' N87.9
- Malattia infiammatoria dell' N71.9
- Specificato –
- Atri tumori benigni: D26.9
- Disturbo non infiammatorio
- N85.9
- Cervice dell' N88.9
- Leiomioma dell' D25.9
- Tumore Maligno: Corpo dell' C54.9
- O durante la nascita – polmonite infettiva acquisita in P23
- Ovarica – C57.8
- Parietale addominale – Fistola: N82.5
- Parte non specificata – Tumore maligno dell' C55
- Postpartum – Ipotonia dell' O72.1
- Primo inizio travaglio –
- Lacerazione dell' O71.0
- Rottura dell' O71.0
- Pseudo-unicorne – Q51.4
- Quale complicanza parto –
- Contrazione ipotonica dell' O62.2
- Ipotonia dell' O62.2

Utero –Continuazione

- Qualsiasi parte] - Corpo estraneo nell' T19.3
- S.A.I. -
- Polipo dell' N84.0
- Prolasso dell' N81.4
- Settato totale - Q51.2
- Sovrastimolazione con farmaci uretotonici - Iperattività dell' O62.8, Y57.9!
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 - Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: dell' O08.6
- Suppurativa - Infiammazione dell' N71.9
- Unicorno - Q51.4
- Ureterica - Fistola: N82.1
- Urinarie - Fistole congenite utero-digestive e Q51.7
- Vaginale
- Completo - Prolasso N81.3
- Incompleto - Prolasso N81.2
- Vescicale - Fistola: N82.1
- -
- Adenomiosi dell' N80.0
- Aderenze della cervice dell' N88.1
- Agenesia e aplasia dell' Q51.0
- Allungamento ipertrofico della cervice dell' N88.4
- Altro
- Disturbo non infiammatorio
- Cervice dell' N88
- Specificati, dell' N85.8
- Duplicazione dell' Q51.2
- Tumori benigni dell' D26
- Antiversione eccessiva dell' N85.4
- Assenza congenita dell' Q51.0
- Assistenza prestata alla madre per malformazione congenita dell' O34.0
- Associata a malformazione congenita dell' N97.2
- Atresia
- Bocca dell' Q51.8
- Porzione vaginale dell' Q51.8
- Carcinosarcoma del corpo dell' C54.9
- Disfunzione ipotonica
- Primitiva dell' O62.0
- Secondaria dell' O62.1
- Displasia della cervice dell' N87
- Endometriosi dell' N80.0
- Gonorrea dell' A54.2†, N74.3*
- Inversione
- N85.5
- Postparto dell' O71.2
- Ipertrofia dell' N85.2
- Lacerazione di vecchia data della cervice dell' N88.1
- Leiomioma
- D25

Utero –Continuazione

- - - -Continuazione
- Leiomioma -Continuazione
- Intramurale dell' D25.1
- Sottomucoso dell' D25.0
- Sottosieroso dell' D25.2
- Leucoplachia della cervice dell' N88.0
- Malattia infiammatoria cronica dell' N71.1
- Malposizione dell' N85.4
- Other benign neoplasm
- Altre parti del' D26.7
- Corpo dell' D26.1
- Polipo
- Cervice dell' N84.1
- Corpo dell' N84.0
- Regione genitale, vescica, prostata, annessi, I97.87
- Retroflessione dell' N85.4
- Retroversione dell' N85.4
- Sifilide tardiva dell' A52.7†, N74.2*
- Spostamento congenito di epitelio piatto nella mucosa dell' Q51.8
- Subinvoluzione dell' N85.3
- Traumatismo dell' S37.6
- Tuberculoso
- A18.1†, N74.1*
- Legamento largo dell' A18.1†, N74.1*
- Tumore
- Comportamento incerto o sconosciuto: D39.0
- Maligno
- Corpo dell' C54
- Fondo dell' C54.3
- Istmo dell' C54.0
- Lesione sconfinante a più zone contigue del corpo dell' C54.8
- Mülleriano misto maligno del corpo dell' C54.9

Uterovaginale non specificato - Prolasso N81.4**Utilizzo**

- Assorbente interno - Sindrome da shock tossico da A48.3
- Stimolatore diaframmatico - Adattamento e Z45.81

UV - Sindrome da ipersensibilità agli L56.8**Uvea -**

- Ectropion congenito dell' Q10.1
- Tubercolosi dell' A18.5†, H22.0*

Uveale -

- Sifilide
- Secondaria del tratto A51.4†, H22.0*
- Tardiva del tratto A52.7†, H22.0*
- Sindrome idiopatica da effusione H33.2

Uveite

- Acquisita in toxoplasmosi - B58.0†, H22.0*
- Anteriore

Uveite –Continuazione

- Anteriore -Continuazione
- Acuta, ricorrente o subacuta - H20.0
- Erpetica - B00.5†, H22.0*
- Idiopatico
- Acuta - H20.0
- Cronica - H20.1
- - H20.8
- Infettiva - H20.9
- - H20.9
- Congenita da toxoplasmosi - P37.1†, H22.0*
- Facioanafilattica - H20.2
- Intermedia - H30.2
- Posteriore
- Idiopatica - H30.9
- Morbo di Whipple - K90.8†, M14.89*
- - H30.9
- Sifilitico
- Congenita - A50.0†, H22.0*
- Secondaria - A51.4†, H22.0*
- Tardiva - A52.7†, H22.0*
- Simpatica - H44.1
- Tuberculare - A18.5†, H22.0*
- -
- H20.9
- Sindrome TINU [Nefrite tubulo-interstiziale - N12, H20.9

Uveoparotidea [sindrome di Heerfordt] - Febris D86.8**Uvola palatina - Tubercolosi dell' A18.8†, K93.8***

Vaccinale

- I viaggi - Consulenza Z71
- -
- - Z71
- - Artropatia post- M02.2
- - Encefalite post- G04.0
- - Encefalomielite post- G04.0
- - Immunodeficienza primitiva con infezione disseminata da morbillo D84.8, T88.0
- Vaccinazione**
- Combinata contro difterite, tetano e pertosse [DTP] - Necessità di Z27.1
- Contro
- - Alcune singole malattie virali - Necessità di Z24
- - Altro
- - - Singolo malattia
- - - - Batterica - Necessità di Z23.8
- - - - Infettivo
- - - - - Specificate - Necessità di Z26.8
- - - - - - Necessità di Z26
- - - - - Virale - Necessità di Z25
- - - Specificata, singola malattia virale - Necessità di Z25.8
- - Colera, tifo[febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB] - Necessità di Z27.0
- - COVID-19 - Necessità di U11.9
- - Difterite tetano pertosse
- - - Poliomielite [DTP + polio] - Necessità di Z27.3
- - - Tifo e paratifo [DTP + TAB] - Necessità di Z27.2
- - Encefalite virale trasmessa da antropodi - Necessità di Z24.1
- - Epatite virale - Necessità di Z24.6
- - Febbre gialla - Necessità di Z24.3
- - Influenza - Necessità di Z25.1
- - Leishmaniosi - Necessità di Z26.0
- - Malattie infettive non specificate - Necessità di Z26.9
- - Morbillo, rosolia e parotite [MPR] - Necessità di Z27.4
- - Peste - Necessità di Z23.3
- - Poliomielite - Necessità di Z24.0
- - Rabbia - Necessità di Z24.2
- - Singola malattia batterica - Necessità di Z23
- - Tubercolosi (BCG) - Necessità di Z23.2
- - Tularemia - Necessità di Z23.4
- COVID-19 profilattica - U11.9
- Misto contro
- - Altre malattie infettive - Necessità di Z27.8
- - Malattia infettivo
- - - Non specificate - Necessità di Z27.9
- - - - Necessità di Z27
- Non eseguito
- - Controindicazione - Z28
- - Decisione paziente motivata

Vaccinazione -Continuazione

- Non eseguito -Continuazione
- - Decisione paziente motivata -Continuazione
- - - Credenze religiose - Z28
- - - Influenza da gruppi di pressione - Z28
- - Motivi indipendenti dal paziente - Z28
- - - Z28
- Profilattica - Meningite da G03.8, Y59.9!
- S.A.I. - Necessità di Z26.9
- Solo contro
- - Difterite - Necessità di Z23.6
- - - II
- - - - Colera - Necessità di Z23.0
- - - - Morbillo - Necessità di Z24.4
- - - - Tetano - Necessità di Z23.5
- - - - Tifo e il paratifo(TAB) - Necessità di Z23.1
- - Parotite - Necessità di Z25.0
- - Pertosse - Necessità di Z23.7
- - Rosolia - Necessità di Z24.5
- - Poliomielite acuta paralitica associata a A80.0
- Vaccinico**
- Palpebra - Eruzione B08.0†, H03.1*
- -
- - Eruzione B08.0
- - Malattia B08.0
- - Virus B08.0
- Vacciniforme - Idroa L56.4**
- Vacciniforme-simile - Linfoma idroa C84.5**
- Vaccino**
- Anamnesi personale - Allergia a siero e Z88.7
- Contro
- - COVID-19 -
- - - Effetti collaterali indesiderati della somministrazione di U12.9!
- - - Shock anafilattico da T88.6, U12.9!
- - Difterite-tetano-poliomielite-pertosse-influenza da emofilo di tipo B [DT-Hib] con epatite B - Z27.8
- - Il papillomavirus umano - Z25.8
- Neonatale - Ipcalcemia da latte P71.0
- O altro sostanza biologico
- - Utilizzato
- - - Scopo terapeutico - Effetto collaterale indesiderato di Y59!
- - - Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette - Effetto collaterale indesiderato di Y59.9!
- - - Complicanze di Y59.9!
- - -
- - Avvelenamento da T50.9
- - Intolleranza a T88.1
- - Malattia simile alla parotite dopo T88.1
- - Trompocitopenia da D69.58, Y59.9!

VACTERL

- Anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con atresia esofagea, anomalie renali e anomalie degli arti] - Sindrome Q87.2
- Con idrocefalo - Q87.8
- - Associazione Q87.2

Vacuolo

- Interessamento dell'enzima E1] - Sindrome VEXAS [Sindrome autoinfiammatoria somatica legata all'X con M35.8
- Orlati - Miopatia distale con G71.8

Vagale - Bradicardia: R00.1**Vagina**

- Acquisita)(congenita) - Assistenza prestata alla madre per: stenosi della O34.6
- Artificiale - Controllo di Z43.7
- Doppia - Q52.1
- Durante il parto - Lacerazione
- - Rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la O70.0
- - Terzo
- - - Medio della O71.4
- - - Superiore della O71.4
- Neoampolla rettale (pouch) - Fistola tra N82.80
- Neovescica - Fistola tra N82.81
- Non
- - Specificata - Displasia della N89.3
- - Specificato - Disturbo non infiammatorio della N89.9
- Pervie - Utero bicorni bicervicale con cervice e Q51.3
- Pessario - Ulcera della N89.8
- S.A.I. - Malformazione congenita della Q52.4
- Settato -
- - Q52.1
- - Assistenza prestata alla madre per: O34.6
- Vulva -
- - Altro Infiammazione
- - - N76
- - - Specificate
- - - - N76.8
- - - - N76.88
- - Ferita aperta della S31.4
- -
- - Aderenza
- - - N89.5
- - - Postoperatorie della N99.2
- - Agenesia parziale isolata della Q52.0
- - Altro
- - - Disturbi non infiammatori della N89
- - - Malformazioni congenite della Q52.4
- - - Specificati, disturbi infiammatori della N89.8
- - Assenza congenita della Q52.0
- - Assistenza prestato madre

Vagina –Continuazione

- - -Continuazione
- - Assistenza prestatore madre
-Continuazione
- - - Anomalie della O34.6
- - - Precedente intervento chirurgico sulla O34.6
- - - Restringimento della O34.6
- - - Tumore della O34.6
- - Candidosi della vulva e della B37.3†, N77.1*
- - Carcinoma in situ: D07.2
- - Corpo estraneo nella vulva e T19.2
- - Ematoma ostetrico di: O71.7
- - Endometriosi del setto rettovaginale e della N80.4
- - Fistola tra intestino tenue e N82.2
- - Leucoplachia della N89.4
- - Micosi da mugghetto della B37.3†, N77.1*
- - Polipo della N84.2
- - Risultati anormali di secrezioni e strisci della: R87
- - Sifilide tardiva della A52.7†, N77.1*
- - Stenosi
- - - N89.5
- - - Atresia della N89.5
- - Tricomoniassi della A59.0†, N77.1*
- - Tubercolosi della A18.1†, N77.1*
- - Tumore
- - - Benigno: D28.1
- - - Maligno della C52
- - Ulcerazione della N76.5
- - Utero doppio con duplicazione di cervice e di Q51.1

Vaginale

- Alta durante il parto - Lacerazione O71.4
- Anormale
- - Non specificato - Sanguinamento uterino o N93.9
- - - Altri sanguinamenti uterini o N93
- Anteriore) S.A.I. - Prolasso della parete N81.1
- Completo - Prolasso utero- N81.3
- Complicante il parto - Lacerazione O70.0
- Con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] - Restringimento dell'apertura Z91.73
- Congenita - Fistola retto- Q52.2
- Disfunzionali o funzionali S.A.I. - Sanguinamenti uterini o N93.8
- Dopo isterectomia - Prolasso della volta N99.3
- Dotto deferente -
- - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccezzuata l'atrofia], tunica N50.8

Vaginale –Continuazione

- Dotto deferente - -Continuazione
- - Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della tunica N49.1
- - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccezzuata l'atrofia], tunica N50.8
- - Ipertrafia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccezzuata l'atrofia], tunica N50.8
- - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccezzuata l'atrofia], tunica N50.8
- Durante il parto - Lacerazione
- - Rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: muscoli O70.1
- - Solco O71.4
- Grado
- - 2a -
- - - Corrosione T28.8
- - - Ustione T28.3
- - 2b -
- - - Corrosione T28.8
- - - Ustione T28.3
- Grave
- - Non classificata altrove - Displasia N89.2
- - S.A.I. - Displasia N89.2
- Incompleto - Prolasso utero- N81.2
- Lieve - Displasia N89.0
- Maligno a cellule germinali - Tumore C52
- Media - Displasia N89.1
- Neonata - Emorragia P54.6
- NIV
- - I grado - Neoplasia intraepiteliale N89.0
- - II grado - Neoplasia intraepiteliale N89.1
- - Non da filariasi) S.A.I. - Chilozele della tunica N50.8
- - O vulvari in gravidanza - Varici perineali, O22.1
- - Posteriore - Prolasso della parete N81.6
- - Primo grado -
- - - Corrosione T28.8
- - - Ustione T28.3
- - Ristretto - Introito N89.6
- - Secondo grado -
- - - Corrosione T28.8
- - - Ustione T28.3
- - Specificati - Altri sanguinamenti anormali uterini o N93.8
- - Successivo a pregresso taglio cesareo - Parto per via O75.7
- - Terzo grado -
- - - Corrosione T28.8
- - - Ustione T28.3
- - Trasversale - Setto Q52.1
- - Trichomonas (vaginalis) - Leucorrea (A59.0
- - Tricomonadi - Infezione A59.0†, N77.1*
- - Tubercolosi - Ulcerazione A18.1†, N77.0*

Vaginale –Continuazione

- Utero - Atresia della porzione Q51.8
- VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave - Neoplasia intraepiteliale D07.2
- Vecchia data - Lacerazione N89.8
- -
- - Cisti: embrionale Q52.4
- - Differite A36.8†, N77.1*
- - Enterocoele N81.5
- - Erosione dell'epitelio N89.8
- - Fistola
- - - Colo- N82.3
- - - Retto- N82.3
- - - Uretero- N82.1
- - Idrocele del cordone spermatico, del testicolo o della tunica N43
- - Micosi B37.3†, N77.1*
- - Mugghetto
- - - B37.3†
- - - B37.3†, N77.1*
- - Prelievo placentare (per via Z36.0
- - Sifilide tardiva della tunica A52.7†, N51.8*
- - Stenosi di: tunica N50.8
- - Tubercolosi della tunica A18.1†, N51.8*
- - Tunica
- - - C63.7
- - - D29.7

Vaginalis -

- Fluorosi da Trichomonas A59.0†, N77.1*
- Leucorrea (vaginale) da Trichomonas (A59.0

Vaginismo

- Non organico - F52.5
- Psicogeno - F52.5
- - N94.2

Vaginite

- Blenorragica - A54.0†, N77.1*
- Candida - B37.3†, N77.1*
- Candidomicetica - B37.3†, N77.1*
- Candidosi - B37.3†, N77.1*
- Dopo il parto - O86.1
- Erpetica - A60.0†, N77.1*
- Gonorroico
- - Con ascesso - A54.1†, N77.1*
- - - A54.0†, N77.1*
- - Infezione da ossiuri - B80†, N77.1*
- - Micotica - B37.3†, N77.1*
- - Monilia - B37.3†, N77.1*
- - Mugghetto - B37.3†, N77.1*
- - S.A.I. - Colpite (N76.0
- - Sifilitico
- - - Precoce - A51.0
- - - Tardiva - A52.7†, N77.1*
- - Tricomonadi - A59.0†, N77.1*
- - Tuberculare - A18.1†, N77.1*

Vaginite –Continuazione

- Venerea non classificata altrove – A64t, N77.1*
- Vulvite e vulvovaginite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove – N77.1*

Vaginoperineale – Fistola: N82.5**Vago**

- Decimo nervo cranico] – Nervo S04.8
- X] – Disturbi del nervo G52.2

Vagotomia – Sindrome: post- K91.1**VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave – Neoplasia intraepiteliale vaginale** [D07.2**Vainsel**

v./v.a. Guibaud-Vainsel

Vaioliforme acuta [Mucha-Habermann] – Pitiriasi lichenoidale e L41.0**Vaiolo**

- Scimmie – B04
- – B03

Valga congenita – Coxa: Q65.8**Valgismo**

- Congeniti dei piedi – Altri Q66.6
- Non classificato altrove – M21.0

Valgo

- Acquisito –
- - Alluce M20.1
- - Piede
- - - Piatto
- - - - M21.61
- - - - M21.63
- - - Traverso
- - - - Cavo M21.63
- - - - Piatto M21.63
- - - - Facies caratteristica – Ritardo mentale legato all'X - cubito Q87.8
- - - - Piatto – Piede trasverso M21.63
- - - - -
- - - - Congenito(a): ginocchio Q74.1
- - - - Metatarso Q66.6
- - - - Piede
- - - - - Piatto: spastico (Q66.5
- - - - - Torto talo- Q66.4

Valina –

- Difetto del metabolismo della E71.1
- Disturbo del metabolismo della E71.1

Valle

- Pahvant – Peste della A21.9
- Rift – Febbre della A92.4

Vallecola

- Epiglottica – Tumore Maligno: C10.0
- – D10.5

Valley – Encefalite della Murray A83.4**Valore**

- Alamina aminotransferasi anormale – R74.8
- Anormale di pressione sanguigna arteriosa – Riconcontro, non diagnostico, di R03

Valore –Continuazione

- Aspartato aminotransferasi anormale – R74.8
- Basso di pressione sanguigna arteriosa – Riconcontro, non diagnostico, di R03.1
- Elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione – Riconcontro di R03.0

Valproico –

- Acido T42.6
- Avvelenamento da acido T42.6
- Embriopatia da acido Q86.88

Valsalva (con rottura) – Aneurisma del seno di Q25.4**Valvola**

- Aortico
- - Bicuspidale
- - - Anomalie della mano – Dotto arterioso pervio - Q87.2
- - - Familiare – Q23.1
- - - – Q23.1
- - - Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica – I35.1
- - - Malattie classificate altrove – Disturbi della I39.1*
- - - Non
- - - - Classificato altrove – Anomalia congenita
- - - - - Q23.9
- - - - - Cuspide della Q23.9
- - - - - Specificata – Malattia reumatica della I06.9
- - - - - Specificato – Disturbo della I35.9
- - - - - Quadricuspide – Q23.8
- - - - - Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica – I35.1
- - - - - Tricuspidale, combinati – Disturbi delle I08.2
- - - - - Valvola
- - - - - - Mitrale – Altre malformazioni congenite della Q23.8
- - - - - - Mitralica – Malformazione congenita non specificata della Q23.9
- - - - - - -
- - - - - - - Altro
- - - - - - - - Disturbi della I35.8
- - - - - - - - Malattie reumatiche della I06.8
- - - - - - - - Atresia della Q23.0
- - - - - - - - Disturbi non reumatici della I35
- - - - - - - - Endocardite
- - - - - - - - - Sifilitica della A52.0t, I39.1*
- - - - - - - - - Tuberculare della A18.8t, I39.1*
- - - - - - - - - Infiammazione sifilitica della A52.0t, I39.1*
- - - - - - - - - Insufficienza
- - - - - - - - - - I35.1
- - - - - - - - - - Congenita della Q23.1
- - - - - - - - - - - Ostruzione reumatica (della I06.0
- - - - - - - - - - - Rigurgito sifilitico della A52.0t, I39.1*
- - - - - - - - - - - Sclerosi reumatica della I06.8
- - - - - - - - - - - Steno-insufficienza della I35.2

Valvola –Continuazione

- Aortico –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Stenosi
- - - - I35.0
- - - - Congenita della Q23.0
- - - - Sifilitica della A52.0t, I39.1*
- - - - Valvulite sifilitica della A52.0t, I39.1*
- - - Cardiaco
- - - Insufficienza di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita – I38
- - - Sostitutiva – Portatore di altra Z95.4
- - - Stenosi di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita – I38
- - - Xenogenica – Portatore di Z95.3
- - - - Infiammazione sifilitica di A52.0t, I39.8*
- - - D'Eustachio – Persistenza della Q26.8
- - - Ileocecale –
- - - - C18.0
- - - - D12.0
- - - Mitrale
- - - Aortico
- - - - Combinati – Disturbi delle I08.0
- - - - Specificato come reumatico o di origine non specificata – Interessamento di entrambe le I08.0
- - - - Tricuspidale, combinati – Disturbi delle I08.3
- - - - Divaricata – Q23.8
- - - - Ritardo mentale – Ipogonadismo - prolasso della Q87.8
- - - - S.A.I. – Disturbo (cronico) della (I05.9
- - - - Tricuspidale, combinati – Disturbi delle I08.1
- - - - -
- - - - - Altre malformazioni congenite della valvola aortica e della Q23.8
- - - - - - Disfunzione della (I05.8
- - - - - - Doppio orifizio della Q23.8
- - - - - - Endocardite tubercolare della A18.8t, I39.0*
- - - - - - - Ipoplasia dell'anello della Q23.2
- - - - - - - Ostruzione (reumatica) della (I05.0
- - - - - - - Prolasso familiare della I34.1
- - - - - - - Schisi della Q23.8
- - - - - - - Tessuto accessorio della Q23.8
- - - - - - - Mitralico
- - - - - - - Fluttuante – Sindrome della I34.1
- - - - - - - Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica – I34.0
- - - - - - - Malattie classificate altrove – Disturbi della I39.0*
- - - - - - - - Non
- - - - - - - - - Reumatico
- - - - - - - - - - Con insufficienza mitralica – Stenosi (della I34.80
- - - - - - - - - - - Stenosi della I34.2
- - - - - - - - - - - Specificata – Malattia della I05.9

Valvola –Continuazione

- Mitralico –Continuazione
- Non –Continuazione
- Specificato → Disturbo non reumatico della *I34.9*
- Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica → *I34.0*
-
- Altro
- Disturbo
- Non reumatici della *I34.8*
- Non reumatici della *I34.88*
- Malattie della *I05.8*
- Infiammazione sifilitica della *A52.0†, I39.0**
- Insufficienza della *I34.0*
- Malattie reumatiche della *I05*
- Malformazione congenita non specificata della valvola aortica e della *Q23.9*
- Sclerosi reumatica della *I05.8*
- Non specificata
- Malattie classificate altrove → Endocardite, *I39.8**
- S.A.I. o causa specificata diverso reumatico o congenito →
- Valvola cardiaco
- Insufficienza di *I38*
- Stenosi di *I38*
- Valvulite (cronica) di *I38*
-
- Endocardite, *I38*
- Malattie reumatiche dell'endocardio, *I09.1*
- Polmonare
- Con setto ventricolare integro e perversità del dotto arterioso → Sindrome da agenesia della *Q22.3, Q25.0*
- Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica → *I37.1*
- Malattie classificate altrove → Disturbi della *I39.3**
- Non specificato → Disturbo della *I37.9*
- PVA) → Agenesia della *Q22.3*
- Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica → *I37.1*
- S.A.I. → Malformazione congenita della *Q22.3*
- Tetralogia di Fallot e assenza del dotto arterioso → Sindrome da agenesia della *Q24.8, Q25.8*
- Valvola tricuspide → Malformazioni congenite della *Q22*
-
- Altro
- Disturbi della *I37.8*
- Malformazioni congenite della *Q22.3*
- Atresia della *Q22.0*
- Endocardite
- Sifilitica della *A52.0†, I39.3**
- Tuberculare della *A18.8†, I39.3**

Valvola –Continuazione

- Polmonare –Continuazione
- –Continuazione
- Infiammazione sifilitica della *A52.0†, I39.3**
- Insufficienza
- *I37.1*
- Congenita della *Q22.2*
- Sifilitica della *A52.0†, I39.3**
- Malattia reumatica della *I09.8*
- Rigurgito
- Congenito della *Q22.2*
- Sifilitico della *A52.0†, I39.3**
- Stenosi
- *I37.0*
- Con insufficienza della *I37.2*
- Congenita della *Q22.1*
- Valvulite sifilitica della *A52.0†, I39.3**
- Tricuspidale
- Divaricata → *Q22.8*
- Ebstein → Anomalia della *Q22.5*
- Insufficienza da causa specificata, diversa dalla reumatica → *I36.1*
- Malattie classificate altrove → Disturbi della *I39.2**
- Non specificata →
- Disturbo della *I36.9*
- Malattia della *I07.9*
- Malformazione congenita della *Q22.9*
- Paracadute → *Q22.8*
- Rigurgito da causa specificata, diversa dalla reumatica → *I36.1*
- S.A.I. → Disturbo della *I07.9*
-
- Agenesia della *Q22.4*
- Altro
- Disturbi non reumatici della *I36.8*
- Malattie della *I07.8*
- Malformazioni congenite della *Q22.8*
- Anomalia delle corde della *Q22.8*
- Displasia congenita della *Q22.8*
- Endocardite tubercolare della *A18.8†, I39.2**
- Infiammazione sifilitica della *A52.0†, I39.2**
- Insufficienza non reumatica della *I36.1*
- Malattie reumatiche della *I07*
- Malformazioni congenite della valvola polmonare e della *Q22*
- Stenosi
- Con insufficienza non reumatica della *I36.2*
- Non reumatica della *I36.0*
- Tessuto accessorio della *Q22.8*
- Valvulite sifilitica della *A52.0†, I39.2**
- Uretrale
- Anteriore → *Q64.7*

Valvola –Continuazione

- Uretrale –Continuazione
- Posteriore
- Congenite → *Q64.2*
- → *Q64.2*
- Valvolare**
- v./v.a. cardiaco-valvolare
- Aortico
- Reumatica S.A.I. → Malattia (*I06.9*
- Streptococchi → Endocardite *I33.0, B95.5!*
- Cardiaco →
- Complicanza meccanica di protesi *T82.0*
- Dislocazione da protesi *T82.0*
- Infezione e reazione infiammatorie da protesi *T82.6*
- Malposizione da protesi *T82.0*
- Ostruzione, meccanica da protesi *T82.0*
- Perdita da protesi *T82.0*
- Perforazione da protesi *T82.0*
- Portatore di protesi *Z95.2*
- Protrusione da protesi *T82.0*
- Rottura (meccanica) da protesi *T82.0*
- Congenito →
- Displasia *Q24.8*
- Stenosi aortica *Q23.0*
- Mitralico → Prolasso *I34.1*
- Multiplo
- Malattie classificate altrove → Disturbi *I39.4**
- Non specificata → Malattia *I08.9*
-
- Altre malattie *I08.8*
- Malattie *I08*
- Polmonare
- Congenita → Stenosi *Q22.1*
- → Displasia *I37.0*
- Tricuspidale reumatico →
- Insufficienza (*I07.1*
- Stenosi (*I07.0*
-
- Complicanza meccanica di bypass coronarico ed innesto *T82.2*
- Displasia aortica *Q23.9*
- Valvulite**
- Cronica
- Valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita → *I38*
- → reumatica: *I09.1*
- Mitralica sifilitica → *A52.0†, I39.0**
- Reumatica acuta → *I01.1*
- Sifilitico
- Valvola
- Aortica → *A52.0†, I39.1**
- Polmonare → *A52.0†, I39.3**
- Tricuspidale → *A52.0†, I39.2**

Valvulite –*Continuazione*- Sifilitico –*Continuazione*

- - - A52.0†, I39.8*

Valvulopatie in malattie classificate altrove – Endocardite e I39***Vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la menopausa – Sintomi come N95.1****Van**

- Bogaert

- - Scherer-Epstein] – Colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [E75.5

- - - Leucoencefalopatia sclerosante di A81.1

- Neck] – Osteocondrosi giovanile: della sincondrosi ischiopubica [M91.0

- Woude – Sindrome di Q38.0

Van Creveld

v./v.a. Ellis-van Creveld

Van Creveld-Von Gierke – Malattia di E74.0**Van den Ende-Gupta – Sindrome di Q74.3****Van Esch – Ritardo mentale legato all'X, tipo Q87.8****Van Horick**

v./v.a. Verloove-Van Horick-Brubakk

Van Laere

v./v.a. Brown-Vialetto-Van Laere

Van Maldergem – Sindrome di Q87.0**Vanadio – Deficit di E61.6****Vanagaite**

v./v.a. Basel-Vanagaite-Smirin-Yosef

Vandellia cirrhosa – Ictioparassitismo da B88.8**Van-der-Aa**

v./v.a. Helsmoortel-Van-der-Aa

Vanishing-Bone-Disease – M89.59**Vapori**

- Caldi – Ustione o scottatura da : X19.9†

- Metalli – Fumi e T56

- Non

- - Classificata altrove – Infiammazione delle superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e J68.2

- - Specificata – Condizione morbosa respiratoria da sostanze chimiche, gas, fumi e J68.9

- - Specificati – Effetto tossico: Gas, fumi e T59.9

- - Specificati – Effetto tossico: Altri gas, fumi e T59.8

- - -

- - Altro Malattia

- - - Acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze chimiche, gas, fumi e J68.3

- - - Respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e J68.8

- - Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e J68.4

- - Bronchite e polmonite da sostanze chimiche, gas, fumi e J68.0

- - Edema polmonare da sostanze chimiche, gas, fumi e J68.1

Vapori –*Continuazione*- - -*Continuazione*

- - Effetto tossico di altri gas, fumi e T59

- - Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e J68.4

- - Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e J68.4

- - Malattia respiratorio

- - - Croniche da sostanze chimiche, gas, fumi e J68.4

- - - Inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e J68

Vaporizzatori] – Disturbi della salute connessi all'uso di sigarette elettroniche [U07.0†**Vaquez**

v./v.a. Osler-Vaquez

Variabile

- Comune – Immunodeficienza D83.9

- Con

- - Autoanticorpi contro i linfociti B o T – Immunodeficienza comune D83.2

- - Prevalente difetto

- - - Linfociti T immunoregolatori – Immunodeficienza comune D83.1

- - - Quantitativo e funzionale dei linfociti B – Immunodeficienza comune D83.0

- Cromosomi X – Mosaicismo, linee con numero Q97.2

- CVAgamma] – Agammaglobulinemia comune D80.1

- Non specificata – Immunodeficienza comune D83.9

- - -

- - Altre immunodeficienze comuni D83.8

- - Immunodeficienza comune D83

- - Paralisi facciale ereditaria congenita con perdita di udito Q87.0

- - Sindrome DAVID [deficit della funzione dell'ipofisi anteriore ed immunodeficienza D83.0, E23.0

Variabilis – Eritrocheratodermia Q82.8**Variant Creutzfeldt-Jakob disease] – vCJD [A81.0****Variante**

- 0 – Gangliosidosi GM2, E75.0

- AB – GM2-gangliosidosi, E75.0

- ABeta2M – Amiloidosi E85.1

- Acuta – C91.5

- Agrammatica dell'afasia progressiva primitiva – G31.0†, F02.0*

- Aleucemica della leucemia mastocellulare – C94.30

- Atrofia temporale destra – Demenza frontotemporale, G31.0†, F02.0*

- B, B1 – GM2-gangliosidosi, E75.0

- Comportamentale della demenza frontotemporale – G31.0†, F02.0*

- Cranica – Sindrome di Guillain-Barré, G61.0

- Cronica – C91.5

- Deplezione linfocitaria

Variante –*Continuazione*- Deplezione linfocitaria –*Continuazione*

- - Diffusamente fibrotizzante – Linfoma di Hodgkin classico C81.3

- - Reticolare – Linfoma di Hodgkin classico C81.3

- - Epilessia nordica – Ceroidolipofuscinosi neuronale, E75.4

- - F12 o PLG – Angioedema ereditario con C1Inh normale non correlato a D84.1

- - Faringea-cervicale-brachiale della sindrome di Guillain-Barré – G61.0

- - Interemisferica della linea mediana – Oloprosencefalia, Q04.2

- - Linfomatosa – C91.5

- - Non leucemica della B-LLC – C83.0

- - Paraparetica della sindrome di Guillain-Barré – G61.0

- - Sindrome di Turner – Altre Q96.8

- - Smouldering – C91.5

- - -

- - - Angina: I20.1

- - - LAM con t(15;17) e C92.4

- - - XPV [Xeroderma pigmentoso Q82.1

Variazione

- Colore dei capelli – L67.1

- Pressione

- - Atmosferico ambientale

- - - O di pressione dell'acqua sulle orecchie – Effetti della T70.0

- - - Sui seni paranasali – Effetti della T70.1

- - - Barometrica – Esposizione ad alta e bassa pressione e a W94†

- - - Incidente da W94.9†

Varice

- Aneurismatica – I77.0

- Arti inferiori in gravidanza – O22.0

- Emorroidali – K64.9

- Esofageo

- - Con

- - - Emorragia in schistosomiasi – B65.9†, I98.3*

- - - Sanguinamento

- - - - Malattie classificate altrove – I98.3*

- - - - - I85.0

- - - - - S.A.I. – I85.9

- - - Senza sanguinamento

- - - - Malattie classificate altrove – I98.2*

- - - - - I85.9

- - - - -

- - - - - I85

- - - - - Cirrosi epatico

- - - - - Alcolico

- - - - - - Con K70.3†, I98.2*

- - - - - - - Con emorragia da K70.3†, I98.3*

- - - - - - - Con

- - - - - - - - K74.6†, I98.2*

- - - - - - - - - Emorragia da K74.6†, I98.3*

Vasomotoria –Continuazione

- Non classificata altrove – Cefalea *G44.1*
- S.A.I. – Cefalea *G44.1*
- Tipo di Nothnagel II] – Acroparestesia: *I73.8*
- – Rinopatia *J30.0*

Vasoproliferativo della retina – Tumore
*D31.2***Vasospasmi su emorragia subaracnoidea** –
*I67.80!***Vasospasmo delle arterie coronariche** –
*I20.1***Vasospastica traumatica – Sindrome** *T75.2***Vater**

- Anomalie vertebrali, atresia anale, malformazioni cardiache, fistola tracheo-esofagea con atresia esofagea, anomalie renali e displasia del radio] – Sindrome *Q87.2*

- -

- - Ampolla

- - - *D01.5*- - - *D37.6*- - Carcinoma dell'ampolla di *C24.1*- - Tumore Maligno: Ampolla di *C24.1***VCJD [Variant Creutzfeldt-Jakob disease]** –
*A81.0***VCS – Agenesia della** *Q26.8***Vecchio**

v./v.a. Tipo di malattia

Vegetale

- I) – Effetto tossico: Ingestione di altro(a)(e) (parte(i) di) *T62.2*
- O naturali – Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Agenti terapeutici *F55.6*

Vegetante –- Cheratosi *Q82.8*- Pemfigo *L10.1***Vegetativo**

- Somatoforme
- - Altri organi o apparati – Disfunzione *F45.38*
- - Apparato
- - - Digerente
- - - - Inferiore – Disfunzione *F45.32*
- - - - Superiore – Disfunzione *F45.31*
- - - Respiratorio – Disfunzione *F45.33*
- - - Urogenitale – Disfunzione *F45.34*
- - Organi o apparati multipli – Disfunzione *F45.37*
- - Organo o apparato non specificato – Disfunzione *F45.39*
- - Sistema cardiovascolare – Disfunzione *F45.30*
- - – Disfunzione *F45.3*
- - Pioderma gangrenoso *L88*

Vegetazione adenoidi – *J35.2***Veicolo**

- Speciale – Incidente con *V99!*
- – Visita per: la patente di guida di *Z02*

Veleno

- Altro
- - Artropodi – Effetto tossico: *T63.4*
- - Rettili – Effetto tossico: *T63.1*
- - Anfibio – *T63.8*
- - Lucertola – *T63.1*
- - Ragno – Effetto tossico: *T63.3*
- - Scorpione – Effetto tossico del *T63.2*
- - Serpente
- - Mare – Effetto tossico del *T63.0*
- - – Effetto tossico del *T63.0*

Velenoso

- Non
- - Specificati – Accidente da contatto con pianta o animale *X29.9!*
- - Specificato – Effetto tossico derivante da contatto con animale *T63.9*
- - S.A.I. – multiple(i): Punture di insetto (non *T00.9*
- -
- - Altro traumatismo superficiali
- - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: Morso o puntura d'insetto (non *S30.83*
- - - Anca e della coscia: Morso o puntura d'insetto (non *S70.83*
- - - Avambraccio: Morso o puntura d'insetto (non *S50.83*
- - - Caviglia e del piede: Morso o puntura d'insetto (non *S90.83*
- - - Gamba: Morso o puntura d'insetto (non *S80.83*
- - - Polso e della mano: Morso o puntura d'insetto (non *S60.83*
- - - Spalla e del braccio: Morso o puntura d'insetto (non *S40.83*
- - Consumo d'animali o piante *X49.9!*
- - Contatto con pianta o animale *X29!*
- - Effetto tossico derivante da contatto con altri animali *T63.8*
- - Ferita a contatto con pianta *X29.9!*
- - Morsicatura (non *W64.9!*
- - Morso
- - - D'animale o puntura d'insetto *X29.9!*
- - - O puntura di insetto *T63.4*
- - - Puntura d'insetto, non *W64.9!*
- - - Traumatismo superficiale
- - Arto
- - - - Inferiore, livello non specificato: Morso o puntura d'insetto (non *T13.03*
- - - - Superiore, livello non specificato: Morso o puntura d'insetto (non *T11.03*
- - - Regione corporea non specificata: Morso o puntura d'insetto (non *T14.03*
- - - Tronco, livello non specificato: Morso o puntura d'insetto (non *T09.03*

Velocità eritrosedimentazione

- Anormalità della viscosità plasmatica – Aumento della *R70*
- – Aumento della *R70.0*

Velo-facio-scheletrica – Sindrome *Q87.0***Vena**

- Addominali – Trombosi delle *I82.88*
- Anonima
- - O succlavia – Traumatismo della *S25.3*
- - – Percorso subaortico della *Q26.8*
- - Ascellare
- - O brachiale – Traumatismo della *S45.2*
- - – Flebite e tromboflebite: della *I80.81*
- - Azygos –
- - - *S25.88*
- - Continuazione della vena cava inferiore nella *Q26.8*
- - Basilica – Flebite e tromboflebite: della *I80.80*
- - Brachiali – Trombosi delle *I80.88*
- - Cardinale posteriore sinistra – Persistenza della *Q26.8*
- - Cava
- - Inferiore
- - - Superiore
- - - - S.A.I. – Anomalia della *Q26.9*
- - - - -
- - - - - Assenza della *Q26.8*
- - - - - Sindrome della *I87.1*
- - - - - Stenosi congenita della *Q26.0*
- - - Vena azygos – Continuazione della *Q26.8*
- - - – Traumatismo della *S35.1*
- - - Superiore
- - - Sinistra –
- - - - Persistenza della *Q26.1*
- - - - - Piedi torti equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Pierre Robin - persistenza della *Q87.8*
- - - - -
- - - - - Agenesia della *Q26.8*
- - - - - Traumatismo della *S25.2*
- - - - -
- - - - - Embolia e trombosi della *I82.2*
- - - - - Stenosi congenita della *Q26.0*
- - - - - Traumatismo della *S25.2*
- - - Cefalica – Flebite e tromboflebite: della *I80.80*
- - - Cerebrale – Trombosi non piogena: di *I67.6*
- - - Coronarico
- - - Embolia non esitante in infarto miocardico – (di arteria) (di *I24.0*
- - - Occlusione non esitante in infarto miocardico – (di arteria) (di *I24.0*
- - - Tromboembolia non esitante in infarto miocardico – (di arteria) (di *I24.0*
- - - Dorsale del piede – Traumatismo della *S95.2*
- - - Epatico
- - - Immunodeficienza – Occlusione della *D82.8, K76.5*
- - - -
- - - - *S35.1*
- - - - Anomalia congenita della *Q26.8*

Vena –Continuazione

- Epatico –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Flebite di *I80.88*
- - - Tromboflebite di *I80.88*
- Estremità inferiore – Infiammazione trombotica profonda di *I80.28*
- Femorale
- - Livello dell'anca e della coscia – Traumatismo della *S75.1*
- - - Flebite e tromboflebite della *I80.1*
- Galeno –
- - Aneurisma della *Q28.20*
- - Malformazione della *Q28.28*
- Giugulare
- - Esterna – Traumatismo della *S15.2*
- - Interna – Traumatismo della *S15.3*
- - -
- - - Embolia e trombosi della *I82.81*
- - - Trombosi
- - - - *I82.81*
- - - - Bulbo della *I82.81*
- Grande safena
- - Livello
- - - Anca e della coscia – Traumatismo della *S75.2*
- - - Gamba – Traumatismo della *S85.3*
- - S.A.I. – *S85.3*
- Iliaco –
- - Arteria o *S35.5*
- - Trombosi della *I80.20*
- Intracranico intrarachidiano – settico
- - Embolia dei seni venosi e delle *G08*
- - Endoflebite dei seni venosi e delle *G08*
- - Flebite dei seni venosi e delle *G08*
- - Tromboflebite dei seni venosi e delle *G08*
- - Trombosi dei seni venosi e delle *G08*
- Ipogastrica – Arteria o *S35.88*
- Livello dell'avambraccio – Traumatismo di *S55.2*
- Mammaria – Arteria o *S25.88*
- Meningea – Trombosi di *I67.6*
- Mesenterica (inferiore) (superiore) – *S35.3*
- Non classificato altrove –
- - Assenza di arteria o *Q27.8*
- - Atresia di arteria o *Q27.8*
- Ovarica – Arteria o *S35.88*
- Pelvico –
- - Flebite e tromboflebite delle *I80.20*
- - Flebotrombosi delle *I80.20*
- - Perforanti – Insufficienza delle *I87.20*
- Piccola safena a livello della gamba – Traumatismo della *S85.4*
- Polmonare –
- - Connessione
- - - Parzialmente anomala delle *Q26.3*

Vena –Continuazione

- Polmonare – –Continuazione
- - Connessione –Continuazione
- - - Totalmente anomala delle *Q26.2*
- - - Infarto (di arteria) (di *I26*)
- - - Tromboembolia (di arteria) (di *I26*)
- - - Trombosi (di arteria) (di *I26*)
- - Popliteo –
- - - Flebite della *I80.28*
- - - Traumatismo della *S85.5*
- - - Tromboflebite della *I80.28*
- - - Trombosi della *I80.28*
- Porta
- - O della vena splenica – Traumatismo della *S35.3*
- - - Sifilide – Trombosi della *A52.0†, I98.0**
- - - -
- - - - Connessione anomala della *Q26.5*
- - - - Fistola (congenita) fra arteria epatica e *Q26.6*
- - - - Flebite della *K75.1*
- - - - Ostruzione della (*I81*)
- - - - Sifilide della *A52.0†, I98.0**
- - - - Trombosi della *I81*
- - Profonde – Insufficienza di *I87.20*
- - Renale
- - - Feto – Trombosi della *P29.8*
- - - Neonato – Trombosi della *P29.8*
- - - -
- - - - Arteria o *S35.4*
- - - - Embolia e trombosi della *I82.3*
- - - Retinico
- - - - Centrale – Occlusione di *H34.8*
- - - - Incipiente – Occlusione di *H34.8*
- - - - Parziale – Occlusione di *H34.8*
- - - - Tributaria – Occlusione di *H34.8*
- - - - Seni cerebrali – Trombosi delle *I67.6*
- - - - Specificate – Embolia e trombosi di altre *I82.88*
- - - - Splenico –
- - - - - Embolia e trombosi della *I82.80*
- - - - - Traumatismo della vena porta o della *S35.3*
- - - - - Succlavia – Flebite e tromboflebite: della *I80.81*
- - - - - Superficiale a livello della spalla e del braccio – Traumatismo di *S45.3*
- - - - - Surrenali – Trombosi delle *I82.88*
- - - - - Uterina – Arteria o *S35.88*
- - - - - Varicose delle estremità inferiori [ogni localizzazione] o di sede non specificata – *I83.9*
- - - - -
- - - - - Altro Disturbo
- - - - - *I87*
- - - - - Specificati delle *I87.8*
- - - - - Infiammazione di *I80*

Venencie

v./v.a. Powell-Venencie-Gordon

Venereo

- Chlamydiae – Linfogranuloma (*A55*)
- Molle – Ulcera (*A57*)
- Non classificato altrove –
- - Balanite *A64†, N51.2**
- - Uretrite *A64†, N37.0**
- - Vaginite *A64†, N77.1**
- S.A.I. – Malattia *A64*
- - -
- - - Artrite *M02.39*
- - - Condilomi anogenitali (*A63.0*)
- - - Salpingite *A54.2†, N74.3**
- - - Salpingo-ooforite *A54.2†, N74.3**
- - - Sifilide non *A65*
- - - Uretrite: non *N34.1*

Venezuelana – Febbre

- Emorragica *A96.8*
- Equina *A92.2*

Venolobare polmonare congenita – Sindrome *Q26.8***Veno-occlusivo**

- Polmonare] – PVOD [Malattia *I27.0*
- - Malattia
- - Epatica *K76.5*
- - Epato-tossica *K71.80*

Venopatia polmonare obliterante – *I27.0***Venoso**

- Altro sede
- - Specificate – Varice
- - - *I86.8*
- - - *I86.88*
- - - Varici (*I86*)
- - Anale – Trombosi *K64.5*
- - Anonimo – Assenza del tronco *Q26.8*
- - Arti inferiori – Varici (*I83*)
- - Arto inferiore con ulcera – Insufficienza *I87.21*
- - Cerebrale
- - - Durante il puerperio – Trombosi
- - - *O87.3*
- - - Seno *O87.3*
- - - Gravidanza – Trombosi
- - - *O22.5*
- - - Seno *O22.5*
- - - Non piogena – Infarto cerebrale da trombosi *I63.6*
- - Cervicali – Occlusione dei vasi *I82.88*
- - Cronica
- - - Arto inferiore – Insufficienza *I87.20*
- - - Periferico
- - - - Con ulcera – Insufficienza *I87.21*
- - - - S.A.I. – Insufficienza *I87.20*
- - - - Senza ulcera – Insufficienza *I87.20*
- - - - - Insufficienza *I87.2*

Venoso –Continuazione

- Durante il puerperio
- - Non specificata – Complicanza *O87.9*
- - - Altre complicanze *O87.8*
- Embolia – mesenterica (arteriosa) (*K55.0*)
- Emorroidaria – Trombosi *K64.5*
- Emorroidi
- - Gravidanza – Complicanze *O22*
- - Puerperio – Complicanze *O87*
- Episclerale aumentata – Glaucoma secondario in pressione *H40.5*
- Estremità inferiore
- - Con
- - - Infiammazione – Varici (*I83.1*)
- - - Ulcera
- - - - Infiammazione – Varici (*I83.2*)
- - - - - Varici (*I83.0*)
- - Senza ulcera o infiammazione – Varici (*I83.9*)
- Gravidanza
- - Non specificate – Complicanze *O22.9*
- - - Altre complicanze *O22.8*
- Infarto – mesenterica (arteriosa) (*K55.0*)
- Intracranico – Trombosi non piogeno
- - Seno *I67.6*
- - Sistema *I67.6*
- Mucocutanee – Malformazioni *Q27.8*
- Non
- - Specificata – Malformazione congenita dei grossi vasi *Q26.9*
- - Specificati – Disturbi *I87.9*
- Polmonare
- - Anomalo
- - - Non specificata – Connessione *Q26.4*
- - - Tipo congenito – Connessione *Q26.4*
- - - Totale, tipo congenito – Ritorno *Q26.2*
- - Tipo congenito – Anomalia parziale del ritorno *Q26.3*
- - - Atresia *Q26.3*
- Portosistemica congenita – Fistola *Q26.5*
- Profondo
- - Bacino, parto – Trombosi *O22.3*
- - Gravidanza – Trombosi *O22.3*
- - Postparto – Trombosi *O87.1*
- - Parto – Trombosi *O22.3*
- - S.A.I. – Trombosi *I80.28*
- S.A.I. –
- - Anomalia arteriosa o *Q27.9*
- - Embolia *I82.9*
- - Trombosi (*I82.9*)
- Sede non specificata – Embolia e trombosi *I82.9*
- Senza varici – Ulcera di arto inferiore *I87.21*
- Successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare – Altre complicanze *O08.7*
- Trombosi – mesenterica (arteriosa) (*K55.0*)

Venoso –Continuazione

- Vena intracranico intrarachidiano – settico
- - Embolia dei seni *G08*
- - Endoflebite dei seni *G08*
- - Flebite dei seni *G08*
- - Tromboflebite dei seni *G08*
- - Trombosi dei seni *G08*
- - -
- - Altro
- - - Forme di embolia e trombosi *I82*
- - - Malformazioni congenite dei grossi vasi *Q26.8*
- - Anomalia congenita del ritorno *Q26.8*
- - Compressione *I87.1*
- - DIA, tipo seno *Q21.1*
- - Difetto del seno *Q21.1*
- - Disturbo della circolazione *I87.20*
- - Sifilide *A52.0†, I98.0**
- - Stenosi *I87.1*
- - Ulcera di arto inferiore da insufficienza *I87.21*

Ventilatoria – ridotta: Capacità *R94.2***Ventilazione**

- D'aria [aria condizionata]. – Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di *J67.7*
- Meccanico –
- - Dipendenza (di lunga durata) da apparecchio di *Z99.1*
- - Disfunzione diaframma indotto
- - - *J95.88*
- Neonatale – Polmone da *P27.8*
- - Polmonite associata a *J95.88*

Ventosa

- Forcipe non specificato – Tentativo fallito di applicazione di *O66.5*
- O forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo – Tentativo fallito di applicazione di *O66.5*
- Ostetrico –
- - Feto e neonato sofferenti per parto con applicazione di *P03.3*
- - Parto singolo con applicazione di forcipe e *O81*
- - Spina *A18.0†, M90.09**

Ventrale

- Due terzi anteriori della lingua – Faccia *C02.2*
- Lingua – Tumore Maligno: Faccia *C02.2*
- -
- - Pene curvo congenito (*Q54.4*)
- - Stimolatore della radice *Z45.80*

Ventricolare

- v./v.a. aorto-ventricolare
- Aritmogena isolata familiare, forma biventricolare – Cardiomiopatia *I42.88*
- Con episodi sincopali – perodattilia - sequenza di Robin – Extrasistoli *Q87.8*

Ventricolare –Continuazione

- Destra
- - Primario
- - - Con Disturbo
- - - - Riposo – Insufficienza *I50.00, I50.05!*
- - - - Sforzo
- - - - - Intenso – Insufficienza *I50.00, I50.03!*
- - - - - Lieve – Insufficienza *I50.00, I50.04!*
- - - NYHA stadio
- - - - I – Insufficienza *I50.00, I50.02!*
- - - - II – Insufficienza *I50.00, I50.03!*
- - - - III – Insufficienza *I50.00, I50.04!*
- - - - IV – Insufficienza *I50.00, I50.05!*
- - - Senza disturbi – Insufficienza *I50.00, I50.02!*
- - - - Insufficienza *I50.00*
- - S.A.I. – Insufficienza *I50.01*
- - Secondaria – Insufficienza *I50.01*
- - Seguito a insufficienza ventricolare sinistra – Insufficienza *I50.01*
- Idiopatica – Fibrillazione *I49.8*
- Infantile continua – Tachicardia *I47.2*
- Intracranico
- - Comunicante) – Complicanza meccanica di shunt *T85.0*
- - - Sepsi da shunt *T85.72*
- Parossistica maligna – Tachicardia *I47.2*
- Perverietà del dotto arterioso – Sindrome da agenesia della valvola polmonare con setto *Q22.3, Q25.0*
- Polimorfa catecolaminergica – Tachicardia *I47.2*
- Rientro – Aritmia *I47.0*
- Sinistra
- - Attiva in febbre reumatica – Insufficienza *I01.8*
- - Con Disturbo
- - - Riposo – Insufficienza *I50.14*
- - - Sforzo
- - - - Intenso – Insufficienza *I50.12*
- - - - Lieve – Insufficienza *I50.13*
- - Moderatamente ridotta] – HFmrEF [insufficienza cardiaca con frazione di eiezione *I50.19*
- - Non specificata – Insufficienza *I50.19*
- - Ridotto –
- - - Cardiopatia coronarica con funzione *I25.19*
- - - HFrEF [insufficienza cardiaca con frazione di eiezione *I50.19*
- - Senza disturbi – Insufficienza *I50.11*
- - -
- - - Aumento patologico della pressione telediastolica *R94.3*
- - - HFpEF [insufficienza cardiaca con frazione di eiezione *I50.19*
- - - Insufficienza
- - - - *I50.1*

Ventricolare –Continuazione

- Sinistra –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Insufficienza –Continuazione
- - - - Ventricolare destra in seguito a insufficienza *I50.01*
- Sottopolmonare
- - Non connesso – Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto *Q20.1*
- - - Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto *Q20.1*
- Subaortico
- - O doppiamente connesso con stenosi polmonare – Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto *Q20.1*
- - - Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto *Q20.1*
- Subpolmonare doppiamente connesso – Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto *Q20.1*
- - -
- - - Aneurisma *I25.3*
- - - Atresia polmonare - setto *Q22.0*
- - - CAVC - ipoplasia *Q21.2*
- - - Depolarizzazione prematura *I49.3*
- - - Difetto settale acquisito (pregresso): *I51.0*
- - - Dilatazione *I51.7*
- - - Fibrillazione e flutter *I49.0*
- - - Inversione *Q20.5*
- - - Ipocinesia *R93.1*
- - - Ipotensione intracranica post-derivazione *G97.2*
- - - Tachicardia *I47.2*
- - - Trombosi (pregressa): *I51.3*

Ventricolite (cerebrale) S.A.I. – *G04.9***Ventricolo**

- v./v.a. aorta-ventricolo
- Cerebrale –
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Tumore Maligno: *C71.5*
- Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto – Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del *I23.6*
- Comune – *Q20.4*
- Destro
- - ARVD] – Cardiomiopatia aritmogena del *I42.80*
- - Doppia uscita
- - - Con difetto setto ventricolare
- - - - Sottopolmonare
- - - - - Non connesso – *Q20.1*
- - - - - - *Q20.1*
- - - - - Subaortico
- - - - - O doppiamente connesso con stenosi polmonare – *Q20.1*
- - - - - - *Q20.1*
- - - - - Subpolmonare doppiamente connesso – *Q20.1*

Ventricolo –Continuazione

- Destro –Continuazione
- - Doppia uscita –Continuazione
- - - Double outlet right ventricle] – *Q20.1*
- - - -
- - - Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del *Q21.3*
- - - -
- - - Displasia aritmogena
- - - - *I42.80*
- - - - Isolata familiare del *I42.80*
- - - - Ipoplasia isolata del *Q22.6*
- Sinistro
- - Doppia uscita [Double outlet left ventricle] – *Q20.2*
- - - Non compatto
- - - - Crisi epilettiche - ipotonia - cataratta - ritardo dello sviluppo – *Sindrome letale G31.81*
- - - - - *Sindrome da macrocefalia, disabilità intellettiva e Q87.0*
- - - - -
- - - - - Diverticolo congenito del *Q24.8*
- - - - - Ipertrabecolazione del *I42.88*
- - - - - Non compattezza del *I42.88*
- - - - - *Sindrome del rigonfiamento apicale transitorio del I42.88*
- Unico – *Q20.4*
- -
- - Quarto
- - - *C71.7*
- - - *D33.1*
- - - *D43.1*
- - Tumore Maligno: Cervello, eccetto lobi e *C71.0*

Ventricolo-arterioso

- Con concordanza atrioventricolare – Discordanza *Q20.3*
- Isolata – Discordanza *Q20.3*
- - Connessione discordante *Q20.3*

Ventricolomegalia con malattia cistica del rene – *Q04.8, Q61.9***VEP] – Anormalità di: potenziali evocati visivi** [*R94.1***Vera**

- S.A.I. – Corda vocale (*C32.0*
- - Policitemia
- - *D45*
- - Rubra *D45*

Verbale

- Dismorfismi craniofacciali – *Sindrome disabilità intellettiva - autismo - aprassia Q87.0*
- Età evolutiva – *Disprassia F82.9*
- Primitiva progressiva – *Aprassia G31.0*
- -
- - Epilessia rolandica - *disprassia G40.08, R48.2*

Verbale –Continuazione

- - - –Continuazione
- - Sordità *F80.2*

Verde – *Malattia della scimmia A98.3***Verdi** – **Depositi [accrezioni] dentali (da):** *K03.6***Verifica**

- Meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti spiegata – *Morte che si R96.1*
- Parametri funzionali di pompa per infusione di medicinali – *Z45.82*

Verloes-Deprez – *Sindrome di Q87.1***Verloove-Van Horick-Brubakk** – *Sindrome di Q87.8***Verma-Naumoff** – *Sindrome costa cortapolidattilia, tipo Q77.2***Verme**

- Cerebellare
- - Dismorfismi facciali-disabilità intellettiva – *Sindrome microcefalia - ipoplasia del corpo calloso e del Q87.0*
- - -
- - - Agenesia
- - - - Completa isolata del *Q04.3*
- - - - Isolata del *Q04.3*
- - - - Parziale isolata del *Q04.3*
- - - - Ipoplasia isolata del *Q04.3*
- Guinea – *Infezione da B72*
- Occhio – *Malattia africana da B74.3*
- S.A.I. – *B83.9*
- Uncinati – *Altre malattie da B76.8*
- - Piante dei piedi mangiate da *A66.3*

Vermicolare – *Atrofia L66.4***Vermicularis** – *Infezione da Enterobius B80***Vermiforme)** – **Tumore benigno: Appendice (** *D12.1***Vermiglio**

- Cutaneo
- - Non specificato – *Tumore Maligno: Labbro, zona C00.2*
- - - *Tumore Maligno Labbro*
- - - - Inferiore, zona *C00.1*
- - - - Superiore, zona *C00.0*
- Labiale –
- - *D00.0*
- - *D37.0*
- - Labbro
- - - Inferiore: *C00.1*
- - - Superiore: *C00.0*
- S.A.I. – *C00.2*
- - Labbro (frenulo) (faccia interna) (mucosa) (*D10.0*

Vernal – *Cheratocongiuntivite H16.2***Vernice** – *Avvelenamento da T65.6***Vernici e coloranti non classificati altrove** – **Effetto tossico:** *T65.6***Verruca**

- Peruviana – *A44.1*

Verruca –Continuazione

- Simplex → B07
- Virali → B07
- Vulgaris → B07

Verruche-infezioni-leucopenia-mielocatessi
→ **Sindrome** D81.8**Verruciforme**

- Hopf → Acrocheratosi Q82.8
- → Epidermodisplasia B07

Verrucoso

- Atipica → Endocardite M32.1†, I39.8*
- Löffler → Endocardite I42.3
- Mucosa orale → Xantoma K13.4
- Non reumatica → Endocardite M32.1†, I39.8*
- →
- - Dermatite B43.0
- - Discheratoma D23.9
- - Emangioma D18.00
- - Nevo: Q82.5

Versamento

- Articolare → M25.4
- Confermata batteriologicamente o istologicamente → Pleurite tubercolare primaria con A15.7†, J91*
- Non purulenta → Otite media
- - Con H65.9
- - Cronica: con H65.4
- Orecchio → Otaglia e H92
- Pericardico
- - Acuto → I30
- - Non infiammatorio) → I31.3
- Pleurico
- - Chiliforme → J94.0
- - Chiloso → J94.0
- - Influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina → J10.1
- - Malattie classificate altrove → J91*
- - Non classificato altrove → J90
- - Tubercolare
- - - Non classificato altrove → A16.5†, J91*
- - - Primario, confermato batteriologicamente o istologicamente → A15.7†, J91*
- - Tumore maligno secondario della pleura → C78.2†, J91*
- - Virus
- - - Influenza aviaria confermati → Influenza con J09, U69.21!
- - - Influenzale
- - - - Stagionale identificato → Influenza: J10.1
- - - - Zoonotici o pandemici identificati → Influenza con J09
- - - Non specificato o virus specifico non identificato → influenza J11.1
- - → Mesotelioma della pleura con C45.0†, J91*
- Primitivo → Linfoma a cellule B con C83.8

Versamento –Continuazione

- Tubercolare non classificato altrove → Pleurite con A16.5†, J91*
- → Pleurite con J90

Versante laringeo della plica ariepiglottica → C32.1**Versicolor** →

- Pityriasis B36.0
- Tricofizia: B36.0

Versione esterna prima del travaglio di parto → P01.7**Vertebra**

- Cervicale
- - Altro → Lussazione di S13.18
- - C1/C2 → Lussazione di S13.11
- - C2/C3 → Lussazione di S13.12
- - C3/C4 → Lussazione di S13.13
- - C4/C5 → Lussazione di S13.14
- - C5/C6 → Lussazione di S13.15
- - C6/C7 → Lussazione di S13.16
- - C7/D1 → Lussazione di S13.17
- - Con danno midollare → Frattura di S12.9, S14.10
- - Livello non specificato → Lussazione di S13.10
- - S.A.I. → Frattura: di S12.9
- - Specificata → Frattura di altra S12.2
- - -
- - - Frattura
- - - - Corpo di S12.9
- - - - Prima S12.0
- - - - Quarta S12.22
- - - - Quinta S12.23
- - - - Seconda S12.1
- - - - Sesta S12.24
- - - - Settima S12.25
- - - - Terza S12.21
- - - Microcefalia - fusione delle Q87.8
- - - Sinostosi delle Q76.1
- - - Spondilodiscite delle M46.42
- Cuneo
- - Osteoporosi → collasso e M80
- - S.A.I. → M48.5
- Dorsale
- - D1 D2
- - - D2 e D2/D3 → Lussazione di S23.11
- - - → Frattura di S22.01
- - D11 D12 →
- - - Frattura di S22.06
- - - Lussazione di S23.16
- - D12/L1 → Lussazione di S23.17
- - D3 D4
- - - D4 e D4/D5 → Lussazione di S23.12
- - - - Frattura di S22.02
- - D5 D6
- - - D6 e D6/D7 → Lussazione di S23.13

Vertebra –Continuazione

- Dorsale –Continuazione
- - D5 D6 –Continuazione
- - - → Frattura di S22.03
- - D7 D8
- - - D8 e D8/D9 → Lussazione di S23.14
- - - → Frattura di S22.04
- - D9 D10
- - - D10 e D10/D11 → Lussazione di S23.15
- - - → Frattura di S22.05
- - Livello non specificato →
- - - Frattura di S22.00
- - - Lussazione di S23.10
- - - -
- - - Frattura di S22.0
- - - Lussazione di S23.1
- Lombare
- - Con danno midollare → Frattura di S32.00, S34.18
- - L1
- - - L2 → Lussazione di S33.11
- - - → Frattura di S32.01
- - L2
- - - L3 → Lussazione di S33.12
- - - → Frattura di S32.02
- - L3
- - - L4 → Lussazione di S33.13
- - - → Frattura di S32.03
- - L4
- - - L5 → Lussazione di S33.14
- - - → Frattura di S32.04
- - L5
- - - S1 → Lussazione di S33.15
- - - → Frattura di S32.05
- - Livello non specificato →
- - - Frattura di S32.00
- - - Lussazione di S33.10
- - - -
- - - Frattura di S32.0
- - - Lussazione di S33.1
- - - Spondilodiscite delle M46.46
- Non specificata o non associata a scoliosi → congenita: Assenza di Q76.4
- Piana (Malattia di Calvé) → M42.0
- Soprannumeraria non specificata o non associata a scoliosi → Q76.4
- Toracico
- - Con danno midollare → Frattura di S22.00, S24.10
- - - Spondilodiscite delle M46.44
- - -
- - Cervicale: S12
- - Lombosacrale S32
- - Toracico(a): S22

Vertebrale

- v./v.a. acro-toraco-vertebrale
- v./v.a. facio-auricolo-vertebrale
- v./v.a. oculo-auricolo-vertebrale
- v./v.a. oculo-auriculo-vertebrale
- Adulto → Osteocondrosi *M42.1*
- Anchilosante con tilosi → Iperostosi *M48.19*
- Anomalie degli arti → Polidattilia a specchio - segmentazione *Q87.2*
- Atresia anale Malformazione cardiaco fistola tracheo-esofageo con atresia esofageo Anomalia renale
- - Anomalie renali e anomalie degli arti] → Sindrome VACTERL [anomalie *Q87.2*
- - Displasia del radio] → Sindrome VATER [anomalie *Q87.2*
- Cardiache-renali congenite → Sindrome con anomalie *Q87.8*
- Causato
- - Disco intervertebrale → Stenosi del canale *M99.5*
- - Tessuto connettivo → Stenosi del canale *M99.4*
- Con danno midollare → Frattura della colonna *T08.0, T09.3*
- Dovuta a trauma da parto → Frattura della colonna *P11.5*
- Epistrofeo → Frattura bilaterale dell'arco *S12.1*
- Fatica → Frattura *M48.4*
- Gabbia toracica → Malformazioni congenite della colonna *Q76*
- Giovanile → Osteocondrosi *M42.0*
- Livello non specificato → Frattura della colonna *T08*
- Lombare
- - Non specificata → Distorsione e distrazione della colonna *S33.50*
- - Pelvi →
- - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della colonna *S33.7*
- - - Lussazione
- - - - Altre e non specificate parti della colonna *S33.3*
- - - - Distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della colonna *S33*
- - Prolasso di disco intervertebrale → Sindrome della colonna *M51.1†, G55.1**
- - → Distorsione e distrazione della colonna *S33.5*
- Malattie classificate altrove → Collasso *M49.5**
- Metastasi → Frattura *C79.5†, M49.59**
- Midollo spinale
- - Con paraplegia
- - - Acuta → Trauma da parto della colonna *P11.50*
- - - Cronica → Trauma da parto della colonna *P11.51*
- - Non specificato → Trauma da parto della colonna *P11.59*
- - Senza paraplegia acuta → Trauma da parto della colonna *P11.59*
- - → Trauma da parto della colonna *P11.5*

Vertebrale –Continuazione

- Non
- - Associate a scoliosi → Altre malformazioni congenite della colonna *Q76.4*
- - Classificato altrove → Collasso *M48.5*
- - Specificata
- - - O non associato scoliosi →
- - - - Congenita: Fusione *Q76.4*
- - - - Malformazione della colonna *Q76.4*
- - - -
- - - - Osteocondrodiplosia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna *Q77.9*
- - - - Osteocondrosi *M42.9*
- - Tuberculare → Ascesso di articolazione *M46.59*
- - Progressiva non infettiva → Fusione *Q87.5*
- - Prolasso di disco lombare → Sindrome *M51.1†, G55.1**
- - Recidivante → Altra sublussazione *M43.5*
- - S.A.I. →
- - Collasso *M48.5*
- - Incurvamenti della colonna *M43.9*
- - Senza esito infarto cerebrale →
- - Embolia delle arterie basilari, carotidi o *I65*
- - Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie basilari, carotidi o *I65*
- - Stenosi delle arterie basilari, carotidi o *I65*
- - Trombosi delle arterie basilari, carotidi o *I65*
- - Stress [sollecitazione eccessiva] → Frattura *M48.4*
- - Suboccipitale → Malattia *A18.0†, M49.01**
- - Torace → Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, del viso, della colonna *Q67*
- - Toracica → Dolore alla colonna *M54.6*
- - Tronco, livello non specificato → Altri traumi della colonna *T09*
- - Tuberculare → Fusione *A18.0†, M49.09**
- - Tubercolosi → Curvatura della colonna *A18.0†, M49.09**
- -
- - Altro
- - - Fusioni *M43.2*
- - - Osteocondrodiplosia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna *Q77.8*
- - - Anchilosi di articolazione *M43.2*
- - - Aneurisma e dissezione dell'arteria *I72.6*
- - - Arteria basilare arteria carotide arteria
- - - *I63.0*
- - - *I63.1*
- - - *I63.2*
- - - Arteriosclerosi dell'arteria *I65.0*
- - - Artrite
- - - Colonna *M46.99*
- - - Infettiva della colonna *M46.59*
- - - Piogenica della colonna *M46.59*

Vertebrale –Continuazione

- - - -Continuazione
- - - Artrite →Continuazione
- - - - Reumatoide della colonna *M45*
- - - - Settica della colonna *M46.59*
- - - - Tuberculare della colonna *A18.0†, M49.09**
- - - Artrosi e osteoartrosi della colonna *M47*
- - - Ascesso tuberculare della colonna *A18.0†, M49.09**
- - - Carie tuberculare della colonna *A18.0†, M49.09**
- - - Cefalea di origine *M54.2*
- - - Cervicale: colonna *S12*
- - - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di altre ossa: Colonna *T84.20*
- - - Deformazione congenita della colonna *Q67.5*
- - - Disturbo delle inserzioni dei legamenti o dei muscoli della colonna *M46.0*
- - - Emorragia subaracnoidea dall'arteria *I60.5*
- - - Entesopatia *M46.0*
- - - Granuloma tuberculare della colonna *A18.0†, M49.09**
- - - Instabilità della colonna *M53.2*
- - - Lesione inserzione
- - - - Legamenti della colonna *M46.09*
- - - - Muscoli della colonna *M46.09*
- - - Malattia di Still a esordio nell'adulto, colonna *M06.18*
- - - Necrosi tuberculare della colonna *A18.0†, M49.09**
- - - Occlusione e stenosi dell'arteria *I65.0*
- - - Osteocondrosi *M42*
- - - Osteomielite *M46.2*
- - - Osteonecrosi da farmaci, colonna *M87.18*
- - - Osteosarcoma della colonna *C41.2*
- - - Sarcoma di Ewing della colonna *C41.2*
- - - Sequele di frattura della colonna *T91.1*
- - - Sindrome
- - - - Compressione dell'arteria *M47.09†, G99.2**
- - - - Felty, colonna *M05.08*
- - - - Uretro-oculo-sinoviale [sindrome di Reiter] della colonna *M02.38*
- - - Sinovite tuberculare della colonna *A18.0†, M49.09**
- - - Stenosi
- - - - Ossea del canale *M99.3*
- - - - Sublussazione del canale *M99.2*
- - - - Sublussazione (*M99.1*
- - - - TBC [Tubercolosi] della colonna *A18.0†, M49.09**
- - - Tenosinovite tuberculare della colonna *A18.0†, M49.09**
- - - Traumatismo dell'arteria *S15.1*
- - - Tubercolosi *A18.0†, M49.09**
- - - Tumore

Vertebrale –Continuazione

- - -Continuazione
- - Tumore –Continuazione
- - - Benigno: Colonna *D16.6*
- - - Maligno: Colonna *C41.2*
- - Ulcera tubercolare della colonna *A18.0†, M49.09**

Vertebrobasilare – Sindrome dell'arteria
*G45.0***Vertical shear fracture] – Frattura da taglio verticale [*S32.7*****Verticale**

- Vertical shear fracture] – Frattura da taglio *S32.7*
- -
- - Overbite (sovrapposizione) (eccessivo): *K07.2*
- - Strabismo *H50.2*
- - Talo *Q66.8*

Vertice – parto spontaneo di *O80***Verticis gyrata**

- Essenziale primitiva – Cutis *Q82.8*
- Non essenziale primitiva – Cutis *Q82.8*
- Primitiva – Cutis *Q82.8*

Vertigine

- Auricolare – *H81.3*
- Epidemica – *A88.1†, H82**
- Infrasuoni – *T75.2*
- Ménière – Sindrome o *H81.0*
- Origine centrale – *H81.4*
- Otogena – *H81.3*
- Parossistica benigna – *H81.1*
- Periferico
- - S.A.I. – *H81.3*
- - - Altra *H81.3*
- S.A.I. – *R42*
- - *R42*

Vertiginosa

- Malattie classificate altrove – Sindromi *H82**
- S.A.I. – Sindrome *H81.9*

Vertiginoso labirintico-periferico – Stato
*H81.3***Vescica**

- Altro
- - Malattie classificate altrove – Disturbi della *N33.8**
- - Non specificati organi dell'apparato urinario – Tumore maligno secondario della *C79.1*
- - Atonica – *G95.81*
- - Bassa compliance neuromuscolare, organica – *N31.80*
- - Calcificata – *N32.8*
- - Con instabilità del detrusore su neuropatia autonoma – Disfunzione della *N31.1*
- - Contenente siero) (aperta) (lacerata) – Ulcera da decubito [pressione] con: *L89.1*
- - Contratta – *N32.8*

Vescica –Continuazione

- Doloroso –
- - IC/BPS [Cistite interstiziale/Sindrome della *N30.1*
- - Sindrome della *N30.1*
- - Instabile senza substrato neurologico – *N31.82*
- - Iperattiva – *N32.8*
- - Iperreflessica non
- - Classificata altrove – *N31.1*
- - Inibita – *N31.0*
- - Malattia da cytomegalovirus – Malattia della *B25.88†, N33.8**
- - Midollare S.A.I. – *G95.8*
- - Mucosa – congenito(a): Prolasso: *Q64.7*
- - Neuropatica
- - - Atonica (motoria) (sensoriale) – *N31.2*
- - - Autonoma – *N31.2*
- - - Flaccida, non classificata altrove – *N31.2*
- - - Neuropatia autonoma – *N31.2*
- - - Non inibita, non classificata altrove – *N31.0*
- - - Non riflessica – *N31.2*
- - - Sindrome frontale – *N31.2*
- - - Successiva a deafferentazione chirurgica – *N31.2*
- - Non
- - - Specificata –
- - - - Disfunzione neuromuscolare della *N31.9*
- - - - Tumore Maligno: *C67.9*
- - - Specificato –
- - - - Disturbo della *N32.9*
- - - - Traumatismo della *S37.20*
- - - Termiche –
- - - - Altro traumatismo superficiali
- - - - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi: Formazione di *S30.82*
- - - - - Anca e della coscia: Formazione di *S70.82*
- - - - - Avambraccio: Formazione di *S50.82*
- - - - - Caviglia e del piede: Formazione di *S90.82*
- - - - - Gamba: Formazione di *S80.82*
- - - - - Polso e della mano: Formazione di *S60.82*
- - - - - Spalla e del braccio: Formazione di *S40.82*
- - - Traumatismo superficiale
- - - - Arto
- - - - - Inferiore, livello non specificato: Formazione di *T13.02*
- - - - - Superiore, livello non specificato: Formazione di *T11.02*
- - - - - Regione corporea non specificata: Formazione di *T14.02*
- - - - - Tronco, livello non specificato: Formazione di *T09.02*
- - O dell'uretra – Altre malformazioni congenite della *Q64.7*
- - Pigra – *N31.81*

Vescica –Continuazione

- Prostata, annessi, utero – Regione genitale, *I97.87*
- - Seminale – Tubercolosi della *A18.1†, N51.8**
- - Spastica – *G95.80*
- - Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 – Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: della *O08.6*
- - Uretra
- - S.A.I. – congenito(a): Malformazione della *Q64.7*
- - - Assenza congenita della *Q64.5*
- - - Urinario –
- - - - Areflessia della *G95.81*
- - - - Sifilide tardiva della *A52.7†, N33.8**
- - - Virus di Epstein-Barr – Malattia della *B27.0†, N33.8**
- - -
- - - Accessoria: *Q64.7*
- - - Altro
- - - - Disfunzione neuromuscolare della *N31.88*
- - - - Disturbi specificati della *N32.8*
- - - - Traumatismo della *S37.28*
- - - - Ascesso della *N30.8*
- - - - Cancro da catrame della *C67.9*
- - - - Carcinoma
- - - - - Cellule transizionali non papillare della *C67.9*
- - - - - In situ: *D09.0*
- - - - - Congenito(a): Ernia della *Q64.7*
- - - - - Contusione della *S37.21*
- - - - - Corpo estraneo nella *T19.1*
- - - - - Difetto di riempimento: della *R93.4*
- - - - - Diverticolo congenito della *Q64.6*
- - - - - Estrofia della *Q64.1*
- - - - - Estroversione della *Q64.1*
- - - - - Lacerazione della *S37.22*
- - - - - Lesione ostetrica: della *O71.5*
- - - - - Malattia erpetica della *B00.8†, N33.8**
- - - - - Ostruzione della *N32.8*
- - - - - Perforazione traumatica della *S37.22*
- - - - - Rottura
- - - - - *S37.22*
- - - - - Non traumatica della *N32.4*
- - - - - Traumatismo della *S37.2*
- - - - - Tricomoniassi della *A59.0†, N33.8**
- - - - - Tubercolosi della *A18.1†, N33.0**
- - - - - Tumore
- - - - - Benigno: *D30.3*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D41.4*
- - - - - Maligno
- - - - - *C67*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C67.8*
- - - - - Parete

Vescica –Continuazione

- - -Continuazione
- Tumore –Continuazione
- Maligno –Continuazione
- Parete –Continuazione
- Anteriore della C67.3
- Laterale della C67.2
- Posteriore della C67.4
- Ulcera tubercolare della A18.1†, N33.0*
- Vescicale**
- Acquisita) – Stenosi del collo N32.0
- Aperto – Trauma S37.20, S31.83!
- Gravidanza – Infezioni O23.1
- Lesione del midollo spinale – Dissinergia dello sfintere G95.84
- Neurologica S.A.I. – Disfunzione N31.9
- Non classificata altrove – Fistola N32.2
- Originatosi a livello spinale – Riflesso G95.80
- Senza substrato neurologico – Ipo- e acontrattilità del detrusore N31.81
- Shock midollare – Disfunzione G95.82
- -
- Altre forme di atresia e stenosi dell'uretra del collo Q64.3
- Anormale: test di funzionalità R94.8
- Calcolo
- N21.0
- Diverticolo N21.0
- Congenito(a): Ostruzione del collo Q64.3
- Diverticolo N32.3
- Ectopia Q64.1
- Esame speciale di screening per tumore Z12.6
- Fistola
- Cervico- N82.1
- Entero- N32.1
- Utero- N82.1
- Infiammazione da catetere T83.5
- Litiasi N21.0
- Malformazione anorettale non sindromica con fistola retto- Q43.9, Q64.7
- Ostruzione del collo N32.0
- Sclerosi dello sfintere N32.8
- Scoordinazione del detrusore e del collo N32.0
- Tamponamento N32.8
- Tenesmo R30.1
- Tumore Maligno
- Collo C67.5
- Cupola C67.1
- Trigono C67.0
- Ulcera
- N32.8
- Sfintere N32.8

Vescico

- Ureterale

Vescico –Continuazione

- Ureterale –Continuazione
- Con cicatrice – Reflusso N13.7
- S.A.I. – Reflusso N13.7
-
- Pielonefrite (cronica) associata a reflusso (N11.0
- Uropatia associata a reflusso N13.7
- Uretero-renale – Riflusso congenito Q62.7

Vescicola

- Postoperatoria – Infiammazione (infezione) di H59.8
- Seminale
- Dotto spermatico testicolo eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente –
- Atrofia di: scroto, N50.8
- Edema di: scroto, N50.8
- Ipertrofia di: scroto, N50.8
- Ulcera di: scroto, N50.8
-
- D29.7
- Gonorrea
- A54.2†, N51.8*
- Acuta della A54.2†, N51.8*
- Cronica della A54.2†, N51.8*
- Sifilide tardiva della A52.7†, N51.8*
- Traumatismo: S37.83
- Tricomoniassi della A59.0†, N51.8*

Vescicolare

- Cerebrale della dopamina e della serotonina – Malattia del trasporto G25.88
- Con anamnesi – Controllo di gravidanza di: mola Z35.1
- Enterovirus
- Con esantema – Stomatite B08.4
- - Faringite B08.5
- Erosiva congenita – Dermatosi P83.8
- Erpetica – Dermatite B00.1
- Febbre dell'Indiana] – Malattia da virus della stomatite A93.8
- Labbro da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] – Dermatite B00.1
- Orecchio da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] – Dermatite B00.1
- SAI – Mola O01.9
- -
- Enfisema (polmonare): J43.9
- Rickettsiosi A79.1
- Stomatite: K12.1

Vescicole

- Non termiche) S.A.I. – multiple(i): T00.9
- Seminale
- O della prostata S.A.I. – Malformazione congenita del dotto deferente dell'epididimo, delle Q55.4
- Prostata – Altre malformazioni congenite del dotto deferente, dell'epididimo, delle Q55.4

Vescicole –Continuazione

- Seminale –Continuazione
-
- C63.7
- Disturbi infiammatori delle N49.0
- Endoftalmite associata a H59.8

Vescicolite

- Amebe – A06.8†, N51.8*
- Gonorroica – A54.2†, N51.8*
- Postgonorroica – A54.2†, N51.8*
- Postoperatoria – H59.8
- Tricomonadi – A59.0†, N51.8*
- Tubercolare – A18.1†, N51.8*

Vescicorenali - ano imperforato – Emangioma perineale - malformazioni dei genitali esterni - lipomieleningocele - anomalie Q87.8**Vescicoretale – Fistola N32.1****Vescicovaginale –**

- Carcinoma C57.9
- Fistola N82.0

Vesciculite S.A.I. – N49.0**Vescioureterale – congenito(a): Restringimento: orifizio Q64.3****Vestibolare**

- Bilaterale – Atassia cerebellare associata a neuropatia e areflessia G11.8
- Centrale – Sindrome H81.4
- Maggiore] – Ghiandola del Bartolino [ghiandola C51.0
- Non specificato – Disturbo della funzione H81.9
- -
- Altri disturbi della funzione H81.8
- Labbro
- Inferiore: faccia C00.4
- Non specificato se superiore o inferiore: faccia C00.5
- Superiore: faccia C00.3
- Malformazione anorettale non sindromica con fistola Q43.9, Q52.2
- Neuronite H81.2
- Schwannoma D33.3

Vestibolo

- Bocca – Tumore Maligno: C06.1
- Laringeo – C32.1

Vestiboloccleare

- Malattia
- Infettiva non classificata altrove – Neurite del nervo B99†, H94.0*
- Parassitaria non classificata altrove – Neurite del nervo B89†, H94.0*
- VIII nervo cerebrale] – Tumore Maligno: Nervo statoacustico (C72.4
- -
- Neurite sifilitico
- Nervo A52.1†, H94.0*
- Tardiva del nervo A52.1†, H94.0*

Vestibolococleare –Continuazione

- - - Continuazione

- - Sifilide del nervo *A52.1†, H94.0****Vestibolopatia idiopatica bilaterale** – *H81.8***Vestibularis** – Plica *C32.1***Vestigia branchiali** – *Q18.0***Vetro** – **Malattia delle ossa di** *Q78.0***Vettocardiogramma** – **anormale(i)** *R94.3***VEXAS [Sindrome autoinfiammatoria somatica legata all'X con vacuoli e interessamento dell'enzima E1] – Sindrome** *M35.8***VHL** – *Q85.8***Via**

- Aereo

- - Causato

- - - Altre polveri organiche specifiche –
Malattia delle *J66.8*- - - Polvere di cotone – Malattia delle *J66.0*- - S.A.I. – Malattia ostruttiva cronica delle
J44.9

- - Superiore

- - - Infezioni S.A.I. – *J06.9*- - - Malattia acuta – *J06.9*- - - - Sindrome da disfunzione reattiva delle
J68.3

- Biliari

- - Extraepatico –

- - - Adenocarcinoma

- - - - *C24.0*- - - - Cistifellea e delle *C23, C24.0*

- - - Carcinoma cellule squamose

- - - - *C24.0*- - - - Cistifellea e delle *C23, C24.0*- - - Tumore Maligno: *C24.0*- - Fegato – Malformazioni congenite della
colecisti, delle *Q44*

- - Intraepatico –

- - - Adenocarcinoma del fegato e delle *C22.0,*
C22.1

- - - Carcinoma

- - - - *C22.1*- - - - Cellule squamose del fegato e delle
C22.0, C22.1- - - - Fegato e delle *C22.0, C22.1*- - - - Non differenziato del fegato e delle
C22.9, C22.1- - Malattie classificate altrove – Disturbi della
colecisti e delle *K87.0**- - Monosomia 20p12 – Paucità sindromica
delle *Q44.7*- - Mutazione puntiforme di JAG1 – Paucità
sindromica delle *Q44.7*- - Pancreas in malattie classificate altrove –
Disturbi della colecisti, delle *K87**- - S.A.I. – Malformazione congenita di *Q44.5*

- - -

- - - Altro

- - - - Malattia

Via –Continuazione

- Biliari –Continuazione

- - - -Continuazione

- - - - Altro –Continuazione

- - - - - Malattia –Continuazione

- - - - - - *K83*- - - - - - Specificate delle *K83.8*- - - - - Malformazioni congenite delle *Q44.5*- - - - - - Atresia delle *Q44.2*- - - - - Complicanza meccanica di dispositivi
protetici, impianti e innesti nelle *T85.53*- - - - - Distomiasi delle *B66.3†, K87.0**- - - - - Risultati anormali di diagnostica per
immagini del fegato e delle *R93.2*- - - - - Stenosi e restringimento congeniti delle
Q44.3- - - - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a
più zone contigue delle *C24.8*

- Digerente

- - Superiori S.A.I. – congenita: Anomalia delle
Q40.9- - - Risultati anormali di diagnostica per
immagini di altre parti delle *R93.3*

- Digestivo superiore

- - Non specificata – Malformazione
congenita delle *Q40.9*

- - - altro Malformazione congenito

- - - - *Q40*- - - - Specificate delle *Q40.8*

- Genitourinario

- - Non classificati altrove – Disturbi iatrogeni
delle *N99*- - S.A.I. – Infezione puerperale delle *O86.3*

- Lacrimale –

- - Altre affezioni delle *H04.6*- - Ferita aperta della palpebra e dell'area
perioculare con o senza interessamento di
S01.1

- - Infiammazione

- - - Acuta e non specificata delle *H04.3*- - - Cronica delle *H04.4*- - Stenosi ed insufficienza delle *H04.5*

- Ottico

- - Malattia classificato altrove –

- - - Altri disturbi del nervo ottico e delle
*H48.8**- - - Disturbi del nervo ottico [Il nervo cranico]
e delle *H48**- - - Non specificato – Disturbo delle *H47.7*- - - Nuclei genicolati e delle radiazioni ottiche –
Disturbi delle *H47.5*

- - - -

- - - - Altri disturbi del nervo ottico [Il nervo
cranico] e delle *H47*- - - - Disturbi di altre *H47.5*- - - - Glioma delle *D33.3*- - - - Traumatismo del nervo ottico e delle
S04.0

- Respiratorio

Via –Continuazione

- Respiratorio –Continuazione

- - Cibo (rigurgitato) – ostruzione delle *T17*

- - Inferiore

- - - S.A.I. – Infezione acuta delle *J22*- - - - Pneumopatia ostruttiva cronica con
infezione acuta delle *J44.0*- - - Muco – ostruzione delle *T17*

- - - Non

- - - - Classificata altrove – Infezione delle
J98.7

- - - - Specificata –

- - - - - Emorragia delle *R04.9*- - - - - Infezione acuta delle inferiori *J22*

- - - Parte non specificata –

- - - - Corrosione delle *T27.7*- - - - Ustione delle *T27.3*- - - S.A.I. – *C39.9*- - Sede non specificata – Corpo estraneo
nelle *T17.9*- - Sifilide – Malattia delle *A52.7†, J99.8**- - Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non
classificata altrove – Infiammazione delle
superiori *J68.2*- - Sporotricosi – Malattia delle *B42.0†, J99.8**

- - Streptococco –

- - - Infezione delle alte *J06.9, B95.5!*- - - Malattia delle alte *J06.9, B95.5!*

- - - Superiore

- - - - Localizzazioni multiple – Altre infezioni
acute delle *J06.8*

- - - - Non specificata –

- - - - - Infezione acuta delle *J06.9*- - - - - Malattia delle *J39.9*- - - - - Parte non specificata – Tumore Maligno:
C39.0- - - - - Sede non specificata – Reazione di
ipersensibilità delle *J39.3*

- - - - - Virus

- - - - - - Influenzale

- - - - - - - Stagionale identificato – Influenza:
infezione acuta delle *J10.1*- - - - - - - Stagionale identificato, esclusi i virus
dell'influenza aviaria e suina –
Infezione acuta delle *J10.1*- - - - - - - Stagionale identificato, esclusi i virus
dell'influenza aviaria e suina –
Influenza con infezione delle *J10.1*- - - - - - - Zoonotici o pandemici identificati –
Influenza con infezione delle *J09*- - - - - - - Non specificato o virus specifico non
identificato – influenza Infezione acuta
influenzale delle *J11.1*

- - - - - - -

- - - - - - - Altro

- - - - - - - - Malattia specificata delle *J39.88*- - - - - - - - Malattie delle *J39*- - - - - - - - Malattie specificate delle *J39.8*- - - - - - - - - Fibrosi sottomucosa delle *J39.88*

Via – *Continuazione*

- Respiratorio – *Continuazione*
- Torace – Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi delle *R84*
- Virus dell'influenza aviaria confermati – Influenza con infezione delle alte *J09, U69.21!*
-
- Corpo estraneo
- *T17*
- Altre e multiple sedi delle *T17.8*
- Corrosioni di altre parti delle *T27.6*
- Emorragia
- *R04*
- Altre sedi delle *R04.8*
- Infezione
- Acute di sedi multiple e non specificate delle superiori *J06*
- Virale delle *J98.7, B97.8!*
- Sequele di corpo estraneo nelle *T98.0*
- Sifilide tardiva delle *A52.7†, J99.8**
- Ustione
- Altre parti delle *T27.2*
- Corrosione delle *T27*
- Urinario
- Altre malattie classificate altrove – Calcolo delle *N22.8**
- Anamnesi
- Familiare – Tumore maligno delle *Z80.5*
- Personale – Tumore maligno delle *Z85.5*
- Basso
- Non specificato – Calcolo delle *N21.9*
- – Altro calcolo delle *N21.8*
- Enterococchi – Infezione delle *N39.0, B95.2!*
- Escherichia Coli – Infezione delle *N39.0, B96.2!*
- Materne – Feto e neonato sofferenti per malattie renali e delle *P00.1*
- Neonatale – Infezione delle *P39.3*
- Pseudomonas – Infezione delle *N39.0, B96.5!*
- S.A.I. – Ostruzione delle *N13.9*
- Sede non specificata – Infezione delle *N39.0*
- Successivo(a) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 – Infezione delle *O08.8*
-
- Controllo di altre aperture artificiali delle *Z43.6*
- Malfunzionamento di stoma esterno delle *N99.5*
- Perdita di altri organi delle *Z90.6*
- Presenza di aperture corporee artificiali delle *Z93.6*
- Viaggio** –
- Mal da *T75.3*
- Vaccinale per i *Z71*

Vialetto

v./v.a. Brown-Vialetto-Van Laere

Vibratoria – **Orticaria** *L50.4***Vibrazione** –

- *Z57*
- Effetti delle *T75.2*
- Esposizione a: *W49.9!*
- Orticaria da *L50.4*

Vibrio

- Cholerae O 1 biotipo
- Colera – Colera da *A00.0*
- El Tor – Colera da *A00.1*
- Parahaemolyticus – Intossicazione alimentare da *A05.3*
- Vulnificus come causa di malattie classificate altrove – *B98.1!*

Vici – **Sindrome di** *Q87.8***Vidal**] – **Lichen simplex cronicus** [*L28.0***Vigilata** – **Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà** *Z64.8***Viljoen**

v./v.a. Winship-Viljoen-Leary

Villi – **Diarrea cronica con atrofia dei** *K52.8***Villonodulare pigmentata** – **Sinovite** *M12.29***Villosa** – **Lingua nera** *K14.3***VIN**

- Grado III, con o senza menzione di displasia grave – Neoplasia intraepiteliale vulvare [*D07.1*
- I grado – Neoplasia vulvare intraepiteliale [*N90.0*
- II grado – Neoplasia vulvare intraepiteliale [*N90.1*

Vinca-alcaloidei – **Ipersensibilità da** *T88.7***Vincent** –

- Angina di *A69.1*
- Gengivite di *A69.1*

Vino Porto - mega cisterna magna - idrocefalo – **Sindrome nevo a macchia** *Q04.8, Q82.5***Vino-Porto multiple familiari** – **Macchie** *Q82.5***Vinoso** – **Nevo:** *Q82.5***Vinson** – **Sindrome di Plummer-** *D50.1***Violenta e né istantanea, la cui causa non può essere identificata** – **Morte che si sa essere né** *R96.1***Violenza**

- Carnale
- O abuso sessuale – Osservazione di vittima o indiziato dopo *Z04.5*
- – *Y09.9!*
- Fisica – *R45.6*

ViPoma –

- *C25.4*
- *D48.9*

Virale

- Acuta
- B

Virale – *Continuazione*

- Acuta – *Continuazione*
- B – *Continuazione*
-
- Con
- Co-infezione
- Virus Delta con coma epatico – Epatite *B16.0, K72.74!*
- Virus Delta senza coma epatico – Epatite *B16.1*
- Virus
- Delta (co-infezione) con coma epatico – Epatite *B16.0*
- Delta (co-infezione) senza coma epatico – Epatite *B16.1*
- Senza
- Co-infezione da virus Delta con coma epatico – Epatite *B16.2, K72.74!*
- Virus
- Delta con coma epatico – Epatite *B16.2*
- Delta senza coma epatico – Epatite *B16.9*
- – Epatite *B16*
- C – Epatite *B17.1*
- D
- Con coma epatico – Epatite *B16.0*
- Senza coma epatico – Epatite *B16.1*
- – Epatite
- *B17.2*
- Non *K72.0*
- Acute specificate – Altre epatiti *B17.8*
- Artropodi non specificata – Encefalite *A85.2*
- B
- Cronica
- Attiva – Epatite *B18.12*
- Senza virus Delta
- Fase
- 1 – Epatite *B18.11*
- 2 – Epatite *B18.12*
- 3 – Epatite *B18.13*
- 4 – Epatite *B18.14*
- Immunotollerante – Epatite *B18.11*
- HBeAg
- Negativo, con attività infiammatoria, alta replicazione – Epatite *B18.14*
- Negativo, senza attività infiammatoria, bassa replicazione – Epatite *B18.13*
- Positivo, con attività infiammatoria, alta replicazione – Epatite *B18.12*
- Positivo, senza attività infiammatoria, alta replicazione – Epatite *B18.11*
- HBeAg] – Portatore di antigene di superficie dell'epatite *B18.13*
- Riattivata – Epatite *B18.14*
- – Sovrainfezione acuta con virus Delta di soggetto portatore di epatite *B17.0*
- Classificato altrove –
- Artrite in altre malattie *M01.5**

Virale –Continuazione

- Classificato altrove → –Continuazione
- - Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie *G05.1**
- - Meningite in malattie *G02.0**
- - Miocardite in malattie *I41.1**
- - Otite
- - - Esterna in malattie *H62.1**
- - - Media in malattie *H67.1**
- - Polmonite in malattie *J17.1**
- Complicante gravidanza il parto il puerperio
- - Altre infezioni *O98.5*
- - Epatite *O98.4*
- Con coma epatico → Epatite
- - *B15.0, K72.74!*
- - *B19.0, K72.74!*
- Congenito
- - Non specificata → Malattia *P35.9*
- - -
- - - Altre malattie *P35.8*
- - - Epatite *P35.3*
- Congiuntiva → Malattia *B30.9†, H13.1**
- Cronica
- - B con virus Delta → Epatite *B18.0*
- - C → Epatite *B18.2*
- - D → Epatite *B18.0*
- - - → Epatite *B18.8*
- Croniche → Altre epatiti *B18.8*
- Emorragica non specificata → Febbre *A99*
- Epidemica → Congiuntivite *B30.9†, H13.1**
- Fulminante → Epatite *K72.0, K72.79!*
- Madre → Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da malattia *O35.3*
- N I →
- - Encefalomieliti specificate *A85*
- - Epatite non-A non-B (acuta) (*B17.8*
- - Meningoencefaliti specificate *A85*
- Neonato → Miocardite *B33.2†, I41.1**
- Nipah → Malattia *A85.8*
- Non
- - Classificato altrove →
- - - Artrite in malattia *B34.9†, M01.59**
- - - Artropatia post-infettiva in epatite *B19.9†, M03.29**
- - - Meningite in malattia *A87.9*
- - - Otite
- - - - Esterna in malattia *B34.9†, H62.1**
- - - - Media in malattia *B34.9†, H67.1**
- - - Polmonite *J12*
- - Specificata
- - - Senza coma epatico → Epatite *B19.9*
- - - -
- - - - Encefalite *A86*
- - - - Epatite *B19*
- - - - Polmonite *J12.9*

Virale –Continuazione

- Occhio → Malattia *B33.8†, H58.8**
- S.A.I. →
- - Encefalomielite *A86*
- - Enterite *A08.4*
- - Epatite A (acuta) (*B15.9*
- - Gastroenterite *A08.4*
- - Meningoencefalite *A86*
- Sede non specificata → Altre infezioni *B34.8*
- Senza coma epatico → Epatite *B15.9*
- Sistema nervoso centrale
- - Non specificata → Infezione *A89*
- - Specificate → Altre infezioni *A88.8*
- Specificate
- - Caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose → Altre infezioni *B08.8*
- - Trasmesso
- - - Artropodi → Altre malattie *A93.8*
- - - Zanzare → Altre febbri *A92.8*
- - - altro
- - - Encefaliti *A85.8*
- - - Febbri emorragiche *A98.8*
- - - Malattie *B33.8*
- Subacuta → Epatite non *K72.0*
- Trasmesso
- - Artropodi → Necessità di vaccinazione contro l'encefalite *Z24.1*
- - Artropodi non specificata → Malattia *A94*
- Vie respiratorie → Infezione *J98.7, B97.8!*
- Virus specifico non indicato come identificato → influenza *J11*
- Zanzare →
- - Altre encefaliti *A83.8*
- - Meningoencefalite *A83*
- Zecca →
- - Altre encefaliti *A84.8*
- - Meningoencefalite *A84*
- - -
- - Altro
- - - Enteriti *A08.3*
- - - Meningiti *A87.8*
- - - Polmoniti *J12.8*
- - Bronchite *J20.9*
- - Cardiomiopatia *B33.2†, I43.0**
- - Cardite *B33.2†, I52.1**
- - Contatto con ed esposizione all'epatite *Z20.5*
- - Enantema S.A.I. *B09*
- - Epatite non *K75.9*
- - Esame speciale di screening per: HIV [virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie *Z11*
- - Esantema S.A.I. *B09*
- - Faringocongiuntivite *B30.2†, H13.1**
- - Malattia HIV con
- - - Infezione *B20, B34.9*

Virale –Continuazione

- - - → –Continuazione
- - Malattia HIV con → –Continuazione
- - - Polmonite *B20, J12.9*
- - - Retinite *B20†, H32.0*, B34.9*
- - Meningite *A87.9*
- - Miosite *M60.09*
- - Mucosite (orale) (orofaringea): *K12.3*
- - Necessità vaccinazione contro
- - - Alcune singole malattie *Z24*
- - - Altro
- - - - Singola malattia *Z25*
- - - - Specificata, singola malattia *Z25.8*
- - - Epatite *Z24.6*
- - Pericardite: *I30.1*
- - Poliarterite nodosa secondaria da infezione *B34.9, M30.0*
- - Polmonite congenita *P23.0*
- - Sequela
- - - Encefalite *B94.1*
- - - Epatite *B94.2*
- - - - Sindrome di affaticamento post- *G93.3*
- - - - Tracheite *J04.1, B97.8!*
- - - Verruche *B07*
- **Viremia S.A.I. → *B34.9***
- **Virilizzazione (nella donna) → *E25***
- **Virostatici**
- - O inibitori della proteasi → Virus dell'immunodeficienza umana resistente a *U85!*
- - → Virus dell'Herpes resistenti a *U84!*
- **Virus**
- - Atipici → Altre infezioni del sistema nervoso centrale da *A81.8*
- - BK → Infezione da *B34.4*
- - Chikungunya → Malattia da *A92.0*
- - Come causa di malattie classificate altrove → Altri *B97.8!*
- - Confermato
- - - Senza sintomo clinico → Infezione
- - - - Coronavirus 2019, *Z22.8, U07.1!*
- - - - COVID-19, *Z22.8, U07.1!*
- - - -
- - - - COVID-19, *U07.1!*
- - - - Infezione
- - - - - Coronavirus 2019, *U07.1!*
- - - - - COVID-19, *U07.1!*
- - - - - Malattia da coronavirus 2019, *U07.1!*
- - - - - Coxsackie
- - - - - A24 → Congiuntivite da *B30.3†, H13.1**
- - - - - S.A.I. → Infezione da *B34.1*
- - - - -
- - - - - Bronchite acuta da *J20.3*
- - - - - Cardite da *B33.2†, I52.1**
- - - - - Endocardite da *B33.2†, I39.8**
- - - - - Epatite da *B33.8†, K77.0**

Virus –Continuazione

- Coxsackie –Continuazione
- - - –Continuazione
- - - Miocardite da *B33.2†, I41.1**
- - - Pericardite da *B33.2†, I32.1**
- Cute perianale e del retto – Infezione da herpes *A60.1*
- Delta
- - Co-infezione
- - - Con coma epatico – Epatite virale acuta B con *B16.0*
- - - Senza coma epatico – Epatite virale acuta B con *B16.1*
- - - Con coma epatico – Epatite virale acuta B
- - - Con coma epatico – Epatite virale acuta B con co-infezione da *B16.0, K72.74!*
- - - Senza
- - - - *B16.2*
- - - - Co-infezione da *B16.2, K72.74!*
- - Epatite cronica B – Infezione acuta con *B17.0*
- - Fase
- - - 1 – Epatite virale B cronica senza *B18.11*
- - - 2 – Epatite virale B cronica senza *B18.12*
- - - 3 – Epatite virale B cronica senza *B18.13*
- - - 4 – Epatite virale B cronica senza *B18.14*
- - - Immunotollerante – Epatite virale B cronica senza *B18.11*
- - HBeAg
- - - Negativo
- - - - Con attività infiammatoria, alta replicazione – Epatite virale B cronica senza *B18.14*
- - - - Senza attività infiammatoria, bassa replicazione – Epatite virale B cronica senza *B18.13*
- - - Positivo
- - - - Con attività infiammatoria, alta replicazione – Epatite virale B cronica senza *B18.12*
- - - - Senza attività infiammatoria, alta replicazione – Epatite virale B cronica senza *B18.11*
- - Senza coma epatico – Epatite virale acuta B
- - - Con co-infezione da *B16.1*
- - - Senza coma epatico – Epatite virale acuta B senza *B16.9*
- - Soggetto portatore di epatite virale B – Sovrainfezione acuta con *B17.0*
- - - Epatite virale cronica B con *B18.0*
- Dengue – Infezione da *A97.9*
- Diversi da quelli influenzali – broncopolmonite causata da *J12*
- Ebola – Malattia da *A98.4*
- Echo S.A.I. – Infezione da *B34.1*
- Epstein-Barr –
- - Carcinoma gastrico associato al *C16.9*
- - Colite da *B27.0†, K93.8**
- - Duodenite da *B27.0†, K93.8**

Virus –Continuazione

- Epstein-Barr – –Continuazione
- - Esofagite da *B27.0†, K23.8**
- - Gastrite da *B27.0†, K93.8**
- - Ileoite da *B27.0†, K93.8**
- - Immunodeficienza da difetto ereditario di risposta al *D82.3*
- - Infezione congenita da *P35.8*
- - Malattia
- - - Glomerulare da *B27.0†, N08.0**
- - - Renale tubulo-interstiziale da *B27.0†, N16.0**
- - - Rene da *B27.0†, N29.1**
- - - Uretere da *B27.0†, N29.1**
- - - Vescica da *B27.0†, N33.8**
- - Mononucleosi da *B27.0*
- - Polmonite da *B27.0†, J17.1**
- - Suscettibilità alle infezioni croniche da *B27.0*
- - Uretrite da *B27.0†, N37.0**
- Genitali e del tratto urogenitale – Infezione da herpes *A60.0*
- Hendra
- - Con encefalite – Infezione da *A85.8*
- - - Infezione da *B33.8*
- Herpes
- - Resistenti a virostatici – *U84!*
- - Simiae –
- - - Encefalite da *B00.4†, G05.1**
- - - Encefalomielite da *B00.4†, G05.1**
- - Simplex –
- - - Encefalite da *B00.4†, G05.1**
- - - Infezioni anogenitali da herpes *A60*
- - - Meningite da *B00.3†, G02.0**
- - - Oftalmopatia da *B00.5†, H58.8**
- - Tipo 2 umano HSV-2 – Dermatite vescicolare
- - - Labbro da (alfa-) *B00.1*
- - - Orecchio da (alfa-) *B00.1*
- - -
- - - Infezione congenita da *P35.2*
- - - Meningite da *B00.3†, G02.0**
- Immunodeficienza umano
- - Altre malattie virali – Esame speciale di screening per: HIV [*Z11*
- - HIV
- - - Che luogo
- - - - Altre malattie specificate – Malattia da *B22*
- - - - Malattie infettive o parassitarie – Malattia da *B20*
- - - Non
- - - - Conclusivo nel bambino – Test per il *R75*
- - - - Specificata – Malattia da *B24*
- - - -
- - - - Consigli: sull'infezione da *Z71*

Virus –Continuazione

- Immunodeficienza umano –Continuazione
- - HIV –Continuazione
- - - - –Continuazione
- - - - Contatto con ed esposizione al *Z20.6*
- - - - Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del *R75*
- - - - Stato di infezione asintomatica da *Z21*
- - Resistente a virostatici o inibitori della proteasi – *U85!*
- Influenza
- - Aviaria
- - - Confermato –
- - - - Influenza
- - - - - *J09, U69.21!*
- - - - - Con encefalite, *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - - - - Con enterite, *J09, U69.21!*
- - - - - Con faringite, *J09, U69.21!*
- - - - - Con gastroenterite, *J09, U69.21!*
- - - - - Con infezione delle alte vie respiratorie, *J09, U69.21!*
- - - - - Con laringite, *J09, U69.21!*
- - - - - Con meningismo, *J09, U69.21!*
- - - - - Con otite media, *J09†, H67.1*, U69.21!*
- - - - - Con polioencefalite, *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - - - - Con polmonite, *J09, U69.21!*
- - - - - Con versamento pleurico, *J09, U69.21!*
- - - - - Miocardite influenzale da *J09, U69.21!*
- - - Identificati – Influenza asiatica, *J09, U69.21!*
- - - Suina –
- - - - Broncopolmonite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.0*
- - - - Encefalite in influenza, virus influenzali stagionali confermati, esclusi i *J10.8†, G05.1**
- - - - Encefalopatia in influenza, virus influenzali stagionali confermati, esclusi i *J10.8†, G94.31**
- - - - Enterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.8*
- - - - Gastroenterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.8*
- - - - Infezione
- - - - - Acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Virus influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Influenza
- - - - - Asiatica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Con faringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Con febbre alta, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Con infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*

Virus –Continuazione

- Influenza –Continuazione
- Aviaria –Continuazione
- Suina –Continuazione
- Influenza –Continuazione
- Con laringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- Con otite, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i *J10.8†, H67.1**
- Con polmonite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.0*
- Epidemica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- Pura, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- Virus influenzale stagionale confermato, esclusi i *J10.1*
- Virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- Meningismo in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.8*
- Miocardite in influenza, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i *J10.8†, I41.1**
- Polioencefalite in influenza, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i *J10.8†, G05.1**
- Polmonite influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.0*
- Versamento pleurico in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- Suina identificato – Influenza
- Asiatica, *J09, U69.20!*
- Con miocardite, *J09, U69.20!*
- Influenzale
- B e C identificati – Influenza, *J10.8*
- Identificato, zoonotico o pandemico – Influenza da *J09*
- Stagionale
- Confermato
- Escluso
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Encefalite in influenza, *J10.8†, G05.1**
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Encefalopatia in influenza, *J10.8†, G94.31**
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Influenza con otite, *J10.8†, H67.1**
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Influenza, *J10.1*
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Miocardite in influenza, *J10.8†, I41.1**
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Polioencefalite in influenza, *J10.8†, G05.1**
- – Encefalite in influenza, *J10.8†, G05.1**
- Identificato
- Escluso
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Broncopolmonite in influenza, *J10.0*

Virus –Continuazione

- Influenzale –Continuazione
- Stagionale –Continuazione
- Identificato –Continuazione
- Escluso –Continuazione
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Enterite in influenza, *J10.8*
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Gastroenterite in influenza, *J10.8*
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Infezione acuta delle vie respiratorie superiori, *J10.1*
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Infezione da virus influenzale, *J10.1*
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Influenza asiatica, *J10.1*
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Influenza con faringite, *J10.1*
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Influenza con febbre alta, *J10.1*
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Influenza con infezione delle vie respiratorie superiori, *J10.1*
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Influenza con laringite, *J10.1*
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Influenza con polmonite, *J10.0*
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Influenza epidemica, *J10.1*
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Influenza pura, *J10.1*
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Influenza, *J10.1*
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Meningismo in influenza, *J10.8*
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Polmonite influenzale, *J10.0*
- I virus dell'influenza aviaria e suina – Versamento pleurico in influenza, *J10.1*
- –
- Bronco)polmonite influenzale, *J10.0*
- Encefalopatia da influenza *J10.8*
- Influenza *J10.1*
- Influenza con altre manifestazioni respiratorie, *J10.1*
- Influenza con altre manifestazioni, *J10.8*
- Influenza con polmonite, *J10.0*
- Influenza: faringite *J10.1*
- Influenza: gastroenterite *J10.8*
- Influenza: infezione acuta delle vie respiratorie superiori *J10.1*
- Influenza: laringite *J10.1*
- Influenza: miocardite (acuta) *J10.8*
- Influenza: versamento pleurico *J10.1*
- Tipo B e C identificato – Influenza da *J10*
- Virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina – Infezione da *J10.1*
- Zoonotico o pandemico
- Confermato – Influenza con

Virus –Continuazione

- Influenzale –Continuazione
- Zoonotico o pandemico –Continuazione
- Confermato – Influenza con –Continuazione
- Encefalite, *J09†, G05.1**
- Encefalopatia, *J09†, G94.31**
- Miocardite, *J09†, I41.1**
- Otite media, *J09†, H67.1**
- Polioencefalite *J09†, G05.1**
- Identificato – Influenza con
- Enterite, *J09*
- Faringite, *J09*
- Gastroenterite, *J09*
- Infezione delle vie respiratorie superiori, *J09*
- Laringite, *J09*
- Meningismo, *J09*
- Polmonite, *J09*
- Versamento pleurico, *J09*
- Junin – Febbre emorragica da *A96.0*
- Kunjin – Malattia da *A83.4*
- Lento – Malattia da HIV con infezione da *B20, A81.9*
- Linfotropo
- Cellule T umane di tipo 1 (HTLV-1) – Mielopatia da *G04.1*
- – Mielopatia delle cellule T umane associata a *G04.1*
- Machupo – Febbre emorragica da *A96.1*
- Malattia di Newcastle – Congiuntivite da *B30.8†, H13.1**
- Marburg – Malattia da *A98.3*
- Mengo – Encefalite da *A85.8†, G05.1**
- Non
- Confermato –
- COVID-19, *U07.2!*
- Infezione
- Coronavirus 2019, *U07.2!*
- COVID-19, *U07.2!*
- Malattia da coronavirus 2019, *U07.2!*
- Identificato – Influenza
- *J11*
- Con
- Altro
- Manifestazioni respiratorie, *J11.1*
- Manifestazioni, *J11.8*
- Polmonite, *J11.0*
- Specificato o virus specifico non identificato –
- Bronco)polmonite influenzale, *J11.0*
- Encefalopatia da influenza *J11.8*
- Influenza
- Faringite *J11.1*
- Gastroenterite influenzale *J11.8*
- Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori *J11.1*

Virus –Continuazione

- Non –Continuazione
- Specificato o virus specifico non identificato –Continuazione
- Influenza –Continuazione
- Laringite *J11.1*
- Miocardite (acuta) *J11.8*
- Versamento pleurico *J11.1*
- Orf – Malattia da *B08.0*
- Oropouche – Malattia da *A93.0*
- Parainfluenzale –
- Bronchite acuta da *J20.4*
- Polmonite da *J12.2*
- Paravaccinico non classificata altrove – Infezione da *B08.0*
- Piry – Malattia da *A93.8*
- Poliomielite –
- Encefalite da *A80.9†, G05.1**
- Meningite da *A80.9†, G02.0**
- Powassan – Malattia da *A84.8*
- Respiratore sinciziali
- Virus RS] – Polmonite congenita da *P23.0*
- – Infezione da *J12.1*
- Respiratorio sinciziale
- Come causa di malattie classificate altrove – *B97.4!*
-
- Bronchiolite acuta da *J21.0*
- Bronchite acuta da *J20.5*
- Rocio – Encefalite da *A83.6*
- RS] – Polmonite congenita da virus respiratori sinciziali [*P23.0*
- Selvaggio
- Importato – Poliomielite paralitica da *A80.1*
- Indigeno – Poliomielite paralitica da *A80.2*
- Sin Nombre – Malattia da *B33.4†, J17.1**
- Sinciziale respiratorio – Polmonite da *J12.1*
- Specifico non
- Identificato –
- Bronco]polmonite influenzale, virus non specificato o *J11.0*
- Encefalopatia da influenza virus non specificato o *J11.8*
- Influenza
- Faringite virus non specificato o *J11.1*
- Gastroenterite influenzale virus non specificato o *J11.8*
- Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori virus non specificato o *J11.1*
- Laringite virus non specificato o *J11.1*
- Miocardite (acuta) virus non specificato o *J11.8*
- Versamento pleurico virus non specificato o *J11.1*
- Indicato come identificato – influenza
- *J11*
- Virale *J11*

Virus –Continuazione

- Stomatite vescicolare [febbre dell'Indiana] – Malattia da *A93.8*
- Tanapox – Malattia da *B08.8*
- T-linfotropico umano tipo I – Dermatite infettiva associata a *L30.3*
- T-linfotropo umano di tipo 1 [HTLV-1] – Portatore di *Z22.6*
- Umano 5 – Infezione da herpes *B25.9*
- Vaccinico – *B08.0*
- Varicella zoster] nell'anamnesi personale – Infezione da VZV [*Z86.1*
- Varicella-zoster –
- Encefalite da VVZ [*B02.0†, G05.1**
- Meningite da VVZ [*B02.1†, G02.0**
- West Nile – Infezione da *A92.3*
- Yaba – Malattia da pox *B08.8*
- Zika
- Congenito –
- Malattia da *P35.4*
- Microcefalia da malattia da *P35.4*
- Febbre – *A92.5*
- Infezione – *A92.5*
- Madre – Danno
- Feto da malattia da *P00.2*
- Neonato da malattia da *P00.2*
- – Malattia da *A92.5*
-
- Congiuntivite da herpes *B00.5†, H13.1**
- Encefalite da herpes *B00.4†, G05.1**
- Epatite da herpes *B00.8†, K77.0**
- Influenza aviaria con conferma del *J09, U69.21!*
- Meningoencefalite da herpes *B00.4†, G05.1**
- Oftalmopatia da herpes *B00.5†, H58.8**
- Vulvovaginite da herpes *A60.0†, N77.1**

Viscerale

- Anomalie encefaliche - dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo – Neuropatia *Q87.8*
- Familiare – Miopatia *Q87.8*
- Non classificata altrove – Tubercolosi miliare *A18.3†, K93.0**
- Secondaria
- Non classificata altrove – Sifilide *A51.4*
- – Sifilide *A51.4†, K93.8**
-
- Herpes *B00.8†, K93.8**
- Larva migrante *B83.0*
- Leishmaniosi *B55.0*
- Peritoneo: *C48.1*
- Sifilide congenita precoce: *A50.0*

Visceri

- Addominali – Trasposizione dei *Q89.3*
- Toracici – Trasposizione dei *Q89.3*

Viscerum, bronchiectasia, sinusite cronica e polipi nasali] [insufficienza plurighiandolare a seguito di alterazione del trasporto mucociliare] [sindrome delle ciglia immobili] [triade di Kartagener] – Sindrome di Kartagener [situs inversus *Q89.3***Viscosità plasmatica**

- Anormale – *R70.1*
- – Aumento della velocità di eritrosedimentazione ed anormalità della *R70*

Visibile

- Clitoride
- O del prepuzio clitorideo – Asportazione parziale o completa della parte esternamente *Z91.71*
- Piccole labbra vulvari, con o senza circuncisione delle grandi labbra vulvari – Asportazione parziale o completa della parte esternamente *Z91.72*
- Sintetica – Esposizione a: Luce *W91.9!*
- Solo prometafase –
- Delezioni *Q93.6*
- Duplicazioni *Q92.4*
- Peristalsi *R19.2*

Visione

- Binoculare –
- Altri disturbi della *H53.3*
- Perdita della *H53.3*
- Colore – Deficit
- *H53.5*
- Acquisito della *H53.5*
- Doppia – *H53.2*
- Sfocata in isteria – *F44.6†, H58.1**
- Stereoscopica difettosa – Fusione con *H53.3*
- Disturbo isterico della *F44.6†, H58.1**

Visita

- Adozione – *Z02*
- Ammissione
- Campeggio estivo – *Z02*
- Istituti residenziali – *Z02*
- Prigione – *Z02*
- Scuola – *Z02*
- Assunzione – *Z02*
- Controllo di routine del postparto – *Z39.2*
- Immediatamente dopo il parto – Assistenza e *Z39.0*
- Immigrazione – *Z02*
- Madre che allatta – Assistenza e *Z39.1*
- Medica
- Adolescente durante l'accrescimento puberale – *Z00.3*
- Controllo dopo
- Altro trattamento
- Altro
- - Condizioni morbose – *Z09.8*
- - Condizioni morbose – *Z09.88*
- - Tumore maligno – *Z08.8*

Visita –Continuazione

- Medica –Continuazione
- - Controllo dopo –Continuazione
- - - Chemioterapia
- - - - Altre condizioni morbose → Z09.2
- - - - Tumore maligno → Z08.2
- - - Intervento chirurgico
- - - - Altre condizioni morbose → Z09.0
- - - - Tumore maligno → Z08.0
- - - Psicoterapia → Z09.3
- - - Radioterapia
- - - - Altre condizioni morbose → Z09.1
- - - - Tumore maligno → Z08.1
- - - Trapianto d'organo → Z09.80
- - - Trattamento
- - - - Combinato
- - - - - Altre condizioni morbose → Z09.7
- - - - - Tumore maligno → Z08.7
- - - - Condizioni morbose diverse da tumore maligno → Z09
- - - - Frattura → Z09.4
- - - - Non
- - - - - Specificato per tumore maligno → Z08.9
- - - - - Specificato, per altre condizioni morbose → Z09.9
- - - Generale
- - - - Analisi di persone asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi → Z00
- - - - - Z00.0
- - - - - Lavoratori → Z10
- - - - - Pediatrica di routine → Z00.1
- - - - - Periodica (annuale) → Z00.0
- - - - - Periodo di rapido sviluppo nell'infanzia → Z00.2
- - - - - Ragioni medico-legali → Z04
- - - - - Routine per l'uso di contraccettivi → Z30.4
- - - Medico
- - - - Generali → Altre Z00.8
- - - - Ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi → Z02
- - - - Specialistiche ed esami di soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi → Altre Z01
- - - - Naturalizzazione → Z02
- - - - Odontoiatrica → Z01.2
- - - - Patente di guida di veicoli → Z02
- - - - Postparto → Assistenza e Z39
- - - - Pratica di attività sportive → Z02
- - - - Prematrimoniale → Z02
- - - - Reclutamento → Z02
- - - - Scopie assicurativa → Z02
- - - - Specialistica
- - - - - Non specificata → Z01.9
- - - - - Specificate → altro
- - - - - Z01.8

Visita –Continuazione

- Specialistica –Continuazione
- - Specificate → altro –Continuazione
- - - Z01.88
- - Test per diagnosi di gravidanza → Z32
- - - **Visivo**
- - - Grave
- - - - Binoculare → Deficit H54.1
- - - - Monoculare → Deficit H54.5
- - - - Improvvisa → Perdita H53.1
- - - - Inclusa la cecità (binoculare o monoculare) → Deficit H54
- - - - Lieve o inesistente, binoculare → Deficit H54.3
- - - - Malattie classificate altrove → Disturbi H58.1*
- - - - Moderato
- - - - - Binoculare → Deficit H54.2
- - - - - Monoculare → Deficit H54.6
- - - - Non specificato
- - - - - Binoculare) → Deficit H54.9
- - - - - Disturbo H53.9
- - - - - O uditivi → Esame speciale di screening per disturbi Z13.5
- - - - - Ridotta → Malattia da HIV con capacità B23.8, H54.0
- - - - - Simultanea senza fusione → Percezione H53.3
- - - - - Uditivi nell'anamnesi familiare → Disturbi Z83.5
- - - - - VEP] → Anormalità di: potenziali evocati R94.1
- - - - -
- - - - - Allucinazioni R44.1
- - - - - Alone H53.1
- - - - - Altri disturbi H53.8
- - - - - Corteccia S04.0
- - - - - Degenerazione del nervo H47.0
- - - - - Difetti del campo H53.4
- - - - - Disturbi della corteccia H47.6
- - - - - Limitazione concentrica del campo H53.4
- - - - **Viso**
- - - - - Collo
- - - - - Non specificata → Malformazione congenita del Q18.9
- - - - -
- - - - - Altro Malformazione congenito
- - - - - Q18
- - - - - - Specificate del Q18.8
- - - - - - Anomalia congenita S.A.I. del Q18.9
- - - - - Colonna vertebrale e del torace → Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, del Q67
- - - - - Dopo perdita di peso → Rilassamento cutaneo del L98.7
- - - - - Fetale → Sindrome del Q87.1
- - - - - Non specificata → Malformazione congenita del cranio e di ossa del Q75.9

Viso –Continuazione

- Occhio escluso) → Nevo di Ota della cute del D22.3
- Osso mascellare → Altre deformazioni congenite del cranio, del Q67.4
- S.A.I. →
- - S01.80
- - S02.9
- - Soffiante] → Sindrome (di): Freemann-Sheldon [sindrome del Q87.0
- - Testa collo →
- - - Linfadenite acuta del L04.0
- - - Occhio con altre parti del T20
- - -
- - - Altro Malformazione congenito
- - - - Cranio e delle ossa del Q75
- - - - Specificate del cranio e di ossa del Q75.8
- - - - Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del L02.0
- - - - Cellulite flemmonosa del L03.2
- - - - Cisti dermoide del Q18.8
- - - - Emiatrofia o -ipertrofia del Q67.4
- - - - Testa ogni parte eccetto il
- - - - L02.8
- - - - L03.8
- - - - Traumatismo da schiacciamento del S07.0
- - - **Vista**
- - - - Atrofia cerebellare progressiva e ipotonia del tronco → Sindrome da ritardo dello sviluppo globale, anomalie della G31.88
- - - -
- - - - Disturbi soggettivi della H53.1
- - - - Esame dell'occhio e della Z01.0
- - - - **Visuo-spaziale → Negligenza R29.5**
- - - - **Vita**
- - - - - ALTE) del lattante → Evento di apparente minaccia per la R06.80
- - - - - Durante l'infanzia → Problemi legati ad un evento negativo della Z61
- - - - - Esempio essere vittima del terrorismo → Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di pericolo di F62.0
- - - - - Quotidiana [ADL] non classificate altrove → Addestramento in attività della Z50.8!
- - - - -
- - - - - Altri problemi connessi allo stile di Z72.8
- - - - - Morte
- - - - - Culla
- - - - - - Dopo il compimento del primo anno di R96.0
- - - - - - Prima del compimento del primo anno di R95.9
- - - - - - Improvvisa
- - - - - - Infantile) inspiegata, dopo il compimento del primo anno di R96.0
- - - - - - Lattante) inspiegata, prima del compimento del primo anno di R95
- - - - - Problema
- - - - - Connessi

Vita –Continuazione

- - -Continuazione
- - Problema –Continuazione
- - - Connessi –Continuazione
- - - - Difficoltà di orientamento del proprio modo di Z73
- - - - Stile di Z72
- - - Non specificato, correlato allo stile di Z72.9
- - SIDS [Sindrome della morte improvvisa del lattante], dopo il compimento del primo anno di R96.0
- - Sindrome della morte improvvisa del lattante, prima del compimento del primo anno di R95.9

Vitale

- - Gravidanza addominale - Assistenza prestata alla madre per feto O36.7
- - Ricorrente, senza sintomi psicotici - Depressione F33.2
- - -
- - Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione con rischio F32.2
- - Problemi di adattamento ai passaggi del ciclo Z60
- - Ridotta: Capacità R94.2
- - Stato di esaurimento Z73

Vitamina

- B
- - Non
- - - Classificato altrove -
- - - - Encefalopatia in deficit di E53.9t, G32.8*
- - - - Stomatite angolare da deficit di E53.9t, K93.8*
- - - Specificata - Deficit di E53.9
- - - -
- - - Glossite di Möller-Hunter da deficit di E53.9t, K93.8*
- - - Polineuropatia in deficit di E53.9t, G63.4*
- B1) - Deficit di tiamina (E51
- B12
- - Con proteinuria - Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a malassorbimento selettivo di D51.1
- - Dovuto
- - - Deficit del fattore intrinseco - Anemia da deficit di D51.0
- - - Malassorbimento selettivo di vitamina B12 con proteinuria - Anemia da deficit di D51.1
- - Non specificata - Anemia da deficit di D51.9
- - Tipo
- - - CblA - Aciduria metilmalonica sensibile alla E71.1
- - - CblB - Acidemia metilmalonica sensibile alla E71.1
- - - -
- - - Acidemia metilmalonica
- - - - Resistente alla E71.1

Vitamina –Continuazione

- B12 –Continuazione
- - -Continuazione
- - - Acidemia metilmalonica –Continuazione
- - - - Sensibile alla E71.1
- - - Aciduria metilmalonica
- - - - Resistente alla E71.1
- - - - Sensibile alla E71.1
- - - Altro anemia deficit
- - - - D51.8
- - - - Alimentare di D51.3
- - - Anemia da deficit di D51
- - - Degenerazione
- - - - Cerebrale in deficit di E53.8t, G32.8*
- - - - Combinata subacuta del midollo spinale per deficit di E53.8t, G32.0*
- - - - Demenza in deficit di E53.8t, F02.8*
- - - Mielopatia in deficit di E53.8t, G32.0*
- - - Neuropatia in deficit di E53.8t, G63.4*
- - - Polineuropatia
- - - - Anemia da deficit alimentare di D51.3t, G63.4*
- - - - Deficit di E53.8t, G63.4*
- B2 -
- - Cheilosi in deficit di E53.0t, K93.8*
- - Perlèche in deficit di E53.0t, K93.8*
- - Stomatite angolare da deficit di E53.0t, K93.8*
- B6 - Convulsioni dipendenti dalla G40.8
- C -
- - Deficit di E54
- - Sequele di deficit di E64.2
- Complesso B - Deficit di altre E53
- Con
- - Cheratite xerotica - Deficit di E50.4t, H19.3*
- - Cheratomalacia - Deficit di E50.4t, H19.8*
- - Cheratosi - Deficit di E50.8t, L86*
- - Cicatrice
- - - Corneale
- - - - Xeroftalmica - Deficit di E50.6t, H19.8*
- - - - - Deficit di E50.6t, H19.8*
- - - Xeroftalmiche della cornea - Deficit di E50.6t, H19.8*
- - - Emeralopia - Deficit di E50.5t, H58.1*
- - - Macchie di Bitot e xerosi Congiuntivale - Deficit di E50.1t, H13.8*
- - - Ulcera e xerosi corneale - Deficit di E50.3t, H19.8*
- - - Xeroftalmia - Deficit di E50.7t, H19.8*
- - - Xerosi
- - - Congiuntivale - Deficit di E50.0t, H13.8*
- - - Corneale - Deficit di E50.2t, H19.8*
- D
- - Dipendente - Rachitismo E83.31
- - Non specificata - Deficit di E55.9
- - Tipo

Vitamina –Continuazione

- D –Continuazione
- - Tipo –Continuazione
- - - I] - Disturbo della sintesi della E83.31
- - - II -
- - - - Disturbo del recettore della E83.31
- - - - Rachitismo resistente alla E83.30t, M90.89*
- - - -
- - - Deficit di E55
- - - Rachitismo ipocalcémico dipendente dalla E83.31
- K
- - Altri coagulanti - Avvelenamento: Antagonisti di anticoagulanti, T45.7
- - Neonatale - Deficit di P53
- - -
- - - Deficit
- - - - E56.1
- - - - Combinato ereditario dei fattori della coagulazione dipendenti dalla D68.28
- - - - Fattore della coagulazione da: deficit di D68.4
- - - Diatesi emorragica da cumarine (antagonisti della D68.33
- - - Disturbi emorragici da uso prolungato di cumarine (antagonisti della D68.33
- - - Embriofetopatia da antagonisti della Q86.2
- Non
- - Classificate altrove - Avvelenamento: T45.2
- - Specificata - Deficit di E50.9
- - Specificate del complesso B - Deficit di altre E53.8
- - -
- - Abuso
- - - F55
- - - Sostanze che non provocano dipendenza: F55.4
- - Altro manifestazione
- - - Deficit di E50.8
- - - Oculari da deficit di E50.7
- - - Atassia con deficit della G11.1
- - - Cheratosi follicolare da deficit di E50.8t, L86*
- - Deficit
- - - E50
- - - E56.0
- - - Altre E56.8
- - - Ipercarotenemia ereditaria e deficit della E67.1, E50.9
- - - Sequele di deficit di E64.1
- - - Xeroderma da deficit di E50.8t, L86*
- Vitamina D-resistente - Osteomalacia**
E83.30t, M90.89*
- Vitaminico**
- Non
- - Classificato altrove -

Vitaminico –Continuazione

- Non –Continuazione
- Classificato altrove –Continuazione
- Polineurite in deficit *E56.9†, G63.4**
- Polineuropatia in deficit *E56.9†, G63.4**
- Specificato – Deficit *E56.9*
-
- Altri deficit *E56*
- Atrofia ottica in deficit *E56.9†, H48.0**
- Encefalopatia in deficit *E56.9†, G32.8**

Vitelliforme

- Foveomaculare a esordio adulto – Distrofia *H35.5*
- Distrofia: retinica (albi-puntata) (pigmentaria) (*H35.5*)

Vitellino

- Sistema nervoso centrale – Tumore del sacco *C72.9*
- Persistenza di: dotto *Q43.0*

Viti – Rimozione di: *Z47.0***Vitiligine**

- Acalasia – Sordità – *Q87.8*
- Palpebra – *H02.7*
- *L80*

Vitreale

- Congenita – Opacità *Q14.0*
-

Vitreo

- Emorragia *H43.1*
 - Membrane e filamenti *H43.3*
 - Sindrome corneale *H59.0*
- Vitreo**
- Cervice uterina – Carcinoma a cellule *C53.9*
 - Degenerazione – del corpo *H43.8*
 - Distacco – del corpo *H43.8*
 - Globo oculare in malattie classificate altrove – Altri disturbi del corpo *H45.8**
 - Malattie classificate altrove – Emorragia del *H45.0**
 - Non specificato – Disturbo del corpo *H43.9*
 - Primitivo iperplastico persistente – *Q14.0*
 - Retinopatia proliferativa – *H35.2*
 -
 - Altro
 - Disturbi del corpo *H43.8*
 - Opacità del corpo *H43.3*
 - Ascesso del *H44.0*
 - Corpo estraneo
 - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo *H44.6*
 - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo *H44.7*
 - Depositi cristallini nel corpo *H43.2*
 - Disturbi del corpo *H43*
 - Ernia del corpo *H43.0*
 - Malformazione congenita dell'umore *Q14.0*
 - Prolasso del corpo *H43.0*
 - Sifilide tardivo

Vitreo –Continuazione

- –Continuazione
- Sifilide tardivo –Continuazione
- Con emorragia del corpo *A52.7†, H45.0**
- Corpo *A52.7†, H45.8**
- Sindrome del contatto del *H59.0*

Vitreomaculare – Trazione *H35.38***Vitreoretinica**

- Flocchi di neve – Degenerazione *H35.5*
- Wagner – Degenerazione *H35.5*
- – Distrofia: *H35.5*

Vitreo-retino-coroidopatia autosomica dominante – *H35.5***Vitreoretinopatia**

- Essudativa familiare – *H35.0*
- Infiammatoria neovascolare autosomica dominante – *H35.2*
- Proliferante con distacco di retina – *H33.4*

Vitro –

- Complicanze correlate a tentativo di introduzione di ovulo fecondato in *N98.2*
- Fecondazione in *Z31.2*

Vittima

- Crimine, terrorismo o tortura – *Z65*
- O indiziato dopo
- Ferimento subito – Osservazione di *Z04.5*
- Violenza carnale o abuso sessuale – Osservazione di *Z04.5*
- Terrorismo – Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere *F62.0*

Vivax

- Altre specie di Plasmodium, escluso Plasmodium falciparum – infezioni miste da Plasmodium *B51*
- Con
- Altre complicanze – Malaria da Plasmodium *B51.8*
- Rottura della milza – Malaria da Plasmodium *B51.0†, D77**
- Senza complicanze – Malaria da Plasmodium *B51.9*
-
- Infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, esclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium *B52*
- Malaria da Plasmodium *B51*

Viverrini – Infezione da: **Opisthorchis (felineus)** (*B66.0*)**Vizio**

- Mitralico – *I05.8*
- Rifrazione
- Disturbi di accomodazione – *H52*
- Non specificato – *H52.7*
- Altri *H52.6*

VLCADD – *E71.3***VLDL** – Iperlipoproteinemia a lipoproteine a densità molto bassa [*E78.1***Vocale**

- | –
- Ascesso di corda(e) *J38.3*
- Flemmone di corda(e) *J38.3*
- Granuloma di corda(e) *J38.3*
- Leucocheratosi di corda(e) *J38.3*
- Leucoplachia di corda(e) *J38.3*
- Paracheratosi di corda(e) *J38.3*
- Laringe
- Bilaterale, parziale – Paralisi delle corde *J38.03*
- Non classificate altrove – Malattie delle corde *J38*
- S.A.I. – Paralisi delle corde *J38.00*
- Unilaterale
- Completa – Paralisi delle corde *J38.02*
- Parziale – Paralisi delle corde *J38.01*
-
- Paralisi delle corde *J38.0*
- Polipo delle corde *J38.1*
- Sindrome di Tourette] – Disturbi a tipo tic combinati motori multipli e *F95.2*
- Vera) S.A.I. – Corda *C32.0*
-
- Altre malattie delle corde *J38.3*
- Disturbo di tipo tic cronico motorio o *F95.1*
- Falsa corda *C32.1*
- Miopatia distale con debolezza delle corde *G71.0*
- Noduli delle corde *J38.2*
- Sindrome ptosi e paralisi delle corde *J38.03, Q10.0*

Voce

- S.A.I. – Cambio di timbro di *R49.8*
-
- Altri e non specificati disturbi della *R49.8*
- Disturbi della *R49*
- Perdita della *R49.1*

Voglia

- Congenita) S.A.I. – *Q82.5*
- Cutanea – *Q82.5*

Vogt

v./v.a. Stock-Spielmeyer-Vogt

Vohwinkel – Sindrome di *Q82.8***Volare** – *S63.4***Volatili** – Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi *F18*

Volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione – Lesioni, esposizioni ed ogni altra *Y34.9!*

Volgare

- Moderata a grave – Psoriasi *L40.0, L40.70!*
-
- Ittiosi *Q80.0*
- Pemfigo *L10.0*
- Psoriasi *L40.0*

Volinica – Febbre *A79.0***Volkman**

- Complicante un traumatismo – Paralisi ischemica di *T79.60*
- Contrattura ischemica] – Contrattura di *T79.60*
- → Paralisi di *T79.60*

Volontariamente – Incidente con automezzo provocato *Y09.9!***Volta**

- Cranica – Frattura della *S02.0*
- Palatina – Perforazione sifilitica congenita della *A50.5†, K93.8**
- Rinofaringe – *C11.0*
- Vaginale dopo isterectomia – Prolasso della *N99.3*

Volume

- Benigno) della prostata – Aumento di *N40*
- Plasmatico – Policitemia: dovuta a: riduzione del *D75.1*
- S.A.I. – Anomalia di: *R71*
- Tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo – Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del *E88.22*
- → Anomalie di forma e *K00.2*

Volvolo

- Neonato – *P76.8*
- →
- - *K56.2*
- - Sindrome dell'intestino corto da *K91.2, K56.2*

Volvulus – Infezione da Onchocerca *B73***Vomere –**

- *C41.02*
- *D16.42*

Vomito

- Associato con altri disturbi psicologici – *F50.5*
- Causato da malattie classificate altrove, che complica la gravidanza – *O21.8*
- Chemioterapia –
- - *R11, Y57.9!*
- - Conati di *R11, Y57.9!*
- Con essicciosi – Diarrea con *A09.9, E86*
- Deficit di trealasi – Diarrea con *E74.3*
- Diarrea con essicciosi – *A09.9, E86*
- Durante la gravidanza, non specificato – *O21.9*
- Fecaloide – *R11*
- Neonatale – *P92.0*
- Persistente – Erosione dei denti: da: *K03.2*
- Psicogeno – *F50.5*
- Radioterapia – *R11, Y57.9!*
- S.A.I. – Broncoaspirazione di liquido o *T17*
- Successivo a chirurgia gastrointestinale – *K91.0*
- →

Vomito –Continuazione

- - - *Continuazione*
- - Nausea e *R11*
- - Polmonite
- - - Ab ingestis da: *J69.0*
- - - Cibo o *J69.0*

Von

- Gierke – Malattia di: *E74.0*
- Recklinghausen –
- - Malattia di *Q85.0*
- - Osteodistrofia fibro-cistica generalizzata [malattia ossea di *E21.0†, M90.89**
- Zumbusch – Psoriasi pustulosa di *L40.1*

Von Economo-Cruchet – Malattia di *A85.8†, G05.1****Von Gierke**

v./v.a. Van Creveld-Von Gierke

Von Graefe – Malattia di *H49.4***Von Hippel-Lindau –**

- Angiomatosi cerebelloretinica di *Q85.8*
- Sindrome di: *Q85.8*

Von Strümpell

v./v.a. Westphal-Von Strümpell

Von Voss-Cherstvoy – Sindrome di *Q87.8***Von Willebrand**

v./v.a. pseudo-von Willebrand

- Acquisita – Malattia di *D68.01*
- Ereditaria – Malattia di *D68.00*
- Non specificata – Malattia di *D68.09*
- Tipo
- - 1 – Malattia di *D68.00*
- - 2 – Malattia di *D68.00*
- - 2A – Malattia di *D68.00*
- - 2B – Malattia di *D68.00*
- - 2M – Malattia di *D68.00*
- - 2N – Malattia di *D68.00*
- - 3 – Malattia di *D68.00*
- - →

- - Aumento di: anticorpi contro il fattore di *D68.32*

- - Emofilia da inibitori del fattore *D68.32*

- - Malattia

- - - *D68.0*

- - - *D68.09*

- - Trombopatia di *D68.09*

Voriconazolo – Candida resistente a fluconazolo o *U83!***Vörner – Cheratoderma palmoplantare epidermolitico di** *Q82.8***Voyerismo –** *F65.3***VPS11 – Leucodistrofia ipomielinizzante autosomica recessiva correlata a** *E75.2***Vries**

v./v.a. Gabriele de Vries

VSD subaortica o doppiamente connesso con stenosi polmonare – DORV con *Q20.1***Vulgaris**

- Palpebra – Lupus *A18.4†, H03.1**

Vulgaris –Continuazione

- S.A.I. – Lupus: *A18.4*
- →
- - Acne *L70.0*
- - Verruca: *B07*

Vulnificus come causa di malattie classificate altrove – Vibrio *B98.1!***Vulva**

- Durante il parto – Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la *O70.0*
- Malattia
- - Behçet – Ulcerazione della *M35.2†, N77.8**
- - Infettive o parassitarie classificate altrove – Ulcerazione della *N77.0**
- Non specificata –
- - Displasia della *N90.3*
- - Tumore Maligno: *C51.9*
- Perineo
- - Non specificato – Disturbo non infiammatorio della *N90.9*
- - - →
- - - - Altro Disturbo non infiammatorio
- - - - *N90*
- - - - Specificati, della *N90.8*
- - - Assistenza prestata alla madre per anomalia della *O34.7*
- Tricomonadi – Infezione della *A59.0†, N77.1**
- Vagina –
- - Candidosi della *B37.3†, N77.1**
- - Corpo estraneo nella *T19.2*
- - →
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Altro
- - - Infiammazione
- - - - Specificate
- - - - - Vagina e della *N76.8*
- - - - - Vagina e della *N76.88*
- - - - Vagina e della *N76*
- - - Malformazioni congenite della *Q52.7*
- - - Ascesso della *N76.4*
- - Assistenza prestatore madre
- - - Precedente intervento chirurgico al perineo o alla *O34.7*
- - - Tumore della *O34.7*
- - - Atrofia della *N90.5*
- - - Carcinoma in situ: *D07.1*
- - - Congenito
- - - Assenza della *Q52.7*
- - - Cisti della *Q52.7*
- - - Malformazione S.A.I. della *Q52.7*
- - - Craurosi della *N90.4*
- - - Distrofia della *N90.4*
- - - Ematoma ostetrico di: *O71.7*
- - - Ferita aperta della vagina e della *S31.4*

Vulva –Continuazione

- - -Continuazione
- - Foruncolo della *N76.4*
- - Herpes della *A60.0†, N77.1**
- - Ipertrofia della *N90.6*
- - Leucoplachia della *N90.4*
- - Polipo della *N84.3*
- - Risultati anormali di secrezioni e strisci della: *R87*
- - Sifilide
- - - Secondaria della *A51.3†, N77.1**
- - - Tardiva della *A52.7†, N77.1**
- - Stenosi della *N90.5*
- - Tricomoniassi della *A59.0†, N77.1**
- - Tubercolosi della *A18.1†, N77.1**
- - Tumore
- - - Benigno: *D28.0*
- - - Maligno
- - - - *C51*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C51.8*
- - Ulcerazione della *N76.6*

Vulvare

- Cellule
- - Basali → Carcinoma *C51.9*
- - Squamose → Carcinoma *C51.9*
- - Con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari → Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole labbra *Z91.72*
- - Durante il parto → Lacerazione rottura o strappo perineale durante il parto che coinvolgono
- - Forchetta *O70.0*
- - Labbra *O70.0*
- - Erpetica → Ulcera *A60.0†, N77.0**
- - Grande piccolo → Labbra
- - - *S38.2*
- - - *T21*
- - Grave
- - - Non classificata altrove → Displasia *N90.2*
- - - S.A.I. → Displasia *N90.2*
- - Gravidanza → Varici perineali, vaginali o *O22.1*
- - Intraepiteliale
- - - VIN
- - - - I grado → Neoplasia *N90.0*
- - - - II grado → Neoplasia *N90.1*
- - - - → Neoplasia *N90.3*
- - - - Lieve → Displasia *N90.0*
- - - - Media → Displasia *N90.1*
- - - - [VIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave → Neoplasia intraepiteliale *D07.1*
- - - -
- - - - Adenocarcinoma *C51.9*
- - - - Aderenze *N90.8*

Vulvare –Continuazione

- - -Continuazione
- - Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi labbra *Z91.72*
- - Cisti *N90.7*
- - Fusione delle labbra *Q52.5*
- - Ipertrofia delle labbra *N90.6*
- - Micosi *B37.3†, N77.1**
- - Polipo delle labbra *N84.3*
- - Prurito *L29.2*
- - Tumore Maligno
- - - Grandi labbra *C51.0*
- - - Piccole labbra *C51.1*
- - Varici *I86.3*

Vulvite

- Acuta → *N76.2*
- - Blenorragica → *A54.0†, N77.1**
- - Candida → *B37.3†, N77.1**
- - Candidosi → *B37.3†, N77.1**
- - Diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 → *E10.60†, N77.8**
- - - 2 → *E11.60†, N77.8**
- - - → *E14.60†, N77.8**
- - Erpetica → *A60.0†, N77.1**
- - Gonorroico
- - - Con ascesso → *A54.1†, N77.1**
- - - → *A54.0†, N77.1**
- - Infezione da ossiuri → *B80†, N77.1**
- - Micotica → *B37.3†, N77.1**
- - Moniliasi → *B37.3†, N77.1**
- - Mughetto → *B37.3†, N77.1**
- - S.A.I. → *N76.2*
- - Sifilitico
- - Precoce → *A51.0*
- - Tardiva → *A52.7†, N77.1**
- - Subacuta e cronica → *N76.3*
- - Tricomonadi → *A59.0†, N77.1**
- - Tuberculare → *A18.1†, N77.1**
- - Vulvovaginite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove → Vaginite, *N77.1**

Vulvo-vaginale

- - Altre malattie classificate altrove → Ulcerazione ed infiammazione *N77.8**
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico → Ulcerazioni e infiammazioni *N77.2**
- - Stadio
- - - 1 → Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione *T86.05†, N77.21**
- - - 2 → Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione *T86.06†, N77.22**
- - - 3 → Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione *T86.07†, N77.23**
- - -
- - - Candidomicosi *B37.3†, N77.1**

Vulvo-vaginale –Continuazione

- - -Continuazione
- - Candidosi *B37.3†, N77.1**
- - Micosi *B37.3†, N77.1**
- - Rabbdomiosarcoma *C57.8*

Vulvovaginale-gengivale – Sindrome *L43.8***Vulvovaginite**

- Acuta → *N76.0*
- - Amebe → *A06.8†, N77.1**
- - Candida → *B37.3†*
- - Candidomicetica →
- - - *B37.3†*
- - - *B37.3†, N77.1**
- - Candidosi → *B37.3†, N77.1**
- - Chlamydiae → *A56.0*
- - Cronica → *N76.1*
- - Erpetica → *A60.0†, N77.0**
- - Gonococcico
- - - Con ascesso → *A54.1†, N77.1**
- - - → *A54.0†, N77.1**
- - Gonorroica → *A54.0†, N77.1**
- - Herpes virus → *A60.0†, N77.1**
- - Infezione da ossiuri → *B80†, N77.1**
- - Malattie infettive e parassitarie classificate altrove → Vaginite, vulvite e *N77.1**
- - Micotica → *B37.3†, N77.1**
- - Moniliasi → *B37.3†, N77.1**
- - Mughetto → *B37.3†, N77.1**
- - S.A.I.
- - - Gonococcica → *A54.0*
- - - → *N76.0*
- - Subacuta → *N76.1*
- - Tricomonadi → *A59.0†, N77.1**

VZV virus varicella-zoster –

- - Encefalite da *B02.0†, G05.1**
- - Meningite da *B02.1†, G02.0**

VZV

- - Virus della varicella zoster] nell'anamnesi personale → Infezione da *Z86.1*
- - → Paralisi dei nervi facciali da *B02.2†, G53.0**

Waardenburg

- v./v.a. Klein-Waardenburg
- v./v.a. Shah-Waardenburg
- Con difetti degli arti - Sindrome di *E70.3*
- Malattia di Hirschsprung] - PCWH [Neuropatia periferica demielinizante-leucodistrofia centrale demielinizante-sindrome di *Q87.8*
- - Sindrome
- - *E70.3*
- - Anoftalmia di *Q87.2*

Waardenburg-Jonker - Distrofia corneale di *H18.5*

Wachtel

- v./v.a. Gardner-Silengo-Wachtel

Wagner

- v./v.a. Holzgreve-Wagner-Rehder
- - Degenerazione vitreoretinica di *H35.5*

Wagner-Parnas [Forma epatica della glicogenosi] - Sindrome di *E74.0*

WAGR - Sindrome *Q87.8*

Waldenström -

- Disturbi glomerulari in macroglobulinemia di *C88.00†, N08.1**
- Glomerulonefrite in macroglobulinemia di *C88.00†, N08.1**
- Macroglobulinemia di *C88.0*

Waldeyer - Tumore Maligno: Anello di *C14.2*

Waldmann - Malattia di *I89.09*

Walker

- v./v.a. Dandy-Walker
- v./v.a. Marden-Walker

Walker-Dyson - Sindrome di *Q13.1*

Walker-Warburg - Sindrome di *Q04.3*

Wallenberg - Sindrome di *I66.3†, G46.3**

Wallis-Zieff-Goldblatt - Sindrome di *Q77.8*

Wang

- v./v.a. Cooper-Wang-Jabs

Warburg

- v./v.a. Walker-Warburg
- - Sindrome micro di *Q04.3*

Ward

- v./v.a. Romano-Ward

Warfarin - Dismorfismo da *Q86.2*

WARS2-related combined oxidative phosphorylation defect - *G31.81*

WAS - *D82.0*

Wassermann falsamente positiva - Reazione di *R76.2*

Watanabe] - Epilessia benigna del lattante [*G40.08*

Waterhouse-Friderichsen - Sindrome di *A39.1†, E35.1**

Waters-West - Sindrome di *D58.8*

Watson

- v./v.a. Alagille-Watson
- - Sindrome di *Q85.0*

Watsoniasi - *B66.8*

Weary - Poichiloderma sclerosante ereditaria, tipo *Q82.8*

Weaver - Sindrome di: *Q87.3*

Weaver-Williams - Sindrome di *Q87.8*

Weber

- v./v.a. Klippel-Trénaunay-Weber
- v./v.a. Mietens-Weber
- v./v.a. Rendu-Osler-Weber
- v./v.a. Sturge-Weber(-Dimitri)
- v./v.a. Sturge-Weber-Krabbe

- - Sindrome

- - *I67.88†, G46.3**

- - Parkes *Q87.2*

Weber-Christian] - Pannicolite ricorrente [*M35.6*

Wegener -

- Disturbi glomerulari in granulomatosi di *M31.3†, N08.5**

- Glomerulonefrite in granulomatosi di *M31.3†, N08.5**

- Granulomatosi di *M31.3*

Wegener-Klinger-Churg con interessamento polmonare - Sindrome di *M31.3†, J99.1**

Wegner - Malattia di *A50.0†, M90.29**

Weil] - Leptosirosi itteroemorragica [malattia di *A27.0*

Weill

- v./v.a. Léri-Weill

Weil-Landouzy - Malattia di *A27.0*

Weill-Marchesani - Sindrome di *Q87.1*

Weismann-Netter - Sindrome di *Q77.8*

Weiss

- v./v.a. Jackson-Weiss
- v./v.a. Mallory-Weiss

Weissenbacher-Zweymuller - Sindrome di *Q77.7*

Welander -

- Atrofia muscolare spinale: forma giovanile, tipo III [Kugelberg- *G12.1*

- Miopatia distale, tipo *G71.0*

Welchii] - Intossicazione alimentare da Clostridium perfringens [Clostridium *A05.2*

Wellesley-Carman-French - Sindrome di *Q87.8*

Wells

- v./v.a. Hay-Wells
- v./v.a. Muckle-Wells

- - Cellulite con eosinofilia [*L98.3*

Wells-Jankovic - Sindrome di *Q87.8*

Wenckebach - Blocco di *I44.1*

Werdnig-Hoffman] - Atrofia muscolare spinale infantile tipo I [*G12.0*

Werlhof - Malattia di *D69.3*

Wermer - Sindrome di *D44.8*

Werner

- Atipica - Sindrome di *E34.8*

- - Sindrome di *E34.8*

Wernicke -

- Encefalopatia di *E51.2†, G32.8**

- Evolutiva Afasia di *F80.2*

- Polioencefalite di *E51.2†, G32.8**

West

- v./v.a. Waters-West

- Nile - Infezione da virus *A92.3*

- - Spasmi infantili (sindrome di *G40.4*

Westphal-Von Strümpell - Pseudosclerosi di *E83.0†, G99.8**

Wet crab da framboesia - Papillomi multipli e *A66.1*

Weyers - Disostosi acrofaciale, tipo *Q75.4*

Wharton - Cisti del dotto di *K11.6*

Wheezing] - Respiro sibilante o affannoso [*R06.2*

WHIM - Sindrome *D81.8*

Whipple -

- Artropatia in malattia di *K90.8†, M14.89**

- Malattia di *K90.8†, M14.89**

- Uveite posteriore in morbo di *K90.8†, M14.89**

White

- v./v.a. Darier-White

- - Sindrome di Wolff-Parkinson- *I45.6*

White-Sutton - Sindrome di *Q87.0*

Whitmore - Malattia di *A24.4*

Wieacker-Wolff - Sindrome di *Q74.3*

Wiedemann

- v./v.a. Beckwith-Wiedemann
- v./v.a. Petty-Laxova-Wiedemann
- v./v.a. Stuve-Wiedemann

Wiedemann-Rautenstrauch - Sindrome di *E34.8*

Wiedemann-Steiner - Sindrome di *Q87.1*

Wiethe

- v./v.a. Urbach-Wiethe

Wilbrandt

- v./v.a. Grayson-Wilbrandt

Wildervanck - Sindrome di *Q75.4*

Wilkinson

- v./v.a. Fenton-Wilkinson-Toselano

- - Dermatite pustolare sottocorneale [Sindrome di Sneddon- *L13.1*

Willebrand

- v./v.a. von Willebrand

Willi

- v./v.a. Prader-Willi

Williams

- v./v.a. Weaver-Williams

Williams-Beuren - Sindrome di *Q93.5*

Williams-Campbell - Sindrome de *Q32.2*

Wilms -

- Nefroblastomatosi - ascite fetale - macrosomia - tumore di *Q87.3*

- Tumore di *C64*

Wilson

- v./v.a. Kimmelstiel-Wilson
- v./v.a. Mowat-Wilson
- v./v.a. Saul-Wilson

- -

- - Demenza in morbo di *E83.0†, F02.8**

- - Malattia

- - - *E83.0*

- - - Renale tubulo-interstiziale in malattia di *E83.0†, N16.3**

- - Pielonefrite in malattia di *E83.0†, N16.3**

- - Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Wilson-Mikity - Sindrome di *P27.0*

Wilson-Turner - Sindrome di *Q87.8*

Winged helix» - Deficit « *D82.8*

**Winiwarter-Bürger] - Trombangite
obliterante** [*I73.1*

Winship-Viljoen-Leary - Sindrome di *Q87.8*

Winter

v./v.a. Baraitser-Winter

v./v.a. Ellis-Yale-Winter

v./v.a. MacDermot-Winter

Wiskott-Aldrich - Sindrome di *D82.0*

Witkop - Sindrome di *Q82.8*

Witteveen-Kolk - Sindrome di *Q87.0*

Woakes - Etmoidite o sindrome di *J33.1*

Wolcott-Rallison - Sindrome di *E10.90, Q87.8*

Wolff

v./v.a. Wieacker-Wolff

- Donna - Adenoma del dotto di *D28.7*

- Hirschhorn - Sindrome di *Q93.3*

- Parkinson-White - Sindrome di *I45.6*

- - Corpo o dotto di *C57.7*

Wolff-Zimmermann - Sindrome di *Q87.0*

Wolfgang

v./v.a. Gollop-Wolfgang

Wolfram - Sindrome di *E13.72*

Wolfram-simile - Sindrome *E13.72*

Wolman - Malattia di *E75.5*

Woltman

v./v.a. Moersch-Woltman

Wood

v./v.a. Lowry-Wood

v./v.a. Matthew-Wood

Woodhouse-Sakati - Sindrome di *G23.0*

Worster-Drought - Sindrome di *G80.8*

**Worth - Otosclerosi autosomica dominante,
tipo** *Q78.2*

Woude - Sindrome di Van der *Q38.0*

WS3 - *E70.3*

Wuchereria bancrofti - Filariosi da *B74.0*

**WVOX - Sindrome atassia cerebellare
autosomica recessiva-epilessia-deficit
cognitivo da deficit di** *G11.1*

Wyburn-Mason - Sindrome di *Q28.28*

X-ALD - *E71.3***Xantelasma palpebrale** - *H02.6***Xanthous** - **Albinismo oculocutaneo di** *E70.3***Xantina**

- Aldeide ossidasi - Deficit doppio di xantina deidrogenasi e *E79.8*
- Deidrogenasi
- Aldeide ossidasi, tipo A - Deficit combinato di solfito ossidasi, *E72.1*
- Xantina aldeide ossidasi - Deficit doppio di *E79.8*
- - - Deficit di *E79.8*
- Ossidasi - Deficit di *E79.8*
- Ossidoreduttasi - Deficit di *E79.8*
- - Calcolo di *E79.8†, N22.8**

Xantinuria

- Ereditaria - *E79.8*
- Tipo
- - I - *E79.8*
- - II - *E79.8*

Xantoastrocitoma pleomorfo - *C71.9***Xantogranuloma**

- Giovanile - *D76.3*
- Necrobiotico - *D76.3*
- - *D76.3*

Xantoma

- Congiuntiva - *E75.5†, H13.8**
- Legamenti - *E75.5*
- Tubero-eruttivo - *E78.2*
- Tuberoso - *E78.2*
- Verrucoso della mucosa orale - *K13.4*

Xantomatosi

- Cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein] - Colesterosi (*E75.5*
- Con sisterolemia - *E78.0*
- Ipercolesterolemia - *E78.0*

Xantopsia - *H53.5***Xanturenica** - **Aciduria** *E70.8***Xenogenica** - **Portatore di valvola cardiaca** *Z95.3***Xenopi** - **Infezione da Mycobacterium** *A31.88***Xerocitosi ereditaria** - *D58.8***Xeroderma**

- Deficit di vitamina A - *E50.8†, L86**
- Palpebra - *H01.1*
- Pigmentoso
- - Sindrome di Cockayne] - Complesso XP/CS [*Q87.1*
- - Variante] - XPV [*Q82.1*
- - - XP [*Q82.1*
- Pigmentosum - *Q82.1*

Xeroftalmia -

- *E50.7†, H19.8**
- Deficit di vitamina A con *E50.7†, H19.8**

Xeroftalmico

- Cornea - Deficit di vitamina A con cicatrici *E50.6†, H19.8**
- - Deficit di vitamina A con cicatrice corneale *E50.6†, H19.8**

Xerosi

- Congiuntivale - Deficit vitamina con
- - *E50.0†, H13.8**
- - Macchie di Bitot e *E50.1†, H13.8**
- Corneale - Deficit vitamina con
- - *E50.2†, H19.8**
- - Ulcera e *E50.3†, H19.8**
- Cutanea - *L85.3*
- S.A.I. congiuntivale(i) - *H11.1*

Xerostomia -

- *K11.7*
- Sindrome HELIX [Sindrome ipoidrosi - sbilancio elettrolitico - disfunzione della ghiandola lacrimale - ittiosi - *Q87.8*

Xerotica

- Obliterante - Balanite *N48.0*
- - Deficit di vitamina A con cheratite *E50.4†, H19.3**

Xia-Gibbs - **Sindrome di** *Q87.8***Xifoideo** - **Frattura dello sterno: processo** *S22.23***Xilitolo deidrogenasi** - **Deficit di** *E74.8***XLSA [Anemia sideroblastica legata all'X]** - *D64.0***XP [Xeroderma pigmentoso]** - *Q82.1***XP/CS [xeroderma pigmentoso-sindrome di Cockayne]** - **Complesso** *Q87.1***Xp22.3** - **Sindrome da microdelezione** *Q99.8***XPV [Xeroderma pigmentoso variante]** - *Q82.1***XXXX** - **Sindrome 48**, *Q97.1***XXXXX** - **Sindrome 49**, *Q97.1***XXXXY** - **Sindrome 49**, *Q98.1***XXXXY** - **Sindrome 48**, *Q98.1***XXYY** - **Sindrome 48**, *Q98.8***YYYY** - **48**, *Q98.8***YYYYY** - **49**, *Q98.8*

Yaba - Malattia da pox virus *B08.8*

Yahr - Stadio

- 0 a meno di 3 secondo Hoehn e *G20.0*
- 3 o 4 secondo Hoehn e *G20.1*
- 5 secondo Hoehn e *G20.2*

Yale

v./v.a. Ellis-Yale-Winter

Yang

v./v.a. Sindrome di Schaaf-Yang

Yemenita - Sindrome della sordità con cecità e ipopigmentazione di tipo *Q87.8*

Yersinia

- Enterocolitica -
- - Artrite post-infettiva in enterite da *A04.6†*, *M03.29**
- - Artropatia post-infettiva in enterite da *A04.6†*, *M03.29**
- - Enterite da *A04.6*
- Pestis - Infezione da *A20*

Yersiniosi extraintestinale - *A28.2*

Yosef

v./v.a. Basel-Vanagaite-Smirin-Yosef

Yoshimura-Takeshita - Sindrome di *Q87.8*

You-Hoover-Fong - Sindrome di *Q87.8*

Young

v./v.a. Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson

v./v.a. Stratton-Garcia-Young

- - Sindrome di *N46*, *J98.8*

Yuan-Harel-Lupski - Sindrome di *Q92.3*, *G60.0*

Yunis-Varon - Sindrome di *Q87.5*

Zanzare ~

- Altro
- Encefaliti virali da *A83.8*
- Febbri virali specificate trasmesse da *A92.8*
- Meningoencefalite virale da *A83*

ZAP70 ~ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8***Zebraati ~ Miopatia con corpi *G71.2*****Zecca**

- Centroeuropea ~ Encefalite da *A84.1*
- Colorado ~ Febbre da *A93.2*
- Estremo Oriente ~ Encefalite da *A84.0*
- Haemaphysalis longicornis ~ Febbre da *A93.8*
- Nord Asia ~ Febbre da *A77.2*
- Queensland ~ Tifo da *A77.3*
- S.A.I. ~ Tifo da *A77.9*
- Siberiane ~ Tifo da *A77.2*
- - -
- Altre encefaliti virali da *A84.8*
- Borreliosi [febbre ricorrente tropicale] da morso di *A68.1*
- Encefalite trasmessa da *A84.9*
- Febbre
- - - Maculosa [rickettsiosi da *A77*
- - - Ricorrente da *A68.1*
- - - Meningoencefalite virale da *A84*

Zechi-Ceide ~ Sindrome di *Q87.0***Zellweger ~ Sindrome di: *Q87.8*****Zellweger-simile senza anomalie perossisomiali ~ Sindrome *Q87.8*****Zelnick**

v./v.a. Bronsiegel-Zelnick

Zeviani

v./v.a. Ghezzi-Zeviani

Zhao ~ Brachidattilia - sindattilia, tipo *Q73.8, Q70.2***Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim] ~ Sindrome ZTTK [*Q87.0*****Zieff**

v./v.a. Wallis-Zieff-Goldblatt

Zigomatico

- Mascellare superiore ~ Frattura dello *S02.4*
- - -
- Frattura aperta dello *S02.4, S01.871*
- Osso
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - - *S02.4*

Zigomicosi

- Polmonare ~ *B46.0†, J99.8**
- - Altre forme di *B46.8*

Zika

- Congenito ~
- - Malattia da virus *P35.4*
- - Microcefalia da malattia da virus *P35.4*
- Febbre ~ Virus *A92.5*

Zika ~Continuazione

- Infezione ~ Virus *A92.5*
- Madre ~ Danno
- - Feto da malattia da virus *P00.2*
- - Neonato da malattia da virus *P00.2*
- - -
- - *A92.5*
- - Malattia da virus *A92.5*

Zimmermann

v./v.a. Wolff-Zimmermann

Zimmermann-Laband ~ Sindrome di *Q87.8***Zinco**

- Suoi composti ~ Effetto tossico: *T56.5*
- - -
- Anemia associata a deficit di: *D53.8*
- Deficit alimentare di *E60*
- Disturbi del metabolismo dello *E83.2*
- Tasso ematico anormale di: *R79.0*

Zinsser

v./v.a. Brill-Zinsser

Zinsser-Engman-Cole con anemia aplastica ~ Sindrome di *Q82.8, D61.9***Ziter**

v./v.a. Carey-Fineman-Ziter

Zlotogora-Ogur ~ Sindrome di *Q87.8***Zolfo ~ Disturbi del metabolismo degli aminoacidi contenenti *E72.1*****Zollinger-Ellison ~ Sindrome di *E16.4*****Zona**

- Contigue
- - Altro
- - - Mal definite sedi ~ Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante a più *C76.8*
- - - Non specificate parti della bocca ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C06.8*
- - Apparato
- - - Digerente ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C26.8*
- - - Respiratorio e degli organi intratoracici ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C39.8*
- - Bronchi e polmone ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C34.8*
- - Cervice uterina ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C53.8*
- - Colon ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C18.8*
- - Corpo dell'utero ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C54.8*
- - Cuore, del mediastino e della pleura ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C38.8*
- - Cute ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C44.8*
- - Encefalo
- - - Altre parti del sistema nervoso centrale ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C72.8*
- - - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C71.8*

Zona ~Continuazione

- Contigue ~Continuazione
- - Esofago ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C15.8*
- - Ghiandole salivari maggiori ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C08.8*
- - Intestino tenue ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C17.8*
- - Ipofaringe ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C13.8*
- - Labbro
- - - Cavità orale e della faringe ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C14.8*
- - - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C00.8*
- - Laringe ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C32.8*
- - Lingua ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C02.8*
- - Mammella ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C50.8*
- - Nervi periferici e del sistema nervoso autonomo ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C47.8*
- - Occhio e degli annessi ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C69.8*
- - Organi
- - - Genitale
- - - - Femminili ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C57.8*
- - - - Maschili ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C63.8*
- - - Urinari ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C68.8*
- - Orofaringe ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C10.8*
- - Osso cartilagine articolare
- - Arti ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C40.8*
- - - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C41.8*
- - Palato ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C05.8*
- - Pancreas ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C25.8*
- - Pavimento orale ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C04.8*
- - Pene ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C60.8*
- - Retroperitoneo e peritoneo ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C48.8*
- - Retto, dell'ano e del canale anale ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C21.8*
- - Rinofaringe ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C11.8*
- - Seni paranasali ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C31.8*
- - Stomaco ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C16.8*
- - Tessuto connettivo e dei tessuti molli ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C49.8*
- - Tonsilla ~ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C09.8*

Zona –Continuazione

- Contigue –Continuazione
- Vescica → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C67.8
- Vie biliari → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C24.8
- Vulva → Tumore Maligno: lesione sconfinante a più C51.8
- → Carcinoma bronchiale sconfinante a più C34.8
- Drenaggio linfatico
- Ascellare stadio
- I → Linfedema iatrogeno della I97.81
- II → Linfedema iatrogeno della I97.82
- III → Linfedema iatrogeno della I97.83
- Cervicale, tutti gli stadi → Linfedema iatrogeno della I97.80
- Inguinale stadio
- I → Linfedema iatrogeno della I97.84
- II → Linfedema iatrogeno della I97.85
- III → Linfedema iatrogeno della I97.86
- Marginale
- Extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT] → Linfoma della C88.4
-
- Linfoma
- Cutaneo primitivo a cellule B della C83.0
- Nodale della C83.0
- Nodulare a cellule B della C83.0
- Splenico della C83.0
- Plica ariepiglottica
- C13.1
- D00.0
- D37.0
- Mucoso → Tumore Maligno Labbro
- Inferiore, C00.4
- Non specificato, C00.5
- Superiore, C00.3
- Parafaringeo o cervicale → Ascesso sottomandibolare
- Con diffusione al mediastino, alla K12.22
- Senza menzione di diffusione al mediastino, alla K12.21
- Pellucida → Infertilità femminile da difetto della N97.8
- Retromascellare o fossa canina → Ascesso mascellare
- Con menzione di diffusione alla K10.21
- Senza menzione di diffusione alla K10.20
- T → Linfoma della C84.4
- Vermiglio cutaneo
- Non specificato → Tumore Maligno: Labbro, C00.2
- → Tumore Maligno Labbro
- Inferiore, C00.1
- Superiore, C00.0
- B02

Zoppia

- Intermittente sifilitica → A52.0†, I79.8*
- Spinale
- Disturbo di disco lombare → M51.1†, G55.1*
- Stenosi spinale
- Lombare → M48.06†, G55.3*
- → M48.09†, G55.3*

Zoster

- v./v.a. varicella-zoster
- Anamnesi personale → Infezione da VZV [virus della varicella Z86.1
- Auricularis → Herpes B02.2†, H94.0*
- Con
- Altre complicanze → B02.8
- Interessamento di altre aree del sistema nervoso centrale → B02.2†
- Nevralgia → Herpes B02.2†, G53.0*
- Generalizzato → B02.7
- Nervo facciale → Herpes B02.2†, G53.0*
- Oftalmico non classificato altrove → Herpes B02.3†, H58.8*
- Oticus → Herpes B02.2†, H94.0*
- Palpebra → Herpes B02.3†, H03.1*
- Sciatico → B02.2†, G59.8*
- Senza complicanza → B02.9
-
- Blefarite da B02.3†, H03.1*
- Cheratite
- B02.3†, H19.2*
- Interstiziali in corso di B02.3†, H19.2*
- Cheratocongiuntivite
- B02.3†, H19.2*
- Interstiziali in corso di B02.3†, H19.2*
- Congiuntivite
- B02.3†, H13.1*
- Herpes B02.3†, H13.1*
- Dolore da B02.9
- Encefalite
- B02.0†, G05.1*
- Herpes B02.0†, G05.1*
- Encefalomielite da B02.0†, G05.1*
- Ganglionite in herpes B02.2†, G53.0*
- Interessamento palpebrale in corso di B02.3†, H03.1*
- Iridociclite in B02.3†, H22.0*
- Irite da B02.3†, H22.0*
- Meningite
- B02.1†, G02.0*
- Herpes B02.1†, G02.0*
- Meningoencefalite da B02.0†, G05.1*
- Mielite da B02.0†, G05.1*
- Oftalmopatia
- B02.3
- B02.3†, H58.8*
- Otite esterna da B02.8†, H62.1*

Zoster –Continuazione

- - -Continuazione
- Sclerite da B02.3†, H19.0*

Zosterica → Neurite B02.2†, G53.0***ZTTK [Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim] → Sindrome Q87.0****Zumbusch → Psoriasi pustulosa di Von L40.1****Zunich → Sindrome neuroectodermica, tipo Q87.8****Zunich-Kaye → Sindrome di Q87.8****Zweymuller**

- v./v.a. Weissenbacher-Zweymuller

Allegato

Tabella dei tumori

Nota:

- La lista seguente riporta i codici chiave delle neoplasie secondo la loro localizzazione anatomica. Per ogni localizzazione sono previsti cinque possibili codici chiave:
 - tumore maligne, constatate o presunte primarie (tumore primario);
 - tumore maligne, constatate o presunte secondarie (metastasi);
 - tumore in situ;
 - tumore benigno;
 - tumore di tipo incerto o sconosciuto.

La descrizione della neoplasia riesce spesso a fornire informazioni su quale codice chiave delle 5 colonne dev'essere utilizzato, per es. melanoma maligno della pelle, carcinoma in situ della cervice uterina (cervix uteri), fibroadenoma benigno della ghiandola mammaria.

- Le localizzazioni contrassegnate dal simbolo # (per es. sul viso, n.c.a. #) devono essere codificate quali neoplasie maligne della pelle secondo la localizzazione indicata, nel caso si tratti di un carcinoma spinocellulare o di un carcinoma epidermoidale; e per quanto concerne la neoplasia benigna della pelle secondo la localizzazione indicata, se si tratta di un papilloma (di qualsiasi tipo).
- I carcinomi e gli adenocarcinomi di qualsiasi tipo, esclusi quelli intraossei o odontogeni, la cui localizzazione è contrassegnata con \diamond (per es. ischio \diamond), devono vanno metastasi che provengono da una localizzazione primaria non definita precisamente e devono essere codificati con C79.5.

- Indicazioni: per le neoplasie del tessuto connettivo (vasi sanguigni, borse sierose, fasce, legamenti, muscoli, nervi periferici, nervi e gangli simpatici e parasimpatici, tendini, membrana sinoviale ecc.) oppure nel caso di denominazioni morfologiche che definiscono il tessuto connettivo, dev'essere usato il codice «Neoplasia, tessuto connettivo» come secondo la lista. Le localizzazioni non elencate nella lista devono essere codificate secondo la localizzazione indicata, per es.:
 - fibrosarcoma, pancreas C25.9
 - leiomiomasarcoma, stomaco C16.9

Le denominazioni morfologiche che contrassegnano il tessuto connettivo devono essere indicate con il rimando «v. tumore, tessuto connettivo,...» nell'ultima parte dell'indice alfabetico.

- In caso di tumori cutanei o informazioni morfologiche (istologiche) con riferimento alla cute, per la codifica va utilizzata la lista seguente; per le localizzazioni non comprese nella lista invece il tumore va codificato in base alla localizzazione, per es.
 - carcinoma basocellulare del palato – codificato con C05.9

Le informazioni morfologiche (istologiche) con riferimento alla cute vanno inserite alla voce corrispondente dell'indice alfabetico, indicando «v. tumore, cute».

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|-----------------------|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| Tumore | | | | | |
| - acromion \diamond | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - addome, addominale | C76.2 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - addominale(i) | C76.2 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - - cavità | C76.2 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - - organi | C76.2 | C79.88 | | D36.7 | D48.7 |
| - - parete | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - viscere | C76.2 | C79.88 | | D36.7 | D48.7 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|--|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - addominopelvico | C76.8 | C79.88 | | D36.7 | D48.7 |
| - ala del naso (esterna) | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - alveolare | | | | | |
| - - mucosa | C03.9 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - - mandibola | C03.1 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - - mascella superiore | C03.0 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - polmone - v. tumore, polmone | | | | | |
| - - processo o cresta | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| - - - carcinoma | C03.9 | C79.88 | | | |
| - - - - mandibola | C03.1 | C79.88 | | | |
| - - - - mascella superiore | C03.0 | C79.88 | | | |
| - - - mandibola | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| - - - mascellare superiore | C41.02 | C79.5 | | D16.42 | D48.0 |
| - - - mucosa | C03.9 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - - - mandibola | C03.1 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - - - mascella superiore | C03.0 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - alveolo (dentario) | C03.9 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - mandibola | C03.0 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - mascella superiore | C03.0 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - alveolo dentario NAC | C03.9 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - alveolo polmonare - v. tumore, polmone | | | | | |
| - ampolla di Vater (epatopancreatica) | C24.1 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - anca NAC # | C76.5 | C79.88 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - anello linfatico di Waldeyer (v. anche tumore, orofaringe) | C10.9 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - - arco palatino | C09.1 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - - tonsilla palatina | C09.9 | C79.88 | D00.0 | D10.4 | D37.0 |
| - angolo dell'occhio (esterno) (interno) | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| - angolo pontocerebellare | C71.6 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - annessi uterini | C57.4 | C79.82 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| - ano, anale | C21.0 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.78 |
| - - canale | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.78 |
| - - cute | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - margine | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - sfintere | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.78 |
| - anoretto, anorettale (giunzione) | C21.8 | C78.5 | D01.4 | D12.9 | D37.78 |
| - antro (mascellare) (di Highmore) | C31.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - pilorico | C16.3 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - timpanico | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - aorta (toracica) | C49.3 | C79.88 | | D21.3 | D48.1 |
| - - addominale | C49.4 | C79.88 | | D21.4 | D48.1 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|--|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| – aponeurosi – v. anche tumore, tessuto connettivo | | | | | |
| – – palmare | C49.1 | C79.86 | | D21.1 | D48.1 |
| – – plantare | C49.2 | C79.86 | | D21.2 | D48.1 |
| – appendice (vermiforme) | C18.1 | C78.5 | D01.0 | D12.1 | D37.3 |
| – aracnoide | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| – – cerebrale | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – – spinale | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| – arco palatofaringeo | C09.1 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – arco palatoglosso | C09.1 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – areola | C50.0 | C79.81 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – ariepiglottica, plica | C13.1 | C79.88 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – – faccia ipofaringea | C13.1 | C79.88 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – – faccia laringea | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – zona marginale | C13.1 | C79.88 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – aritenoidea (cartilagine) | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – arteria – v. anche tumore, tessuto connettivo | | | | | |
| – – carotide | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| – articolazione NAC ◊ (v. anche tumore, osso) | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – – acromioclavicolare ◊ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – – borsa o membrana sinoviale – v. tumore, tessuto connettivo | | | | | |
| – – costovertebrale ◊ | C41.30 | C79.5 | | D16.70 | D48.0 |
| – – sternocostale ◊ | C41.31 | C79.5 | | D16.71 | D48.0 |
| – – temporomandibolare ◊ | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| – arto # | C76.7 | C79.88 | D04.8 | D36.7 | D48.7 |
| – – inferiore | C76.5 | C79.88 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – superiore | C76.4 | C79.88 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – ascella | C76.1 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – cute | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – atlante ◊ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – atrio cardiaco | C38.0 | C79.84 | | D15.1 | D48.7 |
| – avambraccio NAC # | C76.4 | C79.88 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – Bartolino, ghiandola del | C51.0 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – Bauhin, valvola di | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| – biliari (vie) | C24.9 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – – dotte o vie (dotto comune) (dotto cistico) (extraepatici) | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – – – interlobulari | C22.1 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| – – – intraepatici | C22.1 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| – – – – NA | C24.8 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – – – intralobulari | C22.1 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| – bocca (cavo orale) | C06.9 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|--|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - angolo | C00.6 | | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - mucosa NAC | C06.9 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - palato | C05.9 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - parte specificata NAC | C06.8 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - pavimento | C04.9 | C79.88 | D00.0 | D10.2 | D37.0 |
| - - - anteriore | C04.0 | C79.88 | D00.0 | D10.2 | D37.0 |
| - - - laterale | C04.1 | C79.88 | D00.0 | D10.2 | D37.0 |
| - - vestibolo | C06.1 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - boccale (cavità) | C06.9 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - mucosa | C06.0 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - solco (inferiore) (superiore) | C06.1 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - borsa - v. tumore, tessuto connettivo | | | | | |
| - braccio NAC # | C76.4 | C79.88 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - branchiale | C10.4 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - bronchiale (polmone) | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - bronchiolo | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - bronco | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - carena | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - lobo inferiore | C34.3 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - lobo medio | C34.2 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - lobo superiore | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - principale | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - bulbo oculare | C69.9 | C79.4 | D09.2 | D31.9 | D48.7 |
| - bulbo olfattivo | C72.2 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - calotta cranica ◊ | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - canale | | | | | |
| - - anale | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.78 |
| - - condotto uditivo (esterno) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - padiglione auricolare | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - capezzolo | C50.0 | C79.81 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - capillari - v. tumore, tessuto connettivo | | | | | |
| - capsula interna | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - cardias | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - cardioesofagea, giunzione | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - carena tracheale | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - cartilagine (articolare) NAC (v. anche tumore, osso) | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| - - aritenoidea | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - bronchi | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - costale ◊ | C41.30 | C79.5 | | D16.70 | D48.0 |
| - - costole ◊ | C41.30 | C79.5 | | D16.70 | D48.0 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|---|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - cricoidea | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - cuneiforme | C32.2 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - epiglottide | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - laringea | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - naso, nasale | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - orecchio (esterno) | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| - - padiglione auricolare | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| - - palpebra | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| - - semilunare (ginocchio) | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| - - tiroidea | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - trachea | C33 | C78.3 | D02.1 | D14.2 | D38.1 |
| - cartilagine cricoidea | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - cartilagine tiroidea | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - cauda equina | C72.1 | C79.4 | | D33.4 | D43.4 |
| - caviglia NAC # | C76.5 | C79.88 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - cavità orbitale - v. tumore, orbita | | | | | |
| - cavità orofaringea - v. tumore, orofaringe | | | | | |
| - cavità, cavo | | | | | |
| - - addominale | C48.2 | C78.6 | | D20.1 | D48.7 |
| - - nasale | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - orale | C06.9 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - timpanica | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - cavo ascellare - v. tumore, ascella | | | | | |
| - cavo timpanico | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - cellule insulari (pancreas) | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.70 |
| - centrale | | | | | |
| - - sistema nervoso - v. tumore, sistema nervoso | | | | | |
| - - sostanza bianca cerebrale | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - cerebrale - v. tumore, cervello | | | | | |
| - cerebrale(i) (emisfero) (corteccia) (sostanza bianca) | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - meningi | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - - peduncolo | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - - ventricolo (terzo) (laterale) | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - - quarto | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - cervelletto | C71.6 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - cervello NAC | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - - frontale | C71.1 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - infratentoriale | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - - lobo occipitale | C71.4 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - lobo parietale | C71.3 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|---|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - lobo temporale | C71.2 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - meninge | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - - nervi cranici - v. tumore, nervo | | | | | |
| - - sopratentoriale | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - tronco cerebrale | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - - cervice uterina | C53.9 | C79.82 | D06.9 | D26.0 | D39.0 |
| - - canale | C53.0 | C79.82 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| - - esterna | C53.1 | C79.82 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| - - giunzione con la vagina | C53.8 | C79.82 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| - - interna | C53.0 | C79.82 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| - - moncone | C53.8 | C79.82 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| - - cervice uterina - v. tumore, cervice | | | | | |
| - chiasma ottico | C72.3 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - cieco | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| - clavicola ◊ | C41.32 | C79.5 | | D16.72 | D48.0 |
| - clitoride | C51.2 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - clivo | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - cloaca | C21.2 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.78 |
| - coana | C11.3 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - coccige ◊ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - glomo coccigeo | C75.5 | C79.88 | | D35.6 | D44.7 |
| - - vertebra ◊ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - colecisti | C23 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - collo NAC # | C76.0 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - colon - v. tumore, intestino, crasso, colon | | | | | |
| - colon | C18.9 | C78.5 | D01.0 | D12.6 | D37.4 |
| - - con retto | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| - colon trasverso | C18.4 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| - columella del naso | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - commissura | | | | | |
| - - labbra | C00.6 | C79.88 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - laringe | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - congiuntiva | C69.0 | C79.4 | D09.2 | D31.0 | D48.7 |
| - cono midollare | C72.0 | C79.4 | | D33.4 | D43.4 |
| - corde vocali (vere) | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - false | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - cordone spermatico | C63.1 | C79.82 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - corioidea | C69.3 | C79.4 | D09.2 | D31.3 | D48.7 |
| - cornea (limbo) | C69.1 | C79.4 | D09.2 | D31.1 | D48.7 |
| - corpo | | | | | |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - calloso | C71.8 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - - cavernoso | C60.2 | C79.82 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - - ciliare | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| - - dell'utero | C54.9 | C79.82 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - - - istmo | C54.0 | C79.82 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - - dello stomaco | C16.2 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - pancreatico | C25.0 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | . |
| - - pineale | C75.3 | C79.88 | | D35.4 | D44.5 |
| - - striato | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - corpo ciliare | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| - corpuscoli epiteliali | C75.0 | C79.88 | D09.3 | D35.1 | D44.2 |
| - corteccia | | | | | |
| - - cerebrale | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - surrenale | C74.0 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| - coscia NAC # | C76.5 | C79.88 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - costole ◊ | C41.30 | C79.5 | | D16.70 | D48.0 |
| - Cowper, ghiandole di | C68.0 | C79.1 | D09.1 | D30.4 | D41.3 |
| - cranica (fossa, qualsiasi) | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - cranio ◊ | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - cricofaringe | C13.0 | C79.88 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - cristallino | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| - cuoio capelluto | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| - cuore (ventricolo) (atrio) | C38.0 | C79.84 | | D15.1 | D48.7 |
| - - pericardio | C38.0 | C79.83 | | D15.1 | D48.7 |
| - cutaneo - v. tumore, cute | | | | | |
| - cute (non melanomatoso) | C44.9 | C79.2 | D04.9 | D23.9 | D48.5 |
| - - addome, parete addominale | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - ala del naso | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - anca | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| - - angolo dell'occhio (esterno) (interno) | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| - - ano | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - arto NAC | C44.9 | C79.2 | D04.9 | D23.9 | D48.5 |
| - - - inferiore | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| - - - superiore | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| - - ascella | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - avambraccio | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| - - braccio | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| - - caviglia | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| - - clavicola (regione) | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - clitoride | C51.2 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|------------------------------------|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - collo (regione) | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| - - columella del naso | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - condotto uditivo (esterno) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - coscia | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| - - cuoio capelluto | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| - - dito(a) del piede | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| - - dito della mano | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| - - dorso | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - elice | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - faccia NAC | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - fianco | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - fossa sopraclavicolare | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| - - fronte | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - gamba | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| - - ginocchio | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| - - glutei (muscolatura) (regione) | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - gomito | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| - - guancia | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - inguine (regione) | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - inguine, regione inguinale | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - labbra | C51.9 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - - grandi vulvari | C51.0 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - - piccole vulvari | C51.1 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - labbro (superiore) (inferiore) | C44.0 | C79.2 | D04.0 | D23.0 | D48.5 |
| - - mano, palmo della mano | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| - - mascella, mandibola | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - melanomatoso - v. melanoma | | | | | |
| - - mento | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - naso (esterno) | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - natiche | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - nuca (regione) | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| - - ombelico | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - orecchio (esterno) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - organi genitali femminili | C51.9 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - - clitoride | C51.2 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - - labbra NAC | C51.9 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - - - grandi vulvari | C51.0 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - - - piccole vulvari | C51.1 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - - pudenda femminili | C51.9 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - - vulva | C51.9 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|---|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - organi genitali maschili | C63.9 | C79.82 | D07.6 | D29.9 | D40.9 |
| - - - pene NAC | C60.9 | C79.82 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - - - prepuzio | C60.0 | C79.82 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - - - scroto | C63.2 | C79.82 | D07.6 | D29.4 | D40.7 |
| - - padiglione auricolare | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - palpebra | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| - - palpebra (superiore) (inferiore) | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| - - pene NAC | C60.9 | C79.82 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - - perianale | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - perineo | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - piede, pianta del piede | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| - - plantare | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| - - plica sottomammaria | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - pollice | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| - - polpaccio | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| - - prepuzio | C60.0 | C79.82 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - - pube (regione) | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - sacro-coccige (regione) | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - scapola (regione) | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - scroto | C63.2 | C79.82 | D07.6 | D29.4 | D40.7 |
| - - sopracciglio | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - sottoclavicolare | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - spalla | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| - - tallone | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| - - tempia | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - testa NAC | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| - - torace, parete toracica | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - trago | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - tronco | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - vulva | C51.9 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - diaframma | C49.3 | C79.88 | | D21.3 | D48.1 |
| - digerente(i), organi, apparato, vie NAC | C26.9 | C78.8 | D01.9 | D13.9 | D37.9 |
| - digiuno | C17.1 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - disco intervertebrale ◊ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - disseminato | | | | | |
| - - non specificato | C80.9 | C79.9 | | | |
| - - sede primitiva sconosciuta, così definito | C80.0 | C79.9 | | | |
| - dito del piede NAC # | C76.5 | C79.88 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - dito della mano NAC # | C76.4 | C79.88 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - dorso NAC # | C76.7 | C79.88 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|---|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - dotto | | | | | |
| - - cistico | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - - coledoco | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - - craniofaringeo | C75.2 | C79.88 | D09.3 | D35.3 | D44.4 |
| - - deferente | C63.1 | C79.82 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - - eiaculatorio | C63.7 | C79.82 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - - epatico (comune) | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - - nasolacrimale | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| - - pancreatico accessorio (di Santorini) | C25.3 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.70 |
| - - parotideo | C07 | C79.88 | D00.0 | D11.0 | D37.0 |
| - - sottomandibolare | C08.0 | C79.88 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| - - sublinguale | C08.1 | C79.88 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| - - tireoglosso | C73 | C79.88 | D09.3 | D34 | D44.0 |
| - - toracico | C49.3 | C79.88 | | D21.3 | D48.1 |
| - dotto biliare (extraepatico) | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - - intraepatico | C22.1 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - dotto cistico | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - Douglas | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - duodeno | C17.0 | C78.4 | D01.4 | D13.2 | D37.2 |
| - dura madre | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| - - cranica | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - - encefalica | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - - spinale | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| - duttuli | | | | | |
| - - biliferi | C22.1 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - - intraepatici | C22.1 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - ectocervice | C53.1 | C79.82 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| - elice | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - emisfero cerebrale | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - endocardio | C38.0 | C79.84 | | D15.1 | D48.7 |
| - endocervicale(i) (ghiandole) (canale) | C53.0 | C79.82 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| - endocervice | C53.0 | C79.82 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| - endometrio (ghiandole) (stroma) | C54.1 | C79.82 | D07.0 | D26.1 | D39.0 |
| - enterico - v. tumore, intestino | | | | | |
| - epatico | C22.9 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - - dotti (biliari) | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - - flessura (colon) | C18.3 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| - - sede primitiva | C22.9 | | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - endodima (cerebrale) | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - epicardio | C38.0 | C79.84 | | D15.1 | D48.7 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|---------------------------------------|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - epididimo | C63.0 | C79.82 | D07.6 | D29.3 | D40.7 |
| - epidurale | C72.9 | C79.4 | | D33.9 | D43.9 |
| - epifaringe - v. tumore, rinofaringe | | | | | |
| - epifisi [ghiandola pineale] | C75.3 | C79.88 | | D35.4 | D44.5 |
| - epiglottide | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - cartilagine | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - faccia anteriore | C10.1 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - - faccia posteriore | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - margine libero | C10.1 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - - sopraioidea | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - esofago | C15.9 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.78 |
| - - parte addominale | C15.2 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.78 |
| - - parte cervicale | C15.0 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.78 |
| - - parte toracica | C15.1 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.78 |
| - - terzo distale | C15.5 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.78 |
| - - terzo inferiore | C15.5 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.78 |
| - - terzo medio | C15.4 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.78 |
| - - terzo prossimale | C15.3 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.78 |
| - - terzo superiore | C15.3 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.78 |
| - esterno(a) | | | | | |
| - - cervice | C53.1 | C79.82 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| - - condotto uditivo | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - estremità # | C76.7 | C79.88 | D04.8 | D36.7 | D48.7 |
| - - inferiori # | C76.5 | C79.88 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - - superiori # | C76.4 | C79.88 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - etmoide, etmoidale(i) (seno) | C31.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - osso o cellule ∅ | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - Eustachio, tube di | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - extradurale | C72.9 | C79.4 | | D33.9 | D43.9 |
| - extraoculari (muscoli) | C69.9 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| - extrarettale | C76.3 | C79.88 | | D36.7 | D48.7 |
| - faccia NAC # | C76.0 | C79.88 | D04.3 | D36.7 | D48.7 |
| - falangi ∅ | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| - - mano | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| - - piede | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - falce (cerebellare) (cerebrale) | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - faringe | C14.0 | C79.88 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| - faringe, faringeo(a) | C14.0 | C79.88 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| - - fornice | C11.3 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - parete (posteriore) (laterale) | C14.0 | C79.88 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|--|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - recesso | C11.2 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - regione | C14.0 | C79.88 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| - - tonsille | C11.1 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - fascia (v. anche tumore, tessuto connettivo) | C49.9 | C79.88 | | D21.9 | D48.1 |
| - - palmare | C49.1 | C79.88 | | D21.1 | D48.1 |
| - - plantare | C49.2 | C79.88 | | D21.2 | D48.1 |
| - fegato | C22.9 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - - sede primitiva | C22.9 | | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| - femore (qualsiasi parte) ◊ | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| - fessura branchiale | C10.4 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - fianco NAC # | C76.7 | C79.88 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - fibula (qualsiasi parte) ◊ | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| - filo terminale | C72.0 | C79.4 | | D33.4 | D43.4 |
| - flessura colica | | | | | |
| - - destra | C18.3 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| - - epatica | C18.3 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| - - sigmoidea | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| - - sinistra | C18.5 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| - - splenica | C18.5 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| - follicolo pilifero | C44.9 | C79.2 | D04.9 | D23.9 | D48.5 |
| - fondo | | | | | |
| - - gastrico | C16.1 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - uterino | C54.3 | C79.82 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - fornice | | | | | |
| - - faringea | C11.3 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - vaginale | C52 | C79.82 | D07.2 | D28.1 | D39.7 |
| - fossa | | | | | |
| - - cranica (anteriore) (media) (posteriore) | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - - di Rosenmüller | C11.2 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - ischiorettale | C76.3 | C79.88 | | D36.7 | D48.7 |
| - - piriforme | C12 | C79.88 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - - pituitaria | C75.1 | C79.88 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| - - pterigoidea NAC | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| - - - nervi periferici | C47.0 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - sistema nervoso autonomo | C47.0 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - tessuti molli | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| - - - tessuto connettivo | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| - - tonsillare | C09.0 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - fossa cranica, posteriore | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - fossa sopraclavicolare | C76.0 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|---|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - frenulo | | | | | |
| - - della lingua | C02.2 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - delle labbra vulvari | C51.9 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - labiale - v. tumore, labbro, faccia interna | | | | | |
| - frontale | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - lobo | C71.1 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - osso \diamond | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - - polo cerebrale frontale | C71.1 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - seno | C31.2 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - funicolo spermatico | C63.1 | C79.82 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - gamba NAC # | C76.5 | C79.88 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - gangli della base | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - ganglio (v. anche tumore, nervo, periferico) | C47.9 | C79.3 | | D36.1 | D48.2 |
| - - basale | C71.0 | C79.88 | | D33.0 | D43.0 |
| - Gartner, dotti di | C52 | C79.82 | D07.2 | D28.1 | D39.7 |
| - gastrointestinale (tratto) NAC | C26.9 | C78.8 | D01.9 | D13.9 | D37.9 |
| - generalizzato | | | | | |
| - - non specificato | C80.9 | C79.9 | | | |
| - - sede primitiva sconosciuta, così definito | C80.0 | C79.9 | | | |
| - gengiva (alveolare) (marginale) | C03.9 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - mandibola | C03.1 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - mascella superiore | C03.0 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - ghiandola | | | | | |
| - - lacrimale | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| - - paratiroidea | C75.0 | C79.88 | D09.3 | D35.1 | D44.2 |
| - - pineale | C75.3 | C79.88 | | D35.4 | D44.5 |
| - - pituitaria | C75.1 | C79.88 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| - - surrenale | C74.9 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| - - sottomandibolare | C08.0 | C79.88 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| - - sottomascellare | C08.0 | C79.88 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| - - sublinguale | C08.1 | C79.88 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| - - vestibolare maggiore | C51.0 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - ghiandola pineale | C75.3 | C79.88 | | D35.4 | D44.5 |
| - ghiandola(e) salivare(i) (dotto) (maggiori) | C08.9 | C79.88 | D00.0 | D11.9 | D37.0 |
| - - endocrina NAC | C75.9 | C79.88 | D09.3 | D35.9 | D44.9 |
| - - minori NAC | C06.9 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - parauretrale | C68.1 | C79.1 | D09.1 | D30.7 | D41.7 |
| - - parotide | C07 | C79.88 | D00.0 | D11.0 | D37.0 |
| - - salivare - v. tumore, ghiandola salivare | | | | | |
| - - sottomandibolare | C08.0 | C79.88 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|---|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - sublinguale | C08.1 | C79.88 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| - ghiandole bulbouretrali | C68.0 | C79.1 | D09.1 | D30.4 | D41.3 |
| - ghiandole endocrine NAC | C75.9 | C79.88 | D09.3 | D35.9 | D44.9 |
| - - plurighiandolare | C75.8 | C79.88 | D09.3 | D35.8 | D44.8 |
| - ghiandole sebacee - v. tumore, cute | | | | | |
| - ghiandole sudoripare (apocrine) (eccrine), sede non specificata | C44.9 | C79.2 | D04.9 | D23.9 | D48.5 |
| - ginocchio NAC # | C76.5 | C79.88 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - giunto - v. tumore, giunzione | | | | | |
| - giunzione (tra) | | | | | |
| - - anrettale | C21.8 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.78 |
| - - cardioesofagea | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - cervice uterina e vagina | C53.8 | C79.82 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| - - duodenodigiunale | C17.8 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - - gastroesofagea | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - ileocecale | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| - - palato duro e molle | C05.8 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - pelvi renale e uretere | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| - - pelvirettale | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| - - rettosigmoidea | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| - giunzione gastroesofagea | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - giunzione pelvicorettale | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| - glande | C60.1 | C79.82 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - globo pallido | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - glomo | | | | | |
| - - carotideo | C75.4 | C79.88 | | D35.5 | D44.6 |
| - - coccigeo | C75.5 | C79.88 | | D35.6 | D44.7 |
| - - giugulare, timpanico | C75.5 | C79.88 | | D35.6 | D44.7 |
| - glomo carotideo | C75.4 | C79.88 | | D35.5 | D44.6 |
| - glottide | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - gomito NAC # | C76.4 | C79.88 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - grandi vasi NAC | C49.3 | C79.88 | | D21.3 | D48.1 |
| - guancia | C76.0 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - - esterna | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - interna | C06.0 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - mucosa | C06.0 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - solco boccale (superiore) (inferiore) | C06.1 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - ileo | C17.2 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - ileo (osso) ◊ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - ileociego, ileocecale (valvola) | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| - ilo polmonare | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|-------------------------------------|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - imene | C52 | C79.82 | D07.2 | D28.1 | D39.7 |
| - immunoproliferativo NAC | C88.90 | | | | D47.9 |
| - infratentoriale | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - inguine NAC # | C76.3 | C79.88 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - intervertebrale, disco ◊ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - intestino | C26.0 | C78.5 | D01.4 | D13.9 | D37.78 |
| - - crasso | C18.9 | C78.5 | D01.0 | D12.6 | D37.4 |
| - - - appendice | C18.1 | C78.5 | D01.0 | D12.1 | D37.3 |
| - - - cieco | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| - - - colon | C18.9 | C78.5 | D01.0 | D12.6 | D37.4 |
| - - - - ascendente | C18.2 | C78.5 | D01.0 | D12.1 | D37.4 |
| - - - - cieco | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| - - - - con retto | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| - - - - destro | C18.2 | C78.5 | D01.0 | D12.2 | D37.4 |
| - - - - discendente | C18.6 | C78.5 | D01.0 | D12.4 | D37.4 |
| - - - - distale | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| - - - - flessura | | | | | |
| - - - - - destra | C18.3 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| - - - - - epatica | C18.3 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| - - - - - sigmoidea | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| - - - - - sinistra | C18.5 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| - - - - - splenica | C18.5 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| - - - - - pelvico | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| - - - - - sigmoideo (flessura) | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| - - - - - sinistro | C18.6 | C78.5 | D01.0 | D12.4 | D37.4 |
| - - - - - trasverso | C18.4 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| - - - ileocieco | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| - - tenue | C17.9 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - - - digiuno | C17.1 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - - - duodeno | C17.0 | C78.4 | D01.4 | D13.2 | D37.2 |
| - - - ileo | C17.2 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - - tratto NAC | C26.0 | C78.5 | D01.4 | D13.9 | D37.78 |
| - intraaddominale | C76.2 | C79.88 | | D36.7 | D48.7 |
| - intracranico NAC | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - intraoculare | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| - intraorbitale | C69.6 | C79.4 | D09.2 | D31.6 | D48.7 |
| - intrasellare | C75.1 | C79.88 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| - intratoracico (cavo) (organi NAC) | C76.1 | C79.88 | | D36.7 | D48.7 |
| - ipofaringe, ipofaringeo NAC | C13.9 | C79.88 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - - parete posteriore | C13.2 | C79.88 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|---|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - postcricoidea | C13.0 | C79.88 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - ipofisi | C75.1 | C79.88 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| - ipofisi (dotto) (infundibolo) (tasca) | C75.1 | C79.88 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| - ipotalamo | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - ippocampo | C71.2 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - iride | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| - ischio ◊ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - ischiorettale (fossa) | C76.3 | C79.88 | | D36.7 | D48.7 |
| - isola (di Reil) | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - isole di Langerhans | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.70 |
| - istmo uterino | C54.0 | C79.82 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - labbro | C00.9 | C79.88 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - commissura | C00.6 | C79.88 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - cute (commissura) (superiore) (inferiore) | C44.0 | C79.2 | D04.0 | D23.0 | D48.5 |
| - - esterno | C00.2 | C79.88 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - inferiore | C00.1 | C79.88 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - superiore | C00.0 | C79.88 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - faccia interna | C00.5 | C79.88 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - inferiore | C00.4 | C79.88 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - superiore | C00.3 | C79.88 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - faccia orale - v. tumore, labbro, faccia interna | | | | | |
| - - frenulo - v. tumore, labbro, faccia interna | | | | | |
| - - inferiore | C00.1 | C79.88 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - faccia interna | C00.4 | C79.88 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - margine labiale | C00.2 | C79.88 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - inferiore | C00.1 | C79.88 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - superiore | C00.0 | C79.88 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - mucosa - v. tumore, labbro, faccia interna | | | | | |
| - - regione boccale - v. tumore, labbro, faccia interna | | | | | |
| - - superiore | C00.0 | C79.88 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - faccia interna | C00.3 | C79.88 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - zona vermiglio-cutanea | C00.2 | C79.88 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - inferiore | C00.1 | C79.88 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - - superiore | C00.0 | C79.88 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - labbro (cute) | C51.9 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - grande vulvare | C51.0 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - piccolo vulvare | C51.1 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - labiale (v. anche tumore, labbro) | C00.9 | C79.88 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| - - solco (superiore) (inferiore) | C06.1 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - lacrimale | | | | | |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|--|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - canale | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| - - dotto nasolacrimale | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| - - ghiandola | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| - - punto | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| - - sacco | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| - Langerhans, isole di | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.70 |
| - laringe NAC | C32.9 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - cartilagine (aritenoidica) (cuneiforme) (cricoidea) (tiroidea) (di Wrisberg) | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - commissura (posteriore) (anteriore) | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - esterna NAC | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - - nel significato di ipofaringe | C13.9 | C79.88 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - - interna | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - plica vestibolare | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - laringofaringe | C13.9 | C79.88 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| - legamenti uterosacrali | C57.3 | C79.82 | | D28.2 | D39.7 |
| - legamento(i) (v. anche tumore, tessuto connettivo) | C49.9 | C79.88 | | D21.9 | D48.1 |
| - - largo dell'utero | C57.1 | C79.82 | | D28.2 | D39.7 |
| - - non uterino - v. tumore, tessuto connettivo | | | | | |
| - - proprio dell'ovaio | C57.1 | C79.82 | | D28.2 | D39.7 |
| - - rotondo dell'utero | C57.2 | C79.82 | | D28.2 | D39.7 |
| - - sacrouterini | C57.3 | C79.82 | | D28.2 | D39.7 |
| - - teres uteri | C57.2 | C79.82 | | D28.2 | D39.7 |
| - - uterino | C57.3 | C79.82 | | D28.2 | D39.7 |
| - - uterosacrale | C57.3 | C79.82 | | D28.2 | D39.7 |
| - - vestibolare | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - vocale | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - limbo corneale | C69.1 | C79.4 | D09.2 | D31.1 | D48.7 |
| - linfatico(a)(i)(he) | | | | | |
| - - ghiandola - v. tumore, linfatico, linfonodo | | | | | |
| - - linfonodi (sede secondaria) | | C77.9 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - addominali | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - anello femorale | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - aortici | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - arto | | | | | |
| - - - - inferiore | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - - superiore | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - ascellari | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - auricolari (anteriori) (posteriori) | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - braccio | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - brachiali | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|---|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - - bronchiali | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - broncopolmonari | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - collo | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - di Cloquet | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - diaframmatici | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - dotto biliare | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - epatici | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - epigastrici inferiori | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - epitrocleari | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - faccia | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - femorali | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - forame otturatorio | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - gamba | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - pelvici | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - vasi (v. anche tumore, tessuto connettivo) | C49.9 | C79.88 | | D21.9 | D48.1 |
| - - vie NAC (v. anche tumore, tessuto connettivo) | C49.9 | C79.88 | | D21.9 | D48.1 |
| - - - arto inferiore | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - arto superiore | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - celiaci | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - cervicali | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - cervicofacciali | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - colon | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - cubitali | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - di Rosenmüller | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - di Virchow | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - diaframmatici | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - esofagei | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - fegato | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - giugulari | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - ileo e colon | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - iliaci | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - ilo (polmonare) | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - - milza | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - ilo polmonare | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - inguinali | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - inguine | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - intercostali | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - intestinali | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - intraaddominali | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - intratoracici | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|---|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - - ipogastrico | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - lombari | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - mandibolari | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - mediastinici (anteriori) (posteriori) | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - mesenterici (inferiori) (superiori) | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - mesocolon | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - milza (ilo) | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - nuca | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - nucali | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - occipitali | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - pancreas | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - paraaortici | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - paracervicali (cervice uterina) | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - parametrio | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - parasternali | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - parauterini | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - paravaginali | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - parotidei | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - pelvici | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - periaortici | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - peripancreatici | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - pettorali | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - pilorici | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - poplitei | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - portali | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - preauricolari | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - prelaringei | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - presinfisiali | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - pretracheali | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - retroauricolari | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - retrofaringei | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - retroperitoneali | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - retrosternali | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - sacrali | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - scalenici | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - sedi multiple in C77.0 - C77.5 | | C77.8 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - sopraclavicolari | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - sottoclavicolari | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - sottoinguinali | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - sottomandibolari | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|---|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - - sottomascellari | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - sottomentonieri | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - sottoscapolari | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - stomaco | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - sublinguali | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - testa | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - tibiali | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - toracici | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - tracheali | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - tracheobronchiali | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - tumore primitivo – codificare in base al tipo morfologico, al comportamento e alla sede | | | | | |
| - - - vena porta | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - - - vena porta epatica | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| - lingua | C02.9 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - base (faccia dorsale) | C01 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - bordi (laterali) | C02.1 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - dorso | C02.0 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - due terzi anteriori NAC | C02.3 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - - faccia dorsale | C02.0 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - - faccia ventrale | C02.2 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - faccia (dorsale) | C02.0 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - - radice | C01 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - - ventrale | C02.2 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - frenulo | C02.2 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - linea mediana NAC | C02.0 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - parte fissa | C01 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - parte mobile NAC | C02.3 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - posteriore | C01 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - punta | C02.1 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - radice (faccia dorsale) | C01 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - terzo posteriore | C01 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - tonsilla | C02.4 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - zona di transizione | C02.8 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - linguale NAC (v. anche tumore, lingua) | C02.9 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - lingula polmonare sinistra | C34.1 | C78.0 | D02.0 | D14.3 | D38.1 |
| - lobo | | | | | |
| - - cerebrale frontale | C71.1 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - cerebrale occipitale | C71.4 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - cerebrale parietale | C71.3 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|--|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - cerebrale temporale | C71.2 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - della vena azygos | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - polmonare inferiore | C34.3 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - polmonare medio | C34.2 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - polmonare superiore | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - lobo parietale | C71.3 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - malattia, generalizzata | | | | | |
| - - non specificata | C80.9 | C79.9 | | | |
| - - sede primitiva sconosciuta, così definita | C80.0 | C79.9 | | | |
| - mammella (maschile) (femminile) (tessuto connettivo) (tessuto ghiandolare) (tessuti molli) | C50.9 | C79.81 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - capezzolo, areola | C50.0 | C79.81 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - coda ascellare (di Spence) | C50.6 | C79.81 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - corpo ghiandolare centrale | C50.1 | C79.81 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - cute | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - - esterna | C50.8 | C79.81 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - inferiore | C50.8 | C79.81 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - interna | C50.8 | C79.81 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - linea medioclavicolare | C50.8 | C79.81 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - quadrante inferiore esterno | C50.5 | C79.81 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - quadrante inferiore interno | C50.3 | C79.81 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - quadrante superiore esterno | C50.4 | C79.81 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - quadrante superiore interno | C50.2 | C79.81 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - recesso ascellare | C50.6 | C79.81 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - sede ectopica | C50.8 | C79.81 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - - superiore | C50.8 | C79.81 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| - mandibola | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| - - alveolare | | | | | |
| - - - carcinoma (mucosa) | C03.1 | C79.88 | | | |
| - - - mucosa | C03.1 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - - processo o cresta | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| - - ghiandola salivare | C08.0 | C79.88 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| - mano NAC # | C76.4 | C79.88 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - mascella superiore | C41.02 | C79.5 | | D16.42 | D48.0 |
| - - alveolare | | | | | |
| - - - carcinoma (mucosa) | C03.0 | C79.88 | | | |
| - - - mucosa | C03.0 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - - processo o cresta | C41.02 | C79.5 | | D16.42 | D48.0 |
| - - carcinoma | C03.0 | C79.88 | | | |
| - - seno | C31.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|---|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - mascellare | C76.0 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - - carcinoma (qualsiasi tipo) (mascella superiore) (mandibola) | C76.0 | C79.88 | | | |
| - - cute | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - osso | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| - - - mandibola | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| - - - superiore (mascella) | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - - parti molli | C03.9 | C79.88 | | D10.3 | D37.0 |
| - - - mandibola | C03.1 | C79.88 | | D10.3 | D37.0 |
| - - - superiore (mascella) | C03.0 | C79.88 | | D10.3 | D37.0 |
| - - seno | C31.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - mastoide (antro) (cavità) (cellule) | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - osso [processo mastoideo] ◊ | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - meato acustico esterno | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - Meckel, diverticolo di | C17.3 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| - mediastino, mediastinico | C38.3 | C78.1 | | D15.2 | D38.3 |
| - - anteriore | C38.1 | C78.1 | | D15.2 | D38.3 |
| - - posteriore | C38.2 | C78.1 | | D15.2 | D38.3 |
| - Meibom, ghiandola di | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| - membrana sinoviale - v. tumore, tessuto connettivo | | | | | |
| - meningi | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| - - cerebrali | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - - craniche | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - - intracraniche | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - - midollo spinale | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| - - spinali | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| - meningi midollari | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| - menisco, ginocchio (esterno) (interno) (laterale) (mediale) ◊ | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| - mento | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - mesencefalo | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - mesentere | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - mesentere, mesenterico | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - mesoappendice | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - mesocolon | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - mesofaringe - v. tumore, orofaringe | | | | | |
| - mesosalpinge | C57.1 | C79.82 | | D28.2 | D39.7 |
| - mesovario | C57.1 | C79.82 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| - metacarpo (qualsiasi osso) ◊ | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| - metastatico (multiplo) | | | | | |
| - - non specificato | C80.9 | C79.9 | | | |
| - - sede primitiva sconosciuta, così definito | C80.0 | C79.9 | | | |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|--|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - metatarso (qualsiasi osso) ◊ | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - midollo spinale (cervicale) (lombare) (sacrale) (toracico) | C72.0 | C79.4 | | D33.4 | D43.4 |
| - midollo, midollare | | | | | |
| - - allungato | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - - surrenale | C74.1 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| - milza NAC | C26.1 | C78.8 | | D13.9 | D37.78 |
| - miocardio | C38.0 | C79.84 | | D15.1 | D48.7 |
| - miometrio | C54.2 | C79.82 | | D26.1 | D39.0 |
| - moncone cervicale | C53.8 | C79.82 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| - monte | | | | | |
| - - di venere | C51.9 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - - pubico | C51.9 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - Morgagni, cripte di | C21.8 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.78 |
| - mucosa | | | | | |
| - - alveolare (processo) (cresta) | C03.9 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - - mandibola | C03.1 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - - mascella superiore | C03.0 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - della guancia | C06.0 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - labiale - v. tumore, labbro, faccia interna | | | | | |
| - - nasale | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - orale NAC | C06.9 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - Müller, dotto di | | | | | |
| - - sesso femminile | C57.7 | C79.82 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| - - sesso maschile | C63.7 | C79.82 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - multiplo, maligno (sedi primitive indipendenti) | C97! | | | | |
| - muscoli (v. anche tumore, tessuto connettivo) | C49.9 | C79.88 | | D21.9 | D48.1 |
| - - extraoculari | C69.6 | C79.4 | D09.2 | D31.6 | D48.7 |
| - narici | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - nasale - v. tumore, naso | | | | | |
| - naso, nasale | C76.0 | C79.88 | D04.3 | D36.7 | D48.7 |
| - - ala (esterna) | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - cartilagine | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - cavità | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - coana | C11.3 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - conca (mucosa) | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - cute | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - esterno (cute) | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - - fossa | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - interno | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - mucosa | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|--|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - narice | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - osso ∅ | C41.02 | C79.5 | | D16.42 | D48.0 |
| - - seni paranasali - v. tumore, seno (paranasale) | | | | | |
| - - seno paranasale - v. tumore, seno (paranasale) | | | | | |
| - - setto | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - - margine posteriore | C11.3 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - turbinato (mucosa) | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - - osso ∅ | C41.02 | C79.5 | | D16.42 | D48.0 |
| - - vestibolo | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - nasofaringe (v. anche tumore, rinofaringe) | C11.9 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - natiche NAC # | C76.3 | C79.88 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - nervi autonomi o sistema nervoso autonomo - v. tumore, nervo, periferico | | | | | |
| - nervo(i) | | | | | |
| - - cranico NAC | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - periferico(i) | | | | | |
| - - - anca | C47.2 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - arto NAC | C47.9 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - - inferiore | C47.2 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - - superiore | C47.1 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - avambraccio | C47.1 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - canale inguinale (regione) | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - caviglia | C47.2 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - collo | C47.0 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - coscia | C47.2 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - cuoio capelluto | C47.0 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - dito del piede | C47.2 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - dorso | C47.6 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - faccia | C47.0 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - frontale | C47.0 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - ginocchio | C47.2 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - glutei | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - guancia | C47.0 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - inguinale (regione) (canale) | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - intratoracico | C47.3 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - mano | C47.1 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - mento | C47.0 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - natiche | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - nuca | C47.0 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - ombelico | C47.4 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - orbita | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|--|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - - orecchio (esterno) | C47.0 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - pararettale | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - parauretrale | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - paravaginale | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - perineo | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - perirettale (tessuto) | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - periuretrale (tessuto) | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - polpaccio | C47.2 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - polso | C47.1 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - presacrale | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - rettovescicale | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - sacro e coccige (regione) | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - scapolare (regione) | C47.3 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - setto rettovaginale | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - sopraclavicolare (regione) | C47.0 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - sottoclavicolare (regione) | C47.3 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - sottomentoniero | C47.0 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - spalla | C47.1 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - tempia | C47.0 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - temporale (regione) | C47.0 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - testa | C47.0 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - torace, parete toracica | C47.3 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - tronco | C47.6 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - vescicoretale | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - radiale | C47.1 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - sacrali | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - simpatico NAC (v. anche tumore, nervo, periferico) | C47.9 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - spinali NAC | C47.9 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - accessorio | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - trigemino | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - trocleare | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - ulnare | C47.1 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - vago | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - vestibolococleare | C72.4 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - nervo(i) (ganglio) | C47.9 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - abducente | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - accessorio (spinale) | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - acustico | C72.4 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - autonomo NAC (v. anche tumore, nervo, periferico) | C47.9 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - brachiale | C47.1 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|--|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - cranici NAC | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - facciale | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - femorale | C47.2 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - ganglio NAC (v. anche tumore, nervo, periferico) | C47.9 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - glossofaringeo | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - intercostali | C47.3 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - ipoglosso | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - lombari | C47.6 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - mediano | C47.1 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - oculomotore | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - olfattivi (bulbo olfattivo) | C72.2 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - ottico | C72.3 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - otturatorio | C47.2 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - parasimpatico NAC (v. anche tumore, nervo, periferico) | C47.9 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - periferico(i) NAC | C47.9 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - addome | C47.4 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - addominopelvico | C47.8 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - ascella | C47.3 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - braccio | C47.1 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - dito della mano | C47.1 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - estremità | C47.9 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - - inferiore | C47.2 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - - superiore | C47.1 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - extrarettale | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - fianco | C47.6 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - fossa ischiorettale | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - fossa pterigoidea | C47.0 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - gamba | C47.2 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - gomito | C47.1 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - padiglione auricolare | C47.0 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - palpebra | C47.0 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - parete addominale | C47.4 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - pelvi, pavimento pelvico | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - piede | C47.2 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - pollice | C47.1 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - tallone | C47.2 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - - torace, parete toracica | C47.3 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - porzione cocleare | C72.4 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - - sciatico | C47.2 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - nucleo polposo Ø | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|--|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - occhio NAC | C69.9 | C79.4 | D09.2 | D31.9 | D48.7 |
| - occipitale (lobo) | C71.4 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - odontogeno - v. tumore, mascellare, osso | | | | | |
| - oliva (cerebrale) | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - ombelico | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - omento | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - omero (qualsiasi parte) ◊ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - opercolo (cerebrale) | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - orbita | C69.6 | C79.4 | D09.2 | D31.6 | D48.7 |
| - - nervi autonomi | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| - - nervi periferici | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| - - osso ◊ | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - - parti molli | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| - orecchio (esterno) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - canale | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - cartilagine | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| - - condotto (esterno) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - cute | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - interno | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - lobo | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - medio | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - padiglione | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - - cartilagine | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| - orecchio medio | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - organi genitali | | | | | |
| - - femminili NAC | C57.9 | C79.82 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| - - - sede specificata NAC | C57.8 | C79.82 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| - - maschili NAC | C63.9 | C79.82 | D07.6 | D29.9 | D40.9 |
| - - - sede specificata NAC | C63.7 | C79.82 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - organi urinari e della riproduzione | | | | | |
| - - femminili | C57.9 | C79.82 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| - - maschili | C63.9 | C79.82 | D07.6 | D29.9 | D40.9 |
| - organo di Zuckerkandl | C75.5 | C79.88 | | D35.6 | D44.7 |
| - orifizio | | | | | |
| - - cardiale | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - ureterale | C67.6 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - orifizio cardiale | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - orofaringe | C10.9 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - - parete laterale | C10.2 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - - parete posteriore | C10.3 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|----------------------------------|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - zona di transizione | C10.8 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - osso iliaco ◊ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - osso pubico ◊ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - avambraccio | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - - clavicola | C41.32 | C79.5 | | D16.72 | D48.0 |
| - - coccige | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - costola, cartilagine costale | C41.30 | C79.5 | | D16.70 | D48.0 |
| - - cranio, calotta cranica | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - - disco intervertebrale | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - - dito (qualsiasi) del piede | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - - dorso NAC | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - - etmoide (cellule etmoidali) | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - - falange | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| - - - mano | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| - - - piede | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - - frontale | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - - ioide | C41.02 | C79.5 | | D16.42 | D48.0 |
| - - ischio | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - metacarpo (qualsiasi osso) | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| - - naso, nasale | C41.02 | C79.5 | | D16.42 | D48.0 |
| - - orbita | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - - parietale | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - - processo xifoide | C41.31 | C79.5 | | D16.71 | D48.0 |
| - - pube | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - radio (qualsiasi parte) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - - rotula | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - - scapola (qualsiasi parte) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - - scheletro NAC | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| - - sella turcica | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - - spalla | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - - talo | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - - temporale | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - - tibia (qualsiasi parte) | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| - - ulna (qualsiasi parte) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - - vertebra, colonna vertebrale | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - - - coccige | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - - sacro | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - vomere | C41.02 | C79.5 | | D16.42 | D48.0 |
| - osso, periostio ◊ | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| - - acetabolo | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|---------------------------------|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - acromion (processo) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - - anca | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - arto NAC | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| - - - inferiore (ossa lunghe) | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| - - - - ossa corte | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - - - superiore (ossa lunghe) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - - - - ossa corte | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| - - astragalo | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - - atlante | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - - braccio NAC | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - - calcagno | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - - calvari | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - - carpo (qualsiasi osso) | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| - - cartilagine NAC | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| - - caviglia | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - - clavicola | C41.32 | C79.5 | | D16.72 | D48.0 |
| - - clivo | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - - corto | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| - - - arto inferiore | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - - - arto superiore | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| - - cranio | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - - dito (qualsiasi) della mano | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| - - epistrofeo | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - - faccia | C41.02 | C79.5 | | D16.42 | D48.0 |
| - - femore (qualsiasi parte) | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| - - fibula (qualsiasi parte) | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| - - gamba NAC | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| - - ginocchio | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| - - gomito | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - - ileo | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - lungo | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| - - - arto inferiore NAC | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| - - - arto superiore NAC | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - - mandibola | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| - - mano | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| - - mascella (superiore) | C41.02 | C79.5 | | D16.42 | D48.0 |
| - - - inferiore (mandibola) | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| - - metatarso (qualsiasi osso) | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - - midollo NAC | C96.9 | C79.5 | | | D47.9 |
| - - occipitale | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|--|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - omero (qualsiasi parte) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - - pelvi | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - piede | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - - pollice | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| - - sacro | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - sfenoide | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - - sterno | C41.31 | C79.5 | | D16.71 | D48.0 |
| - - tallone, calcagno | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - - tarso (qualsiasi osso) | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - - zigomatico | C41.02 | C79.5 | | D16.42 | D48.0 |
| - ottico, nervo, chiasma o tratto | C72.3 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - ovaio | C56 | C79.6 | D07.3 | D27 | D39.1 |
| - ovidotto | C57.0 | C79.82 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| - ovuli di Naboth | C53.0 | C79.82 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| - palato | C05.9 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - arco | C09.1 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - - duro | C05.0 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - giunzione tra palato duro e molle | C05.8 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - molle | C05.1 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - - faccia posteriore | C11.3 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - - faccia rinofaringea | C11.3 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - - volta | C11.3 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - tonsilla | C09.9 | C79.88 | D00.0 | D10.4 | D37.0 |
| - pallio | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - palpebra | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| - palpebra (cute) (superiore) (inferiore) | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| - - cartilagine | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| - palpebra (superiore) (inferiore) (ghiandola) | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| - pancreas | C25.9 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.70 |
| - - cellule insulari | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.70 |
| - - coda | C25.2 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.70 |
| - - collo | C25.7 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.70 |
| - - corpo | C25.1 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.70 |
| - - dotto (di Santorini) (di Wirsung) | C25.3 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.70 |
| - - testa | C25.0 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.70 |
| - papilla di Vater | C24.1 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - paraganglio NAC | C75.5 | C79.88 | | D35.6 | D44.7 |
| - - aortico addominale | C75.5 | C79.88 | | D35.6 | D44.7 |
| - parametrio | C57.3 | C79.82 | | D28.2 | D39.7 |
| - paranefrítico | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|---|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - paraovaio | C57.1 | C79.82 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| - pararettale | C76.3 | C79.88 | | D36.7 | D48.7 |
| - parasellare | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - paratiroide | C75.0 | C79.88 | D09.3 | D35.1 | D44.2 |
| - paratiroidi | C75.0 | C79.88 | D09.3 | D35.1 | D44.2 |
| - parauretrale | C76.3 | C79.88 | | D36.7 | D48.7 |
| - - ghiandola | C68.1 | C79.1 | D09.1 | D30.7 | D41.7 |
| - paravaginale | C76.3 | C79.88 | | D36.7 | D48.7 |
| - parenchima, rene | C64 | C79.0 | C09.1 | D30.0 | D41.0 |
| - parodontale NAC | C03.9 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - parotide | C07 | C79.88 | D00.0 | D11.0 | D37.0 |
| - parotide (ghiandola) (dotto) | C07 | C79.88 | D00.0 | D11.0 | D37.0 |
| - parti molli - v. tumore, tessuto connettivo | | | | | |
| - peduncolo cerebrale | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - pelvi, pelvico(a)(i) | C76.3 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - - organi | C76.3 | C79.88 | | D36.7 | D48.7 |
| - - osso ò | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - parete | C76.3 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - - pavimento | C76.3 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - - peritoneo | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - - renale | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| - pelvico - v. tumore, pelvi | | | | | |
| - pelvicoaddominale | C76.8 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - pene | C60.9 | C79.82 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - - corpo cavernoso | C60.2 | C79.82 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - - cute NAC | C60.9 | C79.82 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - - glande | C60.1 | C79.82 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - periadrenale | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| - periampollare (ampolla di Vater) | C24.1 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - perianale (cute) | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| - pericardio | C38.0 | C79.83 | | D15.1 | D48.7 |
| - periferici (nervi) NAC | C47.9 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - perinefrico | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| - perineo | C76.3 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - periodontale (tessuto) NAC | C03.9 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - periostio - v. tumore, osso | | | | | |
| - peripancreatico | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| - perirenale (tessuto) | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| - perirettale (tessuto) | C76.3 | C79.88 | | D36.7 | D48.7 |
| - peritoneo | C48.2 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|---|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - parietale | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - - parte specificata NAC | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - - pelvico | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - - viscerale | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - periuretrale (tessuto) | C76.3 | C79.88 | | D36.7 | D48.7 |
| - pia madre | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| - - cerebrale | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - - cranica | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - - spinale | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| - piede NAC # | C76.5 | C79.88 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - piloro, pilorico | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - antro | C16.3 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - canale | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - piramide (cerebrale) | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - placenta | C58 | C79.82 | D07.3 | D26.7 | D39.2 |
| - plesso | | | | | |
| - - brachiale | C47.1 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - cervicale | C47.0 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - corioideo (terzo ventricolo) (ventricolo laterale) | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - - quarto ventricolo | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - - lombosacrale | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - sacrale | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - brachiale | C47.1 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - lombosacrale | C47.5 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - pleura | C38.4 | C78.2 | | D15.7 | D38.2 |
| - pleura (cavità) (parietale) (polmonare) (viscerale) | C38.4 | C78.2 | | D15.7 | D38.2 |
| - plica | | | | | |
| - - ariepiglottica | C13.1 | C79.88 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - - - faccia ipofaringea | C13.1 | C79.88 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - - - faccia laringea | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - - zona marginale | C13.1 | C79.88 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - - glossoepiglottica | C10.1 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - - vestibolare | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - plica ariepiglottica - v. tumore, ariepiglottica, plica | | | | | |
| - plica nasolabiale | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - pliche vocali | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - polighiandolare | C75.8 | C79.88 | D09.3 | D35.8 | D44.8 |
| - pollice NAC # | C76.4 | C79.88 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - polmonare (v. anche tumore, polmone) | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - polmone | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|----------------------------------|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - bronchi principali | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - carena tracheale | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - ilo | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - lobo della vena azygos | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - lobo inferiore | C34.3 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - lobo medio | C34.2 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - lobo polmonare linguare | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - - lobo superiore | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - polo | | | | | |
| - - frontale | C71.1 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - occipitale | C71.4 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - polpaccio # | C76.5 | C79.88 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - polso NAC # | C76.4 | C79.88 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - ponte di Varolio | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - poplite # | C76.5 | C79.88 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - prepiloro | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - prepuzio | C60.0 | C79.82 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| - presacrale (regione) | C76.3 | C79.88 | | D36.7 | D48.7 |
| - processo mastoideo ◊ | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - processo xifoide ◊ | C41.31 | C79.5 | | D16.71 | D48.0 |
| - prostata | C61 | C79.82 | D07.5 | D29.1 | D40.0 |
| - pudenda femminili | C51.9 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - putamen | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - radio (qualsiasi parte) ◊ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - Rathke, tasca di | C75.1 | C79.88 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| - recesso | | | | | |
| - - faringeo (di Rosenmüller) | C11.2 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - piriforme | C12 | C79.88 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - regione | | | | | |
| - - postcricoidea | C13.0 | C79.88 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - - scapolare # | C76.1 | C79.88 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - regione cervicale | C76.0 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - regione dei glutei # | C76.3 | C79.88 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - regione inguinale # | C76.3 | C79.88 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - Reil, isola di | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - renale (v. anche tumore, rene) | C64 | C79.0 | D09.1 | D30.0 | D41.0 |
| - rene (parenchima) | C64 | C79.0 | D09.1 | D30.0 | D41.0 |
| - - calici | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| - - ilo | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| - - pelvi | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|---|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| – respiratorio | | | | | |
| – – organo o sistema NAC | C39.9 | C78.3 | D02.4 | D14.4 | D38.6 |
| – – tratto NAC | C39.9 | C78.3 | D02.4 | D14.4 | D38.6 |
| – – – superiore | C39.0 | C78.3 | D02.4 | D14.4 | D38.6 |
| – respiratorio(i)(e) | | | | | |
| – – organi o sistema NAC | C39.9 | C78.3 | D02.4 | D14.4 | D38.6 |
| – – vie NAC | C39.9 | C78.3 | D02.4 | D14.4 | D38.6 |
| – – – superiori | C39.0 | C78.3 | D02.4 | D14.4 | D38.6 |
| – retina | C69.2 | C79.4 | D09.2 | D31.2 | D48.7 |
| – retrobulbare | C69.9 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| – retrocecale | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – retrofaringeo | C14.0 | C79.88 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| – retromolare (regione) | C06.2 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – retrooculare | C69.9 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| – retroperitoneale (tessuto) | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – retroperitoneo | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – retrovescicale | C76.3 | C79.88 | | D36.7 | D48.7 |
| – retto (ampolla) | C20 | C78.5 | D01.2 | D12.8 | D37.5 |
| – – con colon | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| – rettosigmoideo(a) (colon) (giunzione) | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| – rinencefalo | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – rinofaringe | C11.9 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – pavimento | C11.3 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – volta | C11.0 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – parete | C11.9 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – – anteriore | C11.3 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – – laterale | C11.2 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – – posteriore | C11.1 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – – superiore | C11.0 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – Rosenmüller, fossa di | C11.2 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – rotula ◊ | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – sacro (vertebra) ◊ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – sacro e coccige ◊ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – regione | C76.3 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – salpinge | C57.0 | C79.82 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| – Santorini, dotto di | C25.3 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.0 |
| – scapola (qualsiasi parte) ◊ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – scapolare (regione) # | C76.1 | C79.88 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| – scheletro NAC ◊ | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|--|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - sclera | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| - scroto | C63.2 | C79.82 | D07.6 | D29.4 | D40.7 |
| - sede specificata NAC | C76.7 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - sella turcica, osso ∅ | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - seni paranasali - v. tumore, seno (paranasale) | | | | | |
| - - piriforme | C12 | C79.88 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| - - sfenoidale | C31.3 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - seno (paranasale) | C31.9 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - etmoidale | C31.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - frontale | C31.2 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - mascellare | C31.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - nasale, paranasale NAC | C31.9 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - osso (qualsiasi) ∅ | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - setto | | | | | |
| - - nasale | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - - margine posteriore | C11.3 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - rettovaginale | C76.3 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - - rettovescicale | C76.3 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - - uretrovaginale | C57.9 | C79.82 | D07.3 | D28.9 | D39.7 |
| - - vescicovaginale | C57.9 | C79.82 | D07.3 | D28.9 | D39.7 |
| - setto o parete rettovaginale | C76.3 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - setto rettovescicale | C76.3 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - sfenoide, sfenoidale | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - - antro (antro di Highmore) | C31.3 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - osso ∅ | C41.01 | C79.5 | | D16.41 | D48.0 |
| - sfintere | | | | | |
| - - anale | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D21.9 | D37.78 |
| - - di Oddi | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| - sigma (flessura) | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| - simpatico, nervo o sistema nervoso NAC | C47.9 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - sinfisi pubica | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - sistema nervoso (centrale) NAC | C72.9 | C79.4 | | D33.9 | D43.9 |
| - - autonomo - v. tumore, nervo, periferico | | | | | |
| - - parasimpatico - v. tumore, nervo, periferico | | | | | |
| - - simpatico - v. tumore, nervo, periferico | | | | | |
| - Skene, ghiandole di | C68.1 | C79.1 | D09.1 | D30.7 | D41.7 |
| - solco | | | | | |
| - - glossofaringeo | C09.0 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - - glossopalatino | C09.1 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - solco glossofaringeo | C09.0 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|---|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - sopracciglio | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - sopraglottico | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - soprasellare (regione) | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| - sopratentoriale (cervello) NAC | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - sostanza bianca cerebrale (centrale) | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - sottoclavicolare (regione) # | C76.1 | C79.88 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - sottocutaneo (tessuto) (nodulo) NAC - v. tumore, tessuto connettivo | | | | | |
| - sottomentoniero | C76.0 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - sottosternale | C38.1 | C78.1 | | D15.2 | D38.3 |
| - spalla NAC # | C76.4 | C79.88 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| - Stenone, dotto di | C07 | C79.88 | D00.0 | D11.0 | D37.0 |
| - sterno ◊ | C41.31 | C79.5 | | D16.71 | D48.0 |
| - stomaco | C16.9 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - antro | C16.3 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - cardias | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - corpo | C16.2 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - fondo | C16.1 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - grande curva NAC | C16.6 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - orifizio | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - parete NAC | C16.9 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - - anteriore NAC | C16.8 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - - posteriore NAC | C16.8 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - piccola curva NAC | C16.5 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - piloro | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - prepiloro | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - - uscita | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| - stroma endometriale | C54.1 | C79.82 | D07.0 | D26.1 | D39.0 |
| - subdurale | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| - subglottico | C32.2 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - sublinguale | C04.9 | C79.88 | D00.0 | D10.2 | D37.0 |
| - sublinguale (ghiandola) | C08.1 | C79.88 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| - subpleurico | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| - surrenali | C74.9 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| - - capsula | C74.9 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| - - corteccia | C74.0 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| - - ghiandola | C74.9 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| - - midollare | C74.1 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| - talamo | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - tallone NAC # | C76.5 | C79.88 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| - tapetum cerebrale | C71.8 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|--|--------------|---------------|---------|--------------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - tarso (qualsiasi osso) ◊ | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| - tasca rettouterina | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| - tempia (cute) | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| - temporale | | | | | |
| - - lobo | C71.2 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - regione | C76.0 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - tendine, guaina tendinea - v. tumore, tessuto connettivo | | | | | |
| - tentorio cerebellare | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| - tessuto adenoideo | C11.1 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - tessuto adiposo - v. tumore, tessuto connettivo | | | | | |
| - tessuto connettivo NAC | C49.9 | C79.88 | | D21.9 | D48.1 |
| - - addome | C49.4 | C79.88 | | D21.4 | D48.1 |
| - - addominopelvico | C49.8 | C79.88 | | D21.9 | D48.1 |
| - - anca | C49.2 | C79.86 | | D21.2 | D48.1 |
| - - arto NAC | C49.9 | C79.86 | | D21.9 | D48.1 |
| - - - inferiore | C49.2 | C79.86 | | D21.2 | D48.1 |
| - - - superiore | C49.1 | C79.86 | | D21.1 | D48.1 |
| - - ascella | C49.3 | C79.88 | | D21.3 | D48.1 |
| - - avambraccio | C49.1 | C79.86 | | D21.1 | D48.1 |
| - - braccio | C49.1 | C79.86 | | D21.1 | D48.1 |
| - - caviglia | C49.2 | C79.86 | | D21.2 | D48.1 |
| - - collo | C49.0 | C79.85 | | D21.0 | D48.1 |
| - - coscia | C49.2 | C79.86 | | D21.2 | D48.1 |
| - - diaframma | C49.3 | C79.88 | | D21.3 | D48.1 |
| - - dito della mano | C49.1 | C79.86 | | D21.1 | D48.1 |
| - - dito del piede | C49.2 | C79.86 | | D21.2 | D48.1 |
| - - dorso | C49.6 | C79.88 | | D21.6 | D48.1 |
| - - dotto toracico | C49.3 | C79.88 | | D21.3 | D48.1 |
| - - estremità | C49.9 | C79.86 | | D21.9 | D48.1 |
| - - - inferiore | C49.2 | C79.86 | | D21.2 | D48.1 |
| - - - superiore | C49.1 | C79.86 | | D21.1 | D48.1 |
| - - extrarettale | C49.5 | C79.88 | | D21.5 | D48.1 |
| - - faccia | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| - - fianco | C49.6 | C79.88 | | D21.6 | D48.1 |
| - - fossa ischiorettale | C49.5 | C79.88 | | D21.5 | D48.1 |
| - - fossa pterigoidea | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| - - fronte | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| - - gamba | C49.2 | C79.86 | | D21.2 | D48.1 |
| - - ginocchio | C49.2 | C79.86 | | D21.2 | D48.1 |
| - - glutei | C49.5 | C79.88 | | D21.5 | D48.1 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|---|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - gomito | C49.1 | C79.86 | | D21.1 | D48.1 |
| - - grandi vasi NAC | C49.3 | C79.88 | | D21.3 | D48.1 |
| - - guancia | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| - - ileopsoas | C49.4 | C79.88 | | D21.4 | D48.1 |
| - - inguinale (regione) (canale) | C49.5 | C79.88 | | D21.5 | D48.1 |
| - - intratoracico | C49.3 | C79.88 | | D21.3 | D48.1 |
| - - ipocondrio | C49.4 | C79.88 | | D21.4 | D48.1 |
| - - mano | C49.1 | C79.86 | | D21.1 | D48.1 |
| - - mento | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| - - natiche | C49.5 | C79.88 | | D21.5 | D48.1 |
| - - nuca - v. tumore, tessuto connettivo, collo | | | | | |
| - - ombelico | C49.4 | C79.88 | | D21.4 | D48.1 |
| - - orbita | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| - - orecchio (esterno) | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| - - ossa mascellari | C03.9 | C79.88 | | D10.3 | D37.0 |
| - - padiglione auricolare | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| - - palpebra | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| - - pararettale | C49.5 | C79.88 | | D21.5 | D48.1 |
| - - parauretrale | C49.5 | C79.88 | | D21.5 | D48.1 |
| - - paravaginale | C49.5 | C79.88 | | D21.5 | D48.1 |
| - - parete addominale | C49.4 | C79.88 | | D21.4 | D48.1 |
| - - pelvi, pavimento pelvico | C49.5 | C79.88 | | D21.5 | D48.1 |
| - - perineo | C49.5 | C79.88 | | D21.5 | D48.1 |
| - - perirettale (tessuto) | C49.5 | C79.88 | | D21.5 | D48.1 |
| - - periuretrale (tessuto) | C49.5 | C79.88 | | D21.5 | D48.1 |
| - - piede | C49.2 | C79.86 | | D21.2 | D48.1 |
| - - pollice | C49.1 | C79.86 | | D21.1 | D48.1 |
| - - polpaccio | C49.2 | C79.86 | | D21.2 | D48.1 |
| - - polso | C49.1 | C79.86 | | D21.1 | D48.1 |
| - - presacrale | C49.5 | C79.88 | | D21.5 | D48.1 |
| - - psoas | C49.4 | C79.88 | | D21.4 | D48.1 |
| - - regione del canale inguinale | C49.5 | C79.88 | | D21.5 | D48.1 |
| - - regione del sacro-coccige | C49.5 | C79.88 | | D21.5 | D48.1 |
| - - regione scapolare | C49.3 | C79.88 | | D21.3 | D48.1 |
| - - regione sopraclavicolare | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| - - regione sottoclavicolare | C49.3 | C79.88 | | D21.3 | D48.1 |
| - - retroperitoneale | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| - - rettovescicale | C49.5 | C79.88 | | D21.5 | D48.1 |
| - - setto rettovaginale | C49.5 | C79.88 | | D21.5 | D48.1 |
| - - sottomentoniero | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|--|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - spalla | C49.1 | C79.86 | | D21.1 | D48.1 |
| - - tallone | C49.2 | C79.86 | | D21.2 | D48.1 |
| - - tempia | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| - - testa, cuoio capelluto | C49.0 | C79.88 | | D21.0 | D48.1 |
| - - torace (parete) | C49.3 | C79.88 | | D21.3 | D48.1 |
| - - torace, parete toracica | C49.3 | C79.88 | | D21.3 | D48.1 |
| - - tronco | C49.6 | C79.88 | | D21.6 | D48.1 |
| - - vescicoretale | C49.5 | C79.88 | | D21.5 | D48.1 |
| - tessuto ematopoietico NAC | C96.9 | | | | D47.9 |
| - testa NAC # | C76.0 | C79.88 | D04.4 | D36.7 | D48.7 |
| - testicolo | C62.9 | C79.82 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| - - disceso | C62.1 | C79.82 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| - - ectopico | C62.0 | C79.82 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| - - non disceso | C62.0 | C79.82 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| - - ritenuto | C62.0 | C79.82 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| - - scrotale | C62.1 | C79.82 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| - tibia (qualsiasi parte) ◊ | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| - timo | C37 | C79.88 | D09.3 | D15.0 | D38.4 |
| - tiroide | C73 | C79.88 | D09.3 | D34 | D44.0 |
| - tonsilla faringea | C11.1 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - tonsilla, tonsille, tonsillare | C09.9 | C79.88 | D00.0 | D10.4 | D37.0 |
| - - faringea | C11.1 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - fauci | C09.9 | C79.88 | D00.0 | D10.4 | D37.0 |
| - - fossa | C09.0 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - - linguale | C02.4 | C79.88 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| - - palatina | C09.9 | C79.88 | D00.0 | D10.4 | D37.0 |
| - - pilastro tonsillare (posteriore) (anteriore) | C09.1 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - torace (cavità) (organi NAC) (parete NAC) | C76.1 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - torace, parete toracica NAC | C76.1 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - trachea | C33 | C78.3 | D02.1 | D14.2 | D38.1 |
| - trachea (cartilagine) (mucosa) | C33 | C78.3 | D02.1 | D14.2 | D38.1 |
| - tracheobronchiale | C34.8 | C78.0 | D02.2 | D14.2 | D38.1 |
| - trago (orecchio) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - tratto ottico | C72.3 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - tratto urogenitale | | | | | |
| - - femminile | C57.9 | C79.82 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| - - maschile | C63.9 | C79.82 | D07.6 | D29.9 | D40.9 |
| - tratto uveale | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| - trigono vescicale | C67.0 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - tronco cerebrale | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|--|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - tronco NAC # | C76.7 | C79.88 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| - tuba | | | | | |
| - - uditiva | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - - orifizio faringeo | C11.2 | C79.88 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| - - uterina (di Falloppio) | C57.0 | C79.82 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| - tuba uterina | C57.0 | C79.82 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| - tubo-ovarico | C57.8 | C79.82 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| - tunica vaginale del testicolo | C63.7 | C79.82 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - uditivo | | | | | |
| - - condotto (esterno) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| - - - interno | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - - nervo | C72.4 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| - ugola | C05.2 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - ulna (qualsiasi parte) ◊ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| - uncus | C71.2 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - uraco | C67.7 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - uretere | C66 | C79.1 | D09.1 | D30.2 | D41.2 |
| - - orifizio | C67.6 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - uretra - v. tumore, uretra | | | | | |
| - uretra, uretrale (ghiandola) | C68.0 | C79.1 | D09.1 | D30.4 | D41.3 |
| - - orifizio, interno | C67.5 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - uretrovaginale (setto) | C57.9 | C79.82 | D07.3 | D28.9 | D39.7 |
| - urinari, organi o vie NAC | C68.9 | C79.1 | D09.1 | D30.9 | D41.9 |
| - - vescica - v. tumore, vescica urinaria | | | | | |
| - utero | C55 | C79.82 | D07.3 | D26.9 | D39.0 |
| - - annessi | C57.4 | C79.82 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| - - cervice esterna | C53.1 | C79.82 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| - - cervice interna | C53.0 | C79.82 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| - - cervice uterina | C53.9 | C79.82 | D06.9 | D26.0 | D39.0 |
| - - corno | C54.9 | C79.82 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - - corpo | C54.9 | C79.82 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - - ectocervice | C53.1 | C79.82 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| - - endocervice (canale) (ghiandola) | C53.0 | C79.82 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| - - fondo | C54.3 | C79.82 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - - giunzione tra cervice uterina e vagina | C53.8 | C79.82 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| - - istmo | C54.0 | C79.82 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - - legamento | C57.3 | C79.82 | | D28.2 | D39.7 |
| - - - largo dell'utero | C57.1 | C79.82 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| - - - rotondo | C57.2 | C79.82 | | D28.2 | D39.7 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|--|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - segmento inferiore | C54.0 | C79.82 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| - - tuba | C57.0 | C79.82 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| - uteroovarici | C57.8 | C79.82 | | D28.7 | D39.7 |
| - - legamenti | C57.1 | C79.82 | | D28.2 | D39.7 |
| - utricolo prostatico | C68.0 | C79.1 | D09.1 | D30.4 | D41.3 |
| - vagina (volta) (parete) | C52 | C79.82 | D07.2 | D28.1 | D39.7 |
| - vaginovescicale | C57.9 | C79.82 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| - - setto | C57.9 | C79.82 | D07.3 | D28.9 | D39.7 |
| - vallecola epiglottica | C10.0 | C79.88 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| - vascolare - v. tumore, tessuto connettivo | | | | | |
| - vasi (sanguigni) - v. anche tumore, tessuto connettivo | | | | | |
| - - grandi | C49.3 | C79.88 | | D21.3 | D48.1 |
| - vasi sanguigni - v. tumore, tessuto connettivo | | | | | |
| - vaso deferente | C63.1 | C79.82 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - vena cava (addominale) (inferiore) | C49.4 | C79.88 | | D21.4 | D48.1 |
| - - superiore | C49.3 | C79.88 | | D21.3 | D48.1 |
| - vena, venoso - v. tumore, tessuto connettivo | | | | | |
| - ventricolo | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - cardiaco (destra) (sinistra) | C38.0 | C79.84 | | D15.1 | D48.7 |
| - - cerebrale (pavimento) (terzo) (laterale) | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| - - - quarto | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - ventricolo cerebrale (pavimento) (terzo) (cervelletto) (laterale) (quarto) | C71.5 | | | | |
| - ventricolo laringeo | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - verme (cerebellare) | C71.6 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - vermiglio - v. tumore, labbro | | | | | |
| - vertebra, colonna vertebrale ◊ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - - coccige ◊ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - - dura madre | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| - - lombosacrale ◊ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| - - meningi | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| - - meningi midollari | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| - - midollo allungato | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| - - midollo spinale | C72.0 | C79.4 | | D33.4 | D43.4 |
| - - nervo, radice nervosa | C47.9 | C79.88 | | D36.1 | D48.2 |
| - - pia madre | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| - - sacro ◊ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| - vescica urinaria | C67.9 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - apertura | C67.9 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - collo | C67.5 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - cupola (apice vescicale) | C67.1 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |

| Tumore | maligne | | in situ | benigne | tipo incerto o sconosciuto |
|---|----------|------------|---------|---------|----------------------------|
| | primarie | secondarie | | | |
| - - orifizio | C67.9 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - - ureterale | C67.6 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - - uretrale interno | C67.5 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - parete | C67.9 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - - anteriore | C67.3 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - - laterale | C67.2 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - - posteriore | C67.4 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - sfintere | C67.8 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - trigono vescicale | C67.0 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - - uraco | C67.7 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| - vescicale - v. tumore, vescica urinaria | | | | | |
| - vescicocervicale, tessuto | C57.9 | C79.82 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| - vescicola seminale | C63.7 | C79.82 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - vescicorettaie | C76.3 | C79.88 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| - vescicovaginale | C57.9 | C79.82 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| - - setto | C57.9 | C79.82 | D07.3 | D28.9 | D39.7 |
| - vestibolo | | | | | |
| - - boccale | C06.1 | C79.88 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| - - laringeo | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| - - nasale | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| - vie respiratorie, superiori | C39.0 | C78.3 | D02.4 | D14.4 | D38.6 |
| - Virchow, linfonodo di | C77.0 | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| - viscere NAC | C76.7 | C79.88 | | D36.7 | D48.7 |
| - vomere \diamond | C41.02 | C79.5 | | D16.42 | D48.0 |
| - vulva | C51.9 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - vulvovaginali, ghiandole | C51.0 | C79.82 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| - Waldeyer, anello linfatico di | C14.2 | C79.88 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| - Wharton, dotto di | C08.0 | C79.88 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| - Wirsung, dotto di | C25.3 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.70 |
| - Wolff, dotto di (corpo di) | | | | | |
| - - femminile | C57.7 | C79.82 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| - - maschile | C63.7 | C79.82 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| - zona emorroidale | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.78 |
| - Zuckerkandl, organo di | C75.5 | C79.88 | | D35.6 | D44.7 |

Programma di pubblicazione UST

In quanto servizio di statistica centrale della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica ha il compito di fornire informazioni statistiche sulla Svizzera a un'ampia cerchia di utenti. La divulgazione è suddivisa in ambiti specifici e avviene tramite vari canali informativi.

Gli ambiti specifici delle statistiche

- 00 Basi statistiche e presentazioni generali
- 01 Popolazione
- 02 Territorio e ambiente
- 03 Lavoro e reddito
- 04 Economia nazionale
- 05 Prezzi
- 06 Industria e servizi
- 07 Agricoltura e selvicoltura
- 08 Energia
- 09 Costruzioni e abitazioni
- 10 Turismo
- 11 Mobilità e trasporti
- 12 Denaro, banche e assicurazioni
- 13 Sicurezza sociale
- 14 Salute
- 15 Formazione e scienza
- 16 Cultura, media, società dell'informazione, sport
- 17 Politica
- 18 Amministrazione e finanze pubbliche
- 19 Diritto e giustizia
- 20 Situazione economica e sociale della popolazione
- 21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Le pubblicazioni di sintesi generali

Annuario statistico della Svizzera



L'Annuario statistico della Svizzera, pubblicato dall'Ufficio federale di statistica (UST) sin dal 1891, è l'opera di riferimento della statistica svizzera. Offre un quadro generale sui dati statistici più significativi concernenti la popolazione, la società, lo stato, l'economia e l'ambiente del nostro territorio. Disponibile in tedesco e francese.

Prontuario statistico della Svizzera



Il prontuario statistico è una sintesi dilettevole e attraente delle cifre più importanti di un determinato anno. La pubblicazione di 52 pagine è disponibile nel pratico formato A6/5 in cinque lingue (tedesco, francese, italiano, romancio e inglese).

Il sito Internet dell'UST – www.statistica.admin.ch

Il portale «Statistica Svizzera» garantisce un moderno accesso a informazioni statistiche sempre aggiornate e presentate in modo accattivante. Di seguito si rimanda ad alcune offerte, consultate particolarmente spesso.

Banca dati delle pubblicazioni – pubblicazioni per un'informazione approfondita

Quasi tutti i documenti pubblicati dall'UST sono messi a disposizione in forma elettronica e gratuita sul portale www.statistica.admin.ch. Le pubblicazioni stampate possono essere ordinate telefonando allo 058 463 60 60 o inviando un'e-mail all'indirizzo order@bfs.admin.ch.

www.statistica.admin.ch → Trovare statistiche → Cataloghi e banche dati → Pubblicazioni

NewsMail – per mantenersi aggiornati



Abbonamenti a e-mail differenziati per tema con indicazioni e informazioni su eventi e attività correnti.

www.news-stat.admin.ch

STAT-TAB – la banca dati statistica interattiva



La banca dati statistica interattiva offre un accesso semplice e tagliato su misura a risultati statistici con possibilità di download in vari formati.

www.stattab.bfs.admin.ch

Atlante statistico della Svizzera – banca dati regionale e carte interattive



Con le sue oltre 4500 carte tematiche interattive, l'atlante statistico della Svizzera offre una panoramica moderna e sempre disponibile sulle questioni d'interesse regionale relative a tutte le tematiche trattate dall'UST. Disponibile in tedesco o francese.

www.statatlas-svizzera.admin.ch

Informazioni individuali

Centro di informazione statistica

058 463 60 11, info@bfs.admin.ch

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri registra annualmente tutti i casi di ospedalizzazione in Svizzera.

Il rilevamento include le diagnosi e i trattamenti di tutti i pazienti. Le informazioni vengono codificate per poter essere rielaborate. Ciò avviene con l'ausilio di due classificazioni mediche, la ICD-10 per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti. La codificazione di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. Il Reparto Codifica Medica e Classificazioni dell'UST redige e controlla tali direttive apportando gli eventuali adeguamenti, gestisce inoltre le predette classificazioni e fornisce assistenza per la codificazione.

L'edizione 2022 dell'indice alfabetico dell'ICD-10-GM si basa sulla versione italiana del corrispondente indice sistematico dell'ICD-10-GM 2022 oltre che su un elenco di arricchimenti. L'ICD-10-GM 2022 è in vigore in Svizzera dal 1° gennaio 2022.

Versione digitale

www.statistica.admin.ch

Versione cartacea

www.statistica.admin.ch
Ufficio federale di statistica
CH-2010 Neuchâtel
order@bfs.admin.ch
tel. 058 463 60 60

Numero UST

1216-2234

ISBN

978-3-303-14353-7

**La statistica
conta per voi.**

www.la-statistica-conta.ch