



Dipartimento federale dell'interno DFI  
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP /  
Ufficio federale di statistica UST

# **Specifiche** delle variabili per il rilevamento degli indicatori medici di qualità nelle **case di cura**

**Dati del 2023**

**Anno di rilevamento 2024**

## Versioni

Data	Versione	Modifica	Autore:
04.09. 2019	1.0		
30.9.2019	2.0	Modifica della durata della prescrizione medica per la valutazione dei bisogni di cure (Art. 8 al.2 OPre)	
30.09.2020	3.0	Nuove variabili A06 (Nome dell'istituto, seconda riga), A07 (Nome dell'istituto, terza riga) e A08 (Via e numero)  D102 Perdita di peso : nuovo valore 9 (Non chiarito, non raccolto)  Allineamento dei nomi delle variabili con SOMED e adattamento della terminologia legale	
30.10.2021	4.0	Nuova osservazione alla voce «Osservazioni generali» concernente la data della valutazione, la data di ingresso del residente e quella di uscita.  D04J Anno di nascita: il nuovo limite superiore è fissato a 115 anni	
08.08.2022	5.0	Il titolo del documento è stato adattato: Il termine «descrizione» è stato sostituito dal «specifiche».  Precisazioni alla voce «Introduzione»  Nuove osservazione alla voce «Osservazioni generali» (in giallo)  Adattamento della colonna «Osservazioni» dell'elenco delle variabili alla voce «Variabili»: chiarimento del contenuto delle variabili e riferimento alla guida all'inserimento delle variabili, se applicabile.  Adattamento della colonna «Valori» dell'elenco delle variabili alla voce «Variabili»: chiarimento dei valori ammessi», se applicabile.  Adattamento della condizione sulla lunghezza del numero di identificazione del residente	

## Indice

Struttura fondamentale .....	4
Introduzione .....	4
Suggerimento .....	4
Inizio .....	4
Consegna dei dati .....	4
Struttura .....	5
Nome del file .....	5
Osservazioni generali .....	5
Variabili .....	7

## Struttura fondamentale

### **Introduzione**

Il presente documento è destinato alle case di cura. Fornisce la descrizione e le specifiche delle variabili da rilevare e consegnare all'Ufficio federale della sanità pubblica tramite l'Ufficio federale di statistica per il calcolo degli indicatori medici di qualità. Può servire anche a eventuali intermediari, come i fornitori di strumenti per la valutazione dei bisogni o di documentazione di cura, a sviluppare un'interfaccia nei loro prodotti che garantisca l'esportazione dei dati come previsto dalle autorità.

Questo documento è valido solo per l'anno di dati in esame e viene aggiornato annualmente.

### **Suggerimento**

L'Istituto di scienze infermieristiche del dipartimento Public Health dell'Università di Basilea (INS) ha collaborato, su mandato dell'Ufficio federale della sanità pubblica, alla concezione degli indicatori medici di qualità nell'ambito degli istituti medico-sociali (Franziska Zúñiga, Catherine Blatter, Lauriane Favez). Le seguenti specifiche delle variabili sono basate sul concetto di interfaccia sviluppato e proposto dall'INS per l'indagine pilota.

### **Inizio**

Il rilevamento viene effettuato in maniera produttiva in tutta la Svizzera, la prima volta nel 2020, per i dati del 2019.

### **Consegna dei dati**

I dati saranno rilevati almeno durante i primi tre anni nel quadro dei sistemi di informazione interni delle case di cura secondo le specifiche seguenti..

**Struttura**

I dati vanno forniti in un file di testo ASCII secondo le specifiche seguenti:

- la prima riga contiene i nomi delle variabili
- i valori nei campi devono essere separati da un carattere pipe (|)
- l'ultimo campo della riga deve terminare con un pipe
- le righe sono separate le une dalle altre da CR LF
- ogni riga di dati contiene una registrazione

**Nome del file**

Vedi regolamento di trattamento tecnico

**Osservazioni generali****Fornitori dei dati**

- I dati da fornire all'Ufficio federale di statistica sono elencati sotto «Variabili».
- Il rilevamento dei dati viene effettuato per ogni variabile nel quadro della valutazione delle cure richieste, conformemente all'articolo 8 OPre (entro 21 giorni dall'entrata del residente nell'istituto **soggiorno di lunga durata**), successivamente almeno ogni nove mesi e nel quadro di ogni valutazione delle cure richieste).

**Dati**

- **La [guida all'inserimento delle variabili per il calcolo degli indicatori medici di qualità](#)<sup>1</sup> si basa sulla descrizione delle variabili e contiene informazioni dettagliate sui controlli di qualità e sui valori ammessi per le singole variabili al fine di garantire un'esportazione conforme alle norme. Si raccomanda vivamente di consultarlo. Questo documento viene anche aggiornato annualmente.**
- I dati devono comprendere tutte le valutazioni valide/complete per residente nell'anno dei dati considerato. Se non è disponibile alcuna valutazione nell'anno dei dati considerato, si considererà la valutazione dell'anno precedente, risalendo al massimo fino al 1° marzo.
- I dati devono comprendere una sola valutazione per residente alla stassa data.
- **Tutte le variabili devono essere compilate se non diversamente specificato.**

<sup>1</sup> Guida all'inserimento <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html>

- In tutte le variabili, le date sono indicate nel formato AAAAMMJJ.
- La data di ingresso D09 dei residenti compresi nell'esportazione deve situarsi al più tardi il 31 dicembre dell'anno dei dati considerato.
- La data di uscita D10 dei residenti compresi nell'esportazione, se disponibile, deve situarsi nell'anno dei dati considerato.

#### **Esportazione dei dati**

- I dati raccolti sotto «Variabili» durante ogni valutazioni delle cure richieste e per persona costituiscono un «set di dati». Un set di dati viene creato dopo ogni procedura di valutazione delle cure richieste.
- Tutti i set delle variabili validi e completi vanno forniti per ogni residente e per ciascun anno.
- I dati della casa di cura sono stati raccolti in un file.
- Il file di dati riguarda i residenti di «lunga durata» e sottoposti ai livelli di cure 1 a 12 secondo l'articolo 7a capoverso 3 OPre. Comprende i set di dati di tutte le persone che hanno soggiornato nell'istituto nel corso dell'anno, comprese quelle che lo hanno lasciato o che sono decedute prima della fine dell'anno.
- Ogni file contiene un'intestazione in cui tutte le variabili sono menzionate con il loro numero (per esempio D02 per la variabile Sesso). Il file di dati deve essere completo e contenere unicamente i dati corrispondenti alle variabili elencate sotto «Variabili».

#### **Numero di identificazione del residente**

- Ogni residente riceve un numero di identificazione unico (ID).
- Per ragioni di protezione dei dati, tutti i residenti ricevono ogni anno un nuovo numero di identificazione.
- I numeri di identificazione dei residenti non devono coincidere con numeri già utilizzati altrove.
- I numeri di identificazione sono composti da 7 a 14 cifre al massimo e devono essere della stessa lunghezza per tutti i residenti valutati dallo stesso strumento.
- Il numero può essere composto p. es dal codice dell'istituto e dal codice del residente.
- Il numero di identificazione del residente non deve contenere lettere, caratteri speciali o spazi.
- Il numero di identificazione del residente deve permettere, per un soggiorno nell'istituto e un anno definiti, di collegare i set di variabili ai residenti ai quali si riferiscono. I residenti che lasciano l'istituto e che vi fanno rientro lo stesso anno ricevono al loro ritorno il numero che gli è stato attribuito in occasione del soggiorno precedente. I residenti hanno quindi lo stesso numero di identificazione nello stesso anno e per lo stesso stabilimento.
- Non deve essere possibile seguire il percorso dei pazienti da un istituto all'altro. I residenti che soggiornano in più istituti nel corso di uno stesso anno ricevono quindi un numero di identificazione diverso per ogni istituto.

## Variabili

Numero	Nome della variabile	Scala	Osservazioni	Valori	Tipo
<i>Livello delle case di cura</i>					
A02	N. RIS		<p>La variabile non può essere lasciata vuota.</p> <p>Numero a otto cifre del Registro delle imprese e degli istituti (REE)-REE-GES</p> <p>Il numero RIS da inserire è quello dello stabilimento che fornisce i dati SOMED.</p> <p>Tutte le variabili da A04 ad A10 si riferiscono a questo stabilimento.</p> <p>Il RIS consentirà di creare un nesso con le statistiche SOMED.</p>	XXXXXXXX	N(8)
A04	Codice Cantone	AG AR ecc.	<p>La variabile non può essere lasciata vuota.</p> <p>Codice del Cantone responsabile dello stabilimento che fornisce i dati SOMED.</p>		C(2)
A05	Nome dell'istituto, prima riga		<p>La variabile non può essere lasciata vuota.</p> <p>Il nome della casa di cura a disposizione dei fornitori di strumenti deve essere quello indicato nella statistica SOMED, ossia il nome dello stabilimento che fornisce i dati SOMED. Inserire qui il nome dello stabilimento il cui numero RIS è indicato sotto A02.</p> <p>Per le variabili da A05 a A10, bisogna assicurarsi che il numero RIS riportato qui e nelle statistiche SOMED corrisponda allo stesso istituto.</p>		C(32)

Numero	Nome della variabile	Scala	Osservazioni	Valori	Tipo
A06	Nome dell'istituto, seconda riga		<p>Il nome della casa di cura a disposizione dei fornitori di strumenti deve essere quello indicato nella statistica SOMED, ossia il nome dello stabilimento che fornisce i dati SOMED. Inserire qui il nome dello stabilimento il cui numero RIS è indicato sotto A02.</p> <p>Per le variabili da A05 a A10, bisogna assicurarsi che il numero RIS riportato qui e nelle statistiche SOMED corrisponda allo stesso istituto.</p>		C(32)
A07	Nome dell'istituto, terza riga		<p>Il nome della casa di cura a disposizione dei fornitori di strumenti deve essere quello indicato nella statistica SOMED, ossia il nome dello stabilimento che fornisce i dati SOMED. Inserire qui il nome dello stabilimento il cui numero RIS è indicato sotto A02.</p> <p>Per le variabili da A05 a A10, bisogna assicurarsi che il numero RIS riportato qui e nelle statistiche SOMED corrisponda allo stesso istituto.</p>		C(32)
A08	Via e numero		Via e numero del sito dello stabilimento il cui numero RIS è indicato sotto A02 (stabilimento che fornisce i dati SOMED).		C(32)
A09	N. postale di avviamento		<p>La variabile non può essere lasciata vuota.</p> <p>Numero postale di avviamento del sito dello stabilimento il cui numero RIS è indicato sotto A02 (stabilimento che fornisce i dati SOMED).</p>	XXXX	N(4)
A10	Città		<p>La variabile non può essere lasciata vuota.</p> <p>Luogo del sito dello stabilimento il cui numero RIS è indicato sotto A02 (stabilimento che fornisce i dati SOMED).</p>		C(20)

Numero	Nome della variabile	Scala	Osservazioni	Valori	Tipo
A28	Strumento utilizzato per la valutazione dei bisogni	0 = nessuno strumento 11 = BESA punti OPre 12 = BESA minuti OPre 13 = RAI-RUG OPre (livelli) 14 = PLAISIR OPre (minuti) 15 = PLEX OPre 9 = Altro	La variabile non può essere lasciata vuota.  In base allo strumento scelto, i bisogni di cure sono definiti da un numero di minuti (minuti BESA o PLAISIR), un numero di punti (BESA) o un livello (RAI-RUG). Il livello OPre corrispondente viene definito in funzione dello strumento e del numero di minuti o di punti indicato o dal livello RAI-RUG selezionato.	0,9,11,12,13,14,15	N(2)
A29	Consegna dei dati	0 = C. C MED. direttamente. 11 = BESA punti OPre 12 = BESA minuti OPre 13 = RAI-RUG OPre (livelli) 14 = Plaisir OPre (minuti) 15 = PLEX OPre 9 = Documentazione di cura	La variabile non può essere lasciata vuota.	0,9,11,12,13,14,15	N(2)

Numero	Nome della variabile	Scala	Osservazioni	Valori	Tipo
<i>Livello del/della residente</i>					
D01	Numero del/della cliente		<p>La variabile non può essere lasciata vuota.</p> <p>Il numero del/della cliente può essere creato liberamente alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- È composto da 7 a 14 cifre al massimo</li> <li>- Si compone dello stesso numero di cifre per strumento.</li> <li>- Non deve contenere lettere, caratteri speciali o spazi.</li> <li>- Non deve coincidere con numeri già utilizzati altrove</li> <li>- I residenti deve ricevere lo stesso numero di identificazione nello stesso anno e per lo stesso stabilimento.</li> <li>- Vedi «Osservazioni generali» per altre specifiche riguardanti la composizione del numero del/della cliente</li> </ul>	XXXXXXXXXXXXXXXX	N(14)
D02	Sesso	1 = Maschile 2 = Femminile	La variabile non può essere lasciata vuota.	1,2	N(1)
D04J	Anno di nascita	YYYY Anno	<p>La variabile non può essere lasciata vuota.</p> <p>L'età deve essere compresa tra i 18 e i 115 anni</p>	>= 18 e <= 115	N(4)
D22.X	Livello delle cure ai sensi dell'articolo 7a cpv.3 OPre	1-12	<p>La variabile non può essere lasciata vuota.</p> <p>Viene calcolata automaticamente. I livelli OPre (Art. 7a) vengono calcolati in funzione dello strumento e dei valori indicati o selezionati per i bisogni di cure.</p>	1-12	N(2)
D09	Data di ingresso:	YYYYMMDD Anno, mese, giorno	<p>La variabile non può essere lasciata vuota.</p> <p>Indicare la data d'entrata nello stabilimento, e cioè il momento in cui al beneficiario è stato assegnato un letto.</p> <p>La data di ingresso non deve essere successiva al 31 dicembre dell'anno considerato.</p> <p>Dev'essere precedente a quelle di uscita.</p>		N(8)

Numero	Nome della variabile	Scala	Osservazioni	Valori	Tipo
D10	Data di uscita	YYYYMMDD Anno, mese, giorno	<p>La data d'uscita corrisponde al momento in cui il letto della persona che era degente è disponibile e assegnabile a un altro cliente.</p> <p>Se disponibile, la data d'uscita deve essere compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno dei dati considerato.</p> <p>Se disponibile, dev'essere successiva alla data di ingresso;</p>		N(8)
D100	Data della valutazione	YYYYMMDD Anno, mese, giorno	<p>La variabile non può essere lasciata vuota.</p> <p>Una sola valutazione alla stessa data.</p> <p>Se alcuna valutazione nell'anno dei dati considerato, indicare la prima valutazione valida dell'anno precedente, risalendo al massimo fino al 1° marzo.</p> <p>Non deve essere precedente alla data di ingresso.</p>		N(8)
D101	Valutazione all'ingresso	0 = No 1 = Sì	<p>La variabile non può essere lasciata vuota.</p> <p>Conta come Sì quando la valutazione è stata realizzata e conclusa entro 21 giorni successivi all'ingresso nella casa di cura attuale.</p>	0,1	N(1)
<i>Indicatori di qualità</i>					
D102	Perdita di peso del 5% o più nel corso degli ultimi 30 giorni o del 10% o più nel corso degli ultimi 180 giorni	0 = No 1 = Sì 9 = Non chiarito, non raccolto	<p>La variabile non può essere lasciata vuota.</p>	0,1, 9	N(1)
D103	Speranza di vita inferiore a 6 mesi	0 = No 1 = Sì 9 = Non chiarito, non raccolto	<p>La variabile non può essere lasciata vuota.</p>	0,1,9	N(1)

Numero	Nome della variabile	Scala	Osservazioni	Valori	Tipo
D120	Sedile che non permette di alzarsi in autonomia: frequenza	0 = Nessuna 1 = Ogni giorno durante gli ultimi 7 giorni 2 = Non ogni giorno durante gli ultimi 7 giorni	La variabile non può essere lasciata vuota.  Le variabili D120 e D122 sono interdipendenti. Consultare la guida all'inserimento dei dati <a href="https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html">https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html</a>	0,1,2	N(1)
D122	Sedile che non permette di alzarsi in autonomia: contesto della misura	1 = Attuazione su richiesta del/della residente o con il consenso del/della residente con capacità di discernimento 2 = Attuazione presso il/la residente incapace di discernimento, tutte le condizioni sono soddisfatte (art. 383 e art. 384 del Codice civile) 3 = Il contesto non è ancora stato chiarito, tutte le condizioni non sono soddisfatte (art. 383 e art. 384 del Codice civile) 99 = Misura non utilizzata	La variabile non può essere lasciata vuota.  Le variabili D120 e D122 sono interdipendenti. Consultare la guida all'inserimento dei dati <a href="https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html">https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html</a>	1,2,3,99	N(2)
D123	Fissaggio del busto in posizione seduta o distesa: frequenza	0 = Nessuna 1 = Ogni giorno durante gli ultimi 7 giorni 2 = Non ogni giorno durante gli ultimi 7 giorni	La variabile non può essere lasciata vuota.  Le variabili D123 e D125 sono interdipendenti. Consultare la guida all'inserimento dei dati <a href="https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html">https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html</a>	0,1,2	N(1)

Numero	Nome della variabile	Scala	Osservazioni	Valori	Tipo
D125	Fissaggio del busto in posizione seduta o distesa: contesto della misura	1 = Attuazione su richiesta del/della residente o con il consenso del/della residente con capacità di discernimento 2 = Attuazione presso il/la residente incapace di discernimento, tutte le condizioni sono soddisfatte (art. 383 e art. 384 del Codice civile) 3 = Il contesto non è ancora stato chiarito, tutte le condizioni non sono soddisfatte (art. 383 e art. 384 del Codice civile) 99 = Misura non utilizzata	La variabile non può essere lasciata vuota.  Le variabili D123 e D125 sono interdipendenti. Consultare la guida all'inserimento dei dati <a href="https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html">https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html</a>	1,2,3,99	N(2)
D126	Barriera lungo tutti i lati aperti del letto: frequenza	0 = Nessuna 1 = Ogni giorno durante gli ultimi 7 giorni 2 = Non ogni giorno durante gli ultimi 7 giorni	La variabile non può essere lasciata vuota.  Le variabili D126 e D128 sono interdipendenti. Consultare la guida all'inserimento dei dati <a href="https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html">https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html</a>	0,1,2	N(1)
D128	Barriera lungo tutti i lati aperti del letto: contesto della misura	1 = Attuazione su richiesta del/della residente o con il consenso del/della residente con capacità di discernimento 2 = Attuazione presso il/la residente incapace di discernimento, tutte le condizioni sono soddisfatte (art. 383 e art. 384 del Codice civile) 3 = Il contesto non è ancora stato chiarito, tutte le condizioni non sono soddisfatte (art. 383 e art. 384 del Codice civile) 99 = Misura non utilizzata	La variabile non può essere lasciata vuota.  Le variabili D126 e D128 sono interdipendenti. Consultare la guida all'inserimento dei dati <a href="https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html">https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html</a>	1,2,3,99	N(2)

Numero	Nome della variabile	Scala	Osservazioni	Valori	Tipo
D130	Numero di sostanze attive assunte negli ultimi 7 giorni		<p>La variabile non può essere lasciata vuota.</p> <p>Se effettuano un test di plausibilità degli ingressi, i fornitori di strumenti lo fanno avvertendo le case di cura, senza limitare gli ingressi possibili.</p>	0-99	N(2)
D140	Autovalutazione: Frequenza del dolore nel corso degli ultimi 7 giorni	0 = Mai 1 = Non ogni giorno 2 = Ogni giorno 8 = Non vuole rispondere 9 = Non può rispondere	<p>La variabile non può essere lasciata vuota.</p> <p>Le variabili D140 e D141 sono interdipendenti. Consultare la guida all'inserimento dei dati  <a href="https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html">https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html</a></p>	0,1,2,8,9	N(1)
D141	Intensità del dolore più forte nel corso degli ultimi 7 giorni	0 = Nessun dolore 1 = Leggero 2 = Moderato 3 = Forte 4 = Molto forte, insopportabile 8 = Non vuole rispondere 9 = Non può rispondere 99 = A D140 hanno risposto 8 o 9	<p>Si D140 = 8 o 9 → D141 può rimanere vuoto / Ricodifica in 99 se vuoto</p> <p>Le variabili D140 e D141 sono interdipendenti. Consultare la guida all'inserimento dei dati  <a href="https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html">https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html</a></p>	0,1,2,3,4,8,9,99	N(2)
D147	Valutazione da parte di terzi della frequenza del dolore nel corso degli ultimi 7 giorni	0 = Mai 1 = Non ogni giorno 2 = Ogni giorno	<p>La variabile non può essere lasciata vuota.</p> <p>Le variabili D1147 e D148 sono interdipendenti. Consultare la guida all'inserimento dei dati  <a href="https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html">https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html</a></p>	0,1,2	N(1)
D148	Valutazione da parte di terzi dell'intensità del dolore nel corso degli ultimi 7 giorni	0 = Nessun dolore 1 = Leggero 2 = Moderato 3 = Forte 4 = Molto forte, insopportabile	<p>La variabile non può essere lasciata vuota.</p> <p>Le variabili D1147 e D148 sono interdipendenti. Consultare la guida all'inserimento dei dati  <a href="https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html">https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/somed/applicazione-aiuto-utenti.assetdetail.16664394.html</a></p>	0,1,2,3,4	N(1)

Numero	Nome della variabile	Scala	Osservazioni	Valori	Tipo
D150	Cognitive Performance Scale (CPS)	0-6	<p>La variabile non può essere lasciata vuota.</p> <p>I valori della scala sono calcolati secondo l'algoritmo indicato sotto  <a href="http://www.interrai.org/assets/files/Scales/cognitive-performance-scale-2014.pdf">http://www.interrai.org/assets/files/Scales/cognitive-performance-scale-2014.pdf</a>.</p>	0,1,2,3,4,5,6	N(1)
D170	Depression Rating Scale (DRS)	0-14	<p>La variabile non può essere lasciata vuota.</p> <p>Valore della scala fra 0 e 14 aggiungendo il punteggio su tutti gli elementi</p>	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14	N(2)