

2023



14

Santé

Neuchâtel 2023

Santé

Statistique de poche 2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Éditeur: Office fédéral de la statistique (OFS)

Renseignements: gesundheit@bfs.admin.ch, tél. +41 58 463 67 00

Rédaction: Tania Andreani, OFS; Jean-François Marquis, OFS

Série: Statistique de la Suisse

Domaine: 14 Santé

Langue du texte original: français

Mise en page: Publishing et diffusion PUB, OFS

Graphiques: Publishing et diffusion PUB, OFS

En ligne: www.statistique.ch

Imprimés: www.statistique.ch
Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel,
order@bfs.admin.ch, tél. +41 58 463 60 60
Impression réalisée en Suisse

Copyright: OFS, Neuchâtel 2023
La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée.

Numéro OFS: 1541-2300

Table des matières

1	État de santé de la population	4
<hr/>		
1.1	État de santé général et handicap	4
1.2	Santé psychique	6
1.3	Maladies cardiovasculaires et diabète	8
1.4	Cancer	10
1.5	Maladies infectieuses	12
1.6	COVID-19 (SARS-CoV-2)	13
1.7	Maladies de l'appareil musculo-squelettique	14
1.8	Naissances et santé des nouveau-nés	15
1.9	Causes de décès	16
2	Déterminants de la santé	18
<hr/>		
2.1	Situation sociale et travail	18
2.2	Comportements en matière de santé	20
3	Système de santé	23
<hr/>		
3.1	Hôpitaux	23
3.2	Établissements médico-sociaux	26
3.3	Aide et soins à domicile	28
3.4	Médecins et dentistes	30
3.5	Consultations en cabinet	31
4	Coût et financement	32
<hr/>		
	Informations supplémentaires	35
<hr/>		

1 État de santé de la population

1.1 État de santé général et handicap

	Hommes	Femmes
Espérance de vie à la naissance, en années (2021)	81,6	85,7
Espérance de vie en bonne santé à la naissance, en années (2017)	69,8	70,8
Santé auto-évaluée (très) bonne ¹ (2017)	85,9%	83,5%
Problème de santé de longue durée ¹ (2017)	30,5%	34,7%
Limitations fonctionnelles (2017)		
Vue: limitation importante ou complète ¹	0,9%	1,4%
Ouïe: limitation importante ou complète ¹	1,0%	1,2%
Locomotion: ne peut pas marcher ou que quelques pas ¹	0,7%	1,2%
Parole: limitation importante ou complète ¹	0,5%	0,3%
Personnes handicapées ² (2020)	652 000	836 000
dont fortement limitées	132 000	183 000

¹ population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

² population de 16 ans et plus vivant en ménage privé


Sources: OFS – ESS, BEVNAT, STATPOP, SILC

© OFS 2023

L'espérance de vie à la naissance en Suisse est une des plus élevées au monde. Entre 1990 et 2021, elle a augmenté de 7,6 ans chez les hommes et de 4,9 ans chez les femmes. L'espérance de vie en bonne santé se situe à environ 70 ans. Sur cette mesure, l'écart est faible entre hommes et femmes.

Espérance de vie et espérance de vie en bonne santé, à la naissance

G1



Les données 2012 relatives à l'espérance de vie en bonne santé ne sont pas directement comparables à celles des autres années, compte tenu d'un changement dans les modalités de réponse à la question portant sur l'état de santé auto-évalué.


Sources: OFS – BEVNAT, ESPOP, STATPOP et ESS

© OFS 2023

Santé auto-évaluée et problème de santé de longue durée, en 2017

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

G2



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2023


86% des hommes et 84% des femmes déclarent que leur état de santé est bon ou très bon. Avec l'âge, ces proportions baissent et l'état de santé général se péjore. Dès 75 ans, la moitié de la population souffre de problèmes de santé de longue durée.

Les limitations fonctionnelles augmentent fortement avec l'âge. Ainsi, 45% des personnes souffrant de limitations importantes ou complètes de la vue ont 65 ans ou plus. Environ 1 500 000 personnes, soit 20% de la population, sont considérées comme handicapées au sens de la loi sur l'égalité pour les personnes handicapées, dont 315 000 sont fortement limitées dans les activités de la vie ordinaire.

Limitations fonctionnelles, en 2017

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

G3



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2023

1.2 Santé psychique

	Hommes	Femmes
Heureux, tout le temps ou la plupart du temps (2017)	86,3%	84,7%
Détresse psychologique moyenne ou élevée ¹ (2017)	11,7%	18,3%
Dépression modérée à grave ¹ (2017)	7,8%	9,5%
Traitement pour problèmes psychiques ¹ (2017)	4,4%	7,7%
Personnes hospitalisées pour troubles psychiques et du comportement (2021)	34 643	39 472

¹ population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

Sources: OFS – ESS, MS


© OFS 2023

La grande majorité de la population déclare ressentir nettement plus souvent des émotions positives plutôt que négatives: 85% de la population se déclarent heureux, alors que seuls 3% sont abattus ou déprimés. 90% de la population bénéficient par ailleurs d'un soutien social suffisant pour affronter les difficultés de l'existence. Néanmoins, 15% de la population présentent les symptômes d'une détresse psychologique moyenne (11%) ou élevée (4%). La dépression est la maladie psychique la plus fréquente. 8% des hommes et 10% des femmes souffraient d'une dépression modérée à grave en 2017. Les jeunes de 15 à 24 ans sont les plus fréquemment touchés.

Dépression modérée à grave, en 2017

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

G4



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)


© OFS 2023

En 2017, 6% de la population ont été en traitement pour des problèmes psychiques et 9% ont consommé au moins un médicament psychotrope (antidépresseur, somnifère, calmant). Les femmes recourent plus souvent aux psychotropes que les hommes, et les personnes âgées nettement davantage que les plus jeunes. Par ailleurs, un peu plus de 1% des personnes de la classe d'âge 15–24 ans prenaient en 2017 des médicaments pour soigner les troubles de l'attention.

Traitement pour problèmes psychiques, en 2017

Sur une période d'une année. Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

G5



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2023

En 2021, 109 135 hospitalisations en raison de troubles psychiques et du comportement ont été enregistrées. Il est fréquent qu'une même personne soit hospitalisée à plusieurs reprises pour différents troubles mentaux ou du comportement. Les troubles de l'humeur (principalement dépression) sont la cause la plus fréquente (30%) de ces hospitalisations. La part des hospitalisations dues à des maladies psychotiques, telles que la schizophrénie, s'élève à 14%. Ce sont les hommes de la classe d'âge 25–44 ans qui sont le plus fréquemment touchés par ces troubles. Les troubles liés à la consommation d'alcool et d'autres substances psychoactives sont à l'origine de 21% de ces hospitalisations; les hommes sont 2,0 fois plus concernés que les femmes.

1.3 Maladies cardiovasculaires et diabète

	Hommes	Femmes
Personnes hospitalisées pour maladies cardiovasculaires (2020)	62 367	44 753
Décès pour maladies cardiovasculaires (2020)	9 568	10 943
Infarctus aigu du myocarde, nombre de cas (2020)	12 413	6 499
Attaque cérébrale, nombre de cas (2020)	11 359	9 682
Hypertension ¹ (2017)	19,2%	16,0%
Taux de cholestérol trop élevé ¹ (2017)	14,3%	10,8%
Diabète ¹ (2017)	5,4%	3,5%

¹ population de 15 ans et plus vivant en ménage privé


Sources: OFS – MS, CoD, ESS

© OFS 2023

Les maladies cardiovasculaires sont la troisième cause d'hospitalisation et la première cause de décès. Depuis 2002, le nombre d'hospitalisations pour maladies cardiovasculaires a crû de 12%, vraisemblablement sous l'effet de l'augmentation de la population et de son vieillissement en premier lieu. Durant la même période, le nombre de décès provoqués par ces maladies a par contre reculé de 14%. En 2020, 18 912 personnes, dont deux tiers d'hommes, ont été victimes d'un infarctus aigu du myocarde et 2349 en sont décédées. Les nombres respectifs pour les attaques cérébrales sont de 21 041 (dont un peu plus de la moitié d'hommes) et de 2790.

Décès et personnes hospitalisées pour maladies cardiovasculaires

G6




Source: OFS – Statistique des causes de décès (CoD) et statistique médicale des hôpitaux (MS)

© OFS 2023

Personnes souffrant d'hypertension, en 2017

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

G7



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2023


La part des personnes souffrant d'hypertension s'élevait à 18% en 2017. Les hommes sont plus concernés que les femmes jusqu'à 75 ans. Dès 75 ans, la moitié de la population a une tension trop élevée. La proportion de personnes ayant un taux de cholestérol trop haut s'élevait quant à elle à 13% en 2017.

En 2017, 5% des hommes et 3% des femmes souffraient de diabète. Les personnes avec un bas niveau de formation ont deux fois plus souvent le risque de souffrir du diabète que celles avec un niveau de formation élevé (8% contre 4%).

Personnes souffrant du diabète, en 2017

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

G8



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2023

1.4 Cancer

Moyenne annuelle (pour la période 2015–2019)	Hommes		Femmes	
	Nouveaux cas	Décès	Nouveaux cas	Décès
Tous les cancers	24 486	9 466	20 496	7 795
Poumon, bronches, trachée	2 807	1 971	1 988	1 301
Sein			6 489	1 400
Prostate	7 105	1 362		
Côlon et rectum	2 542	925	1 995	752
Mélanome de la peau	1 668	175	1 439	125
Cancer chez les enfants ¹ (tous types)	126	11	104	12

¹ 0–14 ans

Sources: OFS, ONEC, RCdE – Statistique nationale sur le cancer


© OFS 2023

Plus de 40 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année. Plus d'une personne sur cinq développe un cancer avant 70 ans. Les hommes sont plus touchés par le cancer et en décèdent plus souvent que les femmes. Depuis la fin des années 1980, le taux de nouveaux cas augmente lentement chez les femmes. Chez les hommes, il a légèrement augmenté jusqu'au début des années 2000, et il tend à diminuer depuis. La mortalité recule pour les deux sexes.

Cancers (total)

Taux pour 100 000 habitants, standard européen

G9



Incidence: nouveaux cas estimés sur la base des données des registres des tumeurs, sans les cancers non mélaniques de la peau.

Sources: ONEC (nouveaux cas); OFS – Statistique des causes de décès (CoD)


© OFS 2023

Cancers selon la localisation, 2015–2019


Nombre moyen par an

G10

Hommes



Femmes



¹ Nouveaux cas, estimés à partir des données des registres du cancer

² Nouveaux cas sans les cancers non mélaniques de la peau

Sources: ONEC – nouveaux cas; OFS – décès

© OFS 2023

Le cancer de la prostate est le plus fréquent chez les hommes, mais c'est celui du poumon, bronches, trachée qui provoque le plus de décès. Chez les femmes, le cancer du sein est le plus courant; il est également le plus léthal, avec le cancer du poumon.

En moyenne annuelle sur la période 2015 à 2019, environ 230 enfants de 14 ans et moins sont atteints d'un cancer et environ 23 en décèdent. Les leucémies (31%) et les tumeurs du système nerveux central (24%) sont les deux types de cancer les plus fréquents chez les enfants.

1.5 Maladies infectieuses

	2021
Nouveaux diagnostics de VIH	328
Nouveaux cas d'encéphalite à tiques	285
Nouveaux cas de tuberculose	360

Source: OFSP – Système de déclaration des maladies infectieuses à déclaration obligatoire

© OFS 2023

Le nombre de nouveaux cas de virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est fortement en baisse depuis 2009. 41% des nouveaux diagnostics en 2021 concernent des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Les cas d'autres maladies sexuellement transmissibles ne diminuent pas.

Les principales maladies infectieuses transmises par les tiques sont la borréliose (8000 à 15 000 cas estimés par an) et la méningo-encéphalite (285 cas en 2021). Cette dernière touche environ 1 fois et demie plus les hommes que les femmes.

Le nombre de nouveaux cas de tuberculose a diminué ces dix dernières années; la grande majorité des cas se présente chez des personnes d'origine étrangère, venant de pays où la fréquence de la tuberculose est élevée.


Jusqu'à l'apparition du COVID-19, la grippe était la principale maladie infectieuse saisonnière. Elle peut nécessiter une hospitalisation, principalement chez les personnes âgées (4100 cas en moyenne annuelle de 2017 à 2021). Les hivers avec de fortes épidémies de grippe sont marqués par une surmortalité.

Hospitalisations dues à la grippe, 2017–2021

selon les groupes d'âge

G11

Moyenne annuelle; diagnostic principal



Source: OFS – Statistique médicale des hôpitaux (MS)

© OFS 2023

1.6 COVID-19 (SARS-CoV-2)

	2021
Nouveaux cas de COVID-19 (SARS-CoV-2)	896 767
Hospitalisations de patients avec COVID-19 ¹	43 293
Personnes vaccinées contre le COVID-19 ²	5 955 684

¹ données de la statistique médicale des hôpitaux (MS)

² au moins une dose

Sources: OFSP, OFS – Statistique médicale des hôpitaux (MS)


© OFS 2023

Le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2, «coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère») est apparu en Suisse en février 2020. Près de 897 000 cas de coronavirus ont été recensés en 2021, ce qui est presque le double de 2020. En 2021, 43 293 hospitalisations avec un diagnostic de COVID-19 ont été enregistrées (40 871 en 2020). Elles concernaient 37 770 personnes. 33% d'entre elles avaient au moins 75 ans. Durant la même année, presque six millions de personnes ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre le COVID-19. En 2021, 5887 personnes sont décédées du COVID-19 (données provisoires).

Hospitalisations de patients avec un diagnostic de COVID-19, en 2021

Selon la date de l'admission

G12



Source: OFS – Statistique médicale des hôpitaux (MS)

© OFS 2023

1.7 Maladies de l'appareil musculo-squelettique

	Hommes	Femmes
Personnes souffrant de maux de dos ou de reins (2017)	38,0%	48,6%
Personnes souffrant d'arthrose ou d'arthrite (2017)	10,2%	18,6%
Personnes souffrant d'ostéoporose (2017)	0,8%	5,4%
Personnes hospitalisées pour maladies de l'appareil musculo-squelettique (2021)	67 442	80 855
Prothèse de la hanche	11 988	14 924
Prothèse du genou	9 399	13 193

Sources: OFS – ESS, MS


© OFS 2023

Les maux au dos ou aux reins sont des troubles physiques fréquents : deux personnes sur cinq en souffrent. La part de la population atteinte d'arthrose ou d'arthrite augmente fortement avec l'âge, pour atteindre 40% dès 75 ans.

Les maladies de l'appareil musculo-squelettique sont la deuxième cause d'hospitalisation, après les lésions traumatiques. Les maladies des articulations des membres (arthroses, arthrites) et les maladies du dos sont les motifs de respectivement 52% et 24% de ces hospitalisations. Le recours à des prothèses est parfois nécessaire. En 2021, 26 912 personnes ont été hospitalisées pour la pose d'une prothèse de la hanche. C'est 28% de plus qu'en 2010. Les prothèses du genou sont un peu moins fréquentes (22 592).

Personnes hospitalisées pour pose de prothèse de la hanche, en 2021

G13



Source: OFS – Statistique médicale des hôpitaux (MS)

© OFS 2023

1.8 Naissances et santé des nouveau-nés

	2021
Naissances vivantes	89 644
Âge moyen à la maternité	32,3
Naissances par césarienne	33,1%
Naissances prématurées (< 37 semaines révolues de grossesse)	6,4%
Naissances de faible poids (< 2500g)	5,9%
Mortinaissances (morts-nés)	4,4‰
Mortalité infantile (avant l'âge de 1 an)	3,1‰
Enfants nés jumeaux	2,9%

Sources: OFS – BEVNAT, MS, CoD

© OFS 2023


L'âge moyen des mères à la maternité n'a cessé d'augmenter depuis 1970. En 2021, la part des moins de 30 ans parmi les femmes ayant accouché était de 25%, contre près de 70% en 1970. 95% des accouchements ont lieu à l'hôpital, dont un tiers par césarienne. Le taux de césariennes varie du simple au double selon les régions.

280 nourrissons et enfants de moins de 1 an sont décédés en 2021, ce qui correspond à un taux de 3,1 pour mille naissances vivantes. Presque 60% de ces décès sont intervenus dans les 24 heures suivant la naissance. Les décès infantiles concernent avant tout les enfants avec un très faible poids ou nés avec une prématurité importante. La même année, 395 mortinaissances ont été enregistrées.

2,9% des enfants naissent jumeaux, 0,04% comme triplés. 2207 enfants sont nés suite à un traitement en 2020 de procréation médicalement assistée par fécondation in vitro, soit environ 2,6% des naissances vivantes.

Naissances vivantes selon l'âge de la mère

G14



Source: OFS – Statistique du mouvement naturel de la population (BEVNAT)

© OFS 2023

1.9 Causes de décès

	Hommes	Femmes
Décès, total (2020)	37 624	38 571
Maladies cardiovasculaires	9 568	10 943
Cancer	9 224	7 706
COVID-19	4 902	4 392
Démence	2 135	4 389
Accidents	1 347	1 283
Suicide (excepté suicide assisté)	696	276
Suicide assisté	510	741


Sources: OFS – BEVNAT, CoD

© OFS 2023



En 2020, 76 195 décès ont été enregistrés. C'est 12% de plus qu'en 2019. Le COVID-19 a été la troisième cause de décès, après les maladies cardiovasculaires et le cancer. Le graphique détaille les principales causes de décès, dont l'importance varie fortement selon le groupe d'âge. Les surfaces sont proportionnelles au nombre absolu de décès.

Principales causes de décès selon le groupe d'âge, en 2020 G15

Hommes



Femmes



Les surfaces sont proportionnelles au nombre absolu de décès.

Source: OFS – Statistique des causes de décès (CoD)

© OFS 2023


Parmi les causes de décès, les complications périnatales prédominent pendant la première année de vie et sont suivies par les maladies congénitales. Entre 1 an et 14 ans, les très rares cas de décès se répartissent entre un grand nombre de causes. Les accidents et les suicides prédominent entre 15 et environ 45 ans. Après 45 ans, le cancer constitue la principale cause de décès. Cette place revient aux maladies cardiovasculaires à partir de 80 ans environ. En 2020, on a pu constater que les décès liés au COVID-19 variaient aussi en fonction de l'âge: la part des personnes décédées du COVID-19 est plus grande parmi les 65 ans et plus que parmi les plus jeunes.

Suicide assisté et suicide, période 2016–2020

par groupe d'âge

G16

Nombre moyen de cas par an



Source: OFS – Statistique des causes de décès (CoD)

© OFS 2023

972 personnes se sont suicidées en 2020. La grande majorité d'entre elles sont des hommes (72%) et presque la moitié (47%) avaient moins de 55 ans. La même année, le nombre de suicides assistés s'est élevé à 1251. Les femmes sont majoritaires (59%) et presque neuf personnes sur dix (88%) faisant appel au suicide assisté ont plus de 64 ans. L'assistance au suicide est sollicitée la plupart du temps par des personnes souffrant de maladies graves et incurables, comme le cancer (38%), ou des maladies neurodégénératives (12%). Dès 65 ans, les suicides assistés sont plus nombreux que les suicides.

2 Déterminants de la santé

2.1 Situation sociale et travail

	Hommes	Femmes
Espérance de vie à 65 ans, en 2011–2014		
Scolarité obligatoire	15,6 ans	22,1 ans
Degré tertiaire (hautes écoles)	18,9 ans	23,1 ans
Santé auto-évaluée (très) bonne selon le niveau de formation ¹ (2017)		
Scolarité obligatoire	69,9%	64,4%
Degré tertiaire (hautes écoles)	90,5%	91,0%
Privations pour raison financière en matière de soins dont on aurait vraiment eu besoin ² (2020)		
	2,7%	2,7%

¹ population de 25 ans et plus en ménage privé

² population de 16 ans et plus en ménage privé

Sources: OFS – ESS, SILC


© OFS 2023

Les personnes dont la position sociale (mesurée par le niveau de formation) est basse ont un état de santé moins bon. Les hommes de 65 ans avec un bas niveau de formation ont ainsi une espérance de vie inférieure de plus de 3 ans à celle de leurs contemporains ayant une formation universitaire. L'accès aux soins est aussi affecté par les inégalités sociales: 3% de la population sont privés pour des raisons financières de soins, dentaires principalement, dont ils auraient vraiment eu besoin. Cette part monte à 6% parmi les personnes à risque de pauvreté.

Santé auto-évaluée (très) bonne selon le niveau de formation, en 2017

Population de 25 ans et plus vivant en ménage privé

G17




Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2023

Risques physiques et psychosociaux au travail, en 2017

Population active occupée de 15 à 64 ans

G18



¹ Le quart du temps au moins

² les trois quarts du temps ou plus

³ la plupart du temps ou toujours

⁴ passablement, beaucoup

⁵ oui

Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2023

De mauvaises conditions de travail peuvent représenter une menace pour la santé. Les mouvements répétitifs, les positions pénibles, le port de lourdes charges ou l'exposition à des produits toxiques font partie des risques physiques typiques. Les hommes y sont en général davantage exposés que les femmes. Ce n'est cependant pas le cas pour les positions douloureuses et fatigantes (hommes: 46%; femmes: 50%), courantes dans les métiers de soins ou de la petite enfance majoritairement exercés par des femmes. La fréquence des risques physiques est stable dans le temps.

Les risques psychosociaux sont liés à l'organisation du travail. Les cadences de travail élevées sont un exemple typique de risque lié à l'intensification du travail. En 2017, 7% des personnes actives professionnellement ont été confrontées dans leur travail à des intimidations ou du mobbing. La fréquence des risques psychosociaux a globalement augmenté entre 2012 et 2017. C'est en particulier le cas du stress et de la crainte de perdre son emploi.

2.2 Comportements en matière de santé

2017 ¹	Hommes	Femmes
Fait attention à son alimentation	62,8%	73,4%
Mange 5 portions de fruits et légumes par jour, au moins 5 jours par semaine	14,6%	28,3%
Insuffisamment actif	22,2%	26,4%
En surpoids ou obèse	51,0%	33,0%
Fumeur	31,0%	23,3%
Consommation quotidienne d'alcool	14,9%	7,1%

¹ population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2023


76% de la population ont été suffisamment actifs physiquement en 2017. Les personnes avec une formation du niveau de la scolarité obligatoire sont moins souvent actives que celles avec une formation de niveau tertiaire (61% contre 79%). La part des personnes inactives a diminué de plus de moitié depuis 2002.

63% des hommes et 73% des femmes déclarent faire attention à leur alimentation. 11% de la population étaient obèses en 2017. C'est le double qu'en 1992. La part des personnes avec un excès de poids augmente avec l'âge, jusqu'à 74 ans. La proportion de personnes obèses est deux fois plus élevée chez les hommes avec un bas niveau de formation que chez ceux avec une formation élevée (20% contre 10%); la différence est encore plus grande chez les femmes (21% contre 6%).

Activité physique insuffisante

G19

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé




Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2023

Surpoids et obésité

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

G20



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)


© OFS 2023

Entre 1992 et 2017, le pourcentage de fumeurs a reculé de 37% à 31% chez les hommes et il est resté stable chez les femmes (23%). Fumer est le plus fréquent chez les hommes entre 25 et 34 ans (42%) et chez les femmes entre 15 et 34 ans (30%). 61% des fumeurs et fumeuses aimeraient arrêter.

Fumeurs selon le nombre de cigarettes par jour

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

G21




Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2023

Consommation d'alcool à risque, en 2017

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

G22



Ivresse ponctuelle: en verres standard d'alcool en une occasion: Hommes: ≥ 5 , Femmes: ≥ 4

Consommation chronique à risque, en verres standard d'alcool par jour: Hommes: ≥ 4 , Femmes: ≥ 2

Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2023

Avec le tabagisme, la consommation excessive d'alcool est l'une des causes principales de décès prématurés et d'atteinte à la santé. En 2017, 13% des hommes ne buvaient jamais d'alcool et 15% en consommaient tous les jours. Chez les femmes, on compte 23% d'abstinentes et 7% de consommatrices quotidiennes d'alcool. 5% de la population avaient une consommation d'alcool chronique à risque (boire régulièrement trop) et 16% s'enivraient au moins une fois par mois (boire trop en une seule occasion). Les jeunes hommes sont les plus concernés par l'ivresse ponctuelle, les personnes âgées des deux sexes par une consommation chronique élevée.

3 Système de santé

3.1 Hôpitaux

	2021
Hôpitaux	274
Lits	37 845
Personnel (équivalents plein temps)	177 882
Cas d'hospitalisation	1 439 973
Taux d'hospitalisation (pour 1000 hab.)	114,9
Durée moyenne de séjour en soins somatiques aigus (jours)	5,1
Coût moyen de la journée en soins somatiques aigus (francs)	2 492

Sources: OFS – KS, MS


© OFS 2023

En 2021, on comptait 104 hôpitaux de soins généraux et 172 cliniques spécialisées (psychiatrie, réadaptation, etc.). Ces 276 établissements déploient leurs activités sur 579 sites. Depuis 2010, le nombre d'hôpitaux et de cliniques a baissé de 8%, le nombre de lits est lui resté stable. Le personnel des hôpitaux comptait en 2021 quelque 231 500 personnes occupant 177 900 postes équivalents plein temps. C'est 28% de plus qu'en 2010. 74% des emplois sont occupés par des femmes. 42% des emplois correspondent à du personnel soignant ou des services sociaux et 15% à des médecins.

Personnel des hôpitaux selon la fonction et le sexe, en 2021

En équivalents plein temps

G23




Source: OFS – Statistique des hôpitaux (KS)

© OFS 2023

Durée moyenne de séjour dans les hôpitaux

En jours

G24



Rupture chronologique à partir de 2015: nouvelle définition et nouvelle source de données

Source: OFS – Statistique des hôpitaux (KS), statistique médicale des hôpitaux (MS) dès 2015

© OFS 2023


En 2021, la durée moyenne des séjours en soins somatiques aigus était de 5,1 jours. Celle des séjours dans des services de psychiatrie était six fois plus longue (33,5 jours). La durée moyenne de séjour a continuellement diminué jusqu'en 2017, année à partir de laquelle les valeurs se stabilisent.

Le coût moyen d'une journée d'hospitalisation en soins somatiques aigus était de 2492 francs en 2021. Ceci représente une augmentation de 54% par rapport à 2010. Les coûts journaliers en psychiatrie ainsi qu'en réadaptation/gériatrie n'évoluent que peu depuis 2015.

Coûts moyens des hôpitaux

En francs par journée et par patiente ou patient

G25




Rupture chronologique à partir de 2010: révision du relevé

Source: OFS – Statistique des hôpitaux (KS)

© OFS 2023

Cas d'hospitalisation selon l'âge, en 2021¹

G26



¹ Sans les nouveau-nés (N=86 118)

Source: OFS – Statistique médicale des hôpitaux (MS)

© OFS 2023


En 2021, le nombre d'hospitalisations s'élève à 677 594 pour les hommes et 762 379 pour les femmes. On comptabilise également 44 157 naissances de garçons et 41 961 de filles. 20,7 millions de consultations ambulatoires (traitements, examens) ont également été recensées.

Les blessures (lésions) sont les causes les plus fréquentes d'hospitalisation. Les maladies du système ostéo-articulaire et des muscles (arthrose, problèmes d'articulation et de dos) arrivent en deuxième position, devant les maladies de l'appareil circulatoire.

Groupes de diagnostics les plus fréquents, en 2021

Nombre d'hospitalisations

G27



Chapitres de la CIM-10, sans le chapitre XXI «Facteurs influant sur l'état de santé»

Source: OFS – Statistique médicale des hôpitaux (MS)

© OFS 2023

3.2 Établissements médico-sociaux

	2021
Établissements médico-sociaux (EMS)	1 536
Personnel, en équivalents plein temps	100 361
Résidents au 31.12.	89 300
Hommes	26 781
Femmes	62 519
Taux d'hébergement en EMS parmi la population de ≥ 80 ans au 31.12.	13,7%
Durée moyenne de séjour (jours)	875
Coût moyen par journée (francs)	329

Source: OFS – Statistique des institutions médico-sociales (SOMED)


© OFS 2023

Les 1536 établissements médico-sociaux (EMS) pour personnes âgées employaient en 2021 plus de 138 500 personnes occupant l'équivalent de 100 361 postes équivalents plein temps, soit 27% de plus qu'en 2010. Le personnel soignant et d'animation représente 67% des effectifs. Huit équivalents plein temps sur dix sont occupés par des femmes.

Personnel des établissements médico-sociaux

En équivalents plein temps

G28




Source: OFS – Statistique des institutions médico-sociales (SOMED)

© OFS 2023

Personnes vivant en établissement médico-social, en 2021

Taux d'hébergement selon la classe d'âge, au 31.12

G29



Source: OFS – Statistique des institutions médico-sociales (SOMED), statistique de la population et des ménages (STATPOP)

© OFS 2023


14% de la population de 80 ans et plus résident en EMS. Au cours de l'année 2021, 153 096 clients ont séjourné – certains pour un court séjour – dans un établissement médico-social, soit 13% de plus qu'en 2010. Les femmes représentent 67% de la clientèle. Trois quarts des résidents avaient 80 ans et plus. Les EMS disposent de près de 100 500 places d'accueil.

48% des personnes âgées résidant en EMS y restent moins d'un an. La part de celles ayant fait un séjour de 5 ans ou plus est de 15%. La durée moyenne d'un séjour est de près de deux ans et demi (875 jours). Une journée d'hébergement coûte en moyenne 329 francs.

Durée de séjour dans les établissements médico-sociaux, en 2021

Personnes sorties de l'établissement en 2021

G30



Source: OFS – Statistique des institutions médico-sociales (SOMED)

© OFS 2023

3.3 Aide et soins à domicile

	2021
Nombre d'entreprises	2 613
Personnel (en équivalents plein temps)	27 134
Clients	440 747
Hommes	190 257
Femmes	250 490
Taux de recours aux soins ou à l'aide à domicile parmi la population de ≥ 80 ans	37%
Coût annuel moyen par client (francs)	6 755

Source: OFS – Statistique de l'aide et des soins à domicile (SPITEX)


© OFS 2023

En 2021, les 2613 prestataires fournissant des soins ou de l'aide à domicile emploient près de 59 200 personnes, équivalent à 27 134 postes à plein temps. 74% du personnel en équivalents plein temps étaient employés par des entreprises à but non lucratif. L'emploi dans les services d'aide et de soins à domicile a augmenté de 65% depuis 2011. La croissance de l'emploi chez les entreprises à but non lucratif est moins rapide que chez les autres types de fournisseurs (entreprises à but lucratif et infirmiers/ères indépendants).

Emploi dans les services d'aide et de soins à domicile

En équivalents plein temps

G31



Modification du relevé en 2010, avec intégration des entreprises à but lucratif et des infirmières et infirmiers indépendants


Source: OFS – Statistique de l'aide et des soins à domicile (SPITEX)

© OFS 2023

Recours aux prestations des services d'aide et de soins à domicile, en 2021

Part de la population selon la classe d'âge

G32



Source: OFS – Statistique de l'aide et des soins à domicile (SPITEX)


© OFS 2023

En Suisse, presque 441 000 personnes ont bénéficié de prestations d'aide ou de soins à domicile au cours de l'année 2021. Ce sont près de 5% de la population totale, et 37% des 80 ans et plus. Environ trois clients sur cinq sont des femmes et 41% de la clientèle ont 80 ans et plus. La proportion des personnes recevant de la part de proches une aide informelle pour des soins ou pour des tâches de la vie quotidienne est, avec 13%, plus grande que celle des personnes faisant appel aux services d'aide et de soins à domicile. De plus, 59% des personnes recourant aux prestations d'aide et de soins à domicile sont également aidées par des proches.

Recours à l'aide informelle, en 2017

Sur une période d'une année. Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

G33



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2023

3.4 Médecins et dentistes

Médecins dans les cabinets médicaux et les centres ambulatoires, postes équivalents plein temps (EPT) (2020)	18 016
Médecins en EPT dans le secteur ambulatoire pour 100 000 hab. (2020)	208
Cabinets dentaires (2020)	4 049
Cabinets dentaires pour 100 000 hab. (2020)	47

Sources: OFS – MAS, STATENT


© OFS 2023

En 2020, 23 031 médecins, correspondant à 18 016 équivalents plein temps, exercent une activité en cabinet médical ou centre ambulatoire. Parmi ceux-ci, 41% pratiquent la médecine de premier recours (titres de spécialiste: médecine interne générale et pédiatrie; médecin praticien). Le nombre de médecins en équivalents plein temps exerçant dans le secteur ambulatoire était de 208 pour 100 000 habitants en 2020. Celui des cabinets dentaires s'établit la même année à 47 pour 100 000 habitants.

Domaine d'activité des médecins sur les sites des cabinets médicaux et des centres ambulatoires, en 2020

Médecins en équivalents plein temps

G34



¹ Titres de spécialiste: médecine interne générale et pédiatrie; médecin praticien

² Autre domaine d'activité: activité principale ne correspondant à aucun titre de formation médicale post-graduée du médecin

Source: OFS – Données structurelles des cabinets médicaux et des centres ambulatoires (MAS)

© OFS 2023

3.5 Consultations en cabinet

Part de la population ayant consulté au moins une fois sur une période d'une année ces professionnels de la santé¹ (2017)

Médecin généraliste	70,7%
Médecin spécialiste	42,8%
Dentiste	59,6%
Pharmacien	42,5%

¹ population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

Sources: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2023

81% de la population consultent au moins une fois par an un médecin, toutes spécialités confondues, et 60% un dentiste. La part des personnes consultant le médecin augmente avec l'âge, alors qu'elle est stable pour le dentiste. Le nombre annuel moyen de consultations par patient passe de 1,7 chez le dentiste à 3,2 chez le médecin et même 11,7 chez le physiothérapeute.

Consultations chez un prestataire de soins de santé, en 2017

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

G35



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2023

4 Coût et financement

	2020 ^P
Dépenses de santé (en millions de francs)	83 311
Dont pour les	
soins curatifs ambulatoires	20 178
soins de longue durée	17 209
soins curatifs hospitaliers	16 223
biens de santé	12 694
Dépenses de santé en rapport au produit intérieur brut (PIB)	11,8%

^P données provisoires


Source: OFS – Statistique du coût et du financement du système de santé (COU) © OFS 2023

Les soins curatifs ambulatoires, y compris ceux fournis dans des hôpitaux, représentent près d'un quart des dépenses de santé. Les soins de longue durée comprennent la prise en charge des personnes âgées dans les établissements médico-sociaux ainsi que les soins à domicile. Ils génèrent plus d'un cinquième des dépenses de santé, un peu plus que les soins curatifs en milieu hospitalier.

Dépenses de santé selon les prestations, en 2020^P

G36

Total: 83,3 milliards de francs




^P Données provisoires

Source: OFS – Statistique du coût et du financement du système de santé (COU) © OFS 2023

Dépenses de santé en rapport au PIB

G37



2020: données provisoires

Source: OFS – Statistique du coût et du financement du système de santé (COU)


© OFS 2023

Le rapport entre les dépenses de santé et le produit intérieur brut (PIB) a augmenté depuis 1995 de 3,2 points de pourcentage, pour se situer à 11,8% en 2020. Cette valeur place la Suisse dans le groupe de tête des pays européens avec le ratio dépenses / PIB le plus élevé.

Dépenses de santé dans les pays de l'OCDE, en 2020^P

Dépenses de santé en rapport au produit intérieur brut

G38

^P Données provisoires

Sources: OFS – Statistique du coût et du financement du système de santé (COU); OCDE, Statistiques sur la santé 2022


© OFS 2023

Financement des dépenses de santé selon la source, en 2020^P

G39

En francs par mois et par habitant

Total: 804 francs



- État: paiements pour des prestations
- État: subventions aux assurances sociales et prestations sociales (y c. réduction primes LAMal et prestations sociales sous condition de ressources)
- Entreprises: cotisations aux assurances sociales
- Ménages privés: primes de l'assurance maladie de base (LAMal)
- Ménages privés: primes des assurances complémentaires
- Ménages privés: participation aux frais (LAMal et assurances privées) et paiements «out of pocket»
- Ménages privés: autres financements

^P Données provisoires

Source: OFS – Statistique du coût et du financement du système de santé (COU)

© OFS 2023

En 2020, les ménages ont financé 59% des dépenses de santé. À elles seules, les primes des ménages à l'assurance maladie obligatoire ont couvert 31% des dépenses de santé. La part de l'État dans le financement des dépenses de santé s'élève à 34%. Plus de six francs sur dix de ce financement public correspondent aux contributions des cantons et des communes aux hôpitaux, aux établissements médico-sociaux ainsi qu'aux services d'aide et de soins à domicile.

Informations supplémentaires

www.health-stat.admin.ch

(avec dossier mettant à disposition les données des graphiques)

En ligne

www.statistique.ch

Imprimés

www.statistique.ch

Office fédéral de la statistique

CH-2010 Neuchâtel

order@bfs.admin.ch

tél. +41 58 463 60 60

Numéro OFS

1541-2300

Les informations publiées ici contribuent à mesurer la réalisation de l'objectif de développement durable (ODD) n° 3 «**Bonne santé et bien-être**», de l'Agenda 2030 des Nations Unies. En Suisse, c'est le système d'indicateurs MONET 2030 qui assure le suivi de la mise en œuvre de ces objectifs.



Système d'indicateurs MONET 2030

www.statistique.ch → Trouver des statistiques → Développement durable → Système d'indicateurs MONET 2030

**La statistique
compte pour vous.**

www.la-statistique-compte.ch