

Communiqué de presse

Embargo: 17.4.2023, 8h30

14 Santé

Statistique des causes de décès 2021

5957 décès dus au COVID-19 en 2021 en Suisse

En 2021, 71 192 personnes sont décédées parmi la population résidante suisse. La part des décès dont le COVID-19 fut la cause principale a avoisiné 8,4%, cette maladie infectieuse occupant ainsi la troisième place derrière les maladies cardiovasculaires (27,6%) et le cancer (23,7%). Durant les années de pandémie 2020 et 2021, deux périodes ont présenté une surmortalité élevée, largement imputable au COVID-19. L'ampleur de la troisième période de surmortalité, observée fin 2021, ne peut quant à elle pas être entièrement expliquée par le COVID-19. Ce sont là quelques-uns des résultats du suivi de la mortalité et de la statistique des causes de décès 2020 et 2021 de l'Office fédéral de la statistique (OFS).


En 2021, 35 105 hommes et 36 087 femmes sont décédés parmi la population résidante suisse. Cela correspond à un taux de mortalité standardisé de 502 pour 100 000 chez les hommes et de 342 pour 100 000 chez les femmes. Par rapport à 2019, il s'agit d'une hausse de 2,7% (+2349 décès) chez les hommes, alors que le taux est resté presque identique chez les femmes avec +0,1% (+1063 décès). Si la mortalité chez les hommes reste donc légèrement plus élevée qu'avant la pandémie de COVID-19, la mortalité chez les femmes est quant à elle presque revenue à son niveau d'avant.

Surmortalité due au COVID-19

L'OFS assure un suivi continu de la mortalité, c'est-à-dire qu'il enregistre le nombre de décès chaque semaine. Ce suivi a permis d'observer trois périodes de surmortalité dans le groupe d'âge des 65 ans ou plus au cours des années de pandémie 2020 et 2021. Il s'agit des périodes de mars 2020 à avril 2020, d'octobre 2020 à janvier 2021 et de novembre 2021 à décembre 2021¹.

Surmortalité et décès dus au COVID-19 en 2020 et en 2021

Nombre hebdomadaire de décès des personnes âgées de 65 ans ou plus



¹ Nombre total de décès pour les années civiles 2020 et 2021.

² Nombre de décès dus au COVID-19 pour les années statistiques 2020 et 2021.

Source: OFS - Statistique des causes de décès (CoD)

© OFS 2023

¹ Semaines: 12/2020 à 16/2020, 43/2020 à 04/2021 et 45/2021 à 52/2021

Au cours de ces périodes, le nombre de décès a dépassé de 12 029 le nombre attendu parmi les 65 ans ou plus (36,4%). Dans le groupe des 0 à 64 ans, une surmortalité durant ces périodes n'a été observée que sur des semaines isolées. Le nombre de décès a quant à lui dépassé de 519 le nombre attendu (11,4%). Au cours des années de pandémie 2020 et 2021, la surmortalité observée durant ces trois périodes était donc inférieure au nombre de décès dus au COVID-19 survenus dans ces groupes d'âge sur l'ensemble de la période (65 ans ou plus: 14 480; 0 à 64 ans: 771). Cette différence s'explique notamment par le fait que la surmortalité dans le suivi hebdomadaire n'est détectée que lorsque le nombre de décès observés dépasse la limite supérieure de l'intervalle statistique attendu. Pendant les deux premières périodes, la surmortalité correspond dans une large mesure au nombre de décès dus au COVID-19. Lors de la troisième période, les décès dus au COVID-19 apparaissant dans la statistique des causes de décès ne peuvent pas expliquer entièrement l'ampleur de la surmortalité.

Moins de décès dus au COVID-19 en 2021 qu'en 2020

En 2021, 5957 personnes sont décédées des suites du COVID-19, dont 3156 hommes (53,0%) et 2801 femmes (47,0%). L'année précédente, leur nombre s'élevait à 9294, dont 4902 hommes (52,7%) et 4392 femmes (47,2%). Ces décès ont principalement touché des personnes âgées, aussi bien en 2020 qu'en 2021. Le groupe d'âge des 65 ans ou plus a compté 5498 décès liés au COVID-19, alors que celui des 0 à 64 ans en dénombrait 459.

Entre 2020 et 2021, le nombre de décès dus au COVID-19 a donc diminué de 3484 dans le groupe d'âge de 65 ans ou plus, mais augmenté de 147 dans celui des 0 à 64 ans. L'âge moyen des personnes décédées du COVID-19 en 2021 était de 80 ans pour les hommes et de 84,7 ans pour les femmes. Par rapport à 2020, ce nombre a donc diminué en 2021 à raison de 2,2 ans chez les hommes et de 1,5 an chez les femmes.

Vaccination contre le COVID-19, cause de décès principale pour 19 cas

En Suisse, le premier vaccin contre le COVID-19 a été administré le 23 décembre 2020. L'année suivante, les certificats des causes de décès de 19 personnes indiquent comme cause principale les effets secondaires de la vaccination contre le COVID-19. Il s'agissait de dix femmes, dont la moyenne d'âge s'élevait à 86 ans et de neuf hommes, dont la moyenne d'âge s'élevait à 80 ans. Les certificats des causes de décès concernés mentionnaient, en outre, des maladies concomitantes importantes pour chacun de ces cas. Pour 13 des 19 cas, il s'agissait de maladies cardiovasculaires, pour deux d'entre eux de démence et pour deux autres de maladies respiratoires.

Les maladies cardiovasculaires et le cancer continuent d'évoluer à la baisse

En 2021, 10 531 femmes et 9114 hommes sont décédés de maladies cardiovasculaires. La moyenne d'âge était respectivement de 87 et de 81 ans. Ces chiffres correspondent à un taux de mortalité standardisé de 123 pour 100 000 chez les hommes et de 83 pour 100 000 chez les femmes. Par rapport à 2019, cela correspond à une baisse de 4,3% chez les hommes et de 4,7% chez les femmes, le nombre de décès provoqués par des maladies cardiovasculaires restant inchangé chez les hommes et reculant de 256 chez les femmes.

Le cancer a provoqué la mort de 7615 femmes et de 9265 hommes en 2021, la moyenne d'âge étant de 75 ans pour les deux sexes. Cela correspond à un taux de mortalité standardisé de 136 pour 100 000 chez les hommes et de 93 pour 100 000 chez les femmes. Par rapport à 2019, ces chiffres ont reculé de 4,6%, soit 57 cas chez les hommes, et de 6,6%, soit 255 cas chez les femmes.

Nouveau recul des suicides, nouvelle hausse des suicides assistés

En 2021, 286 femmes et 719 hommes, âgés en moyenne de respectivement 55 et 56 ans, ont mis fin à leurs jours. Cela correspond à un taux de mortalité standardisé de 6 pour 100 000 chez les femmes et de 14 pour 100 000 chez les hommes. Par rapport à 2019, on observe une diminution de 4,8%, soit

23 cas chez les hommes, et une hausse de 3,8%, soit 10 cas chez les femmes.

Les cas de suicide assisté ont quant à eux augmenté, comme les années précédentes: en 2021, 580 hommes et 811 femmes ont eu recours au suicide assisté. La moyenne d'âge était respectivement de 77 et 78 ans. Par rapport à 2019, la hausse représente 97 cas chez les hommes (+20,1%) et 98 chez les femmes (+13,7%).

Renseignements

Rolf Weitkunat, OFS, Section Santé de la population, tél.: +41 58 485 67 24,

e-mail: rolf.weitkunat@bfs.admin.ch

Service des médias OFS, tél.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch

Offre en ligne

Autres informations et publications: www.bfs.admin.ch/news/fr/2022-0203

La statistique compte pour vous: www.la-statistique-compte.ch

Abonnement aux NewsMails de l'OFS: www.news-stat.admin.ch

Le site de l'OFS: www.statistique.ch

Accès aux résultats

Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés sont contrôlés et placés sous embargo.

Un accès privilégié à ce communiqué de presse a été accordé à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Statistique des causes de décès: bases de l'enquête

En Suisse, la statistique des causes de décès repose sur les déclarations que sont tenus de faire les médecins qui constatent les décès. Elle représente une des plus anciennes statistiques fédérales puisqu'elle est établie depuis 1876. La classification des diagnostics s'effectue selon les règles de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les chiffres publiés ici ne portent que sur les décès de personnes domiciliées en Suisse.

Établir la statistique des causes de décès est un processus complexe qui prend du temps. Pour commencer, du personnel hautement spécialisé doit coder, conformément aux règles de l'OMS, les indications qui figurent sur chacun des quelque 70 000 certificats des causes de décès établis chaque année par les médecins.

Pour plus de détails sur la méthodologie de la statistique des causes de décès et d'autres statistiques établies au niveau fédéral dans ce domaine, veuillez consulter:

[Statistiques publiques sur les décès, leurs causes, la surmortalité et les maladies à déclaration obligatoire - Considérations méthodologiques | Publication | Office fédéral de la statistique \(admin.ch\)](#)

Suivi de la mortalité et décès dus au COVID-19

Le graphique en page 1 représente l'écart entre le nombre effectif et le nombre attendu de décès, les différences entre les limites de l'intervalle statistique attendu et le nombre de décès attendus, ainsi que le nombre de décès dus au COVID-19. Chaque semaine, le suivi de la mortalité pour l'année en cours est mis à jour avec les données les plus récentes. De son côté, la statistique des causes de décès repose sur des années statistiques complètes. Reste qu'il n'est pas toujours possible d'attribuer les années statistiques à la première et à la dernière semaine en début et en fin d'année. Ainsi, pour les deux derniers jours de la dernière semaine calendaire 52 de l'année 2021 tombant sur 2022, il n'a pas été tenu compte des décès dus au COVID-19.

Statistique annuelle et statistique provisoire des causes de décès

Il peut arriver que les résultats de la statistique annuelle des causes de décès diffèrent de ceux de la statistique mensuelle provisoire des causes de décès. En effet, les résultats mensuels provisoires indiquent le nombre de personnes décédées au cours d'un mois donné à un moment précis de l'analyse. Or, les décès enregistrés ultérieurement sont ajoutés rétroactivement aux résultats mensuels provisoires déjà publiés. Voilà pourquoi la somme des données provisoires établies pour les douze mois d'une année ne correspond pas au total des résultats statistiques pour cette année-là.

Pandémie de COVID-19 et causes de décès en 2022

La publication des causes de décès pour 2022 suivra la même logique que celle de la statistique provisoire des causes de décès pour 2020 et 2021: les résultats mensuels seront diffusés à intervalles réguliers. Les premiers résultats pour l'année 2022 – couvrant la période de janvier à juin – seront publiés le 28 avril 2023. Il ne sera donc possible de procéder à une évaluation définitive de la pandémie de COVID-19 que lorsque celle-ci sera terminée et que l'on connaîtra les causes des décès enregistrés pendant toute sa durée.
