

Actualités OFS

14 Santé

Neuchâtel, mai 2017

Enquête suisse sur la santé de 1992 à 2012

Santé bucco-dentaire, lunettes, lentilles et aides auditives

La part des jeunes portant des lunettes ou des lentilles de contact a augmenté de 5 points de pourcentage en vingt ans tandis que l'utilisation d'appareil auditif a doublé chez les hommes de 75 ans et plus. La pose d'implants dentaire a presque triplé en dix ans. De manière générale, la santé dentaire chez les jeunes et les femmes s'est améliorée. En revanche, il y a encore de nets progrès à faire concernant la santé buccale des aînés vivant en institution.

Les problèmes de vue, d'ouïe et de santé dentaire augmentent avec l'âge. Ils peuvent en partie être corrigés grâce à des aides auxiliaires ou des prothèses. Les lunettes, les appareils auditifs et les prothèses dentaires représentent un facteur croissant des coûts de la santé. Quels usages en font les Suisses? Existe-t-il des différences entre les hommes et les femmes ou entre les personnes les mieux formées et celles qui le sont moins? Si parmi les personnes de 15-39 ans 55% sont concernées par l'une ou l'autre de ces aides pour voir, entendre ou mâcher, cette part passe à 85% des 40-64 ans et atteint 99% des 65 ans et plus.


Lunettes et lentilles de contact

En 2012, 64% de la population portait des lunettes ou des lentilles de contact tandis qu'en 1992 cette part n'était que de 59%. Cette augmentation ne s'observe que chez les jeunes entre 15 et 39 ans: plus 5 points de pourcentage chez les hommes et plus 7 points de pourcentage chez les femmes (G1).

La part des personnes myopes entre 15 et 39 ans a augmenté dans la même proportion que celles portant des lunettes ou des lentilles de contact entre 1992 et 2012 (G2). La myopie, même si elle est souvent d'origine héréditaire, peut aussi être provoquée

par les modes de vie et certains comportements. L'usage intensif et dans de mauvaises conditions d'écrans de télévision, d'ordinateur, de smartphone ou de console déforme le cristallin. On parle ici de myopie comportementale.


Lunettes et lentilles de contact, de 1992 à 2012 G 1



Source: OFS - Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2017

Myopie, de 1992 à 2012 G 2



Source: OFS - Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2017


Par ailleurs, les personnes entre 25 et 64 ans avec un degré de formation tertiaire portent plus souvent des lunettes ou des lentilles de contact que celles qui ont une formation de degré secondaire II ou celles qui ont achevé uniquement la scolarité obligatoire (66% contre respectivement 59% et 54%).

Appareils auditifs

En 2012, 4% de la population portait un appareil auditif. Cette part varie selon l'âge et le sexe. Moins de 1% des 15–39 ans possède une prothèse auditive et cette part passe à 2% des 40–64 ans pour arriver à 15% des 65 ans et plus. Dès 55 ans, les hommes portent un appareil auditif presque deux fois plus souvent que les femmes (13% contre 8%). La part de la population portant un appareil auditif a doublé en vingt ans. La plus grande progression concerne les hommes de 75 ans et plus, avec une part passant de 13% en 1992 à 30% en 2012 (G3). Les italophones sont moins enclins à porter un appareil auditif que les Romands ou les Suisses allemands (2% contre 4% et 5%).

Prothèses auditives, de 1992 à 2012

G 3



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2017

État de la dentition


Dans l'ensemble, 37% de la population ont une dentition naturelle complète, 49% ont remplacé des dents manquantes (par une couronne, un bridge, une prothèse ou un implant) et 14% ont une ou des dents manquantes qui n'ont pas été remplacées.

La part des personnes qui a remplacé des dents manquantes varie en fonction de l'âge. À partir de 65 ans, les femmes ont davantage remplacé leurs dents manquantes que les hommes (92% contre 88%), tandis que les hommes ont presque deux fois plus souvent des dents manquantes non remplacées que les femmes (8% contre 5%).

En dix ans, la santé dentaire s'est améliorée, avec une part des personnes ayant une dentition naturelle complète en hausse (2002: 33%; 2012: 37%). Ce progrès est valable en particulier pour la tranche d'âge des 15–64 ans et pour les femmes. Parallèlement, la part de celles qui ont remplacé des dents manquantes a un peu diminué (2002: 52%; 2012: 49%). La part des personnes qui n'a pas remplacé ses dents manquantes est restée stable (14%).

Dentition naturelle complète selon le niveau de formation, en 2012

G 4



Intervalle de confiance (95%)

Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2017

Le fait d'avoir une dentition naturelle complète est très variable selon le niveau de formation (G4). Entre 25 et 64 ans, plus le niveau de formation est élevé, meilleure est la santé dentaire. Ce gradient social est resté stable depuis 2002.

Santé bucco-dentaire: le rôle des hygiénistes dentaires et des dentistes


Notre bouche abrite quantité de bactéries. Certaines peuvent représenter un danger pour la santé si l'hygiène bucco-dentaire est insuffisante. Des visites régulières chez le dentiste et l'hygiéniste dentaire participent à une bonne santé orale.

En 2012, plus de la moitié de la population s'est rendue dans un cabinet d'hygiéniste dentaire au moins une fois durant l'année écoulée (51%). Cette part n'était que de 37% en 2002. Cette augmentation concerne toutes les classes d'âges (G5). Cependant, la plus forte progression concerne les personnes de 65 ans et plus car si seules 30% d'entre elles s'étaient rendues chez un hygiéniste en 2002, cette part atteint 53% en 2012.

Les femmes se rendent plus souvent dans un cabinet d'hygiéniste dentaire que les hommes (56% contre 47%). Par ailleurs, plus le niveau de formation est élevé plus la part de ceux qui font une visite annuelle chez l'hygiéniste est élevée. 60% des

Visites chez l'hygiéniste dentaire au cours des 12 derniers mois, de 2002 à 2012

G 5




Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2017

Visites chez le dentiste au cours des 12 derniers mois, de 2002 à 2012

G 6



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2017


personnes ayant achevé une formation tertiaire se sont rendues chez l'hygiéniste contre 55% de celles qui ont suivi une formation de secondaire II et 39% de celles qui ont achevé uniquement la scolarité obligatoire. Les italophones se sont plus souvent rendus chez l'hygiéniste au cours de l'année que les Suisses allemands et les Romands (57% contre 53% et 46%).

Près de deux tiers de la population s'est rendue chez un dentiste au cours des 12 derniers mois (63%), les femmes un peu plus souvent que les hommes (65% contre 61%). Ces chiffres sont restés stables depuis 2002 (G6). La majorité des personnes se sont rendues une seule fois chez le dentiste au cours de l'année (43%). Près de deux personnes sur dix s'y sont rendues plus d'une fois (21%), en moyenne 3,2 fois. Les personnes qui ont achevé uniquement la scolarité obligatoire se sont rendues moins souvent chez le dentiste durant les 12 derniers mois que celles qui ont une formation du secondaire II ou achevé une formation tertiaire (55% contre 63% respectivement 65%). Les Suisses allemands se sont rendus plus souvent chez un dentiste au cours de l'année que les italophones et les Romands (66% contre 59% respectivement 56%).

La part des personnes qui se sont rendues à la fois chez le dentiste et l'hygiéniste au cours de l'année a augmenté de 11 points de pourcentage en dix ans (2002: 29%; 2012: 40%). A l'inverse, la part de la population ne s'étant rendue ni chez l'un, ni chez l'autre a diminué de 6 points de pourcentage en dix ans (2002: 31%; 2012: 25%) (G7). Les Romands sont nettement moins nombreux à se rendre chez les deux praticiens par rapport aux italophones et aux Suisses allemands (34% contre 43% respectivement 42%).

Visites chez le dentiste et/ou l'hygiéniste dentaire au cours des 12 derniers mois, de 2002 à 2012

G 7



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2017

Hygiène buccale quotidienne


Pour conserver une bonne santé bucco-dentaire, il est recommandé de se laver les dents après chaque repas: 27% de la population se brosse les dents au minimum trois fois par jour. La majorité se lave les dents deux fois par jour (54%), 17% le font une fois par jour et moins de 2% le fait moins d'une fois par jour. Les personnes qui se sont rendues chez l'hygiéniste au cours de l'année semblent être davantage sensibilisées à cette recommandation puisque 31% d'entre elles se brossent les dents trois fois par jour contre seulement 24% de celles qui n'y sont pas allées.

Autant de femmes que d'hommes se brossent les dents deux fois par jour (54%). Par contre, les femmes le font plus souvent trois fois par jour que les hommes (34% contre 20%) (G8). Les personnes de 40 ans et plus se lavent un peu plus fréquemment les dents trois fois par jour que les 15-39 ans (29% contre 24%).

Les italophones sont plus nombreux à se brosser les dents trois fois par jour que les Romands et les Suisses allemands (36% contre 30% respectivement 26%).

Fréquence de brossage des dents, en 2012

G 8



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)


© OFS 2017

Implants dentaires

Le remplacement d'une ou plusieurs dents par des implants dentaires se fait de plus en plus. En 2012, 11% de la population avait un implant dentaire alors qu'en 2002 cette part n'était que de 4%. L'augmentation est valable pour toutes les classes d'âge (G9). Mais la plus forte progression concerne les personnes de 65 ans et plus, avec un quadruplement en dix ans de la part de celles ayant un implant dentaire (2002: 7%; 2012: 27%). On ne constate pas de différence entre hommes et femmes ni selon les niveaux de formation.

Implants dentaires, de 2002 à 2012

G 9




Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2017

Dentiers et prothèses partielles

Au contraire des implants dentaires, l'utilisation de dentiers ou de prothèses partielles a diminué de 6 points de pourcentage en dix ans. En 2012, 13% de la population avait un dentier contre 19% en 2002 (G 10). A partir de 65 ans, les femmes sont plus nombreuses à porter un dentier que les hommes (50% contre 41%). Un gradient social très marqué s'observe dès 40 ans: 44% des personnes qui ont uniquement suivi l'école obligatoire portent un dentier contre seulement 21% de celles qui ont achevé une formation de secondaire II et 9% de celles qui ont une formation tertiaire.

Dentiers et prothèses partielles, de 2002 à 2012 G 10



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2017

Santé dentaire chez les personnes âgées vivant en institution

Il est établi qu'une bonne santé orale contribue à une bonne santé générale. La prévention est souvent faite auprès des enfants mais plus rarement auprès des aînés. Les personnes âgées en situation de dépendance n'ont pourtant plus la même capacité à assumer une hygiène bucco-dentaire adéquate ni à subir des traitements médico-dentaires. Selon les recommandations de la Société suisse de médecine dentaire pour handicapés et personnes âgées (SGZBB), les médecins-dentistes devraient assumer la responsabilité des soins médicaux-dentaires aux personnes en situation de dépendance.

En 2008, seuls 21% des résidents en établissement médico-social (EMS) avaient consulté un dentiste durant l'année écoulée. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Par contre, il y a une différence selon la région linguistique: 27% des résidents romands avaient consulté un dentiste durant l'année écoulée contre 20% des suisses allemands et seulement 11% des italophones.

Trois-quarts des résidents portent un dentier et cette proportion augmente avec l'âge: 65% des résidents entre 65 et 84 ans ont un dentier et cette part passe à 82% des résidents de 85 ans et plus. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Par contre, à nouveau, on constate une différence selon la région linguistique: 73% des résidents suisses allemands portent un dentier contre 82% des italophones et 83% des romands. Une prothèse dentaire négligée peut conduire à des pathologies qui elles-mêmes entraînent des situations d'urgence médico-dentaire, une diminution de la qualité de vie et une augmentation de la morbidité. Il est donc indispensable d'avoir une bonne hygiène buccale même en cas de port de prothèse.

Par ailleurs, 18% des résidents ont des problèmes de mastication, 10% des problèmes de déglutition, 8% des douleurs dans la bouche et 12% d'autres problèmes lors de l'alimentation. Toutes ces complications peuvent entraîner une diminution de l'efficacité masticatoire. Cela conduit souvent à une diminution du plaisir de manger et contribue à la malnutrition, l'hyposalivation, l'affaiblissement du système immunitaire et une diminution considérable du bien-être. Les personnes âgées vivant en institution ont donc une santé buccale fragilisée, se répercutant sur leur état de santé général; elles consultent cependant trois fois moins souvent un dentiste que leurs contemporains vivant en ménage privé.

Sources des données

Les données proviennent de l'**enquête suisse sur la santé (ESS)** de 1992, 2002 et 2012. Cette enquête est réalisée tous les cinq ans depuis 1992. Il s'agit d'une enquête par sondage au moyen d'entretiens téléphoniques assistés par ordinateur (CATI) suivie d'un questionnaire écrit. A été interrogée la population résidant en ménage privé de 15 ans et plus.

Les données sur les personnes en établissements médico-sociaux proviennent de l'**enquête sur la santé des personnes âgées dans les institutions (ESAI 2008/09)**. L'univers de base se compose de personnes de 65 ans et plus vivant depuis au moins 30 jours dans un établissement médico-social ou dans un home.

Éditeur:	Office fédéral de la statistique (OFS)
Renseignements:	Service d'information Santé, tél. 058 463 67 00, gesundheit@bfs.admin.ch
Rédaction:	Martine Kaeser, GESB
Série:	Statistique de la Suisse
Domaine:	14 Santé
Langue du texte original:	Français
Mise en page:	Section DIAM, Prepress/Print
Graphiques:	Section DIAM, Prepress/Print
Page de titre:	OFS; concept: Netthoewel & Gaberthüel, Bienne; photo: © Auke Holwerda – istockphoto.com
Copyright:	OFS, Neuchâtel 2017 La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée.
Téléchargement:	www.statistique.ch (gratuit)
Numéro OFS:	1735-1200-05