



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federal dell'interno DFI  
**Ufficio federale di statistica UST**  
Divisione Salute e Affari sociali

# Schweizerische Gesundheitsbefragung 2022

## Enquête suisse sur la santé 2022

### Indagine sulla salute in Svizzera 2022

**Questionario**  
**Parte telefonica e parte scritta**



# Questionario telefonico



| No.   | Domande  | Tema                                      | Fonte / Note   |
|-------|--|---|--|
| 01000 | <p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>Cominciamo ora l'indagine sulla salute.<br/>Come va in generale la sua salute?</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Molto bene<br/>2 - Bene<br/>3 - Mediamente<br/>4 - Male<br/>5 - Molto male</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  | <p>Salute autovalutata</p> <p>TSUBG05</p> | <p>UST - ISS, 1992<br/>EHIS (MEHM1), 2007<br/>ISS92-02: TSUBG01<br/>ISS07: TSUBG03<br/>ISS12: TSUBG04<br/>ISS17: modalità di risposta<br/>3 adattata in francese e<br/>italiano in confronto a<br/>l'ISS12</p> |
| 01001 | <p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>Rispetto a prima della pandemia di COVID-19, il Suo stato di salute generale attuale è...</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Nettamente migliore<br/>2 - Migliore<br/>3 - Uguale<br/>4 - Peggioro<br/>5 - Nettamente peggioro</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>         | <p>Salute autovalutata</p> <p>TSUBG06</p> | <p>UST - ISS, 2022</p>   |
| 01100 | <p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>È affetto(a) da malattie o problemi di salute croniche o di lunga durata? I termini "croniche" o "lunga durata" si riferiscono a malattie o problemi di salute che durano da almeno 6 mesi o per le quali si prevede una durata di 6 mesi o più.</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Malattie croniche</p> <p>TKRAN07</p>   | <p>UST - ISS, 1992<br/>EHIS 2008 (MEHM2)<br/>ISS97-02 : TKRAN01<br/>ISS07 :TKRAN04<br/>ISS12 : TKRAN07</p>   |



|              |   |  |   |
|--------------|---|--|---|
| <p>01200</p> | <p>LINK : ALL<br/>-----<br/>Da almeno 6 mesi, in che misura è limitato(a) per un problema di salute nelle attività che le persone svolgono abitualmente? Direbbe di essere...<br/><br/><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i><br/>-----<br/>1 - Gravemente limitato(a)<br/>2 - Limitato(a) ma non gravemente<br/>3 - Non limitato(a) affatto → <b>01220</b><br/>-----<br/>(-1) - Non sa → <b>01220</b><br/>(-2) - Nessuna risposta → <b>01220</b></p>   | <p>Malattie croniche<br/><br/>TKRAN08</p>  | <p>UST - ISS, 1997<br/>EHIS 2008 (MEHM3)<br/><i>ISS97-02 : TKRAN02</i><br/><i>ISS07 :TKRAN05</i><br/><i>ISS12 : TKRAN08</i></p>   |
| <p>01210</p> | <p>LINK : IF 01200 IN (1,2)<br/>-----<br/>Secondo Lei questo problema di salute è dovuto a cause fisiche, psichiche o mentali?<br/>-----<br/>1 - Fisiche<br/>2 - Psichiche<br/>3 - Entrambe (fisiche E psichiche o mentali)<br/>4 - Né fisiche né psichiche<br/>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   | <p>Malattie croniche<br/><br/>TKRAN09</p>  | <p>UST – ISS, 1997<br/><i>ISS97-02: TKRAN03a-b</i><br/><i>ISS07-12: TKRAN06</i><br/><i>ISS17: modalità di risposte adattate e aggiunto la dimensione “mentale”</i></p>          |
| <p>01220</p> | <p>LINK : ALL<br/>-----<br/>Negli ultimi 12 mesi ha avuto una delle seguenti malattie o uno dei seguenti problemi di salute?<br/>a) Artrosi (ad es. usura delle articolazioni dell'anca o del ginocchio)<br/>b) Artrite (ad es. gotta, infiammazione dolorosa delle articolazioni, morbo di Bechterw)<br/>c) Osteoporosi<br/>d) Asma<br/>e) Bronchite cronica, BPCO (bronco pneumopatia cronica ostruttiva), enfisema<br/>f) Allergie come raffreddore da fieno, allergie della pelle (dermatite), allergie alimentari, ecc.<br/>g) Depressione<br/>h) Disturbi d'ansia<br/>i) Incontinenza urinaria (problemi nel controllare la vescica)<br/><br/><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</i><br/>-----<br/>1 - Sì<br/>2 - No</p> | <p>Malattie croniche<br/><br/>TKRAN10l<br/>TKRAN10m<br/>TKRAN10d<br/>TKRAN10a<br/>TKRAN10e<br/>TKRAN10b<br/>TKRAN10i<br/>TKRAN10o<br/>TKRAN10j</p> | <p>Anal. IGIP écrit 5<br/>EHIS 2014 (adattato)<br/><i>ISS17: domande del questionario scritto spostate nel questionario telefonico</i><br/><i>ISS22 : aggiunta di items</i></p> |



|       |   |                                   |   |
|-------|---|-----------------------------------|---|
|       | -----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta   |                                   |   |
| 01232 | LINK : IF TKRAN10I IN (1)<br>-----<br>L'artrosi è stata diagnosticata da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta     | Malattie croniche<br><br>TKRAN11I | EHIS 2014 (adattato)<br>ISS17: domanda del<br>questionario scritto<br>spostata nel questionario<br>telefonico<br>ISS22 : separazione tra<br>artrosi e artrite |
| 01233 | LINK : IF TKRAN10m IN (1)<br>-----<br>L'artrite è stata diagnosticata da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta     | Malattie croniche<br><br>TKRAN11m | EHIS 2014 (adattato)<br>ISS17: domanda del<br>questionario scritto<br>spostata nel questionario<br>telefonico<br>ISS22 : separazione tra<br>artrosi e artrite |
| 01224 | LINK : IF TKRAN10d IN (1)<br>-----<br>L'osteoporosi è stata diagnosticata da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta | Malattie croniche<br><br>TKRAN11d | EHIS 2014 (adattato)<br>ISS17: domanda del<br>questionario scritto<br>spostata nel questionario<br>telefonico   |
| 01221 | LINK : IF TKRAN10a IN (1)<br>-----<br>L'asma è stato diagnosticato da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta        | Malattie croniche<br><br>TKRAN11a | EHIS 2014 (adattato)<br>ISS17: domanda del<br>questionario scritto<br>spostata nel questionario<br>telefonico   |



|       |   |                                   |   |
|-------|---|-----------------------------------|---|
| 01225 | LINK : IF TKRAN10e IN (1)<br>-----<br>La bronchite cronica, BPCO o enfisema è stato diagnosticato da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta | Malattie croniche<br><br>TKRAN11e | EHIS 2014 (adattato)<br><i>ISS17: domanda del<br/>questionario scritto<br/>spostata nel questionario<br/>telefonico</i> |
| 01222 | LINK : IF TKRAN10b IN (1)<br>-----<br>Le allergie sono state diagnosticate da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta                        | Malattie croniche<br><br>TKRAN11b | EHIS 2014 (adattato)<br><i>ISS17: domanda del<br/>questionario scritto<br/>spostata nel questionario<br/>telefonico</i> |
| 01229 | LINK : IF TKRAN10i IN (1)<br>-----<br>La depressione è stata diagnosticata da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta                        | Malattie croniche<br><br>TKRAN11i | EHIS 2014 (adattato)<br><i>ISS17: domanda del<br/>questionario scritto<br/>spostata nel questionario<br/>telefonico</i> |
| 01234 | LINK : IF TKRAN10o IN (1)<br>-----<br>I disturbi d'ansia sono stati diagnosticati da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta                 | Malattie croniche<br><br>TKRAN11o | UST – ISS, 2022   |
| 01236 | LINK : ALL<br>-----<br>Nella Sua vita ha già avuto una delle seguenti malattie o uno dei seguenti problemi di salute?   | Malattie croniche<br><br>TKRAN12a | UST – ISS, 2022   |



|                    |   |   |  |
|--------------------|---|---|--|
|                    | <p>a) Infarto miocardico<br/>b) Colpo apoplettico (emorragia cerebrale, trombosi cerebrale)<br/>c) Cancro</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  | <p>TKRAN12b<br/>TKRAN12c</p>  | <p><i>ISS22 : prevalenza su tutta la vita e non su 12 mesi (ISS17)</i></p>                                 |
| 01300              | <p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>Porta degli occhiali (correttivi) o delle lenti a contatto?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → 01310<br/>3 - Sono cieco(a) → 01400</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 01310</p>   | <p>Invalidità della vista</p> <p>TSBHD08</p>                            | <p><i>ISS92-02-12: TSBHD01<br/>ISS22 . la categoria "cieco" è stata aggiunta (come EHIS)</i></p>           |
| 01301<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 01300 IN (1) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Per quale motivo porta degli occhiali, risp. delle lenti a contatto?</p> <p>a) Per vedere da vicino (leggere o scrivere) = presbite<br/>b) Per vedere da lontano (guidare) = miope<br/>c) Altro</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Invalidità della vista</p> <p>TSBHD09a<br/>TSBHD09b<br/>TSBHD09c</p> | <p>INSEE SYVU 01<br/><i>ISS92-02-12: TSBHD02a-c<br/>ISS12 : modalità di risposta 1 e 2 completate!</i></p> |
| 01310              | <p>LINK : IF 01300 IN (1,2,-2)</p> <p>-----</p> <p>Vede abbastanza per leggere un libro o un giornale ? [INSERT: LUNETTES]</p> <p><i>INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì"</i></p>  | <p>Handicap : Vista</p> <p>TSBHD10</p>                                  | <p>INSEE SYIN 12<br/>IGIP 65.01<br/><i>ISS92-17: TSBHD03</i></p>   |



|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       | <p>-----<br/>1 - Sì, senza difficoltà<br/>2 - Sì, con leggera difficoltà<br/>3 - Sì, ma con grande difficoltà<br/>4 - No<br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  |   |  |
| 01400 | <p>LINK : ALL<br/>-----<br/>Porta un apparecchio acustico?<br/><br/><i>INT : ad es. tascabile, dietro o nell'orecchio, nel canale, o un impianto cocleare</i><br/>-----<br/>1 - Sì<br/>2 - No<br/>3 - Sono totalmente sordo(a)<br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  | <p>Handicap : Udito<br/><br/>THBHD07</p>      | <p>UST – ISS<br/>EHIS adattata (nessuna modalità "sordo")<br/><i>ISS22 : la categoria "sordo" è stata aggiunta (come EHIS)</i></p> |
| 01410 | <p>LINK : ALL<br/>-----<br/>Può seguire una conversazione alla quale prendono parte almeno altre 2 persone ? [INSERT: APPAUDITIF]<br/><br/><i>INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì"</i><br/>-----<br/>1 - Sì, senza difficoltà<br/>2 - Sì, con leggera difficoltà<br/>3 - Sì, ma con grande difficoltà<br/>4 - No<br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Handicap : Udito<br/><br/>THBHD02</p>      | <p>UST – ISS</p>   |
| 01500 | <p>LINK : ALL<br/>-----<br/>Può parlare senza difficoltà?<br/><br/><i>INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì"</i><br/>-----<br/>1 - Sì, senza difficoltà<br/>2 - Sì, con leggera difficoltà<br/>3 - Sì, ma con grande difficoltà<br/>4 - No</p>   | <p>Handicap : Linguaggio<br/><br/>TRBHD03</p> | <p>UST – ISS<br/><i>ISS97-07: TRBHD01</i><br/><i>ISS12: TRBHD03</i></p>  |



|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       | -----<br>(-2) - Nessuna risposta   |   |   |
| 01600 | LINK : ALL<br>-----<br>Fino a dove può camminare da solo(a) senza aiuto, senza doversi fermare, senza sentire forti dolori?<br><br><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i><br>-----<br>1 - 200 metri o più<br>2 - Più di qualche passo, ma meno di 200 m.<br>3 - Solo qualche passo<br>4 - Nessun passo<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta | Handicap : Movimento<br><br>TBBHD03         | WHO Survey 4.2.1  |
| 01650 | LINK : ALL<br>-----<br>Ha difficoltà a concentrarsi per più di 10 minuti?<br><br><i>INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì".</i><br>-----<br>1 - No, nessuna difficoltà<br>2 - Sì, leggera difficoltà<br>3 - Sì, molta difficoltà<br>4 - Non posso affatto concentrarmi<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta                                | Handicap :<br>concentrazione<br><br>TKBHD01 | INSEE (F) - Enquête vie<br>quotidienne et santé 2014<br>(adattato)                          |
| 01651 | LINK : ALL<br>-----<br>Ha difficoltà a ricordarsi di cose importanti?<br><br><i>INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì".</i><br>-----<br>1 - No, nessuna difficoltà<br>2 - Sì, leggera difficoltà<br>3 - Sì, molta difficoltà<br>4 - Non posso affatto ricordarmi<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta                                      | Handicap: memoria<br><br>TKBHD02            | INSEE (F) - Enquête vie<br>quotidienne et santé 2014<br>(adattato)<br><i>ISS02: TEBHD01</i> |



|              |  |   |  |
|--------------|--|---|--|
| <p>01800</p> | <p>LINK : IF ALTER &gt;= 65 OR (ALTER &lt; 65 AND (01200 IN (1,2) OR 01300 IN (3) OR 01310 IN (2,3,4) OR 01400 IN (3) OR 01410 IN (2,3,4) OR 01500 IN (2,3,4) OR 01600 IN (2,3,4)))</p> <p>Per tutte le persone di 65 anni in poi. Per le persone di meno di 65 anni, solo per quelle con disabilità/difficoltà (TKRAN08/01200 = 1,2 o TSBHD08/01300=3 o TSBHD10/01310=2, 3, 4 o THBHD07/01400=3 o THBHD02/01410=2, 3, 4 o TRBHD03/01500=2, 3, 4 o TBBHD03/01600=2, 3, 4).</p> <p>Le altre persone di meno di 65 anni passano alla domanda 01820.</p> <p>-----</p> <p>Ora le elencherò una serie di attività che fanno parte delle attività quotidiane. La prego di indicarmi ogni volta se riesce a svolgere queste attività senza difficoltà, con leggera difficoltà, con grande difficoltà oppure se non le può svolgere del tutto.</p> <p>a) Mangiare senza aiuto<br/>b) Coricarsi o alzarsi dal letto, alzarsi da una poltrona senza aiuto<br/>c) Vestirsi e svestirsi senza aiuto<br/>d) Andare al bagno senza aiuto<br/>e) Fare la doccia o il bagno senza aiuto</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;<br/>Non includere i problemi di salute temporanei!<br/>Se necessario specificare che la difficoltà deve essere collegata a dei motivi di salute.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì, senza difficoltà<br/>2 - Sì, con leggera difficoltà<br/>3 - Sì, ma con grande difficoltà<br/>4 - No, non posso affatto</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Invalidità: ADL<br/>attività della vita quotidiana di base</p> <p>TBADL03a<br/>TBADL03b<br/>TBADL03c<br/>TBADL03d<br/>TBADL03e</p>   | <p>EHIS<br/><i>Scala delle risposte EHIS adattata</i><br/>ISS07: TBADL01a-e<br/>ISS12-17: TBADL02a-e<br/>ISS22 : filtro adattato (TSBHD08, THBHD07 aggiunti)</p> |
| <p>01810</p> | <p>LINK : IF ALTER &gt;= 65 OR (ALTER &lt; 65 AND (01200 IN (1,2) OR 01300 IN (3) OR 01310 IN (2,3,4) OR 01400 IN (3) OR 01410 IN (2,3,4) OR 01500 IN (2,3,4) OR 01600 IN (2,3,4)))</p> <p>-----</p> <p>Ora le elencherò altre attività della vita corrente. La prego di indicarmi ogni volta se riesce a svolgere queste attività senza difficoltà, con leggera difficoltà, con grande difficoltà oppure se non le può svolgere del tutto.</p> <p>a) Preparare i pasti senza aiuto<br/>b) Usare il telefono senza aiuto<br/>c) Fare acquisti senza aiuto<br/>d) Fare il bucato senza aiuto<br/>e) Svolgere lavori domestici leggeri senza aiuto<br/>f) Svolgere occasionalmente lavori domestici pesanti senza aiuto<br/>g) Occuparsi delle finanze della casa senza aiuto<br/>h) Usare i trasporti pubblici senza aiuto</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;<br/>Non includere i problemi di salute temporanei!</i></p>  | <p>Invalidità: IADL<br/>Attività strumentale della vita quotidiana</p> <p>TIADL03a<br/>TIADL03b<br/>TIADL03c<br/>TIADL03d<br/>TIADL03e<br/>TIADL03f<br/>TIADL03g<br/>TIADL03h</p> | <p>EHIS<br/><i>Scala delle risposte EHIS adattata</i><br/>ISS07:TIADL01a-h<br/>ISS12-17: TIADL02a-h<br/>ISS22 : filtro adattato (TSBHD08, THBHD07 aggiunti)</p>  |



|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       | <p><i>Lavori domestici pesanti: spostare mobili pesanti, fare le pulizie di primavera, lavare i pavimenti, pulire le finestre, ecc. Se necessario specificare che la difficoltà deve essere collegata a dei motivi di salute.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì, senza difficoltà<br/>2 - Sì, con leggera difficoltà<br/>3 - Sì, ma con grande difficoltà<br/>4 - No, non posso affatto</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>  |   |  |
| 01820 | <p>LINK : IF ALTER &lt; 65 AND 01200 IN (3,-1,-2) AND 01300 IN (1,2,-2) AND 01310 IN (1,-2) AND 01400 IN (1,2,-2) AND 01410 IN (1,-2) AND 01500 IN (1,-2) AND 01600 IN (1,-2)</p> <p>Per le persone di meno di 65 anni senza disabilità/difficoltà (TKRAN08/01200=3,-1,-2 e TSBHD08/01300=1, 2,-2 e TSBHD10/01310=1,-2 e THBHD07/01400=1,2,-2 e THBHD02/01410=1,-2 e TRBHD03/01500=1,-2 e TBBHD03/01600=1,-2). Le altre persone passano alla domanda 02100.</p> <p>-----</p> <p>Ha difficoltà a utilizzare i trasporti pubblici senza aiuto?</p> <p><i>INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì"</i></p> <p>-----</p> <p>1 - No, nessuna difficoltà<br/>2 - Sì, leggera difficoltà<br/>3 - Sì, molta difficoltà<br/>4 - Non posso utilizzarli</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Invalità: IADL<br/>Attività strumentale della vita quotidiana</p> <p>TIADL03hh</p>   | <p>EHIS<br/><i>Scala delle risposte EHIS adattata</i><br/>ISS07:TIADL01h<br/>ISS12-17: TIADL02hh<br/>ISS22 : filtro adattato (TSBHD08, THBHD07 aggiunti)</p> |
| 02100 | <p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>Ed ora Le leggerò vari disturbi. Mi dica per favore ogni volta se nelle ultime 4 settimane ha sofferto di questi disturbi per niente, un po' o molto:</p> <p>a) Mal di schiena o ai reni<br/>b) Debolezza generale, stanchezza, mancanza di energia<br/>c) Mal di pancia o sensazione di gonfiore<br/>d) Diarrea, stitichezza o entrambe le cose<br/>e) Difficoltà ad addormentarsi o insonnia<br/>f) Mal di testa, pressioni alla testa o dolori al viso<br/>g) Irregolarità cardiache, palpitazione, tachicardia o aritmia<br/>h) Dolori o una sensazione di pressione al petto<br/>i) Febbre<br/>j) Dolori alle spalle, alla nuca e/o alle braccia</p>   | <p>Sintomi di malattia</p> <p>TKRSY01<br/>TKRSY02<br/>TKRSY03<br/>TKRSY04<br/>TKRSY05<br/>TKRSY06<br/>TKRSY07<br/>TKRSY08<br/>TKRSY09<br/>TKRSY34</p> | <p>IGIP tél. 5.01-5.11,<br/>UST - ISS, 1922<br/>ISS12: TKRSY34 aggiunto</p>  |



|       |   |                                    |                      |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|
|       | <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</i><br/><i>Quando si prende un medicamento contro questo disturbo significa che si soffre di questo disturbo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Per niente<br/>2 - Un po'<br/>3 - Molto</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>  |                                    |                      |
| 02101 | <p>LINK : IF TKRSY34 IN (2,3)</p> <p>Solo per le persone che hanno sofferto di dolori alle spalle, nuca o braccia (TKRSY34/02100_j= 2, 3)</p> <p>-----</p> <p>Pensa che i dolori alle spalle, alla nuca e/o alle braccia siano legati al Suo lavoro o a quello svolto prima?</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Assolutamente sì<br/>2 - Piuttosto sì<br/>3 - In parte<br/>4 - Piuttosto no<br/>5 - Assolutamente no</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | Sintomi di malattia<br><br>TKRSY36 | SECO (M. Graf), 2012 |
| 02102 | <p>LINK : IF TKRSY01 IN (2,3)</p> <p>Solo per le persone che hanno sofferto di mal di schiena o ai reni (TKRSY01/02100_a= 2, 3)</p> <p>-----</p> <p>Pensa che il mal di schiena o ai reni sia legato al Suo lavoro attuale o a quello svolto prima?</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Assolutamente sì<br/>2 - Piuttosto sì<br/>3 - In parte<br/>4 - Piuttosto no<br/>5 - Assolutamente no</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>                          | Sintomi di malattia<br><br>TKRSY35 | UST – ISS, 2012      |



|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 02200 | <p>LINK : IF smp_sex IN (2) AND ALTER &lt;= 49</p> <p>Soltanto per le donne in età dai 15 ai 49 anni. Le altre donne e gli uomini passano alla domanda 02300</p> <p>-----</p> <p>In questo momento è incinta?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | Stato di salute<br>Gravidanza<br><br>TSCHW01                    | UST – ISS, 2007   |
| 02300 | <p>LINK : ALL</p> <p>DI NUOVO PER TUTTI</p> <p>-----</p> <p>Può indicarmi la sua statura senza scarpe?</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  | Stato di salute<br>Misure corporee<br><br>TGEZU01               | IGIP tél. 54.00, 1992   |
| 02310 | <p>LINK : IF smp_sex IN (1) OR ( smp_sex IN (2) AND ALTER &lt;= 49 AND 02200 IN (2,-1,-2) ) OR ( smp_sex IN (2) AND ALTER &gt;= 50 )</p> <p>-----</p> <p>E quanto pesa senza vestiti?</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   | Stato di salute<br>Misure corporee<br><br>TGEZU02<br>[TGEZU02c] | IGIP tél. 55.00, 1992<br><i>ISS17: TGEZU02c e<br/>TGEZU02d =TGEZU02</i> |
| 02311 | <p>LINK : IF 02200 IN (1)</p> <p>Donne incinte (TSCHW01/02200 = 1)</p> <p>-----</p> <p>Quanto pesava all'inizio della gravidanza?</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   | Stato di salute<br>Misure corporee<br><br>[TGEZU02d]            | UST – ISS<br><i>ISS17: TGEZU02c e<br/>TGEZU02d =TGEZU02</i>             |
| 02312 | <p>LINK : IF ALTER &gt;= 65</p> <p>-----</p> <p>Rispetto a 3 mesi fa constata una perdita di peso involontaria?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → 02400</p>   | Stato di salute<br>Misure corporee<br><br>TGEZU08               | Mini Nutritional<br>Assessment, 2022                                    |



|                    |   |  |   |
|--------------------|---|--|---|
|                    | -----<br>(-1) - Non sa → 02400<br>(-2) - Nessuna risposta → 02400   |  |   |
| 02313              | LINK : IF 02312 IN (1)<br>-----<br>Quanti chili ha perso?<br>Fra 1 e 3 chili o più di 3 chili?<br>-----<br>1 - Fra 1 e 3 chili<br>2 - Più di 3 chili<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta   | Stato di salute<br>Misure corporee<br><br>TGEZU09        | Mini Nutritional<br>Assessment, 2022  |
| 02400<br><br>PROXY | LINK : IF PROXY IN (0)<br>-----<br>In questo momento, è soddisfatto(a) del Suo peso? È...<br><br><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i><br>-----<br>1 - Assolutamente soddisfatto(a)<br>2 - Abbastanza soddisfatto(a)<br>3 - Piuttosto insoddisfatto(a)<br>4 - Assolutamente insoddisfatto(a)<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta | Stato di salute<br>Soddisfazione del peso<br><br>TGEZU03 | "Etude sur la santé des<br>adolescents" / P.-A.<br>Michaud, 1997  |
| 02410<br><br>PROXY | LINK : IF PROXY IN (0)<br>-----<br>Vorrebbe modificare il Suo peso?<br><br><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i><br>-----<br>1 - Sì, dimagrire<br>2 - Sì, aumentare di peso<br>3 - No<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta  | Stato di salute<br>Soddisfazione del peso<br><br>TGEZU07 | "Etude sur la santé des<br>adolescents" / P.-A.<br>Michaud, 1997<br><i>ISS97 : 15+ anni</i><br><i>ISS02 : 15-24 anni</i><br><i>ISS07 : 15-49 anni</i><br><i>Da ISS12 : 15+ anni</i><br><i>Da ISS17: le variabili</i><br><i>TGEZU04+05 (presenti dal</i><br><i>1997 al 2012) sono state</i><br><i>combinare per avere una</i><br><i>sola domanda</i> |
| 02500<br><br>PROXY | LINK : IF PROXY IN (0)  | Salute psichica<br><br>TPSYG11                           | MOS SF-36 MHI-5, 2007<br><i>ISS12 : cambiamento del</i><br><i>nome delle variabili</i><br><i>(TPSYG17,18,19,21,23)</i>  |



|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       | <p>-----<br/>Le leggerò diversi stati emozionali. La prego di indicarmi ogni volta se nelle ultime 4 settimane si è sentito(a) così sempre, spesso, qualche volta, raramente o mai:<br/>a) Molto nervoso(a)<br/>b) Così giù di morale che niente avrebbe potuto tirarla su<br/>c) Calmo(a) e sereno(a)<br/>d) Scoraggiato(a) e depresso(a)<br/>e) Felice</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----<br/>1 - Sempre<br/>2 - Spesso<br/>3 - Qualche volta<br/>4 - Raramente<br/>5 - Mai</p> <p>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>TPSYG12<br/>TPSYG13<br/>TPSYG14<br/>TPSYG15</p>                              | <p><i>perché la domanda combinava in ordine misto 9 item di 2 strumenti differenti (indici EVI e DETPSY<br/>ISS22 è identico a ISS17 e ISS07</i></p>   |
| 02600 | <p>LINK : ALL<br/>-----<br/>E andato(a) da un medico, inclusi medico di famiglia [INSERT:GYNECO], durante gli ultimi 12 mesi, senza contare il dentista?</p> <p><i>INT : tutte le visite in uno studio medico con controlli, consigli e terapie. Le visite a domicilio contano anche. I consulti telefonici invece no!</i></p> <p>-----<br/>1 - Sì<br/>2 - No → 02610</p> <p>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta → 02610</p>  | <p>Ricorso servizi sanitari<br/>Visite mediche ambulatoriali</p> <p>TINAN31</p> | <p><i>Anal. IGIP tél. 16.00, 1992<br/>ISS17: Filtro secondo il sesso: il ginecologo non è menzionato per gli uomini.<br/>ISS92:TINAN01<br/>ISS97-02:TINAN50<br/>Ab ISS07:TINAN31<br/>ISS07 : aggiunta di "inclusi specialista e ginecologo"<br/>ISS22 : aggiunta di "medico di famiglia"</i></p> |
| 02610 | <p>LINK : ALL<br/><br/>ALL<br/>-----<br/>Ha un medico di famiglia personale?</p> <p><i>INT : Medico di famiglia personale: medico che si può consultare per la maggior parte dei problemi di salute</i></p> <p>-----<br/>1 - Sì<br/>2 - No</p>  | <p>Ricorso servizi sanitari<br/>Visite mediche ambulatoriali</p> <p>TINAN13</p> | <p><i>UST – ISS, 1997<br/>ISS17: popolazione di riferimento differente e domanda leggermente adattata<br/>ISS97-12: TINAN13<br/>ISS17: TINAN56</i></p>   |



|                    |  |  |   |
|--------------------|--|--|---|
|                    | -----<br>(-2) - Nessuna risposta   |  |   |
| 02620<br><br>PROXY | LINK : IF 02600 IN (1) AND PROXY IN (0)<br><br>Soltanto per le persone che sono state da un medico negli ultimi 12 mesi (TINAN31/02600=1)<br>-----<br>Negli ultimi 12 mesi, quante volte è andato(a) [INSERT: FAMILYDRa] da un medico generico?<br><br><i>INT : Preferire una stima ad un "non lo so"!</i><br>-----<br>(-1) - Non sa → 02610<br>(-2) - Nessuna risposta → 02610  | Ricorso servizi sanitari<br>Visite mediche<br>ambulatoriali<br><br>TINAN55 | UST – ISS<br><i>ISS12: senza domanda filtro<br/>prima<br/>ISS07: TINAN32<br/>ISS12: TINAN42</i> |
| 02621<br><br>PROXY | LINK : IF 02600 = 1 AND 02620 > 0 AND PROXY IN (0)<br>-----<br>In occasione dell'ultima visita, il [INSERT: FAMILYDRb] medico generico si è preso abbastanza tempo per Lei?<br><br><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;<br/>In riferimento all'ultima visita presso un medico di famiglia o medico generico.</i><br>-----<br>1 - Sì, assolutamente<br>2 - Sì, in parte<br>3 - No, non proprio<br>4 - No, per niente<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta | Ricorso servizi sanitari<br>Visite mediche<br>ambulatoriali<br><br>TINAN61 | Eurostat EHIS Patient<br>Experience (Test Version<br>2020), 2022                                |
| 02622<br><br>PROXY | LINK : IF 02600 = 1 AND 02620 > 0 AND PROXY IN (0)<br>-----<br>In occasione dell'ultima visita, il [INSERT: FAMILYDRb] medico generico Le ha dato spiegazioni facilmente comprensibili?<br><br><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;<br/>In riferimento all'ultima visita presso un medico di famiglia o medico generico.</i><br>-----<br>1 - Sì, assolutamente<br>2 - Sì, in parte<br>3 - No, non proprio<br>4 - No, per niente<br>5 - (Nessun bisogno di spiegazioni)   | Ricorso servizi sanitari<br>Visite mediche<br>ambulatoriali<br><br>TINAN62 | Eurostat EHIS Patient<br>Experience (Test Version<br>2020), 2022                                |



|                           |  |  |   |
|---------------------------|--|--|---|
|                           | -----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta  |  |   |
| 02625<br><br>PROXY        | LINK : IF 02600 = 1 AND 02620 > 0 AND PROXY IN (0)<br>-----<br>Nell'insieme, come giudicherebbe la qualità dell'ultima visita [INSERT: FAMILYDRd] dal medico generico?<br><br><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i><br><i>In riferimento all'ultima visita presso un medico di famiglia o medico generico.</i><br>-----<br>1 - Eccelente<br>2 - Molto buona<br>3 - Buona<br>4 - Media (né buona né cattiva)<br>5 - Cattiva<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta   | Ricorso servizi sanitari<br>Visite mediche ambulatoriali<br><br><br>TINAN65      | Eurostat EHS Patient Experience (Test Version 2020), 2022 |
| 02630<br><br>PROXY        | LINK : IF 02600 IN (1) AND smp_sex IN (1) AND PROXY IN (0)<br><br>Soltanto per gli uomini che sono stati da un medico negli ultimi 12 mesi (SEX=1 AND TINAN31/02600 = 1).<br>Le donne che sono state da un medico negli ultimi 12 mesi (SEX=2 AND TINAN31/02600 =1) seguono alla domanda 02640.<br>Gli uomini e le donne che non sono state da un medico (+NR) negli ultimi 12 mesi (TINAN31/02600=2, -2) passano alla domanda 02660.<br>-----<br>Negli ultimi 12 mesi, quante volte è andato da uno specialista?<br><br><i>INT : Tutte le visite in uno studio medico con controlli, consigli e terapie. Le visite a domicilio sono da considerare. I consulti telefonici e le visite dal dentista invece no! Preferire una stima ad un "non lo so"!</i><br>-----<br>(-1) - Non sa → 02660<br>(-2) - Nessuna risposta → 02660 | Ricorso servizi sanitari<br>Visite mediche ambulatoriali<br><br><br>TINAN16      | UST – ISS   |
| 02630_PLAUSI<br><br>PROXY | LINK : IF smp_SEX IN (1) AND 02620 IN (0) AND 02630 IN (0) AND 02600 IN (1) AND PROXY IN (0)<br>-----<br>Mi ha appena detto non essere andato né dal medico generico o dal suo medico di famiglia, né da un specialista negli ultimi 12 mesi, ma prima ha risposto essere andato dal medico negli ultimi 12 mesi.<br>E' andato dal medico negli ultimi 12 mesi, che sia il suo medico di famiglia, il medico generico o un specialista?<br>-----<br>1 - Sì (correggere il numero di visite dal medico generico e / o specialista ≠ 0)<br>2 - No (correggere 12 ultimi mesi dal medico = no)  | Ricorso servizi sanitari<br>Visite mediche ambulatoriali<br><br><br>TINAN16_PL05 | UST – ISS   |



|                           |  |   |  |
|---------------------------|--|---|--|
| 02640<br><br>PROXY        | <p>LINK : IF 02600 IN (1) AND smp_sex IN (2) AND PROXY IN (0)</p> <p>Soltanto per le donne che sono state da un medico negli ultimi 12 mesi (SEX=2 AND TINAN31/02600 =1).<br/>Gli uomini che sono stati da un medico negli ultimi 12 mesi (SEX=1 AND TINAN31/02600 =1) seguono alla domanda 02660.</p> <p>-----</p> <p>Quante volte è andata dal ginecologo negli ultimi 12 mesi?</p> <p><i>INT : Preferire una stima ad un "non lo so"!</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 02650<br/>(-2) - Nessuna risposta → 02650</p> | Ricorso servizi sanitari<br>Visite mediche<br>ambulatoriali | UST – ISS  |
| 02641<br><br>PROXY        | <p>LINK : IF 02600 IN (1) AND smp_sex IN (2) AND 02640 &gt; 0 AND PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Nell'insieme, come giudicherebbe la qualità dell'ultima visita dal Suo ginecologo?</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;<br/>In riferimento all'ultima visita presso un ginecologo.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Eccelente<br/>2 - Molto buona<br/>3 - Buona<br/>4 - Media (né buona né cattiva)<br/>5 - Cattiva</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>                         | Ricorso servizi sanitari<br>Visite mediche<br>ambulatoriali | Eurostat EHIS Patient<br>Experience (Test Version<br>2020), 2022 |
| 02650<br><br>PROXY        | <p>LINK : IF 02600 IN (1) AND smp_sex IN (2) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi, quante volte ha fatto ricorso a uno specialista altro che il ginecologo?</p> <p><i>INT : tutte le visite in uno studio medico con controlli, consigli e terapie. Le visite a domicilio contano anche. I consulti telefonici e le visite dal dentista invece no! Preferire una stima ad un "non lo so"!</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 02660<br/>(-2) - Nessuna risposta → 02660</p>                           | Ricorso servizi sanitari<br>Visite mediche<br>ambulatoriali | UST – ISS  |
| 02650_PLAUSI<br><br>PROXY | <p>LINK : IF smp_SEX IN (2) AND 02620 IN (0) AND 02640 = 0 AND 02650 IN (0) AND 02600 IN (1) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Mi ha appena detto non essere andata né dal medico generico o dal suo medico di famiglia, né dal ginecologo, né da un specialista negli ultimi 12 mesi, ma prima ha risposto essere andata dal medico negli ultimi 12 mesi.<br/>E' andata dal medico negli ultimi 12 mesi, che sia il suo medico di famiglia, il medico generico, il ginecologo o un specialista?</p>                        | Ricorso servizi sanitari<br>Visite mediche<br>ambulatoriali | UST – ISS  |



|                    |  |  |   |
|--------------------|--|--|---|
|                    | <p>-----<br/>1 - Sì (correggere il numero di visite dal medico generico e / o specialista ≠ 0)<br/>2 - No (correggere 12 ultimi mesi dal medico = no)<br/>-----</p>  |  |   |
| 02651<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 02600 IN (1) AND ( 02630 &gt; 0 or 02650 &gt; 0 ) AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>Nell'insieme, come giudicherebbe la qualità dell'ultima visita da uno specialista?<br/><br/><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;<br/>In riferimento all'ultima visita presso uno/a specialista.</i><br/>-----<br/>1 - Eccelente<br/>2 - Molto buona<br/>3 - Buona<br/>4 - Media (né buona né cattiva)<br/>5 - Cattiva<br/>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>                            | Ricorso servizi sanitari<br>Visite mediche ambulatoriali<br><br>TINAN67              | Eurostat EHIS Patient Experience (Test Version 2020), 2022                            |
| 02660<br><br>PROXY | <p>LINK : IF PROXY IN (0)<br/><br/>DI NUOVO PER TUTTI<br/>-----<br/>Quand'è l'ultima volta che è andato(a) da un medico?<br/><br/><i>INT : Tutte le visite in uno studio medico con controlli, consigli e terapie dal medico di famiglia, medico generico, ginecologo o altri specialisti. Le visite a domicilio contano anche. I consulti telefonici e le visite dal dentista invece no! Preferire una stima ad un "non lo so"!</i><br/>-----<br/>0 - Mai<br/>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | Ricorso servizi sanitari<br>Visite mediche ambulatoriali<br><br>TINAN05b<br>TINAN05c | UST – ISS   |
| 02680<br><br>PROXY | <p>LINK : IF smp_sex IN (2) AND (02600 IN (2,-2) OR 02640 = 0 OR 02640 IN (-1,-2)) AND PROXY IN (0)<br/><br/>Soltanto per le donne che non sono state da un medico negli ultimi 12 mesi (+NR) (TINAN31/02600=2, -2) o che non sono state da un ginecologo negli ultimi 12 mesi (+NLS +NR) (TINAN17/02640=0, -1, -2).<br/>Le altre donne e gli uomini passano alla domanda 3500.<br/>-----<br/>Quand'è l'ultima volta che è andata da un ginecologo?</p>  | Ricorso servizi sanitari<br>Visite mediche ambulatoriali<br><br>TINAN57              | Registre des Tumeurs GE<br>ISS17: Categorie di risposte adattate<br>ISS02-12: TINAN27 |



|                    |  |  |   |
|--------------------|--|--|---|
|                    | <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa<br/>2 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa<br/>3 - 3 anni fa o più<br/>4 - Mai</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  |  |   |
| 03500<br><br>PROXY | <p>LINK : IF PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi è stato(a) in trattamento per un problema psichico?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → 03520</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 03520</p>   | <p>Salute psichica<br/>Ricorso ai servizi sanitari</p> <p>TPSYG08</p>  | <p>UST – ISS, 1997</p>  |
| 03510<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 03500 IN (1) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Qual è la professione della persona che Le ha fatto il trattamento?</p> <p>a) Psicologo, psicoterapeuta<br/>b) Psichiatra<br/>c) Medico generico/internista<br/>d) Altro medico<br/>e) Terapeuta in medicina complementare (p. es. naturopata, magnetizzatore, terapeuta in medicina ayurvedica)<br/>f) Altro terapeuta non medico (p. es. con la danza, la pittura, il teatro, sciamano, yoga)<br/>g) Altra professione</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Salute psichica<br/>Ricorso ai servizi sanitari</p> <p>TPSYG25a<br/>TPSYG25b<br/>TPSYG25c<br/>TPSYG25d<br/>TPSYG25e<br/>TPSYG25f<br/>TPSYG25g</p> | <p>UST – ISS, 1997<br/><i>Dal ISS02 la 5a modalità di risposta non esiste più</i></p> |
| 03501              | <p>LINK : IF 03500 IN (1) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>È attualmente sottoposto(a) a un trattamento ?</p>  | <p>Salute psichica<br/>Ricorso ai servizi sanitari</p>   | <p>UST – Obsan, 2022</p>  |



|                |  |   |   |
|----------------|--|---|---|
| PROXY          | -----<br>1 - Sì<br>2 - No<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta  | TPSYG26   |   |
| 02710<br>PROXY | LINK : IF PROXY IN (0)<br>-----<br>Quanti giorni ha trascorso in ospedale o in cliniche specializzate durante gli ultimi 12 mesi in quanto paziente, senza contare i soggiorni di cure?<br>Conti tutti i giorni di ricovero con pernottamento.<br><br><i>INT : Eventualmente aiutare a stimare!<br/>Un solo conteggio per tutti i ricoveri.</i><br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta               | Ricorso servizi sanitari<br>Ospedalizzazione<br><br>TINAN68 | IGIP tél. 18.00, 1992<br>ISS92-02 : TINAN10<br>Da ISS07: popolazione di riferimento differente<br>ISS22 : la domanda sulle degenze è stata cancellata.<br>Solo rimane la domanda sulla durata globale (giorni). |
| 02721<br>PROXY | LINK : IF PROXY IN (0)<br>-----<br>Quante volte negli ultimi 12 mesi è stato(a) ammesso(a) d'urgenza in un pronto soccorso di un ospedale, di un centro medico o di un policlinico?<br><br><i>INT : Eventualmente aiutare a stimare!<br/>Da escludere i problemi dentari</i><br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta  | Ricorso servizi sanitari<br>Ospedalizzazione<br><br>TINAN58 | USTP (F. Gurtner), 2007<br>ISS07-12: TINAN36-<br>TINAN37  |
| 02722<br>PROXY | LINK : IF PROXY IN (0)<br>-----<br>E quante volte negli ultimi 12 mesi è stato(a) in un ospedale o in una clinica specializzata per un controllo, un'analisi o un trattamento, ma senza essere ammesso(a) d'urgenza e senza passarvi la notte?<br><br><i>INT : Eventualmente aiutare a stimare!<br/>Contare soltanto le consultazioni senza pernottamento</i><br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta | Ricorso servizi sanitari<br>Ospedalizzazione<br><br>TINAN59 | USTP (F. Gurtner), 2007<br>ISS17: Popolazione di riferimento differente<br>ISS07-12: TINAN38<br>ISS22 : aggiunta di "un'analisi".   |
| 02800          | LINK : ALL<br>-----<br>Negli ultimi 7 giorni ha preso un medicamento qualsiasi?  | Consumo di<br>medicamenti                                   | Anal. IGIP tel. 19.00, 1992   |



|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | <p><i>INT : Tutto tranne applicazioni cutanee esterne come p. es. pomate</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → <b>Donne 35+ anni 02920 → Donne 15-34 anni o uomini 03000</b></p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → <b>Donne 35+ anni 02920 → Donne 15-34 anni o uomini 03000</b></p>  | TMEKO01   |   |
| 02810 | <p>LINK : IF smp_sex IN (2) AND ALTER &lt;= 49 AND 02200 NOT IN (1) AND 02800 IN (1)</p> <p>Soltanto per le donne dai 15 ai 49 anni che hanno preso un medicamento negli ultimi 7 giorni (TMEKO01/02800=1) e che non sono incinte (TSCHW01/02200 NE 1).<br/>Le donne di 50 anni e più che hanno assunto un medicamento negli ultimi 7 giorni (TMEKO01/02800=1), passare alla domanda 02940.<br/>Le donne dai 15 ai 49 anni che non hanno assunto medicinali negli ultimi 7 giorni (+NR) (TMEKO01/02800=2, -2) passano alla domanda 02920.</p> <p>-----</p> <p>Attualmente prende la pillola anticoncezionale?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → <b>02940</b></p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → <b>02940</b></p> | Consumo di medicinali<br><br>TMEKO51            | UST – ISS, 2012<br><i>ISS12: TMEKO46</i><br><i>ISS17: popolazione di riferimento differente</i>   |
| 02811 | <p>LINK : IF 02810 IN (1)</p> <p>Soltanto per le donne dai 15 ai 49 anni che hanno assunto un medicamento negli ultimi 7 giorni (TMEKO01/02800=1) e che prendono attualmente la pillola anticoncezionale (TMEKO49/02810=1).<br/>Le donne dai 15 ai 49 anni che hanno preso un medicamento negli ultimi 7 giorni (TMEKO01/02800=1), ma che non prendono attualmente la pillola anticoncezionale (+NR) (TMEKO49/02810=2, -2), passare alla domanda 02940.</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 7 giorni ha preso altri medicinali?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → <b>02920</b></p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → <b>02920</b></p>  | Consumo di medicinali<br><br>TMEKO52            | UST – ISS, 2012   |
| 02940 | <p>LINK : IF 02811 IN (1) OR 02810 IN (2,-2) OR (smp_sex IN (2) AND ALTER &gt;= 50 AND 02800 IN (1)) OR (smp_sex IN (1) AND 02800 IN (1)) OR (smp_sex IN (2) AND ALTER &lt;= 49 AND 02200 IN (1) AND 02800 IN (1))</p> <p>-----</p> <p>Le leggerò una lista di medicinali. Mi dica per favore per ognuno con quale frequenza l'ha preso negli ultimi 7 giorni:<br/>a) Medicamenti contro l'ipertensione (per abbassare la pressione)<br/>b) Medicamenti per il cuore</p>  | Consumo di medicinali<br><br>TMEKO02<br>TMEKO04 | Anal. IGIP tel. 19.00, 1992<br>TMEKO50: CoRoIAR Core Onda 7, 2014<br><i>ISS17: aggiunto TMEKO50</i><br><i>ISS22 : il filtro per la TMEKO44 è stato cambiato</i> |



|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       | <p>c) Sonniferi (p.es. Imovane, Sonata, Stilnox)<br/>d) Medicamenti contro i dolori<br/>e) Calmanti, tranquillanti (p.es. Valium, Xanax, Temesta, Lexotanil)<br/>f) Medicamenti per l'aumento dell'attenzione o per rimanere sveglio(a) (p.es. Ritalin, Medikinet, Concerta, Modasomil)<br/>g) Medicamenti per abbassare il tasso di colesterolo<br/>h) Medicamenti contro la depressione (p.es. Effexor, Fluoxétine, Deroxat)<br/>i) Medicamenti contro il diabete o iniezioni di insulina<br/>j) Medicamenti contro l'osteoporosi</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</i><br/><i>Aiutare a rispondere se necessario</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Ogni giorno<br/>2 - Più volte<br/>3 - Ca. 1 volta negli ultimi 7 giorni<br/>4 - Mai</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>TMEKO06<br/>TMEKO10<br/>TMEKO12<br/>TMEKO50<br/>TMEKO29<br/>TMEKO40<br/>TMEKO42<br/>TMEKO44</p> | <p><i>a 45 anni per tutti, uomini e donne.</i></p>    |
| 02841 | <p>LINK : IF TMEKO06 IN (1,2,3)</p> <p>-----</p> <p>Questi sonniferi sono stati prescritti dal medico?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì, prescritti dal medico<br/>2 - No, non prescritti dal medico</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>   | <p>Consumo di<br/>medicamenti</p> <p>TMEKO34</p>   | <p>Anal. IGIP scr. 22, 1992<br/>ISS92-02: TMEKO07</p> |
| 02851 | <p>LINK : IF TMEKO10 IN (1,2,3)</p> <p>-----</p> <p>Questi antidolorifici sono stati prescritti dal medico?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì, prescritti dal medico<br/>2 - No, non prescritti dal medico</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>  | <p>Consumo di<br/>medicamenti</p> <p>TMEKO35</p>   | <p>Anal. IGIP scr. 22, 1992<br/>ISS92-02: TMEKO11</p> |
| 02861 | <p>LINK : IF TMEKO12 IN (1,2,3)</p> <p>-----</p> <p>Questi calmanti, tranquillanti sono stati prescritti dal medico?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì, prescritti dal medico<br/>2 - No, non prescritti dal medico</p>   | <p>Consumo di<br/>medicamenti</p> <p>TMEKO36</p>   | <p>Anal. IGIP scr. 22, 1992<br/>ISS92-02: TMEKO13</p> |



|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       | -----<br>(-2) - Nessuna risposta   |   |   |
| 02901 | LINK : IF TMEKO42 IN (1,2,3)<br>-----<br>In quale forma prende questo medicamento contro il diabete?<br>-----<br>1 - Pastiglie<br>2 - Iniezione di insulina<br>3 - Altro<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta   | Consumo di<br>medicamenti<br><br>TMEKO53a<br>TMEKO53b<br>TMEKO53c | USTP (F. Gurtner), 2007   |
| 02920 | LINK : IF (smp_sex IN (2) AND ALTER >= 35 AND 02200 NOT IN (1)) OR (smp_SEX IN (2) AND ALTER >=50)<br><br>Soltanto per le donne di 35 anni e oltre. Le donne di meno di 35 anni e gli uomini passano alla domanda 03000.<br>-----<br>In questo momento, sta facendo un trattamento ormonale sostitutivo?<br><br><i>INT : Si intende il trattamento con ormoni femminili durante e dopo la menopausa, vale a dire quando finiscono le mestruazioni (in generale fra i 47 e i 52 anni)</i><br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta | Consumo di<br>medicamenti<br><br>TMEKO54                          | UST – ISS, 1997<br><i>ISS97:TMEKO48<br/>il nome della variabile è<br/>stato cambiato per l'ISS97<br/>perchè la popolazione è<br/>differente (TMEKO01=1) in<br/>paragone alle indagini<br/>seguenti (TMEKO01=-2,1,2)</i> |
| 03000 | LINK : ALL<br>-----<br>Durante gli ultimi 12 mesi, ha fatto ricorso per Lei stesso(a) ad un servizio di assistenza e cure a domicilio (SACD), vale a dire ad un'infermiera, ad un aiuto per l'economia domestica o per le persone anziane, o ad un servizio per pasti o trasporti?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No → 03100<br>-----<br>(-1) - Non sa → 03100<br>(-2) - Nessuna risposta → 03100   | Ricorso ai servizi<br>sanitari<br>SACD<br><br>TINAN24             | UST – ISS, 1997   |
| 03002 | LINK : IF 03000 IN (1)<br>-----<br>A che genere di aiuto ha fatto ricorso negli ultimi 12 mesi?  | Ricorso ai servizi<br>sanitari<br>SACD                            | USTP (F. Gurtner), 2007<br><i>ISS07-12: TINAN40a-c<br/>ISS22 : leggera</i>  |



|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       | <p>a) Cure mediche o corporee<br/>b) Aiuto domestico<br/>c) Altro aiuto (p.es. pasti, trasporti,...)</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>   | <p>TINAN53a<br/>TINAN53b<br/>TINAN53c</p>                  | <p><i>modificazione nella categoria a)</i></p>                        |
| 03003 | <p>LINK : IF 03000 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Con quale frequenza ha fatto ricorso ad un tale servizio di assistenza e cure a domicilio?</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Più volte alla settimana<br/>2 - 1 volta alla settimana<br/>3 - 1 volta ogni 2 settimane<br/>4 - 1 volta al mese<br/>5 - Meno di 1 volta al mese</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Ricorso ai servizi sanitari<br/>SACD</p> <p>TINAN60</p> | <p>UST – ISS, 2017<br/><i>ISS22 : la domanda è stata spostata</i></p> |
| 03004 | <p>LINK : IF 03000 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Quanto tempo è durato o durerà il ricorso a un servizio di assistenza e cure a domicilio ?</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Meno di 6 mesi<br/>2 - Da 6 a 12 mesi<br/>3 - Più di 12 mesi</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   | <p>Ricorso ai servizi sanitari<br/>SACD</p> <p>TINAN69</p> | <p>UST – ISS (2022)</p>   |
| 03100 | <p>LINK : ALL</p>   | <p>Aiuto informale ricevuto</p>                            | <p>UST – ISS, 1992</p>  |



|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       | <p>-----<br/>Negli ultimi 12 mesi ha ricevuto personalmente aiuto per motivi di salute, da partner, figli, altri parenti, amici o vicini, p. es. per fare la spesa, cure, pasti o mansioni amministrative?<br/>-----<br/><i>INT : È incluso l'aiuto delle persone che vivono con la persona intervistata</i><br/>-----<br/>1 - Sì<br/>2 - No → <b>03110</b><br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta → <b>03110</b></p>   | TINH101   | ISS92: THIBE01a-b<br>ISS97: THIBE09<br>ISS02 + 07 : SHIBE01   |
| 03103 | <p>LINK : IF 03100 IN (1)<br/>-----<br/>Che genere di aiuto ha ricevuto?<br/><br/>a) Cure mediche o corporee<br/>b) Pulizie, bucato, spesa, pasti<br/>c) Compiti amministrativi (pagamenti, imposte, assicurazioni, ecc.)<br/>d) Trasporti<br/>e) Organizzazione e coordinamento con il medico o altri servizi<br/>f) Compagnia, sostegno morale<br/>g) Altro<br/><br/><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</i><br/>-----<br/>1 - Sì<br/>2 - No<br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Aiuto informale ricevuto<br/><br/>TINH133a<br/>TINH133b<br/>TINH133c<br/>TINH133d<br/>TINH133e<br/>TINH133f<br/>TINH133g</p> | UST – ISS, 1992<br>ISS92: THIBE04a-e<br>ISS97: THIBE12a-i<br>ISS02-07: SHIBE04a-j<br>ISS12: TINHI04a-c<br>ISS17 : TINHI24a-c,<br>TINH125a-c<br>ISS22 : aggiunta di item |
| 03121 | <p>LINK : IF 03100 IN (1)<br/>-----<br/>Da parte di chi ha ricevuto aiuto? Si tratta di una o più persone...<br/><br/>a) della Sua economia domestica<br/>b) della Sua famiglia, parenti, cioè eccetto la Sua economia domestica<br/>c) vicini, conoscenti, amici<br/>d) nell'ambito di un'associazione, chiesa o altra organizzazione<br/><br/><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</i><br/>-----<br/>1 - Sì<br/>2 - No</p>  | <p>Aiuto informale ricevuto<br/><br/>TINH123a<br/>TINH123b<br/>TINH123c<br/>TINH123d</p>  | UST – ISS, 1992<br>ISS92: THIBE02a-e<br>ISS97: THIBE11a-e<br>ISS02-07: SHIBE03a-j   |



|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       | -----<br>(-2) - Nessuna risposta   |   |   |
| 03120 | LINK : IF 03100 IN (1)<br>-----<br>Con quale frequenza ha ricevuto aiuto per motivi di salute da queste persone che la circondano?<br><br><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i><br>-----<br>1 - Più volte alla settimana<br>2 - 1 volta alla settimana<br>3 - 1 volta ogni 2 settimane<br>4 - 1 volta al mese<br>5 - Meno di 1 volta al mese<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta   | Aiuto informale ricevuto<br><br>TINH122 | UST – ISS, 2017   |
| 03106 | LINK : IF 03100 IN (1)<br>-----<br>Quanto tempo è durato o durerà l'aiuto che riceve per motivi di salute da parte delle persone che la circondano?<br><br><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i><br>-----<br>1 - Meno di 6 mesi<br>2 - Da 6 a 12 mesi<br>3 - Più di 12 mesi<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta  | Aiuto informale ricevuto<br><br>TINH135 | UST – ISS, 2022   |
| 03110 | LINK : IF (03000 IN (2,-1,-2) AND 03100 IN (2,-2)) AND (Q01800F = 1 OR Q01810F = 1 OR 01820 IN (2,3,4) OR 01200 IN (1,2) OR 01300 IN (3) OR 01310 IN (2,3,4) OR 01400 IN (3) OR 01410 IN (2,3,4) OR 01500 IN (2,3,4) OR 01600 IN (2,3,4) OR 01650 IN (2,3,4) OR 01651 IN (2,3,4))<br><br>Per le persone che hanno risposto «NO» (+NLSP + NR) ai servizi di assistenza e cure a domicilio (TINAN24/03000=2, -1, -2), E “NO” (+ NR) all'aiuto informale ricevuto (TINH101/03100=2,-2) E colpite in almeno una ADL (TBADL03a-e/01800_a-e=2,3, 4 o TIADL03a-h/01810_a-h=2,3,4 o TIADL03hh/01820=2, 3, 4) o con difficoltà o problemi di disabilità (TKRAN08/01200=1,2 o TSBHD08/01300=3 o TSBHD10/01310=2, 3, 4 o THBHD07/01400=3 o THBHD02/01410=2, 3, 4 o TRBHD03/01500=2, 3, 4 o TBBHD03/01600=2, 3 ,4 oTKBHD01/01650=2,3,4 o TKBHD02/01651=2,3,4).<br>Le altre persone passano alla domanda 03200.<br>-----<br>Avrebbe bisogno di aiuto per ragioni di salute dalle persone che la circondano oppure da un servizio di aiuto e cure a domicilio? | Aiuto informale ricevuto<br><br>TINH136 | UST – ISS, 1992<br>ISS92: THIBE05<br>ISS12: TINHI16<br>ISS17: TINHI26 |



|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       | <p>-----<br/>1 - Sì<br/>2 - No<br/>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   |   |  |
| 03200 | <p>LINK : ALL</p> <p>Di nuovo per tutti</p> <p>-----</p> <p>Durante gli ultimi 12 mesi, ha aiutato una o più persone con problemi di salute, che vivano assieme a Lei o meno? P.es. persone malate, con disabilità o anziane, aiutandole in casa o portandole da mangiare, o effettuando dei trasporti.</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → 03300</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 03300</p>  | <p>Aiuto informale dato</p> <p>TINHI27</p>  | <p>anal. UNI-LONDON 65, 1992<br/>ISS92: TSOUN01<br/>ISS97:TSOUN09-10<br/>ISS02+07 : SSOUN04<br/>ISS12: TINHI17<br/>ISS17: testo della domanda adattato</p> |
| 03202 | <p>LINK : IF 03200 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Chi ha aiutato per motivi di salute? Si tratta di una o più persone...</p> <p>a) della Sua economia domestica<br/>b) della Sua famiglia, parenti, cioè eccetto la Sua economia domestica<br/>c) vicini, conoscenti, amici<br/>d) nell'ambito di un'associazione, chiesa o altra organizzazione</p> <p>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Aiuto informale dato</p> <p>TINHI30a<br/>TINHI30b<br/>TINHI30c<br/>TINHI30d</p>              | <p>UST – ISS, 1997<br/>ISS12: TINHI19a-d</p>   |
| 03203 | <p>LINK : IF 03200 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Che genere di aiuto ha prestato?</p> <p>a) Cure mediche o corporee<br/>b) Pulizie, bucato, spesa, pasti<br/>c) Compiti amministrativi (pagamenti, imposte, assicurazioni, ecc.)<br/>d) Trasporti</p>   | <p>Aiuto informale dato</p> <p>TINHI37a<br/>TINHI37b<br/>TINHI37c<br/>TINHI37d<br/>TINHI37e</p> | <p>UST – ISS, 2002<br/>ISS12: TINHI20a-c<br/>ISS17: TINHI31a-c<br/>ISS22: aggiunta di item</p>   |



|                    |  |                                     |  |
|--------------------|--|-------------------------------------|--|
|                    | <p>e) Organizzazione e coordinamento con il medico o altri servizi<br/>f) Compagnia, sostegno morale<br/>g) Altro</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>   | TINH137f<br>TINH137g                |  |
| 03201              | <p>LINK : IF 03200 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Con quale frequenza ha aiutato una o più persone con problemi di salute?</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Più volte alla settimana<br/>2 - 1 volta alla settimana<br/>3 - 1 volta ogni 2 settimane<br/>4 - 1 volta al mese<br/>5 - Meno di 1 volta al mese</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  | Aiuto informale dato<br><br>TINH129 | <p>anal. UNI-LONDON 65, 1992<br/>ISS92: TSOUN01<br/>ISS97: TSOUN09-10<br/>ISS02+07: SSOUN05<br/>ISS12: TINHI18<br/>ISS17: Domanda e categorie di risposte adattate</p> |
| 03206<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 03201 IN (1,2) AND PROXY IN (0)</p> <p>Solo per le persone che hanno aiutato almeno una volta alla settimana (TINH129/03201=1,2)</p> <p>-----</p> <p>Quante ore alla settimana ha fornito questo aiuto?</p> <p><i>INT : In media. Aiutare se necessario.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Meno di 1 ora alla settimana<br/>2 - Da 1 a 5 ore alla settimana<br/>3 - Da 6 a 10 ore alla settimana<br/>4 - Da 11 a 20 ore alla settimana<br/>5 - Più di 20 ore alla settimana</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | Aiuto informale dato<br><br>TINH138 | <p>UST – ISS, 1997</p>   |



|                    |   |  |                        |
|--------------------|---|--|------------------------|
| 03207              | <p>LINK : IF 03200 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Per quanto tempo ha fornito o fornirà questo aiuto a una o più persone con problemi di salute?</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Meno di 6 mesi<br/>2 - Da 6 a 12 mesi<br/>3 - Più di 12 mesi</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>             | Aiuto informale dato<br><br>TINH139                | UST – ISS, 2022        |
| 03300<br><br>PROXY | <p>LINK : IF PROXY IN (0)</p> <p>DI NUOVO PER TUTTI</p> <p>-----</p> <p>Ora vorrei sapere come trova, in generale, la Sua qualità di vita?</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Molto buona<br/>2 - Buona<br/>3 - Né buona, né cattiva<br/>4 - Cattiva<br/>5 - Molto cattiva</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p> | Sostegno sociale<br>Qualità di vita<br><br>TSOUN24 | UST – ISS, 2012        |
| 03310<br><br>PROXY | <p>LINK : IF PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Quante persone Le stanno abbastanza vicine per poter contare su di loro in caso di problemi personali seri?</p> <p><i>INT : Aiutare a stimare!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - 0<br/>2 - 1-2<br/>3 - 3-5<br/>4 - 6 o più</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  | Sostegno sociale<br><br>TSOUN25                    | Oslo-Scale, EHIS, 2012 |



|                           |  |  |   |
|---------------------------|--|--|---|
| <p>03311</p> <p>PROXY</p> | <p>LINK : IF PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Quanto interesse dimostra la gente per quello che Lei fa?</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Molto<br/>2 - Abbastanza<br/>3 - Né poco, né molto<br/>4 - Poco<br/>5 - Nessun interesse</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   | <p>Sostegno sociale</p> <p>TSOUN29</p> | <p>Oslo-Scale, EHIS, 2012<br/><i>ISS12: TSOUN26</i><br/><i>ISS17: formulazione della domanda in F e I modificata, le modalità di risposte adattate e armonizzate in D e I</i></p> |
| <p>03312</p> <p>PROXY</p> | <p>LINK : IF PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Se Le serve aiuto, con quanta facilità può ottenerlo dai vicini?</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Molto facilmente<br/>2 - Facilmente<br/>3 - Probabilmente<br/>4 - Difficilmente<br/>5 - Molto difficilmente</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   | <p>Sostegno sociale</p> <p>TSOUN27</p> | <p>Oslo-Scale, EHIS, 2012</p>   |
| <p>03320</p> <p>PROXY</p> | <p>LINK : IF PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>C'è qualcuno tra le persone che Le stanno vicine, con cui può parlare veramente in qualsiasi momento di problemi molto personali?</p> <p><i>INT : Questa persona può essere il partner! Le persone vicine possono essere parenti, amici, vicini, colleghi di lavoro, ecc.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì, più persone<br/>2 - Sì, una persona<br/>3 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Sostegno sociale</p> <p>TSOUN05</p> | <p>IGIP tél. 46.00, 1992</p>  |



|       |   |                 |                 |
|-------|---|-----------------|-----------------|
| 03400 | <p>LINK : IF PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Con quale frequenza Le succede di sentirsi solo(a)? Le succede ...</p> <p>INT : <b>Leggere le risposte!</b></p> <p>-----</p> <p>1 - Molto spesso<br/>2 - Abbastanza spesso<br/>3 - Qualche volta<br/>4 - Mai</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>  | Salute psichica | UST – ISS, 1997 |
| PROXY |   | TPSYG05         |                 |
| 03401 | <p>LINK : IF PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Rispetto a prima della pandemia di COVID-19, con quale frequenza oggi Le succede di sentirsi solo(a)?</p> <p>INT : <b>Leggere le risposte!</b></p> <p>-----</p> <p>1 - Molto più spesso<br/>2 - Più spesso<br/>3 - Con la stessa frequenza<br/>4 - Meno spesso<br/>5 - Molto meno spesso</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>    | Salute psichica | UST – ISS, 2022 |
| PROXY |   | TPSYG28         |                 |
| 03600 | <p>LINK : IF PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Nelle domande seguenti parleremo dei comportamenti della vita corrente. Durante i Suoi svaghi, esercita almeno una volta alla settimana un'attività fisica che La fa sudare? p. es. jogging, ciclismo, fare sport, ecc.</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → <b>03610</b></p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → <b>03610</b></p> | Attività fisica | USA, 1992       |
| PROXY |   | TKOBW01         |                 |
| 03601 | <p>LINK : IF 03600 IN (1) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>In media quanti giorni alla settimana?</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>   | Attività fisica | USA, 1992       |
| PROXY |   | TKOBW02         |                 |



|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| 03602 | LINK : IF 03600 IN (1) AND PROXY IN (0)<br>-----<br>In media, in questi giorni per quanto tempo esercita l'attività fisica intensiva?<br><br><i>INT : Solo movimento intensivo che fa sudare.</i><br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta   | Attività fisica<br><br>TKOBW19<br>[TKOBW19a]<br>[TKOBW19b] | UST – ISS, 2022   |
| 03610 | LINK : IF PROXY IN (0)<br>-----<br>La prossima domanda riguarda forme di movimento meno intensive, vale a dire attività fisiche che Le fanno venire almeno un po' il fiato grosso, ma che non fanno necessariamente sudare. Esse sono per. es. fare una marcia rapida, fare gite, ballare, svolgere lavori di giardinaggio:<br>Quanti giorni alla settimana svolge tali attività fisiche?<br>-----<br>(-1) - Non sa → 03650<br>(-2) - Nessuna risposta → 03650   | Attività fisica<br><br>TKOBW09                             | SWI-BASPO 2000, 2002  |
| 03611 | LINK : IF 03610 >= 1 AND PROXY IN (0)<br>-----<br>In media, per quanto tempo svolge queste attività fisiche per ognuno di questi giorni?<br><br><i>INT : L'attività si riferisce soltanto alle forme di movimento meno intensive</i><br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta  | Attività fisica<br><br>TKOBW11<br>[TKOBW11a]<br>[TKOBW11b] | Anal. SWI-BASPO 2000, 2002<br><i>Soltanto una variabile è messa a disposizione in totale minuti</i> |
| 03650 | LINK : IF PROXY IN (0)<br>-----<br>Passiamo adesso alla posizione seduta, ad esempio sul lavoro, a scuola, a casa, durante il tragitto da un luogo all'altro o nel tempo libero, a tavola, davanti alla televisione o leggendo. In tutto, quante ore sta seduto(a) complessivamente durante un giorno settimanale abituale?<br><br><i>INT : Durata media al giorno.<br/>Se 30 minuti o più, arrotondare all'ora successiva.<br/>Solo dal lunedì al venerdì.</i><br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta | Attività fisica<br><br>TKOBW17                             | Items del IPAQ, 2012<br><i>Risposta soltanto in ora (e non in minuti)</i><br>ISS12: SKOBW09         |
| 03700 | LINK : ALL<br>-----<br>E adesso qualche domanda per quanto riguarda la Sua alimentazione. Fa attenzione a certe cose nella Sua alimentazione?  | Alimentazione  | IGIP tél. 14.00, 1992   |



|                    |  |                              |  |
|--------------------|--|------------------------------|--|
|                    | -----<br>1 - Sì, faccio attenzione a qualcosa<br>2 - No, non faccio attenzione a niente<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta  | TERNA01                      |  |
| 03720              | LINK : ALL<br>-----<br>Abitualmente, quanti giorni alla settimana mangia <b>verdure o insalata</b>, senza le patate, o beve succhi di verdura?<br>-----<br>0 - Mai → 03730<br>8 - Meno di 1 giorno a settimana → 03730<br>1 - 1 giorno a settimana → 03730<br>2 - 2 giorni a settimana → 03730<br>3 - 3 giorni a settimana → 03730<br>4 - 4 giorni a settimana → 03730<br>5 - 5 giorni a settimana<br>6 - 6 giorni a settimana<br>7 - 7 giorni a settimana<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta → 03730 | Alimentazione<br><br>TERNA20 | Anal. SALUTE C3.3, 1992<br>ISS92-02: TERNA06   |
| 03721<br><br>PROXY | LINK : IF 03720 IN (5,6,7) AND PROXY IN (0)<br>-----<br>E quante porzioni di <b>verdura, insalata o succhi di verdura</b> consuma in media giornalmente? Una porzione corrisponde alla grandezza di un pugno o a circa 1 pomodoro, un grossa carota. Per i <b>succhi</b> a circa 2dl.<br>-----<br>0 - Meno di 1 porzione<br>1 - 1 porzione<br>2 - 2 porzioni<br>3 - 3 porzioni<br>4 - 4 porzioni<br>5 - 5 porzioni o più<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta                          | Alimentazione<br><br>TERNA21 | ISPM BE (M. Zwahlen),<br>2007<br>ISS07 : TERNA17   |
| 03730              | LINK : ALL<br>-----<br>Quanti giorni alla settimana mangia <b>frutta</b> o beve succhi di frutta, in media?<br>-----<br>0 - Mai → 03740<br>8 - Meno di 1 giorno a settimana → 03740  | Alimentazione<br><br>TERNA22 | Anal. SALUTE C3.3, 1992<br>ISS92-97: TERNA07 (senza<br>succhi)<br>ISS02 : TERNA07 +<br>TERNA10 |



|                    |   |                              |   |
|--------------------|---|------------------------------|---|
|                    | <p>1 - 1 giorno a settimana → 03740<br/> 2 - 2 giorni a settimana → 03740<br/> 3 - 3 giorni a settimana → 03740<br/> 4 - 4 giorni a settimana → 03740<br/> 5 - 5 giorni a settimana<br/> 6 - 6 giorni a settimana<br/> 7 - 7 giorni a settimana</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 03740</p>   |                              |   |
| 03731<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 03730 IN (5,6,7) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>E quante porzioni di &lt;b&gt;frutta&lt;/b&gt; o &lt;b&gt;succhi di frutta&lt;/b&gt; consuma in media giornalmente? Una porzione corrisponde circa alla grandezza di un pugno o a 1 mela, 1 pera. Per i &lt;b&gt;succhi&lt;/b&gt; a circa 2dl.</p> <p>-----</p> <p>0 - Meno di 1 porzione<br/> 1 - 1 porzione<br/> 2 - 2 porzioni<br/> 3 - 3 porzioni<br/> 4 - 4 porzioni<br/> 5 - 5 porzioni o più</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/> (-2) - Nessuna risposta</p> | Alimentazione<br><br>TERNA23 | ISPM BE (M. Zwahlen),<br>2007<br>ISS07: TERNA16 |
| 03740              | <p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>Usualmente, quanti giorni alla settimana mangia &lt;b&gt;carne o salumi&lt;/b&gt;?</p> <p>-----</p> <p>0 - Mai<br/> 8 - Meno di 1 giorno a settimana<br/> 1 - 1 giorno a settimana<br/> 2 - 2 giorni a settimana<br/> 3 - 3 giorni a settimana<br/> 4 - 4 giorni a settimana<br/> 5 - 5 giorni a settimana<br/> 6 - 6 giorni a settimana<br/> 7 - 7 giorni a settimana</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>  | Alimentazione<br><br>TERNA03 | SALUTE C 3.2, 1992                              |
| 03750              | <p>LINK : ALL</p>   | Alimentazione                | SALUTE C 3.3, 1992                              |



|       |   |                              |   |
|-------|---|------------------------------|---|
|       | <p>-----<br/>In media, quanti giorni alla settimana mangia &lt;b&gt;pesce&lt;/b&gt;?<br/>-----<br/>0 - Mai<br/>8 - Meno di 1 giorno a settimana<br/>1 - 1 giorno a settimana<br/>2 - 2 giorni a settimana<br/>3 - 3 giorni a settimana<br/>4 - 4 giorni a settimana<br/>5 - 5 giorni a settimana<br/>6 - 6 giorni a settimana<br/>7 - 7 giorni a settimana<br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  | TERNA05                      |   |
| 03784 | <p>LINK : ALL<br/>-----<br/>In media, quanti giorni alla settimana mangia &lt;b&gt;dolci e dolciumi&lt;/b&gt;, cioccolato, pasticcini o &lt;b&gt;aperitivi salati&lt;/b&gt; come patatine, salatini in pasta sfoglia ecc.?<br/><br/><i>INT : Ad es. biscotti, gelato, torta, brioche, noci salate</i><br/>-----<br/>0 - Mai<br/>8 - Meno di 1 giorno a settimana<br/>1 - 1 giorno a settimana<br/>2 - 2 giorni a settimana<br/>3 - 3 giorni a settimana<br/>4 - 4 giorni a settimana<br/>5 - 5 giorni a settimana<br/>6 - 6 giorni a settimana<br/>7 - 7 giorni a settimana<br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | Alimentazione<br><br>TERNA31 | UST – ISS, 2017<br><i>ISS22 : combinazione in una sola domanda di TERNA26+TERNA27 da 2017</i> |
| 03790 | <p>LINK : ALL<br/>-----<br/>In media, quanti giorni alla settimana consuma &lt;b&gt;bevande zuccherate&lt;/b&gt; come limonata, tè freddo, sciroppo, energy drink, Coca Cola ?<br/>Attenzione: non sono comprese le bevande light.<br/><br/><i>INT : Ad es. Pepsi, Sprite, 7-Up, Fanta, Rivella rosso, Sinalco, Red Bull, Monster</i><br/>-----<br/>0 - Mai → 03800</p>   | Alimentazione<br><br>TERNA29 | UST – ISS, 2017;<br>Sulla base di “nutricalc” della SSN e “SAPALDIA 4” della STPH Basilea     |



|                    |  |                              |  |
|--------------------|--|------------------------------|--|
|                    | <p>8 - Meno di 1 giorno a settimana → 03800<br/> 1 - 1 giorno a settimana → 03800<br/> 2 - 2 giorni a settimana → 03800<br/> 3 - 3 giorni a settimana → 03800<br/> 4 - 4 giorni a settimana → 03800<br/> 5 - 5 giorni a settimana<br/> 6 - 6 giorni a settimana<br/> 7 - 7 giorni a settimana</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 03800</p>  |                              |  |
| 03791<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 03790 IN (5,6,7) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>E in quale quantità consuma &lt;b&gt;bevande zuccherate&lt;/b&gt; in media al giorno?</p> <p><i>INT : Se necessario aiutare a rispondere<br/> Ad es. Pepsi, Sprite, 7-Up, Fanta, Rivella rosso, Sinalco, Red Bull, Monster</i></p> <p>-----</p> <p>0 - Meno di 2,5 dl<br/> 1 - Ca. 2,5 dl<br/> 2 - Ca. 5 dl<br/> 3 - Ca. 7,5 dl<br/> 4 - Ca. 1 litro<br/> 5 - Più di 1 litro</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/> (-2) - Nessuna risposta</p> | Alimentazione<br><br>TERNA30 | UST – ISS, 2017  |
| 03792<br><br>PROXY | <p>LINK : IF PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>In che misura è importante per Lei di ridurre il &lt;b&gt;consumo di sale&lt;/b&gt; nella Sua alimentazione ?</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Molto importante<br/> 2 - Piuttosto importante<br/> 3 - Non veramente importante<br/> 4 - Non è assolutamente importante</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/> (-2) - Nessuna risposta</p>  | Alimentazione<br><br>TERNA32 | WHO/PAHO PROTOCOL<br>FOR POPULATION LEVEL<br>SODIUM DETERMINATION<br>IN 24-HOUR URINE<br>SAMPLES, 2022 |
| 03800              | LINK : ALL   | Consumo di alcol             | Anal. IGIP tél. 26.00, 1992<br>ISS92-02: TALK001   |



|       |   |  |                 |
|-------|---|--|-----------------|
|       | <p>-----<br/>Abitualmente con quale frequenza consuma bevande alcoliche cioè birra, vino, liquori, aperitivi, acquaviti?<br/>-----<br/><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i><br/>-----<br/>1 - 3 volte al giorno o di più → <b>03820</b><br/>2 - 2 volte al giorno (durante i pasti) → <b>03820</b><br/>3 - 1 volta al giorno → <b>03820</b><br/>4 - Più volte alla settimana → <b>03820</b><br/>5 - 1 o 2 volte alla settimana → <b>03820</b><br/>6 - Da 1 a 3 volte al mese → <b>03820</b><br/>7 - Meno di 1 volta al mese → <b>03861</b><br/>8 - Mai, astemio<br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | TALKO15  |                 |
| 03810 | <p>LINK : IF 03800 IN (8,-2)<br/>-----<br/>Ha bevuto alcol nel passato?<br/>-----<br/>1 - Sì → <b>03900</b><br/>2 - No → <b>03900</b><br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta → <b>03900</b></p>  | Consumo di alcol<br><br>TALKO19                                      | UST – ISS, 1997 |
| 03801 | <p>LINK : IF 03800 IN (1,2,3,4,5,6)<br/>-----<br/>Negli ultimi 7 giorni, quali bevande alcoliche ha bevuto:<br/>-Birra?<br/>-Vino?<br/>-Alcolici, dunque grappa, whisky, gin, liquori, ecc?<br/>-Alcopops?<br/><br/><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</i><br/><i>Senza la birra analcolica!</i><br/><i>Alcopops: bevande zuccherate miscelate con superalcolici. Ad es. Smirnoff Ice, Bacardi Breezer</i><br/>-----<br/>1 - Sì<br/>2 - No → <b>03823</b><br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta → <b>03823</b></p>   | Consumo di alcol<br><br>TALKO24a<br>TALKO25a<br>TALKO26a<br>TALKO27a | UST - ISS, 2022 |
| 03821 | <p>LINK : IF TALKO24a IN (1) AND PROXY IN (0)</p>   | Consumo di alcol   | TREND 44, 1992  |



|                        |  |   |  |
|------------------------|--|---|--|
| <p>PROXY</p>           | <p>-----<br/>Negli ultimi &lt;b&gt;7 giorni&lt;/b&gt;, quante volte ha bevuto &lt;b&gt;birra&lt;/b&gt;?</p> <p><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i></p> <p>-----</p> <p>1 - 3 volte al giorno o di più<br/>2 - 2 volte al giorno<br/>3 - 1 volta al giorno<br/>4 - Quasi ogni giorno<br/>5 - 3 o 4 volte negli ultimi 7 giorni<br/>6 - 1 o 2 volte negli ultimi 7 giorni</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>  | <p>TALKO24b</p>                         | <p>ISS92: SALKO02b<br/>ISS97-17: TALKO02b</p>  |
| <p>03822<br/>PROXY</p> | <p>LINK : IF TALKO24a IN (1) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>In quale quantità alla volta?</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>4 - Ca. 3 dl → <b>03830</b><br/>3 - Ca. 5 dl → <b>03830</b><br/>2 - Ca. 1 litro → <b>03830</b><br/>1 - 1,5 litri o più → <b>03830</b></p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → <b>03830</b></p>   | <p>Consumo di alcol</p> <p>TALKO24c</p> | <p>TREND 44, 1992<br/>ISS92: SALKO02c<br/>ISS97-17: TALKO02c<br/>ISS97: modalità di risposte<br/>leggermente modificate<br/>ISS22: testo delle risposte<br/>leggermente adattato</p> |
| <p>03831<br/>PROXY</p> | <p>LINK : IF TALKO25a IN (1) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Quante volte ha bevuto &lt;b&gt;vino&lt;/b&gt; negli ultimi &lt;b&gt;7 giorni&lt;/b&gt;?</p> <p><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i></p> <p>-----</p> <p>1 - 3 volte al giorno o di più<br/>2 - 2 volte al giorno<br/>3 - 1 volta al giorno<br/>4 - Quasi ogni giorno<br/>5 - 3 o 4 volte negli ultimi 7 giorni<br/>6 - 1 o 2 volte negli ultimi 7 giorni</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Consumo di alcol</p> <p>TALKO25b</p> | <p>TREND 44, 1992<br/>ISS92: SALKO03b<br/>ISS97-17: TALKO03b</p>   |
| <p>03832</p>           | <p>LINK : IF TALKO25a IN (1) AND PROXY IN (0)</p>  | <p>Consumo di alcol</p>                 | <p>TREND 44, 1992</p>  |



|                             |  |   |   |
|-----------------------------|--|---|---|
| <p>PROXY</p>                | <p>-----<br/>In quale quantità, alla volta?<br/><br/><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i><br/>-----<br/><br/>4 - 1 dl (1 bicchiere) → 03840<br/>3 - 2 dl (2 bicchieri) → 03840<br/>2 - 3 a 4dl (3-4 bicchieri) → 03840<br/>1 - 1/2 litro o di più (5 bicchieri di 1 dl o più) → 03840<br/><br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta → 03840</p>   | <p>TALKO25c</p>                           | <p>ISS92: SALKO03c<br/>ISS97-17: TALKO03c<br/>ISS97: modalità di risposte<br/>leggermente modificate</p>                    |
| <p>03841<br/><br/>PROXY</p> | <p>LINK : IF TALKO26a IN (1) AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>Quante volte ha bevuto &lt;b&gt;alcolici&lt;/b&gt; negli ultimi &lt;b&gt;7 giorni&lt;/b&gt;?<br/><br/><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i><br/>-----<br/><br/>1 - 3 volte al giorno o di più<br/>2 - 2 volte al giorno<br/>3 - 1 volta al giorno<br/>4 - Quasi ogni giorno<br/>5 - 3 o 4 volte negli ultimi 7 giorni<br/>6 - 1 o 2 volte negli ultimi 7 giorni<br/><br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Consumo di alcol<br/><br/>TALKO26b</p> | <p>TREND 44, 1992<br/>ISS92: SALKO05b<br/>ISS97-17: TALKO05b</p>  |
| <p>03842<br/><br/>PROXY</p> | <p>LINK : IF TALKO26a IN (1) AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>In quale quantità alla volta?<br/><br/><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i><br/>-----<br/><br/>4 - 1 bicchierino → 03850<br/>3 - 2 bicchierini → 03850<br/>2 - 3-4 bicchierini → 03850<br/>1 - 5-6 bicchierini o più → 03850<br/><br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta → 03850</p>  | <p>Consumo di alcol<br/><br/>TALKO26c</p> | <p>TREND 44, 1992<br/>ISS92: SALKO05c<br/>ISS97-17: TALKO05c<br/>ISS97: modalità di risposte<br/>leggermente modificate</p> |
| <p>03851</p>                | <p>LINK : IF TALKO27a IN (1) AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>Quante volte ha bevuto &lt;b&gt;alcolops&lt;/b&gt; negli ultimi &lt;b&gt;7 giorni&lt;/b&gt;?</p>   | <p>Consumo di alcol</p>                   | <p>UST – ISS, 2007<br/>ISS07-17: TALKO16b</p>   |



|                           |   |  |   |
|---------------------------|---|--|---|
| <p>PROXY</p>              | <p><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i></p> <p>-----</p> <p>1 - 3 volte al giorno o di più<br/>2 - 2 volte al giorno<br/>3 - 1 volta al giorno<br/>4 - Quasi ogni giorno<br/>5 - 3 o 4 volte negli ultimi 7 giorni<br/>6 - 1 o 2 volte negli ultimi 7 giorni</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>   | <p>TALKO27b</p>  |   |
| <p>03852</p> <p>PROXY</p> | <p>LINK : IF TALKO27a IN (1) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>In quale quantità alla volta?</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>4 - 1 bottiglia piccola da 275 ml<br/>3 - 2 bottiglie piccole da 275 ml<br/>2 - 3-4 bottiglie piccole da 275 ml<br/>1 - 5 bottiglie piccole da 275 ml o più</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>   | <p>Consumo di alcol</p> <p>TALKO27c</p>  | <p>UST – ISS, 2007<br/>ISS07-17: TALKO16c</p> |
| <p>03802</p>              | <p>LINK : TALKO24a IN (2, -2) OR TALKO25a IN (2, -2) OR TALKO26a IN (2, -2) OR TALKO27a IN (2, -2)</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi ha bevuto:</p> <p>-Birra?<br/>-Vino?<br/>-Alcolici?<br/>-Alcopops?</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</i><br/><i>Senza la birra analcolica!</i><br/><i>Alcopops: bevande zuccherate miscelate con superalcolici. Ad es. Smirnoff Ice, Bacardi Breezer</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → 03823</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 03823</p> | <p>Consumo di alcol</p> <p>TALKO24d<br/>TALKO25d<br/>TALKO26d<br/>TALKO27d</p> | <p>UST - ISS, 2022</p>                        |
| <p>03824</p>              | <p>LINK : IF TALKO24d IN (1) AND PROXY IN (0)</p>   | <p>Consumo di alcol</p>  | <p>TREND 44, 1992</p>                         |



|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <p>PROXY</p>                | <p>-----<br/>Quante volte ha bevuto &lt;b&gt;birra&lt;/b&gt; negli ultimi &lt;b&gt;12 mesi&lt;/b&gt;?<br/><br/><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i><br/>-----<br/>1 - Ogni settimana<br/>2 - 2-3 volte al mese<br/>3 - Ca. 1 volta al mese<br/>4 - Meno di 1 volta al mese<br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   | <p>TALKO24e</p>                           | <p>ISS92: SALKO02e<br/>ISS97-17: TALKO02e</p>  |
| <p>03825<br/><br/>PROXY</p> | <p>LINK : IF TALKO24d IN (1) AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>In quale quantità alla volta?<br/><br/><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i><br/>-----<br/>4 - Ca. 3 dl<br/>3 - Ca. 5 dl<br/>2 - Ca. 1 litro<br/>1 - 1,5 litri o più<br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   | <p>Consumo di alcol<br/><br/>TALKO24f</p> | <p>TREND 44, 1992<br/>ISS92: SALKO02f<br/>ISS97-17: TALKO02f<br/>ISS97: modalità di risposte<br/>leggermente modificate<br/>ISS22: testo delle risposte<br/>leggermente adattato</p> |
| <p>03834<br/><br/>PROXY</p> | <p>LINK : IF TALKO25d IN (1) AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>Quante volte ha bevuto &lt;b&gt;vino&lt;/b&gt; negli ultimi &lt;b&gt;12 mesi&lt;/b&gt;?<br/><br/><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i><br/>-----<br/>1 - Ogni settimana<br/>2 - 2-3 volte al mese<br/>3 - Ca. 1 volta al mese<br/>4 - Meno di 1 volta al mese<br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Consumo di alcol<br/><br/>TALKO25e</p> | <p>TREND 44, 1992<br/>ISS92: SALKO03e<br/>ISS97-17: TALKO03e</p>   |
| <p>03835<br/><br/>PROXY</p> | <p>LINK : IF TALKO25d IN (1) AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>In quale quantità alla volta?<br/><br/><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p>   | <p>Consumo di alcol<br/><br/>TALKO25f</p> | <p>TREND 44, 1992<br/>ISS92: SALKO03f<br/>ISS97-17: TALKO03f<br/>ISS97: modalità di risposte<br/>leggermente modificate</p>  |



|                    |   |                                  |  |
|--------------------|---|----------------------------------|--|
|                    | <p>-----<br/>4 - 1 dl (1 bicchiere)<br/>3 - 2 dl (2 bicchieri)<br/>2 - 3 a 4dl (3-4 bicchieri)<br/>1 - 1/2 litro o di più (5 bicchieri di 1 dl o più)<br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   |                                  |  |
| 03844<br><br>PROXY | <p>LINK : IF TALKO26d IN (1) AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>Quante volte ha bevuto &lt;b&gt;alcolici&lt;/b&gt; negli ultimi &lt;b&gt;12 mesi&lt;/b&gt;?<br/><br/><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i><br/>-----<br/>1 - Ogni settimana<br/>2 - 2-3 volte al mese<br/>3 - Ca. 1 volta al mese<br/>4 - Meno di 1 volta al mese<br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | Consumo di alcol<br><br>TALKO26e | TREND 44, 1992<br>ISS92: SALKO03e<br>ISS97-17: TALKO05e  |
| 03845<br><br>PROXY | <p>LINK : IF TALKO26d IN (1) AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>In quale quantità alla volta?<br/><br/><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i><br/>-----<br/>4 - 1 bicchierino<br/>3 - 2 bicchierini<br/>2 - 3-4 bicchierini<br/>1 - 5-6 bicchierini o più<br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   | Consumo di alcol<br><br>TALKO26f | TREND 44, 1992<br>ISS92: SALKO05f<br>ISS97-17: TALKO05f<br>ISS97: modalità di risposte<br>leggermente modificate |
| 03854<br><br>PROXY | <p>LINK : IF TALKO27d IN (1) AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>Quante volte ha bevuto &lt;b&gt;alcopops&lt;/b&gt; negli ultimi &lt;b&gt;12 mesi&lt;/b&gt;?<br/><br/><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i><br/>-----<br/>1 - Ogni settimana<br/>2 - 2-3 volte al mese</p>   | Consumo di alcol<br><br>TALKO27e | UST – ISS, 2007<br>ISS07-17: TALKO16e  |



|                    |  |                                  |   |
|--------------------|--|----------------------------------|---|
|                    | <p>3 - Ca. 1 volta al mese<br/>4 - Meno di 1 volta al mese</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>   |                                  |   |
| 03855<br><br>PROXY | <p>LINK : IF TALKO27d IN (1) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>In quale quantità alla volta?</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>4 - 1 bottiglia piccola da 275 ml<br/>3 - 2 bottiglie piccole da 275 ml<br/>2 - 3-4 bottiglie piccole da 275 ml<br/>1 - 5 bottiglie piccole da 275 ml o più</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>  | Consumo di alcol<br><br>TALKO27f | UST – ISS, 2007<br><i>ISS07-17: TALKO16f</i>  |
| 03861<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 03800 IN (1,2,3,4,5,6,7) AND smp_sex IN (1) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi, con quale frequenza ha bevuto 5 bicchieri o più di bevande alcoliche in una sola occasione?</p> <p><i>INT : "in una sola occasione" significa durante una serata, una festa, un'occasione particolare, ma anche da solo(a).<br/>Bevande alcoliche = birra, vino, spumante, acquavite, alcopops, ecc.<br/>Se necessario aiutare a rispondere</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Mai<br/>2 - Meno di 1 volta al mese<br/>3 - Ogni mese<br/>4 - Ogni settimana<br/>5 - Ogni giorno o quasi</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p> | Consumo di alcol<br><br>TALKO23a | Dipendenze Svizzera (G. Gmel), 2007<br><i>ISS07: TALKO21<br/>ISS12: TALKO22<br/>ISS07-17-22 . 5 bicchieri (U)<br/>/ 4 bicchieri (D)<br/>ISS12 : 6 bicchieri U+D</i> |
| 03862<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 03800 IN (1,2,3,4,5,6,7) AND smp_sex IN (2) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi, con quale frequenza ha bevuto 4 bicchieri o più di bevande alcoliche in una sola occasione?</p> <p><i>INT : "in una sola occasione" significa durante una serata, una festa, un'occasione particolare, ma anche da solo(a).<br/>Bevande alcoliche = birra, vino, spumante, acquavite, alcopops, ecc.<br/>Se necessario aiutare a rispondere</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Mai</p>  | Consumo di alcol<br><br>TALKO23b | Dipendenze Svizzera (G. Gmel), 2007<br><i>ISS07: TALKO21<br/>ISS12: TALKO22<br/>ISS07-17-22 . 5 bicchieri (U)<br/>/ 4 bicchieri (D)<br/>ISS12 : 6 bicchieri U+D</i> |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | 2 - Meno di 1 volta al mese<br>3 - Ogni mese<br>4 - Ogni settimana<br>5 - Ogni giorno o quasi<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta  |  |  |
| 03900 | LINK : ALL<br>-----<br>Lei fuma, anche occasionalmente?<br><br><i>INT : Prodotti a tabacco riscaldato come IQOS compresi; sigarette elettroniche escluse</i><br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No → 03920<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta → 03920  | Consumo di tabacco<br><br>TTAKO01  | Anal. IGIP tel. 28.00, 1992  |
| 03901 | LINK : IF 03900 IN (1)<br>-----<br>Fuma tutti i giorni?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta   | Consumo di tabacco<br><br>TTAKO21  | EHIS adattato, 2007  |
| 03910 | LINK : IF 03900 IN (1)<br>-----<br>Che cosa fuma?<br>a) Sigarette<br>b) Sigari<br>c) Cigarillos<br>d) Pipa<br>e) Pipa ad acqua, shisha, narghilè<br>f) Prodotti a tabacco riscaldato come IQOS, glo o Ploom tech, ecc.<br><br><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</i><br><i>Le sigarette rollate contano come sigarette</i><br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No | Consumo di tabacco<br><br>TTAKO02a<br>TTAKO02b<br>TTAKO02c<br>TTAKO02d<br>TTAKO02e<br>TTAKO02h | IGIP tel. 28.10, 1992<br><i>ISS07: completata con TTAKO02e</i><br><i>ISS17: completata con TTAKO02f, TTAKO02g e TTAKO02h</i> |



|                    |   |                                   |                       |
|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|
|                    | -----<br>(-2) - Nessuna risposta  |                                   |                       |
| 03911<br><br>PROXY | LINK : IF TTAKO02a IN (1) AND PROXY IN (0)<br><br>Per le persone che fumano sigarette (TTAKO02a/03910_a=1)<br>-----<br>Quante sigarette fuma in media al giorno?<br><br><i>INT : 1 pacchetto = 20 sigarette / 1/2 pacchetto =10 sigarette<br/>Se meno che 1 all giorno, entrare 0</i><br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta | Consumo di tabacco<br><br>TTAKO03 | IGIP tel. 28.11, 1992 |
| 03912<br><br>PROXY | LINK : IF TTAKO02b IN (1) AND PROXY IN (0)<br><br>Per le persone che fumano sigari (TTAKO02b/03910_b=1)<br>-----<br>Quanti sigari fuma in media al giorno?<br><br><i>INT : Se meno che 1 all giorno, entrare 0</i><br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta  | Consumo di tabacco<br><br>TTAKO04 | IGIP tel. 28.12, 1992 |
| 03913<br><br>PROXY | LINK : IF TTAKO02c IN (1) AND PROXY IN (0)<br><br>Per le persone che fumano cigarillos (TTAKO02c/03910_c=1)<br>-----<br>Quanti cigarillos fuma in media al giorno?<br><br><i>INT : Se meno che 1 all giorno, entrare 0</i><br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta  | Consumo di tabacco<br><br>TTAKO05 | IGIP tel. 28.13, 1992 |
| 03914<br><br>PROXY | LINK : IF TTAKO02d IN (1) AND PROXY IN (0)<br><br>Per le persone che fumano la pipa (TTAKO02d/03910_d=1)<br>-----<br>Quante pipe fuma in media al giorno?<br><br><i>INT : Se meno che 1 all giorno, entrare 0</i><br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta   | Consumo di tabacco<br><br>TTAKO06 | IGIP tel. 28.14, 1992 |



|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| <p>03918</p> <p>PROXY</p> | <p>LINK : IF TTAKO02h IN (1) AND PROXY IN (0)</p> <p>Per le persone che utilizzano prodotti a tabacco riscaldato (iQOS) (TTAKO02h/03910_h=1)</p> <p>-----</p> <p>Quanti stick (Heatsticks) di prodotti a tabacco riscaldato fuma in media al giorno?</p> <p><i>INT : Se meno che 1 all giorno, entrare 0</i></p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 03930</p>                        | <p>Consumo di tabacco</p> <p>TTAKO26</p> | <p>UST – ISS, 2017</p>   |
| <p>03920</p>              | <p>LINK : IF 03900 IN (2,-2)</p> <p>Soltanto i non fumatori (+NR) (TTAKO01/03900=2, -2). I fumatori passano alla domanda 03930.</p> <p>-----</p> <p>Ha mai fumato regolarmente per un periodo superiore a 6 mesi?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → 03960</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 03960</p>   | <p>Consumo di tabacco</p> <p>TTAKO07</p> | <p>IGIP tel. 28.30, 1992</p>   |
| <p>03921</p>              | <p>LINK : IF 03920 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Quando ha smesso di fumare?</p> <p><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Negli ultimi 12 mesi<br/>2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa<br/>3 - 2 anni fa a meno di 5 anni fa<br/>4 - 5 anni fa a meno di 10 anni fa<br/>5 - 10 anni fa o più</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Consumo di tabacco</p> <p>TTAKO27</p> | <p>Enquête santé Belgique 2013 (adattato), 1992<br/>ISS92-12: TTAKO08</p>  |
| <p>03930</p> <p>PROXY</p> | <p>LINK : IF (03900 IN (1) OR 03920 IN (1)) AND PROXY IN (0)</p> <p>Soltanto i fumatori (TTAKO01/03900=1) ed ex-fumatori (TTAKO07/03920=1). I non fumatori (+NR) che non hanno fumato più di 6 mesi (+NR) (TTAKO07/03920=2,-2) seguono alla domanda 03960.</p> <p>-----</p> <p>A quale età ha / aveva incominciato a fumare regolarmente?</p>   | <p>Consumo di tabacco</p> <p>TTAKO09</p> | <p>UST – ISS, 1992<br/>ISS97: popolazione molto leggermente differente in confronti agli altri anni d'indagine. Tuttavia non si è cambiato il nome della variabile</p> |



|                    |   |                                   |   |
|--------------------|---|-----------------------------------|---|
|                    | -----<br>(-2) - Nessuna risposta  |                                   |   |
| 03940              | LINK : IF 03900 IN (1)<br><br>Soltanto i fumatori (TTAKO01/03900=1). I non fumatori (+NR) (TTAKO01/03900=2,-2) passano alla domanda 03950.<br>-----<br>Negli ultimi 12 mesi ha tentato seriamente di smettere di fumare, cioè rimanendo almeno 14 giorni senza fumare?<br>-----<br>1 - Sì, ho tentato di smettere → 03950<br>2 - No<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta | Consumo di tabacco<br><br>TTAKO10 | IGIP tel 28.20, 1992<br><i>ISS97: popolazione molto leggermente differente in confronti agli altri anni d'indagine. Tuttavia non si è cambiato il nome della variabile</i><br><i>Dall'ISS17 : testo della domanda leggermente adattato.</i> |
| 03941<br><br>PROXY | LINK : IF 03940 IN (2,-2) AND PROXY IN (0)<br>-----<br>Vorrebbe smettere di fumare?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta  | Consumo di tabacco<br><br>TTAKO11 | IGIP tel 28.21, 1992<br><i>ISS97: popolazione molto leggermente differente in confronti agli altri anni d'indagine. Tuttavia non si è cambiato il nome della variabile</i>  |
| 03960              | LINK : ALL<br>-----<br>Utilizza la sigaretta elettronica?<br><br><i>INT : Dispositivo elettronico che scalda un liquido ma non contiene tabacco.</i><br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No → 03970<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta → 03970   | Consumo di tabacco<br><br>TTAKO28 | UST – ISS, 2022   |
| 03961              | LINK : IF 03960 IN (1)<br>-----<br>Con nicotina, senza nicotina o entrambi?<br>-----<br>1 - Con nicotina<br>2 - Senza nicotina → 03917<br>3 - Entrambi<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta → 03970  | Consumo di tabacco<br><br>TTAKO29 | UST – ISS, 2022   |



|                    |  |                                   |   |
|--------------------|--|-----------------------------------|---|
| 03915<br><br>PROXY | LINK : IF 03961 IN (1, 3) AND PROXY IN (0)<br><br>Per le persone che utilizzano sigarette elettroniche con nicotina (TTAKO29/03961=1, 3)<br>-----<br>Con quale frequenza utilizza una sigaretta elettronica <b>con nicotina</b>?<br><br><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i><br>-----<br>1 - Tutti i giorni<br>2 - Almeno 1 volta alla settimana<br>3 - Almeno 1 volta al mese<br>4 - Meno di 1 volta al mese<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta     | Consumo di tabacco<br><br>TTAKO23 | UFSP-Suchtmonitoring-<br>Corolar Split B, vague 9,<br>2015 (domanda adattata) e<br>ITC Canada (International<br>Tobacco Control) (modalità<br>di risposte adattate), 2017 |
| 03917<br><br>PROXY | LINK : IF 03961 IN (2, 3) AND PROXY IN (0)<br><br>Per le persone che utilizzano sigarette elettroniche senza nicotina (TTAKO29/03961=2, 3)<br>-----<br>Con quale frequenza utilizza una sigaretta elettronica <b>senza nicotina</b>?<br><br><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i><br>-----<br>1 - Tutti i giorni<br>2 - Almeno 1 volta alla settimana<br>3 - Almeno 1 volta al mese<br>4 - Meno di 1 volta al mese<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta | Consumo di tabacco<br><br>TTAKO25 | UFSP-Suchtmonitoring-<br>Corolar Split B, vague 9,<br>2015 (domanda adattata) e<br>ITC Canada (International<br>Tobacco Control) (modalità<br>di risposte adattate), 2017 |
| 03970              | LINK : ALL<br>-----<br>Consuma snus, ovvero tabacco da succhiare?<br><br><i>INT : Tabacco umido in polvere generalmente posizionato sotto il labbro.</i><br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta  | Consumo di tabacco<br><br>TTAKO30 | UST – ISS, 2022   |



|                           |   |   |  |
|---------------------------|---|---|--|
| <p>03971</p> <p>PROXY</p> | <p>LINK : IF 03970 IN (1) AND PROXY IN (0)</p> <p>Per le persone che consumano snus (TTAKO30/03970=1).</p> <p>-----</p> <p>Con quale frequenza consuma snus?</p> <p><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Tutti i giorni<br/>2 - Almeno 1 volta alla settimana<br/>3 - Almeno 1 volta al mese<br/>4 - Meno di 1 volta al mese</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Consumo di tabacco</p> <p>TTAKO31</p>                                | <p>UST – ISS, 2022</p>   |
| <p>03950</p> <p>PROXY</p> | <p>LINK : IF PROXY IN (0)</p> <p>Di nuovo per tutti</p> <p>-----</p> <p>Quanto tempo al giorno è esposto(a) al fumo di tabacco di altre persone?</p> <p><i>INT : Fumo passivo</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   | <p>Consumo di tabacco<br/>Fumo passivo</p> <p>TTAKO22a<br/>TTAKO22b</p> | <p>SAPALDIA, 2002<br/><i>ISS02: solo ore.<br/>ISS07: aggiunti i minuti.<br/>Variabile in totale minuti<br/>nella banca dati.</i></p>                     |
| <p>04000</p>              | <p>LINK : IF ALTER &lt;= 79</p> <p>Le domande sul consumo di droga sono poste alle persone tra 15 e 79 anni! Le persone di 80 anni e più passano alla domanda 04320.</p> <p>-----</p> <p>Ha già preso una volta nella sua vita droghe per es. canapa, cocaina o altre droghe?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → <b>i4100</b></p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → <b>i4100</b></p>               | <p>Consumo di droghe</p> <p>TDROG01</p>                                 | <p>SFA - WHO 90, 1992<br/><i>ISS92 + 97: 15-59 anni<br/>ISS02: 15-64 anni<br/>ISS07: 15-69 anni<br/>ISS12 + 17: 15-74 anni<br/>ISS22: 15-79 anni</i></p> |
| <p>04010</p>              | <p>LINK : IF 04000 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Ha già preso &lt;b&gt;canapa (hashish/marijuana)&lt;/b&gt;?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → <b>04020</b></p>  | <p>Consumo di droghe</p> <p>TDROG02</p>                                 | <p>ISPM - 10.91, 1992<br/><i>ESS92: 15-39 anni<br/>ISS97: 15- 59 anni<br/>ISS02: 15- 64 anni<br/>ISS07: 15- 69 anni</i></p>                              |



|                    |   |                                  |  |
|--------------------|---|----------------------------------|--|
|                    | -----<br>(-2) - Nessuna risposta → 04020  |                                  | ISS12-17: 15-74 anni<br>ISS22: 15-79 anni  |
| 04012<br><br>PROXY | LINK : IF 04010 IN (1) AND PROXY IN (0)<br>-----<br>A quale età ha preso per la prima volta <b>canapa (hashish / marijuana)</b>?<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta  | Consumo di droghe<br><br>TDROG03 | ISPM - 10.91, 1992<br>ESS92: 15-39 anni<br>ISS97: 15- 59 anni<br>ISS02: 15- 64 anni<br>ISS07: 15- 69 anni<br>ISS12-17: 15-74 anni<br>ISS22: 15-79 anni |
| 04013              | LINK : IF 04010 IN (1)<br><br>Solo per le persone che hanno preso canapa nella vita ( + NR) (TDROG02/04010=1, -2). Le altre passano alla domanda 04020.<br>-----<br>Negli ultimi 12 mesi ha preso <b>canapa (hashish / marijuana)</b>?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No → 04020<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta → 04020   | Consumo di droghe<br><br>TDROG78 | UST – ISS, 2012<br>ISS12-17: 15-74 anni<br>ISS22: 15-79 anni<br>ISS12: Popolazione di riferimento differente, TDROG67                                  |
| 04016              | LINK : IF 04013 IN (1)<br><br>Soltanto per le persone che hanno preso canapa negli ultimi 12 mesi (TDROG78/04013=1). Le altre passano alla domanda 04020.<br>-----<br>Negli ultimi 30 giorni ha preso <b>canapa (hashish / marijuana)</b>?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No → 04020<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta → 04020   | Consumo di droghe<br><br>TDROG79 | CoRoLAR Core Onda 7 (2014), 2017<br>ISS17: 15-74 anni<br>ISS22: 15-79 anni   |
| 04017<br><br>PROXY | LINK : IF 04016 IN (1) AND PROXY IN (0)<br><br>Soltanto per le persone che hanno preso canapa negli ultimi 30 giorni (TDROG79/04016=1). Le altre persone passano alla domanda 04020.<br>-----<br>Negli ultimi 30 giorni, con quale frequenza ha preso <b>canapa (hashish / marijuana)</b>?<br><br><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i><br>-----<br>1 - Tutti i giorni o quasi tutti i giorni<br>2 - Più volte alla settimana | Consumo di droghe<br><br>TDROG80 | CoRoLAR Core Onda 7 (2014), 2017<br>ISS17: 15-74 anni<br>ISS22: 15-79 anni   |



|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | <p>3 - Una volta alla settimana<br/>4 - Più raramente</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>   |   |   |
| 04020 | <p>LINK : IF 04000 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Ha già preso una volta nella sua vita &lt;b&gt;altre droghe&lt;/b&gt; come p. es. &lt;b&gt;ecstasy, cocaina, eroina, ecc.&lt;/b&gt;?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → <b>i4100</b></p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → <b>i4100</b></p>                                      | <p>Consumo di droghe</p> <p>TDROG50</p> | <p>UST – ISS, 1997<br/>ISS97: 15- 59 anni<br/>ISS02: 15- 64 anni<br/>ISS07: 15- 69 anni<br/>ISS12-17 : 15-74 anni<br/>ISS22: 15-79 anni</p> |
| 04030 | <p>LINK : IF 04020 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Ha già preso &lt;b&gt;ecstasy&lt;/b&gt;?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → <b>04040</b></p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → <b>04040</b></p>  | <p>Consumo di droghe</p> <p>TDROG51</p> | <p>UST – ISS, 1997<br/>ISS97: 15- 49 anni<br/>ISS02: 15- 64 anni<br/>ISS07: 15- 69 anni<br/>ISS12-17 : 15-74 anni<br/>ISS22: 15-79 anni</p> |
| 04031 | <p>LINK : IF 04030 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi ha preso &lt;b&gt;ecstasy&lt;/b&gt;?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → <b>04040</b></p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → <b>04040</b></p>   | <p>Consumo di droghe</p> <p>TDROG70</p> | <p>UST – ISS, 2012<br/>ISS12-17: 15-74 anni<br/>ISS22: 15-79 anni</p>   |
| 04033 | <p>LINK : IF 04031 IN (1)</p> <p>Soltanto per le persone che hanno preso ecstasy negli ultimi 12 mesi (TDROG70/04031=1). Le altre persone passano alla domanda 04040.</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 30 giorni ha preso &lt;b&gt;ecstasy&lt;/b&gt;?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Consumo di droghe</p> <p>TDROG81</p> | <p>CoRoIAR Core Onda 7 (2014), 2017<br/>ISS17 : 15-74 anni<br/>ISS22: 15-79 anni</p>  |



|                    |  |                                  |   |
|--------------------|--|----------------------------------|---|
| 04040              | <p>LINK : IF 04020 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Ha già preso &lt;b&gt;cocaina&lt;/b&gt;?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → 04050</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 04050</p>   | Consumo di droghe<br><br>TDROG14 | ISPM - 10.91, 1992<br>ISS92: 15-39 anni<br>ISS97: 15- 49 anni<br>ISS02: 15- 64 anni<br>ISS07: 15- 69 anni<br>ISS12-17 : 15-74 anni<br>ISS22: 15-79 anni |
| 04041              | <p>LINK : IF 04040 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi ha preso &lt;b&gt;cocaina&lt;/b&gt;?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → 04050</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 04050</p>  | Consumo di droghe<br><br>TDROG72 | UST – ISS, 2012<br>ISS12-17 : 15-74 anni<br>ISS22: 15-79 anni   |
| 04043              | <p>LINK : IF 04041 IN (1)</p> <p>Soltanto per le persone che hanno preso cocaina negli ultimi 12 mesi (TDROG72/04041=1). Le altre persone passano alla domanda 04050.</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 30 giorni ha preso &lt;b&gt;cocaina&lt;/b&gt;?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → 04050</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 04050</p>  | Consumo di droghe<br><br>TDROG82 | CoRoLAR Core Onda 7 (2014), 2017<br>ISS17 : 15-74 anni<br>ISS22: 15-79 anni   |
| 04044<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 04043 IN (1) AND PROXY IN (0)</p> <p>Soltanto per le persone che hanno preso cocaina negli ultimi 30 giorni (TDROG82/04043=1). Le altre persone passano alla domanda 04050.</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 30 giorni, con quale frequenza ha preso &lt;b&gt;cocaina&lt;/b&gt;?</p> <p>-----</p> <p><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Tutti i giorni o quasi tutti i giorni<br/>2 - Più volte alla settimana</p> | Consumo di droghe<br><br>TDROG83 | CoRoLAR Core Onda 7 (2014), 2017<br>ISS17 : 15-74 anni<br>ISS22: 15-79 anni   |



|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       | <p>3 - Una volta alla settimana<br/>4 - Più raramente</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>   |   |  |
| 04050 | <p>LINK : IF 04020 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Ha già preso &lt;b&gt;eroina&lt;/b&gt;?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → 04060</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 04060</p>   | <p>Consumo di droghe</p> <p>TDROG08</p> | <p>ISPM - 10.91, 1992<br/>ISS92: 15-39 anni<br/>ISS97: 15- 49 anni<br/>ISS02: 15- 64 anni<br/>ISS07: 15- 69 anni<br/>ISS12-17 : 15-74 anni<br/>ISS22: 15-79 anni</p>                                 |
| 04051 | <p>LINK : IF 04050 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi ha preso &lt;b&gt;eroina&lt;/b&gt;?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → 04060</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 04060</p>  | <p>Consumo di droghe</p> <p>TDROG74</p> | <p>UST – ISS, 2012<br/>ISS12-17 : 15-74 anni<br/>ISS22: 15-79 anni</p>   |
| 04053 | <p>LINK : IF 04051 IN (1)</p> <p>Soltanto per le persone che hanno preso eroina negli ultimi 12 mesi (TDROG74/04051=1). Le altre persone passano alla domanda 04060.</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 30 giorni ha preso &lt;b&gt;eroina&lt;/b&gt;?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Consumo di droghe</p> <p>TDROG84</p> | <p>CoRoLAR Core Onda 7 (2014), 2017<br/>ISS17 : 15-74 anni<br/>ISS22: 15-79 anni</p>   |
| 04060 | <p>LINK : IF 04020 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Ha già preso &lt;b&gt;altre droghe&lt;/b&gt; come p.es. speed, anfetamine, LSD o funghi allucinogeni?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → i4100</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → i4100</p>   | <p>Consumo di droghe</p> <p>TDROG85</p> | <p>ISPM - 10.91, 1992<br/>ISS07: messe insieme<br/>TDROG38+57<br/>ISS17: riformulazione della domanda<br/>ISS92: 15-39 anni<br/>ISS97: 15- 49 anni<br/>ISS02: 15- 64 anni<br/>ISS07: 15- 69 anni</p> |



|                    |  |                                  |   |
|--------------------|--|----------------------------------|---|
|                    |  |                                  | ISS12-17 : 15-74 anni<br>ISS22: 15-79 anni<br>ISS07+12: TDROG64   |
| 04061              | <p>LINK : IF 04060 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi ha preso queste &lt;b&gt;altre droghe&lt;/b&gt;?</p> <p>INT : p.es. speed, anfetamine, LSD, funghi allucinogeni</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → <b>i4100</b></p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → <b>i4100</b></p>   | Consumo di droghe<br><br>TDROG86 | UST – ISS, 2012<br>ISS17: <i>Riformulazione della domanda</i><br>ISS12+17 : 15-74 anni<br>ISS22: 15-79 anni<br>ISS12: TDROG76 |
| 04063              | <p>LINK : IF 04061 IN (1)</p> <p>Soltanto per le persone che hanno preso altre droghe negli ultimi 12 mesi (TDROG86/04061=1). Le altre persone passano alla domanda i4100.</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 30 giorni ha preso queste &lt;b&gt;altre droghe&lt;/b&gt;?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>   | Consumo di droghe<br><br>TDROG87 | CoRoLAR Core Onda 7 (2014), 2017<br>ISS17 : 15-74 anni<br>ISS22: 15-79 anni   |
| i4100<br><br>PROXY | <p>LINK : IF ALTER &gt;= 16 AND ALTER &lt;= 74 AND PROXY IN (0)</p> <p>Soltanto per le persone dai 16 ai 74 anni. I 15enni passano alla domanda 04320, le persone di 75 anni e più passano alla domanda 04320.</p> <p>-----</p> <p>Ora ci sono alcune domande sul Suo comportamento sessuale.</p> <p>INT : Argomento se si risente un disagio nel rispondere: Le domande seguenti riguardano l'HIV/AIDS. Attualmente in Svizzera si contano 16'000 persone portatrici del virus dell'HIV/AIDS e circa 7'000 persone già decedute. Ogni giorno nuove persone entrano in contatto con il virus e rischiano di essere contagiate. Le domande che seguiranno toccheranno aspetti molto intimi della sua vita. Anche se pensa che sono argomenti che non ci riguardano, se possibile, le chiedo di rispondere a tutte le domande. Le assicuriamo assoluta discrezione in merito ai dati che ci fornirà.</p> <p>-----</p> <p>1 - OK, continuare<br/>2 - Rifiuto → <b>04200</b></p> | INTRO HIV/AIDS +<br><br>TAIDS_a  | UFSP (A. Jeannin), 2007   |



|                    |  |  |   |
|--------------------|--|--|---|
| 04100<br><br>PROXY | LINK : IF i4100 IN (1) AND PROXY IN (0)<br>-----<br>Ha già avuto rapporti sessuali?<br><br><i>INT : Intendiamo un rapporto sessuale con penetrazione.</i><br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No → 04210<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta → 04210   | Prevenzione AIDS<br>Comportamenti<br>sessuali<br><br>TAIDS01 | EPSS Qu. 25200 - UFSP (A.<br>Jeannin), 2007 |
| 04101<br><br>PROXY | LINK : IF 04100 IN (1) AND PROXY IN (0)<br>-----<br>A quanti anni ha avuto il primo rapporto sessuale ?<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta   | Prevenzione AIDS<br>Comportamenti<br>sessuali<br><br>TAIDS02 | EPSS Qu. 25300 - UFSP (A.<br>Jeannin), 2007 |
| 04110<br><br>PROXY | LINK : IF 04100 IN (1) AND PROXY IN (0)<br>-----<br>Negli ultimi 12 mesi ha avuto rapporti sessuali?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No → 04120<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta → 04120  | Prevenzione AIDS<br>Comportamenti<br>sessuali<br><br>TAIDS15 | UFSP (A. Jeannin), 2007                     |
| 04111<br><br>PROXY | LINK : IF 04110 IN (1) AND PROXY IN (0)<br>-----<br>Con quale frequenza ha avuto rapporti sessuali in media negli ultimi 12 mesi?<br><br><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i><br>-----<br>1 - 1-2 volte all'anno<br>2 - 3-10 volte all'anno<br>3 - 1 volta al mese<br>4 - 2-3 volte al mese<br>5 - 1 volta a settimana<br>6 - 2-3 volte a settimana<br>7 - 4 volte o più a settimana<br>-----<br>(-2) - Nessuna risposta | Prevenzione AIDS<br>Comportamenti<br>sessuali<br><br>TAIDS26 | UFSP (A. Jeannin), 2007                     |



|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| 04112 | <p>LINK : IF 04110 IN (1) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi, con quante persone ha avuto rapporti sessuali?<br/>Anche il partner fisso o coniuge conta come 1 persona.</p> <p><i>INT : Se necessario aiutare a stimare!</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  | <p>Prevenzione AIDS<br/>Comportamenti<br/>sessuali</p> <p>TAIDS17</p> | <p>UFSP (A. Jeannin), 2007</p>  |
| 04120 | <p>LINK : IF 04100 IN (1) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>L'ultima volta che ha avuto un rapporto sessuale ha usato il preservativo?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No<br/>3 - Non si ricorda</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>   | <p>Prevenzione AIDS<br/>Comportamenti<br/>sessuali</p> <p>TAIDS27</p> | <p>EPSS Qu. 26600 - UFSP (A. Jeannin), 2007<br/><i>ISS17-22: Popolazione di riferimento differente</i></p>  |
| 04130 | <p>LINK : IF 04100 IN (1) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Alla domanda seguente potrà indicare il numero che corrisponde alla Sua risposta.<br/>L'ultima volta che ha avuto un rapporto sessuale è stato con "1" il Suo partner fisso / la Sua partner fissa, "2" un / una partner occasionale o "3" un prostituto / una prostituta?</p> <p>-----</p> <p>1 - 1: partner fisso(a)<br/>2 - 2: partner occasionale<br/>3 - 3: prostituto(a)</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>      | <p>Prevenzione AIDS<br/>Comportamenti<br/>sessuali</p> <p>TAIDS28</p> | <p>UFSP (A. Jeannin), 2012<br/><i>ISS17-22: Popolazione di riferimento differente</i></p>   |
| 04141 | <p>LINK : IF 04100 IN (1) AND smp_sex IN (1) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Domanda per gli uomini. Le donne passano alla domanda 04140.</p> <p>-----</p> <p>Alla domanda seguente mi dovrà di nuovo indicare solo il numero che corrisponde alla sua risposta.<br/>Negli ultimi 5 anni ha avuto rapporti sessuali...</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - 1: solo con donne<br/>2 - 2: soprattutto con donne, ma pure con almeno un uomo</p> | <p>Prevenzione AIDS<br/>Comportamenti<br/>sessuali</p> <p>TAIDS24</p> | <p>EPSS Qu. 25530 - UFSP (A. Jeannin), 2007<br/><i>ISS12: popolazione differente (solo le persone che hanno avuto rapporti sessuali negli 12 ultimi mesi).<br/>ISS17: domanda e categorie di risposte adattate.</i></p> |



|                    |   |   |  |
|--------------------|---|---|--|
|                    | <p>3 - 3: tanto con donne quanto con uomini<br/>4 - 4: soprattutto con uomini, ma pure con almeno una donna<br/>5 - 5: solo con uomini<br/>6 - 6: Nessun rapporto sessuale negli ultimi 5 anni<br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  |   |  |
| 04140<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 04100 IN (1) AND smp_sex IN (2) AND PROXY IN (0)<br/><br/>Domanda per le donne. Gli uomini passano alla domanda 04210.<br/>-----<br/>Alla domanda seguente mi dovrò di nuovo indicare solo il numero che corrisponde alla Sua risposta.<br/>Negli ultimi 5 anni ha avuto rapporti sessuali...<br/><br/><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i><br/>-----<br/>1 - 1: solo con uomini<br/>2 - 2: soprattutto con uomini, ma pure con almeno una donna<br/>3 - 3: tanto con uomini quanto con donne<br/>4 - 4: soprattutto con donne, ma pure con almeno un uomo<br/>5 - 5: solo con donne<br/>6 - 6: Nessun rapporto sessuale negli ultimi 5 anni<br/>-----<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Prevenzione AIDS<br/>Comportamenti sessuali<br/><br/>TAIDS25</p> | <p>EPSS Qu. 25520 - UFSP (A. Jeannin), 2007<br/><i>ISS12: popolazione differente (solo le persone che hanno avuto rapporti sessuali negli 12 ultimi mesi).</i><br/><i>ISS17: domanda e categorie di risposte adattate.</i></p> |
| 04210<br><br>PROXY | <p>LINK : IF i4100 IN (1) AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>Fino ad ora quante volte ha fatto il test HIV (screening per l'AIDS)?<br/>-----<br/>(-1) - Non sa → 04200<br/>(-2) - Nessuna risposta → 04200</p>  | <p>Prevenzione AIDS<br/>Test HIV<br/><br/>THIV12</p>                | <p>EPSS Qu. 15500 - UFSP (A. Jeannin)<br/><i>ISS97: THIV02 15-49 anni</i><br/><i>ISS02: THIV02 15+ anni</i><br/><i>ISS07+12: THIV07 / THIV08</i><br/><i>ISS17: fusione delle variabili THIV07 e THIV08</i></p>                 |
| 04212<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 04210 &gt;= 1 AND PROXY IN (0)<br/><br/>Solo le persone che hanno fatto un test dell'aids (04210/THIV12&gt;1).<br/>Le altre persone passano alla domanda 04200.<br/>-----<br/>Quando è stato per l'ultima volta?<br/><br/><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i><br/>-----<br/>1 - Negli ultimi 12 mesi<br/>2 - Più di 12 mesi fa</p>  | <p>Prevenzione AIDS<br/>Test HIV<br/><br/>THIV13</p>                | <p>EPSS Qu. 15700 - UFSP (A. Jeannin)<br/><i>ISS97+02: THIV03a-c</i><br/><i>ISS17: categorie di risposte adattate</i></p>  |



|                    |  |                                    |                                 |
|--------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|
|                    | -----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta  |                                    |                                 |
| 04300              | LINK : ALL<br>-----<br>Le porremo adesso domande su alcuni esami medici.<br>Le è già stato detto da un medico o da una persona che lavora nel campo della medicina che la sua pressione arteriosa è troppo alta?<br><br><i>INT : I farmacisti appartengono anche all'ambito medico</i><br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta | Pressione arteriosa<br><br>TBLUT06 | UST – ISS, 1997                 |
| 04302              | LINK : IF 04300 IN (1)<br>-----<br>Negli ultimi 12 mesi ha avuto la pressione arteriosa troppo alta?<br><br><i>INT : Se la persona dice di prendere un medicamento, indichi la risposta "Sì".</i><br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta  | Pressione arteriosa<br><br>TBLUT12 | UST – ISS, 2017 (EHIS adattato) |
| 04310<br><br>PROXY | LINK : IF PROXY IN (0)<br>-----<br>Attualmente, la Sua pressione arteriosa è normale, troppo bassa o troppo alta?<br><br><i>INT : Se la persona dice di prendere un medicamento, indicare la situazione con il medicamento.</i><br>-----<br>1 - Normale<br>2 - Troppo bassa<br>3 - Troppo alta<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta                      | Pressione arteriosa<br><br>TBLUT01 | IGIP tel 57.00, 1992            |



|                           |  |   |  |
|---------------------------|--|---|--|
| <p>04320</p> <p>PROXY</p> | <p>LINK : IF PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Di nuovo per tutti</p> <p>-----</p> <p>Quando è stata misurata l'ultima volta la Sua pressione arteriosa?</p> <p><i>INT : Controlle preventivo dell'ipertensione</i><br/><i>Aiutare a rispondere se necessario</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Negli ultimi 12 mesi<br/>2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa<br/>3 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa<br/>4 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa<br/>5 - 5 anni fa o più<br/>6 - Ancora mai</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Pressione arteriosa</p> <p>TBLUT14</p> | <p>IGIP tel. 59.00, 1992<br/>ISS92-12: TBLUTO4a-c<br/>ISS17: TBLUT13<br/>ISS17: <i>Categorie di risposte adattate</i><br/>ISS22: <i>Categorie di risposte adattate</i></p> |
| <p>04400</p>              | <p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>Le è già stato detto da un medico o da una persona che lavora nel campo della medicina che il Suo tasso di colesterolo è troppo alto?</p> <p><i>INT : I farmacisti appartengono anche all'ambito medico</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  | <p>Colesterolo</p> <p>TCHOL05</p>         | <p>MONICA</p>  |
| <p>04402</p>              | <p>LINK : IF 04400 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi ha avuto il tasso di colesterolo troppo alto?</p> <p><i>INT : Se la persona dice di prendere un medicamento, indichi la risposta "Sì".</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  | <p>Colesterolo</p> <p>TCHOL13</p>         | <p>UST – ISS, 2017 (EHIS adattato)</p>   |



|                           |  |                                   |   |
|---------------------------|--|-----------------------------------|---|
| <p>04410</p> <p>PROXY</p> | <p>LINK : IF PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Attualmente il Suo tasso di colesterolo è normale o troppo alto?</p> <p><i>INT : Se la persona dice di prendere un medicamento, indicare la situazione con il medicamento.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Normale<br/>2 - Troppo alto</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   | <p>Colesterolo</p> <p>TCHOL08</p> | <p>IGIP tel. 62.10</p>  |
| <p>04420</p> <p>PROXY</p> | <p>LINK : IF PROXY IN (0)</p> <p>-----</p> <p>Quando è stato misurato l'ultima volta il Suo tasso di colesterolo?</p> <p><i>INT : Controllo preventivo di un tasso alto di colesterolo.<br/>Aiutare a rispondere se necessario</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Negli ultimi 12 mesi<br/>2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa<br/>3 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa<br/>4 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa<br/>5 - 5 anni fa o più<br/>6 - Ancora mai</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Colesterolo</p> <p>TCHOL15</p> | <p>Anal. IGIP tel. 60.00, 1992<br/><i>ISS92-12: TCHOL01a-c<br/>ISS17: TCHOL14<br/>ISS17: Categorie di risposte adattate<br/>ISS22: Categorie di risposte adattate</i></p> |
| <p>04500</p>              | <p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>Le è già stato detto da un medico che ha il diabete?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   | <p>Diabete</p> <p>TDIAB01</p>     | <p>anal. MONICA</p>   |
| <p>04503</p>              | <p>LINK : IF 04500 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi ha avuto il diabete?</p>  | <p>Diabete</p> <p>TDIAB12</p>     | <p>UST – ISS, 2017 (EHIS adattato)</p>  |



|                    |  |                            |   |
|--------------------|--|----------------------------|---|
|                    | <p>-----<br/>1 - Sì<br/>2 - No<br/>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   |                            |   |
| 04510<br><br>PROXY | <p>LINK : IF PROXY IN (0)<br/>-----<br/>Attualmente, il tasso di zucchero nel Suo sangue (glucosio) è normale o troppo alto?<br/><br/><i>INT : Se la persona dice di prendere un farmaco, indicare la situazione con il farmaco.</i><br/>-----<br/>1 - Normale<br/>2 - Troppo alto<br/>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   | Diabete<br><br>TDIAB08     | UST – ISS<br><i>Dall’ISS02 TDIAB01 non fa più filtro!</i>   |
| 04520<br><br>PROXY | <p>LINK : IF PROXY IN (0)<br/>-----<br/>Quando è stato misurato l'ultima volta il Suo tasso di zucchero nel Suo sangue?<br/><br/><i>INT : Controllo preventivo per il diabete<br/>Aiutare a rispondere se necessario</i><br/>-----<br/>1 - Negli ultimi 12 mesi<br/>2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa<br/>3 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa<br/>4 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa<br/>5 - 5 anni fa o più<br/>6 - Ancora mai<br/>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | Diabete<br><br>TDIAB14     | Anal. IGIP tel. 60.00, 1997<br>ISS97-12: TDIAB06a-c<br>ISS17: TDIAB13<br>ISS17: <i>Categorie di risposte adattate</i><br>ISS22: <i>Categorie di risposte adattate</i> |
| 04600<br><br>PROXY | <p>LINK : IF ALTER &gt;= 45 AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>Solo per uomini e donne dai 45 anni in su. Le altre persone passano alla domanda 04700.<br/>-----<br/>Le è già stata misurata la densità ossea?<br/><br/><i>INT : Controllo preventivo per l'osteoporosi</i></p>  | Osteoporosi<br><br>TOSTE01 | ISPM BE (M. Zwahlen), 2007<br>ISS07-12: <i>Uomini 50+ anni / Donne 40+ anni</i><br>ISS17: <i>Uomini 55+ anni / Donne 45+ anni</i>                                     |



|                    |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|
|                    | <p>-----<br/>1 - Sì<br/>2 - No → 04700<br/>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 04700<br/>(-2) - Nessuna risposta → 04700</p>   |   | ISS22: Uomini e Donne 45+ anni  |
| 04601<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 04600 IN (1) AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>Quando è stata misurata l'ultima volta la sua densità ossea?<br/><br/>INT : <i>Aiutare a rispondere se necessario</i><br/>-----<br/>1 - Negli ultimi 12 mesi<br/>2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa<br/>3 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa<br/>4 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa<br/>5 - 5 anni fa o più<br/>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | Osteoporosi<br><br>TOSTE05                          | ISPM BE (M. Zwahlen), 2007<br>ISS07-12: TOSTE02a-c<br>ISS17: TOSTE04<br>ISS07-12: Uomini 50+ anni / Donne 40+ anni<br>ISS17: Uomini 55+ anni / Donne 45+ anni<br>ISS17: Modalità di risposte adattate<br>ISS22: Modalità di risposte adattate |
| 04700<br><br>PROXY | <p>LINK : IF smp_sex IN (1) AND ALTER &gt;= 40 AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>Solo per uomini dai 40 anni in poi. Gli uomini più giovani passano alla domanda 05000. Le donne passano alla domanda 04800.<br/>-----<br/>Si è già sottoposto a un esame della prostata?<br/>-----<br/>1 - Sì<br/>2 - No → 04900<br/>-----<br/>(-1) - Non sa → 04900<br/>(-2) - Nessuna risposta → 04900</p>                                  | Diagnosi precoce del cancro Prostata<br><br>TKREB01 | UST – ISS, 1992   |
| 04701<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 04700 IN (1) AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>Come è stato fatto questo esame l'ultima volta?<br/><br/>INT : <i>&lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i><br/>-----<br/>1 - Tramite esame rettale<br/>2 - Tramite analisi del sangue (PSA)<br/>3 - O entrambi</p>  | Diagnosi precoce del cancro Prostata<br><br>TKREB27 | ISPM BE (M. Zwahlen), 2007  |



|                    |   |  |  |
|--------------------|---|--|--|
|                    | -----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta   |  |  |
| 04702<br><br>PROXY | LINK : IF 04700 IN (1) AND PROXY IN (0)<br>-----<br>L'ultima volta, qual è stato il motivo per il quale si è sottoposto a un esame della prostata? È stato...<br><br><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i><br>-----<br>1 - Come controllo preventivo o "check up", senza aver avuto in precedenza disturbi o sintomi<br>2 - Per chiarire disturbi o sintomi<br>3 - Per un controllo successivo, in quanto un precedente esame aveva rivelato qualcosa<br>4 - Altro motivo<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta | Diagnosi precoce del cancro<br>Prostata<br><br>TKREB28         | ISPM BE (M. Zwahlen),<br>2007<br><i>ISS07: 2 risposte possibili (TKREB28a-b).<br/>Da ISS12: soltanto una risposta possibile.</i>   |
| 04710<br><br>PROXY | LINK : IF 04700 IN (1) AND PROXY IN (0)<br>-----<br>Quando è stato fatto l'ultima volta l'esame della prostata?<br><br><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i><br>-----<br>1 - Negli ultimi 12 mesi<br>2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa<br>3 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa<br>4 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa<br>5 - 5 anni fa o più<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta  | Diagnosi precoce del cancro<br>Prostata<br><br>TKREB59         | UST – ISS, 1992<br><i>ISS92: TKREB02a, TKREB02c<br/>ISS97-02-07-12: TKREB11a-c<br/>ISS17: TKREB11b-c<br/>Dall' ISS97 il mese è stato aggiunto alla data.<br/>ISS17: la variabile "a" è stata eliminata.<br/>ISS22: Categorie di risposte adattate.</i> |
| 04800<br><br>PROXY | LINK : IF smp_sex IN (2) AND ALTER >= 20 AND PROXY IN (0)<br><br>Soltanto per le donne dai 20 anni in poi. Le altre donne e gli uomini passano alla domanda 04900.<br>-----<br>Ha già effettuato uno striscio vaginale (pap-test)?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No → 04810   | Diagnosi precoce del cancro<br>Collo dell'utero<br><br>TKREB43 | Anal. IGIP tel. 71.00, 1992<br><i>ISS17: Testo della domanda adattato</i>  |



|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
|                    | <p>-----<br/>(-1) - Non sa → 04810<br/>(-2) - Nessuna risposta → 04810</p>   |  |  |
| 04801<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 04800 IN (1) AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>Quando è stato fatto l'ultima volta uno striscio vaginale (pap-test)?<br/><br/><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario.<br/>Lo striscio vaginale è generalmente effettuato durante le visite ginecologiche di controllo.</i><br/>-----<br/>1 - Negli ultimi 12 mesi<br/>2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa<br/>3 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa<br/>4 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa<br/>5 - 5 anni fa o più<br/>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Diagnosi precoce del cancro<br/>Collo dell'utero<br/><br/>TKREB60</p> | <p>UST – ISS, 1992<br/>ISS92: TKREB04a, TKREB04c<br/>ISS97-02-07-12: TKREB12a-c<br/>ISS17: TKREB44b-c<br/>Dall' ISS97 il mese è stato aggiunto alla data.<br/>ISS17: la variabile "a" è stata eliminata / testo della domanda adattato.<br/>ISS22: Categorie di risposte adattate.</p> |
| 04810<br><br>PROXY | <p>LINK : IF smp_sex IN (2) AND ALTER &gt;= 20 AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>Ha già effettuato una mammografia?<br/><br/><i>INT : la mammografia è una radiografia del seno femminile!</i><br/>-----<br/>1 - Sì<br/>2 - No → 04900<br/>-----<br/>(-1) - Non sa → 04900<br/>(-2) - Nessuna risposta → 04900</p>  | <p>Diagnosi precoce del cancro<br/>Seno<br/><br/>TKREB05</p>             | <p>Anal. IGIP tel. 72.00, 1992<br/>ISS92-97-07-12-17 :<br/>TKREB05<br/>ISS02: TKREB39<br/>ISS02: popolazione differente</p>  |
| 04811<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 04810 IN (1) AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>Quando è stata fatta l'ultima volta una mammografia?<br/><br/><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i><br/>-----<br/>1 - Negli ultimi 12 mesi<br/>2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa<br/>3 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa<br/>4 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa<br/>5 - 5 anni fa o più</p>  | <p>Diagnosi precoce del cancro<br/>Seno<br/><br/>TKREB61</p>             | <p>Anal. IGIP tel. 72.00, 1992<br/>ESS92: TKREB06a,<br/>TKREB06c<br/>ESS97-07-12-17:<br/>TKREB13b-c<br/>ESS02: TKREB40a-c<br/>Dal 1997: integrazione anche del mese per la data richiesta<br/>ISS02: popolazione differente</p>  |



|                    |   |  |  |
|--------------------|---|--|--|
|                    | -----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta   |  | ISS22: <i>Categorie di risposte adattate</i>   |
| 04813<br><br>PROXY | LINK : IF 04810 IN (1) AND PROXY IN (0)<br>-----<br>Chi ha chiesto che fosse eseguita la mammografia?<br><br>INT : <b>Leggere le risposte!</b><br>-----<br>1 - Lei stessa, di propria iniziativa<br>2 - Richiesta del medico<br>3 - Nell'ambito di un programma di diagnosi precoce<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta  | Diagnosi precoce del cancro Seno<br><br>TKREB25      | UST – ISS, 2002<br>ISS02: TKREB42<br>ISS02: <i>popolazione differente</i>                        |
| 04814<br><br>PROXY | LINK : IF 04810 IN (1) AND PROXY IN (0)<br>-----<br>Qual è stato il motivo per cui l'ultima volta si è sottoposta a una mammografia? È stato...<br><br>INT : <b>Leggere le risposte!</b><br>-----<br>1 - Come controllo preventivo o check up, senza aver avuto in precedenza disturbi o sintomi<br>2 - Per chiarire disturbi o sintomi<br>3 - Per un controllo successivo, in quanto una precedente mammografia aveva rivelato qualcosa<br>4 - Altro motivo<br>-----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta | Diagnosi precoce del cancro Seno<br><br>TKREB29      | ISPM BE (M. Zwahlen), 2007   |
| 04900<br><br>PROXY | LINK : IF ALTER >= 40 AND PROXY IN (0)<br><br>Persone dai 40 anni in su. Le altre persone più giovani passano alla domanda 05000.<br>-----<br>Ha già fatto un test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, cioè un esame di diagnosi precoce del cancro all'intestino?<br><br>INT : Hemocult® (=test al guaiaco) e OC Sensor® (=test immunologico) sono i principali test utilizzati.<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No → 04910  | Diagnosi precoce del cancro Intestino<br><br>TKREB62 | ISPM BE (M. Zwahlen), 2007<br>ISS07-12-17: TKREB30<br>ISS22: <i>testo della domanda adattato</i> |



|                    |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|
|                    | <p>-----<br/>(-1) - Non sa → 04910<br/>(-2) - Nessuna risposta → 04910</p>  |   |   |
| 04901<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 04900 IN (1) AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>Quando è stata l'ultima volta che si è sottoposto(a) a questo tipo di esame di diagnosi precoce?<br/><br/><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i><br/>-----<br/>1 - Negli ultimi 12 mesi<br/>2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa<br/>3 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa<br/>4 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa<br/>5 - 5 anni fa o più<br/>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   | <p>Diagnosi precoce del cancro<br/>Intestino<br/><br/>TKREB63</p> | <p>ISPM BE (M. Zwahlen),<br/>2007<br/><i>ISS07-12-17:TKREB31b-c</i><br/><i>ISS22: Modalità di risposte adattate</i></p> |
| 04903<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 04900 IN (1) AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>Per quale motivo si è sottoposto(a) all'ultimo esame di diagnosi precoce? È stato...<br/><br/><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i><br/>-----<br/>1 - Come controllo preventivo o "check up" senza aver avuto in precedenza disturbi o sintomi<br/>2 - Per chiarire disturbi o sintomi<br/>3 - Per un controllo successivo, in quanto un precedente test aveva rivelato qualcosa<br/>4 - Altro motivo<br/>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Diagnosi precoce del cancro<br/>Intestino<br/><br/>TKREB64</p> | <p>ISPM BE (M. Zwahlen),<br/>2007<br/><i>ISS07-12-17: TKREB33</i><br/><i>ISS22: testo della domanda adattato</i></p>    |
| 04910<br><br>PROXY | <p>LINK : IF ALTER &gt;= 40 AND PROXY IN (0)<br/><br/>Persone dai 40 anni in su. Le altre persone più giovani passano alla domanda 05000.<br/>-----<br/>Ha già fatto una colonscopia? E' un esame che permette di visualizzare l'intestino crasso tramite una sottile sonda di metallo.<br/><br/><i>INT : altri termini più tecnici: "endoscopia", "rettoscopia", "sigmoidoscopia" a dipendenza della parte dell'intestino esaminata.</i><br/>-----<br/>1 - Sì<br/>2 - No → 05000</p>   | <p>Diagnosi precoce del cancro<br/>Intestino<br/><br/>TKREB34</p> | <p>ISPM BE (M. Zwahlen),<br/>2007</p>   |



|                    |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|
|                    | <p>-----<br/>(-1) - Non sa → 05000<br/>(-2) - Nessuna risposta → 05000</p>  |   |   |
| 04911<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 04910 IN (1) AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>Quando si è sottoposto(a) l'ultima volta a una colonscopia?<br/><br/><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i><br/>-----<br/>1 - Negli ultimi 12 mesi<br/>2 - 1 anno fa a meno di 5 anni fa<br/>3 - 5 anni fa a meno di 10 anni fa<br/>4 - 10 anni fa o più<br/>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  | <p>Diagnosi precoce del cancro Intestino<br/><br/>TKREB65</p> | <p>ISPM BE (M. Zwahlen), 2007<br/>ISS07-12: TKREB35a-c<br/>ISS17: TKREB35b-c<br/>ISS22: Modalità di risposte adattate</p> |
| 04913<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 04910 IN (1) AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>Per quale motivo si è sottoposto(a) all'ultima colonscopia? È stato...<br/><br/><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i><br/>-----<br/>1 - Come controllo preventivo o "check up", senza aver avuto in precedenza disturbi o sintomi<br/>2 - Per chiarire disturbi o sintomi<br/>3 - Per un controllo successivo, in quanto un precedente esame aveva rivelato qualcosa<br/>4 - Altro motivo<br/>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Diagnosi precoce del cancro Intestino<br/><br/>TKREB37</p> | <p>ISPM BE (M. Zwahlen), 2007</p>   |
| 05000<br><br>PROXY | <p>LINK : IF PROXY IN (0)<br/><br/>Di nuovo per tutti.<br/>Controllo preventivo dello cancro della pelle<br/>-----<br/>Si è già fatto(a) esaminare preventivamente da un medico la pelle oppure i nei?<br/>-----<br/>1 - Sì<br/>2 - No → 05100</p>  | <p>Diagnosi precoce del cancro Pelle<br/><br/>TKREB18</p>     | <p>UST – ISS, 1997</p>  |



|                    |   |   |  |
|--------------------|---|---|--|
|                    | <p>-----<br/>(-1) - Non sa → 05100<br/>(-2) - Nessuna risposta → 05100</p>  |   |  |
| 05001<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 05000 IN (1) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----<br/>Quando ha fatto controllare la pelle oppure i nei l'ultima volta?</p> <p>INT : <i>Aiutare a rispondere se necessario</i></p> <p>-----<br/>1 - Negli ultimi 12 mesi<br/>2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa<br/>3 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa<br/>4 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa<br/>5 - 5 anni fa o più</p> <p>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Diagnosi precoce del cancro<br/>Pelle</p> <p>TKREB66</p> | <p>UST – ISS, 1997<br/>ISS97-02-07-12: TKREB19a-c<br/>ISS17: TKREB19b-c<br/>ISS22: Modalità di risposte adattate</p> |
| 05100              | <p>LINK : IF ALTER &gt;= 65</p> <p>Per tutte le persone di 65 anni in su. Le persone più giovani passano alla domanda 05200.</p> <p>-----<br/>E' caduto(a) negli ultimi 12 mesi?</p> <p>-----<br/>1 - Sì<br/>2 - No → 05200</p> <p>-----<br/>(-1) - Non sa → 05200<br/>(-2) - Nessuna risposta → 05200</p>  | <p>Problemi anziani<br/>Cadute</p> <p>TALTP01</p>           | <p>NCHS Suppl. aging, 1992<br/>ISS97 : assente<br/>ESS92-02-07-12-17: 60+ anni</p>                                   |
| 05101              | <p>LINK : IF 05100 IN (1)</p> <p>-----<br/>Quante volte?</p> <p>-----<br/>1 - 1 volta<br/>2 - 2 volte<br/>3 - Più di 2 volte</p> <p>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   | <p>Problemi anziani<br/>Cadute</p> <p>TALTP02</p>           | <p>NCHS Suppl. aging, 1992<br/>ISS97 : assente<br/>ESS92-02-07-12-17: 60+ anni</p>                                   |



|       |   |                                      |   |
|-------|---|--------------------------------------|---|
| 05200 | <p>LINK : ALL</p> <p>Di nuovo per tutti</p> <p>-----</p> <p>Vorremmo porle ancora alcune domande di statistica generale, come il lavoro o la formazione.</p> <p>La settimana scorsa ha svolto un lavoro retribuito, anche solo per UN'ORA, come dipendente, come indipendente o come apprendista?</p> <p><i>INT : In caso di servizio militare superiore a 12 settimane, Scuola reclute, scuola sottoufficiali, scuola ufficiali e servizio pratico o servizio civile ==&gt; se non militare di carriera, indicare la situazione attuale al di fuori del militare</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì → 05210<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | Situazione lavorativa<br><br>TARSI49 | Standard UST - SHAPE 2011<br>(Q 120.10) |
| 05201 | <p>LINK : IF 05200 IN (2, -1, -2)</p> <p>-----</p> <p>La settimana scorsa ha svolto un lavoro senza retribuzione, anche solo per UN'ORA, nell'azienda familiare, per esempio in un'azienda agricola o in un commercio appartenente a un parente, ecc. ?</p> <p><i>INT : il lavoro retribuito nella PROPRIA economia domestica, come per es. lo studente che lava la macchina di suo padre per un pò di denaro, non conta come lavoro.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì → 05210<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   | Situazione lavorativa<br><br>TARSI50 | Standard UST - SHAPE 2011<br>(Q 121.00) |
| 05202 | <p>LINK : IF 05201 IN (2, -1, -2)</p> <p>-----</p> <p>Anche se non ha lavorato, la settimana scorsa aveva un lavoro come dipendente, come indipendente, come apprendista oppure collabora abitualmente nell'azienda familiare?</p> <p><i>INT : p.es. persone con contratto di lavoro che nella settimana in questione erano malate, in vacanza, prestavano servizio militare o persone indipendenti che non hanno lavorato.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → 05240</p>   | Situazione lavorativa<br><br>TARSI51 | Standard UST - SHAPE 2011<br>(Q 122.00) |



|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → <b>05240</b><br/>(-2) - Nessuna risposta → <b>05240</b></p>   |   |   |
| 05210 | <p>LINK : IF 05200 IN (1) OR 05201 IN (1) OR 05202 IN (1)</p> <p>Per le persone che hanno lavorato la settimana scorsa (TARSI49/05200=1, o TARSI50/05201=1) o che hanno un impiego anche se non hanno lavorato (TARSI51/052.02= 1).<br/>Le persone senza impiego (TARSI49/05200=2 AND TARSI50/05201=2 AND TARSI51/05202=2) passano alla domande 05240.</p> <p>-----</p> <p>Oltre a questa ATTIVITÀ PROFESSIONALE o al lavoro svolto la settimana scorsa, quale delle seguenti situazioni Le si addice di più? Lei è...</p> <p>a) Iscritto(a) alla disoccupazione<br/>b) Non iscritto(a), ma alla ricerca di un lavoro<br/>c) In formazione (ad es. studente, scolaro)<br/>d) Casalinga, casalingo<br/>e) Beneficiario(a) di una rendita<br/>f) Invalido(a)<br/>g) Altro<br/>h) NO, nessuna delle precedenti</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item&lt;/b&gt;, più risposte possibili.<br/>- Apprendisti, stagisti e ragazze alla pari non sono in formazione;<br/>- Le persone sole non possono essere delle casalinghe/i<br/>- Le persone che beneficiano di una rendita (AVS/AI, cassa pensione) = Beneficiarie di RENDITA</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Situazione lavorativa</p> <p>TARSI87a<br/>TARSI87b<br/>TARSI87c<br/>TARSI87d<br/>TARSI87e<br/>TARSI87f<br/>TARSI87g<br/>TARSI87h</p> | <p>Standard UST - SHAPE 2011<br/>(Q 123.00)</p> |
| 05211 | <p>LINK : IF 05200 IN (1) OR 05201 IN (1) OR 05202 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Che tipo di ATTIVITA professionale ha svolto la settimana scorsa? Aveva...</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;<br/>- Per gli impiegati a seconda del contratto di lavoro<br/>- Per gli indipendenti : molti clienti = un lavoro<br/>- Gli apprendisti devono essere considerati come degli attivi occupati a tempo pieno</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Un'attività a tempo pieno → <b>05215</b></p>   | <p>Situazione lavorativa</p> <p>TARSI53</p>   | <p>Standard UST - SHAPE 2011<br/>(Q 127.00)</p> |



|                    |  |  |   |
|--------------------|--|--|---|
|                    | <p>2 - Un'attività a tempo parziale<br/>3 - Diverse attività a tempo parziale → <b>05212</b></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → <b>05215</b><br/>(-2) - Nessuna risposta → <b>05215</b></p>   |  |   |
| 05203              | <p>LINK : IF 05211 IN (2)</p> <p>Se 1 tempo parziale (TARSI53/05211=2)</p> <p>-----</p> <p>Qual è la percentuale del suo impiego a tempo parziale rispetto a un lavoro a tempo pieno?</p> <p><i>INT : Per gli indipendenti o le piccole attività a tempo parziale, AIUTATE A STIMARE!</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  | <p>Situazione lavorativa</p> <p>TARSI54a</p> | <p>Standard UST da 2012 - SHAPE 2011 (Q 128.00/01)</p>  |
| 05212              | <p>LINK : IF 05211 IN (3)</p> <p>Se diversi tempi parziali (TARSI53/05211=3)</p> <p>-----</p> <p>Qual è la percentuale complessiva dei Suoi diversi impieghi a tempo parziale rispetto a un lavoro a tempo pieno? Addizioni tutti i Suoi impieghi a tempo parziale.</p> <p><i>INT : Per gli indipendenti o le piccole attività a tempo parziale, AIUTATE A STIMARE!</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → <b>05216</b><br/>(-2) - Nessuna risposta → <b>05216</b></p>  | <p>Situazione lavorativa</p> <p>TARSI54d</p> | <p>Standard UST dal 2012 - SHAPE 2011 (Q 128.00/01)</p> |
| 05215<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 05211 IN (1,2,-1,-2) AND PROXY IN (0)</p> <p>Per le persone che hanno un'attività a tempo pieno (TARSI53/05211=1) o a tempo parziale (TARSI53/05211=2) (+NLS + NR). Le persone che hanno diverse attività a tempo parziale (TARSI53/05211=3) passano alla domanda 05216.</p> <p>-----</p> <p>Quante ore alla settimana lavora abitualmente nella Sua attività retribuita?</p> <p><i>INT : include le ore supplementari, esclusa la pausa pranzo e il tempo impiegato per recarsi al lavoro e tornare. Se 30 minuti o più, arrotondare all'ora successiva.</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → <b>05218</b><br/>(-2) - Nessuna risposta → <b>05218</b></p> | <p>Situazione lavorativa</p> <p>TARSI84a</p> | <p>EWCS Q18 - 10280</p>                                 |
| 05216              | <p>LINK : IF 05211 IN (3) AND PROXY IN (0)</p> <p>Per le persone che hanno diversi impieghi a tempo parziale (TARSI53/05211=3). Gli altri passano alla domanda 05218.</p>  | <p>Situazione lavorativa</p>                 | <p>EWCS Q18 - 10280</p>                                 |



|              |  |  |   |
|--------------|--|--|---|
| <p>PROXY</p> | <p>-----<br/>In totale, quante ore alla settimana lavora abitualmente?<br/>Addizioni tutti i Suoi impieghi a tempo parziale.</p> <p><i>INT : include le ore supplementari, esclusa la pausa pranzo e il tempo impiegato per recarsi al lavoro e tornare. Se 30 minuti o più, arrotondare all'ora successiva.</i></p> <p>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  | <p>TARSI84d</p>                          |   |
| <p>05234</p> | <p>LINK : IF 05200 IN (1) OR 05201 IN (1) OR 05202 IN (1)</p> <p>-----<br/>Durante le ultime 4 settimane, per quanti giorni o mezza giornate non ha potuto esercitare la Sua attività professionale a causa di una malattia o un incidente ?</p> <p><i>INT : Contabilizzare insieme tutti gli impieghi! Numero di giorni (mezza giornate) durante i quali si è assente dal lavoro e NON il numero di giorni (mezza giornate) di malattia.</i></p> <p>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   | <p>Situazione lavorativa<br/>TZWBH06</p> | <p>UST-RIFOS<br/><i>ISS17: aggiunte le mezza giornate</i></p> |
| <p>05223</p> | <p>LINK : IF 05200 IN (1) OR 05201 IN (1) OR 05202 IN (1)</p> <p>-----<br/>Le seguenti domande si riferiscono al Suo IMPIEGO PRINCIPALE. Se ha più impieghi, le domande si riferiscono all'impiego più importante.</p> <p>Nel Suo impiego ATTUALE Lei è ...?</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;<br/>=&gt; Impiego più importante = normalmente l'impiego al quale consacrate più tempo.<br/>=&gt; Indipendente: molti clienti = un lavoro<br/>=&gt; Impiegato per un'economia domestica privata = (donna di pulizia / Babysitter..)= Salariato di un'altra impresa privata = (4)</i></p> <p>-----<br/>1 - INDIPENDENTE e lavora per conto proprio<br/>2 - SALARIATO(A) di una SA o di una SAGL che le appartiene<br/>3 - Collaboratore/trice nell'azienda di famiglia<br/>4 - SALARIATO(A) di un'altra impresa privata o di un'impresa pubblica → 05226<br/>5 - Apprendista → 05232</p> | <p>Situazione lavorativa<br/>TARSI60</p> | <p>Standard UST dal 2012 - SHAPE 2011 (Q 130.00)</p>          |
| <p>05224</p> | <p>LINK : IF 05223 IN (1,2,3)</p> <p>Solo gl'indipendenti, salariati di propria impresa o collaboratori nell'azienda familiare (TARSI60/05223=1, 2, 3).</p> <p>-----<br/>Ha delle persone ai Suoi ordini, direttamente o indirettamente?</p>   | <p>Situazione lavorativa<br/>TARSI61</p> | <p>Standard UST - SHAPE 2011 (Q 133.00)</p>                   |



|                    |  |                                      |   |
|--------------------|--|--------------------------------------|---|
|                    | <p>-----<br/>1 - Sì<br/>2 - No → 05232<br/>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 05232<br/>(-2) - Nessuna risposta → 05232</p>  |                                      |   |
| 05225<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 05224 IN (1) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----<br/>Quanti?<br/>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 05232<br/>(-2) - Nessuna risposta → 05232</p>   | Situazione lavorativa<br><br>TARSI62 | UST – ISS                               |
| 05226              | <p>LINK : IF 05223 IN (4)</p> <p>Solo per i salariati di un'impresa privata o pubblica (TARSI60/05223=4).<br/>I salariati dell'impresa propria, i collaboratori dell'azienda familiare, gli apprendisti o gli indipendenti passano alla domanda 05232.</p> <p>-----<br/>Quale posizione occupa nel suo impiego attuale? E'....</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - DIPENDENTE senza funzioni direttive (nessuna persona direttamente o indirettam. ai vostri ordini)<br/>2 - DIPENDENTE con funzioni direttive e delle persone ai vostri ordini (capo ufficio/gruppo/succursale, quadro medio)<br/>3 - DIPENDENTE membro della direzione o del consiglio di direzione (direttore, membro della direzione dell'azienda)</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | Situazione lavorativa<br><br>TARSI63 | Standard UST - SHAPE 2011<br>(Q 132.00) |
| 05232              | <p>LINK : IF 05200 IN (1) OR 05201 IN (1) OR 05202 IN (1)</p> <p>Di nuovo per tutte le persone che hanno un impiego (TARSI49/05200=1 o TARSI50/05201=1 o TARSI51/05202=1).</p> <p>-----<br/>Il suo lavoro influisce sulla sua salute?</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì, soprattutto positivamente<br/>2 - Sì, soprattutto negativamente<br/>3 - No</p>   | Situazione lavorativa<br><br>TARSI86 | EWCS Q67                                |



|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
|        | -----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta   |   |  |
| 05228M | <p>LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) AND smp_SEX IN (1) AND ( 05200 IN (1) OR 05201 IN (1) OR 05202 IN (1) )</p> <p>-----</p> <p>Che professione svolge nel Suo impiego ATTUALE principale?<br/>[INSERT: SALAPPR]</p> <p><i>INT : P.es:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- insegnante di geografia e non solo geografo</li> <li>- capo contabile e non solo capo</li> <li>- impiegato di banca e non solo impiegato di commercio</li> <li>- impiegato specializzato nella vendita e non solo impiegato specializzato</li> </ul> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>11101001 - Contadino di montagna</li> <li>11101003 - Contadino</li> <li>11101004 - Agricoltore</li> <li>11101005 - Fittavolo</li> <li>11101007 - Coltivatore agricolo</li> <li>11101009 - Aiutante d'azienda agricola</li> <li>11101014 - Consulente e collaboratore agricolo</li> <li>11101016 - Dirigente agricolo</li> <li>11101026 - Agricoltore, agricoltura biologica</li> <li>11101035 - Agricoltore Demeter</li> <li>11102001 - Garzone agricolo</li> <li>11102003 - Ausiliario agricolo</li> <li>11102008 - Operaio agricolo</li> <li>11102009 - Mungitore</li> <li>11102010 - Impiegato agricolo</li> <li>11102011 - Aiuto agricolo</li> <li>11102013 -</li> <li>11102018 - Raccoglitore</li> <li>11102020 - Garzone di scuderia</li> <li>11102021 - Lavoratore agricolo</li> <li>11103001 - Amministratore di beni patrimoniali</li> <li>11103003 - Tecnico per l'inseminazione artificiale</li> <li>11103004 - Addetto alla fecondazione artificiale</li> <li>11103008 - Raccoglitore di piante medicinali</li> <li>11103009 - Cacciatori</li> <li>11103010 - Esperto agricolo</li> <li>11103013 - Amministratore d'azienda agricola</li> <li>11103015 - Consulente agricolo</li> </ul> | <p>Situazione lavorativa</p> <p>STAMM_OFS<br/>STAMM_OFS_OFFEN</p> | <p>Standard UST dal 2012 -<br/>SHAPE 2011 (Q 134.00<br/>/135.00)</p> |



|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
|        | <p>11103016 - Ispettore di bestiame<br/>11103025 - Operaio di allevamento<br/>11103028 - Consulente nella coltivazione delle piante<br/>11103030 - Consulente in coltivazione<br/>more...<br/>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   |   |  |
| 05228W | <p>LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) AND smp_SEX IN (2) AND ( 05200 IN (1) OR 05201 IN (1) OR 05202 IN (1) )<br/>-----<br/>Che professione svolge nel Suo impiego ATTUALE principale?<br/>[INSERT: SALAPPR]<br/><br/><i>INT : P.es:</i><br/>- insegnante di geografia e non solo geografo<br/>- capo contabile e non solo capo<br/>- impiegato di banca e non solo impiegato di commercio<br/>- impiegato specializzato nella vendita e non solo impiegato specializzato<br/>-----<br/>11101001 - Contadina di montagna<br/>11101003 -<br/>11101004 - Agricoltrice<br/>11101005 - Fittavola<br/>11101007 - Coltivatrice agricola<br/>11101009 - Aiutante d'azienda agricola<br/>11101014 - Consulente e collaboratrice agricola<br/>11101016 - Dirigente agricola<br/>11101026 - Agricoltrice, agricoltura biologica<br/>11101035 - Agricoltrice Demeter<br/>11102001 - Garzona agricola<br/>11102003 - Ausiliaria agricola<br/>11102008 - Operaia agricola<br/>11102009 - Mungitrice<br/>11102010 - Impiegata agricola<br/>11102011 - Aiuto agricola<br/>11102013 -<br/>11102018 - Raccogliatrice<br/>11102020 - Garzona di scuderia<br/>11102021 - Lavoratrice agricola<br/>11103001 - Amministratrice di beni patrimoniali<br/>11103003 - Tecnica per l'inseminazione artificiale<br/>11103004 - Addetta alla fecondazione artificiale</p> | <p>Situazione lavorativa<br/><br/>STAMM_OFS<br/>STAMM_OFS_OFFEN</p> | <p>Standard UST dal 2012 -<br/>SHAPE 2011 (Q 134.00<br/>/135.00)</p> |



|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | <p>11103008 - Raccogliatrice di piante medicinali<br/>11103009 - Cacciatori<br/>11103010 - Esperta agricola<br/>11103013 - Amministratrice d'azienda agricola<br/>11103015 - Consulente agricola<br/>11103016 - Ispettrice di bestiame<br/>11103025 - Operaia di allevamento<br/>11103028 - Consulente nella coltivazione delle piante<br/>11103030 - Consulente in coltivazione<br/>more...</p> <p>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   |   |   |
| 05229 | <p>LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) AND (05200 IN (1) OR 05201 IN (1) OR 05202 IN (1))</p> <p>-----<br/>Qual è il NOME della Sua azienda e in che LOCALITÀ si trova ?<br/>Se si tratta di un'azienda con diverse succursali può dirmi la località dello STABILIMENTO in cui Lei lavora.</p> <p>-----<br/>(87) - Fattoria, masseria → 05650<br/>(88) - Datore di lavoro = economia domestica → 05650<br/>(89) - Stabilimento all'estero, frontaliero<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  | <p>Situazione lavorativa</p> <p>TARSI65<br/>BUR_OFFEN</p> | <p>Standard UST - SHAPE 2011<br/>(Q 136.00)</p>   |
| 05230 | <p>LINK : IF (smp_LANDCHFL IN (1) AND 05229 IN (89, -1, -2)) OR (TARSI65 = NULL AND BUR_OFFEN &lt;&gt; NULL)</p> <p>-----<br/>In quale RAMO [INSERT: SALINDEPa]</p> <p><i>INT : Ingegneria/Architettura -/Geometra = Ramo dei servizi</i></p> <p>-----<br/>7 - Ramo dei servizi<br/>1 - Agricoltura/selvicoltura/orticoltura/allevamento/pesca → 05650<br/>2 - Estrazione di materie prime (carbonfossile, sale,...) → 05650<br/>3 - Industria/fabbricazione di beni (alimenti, macchine o altri articoli) → 05650<br/>4 - Produzione e distribuzione di elettricità / gas → 05650<br/>5 - Distribuzione di acqua, Smaltimento dei rifiuti → 05650<br/>6 - Costruzione/Finitura (Abitazione, imp. sanitari, opere di genio civile....) → 05650</p> <p>-----<br/>(-1) - Non sa → 05650<br/>(-2) - Nessuna risposta → 05650</p> | <p>Situazione lavorativa</p> <p>TARSI66</p>               | <p>NOGA-Nomenklatur, UST<br/>2002<br/>Standard UST dal 2012 -<br/>SHAPE 2011 (Q 138.00<br/>/138.10)</p> |
| 05231 | <p>LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) AND 05230 IN (7)</p>   | <p>Situazione lavorativa</p>                              | <p>Standard UST - SHAPE 2011<br/>(Q 139.00/10)</p>  |



|                    |  |                                      |   |
|--------------------|--|--------------------------------------|---|
|                    | <p>-----<br/>In quale ramo preciso dei [INSERT: SALINDEPb]<br/>-----</p> <p>8 - Commercio e riparazione veicoli<br/>9 - Trasporti, immagazzinaggio, posta<br/>10 - Settore alberghiero, gastronomico<br/>11 - Informazione e comunicazione (media,tel.,informatica)<br/>12 - Banche, assicurazioni<br/>13 - Att. Immobiliari<br/>14 - Diritto, controlling, pubblicità, att.scientif. ingegneria., R&amp;S, architettura<br/>15 - Noleggio,agenzie viaggi, intermediaz. pers. Sicurezza<br/>16 - Pubblica amministrazione<br/>17 - Istruzione<br/>18 - Sanità e servizi sociali<br/>19 - Arte, ricreazione, sport, musei, biblioteche, casinò<br/>20 - Altri servizi, riparazione<br/>21 - Servizi domestici<br/>22 - Ambasciata, organizzazioni internazionali</p> <p>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | TARSI67                              |   |
| 05240              | <p>LINK : IF 05200 IN (2,-1,-2) AND 05201 IN (2,-1,-2) AND 05202 IN (2,-1,-2) AND ALTER &lt;= 69</p> <p>Solo per le persone di meno di 70 anni che non hanno lavorato (+NLS + NR) la settimana precedente (TARSI49/05200=2,-1,-2 o TARSI50/05201=2,-1,-2 o TARSI51/05202=2,-1,-2).<br/>Le persone di 70 anni o più che non hanno lavorato (+NLS+NR) la settimana precedente passano alla domanda 05242.<br/>Le altre persone (che hanno lavorato la settimana precedente) passano alla domanda 05650.</p> <p>-----<br/>Nelle ultime 4 settimane ha cercato lavoro ?<br/>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → 05242</p> <p>-----<br/>(-1) - Non sa → 05242<br/>(-2) - Nessuna risposta → 05242</p>  | Situazione lavorativa<br><br>TARSI69 | Standard UST - SHAPE 2011<br>(Q 125.00) |
| 05241<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 05240 IN (1) AND PROXY IN (0)</p> <p>-----<br/>Al più presto quando potrebbe cominciare a lavorare ?<br/>-----</p> <p>1 - Subito<br/>2 - Entro le prossime 2 settimane</p>  | Situazione lavorativa<br><br>TARSI70 | Standard UST - SHAPE 2011<br>(Q 126.00) |



|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | <p>3 - Fra 3-4 settimane<br/>4 - Fra 5 settimane a 3 mesi<br/>5 - Fra oltre 3 mesi<br/>6 - Non disponibile<br/>7 - Ha già trovato un lavoro, comincia più tardi</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   |   |   |
| 05242 | <p>LINK : IF 05200 IN (2,-1,-2) AND 05201 IN (2,-1,-2) AND 05202 IN (2,-1,-2)</p> <p>DI NUOVO per tutte le persone che non hanno lavorato la settimana precedente (+NLS+NR) (TARSI49/05200=2,-1,-2 ou TARSI50/05201=2,-1,-2 ou TARSI51/05202=2,-1,-2).</p> <p>-----</p> <p>Quale delle seguenti situazioni Le si addice di più? Lei è ...</p> <p>a) Iscritto(a) alla disoccupazione<br/>b) Non iscritto(a), ma alla ricerca di un lavoro<br/>c) In formazione (ad es. studente, scolaro)<br/>d) Casalinga, casalingo<br/>e) Beneficiario(a) di una rendita<br/>f) Invalido(a)<br/>g) In servizio militare/civile<br/>h) Altro</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item&lt;/b&gt;, più risposte possibili.</i><br/>- <i>Apprendisti,stagisti e ragazze alla pari non sono in formazione</i><br/>- <i>Le persone sole non possono essere delle casalinghe/i</i><br/>- <i>Le persone che beneficiano di una rendita (AVS/AI,Cassa pensione = Beneficiari di RENDITA</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Situazione lavorativa</p> <p>TARSI88a<br/>TARSI88b<br/>TARSI88c<br/>TARSI88d<br/>TARSI88e<br/>TARSI88f<br/>TARSI88g<br/>TARSI88h</p> | <p>Standard UST - SHAPE 2011 (Q 124.00)</p>   |
| 05650 | <p>LINK : ALL</p> <p>DI NUOVO PER TUTTI</p> <p>-----</p> <p>Le vorrei ora porre alcune domande sulle formazioni da Lei concluse.<br/>Qual è la Sua formazione più alta che ha portata a termine?</p> <p><i>INT : "portata a termine" = conseguendo un attestato/diploma!</i></p>  | <p>Sociodemografia<br/>Formazione</p> <p>TISODE105</p>  | <p>Dal 2012 Standard UST - SHAPE 2011 (Q 110.10)<br/>-&gt; <i>Variabile AUSBILD</i></p> |



|       |   |   |                      |
|-------|---|---|----------------------|
|       | <p>-----</p> <p>1 - Scuola dell'obbligo, nessuna formazione → 05651<br/> 2 - 1-2 anni : tirocinio (CFP), scuola professionale o specializzata → 05652<br/> 3 - 3-4 anni : tirocinio (AFC), scuola professionale o specializzata → 05653<br/> 4 - Maturità, diploma di insegnante → 05654<br/> 5 - Esame di professione, esame professionale superiore → 05655<br/> 6 - Scuola specializzata superiore (SSS) → 05656<br/> 7 - Scuola universitaria professionale (SUP) → 05657<br/> 8 - Alta scuola pedagogica (ASP) → 05658<br/> 9 - Università, politecnico → 05659<br/> 10 - Post-grado/CAS/MAS/DAS → 05660</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → i05300</p>  |   |                      |
| 05660 | <p>LINK : IF 05650 IN (10)</p> <p>Solo per le persone che hanno risposto "post grado, CAS/MAS/DAS" alla domanda sulla formazione più alta portata a termine.</p> <p>-----</p> <p>Indipendentemente dal Suo post-grado/CAS/MAS/DAS, quale altra formazione più elevata ha portata a termine?</p> <p>-----</p> <p>1 - Scuola dell'obbligo, nessuna formazione → 05651<br/> 2 - 1-2 anni : tirocinio (CFP), scuola professionale o specializzata → 05652<br/> 3 - 3-4 anni : tirocinio (AFC), scuola professionale o specializzata → 05653<br/> 4 - Maturità, diploma di insegnante → 05654<br/> 5 - Esame di professione, esame professionale superiore → 05655<br/> 6 - Scuola specializzata superiore (SSS) → 05656<br/> 7 - Scuola universitaria professionale (SUP) → 05657<br/> 8 - Alta scuola pedagogica (ASP) → 05658<br/> 9 - Università, politecnico → 05659</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → i05300</p> | <p>Sociodemografia<br/>Formazione</p> <p>TSODE115</p> | -> Variabile AUSBILD |
| 05651 | <p>LINK : IF 05650 IN (1) OR 05660 IN (1)</p> <p>Solo per le persone che non hanno alcuna formazione o che hanno portato a termine solo la scuola dell'obbligo (TSODE105/05650=1)</p> <p>-----</p> <p>Ha portato a termine la scuola dell'obbligo?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì → i05300<br/> 2 - No → i05300<br/> 0 - &lt;div style="color:#666;"&gt;non sono andato a scuola&lt;/div&gt; → i05300</p>   | <p>Sociodemografia<br/>Formazione</p> <p>TSODE106</p> | -> Variabile AUSBILD |



|       |   |  |                      |
|-------|---|--|----------------------|
|       | -----<br>(-2) - Nessuna risposta → <b>i05300</b>  |  |                      |
| 05652 | <p>LINK : IF 05650 IN (2) OR 05660 IN (2)</p> <p>Solo per le persone che hanno concluso un tirocinio (CFP) o una scuola professionale o specializzata di 1-2 anni (TSODE105/05650=2).</p> <p>-----</p> <p>Era:</p> <p>a) Formazione di un anno, offerta formativa transitoria<br/>b) Tirocinio in azienda, formazione professionale empirica<br/>c) Scuola a tempo pieno, scuola media di commercio o simili<br/>d) Scuola specializzata o altra formazione generale</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Sociodemografia<br/>Formazione</p> <p>TSODE107a<br/>TSODE107b<br/>TSODE107c<br/>TSODE107d</p> | -> Variabile AUSBILD |
| 05653 | <p>LINK : IF 05650 IN (3) OR 05660 IN (3)</p> <p>Solo per le persone che hanno concluso un tirocinio (AFC) o una scuola professionale o specializzata di 3-4 anni (TSODE105/05650=3).</p> <p>-----</p> <p>Era:</p> <p>a) Scuola specializzata o altra formazione generale<br/>b) Tirocinio in azienda<br/>c) Scuola professionale a tempo pieno, scuola media di commercio o simili</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  | <p>Sociodemografia<br/>Formazione</p> <p>TSODE108a<br/>TSODE108b<br/>TSODE108c</p>               | -> Variabile AUSBILD |
| 05654 | LINK : IF 05650 IN (4) OR 05660 IN (4)  | <p>Sociodemografia<br/>Formazione</p>  | -> Variabile AUSBILD |



|       |  |  |                      |
|-------|--|--|----------------------|
|       | <p>Solo per le persone che hanno conseguito una maturità o un diploma di insegnante (TSODE105/05650=4).</p> <p>-----</p> <p>Era:</p> <p>a) Patente di insegnante<br/>b) Maturità liceale<br/>c) Maturità professionale/specializzata</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  | <p>TSODE109a<br/>TSODE109b<br/>TSODE109c</p>                         |                      |
| 05655 | <p>LINK : IF 05650 IN (5) OR 05660 IN (5)</p> <p>Solo per le persone che hanno superato un esame di professione, esame professionale superiore (TSODE105/05650=5).</p> <p>-----</p> <p>Era:</p> <p>a) Esame professionale con attestato federale<br/>b) Esame professionale superiore con diploma o maestria federale</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Sociodemografia<br/>Formazione</p> <p>TSODE110a<br/>TSODE110b</p> | -> Variabile AUSBILD |
| 05656 | <p>LINK : IF 05650 IN (6) OR 05660 IN (6)</p> <p>Solo per le persone che hanno concluso una scuola specializzata superiore (TSODE105/05650=6).</p> <p>-----</p> <p>Quanto tempo è durata questa scuola specializzata superiore ?</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p>   | <p>Sociodemografia<br/>Formazione</p> <p>TSODE111</p>                | -> Variabile AUSBILD |



|       |   |  |                                |
|-------|---|--|--------------------------------|
|       | <p>-----<br/>1 - 2 anni a tempo pieno/ 3 anni a tempo parziale<br/>2 - 3 anni a tempo pieno/ 4 anni a tempo parziale<br/>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  |  |                                |
| 05657 | <p>LINK : IF 05650 IN (7) OR 05660 IN (7)</p> <p>Solo per le persone che hanno concluso una scuola universitaria professionale (TSODE105/05650=7).</p> <p>-----<br/>Grazie di indicare tutti i Suoi titoli universitari ottenuti.</p> <p>a) Bachelor o diploma SUP ed equivalentemente<br/>b) Master o licenza / diploma equivalentemente<br/>c) Post grado, MAS, CAS, DAS<br/>d) Dottorato, abilitazione</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----<br/>1 - Sì<br/>2 - No<br/>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Sociodemografia<br/>Formazione</p> <p>TSODE112a<br/>TSODE112b<br/>TSODE112c<br/>TSODE112d</p> | <p>-&gt; Variabile AUSBILD</p> |
| 05658 | <p>LINK : IF 05650 IN (8) OR 05660 IN (8)</p> <p>Solo per le persone che hanno concluso un'alta scuola pedagogica (TSODE105/05650=8).</p> <p>-----<br/>Grazie di indicare tutti i Suoi titoli universitari ottenuti.</p> <p>a) Bachelor o diploma ASP ed equivalentemente<br/>b) Master o licenza / diploma equivalentemente<br/>c) Post grado, MAS, CAS, DAS<br/>d) Dottorato, abilitazione</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----<br/>1 - Sì<br/>2 - No</p>  | <p>Sociodemografia<br/>Formazione</p> <p>TSODE113a<br/>TSODE113b<br/>TSODE113c<br/>TSODE113d</p> | <p>-&gt; Variabile AUSBILD</p> |



|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       | <p>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  |  |   |
| 05659 | <p>LINK : IF 05650 IN (9) OR 05660 IN (9)</p> <p>Solo per le persone che hanno concluso un'università o un politecnico federale (TSODE105/5650=9).</p> <p>-----<br/>Grazie di indicare tutti i Suoi titoli universitari ottenuti.</p> <p>a) Bachelor o diploma equivalentemente<br/>b) Master o licenza / diploma universitario / PF o equivalentemente<br/>c) Post grado, MAS, CAS, DAS<br/>d) Dottorato, abilitazione</p> <p>INT : &lt;b&gt;Leggere gli item!&lt;/b&gt;</p> <p>-----<br/>1 - Sì<br/>2 - No</p> <p>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   | <p>Sociodemografia<br/>Formazione</p> <p>TSODE114a<br/>TSODE114b<br/>TSODE114c<br/>TSODE114d</p> | <p>-&gt; Variabile AUSBILD</p>                |
| i5300 | <p>LINK : ALL</p> <p>-----<br/>Le seguenti domande riguardano la Sua economia domestica e la Sua origine.</p> <p>Per semplificare le interviste, l'Ufficio federale di statistica utilizza alcune informazioni del registro degli abitanti. Dato che può capitare che questi dati siano inesatti o non abbastanza aggiornati, vorremmo confermare alcune informazioni con Lei.</p> <p>-----<br/>1 - OK, continuare<br/>2 - Rifiuto → 05320</p>  | <p>i5300</p>   |   |
| 05311 | <p>LINK : IF i5300 IN (1) and smp_NBPERS_REG &gt;= 2</p> <p>Per le economie domestiche con almeno 2 persone (NBPERS_REG&gt;=2).<br/>Le economie domestiche con una sola persona, passano alla domanda 05312.</p> <p>-----<br/>Le leggerò i nomi delle persone che fanno parte della Sua economia domestica secondo il registro degli abitanti. Per ciascuna delle persone seguenti, mi indichi SÌ o NO se vive insieme a Lei almeno 4 giorni alla settimana.<br/>[INSERT: smp_firstName_P], [INSERT: smp_sex_P], [INSERT: smp_DateofBirth_P]</p> <p>INT : Non fanno parte dell'economia domestica, le persone che trascorrono soltanto 2 o 3 giorni in questa economia domestica o che vi</p> | <p>Sociodemografia<br/>Struttura<br/>dell'economia<br/>domestica</p> <p>TCONF_P</p>              | <p>UST - ISS</p> <p>-&gt; Variabile HHTYP</p> |



|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       | <p><i>trascorrono solamente le vacanze.</i></p> <p><i>Leggere ad alta voce i NOMI ad uno ad uno.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì, abita qui<br/>2 - Non abita qui</p>   |   |   |
| 05312 | <p>LINK : IF i5300 IN (1) and smp_NBPERS_REG &gt;= 2</p> <p>-----</p> <p>Ci sono anche altre persone che vivono nella Sua economia domestica almeno 4 giorni alla settimana e che non ho nominato?</p> <p><i>INT : Lista delle persone nella Sua economia domestica.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → 05320</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 05320<br/>(-2) - Nessuna risposta → 05320</p>           | <p>Sociodemografia<br/>Struttura<br/>dell'economia<br/>domestica</p> <p>TSODE100a</p>                                   | <p>UST - ISS</p> <p>-&gt; Variabile HHTYP</p> |
| 05313 | <p>LINK : IF i5300 IN (1) and smp_NBPERS_REG = 1</p> <p>-----</p> <p>Secondo le informazioni tratte dal registro degli abitanti vive da solo(a). Tuttavia vivono altre persone per almeno 4 giorni a settimana nella sua economia domestica?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → 05340</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 05340<br/>(-2) - Nessuna risposta → 05340</p>                                       | <p>Sociodemografia<br/>Struttura<br/>dell'economia<br/>domestica</p> <p>TSODE100b</p>                                   | <p>UST - ISS</p> <p>-&gt; Variabile HHTYP</p> |
| 05314 | <p>LINK : IF 05312 IN (1) OR 05313 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Mi dica per favore il nome, il sesso e l'età compiuta di tutte queste persone aggiunte a cominciare dalla persona più anziana.<br/>Persona:</p> <p><i>INT : Indicare l'età attuale con due cifre ! Per favore, gli anni COMPIUTI e NON l'anno di nascita.</i></p> <p>Y1 nome, sesso, età<br/>Y2 nome, sesso, età<br/>Y3 nome, sesso, età<br/>Etc</p> | <p>Sociodemografia<br/>Struttura<br/>dell'economia<br/>domestica</p> <p>smp_FIRSTNAME_P<br/>smp_SEX_P<br/>smp_AGE_P</p> | <p>UST - ISS</p> <p>-&gt; Variabile HHTYP</p> |



|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
|        | -----<br>(-1) - Non sa<br>(-2) - Nessuna risposta  |   |  |
| 05320  | <p>LINK : IF NBPERS_CATI &gt;= 2 OR (I5300 IN (2) AND smp_NBPERS_REG &gt;= 2)</p> <p>Per le economie domestiche con almeno 2 persone (NBPERS_CATI&gt;=2 o NBPERS_REG&gt;=2 AND I5300=2).<br/>Le economie domestiche con una sola persona, passano alla domanda 05340.</p> <p>-----</p> <p>Può descrivermi la Sua economia domestica e dirmi se vive in coppia, in famiglia o in un altro tipo di economia domestica?<br/>Al momento vive...</p> <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt; Aiutare, se necessario, a classificare all'interno di un tipo di economia domestica.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Con il/la partner (senza bambini) → 05340<br/>2 - Con il/la partner e uno o più bambini → 05340<br/>3 - A casa con i genitori → 05340<br/>4 - In una famiglia monoparentale → 05340<br/>5 - Con uno o più coinquilini → 05340<br/>6 - In un altro tipo di economia domestica (per es. economia domestica plurifamiliare ecc.)</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Sociodemografia<br/>Tipo di economia domestica</p> <p>TSODE116</p> |  |
| 05330  | <p>LINK : IF NBPERS_CATI &gt;= 2 AND 05320 IN (6,-1,-2) AND I5300 IN (1)</p> <p>Per le economie domestiche con almeno 2 persone (NBPERS_CATI&gt;=2) e che hanno risposto "in un altro tipo di economia domestica alla domanda precedente (+NLS+NR) (TSODE116/05320=6,-1,-2) E che hanno accettato di confermare le informazioni del registro degli abitanti (I5300=1).</p> <p>Le economie domestiche con almeno 2 persone ma che hanno rifiutato di confermare le informazioni del registro degli abitanti (NBPERS_REG&gt;=2 AND I5300=2) e che hanno risposto "in un altro tipo di economia domestica alla domanda precedente (+NLS+NR) (TSODE116/05320=6, -1,-2) passano alla domanda 05340.</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   | Sociodemografia   | <p>Dal 2012: Standard UST - SHAPE 2011 (Q 151.00 / 152.00)<br/>-&gt; Variabile HHTYP</p> |
| 05330M | <p>LINK : IF TCONF_P IN (1, 3) AND smp_Sex_P IN (1)</p> <p>Per le economie domestiche con almeno 2 persone (NBPERS_CATI&gt;=2) e che hanno risposto "in un altro tipo di economia domestica alla domanda precedente (+NLS+NR) (TSODE116/05320=6,-1,-2) E che hanno accettato di confermare le informazioni del registro degli</p>  | <p>Sociodemografia</p> <p>VERW_P</p>                                  | <p>Dal 2012: Standard UST - SHAPE 2011 (Q 151.00 / 152.00)<br/>-&gt; Variabile HHTYP</p> |



|        |  |                               |   |
|--------|--|-------------------------------|---|
|        | <p>abitanti (I5300=1).</p> <p>Le economie domestiche con almeno 2 persone ma che hanno rifiutato di confermare le informazioni del registro degli abitanti (NBPERS_REG&gt;=2 AND I5300=2) e che hanno risposto "in un altro tipo di economia domestica alla domanda precedente (+NLS+NR) (TSODE116/05320=6, -1,-2) passano alla domanda 05340.</p> <p>-----</p> <p>Potrebbe dirmi quale sono le relazione di parentela che ha con i membri della Sua economia domestica?<br/>Chi è [INSERT: smp_firstName_P] ([INSERT: smp_age_P]) per lei ?</p> <p>-----</p> <p>0 - Persona target<br/>1 - Marito<br/>2 - Partner<br/>3 - Figlio<br/>4 - Genero (figlio del / della partner)<br/>5 - Genero (partner della figlia / del figlio)<br/>6 - Padre<br/>7 - Suocero (padre del/della partner)<br/>8 - Partner della madre / del padre<br/>9 - Fratello o fratellastro<br/>10 - Cognato<br/>11 - Nipote (di nonno / nonna)<br/>12 - Nonno<br/>13 - Zio, nipote (di zio/zia), cugino<br/>14 - Altro legame di parentela<br/>20 - Nessun legame di parentela</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> |                               |   |
| 05330W | <p>LINK : IF TCONF_P IN (1, 3) AND smp_Sex_P IN (2)</p> <p>Per le economie domestiche con almeno 2 persone (NBPERS_CATI&gt;=2) e che hanno risposto "in un altro tipo di economia domestica alla domanda precedente (+NLS+NR) (TSODE116/05320=6,-1,-2) E che hanno accettato di confermare le informazioni del registro degli abitanti (I5300=1).</p> <p>Le economie domestiche con almeno 2 persone ma che hanno rifiutato di confermare le informazioni del registro degli abitanti (NBPERS_REG&gt;=2 AND I5300=2) e che hanno risposto "in un altro tipo di economia domestica alla domanda precedente (+NLS+NR) (TSODE116/05320=6, -1,-2) passano alla domanda 05340.</p> <p>-----</p> <p>Potrebbe dirmi quale sono le relazione di parentela che ha con i membri della Sua economia domestica?<br/>Chi è [INSERT: smp_firstName_P] ([INSERT: smp_age_P]) per lei ?</p>  | Sociodemografia<br><br>VERW_P | Dal 2012: Standard UST - SHAPE 2011 (Q 151.00 / 152.00)<br>-> Variabile HHTYP |



|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       | <p>-----</p> <p>0 - Persona target<br/>1 - Moglie<br/>2 - Partner<br/>3 - Figlia<br/>4 - Nuora (figlia del/della partner)<br/>5 - Nuora (partner del figlio / della figlia)<br/>6 - Madre<br/>7 - Suocera (madre del/della partner)<br/>8 - Partner del padre / della madre<br/>9 - Sorella o sorellastra<br/>10 - Cognata<br/>11 - Nipote (di nonno/nonna)<br/>12 - Nonna<br/>13 - Zia, nipote (di zio / zia), cugina<br/>14 - Altro legame di parentela<br/>20 - Nessun legame di parentela</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> |  |   |
| 05340 | <p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>Ha figli che non vivono nella Sua economia domestica o che non ci vivono più ?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → 05500</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 05500<br/>(-2) - Nessuna risposta → 05500</p>  | Sociodemografia<br><br>TSODE117                                | UST - ISS                               |
| 05341 | <p>LINK : IF 05340 IN (1)</p> <p>-----</p> <p>Quanti?</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>   | Sociodemografia<br><br>TSODE84                                 | UST - ISS                               |
| 05500 | <p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>La seguente domanda riguarda l'abitazione nella quale vive abitualmente.<br/>Lei oppure un'altra persona dell'economia domestica è:</p>   | Sociodemografia<br>Situazione di<br>abitazione<br><br>TSODE118 | Standard UST - SHAPE 2011<br>(Q 157.00) |



|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       | <p><i>INT : &lt;b&gt;Leggere le risposte!&lt;/b&gt;</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Inquilino dell'appartamento, della casa o della camera<br/>2 - Inquilino dell'abitazione per soci di cooperativa<br/>3 - Proprietario o comproprietario della casa<br/>4 - Proprietario o comproprietario dell'appartamento, della proprietà per piani<br/>5 - Altra situazione (usufruttuario/a, contratto d'affitto agricolo, beneficiario/a di un diritto di abitazione, abitazione gratuita)</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> |   |  |
| i5700 | <p>LINK : IF smp_LANDCHFL in (1)</p> <p>-----</p> <p>Desideriamo, ora, rivolgerle alcune domande sulla Sua origine.</p> <p>-----</p> <p>1 - Continuare</p>   | <p>Sociodemografia<br/>Nazionalità</p> <p>i5700</p>                     | <p>UFS – ISS</p>   |
| 05702 | <p>LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) AND smp_NationalityId IN (8100)</p> <p>Se la nazionalità è svizzera (NATIONALITYID=8100).</p> <p>-----</p> <p>Ha un'altra nazionalità oltre a quella svizzera?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → 05710</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 05710<br/>(-2) - Nessuna risposta → 05710</p>  | <p>Sociodemografia<br/>Nazionalità</p> <p>TSODE94</p>                   | <p>Dal 2012 Standard UST -<br/>SHAPE 2011 (Q.105.00)</p> |
| 05703 | <p>LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) AND 05702 IN (1)</p> <p>Se la nazionalità è svizzera (NATIONALITYID=8100) e che la persona ha ancora un'altra nazionalità (TSODE94/05702=1).</p> <p>-----</p> <p>Quale altra nazionalità possiede oltre a quella svizzera ?</p> <p>-----</p> <p>8100 - Svizzera<br/>8201 - Albania<br/>8202 - Andorra<br/>8204 - Belgio<br/>8205 - Bulgaria<br/>8206 - Danimarca<br/>8207 - Germania</p>  | <p>Sociodemografia<br/>Nazionalità</p> <p>TSODE95<br/>TSODE95_OFFEN</p> | <p>Dal 2012 Standard UST -<br/>SHAPE 2011 (Q.105.01)</p> |



|                    |  |   |  |
|--------------------|--|---|--|
|                    | <p>8208 - Repubblica Democratica Tedesca<br/>8209 - Berlino Ovest<br/>8210 - Isole Faer Oer<br/>8211 - Finlandia<br/>8212 - Francia<br/>8213 - Gibilterra<br/>8214 - Grecia<br/>8215 - Regno Unito<br/>8216 - Irlanda<br/>8217 - Islanda<br/>8218 - Italia<br/>8220 - Jugoslavia<br/>8222 - Liechtenstein<br/>8223 - Lussemburgo<br/>8224 - Malta<br/>8225 - Isola di Man<br/>8226 - Monaco<br/>8227 - Paesi Bassi<br/>8228 - Norvegia<br/>8229 - Austria<br/>8230 - Polonia<br/>8231 - Portogallo<br/>8232 - Romania<br/>8233 - San Marino<br/>8234 - Svezia<br/>more...</p> <p>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> |   |  |
| 05710<br><br>PROXY | <p>LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) AND smp_COUNTRYIDOFBIRTH NOT IN (8100) AND PROXY IN (0)</p> <p>Questa domanda riguarda le persone che non sono nate in Svizzera (COUNTRYIDOFBIRTH#8100).</p> <p>-----<br/>In che anno è venuto in Svizzera?</p> <p><i>INT : Indicare l'anno !</i></p> <p>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  | Sociodemografia<br>Nazionalità<br><br>TSODE96 | Dal 2012 Standard UST -<br>SHAPE 2011 (Q 142.00) |
| 05720              | <p>LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1)</p> <p>Di nuovo per tutti</p>   | Sociodemografia<br>Nazionalità                | Standard UST - SHAPE 2011<br>(Q 143.00)          |



|       |  |   |                                      |
|-------|--|---|--------------------------------------|
|       | <p>-----<br/>Quando è nato(a) aveva la nazionalità svizzera, una nazionalità straniera o la doppia nazionalità?<br/>-----</p> <p>50 - Nazionalità svizzera → <b>05740</b><br/>51 - Nazionalità straniera<br/>52 - Doppia nazionalità (nazion. svizzera e straniera) → <b>05740</b><br/>53 - Apolide → <b>05730</b></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → <b>05730</b><br/>(-2) - Nessuna risposta → <b>05730</b></p>   | TSODE97   |                                      |
| 05721 | <p>LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) AND 05720 IN (51) AND smp_NATIONALITYID IN (8100) AND 05702 IN (-2,-1,2)</p> <p>Soltanto per le persone con una nazionalità straniera alla nascita (TSODE97/05720=51) e che al momento hanno la nazionalità svizzera (NATIONALITYID=8100).</p> <p>-----</p> <p>Quando è nato(a), quale nazionalità aveva?</p> <p><i>INT : Indicare il paese o lo stato!</i></p> <p>-----</p> <p>8100 - Svizzera<br/>8201 - Albania<br/>8202 - Andorra<br/>8204 - Belgio<br/>8205 - Bulgaria<br/>8206 - Danimarca<br/>8207 - Germania<br/>8208 - Repubblica Democratica Tedesca<br/>8209 - Berlino Ovest<br/>8210 - Isole Faer Oer<br/>8211 - Finlandia<br/>8212 - Francia<br/>8213 - Gibilterra<br/>8214 - Grecia<br/>8215 - Regno Unito<br/>8216 - Irlanda<br/>8217 - Islanda<br/>8218 - Italia<br/>8220 - Jugoslavia<br/>8222 - Liechtenstein<br/>8223 - Lussemburgo<br/>8224 - Malta<br/>8225 - Isola di Man</p> | <p>Sociodemografia<br/>Nazionalità</p> <p>TSODE119<br/>TSODE119_OFFEN</p> | Standard UST - SHAPE 2011 (Q 144.00) |



|                    |   |  |   |
|--------------------|---|--|---|
|                    | <p>8226 - Monaco<br/>8227 - Paesi Bassi<br/>8228 - Norvegia<br/>8229 - Austria<br/>8230 - Polonia<br/>8231 - Portogallo<br/>8232 - Romania<br/>8233 - San Marino<br/>8234 - Svezia<br/>more...<br/>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  |  |   |
| 05730<br><br>PROXY | <p>LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) AND 05720 IN (51,53,-1,-2) AND smp_NationalityID IN (8100) AND PROXY IN (0)<br/>-----<br/>In che anno ha ricevuto la cittadinanza svizzera ?<br/><br/><i>INT : Indicare l'anno !</i><br/>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>                               | <p>Sociodemografia<br/>Nazionalità<br/><br/>TSODE102</p> | <p>Standard UST - SHAPE 2011<br/>(Q 145.00)</p> |
| 05740              | <p>LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1)<br/><br/>DI NUOVO PER TUTTI<br/>-----<br/>Il Suo &lt;b&gt;padre&lt;/b&gt; è nato in Svizzera o all'estero?<br/><br/><i>INT : Eventualmente il padre adottivo.</i><br/>-----<br/>1 - In Svizzera<br/>2 - All'estero<br/>-----<br/>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Sociodemografia<br/>Nazionalità<br/><br/>TSODE120</p> | <p>UFS – ISS</p>                                |
| 05741              | <p>LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1)<br/>-----<br/>La Sua &lt;b&gt;madre&lt;/b&gt; è nata in Svizzera o all'estero ?<br/><br/><i>INT : Eventualmente la madre adottiva.</i></p>   | <p>Sociodemografia<br/>Nazionalità<br/><br/>TSODE121</p> | <p>UFS – ISS</p>                                |



|                    |   |   |                  |
|--------------------|---|---|------------------|
|                    | <p>-----<br/>1 - In Svizzera<br/>2 - All'estero<br/>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p>  |   |                  |
| 05900<br><br>PROXY | <p>LINK : IF PROXY IN (0)<br/>-----</p> <p>Siamo arrivati alla fine dell'intervista. La ringraziamo cordialmente per averci concesso questo tempo e per averci risposto all'intervista. Come annunciato nella lettera, la seconda parte dell'indagine consiste nel compilare un corto questionario. Se ha una connessione internet, può compilarlo online. Per questo abbiamo bisogno del suo indirizzo e-mail. Posso chiederle di darmelo così potremo inviarle via e-mail i codici di accesso al questionario?</p> <p><i>INT : SE NECESSARIO: naturalmente non trasmetteremo a terzi i Suoi dati personali o il Suo indirizzo e-mail.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - OK per la registrazione dell' indirizzo e-mail<br/>2 - No, non vuole, non puo compilare il questionario online<br/>-----</p> <p>(-1) - Non sa<br/>(-2) - Nessuna risposta</p> | <p>Conclusione<br/><br/>TABSC04</p>                   | <p>UFS – ISS</p> |
| 05902<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 05900 IN (1)<br/>-----</p> <p>Qual è il Suo indirizzo e-mail?</p> <p><i>INT : REGISTRARE L'INDIRIZZO LETTERA DOPO LETTERA!<br/>Attenzione: "-" = trattino " _ " = Underscore (trattino basso)</i></p> <p>-----</p> <p>90 - Tutto giusto</p>  | <p>Conclusione<br/><br/>T_EMAILa<br/>T_CONF_EMAIL</p> | <p>UFS – ISS</p> |
| 05906<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 05902 IN (90)<br/>-----</p> <p>Riceverà tra una trentina di minuti una mail con il codice di connessione. Esso le sarà mandato anche per Posta. Per essere sicuri che riceverà la lettera, dovrei controllare ancora il suo indirizzo.</p> <p>-----</p> <p>1 - OK per la verifica dell'indirizzo<br/>2 - Rifiuto</p>   | <p>Conclusione<br/><br/>TABSC06</p>                   | <p>UFS – ISS</p> |
| 05901<br><br>PROXY | <p>LINK : IF 05900 IN (2,-1,-2)<br/>-----</p> <p>In questo caso Le spediamo il questionario per posta. Per essere sicuri che il questionario cartaceo arrivi all'indirizzo giusto dovrei controllare ancora una volta il Suo indirizzo:</p>   | <p>Conclusione<br/><br/>TABSC05</p>                   | <p>UFS – ISS</p> |



|                    |  |                             |           |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------|
|                    | -----<br>1 - OK per la verifica dell'indirizzo<br>2 - Rifiuto del questionario cartaceo<br>-----   |                             |           |
| 05905<br><br>PROXY | LINK : IF 05901 IN (1) OR 05906 IN (1)<br>-----<br>Cognome<br>Nome<br>Strada + No<br>Indirizzo (abita da..)<br>NoP<br><br><i>INT : VERIFICARE L'INDIRIZZO VISUALIZZATO E SE NECESSARIO CORREGGERE</i><br>-----<br>90 - Tutto giusto  | Conclusione<br><br>T_ADRESS | UFS – ISS |
| 05907              | LINK : ALL<br>-----<br>Ora siamo davvero arrivati al termine dell'intervista. La ringraziamo ancora una volta per aver partecipato e aver trovato il tempo di rispondere alle nostre domande. Le informazioni che ci ha fornito sono molto preziose e Le assicuriamo che ne verrà fatto buon uso. Le auguriamo una buona giornata/serata. Grazie mille e a risentirla!<br><br>-----<br>1 - Salvare i dati e terminare l'intervista | Conclusione<br><br>T_FIN    | UFS – ISS |



# Questionario scritto



| No.                  | Domande  | Tema  | Fonte / Note  |
|----------------------|--|---|---|
| S0100<br><br>1 / {1} | <p>Che importanza ha per Lei la salute? Qui vengono presentati tre pareri diversi. Indichi quale di questi pareri corrisponde maggiormente al Suo.</p> <p><i>INT : Indichi solo una risposta!</i></p> <p><i>WEB : Indichi solo una risposta!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Vivo senza interessarmi troppo delle possibili conseguenze per la mia salute<br/>2 - Mi preoccupo di mantenermi in buona salute e ciò influisce sul mio modo di vivere<br/>3 - Considerazioni sul modo di mantenermi sano(a) determinano in gran parte il mio modo di vivere</p>                          | <p>Importanza della salute</p> <p>SGEBE01</p>                                 | SOMIPOPS écrit 2  |
| S6400<br><br>2 / {2} | <p>Come si è sentito(a) nelle ultime 4 settimane?</p> <p>a) Pieno(a) di vita<br/>b) Pieno(a) di energia<br/>c) Esausto(a)<br/>d) Stanco(a)</p> <p><i>INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sempre<br/>2 - Spesso<br/>3 - Qualche volta<br/>4 - Raramente<br/>5 - Mai</p>   | <p>Salute psichica</p> <p>SPSYG07a<br/>SPSYG07b<br/>SPSYG07c<br/>SPSYG07d</p> | MOS SF-36 VT<br>ISS17: spostato nel<br>questionario scritto<br>ISS12: TPSYG16/20/22/24<br>(Indice: EVI) |
| S0200<br><br>3 / {3} | <p>Pensando alla Sua vita, quanto è d'accordo con le frasi seguenti?</p> <p>a) Ho alcuni problemi che non riesco a risolvere<br/>b) Talvolta mi sento sbalottato(a) di qua e di là<br/>c) Ho l'impressione di avere poco controllo su ciò che mi capita<br/>d) Mi sento spesso sommerso(a) dai problemi</p> <p><i>INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - È vero<br/>2 - È abbastanza vero<br/>3 - Non è tanto vero<br/>4 - Non è assolutamente vero</p> | <p>Salute psichica</p> <p>SPSYG01<br/>SPSYG02<br/>SPSYG03<br/>SPSYG04</p>     | IGIP écrit 4<br>(Indice: MASTERY)   |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>S0500</p> <p>4 / {4}</p>                      | <p>Con quale frequenza Le accade di...</p> <p>a) Avere difficoltà ad addormentarsi?<br/>b) Avere un sonno agitato?<br/>c) Svegliarsi più volte di notte?<br/>d) Svegliarsi troppo presto al mattino?</p> <p><i>INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Spesso<br/>2 - Qualche volta<br/>3 - Raramente<br/>4 - Mai</p>  | <p>Disturbi fisici</p> <p>SKRSY02a<br/>SKRSY02b<br/>SKRSY02c<br/>SKRSY02d</p>   | <p>Leben und Gesundheit in Deutschland<br/><i>(Indice: SOMMEIL)</i></p>            |
| <p>S0400</p> <p>5 / {5}</p> <p>PAPER</p>         | <p>Ha riportato ferite dovute a infortunio negli ultimi 12 mesi? Se sì, che trattamento ha seguito e quanto è durata l'incapacità lavorativa?</p> <p>a) Infortunio sul lavoro<br/>b) Incidente della circolazione stradale<br/>c) Infortunio in casa o in giardino<br/>d) Infortunio sportivo, durante i giochi, ecc.</p> <p>Incapacità lavorativa: ___ giorni (SUNFA01-04b)</p> <p><i>INT : Non attivi professionalmente: incapacità di svolgere i lavori domestici.<br/>Allievi/Studenti: incapacità di andare a scuola / di frequentare i corsi.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - No<br/>2 - Sì, automedicazione<br/>3 - Sì, trattamento ambulatoriale<br/>4 - Sì, trattamento ospedaliero</p> | <p>Infortuni</p> <p>SUNFA01a<br/>SUNFA02a<br/>SUNFA03a<br/>SUNFA04a<br/>SUNFA01b<br/>SUNFA02b<br/>SUNFA03b<br/>SUNFA04b</p> | <p>IGIP écrit 6<br/><i>(ISS 1997 solo 2 cifre per i giorni di incapacità!)</i></p> |
| <p>S0400_WEB_1</p> <p>5 / {5}</p> <p>ESURVEY</p> | <p>Ha riportato ferite dovute a infortunio negli ultimi 12 mesi? Se sì, che trattamento ha seguito?</p> <p>a) Infortunio sul lavoro<br/>b) Incidente della circolazione stradale<br/>c) Infortunio in casa o in giardino<br/>d) Infortunio sportivo, durante i giochi, ecc.</p> <p>-----</p> <p>1 - No<br/>2 - Sì, automedicazione<br/>3 - Sì, trattamento ambulatoriale<br/>4 - Sì, trattamento ospedaliero</p>   | <p>Infortuni</p> <p>SUNFA01a<br/>SUNFA02a<br/>SUNFA03a<br/>SUNFA04a</p>   | <p>IGIP écrit 6</p>  |
| <p>S0400_WEB_2</p>                               | <p>LINK : IF SUNFA01a IN (2,3,4) OR SUNFA02a IN (2,3,4) OR SUNFA03a IN (2,3,4) OR SUNFA04a IN (2,3,4)</p>  | <p>Infortuni</p>  | <p>IGIP écrit 6</p>  |



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 5.1 / {5.1}<br><br>ESURVEY              | -----<br>Quanti giorni è durata l'incapacità lavorativa dovuta all'infortunio seguente?<br>a) Infortunio sul lavoro<br>b) Incidente della circolazione stradale<br>c) Infortunio in casa o in giardino<br>d) Infortunio sportivo, durante i giochi, ecc.<br><br><i>WEB : Non attivi professionalmente: incapacità di svolgere i lavori domestici.<br/>Allievi/Studenti: incapacità di andare a scuola / di frequentare i corsi.</i>   | SUNFA01b<br>SUNFA02b<br>SUNFA03b<br>SUNFA04b  | (ISS 1997 solo 2 cifre per i giorni di incapacità!)   |
| S0600<br><br>6 / {6}                    | Quante volte negli ultimi 12 mesi, per motivi di salute oppure per una visita di controllo, è andato(a) da uno dei seguenti specialisti?<br>a) Dentista<br>b) Igienista dentale<br>c) Fisioterapista<br>d) Chiropratico<br>e) Osteopata<br>f) Psicologo, psicoterapeuta<br>g) Naturopata<br><br><i>INT : Se negli ultimi 12 mesi non vi è mai andato(a), indichi ogni volta il numero "0"!<br/><br/>WEB : Se negli ultimi 12 mesi non vi è mai andato(a), indichi ogni volta il numero "0"!<br/>Il numero massimo di visite è 99.</i> | Ricorso servizi sanitari<br>Paramedicina<br><br>SINAN01<br>SINAN09<br>SINAN02<br>SINAN03<br>SINAN34<br>SINAN05<br>SINAN08 | SOMIPOPS écrit 13<br>completato con:<br>ISS02: SINAN09  |
| S0700<br><br>7 / {7}<br><br>PAPER       | Negli ultimi 12 mesi, a quante sedute o trattamenti di medicina complementare o alternativa ha fatto ricorso per motivi di salute?<br>Ad es. agopuntura, omeopatia, shiatsu, massaggio classico, ecc.<br><br><i>INT : Se negli ultimi 12 mesi non vi ha mai fatto ricorso a tali terapie, indichi il numero "0"!</i>  | Ricorso servizi sanitari<br>Medic.<br>complementare<br><br>SINAN35  | UST – ISS<br>completato con:<br>ISS97: SINAN22/24<br>ISS02: SINAN26-28<br>ISS07: SINAN29-32<br>ISS12: SINAN33 |
| S0700_WEB<br><br>7 / {7}<br><br>ESURVEY | Negli ultimi 12 mesi, a quante sedute o trattamenti di medicina complementare o alternativa ha fatto ricorso per motivi di salute?<br>Ad es. agopuntura, omeopatia, shiatsu, massaggio classico, ecc.<br><br><i>WEB : Se negli ultimi 12 mesi non vi ha mai fatto ricorso a tali terapie, indichi il numero "0"!<br/>Il numero massimo di terapie è 99.</i>   | Ricorso servizi sanitari<br>Medic.<br>complementare<br><br>SINAN35  | UST – ISS<br>completato con:<br>ISS97: SINAN22/24<br>ISS02: SINAN26-28<br>ISS07: SINAN29-32<br>ISS12: SINAN33 |
| S0800<br><br>8 / {8}                    | Quante volte negli ultimi 12 mesi si è fatto(a) consigliare in una farmacia per un problema di salute?<br><br><i>INT : Se negli ultimi 12 mesi non si è fatto(a) consigliare, indichi il numero "0"!<br/><br/>WEB : Se negli ultimi 12 mesi non si è fatto(a) consigliare, indichi il numero "0"!<br/>Il numero massimo di consigli è 99.</i>   | Ricorso servizi sanitari<br>Farmacia<br><br>SINAN13   | UFS – ISS   |



|                                       |   |  |   |
|---------------------------------------|---|--|---|
| S2700<br>9/ {9}                       | Ha un'assicurazione complementare per la medicina complementare?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No<br>3 - Non lo so  | Sicurezza sociale<br>Assicurazione malattia<br><br>SSOSI18 | UFSP (T. Bandi)   |
| S2800<br>10 / {10}                    | Che assicurazione ospedaliera ha se deve andare all'ospedale?<br><br><i>INT : Indichi solo una risposta!</i><br><br><i>WEB : Indichi solo una risposta!</i><br>-----<br>1 - Divisione comune<br>3 - Divisione semi-privata<br>4 - Divisione privata<br>5 - Altro modello<br>6 - Non lo so                     | Sicurezza sociale<br>Assicurazione malattia<br><br>SSOSI19 | ISS 1992<br><i>ISS12: tolto pt. 2 / spostato nel questionario scritto (ISS07=TSOSI25)</i> |
| S0910<br>11 / {11}                    | <b>Le seguenti domande riguardano la salute dei Suoi denti.</b><br><br>Nel complesso, come valuta lo stato di salute dei Suoi denti e delle Sue gengive?<br>-----<br>1 - Molto buono<br>2 - Buono<br>3 - Medio<br>4 - Cattivo<br>5 - Molto cattivo  | Salute dentaria<br><br>SZAHN29                             | Eurostat, EHIS, 2022  |
| S0900<br>12 / {12}<br><br>PAPER       | Quanti denti naturali Le mancano attualmente? Non contare i denti del giudizio.<br><br>- Nessun dente mancante        0<br>- Mi mancano        __ denti<br><br><i>INT : Senza i denti del giudizio, abbiamo in tutto 28 denti.</i><br><br><i>WEB : Senza i denti del giudizio, abbiamo in tutto 28 denti.</i> | Salute dentaria<br><br>SZAHN21                             | INSEE SYDE 04   |
| S0900_WEB<br>12 / {12}<br><br>ESURVEY | Quanti denti naturali Le mancano attualmente? Non contare i denti del giudizio.<br><br><i>WEB : Senza i denti del giudizio, abbiamo in tutto 28 denti.</i><br><i>Se non vi manca nessun dente, indichi il numero "0".</i>   | Salute dentaria<br><br>SZAHN21                             | INSEE SYDE 04   |
| S1000                                 | Porta delle protesi dentarie o una dentiera?  | Salute dentaria  | OFS - ESS   |



|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| 13 / {13} | <p>a) Corona<br/>b) Ponte<br/>c) Protesi parziale (mascella superiore/inferiore)<br/>d) Protesi totale (dentiera) nella mascella superiore<br/>e) Protesi totale (dentiera) nella mascella inferiore<br/>f) Impianto dentario (radice artificiale nell'osso)<br/>g) No, nessuna protesi o dentiera</p> <p><i>INT : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Risposta scelta<br/>0 - Risposta non scelta</p> | <p>SZAHN22<br/>SZAHN24<br/>SZAHN30<br/>SZAHN31<br/>SZAHN32<br/>SZAHN10<br/>SZAHN33</p> | <p><i>ISS12: adattati le modalità di risposta d) ed e)</i></p>                   |
| S1100     | <p>Porta o ha portato un apparecchio dentario correttivo?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p>  | <p>Salute dentaria</p>   | <p>ZZMK ZH (Menghini)</p>  |
| 14 / {14} |  | <p>SZAHN11</p>   |  |
| S0920     | <p>Ha già avuto un infortunio dentario (dente allentato, rotto o caduto)?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p>  | <p>Salute dentaria</p>   | <p>UNIBAS - N. Zitzmann</p>  |
| 15 / {15} |  | <p>SZAHN35</p>   |  |
| S1400     | <p>Con quale frequenza pulisce i denti o le protesi?</p> <p>-----</p> <p>1 - Meno di una volta al giorno<br/>2 - Una volta al giorno<br/>3 - Due volte al giorno<br/>4 - Più di due volte al giorno</p>  | <p>Salute dentaria</p>   | <p>ZZMK ZH (Menghini)<br/><i>ISS12: adattate alcune modalità di risposta</i></p> |
| 16 / {16} |  | <p>SZAHN20</p>   |  |
| S1500     | <p>Con cosa si pulisce i denti?</p> <p>a) Spazzolino manuale<br/>b) Spazzolino elettrico / spazzolino a onde sonore<br/>c) Filo interdentale / stuzzicadenti / scovolino interdentale<br/>d) Altro</p> <p><i>INT : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Risposta scelta<br/>0 - Risposta non scelta</p>   | <p>Salute dentaria</p>   | <p>ZZMK ZH (Menghini)</p>  |
| 17 / {17} |  | <p>SZAHN15a<br/>SZAHN15e<br/>SZAHN15f<br/>SZAHN15d</p>                                 |  |



|                                   |  |   |                  |
|-----------------------------------|--|---|------------------|
| <p>S8800</p> <p>18 / {18}</p>     | <p>&lt;b&gt;Passiamo ora ad alcune domande sul coronavirus e sulla pandemia di COVID-19.&lt;/b&gt;</p> <p>È stato(a) contagiato(a) dal coronavirus?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No →Prosegua con la domanda 20 S8805<br/>3 - Non lo so →Prosegua con la domanda 20 S8805</p>  | <p>COVID19</p> <p>SCOV101</p>   | <p>UST – ISS</p> |
| <p>S8801</p> <p>18.1 / {18.1}</p> | <p>LINK : IF S8800 = 1</p> <p>-----</p> <p>Il contagio dal coronavirus è stato confermato da un test PCR?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p>  | <p>COVID19</p> <p>SCOV102</p>   | <p>UST – ISS</p> |
| <p>S8802</p> <p>18.2 / {18.2}</p> | <p>LINK : IF S8800 = 1</p> <p>-----</p> <p>Quali sintomi ha avvertito o avverte ancora?</p> <p>a) Febbre<br/>b) Tosse, mal di gola o raffreddore<br/>c) Insufficienza respiratoria, dolore al petto<br/>d) Stanchezza<br/>e) Dolori muscolari o articolari<br/>f) Mal di testa<br/>g) Disturbi della digestione (nausea, diarrea, vomito)<br/>h) Perdita del gusto o dell'olfatto<br/>i) Altri sintomi<br/>j) Nessun sintomo</p> <p><i>INT : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Risposta scelta<br/>0 - Risposta non scelta</p> | <p>COVID19</p> <p>SCOV103a<br/>SCOV103b<br/>SCOV103c<br/>SCOV103d<br/>SCOV103e<br/>SCOV103f<br/>SCOV103g<br/>SCOV103h<br/>SCOV103i<br/>SCOV103j</p> | <p>UFS – ISS</p> |
| <p>S8803</p> <p>18.3 / {18.3}</p> | <p>LINK : IF S8800 = 1</p> <p>-----</p> <p>Quanto tempo è durata la malattia ?</p> <p>-----</p> <p>1 - Qualche giorno, non più di una settimana<br/>2 - Più di 1 settimana, ma non più di 2<br/>3 - Più di 2 settimane, ma non più di 4</p>  | <p>COVID19</p> <p>SCOV104</p>   | <p>UST – ISS</p> |



|                                   |  |   |                  |
|-----------------------------------|--|---|------------------|
|                                   | <p>4 - Più di 4 settimane, ma non più di 8<br/>5 - Più di 8 settimane</p>  |   |                  |
| <p>S8804</p> <p>19 / {19}</p>     | <p>LINK : IF S8800 = 1</p> <p>La domanda 19 riguarda solo le persone che sono state contagiate dal coronavirus.</p> <p>-----</p> <p>Ha dovuto essere ricoverato(a) a causa della COVID-19?<br/>Se sì, per quanto tempo?</p> <p>-----</p> <p>1 - No, nessun ricovero<br/>2 - Sì, per 1 settimana o meno<br/>3 - Sì per più di 1 settimana ma non più di 2<br/>4 - Sì, per più di 2 settimane ma non più di 4<br/>5 - Sì, per più di 4 settimane ma non più di 8<br/>6 - Sì, per più di 8 settimane</p>                  | <p>COVID19</p> <p>SCOV105</p>   | <p>UST – ISS</p> |
| <p>S8805</p> <p>20 / {20}</p>     | <p>LINK : ALL</p> <p>DI NUOVO PER TUTTI</p> <p>-----</p> <p>Si è fatto(a) vaccinare contro la COVID-19?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - Non ancora, ma mi sono iscritto(a) →Prosegua con la domanda 21 S8807<br/>3 - No, sono ancora indeciso(a) →Prosegua con la domanda 21 S8807<br/>4 - No →Prosegua con la domanda 21 S8807</p>   | <p>COVID19</p> <p>SCOV106</p>   | <p>UST – ISS</p> |
| <p>S8806</p> <p>20.1 / {20.1}</p> | <p>LINK : IF S8805 = 1</p> <p>-----</p> <p>Ha avuto effetti collaterali in seguito alla vaccinazione contro la COVID-19?<br/>Se sì, quali?</p> <p>a) Arrossamento o prurito nella zona della puntura<br/>b) Stanchezza<br/>c) Mal di testa<br/>d) Brividi<br/>e) Dolori muscolari o articolari<br/>f) Febbre passeggera<br/>g) Altri effetti collaterali<br/>h) No, nessun effetto collaterale</p> <p><i>INT : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!</i></p> | <p>COVID19</p> <p>SCOV107a<br/>SCOV107b<br/>SCOV107c<br/>SCOV107d<br/>SCOV107e<br/>SCOV107f<br/>SCOV107g<br/>SCOV107h</p> | <p>UFS – ISS</p> |



|                        |  |   |           |
|------------------------|--|---|-----------|
|                        | -----<br>1 - Risposta scelta<br>0 - Risposta non scelta  |   |           |
| S8807<br><br>21 / {21} | LINK : ALL<br>-----<br>Rispetto a prima della pandemia di COVID-19, come valuta i seguenti aspetti della Sua vita attuale?<br>a) Stato di salute generale<br>b) Stato di salute fisica<br>c) Stato di salute psicologica<br>d) Relazioni con i familiari<br>e) Relazioni con amici e conoscenti<br><br><i>INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i><br><br><i>WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i><br>-----<br>1 - Molto migliore(i)<br>2 - Migliore(i)<br>3 - Uguale(i)<br>4 - Peggior(i)<br>5 - Molto peggior(i)                                      | COVID19<br><br>SCOVI08a<br>SCOVI08b<br>SCOVI08c<br>SCOVI08d<br>SCOVI08e                                     | UST – ISS |
| S8808<br><br>22 / {22} | LINK : ALL<br>-----<br>Rispetto a prima della pandemia di COVID-19, in che misura sono cambiati i seguenti aspetti della Sua vita attuale?<br>a) Peso corporeo<br>b) Sensazione di stress<br>c) Attività fisica<br>d) Sentimento di ansia generale<br>e) Consumo di alcol<br>f) Consumo di tabacco<br>g) Grado occupazionale<br>h) Reddito<br><br><i>INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i><br><br><i>WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i><br>-----<br>1 - Molto aumentato(a)<br>2 - Aumentato(a)<br>3 - Rimasto(a) invariato(a)<br>4 - Diminuito(a) | COVID19<br><br>SCOVI09a<br>SCOVI09b<br>SCOVI09c<br>SCOVI09d<br>SCOVI09e<br>SCOVI09f<br>SCOVI09g<br>SCOVI09h | UFS – ISS |



|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   | 5 - Molto diminuito(a)<br>6 - Non pertinente   |   |   |
| S1600<br><br>23 / {23}<br><br>PAPER             | Si è già fatto(a) vaccinare una volta contro l'influenza? Se sì, quando è stata l'ultima volta?<br><br><i>INT : Indichi il mese e l'anno con delle cifre!</i><br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No   | Vaccinazione contro l'influenza<br><br>SIMPFO4<br>SIMPFO5a<br>SIMPFO5b  | UFS – ISS   |
| S1600_WEB_1<br><br>23 / {23}<br><br>ESURVEY     | Si è già fatto(a) vaccinare una volta contro l'influenza?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No   | Vaccinazione contro l'influenza<br><br>SIMPFO4                          | UFS – ISS   |
| S1600_WEB_2<br><br>23.1 / {23.1}<br><br>ESURVEY | LINK : IF S1600_WEB_1 IN (1)<br>-----<br>Quando si è fatto(a) vaccinare l'ultima volta contro l'influenza?<br><br><i>WEB : Indichi il mese e l'anno!</i>   | Vaccinazione contro l'influenza<br><br>SIMPFO5a<br>SIMPFO5b<br>SIMPFO5c | UFS – ISS   |
| S6600<br><br>24 / {24}                          | DI NUOVO PER TUTTI<br>-----<br><b>Seguono alcune domande sullo sport.</b><br><br>Fa ginnastica, fitness o sport (ad es. calcio, pallavolo, escursioni, equitazione, yoga, ecc.)?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No → <b>Prosegua con la domanda 25 S1700</b>  | Attività fisica<br><br>SKOBW10  | UST – ISS<br><i>ISS17: spostato nel questionario scritto (ISS12: TKOBW06)</i> |
| S6700<br><br>24.1 / {24.1}                      | LINK : IF S6600 = 1<br>-----<br>Con quale frequenza fa ginnastica, fitness o sport?<br><br><i>INT : Indichi solo una risposta!</i><br><br><i>WEB : Indichi solo una risposta!</i><br>-----<br>1 - Meno di 1 volta al mese → <b>Prosegua con la domanda 25 S1700</b><br>2 - Circa 1 a 3 volte al mese → <b>Prosegua con la domanda 25 S1700</b><br>3 - Circa 1 volta alla settimana | Attività fisica<br><br>SKOBW11  | UFSP0<br><i>ISS17: spostato nel questionario scritto (ISS12: TKOBW13)</i>     |



|                            |  |   |   |
|----------------------------|--|---|---|
|                            | 4 - Più volte alla settimana<br>5 - Ogni giorno o quasi  |   |   |
| S6800<br><br>24.2 / {24.2} | LINK : IF S6700 IN (3,4,5)<br>-----<br>D'abitudine, quanto tempo a settimana dedica complessivamente alla ginnastica, al fitness o allo sport?<br><br><i>INT : Indichi una durata media settimanale!</i><br><br><i>WEB : Indichi una durata media settimanale in ore e minuti!</i>   | Attività fisica<br><br>SKOBW12a<br>SKOBW12b                                   | UFSP – ISS<br><i>Variabile in minuti nella banca dati</i> |
| S1700<br><br>25/ {25}      | <b>Le seguenti domande riguardano la donazione di organi.</b><br><br>Per le due affermazioni seguenti, indichi in che misura condivide il punto di vista espresso.<br>Mi sono personalmente già interrogato(a) sulla tematica della donazione di organi<br>Sarei disposto(a) a donare uno dei miei organi (tessuti o cellule) immediatamente dopo la mia morte<br><br><i>INT : Consideri una scala da 1 (non lo condivido per niente) a 6 (lo condivido completamente)!</i><br><br><i>WEB : Consideri una scala da 1 (non lo condivido per niente) a 6 (lo condivido completamente)!</i><br>-----<br>1 - 1. Non lo condivido per niente<br>2 - 2.<br>3 - 3.<br>4 - 4.<br>5 - 5.<br>6 - 6. Lo condivido completamente | Dono d'organi<br><br>SOSPD01a<br>SOSPD01b                                     | UFSP -<br>Sozialforschungsstelle Uni<br>Zürich (2005)     |
| S1801<br><br>26 / {26}     | Ha messo per iscritto le Sue volontà riguardo alla donazione degli organi, indipendentemente dal fatto che sia a favore o contro tale donazione?<br>-----<br>1 - Sì, le ho messe per iscritto<br>2 - No, non le ho messe per iscritto → <b>Prosegua con la domanda 27 S1900</b>  | Dono d'organi<br><br>SOSPD04  | UFSP - Sezione Trapianti,<br>2022                         |
| S1802<br><br>26.1 / {26.1} | LINK : IF S1801 = 1<br>-----<br>In che modo ha messo per iscritto le Sue volontà riguardo alla donazione dei Suoi organi?<br><br>a) Tessera di donatore<br>b) Direttive del paziente<br>c) Cartella informatizzata del paziente<br>d) Registro nazionale di donazione di organi<br>e) Altro modo<br><br><i>INT : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!</i>   | Dono d'organi<br><br>SOSPD05a<br>SOSPD05b<br>SOSPD05c<br>SOSPD05d<br>SOSPD05e | UFSP - Sezione Trapianti,<br>2022                         |



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <p>WEB : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!</p> <p>-----</p> <p>1 - Risposta scelta<br/>0 - Risposta non scelta</p>  |   |   |
| <p>S1900</p> <p>27 / {27}</p>                  | <p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>I Suoi parenti più prossimi (famiglia) sanno se Lei desidera o meno donare i Suoi organi dopo la morte?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No<br/>3 - Non lo so</p>   | <p>Dono d'organi</p> <p>SOSPD03</p>   | <p>UFSP -<br/>Sozialforschungsstelle Uni<br/>Zürich (2005)</p>  |
| <p>S2000</p> <p>28 / {28}</p> <p>PAPER</p>     | <p>LINK : IF smp_AGE_P1 &lt;= 74</p> <p>-----</p> <p>La domanda 28 soltanto per le persone dai 15 ai 74 anni. Le persone dai 75 anni in su proseguono con la domanda 29.</p> <p>-----</p> <p>Lei o il Suo / la Sua partner fa uso di qualche metodo contraccettivo?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No →Prosegua con la domanda 29 S8900</p>   | <p>Contraccezione</p> <p>SFAPL01</p>  | <p>UFS – ISS</p>  |
| <p>S2100</p> <p>28.1 / {28.1}</p> <p>PAPER</p> | <p>LINK : IF S2000 = 1</p> <p>-----</p> <p>Quali metodi contraccettivi usa, Lei o il Suo / la Sua partner?</p> <p>a) Pillola<br/>b) Cerotto contraccettivo<br/>c) Anello contraccettivo<br/>d) Iniezione trimestrale<br/>e) Bastoncino contraccettivo<br/>f) "Pillola del giorno dopo"<br/>g) Spirale ormonale<br/>h) Spirale di rame, catena di rame<br/>i) Diaframma o cappuccio cervicale<br/>j) Preservativo femminile<br/>k) Preservativo maschile<br/>l) Sterilizzazione femminile (legatura delle tube, ecc.)<br/>m) Sterilizzazione maschile (vasectomia, ecc.)<br/>n) Contraccezione naturale (misurazione della temperatura, osservazione del muco, ecc.)<br/>o) Altri metodi<br/>p) Nessun metodo contraccettivo</p> | <p>Contraccezione</p> <p>SFAPL22a<br/>SFAPL22b<br/>SFAPL22c<br/>SFAPL22d<br/>SFAPL22e<br/>SFAPL22f<br/>SFAPL22p<br/>SFAPL22q<br/>SFAPL22h<br/>SFAPL22i<br/>SFAPL22j<br/>SFAPL22n<br/>SFAPL22o<br/>SFAPL22l<br/>SFAPL22m</p> | <p>Anal. IGIP tel 75.00<br/>ISS17: Separazione della<br/>sterilizzazione femminile /<br/>maschile;<br/>Separazione dei 2 tipi di<br/>spirale ormonale / di rame</p> |



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <p><i>INT : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Risposta scelta<br/>0 - Risposta non scelta</p>   |   |   |
| <p>S2100_WEB</p> <p>28 / {28}</p> <p>ESURVEY</p> | <p>LINK : IF smp_AGE_P1 &lt;= 74</p> <p>-----</p> <p>Quali metodi contraccettivi usa, Lei o il Suo / la Sua partner?</p> <p>a) Pillola<br/>b) Cerotto contraccettivo<br/>c) Anello contraccettivo<br/>d) Iniezione trimestrale<br/>e) Bastoncino contraccettivo<br/>f) "Pillola del giorno dopo"<br/>g) Spirale ormonale<br/>h) Spirale di rame, catena di rame<br/>i) Diaframma o cappuccio cervicale<br/>j) Preservativo femminile<br/>k) Preservativo maschile<br/>l) Sterilizzazione femminile (legatura delle tube, ecc.)<br/>m) Sterilizzazione maschile (vasectomia, ecc.)<br/>n) Contraccezione naturale (misurazione della temperatura, osservazione del muco, ecc.)<br/>o) Altri metodi<br/>p) Nessun metodo contraccettivo</p> <p><i>INT : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Risposta scelta<br/>0 - Risposta non scelta</p> | <p>Contraccezione</p> <p>SFAPL22a<br/>SFAPL22b<br/>SFAPL22c<br/>SFAPL22d<br/>SFAPL22e<br/>SFAPL22f<br/>SFAPL22p<br/>SFAPL22q<br/>SFAPL22h<br/>SFAPL22i<br/>SFAPL22j<br/>SFAPL22n<br/>SFAPL22o<br/>SFAPL22l<br/>SFAPL22m</p> | <p>Anal. IGIP tel 75.00<br/>ISS17: Separazione della sterilizzazione femminile / maschile;<br/>Separazione dei 2 tipi di spirale ormonale / di rame</p> |
| <p>S8900</p> <p>29 / {29}</p>                    | <p>LINK : ALL</p> <p>DI NUOVO PER TUTTI</p> <p>-----</p> <p>&lt;b&gt;Adesso ecco qualche domanda sulla Sua identità di genere e sul Suo orientamento sessuale.&lt;/b&gt;<br/>Che sesso Le è stato assegnato alla nascita?</p>   | <p>Identità di genere</p> <p>SGEID01</p>  |   |



|                        |   |                                   |  |
|------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                        | -----<br>1 - Uomo<br>2 - Donna  |                                   |  |
| S8901<br><br>30 / {30} | LINK : ALL<br>-----<br>Si identifica come...<br><br><i>INT : Indichi solo una risposta!</i><br><br><i>WEB : Indichi solo una risposta!</i><br>-----<br>1 - Uomo<br>2 - Donna<br>3 - Persona non binaria (di sesso né esclusivamente femminile né esclusivamente maschile)<br>4 - Altro<br>5 - Non lo so   | Identità di genere<br><br>SGEID02 |  |
| S8902<br><br>31 / {31} | LINK : ALL<br>-----<br>Si considera...<br><br><i>INT : Indichi solo una risposta!</i><br><br><i>WEB : Indichi solo una risposta!</i><br>-----<br>1 - Eterosessuale [INFO_QUESTION:HETERO]<br>2 - Gay<br>3 - Lesbica<br>4 - Bisessuale<br>5 - Altro<br>6 - Non lo so   | Identità di genere<br><br>SGEID03 |  |
| S8903<br><br>32 / {32} | LINK : ALL<br>-----<br>Le persone si differenziano in base all'attrazione sessuale che provano per altre persone.<br>Quale delle seguenti affermazioni descrive al meglio quello che prova? Prova attrazione...<br><br><i>INT : Indichi solo una risposta!</i><br><br><i>WEB : Indichi solo una risposta!</i><br>-----<br>1 - Solo per le donne<br>2 - Soprattutto per le donne | Identità di genere<br><br>SGEID04 |  |



|                                |   |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|
|                                | <p>3 - Sia per gli uomini che per le donne<br/>4 - Soprattutto per gli uomini<br/>5 - Solo per gli uomini<br/>6 - Non ne sono sicuro(a)</p>   |  |  |
| <p>S4600<br/><br/>33 / {-}</p> | <p>LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1<br/>-----<br/>Le domande seguenti riguardano la Sua attività professionale attuale.<br/>-----<br/>&lt;b&gt;Le seguenti domande riguardano la Sua attività professionale attuale.&lt;/b&gt;<br/>-----<br/>In generale quanto è soddisfatto(a) del Suo lavoro?<br/>-----<br/>1 - Estremamente soddisfatto(a)<br/>2 - Molto soddisfatto(a)<br/>3 - Abbastanza soddisfatto(a)<br/>4 - Né soddisfatto(a) né insoddisfatto(a)<br/>5 - Abbastanza insoddisfatto(a)<br/>6 - Molto insoddisfatto(a)<br/>7 - Estremamente insoddisfatto(a)</p>   | <p>Situazione lavorativa<br/><br/>SARSI33</p>  | <p>Anal. "Arbeits-<br/>zufriedenheit" 1995<br/>(Semmer)</p>  |
| <p>S3810<br/><br/>34 / {-}</p> | <p>LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1<br/>-----<br/>Per ciascuna delle seguenti affermazioni indichi la risposta che descrive meglio la Sua situazione lavorativa:<br/>a) Sono obbligato(a) a sbrigarmi per fare il mio lavoro<br/>b) Devo pensare a troppe cose simultaneamente<br/>c) Faccio fatica a conciliare lavoro e impegni famigliari<br/>d) Vivo tensioni con un pubblico: utenti, pazienti, allievi, viaggiatori, clienti<br/>e) Il mio lavoro mi impone di nascondere i miei sentimenti<br/>f) Mi capita di avere paura durante il lavoro (per la mia sicurezza, per quella degli altri...)<br/>g) Nei miei compiti, ho pochissima libertà di decidere come fare il mio lavoro<br/>h) Posso fare una pausa quando voglio<br/>i) Provo stress sul lavoro<br/>-----<br/>1 - Sempre<br/>2 - Spesso<br/>3 - Qualche volta<br/>4 - Raramente<br/>5 - Mai<br/>6 - Non pertinente</p> | <p>Situazione lavorativa<br/><br/>SARSI20a<br/>SARSI20b<br/>SARSI20c<br/>SARSI20d<br/>SARSI20f<br/>SARSI20g<br/>SARSI20h<br/>SARSI20i<br/>SARSI20e</p> | <p>ESPS2010; domande 1-4, 7-9<br/>EWCS 51: domande 5-6<br/>Modalità di risposta: EWS 51 (5 modalità)<br/><i>ISS17: Le domande S3810 à S4900 sono filtrate sulla base delle risposte del CATI</i></p> |
| <p>S7100<br/><br/>35 / {-}</p> | <p>LINK : IF SARSI20e in (1,2,3,4)<br/>-----<br/>In quale misura si sente in grado di gestire lo stress sul lavoro al quale è esposto(a)?</p>   | <p>Situazione lavorativa<br/><br/>SARSI30</p>  | <p>SECO, Studio sullo stress, 2010</p>   |



|                              |   |   |  |
|------------------------------|---|---|--|
|                              | <p>-----</p> <p>1 - Totalmente<br/>2 - Abbastanza<br/>3 - Non tanto<br/>4 - Per niente</p>  |   |  |
| <p>S3900</p> <p>36 / {-}</p> | <p>LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1</p> <p>-----</p> <p>Per ciascuna delle seguenti affermazioni indichi la risposta che descrive meglio la Sua situazione lavorativa:</p> <p>a) Il mio lavoro mi permette di imparare cose nuove<br/>b) Posso sfruttare pienamente le mie competenze<br/>c) I miei colleghi mi aiutano e mi sostengono<br/>d) Il mio (la mia) superiore presta attenzione a quello che dico<br/>e) Il mio (la mia) superiore mi aiuta e mi sostiene<br/>f) Ricevo ordini o indicazioni contraddittori<br/>g) Ho l'impressione di fare un lavoro utile<br/>h) Il mio lavoro è riconosciuto al suo giusto valore<br/>i) Il mio lavoro comporta compiti in contraddizione con i miei valori personali<br/>j) Ho i mezzi per fare un lavoro di qualità</p> <p>-----</p> <p>1 - Sempre<br/>2 - Spesso<br/>3 - Qualche volta<br/>4 - Raramente<br/>5 - Mai<br/>6 - Non pertinente</p> | <p>Situazione lavorativa</p> <p>SARSI21a<br/>SARSI21b<br/>SARSI21c<br/>SARSI21d<br/>SARSI21e<br/>SARSI21f<br/>SARSI21g<br/>SARSI21h<br/>SARSI21i<br/>SARSI21j</p> | <p>ESPS2010; questions 1-2, 4, 7-8,10;<br/>EWCS 51: domande 3, 5, 7, 9; "Conditions de travail DARES 2005:" domanda 6<br/>Modalità di risposta: EWCS 51 (5 modalità)</p> |
| <p>S4000</p> <p>37 / {-}</p> | <p>LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1</p> <p>-----</p> <p>Indichi con quale frequenza il Suo lavoro comporta...</p> <p>Dei ritmi di lavoro elevati<br/>Di lavorare con la pressione delle scadenze</p> <p>-----</p> <p>1 - Tutto il tempo o quasi tutto il tempo<br/>2 - Circa tre quarti del tempo<br/>3 - Circa metà del tempo<br/>4 - Circa un quarto del tempo<br/>5 - Mai o quasi mai</p>   | <p>Situazione lavorativa</p> <p>SARSI22a<br/>SARSI22b</p>   | <p>EWCS 2010 Q45</p>   |
| <p>S7200</p> <p>38 / {-}</p> | <p>LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi, con quale frequenza Le è accaduto di aver lavorato durante il Suo tempo libero per far fronte alle esigenze di lavoro?</p>   | <p>Situazione lavorativa</p> <p>SARSI31</p>   | <p>EWCS 2015 - Q46</p>   |



|   |  |   |                              |
|---|--|---|------------------------------|
|   | <p><i>INT : Indichi solo una risposta!</i></p> <p><i>WEB : Indichi solo una risposta!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Tutti i giorni<br/>2 - Più volte alla settimana<br/>3 - Più volte al mese<br/>4 - Meno spesso<br/>5 - Mai</p>  |   |                              |
| <p>S7300</p> <p>39 / {-}</p> <p>PAPER</p>       | <p>LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi ha lavorato benché fosse malato(a)? Se sì, quanti giorni lavorativi?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì, ho lavorato benché fossi malato(a)<br/>2 - No, non ho lavorato quando ero malato(a)<br/>3 - Non sono stato(a) malato(a)</p>   | <p>Situazione lavorativa</p> <p>SARSI32a<br/>SARSI32b</p> | <p>EWCS 2015 - Q84a Q84b</p> |
| <p>S7300_WEB</p> <p>39 / {-}</p> <p>ESURVEY</p> | <p>LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi ha lavorato benché fosse malato(a)? Se sì, quanti giorni lavorativi?</p> <p>-----</p> <p>-8 - No, non ho lavorato quando ero malato(a)<br/>-9 - Non sono stato(a) malato(a)</p>  | <p>Situazione lavorativa</p> <p>SARSI32b</p>              | <p>EWCS 2015 - Q84a Q84b</p> |
| <p>S4100</p> <p>40 / {-}</p>                    | <p>LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1</p> <p>-----</p> <p>Con quale frequenza deve interrompere un lavoro che sta effettuando per passare ad un altro non previsto?</p> <p><i>INT : Indichi solo una risposta!</i></p> <p><i>WEB : Indichi solo una risposta!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Mai →<b>Prosegua con la domanda 41 S4200</b><br/>2 - Occasionalmente<br/>3 - Abbastanza spesso<br/>4 - Molto spesso</p> | <p>Situazione lavorativa</p> <p>SARSI23</p>               | <p>EWCS 2010 Q47</p>         |
| <p>S4110</p> <p>40.1 / {-}</p>                  | <p>LINK : IF S4100 IN (2,3,4)</p> <p>-----</p> <p>Per il Suo lavoro queste interruzioni sono:</p> <p><i>INT : Indichi solo una risposta!</i></p>   | <p>Situazione lavorativa</p> <p>SARSI24</p>               | <p>EWCS 2010 Q48</p>         |



|                       |  |   |  |
|-----------------------|--|---|--|
|                       | -----<br>1 - Fastidiose<br>2 - Senza conseguenze<br>3 - Positive   |   |  |
| S4200<br><br>41 / {-} | LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1<br>-----<br>In che misura la seguente affermazione è vera per quanto La riguarda: «Nel mio lavoro ho sempre più spesso l'impressione di essere svuotato(a) emotivamente.» È ...<br>-----<br>1 - Completamente falso<br>2 - Piuttosto falso<br>3 - Piuttosto vero<br>4 - Completamente vero   | Situazione lavorativa<br><br>SARSI25  | Seco 2010 – 20100  |
| S4300<br><br>42 / {-} | LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1<br>-----<br>Indichi con quale frequenza il Suo lavoro implica:<br>a) Posizioni dolorose o stancanti<br>b) Sollevare o spostare persone<br>c) Trasportare o spostare carichi pesanti<br>d) Stare in piedi<br>e) Movimenti ripetitivi della mano o del braccio<br><br><i>INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i><br><br><i>WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i><br>-----<br>1 - Tutto il tempo o quasi tutto il tempo<br>2 - Circa tre quarti del tempo<br>3 - Circa metà del tempo<br>4 - Circa un quarto del tempo<br>5 - Mai o quasi mai | Situazione lavorativa<br><br>SARSI26a<br>SARSI26b<br>SARSI26c<br>SARSI26d<br>SARSI26e                         | SECO (M. Graf)<br>Q11 EWCS (Switzerland)<br><i>raccorciato</i> |
| S4400<br><br>43 / {-} | LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1<br>-----<br>Indichi con quale frequenza è esposto(a) sul lavoro a:<br>a) Vibrazioni provocate da utensili a mano, macchinari , ecc.<br>b) Rumori così forti da dover alzare la voce per parlare alla gente<br>c) Temperature elevate che fanno sudare anche se non si lavora<br>d) Basse temperature sia all'interno dei locali sia all'esterno<br>e) Prodotti (o sostanze) nocivi o tossici: polveri, fumi industriali, microbi, prodotti chimici<br>f) Fumo passivo: inalazione del fumo di tabacco di persone circostanti   | Situazione lavorativa<br>Disturbi<br><br>SARSI27a<br>SARSI27b<br>SARSI27c<br>SARSI27d<br>SARSI27e<br>SARSI27f | SECO (M. Graf)<br>Q10 EWCS (Switzerland)                       |



|                              |  |   |  |
|------------------------------|--|---|--|
|                              | <p><i>INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Tutto il tempo o quasi tutto il tempo<br/>2 - Circa tre quarti del tempo<br/>3 - Circa metà del tempo<br/>4 - Circa un quarto del tempo<br/>5 - Mai o quasi mai</p>  |   |  |
| <p>S4500</p> <p>44 / {-}</p> | <p>LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi, sul lavoro è stato(a) bersaglio di...</p> <p>a) Discriminazioni legate alla Sua età<br/>b) Discriminazioni legate al Suo sesso<br/>c) Discriminazioni legate alla Sua nazionalità, alla Sua origine etnica o al colore della Sua pelle<br/>d) Discriminazioni legate a una disabilità<br/>e) Violenza verbale<br/>f) Minacce o comportamenti umilianti<br/>g) Violenza fisica<br/>h) Intimidazioni, molestie morali, mobbing<br/>i) Molestie sessuali<br/>j) Non sono stato(a) bersaglio di alcuna di queste discriminazioni o violenze</p> <p><i>INT : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Risposta scelta<br/>0 - Risposta non scelta</p> | <p>Situazione lavorativa</p> <p>SARSI28a<br/>SARSI28b<br/>SARSI28c<br/>SARSI28d<br/>SARSI28e<br/>SARSI28f<br/>SARSI28g<br/>SARSI28h<br/>SARSI28i<br/>SARSI28j</p> | <p>SECO 2010 -11210<br/>modificato domande 3<br/>(raggruppamento di EWCS<br/>Q65 B + C) e 4 (EWCS Q65<br/>F)</p> |
| <p>S4800</p> <p>45 / {-}</p> | <p>LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1</p> <p>-----</p> <p>Ha paura di perdere l'attuale posto di lavoro?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì, molto<br/>2 - Sì, abbastanza<br/>3 - No, piuttosto no<br/>4 - No, per niente</p>   | <p>Situazione lavorativa</p> <p>SARSI09</p>   | <p>UFS – ISS</p>   |
| <p>S4900</p>                 | <p>LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1</p>   | <p>Situazione lavorativa</p>  | <p>UFS – ISS</p>   |



|                               |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|
| 46 / {-}                      | <p>-----<br/>Se perdesse l'attuale posto di lavoro / di tirocinio, potrebbe ritrovare facilmente o difficilmente un nuovo posto equivalente?<br/>-----</p> <p>1 - Molto facilmente<br/>2 - Piuttosto facilmente<br/>3 - Piuttosto difficilmente<br/>4 - Molto difficilmente</p>   | SARSI11   |   |
| <p>S5000</p> <p>47 / {34}</p> | <p>&lt;b&gt;La domanda seguente riguarda i disagi avvertiti nella Sua abitazione.&lt;/b&gt;</p> <p>Quando è a casa nella Sua abitazione, è frequentemente o regolarmente infastidito(a) da ... ?</p> <p>a) Rumore del traffico stradale<br/>b) Rumore dei treni<br/>c) Rumore degli aerei<br/>d) Rumori proveniente da fabbriche<br/>e) Rumore di gente o bambini che non appartengono alla Sua economia domestica<br/>f) Gas di scarico<br/>g) Gas industriali / cattivi odori<br/>h) Disturbi causati dall'agricoltura<br/>i) Campi elettromagnetici dovuti a linee ad alta tensione<br/>j) Radiazioni delle antenne dei telefoni mobili<br/>k) Luce dell'illuminazione stradale, dell'illuminazione di case o giardini vicini, di campi sportivi, di insegne luminose, ecc.<br/>l) Altri disturbi<br/>m) Nessun disturbo</p> <p><i>INT : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Risposta scelta<br/>0 - Risposta non scelta</p> | <p>Ambiente</p> <p>SUMWE01i<br/>SUMWE01j<br/>SUMWE01k<br/>SUMWE01b<br/>SUMWE01c<br/>SUMWE01d<br/>SUMWE01e<br/>SUMWE01l<br/>SUMWE01m<br/>SUMWE01n<br/>SUMWE01o<br/>SUMWE01g<br/>SUMWE01h</p> | <p>Anal. IGIP écrit 24<br/>completato con:<br/>(ISS02: SUMWE01h-k)<br/>(ISS07: SUMWE01l-n)<br/>(ISS12: punto a) adattato)<br/>(ISS17: SUMWE01o)</p> |
| <p>S5100</p> <p>48 / {35}</p> | <p>&lt;b&gt;Ora proseguiamo con alcune domande sul Suo benessere psicologico.&lt;/b&gt;</p> <p>Nelle ultime 2 settimane, con quale frequenza è stato(a) turbato dai seguenti problemi?</p> <p>a) Scarso interesse o piacere nel fare le cose<br/>b) Sentirsi giù, triste o disperato(a)<br/>c) Problemi ad addormentarsi o a dormire tutta la notte senza svegliarsi, o a dormire troppo<br/>d) Sentirsi stanco(a) o avere poca energia<br/>e) Scarso appetito o mangiare troppo<br/>f) Avere una scarsa opinione di sé, o sentirsi un fallimento o aver deluso se stesso(a) o i propri familiari<br/>g) Difficoltà a concentrarsi su qualcosa, per esempio leggere il giornale o guardare la televisione</p>   | <p>Salute psichica</p> <p>SPSYG06a<br/>SPSYG06b<br/>SPSYG06c<br/>SPSYG06d<br/>SPSYG06e<br/>SPSYG06f<br/>SPSYG06g</p>  | <p>PHQ - 9 French for<br/>Switzerland (écrit)</p>   |



|                                   |   |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|
|                                   | <p>h) Muoversi o parlare così lentamente da poter essere notato(a) da altre persone. O, al contrario, essere così irrequieto(a) da muoversi molto più del solito</p> <p>i) Pensare che sarebbe meglio morire o farsi del male in un modo o nell'altro</p> <p><i>INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Mai<br/>2 - Alcuni giorni<br/>3 - Per più della metà del tempo<br/>4 - Quasi ogni giorno</p>  | SPSYG06h<br>SPSYG06i   |  |
| <p>S5110</p> <p>49 / {36}</p>     | <p>Nelle ultime 2 settimane, con quale frequenza è stato(a) disturbato dai seguenti problemi?</p> <p>a) Sentirsi nervoso(a), ansioso(a) o teso(a)</p> <p>b) Non riuscire a smettere di preoccuparsi o a tenere sotto controllo le preoccupazioni</p> <p>c) Preoccuparsi troppo per varie cose</p> <p>d) Avere difficoltà a rilassarsi</p> <p>e) Essere talmente irrequieto(a) da far fatica a stare seduto(a) fermo(a)</p> <p>f) Infastidirsi o irritarsi facilmente</p> <p>g) Avere paura come se potesse succedere qualcosa di terribile</p> <p><i>INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Mai<br/>2 - Alcuni giorni<br/>3 - Per più della metà del tempo<br/>4 - Quasi ogni giorno</p> | <p>Salute psichica</p> <p>SPSYG09a<br/>SPSYG09b<br/>SPSYG09c<br/>SPSYG09d<br/>SPSYG09e<br/>SPSYG09f<br/>SPSYG09g</p> | GAD-7 (PHQ), 2022  |
| <p>S7600</p> <p>50 / {37}</p>     | <p>Nel corso della Sua vita ha mai provato a suicidarsi?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì, 1 volta<br/>2 - Sì, più volte<br/>3 - No → <b>Prosegua con la domanda 51 S7900</b></p>   | <p>Salute psichica</p> <p>SSUIZ04</p>  | SMASH 2002 (Swiss multicenter adolescent survey on health)<br>F: SANTÉ ET STYLES DE VIE DES ADOLESCENTS ÂGÉS DE 16 À 20 ANS EN SUISSE (2002) |
| <p>S7800</p> <p>50.1 / {37.1}</p> | <p>LINK : IF S7600 IN (1,2)</p> <p>-----</p> <p>Dopo il Suo (ultimo) tentativo di suicidio ne ha parlato con qualcuno?</p> <p>a) Sì, con qualcuno appartenente alla mia sfera privata</p>   | <p>Salute psichica</p> <p>SSUIZ03a<br/>SSUIZ03b</p>  | SMASH 2002 (Swiss multicenter adolescent survey on health)<br>F: SANTÉ ET STYLES DE VIE DES ADOLESCENTS ÂGÉS                                 |



|                                   |  |   |  |
|-----------------------------------|--|---|--|
|                                   | <p>b) Sì, con un medico o un professionista della salute<br/>c) Sì, con qualcuno che fa parte di un servizio di aiuto o di un'istituzione (ad es. Telefono Amico, Chiesa ecc.)<br/>d) No, con nessuno</p> <p><i>INT : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Risposta scelta<br/>0 - Risposta non scelta</p>  | <p>SSUIZ03d<br/>SSUIZ03e</p>                        | <p>DE 16 À 20 ANS EN SUISSE (2002)<br/><i>ISS17: SSUIZ03abc</i></p>  |
| <p>S7700</p> <p>50.2 / {37.2}</p> | <p>LINK : IF S7600 IN (1,2)</p> <p>-----</p> <p>Quando è stato il Suo (ultimo) tentativo di suicidio?</p> <p>-----</p> <p>1 - Negli ultimi 12 mesi<br/>2 - Da 1 a meno di 5 anni fa<br/>3 - Da 5 a meno di 10 anni fa<br/>4 - 10 anni fa o prima</p>   | <p>Salute psichica</p> <p>SSUIZ05</p>               | <p>SMASH 2002 (Swiss multicenter adolescent survey on health)<br/>F: SANTÉ ET STYLES DE VIE DES ADOLESCENTS ÂGÉS DE 16 À 20 ANS EN SUISSE (2002)<br/><i>ISS17: SSUIZ02</i></p> |
| <p>S7900</p> <p>51 / {38}</p>     | <p>DI NUOVO PER TUTTI</p> <p>-----</p> <p>&lt;b&gt;Queste domande riguardano quello che Lei fa su Internet durante il Suo tempo libero o a titolo privato esclusivamente e quindi non dell'uso per attività lavorative o scolastiche.&lt;/b&gt;</p> <p>Utilizza Internet nel Suo tempo libero o a titolo privato? Con Internet intendiamo la pratica di collegarsi alla rete per navigare, consultare la posta elettronica, chattare o giocare (in linea), su un computer, uno smartphone, un tablet o un iPad.</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No →<b>Prosegua con la domanda 52 S8200</b></p> | <p>Uso di Internet</p> <p>SINNU01</p>               | <p>COROLAR Split A Onda 9 2015 (adattato)</p>  |
| <p>S8000</p> <p>51.1 / {38.1}</p> | <p>LINK : IF S7900 = 1</p> <p>-----</p> <p>Con quale frequenza usa Internet a titolo privato?</p> <p>-----</p> <p>1 - Almeno 1 volta al giorno<br/>2 - Almeno 1 volta alla settimana (ma non tutti i giorni)<br/>3 - Almeno 1 volta al mese (ma non tutte le settimane)<br/>4 - Meno di 1 volta al mese</p>  | <p>Uso di Internet</p> <p>SINNU02</p>               | <p>STATCAN, Enquête canadienne sur l'utilisation d'internet (ECUI), 2012 (adattato)</p>  |
| <p>S8100</p> <p>51.2 / {38.2}</p> | <p>LINK : IF S7900 = 1</p> <p>-----</p> <p>Indichi con quale frequenza ha vissuto personalmente ogni situazione sotto elencata nelle ultime 2 settimane.</p> <p>a) Quando sono online, trovo difficile smettere di usare Internet</p>  | <p>Uso di Internet</p> <p>SINNU03a<br/>SINNU03c</p> | <p>Compulsive Internet Use Scale (CIUS-9), Version courte, N. Cartierre<br/><i>ISS22: version 8 items de G. Gmel</i></p>   |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | <p>b) Preferisco utilizzare Internet piuttosto che trascorrere tempo con altre persone (partner, amici, famiglia)<br/>c) Ho mancanza di sonno a causa di Internet<br/>d) Non vedo l'ora di utilizzare nuovamente Internet<br/>e) Ho provato a trascorrere meno tempo su Internet senza riuscirci<br/>f) Trascuro alcune cose (ad es. studi, lavoro, attività in famiglia o con amici) perché preferisco utilizzare Internet<br/>g) Quando non mi sento in forma (triste o depresso), utilizzo Internet<br/>h) Mi sento irrequieto(a), frustrato(a) o irritato(a) quando non posso utilizzare Internet</p> <p><i>INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Mai<br/>2 - Raramente<br/>3 - Qualche volta<br/>4 - Spesso<br/>5 - Molto spesso</p> | <p>SINNU03d<br/>SINNU03e<br/>SINNU03f<br/>SINNU03g<br/>SINNU03h<br/>SINNU03i</p>        |  |
| <p>S8200</p> <p>52 / {39}</p>              | <p>DI NUOVO PER TUTTI</p> <p>-----</p> <p>Durante il Suo tempo libero, quanto tempo al giorno dedica abitualmente alle attività seguenti?</p> <p>a) Guardare la televisione o dei video<br/>b) Giocare ai videogiochi<br/>c) Andare sui social network (Facebook, Instagram, TikTok, etc.)</p> <p>d) Altro utilizzo di un computer, smartphone o tablet ecc.</p> <p><i>INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Mai / non giornalmente<br/>2 - Meno di 1 ora al giorno<br/>3 - Da 1 a 2 ore al giorno<br/>4 - Più di 2 ore ma meno di 5 ore al giorno<br/>5 - 5 ore o più al giorno</p>  | <p>Uso dei media elettronici</p> <p>SEMNU01a<br/>SEMNU01b<br/>SEMNU01d<br/>SEMNU01e</p> | <p>Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) 2008-2009 Canada (adattato), 2017</p>            |
| <p>S5300</p> <p>53 / {40}</p> <p>PAPER</p> | <p>A quali giochi sotto elencati ha già giocato nel corso della vita ? Indichi per ognuno di essi con quale frequenza ci ha giocato negli ultimi 12 mesi :</p> <p>Giochi in denaro in casinò svizzeri:<br/>a) Giochi da tavolo (ad es. roulette, black-jack)<br/>b) Apparecchi automatici da gioco, slot machine<br/>c) Giochi online (apparecchi automatici o giochi da tavolo offerti online da casinò svizzeri)</p>  | <p>Giochi in denaro e d'azzardo</p> <p>SGLSP17a<br/>SGLSP18a<br/>SGLSP26a</p>           | <p>ISGF ZH; CFCG<br/>ISS17: modalità "sì - no" inviate appositamente nel questionario cartaceo</p> |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | <p>Giochi in denaro delle società svizzere di lotteria (Swisslos, Loterie Romande), incl. offerta online:<br/>a) Lotterie (ad es. Swiss Lotto, Euro Millions, gratta e vinci, lotteria elettronica)<br/>b) Scommesse sportive</p> <p>Altri giochi in denaro in Svizzera:<br/>a) ad es. tombola, giochi in ambito privato, bische clandestine</p> <p>Giochi in denaro all'estero:<br/>a) Siti internazionali online (ad es. bwin, Interwetten, Betfair, Partypoker)<br/>b) Sale giochi e casinò all'estero, lotterie estere</p> <p>Nel corso della vita:<br/>1=Si<br/>2=No</p> <p><i>INT : Indichi per ogni riga ciò che fa al caso Suo!</i><br/>-----<br/>1 - Mai<br/>2 - Meno di 1 volta al mese<br/>3 - Da 1 a 3 volte al mese<br/>4 - 1 volta alla settimana<br/>5 - Più di 1 volta alla settimana</p>  | <p>SGLSP19a<br/>SGLSP20a<br/>SGLSP21a<br/>SGLSP22a<br/>SGLSP23a<br/>SGLSP17b<br/>SGLSP18b<br/>SGLSP26b<br/>SGLSP19b<br/>SGLSP20b<br/>SGLSP21b<br/>SGLSP22b<br/>SGLSP23b</p>  |  |
| <p>55300_FL</p> <p>53 / {40}</p> <p>PAPER</p> | <p>A quali giochi sotto elencati ha già giocato nel corso della vita ? Indichi per ognuno di essi con quale frequenza ci ha giocato negli ultimi 12 mesi :</p> <p>Giochi in denaro in casinò svizzeri:<br/>a) Giochi da tavolo (ad es. roulette, black-jack)<br/>b) Apparecchi automatici da gioco, slot machine<br/>c) Giochi online (apparecchi automatici o giochi da tavolo offerti online da casinò svizzeri)</p> <p>Giochi in denaro delle società svizzere di lotteria (Swisslos, Loterie Romande), incl. offerta online:<br/>a) Lotterie (ad es. Swiss Lotto, Euro Millions, gratta e vinci, lotteria elettronica)<br/>b) Scommesse sportive</p> <p>Altri giochi in denaro in Svizzera:<br/>a) ad es. tombola, giochi in ambito privato, bische clandestine</p> <p>Giochi in denaro all'estero:<br/>a) Siti internazionali online (ad es. bwin, Interwetten, Betfair, Partypoker)<br/>b) Sale giochi e casinò all'estero, lotterie estere</p> <p>Nel corso della vita:</p> | <p>Giochi in denaro e d'azzardo</p> <p>SGLSP17a<br/>SGLSP18a<br/>SGLSP26a<br/>SGLSP19a<br/>SGLSP20a<br/>SGLSP21a<br/>SGLSP22a<br/>SGLSP23a<br/>SGLSP17b<br/>SGLSP18b<br/>SGLSP26b<br/>SGLSP19b<br/>SGLSP20b<br/>SGLSP21b<br/>SGLSP22b<br/>SGLSP23b</p> | <p>ISGF ZH; CFCG<br/>ISS17: modalità "sì - no"<br/>inversate appositamente<br/>nel questionario cartaceo</p> |



|  |  |  |                      |
|--|--|--|----------------------|
|  | <p>1=Si<br/>2=No</p> <p><i>INT : Indichi per ogni riga ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Mai<br/>2 - Meno di 1 volta al mese<br/>3 - Da 1 a 3 volte al mese<br/>4 - 1 volta alla settimana<br/>5 - Più di 1 volta alla settimana</p>   |  |                      |
| <p>S5300_WEB_1</p> <p>53 / {40}</p> <p>ESURVEY</p> | <p>LINK : IF smp LANDCHFL IN (1)</p> <p>-----</p> <p>&lt;b&gt;Queste domande riguardano i giochi in denaro.&lt;/b&gt;</p> <p>A quali giochi sotto elencati ha già giocato nel corso della vita?<br/>&lt;b&gt;Giochi in denaro in casinò svizzeri:&lt;/b&gt;</p> <p>a) Giochi da tavolo (ad es. roulette, black-jack)<br/>b) Apparecchi automatici da gioco, slot machine<br/>c) Giochi online (apparecchi automatici o giochi da tavolo offerti online da casinò svizzeri)<br/>&lt;b&gt;Giochi in denaro delle società svizzere di lotteria (Swisslos, Loterie Romande), incl. offerta online:&lt;/b&gt;</p> <p>a) Lotterie (ad es. Swiss Lotto, Euro Millions, gratta e vinci, lotteria elettronica)<br/>b) Scommesse sportive<br/>&lt;b&gt;Altri giochi in denaro in Svizzera:&lt;/b&gt;</p> <p>a) ad es. tombola, giochi in ambito privato, bische clandestine<br/>&lt;b&gt;Giochi in denaro all'estero:&lt;/b&gt;</p> <p>a) Siti internazionali online (ad es. bwin, Interwetten, Betfair, Partypoker)<br/>b) Sale giochi e casinò all'estero, lotterie estere</p> <p><i>INT : Indichi per ogni riga ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi per ogni riga ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → <b>Se mai giocato, prosegua con la domanda 56 S9000</b></p> | <p>Giochi in denaro e d'azzardo</p> <p>SGLSP17a<br/>SGLSP18a<br/>SGLSP26a<br/>SGLSP19a<br/>SGLSP20a<br/>SGLSP21a<br/>SGLSP22a<br/>SGLSP23a</p> | <p>ISGF ZH; CFCG</p> |
| <p>S5300_WEB_2</p> <p>53.1 / {40.1}</p>            | <p>LINK : IF smp LANDCHFL IN (1) AND (SGLSP17a = 1 OR SGLSP18a = 1 OR SGLSP26a = 1 OR SGLSP19a = 1 OR SGLSP20a = 1 OR SGLSP21a = 1 OR SGLSP22a = 1 OR SGLSP23a = 1)</p> <p>-----</p> <p>Con quale frequenza ha giocato a questi giochi negli ultimi 12 mesi?</p>   | <p>Giochi in denaro e d'azzardo</p>  | <p>ISGF ZH; CFCG</p> |



|   |  |  |                      |
|---|--|--|----------------------|
| <p>ESURVEY</p>  | <p>a) Giochi da tavolo (ad es. roulette, black-jack)<br/>b) Giochi online (apparecchi automatici o giochi da tavolo offerti online da casinò svizzeri)<br/>c) Lotterie (ad es. Swiss Lotto, Euro Millions, gratta e vinci, lotteria elettronica)<br/>a) Apparecchi automatici da gioco, slot machine<br/>b) Scommesse sportive<br/>Altri giochi in denaro in Svizzera:<br/>a) ad es. tombola, giochi in ambito privato, bische clandestine<br/>a) Siti internazionali online (ad es. bwin, Interwetten, Betfair, Partypoker)<br/>b) Sale giochi e casinò all'estero, lotterie estere</p> <p><i>INT : Indichi per ogni riga ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi per ogni riga ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Mai → <b>S8400</b><br/>2 - Meno di 1 volta al mese<br/>3 - Da 1 a 3 volte al mese<br/>4 - 1 volta alla settimana<br/>5 - Più di 1 volta alla settimana</p>  | <p>SGLSP17b<br/>SGLSP18b<br/>SGLSP26b<br/>SGLSP19b<br/>SGLSP20b<br/>SGLSP21b<br/>SGLSP22b<br/>SGLSP23b</p>                                     |                      |
| <p>S5300_WEB_1_FL</p> <p>53 / {40}</p> <p>ESURVEY</p> | <p>LINK : IF smp_LANDCHFL IN (2)</p> <p>-----</p> <p>&lt;b&gt;Queste domande riguardano i giochi in denaro.&lt;/b&gt;</p> <p>A quali giochi sotto elencati ha già giocato nel corso della vita?<br/>&lt;b&gt;Giochi in denaro in casinò svizzeri:&lt;/b&gt;</p> <p>Giochi da tavolo (ad es. roulette, black-jack)<br/>Apparecchi automatici da gioco, slot machine<br/>Giochi online (apparecchi automatici o giochi da tavolo offerti online da casinò svizzeri)<br/>&lt;b&gt;Giochi in denaro delle società svizzere di lotteria (Swisslos, Loterie Romande), incl. offerta online:&lt;/b&gt;</p> <p>Lotterie (ad es. Swiss Lotto, Euro Millions, gratta e vinci, lotteria elettronica)<br/>Scommesse sportive<br/>&lt;b&gt;Altri giochi in denaro in Svizzera:&lt;/b&gt;</p> <p>ad es. tombola, giochi in ambito privato, bische clandestine<br/>&lt;b&gt;Giochi in denaro all'estero:&lt;/b&gt;</p> <p>Siti internazionali online (ad es. bwin, Interwetten, Betfair, Partypoker)<br/>Sale giochi e casinò all'estero, lotterie estere</p> <p><i>INT : Indichi per ogni riga ciò che fa al caso Suo!</i></p> | <p>Giochi in denaro e d'azzardo</p> <p>SGLSP17a<br/>SGLSP18a<br/>SGLSP26a<br/>SGLSP19a<br/>SGLSP20a<br/>SGLSP21a<br/>SGLSP22a<br/>SGLSP23a</p> | <p>ISGF ZH; CFCG</p> |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | <p><i>WEB : Indichi per ogni riga ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No → <b>Se mai giocato, prosegua con la domanda 56 S9000</b></p>   |  |  |
| <p><i>S5300_WEB_2_FL</i></p> <p>53.1 / {40.1}</p> <p><i>ESURVEY</i></p> | <p>LINK : IF smp_LANDCHFL IN (2) AND (SGLSP17a = 1 OR SGLSP18a = 1 OR SGLSP26a = 1 OR SGLSP19a = 1 OR SGLSP20a = 1 OR SGLSP21a = 1 OR SGLSP22a = 1 OR SGLSP23a = 1)</p> <p>-----</p> <p>Con quale frequenza ha giocato a questi giochi negli ultimi 12 mesi?<br/>Giochi da tavolo (ad es. roulette, black-jack)<br/>Apparecchi automatici da gioco, slot machine<br/>Giochi online (apparecchi automatici o giochi da tavolo offerti online da casinò svizzeri)<br/>Lotterie (ad es. Swiss Lotto, Euro Millions, gratta e vinci, lotteria elettronica)<br/>Scommesse sportive<br/>Altri giochi in denaro in Svizzera:<br/>ad es. tombola, giochi in ambito privato, bische clandestine<br/>Siti internazionali online (ad es. bwin, Interwetten, Betfair, Partypoker)<br/>Sale giochi e casinò all'estero, lotterie estere</p> <p><i>INT : Indichi per ogni riga ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi per ogni riga ciò che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Mai → <b>S8400</b><br/>2 - Meno di 1 volta al mese<br/>3 - Da 1 a 3 volte al mese<br/>4 - 1 volta alla settimana<br/>5 - Più di 1 volta alla settimana</p> | <p>Giochi in denaro e d'azzardo</p> <p>SGLSP17b<br/>SGLSP18b<br/>SGLSP26b<br/>SGLSP19b<br/>SGLSP20b<br/>SGLSP21b<br/>SGLSP22b<br/>SGLSP23b</p> | <p>ISGF ZH; CFCG</p>   |
| <p><i>S8300</i></p> <p>54 / {41}</p> <p><i>PAPER</i></p>                | <p>Le persone che non hanno mai giocato nel corso della vita a giochi in denaro, devono proseguire con la domanda S9000/56</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso in media al mese per i giochi in denaro ?</p> <p><i>INT : Indichi solo una risposta!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Meno di 10.- franchi<br/>2 - Tra 10.- e 99.- franchi<br/>3 - Tra 100.- e 299.- franchi<br/>4 - Tra 300.- e 999.- franchi<br/>5 - Tra 1'000.- e 2'499.- franchi<br/>6 - Tra 2'500.- e 9'999.- franchi<br/>7 - 10'000.- franchi o più<br/>8 - Non ho giocato negli ultimi 12 mesi</p>   | <p>Giochi in denaro e d'azzardo</p> <p>SGLSP24</p>   | <p>CFCG (F. Soum)<br/><i>ISS17: domanda precisata analogo a ISS07: SGLSP05</i></p> |



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>S8300_WEB</p> <p>54 / {41}</p> <p>ESURVEY</p> | <p>LINK : IF SGLSP17b IN (2,3,4,5) OR SGLSP18b IN (2,3,4,5) OR SGLSP26b IN (2,3,4,5) OR SGLSP19b IN (2,3,4,5) OR SGLSP20b IN (2,3,4,5) OR SGLSP21b IN (2,3,4,5) OR SGLSP22b IN (2,3,4,5) OR SGLSP23b IN (2,3,4,5)</p> <p>Le persone che hanno giocato a giochi in denaro ma non negli ultimi 12 mesi, proseguono con la domanda S8400/45</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso &lt;u&gt;in media al mese&lt;/u&gt; per i giochi in denaro ?</p> <p><i>WEB : Indichi solo una risposta!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Meno di 10.- franchi<br/>2 - Tra 10.- e 99.- franchi<br/>3 - Tra 100.- e 299.- franchi<br/>4 - Tra 300.- e 999.- franchi<br/>5 - Tra 1'000.- e 2'499.- franchi<br/>6 - Tra 2'500.- e 9'999.- franchi<br/>7 - 10'000.- franchi o più</p>  | <p>Giochi in denaro e d'azzardo</p> <p>SGLSP24</p>  | <p>CFCG (F. Soum)</p> <p>ISS17: domanda precisata analogo a ISS07: SGLSP05</p>  |
| <p>S8400</p> <p>55 / {42}</p>                    | <p>LINK : IF SGLSP17a = 1 OR SGLSP18a = 1 OR SGLSP26a = 1 OR SGLSP19a = 1 OR SGLSP20a = 1 OR SGLSP21a = 1 OR SGLSP22a = 1 OR SGLSP23a = 1</p> <p>-----</p> <p>Risponda alle domande seguenti che riguardano i giochi in denaro:</p> <p>a) Ha mai cercato di smettere, limitare o controllare il gioco?<br/>b) Ha mai mentito a membri della famiglia, amici o altri sulla frequenza alla quale gioca o sui soldi che ha perso giocando?<br/>c) Ha mai vissuto un periodo di almeno due settimane nel quale ha passato tanto tempo a rivivere precedenti esperienze di gioco o pianificando le future occasioni per giocare o scommettere?<br/>d) Ha mai sentito il bisogno di giocare con somme di denaro sempre più elevate?<br/>e) Il Suo comportamento con il gioco ha mai causato dei problemi seri o ripetuti con il Suo lavoro o nella Sua relazione con membri della famiglia o amici?</p> <p><i>INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i></p> <p><i>WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Mai<br/>2 - Sì, sia negli ultimi 12 mesi che prima<br/>3 - Sì, negli ultimi 12 mesi<br/>4 - Sì, più di 12 mesi fa</p> | <p>Giochi in denaro e d'azzardo</p> <p>SGLSP27a<br/>SGLSP27b<br/>SGLSP27c<br/>SGLSP27d<br/>SGLSP27e</p> | <p>Items a-c provenienti da NODS-ClIP (ISGF ZH; CFCG)</p> <p>ISS17: domande completate e risposte adattate a livello tempistico<br/>ISS22: Categorie di risposte adattate</p> |
| <p>S9000</p> <p>56 / {43}</p>                    | <p>Tenendo conto di tutte le fonti di reddito, qual è il &lt;b&gt;reddito totale netto&lt;/b&gt; (cioè dopo la deduzione dei contributi sociali) di &lt;b&gt;tutta la Sua economia domestica&lt;/b&gt; ? Può indicare la somma mensile o annuale. Se la somma mensile varia da un mese all'altro, ne indichi una media.</p> <p>-----</p> <p>-1 - Non sa<br/>-2 - Nessuna risposta</p>   | <p>Redito</p> <p>SSODE01a<br/>SSODE01b</p>  | <p>Questionnaire Belgique 2018 (CAPI), adatto, 2022</p>   |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| S9001<br><br>56.1 / {44}                    | LINK : IF S9000 IN (-1,-2)<br>-----<br>Se non conosce l'importo esatto del reddito totale della Sua economia domestica, può comunque indicare una fascia di reddito approssimativa?  | Redito<br><br>SSODE02a<br>SSODE02b<br>SSODE02c |  |
| S9002<br><br>57 / {45}<br><br>PAPER         | LINK : IF SSODE01a > 0 OR SSODE01b > 0 OR SSODE02a IN (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) OR SSODE02b IN (1,2,3,4,5,6)<br>-----<br>La somma indicata precedentemente include la tredicesima?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No  | Redito<br><br>SSODE03                          |  |
| S9002_WEB_1<br><br>57 / {45}<br><br>ESURVEY | LINK : IF SSODE01a > 0 OR SSODE02a IN (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)<br>-----<br>Percepisce una tredicesima?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No   | Redito<br><br>SSODE03                          |  |
| S9002_WEB_2<br><br>57 / {45}<br><br>ESURVEY | LINK : IF SSODE01b > 0 OR SSODE02b IN (1,2,3,4,5,6)<br>-----<br>La somma indicata precedentemente include la tredicesima?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No   | Redito<br><br>SSODE03                          |  |
| S9003<br><br>58 / {46}                      | LINK : ALL<br>-----<br>Tenendo conto di questo reddito totale, in che modo la Sua economia domestica riesce a sbarcare il lunario?<br>-----<br>1 - Molto difficilmente<br>2 - Difficilmente<br>3 - Piuttosto difficilmente<br>4 - Piuttosto facilmente<br>5 - Facilmente<br>6 - Molto facilmente | Redito<br><br>SSODE04                          |  |
| S5800<br><br>59 / {47}<br><br>PAPER         | Di seguito ancora alcune domande che riguardano la salute dei bambini dell'economia domestica<br>-----<br>Ci sono bambini di meno di 15 anni che vivono nella Sua economia domestica?<br>-----<br>1 - Sì<br>2 - No   | Bambini<br><br>SKID                            | Question filtre introductive pour e-survey<br>ISS17: Domanda usata nel questionario cartaceo.<br>Per l'online invece, le domande S5810 a S8700 |



|  |   |   | <i>sono filtrate sulla base delle risposte CATI</i>   |
|--|---|---|---|
| <p><i>S5810</i></p> <p>59.1 / {47.1}</p> <p><i>PAPER</i></p>   | <p>Quali sono il sesso e la data di nascita di questi bambini?</p> <p>a) Ultimo(a) nato(a) Maschile =1 Femminile =2 ___Giorno ___ Mese _____ Anno<br/>b) Penultimo(a) nato(a) Maschile =1 Femminile =2 ___Giorno ___ Mese _____ Anno<br/>c) Terzultimo(a) nato(a) Maschile =1 Femminile =2 ___Giorno ___ Mese _____ Anno</p> <p><i>INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.</i></p>   | <p>Bambini</p> <p>SKIDNB<br/>SKISEXa<br/>SKISEXb<br/>SKISEXc<br/>SKITTO1a<br/>SKITTO1b<br/>SKITTO1c<br/>SKIMMO1a<br/>SKIMMO1b<br/>SKIMMO1c<br/>SKIJJ01a<br/>SKIJJ01b<br/>SKIJJ01c<br/>SKIALTERc<br/>SKIALTERa<br/>SKIALTERb</p> | <p>IGIP écrit 37+38<br/><i>ISS17: e-survey compilato con le info dei registri (base CATI)</i><br/><i>(SKIDNB=Numero di bambini (&lt;15 anni))</i></p> |
| <p><i>S6100</i></p> <p>60 / {48}</p> <p><i>PAPER</i></p>       | <p>Questi bambini sono stati allattati? Se sì, per quanto tempo sono stati esclusivamente allattati?</p> <p>a) Ultimo(a) nato(a)<br/>b) Penultimo(a) nato(a)<br/>c) Terzultimo(a) nato(a)</p> <p><i>INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Non allattato(a)<br/>2 - Da 0 a 4 mesi<br/>3 - Tra fino a più di 4 mesi e fino a 6 mesi<br/>4 - Tra fino a più di 6 mesi e fino a 12 mesi<br/>5 - Fino a più di 12 mesi<br/>6 - Allattato(a), ma non so più per quanto tempo</p> | <p>Bambini<br/>Allattamento</p> <p>SKSTI05a<br/>SKSTI05b<br/>SKSTI05c</p>   | <p>Secondo raccomandazioni di EURO-DIET<br/><i>ISS17: Combinazione di SKSTI02a-c e SKSTI03a-c (valori 1 e 2 messi insieme)</i></p>                    |
| <p><i>S6100_WEB</i></p> <p>60 / {48}</p> <p><i>ESURVEY</i></p> | <p>LINK : IF smp_NBKIDS &gt; 0</p> <p>-----</p> <p>&lt;b&gt;Seguono ancora alcune domande che riguardano la salute dei bambini dell'economia domestica.&lt;/b&gt;</p> <p>Nell'intervista telefonica ci ha detto che nella Sua economia domestica vivono i bambini di meno di 15 anni sotto indicati.</p> <p>Questi bambini sono stati allattati? Se sì, per quanto tempo sono stati esclusivamente allattati?<br/>Ultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child1] ([INSERT: smp_age_Child1] anni)</p>       | <p>Bambini<br/>Allattamento</p> <p>SKSTI05a<br/>SKSTI05b<br/>SKSTI05c</p>   | <p>Secondo raccomandazioni di EURO-DIET<br/><i>ISS17: Combinazione di SKSTI02a-c e SKSTI03a-c (valori 1 e 2 messi insieme)</i></p>                    |



|  |  |   |                                      |
|--|--|---|--------------------------------------|
|  | <p>Penultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child2] ([INSERT: smp_age_Child2] anni)<br/>Terzultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child3] ([INSERT: smp_age_Child3] anni)</p> <p>-----</p> <p>1 - Non allattato(a)<br/>2 - Da 0 a 4 mesi<br/>3 - Tra fino a più di 4 mesi e fino a 6 mesi<br/>4 - Tra fino a più di 6 mesi e fino a 12 mesi<br/>5 - Fino a più di 12 mesi<br/>6 - Allattato(a), ma non so più per quanto tempo</p>                                     |   |                                      |
| <p>S8501</p> <p>61 / {49}</p> <p>PAPER</p>       | <p>LINK : IF smp_NBKIDS &gt; 0</p> <p>-----</p> <p>Per quante ore dormono questi bambini in media in un normale giorno lavorativo? Indichi il totale di ore di sonno del giorno e della notte.</p> <p>a) Ultimo(a) nato(a)<br/>b) Penultimo(a) nato(a)<br/>c) Terzultimo(a) nato(a)</p> <p><i>INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.</i></p>   | <p>Bambini</p> <p>SSCHL01a<br/>SSCHL01b<br/>SSCHL01c</p>    | <p>KIGGS, adatto, 2022</p>           |
| <p>S8501_WEB</p> <p>61 / {49}</p> <p>ESURVEY</p> | <p>LINK : IF smp_NBKIDS &gt; 0</p> <p>-----</p> <p>Per quante ore dormono questi bambini in media in un normale giorno lavorativo? Indichi il totale di ore di sonno del giorno e della notte.</p> <p>Ultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child1] ([INSERT: smp_age_Child1] anni)<br/>Penultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child2] ([INSERT: smp_age_Child2] anni)<br/>Terzultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child3] ([INSERT: smp_age_Child3] anni)</p> | <p>Bambini</p> <p>SSCHL01a<br/>SSCHL01b<br/>SSCHL01c</p>    | <p>KIGGS, adatto, 2022</p>           |
| <p>S8500</p> <p>62 / {50}</p> <p>PAPER</p>       | <p>Come descriverebbe in generale lo stato di salute di questi bambini?</p> <p>a) Ultimo(a) nato(a)<br/>b) Penultimo(a) nato(a)<br/>c) Terzultimo(a) nato(a)</p> <p><i>INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Molto buono<br/>2 - Buono<br/>3 - Medio<br/>4 - Cattivo<br/>5 - Molto cattivo</p>  | <p>Bambini</p> <p>SKSUBG01a<br/>SKSUBG01b<br/>SKSUBG01c</p> | <p>Eurostat MEHM1 - EHS<br/>2014</p> |
| <p>S8500_WEB</p>                                 | <p>LINK : IF smp_NBKIDS &gt; 0</p> <p>-----</p> <p>Come descriverebbe in generale lo stato di salute di questi bambini?</p>  | <p>Bambini</p>  | <p>Eurostat MEHM1 - EHS<br/>2014</p> |



|           |  |   |   |
|-----------|--|---|---|
| 62 / {50} | <p>Ultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child1] ([INSERT: smp_age_Child1] anni)<br/>Penultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child2] ([INSERT: smp_age_Child2] anni)<br/>Terzultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child3] ([INSERT: smp_age_Child3] anni)</p> <p>-----</p> <p>1 - Molto buono<br/>2 - Buono<br/>3 - Medio<br/>4 - Cattivo<br/>5 - Molto cattivo</p>  | SKSUBG01a<br>SKSUBG01b<br>SKSUBG01c             |   |
| ESURVEY   |  |   |   |
| S8502     | <p>LINK : IF smp_NBKIDS &gt; 0</p> <p>-----</p> <p>Questi bambini soffrono di una o più malattie o problemi di salute cronici o di lunga durata? La domanda si riferisce a problemi di salute che durano già da 6 mesi o che dureranno 6 mesi o più.</p> <p>a) Ultimo(a) nato(a)<br/>b) Penultimo(a) nato(a)<br/>c) Terzultimo(a) nato(a)</p> <p><i>INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p>   | Bambini<br><br>SKKRA01a<br>SKKRA01b<br>SKKRA01c | Eurostat MEHM2 - EHS<br>2014, 2022                                  |
| 63 / {51} |  |   |   |
| PAPER     |  |   |   |
| S8502_WEB | <p>LINK : IF smp_NBKIDS &gt; 0</p> <p>-----</p> <p>Questi bambini soffrono di una o più malattie o problemi di salute cronici o di lunga durata? La domanda si riferisce a problemi di salute che durano già da 6 mesi o che dureranno 6 mesi o più.</p> <p>Ultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child1] ([INSERT: smp_age_Child1] anni)<br/>Penultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child2] ([INSERT: smp_age_Child2] anni)<br/>Terzultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child3] ([INSERT: smp_age_Child3] anni)</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p> | Bambini<br><br>SKKRA01a<br>SKKRA01b<br>SKKRA01c | Eurostat MEHM2 - EHS<br>2014, 2022                                  |
| 63 / {51} |  |   |   |
| ESURVEY   |  |   |   |
| S8503     | <p>LINK : IF smp_NBKIDS &gt; 0</p> <p>-----</p> <p>In generale, pensa che questi bambini abbiano alcune delle difficoltà in una o più delle seguenti categorie? Emozioni, concentrazione, compartimento, capacità di andare d'accordo con gli altri?</p> <p>a) Ultimo(a) nato(a)<br/>b) Penultimo(a) nato(a)<br/>c) Terzultimo(a) nato(a)</p>  | Bambini<br><br>SKSDQ01a<br>SKSDQ01b<br>SKSDQ01c | Estratto Strengths and<br>Difficulties Questionnaire<br>(SDQ), 2022 |
| 64 / {52} |  |   |   |
| PAPER     |  |   |   |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p><i>INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Nessuna difficoltà<br/>2 - Sì, difficoltà minori<br/>3 - Sì, difficoltà importanti<br/>4 - Sì, serie difficoltà</p>   |  |  |
| <p><i>S8503_WEB</i></p> <p>64 / {52}</p> <p><i>ESURVEY</i></p> | <p>LINK : IF smp_NBKIDS &gt; 0</p> <p>-----</p> <p>In generale, pensa che questi bambini abbiano alcune delle difficoltà in una o più delle seguenti categorie? Emozioni, concentrazione, compartimento, capacità di andare d'accordo con gli altri?<br/>         Ultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child1] ([INSERT: smp_age_Child1] anni)<br/>         Penultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child2] ([INSERT: smp_age_Child2] anni)<br/>         Terzultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child3] ([INSERT: smp_age_Child3] anni)</p> <p>-----</p> <p>1 - Nessuna difficoltà<br/>2 - Sì, difficoltà minori<br/>3 - Sì, difficoltà importanti<br/>4 - Sì, serie difficoltà</p> | <p>Bambini</p> <p>SKSDQ01a<br/>SKSDQ01b<br/>SKSDQ01c</p> | <p>Estratto Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), 2022</p> |
| <p><i>S8504</i></p> <p>65 / {53}</p> <p><i>PAPER</i></p>       | <p>LINK : IF smp_NBKIDS &gt; 0</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi questi bambini sono andati da uno psicologo o un (pedo)psichiatra per una consultazione, una visita o un trattamento?<br/>         a) Ultimo(a) nato(a)<br/>         b) Penultimo(a) nato(a)<br/>         c) Terzultimo(a) nato(a)</p> <p><i>INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì<br/>2 - No</p>  | <p>Bambini</p> <p>SKPSY01a<br/>SKPSY01b<br/>SKPSY01c</p> | <p>UST - ISS, 2022</p>   |
| <p><i>S8504_WEB</i></p> <p>65 / {53}</p> <p><i>ESURVEY</i></p> | <p>LINK : IF smp_NBKIDS &gt; 0</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi questi bambini sono andati da uno psicologo o un (pedo)psichiatra per una consultazione, una visita o un trattamento?<br/>         Ultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child1] ([INSERT: smp_age_Child1] anni)<br/>         Penultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child2] ([INSERT: smp_age_Child2] anni)<br/>         Terzultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child3] ([INSERT: smp_age_Child3] anni)</p>  | <p>Bambini</p> <p>SKPSY01a<br/>SKPSY01b<br/>SKPSY01c</p> | <p>UST - ISS, 2022</p>   |



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | -----<br>1 - Sì<br>2 - No   |  |   |
| S6300<br><br>66 / {54}<br><br>PAPER       | Questi bambini sono affetti da un handicap? Se sì, quale conseguenza ha questo handicap sulla scolarità o su altre attività normali per bambini di quell'età?<br><br>a) Ultimo(a) nato(a)<br>b) Penultimo(a) nato(a)<br>c) Terzultimo(a) nato(a)<br><br><i>INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.</i><br>-----<br>0 - Nessun handicap → <b>THANKS</b><br>1 - Handicap con conseguenze minime o nessuna conseguenza<br>2 - Handicap con alcune conseguenze<br>3 - Handicap con conseguenze gravi   | Bambini<br>Menomazioni<br><br>SKBEH04a<br>SKBEH04b<br>SKBEH04c | IGIP scritto 41 + 41.1<br><i>ISS12: l'ordine delle risposte 1 e 3 sono state invertite!</i> |
| S6300_WEB<br><br>66 / {54}<br><br>ESURVEY | LINK : IF smp_NBKIDS > 0<br>-----<br>Questi bambini sono affetti da un handicap? Se sì, quale conseguenza ha questo handicap sulla scolarità o su altre attività normali per bambini di quell'età?<br>Ultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child1] ([INSERT: smp_age_Child1] anni)<br>Penultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child2] ([INSERT: smp_age_Child2] anni)<br>Terzultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child3] ([INSERT: smp_age_Child3] anni)<br><br><i>INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.</i><br>-----<br>0 - Nessun handicap → <b>THANKS</b><br>1 - Handicap con conseguenze minime o nessuna conseguenza<br>2 - Handicap con alcune conseguenze<br>3 - Handicap con conseguenze gravi | Bambini<br>Menomazioni<br><br>SKBEH04a<br>SKBEH04b<br>SKBEH04c | IGIP scritto 41 + 41.1<br><i>ISS12: l'ordine delle risposte 1 e 3 sono state invertite!</i> |
| THANKS                                    | È arrivato(a) alla fine del questionario.<br>La ringraziamo per le Sue preziose informazioni!<br><br>[INSERT:BILD]<br>-----<br>1 - Salvare i dati e terminare l'intervista  | S_FIN  |   |