Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST
Divisione Salute e affari sociali

Schweizerische Gesundheitsbefragung 2022
Enquête suisse sur la santé 2022
Indagine sulla salute in Svizzera 2022

Marzo 2024

Questionario telefonico e scritto

Sezione Salute della popolazione
CH-2010 Neuchâtel
Espace de l'Europe 10

Versione del 27.03.2024

Questionario telefonico

No.	Domande	Tema	Fonte / Note
01000	LINK : ALL ---------- Cominciamo ora l'indagine sulla salute. Come va in generale la sua salute? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Molto bene 2 - Bene 3 - Mediamente 4 - Male 5 - Molto male ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Salute autovalutata TSUBG05	UST - ISS, 1992 EHIS (MEHM1), 2007 *ISS92-02: TSUBG01* *ISS07: TSUBG03* *ISS12: TSUBG04* *ISS17: modalità di risposta 3 adattata in francese e italiano in confronto a l'ISS12*
01001	LINK : ALL ---------- Rispetto a prima della pandemia di COVID-19, il Suo stato di salute generale attuale è… *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Nettamente migliore 2 - Migliore 3 - Uguale 4 - Peggiore 5 - Nettamente peggiore ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Salute autovalutata TSUBG06	UST - ISS, 2022
01100	LINK : ALL ---------- È affetto(a) da malattie o problemi di salute croniche o di lunga durata? I termini “croniche” o "lunga durata" si riferiscono a malattie o problemi di salute che durano da almeno 6 mesi o per le quali si prevede una durata di 6 mesi o più.	Malattie croniche TKRAN07	UST - ISS, 1992 EHIS 2008 (MEHM2) *ISS97-02 : TKRAN01* *ISS07 :TKRAN04* *ISS12 : TKRAN07*

	---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
01200	LINK : ALL ---------- Da almeno 6 mesi, in che misura è limitato(a) per un problema di salute nelle attività che le persone svolgono abitualmente? Direbbe di essere… *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Gravemente limitato(a) 2 - Limitato(a) ma non gravemente 3 - Non limitato(a) affatto → **01220** ---------- (-1) - Non sa → **01220** (-2) - Nessuna risposta → **01220**	Malattie croniche TKRAN08	UST - ISS, 1997 EHIS 2008 (MEHM3) *ISS97-02 : TKRAN02* *ISS07 :TKRAN05* *ISS12 : TKRAN08*
01210	LINK : IF 01200 IN (1,2) ---------- Secondo Lei questo problema di salute è dovuto a cause fisiche, psichiche o mentali? ---------- 1 - Fisiche 2 - Psichiche 3 - Entrambe (fisiche E psichiche o mentali) 4 - Né fisiche né psichiche ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Malattie croniche TKRAN09	UST – ISS, 1997 *ISS97-02: TKRAN03a-b* *ISS07-12: TKRAN06* *ISS17: modalità di risposte adattate e aggiunto la dimensione “mentale”*
01220	LINK : ALL ---------- Negli ultimi 12 mesi ha avuto una delle seguenti malattie o uno dei seguenti problemi di salute? a) Artrosi (ad es. usura delle articolazioni dell’anca o del ginocchio) b) Artrite (ad es. gotta, infiammazione dolorosa delle articolazioni, morbo di Bechterw) c) Osteoporosi (45+ anni)	Malattie croniche TKRAN10l TKRAN10m TKRAN10d	Anal. IGIP écrit 5 EHIS 2014 (adattato) *ISS17: domande del questionario scritto spostate nel questionario*

	d) Asma e) Bronchite cronica, BPCO (bronco pneumopatia cronica ostruttiva), enfisema f) Allergie come raffreddore da fieno, allergie della pelle (dermatite), allergie alimentari, ecc. g) Depressione h) Disturbi d'ansia i) Incontinenza urinaria (problemi nel controllare la vescica) *INT : Leggere gli item!* --- 1 - Sì 2 - No --- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	TKRAN10a TKRAN10e TKRAN10b TKRAN10i TKRAN10o TKRAN10j	*telefonico* *ISS22 : aggiunta di items*
01232	LINK : IF TKRAN10l IN (1) --- L'artrosi è stata diagnosticata da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico? --- 1 - Sì 2 - No --- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Malattie croniche TKRAN11l	EHIS 2014 (adattato) *ISS17: domanda del questionario scritto spostata nel questionario telefonico* *ISS22 : separazione tra artrosi e artrite*
01233	LINK : IF TKRAN10m IN (1) --- L'artrite è stata diagnosticata da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico? --- 1 - Sì 2 - No --- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Malattie croniche TKRAN11m	EHIS 2014 (adattato) *ISS17: domanda del questionario scritto spostata nel questionario telefonico* *ISS22 : separazione tra artrosi e artrite*
01224	LINK : IF TKRAN10d IN (1) --- L'osteoporosi è stata diagnosticata da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico?	Malattie croniche	EHIS 2014 (adattato) *ISS17: domanda del questionario scritto*

	---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	TKRAN11d	*spostata nel questionario telefonico*
01221	LINK : IF TKRAN10a IN (1) ---------- L'asma è stato diagnosticato da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico? ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Malattie croniche TKRAN11a	EHIS 2014 (adattato) *ISS17: domanda del questionario scritto spostata nel questionario telefonico*
01225	LINK : IF TKRAN10e IN (1) ---------- La bronchite cronica, BPCO o enfisema è stato diagnosticato da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico? ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Malattie croniche TKRAN11e	EHIS 2014 (adattato) *ISS17: domanda del questionario scritto spostata nel questionario telefonico*
01222	LINK : IF TKRAN10b IN (1) ---------- Le allergie sono state diagnosticate da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico? ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Malattie croniche TKRAN11b	EHIS 2014 (adattato) *ISS17: domanda del questionario scritto spostata nel questionario telefonico*
01229	LINK : IF TKRAN10i IN (1)	Malattie croniche	EHIS 2014 (adattato)

	---------- La depressione è stata diagnosticata da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico? ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	TKRAN11i	*ISS17: domanda del questionario scritto spostata nel questionario telefonico*
01234	LINK : IF TKRAN10o IN (1) ---------- I disturbi d'ansia sono stati diagnosticati da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico? ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Malattie croniche TKRAN11o	UST – ISS, 2022
01236	LINK : ALL ---------- Nella Sua vita ha già avuto una delle seguenti malattie o uno dei seguenti problemi di salute? a) Infarto miocardico b) Colpo apoplettico (emorragia cerebrale, trombosi cerebrale) c) Cancro *INT : Leggere gli item!* ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Malattie croniche TKRAN12a TKRAN12b TKRAN12c	UST – ISS, 2022 *ISS22 : prevalenza su tutta la vita e non su 12 mesi (ISS17)*
01300	LINK : ALL ---------- Porta degli occhiali (correttivi) o delle lenti a contatto?	Invalidità della vista TSBHD08	*ISS92-02-12: TSBHD01* *ISS22 . la categoria "cieco" è stata aggiunta (come EHIS)*

	---------- 1 - Sì 2 - No → **01310** 3 - Sono cieco(a) → **01400** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **01310**		
01301 *PROXY*	LINK : IF 01300 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Per quale motivo porta degli occhiali, risp. delle lenti a contatto? a) Per vedere da vicino (leggere o scrivere) = presbite b) Per vedere da lontano (guidare) = miope c) Altro *INT : Leggere gli item!* ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Invalidità della vista TSBHD09a TSBHD09b TSBHD09c	INSEE SYVU 01 *ISS92-02-12: TSBHD02a-c* *ISS12 : modalità di risposta 1 e 2 completate!*
01310	LINK : IF 01300 IN (1,2,-2) ---------- Vede abbastanza per leggere un libro o un giornale ? [INSERT: LUNETTES] *INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì"* ---------- 1 - Sì, senza difficoltà 2 - Sì, con leggera difficoltà 3 - Sì, ma con grande difficoltà 4 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta	Handicap : Vista TSBHD10	INSEE SYIN 12 IGIP 65.01 *ISS92-17: TSBHD03*

01400	LINK : ALL ---------- Porta un apparecchio acustico? *INT : ad es. tascabile, dietro o nell'orecchio, nel canale, o un impianto cocleare* ---------- 1 - Sì 2 - No 3 - Sono totalmente sordo(a) ---------- (-2) - Nessuna risposta	Handicap : Udito THBHD07	UST – ISS EHIS adattata (nessuna modalità “sordo”) *ISS22 : la categoria “sordo” è stata aggiunta (come EHIS)*
01410	LINK : ALL ---------- Può seguire una conversazione alla quale prendono parte almeno altre 2 persone ? [INSERT: APPAUDITIF] *INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì"* ---------- 1 - Sì, senza difficoltà 2 - Sì, con leggera difficoltà 3 - Sì, ma con grande difficoltà 4 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta	Handicap : Udito THBHD02	UST – ISS
01500	LINK : ALL ---------- Può parlare senza difficoltà? *INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì"* ---------- 1 - Sì, senza difficoltà 2 - Sì, con leggera difficoltà 3 - Sì, ma con grande difficoltà 4 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta	Handicap : Linguaggio TRBHD03	UST – ISS *ISS97-07: TRBHD01* *ISS12: TRBHD03*

01600	LINK : ALL ---------- Fino a dove può camminare da solo(a) senza aiuto, senza doversi fermare, senza sentire forti dolori? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - 200 metri o più 2 - Più di qualche passo, ma meno di 200 m. 3 - Solo qualche passo 4 - Nessun passo ---------- (-2) - Nessuna risposta	Handicap : Movimento TBBHD03	WHO Survey 4.2.1
01650	LINK : ALL ---------- Ha difficoltà a concentrarsi per più di 10 minuti? *INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì".* ---------- 1 - No, nessuna difficoltà 2 - Sì, leggera difficoltà 3 - Sì, molta difficoltà 4 - Non posso affatto concentrarmi ---------- (-2) - Nessuna risposta	Handicap : concentrazione TKBHD01	INSEE (F) - Enquête vie quotidienne et santé 2014 (adattato)
01651	LINK : ALL ---------- Ha difficoltà a ricordarsi di cose importanti? *INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì".* ---------- 1 - No, nessuna difficoltà 2 - Sì, leggera difficoltà 3 - Sì, molta difficoltà 4 - Non posso affatto ricordarmi	Handicap: memoria TKBHD02	INSEE (F) - Enquête vie quotidienne et santé 2014 (adattato) *ISS02: TEBHD01*

	---------- (-2) - Nessuna risposta		
01800	LINK : IF ALTER >= 65 OR (ALTER < 65 AND (01200 IN (1,2) OR 01300 IN (3) OR 01310 IN (2,3,4) OR 01400 IN (3) OR 01410 IN (2,3,4) OR 01500 IN (2,3,4) OR 01600 IN (2,3,4))) Per tutte le persone di 65 anni in poi. Per le persone di meno di 65 anni, solo per quelle con disabilità/difficoltà (TKRAN08/01200 = 1,2 o TSBHD08/01300=3 o TSBHD10/01310=2, 3, 4 o THBHD07/01400=3 o THBHD02/01410=2, 3, 4 o TRBHD03/01500=2, 3, 4 o TBBHD03/01600=2, 3, 4). Le altre persone di meno di 65 anni passano alla domanda 01820. ---------- Ora le elencherò una serie di attività che fanno parte delle attività quotidiane. La prego di indicarmi ogni volta se riesce a svolgere queste attività senza difficoltà, con leggera difficoltà, con grande difficoltà oppure se non le può svolgere del tutto. a) Mangiare senza aiuto b) Coricarsi o alzarsi dal letto, alzarsi da una poltrona senza aiuto c) Vestirsi e svestirsi senza aiuto d) Andare al bagno senza aiuto e) Fare la doccia o il bagno senza aiuto *INT : Leggere gli item!* *Non includere i problemi di salute temporanei!* *Se necessario specificare che la difficoltà deve essere collegata a dei motivi di salute.* ---------- 1 - Sì, senza difficoltà 2 - Sì, con leggera difficoltà 3 - Sì, ma con grande difficoltà 4 - No, non posso affatto ---------- (-2) - Nessuna risposta	Invalidità: ADL attività della vita quotidiana di base TBADL03a TBADL03b TBADL03c TBADL03d TBADL03e	EHIS *Scala delle risposte EHIS adattata* *ISS07: TBADL01a-e* *ISS12-17: TBADL02a-e* *ISS22 : filtro adattato (TSBHD08, THBHD07 aggiunti)*
01810	LINK : IF ALTER >= 65 OR (ALTER < 65 AND (01200 IN (1,2) OR 01300 IN (3) OR 01310 IN (2,3,4) OR 01400 IN (3) OR 01410 IN (2,3,4) OR 01500 IN (2,3,4) OR 01600 IN (2,3,4))) ---------- Ora le elencherò altre attività della vita corrente. La prego di indicarmi ogni volta se riesce a svolgere queste attività senza difficoltà, con leggera difficoltà, con grande difficoltà oppure se non le può svolgere del tutto. a) Preparare i pasti senza aiuto b) Usare il telefono senza aiuto c) Fare acquisti senza aiuto	Invalidità: IADL Attività strumentale della vita quotidiana TIADL03a TIADL03b	EHIS *Scala delle risposte EHIS adattata* *ISS07:TIADL01a-h* *ISS12-17: TIADL02a-h* *ISS22 : filtro adattato (TSBHD08, THBHD07 aggiunti)*

	d) Fare il bucato senza aiuto e) Svolgere lavori domestici leggeri senza aiuto f) Svolgere occasionalmente lavori domestici pesanti senza aiuto g) Occuparsi delle finanze della casa senza aiuto h) Usare i trasporti pubblici senza aiuto *INT : Leggere gli item!* *Non includere i problemi di salute temporanei!* *Lavori domestici pesanti: spostare mobili pesanti, fare le pulizie di primavera, lavare i pavimenti, pulire le finestre, ecc.* *Se necessario specificare che la difficoltà deve essere collegata a dei motivi di salute.* --- 1 - Sì, senza difficoltà 2 - Sì, con leggera difficoltà 3 - Sì, ma con grande difficoltà 4 - No, non posso affatto --- (-2) - Nessuna risposta	TIADL03c TIADL03d TIADL03e TIADL03f TIADL03g TIADL03h	
01820	LINK : IF ALTER < 65 AND 01200 IN (3,-1,-2) AND 01300 IN (1,2,-2) AND 01310 IN (1,-2) AND 01400 IN (1,2,-2) AND 01410 IN (1,-2) AND 01500 IN (1,-2) AND 01600 IN (1,-2) Per le persone di meno di 65 anni senza disabilità/difficoltà (TKRAN08/01200=3,-1,-2 e TSBHD08/01300=1, 2,-2 e TSBHD10/01310=1,-2 e THBHD07/01400=1,2,-2 e THBHD02/01410=1,-2 e TRBHD03/01500=1,-2 e TBBHD03/01600=1,-2). Le altre persone passano alla domanda 02100. --- Ha difficoltà a utilizzare i trasporti pubblici senza aiuto? *INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì"* --- 1 - No, nessuna difficoltà 2 - Sì, leggera difficoltà 3 - Sì, molta difficoltà 4 - Non posso utilizzarli --- (-2) - Nessuna risposta	Invalidità: IADL Attività strumentale della vita quotidiana TIADL03hh	EHIS *Scala delle risposte EHIS adattata* *ISS07:TIADL01h* *ISS12-17: TIADL02hh* *ISS22 : filtro adattato (TSBHD08, THBHD07 aggiunti)*
02100	LINK : ALL --- Ed ora Le leggerò vari disturbi. Mi dica per favore ogni volta se nelle ultime 4 settimane ha sofferto di questi disturbi per niente, un po' o molto:	Sintomi di malattia	IGIP tél. 5.01-5.11, UST - ISS, 1922 *ISS12: TKRSY34 aggiunto*

	a) Mal di schiena o ai reni b) Debolezza generale, stanchezza, mancanza di energia c) Mal di pancia o sensazione di gonfiore d) Diarrea, stitichezza o entrambe le cose e) Difficoltà ad addormentarsi o insonnia f) Mal di testa, pressioni alla testa o dolori al viso g) Irregolarità cardiache, palpitazione, tachicardia o aritmia h) Dolori o una sensazione di pressione al petto i) Febbre j) Dolori alle spalle, alla nuca e/o alle braccia *INT : Leggere gli item!* *Quando si prende un medicamento contro questo disturbo significa che si soffre di questo disturbo!* ---------- 1 - Per niente 2 - Un po' 3 - Molto ---------- (-2) - Nessuna risposta	TKRSY01 TKRSY02 TKRSY03 TKRSY04 TKRSY05 TKRSY06 TKRSY07 TKRSY08 TKRSY09 TKRSY34	
02101	LINK : IF TKRSY34 IN (2,3) Solo per le persone che hanno sofferto di dolori alle spalle, nuca o braccia (TKRSY34/02100_j= 2, 3) ---------- Pensa che i dolori alle spalle, alla nuca e/o alle braccia siano legati al Suo lavoro o a quello svolto prima? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Assolutamente sì 2 - Piuttosto sì 3 - In parte 4 - Piuttosto no 5 - Assolutamente no ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Sintomi di malattia TKRSY36	SECO (M. Graf), 2012

02102	LINK : IF TKRSY01 IN (2,3) Solo per le persone che hanno sofferto di mal di schiena o ai reni (TKRSY01/02100_a= 2, 3) ---------- Pensa che il mal di schiena o ai reni sia legato al Suo lavoro attuale o a quello svolto prima? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Assolutamente sì 2 - Piuttosto sì 3 - In parte 4 - Piuttosto no 5 - Assolutamente no ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Sintomi di malattia TKRSY35	UST – ISS, 2012
02200	LINK : IF smp_sex IN (2) AND ALTER <= 49 Soltanto per le donne in età dai 15 ai 49 anni. Le altre donne e gli uomini passano alla domanda 02300 ---------- In questo momento è incinta? ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Stato di salute Gravidanza TSCHW01	UST – ISS, 2007
02300	LINK : ALL DI NUOVO PER TUTTI ---------- Può indicarmi la sua statura senza scarpe? ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Stato di salute Misure corporee TGEZU01	IGIP tél. 54.00, 1992

02310	LINK : IF smp_sex IN (1) OR (smp_sex IN (2) AND ALTER <= 49 AND 02200 IN (2,-1,-2)) OR (smp_sex IN (2) AND ALTER >= 50) ---------- E quanto pesa senza vestiti? ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Stato di salute Misure corporee TGEZU02 [TGEZU02c]	IGIP tél. 55.00, 1992 *ISS17: TGEZU02c e TGEZU02d =TGEZU02*
02311	LINK : IF 02200 IN (1) Donne incinte (TSCHW01/02200 = 1) ---------- Quanto pesava all'inizio della gravidanza? ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Stato di salute Misure corporee [TGEZU02d]	UST – ISS *ISS17: TGEZU02c e TGEZU02d =TGEZU02*
02312	LINK : IF ALTER >= 65 ---------- Rispetto a 3 mesi fa constata una perdita di peso involontaria? ---------- 1 - Sì 2 - No → **02400** ---------- (-1) - Non sa → **02400** (-2) - Nessuna risposta → **02400**	Stato di salute Misure corporee TGEZU08	Mini Nutritional Assessment, 2022
02313	LINK : IF 02312 IN (1) ---------- Quanti chili ha perso? Fra 1 e 3 chili o più di 3 chili? ---------- 1 - Fra 1 e 3 chili 2 - Più di 3 chili ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Stato di salute Misure corporee TGEZU09	Mini Nutritional Assessment, 2022

02400 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) ---------- In questo momento, è soddisfatto(a) del Suo peso? È... *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Assolutamente soddisfatto(a) 2 - Abbastanza soddisfatto(a) 3 - Piuttosto insoddisfatto(a) 4 - Assolutamente insoddisfatto(a) ---------- (-2) - Nessuna risposta	Stato di salute Soddisfazione del peso TGEZU03	"Etude sur la santé des adolescents" / P.-A. Michaud, 1997
02410 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) ---------- Vorrebbe modificare il Suo peso? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Sì, dimagrire 2 - Sì, aumentare di peso 3 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta	Stato di salute Soddisfazione del peso TGEZU07	"Etude sur la santé des adolescents" / P.-A. Michaud, 1997 *ISS97 : 15+ anni* *ISS02 : 15-24 anni* *ISS07 : 15-49 anni* *Da ISS12 : 15+ anni* *Da ISS17: le variabili TGEZU04+05 (presenti dal 1997 al 2012) sono state combinate per avere una sola domanda*
02500 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) ---------- Le leggerò diversi stati emozionali. La prego di indicarmi ogni volta se nelle ultime 4 settimane si è sentito(a) così sempre, spesso, qualche volta, raramente o mai: a) Molto nervoso(a) b) Così giù di morale che niente avrebbe potuto tirarla su c) Calmo(a) e sereno(a) d) Scoraggiato(a) e depresso(a) e) Felice *INT : Leggere gli item!*	Salute psichica TPSYG11 TPSYG12 TPSYG13 TPSYG14 TPSYG15	MOS SF-36 MHI-5, 2007 *ISS12 : cambiamento del nome delle variabili (TPSYG17,18,19,21,23) perché la domanda combinava in ordine misto 9 item di 2 instrumenti differenti (indici EVI e DETPSY* *ISS22 è identico a ISS17 e ISS07*

	---------- 1 - Sempre 2 - Spesso 3 - Qualche volta 4 - Raramente 5 - Mai ---------- (-2) - Nessuna risposta		
02600	LINK : ALL ---------- E andato(a) da un medico, inclusi medico di famiglia [INSERT:GYNECO], durante gli ultimi 12 mesi, senza contare il dentista? *INT : tutte le visite in uno studio medico con controlli, consigli e terapie. Le visite a domicilio contano anche. I consulti telefonici invece no!* ---------- 1 - Sì 2 - No → **02610** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **02610**	Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali TINAN31	Anal. IGIP tél. 16.00, 1992 *ISS17: Filtro secondo il sesso: il ginecologo non è menzionato per gli uomini.* *ISS92:TINAN01* *ISS97-02:TINAN50* *Ab ISS07:TINAN31* *ISS07 : aggiunta di "inclusi specialista e ginecologo"* *ISS22 : aggiunta di "medico di famiglia"*
02610	LINK : ALL ALL ---------- Ha un medico di famiglia personale? *INT : Medico di famiglia personale: medico che si può consultare per la maggior parte dei problemi di salute* ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta	Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali TINAN13	UST – ISS, 1997 *ISS17: popolazione di riferimento differente e domanda legermente adattata* *ISS97-12: TINAN13* *ISS17: TINAN56*
02620 *PROXY*	LINK : IF 02600 IN (1) AND PROXY IN (0) Soltanto per le persone che sono state da un medico negli ultimi 12 mesi (TINAN31/02600=1) ---------- Negli ultimi 12 mesi, quante volte è andato(a) [INSERT: FAMILYDRa] da un medico generico?	Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali	UST – ISS *ISS12: senza domanda filtro prima* *ISS07: TINAN32* *ISS12: TINAN42*

	INT : Preferire una stima ad un "non lo so"! ---------- (-1) - Non sa → **02610** (-2) - Nessuna risposta → **02610**	TINAN55	
02621 *PROXY*	LINK : IF 02600 = 1 AND 02620 > 0 AND PROXY IN (0) ---------- In occasione dell'ultima visita, il [INSERT: FAMILYDRb] medico generico si è preso abbastanza tempo per Lei? *INT : Leggere le risposte!* *In riferimento all'ultima visita presso un medico di famiglia o medico generico.* ---------- 1 - Sì, assolutamente 2 - Sì, in parte 3 - No, non proprio 4 - No, per niente ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali TINAN61	Eurostat EHIS Patient Experience (Test Version 2020), 2022
02622 *PROXY*	LINK : IF 02600 = 1 AND 02620 > 0 AND PROXY IN (0) ---------- In occasione dell'ultima visita, il [INSERT: FAMILYDRb] medico generico Le ha dato spiegazioni facilmente comprensibili? *INT : Leggere le risposte!* *In riferimento all'ultima visita presso un medico di famiglia o medico generico.* ---------- 1 - Sì, assolutamente 2 - Sì, in parte 3 - No, non proprio 4 - No, per niente 5 - (Nessun bisogno di spiegazioni) ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali TINAN62	Eurostat EHIS Patient Experience (Test Version 2020), 2022

02625 *PROXY*	LINK : IF 02600 = 1 AND 02620 > 0 AND PROXY IN (0) ---------- Nell'insieme, come giudicherebbe la qualità dell'ultima visita [INSERT: FAMILYDRd] dal medico generico? *INT : Leggere le risposte!* *In riferimento all'ultima visita presso un medico di famiglia o medico generico.* ---------- 1 - Eccelente 2 - Molto buona 3 - Buona 4 - Media (né buona né cattiva) 5 - Cattiva ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali TINAN65	Eurostat EHIS Patient Experience (Test Version 2020), 2022
02630 *PROXY*	LINK : IF 02600 IN (1) AND smp_sex IN (1) AND PROXY IN (0) Soltanto per gli uomini che sono stati da un medico negli ultimi 12 mesi (SEX=1 AND TINAN31/02600 = 1). Le donne che sono state dal medico negli ultimi 12 mesi (SEX=2 AND TINAN31/02600 =1) seguono alla domanda 02640. Gli uomini e le donne che non sono state da un medico (+NR) negli ultimi 12 mesi (TINAN31/02600=2, -2) passano alla domanda 02660. ---------- Negli ultimi 12 mesi, quante volte è andato da uno specialista? *INT : Tutte le visite in uno studio medico con controlli, consigli e terapie. Le visite a domicilio sono da considerare. I consulti telefonici e le visite dal dentista invece no! Preferire una stima ad un "non lo so"!* ---------- (-1) - Non sa → **02660** (-2) - Nessuna risposta → **02660**	Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali TINAN16	UST – ISS
02640 *PROXY*	LINK : IF 02600 IN (1) AND smp_sex IN (2) AND PROXY IN (0) Soltanto per le donne che sono state da un medico negli ultimi 12 mesi (SEX=2 AND TINAN31/02600 =1). Gli uomini che sono stati da un medico negli ultimi 12 mesi (SEX=1 AND TINAN31/02600 =1) seguono alla domanda 02660. ---------- Quante volte è andata dal ginecologo negli ultimi 12 mesi? *INT : Preferire una stima ad un "non lo so"!*	Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali TINAN17	UST – ISS

	---------- (-1) - Non sa → **02650** (-2) - Nessuna risposta → **02650**		
02641 *PROXY*	LINK : IF 02600 IN (1) AND smp_sex IN (2) AND 02640 > 0 AND PROXY IN (0) ---------- Nell'insieme, come giudicherebbe la qualità dell'ultima visita dal Suo ginecologo? *INT : Leggere le risposte!* *In riferimento all'ultima visita presso un ginecologo.* ---------- 1 - Eccelente 2 - Molto buona 3 - Buona 4 - Media (né buona né cattiva) 5 - Cattiva ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali TINAN66	Eurostat EHIS Patient Experience (Test Version 2020), 2022
02650 *PROXY*	LINK : IF 02600 IN (1) AND smp_sex IN (2) AND PROXY IN (0) ---------- Negli ultimi 12 mesi, quante volte ha fatto ricorso a uno specialista altro che il ginecologo? *INT : tutte le visite in uno studio medico con controlli, consigli e terapie. Le visite a domicilio contano anche. I consulti telefonici e le visite dal dentista invece no! Preferire una stima ad un "non lo so"!* ---------- (-1) - Non sa → **02660** (-2) - Nessuna risposta → **02660**	Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali TINAN18	UST – ISS
02651 *PROXY*	LINK : IF 02600 IN (1) AND (02630 > 0 or 02650 > 0) AND PROXY IN (0) ---------- Nell'insieme, come giudicherebbe la qualità dell'ultima visita da uno specialista? *INT : Leggere le risposte!* *In riferimento all'ultima visita presso uno/a specialista.* ---------- 1 - Eccelente	Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali TINAN67	Eurostat EHIS Patient Experience (Test Version 2020), 2022

	2 - Molto buona 3 - Buona 4 - Media (né buona né cattiva) 5 - Cattiva ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
02660 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) DI NUOVO PER TUTTI ---------- Quand'è l'ultima volta che è andato(a) da un medico? *INT : Tutte le visite in uno studio medico con controlli, consigli e terapie dal medico di famiglia, medico generico, ginecologo o altri specialisti. Le visite a domicilio contano anche. I consulti telefonici e le visite dal dentista invece no! Preferire una stima ad un "non lo so"!* ---------- 0 - Mai ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali TINAN05b TINAN05c	UST – ISS
02680 *PROXY*	LINK : IF smp_sex IN (2) AND (02600 IN (2,-2) OR 02640 = 0 OR 02640 IN (-1,-2)) AND PROXY IN (0) Soltanto per le donne che non sono state da un medico negli ultimi 12 mesi (+NR) (TINAN31/02600=2, -2) o che non sono state da un ginecologo negli ultimi 12 mesi (+NLS +NR) (TINAN17/02640=0, -1, -2). Le altre donne e gli uomini passano alla domanda 3500. ---------- Quand'è l'ultima volta che è andata da un ginecologo? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa 2 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa 3 - 3 anni fa o più 4 - Mai	Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali TINAN57	Registre des Tumeurs GE *ISS17: Categorie di risposte adattate* *ISS02-12: TINAN27*

	---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
03500 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) ---------- Negli ultimi 12 mesi è stato(a) in trattamento per un problema psichico? ---------- 1 - Sì 2 - No → **03520** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **03520**	Salute psichica Ricorso ai servizi sanitari TPSYG08	UST – ISS, 1997
03510 *PROXY*	LINK : IF 03500 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Qual è la professione della persona che Le ha fatto il trattamento? a) Psicologo, psicoterapeuta b) Psichiatra c) Medico generico/internista d) Altro medico e) Terapeuta in medicina complementare (p. es. naturopata, magnetizzatore, terapeuta in medicina ayurvedica) f) Altro terapeuta non medico (p. es. con la danza, la pittura, il teatro, sciamano, yoga) g) Altra professione *INT : Leggere gli item!* ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Salute psichica Ricorso ai servizi sanitari TPSYG25a TPSYG25b TPSYG25c TPSYG25d TPSYG25e TPSYG25f TPSYG25g	UST – ISS, 1997 *Dal ISS02 la 5a modalità di risposta non esiste più*
03501 *PROXY*	LINK : IF 03500 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- È attualmente sottoposto(a) a un trattamento ?	Salute psichica Ricorso ai servizi sanitari TPSYG26	UST – Obsan, 2022

	---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta		
02710 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) ---------- Quanti giorni ha trascorso in ospedale o in cliniche specializzate durante gli ultimi 12 mesi in quanto paziente, senza contare i soggiorni di cure? Conti tutti i giorni di ricovero con pernottamento. *INT : Eventualmente aiutare a stimare!* *Un solo conteggio per tutti i ricoveri.* ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Ricorso servizi sanitari Ospedalizzazione TINAN68	IGIP tél. 18.00, 1992 *ISS92-02 : TINAN10* *Da ISS07: popolazione di riferimento differente* *ISS22 : la domanda sulle degenze è stata cancellata. Solo rimane la domanda sulla durata globale (giorni).*
02721 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) ---------- Quante volte negli ultimi 12 mesi è stato(a) ammesso(a) d'urgenza in un pronto soccorso di un ospedale, di un centro medico o di un policlinico? *INT : Eventualmente aiutare a stimare!* *Da escludere i problemi dentari* ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Ricorso servizi sanitari Ospedalizzazione TINAN58	USTP (F. Gurtner), 2007 *ISS07-12: TINAN36-TINAN37*
02722 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) ---------- E quante volte negli ultimi 12 mesi è stato(a) in un ospedale o in una clinica specializzata per un controllo, un'analisi o un trattamento, ma senza essere ammesso(a) d'urgenza e senza passarvi la notte? *INT : Eventualmente aiutare a stimare!* *Contare soltanto le consultazioni senza pernottamento* ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Ricorso servizi sanitari Ospedalizzazione TINAN59	USTP (F. Gurtner), 2007 *ISS17: Popolazione di riferimento differente* *ISS07-12: TINAN38* *ISS22 : aggiunta di "un'analisi".*

02800	LINK : ALL ---------- Negli ultimi 7 giorni ha preso un medicamento qualsiasi? *INT : Tutto tranne applicazioni cutanee esterne come p. es. pomate* ---------- 1 - Sì 2 - No **→Donne 35+ anni 02920 →Donne 15-34 anni o uomini 03000** ---------- (-2) - Nessuna risposta **→Donne 35+ anni 02920 →Donne 15-34 anni o uomini 03000**	Consumo di medicamenti TMEKO01	Anal. IGIP tel. 19.00, 1992
02810	LINK : IF smp_sex IN (2) AND ALTER <= 49 AND 02200 NOT IN (1) AND 02800 IN (1) Soltanto per le donne dai 15 ai 49 anni che hanno preso un medicamento negli ultimi 7 giorni (TMEKO01/02800=1) e che non sono incinte (TSCHW01/02200 NE 1). Le donne di 50 anni e più che hanno assunto un medicamento negli ultimi 7 giorni (TMEKO01/02800=1), passare alla domanda 02940. Le donne dai 15 ai 49 anni che non hanno assunto medicinali negli ultimi 7 giorni (+NR) (TMEKO01/02800=2, -2) passano alla domanda 02920. ---------- Attualmente prende la pillola anticoncezionale? ---------- 1 - Sì 2 - No **→ 02940** ---------- (-2) - Nessuna risposta **→ 02940**	Consumo di medicamenti TMEKO51	UST – ISS, 2012 *ISS12: TMEKO46* *ISS17: popolazione di riferimento differente*
02811	LINK : IF 02810 IN (1) Soltanto per le donne dai 15 ai 49 anni che hanno assunto un medicamento negli ultimi 7 giorni (TMEKO01/02800=1) e che prendono attualmente la pilola anticoncezionale (TMEKO49/02810=1). Le donne dai 15 ai 49 anni che hanno preso un medicamento negli ultimi 7 giorni (TMEKO01/02800=1), ma che non prendono attualmente la pilola anticoncezionale (+NR) (TMEKO49/02810=2, -2), passare alla domanda 02940. ---------- Negli ultimi 7 giorni ha preso altri medicamenti? ---------- 1 - Sì 2 - No **→ 02920**	Consumo di medicamenti TMEKO52	UST – ISS, 2012

	---------- (-2) - Nessuna risposta → **02920**		
02940	LINK : IF 02811 IN (1) OR 02810 IN (2,-2) OR (smp_sex IN (2) AND ALTER >= 50 AND 02800 IN (1)) OR (smp_sex IN (1) AND 02800 IN (1)) OR (smp_sex IN (2) AND ALTER <= 49 AND 02200 IN (1) AND 02800 IN (1)) ---------- Le leggerò una lista di medicamenti. Mi dica per favore per ognuno con quale frequenza l'ha preso negli ultimi 7 giorni: a) Medicamenti contro l'ipertensione (per abbassare la pressione) b) Medicamenti per il cuore c) Sonniferi (p.es. Imovane, Sonata, Stilnox) d) Medicamenti contro i dolori e) Calmanti, tranquillanti (p.es. Valium, Xanax, Temesta, Lexotanil) f) Medicamenti per l'aumento dell'attenzione o per rimanere sveglio(a) (p.es. Ritalin, Medikinet, Concerta, Modasomil) g) Medicamenti per abbassare il tasso di colesterolo h) Medicamenti contro la depressione (p.es. Effexor, Fluoxétine, Deroxat) i) Medicamenti contro il diabete o iniezioni di insulina j) Medicamenti contro l'osteoporosi *INT : Leggere gli item!* *Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - Ogni giorno 2 - Più volte 3 - Ca. 1 volta negli ultimi 7 giorni 4 - Mai ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di medicamenti TMEKO02 TMEKO04 TMEKO06 TMEKO10 TMEKO12 TMEKO50 TMEKO29 TMEKO40 TMEKO42 TMEKO44	Anal. IGIP tel. 19.00, 1992 TMEKO50: CoRolAR Core Onda 7, 2014 *ISS17: aggiunto TMEKO50* *ISS22 : il filtro per la TMEKO44 è stato cambiato a 45 anni per tutti, uomini e donne.*
02841	LINK : IF TMEKO06 IN (1,2,3) ---------- Questi sonniferi sono stati prescritti dal medico? ---------- 1 - Sì, prescritti dal medico 2 - No, non prescritti dal medico ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di medicamenti TMEKO34	Anal. IGIP scr. 22, 1992 *ISS92-02: TMEKO07*
02851	LINK : IF TMEKO10 IN (1,2,3)	Consumo di medicamenti	Anal. IGIP scr. 22, 1992 *ISS92-02: TMEKO11*

	---------- Questi antidolorifici sono stati prescritti dal medico? ---------- 1 - Sì, prescritti dal medico 2 - No, non prescritti dal medico ---------- (-2) - Nessuna risposta	TMEKO35	
02861	LINK : IF TMEKO12 IN (1,2,3) ---------- Questi calmanti, tranquillanti sono stati prescritti dal medico? ---------- 1 - Sì, prescritti dal medico 2 - No, non prescritti dal medico ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di medicamenti TMEKO36	Anal. IGIP scr. 22, 1992 *ISS92-02: TMEKO13*
02901	LINK : IF TMEKO42 IN (1,2,3) ---------- In quale forma prende questo medicamento contro il diabete? a) Pastiglie b) Iniezione di insulina c) Altro ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di medicamenti TMEKO53a TMEKO53b TMEKO53c	USTP (F. Gurtner), 2007
02920	LINK : IF (smp_sex IN (2) AND ALTER >= 35 AND 02200 NOT IN (1)) OR (smp_SEX IN (2) AND ALTER >=50) Soltanto per le donne di 35 anni e oltre. Le donne di meno di 35 anni e gli uomini passano alla domanda 03000. ---------- In questo momento, sta facendo un trattamento ormonale sostitutivo?	Consumo di medicamenti TMEKO54	UST – ISS, 1997 *ISS97:TMEKO48* *il nome della variabile è stato cambiato per l'ISS97 perchè la popolazione è differente (TMEKO01=1) in paragone alle indagini seguenti (TMEKO01=-2,1,2)*

	INT : Si intende il trattamento con ormoni femminili durante e dopo la menopausa, vale a dire quando finiscono le mestruazioni (in generale fra i 47 e i 52 anni) --- 1 - Sì 2 - No --- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
03000	LINK : ALL --- Durante gli ultimi 12 mesi, ha fatto ricorso per Lei stesso(a) ad un servizio di assistenza e cure a domicilio (SACD), vale a dire ad un'infermiera, ad un aiuto per l'economia domestica o per le persone anziane, o ad un servizio per pasti o trasporti? --- 1 - Sì 2 - No → **03100** --- (-1) - Non sa → **03100** (-2) - Nessuna risposta → **03100**	Ricorso ai servizi sanitari SACD TINAN24	UST – ISS, 1997
03002	LINK : IF 03000 IN (1) --- A che genere di aiuto ha fatto ricorso negli ultimi 12 mesi? a) Cure mediche o corporee b) Aiuto domestico c) Altro aiuto (p.es. pasti, trasporti,…) *INT : Leggere gli item!* --- 1 - Sì 2 - No --- (-2) - Nessuna risposta	Ricorso ai servizi sanitari SACD TINAN53a TINAN53b TINAN53c	USTP (F. Gurtner), 2007 *ISS07-12: TINAN40a-c* *ISS22 : leggera modificazione nella categoria a)*

03003	LINK : IF 03000 IN (1) ---------- Con quale frequenza ha fatto ricorso ad un tale servizio di assistenza e cure a domicilio? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Più volte alla settimana 2 - 1 volta alla settimana 3 - 1 volta ogni 2 settimane 4 - 1 volta al mese 5 - Meno di 1 volta al mese ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Ricorso ai servizi sanitari SACD TINAN60	UST – ISS, 2017 *ISS22 : la domanda è stata spostata*
03004	LINK : IF 03000 IN (1) ---------- Quanto tempo è durato o durerà il ricorso a un servizio di assistenza e cure a domicilio ? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Meno di 6 mesi 2 - Da 6 a 12 mesi 3 - Più di 12 mesi ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Ricorso ai servizi sanitari SACD TINAN69	UST – ISS (2022)
03100	LINK : ALL ---------- Negli ultimi 12 mesi ha ricevuto personalmente aiuto per motivi di salute, da partner, figli, altri parenti, amici o vicini, p. es. per fare la spesa, cure, pasti o mansioni amministrative? *INT : È incluso l'aiuto delle persone che vivono con la persona intervistata* ---------- 1 - Sì 2 - No → **03110**	Aiuto informale ricevuto TINHI01	UST – ISS, 1992 *ISS92: THIBE01a-b* *ISS97: THIBE09* *ISS02 + 07 : SHIBE01*

	---------- (-2) - Nessuna risposta → **03110**		
03103	LINK : IF 03100 IN (1) ---------- Che genere di aiuto ha ricevuto? a) Cure mediche o corporee b) Pulizie, bucato, spesa, pasti c) Compiti amministrativi (pagamenti, imposte, assicurazioni, ecc.) d) Trasporti e) Organizzazione e coordinamento con il medico o altri servizi f) Compagnia, sostegno morale g) Altro *INT : Leggere gli item!* ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta	Aiuto informale ricevuto TINHI33a TINHI33b TINHI33c TINHI33d TINHI33e TINHI33f TINHI33g	UST – ISS, 1992 *ISS92: THIBE04a-e* *ISS97: THIBE12a-i* *ISS02-07: SHIBE04a-j* *ISS12: TINHI04a-c* *ISS17 : TINHI24a-c,* *TINHI25a-c* *ISS22 : aggiunta di item*
03121	LINK : IF 03100 IN (1) ---------- Da parte di chi ha ricevuto aiuto? Si tratta di una o più persone… a) della Sua economia domestica b) della Sua famiglia, parenti, cioè eccetto la Sua economia domestica c) vicini, conoscenti, amici d) nell'ambito di un'associazione, chiesa o altra organizzazione *INT : Leggere gli item!* ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta	Aiuto informale ricevuto TINHI23a TINHI23b TINHI23c TINHI23d	UST – ISS, 1992 *ISS92: THIBE02a-e* *ISS97: THIBE11a-e* *ISS02-07: SHIBE03a-j*

03120	LINK : IF 03100 IN (1) ---------- Con quale frequenza ha ricevuto aiuto per motivi di salute da queste persone che la circondano? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Più volte alla settimana 2 - 1 volta alla settimana 3 - 1 volta ogni 2 settimane 4 - 1 volta al mese 5 - Meno di 1 volta al mese ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Aiuto informale ricevuto TINHI22	UST – ISS, 2017
03106	LINK : IF 03100 IN (1) ---------- Quanto tempo è durato o durerà l'aiuto che riceve per motivi di salute da parte delle persone che la circondano? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Meno di 6 mesi 2 - Da 6 a 12 mesi 3 - Più di 12 mesi ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Aiuto informale ricevuto TINHI35	UST – ISS, 2022
03110	LINK : IF (03000 IN (2,-1,-2) AND 03100 IN (2,-2)) AND (Q01800F = 1 OR Q01810F = 1 OR 01820 IN (2,3,4) OR 01200 IN (1,2) OR 01300 IN (3) OR 01310 IN (2,3,4) OR 01400 IN (3) OR 01410 IN (2,3,4) OR 01500 IN (2,3,4) OR 01600 IN (2,3,4) OR 01650 IN (2,3,4) OR 01651 IN (2,3,4)) Per le persone che hanno risposto «NO» (+NLSP + NR) ai servizi di assistenza e cure a domicilio (TINAN24/03000=2, -1, -2), E "NO" (+ NR) all'aiuto informale ricevuto (TINHI01/03100=2,-2) E colpite in almeno una ADL (TBADL03a-e/01800_a-e=2,3, 4 o TIADL03a-h/01810_a-h=2,3,4 o TIADL03hh/01820=2, 3, 4) o con difficoltà o problemi di disabilità (TKRAN08/01200=1,2 o TSBHD08/01300=3 o TSBHD10/01310=2, 3, 4 o THBHD07/01400=3 o THBHD02/01410=2, 3, 4 o TRBHD03/01500=2, 3, 4 o TBBHD03/01600=2, 3 ,4 oTKBHD01/01650=2,3,4 o TKBHD02/01651=2,3,4). Le altre persone passano alla domanda 03200.	Aiuto informale ricevuto TINHI36	UST – ISS, 1992 *ISS92: THIBE05* *ISS12: TINHI16* *ISS17: TINHI26*

	---------- Avrebbe bisogno di aiuto per ragioni di salute dalle persone che la circondano oppure da un servizio di aiuto e cure a domicilio? ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
03200	LINK : ALL Di nuovo per tutti ---------- Durante gli ultimi 12 mesi, ha aiutato una o più persone con problemi di salute, che vivano assieme a Lei o meno? P.es. persone malate, con disabilità o anziane, aiutandole in casa o portandole da mangiare, o effettuando dei trasporti. ---------- 1 - Sì 2 - No → **03300** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **03300**	Aiuto informale dato TINHI27	anal. UNI-LONDON 65, 1992 *ISS92: TSOUN01* *ISS97:TSOUN09-10* *ISS02+07 : SSOUN04* *ISS12: TINHI17* *ISS17: testo della domanda adattato*
03202	LINK : IF 03200 IN (1) ---------- Chi ha aiutato per motivi di salute? Si tratta di una o più persone… a) della Sua economia domestica b) della Sua famiglia, parenti, cioè eccetto la Sua economia domestica c) vicini, conoscenti, amici d) nell'ambito di un'associazione, chiesa o altra organizzazione *INT : Leggere gli item!* ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta	Aiuto informale dato TINHI30a TINHI30b TINHI30c TINHI30d	UST – ISS, 1997 *ISS12: TINHI19a-d*
03203	LINK : IF 03200 IN (1)	Aiuto informale dato	UST – ISS, 2002

	---------- Che genere di aiuto ha prestato? a) Cure mediche o corporee b) Pulizie, bucato, spesa, pasti c) Compiti amministrativi (pagamenti, imposte, assicurazioni, ecc.) d) Trasporti e) Organizzazione e coordinamento con il medico o altri servizi f) Compagnia, sostegno morale g) Altro *INT : Leggere gli item!* ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta	TINHI37a TINHI37b TINHI37c TINHI37d TINHI37e TINHI37f TINHI37g	*ISS12: TINHI20a-c* *ISS17: TINHI31a-c* *ISS22: aggiunta di item*
03201	LINK : IF 03200 IN (1) ---------- Con quale frequenza ha aiutato una o più persone con problemi di salute? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Più volte alla settimana 2 - 1 volta alla settimana 3 - 1 volta ogni 2 settimane 4 - 1 volta al mese 5 - Meno di 1 volta al mese ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Aiuto informale dato TINHI29	anal. UNI-LONDON 65, 1992 *ISS92: TSOUN01* *ISS97:TSOUN09-10* *ISS02+07: SSOUN05* *ISS12: TINHI18* *ISS17: Domanda e categorie di risposte adattate*
03206 *PROXY*	LINK : IF 03201 IN (1,2) AND PROXY IN (0) Solo per le persone che hanno aiutato almeno una volta alla settimana (TINHI29/03201=1,2) ---------- Quante ore alla settimana ha fornito questo aiuto?	Aiuto informale dato TINHI38	UST – ISS, 1997

	INT : In media. Aiutare se necessario. --- 1 - Meno di 1 ora alla settimana 2 - Da 1 a 5 ore alla settimana 3 - Da 6 a 10 ore alla settimana 4 - Da 11 a 20 ore alla settimana 5 - Più di 20 ore alla settimana --- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
03207	LINK : IF 03200 IN (1) --- Per quanto tempo ha fornito o fornirà questo aiuto a una o più persone con problemi di salute? *INT : Leggere le risposte!* --- 1 - Meno di 6 mesi 2 - Da 6 a 12 mesi 3 - Più di 12 mesi --- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Aiuto informale dato TINHI39	UST – ISS, 2022
03300 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) DI NUOVO PER TUTTI --- Ora vorrei sapere come trova, in generale, la Sua qualità di vita? *INT : Leggere le risposte!* --- 1 - Molto buona 2 - Buona 3 - Né buona, né cattiva 4 - Cattiva 5 - Molto cattiva	Sostegno sociale Qualità di vita TSOUN24	UST – ISS, 2012

	---------- (-2) - Nessuna risposta		
03310 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) ---------- Quante persone Le stanno abbastanza vicine per poter contare su di loro in caso di problemi personali seri? *INT : Aiutare a stimare!* ---------- 1 - 0 2 - 1-2 3 - 3-5 4 - 6 o più ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Sostegno sociale TSOUN25	Oslo-Scale, EHIS, 2012
03311 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) ---------- Quanto interesse dimostra la gente per quello che Lei fa? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 5 - Molto 4 - Abbastanza 3 - Né poco, né molto 2 - Poco 1 - Nessun interesse ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Sostegno sociale TSOUN29	Oslo-Scale, EHIS, 2012 *ISS12: TSOUN26* *ISS17: formulazione della domanda in F e I modificata, le modalità di risposte adattate e armonizzate in D e I*
03312 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) ---------- Se Le serve aiuto, con quanta facilità può ottenerlo dai vicini? *INT : Leggere le risposte!*	Sostegno sociale TSOUN27	Oslo-Scale, EHIS, 2012

	---------- 5 - Molto facilmente 4 - Facilmente 3 - Probabilmente 2 - Difficilmente 1 - Molto difficilmente ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
03320 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) ---------- C'è qualcuno tra le persone che Le stanno vicine, con cui può parlare veramente in qualsiasi momento di problemi molto personali? *INT : Questa persona può essere il partner! Le persone vicine possono essere parenti, amici, vicini, colleghi di lavoro, ecc.* ---------- 1 - Sì, più persone 2 - Sì, una persona 3 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Sostegno sociale TSOUN05	IGIP tél. 46.00, 1992
03400 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) ---------- Con quale frequenza Le succede di sentirsi solo(a)? Le succede ... *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Molto spesso 2 - Abbastanza spesso 3 - Qualche volta 4 - Mai ---------- (-2) - Nessuna risposta	Salute psichica TPSYG05	UST – ISS, 1997
03401	LINK : IF PROXY IN (0)	Salute psichica	UST – ISS, 2022

PROXY	---------- Rispetto a prima della pandemia di COVID-19, con quale frequenza oggi Le succede di sentirsi solo(a)? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Molto più spesso 2 - Più spesso 3 - Con la stessa frequenza 4 - Meno spesso 5 - Molto meno spesso ---------- (-2) - Nessuna risposta	TPSYG28	
03600 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) ---------- Nelle domande seguenti parleremo dei comportamenti della vita corrente. Durante i Suoi svaghi, esercita almeno una volta alla settimana un'attività fisica che La fa sudare? p. es. jogging, ciclismo, fare sport, ecc. ---------- 1 - Sì 2 - No → **03610** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **03610**	Attività fisica TKOBW01	USA, 1992
03601 *PROXY*	LINK : IF 03600 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- In media quanti giorni alla settimana? ---------- (-2) - Nessuna risposta	Attività fisica TKOBW02	USA, 1992
03602 *PROXY*	LINK : IF 03600 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- In media, in questi giorni per quanto tempo esercita l'attività fisica intensiva? *INT : Solo movimento intensivo che fa sudare.* ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Attività fisica TKOBW19 [TKOBW19a] [TKOBW19b]	UST – ISS, 2022

03610 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) ---------- La prossima domanda riguarda forme di movimento meno intensive, vale a dire attività fisiche che Le fanno venire almeno un po' il fiato grosso, ma che non fanno necessariamente sudare. Esse sono per. es. fare una marcia rapida, fare gite, ballare, svolgere lavori di giardinaggio: Quanti giorni alla settimana svolge tali attività fisiche? ---------- (-1) - Non sa → **03650** (-2) - Nessuna risposta → **03650**	Attività fisica TKOBW09	SWI-BASPO 2000, 2002
03611 *PROXY*	LINK : IF 03610 >= 1 AND PROXY IN (0) ---------- In media, per quanto tempo svolge queste attività fisiche per ognuno di questi giorni? *INT : L'attività si riferisce soltanto alle forme di movimento meno intensive* ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Attività fisica TKOBW11 [TKOBW11a] [TKOBW11b]	Anal. SWI-BASPO 2000, 2002 *Soltanto una variabile è messa a disposizione in totale minuti*
03650 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) ---------- Passiamo adesso alla posizione seduta, ad esempio sul lavoro, a scuola, a casa, durante il tragitto da un luogo all'altro o nel tempo libero, a tavola, davanti alla televisione o leggendo. In tutto, quante ore sta seduto(a) complessivamente durante un giorno settimanale abituale? *INT : Durata media al giorno.* *Se 30 minuti o più, arrotondare all'ora successiva.* *Solo dal lunedì al venerdì.* ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Attività fisica TKOBW17	Items del IPAQ, 2012 *Risposta soltanto in ora (e non in minuti)* *ISS12: SKOBW09*
03700	LINK : ALL ---------- E adesso qualche domanda per quanto riguarda la Sua alimentazione. Fa attenzione a certe cose nella Sua alimentazione? ---------- 1 - Sì, faccio attenzione a qualcosa 2 - No, non faccio attenzione a niente ---------- (-2) - Nessuna risposta	Alimentazione TERNA01	IGIP tél. 14.00, 1992

03720	LINK : ALL ---------- Abitualmente, quanti giorni alla settimana mangia verdure o insalata, senza le patate, o beve succhi di verdura? ---------- 0 - Mai → **03730** 8 - Meno di 1 giorno a settimana → **03730** 1 - 1 giorno a settimana → **03730** 2 - 2 giorni a settimana → **03730** 3 - 3 giorni a settimana → **03730** 4 - 4 giorni a settimana → **03730** 5 - 5 giorni a settimana 6 - 6 giorni a settimana 7 - 7 giorni a settimana ---------- (-2) - Nessuna risposta → **03730**	Alimentazione TERNA20	Anal. SALUTE C3.3, 1992 *ISS92-02: TERNA06*
03721 *PROXY*	LINK : IF 03720 IN (5,6,7) AND PROXY IN (0) ---------- E quante porzioni di verdura, insalata o succhi di verdura consuma in media giornalmente? Una porzione corrisponde alla grandezza di un pugno o a circa 1 pomodoro, un grossa carota. Per i succhi a circa 2dl. ---------- 0 - Meno di 1 porzione 1 - 1 porzione 2 - 2 porzioni 3 - 3 porzioni 4 - 4 porzioni 5 - 5 porzioni o più ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Alimentazione TERNA21	ISPM BE (M. Zwahlen), 2007 *ISS07 : TERNA17*
03730	LINK : ALL ---------- Quanti giorni alla settimana mangia frutta o beve succhi di frutta, in media? ---------- 0 - Mai → **03740** 8 - Meno di 1 giorno a settimana → **03740**	Alimentazione TERNA22	Anal. SALUTE C3.3, 1992 *ISS92-97: TERNA07 (senza succhi)* *ISS02 : TERNA07 + TERNA10*

	1 - 1 giorno a settimana → **03740** 2 - 2 giorni a settimana → **03740** 3 - 3 giorni a settimana → **03740** 4 - 4 giorni a settimana → **03740** 5 - 5 giorni a settimana 6 - 6 giorni a settimana 7 - 7 giorni a settimana ---------- (-2) - Nessuna risposta → **03740**		
03731 *PROXY*	LINK : IF 03730 IN (5,6,7) AND PROXY IN (0) ---------- E quante porzioni di frutta o succhi di frutta consuma in media giornalmente? Una porzione corrisponde circa alla grandezza di un pugno o a 1 mela, 1 pera. Per i succhi a circa 2dl. ---------- 0 - Meno di 1 porzione 1 - 1 porzione 2 - 2 porzioni 3 - 3 porzioni 4 - 4 porzioni 5 - 5 porzioni o più ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Alimentazione TERNA23	ISPM BE (M. Zwahlen), 2007 *ISS07: TERNA16*
03740	LINK : ALL ---------- Usualmente, quanti giorni alla settimana mangia carne o salumi? ---------- 0 - Mai 8 - Meno di 1 giorno a settimana 1 - 1 giorno a settimana 2 - 2 giorni a settimana 3 - 3 giorni a settimana 4 - 4 giorni a settimana 5 - 5 giorni a settimana 6 - 6 giorni a settimana 7 - 7 giorni a settimana	Alimentazione TERNA03	SALUTE C 3.2, 1992

	---------- (-2) - Nessuna risposta		
03750	LINK : ALL ---------- In media, quanti giorni alla settimana mangia pesce? ---------- 0 - Mai 8 - Meno di 1 giorno a settimana 1 - 1 giorno a settimana 2 - 2 giorni a settimana 3 - 3 giorni a settimana 4 - 4 giorni a settimana 5 - 5 giorni a settimana 6 - 6 giorni a settimana 7 - 7 giorni a settimana ---------- (-2) - Nessuna risposta	Alimentazione TERNA05	SALUTE C 3.3, 1992
03784	LINK : ALL ---------- In media, quanti giorni alla settimana mangia dolci e dolciumi, cioccolato, pasticcini o aperitivi salati come patatine, salatini in pasta sfoglia ecc.? *INT : Ad es. biscotti, gelato, torta, brioche, noci salate* ---------- 0 - Mai 8 - Meno di 1 giorno a settimana 1 - 1 giorno a settimana 2 - 2 giorni a settimana 3 - 3 giorni a settimana 4 - 4 giorni a settimana 5 - 5 giorni a settimana 6 - 6 giorni a settimana 7 - 7 giorni a settimana ---------- (-2) - Nessuna risposta	Alimentazione TERNA31	UST – ISS, 2017 *ISS22 : combinazione in una sola domanda di TERNA26+TERNA27 da 2017*

03790	LINK : ALL ---------- In media, quanti giorni alla settimana consuma bevande zuccherate come limonata, tè freddo, sciroppo, energy drink, Coca Cola ? Attenzione: non sono comprese le bevande light. *INT : Ad es. Pepsi, Sprite, 7-Up, Fanta, Rivella rosso, Sinalco, Red Bull, Monster* ---------- 0 - Mai → **03800** 8 - Meno di 1 giorno a settimana → **03800** 1 - 1 giorno a settimana → **03800** 2 - 2 giorni a settimana → **03800** 3 - 3 giorni a settimana → **03800** 4 - 4 giorni a settimana → **03800** 5 - 5 giorni a settimana 6 - 6 giorni a settimana 7 - 7 giorni a settimana ---------- (-2) - Nessuna risposta → **03800**	Alimentazione TERNA29	UST – ISS, 2017; Sulla base di “nutricalc” della SSN e “SAPALDIA 4” della STPH Basilea
03791 *PROXY*	LINK : IF 03790 IN (5,6,7) AND PROXY IN (0) ---------- E in quale quantità consuma bevande zuccherate in media al giorno? *INT : Se necessario aiutare a rispondere* *Ad es. Pepsi, Sprite, 7-Up, Fanta, Rivella rosso, Sinalco, Red Bull, Monster* ---------- 0 - Meno di 2,5 dl 1 - Ca. 2,5 dl 2 - Ca. 5 dl 3 - Ca. 7,5 dl 4 - Ca. 1 litro 5 - Più di 1 litro ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Alimentazione TERNA30	UST – ISS, 2017
03792	LINK : IF PROXY IN (0)	Alimentazione	WHO/PAHO PROTOCOL FOR POPULATION LEVEL

PROXY	---------- In che misura è importante per Lei di ridurre il consumo di sale nella Sua alimentazione ? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Molto importante 2 - Piuttosto importante 3 - Non veramente importante 4 - Non è assolutamente importante ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	TERNA32	SODIUM DETERMINATION IN 24-HOUR URINE SAMPLES, 2022
03800	LINK : ALL ---------- Abitualmente con quale frequenza consuma bevande alcoliche cioè birra, vino, liquori, aperitivi, acquaviti? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - 3 volte al giorno o di più → **03820** 2 - 2 volte al giorno (durante i pasti) → **03820** 3 - 1 volta al giorno → **03820** 4 - Più volte alla settimana → **03820** 5 - 1 o 2 volte alla settimana → **03820** 6 - Da 1 a 3 volte al mese → **03820** 7 - Meno di 1 volta al mese → **03861** 8 - Mai, astemio ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di alcol TALKO15	Anal. IGIP tél. 26.00, 1992 *ISS92-02: TALKO01*
03810	LINK : IF 03800 IN (8,-2) ---------- Ha bevuto alcol nel passato? ---------- 1 - Sì → **03900** 2 - No → **03900**	Consumo di alcol TALKO19	UST – ISS, 1997

	---------- (-2) - Nessuna risposta → **03900**		
03801	LINK : IF 03800 IN (1,2,3,4,5,6) ---------- Negli ultimi 7 giorni, quali bevande alcoliche ha bevuto: -Birra? -Vino? -Alcolici, dunque grappa, whisky, gin, liquori, ecc? -Alcopops? *INT : Leggere gli item!* *Senza la birra analcolica!* *Alcopops: bevande zuccherate miscelate con superalcolici. Ad es. Smirnoff Ice, Bacardi Breezer* ---------- 1 - Sì 2 - No → **03823** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **03823**	Consumo di alcol TALKO24a TALKO25a TALKO26a TALKO27a	UST - ISS, 2022
03821 *PROXY*	LINK : IF TALKO24a IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Negli ultimi 7 giorni, quante volte ha bevuto birra? *INT : Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - 3 volte al giorno o di più 2 - 2 volte al giorno 3 - 1 volta al giorno 4 - Quasi ogni giorno 5 - 3 o 4 volte negli ultimi 7 giorni 6 - 1 o 2 volte negli ultimi 7 giorni ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di alcol TALKO24b	TREND 44, 1992 *ISS92: SALKO02b* *ISS97-17: TALKO02b*
03822 *PROXY*	LINK : IF TALKO24a IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- In quale quantità alla volta?	Consumo di alcol TALKO24c	TREND 44, 1992 *ISS92: SALKO02c* *ISS97-17: TALKO02c* *ISS97: modalità di risposte*

	INT : Leggere le risposte! ---------- 4 - Ca. 3 dl → **03830** 3 - Ca. 5 dl → **03830** 2 - Ca. 1 litro → **03830** 1 - 1,5 litri o più → **03830** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **03830**		*leggermente modificate* *ISS22: testo delle risposte leggermente adattato*
03831 *PROXY*	LINK : IF TALKO25a IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Quante volte ha bevuto vino negli ultimi 7 giorni? *INT : Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - 3 volte al giorno o di più 2 - 2 volte al giorno 3 - 1 volta al giorno 4 - Quasi ogni giorno 5 - 3 o 4 volte negli ultimi 7 giorni 6 - 1 o 2 volte negli ultimi 7 giorni ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di alcol TALKO25b	TREND 44, 1992 *ISS92: SALKO03b* *ISS97-17: TALKO03b*
03832 *PROXY*	LINK : IF TALKO25a IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- In quale quantità, alla volta? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 4 - 1 dl (1 bicchiere) → **03840** 3 - 2 dl (2 bicchieri) → **03840** 2 - 3 a 4dl (3-4 bicchieri) → **03840** 1 - 1/2 litro o di più (5 bicchieri di 1 dl o più) → **03840** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **03840**	Consumo di alcol TALKO25c	TREND 44, 1992 *ISS92: SALKO03c* *ISS97-17: TALKO03c* *ISS97: modalità di risposte leggermente modificate*

03841 *PROXY*	LINK : IF TALKO26a IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Quante volte ha bevuto alcolici negli ultimi 7 giorni? *INT : Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - 3 volte al giorno o di più 2 - 2 volte al giorno 3 - 1 volta al giorno 4 - Quasi ogni giorno 5 - 3 o 4 volte negli ultimi 7 giorni 6 - 1 o 2 volte negli ultimi 7 giorni ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di alcol TALKO26b	TREND 44, 1992 *ISS92: SALKO05b* *ISS97-17: TALKO05b*
03842 *PROXY*	LINK : IF TALKO26a IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- In quale quantità alla volta? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 4 - 1 bicchierino → **03850** 3 - 2 bicchierini → **03850** 2 - 3-4 bicchierini → **03850** 1 - 5-6 bicchierini o più → **03850** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **03850**	Consumo di alcol TALKO26c	TREND 44, 1992 *ISS92: SALKO05c* *ISS97-17: TALKO05c* *ISS97: modalità di risposte leggermente modificate*
03851 *PROXY*	LINK : IF TALKO27a IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Quante volte ha bevuto alcopops negli ultimi 7 giorni? *INT : Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - 3 volte al giorno o di più 2 - 2 volte al giorno 3 - 1 volta al giorno	Consumo di alcol TALKO27b	UST – ISS, 2007 *ISS07-17: TALKO16b*

	4 - Quasi ogni giorno 5 - 3 o 4 volte negli ultimi 7 giorni 6 - 1 o 2 volte negli ultimi 7 giorni ---------- (-2) - Nessuna risposta		
03852 *PROXY*	LINK : IF TALKO27a IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- In quale quantità alla volta? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 4 - 1 bottiglia piccola da 275 ml 3 - 2 bottiglie piccole da 275 ml 2 - 3-4 bottiglie piccole da 275 ml 1 - 5 bottiglie piccole da 275 ml o più ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di alcol TALKO27c	UST – ISS, 2007 *ISS07-17: TALKO16c*
03802	LINK : TALKO24a IN (2, -2) OR TALKO25a IN (2, -2) OR TALKO26a IN (2, -2) OR TALKO27a IN (2, -2) ---------- Negli ultimi 12 mesi ha bevuto: -Birra? -Vino? -Alcolici? -Alcopops? *INT : Leggere gli item!* *Senza la birra analcolica!* *Alcopops: bevande zuccherate miscelate con superalcolici. Ad es. Smirnoff Ice, Bacardi Breezer* ---------- 1 - Sì 2 - No → **03823** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **03823**	Consumo di alcol TALKO24d TALKO25d TALKO26d TALKO27d	UST - ISS, 2022
03824	LINK : IF TALKO24d IN (1) AND PROXY IN (0)	Consumo di alcol	TREND 44, 1992 *ISS92: SALKO02e* *ISS97-17: TALKO02e*

PROXY	---------- Quante volte ha bevuto birra negli ultimi 12 mesi? *INT : Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - Ogni settimana 2 - 2-3 volte al mese 3 - Ca. 1 volta al mese 4 - Meno di 1 volta al mese ---------- (-2) - Nessuna risposta	TALKO24e	
03825 *PROXY*	LINK : IF TALKO24d IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- In quale quantità alla volta? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 4 - Ca. 3 dl 3 - Ca. 5 dl 2 - Ca. 1 litro 1 - 1,5 litri o più ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di alcol TALKO24f	TREND 44, 1992 *ISS92: SALKO02f* *ISS97-17: TALKO02f* *ISS97: modalità di risposte leggermente modificate* *ISS22: testo delle risposte leggermente adattato*
03834 *PROXY*	LINK : IF TALKO25d IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Quante volte ha bevuto vino negli ultimi 12 mesi? *INT : Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - Ogni settimana 2 - 2-3 volte al mese 3 - Ca. 1 volta al mese 4 - Meno di 1 volta al mese ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di alcol TALKO25e	TREND 44, 1992 *ISS92: SALKO03e* *ISS97-17: TALKO03e*

03835 *PROXY*	LINK : IF TALKO25d IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- In quale quantità alla volta? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 4 - 1 dl (1 bicchiere) 3 - 2 dl (2 bicchieri) 2 - 3 a 4dl (3-4 bicchieri) 1 - 1/2 litro o di più (5 bicchieri di 1 dl o più) ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di alcol TALKO25f	TREND 44, 1992 *ISS92: SALKO03f* *ISS97-17: TALKO03f* *ISS97: modalità di risposte leggermente modificate*
03844 *PROXY*	LINK : IF TALKO26d IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Quante volte ha bevuto alcolici negli ultimi 12 mesi? *INT : Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - Ogni settimana 2 - 2-3 volte al mese 3 - Ca. 1 volta al mese 4 - Meno di 1 volta al mese ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di alcol TALKO26e	TREND 44, 1992 *ISS92: SALKO03e* *ISS97-17: TALKO05e*
03845 *PROXY*	LINK : IF TALKO26d IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- In quale quantità alla volta? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 4 - 1 bicchierino 3 - 2 bicchierini 2 - 3-4 bicchierini 1 - 5-6 bicchierini o più	Consumo di alcol TALKO26f	TREND 44, 1992 *ISS92: SALKO05f* *ISS97-17: TALKO05f* *ISS97: modalità di risposte leggermente modificate*

	---------- (-2) - Nessuna risposta		
03854 *PROXY*	LINK : IF TALKO27d IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Quante volte ha bevuto alcopops negli ultimi 12 mesi? *INT : Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - Ogni settimana 2 - 2-3 volte al mese 3 - Ca. 1 volta al mese 4 - Meno di 1 volta al mese ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di alcol TALKO27e	UST – ISS, 2007 *ISS07-17: TALKO16e*
03855 *PROXY*	LINK : IF TALKO27d IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- In quale quantità alla volta? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 4 - 1 bottiglia piccola da 275 ml 3 - 2 bottiglie piccole da 275 ml 2 - 3-4 bottiglie piccole da 275 ml 1 - 5 bottiglie piccole da 275 ml o più ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di alcol TALKO27f	UST – ISS, 2007 *ISS07-17: TALKO16f*
03861 *PROXY*	LINK : IF 03800 IN (1,2,3,4,5,6,7) AND smp_sex IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Negli ultimi 12 mesi, con quale frequenza ha bevuto 5 bicchieri o più di bevande alcoliche in una sola occasione? *INT : "in una sola occasione" significa durante una serata, una festa, un'occasione particolare, ma anche da solo(a).* *Bevande alcoliche = birra, vino, spumante, acquavite, alcopops, ecc.* *Se necessario aiutare a rispondere* ---------- 1 - Mai	Consumo di alcol TALKO23a	Dipendenze Svizzera (G. Gmel), 2007 *ISS07: TALKO21* *ISS12: TALKO22* *ISS07-17-22 . 5 bicchieri (U) / 4 bicchieri (D)* *ISS12 : 6 bicchierri U+D*

	2 - Meno di 1 volta al mese 3 - Ogni mese 4 - Ogni settimana 5 - Ogni giorno o quasi ---------- (-2) - Nessuna risposta		
03862 *PROXY*	LINK : IF 03800 IN (1,2,3,4,5,6,7) AND smp_sex IN (2) AND PROXY IN (0) ---------- Negli ultimi 12 mesi, con quale frequenza ha bevuto 4 bicchieri o più di bevande alcoliche in una sola occasione? *INT : "in una sola occasione" significa durante una serata, una festa, un'occasione particolare, ma anche da solo(a).* *Bevande alcoliche = birra, vino, spumante, acquavite, alcopops, ecc.* *Se necessario aiutare a rispondere* ---------- 1 - Mai 2 - Meno di 1 volta al mese 3 - Ogni mese 4 - Ogni settimana 5 - Ogni giorno o quasi ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di alcol TALKO23b	Dipendenze Svizzera (G. Gmel), 2007 *ISS07: TALKO21* *ISS12: TALKO22* *ISS07-17-22 . 5 bicchieri (U) / 4 bicchieri (D)* *ISS12 : 6 bicchierri U+D*
03900	LINK : ALL ---------- Lei fuma, anche occasionalmente? *INT : Prodotti a tabacco riscaldato come iQOS compresi; sigarette elettroniche escluse* ---------- 1 - Sì 2 - No → **03920** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **03920**	Consumo di tabacco TTAKO01	Anal. IGIP tel. 28.00, 1992
03901	LINK : IF 03900 IN (1) ---------- Fuma tutti i giorni?	Consumo di tabacco TTAKO21	EHIS adattato, 2007

	---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta		
03910	LINK : IF 03900 IN (1) ---------- Che cosa fuma? a) Sigarette b) Sigari c) Cigarillos d) Pipa e) Pipa ad acqua, shisha, narghilè f) Prodotti a tabacco riscaldato come iQOS, glo o Ploom tech, ecc. *INT : Leggere gli item!* *Le sigarette rollate contano come sigarette* ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di tabacco TTAKO02a TTAKO02b TTAKO02c TTAKO02d TTAKO02e TTAKO02h	IGIP tel. 28.10, 1992 *ISS07: completata con TTAKO02e* *ISS17: completata con TTAKO02f, TTAKO02g e TTAKO02h*
03911 *PROXY*	LINK : IF TTAKO02a IN (1) AND PROXY IN (0) Per le persone che fumano sigarette (TTAKO02a/03910_a=1) ---------- Quante sigarette fuma in media al giorno? *INT : 1 pacchetto = 20 sigarette / 1/2 pacchetto =10 sigarette* *Se meno che 1 all giorno, entrare 0* ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di tabacco TTAKO03	IGIP tel. 28.11, 1992
03912 *PROXY*	LINK : IF TTAKO02b IN (1) AND PROXY IN (0) Per le persone che fumano sigari (TTAKO02b/03910_b=1)	Consumo di tabacco TTAKO04	IGIP tel. 28.12, 1992

	---------- Quanti sigari fuma in media al giorno? *INT : Se meno che 1 all giorno, entrare 0* ---------- (-2) - Nessuna risposta		
03913 *PROXY*	LINK : IF TTAKO02c IN (1) AND PROXY IN (0) Per le persone che fumano cigarillos (TTAKO02c/03910_c=1) ---------- Quanti cigarillos fuma in media al giorno? *INT : Se meno che 1 all giorno, entrare 0* ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di tabacco TTAKO05	IGIP tel. 28.13, 1992
03914 *PROXY*	LINK : IF TTAKO02d IN (1) AND PROXY IN (0) Per le persone che fumano la pipa (TTAKO02d/03910_d=1) ---------- Quante pipe fuma in media al giorno? *INT : Se meno che 1 all giorno, entrare 0* ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di tabacco TTAKO06	IGIP tel. 28.14, 1992
03918 *PROXY*	LINK : IF TTAKO02h IN (1) AND PROXY IN (0) Per le persone che utilizzano prodotti a tabacco riscaldato (iQOS) (TTAKO02h/03910_h=1) ---------- Quanti stick (Heatsticks) di prodotti a tabacco riscaldato fuma in media al giorno? *INT : Se meno che 1 all giorno, entrare 0* ---------- (-2) - Nessuna risposta → **03930**	Consumo di tabacco TTAKO26	UST – ISS, 2017

03920	LINK : IF 03900 IN (2,-2) Soltanto i non fumatori (+NR) (TTAKO01/03900=2, -2). I fumatori passano alla domanda 03930. --- Ha mai fumato regolarmente per un periodo superiore a 6 mesi? --- 1 - Sì 2 - No → **03960** --- (-2) - Nessuna risposta → **03960**	Consumo di tabacco TTAKO07	IGIP tel. 28.30, 1992
03921	LINK : IF 03920 IN (1) --- Quando ha smesso di fumare? *INT : Aiutare a rispondere se necessario* --- 1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa 3 - 2 anni fa a meno di 5 anni fa 4 - 5 anni fa a meno di 10 anni fa 5 - 10 anni fa o più --- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Consumo di tabacco TTAKO27	Enquête santé Belgique 2013 (adattato), 1992 *ISS92-12: TTAKO08*
03930 *PROXY*	LINK : IF (03900 IN (1) OR 03920 IN (1)) AND PROXY IN (0) Soltanto i fumatori (TTAKO01/03900=1) ed ex-fumatori (TTAKO07/03920=1). I non fumatori (+NR) che non hanno fumato più di 6 mesi (+NR) (TTAKO07/03920=2,-2) seguono alla domanda 03960. --- A quale età ha / aveva incominciato a fumare regolarmente? --- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di tabacco TTAKO09	UST – ISS, 1992 *ISS97: popolazione molto leggermente differente in confronti agli altri anni d'indagine. Tuttavia non si è cambiato il nome della variabile*
03940	LINK : IF 03900 IN (1) Soltanto i fumatori (TTAKO01/03900=1). I non fumatori (+NR) (TTAKO01/03900=2,-2) passano alla domanda 03950.	Consumo di tabacco	IGIP tel 28.20, 1992 *ISS97: popolazione molto leggermente differente in*

	---------- Negli ultimi 12 mesi ha tentato seriamente di smettere di fumare, cioè rimanendo almeno 14 giorni senza fumare? ---------- 1 - Sì, ho tentato di smettere → **03950** 2 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta	TTAKO10	*confronti agli altri anni d'indagine. Tuttavia non si è cambiato il nome della variabile* *Dall'ISS17 : testo della domanda leggermente adattato.*
03941 *PROXY*	LINK : IF 03940 IN (2,-2) AND PROXY IN (0) ---------- Vorrebbe smettere di fumare? ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di tabacco TTAKO11	IGIP tel 28.21, 1992 *ISS97: popolazione molto leggermente differente in confronti agli altri anni d'indagine. Tuttavia non si è cambiato il nome della variabile*
03960	LINK : ALL ---------- Utilizza la sigaretta elettronica? *INT : Dispositivo elettronico che scalda un liquido ma non contiene tabacco.* ---------- 1 - Sì 2 - No → **03970** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **03970**	Consumo di tabacco TTAKO28	UST – ISS, 2022
03961	LINK : IF 03960 IN (1) ---------- Con nicotina, senza nicotina o entrambi? ---------- 1 - Con nicotina 2 - Senza nicotina → **03917** 3 - Entrambi ---------- (-2) - Nessuna risposta → **03970**	Consumo di tabacco TTAKO29	UST – ISS, 2022

03915 *PROXY*	LINK : IF 03961 IN (1, 3) AND PROXY IN (0) Per le persone che utilizzano sigarette elettroniche con nicotina (TTAKO29/03961=1, 3) ---------- Con quale frequenza utilizza una sigaretta elettronica con nicotina? *INT : Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - Tutti i giorni 2 - Almeno 1 volta alla settimana 3 - Almeno 1 volta al mese 4 - Meno di 1 volta al mese ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di tabacco TTAKO23	UFSP-Suchtmonitoring-Corolar Split B, vague 9, 2015 (domanda adattata) e ITC Canada (International Tobacco Control) (modalità di risposte adattate), 2017
03917 *PROXY*	LINK : IF 03961 IN (2, 3) AND PROXY IN (0) Per le persone che utilizzano sigarette elettroniche senza nicotina (TTAKO29/03961=2, 3) ---------- Con quale frequenza utilizza una sigaretta elettronica senza nicotina? *INT : Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - Tutti i giorni 2 - Almeno 1 volta alla settimana 3 - Almeno 1 volta al mese 4 - Meno di 1 volta al mese ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di tabacco TTAKO25	UFSP-Suchtmonitoring-Corolar Split B, vague 9, 2015 (domanda adattata) e ITC Canada (International Tobacco Control) (modalità di risposte adattate), 2017
03970	LINK : ALL ---------- Consuma snus, ovvero tabacco da succhiare? *INT : Tabacco umido in polvere generalmente posizionato sotto il labbro.*	Consumo di tabacco TTAKO30	UST – ISS, 2022

	---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta		
03971 *PROXY*	LINK : IF 03970 IN (1) AND PROXY IN (0) Per le persone che consumano snus (TTAKO30/03970=1). ---------- Con quale frequenza consuma snus? *INT : Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - Tutti i giorni 2 - Almeno 1 volta alla settimana 3 - Almeno 1 volta al mese 4 - Meno di 1 volta al mese ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di tabacco TTAKO31	UST – ISS, 2022
03950 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) Di nuovo per tutti ---------- Quanto tempo al giorno è esposto(a) al fumo di tabacco di altre persone? *INT : Fumo passivo* ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Consumo di tabacco Fumo passivo TTAKO22 [TTAKO22a] [TTAKO22b]	SAPALDIA, 2002 *ISS02: solo ore.* *ISS07: aggiunti i minuti.* *Variabile in totale minuti nella banca dati.*
04000	LINK : IF ALTER <= 79 Le domande sul consumo di droga sono poste alle persone tra 15 e 79 anni! Le persone di 80 anni e più passano alla domanda 04320. ---------- Ha già preso una volta nella sua vita droghe per es. canapa, cocaina o altre droghe?	Consumo di droghe TDROG01	SFA - WHO 90, 1992 *ISS92 + 97: 15-59 anni* *ISS02: 15-64 anni* *ISS07: 15-69 anni* *ISS12 + 17: 15-74 anni* *ISS22: 15-79 anni*

	---------- 1 - Sì 2 - No → **i4100** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **i4100**		
04010	LINK : IF 04000 IN (1) ---------- Ha già preso canapa (hashish/marijuana)? ---------- 1 - Sì 2 - No → **04020** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **04020**	Consumo di droghe TDROG02	ISPM - 10.91, 1992 *ESS92: 15-39 anni* *ISS97: 15- 59 anni* *ISS02: 15- 64 anni* *ISS07: 15- 69 anni* *ISS12-17: 15-74 anni* *ISS22: 15-79 anni*
04012 *PROXY*	LINK : IF 04010 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- A quale età ha preso per la prima volta canapa (hashish / marijuana)? ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di droghe TDROG03	ISPM - 10.91, 1992 *ESS92: 15-39 anni* *ISS97: 15- 59 anni* *ISS02: 15- 64 anni* *ISS07: 15- 69 anni* *ISS12-17: 15-74 anni* *ISS22: 15-79 anni*
04013	LINK : IF 04010 IN (1) Solo per le persone che hanno preso canapa nella vita (+ NR) (TDROG02/04010=1, -2). Le altre passano alla domanda 04020. ---------- Negli ultimi 12 mesi ha preso canapa (hashish / marijuana)? ---------- 1 - Sì 2 - No → **04020** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **04020**	Consumo di droghe TDROG78	UST – ISS, 2012 *ISS12-17: 15-74 anni* *ISS22: 15-79 anni* *ISS12: Popolazione di riferimento differente, TDROG67*
04016	LINK : IF 04013 IN (1) Soltanto per le persone che hanno preso canapa negli ultimi 12 mesi (TDROG78/04013=1). Le altre passano alla domanda 04020. ---------- Negli ultimi 30 giorni ha preso canapa (hashish / marijuana)?	Consumo di droghe TDROG79	CoRolAR Core Onda 7 (2014), 2017 *ISS17: 15-74 anni* *ISS22: 15-79 anni*

	---------- 1 - Sì 2 - No → **04020** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **04020**		
04017 *PROXY*	LINK : IF 04016 IN (1) AND PROXY IN (0) Soltanto per le persone che hanno preso canapa negli ultimi 30 giorni (TDROG79/04016=1). Le altre persone passano alla domanda 04020. ---------- Negli ultimi 30 giorni, con quale frequenza ha preso canapa (hashish / marijuana)? *INT : Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - Tutti i giorni o quasi tutti i giorni 2 - Più volte alla settimana 3 - Una volta alla settimana 4 - Più raramente ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di droghe TDROG80	CoRolAR Core Onda 7 (2014), 2017 *ISS17: 15-74 anni* *ISS22: 15-79 anni*
04020	LINK : IF 04000 IN (1) ---------- Ha già preso una volta nella sua vita altre droghe come p. es. ecstasy, cocaina, eroina, ecc.? ---------- 1 - Sì 2 - No → **i4100** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **i4100**	Consumo di droghe TDROG50	UST – ISS, 1997 *ISS97: 15- 59 anni* *ISS02: 15- 64 anni* *ISS07: 15- 69 anni* *ISS12-17 : 15-74 anni* *ISS22: 15-79 anni*
04030	LINK : IF 04020 IN (1) ---------- Ha già preso ecstasy? ---------- 1 - Sì 2 - No → **04040**	Consumo di droghe TDROG51	UST – ISS, 1997 *ISS97: 15- 49 anni* *ISS02: 15- 64 anni* *ISS07: 15- 69 anni* *ISS12-17 : 15-74 anni* *ISS22: 15-79 anni*

	---------- (-2) - Nessuna risposta → **04040**		
04031	LINK : IF 04030 IN (1) ---------- Negli ultimi 12 mesi ha preso ecstasy? ---------- 1 - Sì 2 - No → **04040** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **04040**	Consumo di droghe TDROG70	UST – ISS, 2012 *ISS12-17: 15-74 anni* *ISS22: 15-79 anni*
04033	LINK : IF 04031 IN (1) Soltanto per le persone che hanno preso ecstasy negli ultimi 12 mesi (TDROG70/04031=1). Le altre persone passano alla domanda 04040. ---------- Negli ultimi 30 giorni ha preso ecstasy? ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di droghe TDROG81	CoRolAR Core Onda 7 (2014), 2017 *ISS17 : 15-74 anni* *ISS22: 15-79 anni*
04040	LINK : IF 04020 IN (1) ---------- Ha già preso cocaina? ---------- 1 - Sì 2 - No → **04050** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **04050**	Consumo di droghe TDROG14	ISPM - 10.91, 1992 *ISS92: 15-39 anni* *ISS97: 15- 49 anni* *ISS02: 15- 64 anni* *ISS07: 15- 69 anni* *ISS12-17 : 15-74 anni* *ISS22: 15-79 anni*
04041	LINK : IF 04040 IN (1) ---------- Negli ultimi 12 mesi ha preso cocaina? ---------- 1 - Sì 2 - No → **04050**	Consumo di droghe TDROG72	UST – ISS, 2012 *ISS12-17 : 15-74 anni* *ISS22: 15-79 anni*

	---------- (-2) - Nessuna risposta → **04050**		
04043	LINK : IF 04041 IN (1) Soltanto per le persone che hanno preso cocaina negli ultimi 12 mesi (TDROG72/04041=1). Le altre persone passano alla domanda 04050. ---------- Negli ultimi 30 giorni ha preso cocaina? ---------- 1 - Sì 2 - No → **04050** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **04050**	Consumo di droghe TDROG82	CoRolAR Core Onda 7 (2014), 2017 *ISS17 : 15-74 anni* *ISS22: 15-79 anni*
04044 *PROXY*	LINK : IF 04043 IN (1) AND PROXY IN (0) Soltanto per le persone che hanno preso cocaina negli ultimi 30 giorni (TDROG82/04043=1). Le altre persone passano alla domanda 04050. ---------- Negli ultimi 30 giorni, con quale frequenza ha preso cocaina? *INT : Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - Tutti i giorni o quasi tutti i giorni 2 - Più volte alla settimana 3 - Una volta alla settimana 4 - Più raramente ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di droghe TDROG83	CoRolAR Core Onda 7 (2014), 2017 *ISS17 : 15-74 anni* *ISS22: 15-79 anni*
04050	LINK : IF 04020 IN (1) ---------- Ha già preso eroina? ---------- 1 - Sì 2 - No → **04060** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **04060**	Consumo di droghe TDROG08	ISPM - 10.91, 1992 *ISS92: 15-39 anni* *ISS97: 15- 49 anni* *ISS02: 15- 64 anni* *ISS07: 15- 69 anni* *ISS12-17 : 15-74 anni* *ISS22: 15-79 anni*

04051	LINK : IF 04050 IN (1) ---------- Negli ultimi 12 mesi ha preso eroina? ---------- 1 - Sì 2 - No → **04060** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **04060**	Consumo di droghe TDROG74	UST – ISS, 2012 *ISS12-17 : 15-74 anni* *ISS22: 15-79 anni*
04053	LINK : IF 04051 IN (1) Soltanto per le persone che hanno preso eroina negli ultimi 12 mesi (TDROG74/04051=1). Le altre persone passano alla domanda 04060. ---------- Negli ultimi 30 giorni ha preso eroina? ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di droghe TDROG84	CoRolAR Core Onda 7 (2014), 2017 *ISS17 : 15-74 anni* *ISS22: 15-79 anni*
04060	LINK : IF 04020 IN (1) ---------- Ha già preso altre droghe come p.es. speed, anfetamine, LSD o funghi allucinogeni? ---------- 1 - Sì 2 - No → **i4100** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **i4100**	Consumo di droghe TDROG85	ISPM - 10.91, 1992 *ISS07: messe insieme TDROG38+57* *ISS17: riformulazione della domanda* *ISS92: 15-39 anni* *ISS97: 15- 49 anni* *ISS02: 15- 64 anni* *ISS07: 15- 69 anni* *ISS12-17 : 15-74 anni* *ISS22: 15-79 anni* *ISS07+12: TDROG64*
04061	LINK : IF 04060 IN (1) ---------- Negli ultimi 12 mesi ha preso queste altre droghe? *INT : p.es. speed, anfetamine, LSD, funghi allucinogeni*	Consumo di droghe TDROG86	UST – ISS, 2012 *ISS17: Riformulazione della domanda* *ISS12+17 : 15-74 anni* *ISS22: 15-79 anni* *ISS12: TDROG76*

	---------- 1 - Sì 2 - No → **i4100** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **i4100**		
04063	LINK : IF 04061 IN (1) Soltanto per le persone che hanno preso altre droghe negli ultimi 12 mesi (TDROG86/04061=1). Le altre persone passano alla domanda i4100. ---------- Negli ultimi 30 giorni ha preso queste altre droghe? ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di droghe TDROG87	CoRolAR Core Onda 7 (2014), 2017 *ISS17 : 15-74 anni* *ISS22: 15-79 anni*
i4100 *PROXY*	LINK : IF ALTER >= 16 AND ALTER <= 74 AND PROXY IN (0) Soltanto per le persone dai 16 ai 74 anni. I 15enni passano alla domanda 04320, le persone di 75 anni e più passano alla domanda 04320. ---------- Ora ci sono alcune domande sul Suo comportamento sessuale. *INT : Argomento se si risente un disagio nel rispondere: Le domande seguenti riguardano l'HIV/AIDS. Attualmente in Svizzera si contano 16'000 persone portatrici del virus dell'HIV/AIDS e circa 7'000 persone già decedute. Ogni giorno nuove persone entrano in contatto con il virus e rischiano di essere contagiate. Le domande che seguiranno toccheranno aspetti molto intimi della sua vita. Anche se pensa che sono argomenti che non ci riguardano, se possibile, le chiedo di rispondere a tutte le domande. Le assicuriamo assoluta discrezione in merito ai dati che ci fornirà.* ---------- 1 - OK, continuare 2 - Rifiuto → **04200**	INTRO HIV/AIDS + TAIDS_a	UFSP (A. Jeannin), 2007
04100 *PROXY*	LINK : IF i4100 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Ha già avuto rapporti sessuali? *INT : Intendiamo un rapporto sessuale con penetrazione.*	Prevenzione AIDS Comportamenti sessuali TAIDS01	EPSS Qu. 25200 - UFSP (A. Jeannin), 2007

	---------- 1 - Sì 2 - No → **04210** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **04210**		
04101 *PROXY*	LINK : IF 04100 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- A quanti anni ha avuto il primo rapporto sessuale ? ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Prevenzione AIDS Comportamenti sessuali TAIDS02	EPSS Qu. 25300 - UFSP (A. Jeannin), 2007
04110 *PROXY*	LINK : IF 04100 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Negli ultimi 12 mesi ha avuto rapporti sessuali? ---------- 1 - Sì 2 - No → **04120** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **04120**	Prevenzione AIDS Comportamenti sessuali TAIDS15	UFSP (A. Jeannin), 2007
04111 *PROXY*	LINK : IF 04110 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Con quale frequenza ha avuto rapporti sessuali in media negli ultimi 12 mesi? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - 1-2 volte all'anno 2 - 3-10 volte all'anno 3 - 1 volta al mese 4 - 2-3 volte al mese 5 - 1 volta a settimana 6 - 2-3 volte a settimana 7 - 4 volte o più a settimana ---------- (-2) - Nessuna risposta	Prevenzione AIDS Comportamenti sessuali TAIDS26	UFSP (A. Jeannin), 2007

04112 *PROXY*	LINK : IF 04110 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Negli ultimi 12 mesi, con quante persone ha avuto rapporti sessuali? Anche il partner fisso o coniuge conta come 1 persona. *INT : Se necessario aiutare a stimare!* ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Prevenzione AIDS Comportamenti sessuali TAIDS17	UFSP (A. Jeannin), 2007
04120 *PROXY*	LINK : IF 04100 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- L'ultima volta che ha avuto un rapporto sessuale ha usato il preservativo? ---------- 1 - Sì 2 - No 3 - Non si ricorda ---------- (-2) - Nessuna risposta	Prevenzione AIDS Comportamenti sessuali TAIDS27	EPSS Qu. 26600 - UFSP (A. Jeannin), 2007 *ISS17-22: Popolazione di riferimento differente*
04130 *PROXY*	LINK : IF 04100 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Alla domanda seguente potrà indicare il numero che corrisponde alla Sua risposta. L'ultima volta che ha avuto un rapporto sessuale è stato con "1" il Suo partner fisso / la Sua partner fissa, "2" un / una partner occasionale o "3" un prostituto / una prostituta? ---------- 1 - 1: partner fisso(a) 2 - 2: partner occasionale 3 - 3: prostituto(a) ---------- (-2) - Nessuna risposta	Prevenzione AIDS Comportamenti sessuali TAIDS28	UFSP (A. Jeannin), 2012 *ISS17-22: Popolazione di riferimento differente*
04141 *PROXY*	LINK : IF 04100 IN (1) AND smp_sex IN (1) AND PROXY IN (0) Domanda per gli uomini. Le donne passano alla domanda 04140. ---------- Alla domanda seguente mi dovrà di nuovo indicare solo il numero che corrisponde alla sua risposta. Negli ultimi 5 anni ha avuto rapporti sessuali…	Prevenzione AIDS Comportamenti sessuali TAIDS24	EPSS Qu. 25530 - UFSP (A. Jeannin), 2007 *ISS12: popolazioone differente (solo le persone che hanno avuto rapporti sessuali negli 12 ultimi*

	INT : Leggere le risposte! ---------- 1 - 1: solo con donne 2 - 2: soprattutto con donne, ma pure con almeno un uomo 3 - 3: tanto con donne quanto con uomini 4 - 4: soprattutto con uomini, ma pure con almeno una donna 5 - 5: solo con uomini 6 - 6: Nessun rapporto sessuale negli ultimi 5 anni ---------- (-2) - Nessuna risposta		*mesi).* *ISS17: domanda e categorie di risposte adattate.*
04140 *PROXY*	LINK : IF 04100 IN (1) AND smp_sex IN (2) AND PROXY IN (0) Domanda per le donne. Gli uomini passano alla domanda 04210. ---------- Alla domanda seguente mi dovrà di nuovo indicare solo il numero che corrisponde alla Sua risposta. Negli ultimi 5 anni ha avuto rapporti sessuali… *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - 1: solo con uomini 2 - 2: soprattutto con uomini, ma pure con almeno una donna 3 - 3: tanto con uomini quanto con donne 4 - 4: soprattutto con donne, ma pure con almeno un uomo 5 - 5: solo con donne 6 - 6: Nessun rapporto sessuale negli ultimi 5 anni ---------- (-2) - Nessuna risposta	Prevenzione AIDS Comportamenti sessuali TAIDS25	EPSS Qu. 25520 - UFSP (A. Jeannin), 2007 *ISS12: popolazione differente (solo le persone che hanno avuto rapporti sessuali negli 12 ultimi mesi).* *ISS17: domanda e categorie di risposte adattate.*
04210 *PROXY*	LINK : IF i4100 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Fino ad ora quante volte ha fatto il test HIV (screening per l'AIDS)? ---------- (-1) - Non sa → **04200** (-2) - Nessuna risposta → **04200**	Prevenzione AIDS Test HIV THIV12	EPSS Qu. 15500 - UFSP (A. Jeannin) *ISS97: THIV02 15-49 anni* *ISS02: THIV02 15+ anni* *ISS07+12: THIV07 / THIV08* *ISS17: fusione delle variabili THIV07 e THIV08*

04212 *PROXY*	LINK : IF 04210 >= 1 AND PROXY IN (0) Solo le persone che hanno fatto un test dell'aids (04210/THIV12>1). Le altre persone passano alla domanda 04200. ---------- Quando è stato per l'ultima volta? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - Più di 12 mesi fa ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Prevenzione AIDS Test HIV THIV13	EPSS Qu. 15700 - UFSP (A. Jeannin) *ISS97+02: THIV03a-c* *ISS17: categorie di risposte adattate*
04300	LINK : ALL ---------- Le porremo adesso domande su alcuni esami medici. Le è già stato detto da un medico o da una persona che lavora nel campo della medicina che la sua pressione arteriosa è troppo alta? *INT : I farmacisti appartengono anche all'ambito medico* ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Pressione arteriosa TBLUT06	UST – ISS, 1997
04302	LINK : IF 04300 IN (1) ---------- Negli ultimi 12 mesi ha avuto la pressione arteriosa troppo alta? *INT : Se la persona dice di prendere un medicamento, indichi la risposta "Sì".* ---------- 1 - Sì 2 - No	Pressione arteriosa TBLUT12	UST – ISS, 2017 (EHIS adattato)

	---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
04310 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) ---------- Attualmente, la Sua pressione arteriosa è normale, troppo bassa o troppo alta? *INT : Se la persona dice di prendere un medicamento, indicare la situazione con il medicamento.* ---------- 1 - Normale 2 - Troppo bassa 3 - Troppo alta ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Pressione arteriosa TBLUT01	IGIP tel 57.00, 1992
04320 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) Di nuovo per tutti ---------- Quando è stata misurata l'ultima volta la Sua pressione arteriosa? *INT : Controlle preventivo dell'ipertensione* *Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa 3 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa 4 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa 5 - 5 anni fa o più 6 - Ancora mai ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Pressione arteriosa TBLUT14	IGIP tel. 59.00, 1992 *ISS92-12: TBLUT04a-c* *ISS17: TBLUT13* *ISS17: Categorie di risposte adattate* *ISS22: Categorie di risposte adattate*
04400	LINK : ALL	Colesterolo	MONICA

	---------- Le è già stato detto da un medico o da una persona che lavora nel campo della medicina che il Suo tasso di colesterolo è troppo alto? *INT : I farmacisti appartengono anche all'ambito medico* ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	TCHOL05	
04402	LINK : IF 04400 IN (1) ---------- Negli ultimi 12 mesi ha avuto il tasso di colesterolo troppo alto? *INT : Se la persona dice di prendere un medicamento, indichi la risposta "Sì".* ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Colesterolo TCHOL13	UST – ISS, 2017 (EHIS adattato)
04410 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) ---------- Attualmente il Suo tasso di colesterolo è normale o troppo alto? *INT : Se la persona dice di prendere un medicamento, indicare la situazione con il medicamento.* ---------- 1 - Normale 2 - Troppo alto ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Colesterolo TCHOL08	IGIP tel. 62.10
04420	LINK : IF PROXY IN (0)	Colesterolo	Anal. IGIP tel. 60.00, 1992 *ISS92-12: TCHOL01a-c* *ISS17: TCHOL14*

PROXY	---------- Quando è stato misurato l'ultima volta il Suo tasso di colesterolo? *INT : Controllo preventivo di un tasso alto di colesterolo.* *Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa 3 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa 4 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa 5 - 5 anni fa o più 6 - Ancora mai ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	TCHOL15	*ISS17: Categorie di risposte adattate* *ISS22: Categorie di risposte adattate*
04500	LINK : ALL ---------- Le è già stato detto da un medico che ha il diabete? ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Diabete TDIAB01	anal. MONICA
04503	LINK : IF 04500 IN (1) ---------- Negli ultimi 12 mesi ha avuto il diabete? ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Diabete TDIAB12	UST – ISS, 2017 (EHIS adattato)
04510	LINK : IF PROXY IN (0)	Diabete	UST – ISS

PROXY	---------- Attualmente, il tasso di zucchero nel Suo sangue (glucosio) è normale o troppo alto? *INT : Se la persona dice di prendere un farmaco, indicare la situazione con il farmaco.* ---------- 1 - Normale 2 - Troppo alto ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	TDIAB08	*Dall'ISS02 TDIAB01 non fa più filtro!*
04520 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) ---------- Quando è stato misurato l'ultima volta il Suo tasso di zucchero nel Suo sangue? *INT : Controllo preventivo per il diabete* *Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa 3 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa 4 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa 5 - 5 anni fa o più 6 - Ancora mai ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Diabete TDIAB14	Anal. IGIP tel. 60.00, 1997 *ISS97-12: TDIAB06a-c* *ISS17: TDIAB13* *ISS17: Categorie di risposte adattate* *ISS22: Categorie di risposte adattate*
04600 *PROXY*	LINK : IF ALTER >= 45 AND PROXY IN (0) Solo per uomini e donne dai 45 anni in su. Le altre persone passano alla domanda 04700. ---------- Le è già stata misurata la densità ossea? *INT : Controllo preventivo per l'osteoporosi*	Osteoporosi TOSTE01	ISPM BE (M. Zwahlen), 2007 *ISS07-12: Uomini 50+ anni / Donne 40+ anni* *ISS17: Uomini 55+ anni / Donne 45+ anni* *ISS22: Uomini e Donne 45+ anni*

	---------- 1 - Sì 2 - No → **04700** ---------- (-1) - Non sa → **04700** (-2) - Nessuna risposta → **04700**		
04601 *PROXY*	LINK : IF 04600 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Quando è stata misurata l'ultima volta la sua densità ossea? *INT : Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa 3 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa 4 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa 5 - 5 anni fa o più ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Osteoporosi TOSTE05	ISPM BE (M. Zwahlen), 2007 *ISS07-12: TOSTE02a-c* *ISS17: TOSTE04* *ISS07-12: Uomini 50+ anni / Donne 40+ anni* *ISS17: Uomini 55+ anni / Donne 45+ anni* *ISS17: Modalità di risposte adattate* *ISS22: Modalità di risposte adattate*
04700 *PROXY*	LINK : IF smp_sex IN (1) AND ALTER >= 40 AND PROXY IN (0) Solo per uomini dai 40 anni in poi. Gli uomini più giovani passano alla domanda 05000. Le donne passano alla domanda 04800. ---------- Si è già sottoposto a un esame della prostata? ---------- 1 - Sì 2 - No → **04900** ---------- (-1) - Non sa → **04900** (-2) - Nessuna risposta → **04900**	Diagnosi precoce del cancro Prostata TKREB01	UST – ISS, 1992
04701 *PROXY*	LINK : IF 04700 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Come è stato fatto questo esame l'ultima volta?	Diagnosi precoce del cancro Prostata	ISPM BE (M. Zwahlen), 2007

	INT : Leggere le risposte! ---------- 1 - Tramite esame rettale 2 - Tramite analisi del sangue (PSA) 3 - O entrambi ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	TKREB27	
04702 *PROXY*	LINK : IF 04700 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- L'ultima volta, qual è stato il motivo per il quale si è sottoposto a un esame della prostata? È stato… *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Come controllo preventivo o "check up", senza aver avuto in precedenza disturbi o sintomi 2 - Per chiarire disturbi o sintomi 3 - Per un controllo successivo, in quanto un precedente esame aveva rivelato qualcosa 4 - Altro motivo ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Diagnosi precoce del cancro Prostata TKREB28	ISPM BE (M. Zwahlen), 2007 *ISS07: 2 risposte possibili (TKREB28a-b).* *Da ISS12: soltanto una risposta possibile.*
04710 *PROXY*	LINK : IF 04700 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Quando è stato fatto l'ultima volta l'esame della prostata? *INT : Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa 3 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa 4 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa 5 - 5 anni fa o più	Diagnosi precoce del cancro Prostata TKREB59	UST – ISS, 1992 *ISS92: TKREB02a, TKREB02c* *ISS97-02-07-12: TKREB11a-c* *ISS17: TKREB11b-c* *Dall' ISS97 il mese è stato aggiunto alla data.* *ISS17: la variabile "a" è stata eliminata.* *ISS22: Categorie di risposte adattate.*

	---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
04800 *PROXY*	LINK : IF smp_sex IN (2) AND ALTER >= 20 AND PROXY IN (0) Soltanto per le donne dai 20 anni in poi. Le altre donne e gli uomini passano alla domanda 04900. ---------- Ha già effettuato uno striscio vaginale (pap-test)? ---------- 1 - Sì 2 - No → **04810** ---------- (-1) - Non sa → **04810** (-2) - Nessuna risposta → **04810**	Diagnosi precoce del cancro Collo dell'utero TKREB43	Anal. IGIP tel. 71.00, 1992 *ISS17: Testo della domanda adattato*
04801 *PROXY*	LINK : IF 04800 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Quando è stato fatto l'ultima volta uno striscio vaginale (pap-test)? *INT : Aiutare a rispondere se necessario.* *Lo striscio vaginale è generalmente effettuato durante le visite ginecologiche di controllo.* ---------- 1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa 3 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa 4 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa 5 - 5 anni fa o più ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Diagnosi precoce del cancro Collo dell'utero TKREB60	UST – ISS, 1992 *ISS92: TKREB04a, TKREB04c* *ISS97-02-07-12: TKREB12a-c* *ISS17: TKREB44b-c* *Dall' ISS97 il mese è stato aggiunto alla data.* *ISS17: la variabile "a" è stata eliminata / testo della domanda adattato.* *ISS22: Categorie di risposte adattate.*
04810 *PROXY*	LINK : IF smp_sex IN (2) AND ALTER >= 20 AND PROXY IN (0) ---------- Ha già effettuato una mammografia? *INT : la mammografia è una radiografia del seno femminile!*	Diagnosi precoce del cancro Seno TKREB05	Anal. IGIP tel 72.00, 1992 *ISS92-97-07-12-17 : TKREB05* *ISS02: TKREB39* *ISS02: popolazione differente*

	---------- 1 - Sì 2 - No → **04900** ---------- (-1) - Non sa → **04900** (-2) - Nessuna risposta → **04900**		
04811 *PROXY*	LINK : IF 04810 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Quando è stata fatta l'ultima volta una mammografia? *INT : Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa 3 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa 4 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa 5 - 5 anni fa o più ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Diagnosi precoce del cancro Seno TKREB61	Anal. IGIP tel. 72.00, 1992 *ESS92: TKREB06a, TKREB06c* *ESS97-07-12-17: TKREB13b-c* *ESS02: TKREB40a-c* *Dal 1997: integrazione anche del mese per la data richiesta* *ISS02: popolazione differente* *ISS22: Categorie di risposte adattate*
04813 *PROXY*	LINK : IF 04810 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Chi ha chiesto che fosse eseguita la mammografia? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Lei stessa, di propria iniziativa 2 - Richiesta del medico 3 - Nell'ambito di un programma di diagnosi precoce ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Diagnosi precoce del cancro Seno TKREB25	UST – ISS, 2002 *ISS02: TKREB42* *ISS02: popolazione differente*
04814	LINK : IF 04810 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Qual è stato il motivo per cui l'ultima volta si è sottoposta a una mammografia? È stato…	Diagnosi precoce del cancro Seno	ISPM BE (M. Zwahlen), 2007

PROXY	*INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Come controllo preventivo o check up, senza aver avuto in precedenza disturbi o sintomi 2 - Per chiarire disturbi o sintomi 3 - Per un controllo successivo, in quanto una precedente mammografia aveva rivelato qualcosa 4 - Altro motivo ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	TKREB29	
04900 *PROXY*	LINK : IF ALTER >= 40 AND PROXY IN (0) Persone dai 40 anni in su. Le altre persone più giovani passano alla domanda 05000. ---------- Ha già fatto un test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, cioè un esame di diagnosi precoce del cancro all'intestino? *INT : Hemoccult® (=test al guaiaco) e OC Sensor® (=test immunologico) sono i principali test utilizzati.* ---------- 1 - Sì 2 - No → **04910** ---------- (-1) - Non sa → **04910** (-2) - Nessuna risposta → **04910**	Diagnosi precoce del cancro Intestino TKREB62	ISPM BE (M. Zwahlen), 2007 *ISS07-12-17: TKREB30* *ISS22: testo della domanda adattato*
04901 *PROXY*	LINK : IF 04900 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Quando è stata l'ultima volta che si è sottoposto(a) a questo tipo di esame di diagnosi precoce? *INT : Aiutare a rispondere se necessario* ---------- 1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa 3 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa 4 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa 5 - 5 anni fa o più	Diagnosi precoce del cancro Intestino TKREB63	ISPM BE (M. Zwahlen), 2007 *ISS07-12-17:TKREB31b-c* *ISS22: Modalità di risposte adattate*

	---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
04903 *PROXY*	LINK : IF 04900 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Per quale motivo si è sottoposto(a) all'ultimo esame di diagnosi precoce? È stato… *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Come controllo preventivo o "check up" senza aver avuto in precedenza disturbi o sintomi 2 - Per chiarire disturbi o sintomi 3 - Per un controllo successivo, in quanto un precedente test aveva rivelato qualcosa 4 - Altro motivo ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Diagnosi precoce del cancro Intestino TKREB64	ISPM BE (M. Zwahlen), 2007 *ISS07-12-17: TKREB33* *ISS22: testo della domanda adattato*
04910 *PROXY*	LINK : IF ALTER >= 40 AND PROXY IN (0) Persone dai 40 anni in su. Le altre persone più giovani passano alla domanda 05000. ---------- Ha già fatto una colonscopia? E' un esame che permette di visualizzare l'intestino crasso tramite una sottile sonda di metallo. *INT : altri termini più tecnici: "endoscopia", "rettoscopia", "sigmoidescopia" a dipendenza della parte dell'intestino esaminata.* ---------- 1 - Sì 2 - No → **05000** ---------- (-1) - Non sa → **05000** (-2) - Nessuna risposta → **05000**	Diagnosi precoce del cancro Intestino TKREB34	ISPM BE (M. Zwahlen), 2007
04911 *PROXY*	LINK : IF 04910 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Quando si è sottoposto(a) l'ultima volta a una colonscopia? *INT : Aiutare a rispondere se necessario*	Diagnosi precoce del cancro Intestino TKREB65	ISPM BE (M. Zwahlen), 2007 *ISS07-12: TKREB35a-c* *ISS17: TKREB35b-c* *ISS22: Modalità di risposte adattate*

	--- 1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 5 anni fa 3 - 5 anni fa a meno di 10 anni fa 4 - 10 anni fa o più --- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
04913 *PROXY*	LINK : IF 04910 IN (1) AND PROXY IN (0) --- Per quale motivo si è sottoposto(a) all'ultima colonscopia? È stato… *INT : Leggere le risposte!* --- 1 - Come controllo preventivo o "check up", senza aver avuto in precedenza disturbi o sintomi 2 - Per chiarire disturbi o sintomi 3 - Per un controllo successivo, in quanto un precedente esame aveva rivelato qualcosa 4 - Altro motivo --- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Diagnosi precoce del cancro Intestino TKREB37	ISPM BE (M. Zwahlen), 2007
05000 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) Di nuovo per tutti. Controllo preventivo dello cancro della pelle --- Si è già fatto(a) esaminare preventivamente da un medico la pelle oppure i nei? --- 1 - Sì 2 - No → **05100** --- (-1) - Non sa → **05100** (-2) - Nessuna risposta → **05100**	Diagnosi precoce del cancro Pelle TKREB18	UST – ISS, 1997

05001 *PROXY*	LINK : IF 05000 IN (1) AND PROXY IN (0) --- Quando ha fatto controllare la pelle oppure i nei l'ultima volta? *INT : Aiutare a rispondere se necessario* --- 1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa 3 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa 4 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa 5 - 5 anni fa o più --- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Diagnosi precoce del cancro Pelle TKREB66	UST – ISS, 1997 *ISS97-02-07-12: TKREB19a-c* *ISS17: TKREB19b-c* *ISS22: Modalità di risposte adattate*
05100	LINK : IF ALTER >= 65 Per tutte le persone di 65 anni in su. Le persone più giovani passano alla domanda 05200. --- E' caduto(a) negli ultimi 12 mesi? --- 1 - Sì 2 - No → **05200** --- (-1) - Non sa → **05200** (-2) - Nessuna risposta → **05200**	Problemi anziani Cadute TALTP01	NCHS Suppl. aging, 1992 *ISS97 : assente* *ESS92-02-07-12-17: 60+ anni*
05101	LINK : IF 05100 IN (1) --- Quante volte? --- 1 - 1 volta 2 - 2 volte 3 - Più di 2 volte --- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Problemi anziani Cadute TALTP02	NCHS Suppl. aging, 1992 *ISS97 : assente* *ESS92-02-07-12-17: 60+ anni*

05200	LINK : ALL Di nuovo per tutti ---------- Vorremmo porle ancora alcune domande di statistica generale, come il lavoro o la formazione. La settimana scorsa ha svolto un lavoro retribuito, anche solo per UN'ORA, come dipendente, come indipendente o come apprendista? *INT : In caso di servizio militare superiore a 12 settimane, Scuola reclute, scuola sottoufficiali, scuola ufficiali e servizio pratico o servizio civile ==> se non militare di carriera, indicare la situazione attuale al di fuori del militare* ---------- 1 - Sì → **05210** 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Situazione lavorativa TARSI49	Standard UST - SHAPE 2011 (Q 120.10)
05201	LINK : IF 05200 IN (2, -1, -2) ---------- La settimana scorsa ha svolto un lavoro senza retribuzione, anche solo per UN'ORA, nell'azienda familiare, per esempio in un'azienda agricola o in un commercio appartenente a un parente, ecc. ? *INT : il lavoro retribuito nella PROPRIA economia domestica, come per es. lo studente che lava la macchina di suo padre per un pò di denaro, non conta come lavoro.* ---------- 1 - Sì → **05210** 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Situazione lavorativa TARSI50	Standard UST - SHAPE 2011 (Q 121.00)
05202	LINK : IF 05201 IN (2, -1, -2) ---------- Anche se non ha lavorato, la settimana scorsa aveva un lavoro come dipendente, come indipendente, come apprendista oppure collabora abitualmente nell'azienda familiare? *INT : p.es. persone con contratto di lavoro che nella settimana in questione erano malate, in vacanza, prestavano servizio militare o persone indipendenti che non hanno lavorato.*	Situazione lavorativa TARSI51	Standard UST - SHAPE 2011 (Q 122.00)

	---------- 1 - Sì 2 - No → **05240** ---------- (-1) - Non sa → **05240** (-2) - Nessuna risposta → **05240**		
05210	LINK : IF 05200 IN (1) OR 05201 IN (1) OR 05202 IN (1) Per le persone che hanno lavorato la settimana scorsa (TARSI49/05200=1, o TARSI50/05201=1) o che hanno un impiego anche se non hanno lavorato (TARSI51/052.02= 1). Le persone senza impiegho (TARSI49/05200=2 AND TARSI50/05201=2 AND TARSI51/05202=2) passano alla domande 05240. ---------- Oltre a questa ATTIVITÀ PROFESSIONALE o al lavoro svolto la settimana scorsa, quale delle seguenti situazioni Le si addice di più? Lei è… a) Iscritto(a) alla disoccupazione b) Non iscritto(a), ma alla ricerca di un lavoro c) In formazione (ad es. studente, scolaro) d) Casalinga, casalingo e) Beneficiario(a) di una rendita f) Invalido(a) g) Altro h) NO, nessuna delle precedenti *INT : Leggere gli item, più risposte possibili.* *- Apprendisti, stagisti e ragazze alla pari non sono in formazione;* *- Le persone sole non possono essere delle casalinghe/i* *- Le persone che beneficiano di una rendita (AVS/AI, cassa pensione) = Beneficiarie di RENDITA* ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta	Situazione lavorativa TARSI87a TARSI87b TARSI87c TARSI87d TARSI87e TARSI87f TARSI87g TARSI87h	Standard UST - SHAPE 2011 (Q 123.00)
05211	LINK : IF 05200 IN (1) OR 05201 IN (1) OR 05202 IN (1) ---------- Che tipo di ATTIVITA professionale ha svolto la settimana scorsa? Aveva...	Situazione lavorativa TARSI53	Standard UST - SHAPE 2011 (Q 127.00)

	INT : Leggere le risposte! *- Per gli impiegati a seconda del contratto di lavoro* *- Per gli indipendenti : molti clienti = un lavoro* *- Gli apprendisti devono essere considerati come degli attivi occupati a tempo pieno* ---------- 1 - Un'attività a tempo pieno → **05215** 2 - Un'attività a tempo parziale 3 - Diverse attività a tempo parziale → **05212** ---------- (-1) - Non sa → **05215** (-2) - Nessuna risposta → **05215**		
05203	LINK : IF 05211 IN (2) Se 1 tempo parziale (TARSI53/05211=2) ---------- Qual è la percentuale del suo impiego a tempo parziale rispetto a un lavoro a tempo pieno? *INT : Per gli indipendenti o le piccole attività a tempo parziale, AIUTATE A STIMARE!* ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Situazione lavorativa TARSI54a	Standard UST da 2012 - SHAPE 2011 (Q 128.00/01)
05212	LINK : IF 05211 IN (3) Se diversi tempi parziali (TARSI53/05211=3) ---------- Qual è la percentuale complessiva dei Suoi diversi impieghi a tempo parziale rispetto a un lavoro a tempo pieno? Addizioni tutti i Suoi impieghi a tempo parziale. *INT : Per gli indipendenti o le piccole attività a tempo parziale, AIUTATE A STIMARE!* ---------- (-1) - Non sa → **05216** (-2) - Nessuna risposta → **05216**	Situazione lavorativa TARSI54d	Standard UST dal 2012 - SHAPE 2011 (Q 128.00/01)
05215	LINK : IF 05211 IN (1,2,-1,-2) AND PROXY IN (0)	Situazione lavorativa	EWCS Q18 - 10280

PROXY	Per le persone che hanno un'attività a tempo pieno (TARSI53/05211=1) o a tempo parziale (TARSI53/05211=2) (+NLS + NR). Le persone che hanno diverse attività a tempo parziale (TARSI53/05211=3) passano alla domanda 05216. ---------- Quante ore alla settimana lavora abitualmente nella Sua attività retribuita? *INT : incluse le ore supplementari, esclusa la pausa pranzo e il tempo impiegato per recarsi al lavoro e tornare. Se 30 minuti o più, arrotondare all'ora successiva.* ---------- (-1) - Non sa → **05218** (-2) - Nessuna risposta → **05218**	TARSI84a	
05216 *PROXY*	LINK : IF 05211 IN (3) AND PROXY IN (0) Per le persone che hanno diversi impieghi a tempo parziale (TARSI53/05211=3). Gli altri passano alla domanda 05218. ---------- In totale, quante ore alla settimana lavora abitualmente? Addizioni tutti i Suoi impieghi a tempo parziale. *INT : incluse le ore supplementari, esclusa la pausa pranzo e il tempo impiegato per recarsi al lavoro e tornare. Se 30 minuti o più, arrotondare all'ora successiva.* ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Situazione lavorativa TARSI84d	EWCS Q18 - 10280
05234	LINK : IF 05200 IN (1) OR 05201 IN (1) OR 05202 IN (1) ---------- Durante le ultime 4 settimane, per quanti giorni o mezze giornate non ha potuto esercitare la Sua attività professionale a causa di una malattia o un incidente ? *INT : Contabilizzare insieme tutti gli impieghi! Numero di giorni (mezze giornate) durante i quali si è assente dal lavoro e NON il numero di giorni (mezze giornate) di malattia.* ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Situazione lavorativa TZWBH06	UST-RIFOS *ISS17: aggiunte le mezze giornate*
05223	LINK : IF 05200 IN (1) OR 05201 IN (1) OR 05202 IN (1) ---------- Le seguenti domande si riferiscono al Suo IMPIEGO PRINCIPALE. Se ha più impieghi, le domande si riferiscono all'impiego più importante.	Situazione lavorativa TARSI60	Standard UST dal 2012 - SHAPE 2011 (Q 130.00)

	Nel Suo impiego ATTUALE Lei è ...? *INT : Leggere le risposte!* *=> Impiego più importante = normalmente l'impiego al quale consacrate più tempo.* *=> Indipendente: molti clienti = un lavoro* *=> Impiegato per un'economia domestica privata = (donna di pulizia / Babysitter..)= Salariato di un'altra impresa privata = (4)* ---------- 1 - INDIPENDENTE e lavora per conto proprio 2 - SALARIATO(A) di una SA o di una SAGL che le appartiene 3 - Collaboratore/trice nell'azienda di famiglia 4 - SALARIATO(A) di un'altra impresa privata o di un'impresa pubblica → **05226** 5 - Apprendista → **05232**		
05224	LINK : IF 05223 IN (1,2,3) Solo gl'indipendenti, salariati di propria impresa o collaboratori nell'azienda famigliare (TARSI60/05223=1, 2, 3). ---------- Ha delle persone ai Suoi ordini, direttamente o indirettamente? ---------- 1 - Sì 2 - No → **05232** ---------- (-1) - Non sa → **05232** (-2) - Nessuna risposta → **05232**	Situazione lavorativa TARSI61	Standard UST - SHAPE 2011 (Q 133.00)
05225 *PROXY*	LINK : IF 05224 IN (1) AND PROXY IN (0) ---------- Quanti? ---------- (-1) - Non sa → **05232** (-2) - Nessuna risposta → **05232**	Situazione lavorativa TARSI62	UST – ISS
05226	LINK : IF 05223 IN (4) Solo per i salariati di un'impresa privata o pubblica (TARSI60/05223=4). I salariati dell'impresa propria, i collaboratori dell'azienda familiare, gli apprendisti o gli indipendenti passano alla domanda 05232. ---------- Quale posizione occupa nel suo impiego attuale? E'....	Situazione lavorativa TARSI63	Standard UST - SHAPE 2011 (Q 132.00)

	INT : Leggere le risposte! ---------- 1 - DIPENDENTE senza funzioni direttive (nessuna persona direttamente o indirettam. ai vostri ordini) 2 - DIPENDENTE con funzioni direttive e delle persone ai vostri ordini (capo ufficio/gruppo/succursale, quadro medio) 3 - DIPENDENTE membro della direzione o del consiglio di direzione (direttore, membro della direzione dell'azienda) ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
05232	LINK : IF 05200 IN (1) OR 05201 IN (1) OR 05202 IN (1) Di nuovo per tutte le persone che hanno un impiego (TARSI49/05200=1 o TARSI50/05201=1 o TARSI51/05202=1). ---------- Il suo lavoro influisce sulla sua salute? *INT : Leggere le risposte!* ---------- 1 - Sì, soprattutto positivamente 2 - Sì, soprattutto negativamente 3 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Situazione lavorativa TARSI86	EWCS Q67
05228	LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) AND smp_SEX IN (1) AND (05200 IN (1) OR 05201 IN (1) OR 05202 IN (1)) ---------- Che professione svolge nel Suo impiego ATTUALE principale? [INSERT: SALAPPR] *INT : P.es:* *- insegnante di geografia e non solo geografo* *- capo contabile e non solo capo* *- impiegato di banca e non solo impiegato di commercio* *- impiegato specializzato nella vendita e non solo impiegato specializzato* ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Situazione lavorativa CH_ISCO_19 CH_ISCO_19_TEXT_D CH_ISCO_19_TEXT_F CH_ISCO_19_TEXT_I [STAMM_OFS] [STAMM_OFS_OFFEN]	Standard UST dal 2012 - SHAPE 2011 (Q 134.00 /135.00)

05229	LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) AND (05200 IN (1) OR 05201 IN (1) OR 05202 IN (1)) --- Qual è il NOME della Sua azienda e in che LOCALITA si trova ? Se si tratta di un'azienda con diverse succursali può dirmi la località dello STABILIMENTO in cui Lei lavora. --- (87) - Fattoria, masseria → **05650** (88) - Datore di lavoro = economia domestica → **05650** (89) - Stabilimento all'estero, frontaliero (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Situazione lavorativa noga_2008 [TARSI65] [BUR_OFFEN]	Standard UST - SHAPE 2011 (Q 136.00)
05230	LINK : IF (smp_LANDCHFL IN (1) AND 05229 IN (89, -1, -2)) OR (TARSI65 = NULL AND BUR_OFFEN <> NULL) --- In quale RAMO [INSERT: SALINDEPa] *INT : Ingegneria/Architettura -/Geometra = Ramo dei servizi* --- 7 - Ramo dei servizi 1 - Agricoltura/selvicoltura/orticoltura/allevamento/pesca → **05650** 2 - Estrazione di materie prime (carbonfossile, sale,...) → **05650** 3 - Industria/fabbricazione di beni (alimenti, macchine o altri articoli) → **05650** 4 - Produzione e distribuzione di elettricità / gas → **05650** 5 - Distribuzione di acqua, Smaltimento dei rifiuti → **05650** 6 - Costruzione/Finitura (Abitazione, imp. sanitari, opere di genio civile....) → **05650** --- (-1) - Non sa → **05650** (-2) - Nessuna risposta → **05650**	Situazione lavorativa noga_2008 [TARSI66]	NOGA-Nomenklatur, UST 2002 Standard UST dal 2012 - SHAPE 2011 (Q 138.00 /138.10)
05231	LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) AND 05230 IN (7) --- In quale ramo preciso dei [INSERT: SALINDEPb] --- 8 - Commercio e riparazione veicoli 9 - Trasporti, immagazzinaggio, posta 10 - Settore alberghiero, gastronomico 11 - Informazione e comunicazione (media,tel.,informatica) 12 - Banche, assicurazioni 13 - Att. Immobiliari	Situazione lavorativa noga_2008 [TARSI67]	Standard UST - SHAPE 2011 (Q 139.00/10)

	14 - Diritto, controlling, pubblicità, att.scientif. ingegneria., R&S, architettura 15 - Noleggio,agenzie viaggi, intermediaz. pers. Sicurezza 16 - Pubblica amministrazione 17 - Istruzione 18 - Sanità e servizi sociali 19 - Arte, ricreazione, sport, musei, biblioteche, casinò 20 - Altri servizi, riparazione 21 - Servizi domestici 22 - Ambasciata, organizzazioni internazionali --- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
05240	LINK : IF 05200 IN (2,-1,-2) AND 05201 IN (2,-1,-2) AND 05202 IN (2,-1,-2) AND ALTER <= 69 Solo per le persone di meno di 70 anni che non hanno lavorato (+NLS + NR) la settimana precedente (TARSI49/05200=2,-1,-2 o TARSI50/05201=2,-1,-2 o TARSI51/05202=2,-1,-2). Le persone di 70 anni o più che non hanno lavorato (+NLS+NR) la settimana precedente passano alla domanda 05242. Le altre persone (che hanno lavorato la settimana precedente) passano alla domanda 05650. --- Nelle ultime 4 settimane ha cercato lavoro ? --- 1 - Sì 2 - No → **05242** --- (-1) - Non sa → **05242** (-2) - Nessuna risposta → **05242**	Situazione lavorativa TARSI69	Standard UST - SHAPE 2011 (Q 125.00)
05241 *PROXY*	LINK : IF 05240 IN (1) AND PROXY IN (0) --- Al più presto quando potrebbe cominciare a lavorare ? --- 1 - Subito 2 - Entro le prossime 2 settimane 3 - Fra 3-4 settimane 4 - Fra 5 settimane a 3 mesi 5 - Fra oltre 3 mesi	Situazione lavorativa TARSI70	Standard UST - SHAPE 2011 (Q 126.00)

	6 - Non disponibile 7 - Ha già trovato un lavoro, comincia più tardi ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
05242	LINK : IF 05200 IN (2,-1,-2) AND 05201 IN (2,-1,-2) AND 05202 IN (2,-1,-2) DI NUOVO per tutte le persone che non hanno lavorato la settimana precedente (+NLS+NR) (TARSI49/05200=2,-1,-2 ou TARSI50/05201=2,-1,-2 ou TARSI51/05202=2,-1,-2). ---------- Quale delle seguenti situazioni Le si addice di più? Lei è ... a) Iscritto(a) alla disoccupazione b) Non iscritto(a), ma alla ricerca di un lavoro c) In formazione (ad es. studente, scolaro) d) Casalinga, casalingo e) Beneficiario(a) di una rendita f) Invalido(a) g) In servizio militare/civile h) Altro *INT : Leggere gli item, più risposte possibili.* *- Apprendisti,stagisti e ragazze alla pari non sono in formazione* *- Le persone sole non possono essere delle casalinghe/i* *- Le persone che beneficiano di una rendita (AVS/AI,Cassa pensione = Beneficiari di RENDITA* ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-2) - Nessuna risposta	Situazione lavorativa TARSI88a TARSI88b TARSI88c TARSI88d TARSI88e TARSI88f TARSI88g TARSI88h	Standard UST - SHAPE 2011 (Q 124.00)
05650	LINK : ALL DI NUOVO PER TUTTI ---------- Le vorrei ora porre alcune domande sulle formazioni da Lei concluse. Qual è la Sua formazione più alta che ha portata a termine?	Sociodemografia Formazione [TSODE105]	Dal 2012 Standard UST - SHAPE 2011 (Q 110.10) *-> Variabile AUSBILD*

	INT : "portata a termine" = conseguendo un attestato/diploma! ---------- 1 - Scuola dell'obbligo, nessuna formazione → **05651** 2 - 1-2 anni : tirocinio (CFP), scuola professionale o specializzata → **05652** 3 - 3-4 anni : tirocinio (AFC), scuola professionale o specializzata → **05653** 4 - Maturità, diploma di insegnante → **05654** 5 - Esame di professione, esame professionale superiore → **05655** 6 - Scuola specializzata superiore (SSS) → **05656** 7 - Scuola universitaria professionale (SUP) → **05657** 8 - Alta scuola pedagogica (ASP) → **05658** 9 - Università, politecnico → **05659** 10 - Post-grado/CAS/MAS/DAS → **05660** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **i05300**		
05660	LINK : IF 05650 IN (10) Solo per le persone che hanno risposto "post grado, CAS/MAS/DAS" alla domanda sulla formazione più alta portata a termine. ---------- Indipendentemente dal Suo post-grado/CAS/MAS/DAS, quale altra formazione più elevata ha portata a termine? ---------- 1 - Scuola dell'obbligo, nessuna formazione → **05651** 2 - 1-2 anni : tirocinio (CFP), scuola professionale o specializzata → **05652** 3 - 3-4 anni : tirocinio (AFC), scuola professionale o specializzata → **05653** 4 - Maturità, diploma di insegnante → **05654** 5 - Esame di professione, esame professionale superiore → **05655** 6 - Scuola specializzata superiore (SSS) → **05656** 7 - Scuola universitaria professionale (SUP) → **05657** 8 - Alta scuola pedagogica (ASP) → **05658** 9 - Università, politecnico → **05659** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **i05300**	Sociodemografia Formazione [TSODE115]	*-> Variabile AUSBILD*
05651	LINK : IF 05650 IN (1) OR 05660 IN (1) Solo per le persone che non hanno alcuna formazione o che hanno portato a termine solo la scuola dell'obbligo (TSODE105/05650=1)	Sociodemografia Formazione	*-> Variabile AUSBILD*

	---------- Ha portato a termine la scuola dell'obbligo? ---------- 1 - Sì → **i05300** 2 - No → **i05300** 0 - non sono andato a scuola → **i05300** ---------- (-2) - Nessuna risposta → **i05300**	[TSODE106]	
05652	LINK : IF 05650 IN (2) OR 05660 IN (2) Solo per le persone che hanno concluso un tirocinio (CFP) o una scuola professionale o specializzata di 1-2 anni (TSODE105/05650=2). ---------- Era: a) Formazione di un anno, offerta formativa transitoria b) Tirocinio in azienda, formazione professionale empirica c) Scuola a tempo pieno, scuola media di comercio o simili d) Scuola specializzata o altra formazione generale *INT : Leggere gli item!* ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Sociodemografia Formazione [TSODE107a] [TSODE107b] [TSODE107c] [TSODE107d]	*-> Variabile AUSBILD*
05653	LINK : IF 05650 IN (3) OR 05660 IN (3) Solo per le persone che hanno concluso un tirocinio (AFC) o una scuola professionale o specializzata di 3-4 anni (TSODE105/05650=3). ---------- Era: a) Scuola specializzata o altra formazione generale	Sociodemografia Formazione [TSODE108a] [TSODE108b] [TSODE108c]	*-> Variabile AUSBILD*

	b) Tirocinio in azienda c) Scuola professionale a tempo pieno, scuola media di comercio o simili *INT : Leggere gli item!* ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
05654	LINK : IF 05650 IN (4) OR 05660 IN (4) Solo per le persone che hanno conseguito una maturità o un diploma di insegnante (TSODE105/05650=4). ---------- Era: a) Patente di insegnante b) Maturità liceale c) Maturità professionale/specializzata *INT : Leggere gli item!* ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Sociodemografia Formazione [TSODE109a] [TSODE109b] [TSODE109c]	*-> Variabile AUSBILD*
05655	LINK : IF 05650 IN (5) OR 05660 IN (5) Solo per le persone che hanno superato un esame di professione, esame professionale superiore (TSODE105/05650=5). ---------- Era:	Sociodemografia Formazione [TSODE110a] [TSODE110b]	*-> Variabile AUSBILD*

	a) Esame professionale con attestato federale b) Esame professionale superiore con diploma o maestria federale *INT : Leggere gli item!* --- 1 - Sì 2 - No --- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
05656	LINK : IF 05650 IN (6) OR 05660 IN (6) Solo per le persone che hanno concluso una scuola specializzata superiore (TSODE105/05650=6). --- Quanto tempo è durata questa scuola specializzata superiore ? *INT : Leggere le risposte!* --- 1 - 2 anni a tempo pieno/ 3 anni a tempo parziale 2 - 3 anni a tempo pieno/ 4 anni a tempo parziale --- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Sociodemografia Formazione [TSODE111]	*-> Variabile AUSBILD*
05657	LINK : IF 05650 IN (7) OR 05660 IN (7) Solo per le persone che hanno concluso una scuola universitaria professionale (TSODE105/05650=7). --- Grazie di indicare tutti i Suoi titoli universitari ottenuti. a) Bachelor o diploma SUP ed equivalentemente b) Master o licenza / diploma equivalentemente c) Post grado, MAS, CAS, DAS d) Dottorato, abilitazione	Sociodemografia Formazione [TSODE112a] [TSODE112b] [TSODE112c] TSODE112d	*-> Variabile AUSBILD*

	INT : Leggere gli item! ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
05658	LINK : IF 05650 IN (8) OR 05660 IN (8) Solo per le persone che hanno concluso un'alta scuola pedagogica (TSODE105/05650=8). ---------- Grazie di indicare tutti i Suoi titoli universitari ottenuti. a) Bachelor o diploma ASP ed equivalentemente b) Master o licenza / diploma equivalentemente c) Post grado, MAS, CAS, DAS d) Dottorato, abilitazione *INT : Leggere gli item!* ---------- 1 - Sì 2 - No ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Sociodemografia Formazione [TSODE113a] [TSODE113b] [TSODE113c] [TSODE113d]	*-> Variabile AUSBILD*
05659	LINK : IF 05650 IN (9) OR 05660 IN (9) Solo per le persone che hanno concluso un'università o un politecnico federale (TSODE105/5650=9). ---------- Grazie di indicare tutti i Suoi titoli universitari ottenuti. a) Bachelor o diploma equivalentemente b) Master o licenza / diploma universitario / PF o equivalentemente	Sociodemografia Formazione [TSODE114a] [TSODE114b] [TSODE114c] [TSODE114d]	*-> Variabile AUSBILD*

	c) Post grado, MAS, CAS, DAS d) Dottorato, abilitazione *INT : Leggere gli item!* --- 1 - Sì 2 - No --- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
i5300	LINK : ALL --- Le seguenti domande riguardano la Sua economia domestica e la Sua origine. Per semplificare le interviste, l'Ufficio federale di statistica utilizza alcune informazioni del registro degli abitanti. Dato che può capitare che questi dati siano inesatti o non abbastanza aggiornati, vorremmo confermare alcune informazioni con Lei. --- 1 - OK, continuare 2 - Rifiuto → **05320**	i5300	
05311	LINK : IF i5300 IN (1) and smp_NBPERS_REG >= 2 Per le economie domestiche con almeno 2 persone (NBPERS_REG>=2). Le economie domestiche con una sola persona, passano alla domanda 05312. --- Le leggerò i nomi delle persone che fanno parte della Sua economia domestica secondo il registro degli abitanti. Per ciascuna delle persone seguenti, mi indichi SI o NO se vive insieme a Lei almeno 4 giorni alla settimana. [INSERT: smp_firstName_P], [INSERT: smp_sex_P], [INSERT: smp_DateofBirth_P] *INT : Non fanno parte dell'economia domestica, le persone che trascorrono soltanto 2 o 3 giorni in questa economia domestica o che vi trascorrono solamente le vacanze.* *Leggere ad alta voce i NOMI ad uno ad uno.* --- 1 - Si, abita qui 2 - Non abita qui	Sociodemografia Struttura dell'economia domestica [TCONF_P]	UST - ISS *-> Variabile HHTYP*

05312	LINK : IF i5300 IN (1) and smp_NBPERS_REG >= 2 ---------- Ci sono anche altre persone che vivono nella Sua economia domestica almeno 4 giorni alla settimana e che non ho nominato? *INT : Lista delle persone nella Sua economia domestica.* ---------- 1 - Sì 2 - No → **05320** ---------- (-1) - Non sa → **05320** (-2) - Nessuna risposta → **05320**	Sociodemografia Struttura dell'economia domestica [TSODE100a]	UST - ISS *-> Variabile HHTYP*
05313	LINK : IF i5300 IN (1) and smp_NBPERS_REG = 1 ---------- Secondo le informazioni tratte dal registro degli abitanti vive da solo(a). Tuttavia vivono altre persone per almeno 4 giorni a settimana nella sua economia domestica? ---------- 1 - Sì 2 - No → **05340** ---------- (-1) - Non sa → **05340** (-2) - Nessuna risposta → **05340**	Sociodemografia Struttura dell'economia domestica [TSODE100b]	UST - ISS *-> Variabile HHTYP*
05314	LINK : IF 05312 IN (1) OR 05313 IN (1) ---------- Mi dica per favore il nome, il sesso e l'età compiuta di tutte queste persone aggiuntive a cominciare dalla persona più anziana. Persona: *INT : Indicare l'età attuale con due cifre ! Per favore, gli anni COMPIUTI e NON l'anno di nascita.* *Y1 nome, sesso, età* *Y2 nome, sesso, età* *Y3 nome, sesso, età* *Etc*	Sociodemografia Struttura dell'economia domestica [smp_FIRSTNAME_P] [smp_SEX_P] [smp_AGE_P]	UST - ISS *-> Variabile HHTYP*

	---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
05320	LINK : IF NBPERS_CATI >= 2 OR (I5300 IN (2) AND smp_NBPERS_REG >= 2) Per le economie domestiche con almeno 2 persone (NBPERS_CATI>=2 o NBPERS_REG>=2 AND I5300=2). Le economie domestiche con una sola persona, passano alla domanda 05340. ---------- Può descrivermi la Sua economia domestica e dirmi se vive in coppia, in famiglia o in un altro tipo di economia domestica? Al momento vive… *INT : Leggere le risposte! Aiutare, se necessario, a classificare all'interno di un tipo di economia domestica.* ---------- 1 - Con il/la partner (senza bambini) → **05340** 2 - Con il/la partner e uno o più bambini → **05340** 3 - A casa con i genitori → **05340** 4 - In una famiglia monoparentale → **05340** 5 - Con uno o più coinquilini → **05340** 6 - In un altro tipo di economia domestica (per es. economia domestica plurifamiliare ecc.) ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Sociodemografia Tipo di economia domestica [TSODE116]	
05330M	LINK : IF TCONF_P IN (1, 3) AND smp_Sex_P IN (1) Per le economie domestiche con almeno 2 persone (NBPERS_CATI>=2) e che hanno risposto "in un altro tipo di economia domestica alla domanda precedente (+NLS+NR) (TSODE116/05320=6,-1,-2) E che hanno accettato di confermare le informazioni del registro degli abitanti (I5300=1). Le economie domestiche con almeno 2 persone ma che hanno rifiutato di confermare le informazioni del registro degli abitanti (NBPERS_REG>=2 AND I5300=2) e che hanno risposto "in un altro tipo di economia domestica alla domanda precedente (+NLS+NR) (TSODE116/05320=6, -1,-2) passano alla domanda 05340. ---------- Potrebbe dirmi quale sono le relazione di parentela che ha con i membri della Sua economia domestica? Chi è [INSERT: smp_firstName_P] ([INSERT: smp_age_P]) per lei ?	Sociodemografia [VERW_P]	Dal 2012: Standard UST - SHAPE 2011 (Q 151.00 / 152.00) *-> Variabile HHTYP*

	---------- 0 - Persona target 1 - Marito 2 - Partner 3 - Figlio 4 - Genero (figlio del / della partner) 5 - Genero (partner della figlia / del figlio) 6 - Padre 7 - Suocero (padre del/della partner) 8 - Partner della madre / del padre 9 - Fratello o fratellastro 10 - Cognato 11 - Nipote (di nonno / nonna) 12 - Nonno 13 - Zio, nipote (di zio/zia), cugino 14 - Altro legame di parentela 20 - Nessun legame di parentela ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
05330W	LINK : IF TCONF_P IN (1, 3) AND smp_Sex_P IN (2) Per le economie domestiche con almeno 2 persone (NBPERS_CATI>=2) e che hanno risposto “in un altro tipo di economia domestica alla domanda precedente (+NLS+NR) (TSODE116/05320=6,-1,-2) E che hanno accettato di confermare le informazioni del registro degli abitanti (I5300=1). Le economie domestiche con almeno 2 persone ma che hanno rifiutato di confermare le informazioni del registro degli abitanti (NBPERS_REG>=2 AND I5300=2) e che hanno risposto “in un altro tipo di economia domestica alla domanda precedente (+NLS+NR) (TSODE116/05320=6, -1,-2) passano alla domanda 05340. ---------- Potrebbe dirmi quale sono le relazione di parentela che ha con i membri della Sua economia domestica? Chi è [INSERT: smp_firstName_P] ([INSERT: smp_age_P]) per lei ? ---------- 0 - Persona target 1 - Moglie 2 - Partner	Sociodemografia [VERW_P]	Dal 2012: Standard UST - SHAPE 2011 (Q 151.00 / 152.00) *-> Variabile HHTYP*

	3 - Figlia 4 - Nuora (figlia del/della partner) 5 - Nuora (partner del figlio / della figlia) 6 - Madre 7 - Suocera (madre del/della partner) 8 - Partner del padre / della madre 9 - Sorella o sorellastra 10 - Cognata 11 - Nipote (di nonno/nonna) 12 - Nonna 13 - Zia, nipote (di zio / zia), cugina 14 - Altro legame di parentela 20 - Nessun legame di parentela ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
05340	LINK : ALL ---------- Ha figli che non vivono nella Sua economia domestica o che non ci vivono più ? ---------- 1 - Sì 2 - No → **05500** ---------- (-1) - Non sa → **05500** (-2) - Nessuna risposta → **05500**	Sociodemografia TSODE117	UST - ISS
05341	LINK : IF 05340 IN (1) ---------- Quanti? ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Sociodemografia TSODE84	UST - ISS
05500	LINK : ALL ---------- La seguente domanda riguarda l'abitazione nella quale vive abitualmente. Lei oppure un'altra persona dell'economia domestica è:	Sociodemografia Situazione di abitazione TSODE118	Standard UST - SHAPE 2011 (Q 157.00)

	INT : Leggere le risposte! --- 1 - Inquilino dell'appartamento, della casa o della camera 2 - Inquilino dell'abitazione per soci di cooperativa 3 - Proprietario o comproprietario della casa 4 - Proprietario o comproprietario dell'appartamento, della proprietà per piani 5 - Altra situazione (usufruttuario/a, contratto d'affitto agricolo, beneficiario/a di un diritto di abitazione, abitazione gratuita) --- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
i5700	LINK : IF smp_LANDCHFL in (1) --- Desideriamo, ora, rivolgerle alcune domande sulla Sua origine. --- 1 - Continuare	Sociodemografia Nazionalità i5700	UFS – ISS
05702	LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) AND smp_NationalityId IN (8100) Se la nazionalità è svizzera (NATIONALITYID=8100). --- Ha un'altra nazionalità oltre a quella svizzera? --- 1 - Sì 2 - No → **05710** --- (-1) - Non sa → **05710** (-2) - Nessuna risposta → **05710**	Sociodemografia Nazionalità TSODE94	Dal 2012 Standard UST - SHAPE 2011 (Q 105.00)
05703	LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) AND 05702 IN (1) Se la nazionalità è svizzera (NATIONALITYID=8100) e che la persona ha ancora un'altra nazionalità (TSODE94/05702=1). --- Quale altra nazionalità possiede oltre a quella svizzera ? --- 8100 - Svizzera 8201 - Albania	Sociodemografia Nazionalità TSODE95 [TSODE95_OFFEN]	Dal 2012 Standard UST - SHAPE 2011 (Q 105.01)

	8202 - Andorra 8204 - Belgio 8205 - Bulgaria 8206 - Danimarca 8207 - Germania 8208 - Repubblica Democratica Tedesca 8209 - Berlino Ovest 8210 - Isole Faer Oer 8211 - Finlandia 8212 - Francia 8213 - Gibilterra 8214 - Grecia 8215 - Regno Unito 8216 - Irlanda 8217 - Islanda 8218 - Italia 8220 - Jugoslavia 8222 - Liechtenstein 8223 - Lussemburgo 8224 - Malta 8225 - Isola di Man 8226 - Monaco 8227 - Paesi Bassi 8228 - Norvegia 8229 - Austria 8230 - Polonia 8231 - Portogallo 8232 - Romania 8233 - San Marino 8234 - Svezia more... ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
05710 *PROXY*	LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) AND smp_COUNTRYIDOFBIRTH NOT IN (8100) AND PROXY IN (0) Questa domanda riguarda le persone che non sono nate in Svizzera (COUNTRYIDOFBIRTH≠8100).	Sociodemografia Nazionalità	Dal 2012 Standard UST - SHAPE 2011 (Q 142.00)

	---------- In che anno è venuto in Svizzera? *INT : Indicare l'anno !* ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	TSODE96	
05720	LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) Di nuovo per tutti ---------- Quando è nato(a) aveva la nazionalità svizzera, una nazionalità straniera o la doppia nazionalità? ---------- 50 - Nazionalità svizzera → **05740** 51 - Nazionalità straniera 52 - Doppia nazionalità (nazion. svizzera e straniera) → **05740** 53 - Apolide → **05730** ---------- (-1) - Non sa → **05730** (-2) - Nessuna risposta → **05730**	Sociodemografia Nazionalità TSODE97	Standard UST - SHAPE 2011 (Q 143.00)
05721	LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) AND 05720 IN (51) AND smp_NATIONALITYID IN (8100) AND 05702 IN (-2,-1,2) Soltanto per le persone con una nazionalità straniera alla nascita (TSODE97/05720=51) e che al momento hanno la nazionalità svizzera (NATIONALITYID=8100). ---------- Quando è nato(a), quale nazionalità aveva? *INT : Indicare il paese o lo stato!* ---------- 8100 - Svizzera 8201 - Albania 8202 - Andorra 8204 - Belgio 8205 - Bulgaria 8206 - Danimarca 8207 - Germania	Sociodemografia Nazionalità TSODE119 [TSODE119_OFFEN]	Standard UST - SHAPE 2011 (Q 144.00)

	8208 - Repubblica Democratica Tedesca 8209 - Berlino Ovest 8210 - Isole Faer Oer 8211 - Finlandia 8212 - Francia 8213 - Gibilterra 8214 - Grecia 8215 - Regno Unito 8216 - Irlanda 8217 - Islanda 8218 - Italia 8220 - Jugoslavia 8222 - Liechtenstein 8223 - Lussemburgo 8224 - Malta 8225 - Isola di Man 8226 - Monaco 8227 - Paesi Bassi 8228 - Norvegia 8229 - Austria 8230 - Polonia 8231 - Portogallo 8232 - Romania 8233 - San Marino 8234 - Svezia more... --- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
05730 *PROXY*	LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) AND 05720 IN (51,53,-1,-2) AND smp_NationalityId IN (8100) AND PROXY IN (0) --- In che anno ha ricevuto la cittadinanza svizzera ? *INT : Indicare l'anno !* --- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Sociodemografia Nazionalità TSODE102	Standard UST - SHAPE 2011 (Q 145.00)

05740	LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) DI NUOVO PER TUTTI ---------- Il Suo padre è nato in Svizzera o all'estero? *INT : Eventualmente il padre adottivo.* ---------- 1 - In Svizzera 2 - All'estero ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Sociodemografia Nazionalità TSODE120	UFS – ISS
05741	LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) ---------- La Sua madre è nata in Svizzera o all'estero ? *INT : Eventualmente la madre adottiva.* ---------- 1 - In Svizzera 2 - All'estero ---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Sociodemografia Nazionalità TSODE121	UFS – ISS
05900 *PROXY*	LINK : IF PROXY IN (0) ---------- Siamo arrivati alla fine dell'intervista. La ringraziamo cordialmente per averci concesso questo tempo e per averci risposto all'intervista. Come annunciato nella lettera, la seconda parte dell'indagine consiste nel compilare un corto questionario. Se ha una connessione internet, può compilarlo online. Per questo abbiamo bisogno del suo indirizzo e-mail. Posso chiederle di darmelo così potremo inviarle via e-mail i codici di accesso al questionario? *INT : SE NECESSARIO: naturalmente non trasmetteremo a terzi i Suoi dati personali o il Suo indirizzo e-mail.* ---------- 1 - OK per la registrazione dell' indirizzo e-mail 2 - No, non vuole, non puo compilare il questionnario online	Conclusione [TABSC04]	UFS – ISS

	---------- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
05902 *PROXY*	LINK : IF 05900 IN (1) ---------- Qual è il Suo indirizzo e-mail? *INT : REGISTRARE L'INDIRIZZO LETTERA DOPO LETTERA!* *Attenzione:"-" = trattino "_" = Underscore (trattino basso)* ---------- 90 - Tutto giusto	Conclusione [T_EMAILa] [T_CONF_EMAIL]	UFS – ISS
05906 *PROXY*	LINK : IF 05902 IN (90) ---------- Riceverà tra una trentina di minuti una mail con il codice di connessione. Esso le sarà mandato anche per Posta. Per essere sicuri che riceverà la lettera, dovrei controllare ancora il suo indirizzo. ---------- 1 - OK per la verifica del'indirizzo 2 - Rifiuto	Conclusione [TABSC06]	UFS – ISS
05901 *PROXY*	LINK : IF 05900 IN (2,-1,-2) ---------- In questo caso Le spediamo il questionario per posta. Per essere sicuri che il questionario cartaceo arrivi all'indirizzo giusto dovrei controllare ancora una volta il Suo indirizzo: ---------- 1 - OK per la verifica del'indirizzo 2 - Rifiuto del questionario cartaceo	Conclusione [TABSC05]	UFS – ISS
05905 *PROXY*	LINK : IF 05901 IN (1) OR 05906 IN (1) ---------- Cognome Nome Strada + No Indirizzo (abita da..) NoP *INT : VERIFICARE L'INDIRIZZO VISUALIZZATO E SE NECESSARIO CORREGGERE*	Conclusione [T_ADRESS]	UFS – ISS

	---------- 90 - Tutto giusto		
05907	LINK : ALL ---------- Ora siamo davvero arrivati al termine dell'intervista. La ringraziamo ancora una volta per aver partecipato e aver trovato il tempo di rispondere alle nostre domande. Le informazioni che ci ha fornito sono molto preziose e Le assicuriamo che ne verrà fatto buon uso. Le auguriamo una buona giornata/serata. Grazie mille e a risentirla! ---------- 1 - Salvare i dati e terminare l'intervista	Conclusione [T_FIN]	UFS – ISS

Questionario scritto

No.	Domande	Tema	Fonte / Note
S0010 *PAPER*	Chi è Lei? Uomo / Donna Data di nascita GG / MM / AAAA	Sociodemografia SSEX SALTER [SGEBTT] [SGEBMM] [SGEBJJ]	UFS – ISS *Variabili di controllo ISS17+ISS22: è stata chiesta la data di nascita completa nella versione cartacea*
S0010_WEB *ESURVEY*	La pregiamo di confermare le seguenti informazioni: Lei è [INSERT: smp_firstName] [INSERT: smp_officialName], [INSERT: smp_sex], [INSERT: smp_DateofBirth] ---------- 1 - Sì 2 - No	Sociodemografia [SCONF]	UFS – ISS *Variabili di controllo ISS07 e ISS12: è stato richiesto di inserire soltanto la data di nascita*
S0011_WEB *ESURVEY*	LINK : ---------- È molto importante che la persona che riempie il questionario sia la stessa che abbia fornito le informazioni per telefono. Se Lei non è [INSERT: smp_firstName] [INSERT: smp_officialName], Le chiediamo di domandare alla persona interessata di compilare il questionario online. ---------- 1 - La persona che ha risposto per telefono può riempire ora il questionario online 2 - Rispondere più tardi al questionario online	Sociodemografia [SCONFNOW]	UFS – ISS
S0100 1 / {1}	Che importanza ha per Lei la salute? Qui vengono presentati tre pareri diversi. Indichi quale di questi pareri corrisponde maggiormente al Suo. *INT : Indichi solo una risposta!* *WEB : Indichi solo una risposta!* ---------- 1 - Vivo senza interessarmi troppo delle possibili conseguenze per la mia salute 2 - Mi preoccupo di mantenermi in buona salute e ciò influisce sul mio modo di vivere 3 - Considerazioni sul modo di mantenermi sano(a) determinano in gran parte il mio modo di vivere	Importanza della salute SGEBE01	SOMIPOPS écrit 2
S6400	Come si è sentito(a) nelle ultime 4 settimane? a) Pieno(a) di vita b) Pieno(a) di energia	Salute psichica	MOS SF-36 VT *ISS17: spostato nel questionario scritto*

2 / {2}	c) Esausto(a) d) Stanco(a) *INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Sempre 2 - Spesso 3 - Qualche volta 4 - Raramente 5 - Mai	SPSYG07a SPSYG07b SPSYG07c SPSYG07d	*ISS12: TPSYG16/20/22/24* *(Indice: EVI)*
S0200 3 / {3}	Pensando alla Sua vita, quanto è d'accordo con le frasi seguenti? a) Ho alcuni problemi che non riesco a risolvere b) Talvolta mi sento sballottato(a) di qua e di là c) Ho l'impressione di avere poco controllo su ciò che mi capita d) Mi sento spesso sommerso(a) dai problemi *INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* ---------- 1 - È vero 2 - È abbastanza vero 3 - Non è tanto vero 4 - Non è assolutamente vero	Salute psichica SPSYG01 SPSYG02 SPSYG03 SPSYG04	IGIP écrit 4 *(Indice: MASTERY)*
S0500 4 / {4}	Con quale frequenza Le accade di... a) Avere difficoltà ad addormentarsi? b) Avere un sonno agitato? c) Svegliarsi più volte di notte? d) Svegliarsi troppo presto al mattino? *INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Spesso	Disturbi fisici SKRSY02a SKRSY02b SKRSY02c SKRSY02d	Leben und Gesundheit in Deutschland *(Indice: SOMMEIL)*

	2 - Qualche volta 3 - Raramente 4 - Mai		
S0400 5 / {5} *PAPER*	Ha riportato ferite dovute a infortunio negli ultimi 12 mesi? Se sì, che trattamento ha seguito e quanto è durata l'incapacità lavorativa? a) Infortunio sul lavoro b) Incidente della circolazione stradale c) Infortunio in casa o in giardino d) Infortunio sportivo, durante i giochi, ecc. Incapacità lavorativa: _ _ _ giorni (SUNFA01-04b) *INT : Non attivi professionalmente: incapacità di svolgere i lavori domestici.* *Allievi/Studenti: incapacità di andare a scuola / di frequentare i corsi.* ---------- 1 - No 2 - Sì, automedicazione 3 - Sì, trattamento ambulatoriale 4 - Sì, trattamento ospedaliero	Infortuni SUNFA01a SUNFA02a SUNFA03a SUNFA04a SUNFA01b SUNFA02b SUNFA03b SUNFA04b	IGIP écrit 6 *(ISS 1997 solo 2 cifre per i giorni di incapacità!)*
S0400_WEB_1 5 / {5} *ESURVEY*	Ha riportato ferite dovute a infortunio negli ultimi 12 mesi? Se sì, che trattamento ha seguito? a) Infortunio sul lavoro b) Incidente della circolazione stradale c) Infortunio in casa o in giardino d) Infortunio sportivo, durante i giochi, ecc. ---------- 1 - No 2 - Sì, automedicazione 3 - Sì, trattamento ambulatoriale 4 - Sì, trattamento ospedaliero	Infortuni SUNFA01a SUNFA02a SUNFA03a SUNFA04a	IGIP écrit 6
S0400_WEB_2 5.1 / {5.1} *ESURVEY*	LINK : IF SUNFA01a IN (2,3,4) OR SUNFA02a IN (2,3,4) OR SUNFA03a IN (2,3,4) OR SUNFA04a IN (2,3,4) ---------- Quanti giorni è durata l'incapacità lavorativa dovuta all'infortunio seguente? a) Infortunio sul lavoro b) Incidente della circolazione stradale c) Infortunio in casa o in giardino d) Infortunio sportivo, durante i giochi, ecc.	Infortuni SUNFA01b SUNFA02b SUNFA03b SUNFA04b	IGIP écrit 6 *(ISS 1997 solo 2 cifre per i giorni di incapacità!)*

	WEB : Non attivi professionalmente: incapacità di svolgere i lavori domestici. *Allievi/Studenti: incapacità di andare a scuola / di frequentare i corsi.*		
S0600 6 / {6}	Quante volte negli ultimi 12 mesi, per motivi di salute oppure per una visita di controllo, è andato(a) da uno dei seguenti specialisti? a) Dentista b) Igienista dentale c) Fisioterapista d) Chiropratico e) Osteopata f) Psicologo, psicoterapeuta g) Naturopata *INT : Se negli ultimi 12 mesi non vi è mai andato(a), indichi ogni volta il numero "0"!* *WEB : Se negli ultimi 12 mesi non vi è mai andato(a), indichi ogni volta il numero "0"!* *Il numero massimo di visite è 99.*	Ricorso servizi sanitari Paramedicina SINAN01 SINAN09 SINAN02 SINAN03 SINAN34 SINAN05 SINAN08	SOMIPOPS écrit 13 *completato con:* *ISS02: SINAN09*
S0700 7 / {7} *PAPER*	Negli ultimi 12 mesi, a quante sedute o trattamenti di medicina complementare o alternativa ha fatto ricorso per motivi di salute? Ad es. agopuntura, omeopatia, shiatsu, massaggio classico, ecc. *INT : Se negli ultimi 12 mesi non vi ha mai fatto ricorso a tali terapie, indichi il numero "0"!*	Ricorso servizi sanitari Medic. complementare SINAN35	UST – ISS *completato con:* *ISS97: SINAN22/24* *ISS02: SINAN26-28* *ISS07: SINAN29-32* *ISS12: SINAN33*
S0700_WEB 7 / {7} *ESURVEY*	Negli ultimi 12 mesi, a quante sedute o trattamenti di medicina complementare o alternativa ha fatto ricorso per motivi di salute? Ad es. agopuntura, omeopatia, shiatsu, massaggio classico, ecc. *WEB : Se negli ultimi 12 mesi non vi ha mai fatto ricorso a tali terapie, indichi il numero "0"!* *Il numero massimo di terapie è 99.*	Ricorso servizi sanitari Medic. complementare SINAN35	UST – ISS *completato con:* *ISS97: SINAN22/24* *ISS02: SINAN26-28* *ISS07: SINAN29-32* *ISS12: SINAN33*
S0800 8 / {8}	Quante volte negli ultimi 12 mesi si è fatto(a) consigliare in una farmacia per un problema di salute? *INT : Se negli ultimi 12 mesi non si è fatto(a) consigliare, indichi il numero "0"!* *WEB : Se negli ultimi 12 mesi non si è fatto(a) consigliare, indichi il numero "0"!* *Il numero massimo di consigli è 99.*	Ricorso servizi sanitari Farmacia SINAN13	UFS – ISS
S2700	Ha un'assicurazione complementare per la medicina complementare?	Sicurezza sociale Assicurazione malattia	UFSP (T. Bandi)

9/ {9}	---------- 1 - Sì 2 - No 3 - Non lo so	SSOSI18	
S2800 10 / {10}	Che assicurazione ospedaliera ha se deve andare all'ospedale? *INT : Indichi solo una risposta!* *WEB : Indichi solo una risposta!* ---------- 1 - Divisione comune 3 - Divisione semi-privata 4 - Divisione privata 5 - Altro modello 6 - Non lo so	Sicurezza sociale Assicurazione malattia SSOSI19	ISS 1992 *ISS12: tolto pt. 2 / spostato nel questionario scritto (ISS07=TSOSI25)*
S0910 11 / {11}	Le seguenti domande riguardano la salute dei Suoi denti. Nel complesso, come valuta lo stato di salute dei Suoi denti e delle Sue gengive? ---------- 1 - Molto buono 2 - Buono 3 - Medio 4 - Cattivo 5 - Molto cattivo	Salute dentaria SZAHN29	Eurostat, EHIS, 2022
S0900 12 / {12} *PAPER*	Quanti denti naturali Le mancano attualmente? Non contare i denti del giudizio. - Nessun dente mancante 0 - Mi mancano _ _ denti *INT : Senza i denti del giudizio, abbiamo in tutto 28 denti.* *WEB : Senza i denti del giudizio, abbiamo in tutto 28 denti.*	Salute dentaria SZAHN21	INSEE SYDE 04
S0900_WEB 12 / {12}	Quanti denti naturali Le mancano attualmente? Non contare i denti del giudizio. *WEB : Senza i denti del giudizio, abbiamo in tutto 28 denti.* *Se non vi manca nessun dente, indichi il numero "0".*	Salute dentaria SZAHN21	INSEE SYDE 04

ESURVEY			
S1000 13 / {13}	Porta delle protesi dentarie o una dentiera? a) Corona b) Ponte c) Protesi parziale (mascella superiore/inferiore) d) Protesi totale (dentiera) nella mascella superiore e) Protesi totale (dentiera) nella mascella inferiore f) Impianto dentario (radice artificiale nell'osso) g) No, nessuna protesi o dentiera *INT : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Risposta scelta 0 - Risposta non scelta	Salute dentaria SZAHN22 SZAHN24 SZAHN30 SZAHN31 SZAHN32 SZAHN10 SZAHN33	OFS - ESS *ISS12: adattati le modalità di risposta d) ed e)*
S1100 14 / {14}	Porta o ha portato un apparecchio dentario correttivo? ---------- 1 - Sì 2 - No	Salute dentaria SZAHN11	ZZMK ZH (Menghini)
S0920 15 / {15}	Ha già avuto un infortunio dentario (dente allentato, rotto o caduto)? ---------- 1 - Sì 2 - No	Salute dentaria SZAHN35	UNIBAS - N. Zitzmann
S1400 16 / {16}	Con quale frequenza pulisce i denti o le protesi? ---------- 1 - Meno di una volta al giorno 2 - Una volta al giorno 3 - Due volte al giorno 4 - Più di due volte al giorno	Salute dentaria SZAHN20	ZZMK ZH (Menghini) *ISS12: adattate alcune modalità di risposta*
S1500 17 / {17}	Con cosa si pulisce i denti? a) Spazzolino manuale b) Spazzolino elettrico / spazzolino a onde sonore	Salute dentaria SZAHN15a	ZZMK ZH (Menghini)

	c) Filo interdentale / stuzzicadenti / scovolino interdentale d) Altro *INT : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Risposta scelta 0 - Risposta non scelta	SZAHN15e SZAHN15f SZAHN15d	
S8800 18 / {18}	Passiamo ora ad alcune domande sul coronavirus e sulla pandemia di COVID-19. È stato(a) contagiato(a) dal coronavirus? ---------- 1 - Sì 2 - No **→Prosegua con la domanda 20 S8805** 3 - Non lo so **→Prosegua con la domanda 20 S8805**	COVID19 SCOVI01	UST – ISS
S8801 18.1 / {18.1}	LINK : IF S8800 = 1 ---------- Il contagio dal coronavirus è stato confermato da un test PCR? ---------- 1 - Sì 2 - No	COVID19 SCOVI02	UST – ISS
S8802 18.2 / {18.2}	LINK : IF S8800 = 1 ---------- Quali sintomi ha avvertito o avverte ancora? a) Febbre b) Tosse, mal di gola o raffreddore c) Insufficienza respiratoria, dolore al petto d) Stanchezza e) Dolori muscolari o articolari f) Mal di testa g) Disturbi della digestione (nausea, diarrea, vomito) h) Perdita del gusto o dell'olfatto i) Altri sintomi j) Nessun sintomo	COVID19 SCOVI03a SCOVI03b SCOVI03c SCOVI03d SCOVI03e SCOVI03f SCOVI03g SCOVI03h SCOVI03i SCOVI03j	UFS – ISS

	INT : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo! *WEB : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Risposta scelta 0 - Risposta non scelta		
S8803 18.3 / {18.3}	LINK : IF S8800 = 1 ---------- Quanto tempo è durata la malattia ? ---------- 1 - Qualche giorno, non più di una settimana 2 - Più di 1 settimana, ma non più di 2 3 - Più di 2 settimane, ma non più di 4 4 - Più di 4 settimane, ma non più di 8 5 - Più di 8 settimane	COVID19 SCOVI04	UST – ISS
S8804 19 / {19}	LINK : IF S8800 = 1 La domanda 19 riguarda solo le persone che sono state contagiate dal coronavirus. ---------- Ha dovuto essere ricoverato(a) a causa della COVID-19? Se sì, per quanto tempo? ---------- 1 - No, nessun ricovero 2 - Sì, per 1 settimana o meno 3 - Sì per più di 1 settimana ma non più di 2 4 - Sì, per più di 2 settimane ma non più di 4 5 - Sì, per più di 4 settimane ma non più di 8 6 - Sì, per più di 8 settimane	COVID19 SCOVI05	UST – ISS
S8805 20 / {20}	LINK : ALL DI NUOVO PER TUTTI ---------- Si è fatto(a) vaccinare contro la COVID-19? ---------- 1 - Sì	COVID19 SCOVI06	UST – ISS

	2 - Non ancora, ma mi sono iscritto(a) →**Prosegua con la domanda 21 S8807** 3 - No, sono ancora indeciso(a) →**Prosegua con la domanda 21 S8807** 4 - No →**Prosegua con la domanda 21 S8807**		
S8806 20.1 / {20.1}	LINK : IF S8805 = 1 ---------- Ha avuto effetti collaterali in seguito alla vaccinazione contro la COVID-19? Se sì, quali? a) Arrossamento o prurito nella zona della puntura b) Stanchezza c) Mal di testa d) Brividi e) Dolori muscolari o articolari f) Febbre passeggera g) Altri effetti collaterali h) No, nessun effetto collaterale *INT : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Risposta scelta 0 - Risposta non scelta	COVID19 SCOVI07a SCOVI07b SCOVI07c SCOVI07d SCOVI07e SCOVI07f SCOVI07g SCOVI07h	UFS – ISS
S8807 21 / {21}	LINK : ALL ---------- Rispetto a prima della pandemia di COVID-19, come valuta i seguenti aspetti della Sua vita attuale? a) Stato di salute generale b) Stato di salute fisica c) Stato di salute psicologica d) Relazioni con i familiari e) Relazioni con amici e conoscenti *INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Molto migliore(i)	COVID19 SCOVI08a SCOVI08b SCOVI08c SCOVI08d SCOVI08e	UST – ISS

	2 - Migliore(i) 3 - Uguale(i) 4 - Peggiore(i) 5 - Molto peggiore(i)		
S8808 22/ {22}	LINK : ALL ---------- Rispetto a prima della pandemia di COVID-19, in che misura sono cambiati i seguenti aspetti della Sua vita attuale? a) Peso corporeo b) Sensazione di stress c) Attività fisica d) Sentimento di ansia generale e) Consumo di alcol f) Consumo di tabacco g) Grado occupazionale h) Reddito *INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Molto aumentato(a) 2 - Aumentato(a) 3 - Rimasto(a) invariato(a) 4 - Diminuito(a) 5 - Molto diminuito(a) 6 - Non pertinente	COVID19 SCOVI09a SCOVI09b SCOVI09c SCOVI09d SCOVI09e SCOVI09f SCOVI09g SCOVI09h	UFS – ISS
S1600 23 / {23} *PAPER*	Si è già fatto(a) vaccinare una volta contro l'influenza? Se sì, quando è stata l'ultima volta? *INT : Indichi il mese e l'anno con delle cifre!* ---------- 1 - Sì 2 - No	Vaccinazione contro l'influenza SIMPF04 SIMPF05a SIMPF05b	UFS – ISS
S1600_WEB_1 23 / {23}	Si è già fatto(a) vaccinare una volta contro l'influenza? ---------- 1 - Sì 2 - No	Vaccinazione contro l'influenza	UFS – ISS

ESURVEY		SIMPF04	
S1600_WEB_2 23.1 / {23.1} *ESURVEY*	LINK : IF S1600_WEB_1 IN (1) ---------- Quando si è fatto(a) vaccinare l'ultima volta contro l'influenza? *WEB : Indichi il mese e l'anno!*	Vaccinazione contro l'influenza SIMPF05a SIMPF05b SIMPF05c	UFS – ISS
S6600 24 / {24}	DI NUOVO PER TUTTI ---------- Seguono alcune domande sullo sport. Fa ginnastica, fitness o sport (ad es. calcio, pallavolo, escursioni, equitazione, yoga, ecc.)? ---------- 1 - Sì 2 - No **→Prosegua con la domanda 25 S1700**	Attività fisica SKOBW10	UST – ISS *ISS17: spostato nel questionario scritto (ISS12: TKOBW06)*
S6700 24.1 / {24.1}	LINK : IF S6600 = 1 ---------- Con quale frequenza fa ginnastica, fitness o sport? *INT : Indichi solo una risposta!* *WEB : Indichi solo una risposta!* ---------- 1 - Meno di 1 volta al mese **→Prosegua con la domanda 25 S1700** 2 - Circa 1 a 3 volte al mese **→Prosegua con la domanda 25 S1700** 3 - Circa 1 volta alla settimana 4 - Più volte alla settimana 5 - Ogni giorno o quasi	Attività fisica SKOBW11	UFSPO *ISS17: spostato nel questionario scritto (ISS12: TKOBW13)*
S6800 24.2 / {24.2}	LINK : IF S6700 IN (3,4,5) ---------- D'abitudine, quanto tempo a settimana dedica complessivamente alla ginnastica, al fitness o allo sport? *INT : Indichi una durata media settimanale!*	Attività fisica SKOBW12 [SKOBW12a] [SKOBW12b]	UFS – ISS *Variabile in minuti nella banca dati*

	WEB : Indichi una durata media settimanale in ore e minuti!		
S1700 25/ {25}	Le seguenti domande riguardano la donazione di organi. Per le due affermazioni seguenti, indichi in che misura condivide il punto di vista espresso. Mi sono personalmente già interrogato(a) sulla tematica della donazione di organi Sarei disposto(a) a donare uno dei miei organi (tessuti o cellule) immediatamente dopo la mia morte *INT : Consideri una scala da 1 (non lo condivido per niente) a 6 (lo condivido completamente)!* *WEB : Consideri una scala da 1 (non lo condivido per niente) a 6 (lo condivido completamente)!* ---------- 1 - 1. Non lo condivido per niente 2 - 2. 3 - 3. 4 - 4. 5 - 5. 6 - 6. Lo condivido completamente	Dono d'organi SOSPD01a SOSPD01b	UFSP - Sozialforschungsstelle Uni Zürich (2005)
S1801 26 / {26}	Ha messo per iscritto le Sue volontà riguardo alla donazione degli organi, indipendentemente dal fatto che sia a favore o contro tale donazione? ---------- 1 - Sì, le ho messe per iscritto 2 - No, non le ho messe per iscritto **→Prosegua con la domanda 27 S1900**	Dono d'organi SOSPD04	UFSP - Sezione Trapianti, 2022
S1802 26.1 / {26.1}	LINK : IF S1801 = 1 ---------- In che modo ha messo per iscritto le Sue volontà riguardo alla donazione dei Suoi organi? a) Tessera di donatore b) Direttive del paziente c) Cartella informatizzata del paziente d) Registro nazionale di donazione di organi e) Altro modo *INT : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!*	Dono d'organi SOSPD05a SOSPD05b SOSPD05c SOSPD05d SOSPD05e	UFSP - Sezione Trapianti, 2022

	---------- 1 - Risposta scelta 0 - Risposta non scelta		
S1900 27 / {27}	LINK : ALL ---------- I Suoi parenti più prossimi (famiglia) sanno se Lei desidera o meno donare i Suoi organi dopo la morte? ---------- 1 - Sì 2 - No 3 - Non lo so	Dono d'organi SOSPD03	UFSP - Sozialforschungsstelle Uni Zürich (2005)
S2000 28 / {28} *PAPER*	LINK : IF smp_AGE_P1 <= 74 La domanda 28 soltanto per le persone dai 15 ai 74 anni. Le persone dai 75 anni in su proseguono con la domanda 29. ---------- Lei o il Suo / la Sua partner fa uso di qualche metodo contraccettivo? ---------- 1 - Sì 2 - No **→Prosegua con la domanda 29 S8900**	Contraccezione SFAPL01	UFS – ISS
S2100 28.1 / {28.1} *PAPER*	LINK : IF S2000 = 1 ---------- Quali metodi contraccettivi usa, Lei o il Suo / la Sua partner? a) Pillola b) Cerotto contraccettivo c) Anello contraccettivo d) Iniezione trimestrale e) Bastoncino contraccettivo f) "Pillola del giorno dopo" g) Spirale ormonale h) Spirale di rame, catena di rame i) Diaframma o cappuccio cervicale j) Preservativo femminile k) Preservativo maschile l) Sterilizzazione femminile (legatura delle tube, ecc.) m) Sterilizzazione maschile (vasectomia, ecc.) n) Contraccezione naturale (misurazione della temperatura, osservazione del muco, ecc.)	Contraccezione SFAPL22a SFAPL22b SFAPL22c SFAPL22d SFAPL22e SFAPL22f SFAPL22p SFAPL22q SFAPL22h SFAPL22i SFAPL22j SFAPL22n SFAPL22o SFAPL22l SFAPL22m	Anal. IGIP tel 75.00 *ISS17: Separazione della sterilizzazione femminile / maschile;* *Separazione dei 2 tipi di spirale ormonale / di rame*

	o) Altri metodi p) Nessun metodo contraccettivo *INT : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Risposta scelta 0 - Risposta non scelta		
S2100_WEB 28 / {28} *ESURVEY*	LINK : IF smp_AGE_P1 <= 74 ---------- Quali metodi contraccettivi usa, Lei o il Suo / la Sua partner? a) Pillola b) Cerotto contraccettivo c) Anello contraccettivo d) Iniezione trimestrale e) Bastoncino contraccettivo f) "Pillola del giorno dopo" g) Spirale ormonale h) Spirale di rame, catena di rame i) Diaframma o cappuccio cervicale j) Preservativo femminile k) Preservativo maschile l) Sterilizzazione femminile (legatura delle tube, ecc.) m) Sterilizzazione maschile (vasectomia, ecc.) n) Contraccezione naturale (misurazione della temperatura, osservazione del muco, ecc.) o) Altri metodi p) Nessun metodo contraccettivo *INT : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Risposta scelta 0 - Risposta non scelta	Contraccezione SFAPL22a SFAPL22b SFAPL22c SFAPL22d SFAPL22e SFAPL22f SFAPL22p SFAPL22q SFAPL22h SFAPL22i SFAPL22j SFAPL22n SFAPL22o SFAPL22l SFAPL22m	Anal. IGIP tel 75.00 *ISS17: Separazione della sterilizzazione femminile / maschile;* *Separazione dei 2 tipi di spirale ormonale / di rame*

S8900 29 / {29}	LINK : ALL DI NUOVO PER TUTTI ---------- Adesso ecco qualche domanda sulla Sua identità di genere e sul Suo orientamento sessuale. Che sesso Le è stato assegnato alla nascita? ---------- 1 - Uomo 2 - Donna	Identità di genere SGEID01	
S8901 30 / {30}	LINK : ALL ---------- Si identifica come... *INT : Indichi solo una risposta!* *WEB : Indichi solo una risposta!* ---------- 1 - Uomo 2 - Donna 3 - Persona non binaria (di sesso né esclusivamente femminile né esclusivamente maschile) 4 - Altro 5 - Non lo so	Identità di genere SGEID02	
S8902 31 / {31}	LINK : ALL ---------- Si considera... *INT : Indichi solo una risposta!* *WEB : Indichi solo una risposta!* ---------- 1 - Eterosessuale [INFO_QUEST:HETERO] 2 - Gay 3 - Lesbica 4 - Bisessuale 5 - Altro 6 - Non lo so	Identità di genere SGEID03	

S8903 32 / {32}	LINK : ALL ---------- Le persone si differenziano in base all'attrazione sessuale che provano per altre persone. Quale delle seguenti affermazioni descrive al meglio quello che prova? Prova attrazione... *INT : Indichi solo una risposta!* *WEB : Indichi solo una risposta!* ---------- 1 - Solo per le donne 2 - Soprattutto per le donne 3 - Sia per gli uomini che per le donne 4 - Soprattutto per gli uomini 5 - Solo per gli uomini 6 - Non ne sono sicuro(a)	Identità di genere SGEID04	
S4600 33 / {-}	LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1 Le domande seguenti riguardano la Sua attività professionale attuale. ---------- Le seguenti domande riguardano la Sua attività professionale attuale. In generale quanto è soddisfatto(a) del Suo lavoro? ---------- 1 - Estremamente soddisfatto(a) 2 - Molto soddisfatto(a) 3 - Abbastanza soddisfatto(a) 4 - Né soddisfatto(a) né insoddisfatto(a) 5 - Abbastanza insoddisfatto(a) 6 - Molto insoddisfatto(a) 7 - Estremamente insoddisfatto(a)	Situazione lavorativa SARSI33	Anal. "Arbeits-zufriedenheit" 1995 (Semmer)
S3810 34 / {-}	LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1 ---------- Per ciascuna delle seguenti affermazioni indichi la risposta che descrive meglio la Sua situazione lavorativa: a) Sono obbligato(a) a sbrigarmi per fare il mio lavoro b) Devo pensare a troppe cose simultaneamente c) Faccio fatica a conciliare lavoro e impegni famigliari	Situazione lavorativa SARSI20a SARSI20b SARSI20c SARSI20d	ESPS2010; domande 1-4, 7-9 EWCS 51: domande 5-6 Modalità di risposta: EWS 51 (5 modalità)

	d) Vivo tensioni con un pubblico: utenti, pazienti, allievi, viaggiatori, clienti e) Il mio lavoro mi impone di nascondere i miei sentimenti f) Mi capita di avere paura durante il lavoro (per la mia sicurezza, per quella degli altri…) g) Nei miei compiti, ho pochissima libertà di decidere come fare il mio lavoro h) Posso fare una pausa quando voglio i) Provo stress sul lavoro --- 1 - Sempre 2 - Spesso 3 - Qualche volta 4 - Raramente 5 - Mai 6 - Non pertinente	SARSI20f SARSI20g SARSI20h SARSI20i SARSI20e	*ISS17: Le domande S3810 à S4900 sono filtrate sulla base delle risposte del CATI*
S7100 35 / {-}	LINK : IF SARSI20e in (1,2,3,4) --- In quale misura si sente in grado di gestire lo stress sul lavoro al quale è esposto(a)? --- 1 - Totalmente 2 - Abbastanza 3 - Non tanto 4 - Per niente	Situazione lavorativa SARSI30	SECO, Studio sullo stress, 2010
S3900 36 / {-}	LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1 --- Per ciascuna delle seguenti affermazioni indichi la risposta che descrive meglio la Sua situazione lavorativa: a) Il mio lavoro mi permette di imparare cose nuove b) Posso sfruttare pienamente le mie competenze c) I miei colleghi mi aiutano e mi sostengono d) Il mio (la mia) superiore presta attenzione a quello che dico e) Il mio (la mia) superiore mi aiuta e mi sostiene f) Ricevo ordini o indicazioni contraddittori g) Ho l'impressione di fare un lavoro utile h) Il mio lavoro è riconosciuto al suo giusto valore i) Il mio lavoro comporta compiti in contraddizione con i miei valori personali j) Ho i mezzi per fare un lavoro di qualità --- 1 - Sempre	Situazione lavorativa SARSI21a SARSI21b SARSI21c SARSI21d SARSI21e SARSI21f SARSI21g SARSI21h SARSI21i SARSI21j	ESPS2010; questions 1-2, 4, 7-8,10; EWCS 51: domande 3, 5, 7, 9; "Conditions de travail DARES 2005:" domanda 6 Modalità di risposta: EWCS 51 (5 modalità)

	2 - Spesso 3 - Qualche volta 4 - Raramente 5 - Mai 6 - Non pertinente		
S4000 37 / {-}	LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1 ---------- Indichi con quale frequenza il Suo lavoro comporta... Dei ritmi di lavoro elevati Di lavorare con la pressione delle scadenze ---------- 1 - Tutto il tempo o quasi tutto il tempo 2 - Circa tre quarti del tempo 3 - Circa metà del tempo 4 - Circa un quarto del tempo 5 - Mai o quasi mai	Situazione lavorativa SARSI22a SARSI22b	EWCS 2010 Q45
S7200 38 / {-}	LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1 ---------- Negli ultimi 12 mesi, con quale frequenza Le è accaduto di aver lavorato durante il Suo tempo libero per far fronte alle esigenze di lavoro? *INT : Indichi solo una risposta!* *WEB : Indichi solo una risposta!* ---------- 1 - Tutti i giorni 2 - Più volte alla settimana 3 - Più volte al mese 4 - Meno spesso 5 - Mai	Situazione lavorativa SARSI31	EWCS 2015 - Q46
S7300 39 / {-} *PAPER*	LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1 ---------- Negli ultimi 12 mesi ha lavorato benché fosse malato(a)? Se sì, quanti giorni lavorativi? ---------- 1 - Sì, ho lavorato benché fossi malato(a) 2 - No, non ho lavorato quando ero malato(a) 3 - Non sono stato(a) malato(a)	Situazione lavorativa SARSI32a SARSI32b	EWCS 2015 - Q84a Q84b

S7300_WEB 39 / {-} *ESURVEY*	LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1 ---------- Negli ultimi 12 mesi ha lavorato benché fosse malato(a)? Se sì, quanti giorni lavorativi? ---------- -8 - No, non ho lavorato quando ero malato(a) -9 - Non sono stato(a) malato(a)	Situazione lavorativa SARSI32b	EWCS 2015 - Q84a Q84b
S4100 40 / {-}	LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1 ---------- Con quale frequenza deve interrompere un lavoro che sta effettuando per passare ad un altro non previsto? *INT : Indichi solo una risposta!* *WEB : Indichi solo una risposta!* ---------- 1 - Mai **→Prosegua con la domanda 41 S4200** 2 - Occasionalmente 3 - Abbastanza spesso 4 - Molto spesso	Situazione lavorativa SARSI23	EWCS 2010 Q47
S4110 40.1 / {-}	LINK : IF S4100 IN (2,3,4) ---------- Per il Suo lavoro queste interruzioni sono: *INT : Indichi solo una risposta!* ---------- 1 - Fastidiose 2 - Senza conseguenze 3 - Positive	Situazione lavorativa SARSI24	EWCS 2010 Q48
S4200 41 / {-}	LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1 ---------- In che misura la seguente affermazione è vera per quanto La riguarda: «Nel mio lavoro ho sempre più spesso l'impressione di essere svuotato(a) emotivamente.» È ... ---------- 1 - Completamente falso 2 - Piuttosto falso	Situazione lavorativa SARSI25	Seco 2010 – 20100

	3 - Piuttosto vero 4 - Completamente vero		
S4300 42 / {-}	LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1 ---------- Indichi con quale frequenza il Suo lavoro implica: a) Posizioni dolorose o stancanti b) Sollevare o spostare persone c) Trasportare o spostare carichi pesanti d) Stare in piedi e) Movimenti ripetitivi della mano o del braccio *INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Tutto il tempo o quasi tutto il tempo 2 - Circa tre quarti del tempo 3 - Circa metà del tempo 4 - Circa un quarto del tempo 5 - Mai o quasi mai	Situazione lavorativa SARSI26a SARSI26b SARSI26c SARSI26d SARSI26e	SECO (M. Graf) *Q11 EWCS (Switzerland) raccorciato*
S4400 43 / {-}	LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1 ---------- Indichi con quale frequenza è esposto(a) sul lavoro a: a) Vibrazioni provocate da utensili a mano, macchinari , ecc. b) Rumori così forti da dover alzare la voce per parlare alla gente c) Temperature elevate che fanno sudare anche se non si lavora d) Basse temperature sia all'interno dei locali sia all'esterno e) Prodotti (o sostanze) nocivi o tossici: polveri, fumi industriali, microbi, prodotti chimici f) Fumo passivo: inalazione del fumo di tabacco di persone circostanti *INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Tutto il tempo o quasi tutto il tempo 2 - Circa tre quarti del tempo 3 - Circa metà del tempo	Situazione lavorativa Disturbi SARSI27a SARSI27b SARSI27c SARSI27d SARSI27e SARSI27f	SECO (M. Graf) Q10 EWCS (Switzerland)

	4 - Circa un quarto del tempo 5 - Mai o quasi mai		
S4500 44 / {-}	LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1 ---------- Negli ultimi 12 mesi, sul lavoro è stato(a) bersaglio di... a) Discriminazioni legate alla Sua età b) Discriminazioni legate al Suo sesso c) Discriminazioni legate alla Sua nazionalità, alla Sua origine etnica o al colore della Sua pelle d) Discriminazioni legate a una disabilità e) Violenza verbale f) Minacce o comportamenti umilianti g) Violenza fisica h) Intimidazioni, molestie morali, mobbing i) Molestie sessuali j) Non sono stato(a) bersaglio di alcuna di queste discriminazioni o violenze *INT : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Risposta scelta 0 - Risposta non scelta	Situazione lavorativa SARSI28a SARSI28b SARSI28c SARSI28d SARSI28e SARSI28f SARSI28g SARSI28h SARSI28i SARSI28j	SECO 2010 -11210 modificato domande 3 (ragruppamento di EWCS Q65 B + C) e 4 (EWCS Q65 F)
S4800 45 / {-}	LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1 ---------- Ha paura di perdere l'attuale posto di lavoro? ---------- 1 - Sì, molto 2 - Sì, abbastanza 3 - No, piuttosto no 4 - No, per niente	Situazione lavorativa SARSI09	UFS – ISS
S4900 46 / {-}	LINK : IF smp_05200 = 1 OR smp_05201 = 1 OR smp_05202 = 1 ---------- Se perdesse l'attuale posto di lavoro / di tirocinio, potrebbe ritrovare facilmente o difficilmente un nuovo posto equivalente? ---------- 1 - Molto facilmente	Situazione lavorativa SARSI11	UFS – ISS

	2 - Piuttosto facilmente 3 - Piuttosto difficilmente 4 - Molto difficilmente		
S5000 47 / {34}	La domanda seguente riguarda i disagi avvertiti nella Sua abitazione. Quando è a casa nella Sua abitazione, è frequentemente o regolarmente infastidito(a) da … ? a) Rumore del traffico stradale b) Rumore dei treni c) Rumore degli aerei d) Rumori proveniente da fabbriche e) Rumore di gente o bambini che non appartengono alla Sua economia domestica f) Gas di scarico g) Gas industriali / cattivi odori h) Disturbi causati dall'agricoltura i) Campi elettromagnetici dovuti a linee ad alta tensione j) Radiazioni delle antenne dei telefoni mobili k) Luce dell'illuminazione stradale, dell'illuminazione di case o giardini vicini, di campi sportivi, di insegne luminose, ecc. l) Altri disturbi m) Nessun disturbo *INT : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Risposta scelta 0 - Risposta non scelta	Ambiente SUMWE01i SUMWE01j SUMWE01k SUMWE01b SUMWE01c SUMWE01d SUMWE01e SUMWE01l SUMWE01m SUMWE01n SUMWE01o SUMWE01g SUMWE01h	Anal. IGIP écrit 24 *completato con:* *(ISS02: SUMWE01h-k)* *(ISS07: SUMWE01l-n)* *(ISS12: punto a) adattato)* *(ISS17: SUMWE01o)*
S5100 48 / {35}	Ora proseguiamo con alcune domande sul Suo benessere psicologico. Nelle ultime 2 settimane, con quale frequenza è stato(a) turbato dai seguenti problemi? a) Scarso interesse o piacere nel fare le cose b) Sentirsi giù, triste o disperato(a) c) Problemi ad addormentarsi o a dormire tutta la notte senza svegliarsi, o a dormire troppo d) Sentirsi stanco(a) o avere poca energia e) Scarso appetito o mangiare troppo f) Avere una scarsa opinione di sé, o sentirsi un fallimento o aver deluso se stesso(a) o i propri familiari g) Difficoltà a concentrarsi su qualcosa, per esempio leggere il giornale o guardare la televisione	Salute psichica SPSYG06a SPSYG06b SPSYG06c SPSYG06d SPSYG06e SPSYG06f SPSYG06g	PHQ - 9 French for Switzerland (écrit)

	h) Muoversi o parlare così lentamente da poter essere notato(a) da altre persone. O, al contrario, essere così irrequieto(a) da muoversi molto più del solito i) Pensare che sarebbe meglio morire o farsi del male in un modo o nell'altro *INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Mai 2 - Alcuni giorni 3 - Per più della metà del tempo 4 - Quasi ogni giorno	SPSYG06h SPSYG06i	
S5110 49 / {36}	Nelle ultime 2 settimane, con quale frequenza è stato(a) disturbato dai seguenti problemi? a) Sentirsi nervoso(a), ansioso(a) o teso(a) b) Non riuscire a smettere di preoccuparsi o a tenere sotto controllo le preoccupazioni c) Preoccuparsi troppo per varie cose d) Avere difficoltà a rilassarsi e) Essere talmente irrequieto(a) da far fatica a stare seduto(a) fermo(a) f) Infastidirsi o irritarsi facilmente g) Avere paura come se potesse succedere qualcosa di terribile *INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Mai 2 - Alcuni giorni 3 - Per più della metà del tempo 4 - Quasi ogni giorno	Salute psichica SPSYG09a SPSYG09b SPSYG09c SPSYG09d SPSYG09e SPSYG09f SPSYG09g	GAD-7 (PHQ), 2022
S7600 50 / {37}	Nel corso della Sua vita ha mai provato a suicidarsi? ---------- 1 - Sì, 1 volta 2 - Sì, più volte 3 - No **→Prosegua con la domanda 51 S7900**	Salute psichica SSUIZ04	SMASH 2002 (Swiss multicenter adolescent survey on health) F: SANTÉ ET STYLES DE VIE DES ADOLESCENTS ÂGÉS DE 16 À 20 ANS EN SUISSE (2002)

S7800 50.1 / {37.1}	LINK : IF S7600 IN (1,2) ---------- Dopo il Suo (ultimo) tentativo di suicidio ne ha parlato con qualcuno? a) Sì, con qualcuno appartenente alla mia sfera privata b) Sì, con un medico o un professionista della salute c) Sì, con qualcuno che fa parte di un servizio di aiuto o di un'istituzione (ad es. Telefono Amico, Chiesa ecc.) d) No, con nessuno *INT : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi tutto ciò che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Risposta scelta 0 - Risposta non scelta	Salute psichica SSUIZ03a SSUIZ03b SSUIZ03d SSUIZ03e	SMASH 2002 (Swiss multicenter adolescent survey on health) F: SANTÉ ET STYLES DE VIE DES ADOLESCENTS ÂGÉS DE 16 À 20 ANS EN SUISSE (2002) *ISS17: SSUIZ03abc*
S7700 50.2 / {37.2}	LINK : IF S7600 IN (1,2) ---------- Quando è stato il Suo (ultimo) tentativo di suicidio? ---------- 1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - Da 1 a meno di 5 anni fa 3 - Da 5 a meno di 10 anni fa 4 - 10 anni fa o prima	Salute psichica SSUIZ05	SMASH 2002 (Swiss multicenter adolescent survey on health) F: SANTÉ ET STYLES DE VIE DES ADOLESCENTS ÂGÉS DE 16 À 20 ANS EN SUISSE (2002) *ISS17: SSUIZ02*
S7900 51 / {38}	DI NUOVO PER TUTTI ---------- Queste domande riguardano quello che Lei fa su Internet durante il Suo tempo libero o a titolo privato esclusivamente e quindi non dell'uso per attività lavorative o scolastiche. Utilizza Internet nel Suo tempo libero o a titolo privato? Con Internet intendiamo la pratica di collegarsi alla rete per navigare, consultare la posta elettronica, chattare o giocare (in linea), su un computer, uno smartphone, un tablet o un iPad. ---------- 1 - Sì 2 - No **→Prosegua con la domanda 52 S8200**	Uso di Internet SINNU01	COROLAR Split A Onda 9 2015 (adattato)
S8000	LINK : IF S7900 = 1 ---------- Con quale frequenza usa Internet a titolo privato?	Uso di Internet	STATCAN, Enquête canadienne sur l'utilisation

51.1 / {38.1}	---------- 1 - Almeno 1 volta al giorno 2 - Almeno 1 volta alla settimana (ma non tutti i giorni) 3 - Almeno 1 volta al mese (ma non tutte le settimane) 4 - Meno di 1 volta al mese	SINNU02	d'internet (ECUI), 2012 (adattato)
S8100 51.2 / {38.2}	LINK : IF S7900 = 1 ---------- Indichi con quale frequenza ha vissuto personalmente ogni situazione sotto elencata nelle ultime 2 settimane. a) Quando sono online, trovo difficile smettere di usare Internet b) Preferisco utilizzare Internet piuttosto che trascorrere tempo con altre persone (partner, amici, famiglia) c) Ho mancanza di sonno a causa di Internet d) Non vedo l'ora di utilizzare nuovamente Internet e) Ho provato a trascorrere meno tempo su Internet senza riuscirci f) Trascuro alcune cose (ad es. studi, lavoro, attività in famiglia o con amici) perché preferisco utilizzare Internet g) Quando non mi sento in forma (triste o depresso), utilizzo Internet h) Mi sento irrequieto(a), frustrato(a) o irritato(a) quando non posso utilizzare Internet *INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Mai 2 - Raramente 3 - Qualche volta 4 - Spesso 5 - Molto spesso	Uso di Internet SINNU03a SINNU03c SINNU03d SINNU03e SINNU03f SINNU03g SINNU03h SINNU03i	Compulsive Internet Use Scale (CIUS-9), Version courte, N. Cartierre ISS22: version 8 items de G. Gmel
S8200 52 / {39}	DI NUOVO PER TUTTI ---------- Durante il Suo tempo libero, quanto tempo al giorno dedica abitualmente alle attività seguenti? a) Guardare la televisione o dei video b) Giocare ai videogiochi c) Andare sui social network (Facebook, Instagram, TikTok, etc.) d) Altro utilizzo di un computer, smartphone o tablet ecc. *INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!*	Uso dei media elettronici SEMNU01a SEMNU01b SEMNU01d SEMNU01e	Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) 2008-2009 Canada (adattato), 2017

	WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo! ---------- 1 - Mai / non giornalmente 2 - Meno di 1 ora al giorno 3 - Da 1 a 2 ore al giorno 4 - Più di 2 ore ma meno di 5 ore al giorno 5 - 5 ore o più al giorno		
S5300 53 / {40} *PAPER*	A quali giochi sotto elencati ha già giocato nel corso della vita ? Indichi per ognuno di essi con quale frequenza ci ha giocato negli ultimi 12 mesi : Giochi in denaro in casinò svizzeri: a) Giochi da tavolo (ad es. roulette, black-jack) b) Apparecchi automatici da gioco, slot machine c) Giochi online (apparecchi automatici o giochi da tavolo offerti online da casinò svizzeri) Giochi in denaro delle società svizzere di lotteria (Swisslos, Loterie Romande), incl. offerta online: a) Lotterie (ad es. Swiss Lotto, Euro Millions, gratta e vinci, lotteria elettronica) b) Scommesse sportive Altri giochi in denaro in Svizzera: a) ad es. tombola, giochi in ambito privato, bische clandestine Giochi in denaro all'estero: a) Siti internazionali online (ad es. bwin, Interwetten, Betfair, Partypoker) b) Sale giochi e casinò all'estero, lotterie estere Nel corso della vita: 1=Sì 2=No *INT : Indichi per ogni riga ciò che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Mai 2 - Meno di 1 volta al mese 3 - Da 1 a 3 volte al mese 4 - 1 volta alla settimana 5 - Più di 1 volta alla settimana	Giochi in denaro e d'azzardo SGLSP17a SGLSP18a SGLSP26a SGLSP19a SGLSP20a SGLSP21a SGLSP22a SGLSP23a SGLSP17b SGLSP18b SGLSP26b SGLSP19b SGLSP20b SGLSP21b SGLSP22b SGLSP23b	ISGF ZH; CFCG *ISS17: modalità "sì - no" inversate appositamente nel questionario cartaceo*

S5300_FL 53 / {40} *PAPER*	A quali giochi sotto elencati ha già giocato nel corso della vita ? Indichi per ognuno di essi con quale frequenza ci ha giocato negli ultimi 12 mesi : Giochi in denaro in casinò svizzeri: a) Giochi da tavolo (ad es. roulette, black-jack) b) Apparecchi automatici da gioco, slot machine c) Giochi online (apparecchi automatici o giochi da tavolo offerti online da casinò svizzeri) Giochi in denaro delle società svizzere di lotteria (Swisslos, Loterie Romande), incl. offerta online: a) Lotterie (ad es. Swiss Lotto, Euro Millions, gratta e vinci, lotteria elettronica) b) Scommesse sportive Altri giochi in denaro in Svizzera: a) ad es. tombola, giochi in ambito privato, bische clandestine Giochi in denaro all'estero: a) Siti internazionali online (ad es. bwin, Interwetten, Betfair, Partypoker) b) Sale giochi e casinò all'estero, lotterie estere Nel corso della vita: 1=Sì 2=No *INT : Indichi per ogni riga ciò che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Mai 2 - Meno di 1 volta al mese 3 - Da 1 a 3 volte al mese 4 - 1 volta alla settimana 5 - Più di 1 volta alla settimana	Giochi in denaro e d'azzardo SGLSP17a SGLSP18a SGLSP26a SGLSP19a SGLSP20a SGLSP21a SGLSP22a SGLSP23a SGLSP17b SGLSP18b SGLSP26b SGLSP19b SGLSP20b SGLSP21b SGLSP22b SGLSP23b	ISGF ZH; CFCG *ISS17: modalità "sì - no" inversate appositamente nel questionario cartaceo*
S5300_WEB_1 53 / {40} *ESURVEY*	LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) ---------- Queste domande riguardano i giochi in denaro. A quali giochi sotto elencati ha già giocato nel corso della vita? Giochi in denaro in casinò svizzeri: a) Giochi da tavolo (ad es. roulette, black-jack)	Giochi in denaro e d'azzardo SGLSP17a SGLSP18a SGLSP26a SGLSP19a	ISGF ZH; CFCG

	b) Apparecchi automatici da gioco, slot machine c) Giochi online (apparecchi automatici o giochi da tavolo offerti online da casinò svizzeri) Giochi in denaro delle società svizzere di lotteria (Swisslos, Loterie Romande), incl. offerta online: a) Lotterie (ad es. Swiss Lotto, Euro Millions, gratta e vinci, lotteria elettronica) b) Scommesse sportive Altri giochi in denaro in Svizzera: a) ad es. tombola, giochi in ambito privato, bische clandestine Giochi in denaro all'estero: a) Siti internazionali online (ad es. bwin, Interwetten, Betfair, Partypoker) b) Sale giochi e casinò all'estero, lotterie estere *INT : Indichi per ogni riga ciò che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi per ogni riga ciò che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Sì 2 - No **→Se mai giocato, prosegua con la domanda 56 S9000**	SGLSP20a SGLSP21a SGLSP22a SGLSP23a	
S5300_WEB_2 53.1 / {40.1} *ESURVEY*	LINK : IF smp_LANDCHFL IN (1) AND (SGLSP17a = 1 OR SGLSP18a = 1 OR SGLSP26a = 1 OR SGLSP19a = 1 OR SGLSP20a = 1 OR SGLSP21a = 1 OR SGLSP22a = 1 OR SGLSP23a = 1) ---------- Con quale frequenza ha giocato a questi giochi negli ultimi 12 mesi? a) Giochi da tavolo (ad es. roulette, black-jack) b) Giochi online (apparecchi automatici o giochi da tavolo offerti online da casinò svizzeri) c) Lotterie (ad es. Swiss Lotto, Euro Millions, gratta e vinci, lotteria elettronica) a) Apparecchi automatici da gioco, slot machine b) Scommesse sportive Altri giochi in denaro in Svizzera: a) ad es. tombola, giochi in ambito privato, bische clandestine a) Siti internazionali online (ad es. bwin, Interwetten, Betfair, Partypoker) b) Sale giochi e casinò all'estero, lotterie estere *INT : Indichi per ogni riga ciò che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi per ogni riga ciò che fa al caso Suo!*	Giochi in denaro e d'azzardo SGLSP17b SGLSP18b SGLSP26b SGLSP19b SGLSP20b SGLSP21b SGLSP22b SGLSP23b	ISGF ZH; CFCG

	---------- 1 - Mai → **S8400** 2 - Meno di 1 volta al mese 3 - Da 1 a 3 volte al mese 4 - 1 volta alla settimana 5 - Più di 1 volta alla settimana		
S5300_WEB_1_FL 53 / {40} *ESURVEY*	LINK : IF smp_LANDCHFL IN (2) ---------- Queste domande riguardano i giochi in denaro. A quali giochi sotto elencati ha già giocato nel corso della vita? Giochi in denaro in casinò svizzeri: Giochi da tavolo (ad es. roulette, black-jack) Apparecchi automatici da gioco, slot machine Giochi online (apparecchi automatici o giochi da tavolo offerti online da casinò svizzeri) Giochi in denaro delle società svizzere di lotteria (Swisslos, Loterie Romande), incl. offerta online: Lotterie (ad es. Swiss Lotto, Euro Millions, gratta e vinci, lotteria elettronica) Scommesse sportive Altri giochi in denaro in Svizzera: ad es. tombola, giochi in ambito privato, bische clandestine Giochi in denaro all'estero: Siti internazionali online (ad es. bwin, Interwetten, Betfair, Partypoker) Sale giochi e casinò all'estero, lotterie estere *INT : Indichi per ogni riga ciò che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi per ogni riga ciò che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Sì 2 - No →**Se mai giocato, prosegua con la domanda 56 S9000**	Giochi in denaro e d'azzardo SGLSP17a SGLSP18a SGLSP26a SGLSP19a SGLSP20a SGLSP21a SGLSP22a SGLSP23a	ISGF ZH; CFCG
S5300_WEB_2_FL	LINK : IF smp_LANDCHFL IN (2) AND (SGLSP17a = 1 OR SGLSP18a = 1 OR SGLSP26a = 1 OR SGLSP19a = 1 OR SGLSP20a = 1 OR SGLSP21a = 1 OR SGLSP22a = 1 OR SGLSP23a = 1)	Giochi in denaro e d'azzardo	ISGF ZH; CFCG

53.1 / {40.1} *ESURVEY*	---------- Con quale frequenza ha giocato a questi giochi negli ultimi 12 mesi? Giochi da tavolo (ad es. roulette, black-jack) Apparecchi automatici da gioco, slot machine Giochi online (apparecchi automatici o giochi da tavolo offerti online da casinò svizzeri) Lotterie (ad es. Swiss Lotto, Euro Millions, gratta e vinci, lotteria elettronica) Scommesse sportive Altri giochi in denaro in Svizzera: ad es. tombola, giochi in ambito privato, bische clandestine Siti internazionali online (ad es. bwin, Interwetten, Betfair, Partypoker) Sale giochi e casinò all'estero, lotterie estere *INT : Indichi per ogni riga ciò che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi per ogni riga ciò che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Mai → **S8400** 2 - Meno di 1 volta al mese 3 - Da 1 a 3 volte al mese 4 - 1 volta alla settimana 5 - Più di 1 volta alla settimana	SGLSP17b SGLSP18b SGLSP26b SGLSP19b SGLSP20b SGLSP21b SGLSP22b SGLSP23b	
S8300 54 / {41} *PAPER*	Le persone che non hanno mai giocato nel corso della vita a giochi in denaro, devono proseguire con la domanda S9000/56 ---------- Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso in media al mese per i giochi in denaro ? *INT : Indichi solo una risposta!* ---------- 1 - Meno di 10.- franchi 2 - Tra 10.- e 99.- franchi 3 - Tra 100.- e 299.- franchi 4 - Tra 300.- e 999.- franchi 5 - Tra 1'000.- e 2'499.- franchi 6 - Tra 2'500.- e 9'999.- franchi 7 - 10'000.- franchi o più 8 - Non ho giocato negli ultimi 12 mesi	Giochi in denaro e d'azzardo SGLSP24	CFCG (F. Soum) *ISS17: domanda precisata analogo a ISS07: SGLSP05*
S8300_WEB	LINK : IF SGLSP17b IN (2,3,4,5) OR SGLSP18b IN (2,3,4,5) OR SGLSP26b IN (2,3,4,5) OR SGLSP19b IN (2,3,4,5) OR SGLSP20b IN (2,3,4,5) OR SGLSP21b IN (2,3,4,5) OR SGLSP22b IN (2,3,4,5) OR SGLSP23b IN (2,3,4,5)	Giochi in denaro e d'azzardo	CFCG (F. Soum)

54 / {41} *ESURVEY*	Le persone che hanno giochato a giochi in denaro ma non negli ultimi 12 mesi, proseguono con la domanda S8400/45 ---------- Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso <u>in media al mese</u> per i giochi in denaro ? *WEB : Indichi solo una risposta!* ---------- 1 - Meno di 10.- franchi 2 - Tra 10.- e 99.- franchi 3 - Tra 100.- e 299.- franchi 4 - Tra 300.- e 999.- franchi 5 - Tra 1'000.- e 2'499.- franchi 6 - Tra 2'500.- e 9'999.- franchi 7 - 10'000.- franchi o più	SGLSP24	*ISS17: domanda precisata analogo a ISS07: SGLSP05*
S8400 55 / {42}	LINK : IF SGLSP17a = 1 OR SGLSP18a = 1 OR SGLSP26a = 1 OR SGLSP19a = 1 OR SGLSP20a = 1 OR SGLSP21a = 1 OR SGLSP22a = 1 OR SGLSP23a = 1 ---------- Risponda alle domande seguenti che riguardano i giochi in denaro: a) Ha mai cercato di smettere, limitare o controllare il gioco? b) Ha mai mentito a membri della famiglia, amici o altri sulla frequenza alla quale gioca o sui soldi che ha perso giocando? c) Ha mai vissuto un periodo di almeno due settimane nel quale ha passato tanto tempo a rivivere precedenti esperienze di gioco o pianificando le future occasioni per giocare o scommettere? d) Ha mai sentito il bisogno di giocare con somme di denaro sempre più elevate? e) Il Suo comportamento con il gioco ha mai causato dei problemi seri o ripetuti con il Suo lavoro o nella Sua relazione con membri della famiglia o amici? *INT : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* *WEB : Indichi per ogni riga la risposta che fa al caso Suo!* ---------- 1 - Mai 2 - Sì, sia negli ultimi 12 mesi che prima 3 - Sì, negli ultimi 12 mesi 4 - Sì, più di 12 mesi fa	Giochi in denaro e d'azzardo SGLSP27a SGLSP27b SGLSP27c SGLSP27d SGLSP27e	Items a-c provenienti da NODS-CliP (ISGF ZH; CFCG) *ISS17: domande completate e risposte adattate a livello tempistico* *ISS22: Categorie di risposte adattate*
S9000	Tenendo conto di tutte le fonti di reddito, qual è il reddito totale netto (cioè dopo la deduzione dei contributi sociali) di tutta la Sua economia domestica ? Può indicare la somma mensile o annuale. Se la somma mensile varia da un mese all'altro, ne indichi una media.	Redito	Questionnaire Belgique 2018 (CAPI), adatto, 2022

56 / {43}	---------- -1 - Non sa -2 - Nessuna risposta	SSODE01a SSODE01b	
S9001 56.1 / {44}	LINK : IF S9000 IN (-1,-2) ---------- Se non conosce l'importo esatto del reddito totale della Sua economia domestica, può comunque indicare una fascia di reddito approssimativa?	Redito SSODE02a SSODE02b [SSODE02c]	
S9002 57 / {45} *PAPER*	LINK : IF SSODE01a > 0 OR SSODE01b > 0 OR SSODE02a IN (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) OR SSODE02b IN (1,2,3,4,5,6) ---------- La somma indicata precedentemente include la tredicesima? ---------- 1 - Sì 2 - No	Redito SSODE03	
S9002_WEB_1 57 / {45} *ESURVEY*	LINK : IF SSODE01a > 0 OR SSODE02a IN (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) ---------- Percepisce una tredicesima? ---------- 1 - Sì 2 - No	Redito SSODE03	
S9002_WEB_2 57 / {45} *ESURVEY*	LINK : IF SSODE01b > 0 OR SSODE02b IN (1,2,3,4,5,6) ---------- La somma indicata precedentemente include la tredicesima? ---------- 1 - Sì 2 - No	Redito SSODE03	
S9003 58 / {46}	LINK : ALL ---------- Tenendo conto di questo reddito totale, in che modo la Sua economia domestica riesce a sbarcare il lunario? ---------- 1 - Molto difficilmente 2 - Difficilmente 3 - Piuttosto difficilmente 4 - Piuttosto facilmente	Redito SSODE04	

	5 - Facilmente 6 - Molto facilmente		
S5800 59 / {47} *PAPER*	Di seguito ancora alcune domande che riguardano la salute dei bambini dell'economia domestica ---------- Ci sono bambini di meno di 15 anni che vivono nella Sua economia domestica? ---------- 1 - Sì 2 - No	Bambini SKID	Question filtre introductive pour e-survey *ISS17: Domanda usata nel questionario cartaceo. Per l'online invece,le domande S5810 a S8700 sono filtrate sulla base delle risposte CATI*
S5810 59.1 / {47.1} *PAPER*	Quali sono il sesso e la data di nascita di questi bambini? a) Ultimo(a) nato(a) Maschile =1 Femminile =2 _ _ Giorno _ _ Mese _ _ _ _ Anno b) Penultimo(a) nato(a) Maschile =1 Femminile =2 _ _ Giorno _ _ Mese _ _ _ _ Anno c) Terzultimo(a) nato(a) Maschile =1 Femminile =2 _ _ Giorno _ _ Mese _ _ _ _ Anno *INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.*	Bambini SKIDNB SKISEXa SKISEXb SKISEXc SKIALTERa SKIALTERb SKIALTERc [SKITT01a] [SKITT01b] [SKITT01c] [SKIMM01a] [SKIMM01b] [SKIMM01c] [SKIJJ01a] [SKIJJ01b] [SKIJJ01c]	IGIP écrit 37+38 *ISS17+ISS22: e-survey compilato con le info dei registri (base CATI) (SKIDNB=Numero di bambini (<15 anni))*
S6100 60 / {48} *PAPER*	Questi bambini sono stati allattati? Se sì, per quanto tempo sono stati esclusivamente allattati? a) Ultimo(a) nato(a) b) Penultimo(a) nato(a) c) Terzultimo(a) nato(a) *INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.* ---------- 1 - Non allattato(a)	Bambini Allattamento SKSTI05a SKSTI05b SKSTI05c	Secondo racommandazioni di EURO-DIET *ISS17: Combinazione di SKSTI02a-c e SKSTI03a-c (valori 1 e 2 messi insieme)*

	2 - Da 0 a 4 mesi 3 - Tra fino a più di 4 mesi e fino a 6 mesi 4 - Tra fino a più di 6 mesi e fino a 12 mesi 5 - Fino a più di 12 mesi 6 - Allattato(a), ma non so più per quanto tempo		
S6100_WEB 60 / {48} *ESURVEY*	LINK : IF smp_NBKIDS > 0 ---------- Seguono ancora alcune domande che riguardano la salute dei bambini dell'economia domestica. Nell'intervista telefonica ci ha detto che nella Sua economia domestica vivono i bambini di meno di 15 anni sotto indicati. Questi bambini sono stati allattati? Se sì, per quanto tempo sono stati esclusivamente allattati? Ultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child1] ([INSERT: smp_age_Child1] anni) Penultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child2] ([INSERT: smp_age_Child2] anni) Terzultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child3] ([INSERT: smp_age_Child3] anni) ---------- 1 - Non allattato(a) 2 - Da 0 a 4 mesi 3 - Tra fino a più di 4 mesi e fino a 6 mesi 4 - Tra fino a più di 6 mesi e fino a 12 mesi 5 - Fino a più di 12 mesi 6 - Allattato(a), ma non so più per quanto tempo	Bambini Allattamento SKSTI05a SKSTI05b SKSTI05c	Secondo racommandazioni di EURO-DIET *ISS17: Combinazione di SKSTI02a-c e SKSTI03a-c (valori 1 e 2 messi insieme)*
S8501 61 / {49} *PAPER*	LINK : IF smp_NBKIDS > 0 ---------- Per quante ore dormono questi bambini in media in un normale giorno lavorativo? Indichi il totale di ore di sonno del giorno e della notte. a) Ultimo(a) nato(a) b) Penultimo(a) nato(a) c) Terzultimo(a) nato(a) *INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.*	Bambini SSCHL01a SSCHL01b SSCHL01c	KIGGS, adatto, 2022
S8501_WEB 61 / {49}	LINK : IF smp_NBKIDS > 0 ---------- Per quante ore dormono questi bambini in media in un normale giorno lavorativo? Indichi il totale di ore di sonno del giorno e della notte. Ultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child1] ([INSERT: smp_age_Child1] anni) Penultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child2] ([INSERT: smp_age_Child2] anni) Terzultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child3] ([INSERT: smp_age_Child3] anni)	Bambini SSCHL01a SSCHL01b SSCHL01c	KIGGS, adatto, 2022

ESURVEY			
S8500 62 / {50} *PAPER*	Come descriverebbe in generale lo stato di salute di questi bambini? a) Ultimo(a) nato(a) b) Penultimo(a) nato(a) c) Terzultimo(a) nato(a) *INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.* ---------- 1 - Molto buono 2 - Buono 3 - Medio 4 - Cattivo 5 - Molto cattivo	Bambini SKSUBG01a SKSUBG01b SKSUBG01c	Eurostat MEHM1 - EHIS 2014
S8500_WEB 62 / {50} *ESURVEY*	LINK : IF smp_NBKIDS > 0 ---------- Come descriverebbe in generale lo stato di salute di questi bambini? Ultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child1] ([INSERT: smp_age_Child1] anni) Penultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child2] ([INSERT: smp_age_Child2] anni) Terzultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child3] ([INSERT: smp_age_Child3] anni) ---------- 1 - Molto buono 2 - Buono 3 - Medio 4 - Cattivo 5 - Molto cattivo	Bambini SKSUBG01a SKSUBG01b SKSUBG01c	Eurostat MEHM1 - EHIS 2014
S8502 63 / {51} *PAPER*	LINK : IF smp_NBKIDS > 0 ---------- Questi bambini soffrono di una o più malattie o problemi di salute cronici o di lunga durata? La domanda si riferisce a problemi di salute che durano già da 6 mesi o che dureranno 6 mesi o più. a) Ultimo(a) nato(a) b) Penultimo(a) nato(a) c) Terzultimo(a) nato(a)	Bambini SKKRA01a SKKRA01b SKKRA01c	Eurostat MEHM2 - EHIS 2014, 2022

	INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni. ---------- 1 - Sì 2 - No		
S8502_WEB 63 / {51} *ESURVEY*	LINK : IF smp_NBKIDS > 0 ---------- Questi bambini soffrono di una o più malattie o problemi di salute cronici o di lunga durata? La domanda si riferisce a problemi di salute che durano già da 6 mesi o che dureranno 6 mesi o più. Ultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child1] ([INSERT: smp_age_Child1] anni) Penultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child2] ([INSERT: smp_age_Child2] anni) Terzultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child3] ([INSERT: smp_age_Child3] anni) ---------- 1 - Sì 2 - No	Bambini SKKRA01a SKKRA01b SKKRA01c	Eurostat MEHM2 - EHIS 2014, 2022
S8503 64 / {52} *PAPER*	LINK : IF smp_NBKIDS > 0 ---------- In generale, pensa che questi bambini abbiano alcune delle difficoltà in una o più delle seguenti categorie? Emozioni, concentrazione, compartamento, capacità di andare d'accordo con gli altri? a) Ultimo(a) nato(a) b) Penultimo(a) nato(a) c) Terzultimo(a) nato(a) *INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.* ---------- 1 - Nessuna difficoltà 2 - Si, difficoltà minori 3 - Si, difficoltà importanti 4 - Si, serie difficoltà	Bambini SKSDQ01a SKSDQ01b SKSDQ01c	Estratto Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), 2022
S8503_WEB 64 / {52}	LINK : IF smp_NBKIDS > 0 ---------- In generale, pensa che questi bambini abbiano alcune delle difficoltà in una o più delle seguenti categorie? Emozioni, concentrazione, compartamento, capacità di andare d'accordo con gli altri? Ultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child1] ([INSERT: smp_age_Child1] anni) Penultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child2] ([INSERT: smp_age_Child2] anni)	Bambini SKSDQ01a SKSDQ01b SKSDQ01c	Estratto Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), 2022

ESURVEY	Terzultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child3] ([INSERT: smp_age_Child3] anni) ---------- 1 - Nessuna difficoltà 2 - Si, difficoltà minori 3 - Si, difficoltà importanti 4 - Si, serie difficoltà		
S8504 65 / {53} *PAPER*	LINK : IF smp_NBKIDS > 0 ---------- Negli ultimi 12 mesi questi bambini sono andati da uno psicologo o un (pedo)psichiatra per una consultazione, una visita o un trattamento? a) Ultimo(a) nato(a) b) Penultimo(a) nato(a) c) Terzultimo(a) nato(a) *INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.* ---------- 1 - Sì 2 - No	Bambini SKPSY01a SKPSY01b SKPSY01c	UST - ISS, 2022
S8504_WEB 65 / {53} *ESURVEY*	LINK : IF smp_NBKIDS > 0 ---------- Negli ultimi 12 mesi questi bambini sono andati da uno psicologo o un (pedo)psichiatra per una consultazione, una visita o un trattamento? Ultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child1] ([INSERT: smp_age_Child1] anni) Penultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child2] ([INSERT: smp_age_Child2] anni) Terzultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child3] ([INSERT: smp_age_Child3] anni) ---------- 1 - Sì 2 - No	Bambini SKPSY01a SKPSY01b SKPSY01c	UST - ISS, 2022
S6300 66 / {54} *PAPER*	Questi bambini sono affetti da un handicap? Se sì, quale conseguenza ha questo handicap sulla scolarità o su altre attività normali per bambini di quell'età? a) Ultimo(a) nato(a) b) Penultimo(a) nato(a) c) Terzultimo(a) nato(a)	Bambini Menomazioni SKBEH04a SKBEH04b SKBEH04c	IGIP scritto 41 + 41.1 *ISS12: l'ordine delle risposte 1 e 3 sono state invertite!*

	INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni. ---------- 0 - Nessun handicap → **THANKS** 1 - Handicap con conseguenze minime o nessuna conseguenza 2 - Handicap con alcune conseguenze 3 - Handicap con conseguenze gravi		
S6300_WEB 66 / {54} *ESURVEY*	LINK : IF smp_NBKIDS > 0 ---------- Questi bambini sono affetti da un handicap? Se sì, quale conseguenza ha questo handicap sulla scolarità o su altre attività normali per bambini di quell'età? Ultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child1] ([INSERT: smp_age_Child1] anni) Penultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child2] ([INSERT: smp_age_Child2] anni) Terzultimo(a) nato(a): [INSERT: smp_firstName_Child3] ([INSERT: smp_age_Child3] anni) *INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.* ---------- 0 - Nessun handicap → **THANKS** 1 - Handicap con conseguenze minime o nessuna conseguenza 2 - Handicap con alcune conseguenze 3 - Handicap con conseguenze gravi	Bambini Menomazioni SKBEH04a SKBEH04b SKBEH04c	IGIP scritto 41 + 41.1 *ISS12: l'ordine delle risposte 1 e 3 sono state invertite!*
THANKS	È arrivato(a) alla fine del questionario. La ringraziamo per le Sue preziose informazioni! [INSERT:BILD] ---------- 1 - Salvare i dati e terminare l'intervista	[S_FIN]	